

NUEVOS TAXONES PARA LA FLORA DE AMERICA AUSTRAL

FUNGI

BASIDIOMYCETES

CLAVARIACEAE

- Pterula brunneosetosa* Corner, *Annals of Bot.* 26: 535, 1952. - Brasil; Bolivia.
Pterula complanata Corner, loc. cit.: 537. - Brasil.
Pterula cystidiata Corner, loc. cit.: 537. - Brasil.
Pterula fluminensis Corner, loc. cit.: 541. - Brasil.
Pterula longispora Corner, loc. cit.: 544. - Brasil.
Pterula loretensis Corner, loc. cit.: 545. - Perú.
Pterula moniliformis (P. Herm.) Corner, loc. cit.: 547. (= *Lachnocladium*).
Pterula navicula Corner, loc. cit.: 549. - Venezuela.
Pterula palmicola Corner, loc. cit.: 550. - Brasil.
Pterula plumosoides Corner, loc. cit.: 554. - Brasil.
Pterula stipata Corner, loc. cit.: 556. - Brasil.
Pterula taxiformis var. *gracilis* Corner, loc. cit.: 561. - Colombia; Brasil; Perú.

DEUTEROMYCETES

MELANCONIALES

- Mycosporella schini* J. M. Carranza, *Rev. Fac. Agron. La Plata*, 27: 277, 1950.
 - Argentina (sobre *Schinus molle*).

LICHENES

- DOLICHOCARPUS* Santesson, *Svensk Bo. Tidsk.* 43: 552, 1949. (Typus: *D. chilensis* Santesson).
Dolichocarpus chilensis Santesson, loc. cit.: 552. - Chile: Coquimbo.
XANTHOPELTIS Santesson, loc. cit.: 560. (Typus: *X. rupicola* Santesson).
Xanthopeltis rupicola Santesson, loc. cit.: 560. - Chile: Santiago.

HEPATICAE

- PSEUDOMARSUPIDIUM* Herzog, *Svensk Bot. Tidsk.* 47 (1): 42, 1953. (Typus: *P. piliferum*).
Pseudomarsupidium piliferum (St.) Herzog, loc. cit.: 42. (= *Marsupidium*).

PTERIDOPHYTA

SCHIZAEACEAE

- Anemia blechnoides* Brade, *Arquiv. Jardn. Bot. Río Janeiro*, 11: 33, 1951. - Brasil: Espirito Santo.
Anemia candidoi Brade, loc. cit.: 34. - Brasil: Río de Janeiro.

HYMENOPHYLLACEAE

- Hymenophyllum caparaense* Brade, *Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro*, 11: 20, 1951.
 - Brasil: Minas Gerais.

CYATHEACEAE

- Alsophila damazioi* Brade, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 11: 23, 1951. - Brasil: Minas Gerais.
Alsophila hoehniana Brade, loc. cit.: 24. - Brasil: Sao Paulo.
Alsophila mello-barretoii Brade, loc. cit.: 22. - Brasil: Minas Gerais.

POLYPODIACEAE

- Dryopteris connexa* var. *minor* Legrand, Comun. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo, 2 (23): 19, 1952. - Uruguay.
Dryopteris cutiataensis Brade, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 11: 27, 1951. - Brasil: Río Janeiro.
Dryopteris palustris var. *uruguayensis* Legrand, Comun. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo, 2 (23): 12, 1952. - Uruguay.
Pellaea flavescens var. *macahensis* Brade, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 11: 28, 1951. - Brasil: Río Janeiro.
Polypodium alborufulum Brade, loc. cit.: 29. - Brasil: Espirito Santo, Río Janeiro.
Polypodium feuillei var. *ibañezii* Looser, Rev. Universitaria, 36: 47, 1952. - Chile.
Polypodium lanceolatum var. *araucanum* (Phil.) Looser, loc. cit.: 71. (= *Grammitis araucana* Phil.)
Polypodium limbatum Brade, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 11: 30, 1951. (= *Goniophlebium pictum* Fee).
Polypodium macedoi Brade, loc. cit.: 30. - Brasil: Minas Gerais.

SPERMATOPHYTA

Monocotyledoneae

GRAMINEAE

- Chloris capensis* var. *bahiensis* (Steud.) L. R. Parodi, Rev. Argent. Agron. 20: 26, 1953. (= *Chloris bahiensis*).
Chloris capensis var. *glabrescens* (Hack.) L. R. Parodi, loc. cit.: 26. (= *Ch. bahiensis* f. *glabrescens*).
Chloris polydactyla f. *stolonifera* L. R. Parodi, loc. cit.: 24. - Argentina: Buenos Aires, Corrientes; Paraguay.
Deschampsia monandra L. R. Parodi, loc. cit.: 12. (= *D. glauca* [Dev.] L. R. Parodi).
Deyeuxia antoniana (Griseb.) L. R. Parodi, loc. cit.: 14. (= *Agrostis*).
Deyeuxia armata (Doell.) L. R. Parodi, loc. cit.: 14. (= *Calamagrostis*).
Deyeuxia cabreræ (L. R. Parodi) L. R. Parodi, loc. cit.: 14. (= *Calamagrostis*).
Deyeuxia fulva (Griseb.) L. R. Parodi, loc. cit.: 14. (= *Agrostis*).
Deyeuxia gusindei (Pilger) L. R. Parodi, loc. cit.: 14. (= *Calamagrostis*).
Deyeuxia hackelii (Lillo) L. R. Parodi, loc. cit.: 14. (= *Calamagrostis*).
Deyeuxia malamalensis (Hack.) L. R. Parodi, loc. cit.: 14. (= *Calamagrostis*).
Deyeuxia polygama (Griseb.) L. R. Parodi, loc. cit.: 14. (= *Cinnagrostis*).
Deyeuxia suka (Speg.) L. R. Parodi, loc. cit.: 14. (= *Calamagrostis*).
Hordeum patagonicum (Hauman) Covas, Rev. Argent. Agron. 20: 63, 1953. (= *maritimum* subsp. *gussoneanum* var. *patagonicum* Hauman).
Hordeum tetraplorum Covas, loc. cit.: 65. - Argentina: Río Negro.
Paspalum inaequiglume L. R. Parodi, Rev. Argent. Agron. 20: 27, 1953. - Argentina: Misiones.

BROMELIACEAE

- Aechmea azurea* L. B. Smith, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 10: 141, 1950. - Brasil: Espirito Santo.

- Aechmea glumenavii* Reitz, Anais Bot. Herb. Barbosa Rodrigues, 4: 21, 1952. - Brasil: Santa Catarina.
- Aechmea kertesziae* Reitz, loc. cit.: 24. - Brasil: Santa Catarina.
- Aechmea ornata* var. *nationalis* Reitz, loc. cit.: 30. - Brasil: Santa Catarina.
- Aechmea pimentii-velosoi* Reitz, loc. cit.: 26. - Brasil: Santa Catarina.
- Aechmea racinae* var. *erecta* L. B. Smith, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 10: 142, 1950. - Brasil: Espirito Santo.
- Aechmea recurvata* var. *benrathii* (Mez) Reitz, Annals Bot. Herb. Barbosa Rodrigues, 4: 30, 1952. (= *A. benrathii*).
- Aechmea recurvata* var. *ortgiesii* (Baker) Reitz, loc. cit.: 29. (= *A. ortgiesii*).
- Billbergia alfonsi-joannis* Reitz, loc. cit.: 31. - Brasil: Santa Catarina.
- Billbergia brachysiphon* L. B. Smith, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 10: 142, 1950. - Brasil: Mato Grosso.
- Billbergia bradeana* L. B. Smith, loc. cit.: 143. - Brasil: Espirito Santo.
- Billbergia distachya* var. *concolor* Reitz, Anais Bot. Herb. Barbosa Rodrigues, 4: 33, 1952. - Brasil: Santa Catarina.
- Billbergia distachya* var. *maculata* Reitz, loc. cit.: 33. - Brasil: Santa Catarina.
- Billbergia kuhlmannii* L. B. Smith, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 10: 144, 1950. - Brasil: Mato Grosso.
- Billbergia laxiflora* L. B. Smith, loc. cit.: 145. - Brasil: Espirito Santo.
- Canistrum lindeni* var. *roseum* f. *humile* Reitz, Anais Bot. Herb. Barbosa Rodrigues, 4: 19, 1952. (= *C. lindeni* v. *roseum* f. *exiguum* Reitz).
- Canistrum lindeni* var. *roseum* f. *procerum* Reitz, loc. cit.: 19. (= *C. lindeni* v. *roseum* f. *elatum* Reitz).
- Canistrum lindeni* var. *viride* f. *parvum* Reitz, loc. cit.: 19. (= *C. lindeni* var. *viride* f. *exiguum* Reitz).
- Canistrum lindeni* var. *viride* f. *magnum* Reitz, loc. cit.: 19. (= *C. lindeni* var. *viride* f. *elatum* Reitz).
- Cryptanthus fosterianus* L. B. Smith, Bromeliad Soc. Bull. 2 (6): 63, 1952. - Brasil: Pernambuco.
- Dyckia encholirioides* var. *rubra* (Wittm.) Reitz, Anais Bot. Herb. Barbosa Rodrigues, 4: 8, 1952. (= *D. rubra* Wittm.).
- Nidularium procerum* var. *kermesianus* (Fr. Muell.) Reitz, loc. cit.: 18. (= *N. kermesianum*).
- Pitcairnia encholirioides* L. B. Smith, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 10: 146, 1950. - Brasil: Rio de Janeiro.
- Vriesia biguassuensis* Reitz, Anais Bot. Herb. Barbosa Rodrigues, 4: 8, 1952. - Brasil: Santa Catarina.
- Vriesia billbergioides* var. *subnuda* L. B. Smith, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 10: 147, 1950. - Brasil: Rio de Janeiro.
- Vriesia brusquensis* Reitz, Anais Bot. Herb. Barbosa Rodrigues, 4: 10, 1952. - Brasil: Santa Catarina.
- Vriesia friburguensis* var. *paludosa* (L. B. Smith) L. B. Smith, Anais Bot. Herb. Barbosa Rodrigues, 4: 68, 1952. (= *V. paludosa*).
- Vriesia friburguensis* var. *tucumanensis* (Mez) L. B. Smith, loc. cit.: 68. (= *V. tucumanensis*).
- Vriesia pinottii* Reitz, Anais Bot. Herb. Barbosa Rodrigues, 4: 12, 1952. - Brasil: Paraná.
- Vriesia platynema* var. *flava* Reitz, loc. cit.: 15. - Brasil: Santa Catarina.
- Vriesia platynema* var. *variegata* (Guillon) Reitz, loc. cit.: 15. (= *Enchclirion roseum* var. *variegatum*).
- Vriesia triangularis* Reitz, loc. cit.: 15. - Brasil: Santa Catarina.
- Wittrockia smithii* Reitz, loc. cit.: 19. - Brasil: Santa Catarina.

JUNCACEAE

- Juncus diemii* M. Barros, Darwiniana, 10: 65, 195. - Argentina: Neuquén.

ORCHIDACEAE

- BUESIELLA** C. Schweinfurth, Bot. Mus. Leaf. Harvard Univ., 15: 153, 1952.
(Typus: *B. pusilla*).
- Buesiella pusilla** C. Schweinfurth, loc. cit.: 153. - Perú: Cuzco.
- Bulbophyllum campos-portoi** Brade, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 11: 77, 1951. - Brasil: Minas Gerais.
- Bulbophyllum adamantinum** Brade, loc. cit.: 79. - Brasil: Minas Gerais.
- Bulbophyllum vauhanii** Brade, loc. cit.: 78. - Brasil: Minas Gerais.
- Epidendrum breviracemum** C. Schweinfurth, Bot. Mus. Leaf. Harvard Univ. 15: 139, 1952. - Perú: Cuzco, Junín.
- Epidendrum crassum** C. Schweinfurth, loc. cit.: 141. - Perú: Puno.
- Epidendrum laceratum** C. Schweinfurth, loc. cit.: 143. - Perú: Cuzco.
- Epidendrum subliberum** C. Schweinfurth, loc. cit.: 144. - Perú: Cuzco.
- Epidendrum tenuispathum** C. Schweinfurth, loc. cit.: 146. - Perú: Huancavelica.
- Habenaria itacolumbia** Garay, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 11: 51, 1951.
(= *Itacolumbia ulaei* Hoehne).
- Habenaria jordanensis** (J. E. Leite) Garay, loc. cit.: 53. (= *Itacolumbia*).
- Habenaria leucosantha** var. *berroana* (Barb. Rodr.) Pabst, Rodriguesia, 14 (26): 46, 1951. (= *H. berroana*).
- Habenaria leucosantha** var. *riograndensis* Pabst, loc. cit.: 47. - Brasil: Río Grande do Sul.
- Lycaste longisepala** C. Schweinfurth, Bot. Mus. Leaf. Harvard Univ. 15: 157, 1952. - Perú.
- Maxillaria angustibulbosa** C. Schweinfurth, loc. cit.: 161. - Perú: Cuzco.
- Maxillaria fasciculata** C. Schweinfurth, loc. cit.: 162. - Perú: Junín.
- Maxillaria spathulata** C. Schweinfurth, loc. cit.: 164. - Perú: Cuzco.
- Maxillaria woytkowskii** C. Schweinfurth, loc. cit.: 166. - Perú: Junín.
- Orleanesia peruviana** C. Schweinfurth, loc. cit.: 148. - Perú: Loreto.
- Platystele brasiliensis** Brade, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 11: 73, 1951. - Brasil: Espirito Santo.
- Pleurothallis broadwayi** subsp. *anomala* (Hoehne) Garay, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 11: 53, 1951. (= *Pl. anomala*).
- Pleurothallis carrisii** Brade, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 11: 75, 1951. - Brasil: Río de Janeiro.
- Pleurothallis graciseipala** Brade, loc. cit.: 74. - Brasil: Paraná.
- Pleurothallis grobyi** var. *marmorata* (Rodr.) Garay, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 11: 54, 1951. (= *Lépanthes marmorata*).
- Pleurothallis maculosa** Garay, loc. cit.: 55. - Brasil: Paraná.
- Polystachya rupicola** Brade, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 11: 76, 1951. - Brasil: Espirito Santo.
- Sigmatostalix bicallosa** Garay, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 11: 57, 1951. - Perú.
- Stenocoryne villosula** (Brade), Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 10: 149, 1950.
(= *Bifrenaria*).
- Trichopilia gracilis** C. Schweinfurth, Bot. Mus. Leaf. Harvard Univ., 15: 168, 1952. - Perú: Junín.
- VARGASIELLA** C. Schweinfurth, loc. cit.: 150. (Typus: *V. peruviana*).
- Vargasiella peruviana** C. Schweinfurth, loc. cit.: 150. - Perú: Cuzco.
- Xylobium latilabium** C. Schweinfurth, loc. cit.: 155. - Perú.
- Zygotetalum klugii** C. Schweinfurth, loc. cit.: 159. - Perú: Loreto.
- Zygotates kuhlmannii** Brade, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 11: 80, 1951. - Brasil: Espirito Santo.

Dicotyledoneae

PIPERACEAE

Ottonia angustifolia Rizzini, Dusenya, 3 (4): 265, 1952. - Brasil: Minas Gerais.

LORANTHACEAE

Struthanthus flexicaulis var. *maximus* Rizzini, Rev. Brasil. Biol. 10 (4): 407, 1950. - Brasil.

Struthanthus gardnerianum Rizzini, loc. cit.: 407. - Brasil: Piauí.

Struthanthus harlingianus Rizzini, loc. cit.: 401. - Brasil: Río Janeiro.

Struthanthus jatibocensis Rizzini, loc. cit.: 404. - Brasil: Espírito Santo.

Struthanthus involucratus Rizzini, loc. cit.: 405. - Brasil: Río de Janeiro.

Struthanthus longiflorus Rizzini, loc. cit.: 403. - Brasil: Baía.

Struthanthus marginatus var. *oval-lanceolatus* Rizzini, loc. cit.: 408. - Brasil: Río de Janeiro.

Struthanthus pentamerus Rizzini, loc. cit.: 400. - Brasil: Río de Janeiro.

Struthanthus pubescens var. *bahiensis* Rizzini, loc. cit.: 408. - Brasil: Baía.

Struthanthus rojasianus Rizzini, loc. cit.: 402. - Paraguay.

Struthanthus rotundatus Rizzini, loc. cit.: 401. - Brasil.

Struthanthus spathulatus Rizzini, loc. cit.: 405. - Brasil: Sao Paulo.

Struthanthus staphylinus var. *palifolius* Rizzini, loc. cit.: 407. - Brasil: Río de Janeiro.

Struthanthus syringifolius var. *paniculatus* Rizzini, loc. cit.: 408. - Brasil: Ceará.

Struthanthus volubilis Rizzini, loc. cit.: 406. - Brasil: Río Janeiro.

PORTULACACEAE.

Portulaca amboensis var. *pedicellata* (Legrand) Legrand, Comun. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo, 2 (24): 10, 1952. (=P. *pedicellata*).

Portulaca andina Legrand, Comun. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo, 2 (22): 4, 1952. - Argentina: Salta, La Rioja.

Portulaca andina var. *bonetei* Legrand, loc. cit.: 5. - Argentina: La Rioja.

Portulaca macbridei Legrand, loc. cit.: 3. - Perú: Huanuco.

RANUNCULACEAE

Ranunculus pseudosemiverticillatus Espinosa et Rudolph, Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Santiago, 25: 19, 1951. (=R. *semiverticillatus* Phil.).

Thalictrum cardenasianum Boivin, Bull. Torrey Bot. Club, 80: 136, 1953. - Bolivia: Cochabamba.

LEGUMINOSAE

Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) Burkart, Darwiniana, 10: 26, 1952. (=Acacia).

Phaseolus geophilus Burkart, loc. cit.: 19. - Argentina: Salta, Tucumán.

BURSERACEAE

Protium bangii Swart, Mededel. Bot. Mus. Herb. Rijksuniv. Utrecht, 110: 244, 1952. - Bolivia: La Paz.

Protium joruense Swart, loc. cit.: 245. - Brasil: Amazonas.

Protium meridionale Swart, loc. cit.: 246. - Bolivia: La Paz.

Protium montanum Swart, loc. cit.: 247. - Bolivia: La Paz.

Trattinickia lawrancei var. *bolivianum* Swart, loc. cit.: 249. - Bolivia: La Paz.

Trattinickia rhoifolia var. *pubescens* Swart, loc. cit.: 249. - Bolivia: La Paz.

DICHAPETALACEAE

- Dichapetalum pauper* Rizzini, Rev. Brasil. Biol. 12 (1): 101, 1952. - Brasil: Pará.
- Stephanopodium estrellense* var. *organense* Rizzini, loc. cit.: 102. - Brasil: Río de Janeiro.
- Stephanopodium sessile* Rizzini, loc. cit.: 103. - Brasil: Río de Janeiro.
- Stephanopodium sessiliflorum* Kuhlman ex Rizzini, loc. cit.: 104. - Brasil: Río de Janeiro.
- Tapura acreana* (Ule) Rizzini, loc. cit.: 107. (=Gonypetalum).
- Tapura juruana* (Ule) Rizzini, loc. cit.: 106. (=Gonypetalum).
- Tapura lanceolata* (Ducke) Rizzini, loc. cit.: 105. (=Gonypetalum).
- Tapura obovata* Rizzini, loc. cit.: 107. - Brasil: Baía.

EUPHORBIACEAE

- Amanoa almerindae* C. Leal, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 11: 68, 1951. - Brasil: Amazonas.
- Amanoa robusta* C. Leal, loc. cit.: 69. - Brasil: Amazonas.
- Pera alba* C. Leal, loc. cit.: 66. - Brasil: Distr. Federal.
- Pera frutescens* C. Leal, loc. cit.: 66. - Brasil: Pará.
- Pera incisa* C. Leal, loc. cit.: 65. - Brasil: Pará.
- Pera membranacea* C. Leal, loc. cit.: 67. - Brasil: Pará.
- Pera rubra* C. Leal, loc. cit.: 64. - Brasil: Río de Janeiro.
- POLYANDRA** C. Leal, loc. cit.: 63. (Typus: *P. bracteosa* C. Leal).
- Polyandra bracteosa* C. Leal, loc. cit.: 64. - Brasil: Amazonas.

BEGONIACEAE

- Begonia admirabilis* Brade, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 10: 136, 1950. - Brasil: Espírito Santo.
- Begonia albidula* Brade, loc. cit.: 137. - Brasil: Espírito Santo.
- Begonia canaliculata* Brade, loc. cit.: 132. - Brasil: Espírito Santo.
- Begonia crispula* Brade, loc. cit.: 134. - Brasil: Espírito Santo.
- Begonia jairi* Brade, loc. cit.: 135. - Brasil: Espírito Santo.
- Begonia velata* Brade, loc. cit.: 133. - Brasil: Espírito Santo.

CACTACEAE

- Corryocactus ayopayanus* Cárdenas, Rev. Agric. Cochabamba, 10 (7): 21, 1952. - Bolivia: Cochabamba.
- Corryocactus melanotricus* var. *caulescens* Cárdenas, loc. cit.: 20. - Bolivia: Cochabamba.
- Corryocactus perezianus* Cárdenas, loc. cit.: 22. - Bolivia: La Paz.
- Corryocactus tarijensis* Cárdenas, loc. cit.: 23. - Bolivia: Tarija.

MELASTOMACEAE

- CORYPHADENIA** Morley, Amer. Journ. Bot. 40: 248, 1953. (Typus: *C. plerocarpa*).
- Coryphadenia abnormis* (Naud.) Morley, loc. cit.: 252. (=Mouriri).
- Coryphadenia plerocarpa* Morley, loc. cit.: 252. - Brasil: Amazonas.
- Mouriri duckeana* Morley, loc. cit.: 253. - Brasil: Pará.
- Mouriri lunatanthera* Morley, loc. cit.: 254. - Brasil: Amazonas.

UMBELLIFERAE

- Niphogeton stricta* (H. Wolff) Mathias et Constance, Univ. Calif. Publ. Bot. 23: 419, 1951. (=Urbanosciadium).

CONVOLVULACEAE

- Ipomoea trichocarpa* var. *australis* O'Donnell, Bol. Soc. Argent. Bot. 4: 260, 1953. - Norte de Argentina; Bolivia, Paraguay.
- Jacquemontia monteroi* Falcao, Rodriguesia, 14 (26): 41, 1951. - Brasil: Baía.

VERBENACEAE

- Aloysia gracilis* (Phil.) Acevedo, Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Santiago, 25: 38, 1951. (=Lippia).
- Lippia fissicalyx* Troncoso, Darwiniana, 10: 83, 1952. - Argentina: Salta, Jujuy, Tucumán.
- Lippia hickenii* Troncoso, loc. cit.: 69. - Argentina: La Rioja.
- Lippia junelliana* (Moldenke) Troncoso, loc. cit.: 75. (=Lantana).
- Phyla nodiflora* var. *reptans* f. *copiapina* Acevedo, Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Santiago, 25: 47, 1951. - Chile: Atacama.
- Verbena porrigens* var. *paulseni* (Phil.) Acevedo, loc. cit.: 59. (=V. paulseni Phil.).
- Verbena reichei* Acevedo, loc. cit.: 60. - Chile: Santiago a Concepción.
- Verbena ribifolia* f. *alba* Acevedo, loc. cit.: 63. - Chile: Colchagua.
- Verbena ribifolia* var. *foetida* (Phil.) Acevedo, loc. cit.: 63. (=V. foetida Phil.).
- Verbena ribifolia* var. *longavina* (Phil.) Acevedo, loc. cit.: 64. (=V. longavina Phil.).
- Verbena sulphurea* var. *scabra* Acevedo, loc. cit.: 67. - Chile: Atacama.

SCROPHULARIACEAE

- Stemodia humilis* (Soland.) G. Dawson, Rev. Mus. La Plata (N. S.) Bot. 8: 14, 1952. (=Capraria).

BIGNONIACEAE

- BOTHRIPODIUM* Rizzini, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 9: 70, 1949. (Typus: *B. glaziovii*).
- Bothriopodium glaziovii* (Bur. et K. Sch.) Rizzini, loc. cit.: 71. (=Distictis).
- Bothriopodium glaziovii* var. *stenocarpum* Rizzini, loc. cit.: 73. - Brasil: Río.
- Bothriopodium glaziovii* var. *robustius* Rizzini, loc. cit.: 73. - Brasil: Paraná.
- Bothriopodium glaziovii* var. *begoniifolium* Rizzini, loc. cit.: 74. - Brasil: Río.

ACANTHACEAE

- ACELICA* Rizzini, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 9: 55, 1949. (Typus: *A. cydoniifolia*).
- Acelica cydoniifolia* (Nees) Rizzini, loc. cit.: 55. (=Adhatoda).
- Amphiscopia grandis* Rizzini, Dusenía, 3 (3): 185, 1952. - Brasil: Goyaz.
- Amphiscopia hatschbacii* Rizzini, loc. cit.: 191. - Brasil: Paraná.
- Aphelandra chamissoniana* var. *paranaensis* Rizzini, loc. cit.: 191. - Brasil: Paraná.
- Aphelandra lurida* Rizzini, loc. cit.: 181. - Brasil: Espirito Santo.
- Chaetochlamys callichlamys* Rizzini, loc. cit.: 186. - Minas Gerais.
- Chaetothylax vestitus* Rizzini, loc. cit.: 191. - Brasil: Paraná.
- Cyrtanthera calcarata* Rizzini, loc. cit.: 184. - Brasil: Río Janeiro.
- Duvernoia paranaensis* Rizzini, loc. cit.: 192. - Brasil: Paraná.
- Geissomeria ciliata* Rizzini, loc. cit.: 186. - Brasil: Goiaz.
- Geissomeria cinninata* var. *redacta* Rizzini, loc. cit.: 187. - Brasil: Minas Gerais.
- Geissomeria dichroa* Rizzini, loc. cit.: 193. - Brasil: Paraná.
- Geissomeria gigantea* Rizzini, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 9: 205, 1949. - Brasil: Minas Gerais.
- Geissomeria gigantea* var. *corimbosa* Rizzini, Dusenía, 3 (3): 182, 1952. - Brasil: Espirito Santo.
- GLOSARITHYS* Rizzini, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 9: 54, 1949. (=Rhytigi glossa p.p.).
- HETERASPIDIA* Rizzini, loc. cit.: 56. (Typus: *H. scansilis*).
- Heteraspidia scansilis* (Rizzini) Rizzini, loc. cit.: 56. (=Beloperone).
- Hygrophila sessilifolia* Rizzini, loc. cit.: 63. - Brasil: Ceará.

- Mendoncia glaberrima* Rizzini, loc. cit.: 206. - Brasil: Minas Gerais.
Odontonema latifolium Rizzini, loc. cit.: 59. - Brasil: Río Janeiro.
Pscadocalymma falcatum Rizzini, Dusenía, 3 (3): 182, 1952. - Brasil: Espirito Santo.
Pscadocalymma falcatum var. *stenophyllum* Rizzini, loc. cit.: 182. - Brasil: Espirito Santo.
Pscadocalymma latifolium Rizzini, loc. cit.: 183. - Brasil: Espirito Santo.
PUPILLA Rizzini, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 9: 56, 1949. (=Leptostachya).
Pupilla heterophylla (Nees) Rizzini, loc. cit.: 57. (=Leptostachya).
Pupilla lucida (Nees) Rizzini, loc. cit.: 57. (=Leptostachya).
Saglorithys othonis Rizzini, Dusenía, 3 (3): 188, 1952. - Brasil: Minas Gerais.
Sericographis cordifolia Rizzini, loc. cit.: 194. - Brasil: Paraná.
Sericographis cyrtantheriformis Rizzini, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 9: 61, 1949. - Brasil: Río Janeiro.
Sericographis cyrtantheriformis var. *vestita* Rizzini, Dusenía, 3 (3): 196, 1952. - Brasil: Sao Paulo.
Sericographis cyrtantheriformis var. *robustior* Rizzini, loc. cit.: 196. - Brasil: Sao Paulo.
Sericographis lineolata Rizzini, Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 9: 60, 1949. - Brasil: Espirito Santo.
Sericographis macedoana var. *elegans* Rizzini, Dusenía, 3 (3): 189, 1952. - Brasil: Minas Gerais.
Sericographis macedoana f. *redacta* Rizzini, loc. cit.: 189. - Brasil: Minas Gerais.
Stenandrium gracile Rizzini, loc. cit.: 195. - Brasil: Paraná.
SUESSENGUTHIA Merxmüller, Mitteil. Bot. Staatssam. Muenchen, 6: 178, 1953. (Typus: *S. trochilophila*).
Suessenguthia trochilophila Merxmüller, loc. cit.: 178. - Bolivia.
THALESTRIS Rizzini, Dusenía, 3 (3): 189, 1952. (Typus: *T. graminiformis*).
Thalestris graminiformis Rizzini, loc. cit.: 190. - Brasil: Minas Gerais.
Tyloglossa grandiflora Rizzini, loc. cit.: 183. - Brasil: Espirito Santo.

RUBIACEAE

- Psychotria argentinensis* Bacigalupo, Darwiniana, 10: 48, 1952. - Argentina: Salta.

COMPOSITAE

- Artemisia copa* var. *trifida* Acevedo, Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Santiago, 25: 71, 1951. - Chile: Antofagasta.
AYLACOPHORA Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 4: 266, 1953. (Typus: *A. deserticola*).
Aylacophora deserticola Cabrera, loc. cit.: 268. - Argentina: Neuquén.
Gynoxys tablaensis Cabrera, Blumea, 7 (1): 197, 1952. - Bolivia.
Haplopappus boliviensis Cabrera, loc. cit.: 193. - Bolivia.
Pluchea microcephala Godfrey, Journ. Elisha Mitchell Scient. Soc. 68: 270, 1952. - Argentina: Formosa, Jujuy, Salta; Perú.
Senecio campanulatus var. *glabrescens* Cabrera, Blumea, 7 (1): 198, 1952. - Bolivia.
Senecio cochabambensis Cabrera, loc. cit.: 201. - Bolivia.
Senecio herzogii Cabrera, loc. cit.: 202. - Bolivia.
Senecio kosteræ Cabrera, loc. cit.: 201. - Bolivia.
Senecio leuceria Cabrera, loc. cit.: 202. - Bolivia.
Senecio tablaensis Cabrera, loc. cit.: 203. - Bolivia.
Senecio viridilacus Cabrera, loc. cit.: 199. - Bolivia.