

NUEVOS TAXONES PARA LA FLORA DE AMERICA AUSTRAL

BACYLARIOPHYTA

- Achnanthes baicaliana* var. *notata* Frenguelli, Rev. Mus. Univ. Eva Peron, Bot., 8: 68, 1953. - Argentina: Misiones.
- Achnanthes heteromorpha* var. *binotata* Frenguelli, loc. cit.: 69. - Argentina: Misiones.
- Achnanthes hungarica* var. *tropica* Frenguelli, loc. cit.: 89. - Argentina: Misiones.
- Achnanthes misionera* Frenguelli, loc. cit.: 70. - Argentina: Misiones.
- Cocconeis rudis* Frenguelli, loc. cit.: 70. - Argentina: Misiones.
- Gomphonema catarinense* var. *misionera* Frenguelli, loc. cit.: 72. - Argentina: Misiones.
- Navicula dapaloides* Frenguelli, loc. cit.: 78. - Argentina: Misiones.
- Navicula misionera* Frenguelli, loc. cit.: 79. - Argentina: Misiones.
- Navicula mutica* var. *lancolata* Frenguelli, loc. cit.: 79. - Argentina: Misiones.
- Pinnularia brevicostata* var. *nudulata* Frenguelli, loc. cit.: 80. - Argentina: Misiones.
- Pinnularia brevicostata* var. *misionera* Frenguelli, loc. cit.: 80. - Argentina: Misiones.
- Pinnularia hemiptera* var. *major* Frenguelli, loc. cit.: 80. - Argentina: Misiones.
- Pinnularia gracilioides* var. *notata* Frenguelli, loc. cit.: 81. - Argentina: Misiones.
- Pinnularia misionera* Frenguelli, loc. cit.: 81. - Argentina: Misiones.
- Pinnularia pectinata* Frenguelli, loc. cit.: 82. - Argentina: Misiones.
- Stauroneis palustris* var. *australis* Frenguelli, loc. cit.: 83. - Argentina: Misiones.
- Surirella biseriata* var. *ovata* Frenguelli, loc. cit.: 84. - Argentina: Misiones.
- Surirella simplex* Frenguelli, loc. cit.: 84. - Argentina: Misiones.
- Tryblionella rustica* Frenguelli, loc. cit.: 84. - Argentina: Misiones.

FUNGI

ASCOMYCETES

MYRIANGIACEAE

- Agostaea nigra* (Viegas) Thirum. et Jenk., Mycologia, 45: 784, 1953 (=Whetzelomyces).
- Elsinoe miconiae* (Stevens et Weedon) Thirum. et Jenk., Mycologia, 45: 785, 1953 (=Miryanginia).
- Uleomyces purpurascens* (Rehm) Thirum. et Jenk., loc. cit.: 785 (=Ascomyctella).

SPHAERIACEAE

- Fenestella cubensis* Petrack, Sydowia, 7: 146, 1953. - Cuba (sobre *Gloricidia sepium*).
- Pleospora ilicis* Wehm., Mycologia, 45: 408, 1953. - Argentina: Misiones (sobre *illex paraguariensis*).

BASIDIOMYCETES

USTILAGINACEAE

- Thecaphora burkartii* Lindquist, Not. Mus. Univ. Eva Perón, 16: 111, 1953. - Bolivia (sobre *Elvira biflora*).
- Ustilago tinantiae* Lindquist, Rev. Fac. Agron. Eva Perón, 29: 253, 1953. - Argentina: Salta (sobre *Tinantia fugax*).

PUCCINIACEAE

- Aecidium dioscoreae* Lindquist, Rev. Fac. Agron. Eva Perón, 29: 41, 1953. - Jujuy (sobre *Dioscorea* sp.).
- Aecidium dubitabile* Lindquist, loc. cit.: 42. - Argentina: Jujuy (sobre *Arácea*).
- Aecidium dunaliae* Lindquist, Rev. Fac. Agron. Eva Perón, 28: 226, 1952. - Argentina: Catamarca (sobre *Dunalia brachycantha*).
- Aecidium hypsocheridis* Lindquist, Rev. Fac. Agron. Eva Perón, 29: 43, 1953. - Argentina: Jujuy (sobre *Hypsocheris pimpinellaefolia*).
- Aecidium saltense* Lindquist, Rev. Fac. Agron. Eva Perón, 28: 227, 1952. - Argentina: Salta (sobre *Portulacaceae*).
- Aecidium tumbayense* Lindquist, Rev. Fac. Agron. Eva Perón, 29: 43, 1953. - Argentina: Jujuy (sobre *Stevia effusa*).
- Aecidium viscosum* Lindquist, Rev. Fac. Agron. Eva Perón, 28: 227, 1952. - Argentina: Catamarca (sobre *Physalis viscosa*).
- Puccinia bruchiana* Lindquist, Not. Mus. Univ. Eva Perón, 16: 130, 1952. - Argentina: Córdoba (sobre *Eupatorium viscidum*).
- Puccinia erianthicola* Cummins, Uredineana, 4: 42, 1953. - Brasil (sobre *Gramineae*).
- Puccinia humahuacensis* Lindquist, Rev. Fac. Agron. Eva Perón, 29: 38, 1953. - Argentina: Jujuy (sobre *Gomphrena umbellata*).
- Puccinia marchionattoi* Lindquist, loc. cit.: 39. - Argentina: Tierra del Fuego (sobre *Schizellema ranunculus*).
- Puccinia mitoensis* Baxter, Mycologia, 45: 129, 1953. - Perú (sobre *Salvia punctata*).
- Puccinia peperomiae* Lindquist, Rev. Fac. Agron. Eva Perón, 29: 41, 1953. - Argentina: Tucumán (sobre *Peperomia* sp.).
- Puccinia striatifera* Baxter, Mycologia, 45: 132, 1953. - Perú.

TRICHOLOMATACEAE

- Amanita lilloi* Singer, Lilloa, 25: 245, 1952. - Argentina: Tucumán.
- Armillariella clavuligera* Singer, loc. cit.: 70. - Argentina: Tucumán.
- Armillariella densifolia* Singer, loc. cit.: 72. - Argentina: Tucumán.
- Asterotus chilensis* (Singer) Singer, loc. cit.: 106 (= *Resupinatus*).
- Asterotus argentinus* Singer, loc. cit.: 107. - Argentina: Tucumán.
- Cantharellula tarmensis* (Speg.) Singer, loc. cit.: 465 (= *Agaricus*).
- Clitocybe aconquijensis* Singer, loc. cit.: 38. - Argentina: Tucumán.
- Clitocybe aprilis* Singer, loc. cit.: 27. - Argentina: Tucumán.
- Clitocybe lulesensis* Singer, loc. cit.: 40. - Argentina: Tucumán.
- Clitocybe melliolensis* Singer, loc. cit.: 34. - Argentina: Buenos Aires.
- Clitocybe oligophylla* Singer, loc. cit.: 40. - Argentina: Tucumán.
- Clitocybe scandens* Singer, loc. cit.: 36. - Argentina: Tucumán.
- Collybia acicola* Singer, loc. cit.: 60. - Argentina: Tucumán.
- Collybia flavomycelina* Singer, loc. cit.: 51. - Argentina: Tucumán.
- Collybia lindquistii* Singer, loc. cit.: 57. - Argentina: Buenos Aires, Neuquén.
- Collybia phoebophila* Singer, loc. cit.: 53. - Argentina: Tucumán.
- Collybia phylladophila* Singer, loc. cit.: 55. - Argentina: Tucumán.

- Collybia platensis* (Speg.) Singer, loc. cit.: 464. (=Marasmius).
Collybia tetrachroa Singer, loc. cit.: 52. - Argentina: Jujuy, Tucumán.
Collybia tucumanensis Singer, loc. cit.: 47. - Argentina: Tucumán.
Crinipellis dicotyledonum Singer, loc. cit.: 221. - Argentina: Tucumán.
Crinipellis megalospora Singer, loc. cit.: 222. - Argentina: Tucumán.
Crinipellis missionensis Singer, loc. cit.: 226. - Argentina: Misiones.
Crinipellis perpusillus (Speg.) Singer, loc. cit.: 494. (=Lentinus).
Crinipellis podocarpi Singer, loc. cit.: 225. - Argentina: Tucumán.
Crinipellis tenuipilosa Singer, loc. cit.: 338. - Argentina: Tucumán.
Heimiomyces brunneipes Singer, loc. cit.: 242. - Argentina: Tucumán.
Heimiomyces pruinatipes Singer, loc. cit.: 243. - Argentina: Tucumán.
Hohenbuehelia bullulifera Singer, loc. cit.: 119. - Argentina: Tucumán.
Hohenbuehelia paraguayensis (Speg.) Singer, loc. cit.: 467. (=Pleurotus).
Lactocollybia aurantiaca Singer, loc. cit.: 180. - Argentina: Tucumán.
Lentinellus perstrictifolius (Speg.) Singer, loc. cit.: 465. (=Pleurotus).
Lentinus guarapiensis (Speg.) Singer, loc. cit.: 477. (=Pleurotus).
Lentinus sayanus Singer, loc. cit.: 139. - Argentina: Tucumán; Bolivia.
Lepista geotropoides Singer, loc. cit.: 44. - Argentina: Tucumán.
Lepista nuda var. *tucumanensis* Singer, loc. cit.: 43. - Argentina: Tucumán.
Lyophyllum semiumbratum Singer, loc. cit.: 17. - Argentina: Tucumán.
Lyophyllum tucumanense Singer, loc. cit.: 17. - Argentina: Tucumán.
Macrotydium occidentale Singer, loc. cit.: 174. - Argentina: Tucumán; Perú.
Marasmiellus distortiformis Singer, loc. cit.: 155. - Argentina: Tucumán.
Marasmiellus foliicola Singer, loc. cit.: 148. - Argentina: Tucumán.
Marasmiellus griseolobrunneolus Singer, loc. cit.: 165. - Argentina: Tucumán.
Marasmiellus incrustatus Singer, loc. cit.: 153. - Argentina: Tucumán; Brasil.
Marasmiellus microscopicus (Speg.) Singer, loc. cit.: 482. (=Agaricus).
Marasmiellus omphalina Singer, loc. cit.: 167. - Argentina: Tucumán.
Marasmiellus parlatorei Singer, loc. cit.: 161. - Argentina: Tucumán.
Marasmiellus ramorum Singer, loc. cit.: 163. - Argentina: Tucumán.
Marasmiellus sacchari Singer, loc. cit.: 170. - Argentina: Tucumán.
Marasmiellus subramealis Singer, loc. cit.: 157. - Argentina: Tucumán.
Marasmiellus tropicalis (Speg.) Singer, loc. cit.: 481. (=Pleurotus).
Marasmius bromeliacearum Singer, loc. cit.: 212. - Argentina: Tucumán.
Marasmius culmisedus Singer, loc. cit.: 193. - Argentina: Tucumán.
Marasmius digillioi Singer, loc. cit.: 201. - Argentina: Tucumán.
Marasmius fuscicystis Singer, loc. cit.: 187. - Argentina: Tucumán.
Marasmius iguazuensis Singer, loc. cit.: 189. - Argentina: Misiones.
Marasmius pampicola (Speg.) Singer, loc. cit.: 491. (=Collybia).
Marasmius platyspermus Singer, loc. cit.: 215. - Argentina: Tucumán.
Marasmius podocarpi Singer, loc. cit.: 188. - Argentina: Tucumán.
Marasmius riparius Singer, loc. cit.: 198. - Argentina: Tucumán.
Marasmius sanguirostris Singer, loc. cit.: 192. - Argentina: Tucumán.
Marasmius silvicola Singer, loc. cit.: 199. - Argentina: Tucumán.
Marasmius tucumanus Singer, loc. cit.: 206. - Argentina: Tucumán, Salta.
Mycella eriopoda (Sacc. et Syd.) Singer, loc. cit.: 480. (=Marasmius).
Mycena micromphala Singer, loc. cit.: 236. - Argentina: Tucumán.
Omphalina pyxidiata var. *pluviarum* Singer, loc. cit.: 67. - Argentina: Tucumán.
Panellus cystidiatus Singer, loc. cit.: 122. - Argentina: Tucumán.
Panus microspermus (Speg.) Singer, loc. cit.: 474. (=Pleurotus).
Phaeomyces macrospora Singer, loc. cit.: 176. - Argentina: Tucumán.
Pluteus cervinus var. *tucumanensis* Singer, loc. cit.: 254. - Argentina: Tucumán.
Pluteus fastigiatus Singer, loc. cit.: 259. - Argentina: Tucumán.
Pluteus fibulatus Singer, loc. cit.: 252. - Argentina: Tucumán.
Pluteus globiger Singer, loc. cit.: 266. - Argentina: Tucumán.

- Pluteus rimosellus* Singer, loc. cit.: 262. - Argentina: Tucumán.
Pluteus sulcatus Singer, loc. cit.: 265. - Argentina: Tucumán.
Pluteus tucumanus Singer, loc. cit.: 269. - Argentina: Tucumán.
Pluteus viscidulus Singer, loc. cit.: 255. - Argentina: Tucumán.
Resupinatus subrhacodium Singer, loc. cit.: 104. - Argentina: Tucumán, Bs. Aires; Brasil.
Xeromphalina helbergeri Singer, loc. cit.: 240. - Argentina: Tucumán.

AGARICAOEAE

- CYSTOLEPIOTA* Singer, Lilloa, 25: 281, 1952. (Typus: *C. constricta* Singer).
Cystolepiota brunneotungens Singer, loc. cit.: 283. - Argentina: Tucumán.
Cystolepiota constricta Singer, loc. cit.: 283. - Argentina: Tucumán.
Cystolepiota luteifolia Singer, loc. cit.: 282. - Perú: Huanuco.
Cystolepiota rubra Singer, loc. cit.: 282. - Argentina: Tucumán.
Lepiota azurea Singer, loc. cit.: 278. - Argentina: Salta.
Lepiota brunneosperma Singer, loc. cit.: 279. - Argentina: Tucumán.
Leucoagaricus lilaceus Singer, loc. cit.: 274. - Argentina: Tucumán.

BOLBITIACEAE

- Conocybe alba* Singer, loc. cit.: 295. - Argentina: Tucumán.
Conocybe magnispora var. *levis* Singer, loc. cit.: 306. - Argentina: Bs. Aires, Tucumán, Salta.
Conocybe magnispora var. *striatella* Singer, loc. cit.: 305. - Argentina: Tucumán.
Conocybe missionum Singer, loc. cit.: 308. - Argentina: Misiones.
Conocybe mixta Singer, loc. cit.: 296. - Argentina: Tucumán.
Conocybe proxima Singer, loc. cit.: 293. - Argentina: Tucumán.
Conocybe reticulatorugosa Singer, loc. cit.: 299. - Argentina: Tucumán.
Conocybe tenerrima Singer, loc. cit.: 292. - Argentina: Tucumán.
Conocybe xerophytica Singer, loc. cit.: 294. - Argentina: Tucumán.

STROPHARIACEAE

- Crinipellis perpusillus* (Speg.) Singer, Lilloa, 25: 494, 1952. (= *Lentinus*).
Deconia alnetorum Singer, loc. cit.: 332. - Argentina: Tucumán, Jujuy.
Kuehneromyces cystidiosus Singer, Sydowia, 7: 221, 1953. - Argentina: Tierra del Fuego.
Kuehneromyces macrosporus Singer, loc. cit.: 220. - Argentina: Tierra del Fuego.
Pholiota alnea Singer, Lilloa, 25: 336, 1952. - Argentina: Tucumán.
Pholiota baeosperma Singer, Sydowia, 7: 217, 1953. - Argentina: Tierra del Fuego.
Pholiota calendulina Singer, Lilloa, 25: 337, 1952. - Argentina: Tucumán.
Pholiota digilii Singer, loc. cit.: 498. - Argentina: Tucumán.
Pholiota megalosperma Singer, Sydowia, 7: 216, 1953. - Argentina: Tierra del Fuego.

CORTINARIACEAE

- Galerina bullulifera* Singer, Lilloa, 25: 375, 1952. - Argentina: Tucumán.
Galerina fuegiana Singer, Sydowia, 7: 242, 1953. - Argentina: Tierra del Fuego.
Galerina microcephala (Speg.) Singer, Lilloa, 25: 510, 1952. (= *Inocybe*).
Galerina physospora Singer, loc. cit.: 381. - Argentina: Tucumán.
Galerina papillata Singer, loc. cit.: 382. - Argentina: Tucumán.
Galerina riparia Singer, Sydowia, 7: 249, 1953. - Argentina: Tierra del Fuego.
Galerina saltensis Singer, Lilloa, 25: 382, 1952. - Argentina: Salta.
Gymnopilus platensis Singer, loc. cit.: 371. - Argentina: Salta.
Inocybe bridgesiana Singer, Sydowia, 7: 227, 1953. - Argentina: Tierra del Fuego.
Inocybe cerasphora Singer, loc. cit.: 228. - Argentina: Tierra del Fuego.

- Inocybe dissocystis* Singer, loc. cit.: 231. - Argentina: Tierra del Fuego.
Inocybe fuscata Singer, loc. cit.: 236. - Argentina: Tierra del Fuego.
Inocybe fuscocinnamomea Singer, loc. cit.: 233. - Argentina: Tierra del Fuego.
Inocybe geophyllomorpha Singer, loc. cit.: 229. - Argentina: Tierra del Fuego.
Inocybe gigacystis Singer, loc. cit.: 231. - Argentina: Tierra del Fuego.
Inocybe retipes Singer, loc. cit.: 225. - Argentina: Tierra del Fuego.
Inocybe subfibrosoides Singer, loc. cit.: 234. - Argentina: Tierra del Fuego.
Naucoria pallidissima Singer, Lilloa, 25: 366, 1952. - Argentina: Tucumán.
Naucoria polytropia Singer, Sydowia, 7:237, 1953. - Argentina: Tierra del Fuego.
Phaeomarasmius ciliatus Singer, loc. cit.: 250. - Argentina: Tierra del Fuego.
Phaeomarasmius fulvidula Singer, Lilloa, 25:390, 1952. - Argentina: Tucumán.
Phaeomarasmius limulatellus Singer, Sydowia, 7:254, 1953. - Argentina: Tierra del Fuego.
Phaeomarasmius malvacearum Singer, Lilloa, 25: 389, 1952. - Argentina: Tucumán.
Phaeomarasmius rostratus Singer, Sydowia, 7: 252, 1953. - Argentina: Tierra del Fuego.

CREPIDOTACEAE

- Crepidotus acanthosyrinus* Singer, Lilloa, 25:411, 1952. - Argentina: Tucumán, Bs. Aires.
Crepidotus citricolor Singer, loc. cit.: 411. - Argentina: Tucumán.
Crepidotus defibulatus Singer, loc. cit.: 410. - Argentina: Buenos Aires.
Crepidotus palmarum Singer, loc. cit.: 406. - Argentina: Misiones.
Crepidotus parlatorei Singer, loc. cit.: 412. - Argentina: Tucumán.
Crepidotus podocarpi Singer, loc. cit.: 413. - Argentina: Tucumán.
Crepidotus stercorarius Singer, loc. cit.: 409. - Argentina: Tierra del Fuego.
Crepidotus sublevisporus Singer, loc. cit.: 410. - Argentina: Tucumán.
Crepidotus variisporus Singer, loc. cit.: 413. - Argentina: Tucumán.
Tubaria omphaliopsis Singer, loc. cit.: 397. - Argentina: Tucumán.
Tubaria pseudoripartites Singer, loc. cit.: 396. - Argentina: Salta.

RHODOPHYLLACEAE

- Clitopilus argentinus* Singer, Lilloa, 25: 513, 1952. (= *Pleurotus pusillimus* Speg.).
Clitopilus rhodotrampa Singer, loc. cit.: 421. - Argentina: Jujuy.
Rhodocybe collybioides Singer, loc. cit.: 425. - Argentina: Tucumán.
Rhodocybe ianthinocystis Singer, loc. cit.: 427. - Argentina: Tucumán.
Rhodocybe marasmioides Singer, loc. cit.: 424. - Argentina: Tucumán.
Rhodocybe mycenoides Singer, loc. cit.: 423. - Argentina: Tucumán.
Rhodocybe naucoria Singer, loc. cit.: 425. - Argentina: Tucumán.

PAXILLACEAE

- Paxillus boletinoides* Singer, Lilloa, 25:431, 1952. - Argentina: Neuquén, Tierra del Fuego.
Paxillus defibulatus Singer, loc. cit.: 434. - Argentina: Tierra del Fuego.
Paxillus defibulatus var. *unicolor*, Singer, loc. cit.: 436. - Argentina: Tierra del Fuego.

STROBILOMYCETACEAE

- PHYLLOBOLETELLUS* Singer, Lilloa, 25:438, 1952. (Typus: *Ph. chloephorus* Singer).
Phylloboletellus chloephorus Singer, loc. cit.: 438. - Argentina: Tucumán.

DEUTEROMYCETES

PHOMACEAE

Botryodiplodia sphaerospora Petrak, Sydowia, 7:147, 1953. - Puerto Rico (sobre *Aralia*).

Phomopsis machaeriticola Petrak, loc. cit.: 150. - Costa Rica (sobre *Machaerium*).

LEPTOSTROMACEAE

Melasmia singerii Petrak, Sydowia, 7: 148, 1953. - Argentina: Tucumán (sobre *Duranta serratifolia*).

Melasmia spiralis Petrak, loc. cit.: 149. - Bolivia (sobre *Duranta benthamii*).

PTERIDOPHYTA

POLYPODIACEA

Elaphoglossum cardenasii Wagner, Bull. Torrey Bot. 81: 62, 1954. - Bolivia: Cochabamba.

EMBRIOPHYTA

MONOCOTILEDONEAE

GRAMINEAE

Agropyron agroelymoides (Hicken) J. H. Hunziker, Rev. Invest. Agric. Bs. Aires, 7: 74, 1954 (= *Elymus antarcticus* f. *agroelymoides* Hicken).

Festuca cabreræ Parodi, Rev. Argent. Agron. 20:200; 1953. - Argentina: Neuquén.

Festuca cirrosa (Speg.) Parodi, loc. cit.: 190. (= *F. erecta* v. *cirrosa* Speg.).

Festuca longidiurna Parodi, loc. cit.: 214. - Argentina: Tierra del Fuego; Chile: Magallanes.

Festuca pallescens (St.-Yves) Parodi, loc. cit.: 206. (= *F. gracillima* v. *monticola* subv. *pallescens* St.-Yves).

Festuca pallescens var. *foliosa* Parodi, loc. cit.: 210. - Chubut.

Festuca pallescens var. *grandiflora* Parodi, loc. cit.: 211. - Argentina: Chubut.

Festuca pallescens var. *scabra* (St.-Yves) Parodi, loc. cit.: 210. (= *F. gracillima* v. *monticola* subv. *typica* f. *scabra* St.-Yves).

Festuca pyrogea var. *elata* Parodi, loc. cit.: 197. - Argentina: Río Negro, Chubut.

Festuca subantarctica Parodi, loc. cit.: 225. (= *F. commersonii* Franchet).

Poa pogonantha (Franch.) Parodi, loc. cit.: 180 (= *Festuca*).

CYPERACEAE

Scirpus asper var. *diffusus* (Beetle) Beetle, Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 82, 1953 (= *S. subasper* v. *diffusus* Beetle).

Scirpus molinianus Beetle, loc. cit.: 85. - Chile: Valparaíso.

PONTEDERACEAE

Reussia rotundifolia (E.f.) Castellanos, Lilloa, 25:593, 1952 (= *Pontederia*).

AMARYLLIDACEAE

Rodophiala bifida (Herb.) Cabrera, Manual Flora Buenos Aires: 148, 1953. (= *Habranthus*).

DICOTYLEDONEAE

PODOSTEMACEAE

- Mourera alcicornis* (Tul.) van Royen, Acta Bot. Neerland. 2 (1): 15, 1953.
(=Ligea).
- TULASNEANTHA* van Royen, loc. cit.: 16. (Typus: *T. monadelpha*).
- Tulasneantha monadelpha* (Bongard) van Royen, loc. cit.: 17. (=Lacis).
- Weddellina squamulosa* f. *uaupensis* (Benth. et Hook.) van Royen, loc. cit.: 9 (*Weddellina uaupensis* B. et H.).

PROTECEAE

- Euplassa cantareirae* Sleumer, Bot. Jahrb. 76: 191, 1954. - Brasil: Sao Paulo.
- Euplassa hoehnei* Sleumer, loc. cit.: 193. - Brasil: Sao Paulo.
- Euplassa itatiaiae* Sleumer, loc. cit.: 192. - Brasil: Minas Gerais.
- Euplassa legalis* var. *villanova* Sleumer, loc. cit.: 192. - Brasil: Rio de Janeiro.
- Euplassa madeirae* Sleumer, loc. cit.: 189. - Brasil: Amazonas.
- Euplassa nebularis* Rambo et Sleumer, loc. cit.: 193. - Brasil: R. Grande do Sul.
- Euplassa rufa* (Loesens.) Sleumer, loc. cit.: 191. (=Adenostephanus).
- Euplassa warmingii* Sleumer, loc. cit.: 192. - Brasil: Minas Gerais.
- Oreocallis mucronata* (Willd.) Sleumer, loc. cit.: 202. (=Embothrium).
- Panopsis rubescens* var. *sprucei* (Meisn. ex Rusby) Sleumer, loc. cit.: 180.
(=P. sprucei Meisn. ex Rusby).
- Roupala asplenioides* Sleumer, loc. cit.: 160. - Brasil: Rio Grande do Sul.
- Roupala caparoensis* Sleumer, loc. cit.: 164. - Brasil: Minas Gerais.
- Roupala cataractarum* Sleumer, loc. cit.: 163. - Argentina: Misiones.
- Roupala cearaensis* Sleumer, loc. cit.: 157. - Ceará.
- Roupala jelskii* Diels ex Sleumer, loc. cit.: 164. - Perú: Cajamarca.
- Roupala meisneri* Sleumer, loc. cit.: 162. - Brasil: Rio Grande do Sul.
- Roupala montana* var. *dentata* (R. Br.) Sleumer, loc. cit.: 173. (=R. dentata).
- Roupala montana* var. *tomentosa* (Pohl.) Sleumer, loc. cit.: 174. (=R. tomentosa).
- Roupala organensis* Sleumer, loc. cit.: 156. - Brasil: Rio de Janeiro.
- Roupala paulensis* Sleumer, loc. cit.: 165. - Brasil: Sao Paulo.
- Roupala rhombifolia* var. *paraensis* Sleumer, loc. cit.: 169. - Brasil: Pará.
- Roupala sculpta* Sleumer, loc. cit.: 160. - Brasil: Sao Paulo.
- Roupala sphenophylla* Diels ex Sleumer, loc. cit.: 166. - Perú: Loreto.
- Roupala steinbachii* Sleumer, loc. cit.: 157. - Bolivia: Cochabamba.

PORTULACEAE

- Calandrinia acutisepala* Añón, Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 8, 1953. - Argentina: Neuquén.
- Calandrinia caespitosa* var. *skottsbergii* (Gaud.) Añón, loc. cit.: 6. (=C. skottsbergii Gaud.).
- Calandrinia minuscula* Añón, loc. cit.: 12. - Argentina: La Rioja, San Juan.

CRUCIFERAE

- Roripa hilariana* (Walp.) Cabrera, Manual Flora Buencs Aires: 231, 1953.
(=Cardamine).
- Roripa pamparum* (Speg.) Cabrera, loc. cit.: 230. (=Nasturtium).

VOCHYSIACEAE

- Qualea belemuensis* Stafleu, Acta Bot. Neerland. 2 (2): 167, 1953. - Brasil: Pará.
- Qualea brevipedicellata* Stafleu, loc. cit.: 184. - Brasil: Amazonas.
- Qualea clavata* Stafleu, loc. cit.: 156. - Brasil: Amazonas.

- Qualea cordata* var. *intermedia* (Warm.) Stafleu, loc. cit.: 208 (=Q. *intermedia*).
- Qualea cryptantha* var. *marginata* (Miq.) Stafleu, loc. cit.: 212. (=Amphilochia).
- Qualea dichotoma* var. *elongata* (Warm.) Stafleu, loc. cit.: 206. (=Q. *elongata*).
- Qualea ingens* var. *duckei* Stafleu, loc. cit.: 179 - Brasil: Pará.
- Qualea megalocarpa* Stafleu, loc. cit.: 210. - Brasil: Minas Geraes.
- Qualea multiflora* ssp. *pubescens* (Mart.) Stafleu, loc. cit.: 196. (=Q. *multiflora* var. *pubescens* Mart.).
- Qualea seloi* ssp. *pubescens* Stafleu, loc. cit.: 205. - Brasil: Minas Geraes.
- Qualea urceolata* Stafleu, loc. cit.: 169. - Brasil: Pará.
- Qualea verruculosa* Stafleu, loc. cit.: 164. - Brasil: Amazonas.

EUPHORBIACEAE

- Euphorbia serpens* var. *montevidensis* (Boiss.) Cabrera, Manual Flora Buenos Aires: 284, 1953. (=E. *ovalifolia* v. *montevidensis*).

MALVACEAE

- Nototriche cabreræ* Krapovickas, Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 60, 1953. - Argentina: Salta.
- Nototriche cajonensis* Krapovickas, loc. cit.: 70. - Argentina: Catamarca, Salta.
- Nototriche calchaquensis* Krapovickas, loc. cit.: 66. - Argentina: Tucumán, Catamarca.
- Nototriche cupuliforme* Krapovickas, loc. cit.: 71. - Perú: Puno.
- Nototriche glabra* Krapovickas, loc. cit.: 58. - Argentina: La Rioja.
- Nototriche kurtzii* Krapovickas, loc. cit.: 56. - Argentina: La Rioja.
- Nototriche rohmederi* Krapovickas, loc. cit.: 64. - Argentina: Tucumán, Catamarca.
- Nototriche tucumana* Krapovickas, loc. cit.: 67. - Argentina: Tucumán, Catamarca.
- Nototriche Vargasii* Krapovickas, loc. cit.: 73. - Perú: Cuzco.
- Nototriche viridula* Krapovickas, loc. cit.: 68. - Argentina: Catamarca.
- Pavonia ulbrichiana* Kearney, Madroño, 12: 116, 1953. - Brasil: Pará.

CACTACEAE

- Epiphyllanthus opuntioides* (Löfg. et Dus.) Moran, Gentes Herbarum, 8: 338, 1953. (=Epiphyllum).
- Hariota clavata* (A. Weber) Moran, loc. cit.: 343. (=Rhipsalis).
- Rhipsalidopsis gaertneri* (Regel) Moran, loc. cit.: 339. (=Epiphyllum *russellianum* var. *gaertneri*).
- Rhipsalidopsis gaertneri* var. *tiburtii* (Backb. et Voll) Moran, loc. cit.: 342. (Epiphyllum *gaertneri* v. *tiburtii*).
- Schlumbergera truncata* (Haw.) Moran, loc. cit.: 329. (=Epiphyllum).
- Schlumbergera truncata* var. *altensteinii* (Pfeiffer) Moran, loc. cit.: 330. (=Epiphyllum *altensteinii*).
- Schlumbergera truncata* var. *delicata* (N. E. Br.) Moran, loc. cit. 330. (=Epiphyllum *delicatum*).

COMBRETACEAE

- Combretum ulei* Exell, Journ. Linn. Soc. London, 55: 132, 1953. - Brasil: Amazonas.

MYRTACEAE

- Myrceugenia acutiflora* (Kiaersk.) Legrand et Kausel, Com. Bot. Mus. Montevideo, 2 (28): 5, 1953. (=Eugenia).
- Myrceugenia bracteosa* (DC.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 6. (=Eugenia).
- Myrceugenia bracteosa* var. *alpigena* (DC.) Legrand, loc. cit.: 7. (=Eugenia alpigena).
- Myrceugenia bracteosa* var. *expallens* (Berg.) Legrand, loc. cit.: 6. (=Eugenia expallens).
- Myrceugenia bracteosa* var. *franciscensis* (Berg.) Legrand, loc. cit.: 7. (=Eugenia franciscensis).
- Myrceugenia bracteosa* var. *fuliginæa* (Berg.) Legrand, loc. cit.: 7. (=Eugenia fuliginæa).
- Myrceugenia bracteosa* var. *ibitipocensis* (Camb.) Legrand, loc. cit.: 7. (=Eugenia ibitipocensis).
- Myrceugenia bracteosa* var. *seriatio-pedunculata* (Kiaersk.) Legrand, loc. cit.: 7. (=Eugenia seriatio-pedunculata).
- Myrceugenia brevipedicellata* (Burr.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 4. (=Luma).
- Myrceugenia brevipes* (Burr.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 8. (=Luma).
- Myrceugenia cambessedeanæ* Legrand et Kausel, loc. cit.: 4. (=Eugenia montana Camb.).
- Myrceugenia campestris* (DC.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 12. (=Eugenia).
- Myrceugenia distans* (Berg.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 12. (=Eugenia).
- Myrceugenia estrellensis* (Berg.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 9. (=Eugenia).
- Myrceugenia fuscovelutina* (Burr.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 13. (=Luma).
- Myrceugenia glaucescens* f. *pallida* (Berg.) Legrand, loc. cit.: 11. (=Eugenia pallida).
- Myrceugenia hoehnei* (Burr.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 5. (=Luma).
- Myrceugenia itatiaiensis* (Kiaersk.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 12. (=Eugenia).
- Myrceugenia latior* (Burr.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 11. (=Luma).
- Myrceugenia longifolia* (Burr.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 5. (=Luma).
- Myrceugenia macrosepala* (Burr.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 12. (=Luma).
- Myrceugenia mesomischa* (Burr.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 10. (=Luma).
- Myrceugenia miersiana* (Gardn.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 8. (=Eugenia).
- Myrceugenia miersiana* var. *macahensis* (Burr.) Legrand, loc. cit.: 8. (=Luma macahensis).
- Myrceugenia mucronata* (Burr.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 10. (=Luma).
- Myrceugenia mycioides* var. *acrophylla* (Berg.) Legrand, loc. cit.: 9. (=Eugenia acrophylla).
- Myrceugenia mycioides* var. *ulei* (Burr.) Legrand, loc. cit.: 9. (=Luma ulei).
- Myrceugenia oxysepala* (Burr.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 5. (=Luma).
- Myrceugenia regnelliana* (Berg.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 11. (=Eugenia).
- Myrceugenia ribeireana* (Berg.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 11. (=Eugenia).
- Myrceugenia rufescens* (DC.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 8. (=Eugenia).
- Myrceugenia seriatio-ramosa* (Kiaersk.) Legrand et Kausel, loc. cit.: 5. (=Eugenia).

ERICACEAE

- Pernettya poeppigii* var. *linifolia* (Phil.) Sleumer, Lilloa, 25: 550, 1952. (=P. linifolia Phil.).
- Pernettya poeppigii* var. *nana* Sleumer, loc. cit.: 549. - Argentina: Patagonia.
- Pernettya pumila* var. *crassifolia* (Phil.) Sleumer, loc. cit.: 539. (=P. crassifolia).

CONVOLVULACEAE

- Ipomoea altoparanaensis* O'Donell, Arquiv. Mus. Paranaense, 9: 210, 1952. - Paraguay.
- Ipomoea asplundii* O'Donell, loc. cit.: 211. - Brasil: Matto Grosso.
- Ipomoea estrellensis* Hassler, ex O'Donell, loc. cit.: 220. - Paraguay.
- Ipomoea grandifolia* (Dammer) O'Donell, loc. cit.: 222. (= *Jacquemontia*).
- Ipomoea malpighipila* var. *aemilii* O'Donell, loc. cit.: 228. - Paraguay.
- Ipomoea paulistana* O'Donell, Dusenía, 3 (4): 278, 1952. - Brasil; Paraguay.
- Ipomoea piresii* O'Donell, Arquiv. Mus. Paranaense, 9: 229, 1952. - Brasil: Maranhao.
- Ipomoea ramosissima* f. *rosea* (Hallier) O'Donell, loc. cit.: 231. (= *I. ramosissima* var. *rosea* Hallier).
- Ipomoea santacruzensis* O'Donell, loc. cit.: 237. - Bolivia: Santa Cruz.
- Ipomoea subtomentosa* (Chod. et Hassl.) O'Donell, loc. cit.: 239. (= *I. serpens* var. *subtomentosa*).
- Ipomoea subtomentosa* f. *albiflora* (Hallier) O'Donell, loc. cit.: 241. (= *I. serpens* var. *albiflora* Hallier).
- ISEIA* O'Donell, Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 77, 1953 (Typus: *I. luxurians*).
- Iseia luxurians* (Moric.) O'Donell, loc. cit.: 77. (= *Ipomoea*).
- Jacquemontia velloziana* (Mart.) O'Donell, Arquiv. Mus. Paranaense, 9: 208, 1952. (= *Ipomoea*).
- Merremia hirsuta* O'Donell, Dusenía, 3 (4): 275, 1952. - Brasil: Minas Geraes.

SOLANACEAE

- Cestrum parqui* var. *oranense* Scolnik, Rev. Argent. Agron. 21: 30, 1954. - Argentina: Salta.

BIGNONIACEAE

- Arrabidaea seloi* (Spreng.) Sandwith, Kew Bull. 1953: 461, 1954. (= *Bignonia*).
- Choanthus praepersus* (Miers) Sandwith, loc. cit.: 465. (= *Cyclista*).
- Distictella cuneifolia* (DC.) Sandwith, loc. cit.: 476. (= *Pithecoctenium*).
- Distictella dasytricha* Sandwith, loc. cit.: 476. - Brasil: Goyaz.
- Memora peregrina* (Miers) Sandwith, loc. cit.: 483. (= *Pleonotoma*).
- Petastema whitei* (Rusby) Sandwith, loc. cit.: 462. (= *Anemopaegma*).
- Pseudocalymma alliaceum* var. *maercaleyx* Sandwith, loc. cit.: 468. - Guayana Inglesa; Brasil; Perú; Venezuela; Guatemala.
- Pseudopaeonia mirabile* Sandwith, loc. cit.: 474. - Brasil: Piahy.
- Tabebuia heteropoda* (DC.) Sandwith, loc. cit.: 452. (= *Tecoma*).
- Tecoma arequipensis* (Sprague) Sandwith, loc. cit.: 454. (= *Stenolobium*).
- Tecoma cochabambensis* (Herzog) Sandwith, loc. cit.: 455. (= *Stenolobium*).
- Tecoma tanaeciflora* (Kránzl.) Sandwith, loc. cit.: 455. (= *Stenolobium*).
- Tynanthus panurensis* (Bur.) Sandwith, loc. cit.: 465. (= *Schizopsis*).
- Tynanthus polyanthus* (Bur.) Sandwith, loc. cit.: 465. (= *Schizopsis*).
- Zeyheria digitalis* (Vell.) L. B. Smith et Sandwith, loc. cit.: 455. (= *Bignonia*).

COMPOSITAE

- Aphyllocladus san-martinianus* Molino, Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 30, 1953. - Argentina: San Juan, Mendoza.
- Conyza blakei* (Cabr.) Cabrera, Manual Flora Buencs Aires: 481, 1953. (= *Erigeron*).
- Conyza bonariensis* var. *angustifolia* (Cabr.) Cabrera, loc. cit.: 481. (= *Erigeron bonariensis* var. *angustifolius*).

- Conyza bonariensis* var. *microcephala* (Cabr.) Cabrera, loc. cit.: 481. (= *Erigeron bonariensis* var. *microcephalus*).
- Conyza monorchis* (Griseb.) Cabrera, loc. cit.: 480. (= *Erigeron*).
- Conyza pampeana* (Parodi) Cabrera, loc. cit.: 481. (= *Erigeron*).
- Conyza sordescens* Cabrera, loc. cit.: 481. (= *Erigeron sordidus*).
- Chaetanthera chiquianensis* Ferreyra, Publ. Mus. Hist. Nat. Javier Prado, Bot. 6: 5, 1953. - Perú: Ancash.
- Diplostegium goodspeedii* Cuatrecasas, Bull. Torrey Bot. Club, 80: 404, 1953. Perú: Cuzco.
- Diplostegium gynoxyoides* Cuatrecasas, loc. cit.: 405. - Perú: Huanuco.
- Diplostegium peruvianum* Cuatrecasas, loc. cit.: 406. - Perú: Huanuco.
- Flotovia barnadesioides* Tovar, Publ. Mus. Hist. Nat. Javier Prado, Bot. 7: 10, 1953. - Perú: Junín.
- Flotovia brasiliensis* (Spreng.) Cabrera, ex Tovar, loc. cit.: 1. (= *Joannea*).
- Flotovia horrida* (Musch.) Tovar, loc. cit.: 7. (= *Chuquiraga*).
- Flotovia weberbaueri* Tovar, loc. cit.: 11. - Perú: Ayabaca.
- Gynoxys cruzensis* Cuatrecasas, Collect. Bot. Inst. Bot. Barcelona, 3 (3): 295, 1953. - Bolivia: Santa Cruz.
- Gynoxys marcopatana* Cuatrecasas, loc. cit.: 297. - Perú: Apurímac.
- Liabum acutifolium* Cuatrecasas, loc. cit.: 299. - Perú: Junín.
- Liabum convencioneense* Cuatrecasas, loc. cit.: 300. - Perú: Cuzco.
- Liabum ochraceum* Cuatrecasas, loc. cit.: 302. - Perú.
- Liabum cxyphyllum* Cuatrecasas, loc. cit.: 303. - Perú: Huanuco.
- Liabum peruvense* Cuatrecasas, loc. cit.: 304. - Perú: Huanuco.
- Liabum striatum* Cuatrecasas, loc. cit.: 306. - Perú: Lambayeque.
- Lophopappus blakei* Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 48, 1953. (= *Proustia cuneata* Blake).
- Lophopappus berberidifolius* Cabrera, loc. cit.: 48. - Perú: Huancavélica.
- Lophopappus peruvianus* Cabrera, loc. cit.: 50. - Perú: Ancash.
- Mikania marinii* Cabrera, loc. cit.: 37. - Perú: Cuzco.
- Pamphalea araucariophila* Cabrera, Not. Mus. Univ. Eva Perón, 16: 232, 1953. Brasil: Río Grande do Sul.
- Pamphalea missionum* Cabrera, loc. cit.: 235. - Argentina: Misiones, Corrientes; Paraguay.
- Pamphalea ramboi* Cabrera, loc. cit.: 229. - Brasil: Río Grande do Sul.
- Senecio argutidentatus* Cuatrecasas, Collect. Bot. Inst. Bot. Barcelona, 3 (3): 281, 1953. - Perú: Cuzco.
- Senecio axillifolius* Cuatrecasas, loc. cit.: 283. - Perú.
- Senecio bacopoides* Greenmann et Cuatrecasas, loc. cit.: 268. - Perú.
- Senecio cajamarquillensis* Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 39, 1953. - Perú: La Libertad.
- Senecio calvus* Cuatrecasas, Collect. Bot. Inst. Bot. Barcelona, 3 (3): 275, 1953. Perú: Ancash.
- Senecio carpishensis* Cuatrecasas, loc. cit.: 287. - Perú: Huanuco.
- Senecio chavanilloensis* Cuatrecasas, loc. cit.: 269. - Perú.
- Senecio chodatianus* Cuatrecasas, loc. cit.: 278. - Bolivia.
- Senecio coymolachensis* Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 39, 1953. - Perú: Cajamarca.
- Senecio crassilodix* Cuatrecasas, Collect. Bot. Inst. Bot. Barcelona, 3 (3): 280, 1953. - Perú: Arequipa.

- Senecio emmae** Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 41, 1953. - Perú: Ancash.
- Senecio filicalyculatus** Cuatrecasas, Collect. Bot. Inst. Bot. Barcelona, 3 (3): 289, 1953. - Perú.
- Senecio geniculipes** Cuatrecasas, loc. cit.: 270. - Perú: Cuzco.
- Senecio genisianus** Cuatrecasas, loc. cit.: 293. - Perú.
- Senecio hygrophilus** Cuatrecasas, loc. cit.: 274. - Perú: Cuzco.
- Senecio longistylus** Greenman et Cuatrecasas, loc. cit.: 292. - Perú: Moquegua.
- Senecio lopez-mirandae** Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 43, 1953. - Perú: La Libertad.
- Senecio megaphlebius** Greenman et Cuatrecasas, Collect. Bot. Inst. Bot. Barcelona, 3 (3): 288, 1953. - Perú.
- Senecio neoviscosus** Cuatrecasas, loc. cit.: 271. - Perú: Moquegua.
- Senecio otuscensis** Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 43, 1953. - Perú: La Libertad.
- Senecio ovopedatus** Cuatrecasas, Collect. Bot. Inst. Bot. Barcelona, 3 (3): 290, 1953. - Perú: San José.
- Senecio peruensis** Cuatrecasas, loc. cit.: 284. - Perú: Cuzco.
- Senecio phylloleptus** Cuatrecasas, loc. cit.: 272. - Perú: Arequipa.
- Senecio purpurivenosus** Cuatrecasas, loc. cit.: 286. - Perú.
- Senecio pyrenophilus** Cuatrecasas, loc. cit.: 266. - Perú: Lima.
- Senecio stellato-pilosus** Greenman et Cuatrecasas, loc. cit.: 264. - Perú.
- Senecio submultinervis** Cuatrecasas, loc. cit.: 262. - Perú: Cuzco.
- Senecio sulnicus** Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 45, 1953. - Perú: Ancash.
- Senecio tenuisagittatus** Cuatrecasas, Collect. Bot. Inst. Bot. Barcelona, 3 (3): 277, 1953. - Perú: Mito.
- Senecio tergoপুরpureus** Cuatrecasas, loc. cit.: 263. - Perú: Cuzco.
- Senecio torrehuasensis** Cuatrecasas, loc. cit.: 267. - Perú: Huanuco.
- Senecio yunguyensis** Cuatrecasas, loc. cit.: 279. - Perú: Puno.
- Trichocline sinuata** (Don.) Cabrera, Manual Flora Buencs Aires: 531, 1953. (= *Bichenia*).
- Werneria macbridei** Cuatrecasas, Collect. Bot. Inst. Bot. Barcelona, 3 (3): 294, 1953. - Perú.
- Werneria macbridei f. monocephala** Cuatrecasas, loc. cit.: 295. - Perú.