

NUEVOS TAXONES PARA LA FLORA DE AMERICA AUSTRAL

C H L O R O P H Y T A

HYDRODICTIACEAE

Hydrodiction major Kuhnemann, Bol. Soc. Argent. Bot. 7:45, 1957. Argentina:
Buenos Aires.

F U N G I

A S C O M Y C E T E S

HELVELLACEAE

Underwoodia fuegiana (Speg.) Gamundi, Darwiniana, 11(3):419, 1957. (*Geomorium fuegianum* Speg.).

SCLEROTINIACEAE

Rutstroemia bertholletiae Dennis, Kew Bull. 1958:152, 1958. Bolivia: Madre de
Dios.

Xylosphaera aemulans (Starbuck) Dennis, l.c.:153. (*Xylaria aemulans* Starbuck).

B A S I D I O M Y C E T E S

CLAVARIACEAE

Clavaria minima Corner, Darwiniana, 11(2):194, 1957. Argentina: Tucumán.

Clavicorona turgida (Lév.) Corner, loc. cit.: 195. (*Clavaria turgida* Lév.).

Clavulina puiggarii (Speg.) Corner, loc. cit.: 196. (*Clavaria puiggarii* Speg.).

Clavulinopsis hexaspore Corner, loc. cit.: 197. Argentina: Neuquén.

Parterulicum simplex Corner, loc. cit.: 198. Argentina: Catamarca.

Ramaria aurantiaca Corner, loc. cit.: 200. Argentina: Neuquén, Tierra del Fuego.

Ramaria camellia Corner, loc. cit.: 200. Argentina: Catamarca, Tucumán.

Ramaria moelleriana (Bres. et Roem.) Corner, loc. cit.: 202. (*Lachnocladium moellerianum* Bres. et Roem.).

Ramaria patagonica (Speg.) Corner, loc. cit.: 203. (*Clavaria patagonica* Speg.).

POLYPORACEAE

Gyrodon monticola Singer, Lilloa, 28:256, 1957. Argentina: Tucumán.

AGARICACEAE

Agaricus volvatus A. Martínez, Rev. Invest. Agric. Bs. Aires, 11(3):299, 1957. Argentina: Buenos Aires.

PUCCINIACEAE

DIORCHIDISELLA J. C. Lindquist, Darwiniana, 11(3):416, 1957.

Diorchidiella australis (Speg.) J. C. Lindquist, loc. cit.: 416. (*Diordichidium australe* Speg.).

Trachyspora vestita (Diet.) J. C. Lindquist, Bol. Soc. Argent. Bot. 7(1):18, 1957. (*Uromyces vestitus* Diet.).

DEUTEROMYCETES

MONILIALES

Cercospora bougainvilleae Muntañola, Rev. Argent. Agron. 24:84, 1957. Argentina: Tucumán (sobre Bougainvillea).

Cercospora caenophana Muntañola, loc. cit.: 86. Argentina: Tucumán (sobre Iresine).

LICHenes

Buellia tephrodes Lamb, Farlowia, 4:468, 1955. Argentina: Río Negro.

Bacidia spirospora var. **patagonica** Lamb, loc. cit.: 453. Argentina: Chubut.

Catillaria lacrensis Lamb, loc. cit.: 449. Argentina: Neuquén.

Catillaria melanopatamica Lamb, loc. cit.: 445. Argentina: Río Negro.

Catillaria phaeolomiza Lamb, loc. cit.: 447. Argentina: Río Negro.

Lecidea hypotheja Lamb, loc. cit.: 444. Argentina: Chubut.

Lecidea patagonia Lamb, loc. cit.: 40. Argentina: Río Negro.

Nephroma chubutense Lamb, loc. cit.: 438. Argentina: Chubut.

Nephroma kuehnemannii Lamb, loc. cit.: 436. Argentina: Chubut.

Nephroma lepidophyllum f. **hypomelaena** Rasenam ex Lamb, loc. cit.: 439. Argentina: Río Negro.

Parmeliella concinna Lamb, loc. cit.: 431. Argentina: Chubut.

Parmeliella granulata Lamb, loc. cit.: 429. Argentina: Neuquén.

Pertusaria victoriana Lamb, loc. cit.: 464. Argentina: Río Negro.

Pseudocypellaria exanthemata Lamb, loc. cit.: 433. Argentina: Río Negro.

Pseudocypellaria hirsuta f. **leucosticta** Lamb, loc. cit.: 436. Argentina: Río Negro.

Psorma internectens Lamb, loc. cit.: 427. Argentina: Chubut.

Sphaerophorus ramulifer Lamb, loc. cit.: 426. Argentina: Río Negro.

Stereocaulon argus var. **stenospermum** Lamb, loc. cit.: 460. Argentina: Río Negro, Chubut.

Stereocaulon corticatum var. **procerum** Lamb, loc. cit.: 462. Argentina: Río Negro.

Stereocaulon paschale var. **alpinum** f. **flabellans** Lamb, loc. cit.: 457. Argentina: Río Negro.

Stereocaulon patagonicum Lamb, loc. cit.: 454. Argentina: Chubut.

Stereocaulon patagonicum f. **subirregularre** Lamb, loc. cit.: 456. Argentina: Río Negro.

Stereocaulon speciosum Lamb, loc. cit.: 458. Argentina: Chubut.

Stereocaulon speciosum var. **subreptans** Lamb, loc. cit.: 459. Argentina: Río Negro.

Usnea kuhnemannii J. Motyka ex Lamb, loc. cit.: 467. Argentina: Neuquén.

Verrucaria lacustris Lamb, loc. cit.: 424. Argentina: Chubut.

B R Y O P H Y T A

HEPATICAE

Lophocolea catenulata Herzog, Darwiniana, 11(2):215, 1957. Argentina: Río Negro.

Plagiochila tronadoris Herzog, loc. cit.: 214. Argentina: Río Negro.

MUSCI

Grimmia chilensis Theriot et Herzog, Darwiniana, 11(2):217, 1957. Argentina: Río Negro.

Orthotrichum argentinicum Herzog, loc. cit.: 219. Argentina: Río Negro.

Rhacomitrium grimmoides Herzog, loc. cit.: 218. Argentina: Río Negro.

Rhacomitrium pachyneuron Herzog, loc. cit.: 218. Argentina: Río Negro.

Syntrichia perichaetialis Herzog, loc. cit.: 216. Argentina: Río Negro.

A N G I O S P E R M A E

M O N O C O T Y L E D O N E A E

GRAMINEAE

Paspalum maculosum var. *multinode* I. Barreto, Rev. Argent. Agron. 24:95, 1957.
Brasil: Rio Grande do Sul.

PALMAE

MARKLEYA Bondar, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 15:50, 1957.

Markleya dahlgreniana Bondar, loc. cit.: 50. Brasil: Pará.

ARACEAE

Anthurium brachypodium Barroso, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 15:98, 1957. Brasil: Espírito Santo.

Anthurium cleistanthum Barroso, loc. cit.: 97. Brasil: Espírito Santo.

Anthurium icanense Barroso, loc. cit.: 96. Brasil: Amazonas.

Anthurium lacerdae Reitz Sellowia, 8: 59, 1957. Brasil: Santa Catarina.

Anthurium pilonense Reitz, loc. cit.: 56. Brasil: Santa Catarina.

Homalomena solimoensis Barroso, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 15:89, 1957. Brasil: Amazonas.

Philodendron apparicioi Barroso, loc. cit.: 92. Brasil: Río de Janeiro.

Philodendron applanatum Barroso, loc. cit.: 94. Brasil: Amazonas.

Philodendron burlemarxii Barroso, loc. cit.: 93. Brasil: Amazonas.

Philodendron edmundoi Barroso, loc. cit.: 95. Brasil: Amazonas.

Philodendron goeldii Barroso, loc. cit.: 95. Brasil: Amazonas.

Philondendron melanorrhizum R. Reitz, Sellowia, 8:50, 1957. Brasil: Santa Catarina.

Philodendron mellobarretoanum, Burle Marx ex Barroso, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 15:94, 1957. Brasil: Goias.

Philodendron pulchrum Barroso, loc. cit.: 92. Brasil: Solimoes.

Philondendron renauxii R. Reitz, Sellowia, 8:41, 1957. Brasil: Santa Catarina.

BROMELIACEAE

Ananas lymansmithii Camargo, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 14:283, 1956. Brasil: Amazonas.

Dyckia oligantha L. B. Smith, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 15:329, 1957. Brasil: Minas Geraes.

- Dyckia sickii* L. B. Smith, loc. cit.: 330. Brasil: Pará.
Puya angulonis L. B. Smith, *Phytologia*, 6(5):260, 1958. Perú.
Puya argentea L. B. Smith, *Phytologia*, 5(8):397, 1956: Perú: Ancash.
Puya rauhii L. B. Smith, loc. cit.: 398. Perú: Ancash.
Tillandsia cerrateana L. B. Smith, loc. cit.: 398. Perú: Ancash.
Tillandsia micans L. B. Smith, *Phytologia*, 5(9):402, 1956. Perú: Cuzco.
Tillandsia reducta L. B. Smith, *Phytologia*, 5(8): 399. Perú: Cajamarca.
Vriesia billbergioides var. *ampla* L. B. Smith, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 15:330.
 Brasil: São Paulo.

COMMELINACEAE

- Dichorisandra fluminensis* Brade, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 15:7, 1957: Brasil: Río Janeiro.
Dichorisandra neglecta Brade, loc. cit.: 8. Brasil: Espírito Santo.

PONTEDERIACEAE

- Pontederia lanceolata* f. *ovalis* (Mart.) Castellanos, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro: 15:62, 1957. (P. *ovalis* Mart.).

JUNCACEAE

- Juncus cordobensis* Barros, Lilloa, 28:279, 1957. Argentina: Córdoba.
Oxychloe haumaniana (Barros) Barros, loc. cit.: 208. (*Andesia haumanina* Barros).
Oxychloe mendocina Barros, loc. cit.: 282. Argentina: Mendoza.

ORCHIDACEAE

- Asarca cardioglossa* var. *patagonica* Garay, Comun. Mus. Buenos Aires, Bot. 1(6): 4, 1954, Argentina: Río Negro.
Barbosella trilobata Pabst, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 14:21, 1956. Brasil: Paraná.
Bulbophyllum fractiflexum Pabst, loc. cit.: 23. Brasil: São Paulo.
Capanemia spathuliglossa Pabst, loc. cit.: 24. Brasil: Río Grande do Sul.
Chloraea perezmoreauai Garay, Comun. Mus. Buenos Aires, Bot. 1(6):5, 1954. Chile: Colchagua.
Erythrodess bidentifera (Schltr.) Garay, loc. cit.: 7. (*Physurus bidentifera* Schltr.).
Erythrodess kuczynskii (Porsch) Garay, loc. cit.: 7. (*Physurus kuczynskii* Porsch).
Grobya bibrachiata var. *riograndensis* Pabst, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 14:22, 1956. Brasil: Río Grande do Sul, Santa Catarina.
Oncidium welteri Pabst, loc. cit.: 25. Brasil: São Paulo.
Pleurothallis bacillaris Pabst, loc. cit.: 7. Brasil: Paraná.
Pleurothallis colorata Pabst, loc. cit.: 8. Brasil: Paraná.
Pleurothallis curtipetala Pabst, loc. cit.: 10. (P. *microcharis* Schlr. ex Hoehne, non Schlr.).
Pleurothallis farinosa Pabst, loc. cit.: 10. Brasil: Espírito Santo.
Pleurothallis githaginea Pabst et Garay, loc. cit.: 12. Brasil: Río Janeiro.
Pleurothallis globifera Pabst, loc. cit.: 13. Brasil: Santa Catarina.
Pleurothallis handroi Pabst, loc. cit.: 12. (P. *barbareloides* Hoehne, non Schlr.).
Pleurothallis karpii Pabst, loc. cit.: 14. Brasil: Río Grande do Sul.
Pleurothallis mouraeoides var. *riograndensis* Pabst, loc. cit.: 16. Brasil: Río Grande do Sul.
Pleurothallis murexoides Pabst, loc. cit.: 17. Brasil: Santa Catarina.
Pleurothallis platysemos var. *angustifolia* Pabst, loc. cit.: 18. Brasil: Río Grande do Sul.
Pleurothallis recurva var. *microphylla* (Rodr.) Garay, Comun. Mus. Buenos Aires, Bot. 1(6):8, 1954. (P. *lilacina* v. *microphylla* Rodr.).

Pleurothallis rudolfii Pabst, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 14:19, 1956. (*P. lasioglossa* Schltr. ex Hoehne, non Schltr.).

Pleurothallis stenoglossa Pabst, loc. cit.: 19. (*P. angustifolia* Hoehne et Schltr. non Schltr.).

Pleurothallis trimeropetala Pabst, loc. cit.: 20. Brasil: Río Janeiro.

Zygostates dusenianus (Krzl.) Pabst, loc. cit: 27. (*Ornithocephalus dusenianus* Krzl.)

D I C O T Y L E D O N E A E

PORTULACACEAE

Calandrinia cerratei Añón-Suárez, Bol. Soc. Argent. Bot. 7(1):29, 1957. Perú: Ancash.

CARYOPHYLLACEAE

Cerastium cacananense Moeschl, Bol. Soc. Broteriana, 31:143, 1957. Perú: La Libertad.

Microphytes robustus Ricardi, Bol. Soc. Argent. Bot. 7(2):122, 1958. Chile: Coquimbo.

Microphytes robustus var. *pallidus* Ricardi, loc. cit.: 124. Chile: Atacama.

BERBERIDACEAE

Berberis glazioviana Brade, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 14:276, 1956. Brasil: Río Janeiro.

LAURACEAE

Ocotea nunesii De Vattimo, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 15:142, 1957. Brasil: Río de Janeiro.

Ocotea sainaiana De Vattimo, loc. cit.: 142. Brasil: Río de Janeiro.

Phoebe nunesiana De Vattimo, loc. cit.: 140. Brasil: Río de Janeiro.

LEGUMINOSAE

Nissolia fruticosa var. *guatemalensis* (Rose) Rudd, Contr. U. S. Nat. Herb., 32(2): 195, 1956. (*Nissolia guatemalensis* Rose).

GERANIACEAE

Balbisia stitckinii Ricardi, Bol. Soc. Argent. Bot. 7(1):24, 1957. Chile: Tarapacá.

EUPHORBIACEAE

Jatropha mataicensis Castellanos, Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba: 40:255, 1958. Argentina: Formosa.

Phyllanthus itatiaiensis Brade, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 15:9, 1957. Brasil: Río de Janeiro.

Phyllanthus retroflexus Brade, loc. cit.: 8. Brasil: Espírito Santo.

ANACARDIACEAE

Schinus engleri var. *uruguayensis* Barkley, Lilloa, 28:49, 1957. Brasil, Uruguay, Argentina.

Schinus fasciculatus var. *arenicola* (Haum.) Barkley, loc. cit.: 28. (*Duvaua dependens* ssp. *subintegra* f. *arenicola* Hauman).

Schinus kauselii Barkley, loc. cit.: 67. Chile.

Schinus longifolius var. *paraguariensis* (Hassl.) Barkley, loc. cit.: 44. (*Sc. dependens* v. *paraguariensis* Hassl.).

Schinus odonellii Barkley, loc. cit.: 15. (*Duvaua dependens* v. *patagonica* Phil.)

Schinus patagonicus var. *crenuloides* (Barkl.) Barkley, loc. cit.: 73. (*S. montanus* v. *crenuloides* Barkl.).

Schinus piliferus var. *cabrerae* (Barkl.) Barkley, loc. cit.: 38. (*S. cabrerae* Barkl.).
Schinus piliferus var. *boliviensis* (Barkl.) Barkley, loc. cit.: 39. (*S. fasciculatus* var. *boliviensis* Barkl.).

Schinus ramboi Barkley, loc. cit.: 51. Brasil: S. Paulo, Rio Grande do Sul.

Schinus weinmannifolius var. *hassleri* (Barkl.) Barkley, loc. cit.: 92. (*S. molle* v. *hassleri* Barkl.).

SAPINDACEAE

Allophylus edulis var. *rosae* Barkley et Villa, Lilloa, 28:164, 1957. Argentina: Catamarca.

Allophylus guaraniticus var. *pilosus* Barkley et Villa, loc. cit.: 165. Argentina: Misiones.

Allophylus pauciflorus var. *lilloi* Barkley et Villa, loc. cit.: 166. Argentina: Salta.

Allophylus pauciflorus var. *rojasii* Barkley et Villa, loc. cit.: 165. Paraguay:

Allophylus pauciflorus var. *schreiteri* Barkley et Villa, loc. cit.: 166. Argentina: Salta.

Allophylus steinbachii Barkley et Villa, loc. cit.: 161. Bolivia: Santa Cruz.

Cardiospermum corindum var. *elongatum* (Radlk.) Barkley, loc. cit.: 152. (*C. corindum* f. *elongatum* Radlk.).

Cardiospermum corindum var. *loxense* (Kunth.) Barkley, loc. cit.: 152. (*C. loxense* Kunth).

Cardiospermum corindum var. *subglabratum* (Radlk.) Barkley, loc. cit.: 152. (*C. corindum* f. *subglabratum* Radlk.).

Cardiospermum pterocarpum var. *balegnoi* Barkley, loc. cit.: 149. Argentina: Córdoba.

Cupania bangii Barkley, loc. cit.: 173. Bolivia.

Cupania cardenasi Barkley, loc. cit.: 174. Bolivia: Santa Cruz.

Serjania araquei Barkley, loc. cit.: 120. Argentina: Jujuy.

Serjania descolei Barkley, loc. cit.: 122. Argentina: Misiones.

Serjania glabriuseula (Radlk.) Barkley, loc. cit.: 120. (*S. incana* f. *glabriuseula* Radlk.).

Serjania meridionalis var. *borsinia* Barkley, loc. cit.: 132. Argentina: Jujuy.

Serjania meridionalis var. *cuezzoi* Barkley, loc. cit.: 130. Brasil: Rio Grande do Sul.

Serjania meridionalis var. *odonellii* Barkley, loc. cit.: 132. Argentina: Jujuy.

Serjania meyeri Barkley, loc. cit.: 118. Argentina: Chaco.

Serjania platyptera (Radlk.) Barkley, loc. cit.: 120. (*S. reticulata* f. *platyptera*).

Urvillea fiebrigii Barkley, loc. cit.: 145. Argentina: Formosa.

Urvillea sparrei Barkley, loc. cit.: 146. Paraguay.

Urvillea ulmacea var. *berteriana* Barkley, loc. cit.: 143. (*U. berteriana* DC.).

Urvillea uniloba var. *debilis* Barkley, loc. cit.: 145. Brasil: Rio Grande do Sul.

Urvillea uniloba var. *incana* (Radlk.) Barkley, loc. cit.: 143. (*U. uniloba* f. *incana* Radlk.).

MALVACEAE

Modiolastrum australe Krapovickas, Bol. Soc. Argent. Bot. 7 (1): 39, 1957. Argentina: Buenos Aires.

Modiolastrum palustre (Ekman) Krapovickas, loc. cit.: 38. (*Malvastrum palustre* Ekman).

Nototriche agyna Krapovickas, Lilloa, 28: 273, 1957. Bolivia.

Nototriche polygama Krapovickas, loc. cit.: 276. Bolivia: Potosí.

Nototriche sleumeri Krapovickas, loc. cit.: 275. Argentina: Jujuy.

BEGONIACEAE

- Begonia burle-marxii* Brade, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 15: 37, 1957. Brasil: Paraíba.
- Begonia egleri* Brade, loc. cit.: 38. Brasil: Pernambuco.
- Begonia friburgensis* Brade, loc. cit.: 31. Brasil: Río de Janeiro.
- Begonia fuscoaulis* Brade, loc. cit.: 34. Brasil: Santa Catarina.
- Begonia insularis* Brade, loc. cit.: 32. Brasil: Santa Catarina.
- Begonia obscura* Brade, loc. cit.: 33. Brasil: Espírito Santo.
- Begonia pseudolubbersii* Brade, loc. cit.: 36. Brasil: Río de Janeiro.

MYRTACEAE

- ACREUGENIA** Kausel, Ark. Bot. II, 3: 510, 1956.
Acreugenia pungens (Berg.) Kausel, loc. cit.: 510. (*Eugenia pungens* Berg.).
- AMOMYRTELLA** Kausel, loc. cit.: 514.
Amomyrtella guili (Speg.) Kausel, loc. cit.: 515. (*Eugenia guili* Speg.).
- Amyrsia hallii* (Berg.) Kausel, loc. cit.: 513. (*Eugenia hallii* Berg.).
- Amyrsia limbata* (H. B. K.) Kausel, loc. cit.: 513. (*Myrtus limbatus* H. B. K.).
- Calyptranthes brevispicata* McVaugh, Fieldiana Bot. 29 (3): 181, 1956. Perú: Loreto.
Calyptranthes creba McVaugh, loc. cit.: 181. Perú: Loreto.
Calyptranthes gigantifolia McVaugh, loc. cit.: 181. Perú: San Martín.
Calyptranthes krugiodoides McVaugh, loc. cit.: 182. Brasil: Amazonas. Perú: Loreto.
Calyptranthes maxima McVaugh, loc. cit.: 182. Colombia: Amazonas.
Calyptranthes plicata McVaugh, loc. cit.: 182. Brasil: Amazonas.
Calyptranthes rufotomentosa McVaugh, loc. cit.: 183. Brasil: Amazonas.
Calyptranthes sessilis McVaugh, loc. cit.: 183. Perú: Loreto.
Calyptranthes simulata McVaugh, loc. cit.: 184. Perú: Loreto.
Calyptranthes tessmannii Burret ex McVaugh, loc. cit.: 184. Perú: Loreto.
Campomanesia reitziana Legrand, Sellowia, 8: 71, 1957. Brasil: Santa Catarina.
Eugenia acrensis McVaugh, Fieldiana Bot. 29 (3): 202, 1956. Brasil: Acre.
Eugenia aerea McVaugh, loc. cit.: 203. Perú: Loreto.
Eugenia atroracemosa McVaugh, loc. cit.: 203. Perú: San Martín. Brasil: Amazonas.
Eugenia atrosquamata McVaugh, loc. cit.: 204. Perú: Loreto.
Eugenia barbata McVaugh, loc. cit.: 204. Perú: Junín.
Eugenia bifurcata McVaugh, loc. cit.: 205. Perú: Apurimac, Ayacayo.
Eugenia calva McVaugh, loc. cit.: 205. Perú: Loreto.
Eugenia cartilaginea McVaugh, loc. cit.: 205. Perú: Junín: Huancavelica.
Eugenia catharinensis Legrand, Sellowia, 8: 73, 1957. Brasil: Santa Catarina.
Eugenia chartacea McVaugh, Fieldiana Bot. 29 (3): 206, 1956. Brasil: Amazonas.
Eugenia crucicalyx McVaugh, loc. cit.: 206. Perú: San Martín.
Eugenia curvipilosa McVaugh, loc. cit.: 206. Perú: Cajamarca.
Eugenia curvivenia McVaugh, loc. cit.: 207. Brasil: Amazonas.
Eugenia dibranchiata McVaugh, loc. cit.: 207. Perú: Loreto.
Eugenia discreta McVaugh, loc. cit.: 208. Perú: Loreto. Brasil: Amazonas.
Eugenia ferreyrae McVaugh, loc. cit.: 209. Perú: Arequipa.
Eugenia hexovulata McVaugh, loc. cit.: 210. Perú: Loreto.
Eugenia illepida McVaugh, loc. cit.: 210. Brasil: Acre.
Eugenia indifferens McVaugh, loc. cit.: 211. Perú: Cuzco.
Eugenia longicuspis McVaugh, loc. cit.: 211. Perú: Loreto.
Eugenia macrocalyx (Rusby) McVaugh, loc. cit.: 212. (*Calycorectes macrocalyx* Rusby).

- Eugenia mandonii* McVaugh, loc. cit.: 212. Bolivia: Larecaja.
Eugenia micranthoides McVaugh, loc. cit.: 212. Perú: Loreto.
Eugenia minimifolia McVaugh, loc. cit.: 213. Perú: Huancavelica.
Eugenia multirimosa McVaugh, loc. cit.: 213. Perú: Loreto.
Eugenia osteomeloides (Rusby) McVaugh, loc. cit.: 214 (*Myrtus osteomeloides* Rusby).
Eugenia pearcei McVaugh, loc. cit.: 214. Bolivia.
Eugenia percineta McVaugh, loc. cit.: 214. Brasil. Guaporé.
Eugenia percrenata McVaugh, loc. cit.: 215. Brasil: Mato Grosso.
Eugenia pustulescens McVaugh, loc. cit.: 215. Ecuador.
Eugenia quadrijuga McVaugh, loc. cit.: 216. Perú: Loreto. Brasil: Acre.
Eugenia quebradensis McVaugh, loc. cit.: 217. Perú: Lambayeque.
Eugenia quinqueloba McVaugh, loc. cit.: 217. Perú: Lima.
Eugenia rostrifolia Legrand, *Sellowia*, 8: 76, 1957. Brasil: Santa Catarina.
Eugenia scalariformis McVaugh, *Fieldiana Bot.* 29 (3): 218, 1956. Perú: Loreto.
Eugenia schunkei McVaugh, loc. cit.: 218. Perú: Loreto.
Eugenia stipitata McVaugh, loc. cit.: 219. Perú: Loreto. Brasil: Amazonas.
Eugenia stipitata ssp. *sororia* McVaugh, loc. cit.: 220. Perú: San Martín. Brasil: Amazonas.
Eugenia tenuimarginata McVaugh, loc. cit.: 220. Perú: Loreto.
Eugenia tumulescens McVaugh, loc. cit.: 221. Brasil: Amazonas.
Eugenia valvata McVaugh, loc. cit.: 221. Ecuador.
Eugenia variareolata McVaugh, loc. cit.: 222. Colombia: Meta.
Eugenia versicolor McVaugh, loc. cit.: 223. Brasil: Amazonas. Colombia.
Marlierea areolata McVaugh, loc. cit.: 175. Perú: Loreto.
Marlierea caudata McVaugh, loc. cit.: 176. Perú: Loreto.
Marlierea imperfecta McVaugh, loc. cit.: 176. Perú: Loreto.
Marlierea insignis McVaugh, loc. cit.: 176. Colombia: Amazonas.
Marlierea squarrosa McVaugh, loc. cit.: 177. Perú: Loreto.
Marlierea subulata McVaugh, loc. cit.: 177. Perú: Loreto.
Marlierea velutina McVaugh, loc. cit.: 178. Brasil: Guaporé.
Myrcia albobrunnea McVaugh, loc. cit.: 187. Perú: Loreto.
Myrcia ambivalens McVaugh, loc. cit.: 188. Perú: Loreto.
Myrcia atrorufa McVaugh, loc. cit.: 188. Perú: Huanuco.
Myrcia bipennis (Berg.) McVaugh, loc. cit.: 189. (*Myrciaria bipennis* Berg.).
Myrcia concava McVaugh, loc. cit.: 189. Perú: Loreto.
Myrcia connata McVaugh, loc. cit.: 189. Bolivia: La Paz.
Myrcia crassimarginata McVaugh, loc. cit.: 190. Perú: Loreto.
Myrcia dichasialis McVaugh, loc. cit.: 190. Perú: Loreto.
Myrcia dispar McVaugh, loc. cit.: 191. Brasil: Acre.
Myrcia egensis (Berg.) McVaugh, loc. cit.: 191. (*Aulomyrcia egensis* Berg.).
Myrcia fasciata McVaugh, loc. cit.: 192. Ecuador.
Myrcia huallagae McVaugh, loc. cit.: 192. Perú: Loreto.
Myrcia madida McVaugh, loc. cit.: 192. Perú: Loreto.
Myrcia obumbrans (Berg.) McVaugh, loc. cit.: 193. (*Rubachia obumbrans* Berg.).
Myrcia pentagona McVaugh, loc. cit.: 193. Perú: Loreto.
Myrcia splendens var. *chrysocoma* McVaugh, loc. cit.: 193. Perú: San Martín.
Myrcia subglabra McVaugh, loc. cit.: 194. Bolivia: La Paz.
MÝRCIARIOPSIS Kausel, *Ark. Bot.* II, 3: 509, 1956.
Myrciariopsis baporeti (Legr.) Kausel, loc. cit.: 509. (*Myrciaria baporeti* Legr.).
Myrteola vaccinoides var. *carabaya* McVaugh, *Fieldiana Bot.* 29 (3): 228, 1956.
 Perú: Puno. Bolivia: La Paz.
Plinia cauliflora (DC.) Kausel, *Ark. Bot.* II, 3: 508, 1956. (*Myrtus cauliflorus* DC.).
Plinia clausa McVaugh, *Fieldiana Bot.* 29 (3): 224, 1956. Perú: Loreto.

- Plinia duplipilosa* McVaugh, loc. cit.: 224. Perú: Loreto.
Plinia inflata McVaugh, loc. cit.: 225. Brasil: Amazonas.
Plinia jaboticaba (Vell.) Kausel, Ark. Bot. II, 3: 508, 1956. (*Myrtus jaboticaba* Vell.).
Plinia trunciflora (Berg.) Kausel, loc. cit.: 507. (*Myrciaria trunciflora* Berg.).
PSEUDANAMOMIS Kausel, loc. cit.: 511.
Pseudanamomis umbellulifera (H. B. K.) Kausel, loc. cit.: 512. (*Myrtus umbellulifera* H. B. K.).
PSEUDOMYRCIANTHES Kausel, loc. cit.: 504. (Typus: *Eugenia pyriformis* Camb.).
Pseudomyrcianthes adamantinum (Camb.) Kausel, loc. cit.: 505. (*Eugenia adamantina* Camb.).
Pseudomyrcianthes cambessedeeana Kausel, loc. cit.: 505. (*Eugenia silvatica* Camb. nec Gardn.).
Pseudomyrcianthes kochiana (DC.) Kausel, loc. cit.: 505. (*Eugenia kochiana* DC.).
Pseudomyrcianthes pseudomato (Legr.) Kausel, loc. cit.: 505. (*Eugenia pseudomato* Legrand).
Pseudomyrcianthes pyriformis (Camb.) Kausel, loc. cit.: 504. (*Eugenia pyriformis* Camb.).
Pseudomyrcianthes rosea (DC.) Kausel, loc. cit.: 505. (*Eugenia rosea* DC.).
Psidium caudatum McVaugh, Fieldiana Bot. 29 (3): 226, 1956. (*Psidiopsis mortziana* Berg.).
Psidium fulvum McVaugh, loc. cit.: 226. Perú: Amazonas.
Psidium pedicellatum McVaugh, loc. cit.: 227. Ecuador.
Psidium rostratum McVaugh, loc. cit.: 227. Perú: Tumbez.
Siphoneugenia reitzii Legrand, Sellowia, 8: 78, 1957. Brasil: Santa Catarina.

MELASTOMACEAE

- Behuria edmundoi* Brade, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 14:221, 1956. Brasil: Río Janeiro.
Bertolonia formosa Brade, loc. cit.: 224. Brasil: Espírito Santo.
Bertolonia foveolata Brade, loc. cit.: 226. Brasil: Espírito Santo.
Bertolonia hoehneana Brade, loc. cit.: 225. Brasil: São Paulo.
Bertolonia raulinoi Brade, loc. cit.: 226. Brasil: Santa Catarina.
Bertolonia santoslimae Brade, loc. cit.: 223. Brasil: Río Janeiro.
Leandra adamantinensis Brade, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 14:243, 1956. Brasil: Minas Gerais.
Leandra balduini Brade, Sellowia, 8:369, 1957. Brasil: Río Grande do Sul.
Leandra camporum Brade, loc. cit.: 370. Brasil: Río Grande do Sul.
Leandra hatschbachii Brade, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 14: 246, 1956. Brasil: Paraná.
Leandra markgrafii Brade, loc. cit.: 248. Brasil: Río Janeiro.
Leandra navicularis Brade, Sellowia, 8:368, 1957. Brasil: Río Grande do Sul.
Leandra neglecta Brade, loc. cit.: 375. Brasil: Santa Catarina.
Leandra opaca Brade, loc. cit.: 373. Brasil: Río Grande do Sul.
Leandra pallida var. *caparoensis* Brade, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 14:247, 1956. Brasil: Minas Gerais.
Leandra pallida var. *hispidula* Brade, loc. cit.: 247. Brasil: São Paulo.
Leandra pallida f. *villosula* Brade, loc. cit.: 248. Brasil: Minas Gerais.
Leandra planifilamentosa Brade, Sellowia, 8:371, 1957. Brasil: Río Grande do Sul.
Leandra ramboi Brade, loc. cit.: 374. Brasil: Río Grande do Sul.
Leandra uliginosa Brade, Arq. Jard. Bot. Río Janeiro, 14:244, 1956. Brasil: São Paulo.

- Leandra viridiflava** Brade, loc. cit.: 245. Brasil: São Paulo.
Miconia ramboi Brade, Sellowia, 8:376, 1957. Brasil: Rio Grande do Sul.
Ossaea flaccida Brade, loc. cit.: 377. Brasil: Rio Grande do Sul.
Ossaea ramboi Brade, loc. cit.: 378. Brasil: Rio Grande do Sul.
Ossaea riograndensis Brade, loc. cit.: 378. Brasil: Rio Grande do Sul.
Tibouchina apparicioi Brade, Arq. Jard. Bot. Rio Janeiro, 14:213, 1956. Brasil: Espírito Santo.
Tibouchina castellensis Brade, loc. cit.: 215. Brasil: Espírito Santo.
Tibouchina guimaraensis Brade, loc. cit.: 218. Brasil: Paraná.
Tibouchina limoirensis Brade, loc. cit.: 214. Brasil: Espírito Santo.
Tibouchina quartzophila Brade, loc. cit.: 219. Brasil: Espírito Santo.
Tibouchina ramboi Brade, Sellowia, 8:367, 1957. Brasil: Rio Grande do Sul.
Tibouchina sickii Brade, Arq. Jard. Bot. Rio Janeiro, 14:217, 1956. Brasil: Mato Grosso.

ONAGRACEAE

- Fuchsia santoslimae** Brade, Arq. Jard. Bot. Rio Janeiro, 15:10, 1957. Brasil: Rio Janeiro.

UMBELLIFERAE

- Eryngium corallinum** Mathias et Constance, Bull. Torrey Club, 85:257, 1958. Brasil: Santa Catarina.
Eryngium rauhianum Mathias et Constance, Bull. Torrey Club, 84:192, 1957. Perú: Cuzco.
Eryngium reitzii Mathias et Constance, Bull. Torrey Club, 85:255, 1958. Brasil: Santa Catarina.
Hydrocotyle macbridei Mathias et Constance, Bull. Torrey Club, 84:191, 1957.

OLEACEAE

- Menodora integrifolia** var. **odonelliana** Meyer, Lilloa, 28:231, 1957. Argentina: La Pampa, Mendoza.
Menodora pinnatisecta var. **missionum** Meyer, loc. cit.: 238. Argentina: Misiones.

LOGANIACEAE

- Buddleia longiflora** Brade. Arq. Jard. Bot. Rio Janeiro, 15:11, 1957. Brasil: Minas Gerais.

GENTIANACEAE

- Gentianella amoena** (Weddell) Fabris, Bol. Soc. Argent. Bot. 7(2):92, 1958. (*Gentiana amoena* Weddell).
Gentianella calanchoides (Gilg) Fabris, loc. cit.: 92. (*Gentiana calanchoides* Gilg).
Gentianella campanuliformis (Reim.) Fabris, loc. cit.: 87. (*Gentiana campanuliformis* Reim.).
Gentianella chamuchui (Reim.) Fabris, loc. cit.: 91. (*Gentiana chamuchui* Reim.).
Gentianella dilatata (Griseb.) Fabris, loc. cit.: 90. (*Gentiana dilatata* Gris.).
Gentianella ericoides (Griseb.) Fabris, loc. cit.: 89. (*Gentiana ericoides* Griseb.).
Gentianella graminea (H. B. K.) Fabris, loc. cit.: 88. (*Gentiana graminea* H. B. K.).
Gentianella incurva (Hook.) Fabris, loc. cit.: 90. (*Gentiana incurva* Hook.).
Gentianella multicaulis (Gill.) Fabris, loc. cit.: 89. (*Gentiana multicaulis* Gill.).
Gentianella nitida (Griseb.) Fabris, loc. cit.: 91. (*Gentiana nitida* Griseb.).
Gentianella pavonii (Griseb.) Fabris, loc. cit.: 89. (*Gentiana pavonii* Griseb.).
Gentianella pernettyoides (Reim.) Fabris, loc. cit.: 91. (*Gentiana pernettyoides* Reim.).

- Gentianella peruviana* Fabris, loc. cit.: 93. (*Gentiana limoselloides* var. *peruviana* Griseb.).
Gentianella rima (D. Don) Fabris, loc. cit.: 90. (*Gentiana rima* D. Don).
Gentianella thyrsoidaea (Hook.) Fabris, loc. cit.: 88. (*Gentiana thyrsoidaea* Hooker).
Gentianella vargasii Fabris, loc. cit.: 86. Perú: Cuzco.
Gentianella violacea (D. Don) Fabris, loc. cit.: 89. (*Glyphospermum violaceum* D. Don).
Gentianella weberbaueri (Gilg) Fabris, loc. cit.: 93. (*Gentiana weberbaueri* Gilg).

VERBENACEAE

- Lantana pernambucensis* Moldenke, Phytologia, 15(8):340, 1956. Brasil: Pernambuco.
Verbena aurantiaca var. *glaberrima* Moldenke, loc. cit.: 341. Argentina: Mendoza.
Verbena aurantiaca f. *rosea* Moldenke, loc. cit.: 342. Argentina: Chubut.

SOLANACEAE

- Capsicum cardenasii* Heiser et Smith, Brittonia, 10:195, 1958. Bolivia: La Paz.
Capsicum praetermissum Heiser et Smith, loc. cit.: 198. Brasil.
Solanum achacachense Cardenas, Bol. Soc. Peruana Bot. 5:30, 1956. Bolivia: Os-masuyo.
Solanum alandiae Cardenas, loc. cit.: 11. Bolivia: Carrasco.
Solanum arnezzii Cárdenas, loc. cit.: 37. Bolivia: Tomina.
Solanum caipipendense Cárdenas, loc. cit.: 35. Bolivia: Cordillera.
Solanum candelarianum Cárdenas, loc. cit.: 12. Bolivia: Valle Grande.
Solanum cevallos-tovari Cárdenas, loc. cit.: 13. Bolivia: Valle Grande.
Solanum colominense Cárdenas, loc. cit.: 21. Bolivia: Chapare.
Solanum cuevoanum Cárdenas, loc. cit.: 36. Bolivia: Calvo.
Solanum gandarillasii Cárdenas, loc. cit.: 16. Bolivia: Valle Grande.
Solanum higuerañum Cárdenas, loc. cit.: 20. Valle Grande.
Solanum pennellii Correll, Madroño, 14(7):233, 1958. Perú: Lima.
Solanum subandigenum var. *camarguense* Cárdenas, Bol. Soc. Peruana Bot., 5:25, 1956. Bolivia: Cinti.
Solanum torrecillasense Cárdenas, loc. cit.: 15. Bolivia: Valle Grande.
Solanum ureyi Cárdenas, loc. cit.: 32. Bolivia: Ayopaya.
Solanum uyumense Cárdenas, loc. cit.: 33. Bolivia: Quijano.
Solanum vallegrandense Cárdenas, loc. cit.: 23. Bolivia: Valle Grande.
Solanum vallegrandense var. *pojoense* Cárdenas, loc. cit.: 24. Bolivia: Carrasco.
Solanum vidaurrei Cárdenas, loc. cit.: 26. Bolivia: Cinti.
Solanum zudañense Cárdenas, loc. cit.: 31. Bolivia: Zudañez.

BIGNONIACEAE

- KUHLMANNIA* J. C. Gomes, Arq. Serv. Flor. Río Janeiro, 10:201, 1956.
Kuhlmannia colatinensis J. C. Gomes, loc. cit.: 201. Brasil: Espírito Santo.
SPATHICALYX J. G. Gomes, loc. cit.: 199.
Spathicalyx kuhlmannii J. V. Gomes, loc. cit.: 200. Brasil: Distrito Federal.
HENRIQUEZIACEAE Bremenkamp, nov. fam., Meded. Bot. Mus. Utrecht, 141: 371, 1957.
Henriquezia longisepala Bremenkamp, loc. cit.: 376. Brasil: Amazonas.
Platycarpum froesii Bremenkamp, loc. cit.: 374. Brasil: Amazonas.

GESNERIACEAE

- Seemannia gymnostoma* (Griseb.) Tousarkissian, Bol. Soc. Argent. Bot. 7(2): 135, 1958. (*Gloxinia gymnostoma* Griseb.).

COMPOSITAE

- Antennaria sleumeri** Cabrera, Not. Mus. La Plata, 19:74, 1957. Argentina: Salta.
- Belloa burkartii** (Cabr.) Cabrera, Revista Invest. Agric. Buenos Aires, 11:404, 1957.
(*Gnaphalium burkartii* Cabr.).
- Belloa caespititia** (Wedd.) Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 7(2):81, 1958. (Merope caespititia Wedd.).
- Belloa catamaricensis** Cabrera, loc. cit.: 81. Argentina: Catamarca.
- Belloa erythractis** (Wedd.) Cabrera, Revista Invest. Agric. Buenos Aires, 11:404, 1957. (Merope erythractis Wedd.).
- Belloa lopez-mirandae** Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 7(2):83, 1958. Perú: La Libertad.
- Belloa piptolepis** (Wedd.) Cabrera, loc. cit.: 81. (*Lucilia piptolepis* Wedd.).
- Belloa punae** (Cabr.) Cabrera, Revista Invest. Agric. Buenos Aires, 11:404, 1957.
(*Gnaphalium punae* Cabr.).
- Belloa santanica** (Cabr.) Cabrera, loc. cit.: 404. (*Gnaphalium santanicum* Cabr.).
- Belloa schultzii** (Wedd.) Cabrera, Rev. Invest. Agric. Buenos Aires, 11:404, 1957.
(*Merope schultzii* Wedd.).
- Belloa virescens** (Wedd.) Cabrera, loc. cit.: 404. (*Merope virescens* Wedd.).
- Chaetospira spiralis** (Less.) Asplund et Blake, Svensk. Bot. Tidskr. 52(1):50, 1958.
(*Distreptus spiralis* Less.).
- Erigeron camposportoi** Cabrera, Arq. Jard. Bot. Rio Janeiro, 15:75, 1957. Brasil:
Río de Janeiro.
- Erigeron catharinensis** Cabrera, loc. cit.: 75. Brasil: Santa Catarina.
- FERREYRELLA** Blake, Jour. Wash. Acad. 47:407, 1958.
- Ferreyrella peruviana** Blake, loc. cit.: 407. Perú: La Libertad.
- Ophryosporus organensis** Cabrera, Arq. Jard. Bot. Rio Janeiro, 15:74, 1957. Brasil:
Río Janeiro.
- Piptocarpha graciellae** Cabrera, loc. cit.: 71. Brasil: Río Janeiro.
- Piptocarpha megaphylla** Cabrera, loc. cit.: 72. Brasil: Espírito Santo.
- Piptocarpha organensis** Cabrera, loc. cit.: 72. Brasil: Río Janeiro.
- Piptocarpha paraensis** Cabrera, loc. cit.: 73. Brasil: Pará.
- Piptocarpha regnelli** (Sch. Bip.) Cabrera, loc. cit.: 72 (*Carpobolus regnelli* Sch. Bip.).
- Piptocarpha reitziana** Cabrera, loc. cit.: 73. Brasil: Santa Catarina.
- Senecio apensis** Cabrera, loc. cit.: 243. Paraguay.
- Senecio caparaensis** Cabrera, loc. cit.: 223. Brasil: Minas Geraes.
- Senecio crassiflorus** var. *maritimus* (Malme) Cabrera, loc. cit.: 216. (*S. crassiflorus* var. *tricuspid* f. *maritima* Malme).
- Senecio graciellae** Cabrera, loc. cit.: 221. Brasil: Espírito Santo.
- Senecio organensis** f. *albiflorus* Cabrera, loc. cit.: 175. Brasil: Río Janeiro.
- Senecio ostennii** var. *balaenicus* Cabrera, loc. cit.: 251. Uruguay.
- Senecio pseudopohlii** Cabrera, loc. cit.: 238. Brasil: Minas Geraes.
- Senecio reitzianus** Cabrera, loc. cit.: 241. Brasil: Santa Catarina.
- Senecio subarnicoides** Cabrera, loc. cit.: 212. Brasil: Río Grande do Sul.
- Senecio trichocodon** var. *trichocaulon* (Bak.) Cabrera, loc. cit.: 260. (*S. trichocaulon* Bak.).
- Stylotrichium edmundoi** Barroso, Arq. Jard. Bot. Rio Janeiro, 15:24, 1957. Brasil:
Bahía.
- WEBERBAUERIELLA** Ferreyra, Bol. Soc. Peruana Bot. 5:2, 1955.
- Weberbaueriella johnstoniana** Ferreyra, loc. cit.: 2. Perú: La Libertad.