

Wir liefern Brandschutz.



RWA-Katalog 2021

Rauch-Wärme-Abzug

Rauchabzüge | Ersatzteile | Werkzeuge | Rauchmelder | Meldeanlagen

Schilder | Instandhaltungsnachweise | Glasscheiben | Zubehör



Der RWA-Katalog 2021!

Wir freuen uns, Ihnen unseren aktuellen RWA-Katalog 2021 präsentieren zu können. Neben unserem bestehenden umfangreichen Lieferprogramm haben wir unser Sortiment im Bereich elektrische und pneumatische Rauchwärmabzugskomponenten und Bauteile weiter ausbauen können.

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Angebot aus den RWA Bereichen:

- Komponenten und Bauteile für pneumatische und elektrische RWA
- Feststellanlagen
- Rauchmelder
- Zubehör und Beschilderung und noch vieles mehr.

Als zusätzlichen Service bieten wir regelmäßig Grundkurs- und Weiterbildungsmöglichkeiten an. Schulungstermine mit Anmeldeöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage www.brandschutzheimlich.de!

Seit 1997 ist die Brandschutz Heimlich GmbH der Großhändler für Feuerlöscher und Brandschutzartikel jeglicher Art. Wir beliefern Fachhändler und Wiederverkäufer aus dem Bereich Brandschutz sowie Werksfeuerwehren mit eigenem Prüfdienst.

Überzeugen Sie sich hier von unserem großen Angebot. Bestimmt können wir auch Ihnen weiterhelfen.

Haben wir auch Ihr Interesse geweckt? Wir beliefern zwar ausschließlich den Brandschutzfachhandel, sind Ihnen aber auch gerne bei der Suche nach einem kompetenten Prüfdienst in Ihrer Nähe behilflich.



**Hier können
Sie uns
erreichen!**

 +49 (0) 64 32 / 93 69-0

 www.brandschutzheimlich.de

 info@brandschutzheimlich.de

 Mo bis Fr von 08:00 bis 12:00 Uhr
Mo bis Fr von 13:00 bis 16:00 Uhr

Ersatzscheiben



Seite 4

Patronen



Seite 6

Stahl-, Kupferrohre und Schwenkschläuche



Seite 8

Glaskolben & Schmelzlot



Seite 9

Batterien



Seite 10

Notauslösekasten




Seite 12

Pneumatik RWA



Seite 14

Treppenhäuseranlagen



Seite 16

Lüftungsantriebe



Seite 17

Elektro RWA



Seite 18

Wind- und Regenanlagen



Seite 23

Arbeitsschutz



Seite 24

Druckgasgeneratoren



Seite 25

Wartungseinheit & Zubehör



Seite 26

Werkzeuge & Zubehör



Seite 27

Elektro Kleinmaterial



Seite 29

Schilder



Seite 31

Rauchschalter/ -melder



Seite 33

Feststellanlagen




Seite 38



Werden Sie **UNHEIMLICH** schlau mit unserem RWA-Lehrgang und weiteren Lehrgängen!

Alle weiteren Infos zu unseren Lehrgängen finden Sie unter <https://brandschutzheimlich.de/lehrgaenge.html>!

Ersatzscheiben



Eckige Glasscheiben (Stärke 1,2 mm)

Artikel-Nr.	Länge	Breite
5813	60 mm	60 mm
5814	63 mm	61 mm
13002	64 mm	62 mm
5816	65 mm	53 mm
5815	78 mm	78 mm
5807	90 mm	90 mm
5818	95 mm	90 mm
5812	100 mm	60 mm
5806	100 mm	68 mm
12999	100 mm	100 mm
5802	110 mm	70 mm
13500	115 mm	70 mm
5805	115 mm	80 mm
13247	115 mm	100 mm
13242	120 mm	85 mm
12998	125 mm	85 mm
13248	125 mm	100 mm
13245	125 mm	125 mm
13241	128 mm	66 mm
13231	130 mm	90 mm
13230	130 mm	120 mm
13243	140 mm	140 mm
5809	145 mm	85 mm
13337	155 mm	140 mm
8502	160 mm	110 mm
13000	160 mm	120 mm
13244	160 mm	135 mm
13162	170 mm	135 mm
13077	170 mm	160 mm
13001	175 mm	135 mm
13067	190 mm	110 mm
5817	210 mm	120 mm
13229	215 mm	115 mm
8500	218 mm	123 mm
13096	220 mm	190 mm

Runde Glasscheiben (Stärke 1–1,2 mm)

Artikel-Nr.	Durchmesser
80580	60 mm
80582	90 mm


Eckige Glasscheiben (Stärke 1,0 mm)

Artikel-Nr.	Länge	Breite
888137	175 mm	135 mm
888143	123 mm	219 mm

Eckige Glasscheiben (Stärke 2,0 mm)

Artikel-Nr.	Länge	Breite
13238	93 mm	93 mm
13239	95 mm	90 mm
13240	115 mm	65 mm
8501	115 mm	80 mm
8508	220 mm	125 mm
8504	235 mm	130 mm
8505	280 mm	175 mm
8503	370 mm	185 mm

Eckige Scheiben mit aufgedruckten farbigen Klammern für RWA (Stärke 0,9 mm)



Artikel-Nr.	Farbe	Länge	Breite
80710	Rot	80 mm	80 mm
80711	Blau	80 mm	80 mm
80712	Gelb	80 mm	80 mm

Glasscheiben Notauslösekasten

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke
888116	138 mm	154 mm	1 mm
888117	120 mm	100 mm	1 mm
888118	120 mm	85 mm	1 mm
888119	105 mm	195 mm	1 mm
888120	140 mm	150 mm	1 mm
888121	100 mm	92 mm	1 mm
888122	140 mm	155 mm	1,5 mm
888123	140 mm	225 mm	2 mm
13000	160 mm	120 mm	2 mm
888198	200 mm	142 mm	1 mm
888199	120 mm	90 mm	1 mm
888200	245 mm	150 mm	1 mm

Ersatzscheiben für Alarmkasten

Artikel-Nr.	Typ	Länge	Breite	Stärke
8507	passend für Alarmkasten #90304	152 mm	215 mm	2 mm
8509	passend für Alarmkasten #90305	230 mm	217 mm	2 mm

Sonderscheiben (Stärke 2 mm)

Artikel-Nr.	Typ	Länge	Breite
926052	Ersatzscheibe für Handzugsirenenkasten (#926051)	253 mm	253 mm

Essmann Glasscheiben (Stärke 1,0 mm)

Artikel-Nr.	Länge	Breite
888605	175 mm	135 mm

Gerne schneiden wir
die Glasscheiben
auf Ihre Wunschmaße
gegen Aufpreis zu.

Patronen



Einwegpatrone 1/2" UNF Gewinde (für verschiedene Hersteller)




Artikel-Nr.	Typ
90430	CO ₂ -Einwegpatrone 20 g 93°
90403	CO ₂ -Einwegpatrone 24 g 68°
90411	CO ₂ -Einwegpatrone 28 g 110°
90419	CO ₂ -Einwegpatrone 30 g 93°
90404	CO ₂ -Einwegpatrone 33 g 68°
90438	CO ₂ -Einwegpatrone 38 g 93°
90432	CO ₂ -Einwegpatrone 40 g 68°
90431	CO ₂ -Einwegpatrone 40 g 93°
90406	CO ₂ -Einwegpatrone 45 g 68°
90407	CO ₂ -Einwegpatrone 55g 93°
888150	CO ₂ -Einwegpatrone 70 g 50°C
90408	CO ₂ -Einwegpatrone 75 g 50°
93103	CO ₂ -Einwegpatrone 80 g 93°
90416	CO ₂ -Einwegpatrone 120 g 93°
90409	CO ₂ -Einwegpatrone 150 g 68°
888004	CO ₂ -Einwegpatrone 175 g 50° mit Steigrohr
90609	CO ₂ -Einwegpatrone 150 g 68° mit Steigrohr
90412	CO ₂ -Einwegpatrone 300 g 50°
90414	CO ₂ -Einwegpatrone 450 g 50°
90413	CO ₂ -Einwegpatrone 500 g 50°

Mehrwegpatrone M 20 x 1,5 Gewinde (neuer Essmann Kopf)



Artikel-Nr.	Typ
90601	CO ₂ -Mehrwegpatrone 150 g 50°
90602	CO ₂ -Mehrwegpatrone 300 g 50°
50666	CO ₂ -Mehrwegpatrone 500 g mit Steigrohr



CO₂-Einwegpatrone 3/8" UNF Gewinde

Art.Nr. 90402

16 g | 50° | für verschiedene Hersteller

Einwegpatrone 14 mm Gewinde (für Essmann & Jet)



Artikel-Nr.	Typ
93786	CO ₂ -Einwegpatrone 24 g 93°
93781	CO ₂ -Einwegpatrone 28 g 110°
93782	CO ₂ -Einwegpatrone 38 g 93°
93783	CO ₂ -Einwegpatrone 55 g 93°
93787	CO ₂ -Einwegpatrone 80 g 93°
93784	CO ₂ -Einwegpatrone 120 g 93°
93785	CO ₂ -Einwegpatrone 150 g 68°
93788	CO ₂ -Einwegpatrone 150 g 68° mit Steigrohr

Einwegpatrone ohne Gewinde



Artikel-Nr.	Typ
90400	CO ₂ -Einwegpatrone 8 g 50°
90401	CO ₂ -Einwegpatrone 16 g 50°

CO₂-Flaschen-Adapter

Artikel-Nr.	Typ
888243	CO ₂ -Flaschen-Adapter M10
888246	CO ₂ -Flaschen-Adapter M15 x 1,25
888247	CO ₂ -Flaschen-Adapter M21,8 x 1/14"



CO₂-Flaschen-Adapter
1/2" UNF IA

Art.Nr. 888245



CO₂-Flaschen-Adapter
M18 x 1,5

Art.Nr. 888244

Mehrwegpatrone mit Drehventil W 21,8 x 1/14"



Artikel-Nr.	Typ
90528	CO ₂ -Mehrwegpatrone 135 g bauchig
90521	CO ₂ -Mehrwegpatrone 350 g bauchig
90522	CO ₂ -Mehrwegpatrone 500 g bauchig
888158	CO ₂ -Mehrwegpatrone 750 g lang
888159	CO ₂ -Mehrwegpatrone 1000 g lang mit Steigrohr
888160	CO ₂ -Mehrwegpatrone 1500 g lang mit Steigrohr

Mehrwegpatrone mit Drehventil + Cage



Artikel-Nr.	Typ
90523	CO ₂ -Mehrwegpatrone 500 g 50°
90529	CO ₂ -Mehrwegpatrone 500 g 50° mit Steigrohr und Standfuß

Mehrwegpatrone M 10 x 1 Gewinde



Artikel-Nr.	Typ
90450	CO ₂ -Mehrwegpatrone 18 g
90499	CO ₂ -Mehrwegpatrone 33 g mit Ansatz (z.B. für Essertec)

Mehrwegpatrone M 18 x 1,5 Gewinde



Artikel-Nr.	Typ
888000	CO ₂ -Mehrwegpatrone 20 g 110° mit Steigrohr
90501	CO ₂ -Mehrwegpatrone 25 g 74° mit Steigrohr
888001	CO ₂ -Mehrwegpatrone 40 g 110° mit Steigrohr
888222	CO ₂ -Mehrwegpatrone 55 g 110° mit Steigrohr
888223	Patrone Jofo 55 g 100° mit Steigrohr
888239	Patrone Jofo 60 g 50°
888002	CO ₂ -Mehrwegpatrone 60 g 74° mit Steigrohr
90504	CO ₂ -Mehrwegpatrone 60 g 50° mit Steigrohr
90505	CO ₂ -Mehrwegpatrone 80 g 110° mit Steigrohr
90417	CO ₂ -Mehrwegpatrone 125 g 74° mit Steigrohr
90506	CO ₂ -Mehrwegpatrone 125 g 68° mit Steigrohr
90452	CO ₂ -Mehrwegpatrone 140 g 50°
888003	CO ₂ -Mehrwegpatrone 150 g 50° mit Steigrohr
90603	CO ₂ -Mehrwegpatrone 150 g kurz bauchig
90507	CO ₂ -Mehrwegpatrone 180 g 50° mit Steigrohr
90550	CO ₂ -Mehrwegpatrone 300 g
90554	CO ₂ -Mehrwegpatrone 300 g 50° mit Steigrohr
888165	CO ₂ -Mehrwegpatrone 300 g ohne Steigrohr
90552	CO ₂ -Mehrwegpatrone 500 g ohne Steigrohr
90509	CO ₂ -Mehrwegpatrone 500 g 50° mit Steigrohr
90510	CO ₂ -Mehrwegpatrone 750 g 50° mit Steigrohr
888005	CO ₂ -Mehrwegpatrone 1000 g 50° mit Steigrohr
90512	CO ₂ -Mehrwegpatrone 1500 g 50° mit Steigrohr

Stahl-, Kupferrohre und Schwenkschläuche



Stahlrohr



Stahlrohr 6 × 0,7 mm

Art.Nr. 888041
50 m Rolle – EN10305-4
[Zzgl. Speditionskosten](#)



Stahlrohr

Art.Nr. 888042
6 × 0,7 mm | 5 m Stange – EN10305-4
Art.Nr. 888044
8 × 0,7 mm | 5 m Stange – EN10305-4
[Zzgl. Speditionskosten](#)

Druckschlauch & Schwenkschlauch



Artikel-Nr.	Typ
89996	Druckschlauch 6/6 30 cm Synthetischer Gummischlauch mit einer Umflechtung aus verzinktem Stahldraht
89997	Druckschlauch 6/6 50 cm Stahlumflechtung
89998	Druckschlauch 6/6 80 cm inkl. 6er Anschlußstutzen
899019	Druckschl. 8/8 80 cm 90° gewinkelte Endstücke synthetischer Gummischlauch mit einer Umflechtung aus verzinktem Stahldraht
888049	Schwenkschlauch 6 mm gerader Rohrstützen 500 mm
888050	Schwenkschlauch 6 mm gerader Rohrstützen 500 mm
888051	Schwenkschlauch 6 mm gebogener Rohrstützen 750 mm
888052	Schwenkschlauch 6 mm gebogener Rohrstützen 750 mm
888053	Schwenkschlauch 6 mm gerader Rohrstützen 1000 mm
888054	Schwenkschlauch 6 mm gebogener Rohrstützen 1000 mm

Kupferrohr



CU Rohr 4 × 1 mm

Art.Nr. 888256
50 m Rolle

CU Rohr 6 × 1 mm

Art.Nr. 888045
50 m Rolle

CU Rohr 8 × 1 mm

Art.Nr. 89965
50 m Rolle
[Zzgl. Speditionskosten](#)



CU Rohr

Art.Nr. 89964
8 × 1 mm | 5 m Stange
Art.Nr. 888046
Lieferung in 2 x 2,5 m Stücken
5 m Stange
[Zzgl. Speditionskosten](#)

Glaskolben & Schmelzloten



Glaskolben Esti

Art.Nr. 99150

70 °C | orange | verstärkt



Glaskolben Esti

Art.Nr. 99151

90 °C | grün | verstärkt



Glaskolben Typ F4

Art.Nr. 99111

68 °C | rot | 4 mm
zugelassen nach VDS 2344 u. 2160



Glaskolben Typ G5

Art.Nr. 99110

68 °C | rot | 5 mm
zugelassen nach VDS 2344 u. 2160



Glaskolben Typ G5

Art.Nr. 99120

93 °C | grün | 5 mm
zugelassen nach VDS 2344 u. 2160



Glaskolben Typ G5

Art.Nr. 99121

110 °C | grün | 5 mm



Glaskolben Typ G5

Art.Nr. 888011

141 °C | blau | 5 mm



Glaskolben Typ G8

Art.Nr. 99109

57 °C | orange | 8 mm



Glaskolben Typ G8

Art.Nr. 99112

68 °C | rot | 8 mm



Glaskolben Typ G8

Art.Nr. 99122

93 °C | grün | 8 mm



Glaskolben Typ G8

Art.Nr. 99123

110 °C | grün | 8 mm



Glaskolben ohne Füllung

Art.Nr. 888012



Glaskolben O-Ring

Art.Nr. 888013



Schmelzlot

Art.Nr. 99100

71 °C – 160 °F | rot



Schmelzlot Colt/ Wormald

Art.Nr. 91850

1055387-72° (1) min. 3 max. 75 kg ms
lange Ausführung ca. 8,3 cm lang
mit 2 Löcher Breite ca. 2 cm



Schmelzlot

Art.Nr. 99101

93 °C – 200 °F | grün



Schmelzlot Struhlik

Art.Nr. 99106

43 °C | für Rauchklappe Typ BCF K 90



**RWA Koffer
„Branderkennungselemente“**

Art.Nr. 70

150 gängige Glaskolben
im Stahlblechkoffer
Inhalt: 10 × 99111 | 10 × 99120
10 × 99112 | 10 × 99122 | 10 × 99123
10 × 888012 | 10 × 888013
10 × 99150 | 10 × 99151



Schmelzlot Struhlik

Art.Nr. 99107

47 °C | für Rauchklappe




Ösen für Schmelzlot

Art.Nr. 99102

S-Haken

Batterien



Notstrombatterien



Notstrombatterie

Art.Nr. 86030

12 V – 1,2 Ah | mit VDS Zulassung
Maße: 97 × 43 × 52 mm



Notstrombatterie

Art.Nr. 888014

12 V – 3,4 Ah | mit VDS Zulassung
Maße: 134 × 67 × 66,5 mm



Notstrombatterie

Art.Nr. 86033

12 V – 2,2 Ah | mit VDS Zulassung
Maße: 178 × 35 × 60 mm



Notstrombatterie

Art.Nr. 888015

12 V – 0,8 Ah | mit VDS Zulassung
Maße: 95 × 24 × 61 mm

Artikel-Nr.

Typ

86054	Notstrombatterie 12 V – 7 – 7,2 Ah Maße: 151 × 65 × 94 mm mit VDS Zulassung
86035	Notstrombatterie 12 V – 12,0 Ah Maße: 151 × 98 × 95 mm mit VDS Zulassung
86064	Notstrombatterie 12 V – 24,0 Ah Maße: 166 × 175 × 125 mm mit VDS Zulassung
888016	Notstrombatterie 12 V – 26,0 Ah Maße: 175 × 165 × 125 mm mit VDS Zulassung
888017	Notstrombatterie 12 V – 45,0 Ah Maße: 198 × 166 × 171 mm mit VDS Zulassung
86065	Notstrombatterie 6 V – 1,2 Ah Maße: 97 × 25 × 57 mm ohne VDS Zulassung
888018	Notstrombatterie 24 V – 0,6 Ah NC-2406 Maße: 73 × 30 × 100 mm ohne VDS Zulassung
888019	Notstrombatterie 24 V – 0,6 Ah NC-2406-TK Maße: 73 × 60 × 52 mm ohne VDS Zulassung
888020	Notstrombatterie 24 V – 0,6 Ah NC-2406-LÖ Maße: 73 × 60 × 52 mm ohne VDS Zulassung
888021	Notstrombatterie 24 V – 1,2 Ah NC-2412 Maße: 115 × 90 mm ø 45 mm ohne VDS Zulassung
888144	Notstrombatterie 12V - 18 Ah Maße: 1881 × 76 × 167 mm
888146	Notstrombatterie 12V - 4,5 Ah Maße: 90 × 70 × 107 mm



Notstrombatterie

Art.Nr. 86035

12 V – 7 – 7,2 Ah | mit VDS Zulassung
Maße: 151 × 98 × 95 mm



Notstrombatterie

Art.Nr. 86039

12 V – 5,4 Ah | ohne VDS Zulassung
Maße: 151 × 53 × 93 mm



Notstrombatterie

Art.Nr. 86055

12 V – 17,0 – 18,0 Ah
mit VDS Zulassung
Maße: 181 × 77 × 168 mm

Achtung! Akkus und Batterien sind vom Umtausch ausgeschlossen!

Notstrombatteriesets



Notstrombatterieset

Art.Nr. 86200

10 x 1,2 V = 12 V | 600 mAh
Maße: 73 x 30 x 52 mm



Notstrombatterieset Doppelpack

Art.Nr. 86201

2 x 10 x 1,2 V = 24 V | 600 mAh
inkl. Verbindungskabel und Stecker
Maße Einzelpack: 73 x 30 x 52 mm

Achtung! Akkus und Batterien sind vom Umtausch ausgeschlossen!

Batterien



Batterie Knopfzelle Varta 1,5 V

Art.Nr. 10006

Chron V357 für
z.B. elektronische Schieblehre



9 V-Blockbatterie Duracell

Art.Nr. 10013

Alkaline MN 1604 | 6LF22
680 mAh | E-Block | für Rauchmelder



Batterie U9VL-FP Ultralife

Art.Nr. 10007

Lithium Manganoxid 9 V-Block,
1200 mAh, Lebensdauer
ca. 10 Jahre (abhängig von der
Anzahl der ausgelösten Alarme)



Batterie Alkaline Mangan LRV08 12 V

Art.Nr. 10015

1er-Blisterpack | Panasonic z.B. für
Heimi-1 Fernbedienung 10 x 28 mm



Batterie Mignon R6

Art.Nr. 10001

4er-Blisterpack | Typ: Mono | 1,5 V



Batterie Alkaline Micro LR03

Art.Nr. 10000

4er-Blisterpack | Panasonic | 1,5 V



Batterie Duracell Baby R14

Art.Nr. 10002

1,5 V



Duracell Procell MN1300

Art.Nr. 10014

Notauslösekästen



Handauslöser AK Funktion AUF / ZU



Artikel-Nr.	Höhe	Breite	Typ
888183	345 mm	255 mm	72/1 – M18 150 g
888184	440 mm	255 mm	72/2 – M18 150 g
888185	520 mm	335 mm	72/3 – M18 750 g
888186	520 mm	560 mm	72/4 – M18 750 g
888187	700 mm	335 mm	72/5 – M18 1500 g
888188	700 mm	560 mm	72/6 – M18 1500 g

Handauslöser AK Funktion AUF



Artikel-Nr.	Höhe	Breite	Typ
888110	345 mm	255 mm	70/1 – M18 150 g
888111	440 mm	255 mm	70/2 – M18 150 g
888112	520 mm	335 mm	70/3 – M18 750 g
888113	520 mm	560 mm	70/4 – M18 750 g
888114	700 mm	335 mm	70/5 – M18 1500 g
888115	700 mm	560 mm	70/6 – M18 1500 g

Alarmkasten „Auf“

Artikel-Nr.	Typ
888465	½ UNF AK 6-RT-HA max. 500 g
888466	½ UNF AK 7-RT-HA max. 55 g
888467	½ UNF AK 10.3-RT-HA-R max. 150 g
888468	M18 × 1,5 AK 10.5-RT-HA-SR-R max. 500 g
888469	½ UNF AK 10.3-RT-HA-R max. 150 g
888470	M18 × 1,5 AK 10.9-RT-HA-SR-R max. 1500 g

Alarmkasten „Auf/Zu“

Artikel-Nr.	Typ
888471	½ UNF AK 11.3-RT-HA-HZ-R max. 150 g
888472	M18 × 1,5 AK 11.5-RT-HA-HZ-SR-R max. 500 g
888473	½ UNF AK 11.7-RT-HA-HZ-R max. 750 g
888474	M18 × 1,5 AK 11.9-RT-HA-HZ-SR-R max. 1500 g

Alarmstation CO₂ 18 × 1,5 Orange

Artikel-Nr.	Gewicht
888593	bis 60 g
888594	bis 150 g
888590	bis 500 g
888595	bis 750 g
888591	bis 750 g
888592	bis 1500 g
888596	bis 1500 g

Unterputzrahmen für Notauslösekästen

Artikel-Nr.	Typ
888206	Größe 1
888207	Größe 2
888208	Größe 3
888209	Größe 4
888210	Größe 4
888211	Größe 6
888597	UP-Rahmen Gr1

Alle Notauslösekästen ohne Flaschen

Rauchabzüge / RWA



Alarmkasten leer für RWA

Art.Nr. 90304

rot lackiert | mit Schloss und Scheibe
ohne Auslöseeinheit | geeignet für
CO₂-Flaschen bis 150 g
Maße: 255 × 345 × 105 mm



RWA-Auslöseeinheit

Art.Nr. 90306

Typ AE-A/Z | mit Halteschiene für
Alarmkästen | nur „Auf“ |
Anschluss 1/2" UNF-Gewinde



Alarmkasten leer für RWA

Art.Nr. 90305

rot lackiert | mit Schloss und Scheibe
ohne Auslöseeinheit | geeignet für
CO₂-Flaschen bis 500 g
Maße: 255 × 500 × 105 mm



RWA-Auslöseeinheit

Art.Nr. 90307

Typ AE-A/Z | mit Halteschiene für
Alarmkästen „Auf“ und „Zu“ |
Anschluss 1/2" UNF-Gewinde



Rahmen für Alarmkästen

Art.Nr. 90310

rot lackiert, bis 150 g (Artnr.: 90304)



Schloss für Alarmkasten 90304

Art.Nr. 90309

inkl. zwei Schlüsseln



Zylinderschloss 455

Art.Nr. 888248

Adapterstück für Auslösekasten



Adapterstück

Art.Nr. 93790

nur für den CO₂ Alarmkasten | 1/2"
UNF Gewinde innen für CO₂-Flaschen




Jofo Pneumatik



**Konsole für 38er
Rohrschlussklemme**

Art.Nr. 888293



**Rohrklemmanschluss 38er
GE6 / WDV 1/6-8**

Art.Nr. 888294



Verriegelungszyylinder

Art.Nr. 888290 Art.Nr. 888291

PVZ 32-00-300 PVZ 32-00-500

Art.Nr. 888292

PVZ 32-00-700



Stirnböckchen

Art.Nr. 888295

Maße: 50 x 50 | 45er | für PVZ 32



Winkel-Drehverschraubung

Art.Nr. 888296

WDV 1/8-8 SW19 M12 x 1

Art.Nr. 888297

WDV 1/6-8 SW19 M12 x 1



Schnellentlüftungsventil 06

Art.Nr. 888282

Schnellentlüftungsventil 08

Art.Nr. 888283

**Rückschlagventil
RV02/06 - 02/06**

Art.Nr. 888284



**Überdruck-Kolben-
Steuventil GEV**

Art.Nr. 888285



Handsteuerventil

Art.Nr. 888286

SV06-3/2

Art.Nr. 888287

SV06-5/2



Tasterventil

Art.Nr. 888288 Art.Nr. 888289

N6-3/2

N6-5/2

Handsteuerventil



Tastensteuerung Lüftung AUF / ZU

Art.Nr. 888124

T | Stahlblechgehäuse

Art.Nr. 888125

T-W | Wind und Regen
Stahlblechgehäuse

Art.Nr. 888126

T-W | Co Vorrang
Stahlblechgehäuse

Art.Nr. 888127

TW-C | Co Vorrang
Wind und Regen

Thermische Auslösegeräte



TAG WW 690_41

Art.Nr. 888276

mit Wechselventil UNF

Art.Nr. 888277

mit Wechselventil M14 JET

Art.Nr. 888278

mit Wechselventil M14
Essmann mit PA10

TAG VV 690_42

Art.Nr. 888279

mit Vorrangventil UNF



Befestigungsschiene für TAG 40-43

Art.Nr. 888280

K & G Pneumatik

Artikel-Nr.	Typ
888176	Entriegelungseinheit F6 Entriegelungszyylinder für Lichtkuppeln Essmann
888496	HH 5/2 Handhebelventil 5/2 Wege Typ HH 5/2
888497	EA/EZ 230/50Hz Anbauteil zu HH 5/2
888498	EA/EZ 24VDC Anbauteil zu HH 5/2
888499	TAVE 2 (Einrohr) Thermoauslöseventil mit Vorrangventil Einrohr VdS für Patronen mit 1/2" UNF – Gewinde Max. Betriebsdruck 80 bar
888500	TAVZ 2 (Zweirohr) Thermoauslöseventil mit Vorrangventil Zweirohr VdS für Patronen mit 1/2" UNF – Gewinde Max. Betriebsdruck 80 bar
888501	VVE CO2-Eingang oben Vorrangventil Einrohr Verknüpfung von zwei CO2 Leitungen Vorranganschluss AUF max. Betriebsdruck 80bar
888502	VVE CO2-Eingang oben Vorrangventil Zweirohr verknüpft zwei CO2 AUF Leitungen max. Betriebsdruck 80bar



RWA Pneumatik 135 Teile (ohne Koffer)

Art.Nr. RWA2

18 versch. 8, 6, 4 mm Verschraubung



TRZ Plus Comfort-RWA Taster-Rauchmelder- Motoröffner Linear

Art.Nr. 888072

Lieferumfang:

- 1 x TRZ Plus Comfort orange (#888074)
- 1 x RWA Taster orange (#888078)
- 1 x Rauchmelder inkl. Sockel (#888083)
- 1 x Motoröffner 500mm Hub (#888086)
- 1 x Flügelbock FB9/A (#888059)
- 1 x Klemmrahmenkonsole K28/B (#888090)



TRZ Plus 2A orange

Art.Nr. 888400


ohne Wartungstimer



RWA Treppenhauseanlage Linear

Art.Nr. 888072

Taster-Rauchmelder-
Motoröffner Linear | 500 mm Hub



RWA Treppenhauseanlage SET System mit Zentrale RWZ 2

Art.Nr. 888400

Taster-Rauchmelder-Motoröffner
Aktivieren des Alarms durch
Meldetaster | automatische
Brandmelder | BMZ
Lüftungssteuerung durch Taster
Wind- und Regensteuerung
550 mm Hub


Abbildung ähnlich



TRZ Plus Comfort-RWA

Art.Nr. 888073

Taster-Rauchmelder-
Motoröffner Linear | 501 Hub



Motoröffner



Art.Nr. 888057

300 Hub Essmann/STG |
230 V ohne Konsole

Art.Nr. 888058

500 Hub Essmann/STG |
230 V ohne Konsole



Flügelböckchen

Art.Nr. 888065

für Motoröffner 500 und 300 Basic
lang | Minimax / Essertec



Grundplatte für Flügelböckchen (Motoröffner 500 und 300 Basic)

Art.Nr. 888254



Flügelbock FB9/A

Art.Nr. 888059


für Linearantrieb bis 1000 N



Flügelbock FB9/G

Art.Nr. 888060

für Linearantrieb
für Lichtkuppel bis 650 N



Motoröffner 230 V RM 450

Art.Nr. 888066



Motoröffner 230 V RM 650

Art.Nr. 888035



Konsole mit Gewindestift K31

Art.Nr. 888067

für Kipp-Klappenfenster Dachklappen
und Lichtkuppeln Konsole



Klemmrahmen-konsole K28/B

Art.Nr. 888090

für Linearantrieb M2



Motoröffner JMBB500-300LA 300 Hub, 230 V

Art.Nr. 888068



Motoröffner 300 Hub JMB 500-300-LS 230 V

Art.Nr. 888069



Motoröffner

Art.Nr. 888062

300 Hub Minimax/ Essertec
230 V für NRW

Art.Nr. 888063

500 Hub Minimax/ Essertec
230 V Lichtkuppel ohne Konsole

Art.Nr. 888253

für Lichtkuppel 300 Basic
230 V/ 300 Hub | Essertec

Öffnerhalterung für Motoröffner NRW

Art.Nr. 888062

Essertec



Konsole für Motoröffner

Art.Nr. 888070



Flügelböckchen, kurz

Art.Nr. 888071



Konsole für Motoröffner 500 Hub

Art.Nr. 888252

Minimax / Essertec




Konsole für Motoröffner 300 Basic

Art.Nr. 888064

K & G | 230 V Zahnstangenantrieb

Artikel-Nr.	Typ
888447	E-300-230 230 V-Lüftungsantrieb (300 Hub/ 500 N)
888448	E-500-230 230 V-Lüftungsantrieb (500 Hub/ 500 N)
888449	MK 56-3 230 V-Lüftungsantrieb (750 Hub/ 500 N)
888056	grau mit Lüftungsfunktion an der Zentrale
888450	MK 56-3 Montagekonsole für E-Antrieb
888451	KB-KBB 6 Kuppelbock mit Bolzen Ø 6 mm für E-Antrieb
888452	E-300-230-S6 230 V-Lüftungsantrieb (300 Hub/ 500 N) Sonder Lagerbolzen S6 und Augenschraube AS6
888453	MK 68-1 Montagekonsole für E-Antrieb mit S6 Lagerbolzen
888454	KB-KBB 6 Kuppelbock mit Bolzen Ø 6 mm für E-Antrieb



K & G | RWA-Taster



Artikel-Nr.	Typ
888411	RT3-K-OR-BS orange RWA-Taster nur für RWZ 2-4f
888420	RT2-K-OR-BS Hauptbedienstelle in Farbe Orange
888421	RT2-K-GE-BS Hauptbedienstelle in Farbe Gelb
888422	RT2-K-BL-BS Hauptbedienstelle in Farbe Blau
888423	RT2-K-RT-BS Hauptbedienstelle in Farbe Rot

K & G | RWA-Zentralen



Artikel-Nr.	Typ
888410	RWZ 2-4f-MT Gehäusetür RWA- und LT inkl. Akku
888416	RWZ 2-4f 4 A-Ausgangsstrom inkl. Akku
888417	RWZ 1-4b (VdS) 4 A-Ausgangsstrom inkl. Akku
888418	RWZ 4-8d (VdS) 8 A-Ausgangsstrom
888419	RWZ 5.1.2-8d 1 RWA / 2 Lüftungsgruppen 8 A-Ausgangsstrom inkl. Akku
888460	MK 68-1 Montagekonsole für E-Antrieb mit S6 Lagerbolzen
888461	IS 3-4b Impulsausgang 4Ampere (VdS) inkl. Akku zur Ansteuerung von Magnetventilen oder Druckgasgeneratoren

K & G | Rauchmelder



Opt. Rauchmelder RM 2-O
Art.Nr. 888412



MS 2-S Meldersockel zu RM 2-O
Art.Nr. 888413



Thermomodif.-melder TM 2-D
Art.Nr. 888424
Thermomaximalmelder TM 2-M-75°
Art.Nr. 888425

K & G | 24 V Kettenantrieb

Artikel-Nr.	Typ
888441	KR10B.1-300-2,5 24 V-Kettenantrieb (300 Hub/ 300 N)
888442	KR10B.1-400- 24 V-Kettenantrieb (400 Hub/ 300 N)
888443	KR10B.1-500-2,5 24 V-Kettenantrieb (500 Hub/ 300 N)
888444	KR10B.1-600-2,5 24 V-Kettenantrieb (600 Hub/ 300 N)
888445	BS-K.1-25/20-S-A Montageset Fenster (Öffnung nach Außen)
888446	BS-K.1-40/20-S-I Montageset Fenster (Öffnung nach Innen)

K & G | 24 V-Spindeltrieb S-Antrieb



Artikel-Nr.	Typ
888414	S 08B-550-6-2,5 550 Hub/ 650 N
888432	S 08C-500-6-2,5-VdS mit VdS 500 Hub/ 500 N
888433	S 08B-350-6-2,5 350 Hub/ 650 N
888434	MK 47-2 Montagekonsole für S-Antrieb
888435	KB-KBB 6 Kuppelbock mit Bolzen Ø 6 mm für S-Antrieb



BS-S-V1 Montageset für S-Antrieb

Art.Nr. 888415

Montageset Variabel für S-Antrieb

K & G | 24 V-Spindeltrieb G-Antrieb



Artikel-Nr.	Typ
888436	G 10A-500-8-2,5 500 Hub/ 1200 N
888437	G 13A-500-8-2,5 500 Hub/ 1650 N
888438	G 40P-500-8-2,5-KS-VdS mit VdS 500 Hub/ 1550 N
888439	MK 47-2 Montagekonsole für G-Antrieb aus verzinktem Stahlblech 47 mm Innenbreite
888440	KB-KBB 8 Kuppelbock mit Bolzen Ø 8 mm für G-Antrieb

K & G | Lüftungstaster



Artikel-Nr.	Typ
888426	LT-AP Lüftungstaster AP
888427	LT-AP-S Lüftungstaster AP zur Schlüsselbetätigung
888428	PHZ für LT-AP-S Profilhalbzylinder
888429	LT 2a-A Lüftungstaster mit Stellungsanzeige „AUF“
888430	GA-E Einfach AP-Gehäuse für LT
888431	RU-E Einfachrahmen für Lüftungstaster

K & G | Zylinder Aufhängung Oben 32 DM

Artikel-Nr.	Typ
888488	PODV 32/12-300-8-12/6 300 Hub
888489	PODV 32/12-500-8-12/6 500 Hub
888490	PODV 32/12-600-8-12/6 600 Hub
888491	PODV 32/12-300-8-12/6 300 Hub
888492	PODV 32/12-500-8-12/6 500 Hub
888493	PODV 32/12-500-8-12/6 800 Hub

K & G | Zubehör

Artikel-Nr.	Typ
888251	Öffnerhalterung für Motoröffner NRWG
888273	Aufputzrahmen für Lüftungstaster WSK 100
888413	MS 2-S Meldersockel zu RM 2-O
888494	FR-1/4 Wartungseinheit
888495	MK-FR Montagekonsole für WA
888503	DS-S-42 Druckschalter
888504	Schutzkappe zu DS-S-42 Schutzkappe zu DS-S
888505	DS-W-230 Druckschalter
888506	Stecker zu DS-W-230 Stecker zu DS-W

STG | RWA-Taster



TRZ Plus Comfort | orange
Art.Nr. 888074
mit Lüftungsfunktion an der Zentrale



TRZ Plus 2A | orange
Art.Nr. 888075
mit Lüftungsfunktion an der Zentrale



TRZ VDS 2A | orange
Art.Nr. 888076



**UPR-TRZ | Unterputz
Montageset | orange**
Art.Nr. 888077



RWA Taster VDS RBH 3A
Art.Nr. 888078 Art.Nr. 888079
orange blau
Art.Nr. 888080 Art.Nr. 888081
gelb grau
Art.Nr. 888082
rot

STG | Rauchmelder



**Rauchmelder inkl. Sockel
MSD523/MS**
Art.Nr. 888083



**Wärmemelder UTD 523-3
inkl. Sockel Class B**
Art.Nr. 888131

STG | Lüftungstaster



Lüftungstaster LTA 25 AP
Art.Nr. 888084



Lüftungstaster LTA 25 UP
Art.Nr. 888085

STG | Zentralen



Artikel-Nr.	Typ
888088	TRZ Plus Comfort 24 V blau mit Lüftungsfunktion
888089	TRZ Plus Comfort 24 V gelb mit Lüftungsfunktion
888055	TRZ Plus Comfort 24 V rot mit Lüftungsfunktion
888056	TRZ Plus Comfort 24 V grau mit Lüftungsfunktion

STG | 24 V Kettenantrieb



Artikel-Nr.	Typ
888091	Kettenantrieb FM 309 24 V 300 N
888234	Kettenantrieb FM 309 24 V 450 N
888092	Kettenantrieb FM 401 24 V 300 N
888235	Kettenantrieb FM 401 24 V 450 N
888249	Kettenantrieb FM 501 24 V 501 Hub 500 N
888250	Kettenantrieb FM 501 24 V 600 Hub 500 N

STG | Kompaktzentrale



Artikel-Nr.	Typ
888172	Kompaktzentrale A8 24V inkl. Lüftungsf. 1RWA Grp. 2 Lüftungsggr. Anschlussmöglichk. 10-RWA Bedienstellen 10 × automatische Melder, 10 × externe Lüftungstaster Wind u. Regenmelder
888401	Kompaktzentrale 2A Kunststoffgehäuse Maße 300 × 300 × 132 mm

Artikel-Nr.	Typ
888580	Kettenantrieb EM/2 silber 300N/24V Hub 327 mm
888581	Kettenantrieb EM/2 silber 300N/24V Hub 419 mm
888582	Kettenantrieb EM/2 silber 300N/24V Hub 511 mm
888583	Kettenantrieb EM/2 silber 300N/24V Hub 603 mm



**Schwenkkonsole für
Kettenantrieb SBFM4**

Art.Nr. 888236
Kipp-, Klapp-, Dreh-, Dachfenster
aufwärts öffnend



**Schwenkkonsole für
Kettenantrieb SBFM6**

Art.Nr. 888093
Kippfenster oben einwärts

STG | Linearantriebe



M2 Linearantrieb 24 V Lastabschaltung

Art.Nr. 85199 Art.Nr. 888086
300 Hub / 500 N 500 Hub / 500 N

Art.Nr. 888087
750 Hub / 500 N



M9 Linearantrieb 24 V Lastabschaltung

Art.Nr. 888233 Art.Nr. 85200
500 Hub / 650 N 500 Hub / 1000 N

Art.Nr. 888218
500 Hub / 1500 N



Flügelbock FB9/A

Art.Nr. 888059
für Linearantrieb bis 1000 N



Flügelbock FB9/G

Art.Nr. 888060
für Linearantrieb
für Lichtkuppel bis 650 N



Flügelbock FB9/J

Art.Nr. 888219
für Linearantrieb für
Dachfenster bis 1500 N



Klemmrahmenkonsole K28/B für Linearantrieb

Art.Nr. 888061



Klemmringkonsole K9/C

Art.Nr. 888220
für Linearantrieb M1/M9

STG | Zubehör

Artikel-Nr.	Typ
888180	Kondensator 100V 470nF
888585	Konsole SBEM-DF/S für Klapp- und Dachfenster aufwärts
888586	Abklappmechanismus SBEM-RO/S
888587	Klemmrahmenkonsole K28/B1 für 24 V Antrieb

STG | Module



Artikel-Nr.	Typ
888221	Überwachungsmodul zur Aufschaltung einer BMA UEB2
888181	RWA Endmodul Aktives Endmodul STG
888588	Überwachungsdiode STG

Window Master | RWA-Taster

Artikel-Nr.	Typ
888262	RWA-Hauptbedienstelle mit akustischen Signal 3A orange VDS WSK 320
888263	RWA-Hauptbedienstelle mit akustischen Signal 3A
888264	RWA-Hauptbedienstelle mit akustischen Signal 3A gelb WSK 320
888265	RWA-Hauptbedienstelle mit akustischen Signal 3A blau WSK 320
888266	RWA-Hauptbedienstelle mit akustischen Signal 3A grau WSK 320
888267	RWA-Nebenbedienstelle 1A orange VDS WSK 330
888268	RWA-Hauptbedienstelle mit akustischen Signal 3A rot WSK 320
888269	RWA-Nebenbedienstelle 1A gelb WSK 330
888270	RWA-Nebenbedienstelle 1A blau WSK 330
888271	RWA-Nebenbedienstelle 1A grau WSK 330
888540	RWA Hauptdienststelle WSK 321 rot
888541	RWA Hauptdienststelle WSK 321 gelb
888542	RWA Hauptdienststelle WSK 321 grau
888543	RWA Hauptdienststelle WSK 321 blau
888544	RWA Hauptdienststelle WSK 321 orange
888545	RWA Hauptdienststelle Alu, Signalg. WSK 329 gelb
888546	RWA Hauptdienststelle Alu, Signalg. WSK 329 orange
888547	RWA Hauptdienststelle Alu, Signalg. WSK 328 gelb
888548	RWA Hauptdienststelle Alu, Signalg. WSK 329 orange
888551	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK501 rot
888552	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK501 gelb
888553	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK501 grau
888554	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK501 blau
888555	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK501 orange
888556	RWA Hauptdienststelle Metall Data/Signa. WSK 502 gelb
888557	RWA Hauptdienststelle Metall Data/Signa. WSK 502 orange

Window Master | RWA-Taster

Artikel-Nr.	Typ
888558	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK503 rot
888559	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK503 gelb
888560	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK503 grau
888561	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK503 blau
888562	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK503 orange
888563	RWA Hauptdienststelle Metall Data/Signa WSK 504
888564	RWA Hauptdienststelle Metall Data/Signa WSK 504

Window Master | Zentralen

Artikel-Nr.	Typ
888260	RWA Kompaktzentrale 4,8 A Stahlblechgehäuse rot WSK 320
888549	10A RWA-Zentrale 2 Inputs PLUS WSC 310P
888550	10A RWA-Zentrale 2 Inputs STAN WSC 310S
888570	BMZ Modul für RWA Zentralen WSC 204 WSC 304 61 u. FixiSmoke WSC 5xx

Window Master | Spindeltrieb

Artikel-Nr.	Typ
888523	Spindeltrieb 1 A/ 900 N/ Single WMS 309 300 mm
888524	Spindeltrieb 1 A/ 900 N/ Single WMS 309 500 mm
888525	Spindeltrieb 1 A/ 900 N/ Single WMS 309 750 mm
888526	Motorbeschlag mit Klemmring für WMS 3xx/4
888527	Motorbeschlag mit Klemmring für WMS 3xx/4
888528	Flügelbesch. F. Spingelant. WMS 3xx/4xx/5xx

Window Master | Kettenantrieb

Artikel-Nr.	Typ
888529	Kettenantrieb 1 A/ 300 N/ Single WMU 836 400 mm
888530	Kettenantrieb 1 A/ 300 N/ Single WMU 836 600 mm
888531	Kettenantrieb 1 A/ 300 N/ Single WMU 836 800 mm
888533	Z-Winkel für WMU 836 in Verb. M. WAB 824 Edelstahl
888534	Rahmenkonsole (43 mm) für WMU 836 einw. Edel
888535	Antriebsbeschlag lang für WMU 8xx
888536	Kettenbeschlag WMU 836/936/8xx RAL 9006

Window Master | Endmodule & Zubehör

Artikel-Nr.	Typ
888571	Endmodul für Antriebe WSA 510
888275	Endmodul für Antriebe WSA 432
888532	Antriebsbeschlag für WMX 526/824/826 400 mm

Window Master | Rauchmelder



Optischer Rauchmelder Serie 65

Art.Nr. 888135

Apollo | K. u G. | Windowmaster | BTR



Sockel für Rauchmelder Serie 65

Art.Nr. 888136

Sockel Für Rauchmelder S65 mit Relais

Art.Nr. 888136



Endmodul für Rauchmelder

Art.Nr. 888274

WSA 433 für Zentralen WSC 204 u. 304

MEP | Rauchmelder



Druckknopf-Feuchtmelder

Art.Nr. 70200

rot | RAL 3000 | DIN EN 54-11/B mit Aufschrift „Feuerwehr“ | Schaltstr. 24 V | Alu Gehäuse | erfüllt IP 54 in Verb. m. Wetterschutzdach #70202



Wind und Regenmeldeanlage

Art.Nr. 83516

J10 Zentrale | Wind und Regensensor für 3 Gruppen à 8 A / 230 V



Lüftungstaster für AP/UP

Art.Nr. 888272

Montage | WSK 100 | Window Master



Wind und Regenmeldeanlage

Art.Nr. 83517

J10 Zentrale | 230V



Lüftungstaster J10 AP

Art.Nr. 83520



Lüftungstaster J10 UP

Art.Nr. 83522

mit Schloss und Schlüssel



Windsensor J101 WF 401

Art.Nr. 83518



Regensensor J10 RS 401

Art.Nr. 83519



Wind- und Regenmelder WRM /2 24 V

Art.Nr. 888237

K & G



Wind- und Regensteuerung WRS 2b

Art.Nr. 888455

Sensorkombination Regensensor/Windmesser inkl. Montagewinkel RS 2-WM 1

Art.Nr. 888456

Regensensor beheizt inkl. Montagewinkel RS 2

Art.Nr. 888457



LT-AP Lüftungstaster AP

Art.Nr. 888426

LT-AP-S | Lüftungstaster AP zur Schlüsselbetätigung

Art.Nr. 888427

Weiteres

Artikel-Nr.	Typ
888458	SK Standkonsole Standkonsole für Sensorkombination
888459	MB Mastbefestigung Mastbefestigung für Sensorkombination

Window Master

Artikel-Nr.	Typ
888261	Wind und Regensensor WLA330 Window Master



Montagehandschuh Ninja Maxim

Art.Nr. 7901

Feinstrickhandschuh grau /schwarz
spezialbeschichtet | Größe 10



Montagehandschuh Maxi Flex

Art.Nr. 7902

Nylon Strickhandschuhe mit Nitril
Mikroschaumbeschichtung | grau
Größe L



Montagehandschuh Maxi Flex

Art.Nr. 7903

Nylon Strickhandschuhe mit Nitril
Mikroschaumbeschichtung | grau
Größe XL



Schutzbrille Classic Line

Art.Nr. 7910

im sportlichen Design
Scheibenmaterial Polycarbonat
Scheibentönung klar



Gehörschutzstöpsel E-A-R

Art.Nr. 7913

Classic Soft Refill Aufsatz für
One Touch Spender
SNR 36dB VE 500 Paar



One Touch Spender

Art.Nr. 7914



Martor-Secunorm- Messer 175

Art.Nr. 7920

mit automatischem Klinsenrückzug
TÜV geprüft | Montierte Klinge: 45



Martor-Secunorm- Profi-Light

Art.Nr. 7921

mit Trapezklinge 5232
TÜV geprüft | Montierte Klinge: 5232



Martor-Secupro- Martego Messer

Art.Nr. 7922

TÜV geprüft | Montierte Klinge: 92



Martor-Secupro- Martego Messer

Art.Nr. 7923

Montierte Klinge: 60099



Martor-Industrieklingen

Art.Nr. 7924

Klinge 45
Materialstärke: ca. 0,30 mm
Maße ca.: 39 x 18,5 mm



Art.Nr. 7926

Klinge 92
Materialstärke: ca. 0,40 mm
Maße ca.: 26 x 18,5 mm



Art.Nr. 7927

Klinge 60099
Materialstärke: ca. 0,63 mm
Maße ca.: 26 x 18,5 mm



Druckgasgenerator

Art.Nr. 92580
M 16 x 1,5
Auslöser für Thematik 2050
Wichtig !! Alle 3 Jahre wechseln



Druckgasgenerator

Art.Nr. 88510
Typ DG G1/8 (3-adrig)
Anschlußgewinde 1/8



Druckgasgenerator R 1/4

Art.Nr. 92581
(3-adrig) Zuleitungsdraht |
aus 0,25 mm | 2 Stahldraht
verzinkt, mit Schutzschlauch.



Druckgasgenerator

Art.Nr. 85511
DG M 16 x 1,5 | 1,6 Ohm
(3-adrig) Stahldr. verzinkt 1,4



Druckgasgenerator

Art.Nr. 888039
mit Schutzdiode M 16 x 1,5
3-adrig | 500 mm



Druckgasgenerator R 1/4" (3-adrig)

Art.Nr. 92581

ACHTUNG!

Der Einbau von Druckgasgeneratoren darf nur durch geschultes Personal erfolgen! Bitte beachten Sie, dass Pyrozünder zur Gefahrgutklasse 1 zählen und somit nur per DPD versendet werden können.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Pneumatiksteuerungen



Pneumatik-Set

Art.Nr. 888230

bestehend aus:

- 1 x 888193 Spannschraubenset
- 1 x 888194 Wartungs- und Prüfset
- 1 x 6045 Stickstoff-Druckminderer®



Spannschraubenset

Art.Nr. 888193

- 1 x Spannschraube M18 x 1,5 (#888189)
- 1 x Spannschraube UNF DRM = 40 x 30 (#888190)
- 1 x Spannschraube M10 x 1 (#888191)
- 1 x Spannschraube M14 x 12,5 (#888192)



Wartungs- und Prüfset Stahlschlauch 2 m

Art.Nr. 888194

bestehend aus:

- Kupplung NW7 | M18 x 1,5 | ½ UNF
- Prüfanschluss M10 x 1
- M14 x 1,25 | M20 x 1,5



Spannschraube

Art.Nr. 888189

M18 x 1,5, für thermische Auslösegeräte

Art.Nr. 888190

für thermische Auslösegeräte
UNF DRM = 40 x 30



Stickstoff-Druckminderer

Art.Nr. 6045

0-20 bar Arbeitsdruck
mit Schnellkupplung am Ausgang
(für 200 bar Flaschen geeignet)



Spannschraube

Art.Nr. 888191

M10 x 1 | für thermische Auslösegeräte

Art.Nr. 888192

M14 x 12,5
für thermische Auslösegeräte



Absperrventil

Art.Nr. 888128

Druckminderer- / Wasser-
abschneider-Manometer



Bartschlüssel aus Metall

Art.Nr. 80590
für DIN-Taster | 4 mm



Befestigungsschelle

Art.Nr. 888168
für 6 mm Rohr | nach DIN 72571
Art.Nr. 888169
für 8 mm Rohr | nach DIN 72571



Schaltschrankschlüssel

Art.Nr. 80591
kleine Ausführung | 44 mm
Vierkant 1/4" + 8 mm | Dreikant 9 mm
Doppelbart Ø 9 mm | Biteinsatz
Schlitz 1 x 7 mm | Kreuzschlitz PH2



Befestigungsschelle

Art.Nr. 888203
für 2 x 6 mm Rohr | nach DIN 72571
Art.Nr. 888204
für 2 x 8 mm Rohr | nach DIN 72571



Schaltschrankschlüssel

Art.Nr. 80592
normale Ausführung | 76 mm
Vierkant 1/4" + 8 mm | Dreikant 9 mm
Doppelbart Ø 9 mm | Biteinsatz
Schlitz 1 x 7 mm | Kreuzschlitz PH2



Federring aus Edelstahl

Art.Nr. 899002	Art.Nr. 899003
5 mm	8 mm
Art.Nr. 899004	Art.Nr. 899005
10 mm	12 mm



Gummi profilierte Rohrschelle

Art.Nr. 89957
schwarz | für CU Rohr 6 mm einfach
Art.Nr. 89961
schwarz | für CU Rohr 8 mm einfach



Reduziereinsatz für Klemmverschraubung

Art.Nr. 90224	Art.Nr. 90223
Typ 8/4	Typ 6/4
Art.Nr. 90222	
Typ 8/6	



Befestigungsclips für CU Rohr

Art.Nr. 888047 Art.Nr. 888048
6 mm 8 mm



Verschlussstopfen

Art.Nr. 90215	Art.Nr. 90216
4 mm	6 mm
Art.Nr. 90217	Art.Nr. 90218
8 mm	10 mm



Befestigungsclips für CU Rohr

Art.Nr. 89958
6 mm | weiß | doppelter PVC-Teil | mit Innengewinde zum Aufschrauben auf Gewindebolzen

Art.Nr. 89956
8 mm | weiß | doppelter PVC-Teil



Winkel-Klemmverschraubung 90° Winkelverschraubung

Art.Nr. 90230	Art.Nr. 90231
4 mm	6 mm
Art.Nr. 90232	Art.Nr. 90233
8 mm	10 mm



Einschraub-Verschraubung

Art.Nr. 90199

4 mm | eine Seite für 4 mm Rohr
andere Seite 1/8" Außengewinde



Einschraub-Verschraubung

Art.Nr. 90200

6 mm | eine Seite für 6 mm Rohr
andere Seite 1/8" Außengewinde

Art.Nr. 888040

8 mm | eine Seite für 8 mm Rohr
andere Seite 1/8" Außengewinde



T-Klemmverschraubung kpl. mit Überwurfmutter und Schneidring

Art.Nr. 90205 Art.Nr. 90206
T 4/4/4 T 6/6/6

Art.Nr. 90207 Art.Nr. 90208
T 8/8/8 T 10/10/10



Einschraub-Verschraubung 1/8--8

Art.Nr. 90201

eine Seite für 8 mm Rohr
andere Seite 1/8" Außengewinde
andere Seite Außengewinde 1/8"



Gerade- Klemmverschraubung

Art.Nr. 90202

4/4 | kpl. mit Überwurf-
mutter und Schneidring

Art.Nr. 90203

6/6 | kpl. mit Überwurf-
mutter und Schneidring

Art.Nr. 90204

8/8 | kpl. mit Überwurfmutter und
Schneidring, LL-Gewinde

Art.Nr. 90240

10/10 | kpl. mit Überwurf-
mutter und Schneidring



Ersatzschloss

Art.Nr. 926053

für RWA-Alarmkasten
#90304 und #90305



Notfallset

Art.Nr. 888179

bestehend aus RWA-Komponenten:
Überwachungsdioden, Endmodul,
Widerstand und Feinsicherungen

Wartungsheft



Prüfbuch

Art.Nr. 888300

Wartungsset Festanlagen

Ersatzschlüssel und -schloss AK/LÜK

Artikel-Nr.	Typ
888464	Schlüssel für Doppelbartschloss VE 10 Stück
888463	Schlüssel – RWZ 1b / RWZ2f VE 10 Stück
888462	Schloss – Typ: 60-001



Widerstand Verpackungseinheit: 10 Stk./ Beutel



Artikel-Nr.	Elektrischer Widerstand
888103	1 kΩ / 0,6 W
888174	4,7 kΩ / 0,6 W
888104	5,1 kΩ / 0,6 W
888105	10 kΩ / 0,6 W
888106	14 kΩ / 0,6 W
888107	15 kΩ / 0,6 W
888108	18 kΩ / 0,6 W
888109	33 kΩ / 0,6 W
888175	47 kΩ / 0,6 W
888202	1 K 1 W

Feinsicherung Flink FS 5 × 20 Verpackungseinheit = 10 Stk./ Beutel



Artikel-Nr.	Stromstärke
888095	125 mA
888096	315 mA
888097	500 mA
888098	1 A
888201	2 A
888099	2,5 A
888100	4 A
888101	6,3 A
888173	8 A

Flachsicherung Verpackungseinheit: 10 Stk. /Beutel



Artikel-Nr.	Stromstärke
888224	32 V / 3 A
888225	32 V / 4 A
888226	32 V / 5 A
888227	32 V / 7,5 A
888228	32 V / 10 A
888229	32 V / 15 A



Satz Feinsicherung

Art.Nr. 888102

5 × 20 100 mA Flink | 5 × 20 800 mA Flink | 5 × 20 125 mA Flink | 5 × 20 1 A Flink
 5 × 20 160 mA Flink | 5 × 20 1,25 A Flink | 5 × 20 200 mA Flink | 5 × 20 1,6 A Flink
 5 × 20 250 mA Flink | 5 × 20 2 A Flink | 5 × 20 315 mA Flink | 5 × 20 2,5 A Flink
 5 × 20 400 mA Flink | 5 × 20 3,15 A Flink | 5 × 20 500 mA Flink | 5 × 20 4 A Flink
 5 × 20 630 mA Flink | 5 × 20 6,3 A Flink

Exech MN16 Digital-Multimeter

Artikel-Nr.	Typ
888241	DMM LCD CAT III 600 V CAT II 1000 V



Aderendhülsen

Art.Nr. 661054

100 St. | isoliert | 0,75 blau



Aderendhülsen

Art.Nr. 661055

100 St. | isoliert | 1 rot



Aderendhülsen

Art.Nr. 661056

100 St. | isoliert | 1,5 schwarz



Aderendhülsen

Art.Nr. 661057

50 St. | isoliert | 2,5 grau



Aderendhülsen-Sortiment

Art.Nr. 661052

50 St. x 0,5 | 100 St. x 0,75
100 St. x 1 | 100 St. x 1,5 | 50 St. x 2,5



100 St. Kabelbinder schwarz

Art.Nr. 661021 Art.Nr. 661022

100 x 2,5 mm 160 x 4,8 mm

Art.Nr. 661024 Art.Nr. 661025

200 x 7,6 mm 250 x 4,8 mm

Art.Nr. 661026

300 x 4,8 mm



Verbindungsdozenklemme

Art.Nr. 888155


3 polig | Verpackungseinheit = 100 St.



Verbindungsdozenklemme

Art.Nr. 888153

3-Leiter-Klemme mit Betätigungshebeln
max. Dauergebrauchstemperatur 85 °C
Verpackungseinheit = 50 St.



Verbindungsdozenklemme

Art.Nr. 888156

5 polig | Verpackungseinheit = 50 St.



Verbindungsdozenklemme

Art.Nr. 888154

5-Leiter-Klemme mit Betätigungshebeln
max. Dauergebrauchstemperatur 85 °C
Verpackungseinheit = 40 St.



Verbindungsdozenklemme

Art.Nr. 888157

8 polig | Verpackungseinheit = 50 St.



Schild „Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch“

Art.Nr. 2721

Folie | Maße: 297 x 105 mm
weiß und schwarze Schrift
roter Rand



Schild „Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch. Verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten“

Art.Nr. 2754

Folie | Maße: 297 x 105 mm | weiß und schwarze Schrift | roter Rand



Vorsicht Absturzgefahr Lichtkuppel nicht begehbar

Art.Nr. 13665

Folie | 110 x 50 mm



Rauchabzug-Anleitung Aufkleber

Art.Nr. 2317

selbstklebende Folie
Maße: 172 x 79 mm | Text: „Im Brandfall Scheibe einschlagen, Gerät auslösen – Rauchabzug“



Schild „Rauchabzug“

Art.Nr. 2735

Kunststoff | Maße: 297 x 105 mm
weiß und schwarze Schrift
roter Rand



Schild „RWA-Zuluftöffnung Bitte Freihalten“

Art.Nr. 888195

Kunststoff | Maße: 297 x 105 mm
weiß und schwarze Schrift
roter Rand



RWA-Zuluftöffnung

Art.Nr. 13862

Folie | 297 x 105 mm



Schild „Außer Betrieb“

Art.Nr. 888240

Folie | Maße: 100 x 60 mm
gelb und schwarze Schrift



Jahresaufkleber nächster Prüftermin

Art.Nr. 888255

Bogenware A4 (5 Aufkleber/ Bogen)



Winkelschild Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung

Art.Nr. 888215

Kunststoff | Maße: 200 x 200 mm
DIN 14034-6 | Symbol und Text: „Rauchabzug“



Prüfetikett

Art.Nr. 888212

Maße: 90 x 30 mm
weiß und schwarze Schrift
Text: „Nächster Akkutausch“

Weiteres

Artikel-Nr.	Typ
888259	RWA Schild – Zuluft Maße: 297 x 105 mm skl.
888214	RWA Schild – Zuluft Kunststoff Maße: 297 x 105 mm

Instandhaltungsnachweis für RWA



Version 1

Art.Nr. 11459

Folie selbstklebend
Farbe: gelb
Schrift: schwarz
(neutral - ohne Druck)
5000 Stück
Größe: 120 x 60mm



Version 2

Art.Nr. 11458

Folie selbstklebend
Farbe: gelb
Schrift: schwarz
(neutral - ohne Druck)
5000 Stück
Größe: 120 x 60mm

Sonderanfertigung Mit Ihrer Adresse möglich!

Folie selbstklebend | Farbe: gelb
Schrift: schwarz | Größe: 120 x 60mm

Art.Nr. 11450 Art.Nr. 11451
100 Stück 250 Stück

Art.Nr. 11452 Art.Nr. 11453
500 Stück 1000 Stück

Art.Nr. 11457 Art.Nr. 11454
1500 Stück 2000 Stück

Art.Nr. 11455 Art.Nr. 11456
3000 Stück 5000 Stück


Ihre Bestellung

Artikelnummer: _____


- Version 1
- Version 2
- geschnittene Etiketten
- Etiketten auf Rolle

Ihre Adresse:

Version 1

RWA Instandhaltungsnachweis	
Ihre Adresse Brandschutz Muster Musterstraße 1 00000 Himmel Telefon: 0000-999999 Telefax: 0000-999999	
Geprüft: ▼ 	Nächste Prüfung in 12 Monaten
Unterschrift	

Version 2

RWA Instandhaltungsnachweis	
Ihre Adresse Brandschutz Muster Musterstraße 1 00000 Himmel Telefon: 0000-999999 Telefax: 0000-999999	
Geprüft: ▼ 	Nächste Prüfung: ▼ 
Unterschrift	

**Reichen Sie uns bitte Ihre Bestellung per E-Mail oder Fax ein,
um Missverständnisse zu vermeiden!**



Hekatron



Rauchmelder MSD 523

Art.Nr. 888130

Streichlichtrauchmelder ohne Sockel gem. EN54-7 | weiß mit Anzeige „ausgelöst“ | VdS



Rauchschafter Hekatron ORS 142

Art.Nr. 81460

Optischer Rauchschafter mit Alarmschwellennachführung, Europa-Norm EN 54/7

Nur in Verbindung mit RWA-Anlage



Deckenmontagesockel 143 A

Art.Nr. 81470

für Artikel ORS 142 #81460



Wärmemelder UTD 523-3

Art.Nr. 888131

ohne Sockel Class B



Ankerplatte AFS75

Art.Nr. 888141

d75 | 2 x 60° | Maße: 75 x 56 mm



Haftmagnet THM425-1

Art.Nr. 888140

d70 | 24 VDC | 1372N



Sockel für Wandmontage 143 W

Art.Nr. 888138



Sockel USB 502-6

Art.Nr. 888178



Konsole K 143-S

Art.Nr. 81465

zur Montage des Rauchschafters Länge ca. 323 mm Hekatron



Sockel USB 502-6

Art.Nr. 888178

Hekatron

Invisible



Rauchmelder Invisible

Art.Nr. 35930

DIN EN 14604 zugelassen, Photoelektrisch, inkl. Lithium-Batterie CR2, 3 V, Alarmton von 85 db/ 3 m, Pausenfunktion, Kontrollsignal, Ø 4 cm, Höhe 4 cm, Gewicht 46 g, inkl. Befestigungsmaterial, 2 Jahre Hersteller-Garantie

So klein wie eine Espressotasse



Rauchmelder Invisible – 10 Y

Art.Nr. 35950

Nach DIN EN 14604 zugelassen, inkl. Lithium-Batterie CR123A 3 V, 1600 mAh, Lebensdauer der Batterie: 10 Jahre – nicht wechselbar, Photoelektrisch, sichere Alarmierung durch lauten Alarmton von 88 dB/ 3 m, Ø 4 cm, Höhe 4,5 cm, Gewicht 48 g, inkl. Befestigungsmaterial, 5 Jahre Hersteller-Garantie, Testtaste, Pausenfunktion (10 min)

So klein wie ein Golfball

Standalone

Rauchmelder FA 25

Art.Nr. 35958

nach EN 14604 | inkl. 9 V Blockbatterie mit niedriger Batterieanzeige 2 Jahre Garantie | 10 min Pausentaste

Secudo



Rauchmelder FlammEX FL K-SD3AC

Art.Nr. 35918

Geprüft nach DIN14604, 5 Jahre Hersteller-Garantie. 230 V-Ausführung mit 9 V Backup-Batterie, zuverlässige Alarmierung durch lauten Warnton ca. 85 dB/ 3 m und durch rote LED, Edelstahlinsektenschutzgitter, vernetzbar mit bis zu 30 Meldern per Kabel, Testknopf zur Überprüfung der Rauchkammer, Elektronik und der Batterie, selbstständiger Funktionstest, auch für Lithium-Batterie geeignet, Montage mittels Aufputz- oder mittels Standard-Unterputz-Schalterdose



Funk-Vernetzungs-Modul FlammEX FL KFVM-433

Art.Nr. 35911

kompatibel mit dem K-SD4 (#35921), einfacher 3-Draht-Anschluss an den RM steckbar, Frequenz 433,92MHz plus zus. FlammEX-Systemcode, Gruppen-Adressierung erfolgt über 10-fach Codier-Schalter nur eine Batterie für Rauchmelder und Funkmodul nötig, Batterie verbleibt im Rauchmelder mit Batteriemontagesperre, Batterie-wechsel-Signal = 30 Tage, hochwertige und modernste SMD-Technik, 24 Stunden Alarmspeicher (blinkende LED), 2 Jahre Hersteller-Garantie, keine VdS-Zulassung



FlammEX System-Relais K230V

Art.Nr. 35919

Anschluss an den K-SD, potentialfreier Wechsler, Einbaumontage, Farbe weiß, zum schalten externer Geräte (z.B. Sirene, Wahlgerät etc)



Rauchmelder FlammEX K-SD4

Art.Nr. 35921

Insektenschutzgitter, automatischer Selbsttest, Kabel- und Funkvernetzung möglich (bis zu 30 Geräte), DIN EN 14604, DIN 14676, Höhe ca. 41 mm/ DRM ca. 106mm, inkl. 9V-Lithium-Batterie, 5 Jahre Hersteller-Garantie, 85dB/3m



FlammEX K AP-Dose

Art.Nr. 35920

Anschlussdose für den K-SD3AC, für Aufputzmontage zwingend erforderlich, Leitungseinführung seitlich oder von unten

Nicht für das System-Relais geeignet



Funk-Vernetzungs-Modul FlammEX

Art.Nr. 35925

UFVM-868R | bi-direktionales Funkmodul für K-SD 3 und 4 FlammEX Fernbedienung kann angeschlossen werden

Wasser- und CO-melder



Wassermelder WM2

Art.Nr. 35940

Auslösung bei elektrischer Verbindung zweier Kontakte durch Feuchtigkeit/ Wasser; Zuverlässige Alarmierung durch lauten Dauerton ca. 85 dB/ 3 m; Automatisches Zurückstellen, wenn die Kontakte nicht mehr, verbunden sind; die Montagehöhe an der Wand bestimmt, bei welchem Wasserstand, der Melder auslöst; Koppelbar mit FlammEX profi Rauchmeldern, gibt Alarm weiter; Verbindbar mit UFVM-868 oder dem Universal-Funk-Sendemodul

Technische Daten
Bestellbezeichnung: WM2 Wassermelder
Betriebsspannung: 9 V
Signallautstärke: ca. 85 dB/ 3 m
Montageart: Wandmontage
Abmessung: ca. 62 x 100 x 32 mm
Farbe: weiß | Secudo



CO-Gas Melder „CO-250 F“ (Kohlenmonoxid)

Art.Nr. 35951

alarmiert bei erhöhtem Kohlenmonoxid-Anteil in der Raumluft, 85dB lauter Alarmton und rotes Blinklicht, zugelassen nach EN 50291:2001, blau beleuchtetes LC-Display zur Anzeige der CO-Konzentration und eines Batteriewechsels, Ø 118 mm, Batteriebetrieb; 3 x AA 1,5 V (nicht enthalten), Automatische Selbsttestfunktion, 2 Jahre Hersteller-Garantie
Modern-Electronics

10 Jahres Melder



Rauchmelder EI650

Art.Nr. 35935

fest eingebaute 3V-10 Jahres Batterie,
5 Jahre Hersteller-Garantie,
DIN EN 14604, VdS | Ei Electronics

Rauchmelder EI650C

Art.Nr. 35936

Funknetzbar, fest eingebaute 3 V
10 Jahres Batterie, 5 Jahre Hersteller-
Garantie, DIN EN 14604, VdS,
Funkmodul #50696 | Ei Electronics



Funkmodul Ei650M

Art.Nr. 35937

mit fest eingebauter 10 Jahres Batterie
5 Jahre Garantie, DIN EN 14604
VdS | für den Rauchmelder #35936
Ei Electronics



Funkmodul Ei600MRF

Art.Nr. 50696

für Rauchmelder #35936, mit fest
eingebauter 10 Jahres Batterie,
5 Jahre Garantie | Ei Electronics



Rauchmelder Genius Plus

Art.Nr. 35957

Rauchmelder mit fest eingebauter
Lithiumbatterien - 10 Jahre
Auswertung mittels Smartphone,
smartsonic - akustische Übertragung-
technologie - mit VDS-Zulassung
Hekatron



Rauchmelder Genius Plus X

Art.Nr. 35938

mit fest eingebauter Lithiumbatterie,
mit Funkmodul verschaltbar 10 Jahre
Gerätegarantie | Hekatron



Funkvernetzungsmodul für Genius Plus X

Art.Nr. 35939

Repeater zur Alarmweiterleitung
70 Linien mit Indifikationscode
Energieversorgung über Genius HX
VdS 3515 + VdS G210149 | Hekatron



Rauchmelder GS-508

Art.Nr. 35953

Mit VDS-Zulassung gemäß
DIN EN 14604, fest eingeb. 10 Jahres-
Lithiumbatterie, Stummschaltung,
LED Kontrollleuchte,
3 Jahre Hersteller-Garantie
Modern-Electronics



Rauchmelder B 10

Art.Nr. 35931

Mit VDS-Zulassung gemäß
DIN EN 14604, fest eingeb.
3 V Batterie, Ø 106, Höhe 44 mm,
5 Jahre Hersteller-Garantie | Secudo

Ab 24 Stück frei Haus

Artikel-Nr.

Typ

35956

Alarm-Controller Ei 450 | ein-Knopf-Fernbedienung
fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie | CE, Funkleistung
gem. EN 300220-3 | 5 Jahre Herstellergarantie
geeignet für #35936 und #35937 | Ei Electronics

Weitere Modelle



Optischer Rauchmelder

Art.Nr. 888301

SD-O 371 mit Sockel | D&H



Optischer Rauchmelder

Art.Nr. 888231

ECO 1003 | mit Sockel

Art.Nr. 888232

ECO 1004T 7 | mit Sockel

Artikel-Nr.

Typ

35904

Deckenmontagesockel RM420
Halter zur Deckenmontage | schwarz
passend für RM 37-37/2-39, 420 + Gasmelder GM 55

888601

Alarmstrom-Erhöungsmodul ICM 44 | Thoma

888603

ORBIS Optischer Melder VDS G204039
Apollo Deutschland

888604

ORBIS Standardsockel | Apollo Deutschland

Thermo- und Gehörlosenmelder



Thermomelder K-TM 3

Art.Nr. 36102

5 Jahre Hersteller-Garantie, mit 9 V-Blockbatterie, Ø ca. 106 mm, Höhe ca. 36 mm, Farbe weiß, Tandemschaltung bis zu 30 Geräten möglich. Alarmschaltung, bei 60° C, Alarmsignal 85dB, empfohlen für Küche, Werkstatt, Garage, Keller etc., für Funk- (mit #35911 oder #59021) und Kabelvernetzung geeignet. Secudo

NICHT für Anschluss an die FRM 300 geeignet!



Gehörlosenrauchmelder K-TM 3 inkl. Funksender

Art.Nr. 35802

Signalisierung von Wohnungsbränden für Menschen mit Hörproblemen 230 V-betrieben mit wieder aufladbarem Notstrom-Akku, Intensitätsstarkes, integriertes Stroboskoplicht, Vibrationskissen zur Platzierung unter Kopfkissen oder Matratze, Testknopf an der Steuerkonsole zum Prüfen des Systems, Zusatzbuchsen zum Anschluss von weiterem Zubehör, Separater Eingang für Uhren-/Weckanlage, Kompatibel mit allen Funk-Meldern der Serien Ei650, Ei605 und Ei603, EN-konforme Funkleistung und EMC-Verhalten, geprüft und zertifiziert gem. BS 415:1990, 5 Jahre Garantie #35936 wird zusätzlich benötigt! Ei Electronics



Thermoschafter TDS247

Art.Nr. 888129

inkl. Batteriebetr. 4,5V/3 x AA (Mignon) Höhe 33 mm | Ø 125 mm | profi Lebensdauer ca. 5 Jahre kalibr. gem. EN 50291 | Hekatron



Sockel USB 501-6

Art.Nr. 888132

Hekatron

Zubehör



Magnetolink

Art.Nr. 36120

Montagesystem für alle gängigen RM-Modelle, Zwei Magnetplatten, mit Spezialklebefläche, Ø 70 mm MAGNETOLINK



Klebeband

Art.Nr. 35949

für Rauchmelder, geprüft nach EN 14604, Maße 50 x 82 mm, Krievan zugelassen mit den Meldern: A-NG 2, RD-728 und der K-SD Serie Secudo



Schutzkorb für Rauchmelder

Art.Nr. 36122

Maße 180 x 90 x 6,8 cm | Ø 19,5 cm | weiß pulverbeschichtet | zum Schutz vor Sabotage | Beschädigung und Diebstahl Secudo

Nicht geeignet, wenn unter dem Rauchmelder ein Funksender angebracht ist.



Rauchmelder Gerätepass und Wartungsheft

Art.Nr. 35999

Infra-Pro



Prüfkopf für Rauchmelderprüfgerät

Art.Nr. 81515

Zum Einsatz einer Prüfgasflasche #81500 oder #81505 | mit System-Anschlussstück für Verlängerungsstange | benötigt wird zusätzlich eine Verlängerungsstange #81516 Hekatron



Prüfgas Heimi Fog III p.f. 200 ml

Art.Nr. 81505

für Rauchmelder & Rauchschalter Ø ca. 59 mm | Höhe ca. 142 mm ++ PASST IN PRÜFKOPF 81515 !!!! ++ Purasol

Zubehör



Prüfgerätestangen für Prüfkopf

Art.Nr. 81516


Variablen Rauchmelderprüfgerätestange mit Systemanschlussstück für Aufnahme eines Prüfkopfes 1,7–3,0 m, zzgl. „Lang“-Zuschlag DHL Rubart



Prüfgas

Art.Nr. 81500

(Aerosol) für Rauchmelder/ Prüfgas, 250 ml | geeignet für Prüfkopf #81515, Höhe ca. 16 cm, Ø ca. 5,8 cm Hekatron



Prüfbehälter für Prüfkopf

Art.Nr. 81518

Ersatzteil | Hekatron



Brandmeldekabel


Art.Nr. 80300

50 m Rolle | Maße 2 x 2 x 0,8 mm | rot in Anlehnung VDE0815, Flammwidrigkeit = DIN EN 50265, 4 Adern (weiß, schwarz, gelb, rot) | TBS

Weiteres

Artikel-Nr.	Typ
81511	Melderpflücker 132/142 Hekatron
81512	Pflückerstange zur Aufnahme der verschiedenen Meldertausch- und Prüfgeräte für Montagehöhen bis 4,5 m für Hekatronmelder Hekatron
35914	Blitz Sirene V 015 Secudo

Feststellanlagen



Dorma

Artikel-Nr.	Typ
888302	Türschließer TS73 V BC/ÖD silber ohne Gestänge
888303	Normal Gestänge für TS73
888304	Türschließer TS73 EMF silber ohne Gestänge
888305	Freilaufgestänge TS73
888306	Türschließer TS93 N silber ohne Gleitschiene Größe 2-5
888307	Montageplatte für Türschließer TS93 silber 30 mm
888308	Montageplatte für Türschließer TS93 silber 40 mm
888309	Gleitschiene G-N silber
888310	Gleitschiene G 93 EMR mit elektr. Festst. und RMZ
888311	Gleitschiene GSR/V silber integrierter Schließfolgereglung

Artikel-Nr.	Typ
888312	Gleitschiene GSR EMR 2/V silber beids. elektr. Festst. und RM
888313	Freilauf-Türschließer TS99 FLR silber mit Rauchmelderzentrale freil. Gleitschiene
888314	Rauchmeldezentrale RMZ Contur Design Dorma 64800001
888315	Rauchscharterplatine RMZ und EMR Dorma 99006400130
888316	Öffnungsbegrenzung für G-N TS 93 Dorma 35800093
888317	Rastfeststelleinheit für G-N TS 92/92 Dorma 18570000

GEZE

Artikel-Nr.	Typ
888318	Türschließer TS 2000V silber ohne Gestänge Größe 2,4 - 5
888319	Gestänge für TS 2000V silber
888320	Montageplatte für TS 2000V
888321	Türschließer TS 4000V silber ohne Gestänge Größe 1 - 6
888322	Gestänge für TS4000V silber
888323	Montageplatte für TS 4000V silber
888324	Türschließer TS 3000V silber ohne Gleitschiene Größe 2 - 4
888325	Gleitschiene TS 5000/3000 silber mit Hebel
888326	Montageplatte für Türschließer silber TS 3000 V
888327	E-Feststellvorrichtung ohne Microschalter
888328	E-Feststellvorrichtung mit Microschalter
888329	Türschließer TS 5000 silber ohne Gleitschiene Größe 2 - 6
888330	Türschließer TS 5000 silber Ecline o. Gleitsch. Größe 2 - 6
888331	Gleitschiene TS 5000 Ecline silber
888332	Gleitschiene TS 5000 R silber mit elektr. Festst. und RSZ
888333	Gleitschiene TS 5000 ISM silber integrierter Schließfolgereglung
888334	Gleitschiene TS 5000 R-ISM silber beids. elektr. Festst. und RSZ
888335	Montageplatte für Türschließer TS 4000/5000 silber
888336	Montageplatte für TS 5000 RFS
888337	Montageplatte E-ISM/ISM silber

Artikel-Nr.	Typ
888338	Gleitstein für TS 5000 ISM/E-ISM/R-ISM 115005
888339	Rauchscharterzentrale RSZ 5 028357
888340	Rauchererkennungsteil RSZ 5 027027
888341	Stromversorgungsteil RSZ 5 027028
888342	Stromversorgungsteil RSZ 6 085392
888344	Rauchererkennungsteil RSZ 6 GEZE 103555
888345	Rauchscharterzentrale GEZE RSZ 6 mit integriertem Netzteil zur 24 V DC Stromversorgung GEZE 099851
888346	Öffnungsdämpfer zu TS 3000 V / TS 5000 Geze 069780
888347	Feststelleinheit für TS 3000 / 5000 Geze 071924



**Deckenrauchmelder
GC 152 mit Sockel**


Art.Nr. 888343

silber | beids. elektr. Festst. und RSZ

ECO

Artikel-Nr.	Typ
888348	Standardprofil EFR 30 mm
888349	SET 61 2-5 SR -EFR 1 Si DIN L2 flg. Feststelanlage mit Schließfolgeregelung mit durchgängiger Abdeckhaube, elektromagnetschier Feststellvorrichtung im Standflügel, integriertem Rauchmelder mit Verschmutzungsanzeige für alle ECO Newton Türschließer Kompatibel zum Anschluss von: DRM ORS 142, TDS 247 Feststellpunkt des Gangflügels/Standflügels; Gangflügel ca 70° bis 145° Standflügel 70° bis 130° Stromversorgung; Anschluss 230 V AC 50 HZ minimale Größe Standflügel: 360 mm (bei TS -41) bzw 400 mm (bei TS-61); Lieferung: inkl. dazugehörigem Abdeckprofil Montage der Anlage; nur auf Bandseite Bandabstand 1 646-2.500 mm Gehflügel DIN link
888350	SET 61 2-5 SR -EFR 1 Si DIN R wie zuvor nur DIN Rechts
888351	Standardprofil SP-EFR
888352	Adaptionsprofil ADP-EFR
888353	Standardprofil SP-SR
888354	Adaptionsprofil ADP-SR
888355	Adaptionsprofil ADP-SR 2 flg
888356	Abnahmset Feststelanlagen Set2 (ECO FSA 2)
888357	Abnahmset Feststelanlagen Set3 (ECO FTS 63 R)
888358	Gleitschuh für Gleitschiene Basis TS-61
888360	Sturzmelder ORS 142W
888362	Gleitschuh für Gangflügel für Gleitschiene SR
888363	Führungskeil für Gangflügel SR
888364	Bremskeil für Gangflügel SR
888365	Feder für Gangflügel SR
888366	Gleitschuh für Standflügel für Gleitschiene SR DIN Links
888367	Gleitschuh für Standflügel für Gleitschiene SR DIN Rechts
888368	Stellglied für Gleitschiene SR
888369	Radiollager für Gangflügel SR
888370	Gleitschuh für Gleitschiene SR
888371	Auslöseblock für Gleitschiene SR
888372	Schließfolgeregler SR Basis 2
888373	Mitnehmerklappe MK Basis 2
888376	TS 51 B 1-4 Gleitschiene B geeignet für Türen bis Breite 1100 mm und bis ca. 80 kg (Größe 1-4) stufenlos einstellbar
888380	TS-61 B 2-5 mit Gleitschiene B geeignet für Türen bis Breite 1250 mm und bis ca. 100 kg (Größe 2-5) stufenlos einstellbar
888381	TS-61 B 5-6 mit Gleitschiene B geeignet für Türen bis Breite 1400 mm und bis ca. 120 kg (Größe 5-6) stufenlos einstellbar
888382	Adaptionsprofil Gleitschiene B
888383	SET 61 2-5 -EFR Si DIN L Feststelanlage mit durchgängiger Abdeckhaube, elektromagnetischer Feststellung integriertem Rauchmelder mit TS 61 (2-5) Kompatibel zum Anschluss von DRM ORS 142, TDS 247 Ansteuerung erfolgt durch Integrierten Rauchmelder mit Netzgerät Anschluss: 230 V AC; Feststellpunkt ca 70° bis 145°; Montage der Anlage: Nur auf der Bandseite DIN Links
888384	SET 61 2-5 EFR Si DIN R wie vor nur DIN Rechts

Artikel-Nr.	Typ
888386	Set 61 2-5 SR EFR 2 Si kurz DIN R wie vor nur DIN Rechts
888387	Set 61 2-5 SR EFR 2 Si kurz DIN L2-flg Feststelanlage mit Schließfolgeregelung mit durchgängiger Abdeckhaube, zwei elektromagnetischen Feststellungen im Stand und Gangflügel, integriertem Rauchmelder Kompatibel zum Anschluss von DRM ORS 142, TDS 247 Feststellpunkt des Gangflügel/ Standflügel; Gangflügel: ca 70° bis 145°, Standflügel 70° bis 130°; Stromversorgung: Anschlussspannung 230 V AC, 50 HZ minimale Größe Standflügel: 360 mm (bei TS -41) bzw. 400 mm (bei TS 61) Lieferung: inkl. dazugehörigem Abdeckprofil Bandabstand 16456-2500 mm DIN Links
888388	Set 61 2-5 SR EFR 2 Si DIN R wie vor nur DIN Rechts
888389	Set 61 5-6 SR EFR 2 Si 2-flg Feststelanlage mit Schließfolgeregelung mit durchgängiger Abdeckhaube, zwei elektromagnetischen Feststellungen im Stand und Gangflügel, integriertem Rauchmelder für alle ECO Newton Türschließer. Kompatibel zum Anschluss von; DRM ORS 142, TDS 247 Feststellpunkt des Gangflügel/ Standflügel: Gangflügel: ca 70° bis 145°, Standflügel 70° bis 130°; Stromversorgung: Anschlussspannung 230 V AC, 50 HZ minimale Größe; Standflügel: 360 mm (bei TS -41) bzw. 400 mm (bei TS 61); Lieferung: Inkl. dazugehörigem Abdeckprofil Bandabstand 16456-2500 mm DIN Links
888390	Set 61 5-6 SR EFR 2 Si DIN R wie vor nur DIN Rechts



Elektronische Haltevorrichtung Feststellmagneteinheit für EF&SR EF Anlagen

Art.Nr. 888359



Netz- und Auslesegerät NAG 02

Art.Nr. 888361



Blindzylinder verstellbar UBZ2FB 50-84

Art.Nr. 888374



Blindzylinder verstellbar UBZ2FB 90-150

Art.Nr. 888375



Montageplatte TS 51

Art.Nr. 888378



Adaptionsprofil Gleitschiene B

Art.Nr. 888379

Hekatron



Haftmagnet THM 425 d60

Art.Nr. 888507
24V DC 686N




Haftmagnet THM 439-335 d50

Art.Nr. 888508
24V DC 490N



Haftmagnet THM 433

Art.Nr. 888512



Montagekonsole K143-S

Art.Nr. 888510



Montagekonsole K143-K

Art.Nr. 888511



Handtaster

Art.Nr. 888142
HAT02 | AP | KU
Maße: 81 × 81 × 33,5 mm




Feststellenanlage Zentrale FSZ Hekatron Basis

Art.Nr. 888177
Nennspannung 230V
Ausgangsspannung 24V
Ausgangsstrom max. 400mA
1 Wechsler potentialfrei



Ankerplatte

Art.Nr. 888298
AFS 55, d55, 55 × 55 × 50, 2 × 60



Haftmagnet THM 439-185

Art.Nr. 888298
d50, 24 V DC, 490 N



Haftmagnet THM 433-1

Art.Nr. 888513



Thermoschalter TDS247

Art.Nr. 888129

Artikel-Nr.	Typ
888514	Haftmagnet 439/485
888515	Haftmagnet THM 440
888516	Ankerplatte ASS55
888517	Ankerplatte ASS65
888518	Ankerplatte ASS75
888519	Flexible Ankerplatte AFS 65
888520	Ankerplatte ATS 75 Teleskopanker
888521	Modul AM 142
888522	Magnet Leitungsüberwachung für ORS 142

Stichwortverzeichnis

A		D	
Aderendhülsen	30	Deckenrauchmelder	38
Ankerplatte	40	Druckgasgeneratoren	25
Absperrventil	26	Druckknopf-Feuermelder	22
Adapterstück für Auslösekasten	13	Druckschlauch	8
Alarmkasten „Auf“	12		
Alarmkasten „Auf/Zu“	12	E	
Alarmstation CO2	12	Einschraub-Verschraubung	28
Anbauteil	15	Entriegelungseinheit	15
Auslesegerät	39	Ersatzschloss	28
Auslöseblock	39	Ersatzschlüssel und -schloss AK/LÜK	28
Thermische Auslösegeräte	15	Window Master Endmodule	22
Adaptionsprofil	39	E-Feststellvorrichtung	38
Alarmkasten	13	Exech MN16 Digital-Multimeter	29
Ankerplatte	33		
B		F	
9 V-Blockbatterie	11	Feinsicherung	29
Bartschlüssel	27	Flachsicherung	29
Befestigungclips	27	Federring	27
Befestigungsschelle	27	Flügelbock	17
Blindzylinder	39	Feststellanlagen	38
Blitz Sirene	37	Führungskeil	39
Brandmeldekabel	37		
Batterien	11	G	
Notstrombatterien	10	Gehörschutzstöpsel	24
Notstrombatterieset	11	Gleitschuh	39
Befestigungsschiene	15	Gerade-	
Bremskeil	39	Klemmverschraubung	28
C		Glaskolben	9
CO2-Flaschen-Adapter	6	Eckige Glasscheiben	4
		Glasscheiben NAK	5
		Runde Glasscheiben	4

Sonderscheiben	5
Ersatzscheibe für Alarmkasten	5
Essmann Glasscheiben	5
Gleitschiene	38

H

Haftmagnet	40
Handtaster	40
Haltevorrichtung	39
Handauslöser AK Funktion AUF	12
Handauslöser AK Funktion AUF / ZU	12
Handhebelventil	15
Handsteuerventil	14, 15

I

Instandhaltungsnachweis für RWA	32
---------------------------------	----

K

Kabelbinder	30
K & G 24 V Kettenantrieb	18
Klebeband	36
Konsole für Motoröffner	17
Konsole mit Gewindestift	17
STG 24 V Kettenantrieb	20
STG Kompaktzentrale	20
Window Master Kettenantrieb	22
Kupferrohr	8

L

K & G Lüftungstaster	19
Leistungsüberwachung	40
STG Linearantriebe	21
STG Lüftungstaster	20
Lüftungsantriebe	17
Lüftungstaster	23

M

Messer	24
Montagehandschuh	24
Montagekonsole	40
Magnetolink	36
Melderpflücker	37
Mitnehmerklappe	39
Montageplatte	39
Motoröffner	17
STG Module	21
Martor-Messer	24
Montageplatte	38

N

Notfallset	28
------------	----

O

Öffnungsdämpfer	38
Öffnungsbegrenzung	38

Stichwortverzeichnis

P		Wasser- und CO-melder	34
Pflückerstange	37	Rauchschalterplatine	38
Pneumatiksteuerungen	26	RWA-Auslöseeinheit	13
Prüfbehälter	37	RWA Pneumatik	15
Prüfgas	36		
Prüfgerätestangen	37	S	
Prüfkopf	36	One Touch Spender	24
Mehrwegpatrone	6	Schutzbrille	24
Einwegpatrone	6	K & G 24 V-Spindelantrieb G-Antrieb	19
Pneumatik-Set	26	K & G 24 V-Spindelantrieb S-Antrieb	19
Prüfbuch	28	Schaltschrankschlüssel	27
Prüfgas	37	Schließfolgeregler	39
		Schnellentlüftungsventil	14
R		Schutzkorb	36
Radiollager	39	Spannschraube	26
K & G Rauchmelder	18	Standalone	33
MEP Rauchmelder	22	Stickstoff-Druckminderer	26
Rauchabzüge	13	Stirnböckchen	14
Reduziereinsatz	27	Window Master Spindelantrieb	22
Rohranschlussklemme	14	Schilder	31
Rohrklemmanschluss	14	Schloss für Alarmkasten	13
Rohrschelle	27	Schmelzloten	9
Rückschlagventil	14	Schwenkschlauch	8
STG Rauchmelder	20	Sockel	33, 36
Window Master Rauchmelder	22	Stahlrohr	8
Rahmen für Alarmkästen	13	Standardprofil	39
Rastfeststelleinheit	38	Standkonsole	23
Rauchererkennungsteil	38	Stellglied	39
Rauchmeldezentrale	38	Stromversorgungsteil	38
10 Jahres Melder	35	Sturzmelder	39
Rauchmelder Gerätepass	36		
Rauchschalter/ -melder	33		
Thermo- und Gehörlosenmelder	36		

T

K & G RWA-Taster	18
STG RWA-Taster	20
Tasterventil	14
Thermoauslöseventil	15
Thermoschalter	40
Window Master RWA-Taster	21
Tastensteuerung Lüftung AUF / ZU	15
T-Klemmverschraubung	28
Treppenhauseanlagen	16
Türschließer	38

U

Überdruck-Kolben- Steuerventil	14
Unterputzrahmen für Notauslösekästen	12

V

Verbindungs Dosenklemme	30
Verschlussstopfen	27
Vorrangventil	15

W

Widerstand	29
Winkel-Drehverschraubung	14
Wartungs und Prüfset	26
Wartungsheft	28
Winkel-Klemmverschraubung	27
Wind- und Regenanlagen	23

Z

K & G RWA-Zentralen	18
K & G Zylinder Aufhängung	19
STG Zentralen	20
Verriegelungszylinder	14
Window Master Zentralen	22
Zylinderschloss	13

Allgemeine Geschäftsbedingung und Bezugsbedingungen

Versandbedingungen

- Für Bestellungen gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie auf der nachfolgenden Seite finden. Lieferungen an Privat Kunden sind uns leider nicht möglich. Bei einer Erstbestellung senden Sie uns daher bitte, zusammen mit Ihrem Bestellschein, eine Kopie Ihrer Gewerbeanmeldung zu falls noch nicht geschehen.
- Telefonische Bestellungen: Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen. Dafür benötigen wir folgende Angaben: Kundennummer, Bestellnummer und Bestellmenge des jeweiligen Artikels.
- Beipack, bzw. Zusammenfassung von Aufträgen ist uns nicht möglich, da die Bestellungen umgehend erfasst und in den Versand gegeben werden (dreimal täglich Abholung durch den Paketdienst).
- Preisgestaltung: Alle Preise verstehen sich pro Stück innerhalb einer Verpackungseinheit, zzgl. MwSt., Porto- und Verpackungskosten. Pro Paket (Gewicht bis 31,5 kg) werden nur 2,99 € Verpackungskosten und Portokosten in Höhe von 4,99 € berechnet, soweit dies Verpackungstechnisch möglich ist und die Ware durch die Zusammenstellung nicht beschädigt wird (liegt im Ermessen des Versenders). Nachlieferungen sind mit keinen zusätzlichen (den Ursprungsauftrag übersteigenden) Porto- und Verpackungskosten verbunden.
- Versand benachbartes Ausland: Pro Paket (Gewicht bis 31 kg) werden nur 2,99 € Verpackungskosten und Portokosten in Höhe von 8,32 € (Österreich)/ 11,75 € (BeNeLux) berechnet, soweit dies verpackungstechnisch möglich ist und die Ware durch die Zusammenstellung nicht beschädigt wird (liegt im Ermessen des Versenders). Nachlieferungen sind mit keinen zusätzlichen (den Ursprungsauftrag übersteigenden) Porto- und Verpackungskosten verbunden. Bei den angegebenen Paketversionen (frei Haus) liefern wir frei deutsche Grenze. Bitte beachten Sie, dass wir für Erstbestellungen aus dem EU-Raum die Umsatzsteuer-Ident-Nummer benötigen. Die Mehrwertsteuer entfällt.
- Transportschäden: Alle Sendungen reisen auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Das ist handelsüblich und bedeutet, dass Ansprüche wegen Beschädigung gegen den Frachtführer (Post, Spediteur, etc.) nur vom Empfänger gestellt werden können. Damit wir uns um Entschädigung bzw. Ersatzlieferung kümmern können, verlangen Sie vom Anlieferer sofort eine Tatbestandsaufnahme. Auch bei äußerlich nicht erkennbaren Transportschäden muss der Empfänger sofortige Tatbestandsaufnahme bei dem Anlieferer veranlassen.
- Rückgabe- bzw. Umtauschrecht: Wir gewähren ein Rückgabe- bzw. Umtauschrecht auf alle Standardartikel von 10 Tagen ab Anlieferung. Dies bezieht sich nur auf alle Artikel, die in verkaufsfähigem Zustand und Originalverpackung frei bei uns eintreffen. Hierfür berechnen wir eine Retourengebühr von 10% des Warenwertes, sowie Einlagekosten von mind. 2,50 € (je nach Arbeitsaufwand). Sonder- und Einzelanfertigungen sind natürlich vom Rückgaberecht ausgeschlossen.

Rücksendungen/Reklamationen

Bitte schicken Sie keine Pakete unfrei zurück. Diese werden unsererseits nicht angenommen. Informieren Sie uns im Falle einer erforderlichen Rücksendung generell schriftlich per Fax/E-Mail (Post) mit einer entsprechenden Mitteilung auf der Lieferscheinkopie. Wir werden uns dann schnellstmöglich wegen der weiteren Vorgehensweise mit Ihnen in Verbindung setzen.

Auf folgende Seiten finden Sie hierfür ein Reklamationsformular.

Achtung! Beipack bzw. Zusammenfassung von Aufträgen ist uns nicht möglich, da die Bestellungen umgehend erfasst und in den Versand gegeben werden (dreimal täglich Abholung durch den Paketdienst).

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen der Brandschutz Heimlich GmbH

1) Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) der Brandschutz Heimlich GmbH (nachfolgend „Verkäufer“), gelten für alle Verträge über die Lieferung von Waren und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem Katalog oder auf seiner Bestellplattform www.heimlich24.de dargestellten Waren und sonstigen Leistungen abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.

1.2 Diese AGB gelten auch ausschließlich, wenn der Verkäufer in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Bedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an diesen ohne besonderen Vorbehalt ausführt.

1.3 Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

1.4 Unternehmer im Sinne dieser AGB sind auch Behörden oder sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts, wenn diese bei Vertragsschluss ausschließlich privatrechtlich handeln.

2) Vertragsschluss

2.1 Die im Katalog oder auf der Bestellplattform www.heimlich24.de des Verkäufers dargestellten Produkt- und Leistungsbeschreibungen stellen keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden. Abbildungen, Maße, Gewichte, etc., sind unverbindlich.

2.2 Der Kunde kann das Angebot über das in der Bestellplattform www.heimlich24.de des Verkäufers integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren und/oder Leistungen in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen Waren und/oder Leistungen ab. Ferner kann der Kunde das Angebot auch telefonisch, per Fax, per E-Mail, postalisch oder per Online-Kontaktformular gegenüber dem Verkäufer abgeben.

2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen,

– indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder

– indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden maßgeblich ist, oder

– indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert, oder

– sofern Zahlung per Lastschrift angeboten wird und der Kunde sich für diese Zahlungsart entscheidet, indem er den Gesamtpreis vom Bankkonto des Kunden einzieht, wobei insoweit der Zeitpunkt maßgeblich ist, zu dem das Konto des Kunden belastet wird.

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.

2.4 Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers wird der Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung nebst den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zugeschickt. Der Vertragstext kann vom Kunden nach Absendung seiner Bestellung jedoch nicht mehr über die Internetseite des Verkäufers abgerufen werden.

2.5 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des Verkäufers kann der Kunde mögliche Eingabefehler durch aufmerksamem Lesen der auf dem Bildschirm dargestellten Informationen erkennen. Ein wirksames technisches Mittel zur besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei die Vergrößerungsfunktion des Browsers sein, mit deren Hilfe die Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert wird. Seine Eingaben kann der Kunde im Rahmen des elektronischen Bestellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren, bis er den den Bestellvorgang abschließenden Button anklickt.

2.6 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.

2.7 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten Mails zugestellt werden können.

2.8 Haben die Parteien Sonderkonditionen vereinbart, gelten diese grundsätzlich nicht für gleichzeitig laufende und zukünftige Vertragsverhältnisse mit dem Kunden.

2.9 Bei wirtschaftlichem Unvermögen des Kunden, seine Pflichten gegenüber dem Verkäufer zu erfüllen, kann der Verkäufer bestehende Austauschverträge mit dem Kunden durch Rücktritt fristlos beenden. Dies gilt auch bei einem Insolvenzantrag des Kunden. § 321 BGB und § 112 InsO bleiben unberührt. Der Kunde wird den Verkäufer frühzeitig schriftlich über eine drohende Zahlungsunfähigkeit informieren.

3) Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Sofern sich aus der Produkt- bzw. Leistungsbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den angegebenen Preisen um Nettopreise, die zusätzlich der gesetzlichen Umsatzsteuer gelten. Verpackungs- und Versandkosten, Verladung, Versicherung (insbesondere Transportversicherung), Zölle und Abgaben werden gegebenenfalls gesondert berechnet.

3.2 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die im Katalog oder auf der Bestellplattform www.heimlich24.de des Verkäufers angegeben werden.

3.3 Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig, sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben.

3.4 Bei Auswahl der Zahlungsart Lieferung auf Rechnung ist der Kaufpreis innerhalb von 7 (sieben) Tagen ab Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Der Verkäufer behält sich vor, bei Auswahl der Zahlungsart Lieferung auf Rechnung eine Bonitätsprüfung durchzuführen und diese Zahlungsart bei negativer Bonitätsprüfung abzulehnen.

3.5 Bei Auswahl der Zahlungsart SEPA-Lastschrift ist der Rechnungsbetrag nach Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorabinformation zur Zahlung fällig. Der Einzug der Lastschrift erfolgt, wenn die bestellte Ware das Lager des Verkäufers verlässt, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorabinformation. Vorabinformation („Pre-Notification“) ist jede Mitteilung (z.B. Rechnung, Police, Vertrag) des Verkäufers an den Kunden, die eine Belastung mittels SEPA-Lastschrift ankündigt. Wird die Lastschrift mangels ausreichender Kontodeckung oder aufgrund der Angabe einer falschen Bankverbindung nicht eingelöst oder widerspricht der Kunde der Abbuchung, obwohl er hierzu nicht berechtigt ist, hat der Kunde die durch die Rückbuchung des jeweiligen Kreditinstituts entstehenden Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat.

3.6 Eine Zahlung gilt als eingegangen, sobald der Gegenwert auf dem Konto des Verkäufers gutgeschrieben wurde. Im Falle des Zahlungsverzuges hat der Verkäufer Anspruch auf Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz. Die übrigen gesetzlichen Rechte des Verkäufers im Falle eines Zahlungsverzuges des Kunden bleiben hiervon unberührt. Sofern Forderungen überfällig sind, werden eingehende Zahlungen zunächst auf eventuelle Kosten und Zinsen, sodann auf die älteste Forderung angerechnet.

3.7 Sollten nicht vorhersehbare Kosten erhöhungen eintreten (z.B. Währungsschwankungen, unerwartete Preiserhöhungen der Lieferanten etc.) ist der Verkäufer berechtigt, die Preiserhöhung an den Kunden weiterzugeben. Dies gilt jedoch nur, wenn die Lieferung vereinbarungsgemäß später als vier Monate nach dem Vertragsschluss erfolgen soll.

4) Liefer- und Versandbedingungen

4.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in der Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeblich. Zugesagte Lieferfristen werden möglichst eingehalten, sind aber stets unverbindlich. Bei Lieferverzug sind Schadensersatzansprüche jeder Art ausgeschlossen. Verzug tritt nicht ein, bevor der Verkäufer eine vom Käufer schriftlich gesetzte angemessene Nachfrist hat verstreichen lassen. Alle Betriebsstörungen, die mittelbar oder unmittelbar die Lieferfähigkeit beeinträchtigen, berechtigen den Verkäufer zum Nachholen der Lieferung bzw. Leistung nach Behebung der Störungen oder zum völligen oder teilweisen Rücktritt vom Vertrag. Der Rücktritt kann nur binnen einer Woche nach Anfrage des Bestellers erklärt werden.

4.2 Der Verkäufer ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies dem Kunden zumutbar ist. Im Falle von zulässigen Teillieferungen ist der Verkäufer berechtigt, auch Teilrechnungen zu stellen.

4.3 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein konkretes Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert und die Gegenleistung unverzüglich erstattet.

4.4 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware geht auf den Kunden über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmenden Person oder Anstalt ausgeliefert hat. Dies gilt auch dann, wenn der Verkäufer die Kosten des Transportes trägt. Eine Transportversicherung erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Kunden.

4.5 Soweit eine Lieferung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, nicht möglich ist, z.B. weil die Ware nicht durch die Eingangstür, Haustür oder den Treppenaufgang des Kunden passt, oder weil der Kunde nicht unter der von ihm angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem Kunden mit angemessener Frist angekündigt wurde, trägt der Kunde die Kosten für die erfolglose Anlieferung.

4.6 Für den Fall, dass sich der Versand der Ware an den Kunden aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, verzögert, erfolgt der Gefahrübergang bereits mit Anzeige der Versandbereitschaft an den Kunden. Eventuell anfallende Lagerkosten hat nach Gefahrübergang der Kunde zu tragen.

4.7 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet.

5) Höhere Gewalt

Im Falle von Ereignissen höherer Gewalt, die sich auf die Vertragserfüllung auswirken, ist der Verkäufer berechtigt, die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben und bei längerfristigen Verzögerungen ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass hieraus irgendwelche Ansprüche gegen den Verkäufer hergeleitet werden können. Als höhere Gewalt gelten alle für den Verkäufer unvorhersehbaren Ereignisse oder solche, die – selbst wenn sie vorhersehbar waren – außerhalb des Einflussbereichs des Verkäufers liegen und deren Auswirkungen auf die Vertragserfüllung durch zumutbare Bemühungen des Verkäufers nicht verhindert werden können. Etwas gesetzliche Ansprüche des Kunden bleiben unberührt.

6) Verzögerung der Leistung auf Wunsch des Kunden

Werden Versand oder Zustellung der Ware auf Wunsch des Kunden um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Kunden für jeden weiteren angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Kaufpreises, höchstens jedoch insgesamt 5 % des Kaufpreises, berechnet werden. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Schadens bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

7) Eigentumsvorbehalt

7.1 Der Verkäufer behält sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor. Weiterhin behält sich der Verkäufer das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller seiner Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor.

7.2 Im Falle der Verarbeitung der gelieferten Ware gilt der Verkäufer als Hersteller und erwirbt Eigentum an der neu entstehenden Ware. Erfolgt die Verarbeitung zusammen mit anderen Materialien, erwirbt der Verkäufer Eigentum im Verhältnis der Rechnungswerte seiner Ware zu dem der anderen Materialien. Ist im Falle der Verbindung oder Vermischung der Ware des Verkäufers mit einer Sache des Kunden diese als Hauptsache anzusehen, geht das Miteigentum an der Sache in dem Verhältnis des Rechnungswertes der Ware des Verkäufers zum Rechnungswert oder mangels eines solchen zum Verkehrswert der Hauptsache – auf den Verkäufer über. Der Kunde gilt in diesen Fällen als Verwahrer.

7.3 Gegenstände unter Eigentums- oder Rechtsvorbehalt darf der Kunde weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Dem Kunden ist nur als Wiederverkäufer eine Weiterveräußerung im gewöhnlichen Geschäftsgang unter der Bedingung gestattet, dass dem Verkäufer vom Kunden dessen Ansprüche gegen seine Abnehmer im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung wirksam abgetreten worden sind und der Kunde seinem Abnehmer das Eigentum unter Vorbehalt der Zahlung überträgt. Der Kunde tritt durch den Vertragsabschluss seine Ansprüche im Zusammenhang mit solchen Veräußerungen gegen seine Abnehmer sicherungshalber an den Verkäufer ab, der diese Abtretung gleichzeitig annimmt.

7.4 Der Kunde hat Zugriff auf die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Ware oder auf die abgetretenen Forderungen sofort mitzuteilen. Er hat an den Verkäufer abgetretene, von ihm eingezogene Beträge sofort an den Verkäufer abzuführen, soweit dessen Forderung fällig ist.

7.5 Soweit der Wert der Sicherungsrechte des Verkäufers die Höhe der gesicherten Ansprüche um mehr als 10% übersteigt, wird der Verkäufer auf Wunsch des Kunden einen entsprechenden Anteil der Sicherungsrechte freigeben.

8) Mängelhaftung / Gewährleistung

Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung. Hiervon abweichend gilt:

8.1 Mängelansprüche entstehen nicht bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Kunden oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche, es sei denn der Kunde kann nachweisen, dass die gerügte Störung nicht durch diese Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten verursacht worden ist.

8.2 Bei neuen Waren beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein Jahr ab Gefahrübergang. Bei gebrauchten Waren sind die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln ausgeschlossen.

8.3 Die vorstehend geregelten Haftungsbeschränkungen und Verjährungsfristverkürzungen gelten nicht

– für Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben,

– für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden, – für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat, sowie – für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB.

8.4 Der Verkäufer hat im Falle der Nacherfüllung das Wahlrecht zwischen Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

8.5 Erfolgt im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung, beginnt die Verjährung nicht erneut.

8.6 Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Kunde verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an den Verkäufer zurückzusenden. Das Rücksendepaket muss den Grund der Rücksendung, den Kundennamen und die für den Kauf der mangelhaften Ware vergebene Nummer enthalten, die dem Verkäufer die Zuordnung der zurückgesandten Ware ermöglicht. Solange und soweit die Zuordnung der Rücksendung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, nicht möglich ist, ist der Verkäufer zur Entgegennahme zurückgesandter Ware und zur Rückzahlung des Kaufpreises nicht verpflichtet. Die Kosten einer erneuten Versendung trägt der Kunde.

8.7 Liefert der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, kann der Verkäufer vom Kunden eine Nutzungsentschädigung gem. § 346 Abs. 1 BGB geltend machen. Sonstige gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

8.8 Handelt der Kunde als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft ihn die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Unterlässt der Kunde die dort geregelten Anzeigepflichten, gilt die Ware als genehmigt.

9) Haftung

Der Verkäufer haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

9.1 Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt – bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,

Allgemeine Geschäftsbedingung und Bezugsbedingungen

– bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

– aufgrund eines Garantieverprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt ist,

– aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

9.2 Verletzt der Verkäufer fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehender Ziffer unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

9.3 Im Übrigen ist eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen.

9.4 Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Verkäufers für seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

10) Verjährung

Ansprüche des Kunden gegenüber dem Verkäufer verjähren – mit Ausnahme der unter dem Punkt „Mängelhaftung / Gewährleistung“ geregelten Ansprüche – in einem Jahr ab Kenntnis von den anspruchsbegründenden Tatsachen, spätestens jedoch in fünf Jahren nach Erbringung der Leistung, sofern nicht gemäß vorstehender Ziffer unbeschränkt gehaftet wird.

11) Zurückbehaltung, Abtretung

11.1 Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Kunden sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verkäufer bestreitet die zugrunde liegenden Gegenansprüche nicht oder diese sind rechtskräftig festgestellt.

11.2 Eine Abtretung von Ansprüchen aus dem mit dem Kunden geschlossenen Vertrag durch den Kunden, insbesondere eine Abtretung etwaiger Mängelansprüche des Kunden, ist ausgeschlossen.

12) Freistellung bei Verletzung von Drittrechten

Schuldet der Verkäufer nach dem Inhalt des Vertrages neben der Warenlieferung auch die Verarbeitung der Ware nach bestimmten Vorgaben des Kunden, hat der Kunde sicherzustellen, dass die dem Verkäufer von ihm zum Zwecke der Verarbeitung überlassene Inhalte nicht die Rechte Dritter (z. B. Urheberrechte oder Markenrechte) verletzen. Der Kunde stellt den Verkäufer von Ansprüchen Dritter frei, die diese im Zusammenhang mit einer Verletzung ihrer Rechte durch die vertragsgemäße Nutzung der Inhalte des Kunden durch den Verkäufer diesem gegenüber geltend machen können. Der Kunde übernimmt hierbei auch die angemessenen Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung einschließlich aller Gerichts- und Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung vom Kunden nicht zu vertreten ist. Der Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind.

13) Exportkontrollklausel

Abschluss und Durchführung des Vertrages bzw. der Lieferung stehen unter dem Vorbehalt exportkontrollrechtlicher Zulässigkeit nach anwendbarem deutschem und EU-Recht; dies gilt auch in Bezug auf anwendbares US- und sonstiges nationales Recht, soweit dem nicht deutsche oder europäische Rechtsvorschriften entgegenstehen. Die Parteien unterstützen sich gegenseitig, insbesondere durch Zurverfügungstellung aller erforderlichen Informationen und Dokumente („Kooperationspflicht“), um etwaige exportkontrollrechtliche Beschränkungen prüfen und deren Beachtung sicherstellen zu können (z.B. bezügl. der Einholung behördlicher Genehmigungen/Auskünfte oder der Erfüllung von Mitteilungspflichten). Bestehen beim Verkäufer Zweifel, ob derartige Beschränkungen einschlägig sind, kann der Verkäufer verlangen, dass eine rechtssichere Stellungnahme der zuständigen Exportkontrollbehörde eingeholt wird (z.B. „Nullbescheid“). Stehen exportkontrollrechtliche Beschränkungen dem Geschäft entgegen oder lassen sich Zweifel daran nicht durch eine derartige Stellungnahme innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach entsprechendem Verlangen vonseiten des Verkäufers ausräumen oder kommt der Vertragspartner nach Aufforderung durch den Verkäufer binnen 3 Wochen seiner Kooperationspflicht nicht nach, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Ansprüche gegen den Verkäufer wegen Verzögerung oder Nichtleistung aufgrund exportkontrollrechtlicher Beschränkungen oder der Klärung von diesbezüglichen Zweifeln sind außer im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

14) Anwendbares Recht, Gerichtsstand

14.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren.

14.2 Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag. Der Verkäufer ist in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden anzurufen.

15. Rückgabe- bzw. Umtauschrecht

Wir gewähren ein Rückgabe- bzw. Umtauschrecht auf alle Standardartikel von 10 Tagen ab Anlieferung. Dies bezieht sich nur auf alle Artikel, die in verkaufsfähigem Zustand und Originalverpackung frei bei uns eintreffen. Hierfür berechnen wir eine Retourgebühr von 10% des Warenwertes. Sonder- und Einzelanfertigungen sind natürlich vom Rückgaberecht ausgeschlossen. Löschmittel, Batterien

und Druckgasgeneratoren sind generell vom Umtausch ausgeschlossen!

16. Verpackungen

Die Waren werden, soweit erforderlich, handelsüblich verpackt. Als Ort der Übergabe von Verpackungen gilt der Versendungsort, nämlich der Geschäftssitz der BSH auch dann, wenn die BSH die Waren kostenfrei oder gegen Gebühren an den Warenempfänger versendet. Die BSH nimmt Verpackungen unentgeltlich am Sitz der Gesellschaft zurück. Anfallende Transportkosten für den Rückversand zum Sitz der Gesellschaft trägt der Kunde allein

17. Abbestellung

Bei Abbestellung sind 10% des Bruttolistenpreises vom Käufer zu zahlen.

18. Verbindlichkeit des Vertrages

Der Vertrag bleibt auch bei rechtllichem Unwirksamwerden einzelner Punkte seiner Bedingungen verbindlich.

19. Batterieentsorgung

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen (Stadt, Gemeinde usw.) oder überall dort, wo Batterien verkauft werden. Gerne können Sie die bei uns erhältlichen Batterien auch nach Gebrauch an folgende Adresse zurück senden:

Brandschutz Heimlich GmbH, Im Petersfeld 6d, 65624 Altdiez, Symbolbezeichnungen:

Durchgekennzeichnete Mülltonne = Batterie gehört nicht in den Hausmüll,

Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei,

Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium,

Hg = Batterie enthält mehr als 0,0004 Masseprozent Quecksilber

Datenschutz

1) Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Kontaktdaten des Verantwortlichen

1.1 Im Folgenden informieren wir Sie über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten bei Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind hierbei alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.

1.2 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist Brandschutz Heimlich GmbH, Im Petersfeld 6d, 65624 Altdiez, Deutschland, Tel.: +49 (0) 64 32 / 93 69-0, Fax: +49 (0) 64 32 / 93 69-150, E-Mail: info@brandschutzheimlich.de. Der für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Verantwortliche ist diejenige natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.

1.3 Der Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt, dieser ist wie folgt zu erreichen: „Thomas Jegodtka, Industriestraße 10/12, 23840 Bad Oldesloe, Tel.: +49 (0) 4531 / 803 - 680, Fax: +49 (0) 4531 / 803 - 104, E-Mail: JegodtkaT@mx-vk.com“

2) Kontaktaufnahme

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) werden personenbezogene Daten erhoben. Welche Daten im Falle eines Kontaktformulars erhoben werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert und verwendet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Beantwortung Ihres Anliegens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt Ihre Kontaktaufnahme auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht, dies ist der Fall, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist und sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

3) Nutzung Ihrer Daten zur Direktwerbung

3.1 Anmeldung zu unserem E-Mail-Newsletter

Wenn Sie sich zu unserem E-Mail Newsletter anmelden, übersenden wir Ihnen regelmäßig Informationen zu unseren Angeboten. Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein Ihre E-Mailadresse. Die Angabe weiterer evtl. Daten ist freiwillig und wird verwendet, um Sie persönlich ansprechen zu können. Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sog. Double Opt-in Verfahren. Dies bedeutet, dass wir Ihnen erst dann einen E-Mail Newsletter übermitteln werden, wenn Sie uns ausdrücklich bestätigt haben, dass Sie in den Versand von Newsletter einwilligen. Wir schicken Ihnen dann eine Bestätigungs-E-Mail, mit der Sie gebeten werden durch Anklicken eines entsprechenden Links zu bestätigen, dass Sie künftig Newsletter erhalten wollen. Mit der Aktivierung des Bestätigungslinks erteilen Sie uns Ihre Einwilligung für die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre vom Internet Service-Provider (ISP) eingetragene IP-Adresse sowie das Datum und die Uhrzeit der Anmeldung, um einen möglichen Missbrauch Ihrer E-Mail-Adresse zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehen zu können. Die von uns bei der Anmeldung zum Newsletter erhobenen Daten werden ausschließlich für Zwecke

der werblichen Ansprache im Wege des Newsletters benutzt. Sie können den Newsletter jederzeit über den dafür vorgesehenen Link im Newsletter oder durch entsprechende Nachricht an den eingangs genannten Verantwortlichen abbestellen. Nach erfolgter Abmeldung wird Ihre E-Mailadresse unverzüglich in unserem Newsletter-Verteiler gelöscht, soweit Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüberhinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren.

3.2 Werbung per Briefpost

Auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an personalisierter Direktwerbung behalten wir uns vor, Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Postanschrift und – soweit wir diese zusätzlichen Angaben im Rahmen der Vertragsbeziehung von Ihnen erhalten haben – Ihren Titel, akademischen Grad, Ihr Geburtsjahr und Ihre Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zu speichern und für die Zusendung von interessanten Angeboten und Informationen zu unseren Produkten per Briefpost zu nutzen. Sie können der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten zu diesem Zweck jederzeit durch eine entsprechende Nachricht an den Verantwortlichen widersprechen.

4) Rechte des Betroffenen

4.1 Das geltende Datenschutzrecht gewährt Ihnen gegenüber dem Verantwortlichen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten umfassende Betroffenenrechte (Auskunfts- und Interventionsrechte), über die wir Sie nachstehend informieren:

- Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO: Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden, das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik und die Sie betreffende Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer solchen Verarbeitung, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche Garantien gemäß Art. 46 DSGVO bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittländer bestehen;
- Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO: Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten und/oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten;
- Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO: Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht jedoch insbesondere dann nicht, wenn die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO: Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft wird, wenn Sie eine Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger Datenverarbeitung ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn Sie Ihre Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, nachdem wir diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen oder wenn Sie Widerspruch aus Gründen Ihrer besonderen Situation eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe überwiegen;
- Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO: Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
- Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO: Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies technisch machbar ist;
- Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO: Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt;
- Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO: Wenn Sie der Ansicht sind,

dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie – unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs – das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes.

4.2 WIDERSPRUCHSRECHT

WENN WIR IM RAHMEN EINER INTERESSENABWÄGUNG IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN AUFGRUND UNSERES ÜBERWIEGENDEN BERECHTIGTEN INTERESSES VERARBEITEN, HABEN SIE DAS JEDERZEITIGE RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIESE VERARBEITUNG WIDERSPRUCH MIT WIRKUNG FÜR DIE ZUKUNFT EINZULEGEN.

MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN. EINE WEITERVERARBEITUNG BLEIBT ABER VORBEHALTEN, WENN WIR ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN KÖNNEN, DIE IHRE INTERESSEN, GRUNDRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN ÜBERWIEGEN, ODER WENN DIE VERARBEITUNG DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN DIENT.

WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VON UNS VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN. SIE KÖNNEN DEN WIDERSPRUCH WIE OBEN BESCHRIEBEN AUSÜBEN. MACHEN SIE VON IHREM WIDERSPRUCHSRECHT GEBRAUCH, BEENDEN WIR DIE VERARBEITUNG DER BETROFFENEN DATEN ZU DIREKTWERBENZWECKEN.

5) Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen). Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse an der Weiterspeicherung fortbesteht.

Impressum

Vertragspartner für alle Bestellungen:

Brandschutz Heimlich GmbH,

Geschäftsführer: Marc R. Bredhauer

Im Petersfeld 6d, 65624 Altdiez, Deutschland,

Tel.: +49 (0) 64 32 / 93 69-0, Fax: +49 (0) 64 32 / 93 69-150,

E-Mail: info@brandschutzheimlich.de,

Handelsregister: Registergericht: Amtsgericht Montabaur, HRB 1543

Alle Rechte für diesen Katalog liegen bei der Firma Brandschutz Heimlich GmbH. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung gestattet. Alle im Katalog angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer von derzeit 19 % und Verpackungs- und Versandkosten. Preisänderungen behalten wir uns generell vor. Sollten sich Druckfehler, Zahlendreher, falsche Produktdarstellung o.ä. eingeschlichen haben, können wir hierfür leider keine Haftung übernehmen.

Wir liefern Brandschutz.

🕒 Mo bis Fr von 08:00 bis 12:00 Uhr
& von 13:00 bis 16:00 Uhr
www.brandschutzheimlich.de

☎ +49 (0) 64 32 / 93 69-0
📠 +49 (0) 64 32 / 93 69-150
✉ info@brandschutzheimlich.de



Brandschutz Heimlich GmbH | Im Petersfeld 6d | D-65624 Altendiez

Kundennummer: _____
Telefon: _____
Fax: _____
Ansprechpartner: _____

Bestellschein

Rechnungsanschrift

Lieferanschrift (falls abweichend:)

Artikelnummer	Menge	Bezeichnung	Preis €/St.

_____ **Datum** _____ **Unterschrift**

Ein Produkt nicht gefunden? Welche Produkte vermissen Sie?
Einfach in der folgenden Tabelle eintragen und wir sehen, was sich machen lässt!

Produktname	Beschreibung	Hersteller

*Dem Besteller sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bekannt.
Alle angegebenen Preise verstehen sich immer zzgl. Mehrwertsteuer, Porto & Verpackungskosten.*

Wir liefern Brandschutz.

🕒 Mo bis Fr von 08:00 bis 12:00 Uhr
& von 13:00 bis 16:00 Uhr
www.brandschutzheimlich.de

☎ +49 (0) 64 32 / 93 69-0
📠 +49 (0) 64 32 / 93 69-150
✉ info@brandschutzheimlich.de



Reklamationsformular

Bitte unbedingt vollständig ausfüllen:

Ihre Kundennummer:	Ihr Stempel:
Lieferschein- oder Rechnungs-Nr.:	

Ihre Reklamation:

Grund-Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Beschreibung

Reklamationsgründe (*):

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1) Falschlieferrung | 5) Sichtbarer Transportschaden |
| 2) Artikel falsch bestellt | 6) Schlechte Verpackung |
| 3) Unterlieferung | 7) Qualitätsmangel |
| 4) Abrechnungsfehler | 8) Sonstiges |

- Ersatzlieferung – Artikelnummer: _____ Bezeichnung: _____ Menge: _____
- Preisnachlass
- Gutschrift → meine Steuernummer lautet: _____

Ihre Ware senden Sie bitte mit Angabe der Vorgangsnummer an folgende Anschrift zu:

**Logistikzentrum
-Reklamationsabteilung R0000 -(Rekla-Nr.)-
Brandschutz Heimlich
Stuttgarter Straße 140
72574 Bad Urach**

***Das Paket ausreichend frankieren (unfreie Pakete werden nicht angenommen).
Bitte legen Sie Ihrer Rücksendung eine Kopie des Lieferscheins bei.***

Das Team der Brandschutz Heimlich GmbH dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

Brandschutz Heimlich GmbH
Im Petersfeld 6d | D-65624 Altendiez
Tel.: +49 (0) 64 32 / 93 69-0 | Fax: +49 (0) 64 32 / 93 69-150
info@brandschutzheimlich.de

