

FERNGLÄSER

 **BRAUN**[®]





Mit BRAUN Premium Ferngläsern der ED-Serie auch bei Dämmerung den absoluten Durchblick behalten. Durch die Verwendung von ED-Glas für die Frontlinsen werden Farbfehler auf ein Minimum reduziert. Die sehr geringe Dispersion der Gläser ermöglicht eine helle und kontrastreiche Wiedergabe der Farben, auch bei Dämmerung. Ideal also für Jagd, Safari und andere Aktivitäten mit eingeschränkten Lichtverhältnissen.

Hochwertige Frontgläser der absoluten Spitzenklasse: die ED-Serie.



BRAUN Premium 10 x 56 WP-ED

Vergrößerung: 10 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 56 mm
Austrittspupille: 5,6 mm
Pupillenschnittweite: 18,2 mm
Sehfeld: 6,0°, 105 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 3 m
Maße: 165 x 148 x 66 mm
Gewicht: 1096 g

Art.-Nr.: 20159




Geringste Farbfehler · Lichtstark




BRAUN Premium 8 x 56 WP-ED

Vergrößerung: 8 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 56 mm
Austrittspupille: 7,0 mm
Pupillenschnittweite: 23 mm
Sehfeld: 6,1°, 107 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 3 m Maße:
165 x 148 x 66 mm
Gewicht: 1086 g

Art.-Nr.: 20158



Hell- und Kontrastreich



Mit BRAUN Premium Ferngläsern stilsicher touren: hohe mechanische Qualität, spezielle Legierung und Schutzgummierung der Gehäuse, sowie aufwendige Mehrschichtvergütung aller Linsen machen diese Gläser zur Premium-Klasse. Vollkommen wasser- und beschlagfrei, sowie staubdicht: Vollformatgläser für höchste Ansprüche!

Qualitativ hochwertige Gläser für höchste Ansprüche



BRAUN Premium 10 x 42 WP

Vergrößerung: 10 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 42 mm
Austrittspupille: 4,2 mm
Pupillenschnittweite: 15 mm
Sehfeld: 6,8°, 114 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 1,2 m
Maße: 140 x 110 x 51 mm
Gewicht: 780 g

Art.-Nr.: 20157



Hoher Vergrößerungsfaktor

BRAUN Premium 8 x 42 WP

Vergrößerung: 8 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 42 mm
Austrittspupille: 5,25 mm
Pupillenschnittweite: 18 mm
Sehfeld: 7,4°, 129 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 1,2 m
Maße: 140 x 110 x 51 mm
Gewicht: 780 g

Art.-Nr.: 20156



Großes Sehfeld (Dachkant Prinzip)



Die BRAUN Compagno Serie für Sport, Spaß und Spiel. Hochwertige, wasserdichte Ferngläser im topaktuellen Design, die sich durch hervorragende optische Qualität auszeichnen. Beschlagfrei durch Nitrogenbefüllung.

Praktisch und Kompakt. Topaktuelles Design. Die Compagno Serie.



BRAUN COMPAGNO 8 x 26 WP

Vergrößerung: 8x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 26 mm
Sehfeld: 6,8°, 118,6 m / 1000 m
Austrittspupille: 3,25 mm
Pupillenschnittweite: 16,0 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 15 min.
Maße: 117 x 115 x 40 mm
Gewicht: 325 g

Art.-Nr.: 20000

BRAUN COMPAGNO 10 x 26 WP

Vergrößerung: 10x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 26 mm
Sehfeld: 5,6°, 98 m / 1000 m
Austrittspupille: 2,6 mm
Pupillenschnittweite: 14,1 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 15 min.
Maße: 117 x 115 x 40 mm
Gewicht: 325 g

Art.-Nr.: 20001



BRAUN COMPAGNO 8 x 34 WP

Vergrößerung: 8x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 34 mm
Sehfeld: 7,0°, 124 m / 1000 m
Austrittspupille: 4,2 mm
Pupillenschnittweite: 17,4 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 15 min.
Maße: 130 x 126 x 45 mm
Gewicht: 450 g

Art.-Nr.: 20002





Die BRAUN Compagno Serie für Sport, Spaß und Spiel. Hochwertige, wasserdichte Ferngläser im topaktuellen Design, die sich durch hervorragende optische Qualität auszeichnen. Beschlagfrei durch Nitrogenbefüllung.

Praktisch und Kompakt. Topaktuelles Design. Die Compagno Serie.



BRAUN COMPAGNO 10 x 34 WP

Vergrößerung: 10x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 34 mm
Sehfeld: 6,0°, 106 m / 1000 m
Austrittspupille: 3,3 mm
Pupillenschnittweite: 16 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 15 min.
Maße: 130 x 126 x 45 mm
Gewicht: 450 g

Art.-Nr.: 20003



BRAUN COMPAGNO 8 x 42 WP

Vergrößerung: 8x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 42 mm
Sehfeld: 7,1°, 124 m / 1000 m
Austrittspupille: 5,2 mm
Pupillenschnittweite: 17,3 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 15 min.
Maße: 146 x 135 x 55 mm
Gewicht: 550 g

Art.-Nr.: 20004




BRAUN COMPAGNO 10 x 42 WP

Vergrößerung: 10x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 42 mm
Sehfeld: 6,1°, 106 m / 1000 m
Austrittspupille: 4,2 mm
Pupillenschnittweite: 16,1 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 15 min.
Maße: 146 x 135 x 55 mm
Gewicht: 550 g

Art.-Nr.: 20005





Mit BRAUN Ferngläsern dem Horizont ganz nah sein. Speziell für die Verwendung auf See wurden unsere **nitrogengefüllten** und **wasserdichten** Gläser der WATERPROOF Edition entworfen. Sie garantieren einen zuverlässigen und dauerhaften Einsatz.

Wasserdicht Bewährte Optik



BRAUN Premium 10 x 50 WP

Vergrößerung: 10 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 50 mm
Sehfeld: 6,5°, 114 m / 1000 m
Austrittspupille: 5,0 mm
Pupillenschnittweite: 16,16 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 15 min.
Maße: 181 x 175 x 75 mm
Gewicht: 940 g

Art.-Nr.: 20161

BRAUN Premium 7 x 50 WP

Vergrößerung: 7 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 50 mm
Sehfeld: 6,6°, 116 m / 1000 m
Austrittspupille: 7,0 mm
Pupillenschnittweite: 27,4 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 15 min.
Maße: 181 x 175 x 75 mm
Gewicht: 940 g



Art.-Nr.: 20160

BRAUN Binocular 8 x 42 WP

Vergrößerung: 8 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 42 mm
Sehfeld: 6,8°, 119 m / 1000 m
Austrittspupille: 5,2 mm
Pupillenschnittweite: 17,8 mm
Wasserdicht: 1,5 m / 3 min.
Maße: 146 x 53 x 126 mm
Gewicht: 670 g



Beschlagfrei durch Nitrogenfüllung

Art.-Nr.: 20150



Mit BRAUN Ferngläsern besondere Outdoor Erlebnisse sichern. Mit ihrer kompakten Bauweise sind die Gläser idealer Tourenbegleiter und dürfen in keiner Outdoor Ausrüstung fehlen: ideal für Trekking, Mountainbike, Cross Country oder sonstigem Einsatz „unterwegs“.

Outdoor Erlebnisse vertiefen



BRAUN Trekking 10 x 32 WP

Vergrößerung: 10 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 32 mm
Austrittspupille: 3,2 mm
Pupillenschnittweite: 15 mm
Sehfeld: 5,5°, 96 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 1,5 m
Maße: 100 x 107 x 48 mm
Gewicht: 500 g

Art.-Nr.: 20155

BRAUN Trekking 8 x 32 WP

Vergrößerung: 8 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 32 mm
Austrittspupille: 4,0 mm
Pupillenschnittweite: 16 mm
Sehfeld: 7,5°, 131 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 1,5 m
Maße: 110 x 107 x 48 mm
Gewicht: 500 g

Art.-Nr.: 20154



BRAUN Trekking 10 x 25 WP

Vergrößerung: 10 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 25 mm
Austrittspupille: 2,5 mm
Pupillenschnittweite: 15,5 mm
Sehfeld: 5,5°, 96 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 1,5 m
Maße: 100 x 105 x 48 mm
Gewicht: 290 g

Art.-Nr.: 20153



Kompakte Bauweise



Das BRAUN Monocular ist für speziellen Einsatz unter freiem Himmel gerüstet: besonders robust, wasserdicht und sehr kompakt. Das 8x42 WP-C Monocular ist mit einem Kompass und einem Fadenkreuz zur Bestimmung der Entfernungen der anvisierten Objekte ausgestattet.

Entfernungsmessung Kompass



BRAUN Monocular 8 x 42 WP-C

Vergrößerung: 8 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 42 mm
Sehfeld: 7,0°, 112 m / 1000 m
Austrittspupille: 5,25 mm
Pupillenschnittweite: 18,0 mm
Wasserdicht: 0,5 m / 20 min.
Maße: 61 x 65 x 143 mm
Gewicht: 340 g

Art.-Nr.: 20140




Robust · Wasserdicht · Kompakt



Blickrichtung: Süden (180°)

Kompass:
Bei einem Kompass wird die Richtung in Grad abgelesen.
Norden hat einen Azimut von 360°
Osten von 90°
Süden von 180° und
Westen von 270°



Mit BRAUN Ferngläsern in neue Abenteuer.
Die optimalen Reisebegleiter bringen Sie
aus sicherer Entfernung direkt an den Ort
des Geschehens.

Variable Vergrößerung

Lichtstark

BRAUN Binocular 10-30 x 60 Zoom

Vergrößerung: 10-30 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 60 mm
Sehfeld: 2,0° – 3,6°, 62 - 34 m / 1000 m
Austrittspupille: 5,8 – 2,0 mm
Pupillenschnittweite: 4,5 – 11,7 mm
Maße: 245 x 165 x 78 mm
Gewicht: 1100 g

Art.-Nr.: 20117



Variabel durch Zoom


BRAUN Binocular 8-24 x 50 Zoom

Vergrößerung: 8-24 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 50 mm
Sehfeld: 4,5° – 2,3°, 78 - 40 m / 1000 m
Austrittspupille: 2,1 – 6,2 mm
Pupillenschnittweite: 12,5 – 16,5 mm
Maße: 190 x 190 x 65 mm
Gewicht: 850 g

Art.-Nr.: 20168



Variabel durch Zoom



Mit BRAUN Ferngläsern Distanzen überwinden.
Weite, Höhe und Ferne als neue Dimension
entdecken. Erleben Sie optische Details einer
kleinen und weit entfernten Welt ganz nah.

Universeller Einsatz Lichtstark



Großes Sehfeld + Lichtstark

BRAUN Binocular 16 x 50

Vergrößerung: 16 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 50 mm
Sehfeld: 4,2°, 73 m / 1000 m
Austrittspupille: 2,8 mm
Pupillenschnittweite: 6,6 mm
Maße: 157 x 184 x 60 mm
Gewicht: 790 g

Art.-Nr.: 20124

BRAUN Binocular 12 x 50

Vergrößerung: 12 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 50 mm
Sehfeld: 5,2°, 92 m / 1000 m
Austrittspupille: 3,6 mm
Pupillenschnittweite: 12,0 mm
Maße: 157 x 184 x 60 mm
Gewicht: 790 g

Art.-Nr.: 20125



Hoher Vergrößerungsfaktor + Lichtstark

BRAUN Binocular 10 x 50

Vergrößerung: 10 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 50 mm
Sehfeld: 5,7°, 99 m / 1000 m
Austrittspupille: 5,0 mm
Pupillenschnittweite: 11,8 mm
Maße: 175 x 180 x 60 mm
Gewicht: 820 g

Art.-Nr.: 20166



Großes Sehfeld + Lichtstark



Mit BRAUN Ferngläsern die Weite des Horizonts relativieren. Die Gläser der BINOCULAR-Serie sind kompakt und robust und somit der ideale Begleiter bei Ihren Freizeitaktivitäten.

Robust im Einsatz Lichtstark im attraktiven Design



BRAUN Binocular 7 x 50

Vergößerung: 7 x ULTRALIT®
Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 50 mm
Sehfeld: 7,5°, 130 m / 1000 m
Austrittspupille: 6,5 mm
Pupillenschnittweite: 15 mm
Maße: 190 x 190 x 65 mm
Gewicht: 850 g

Art.-Nr.: 20123

Großes Sehfeld + Lichtstark


BRAUN Binocular 8 x 40

Vergößerung: 8 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 40 mm
Sehfeld: 6,6°, 115 m / 1000 m
Austrittspupille: 5,0 mm
Pupillenschnittweite: 11,0 mm
Maße: 140 x 175 x 60 mm
Gewicht: 700 g

Art.-Nr.: 20165



Hoher Vergrößerungsfaktor + Lichtstark



Mit BRAUN Ferngläsern Sport und Wettkampf hautnah erleben. Ob Reit- oder Motorsport, ob Hallenstadion oder unter freiem Himmel: Mit unseren leichten, ultrakompakten Ferngläsern wird Ihr Veranstaltungsbesuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ultra-kompakte Serie Geringes Gewicht



BRAUN Binocular 10 x 25 titan-schwarz

Vergrößerung: 10 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 25 mm
Sehfeld: 5,8°, 101 m / 1000 m
Austrittspupille: 2,5 mm
Pupillenschnittweite: 10,3 mm
Maße: 118 x 66 x 48 mm
Gewicht: 190 g

Art.-Nr.: 20121

Hoher Vergrößerungsfaktor

BRAUN Binocular 10 x 25 schwarz

Vergrößerung: 10 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 25 mm
Sehfeld: 5,8°, 101 m / 1000 m
Austrittspupille: 2,5 mm
Pupillenschnittweite: 10,3 mm
Maße: 112 x 65 x 44 mm
Gewicht: 180 g

Art.-Nr.: 20122



Großes Sehfeld



Mit BRAUN Ferngläsern Ihrem Star ganz nah sein. Ob Oper, Gala, Konzert oder Schauspiel: unsere leichten Opera Gläser sind die perfekten Begleiter für Ihren anspruchsvollen Eventabend: in ansprechender Farb- und Materialoptik und mit oder ohne LED.

Elegante Begleiter zu jedem Festival



BRAUN Opera 3 x 25 gold-schwarz

Vergrößerung: 3 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 25 mm
Austrittspupille: 8,3 mm
Pupillenschnittweite: 12,3 mm
Sehfeld: 6,0°, 105 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 3 m
Maße: 110 x 50 x 32 mm
Gewicht: 140 g
Art.-Nr.: 20112

Hoher Vergrößerungsfaktor

BRAUN Opera 3 x 25 gold-perlmutter

Vergrößerung: 3 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 25 mm
Austrittspupille: 8,3 mm
Pupillenschnittweite: 12,3 mm
Sehfeld: 6,0°, 105 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 3 m
Maße: 110 x 50 x 32 mm
Gewicht: 140 g
Art.-Nr.: 20113



BRAUN Opera 3 x 25 gold-burgund mit LED

Vergrößerung: 3 x
ULTRALIT® Glasobjektiv
Linsendurchmesser: 25 mm
Austrittspupille: 8,3 mm
Pupillenschnittweite: 12,3 mm
Sehfeld: 6,0°, 105 m / 1000 m
Min. Nahdistanz: 3 m
Maße: 110 x 50 x 32 mm
Gewicht: 140 g
Art.-Nr.: 20114



Großes Sehfeld + LED Lampe



Die BRAUN Spectiv Serie. Monokulares Fernrohr zur Erdbeobachtung. Leicht und kompakt und damit ideal für die Naturbeobachtung in Wald und Feld. Bestens geeignet zur Überwachung bei Sport und Spotting.



Genaueres und perfektes Sehen



BRAUN Ultralit Spectiv 15 - 45 x 60

ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 60 mm
Sehfeld: 2,2°-1,2°, 38 m - 21 m
Austrittspupille: 4,0-1,5 mm
Pupillenschnittweite: 12,0-15,0 mm
Wasserdicht: nein
Maße: 300 x 60 x 137 mm
Gewicht: 675 g

Art.-Nr.: 20130



BRAUN Ultralit Spectiv 20 - 60 x 60

ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 60 mm
Sehfeld: 1,8°-0,9°, 31 m - 16 m
Austrittspupille: 3,0-1,0 mm
Pupillenschnittweite: 13,5-11,0 mm
Wasserdicht: ja
Maße: 335 x 60 x 150 mm
Gewicht: 775 g



Art.-Nr.: 20131

NEU:

Smart Phone Halter für Spective

Gewicht: 70 g

Art.-Nr.: 57900



BRAUN Ultralit Spectiv 20 - 60 x 80

ULTRALIT® Glasobjektiv
Objektivdurchmesser: 80 mm
Sehfeld: 1,9°-0,95°, 33 m - 16,5 m
Austrittspupille: 4,0-1,3 mm
Pupillenschnittweite: 13,5-11,0 mm
Wasserdicht: ja
Maße: 438 x 95 x 150 mm
Gewicht: 1195 g



Art.-Nr.: 20132





Als Begleiter in der Dunkelheit macht das BRAUN Night Vision 3.0 die Nacht zum Tage. Sehen wie eine Katze in der Nacht. Mehr Sehen, mehr Erleben, mehr Sicherheit. Das Sehen bei Dämmerlicht und Dunkelheit wird deutlich verbessert.

Sehen in der Nacht Nichts bleibt mehr verborgen



BRAUN Nachsichtgerät Night Vision 3.0

Vergrößerung: 3 x
Objektivdurchmesser: 14,5 mm
Sehfeld: 14°
Sichtweite bei Nacht: max. 100 m
Infrarotbeleuchtung: integriert
Austrittspupille: 20 mm
Maße: 134 x 92 x 47 mm
Gewicht: 250 g

Art.-Nr.: 20171



TECHNISCHE DATEN

BRAUN Ferngläser zeichnen sich aus durch Robustheit, modernes Design und einer hochwertigen optischen Qualität.



**BRAUN PREMIUM
10 x 56 WP-ED**



**BRAUN PREMIUM
8 x 56 WP-ED**

Katalogseite	3	3
Freizeit + Reise	●	●
Veranstaltungen + Events	●	●
Outdoor	●	●
Vogel- + Wildbeobachtung, Jagd	●	●
Astronomie	●	●
Vergrößerung	10x	8x
Objektiv/Linsensystem	ULTRALIT®	ULTRALIT®
Linsendurchmesser	56 mm	56 mm
Lichtstärke	31,4	49
Dämmerungszahl	23,7	21,2
Prisma	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4
Linsenvergütung	kompl. Mehrfachvergütung	kompl. Mehrfachvergütung
Fokussierung	Zentral	Zentral
Austrittspupille	5,6 mm	7,0 mm
Pupillenschnittweite	18,2 mm	23 mm
Sehfeld	6,0°, 105 m / 1000 m	6,1°, 107 m / 1000 m
Min. Nahdistanz	3 m	3 m
Dioptrienausgleich	-4 / +4	-4 / +4
Augenabstand	56 -74 mm	56 -74 mm
Wasserdicht (max. Tiefe/Zeit)	1 m / 5 min.	1 m / 5 min.
Nitrogengefüllt	●	●
Augenmuschelsystem	Gummi Twist-up ²	Gummi Twist-up ²
Gewinde für Stativ	●	●
Abmessungen	165 x 148 x 66 mm	165 x 148 x 66 mm
Gewicht	1096 g	1086 g
Artikel-Nr. / EAN	20159 / 40 00567 20159 5	20158 / 40 00567 20158 8

Zubehör: Bereitschaftstasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Gebrauchsanweisung.

Legende: ● = ja, ○ = nein, ¹ = Ausstülpbare Augenmuscheln, ² = Herausdrehbare, rastende Augenmuscheln.



**BRAUN PREMIUM
10 x 42 WP**

5

-
-
-
-
-

10x

ULTRALIT®

42 mm

17,6

20,5

Dachkant BAK-4

kompl. Mehrfachvergütung

Zentral

4,2 mm

15 mm

6,5°, 114 m / 1000 m

1,2 m

-4 / +4

56 -74 mm

1,5 m / 3 min.

-

Gummi Twist-up²

-

140 x 110 x 51 mm

780 g

20157 / 40 00567 20157 1



**BRAUN PREMIUM
8 x 42 WP**

5

-
-
-
-
-

8x

ULTRALIT®

42 mm

27,6

18,3

Dachkant BAK-4

kompl. Mehrfachvergütung

Zentral

5,25 mm

18 mm

7,4°, 129 m / 1000 m

1,2 m

-4 / +4

56 -74 mm

1,5 m / 3 min.

-

Gummi Twist-up²

-

140 x 110 x 51 mm

780 g

20156 / 40 00567 20156 4



**BRAUN PREMIUM
10 x 50 WP**

11

-
-
-
-
-

10x

ULTRALIT®

50 mm

25

22,4

Porro, BAK-4

-

Zentral

5,0 mm

16,16 mm

6,5°, 114 m / 1000 m

7 m

-4 / +4

56 -72 mm

0,5 m / 15 min.

-

Gummi Pop-up¹

-

181 x 175 x 75 mm

940 g

20161 / 40 00567 20161 8

TECHNISCHE DATEN

BRAUN Ferngläser zeichnen sich aus durch Robustheit, modernes Design und einer hochwertigen optischen Qualität.



**BRAUN PREMIUM
7 x 50 WP**



**BRAUN Compagno
8 x 26 WP**

Katalogseite	11	7
Freizeit + Reise	●	●
Veranstaltungen + Events	●	●
Outdoor	●	●
Vogel- + Wildbeobachtung, Jagd	●	●
Astronomie	●	●
Vergrößerung	7x	8x
Objektiv/Linsensystem	ULTRALIT®	ULTRALIT®
Linsendurchmesser	50 mm	26 mm
Lichtstärke	49	10,6
Dämmerungszahl	18,7	14,4
Prisma	Porro, BAK-4	Dachkant BAK-4
Linsenvergütung	●	-
Fokussierung	Zentral	Zentral
Austrittspupille	7,0 mm	3,25 mm
Pupillenschnittweite	27,4 mm	16,0 mm
Sehfeld	6,6°, 116 m / 1000 m	6,8°, 118,6 m / 1000 m
Min. Nahdistanz	7 m	4 m
Dioptrienausgleich	-2 / +2	-4 / +4
Augenabstand	56 -72 mm	56 - 74 mm
Wasserdicht (max. Tiefe/Zeit)	0,5 m / 15 min.	0,5 m / 15 min.
Nitrogengefüllt	●	●
Augenmuschelsystem	Gummi Pop-up ¹	Gummi Twist-up ²
Gewinde für Stativ	●	●
Abmessungen	181 x 175 x 75 mm	117 x 115 x 40 mm
Gewicht	940 g	325 g
Artikel-Nr. / EAN	20160 / 40 00567 20160 1	20000 / 40 00567 20000 6

Zubehör: Bereitschaftstasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Gebrauchsanweisung.

Legende: ● = ja, ○ = nein, ¹ = Ausstülpbare Augenmuscheln, ² = Herausdrehbare, rastende Augenmuscheln.



**BRAUN Compagno
10 x 26 WP**

7
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 10x
 ULTRALIT®
 26 mm
 6,8
 16,1
 Dachkant BAK-4
 -
 Zentral
 2,6 mm
 14,1 mm
 5,6°, 98 m / 1000 m
 4 m
 -4 / +4
 56 - 74 mm
 0,5 m / 15 min.
 ●
 Gummi Twist-up²
 ●
 117 x 115 x 40 mm
 325 g
 20001 / 40 00567 20001 7



**BRAUN Compagno
8 x 34 WP**

7
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 8x
 ULTRALIT®
 34 mm
 17,6
 16,5
 Dachkant BAK-4
 -
 Zentral
 4,2 mm
 17,4 mm
 7,0°, 124 m / 1000 m
 4 m
 -4 / +4
 56 - 74 mm
 0,5 m / 15 min.
 ●
 Gummi Twist-up²
 ●
 130 x 126 x 45 mm
 450 g
 20002 / 40 00567 20002 4



**BRAUN Compagno
10 x 34 WP**

9
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 10x
 ULTRALIT®
 34 mm
 10,9
 18,4
 Dachkant BAK-4
 -
 Zentral
 3,3 mm
 16,0 mm
 6,0°, 106 m / 1000 m
 4 m
 -4 / +4
 56 - 74 mm
 0,5 m / 15 min.
 ●
 Gummi Twist-up²
 ●
 130 x 126 x 45 mm
 450 g
 20003 / 40 00567 20003 1

TECHNISCHE DATEN

BRAUN Ferngläser zeichnen sich aus durch Robustheit, modernes Design und einer hochwertigen optischen Qualität.



**BRAUN Compagno
8 x 42 WP**



**BRAUN Compagno
10 x 42 WP**

Katalogseite	9	9
Freizeit + Reise	●	●
Veranstaltungen + Events	●	●
Outdoor	●	●
Vogel- + Wildbeobachtung, Jagd	●	●
Astronomie	●	●
Vergrößerung	8x	10x
Objektiv/Linsensystem	ULTRALIT®	ULTRALIT®
Linsendurchmesser	42 mm	42 mm
Lichtstärke	27,0	17,6
Dämmerungszahl	18,3	20,5
Prisma	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4
Linsenvergütung	-	-
Fokussierung	Zentral	Zentral
Austrittspupille	5,2 mm	4,2 mm
Pupillenschnittweite	17,3 mm	16,1 mm
Sehfeld	7,1°, 124 m / 1000 m	6,1°, 106 m / 1000 m
Min. Nahdistanz	4 m	4 m
Dioptrienausgleich	-4 / +4	-4 / +4
Augenabstand	56 - 74 mm	56 - 74 mm
Wasserdicht (max. Tiefe/Zeit)	0,5 m / 15 min.	0,5 m / 15 min.
Nitrogengefüllt	●	●
Augenmuschelsystem	Gummi Twist-up ²	Gummi Twist-up ²
Gewinde für Stativ	●	●
Abmessungen	146 x 135 x 55 mm	146 x 135 x 55 mm
Gewicht	550 g	550 g
Artikel-Nr. / EAN	20004 / 40 00567 20004 8	20005 / 40 00567 20005 5

Zubehör: Bereitschaftstasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Gebrauchsanweisung.

Legende: ● = ja, ○ = nein, ¹ = Ausstülpbare Augenmuscheln, ² = Herausdrehbare, rastende Augenmuscheln.



**BRAUN TREKKING
10 x 32 WP**

13
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 10x
 ULTRALIT®
 32 mm
 10,2
 17,9
 Dachkant BAK-4
 kompl. Mehrfachvergütung
 Zentral
 3,2 mm
 15 mm
 5,5°, 96 m / 1000 m
 1,5 m
 -4 / +4
 56 -74 mm
 1,5 m / 3 min.
 ●
 Gummi Twist-up²
 ●
 100 x 107 x 48 mm
 500 g
 20155 / 40 00567 20155 7



**BRAUN TREKKING
8 x 32 WP**

13
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 8x
 ULTRALIT®
 32 mm
 16,0
 16,0
 Dachkant BAK-4
 kompl. Mehrfachvergütung
 Zentral
 4,0 mm
 16 mm
 7,5°, 131 m / 1000 m
 1,5 m
 -4 / +4
 56 -74 mm
 1,5 m / 3 min.
 ●
 Gummi Twist-up²
 ○
 110 x 107 x 48 mm
 500 g
 20154 / 40 00567 20154 0



**BRAUN TREKKING
10 x 25 WP**

13
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 10x
 ULTRALIT®
 25 mm
 6,25
 15,8
 Dachkant BAK-4
 kompl. Mehrfachvergütung
 Zentral
 2,5 mm
 15,5 mm
 5,5°, 96 m / 1000 m
 1,5 m
 -4 / +4
 56 -74 mm
 1,5 m / 3 min.
 ●
 Gummi Twist-up²
 ●
 100 x 105 x 48 mm
 290 g
 20153 / 40 00567 20153 3

TECHNISCHE DATEN

BRAUN Ferngläser zeichnen sich aus durch Robustheit, modernes Design und einer hochwertigen optischen Qualität.



**BRAUN Binocular
8 x 42 WP**



**BRAUN Monocular
8 x 42 WP-C**

Katalogseite	11	15
Freizeit + Reise	●	●
Veranstaltungen + Events	●	●
Outdoor	●	●
Vogel- + Wildbeobachtung, Jagd	●	●
Astronomie	●	●
Vergrößerung	8x	8x
Objektiv/Linsensystem	ULTRALIT®	ULTRALIT®
Linsendurchmesser	42 mm	42 mm
Lichtstärke	27,6	27,6
Dämmerungszahl	18,3	18,3
Prisma	Dachkant BAK-4	Dachkant BAK-4
Linsenvergütung	●	●
Fokussierung	Zentral	Zentral
Austrittspupille	5,2 mm	5,25 mm
Pupillenschnittweite	17,8 mm	18 mm
Sehfeld	6,8°, 119 m / 1000 m	7,0°, 112 m / 1000 m
Min. Nahdistanz	4 m	13 m
Dioptrienausgleich	-4 / +4	-4 / +4
Augenabstand	56 -74 mm	56 -74 mm
Wasserdicht (max. Tiefe/Zeit)	1,5 m / 3 min.	0,5 m / 20 min.
Nitrogengefüllt	●	●
Augenmuschelsystem	Gummi Twist-up ²	Gummi Pop-up ²
Gewinde für Stativ	●	○
Abmessungen	146 x 126 x 53 mm	61 x 65 x 143 mm
Gewicht	670 g	340 g
Artikel-Nr. / EAN	20150 / 40 00567 20150 2	20140 / 40 00567 20140 3

Zubehör: Bereitschaftstasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Gebrauchsanweisung.

Legende: ● = ja, ○ = nein, ¹ = Ausstülpbare Augenmuscheln, ² = Herausdrehbare, rastende Augenmuscheln.



**BRAUN Binocular
10-30 x 60 Zoom**

17

-
-
-
-
-

10-30x

ULTRALIT®

60 mm

33,6-4

24,5 - 42,4

Porro, BK 7

-

Zentral

5,8-2 mm

4,5-11,7 mm

2,0-3,6°, 62-34 m / 1000 m

15 m

-4 / +4

56 -74 mm

-

-

Gummi Pop-up¹

-

245 x 165 x 78 mm

1100 g

20117 / 40 00567 20117 5



**BRAUN Binocular
8-24 x 50 Zoom**

17

-
-
-
-
-

8-24x

ULTRALIT®

50 mm

38,4 - 4,4

20,0 - 34,6

Porro, BK 7

-

Zentral

2,1-6,2 mm

12,5-16,5 mm

4,5°-2,3°, 78-40 m / 1000 m

10 m

-2 / +2

56 -72 mm

-

-

Gummi Pop-up¹

-

190 x 190 x 65 mm

850 g

20168 / 40 00567 20168 7



**BRAUN Binocular
16 x 50**

19

-
-
-
-
-

16x

ULTRALIT®

50 mm

7,8

28,3

Porro BK 7

-

Zentral

2,8 mm

6,6 mm

4,2°, 73 m / 1000 m

10 m

-4 / +4

56 -74 mm

-

-

Gummi Pop-up¹

-

157 x 184 x 60 mm

790 g

20124 / 40 00567 20124 3

TECHNISCHE DATEN

BRAUN Ferngläser zeichnen sich aus durch Robustheit, modernes Design und einer hochwertigen optischen Qualität.



**BRAUN Binocular
12 x 50**



**BRAUN Binocular
7 x 50**

Katalogseite	19	19
Freizeit + Reise	●	●
Veranstaltungen + Events	●	●
Outdoor	●	●
Vogel- + Wildbeobachtung, Jagd	●	●
Astronomie	●	●
Vergrößerung	12x	7x
Objektiv/Linsensystem	ULTRALIT®	ULTRALIT®
Linsendurchmesser	50 mm	50 mm
Lichtstärke	13	42,3
Dämmerungszahl	24,5	18,7
Prisma	Porro BK 7	Porro BK 7
Linsenvergütung	●	●
Fokussierung	Zentral	Zentral
Austrittspupille	3,6 mm	6,5 mm
Pupillenschnittweite	12,0 mm	15 mm
Sehfeld	5,2°, 92 m / 1000 m	7,5°, 130 m / 1000 m
Min. Nahdistanz	10 m	10 m
Dioptrienausgleich	-4 / +4	-4 / +4
Augenabstand	56 -74 mm	56 -74 mm
Wasserdicht (max. Tiefe/Zeit)	○	○
Nitrogengefüllt	○	○
Augenmuschelsystem	Gummi Pop-up ¹	-
Gewinde für Stativ	●	●
Abmessungen	157 x 184 x 60 mm	190 x 190 x 65 mm
Gewicht	790 g	850 g
Artikel-Nr. / EAN	20125 / 40 00567 20125 0	20123 / 40 00567 20123 6

Zubehör: Bereitschaftstasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Gebrauchsanweisung.

Legende: ● = ja, ○ = nein, ¹ = Ausstülpbare Augenmuscheln, ² = Herausdrehbare, rastende Augenmuscheln.



**BRAUN Binocular
10 x 50**

21
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 10x
 ULTRALIT®
 50 mm
 25
 22,4
 Porro BK 7
 ●
 Zentral
 5,0 mm
 11,8 mm
 5,7°, 99 m / 1000 m
 10 m
 -4 / +4
 56 -74 mm
 ○
 ○
 -
 ●
 175 x 180 x 60 mm
 820 g
 20166 / 40 00567 20123 6



**BRAUN Binocular
8 x 40**

21
 ●
 ●
 ●
 ●
 ●
 8x
 ULTRALIT®
 40 mm
 25
 17,9
 Porro BK 7
 ●
 Zentral
 5,0 mm
 11 mm
 6,6°, 115 m / 1000 m
 10 m
 -4 / +4
 56 -74 mm
 ○
 ○
 -
 ●
 140 x 175 x 60 mm
 700 g
 20165 / 40 00567 20123 6



**BRAUN Binocular
10 x 25 titan-schwarz**

23
 ●
 ●
 ●
 ○
 ○
 10x
 ULTRALIT®
 25 mm
 6,25
 15,8
 Dachkant BK 7
 ●
 Zentral
 2,5 mm
 10,3 mm
 5,8°, 101 m / 1000 m
 2,5 m
 -4 / +4
 56 -74 mm
 ○
 ○
 Gummi Pop-up¹
 ○
 118 x 66 x 48 mm
 190 g
 20121 / 40 00567 20121 2

TECHNISCHE DATEN

BRAUN Ferngläser zeichnen sich aus durch Robustheit, modernes Design und einer hochwertigen optischen Qualität.



**BRAUN Binocular
10 x 25 schwarz**



**BRAUN Opera
3 x 25 gold-schwarz**

Katalogseite	23	25
Freizeit + Reise	●	-
Veranstaltungen + Events	●	●
Outdoor	●	-
Vogel- + Wildbeobachtung, Jagd	○	-
Astronomie	○	-
Vergrößerung	10x	3x
Objektiv/Linsensystem	ULTRALIT®	ULTRALIT®
Linsendurchmesser	25 mm	25 mm
Lichtstärke	6,25	68,9
Dämmerungszahl	15,8	8,7
Prisma	Dachkant BK 7	Galileisch BK 7
Linsenvergütung	●	●
Fokussierung	Zentral	Zentral
Austrittspupille	2,5 mm	8,3 mm
Pupillenschnittweite	10,3 mm	-
Sehfeld	5,8°, 101 m / 1000 m	6,0°, 105 m / 1000 m
Min. Nahdistanz	2,5 m	3 m
Dioptrienausgleich	-4 / +4	-
Augenabstand	56 -74 mm	-
Wasserdicht (max. Tiefe/Zeit)	○	-
Nitrogengefüllt	○	○
Augenmuschelsystem	Gummi Pop-up ¹	-
Gewinde für Stativ	○	-
Abmessungen	112 x 65 x 44 mm	110 x 50 x 32 mm
Gewicht	180 g	140 g
Artikel-Nr. / EAN	20122 / 40 00567 20122 9	20112 / 40 00567 20112 0

Zubehör: Bereitschaftstasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Gebrauchsanweisung. **Stativ inklusiv bei Spectiven.**

Legende: ● = ja, ○ = nein, ¹= Ausstülpbare Augenmuscheln, ² = Herausdrehbare, rastende Augenmuscheln.



BRAUN Opera
3 x 25 gold-perlmutter

25
-
●
-
-
-
3x
ULTRALIT®
25 mm
68,9
8,7
Galileisch BK 7
●
Zentral
8,3 mm
-
6,0°, 105 m / 1000 m
3 m
-
-
-
○
-
-
110 x 50 x 32 mm
140 g
20113 / 40 00567 20113 7



BRAUN Opera LED
3 x 25 gold-burgund

25
-
●
-
-
-
3x
ULTRALIT®
25 mm
68,9
8,7
Galileisch BK 7
●
Zentral
8,3 mm
-
6,0°, 105 m / 1000 m
3 m
-
-
-
○
-
-
110 x 50 x 32 mm
140 g
20114 / 40 00567 20114 4



BRAUN Ultralit Spectiv
15 - 45 x 60

27
●
●
●
●
●
15 - 45 x
ULTRALIT®
60 mm
16 - 2,2
30 - 52
BK 7
Frontlinse
Zentral
4,0 - 1,5 mm
12,0 - 15,0 mm
2,2°-1,2°, 38 m - 21 m
-
-
-
○
○
Gummi Twist-up²
●
300 x 60 x 137 mm
675 g
20130 / 40 00567 20130 4

TECHNISCHE DATEN

BRAUN Ferngläser zeichnen sich aus durch Robustheit, modernes Design und einer hochwertigen optischen Qualität.



**BRAUN Ultralit Spectiv
20 - 60 x 60**



**BRAUN Ultralit Spectiv
20 - 60 x 80**

Katalogseite	27	27
Freizeit + Reise	●	●
Veranstaltungen + Events	●	●
Outdoor	●	●
Vogel- + Wildbeobachtung, Jagd	●	●
Astronomie	●	●
Vergrößerung	20- 60 x	20- 60 x
Objektiv/Linsensystem	ULTRALIT®	ULTRALIT®
Linsendurchmesser	60 mm	80 mm
Lichtstärke	9 -1	16 - 1,7
Dämmerungszahl	34,6 - 60	40,0 - 69,3
Prisma	BAK-4	BAK-4
Linsenvergütung	Kompl. Mehrfachvergütung	Kompl. Mehrfachvergütung
Fokussierung	Zentral	Zentral
Austrittspupille	3,0 - 1,0 mm	4,0 - 1,3 mm
Pupillenschnittweite	13,5 - 11,0 mm	13,5 - 11,0 mm
Sehfeld	1,8°-0,9°, 31 m - 16 m	1,9°-0,95°, 33 m - 16,5 m
Min. Nahdistanz	-	-
Dioptrienausgleich	-	-
Augenabstand	-	-
Wasserdicht (max. Tiefe/Zeit)	●	●
Nitrogengefüllt	●	●
Augenmuschelsystem	Gummi Twist-up ²	Gummi Twist-up ²
Gewinde für Stativ	●	●
Abmessungen	335 x 60 x 150 mm	438 x 95 x 150 mm
Gewicht	775 g	1195 g
Artikel-Nr. / EAN	20131 / 40 00567 20131 1	20132 / 40 00567 20132 8

Zubehör: Bereitschaftstasche, Tragegurt, Reinigungstuch, Gebrauchsanweisung. **Stativ inklusiv bei Spectiven.**

Legende: ● = ja, ○ = nein, ¹= Ausstülpbare Augenmuscheln, ² = Herausdrehbare, rastende Augenmuscheln.



**BRAUN Nachtsichtgerät
Night Vision 3.0**

29

-
-
-
-

○

3 x

-

14,5 mm

-

-

-

-

-

20 mm

-

14°

1 m - Sichtweite bei Nacht max. 100 m

-

-

○

○

○

○

134 x 92 x 47 mm

250 g

20171 / 40 00567 20171 7

Spannungsversorgung	4,5 - 6,0 V DC
Batterietyp	4 x AA 1,5 V
Batterielebensdauer	2 - 3,5 Std.
Infrarotbeleuchtung	integriert
Speichermöglichkeit	Micro-SD 32 G max.



BRAUN
GERMANY

seit 1906

Merkurstraße 8
D-72184 Eutingen
Phone +49 (0) 74 57-94 65-60
Fax +49 (0) 74 57-94 65-72
www.braun-phototechnik.de
post@braun-phototechnik.de

Irrtümer, sowie technische und Design-Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr.: 00945 00325/09-16D