

CATEDRA DE PARASITOLOGIA, ENFERMEDADES PARASITARIAS  
Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS  
(Prof. Dr. M. CORDERO DEL CAMPILLO)

ADICIONES Y CORRECCIONES AL INDICE-CATALOGO DE  
ZOO PARASITOS IBERICOS, I. PROTOZOOS  
Y II. TREMATODOS

Por M. Cordero del Campillo y  
F. A. Rojo Vázquez

Al aparecer el primer volumen del *Indice-Catálogo de Zooparásitos Ibéricos, I. Protozoos y II. Trematodos* (CORDERO y col., 1975),<sup>4</sup> diversos científicos españoles y extranjeros han aportado sugerencias, información y observaciones, cuya publicación ha de resultar útil a los usuarios del referido Índice-Catálogo. Así pues, he aquí la información complementaria, hasta diciembre de 1975.

ADDENDUM

I. Protozoos

*Aggregata coelomica*

Hosp.: *Pinnotheres pinnotheres* (Crust. dec. braq.).  
Dist.: Coste NE de España  
Reg.: V  
Bibl.: 18, 19.

*Aggregata eberthi* LABBÉ, 1899

Hosp.: *Macropipus depurator* (Crust. dec. braq.)  
Dist.: Costas NE de España  
Reg.: V  
Bibl.: 18, 19.

*Aggregata inachi* SMITH, 1906.

Hosp.: *Inachus communissimus* (Crust. dec. braq.).

Dist.: Costas NE de España.

Reg.: V.

Bibl.: 18, 19.

*Agregata* sp.

Hosp.: *Atelecyclus rotundatus*, *Corystes cassivelaunus*, *Goneplax rhomboides*, *Macropodia rostrata*, *Macropinus bolivari*, *M. tuberculatus*, *Pachygrapsus marmoratus*, *Parthenope angulifrons*, *Pinnotheres pinnotheres*, y *Xantho poressa* (todos Crust. dec. braq.).

Dist.: Costas NE de España.

Reg.: V.

Bibl.: 18, 19.

*Buxtonella sulcata* JAMESON.

Hosp.: Vaca.

Dist.: León.

Reg.: III

Bibl.: (ROJO VÁZQUEZ, F. A., 1976, inéd.).

*Cephaloidophora conformis* (DIESING, 1851).

Hosp.: *Pachygrapsus marmoratus* (Crust. dec. braq.).

Dist.: Costas NE de España.

Reg.: V.

Bibl.: 18, 19.

*Cephaloidophora drachi* THÉODORIDÉS, 1962.

Hosp.: *Xantho poressa* (Crust. dec. braq.).

Dist.: Costas NE de España.

Reg.: V

Bibl.: 18, 19.

*Cephaloidophora dromiae* (FRENZEL, 1885).

Hosp.: *Dromia personata* (Crust. dec. braq.).

Dist.: Costas NE de España.

Reg.: V.

Bibl.: 18, 19

*Cephaloidophora guinotae* THÉODORIDÉS, 1967.

Hosp.: *Pilumnus spinifer* (Crust. dec. braq.).

Dist.: Costas NE de España.

Reg.: V.

Bibl.: 18, 19.

- Cephaloidophora knoeppfleri* THEODORIDÉS, 1962  
 Hosp.: *Pinnotheres pinnotheres* (Crust. dec. braq.)  
 Dist.: Costas NE de España.  
 Reg.: V.  
 Bibl.: 18, 19.
- Eimeria deblickei* DOUWES, 1921.  
 Bibl.: 9.
- Eimeria environ* HONESS, 1939.  
 Hosp.: Liebre (*Lepus granatensis*).  
 Dist.: Granada.  
 Reg.: IX y X.  
 Bibl.: 12.
- Eimeria hungarica* PÉLLERDY, 1956  
 Hosp.: Conejo de campo (*Oryctolagus cuniculus ferox*)  
 Dist.: Granada.  
 Reg.: IX y X.  
 Bibl.: 11.
- Eimeria minima* CARVALHO, 1943.  
 Hosp.: Liebre (*Lepus granatensis*)  
 Dist.: Granada.  
 Reg.: IX y X.  
 Bibl.: 12
- Isospora schwetzi* YAKIMOFF et MATSCHOUJSKY, 1939.  
 Hosp.: Grajilla (*Corvus monedula*).  
 Dist.: Granada.  
 Reg.: IX y X.  
 Bibl.: 10
- Karyolysus* spp.  
 Hosp.: Lacértidos  
 Dist.: ?  
 Reg.: ?  
 Bibl.: 8
- Leishmania donovani* (LAVERAN et MESNIL, 1903).  
 Bibl.: 5
- Nematopsis goneplaxi* TUZET et ORMIÈRES, 1961.  
 Hosp.: *Goneplax rhomboides* (Crust. dec. braq.)  
 Dist.: Costas NE de España.

- Reg.: V.  
Bibl.: 18, 19
- Nematopsis grassei* (THÉODORIDÉS, 1962).  
Hosp.: *Calappa granulata* (Crust. dec. braq.).  
Dist.: Costas NE de España.  
Reg.: V.  
Bibl.: 17, 18, 19.
- Nematopsis legeri* (de BEAUCHAMP).  
Hosp.: *Eriphia verrucosa* (Crust. dec. braq.).  
Dist.: Costas NE de España.  
Reg.: V.  
Bibl.: 17, 18, 19.
- Nematopsis maraisi* (LÉGER et DUBOSQ, 1911).  
Hosp.: *Macropipus depurator* (Crust. dec. braq.).  
Dist.: Costas NE de España.  
Reg.: V.  
Bibl.: 17, 18, 19.
- Nematopsis petiti* (THÉODORIDÉS, 1962).  
Hosp.: *Goneplax rhomboides* (Crust. dec. braq.).  
Dist.: Costas NE de España.  
Reg.: V.  
Bibl.: 17.
- Nematopsis* sp.  
Hosp.: *Ethusa mascarone* (Crust. dec. braq.).  
Dist.: Costas NE de España.  
Reg.: V.  
Bibl.: 18, 19.
- Nematopsis* sp.  
Hosp.: *Parthenope angulifrons* (Crust. dec. braq.).  
Dist.: Costas NE de España.  
Reg.: V.  
Bibl.: 18, 19.
- Nematopsis theodori* VIVARÉS, 1971.  
Hosp.: *Ethusa mascarone* (Crust. dec. braq.).  
Dist.: Costas NE de España.  
Reg.: V.  
Bibl.: 17.

*Pachyporospora laubieri* THÉODORIDÉS, 1961

Hosp.: *Atelecyclus rotundatus* (Crust. dec. braq.)

Dist.: Costas NE de España.

Reg.: V.

Bibl.: 17, 18, 19.

*Pachyporospora retorta* ORMIÈRES, 1968.

Hosp.: *Macropipus vernalis* (Crust. dec. braq.).

Dist.: Costes NE de España.

Reg.: V.

Bibl.: 17, 18, 19.

*Porospora pisae* LÉGER et DUBOSQ, 1911.

Hosp.: *Pisa armata* y *Pisa nodipes* (Crust. dec. braq.)

Dist.: Costas NE de España.

Reg.: V.

Bibl.: 17, 18, 19.

*Schellackia* spp.

Hosp.: Lacértidos.

Dist.: ?

Reg.: ?

Bibl.: 8.

*Synophrya hypertrophica* CHATTON et LWOFF, 1926.

Hos.: *Macropipus bolivari*, *M. depurator*, *M. tuberculatus*, y *M. vernalis* (Crust. dec. braq.).

Dist.: Costas NE de España.

Reg.: V.

Bibl.: 17, 18.

## II. Trematodos

*Conspicum alectoris* (NOELLER et ENICK, 1932) TRAVASSOS.

Hosp.: Perdiz roja (*Alectoris rufa* L.).

Dist.: Portugal.

Reg.: Portugal.

Bibl.: 2.

*Dactylogyrus* spp.

Bibl.: SIMÓN VICENTE y col. (14) han publicado los hallazgos que se recogieron en el *Índice-Catálogo*. (4), como comunicación personal.

*Fasciola hepatica* LINNAEUS, 1758.

Se ha identificado en liebre (*Lepus capensis* L.) en Portugal Bibl.: 2.

*Hemiurus appendiculatus* (RUDOLPHI, 1802) LOOSS, 1899.

Aparte de las especies y zonas españolas ya mencionadas, se ha encontrado en alosa o saboga (*Alosa fallax* LACÉP.) y en el sábalo (*Alosa alosa* L.) en las costas portuguesas. Bibl.: 6.

*Omphalometra flexuosa* var. *peyrei* TIMON-DAVID, 1960.

Hosp.: *Desmana* (*Galemys pyrenaicus rufulus*).

Dist.: Candelario (Salamanca).

Reg.: III

Bibl.: 16.

*Opechona bacillaris* (MOLIN, 1859) LOOSS, 1907.

Hosp.: caballa o sarda (*Scomber scombrus* L.).

Dist.: Costa N de Portugal.

Reg.: Portugal.

Bibl.: 6.

*Plagiorchis vespertilionis* LÜHE, 1901.

Hosp.: Quirópteros diversos.

Bibl.: 16.

*Prosthodendrium ascidia* (v. BENEDEN, 1873).

Hosp.: Murciélago (*Myotis daubentoni*).

Dist.: Bronchales (Teruel).

Reg.: IV, VII.

Bibl.: 16.

*Schistosoma bovis* (SONSIRONO, 1876).

Bibl.: 13, 15.

*Stephanostomum pristis* (DESLONGCHAMPS in LAMOUREUX, 1824).

Hosp.: faneca (*Trisopterus luscus* L.).

Dist.: Costas portuguesas.

Reg.: Portugal.

Bibl.: 7.

*Trochopus pini* (v. BENEDEN et HESSE, 1863) MASSA, 1903

Hosp.: cabeta o capón (*Lepidotrigla cavillone* (LACÉP.)).

Dist.: Costas portuguesas.

Reg.: Portugal.

Bibl.: 1.

## ERRATA

### I. Protozoos

En la pág. 49 aparece *Tringa (Tringa linaria)* en la relación de «Paséridos en general», y en el Orden Charadriformes. Debe quedar solamente en este último lugar.

### II. Trematodos

*Fasciola gigantica* (pág. 82), que figura en Portugal, se halló en Cabo Verde, no en el Portugal metropolitano.

*Polystoma integerrimum* (pág. 93) ha sido hallado en *Rana temporaria*, no en *Rana ridibunda perezii*. Debe corregirse también la pág. 103, en los epígrafes correspondientes a las *Rana* spp. mencionadas.

*Rubinstrema exasperatum* (pág. 93) solamente se ha encontrado en Francia. Corrija-se también la pág. 105.

En la pág. 113. la cita 163 bis, QUADROS BENREGNU, etc. debe decir: BENVENU, G. DE QUADROS (1971), etc. Por lo tanto, debe entrar en la letra B, detrás del número 25, BELTRAN DE HEREDIA.

## BIBLIOGRAFIA

1. BUHRNHEIM, U., CORREA GOMES, D. y CARVALHO VARELA, M. (1973): Alguns trematódeos monogenéticos da família Capsalidae BAIRD, 1853, em peixes do Oceano Atlântico-Costa Continental Portuguesa e Costa do Norte da África. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz.* **71** (3): 227-239.
2. CARVALHO VARELA, M. (1967): L'étude des helminthocénoses des lièvres au Portugal. *Actas VIIe. Cong. Biol. Du Gibier*, Beograd-Ljubljana, sept. 1955, p. 467.
3. ——— (1975): Contribuição para o estudo da helmintofauna da perdiz-vermelh (*Alectoris rufa* L.) em Portugal. *Actas XII Cong. União Int. Biol. Caça*, Lisboa, outubro. Tema VII.
4. CORDERO DEL CAMPILLO, M. y col. (1975): *Índice-catálogo de Zooparásitos Ibéricos. I. Protozoos. II. Trematodos*. Inst. Bayer de Terapéutica Experimental, Barcelona.
5. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, F. (1916): Algunos protozoos parásitos del Mediodía de España. *Mem. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, **10**; Ref. en *Rev. Vet. España*, **10**: 418.
6. OLIVEIRA RODRÍGUES, H. de, CARVALHO VARELA, M., SOBRE RODRÍGUES, S. y CRISTÓFANO, R. (1972): Alguns trematódeos digenéticos de peixes do Oceano Atlântico-Costa Continental Portuguesa e Costa Continental da África. *Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro*, **15** (2): 87.
7. ———, ———, ———, y ——— (1975): Notas sobre dois trematódeos digenéticos de peixes do Oceano Atlântico-Costa Continental Portuguesa e Costa do Norte da África. *Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro*, **17** (3): 121-124.
8. REICHENOW, E. (1919): Entwicklungsgang des Haemococcidien *Karyolysus* und *Schellackia* nov. gen. *Sitz. Berl. Ges. Naturfreunde*, p. 440.
9. ROCA SOLER, R. (1934): Contribución al estudio de la parasitología intestinal del cerdo en la región valenciana. *Rev. Hig. San. Pec.* **24**: 343.
10. ROMERO RODRÍGUEZ, J. (1975): Descripción de la *Isospora schwetzi* YAKIMOFF y MATSCHOUJSKY, 1939, parasitando al *Corvus monedula* L. *Rev. Ibér. Parasitol.*, **35**: 113.
11. ——— (1975): Estudio de la *Eimeria hungarica* PELLERDY, 1956. *Rev. Ibér. Parasitol.* **35**: 157.
12. ——— (1975): Contribution à l'étude des coccidiopathies des Lagomorpha: description des *Eimeria* environ HONESS, 1939 et *Eimeria minima* CARVALHO, 1943 parasitant le *Lepus granatensis* (R.) à Grenade (Espagne). *Actas XII Cong. União Int. Biol. Caça*, Lisboa, outubro.

13. SAMPAIO (XAVIER) SILVA, M. L., SIMÓN VICENTE, F., AVELINO, I. C., y RAMAJO MARTIN, V. (1975): Susceptibility of *Planorbarius metidjensis* from Portugal and Spain to *Schistosoma bovis* from Salamanca (Spain). *Rev. Ibér. Parasitol.*, **35**: 131.
14. SIMÓN VICENTE, F., RAMAJO MARTIN, V. y ENCINAS GRANDES, A. (1975): *Dactylogyrus* spp. (Trematoda, Monogenea) de peces de la cuenca del río Duero. *Rev. Ibér. Parasitol.*, **35**: 25.
15. ——— SAMPAIO (XAVIER) SILVA, M. L., RAMAJO MARTIN, V. y CONCEIÇÃO AVELINO, I. (1975): Susceptibility of *Bulinus truncatus* from Portugal and other origins to a strain of *Schistosoma bovis* of Salamanca (Spain). *Rev. Ibér. Parasitol.*, **35**: 95.
16. VAUCHER, Cl. (1975): Sur quelques Trématodes parasites de Chiroptères et d'Insectivores. *Bull. Soc. Neuchât. Sci. Natur.*, **98**: 17.
17. VIVARES, Ch. P. (1971): Les Grégaires Porosporidae parasites des Crustacés Décapodes Brachyours Méditerranéens. *Vie et Milieu*, **22** (1, ser. A): 55.
18. ——— (1973): Etude du parasitisme des Crustacés Décapodes Brachyours en Méditerranée occidentale: premiers résultats. *Rapp. Comm. Int. Mer. Médit.*, **21** (9): 661.
19. ——— y RUBIO, M. (1969): Protozoa parasites de Crustacea Decapoda Brachyura de la côte nord-est de l'Espagne. *Publ. Inst. Biol. Aplic.*, Barcelona, **47**: 111.