



Ein zuverlässiger Color LaserJet Großformatdrucker mit hoher Leistung für die internen Druckanforderungen großer Gruppen und anspruchsvoller Benutzer. Bietet schnelle Ausgabe in hoher Qualität, breite Medienunterstützung, umfassende Netzwerkfunktionen und eine Reihe erweiterter Finishing-Merkmale.

**Ideal für Arbeitsgruppen und Abteilungen mit 15 oder mehr Benutzern in Unternehmen jeder Größe (kleine, mittlere und große Unternehmen) sowie im öffentlichen Sektor, die eine Vielzahl von Geschäftsdokumenten in Farbe und Schwarzweiß drucken müssen, darunter Marketing-Material sowie großformatige Dokumente wie Arbeitsblätter, Poster und Banner (320 x 915 mm).**

**Mehr Produktivität mit dem leistungsstärksten und vielseitigsten HP Farblaserdrucker.**

Schneller Druck von Farb- und Schwarzweißdokumenten mit bis zu 41 S./Min. A4. Die vielseitige Medienhandhabung ermöglicht die Ausgabe großformatiger Druckaufträge wie Arbeitsblätter, Poster und Banner (320 x 915 mm) mit Unterstützung von SRA3 (bis zu 320 x 457 mm) und Gewichten von 64 bis 220 g/m<sup>2</sup>. Erstellen Sie komplexe Dokumente mithilfe erweiterter Papierhandhabungsoptionen wie einem Broschüren-Erstellungsgesetz<sup>1</sup> und einer Heft-/Stapelvorrichtung<sup>2</sup> intern. Genießen Sie mehr Flexibilität mit automatischem beidseitigem Druck<sup>3</sup> und einer Papierkapazität, die auf 2100 Blätter erweitert werden kann<sup>4</sup>.

**Erstellen Sie eindrucksvolle, hochglänzende Dokumente in ausgezeichneter Druckqualität mit HP ColorSphere Toner.**

HP ColorSphere Toner ermöglicht brillante Farben, realistische Fotoqualität und intensiven Hochglanz auf einer breiten Palette von Medien für professionelle Marketingdokumente. Die automatische neutrale Kalibrierung und die verbesserte Medienerkennung stellen exzellente Ergebnisse bei anspruchsvollen Farbanwendungen sicher. Dank mehrerer Imaging-Modi und HP ImageREt 4800 werden komplexe Abbildungen ohne Abstriche bei der Geschwindigkeit ausgegeben. Verwenden Sie den neuen 1200 x 600 dpi-Modus für präzise Linien, z. B. in Kartografie- und CAD-Anwendungen und Architekturzeichnungen.

**Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgaben – mit einem Farbdrucker, der extrem einfach zu installieren, nutzen und verwalten ist.**

Die gemeinsame Nutzung ist dank der integrierten Gigabit-Netzwerkfunktionen mit Unterstützung für IPv6 und neuen Sicherheitsfunktionen sicher und zuverlässig. Mit dem neuen HP Universal Print Driver sind die Einrichtung und das Drucken im Netzwerk einfach und einheitlich. Die in die Original HP LaserJet Druckkassetten integrierten intelligenten Funktionen ermöglichen eine Anpassung der Druckqualität und automatische Benachrichtigungen zu Verbrauchsmaterialien.<sup>5</sup> Mit HP Web Jetadmin können Sie alle Drucker aus der Ferne verwalten. Sie können außerdem kontrollieren, wann und in welchem Umfang in Ihrem Team Farbdrucke möglich sind.

<sup>1</sup> Optionales Zubehör, separat erhältlich

<sup>2</sup> Optionales Zubehör, separat erhältlich

<sup>3</sup> Nur mit dem HP Color LaserJet CP6015dn und CP6015xh verfügbar

<sup>4</sup> 500-Blatt-Papierfach und Schrank optional, separat erhältlich; 3x500-sheet Papierzuführung und Schrank sind nur mit dem HP Color LaserJet CP6015xh verfügbar, andernfalls optional und separat erhältlich

<sup>5</sup> Die Merkmale des Programms und die Verfügbarkeit können je nach Land variieren: siehe [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply).



## Produktübersicht

1. Vierzeiliges Bedienfeld
2. 500-Blatt-Ausgabefach (Druckseite nach unten)
3. Switchback-Tray für Duplexer
4. Zugangsklappe an der Vorderseite für die einfach einzusetzenden Druckkassetten
5. 100-Blatt-Mehrzweckzuführung 1
6. 835 MHz Prozessor, 512 MB Speicher, optionaler Duplexer für automatischen beidseitigen Druck (Standard bei Modell DN und XH), HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver, Hi-Speed USB 2.0 Anschluss, zwei EIO-Erweiterungssteckplätze, eingebettete HP Hochleistungsfestplatte (Standard bei Modell XH)
7. 500-Blatt-Papierzuführung 2
8. Drei 500-Blatt-Fächer für eine Gesamtzuführungskapazität von 2100 Blatt (Standard bei Modell XH)



## Serie im Überblick



### HP Color LaserJet CP6015n Drucker

- Druckgeschwindigkeit bis zu 41 S./Min.
- HP ImageREt 4800
- 600 x 600 dpi effektive Ausgabequalität
- 512 MB RAM
- 835 MHz Prozessor
- eingebettete Gigabit-Netzwerkanbindung mit IPv6
- Standardkapazität der Papierzuführung von 600 Blatt mit 2 Papierzuführungen
- erweiterbar auf 2100 Blatt mit vier 500-Blatt-Zuführungen und einer 100-Blatt-Mehrzweckzuführung



### HP Color LaserJet CP6015dn Drucker

- wie HP Color LaserJet CP6015n mit automatischem beidseitigem Druck



### HP Color LaserJet CP6015xh Drucker

- wie HP Color LaserJet CP6015n mit automatischem beidseitigem Druck
- drei 500-Blatt-Papierzuführungen/Aufbewahrungsfach und Festplatte

## Empfohlenes Zubehör



**C8091A**  
HP Heftklammern  
Das HP Heftklammermagazin bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und muss nur selten gewechselt werden. Jede Nachfüllung enthält 5.000 Heftklammern.



**CB473A**  
HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung und Schrank  
Die HP 500-Blatt-Papierzuführung mit Schrank steigert die Flexibilität, indem eine zusätzliche Zuführung mit Schrank und Befestigungsmöglichkeit für eine Ausgabevorrichtung bereitgestellt wird.



**CB474A**  
HP Color LaserJet 3 x 500-Blatt-Papierzuführung  
Die HP Papierzuführung für 3 x 500 Blatt bietet mit drei zusätzlichen Papiereinzügen mehr Flexibilität beim Drucken, und die hohe Kapazität von 1500 Blatt ist für große Druckaufträge ideal. Der Anschluss eines weiteren Ausgabegeräts ist möglich.



**CC383A**  
HP Heftklammermagazin mit 2000 Stück (2er-Packung)  
HP Heftklammerkassette für Broschüreneinstellungsgerät (2 x 2000 Heftklammern) kompatibel mit HP Color LaserJet CP6015  
Druckerserie und HP Color LaserJet CM6030/CM6040 MFP-Serie.



**Q6998A**  
HP Color LaserJet Stapelfach (3-fach) mit Heftler  
Dieses dreiteilige Stapelfach mit Heftler und als Zubehör erhältlicher Ausgabebrücke bietet eine zusätzliche Ausgabekapazität von 1600 Blatt oder ein Multifunktionsausgabefach mit automatischer Heftleinrichtung (bis zu 50 Seiten) für die einfache, bequeme und effiziente Weiterverarbeitung von Dokumenten.



**Q6999A**  
HP Color LaserJet Broschüreneinstellungsgerät/Finisher  
Der Broschüren Finisher bietet Funktionen für Heftung, Rückendrahtheftung und V-Faltung. Dadurch können Anwender komplexe Dokumente intern erstellen, ohne Zeit und Geld in externe Dienstleistungen investieren zu müssen.

## Bestellinformationen



**HP Color LaserJet CP6015n Drucker (Q3931A)**  
HP Color LaserJet CP6015n Drucker; HP Color LaserJet Druckkassetten schwarz, cyan, magenta und gelb mit HP ColorSphere Toner (auf ISO-Standards basierend); CDs mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Einführungshandbuch); Netzkabel; Schlossadapter (zur Verwendung mit Schlössern von Drittherstellern wie Kensington); HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert)  
100-Blatt-Mehrweckzuführung 1; 500-Blatt-Papierzuführung 2



**HP Color LaserJet CP6015dn Drucker (Q3932A)**  
HP Color LaserJet CP6015dn Drucker; HP Color LaserJet Druckkassetten schwarz, cyan, magenta und gelb mit HP ColorSphere Toner (auf ISO-Standards basierend); CDs mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Einführungshandbuch); Netzkabel; Vorrichtung für Schlösser anderer Anbieter, z. B. Kensington; HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); 100-Blatt-Mehrweckzuführung 1; 500-Blatt-Papierzuführung 2; automatische Duplex-Einheit (integriert)



**HP Color LaserJet CP6015xh Drucker (Q3934A)**  
HP Color LaserJet CP6015xh Drucker; HP Color LaserJet Druckkassetten schwarz, cyan, magenta und gelb mit HP ColorSphere Toner (auf ISO-Standards basierend); CDs mit Softwaretreibern und Dokumentation; Dokumentation (Einführungshandbuch); Netzkabel; Schlossadapter (zur Verwendung mit Schlössern von Drittherstellern wie Kensington-Schlössern); HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver (integriert); 100-Blatt-Mehrweckzuführung 1; 500-Blatt-Papierzuführung 2; 3 x 500-Blatt-Papierzuführung 3, 4, 5, auf Rädern; Automatischer Duplexer (integriert); Integrierte HP Festplatte

## Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

### Zubehör

<b>C8091A</b>	HP Heftklammern
<b>CB473A</b>	HP Color LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung und Schrank
<b>CB474A</b>	HP Color LaserJet 3 x 500-Blatt-Papierzuführung
<b>CC383A</b>	HP Heftklammermagazin mit 2000 Stück (2er-Packung)
<b>Q6998A</b>	HP Color LaserJet Stapelfach (3-fach) mit Heftler
<b>Q6999A</b>	HP Color LaserJet Broschüreneinstellungsgerät/Finisher
<b>J8018A</b>	HP sichere EIO-Hochleistungsfestplatte
<b>J8019A</b>	HP sichere Hochleistungsfestplatte
<b>J7972G</b>	HP 1284B Parallele Karte

### Konnektivität

<b>J8021A</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635N IPv6/IPsec Printserver
<b>J8007G</b>	HP Jetdirect 690N IPv6/IPsec 802.11g Wireless Printserver
<b>J7934G</b>	HP Jetdirect 620N Fast Ethernet Printserver

### Zubehör

<b>CB380A</b>	HP 823A LaserJet Druckkassette schwarz Durchschnittliche Reichweite beim kontinuierlichen Drucken (schwarz): 16.500 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.
<b>CB381A</b>	HP 824A LaserJet Druckkassette cyan Durchschnittliche Reichweite beim kontinuierlichen Drucken (cyan/magenta/gelb): 21.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.
<b>CB382A</b>	HP 824A LaserJet Druckkassette gelb Durchschnittliche Reichweite beim kontinuierlichen Drucken (cyan/magenta/gelb): 21.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.
<b>CB383A</b>	HP 824A LaserJet Druckkassette magenta Durchschnittliche Reichweite beim kontinuierlichen Drucken (cyan/magenta/gelb): 21.000 Standardseiten. Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 ermittelt.
<b>CB384A</b>	HP 824A LaserJet Belichtungstrommel schwarz 23.000 Seiten
<b>CB385A</b>	HP 824A LaserJet Belichtungstrommel cyan 23.000 Seiten
<b>CB386A</b>	HP 824A LaserJet Belichtungstrommel gelb 23.000 Seiten
<b>CB387A</b>	HP 824A LaserJet Belichtungstrommel magenta 23.000 Seiten
<b>CB457A</b>	HP Color LaserJet CB457A 110 V Fixiererkit 100.000 Seiten
<b>CB458A</b>	HP Color LaserJet CB458A 220 V Fixiererkit 100.000 Seiten
<b>CB459A</b>	HP Color LaserJet CB459A Walzenkit 150.000 Seiten
<b>CB463A</b>	HP Color LaserJet CB463A Transfer-Kit 150.000 Seiten

### Service & Support

<b>UJ177E</b>	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre
<b>UJ181E</b>	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am selben Arbeitstag innerh. 4 Std., 13x5, 3 Jahre
<b>UJ178E</b>	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 4 Jahre
<b>UJ179E</b>	HP Care Pack, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 5 Jahre
<b>UJ186PE</b>	HP Care Pack, nach Ablauf der Garantie, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 1 Jahr
<b>UJ188PE</b>	HP Care Pack, nach Ablauf der Garantie, Vor-Ort-Service am selben Arbeitstag innerh. 4 Std., 13x5, 1 Jahr
<b>UT808PE</b>	HP Care Pack, nach Ablauf der Garantie, Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag, 2 Jahre



## Technische Daten

<b>Drucktechnologie</b>	Inline-Farblaserdrucktechnologie		
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Ausgabe der ersten Seite Schwarzweiß: Nur 11 Sek., Farbe: Nur 11,5 Sek. DIN A4 Schwarzweiß: Bis zu 41 S./Min., Farbe: Bis zu 41 S./Min. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.		
<b>Prozessor</b>	835 MHz, PMC Prozessor		
<b>Speicher</b>	512 MB, Nicht erweiterbar		
<b>Druckauflösung</b>	Schwarzweiß: Bis zu 1200 x 600 dpi Farbe: Bis zu 1200 x 600 dpi		
<b>Druckqualität</b>	HP ImageREt 4800		
<b>Druckersprachen</b>	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (V1.3)		
<b>Schriftarten/Fonts</b>	93 HP Schriftarten (plus Griechisch, Hebräisch, Kyrillisch, Arabisch)		
<b>Druckleistung (monatlich, A4)</b>	Bis zu 175.000 Seiten		
<b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>	4000 bis 17000		
<b>Ränder des Druckbereichs</b>	oben: 2 mm, links: 2 mm, rechts: 2 mm, unten: 2 mm		
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	<b>Zufuhr</b>	<b>Kapazität</b>	<b>Gewicht</b>
	Fach 1	Blatt: 100, Farbtransparentfolien: 50, Briefumschläge: 10	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>
	Fach 2	Blatt: 500	60 bis 220 g/m <sup>2</sup>
	Duplex-Druck:	CP6015n:Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten); CP6015dn:Automatisch (Standard); CP6015xh:Automatisch (Standard)	
	<b>Ausgabe:</b>	Blatt: bis zu 500. Briefumschläge: Bis zu 10. Transparentfolien: bis zu 500	
<b>Druckmedientypen</b>	Papier (extraschwer, glänzend, schwer, schwer und glänzend, Hochglanzbilder, mittelschwer, leicht, normal, Recycling, strapazierfähig), Briefumschläge, Etiketten, Karton, Transparentfolien		
<b>Schnittstellen und Konnektivität</b>	Zwei USB 2.0 ähnliche Host-Anschlüsse für Produkte anderer Anbieter, Hi-Speed USB Geräteanschluss (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen), zwei EIO-Steckplätze, HP Jetdirect Gigabit Ethernet Printserver, Jetlink, Zubehörschluss für Kensington Schloss		
<b>Netzwerkfunktionen</b>	Über HP Jetdirect internes Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b Wireless		
<b>Betriebssysteme – Kompatibilität</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003 (32/64 Bit), Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.2 oder höher Optional: UNIX Treiber sind unter <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> verfügbar, Linux Treiber unter <a href="http://www.hp.com/go/linuxprinting">http://www.hp.com/go/linuxprinting</a> . Die aktuellen Informationen und Treiber zum Drucker finden Sie unter <a href="http://www.hp.com/support/cljcp6015">http://www.hp.com/support/cljcp6015</a>		
<b>Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, Server 2008, XP, 2003 64-Bit, XP 64-Bit; Windows Vista®, Windows Vista® 64 Bit (für Microsoft® IPv6 kompatibel mit Windows® 2003, XP und Windows Vista®); Novell® 5.1 und höher; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 und höher; RED HAT Linux 7.x und höher; SUSE Linux 8.x und höher; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i.; Solaris® 2.5 und höher (nur SPARC®-Systeme); IBM® AIX 3.2.5 und höher; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
<b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>	Microsoft® Windows® XP (32 Bit und 64 Bit), Server 2003 (32 Bit und 64 Bit), 2000 (32 Bit und 64 Bit), Windows Vista® (32 Bit und 64 Bit), Mac OS X v10.2 oder höher; PowerPC Prozessor oder Intel® Core Prozessor		
<b>Software</b>	Druckertreiber und Installationssoftware auf CD-ROM, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation (HP PCL 5c nur über Internet)		
<b>Bedienfeld</b>	LCD-Bedienfeld-Display mit 4 Zeilen Text, kann Grafikanimationen anzeigen; 3 Status-LEDs; Achtung-LED; Daten-LED; und Bereit-LED. Hilfe (wird als Fragezeichen angezeigt), Auswählen (wird als Häkchen angezeigt), Tasten mit Pfeil nach oben, nach unten und zurück; Numerischer Tastenblock mit 10 Tasten für die Eingabe von PINs und anderen numerischen Werten		
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server, HP Easy Printer Care		
<b>Erweiterbarkeit</b>	CP6015n: 1 x 500-Blatt-Papierzuführung plus Aufbewahrungsfach ODER 3 x 500-Blatt-Papierzuführung; Festplatte mit hoher Kapazität; Speicher; CP6015dn: 1 x 500-Blatt-Papierzuführung plus Aufbewahrungsfach ODER 3 x 500-Blatt-Papierzuführung; Festplatte mit hoher Kapazität; Speicher; CP6015xh: Speicher; Finishing-Geräte umfassen Heft-/Stapelvorrichtung und Broschüren-Erstellungsgerät		
<b>Stromversorgung</b>	Anforderungen: Eingangsspannung 100 bis 127 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 bis 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)		
<b>Maße (B x T x H)</b>	Ohne Verpackung: CP6015n:704 x 635 x 580 mm; CP6015dn:704 x 635 x 580 mm; CP6015xh:704 x 635 x 972,8 mm Gepackt: CP6015n:900 x 800 x 860 mm; CP6015dn:900 x 800 x 860 mm; CP6015xh:935 x 800 x 1210 mm		
<b>Gewicht</b>	Ohne Verpackung: CP6015n:86,2 kg; CP6015dn:86,2 kg; CP6015xh:119,6 kg Gepackt: CP6015n:103,20 kg; CP6015dn:103,20 kg; CP6015xh:150,85 kg		
<b>Betriebsumgebung</b>	Betriebstemperatur: 10 bis 30 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 17 bis 25 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit. Lagertemperatur: 0 bis 35 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schalleistung: LwAd6,9 B(A) (beim Drucken mit 41 S./Min.), nicht hörbar (bereit). Schalldruckpegel: LpAm54 dB(A) (aktiv), nicht hörbar (bereit)		
<b>Produktprüfzeichen</b>	Sicherheitszertifikate: Argentinien (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), China (GB4943), Tschechien (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-IEC 60825-1), EU (CE-Zeichen Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC), Deutschland (TUV- EN60950-IEC 60825-1), Ungarn (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Japan: Radio Law, Litauen (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexiko (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polen (B Mark- IEC 60950-IEC60825-1), (Russland (GOST-R50377), Slowakei (IEC 60950-IEC60825-1), Slowenien (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Südafrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950, FDA-21 CFR Kapitel 1, Unterkapitel J, Laser); Klasse 1 Laser-/LED-Produkt EMC-Zertifikate: CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 Klasse B, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC Titel 47 CFR, Teil 15 Klasse B/ICES-003, Ausgabe 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, CE-Zeichen für die Einhaltung der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG		
<b>Garantie</b>	1 Jahr, Vor-Ort-Garantie		

<http://www.hp.com/de>



Zuverlässige Ergebnisse bei jedem Ausdruck

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Keine Informationen in diesem Dokument stellen eine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 07/12 4AA1-7353DEE

