

JUSTUS
— PERFEKTE WÄRME —



Grill Couture

JUSTUS

— PERFEKTE WÄRME —





Gasgrills



Zeus (JG 400 F25)
Seite 6



Apollo (JG 400 F25)
Seite 8



Hermes (JG 400)
Seite 10



Kronos (JG 300)
Seite 12



Pandora (JG 300)
Seite 14



Olymp (JG 200)
Seite 15

Holzkohlegrills



Oberon Edelstahlgrill
Seite 16



Hades Edelstahlgrill
Seite 17



Athene Feuerschale
Seite 18



Narziss Feuerschale &
Schwenkgrill
Seite 19



Pollux Säulengrill
Seite 20

Accessoires



Grillpavillon
Seite 22



Abdeckhauben
Seite 23



Drehspieß
Seite 23



Grillbesteck
Seite 23

JUSTUS Grills

Wir – die JUSTUS GmbH – haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit unseren Grillgeräten in Funktionalität und Qualität den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Wir verfolgen den Grundsatz „Jeder sollte grillen können“ mit dem für ihn perfekten Grillgerät. Aus diesem Grund haben wir ein Sortiment zusammengestellt, das für jeden das individuelle Grillgerät enthält. Wir leben Grillen ...





Piezozünder

Sicheres Zünden durch manuellen oder Batterie-Piezozünder. Je nach Gerät und Ausstattung kann hier durch einfaches Zünden das Grillen sofort losgehen.



Infrarotbrenner

Infrarotbrenner zum perfekten Zubereiten von Steaks und Fischgerichten.



Wokbrenner

Hier kann man wirklich alles zubereiten, ob Topf oder Pfannengericht. Mit der stufenlosen Regelung der Kochstelle wird alles gelingen.



Temperaturanzeige

Mit der Temperaturanzeige kann man bei der Zubereitung von Gerichten mit Spieß oder auch beim indirekten Grillen den genauen Garzeitpunkt kontrollieren.



Grillplatte Guss

Ideal für die Zubereitung von Fisch, Garnelen und Gemüse. Hier kann man auch schmackhafte Beilagen zubereiten.



Grillrost Guss

Grillrost Guss speichert die Wärme und ist somit auch bei kleiner Flamme mit ausreichend Temperatur versorgt.



Athene Feuerschale, Seite 18

Zeus (JG 400 F2S)



Zeus (JG 400 F2S) Gasgrill

Hauptgrill		
Anzahl der Brenner	4	
Material Brenner	Edelstahl	
Leistung (max.)	Je 4,1 kW, im Hauptteil	
Brennerventil	Stufenlos regulierbar	
Zündung	Elektronik mit Batterie-Piezozünder für alle Brenner. Zusätzliche Crossover-Zündung	
Grillfläche	ca. 70,6 x 49 cm, 2-teilig	
Material Rost	Edelstahl, 2-teilig, passend für haushaltsübliche Spülmaschinen	
Grillkörper	Emailliert, zur einfachen Reinigung	
Deckel	Doppelwandig aus Edelstahl, inkl. Temperaturanzeige, stabile Ausführung	
Brennerabdeckungen	Edelstahl	
Warmhalterost	Edelstahl	
Fläche Warmhalterost	ca. 70 x 20 cm	
Seitlicher Bereich rechts		
Ausführung	Seitenablage mit integriertem und abdeckbaren Seitenbrenner	
Bauart	Wokbrenner	
Material Seitenablage	Edelstahl	
Leistung (max.)	3,5 kW	
Brennerventil	Stufenlos regulierbar mit integrierter Zündvorrichtung	
Abdeckung	Kugelgelagerter Auszug aus Edelstahl	
Grillfläche	ca. 37 x 27 cm	
Zündung	Piezo	
Brennermulde	Emailliert, zur einfachen Reinigung	
Seitlicher Bereich links		
Ausführung	Seitenablage mit integriertem und abdeckbaren Seitenbrenner	
Bauart	Keramik-Flächenkocher, Ausführung als Infrarot-Strahlungsgrill	
Material Seitenablage	Edelstahl	
Leistung (max.)	2,6 kW	
Brennerventil	Stufenlos regulierbar mit integrierter Zündvorrichtung	
Abdeckung	Kugelgelagerter Auszug aus Edelstahl	
Grillfläche	ca. 37 x 27 cm	
Zündung	Piezo	
Brennermulde	Emailliert, zur einfachen Reinigung	
Unterschrank		
Bauart	Allseitig verkleidet, mit doppelter Tür zur Lagerung von Grillutensilien	
Material	Edelstahl-Stahlmix, Türen und Schlossträger aus Edelstahl, Eckteile schwarz lackiert, alle anderen Teile silberfarben beschichtet. Türen doppelwandig	
Anzahl Räder	4	
Allgemeine Angaben		
Gewicht (aufgebaut)	ca. 59 kg	
Abmessung LxBxH (aufgebaut)	ca. 151,8 x 62,5 x 119 cm	
Gewicht (verpackt)	ca. 63 kg	
Abmessung LxBxH (verpackt)	ca. 84 x 68 x 66 cm	
Im Lieferumfang ist die Anschlussarmatur enthalten.		
Typ	Artikelnummer	EAN-Code
Zeus (JG 400 F2S)	1300 04	4250340901666



Doppelwandige Abdeckhaube aus Edelstahl mit Thermometer zum Messen der Innentemperatur



Massive Edelstahlroste zur einfachen Reinigung



Gas-Infrarotbrenner zum schonenden Garen oder Warmhalten mit kugelgelagerter Abdeckung



Herausnehmbare Auffangwannen für Fett



Großer Gasbrenner für Töpfe oder Wok



Formschöne Drehregler in Edelstahloptik zum feinen Regulieren der Grilltemperatur

Apollo (JG 400 F2S)



Apollo (JG 400 F2S) Gasgrill

Hauptgrill		
Anzahl der Brenner	4	
Material Brenner	Edelstahl	
Leistung (max.)	Je 3,5 kW im Hauptteil	
Brennerventil	Stufenlos regulierbar	
Zündung	Elektronik mit zentralem Zündknopf für alle Brenner. Zusätzliche Crossover-Zündung	
Grillfläche	ca. 71,5 x 43 cm, 2-teilig	
Material Rost	Guss	
Grillkörper	Emailliert, zur einfachen Reinigung	
Deckel	Doppelwandig aus Edelstahl, inkl. Temperaturanzeige, stabile Ausführung, dunkel abgesetzte Alugussteile	
Brennerabdeckungen		
Warmhalterost	Verchromt	
Fläche Warmhalterost	ca. 65 x 17,8 cm	
Seitlicher Bereich rechts		
Ausführung	Seitenablage aus beschichtetem Stahl	
Material Seitenablage	Stahl, pulverbeschichtet	
Seitlicher Bereich links		
Ausführung	Seitenablage mit integriertem und abdeckbaren Seiten-/Wokbrenner	
Bauart	Wokbrenner	
Material Seitenablage	Stahl, pulverbeschichtet	
Leistung (max.)	3,5 kW	
Brennerventil	Stufenlos regulierbar mit integrierter Zündvorrichtung	
Abdeckung	Abdeckklappe aus Stahl, pulverbeschichtet	
Grillfläche	ca. 32 x 27 cm	
Zündung	Piezo elektrisch	
Brennermulde	Emailliert, zur einfachen Reinigung	
Unterschrank		
Bauart	Allseitig verkleidet, mit doppelter Tür zur Lagerung von Grillutensilien	
Material	Gesamter Korpus dunkel beschichtet, Türen doppelwandig in Edelstahl-Optik matt beschichtet	
Anzahl Räder	4	
Allgemeine Angaben		
Gewicht (aufgebaut)	ca. 53 kg	
Abmessung LxBxH (aufgebaut)	ca. 143,8 x 60,0 x 117,6 cm	
Gewicht (verpackt)	ca. 61 kg	
Abmessung LxBxH (verpackt)	ca. 81 x 73 x 66 cm	
Im Lieferumfang ist die Anschlussarmatur enthalten.		
Typ	Artikelnummer	EAN-Code
Apollo (JG 400 F2S)	1305 04	4250340902663
Lieferbares Zubehör	Artikelnummer	EAN-Code
Grillplatte	1310 10	4250340903455



Seitenablage mit integriertem und abdeckbarem Seiten-/Wokbrenner



Doppelwandige Abdeckhaube aus Edelstahl mit Thermometer zum Messen der Innentemperatur



Grillrost, 2-teilig



Ergonomische Drehregler in Chrom-Optik



Doppelwandige Schranktüren.



Grillplatte Guss (1310 10)

Hermes (JG 400)



Hermes (JG 400) Gasgrill

Hauptgrill		
Anzahl der Brenner	4	
Material Brenner	Edelstahl	
Leistung (max.)	Je 3,5 kW im Hauptteil	
Brennerventil	Stufenlos regulierbar	
Zündung	Piezo für den Hauptbrenner, Crossover-Zündung der übrigen Brenner	
Grillfläche	ca. 62,5 x 43,5 cm, 2-teilig	
Material Rost	Guss	
Grillkörper	Emailliert zur einfachen Reinigung	
Deckel	Schwarz pulverbeschichtet, inkl. Temperatur- anzeige, stabile Ausführung, dunkel abgesetzte Alugussteile	
Brennerabdeckungen	Stahl emailliert	
Warmhalterost	Stahl emailliert	
Fläche Warmhalterost	ca. 54,5 x 17,5 cm	
Seitlicher Bereich links		
Ausführung	Seitenablage Stahl, pulverbeschichtet	
Material Seitenablage	Stahl, pulverbeschichtet	
Seitlicher Bereich rechts		
Ausführung	Seitenablage mit Seiten-/Wokbrenner	
Bauart	Wokbrenner, Edelstahl	
Material Seitenablage	Stahl, pulverbeschichtet	
Leistung (max.)	3,2 kW	
Brennerventil	Stufenlos regulierbar mit integrierter Zündvorrichtung	
Abdeckung	Abdeckklappe aus Stahl, pulverbeschichtet	
Grillfläche	ca. 31 x 26 cm	
Zündung	Piezo, Bedienung über die Brenner- reguliereinheit	
Brennermulde	Emailliert, zur einfachen Reinigung	
Unterschrank		
Bauart	Stahlrohrrahmen, mit Abdeckung vorne	
Material	Gesamter Korpus dunkel beschichtet	
Anzahl Räder	2	
Besonderheiten		
Fettauffangwanne, ausziehbar und groß dimensioniert. Brennerschutz abnehm- bar, emailliert, deckt den Brenner von oben ab und verhindert das Herabtropfen des Grillsaftes in die Flammen des Brenners.		
Allgemeine Angaben		
Gewicht (aufgebaut)	ca. 41 kg	
Abmessung LxBxH (aufgebaut)	ca. 134 x 55 x 115,5 cm	
Gewicht (verpackt)	ca. 47 kg	
Abmessung LxBxH (verpackt)	ca. 75 x 72 x 52,5 cm	
Im Lieferumfang ist die Anschlussarmatur enthalten.		
Typ	Artikelnummer	EAN-Code
Hermes (JG 400)	1340 04	4250340902762
Lieferbares Zubehör	Artikelnummer	EAN-Code
Grillplatte	1310 30	4250340903479
Grillrost	1310 20	4250340903362



Seitenablage mit integriertem und abdeckbarem
Seiten-/Wokbrenner



Schwarz pulverbeschichtete Abdeckhaube mit
Thermometer zum Messen der Innentemperatur



Grillrost, 2-teilig



Ergonomische Drehregler in Chrom-Optik.



Grillplatte (1310 30)



Grillrost (1310 20)

Kronos (JG 300)



Kronos (JG 300) Gasgrill

Hauptgrill		
Anzahl der Brenner	3	
Material Brenner	Edelstahl	
Leistung (max.)	Je 3,5 kW	
Brennerventil	Stufenlos regulierbar mit integrierter Zündvorrichtung	
Zündung	Piezo für alle Brenner, zusätzliche Crossover-Zündung	
Grillfläche	ca. 58 x 46 cm, 2-teilig	
Material Rost	Gussrost und Gussplatte	
Grillkörper	Schwarz pulverbeschichtet, zur einfachen Reinigung	
Deckel	Edelstahl, Stahl schwarz lackiert, mit Temperaturanzeige	
Brennerabdeckungen	Aluminium beschichtete Stahl-Abdeckung	
Warmhalterost	Stahl emailliert	
Fläche Warmhalterost	ca. 58 x 16 cm	
Seitlicher Bereich rechts		
Ausführung	Seitenablage aus Holz im Stahlrohrrahmen	
Bauart	Offene Seitenablage	
Material Seitenablage	Holz/Stahl	
Seitlicher Bereich links		
Ausführung	Seitenablage aus Holz im Stahlrohrrahmen	
Bauart	Offene Seitenablage	
Material Seitenablage	Holz/Stahl	
Unterschrank		
Bauart	Stahlrohrrahmen, offen mit Ablagefach	
Material	Rahmen Schwarz beschichtet, Bodenablage aus Holz, Ausführung wie Seitenablagen	
Anzahl Räder	2	
Allgemeine Angaben		
Gewicht (aufgebaut)	ca. 24 kg	
Abmessung LxBxH (aufgebaut)	ca. 120 x 62,5 x 104 cm	
Gewicht (verpackt)	ca. 27 kg	
Abmessung LxBxH (verpackt)	ca. 81,5 x 57,5 x 48 cm	
Im Lieferumfang ist die Anschlussarmatur enthalten.		
Typ	Artikelnummer	EAN-Code
Kronos (JG 300)	1320 04	4250340902694
Lieferbares Zubehör	Artikelnummer	EAN-Code
Grillplatte	1310 70	4250340903509
Grillrost	1310 60	4250340903493
Brennerabdeckung	1310 50	4250340903486



Brennerabdeckung (1310 50)
Wird bei Verwendung des Grillrosts (1310 60) benötigt.



Seitenablage aus Holz im Stahlrohrrahmen



Doppelwandige Haube aus Edelstahl mit
Thermometer zum Messen der Innentemperatur



Abnehmbare Brennerabdeckung



Formschöne Drehregler in Chrom-Optik



Gussrost und Gussplatte



Grillrost (1310 60)



Pandora (JG 300) Gasgrill


Hauptgrill		
Anzahl der Brenner	3	
Material Brenner	Edelstahl	
Leistung (max.)	Je 2,3 kW	
Brennerventil	Stufenlos regulierbar	
Zündung	Elektronisch	
Grillfläche	ca. 56,5 x 37 cm	
Material Rost	Stahl verchromt	
Grillkörper	Schwarz pulverbeschichtet	
Deckel	Tiefgezogen, schwarz pulverbeschichtet, mit Temperaturanzeige	
Brennerabdeckungen	Aluminiumbeschichtete Stahl-Abdeckung	
Seitlicher Bereich rechts		
Ausführung	Seitenablage aus Holz im Stahlrohrrahmen	
Bauart	Offene Seitenablage	
Material Seitenablage	Holz im Stahlrohrrahmen	
Seitlicher Bereich links		
Ausführung	Seitenablage aus Holz	
Bauart	Offene Seitenablage	
Material Seitenablage	Holz/Stahl	
Unterschrank		
Bauart	Stahlrohrrahmen, offen mit Ablagefach	
Material	Rahmen schwarz beschichtet, mit Boden, Ausführung als Drahtgeflecht	
Anzahl Räder	2	
Allgemeine Angaben		
Gewicht (aufgebaut)	ca. 16 kg	
Abmessung LxBxH (aufgebaut)	ca. 124 x 58 x 100 cm	
Gewicht (verpackt)	ca. 22 kg	
Abmessung LxBxH (verpackt)	ca. 65,5 x 42 x 25,5 cm	
Im Lieferumfang ist die Anschlussarmatur enthalten.		
Typ	Artikelnummer	EAN-Code
Pandora (JG 300)	1325 04	42503400902700



Rost stahlverchromt, 2-teilig



Abdeckhaube tiefgezogen mit Thermometer zum Messen der Innentemperatur



Praktisches Drahtgeflecht fürs Grillbesteck



Formschöne Drehregler farblich abgestimmt



Starre Seitenablage mit Holz



Temperaturanzeige des Grillraumes

Olymp (JG 200) Gasgrill



Hauptgrill	
Anzahl der Brenner	2
Material Brenner	Edelstahl
Leistung (max.)	Je 3,0 kW
Brennerventil	Stufenlos regulierbar
Zündung	Piezo
Grillfläche	ca. 50,5 x 29,5 cm
Material Rost	Stahl verchromt
Grillkörper	Schwarz pulverbeschichtet
Deckel	Tiefgezogen, schwarz pulverbeschichtet
Brennerabdeckungen	Aluminiumbeschichtete Stahl-Abdeckung
Seitlicher Bereich rechts	
Ausführung	Seitenablage, klappbar
Bauart	Offene Ausführung
Material Seitenablage	Holz/Stahl
Seitlicher Bereich links	
Ausführung	Seitenablage klappbar
Bauart	Offene Ausführung
Material Seitenablage	Holz, Stahl
Unterschrank	
Bauart	Stahlrohrrahmen, offen mit Ablagefach
Material	Rahmen schwarz beschichtet, mit Boden
Anzahl Räder	2
Allgemeine Angaben	
Gewicht (aufgebaut)	ca. 13 kg
Abmessung LxBxH (aufgebaut)	ca. 98 x 58 x 100 cm
Gewicht (verpackt)	ca. 15 kg
Abmessung LxBxH (verpackt)	ca. 66 x 37 x 24 cm
Im Lieferumfang ist die Anschlussarmatur enthalten.	

Typ	Artikelnummer	EAN-Code
Olymp (JG 200)	1330 04	4250340902717



Seitenablage aus Holz, abklappbar



Abdeckhaube tiefgezogen, schwarz mit Thermometer zum Messen der Innentemperatur



Formschöne Drehregler in Chrom-Optik



Grillrost Stahl verchromt



Temperaturanzeige des Grillraumes





Oberon Edelstahl-Säulengrill

Beschreibung	
Ausführung	Edelstahl-Säulengrill
Brennschale	Edelstahl tiefgezogen
Grillfläche	ca. Ø 40 cm
Material Rost	Edelstahl
Unterkonstruktion	
Bauart	Feuerschale mit mittlerer Luftzuführung
Fußkonstruktion	Geschlossener Standsäule mit integrierter Luftführung
Besonderheiten	
Grillrost höhenverstellbar, Windschutz, zusätzlicher Kohlerost, Luftzufuhr stufenlos regulierbar	
Allgemeine Angaben	
Gewicht (aufgebaut)	ca. 5 kg
Abmessung LxBxH (aufgebaut)	ca. Ø 45 x 86,5 cm
Gewicht (verpackt)	ca. 6 kg
Abmessung LxBxH (verpackt)	ca. 58 x 18 x 46 cm

Typ	Artikelnummer	EAN-Code
Oberon	1420 01	4250340903554



Hades Edelstahl-Säulengrill

Beschreibung	
Ausführung	Edelstahl-Säulengrill
Brennschale	Edelstahl tiefgezogen
Grillfläche	ca. Ø 50 cm
Material Rost	Edelstahl

Unterkonstruktion	
Bauart	Feuerschale mit mittlerer Luftzuführung
Fußkonstruktion	Geschlossener Standsäule mit integrierter Luftführung und integriertem Aschekasten

Besonderheiten	
Grillrost höhenverstellbar, Windschutz, Aschekasten, zusätzlicher Kohlerost, Luftzufuhr stufenlos regulierbar	

Allgemeine Angaben	
Gewicht (aufgebaut)	ca. 7,5 kg
Abmessung LxBxH (aufgebaut)	ca. Ø 53 x 96 cm
Gewicht (verpackt)	ca. 9 kg
Abmessung LxBxH (verpackt)	ca. 59 x 19 x 65 cm

Typ	Artikelnummer	EAN-Code
Hades	1415 01	4250340903547

Athene Feuerschale

Beschreibung	
Ausführung	Feuerschale, Terrassenfeuer
Brennschale	Aus dickwandigem Metall, tiefgezogen
Grillfläche	Ø ca. 60 cm
Unterkonstruktion	
Bauart	Feuerschale geschlossen
Fußkonstruktion	3 Beine, groß dimensioniert
Besonderheiten	
Abdeckung gegen Funkenflug, Edelstahl Ring	
Allgemeine Angaben	
Gewicht (aufgebaut)	ca. 9 kg
Abmessung LxBxH (aufgebaut)	Ø ca. 64 cm (Ø ca. 75 cm mit Edelstahlring)
Gewicht (verpackt)	ca. 11 kg
Abmessung LxBxH (verpackt)	ca. 75 x 75 x 21 cm

Typ	Artikelnummer	EAN-Code
Athene	1400 01	4250340902731



Funkenschutzgitter und Holzkohlenrost im Lieferumfang enthalten.



Narziss Feuerschale und Schwenkgrill

Beschreibung	
Ausführung	Schwenkgrill
Brennschale	Aus dickwandigem Metall, tiefgezogen
Grillfläche	Ø ca. 55 cm
Material Rost	Edelstahl
Unterkonstruktion	
Bauart	Feuerschale geschlossen
Fußkonstruktion	3 Beine, groß dimensioniert
Besonderheiten	
Schwenkgrill stufenlos in der Höhe verstell- und drehbar	
Allgemeine Angaben	
Gewicht (aufgebaut)	ca. 10,5 kg
Abmessung LxBxH (aufgebaut)	Ø ca. 64 x 120 cm
Gewicht (verpackt)	ca. 14 kg
Abmessung LxBxH (verpackt)	ca. 75 x 75 x 21 cm

Typ	Artikelnummer	EAN-Code
Narziss	1405 01	4250340902748



Funkenschutzgitter und Holzkohlenrost im Lieferumfang enthalten.

Pollux Säulengrill



Pollux Säulengrill

Beschreibung	
Ausführung	Säulengrill
Brennschale	Aus dickwandigem Metall, tiefgezogen
Grillfläche	ca. 52 x 52 cm
Material Rost	Edelstahl
Unterkonstruktion	
Bauart	Feuerschale mit mittlerer Luftzuführung
Fußkonstruktion	Geschlossener Standfuß mit integriertem herausnehmbarem Aschefach

Besonderheiten

Holzbrett (40 x 29,5 cm) seitlich, Grillrost stufenlos in der Höhe einstellbar, schwenk- und abnehmbar, Tragegriffe zum Transport des Säulengrills, Haken für die Aufnahme von Grillutensilien, Aschefach.

Allgemeine Angaben

Gewicht (aufgebaut)	ca. 24 kg
Abmessung LxBxH (aufgebaut)	ca. 60 x 60 x 84 cm
Gewicht (verpackt)	ca. 27 kg
Abmessung LxBxH (verpackt)	ca. 86 x 67 x 22 cm

Typ	Artikelnummer	EAN-Code
	1410 01	4250340902755



Abklappbare Tragegriffe



Herausnehmbare Ascheschublade



Praktische Aufhängemöglichkeit





Grillpavillon

Beschreibung

Faltbarer Grillpavillon, Unterkonstruktion in robustem Metallmix mit wetterschützender Spezialabdeckung und mittiger Entlüftungsmöglichkeit zur Vermeidung von Stauwärme und Kondensat.

Flexibel und in kurzer Zeit aufzubauen.

Maße: L/B/H ca. 2,5 x 2,5 x 2,6 m
Gewicht ca. 14 kg

Artikelnummer	1310 80
EAN-Code	4250340903561





Abdeckhauben

Beschreibung

aus beschichteten und wasserdichten Textilgewebe,
in 2 Größen

Große Abdeckhaube

Maße L/B/H	150 x 65 x 85/120 cm
Artikelnummer	1310 01
EAN-Code	4250340901673

Mittlere Abdeckhaube

Maße L/B/H	124 x 60 x H 70 cm
Artikelnummer	1310 02
EAN-Code	4250340902786



Drehspieß

Beschreibung

Passend zu den Modellen Zeus, Apollo und Hermes.
Batteriebetrieben, aber auch für Handbetätigung
mit maximaler Grifflänge. Einfache Handhabung.
2 Fleischklammern mit jeweils 4 Spießen.

Typ

Artikelnummer	1310 40
EAN-Code	4250340903813

Profi-Grillbesteck

Beschreibung

4-teiliges Grillbesteck, massive Profiausführung, ergonomische
Griffe, lebensmittelgeeignet.
Aufgeräumt im praktischen Rolletui.

Im Lieferumfang enthalten:

1 Grillzange arretierbar, 1 Fleischgabel, 1 Bratenwender,
1 Grillbürste, 1 Handschuh, 1 Ersatzbürstenkopf

Typ

Artikelnummer	1310 90
EAN-Code	4250340903578



JUSTUS

— PERFEKTE WÄRME —



Ihr Fachhändler:

030 1447 013 5.11/12_V1
Copyright: Alle in diesem Medium (Print oder Web) verwendeten Bilder, Illustrationen, Maßzeichnungen und Texte unterliegen dem Copyright der Firma JUSTUS. Die Verwendung durch Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung durch die Fa. JUSTUS. Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich. Konzeption, Gestaltung, Realisierung: netmark5.de

JUSTUS GmbH
Weidenhäuser Straße 1-7
35075 Gladenbach
Telefon + 49 (0) 6462 923 - 600
Telefax + 49 (0) 6462 923 - 609
E-Mail: info@justus.de
www.justus.de

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Niederlassung Österreich
Dürrnberger Straße 5
A – 4020 Linz
Telefon + 43 (0) 732 6601 88
Telefax + 43 (0) 732 6602 23
E-Mail: sales@oranier.at
www.justus.de