



årgång 37 ● nr 1-2006

fåglar

i X-län

9662

Utgiven av: Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening (GLOF)
 Utkommer med: Fyra nummer årligen
 Ansvarig utgivare: Mats Axbrink
 Redaktion: Lars-Göran Lindström
 Manus sänds till: Mats Axbrink, Blockvägen 34 B, 824 34 Hudiksvall
 Prenumeration: 120 kr per kalenderår på pg.38 07 47-6



Gävleborgs Läns Ornitologiska Förening (GLOF)

GLOF är en regionalförening av SOF.
 Medlemsavgiften till GLOF är 120 kr för 2006.
 Ungdom t o m 18 år betalar 50 kr. Medlemmar i
 GLOF erhåller FiX utan särskild kostnad.

GLOF:s styrelse

Ordförande: Mats Axbrink
 Blockv. 34 B, 824 34 Hudiksvall
 0650-963 87

Vice ordf: Anders Johansson
 Rågångsv. 43 B, 802 62 Gävle
 026-61 25 02

Sekreterare: Robert Lindberg
 Korset 6162, 826 92 Söderala
 026-100 88

**Kassör och
medlemsreg:** Stefan Persson
 Tönnånger 133
 823 92 Holmsveden
 0270-42 21 56

Övriga ledamöter:

Per Aspenberg 026-380 80
 Jan Moberg 026-14 67 27
 Thomas Thiger 0270-150 69
 Kent Westlund 0278-65 09 19
 Krister Karlsson 0651-460 25

GLOF:s bibliotek 0278-65 09 19
 Kent Westlund, Tegnerg. 18, 823 30 Kilafors

Regionala rapportkommittéer (RRK)

Gästrikland: Mats Westberg 026-12 22 18
Hälsingland: Stefan Persson 0270-42 21 56
GLOF:s hemsida: <http://www.sofnet.org/glof>

Lokala klubbar inom GLOF

Bollnäs: Kerstin Svensson
 Lilltjärna 7062, 823 00 Kilafors
 0278-65 41 38

Gävle: Tommy Eriksson
 Skyttestigen 6 D, 806 36 Gävle
 026-12 24 68
kontakt@gavlefaegelklubb.se

Hudiksvall: Mats Sundkvist
 Båtsmansv. 6, 824 40 Hudiksvall
 0650-167 29

Söderhamn: Thomas Thiger
 Oxtorgsg. 4 B, 826 32 Söderhamn
 0270-150 69, info@silvertarna.se



Sveriges Ornitologiska Förening (SOF)

Postadress: Ekhagsvägen 3
 104 05 Stockholm

Telefon/fax: 08-612 25 30/08-612 25 36

Hemsida: <http://www.sofnet.org>

Epost: info@sofnet.org

Prenumeration: Vår Fågelvärld (VF) kan
 fås genom medlemskap i
 SOF. Medlemsavgifter
 270 kr (bara VF) resp.
 350 kr (VF+Ornis Svecica).
 Ungdomar upp till 21 år
 115 resp. 150kr. Inbet
 ning görs på pg.19 94 99-5.



Smitärna. Foto: Lars G Lindström.

Fågelrapport för Hälsingland 2005

Rrk Hälsingland

EFTER INTRODUKTIONEN AV SVALAN har vi sett en stadig ökning av såväl antalet observatörer som antalet rapporter. Självklart har den ökande mängden rapporter inneburit en ökad belastning för rrk att hantera alla fynden. Efter fjolårets mastiga rapport bestämde GLOF:s styrelse att rrk måste försöka skära ner på fågelrapporten både med tanke på höga tryckkostnader, men även för att få rapporten mer lättillgänglig. Den inledande arttexten måste ges ett större utrymme istället för att alla observationer radas upp i en lång textmassa. I denna rapport finns därför observationerna för ett flertal arter inte

alls med eller bara de mest intressanta. Om Ni vill gå djupare in på de enskilda observationerna som inte publiceras i denna rapport så hänvisar vi till Svalan, här finns ju alla fynd sparade.

Flera nya arter

Nästan varje år ses någon ny art i Hälsingland, under 2005 skulle den komma att bli hela tre nya arter. I mitten av juni hittades en rostgumpsvala vid Hölick, en ormörn passerade söderut vid Maden, Ålsjön i början av augusti och återigen slog Hölick till med en heddiplärka i början av december.

Nästan till kategorin förstgångsfynd borde även den rosenstare som sågs i början juni i Hedvigsfors, Bjuråker räknas. Det var nämligen över 140 år sedan det första fyndet av arten gjordes. Vi kan också glädja oss åt att den isabellastenskvätta som sågs redan i oktober 1996 på Stenö äntligen har godkänts av raritetskommittén. Även isabellastenskvätan utgör ny art för Hälsingland.

Bland kategorin stora rariteter kan framhållas andra fyndet av amerikansk bläsand i Järvsö i maj, femte fyndet av fjällabb, sjätte fyndet av större piplärka och fjärde fyndet av taigasångare.

Blandat på häckfågelfronten

Förra året kom att bli en riktig kanonsäsong för ugglor. Framför allt kunde flera häckande par av lappugglor konstateras och kattugglan hade en rekordsäsong. Arter som fortsatte att vinna terräng var bland annat storskarv, gråhäger, vitkindad gås, gråhakedopping och försärla. I kategorin förlorare måste framhållas arter som skräntärna, skärpiplärka, ortolansparv och videsparv. Desto roligare var det att konstatera häckning av svart rödstjärt vid Marmaverken och att det gjordes flera fynd av mindre flugsnappare och lundsångare, två arter som säkert häckar hos oss men som inte visat sig under senare år.



Bläsgås, Lillfjärden. Foto: Lars G Lindström.

Sångsvan *Cygnus cygnus*

En riktigt stor ansamling rapporterad 2005. *Mats Axbrink*

350 ex rast Norrala, Söderhamn k:n 2.4-6.4 (Robert Lindberg).

Sädgås *Anser fabalis*

En häckning åter konstaterad i Gebbarnområdet, vilket är artens enda säkra tillhåll i landskapet. *Mats Axbrink*

2 i par lämplig häckbiotop Blistermyren, Ljusdal k:n 2.8 (Örjan Davidsson).

Spetsbergsgås *Anser brachyrhynchus*

Normalt antal, men något förvånande att samtliga fynd gjordes på hösten. Tidigare fynd kommer främst från våren och sommaren. *Mats Axbrink*

1 ex stationär Lillfjärden, Hudiksvall k:n 19.9 (Lars Göran Lindström). 1 ex rast Ålsjön, Söderhamn k:n 27.9-1.10 (Johan Södercrantz). 3 ex rast Lillfjärden, Hudiksvall k:n 11.10-15.10 (Bo Fagerström).

Bläsgås *Anser albifrons*

1 ex Jättendal, Nordanstig k:n 10.4-11.4 (Karin Svensson). 2 ex Säljestavågen 17.4 (Jan Nylander, Stig Norell). 2 ex Lillfjärden, Hudiksvall k:n 12.5 (Lars Göran Lindström, Christer Olsson). 3 ad rast Nordsjö, Järvsö, Ljusdal k:n 17.5 (Anders Johansson, Jan Moberg). 1 ad stationär Hälsingtuna kyrka 8.9-16.10 (Mats Axbrink).

Fjällgås *Anser erythropus*

I Hudiksvalls-området sågs under våren upp emot ett 70-tal fåglar vilket är det bästa resultatet någonsin under våren. Under hösten var det maximala antalet minst 67 ex i början av september, det vill säga något färre än under 2004. Under hösten sågs sju

juvenila fåglar fördelade på fyra kullar. Svåra förhållanden under inledningen av häckningssäsongen kan vara en förklaring till den dåliga häckningsframgången. Uppenbarligen passerade också ett flock om drygt 10 fåglar under midsommartid vilka inte valde att rugga i Lillfjärden. Utanför Hudiksvallsområdet sågs som vanligt några fåglar i Söderhamnstrakten. *Mats Axbrink*

Fjällgås X vitkindad gås *Branta leucopsis* X *anser erythropus*

Även i år tycks en häckning mellan fjällgås och vitkindad gås skett i Söderhamns skärgård. *Mats Axbrink*

2 1K Ålsjön, Söderhamn k:n 17.8-25.8 (Stefan Persson).

Stripgås *Anser indicus*

En välbevakad individ. Stripgås är inte längre ärlig i Hälsingland. *Mats Axbrink*

1 ex rast Lillfjärden, Hudiksvall k:n 14.6-19.7 (Mats Axbrink). 1 ex rast Hälsingtuna kyrka 17.8-23.10 (Mats Axbrink).

Vitkindad gås *Branta leucopsis*

Fortsatt flest fynd under häckningstid från Söderhamns skg, men enstaka par börjar nu ses på flera nya platser. Populationen är nu mycket svårbedömd, men uppgår sannolikt till minst 50 par. *Mats Axbrink*

Prutgås *Branta bernicla*

Fortsatt trögt med prutgås. Bara enstaka vårfynd är kända sedan tidigare, men borde med tanke på de stora sträckrörelserna i Östersjön kring månadsskiftet maj/juni slumpmässigt kunna inträffa. *Mats Axbrink*

2 ex str Dressviken, Rogsta, Hudiksvall k:n 20.5 (Mats Sundkvist). 40 ex sträckande S



Gravand. Foto: Lars G Lindström.

Skatrevet, Söderhamn k:n 9.10 (Lars Henningsson).

Gravand *Tadorna tadorna*


Ett av de sämre åren på länge för gravand. Förhoppningsvis ett tillfälligt bottenår. *Mats Axbrink*

1 hane rast Malgrynnan, Hudiksvall 19.4-22.4 (Karin Svensson, Mats Åberg). 2 ex Stenö, Söderhamn k:n 26.5-31.5 (Stefan Persson). 1 hona rast Malgrynnan, Hudiksvall 1.6 (Karin Svensson). 1 1K rast Malgrynnan, Hudiksvall 12.9 (Karin Svensson).

Brudand *Aix sponsa*

Fågeln var sannolikt en hane i eklipsdräkt. Den sågs först insträckande från havet med en kniphona och återfanns senare tillsammans med gräsänder vid reningsdammar vid Hudiksvalls soptipp. Liksom mandarinanden betraktas brudanden som parkrymning. *Mats Axbrink*

1 honf Fansmyren lakvattendamm, Hudiksvalls soptipp 10.9 (Mats Axbrink, Lars Göran Lindström, Karin Svensson).



Blåsänd *Anas penelope*

Några större sträcksummor noterades under hösten. Vanligtvis ses de högsta summorna under september dock. *Mats Axbrink*

1485 ex str S Vallvik, Söderhamn k:n 9.10 (Stefan Persson). 1700 ex str S Skatrevet, Söderhamn k:n 9.10 (Lars Henningsson). 1950 ex str S Skatrevet, Söderhamn k:n 16.10 (Stefan Persson, Tord Swales, Lars Henningsson).

Amerikansk blåsänd *Anas americana*

Andra fyndet i Hälsingland. Fågeln som blev välbesökt kunde behagligt jämföras med dess europeiska släktingar. Det första fyndet gjordes på Malgrynnan 25 april 1993. Den absoluta majoriteten av svenska fynd hos arten är gjorda under vårflyttningen och rört adulta hannar. *Mats Axbrink*

1 hane rast Säljestavågen 19.5-20.5 (*Anders Johansson).

Snatterand *Anas strepera*

Ett bra år för arten, men ännu inga häckningsbevis. Med tanke på artens fortsatt

starka ökning i mellansverige borde häckningar inte vara långt borta. *Mats Axbrink*

2 i par rast Sässman, Ovanåker k:n 13.4 (Stefan Persson). 2 i par Hålsjövik, Hålsjö, Hudiksvall k:n 26.4 (Jonas Lindh). 2 i par Norbergfjärden, Enånger, Hudiksvall k:n 28.4-29.4 (Mats Axbrink). 2 i par Svågans mynning, Bjuråker, Hudiksvall k:n 9.5 (Arnold Larsson). 2 ex Malgrynnan, Hudiksvall 25.5 (Johan Myhrer). 1 ex rast Stenöorn, Söderhamn k:n 9.8 (Stefan Persson). 1 honf rast Stenöorn, Söderhamn k:n 22.8 (Anders Johansson, Jan Moberg, Olle Thyrestam).

Årta *Anas querquedula*

Nästan identiskt antal fåglar och fyndlokaler som under 2004. Fyndplatserna visas på kartan i vänsterspalten. *Mats Axbrink*

Skedand *Anas clypeata*

Ett riktigt bra år för skedanden. En del tyder på att 2004 års häckning i Hålsjövik följdes upp av en även i år. Även de många fynden vid Sässman-området indikerar starkt att arten även häckar här. Bättre koll under sensommaren kan kanske bekräfta att skedanden stadigt häckar i området. Fyndplatserna visas på kartan i vänstra spalten. *Mats Axbrink*

Brunand *Aythya ferina*

Bilden från tidigare år står sig. Häckningar i Tannetjärnen och många fynd i Sässman-området. Vem kollar upp området sommaren 2006 efter brundandsungar samtidigt som man spanar in skedandshäckningar i området? *Mats Axbrink*

1 hane Sässman, Ovanåker k:n 9.4 (Örjan Davidsson). 2 hane rast Sässman, Ovanåker k:n 13.4 (Stefan Persson). 2 hane Muckeltjärn, Sässmanområdet, Ovanåker k:n 14.4-16.4 (Örjan Davidsson). 2 i par Hålsjövik,



Bergand, Malgrynnan. Foto: Lars G Lindström.

Hälsjö, Hudiksvall k:n 23.4 (Arnold Larsson). 2 hane Sässman, Ovanåker k:n 25.4 (Örjan Davidsson). 1 hane Muckeltjärn, Sässmanområdet, Ovanåker k:n 25.4 (Örjan Davidsson). Häckning: 2 (9 pull) Tanne-tjärnen, Bergsjö, Nordanstig k:n 26.4-3.7 (Mats Axbrink, Anders Johansson). 1 hane Lillfjärden, Hudiksvall k:n 27.4-30.4 (Stefan Persson, Ove Fredin). 4 i par par i lämpl. häckbiotop Sässman, Ovanåker k:n 28.4 (Stefan Persson). 1 hane rast Strömsbruk, Nordanstig k:n 30.4 (Karin Svensson). 4 ex (3 +1) Sågtäkten, Nordanstig k:n 9.5 (Stefan Delin, Karin Svensson). 1 hane Sässman, Ovanåker k:n 11.5 (Örjan Davidsson). 1 hane Ålsjön, Söderhamn k:n 16.5 (Robert Lindberg). 1 ex str N Sågtäkten, Nordanstig k:n 17.5 (Lars Göran Lindström, Mats Sundkvist).

Vigg *Aythya fuligula*

Enstaka vinterfynd följer tidigare års fyndbild. *Mats Axbrink*

1 hane Ornskarpen, Strömsbruk, Nordanstig k:n 4.1 (Karin Svensson). 1 ex rast Dressviken, Rogsta, Hudiksvall k:n 13.2 (Mats Sundkvist). 1 ex rast Dressviken, Rogsta,

Hudiksvall k:n 3.12 (Mats Axbrink). 2 ex Dressviken, Rogsta, Hudiksvall k:n 31.12 (Karin Svensson, Mats Axbrink).

Bergand *Aythya marila*

Ett spännande sommarfynd i skärgården under sommaren. Det finns inga helt säkra häckningsfynd under modern tid i landskapet. Eftersom exempelvis sjöorrehanar (och ejdrar) kan företa flyttningar söderut redan i juni kan mycket väl fågeln ha vänt åter från häckplatser i fjällvärlden. 15 fynd av cirka 90 fåglar under hösten är glädjande. *Mats Axbrink*

1 ad hane Jättholmarna, Nordanstig k:n 19.6 (Kenneth Karelius, Mats Axbrink).

Praktejder *Somateria spectabilis*

Första fynden sedan 2002. Fynd nummer 20 och 21. Sommarfynd är oväntat, men görs nästan årligen längs norrlandskusten. Praktejderfynd finns nu från större delen av året utom sensommar och tidiga hösten. *Mats Axbrink*

1 hane Jättholmarna, Nordanstig k:n 4.6 (Martin Alexandersson, Mats Westberg). 1 ad hane Små-Tihällan, Agön, Hudiksvall k:n 5.7 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius).

Alfågel *Clangula hyemalis*

Två inlandsfynd får anses normalt. *Mats Axbrink*

18 ex (4 +14 -f) rast Gammelsträng, Hudiksvall k:n 16.10 (Jonas Lindh). 1 hane rast Svågans mynning, Bjuråker, Hudiksvall k:n 10.12 (Arnold Larsson).

Sjöorre *Melanitta nigra*

Under flera år i rad har nu noterats stora sjöorreflockar i inlandsvatten. Flocken på 60

exemplar är den största som någonsin noterats. *Mats Axbrink*

60 ex rast Hålsjövik, Hålsjö, Hudiksvall k:n 10.5 (Karin Svensson, Lars Göran Lindström, Jonas Lindh, Mats Sundkvist). 1 hane rast Svågans mynning, Bjuråker, Hudiksvall k:n 18.5-23.5 (Arnold Larsson). 23 ex rast Marmen, Söderhamn k:n 18.5 (Lars Henningsson). 1 honf rast Svågans mynning, Bjuråker, Hudiksvall k:n 10.12 (Arnold Larsson).

Svärta Melanitta fusca

Ett inlandsfynd är en helt normal fyndbild. *Mats Axbrink*

5 ex rast Gammelsträng, Hudiksvall k:n 7.5 (Jonas Lindh).

Salskrake Mergus albellus

2005 utgör ett bra år för att visa på salskrakens fyndbild i Hälsingland. Några fynd görs ofta under vintern i skärgården. Vårfynden dominerar antalsmässigt och utgjorde i år strax under 100 individer med en stark topp i slutet av april, precis efter att isarna släppt sitt grepp kring i grunda sjöar och havsvikar. Under sensommaren görs förvånande ofta några enstaka obsar, så också i år. Antalet fynd under hösten är som vanligt få. *Mats Axbrink*

1 honf Stenö, Söderhamn k:n 1.1 (Thomas Thiger). 1 hona rast Hölick, Hudiksvall k:n 29.1 (Stefan Persson). 1 hona Stålnäset, Söderhamn k:n 30.1 (Stefan Persson). 1 ad hona Tjärnatjärn Bjuråker, Hudiksvall k:n 29.7-24.8 (Arnold Larsson). 1 honf rast Bålsön, Hudiksvall k:n 13.8 (Peter Engström). 1 honf rast Lillfjärden, Hudiksvall k:n 4.10 (Bo Fagerström). 1 honf rast Malgrynnan, Hudiksvall 16.10 (Mats Axbrink). 1 honf rast Stenö, Söderhamn k:n 26.10



Rapphöna. Foto: Lars G Lindström.

(Stefan Persson). 1 honf rast Hålsjövik, Hålsjö, Hudiksvall k:n 28.10 (Jonas Lindh). 1 honf rast Stenö, Söderhamn k:n 29.10 (Stefan Persson).

Småskrake Mergus serrator

Vi har under några år nu haft småskrake som rapporteringsart vintertid. Det kan konstateras att arten regelbundet övervintrar med flera tiotal exemplar längs vår norra kuststräcka. Sett i ett nationellt perspektiv får man söka sig ner till Stockholms skärgård för att hitta årligen övervintrande småskraker. *Mats Axbrink*

4 ex Hölick, Hudiksvall k:n 1.1 (Karin Svensson, Stefan Persson, Anders Johansson, Mats Axbrink). 8 ex Härte, Jättedal, Nordanstig k:n 3.1-20.2 (Karin Svensson). 7 ex Sörfjärden, Gnarp, Nordanstig k:n 3.1-12.2 (Karin Svensson). 6 ex (3 +3 -f) Rönnskär, Nordanstig k:n 4.1 (Karin Svensson). 2 ex rast Trollharen, Skog, Söderhamn k:n 16.1 (Stefan Persson). 6 ex Dressviken, Rogsta, Hudiksvall k:n 23.1-27.2 (Mats Sundkvist). 7 ex Kuggören, Hudiksvall k:n 23.1-29.1 (Lars Göran Lindström).

Dalripa *Lagopus lagopus*

En dokumenterad häckning men endast ett fåtal rapporterade fynd ger som vanligt inte en rättvis bild av dalripans numerär i landskapet. *Robert Lindberg*

3 ex Skrebbmyran, Ljusdal k:n 4.1 (gmn Mats Axbrink). 4 ex Blistermyren, Ljusdal k:n 23.4 (Örjan Davidsson). 1 hane lämpl biotop Garpmyran Rullbo, Ljusdal k:n 2.6 (Stig Norell). 2 i par bo, ägg/ungar Gässmyran Hassela, Nordanstig k:n 18.6 (Per-Ivar Persson). 1 ad par i lämpl. häckbiotop Blistermyren, Ljusdal k:n 6.7 (Jan Moberg).

Rapphöna *Perdix perdix*

Rapphönan rapporteras nästintill årligen i landskapet. Några indicier för att det skulle finnas någon livskraftig stam finns inte och de flesta, möjligen alla, fynd härrör från utsläppta fåglar. *Robert Lindberg*

2 ex Myra Delsbo, Hudiksvall k:n 9.5-26.5 (Mats Axbrink).

Vaktel *Coturnix coturnix*

Antalet vaktlar som hörs varierar mellan åren och 19 spelande fåglar är ett gott år för arten. Vissa lokaler, till exempel Florängarna i Mo, hyser vaktlar år efter år och oftast hörs mer än en vaktel på dessa platser. Möjligen kan man ta detta som ett starkt indicium på att arten faktiskt har en reproduktiv stam i Hälsingland med dessa lokaler som kärnområden. Ett annat tänkbart alternativ, inte lika roligt kanske, är att det i dessa områden planteras ut vaktel på samma vis som det periodvis har släppts ut fasan och rapphöna. Något att luska i för den som känner sin bygd väl kanske. Ett av årets fynd sticker ut från övriga - två vaktlar som iaktogs tillsammans på en åker i närheten av Fiskeby, Hudiksvall. Även detta kan vara ett tecken på en möjlig häckning. *Robert Lindberg*

1 ex spel/sång Hålsjöviken, Hålsjö, Hudiksvall k:n 27.5-10.6 (Jonas Lindh). 2 i par par i lämpl. häckbiotop Fiskeby, Hudiksvall k:n 28.5-1.6 (Peter Jonasson). 1 ex spel/sång Rångstra Ljusdal 31.5-2.6 (Tony Persson). 2 ex spel/sång Norn, Tönnånger, Söderhamn k:n 5.6-3.7 (Mats Olsson). 2 ex spel/sång Florängarna, Söderhamn k:n 8.6-3.7 (Robert Lindberg). 2 ex spel/sång Klångsta Forsa, Hudiksvall k:n 8.6-27.6 (Karin Svensson). 1 ex spel/sång Ilso k:a, Nordanstig k:n 8.6 (Karin Svensson). 1 ex spel/sång Matnäs-viken, Forsa, Hudiksvall k:n 10.6 (Lars Görran Lindström, Olof Bovin). 3 ex spel/sång Söderala 13.6-19.7 (Robert Lindberg). 2 ex spel/sång Norrala, Söderhamn k:n 14.6-24.6 (Robert Lindberg). 1 ex spel/sång Norrkämsta, Ljusdal 15.6 (Jan Nylander). 1 ex spel/sång Glombosjön, Delsbo, Hudiksvall k:n 19.6 (Kjell Johansson). 1 ex spel/sång Grängsjö Gnarp, Nordanstig k:n 25.6-30.6 (Mats Axbrink). 1 ex Morasjön, Delsbo, Hudiksvall k:n 29.6-19.7 (Stig Dahlfors). 1 ex spel/sång, ej häckning Ämbarbo, Ljusdal k:n 12.8 (Håkan Byrén).

Fasan *Phasianus colchicus*

Åter ett år med endast en handfull fynd, alla gällande hannar. *Robert Lindberg*

1 hane Delsbo k:a, Hudiksvall k:n 26.3-20.5 (Arnold Larsson). 1 hane rast Norrala, Söderhamn k:n 13.6 (Christer Lindberg). 1 hane Ljusdals-Boda, Ljusdal k:n 5.7 (Jan Nylander).

Smålom *Gavia stellata*

Två vinterfynd, kanske av samma individ är ett sämre resultat än normalt. *Mats Axbrink*

1 ex Härte, Jättendal, Nordanstig k:n 15.1 (Karin Svensson, Mats Axbrink). 1 ex Härte, Jättendal, Nordanstig k:n 6.2 (Lars Norman).

Storlom *Gavia arctica*

Vinterfynden av storlom är klart färre än för smålommen. *Mats Axbrink*

1 ex Härte, Jättendal, Nordanstig k:n 3.1 (Karin Svensson).

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*


En fyndbild som vi vant oss vid under senare år, dvs med övervintrande fåglar längs kustbandet. Fynd nummer 17. Fågeln vid Rönnskär utgör ny art för Nordanstigs kommun. *Mats Axbrink*

1 ex Ljusnans mynning 26.12.04 – 3.1.05 (Robert Lindberg, Jan Lundstedt), 1 ex rast Rönnskär, Nordanstig k:n 25.12-29.12 (Ville Fagerström, Bo Fagerström).

Gråhakedopping *Podiceps grisegena*

Gråhakedoppingens frammarsch i Hälsingland har blivit bra dokumenterad under åren. Efter de första konstaterade häckningarna 1993 etablerar sig arten nu stadigt på flera nya lokaler. Säkra förstagångshäckningar kunde under 2005 konstateras vid Ålsjön, Tjärnatjärnen och Vårsundsfjärden. Intressanta observationer som tyder på framtida häckningar gjordes också vid Yckelsbosjön, Onängssjön och Uvasen. Totalt uppgår nu populationen i Hälsingland till minst 18 par. *Mats Axbrink*.

2 ex besöker bebott bo Ålsjön, Söderhamn k:n 20.4-20.6 (Sven Edsfors, Olle Thyrestam, Jan Moberg, Stefan Persson). 1 ex permanent revir Bälingsjön, Jättendal, Nordanstig k:n 21.4-18.5 (Lars Norman, Ove Fredin). 10 i par bo, ägg/ungar Hålsjövik, Hålsjö, Hudiksvall k:n 26.4-1.8 (Jonas Lindh, Arnold Larsson). 1 ex lämpl biotop Onsängssjön, Ljusdal k:n 26.4-20.5 (Jan Nylander, Eleonor Jansson, Ove Larsson, Tony Persson). 2 i par par i lämpl. häckbiotop



Uvasen, Alfta 28.4 (Stefan Persson). 1 ex lämpl biotop Yckelsbosjön, Ljusdal k:n 7.5-30.6 (Stig Norell). 1 ex par i lämpl. häckbiotop Fränö Forsa, Hudiksvall k:n 9.5 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius). 1 ex besöker bebott bo Bäck, Forsa k:a, Hudiksvall k:n 9.5 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius). 8 i par i lämpl. häckbiotop Kyrksjön Forsa, Hudiksvall k:n 9.5 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius). 1 ex par i lämpl. häckbiotop Älgeredssjön, Bergsjö, Nordanstig k:n 13.5 (Lars Norman). 1 ex bo, ägg/ungar Tjärnatjärn Bjuråker, Hudiksvall k:n 26.5-29.7 (Arnold Larsson). 2 ad i par bo, ägg/ungar Vårsundsfjärden Rogsta, Hudiksvall k:n 6.7 (Mats Axbrink).

Svarthakedopping *Podiceps auritus*

Glädjande många rapporter om uppskattningsvis 45 par vilket är en viss förbättring från 2004. En mer genomgripande inventering av artens status behövs dock för att få ett bra mått på hur svarthakens population utvecklats under senare år. Lokaler för säkra eller troliga häckningar visas på karta ovan. *Mats Axbrink*

Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Att storskarven inte har det lätt som häckfågel torde väl vara allmänt känt. Det var därför lite förvånande att arten lyckades häcka framgångsrik på tre olika öar sommaren 2005. Samtliga häckningar skedde rätt sent på säsongen vilket indikerar att fåglarna ursprungligen kom från någon annan koloni utanför landskapet. Totalt noterades drygt 100 bon på de tre häckningsöarna. *Mats Axbrink*

Rördrom *Botaurus stellaris*

Tre fynd från södra delarna måste anses som en normal fyndbild efter de senaste årens postiva trend för arten. Fynd nummerr 22 - 24. *Mats Axbrink*

1 ex spel/sång Herte, Bollnäs k:n 23.4-29.5 (*Sven H Jansson, Allan Larsson, Maria Eklund). 1 ex spel/sång Kyrkbyjärn, Bollnäs k:n 9.6-14.6 (*Stefan Persson, Jan Moberg, Anders Johansson). 1 ex 15.6 Draggan (Bosse Forsling)

Gråhäger *Ardea cinerea*

2004 var gråhägern utsedd som riksinventeringsart och 44 par kunde hittas i Hälsingland (FiX nr 4:04). Efter den insatsen var därför lite oväntat att ytterligare två större kolonier och enstaka par hittades 2005. *Mats Axbrink*

2 i par besöker bebott bo Berge Kilafors, Bollnäs k:n 1.5 (Kent Westlund). 4 i par bo, ägg/ungar Lingbo, Ockelbo k:n 14.5-15.5 (Roland Näslund). 12 i par bo, ägg/ungar Sandarne, Söderhamn k:n 12.6 (Stefan Persson). 40 i par bo, ägg/ungar Söderhamns soptipp, Långtå 16.6 (Stefan Persson). 2 2K+ i par bo, ägg/ungar Erik-Ers, Växbo, Bollnäs k:n 4.7 (Per-Erik Modd). 20 ex bo, ägg/ungar Byfjärden, Iggesund, Hudiksvall k:n 21.7 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius). 2

ex bo, ägg/ungar Vintergatsfjärden, Iggesund, Hudiksvall k:n 21.7 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius). 1 ex förbifl. Reffelmansviken, Hudiksvall C 11.12 (Kenneth Karelius, Johnny Snell).

Brun glada *Milvus migrans*

Tolfte fyndet i landskapet och helt i linje med tidigare fynd som observerats under maj - juli med ett undantag, ett exemplar 28 september 2000. *Stefan Persson*

1 ex Sand, Ålsjön 17.6 (*Anders Paulsrud).

Röd glada *Milvus milvus*

Elfte fyndet i landskapet. Fynddatumet är den tidigaste vårobervationen. Observationer finns tidigare från april till oktober. *Stefan Persson*

1 ex Skesta, Gnarp, Nordanstig k:n 4.4 (Ove Fredin).

Ormörn *Circaetus gallicus*

Första fyndet i landskapet. Som vanligt är det i Ålsjöområdet som de ovanliga rovfåglarna hittas. Läs om fyndet i separat artikel i kommande nummer av Fix. *Stefan Persson*

1 2K+ förbifl. Maden, Ålsjön, Söderhamn k:n 5.8 (*Tord Swales).

Brun kärrhök *Circus aeruginosus*

Arten har en ökande trend i landskapet. Rapporterad från 25 olika platser med häckningskriterier. *Stefan Persson*

Fjällvråk *Buteo lagopus*

Ingen häckning i landskapet i år men vinterfynden är värda att noteras. *Stefan Persson*

1 ex rast Norsta Rogsta, Hudiksvall k:n 31.1-4.2 (Mats Sundkvist). 1 ex Maden, Ålsjön,

April				Maj				Juni				Juli			Augusti				September			Okt			
1	1	2	3	1	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	1	0	1	1	2

Antal fynd av pilgrimsfalk under 2005 fördelade på veckor.

Söderhamn kommun 4.12 (Ingemar Johansson).

Kungsörn *Aquila chrysaetos*

13 revir i länet varav 10 med känd lokal. 6 lyckade häckningar och en misslyckad häckning konstaterades under året. *Stefan Persson*

Tornfalk *Falco tinnunculus*

Ett mycket bra år för tornfalken med 63 häckningar i landskapet. Vinterfynd är ovanliga. Nu hittades ett i januari och ett i december. *Stefan Persson*

1 ex rast Hölick, Hudiksvall k:n 16.1 (Thomas Thiger, Jan Lundstedt). 1 ex förbifl. Myckelängarna, Bollnäs k:n 23.12 (Kerstin Svensson).

Stenfalk *Falco columbarius*

Två sena fynd som sannolikt kan förklaras av den milda senhösten vilket gjorde att en del tättingar, som är stenfalkens stapelföda, stannade kvar. *Mats Axbrink*

1 ex rast Stenö, Söderhamn k:n 5.11 (Stefan Persson). 1 ex förbifl. Hög kyrka, Hudiksvall k:n 26.11 (Kenneth Karelius).

Lärkfalk *Falco subbuteo*

Glädjande många rapporter (24 platser) om säkra eller troliga häckningar. Ansamligen om 18 fåglar vid Ålsjön i juni saknar motstycke i hos oss och är nog även ur nationellt perspektiv extremt. *Mats Axbrink*

18 ex Ålsjön, Söderhamn k:n 14.6 2005 (Stefan Persson).

Jaktfalk *Falco rusticolus*

Ett par fynd per år och ungfåglar är ett helt normalt uppträdande. *Stefan Persson*

1 1K Hamnskär, Söderhamn k:n 9.10 (gmn Daniel Bäckström). 1 1K str S Hörneudde, Hudiksvall k:n 15.10 (Mats Axbrink, Karin Svensson).

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

24 fynd är något fler än under de senaste åren. De flesta fåglar ses under vår- och höststräcket, men ett flertal observationer härrör också från sommaren, se tabell ovan. *Stefan Persson*


Vattenrall *Rallus aquaticus*

Tjugotvå spelande fåglar är en normal siffra för de senaste åren. Endast en fågel har rapporterats som spelande hona så man får förutsätta att alla de övriga fynden rör hanar. Vid Tunasjön spelade tre fåglar samtidigt och här hördes även en fågel i slutet av augusti. Vattenrallen är en härdig fågel som kan övervintra på våra breddgrader. De första fåglarna hörs från mitten av april och kan sedan höras spela fram till augusti. Fyndplatser, se kartan på nästa sida. *Robert Lindberg*

Småfläckig sumphöna *Porzana porzana*

Sex spelande fåglar är representativt för senare år. Den fågel som hördes i Sörsjön, Skog höll till i en myrartad del av sjön och rastade troligen kort vid sjön. Många av de fåglar som hörs i länet spelar endast en kväll och drar sedan vidare. *Robert Lindberg*

1 ex spel/sång Sörsjön, Skog, Söderhamn k:n 9.6 (Stefan Persson). 1 ex spel Skålbosjön,



Järvsö 10.6 (Stig Norell). 1 ex spel/sång Granskärs våtmark, Flaket, Söderhamn k:n 11.6-16.6 (Olle Thyrestam). 1 ex spel/sång Svedje Hassela, Nordanstig k:n 19.6 (Per-Ivar Persson). 1 ex spel/sång Jättendal, Nordanstig k:n 24.6-25.6 (Mats Axbrink). 1 ex spel/sång Ånga, Enånger, Hudiksvall k:n 26.6 (Mats Axbrink, Lars Göran Lindström).

Kornknarr *Crex crex*

Många av de kornknarrarna som gästar oss spelar ofta någon eller några nätter på en plats för att sedan tystna, samtidigt som en ny knarr börjar spela någon kilometer längre bort nästföljande natt. Detta gör det svårt att avgöra hur många knarrar som är inblandade i de fynd som rapporteras. En rimlig siffra ligger mellan 10 och 12 individer 2005, vilket är i linje med de senaste tre åren.
Robert Lindberg

1 ex spel/sång Morasjön, Delsbo, Hudiksvall k:n 25.5-10.7 (Arnold Larsson, Jan Nylander). 1 hane spel/sång Lingbo, Ockelbo k:n 3.6 (Roland Näslund). 1 ex spel/sång Myckelängarna, Bollnäs k:n 9.6 (Stefan Persson). 1 ex spel/sång Florhed, Mo, Söderhamn

k:n 9.6-14.6 (Robert Lindberg). 1 ex spel/sång Söderala 14.6 (Robert Lindberg). 1 ex Söderala 16.6 (Robert Lindberg). 1 ex spel/sång Flästa Arbrå, Bollnäs k:n 17.6 (Per Johansson). 1 ex spel/sång Kinsta, Söderala s:n 19.6 (Robert Lindberg). 1 ex spel/sång Järvsö, Ljusdal k:n 21.6 (Ove Larsson). 1 ex spel/sång Florhed, Mo, Söderhamn k:n 30.6 (Robert Lindberg). 1 ex spel/sång Florängarna, Söderhamn k:n 30.6 (Robert Lindberg). 1 ex spel/sång Emböle, Mo, Söderhamn k:n 30.6-3.7 (Robert Lindberg). 1 ex spel/sång Berga, Söderala, Söderhamn k:n 3.7 (Lars Henningsson). 1 ad hane spel/sång, ej häckning Hogland, Ilsbo, Nordanstig k:n 11.7-13.7 (Martin Askne).

Rörhöna *Gallinula chloropus*

Rörhönan har en svagt positiv trend i landskapet. Även detta år hittades en ny lokal där häckning konstaterades. I Ålsjön sågs för andra året i rad en rörhöna och med tanke på artens tillbakadragna leverne kan det säkert finnas utrymme för en häckning i sjön utan att det upptäcks.
Robert Lindberg

3 ex Granskärs våtmark, Flaket, Söderhamn k:n 13.4-22.6 (Kent Elofsson, Gunnar Andersson, Thomas Thiger, Lars Henningsson). 4 ex permanent revir Björktjäratjärn, Bollnäs 28.4-28.6 (Lars Henningsson, Jan Nylander, Börje Åhlund, Allan Larsson). 1 ex Ålsjön, Söderhamn k:n 8.5 (Stefan Persson). Häckning: 3 (2 pull +2 pull +1 1K) bo, ägg/ungar Hälsingtuna kyrka, Hudiksvall k:n 28.6-17.8 (Mats Axbrink, Lars Göran Lindström).

Sothöna *Fulica atra*

Vinterfynd av sothöna är riktigt ovanligt. Sedan tidigare finns ett fynd vardera från december och januari.
Mats Axbrink

1 ex Ljusnans mynning, N, Ljusne, Söder-



Myrsnäppa vid Granskärs våtmark. Foto: Stefan Persson.

hamn k:n 23.12-27.12 (Stefan Persson, Jan Lundstedt).

Fjällpipare *Charadrius morinellus*

Rastande fåglar på två ställen dels på Flyget i Söderhamn och dels i Ovanåker där den hittills största flocken i landskapet uppträdde. *Stefan Persson*

2 ex Flygstaden, Söderhamn k:n 15.5 (Lars Henningsson, Stefan Persson, Thomas Thiger). 26 ex rast Ovanåker 17.5 (Örjan Davidsson). 16 ex rast Ovanåker 18.5 (Örjan Davidsson). 6 ex rast Ovanåker 19.5 (Örjan Davidsson). 2 ex Flygstaden, Söderhamn k:n 19.5 (Stefan Persson).

Sandlöpare *Calidris alba*

Endast fem fynd under året och då ska noteras att två av dessa gjordes under våren. Vårfynd av sandlöpare är riktigt ovanligt. *Mats Axbrink*

1 ex Malgrynnan, Hudiksvall 24.5-25.5 (Karin Svensson). 2 ex rast Stenö, Söderhamn k:n 29.5 (Robert Lindberg).

Skärsnäppa *Calidris maritima*

Två fynd under året. Senhöstfynd dominerar medan vårfynden hittills är få. Nu är det 27 fynd i Hälsingland. *Stefan Persson*

1 ex rast Bålsön, Hudiksvall k:n 25.4 (Peter Engström). 2 ex stationär Skatrevet, Söderhamn k:n 22.10-23.10 (Lars Henningsson, Robert Lindberg).

Myrsnäppa *Limicola falcinellus*

Rastande fåglar endast under vårsträcket i månadsskiftet maj-juni och på Stenö och Granskärs våtmark. Myrsnäppor rastar med säkerhet även på andra lokaler men kan vara svåra att få syn på. *Stefan Persson*

8 ex Granskärs våtmark, Flaket, Söderhamn

k:n 26.5-5.6 (Stefan Persson, Thomas Thiger). 1 ex Stenö, Söderhamn k:n 29.5 (Stefan Persson).

Dvärgbeckasin *Lymnocyptes minimus*

Dvärgbeckasiner rapporterades både från våren och hösten och från sammanlagt sex lokaler. *Stefan Persson*

1 ex Borka, Enånger, Hudiksvall k:n 28.4-4.5 (Mats Axbrink, Karin Svensson). 1 ex spel/sång Säljestavågen 28.4 (Stig Norell). 1 ex rast Hånick, Harmånger, Nordanstig k:n 29.4 (Anders Johansson). 1 ex rast Tunasjön, Hudiksvall k:n 5.5 (Johan Myhrer). 1 ex Gran, Nordanstig k:n 17.9 (Mats Axbrink). 3 ex rast Stenö, Söderhamn k:n 6.10 (Stefan Persson). 1 ex Stenö, Söderhamn k:n 13.11 (Stefan Persson).

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*

En mycket tidig beckasin sågs i Hög den 31 mars. *Stefan Persson*

1 ex Hög kyrka, Hudiksvall k:n 31.3 (Arnold Larsson).

Dubbelbeckasin *Gallinago media*

Ett fynd både på våren och hösten. Fåglarna vid Finflo spelade men det troliga är att de var på flyttning mot norr. *Stefan Persson*

2 ex Finflo, Hudiksvall k:n 18.5-20.5 (Karin Svensson). 1 ex rast Maden, Ålsjön, Söderhamn k:n 28.8 (Lars Henningson).

Rödspov *Limosa limosa*

Fyra fynd under året är fler än vanligt. Hålsjövikens besöktes av två olika individer med ett par dagars mellanrum. *Stefan Persson*

1 ex Hålsjövikens, Hålsjö, Hudiksvall k:n 26.4 (Jonas Lindh). 1 ex rast Hålsjövikens, Hålsjö, Hudiksvall k:n 28.4 (Jonas Lindh). 1 ex

Malgrynnan, Hudiksvall 24.5-27.5 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius, Lars Göran Lindström). 1 ex Tunasjön, Hudiksvall k:n 1.9 (Mats Axbrink)

Svartsnäppa *Tringa erythropus*

Två svartsnäppor kvar ända till den 13 oktober vid Stenö vilket är ett nytt fenologirekord. *Stefan Persson*

2 ex rast Stenö, Söderhamn k:n 3.10-13.10 (Jan Moberg, Ulf Johansson, Anders Johansson, Stefan Persson).

Smalnäbbad simsnäppa *Phalaropus lobatus*

Två fynd under året och båda under värsträcket. *Stefan Persson*

1 ex Ålsjön, Söderhamn k:n 19.5 (Stefan Persson). 2 ex Granskärs våtmark, Flaket, Söderhamn k:n 4.6-6.6 (Thomas Thiger).

Bredstjärtad labb *Stercorarius pomarinus*

Två godkända fynd och fyra troliga observationer är bra, arten är ej årlig i landskapet. Vi får gå tillbaka till 1999 för att hitta ett större uppträdande av bredstjärtad labb. *Stefan Persson*

1 1K str S Skatrevet, Söderhamn k:n 22.10* (Stefan Persson). 1 1K str Bergön, Rogsta, Hudiksvall k:n 22.10* (Mats Axbrink).

Fjälllabb *Stercorarius longicaudus*

Femte fyndet av denna hos oss ovanliga förbisträckare. *Stefan Persson*

1 1K str S Hornslandsudde, Hölick, Hudiksvall k:n 17.9 (Arnold Larsson).

Dvärgmåsar *Larus minutus*

Arten återkom till Hålsjövikens men här fanns ingen tendens till häckning. Fåglarna vid Onängsjön var mer intressanta ur häcknings-

synpunkt och uppehöll sig i en skrattnåskoloni. *Mats Axbrink*

6 ex rast Onsängssjön, Ljusdal k:n 19.5-20.5 (Jan Nylander, Tony Persson, Stig Norell).

Silltrut *Larus fuscus*

Under 2006 kommer silltruten att riksinveteras, men vi kan redan idag konstatera att arten har ett starkt fäste i vår skärgård. Kolonierna vid Gran och Jättbågan är sannolikt de största längs norrlandskusten och även nationellt sett mycket stora. *Mats Axbrink*

400 ad i par bo, ägg/ungar Jättbågan, Jättendal, Nordanstig k:n 19.6 (Mats Axbrink, Kenneth Kareliu). 800 ad i par bo, ägg/ungar Gran, Nordanstig k:n 1.7 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius). 1 1K Lillfjärden, Hudiksvall k:n 12.11 (Mats Axbrink, Karin Svensson).

Skräntärna *Sterna caspia*

Det blir färre fynd av arten för varje år i landskapet. Ser man tillbaks till åren 2000-2002 då fynden var runt 25 stycken och jämför med årets på 11 fynd så ser det illa ut för skräntärnan. Glädjande att häckningen på Jättbågan lyckades. *Jan Lundstedt*

2 ad rast Malgrynnan, Hudiksvall 20.4 (Karin Svensson, Mats Åberg). 1 ex bo, ägg/ungar Jättbågan, Jättendal, Nordanstig k:n 14.5-30.6 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius). 5 ad rast Stenö, Söderhamn k:n 20.5-31.7 (Mats Axbrink, Gunnar Andersson, Hans Höglund, Ingemar Johansson). 2 ex rast Stenö, Söderhamn k:n 22.5 (Stefan Persson). 1 ex Stenö, Söderhamn k:n 27.5 (Stefan Persson). 1 ex str Hästholmen, Hornslandet, Hudiksvall k:n 14.6 (Mats Sundkvist). 2 ex rast Stenö, Söderhamn k:n 25.6 (Stefan Persson). 2 ex Stenö, Söder-

hamn k:n 3.7 (Hans Höglund). 2 1K rast Stenö, Söderhamn k:n 11.7-31.7 (Stefan Persson, Thomas Thiger, Lars Henningsson, Mats Olsson). 3 ex (2 ad+1 1K) rast Malgrynnan, Hudiksvall 16.7-23.8 (Kenneth Karelius, Mats Axbrink, Karin Svensson). 2 ex (1 1K+1 ad) stationär Reffelmansviken, Hudiksvall C 20.8 (Kenneth Karelius).

Småtärna *Sterna albifrons*

Ännu en gång sågs arten vid Stenöorn, likasom 2001. Förra gången var 2003 då vid Malgrynnan. Vi får hoppas på fler och tätare observationer i framtiden. *Jan Lundstedt*

1 ad Stenöorn, Söderhamn k:n 26.6 (Thomas Thiger).

Sillgrissla *Uria aalge*

Något fler fynd av arten än föregående år och även nu vid tordmulekolonier efter den norra kustdelen av landskapet. *Jan Lundstedt*

9 ex Gran, Nordanstig k:n 28.5 (Karin Svensson, Krister Karlsson). 1 ad rast Bålsön, Hudiksvall k:n 17.6 (Peter Engström). 2 ex rast Gran, Nordanstig k:n 1.7 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius). 1 ex rast Tihällsten, Agön, Hudiksvall k:n 10.7 (Kenneth Karelius, Mats Axbrink).

Tordmule *Alca torda*

Fortsatt stadig uppgång för tordmulen vars kolonier bevakats noggrannt under den senaste 15 års-perioden. Idag kan vi konstatera att mer än 800 par häckar i landskapet. *Mats Axbrink*

75 ad bo, ägg/ungar Stor-Hällan, Jättendal, Nordanstig k:n 19.6 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius). 130 ad bo, ägg/ungar Jättbågan, Jättendal, Nordanstig k:n 19.6 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius). 470 ad bo, ägg/ungar Korvgrund, Rogsta, Hudiksvall k:n



Turkduva, Stugsund. Foto: Stefan Persson.

20.6 (Mats Axbrink, Mats Sundkvist). 350 ex bo, ägg/ungar Gran, Nordanstig k:n 1.7 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius). 90 ex bo, ägg/ungar Fisket, Enånger, Hudiksvall k:n 4.7 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius). 380 ad bo, ägg/ungar Tihällsten, Agön, Hudiksvall k:n 10.7 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius). 22 ad bo, ägg/ungar Gunnarshällorna, Agön, Hudiksvall k:n 10.7 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius).

Tobisgrissla *Cephus grylle*

För några år sedan tog vi med tobisgrisslan som rapporteringsart eftersom den blivit rödlistad. Under 2005 ändrades rödlistan och eftersom arten ökat starkt i norra Sverige så togs tobisgrisslan åter bort från rödlistan. Till skillnad mot tordmulen har vi idag ganska dålig koll på hur populationen förändrats under senare tid. Riktade inventeringsinsatser behövs. *Mats Axbrink*

2 ad par i lämpl. häckbiotop Bålsön, Hudiksvall k:n 25.4-9.7 (Peter Engström). 15 ex par i lämpl. häckbiotop Korsholmsudden, Hudiksvall k:n 1.5 (Stefan Persson, Robert Lindberg). 14 ex par i lämpl. häckbiotop Prästgrundet, Söderhamn k:n 6.5 (Stefan Persson, Robert Lindberg, Lars Henningsson). 40 ex par i lämpl. häckbiotop Korvgrund, Rogsta, Hudiksvall k:n 16.6 (Mats

Sundkvist). 60 ex permanent revir Vitörarna, Nordanstig k:n 29.6 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius). 70 ad bo, ägg/ungar Tihällsten, Agön, Hudiksvall k:n 10.7 (Mats Axbrink, Kenneth Karelius). 23 pull ringm Remmarharet, Rogsta, Hudiksvall k:n 14.7 (Kenneth Karelius). 2 pull ringm Korvgrund, Rogsta, Hudiksvall k:n 14.7 (Kenneth Karelius).

Skogsduva *Columba oenas*

Glädjande att se en rejäl ökning av fynd (83) för arten, som i år verkar sedd jämt över hela landskapet. *Jan Lundstedt*

Turkduva *Streptopelia decaocto*

En normal fyndbild där årets 21 obsar ligger på samma nivå som fjolårets. Fynden hittar man också som tidigare oftast inom tätorterna. Fynd vid mindre orter redovisas nedan. *Krister Karlsson*

1 ex Norrbobyn, Hudiksvall k:n 3.4 (Karl Gustav Åström). 1 ex Morasjön, Delsbo, Hudiksvall k:n 15.5 (Arnold Larsson). 2 ex Sörforsa, Hudiksvall k:n 17.5-23.9 (Tommy Lantz, Olof Bovin). 1 ex Los, Ljusdal k:n 23.5 (Kjell Söderberg). 1 ex rast Åänge, Ljusne 26.5 (Jan Lundstedt). 1 ex spel/sång Lindfallet, Enånger, Hudiksvall k:n 4.6 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin).

Berguv *Bubo bubo*

Antalet fynd för arten är något färre än föregående år, men vi kan glädja oss åt fyra konstaterade och fyra misstänkta häckningar. *Jan Lundstedt*

Hökuggla *Surnia ulula*

Ovanligt många fynd av arten, men endast höstfynd, så ingen häckning är konstaterad. *Jan Lundstedt*

1 ex rastande Vibodlångsjön, Hudiksvall,

Hudiksvall k:n 17.10 (Mats Axbrink). 1 ex stationär Gia, Hög, Hudiksvall k:n 23.10 (Mats Axbrink). 1 ex stationär Hånick, Harmånger, Nordanstig k:n 26.10 (gnm Karin Svensson). 2 ex Muckeltjärn, Sässmanområdet, Ovanåker k:n 29.10 2005-6.1 (Örjan Davidsson). 1 ex Forsön, Bollnäs k:n 30.10 (Stig Norell). 1 ex födosökande Stugubacken Hanebo, Bollnäs k:n 5.11 (Kent Westlund). 1 ex födosökande Västra Gällsjön, Hanebo, Bollnäs k:n 5.11 (Kent Westlund). 1 ex stationär Kattbacken, Hanebo, Bollnäs k:n 6.11-9.11 (Kent Westlund, Kerstin Svensson, Thomas Thiger, Stefan Persson). 1 ex Stugubacken Hanebo, Bollnäs k:n 11.11 (Kent Westlund). 1 ex Sundsjön, Hanebo, Bollnäs k:n 11.11-7.12 (Hans Höglund, Kent Westlund, Lars Henningsson). 1 ex födosökande Ede Järvsö, Ljusdal k:n 11.11 (Christer Lindberg). 1 ex Strand, Skog, Söderhamn k:n 29.11 (Kent Westlund). 1 ex Skärjånvägen, Skog 31.12 (Kent Westlund, Bosse Forsling).


Kattuggla *Strix aluco*

Arten visar upp en stor ökning av antal fynd 54 st med häckningskriterier. Det verkar ha varit några gynnsamma år med bra födotillgång. *Jan Lundstedt*

Lappuggla *Strix nebulosa*

Tre konstaterade häckningar och ytterligare ett några fynd under häckningstid samt sju obsar under hösten gör 2005 till ett av de bästa åren för denna doldis. *Mats Axbrink*

1 hane spel/sång Norrbobyn, Hudiksvall k:n 5.1 (Karl Gustav Åström). 1 ex spel/sång Frästavallen Gnarp, Nordanstig k:n 24.3 (Anders Johansson) 1 ex Norra Dellen, Hudiksvall k:n 15.6 (gnm Stig Dahlfors). 1 ex Fjärdsätter, Delsbo, Hudiksvall k:n 6.9 (gnm Stig Dahlfors). 1 ex Svedje Hassela, Nordanstig k:n 14.9 (Per-Ivar Persson). 1



*En av de häckande lappugglorna 2005.
Foto: Lars G Lindström.*

ex Mörtsjön, Hassela, Nordanstig k:n 21.9 (gnm Per Hansson). 1 ex födosökande Ölsund, Forsa, Hudiksvall k:n 21.9 (Peter Jonasson). 1 ex Hassela, Nordanstig k:n 23.10 (Per-Ivar Persson). 1 ex rast Häckstaviken Rogsta, Hudiksvall k:n 17.11 (Mats Sundkvist). 1 ex Norrbo Skog, Söderhamn k:n 17.12 (Stefan Persson).

Hornuggla *Asio otus*

Många fynd av ropande hornugglor under vårvintern tydde på en förväntad god häck-

ningsframgång. Märkligt nog konstaterades sedan bara cirka 15 säkra häckningar under sommaren. Kraschade gnagarstammen under försommaren 2005? *Mats Axbrink*

Jorduggla *Asio flammeus*

Jordugglan tycks verkligen variera kraftigt mellan åren. 2005 måste anses som ett gott år med åtskilliga fynd både under vår- och höststräcket. Några indikationer till häckning finns också. *Mats Axbrink*

1 ex Muckeltjärn, Sässmanområdet, Ovanåker k:n 23.3-12.5 (Örjan Davidsson). 1 ex Acktjärn, Ovanåker k:n 17.4 (Örjan Davidsson). 1 ex Hålsjövikén, Hålsjö, Hudiksvall k:n 22.4 (Jonas Lindh). 1 ex Madén, Ålsjön, Söderhamn k:n 24.4 (Mats Renström). 1 ex lämpl biotop Storholmen Järvsö, Ljusdal k:n 25.4 (Stig Norell). 1 ex str N Sandön, Söderhamn k:n 26.4 (Christer Lindberg). 1 ex Ålsjön, Söderhamn k:n 8.5-9.5 (Thomas Thiger, Kenth Elofsson). 1 ex lämpl biotop Järvsöholmarna, Järvsö s:n 17.5 (Ove Larsson). 1 ex par i lämpl. häckbiotop Madén, Ålsjön, Söderhamn k:n 19.5-27.5 (Kenth Elofsson, Stefan Persson). 1 ex par i lämpl. häckbiotop Norrala, Söderhamn k:n 23.5 (Mats Renström). 1 ex Hålsjövikén, Hålsjö, Hudiksvall k:n 2.6-6.6 (Jonas Lindh). 1 ex Rödmyra, Ljusdal k:n 1.9 (Jan Nylander). 1 ex rast Stenö, Söderhamn k:n 18.9 (Jan Lundstedt). 1 ex förbifl. Ängebo, Bjuråker, Hudiksvall k:n 21.9 (Stefan Henriksson). 1 ex rast Skesta, Gnarp, Nordanstig k:n 29.9-3.10 (Lars Norman). 1 ex tranåsen, Järvsö, Ljusdal k:n 3.10 (Jan Nylander). 1 ex Skatrevet, Söderhamn k:n 9.10 (Lars Henningsson). 1 ex rast Hornslandsudde, Hölick, Hudiksvall k:n 15.10 (Arnold Larsson). 2 ex str S Skatrevet, Söderhamn k:n 16.10 (Stefan Persson).

Nattskärre *Caprimulgus europaeus*

16 spelande fåglar är en bra siffra, även om dominansen från området söder om Flygstaden är kraftigt. *Mats Axbrink*

12 ex spel/sång Flygstaden, Söderhamn k:n 5.6-23.6 (Kenth Elofsson, Ingemar Johansson, Olle Thyrestam, Mats Olsson). 1 ex rast Trönö, Söderhamn k:n 12.6 (Christer Lindberg). 1 hona Granö-Insjön, Skog s:n 13.6 (Stefan Persson). 3 ex spel/sång Stenmyran, Hårte, Jättendal, Nordanstig k:n 20.6-30.6 (Karin Svensson). 1 ex spel/sång Stor Råveln, Skog s:n 30.6 (Stefan Persson).

Kungsfiskare *Alcedo atthis*

Första februarifyndet av denna, till synes, härdiga art. Tidigare finns fynd från januari under vintern. *Mats Axbrink*

1 ex Ljusne, Söderhamn k:n 19.2 (Stefan Persson).

Härfågel *Upupa epops*

Endast ett fynd och det sent på hösten. *Stefan Persson*



1 ex Strömbacka Bjuråker, Hudiksvall k:n 6.11-11.11 (Anders Johansson, Stefan Persson, Lars Henningsson).

Göktyta *Jynx torquilla*

Med 18 säkra häckningar och 47 platser med spelande/sjungande fåglar ser vi en klar ökning från föregående år. Ökning visar att göktytan håller en stabil nivå, med en positiv rapporteringstrend. *Krister Karlsson*

Gråspett *Picus canus*

Femton säkra häckningar och 44 troliga häckningar ligger ungefär på samma nivå som tidigare år. Något fler obsar har inkommit förra året än tidigare år. Så man kan nog säga att gråspetten har en positiv trend i land-



skapet. Se karta nästa sida. *Krister Karlsson*

Gröngöling *Picus viridis*

Antalet fynd av gröngöling har åter stigit till cirka 80 stycken. Man kan även se på fyndbilden att den har sitt starkaste fäste närmare kusten. Få eller inga fynd av häckningar längre in i landet. Är det miljön och biotoperna som är bättre eller är det skådarinsatserna som ger fyndbilden? *Krister Karlsson*

Mindre hackspett *Dendrocopos minor*

Rapporteringen har varit bra under året och antalet fynd har ökat med nästan 30 stycken från fjolåret. Mindre hackspetten verkar vara vanligare närmare kusten enligt fyndbilden. Men det kan ju också ha att göra med att antalet skådare är fler i de regionerna. *Krister Karlsson*

Tretåig hackspett *Picoides tridactylus*

I år har rapporteringen åter ökat, men de säkra häckningarna ligger fortfarande kvar på låga 2 stycken. Vad gäller troliga häckningar och revir så ser det bättre ut i år än förra året. *Krister Karlsson*

1 hane par i lämpl. häckbiotop Dyrån, Gnarp, Nordanstig k:n 25.3 (Anders Johansson). 1 hane rast Trönö, Söderhamn k:n 25.3 (Christer Lindberg). 1 ex bo, ägg/ungar Gammelskogen, Ålsjön 27.3-8.6 (Stefan Persson, Ingemar Johansson). 1 ex bo, ägg/ungar Stockvikskogen., Söderhamn k:n 4.4-22.5 (Bosse Forsling). 1 ex spel/sång Långnäs, Lynäs, Skog s:n 6.4 (Robert Lindberg). 1 hane lämpl biotop Åmyran väster, Bollnäs k:n 6.4 (Åke Englund). 1 ex lämpl biotop Vassberget, Arbrå s:n 9.4 (Åke Englund). 1 ex Stortjärn, Norrala s:n 17.4 (Kenth Elofsson). 1 ex spel/sång Kumsjön Ljusdal, Ljusdal k:n 17.4 (Stig Norell). 2 i par Järvsöholmarna, Järvsö s:n 18.4 (Eleonor Jansson). 1 ad hane permanent revir Sjalstuga, Skog, Söderhamn k:n 21.4 (Bosse Forsling). 2 i par bobygge Grossjöbergets naturreservat 22.4 (Åke Englund). 2 i par par i lämpl. häckbiotop Grossjöbergets naturreservat 22.4 (Åke Englund). 1 hane lämpl biotop Vallaviken Hudiksvall, Hudiksvall k:n 23.4 (Karin Svensson). 1 ad hona par i lämpl. häckbiotop Lingarö, Hudiksvall 23.4 (Peter Jonasson). 1 hane par i lämpl. häckbiotop Slängsåstjärn Bjuråker, Hudiksvall

k:n 24.4-28.5 (Arnold Larsson). 1 ex spel/sång Gneberget, Voxna, Ovanåker k:n 24.4 (Stig Norell, Åke Englund). 1 ex spel/sång Koldemoåsen, Arbrå, Bollnäs k:n 26.4 (Åke Englund). 1 ad hane permanent revir Sågsjön, Skog, Söderhamn k:n 27.4 (Bosse Forsling). 1 ad hane bobygge Högtjärnskogen, Söderhamn k:n 27.4 (Bosse Forsling). 1 ad hane spel/sång Järvsböleviken, Söderhamn k:n 2.5 (Bosse Forsling). 2 ad hane spel/sång Pikstenvägen, Söderhamn k:n 4.5 (Bosse Forsling). 1 ad hane födosökande Tönnånger, Söderhamn k:n 5.5 (Bosse Forsling). 1 ex spel/sång Mörkberget, Järvsö s:n 8.5 (Åke Englund). 1 hona Alsjösjön-Hundnäsmyran, Bjuråker s:n 8.5-21.6 (Arnold Larsson). 1 hona Fagerås Bjuråker, Hudiksvall k:n 8.5-21.6 (Arnold Larsson). 1 ex Råttjärnsjön, Voxnaområdet, Ovanåker k:n 19.5 (Ulf Humlesjö). 3 ex (1 +2) Alsjösjön-Hundnäsmyran, Bjuråker s:n 23.5 (Arnold Larsson). 1 hona Gran, Nordanstig k:n 28.5 (Lars Göran Lindström). 1 hona lämpl biotop Garpmyran Rullbo, Ljusdal k:n 2.6 (Stig Norell). 1 hona i lämpl. häckbiotop Bromsvallsberget, Hög, Hudiksvall k:n 12.6 (Lars Göran Lindström). 2 ad hane upprörd, varnande Strömsv. Lingbo, Ockelbo k:n 15.6 (Bosse Forsling). 1 hona par i lämpl. häckbiotop Trossnarvssjön Bjuråker, Hudiksvall k:n 21.6 (Arnold Larsson). 1 hane lämpl biotop Gammelbo Arbrå, Bollnäs k:n 23.7 (Åke Englund).

Trädläarka *Lullula arborea*

Något färre observationer än under senare år, kanske har vi sett toppen på den starka populationsutveckling som trädläarkan hade under 90-talet och början av århundradet? *Stefan Persson*

3 ex spel/sång Flygstaden, Söderhamn k:n 25.3-16.6 (Kenth Elofsson, Bengt Göthe, Olle Thyrestam, Hans Höglund). 1 ex rast



Gråspett, Skatön. Foto: Stefan Persson.

Maden, Ålsjön, Söderhamn k:n 26.3 (Mats Renström). 1 ex spel/sång Gia, Hög, Hudiksvall k:n 28.3-22.5 (Owe Nygren). 1 ex Vårdberget, Ljusne, Söderhamn k:n 28.3 (Stefan Persson). 2 ex par i lämpl. häckbiotop Styvje, Norrala s:n 7.5 (Stefan Persson). 1 ex spel/sång Hölick, Hudiksvall k:n 21.5-19.6 (Stefan Persson). 1 ex spel/sång Bålsön, Hudiksvall k:n 22.5 (Peter Engström). 1 ex Harsaområdet Ljusdals kommun, Ljusdal k:n 23.5 (Jan Nylander). 1 ex spel/sång Hällåsen, Söderhamn k:n 24.5 (Robert Lindberg). 1 ex bo, ägg/ungar Losjö, Norrala s:n 8.6 (Stefan Persson). 2 ex föda åt ungar Granskärs våtmark, Flaket, Söderhamn k:n 31.7-18.8 (Stefan Persson). 5 ex Alirs Öga, Hällmyra, Söderhamn k:n 14.8-13.9 (Thomas Thiger, Lars Henningsson). 1 ex Rengsjö grustag, Bollnäs k:n 9.9 (Stefan Persson). 1 ex str S Flygstaden, Söderhamn k:n 11.9 (Thomas Thiger). 1 ex rast Hölick, Hudiksvall k:n 13.10 (Stefan Persson).

Bergläarka *Eremophila alpestris*

1 ex Sörljusne, Ljusne, Söderhamn k:n 6.1



Svart rödstjärt, Marmaverken. Foto: Stefan Persson.

(Olle Thyrestam).

Rostgumpsvala *Hirundo daurica*

Första fyndet för Hälsingland. Se utförlig beskrivning av fyndet i FiX 2005:4. *Robert Lindberg*

1 ex stationär Hölick, Hudiksvall k:n 14.6-15.6 (Karin Svensson, Mats Axbrink).

Större piplärka *Anthus richardi*

Sjätte fyndet i landskapet. *Stefan Persson*

1 ex förbifl. Marmaverken, Söderhamn k:n 26.9 (Tord Swales).

Skärpiplärka *Anthus petrosus*

Sannolikt måste vi nu betrakta skärpiplärkan som utgången (tillfälligt?) som häckfågel i Hälsingland. Fynden nedan utgörs sannolikt av fåglar på flyttning. *Mats Axbrink*

2 ad par i lämpl. häckbiotop Bålsön, Hudiks-

vall k:n 25.4 (Peter Engström). 1 ex Ornskärpen, Strömsbruk, Nordanstig k:n 30.4-1.5 (Karin Svensson). 1 ex str N Korsholmsudden, Hudiksvall k:n 1.5 (Stefan Persson, Robert Lindberg). 1 ex rast Hästholmen, Hornslandet, Hudiksvall k:n 12.5 (Mats Sundkvist). 3 ex rast Skatrevet, Söderhamn k:n 24.9 (Stefan Persson, Tord Swales).


Hedpiplärka *Anthus rubescens*

Förstagångsfynd och andra konstaterade fyndet i landet. Hedpiplärkan har sin utbredning dels i Nordamerika, dels i östra Sibirien. *Mats Axbrink*

1 2K+ Hölick, Hudiksvall k:n 3.12-6.12 (*Mats Axbrink, Stefan Persson, Lars Henningsson, Thomas Thiger, Mats Sundkvist).

Forsärla *Motacilla cinerea*

Forsärlan fortsätter sin framryckning i landskapet och snart torde näst intill alla lämp-



liga biotoper vara ockuperade. 43 fynd med häckningskriterier och av dessa är 14 säkra häckningar! Lägg här till ett tiotal observationer som skvallrar om fler revir samt ett antagligen rätt stort mörkertal då arten är en skulkare av rang. En kort skymt är oftast det den uppmärksamme hinner med när han kommer fram till forsärlans revir. En längre fikapaus kan ge resultat även om lokalen vid första anblick ser ut att inte hysa några ärlor. En gissning är att antalet par i landskapet ligger någonstans runt 100 st. Nämnas bör att paret vid Kilafors herrgård lyckades genomföra två häckningar. *Robert Lindberg*

Sidensvans *Bombycilla garrulus*

Även 2005 gjordes ett fynd som indikerar att denna vackra art häckar i landskapet. Vid Häftasen, Edsbyn sångs ett par samla bopmaterial i början av maj. *Robert Lindberg*

2 i par bobygge Häftasen, Edsbyn, Ovanåker k:n 8.5 (gnm Stig Norell).

Näktergal *Luscinia luscinia*

Efter att 2003 haft sitt toppår i landskapet med 117 sjungande fåglar bröts artens posi-

tiva trend 2004. Denna trend verkar hålla i sig och med 64 sjungande fåglar är arten nere på samma nivå som i början på seklet.

Robert Lindberg

Svart rödstjärt *Phoenicurus ochruros*

Vid Rundvirkes sågverk hittades 4 juvenila fåglar från en kull som med högsta sannolikhet kläckts i området. En observation av en hona gjordes tidigare på säsongen, något som ger en fingervisning på hur svår arten är att upptäcka. Rundvirke hyser nämligen förutom svarta rödstjärtar även två ornitologer om dagarna. I Hudiksvalls hamn sjöng en hane men några starkare indicier på häckning hittades inte. Utöver dessa fynd gjordes vardera ett fynd på hösten och ett på våren.

Robert Lindberg

1 2K hane spel/sång Hudiksvalls hamn, Hudiksvall k:n 12.5 (gnm Mats Axbrink). 1 ex rast Borka, Enånger, Hudiksvall k:n 16.5 (Stefan Engnell). Häckning: 1 1K (4 1K) bo, ägg/ungar Marmaverken, Söderhamn k:n 30.5-3.7 (Mats Renström m.fl.). 1 ad hane rast Kuggören, Hudiksvall k:n 3.10-5.10 (Ville Fagerström).

Flodsångare *Locustella fluviatilis*

Med endast två fynd får 2005 räknas som ett dåligt år för arten. Båda fåglarna sjöng relativt länge, längst fågeln i Trönö som sjöng nästintill en månad. *Robert Lindberg*

1 ex spel/sång Hamre, Trönö 8.6-3.7 (*Jan Lundstedt, Stefan Persson). 1 ex spel/sång Forneby, Arbrå s:n 10.6-19.6 (Carl-Erik Zetterlund).

Busksångare *Acrocephalus dumetorum*

Fem fynd, alla i senare delen av juni, gör 2005 till ett relativt bra år. De senaste fem åren har det gjorts 2-5 fynd per år. Merparten rör fåglar som sjungit en eller några få

nätter. Chansen är alltså stor att många busksångare passerar obemärkta eftersom det är långtifrån alla nätter i juni och juli som någon ornitolog kontrollerar en tänkbar lokal. *Robert Lindberg*

1 ex spel/sång Granskärs våtmark, Flaket, Söderhamn k:n 12.6-16.6 (Lars Henningson, Kenth Elofsson, Thomas Thiger, Jan Moberg). 1 hane spel/sång Nansta, Forsa, Hudiksvall k:n 17.6 (Bo Fagerström). 1 ex spel/sång Jättendal, Nordanstig k:n 20.6-21.6 (Karin Svensson). 1 ex spel/sång Skälön Iggesund, Hudiksvall k:n 21.6 (Kjell Johansson). 1 ex spel/sång Nolhed, Mo, Söderhamn k:n 30.6 (Robert Lindberg).

Kärrensångare *Acrocephalus palustris*

28 sjungande och en ringmärkt kärrensångare innebar en uppräckning från 2004 års 16 observationer. Kärrensångarens uppträdande under 2000-talet presenteras i diagram på högra spalten. *Mats Axbrink*


Svarthätta *Sylvia atricapilla*

Svarthättan är den enda sångaren som klarar att övervintra på våra breddgrader. Arten rapporteras inte årligen som övervintare i landskapet men mörkertalet är troligen ganska stort. De övervintrande fåglar som upptäckts håller till i trädgårdar kring fågelbord - och sådana finns det många som inte bevakas av aktiva ornitologer. *Robert L*

1 hane rast Östra Höle Rengsjö 6.2 (Christer Lindberg). 1 hane Söderhamn C 5.3-6.3 (gnm Hälsinglands rapportkommitté). 2 hona födosökande Ljusne, Söderhamn k:n 21.12-29.12 (Olle Bernard).

Lundsångare *Phylloscopus trochiloides*

Lundsångaren är inte årssviss i landskapet så tre fynd av sjungande fåglar är ovanligt. De flesta fynd görs normalt på öar havsbandet,



men två av årets fynd är inlandsfynd. *Robert Lindberg*

1 ex spel/sång Sörforsa, Hudiksvall k:n 27.5 (*Tommy Lantz, Håkan Byrén). 1 ex Jättholmarna, Nordanstig k:n 4.6 (Anders Johansson, Sven H Jansson). 1 ex Tönnånger, Söderhamn k:n 16.6 (Stefan Persson).

Taigasångare *Phylloscopus inornatus*

Blott det fjärde fyndet i Hälsingland. Fyndet sticker ut något från den gängse fyndbilden med fynd på öar eller i direkt anslutning till kusten. Hudiksvall är visserligen en hamnstad men det troligaste scenariot är att fågeln nått fastlandet till exempel Hornslandet och sedan dragit sig innåt längs kusten. *Robert Lindberg*

1 ex lockläte Lillfjärden, Hudiksvall k:n 13.9 (Bo Fagerström).

Östlig gransångare *Phylloscopus c. tristis/abietinus*

Fågeln sågs en dag med kraftigt inflöde av kungsfågel från öster. Förutom det från nominatrasen avvikande locklätet sågs inga



Lövångare. Foto: Lars G Lindström.

gröna eller gula inslag i fjäderdräkten. Robert Lindberg

1 ex rast Prästgrundet, Söderhamn k:n 25.9 (Stefan Persson, Lars Henningsson, Robert Lindberg).

Lövångare *Phylloscopus trochilus*

1 ex rast Hornslandsudde, Hölick, Hudiksvall k:n 15.10 (Arnold Larsson).

Mindre flugsnappare *Ficedula parva*

Efter några år utan fynd av mindre flugsnappare får årets fyra fynd ses som ett positivt tecken för arten. Samtliga fynd utgjordes av sjungande hanar under tänkbar häcknings-tid. Robert Lindberg

1 hane spel/sång Hennan, Sjöbanken, Sörvälje, Ljusdal k:n 31.5 (Christer Lindberg). 1 ad hane spel/sång, ej häckning Nedre Gäddtjärn, Lingbo, Ockelbo k:n 6.6 (*Bosse Forsling). 1 2K hane spel/sång Långnäs, Lynäs, Skog s:n 8.6-9.6 (Robert Lindberg).

1 hane spel/sång Österängsviken, Gullgruva, Söderhamn k:n 9.6-20.6 (Lars Henningsson).

Smalnäbbad nötkråka *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*

En konstaterad häckning vid Bollegården är glädjande men inte direkt överraskande. Nötkråkor ses numera sparsamt men regelbundet proviantera i villaträdgårdar runt om i landskapet. Antagligen rör det sig i de allra flesta fall om samlnäbbade nötkråkor av rasen macrorhynchos även om de flesta endast rapporteras som nötkåka utan angiven näbbtjocklek. Ytterligare fem fynd med någon form av häckningskriterier gjordes. Robert Lindberg

1 ex lämpl biotop Vassberget, Arbrå s:n 30.4 (Åke Englund). 1 ex par i lämpl. häckbiotop Växbo grustag, Bollnäs k:n 31.5 (Stefan Persson). 1 ad bo, ägg/ungar Bollegården, Bollnäs k:n 15.6 (Stefan Persson). 1 ex spel/sång Järvsö, Ljusdal k:n 20.6 (Krister Karlsson). 1 ex spel/sång Ljusdal Lillhaga, Ljusdal k:n 6.7-8.7 (Tony Persson). 1 ex upprörd, varnande Kyrkbyn, Arbrå, Bollnäs k:n 11.7-13.7 (Carl-Erik Zetterlund).

Råka *Corvus frugilegus*

Elva fynd är helt i linje med råkans normala uppträdande i landskapet. Många av fynden utgörs av 2k fåglar som drar runt med kråkflockar. Frågan är hur många individer som är inblandade i de rapporterade fynden då risken nog är stor att dessa flockar rör sig över stora områden.

1 2K rast Hälsingtuna kyrka 30.3 (Karin Svensson, Mats Sundkvist). 1 ex rast Skesta, Gnarp, Nordanstig k:n 1.4-3.4 (Lars Norman). 1 ex rast Överbo Mo, Söderhamn k:n 3.4 (Lars Henningsson). 2 ex rast Åänge, Ljusne 3.4 (Jan Lundstedt). 1 ex Skesta,

Gnarp, Nordanstig k:n 4.4-6.4 (Ove Fredin). 1 2K Jättendal, Nordanstig k:n 10.4 (Karin Svensson). 1 2K Norrbobyn, Hudiksvall k:n 10.4 (Arnold Larsson). 3 ex rast Jättendal, Nordanstig k:n 12.4 (Hans Sandblom). 1 ex Granskärs våtmark, Flaket, Söderhamn k:n 16.4 (Kenth Elofsson). 1 2K str N Vårdberget, Ljusne, Söderhamn k:n 17.4 (Stefan Persson). 1 ad rast Maden, Ålsjön, Söderhamn k:n 14.6 (Stefan Persson).

Svartkråka *Corvus corone corone*

Tionde fyndet av denna ras av kråka, det senaste gjordes 2002. *Robert Lindberg*

1 ex Tunasjön, Hudiksvall k:n 15.9-4.10 (Karin Svensson m.fl.).

Rosenstare *Sturnus roseus*

Ett efterlängtad fynd men ack så snopet för kryssarna i länet. Fågeln uppehöll sig i en trädgård i Hedvigsfors och blev påpassligt fotograferad av Lars Lindqvist. Fyndet är det andra i landskapet och det första på mer än hundra år! Första fyndet gjordes i Finflo 1871 och kvalitetssäkrades då i den tidens anda - den sköts. *Robert Lindberg*

1 ad rast Hedvigsfors, Hudiksvall k:n 8.6 (gnm Arnold Larsson).

Bändelkorsnäbb *Loxia leucoptera*

Två fynd framstår fortfarande som magert för de som har invasionen 2002/2003 i minne, men det får nog räknas som en högst normal förekomst av denna art som knappt är årsviss. *Robert Lindberg*

1 1K rast Korsholmsudden, Hudiksvall k:n 29.8 (Thomas Thiger, Bengt Göthe). 1 ex str Hassela, Nordanstig k:n 11.10 (Jan Moberg).


Tallbit *Pinicola enucleator*

20 ex Övre Fläsmasjön, Bjuråker, Hudiksvall k:n 1.1 (Arnold Larsson). 10 ex rast Marmaverken, Söderhamn k:n 5.1 (Christer Lindberg). 8 ex Actjtjärbo, Arbrå s:n 5.1 (Mattias Edman, Anna-Maria Eriksson). 2 ex Hornslandet, Hudiksvall k:n 6.1-5.2 (Mats Axbrink). 2 ex Söderhamn C 8.1 (Robert Lindberg). 4 ex Skärjån, Söderhamn k:n 15.1 (Gunnar Andersson). 2 ex Söderhamn C 28.1 (Kenth Elofsson). 12 ex Norsta Rogsta, Hudiksvall k:n 29.1 (Stefan Persson). 30 ex Kyttberget. Oppli, Ljusdal k:n 3.2 (Stig Norrell, Åke Englund). 12 ex Vallvik, Söderhamn k:n 6.2 (Stefan Persson, Robert Lindberg). 15 ex Svedje Hassela, Nordanstig k:n 15.2 (Per-Ivar Persson). 5 ex Pankfors, Tönningår, Skog s:n 19.2 (Stefan Persson). 1 ex Järvsböleviken, Söderhamn k:n 20.2 (Lars Henningsson). 1 hane rast Ljusne, Söderhamn k:n 20.2 (Olle Thyrestam). 1 hona Finnåsen Bjuråker, Hudiksvall k:n 6.3 (Arnold Larsson). 25 ex Hångberg Hassela, Nordanstig k:n 20.11 (Per-Ivar Persson).

Stenknäck *Coccothraustes coccothraustes*

Flertalet av de fynd som rapporteras rör fåglar som besöker fågelbord och låter sig smaka av solrosfrön. Antagligen ser många fågelmatare arten utan att det någonsin kommer fram till någon som kan rapportera t ex via svalan. Vid SOF:s fågelbordsräkning tillhörde faktiskt stenknäcken de arter som rapporterades i störst antal från landets fågelbord! *Robert Lindberg*

1 ad hane födosökande Skog 13.4 (Bosse Forsling). 2 ex rast Järvsö Sörvåga (tomten), Ljusdal k:n 6.5 (gnm Ove Larsson). 2 ad i par rast Ljusne, Söderhamn k:n 15.5 (Jan Lundstedt). 1 ex spel/sång Dressviken, Rogsta, Hudiksvall k:n 19.5 (Mats Sundkvist). 1 ex Malsta, Rogsta, Hudiksvall k:n 19.5-21.5 (gnm Karin Svensson). 2 ex Sö-



Ortolansparv *Emberiza hortulana*

Endast 22 fynd har rapporterats vilket antagligen är en kombination både av bristande rapportering och att arten faktiskt har minskat kraftigt. Det är högst önskvärt att alla fynd rapporteras för att få en rättvis bild av artens utbredning och numerär i landskapet. Peter Olsson

Sävspurv *Emberiza schoeniclus*

Vinterfynd som det vid Granöfjärden tillhör ovanligheterna. De få fynden görs i regel i landskapets södra delar. Robert Lindberg

1 ex Granöfjärden, Söderhamn k:n 6.2 (Stefan Persson, Robert Lindberg).

derhamn C 20.5 (Bengt Göthe). 1 ex rast Idenor, Hudiksvall 24.5 (Kenneth Karelius). 2 i par Njutånger k:a, Hudiksvall k:n 29.5 (gnm Owe Nygren). 1 ex Vågbro, Söderhamn k:n 12.6 (Olle Thyrestam). 1 hane Hudiksvall C 23.6 (Lars Göran Lindström).

Äldre fynd

Isabellastenskvätta *Oenanthe isabellina*

Ett fynd från 1996 som godkändes av RK under våren. Fyndet är det första för landskapet sedan det upptäcktes i Sverige 1911.



Mindre hackspett, Fläckaviken. Foto: Lars G Lindström.

Foto framsidan: Häger, Iggesund. Lars G Lindström.

Foto baksidan: Tobisgrissla, Gran. Lars G Lindström.

