



2013 Preisliste

Allgemeine Verkaufsbedingungen 3M (Schweiz) AG

1. Gültigkeit

Die nachfolgenden allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle Geschäfte zwischen der 3M (Schweiz) AG und dem Käufer, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart worden ist. Mit der Erteilung der Bestellung anerkennt der Käufer die nachstehenden Bedingungen. Abweichende Einkaufsbedingungen des Käufers gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich und schriftlich angenommen worden sind. Sofern nichts anderes ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde, begründen weder diese allgemeinen Verkaufsbedingungen noch die unter deren Übernahme abgeschlossenen Geschäfte einen Distributionsvertrag oder ein sonstiges Dauerschuldverhältnis. Wir sind jederzeit befugt, die allgemeinen Verkaufsbedingungen zu ändern oder zu ergänzen.

2. Offerten und Bestellungen

Unsere schriftlichen Offerten sind vom Datum der Ausstellung an zwei Monate gültig, sofern auf der Offerte keine andere Gültigkeitsdauer angegeben ist. Bestellungen sind auch ohne Unterschrift rechtsverbindlich. Eine Erklärung des Käufers gilt nur dann als Annahme, wenn sie mit unserer Offerte uneingeschränkt übereinstimmt. Unser Stillschweigen auf ein Gegenangebot des Käufers gilt unter keinen Umständen als Annahmeerklärung. Wir behalten uns vor, Bestellungen, die nicht auf eine ganze Standardpackung lauten, entsprechend anzupassen.

3. Preise

Unsere Preise und etwaige Nebenkosten richten sich nach den im Zeitpunkt der Bestellung gültigen Preislisten und verstehen sich in Schweizer Franken, exkl. Mehrwertsteuer. 3M ist berechtigt, die Preise bei Kostenerhöhungen, beispielsweise verursacht durch verteuerte Vormaterialien oder Währungsschwankungen, jederzeit der Marktlage anzupassen und in Rechnung zu stellen.

4. Liefertermin und Versand

Wird in der Bestätigung ein Liefertermin angegeben, so gilt er unter Vorbehalt des rechtzeitigen Wareneinganges. Im Falle eines Lieferverzugs steht dem Käufer weder das Recht zu, auf die nachträgliche Leistung zu verzichten, noch vom Vertrag zurückzutreten, noch Schadenersatz zu verlangen. Lieferungen für einen Warenwert über Fr. 500.-- (exkl. MWSt) erfolgen in der Schweiz ohne Zuschlag für Versandkosten. Für Kleinlieferungen unter Fr. 500.--, Express- und Direktlieferungen sowie für Lieferungen ausserhalb der vereinbarten Anliefertage erheben wir Pauschalzuschläge. Wir behalten uns vor, Lieferungen via einen unserer Fachwiederverkäufer ausliefern zu lassen. Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Empfängers, auch bei FrankoLieferungen.

5. Zahlung

Wenn nichts anderes vereinbart, sind unsere Rechnungen innert 30 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto, ohne jeden Abzug zu bezahlen. Hält der Käufer den Zahlungstermin nicht ein, fällt er ohne zusätzliche Mahnung in Verzug, und wir sind berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 5% zu verlangen. Die Verrechnung mit allfälligen Gegenforderungen des Käufers ist ausgeschlossen.

6. Prüfung und Abnahme der Ware

Der Käufer hat unverzüglich nach Erhalt die Beschaffenheit und Menge der gelieferten Ware zu prüfen. Allfällige Mängel oder Fehllieferungen sind uns sofort, spätestens aber innert 8 Tagen nach Empfang der Ware (bzw. seit Kenntnis bei versteckten

Mängeln) schriftlich und detailliert zu melden. Bei verspäteter Meldung gelten die Lieferungen als genehmigt und es entfällt jede Gewährleistung.

7. Gewährleistung, Haftung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab Empfang der Ware. Als Mängel gelten nur nachgewiesene Material- oder Herstellungsfehler der gelieferten Ware. Es ist Pflicht des Käufers, sich durch eigene Prüfung von der Eignung der Ware für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck zu überzeugen. Unsere Angaben stellen nur dann zugesicherte Eigenschaften dar, wenn wir sie schriftlich ausdrücklich als solche bezeichnen. Bei Mängeln, die gemäss Ziffer 6 gemeldet wurden, erhält der Käufer gegen Rückgabe der mangelhaften Ware gleiche, mängelfreie Ware oder hat - bei Geräten - Anspruch auf kostenlose Reparatur bzw. Ersatz des mangelhaften Teiles. Bei Lieferung von Geräten mit Garantieschein gelten gegenüber dem Hersteller die besonderen Bestimmungen des Garantiescheins. Alle weitergehenden Gewährleistungsansprüche des Käufers sind soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. Unabhängig von ihrem Rechtsgrund werden jegliche Ansprüche des Käufers auf Ersatz von Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, wie namentlich Produktionsausfälle, Nutzungsverluste, entgangene Gewinne, Verlust von Aufträgen, Betriebsunterbrüche sowie andere direkte, indirekte, mittelbare oder Folgeschäden soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. Insbesondere wird jegliche Haftung für Hilfspersonen von 3M vollständig ausgeschlossen. Werden durch Handlungen oder Unterlassungen des Käufers Dritte verletzt oder Sachen Dritter beschädigt oder Dritte anderweitig geschädigt und werden wir dafür in Anspruch genommen, steht uns ein Rückgriffsrecht auf den Käufer zu.

8. Warenrücknahme

Die Rücknahme mangelhafter oder falsch gelieferter Ware setzt neben einer Meldung gemäss Ziffer 6 voraus, dass die Ware vollständig und mit der Originalverpackung retourniert wird. Lieferschein und Rechnungskopie sind beizulegen. Die Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Rücksendungen ohne vorherige Benachrichtigung werden nicht angenommen.

9. Wiederausfuhr

Bei Rechnungen mit dem Vermerk, Wiederausfuhr der Ware ist untersagt, gemäss einer Sanktion für Ein- und Ausfuhr gegenüber eingegangenen Verpflichtungen, geht diese Verpflichtung damit auf den Abnehmer der Ware über und ist bei Weitergabe wiederum zu übernehmen.

10. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Dieses Rechtsverhältnis untersteht materiellem schweizerischem Recht, unter Ausschluss des UN Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Horgen. 3M (Schweiz) AG ist jedoch berechtigt, den Käufer auch vor jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen.

Ausgabe Februar 2012

Abdecksysteme		Seite
Papier-Abdeckklebebänder		6
Gewebe-Abdeckklebebänder		8
Putz-Klebebänder		8
Antiriss-Fugenklebebänder		9
Abdeckfolien und -papiere		9
Abdeckgeräte		10
Einseitig klebende Bänder		Seite
Premium Line Gewebe-Klebebänder		11
Standard Line Gewebe-Klebebänder		11
Eco Line Gewebe-Klebebänder		11
PE-Klebebänder		12
PVC-Klebebänder		12
Aluminium-Klebebänder		13
Polyester-Klebebänder		13
Dünne, doppelseitige Klebebänder		Seite
Dünne, Doppelseitige Klebebänder mit unterschiedlichen Trägermaterialien		14
Doppelseitige Teppich-Klebebänder		14
Handabroller für ATG-Klebstoff-Filme		15
Doppelseitige Klebebänder für das ATG-System		15
Dicke, doppelseitige Klebebänder		Seite
Doppelseitige Polyethylen Montageklebebänder		16
Doppelseitige Polyurethan Montageklebebänder Scotch Mount		17
VHB-/ Acrylic Foam Montageklebebänder		Seite
VHB Montageklebebänder - universell, auch für pulverbeschichtete und niederenergetische Oberflächen		18
		18
VHB Montageklebebänder - universell und anpassungsfähig		19
VHB Klebstoff-Film - hochtransparent		20
VHB Montageklebebänder - transparent		20
VHB Montageklebebänder - für die Verklebung bei niedrigen Temperaturen		21
Acrylic Foam Montageklebebänder - für hochenergetische Oberflächen		21
Beidseitig wiederlösbare Klebebänder		22
Zubehör für Montageklebebänder		Seite
VHB Zubehör		23
Wartungsprodukte		24
Primer und Untergrundreiniger		24
Wiederlösbare Befestigungssysteme		Seite
Haken-/ Schlaufenband, flexibel		26
Haken-/ Schlaufenband, selbstklebend, flexibel		26
Druckverschlussband, selbstklebend, flexibel		26
Schutzpuffer		Seite
Bumpon, selbstklebende Polyurethan-Elastikpuffer		29
Verpackungssysteme		Seite
PP Verpackungs-Klebebänder. Lösemittelfrei		32
PVC Verpackungs-Klebebänder, lösemittelfrei		32
Filament Hochleistungs-Klebebänder		32
Hand-Dispenser für Verpackungs- & Filament-Klebebänder		33
Industrieklebstoffe		Seite
Scotch-Weld Dispersionsklebstoffe		34
Scotch-Weld Aerosole / Sprühkleber		34
Scotch-Weld Konstruktionsklebstoffe		35
Scotch-Weld 2-Komponenten Konstruktionsklebstoff (GT-System)		37
Scotch-Weld Reaktive Schmelzklebstoffe		37
Scotch-Weld Schmelzklebstoffe		38
Scotch-Weld Verarbeitungsgeräte		38
Klebe- und Dichtungsmassen		39
Scotch-Weld Cyanacrylat Sekundenklebstoff		40
Scotch-Weld UV - / Konstruktionsklebstoff		41

Inhaltsverzeichnis

Scotch-Brite™ Handschleifvliese	Seite
Schleifvlies-Pads	42
Schleifvlies-Pads auf Rollen	42
Schleifvlies-Pads, feste Qualität	43
Schleifvlies-Rollen	43
Zubehör für Handschleifvliese	44
Schleifvlies-Schwämme	44
Scotch-Brite™ Maschinenschleifvliese	Seite
Schleifscheiben, kletthaftend	45
Grobreinigungs-Schleifvlies-scheiben	45
Grobreinigungs-Schleifvlies-scheiben, aggressiv	46
Grobreinigungs-Schleifvlies-scheiben	47
Lamellen-Schleifbürsten, mit Schaft	48
Kombi-Schleifbürsten, mit Schaft	48
Faservlies-Schleifbürsten, ohne Schaft	48
Bristle Brush Radial-Schleifbürsten	49
Bristle Disc Grobreinigungs-Schleifbürsten	50
Handschleifmittel	Seite
Schleifpapier für Holz, Farben und Lacke	51
Schleifpapier für den Lackzwischen-schliff	51
Spezial Schleifpapierrollen für Farben und Lacke, selbstklebend	52
Nassschleifpapier Universal	53
Schleifgewebe für Metall und Holz	53
Zubehör für Handschleifmittel	53
Schleifschwämme Universal	53
Premium Multiloch-Schleifstreifen-System	54
Zubehör für Premium Multiloch-Schleifstreifen-System	54
Maschinenschleifmittel	Seite
Fiberschleifscheiben Premium Line	55
Fiberschleifscheiben Eco Line	55
Fiberschleifscheiben Budget Line	56
Zubehör für Fiberschleifscheiben	56
Fächerschleifscheiben Premium Line	57
Fächerschleifscheiben Eco Line	57
Fächerschleifscheiben Budget Line	57
Premium Multiloch-Schleifscheiben, kletthaftend	58
Standard Multiloch-Schleifscheiben, kletthaftend	58
Spezial Schleifscheiben für Farben und Lacke, kletthaftend	59
Spezial Schleifscheiben für Holz und Metall, kletthaftend	59
Spezial Schleifscheiben für Metall, kletthaftend	60
Eco Schleifscheiben Universal, kletthaftend	60
Spezial Schleifstreifen für Holz und Metall, kletthaftend	61
Eco Schleifstreifen Universal, kletthaftend	61
Roloc™ Schnellwechsel-Schleifsystem	Seite
Roloc Fiberschleifscheiben Premium Line	62
Roloc Fiberschleifscheiben Eco Line	62
Roloc Scotch-Brite Scheibe SL-DR	62
Roloc Scotch-Brite Scheibe SC-DR	62
Roloc Scotch-Brite Scheibe CR-DR	62
Roloc Bristle Disc RD-ZB	63
Zubehör für Roloc Schleifscheiben	63
Schleif- und Poliersysteme für Hochglanzoberflächen	Seite
Schleifscheiben für Oberflächenvorbereitung und Finish	64
Perfect-it III Polier- und Versiegelungspasten	65
Zubehör für Schleif- und Poliersysteme	65
Maschinen zum Schleifen, Polieren und Absaugen	Seite
Exzenterschleifmaschinen, pneumatisch	66
Exzenterschleifmaschinen, elektrisch	67
Schwingschleifmaschinen, pneumatisch	67
Zubehör für Exzenter- und Schwingschleifmaschinen	68

Maschinen zum Schleifen, Polieren und Absaugen	Seite
Zubehör für Elite Exzenterschleifmaschinen	68
Winkelschleifmaschinen, elektrisch	69
Zubehör für Winkelschleifer	69
Poliermaschinen, elektrisch	69
Zubehör für Poliermaschinen	70
Arbeitshandschuhe	70
Mobile Staubsauger	70
Lackverarbeitungssysteme	Seite
Accuspray System für den Füllerauftrag	71
PPS Standard	71
rPPS	71
miniPPS	71
Zubehör für PPS System	72
Arbeitsschutz	Seite
Feinstaubmasken	73
Farbspritzmasken	74
Augenschutz	76
Passiver Gehörschutz	78
Aktiver Gehörschutz	80
Kopf- und Gesichtsschutz	81
Schutzanzüge	82
Schweisserhelme	83
Gebälasesysteme	83-84
Druckluftsysteme	85
Gebäudeunterhalt	Seite
Sicherheits- und Stehkomfortbeläge	87
Reinigungs- und Pflegeschwämme	88
Do-it-yourself	Seite
Montagesysteme	89
Schutzpuffer	90
Klebebänder	91
Klebstoffe	91
Schleifmittel	92
Arbeitsschutz	93
Haushaltspflege	95

Papier-Abdeckklebebänder

244 Scotch Super UV-Abdeckband

Bis zu 6 Monaten rückstandsfrei entfernbar. Geringe Klebkraft. Extra dünn und anschmiegsam für randscharfe Farbkanten. Für glatte Oberflächen. Im Innen- und Aussenbereich.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	gold	244	12.0	50.0	80	3.50
Dicke:	0.08		19.0	50.0	48	5.55
Träger:	Papier glatt		25.0	50.0	40	7.30
Klebstoff:	Acrylat		30.0	50.0	32	8.75
Temperatur:	bis +150 °C		38.0	50.0	24	11.10
Einsatzbereich:	Innen und Aussen		50.0	50.0	20	14.60

2071 Scotch Gipser-Abdeckband

Bis zu 60 Tagen rückstandsfrei entfernbar. Geringe bis mittlere Klebkraft. Dünnes, festes Papier. Ideal für kurz- und langfristige Verputzarbeiten. Im Innen- und Aussenbereich.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	lila	2071	25.0	50.0	36	7.30
Dicke:	0,1		38.0	50.0	24	11.10
Träger:	Papier glatt		50.0	50.0	24	14.60
Klebstoff:	Acrylat					
Temperatur:	bis +150 °C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					

2090 Scotch UV-Abdeckband

Bis zu 4 Wochen rückstandsfrei entfernbar. Mittlere Klebkraft. Für die meisten Oberflächen. Für Innen- und Aussenbereich.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	blau	2090A	19.0	50.0	48	4.90
Dicke:	0.12	2090B	25.0	50.0	36	6.45
Träger:	Krepp-Papier	2090D	38.0	50.0	24	9.80
Klebstoff:	Acrylat	2090E	50.0	50.0	24	12.90
Temperatur:	bis +80 °C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					

2070 Scotch Abdeckband für empfindliche Oberflächen

Bis zu 1 Woche rückstandsfrei entfernbar. Geringe Klebkraft. Für Tapeten oder frisch gestrichene Oberflächen. Für den Innenbereich.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	weiss	2070A	19.0	50.0	24	6.50
Dicke:	0.1	2070B	25.0	50.0	24	8.55
Träger:	Papier glatt	2070D	38.0	50.0	12	13.00
Klebstoff:	Acrylat	2070E	50.0	50.0	12	17.10
Temperatur:	bis +70 °C					
Einsatzbereich:	Innen					

2060 Scotch Abdeckband für raue Oberflächen

Bis zu 3 Tagen rückstandsfrei entfernbar. Hohe Klebkraft. Für raue, poröse oder leicht staubige Oberflächen. Für Innen- und Aussenanwendungen.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: grün	2060A	19.0	50.0	48	3.80
Dicke: 0.15	2060B	25.0	50.0	36	5.00
Träger: Krepp-Papier	2060D	38.0	50.0	24	7.60
Klebstoff: Gummi-Harz	2060E	50.0	50.0	24	10.00
Temperatur: bis +93 °C					
Einsatzbereich: Innen und Aussen					



2321 Scotch Standard Abdeckband

Für allgemeine Abdekarbeiten, bis zu 1 Tag rückstandsfrei entfernbar. Mittlere Klebkraft. Saubere Farblinien. Innenbereich.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: beige	2321	15.0	50.0	60	1.35
Dicke: 0.12		19.0	50.0	48	1.65
Träger: Krepp-Papier		22.0	50.0	44	1.90
Klebstoff: Gummi-Harz		25.0	50.0	36	2.15
Temperatur: bis +80 °C		30.0	50.0	32	2.55
		38.0	50.0	24	3.25
		50.0	50.0	24	4.30
	100.0	50.0	8	8.60	



2214 Scotch Standard Abdeckband

Für allgemeine Abdekarbeiten, bis zu 1 Tag rückstandsfrei entfernbar. Mittlere Klebkraft. Saubere Farblinien. Innenbereich.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: beige	2214	19.0	50.0	48	1.10
Dicke: 0.12		25.0	50.0	36	1.50
Träger: Krepp-Papier		30.0	50.0	32	1.80
Klebstoff: Gummi-Harz		38.0	50.0	24	2.20
Temperatur: bis +50 °C		50.0	50.0	24	2.95



2120E Scotch Budget Abdeckband

Für allgemeine Abdekarbeiten, bis zu 1 Tag rückstandsfrei entfernbar. Mittlere Klebkraft. Saubere Farblinien. Innenbereich.


Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: beige	2120-E	19.0	50.0	48	1.00
Dicke: 0.12 mm		25.0	50.0	36	1.30
Träger: Krepp-Papier		30.0	50.0	32	1.60
Klebstoff: Gummi-Harz		38.0	50.0	24	1.95
Temperatur: bis +30°C		50.0	50.0	24	2.55
Einsatzbereich: Innen					



Gewebe-Abdeckklebebänder

399 Scotch Beton Gewebeabdeckband

PE-beschichtetes Schalungsfugenband zum Betonieren und für den Einsatz auf stark porösen Oberflächen. Stark klebend, reiss- und wetterfest. Für Innen- und Aussenbereich.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	gelb	399	44.0	50.0	24	11.55
Dicke:	0.22					
Träger:	polyethylenbesch. Gewebe					
Klebstoff:	Gummi-Harz					
Temperatur:	-50 °C bis +65 °C					

2545 Scotch Gips-Abdeckband

Bis zu 14 Tagen rückstandsfrei entfernbar. PE-beschichtetes Gewebeband. Stark klebend. Wasserdicht und reissfest. Ideal für Verputzarbeiten im Innen- und Aussenbereich.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	weiss	2545	48.0	41.0	12	13.80
Dicke:	0,21					
Träger:	polyethylenbesch. Gewebe					
Klebstoff:	Gummi-Harz					
Temperatur:	bis +90 °C					
Einsatzbereich:	Aussen					

2902 Scotch Standard Gewebe-Klebeband, farbig

Standard-Gewebe-Klebeband zum Reparieren, Bündeln, Verstärken etc. Gut abreiss- und abrollbar.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	gelb, schwarz, grau	2902	50.0	50.0	24	6.80
Dicke:	0.21					
Träger:	polyethylenbesch. Gewebe					
Klebstoff:	Gummi-Harz					
Temperatur:	bis +65 °C					

Putz-Klebebänder

3903i Scotch PVC-Klebeband

Quer gerilltes PVC-Klebeband für leichtes Abreissen von Hand. Feuchtigkeitsbeständig, hohe Bruchdehnung, hohe Anfangsklebkraft, gute Haltekraft mit beständigem Verformungsverhalten welches auf vielen verschiedenen Oberflächen klebt. Ideal für Verputzarbeiten.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	schwarz, weiss, grau, gelb	3903i	50.0	50.0	24	4.90
Dicke:	0.15 mm					
Träger:	geprägtes PVC					
Klebstoff:	Gummi-Harz					
Temperatur:	bis +120 °C					

499 Scotch PVC-Klebeband

Profi PVC Putzband zum Abdecken, Abdichten, Verpacken und Verstärken. Es haftet auf einer Vielzahl von Oberflächen. Die gute Anschließbarkeit erhöht die Wirkung der Abdichtung. Bis zu vier Wochen rückstandsfrei entfernbar.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: gelb	499	50.0	33.0	18	8.20
Dicke: 0.15 mm					
Träger: Weich-PVC					
Klebstoff: Gummi-Harz					
Temperatur: -18°C bis +80 °C					



Antiriss-Fugenklebebänder

3020 Scotch Antiriss-Fugenband

Selbsthaftendes Glasgittergewebeband, als Antiriss-Fugenband bei Gipsplatten wie zum Ausbessern von Rissen an Wand und Decke.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: weiss	3020	100.0	25.0	36	11.70
Träger: Glasgittergewebe		45.0	50.0	24	11.70
Klebstoff: Gummi-Harz					
Temperatur: bis +90 °C					



Abdeckfolien und -papiere

Hand-Masker MF++ Abdeckfolien ohne Abdeckband

Reissfeste Polyäthylen-Folien. UV-beständig und anschmiegsam durch statische Ladung. Kein Abperlen von Farbspritzern. Mehrmals verwendbar.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: transluzent	MF-12	30.0	55.0	12	5.60
Temperatur: bis +90 °C	MF-24	60.0	55.0	12	10.70
	MF-48	120.0	55.0	12	20.40
	MF-54	137.0	30.0	12	16.10
	MF-72	180.0	27.0	12	14.50
	MF-99	250.0	27.0	12	20.00



Abdeckpapier ohne Abdeckband

Kein Durchbluten der Farbe. Speziell geeignet für wasserbasierende Farben. Aus Recycling-Papier.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: braun	MP-150	150.0	50.0	24	250.00
	MP-200	200.0	50.0	24	3.30
	MP-300	300.0	50.0	12	5.00



Abdeckgeräte

Hand-Masker Profi-Abdeckgerät

Basisgerät mit ergonomischem Handgriff. Starkes Metallmesser mit Schutzkappe zum sauberen Abtrennen von Folien und Papieren.



Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Farbe: gelb	M3000K	4	76.00
	M3000	4	60.60

Hand-Masker Messer



Produktbeschreibung	Art-Nr.	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	FB6	15.0	6	24.30
	FB12	30.0	6	26.50

Scotch Blue Abdeckgerät für Abdeckpapier

Einfaches und schnelles Anbringen von Abdeckpapier bis 30cm Länge. Nicht für Abdeckfolien geeignet.



Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Farbe: blau	M1000SB	4	41.40

Premium Line Gewebe-Klebebänder

6910 Gaffer Gewebeband

Dank der nicht-reflektierenden, matten Oberfläche eignet sich dieses Band besonders gut für die Veranstaltungstechnik sowie für den Bühnenbau.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: schwarz	6910	48.0	55.0	24	35.50
Dicke: 0.30 mm					
Träger: polyethylenbesch. Gewebe					
Klebstoff: Gummi-Harz					
Temperatur: bis +90 °C					



8979 Scotch UV-Gewebeband

Bis zu 6 Monaten von den meisten Oberflächen im Innen- und Aussenbereich rückstandsfrei entfernbar. Das Klebeband ist flexibel, abriebfest und wasserabweisend. Es zeigt bei Sonneneinwirkungen weder Ablösung noch Qualitätsverlust.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: blau / metall grau	8979	48.0	23.0	48	9.20
Dicke: 0.33		48.0	548.0	24	21.50
Träger: polyethylenbesch. Gewebe					
Klebstoff: Gummi-Harz					
Temperatur: bis +90 °C					
Einsatzbereich: Aussen					



Standard Line Gewebe-Klebebänder

389 Scotch UV-Gewebeband

Wasserdichtes, polyethylenbeschichtetes Gewebeband, das sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie eignet. Neben der sehr hohen Dauerhaftekraft und dem guten Anpassungsvermögen ist dieses Klebeband von Hand abreißbar. Farben: silber, schwarz, grau, weiss, gelb, rot. Nicht alle Farben ab Lager lieferbar.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: silber	389	50.0	50.0	24	18.80
Dicke: 0.26 mm					
Träger: polyethylenbesch. Gewebe					
Klebstoff: Gummi-Harz					
Temperatur: bis +90 °C					



Eco Line Gewebe-Klebebänder

1909 Scotch Gewebeband

Universelles, wasserfestes polyethylenbeschichtetes Gewebeklebeband, das sich durch gute Handreissbarkeit auszeichnet.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: silber, schwarz	1909	50.0	50.0	24	7.50
Träger: polyethylenbesch. Gewebe					
Klebstoff: Gummi-Harz					



Einseitig klebende Bänder

1900 Scotch Gewebeband

Economy, polyethylenbeschichteten Gewebeklebeband, anpassungsfähig und von hand abreissbar



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	silber, schwarz	1900	50.0	50.0	24	3.90
Dicke:	0.17					
Träger:	polyethylenbesch. Gewebe					
Klebstoff:	Gummi-Harz					

PE-Klebebänder

4828 Scotch Bautenschutz-Klebeband

Das PE Allwetter-Klebeband wurde speziell für mittlere bis lang andauernde Aussenanwendungen im Bereich Abdichten, Bündeln, Umwickeln, Scheuerschutz und als Schutzschicht für diverse Oberflächen.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	transparent	4828	48.0	25.0	24	4.90
Dicke:	0.15 mm					
Träger:	Polyethylen					
Klebstoff:	Acrylat					
Temperatur:	-40°C bis +80 °C					
Einsatzbereich:	Innen und aussen					

PVC-Klebebänder

4010 Scotch Mehrzweck-Klebeband

Standard PVC-Band zum Abdecken, Abdichten, Verpacken und Verstärken.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	gelb, orange, grün	4010	50.0	33.0	36	6.40
Dicke:	0.13 mm					
Träger:	Weich-PVC					
Klebstoff:	Gummi-Harz					
Temperatur:	-5°C bis +60 °C					

764i Scotch Mehrzweck-Klebeband

Weich PVC-Klebeband für unkritische Anwendungen wie Markieren, Halten, Bündeln, Verschliessen, Farb- und Sicherheitsmarkierungen. Erhältliche Farben: transparent, gelb, weiss, blau, grün, grau, schwarz, rot. Nicht alle Farben ab Lager lieferbar.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	weiss	764i	50.0	33.0	24	5.50
Dicke:	0.13 mm					
Träger:	Weich-PVC					
Klebstoff:	Gummi-Harz					
Temperatur:	+5°C bis +75 °C					

766i Scotch Gefahren-Klebeband

Selbstklebende PVC Warnbänder für unkritische Anwendungen wie Halten, Bündeln, Verschliessen, Farb- und Sicherheitsmarkierungen.




Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	gelb/schwarz	766i	50.0	33.0	24	6.25
Dicke:	0.13 mm					
Träger:	Weich-PVC					
Klebstoff:	Gummi-Harz					
Temperatur:	+5°C bis +75 °C					

767i Scotch Gefahren-Klebeband

Selbstklebende PVC Warnbänder für unkritische Anwendungen wie Halten, Bündeln, Verschliessen, Farb- und Sicherheitsmarkierungen.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: rot/weiss	767i	50.0	33.0	24	6.25
Dicke: 0.13 mm					
Träger: Weich-PVC					
Klebstoff: Gummi-Harz					
Temperatur: +5°C bis +75 °C					




Aluminium-Klebebänder

431 Scotch Weichaluminium-Klebeband, ohne Schutzfolie

Dünnes Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Maskieren, Versiegeln, zur Hitze- und Lichtreflexion, zum Abdecken beim Eloxieren von Aluminium und als Feuchtigkeitsbarriere für Innen- und Aussenanwendungen

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: silber	431	25.0	55.0	36	21.35
Dicke: 0.09 mm		50.0	55.0	24	42.70
Träger: Alu-Folie					
Klebstoff: Acrylat					
Temperatur: -55°C bis +150 °C					



3369 Scotch Aluminium-Klebeband, mit Schutzpapier

Dampfsperren und Abdichtungen, auch bei tiefen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: silber	3369	48.0	45.0	24	9.80
Dicke: 0.07 mm					
Träger: Alu-Folie					
Klebstoff: Acrylat					
Temperatur: -40°C bis +120 °C					



Polyester-Klebebänder

4412 N - Extrem Dichtband

UV- und wetterbeständiges Dichtungsklebeband zum Abdichten im Aussenbereich. Klebt extrem gut auf Kunststoffen und Metallen und ist auch bei extremen Temperaturen einsetzbar.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: milchig weiss	4412N	25.0	16.5	9	35.80
Dicke: 2		50.0	16.5	6	71.60
Träger: Polyester -Film		75.0	16.5	3	107.40
Klebstoff: Acrylat					
Temperatur: -40°C bis +93°C					
Einsatzbereich: Innen und Aussen					



Dünne, doppelseitige Klebebänder

Dünne, Doppelseitige Klebebänder mit unterschiedlichen Trägermaterialien

9088 Scotch Doppelseitiges Klebeband mit PET-Träger

Weichmacher- und alterungsbeständiges transparentes Universal Montageklebeband. Hohe Temperaturbeständigkeit. Gute Soforthaftung auf vielen verschiedenen Werkstoffen wie Metall, Glas, Holz, Papier und Kunststoff.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	transparent	9088	12.0	50.0	120	8.20
Dicke:	0.21		15.0	50.0	96	10.20
Träger:	PET-Folie		19.0	50.0	72	12.95
Klebstoff:	Acrylat		25.0	50.0	54	16.95
Temperatur:	bis +93°C		38.0	50.0	36	25.80

9088 Scotch Doppelseitiges Klebeband mit PET-Träger - Blister



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	transparent	9088/ Blister	19.0	50.0	4	19.90
Dicke:	0.21					
Träger:	PET-Folie					
Klebstoff:	Acrylat					
Temperatur:	bis +93°C					

Doppelseitige Teppich-Klebebänder

9252 Scotch Doppelseitiges Profi-Verlegeband mit Gewebe

Weichmacherbeständiges Profi Teppich-Verlegeband zum Fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten. Weitere Dimensionen auf Anfrage



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	weiss	9252	25.0	25.0	24	6.95
Dicke:	0.25		38.0	25.0	16	10.55
Träger:	Gewebe		50.0	25.0	12	13.90
Klebstoff:	Synthese-Kautschuk					
Temperatur:	bis +70°C					

9195 Scotch Doppelseitiges Messe-Verlegeband

Wiederlösbares Teppichklebeband mit unterschiedlich stark haftenden Klebeseiten, besonders geeignet für den Messebau. Teppiche sind problemlos von Beton etc. wieder zu entfernen.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	gelb	9195	25.0	25.0	72	3.85
Dicke:	0.13		50.0	25.0	36	7.70
Träger:	Polypropylen					
Klebstoff:	Hotmelt, Acrylatdispersion					
Temperatur:	bis +70°C					

9191 Scotch Doppelseitiges Standard-Verlegeband

Nicht-Weichmacherbeständiges Profi Teppich-Verlegeband zum Fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten. Weitere Dimensionen auf Anfrage



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	weiss	9191	50.0	25.0	36	8.90
Dicke:	0.26					
Träger:	Zellwollgewebe					
Klebstoff:	Hotmelt					
Temperatur:	bis +60°C					

Handabroller für ATG-Klebstoff-Filme

Scotch ATG-700

Der Klebstoff von der Rolle. Der weichmacher- und alterungsbeständige Klebstoff-Film ohne Träger kann wirtschaftlich, exakt und schnell mit dem ergonomischen Handabroller verarbeitet werden. Punktgenaues Auftragen, keine Nacharbeit, ermüdungsfreies Arbeiten. Klebt auf fast allen Oberflächen. Handabroller zur Verarbeitung von ATG Klebstoff-Film Art. 924, 926, 928, 969, 976 in den Längen 16.5m, 33m, 55m und in den Breiten 12mm und 19mm.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Farbe: gelb	ATG-700	1	50.75



Doppelseitige Klebebänder für das ATG-System

924 (LR) Scotch Doppelseitiger Klebstoff-Film für ATG System (Transferklebstoff) - Langrolle

Für Anwendungen ohne ATG-Dispenser Art. Nr. 465.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: transparent	924	6.0	55.0	48	9.10
Dicke: 0.05		12.0	55.0	72	14.60
Klebstoff: Acrylat (A40)		19.0	55.0	48	21.95
Temperatur: bis +80°C					



926 (LR) Scotch Doppelseitiger Klebstoff-Film für ATG-System (Transferklebstoff) - Langrolle

Doppelseitiger Transferklebstoff mit hoher Anfangshaftung und Klebkraft auf den meisten Werkstoffoberflächen, auch auf niederenergetischen Oberflächen wie Polyäthylen oder Polypropylen. Der trocken übertragbare Klebstoff-Film 926 ist für die Verwendung auf den 3M ATG-Dispensern (ART. Nr. 9485) bestimmt.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: transparent	926	6.0	33.0	48	14.80
Dicke: 0.13		12.0	33.0	72	27.15
Klebstoff: Acrylat (A60)		19.0	33.0	48	35.75
Temperatur: bis +150°C					



969 (LR) Scotch Doppelseitiger Klebstoff-Film für ATG-System (Transferklebstoff) - Langrolle

Klebstoff-Film für ATG Handabroller. Der Klebstoff von der Rolle, ohne Träger, kann wirtschaftlich, exakt und schnell mit dem ergonomischen Handabroller verarbeitet werden. Punktgenaues Auftragen, keine Nacharbeit, ermüdungsfreies Arbeiten. Klebt auf fast allen Oberflächen. Nicht geeignet für die Verklebung von Weich-PVC.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: transparent	969	6.0	33.0	48	12.10
Dicke: 0.13		12.0	33.0	72	18.30
Klebstoff: Acrylat (A60)		19.0	33.0	48	24.15
Temperatur: bis +80°C					



Dicke, doppelseitige Klebebänder

Doppelseitige Polyethylen Montageklebebänder

9528-W Doppelseitiges Polyethylen Montageklebeband

Doppelseitige Montage-Klebebänder ermöglichen dauerhafte Verbindungen auf Metall, lackierten Flächen, Kunststoffen, glattem Holz, Glas oder Keramik. Ist eine leistungsfähige Kombination aus sehr hoher Anfangsklebkraft, hoher Scherbelastung und auch für niederenergetische Oberflächen geeignet. Die Polyethylen Schaumstoff-Klebebänder eignen sich insbesondere für die Befestigung von Schildern, Blenden, Leisten, Regalschienen, Kabelkanälen, -klemmen, -schellen und Wandhaken.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	weiss	9528-W	12.0	66.0	24	12.50
Dicke:	0.8 mm		19.0	66.0	16	18.80
Träger:	Polyethylen-Schaum		25.0	66.0	12	24.80
Klebstoff:	Gummi-Harz					
Temperatur:	bis +60°C					
Einsatzbereich:	Innen					

9529-W Doppelseitiges Polyethylen Montageklebeband

Siehe Beschrieb 9528-W



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	weiss	9529-W	12.0	33.0	24	6.90
Dicke:	1.6 mm		19.0	33.0	16	10.40
Träger:	Polyethylen-Schaum		25.0	33.0	12	13.70
Klebstoff:	Gummi-Harz					
Temperatur:	bis +60°C					
Einsatzbereich:	Innen					

9508-B Doppelseitiges Polyethylen Montageklebeband

Doppelseitiges Polyethylen Klebeband ausgerüstet mit einem hochwertigen Acrylat-Klebstoff. Das Klebeband empfiehlt sich besonders bei Anwendungen, wo hohe Anfangsklebkraft und hohe Scherfestigkeit sowie gute Alterungsbeständigkeit verlangt werden. Eignen sich besonders zum Befestigen oder Montieren von Haltern, Haken, Leisten etc.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	schwarz	9508-B	12.0	66.0	24	13.90
Dicke:	0.8 mm		19.0	66.0	16	20.90
Träger:	Polyethylen-Schaum					
Klebstoff:	Acrylat					
Temperatur:	bis +100°C					

9508-W Doppelseitiges Polyethylen Montageklebeband

Siehe Beschrieb 9508-B




Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	weiss	9508-W	12.0	66.0	24	13.90
Dicke:	0.8 mm		19.0	66.0	16	20.90
Träger:	Polyethylen-Schaum					
Klebstoff:	Acrylat					
Temperatur:	bis +90°C					

9515-B Doppelseitiges Polyethylen Montageklebeband

Siehe Beschrieb 9508-B

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: schwarz	9515-B	12.0	33.0	24	7.45
Dicke: 1.6 mm		19.0	33.0	16	11.25
Träger: Polyethylen-Schaum					
Klebstoff: Acrylat					
Temperatur: bis +90°C					



9515-W Doppelseitiges Polyethylen Montageklebeband

Siehe Beschrieb 9508-B

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: weiss	9515-W	12.0	33.0	24	7.45
Dicke: 1.6 mm		19.0	33.0	16	11.25
Träger: Polyethylen-Schaum					
Klebstoff: Acrylat					
Temperatur: bis +50°C					



Doppelseitige Polyurethan Montageklebebänder Scotch Mount

4032 Doppelseitiges Polyurethan Montageklebeband Scotch Mount

Doppelseitige Klebebänder mit Polyurethan Schaumstoffträger weist hohe Alterungsbeständigkeit, hohe Scherfestigkeit und gute Temperaturbeständigkeit. Die Montage-Klebebänder ermöglichen dauerhafte Verbindungen auf Metall, lackierten Flächen, Kunststoffen, glattem Holz, Glas oder Keramik, sowie im Laden- und Messebau zum Befestigen von Spiegeln.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: weiss	4032	9.0	66.0	24	49.10
Dicke: 0.8		12.0	66.0	18	60.55
Träger: PU-Schaum offenzellig		19.0	66.0	12	79.85
Klebstoff: Acrylat (A20)		25.0	66.0	9	105.05
Temperatur: bis +110°C					
Einsatzbereich: Innen					



4026 Doppelseitiges Polyurethan Montageklebeband Scotch Mount

Siehe Beschrieb 4032

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: weiss	4026	9.0	33.0	6	27.65
Dicke: 1.6		12.0	33.0	18	34.05
Träger: PU-Schaum offenzellig		19.0	33.0	12	44.95
Klebstoff: Acrylat (A20)		25.0	33.0	9	59.10
Temperatur: bis +110°C					
Einsatzbereich: Innen					



VHB-/ Acrylic Foam Montageklebebänder

VHB Montageklebebänder - universell, auch für pulverbeschichtete und niederenergetische Oberflächen

5952-F Acrylic Foam VHB

Die leistungs- und anpassungsfähigen VHB (Verbindung hoher Belastbarkeit) Klebebänder sind konzipiert für höchste statische, dynamische, thermische und chemische Anforderungen. Ihre hohe Leistungsfähigkeit ermöglicht den Einsatz bei Anwendungen, die bislang mechanischen Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Clipsen oder Schweißen vorbehalten waren. Eignet sich speziell für pulverbeschichtete Oberflächen.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	schwarz	5952-F	12.0	33.0	6	80.90
Dicke:	1.1		19.0	33.0	4	122.00
Klebstoff:	Reinacrylat		25.0	33.0	3	160.50
Temperatur:	-40°C bis +90°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					

5952-F Acrylic Foam VHB - Blister




Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	schwarz	5952-F/ Blister	19.0	16.0	4	64.10
Dicke:	1.1					
Klebstoff:	Reinacrylat					
Temperatur:	-40°C bis +90°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					

VHB Montageklebebänder - universell, auch für pulverbeschichtete und niederenergetische Oberflächen

5962-F Acrylic Foam VHB

Die leistungs- und anpassungsfähigen VHB (Verbindung hoher Belastbarkeit) Klebebänder sind konzipiert für höchste statische, dynamische, thermische und chemische Anforderungen. Ihre hohe Leistungsfähigkeit ermöglicht den Einsatz bei Anwendungen, die bislang mechanischen Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Clipsen oder Schweißen vorbehalten waren. Eignet sich speziell für pulverbeschichtete Oberflächen.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	schwarz	5962-F	12.0	33.0	6	87.20
Dicke:	1.55		19.0	33.0	4	131.40
Klebstoff:	Reinacrylat		25.0	33.0	3	172.90
Temperatur:	-40°C bis +90°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					

5962-F Acrylic Foam VHB - Blister



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	schwarz	5962-F/ Blister	19.0	11.0	4	48.30
Dicke:	1.55					
Klebstoff:	Reinacrylat					
Temperatur:	-40°C bis +90°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					

VHB Montageklebebänder - universell und anpassungsfähig

4941-F Acrylic Foam VHB

Die leistungs- und anpassungsfähigen VHB (Verbindung hoher Belastbarkeit) Klebebänder sind konzipiert für höchste statische, dynamische, thermische und chemische Anforderungen. Ihre hohe Leistungsfähigkeit ermöglicht den Einsatz bei Anwendungen, die bislang mechanischen Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Clipsen oder Schweißen vorbehalten waren. Sie sind speziell für weiches PVC geeignet.


Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	grau	4941-F	12.0	33.0	6	82.70
Dicke:	1.1		19.0	33.0	4	124.70
Klebstoff:	Acrylat-Schaum		25.0	33.0	3	164.10
Temperatur:	-40°C bis +90°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					



4956-F Acrylic Foam VHB

Die leistungs- und anpassungsfähigen VHB (Verbindung hoher Belastbarkeit) Klebebänder sind konzipiert für höchste statische, dynamische, thermische und chemische Anforderungen. Ihre hohe Leistungsfähigkeit ermöglicht den Einsatz bei Anwendungen, die bislang mechanischen Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Clipsen oder Schweißen vorbehalten waren. Sie sind speziell für weiches PVC geeignet.

Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	grau	4956-F	12.0	33.0	6	89.10
Dicke:	1.55		19.0	33.0	4	134.30
Klebstoff:	Acrylat-Schaum		25.0	33.0	3	176.70
Temperatur:	-40°C bis +90°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					



4991-F Acrylic Foam VHB

Die leistungs- und anpassungsfähigen VHB (Verbindung hoher Belastbarkeit) Klebebänder sind konzipiert für höchste statische, dynamische, thermische und chemische Anforderungen. Ihre hohe Leistungsfähigkeit ermöglicht den Einsatz bei Anwendungen, die bislang mechanischen Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Clipsen oder Schweißen vorbehalten waren. Sie sind speziell für weiches PVC geeignet.

Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	grau	4991-F	12.0	16.5	6	48.20
Dicke:	2.3		19.0	16.5	4	72.60
Klebstoff:	Acrylat-Schaum		25.0	16.5	3	95.50
Temperatur:	-40°C bis +90°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					



4991-F Acrylic Foam VHB - Blister

Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	grau	4991-F/ Blister	19.0	8.0	4	40.50
Dicke:	2.3					
Klebstoff:	Acrylat-Schaum					
Temperatur:	-40°C bis +90°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					



VHB-/ Acrylic Foam Montageklebebänder

VHB Klebstoff-Film - hochtransparent

9473 Acrylic Foam VHB Klebstoff-Film (Transferklebstoff)

Die leistungs- und anpassungsfähigen VHB (Verbindung hoher Belastbarkeit) Klebebänder sind konzipiert für höchste statische, dynamische, thermische und chemische Anforderungen. Die hohe Temperaturbeständigkeit von dauernd bis 150°C und kurzzeitig bis 260°C, sowie die geringe Filmdicke sind besondere Merkmale dieser Produktgruppe.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	transparent	9473	19.0	55.0	18	62.40
Dicke:	0.25		25.0	55.0	9	82.10
Klebstoff:	Acrylat (A10)		60.0	55.0	4	197.00
Temperatur:	bis +150°C					
Einsatzbereich:	Aussen					

VHB Montageklebebänder - transparent

4905-F Acrylic Foam VHB


Die leistungs- und anpassungsfähigen VHB (Verbindung hoher Belastbarkeit) Klebebänder sind konzipiert für höchste statische, dynamische, thermische und chemische Anforderungen. Ihre hohe Leistungsfähigkeit ermöglicht den Einsatz bei Anwendungen, die bislang mechanischen Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Clipsen oder Schweißen vorbehalten waren. Eignet sich insbesondere für das Verkleben von hochtransparenten Materialien, wie Glas und einigen transparenten Kunststoffen.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	glasklar	4905-F	12.0	66.0	6	106.80
Dicke:	0.5		19.0	66.0	4	161.10
Klebstoff:	Reinacrylat		25.0	66.0	3	212.00
Temperatur:	-40°C bis +90°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					

4910-F Acrylic Foam VHB

Siehe Beschrieb VHB 4905



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	glasklar	4910-F	12.0	33.0	6	65.60
Dicke:	1.0		19.0	33.0	4	99.00
Klebstoff:	Reinacrylat		25.0	33.0	3	130.20
Temperatur:	-40°C bis +90°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					

4910-F Acrylic Foam VHB - Blister



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	glasklar	4910-F/ Blister	19.0	16.0	4	54.20
Dicke:	1.0					
Klebstoff:	Reinacrylat					
Temperatur:	-40°C bis +90°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					

VHB Montageklebebänder - für die Verklebung bei niedrigen Temperaturen

4943-F Acrylic Foam VHB

Die leistungs- und anpassungsfähigen VHB (Verbindung hoher Belastbarkeit) Klebebänder sind konzipiert für höchste statische, dynamische, thermische und chemische Anforderungen. Ihre hohe Leistungsfähigkeit ermöglicht den Einsatz bei Anwendungen, die bislang mechanischen Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Clipsen oder Schweißen vorbehalten waren.


Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	grau	4943-F	12.0	33.0	6	90.90
Dicke:	1.1		19.0	33.0	4	137.00
Klebstoff:	Acrylat-Schaum		25.0	33.0	3	180.30
Temperatur:	-40°C bis +90°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					



4957-F Acrylic Foam VHB

Siehe Beschrieb VHB 4943-F


Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	grau	4957-F	12.0	33.0	6	97.15
Dicke:	1.55		19.0	33.0	4	146.50
Klebstoff:	Acrylat-Schaum		25.0	33.0	3	192.80
Temperatur:	-40°C bis +90°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					



5958FR (schwer entflammbar)

Dieses leistungsfähigen VHB (Verbindung hoher Belastbarkeit) Klebeband zeichnet sich durch eine gute Schlagfestigkeit bei Minustemperaturen, eine gute Weichmacherbeständigkeit und eine hohe Soforthaftung aus. Es erfüllt diverse internationale Brandschutzvorschriften.

Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	schwarz	5958FR	12.0	33.0	18	90.20
Dicke:	1.0		25.0	33.0	9	178.90
Klebstoff:	mod. Acrylat					
Temperatur:	-40°C bis +90°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					



Acrylic Foam Montageklebebänder - für hochenergetische Oberflächen

4646-F Acrylic Foam (grau)

Die leistungs- und anpassungsfähigen VHB (Verbindung hoher Belastbarkeit) Klebebänder sind konzipiert für höchste statische, dynamische, thermische und chemische Anforderungen. Ihre hohe Leistungsfähigkeit ermöglicht den Einsatz bei Anwendungen, die bislang mechanischen Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Clipsen oder Schweißen vorbehalten waren.

Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	grau	4646-F	12.0	33.0	6	34.35
Dicke:	0.6		19.0	33.0	4	51.80
Klebstoff:	Acrylat-Schaum		25.0	33.0	12	68.20
Temperatur:	-40°C bis +150°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					



4611-F Acrylic Foam (grau)

Siehe Beschrieb 4646


Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	grau	4611-F	12.0	33.0	6	39.70
Dicke:	1.1		19.0	33.0	4	59.90
Klebstoff:	Acrylat-Schaum		25.0	33.0	3	78.80
Temperatur:	-40°C bis +150°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					



VHB-/ Acrylic Foam Montageklebebänder

4655-F Acrylic Foam (grau)

Siehe Beschrieb 4646



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	grau	4655-F	12.0	33.0	6	43.00
Dicke:	1.5		19.0	33.0	4	64.80
Klebstoff:	Acrylat-Schaum		25.0	33.0	3	85.30
Temperatur:	-40°C bis +150°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					

4613-F Acrylic Foam (weiss)

Siehe Beschrieb 4646



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	weiss	4613-F	12.0	33.0	6	41.50
Dicke:	1.1		19.0	33.0	4	62.50
Klebstoff:	Acrylat-Schaum		25.0	33.0	3	82.30
Temperatur:	-40°C bis +150°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					

4614-F Acrylic Foam (transparent)

Siehe Beschrieb 4646




Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	transparent	4614-F	12.0	33.0	6	45.55
Dicke:	0.8		19.0	33.0	16	68.70
Klebstoff:	Acrylat-Schaum					
Temperatur:	-40°C bis +90°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					

Beidseitig wiederlösbare Klebebänder

4656-F (gelb)

Doppelseitiges wiederlösbares Klebeband mit guter Soforthaftung. Es eignet sich speziell für Anwendungen, welche saubere Wiederlösbarkeit verlangen. Speziell für weiches PVC geeignet. Kann ab 0°C verarbeitet werden.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	gelb	4656-F	12.0	33.0	6	61.10
Dicke:	0.6		19.0	33.0	4	92.15
Klebstoff:	Acrylat		25.0	33.0	3	121.10
Temperatur:	-30°C bis +40°C					

4658-F (transparent)

Doppelseitiges wiederlösbares Klebeband mit guter Soforthaftung. Es eignet sich speziell für Anwendungen, welche saubere Wiederlösbarkeit verlangen. Speziell für weiches PVC geeignet. Kann ab 0°C verarbeitet werden.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	transparent	4658-F	12.0	25.0	6	46.30
Dicke:	0.8		19.0	25.0	4	69.85
Klebstoff:	Acrylat		25.0	25.0	3	91.85
Temperatur:	-30°C bis +100°C					

VHB Zubehör

8966 VHB Verarbeitungskoffer

VHB Verarbeitungskoffer (ohne Klebeband), zur optimalen Verarbeitung von VHB Hochleistungs-Klebebändern. Inhalt: 5 Scotch-Brite Reinigungsvlies 7447, Untergrundreiniger S-151 in Sprühflasche, 0,5 l Primer 2262-H, 0,236 l Primer 94, Pinsel, Andruckroller 752 und 761, 1 Rakel, 1 Feilenbürste für Folienentfernung, 1 Schere, 1 Messer, 2 Papiertücher für die Reinigung.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [mm]	IP	Preis/ Stück
Farbe: grau	8966	510.0	320.0	1	210.20



Z-751 Andruckrolle

Andruckroller für VHB Hochleistungsklebebänder. Andruckroller Z-751 mit Gummirolle, mit einem Haltebügel für optimalen Andruck auch in den Ecken.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [cm]	IP	Preis/ Stück
Farbe: rot/schwarz	Z-751	5.0	6	26.50



752 Andruckrolle mit 2 Griffen

Andruckroller 752 mit 2 Griffen für optimalen Andruck der gefügten Teile.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Farbe: beige/schwarz	752	6	89.30



1468TNS, Schere

Bequeme, ergonomische Schere mit Antihafbeschichtung - keine Kleberückstände auf der Klinge

Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Farbe: schwarz	1468TNS	12	13.05



Zubehör für Montageklebebänder

Wartungsprodukte

Industriereiniger auf Limonenbasis**

Reinigungsstift zum einfachen Entfernen von Klebstoffresten, Etikettenrückständen und Verunreinigungen durch Filzstifte von Tischen, Schränken, Geschirr, Wänden sowie Metallen, Leder und Glas. Einfach und punktgenau zu verwenden, löst und entfernt das Produkt auch Öl, Fett und Schmutz von vielen Oberflächen. ** Achtung: Nicht für Klebevorbehandlung geeignet.



Produktbeschreibung	Art-Nr.	Gewicht	IP	Preis/ Stück	VOC
Basis: Citrus-Öl	9472/Pen		12	7.20	0.42
	9472/0.2	200 ml	12	11.20	1.05
	9472/0.5	500 ml	12	25.80	12.11

Primer und Untergrundreiniger

S-151 Untergrundreiniger

Jede Oberfläche ist prinzipiell als verschmutzt zu betrachten. Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Der Untergrundreiniger S-151 (70% Isopropylalkohol, 30% destilliertes Wasser) eignet sich zum Entfetten und Vorbereiten der Fügeteile.



Produktbeschreibung	Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück	VOC
	S-151	5 l	1	56.55	8.93

Primer 94

Primer zur Erhöhung der Klebkraft, auf Oberflächen wie PE, PP, ABS, EPDM, PET/PBT Mischungen, Beton, Holz, Glas, Metall und gestrichene Metalle.



Produktbeschreibung	Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück	VOC
Viskosität: flüssig	94	0.236 l	12	19.50	0.56

Primer 2262-H

Primer zur Erhöhung der Klebkraft bei schwer verklebbare Materialien wie Weich- und Hart-PVC-Folien und -Platten sowie GFK und Spanplatten.



Produktbeschreibung	Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück	VOC
	2262-H	0.5 l	1	33.35	1.13

Silane Glas Primer

Spezial-Primer, zur Erhöhung der Klebkraft auf Glas.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück	VOC
Haftvermittler für Glas	Silane	1 l	6	23.00	2.30



Primer 4298UV

Spezial-Primer mit UV-Indikator der sich besonders auf niederenergetische Oberflächen wie PP, PE, TPO, TPU, EPDM, EVA, ABS und PET eignet.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück
	4298UV	120 ml	24	27.05



Wiederlösbare Befestigungssysteme

Haken-/ Schlaufenband, flexibel

SJ-3000 Klettverschluss-Band

Dieser Klettverschluss ist auf der Vorderseite mit Schlingen und auf der Rückseite mit Haken ausgerüstet (ohne Klebstoff). Zum Bündeln von Kabeln, Rohren und vielem mehr.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	schwarz	SJ-3000	25.0	46.0	9	51.10
Klebstoff:	ohne					

Haken-/ Schlaufenband, selbstklebend, flexibel

Scotchmate SJ-352D - Minibox

Eine Packung bestehend aus SJ-3526 Hakenband und SJ-3527 Schlaufenband in schwarz.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	schwarz	SJ-352D	25.0	25.0	4	74.35
Klebstoff:	synth. Gummi-Harz (R40)					
Temperatur:	-25°C bis +45°C					
Einsatzbereich:	Innen					

Druckverschlussband, selbstklebend, flexibel

Dual Lock Thin SJ-457D - Minibox

Siehe Beschrieb SJ-4570



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	transparent	SJ-457D	25.0	25.0	4	89.20
Klebstoff:	300LSE					
Temperatur:	-30°C bis +70°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					

Dual Lock SJ-354D/ SJ-354X - Minibox

1 Box bestehend aus SJ-3540/ 25mm breit à 2 x 5m. SJ-354X enthält 300 gestanzte Teile.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	schwarz	SJ-354D	25.0	25.0	4	119.40
Klebstoff:	Gummi-Harz (R40)	SJ-354X	25.0	25.0	4	123.50
Temperatur:	-30°C bis +70°C					

Dual Lock SJ-3540 - Blister

Wellenförmige Anordnung der ca. 40 Köpfe /cm² (Typ 250) für Innenanwendung.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: schwarz	SJ-3540/ Blister	25.0	2.5	4	29.80
Klebstoff: synth. Gummi-Harz (R40)					
Temperatur: -30°C bis +70°C					
Einsatzbereich: Innen					



Dual Lock SJ-355D - Minibox

1 Box bestehend aus SJ-355D à 2 x 5m.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: schwarz	SJ-355D	25.0	25.0	4	143.60
Klebstoff: Acrylic Foam (A30)					
Temperatur: -30°C bis +90°C					



Dual Lock SJ-3550 - Blister

Wellenförmige Anordnung der ca. 40 Köpfe /cm² für Innen- und Aussenanwendung.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: schwarz	SJ-3550/ Blister	25.0	2.5	10	40.00
Klebstoff: Acrylic Foam					
Temperatur: -30°C bis +90°C					



Dual Lock SJ-356D - Minibox

1 Box bestehend aus SJ-356D à 2 x 5m.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: transparent	SJ-356D	25.0	25.0	4	166.15
Klebstoff: Acrylic Foam (A30)					
Temperatur: -25°C bis +70°C					



Dual Lock SJ-3560 - Blister

Wellenförmige Anordnung der ca. 40 Köpfe /cm² für Innen- und Aussenanwendung.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: transparent	SJ-3560/ Blister	25.0	2.5	4	41.50
Klebstoff: Acrylic Foam (A30)					
Temperatur: -25°C bis +70°C					
Einsatzbereich: Innen und Aussen					



Wiederlösbare Befestigungssysteme

Dual Lock SJ-3870 - Blister

Wellenförmige Anordnung der ca. 40 Köpfe/ cm² für Innen- und Aussenanwendung und teils kritischen Oberflächen wie Pulverbeschichtung.




Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	schwarz	SJ-3870/ Blister	25.0	2.5	4	34.20
Klebstoff:	Acrylic Foam					
Temperatur:	-30°C bis +90°C					
Einsatzbereich:	Innen und Aussen					

Bumpon, selbstklebende Polyurethan-Elastikpuffer


Quadratisch, weiss

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [mm]	Höhe [mm]	IP	Preis/ Box
Farbe: weiss	SJ-5008	12.7	12.7	3.1	3000	223.65
Material: Polyurethan	SJ-5018	12.7	12.7	5.8	3000	557.30
Klebstoff: Gummi-Harz (R30)	SJ-5023	20.5	20.5	7.6	1000	272.90
Temperatur: -30°C bis +65°C						



Quadratisch, schwarz

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [mm]	Höhe [mm]	IP	Preis/ Box
Farbe: schwarz	SJ-5007	10.2	10.2	2.5	3000	189.70
Material: Polyurethan						
Klebstoff: Gummi-Harz (R30)						
Temperatur: -30°C bis +65°C						



Rund gewölbt, weiss

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Höhe [mm]	Ø [mm]	IP	Preis/ Box
Farbe: weiss	SJ-5003	5.0	11.1	1000	332.60
Material: Polyurethan	SJ-5017	9.6	19.0	1000	377.85
Klebstoff: Gummi-Harz (R30)					
Temperatur: -30°C bis +65°C					



Rund flach, weiss

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Höhe [mm]	Ø [mm]	IP	Preis/ Box
Farbe: weiss	SJ-5012	3.5	12.7	1000	349.40
Material: Polyurethan					
Klebstoff: Gummi-Harz (R30)					
Temperatur: -30°C bis +65°C					



Rund zylindrisch, weiss

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Höhe [mm]	Ø [mm]	IP	Preis/ Box
Farbe: weiss	SJ-5009	10.1	22.3	3000	385.30
Material: Polyurethan					
Klebstoff: Gummi-Harz (R30)					
Temperatur: -30°C bis +65°C					



Rund gewölbt, transparent

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Höhe [mm]	Ø [mm]	IP	Preis/ Box
Farbe: transparent	SJ-5302	2.2	7.9	3000	322.85
Material: Polyurethan	SJ-5303	5.0	11.1	3000	424.45
Klebstoff: Acrylat (A20)	SJ-5306	3.8	9.5	3000	359.60
Temperatur: -30°C bis +65°C	SJ-5378	3.3	10.0	2600	213.55
	SJ-5382	1.9	6.5	5000	207.45



Schutzpuffer

Rund flach, transparent




Produktbeschreibung		Art-Nr.	Höhe [mm]	Ø [mm]	IP	Preis/ Box
Farbe:	transparent	SJ-5312	3.5	12.7	1000	399.90
Material:	Polyurethan	SJ-5344	4.0	19.0	3000	823.30
Klebstoff:	Acrylat (A20)					
Temperatur:	-30°C bis +65°C					
Shore:						

Rund, transparent, extra weich (Soft Clear)



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Höhe [mm]	Ø [mm]	IP	Preis/ Box
Farbe:	transparent	SJ-6506	3.8	9.5	5000	599.20
Material:	Polyurethan	SJ-6512	3.5	12.7	5000	666.60
Klebstoff:	synth. Gummi-Harz (R25)	SJ-6553	3.05	11.0	5000	345.90
Temperatur:	+5°C bis +52°C					
Shore:						

Sechseckig flach



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Höhe [mm]	Ø [mm]	IP	Preis/ Box
Farbe:	hellbraun	SJ-5202	1.6	11.0	3000	150.20
Material:	Polyurethanschaum					
Klebstoff:	Acrylat (A20)					
Temperatur:	-30°C bis +65°C					
Shore:						

Mini-Pack - Blister, schwarz

Die selbstklebenden Bumpon Mini-Pack enthalten eine Auswahl der 12 gängigsten Formen, Farben und Grössen. Ein IP entspricht 18 Blisterverpackungen à 12 bis 132 Bumpons. Karton in handlicher Display-Verpackung. Die technischen Angaben sind in den vorgängigen Kapitel ersichtlich. Die genaue Bezeichnung für die Bumpon Mini-Pack ist: z.Bsp. SJ-5312 MPCB, Typ-Bezeichnung (SJ-5312), MP (Mini-Pack), Farbe (C=clear/transparent, W=weiss, B=black/schwarz, R=braun) und Sprache (B=deutsch, französisch, italienisch, niederländisch).



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Höhe [mm]	Ø [mm]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	schwarz	SJ-5009MPBB	10.1	22.3	18	7.20
Material:	Polyurethan					
Shore:						

Mini-Pack - Blister, transparent

Die selbstklebenden Bumpon Mini-Pack enthalten eine Auswahl der 12 gängigsten Formen, Farben und Grössen. Ein IP entspricht 18 Blisterverpackungen à 12 bis 132 Bumpons. Karton in handlicher Display-Verpackung. Die technischen Angaben sind in den vorgängigen Kapitel ersichtlich. Die genaue Bezeichnung für die Bumpon Mini-Pack ist: z.Bsp. SJ-5312 MPCB, Typ-Bezeichnung (SJ-5312), MP (Mini-Pack), Farbe (C=clear/transparent, W=weiss, B=black/schwarz, R=braun) und Sprache (B=deutsch, französisch, italienisch, niederländisch).



Produktbeschreibung		Art-Nr.	B [mm]	L [mm]	H [mm]	Ø [mm]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	transparent	SJ-5302MPCB			2.2	7.9	18	9.35
Material:	Polyurethan	SJ-5308MPCB	12.7	12.7	3.1		18	9.35
Shore:		SJ-5309MPCB			10.1	22.3	18	7.20
		SJ-5312MPCB			3.5	12.7	18	10.85
		SJ-5323MPCB	20.5	20.5	7.6		18	9.35
		SJ-5344MPCB			4.0	19.0	18	9.35
		SJ-6553MPCB			3.05	11.0	18	10.85

Koffer-Set

Dieser Bumpon-Koffer enthält über 700 Bumpon der 10 gängigsten selbstklebenden Bumpon-Typen, die als Abstandhalter, Anschlagpuffer oder als rutschfeste Standfüsse verwendet werden können.


Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Koffer	3M Bumpon Set	1	131.05



PP Verpackungs-Klebebänder. Lösemittelfrei

309, 28my, geräuscharm

Verpackungsklebeband, Polypropylen, leise abrollend, für leichte Kartonagen



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	braun, transparent	309	38.0	66.0	48	1.20
Dicke:	0.05 mm		50.0	66.0	36	1.60
Träger:	Polypropylen					
Klebstoff:	Acrylat					

PVC Verpackungs-Klebebänder, lösemittelfrei

6890, 35my - PVC Verpackungs-Klebebänder

Verpackungsklebeband für schwere Kartonage und Kartons mit hohem Recyclinganteil.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	braun, transparent	6890	38.0	66.0	48	2.25
Dicke:	0.05 mm		50.0	66.0	36	2.95
Träger:	PVC					
Klebstoff:	Naturkautschuk/Harz					

Filament Hochleistungs-Klebebänder

8915, 150my, Polyester + Glasfaser, entfernbar


Selbstklebende Hochleistungsbänder mit Längs-Verstärkung aus Glasfasern, dadurch erhöhte Reissfestigkeit. Lösemittelfreier Klebstoff. Von den meisten Untergründen sauber und rückstandsfrei entfernbar.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	hellblau	8915	18.0	55.0	48	4.30
Dicke:	0.15		24.0	55.0	36	5.70
Träger:	Polypropylen		36.0	55.0	24	8.55
Klebstoff:	Synth. Kautschuk/Harz (Hotmelt)					

8956, 131my, PP + Glasfaser

Selbstklebendes Allround-Verpackungsband für schwere Kartonagen mit Glasfaser-Armierung in Längsrichtung. Lösemittelfreier Klebstoff.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe:	transluzent weiss	8956	19.0	50.0	48	2.55
Dicke:	0.131		25.0	50.0	36	3.35
Träger:	Polypropylen		38.0	50.0	24	5.10
Klebstoff:	Synth. Kautschuk/Harz (Hotmelt)					

3741, 50my - Umreifungs-Klebebänder

Selbstklebendes Allround-Verpackungsband für schwere Kartonagen, Bündeln von Rohren, Stangen, Profilen, Tafeln sowie Teppiche.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Breite [mm]	Länge [m]	IP	Preis/ Stück
Farbe: orange	3741	12.0	66.0	144	0.95
Dicke: 0.071		15.0	66.0	120	1.10
Träger: Polypropylen		19.0	66.0	96	1.40
Klebstoff: Synth. Kautschuk/Harz (Hotmelt)		19.0	66.0	96	1.40
		25.0	66.0	1944	1.85



Hand-Dispenser für Verpackungs- & Filament-Klebebänder

D-238 - D-250 - Verpackungsband

Metall-Muschel-Dispenser für Verpackungs-Klebebänder von 38mm (D-238) und 50mm (D-258) Breite.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Farbe: orange	D-238	10	19.60
	D-250	10	19.60



H-150, geräuschreduzierend, H-180 und H-183

Handgelenkschonender Abroller für Klebebänder bis 50mm Breite. H-150 geräuschreduzierend, H-180 mit einstellbarer Bremsvorrichtung.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Farbe: grau	H-150	6	20.40
	H-180/6	6	17.00



H-10 - Filament-Dispenser

Leichter Kunststoff-Dispenser zur Verarbeitung von allen Filament-Klebeband-Qualitäten von 12 - 25mm Breite und 66m Länge.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Farbe: beige	H-10	6	17.00



Scotch-Weld Dispersionsklebstoffe

Scotch-Weld 10 Kontaktklebstoff - Lösungsmittelklebstoff

Lange Klebspanne. Wasser- und ölbeständig. Lösemittel- und hitzeaktivierbar. Verwendung ohne Härterzusatz. Kleben von Schichtstoff-, Dekor- und Hartfaserplatten, von Sperrholz, Furnieren, Blechen, Gummi, Leder und Textilien. Entspricht Mil-Spez. MMM-A-121



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück	VOC
Farbe:	gelb	S-G 10	1 l	6	30.00	2.00
Klebstoff:	Neopren		20 l	1	439.45	40.29
Basis:	Polychloropren					
Viskosität:	dünnflüssig					

Scotch-Weld EC 847 Universalklebstoff

Zum Kleben von PVC und ähnlichen Kunststoffen, Nitrilkautschuk, Gummi, Stahl, Aluminium, Holz, Leder, Dichtungsmaterialien und andere Werkstoffen. Weist gute Alterungseigenschaften, hohe Festigkeit sowie erhöhte Warmfestigkeit bei Hitzehärtung auf.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück	VOC
Farbe:	braun	EC 847	150 ml	12	13.50	0.42
Klebstoff:	Universell		1 l	6	37.45	1.75
Basis:	Nitrilkautschuk					
Viskosität:	flüssig					

Scotch-Weld Aerosole / Sprühkleber

Spray 74

Sprühklebstoff ist zum dauerhaften Kleben von flexiblen Schaumstoffen (Polyurethan- und Latexschäume) miteinander und zu anderen Werkstoffen wie Holz, Metall, Filz, Gewebe, Kork, Pappe, Kunststoffe etc. geeignet. Der Sprühkleber besitzt einen verstellbaren Sprühstrahl und versprüht keinen Sprühnebel.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück	VOC
Farbe:	hellorange	74/SPRAY	500 ml	12	18.60	0.96
Basis:	Synth. Elastomere					

Spray 75

Die Sprühklebstoffe sind für den Industrie-Einsatz konzipiert und haben eine optimale Verbindungskraft sowie kurze Auftragszeiten. Er lässt sich kontrolliert auftragen und ist einfach, schnell, leistungsfähig und wirtschaftlich. Er produziert eine glatte Klebekante, kurzfristig repositionierbar, Leichtgewichtige Werkstoffe wie Papier, Pappe, Karton, Gewebe, Folien, Kork können untereinander und zu Metallen, Holz, Glas und Kunststoffen bei dünnem, einseitigem Auftrag wiederlösbar und bei beidseitigem, sattem Auftrag dauerhaft verklebt werden.



Produktbeschreibung		Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück	VOC
Farbe:	farblos	75/SPRAY	500 ml	12	18.60	0.95
Basis:	Synth. Elastomere					

Spray 76

Sprühklebstoff ist zum dauerhaften Kleben von flexiblen Schaumstoffen (Polyurethan- und Latexschäume) miteinander und zu anderen Werkstoffen wie Metallen, Holz, Pappe, Textilien, Filz, Gummi, Schaumstoffen und Kunststoffen, auch auf Polyolefinen wie Polyethylen und Polypropylen. Der Sprühkleber besitzt einen verstellbaren Sprühstrahl und versprüht keinen Sprühnebel.

Produktbeschreibung		Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück	VOC
Farbe:	transluzent	76/SPRAY	500 ml	12	18.60	0.79
Basis:	Synth. Elastomere					



Spray 77

Sprühklebstoff ist zum dauerhaften Kleben von Isoliermaterialien wie Polystyrolschaum (Styropor), Stein- und Glaswolle, Filz, Gewebe, Kork, Holz, Papier, Pappe, verschiedene Kunststoffe, Schaumstoffe, Gummi miteinander und auf Metallbleche. Der Sprühkleber besitzt einen verstellbaren Sprühstrahl und versprüht keinen Sprühnebel.

Produktbeschreibung		Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück	VOC
Farbe:	transluzent	77/SPRAY	500 ml	12	18.60	0.95
Basis:	Synth. Elastomere					



Spray 90

Klebstoff mit schneller Verarbeitungszeit, haftet innert 1 Minute. Hohe Festigkeit speziell auf PE und PP.

Produktbeschreibung		Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück	VOC
Farbe:	transluzent	90/SPRAY	500 ml	12	18.30	1.04
Basis:	Synth. Elastomere					



Scotch-Weld Konstruktionsklebstoffe

Scotch-Weld EPX-System 2-Komponenten Klebstoff - Epoxidharz

Schnellhärtender Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoff, der bei Raumtemperatur härtet. Er wurde für das Kleben von Metallen wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing und einer Vielzahl von Kunststoffen wie PC, PVC-hart, GFK, ABS, sowie anderen Werkstoffen entwickelt. Transparenz, Flexibilität, hohe Festigkeiten und schnelle, einfache Verarbeitung zeichnen das Produkt aus. Aufgrund der niedrigen Viskosität ist es auch zum Vergiessen geeignet.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück
transparent	DP-105/50	50	12	22.40
beige	DP-410/50	50	12	29.05
beige	DP-410/400	400	6	112.10
schwarz	DP-490/50	50	12	29.05
schwarz	DP-490/400	400	6	112.10
weiss	DP-760/50	50	12	35.80



Industrieklebstoffe

Scotch-Weld EPX-System 2-Komponenten Klebstoff - Polyurethan

Schnellhärtender Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoff Polyurethanbasis, der bei Raumtemperatur härtet. Er wurde für das Kleben von Glas, einer Vielzahl von Kunststoffen wie ABS, PC, PS, PET und lackierten, geprimerten Metalloberflächen entwickelt. Gute Flieseigenschaften, schnelle Verarbeitung, volle Transparenz, UV-Beständigkeit, kein Vergilben und hohe Flexibilität zeichnen das Produkt aus. Nicht geeignet für PE, PP, PTFE.



Produktbeschreibung	Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück
hochtransparent	DP-610	50	12	23.90

Scotch-Weld EPX-System 2-Komponenten Klebstoff - Acrylat



Produktbeschreibung	Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück
gelb	DP-8005	38	12	39.15
transparent	DP-804	50	12	21.60
gelb	DP-807	47	12	19.40
grün	DP-810	50	12	24.90
grün	DP-810/400	400	6	149.25

EPX Auftragsgeräte

Die Druckluftpistole DR50 ist für den DP-8005 und DP-8010 nicht geeignet.



Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Manuell für 50ml und 35ml Kartusche	EPX/Appl	1	76.20
Druckluftpistole für 50ml Kartusche	EPX/DR50	1	352.00
Druckluftpistole für 400ml Kartusche	EPX/DR40	1	591.05

Vorschubkolben



Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Vorschubkolb.: Mischverhältnis 2:1 & 1:1	EPX/VK	5	8.10

Mischdüsen

Diverse Mischdüsen



Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Quadro für 50ml	EPX/DQ50	72	1.50
Mischdüse für Acrylat 50ml	EPX/D810	72	1.55
Mischdüse für Acrylat 400ml	EPX/D400	36	2.10

Zubehör für DP-8005 / DP-8010



Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Mischdüse für 38ml	8005/MD38	12	27.80
Mischdüse für 265ml	8005/MD265	36	4.05
Vorschubkolb. f. man. Auftragsg. 10:1	8005/VK	5	11.60
Auftragsgerät für 265ml Kartusche	8005/A	1	920.80

Scotch-Weld 2-Komponenten Konstruktionsklebstoff (GT-System)

Produktbeschreibung		Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück
Farbe:	transluzent	EPX/80250GT	50 ml	12	30.05
Basis:	Acrylat	EPX/802380GT	380 ml	1	176.75



Auftragsgeräte und Mischdüsen

Manuell für 50ml und 35ml Kartuschen

Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Gerät für 50ml	EPX/App1	1	76.20
Mischdüse für 50ml	EPX/M80250GT	24	2.25
Paramixdüse für 380ml	EPX/PM802380GT	12	18.85
Mischdüse für 380ml	EPX/M802380GT	1	4.90



Scotch-Weld Reaktive Schmelzklebstoffe

Scotch-Weld Reaktive Schmelzklebstoffe

Ein einkomponentiger, reaktiver PUR-Schmelzklebstoff mit 100 % Festkörperanteil. Ist ideal zum Kleben von Holz, einigen Kunststoffen, Faserverbundwerkstoffen, Leder, Textilien, Metallen, miteinander und einer Vielzahl anderer Werkstoffe. Ist extrudierbar und zeichnet sich durch seine mittlere Klebspanne, niedriger Viskosität zur Gestaltung dünner Klebfugen, schnelle Festigkeitsentwicklung, hoher Festigkeiten, gute Weichmacher- und Alterungsbeständigkeit aus. Klebstoff kann mobil mit dem Jet-Weld-Auftragsgerät als auch stationär automatisch (in 2kg-Blöcken) verarbeitet werden.

Produktbeschreibung		Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück	VOC
Farbe:	weiss matt	TE-100W	295 ml	5	44.15	0.46
		TE-200W	295 ml	5	44.15	0.21



Verarbeitungsgeräte zu Scotch-Weld reaktive Schmelzklebstoffe

gelb, Auftragsgerät SW PUR Easy 250 für 295ml Kartuschen

Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Farbe:	gelb	SW PUR Easy 250	1 1245.70



Scotch-Weld Schmelzklebstoffe

Scotch-Weld 3738

Der lösungsmittelfreie, thermoplastische Schmelzklebstoff verbindet verschiedenste Oberflächen, wie Holz, Kunststoff, Schaumstoff, Gewebe und Karton miteinander. Verarbeitungstemperatur: Hot Melt 205°C / Low Melt (LM) 110°C



Produktbeschreibung	Art-Nr.	Gewicht	IP	Preis/ Stück
Farbe: hellbraun Basis: EVA	3738Q/5	5 kg	1	217.90

Scotch-Weld 3792

Verarbeitungstemperatur: Hot Melt 205°C / Low Melt (LM) 110°C



Produktbeschreibung	Art-Nr.	Gewicht	IP	Preis/ Stück
Farbe: transparent Basis: EVA	3792Q/5	5 kg	1	211.70
	3792LMQ/5	5 kg	1	219.85

Scotch-Weld Verarbeitungsgeräte

Scotch-Weld Quadrack Hot Melt

Verarbeitungsgerät für Hotmelt Klebstoffe. Pistole komplett mit Düse, Durchmesser 2.3.



Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Farbe: orange	GUN/Q	1	249.15

Scotch-Weld Quadrack Low Melt

Verarbeitungsgerät für Hotmelt Klebstoffe. Pistole komplett mit Düse, Durchmesser 2.3.



Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Farbe: orange	GUN/LMQ	1	249.15

Klebe- und Dichtungsmassen

Powerline Hybrid 755FC

Die Hybrid Kleb- und Dichtmasse 755FC ist ein Einkomponenten-Produkt ohne Isocyanate. Einsetzbar bei LKW-Aufbauten, Kühlwagen, Anhänger, im Schiffsbau, Belüftungs- und Klimaanlage, Sandwichpaneelen oder zum Verbinden und Dichten vieler Materialien in der Bauindustrie wie Beton, Holz, Aluminium, Polyester, Polysterol, hart-PVC, Glas und Keramik.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück
	755FC	290 ml	12	9.90
Farbe:	schwarz, weiss, grau			
Basis:	Silanterminierte Polymere			
Viskosität:	pastös			
Temperatur:	-40°C bis +100°C			



Powerline Polyurethan 540

Die Polyurethan Kleb- und Dichtmasse 540 ist ein feuchtigkeitsvernetzendes Einkomponenten-Produkt für permanente, elastische Verbindungen zu einer Vielzahl von Materialien wie Kunststoffe, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Aluminium, Stahl, beschichtetes Metall und Holz.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück	VOC
	540	310 ml	12	8.90	1.58
Farbe:	schwarz, weiss, grau				
Basis:	Polyurethan				
Viskosität:	pastös				
Temperatur:	-30°C bis +80°C				



Powerline Polyurethan 550FC (Ersatz für Scotch-Weld 5300)

Siehe Beschrieb 540

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück	VOC
	550FC	310 ml	12	10.80	0.04
Farbe:	schwarz, weiss, grau				
Basis:	Polyurethan				
Viskosität:	pastös				
Temperatur:	-30°C bis +90°C				



Scotch-Weld Silikon 320

Niedermoduliges, flexibles, widerstandsfähiges Einkomponenten-Produkt. Eignet sich besonders zum Abdichten von Betonfugen, Fugen zwischen Beton und Holzkonstruktionen, Fenstern, behandeltem Glas, vorgefertigten Betonteilen sowie Anwendungen bei denen eine geruchlose Dichtmasse verlangt wird.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück
	320/310S	310 ml	12	11.40
Farbe:	schwarz, weiss, transparent			
Einsatzbereich:	Innen und aussen			



Industrieklebstoffe

Scotch-Weld 750-C

Dichtungsmasse, die vorzugsweise zum Abdichten von Lüftungskanälen z.B. (Wickelfalzrohren) bei Klimaanlage eingesetzt wird. Schnelltrocknend, flexibel, beständig gegen Feuchtigkeit, Öl und Fett. Basis Nitril-Kautschuk. Lieferbar in Kartuschen oder Eimer.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück	VOC
Farbe: braun Basis: Nitrilkautschuk Viskosität: dickflüssig	750	310 ml	12	18.15	0.46

Verarbeitungsgeräte

Handdruckpistole für Kartuschen

Produktbeschreibung	Art-Nr.	IP	Preis/ Stück
Manuelles Auftragsgerät	08011	1	20.00



Scotch-Weld Cyanacrylat Sekundenklebstoff

Universal

Geeignet für Klebfugen mit sehr geringem Spaltmass und glatten, ebenen Oberflächen.



Produktbeschreibung	Art-Nr.	Gewicht	IP	Preis/ Stück
Klebstoff: Ethylcyanacrylat	EC5	20 g	10	22.00
	EC100	20 g	10	22.00
	EC2500	50 g	10	38.00

Für Metalle

Geeignet für den Einsatz bei Bauteilen mit geringer Klebfugendicke und glatten, ebenen Oberflächen.



Produktbeschreibung	Art-Nr.	Gewicht	IP	Preis/ Stück
Klebstoff: Mod. Ethylcyanacrylat	MC100	20 g	10	22.00
	MC1500	50 g	10	38.00

Für Kunststoffe und Elastomere

Eignet sich für Bauteile mit geringer Klebfugendicke und relativ glatten ebenen Oberflächen.



Produktbeschreibung	Art-Nr.	Gewicht	IP	Preis/ Stück
Klebstoff: Ethylcyanacrylat	PR20	20 g	10	22.00
	PR100	20 g	10	22.00
	PR1500	50 g	10	38.00

GEL, für unempfindliche Oberflächen

Thixotroper Cyanacrylat-Klebstoff in Form eines Gels, das sehr schnell aushärtet und dadurch schnelleres Kleben aller Werkstoffe wie Holz, Karton und Metall, Kunststoffen, Elastomeren, Leder, Textilien ermöglicht.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Gewicht	IP	Preis/ Stück
Klebstoff: Ethylcyanacrylat	SIGEL	20 g	20	22.00



Aktivator

Aktivator zur Beschleunigung der Aushärtung von Cyanacrylat-Klebstoffen.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück	VOC
Basis: Organische Lösemittel	AC11/20	20 ml	10	18.00	2.08
	AC11/200	200 ml	12	38.00	2.13



Primer / Haftvermittler

Haftvermittler, geeignet zum Fügen von schwer zu klebenden Kunststoffen und von Silikon.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück	VOC
Basis: Heptan	AC77/20	20 ml	10	18.00	0.04
	AC77/1	1 l	1	154.00	2.13



Reiniger

Entfernt gehärtete und nicht gehärtete Cyanacrylat-Klebstoffe.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Inhalt	IP	Preis/ Stück
Basis: Propylen Carbonat	AC68	20 ml	10	18.00



Scotch-Weld UV - / Konstruktionsklebstoff

UV-härtende Klebstoffe

Einkomponenten-Klebstoff, der bei Bestrahlung mit UV-Licht zu einer klaren und flexiblen Klebestelle aushärtet. Eignet sich für das Vergießen, Verkapseln und Abdichten z.B. in der Elektronikbranche. Besonders geeignet zur Montage medizinischer Geräte.

Produktbeschreibung	Art-Nr.	Gewicht	IP	Preis/ Stück
Farbe: gelblich Klebstoff: Urethanacrylat	UV02	50 g	10	58.00
	UV50	50 g	10	58.00



Schleifvlies-Pads

CP-HP Handpad

Universalsvlies für Reinigungs- und Finisharbeiten.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
07440	Korn A MED (medium), braun	152 x 228mm	10	40	3.70
07446	Korn S MED (medium), grau	152 x 228mm	10	40	2.50
07447	Korn A VFN (very fine), rot	158 x 224mm	10	60	1.90
07448	Korn S VFN (ultra fine), grau	158 x 224mm	10	60	1.90

PS-HP Handpad

Universalsvlies für Reinigungs- und Finisharbeiten.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
108523	Korn A VFN (very fine), rot	158 x 224mm	10	60	1.50
108524	Korn S VFN (ultra fine), grau	158 x 224mm	10	60	1.50

SB98 Handpad

Universalsvlies für Reinigungs- und Finisharbeiten.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
SB98	Ohne Korn, weiss	158 x 224mm	10	60	2.23

Staubbindevlies

Maximale Staubaufnahme auf allen Oberflächen, keine Wischspuren, flexibel und anpassungsfähig.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
07910	Ohne Korn, weiss	175 x 235mm	10	60	1.50

Schleifvlies-Pads auf Rollen

CF-SR Handpad

Verstärkte und aggressivere Handpad Qualität. 35 vorperforierte Pads auf der praktischen Abreissrolle. (07903) Purple für allgemeine Reinigung und Finish; (07904) Grau für feineren Finish; (61092) Grün für Reinigung, weniger aggressiv, weniger Korn.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
07903	Korn A VFN (very fine), violett	150 x 115mm	1	4	35.00
07904	Korn S VFN (ultra fine), grau	150 x 115mm	1	4	35.00
61092	Korn A VFN (very fine), grün	150 x 115mm	1	4	29.00

MX-SR Handpad Multiflex

Sehr flexibles, dünnes und anpassungsfähiges Scotch-Brite Vlies. 60 vorperforierte Pads auf der praktischen Abreissrolle.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
07521	Korn A VFN (very fine), rot	200 x 100mm	1	4	59.00
07522	Korn S UFN (ultra fine), grau	200 x 100mm	1	4	59.00



Schleifvlies-Pads, feste Qualität

WR-SH Handpad

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
61150	Korn A FIN (fine), rot	158 x 224mm	10	60	19.00
61151	Korn S SFN (super fine), grau	158 x 224mm	10	60	19.00



Schleifvlies-Rollen

CF-RL Rolle

Universallvlies für Reinigungs- und Finisharbeiten. Das TOP Preisangebot!

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
07612S	Korn A VFN (very fine), rot	100mm x 10m	1	4	53.00
07611S	Korn S UFN (ultra fine), grau	100mm x 10m	1	4	53.00
25681	Korn S UFN (ultra fine), grau	100mm x 10m	1	4	60.00



WR-RL Rolle

WR ist eine verstärkte Qualität, welche das Vliesmaterial widerstandsfähiger und reissfester macht.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
61143	Korn A MED (medium), rot	100mm x 10m	1	4	89.00
61152	Korn A FIN (fine), rot	100mm x 10m	1	4	79.00
61139	Korn A VFN (very fine), rot	100mm x 10m	1	4	64.00
61153	Korn S VFN (very fine), grau	100mm x 10m	1	4	64.00
66229	Korn S SFN (super fine), grau	100mm x 10m	1	4	64.00



PS-RL Rolle

Universallvlies für Reinigungs- und Finisharbeiten.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
108522	Korn A VFN (very fine), rot	100mm x 10m	1	4	43.00
108520	Korn S UFN (ultra fine), grau	100mm x 10m	1	4	43.00



Scotch-Brite™ Handschleifvliese

SB98 Rolle

Universallvlies für Reinigungs- und Finisharbeiten.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
SB98/R10	Ohne Korn, weiss	100mm x 10m	1	9	69.55

Zubehör für Handschleifvliese

961 Schleifvlieshalter



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
65330	Kunststoff, grau	88 x 120mm	1	10	7.80

Schleifvlies-Schwämme

Malerschwamm

Zum Ablagen alter Farbe und für Grobreinigungen.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
7446-R	Kraftvoll, gelb-braun	155 x 90 x 40mm	1	10	4.88
SB13-31	Kratzt nicht, blaues Vlies	154 x 80 x 48mm	10	250	21.10
SB13-41	Sanft, weisses Vlies	154 x 80 x 48mm	10	250	20.95

Mattierungsschwamm

Ergonomisch geformt, lösemittelbeständig, doppelseitig einsetzbar.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
07615	Korn A VFN (very fine), purple	108 x 128 x 25mm	6	36	4.60
07616	Korn S VFN (very fine), grau	108 x 128 x 25mm	6	36	4.60

Schleifscheiben, kletthaftend

SC-DH

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
65333	Korn A CRS (coarse), braun	Ø 115mm	20	20	5.70
65335	Korn A MED (medium), rot	Ø 115mm	20	20	4.90
65338	Korn A VFN (ver fine), blau	Ø 115mm	20	20	4.90
48560	Korn S SFN (super fine), grau	Ø 115mm	20	20	4.90



SC-DH mit Zentrierloch

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
99539	Korn A CRS (coarse), braun	Ø 115mm	20	20	5.70
99540	Korn A MED (medium), rot	Ø 115mm	20	20	4.90
60983	blau, sehr fein Korn A VFN (very fine) blau	Ø 115mm	20	20	4.90



Haftstützteller kletthaftend

Diese Haftstützteller sind zur Aufnahme von SC-DH und SE-DH Faservliesscheiben geeignet.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
09562	M14, schwarz	Ø 115mm	1	5	18.00
61680	M14, Zentrierpin, schwarz	Ø 115mm	1	5	18.00



Grobreinigungs-Schleifvliescheiben

CG-ZS mit Schaft

Kommen auf Stabschleifern oder biegsamen Wellen zum Einsatz.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
61165	Korn S XCS (extra coarse), blau	Ø 100 x 13mm, 6mm	10	10	11.30
61166	Korn S XCS (extra coarse), blau	Ø 150 x 13mm, 8mm	6	6	18.10



CG-ZS Doppelscheibe mit Schaft

Kommen auf Stabschleifern oder biegsamen Wellen zum Einsatz.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
61168	Korn S XCS (extra coarse), blau	Ø 100 x 25mm, 6mm	10	10	18.20
61169	Korn S XCS (extra coarse), blau	Ø 150 x 25mm, 8mm	6	6	31.15



Scotch-Brite™ Maschinenschleifvliese

CG-DC für Anwendung mit Spanndorn

Werden mit Spanndorn auf Bohrmaschinen, Biegewellen und Geradeschleifern eingesetzt. Sie sind für den Einsatz auf Stahl, Aluminium, Edelstahl oder Holz geeignet.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
61121	Korn S XCS (extra coarse), blau	Ø 100 x 13mm	2	30	8.65
61122	Korn S XCS (extra coarse), blau	Ø 150 x 13mm	2	20	14.20
61163	Korn S XCS (extra coarse), blau	Ø 200 x 13mm	2	12	23.05

CG-DB mit flexiblem Fiberrücken

Werden mit Stützteller montiert auf Winkelschleifern eingesetzt und eignen sich auf Stahl, Aluminium, Edelstahl oder Holz.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
57020	Korn S XCS (extra coarse), blau	Ø 115 x 22mm	10	10	13.25
57021	Korn S XCS (extra coarse), blau	Ø 180 x 22mm	10	10	21.40

CG-RD mit hartem Fiberrücken

Werden direkt auf Winkelschleifern eingesetzt und eignen sich auf Stahl, Aluminium, Edelstahl oder Holz.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
61174	Korn S XCS (extra coarse), blau	Ø 115 x 22mm	10	10	13.75

Grobreinigungs-Schleifvliessescheiben, aggressiv

XT-ZS mit Schaft

Kommen auf Stabschleifern oder biegsamen Wellen zum Einsatz.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
05809	Korn S XCS (extra coarse), violett	Ø 100 x 13mm, 6mm	10	10	11.95
05810	Korn S XCS (extra coarse), violett	Ø 150 x 13mm, 8mm	6	6	19.75

XT-ZS Doppelscheibe mit Schaft

Kommen auf Stabschleifern oder biegsamen Wellen zum Einsatz.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
05812	Korn S XCS (extra coarse), violett	Ø 100 x 25mm, 6mm	10	10	22.35
05813	Korn S XCS (extra coarse), violett	Ø 150 x 25mm, 8mm	6	6	36.90

XT-DC für Anwendung mit Spanndorn

Werden mit Spanndorn auf Bohrmaschinen, Biegewellen und Geradeschleifern eingesetzt. Sie sind für den Einsatz auf Stahl, Aluminium, Edelstahl oder Holz geeignet.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
07933S	Korn S XCS (extra coarse), violett	Ø 100 x 13mm	2	30	11.45
07934S	Korn S XCS (extra coarse), violett	Ø 150 x 13mm	2	20	18.20
07935	Korn S XCS (extra coarse), violett	Ø 200 x 13mm	2	24	28.60



XT-DB mit flexiblen Fiberrücken

Werden mit Stützteller montiert auf Winkelschleifern eingesetzt und eignen sich auf Stahl, Aluminium, Edelstahl oder Holz.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
05816	Korn S XCS (extra coarse), violett	Ø 115 x 22mm	10	10	17.45
05817	Korn S XCS (extra coarse), violett	Ø 180 x 22mm	10	10	27.45



XT-RD mit hartem Fiberrücken

Werden direkt auf Winkelschleifern eingesetzt und eignen sich auf Stahl, Aluminium, Edelstahl oder Holz.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
05818	Korn S XCS (extra coarse), violett	Ø 115 x 22mm	10	10	15.30



Grobreinigungs-Schleifvliesscheiben

Zubehör zu Scotch-Brite Grobreinigungsscheiben

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
07306	Stützteller, M14	Ø 115mm	1	5	9.00
09921	Stützteller, M14 + 5/8"	Ø 178mm	1	5	23.00



Zubehör zu Scotch-Brite Grobreinigungsscheiben

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
07947	Spanndorn für Ø 100mm	Ø 6mm	1	20	10.10
07948	Spanndorn für Ø 150mm	Ø 8mm	1	20	17.50



Lamellen-Schleifbürsten, mit Schaft

PF-ZS

Für gleichmässige Oberflächen mit dichtem Strichbild und hohem Glanz bei geringer Rautiefe auf Edelstahl, Aluminium, C-Stahl und Nichteisenmetallen.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
07209	Korn A MED (medium), braun	Ø 75 x 45mm	1	10	26.50
07211	Korn A VFN (very fine), braun	Ø 75 x 45mm	1	10	26.50
07210	Korn A MED (medium), braun	Ø 100 x 45mm	1	10	36.20
07212	Korn A VFN (very fine), braun	Ø 100 x 45mm	1	10	36.20

FF-ZS

Für gleichmässige Oberflächen mit feinem, mattem Strichbild auf Edelstahl, Aluminium, C-Stahl und Nichteisenmetallen.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
07213	Korn A CRS (coarse), braun	Ø 75 x 45mm	1	10	19.90
07215	Korn S FIN (fine), braun	Ø 75 x 45mm	1	10	19.90
07217	Korn A VFN (very fine), braun	Ø 75 x 45mm	1	10	19.90
07214	Korn A CRS (coarse), braun	Ø 100 x 45mm	1	10	23.80
07216	Korn S FIN (fine), braun	Ø 100 x 45mm	1	10	23.80
07218	Korn A VFN (very fine), braun	Ø 100 x 45mm	1	10	23.80

Kombi-Schleifbürsten, mit Schaft

CB-ZS

Kombiniert mit Schleifleinen. Für grobes Strichbild mit grösserer Rautiefe auf Edelstahl, Aluminium, C-Stahl und Nichteisenmetallen. Entfernt leichte Kratzer.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
03772	Korn P60, braun	Ø 75 x 45mm	1	10	19.80
03771	Korn P80, braun	Ø 75 x 45mm	1	10	19.80
03770	Korn P120, braun	Ø 75 x 45mm	1	10	19.80
03769	Korn P180, braun	Ø 75 x 45mm	1	10	19.80
03776	Korn P60, braun	Ø 100 x 45mm	1	10	29.70
03775	Korn P80, braun	Ø 100 x 45mm	1	10	29.70
03774	Korn P120, braun	Ø 100 x 45mm	1	10	29.70
03773	Korn P180, braun	Ø 100 x 45mm	1	10	29.70

Faservlies-Schleifbürsten, ohne Schaft

CF-FB

CF-FB ist eine Universalbürste für nahezu alle Anwendungen und Materialien. Die offene Vlieskonstruktion ergibt ein gleichmässiges Finish. Die Aluminiumoxyd-Bürsten (A) liefern ein glänzendes und die Siliziumkarbid-Bürsten (S) ein mattes Finish. Weitere Bürsten sind auf Anfrage erhältlich.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
76023	rot, A Medium, Härte 5	Ø 203 x 51 x 76mm	1	2	48.80
75775	rot, S Medium, Härte 5	Ø 203 x 51 x 76mm	1	2	70.00
76019	rot, A Fine, Härte 5	Ø 203 x 51 x 76mm	1	2	48.80
75392	rot, S Fine, Härte 5	Ø 203 x 51 x 76mm	1	2	70.00
76032	rot, A Very Fine, Härte 5	Ø 203 x 51 x 76mm	1	2	48.80
17895	rot, S Very Fine, Härte 5	Ø 203 x 51 x 76mm	1	2	70.00
115138	rot, S Super Fine, Härte 5	Ø 203 x 51 x 76mm	1	2	70.00

DB-WL

Scotch-Brite Entgratscheiben sind in drei verschiedenen Härten erhältlich, welche nahezu alle Entgratarbeiten abdecken.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
18762	dunkelgrau, S Fine, Härte 9	Ø 152 x 25 x 25mm	3	3	145.00
18764	dunkelgrau, S Fine, Härte 9	Ø 203 x 25 x 76mm	3	3	160.00
18767	dunkelgrau, S Fine, Härte 9	Ø 203 x 51 x 76mm	2	2	300.00

X3-WL

Verbesserte Entgratscheibe, die vor allem eine längere Standzeit ermöglicht.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
30213	grau, S Fine, Härte 9	Ø 152 x 25 x 25mm	3	3	150.00
30211	grau, S Fine, Härte 9	Ø 203 x 25 x 76mm	3	3	197.00
79282	grau, S Fine, Härte 9	Ø 203 x 51 x 76mm	2	2	336.00



Zubehör zu Scotch-Brite Scheiben

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
F-323	Flansche für Ø 200mm	Ø 76mm	1	1	46.20



Bristle Brush Radial-Schleifbürsten

BB-ZB

Radial Bristle Brush sind drahtlose Bürsten für allgemeine Reinigungs-, Finish- und Entgratarbeiten. Sie kommen auf dem Schleifbock und biegsamen Wellen zum Einsatz. Der Aufbau aus Kunststoffguss mit keramischen Cubitron-Schleifkörnern bietet eine hohe Arbeitssicherheit auf Metall, Holz, Kunststoff und Aluminium. Der Aufbau der Bürste ist modular. D.h. alle Bestandteile sind einzeln erhältlich. Es unterscheiden sich drei verschiedene Typen: Typ A = gerade, dicke Borsten / Typ C = leicht gerundete, dünne Borsten / Typ S = besteht aus Einzelementen und weist eine steifere Borstenstruktur auf

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
27603	Korn P36, braun, Typ A	Ø 150 x 12mm	1	5	106.00
27605	Korn P50, grün, Typ A	Ø 150 x 12mm	1	5	106.00
27606	Korn P80, gelb, Typ A	Ø 150 x 12mm	1	5	106.00



Nachfüllpackung für BB-ZB

Einzelne Bristle Segmente als Ersatz oder um die Breite der Bürste individuell an die Anwendung anzupassen.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
27620	Korn P36, braun, Typ A	Ø 150mm	40	80	5.60
27622	Korn P50, grün, Typ A	Ø 150mm	40	80	5.60
27623	Korn P80, gelb, Typ A	Ø 150mm	40	80	5.60



Spanndorn

Geeignet für die Montage der Radial Bristle Brush auf einem Stabschleifer oder einer biegsamen Welle.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
07948	Spanndorn für Ø 150mm Discs	Ø 8mm	1	20	17.50



Bristle Disc Grobreinigungs-Schleifbürsten

BD-ZB Bristle Disc

BD-ZB Bristle Discs sind für den Winkelschleifer konzipiert. Diese Disc ist eine universell einsetzbare Hochleistungs-Reinigungsscheibe und für alle Reinigungs-, Finish- und leichten Entgrat-Operationen geeignet.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
24537	Korn P50, M14, grün	Ø 115mm	5	10	52.00
24538	Korn P80, M14, gelb	Ø 115mm	5	10	52.00
24539	Korn P120, M14, weiss	Ø 115mm	5	10	52.00

Schleifpapier für Holz, Farben und Lacke

230U/235U Bogen

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
03663	230U, Korn P40, grün	230 x 280mm	25	500	1.00
03662	230U, Korn P60, grün	230 x 280mm	50	500	0.90
03658	235U, Korn P80, grün	230 x 280mm	50	500	0.75
03657	235U, Korn P100, grün	230 x 280mm	50	500	0.75
03656	235U, Korn P120, grün	230 x 280mm	50	500	0.75
03655	235U, Korn P150, grün	230 x 280mm	50	500	0.75
03654	235U, Korn P180, grün	230 x 280mm	50	500	0.75
03653	235U, Korn P220, grün	230 x 280mm	50	500	0.75
03652	235U, Korn P240, grün	230 x 280mm	50	500	0.75



230U/235U Halbbogen

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
230U/S40	230U, Korn P40, grün	115 x 280mm	25	250	0.50
230U/S60	230U, Korn P60, grün	115 x 280mm	50	500	0.45
235U/S80	235U, Korn P80, grün	115 x 280mm	50	500	0.38
235U/S10	235U, Korn P100, grün	115 x 280mm	50	500	0.36
235U/S12	235U, Korn P120, grün	115 x 280mm	50	500	0.36
235U/S15	235U, Korn P150, grün	115 x 280mm	50	500	0.36
235U/S18	235U, Korn P180, grün	115 x 280mm	50	500	0.36
235U/S22	235U, Korn P220, grün	115 x 280mm	50	500	0.36
235U/S24	235U, Korn P240, grün	115 x 280mm	50	500	0.36



230U/235U Rolle

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
04363S	230U, Korn P40, grün	115mm x 23m	1	4	47.50
04362S	230U, Korn P60, grün	115mm x 23m	1	4	43.50
04348S	235U, Korn P80, grün	115mm x 23m	1	4	38.00
04347S	235U, Korn P100, grün	115mm x 23m	1	4	35.00
04346S	235U, Korn P120, grün	115mm x 23m	1	4	35.00
04345S	235U, Korn P150, grün	115mm x 23m	1	4	35.00
04344S	235U, Korn P180, grün	115mm x 23m	1	4	35.00
04343S	235U, Korn P220, grün	115mm x 23m	1	4	35.00
04342S	235U, Korn P240, grün	115mm x 23m	1	4	35.00



Schleifpapier für den Lackzwischenchliff

618 Bogen

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
02562	Korn P180, grau	230 x 280mm	50	500	0.75
02561	Korn P220, grau	230 x 280mm	50	500	0.75
02560	Korn P240, grau	230 x 280mm	50	500	0.75
02559	Korn P280, grau	230 x 280mm	50	500	0.75
02558	Korn P320, grau	230 x 280mm	50	500	0.75
02556	Korn P400, grau	230 x 280mm	50	500	0.75
02636	Korn P500, grau	230 x 280mm	50	500	0.75



Handschleifmittel

618 Halbbogen



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
618/S18	Korn P180, grau	115 x 280mm	100	1000	0.37
618/S22	Korn P220, grau	115 x 280mm	100	1000	0.37
618/S24	Korn P240, grau	115 x 280mm	100	1000	0.37
618/S32	Korn P320, grau	115 x 280mm	100	1000	0.37

618 Rolle



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
04660	Korn P180, grau	115mm x 50m	1	2	83.20
04606	Korn P220, grau	115mm x 50m	1	2	83.20
04645	Korn P240, grau	115mm x 50m	1	2	83.20
04597	Korn P280, grau	115mm x 50m	1	2	83.20
04655	Korn P320, grau	115mm x 50m	1	2	83.20
04598	Korn P400, grau	115mm x 50m	1	2	83.20

Spezial Schleifpapierrollen für Farben und Lacke, selbstklebend

426U Grau, Stikit



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
14475	Korn P80, grau	63 x 1140mm	10	50	7.95
16287	Korn P100, grau	63 x 1400mm	10	50	7.95
16286	Korn P120, grau	63 x 1780mm	10	50	7.95
16285	Korn P150, grau	63 x 2030mm	10	50	7.95
16284	Korn P180, grau	63 x 2160mm	10	50	7.95
16283	Korn P220 grau	63 x 2410mm	10	50	7.95
16282	Korn P240 grau	63 x 2540mm	10	50	7.95
14476	Korn P80, grau	82 x 1140mm	10	50	8.70
16295	Korn P100, grau	82 x 1400mm	10	50	8.70
16294	Korn P120, grau	82 x 1780mm	10	50	8.70
16293	Korn P150, grau	82 x 2030mm	10	50	8.70
16292	Korn P180, grau	82 x 2160mm	10	50	8.70
16291	Korn P220 grau	82 x 2410mm	10	50	8.70
16290	Korn P240 grau	82 x 2540mm	10	50	8.70
45203	Handblock, rot	63 x 120mm	1	6	14.10
45204	Handblock, rot	82 x 120mm	1	6	16.20

Nassschleifpapier Universal

734 Bogen

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
02023	Korn P60, schwarz	230 x 280mm	50	250	1.50
02022	Korn P80, schwarz	230 x 280mm	50	500	1.20
02020	Korn P120, schwarz	230 x 280mm	50	500	1.10
02019	Korn P150, schwarz	230 x 280mm	50	500	1.00
02018	Korn P180, schwarz	230 x 280mm	50	500	1.00
02015	Korn P220, schwarz	230 x 280mm	50	500	0.95
02014	Korn P240, schwarz	230 x 280mm	50	500	0.95
02013	Korn P280, schwarz	230 x 280mm	50	500	0.95
02012	Korn P320, schwarz	230 x 280mm	50	500	0.95
02011	Korn P360, schwarz	230 x 280mm	50	500	0.95
02010	Korn P400, schwarz	230 x 280mm	50	500	0.95
02009	Korn P500, schwarz	230 x 280mm	50	500	0.95
02008	Korn P600, schwarz	230 x 280mm	50	500	0.95
02007	Korn P800, schwarz	230 x 280mm	50	500	0.95
02006	Korn P1000, schwarz	230 x 280mm	50	500	0.95
02005	Korn P1200, schwarz	230 x 280mm	50	500	0.95



Schleifgewebe für Metall und Holz

314D Rolle

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
62912	Korn P80, braun	115mm x 50m	1	2	90.00
62913	Korn P100, braun	115mm x 50m	1	2	90.00
62914	Korn P120, braun	115mm x 50m	1	2	90.00
62915	Korn P150, braun	115mm x 50m	1	2	90.00
62916	Korn P180, braun	115mm x 50m	1	2	90.00
129605	Korn P220, braun	115mm x 50m	1	2	90.00
140163	Korn P240, braun	115mm x 50m	1	2	90.00
129606	Korn P320, braun	115mm x 50m	1	2	90.00



Zubehör für Handschleifmittel

Schleifklotz

Geeignet für 3M Schleifpapiere und -gewebe.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
05519	Hartgummi-Schleifklotz	67 x 120mm	1	6	19.00



Schleifschwämme Universal

Blockschwamm

Für schwer zugängliche Bereiche und zum Nachschleifen von Kanten, Fälen und Flächen. Der Schwamm ist 4-seitig beschichtet.


Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
03801H	Korn FINE, 4-seitig, hart, schwarz	100 x 68 x 26mm	24	144	1.60
03801W	Korn FINE, 4-seitig, weich, schwarz	100 x 68 x 26mm	24	144	1.60
03802H	Korn MEDIUM, 4-seitig, hart, schwarz	100 x 68 x 26mm	24	144	1.60
03802W	Korn MEDIUM, 4-seitig, weich, schwarz	100 x 68 x 26mm	24	144	1.60
03803H	Korn COARSE, 4-seitig, hart, schwarz	100 x 68 x 26mm	24	144	1.60
03803W	Korn COARSE, 4-seitig, weich, schwarz	100 x 68 x 26mm	24	144	1.60



Handschleifmittel

Hi-Flex Blockschwamm

Der Schwamm ist 2-seitig beschichtet.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
03804	Korn FINE, 2-seitig, schwarz	125 x 98 x 13mm	24	144	1.60
03805	Korn MEDIUM, 2-seitig, schwarz	125 x 98 x 13mm	24	144	1.60

Schleifpad soft

Zum An- und Nachschleifen von Konturen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen. Der Pad ist 1-seitig beschichtet und sehr flexibel.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
03808	Korn MEDIUM, grau	140 x 115 x 5mm	20	200	1.75
03809	Korn FINE, grau	140 x 115 x 5mm	20	200	1.75
03810	Korn SUPER FINE, grau	140 x 115 x 5mm	20	200	1.75

Premium Multiloch-Schleifstreifen-System

734U/334U Purple, Hookit

Das Premium-Schleifmittel mit extra fester Kornbindung erlaubt spürbar bessere Standzeiten bei deutlich höherer Abtragsleistung. Die pfeilförmige Multilochstruktur sorgt für eine optimale Staubabsaugung. Die Streifen sind perforiert und dadurch in zwei Größen einsetzbar.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
30623	Korn P80, violett	70 x 396mm	50	300	1.43
30621	Korn P120, violett	70 x 396mm	50	300	1.43
30620	Korn P150, violett	70 x 396mm	50	300	1.43
30619	Korn P180, violett	70 x 396mm	50	300	1.43
30618	Korn P220, violett	70 x 396mm	50	300	1.43
30617	Korn P240, violett	70 x 396mm	50	300	1.43
30615	Korn P320, violett	70 x 396mm	50	300	1.43
30614	Korn P400, violett	70 x 396mm	50	300	1.43

Zubehör für Premium Multiloch-Schleifstreifen-System

Handschleifblock, Hookit

Der Multiloch-Handblock verfügt über eine integrierte Staubabsaugung mit Luftregulierventil und einen rutschfesten "Soft Touch" Griff.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	KP	IP	Preis/ Stück
05171	Violett	1	1	75.00

Absaugschlauch



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
05174	Schwarz	Ø 20mm x 6m	1	1	68.00

Fiberschleifscheiben Budget Line

501C

Diese Edelkorund-Fiberscheibe findet ihren Einsatz bei generellen Abtragsarbeiten und zeichnet sich durch ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis aus. 501C ist insbesondere auf Stahl, Aluminium und leicht legierten Stählen einsetzbar.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
60503	Korn P24, schwarz	Ø 115 x 22mm	25	100	1.20
60504	Korn P36, schwarz	Ø 115 x 22mm	25	100	1.10
60505	Korn P50, schwarz	Ø 115 x 22mm	25	100	1.00
60506	Korn P60, schwarz	Ø 115 x 22mm	25	100	0.95
60507	Korn P80, schwarz	Ø 115 x 22mm	25	100	0.95
60508	Korn P100, schwarz	Ø 115 x 22mm	25	100	0.95
60509	Korn P120, schwarz	Ø 115 x 22mm	25	100	0.95
60510	Korn P24, schwarz	Ø 125 x 22mm	25	100	1.50
60511	Korn P36, schwarz	Ø 125 x 22mm	25	100	1.20
60512	Korn P50, schwarz	Ø 125 x 22mm	25	100	1.10
60513	Korn P60, schwarz	Ø 125 x 22mm	25	100	1.00
60514	Korn P80, schwarz	Ø 125 x 22mm	25	100	1.00
60515	Korn P100, schwarz	Ø 125 x 22mm	25	100	1.00
60516	Korn P120, schwarz	Ø 125 x 22mm	25	100	1.00

Zubehör für Fiberschleifscheiben

Stützteller für Premium Fiberscheiben

Zur optimalen Übertragung der hohen Schleifleistung wird für die 3M Hochleistungs-Fiberscheiben die Verwendung der gerippten Stützteller dringend empfohlen.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
64860	Gerippt, M14, rot	Ø 115mm	1	10	13.00
64861	Gerippt, M14, rot	Ø 125mm	1	10	17.00

Stützteller für Eco/Budget Fiberscheiben

Mittelweicher Teller, ohne Bombierung



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
07306	M14, schwarz	Ø 115mm	1	5	9.00
09386	M14, schwarz	Ø 125mm	1	10	9.00

Fächerschleifscheiben Premium Line

947D

Diese Fächerschleifscheibe enthält keramisches Cubitron Schleifkorn. Das eingearbeitete Schleifhilfsmittel garantiert einen kühlen Schliff und eine lange Lebensdauer. 947D ist insbesondere für legierte und hochlegierte Stähle geeignet.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
67005	Korn P40, gekröpft, rot	Ø 115 x 22mm	10	10	6.50
67006	Korn P60, gekröpft, rot	Ø 115 x 22mm	10	10	6.50
67007	Korn P80, gekröpft, rot	Ø 115 x 22mm	10	10	6.50
67009	Korn P120, gekröpft, rot	Ø 115 x 22mm	10	10	6.50
67015	Korn P40, flach, rot	Ø 115 x 22mm	10	10	6.50
67016	Korn P60, flach, rot	Ø 115 x 22mm	10	10	6.50
67017	Korn P80, flach, rot	Ø 115 x 22mm	10	10	6.50
67019	Korn P120, flach, rot	Ø 115 x 22mm	10	10	6.50
67010	Korn P40, gekröpft, rot	Ø 125 x 22mm	10	10	7.00
67011	Korn P60, gekröpft, rot	Ø 125 x 22mm	10	10	7.00
67012	Korn P80, gekröpft, rot	Ø 125 x 22mm	10	10	7.00
67014	Korn P120, gekröpft, rot	Ø 125 x 22mm	10	10	7.00



Fächerschleifscheiben Eco Line

577F

Diese Fächerschleifscheibe enthält ein Aluminiumoxyd/Zirkon Schleifkornmisch. 577F zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und ist universell einsetzbar.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
64847	Korn P40, gekröpft, grün	Ø 115 x 22mm	10	100	3.10
64849	Korn P60, gekröpft, grün	Ø 115 x 22mm	10	100	3.10
64851	Korn P80, gekröpft, grün	Ø 115 x 22mm	10	100	3.10
64846	Korn P40, flach, grün	Ø 115 x 22mm	10	100	3.10
64848	Korn P60, flach, grün	Ø 115 x 22mm	10	100	3.10
64850	Korn P80, flach, grün	Ø 115 x 22mm	10	100	3.10
64853	Korn P40, gekröpft, grün	Ø 125 x 22mm	10	100	3.90
64855	Korn P60, gekröpft, grün	Ø 125 x 22mm	10	100	3.90
64857	Korn P80, gekröpft, grün	Ø 125 x 22mm	10	100	3.90
64852	Korn P40, flach, grün	Ø 125 x 22mm	10	100	3.90
64854	Korn P60, flach, grün	Ø 125 x 22mm	10	100	3.90
64856	Korn P80, flach, grün	Ø 125 x 22mm	10	100	3.90




Fächerschleifscheiben Budget Line

566A

Diese Fächerschleifscheibe enthält Edelkorund Schleifkorn. 566A ist besonders für Verputzarbeiten auf Aluminium und Stahl geeignet.


Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
65025	Korn P40, gekröpft, blau	Ø 115 x 22mm	10	100	3.90
65026	Korn P60, gekröpft, blau	Ø 115 x 22mm	10	100	3.90
65027	Korn P80, gekröpft, blau	Ø 115 x 22mm	10	100	3.90
65028	Korn P120, gekröpft, blau	Ø 115 x 22mm	10	100	3.90
65029	Korn P40, flach, blau	Ø 115 x 22mm	10	100	3.90
65030	Korn P60, flach, blau	Ø 115 x 22mm	10	100	3.90
65031	Korn P80, flach, blau	Ø 115 x 22mm	10	100	3.90
65032	Korn P120, flach, blau	Ø 115 x 22mm	10	100	4.90
65033	Korn P40, gekröpft, blau	Ø 125 x 22mm	10	100	4.90
65034	Korn P60, gekröpft, blau	Ø 125 x 22mm	10	100	4.90
65035	Korn P80, gekröpft, blau	Ø 125 x 22mm	10	100	4.90
65036	Korn P120, gekröpft, blau	Ø 125 x 22mm	10	100	4.90
65037	Korn P40, flach, blau	Ø 125 x 22mm	10	100	4.90
65038	Korn P60, flach, blau	Ø 125 x 22mm	10	100	4.90
65039	Korn P80, flach, blau	Ø 125 x 22mm	10	100	4.90
65040	Korn P120, flach, blau	Ø 125 x 22mm	10	100	4.90



Premium Multiloch-Schleifscheiben, klett haftend

735U Purple, Hookit

Mit Cubitron Schleifmineral für höchste Schleifleistungen. Antistatische Stearat-Beschichtung und hochflexibler Papierträger. Für das Schleifen auf Holz, Grundierungen, Farben und Lacken.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
20913	Korn P80, violett	Ø 150mm	50	250	0.78
20914	Korn P100, violett	Ø 150mm	50	250	0.78
20915	Korn P120, violett	Ø 150mm	50	250	0.78
20916	Korn P150, violett	Ø 150mm	50	250	0.78
20917	Korn P180, violett	Ø 150mm	50	250	0.78
20918	Korn P220, violett	Ø 150mm	50	250	0.78

360L Purple, Hookit, Film

Aluminiumoxyd-Schleifkorn mit antistatischer Stearat-Beschichtung auf standfestem Filmträger aus Kunststoff. Hervorragend geeignet für den Zwischenschliff von Farben und Lacken, sowie Finish-Schleifarbeiten auf Hochglanzlacken.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
20799	Korn P240, violett	Ø 150mm	50	500	0.85
20800	Korn P280, violett	Ø 150mm	50	500	0.85
20801	Korn P320, violett	Ø 150mm	50	500	0.85
20802	Korn P400, violett	Ø 150mm	50	500	0.85
20803	Korn P500, violett	Ø 150mm	50	500	0.85
20804	Korn P600, violett	Ø 150mm	50	500	0.85
20805	Korn P800, violett	Ø 150mm	50	500	0.85
20806	Korn P1000, violett	Ø 150mm	50	500	0.85

Standard Multiloch-Schleifscheiben, klett haftend

236U Gold, Hookit

Aluminiumoxyd-Schleifkorn mit antistatischer Stearat-Beschichtung auf flexiblem Trägermaterial aus C-Papier. Für das Schleifen auf Holz, Grundierungen, Farben und Lacken.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
01693	Korn P80, gold	Ø 125mm	50	250	0.70
01694	Korn P100, gold	Ø 125mm	50	250	0.70
01695	Korn P120, gold	Ø 125mm	50	250	0.70
01696	Korn P150, gold	Ø 125mm	50	250	0.70
01697	Korn P180, gold	Ø 125mm	50	250	0.70
01698	Korn P220, gold	Ø 125mm	50	250	0.70
01699	Korn P240, gold	Ø 125mm	50	250	0.70
01701	Korn P320, gold	Ø 125mm	50	250	0.70
01702	Korn P400, gold	Ø 125mm	50	250	0.70
01703	Korn P500, gold	Ø 125mm	50	250	0.70
20755	Korn P240, gold	Ø 150mm	50	250	0.75
20749	Korn P80, gold	Ø 150mm	50	250	0.75
20750	Korn P100, gold	Ø 150mm	50	250	0.75
20751	Korn P120, gold	Ø 150mm	50	250	0.75
20752	Korn P150, gold	Ø 150mm	50	250	0.75
20753	Korn P180, gold	Ø 150mm	50	250	0.75
20754	Korn P220, gold	Ø 150mm	50	250	0.75
20756	Korn P320, gold	Ø 150mm	50	250	0.75
20757	Korn P400, gold	Ø 150mm	50	250	0.75
20758	Korn P500, gold	Ø 150mm	50	250	0.75

Spezial Schleifscheiben für Farben und Lacke, kletthaftend

618 Grau, Hookit, 6-Loch

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
00188	Korn P180, grau	Ø 150mm	100	500	0.70
00187	Korn P220, grau	Ø 150mm	100	500	0.70
00186	Korn P240, grau	Ø 150mm	100	500	0.70
00185	Korn P280, grau	Ø 150mm	100	500	0.70
00184	Korn P320, grau	Ø 150mm	100	500	0.70
00183	Korn P400, grau	Ø 150mm	100	500	0.70



618 Grau, Hookit, 9-Loch

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
60533	Korn P180, grau	Ø 150mm	100	500	0.70
60534	Korn P220, grau	Ø 150mm	100	500	0.70
60535	Korn P240, grau	Ø 150mm	100	500	0.70
60536	Korn P320, grau	Ø 150mm	100	500	0.70
60538	Korn P400, grau	Ø 150mm	100	500	0.70



Spezial Schleifscheiben für Holz und Metall, kletthaftend

245 Grün, Hookit, ohne Lochung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
24511540	Korn P40, grün	Ø 115mm	50	500	0.70
24511560	Korn P60, grün	Ø 115mm	50	500	0.60
24511580	Korn P80, grün	Ø 115mm	50	500	0.50
24511510	Korn P100, grün	Ø 115mm	50	500	0.50
24511512	Korn P120, grün	Ø 115mm	50	500	0.50
24511515	Korn P150, grün	Ø 115mm	50	500	0.50



245 Grün, Hookit, 7-Loch

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
80350	Korn P40, grün	Ø 150mm	50	500	0.82
80351	Korn P60, grün	Ø 150mm	50	500	0.78
80352	Korn P80, grün	Ø 150mm	50	500	0.72



245 Grün, Hookit, 9-Loch

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
00317	Korn P40, grün	Ø 150mm	50	500	0.80
00316	Korn P60, grün	Ø 150mm	50	500	0.75
00315	Korn P80, grün	Ø 150mm	50	500	0.70



Spezial Schleifscheiben für Metall, kletthaftend

237AA Trizact, Hookit, ohne Lochung

Trizact Hookit Scheiben sind speziell für die Oberflächenbearbeitung von Metallen wie Blech geeignet. Die lange Standzeit und gleichmässige Oberflächenqualität zeichnet dieses Schleifmittel besonders aus.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
106475	Korn A160, grau	Ø 115mm	25	25	4.90
122276	Korn A100, grau	Ø 115mm	25	25	4.90
119651	Korn A80, grau	Ø 115mm	25	25	4.90
122285	Korn A65, grau	Ø 115mm	25	25	4.90
122096	Korn A45, grau	Ø 115mm	25	25	4.90
122286	Korn A30, grau	Ø 115mm	25	25	4.90
122290	Korn A16, grau	Ø 115mm	25	25	4.90
107953	Korn A6, grau	Ø 115mm	25	25	4.90

Eco Schleifscheiben Universal, kletthaftend

338U Weiss, Hookit, 6-Loch



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
64468	Korn P40, weiss	Ø 150mm	50	250	0.30
64469	Korn P60, weiss	Ø 150mm	50	250	0.30
62112	Korn P80, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62113	Korn P100, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62114	Korn P120, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62115	Korn P150, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62116	Korn P180, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62117	Korn P220, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62118	Korn P240, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62119	Korn P280, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62120	Korn P320, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62121	Korn P360, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62122	Korn P400, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62123	Korn P500, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30

338U Weiss, Hookit, 9-Loch



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
64470	Korn P40, weiss	Ø 150mm	50	250	0.30
64471	Korn P60, weiss	Ø 150mm	50	250	0.30
62124	Korn P80, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62125	Korn P100, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62126	Korn P120, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62127	Korn P150, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62128	Korn P180, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62129	Korn P220, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62130	Korn P240, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62131	Korn P280, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62132	Korn P320, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62133	Korn P360, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62134	Korn P400, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
62135	Korn P500, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30

338U Weiss, Hookit, 15-Loch




Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
64882	Korn P800, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
64881	Korn P1000, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30
64880	Korn P1200, weiss	Ø 150mm	100	500	0.30

Spezial Schleifstreifen für Holz und Metall, kletthaftend

245 Grün, Hookit, 4-Loch

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
62996	Korn P40, grün	75 x 100mm	50	250	0.50
62997	Korn P60, grün	75 x 100mm	50	250	0.50



Eco Schleifstreifen Universal, kletthaftend

338U Weiss, Hookit, 4-Loch

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
62983	Korn P80, weiss	75 x 100mm	50	250	0.25
62984	Korn P100, weiss	75 x 100mm	50	250	0.25
62985	Korn P120, weiss	75 x 100mm	50	250	0.25
62986	Korn P150, weiss	75 x 100mm	50	250	0.25
62987	Korn P180, weiss	75 x 100mm	50	250	0.25
62988	Korn P220, weiss	75 x 100mm	50	250	0.25
62989	Korn P240, weiss	75 x 100mm	50	250	0.25
62990	Korn P280, weiss	75 x 100mm	50	250	0.25
62991	Korn P320, weiss	75 x 100mm	50	250	0.25
62992	Korn P360, weiss	75 x 100mm	50	250	0.25
62993	Korn P400, weiss	75 x 100mm	50	250	0.25
62994	Korn P500, weiss	75 x 100mm	50	250	0.25



Roloc Fiberschleifscheiben Premium Line

984F Cubitron II Gewebescheibe

Die Cubitron II 984F Roloc-Schleifscheibe setzt neue Massstäbe. Die bekannten Vorteile des präzis ausgerichteten und identisch replizierten Schleifkorns erlauben ein wirtschaftlicheres arbeiten wie mit herkömmlichen Schleifscheiben. Dieses Schleifmittel enthält Schleifhilfsmittel.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
141292	Korn P36+, orange	Ø 75mm	50	200	1.65
141374	Korn P60+, orange	Ø 75mm	50	200	1.90
141372	Korn P80+, orange	Ø 75mm	50	200	1.90

Roloc Fiberschleifscheiben Eco Line

785C

Für Edelstahl. Mit eingebautem Kühlmittel



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
85882	Korn P24, schwarz	Ø 75mm	50	200	2.00
85883	Korn P36, braun	Ø 75mm	50	200	1.90
85884	Korn P50, grün	Ø 75mm	50	200	1.80
85885	Korn P60, orange	Ø 75mm	50	200	1.70
85886	Korn P80, gelb	Ø 75mm	50	200	1.65
85888	Korn P120, weiss	Ø 75mm	50	200	1.60

Roloc Scotch-Brite Scheibe SL-DR

SL-DR

Für Finisharbeiten auf fast allen Stählen geeignet.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
101394	Korn HD A CRS (coarse) grau	Ø 75mm	25	100	3.30
101396	Korn SD A CRS (coarse), schwarz	Ø 75mm	25	100	3.30

Roloc Scotch-Brite Scheibe SC-DR

SC-DR

Die Universal-Vliesscheibe ist im Finish- und Reinigungsbereich einsetzbar.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
05532	Korn A CRS (coarse), braun	Ø 75mm	25	100	3.10
05531	Korn A MED (medium), rot	Ø 75mm	25	100	3.10
05530	Korn A VFN (very fine), blau	Ø 75mm	25	100	3.10
05529	Korn S SFN (super fine), grau	Ø 75mm	25	100	3.10

Roloc Scotch-Brite Scheibe CR-DR

CR-DR

Die Scheibe reinigt sauber und schnell wobei sie nicht zusetzt.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
18350	Korn A XCRS (extra coarse), schwarz	Ø 75mm	10	40	9.00

Roloc Bristle Disc RD-ZB

RD-ZB

Roloc Bristle Disc ist eine neue, mit Schleifkörnern durchsetzte Kunststoffbürste. Für universelle Reinigungsarbeiten, Finishen, Entgraten und Polieren.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
07537	Korn P36, violett	Ø 75mm	3	18	15.80
07526	Korn P50, grün	Ø 75mm	10	20	15.80
07527	Korn P80, gelb	Ø 75mm	10	20	15.80
07529	Korn P120, weiss	Ø 75mm	10	20	15.80



Zubehör für Roloc Schleifscheiben

Gummi-Stützteller


Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
84994	M14, weich, 15'000 U/min.	Ø 75mm	1	5	33.00
84999	M14, mittel, 18'000 U/min.	Ø 75mm	1	5	33.00
84998	M14, hart, 20'000 U/min.	Ø 75mm	1	5	33.00
84993	M14, extra hart, 20'000 U/min.	Ø 75mm	1	5	33.00



Schleif- und Poliersysteme für Hochglanzoberflächen

Schleifscheiben für Oberflächenvorbereitung und Finish

735U Purple, Hookit



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
20916	Korn P150, violett	Ø 150mm	50	250	0.78
20917	Korn P180, violett	Ø 150mm	50	250	0.78

360L Purple, Hookit, Film



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
20799	Korn P240, violett	Ø 150mm	50	500	0.85
20801	Korn P320, violett	Ø 150mm	50	500	0.85
20802	Korn P400, violett	Ø 150mm	50	500	0.85
20804	Korn P600, violett	Ø 150mm	50	500	0.85

266L IMFF Imperial Microfinishing Film, Hookit, 6-Loch




Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
00130	Korn 9mic, Film 3mil	Ø 150mm	50	100	2.35
00133	Korn 30mic, Film 3mil	Ø 150mm	50	100	2.35
00136	Korn 60mic, Film 3mil	Ø 150mm	50	100	2.35
00138	Korn 100 mic, Film 3mil	Ø 150mm	50	100	2.35
00139	Korn 9mic, Film 3mil	Ø 150mm	50	100	2.35
00142	Korn 30mic, Film 3mil	Ø 150mm	50	100	2.35
00145	Korn 60mic, Film 3mil	Ø 150mm	50	100	2.35
00147	Korn 100mic, Film 3mil	Ø 150mm	50	100	2.35

466LA/443SA Trizact Feinschleifscheiben



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
50414	443SA, Korn P3000, grau	Ø 150mm	15	60	1.81
50079	466LA, Korn P3000, grau	Ø 32mm	100	1000	0.70

Scotch-Brite CF-DC Schleifvlies für Reinigungs- und Finish-Arbeiten



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
07613	Korn S UFN (ultra fine), grau	Ø 150mm	1	20	3.10

Perfect-it III Polier- und Versiegelungspasten

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
50417	Fastcut Plus, grün	1 L	1	12	54.00
80349	Extra Fine, gelb	1 L	1	12	54.00
50383	Anti Hologram, blau	1 L	1	12	54.00
80345	Wachs Polish, rosa	1 L	1	12	35.00



Zubehör für Schleif- und Poliersysteme

Polierstützteller und Handschleifblöcke

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
09552	Stützteller, kletthaftend, M14, rot	Ø 125mm	1	5	48.00
50199	Handblock, rot	Ø 32mm	10	20	12.95



Polierpads- und felle

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
50487	Duopack Schaumstoffpads, glatt, grün	Ø 150mm	2	10	18.00
50488	Duopack Schaumstoffpad, genoppt, gelb	Ø 150mm	2	10	18.00
50388	Duopack Schaumstoffpad, genoppt, blau	Ø 150mm	2	10	18.00
01930	Lammfell, weiss	Ø 150mm	2	10	27.00



Mikrofaser Poliertücher

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
SB2010G	Grün	36 x 32mm	5	50	7.80
50400	Gelb	36 x 32mm	1	10	7.25
50486	Blau	36 x 32mm	1	20	7.25
50489	Rosa	36 x 32mm	1	20	7.25



Maschinen zum Schleifen, Polieren und Absaugen

Exzentrerschleifmaschinen, pneumatisch

Elite Exzentrerschleifmaschine ohne Absaugung

Die Handmaschine enthält keine Absaugvorrichtung.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
28495	8mm Hub, grau/rot	Ø 125mm	1	20	385.00
28497	5mm Hub, grau/rot	Ø 125mm	1	20	385.00
28498	2.5mm Hub, grau/rot	Ø 125mm	1	20	385.00
28499	8mm Hub, grau/rot	Ø 150mm	1	20	385.00
28500	5mm Hub, grau/rot	Ø 150mm	1	20	385.00
28501	2.5mm Hub, grau/rot	Ø 150mm	1	20	385.00

Elite Exzentrerschleifmaschine für Zentralabsaugung

Es ist ein Anschluss für die Verbindung mit einem zentralen Absaugsystem oder einem Staubsauger eingebaut.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
28504	8mm Hub, grau/rot	Ø 125mm	1	20	385.00
28506	5mm Hub, grau/rot	Ø 125mm	1	20	385.00
28507	2.5mm Hub, grau/rot	Ø 125mm	1	20	385.00
28502	8mm Hub, grau/rot	Ø 150mm	1	20	385.00
28508	5mm Hub, grau/rot	Ø 150mm	1	20	385.00
28509	2.5mm Hub, grau/rot	Ø 150mm	1	20	385.00

Elite Exzentrerschleifmaschine mit Selbstabsaugung

Ein Gebläse ist in die Handmaschine integriert und stellt die Abführung der Staubpartikel in den Staubstreck sicher.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
28512	8mm Hub, grau/rot	Ø 125mm	1	20	385.00
28514	5mm Hub, grau/rot	Ø 125mm	1	20	385.00
28515	2.5mm Hub, grau/rot	Ø 125mm	1	20	385.00
28510	8mm Hub, grau/rot	Ø 150mm	1	20	385.00
28516	5mm Hub, grau/rot	Ø 150mm	1	20	385.00
28517	grau/rot	Ø 150mm	1	20	385.00

Mini-Exzentrerschleifmaschine

Ohne Absaugvorrichtung



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
63374	5mm Hub, rot	Ø 32mm	1	1	285.00

Mini-Exzentrerschleifmaschine

Der Nib Sander ist optimal für Reparaturarbeiten auf Lack und Hochglanzoberflächen. Er wird mit den 3M Schleifblüten eingesetzt.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
03125	3mm Hub, rot	Ø 32mm	1	1	595.00

Exzentrerschleifmaschinen, elektrisch

Elite Exzentrerschleifmaschinen-Kit für Zentralabsaugung

Die Elite Exzentrerschleifmaschinen werden mittels Trafo-Station betrieben und bieten ein optimales Schleifsystem für horizontale und vertikale Schleifanwendungen. In Kombination mit den bewährten Hookit Scheiben von 3M erhalten sie ein kosten- und zeitsparendes System welches seinesgleichen sucht.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
28519	Maschine + Trafo + Stromkabel, 2,5mm Hub, grau/rot	Ø 125mm	1	1	510.00
28520	Maschine + Trafo + Stromkabel, 5mm Hub, grau/rot	Ø 125mm	1	1	510.00
28521	Maschine + Trafo + Stromkabel, 2,5mm Hub, grau/rot	Ø 150mm	1	1	510.00
28522	Maschine + Trafo + Stromkabel, 5mm Hub, grau/rot	Ø 150mm	1	1	510.00



Elite Exzentrerschleifer ohne Absaugung, ohne Trafo-Station

Die Elite Exzentrerschleifmaschinen werden mittels Trafo-Station betrieben und bieten ein optimales Schleifsystem für horizontale und vertikale Schleifanwendungen. In Kombination mit den bewährten Hookit Scheiben von 3M erhalten sie ein kosten- und zeitsparendes System welches seinesgleichen sucht.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
28426	2,5mm Hub, grau/rot	Ø 125mm	1	1	420.00
28427	5mm Hub, grau/rot	Ø 125mm	1	1	420.00
28428	2,5mm Hub, grau/rot	Ø 150mm	1	1	420.00
28429	5mm Hub, grau/rot	Ø 150mm	1	1	420.00



Elite Exzentrerschleifer mit Zentralabsaugung, ohne Trafo-Station

Die Elite Exzentrerschleifmaschinen werden mittels Trafo-Station betrieben und bieten ein optimales Schleifsystem für horizontale und vertikale Schleifanwendungen. In Kombination mit den bewährten Hookit Scheiben von 3M erhalten sie ein kosten- und zeitsparendes System welches seinesgleichen sucht.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
28430	2,5mm Hub, grau/rot	Ø 125mm	1	1	420.00
28431	5mm Hub, grau/rot	Ø 125mm	1	1	420.00
28432	2,5mm Hub, grau/rot	Ø 150mm	1	1	420.00
28433	5mm Hub, grau/rot	Ø 150mm	1	1	420.00



Exzentrerschleifer

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
64380	5mm Hub, rot	Ø 150mm	1	1	320.00
64384	8mm Hub, rot	Ø 150mm	1	1	320.00



Schwingschleifmaschinen, pneumatisch

Schwingschleifmaschine mit Zentralabsaugung

Es ist ein Anschluss für die Verbindung mit einem zentralen Absaugsystem eingebaut.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
20430	3mm Hub, rot	75 x 100mm	1	1	405.00



Maschinen zum Schleifen, Polieren und Absaugen

Schwingschleifmaschine mit Selbstabsaugung

Ein Gebläse ist in die Handmaschine integriert und stellt die Abführung der Staubpartikel in den Staubstreck sicher.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
20431	3mm Hub, rot	75 x 100mm	1	1	405.00

Zubehör für Exzenter- und Schwingschleifmaschinen

Multiloch-Schleifteller Hookit für pneumatische Exzenter Schleifmaschinen

Multiloch-Haftstützteller sind die perfekte Koppelung zu 3M Exzenter Schleifern und garantieren maximale Staubextraktion. Sie sind kompatibel mit allen erhältlichen Schleifscheiben mit Klettsystem.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
20353	Standard, 5/16"	Ø 125mm	1	1	49.00
20465	Standard, 5/16"	Ø 150mm	1	10	55.00
64412	Standard, M8	Ø 150mm	1	5	55.00

Schleifteller Hookit für Schwingschleifmaschinen



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
20242	Standard	75 x 100mm	1	10	39.00

Selbstabsaugsystem

Leistungsstarker Staubfangbeutelssystem mit integriertem Filtrere Filterungssystem.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	KP	IP	Preis/ Stück
20452	Staubfangbeutel	10	50	8.50
20453	Staubfangbeuteladapter	1	10	5.00

Zubehör für Elite Exzenter Schleifmaschinen

Trafo-Station

Netzteil inkl. Stromkabel



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
28436	Netzteil inkl. Stromkabel		1	1	160.00
28478	Netzkabel für die Kopplung der Trafo-Station mit der Steckdose	1.5m	1	1	11.00
28434	Verbindungskabel für die Kopplung der Maschine mit der Trafo-Station	3.5m	1	1	36.00
28435	Verbindungskabel für die Kopplung der Maschine mit der Trafo-Station	7m	1	1	49.00

Winkelschleifmaschinen, elektrisch

Winkelschleifer

Der Winkelschleifer ist optimal auf die bewährten Schleifmittel wie Fiberscheiben, Trennscheiben oder Fächerschleifscheiben abgestimmt. Die hervorragenden Serviceleistungen runden das Profil ab.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
64388	1500W, 240V mit Drehzahlregelung	bis Ø 125mm	1	1	310.00
64864	1250W, 240V mit Drehzahlregelung	bis Ø 125mm	1	1	320.00
64869	1010W, 240V ohne Drehzahlregelung	bis Ø 125mm	1	1	280.00



Zubehör für Winkelschleifer

Premium-Stützteller

Zur optimalen Übertragung der hohen Schleifleistung wird für die 3M Hochleistungs-Fiberscheiben die Verwendung der gerippten Stützteller dringend empfohlen.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
64860	Gerippt, M14, rot	Ø 115mm	1	10	13.00
64861	Gerippt, M14, rot	Ø 125mm	1	10	17.00



Standard-Stützteller

Mittelweicher Fiberscheiben-Stützteller, ohne Bombierung

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
07306	M14, schwarz	Ø 115mm	1	5	9.00
09386	M14, schwarz	Ø 125mm	1	10	9.00



Stützteller Hookit

Geeignet für die 3M Hookit Scheiben in Kombination mit Winkelschleiferarbeiten

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
62290	Ohne Loch, M14, grün	Ø 115mm	1	5	16.00



Poliermaschinen, elektrisch

Poliermaschine

Die Poliermaschine ist optimal auf die bewährten Poliermittel wie Lammfell, Schaumstoffpads und Polierpasten abgestimmt. Die hervorragenden Serviceleistungen runden das Profil ab.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
64392	1100W, 240V	Max. Ø 205mm	1	1	420.00



Maschinen zum Schleifen, Polieren und Absaugen

Zubehör für Poliermaschinen

Stützteller

Für Polierpads und -felle, kletthaftend



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
09552	M14, rot	Ø 125mm	1	5	48.00

Arbeitshandschuhe



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Paar
63510	Paarweise	Grösse 8/M	5	50	4.10
63511	Paarweise	Grösse 9/L	5	50	4.10
63512	Paarweise	Grösse 10/XL	5	50	4.10
63513	Paarweise	Grösse 11/XXL	5	50	4.10

Mobile Staubsauger



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
64396	Staubsauger Standard L	25L	1	1	890.00
64404	Staubsauger Standard L	50L	1	1	1.090.00
64408	Staubsauger Premium M	50L	1	1	1.190.00

Zubehör für mobile Staubsauger



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	KP	IP	Preis/ Stück
64418	Y-Adapter		1	2	38.00
64419	Gummimuffe gestuft		1	5	15.00
64420	Filterkassette		1	2	150.00
64421	Premium M PE Staubsack		5	5	45.00
64422	Papier Staubsack	25L	5	5	13.00
64423	Papier Staubsack	50L	5	5	28.00

Accuspray System für den Füllerauftrag

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	KP	IP	Preis/ Stück
16570	Füllerpistolen-Kit mit 1 Füllerpistole, 3 Düsenköpfe, 1 Manometer	1	1	175.00
16611	Düsenköpfe, Ø 1.8mm	4	24	9.50
16610	Wanddispenser mit 8 Düsenköpfen, 1 Pistolenhalter	1	1	80.00



PPS Standard

Innenbecher mit Deckel

Mit Verschlusskappe, um das Austrocknen von Restlack zu verhindern.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	KP	IP	Preis/ Stück
16000	200µ, 0.6L	50	50	109.00
16024	200µ, 0.8L	25	25	62.00
16761	Set mit 50 Innenbecher, 75 Deckel 200µ, 36 Verschlusskappen, 0.6L	1	1	152.00



Mischbecher mit Verschlussring

Auch zur stabilen Lagerung von später zu verwendenden Lacken

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	KP	IP	Preis/ Stück
16001	0.6L	2	8	26.00
16023	0.8L	1	4	28.00



rPPS

Innenbecher mit Deckel

Mit Verschlusskappe, um das Austrocknen von Restlack zu verhindern.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	KP	IP	Preis/ Stück
16743	200µ, 0.6L	25	25	95.00



miniPPS

Starter Kit

Das miniPPS Starter-Kit enthält einen Wanddispenser mit 50 Innenbecher mit Deckel, 2 Mischbecher mit Verschlussring, 24 Verschlusskappen.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	KP	IP	Preis/ Stück
16113	200µ, 170ml	1	1	190.00



Lackverarbeitungssysteme

Innenbecher / mit Deckel (Nachfüllbox)



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	KP	IP	Preis/ Stück
16114	mPPS Innenbecher + Deckel 200µ, 170ml	50	50	94.00

Aussenbecher / mit Schraubring



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	KP	IP	Preis/ Stück
16115	Mischbecher + Verschlussring, 170ml	2	8	16.00

Zubehör für PPS System

PPS Edelstahl Adapter und Dübel

Für das PPS Lackverarbeitungssystem steht ein breites Sortiment Adapter für die meisten Farbspritzpistolen zur Verfügung. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst und fragen Sie nach dem richtigen Adapter für Ihre Spritzpistole.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	KP	IP	Preis/ Stück
16032	silber	1	10	26.00



PPS Dispenser für Standardgrößen (0.6l / 0.8l)



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	KP	IP	Preis/ Stück
16019	PPS Dispenser für Innenbecher, blau	1	1	105.00
16099	PPS Dispenser für Deckel, blau	1	1	105.00

Tragegestell für 6 Becher



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	KP	IP	Preis/ Stück
16010	Tragegestell für 6 Becher	1	1	57.00

Feinstaubmasken

Klassik-Programm Serie 8000

Traditionelle Passform.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
8710	FFP1 (4-facher Grenzwert), gelbe Bänder	20	240	30.00
8710-PT	FFP1 (4-facher Grenzwert), gelbe Bänder	20	120	30.00
8710-SP	FFP1 (4-facher Grenzwert), gelbe Bänder, Kleinpackung	5	40	7.75
8812	FFP1 (4-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, blaue Bänder	10	240	25.50
8812-PT	FFP1 (4-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, blaue Bänder	10	120	25.50
8810	FFP2 (10-facher Grenzwert), blaue Bänder	20	240	53.00
8810-SP	FFP2 (10-facher Grenzwert), blaue Bänder, Kleinpackung	5	40	13.00
8822	FFP2 (10-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, blaue Bänder	10	240	38.50
8822-PT	FFP2 (10-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, blaue Bänder	10	60	38.50
8822-SP	FFP2 (10-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, blaue Bänder, Kleinpackung	5	40	19.50
8833	FFP3 (30-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, rote Bänder	10	80	82.50
8833-SP	FFP3 (30-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, rote Bänder, Kleinpackung	5	40	41.50



Komfort-Programm Serie Aura 9300+

Hoher Tragekomfort dank 3-teiligem Faltdesign. Leichtes Atem dank neuer Filtertechnologie. Hygienisch einzelverpackt.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
9310+	FFP1 (4-facher Grenzwert), gelbe Bänder	20	240	37.00
9310-PT	FFP1 (4-facher Grenzwert), gelbe Bänder	20	120	37.00
9312+	FFP1 (4-facher Grenzwert), mit Ausatemventil	10	120	30.00
9312-PT	FFP1 (4-facher Grenzwert), mit Ausatemventil	10	120	30.00
9312-SP	FFP1 (4-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, Kleinpackung	5	40	15.75
9320+	FFP2 (10-facher Grenzwert), blaue Bänder	20	240	64.00
9320-SP	FFP2 (10-facher Grenzwert), blaue Bänder, Kleinpackung	5	40	17.00
9322+	FFP2 (10-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, blaue Bänder	10	120	43.50
9322-PT	FFP2 (10-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, blaue Bänder	10	40	43.50
9322-SP	FFP2 (10-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, blaue Bänder, Kleinpackung	5	40	22.75
9330+	FFP3 (30-facher Grenzwert), rote Bänder	20	240	152.00
9332+	FFP3 (30-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, rote Bänder	10	120	87.50
9332-PT	FFP3 (30-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, rote Bänder	10	40	87.50
9332-SP	FFP3 (30-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, rote Bänder, Kleinpackung	5	40	45.75



Premium-Programm

Höchster Tragekomfort und Sicherheit dank der weichen und perfekt sitzenden Gesichtsabdichtung, sowie den einstellbaren Kopfbändern. Universalgrösse.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
8825	FFP2 (10-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, blaue Bänder	5	50	52.00
8825-PT	FFP2 (10-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, blaue Bänder	5	20	52.00
8835	FFP3 (30-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, rote Bänder	5	50	58.65



Komfort-Programm Serie Aura 9300+

Hoher Tragekomfort dank 3-teiligem Faltdesign. Leichtes Atem dank neuer Filtertechnologie. Hygienisch einzelverpackt.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
9914	FFP1 (4-facher Grenzwert), gelbe Bänder	10	100	62.51
9914-SP	FFP1 (4-facher Grenzwert), gelbe Bänder, Kleinpackung	5	40	32.75



Arbeitsschutz

Schweisserarbeiten

Zusätzlicher Schutz vor Ozon. Ideal zum Schweißen. Mit Rundum-Dichtlippe.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
9928	FFP2 (10-facher Grenzwert), mit Ausatemventil, blaue Bänder	10	80	116.50

Farbspritzmasken

Halbmasken Serie 4000

Dank integrierter Filtertechnik sofort einsatzbereit und wartungsfrei. Mit komfortablem Ausatemventil.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
4251	FFA1P2RD (Partikel bis zum 10-fachen Grenzwert, Lösemittel), weiss/braun	1	10	30.70
4251-PT	FFA1P2RD (Partikel bis zum 10-fachen Grenzwert, Lösemittel), weiss/braun	1	4	30.70
4255	FFA2P3RD (Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert, Lösemittel), weiss/braun	1	10	37.50
4255-PT	FFA2P3RD (Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert, Lösemittel), weiss/braun	1	4	37.50
4277	FFABE1P3RD (Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert, Lösemittel, Säuren, Chlor), weiss/braun/blau/gelb	1	10	40.90
4279	FFABEK1P3RD (Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert, Lösemittel, Säuren, Chlor, Ammoniak), weiss/braun/blau/gelb/grün	1	10	46.70
4279-PT	FFABEK1P3RD (Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert, Lösemittel, Säuren, Chlor, Ammoniak), weiss/braun/blau/gelb/grün	1	4	46.70

Zubehör für Halbmasken Serie 4000



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
105	Reinigungstuch	40	400	16.00
400	Farbspritzvorfilter, weiss	10	500	6.80

Halbmasken Serie 6000



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
6100	Elastomer, Größe S	1	8	25.30
6200	Elastomer, Größe M	1	8	25.30
6200-PT	Elastomer, Größe M	1	4	25.30
6300	Elastomer, Größe L	1	8	25.30

Halbmasken-Kits Serie 6000



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
6200Kit	A2P2, Maske 6200M, 2 x 6055 A2 Filter, 4 x 5925 P2R Filter, 2 x 501 Deckel, 4 x Reinigungstücher 105	1	4	59.00
6212M	A1P2, Maske 6200M, 2 x 6051 A1 Filter, 4 x 5925 P2R Filter, 2 x 501 Deckel	1	4	68.70
6223M	A2P3, Maske 6200M, 2 x 6055 A2 Filter, 4 x 5935 P3R Filter, 2 x 501 Deckel	1	4	76.35
5125	Filter Nachfüllpack für 6212M	1	4	49.00
5535	Filter Nachfüllpack für 6223M	1	4	57.00

Vollmasken Serie 6000

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
6700	Silikon, Größe S	1	4	155.25
6800	Silikon, Größe M	1	4	155.25
6900	Silikon, Größe L	1	4	155.25



Zubehör für Vollmasken Serie 6000

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
6885	Visierschutzfolien	25	100	45.00



Kombifilter gegen Gase und Dämpfe Serie 6000

Alle Kombifilter sind mit dem Bajonett-Klick-System ausgestattet. Damit lassen sich die Wechselfilter schnell und einfach an alle Masken der Serie 6000 anbringen.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
6054	K1 (Ammoniak), grün	8	64	65.60
6055	A2 (Lösemittel), braun	8	64	66.80
6055-PT	A2 (Lösemittel), braun	8	32	66.80
6059	ABEK1 (Lösemittel, Säuren, Chlor, Ammoniak), braun/blau/gelb/grün	8	64	67.60
6098	AXP3 (Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert, Lösemittel z.B. Aceton, Dichlormethan, weiss/rot (nur für Vollmasken))	4	32	101.80
6099	ABEK2P3R (Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert, Lösemittel, Säuren, Chlor, Ammoniak), braun/blau/gelb/grün (nur für Vollmasken))	4	32	76.00



Partikel-Einlegefilter

Geeignet in Kombination mit Kombifilter 6000

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
5925	P2R (Partikel bis zum 10-fachen Grenzwert), weiss	20	80	85.00
5925-PT	P2R (Partikel bis zum 10-fachen Grenzwert), weiss	20	80	85.00
5935	P3R (Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert), weiss	20	80	106.00
501	Filterdeckel, transparent	2	40	4.50
603	Adapter für Filter Serie 5900 und Deckel 501 auf Masken Serie 6000	1	16	2.25



Partikelfilter

Mit Bajonett-Klick-System. Geeinet für Masken Serie 6000

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
2125	P2R (Partikel bis zum 10-fachen Grenzwert), blau-weiss	20	80	96.00
2135	P3R (Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert), rot-weiss	20	80	120.00



Augenschutz

Klassik Schutzbrillen VIRTUA AP



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
71512-00000M	AS/UV, klar	1	20	3.85
71512-00001M	AS/UV, klar	1	20	3.85

Überbrillen Serie 2800

Mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln und weichen, schmalen Bügelenden.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
2800	AS/UV, klar	1	20	9.55
2802	AS/UV, gelb	1	20	9.55
2805	AS/UV, grün IR 5.0 für autogenes Schweißen	1	20	16.05

Komfort Schutzbrillen Serie 2840

Mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln und weichen Bügelenden.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
2840	AS/AF/UV, klar	1	20	13.45
2841	AS/AF/UV, grau	1	20	13.45
2842	AS/AF/UV, gelb	1	20	13.45
2844	AS/AF/UV, I/O verspiegelt	1	20	13.45
2845	AS/AF/UV, grün IR 5.0 für autogenes Schweißen	1	20	19.00

Komfort Schutzbrillen Serie 2740

Mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln und weichen Bügelenden.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
2740	AS/AF/UV, klar	1	20	12.45
2741	AS/AF/UV, grau	1	20	12.45
2742	AS/AF/UV, gelb	1	20	12.45

Komfort Schutzbrillen SOLUS

Sehr leichte Schutzbrille mit weichen Bügelenden. Inkl. Mikrofaserbeutel.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
71505-00002M	DX/UV, klar, Rahmen schwarz/orange	1	20	12.30
71505-00003M	DX/UV, bronze, Rahmen schwarz/orange	1	20	12.80
71505-00004M	DX/UV, gelb, Rahmen schwarz/orange	1	20	12.80
71505-00005M	AS/AF/UV, I/O verspiegelt, Rahmen schwarz/orange	1	20	13.80
71505-00006M	AS/AF/UV, rot verspiegelt, Rahmen schwarz/orange	1	20	13.80
71505-00009M	AS/AF/UV, blau verspiegelt, Rahmen silber/blau	1	20	13.80

Premium Schutzbrillen 1100E

Robuster Rahmen mit breiten Bügeln und weichem, einstellbarem Nasensteg. Inkl. Mikrofaserbeutel.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
71508-00000M	AS/AF/UV, klar	1	20	19.55
71508-00001M	AS/AF/UV, grau	1	20	19.55

Premium Schutzbrillen 1200E

Leichter Rahmen mit weichem, einstellbarem Nasensteg. Inkl. Mikrofaserbeutel.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
71509-00000M	AS/AF/UV, klar	1	20	23.60
71509-00001M	AS/AF/UV, grau	1	20	23.60



Premium Schutzbrillen LED Light Vision

Mit regulierbaren LED und gummierten Bügeln und Nasenpolster. Inkl. Mikrofaserbeutel.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
11356-00000M	AS/AF/UV, klar	1	20	23.25



Premium Schutzbrillen FUEL

Stabiler Rahmen mit eingegossenen Scheiben und belüftetem Nasensteg. Inkl. Mikrofaserbeutel.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
71502-00001M	AS/AF/UV, I/O verspiegelt	1	20	22.25
71502-00002M	AS/AF/UV, blau verspiegelt	1	20	22.25
71502-00003M	AS/AF/UV, rot verspiegelt	1	20	22.25
71502-00004M	AS/AF/UV, bronze	1	20	22.25
71502-00005M	AS/AF/UV, grau polarisiert	1	20	59.50



Vollsichtbrillen

Mit schmaler, komfortabler Passform, verstellbarem Gelenk und breitiem, leicht anpassbarem Kopfband.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
2890	AS/AF/UV, Polycarbonat, klar, indirekte Belüftung	1	10	15.35
2890SA	AS/AF/UV, Acetat, klar, unbelüftet	1	10	16.35



Schutzbrillen Etuis

Weicher Mikrofaserbeutel für Bügelbrillen zum Schutz und bei Bedarf zur Reinigung der Scheiben.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
26-6780-00M	Schwarz	1	20	3.15



Passiver Gehörschutz

Vorzuformende Gehörschutzstöpsel 3M

Konische PU-Schaum-Stöpsel mit hohem Dämmwert. Paarweise hygienisch verpackt. Für den einmaligen Gebrauch.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
1100	Paarweise, SNR = 37dB, orange	200	1000	50.15
1110	Kordel, paarweise, SNR=37dB, orange	100	500	64.70

Vorzuformende Gehörschutzstöpsel 3M E-A-R Classic

Weicher feuchtigkeitsbeständiger Polymerschaum. Paarweise hygienisch verpackt. Für den einmaligen Gebrauch.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
PP01200	Classic II, Kissenpackung, paarweise, SNR=28dB, gelb	250	1000	64.40
PP01800	Classic Soft, Kissenpackung, paarweise, SNR=36dB, gelb	200	2000	51.50
CC01000	Classic II, Kordel, paarweise, SNR=29dB, gelb	200	2000	131.65
PR01005	Classic Soft, Kordel, paarweise, SNR=36dB, gelb	200	2000	137.40

Vorgeformte Gehörschutzstöpsel 3M E-A-R Ultrafit

Flexible, wiederverwendbare Stöpsel mit Kordel. Paarweise verpackt.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
UF01000	Kissenpackung, paarweise, SNR=29dB, gelb	50	200	117.50
UF01014	Ultrafit X, Aufbewahrungsbox, paarweise, SNR=35dB, gelb	50	500	128.30

Bügelgehörschützer 3M


Sehr flexible und leichte Bügel. Praktisch und komfortabel zu tragen.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
1310	SNR=26dB, orange	10	50	71.00
1311	Ersatzstöpsel, paarweise, SNR=26dB, orange	20	100	51.10

Bügelgehörschützer 3M E-A-R

Robuster Bügel mit konisch geformten Stöpseln.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
CF01000	Caboflex, SNR=21dB, gelb	40	400	341.55
CS01000	Ersatzstöpsel, paarweise, SNR=21dB, gelb	50	500	207.50

Kapselgehörschützer 3M Peltor Optime I

Leichte Gehörschützer mit sehr schlankem Profil, weichen komfortablen Dichtungslippen und niedrigem Andruck für hohen Tragekomfort auch bei dauerhafter Anwendung.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
H510A-401-GU	Kopfbügel, SNR=27dB, gelb	1	20	19.90
H510F-404-GU	Faltbügel, SNR=28dB, gelb	1	20	25.80
H510P3E-405-GU	Helmbefestigung P3E für G3000, SNR=26dB, gelb	1	20	23.80

Kapselgehörschützer 3M Peltor Optime II

Gehörschützer für stark lärmbelastete Umgebungen. Optimale Abdichtung bei schwachem Andruck für lange Tragezeiten.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
H520A-407-GQ	Kopfbügel, SNR=31dB, grün	1	20	24.80
H520F-409-GQ	Faltbügel, SNR=31dB, grün	1	20	35.60
H520P3E-410-GQ	Helmbefestigung P3E für G3000, SNR=31dB, grün	1	20	28.60



Kapselgehörschützer 3M Peltor Optime III

Gehörschützer mit Doppelschalentechnologie für extrem hohe Dämmleistung. Breite, weiche Dichtungsringe und niedriger Andruck sorgen für hohen Tragekomfort.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
H540A-411-SV	Kopfbügel, SNR=35dB, schwarz	1	20	28.60
H540P3E-413-SV	Helmbefestigung P3E für G3000, SNR=34dB, schwarz	1	20	32.60



Kapselgehörschützer 3M Peltor Optime PTL

Mit Pusch To Listen Funktion (Hören auf Knopfdruck). Der Schalldurchlass schaltet automatisch nach 30 Sek. oder manuell ab.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
MT155 H530A	Kopfbügel, SNR=31dB, grau-schwarz	1	20	45.20
MT155H530P3E	Helmbefestigung P3E für G3000, SNR=29 dB, grau-schwarz	1	10	45.20



Kapselgehörschützer 3M Peltor H31

Komfortabler, schlanker Gehörschützer mit geringem Andruck und ohne hervorstehenden Teile. Ideal für die Forstwirtschaft.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
H31A	Kopfbügel, SNR=27dB, orange	1	20	27.10
H31P3E	Helmbefestigung P3E für G3000, SNR=28dB, orange	1	20	31.10



Kapselgehörschützer 3M Peltor H4A

Kostengünstige Einsteigerversion.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
H4A	Kopfbügel, SNR=24dB, blau	1	20	15.85



Hygiene-Kits

Alle Hygienesätze bestehen aus je zwei Ohrpolstern und Schaumstoffeinlagen.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
HY51	Optime I	1	20	9.10
HY52	Optime II, H31	1	20	9.10
HY54	Optime III	1	20	10.30
HY53 PTL	Optime PTL	1	20	9.05



Aktiver Gehörschutz

Kapselgehörschützer 3M Peltor FM Radio

Gehörschützer mit integriertem Stereo FM-Radio und Audioeingang für MP3-Player und Handy.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
HRXS7A	Kopfbügel, SNR=31dB, weinrot	1	1	99.00
HRXS7P3E	Helmbefestigung P3E für G3000, SNR=29dB, weinrot	1	1	99.00

Kapselgehörschützer 3M Peltor Radio XP

Gehörschützer mit integriertem Stereo FM-Radio und Audioeingang für MP3-Player und Handy.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
HRXP7A-01	Kopfbügel, SNR=32dB, dunkelblau	1	1	128.00
HRXP7P3E-01	Helmbefestigung P3E für G3000, SNR=29dB, dunkelblau	1	1	128.00
HRXP7A-01 ACK	Kopfbügel, SNR=32dB, dunkelblau, inkl. Akku und Ladegerät	1	1	175.00
HRXP7P3E-01 ACK	Helmbefestigung P3E für G3000, SNR=29dB, dunkelblau, inkl. Akku und Ladegerät	1	1	175.00

Kapselgehörschützer 3M Peltor Alert

Gehörschützer mit integriertem Stereo FM-Radio und Audioeingang für MP3-Player und Handy.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
M2RX7A	Kopfbügel, SNR=32dB, weinrot	1	1	185.00
M2RX7P3E	Helmbefestigung P3E für G3000, SNR=31dB, weinrot	1	1	185.00

Kapselgehörschützer 3M Peltor WS Alert XP

Gehörschützer mit drahtloser Bluetooth-Streaming Verbindung zu MP3-Player, DECT-Telefon und Handy sowie integriertem Stereo FM/AM-Radio. Die niveauabhängige Funktion, verstärkt Umgebungsgeräusche elektronisch und dämpft Lärm ab 82dB.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
MRX21AWS5	Kopfbügel, SNR=29dB, schwarz			497.00
MRX21P3EWS5	Helmbefestigung P3E für G3000, SNR=29dB, schwarz			497.00

Kapselgehörschützer 3M Peltor WS Workstyle

Gehörschützer mit drahtloser Bluetooth-Streaming Verbindung zu MP3-Player, DECT-Telefon und Handy. Die niveauabhängige Funktion, verstärkt Umgebungsgeräusche elektronisch und dämpft Lärm ab 82dB.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
MT16H21FW5E	Faltbügel, SNR=26dB, schwarz	1	1	436.00
MT16H21FW5EM	Faltbügel, SNR=26dB, schwarz, integriertes Boom-Mikrofon	1	1	458.00
MT53N-11-A44	Boom Mikrofon, elektret, für WS Workstyle	1	1	80.60

Hygiene-Kits

Alle Hygienesätze bestehen aus je zwei Ohrpolstern und Schaumstoffeinlagen.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
HY73	FM-Radio, Radio XP	1	20	9.30
HY79	Alert, WS Alert	1	20	15.90
HY68 SV	WS Workstyle	1	20	14.00



Akkus und Ladegeräte

Passend zu allen aktiven Kapselgehörschützern (u.a. Radio, Alert, WS Alert und WS Workstyle)

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
ACK03	Akku NiMh, 1700mA, Ladezeit 5-6h, schwarz	1	1	22.50
FR03EU	Ladegerät für ACK03 Akku	1	1	54.70
FR03-12	Ladegerät 12V für ACK03 Akku	1	1	47.60



Kopf- und Gesichtsschutz

Schutzhelm 3M Peltor G3000 Uvicator

Der Uvicator Sensor misst die UV-Strahlenbelastung und zeigt an, wann der Helm ausgetauscht werden muss. Schlankes, flaches Design mit Kopfband-Ratschenverschluss, Komfort-Belüftung, Nackenschutz und Vorrichtungen für die Befestigung von Schutzbrillen und Gehörschützern.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
G3000NUV-VI	Weiss	1	20	21.95
G3000NUV-GU	Gelb	1	20	21.95
G3000NUV-OR	Orange	1	20	21.95
G3000NUV-RD	Rot	1	20	21.95
G3000NUV-BB	Blau	1	20	21.95
G3000NUV-GP	Grün	1	20	21.95



Zubehör für Schutzhelme

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
G2C	Innenausstattung mit Schweißband für G3000	1	10	9.90
G2D	Innenausstattung mit Schweißleder für G3000	1	10	12.70
G2N	Innenausstattung mit Ratsche für G3000	1	10	12.80
G2M	Innenausstattung mit Ratsche und Lederschweissband für G3000	1	10	14.00
GH4	Kinnband 3-Punkt für G3000	1	10	6.85
HYG3	Schweißband Standard	1	10	3.45
HYG4	Schweissband Leder	1	10	5.90



Schutzbrillen für Schutzhelme

Die Brillen lassen sich leicht zwischen Helmschale und Innenausstattung hochklappen. Die Bügelgelenke erlauben eine exakte Gesichtsanpassung.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
V6B	Grau	1	20	14.10
V6C	Gelb	1	20	14.10
V6E	Klar	1	20	14.10



Arbeitsschutz

Kopfhalterung G-500

Individuell kombinierbares System mit ergonomischem Ratschenverschluss, bestehend aus Kopfhalterung G-500GU, Polycarbonatvisier 5F-1 und Kapselgehörschützer Optime I. Geeignet für Arbeiten im Holzgewerbe und in der Metallverarbeitung.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
G500V5FH510-GU	SNR = 27 dB, gelb	1	10	62.00

Zubehör Kopfhalterung G-500



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
G-500GU	Kopfteil zu G-500	1	10	25.50
5F-1	Polycarbonatvisier AF, klar	1	10	13.90
5E-1	Polycarbonatvisier AF, IR5, grün	1	10	32.70
V5	Visierhalterung	1	10	8.10
V010	VerbindungsKit	1	10	7.95
HYG50	Kunststoff-Schweissband	1	10	4.00

Schutzanzüge

Modell 4520

Einweganzug mit Schutz vor Staub (Typ 5) und leichten Spritzern (Typ 6), fusselarm und anti-statisch. Mit atmungsaktiver Rückenpartie.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
4520WM	Kat. III, Größe M, weiss	1	20	5.00
4520WL	Kat. III, Größe L, weiss	1	20	5.00
4520WXL	Kat. III, Größe XL, weiss	1	20	5.00
4520WXXL	Kat. III, Größe XXL, weiss	1	20	5.00

Modell 4535

Einweganzug mit Schutz vor Staub (Typ 5), leichten Spritzern (Typ 6). Fusselarmes, anti-statisches Material mit atmungsaktiver Rückseite. Hoher Tragekomfort.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
4535M	Kat. III, Größe M, weiss/ blau	1	20	6.70
4535L	Kat. III, Größe L weiss/ blau	1	20	6.70
4535XL	Kat. III, Größe XL weiss/ blau	1	20	6.70
4535XXL	Kat. III, Größe XXL weiss/ blau	1	20	6.70

Modell 4540+

Einweganzug mit Schutz vor Staub (Typ 5), leichten Spritzern (Typ 6), fusselfrei und anti-statisch, atmungsaktives Material am Rücken, sehr robust und hoher Tragekomfort.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
4540+ M	Kat. III, Größe M, weiss	1	20	7.60
4540+ L	Kat. III, Größe L, weiss	1	20	7.60
4540+ XL	Kat. III, Größe XL, weiss	1	20	7.60
4540+ XXL	Kat. III, Größe XXL, weiss	1	20	7.60

Modell 50425

Mehrweganzug aus leichtem, robustem und atmungsaktiven Polyestermaterial, mit hohem Tragekomfort schützt vor Staub und Flüssigkeiten

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
50425M	Kat. I, Grösse M, grau	1	10	33.00
50425L	Kat. I, Grösse L, grau	1	10	33.00
50425XL	Kat. I, Grösse XL, grau	1	10	33.00
50425XXL	Kat. I, Grösse XXL, grau	1	10	33.00



Überschuh 440

Überziehschuhe in Universalgrösse aus gleichem Material wie Schutzanzug 4540+, mit Elastsik beim Knöchel und Standard-Sohle. Paarweise verpackt.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
442W	Paarweise, weiss	1	150	0.80



Schweisserhelme

Speedglas 100V Graphics

Automatikschweissmasken in verschiedenen Desings für die meisten Lichtbogen-Schweisverfahren, E-Hand, MIG/MAG und Hochampere WIG-Schweissen, mit Dunkelstufen 8-12 und Hellstufe 3.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
751120	Schwarz	1	1	257.30
751220	Blaze	1	1	286.00
751620	Trojan Warrior	1	1	286.00
751720	Aces High	1	1	286.00
751820	Steel Rose	1	1	286.00
751920	Skull Jewels	1	1	286.00
752020	Wild 'n' Pink	1	1	286.00
752120	Steel Eyes	1	1	286.00
752220	Xterminator	1	1	286.00
752320	Boneyard	1	1	286.00
752420	Razor Dragon	1	1	286.00
752520	Ice Hot	1	1	286.00
752620	Raging Skull	1	1	286.00



Gebläsesysteme

Jupiter Gebläseeinheit

Die leistungsstarke Gebläseeinheit ist schmal, leicht, kompakt und hat einen hohen Tragekomfort mit grosser Bewegungsfreiheit. Sie bietet hohen Schutz und Sicherheit bei der Versorgung mit Atemluft, ist einfach zu benutzen und zu warten. Das modulare Anschluss-System QRS erlaubt viele Kombinationsmöglichkeiten.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/VE
0850010P	Gewicht 815g	1	1	657.60



Arbeitsschutz

Jupiter Starterpaket

Mehr Flexibilität und Sicherheit in der Auswahl der geeigneten Komponenten bietet Händlern und Anwendern jetzt das neue 3M Jupiter Starterpaket, das sämtliche Jupiter-Gebläseteile sofort einsatzbereit in einer Komplettbox liefert. Inhalt: Jupiter Gebläseinheit, Komfortgürtel, Kalibriereinheit, Luftstromindikator, 6-8 Stunden Batterie, Ladestation, Leichtschlauch, 1 Paar A2P3 Filter, 4 Vorfilter.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
108359 RTU	Jupiter Starterpaket	1	1	1256.65

Jupiter Batterien



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
0070063P	Standzeit 4 Stunden	1	1	216.00
0070064P	Standzeit 8 Stunden	1	1	326.45

Jupiter Ladegerät



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
0030058PEU	Jupiter Ladegerät	1	1	168.60

Jupiter Filter



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
4530025P	Schutzstufe A2P (Lösemittel, Partikel)	2	12	61.55
4530925P	Schutzstufe ABEKP (Lösemittel, Säuren, Chlor, Ammoniak, Partikel),	2	12	90.95
4610002P	Vorfilter	24	120	16.55

Verbindungsschläuche



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
BT20L	PU-Leichtschlauch mit Stahlspirale, lang, 96.5cm	1	1	52.60
BT20S	PU-Leichtschlauch mit Stahlspirale, kurz, 73.5cm	1	1	52.60
BT30	PU-Leichtschlauch, verstellbar, 52.5 - 85.0cm	1	1	59.15
BT40	Gummischlauch, robust, 84.0cm	1	1	110.40
BT-922	PP-Schlauchüberzug für BT20/30	1	5	17.10

Premium Leichthauben Versaflo Serie S

Mehrwegleichthaube schützt Kopf, Hals und Schulterbereich gegen Tropfen oder Spritzern und Stösse mit niedriger Energie. Die spezielle Halsabdichtung lässt überschüssige Luft in den Körper gleiten.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
S657	Weiss	1	1	95.50
S60710	Ersatzhaube für S657	10	10	49.45



Visierkopfteil Versaflo Serie M

Sehr leichtes Kopfteil mit Komfort-Gesichtsabdichtung bietet Atem-, Augen- und Gesichtsschutz vor Stössen, Flüssigkeiten und chemischen Gefahrenstoffen. Mit Ratschenverschluss.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
M-106	Polycarbonat-Visier, klar, Gewicht 544g	1	1	199.00



Helmkopfteil Versaflo Serie M

Sehr leichtes Kopfteil mit Komfort-Gesichtsabdichtung bietet Atem-, Augen-, Gesichts und Kopfschutz vor Schlägen, Stössen, Spritzern und chemischen Gefahrenstoffen. Mit Ratschenverschluss.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
M-306	Polycarbonat-Visier, klar, Gewicht 821g	1	1	346.00



Zubehör für Kopfteile Versaflo Serie M

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
M-927	Ersatzvisier, klar	5	5	160.80
M-928	Visierschutzfolien, klar	10	40	15.50
M-936	Komfort-Gesichtsabdichtung, schwarz	5	5	107.30



Druckluftsysteme

S-200 Basissystem

Komfortables, vielseitiges Druckluftsystem zur Kombination mit allen Atemschutzmasken der Serie 6000.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
S200	Regeleinheit, Gürtel, Atemluftschlauch, Überdruckventile.	1	1	480.40



S-200 Zubehör

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
C340	Überdruckventile	1	2	13.40
S211	Regeleinheit mit Gürtel ohne Stecknippel	1	1	255.30
S221	Atemschlauch	1	1	191.00
C231	Schlauch Kit für Farbspritzpistole	1	6	82.30

AirCare Druckluftaufbereitungseinheit

Lassen sich mit allen 3M Druckluft-Systemen kombinieren.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
ACU-01	Aircare für Wandmontage ohne Kupplungen	1	1	666.25
ACU-02	Aircare freistehend ohne Kupplungen	1	1	774.70

AirCare Zubehör

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
ACU-10	Filtersatz Aircare, 3-teilig	1	1	142.10
ACU-12	Befestigungsclip Aircare	1	1	40.90
ACU-14	Druckmessgerät (Manometer)	1	1	86.40

AirCare Schläuche und Kupplungen




Art.-Nr.	Produktbeschreibung	VE	IP	Preis/ VE
3080040P	7.5m Spiralschlauch	1	1	163.70
3080030P	10m Standardschlauch	1	1	104.25
3080031P	30m Standardschlauch	1	1	202.65
3080072P	10m Schlauch, antistatisch, hitzebeständig	1	1	301.10
5301285P	Verbindungsstück, 3/8" Innengewinde	1	3	15.60
5301282P3	Kupplungs-Set, Rectus 25, 3/8" Innengewinde	1	3	102.35
5301252P3	Stecknippel-Rectus 25, für alle Regler, 1/4" Aussengewinde	1	3	47.40
3120301P	2-fach Verteiler-Set, 3/8" Innengewinde, inkl. Adapter 3/8" Aussengewinde	1	3	27.55
3120300P	3-fach Verteiler-Set, 3/8" Innengewinde, inkl. Adapter 3/8" Aussengewinde	1	3	59.15

Safety-Walk Stehkomfortmatte 5100

Flexibler Vinylbelag mit offener Wellenstruktur. Für Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr und anfallenden Flüssigkeiten. Ölbeständig und widerstandsfähig. Materialhöhe 12 mm. Rutschhemmung R10.

Art.-Nr.	Farbe	Dimension	IP	Preis/ Stück
5100/91B	braun	90.0 cm x 150.0 cm	1	324.30
5100/91S	schwarz	90.0 cm x 150.0 cm	1	324.30
5100/93S	schwarz	90.0 cm x 300.0 cm	1	647.65
5100/96B	braun	90.0 cm x 600.0 cm	1	1.294.85

**Safety-Walk Stehkomfortmatte 5270E**

Vinylschlingen-Matte mit geschlossener Oberfläche für Steharbeitsplätze. Mit 4-seitigem Kantenschutz. Materialhöhe 16 mm. Rutschhemmung R10 hohe chemische Beständigkeit.

Art.-Nr.	Farbe	Dimension	IP	Preis/ Stück
5270/91S	schwarz	91.0 cm x 152.0 cm	1	405.60
5270/93S	schwarz	91.0 cm x 305.0 cm	1	844.60

**Safety-Walk Nasszonenbelag 3200**

Flexibler Vinylbelag mit feiner offener Wellenstruktur. Für alle Nassbereiche wie Umkleidekabinen, Waschkauen oder Schwimmbeckenumrandungen. Angenehmes Begehen. Materialhöhe 6 mm. Rutschhemmung A+B+C.

Art.-Nr.	Farbe	Dimension	IP	Preis/ Stück
SWN3/96B	braun	90.0 cm x 600.0 cm	1	877.45
SWN3/96L	blau	90.0 cm x 600.0 cm	1	877.45

**Safety-Walk Universal (Typ 1)**

Für nahezu alle glatten Flächen wie z.B. Treppenstufen, Rampen im Innen- und Außenbereich (nicht transparent). Rutschhemmung R 13. Sonderbreiten und -längen, sowie Stanzteile auf Anfrage.

Art.-Nr.	Farbe	Dimension	IP	Preis/ Stück
SWB/2Y	gelb	25.0 mm x 183.0 m	4	68.25
SWB/5S	schwarz	51.0 mm x 183.0 m	2	111.85
SWB/5T	transparent	51.0 mm x 183.0 m	2	111.85
SWB/5Y	gelb	51.0 mm x 183.0 m	2	111.85
SWB/10T	transparent	102.0 mm x 183.0 m	1	209.60
SWB/10Y	gelb	102.0 mm x 183.0 m	1	203.50

**Safety-Walk Verformbar (Typ 2)**

Für unebene Flächen, wie z.B. Riffel- oder Tränenbleche etc., innen oder außen. Rutschhemmung R 13. Sonderbreiten und -längen, sowie Stanzteile auf Anfrage.

Art.-Nr.	Farbe	Dimension	IP	Preis/ Stück
SWC/5S	schwarz	51.0 mm x 183.0 m	2	152.30
SWC/5Y	gelb	51.0 mm x 183.0 m	2	152.30



Gebäudeunterhalt

Safety-Walk Nasszone (Typ 3)

Für alle Nass- und Barfußbereiche innen. Farben schwarz und grau = medium (Rutschhemmung A+B+C), Farbe weiß (Rutschhemmung A+B) und transparent (Rutschhemmung A) = fein. Sonderbreiten und -längen sowie Stanzteile auf Anfrage.



Art.-Nr.	Farbe	Dimension	IP	Preis/ Stück
SWR/2W	weiss	25.0 mm x 183.0 m	4	53.70
SWR/5S	schwarz	51.0 mm x 183.0 m	2	108.55
SWR/5T	transparent	51.0 mm x 183.0 m	2	111.85
SWR/5U	grau	51.0 mm x 183.0 m	2	108.55
SWR/5W	weiss	51.0 mm x 183.0 m	2	111.85
SWR/10S	schwarz	102.0 mm x 183.0 m	1	203.50
SWR/609U	grau	610.0 mm x 183.0 m	1	1.217.75

Safety-Walk Extra stark (Typ 4)

Für extrem stark beanspruchte Flächen wie z.B. Nutzfahrzeuge, außen. Rutschhemmung R13. Sonderbreiten und -längen sowie Stanzteile auf Anfrage.



Art.-Nr.	Farbe	Dimension	IP	Preis/ Stück
SWPC/5S	schwarz	51.0 mm x 183.0 m	2	137.70
SWPC/10S	schwarz	102.0 mm x 183.0 m	1	272.60

Scotch-Clad (Gleitschutz flüssig)

Flüssige Antirutschbeschichtung aus synthetischen Elastomeren, die auf glatten Oberflächen wie Steinböden, Metallen, Holz, Kunststoffen eingesetzt werden können,



Art.-Nr.	Farbe	IP	Preis/ Stück	VOC
7888A/1	grau	6	42.60	1.39
7888A/12	grau	1	402.75	16.63
776/1	rot	6	52.00	1.96

Safety-Walk Zubehör

Tape Primer 83 ist eine Flüssiggrundierung zum Streichen und hat die Fähigkeit, geringere Unreinheiten zu absorbieren. Dadurch wird die Haftung von Safety-Walk Gleitschutzstreifen auf kritischen, d.h. öligen oder porösen Oberflächen wesentlich erhöht. S/WEdge ist der dazugehörige Kantenschutz.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	IP	Preis/ Stück	VOC
PR-83/1	Tape Primer 83	12	23.60	1.65
SW/Edge	Kantenschutz	12	31.20	0.22

Scotch-Brite Reinigungsschwämme

Für die Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen auf allen Oberflächen



Art.-Nr.	Farbe	Dimension	IP	Preis/ Stück
SB13-21	weiss/Vlies grün	80.0 mm x 154.0 mm	25	2.10
SB13-31	blau/Vlies blau	80.0 mm x 154.0 mm	25	2.11
SB13-32	rot/Vlies blau	80.0 mm x 154.0 mm	25	2.11
SB13-33	gelb/Vlies blau	80.0 mm x 154.0 mm	25	2.11
SB13-41	beige/Vlies weiss	80.0 mm x 154.0 mm	25	2.10

Montagesysteme

Command Bildermontage

Bilder-Montagestreifen und Stabilisierungstreifen mit repositionierbarem Duallock-System. Geeignet für Rahmen mit Ösen, Zackenmesser oder Seilaufhängung.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	BE	Preis/ Stück
17024	S, 12 Streifen, weiss	24	4.17
17201	M, 4 Set Streifen, max. 5.4kg, schwarz	20	6.67
17201BLK	M, 4 Set Streifen, max. 5.4kg, weiss	20	6.67
17202	S, 4 Set Streifen, max. 1.8kg, weiss	20	6.02
17207	M schmal, 4 Set Streifen, max. 5.4 kg, weiss	10	6.67
17206	L, 4 Set Streifen, max. 7.2kg, weiss	10	6.94
17206BLK	L, 4 Set Streifen, max. 7.2kg, schwarz	10	6.94
17208	XS, 4 Set Streifen, weiss	24	4.17
17208BLK	XS, 4 Set Streifen, schwarz	24	4.17
17047	Metall, 1 Haken, 2 Streifen L, 4 Stabilisierungstreifen, max. 2.2kg	10	4.44
17048	Metall, 1 Haken, 4 Streifen L, 4 Stabilisierungstreifen, max. 3.6kg	17	5.37
17505	6 Clip und 8 Streifen S, transparent	10	5.37



Command Montagehaken

Metall- oder Kunststoffhaken in verschiedenen Ausführungen mit wasserfesten Montagestreifen für feuchte Umgebungen wie Bad oder Küche. Die Haken lassen sich sauber ablösen und mit einem Ersatzstreifen neu positionieren.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	BE	Preis/ Stück
W17081CHR	M, 1 Haken und 2 Streifen M wasserfest, max. 1.4kg	5	6.67
WFC11-BN	S, 1 Haken und 2 Streifen S wasserfest, max. 500g	6	9.72
WFC12-BN	M, 1 Haken und 2 Streifen M wasserfest, max. 1.4kg	6	13.43
WMR01-BN	S, 1 Haken und 2 Streifen S wasserfest, max. 500g	6	9.72
WMR02-BN	M, 1 Haken und 2 Streifen M wasserfest, max. 1.4kg	6	13.43
W17081	M, 2 Haken und 4 Streifen M wasserfest, max. 1.4kg, weiss	5	6.30
W17082	S, 2 Haken und 4 Streifen S wasserfest, max. 500g, weiss	6	5.09
W17083	L, 1 Haken und 2 Streifen L wasserfest, max. 2.3kg, weiss	5	6.30
W17001	M, 2 Haken und 4 Streifen M wasserfest, max. 1.4kg, weiss	6	6.30
W17002	S, 2 Haken und 4 Streifen S wasserfest, max. 500g, weiss	8	5.09
W17003	L, 1 Haken und 2 Streifen L wasserfest, max. 2.3kg, weiss	5	6.30
W17004	XL, 1 Haken und 4 Streifen L wasserfest, max. 3.4kg, weiss	5	6.94
W17006	XS, 6 Haken und 8 Streifen XS wasserfest, max. 230g, transparent	12	6.30
W17026	20 Clip und 24 Streifen wasserfest mini	17	6.94



Command Montagestreifen

Verwendbar anstatt eines Montagebandes oder als Ersatzstreifen für Command-Produkte.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	BE	Preis/ Stück
17021	M, 8 Streifen, max. 1.4kg	24	4.17
17033	L, 6 Streifen, max. 2.3kg	24	4.17
W17021	M, 8 Streifen, max. 1.4kg	24	6.30
W17023	L, 4 Streifen, max. 2.3kg	24	6.30
W17024	S, 12 Streifen, max. 500g	24	6.30



Command Kabelführungen

Führer, Bündler und Clips für die saubere Organisation von Kabeln aller Art.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	BE	Preis/ Stück
17017	4 Clip und 4 Streifen S, Ø max. 5mm	12	4.81
17301	4 Clip und 4 Streifen M, Ø max. 10mm	8	5.74
17302	8 Clip und 12 Streifen S, Ø max. 5mm	8	5.74
17304	2 Clip und 2 Streifen M, max. 1 kg	6	6.30



Do-it-yourself

Scotch Montagebänder

Für permanente Befestigungen. Beidseitig klebend, für die Befestigung vieler Gegenstände. Ersetzt Nägel und Schrauben.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	BE	Preis/ Stück
341915B	für Aussenanwendung		12	8.64
341955B	für Aussenanwendung		12	25.91
331915B	für Innenanwendung, weiss	19mm x 1.5m	12	6.60
331955B	für Innenanwendung, weiss	19mm x 5.5m	12	20.62
330911B	für Innenanwendung, weiss	2 x 9.5mm x 5.5m	12	20.00
331930B	für Innenanwendung, weiss	19mm x 3m	12	14.41
351915B	für Aussenanwendung, transparent	19mm x 1.5m	12	8.40
381915B	ablösbar, für Innenanwendungen, gelb	19mm x 1.5m	12	8.64

Scotch Duallock Druckverschluss

Selbstklebender, flexibler Druckverschluss. Bis zu 1000 mal wiederverschliessbar. Für Belastungen bis zu 5kg pro Streifenpaar.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	BE	Preis/ Stück
761CH	2 Paar, transparent	25mm x 76mm	12	5.68
762CH	2 Paar, schwarz	25mm x 76mm	12	5.68

Schutzpuffer

Scotch Anschlagspuffer

Selbstklebender, flexibler Druckverschluss. Bis zu 1000 mal wiederverschliessbar. Für Belastungen bis zu 5kg pro Streifenpaar.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	BE	Preis/ Stück
767CH	rund, PU, 6 Stück, weiss	22.3mm	12	6.60
767TCH	rund, PU, 6 Stück, transparent	22.3mm	12	6.60
768CH	quadratisch, PU, 8 Stück, weiss	20.6mm	12	6.60
768TCH	quadratisch, PU, 8 Stück, transparent	20.6mm	12	6.60
769CH	quadratisch, PU, 8 Stück, braun	20.6mm	12	6.60
770CH	rund, PU, 24 Stück, transparent	7.9mm	12	6.60

Scotch Standfüsse

Selbstklebender, flexibler Druckverschluss. Bis zu 1000 mal wiederverschliessbar. Für Belastungen bis zu 5kg pro Streifenpaar.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	BE	Preis/ Stück
751CH	rund, PU, 12 Stück, transparent	12.7mm	12	4.37
753CH	quadratisch, PU, 12 Stück, weiss	12.7mm	12	6.60
753TCH	quadratisch, PU, 12 Stück, transparent	12.7mm	12	6.60
771CH	rund, PU, 8 Stück, transparent	19mm	12	6.60

Scotch Filzgleiter

Selbstklebend und stark haftend. Schützen als Gleithilfe wertvolle und empfindliche Oberflächen. (Stein, Parkett, Laminat etc.)



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	BE	Preis/ Stück
790CH	rund, 8 Stück, braun	41mm	12	6.60
791CH	rund, 12 Stück, braun	25mm	12	5.67

Klebebänder

Scotch Gewebe-Klebebänder

Superstark und äusserst strapazierfähig. Ideal zum Bündeln, Fixieren und Verstärken.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	BE	Preis/ Stück
2120-E	transparent	48mm x 18m	12	13.00
130E	grau	48mm x 55m	24	13.00
129	grau	48mm x 9m	6	6.96



Scotch Metall-Klebebänder

Für luft- und dampfdichte Reparaturen metallischer Oberflächen, wie z.B. Dachrinnen, Abflussrohre, Karosserien.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	BE	Preis/ Stück
1437	silber	50mm x 9m	6	10.48



Scotch Teppich-Klebebänder

Die doppelseitig klebenden Gewebebänder fixieren sicher alle Teppicharten und Matten auf den meisten Bodenbelägen im Innenbereich - auch auf glatten und beheizten Unterböden wie Holz, Stein, Fliesen, Zement und Metall. Profi-Qualität: Weichmacherbeständig gegen PVC und PU.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	BE	Preis/ Stück
9191-1		50mm x 5m	24	4.63
9191-2		50mm x 25m	6	13.14
9250-1	weichmacher-beständig	50mm x 5m	6	7.79
9250-2	weichmacher-beständig	50mm x 25m	6	24.45



Klebstoffe

Cyanolit Superschnellkleber

Superschnell-Klebstoffe aus Cyanacrylat kleben kraftvoll die meisten Materialien in Sekundenschnelle. Kraftvoll, farblos, beständig gegen Hitze, Kälte, Nässe sowie nichtalkalische Chemikalien.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	BE	Preis/ Stück
241-E4	universal extra safe&strong 4g Dosierbehälter	10	9.17
241-P3	universal pen 3g	10	9.17
241-B6	universal classic 6g Flacon	10	9.17
241-L3	universal classic 3g Tube	10	6.94
801-G3	universal gel 3g Tube	10	6.94
801-P5	universal pinsel 5g Flacon	10	6.94
221-P3	plastic 3g Dosierbehälter	10	9.17



Cyanolit Alleskleber

Präzise, tropft nicht, klebt schnell Metall, Holz, Stoff, Karton.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	BE	Preis/ Stück
2504	flex&strong 10g Tube	10	9.17



Schleifmittel

Sandblaster Flexibel

Die Schleifmittel Sandblaster™ Flexibel ermöglichen perfekte Schleifergebnisse: Die Grundvoraussetzung für einen perfekten Anstrich. Das neuartige Schleifkorn (Cubitron) ist besonders aggressiv und ausdauernd. Der spezielle Schaumstoff-Rücken sorgt für eine extrem schnelle und kraftschonende Arbeitsweise in der Oberflächenvorbereitung. Die einzigartige 3M MicroCut-Technologie schafft eine sehr feine Oberfläche mit gleichmässigem Schleifbild.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	BE	Preis/ Stück
421-080	grün, Korn P80, für lackierte Oberflächen, 3 Pads	57mm x 146mm	8	8.17
423-080	grün, Korn P80, für lackierte Oberflächen, 2 Pads	93mm x 234mm	8	10.04
421-120	violett, Korn P120, für unlackierte Oberflächen, 3 Pads	57mm x 146mm	8	8.17
423-120	violett, Korn P120, für unlackierte Oberflächen, 2 Pads	93mm x 234mm	8	10.04
421-180	violett, Korn P180, für unlackierte Oberflächen, 3 Pads	57mm x 146mm	8	8.17
423-180	violett, Korn P180, für unlackierte Oberflächen, 2 Pads	93mm x 234mm	8	10.04
411-220	gold, Korn P220, für den Feinschliff, 3 Pads	57mm x 146mm	8	8.17
413-220	gold, Korn P220, für den Feinschliff, 2 Pads	93mm x 234mm	8	10.04
411-400	gold, Korn P400, für den Feinschliff, 3 Pads	57mm x 146mm	8	8.17
413-400	gold, Korn P400, für den Feinschliff, 2 Pads	93mm x 234mm	8	10.04
463-000	für schwer zugängliche Flächen	57mm x 114mm	6	9.29
461-000	für grosse Flächen	93mm x 177mm	6	11.15

Sandblaster Schleifpapiere

Hochleistungs-Schleifpapier für einen extra schnellen Schliff, extra lange Einsatzdauer und weniger Aufwand. Zuschneidbar. Für den Einsatz auf Schleifblöcken oder -maschinen.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	BE	Preis/ Stück
60-MIX	3 Bogen, Korn 80, 120, 180, 3 Bogen	230mm x 280mm	50	5.37
60-M060	3 Bogen, Korn 60+2x80, für Farbabschliff	230mm x 280mm	50	5.37
60-060	3 Bogen, Korn 60, für Farbabschliff	230mm x 280mm	50	5.37
60-080	3 Bogen, Korn 80, für Farbabschliff	230mm x 280mm	50	5.37
60-M100	3 Bogen, Korn 100/120/150, für unlackierte Oberflächen	230mm x 280mm	50	5.37
60-100	3 Bogen, Korn 100, für unlackierte Oberflächen	230mm x 280mm	50	5.37
60-120	3 Bogen, Korn 120, für unlackierte Oberflächen	230mm x 280mm	50	5.37
60-150	3 Bogen, Korn 150, für unlackierte Oberflächen	230mm x 280mm	50	5.37
60-M180	3 Bogen, Korn 180/240/320, für Feinschliff	230mm x 280mm	50	5.37
60-180	3 Bogen, Korn 180, für Feinschliff	230mm x 280mm	50	5.37
60-240	3 Bogen, Korn 240, für Feinschliff	230mm x 280mm	50	5.37
60-320	3 Bogen, Korn 320, für Feinschliff	230mm x 280mm	50	5.37

Sandblaster Schleifpapierrollen

Hochleistungs-Schleifpapier für einen extra schnellen Schliff, extra lange Einsatzdauer und weniger Aufwand. Zuschneidbar. Für den Einsatz auf Schleifblöcken oder -maschinen.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	BE	Preis/ Stück
62-080	Korn 80, für Farbabschliff	115mm x 2.5m	6	6.39
62-120	Korn 120, für unlackierte Oberflächen	115mm x 2.5m	6	6.39
62-180	Korn 180, für Feinschliff	115mm x 2.5m	6	6.39
62-240	Korn 240 für Feinschliff	115mm x 2.5m	6	6.39

Sandblaster Schleifschwämme

Eine neuartige Technologie hält die Schwämme länger in Form und ermöglicht eine höhere Schleifleistung. Kein Zusetzen mit Schleifstaub und Farbe, nass oder trocken einsetzbar, waschbar, sehr geeignet für Ecken und Kanten.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	BE	Preis/ Stück
62021CH	grün, P60, für lackierte Oberflächen	95 x 66 x 25mm	12	6.39
62022CH	violett, P100, für unlackierte Oberflächen	95 x 66 x 25mm	12	6.39
62023CH	violett, P150, für unlackierte Oberflächen	95 x 66 x 25mm	12	6.39
62024CH	gold, P180, für den Feinschliff	95 x 66 x 25mm	12	6.39



3M Schleifschwämme

Eine neuartige Technologie hält die Schwämme länger in Form und ermöglicht eine höhere Schleifleistung. Kein Zusetzen mit Schleifstaub und Farbe, nass oder trocken einsetzbar, waschbar, sehr geeignet für Ecken und Kanten.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	BE	Preis/ Stück
908CH	schwarz, fein-mittel	98 x 66 x 25mm	12	3.61
909CH	schwarz, mittel-grob	98 x 66 x 25mm	12	3.61



Scotch-Brite Schleifvliese

3M Scotch-Brite™ Faservliesprodukte sind anpassungsfähige, staubdurchlässige Schleifmaterialien. Frei von mechanischen Bestandteilen, eignen sie sich hervorragend zum Bearbeiten von Metalloberflächen.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	BE	Preis/ Stück
7413CH	grün, grob für Farbabschliff	111mm x 279mm	10	4.55
7414CH	braun, fein, A FIN	111mm x 279mm	10	4.55
7415CH	grau, extra fein, SUFN	111mm x 279mm	10	4.55



Arbeitsschutz

3M Feinstaubmasken

Partikel wie Feinstaub, Rauch und Nebel sind oft von blosssem Auge nicht erkennbar. Sie schädigen heimtückisch Lunge und Blutkreislauf. Achten Sie beim Einsatz einer Feinstaubmaske auf die Schutzstufe.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	BE	Preis/ Stück
8710C	FFP1, 3 Stück	6	9.94
8822C	FFP2, mit Ausatemventil, 3 Stück	6	18.77
9914C	FFP1, mit Ausatemventil, 3 Stück	6	15.56
9322C	FFP2, Faltmaske, mit Ausatemventil, 2 Stück	6	15.24
9332C	FFP3, Faltmaske, mit Ausatemventil, 1 Stück	6	12.36



3M Farbspritzmasken

Beim Arbeiten mit lösungsmittelhaltigen Stoffen, zum Beispiel beim Farb- und Lackspritzen oder beim Einsatz von chemischen Mitteln sind nur Masken mit guten Aktivkohlfiltren wirksam.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	BE	Preis/ Stück
6002C	FFA2P2, mit Wechselfilter	4	70.72
6002CR	FFA2P2 Ersatzfilterset	4	39.22
4251C	FFA1P2	6	39.92



3M Einweg-Gehörschutz

Das Ohr hat keine natürliche Verteidigung gegen Lärm. Zerstörte Hörzellen können nicht mehr regeneriert werden. 3M bietet verschiedene Möglichkeiten, um das empfindliche Gehör zu schützen.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	BE	Preis/ Stück
1310C	inkl. 3 Paar Stöpsel	6	10.78
1271C	inkl. Sicherheitsband und Plastikbox	6	8.55
1100C	5 Paar	6	4.83

3M Kapselgehörschutz

Das Ohr hat keine natürliche Verteidigung gegen Lärm. Zerstörte Hörzellen können nicht mehr regeneriert werden. 3M bietet verschiedene Möglichkeiten, um das empfindliche Gehör zu schützen.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	BE	Preis/ Stück
H510A	27 dB	6	26.85
H510F	28 dB, mit Faltbügel	6	37.05
H520F	31 dB, mit Faltbügel	6	44.45
H4A300	24 dB	6	18.43
H510AKGB	neongrün	6	29.65
H510AKRE	neonpink	6	29.65

3M Schutzbrillen

90% aller Sinnesausdrücke nehmen wir mit den Augen wahr. 3M Schutzbrillen schützen vor Splintern, Funken, giftigen Flüssigkeiten und UV-Licht. Sie beschlagen und zerkratzen nicht, sind ergonomisch geformt und bieten eine gute Rundum-Sicht.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	BE	Preis/ Stück
VIRTUA	klar	6	13.66
2740C	klar	6	20.26
2741C	grau	6	20.26
2742C	gelb	6	20.26

3M Vollsicht-Schutzbrillen

90% aller Sinnesausdrücke nehmen wir mit den Augen wahr. 3M Schutzbrillen schützen vor Splintern, Funken, giftigen Flüssigkeiten und UV-Licht. Sie beschlagen und zerkratzen nicht, sind ergonomisch geformt und bieten eine gute Rundum-Sicht.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	BE	Preis/ Stück
2890C	Vollsicht-Schutzbrille	6	24.90
4800C	Vollsicht-Schutzbrille	6	19.19

Safety Walk Antirutschbelag

Die selbstklebenden Safety-Walk™ Antirutschstreifen verhindern Ausrutschunfälle. Sie sind für die Innen- und Aussenanwendung geeignet, da sie in trockener, nasser, öliger und fettiger Umgebung wirksam sind. Diese Wirksamkeit bleibt während Jahren erhalten und gewährt in den verschiedensten Bereichen optimalen Gleitschutz.



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	BE	Preis/ Stück
7634CH	schwarz, raue Struktur für Stufen und Leitern, innen und aussen	25mm x 4.5m	12	17.84
7635CH	schwarz, raue Struktur für Stufen und Leitern, innen und aussen	50mm x 4.5m	6	30.20
7646CH	grau, leicht aufgeraute Struktur für Haus und Freizeit, innen und aussen	25mm x 4.5m	12	17.84
7647CH	grau, leicht aufgeraute Struktur für Haus und Freizeit, innen und aussen	50mm x 4.5m	6	30.20
7640CH	transparent, feine Struktur für Bad und Dusche, innen	25mm x 4.5m	12	17.84
7641CH	transparent, feine Struktur für Bad und Dusche, innen	50mm x 4.5m	6	30.20

Haushaltspflege

Scotchgard Imprägnierung

Scotchgard Imprägnierer wirken auch nach mehreren Waschgängen wasserabweisend und schützen vor fetthaltigen Flecken.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Dimension	BE	Preis/ Stück	VOC
SGEC400	Outdoor, für atmungsaktive Materialien	400ml	12	12.02	0.82
SGLT400	Leder und Textilien	400ml	12	12.02	0.82
SGCA400	Autoleder- und stoffe	400ml	12	12.02	0.82



3M Raumentfeuchter

Reduziert die Luftfeuchtigkeit. Verhindert Stockflecken, Schimmel, Korrosion und muffige Gerüche. Für Räume bis 35m³.

Art.-Nr.	Produktbeschreibung	BE	Preis/ Stück
2210	Behälter rund mit 1 Füllung à 350g	12	13.99
2220	Nachfüllpack mit 1 Beutel à 350g	12	5.44
2222	Nachfüllpack mit 3 Beutel à 350g	12	13.29



Artikelnummerverzeichnis

Produktnummer	Seite	Produktnummer	Seite	Produktnummer	Seite	Produktnummer	Seite	Produktnummer	Seite
00130	64	03776	48	07934S	47	16610	71	20917	58
00133	64	03801H	53	07935	47	16611	71	20918	58
00136	64	03801W	53	07947	47	16743	71	2120-E	7
00138	64	03802H	53	07948	47	16761	71	2125	75
00139	64	03802W	53	08011	40	17017	89	2135	75
00142	64	03803H	53	0850010P	83-84	17021	89	221-P3	91
00145	64	03803W	53	09386	56	17024	89	2210	95
00147	64	03804	54	09552	65	17033	89	2214	7
00183	59	03805	54	09562	45	17047	89	2220	95
00184	59	03808	54	09921	47	17048	89	2222	95
00185	59	03809	54	101394	62	17201	89	2262-H	24
00186	59	03810	54	101396	62	17201BLK	89	230U/S40	51
00187	59	04342S	51	105	74	17202	89	230U/S60	51
00188	59	04343S	51	106475	60	17206	89	2321	7
0030058PEU	84-85	04344S	51	107953	60	17206BLK	89	235U/S10	51
00315	59	04345S	51	108359 RTU	84-85	17207	89	235U/S12	51
00316	59	04346S	51	108520	43	17208	89	235U/S15	51
00317	59	04347S	51	108522	43	17208BLK	89	235U/S18	51
0070063P	84-85	04348S	51	108523	42	17301	89	235U/S22	51
0070064P	84-85	04362S	51	108524	42	17302	89	235U/S24	51
01693	58	04363S	51	1100	78	17304	89	235U/S80	51
01694	58	04597	52	1100C	93	17505	89	241-B6	91
01695	58	04598	52	1110	78	17895	48	241-E4	91
01696	58	04606	52	11356-00000M	77	18350	62	241-L3	91
01697	58	04645	52	115138	48	18762	48	241-P3	91
01698	58	04655	52	119651	60	18764	48	244	6
01699	58	04660	52	122096	60	18767	48	24511510	59
01701	58	05171	54	122276	60	1900	12	24511512	59
01702	58	05174	54	122285	60	1909	11	24511515	59
01703	58	05519	53	122286	60	20242	68	24511540	59
01930	65	05529	62	122290	60	20353	68	24511560	59
02005	53	05530	62	1271C	93	20430	67	24511580	59
02006	53	05531	62	129	91	20431	68	24537	50
02007	53	05532	62	129605	53	20452	68	24538	50
02008	53	05809	46	129606	53	20453	68	24539	50
02009	53	05810	46	130E	91	20465	68	2504	91
02010	53	05812	46	1310	78	2060A	7	2545	8
02011	53	05813	46	1310C	93	2060B	7	25681	43
02012	53	05816	47	1311	78	2060D	7	26-6780-00M	77
02013	53	05817	47	140163	53	2060E	7	2740	76
02014	53	05818	47	141292	62	2070A	6	2740C	94
02015	53	07209	48	141372	62	2070B	6	2741	76
02018	53	07210	48	141374	62	2070D	6	2741C	94
02019	53	07211	48	1437	91	2070E	6	2742	76
02020	53	07212	48	14475	52	2071	6	2742C	94
02022	53	07213	48	14476	52	20749	58	27603	49
02023	53	07214	48	1468TNS	23	20750	58	27605	49
02556	51	07215	48	16000	71	20751	58	27606	49
02558	51	07216	48	16001	71	20752	58	27618	55
02559	51	07217	48	16010	72	20753	58	27619	55
02560	51	07218	48	16019	72	20754	58	27620	49
02561	51	07306	47	16023	71	20755	58	27622	49
02562	51	07440	42	16024	71	20756	58	27623	49
02636	51	07446	42	16032	72	20757	58	27624	55
03125	66	07447	42	16099	72	20758	58	27627	55
03652	51	07448	42	16113	71	20799	58	27628	55
03653	51	07521	43	16114	72	20800	58	27645	55
03654	51	07522	43	16115	72	20801	58	27646	55
03655	51	07526	63	16282	52	20802	58	27649	55
03656	51	07527	63	16283	52	20803	58	27650	55
03657	51	07529	63	16284	52	20804	58	2800	76
03658	51	07537	63	16285	52	20805	58	2802	76
03662	51	07611S	43	16286	52	20806	58	2805	76
03663	51	07612S	43	16287	52	2090A	6	2840	76
03769	48	07613	64	16290	52	2090B	6	2841	76
03770	48	07615	44	16291	52	2090D	6	2842	76
03771	48	07616	44	16292	52	2090E	6	28426	67
03772	48	07903	42	16293	52	20913	58	28427	67
03773	48	07904	42	16294	52	20914	58	28428	67
03774	48	07910	42	16295	52	20915	58	28429	67
03775	48	07933S	47	16570	71	20916	58	28430	67

Artikelnummerverzeichnis

Produktnummer	Seite	Produktnummer	Seite	Produktnummer	Seite	Produktnummer	Seite	Produktnummer	Seite
28431	67	400	74	50414	64	6054	75	62983	61
28432	67	4010	12	50417	65	6055	75	62984	61
28433	67	4026	17	50425L	83	6055-PT	75	62985	61
28434	68	4032	17	50425M	83	6059	75	62986	61
28435	68	411-220	92	50425XL	83	6098	75	62987	61
28436	68	411-400	92	50425XXL	83	60983	45	62988	61
2844	76	413-220	92	50486	65	6099	75	62989	61
2845	76	413-400	92	50487	65	6100	74	62990	61
28478	68	421-080	92	50488	65	61092	42	62991	61
28495	66	421-120	92	50489	65	61121	46	62992	61
28497	66	421-180	92	5100/91B	87	61122	46	62993	61
28498	66	423-080	92	5100/91S	87	61139	43	62994	61
28499	66	423-120	92	5100/93S	87	61143	43	62996	61
28500	66	423-180	92	5100/96B	87	61150	43	62997	61
28501	66	4251	74	5125	74	61151	43	6300	74
28502	66	4251-PT	74	5270/91S	87	61152	43	63374	66
28504	66	4251C	93	5270/93S	87	61153	43	63510	70
28506	66	4255	74	5301252P3	86	61163	46	63511	70
28507	66	4255-PT	74	5301282P3	86	61165	45	63512	70
28508	66	4277	74	5301285P	86	61166	45	63513	70
28509	66	4279	74	540	39	61168	45	64380	67
28510	66	4279-PT	74	55073	55	61169	45	64384	67
28512	66	4298UV	25	55075	55	61174	46	64388	69
28514	66	431	13	550FC	39	61680	45	64392	69
28515	66	4412N	13	5535	74	618/S18	52	64396	70
28516	66	442W	83	57020	46	618/S22	52	64404	70
28517	66	45203	52	57021	46	618/S24	52	64408	70
28519	67	45204	52	5925	75	618/S32	52	64412	68
28520	67	4520WL	82	5925-PT	75	62-080	92	64418	70
28521	67	4520WM	82	5935	75	62-120	92	64419	70
28522	67	4520WXL	82	5952-F	18	62-180	92	64420	70
2890	77	4520WXXL	82	5952-F/ Blister	18	62-240	92	64421	70
2890C	94	4530025P	84-85	5958FR	21	6200	74	64422	70
2890SA	77	4530925P	84-85	5962-F	18	6200-PT	74	64423	70
2902	8	4535L	82	5962-F/ Blister	18	6200Kit	74	64468	60
3020	9	4535M	82	5E-1	82	62021CH	92	64469	60
30211	49	4535XL	82	5F-1	82	62022CH	92	64470	60
30213	49	4535XXL	82	60-060	92	62023CH	92	64471	60
30614	54	4540+ L	82	60-080	92	62024CH	92	64846	57
30615	54	4540+ M	82	60-100	92	62112	60	64847	57
30617	54	4540+ XL	82	60-120	92	62113	60	64848	57
30618	54	4540+ XXL	82	60-150	92	62114	60	64849	57
30619	54	461-000	92	60-180	92	62115	60	64850	57
30620	54	4610002P	84-85	60-240	92	62116	60	64851	57
30621	54	4611-F	21	60-320	92	62117	60	64852	57
30623	54	4613-F	22	60-M060	92	62118	60	64853	57
3080030P	86	4614-F	22	60-M100	92	62119	60	64854	57
3080031P	86	463-000	92	60-M180	92	62120	60	64855	57
3080040P	86	4646-F	21	60-MIX	92	62121	60	64856	57
3080072P	86	4655-F	22	6002C	93	62122	60	64857	57
309	32	4656-F	22	6002CR	93	62123	60	64860	56
3120300P	86	4658-F	22	603	75	62124	60	64861	56
3120301P	86	4800C	94	60503	56	62125	60	64864	69
320/310S	39	4828	12	60504	56	62126	60	64869	69
330911B	90	48560	45	60505	56	62127	60	64880	60
331915B	90	4905-F	20	60506	56	62128	60	64881	60
331930B	90	4910-F	20	60507	56	62129	60	64882	60
331955B	90	4910-F/ Blister	20	60508	56	6212M	74	65025	57
3369	13	4941-F	19	60509	56	62130	60	65026	57
341915B	90	4943-F	21	60510	56	62131	60	65027	57
341955B	90	4956-F	19	60511	56	62132	60	65028	57
351915B	90	4957-F	21	60512	56	62133	60	65029	57
3738Q/5	38	499	9	60513	56	62134	60	65030	57
3741	33	4991-F	19	60514	56	62135	60	65031	57
3792LMQ/5	38	4991-F/ Blister	19	60515	56	6223M	74	65032	57
3792Q/5	38	50079	64	60516	56	62290	69	65033	57
381915B	90	501	75	60533	59	62912	53	65034	57
389	11	50199	65	60534	59	62913	53	65035	57
3903i	8	50383	65	60535	59	62914	53	65036	57
399	8	50388	65	60536	59	62915	53	65037	57
3M Bumpson Set	31	50400	65	60538	59	62916	53	65038	57

Artikelnummerverzeichnis

Produktnummer	Seite	Produktnummer	Seite	Produktnummer	Seite	Produktnummer	Seite	Produktnummer	Seite
65039	57	76023	48	88970	55	ATG-700	15	H510AKRE	94
65040	57	76032	48	88971	55	BT-922	83-84	H510F	94
65330	44	761CH	90	88972	55	BT20L	83-84	H510F-404-GU	78
65333	45	762CH	90	88973	55	BT20S	83-84	H510P3E-405-GU	78
65335	45	7634CH	94	88974	55	BT30	83-84	H520A-407-GQ	79
65338	45	7635CH	94	88975	55	BT40	83-84	H520F	94
66229	43	7640CH	94	88976	55	C231	86	H520F-409-GQ	79
6700	75	7641CH	94	88977	55	C340	86	H520P3E-410-GQ	79
67005	57	7646CH	94	8915	32	CC01000	78	H540A-411-SV	79
67006	57	7647CH	94	8956	32	CF01000	78	H540P3E-413-SV	79
67007	57	764i	12	8966	23	CS01000	78	HRXP7A-01	80
67009	57	766i	12	8979	11	D-238	33	HRXP7A-01 ACK	80
67010	57	767CH	90	90/SPRAY	35	D-250	33	HRXP7P3E-01	80
67011	57	767i	13	9088	14	DP-105/50	35	HRXP7P3E-01 ACK	80
67012	57	767TCH	90	9088/ Blister	14	DP-410/400	35	HRXS7A	80
67014	57	768CH	90	908CH	93	DP-410/50	35	HRXS7P3E	80
67015	57	768TCH	90	909CH	93	DP-490/400	35	HY51	79
67016	57	769CH	90	9191	14	DP-490/50	35	HY52	79
67017	57	77/SPRAY	35	9191-1	91	DP-610	36	HY53 PTL	79
67019	57	770CH	90	9191-2	91	DP-760/50	35	HY54	79
6800	75	771CH	90	9195	14	DP-8005	36	HY68 SV	81
6885	75	776/1	88	924	15	DP-804	36	HY73	81
6890	32	7888A/1	88	9250-1	91	DP-807	36	HY79	81
6900	75	7888A/12	88	9250-2	91	DP-810	36	HYG3	81
6910	11	790CH	90	9252	14	DP-810/400	36	HYG4	81
71502-00001M	77	791CH	90	926	15	EC 847	34	HYG50	82
71502-00002M	77	79282	49	9310+	73	EC100	40	M-106	84-85
71502-00003M	77	8005/A	36	9310-PT	73	EC2500	40	M-306	84-85
71502-00004M	77	8005/MD265	36	9312+	73	EC5	40	M-927	84-85
71502-00005M	77	8005/MD38	36	9312-PT	73	EPX/802380GT	37	M-928	84-85
71505-00002M	76	8005/VK	36	9312-SP	73	EPX/80250GT	37	M-936	84-85
71505-00003M	76	801-G3	91	9320+	73	EPX/AppI	36	M1000SB	10
71505-00004M	76	801-P5	91	9320-SP	73	EPX/D400	36	M2RX7A	80
71505-00005M	76	80345	65	9322+	73	EPX/D810	36	M2RX7P3E	80
71505-00006M	76	80349	65	9322-PT	73	EPX/DQ50	36	M3000	10
71505-00009M	76	80350	59	9322-SP	73	EPX/DR40	36	M3000K	10
71508-00000M	76	80351	59	9322C	93	EPX/DR50	36	MC100	40
71508-00001M	76	80352	59	9330+	73	EPX/M802380GT	37	MC1500	40
71509-00000M	77	84993	63	9332+	73	EPX/M80250GT	37	MF-12	9
71509-00001M	77	84994	63	9332-PT	73	EPX/PM802380GT	37	MF-24	9
71512-00000M	76	84998	63	9332-SP	73	EPX/VK	36	MF-48	9
71512-00001M	76	84999	63	9332C	93	F-323	49	MF-54	9
74/SPRAY	34	85882	62	94	24	FB12	10	MF-72	9
7413CH	93	85883	62	9472/0.2	24	FB6	10	MF-99	9
7414CH	93	85884	62	9472/0.5	24	FR03-12	81	MP-150	9
7415CH	93	85885	62	9472/Pen	24	FR03EU	81	MP-200	9
7446-R	44	85886	62	9473	20	G-500GU	82	MP-300	9
75/SPRAY	34	85888	62	9508-B	16	G2C	81	MRX21AWS5	80
750	40	8710	73	9508-W	16	G2D	81	MRX21P3EWS5	80
751120	83	8710-PT	73	9515-B	17	G2M	81	MT155 H530A	79
751220	83	8710-SP	73	9515-W	17	G2N	81	MT155H530P3E	79
751620	83	8710C	93	9528-W	16	G3000NUV-BB	81	MT16H21FW5E	80
751720	83	8810	73	9529-W	16	G3000NUV-GP	81	MT16H21FW5EM	80
751820	83	8810-SP	73	969	15	G3000NUV-GU	81	MT53N-11-A44	80
751920	83	8812	73	9914	73	G3000NUV-OR	81	PP01200	78
751CH	90	8812-PT	73	9914-SP	73	G3000NUV-RD	81	PP01800	78
752	23	8822	73	9914C	93	G3000NUV-VI	81	PR-83/1	88
752020	83	8822-PT	73	9928	74	G500V5FH510-GU	82	PR01005	78
752120	83	8822-SP	73	99539	45	GH4	81	PR100	40
752220	83	8822C	93	99540	45	GUN/LMQ	38	PR1500	40
752320	83	8825	73	AC11/20	41	GUN/Q	38	PR20	40
752420	83	8825-PT	73	AC11/200	41	H-10	33	S-151	24
752520	83	8833	73	AC68	41	H-150	33	S-G 10	34
752620	83	8833-SP	73	AC77/1	41	H-180/6	33	S200	85
75392	48	8835	73	AC77/20	41	H31A	79	S211	86
753CH	90	88964	55	ACK03	81	H31P3E	79	S221	86
753TCH	90	88965	55	ACU-01	86	H4A	79	S60710	84-85
755FC	39	88966	55	ACU-02	86	H4A300	86	S657	84-85
75775	48	88967	55	ACU-10	86	H510A	94	SB13-21	88
76/SPRAY	35	88968	55	ACU-12	86	H510A-401-GU	78	SB13-31	44
76019	48	88969	55	ACU-14	86	H510AKGB	94	SB13-32	88

Artikelnummerverzeichnis

Produktnummer	Seite	Produktnummer	Seite	Produktnummer	Seite	Produktnummer	Seite	Produktnummer	Seite
SB13-33	88	UF01000	78						
SB13-41	44	UF01014	78						
SB2010G	65	UV02	41						
SB98	42	UV50	41						
SB98/R10	44	V010	82						
SGCA400	95	V5	82						
SGEC400	95	V6B	81						
SGLT400	95	V6C	81						
SIGEL	41	V6E	81						
Silane	25	VIRTUA	94						
SJ-3000	26	W17001	89						
SJ-352D	26	W17002	89						
SJ-3540/ Blister	27	W17003	89						
SJ-354D	26	W17004	89						
SJ-354X	26	W17006	89						
SJ-3550/ Blister	27	W17021	89						
SJ-355D	27	W17023	89						
SJ-3560/ Blister	27	W17024	89						
SJ-356D	27	W17026	89						
SJ-3870/ Blister	28	W17081	89						
SJ-457D	26	W17081CHR	89						
SJ-5003	29	W17082	89						
SJ-5007	29	W17083	89						
SJ-5008	29	WFC11-BN	89						
SJ-5009	29	WFC12-BN	89						
SJ-5009MPBB	30	WMR01-BN	89						
SJ-5012	29	WMR02-BN	89						
SJ-5017	29	Z-751	23						
SJ-5018	29								
SJ-5023	29								
SJ-5202	30								
SJ-5302	29								
SJ-5302MPCB	31								
SJ-5303	29								
SJ-5306	29								
SJ-5308MPCB	31								
SJ-5309MPCB	31								
SJ-5312	30								
SJ-5312MPCB	31								
SJ-5323MPCB	31								
SJ-5344	30								
SJ-5344MPCB	31								
SJ-5378	29								
SJ-5382	29								
SJ-6506	30								
SJ-6512	30								
SJ-6553	30								
SJ-6553MPCB	31								
SW PUR Easy 250	37								
SW/Edge	88								
SWB/10T	87								
SWB/10Y	87								
SWB/2Y	87								
SWB/5S	87								
SWB/5T	87								
SWB/5Y	87								
SWC/5S	87								
SWC/5Y	87								
SWN3/96B	87								
SWN3/96L	87								
SWPC/10S	88								
SWPC/5S	88								
SWR/10S	88								
SWR/2W	88								
SWR/5S	88								
SWR/5T	88								
SWR/5U	88								
SWR/5W	88								
SWR/609U	88								
TE-100W	37								
TE-200W	37								

Stärke durch perfektes Zusammenspiel

3M Preislisten:

Arbeitsschutz-Produkte
Tel. 044 724 92 21

Autoreparatur-Systeme
Tel. 044 724 91 42

Do-it-yourself
Tel. 044 724 92 22

Elektroprodukte
Tel. 044 724 93 51

Building & Commercial Services
Tel. 044 724 91 52

Handwerk & Do-it-yourself
Tel. 044 724 91 51

Schleifsysteme
Tel. 044 724 91 51

Scotchcal™ und Controltac™ Folien
Tel. 044 724 91 61

Scotch™ Industrieklebebänder
und Industrieklebstoffe
Tel. 044 724 91 21

Scotch™ Kennzeichnungssysteme
Tel. 044 724 91 72

Verkehrssicherheit
Tel. 044 724 92 72

Window Films
Tel. 044 724 91 52


3M unterstützt:



SWISSAVANT

Wirtschaftsverband Handwerk und Haushalt
Association économique Artisanat et Ménage
Associazione economica Artigianato e Casalinghi

Höhere Fachschule BÜRGENSTOCK



3M

3M (Schweiz) AG
Handwerker
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
www.3m.com/ch

Tel. 044 724 91 51
Fax 044 724 94 40