

Distribución de las especies forestales del Perú



OSINFOR
Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre

PRESENTACION

La aplicación de los planes de manejo forestal en los bosques naturales de la Amazonía Peruana, constituye el emprendimiento técnico que se realiza en el intento de aprovechar sosteniblemente los recursos forestales y de fauna silvestre, en un escenario que por sus características naturales es difícil, por la complejidad florística que contiene.

Una característica de los bosques tropicales es su complejidad y heterogeneidad en cuanto a su composición florística, se estima que en la amazonia peruana existen alrededor de 2,500 especies forestales, de las cuales, en diverso grado, han sido estudiadas con fines industriales unas 250 especies aproximadamente. En la actualidad, el comercio nacional de maderas, se limita a 120 especies maderables, de las cuales sólo 20 han sido debidamente estudiadas e identificadas, por lo que un elevado porcentaje son considerados como maderas corrientes.

Para confirmar lo señalado anteriormente, nuestros resultados de supervisión y fiscalización de títulos habilitantes otorgados por el Estado, vienen advirtiendo de manera recurrente, la comercialización de volúmenes maderable que ingresan al mercado como maderas corrientes, tal como ocurre en la jurisdicción de Selva Central, donde las especies no identificadas, comercialmente son denominadas “roble”.

En los últimos años, la comunidad científica dedicado a la investigación de la flora silvestre, ha generado diversas publicaciones con avances relativos a la clasificación taxonómica y nomenclatura botánica de varias especies forestales, circunstancia que obliga a las entidades administrativas competentes, a incorporar dichos aportes científicos en su rutina institucional.

Bajo este contexto, al no contar las entidades vinculados al sector forestal con una clasificación taxonómica actualizado, el OSINFOR, en un esfuerzo conjunto con investigadores del Jardín Botánico de Missouri (Missouri Botanical Garden), ha considerado la necesidad de sistematizar las supervisiones de campo, con el objeto de actualizar las especies forestales comúnmente incorporadas en el manejo forestal, basado en el sistema de clasificación APG III (Angiosperm Phylogeny Group); logrando una nueva aproximación a la distribución real de las especies forestales del Perú.

Por tanto, el presente documento constituye un valioso aporte del OSINFOR a la comunidad en general, con el ánimo de brindar información que permita construir sobre bases sólidas, el desarrollo forestal que los actores a todos los niveles esperan.

Rolando Navarro Gómez
Presidente Ejecutivo (e)
OSINFOR

Distribución de las especies forestales del Perú

Introducción

Por razones prácticas, la distribución de las especies forestales del Perú, se trabajó en base a la lista otorgada por OSINFOR, la cual cuenta con 260 nombres de especies forestales basadas en las que mayor comercialización tienen y por ende las de mayor importancia para los fines que se persigue con este documento. Después de verificar los nombres, aumentar o quitar de acuerdo a como se explicará más adelante, se consiguió una lista final de 300 nombres, las cuales componen el documento físico y el documento electrónico.

Las especies están anotadas en orden alfabético por familias, los géneros dentro de las familias y las especies dentro de los géneros, cada una está contenida en una página, con la información distribuida del modo siguiente: hacia la derecha la información en textos que se compone de: Nombre científico correcto, los sinónimos en que caso los hubiera, los nombre(s) vernacular(es) en caso de estar disponibles, las referencias bibliográficas, el número del espécimen testigo "voucher" y el enlace que contiene la imagen del voucher. Hacia la derecha está el mapa indicando la distribución departamental en el ámbito nacional y en la parte inferior se muestra una imagen de la especie, la cual no necesariamente ha sido colectada en el Perú, esto porque no se tuvo imágenes de plantas peruanas o porque la imagen de la planta peruana no mostro ser muy "fotogénica"

Algunas de las especies indicadas en la lista original, no pudieron ser trabajadas por diversas razones, sean porque no consignaban ningún nombre científico como las especies "nn", o las que están indicadas solo a nivel de familia, tal como ocurre con "Lauraceae", como tal un nombre de "especie" bajo este concepto, no fue posible insertar información porque se está tratando de toda una familia con cientos de especies y que además en la lista ya están contenidas otras especies de la familia. En caso de los nombres de "especies" nominadas a nivel de género optamos por insertar entre 3 a 4 especies más comunes y que por nuestra experiencia son árboles y alguna vez observamos que se usan como madera, e.g. *Mezilaurus opaca* Kubitzki & van der Werff, *Mezilaurus palcazuensis* van der Werff, *Mezilaurus triunca* van der Werff. Para algunos casos donde se anotan las especies solo con nombre genérico e.g. *Juglans* sp., hemos insertado el nombre de la única especie no nombrada en la lista, *Juglans boliviana* (C. DC.) Dode, porque para el Perú solo se tienen 02 especies de *Juglans*, y la otra especie *Juglans neotropica* Diels, esta nombrada en la lista.

Indudablemente la inserción de nombres de especies en cualquiera de los casos es un riesgo porque podría tratarse de otras especies o de las mismas especies en ambas situaciones.

Para casos de nombres indicados en la lista original como especies diferentes y que finalmente resultan ser sinónimos, e.g. *Micrandra spruceana* <nombre válido> y *Cunuria spruceana* <sinónimo>, solo se presenta una ficha informativa.

Para algunas especies que están indicadas en la lista original no se ha insertado información por diversas razones, tales como: que la especie no ha sido reportada para el Perú, e.g. *Aspidosperma subincanum*, o que son nombres inválidos como e.g. *Erythroxyllum catahua*, o que los nombres no existen e.g. *Erythroxyllum glaveuum*, o que corresponden a especies introducidas como e.g. *Acacia nilotica*, o que son nombres genéricos e.g. *Apuleia* sp., *Couma* sp., porque en definitiva corresponden a la única especie registrada para el Perú.

Toda la información que se presenta y la visualización de la distribución de las especies está basada en material de herbario, que ha sido convenientemente georeferenciada, o en la literatura que indica la distribución de las especies. Hemos agotado la información disponible tanto de literatura física como electrónica, donde hemos buscado exhaustivamente para evidenciar la presencia de las especies en el Perú.

Ciertamente lo que aquí se presenta está basada en la lista original otorgada por OSINFOR, pero no se sabe que tanta distancia hay entre la identificación proveída en la lista con respecto a la información que estamos consignando, en cualquier caso para evitar el uso inadvertido de los nombres, en caso que más adelante se quiera fortalecer esta información será necesario contar con una muestra botánica cada vez que se adscribe un nombre.



ANACARDIACEAE

Anacardium giganteum W. Hancock ex Engl.

Nombre vernacular: "sacha casho"

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: © <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/med/ANAC-anac-giga-per-1834947.jpg>
M. Soira - 35



The New York Botanical Garden
Anacardium giganteum W. Hancock ex Engl.
Det. D. B. Rickard, 1996

1834947

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

HERB. OF PERU
Instituto Peruano de la Flora y Fauna
Herb. Acad. Lima y de la Floresta y Fauna
Herb. No. 10

Anacardium giganteum W. Hancock
(Det. D. B. Rickard, July 1979)
"Sacha casho", 3000 m, alt., D.m.p. 22°, Bouque
lucida venulosa, nervosa. Tachigahay-Yarpo, km. 22,
Lagunas, Dept. Loreto. Tree, 100 m. Det.
Hernandez, alt. 100 m.
Hernandez, alt. 100 m. 22-11-87

ANACARDIACEAE

Anacardium occidentale L.

Sinónimos: *Acajuba occidentalis* (L.) Gaertn., *Anacardium microcarpum* Ducke, *Cassuvium pomiferum* Lam.

Nombre vernacular: “marañón”, “casho”, Mayna Jívaro: “káshiu”

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://tropicos.org/Image/100230587>
D. N. smith - 1948



ANACARDIACEAE

Anacardium parvifolium Ducke

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/med/ANAC-anac-parv-per-2004994.jpg>
G. Hartshorn - 2977



Nº 2004994

FIELD MUSEUM
OF

NATURAL HISTORY

SA - HERBARIUM
Wet

TREES OF THE PALCAZU VALLEY, PERU

Family: Anacardiaceae *Anacardium* 5. VI. 1986
Anacardium parvifolium Ducke
90 cm dbh, 45 m tall, flowers creamy-white
No common name
PEPP: Anacardium, tag 8/24/77
Vernal: Solo, Cerro de Pazu Department, Latitude 9° 40' 10" S
South: Longitude 68° 00' 00" W, elevations 1000-1500 m
Hartshorn, Juan Quijano & Llanos, No. 2977
Proyecto Especial Palcazu, Instituto Nacional de Desarrollo

Supported by USAID through contract
No. 577-0280-C-00-0013-00 to the Tropical
Science Center, Apia, RENT, San Jose, Costa Rica

ANACARDIACEAE

Astronium graveolens Jacq.

Sinónimos: *Astronium konzattii* S.F. Blake, *Astronium fraxinifolium* Schott ex Spreng., *Astronium planchonianum* Engl., *Astronium zongolica* Reko

Nombre vernacular: “cedrillo”, “tres hojas”

Referencias: Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: ©<http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=1096>

Robin B. Foster & B.
d'Achille 12173



ANACARDIACEAE

Loxopterygium huasango Spruce ex Engl.

Nombre vernacular: “palo santo”, “hualtaco”, “shine”

Referencias:

Macbride, J. F. 1951. Anacardiaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3A/1): 238–258.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=1128>

A. Weberbauer - 7740



ANACARDIACEAE

Spondias mombin L.

Sinónimos: *Spondias aurantiaca* Schumach. & Thonn., *Spondias axillaris* Roxb., *Spondias dubia* A. Rich., *Spondias lutea* L., *Spondias venulosa* (Engl.) Engl.

Nombre vernacular: “ubos”, “ubos redonda”, Achual Jívoro: “tsampúnun”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1951. Anacardiaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3A/1): 238–258.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=1211>
Robin B. Foster & S. Baldeón - 12578



ANNONACEAE

***Annona amazonica* R.E. Fr.**

Nombres vernaculares: “anona”, “roca eterna”

Referencias:

Chatrou, L. W., P. J. M. Maas, C. P. Repetur & H. Rainer. 1997. Preliminary list of Ecuadorean Annonaceae. 97–122. In *Estud. Div. Ecol. Pl. Pontificia Universidad Católica del Ecuador*; Aarhus University, Quito; Århus.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/ANNO-anno-amaz-1820484.jpg>
Thomas B. Croat -
19179



ANNONACEAE

Annona deminuta R.E. Fr.

Referencias:

León, B., J. Roque, C. Ulloa Ulloa, N. C. A. Pitman, P. M. Jørgensen & A. Cano E. 2006 [2007]. El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú. Revista Peruana Biol. 13(núm. 2 especial): 1s–971s.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=1372>

Sidnet

McDaniel & M.

Rimachi - 2040



ANNONACEAE

Annona duckei Diels

Nombres vernaculares: "anona", "roca eterna"

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=1383>

Sidney McDaniel
& M. Rimachi -
19926



Nº 2154920

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

SA. EARTH/PLANTS
Wet. FROST/SS.PRE

ANNONACEAE PLANTS OF PERU

Annona aff. *ducke* Diels

LORETO: Maynes, Dept. Iquitos, Rio Itaya, trail from Rio Itaya to carretera de Pasa Negra, "anona", 10 m, corolla yellowish, vestige.

June 25, 1975
Sidney McDaniel, 19926
& Manuel Rimachi Y.

ANNONACEAE

Annona hypoglauca Mart.

Sinónimos: *Annona tessmannii* Diels

Nombre vernacular: Mayna Jívaro: "kéach", "yugkúánim"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=1403>
J. Revilla 2056



NO 2036T94
FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY
5A. EXTERIOR PLANT
WEB: COLLECTOR'S FIELD

ANNONACEAE
TERRA
Loreto
Annona hypoglauca Mart.
Proveniente: Mayna, Río Kuny, Cuestas Comen-
dosa de Sahumay, J. A., 19000 msnm
J. Revilla 2056 17 November 1997

ANNONACEAE

Annona montana Macfad.

Sinónimos: *Annona marcgravii* Mart., *Annona muricata* Vell.,
Annona pisonis Mart., *Annona sphaerocarpa* Splitg.

Referencias:

Chatrou, L. W., P. J. M. Maas, C. P. Repetur & H. Rainer.
1997.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=1412>

G. Klug 3973



ANNONACEAE

Unonopsis guatteroides R.E. Fr.

Sinónimos: *Annona peduncularis* Steud., *Trigynaea matthewsii* Benth., *Unonopsis matthewsii* (Benth.) R.E. Fr., *Uvaria guatteroides* A. DC.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher:©

<http://www.tripicos.org/image/100139860>

J. Campos &
W. Vargas -
3910



Aspidosperma excelsum Benth.

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: ©<http://fm1.fieldmuseum.org/vr/c/?page=view&id=2815>
Al. Gentry - 31693



APOCYNACEAE

Aspidosperma macrocarpon Mart.

Sinónimos: *Aspidosperma duckei* Huber, *Aspidosperma gardneri* Müll. Arg., *Aspidosperma gardneri* var. *ellipticum* Müll. Arg., *Aspidosperma gardneri* var. *ovatum* Müll. Arg., *Aspidosperma platyphyllum* Müll. Arg., *Aspidosperma snethlagei* Markgr., *Macaglia gardneri* (Müll. Arg.) Kuntze, *Macaglia macrocarpa* (Mart.) Kuntze, *Macaglia platyphylla* (Müll. Arg.) Kuntze

Nombre vernacular: "pumaquiro"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1959. Apocynaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(5/1): 363–455.

Voucher: <http://fm1.feldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=2767>
Rafael Lao Magin - 48



APOCYNACEAE

Aspidosperma parvifolium A. DC.

Sinónimos: *Aspidosperma ingratum* K. Schum., *Aspidosperma tambopatense* A.H. Gentry, *Aspidosperma vargasii* A. DC., *Thyroma parvifolia* (A. DC.) Miers

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://fm&id=2790>
Percy Nuñez - 1951



APOCYNACEAE

Aspidosperma schultesii Woodso

Nombre vernacular: "quillo bortón", "yantannum"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=59558>

Al. Gentry - 26016



181 BORTON
S. H. H. S. J. Gentry & S. Zarucchi (eds.)
APOCYNACEAE
Aspidosperma schultesii Woodson 1993

Det. M. Gentry 1994

HERBARIUM MUSEO NACIONAL, LIMA, PERU

Aspidosperma
Loreto
Tumbuc
Aspidosperma
Provincia: Mayas. Mishana. Rio Hunay half-
way between Iquitos and Santa Maria de Sany,
site no. 100. 7° 25' N, 75° 30' W. 2000 m. 1994
white and translucent 1-
Tumbuc 17 km. S. Sany,
Al. Gentry, S. H. H. S. J. Gentry & S. Zarucchi, 20016
20 March 1994

APOCYNACEAE

Couma macrocarpa Barb. Rodr.

Sinónimos: *Couma capiron* Pittier, *Couma caurensis* Pittier, *Couma guatemalensis* Standl., *Couma sapida* Pittier

Nombre vernacular: “leche caspi”, “caimito blanco”, “cabeza de mono”, “leche huayo”, Achual Jívaro: “wíshich”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: ©<http://fm1.fieidmuseum.org/vrrc/?page=view&id=2900>
Ch. Peters - 057/84



ARALIACEAE

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerl. & Frodin

Sinónimos: *Didymopanax morototoni* (Aubl.) Decne. & Planch., *Didymopanax morototoni* var. *poepigii* (Decne. & Planch.) Marchal, *Didymopanax poepigii* Decne. & Planch., *Panax morototoni* Aubl., *Panax splendens* Kunth, *Schefflera splendens* (Kunth) Frodin ex Lindeman

Nombre vernacular: "aceite caspi"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fiel.dmuseum.org/vrrc/?page=view&id=59565>
Paul Fine, I. Mesones & F. Vacallo - 882



BIGNONIACEAE

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don

Sinónimos: *Bignonia copaia* Aubl., *Bignonia procera* Willd., *Jacaranda amazonensis* Vattimo, *Jacaranda amazonensis* Vattimo, *Jacaranda copaia* subsp. *spectabilis* (Mart. ex A. DC.) A.H. Gentry, *Jacaranda copaia* var. *paraensis* Huber, *Jacaranda copaia* var. *spectabilis* (Mart. ex A. DC.) Bureau ex Bureau & K. Schum., *Jacaranda paraensis* (Huber) Vattimo, *Jacaranda procera* (Willd.) R. Br., *Jacaranda spectabilis* Mart. ex A. DC., *Jacaranda superba* Pittier

Referencias:

Macbride, J. F. 1961. Bignoniaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(5C/1): 3–101.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=8427>
Al. Gentry, F. Ayala, J. Ruiz & D. Alfaro - 21049



BIGNONIACEAE

Jacaranda macrocarpa Bureau & K. Schum.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
 Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fielddmuseum.org/vrrc/?page=view&id=8467>
 Al. Gentry & J. Aronson
 - 25015



1876524

FIELD MUSEUM
OF

PLANTAS DE PERU
S.A. ARONSON & GENTRY
WIS.

PERU
Loreto
Iquitos
Reserva Biológica Allpahuayo-Mishana, 10 km. N. de Iquitos, 1000 m. alt., 13° 30' S, 76° 30' W. 100-1500 m. alt., mostly on steep white sand.
Tree 20 m. tall, flowers white, white, the 2 upper lobes purple.
Al. Gentry & J. Aronson 25015 20 February 1996

BIGNONIACEAE

Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson


Sinónimos: *Bignonia chrysantha* Jacq., *Tabebuia glomerata* Urb., *Tabebuia rufescens* J.R. Johnst., *Tecoma chrysantha* (Jacq.) A. DC., *Tecoma spectabilis* G. Planch. & Griseb.

Nombre vernacular: Loreto-Requena: "tahuari negro". Tumbes: "guayacán". Tumbes-Zarumilla: "oreja de negro", "oreja diente de león". Ucayali-Coronel Portillo: "tahuari negro"

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BIGN-tab-chry-1995145.jpg>
Robin B. Foster & B. d'Achille - 11957



BIGNONIACEAE

Tabebuia incana A.H. Gentry

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: ©<http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=8851>

Al. Gentry, J. Revilla & R. Vásquez - 21314



BIGNONIACEAE

Tabebuia serratifolia (Vahl) G. Nicholson

Sinónimos: *Bignonia araliacea* Cham., *Bignonia conspicua* Rich. ex DC., *Bignonia flavescens* Velloso, *Bignonia serratifolia* Vahl, *Handroanthus serratifolius* (Vahl) S. O. Grose, *Tecoma serratifolia* (Vahl) G. Don

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vr/rc/max/BIGN-tabeserr-per-1943284.jpg>
Al. Gentry - 41993



BORAGINACEAE

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken

Sinónimos: *Cerdana alliodora* Ruiz & Pav., *Cordia andina* Chodat, *Cordia gerascanthus* Jacq., *Cordia rusbyi* Britton ex Rusby, *Cordia velutina* Mart., *Lithocardium alliodorum* Kuntze

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1960. Boraginaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(5/2): 539–609.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://www.tripicos.org/Image/100000894>

D. N. Smith, W. Brack & A. Pretel - 1682



BORAGINACEAE

Cordia bicolor A. DC.

Sinónimos: *Cordia belizensis* Lundell, *Cordia carnososa* Rusby, *Cordia lockartii* Kuntze, *Cordia trichostyla* Pittier, *Gerascanthus bicolor* (A. DC.) Borhidi, *Lithocardium bicolor* (A. DC.) Kuntze

Referencias:

Idárraga-Piedrahita, A., R. D. C. Ortiz, R. Callejas Posada & M. Merello. (eds.) 2011

Nombres vernaculares: Loreto: "anallo caspi". Pasco-Oxapampa: "tucanillo"

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BORACORD-bico-ven-2045092.jpg>
B. Holst & R. Liesner - 2789



Nº 2045092

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

HOLOTYPE: BOLIVIA, Beni, Cercado, 2789
BORAGINACEAE
Specimens collected by B. Holst & R. Liesner
Det. Adam P. Vries, 2007
HERBARIUM BOTANICAL GARDEN WURZBURG (WU)
Vernacular
"anallo caspi"
"tucanillo"
COLLECTOR: B. Holst & R. Liesner
DATE: 27 Dec 2006
LOCALITY: 27 km (approx. 1000 m) from
Cercado, Beni, Bolivia. Elevation:
approx. 1000 m. Soil: sandy, open
sunny area. Flowers
yellowish. 4 Dec 2006
Type: Holst & Liesner, 2789
HERBARIUM BOTANICAL GARDEN WURZBURG (WU)

BORAGINACEAE

Cordia eriostigma Pittier

Referencias:

Jørgensen, P. M. & S. León-Yáñez. (eds.) 1999. Cat. Vasc. Pl. Ecuador, Monogr. Syst. Bot. Miss. Bot. Gard. 75: i–viii, 1–1181. Missouri Botanical Garden, St. Louis.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BORACord-erio-2037391.jpg>
C. Díaz & R. Vásquez - 3076



(Cecilia Díaz y Rodolfo Vásquez 3076)
BORAGINACEAE
Cordia eriostigma Pittier
Det. J. S. Miller, 1989
MISSOURI BOTANICAL GARDEN HERBARIUM (MO)

PRIM

BORAGINACEAE
Cordia

Det. J. S. Miller, 1989. Botanical
Garden of Ecuador, Santa Ana y
Cajon, Flores,
200-600 m

Arbol 15 m. Flores blancas; frutos
verdes.

21 octubre 1989
Cecilia Díaz y Rodolfo Vásquez 3076
MISSOURI BOTANICAL GARDEN HERBARIUM (MO)

Nº 2037391

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

BORAGINACEAE

Cordia iguaguana Melch. ex I.M. Johnst.

Nombre vernacular: Cajamarca-Jaén: "iguahuana negra". Cajamarca-San Ignacio: "ihuahuana", "iguaguana"

Referencias:

Macbride, J. F. 1960. Boraginaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(5/2): 539–609.

Voucher: <http://cord-igua-1987246>.
I. Sánchez 3934



BURSERACEAE

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch.

Sinónimos: *Amyris caranifera* Willd. ex Engl., *Bursera malacophylla* B.L. Rob., *Elaphrium graveolens* Kunth, *Elaphrium tatamaco* Tul.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://www.tropicos.org/Image/100000613>

C. Díaz & E. Peña



BURSERACEAE

Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & Planch.

Sinónimos: *Crepidospermum sprucei* Benth. & Hook. f., *Icica goudotiana* Tul.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BURS-crep-goud-per-2155196.jpg>
M. Rimachi 10354



Field Museum of Natural History
Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & Planch.
det. David A. B. F. F. F.
BURSERACEAE
Hemicrepidospermum rheifolium
(Benth.) F. W.
PERU, LORETO, Maynas, Dpto.
Punchana, Rio Monón, caudex de
Guicón, entre puma y alondra,
cerro de arcillosos, elev. de 110 m.
2-5 m. fl. roja.
13 mayo 1993
Manuel Rimachi T. 10354
Institute for Botanical Exploration
(IBB)

BURSERACEAE

Dacryodes olivifera Cuatrec.

Referencias:

Jørgensen, P. M. & S. León-Yáñez. (eds.) 1999. Cat. Vasc. Pl. Ecuador, Monogr. Syst. Bot. Miss. Bot. Gard. 75: i–viii, 1–1181. Missouri Botanical Garden, St. Louis

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BURS-dacr-oliv-2220889.jpg>.
W. Palacios - 12833



Nº 2220889

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

SA - 85100000000000000000
Web: www.fieldmuseum.org

ALCORN

BURSERACEAE
Dacryodes olivifera Cuatrec.

Det. D. Daly 1991, 1996

Napo Archidona
Faldas del volcán Sumaco, Chilloa
Yacu. Bosque altoal. Pre-Bosque
1925 E 1925 W
Arbol de 25 m de alto al 70 cm de D.P.
Corteza gruesa, gris, lenticelada,
interamente cruda con resina oleosa.
Hojas terminales o pedales con lenticelas
gruesas. Oculillos verdes brillantes
coriáceos. Tallos verdes, pino grueso
interamente. Hoja fuerte a torpentina
en toda la planta.

15 Dec 1996

Walter Palacios 12833
MISSOURI BOTANICAL GARDEN HERBARIUM (1999)

BURSERACEAE

Protium aracouchini (Aubl.) Marchand

Sinónimos: *Bursera aracouchili* Baill., *Elaphrium heterophyllum* (Engl.) Rose, *Icica aracouchini* Aubl., *Protium divaricatum* var. *intermedium* Swart, *Tingulona aracuchini* (Aubl.) Kuntze

Nombre vernacular: "copal", "copalillo"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BURS-prot-arac-per-1699091.jpg>
J. Schunke - 3755



BURSERACEAE

Protium nodulosum Swart

Nombre vernacular: "copal"

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Vásquez Martínez, R., R. P. Rojas G. & E. Rodríguez R. 2002 [2003]. Adiciones a la flora peruana: especies nuevas, nuevos registros y estados taxonómicos de las Angiospermas para el Perú. *Arnaldoa* 9(2): 43–110.

V o u c h e r :

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BURS-prot-nodu-2248825.jpg>
M. Ríos, Robin B. Foster
- 554



BURSERACEAE

Protium puncticulatum J.F. Macbr.

Sinónimos: *Protium juruense* Swart

Referencias:

Renner, S. S., H. Balslev & L.B. Holm-Nielsen. 1990. Flowering plants of Amazonian Ecuador-A checklist. AAU Rep. 24: 1-241.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=10568>

Robin B. Foster - 9665



BURSERACEAE

Trattinnickia glaziovii Swart

Nombre vernacular: "copal negro"

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=10715>

W. Pariona & A. Sebastián - 41



Nº 1998295

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

BA- SE VASCOLOMORFOL
Wyd

TREES OF THE TALCAHUANO VALLEY, PERU
BURSERACEAE

Trattinnickia glaziovii Swart

det. D. D. 20

Det. JACCO, Peru, Oaxaca,
Diablos Blancos.

"Copal negro"

28 junio 1986
William Pariona & A. Sebastián - 41
MEXICAN BOTANICAL GARDEN HERBARIUM (MO)

BURSERACEAE

Trattinnickia lawrancei Standl.

Sinónimos: *Trattinnickia rhoifolia* var. *lancifolia* Cuatrec., *Trattinnickia rhoifolia* Willd.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: [http://fm2.fiel
dmuseum.org/vrrc/max/B
URS-trat-rhoi-bra-
1955095.jpg](http://fm2.fiel
dmuseum.org/vrrc/max/B
URS-trat-rhoi-bra-
1955095.jpg)
B.V. Rabelo et al - 2298



Nº 1855095

WILD MOUNTAIN
OR
NATURAL HISTORY

[illegible]

BURSERACEAE

Trattinnickia peruviana Loes.

Nombre vernacular: Achual Jívaro: "kunchinia"

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BURS-trat-peru-2017211.jpg>
D. Daly et al - 5066



Nº 2017211

FIELD MUSEUM

OF

NATURAL HISTORY

SA. BATHURSTON
W. CO. ILLINOIS 60609

THE HERBARIUM OF THE
FIELD MUSEUM OF CHICAGO
1100 S. MICHIGAN ST. CHICAGO, ILL. 60605
No. 5066

Trattinnickia peruviana Loes.

Specimen of *Trattinnickia peruviana* (Burseraceae) from the Achual Jívaro Reserve, Peru. Collected by D. Daly et al. on 12-13 April 1982.

Specimen of *Trattinnickia peruviana* (Burseraceae) from the Achual Jívaro Reserve, Peru. Collected by D. Daly et al. on 12-13 April 1982.

12-13 April 1982
D. Daly et al.
FIELD MUSEUM OF CHICAGO

CALOPHYLLACEAE

Calophyllum brasiliense Cambess.

Sinónimos: *Calophyllum antillanum* Britton, *Calophyllum ellipticum* Rusby, *Calophyllum lucidum* Benth., *Calophyllum piaroanum* An. Castillo & C. Gil, *Calophyllum rekoii* Standl.

Nombre vernacular: "lagarto caspi"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: [http://fm1.f
ieldmuseum.org/vrrc/?p
age=view&id=13201](http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=13201)
Robin B. Foster - 5675



1893864
FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

PERU
DEPTO. MADRE DE DIOS
Reserva Nacional del Sábalo
Calophyllum brasiliense
C. Foster
Elev. 1000 m. Chiriquí, Chiriquí, Panamá. 11/11/1999
Date: 11/11/1999
Sheet: 204/1000

CALOPHYLLACEAE

Calophyllum longifolium Willd.

Sinónimos: *Calophyllum brasiliense* subsp. *longifolium* (Willd.)
Vesque

Nombre vernacular:

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fiel.dmuseum.org/vrrc/max/C/LUS-calo-long-col-1326224.jpg>
J. Cuatrecasas - 17688



CANNABACEAE

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

Sinónimos: *Celtis aculeata* Sw., *Celtis alnifolia* (Wedd.) Planch., *Celtis anfractuosa* Liebm., *Celtis asperula* Miq., *Celtis bonplandiana* Planch., *Celtis brevifolia* (Klotzsch) Miq., *Celtis glycyarpa* Mart. ex Miq., *Celtis morifolia* Planch., *Celtis platycaulis* Greenm., *Rhamnus iguanaea* Jacq.

Nombre vernacular: "uña de gato"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieidmuseum.org/vrrc/?page=view&id=56251>
Robin B. Foster & C. Janson - 8356



Nº 1944869

FIELD MUSEUM

NATURAL HISTORY

SA Wc

Herb.

PERU

DPTO. MADRE DE DIOS

Provincia de Tarma

Calle 1000, Tarma

Herb. B. Foster & C. Janson - 8356
MAY 15, 1993

CANNABACEAE

Trema micrantha (L.) Blume

Sinónimos: *Celtis canescens* Decne., *Celtis canescens* Kunth, *Celtis chichilea* R. & P. ex Planchon, *Celtis lima* Sw., *Celtis macrophylla* Kunth, *Celtis micrantha* (L.) Sw., *Celtis microcarpa* Salzm. ex Planchon, *Celtis mollis* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Celtis riparia* Liebm., *Celtis rufescens* Banks ex Planchon, *Celtis rugosa* Willd., *Celtis schiedeana* Schltdl., *Rhamnus micrantha* L., *Sponia canescens* (Kunth) Decne., *Sponia chichilea* Planch., *Sponia crassifolia* Liebm., *Sponia grisea* Liebm., *Sponia integerrima* Beurl., *Sponia lima* Decne., *Sponia macrophylla* (Kunth) Decne., *Sponia micrantha* (L.) Decne., *Sponia mollis* Decne., *Sponia peruviana* Klotzsch, *Sponia riparia* Decne., *Sponia schiedeana* (Schltdl.) Planch., *Trema canescens* (Kunth) Blume, *Trema chichilea* (Planch.) Blume, *Trema floridana* Britton ex Small, *Trema integerrima* (Beurl.) Standl., *Trema lima* Blume, *Trema macrophylla* Blume, *Trema melinona* Blume, *Trema micrantha* var. *floridana* (Britton ex Small) Standl. & Steyerl., *Trema micrantha* var. *obtusatum* Urb., *Trema micrantha* var. *strigillosa* (Lundell) Standl. & Steyerl., *Trema mollis* Blume, *Trema riparia* Blume, *Trema rufescens* Blume, *Trema schiedeana* (Schltdl.) Blume, *Trema strigillosa* Lundell

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fielmuseum.org/vrrc/max/ULMA-trem-micr-per-1976469.jpg>
D. N. Smith - 1545



Nº 1976469

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

HERBARIUM
Trema micrantha (L.) Blume

Dept. Pácoro, Prov. Guayas, Ecuador
15-25 km from Guayaquil, 1°28'N, 11°28'W.
Alt. 2700 m.
Edge between forest and agricultural
clearings.

Tree 15-20 m. 30 cm DBH. Bark smooth;
inner smooth. Grey. Flowers green. Fruit
yellowish red. Corolla 5. Bark of stem
striation grade. Bark eaten by orang-
utan in 1988.

G. Smith, A. Peres. 15 May 1988.
D. N. Smith & P. Robinson 1545
HERBARIUM: BOGOTÁ: HERBARIUM: BOGOTÁ: 1988.

CAPPARACEAE

Capparis scabridera Kunth

Sinónimos: *Capparis angulata* Ruiz & Pav. ex DC., *Capparis angulata* Ruiz & Pav. ex E.A. López, *Capparis gaudichaudiana* Eichler

Nombre vernacular: "sapote"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://fm1.fielddmusem.org/vrrc/?page=view&id=60526>
M.O. Dillon & M. Whalen
-4014



CARYOCARACEAE

Anthodiscus peruanus Baill.

Sinónimos: *Anthodiscus glaucescens* J.F. Macbr., *Anthodiscus gutierrezii* L.O. Williams

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=11906>

R. Vásquez - 3320



11. *Anthodiscus peruanus* Baill.
Anthodiscus peruanus Baill.
Anthodiscus peruanus Baill.
 11. *Anthodiscus peruanus* Baill.
 11. *Anthodiscus peruanus* Baill.

FROM

CARYOCARACEAE
 Anthodiscaceae

Herb. Acad. Sci. Phila. 1890. *Anthodiscus peruanus* Baill.
 11. *Anthodiscus peruanus* Baill.
 11. *Anthodiscus peruanus* Baill.

Herb. Acad. Sci. Phila. 1890. *Anthodiscus peruanus* Baill.

11. *Anthodiscus peruanus* Baill.

11. *Anthodiscus peruanus* Baill.

Nº 2027106

FIELD MUSEUM
 OF
 NATURAL HISTORY

SA SOUTH AMERICA WET

CARYOCARACEAE

Caryocar amygdaliforme Ruiz & Pav. ex G. Don

Sinónimos: *Caryocar amygdaliforme* R. & P. ex Walpers, *Caryocartessmannii* Pilg.

Nombres vernaculares: “nusentsé”, “alemendrillo”, “sacha-almendro”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológlcas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.ieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=11917>
Al. Gentry, R. Vásquez
& N. Jaramillo - 29813



CARYOCARACEAE

Caryocar glabrum Pers.

Sinónimos: *Caryocar coccineum* Pilg., *Caryocar tessmannii* Pilg., *Caryocar toxiferum* Barb. Rodr., *Saouari glabra* Aubl.

Nombre vernacular: “kurúp”, “almendro”, “almendro colorado”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fielmuseum.org/vrrc/?page=view&id=11928>
W. Pariona & J. Quijano - 1052



Specimen No. 1997401 (Caryocar glabrum)
Collected by W. Pariona & J. Quijano
Date: 1998
Locality: ...

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.
det. S. ...

Accession No.

Field Museum, Chicago, Illinois, U.S.A.
Herbarium, University of California, Berkeley, California, U.S.A.

CHRYSOBALANACEAE

Licania apetala (E. Mey.) Fritsch


Sinónimos: *Hirtella apetala* E. Mey., *Licania dahlgrenii* Standl., *Licania floribunda* Benth., *Licania hylaea* Cuatrec., *Licania pendula* Benth., *Moquilea floribunda* (Benth.) Hook. f.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=12881>

H. van der Werff, R.
Vásquez & N. Jaramillo
- 10138



CHRYSOBALANACEAE

Licania arachnoidea Fanshawe & Maguire

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=12882>

R. Vásquez & N. Jaramillo -14777



MISSOURI
BOTANICAL GARDEN
HERBARIUM

Nº 4284713



CHRYSOBALANACEAE
Licania arachnoidea Fanshawe & Maguire
Det. S. L. Franco (K) 1992
VASE

CHRYSOBALANACEAE
Licania

LORETO: Maynas Province
Allpahuayo-Mishana Expedic. del
Instituto de Investigaciones de la
Amazonia Peruana - IIA, bosque
primario, vegetación sobre suelo
arcillo-arenoso (arena blanca), estrato
inferior con dominancia de *Lepidocaryum*
seemannii ("limpy"), y estrato medio
con relativa abundancia de *Acrochloa*
batue subsp. *batue* ("huapichu");
drenaje irregular, pequeños y
ligeros undulaciones del terreno.
Nov. 1996
R. Vásquez & N. Jaramillo 14777
Proyecto auspiciado por la John D. and
Catherine T. MacArthur Foundation
MISSOURI BOTANICAL GARDEN HERBARIUM (MO)
Proyecto auspiciado por la John D. and
Catherine T. MacArthur Foundation
MISSOURI BOTANICAL GARDEN HERBARIUM (MO)

CHRYSOBALANACEAE

Licania heteromorpha Benth.

Sinónimos: *Licania benthamii* Hook. f., *Licania biglandulosa* Griseb. ex Urb., *Licania glabra* Mart. ex Hook. f., *Licania prismatocarpa* Spruce ex Hook. f.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=12946>
W.D. MacRae & J. Ruiz - 87



CHRYSOBALANACEAE

Licania octandra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze

Sinónimos: *Hirtella octandra* Hoffmanns. ex Roem. & Schult., *Licania turiuva* Cham. & Schltdl., *Moquilea pallida* Hook. f.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.feldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=13013>
F. Ayala, J. Torres & J. Ruiz - 3023



CLUSIACEAE

Symphonia globulifera L. f.

Sinónimos: *Moronobea coccinea* Aubl., *Moronobea globulifera* (L. f.) Schlttdl., *Symphonia gabonensis* (Vesque) Pierre, *Symphonia microphylla* (Hils. & Bojer ex Cambess.) Benth. & Hook. f. ex Vesque, *Symphonia utilissima* R.E. Schultes

Nombre vernacular: “umpoinkay”, “azufre caspi”, “navidad caspi”, Achual Jívaro: “seka”

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fiel.dmuseum.org/vrrc/?page=view&id=13735>
J. Rimachi - 3100



COMBRETACEAE

Buchenavia oxycarpa (Mart.) Eichler

Sinónimos: *Buchenavia punctata* Eichler, *Terminalia oxycarpa* Mart.

Nombre vernacular: "yacushapana"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1941. Combretaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(4/1): 221–229.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieidmusem.org/vrrc/?page=view&id=14035>
Al. Gentry - 43400



COMBRETACEAE

Buchenavia parvifolia Ducke

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=14045>

R. Vásquez, C. Grandez
& T. Soto - 12314



COMBRETACEAE

Buchenavia viridiflora Ducke

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=14073>
R. Vásquez & N. Jaramillo - 12733



Buchenavia viridiflora Ducke
Det. R. Vásquez & N. Jaramillo 12733

(R. Vásquez & N. Jaramillo 12733)
COMBRETACEAE
Buchenavia cf. *viridiflora* Ducke

Det. C. A. Grace (LW) 1991
MISSOURI BOTANICAL GARDEN HERBARIUM (MO)
PERU

COMBRETACEAE
Euclea

LORETO
Región Amazonas
Cajalimachay, carretera a Castilla-Cosha
Donde primario con humedad permanente.
La. Macha, aguas calientes.
03°35'S 70°30'W 166 m

Arbol, 15 m. Frutos verdes.

15 ago 1989
R. Vásquez & N. Jaramillo 12733
MISSOURI BOTANICAL GARDEN HERBARIUM 1991

Nº 2114764

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

SA. ENTOMOLOGICAL
WET. (11/1/1991/1992)

COMBRETACEAE

Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell

Sinónimos: *Bucida angustifolia* DC., *Chunchoa obovata* Pers., *Chunchoa amazonia* J.F. Gmel., *Chunchoa amazonica* J.F. Gmel., *Gimbernatia amazonia* Ruiz & Pav., *Gimbernatia obovata* Ruiz & Pav., *Myrobalanus obovatus* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Terminalia excelsa* Liebm. ex Hemsl., *Terminalia hayesii* Pittier, *Terminalia obovata* (Ruiz & Pav.) Steud., *Terminalia odontoptera* Van Heurck & Müll. Arg., *Terminalia ovata* Steud.

Nombre vernacular: “yacushapana”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
Macbride, J. F. 1941. Combretaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(4/1): 221–229.
Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=14238>
G. Klug - 3792



COMBRETACEAE

Terminalia dichotoma G. Mey.


Sinónimos: *Badamia commersonii* Gaertn., *Catappa domestica* Rumph., *Juglans catappa* (L.) Lour., *Myrobalanus catappa* (L.) Kuntze, *Terminalia badamia* DC.

Nombre vernacular: "yacushapana"

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fiel.dmuseum.org/vrrc/?page=view&id=14271>
M. Rimachi - 4019



COMBRETACEAE

Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud.

Sinónimos: *Chuncoa oblonga* (Ruiz & Pav.) Pers., *Gimbernatea oblonga* Ruiz & Pav., *Gimbernatia oblonga* Ruiz & Pav., *Gimbernatia oblonga* Ruiz & Pav., *Terminalia bucidoides* Standl. & L.O. Williams, *Terminalia chiriquensis* Pittier, *Terminalia tarapotensis* Van Heurck & Müll. Arg.

Nombre vernacular: "olivo"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
Macbride, J. F. 1941. Combretaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(4/1): 221–229.
Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=14295>
Al. Gentry & N. Jaramillo - 57540



EUPHORBIACEAE

Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.

Sinónimos: *Hevea brasiliensis* fo. *acreana* (Ule) Ducke, *Hevea brasiliensis* fo. *angustifolia* (Ule ex Huber) Ule, *Hevea brasiliensis* fo. *latifolia* (Ule ex Huber) Ule, *Hevea brasiliensis* fo. *randiana* (Huber) Ducke, *Hevea brasiliensis* var. *acreana* Ule, *Hevea brasiliensis* var. *angustifolia* Ule ex Huber, *Hevea brasiliensis* var. *janeirensis* (Müll. Arg.) Pax, *Hevea brasiliensis* var. *latifolia* Ule ex Huber, *Hevea brasiliensis* var. *randiana* (Huber) Pax, *Hevea brasiliensis* var. *stylosa* Huber, *Hevea granthamii* Bartlett, *Hevea janeirensis* Müll. Arg., *Hevea paludosa* Ule, *Hevea randiana* Huber, *Hevea randiana* Huber, *Hevea sieberi* Warb., *Siphonia brasiliensis* Kunth, *Siphonia brasiliensis* Willd. ex A. Juss.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1951. Euphorbiaceae. 13(3A/1): 3–200. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. Field Museum, Chicago.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieidmuseum.org/vrrc/max/EUPH-heve-bras-2166846.jpg>
R. T. Pennington - 147



EUPHORBIACEAE

Hura crepitans L.

Sinónimos: *Hura brasiliensis* Willd., *Hura senegalensis* Baill., *Hura strepens* Willd.

Nombre vernacular: “catahua”, “katawa”, “calahua”, “catahua negra”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://www.tropicos.org/image/100000703>
R. Vásquez & N. Jaramillo - 018



EUPHORBIACEAE

Micrandra minor Benth.

Sinónimos: *Micrandra siphonioides* var. *minor* (Benth.) Müll. Arg.

Nombre vernacular: “shiringamasha”, “shiringarana”

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard 63: 1-1046

Voucher: <http://fm1.w&id=19037>
M. Rimachi - 10403



EUPHORBIACEAE

Micrandra spruceana (Baill.) R.E. Schultes

Sinónimos: *Cunuria spruceana* Baill., *Micrandra cunuri* Baill. ex Müll. Arg.

Nombre vernacular: "shiringa masha", "shiringuilla"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.feldmuseum.org/vrrc/max/EUPH-micr-spru-2257015.jpg>
Paul Fine - 918



NY 2257015

FIELD NUMBER
OF
NATURAL HISTORY

SA: WHITEHOUSELAND
Wet

PERU
Dpto. Loreto

EUPHORBIACEAE
Micrandra spruceana (Baill.) R.E. Schult.
Det.: R. Spruce, G. Gentry, L. Martinez

spice 15 km north of the confluence of Tiroshyana

07° 42' S, 73° 04' W
10.1 26.000°
elevation: 200-250

Paul Fine 918 Date: 11-11-2007
Auto-Stamped, Printed, Vacated
FIAP, UNAP, University of Utah, National Science
Foundation

EUPHORBIACEAE

Sebastiania obtusifolia Pax & K. Hoffm.

Sinónimos: *Sapium obtusifolium* Kunth

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/EUPH-seba-obtu-2127209.jpg>
M. O. Dillon - 6465



FABACEAE

Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm.

Sinónimos: *Amburana acreana* (Ducke) A.C. Sm., *Amburana claudii* Schwacke & Taub., *Torresea acreana* Ducke, *Torresea cearensis* Allemão

Nombre vernacular: "ishpingo"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
Macbride, J. F. 1943. Leguminosae. 13(3/1): 3–507. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.. Field Museum, Chicago.

Voucher: <http://fm1.feldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=19739>
G. Klug - 4064



FABACEAE

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Sinónimos: *Acacia cebil* Griseb., *Anadenanthera macrocarpa* (Benth.) Brenan, *Mimosa colubrina* Vell., *Piptadenia colubrina* (Vell.) Benth., *Piptadenia macrocarpa* Benth.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fielddmuseum.org/vrrc/?page=view&id=19746>
D. N. Smith & J. Cabanillas - 7250



FABACEAE

Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC.

Sinónimos: *Andira excelsa* Kunth, *Andira jamaicensis* (W. Wright) Urb., *Andira riparia* Kunth, *Geoffroea inermis* W. Wright, *Geoffroea jamaicensis inermis* W. Wright


Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://m1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=19767>

J. Treacy & J. Alcorn
-477



FABACEAE

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr.

Sinónimos: *Apoleya leiocarpa* (Vogel) Gleason, *Apoleya molaris* (Spruce ex Benth.) Gleason, *Apuleia ferrea* (Mart.) Baill., *Apuleia grazielana* Afr.Fern., *Apuleia molaris* Spruce ex Benth., *Apuleia praecox* Mart., *Dalbergia cucullata* Pittier, *Leptolobium leiocarpum* Vogel

Nombre vernacular: "ana caspi"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1943. Leguminosae. 13(3/1): 3–507. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.. Field Museum, Chicago.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fiel.dmuseum.org/vrrc/max/FABA-apul-leio-2192054.jpg>
R. Guillén & S. Coria - 1293



FABACEAE

Bauhinia guianensis Aubl.

Sinónimos: *Bauhinia chrysophylla* M. Vahl ex DC., *Bauhinia chrysophylla* Vogel, *Bauhinia excisa* (Griseb.) Hemsl., *Bauhinia manca* Standl., *Bauhinia obovata* S.F. Blake, *Bauhinia splendens* Kunth, *Bauhinia thompsonii* I.M. Johnst., *Schnella bicomata* Pittier

Nombre vernacular: “escalera de mono”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fielddmuseum.org/vrrc/?page=view&id=19867>
M. Rimachi - 2881



Nº 1945086
FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

PLANTS OF PERU
Departamento de Loreto
Bauhinia guianensis Aubl. ex B.
det. R. Vásquez Martínez
Páez: Dpto. Iquitos, Hto. Huanay,
Caserío de Manacaná, trail from
Chibua to Manacaná, upland forest,
llama, fr. green, leaves beneath brown.
March 16, 1977
Manuel Rimachi T. - 2881

FABACEAE

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke

Sinónimos: *Piptadenia cateniformis* Ducke, *Pithecellobium cateniformis* (Ducke) L. Cárdenas

Nombre vernacular: “cedro masha”, “huayra caspi”, “tornillo”, “tsaik”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1943.

Leguminosae.
13(3/1): 3–507. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. Field Museum, Chicago.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrc/?page=view&id=20267>

W. Pariona & J. Ruiz - 1019



Nº 1997361

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

SA/ (P) VOUCHER (H) (D)

Supported by USAID Grants: contract
101-000-C-00-0011-00-1000 Tropical
Science Center, April 8-1973, San José,
Costa Rica

TREES OF THE TACASO VALLEY, PERU

MINORARIAN

Cedrelinga cateniformis Ducke

det. J. L. Zarucchi 1988

Dpto. PUNO: Prov. Azuayga.
Bisbita Isocacha.

Arceuthobium
"tornillo"

15 octubre 1988
William Pariona & J. Ruiz 1019
MISSOURI BOTANICAL GARDEN HERBARIUM (MO)

FABACEAE

Copaifera paupera (Herzog) Dwyer

Sinónimos: *Copaiba paupera* Herzog, *Copaifera langsdorffii* var. *peruviana* J.F. Macbr., *Copaifera reticulata* var. *peruviana* J.F. Macbr.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher:

©http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=20468
Robin B. Foster & J. Arce - 11058



FABACEAE

Copaifera reticulata Ducke FABACEAE

Nombre vernacular: "copaiba blanca"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1943. Leguminosae. 13(3/1): 3–507. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser., Field Museum, Chicago.

Voucher: <http://fm1.fielddmuseum.org/vrrc/?page=view&id=20468>
Robin B. Foster & J. Arce - 11058



FABACEAE

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith

Sinónimos: *Arouna divaricata* Willd., *Arouna guianensis* Aubl., *Aruna divaricata* Willd., *Dialium acuminatum* Spruce ex L. Williams, *Dialium divaricatum* Vahl

Nombre vernacular: "pali sangre", "palo sangre", Mayna Jívaro: "mbaki"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1943. Leguminosae. 13(3/1): 3–507. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.. Field Museum, Chicago.
Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fielddmuseum.org/vrrc/?page=view&id=20790>
Sidney McDaniel & M. Rimachi - 17462



FABACEAE

Diplotropis martiusii Benth.

Sinónimos: *Bowdichia martiusii* (Benth.) Ducke, *Dibrachion riparium* Spruce ex Benth.

Nombre vernacular: "chontaquiro"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: ©[http://fm1.fiel
dmuseum.org/vrrc/?page
=view&id=20899](http://fm1.fiel
dmuseum.org/vrrc/?page
=view&id=20899)

G. Hartshorn, J. Quijano &
C. Mateo - 2692



FABACEAE

Diploptropis peruviana J.F. Macbr.

Sinónimos: *Bowdichia brasiliensis* (Tul.) Ducke, *Bowdichia guianensis* (Tul.) Ducke, *Dibrachion guianense* Tul., *Diploptropis guianensis* Benth., *Tachigali purpurea* Rich.

Referencias:

Macbride, J. F. 1943. Leguminosae. 13(3/1): 3–507. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser., Field Museum, Chicago.

Voucher: (imagen no disponible)



FABACEAE

Diploptropis purpurea (Rich.) Amshoff

Sinónimos: *Bowdichia brasiliensis* (Tul.) Ducke, *Bowdichia guianensis* (Tul.) Ducke, *Dibrachion guianense* Tul., *Diploptropis guianensis* Benth., *Tachigali purpurea* Rich.

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:©

[http://fm1.fiel
dmuseum.or
g/vrrc/?page
=view&id=20
907](http://fm1.fiel
dmuseum.or
g/vrrc/?page
=view&id=20
907)

G
Hartshorn, J.
Quijano & C.
Mateo - 2692



FABACEAE

Dipteryx alata Vogel

Sinónimos: *Coumarouna alata* (Vogel) Kuntze, *Coumarouna alata* (Vogel) Taub.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/FABA-dipt-alat-2146625.jpg>
M. Toledo - 265



Nº 2146635

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

BA. CHOCOMAYO
Dec. 2000/2001

PLANTAS DE PERU

SEMOTIDACEAE-FABACE
Dipteryx alata Vogel
Det. M. Toledo 1999

E. Couma - Alameda -
Wichayapalca - Huancavelica
Calle 2121 - Calle de Chorro
Rugido de Anaco - Huancavelica
San Antonio - Huancavelica
12°45'22"S 74°45'45"W 200-300 m

Arbol 15 m. Flores amarillas. Frutos
rojos.

Herbario FMNH, 2000-2001

Proyecto Etnobotánica Huancavelica
p.e. Arce/ Brown
Herbario del INTA Huancavelica

FABACEAE

Dipteryx micrantha Harms

Sinónimos: *Coumarouna micrantha* (Harms) Ducke

Nombre vernacular: "shihuahuaco", "charapillo", "caharapilla", Mayna Jívaro: "charápnumi"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: ©<http://fm1.feldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=20922>
Robin B. Foster - 5520



FABACEAE

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.

Sinónimos: *Coumarouna micrantha* (Harms) Ducke,
Coumarouna odorata Aubl.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck. (eds.) 1993. Guía Árb. Bolivia 1–958. Herbario Nacional de Bolivia & Missouri Botanical Garden, La Paz.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/FABA-dipt-odor-2078304.jpg>
H. C. de Lima - 238899



FABACEAE

Hymenaea courbaril L.

Sinónimos: *Hymenaea animifera* Stokes, *Hymenaea candolliana* Kunth, *Hymenaea multiflora* Kleinhoonte, *Hymenaea resinifera* Salisb., *Hymenaea retusa* Willd. ex Hayn


Nombre vernacular: “azucar huayo”

Referencias:

Macbride, J. F. 1943. Leguminosae. 13(3/1): 3–507. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.. Field Museum, Chicago.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vr/rc/max/FABA-hymenaea-courbaril-1921160.jpg>
C.A. Cid et al - 2440



FABACEAE

Hymenaea oblongifolia Huber

Sinónimos: *Cynometra zamorana* R.E. Schult.

Nombre vernacular: “azúcar huayo”

Referencias:

Macbride, J. F. 1943. Leguminosae. 13(3/1): 3–507. In J. F. Macbride
Mus. Nat. Hist., Bot. Ser

Voucher: <http://fm2.fiel-dmusem.org/vrrc/max/FABA-hyme-oblo-per-2129>
J. Schunke - 2129



FABACEAE

Hymenaea oblongifolia var. *palustris* (Ducke) Y.T. Lee & Langenh.

Sinónimos: *Hymenaea palustris* Ducke

Nombre vernacular: “azúcar huayo”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://fm2.fiel-dmusem.org/vrrc/max/FABA-hyme-oblo-bra-2110246.jpg>
G. T. Prance - 30411



FABACEAE

Hymenaea reticulata Ducke

Nombre vernacular: “azúcar huayo”

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: (imagen no disponible)



FABACEAE

Hymenolobium excelsum Ducke

Nombre vernacular: “chonta quiro”

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/FABA-hyme-exce--.jpg>
R. Vásquez & N. Jaramillo - 14583



PE. Vásquez & N. Jaramillo (14583)
FABACEAE
Hymenolobium excelsum Ducke
Date: 10/11/2000
14583
Allpahuayo Mishana
Iquitos - Allpahuayo Mishana Reserve
nearby to the Iquitos - Allpahuayo Mishana
to the Allpahuayo Mishana (14583)
Proven. Explornapo Camp, Explorama Lodge
Iquitos - Allpahuayo Mishana Reserve
nearby to the Iquitos - Allpahuayo Mishana
to the Allpahuayo Mishana (14583)
R. Vásquez & N. Jaramillo (14583)
4 Nov. 2000
R. Vásquez & N. Jaramillo (14583)
Explornapo Camp, Explorama Lodge

FABACEAE

Hymenolobium pulcherrimum Ducke

Nombre vernacular: "chonta quiro"

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/FABA-hyme-pulc-MO2746391.jpg>
Al. Gentry & J. Aronson
-24986



FABACEAE

Inga cordatoalata Ducke

Referencias:

Macbride, J. F. 1943. Leguminosae. 13(3/1): 3–507. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser., Field Museum, Chicago.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=21362>
G. Klug - 3189



FABACEAE

Inga edulis Mart.

Sinónimos: *Inga benthamiana* Meisn., *Inga complanata* Amshoff, *Inga conferta* Benth., *Inga inga* (L.) Britton, *Inga minutula* (Schery) T.S. Elias, *Inga vera* Willd.

Nombre vernacular: “guaba”, “pacay largo”

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: ©<http://fm1.fildmuseum.org/vrrc/?page=view&id=21396>
T. Plowman - 11423



FABACEAE

Inga heterophylla Willd.

Sinónimos: *Inga mapiriensis* Pittier, *Inga protracta* Steud., *Inga stenocarpa* Spruce ex Benth., *Inga umbellata* (Vahl) Willd., *Inga vouapaefolia* Spruce ex Benth.


Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1943. Leguminosae. 13(3/1): 3–507. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser., Field Museum, Chicago.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://m1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=59620>
Paul Fine, I. Mesones & F. Vacallo - 940



FABACEAE

Inga thibaudiana DC. FABACEAE

Sinónimos: *Inga gladiata* Desv., *Inga macradenia* Mart. ex Benth., *Inga peltadenia* Harms, *Inga recordii* Britton & Rose, *Inga russotomentella* Malme

Nombre vernacular: "purma shimbillo"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieidmuseum.org/vrrc/?page=view&id=21753>
J.J. Wurdack - 1866



FABACEAE

Inga umbellifera (Vahl) Steud.

Sinónimos: *Inga gracilipes* Standl., *Inga lawranceana* Britton & Killip, *Inga myriantha* Poepp., *Inga rutilans* Spruce ex Benth., *Inga sciadion* Steud., *Inga umbratica* Poepp. & Endl.

Nombre vernacular: "shimbillo"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=21782>
M. Rimachi - 3672



FABACEAE

Lonchocarpus confertiflorus Benth

Sinónimos: *Derris confertiflora* (Benth.) J.F. Macbr.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://apps.kew.org/herbcat/getImage.do?imageBarcode=K000082350>
R. Sprucei - 1855-6



FABACEAE

Lonchocarpus spiciflorus Mart. ex Benth.

Sinónimos: *Derris spiciflora* (Mart. ex Benth.) J.F. Macbr.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: ©<http://fm1.fildmuseum.org/vrrc/?page=view&id=22066>
Al. Gentry - 43661



FABACEAE

Lonchocarpus utilis A.C. Sm.

Sinónimos: *Derris utilis* (A.C. Sm.) Ducke, *Lonchocarpus nicou* var. *utilis* (A.C. Sm.) F.J. Herm., *Robinia nicou* Aubl.

Nombre vernacular: "barbasco", "cube"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://fm1.f&id=22073>
M. Rimachi - 322



Lonchocarpus utilis A.C. Sm.
Det. R. Fyfe, 2004, 2005, 2006

PLANTS OF PERU
Department of Lima

Lonchocarpus utilis A.C. Sm.

Mayra: Utr., Igaitos, Quispeada
Mayra: Utr., Igaitos, Quispeada
barbasco, sterile only.

1787368

FIELD MUSEUM
OF

NA
SA: 1787368
W: 1787368

May 8, 1978
Machal, Rimachi, E. 322

FABACEAE

Machaerium acutifolium Vogel

Sinónimos: *Machaerium angustifolium* Vogel, *Machaerium juglandifolium* Rusby, *Machaerium muticum* Benth., *Machaerium pseudacutifolium* Pittier

Referencias:

Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck. (eds.) 1993. Guía Árb. Bolivia 1–958. Herbario Nacional de Bolivia & Missouri Botanical Garden, La Paz.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=22143>
R. Chávez - 204



FABACEAE

Machaerium inundatum (Mart. ex Benth.)

Ducke

Sinónimos: *Drepanocarpus inundatus* Mart. ex Benth.

Nombre vernacular: "aguano masha"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: ©<http://fm>

2.fieldmuseum.org/vr
rc/max/FABA-mach-
i n u n - b r a -
2019474.jpg

C.A. Cid et al. - 817



FABACEAE

Macrolobium angustifolium (Benth.) R.S. Cowan

Sinónimos: *Macrolobium chrysostachyum* (Miq.) Benth., *Macrolobium hymeneifolium* Pittier, *Vouapa angustifolia* Benth., *Vouapa chrysostachya* Miq.

Nombre vernacular: "aguano masha"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.



Voucher: <http://fm1.fieidmuseum.org/vrrc/?page=view&id=22324>
Al. Gentry, C. Díaz, J. Aronson, & N. Jaramillo - 26208



FABACEAE

Macrolobium gracile Spruce ex Benth.

Sinónimos: *Macrolobium tenue* Ducke, *Vouapa gracilis* (Spruce ex Benth.) Taub., *Vuapa gracilis* (Spruce ex Benth.) Kuntze

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=22338>

G. Hartshorn, J. Quijano
& E. Meza - 2877



FABACEAE

Macrolobium ischnocalyx Harms

Referencias:

Jørgensen, P. M. & S. León-Yáñez. (eds.) 1999. Cat. Vasc. Pl. Ecuador, Monogr. Syst. Bot. Miss. Bot. Gard. 75: i–viii, 1–1181. Missouri Botanical Garden, St. Louis.
 Macbride, J. F. 1943. Leguminosae. 13(3/1): 3–507. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.. Field Museum, Chicago.

Voucher: <http://sweetgum.nybg.org/vh/specimen.php?irn=368226>
 G. Tessmann - 4265



FABACEAE

Macrobium limbatum Spruce ex Benth.

Sinónimos: *Inga unijuga* Poepp., *Macrobium unijugum* (Poepp.) R.S. Cowan, *Vouapa limbata* (Spruce ex Benth.) Taub., *Vuapa unijuga* (Poepp.) Kuntze

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=22349>
M. Rimachi - 3189



FABACEAE

Myroxylon balsamum (L.) Harms

Sinónimos: *Myrospermum toluiferum* (A. Rich.) DC., *Myroxylon balsamum* var. *punctatum* (Klotzsch) Harms, *Myroxylon punctatum* Klotzsch, *Myroxylon toluiferum* A. Rich., *Myroxylon toluiferum* Kunth, *Myroxylum balsamum* (L.) Harms, *Toluifera balsamum* L.

Nombre vernacular: "bálsamo"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck. (eds.) 1993. Guía Árb. Bolivia 1–958. Herbario Nacional de Bolivia & Missouri Botanical Garden, La Paz.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fielddmusem.org/vrrc/max/FABA-myro-bals-per-2115683.jpg>
Al. Gentry et al - 61661



FABACEAE

Myroxylon peruiferum L. f.

Sinónimos: *Myrospermum pedicellatum* Lam.

Nombre vernacular: “bálsamo”, “chikaina”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck. (eds.) 1993. Guía Árb. Bolivia 1–958. Herbario Nacional de Bolivia & Missouri Botanical Garden, La Paz.

Voucher: ©<http://fm2.fie>

idmuseo.org/vrrc/max/

FABA-myro-peru-per-853111.jpg

G. Klug - 3947



FABACEAE

Ormosia amazonica Ducke

Sinónimos: *Ormosia bopiensis* Pierce ex J.F. Macbr., *Ormosia euneura* Harms

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=22631>

J. Pipoly, R. Vásquez, N. Jaramillo, C. Grandez, J. Ruiz & R. Ortiz - 14098



FABACEAE

Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks.

Sinónimos: *Ormosia subsimplex* Spruce ex Benth., *Robinia coccinea* Aubl.

Nombre vernacular: “huayruro”, huayruru”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1943. Leguminosae. 13(3/1): 3–507. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.. Field Museum, Chicago.

Voucher: ©<http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=22641>

J. Quijano & L. Bocanegra -
2782

FABACEAE

Ormosia schunkei Rudd

Referencias:

León, B., J. Roque, C. Ulloa Ulloa, N. C. A. Pitman, P. M. Jørgensen & A. Cano E. 2006 [2007]. El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú. Revista Peruana Biol. 13(núm. 2 especial): 1s–971s.

Voucher: ©<http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=22671>

Rafael Lao Magin - 107



FABACEAE

Paramachaerium schunkei Rudd

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
Macbride, J. F. 1943. Leguminosae. 13(3/1): 3–507. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.. Field Museum, Chicago.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/FABA-para-schu-1879776.jpg>
J. Schunke - 2595



FABACEAE

Peltogyne altissima Ducke

Referencias:

Macbride, J. F. 1943. Leguminosae. 13(3/1): 3-507. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser., Field Museum, Chicago.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/FABA-pelt-alti-2155191.jpg>



Nº 2155191

FIELD MUSEUM

CH

NATURAL HISTORY

SA- WOODS AND PLANTS

Wd

LEGUMINOSAE

Peltogyne altissima Ducke

PERU: LORETO, Maynas, Dto. Pucallpa, Rio Mazon, un poco arriba del caserio de Halcón, en orilla inundable, 20 metros del pueblo de Bellavista, elev. ca 90 m. 15 m. corola blanca, filamentos blancos.

11 Enero 1993

Ronald Binach, Y. 10343

Instituto for Botanical Exploration (IBE)

FABACEAE

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

Sinónimos: *Acacia cumanensis* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Acacia juliflora* (Sw.) Willd., *Acacia salinarum* (Vahl) DC., *Algarobia juliflora* (Sw.) Heynh., *Mimosa juliflora* Sw., *Mimosa piliflora* Sw., *Neltuma bakeri* Britton & Rose, *Neltuma juliflora* (Sw.) Raf., *Prosopis domingensis* DC.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.


V o u c h e r :

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/FABA-pros-juli-1653501.jpg>
J. Steyermark - 94526



1653501
FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

Netherlands, Java, 1900-1901



Ministerio de Agricultura y Caza
HERBARIO NACIONAL DE VENEZUELA
CIUDAD DE CARACAS

Nº 94526
Prosopis juliflora (Sw.) DC.

Sección de la especie Prosopis juliflora (Sw.) DC.
Sección de la especie Prosopis juliflora (Sw.) DC.

ESTADO BOLÍVAR: Sección de la especie Prosopis juliflora (Sw.) DC.
Sección de la especie Prosopis juliflora (Sw.) DC.

Sección de la especie Prosopis juliflora (Sw.) DC.
Sección de la especie Prosopis juliflora (Sw.) DC.

FABACEAE

Schizolobium parahyba var. **amazonicum**
(Huber ex Ducke) Barneby

Sinónimos: *Schizolobium amazonicum* Huber ex Ducke

Nombre vernacular: “pino chunco”, “pashaco de purma”

Referencias:

Ulloa Ulloa, C., J. L. Zarucchi & B. León. 2004. Diez años de adiciones a la flora del Perú 1993–2003. Arnaldoa Ed. Especial Nov.: 1–242.

Voucher: <http://fm1.fielmuseum.org/vrrc/?page=view&id=23157>
Al. Gentry, M. Dillon, P. Berry & J. Aronson - 23651



FABACEAE

Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger

Sinónimos: *Acacia canescens* (Britton ex Britton & Killip) García-Barr. & Forero, *Acacia cowellii* (Britton & Rose) León, *Acacia flexuosa* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Acacia flexuosa* var. *ambigua* DC., *Acacia flexuosa* var. *lasiocarpa* Griseb., *Acacia humboldtii* Ham., *Acacia lutea* (Mill.) Britton, *Acacia macracantha* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Acacia macracantha* var. *glabra* Kitan., *Acacia macracantha* var. *glabrescens* Griseb., *Acacia macracanthoides* Bertero ex DC., *Acacia microcephala* Macfad., *Acacia obtusa* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Acacia pellacantha* (Meyen) Vogel, *Acacia platyacantha* Schltdl., *Acacia punctata* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Acacia subinermis* Bertero ex DC., *Mimosa atomaria* Poir., *Mimosa flexuosa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir., *Mimosa lutea* Mill., *Mimosa macracantha* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir., *Mimosa obtusa* Poir., *Poponax canescens* Britton ex Britton & Killip, *Poponax cowellii* Britton & Rose, *Poponax flexuosa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Britton & Rose ex Britton & Killip, *Poponax lutea* (Mill.) Britton & Rose, *Poponax macracantha* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Killip, *Poponax macracanthoides* (Bertero ex DC.) Britton & Rose, *Vachellia lutea* (Mill.) Speg.

Nombre vernacular:
“huarango”, “espino”,
“faique”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieidmuseum.org/vrrc/?page=view&id=19581>
Paul C. hutchison - 6761



1641851
FIELD MUSEUM OF
NATURAL HISTORY

Collection number: 0761 Date of coll.: 6/1/1963 Loc.: Bolivia, USA, Vol. 1, No. 100, 100

DEPARTMENT OF EASTERN EUROPEAN UNIVERSITY
Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
(Det. J. R. Seigler, 1998)
Department of Cultures
Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
(Det. J. R. Seigler, 1998)
Additional field number: 0761 Large tree to
30 m tall, 40 cm diameter, flowers yellow,
pinnate
Habitat
Forest, 1000 m alt., 1000 m
1000 m alt., 1000 m alt., 1000 m alt.
This tree is found in a semi-open area, growing in soil in
the forest. It is found in the 1000 m alt. area, in the
forest, but not in the 1000 m alt. area.
Present at 1000 m alt., 1000 m alt., 1000 m alt.
Paul C. Hutchison 1963
Department of Botany, University of California, Berkeley

HYPERICACAE

Vismia baccifera (L.) Triana & Planch.

Sinónimos: *Caopia baccifera* (L.) Kuntze, *Hypericum bacciferum* L., *Vismia dealbata* Kunth, *Vismia guttifera* Pers., *Vismia mexicana* Schlttdl., *Vismia panamensis* Duchass. & Walp.

Nombre vernacular: “café de monte”, “pichirina”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1938. Lauraceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 819–931.

Voucher: <http://fm2.fieidmuseum.org/vrrc/max/CLUS-bism-bacc-ven-173205.jpg>
M. Nee & M.D. Whalen - 16936



HYPERICACAE

Vismia lateriflora Ducke

Nombre vernacular: "pichirina"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1938. Lauraceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 819–931.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=13901>
G. Klug - 354



HYPERICACAE

Vismia macrophylla Kunth

Sinónimos: *Caopia macrophylla* (Kunth) Kuntze, *Hypericum reticulatum* Poir., *Vismia angusta* Miq., *Vismia reticulata* (Poir.) Choisy

Nombre vernacular: "pichirina"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1938. Lauraceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 819–931.

Voucher: <http://fm1.fiel.dmuseum.org/vrrc/?page=view&id=13857>

S.F. Smith, D.A. Bell, J.U. McClammer, F.O. Smith & M.E. Timana - 1957



Nº 2035081

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

SA We www.fishbase.org

Vismia angusta Miq.

Small tree, evergreen, 10 m. tall, bark orange in stem and inner. Fruits green with reddish-brown markings.

Collected during high water by boat along banks of Rio La Torre, along the "Rio Agua Negra" just from a 15 km up river from Explorer's Inn, near the confluence of Rio Tardopata and Rio La Torre, M. de. C.A. de Puerto Maldonado, 17° 50' S. and 69° 20' W.

S. F. Smith, D. A. Bell, J. U. McClammer, F. O. Smith, and M. E. Timana 1957 Jan. 28, 1958

HYPERICACAE

Vismia minutiflora Ewan

Nombre vernacular: "achotillo", "pichirina"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1938. Lauraceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 819–931.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&iid=13915> S. Baldeón & Robin B. Foster - 993



JUGLANDACEAE

Juglans boliviana (C. DC.) Dode

Sinónimos: *Juglans nigra* var. *boliviana* C. DC., *Juglans peruviana* Dode

Nombre vernacular: “nogal”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1938. Lauraceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 819–931.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/JUGL-jugl-boli-627952.jpg>
A. Weberbauer - 6753



JUGLANDACEAE

Juglans neotropica Diels

Sinónimos: *Juglans equatoriensis* Linden, *Juglans granatensis* Linden

Nombre vernacular: “nogal”

Referencias:

Macbride, J. F. 1937. Juglandaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/2): 263–266.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/JUGL-jugl-neot-per-1962285.jpg>
D. N. Smith - 1755



LAURACEAE

Anaueria brasiliensis Kosterm.

Sinónimos: *Beilschmiedia brasiliensis* (Kosterm.) Kosterm.

Nombre vernacular: “yuwich”, “tinchí”, “moena”, “moena amarilla”, “paltamuena”, “roble canela amarilla”, “alcanfor amarillo”, “roble anis amarillo”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fiel.dmuseum.org/vrrc/?page=view&id=26918>
H. van der Werff, R. Vásquez & M. Wright - 10281



LAURACEAE

Aniba canelilla (Kunth) Mez


Sinónimos: *Aniba elliptica* A.C. Sm., *Cryptocarya canelilla* Kunth

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1938. Lauraceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 819–931.

Voucher: <http://m1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=27475>
Percy Nuñez - 1841



LAURACEAE

Aniba hostmanniana (Nees) Mez

Sinónimos: *Aniba gigantifolia* O.C. Schmidt, *Aniba pittieri* O.C. Schmidt, *Aydendron hostmannianum* Nees

Nombre vernacular: “moena amarilla”, “moena”, “plomo moena”, “moena”, “anis moena”, “muena”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=26934>

E.P. Killip & A.C. Smith - 27217



LAURACEAE

Aniba panurensis (Meisn.) Mez

Sinónimos: *Aniba gonggrijpii* Kosterm., *Aniba mas* Kosterm., *Aydendron panurense* Meisn.

Nombre vernacular: “yuwich”, “tinchí”, “moena”, “moena amarilla”, “palta muena”, “roble canela amarilla”, “alcanfor amarillo”, “roble anis amarillo”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
 Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=26952>
 G. Hartshorn & J. Quijano - 2944



NO 2003817
 FIELD MUSEUM
 OF
 NATURAL HISTORY

TREES OF THE PALCAZU VALLEY, PERU 30
 Family Lauraceae 15. V. 1988
ANIBA PANURENSIS
 30 cm dbh, 40 m tall; flowers & fruit
 "alcanfor amarillo"
 Pando: Huacra Chico, primary forest
 Vicosi, 10 km. S. of Pando (Department), 2400 m. (1988)
 Road: Casapata - Pando (2000 m.) 4000 m. (1988)
 Gert Hartshorn & Juan Quijano - 2944
 Privada Especial Pando-Palcazu, Instituto Nacional de Desarrollo
 Supported by USAID through contract
 No. 523-02450-20-001-000 to the Tropical
 Science Center, APO, 9-1976, San Jose, Costa Rica

LAURACEAE

Aniba perutilis Hemsl.

Sinónimos: *Aniba compacta* A.C. Sm.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1938. Lauraceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 819–931.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vr/rc/?page=view&id=26957>

G. Klug - 608



LAURACEAE

Aniba puchury-minor (Mart.) Mez

Sinónimos: *Aniba amazonica* (Meisn.) Mez, *Aniba tessmannii* O.C. Schmidt, *Aydendron amazonicum* Meisn., *Nectandra puchury-minor* (Mart.) Nees, *Ocotea puchury-minor* Mart.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=26958>
E.P. Killip & A.C. Smith - 27658



LAURACEAE

Aniba robusta (Klotzsch & H. Karst.) Mez

Sinónimos: *Aniba cicatricosa* C.K. Allen, *Aydendron robustum* Klotzsch & H. Karst., *Aniba cicatricosa* C.K. Allen, *Aydendron robustum* Klotzsch & H. Karst.

Nombre vernacular: “roble amarillo”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=26964>

H. van der Werff, G. Zuñiga, R. Arce & W. Pariona - 8319



LAURACEAE

Aniba rosaeodora Ducke

Sinónimos: *Aniba duckei* Kosterm., *Aniba rosaeodora* var. *amazonica* Ducke

Nombre vernacular: “palo rosa”, “moena amarilla”, “moena”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fielmuseum.org/vrrc/?page=view&id=26968>
Al. Gentry - 20749



Nº 1987082

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

Aniba rosaeodora (Pitman) Ducke
det. R. Kubitzki
Prothium heterom. quinquecosta, comuna Guana
pau, Iquitos station, on the road, alt. ca.
100 m. Vascular of Tiquito.

18 Nov. 1973
Al. Gentry

LAURACEAE

Beilschmiedia costaricensis (Mez & Pittier)

C.K. Allen

Sinónimos: *Beilschmiedia roehliana* Lasser, *Cryptocarya kostermansiana* C.K. Allen, *Hufelandia costaricensis* Mez & Pittier

Nombre vernacular: “palta de montaña”, “puma”, “palo oso”

Referencias:

Ulloa Ulloa, C., J. L. Zarucchi & B. León. 2004. Diez años de adiciones a la flora del Perú 1993–2003. Arnaldoa Ed. Especial Nov.: 1–242.

Voucher: <http://m1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=62789>
S. Leiva & P. Lezama - 937



Leaf Sample Removed for Carbon Analysis -
Museum Herbarium, UCD, Dublin, July 2007

HERBARIO HAO
UNIVERSIDAD ANTONIO ORRIGO
TRUJILLO - PERU

Beilschmiedia costaricensis (Mez & Pittier) Kosterm.
Det. por H. V. de la Torre, HRS

N.º 2142536
A. V. de la Torre, HRS
Año: 2007, col. Flores blancas.

Procedencia: B. de la Torre, HRS, Trujillo, Huancavelica, Huancavelica.

Procedencia: B. de la Torre, HRS, Trujillo, Huancavelica, Huancavelica.

Altitud: 1500 m. s. n. m. Fecha: 10/07/2007

Auto: S. Leiva & P. Lezama. No. 937

Nº 2142536

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

LAURACEAE

Beilschmiedia latifolia (Nees) Sa. Nishida, C.
Díaz & J. Campos

Sinónimos: *Hufelandia latifolia* Nees

Nombre vernacular: “roble palta”, “sacha palta”

Referencias: Ulloa Ulloa, C., J. L. Zarucchi & B. León.
2004. Diez años de adiciones a la flora del Perú
1993–2003. Arnaldoa Ed. Especial Nov.: 1–242.

Voucher: <http://apps.kew.org/herbarcat/getImage.do?imageBarcode=K000601859>
Mathews 1433



LAURACEAE

Beilschmiedia towarensis (Klotzsch & H. Karst.
ex Meisn.) Sach. Nishida

Sinónimos: *Aniba pseudo-coto* (Rusby) Kosterm., *Hufelandia towarensis* Klotzsch & H. Karst. ex Meisn., *Ocotea pseudo-coto* Rusby

Nombre vernacular: “sacha roble”

Referencias:

Ulloa Ulloa, C., J. L. Zarucchi & B. León. 2004. Diez años de adiciones a la flora del Perú 1993–2003. Arnaldoa Ed. Especial Nov.: 1–242.

Voucher: ©[http://fm2.fiel
dmuseum.org/vrrc/max/L
A U R - b e i l - t o v a -
2211129.jpg](http://fm2.fiel
dmuseum.org/vrrc/max/L
A U R - b e i l - t o v a -
2211129.jpg)
H. van der Werff - 12163



LAURACEAE

Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. ex Mez

Sinónimos: *Acroclididium anacardioides* Meisn., *Acroclididium itauba* Meisn., *Endiandra itauba* (Meisn.) Benth. & Hook. f., *Mezilaurus anacardioides* (Meisn.) Taub. ex Mez, *Oreodaphne hookeriana* Meisn., *Silvia ita-uba* (Meisn.) Mez

Nombre vernacular: "itauba"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fielmuseum.org/vrrc/max/LAUR-mezi-itaub-bra-2024408.jpg>
C.R. Sperling et al. - 5614



Nº 2024408
FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

Acroclididium
Endiandra
Mezilaurus
Oreodaphne
Silvia
Sperling
Taubert
Vásquez
Winters
Zarucchi
1993
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

LAURACEAE

Mezilaurus opaca Kubitzki & van der Werff

Nombre vernacular: "itauba"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=27203>
H. van der Werff, R. Vásquez & N. Jaramillo
- 10038



Nº 2034724
FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

Dr. Van der Werff
R. Vásquez & N. Jaramillo - 10038
Lauraceae
Mezilaurus opaca (Kubitzki & Van der Werff)
Peru: Allpahuayo Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge, 1997
MISSOURI BOTANICAL GARDEN HERBARIUM (MO)
PERU
Lauraceae
Mezilaurus
Spec. 10038 (Type, Allpahuayo-Mishana, 1997)
Tree 20 m. Bark grey, bark of trunk rough-textured, fissured, with shallow cracks. Leaves ovate, "itauba".
Type 1997, Allpahuayo-Mishana.
Dr. Van der Werff 8 August 1998
Dr. Vásquez & N. Jaramillo 10038
MISSOURI BOTANICAL GARDEN HERBARIUM (MO)

LAURACEAE

Mezilaurus palcazuensis van der Werff

Nombre vernacular: “moena hoja grande”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: ©<http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=27206>

G. Hartshorn, J. Quijano & C. Mateo - 2691



LAURACEAE

Mezilaurus triunca van der Werff

Nombre vernacular: “moena hoja grande”

Referencias:

Ulloa Ulloa, C., J. L. Zarucchi & B. León. 2004. Diez años de adiciones a la flora del Perú 1993–2003. *Arnaldia* Ed. Especial Nov.: 1–242.

Voucher: ©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/LAUR-mezi-triu-2172866.jpg>
R. Vásquez - 14372



LAURACEAE

Nectandra brittonii Mez

Nombre vernacular: “moena de hoja fina larga”,
“palometa micuna”

Voucher: [http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=vi](http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=65641)
ew&id=65641
J. Schunke - 197



Nectandra brittonii Mez
Det. J. G. Robles, Hamburg 1969

THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Herb. of Pres.
Department of San Martin

No. 1007

Palto Ilmco, sul' oeste del Puente Bariaudi.
Cordon Yaccho Ilmco. En bosque alto: alt.
400-700 metros. Arbusto, 3-4 metros. Flores
blancas fragantes, pedicelos d'ro ros. Las
hojas son brillantes de color verde intenso.

Lauraceae

1779180

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

J. Schunke V. December 5, 197
Herb. of Pres. of the U. S. National
Bot. Garden, New York Botanical Garden

LAURACEAE

Nectandra cuspidata Nees & Mart.

Sinónimos: *Nectandra gentlei* Lundell, *Nectandra membranacea* (Sw.) Griseb., *Nectandra olivacea* Lasser, *Nectandra pichurim* (Kunth) Mez

Nombre vernacular: “ishpingo”, “roble”, “palo rosa”, “roble corriente”, “roble amarillo”, “roble corriente de altura”, “moenilla blanca”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: ©<http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=2724>
1

H. van der Werff, G.
Zuñiga, R. Arce & W.



LAURACEAE

Nectandra globosa (Aubl.) Mez

Sinónimos: *Laurus globosa* Aubl., *Nectandra pisi* Miq., *Nectandra pulverulenta* Nees, *Nectandra tessmannii* O.C. Schmidt, *Nectandra vaga* Meisn., *Ocotea globosa* (Aubl.) Schltr. & Cham., *Persea globosa* (Aubl.) Spreng.

Nombres vernaculares: “yuwich”, “tinchi”, “saijamtinchi”, “moena negra”, “cunchi moena”, “moena hoja ancha”, “lagardo moena”, “moena blanca”


Referencias:

Macbride, J. F. 1938. Lauraceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 819–931.

Ulloa Ulloa, C., J. L. Zarucchi & B. León. 2004. Diez años de adiciones a la flora del Perú 1993–2003. Arnaldoa Ed. Especial Nov.: 1–242.

Vásquez Martínez, R., R. P. Rojas G. & E. Rodríguez R. 2002 [2003]. Adiciones a la flora peruana: especies nuevas, nuevos registros y estados taxonómicos de las Angiospermas para el Perú. Arnaldoa 9(2): 43–110.

Voucher: <http://fm1.fiel.dmuseum.org/vrrc/?page=view&id=27250>
H. Beltran - 5649



LAURACEAE

Nectandra hihua (Ruiz & Pav.) Rohwer

Sinónimos: *Laurus hihua* Ruiz & Pav., *Nectandra albiflora* Lundell, *Nectandra bredemeyeriana* Nees, *Nectandra glabrescens* Benth., *Nectandra lucida* Nees, *Nectandra maranonensis* O.C. Schmidt, *Nectandra megaphylla* Hassl.

Nombre vernacular: “moena negra”, “moena amarilla”, “cashá moena”, “cunchi moena”, “muena”, “ishpingo”, “callohuanga”, “moena negra”

Referencias:

Ulloa Ulloa, C., J. L. Zarucchi & B. León. 2004. Diez años de adiciones a la flora del Perú 1993–2003. Arnaldoa Ed. Especial Nov.: 1–242.

Vásquez Martínez, R., R. P. Rojas G. & E. Rodríguez R. 2002 [2003]. Adiciones a la flora peruana: especies nuevas, nuevos registros y estados taxonómicos de las Angiospermas para el Perú. *Arnaldia* 9(2): 43–110.

Voucher: ©<http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=27360>

G. Hartshorn & J. Quijano -
2973



LAURACEAE

Nectandra longifolia (Ruiz & Pav.) Nees

Sinónimos: *Laurus longifolia* Ruiz & Pav., *Nectandra crassipes* Meisn., *Nectandra elongata* Mez, *Nectandra macbridei* O.C. Schmidt

Nombre vernacular: “paeash blanco”, “moena Amarilla”, “roble”, “isma moena”, “moena negra”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1938. Lauraceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 819–931.

Voucher: <http://fm1.fielmuseum.org/vrrc/?page=view&id=27264>
Al. Gentry, D. Smith & R. Vásquez - 40159



LAURACEAE

Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez

Sinónimos: *Nectandra regnellii* Meisn., *Nectandra rhynchophylla* Meisn., *Ocotea costulata* (Nees) Mez, *Ocotea finium* C.K. Allen, *Ocotea fulvifolia* C.K. Allen, *Ocotea maguireana* C.K. Allen, *Oreodaphne aciphylla* Nees & Mart.

Nombre vernacular: "alcanfor", "tinchí", "tinchí-takak", "canela moena", "roble amarillo", "muena", "moena amarilla", "roble alchafor amarillo", "mantayá", "kaikua", "morena alcanfor", "eáyua", "moena", "palta moena", "canelón"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1938. Lauraceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 819–931.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fiel.dmuseum.org/vrrc/?page=view&id=26920>
M. Rimachi - 8027



LAURACEAE

Ocotea argyrophylla Ducke

Nombre vernacular: "moena amarilla", "moena de hoja marrón", "moena amarillo", "moena de hoja marrón", "moena"

Nombre vernacular: "moena amarilla", "moena de hoja marrón", "moena amarillo", "moena de hoja marrón", "moena"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=27391>
R. Vásquez & N. Jaramillo - 10736



Herbario Vásquez y N. Jaramillo 10736
LAURACEAE
Ocotea argyrophylla Ducke
Det. H. van der Werff, 1996
MISSOURI BOTANICAL GARDEN HERBARIUM (MO)

LAURACEAE
Ducke

LAURACEAE
Epilobium N. Jaramillo - 10736
Herbario Vásquez y N. Jaramillo 10736
10736

Herbario Vásquez y N. Jaramillo 10736

Nº 2054234
FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

Herbario Vásquez y N. Jaramillo 10736
Herbario Vásquez y N. Jaramillo 10736

LAURACEAE

Ocotea javitensis (Kunth) Pittier

Sinónimos: *Laurus javitensis* Kunth

Nombre vernacular: “eeäyuã”, “roble moena amarillo”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: [http://fm1](http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=27477)


[.fieldmuseum.org/vrrc/](http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=27477)

?page=view&id=2747

7

Robin B. Foster & J.

Arce - 11106



LAURACEAE

Ocotea jelskii Mez

Sinónimos: *Ocotea discolor* Mez

Referencias:

Macbride, J. F. 1938. Lauraceae, Flora of Perú. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 819–931.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?page=view&id=62805>

H.E. Stork & O.B.
Horton - 10197



LAURACEAE

Persea americana Mill.

Sinónimos: *Laurus persea* L., *Persea drymifolia* Schltld. & Cham., *Persea edulis* Raf., *Persea floccosa* Mez, *Persea gigantea* L.O. Williams, *Persea gratissima* C.F. Gaertn., *Persea leiogyna* S.F. Blake, *Persea nubigena* L.O. Williams

Nombre vernacular: “kaai”, “kai”, “palta”, “avocado”, “altajena”, “alcocine”, “palto”

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fiel.dmuseum.org/vrrc/?page=view&id=27631>
G. Klug - 3118



LAURACEAE

Persea peruviana Nees

Sinónimos: *Persea boliviensis* Mez & Rusby ex Rusby

Nombre vernacular: "inchakito"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1938. Lauraceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 819–931.

Voucher: <http://fm1.fielddmusem.org/vrrc/?page=view&id=27651>

R. Vásquez, N. Jaramillo & M. De la Cruz - 6907



Instituto Váñez
R. Vásquez y M. De la Cruz (6907)
LAURACEAE
Persea peruviana Nees var. *boliviensis*
(Mez & Rusby) Kopp
Det. B. van der Korf, 1987
MISSOURI BOTANICAL GARDEN HERBARIUM (MO)

PERU

Epilobium sp. (det. J. J. Gray)
Lobelia sp. (det. J. J. Gray)
Lobelia sp. (det. J. J. Gray)
Lobelia sp. (det. J. J. Gray)

MISSOURI BOTANICAL GARDEN HERBARIUM

Epilobium sp. (det. J. J. Gray)
Lobelia sp. (det. J. J. Gray)
MISSOURI BOTANICAL GARDEN HERBARIUM (MO)

LAURACEAE


Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez

Sinónimos: *Laurus caerulea* Ruiz & Pav., *Persea laevigata* Kunth, *Persea lignitepala* Lasser, *Persea petiolaris* Kunth, *Persea pyrifolia* Nees & Mart., *Persea skutchii* C.K. Allen

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://sweetgum.nybg.org/vh/specimen.php?irn=286350>
J.A. Pavon - s/n



LAURACEAE

Persea pseudofasciculata L.E. Kopp

Referencias:

Ulloa Ulloa, C., J. L. Zarucchi & B. León. 2004. Diez años de adiciones a la flora del Perú 1993–2003. Arnaldoa Ed. Especial Nov.: 1–242.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm1.fieldmuseum.org/vr/rc/?page=view&id=27656>

H. van der Werff - 1988



Nº 2015896
FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

Persea (1988) spec. nov. (Persea)
Elleboraceae (1988) spec. nov.
Elleboraceae (1988) spec. nov.
Elleboraceae (1988) spec. nov.

Specimen from the Herbarium of the
Field Museum

Persea pseudofasciculata (Kopp) H. van der Werff
Herbarium of the Field Museum, Chicago, Illinois (F)

Persea pseudofasciculata (Kopp) H. van der Werff
Herbarium of the Field Museum, Chicago, Illinois (F)

Persea pseudofasciculata (Kopp) H. van der Werff
Herbarium of the Field Museum, Chicago, Illinois (F)

LAURACEAE

Pleurothyrium undulatum (Meisn.) Rohwer

Sinónimos: *Ocotea undulata* (Meisn.) Mez, *Oreodaphne undulata* Meisn.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://www.europeana.eu/portal/record/11614/93EF003412CE5BC9E1577EC25CFFC22CE30BA2A6.html?start=2&query=title%3A%22Pleurothyrium+undulatum+%5C%28Meisn.%5C%29+Rohwer%22&startPage=1&rows=12>
Ex Herbario horte Petropolitani 1412



LECYTHIDACEAE

Cariniana decandra Ducke

Nombre vernacular: “cachimbo”, “papelillo caspi”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Prance, G. T. & S.A. Mori. 1979. Lecythidaceae—Part I. The actinomorphic-flowered New World Lecythidaceae (Asteranthos, Gustavia, Grias, Allantoma, & Cariniana). Fl. Neotrop. 21: 1–270.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/LECY-cari-deca-1771227.jpg>

Manuel A. Soria - 15

<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/LECY-cari-deca-1942814.jpg>

Robin B. Foster - 9877



LECYTHIDACEAE

Cariniana domestica (Mart.) Miers

Sinónimos: *Couratari domestica* Mart.

Nombre vernacular: "taobobo", "misa", "papelillo"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Prance, G. T. & S.A. Mori. 1979. Lecythidaceae—Part I. The actinomorphic-flowered New World Lecythidaceae (Asteranthos, Gustavia, Grias, Allantoma, & Cariniana). Fl. Neotrop. 21: 1–270.

Voucher: <http://m2.fieldmuseum.org/vrrc/max/LECY-caridome-bol-2099435.jpg>
Al. Gentry - 73800



LECYTHIDACEAE

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze

Sinónimos: *Cariniana excelsa* Casar., *Cariniana excelsa* var. *puberula* Chodat & Hassl., *Couratari estrellensis* Raddi, *Couratari excelsa* Casar., *Couratari glaziovii* Taub. ex Glaz.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Prance, G. T. & S.A. Mori. 1979. Lecythidaceae—Part I. The actinomorphic-flowered New World Lecythidaceae (Asteranthos, Gustavia, Grias, Allantoma, & Cariniana). Fl. Neotrop. 21: 1–270.

Voucher: <http://fm2.cari-estr-bra-1736289.jp>
H. S. Irwin - 8885



LECYTHIDACEAE

Cariniana pyriformis Miers

Sinónimos: *Cariniana clavata* Novikova, *Cariniana exigua* Miers

Nombre vernacular: “misa”, “papelillo”

Referencias:

Prance, G. T. & S.A. Mori. 1979. Lecythidaceae—Part I. The actinomorphic-flowered New World Lecythidaceae (Asteranthos, Gustavia, Grias, Allantoma, & Cariniana). Fl. Neotrop. 21: 1–270.

Voucher: <http://tropicos.org/Image/42298>
Al. Gentry - 20094



LECYTHIDACEAE

Couratari guianensis Aubl.

Sinónimos: *Couratari bragancae* R. Knuth, *Couratari panamensis* Standl., *Couratari pulchra* Sandwith, *Lecythis couratari* Spreng.

Nombre vernacular: “misa”, “shuwát”, “chuwát”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Mori, S.A. & G. T. Prance. 1990. Lecythidaceae—Part II. The zygomorphic-flowered New World genera (*Couroupita*, *Corythopora*, *Bertholletia*, *Couratari*, *Eschweilera*, & *Lecythis*). Fl. Neotrop. 21(2): 1–376.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/LECY-cour-guia-ven-1086953.jpg>
Llewelyn Williams - 12729



12729 PLANTS OF VENEZUELA
Couratari Martiana (Rydb.) Miers
Mt. Capatzen
La Paraguaná, La Guayana, alt. 70 m.
LLEWELYN WILLIAMS
May 29, 1992

LECYTHIDACEAE

Couratari macrosperma A.C. Sm.

Sinónimos: *Couratari impressa* R. Knuth, *Couratari krukovi* A.C. Sm., *Couratari mamoreensis* R. Knuth, *Couratari stellulata* Rizzini

Nombre vernacular: “misa”, Brasil - “tahuary”

Referencias:

Mori, S.A. & G. T. Prance. 1990. Lecythidaceae—Part II. The zygomorphic-flowered New World genera (*Couroupita*, *Corythophora*, *Bertholletia*, *Couratari*, *Eschweilera*, & *Lecythis*). *Fl. Neotrop.* 21(2): 1–376.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/LECY-cour-macr-874457.jpg>
A. C. Smith - 6451



LECYTHIDACEAE

Couratari oligantha A.C. Sm.

Nombre vernacular: "cinta caspi", "zorro caspi", "machimango blanco"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Mori, S.A. & G. T. Prance. 1990. Lecythidaceae—Part II. The zygomorphic-flowered New World genera (*Couroupita*, *Corythophora*, *Bertholletia*, *Couratari*, *Eschweilera*, & *Lecythis*). Fl. Neotrop. 21(2): 1–376.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/LECY-cour-olig-per-2001485.jpg>
R. Vásquez - 5446



LECYTHIDACEAE

Couratari stellata A.C. Sm.

Sinónimos: *Couratari reticulata* A.C. Sm.

Nombre vernacular: “cinta caspi”, “zorro caspi”, “machimango blanco”

Referencias:

Mori, S.A. & G. T. Prance. 1990. Lecythidaceae—Part II. The zygomorphic-flowered New World genera (*Couroupita*, *Corythophora*, *Bertholletia*, *Couratari*, *Eschweilera*, & *Lecythis*). Fl. Neotrop. 21(2): 1–376.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/LECY-cour-stel-bra-1818320.jpg>
G. T. Prance - 22918



LECYTHIDACEAE

Couroupita guianensis Aubl.

Sinónimos: *Couratari pedicellaris* Rizzini, *Couroupita acrensis* R. Knuth, *Couroupita antillana* Miers, *Couroupita froesii* R. Knuth, *Couroupita guianensis* var. *surinamensis* (Mart. ex O. Berg) Eyma, *Couroupita idolica* Dwyer, *Couroupita membranacea* Miers, *Couroupita peruviana* O. Berg, *Couroupita saintcroixiana* R. Knuth, *Couroupita surinamensis* Mart. ex O. Berg, *Couroupita venezuelensis* R. Knuth, *Lecythis bracteata* Willd., *Pekea couroupita* Juss. ex DC.

Nombre vernacular: “ayahuma”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Correa A., M.D., C. Galdames & M. Stapf. 2004. Cat. Pl. Vasc. Panama 1–599. Smithsonian Tropical Research Institute, Panama.

Mori, S.A. & G. T. Prance. 1990. Lecythydaceae—Part II. The zygomorphic-flowered New World genera (Couroupita, Corythophora, Bertholletia, Couratari, Eschweilera, & Lecythis). Fl. Neotrop. 21(2): 1–376.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/LECY-cour-guia-ecu-2191188.jpg>
A. Grijalba - 225



LECYTHIDACEAE

Eschweilera albiflora (DC.) Miers

Sinónimos: *Chytroma turbinata* (O. Berg) Miers, *Eschweilera inaequisejala* Cuatrec., *Eschweilera pachysejala* (Spruce ex O. Berg) Miers, *Eschweilera turbinata* (O. Berg) Nied., *Eschweilera verruculosa* (O. Berg) Miers, *Lecythis albiflora* DC., *Lecythis pachysejala* Spruce ex O. Berg, *Lecythis turbinata* O. Berg, *Lecythis verruculosa* O. Berg

Nombre vernacular: “machimango negro”, “machimango”, “machimango blanco”, “machi mangua”, “shuát”, “machimanguillo”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
Mori, S.A. & G. T. Prance. 1990. Lecythidaceae—Part II. The zygomorphic-flowered New World genera (*Couroupita*, *Corythophora*, *Bertholletia*, *Couratari*, *Eschweilera*, & *Lecythis*). Fl. Neotrop. 21(2): 1–376.
Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/LECY-esch-albi-per-2057881.jpg>
J. Ruíz - 279



LECYTHIDACEAE

Eschweilera bracteosa (Poepp. ex O. Berg)
Miers

Sinónimos: *Lecythis bracteosa* Poepp. ex O. Berg

Nombre vernacular: "machimango"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Mori, S.A. & G. T. Prance. 1990. Lecythidaceae—Part II. The zygomorphic-flowered New World genera (Couroupita, Corythophora, Bertholletia, Couratari, Eschweilera, & Lecythis). Fl. Neotrop. 21(2): 1–376.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/LEC-Y-esch-brac-2059959.jpg>
C. A. Cid - 8448



LECYTHIDACEAE

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori

Sinónimos: *Chytroma cincturata* Miers, *Chytroma grandifolia* (Mart. ex DC.) Miers, *Eschweilera acuminatissima* (O. Berg) Miers, *Eschweilera eymaana* R. Knuth, *Eschweilera fractiflexa* R. Knuth, *Eschweilera grandifolia* Mart. ex DC., *Eschweilera matamata* Huber, *Eschweilera odora* (Poepp. ex O. Berg) Miers, *Eschweilera pallida* Miers, *Eschweilera retroflexa* (Benoist) R. Knuth, *Eschweilera truncata* A.C. Sm., *Eschweilera vageleri* R. Knuth, *Jugastrum coriaceum* (DC.) Miers, *Lecythis acuminatissima* O. Berg, *Lecythis coriacea* DC., *Lecythis grandifolia* (Mart. ex DC.) O. Berg, *Lecythis odora* Poepp. ex O. Berg, *Lecythis peruviana* L.O. Williams, *Lecythis retroflexa* Benoist, *Neohuberia matamata* Ledoux

Nombre vernacular: “pinúsh”, “machimango blanco”, “ayahuasca chuncha”, “machimango”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Mori, S.A. & G. T. Prance. 1990.

Lecythidaceae—Part II. The zygomorphic-flowered New World genera (*Couroupita*, *Corythophora*, *Bertholletia*, *Couratari*, *Eschweilera*, & *Lecythis*). Fl. Neotrop. 21(2): 1–376. Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/LECY-esch-cori-per-1940257.jpg>
Robin B. Foster - 9513



1940257
S.A. Mori, G.T. Prance
Peru, Loreto, Allpahuayo-Mishana
National Reserve, Explornapo
Camp, Explorama Lodge, 1100 m
1990. 11.11.1990. 11.11.1990.

Specimens of *Eschweilera coriacea* (DC.) S.A. Mori
from the Allpahuayo-Mishana National Reserve,
Loreto, Peru, 1100 m, 11.11.1990.

Herbario de la Universidad de Lima
Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
de la Universidad de Lima

LECYTHIDACEAE

Eschweilera gigantea (R. Knuth) J.F. Macbr.

Sinónimos: *Chytroma gigantea* (R. Knuth) R. Knuth, *Chytroma mexicana* R. Knuth, *Eschweilera mexicana* (R. Knuth) J.F. Macbr., *Lecythis gigantea* R. Knuth

Nombre vernacular: “machimango”, “machimango negro”, “huacapú”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Mori, S.A. & G. T.

Prance. 1990.

Lecythidaceae—Part

II. The zygomorphic-

flowered New World

genera (Couroupita,

Corythophora,

Bertholletia, *Couratari*,

Eschweilera, &

Lecythis). Fl. Neotrop.

21(2): 1–376.

Vásquez Martínez, R.

1997. Flórmula de las

reservas biológicas de

Iquitos, Perú:

Allpahuayo-Mishana,

Explornapo Camp,

Explorama Lodge.

Monogr. Syst. Bot.

Missouri Bot. Gard. 63:

1–1046.

Voucher:

©<http://tropicos.org/Image/23662>

Ynés Mexia - 6245



LECYTHIDACEAE

Eschweilera juruensis R. Knuth

Nombre vernacular: “machimango blanco”,
“machimango”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Mori, S.A. & G. T. Prance. 1990. Lecythidaceae—Part II. The zygomorphic-flowered New World genera (*Couroupita*, *Corythophora*, *Bertholletia*, *Couratari*, *Eschweilera*, & *Lecythis*). Fl. Neotrop. 21(2): 1–376.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/LECY-esch-juru-per-1704153.jpg>
J. Cáceres - 10



LECYTHIDACEAE

Eschweilera parvifolia Mart. ex DC.

Sinónimos: *Eschweilera chaffanjonii* (Benoist) R. Knuth, *Eschweilera elegans* (O. Berg) Miers, *Eschweilera iquitosensis* R. Knuth, *Eschweilera krukovi* A.C. Sm., *Eschweilera lancifolia* Cuatrec., *Eschweilera timbuchensis* R. Knuth, *Lecythis chaffanjonii* Benoist, *Lecythis elegans* O. Berg

Nombre vernacular: "palo misho", "machimango", "machimango colorado"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck. (eds.) 1993. Guía Árb. Bolivia 1–958. Herbario Nacional de Bolivia & Missouri Botanical Garden, La Paz.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/mx/LECY-esch-parv-per-2038445.jpg>
J. Revilla et al. - 2550



LECYTHIDACEAE

Eschweilera tessmannii R. Knuth

Sinónimos: *Eschweilera chaffanjonii* (Benoist) R. Knuth, *Eschweilera elegans* (O. Berg) Miers, *Eschweilera iquitosensis* R. Knuth, *Eschweilera krukovii* A.C. Sm., *Eschweilera lancifolia* Cuatrec., *Eschweilera timbuchensis* R. Knuth, *Lecythis chaffanjonii* Benoist, *Lecythis elegans* O. Berg

Nombre vernacular: “machimango”, “machimango colorado”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Mori, S.A. & G. T. Prance. 1990.

Lecythidaceae—Part II. The zygomorphic-flowered New World genera (*Couroupita*, *Corythophora*, *Bertholletia*, *Couratari*, *Eschweilera*, & *Lecythis*). Fl. Neotrop. 21(2): 1–376.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fielmuseum.org/vrrc/max/L ECY-esch-timb-per-1903783.jpg>

R. Vásquez - 470



LECYTHIDACEAE

Lecythis pisonis Cambess.

Sinónimos: *Couroupita crenulata* Miers, *Couroupita lentula* Miers, *Lecythis amapaensis* Ledoux, *Lecythis amazonum* Mart. ex O. Berg, *Lecythis densa* Miers, *Lecythis hoppiana* R. Knuth, *Lecythis marcgraaviana* Miers, *Lecythis ollaria* Spruce, *Lecythis ollaria* Vell., *Lecythis paraensis* Huber, *Lecythis paraensis* Huber ex Ducke, *Lecythis pilaris* Miers, *Lecythis pisonis* subsp. *usitata* S.A. Mori & Prance, *Lecythis setifera* Miers, *Lecythis sphearoides* Miers, *Lecythis urnigera* Mart. ex O. Berg, *Lecythis usitata* Miers, *Lecythis usitata* var. *paraensis* (Huber ex Ducke) R. Knuth, *Lecythis usitata* var. *tenuifolia* R. Knuth, *Lecythis velloziana* Miers, *Pachylecythis egleri* Ledoux

Nombre vernacular: “castaña de monte”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Mori, S.A. & G. T. Prance. 1990. Lecythidaceae—Part II. The zygomorphic-flowered New World genera (*Couroupita*, *Corythophora*, *Bertholletia*, *Couratari*, *Eschweilera*, & *Lecythis*). Fl. Neotrop. 21(2): 1–376.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/LECY-lecy-piso-bra-601567.jpg>
B. E. Dahlgren - 108



MALVACEAE

Apeiba aspera Aubl.

Sinónimos: *Apeiba aspera* subsp. *Aspera*, *Apeiba echinata* Gaertn., *Apeiba membranacea* Spruce ex Benth.

Nombre vernacular: "peine de mono"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/TILI-apei-aspe-2008297.jpg>

Phillip J. Barbour - 5784



MALVACEAE

Apeiba tibourbou Aubl.

Sinónimos: *Apeiba albiflora* Ducke, *Apeiba cimbalaria* Arruda, *Apeiba hirsuta* Lam., *Apeiba tibourbou* var. *rugosa* Szyszyl., *Apeiba tibourbou* var. *rugosa* Szyszyl., *Aubletia tibourbou* (Aubl.) Willd.

Nombre vernacular: “maquisapa ñaccha blanco”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Meijer, W. 2001. Tiliaceae. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 85(3): 2452–2468.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fiel.dmuseum.org/vrrc/max/TI/LI-apei-aspe-per-1977934.jpg>

Robin B. Foster - 11525



MALVACEAE

Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs & Semir

Sinónimos: *Chorisia insignis* Kunth, *Chorisia integrifolia* Ulbr.

Nombre vernacular: “palo barrigón”

Referencias:

Gibbs, P. E. & J. Semir. 2003. A taxonomic revision of the genus *Ceiba* Mill. (Bombacaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 60(2): 259–300.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BOMB-ceib-insi-628733.jpg>
A. Weberbauer - 6349



MALVACEAE

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Sinónimos: *Bombax cumanense* Kunth, *Bombax guineense* Schum. & Thonn., *Bombax mompoxense* Kunth, *Bombax occidentale* Spreng., *Bombax orientale* Spreng., *Bombax pentandrum* L., *Ceiba anfractuosa* (DC.) M. Gómez, *Ceiba caribaea* A. Chev., *Ceiba casearia* Medik., *Ceiba guineensis* (Schum. & Thonn.) A. Chev., *Ceiba guineensis* var. *ampla* A. Chev., *Ceiba guineensis* var. *clausa* A. Chev., *Ceiba occidentalis* (Spreng.) Burkill, *Ceiba pendrandra* fo. *grisea* Ulbr., *Ceiba pentandra* fo. *albolana* Ulbr., *Ceiba pentandra* fo. *grisea* Ulbr., *Ceiba pentandra* fo. *albolana* Ulbr., *Ceiba pentandra* fo. *grisea* Ulbr., *Ceiba pentandra* var. *caribaea* Bakh., *Ceiba pentandra* var. *clausa* Ulbr., *Ceiba pentandra* var. *dehiscens* Ulbr., *Ceiba pentandra* var. *indica* Bakhuisen, *Ceiba thonnerii* A. Chev., *Ceiba thonningii* A. Chev., *Eriodendron anfractuosum* DC., *Eriodendron anfractuosum* var. *africanum* DC., *Eriodendron anfractuosum* var. *caribaeum* DC., *Eriodendron anfractuosum* var. *indicum* DC., *Eriodendron anfractuosum* var. *africanum* DC., *Eriodendron caribaeum* G. Don, *Eriodendron caribaeum* G. Don ex Loud., *Eriodendron guineense* G. Don ex Loud., *Eriodendron occidentale* (Spreng.) G. Don, *Eriodendron orientale* (Spreng.) Kostel., *Eriodendron pentandrum* Kurz, *Gossampinus alba* Hamilt., *Gossampinus rumphii* Schott & Endl., *Xylon pentandrum* Kuntze

Nombre vernacular:
"mente", "kapok"

Referencias:

Gibbs, P. E. & J. Semir. 2003. A taxonomic revision of the genus *Ceiba* Mill. (Bombacaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 60(2): 259–300.

Voucher: <http://fm2.fiel.dmuseum.org/vrrc/max/BOMB-ceib-pent-per-1893902.jpg>
Robin B. Foster - 5458



MALVACEAE

Ceiba samauma (Mart.) K. Schum.

Sinónimos: *Ceiba burchellii* K. Schum., *Eriodendron samauma* Mart.

Nombre vernacular: "huimba blanca"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Gibbs, P. E. & J. Semir. 2003. A taxonomic revision of the genus *Ceiba* Mill. (Bombacaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 60(2): 259–300.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/malx/BOMB-ceib-sama-per-1802015.jpg>
J. Schunke - 8402



MALVACEAE

Ceiba trischistandra (A. Gray) Bakh

Sinónimos: *Eriodendron trichistandrum* A. Gray

Nombre vernacular: "ceibo"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Gibbs, P. E. & J. Semir. 2003. A taxonomic revision of the genus *Ceiba* Mill. (Bombacaceae). *Anales Jard. Bot. Madrid* 60(2): 259–300.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BOMB-ceib-tric-1855203.jpg>
Al. Gentry - 16453



MALVACEAE

Eriotheca globosa (Aubl.) A. Robyns

Sinónimos: *Bombax globosum* Aubl., *Bombax sclerophyllum* Ducke, *Eriotheca macrophylla* subsp. *sclerophylla* (Ducke) A. Robyns

Nombre vernacular: "pasayo"


Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BOMB-erio-glob-per-1990647.jpg>
R. Vásquez - 3161



MALVACEAE

Eriotheca macrophylla (K. Schum.) A. Robyns

Sinónimos: *Bombax macrophyllum* K. Schum.

Nombre vernacular: "pasayo"

Referencias:

Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck. (eds.)
1993. Guía Árb. Bolivia 1–958. Herbario Nacional de Bolivia
& Missouri Botanical Garden, La Paz.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BOMB-erio-macr-2068807.jpg>
Al. Gentry - 43394



MALVACEAE

Guazuma crinita Mart.

Sinónimos: *Bubroma crinitum* (Mart.) Steud., *Guazuma rosea* Poepp.

Nombre vernacular: "bolaina", "bolaina blanca"

Referencias:

Macbride, J. F. 1956. Sterculiaceae. 13(3A/2): 622–667. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. Field Museum, Chicago.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/STER-guaz-crin-2022728.jpg>
Robin B. Foster - 12908



Nº 2022728

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

SA We (KATHLEEN)

PERT
Dyck. Museo de Etno-
STERULIACEAE
Guazuma crinita Mart.
Prov. May. Pango-Mishana-Mishana P.O. Miroc. (Cochi-Cochi)
Station.
11192-5, 11193-19
high forest and shrubby under forest.
Alt. 300m.
Tree, stem, bark milky pink.
Baker, S. Foster - 1992 4 August 1992
Field Museum of Natural History (F)

MALVACEAE

Huberodendron swietenioides (Gleason) Ducke

Sinónimos: *Bernoullia swietenioides* Gleason, *Huberodendron styraciflorum* Ducke

Nombre vernacular: “cori cori”, “sacha caoba”, “aquano masha”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórida de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1-1046.

Voucher: ©[http://fm2.fiel
dmuseum.org/vrrc/max/B
O M B - h u b e - s w i e -
1618114.jpg](http://fm2.fiel
dmuseum.org/vrrc/max/B
O M B - h u b e - s w i e -
1618114.jpg)
Rafael Lao Magin - 128



MALVACEAE

Matisia bicolor Ducke

Sinónimos: *Matisia rhombifolia* Standl. ex Cuatrec., *Quararibea bicolor* (Ducke) Cuatrec., *Quararibea rhombifolia* (Standl. ex Cuatrec.) J.F. Macbr., *Quararibea rhombifolia* Standl.

Nombre vernacular: “machin sapote”, “sacha sapote”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BOMB-mati-bico-1819927.jpg>
J. Schunke - 4413



MALVACEAE

Matisia cordata Bonpl.

Sinónimos: *Quararibea cordata* (Bonpl.) Vischer

Nombre vernacular: “sapote”, “zapote de monte”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BOMB-mati-cord-per-1896196.jpg>
M. Dillon - 2651



MALVACEAE

Matisia intricata (A. Robyns & S. Nilsson) W.S. Alverson

Sinónimos: *Quararibea intricata* A. Robyns & S. Nilsson

Nombre vernacular: “sapote”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórla de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BOMB-mati-intr-MO2680084.jpg>
Al. Gentry - 20955



MALVACEAE

Matisia ochrocalyx K. Schum.

Sinónimos: *Matisia apaporiensis* Cuatrec., *Matisia muricata* (Cuatrec.) Cuatrec., *Quararibea apaporiensis* (Cuatrec.) A. Robyns & S. Nilsson, *Quararibea muricata* Cuatrec., *Quararibea ochrocalyx* (K. Schum.) Vischer

Nombre vernacular: “zapotillo blanco”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Stevens, W. D., C. Ulloa

Ulloa, A. Pool & O. M.

Montiel Jarquín. 2001.

Flora de Nicaragua.

Monogr. Syst. Bot.

Missouri Bot. Gard. 85:

i–xlii

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BOMB-mati-ochr-per-1998248.jpg>

W. Pariona - 68



MALVACEAE

Quararibea amazonica Ulbr.

Nombre vernacular: "machin sapote"

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BOMB-quar-amaz-per-1765259.jpg>
Thomas B. Croat -
19835



MALVACEAE

Quararibea guianensis Aubl.

Sinónimos: *Quararibea machin* J.F. Macbr.

Nombre vernacular: "machin sapote"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/BOMB-quar-guia-per-1919655.jpg>
Steven R. King - 385



MALVACEAE

***Septotheca tessmannii* Ulbr.**

Nombre vernacular: “huarmi caspi”

Referencias:

Neill, D. A. & C. Ulloa Ulloa. 2011. Adiciones Fl. Ecuador: Segundo Supl., 2005-2010 1–202. Fundación Jatun Sacha, Quito.

Voucher: (imagen no disponible)



MALVACEAE

***Sterculia apeibophylla* Ducke**

Nombre vernacular: “huarmi caspi”

Referencias:

Taylor, E. L. 1989. Syst. Sterculieae: Tax. Revis. Neotrop. Sterculia 1–508. Ph.D. thesis, Harvard University, Cambridge.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/STER-ster-apei-bra-927722.jpg>
B. A. Krukoff's - 8501



MALVACEAE

Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.

Sinónimos: *Chichaea acerifolia* C. Presl, *Chichaea hilariana* C. Presl, *Clompanus apetalus* (Jacq.) Kuntze, *Clompanus chichus* (A. St.-Hil. ex Turpin) Kuntze, *Clompanus haenkeanus* Kuntze, *Clompanus punctatus* (DC.) Kuntze, *Helicteres apetala* Jacq., *Opsopea foetida* Raf., *Sterculia acerifolia* (C. Presl) Hemsl., *Sterculia capitata* G. Karst. ex F. Seym., *Sterculia carthaginensis* Cav., *Sterculia chicha* A. St.-Hil. ex Turpin, *Sterculia convoluta* St.-Lag., *Sterculia elata* Ducke, *Sterculia helicteres* Pers., *Sterculia punctata* DC.

Nombre vernacular: “huarmi caspi grande”, “punga”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Taylor, E. L. 1989. Syst. Sterculieae: Tax. Revis. Neotrop. Sterculia 1–508. Ph.D. thesis, Harvard University, Cambridge.

Voucher: <http://fm2.fieidmuseum.org/vrrc/max/STER-ster-apet-per-1894222.jpg>
Robin B. Foster - 6836



MALVACEAE

Sterculia colombiana Sprague

Sinónimos: *Sterculia diguensis* Cuatrec., *Sterculia solitudinis* Mildbr.

Nombre vernacular: "huarmi caspi"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Taylor, E. L. 1989. Syst. Sterculieae: Tax. Revis. Neotrop. Sterculia 1–508. Ph.D. thesis, Harvard University, Cambridge.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fiel.dmuseum.org/vrrc/max/STER-ster-colo-e-MO3805672.jpg>
F. Hurtado - 2416



MALVACEAE

Sterculia peruviana (D.R. Simpson) E.L. Taylor
ex Brako & Zarucchi

Sinónimos: *Sterculia stipulifera* subsp. *peruviana* D.R. Simpson

Nombre vernacular: "huarmi caspi"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Taylor, E. L. 1989. Syst. Sterculieae: Tax. Revis. Neotrop. Sterculia 1–508. Ph.D. thesis, Harvard University, Cambridge.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://tropicos.org/Image/53866>
J. Schunke - 4869



MALVACEAE

***Sterculia stipulifera* Ducke**

Nombre vernacular: "zapote blanco"

Referencias:

Taylor, E. L. 1989. Syst. Sterculieae: Tax. Revis. Neotrop. Sterculia 1–508. Ph.D. thesis, Harvard University, Cambridge.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/STER-ster-stip-1998264.jpg>
W. Pariona - 72



MELASTOMATACEAE

Miconia adinantha Wurdack

Nombre vernacular: “tiri”

Referencias:

León, B., J. Roque, C. Ulloa Ulloa, N. C. A. Pitman, P. M. Jørgensen & A. Cano E. 2006 [2007]. El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú. Revista Peruana Biol. 13(núm. 2 especial): 1s–971s.

Voucher: ©<http://tropicos.org/Image/46260>

T. R. Dudley - 10384

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MELA-mico-adin-1995354.jpg>

A. Sagástegui - 0134



MELASTOMATACEAE

Miconia amazonica Triana

Nombre vernacular: "rifari"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Wurdack, J. J. 1980. 138. Melastomataceae. 13: 1–406. In G. W. Harling & B. B. Sparre (eds.) Fl. Ecuador. University of Göteborg & Swedish Museum of Natural History, Göteborg & Stockholm.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vr/rc/max/MELA-mico-amaz-per-2155307.jpg>
Sidney McDaniel - 19835



Nº 2155307

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

MELASTOMATACEAE PLANTS OF PERU

Miconia amazonica Triana

LORETO, Mayaguez, 25 km. Iquitos, Rio
Mayaguez, Trail from Antis to Rio Napo
upland, "rifari", 10 m. fr. immature,
bracts, bracts purple, purple.

June 28, 1975
Sidney McDaniel 19835
& Haroldo Bimachi T.

MELASTOMATACEAE

Miconia minutiflora (Bonpl.) DC.

Sinónimos: *Cremanium trinitatis* Crueg., *Glossocentrum collinum* Crueg., *Melastoma minutiflorum* Bonpl., *Miconia borealis* Gleason, *Miconia glossocentra* Naudin, *Miconia minutiflora* var. *latifolia* Cogn., *Miconia trinitatis* (Crueg.) Naudin

Nombre vernacular: "rifari"

Referencias:

Almeda. 2007. Melastomataceae. In: Manual de Plantas de Costa Rica. Vol. 6. B.E. Hammel, M.H. Grayum, C. Herrera & N. Zamora (eds.). Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 111: 394–574.
Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://m2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MELA-mico-minu-1815630.jpg>
A. F. Skutch - 5519



Costa Rica: Academia de Ciencias
Miconia minutiflora (Bonpl.) DC.
Det. Frank Almeda 1978

PLANTS OF COSTA RICA

Shrub or small tree to 9 M, fls. white, synchronous, long stamens, black 4-5 mm dia. Thickets, roadside. Area of El General, Prov. San José alt. 875-900 M.
No. 5519 Alexander F. Skutch, Collector
21 August 1977 1984

MELASTOMATACEAE

Miconia poeppigii Triana

Sinónimos: *Miconia congesta* Cogn., *Miconia darienensis* Pittier, *Miconia surinamensis* Gleason

Nombre vernacular: "chilca blanca"

Referencias:

Almeda. 2007. Melastomataceae. In: Manual de Plantas de Costa Rica. Vol. 6. B.E. Hammel, M.H. Grayum, C. Herrera & N. Zamora (eds.). Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 111: 394–574.
Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MELA-mico-poep-per-1998260.jpg>
W. Pariona - 76



№ 1998260
FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

TREES OF THE SALCADO VALLEY: PERU
Miconia poeppigii Triana
det. T. T. Wurdack '68

POCO RANCHO, Prov. Guayas,
Amazonia, Ecuador

1976-10-10
W. Pariona

11/10/2000 1998
FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY
HERBARIUM

MELIACEAE

Cabralea canjerana (Vell.) Mart.

Sinónimos: *Cabralea brachystachya* C. DC., *Cabralea glaberrima* A. Juss., *Cabralea multijuga* C. DC., *Cabralea oblongifoliola* C. DC., *Cabralea rojasii* C. DC., *Trichilia canjerana* Vell.

Nombre vernacular: “cedro macho”, “mamantuinim”, “cedro masha”, “cedro mullaca”, “cedro de altura”, “requia”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1949. Meliaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3/2): 717–777.

Pennington, T. D., B. T. Styles & D. A. H. Taylor. 1981. Meliaceae. Fl. Neotrop. 28: 1–472.

Voucher: <http://m2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MELI-cabr-cang-per-1961807.jpg>
D. N. Smith - 2126



MELIACEAE

Carapa guianensis Aubl.

Sinónimos: *Amapa guianensis* (Aubl.) Steud., *Carapa latifolia* Willd. ex C. DC., *Carapa macrocarpa* Ducke, *Carapa nicaraguensis* C. DC., *Carapa slateri* Standl., *Granatum guianense* (Aubl.) Kuntze, *Granatum nicaraguense* (C. DC.) Kuntze, *Guarea mucronulata* C. DC., *Persoonia guareoides* Willd., *Xylocarpus carapa* Spreng.

Nombre vernacular: “andiroba”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1949. Meliaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3/2): 717–777.
Pennington, T. D., B. T. Styles & D. A. H. Taylor. 1981. Meliaceae. Fl. Neotrop. 28: 1–472.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MELI-cara-guia-bra-1937086.jpg>
B. Nelson - 803



MELIACEAE

Cedrela angustifolia Sessé & Moc. ex DC.

Sinónimos: *Cedrela balansae* C. DC., *Cedrela boliviana* Rusby, *Cedrela brasiliensis* A. Juss., *Cedrela hassleri* (C. DC.) C. DC., *Cedrela herrerae* Harms, *Cedrela hirsuta* C. DC., *Cedrela hirsuta* C. DC., *Cedrela lilloi* C. DC., *Cedrela paraguariensis* Mart., *Cedrela paraguariensis* var. *brachystachya* C. DC., *Cedrela paraguariensis* var. *hassleri* C. DC., *Cedrela paraguariensis* var. *multijuga* C. DC., *Cedrela steinbachii* Harms, *Pterosiphon multivenius* Turcz., *Surenus angustifolia* (Sessé & Moc. ex DC.) Kuntze

Nombre vernacular: “cedro blanco”

Referencias:

IUCN. 2001. IUCN Red List Categ. Crit. v. 3.1 ii, 1–30. IUCN, Gland. Pennington, T. D. & A. N. Mue books,

Voucher: <http://fm2.fie>
cedr-lill-2027713.jpg
Percy Nuñez - 7164



MELIACEAE

Cedrela fissilis Vell.

Sinónimos: *Cedrela alliacea* Ducke, *Cedrela balansae* C. DC., *Cedrela barbata* C. DC., *Cedrela brasiliensis* A. Juss., *Cedrela brasiliensis* var. *australis* A. Juss., *Cedrela brunellioides* Rusby, *Cedrela caldasana* C. DC., *Cedrela elliptica* Rizzini & Heringer, *Cedrela fissilis* var. *glabrior* C. DC., *Cedrela fissilis* var. *macrocarpa* C. DC., *Cedrela fuscata* Rojas Acosta, *Cedrela hirsuta* C. DC., *Cedrela huberi* Ducke, *Cedrela longiflora* Wall. ex C. DC., *Cedrela macrocarpa* Ducke, *Cedrela pachyrhachis* C. DC., *Cedrela pilgeri* C. DC., *Cedrela regnellii* C. DC., *Cedrela tubiflora* Berton, *Cedrela tubiflora* fo. *angustifolia* Berton, *Cedrela tubiflora* fo. *grandifolia* (Berton) Buchinger & Falc., *Cedrela tubiflora* subsp. *bertoniensis* Berton, *Cedrela tubiflora* subsp. *tubiflora*, *Cedrela tubiflora* var. *grandifolia* Berton, *Cedrela tubiflora* var. *intermedia* Berton, *Cedrela tubiflora* var. *lagenaria* Berton, *Surenus fissilis* (Vell.) Kuntze

Nombre vernacular: “cedro”, “cedro rosado”, “cedro colorado”, “cedro blanco”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
Macbride, J. F. 1949. Meliaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3/2): 717–777.
Pennington, T. D., B. T. Styles & D. A. H. Taylor. 1981. Meliaceae. Fl. Neotrop. 28: 1–472.
Pennington, T. D. & A. N. Muellner. 2010. Monogr. Cedrela 1–112. dh books, Milborne Port, UK.
IUCN. 2001. IUCN Red List Categ. Crit. v. 3.1 ii, 1–30. IUCN, Gland.



Voucher: ©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MELI-cedr-fiss-per-2024825.jpg>
C. Díaz - 2319
<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MELI-cedr-fiss-per-752919.jpg>
G. Klug - 3677

MELIACEAE

Cedrela montana Moritz ex Turcz.

Sinónimos: *Cedrela bogotensis* Triana & Planch., *Cedrela rosei* S.F. Blake, *Cedrela subandina* Cuatrec., *Surenus bogotensis* (Triana & Planch.) Kuntze, *Surenus montana* (Moritz ex Turcz.) Kuntze

Nombre vernacular: “cedro”, “cedro virgen”, Ecuador-“cedro andino”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
Macbride, J. F. 1949. Meliaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3/2): 717–777.
Pennington, T. D., B. T. Styles & D. A. H. Taylor. 1981. Meliaceae. Fl. Neotrop. 28: 1–472.
Pennington, T. D. & A. N. Muellner. 2010. Monogr. Cedrela 1–112. dh books, Milborne Port, UK.
IUCN. 2001. IUCN Red List Categ. Crit. v. 3.1 ii, 1–30. IUCN, Gland



Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MELI-cedr-mont-1993701.jpg>

M. O. Dillon - 4353a

<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MELI-cedr-mont-2305153.jpg>

A. Monteagudo - 15101

MELIACEAE

Cedrela nebulosa T.D. Penn. & Daza

Nombre vernacular: “cedro rojo de altura”

Referencias:

Pennington, T. D. & A. N. Muellner. 2010. Monogr. Cedrela 1–112. dh books, Milborne Port, UK.

IUCN. 2001. IUCN Red List Categ. Crit. v. 3.1 ii, 1–30. IUCN, Gland.

Voucher: (imagen no disponible)



MELIACEAE

Cedrela odorata L.

Sinónimos: *Cedrela adenophylla* Mart., *Cedrela brachystachya* (C. DC.) C. DC., *Cedrela brownii* Loefl., *Cedrela brownii* Loefl. ex Kuntze, *Cedrela caldasana* C. DC., *Cedrela ciliolata* S.F. Blake, *Cedrela cubensis* Bisse, *Cedrela dugesii* S. Watson, *Cedrela glaziovii* C. DC., *Cedrela guianensis* A. Juss., *Cedrela hassleri* (C. DC.) C. DC., *Cedrela huberi* Ducke, *Cedrela imparipinnata* C. DC., *Cedrela longipes* S.F. Blake, *Cedrela longipetiolulata* Harms, *Cedrela mexicana* M. Roem., *Cedrela mexicana* var. *puberula* C. DC., *Cedrela mourae* C. DC., *Cedrela occidentalis* C. DC. & Rose, *Cedrela odorata* var. *xerogeiton* Rizzini & Heringer, *Cedrela palustris* Handro, *Cedrela paraguariensis* Mart., *Cedrela paraguariensis* var. *brachystachya* C. DC., *Cedrela paraguariensis* var. *hassleri* C. DC., *Cedrela paraguariensis* var. *multijuga* C. DC., *Cedrela rotunda* S.F. Blake, *Cedrela rotunda* S.F. Blake, *Cedrela velloziana* M. Roem., *Cedrela whitfordii* S.F. Blake, *Cedrela yucatana* S.F. Blake, *Surenus brownii* Kuntze, *Surenus glaziovii* (C. DC.) Kuntze, *Surenus guianensis* (A. Juss.) Kuntze, *Surenus mexicana* (M. Roem.) Kuntze, *Surenus paraguariensis* (Mart.) Kuntze, *Surenus velloziana* (M. Roem.) Kuntze

Nombre vernacular: “cedro”, “cedro rosado”, “cedro colorado”, “cedro de restinga”, “cedro de bajo”, “cedro blanco”, “cedro de altura”, Achual Jívoro: “kanu”, Huambisa Jívoro: “seetru”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1949. Meliaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3/2): 717–777.

Pennington, T. D., B. T. Styles & D. A. H. Taylor. 1981. Meliaceae. Fl. Neotrop. 28: 1–472.

Pennington, T. D. & A. N. Muellner. 2010. Monogr. Cedrela 1–112. dh books, Milborne Port, UK.

UNEP WCMC. 2003. Checkl. CITES Sp. 1–339. UNEP World Conservation Monitoring Centre, Cambridge.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.





Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MELI-cedr-odor-per-1618121.jpg>
 Rafael Lao Magin - 46
<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MELI-cedr-odor-per-MO32191.jpg>
 Al. Gentry - 43391

MELIACEAE

Guarea cinnamomea Harms

Sinónimos: *Guarea alba* C. DC., *Guarea alternans* C. DC., *Guarea andreana* C. DC., *Guarea aubletii* A. Juss., *Guarea bahiensis* Klotzsch, *Guarea bilibil* C. DC., *Guarea cabirme* C. DC., *Guarea campestris* C. DC., *Guarea eggersii* C. DC., *Guarea francavillana* C. DC., *Guarea guara* (Jacq.) P. Wilson, *Guarea langsdorffiana* C. DC., *Guarea leticiana* Harms, *Guarea multiflora* A. Juss., *Guarea multijuga* A. Juss., *Guarea parva* C. DC., *Guarea puberula* Pittier, *Guarea pungans* A. St.-Hil., *Guarea racemiformis* S.F. Blake, *Guarea rubescens* C. DC., *Guarea rubicalyx* Moore, *Guarea rubra* C. DC., *Guarea rubricalyx* Moore, *Guarea rubrisepala* Cuatrec., *Guarea rusbyi* (Britton) Rusby, *Guarea subspicata* C. DC., *Guarea surinamensis* Miq. ex C. DC., *Guarea sylvistris* Moore, *Guarea trichilioides* L., *Guarea trichilioides* var. *brachystachya* C. DC., *Guarea trichilioides* var. *colombiana* C. DC., *Guarea trichilioides* var. *decandra* C. DC., *Guarea trichilioides* var. *pachycarpa* C. DC., *Guarea trichilioides* var. *pallida* C. DC., *Guarea tuberculata* var. *purgans* (A. St.-Hil.) C. DC., *Guarea xiroresana* C. DC., *Melia guara* Jacq., *Samyda guidonia* L., *Sycocarpus rusbyi* Britton, *Trichilia guara* (Jacq.) L.


Nombre vernacular:
"requia"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
Macbride, J. F. 1949. Meliaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3/2): 717–777.
Pennington, T. D., B. T. Styles & D. A. H. Taylor. 1981. Meliaceae. Fl. Neotrop. 28: 1–472.
Vásquez Martínez, R. 1997. Flórida de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MELI-guar-cinn-2052895.jpg>
C. A. Cid Ferreira - 9693



MELIACEAE

Guarea guidonia (L.) Sleumer

Sinónimos: *Guarea alba* C. DC., *Guarea alternans* C. DC., *Guarea andreana* C. DC., *Guarea aubletii* A. Juss., *Guarea bahiensis* Klotzsch, *Guarea bilibil* C. DC., *Guarea cabirme* C. DC., *Guarea campestris* C. DC., *Guarea eggertii* C. DC., *Guarea francavillana* C. DC., *Guarea guara* (Jacq.) P. Wilson, *Guarea langsdorffiana* C. DC., *Guarea leticiana* Harms, *Guarea multiflora* A. Juss., *Guarea multijuga* A. Juss., *Guarea parva* C. DC., *Guarea puberula* Pittier, *Guarea pungans* A. St.-Hil., *Guarea racemiformis* S.F. Blake, *Guarea rubescens* C. DC., *Guarea rubicalyx* Moore, *Guarea rubra* C. DC., *Guarea rubricalyx* Moore, *Guarea rubrisepala* Cuatrec., *Guarea rusbyi* (Britton) Rusby, *Guarea subspicata* C. DC., *Guarea surinamensis* Miq. ex C. DC., *Guarea sylvestris* Moore, *Guarea trichilioides* L., *Guarea trichilioides* var. *brachystachya* C. DC., *Guarea trichilioides* var. *colombiana* C. DC., *Guarea trichilioides* var. *decandra* C. DC., *Guarea trichilioides* var. *pachycarpa* C. DC., *Guarea trichilioides* var. *pallida* C. DC., *Guarea tuberculata* var. *purgans* (A. St.-Hil.) C. DC., *Guarea xiroresana* C. DC., *Melia guara* Jacq., *Samyda guidonia* L., *Sycocarpus rusbyi* Britton, *Trichilia guara* (Jacq.) L.

Nombre vernacular: “requia”, “cedro macho”, “requia colorada”, “requia de canto de río”, “requia blanca”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
Macbride, J. F. 1949. Meliaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3/2): 717–777.
Pennington, T. D., B. T. Styles & D. A. H. Taylor. 1981. Meliaceae. Fl. Neotrop. 28: 1–472.
Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://tropicos.org/Image/100229701> (dibujo)
<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MELI-guar-guid-per-1852867.jpg>



Robin B. Foster - 3064
©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MELI-guar-guid-per-1903185.jpg>
J. Schunke - 14031



MELIACEAE

Guarea kunthiana A. Juss.

Sinónimos: *Guarea cook-griggsii* C. DC., *Guarea densiflora* Poepp. & Endl., *Guarea depauperata* Harms, *Guarea erythrocarpa* C. DC., *Guarea glauca* Triana & Planch., *Guarea grandifoliola* C. DC., *Guarea kunthiana* var. *densiflora* (Poepp. & Endl.) C. DC., *Guarea kunthiana* var. *hahniana* Krug & Urban ex Duss, *Guarea kunthiana* var. *hahnii* C. DC., *Guarea macrantha* Standl. & L.O. Williams, *Guarea matudae* Lundell, *Guarea megaphylla* Cuatrec., *Guarea membranacea* Rusby, *Guarea oblongiflora* C. DC., *Guarea poeppigii* C. DC., *Guarea poeppigii* Triana & Planch., *Guarea pohlii* C. DC., *Guarea pohlii* var. *glabra* C. DC., *Guarea pohlii* var. *glabrior* C. DC., *Guarea simplicifolia* C. DC., *Guarea steinbachii* Harms, *Guarea williamsii* C. DC.

Nombre vernacular: “requia negra”, “requia”, “requilla”, Awajun: “maun-bichuan”, “tapákea”, “bichuan”, “pamáu”, “sanchiniak”, Achual Jívaro: “mashua”, “yumi mashua”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1949. Meliaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3/2): 717–777.

Pennington, T. D., B. T. Styles & D. A. H. Taylor. 1981. Meliaceae. Fl. Neotrop. 28: 1–472.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórida de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/ME LI-guar-kunt-per-1601458.jpg>
J. J. Wurdack - 2334



MELIACEAE

Guarea purusana C. DC.

Sinónimos: *Guarea jatuaranana* Harms

Nombre vernacular: “requia”, Awajum: “tapákea”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Pennington, T. D., B. T. Styles & D. A. H. Taylor. 1981. Meliaceae. Fl. Neotrop. 28: 1–472.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MELI-guar-puru-per-1935952.jpg>



MELIACEAE

Guarea silvatica C. DC

Sinónimos: *Guarea bilocularis* C. DC., *Guarea duckei* C. DC., *Guarea klugii* Harms, *Guarea pedicellata* C. DC.

Nombre vernacular: “requia”, “requia amarilla”

Referencias:

Pennington, T. D., B. T. Styles & D. A. H. Taylor. 1981. Meliaceae. Fl. Neotrop. 28: 1–472.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MELI-guar-silv-1998249.jpg>
W. Pariona - 67



MELIACEAE

Swietenia macrophylla King

Sinónimos: *Swietenia belizensis* Lundell, *Swietenia candollei* Pittier, *Swietenia krukovi* Gleason, *Swietenia macrophylla* var. *marabaensis* Ledoux & Lobato, *Swietenia tessmannii* Harms

Nombre vernacular: "caoba"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i-xi, 1-1286.

Macbride, J. F. 1949. Meliaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3/2): 717-777.

UNEP WCMC. 2003. Checkl. CITES Sp. 1-339. UNEP World Conservation Monitoring Centre, Cambridge.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1-1046.

Voucher:

©<http://tropicos.org/Image/100229703> (foto)

<http://fm2.fieldmuseum.org/vrc/max/MELI-swie-macr-per-1882676.jpg>

Al. Gentry - 27029



MELIACEAE

Trichilia quadrijuga Kunth

Sinónimos: *Cnestidium bakereanum* (Britton) G. Schellenb., *Moschoxylum propinquum* Miq., *Odontandra quadrijuga* (Kunth) Triana & Planch., *Rourea bakerana* Britton

Nombre vernacular: "uchumullaca colorada"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1949. Meliaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3/2): 717–777.

Pennington, T. D., B. T. Styles & D. A. H. Taylor. 1981. Meliaceae. Fl. Neotrop. 28: 1–472.

Vásquez Martínez, R. 1997.

Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/ME-LI-tric-quad-per-158260.jpg>



MELIACEAE

Trichilia schomburgkii C. DC.

Sinónimos: *Trichilia cuneifolia* Pulle, *Trichilia poeppigii* C. DC.,
Trichilia subsessilifolia C. DC.

Nombre vernacular: “requia colorada”, “copal blanco”,
“pocote”

Referencias:

Pennington, T. D., B. T. Styles & D. A. H. Taylor. 1981. Meliaceae. Fl.
Neotrop. 28: 1–472.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MELI-tric-scho-1998195.jpg>
W. Pariona - 885



Nº 1998195
FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

TRICHILIA schomburgkii
Sep. Indiv. 1998195 T.D.P.
JAP. W. Pariona, 1998
INDIV. 1998195 T.D.P. C. DC.
DESCRIPC. (INDIV. 1998195)
INDIV. 1998195

Trichilia schomburgkii
1998195

19 September 1998
William Pariona & D. A. H. Taylor
MISSOURI BOTANICAL GARDEN HERBARIUM 1998

MELIACEAE

Trichilia septentrionalis C. DC.

Sinónimos: *Trichilia eurysepala* Harms, *Trichilia grandis* Lasser & Maguire, *Trichilia krukovi* A.C. Sm., *Trichilia lanceolata* Pittier, *Trichilia magnifica* Baehni & Macbride, *Trichilia moritzii* C. DC., *Trichilia polyneura* C. DC.

Nombre vernacular: “piripa”, “sacha requia”, “jaupina”, “requia blanca”, “requia colorada”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Pennington, T. D., B. T. Styles & D. A. H. Taylor. 1981. Meliaceae. Fl. Neotrop. 28: 1–472.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieidmuseum.org/vrrc/max/MELI-tric-sept-per-1907283.jpg>
Robin B. Foster - 4613



MELIACEAE

Trichilia solitudinis Harms

Sinónimos: *Trichilia montealegrensis* Sandwith & Lima

Nombre vernacular: “sacha requia”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Pennington, T. D., B. T. Styles & D. A. H. Taylor. 1981. Meliaceae. Fl. Neotrop. 28: 1–472.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: ©<http://fm2.fi>

eldmuseum.org/vrrc/ma

x/MELI-tric-soli-per-

2000865.jpg

Al. Gentry & C. Díaz -

58636



MORACEAE

Brosimum alicastrum Sw.

Sinónimos: *Alicastrum brownei* Kuntze, *Brosimum bernadetteae* Woodson, *Brosimum columbianum* S.F. Blake, *Brosimum gentlei* Lundell, *Brosimum latifolium* Standl., *Brosimum terrabanum* Pittier, *Brosimum uleanum* Mildbr., *Ficus faginea* Kunth & C.D. Bouché, *Helicostylis bolivarensis* Pittier, *Helicostylis latifolia* Pittier, *Helicostylis ojoche* K. Schum. ex Pittier, *Piratinera alicastrum* (Sw.) Baill., *Urostigma fagineum* (Kunth & C.D. Bouché) Miq.

Nombre vernacular: “camamuri”, “palo leche”

Referencias:

Berg, C. C. 1972. Olmedieae, Brosimeae (Moraceae). Fl. Neotrop. 7: 1–228.

Berg, C. C. 1998. 27B. Moraceae (excl. Ficus). 60: 1–128. In G. W. Harling & L. Andersson (eds.) Fl. Ecuador. University of Göteborg, Göteborg.

Berg, C. C. 2001. Moreae, Artocarpeae, and Dorstenia (Moraceae) with introductions to the family and Ficus and with additions and corrections to Flora Neotropica Monograph 7. Fl. Neotrop. 83: iii–iv, 1–346.

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://fm2.fi.eldmuseum.org/vrrc/max/MORA-bros-alic-per-2017249.jpg>

Al. Gentry & R. Vásquez - 55951



MORACEAE

Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg

Sinónimos: *Brosimopsis amplifolia* Ducke, *Brosimopsis diandra* S.F. Blake, *Brosimopsis lactescens* S. Moore, *Brosimopsis oblongifolia* Ducke, *Brosimum belizense* Lundell, *Brosimum ojoche* Woodson

Nombre vernacular: “café con leche”, “café leche”, “capinuri de altura”

Referencias:

Berg, C. C. 1972. Olmedieae, Brosimeae (Moraceae). Fl. Neotrop. 7: 1–228.

Berg, C. C. 1998. 27B. Moraceae (excl. Ficus). 60: 1–128.

In G. W. Harling & L. Andersson (eds.) Fl. Ecuador. University of Göteborg, Göteborg.

Berg, C. C. 2001. Moreae, Artocarpeae, and Dorstenia (Moraceae) with introductions to the family and Ficus and with additions and corrections to Flora Neotropica Monograph 7. Fl. Neotrop. 83: iii–iv, 1–346.

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MORA-bros-lact-3420654.jpg>

Percy Nuñez - 6050



MORACEAE

Brosimum rubescens Taub.

Sinónimos: *Alicastrum rubescens* (Taub.) Taub., *Brosimum angustifolium* Ducke, *Brosimum brevipedunculatum* Ducke, *Brosimum caloxylon* Standl., *Brosimum lanciferum* Ducke, *Brosimum longistipulatum* Ducke, *Brosimum paraense* Huber, *Brosimum platyneurum* Ducke, *Ferolia guianensis* Aubl., *Parinari guyanensis* Fritsch, *Piratinera lancifera* (Ducke) Benoist, *Piratinera paraensis* (Huber) Benoist, *Piratinera rubescens* (Taub.) Pittier

Nombre vernacular: “palo de sangre”, “palisangre”, “pali sangre”

Referencias:

Berg, C. C. 1972. Olmedieae, Brosimeae (Moraceae). Fl. Neotrop. 7: 1–228.

Berg, C. C. 1998. 27B. Moraceae (excl. Ficus). 60: 1–128. In G. W. Harling & L. Andersson (eds.) Fl. Ecuador. University of Göteborg, Göteborg.

Berg, C. C. 2001. Moreae, Artocarpeae, and Dorstenia (Moraceae) with introductions to the family and Ficus and with additions and corrections to Flora Neotropica Monograph 7. Fl. Neotrop. 83: iii–iv, 1–346.

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MOR A-bros-rube-2257182.jpg>
Paul Fine - 722



MORACEAE

Brosimum utile (Kunth) Oken

Sinónimos: *Alicastrum utile* (Kunth) Kuntze, *Galactodendrum utile* Kunth

Nombre vernacular: “leche caspi”, “chingonga”

Referencias:

Davidse, G., M. Sousa Sánchez, S. Knapp & F. Chiang Cabrera. 2013. Saururaceae a Zygophyllaceae. 2(3): ined. In G. Davidse, M. Sousa Sánchez, S. Knapp & F. Chiang Cabrera (eds.) Fl. Mesoamer. Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MORAbros-util-per-2001623.jpg>
R. Vásquez - 4044



MORACEAE

Clarisia biflora Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Clarisia biflora* subsp. *mexicana* (Liebm.) W.C. Burger, *Clarisia colombiana* (Rusby) Lanj., *Clarisia mattogrossensis* Lanj., *Clarisia mexicana* (Liebm.) Lanj., *Clarisia panamensis* Woodson, *Sahagunia colombiana* Rusby, *Sahagunia mexicana* Liebm.

Nombre vernacular: "mashonaste"

Referencias:

Berg, C. C. 1998. 27B. Moraceae (excl. Ficus). 60: 1–128. In G. W. Harling & L. Andersson (eds.) *Fl. Ecuador*. University of Göteborg, Göteborg.

Berg, C. C. 2001. Moreae, Artocarpeae, and Dorstenia (Moraceae) with introductions to the family and Ficus and with additions and corrections to *Flora Neotropica Monograph 7*. *Fl. Neotrop.* 83: iii–iv, 1–346.

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. *Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru*. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. *Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge*. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MORAClar-bifl-per-1872621.jpg>

J. Schunke - 6230



MORACEAE

Clarisia racemosa Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Clarisia nitida* (Allemão) J.F. Macbr., *Olmedia erythrorhiza* Huber ex Ducke, *Soaresia nitida* Allemão, *Sorocea nitida* (Allemão) Warb.

Nombre vernacular: “tulpay”, “tulpay blanco”, “mashonaste”, Awajum: “patuk”, “pikkiuk”, “sungkirum suwé”, “pitiuk”, “píttiu”, “guariuba”

Referencias:

Berg, C. C. 1998. 27B. Moraceae (excl. Ficus). 60: 1–128. In G. W. Harling & L. Andersson (eds.) *Fl. Ecuador*. University of Göteborg, Göteborg.

Berg, C. C. 2001. Moreae, Artocarpeae, and Dorstenia (Moraceae) with introductions to the family and Ficus and with additions and corrections to *Flora Neotropica Monograph 7*. *Fl. Neotrop.* 83: iii–iv, 1–346.

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. *Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru*. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. *Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge*. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MORA-clarisce-per-1907773.jpg>
Robin B. Foster - 4674



1907773
FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

PERU
APTO. YACO
Prov. Amazonas, Calle del Rio
Interoceánico a Villa Soria, Rio. 4000
low forest 11km on right bank
Clarisia racemosa Ruiz & Pav.
Vasquez
Col. 4674
R.B.F. 1997

MORACEAE

Ficus americana subsp. **guianensis** (Desv. ex Ham.) C.C. Berg

Sinónimos: *Ficus chiribiquetensis* Dugand, *Ficus clusiifolia* (Miq.) Schott ex Spreng., *Ficus corpulenta* Pittier, *Ficus erratica* Standl., *Ficus gleasonii* Standl., *Ficus grenadensis* Warb., *Ficus guianensis* Desv. ex Ham., *Ficus maroana* Pittier, *Ficus martinii* Miq., *Ficus mathewsii* (Miq.) Miq., *Ficus mensalis* Standl., *Ficus metensis* Dugand, *Ficus myriasycea* Pittier, *Ficus niceforoi* Dugand, *Ficus oblanceolata* Rusby, *Ficus parkeriana* (Miq.) Sandwith, *Ficus sprucei* Standl., *Ficus umbonigera* Warb., *Ficus vaupesana* Dugand, *Pharmacosycea parkeriana* Miq., *Urostigma clusiifolium* Miq., *Urostigma mathewsii* Miq.

Nombre vernacular:
"renaco", "ficus"

Referencias:

Berg, C. C. 2007. Proposals for Treating Four Species Complexes in *Ficus* Subgenus *Urostigma* Section *Americanae* (Moraceae). *Blumea* 52: 295–312.

Voucher: <http://fm2.fiel.dmuseum.org/vrrc/max/MORA-ficu-amer-per-1961790.jpg>
Robin B. Foster - 9419



MORACEAE
Ficus americana (Desv.) C.C. Berg subsp. *guianensis* (Desv.) C.C. Berg
Holotype: Per. - Varadero, 1983

PERU
Cuzco
Huancabamba (11000) (11000)

Pedicular: Codo de Puma, Alluvia, in floodplain of Rio Puma, after it emerges from mountains. Edge of forest in W of settlement. Alt. 1500 m. 75°22'W, 9°40'S.

Specimens may have been collected from still green, wet.

Robin B. Foster - 9419 23 Oct. 1983

MORACEAE

Ficus coerulescens (Rusby) Rossberg

Sinónimos: *Ficus bunquensis* Dugand, *Ficus killipii* Standl.,
Ficus ynesina Dugand, *Urostigma coerulescens* Rusby

Nombre vernacular: “blamila”

Referencias:

Berg, C. C. & X. Villavicencio L.
2003. El género *Ficus* (Moraceae) en Bolivia. *Revista Soc. Boliv. Bot.* 4(1): 81–129.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MORAFICU-KILL-PER->



Nº 2022745

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

PERU
Dpto. Madre de Dios

MCH202/01

Ficus killipii Standl.

Prov. Muro, Parque Nacional Muro, Rio Muro, Cerro Cocha
station near Cerro Tabora

11°50' S, 71°03' W
Old successional forest on low floodplain

Alt. 350m

Free-standing tree, 35m, with little indication of spreading butt
and top, green with red spots.

Robin S. Foster 13034
& Verónica Salazar, Alberto Tapayati

31 August 1989

Field Museum of Natural History (F)

MORACEAE

Ficus gigantocyce Dugand

Nombre vernacular: "higerón", "matapalo blanco"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MORA-ficu-giga-2001596.jpg>
D. N. Smith - 7902



MORACEAE

Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouché

Sinónimos: *Ficus acarouaniensis* Benoist, *Ficus christianii* Carauta, *Ficus doliaria* (Miq.) Miq., *Ficus guapoi* D. Parodi, *Ficus holosericea* Schott, *Ficus schultesii* Dugand, *Urostigma doliarium* Miq., *Urostigma gomelleira* (Kunth & C.D. Bouché) Miq.

Nombre vernacular: “higerón”, “ojé renaco”, “renaco”, “matapalo”

Referencias:

Berg, C. C. & J. E. Simonis. 2000. Moraceae: 5–189. In T. Lasser (ed.) *Fl. Venezuela*. Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, Caracas.

Berg, C. C. & X. Villavicencio L. 2003. El género *Ficus* (Moraceae) en Bolivia. *Revista Soc. Boliv. Bot.* 4(1): 81–129.

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. *Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru*. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. *Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge*. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.



Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MORA-ficu-gome-2171623.jpg>

Percy Nuñez - 15093

<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MORA-ficu-gome-per-1941929.jpg>

Robin B. Foster - 9556

MORACEAE

Ficus insipida subsp. *insipida*

Sinónimos: *Ficus boyacensis* Dugand, *Ficus crassa* Klotzsch & H. Karst. ex Dugand, *Ficus finlayana* Warb., *Ficus glabrata* Kunth, *Ficus glabrata* var. *obtusula* Dugand, *Ficus insipida* subsp. *radulina* (S. Watson) Carvajal, *Ficus insipida* subsp. *segoviae* (Miq.) Carvajal, *Ficus krugiana* Warb., *Ficus longistipula* Pittier, *Ficus mexicana* (Miq.) Miq., *Ficus palmirana* Dugand, *Ficus radulina* S. Watson, *Ficus segoviae* Miq., *Ficus werckleana* Rossberg, *Pharmacosycea angustifolia* Liebm., *Pharmacosycea mexicana* Miq.

Nombre vernacular: “ojé”, “higuerón”, “matapalo”,
Awajum: “uj”, “wampu”, “oj”, “seem”

Referencias:

Berg, C. C. & J. E. Simonis. 2000. Moraceae: 5–189. In T. Lasser (ed.) *Fl. Venezuela*. Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, Caracas.

Berg, C. C. & X. Villavicencio L. 2003. El género *Ficus* (Moraceae) en Bolivia. *Revista Soc. Boliv. Bot.* 4(1): 81–129.

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. *Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru*. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. *Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge*. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MORA-ficu-insi-1823931.jpg>
T. Plowman - 6991



MORACEAE

Ficus maxima Mill.

Sinónimos: *Ficus bopiana* Rusby, *Ficus chaconiana* Standl. & L.O. Williams, *Ficus citrifolia* Lam., *Ficus coybana* Miq., *Ficus finlayana* Warb., *Ficus glaucescens* (Liebm.) Miq., *Ficus guadalajarana* S. Watson, *Ficus guapo* Hassl., *Ficus hernandezii* (Liebm.) Miq., *Ficus laurifolia* Hort. ex Lam., *Ficus martinicensis* Willd., *Ficus mexicana* (Miq.) Miq., *Ficus murilloi* Dugand, *Ficus murilloi* var. *cajambrensis* Dugand, *Ficus myxaefolia* Kunth & Bouché, *Ficus parkeri* Miq., *Ficus picardae* Warb., *Ficus plumieri* Urb., *Ficus protensa* (Griseb.) Hemsl., *Ficus pseudoradula* (Miq.) Miq., *Ficus radula* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Ficus rubricosta* Warb., *Ficus sodiroi* Rossberg, *Ficus subscabrida* Warb., *Ficus suffocans* Banks ex Griseb., *Ficus ulei* Rossberg, *Ficus vicencionis* Dugand, *Ficus virens* Dryand., *Pharmacosycea glaucescens* Liebm., *Pharmacosycea grandaeva* Miq., *Pharmacosycea guyanensis* Miq., *Pharmacosycea hernandezii* Liebm., *Pharmacosycea mexicana* Miq., *Pharmacosycea pseudoradula* Miq., *Pharmacosycea radula* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Liebm., *Pharmacosycea radula* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Miq., *Pharmacosycea rigida* Miq., *Urostigma laurifolium* (Hort. ex Lam.) Miq., *Urostigma protensum* Griseb.

Nombre vernacular: “ojé”, “renaco”, “higerón”, Awajum: “apti”, “wampú”


Referencias:

Berg, C. C. & J. E. Simonis. 2000. Moraceae: 5–189. In T. Lasser (ed.) Fl. Venezuela. Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, Caracas.

Berg, C. C. & X. Villavicencio L. 2003. El género *Ficus* (Moraceae) en Bolivia. Revista Soc. Boliv. Bot. 4(1): 81–129.

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.



Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MORA-ficu-maxi-2055359.jpg>
I. Sánchez Vega - 4898

MORACEAE

Ficus nymphaeifolia Mill.

Sinónimos: *Ficus anguina* Benoist, *Ficus anguina* Benoist, *Ficus cabusana* Standl. & Steyerf., *Ficus cyclophylla* (Miq.) Miq., *Ficus duquei* Dugand, *Ficus duquei* var. *obtusiloba* Dugand, *Ficus ierensis* Britton, *Ficus involuta* var. *urbaniana* (Warb.) Dugand, *Ficus numphaeifolia* L., *Ficus nymphoides* Thunb., *Ficus pascuorum* Pittier, *Ficus urbaniana* Warb., *Urostigma cyclophyllum* Miq., *Urostigma nymphaeifolium* (Mill.) Miq.

Nombre vernacular: “renaco”

Referencias:

Berg, C. C. & J. E. Simonis. 2000. Moraceae: 5–189. In T. Lasser (ed.) *Fl. Venezuela*. Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, Caracas.

Berg, C. C. & X. Villavicencio L. 2003. El género *Ficus* (Moraceae) en Bolivia. *Revista Soc. Boliv. Bot.* 4(1): 81–129.


Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. *Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru*. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. *Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge*. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://tropicos.org/Image/100221540> (dibujo)

<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/mx/MORA-ficu-nymp-2246720.jpg>
Juan Ernesto Guevara - 292



MORACEAE

Ficus paraensis (Miq.) Miq.

Sinónimos: *Ficus arukensis* Standl., *Ficus haughtii* Standl., *Ficus hydrophila* Pittier, *Ficus manabiensis* C.C. Berg, *Ficus myrmecophila* Warburg in Karst. & Schenck, *Ficus orinocensis* Pittier, *Ficus panamensis* Standl., *Ficus peroblonga* Dugand, *Ficus putumayonis* Dugand, *Ficus thelephora* Benoist, *Ficus uberrima* Standl., *Ficus williamsii* (Rusby) Rossberg, *Urostigma paraense* Miq., *Urostigma williamsii* Rusby

Nombre vernacular: “renaco”

Referencias:

Berg, C. C. & J. E. Simonis. 2000. Moraceae: 5–189. In T. Lasser (ed.) *Fl. Venezuela*. Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, Caracas.

Berg, C. C. & X. Villavicencio L. 2003. El género *Ficus* (Moraceae) en Bolivia. *Revista Soc. Boliv. Bot.* 4(1): 81–129.

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. *Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru*. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. *Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge*. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MORA-ficu-para-1826760.jpg>

Robin B. Foster - 3159



MORACEAE

Ficus yoponensis Desv.

Sinónimos: *Ficus multinervis* Pittier, *Ficus tobagensis* Urb.

Nombre vernacular: "ojé de hoja menuda"

Referencias:


Berg, C. C. & X. Villavicencio L. 2003. El género *Ficus* (Moraceae) en Bolivia. *Revista Soc. Boliv. Bot.* 4(1): 81–129.

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. *Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MORAFICU-YOP~PER-2000773.jpg>



MORACEAE

Naucleopsis concinna (Standl.) C.C. Berg

Sinónimos: *Perebea concinna* Standl.

Nombre vernacular: "misho chaqui"

Referencias:

Berg, C. C. 1972. Olmedieae, Brosimeae (Moraceae). Fl. Neotrop. 7: 1–228.

Berg, C. C. 1998. 27B. Moraceae (excl. Ficus). 60: 1–128. In G. W. Harling & L. Andersson (eds.) Fl. Ecuador. University of Göteborg, Göteborg.

Berg, C. C. 2001. Moreae, Artocarpeae, and Dorstenia (Moraceae) with introductions to the family and Ficus and with additions and corrections to Flora Neotropica Monograph 7. Fl. Neotrop. 83: iii–iv, 1–346.

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fielmuseum.org/vrrc/max/MORA-nauc-conc-1999750.jpg>

R. Vásquez - 5714



MORACEAE

Naucleopsis glabra Spruce ex Pittier

Sinónimos: *Duguetia glabra* Britton, *Ogcodeia acreana* Mildbr., *Ogcodeia glabra* Mildbr., *Ogcodeia pallescens* Ducke, *Ogcodeia sandwithiana* Mildbr., *Ogcodeia tamamuri* J.F. Macbr., *Ogcodeia tessmannii* Mildbr.

Nombre vernacular: "chimicua"

Referencias:

Berg, C. C. 1972. Olmedieae, Brosimeae (Moraceae). Fl. Neotrop. 7: 1–228.

Berg, C. C. 1998. 27B. Moraceae (excl. Ficus). 60: 1–128.

In G. W. Harling & L. Andersson (eds.) Fl. Ecuador. University of Göteborg, (

Berg, C. C. 2001. Mor (Moraceae) with introdu

with additions and c Monograph 7. Fl. Neotr

Brako, L. & J. L. Zaruc Flowering Plants and

Syst. Bot. Missouri Bot. (

Vásquez Martínez, R. biológicas de Iquito

Explornapo Camp, Exp Missouri Bot. Gard. 63: 1

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/per-1726531.jpg>

J. Schunke - 1301



MORACEAE

Perebea mollis subsp. **lecithogalacta** (R.E. Schult.) C.C. Berg

Sinónimos: *Castilla ulei* fo. *lecithogalacta* R.E. Schult., *Castilla ulei* Warb., *Perebea lecithogalacta* (R.E. Schult.) R.E. Schult.

Nombre vernacular: "páma", "false rubber"

Referencias:

Berg, C. C. 1998. 27B. Moraceae (excl. Ficus). 60: 1–128. In G. W. Harling & L. Andersson (eds.) Fl. Ecuador. University of Göteborg, Göteborg.

Berg, C. C. 2001. Moreae, Artocarpeae, and Dorstenia (Moraceae) with introductions to the family and Ficus and with additions and corrections to Flora Neotropica Monograph 7. Fl. Neotrop. 83: iii–iv, 1–346.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MORAPere-moll-per-1711259.jpg>
J. Schunke - 2573



MORACEAE

Poulsenia armata (Miq.) Standl.

Sinónimos: *Coussapoa reko* Standl., *Inophloeum armatum* (Miq.) Pittier, *Olmedia armata* Miq., *Poulsenia aculeata* Eggers

Nombre vernacular: "lanchán", "yanchama", "yanachana"

Referencias:

Berg, C. C. 1998. 27B. Moraceae (excl. Ficus). 60: 1–128. In G. W. Harling & L. Andersson (eds.) Fl. Ecuador. University of Göteborg, Göteborg.

Berg, C. C. 2001. Moreae, Artocarpeae, and Dorstenia (Moraceae) with introductions to the family and Ficus and with additions and corrections to Flora Neotropica Monograph 7. Fl. Neotrop. 83: iii–iv, 1–346.

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://fm2.fildmuseum.org/vrrc/max/MORA-poul-arma-per-1802597.jpg>
J. Schunke - 8411



MORACEAE

Pseudolmedia laevigata Trécul

Sinónimos: *Pseudolmedia brosimifolia* Ducke, *Pseudolmedia guaranítica* Hassl., *Pseudolmedia mildbraedii* J.F. Macbr.

Nombre vernacular: “chimicua”, “pama”

Referencias:

Berg, C. C. 1972. Olmedieae, Brosimeae (Moraceae). Fl. Neotrop. 7: 1–228.

Berg, C. C. 1998. 27B. Moraceae (excl. Ficus). 60: 1–128. In G. W. Harling & L. Andersson (eds.) Fl. Ecuador. University of Göteborg, Göteborg.

Berg, C. C. 2001. Moreae, Artocarpeae, and Dorstenia (Moraceae) with introductions to the family and Ficus and with additions and corrections to Flora Neotropica Monograph 7. Fl. Neotrop. 83: iii–iv, 1–346.

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MORA-pseu-laev-per-1802598.jpg>
Al. Gentry - 16686



1802598
FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

FIELD
MUSEUM
1802598
Pseudolmedia laevigata Trécul
Gentry: BAH
Rte. Yumbi to Oshana, 14470m and Pichu Alimudana,
seasonally inundated forest (floodplain), alt.
1370 m
Tree 10 m, flowers white.
Al Gentry & Juan Sevilla 1986: 13 July 1986
Huacon: Botanical Garden.

MORACEAE

***Pseudolmedia laevis* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.**

Sinónimos: *Olmedia caurensis* Pittier, *Olmedia ferruginea* Poepp. & Endl., *Olmedia laevis* Ruiz & Pav., *Olmediopsis lanceolata* H. Karst., *Olmediopsis obliqua* H. Karst., *Pseudolmedia alnifolia* Rusby, *Pseudolmedia ferruginea* (Poepp. & Endl.) Trécul, *Pseudolmedia hirsuta* Baill., *Pseudolmedia hirtelliifolia* Rusby, *Pseudolmedia multinervis* Mildbr., *Pseudolmedia obliqua* (H. Karst.) Renner, *Pseudolmedia sagotii* Benoist

Nombre vernacular: “chimicua”

Referencias:

Berg, C. C. 1972. Olmedieae, Brosimeae (Moraceae). Fl. Neotrop. 7: 1–228.

Berg, C. C. 1998. 27B. Moraceae (excl. Ficus). 60: 1–128. In G. W. Harling & L. Andersson (eds.) Fl. Ecuador. University of Göteborg, Göteborg.

Berg, C. C. 2001. Moreae, Artocarpeae, and Dorstenia (Moraceae) with introductions to the family and Ficus and with additions and corrections to Flora Neotropica Monograph 7. Fl. Neotrop. 83: iii–iv, 1–346.

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MORA-pseu-laev-per-2022717.jpg>
Robin B. Foster - 13040



MORACEAE

Pseudolmedia macrophylla Trécul

Sinónimos: *Ficus cystopoda* (Miq.) Miq., *Pseudolmedia murure* Standl., *Urostigma cystopodum* Miq.

Nombre vernacular: “chimicua”

Referencias:

Berg, C. C. 1972. Olmedieae, Brosimeae (Moraceae). Fl. Neotrop. 7: 1–228.

Berg, C. C. 1998. 27B. Moraceae (excl. Ficus). 60: 1–128. In G. W. Harling & L. Andersson (eds.) Fl. Ecuador. University of Göteborg, Göteborg.

Berg, C. C. 2001. Moreae, Artocarpeae, and Dorstenia (Moraceae) with introductions to the family and Ficus and with additions and corrections to Flora Neotropica Monograph 7. Fl. Neotrop. 83: iii–iv, 1–346.

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MORA-pseu-macr-1725751.jpg>

T. R. Dudley - 10290B

<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MORA-pseu-macr-per-1978227.jpg>

Robin B. Foster - 12129



MYRISTICACEAE

Iryanthera grandis Ducke

Nombre vernacular: “cumala colorada”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: (imagen no disponible)



MYRISTICACEAE

Iryanthera laevis Markgr.

Nombre vernacular: “cumala colorada”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fielmuseum.org/vrrc/material/MYRI-irya-laevis-per-2000038.jpg>
Al. Gentry - 36528



istribución de
yanthera laevis
arkgr.

MYRISTICACEAE

Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb.

Sinónimos: *Iryanthera krukovi* A.C. Sm., *Myristica platysperma* Spruce ex A. DC., *Osteophloeum sulcatum* Little, *Palala platysperma* (Spruce ex A. DC.) Kuntze

Nombre vernacular: "cumala aguada", "cumala blanca", "cumala sajino", "cumalillo", "cumala amarilla"
Awajum: "campou numia tsimpus"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Smith, A. C. 1938. Myristicaceae. In: J. F. Macbride (ed.), Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 766–784.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2fi.eldmuseum.org/vrrc/max/MYRS-oste-plat-per-2155235.jpg>
M. Rimachi - 8385



NY 2155235

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

SA: BENTON/LOW/988
Wc: 000/000/000000

MYRISTICACEAE

Osteophloeum platyspermum (A. DC.) Warb.
det. by H. Robinson III-1989

PERU, Loreto, Maynas, Iquitos, Carretera de Iquitos-Nauta, km 3, paraje San Fernando, elev. ca 120-150 m, en margen de pasto arenoso, "cumalillo", 13 m, corolla yellow.

November 17, 1987
Rental Rimachi Y., 8385

Institute for Botanical Exploration (IBE)

MYRISTICACEAE

Otoba parvifolia (Markgr.) A.H. Gentry

Sinónimos: *Dialyanthera parvifolia* Markgr., *Myristica otoba* var. *glaucescens* A. DC.

Nombre vernacular: “aguanillo”, “favorito”, “banderilla”, “cumala colorada”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck. (eds.) 1993. Guía Árb. Bolivia 1–958. Herbario Nacional de Bolivia & Missouri Botanical Garden, La Paz. Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fiel.dmuseum.org/vrrc/max/MYRI-otob-parv-per-1600772.jpg>
J. J. Wurdack - 2114



MYRISTICACEAE

Virola albidiflora Ducke

Sinónimos: *Virola kukachkana* L.O. Williams

Nombre vernacular: “caupuri”, “cumala negra”, “cumala blanca”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: (imagen no disponible)



MYRISTICACEAE

Virola calophylla (Spruce) Warb.

Sinónimos: *Myristica calophylla* Spruce, *Otoba incolor* H. Karst., *Palala calophylla* (Spruce) Kuntze, *Virola calophylloidea* Markgr., *Virola incolor* H. Karst. ex Warb., *Virola lepidota* A.C. Sm.

Nombre vernacular: “cumala blanca”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Smith, A. C. 1938. Myristicaceae. In: J. F. Macbride (ed.), Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 766–784.

Voucher: <http://fm2.fiel.dmuseum.org/vrrc/max/MYRS-viro-calo-per-2003042.jpg>
R. Vásquez - 3642



MYRISTICACEAE

Virola duckei A.C. Sm.

Sinónimos: *Myristica calophylla* Spruce, *Otoba incolor* H. Karst., *Palala calophylla* (Spruce) Kuntze, *Virola calophylloidea* Markgr., *Virola incolor* H. Karst. ex Warb., *Virola lepidota* A.C. Sm.

Nombre vernacular: "capinuri de altura", "cumala blanca"

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MYRS-viro-duck-per-1600789.jpg>
J. J. Wurdack - 2259



MYRISTICACEAE

Virola elongata (Benth.) Warb.

Sinónimos: *Myristica cuspidata* Spruce ex Benth., *Myristica cuspidata* var. *globifera* Spruce ex A. DC., *Myristica cuspidata* var. *rufula* A. DC., *Myristica elongata* Benth., *Myristica longicuspis* Spruce ex Warb., *Myristica membranacea* Poepp. ex A. DC., *Myristica punctata* Spruce ex Benth., *Myristica theiodora* Spruce ex Benth., *Myristica uaupensis* Spruce ex A. DC., *Palala cuspidata* (Benth.) Kuntze, *Palala elongata* (Benth.) Kuntze, *Palala membranacea* (Poepp. ex A. DC.) Kuntze, *Palala punctata* (Spruce ex Benth.) Kuntze, *Palala theiodora* (Spruce ex Benth.) Kuntze, *Palala uaupensis* (Spruce ex A. DC.) Kuntze, *Virola cuspidata* (Spruce ex Benth.) Warb., *Virola cuspidata* var. *membranacea* (Poepp. ex A. DC.) Warb., *Virola elongata* var. *longicuspis* Spruce ex Warb., *Virola elongata* var. *punctata* (Spruce ex Benth.) Warb., *Virola elongata* var. *subcordata* Warb., *Virola rufula* (Mart. ex A. DC.) Warb., *Virola theiodora* (Spruce ex Benth.) Warb.



Nombre vernacular:
“capinuri de altura”, “cumala blanca”, “cumala”, “cumalilla”, “cumala colorada”, “cumalilla amarilla”

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MYRl-viro-elon-per-1998262.jpg>
W. Pariona - 74



MYRISTICACEAE

Virola flexuosa A.C. Sm.

Sinónimos: *Dialyanthera parvifolia* Markgr., *Myristica otoba* var. *glaucescens* A. DC.

Nombre vernacular: “cumala blanca”, “caupuri de altura”, “cumala negra”, Achual Jívaro: “tsémpu”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Smith, A. C. 1938. Myristicaceae. In: J. F. Macbride (ed.), Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 766–784.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MYRI-viro-flex-per-1834901.jpg>
Manuel A. Soria - 5



MYRISTICACEAE

***Viola loretensis* A.C. Sm.**

Sinónimos: *Viola villosa* Ducke

Nombre vernacular: "cumala", "cumala blanca"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Smith, A. C. 1938. Myristicaceae. In: J. F. Macbride (ed.), Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 766–784.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieidmuseum.org/vrrc/max/MYRI-viro-lore-per-2115679.jpg>
J. Revilla - 3680



MYRISTICACEAE

Virola multinervia Ducke

Nombre vernacular: "cumala negra", "cumala gigante", "cumala blanca hoja grande"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vr/rc/max/MYRS-viro-mult-per-2115760.jpg>
Al. Gentry - 42998



MYRISTICACEAE

Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm.

Sinónimos: *Myristica balsamica* Poepp. ex Warb., *Myristica pavonis* A. DC., *Myristica venosa* var. *pavonis* (A. DC.) Warb., *Palala pavonis* (A. DC.) Kuntze, *Virola elliptica* A.C. Sm., *Virola venosa* var. *pavonis* Warb.

Nombre vernacular: “cumala blanca”, “caupuri”, “cumala”, “caupuri de altura”, “cumala colorada”, “cumalilla amarilla zancuda”, “cumala amarilla”, “cumalilla amarilla”, “caupuri del bajo” Awajum: “tsimpu”, “untush”, “ejesg chikum”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Smith, A. C. 1938. Myristicaceae. In: J. F. Macbride (ed.), Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 766–784.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MYRI-viro-pavo-per-684988.jpg>
G. Klug - 3085



MYRISTICACEAE

Virola peruviana (A. DC.) Warb.

Sinónimos: *Myristica peruviana* A. DC., *Palala peruviana* (A. DC.) Kuntze

Nombre vernacular: "cumala blanca", "cumala", "cumala colorada"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Smith, A. C. 1938. Myristicaceae. In: J. F. Macbride (ed.), Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 766–784.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MYRS-viro-peru-bra-1713480.jpg>
G. T. Prance - 7862



1713480

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

Virola peruviana (A. DC.) Warburg
det. det. W.A. Rodrigues, 1985

THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
ARTHUR M. S. G. HERBARIUM
100th St. at 5th Ave. New York, N.Y. 10024
No. 7862
Virola sp.
Det. G. T. Prance, 1986
Type: Peru, Dept. of Iquitos, 114 km to Rio Tarma,
1 km, near Explorama,
Prov., 15.2 x 25 m. Diameter: 10 cm
Elevation: 1000 m.
G. T. Prance, A. C. Smith
J. W. Prance & J. E. Taylor
1986

MYRISTICACEAE

Virola sebifera Aubl.

Sinónimos: *Myristica cordifolia* Mart. ex A. DC., *Myristica fulva* King, *Myristica mocoa* A. DC., *Myristica panamensis* Hemsl., *Myristica sebifera* (Aubl.) Sw., *Myristica sebifera* var. *cordifolia* A. DC., *Myristica sebifera* var. *curvinervia* A. DC., *Myristica virola* Raeusch., *Palala mocoa* (A. DC.) Kuntze, *Palala panamensis* (Hemsl.) Kuntze, *Palala sebifera* (Aubl.) Kuntze, *Virola boliviensis* Warb., *Virola mocoa* (A. DC.) Warb., *Virola mycetis* Pulle, *Virola panamensis* (Hemsl.) Warb., *Virola peruviana* var. *tomentosa* Warb., *Virola sebifera* var. *curvinervia* Warb., *Virola venezuelensis* Warb., *Virola warburgii* Pittier

Nombre vernacular: “cumala blanca”, “cumala colorada”, “cuamala negra”, “cumala”, “cumala rosada”, “cumala gigante”, “cumala amarilla”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Smith, A. C. 1938. Myristicaceae. In: J. F. Macbride (ed.), Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/3): 766–784.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MYRI-viro-sebi-3184591.jpg>
Al. Gentry - 43443



MYRISTICACEAE

***Virola surinamensis* (Rol. ex Rottb.) Warb.**

Sinónimos: *Myristica fatua* Sw., *Myristica gracilis* A. DC., *Myristica sebifera* var. *longifolia* Lam., *Myristica surinamensis* Rol., *Myristica surinamensis* Rol. ex Rottb., *Palala surinamensis* (Rol. ex Rottb.) Kuntze, *Virola carinata* (Benth.) Warb., *Virola glaziovii* Warb., *Virola nobilis* A.C. Sm.

Nombre vernacular: “capinuri del bajo”, “cumala blanca”, “capinuri de altura”, “banderilla”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MYRI-viro-suri-2257193.jpg> I. Mesones - 133

<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MYRI-viro-suri-bra-2049808.jpg>

B. V. Rabelo - 3042



MYRTACEAE

Calyptranthes crebra McVaugh

Sinónimos: *Alicastrum brownei* Kuntze, *Brosimum bernadetteae* Woodson, *Brosimum columbianum* S.F. Blake, *Brosimum gentlei* Lundell, *Brosimum latifolium* Standl., *Brosimum terrabanum* Pittier, *Brosimum uleanum* Mildbr., *Ficus faginea* Kunth & C.D. Bouché, *Helicostylis bolivarensis* Pittier, *Helicostylis latifolia* Pittier, *Helicostylis ojoche* K. Schum. ex Pittier, *Piratinera alicastrum* (Sw.) Baill., *Urostigma fagineum* (Kunth & C.D. Bouché) Miq.

Referencias:

McVaugh, R. 1958. Myrtaceae. 13(4/2): 569–818. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. Field Museum, Chicago.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MYRT-caly-creb-624280.jpg>
G. Klug - 607



MYRTACEAE

Calyptranthes maxima McVaugh

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Vocher: (imagen no disponible)



MYRTACEAE

Calyptranthes plicata McVaugh

Referencias:

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: ©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MYRT-caly-plic-per-1893710.jpg>
 Al. Gentry - 20651



MYRTACEAE

Calyptranthes speciosa Sagot

Sinónimos: *Calyptranthes gigantifolia* McVaugh

Referencias:

McVaugh, R. 1958. Myrtaceae. 13(4/2): 569–818. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. Field Museum, Chicago.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MYRT-caly-spec-per-1892485.jpg>
Robin B. Foster - 5346



PODOCARPACEAE

Podocarpus glomeratus D. Don

Sinónimos: *Podocarpus cardenasii* J. Buchholz & N.E. Gray

Nombre vernacular: "ulcumano"

Referencias:

Jørgensen, P. M. & S. León-Yáñez. (eds.) 1999. Cat. Vasc. Pl. Ecuador, Monogr. Syst. Bot. Miss. Bot. Gard. 75: i–viii, 1–1181. Missouri Botanical Garden, St. Louis.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/PODC-podo-glom-2215884.jpg>
I. Sanchez - 4594



PODOCARPACEAE

Podocarpus ingensis de Laub.

Nombre vernacular: "ulcumano"

Referencias:

Jørgensen, P. M. & S. León-Yáñez. (eds.) 1999. Cat. Vasc. Pl. Ecuador, Monogr. Syst. Bot. Miss. Bot. Gard. 75: i–viii, 1–1181. Missouri Botanical Garden, St. Louis.

Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck. (eds.) 1993. Guía Árb. Bolivia 1–958. Herbario Nacional de Bolivia & Missouri Botanical Garden, La Paz.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/PODC-podocarpus-1987324.jpg>
Bruce Stein - 2200



PODOCARPACEAE

Podocarpus magnifolius J. Buchholz & N.E. Gray

Nombre vernacular: "ulcumano", "cinqui- masé"

Referencias:

IUCN. 2001. IUCN Red List Categ. Crit. v. 3.1 ii, 1-30.
IUCN, Gland.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/PODC-podo-magn-per-1898734.jpg>
Abelardo Gutierrez - 132



PODOCARPACEAE

Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb.

Sinónimos: *Podocarpus macrostachys* Parl., *Podocarpus macrostachys* Parl. in DC., *Podocarpus monteverdeensis* de Laub., *Podocarpus oleifolius* var. *costaricensis* J. Buchholz & N.E. Gray, *Podocarpus oleifolius* var. *equadorensis* Silba, *Podocarpus oleifolius* var. *macrostachys* (Parl.) J. Buchholz & N.E. Gray, *Podocarpus oleifolius* var. *trujillensis* Buchholz & N.E. Gray

Nombre vernacular: “ulcumano de puna”, “ulculmano de altura”, “olivo”, “saucecillo”

Referencias:

IUCN. 2001. IUCN Red List Categ. Crit. v. 3.1 ii, 1–30. IUCN, Gland.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://tropicos.org/Image/100007202>

Abelardo Gutierrez - 132

<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/PODC-podo-macr-2178155.jpg> A. Sagastegui - 15900



PODOCARPACEAE

Podocarpus sprucei Parl.

Sinónimos: *Podocarpus macrostachys* Parl., *Podocarpus macrostachys* Parl. in DC., *Podocarpus monteverdeensis* de Laub., *Podocarpus oleifolius* var. *costaricensis* J. Buchholz & N.E. Gray, *Podocarpus oleifolius* var. *equadorensis* Silba, *Podocarpus oleifolius* var. *macrostachys* (Parl.) J. Buchholz & N.E. Gray, *Podocarpus oleifolius* var. *trujillensis* Buchholz & N.E. Gray

Nombre vernacular: "ulcumano"

Referencias:

Jørgensen, P. M. & S. León-Yáñez. (eds.) 1999. Cat. Vasc. Pl. Ecuador, Monogr. Syst. Bot. Miss. Bot. Gard. 75: i–viii, 1–1181. Missouri Botanical Garden, St. Louis.

Voucher: <http://fm2.fi.eldmuseum.org/vrrc/max/PODC-podo-spru-2177060.jpg>
I. Sanchez - 8263



PODOCARPACEAE

Prumnopitys harmsiana (Pilg.) de Laub.

Sinónimos: *Podocarpus harmsianus* Pilg., *Podocarpus utilior* Pilg., *Stachycarpus harmsiana* (Pilg.) Gaussen, *Stachycarpus utilior* (Pilg.) Gaussen


Nombre vernacular: “diablo fuerte”, “romerillo”, “guayrurillo”, “tarcu”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

IUCN. 2001. IUCN Red List Categ. Crit. v. 3.1 ii, 1–30. IUCN, Gland.

Voucher: <http://fm2.fielddmuseum.org/vrrc/max/PODC-prum-harm-per-1898740.jpg>
Eduardo Vásquez - 198



POLYGONACEAE

***Triplaris cumingiana* Fisch. & C.A. Mey. ex C.A. Mey.**

Sinónimos: *Triplaris arnottiana* Meisn., *Triplaris auriculata* Meisn., *Triplaris guayaquilensis* Wedd., *Triplaris lindeniana* Wedd.

Nombre vernacular: “guagabo”, “tangarana”, “fernán-sánchez”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck. (eds.) 1993. Guía Árb. Bolivia 1–958. Herbario Nacional de Bolivia & Missouri Botanical Garden, La Paz.

Voucher: <http://tropicos.org/Image/100221074> (dibujo) <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/POLO-trip-cumi-per-2236103.jpg> C. Díaz - 5808




Fig. 109. Above: *Triplaris cumingiana*, habit and details; Lower right: *T. melanandron*; Lower left: *T. americana*.

POLYGONACEAE

***Triplaris gardneriana* Wedd.**

Sinónimos: *Triplaris bonplandiana* Wedd., *Triplaris guaranitica* Chodat, *Triplaris pachau* Mart., *Triplaris speciosa* Taub., *Triplaris tomentosa* Wedd.

Nombre vernacular: “tangarana”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck. (eds.)
1993. Guía Árb. Bolivia
1–958. Herbario
Nacional de Bolivia &
Missouri Botanical
Garden, La Paz.

Voucher: <http://fm2.feldmuseum.org/vrrc/material/POLO-trip-gard-per-2028075.jpg>
Sandra Knapp - 7574



POLYGONACEAE

Triplaris peruviana Fisch. & Meyer ex C.A. Meyer

Nombre vernacular: "tangerana"

Referencias:

Standley, P. C. 1937. Polygonaceae. In: J. F. Macbride (ed.), Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(2/2): 444–468.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/POLO-trip-peru-per-1694056.jpg>

José vargas - 23

<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/POLO-trip-peru-per-1691075.jpg>

J. Schunke - 819



POLYGONACEAE

Triplaris weigeltiana (Rchb.) Kuntze

Sinónimos: *Blochmannia weigeltiana* Rchb., *Triplaris americana* Aubl., *Triplaris americana* L., *Triplaris americana* Rottb., *Triplaris americana* Vahl, *Triplaris martiana* Fisch. & C.A. Mey. ex C.A. Mey., *Triplaris martiana* var. *oblongifolia* Meisn., *Triplaris siphonopetala* H. Gross, *Triplaris surinamensis* Cham., *Triplaris surinamensis* var. *benthamiana* Meisn., *Triplaris surinamensis* var. *chamissoana* Meisn., *Triplaris surinamensis* var. *crassifolia* Benth., *Triplaris vahliana* Fisch. & C.A. Mey. ex C.A. Mey.

Nombre vernacular: "tanganara", Achual Jívaro: "tangkaana"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/POLO-trip-weig-ecu-21722182.jpg>
Katia Romoleroux - 2452



PRIMULACEAE

Myrsine oligophylla Zahlbr.

Sinónimos: *Rapanea oligophylla* (Zahlbr.) Mez

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: ©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/MYRS-myrs-olig-1639815.jpg>
Paul C. Hutchinson -
5402



ROSACEAE

Prunus amplifolia Pilg.

Sinónimos: *Rapanea oligophylla* (Zahlbr.) Mez

Nombre vernacular: “yodoformo caspi”

Referencias:

Macbride, J. F. 1938. Rosaceae. 13(2/3): 1063–1119. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. Field Museum, Chicago.

Voucher: ©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/ROSA-prun-ampl-1945196.jpg>
Brian M. Boom - 5038



ROSACEAE

Prunus debilis Koehne

Sinónimos: *Prunus vana* J.F. Macbr., *Prunus williamsii* J.F. Macbr.

Nombre vernacular: Mayna Jívaro: "sunkímiak"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1938. Rosaceae. 13(2/3): 1063–1119. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. Field Museum, Chicago.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/ROSA-prun-debi-per-2024454.jpg>
Al. Gentry - 21773



ROSACEAE

Prunus detrita J.F. Macbr.

Referencias:

Macbride, J. F. 1938. Rosaceae. 13(2/3): 1063–1119. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. Field Museum, Chicago.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/ROSA-prun-detr-2257159.jpg>
Paul Fine - 1031



NY 2257159
SIBEL MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY
SA - WORLDWIDE WEB

PERU
Dora Luyten
Prunus detrita J. F. Macbr.
1938 J. P. Fine, R. Gentry, J. Macbride
Rio Huancabamba, 6 km. north of la comunidad de Paracuto
10° 11' 59" N, 76° 03' 54" W
800 m. asl
vacillat alto humedo

Paul Fine 1031 July 10-11, 2009
HAP, UNAP, University of Utah, National Science Foundation

ROSACEAE

Prunus integrifolia (C. Presl) Walp.


Sinónimos: *Cerasus integrifolia* C. Presl, *Prunus recurviflora* Koehne, *Prunus villegasiana* Pilg.

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1938. Rosaceae. 13(2/3): 1063–1119. In J. F. Macbride (ed.) Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. Field Museum, Chicago.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/ROSA-prun-inte-2103845.jpg>
Asunción Cano - 5061



RUBIACEAE

Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f.
ex K. Schum.

Sinónimos: *Eukylista spruceana* Benth.

Nombre vernacular: "capirona negra", "capirona"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórida de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vr/rc/max/RUBI-caly-spru-per-2001380.jpg>
D.N. Smith - 4043



ID. No. Smith 4043
RUBIACEAE
Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f.
Det. R. S. Wynn 1988
MISSOURI BOTANICAL GARDEN HERBARIUM (MO)
PERU

Rubiaceae

Peru, Amazonas Dept., Palomayo valley,
Rio San José in the Rio Chumucra
 drainage 175°22'W, 10°06'N 4000m,
Pasture edge.

Tree 10m-25m tall; bark smooth, greyish
smooth, beneath inner bark thin, yellow
to green, "Caulis". Wooded for
interior timber-looks like pine when
dry. Rio Chumucra.

13 May 1998

D. N. Smith 4043
MISSOURI BOTANICAL GARDEN HERBARIUM (MO)

Nº 2001380

FIELD MUSEUM
OF

NATURAL HISTORY

SA: (REPRESENTATIVE)
Vet

RUBIACEAE

Cinchona calisaya Wedd.

Sinónimos: *Cinchona amygdalifolia* Wedd., *Cinchona australis* Wedd., *Cinchona boliviana* Wedd., *Cinchona calisaya* var. *boliviana* Wedd., *Cinchona calisaya* var. *josephiana* Wedd., *Cinchona calisaya* var. *ledgeriana* Howard, *Cinchona calisaya* var. *microcarpa* Wedd., *Cinchona calisaya* var. *oblongifolia* Wedd., *Cinchona calisaya* var. *vera* (Wedd.) Wedd., *Cinchona carabayensis* var. *lanceolata* Miq., *Cinchona carabayensis* Wedd., *Cinchona delondriana* Wedd., *Cinchona euneura* Miq., *Cinchona forbesiana* Howard ex Wedd., *Cinchona hasskarliana* Miq., *Cinchona josephiana* (Wedd.) Wedd., *Cinchona ledgeriana* (Howard) Bern. Moens ex Trimen, *Cinchona pahudiana* Howard, *Cinchona peruviana* Howard, *Cinchona peruviana* var. *vera* Howard, *Cinchona scrobiculata* var. *delondriana* (Wedd.) Wedd., *Cinchona weddelliana* Kuntze, *Cinchona weddelliana* var. *angustifolia* Kuntze, *Cinchona weddelliana* var. *multiscrobiculata* Kuntze, *Cinchona weddelliana* var. *rubrifolia* Kuntze, *Cinchona weddelliana* var. *rubrivenata* Kuntze, *Quinquina calisaya* (Wedd.) Kuntze, *Quinquina carabayensis* (Wedd.) Kuntze, *Quinquina ledgeriana* (Howard) Kuntze

Nombre vernacular:
"cascarilla"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck. (eds.) 1993. Guía Arb. Bolivia 1–958. Herbario Nacional de Bolivia & Missouri Botanical Garden, La Paz.

Voucher:

©<http://tropicos.org/Image/100158064>
W. H. Hodge - 6173



RUBIACEAE

Cinchona micrantha Ruiz & Pav.

Sinónimos: *Cinchona affinis* Wedd., *Cinchona micrantha* var. *affinis* Howard, *Cinchona micrantha* var. *calisayoides* Howard, *Cinchona micrantha* var. *huanucensis* Howard, *Cinchona micrantha* var. *huanucensis* Wedd., *Cinchona micrantha* var. *oblongifolia* Wedd., *Cinchona micrantha* var. *reicheliana* Howard, *Cinchona micrantha* var. *rotundifolia* Wedd., *Cinchona parviflora* Poir., *Cinchona pavoniana* Kuntze, *Cinchona peruviana* var. *micrantha* (Ruiz & Pav.) Howard, *Cinchona reicheliana* Howard, *Quinquina micrantha* (Ruiz & Pav.) Kuntze

Nombre vernacular: “cascarilla”, Ashaninka “puncavoki”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

León, B., J. Roque, C. Ulloa Ulloa, N. C. A. Pitman, P. M. Jørgensen & A. Cano E. 2006 [2007]. El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú. Revista Peruana Biol. 13(núm. 2 especial): 1s–971s.

Voucher:

©<http://tropicos.org/image/100158671>
C. Díaz - 1643



RUBIACEAE

Cinchona officinalis L.

Sinónimos: *Cinchona academica* Guibourt, *Cinchona amygdalifolia* Wedd., *Cinchona angustifolia* Ruiz, *Cinchona boliviana* Wedd., *Cinchona bonplandiana* Klotzsch, *Cinchona calisaya* var. *boliviana* Wedd., *Cinchona calisaya* var. *josephiana* Wedd., *Cinchona calisaya* Wedd., *Cinchona chahuarguera* Pav., *Cinchona chahuarguera* Pav. ex DC., *Cinchona coccinea* Pav. ex DC., *Cinchona colorata* Lamb., *Cinchona condaminea* Bonpl., *Cinchona condaminea* var. *chahuarguera* Pav. ex DC., *Cinchona condaminea* var. *lanceolata* Lamb., *Cinchona condaminea* var. *lanceolata* Wedd., *Cinchona condaminea* var. *vera* Wedd., *Cinchona crispa* Tafalla ex Howard, *Cinchona cucumifolia* Pav. ex Lamb., *Cinchona elliptica* Wedd., *Cinchona euneura* Miq., *Cinchona glabra* Ruiz, *Cinchona josephiana* (Wedd.) Wedd., *Cinchona lanceolata* Ruiz & Pav., *Cinchona lancifolia* Mutis, *Cinchona lancifolia* var. *lanceolata* Roem. & Schult., *Cinchona lancifolia* var. *nitida* Roem. & Schult., *Cinchona legitima* Ruiz ex Lamb., *Cinchona lucumaefolia* Pav. ex DC., *Cinchona lucumifolia* Pavon ex DC., *Cinchona lucumifolia* var. *stuepa* Wedd., *Cinchona macrocalyx* Pav. ex DC., *Cinchona macrocalyx* var. *lucumifolia* Pavón ex DC., *Cinchona macrocalyx* var. *obtusifolia* Pavón ex DC., *Cinchona macrocalyx* var. *uritusinga* Pav. ex DC., *Cinchona nitida* Ruiz & Pav., *Cinchona obtusifolia* Pav. ex DC., *Cinchona officinalis* var. *bonplandiana-colorata* Howard, *Cinchona officinalis* var. *bonplandiana-lutea* Howard, *Cinchona officinalis* var. *condaminea* (Bonpl.) Howard, *Cinchona officinalis* var. *crispa* (Tafalla ex Howard) Howard, *Cinchona officinalis* var. *uritusinga* (Pav. ex DC.) Howard, *Cinchona palton* Pav., *Cinchona parabolica* Pav., *Cinchona peruviana* Mutis, *Cinchona pubescens* var. *heterophylla* Pav. ex DC., *Cinchona stuepa* Pav. ex Lamb., *Cinchona subcordata* Pav. ex Howard, *Cinchona suberosa* Pav. ex Howard, *Cinchona uritusinga* Pav. ex DC., *Cinchona uritusinga* Pav. ex Howard, *Cinchona violacea* Pav. ex Howard, *Cinchona weddelliana* Kuntze, *Hindsia subandina* Krause, *Quinquina coccinea* (Pav. ex DC.) Kuntze, *Quinquina lancifolia* (Mutis) Kuntze, *Quinquina officinalis* (L.) Kuntze, *Quinquina palton* (Pav.) Kuntze

Nombre vernacular: “cascarilla”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
Macbride, J. F. 1936. Rubiaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(6/1): 3–261.

Voucher: <http://tropicos.org/Image/100000842>
J. Campos - 5171



RUBIACEAE

Cinchona pubescens Vahl


Sinónimos: *Cinchona asperifolia* Wedd., *Cinchona caloptera* Miq., *Cinchona chomeliana* Wedd., *Cinchona colorata* Lamb., *Cinchona colorata* Laubert ex B.D. Jacks., *Cinchona cordifolia* Mutis, *Cinchona cordifolia* var. *macrocarpa* Wedd. ex Howard, *Cinchona cordifolia* var. *rotundifolia* (Pav. ex Lamb.) Wedd., *Cinchona cordifolia* var. *vera* Wedd., *Cinchona coronulata* Miq., *Cinchona decurrentifolia* Pav., *Cinchona delondriana* Wedd., *Cinchona discolor* Hayne, *Cinchona erythroderma* (Wedd.) Wedd., *Cinchona govana* Miq., *Cinchona grandifolia* Mutis ex Humboldt, *Cinchona hirsuta* Ruiz & Pav., *Cinchona howardiana* Kuntze, *Cinchona lechleriana* Schltdl., *Cinchona lutea* Pav., *Cinchona microphylla* Mutis ex Lamb., *Cinchona morada* Ruiz, *Cinchona obovata* Pavon ex Howard, *Cinchona ovata* Ruiz & Pav., *Cinchona ovata* var. *erythroderma* Wedd., *Cinchona ovata* var. *rufinervis* (Wedd.) Wedd., *Cinchona ovata* var. *vulgaris* Wedd., *Cinchona palescens* Vell., *Cinchona pallescens* Ruiz ex Vitman, *Cinchona pallescens* Ruiz Lopez ex DC., *Cinchona pallescens* var. *ovata* (Ruiz & Pav.) Howard, *Cinchona pelalba* Pav. ex DC., *Cinchona pelletieriana* Wedd., *Cinchona peruviana* Howard, *Cinchona platyphylla* Wedd., *Cinchona pubescens* var. *cordata* DC., *Cinchona pubescens* var. *ovata* (Ruiz & Pav.) DC., *Cinchona pubescens* var. *pelletieriana* (Wedd.) Wedd., *Cinchona pubescens* var. *purpurea* (Ruiz & Pav.) Wedd., *Cinchona purpurascens* Wedd., *Cinchona purpurea* Ruiz & Pav., *Cinchona purpurea* Vell., *Cinchona rosulenta* Howard ex Wedd., *Cinchona rotundifolia* Pav. ex Lamb., *Cinchona rubicunda* Tafalla ex Wedd., *Cinchona rufinervis* Wedd., *Cinchona scrobiculata* Bonpl., *Cinchona scrobiculata* var. *delondriana* (Wedd.) Wedd., *Cinchona scrobiculata* var. *genuina* Wedd., *Cinchona subcordata* Pav. ex Howard, *Cinchona subsessilis* Miq., *Cinchona succirubra* Pav. ex Klotzsch, *Cinchona succirubra* var. *vera* Howard, *Cinchona tenuis* Ruiz Lopez ex DC., *Cinchona tucuyensis* H. Karst., *Cinchona viridiflora* Pavon ex Howard, *Quinquina obovata* (Pavon ex Howard) Kuntze, *Quinquina ovata* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Quinquina pubescens* (Vahl) Kuntze, *Quinquina succirubra* (Pav. ex Klotzsch) Kuntze

Nombre vernacular: "cascarilla"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/RUBI-cinc-pube-1496257.jpg>
W. H. Hodge - 6262



RUBIACEAE

Cinchonopsis amazonica (Standl.) L.
Andersson

Sinónimos: *Cinchona amazonica* Standl.

Nombre vernacular: "cascarilla verde", Awajun:
"tsanum"

Referencias:

Vásquez Martínez, R., R. P. Rojas G. & E. Rodríguez R.
2002 [2003]. Adiciones a la flora peruana: especies nuevas,
nuevos registros y estados taxonómicos de las
Angiospermas para el
Perú. *Arnaldoa* 9(2):
43–110.

Voucher:

©<http://tropicos.org/image/100158366>
R. Vásquez - 12023



RUBIACEAE

Simira rubescens (Benth.) Bremek. ex Steyerm.

Sinónimos: *Condaminea tinctoria* (Kunth) DC., *Macrocnemum tinctorium* Kunth, *Sickingia japurensis* K. Schum., *Sickingia tinctoria* (Kunth) K. Schum., *Sickingia xanthostema* K. Schum., *Simira erythroxylon* var. *saxicola* Steyerm., *Sprucea rubescens* Benth.

Nombre vernacular: “puca quiro”, “huacamayo caspi”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
Jørgensen, P. M. & S. León-Yáñez. (eds.) 1999. Cat. Vasc. Pl. Ecuador Monogr. Syst. Bot. Miss. Bot. Gard. 75: i–viii, 1–1181. Missouri Botanical Garden, St. Louis.
Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck. (eds.) 1993. Guía Arb. Bolivia 1–958. Herbario Nacional de Bolivia & Missouri Botanical Garden, La Paz.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/RUBI-simi-rube-per-2001390.jpg>
D. N. Smith - 3837



RUTACEAE

Zanthoxylum caribaeum Lam

Sinónimos: *Fagara acutifolia* (Engl.) Engl., *Fagara caribaea* (Lam.) Krug & Urb., *Fagara chiloperone* (Mart. ex Engl.) Engl. ex Chodat & Hassl., *Fagara chiloperone* var. *angustifolia* (Engl.) Engl. ex Chodat & Hassl., *Fagara elephantiasis* (Macfad.) Krug & Urb., *Fagara occidentalis* (Rose) Engl., *Fagara rugosa* (A. St.-Hil. & Tul.) Engl., *Zanthoxylum chiloperone* Mart. ex Engl., *Zanthoxylum chiloperone* var. *angustifolium* Engl., *Zanthoxylum elephantiasis* Macfad., *Zanthoxylum gentlei* Lundell, *Zanthoxylum nelsonii* Rose, *Zanthoxylum occidentale* Rose, *Zanthoxylum rugosum* A. St.-Hil. & Tul.

Nombre vernacular: “hualaja”, “mapurite”, “tachuelillo”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Reynel, C. 1995. Syst. Neotrop. *Zanthoxylum* 1–657. Ph.D. thesis, University of Missouri—St. Louis, St. Louis.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/RUTAZANT-CARI-COL-1980730.jpg>

Robin B. Foster & B.



RUTACEAE

Zanthoxylum ekmanii (Urb.) Alain

Sinónimos: *Fagara ekmanii* Urb., *Zanthoxylum belizense* Lundell, *Zanthoxylum sobrevielae* D.R. Simpson

Nombre vernacular: “hualaja”, “hualaja blanca”

Referencias:

Reynel, C. 1995. Syst. Neotrop. Zanthoxylum 1–657. Ph.D. thesis, University of Missouri—St. Louis, St. Louis.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórlula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://tropicos.org/Image/64357>

Manuel Castillo S. - 1-MCS



RUTACEAE

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.

Sinónimos: *Fagara affinis* (Kunth) Schult. & Schult. f., *Fagara culantrillo* (Kunth) Krug & Urb., *Fagara culantrillo* (Kunth) Schult. & Schult. f., *Fagara culantrillo* var. *continentalis* Krug & Urb., *Fagara culantrillo* var. *insularis* Krug & Urb., *Fagara fagara* (L.) Kuntze, *Fagara fagara* (L.) Small, *Fagara hyemalis* (A. St.-Hil.) Engl., *Fagara inermis* Willd. ex Schult. & Schult. f., *Fagara lentiscifolia* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Fagara nigrescens* R.E. Fr., *Fagara nigrescens* Urb. & Ekman, *Fagara peckoltiana* (Engl.) Engl., *Fagara peruviana* Willd. ex Schult. & Schult. f., *Fagara pterota* L., *Fagara pterota* var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Fagarias fagara* (L.) Kuntze, *Pterota fagara* (L.) Crantz, *Schinus fagara* L., *Zanthoxylum affine* Kunth, *Zanthoxylum aguilarii* Standl. & Steyerl., *Zanthoxylum atoyacanum* Lundell, *Zanthoxylum atratum* Alain, *Zanthoxylum culantrillo* Kunth, *Zanthoxylum culantrillo* var. *paniculatum* Engl., *Zanthoxylum friesii* P.G. Waterman, *Zanthoxylum hyemale* A. St.-Hil., *Zanthoxylum insulare* Rose, *Zanthoxylum lentiscifolium* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Andersson, *Zanthoxylum nicaraguense* Standl. & L.O. Williams, *Zanthoxylum nigrescens* J. Jiménez Alm., *Zanthoxylum peckoltianum* Engl., *Zanthoxylum praecox* A. St.-Hil., *Zanthoxylum pterota* (L.) Kunth, *Zanthoxylum pterota* (L.) St.-Lag., *Zanthoxylum pterota* var. *guaraniticum* (Chodat & Hassl.) P.G. Waterman, *Zanthoxylum sonorensis* Lundell


Nombre vernacular:
"uña de gato", "shapilosa"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
Reynel, C. 1995. Syst. Neotrop. *Zanthoxylum* 1–657. Ph.D. thesis, University of Missouri—St. Louis, St. Louis.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/RUTA-zant-faga-mex-2078442.jpg>
Emily J. Lott - 3210



RUTACEAE

Zanthoxylum rhoifolium Lam.

Sinónimos: *Fagara acutifolia* (Engl.) Engl., *Fagara astrigera* R.S. Cowan, *Fagara coco* var. *formosana* Lillo, *Fagara microcarpa* (Griseb.) Krug & Urb., *Fagara obscura* (Engl.) Engl., *Fagara pubescens* (A. St.-Hil. & Tul.) Herzog, *Fagara regnelliana* (Engl.) Chodat & Hassl., *Fagara regnelliana* var. *calvata* Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* (Lam.) Engl., *Fagara rhoifolia* fo. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* fo. *intermedia* Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* fo. *latifolia* Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* fo. *paucijuga* Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* subsp. *pubescens* (A. St.-Hil. & Tul.) Engl., *Fagara rhoifolia* var. *intermedia* R.S. Cowan & L.B. Sm., *Fagara rhoifolia* var. *peltophora* (Turcz.) Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* var. *petiolulata* (Engl.) Chodat & Hassl., *Fagara rhoifolia* var. *surparanaensis* Najera, *Fagara rothschuhii* Loes., *Fagara ruiziana* (Klotzsch ex Engl.) Engl., *Langsdorfia instrumentaria* Leandro, *Pohlana instrumentaria* (Leandro) Nees & Mart., *Pohlana langsdorfii* Nees & Mart., *Schinus pubescens* (A. St.-Hil. & Tul.) Spreng. ex Mart., *Zanthoxylum acutifolium* var. *petiolulatum* Engl., *Zanthoxylum astrigerum* (R.S. Cowan) P.G. Waterman, *Zanthoxylum langsdorfii* (Nees & Mart.) A. St.-Hil., *Zanthoxylum microcarpum* Griseb., *Zanthoxylum obscurum* Engl., *Zanthoxylum obscurum* var. *ruizianum* Klotzsch ex Engl., *Zanthoxylum peltophorum* Turcz., *Zanthoxylum perrottetii* DC., *Zanthoxylum pubescens* A. St.-Hil. & Tul., *Zanthoxylum regnellianum* Engl., *Zanthoxylum rhoifolium* var. *formosanum* (Lillo) P.G. Waterman, *Zanthoxylum rhoifolium* var. *peltophorum* (Turcz.) Engl., *Zanthoxylum rhoifolium* var. *petiolulatum* Engl., *Zanthoxylum rhoifolium* var. *pubescens* (A. St.-Hil. & Tul.) Engl., *Zanthoxylum rhoifolium* var. *sessilifolium* Engl., *Zanthoxylum rhoifolium* var. *surparanaense* (Najera) P.G. Waterman, *Zanthoxylum ruizianum* (Klotzsch ex Engl.) J.F. Macbr., *Zanthoxylum ruizianum* Klotzsch ex Engl., *Zanthoxylum sorbifolium* A. St.-Hil.

Nombre vernacular: “tongoy sachá”, “teta de chancha”, “hualaja”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Reynel, C. 1995. Syst. Neotrop. *Zanthoxylum* 1–657. Ph.D. thesis, University of Missouri—St. Louis, St. Louis.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/RUTAZANT-RHOI-BOL-1939575.jpg>

Brian M. Boom - 4550



RUTACEAE

Zanthoxylum riedelianum Engl.

Sinónimos: *Fagara cinerea* (Engl.) Engl., *Fagara cordobensis* Cuatrec., *Fagara cujabensis* Engl., *Fagara cujabensis* var. *axillaris* Kuntze, *Fagara duckei* Albuquerque, *Fagara hygrophila* Cuatrec., *Fagara kellermannii* (P. Wilson) Engl., *Fagara latespinosa* (Engl.) Engl., *Fagara prancei* Albuquerque, *Fagara riedeliana* (Engl.) Engl., *Fagara riedeliana* var. *pubescens* Chodat & Hassl., *Fagara valens* J.F. Macbr., *Fagara williamii* Albuquerque, *Zanthoxylum cinereum* Engl., *Zanthoxylum cordobense* (Cuatrec.) P.G. Waterman, *Zanthoxylum cuiabense* Engl., *Zanthoxylum duckei* (Albuquerque) D.M. Porter, *Zanthoxylum hygrophilum* (Cuatrec.) P.G. Waterman, *Zanthoxylum kellermannii* P. Wilson, *Zanthoxylum latespinosum* Engl., *Zanthoxylum mayanum* Standl., *Zanthoxylum pittieri* P. Wilson, *Zanthoxylum prancei* (Albuquerque) P.G. Waterman, *Zanthoxylum tachuelo* Little, *Zanthoxylum valens* (J.F. Macbr.) J.F. Macbr., *Zanthoxylum williamii* (Albuquerque) P.G. Waterman



Nombre vernacular: “hualaja”,
“palo penca blanco”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Macbride, J. F. 1949. Rutaceae, Flora of Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3/2): 655–689.

Reynel, C. 1995. Syst. Neotrop. Zanthoxylum 1–657. Ph.D. thesis, University of Missouri—St. Louis, St. Louis.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/m>
ax/RUTA-zant-ried-2243386.jpg
J. Campos - 4550



SAPOTACEAE

Chrysophyllum amazonicum T.D. Penn.

Sinónimos: *Prieurella lanceolata* Aubrév., *Prieurella wurdackii* Aubrév.

Nombre vernacular: "balata"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Pennington, T. D. 1990. Sapotaceae. Fl. Neotrop. 52: 1–771.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/SAPO-chry-amaz-per-1748022.jpg>
J. Schunke V. - 2592



SAPOTACEAE

Chrysophyllum bombycinum T.D. Penn.

Nombre vernacular: "caimitillo amarillo"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Pennington, T. D. 1990. Sapotaceae. Fl. Neotrop. 52: 1–771.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/SAPO-chry-bomb-per-2054250.jpg>
R. Vásquez & N. Jaramillo
- 10956



SAPOTACEAE

Chrysophyllum prieurii A. DC.

Sinónimos: *Prieurella prieurii* (A. DC.) Aubrév., *Ecclinusa prieurii* (A. DC.) Aubrév., *Ecclinusa cyanogena* (Ducke) Aubrév., *Chrysophyllum cyanogenum* Ducke

Nombre vernacular: “quinilla”, “quinilla colorada”, “quinilla caimitillo”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Pennington, T. D. 1990. Sapotaceae. Fl. Neotrop. 52: 1–771.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/SAPO-chry-prie-1999787.jpg>
Al. Gentry et al. - 36502



Nº 1999787
FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

Chrysophyllum prieurii A. DC.
(det. Pennington, 1985)
Mishana, Río Pucallpa halfway between Iquitos and Santa María de Maray, upland forest on white sand near Campamento la
Isla 30 m. Fruit green, leaves 50 cm.
A. Gentry, E. Ayala,
D. Smith & D. Altier
39 March 1992

SAPOTACEAE

Chrysophyllum venezuelanense (Pierre) T.D. Penn.

Sinónimos: *Pouteria petenensis* Lundell, *Cornuella venezuelanensis* Pierre, *Pouteria pentasperma* (Standl.) Baehni, *Pouteria lucentifolia* (Standl.) Baehni

Nombre vernacular: "caimitillo"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Pennington, T. D. 1990. Sapotaceae. Fl. Neotrop. 52: 1–771.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/SAPO-chry-vene-ecu-2197024.jpg>
R. Vásquez et al. - 24979



NO 2197024
FIELD MUSEUM
OR
NATURAL HISTORY

4728000
Sapotaceae
Chrysophyllum venezuelanense (Pierre) T.D. Penn.
det. T. Pennington 1987
Ecuador
Vía Puyo-Lorico, 4-8 km del río
Acceso al puente y laguna de inundación
Reserva Biológica Tropical, Barrios 10700
viviendas
Ecuador
Elev: 2700 m
250 m
Arbol, 10 m. altura y 10 cm. diam. Fitosol
verde. Fruta café.
Jorge Pardo 13/Sept/1990
246
MICHM-UBAID Ecuador: Herbario HO-PT-0000

SAPOTACEAE

Manilkara bidentata subsp. **bidentata**

Sinónimos: *Manilkara balata* (Aubl.) Dubard, *Manilkara balata* var. *cruegeri* (Pierre) Dubard, *Manilkara balata* var. *gutta* (Pierre) Dubard, *Manilkara balata* var. *hartii* (Pierre) Dubard, *Manilkara balata* var. *melinonis* (Pierre) Dubard, *Manilkara balata* var. *schomburgkii* (Pierre) Dubard, *Manilkara balata* var. *sieberi* (A. DC.) Dubard, *Manilkara bidentata* var. *cruegeri* (Pierre) Chev., *Manilkara darienensis* (Pittier) Standl., *Mimusops balata* (Aubl.) C.F. Gaertn., *Mimusops balata* var. *cruegeri* Pierre, *Mimusops balata* var. *gutta* Pierre, *Mimusops balata* var. *hartii* Pierre, *Mimusops balata* var. *melinonis* Pierre, *Mimusops balata* var. *schomburgkii* Pierre, *Mimusops balata* var. *sieberi* (A. DC.) Pierre, *Mimusops bidentata* A. DC., *Mimusops darienensis* Pittier, *Mimusops surinamensis* Miq., *Sapota mulleri* Blume ex Bleekrod

Nombre vernacular:
“mechino”, “quinilla colorada”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.
Pennington, T. D. 1990. Sapotaceae. Fl. Neotrop. 52: 1–771.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/SAPO-mani-bide-per-2236116.jpg>
J. Campos - 4140



SAPOTACEAE

Manilkara bidentata subsp. **surinamensis** (Miq.) T.D. Penn.

Sinónimos: *Achras nitida* Sessé & Moc., *Manilkara amazonica* (Huber) A. Chev., *Manilkara balata* var. *domingensis* (Pierre) Dubard, *Manilkara nitida* (Sessé & Moc.) Dubard, *Manilkara riedleana* (Pierre ex Baill.) Dubard, *Manilkara siqueiraei* Ducke, *Manilkara surinamensis* (Miq.) Dubard, *Mimusops amazonica* Huber, *Mimusops balata* var. *domingensis* Pierre, *Mimusops domingensis* (Pierre) Moscoso, *Mimusops maparajuba* Huber, *Mimusops nitida* (Sessé & Moc.) Urb., *Mimusops reticulata* Huber ex Ducke, *Mimusops riedleana* Pierre ex Baill., *Mimusops surinamensis* Miq.

Nombre vernacular: “mechino”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi.
(eds.) 1993. Catalogue of
the Flowering Plants and
Gymnosperms of Peru.
Monogr. Syst. Bot.
Missouri Bot. Gard. 45:
i–xl, 1–1286.

Pennington, T. D. 1990.
Sapotaceae. Fl. Neotrop.
52: 1–771.

Vásquez Martínez, R.
1997. Flórlula de las
reservas biológicas de
Iquitos, Perú: Allpahuayo-
Mishana, Explornapo
Camp, Explorama Lodge.
Monogr. Syst. Bot.
Missouri Bot. Gard. 63:
1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/SAP0-mani-bide-2259329.jpg>
J. Campos - 6150



SAPOTACEAE

Manilkara inundata (Ducke) Ducke

Sinónimos: *Mimusops inundata* Ducke

Nombre vernacular: “quinilla”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Pennington, T. D. 1990. Sapotaceae. Fl. Neotrop. 52: 1-771.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/SAPOmani-inun-1893502.jpg>
Robin B. Foster - 5729



SAPOTACEAE

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.

Sinónimos: *Achras caimito* Ruiz & Pav., *Achras guapeba* Casar., *Guapeba brasiliensis* Steud., *Guapeba caimito* (Ruiz & Pav.) Pierre, *Guapeba lasiocarpa* (Mart.) Pierre, *Guapeba laurifolia* Gomes, *Labatia caimito* (Ruiz & Pav.) Mart., *Labatia lasiocarpa* Mart., *Labatia reticulata* Mart., *Lucuma caimito* (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult., *Lucuma huallagae* Standl. ex L.O. Williams, *Lucuma lasiocarpa* (Mart.) A. DC., *Lucuma laurifolia* (Gomes) A. DC., *Lucuma laurifolia* var. *reticulata* (Mart.) A. DC., *Lucuma temare* Kunth, *Lucuma ternata* Kunth, *Pouteria caimito* var. *laurifolia* (Gomes) Baehni, *Pouteria lasiocarpa* (Mart.) Radlk., *Pouteria laurifolia* (Gomes) Radlk., *Pouteria leucophaea* Baehni, *Pouteria temare* (Kunth) Aubrév., *Richardella temare* (Kunth) Pierre



Nombre vernacular: "caimitillo amarillo"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Pennington, T. D. 1990. Sapotaceae. Fl. Neotrop. 52: 1–771.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://tropicos.org/Image/24511>

G. Klug - 3822



SAPOTACEAE

Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze

Sinónimos: *Achras lucuma* Ruiz & Pav., *Lucuma bifera* Molina, *Lucuma biflora* J.F. Gmel., *Lucuma obovata* Kunth, *Lucuma obovata* var. *ruizii* A. DC., *Lucuma turbinata* Molina, *Pouteria insignis* Baehni, *Richardella lucuma* (Ruiz & Pav.) Aubrév.

Nombre vernacular: "lúcuma"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck. (eds.) 1993. Guía Árb. Bolivia 1–958. Herbario Nacional de Bolivia & Missouri Botanical Garden, La Paz.

Voucher:

©<http://tropicos.org/lma/ge/100000895>
C. Díaz - 2098



SAPOTACEAE

Pouteria reticulata (Engl.) Eyma

Sinónimos: *Chrysophyllum reticulatum* Engl., *Franchetella anibifolia* (A.C. Sm.) Aubrév., *Franchetella reticulata* (Engl.) Aubrév., *Franchetella unilocularis* (Donn. Sm.) Aubrév., *Lucuma anibifolia* A.C. Sm., *Pouteria hondurensis* (Pittier) Baehni, *Pouteria meyeri* (Standl.) Baehni, *Pouteria unilocularis* (Donn. Sm.) Baehni, *Sideroxylon hondurense* Pittier, *Sideroxylon meyeri* Standl., *Sideroxylon uniloculare* Donn. Sm.

Nombre vernacular: "caimito cipres", "caracha quinilla", "quinilla caimitillo"

Referencias:

Pennington, T. D. 1990.
Sapotaceae. Fl.
Neotrop. 52: 1-771.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/SAPO-pout-reti-per-2132992.jpg>
Al. Gentry et al. -
43807



SAPOTACEAE

Pouteria torta (Mart.) Radlk.

Sinónimos: *Guapeba torta* (Mart.) Pierre, *Labatia torta* Mart., *Lucuma dolichophylla* Standl. ex R.E. Schult., *Lucuma gutta* Ducke, *Lucuma jenmanii* Pittier, *Lucuma torta* (Mart.) A. DC., *Lucuma tuberculata* Sleumer, *Pouteria gutta* (Ducke) Baehni, *Pouteria gutta* Ducke, *Pouteria jenmanii* (Pittier) Sandwith, *Pouteria neglecta* Cronquist

Nombre vernacular: "caimitillo"

Referencias:

Baehni, C. & L. Bernardi. 1970. Sapotaceae. In: J. F. Macbride (ed.), *Flora of Peru*. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(5A/3): 135–177.

Pennington, T. D. 1990. Sapotaceae. *Fl. Neotrop.* 52: 1–771.

Vásquez Martínez, R. 1997. *Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Alpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge*. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/SAPO-pout-tort-per-1962697.jpg>
D. N. Smith - 2870



SIMAROUBACEAE

Simarouba amara Aubl.

Sinónimos: *Quassia simaruba* L. f., *Simarouba amara* var. *opaca* Engl., *Simarouba amara* var. *typica* Cronquist, *Simarouba glauca* DC., *Simarouba opaca* (Engl.) Radlk. ex Engl., *Zwingera amara* (Aubl.) Willd.

Nombre vernacular: “marupa”

Referencias:

Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck. (eds.)
1993. Guía Árb. Bolivia 1–958. Herbario Nacional de Bolivia
& Missouri Botanical
Garden, La Paz.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórmula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/SIMA-sima-amar-per-1778845.jpg>
Frank Wolfe - 12449



TAPISCIACEAE

Huertea glandulosa Ruiz & Pav.

Nombre vernacular: “cedrillo”, “cedro perejil”, “cedromoena”, “cedro mullaca”

Referencias:

Jørgensen, P. M. & S. León-Yáñez. (eds.) 1999. Cat. Vasc. Pl. Ecuador Monogr. Syst. Bot. Miss. Bot. Gard. 75: i–viii, 1–1181. Missouri Botanical Garden, St. Louis.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/STAP-huer-glan-1845654.jpg>
Robin B. Foster & C. Augspurger - 3548



URTICACEAE

Pourouma cecropiifolia Mart.

Nombre vernacular: "uvilla"

Sinónimos: *Pourouma edulis* Dufr., *Pourouma multifida* Trécul, *Pourouma sapida* H. Karst., *Pourouma uvifera* Rusby

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher:

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/CECR-pour-cecr-per-1893089.jpg>
Robin B. Foster - 5903



VOCHYSIACEAE

Qualea acuminata Spruce ex Warm.

Sinónimos: *Qualea speciosa* Huber

Nombre vernacular: "mauba"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck. (eds.) 1993. Guía Árb. Bolivia 1–958. Herbario Nacional de Bolivia & Missouri Botanical Garden, La Paz.

Steyermark, J.A. 1995. Flora of the Venezuelan Guayana Project.

Voucher: <http://fm1.fielmuseum.org/vrrc/?page=view&id=57503>
J. Cuatrecasas - 6956



VOCHYSIACEAE

Qualea grandiflora Mart.

Sinónimos: *Qualea ecalcarata* Mart., *Schuechia brasiliensis* Endl. ex Walp., *Schuechia ecalcarata* (Mart.) Warm.

Nombre vernacular: "roble colorado"

Referencias:

Jørgensen, P. M., M. H. Nee & S. G. Beck. (eds.) 2013. Catálogo de las plantas vasculares de Bolivia. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/VOCH-qual-gran-per-2022667.jpg>
Robin B. Foster & S. Baldeón - 12568



Nº 2022667

FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

SA- WETLANDS

PERU
Dpto. Madre de Dios

Qualea grandiflora Mart.
Col. 1911 - 1914
Pinar, MASHU, Parque Nacional MASHU, Páramo de MASHU, Tumbucá, 1000 m. 14. 12. 1911. 50.

15. 12. 1911. 1000 m.
Type: on high forest with dense canopy.

Fls. 5000.
Tree, 25m; yellowish bark, not buttressed; calyx and petals yellowish green; large ligulate white with yellow center.

Robin B. Foster 1998 18 December 1998
& Sany Baldeón

HOLOAT Smithsonian Institution, USA

VOCHYSIACEAE

Qualea paraensis Ducke

Nombre vernacular: "tesca caspi", "yesca caspi",
"moena sin olor", "quillo sisa"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/VOCH-qual-para-per-1980400.jpg>
Robin B. Foster & B. d' Achille - 11484



Nº 1980400
FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY
SA: 10/10/1996
WV:

1996
Dpto. Madre de Dios,
Vochysiaceae
Qualea paraensis Ducke

Tree, 10m; sapling 10m; 10m; 10m;
Río Neza, Tumbuc
11. 10. 1996, 11. 10. 1996
Río de Tumbuc, Tumbuc

Tree, 10m; sapling 10m; 10m; 10m;
Tree, 10m; sapling 10m; 10m; 10m;
Tree, 10m; sapling 10m; 10m; 10m;

Robin B. Foster & B. d' Achille - 11484
2. 10. 1996, 11. 10. 1996, 12. 10. 1996, 13. 10. 1996

Field Museum of Natural History (F)

VOCHYSIACEAE

Qualea tessmannii Mildbr.

Nombre vernacular: "palo comejen"


Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck. (eds.) 1993. Guía Árb. Bolivia 1–958. Herbario Nacional de Bolivia & Missouri Botanical Garden, La Paz.

V o u c h e r :

©<http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/VOC>
H-qual-tess-per-865850.jpg
G. Klug- 4275



VOCHYSIACEAE

Ruizterania trichanthera (Warm.) Marc.-Bertie

Sinónimos: *Qualea trichanthera* Warm.

Nombre vernacular: “roble ishpingo amarillo”, “mauba”

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.

Voucher: ©Al. Gentry, D. Smith & N. Jaramillo - 41968



VOCHYSIACEAE

Vochysia grandis Mart.

Sinónimos: *Cucullaria grandis* (Mart.) Spreng.

Nombre vernacular: "quillosa amarillo"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Jørgensen, P. M. & S. León-Yáñez. (eds.) 1999. Cat. Vasc. Pl. Ecuador Monogr. Syst. Bot. Miss. Bot. Gard. 75: i–viii, 1–1181. Missouri Botanical Garden, St. Louis.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/VOCH-voch-gran-per-1894006.jpg>

Robin B. Foster - 5733



1894006
FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY

PERU
DPTO. MADRE DE DIOS
Parque Nacional del Manu
Vochysia grandis Seel
Tree 30-40m tall and fls all bright yellow.
Epiphytic, esp at night on both sides.
Rio Manu, TACOMA station, 3100-3200m
Oct. 1973
Robin B. Foster (Nov. 10, 2000)

VOCHYSIACEAE

Vochysia haenkeana Mart.

Sinónimos: *Cucullaria haenkeana* Spreng., *Vochysia haenkeana* var. *lanceolata* Kuntze, *Vochysia haenkeana* var. *microphylla* Briq., *Vochysia haenkeana* var. *sprucei* Briq.

Nombre vernacular: "quillosisa", "quilla-sisa"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck. (eds.) 1993. Guía Árb. Bolivia 1–958. Herbario Nacional de Bolivia & Missouri Botanical Garden, La Paz.

Voucher: <http://m2.fieldmuseum.org/vrrc/max/VOCH-voch-haen-per-2114298.jpg>
J. Alban C. & Robin B. Foster - 7009



VOCHYSIACEAE

Vochysia lomatophylla Standl.

Nombre vernacular: "quillo sisa", "sacha casho"

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Vásquez Martínez, R. 1997. Flórula de las reservas biológicas de Iquitos, Perú: Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 63: 1–1046

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/VOCH-voch-loma-per-1795880.jpg>
Al. Gentry, F. Ayala & J. Revilla - 15760



1795880
FIELD MUSEUM
OF
NATURAL HISTORY
SA - WHITEHALL, ILL.
Wf

Herbarium of the University of California, Berkeley
This specimen is deposited in the University of California, Berkeley
Herbarium, Department of Botany, 1101 University Avenue, Berkeley, CA
94720-1201, U.S.A. (510) 841-5121
© 2000 University of California, Berkeley

PERU
Department of Iquitos
Family VOCHYSIACEAE
Vochysia lomatophylla Standl.

HOLOTYPE: Rio Huay between Puerto Almódrez and Mishana, alt. 130 m

Tree 25 m. Flowers yellow.

Al Gentry, F. Ayala, J. Revilla
15760 9 Jan. 1976
MUSEO BOTANICO GARCÍA HERBARIUM

VOCHYSIACEAE

Vochysia obscura Warm.

Nombre vernacular: “mauba”

Sinónimos: *Vochysia urubensis* Ducke

Referencias:

Brako, L. & J. L. Zarucchi. (eds.) 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 45: i–xl, 1–1286.

Voucher: <http://fm2.fieldmuseum.org/vrrc/max/VOCH-voch-obsc-MO3580512.jpg>
Al. Gentry, R. Vásquez, N. Jaramillo, F. Watson & J. Valcazar -56302

[illegible]

XIMENACEAE

Ximenia americana L.

Sinónimos: *Amyris arborescens* P. Browne, *Heymassoli inermis* Aubl., *Heymassoli spinosa* Aubl., *Ximenia aculeata* Crantz, *Ximenia americana* fo. *inermis* (Aubl.) Engl., *Ximenia americana* fo. *inermis* S. Moore, *Ximenia americana* var. *ovata* DC., *Ximenia arborescens* Tussac ex Walp., *Ximenia elliptica* G. Forst., *Ximenia fluminensis* M. Roem., *Ximenia inermis* L., *Ximenia laurina* Delile, *Ximenia loranthifolia* Span., *Ximenia montana* Macfad., *Ximenia multiflora* Jacq., *Ximenia oblonga* Lam. ex Hemsl., *Ximenia spinosa* Salisb., *Ximenia verrucosa* M. Roem.

Nombre vernacular: “limoncillo” (Perú), “albaría”, “albarcoque”, “albarcoquillo”, “albaricoquillo”, “albaricoquillo del campo”, “alvarillo”, “duraznillo del campo”

Referencias:

Rasal Sanchez, María; Troncos Castro, Joel; Lizano Duran, Carlos et al. Características edáficas y composición florística del bosque estacionalmente seco la menta y timbes, Región Piura, Perú. Ecol. apl., ago./dic. 2011, vol.10, no.2, p.61-74. ISSN 1726-2216.
<http://www.diariochilecito.com.ar/articulo/6038.html>

Foto: I. Coronado González - 5927 - Nicaragua; R. Rueda - 18314 - Nicaragua
 ©<http://tropicos.org/Image/100221075> (dibujo)



Literatura revisada

- APG III.** 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. *Bot. Jour. of the Linnean Society*, 161, 105–121.
- A. R. Smith, K. M. Pryer, E. Schuettpelz, P. Korall, H. Schneider, P. G. Wolf.** 2006. "A classification of extant ferns". *Taxon* 55(3), 705–731
- Brako, L. & J.L. Zarucchi.** 1993. Catalogue of the Flowering Plants and Gymnosperms of Peru. *Monogr. Syst. Bot., Missouri Bot. Gard.* 45:1–1286.
- Brummitt, R. K.** (1992 en línea). Vascular Plant Families and Genera. <http://data.kew.org/vpfg1992/genlist.html>
- Chatrou, L. W., P. J. M. Maas, C. P. Repetur & H. Rainer.** 1997. Preliminary list of Ecuadorian Annonaceae. 97–122. In *Estud. Div. Ecol. Pl. Pontificia Universidad Católica del Ecuador*; Aarhus University, Quito; Århus.
- Chatrou, L. W., P. J. M. Maas, C. P. Repetur & H. Rainer.** 1997. Preliminary list of Ecuadorian Annonaceae. 97–122. In *Estud. Div. Ecol. Pl. Pontificia Universidad Católica del Ecuador*; Aarhus University, Quito; Århus.
- Christenhusz, M.J.M. et al.** (2011) A new classification and linear sequence of extant gymnosperms. *Phytotaxa* 19: 55–70.
- Chase, M.W. & Reveal, J.L.** (2009) A phylogenetic classification of the land plants to accompany APG III. *Botanical Journal of the Linnean Society* 161: 122–127.
- Henderson, A., G. Galeano & R. Bernal.** 1995. *Field Guide to the Palms of the Americas*. Princeton University Press, New Jersey, USA. 352 pp.
- León B., J. Roque, C. Ulloa, N. Pitman, P.M. Jørgensen y A. Cano.** 2006. El Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Perú. *Rev. peru. biol.* Vol. 13(2):1–971.
- Killeen, T. J., E. García Estigarribia & S. G. Beck.** (eds.) 1993. *Guía Árb. Bolivia 1–958*. Herbario Nacional de Bolivia & Missouri Botanical Garden, La Paz.
- Mabberley, D. J.** 1998. *The Plant Book. A Portable Dictionary of the Vascular Plants*. University Press, Cambridge. Second edition. U. K. 858 pp.
- Macbride, J. F.** 1941. Combretaceae, Flora of Peru. *Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 13(4/1): 221–229.
- Macbride, J. F.** 1943. Leguminosae. 13(3/1): 3–507. In J. F. Macbride (ed.) *Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.*. Field Museum, Chicago.
- Macbride, J. F.** 1951. Anacardiaceae, Flora of Peru. *Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 13(3A/1): 238–258.
- Macbride, J. F.** 1951. Euphorbiaceae. 13(3A/1): 3–200. In J. F. Macbride (ed.) *Fl. Peru. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.*. Field Museum, Chicago.
- Macbride, J. F.** 1960. Boraginaceae, Flora of Peru. *Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 13(5/2): 539–609.
- Macbride, J. F.** 1960. Boraginaceae, Flora of Peru. *Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 13(5/2): 539–609.
- Macbride, J. F.** 1961. Bignoniaceae, Flora of Peru. *Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 13(5C/1): 3–101.
- Monteagudo M., A.L. & M. Huamán G.** 2010. Catálogo de los árboles y afines de la Selva Central del Perú *Arnaldoa* 17(2): 203–242
- Pennington, T.D., C. Reynel, y A. Daza.** 2004. *Illustrated guide to the Tree of Peru*. Published by David Hunt, The Manse, Chapel Lane, Milborne Port Sherborne, DT9 5DL, England. 848 pp.
- Rasal Sanchez, María; Troncos Castro, Joel; Lizano Duran, Carlos et al.** 2011. Características edáficas y composición florística del bosque estacionalmente seco la menta y timbes, Región Piura, Perú. *Ecol. apl., ago./dic.* 2011, vol.10, no.2, p.61–74. ISSN 1726–2216.
- Reynel C., T.D. Pennington, R.T. Pennington, J.L. Marcelo, y A. Daza.** 2006. Árboles útiles del Ande Peruano. Una Guía de identificación, ecología y propagación de las especies de la Sierra y los Bosques Montanos en el Perú. 1ra. Edición. Lima. Perú. 466 pp.
- Renner, S. S., H. Balslev & L.B. Holm-Nielsen.** 1990. Flowering plants of Amazonian Ecuador—A checklist. *AAU Rep.* 24: 1–241.
- Ulloa Ulloa C., J.L. Zarucchi y B. León.** 2004. Diez años de adiciones a la flora del Perú: 1993–2003. *Arnaldoa*. Edición especial: 1–242.
- Vásquez, R., R. Rojas G. E.F. Rodríguez R.** 2002[2003]. Adiciones a la Flora Peruana: especies nuevas, nuevos registros y estados taxonómicos de las Angiospermas para el Perú. *Arnaldoa* 9(2):43–110.
- Vásquez, R., R. Rojas y H. van der Werff (eds).** 2010. Flora del Río Cenepa, Amazonas, Perú. *Monographs in Syst. Bot. Miss. Bot. Gard.* Vol. 114:1 & 2. St. Louis, MO. 1557 pp.
- Vásquez, R. y R. Rojas.** 2006. Plantas de la Amazonía Peruana: Clave para Identificar las Familias de Gymnospermae y Angiospermae. Segunda edición. *Arnaldoa*. 13(1). 09–258.
- Vásquez, R. y R. Rojas.** 2004. Plantas de la Amazonía Peruana: Clave para Identificar las Familias de Gymnospermae y Angiospermae. *Arnaldoa*. Edición Especial. 1–262
- Vásquez, R.** 1997. Flórmula de las Reservas Biológicas de Iquitos, Perú, Allpahuayo-Mishana, Explornapo Camp, Explorama Lodge. *Monographs in Syst. Bot. Miss. Bot. Gard.* Vol. 63. St. Louis, MO. 1046 pp.

Páginas Visitadas

- TROPICOS <<http://tropicos.org/>>
- Neotropical herbarium specimens <<http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/>>
- Angiosperm Phylogeny Website. Version 9, June 2008. <http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/welcome.html> <http://www.diariochilecito.com.ar/articulo/6038.html> <http://apps.kew.org/>