



Apéndice 3

LISTA FLORÍSTICA DE LA ZONA SUR DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MONTES AZULES

Esteban Martínez, Valeria Towns, Paula Meli, Lucía Ruiz,
Alejandra Molina, Julia Carabias, Santiago Morató

FAMILIA	ESPECIE	SITIO						
		TZ	CH	SA	JO	LA	RR	RC
Acanthaceae	<i>Bravaisia integerrima</i> (Spreng.) Standley	*	*	*	*			
Amaranthaceae	<i>Iresine arbuscula</i> Uline & W.L.Bray							*
Anacardiaceae	<i>Astronium graveolens</i> Jacq.	*		*	*			*
	<i>Spondias mombin</i> L.			*	*	*		*
	<i>S. radikoferi</i> Donn.Sm.	*				*		*
	<i>Toxicodendron striatum</i> (Ruiz & Pav.) Kuntze			*				
Annonaceae	<i>Annona scleroderma</i> Saff.				*	*	*	*
	<i>Annona</i> spp.		*			*		
	<i>Cymbopetalum mayanum</i> Lundell	*	*				*	*
	<i>Malmea depressa</i> (Baill.) R.E.Fr.	*						
	<i>Rollinia jimenezii</i> Saff						*	
	<i>Xylophia frutescens</i> Aubl.			*			*	*
Apocynaceae	<i>Aspidosperma megalocarpon</i> Müll.Arg.	*						
	<i>Forsteronia viridescens</i> S.F.Blake	*						
	<i>Prestonia guatemalensis</i> Woodson	*						
	<i>Stemmadenia donnell-smithii</i> (Rose) Woodson	*		*	*	*		*
	<i>Stemmadenia</i> sp.			*				
	<i>Tabernaemontana alba</i> Mill.			*				
	<i>Tabernaemontana</i> sp.							*
	<i>Thevetia ahouai</i> (L.) A.DC.		*					*
Aquifoliaceae	<i>Ilex</i> sp.		*	*				
Araliaceae	<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) Maguire, Steyermark & Frodin						*	
	<i>Dendropanax</i> sp.							*
	<i>Oreopanax obtusifolius</i> L.O.Williams			*				
Arecaceae	<i>Bactris baculifera</i> Karw. ex Mart.	*			*	*		
	<i>B. mexicana</i> Mart.			*				
	<i>Geonoma interrupta</i> (Ruiz & Pav.) Mart.			*				
Asteraceae	<i>Vernonia patens</i> Kunth							*
Bignoniaceae	<i>Adenocalymma inundatum</i> Mart. ex DC.	*						
	<i>Amphitecna apiculata</i> (Miller) A.H.Gentry	*	*				*	*
	<i>A. latifolia</i> (Mill.) A.H.Gentry	*						
	<i>Amphitecna</i> sp.			*				
	<i>Arrabidaea patellifera</i> (Schltdl.) Sandwith			*				
	<i>Bignoniaceae</i> sp.	*						
	<i>Callichlamys latifolia</i> (Rich.) Schum.	*						
	<i>Ceratophytum tetragonolobum</i> (Jacq.) Sprague & Sandwith	*	*					
	<i>Cydisia diversifolia</i> (Kunth) Miers	*	*					
	<i>C. heterophylla</i> Seibert	*						
	<i>Handroanthus guayacan</i> (Seem.) S.O.Grose			*				

TZ: Tzendales; CH: Chajul; SA: Sabana; JO: Meandro El Jolochero; LA: Ribera del Lacantún; RR: Riberas en regeneración; RC: Riberas conservadas.

FAMILIA	ESPECIE	SITIO						
		TZ	CH	SA	JO	LA	RR	RC
Bignoniaceae	<i>Mussatia hyacinthina</i> (Standl.) Sandwith	*	*					
	<i>Paragonia pyramidata</i> (Rich.) Bureau	*						
	<i>Stizophyllum riparium</i> (Kunth) Sandwith	*						
	<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) DC.					*		
	<i>Tynanthus guatemalensis</i> Donn.Sm.	*						
	<i>Xylophragma seemannianum</i> (Kuntze) Sandwith	*	*					
Boraginaceae	<i>Cordia bicolor</i> A.DC.				*			
	<i>C. diversifolia</i> Pav. ex DC.				*		*	*
	<i>Cordia</i> spp.	*	*					
Burseraceae	<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sarg.	*	*	*	*	*	*	*
	<i>Protium copal</i> (Schlecht. & Cham.) Engl.				*	*	*	*
	<i>P. grandifolium</i> Engl.	*	*		*			
	<i>P. macrocarpum</i> Cuatrec.	*						
	<i>P. correae</i> D.M.Porter					*		
	<i>P. multiramiflorum</i> Lundell	*	*		*			
Calophyllaceae	<i>Calophyllum brasiliense</i> Camb.	*	*	*		*	*	*
Cannabaceae	<i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.	*						
Capparaceae	<i>Capparis quiriguensis</i> Standl.	*	*					
Caricaceae	<i>Jacaratia dolichaula</i> (Donn.Sm.) Woodson	*			*			
Celastraceae	<i>Hippocratea celastroides</i> Kunth	*						
	<i>Maytenus</i> sp.				*			
	<i>Salacia cordata</i> (Miers) Mennega subsp. <i>petenensis</i> (Lundell) Lombardi			*				
	<i>Schaefferia frutescens</i> Jaq.				*			
	<i>Semialarium mexicanum</i> (Miers) Mennega	*						
Chrysobalanaceae	<i>Hirtella americana</i> L.	*	*		*		*	
	<i>H. racemosa</i> Lam.		*				*	*
	<i>H. triandra</i> Sw.	*	*					
	<i>Licania platypus</i> (Hemsley) Fritsch	*	*		*	*	*	
Clethraceae	<i>L. hypoleuca</i> Benth.	*						*
Clusiaceae	<i>Clethra</i> sp.	*						
	<i>Clusia</i> spp.	*						
	<i>Garcinia macrophylla</i> Mart.	*						
Combretaceae	<i>G. intermedia</i> (Pittier) Hammel	*						
	<i>Combretum argenteum</i> Bertol.	*						
	<i>C. decandrum</i> Jacq.	*						
	<i>C. farinosum</i> Kunth	*						
	<i>C. fruticosum</i> (Loefl.) Stuntz	*						
	<i>C. laxum</i> Jacq.	*						
	<i>C. rovirosae</i> Exell	*	*					
Dilleniaceae	<i>Terminalia amazonia</i> (J.F.Gmel.) Exell	*	*		*			*
	<i>Davilla kunthii</i> A.St.-Hil.	*	*					
	<i>Doliocarpus dentatus</i> (Aubl.) Standl	*	*					
	<i>Tetracera volubilis</i> L.	*	*					
Euphorbiaceae	<i>Acalypha diversifolia</i> Jacq.					*		
	<i>Adelia barbinervis</i> Schltdl. & Cham.	*						
	<i>Alchornea latifolia</i> Sw.	*						*

FAMILIA	ESPECIE	SITIO						
		TZ	CH	SA	JO	LA	RR	RC
Euphorbiaceae	<i>Bernardia interrupta</i> (Schltdl.) A.Muell.	*						
	<i>Croton reflexifolius</i> Kunth	*						
	<i>C. schiedeanus</i> Schltdl.	*	*				*	*
	<i>Drypetes lateriflora</i> (Sw.) Krug & Urb.	*						
	<i>Gymnanthes lucida</i> Sw.	*						
	<i>Hyeronima</i> sp.	*						
	<i>Pera barbellata</i> Standl.		*	*				
	<i>Plukenetia penninervia</i> Müll.Arg.	*						
	<i>Sapium lateriflorum</i> Hemsl.	*						
	<i>S. nitidum</i> Alain	*						
	<i>Sapium</i> sp.	*			*		*	
	<i>Sebastiana</i> sp.						*	
Fabaceae	<i>Acacia cornigera</i> (L.) Willd.	*	*			*	*	*
	<i>A. hayesii</i> Benth.	*					*	
	<i>A. mayana</i> Lundell	*			*		*	*
	<i>A. usumacintensis</i> Lundell	*			*		*	*
	<i>Acacia</i> sp.		*		*		*	
	<i>Acosmium panamense</i> (Benth.) Yakov	*	*	*		*		
	<i>Albizia leucocalyx</i> (Britton & Rose) L.Rico	*	*		*		*	*
	<i>Ateleia pterocarpa</i> Moc. & Sessé ex D.Dietr.			*				
	<i>Bauhinia herrerae</i> (Britton & Rose) Standl. & Steyermark	*						
	<i>B. macrostachya</i> Ducke	*	*					
	<i>B. rubeleruziana</i> Donn.Sm.	*						
	<i>Calliandra grandifolia</i> P.H.Allen			*				
	<i>Cojoba arborea</i> (L.) Britton & Rose				*	*	*	*
	<i>Cynometra oaxacana</i> Brandegee				*			
	<i>Dalbergia glabra</i> (Mill.) Standl.	*	*					
	<i>D. glomerata</i> Hemsl.						*	*
	<i>D. stevensonii</i> Standl.	*	*					
	<i>Dalbergia</i> sp.			*				
	<i>Dialium guianense</i> (Aublet) Sandwith	*	*		*	*	*	*
	<i>Diphysa yucatanensis</i> A.Hanan & M.Sousa			*				
	<i>Erythrina folkersii</i> Krukoff & Moldenke					*	*	*
	<i>Fabaceae</i> sp.					*		
	<i>Indigofera fruticosa</i> Rose						*	
	<i>Inga jinicuil</i> Schltdl.					*		
	<i>I. laurina</i> (Sw.) Willd.					*		
	<i>I. oerstediana</i> Benth.						*	*
	<i>I. pavoniana</i> G.Don						*	*
	<i>I. punctata</i> Willd.						*	
	<i>I. sapindoides</i> Willd.					*		
	<i>I. thibaudiana</i> DC.	*					*	*
	<i>I. vera</i> Willd.					*		
	<i>Inga</i> sp.	*	*		*	*	*	
	<i>Lonchocarpus belizensis</i> Lundell						*	*
	<i>L. cruentus</i> Lundell	*			*	*	*	
	<i>L. guatemalensis</i> Benth.						*	*

FAMILIA	ESPECIE	SITIO						
		TZ	CH	SA	JO	LA	RR	RC
Fabaceae	<i>Lonchocarpus hondurensis</i> Bentham	*						
	<i>Lonchocarpus</i> sp.	*		*				
	<i>Lysiloma auritum</i> (Schltdl.) Benth.	*						
	<i>Machaerium cirriferum</i> Pittier	*						
	<i>M. seemannii</i> Benth. ex Seem.		*					
	<i>Machaerium</i> spp.	*	*					
	<i>Mucuna argyrophylla</i> Standl.	*						
	<i>Ormosia schippii</i> Lundell		*					
	<i>Pithecellobium</i> sp.		*					
	<i>Platimiscium dimorfandrum</i> Donn.Sm.	*		*	*	*		
	<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl.			*				*
	<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S.F.Blake			*	*	*		*
	<i>Senna</i> sp.		*					
	<i>Swartzia simplex</i> (Sw.) Spreng.					*		
	<i>Vatairea lundellii</i> (Standl.) Killip ex Record	*	*	*	*	*		*
	<i>Zygia conzattii</i> (Standl.) Britton & Rose	*						
	<i>Z. stevensonii</i> (Standl.) Killip ex Record	*						
Flacourtiaceae	Flacourtiaceae sp.					*		
Icacinaceae	<i>Ottoschulzia pallida</i> Lundell	*						
Lacistemataceae	<i>Lacistema aggregatum</i> (Berg.) Rusby					*		*
Lamiaceae	<i>Vitex gaumeri</i> Greenm.					*		
	<i>Aegiphila monstrosa</i> Moldenke					*		*
Lauraceae	Lauraceae sp.	*	*					
	<i>Licaria excelsa</i> Kosterm	*				*		
	<i>L. peckii</i> (I.M.Johnst.) Kosterm	*						
	<i>Licaria</i> spp.	*	*		*			
	<i>Nectandra ambigens</i> (S.F.Blake) C.K.Allen					*		
	<i>N. reticulata</i> (Ruiz & Pav.) Mez				*		*	
	<i>N. sanguinea</i> Hitch.	*						
	<i>N. salicifolia</i> (Kunth) Mez	*		*			*	
	<i>Nectandra</i> sp.	*	*		*			*
	<i>Ocotea</i> sp.	*						
	<i>Persea americana</i> Mill.					*		
	<i>Phoebe belizensis</i> Lundell	*				*		
Loganiaceae	<i>Strychnos panamensis</i> Seem.	*						
Magnoliaceae	<i>Magnolia lacandonica</i> A.Vázquez, Pérez Farr. & Martínez-Camilo		*		*			*
Malpighiaceae	<i>Bunchosia</i> sp.				*			
	<i>Byrsinima crassifolia</i> (L.) Kunth		*					
	<i>Heteropterys laurifolia</i> (L.) A.Juss.	*						
	<i>Heteropterys</i> sp.	*	*					
	<i>Hiraea reclinata</i> Jacq.	*						
	<i>Hiraea</i> sp.		*					
	<i>Malpighia glabra</i> L.	*						
	<i>Malpighiaceae</i> sp.		*			*		
	<i>Stigmaphyllon lindenianum</i> A.Juss.	*						
Malvaceae	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	*		*	*	*	*	*

FAMILIA	ESPECIE	SITIO						
		TZ	CH	SA	JO	LA	RR	RC
Malvaceae	<i>Hampea stipitata</i> S.Watson	*						
	<i>Helicocarpus appendiculatus</i> Turcz.						*	
	<i>Luehea seemannii</i> Planch. & Triana	*						
	<i>L. speciosa</i> Willd.	*		*	*			*
	<i>Ochroma pyramidale</i> (Cav. ex Lam.) Urb.			*	*			*
	<i>Pachira aquatica</i> Aublet	*			*	*		
	<i>Quararibea funebris</i> (LaLlave) Vischer	*	*	*	*	*		
	<i>Q. yunckeri sessiliflora</i> Standl. Miranda ex W.S.Alverson			*		*		
	<i>Quararibea</i> sp.				*			
	<i>Theobroma cacao</i> L. fo. <i>lacandonense</i> Cuatrec.					*		
	<i>Trichospermum galeottii</i> (Turcz.) Kosterm						*	
	<i>T. mexicanum</i> (DC.) Baill.							*
Marcgraviaceae	<i>Souroubea loczyi</i> (V.A.Richt.) deRoon		*					
Melastomataceae	<i>Melastomataceae</i> sp.	*	*	*				
	<i>Miconia plumifera</i> Triana						*	
	<i>M. trinervia</i> (Sw.) D.Don ex Loudon						*	
	<i>M. argentea</i> (Sw.) DC.						*	*
	<i>M. glaberrima</i> (Schlecht.) Naudin						*	
	<i>Miconia</i> sp.						*	*
	<i>Mouriri myrtilloides</i> subsp. <i>parvifolia</i> (Benth.) Morley	*					*	
Meliaceae	<i>Cedrela odorata</i> L.				*	*		
	<i>Guarea glabra</i> Vahl	*	*			*	*	*
	<i>G. petenensis</i> Coronado		*		*			
	<i>G. chichon</i> C.DC.	*	*					
	<i>G. excelsa</i> HBK	*	*		*			
	<i>G. grandifolia</i> A.DC.	*						
	<i>Swietenia macrophylla</i> King.	*	*		*			
	<i>Trichilia havanensis</i> Jacq.						*	
Menispermaceae	<i>Hyperbaena mexicana</i> Miers	*	*		*			
Monimiaceae	<i>Mollinedia viridiflora</i> Tul.	*						
Moraceae	<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson) Fosberg							*
	<i>Brosimum alicastrum</i> Swartz				*	*	*	*
	<i>B. costaricanum</i> Liebm.							*
	<i>B. gentlei</i> Lundell	*	*		*			
	<i>B. guianense</i> (Aubl.) Huber		*				*	*
	<i>B. terrabanum</i> Pittier	*						
	<i>Castilla elastica</i> Cerv.	*	*		*	*	*	*
	<i>Clarisia biflora</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>mexicana</i> (Liebm.) W.C.Burger		*		*		*	
	<i>Ficus cotinifolia</i> Kunth				*	*		
	<i>F. tecolutensis</i> (Liebm.) Miq.				*			*
	<i>F. maxima</i> Mill.				*		*	*
	<i>Ficus</i> spp.	*			*	*	*	*
	<i>Maclura tinctoria</i> (L.) D.Don ex Steud.	*			*	*		
	<i>Moraceae</i> sp.	*						
	<i>Poulsenia armata</i> (Miq.) Standl.						*	

FAMILIA	ESPECIE	SITIO						
		TZ	CH	SA	JO	LA	RR	RC
Moraceae	<i>Pseudolmedia glabrata</i> (Liebm.) C.C.Berg	*	*					
	<i>P. spuria</i> (Sw.) Griseb	*	*					
	<i>Trophis mexicana</i> (Liebm.) Bureau	*						
	<i>T. racemosa</i> (Liebm.) Bureau	*		*		*		
Myristicaceae	<i>Virola koschnyi</i> Warb.					*	*	*
Myrsinaceae	<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.		*					
	<i>M. cubana</i> A.DC.		*					
	<i>Myrsine</i> sp.		*					
	<i>Ardisia paschalidis</i> Donn.Sm.		*					
Myrtaceae	<i>Ardisia</i> spp.		*			*		
	<i>Parathesis conzattii</i> (S.F.Blake) Lundell				*			*
	<i>P. cubana</i> (A.DC.) Molinet & Gómez Maza	*						
	<i>Parathesis</i> sp.		*	*	*	*		
	<i>Calyptranthes contrerasii</i> Lundell	*						
	<i>Calyptranthes</i> spp.	*	*					
Nyctaginaceae	<i>Eugenia mexicana</i> Steud.				*	*	*	*
	<i>E. nigrita</i> Lundell						*	
	<i>E. winzerlingii</i> Standl.		*					
	<i>E. capuli</i> var. <i>capuli</i>		*					
	<i>Eugenia</i> spp.	*	*	*	*			
	<i>Pisonia aculeata</i> L.		*					
Ochnaceae	<i>Torrubia petenensis</i> Lundell	*						
	<i>T. linearibracteata</i> (Heimerl) Standl.		*					
Oleaceae	<i>Ouratea lucens</i> (Kunth) Engl.	*						
Piperaceae	<i>Chionanthus ob lanceolatus</i> (B.L.Rob.) P.S.Green	*			*			
	<i>Piper obliquum</i> Ruiz & Pav.							*
Poaceae	<i>P. auritum</i> Kunth					*		
	<i>Piper</i> sp.	*				*	*	*
Polygalaceae	<i>Guadua aculeata</i> Rupr. ex Fournier				*			
	<i>Bredemeyera lucida</i> (Benth.) A.W.Benn		*					
Proteaceae	<i>Coccocloba belizensis</i> Standl.	*						
	<i>Securidaca diversifolia</i> (L.) S.F.Blake	*	*					
Rhamnaceae	<i>Roupala borealis</i> Hemsl.				*			
	<i>R. macrophylla</i> Schott	*						
Rhizophoraceae	<i>Colubrina</i> sp.	*						
	<i>Cassipourea elliptica</i> (Sw.) Poir.			*				
Rubiaceae	<i>C. guianensis</i> Aubl.						*	*
	<i>Alibertia edulis</i> (Rich.) A.Rich. ex DC.	*	*				*	*
Rubiaceae	<i>Alseis yucatanensis</i> Standl.	*						
	<i>Appunia guatemalensis</i> Donn.Sm.	*						
Rubiaceae	<i>Blepharidium guatemalense</i> Standl.	*	*				*	*
	<i>Chomelia protracta</i> (Bartl. ex DC.) Standl.	*	*	*				
Rubiaceae	<i>Chomelia</i> sp.	*	*	*				
	<i>Faramea occidentalis</i> (L.) A.Rich.	*						*
Rubiaceae	<i>Glossostipula concinna</i> (Standl.) Lorence		*					
	<i>Guettarda combsii</i> Urb.		*	*				
Rubiaceae	<i>G. macrosperma</i> Donn.Sm.		*					

FAMILIA	ESPECIE	SITIO						
		TZ	CH	SA	JO	LA	RR	RC
Rubiaceae	<i>Guettarda tikalana</i> Lundell	*						
	<i>Hamelia patens</i> var. <i>patens</i>						*	
	<i>Machaonia</i> sp.		*					
	<i>Posoqueria coriacea</i> M.Martens & Galeotti						*	
	<i>P. latifolia</i> (Rudge) Schult.			*			*	
	<i>Posoqueria</i> sp.			*				
	<i>Psychotria chiapensis</i> Standl.	*	*			*	*	*
	<i>P. limonenses</i> K.Krause			*				
	<i>P. lorenciana</i> C.M.Taylor						*	*
	<i>Psychotria</i> sp.							*
	<i>Randia</i> sp.					*		
	Rubiaceae sp.	*						
	<i>Rudgea cornifolia</i> (Kunth) Standl.	*						
	<i>Simira lancifolia</i> (Lundell) E.Martínez & Borhidi	*						
Rutaceae	<i>S. salvadorensis</i> (Standl.) Steyermark		*					
	<i>Amyris</i> sp.	*						
	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle (pro. sp.)						*	
	<i>Pilocarpus racemosus</i> Vahl						*	
	<i>Zanthoxylum caribaeum</i> Lam.				*		*	
	<i>Z. procerum</i> Donn.Sm.						*	*
	<i>Z. riedelianum</i> Engl.						*	
Salicaceae	<i>Zanthoxylum</i> sp.		*					
	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.	*						
	<i>C. arguta</i> Kunth	*						
	<i>C. corymbosa</i> Kunth						*	
	<i>C. javitensis</i> Kunth		*					
	<i>C. nitida</i> (L.) Jacq.	*						
	<i>C. silvestris</i> Sw.						*	*
	<i>Casearia</i> sp.		*					
	<i>Pleuranthodendron lindenii</i> (Turcz.) Sleumer	*	*					
	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.						*	
Sapindaceae	<i>Zuelania guidonia</i> (Sw.) Britton & Millsp.	*	*			*	*	
	<i>Allophylus cominia</i> (L.) Sw.							
	<i>A. psilospermus</i> Radlk.	*						
	<i>Cupania glabra</i> Sw.		*		*		*	*
	<i>C. grandiflora</i> J.F.Morales		*					
	<i>C. dentata</i> DC.					*		*
	<i>C. macrophylla</i> A.Rich.		*					
	<i>Cupania</i> sp.		*					
	<i>Matayba glaberrima</i> Radlk.	*						
	<i>M. oppositifolia</i> (A.Rich.) Britton		*	*				
	<i>Sapindus saponaria</i> L.						*	
	<i>Serjania rhombea</i> Radlk.	*						
Sapotaceae	<i>S. goniocarpa</i> Radlk.	*						
	<i>Serjania</i> spp. (2)	*						
	<i>Talisia oliviformis</i> (Kunth) Radlk.				*		*	*
	<i>Chrysophyllum mexicanum</i> Brandegee	*	*					*



FAMILIA	ESPECIE	SITIO						
		TZ	CH	SA	JO	LA	RR	RC
Sapotaceae	<i>Pouteria belizensis</i> (Standl.) Cronquist		*					
	<i>P. campechiana</i> (Kunth) Baehni	*						
	<i>P. durlandii</i> (Standl.) Baehni		*	*		*	*	*
	<i>P. reticulata</i> (Engl.) Eyma					*		
	<i>P. rufotomentosa</i> (Lundell) T.D.Penn		*	*				
	<i>P. sapota</i> (Jacq.) H.E.Moore & Stearn		*				*	
	<i>Sideroxylon stevensonii</i> (Standl.) Standl. & Steyerm		*					
Schlegeliaceae	<i>Schlegelia nicaraguensis</i> Standl.		*					
Simaroubaceae	<i>Picramnia antidesma</i> Sw.	*						
	<i>P. teapensis</i> Tul.	*						
	<i>Quassia amara</i> L.	*						
Siparunaceae	<i>Siparuna andina</i> (Tul.) A.DC.					*	*	
Solanaceae	<i>Solanum umbellatum</i> Mill.							*
Sterculiaceae	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.							*
Symplocaceae	<i>Symplocos johnsonii</i> Standl.		*					
Theaceae	<i>Ternstroemia seemannii</i> Triana & Planch	*	*	*		*	*	*
Ulmaceae	<i>Ampelocera hottlei</i> Standley	*	*		*	*	*	*
Urticaceae	<i>Cecropia obtusifolia</i> Bertol.	*			*	*	*	*
	<i>C. peltata</i> L.	*						
	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume					*		
Verbenaceae	<i>Petrea volubilis</i> L.	*						
Violaceae	<i>Orthion subsessile</i> (Standl.) Standl. & Steyerm.	*		*		*	*	*
Vitaceae	<i>Vitis</i> sp.	*						
Vochysiaceae	<i>Vochysia hondurensis</i> Sprague	*	*	*			*	*

