
PLANTAS NATIVAS DE LA REGIÓN PATAGÓNICA

ADAPTACIÓN

- Características que ha desarrollado un organismo para sobrevivir a un determinado ambiente.

Observación y registro de material herborizado

- ◉ Molle (*Schinus molle*)
- ◉ Calafate (*Berberis heterophylla*)
- ◉ Duraznillo (*Colliguaja integerrima*)
- ◉ Quilimbay (*Chuquiraga avellanedae*)
 - ◉ Uña de gato (*Chuquiraga aurea*)
 - ◉ Zampa (*Atriplex lampa*)
- ◉ Botón de oro (*Grindelia chilensis*)
- ◉ Algarrobito (*Prosopis denudans*)
- ◉ Malaspina (*Retanilla patagonica*)
 - ◉ Yaoyin (*Lycium chilense*)

Molle

Schinus johnstonii



- ◉ Arbustos con ramas espinescentes y follajes abundante .
- ◉ Hojas pequeñas y rígidas.
- ◉ Las flores son de color amarillo.
- ◉ Los frutos son globoso de color violeta.
- ◉ Leñatera , comestible, medicinal.
- ◉ Los aborígenes utilizaban la corteza de la raíz para teñir lana y los frutos maduros, de sabor picante, para elaborar bebidas alcohólicas y no alcohólicas y la resina como pegamento.



Berberis heterophylla (Calafate)



Colliguaja integerrima
(Duraznillo)



- Arbusto siempreverde.
- Hojas opuestas, casi sésiles, enteras y brillosas.
- Tallos cilíndricos, leñosos y firmes, sin hojas en la parte inferior y muy hojosas en la parte superior.
- Flores muy pequeñas y de color rojo, las de sexo masculino se agrupan en los extremos de las ramas.
- Fruto: Capsula que al madurar se abre violentamente y lanza las semillas a distancia.

-
- ◉ Resistente al fuego.
 - ◉ Los puelches utilizaban su látex para envenenar sus armas
 - ◉ Su jugo resinoso, posee ciertas propiedades curativas, que se emplean para combatir callos, verrugas, etc. También calma el dolor de muela.

Qulimbay

Chuquiraga avellanedae



● Arbusto

- Hojas: Son de color verde brillante, rígidas y terminadas en una espina marrón rojizo.
- Flores: Amarillas intensos. Las flores se disponen en las puntas de las ramas.
- Fruto: Son frutos secos largos y con abundantes pelos

Propiedades y usos

- Alivia el dolor de cabeza.
- Para combatir enfermedades respiratorias e irritación de garganta.
- Forrajeras
- Arde con facilidad.



Chuquiraga avellanedae



Chuquiraga aurea (Uña de gato)



Chuquiraga aurea

- Arbusto bajo
- Ramas muy densas
- Hojas en forma de aguja
- Flores muy pequeñas amarillas
- Frutos: son largos y velludos, secos y con una sola semilla, siendo dispersados por el viento.
- Medicina tradicional de uso ancestral indígena. Leña, diurético, antifebril y tónico.



Atriplex lampa (Zampa)



- ◉ Arbusto forrajero anual.
- ◉ Hojas pequeñas , angostas y color grisáceo verde.
- ◉ Tolerante a suelos con alto grado de salinidad; acumula sales.
- ◉ Flores : Pequeñas, se agrupan en la punta de las ramas (ápice).
- ◉ Fruto: Conformado por la semilla encerrada entre dos hojas especializadas
- ◉ Usos: Astringente, digestiva, caspa (cenizas), tintórea y forrajera.




Grindelia chilensis (Botón de oro)

- ◉ Ramificada desde la base, leñosa abajo y herbácea en la parte superior.
- ◉ Muy resinosa
- ◉ Hojas de color verde, lanceoladas, alternas y finalmente dentadas.
- ◉ Flores amarillas
- ◉ Fruto aquenio (seco y pequeño, cerrado, con una única semilla)
- ◉ Semillas dispersadas por el viento

-
- Se utiliza esta planta en muchos procesos industriales para la elaboración de gomas, pinturas, pegamentos, barnices, lacas, tintas, etcétera.
 - Medicinales: refrescante y antifebril, para torceduras y quemaduras

Algarrobillo (*Prosopis denudans*)





Malaspina (*Retanilla patagonica*)



● Arbusto.

- Espinas opuestas y gruesas que se transforman en ramas de color verde claro, al inicio de la primavera, abundantes flores pequeñas de color blanco cremoso.
- Hojas: Varían de tamaño de acuerdo a las condiciones de humedad y protección, pero se pierden rápidamente
- Frutos: Carnosos cuando inmaduros y se secan descrozándose al madurar



Lycium chilense (Yaoyin)

- Tallo amarillo a gris ceniza (sin espinas)
- Ramas delgadas, generalmente algo colgantes.
- Común que crezca dentro de otros arbustos mas rígidos que le brinden protección.
- Hojas alternas, son plantas algo carnosas, sésiles y de color verde brillante

- Flores solitarias, blanco amarillento y con el borde e interior morados, se encuentra en la parte de la axila de la hoja.
- Fruto es pequeño oval y rojizo, con muchas semillas
- Usos: Forrajeras, Tintóreas, Comestible



