


# SPIRIT of PAPER®

Clairefontaine **GraphicalPaper**



Semestriel Décembre 2023

**#10117**



# SOMMAIRE



14



54



72

82



02

## CLAIREFONTAINE, SPIRIT OF PAPER

UNE FAMILLE, UNE HISTOIRE	04
FABRIQUER LE PAPIER DE DEMAIN	05
YOUR PERFECT DESIGN PARTNER	07

## L'ESPRIT REBECCA 08

## Rebecca Rock

BRUT BRIGHT	16
ROUGH BRIGHT	20
INDIGO BRIGHT	24
BRUT ORIGINAL	28
ROUGH ORIGINAL	32
INDIGO ORIGINAL	38
BRUT WHITE	42
BRUT NATURAL	46
ROUGH NATURAL	50

## Rebecca Bulk

CLAIRBOOK NATURAL WHITE	56
CLAIRBOOK IVORY	60
TOUCH EXTRA WHITE	64
TOUCH NATURAL WHITE	68



#10117

SEE,  
FEEL,  
TOUCH,  
CREATE...

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :  
Raphaël Minodier

RÉDACTRICE :  
Murielle Langlais

GRAPHISTE :  
Véronique Baradel

MAQUETTISTE :  
Mélanie Vigier

Couverture imprimée sur **Sublim Bright 400g/m<sup>2</sup>** - Intérieur imprimé sur **Indigo Bright 120g/m<sup>2</sup>**  
Découvrez nos produits certifiés FSC® dans ce catalogue.



### Rebecca Sublim

SUBLIM BRIGHT	74
LIFE SUBLIM	78

### Rebecca Satin

SILK BRIGHT	84
LIFE SILK	88

### Rebecca Cross

CROSS BRIGHT	94
CROSS IVORY	100

### Rebecca Life

EVERPRINT PREMIUM WHITE	106
EVERPRINT WHITE	112
EVERPRINT LIGHT COATED	118

### Rebecca Eco Kraft

ECO KRAFT BOULEAU	124
ECO KRAFT ECRU	124
ECO KRAFT MUSCAT	124

### Rebecca Thin

C-OPAK	130
SMART-PRINT	130

### Rebecca High Speed Inkjet

ICY ORIGINAL	136
CLAIRJET BRIGHT	140
EVERJET PREMIUM	144

### Rebecca Color

TROPHÉE / PAPAGO	150
TROPHÉE NEON	156
BENGALI	160

# UNE FAMILLE, UNE HISTOIRE

## ONE STORY, ONE FAMILY

04



Charles Nusse 1950, Papeteries de Clairefontaine Etival.

Les Papeteries de Clairefontaine tiennent leur ADN d'un homme, Charles Nusse (1901-1983), qui incarne presque l'histoire du papier à lui seul.

Arrière-petit-fils de Jean-Michel Bichelberger - fondateur des Papeteries de Clairefontaine il y a un siècle et demi (1858) - il impose une ligne faite de conviction - produire des papiers de qualité - et d'intuition - utiliser de nouveaux outils pour conquérir un public. Une excellente maîtrise de l'ingénierie et une redoutable connaissance du marché s'affirment par la suite comme les deux fers de lance de la marque.

Cette ligne forte, il la transmet à l'un de ses fils, Jean-Marie Nusse qui, pendant cinq décennies, forgera la réputation de Clairefontaine. Aujourd'hui, c'est à son petit-fils Frédéric Nusse qu'il revient de poursuivre ce legs avec la même passion que celle de ses prédécesseurs.

Papeteries de Clairefontaine got their DNA from one man, Charles Nusse (1901-1983).

Charles Nusse represents almost solely the History of Paper. Great-grandson of Jean-Michel Bichelberger - founder of Papeteries de Clairefontaine half a century ago (1858) - he imposed a line made of conviction - to produce quality papers with intuition and foresight - to use new tools to conquer an audience. Excellent engineering skills and a formidable knowledge of the market later became the spearheads of the Clairefontaine brand.

He passed on this strong line to one of his sons, Jean-Marie Nusse, who for five decades will forge Clairefontaine's reputation. Today, it is up to one of his grandsons: Frédéric Nusse to continue this legacy with the same passion as his predecessors.

# FABRIQUER LE PAPIER DE DEMAIN

## MAKING THE PAPER FOR TOMORROW

Laissons parler les chiffres.

Chaque année, à Clairefontaine dans les Vosges en France, berceau de l'entreprise, 330 000 palettes de papiers certifiés FSC ou PEFC sont expédiées partout en Europe.

À cette force première, trois autres sites externes apportent chacun une valeur ajoutée. La Papeterie de Mandeuve dans le Doubs, forte d'une histoire commencée en 1871, maîtrise la fabrication d'une carte 100% cellulose, en monojet, avec des grammages qui varient de 100 à 600 g/m<sup>2</sup>.

Aux Pays-Bas, l'usine de Schut Papier (1618) apporte avec elle quatre siècles de savoir-faire dans les domaines des papiers spéciaux et Beaux Arts.

En 1994, l'usine d'Everbal en région Champagne a consolidé cette structure. Plus qu'une acquisition, Everbal concrétise un projet ambitieux, la fabrication de papiers recyclés. Usine fonctionnant à l'énergie biomasse, son empreinte carbone ambitionne d'être la plus réduite possible (proche de zéro). La pérennité des Papeteries de Clairefontaine s'adosse enfin à la force du groupe Exacompta Clairefontaine, groupe européen, coté en bourse, leader pour les produits de classement et la papeterie de bureau.

Let our numbers speak for themselves.

Every year, at Clairefontaine in the Vosges, France, the birthplace of the company, 330 000 pallets of FSC or PEFC certified paper are despatched throughout Europe.

In addition to this primary strength, three other external sites each bring added value. Papeterie de Mandeuve in the Doubs, with a history that began in 1871, masters the manufacture of 100% cellulose cardboard, in single-jet, with substances that vary from 100 to 600 gsm. The Schut Papier factory in the Netherlands (1618) brings four centuries of know-how in the fields of speciality and Fine Arts papers.

In 1994, the Everbal mill in the Champagne region consolidated this structure. Better than an addition, Everbal carries out an ambitious project, the manufacture of recycled papers. With its biomass-powered plant, its carbon footprint aims to be as low as possible (close to zero).

The long-term future of Papeteries de Clairefontaine is backed up by the power of Exacompta Clairefontaine, a European group listed on the stock exchange and a leader in filing products and office stationery.



Bobineuse, Papeteries de Clairefontaine Etival.



## CONTACTS

Do not hesitate to contact your dedicated key account manager:

### France:

Jean-Marc DUBOIS: +33 (0)6 21 98 22 46 • [jean-marc.dubois@clairefontaine.eu](mailto:jean-marc.dubois@clairefontaine.eu)

### Germany / Switzerland / Austria / Eastern Europe:

Axel FREVERT: +49 174 212 67 88 • [axel.frevert@clairefontaine.eu](mailto:axel.frevert@clairefontaine.eu)

Wolf Thorsten-SCHMIDT: +49 171 402 36 04 • [wolf-thorsten.schmidt@clairefontaine.eu](mailto:wolf-thorsten.schmidt@clairefontaine.eu)

Ansgar REINERS: +49 173 6 98 52 67 • [ansgar.reiners@clairefontaine.eu](mailto:ansgar.reiners@clairefontaine.eu)

Axel MANGELSDORF: +49 1578 5168751 • [axel.mangelsdorf@clairefontaine.eu](mailto:axel.mangelsdorf@clairefontaine.eu)

### Benelux / Scandinavia:

Teunis VAN AALST: +31 (0)630 592 674 • [teunis.vanaalst@clairefontaine.eu](mailto:teunis.vanaalst@clairefontaine.eu)

Mieke POLLERS: +32 477 41 30 97 • [mieke.pollers@clairefontaine.eu](mailto:mieke.pollers@clairefontaine.eu)

### United Kingdom:

Ray WILLIAMS: +44 (0)208 678 90 71 • [ray.williams.clairef@gmail.com](mailto:ray.williams.clairef@gmail.com)

### Sales Manager:

Raphaël MINODIER: +33 (0)3 29 42 42 50 • [raphael.minodier@clairefontaine.eu](mailto:raphael.minodier@clairefontaine.eu)

# YOUR PERFECT DESIGN PARTNER

# YOUR PERFECT DESIGN PARTNER

Qu'est-ce qu'un beau papier ?

Qu'est-ce qu'une belle impression ?

À ces deux questions, Clairefontaine répond avec la même compétence. Un « beau papier », cela signifie une esthétique, une main, un rapport à la matière qui crée un lien, incarne la substance d'un projet. Une « belle impression », c'est un papier efficace qui pour l'imprimeur donnera contraste, brillance, uniformité, supportera Pantone, fer à dorer, vernis. Toute la notoriété des papiers Clairefontaine s'exprime dans ces supports non couchés, haut de gamme et tous certifiés FSC et ECF. La parfaite maîtrise de leur production garantit une impression sans écueils. Profondeur et couleurs ne souffrent d'aucune altération.

Clairefontaine destine ses gammes graphiques aux imprimeurs, aux designers, aux éditeurs, aux agences de communication, aux "créateurs fous et culottés", au monde vaste de l'impression, de la création et de l'édition, à celles et ceux qui recherchent un support haut de gamme pour affirmer une idée, un concept.

Pour tous ces professionnels, Clairefontaine propose des papiers graphiques à la hauteur de leur ambition au sein de huit gammes : Rebecca Rock - Rebecca Sublim - Rebecca Satin - Rebecca Cross - Rebecca Bulk - Rebecca Life - Rebecca Thin - Rebecca Color.

What is a beautiful paper?

What is a beautiful print?

Clairefontaine answers these two questions with the same competence. A «beautiful paper» means an aesthetic relationship with bulk that creates a bond, which embodies the material of a project. A «beautiful print» is an effective paper that for the printer, will give contrast, brilliance and uniformity, will support all Pantones, gold dust and varnish.

All the authority of Clairefontaine papers is expressed in these uncoated, top-of-the-range FSC and ECF certified uncoated papers. The Operational Excellence of the manufacturing process avoids the printing pitfalls. Depth and colours do not suffer any alteration.

Clairefontaine's graphic ranges are aimed at printers, designers, publishers, communication agencies, audacious and creative strategists, the vast world of printing, creation and publishing, and those looking for a top-of-the-range medium to assert an idea or a concept.

For them Clairefontaine offers graphic papers which match their ambition in eight ranges: Rebecca Rock - Rebecca Sublim - Rebecca Satin - Rebecca Cross - Rebecca Bulk - Rebecca Life - Rebecca Thin - Rebecca Color.



# L'ESPRIT REBECCA

## REBECCA SPIRIT



Trois mots définissent nos gammes :  
expertise, esthétique, efficacité.

Nos papiers graphiques reçoivent tout notre savoir-faire, toute notre expertise en matière de traitement de surface. Nous avons pour ambition qu'ils répondent sans failles à un degré d'exigence élevé afin de former un support parfait. Enfin, ils se doivent d'être d'une machinabilité optimale pour les imprimeurs.

Ces gammes incarnent notre idée d'un papier graphique, son esprit.

En hommage au logo de notre marque, nous les avons baptisés Rebecca, du nom de cette figure féminine et bienveillante du livre de la Genèse qui accompagne l'histoire de Clairefontaine.

Three words define our ranges:  
expertise, excellence, efficiency.

Our graphic papers have received all our know-how, all our expertise in surface treatment. Our ambition is that they meet a high level of requirements without fail in order to form a perfect medium. Finally, they must be of optimum runnability for printers.

These ranges exemplify our idea of a graphic paper, its spirit. As a tribute to our brand logo, we have named the range Rebecca, after the feminine and benevolent figure from the Book of Genesis that accompanies the history of Clairefontaine.



## Rebecca Rock

### LA CRÉATION SANS LIMITE

Choisir la gamme Rebecca Rock, c'est choisir un papier qui est, avant tout, une prouesse technique.

Audacieux, son toucher rugueux n'entame en rien son imprimabilité. Cette performance associée à une blancheur élevée le rendent particulièrement adapté à des créations de marketing direct.

### CREATION WITHOUT LIMITS

Choosing the Rebecca Rock range means choosing a paper that is, above all, a technical feat.

Bold, its rough touch does not detract from its printability.

This performance combined with a high whiteness makes it particularly suitable for direct marketing creations.

## Rebecca Bulk

### UN CHALLENGER OPTIMUM

La gamme Bulk c'est d'abord un papier bouffant idéal pour les livres tirés en petite comme en grandes séries.

Sa main assure une tenue irréprochable. Son opacité et sa régularité témoignent de sa réussite. Il a été pensé pour la presse numérique - laser ou jet d'encre - comme pour la rotative offset.

### AN OPTIMUM CHALLENGER

The Bulk range is first of all an ideal, bulky paper for books printed in small or large quantities.

Its bulk ensures a perfect hold. Its opacity and regularity testify to its success. It has been designed for the digital press - laser or inkjet - as well as for the web offset press.



# L'ESPRIT REBECCA

## REBECCA SPIRIT

### Rebecca Sublim

#### LE HAUT DE GAMME ÉDITORIAL

Sublim offre une redoutable alternative aux papiers couchés ! La gamme Rebecca Sublim assure pour le monde de l'illustré un rendu parfait, sans images enterrées. Pour l'imprimeur c'est la certitude d'une impression sans bavures, la possibilité d'utiliser une gamme de traitements variés, de travailler l'éclat et la blancheur. Pour l'agence de communication, c'est un catalogue dont le blanc pur est idéal pour les livrets, catalogues ou le monde du luxe.

#### TOP OF THE RANGE FOR EDITION

Sublim offers a formidable alternative to coated papers. The Rebecca Sublim range provides the world of illustration with a perfect rendering, without blurred images. For the printer, it is a warranty of a neat printing, four-colour or offset process, the possibility to use a range of different treatments to work on brightness and whiteness. For the communication agency, it is a catalogue where a pure white is ideal for booklets, catalogues or the world of luxury goods.

### Rebecca Satin

#### LA PROMESSE DU TOUCHER

Toucher, regarder, sentir parfois un papier avant de le choisir. La gamme Rebecca Satin s'adresse à la main de l'homme et lui offre une intimité immédiate. Par ailleurs, la surface soyeuse et mate assure à la vue le meilleur confort de lecture possible. Les différents traitements - gaufrage, rainage, estampage - souligneront une identité forte selon la destination finale (couverture, carte de visite).

#### THE PROMISE OF TOUCH

Touch, look, sometimes feel a paper before choosing it. The Rebecca Satin range addresses the human's hand and offers immediate intimacy. Similarly, the silky and matt surface ensures the best possible reading comfort. The different treatments - embossing, creasing, stamping - will underline a strong identity depending on the end use (cover, business card).

### Rebecca Cross

#### L'OUTIL DE TOUTES VOS ENVIES

Quel meilleur outil que celui qui peut répondre vite et bien aux utilisations les plus nombreuses ? Rebecca Cross a été conçue dans ce but. Couteau suisse de nos gammes, son domaine d'application couvre aussi bien les documents transactionnels, les brochures que les livres. Les graphistes pourront composer aisément en couleurs comme en noir et blanc leurs créations que l'impression respectera à la lettre.

#### THE TOOL OF ALL YOUR DESIRES

What better tool than the one that can quickly and perfectly respond to the most numerous uses? Rebecca Cross was designed with this in mind. As the Swiss Army Knife from our range, its field of application covers transactional documents, brochures and books. Graphic designers will be able to easily compose in colour as well as in black and white creations that the printing will strictly respect.



## Rebecca Life

### LE GREENPAPER DE DEMAIN

Les utilisateurs qui font le choix de la gamme Rebecca Life choisissent un papier issu de 100% de fibres de récupération. Ils ne transigent pas avec la volonté d'un geste éco-responsable, d'une inscription dans une économie durable. Clairefontaine répond à cet engagement sans céder à la qualité qui fait la réputation de la marque. La gamme Rebecca Life dispose ainsi des mêmes propriétés d'impression que ses papiers fabriqués avec des fibres vierges.

### THE GREENPAPER OF TOMORROW

Users who choose the Rebecca Life range choose a paper made from 100% recovered fibres. They do not compromise with the desire for an eco-responsible mindset but an inscription in a sustainable economy. Clairefontaine responds to this commitment without compromising the quality that has made the brand's reputation. The Rebecca Life range thus has the same printing properties as its papers made from virgin fibres.

## Rebecca Eco Kraft

### UNE VISIBILITE MAXI POUR UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL MINI

Rebecca Eco Kraft, c'est avant tout une gamme de papiers recyclés, conçue pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des supports durables. Ses papiers naturels et raffinés, solides et résistants, sont aussi polyvalents et s'adaptent à tous types de créations graphiques. Identifiables aisément, ces supports de caractères sont aussi des atouts pour créer un positionnement fort autour de votre communication.

### MAXIMUM VISIBILITY WITH MINIMUM ENVIRONMENTAL IMPACT

Rebecca Eco Kraft is first and foremost a range of recycled papers, designed to meet the growing consumer demand for sustainable media. Its natural and refined papers, solid and resistant, are also versatile and adaptable to all types of graphic design. Easily identifiable, these papers are also assets for creating a strong positioning around your communication.



### Rebecca Thin

#### L'ÉLOGE DE LA LÉGÈRETÉ

Réduire le poids des documents, trouver un support mince permettant un ouvrage à forte pagination, utiliser un papier pour les pliages multiples d'une notice, Rebecca Thin vous permet tout cela. Gamme de 40 à 70g/m<sup>2</sup> adaptée à l'impression offset, laser ou jet d'encre.

#### THE PRAISE OF LIGHTNESS

Reducing the weight of documents, finding a thin support for a high-pagination book, finding a paper for multiple folds of a leaflet, Rebecca Thin allows you to do all of this. Range from 40 to 70 gsm suitable for offset, laser or inkjet printing.

### Rebecca High Speed Inkjet

#### UN CONCENTRE DE SAVOIR-FAIRE

La gamme High Speed Inkjet ce sont des papiers spécifiquement développés pour cette technologie d'impression et à même de couvrir le large spectre des demandes clients. Que ce soient pour des documents texte, des papiers fins pour notice, des papiers bouffants d'édition ou des supports destinés à une forte couverture d'encre, vous trouverez forcément la réponse à tous vos besoins d'impression.

#### A CONCENTRATE OF KNOW-HOW

The High-Speed Inkjet range consists of papers specifically developed for this printing technology and capable of covering the broad spectrum of customer requirements. Whether it's for text documents, thin papers for leaflets, bulky publishing papers or media designed for high ink coverage, you're bound to find the answer to all your printing needs.

### Rebecca Color


#### LIBÉREZ VOTRE IMAGINATION

Créez une émotion en combinant des couleurs, en jouant des contrastes. Rebecca Color ce sont 42 teintes, 8 grammages pour donner libre cours à votre imagination. Pastels très doux, intensives flamboyantes, noir ou fluorescentes, vous trouverez parmi toutes ces références les clés d'une communication personnalisée. Utilisable en offset ou impression numérique. Existe en fibres vierges ou recyclées.

#### FREE YOUR IMAGINATION

Create an emotion by combining colours, playing with contrasts. Rebecca Color comprises 42 shades, 8 substances to give free rein to your imagination. Very soft pastels, intensive flamboyant, black or fluorescent, you will find among all these references the keys to a personalized communication. Can be used in offset or digital printing.





BRUT BRIGHT  
ROUGH BRIGHT  
INDIGO BRIGHT  
BRUT ORIGINAL  
ROUGH ORIGINAL  
INDIGO ORIGINAL  
BRUT WHITE  
BRUT NATURAL  
ROUGH NATURAL



# REBECCA Rock




# BRUT BRIGHT

## FICHE TECHNIQUE / code 811-731 TECHNICAL DATA SHEET

	80	100	120	150	200	240	300	400
Thickness (µm)	116	145	174	217	290	336	420	560
Bulk (cm³/g)	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.40	1.40	1.40
Bendsten Roughness (ml/min)	550	550	550	550	550	550	550	550
Absolute Humidity (%H2O)	5	5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.5	6.5
Relative Humidity (% in the air)	38	38	44	44	48	48	50	50
Opacity (%)	94	96	98	>98	>99	>99	>99	>99
Formation Index (index on 143)	95	95	95	95	95	-	-	-

## GAMME RANGE

	80	100	120	150	200	240	300	400
 460 x 640 mm	5305C	5306C	5313C	5314C				
 640 x 460 mm	5315C	5316C	5317C	5318C				
 650 x 920 mm	5423C	5425C	5427C	5447C				
 920 x 650 mm	5424C	5426C	5429C	5448C				
 700 x 1000 mm			5437C	5454C	5464C	5468C	5477C	5484C
 720 x 1020 mm			OLI0195SC			OLI0199SC		
 1000 x 700 mm			5444C	5457C	5467C	5474C	5479C	5487C



Please collect used paper for recycling



The mark of responsible forestry



170 CIE



ROUGHNESS



# BRUT BRIGHT

REBECCA Rock

Une rugosité élevée, une main exceptionnelle sont les deux principales caractéristiques marquantes de ce support unique. Brut Bright, qui offre tout à la fois un toucher brut et une imprimabilité parfaite. Ces deux propriétés, rugosité élevée et imprimabilité, en principe antinomiques, sont obtenues grâce au traitement de surface exclusif développé par Clairefontaine. Blancheur élevée de 170 CIE pour un contraste d'impression éclatant.

Disponible de 80 à 400 g/m<sup>2</sup>.































## An exceptional touch

Brut Bright reinvents the surface of offset printing papers. A High roughness and an exceptional bulk are the two main landmark characteristics of this unique medium. Brut Bright offers both a very rough touch and a perfect printability. These two properties, which are in principle opposite, are obtained thanks to the exclusive treatment that Clairefontaine applies to its surface.

High whiteness of 170 CIE for brilliant print contrast.  
Available from 80 to 400 gsm.



## BRUT BRIGHT

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	5305C	460 × 640	80g	940 × 670	2	20 000	500	471
	5306C	460 × 640	100g	940 × 670	2	16 000	500	471
	5313C	460 × 640	120g	940 × 670	2	13 000	250	459
	5314C	460 × 640	150g	940 × 670	2	10 000	250	442
	5315C	640 × 460	80g	940 × 670	2	20 000	500	471
	5316C	640 × 460	100g	940 × 670	2	16 000	500	471
	5317C	640 × 460	120g	940 × 670	2	13 000	250	459
	5318C	640 × 460	150g	960 × 690	2	10 000	250	442
	5423C	650 × 920	80g	960 × 690	1	10 000	250	478
	5425C	650 × 920	100g	960 × 690	1	8 000	250	478
	5427C	650 × 920	120g	960 × 690	1	7 000	250	502
	5447C	650 × 920	150g	960 × 690	1	5 000	125	449
	5424C	920 × 650	80g	960 × 690	1	10 000	250	478
	5426C	920 × 650	100g	960 × 690	1	8 000	250	478
	5429C	920 × 650	120g	960 × 690	1	7 000	250	502
	5448C	920 × 650	150g	960 × 690	1	5 000	125	449
	5437C	700 × 1000	120g	1040 × 720	1	7 000	250	588
	5454C	700 × 1000	150g	1040 × 720	1	5 000	125	525
	5464C	700 × 1000	200g	1040 × 720	1	3 750	125	525
	5468C	700 × 1000	240g	1040 × 720	1	3 000	125	504
	5477C	700 × 1000	300g	1040 × 720	1	2 800	100	588
	5484C	700 × 1000	400g	1040 × 720	1	2 000	50	560
	OLI0195SC	720 × 1020	120g	1050 × 750	1	7 000	250	617
	OLI0199SC	720 × 1020	300g	1050 × 750	1	2 800	100	617
	5444C	1000 × 700	120g	1040 × 720	1	7 000	250	588
	5457C	1000 × 700	150g	1040 × 720	1	5 000	125	525
	5467C	1000 × 700	200g	1040 × 720	1	3 750	125	525
	5474C	1000 × 700	240g	1040 × 720	1	3 000	125	504
	5479C	1000 × 700	300g	1040 × 720	1	2 800	100	588
	5487C	1000 × 700	400g	1040 × 720	1	2 000	50	560















# ROUGH BRIGHT

## FICHE TECHNIQUE / code 711-715-757-536 TECHNICAL DATA SHEET

	80	90	100	120	150	170	200	240	300	400
Thickness (µm)	110	124	138	163	204	231	272	322	400	530
Bulk (cm <sup>3</sup> /g)	1.38	1.38	1.38	1.36	1.36	1.36	1.36	1.34	1.33	1.33
Bendsten Roughness (ml/min)	245	245	245	245	245	245	245	300	300	245
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	5	5	5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.5	6.5
Relative Humidity (% in the air)	38	38	38	44	44	44	48	48	50	50
Opacity (%)	94	96	96,5	97,5	98,5	99	>99	>99	>99	>99
Formation Index (index on 143)	95	98	110	110	108	103	100	-	-	-

## GAMME RANGE

	80	90	100	120	150	170	200	240	300	400
 450 x 320 mm	F3331C	F3333C								
 450 x 320 mm	F3332C	F3341C								
 450 x 640 mm	F0371C	F0378C								
 460 x 340 mm		F3342C								
 460 x 640 mm	F0372C	F0379C	F0385C	F0519C	F0397C	F0403C	F0409C	F0425C		
 640 x 460 mm		F0380C	F0386C	F0520C	F0398C	F0404C				
 650 x 920 mm	F0374C	F0381C	F0387C	F0393C	F0399C	F0405C		F0565C		
 920 x 650 mm	F0375C	F0382C	F0388C	F0394C	F0400C	F0406C		F0566C		
 700 x 1000 mm	F0376C	F0383C	F0389C	F0395C	F0401C	F0407C	F0411C			
 1000 x 700 mm		F0384C	F0390C	F0396C	F0402C	F0408C	F0412C			
 720 x 1020 mm								F0426C	F0681C	F0430C
 1020 x 720 mm								F0427C	F0682C	F0431C

20



# ROUGH BRIGHT

REBECCA Rock

Voici un papier de caractère !

Rough Bright présente une surface texturée, dont vous aurez plaisir à sentir les fibres.

Sa main élevée et son excellente rigidité en font un support idéal pour vos travaux de création. Extrêmement blanc, il rehausse l'intensité des couleurs imprimées, et rend notre message plus dynamique, plus percutant.

Certes un papier de caractère mais il sait se montrer conciliant.

La surface de Rough a été traitée pour une excellente machinabilité, des impressions contrastées et uniformes ; il est apte à de multiples finitions.

Comme tous les papiers de la gamme, Rough Bright présente une excellente stabilité dimensionnelle, une formation de feuille très fondue.

Disponible de 80 à 400 g/m<sup>2</sup>.

Here's a paper of character!

Rough Bright has a textured surface, the fibres you'll be pleased to feel.

Its high bulk and its excellent stiffness make it an ideal substrate for your creative works. Extremely white, it enhances the intensity of the printed colours, and makes the message more dynamic and impactful.

Certainly, a paper with character, but it knows how to be accommodating.






































The surface of Rough has been treated for an excellent runnability, contrasting and uniform prints, and is suitable for multiple finishes.

Like all the papers in the range, Rough Bright has an excellent dimensional stability and a consistent sheet formation.

















Available from 80 to 400 gsm.



## ROUGH BRIGHT

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	F3332C	450 x 320	80g	940 x 670	4	40 000	500	461
	F3341C	450 x 320	90g	940 x 670	4	36 000	500	467
	F3331C	450 x 320	80g	940 x 670	4	40 000	500	461
	F3333C	450 x 320	90g	940 x 670	4	36 000	500	467
	F3342C	460 x 340	90g	960 x 690	4	36 000	500	507
	F0371C	450 x 640	80g	940 x 670	2	20 000	500	461
	F0378C	450 x 640	90g	940 x 670	2	18 000	500	518
	F0372C	460 x 640	80g	940 x 670	2	20 000	500	471
	F0379C	460 x 640	90g	940 x 670	2	18 000	500	477
	F0385C	460 x 640	100g	940 x 670	2	16 000	500	471
	F0519C	460 x 640	120g	940 x 670	2	13 000	250	459
	F0397C	460 x 640	150g	940 x 670	2	12 000	250	530
	F0403C	460 x 640	170g	940 x 670	2	11 000	250	551
	F0409C	460 x 640	200g	940 x 670	2	9 500	250	559
	F0425C	460 x 640	240g	940 x 670	2	7 000	125	459
	F0380C	640 x 460	90g	940 x 670	2	18 000	500	477
	F0386C	640 x 460	100g	940 x 670	2	16 000	500	471
	F0520C	640 x 460	120g	940 x 670	2	13 000	250	459
	F0398C	640 x 460	150g	940 x 670	2	12 000	250	530
	F0404C	640 x 460	170g	940 x 670	2	11 000	250	551
	F0374C	650 x 920	80g	960 x 690	1	10 000	500	478
	F0381C	650 x 920	90g	960 x 690	1	9 000	250	484
	F0387C	650 x 920	100g	960 x 690	1	8 000	250	478
	F0393C	650 x 920	120g	960 x 690	1	7 000	250	502
	F0399C	650 x 920	150g	960 x 690	1	5 000	125	449
	F0405C	650 x 920	170g	960 x 690	1	4 500	125	457
	F0565C	650 x 920	240g	960 x 690	1	3 500	125	502
	F0375C	920 x 650	80g	960 x 690	1	10 000	500	478
	F0382C	920 x 650	90g	960 x 690	1	9 000	250	484
	F0388C	920 x 650	100g	960 x 690	1	8 000	250	478
	F0394C	920 x 650	120g	960 x 690	1	7 000	250	502
	F0400C	920 x 650	150g	960 x 690	1	5 000	125	449
	F0406C	920 x 650	170g	960 x 690	1	4 500	125	457
	F0566C	920 x 650	240g	960 x 690	1	3 500	125	502
	F0376C	700 x 1000	80g	1040 x 720	1	9 000	250	504
	F0383C	700 x 1000	90g	1040 x 720	1	9 000	250	567
	F0389C	700 x 1000	100g	1040 x 720	1	8 000	250	560

## ROUGH BRIGHT






Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
 <b>F0395C</b>	700 × 1000	120g	1040 × 720	1	7 000	250	588
 <b>F0401C</b>	700 × 1000	150g	1040 × 720	1	5 000	125	525
 <b>F0407C</b>	700 × 1000	170g	1040 × 720	1	4 000	125	476
 <b>F0411C</b>	700 × 1000	200g	1040 × 720	1	4 500	125	630
 <b>F0384C</b>	1000 × 700	90g	1040 × 720	1	9 000	250	567
 <b>F0390C</b>	1000 × 700	100g	1040 × 720	1	8 000	250	560
 <b>F0396C</b>	1000 × 700	120g	1040 × 720	1	7 000	250	588
 <b>F0402C</b>	1000 × 700	150g	1040 × 720	1	5 000	125	525
 <b>F0408C</b>	1000 × 700	170g	1040 × 720	1	4 000	125	476
 <b>F0412C</b>	1000 × 700	200g	1040 × 720	1	4 500	125	630
 <b>F0426C</b>	720 × 1020	240g	1050 × 750	1	3 000	125	529
 <b>F0681C</b>	720 × 1020	300g	1050 × 750	1	3 000	50	661
 <b>F0430C</b>	720 × 1020	400g	1050 × 750	1	2 000	50	588
 <b>F0427C</b>	1020 × 720	240g	1050 × 750	1	3 000	125	529
 <b>F0682C</b>	1020 × 720	300g	1050 × 750	1	3 000	50	661
 <b>F0431C</b>	1020 × 720	400g	1050 × 750	1	2 000	50	588

# INDIGO BRIGHT

## FICHE TECHNIQUE / code 732-538 TECHNICAL DATA SHEET

	80	90	100	120	150	170	200	240	300	350
Thickness (µm)	109	122	136	162	200	230	271	326	380	445
Bulk (cm <sup>3</sup> /g)	1.36	1.36	1.36	1.35	1.33	1.35	1.35	1.36	1.27	1.27
Bendsten Roughness (ml/min)	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	6.0	6.0
Relative Humidity (% in the air)	42	42	42	42	42	42	42	42	48	50
Opacity (%)	93	95	96	98	>98	>99	>99	>99	>99	>99
Formation Index (index on 143)	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-

## GAMME RANGE

	80	90	100	120	150	170	200	240	300	350
 320 x 460 mm	4060C	4061C	4062C	4063C	4064C	4075C				
 460 x 320 mm		4066C	4067C	4068C		4070C	4071C	4072C	4073C	4074C
 700 x 500 mm			4088C		4090C					
 530 x 750 mm			4002C	4003C	4004C	4005C	4006C	4007C	4008C	4009C
 750 x 530 mm			4010C	4011C	4012C	4013C	4014C	4015C		



Please collect used paper for recycling



The mark of responsible forestry



170 CIE



ROUGHNESS



# INDIGO BRIGHT

REBECCA Rock

Indigo Bright offre les mêmes caractéristiques que les autres papiers Rough Bright : blancheur extrême pour des impressions contrastées, main élevée, surface texturée dont vous aurez plaisir à sentir les fibres.

Il offre également une excellente stabilité dimensionnelle et une formation de feuille très fondue.

Sa surface a été spécialement traitée pour des impressions exceptionnelles sur les machines HP Indigo.

Disponible de 80 à 350 g/m<sup>2</sup>.






















Indigo Bright offers the same properties as the others papers of the Rough Bright range: extreme whiteness for accurate prints, high bulk, textured surface on which you will feel the fibres. It has a high dimensional stability and a uniform sheet formation.

Its surface has been modified for outstanding prints on HP Indigo machines.










Available from 80 to 350 gsm.



## INDIGO BRIGHT

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>4060C</b>	320 × 460	80g	940 × 670	4	40 000	500	471
	<b>4061C</b>	320 × 460	90g	940 × 670	4	36 000	500	477
	<b>4062C</b>	320 × 460	100g	940 × 670	4	28 000	500	412
	<b>4063C</b>	320 × 460	120g	940 × 670	4	24 000	250	424
	<b>4064C</b>	320 × 460	150g	940 × 670	4	20 000	250	442
	<b>4075C</b>	320 × 460	170g	940 × 670	4	19 000	125	475
	<b>4066C</b>	460 × 320	90g	940 × 670	4	36 000	500	477
	<b>4067C</b>	460 × 320	100g	940 × 670	4	28 000	500	412
	<b>4068C</b>	460 × 320	120g	940 × 670	4	24 000	250	424
	<b>4070C</b>	460 × 320	170g	940 × 670	4	19 000	125	475
	<b>4071C</b>	460 × 320	200g	940 × 670	4	16 000	125	471
	<b>4072C</b>	460 × 320	240g	940 × 670	4	12 000	125	424
	<b>4073C</b>	460 × 320	300g	940 × 670	4	10 000	125	442
	<b>4074C</b>	460 × 320	350g	940 × 670	4	9 000	125	464
	<b>4088C</b>	700 × 500	100g	1050 × 750	2	14 000	500	490
	<b>4090C</b>	700 × 500	150g	1050 × 750	2	10 000	250	525
	<b>4002C</b>	530 × 750	100g	1120 × 820	2	14 000	500	557
	<b>4003C</b>	530 × 750	120g	1120 × 820	2	12 000	250	572
	<b>4004C</b>	530 × 750	150g	1120 × 820	2	10 000	250	596
	<b>4005C</b>	530 × 750	170g	1120 × 820	2	9 500	125	642
	<b>4006C</b>	530 × 750	200g	1120 × 820	2	8 000	125	636

## INDIGO BRIGHT

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>4007C</b>	530 x 750	240g	1120 x 820	4	6 000	125	572
	<b>4008C</b>	530 x 750	300g	1120 x 820	4	5 000	125	596
	<b>4009C</b>	530 x 750	350g	1120 x 820	4	4 500	125	626
	<b>4010C</b>	750 X530	100g	1120 x 820	4	14 000	500	557
	<b>4011C</b>	750 X530	120g	1120 x 820	4	12 000	250	572
	<b>4012C</b>	750 X530	150g	1120 x 820	4	10 000	250	596
	<b>4013C</b>	750 X530	170g	1120 x 820	4	9 500	125	642
	<b>4014C</b>	750 X530	200g	1120 x 820	4	8 000	125	636
	<b>4015C</b>	750 X530	240g	1120 x 820	4	6 000	125	572

# BRUT ORIGINAL

FICHE TECHNIQUE / code 745

TECHNICAL DATA SHEET



	90	100	115	130	150	170	240	300	350
Thickness (µm)	130	145	166	189	217	248	348	435	490
Bulk (cm <sup>3</sup> /g)	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.40
Bendsten Roughness (ml/min)	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	6.5	6.5
Relative Humidity (% in the air)	42	42	42	42	42	42	42	50	50
Opacity (%)	91	92	92,5	93	95	97	>99	>99	>99
Formation Index (index on 143)	100	100	100	100	95	95	90	95	-
<i>Inkjet Compatibility</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## GAMME RANGE

	90	100	115	130	150	170	200	240	300	350
720 x 1020 mm	5157C	5158C	5172C	5159C	5160C	5161C	OLI0219SC	5162C	5163C	5164C
1020 x 720 mm		5174C	5173C	5166C	5167C	5168C		5169C	5170C	5171C

28



Please collect used paper for recycling



The mark of responsible forestry



151 CIE



ROUGHNESS

# BRUT ORIGINAL

REBECCA Rock

Une rugosité élevée, une main exceptionnelle sont les deux principales caractéristiques marquantes de ce support unique. Brut Original offre tout à la fois un toucher brut et une imprimabilité parfaite. Ces deux propriétés, rugosité élevée et imprimabilité, en principe antinomiques, sont obtenues grâce au traitement de surface exclusif que Clairefontaine applique à sa surface.

Blancheur équilibrée de 151 CIE pour un rendu naturel de vos impressions.


Disponible de 90 à 350 g/m<sup>2</sup>.

A High roughness and an exceptional bulk are the two main landmark characteristics of this unique medium. Brut Original offers both a very rough touch and a perfect printability.



















These two properties, which are in principle antinomic, are obtained thanks to the exclusive surface treatment that Clairefontaine applies to its surface.

Soft -balanced whiteness of 151 CIE for a natural rendering of your prints.

Available from 90 to 350 gsm.



## BRUT ORIGINAL

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	5157C	720 x 1020	90g	750 x 1050	1	8 000	250	529
	5158C	720 x 1020	100g	750 x 1050	1	7 500	250	551
	5172C	720 x 1020	115g	750 x 1050	1	6 500	125	549
	5159C	720 x 1020	130g	750 x 1050	1	5 400	200	516
	5160C	720 x 1020	150g	750 x 1050	1	5 000	125	551
	5161C	720 x 1020	170g	750 x 1050	1	4 250	125	531
	OLI0219SC	720 x 1020	200g	750 x 1050	1	3 750	125	551
	5162C	720 x 1020	240g	750 x 1050	1	3 000	100	529
	5163C	720 x 1020	300g	750 x 1050	1	2 550	75	562
	5164C	720 x 1020	350g	750 x 1050	1	2 100	75	540
	5174C	1020 x 720	100g	750 x 1050	1	7 500	250	551
	5173C	1020 x 720	115g	750 x 1050	1	6 500	125	549
	5166C	1020 x 720	130g	750 x 1050	1	5 400	200	516
	5167C	1020 x 720	150g	750 x 1050	1	5 000	125	551
	5168C	1020 x 720	170g	750 x 1050	1	4 250	125	531
	5169C	1020 x 720	240g	750 x 1050	1	3 000	100	529
	5170C	1020 x 720	300g	750 x 1050	1	2 550	75	562
	5171C	1020 x 720	350g	750 x 1050	1	2 100	75	540



# ROUGH ORIGINAL

FICHE TECHNIQUE / code 707-531

TECHNICAL DATA SHEET



	90	100	115	130	150	170	200	240	300	350	400
Thickness (µm)	120	133	153	173	200	226	270	317	391	432	495
Bulk (cm³/g)	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.30	1.23	1.23
Bendsten Roughness (ml/min)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	200
Absolute Humidity (%H2O)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
Relative Humidity (% in the air)	45	45	45	45	45	45	50	50	50	50	50
Opacity (%)	92	93,5	94,5	95	97	98	98	>99	>99	>99	>99
Formation Index (index on 143)	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-

## GAMME RANGE

	90	100	115	130	150	170	200	240	300	350	400
450 x 320 mm		Y3003C	Y3004C	Y3005C	Y3006C	Y3007C		Y3009C	Y3010C		
450 x 320 mm	Y3011C	Y3012C	Y3013C	Y3014C	Y3015C		Y3017C	Y3018C	Y3019C		
460 x 640 mm	Y0027C	Y0028C			Y0031C			Y0034C	Y0035C	Y0036C	
460 x 640 mm	Y0037C	Y0038C	Y0039C	Y0040C	Y0041C	Y0042C	Y0043C	Y0044C	Y0045C	Y0046C	
640 x 900 mm				Y0050C							
640 x 900 mm	Y0056C	Y0057C	Y0058C	Y0059C	Y0060C	Y0061C	Y0062C	Y0063C	Y0064C		
900 x 640 mm				Y0068C	Y0069C			Y0072C	Y0073C		
900 x 640 mm	Y0074C	Y0075C	Y0076C	Y0077C	Y0078C	Y0079C	Y0080C	Y0081C	Y0082C		
720 x 1020 mm				Y0086C			Y0089C	Y0090C	Y0091C	Y0092C	Y0093C
720 x 1020 mm	Y0094C	Y0095C	Y0096C	Y0097C	Y0098C	Y0099C	Y0100C	Y0101C	Y0102C	Y0103C	Y0104C
1020 x 720 mm	Y0105C	Y0106C						Y0112C	Y0113C	Y0114C	Y0115C
1020 x 720 mm			Y0118C	Y0119C	Y0120C	Y0121C	Y0122C	Y0123C	Y0124C	Y0125C	

32



Please collect used paper for recycling



The mark of responsible forestry



151 CIE



ROUGHNESS



# ROUGH ORIGINAL






































REBECCA Rock

Rough Original est un papier d'une élégance rare. Sa blancheur naturelle offre un équilibre parfait à vos impressions couleurs. Son toucher texturé vous permet de sentir les fibres et la structure du papier. Sa main élevée et sa formation de feuille très homogène en font le support idéal pour tous vos travaux de création. Sa surface traitée lui confère une excellente machinabilité et un rendu d'impression contrasté et parfaitement uniforme. Rough Original est également décliné en version Smooth et HP Indigo. Disponible de 90 à 400 g/m<sup>2</sup>.






































Rough Original is a paper of a rare elegance. Its natural whiteness offers a perfect balance to your colour prints. Its textured touch allows you to feel the fibres and the structure of the paper. Its high bulk and homogenous sheet formation make it the ideal medium for all your creative works. Its treated surface gives it an excellent runnability with a contrasting and perfectly uniform printing result. Rough Original is also available in Smooth and HP Indigo versions. Available from 90 to 400 gsm.














## ROUGH ORIGINAL

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	Y3011C	450 x 320	90g	940 x 670	4	32 000	500	415
	Y3012C	450 x 320	100g	940 x 670	4	28 000	500	403
	Y3013C	450 x 320	115g	940 x 670	4	26 000	250	431
	Y3014C	450 x 320	130g	940 x 670	4	22 000	250	412
	Y3015C	450 x 320	150g	940 x 670	4	20 000	250	432
	Y3017C	450 x 320	200g	940 x 670	4	15 000	250	432
	Y3018C	450 x 320	240g	940 x 670	4	12 000	125	415
	Y3019C	450 x 320	300g	940 x 670	4	10 000	125	432
	Y3003C	450 x 320	100g	940 x 670	4	28 000	250	403
	Y3004C	450 x 320	115g	940 x 670	4	26 000	250	431
	Y3005C	450 x 320	130g	940 x 670	4	22 000	250	412
	Y3006C	450 x 320	150g	940 x 670	4	20 000	250	432
	Y3007C	450 x 320	170g	940 x 670	4	17 000	250	416
	Y3009C	450 x 320	240g	940 x 670	4	12 000	125	415
	Y3010C	450 x 320	300g	940 x 670	4	10 000	125	432
	Y0037C	460 x 640	90g	940 x 670	2	16 000	500	424
	Y0038C	460 x 640	100g	940 x 670	2	15 000	500	442
	Y0039C	460 x 640	115g	940 x 670	2	13 000	500	440
	Y0040C	460 x 640	130g	940 x 670	2	11 000	250	421
	Y0041C	460 x 640	150g	940 x 670	2	10 000	250	442
	Y0042C	460 x 640	170g	940 x 670	2	8 500	250	425
	Y0043C	460 x 640	200g	940 x 670	2	7 500	250	442
	Y0044C	460 x 640	240g	940 x 670	2	6 000	125	424
	Y0045C	460 x 640	300g	940 x 670	2	5 000	125	442
	Y0046C	460 x 640	350g	940 x 670	2	4 250	125	438
	Y0027C	460 x 640	90g	960 x 690	2	16 000	500	424
	Y0028C	460 x 640	100g	960 x 690	2	15 000	500	442
	Y0031C	460 x 640	150g	960 x 690	2	10 000	250	442
	Y0034C	460 x 640	240g	960 x 690	2	6 000	125	424
	Y0035C	460 x 640	300g	960 x 690	2	5 000	125	442
	Y0036C	460 x 640	350g	960 x 690	2	4 250	125	438
	Y0056C	640 x 900	90g	920 x 660	1	8 000	250	415
	Y0057C	640 x 900	100g	920 x 660	1	7 500	250	432
	Y0058C	640 x 900	115g	920 x 660	1	6 500	250	431
	Y0059C	640 x 900	130g	920 x 660	1	5 500	250	412
	Y0060C	640 x 900	150g	920 x 660	1	5 000	125	432
	Y0061C	640 x 900	170g	920 x 660	1	4 250	125	416

## ROUGH ORIGINAL

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	Y0062C	640 x 900	200g	920 x 660	1	3 750	125	432
	Y0063C	640 x 900	240g	920 x 660	1	3 000	125	415
	Y0064C	640 x 900	300g	920 x 660	1	2 550	75	441
	Y0050C	640 x 900	130g	920 x 660	1	5 500	250	412
	Y0094C	720 x 1020	90g	1050 x 750	1	8 000	250	529
	Y0095C	720 x 1020	100g	1050 x 750	1	7 500	250	551
	Y0096C	720 x 1020	115g	1050 x 750	1	6 500	250	549
	Y0097C	720 x 1020	130g	1050 x 750	1	5 400	200	516
	Y0098C	720 x 1020	150g	1050 x 750	1	5 000	125	551
	Y0099C	720 x 1020	170g	1050 x 750	1	4 250	125	531
	Y0100C	720 x 1020	200g	1050 x 750	1	3 750	125	551
	Y0101C	720 x 1020	240g	1050 x 750	1	3 000	100	529
	Y0102C	720 x 1020	300g	1050 x 750	1	2 550	75	562
	Y0103C	720 x 1020	350g	1050 x 750	1	2 100	75	540
	Y0104C	720 x 1020	400g	1050 x 750	1	1 800	50	529
	Y0086C	720 x 1020	130g	1050 x 750	1	5 400	200	516
	Y0089C	720 x 1020	200g	1050 x 750	1	3 750	125	551
	Y0090C	720 x 1020	240g	1050 x 750	1	3 000	100	529
	Y0091C	720 x 1020	300g	1050 x 750	1	2 550	75	562
	Y0092C	720 x 1020	350g	1050 x 750	1	2 100	75	540
	Y0093C	720 x 1020	400g	1050 x 750	1	1 800	50	529
	Y0074C	900 x 640	90g	920 x 660	1	8 000	250	415
	Y0075C	900 x 640	100g	920 x 660	1	7 500	250	432
	Y0076C	900 x 640	115g	920 x 660	1	6 500	250	431
	Y0077C	900 x 640	130g	920 x 660	1	5 500	250	412
	Y0078C	900 x 640	150g	920 x 660	1	5 000	125	432
	Y0079C	900 x 640	170g	920 x 660	1	4 250	125	416
	Y0080C	900 x 640	200g	920 x 660	1	3 750	125	432
	Y0081C	900 x 640	240g	920 x 660	1	3 000	125	415
	Y0082C	900 x 640	300g	920 x 660	1	2 550	75	441
	Y0068C	900 x 640	130g	920 x 660	1	5 500	250	412
	Y0069C	900 x 640	150g	920 x 660	1	5 000	125	432
	Y0072C	900 x 640	240g	920 x 660	1	3 000	125	415
	Y0073C	900 x 640	300g	920 x 660	1	2 550	75	441
	Y0118C	1020 x 720	115g	1050 x 750	1	6 500	250	549
	Y0119C	1020 x 720	130g	1050 x 750	1	5 400	200	516
	Y0120C	1020 x 720	150g	1050 x 750	1	5 000	125	551

## ROUGH ORIGINAL

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	Y0121C	1020 x 720	170g	1050 x 750	1	4 250	125	531
	Y0122C	1020 x 720	200g	1050 x 750	1	3 750	125	551
	Y0123C	1020 x 720	240g	1050 x 750	1	3 000	100	529
	Y0124C	1020 x 720	300g	1050 x 750	1	2 550	75	562
	Y0125C	1020 x 720	350g	1050 x 750	1	2 100	75	529
	Y0105C	1020 x 720	90g	1050 x 750	1	8 000	250	529
	Y0106C	1020 x 720	100g	1050 x 750	1	7 500	250	551
	Y0112C	1020 x 720	240g	1050 x 750	1	3 000	100	529
	Y0113C	1020 x 720	300g	1050 x 750	1	2 550	75	562
	Y0114C	1020 x 720	350g	1050 x 750	1	2 100	75	540
	Y0115C	1020 x 720	400g	1050 x 750	1	1 800	50	529




# INDIGO ORIGINAL

## FICHE TECHNIQUE / code 751-552 TECHNICAL DATA SHEET

	100	130	150	170	240	300
Thickness (µm)	135	175	202	229	323	.392
Bulk (cm <sup>3</sup> /g)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.31
Bendsten Roughness (ml/min)	245	245	245	245	245	245
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
Relative Humidity (% in the air)	42	42	42	42	42	42
Opacity (%)	94	97	98	99	>99	>99
Formation Index (index on 143)	90	90	90	90	-	-

## GAMME RANGE


	100	130	150	170	240	300
 460 x 320 mm	20570C	20571C	20572C	20573C	20574C	20575C



Please collect used paper for recycling



The mark of responsible forestry



ROUGHNESS

# INDIGO ORIGINAL

REBECCA Rock

Indigo Original a été spécialement conçu pour les équipements d'impression numérique à encre liquide HP Indigo. Son traitement de surface spécifique garantit des résultats parfaits tant au niveau qualité d'impression, qu'accrochage de l'encre et absence de pollution sur les machines HP. Sa blancheur équilibrée permet un rendu naturel des couleurs. Il offre les mêmes caractéristiques que les autres papiers Rough et Original.







Disponible de 100 à 300 g/m<sup>2</sup>.

Indigo Original has been designed for the digital printing process of Hp indigo machines. Its specific surface treatment guarantees perfect results, either in printing quality or for ink adhesion and blanket cleanliness on HP machines. Its natural whiteness allows a natural rendition of your coloured prints.

Available from 100 to 300 gsm.



## INDIGO ORIGINAL

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>20570C</b>	460 × 320	100g	940 × 670	4	28 000	500	412
	<b>20571C</b>	460 × 320	130g	940 × 670	4	22 000	250	421
	<b>20572C</b>	460 × 320	150g	940 × 670	4	20 000	250	442
	<b>20573C</b>	460 × 320	170g	940 × 670	4	19 000	125	475
	<b>20574C</b>	460 × 320	240g	940 × 670	4	12 000	125	424
	<b>20575C</b>	460 × 320	300g	940 × 670	4	10 000	125	442






# BRUT WHITE

## FICHE TECHNIQUE / code 759/548 TECHNICAL DATA SHEET

	90	120	150	200	300
Thickness (µm)	130	174	217	290	435
Bulk (cm³/g)	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
Bendsten Roughness (ml/min)	550	550	550	550	550
Absolute Humidity (%H2O)	5.0	5.5	5.5	6.0	6.0
Relative Humidity (% in the air)	38	44	44	48	48
Opacity (%)	92,5	95	97	95	>99
Formation Index (index on 143)	95	95	95	-	-

## GAMME RANGE

	90	120	150	200	300
 720 x 1020 mm	4424C	4425C	4426C	4427C	4428C
 1020 x 720 mm	4429C	4430C	4431C	4432C	4433C



EU Ecolabel - FR/011/000  
Please collect used paper for recycling



The mark of responsible forestry



147 CIE



ROUGHNESS

# BRUT WHITE


REBECCA Rock

Brut White, c'est avant tout l'association surprenante d'un toucher rugueux, immédiatement identifiable et d'un traitement de surface spécifique, conçu par Clairefontaine, pour une reproduction fidèle des images et un rendu d'impression précis et constant. Avec une blancheur de 147 CIE et une main de 1.5, Brut White est le papier idéal pour des brochures ou produits de communication de caractère.











Disponible de 90 à 300 g/m<sup>2</sup>.

Brut White is above all the surprising combination of a rough, immediately identifiable feel and a specific surface treatment, designed by Clairefontaine, for a faithful reproduction of images and a precise and consistent print result. With a whiteness of 147 CIE and a hand of 1.5, Brut White is the ideal paper for brochures or communication products with character.

Available from 90 to 300 gsm.



## BRUT WHITE

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>4424C</b>	720 x 1020	90g	1050 x 750	1	9 000	250	595
	<b>4425C</b>	720 x 1020	120g	1050 x 750	1	6 500	250	573
	<b>4426C</b>	720 x 1020	150g	1050 x 750	1	5 000	125	551
	<b>4427C</b>	720 x 1020	200g	1050 x 750	1	4 000	125	588
	<b>4428C</b>	720 x 1020	300g	1050 x 750	1	2 500	50	551
	<b>4429C</b>	1020 x 720	90g	1050 x 750	1	9 000	250	595
	<b>4430C</b>	1020 x 720	120g	1050 x 750	1	6 500	250	573
	<b>4431C</b>	1020 x 720	150g	1050 x 750	1	5 000	125	551
	<b>4432C</b>	1020 x 720	200g	1050 x 750	1	4 000	125	588
	<b>4433C</b>	1020 x 720	300g	1050 x 750	1	2 500	50	551



# BRUT NATURAL

FICHE TECHNIQUE / code 762/553

TECHNICAL DATA SHEET



	90	120	150	200	300
Thickness (µm)	130	174	217	290	420
Bulk (cm³/g)	1.45	1.45	1.45	1.45	1.40
Bendsten Roughness (ml/min)	550	550	550	550	550
Absolute Humidity (%H2O)	5.0	5.5	5.5	6.0	6.5
Relative Humidity (% in the air)	38	44	44	48	50
Opacity (%)	91	95	97	>99	>99

## GAMME RANGE

	90	120	150	200	300
 720 x 1020 mm	4401C	4402C	4403C	4404C	4405C
 1020 x 720 mm	4406C	4407C	4408C	4409C	4410C



Please collect used paper for recycling



The mark of responsible forestry




ROUGHNESS

# BRUT NATURAL











REBECCA Rock

A la recherche d'un papier authentique, à la personnalité affirmée ? Et si vous optiez pour Brut Natural ? Outre les caractéristiques techniques de sa famille, rugosité forte, main élevée, surface pigmentée pour un rendu d'impression de qualité, Brut Natural possède surtout, une teinte chaude et vive, obtenue sans agent fluorescent. Cette singularité lui confère un charme discret aux notes variées, pour s'adapter à toutes les applications, revues, catalogues, beaux livres...  
A explorer sans retenue !  
Disponible de 90 à 300 g/m<sup>2</sup>.

Looking for an authentic paper with a strong personality? Why not choose Brut Natural? In addition to the technical characteristics of its family, high roughness, high hand, pigmented surface for a quality printing result, Brut Natural has above all, a warm and vivid tint, obtained without fluorescent agents. This singularity gives it a discreet charm with varied notes, to adapt to all applications, magazines, catalogues, fine books... To be explored without restraint!  
Available from 90 to 300 gsm.



## BRUT NATURAL

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>4401C</b>	720 x 1020	90g	1050 x 750	1	9 000	250	595
	<b>4402C</b>	720 x 1020	120g	1050 x 750	1	6 500	250	573
	<b>4403C</b>	720 x 1020	150g	1050 x 750	1	5 000	125	551
	<b>4404C</b>	720 x 1020	200g	1050 x 750	1	4 000	125	588
	<b>4405C</b>	720 x 1020	300g	1050 x 750	1	2 500	50	551
	<b>4406C</b>	1020 x 720	90g	1050 x 750	1	9 000	250	595
	<b>4407C</b>	1020 x 720	120g	1050 x 750	1	6 500	250	573
	<b>4408C</b>	1020 x 720	150g	1050 x 750	1	5 000	125	551
	<b>4409C</b>	1020 x 720	200g	1050 x 750	1	4 000	125	588
	<b>4410C</b>	1020 x 720	300g	1050 x 750	1	2 500	50	551





# ROUGH NATURAL

FICHE TECHNIQUE / code 720/708

TECHNICAL DATA SHEET



	80	90	100	120	130	150	170	200	240	300	350	400
Thickness (µm)	109	122	132	157	170	194	219	258	307	374	440	504
Bulk (cm³/g)	1.36	1.36	1.32	1.31	1.31	1.29	1.29	1.29	1.28	1.25	1.26	1.26
Bendsten Roughness (ml/min)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Absolute Humidity (%H2O)	4.6	4.6	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.5	6.5	6.5
Relative Humidity (% in the air)	32	32	38	44	44	44	44	48	48	50	50	50
Opacity (%)	90	91	93	94,5	95	96	97	>98	>99	>99	>99	>99

## GAMME RANGE

50

	80	90	100	120	130	150	170	200	240	300	350	400
450 x 320 mm			Y3030C									
460 x 640 mm		Y0144C	Y0145C		Y0146C	Y0147C	Y0127C	Y0148C	Y0171C	Y0172C		
460 x 640 mm	5014C	Y0149C	Y0150C	3333C	Y0151C	Y0152C	Y0153C	Y0154C	Y0173C	Y0174C		
640 x 900 mm			Y0128C									
640 x 900 mm			Y0155C		Y0156C	Y0157C	Y0158C					
900 x 640 mm					Y0133C							
900 x 640 mm			Y0159C		Y0160C	Y0161C						
650 x 920 mm			5023C									
720 x 1020 mm		Y0162C	Y0163C		Y0164C	Y0165C	Y0166C	Y0167C	Y0137C	Y0138C	Y0177C	5019C
720 x 1020 mm	5015C	3340C	Y0168C	3343C	Y0169C	Y0170C						
1020 x 720 mm		Y0186C			Y0180C	Y0184C			Y0183C	Y0181C		
1020 x 720 mm			5017C	5020C		5021C						



Please collect used paper for recycling



The mark of responsible forestry



ROUGHNESS

# ROUGH NATURAL

REBECCA Rock

Le support nature par excellence.

Rough Natural, c'est en premier lieu une teinte chaude et subtile. Produit sans agent fluorescent, Rough Natural est un support idéal pour restituer l'équilibre des couleurs et garantir une balance chromatique parfaite.

Sa surface régulière, sa formation de feuille parfaite et sa rigidité élevée vous assurent une excellente aptitude à la transformation.

Vos documents seront agréables à lire et à tenir en main.

Rough Natural est compatible avec les techniques d'impression offset, jet d'encre et laser.

Disponible de 80 à 400 g/m<sup>2</sup>.

The ultimate, natural medium Rough Natural is first and foremost a warm and subtle shade. Produced without bleaching agents (OBA), Rough Natural is an ideal substrate to guarantee a perfect chromatic balance.

Its smooth surface, perfect sheet formation and high rigidity ensure an excellent processability.


































Your documents will be pleasant to read and hold.

Rough Natural is compatible with offset, inkjet and laser printing techniques.

Available from 80 to 400 gsm.



## ROUGH NATURAL

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	Y3030C	450 x 320	100g	940 x 670	4	28 000	250	403
	Y0144C	460 x 640	90g	940 x 670	2	16 000	500	424
	Y0145C	460 x 640	100g	960 x 690	2	15 000	500	442
	Y0146C	460 x 640	130g	960 x 690	2	11 000	250	421
	Y0147C	460 x 640	150g	960 x 690	2	10 000	250	442
	Y0127C	460 x 640	170g	960 x 690	2	8 500	250	425
	Y0148C	460 x 640	200g	960 x 690	2	7 500	250	442
	Y0171C	460 x 640	240g	960 x 690	2	6 000	125	424
	Y0172C	460 x 640	300g	960 x 690	2	5 000	125	442
	5014C	460 x 640	80g	940 x 670	2	18 000	500	424
	Y0149C	460 x 640	90g	940 x 670	2	16 000	500	424
	Y0150C	460 x 640	100g	940 x 670	2	15 000	500	442
	3333C	460 x 640	120g	940 x 670	2	13 000	250	459
	Y0151C	460 x 640	130g	940 x 670	2	11 000	250	421
	Y0152C	460 x 640	150g	940 x 670	2	10 000	250	442
	Y0153C	460 x 640	170g	940 x 670	2	8 500	250	425
	Y0154C	460 x 640	200g	940 x 670	2	7 500	250	442
	Y0173C	460 x 640	240g	940 x 670	2	6 000	125	424
	Y0174C	460 x 640	300g	940 x 670	2	5 000	125	442
	Y0128C	640 x 900	100g	940 x 670	1	7 500	250	432
	Y0155C	640 x 900	100g	940 x 670	1	7 500	250	432
	Y0156C	640 x 900	130g	940 x 670	1	5 500	250	412
	Y0157C	640 x 900	150g	940 x 670	1	5 000	125	432
	Y0158C	640 x 900	170g	940 x 670	1	4 250	125	416
	Y0133C	900 x 640	130g	940 x 670	1	5 500	250	412
	Y0159C	900 x 640	100g	940 x 670	1	7 500	250	432
	Y0160C	900 x 640	130g	940 x 670	1	5 500	250	412
	Y0161C	900 x 640	150g	940 x 670	1	5 000	125	432
	5023SC	650 x 920	100g	940 x 670	2	7 500	250	432
	Y0162C	720 x 1020	90g	1050 x 750	2	8 000	250	529
	Y0163C	720 x 1020	100g	1050 x 750	2	7 500	250	551
	Y0164C	720 x 1020	130g	1050 x 750	1	5 400	200	518
	Y0165C	720 x 1020	150g	1050 x 750	1	5 000	125	551

## ROUGH NATURAL

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	Y0166C	720 × 1020	170g	1050 × 750	1	4 250	125	531
	Y0167C	720 × 1020	200g	1050 × 750	1	3 750	125	551
	Y0137C	720 × 1020	240g	1050 × 750	1	3 000	100	529
	Y0138C	720 × 1020	300g	1050 × 750	1	2 550	75	562
	Y0177C	720 × 1020	350g	1050 × 750	1	2 100	75	540
	5019C	720 × 1020	400g	1050 × 750	1	1 800	50	529
	5015C	720 × 1020	80g	1050 × 750	1	9 000	250	529
	3340C	720 × 1020	90g	1050 × 750	1	8 000	250	529
	Y0168C	720 × 1020	100g	1050 × 750	1	7 500	250	551
	3343C	720 × 1020	120g	1050 × 750	1	6 500	250	573
	Y0169C	720 × 1020	130g	1050 × 750	1	5 400	200	516
	Y0170C	720 × 1020	150g	1050 × 750	1	5 000	125	551
	Y0186C	1020 × 720	90g	1050 × 750	1	8 000	250	529
	5017C	1020 × 720	100g	1050 × 750	1	7 500	250	432
	5020C	1020 × 720	120g	1050 × 750	1	6 500	250	573
	5021C	1020 × 720	150g	1050 × 750	1	5 000	125	551
	Y0180C	1020 × 720	130g	1050 × 750	1	5 400	200	516
	Y0184C	1020 × 720	150g	1050 × 750	1	5 000	125	551
	Y0183C	1020 × 720	240g	1050 × 750	1	3 000	100	529
	Y0181C	1020 × 720	300g	1050 × 750	1	2 550	75	562

CLAIRBOOK NATURAL WHITE  
CLAIRBOOK IVORY  
TOUCH EXTRA WHITE  
TOUCH NATURAL WHITE



# REBECCA Bulk



# CLAIRBOOK NATURAL WHITE

FICHE TECHNIQUE / code 188/033

TECHNICAL DATA SHEET



	1.8			2.0	
	70	80	90	80	90
Bulk	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0
Thickness (µm)	125	143	161	160	178
Bendsten Roughness (ml/min)	650	650	650	850	850
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Relative Humidity (% in the air)	38	38	38	38	38
Opacity (%)	90	93	94	93	-



## GAMME RANGE

### NATURAL WHITE

		70	80	90
1.8	320 x 450 mm		3732C	3789C
	650 x 920 mm	3604C	3730C	
	720 x 1020 mm		3729C	3743C
	900 x 640 mm			3746C
	1020 x 720 mm	3766C	3760C	3747C
2.0	320 x 450 mm		3790C	3792C
	650 x 920 mm		3750C	
	720 x 1020 mm		3753C	

56



120 CIE




# CLAIRBOOK NATURAL WHITE

REBECCA Bulk















Un papier adapté à toutes les technologies d'impression. Clairbook Natural White conjugue un état de surface, un épair et une opacité hors-pair. Les atouts de ce papier sont tels que les auteurs ont la possibilité d'éditer et de rééditer leurs ouvrages, sans restriction du nombre de tirages, en jet d'encre rapide, laser et offset.

Disponible en main de 1.5, 1.8 et 2.0, dans différents grammages, Clairbook Natural White s'adapte à la fabrication de tous les livres quelle que soit l'épaisseur de leur dos. Il est aussi disponible du format pour presse numérique jusqu'aux bobines pour rotative offset.

A paper suitable for all printing technologies. Clairbook Natural White combines outstanding surface finish, smoothness, and opacity. The advantages of this paper are such that authors can edit and republish their works, without restriction on the number of prints, in inkjet, laser and offset. Available in 1.5, 1.8 and 2.0 in different weights, Clairbook Natural White is suitable for the manufacture of all books regardless of their back thickness. It is also available from digital press sizes to web offset reels.



## CLAIRBOOK NATURAL WHITE

	Ref.	Bulk	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>3604C</b>	1,8	650 × 920	70g	960 × 6970	1	8 500	250	356
	<b>3766C</b>	1,8	1020 × 720	70g	1050 × 750	1	8 500	500	437
	<b>3732C</b>	1,8	320 × 450	80g	940 × 670	4	32 000	500	369
	<b>3730C</b>	1,8	650 × 920	80g	940 × 670	1	7 500	250	359
	<b>3729C</b>	1,8	720 × 1020	80g	1050 × 750	1	7 500	250	441
	<b>3743C</b>	1,8	720 × 1020	90g	1050 × 750	1	6 500	250	430
	<b>3746C</b>	1,8	900 × 640	90g	920 × 660	2	6 500	250	337
	<b>3760C</b>	1,8	1020 × 720	80g	1050 × 750	1	7 500	250	441
	<b>3789C</b>	1,8	320 × 450	90g	940 × 670	4	28 000	250	363
	<b>3747C</b>	1,8	1020 × 720	90g	1050 × 750	1	6 500	250	430
	<b>3790C</b>	2,0	320 × 450	80g	940 × 670	4	32 000	500	369
	<b>3750C</b>	2,0	650 × 920	80g	940 × 670	1	7 500	250	359
	<b>3753C</b>	2,0	720 × 1020	80g	1050 × 750	1	7 500	250	441
	<b>3792C</b>	2,0	320 × 450	90g	940 × 670	4	26 000	500	337



# CLAIRBOOK IVORY

FICHE TECHNIQUE / code 178/059/189/728

TECHNICAL DATA SHEET



	1.3		1.5		1.8		2.0	
	80	90	80	90	80	90	80	90
Bulk	1.3	1.3	1.5	1.5	1.8	1.8	2.0	2.0
Thickness (µm)	105	118	123	137	143	161	160	178
Bendsten Roughness (ml/min)	150	150	240	240	650	650	850	850
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Relative Humidity (% in the air)	38	38	38	38	38	38	38	38
Opacity (%)	92,5	94	91	94	92	93,5	93	94



## GAMME RANGE

### IVORY


			80	90
1.3		320 x 450 mm	3767C	3769C
		320 x 450 mm	3787C	3783C
		460 x 320 mm	3704C	3705C
1.5		640 x 900 mm	3770C	3771C
		720 x 1020 mm	3706C	3707C
		1020 x 720 mm		3775C
1.8		320 x 450 mm	3603C	3768C
		650 x 920 mm	3779C	
		720 x 1020 mm	3699C	3776C
2.0		1020 x 720 mm	3765C	3777C
		320 x 450 mm	3757C	3788C
		650 x 920 mm	3758C	
		720 x 1020 mm	3759C	3762C

60



# CLAIRBOOK IVORY























REBECCA Bulk



La gamme Clairbook est également proposée dans une élégante teinte ivoire. Offrant les mêmes propriétés techniques et la polyvalence que Clairbook Natural White, vous pourrez l'appliquer en procédé d'impression jet d'encre, laser, offset. Il saura ainsi répondre à toutes les quantités de tirages.

The Clairbook range is also available with an elegant ivory shade. As it offers same properties as Clairbook Natural White, you may use it on inkjet, laser or offset printing machines. It will thus meet with all printing run sizes.

## CLAIRBOOK IVORY

	Ref.	Bulk	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>3763C</b>	1,3	320 x 450	80g	940 x 670	4	44 000	500	507
	<b>3769C</b>	1,3	320 x 450	90g	940 x 670	4	38 000	500	492
	<b>3787C</b>	1,5	320 x 450	80g	940 x 670	4	36 000	500	415
	<b>3783C</b>	1,5	320 x 450	90g	940 x 670	4	32 000	500	415
	<b>3704C</b>	1,5	460 x 320	80g	940 x 670	4	36 000	500	424
	<b>3705C</b>	1,5	460 x 320	90g	940 x 670	4	32 000	500	424
	<b>3770C</b>	1,5	640 x 900	80g	920 x 660	1	9 000	250	415
	<b>3771C</b>	1,5	640 x 900	90g	920 x 660	1	8 000	250	415
	<b>3706C</b>	1,5	720 x 1020	80g	1050 x 750	1	9 000	250	529
	<b>3707C</b>	1,5	720 x 1020	90g	1050 x 650	1	8 000	250	529
	<b>3775C</b>	1,5	1020 x 720	90g	1050 x 750	1	8 000	250	529
	<b>3603C</b>	1,8	320 x 450	80g	940 x 670	4	32 000	500	369
	<b>3779C</b>	1,8	650 x 920	80g	940 x 670	1	7 500	250	359
	<b>3699C</b>	1,8	720 x 1020	80g	1050 x 750	1	7 500	250	441
	<b>3776C</b>	1,8	720 x 1020	90g	1050 x 750	1	6 500	250	430
	<b>3765C</b>	1,8	1020 x 720	80g	1050 x 750	1	7 500	250	441
	<b>3768C</b>	1,8	320 x 450	90g	940 x 670	4	28 000	500	363
	<b>3777C</b>	1,8	1020 x 720	90g	1050 x 750	1	6 500	250	430
	<b>3757C</b>	2,0	320 x 450	80g	940 x 670	4	32 000	500	369
	<b>3758C</b>	2,0	650 x 920	80g	940 x 670	1	7 500	250	359
	<b>3759C</b>	2,0	720 x 1020	80g	1050 x 750	1	7 500	250	441
	<b>3788C</b>	2,0	320 x 450	90g	940 x 670	4	26 000	250	337
	<b>3762C</b>	2,0	720 x 1020	90g	1050 x 750	1	6 500	250	430



# TOUCH EXTRA WHITE

FICHE TECHNIQUE / code 790/565

TECHNICAL DATA SHEET



	1,5					
	80	90	100	120	150	240
Bulk	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Thickness (µm)	120	135	150	180	225	350
Bendsten Roughness (ml/min)	550	550	550	550	550	550
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Relative Humidity (% in the air)	44	44	44	44	44	44
Opacity (%)	94	96	97	98	>99	>99



64

## GAMME RANGE

	80	90	100	120	150	240
720 x 1020 mm	4607C	4608C	4609C	4610C	4611C	4606C
1020 x 720 mm	4613C	4614C	4615C	4616C	4617C	4612C



150 CIE



# TOUCH EXTRA WHITE

REBECCA Bulk

Touch Extra White, véritablement unique, est le support idéal pour des illustrations ou brochures haut de gamme. En effet, ce papier bénéficie d'une formulation spécifique qui conjugue, une blancheur supérieure de 150 CIE, une main idéale de 1.5 et une enduction spéciale, pour un rendu d'impression sans pareil. Polyvalent, ce papier s'imprime dans de nombreuses technologies d'impression.













Disponible de 80 à 240g/m<sup>2</sup>.

Touch Extra White is a truly unique paper that is ideal for high-end illustrations or brochures. This paper has been specially formulated to combine a superior whiteness of 150 CIE, an ideal bulk of 1.5, and a special coating for an unrivalled print result. Versatile, this paper can be printed on a wide range of printing technologies.

Available from 80 to 240g/m<sup>2</sup>.



## TOUCH EXTRA WHITE

	Ref.	Bulk	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>4607C</b>	1,5	720 x 1020	80g	1050 x 750	1	9 000	250	529
	<b>4608C</b>	1,5	720 x 1020	90g	1050 x 750	1	8 000	250	529
	<b>4609C</b>	1,5	720 x 1020	100g	1050 x 750	1	7 000	250	514
	<b>4610C</b>	1,5	720 x 1020	120g	1050 x 750	1	6 000	250	529
	<b>4611C</b>	1,5	720 x 1020	150g	1050 x 750	1	5 000	125	551
	<b>4606C</b>	1,5	720 x 1020	240g	1050 x 750	1	3 000	125	529
	<b>4613C</b>	1,5	1020 x 720	80g	1050 x 750	1	9 000	250	529
	<b>4614C</b>	1,5	1020 x 720	90g	1050 x 750	1	8 000	250	529
	<b>4615C</b>	1,5	1020 x 720	100g	1050 x 750	1	7 000	250	514
	<b>4616C</b>	1,5	1020 x 720	120g	1050 x 750	1	6 000	250	529
	<b>4617C</b>	1,5	1020 x 720	150g	1050 x 750	1	5 000	125	551
	<b>4612C</b>	1,5	1020 x 720	240g	1050 x 750	1	3 000	125	529



# TOUCH NATURAL WHITE

FICHE TECHNIQUE / code 816/566 TECHNICAL DATA SHEET



	1.5					
	80	90	100	120	150	240
Bulk	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Thickness (µm)	120	135	150	180	225	350
Bendsten Roughness (ml/min)	550	550	550	550	550	550
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Relative Humidity (% in the air)	44	44	44	44	44	44
Opacity (%)	94	96	97	98	>99	>99



89

## GAMME RANGE

	80	90	100	120	150	240
720 x 1020 mm	4620C	4621C	4622C	4623C	4624C	4625C
1020 x 720 mm	4626C	4627C	4628C	4629C	4630C	4631C



120 CIE

# TOUCH NATURAL WHITE













REBECCA Bulk

Jouez la carte de la différence avec Touch Natural White, dont la blancheur de 120 CIE est parfaite pour promouvoir vos créations et véhiculer une image chaleureuse. Ce papier, non couché, au toucher authentique et au bouffant de 1.5, saura transmettre les valeurs de simplicité et de sobriété, recherchées actuellement. De plus, Touch Natural White dispose, en surface, d'une enduction qui améliore considérablement le rendu d'impression et lui permet d'être imprimé aussi bien en inkjet, laser et offset.

Set yourself apart with Touch Natural White, whose 120 CIE whiteness is perfect for promoting your creations and giving a warm image. This uncoated paper, with an authentic feel and a bulk of 1.5, will convey the values of simplicity and sobriety currently favoured. In addition, Touch Natural White has a surface coating which considerably improves the print result and allows it to be used for both inkjet, laser, and offset production.



## TOUCH NATURAL WHITE

	Ref.	Bulk	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>4620C</b>	1,5	720 x 1020	80g	1050 x 750	1	9 000	250	529
	<b>4621C</b>	1,5	720 x 1020	90g	1050 x 750	1	8 000	250	529
	<b>4622C</b>	1,5	720 x 1020	100g	1050 x 750	1	7 000	250	514
	<b>4623C</b>	1,5	720 x 1020	120g	1050 x 750	1	6 000	250	529
	<b>4624C</b>	1,5	720 x 1020	150g	1050 x 750	1	5 000	125	551
	<b>4625C</b>	1,5	720 x 1020	240g	1050 x 750	1	3 000	125	529
	<b>4626C</b>	1,5	1020 x 720	80g	1050 x 750	1	9 000	250	529
	<b>4627C</b>	1,5	1020 x 720	90g	1050 x 750	1	8 000	250	529
	<b>4628C</b>	1,5	1020 x 720	100g	1050 x 750	1	7 000	250	514
	<b>4629C</b>	1,5	1020 x 720	120g	1050 x 750	1	6 000	250	529
	<b>4630C</b>	1,5	1020 x 720	150g	1050 x 750	1	5 000	125	551
	<b>4631C</b>	1,5	1020 x 720	240g	1050 x 750	1	3 000	125	529



SUBLIM BRIGHT  
LIFE SUBLIM





# REBECCA Sublim





# SUBLIM BRIGHT

## FICHE TECHNIQUE / code 734/077/509 TECHNICAL DATA SHEET

	80	90	100	120	150	170	200	240	300	400
Thickness (µm)	100	112	123	147	183	208	241	290	362	486
Bulk (cm³/g)	1.25	1.25	1.23	1.23	1.22	1.22	1.21	1.21	1.21	1.21
Bendsten Roughness (ml/min)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Absolute Humidity (%H2O)	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	6	6	6.5	6.5
Relative Humidity (% in the air)	38	38	38	44	44	44	48	48	50	50
Opacity (%)	95	97	96	98	99	>99	>99	>99	>99	>99
Formation Index (index on 143)	95	95	105	105	105	105	105	-	-	-

## GAMME RANGE

	80	90	100	120	150	170	200	240	300	400
 460 x 640 mm			3972C	3973C	3974C	3975C	3976C	3977C	3194C	
 650 x 920 mm	3986C	3987C	3988C	3989C	3990SC	3991C	3992C	3993C	3170C	
 920 x 650 mm	3978C	3979C	3909C	3927C	3911SC	3913C	3928C	3173C	3824C	
 700 x 1000 mm	3189C	3174C	3175C	3176C	3179C	3180C	3181C	3182C	3171C	3196C
 1000 x 700 mm	3901C	3917C	3918C	3183C	3920C	3184C	3926C	3185C	3172C	3197C

74



# SUBLIM BRIGHT






































REBECCA Sublim

Pour des catalogues illustrés ou des beaux livres, le réflexe habituel des graphistes est de choisir des papiers couchés. Les papiers offset non-couchés étaient souvent réservés à des publications ayant un caractère naturel ou traditionnel. Avec Sublim Bright s'ouvre une nouvelle voie pour l'industrie graphique. Grâce à la technologie Clairtech, cette génération de papier de classe supérieure redéfinit entièrement l'impression polychrome sur papier nature, offrant une reproduction parfaite des images. Une consommation d'encre minimale et d'excellentes aptitudes en machine, avec des temps de séchage courts, offrent les meilleures conditions pour un façonnage rapide et augmentent donc la productivité. Sublim est parfait pour les impressions multiples à fort taux d'encrage, ainsi que pour des finitions variées (gaufrage, dorure, embossage, vernis, pelliculage...). Il offre une aptitude excellente au rainage et au pliage. Domaines d'utilisation : rapports d'activité, livres d'art, brochures et publicité de haute qualité. Disponible de 80 à 400 g/m<sup>2</sup>.









For illustrated catalogues or beautiful books, graphic designers would usually choose coated papers. Offset or natural papers were often reserved for publications with a natural or traditional character. With Sublim Bright, a new way in the graphic industry gets open. Thanks to Clairtech technology, this generation of premium paper completely redefines polychrome printing on uncoated paper, offering perfect image reproduction on a paper with a natural feel. A minimal ink consumption and excellent printing capabilities, together with short drying times, offer the best conditions for a fast finishing and thus increased productivity. Sublim is perfect for multiple prints with high ink levels, as well as for a variety of finishes (embossing, gilding, varnishing, lamination...). It offers excellent creasing and folding capabilities. Among the many other application: business reports, art books, brochures and high-quality advertising. Available from 80 to 400 gsm.



## SUBLIM BRIGHT

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>3972C</b>	460 × 640	100g	940 × 670	2	15 000	500	442
	<b>3973C</b>	460 × 640	120g	940 × 670	2	13 000	250	459
	<b>3974C</b>	460 × 640	150g	940 × 670	2	10 500	250	464
	<b>3975C</b>	460 × 640	170g	940 × 670	2	9 000	250	450
	<b>3976C</b>	460 × 640	200g	940 × 670	2	7 500	125	442
	<b>3977C</b>	460 × 640	240g	940 × 670	2	6 500	125	459
	<b>3194C</b>	460 × 640	300g	940 × 670	2	6 000	125	530
	<b>3986C</b>	650 × 920	80g	960 × 690	1	11 000	250	526
	<b>3987C</b>	650 × 920	90g	960 × 690	1	10 000	250	538
	<b>3988C</b>	650 × 920	100g	960 × 690	1	7 500	250	449
	<b>3989C</b>	650 × 920	120g	960 × 690	1	6 500	250	466
	<b>3990SC</b>	650 × 920	150g	960 × 690	1	5 250	125	471
	<b>3991C</b>	650 × 920	170g	960 × 690	1	4 500	125	457
	<b>3992C</b>	650 × 920	200g	960 × 690	1	3 750	125	449
	<b>3993C</b>	650 × 920	240g	960 × 690	1	3 250	125	466
	<b>3170C</b>	650 × 920	300g	960 × 690	1	2 800	100	502
	<b>3978C</b>	920 × 650	80g	960 × 690	1	11 000	250	526
	<b>3979C</b>	920 × 650	90g	960 × 690	1	10 000	250	538
	<b>3909C</b>	920 × 650	100g	960 × 690	1	7 500	250	449
	<b>3927C</b>	920 × 650	120g	960 × 690	1	6 500	250	466
	<b>3911SC</b>	920 × 650	150g	960 × 690	1	5 250	125	471
	<b>3913C</b>	920 × 650	170g	960 × 690	1	4 500	125	457
	<b>3928C</b>	920 × 650	200g	960 × 690	1	3 750	125	449
	<b>3173C</b>	920 × 650	240g	960 × 690	1	3 250	125	466
	<b>3824C</b>	920 × 650	300g	960 × 690	1	2 800	100	502
	<b>3189C</b>	700 × 1000	80g	1040 × 720	1	9 500	250	532
	<b>3174C</b>	700 × 1000	90g	1040 × 720	1	8 500	250	536
	<b>3175C</b>	700 × 1000	100g	1040 × 720	1	7 500	250	525
	<b>3176C</b>	700 × 1000	120g	1040 × 720	1	6 500	250	546
	<b>3179C</b>	700 × 1000	150g	1040 × 720	1	5 250	125	551
	<b>3180C</b>	700 × 1000	170g	1040 × 720	1	4 500	125	536
	<b>3181C</b>	700 × 1000	200g	1040 × 720	1	3 750	125	525
	<b>3182C</b>	700 × 1000	240g	1040 × 720	1	3 250	125	546
	<b>3171C</b>	700 × 1000	300g	1040 × 720	1	2 800	100	588
	<b>3196C</b>	700 × 1000	400g	1040 × 720	1	2 000	50	560
	<b>3901C</b>	1000 × 700	80g	1040 × 720	1	9 500	250	532
	<b>3917C</b>	1000 × 700	90g	1040 × 720	1	8 500	250	536

## SUBLIM BRIGHT

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>3918C</b>	1000 x 700	100g	1040 x 720	1	7 500	250	525
	<b>3183C</b>	1000 x 700	120g	1040 x 720	1	6 500	250	546
	<b>3920C</b>	1000 x 700	150g	1040 x 720	1	5 250	125	551
	<b>3184C</b>	1000 x 700	170g	1040 x 720	1	4 500	125	536
	<b>3926C</b>	1000 x 700	200g	1040 x 720	1	3 750	125	525
	<b>3185C</b>	1000 x 700	240g	1040 x 720	1	3 250	125	546
	<b>3172C</b>	1000 x 700	300g	1040 x 720	1	2 800	100	588
	<b>3197C</b>	1000 x 700	400g	1040 x 720	1	2 000	50	560

# LIFE SUBLIM




## FICHE TECHNIQUE / code 730/543 TECHNICAL DATA SHEET

	80	100	120	150	200	250	300
Thickness (µm)	97	121	140	175	230	282	340
Bulk (cm³/g)	1.21	1.21	1.17	1.17	1.15	1.13	1.13
Bendsten Roughness (ml/min)	160	160	160	160	160	160	160
Absolute Humidity (%H2O)	5.0	5.0	5.5	5.5	6.0	6.5	6.5
Relative Humidity (% in the air)	38	38	44	44	48	50	50
Opacity (%)	93	96	97,5	99	>99	>99	>99
Formation Index (index on 143)	100	100	100	100	90	-	-

Afin de garantir l'épaisseur et la rugosité de ce papier, le grammage peut être ajusté en conséquence. Cette dernière valeur doit donc être considérée comme indicative.

In order to guarantee the thickness and the roughness of this paper, the grammage may be adjusted accordingly. This latter value should thus be considered as indicative.

## GAMME RANGE

	80	100	120	150	200	250	300
 460 x 640 mm	3107C	3108C	3109C	3111C			
 700 x 1000 mm	3112C	3113C	3116C	3122C	3124C	3135C	3125C
 1000 x 700 mm	3126C	3128C	3130C	3131C	3132C	3136C	3133C



[www.blauer-engel.de/uz14a](http://www.blauer-engel.de/uz14a)



The mark of responsible forestry



135 CIE



ROUGHNESS

# LIFE SUBLIM

REBECCA Sublim

La technologie Clairtech au service d'un offset Premium 100% recyclé.

Garantir à la fois des rendus d'impressions proches d'un papier couché et le toucher nature d'un papier de caractère sur un support issu de 100% de fibres de récupération, tel est le pari relevé avec brio par Clairefontaine !

Life Sublim fait naître l'excellence d'un support écologique Clairtech. C'est une infinité de perspectives nouvelles qui s'offrent à l'industrie graphique grâce à ce support hors du commun.


Disponible de 80 à 300 g/m<sup>2</sup>.

Clairtech technology at the service and forefront of offset printing Premium 100% recycled.



















Clairefontaine has successfully met the challenge of guaranteeing printing results close to those of a coated paper and the natural feel of a character paper made from 100% recycled fibres!

Life Sublim brings out the excellence of a Clairtech's environmentally friendly medium. An infinite number of new perspectives are offered to the graphical industry thanks to this exceptional support.

Available from 80 to 300 gsm.



## LIFE SUBLIM

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>3107C</b>	460 × 640	80g	940 × 670	2	24 000	500	565
	<b>3108C</b>	460 × 640	100g	940 × 670	2	18 000	500	530
	<b>3109C</b>	460 × 640	120g	940 × 670	2	16 000	250	565
	<b>3111C</b>	460 × 640	150g	940 × 670	2	12 000	250	530
	<b>3112C</b>	700 × 1000	80g	1040 × 720	1	12 000	250	672
	<b>3113C</b>	700 × 1000	100g	1040 × 720	1	9 000	250	630
	<b>3116C</b>	700 × 1000	120g	1040 × 720	1	8 000	250	672
	<b>3122C</b>	700 × 1000	150g	1040 × 720	1	6 000	125	630
	<b>3124C</b>	700 × 1000	200g	1040 × 720	1	4 500	125	630
	<b>3135C</b>	700 × 1000	250g	1040 × 720	1	4 000	125	700
	<b>3125C</b>	700 × 1000	300g	1040 × 720	1	3 000	100	630
	<b>3126C</b>	1000 × 700	80g	1040 × 720	1	12 000	250	672
	<b>3128C</b>	1000 × 700	100g	1040 × 720	1	9 000	250	630
	<b>3130C</b>	1000 × 700	120g	1040 × 720	1	8 000	250	672
	<b>3131C</b>	1000 × 700	150g	1040 × 720	1	6 000	125	630
	<b>3132C</b>	1000 × 700	200g	1040 × 720	1	4 500	125	630
	<b>3136C</b>	1000 × 700	250g	1040 × 720	1	4 000	125	700
	<b>3133C</b>	1000 × 700	300g	1040 × 720	1	3 000	100	630





SILK BRIGHT  
LIFE SILK



# REBECCA Satin



WHITE MOUNTAIN?  
while standing and  
ru. It's a regal-look-  
ance when viewed

the Dru and from this  
ature. This changes  
ou look at them from  
point the Dru appears  
e, just a part of some-

rock falls devastated the  
his golden granite face  
'llar', named after Walter  
5 pioneering the route to  
ly collapsed by Septem-

g rock since photographs  
D, but it has become more  
of the original climbing  
t. The climate change that  
the glaciers has also melted  
together many classic Alpine  
the Eiger is no longer climb-  
the 'White Spider' and other

CHAMONIX

SUPER ULTRA




101

# SILK BRIGHT

## FICHE TECHNIQUE / code 121-309 TECHNICAL DATA SHEET

	90	100	120	160	200	250	300	350
Thickness (µm)	96	105	122	160	194	250	300	350
Bulk (cm³/g)	1.07	1.05	1.02	1.00	0.97	1.00	1.00	1.00
Bekk Smoothness (s)	120	120	120	120	120	90	75	75
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
Relative Humidity (% in the air)	50	50	50	50	50	50	50	50
Opacity (%)	92	94	96	>99	>99	>99	>99	>99
Formation Index (index on 143)	115	115	115	115	110	-	-	-

## GAMME RANGE

	90	100	120	160	200	250	300	350
 460 x 640 mm	3501C	3502C	3503C	3504C	3505C	3158C	3156SC	3157SC
 700 x 1000 mm	3506C	3507C	3508C	3509C	3510C	3161C	3165SC	3166SC
 1000 x 700 mm		3511C	3512C	3513C	3514C	3163C	3167SC	3168SC

## SPECIAL PREPRINT

BLANC WHITE	80	90	100	120	160	200	250	280	300	350	400
 320 x 450 mm		6805C	6801C	6806C	6810C	6811C	6813C		6802C	6803C	
 450 x 320 mm	1809C	6900C	6901C	6902C	6903C	6815C	6906C	6907C	6908C	6909C	3812C
 450 x 640 mm	1826C	1827C	1828C	1829C	3815C	1825SC	1823SC	3805C	3814C	3813C	

## IVOIRE IVORY

 450 x 320 mm		6835C			6836C	6834C		6839C	6821C		
--	--	-------	--	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--



167 CIE



# SILK BRIGHT

REBECCA Satin

Les atouts du non-couché et du couché réunis pour un papier d'exception.

Silk Bright offre l'élégance d'un papier naturel avec un toucher soyeux exclusif et une surface agréable et sensuelle évoquant la soie.

Le rendu d'impression et la brillance d'encre égalent ceux d'un papier couché, avec en particulier une excellente reproduction de la couleur.

Ultra blanc (167 CIE), et avec un épaisseur extrêmement homogène il garantit une fidélité des détails et un haut contraste. Ce papier a pris le meilleur des deux mondes, Silk Bright se prête bien au gaufrage, au rainage et à l'estampage.

Disponible de 80 à 400 g/m<sup>2</sup>.

De même satinage et de même blancheur, nous proposons également la gamme DCP en formats A4, A3, 45 x 32 et 45 x 64 de 80 à 400 g/m<sup>2</sup> adaptée aux copieurs couleurs, transfert thermique et imprimantes laser couleur.

Domaines d'utilisation : rapports d'activité, brochures et publicités de haute qualité, cartes de visite, cartes de compliments.

The advantages of an uncoated and a coated paper combined for an exceptional paper:

Silk Bright offers the elegance of a natural paper with an exclusive silky touch and a pleasant and sensual surface reminiscent of silk.

The print quality and the ink brilliance match the ones of a coated paper, with a particularly excellent colour reproduction.
























Ultra-white (167 CIE) with an extremely homogenous formation, it guarantees precision of details and a high contrast. This paper has taken the best of both worlds, Silk Bright lends itself well to embossing, scoring and stamping. Available from 80 to 400 gsm.

With the same satin finish and whiteness, we also offer the DCP range in A4, A3, 45 x 32 and 46 x 64 sizes from 80 to 400 gsm suitable for colour copiers, thermal transfer and colour laser printers.

Areas of use: business reports, high quality brochures and advertising, business cards, compliment cards.











## SILK BRIGHT






















	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>3501C</b>	460 × 640	90g	940 × 670	2	22 000	500	583
	<b>3502C</b>	460 × 640	100g	940 × 670	2	20 000	500	589
	<b>3503C</b>	460 × 640	120g	940 × 670	2	17 000	250	601
	<b>3504C</b>	460 × 640	160g	940 × 670	2	12 000	250	565
	<b>3505C</b>	460 × 640	200g	940 × 670	2	10 000	250	589
	<b>3158C</b>	460 × 640	250g	940 × 670	2	8 000	125	589
	<b>3156SC</b>	460 × 640	300g	940 × 670	2	5 500	125	486
	<b>3157SC</b>	460 × 640	350g	940 × 670	2	5 000	125	515
	<b>3506C</b>	700 × 1000	90g	1040 × 720	1	9 000	250	567
	<b>3507C</b>	700 × 1000	100g	1040 × 720	1	8 000	250	560
	<b>3508C</b>	700 × 1000	120g	1040 × 720	1	7 000	250	588
	<b>3509C</b>	700 × 1000	160g	1040 × 720	1	5 000	125	560
	<b>3510C</b>	700 × 1000	200g	1040 × 720	1	3 500	125	490
	<b>3161C</b>	700 × 1000	250g	1040 × 720	1	3 000	100	525
	<b>3165SC</b>	700 × 1000	300g	1040 × 720	1	2 600	100	546
	<b>3166SC</b>	700 × 1000	350g	1040 × 720	1	2 400	100	588
	<b>3511C</b>	1000 × 700	100g	1040 × 720	1	8 000	250	560
	<b>3512C</b>	1000 × 700	120g	1040 × 720	1	7 000	250	588
	<b>3513C</b>	1000 × 700	160g	1040 × 720	1	5 000	125	560
	<b>3514C</b>	1000 × 700	200g	1040 × 720	1	3 500	125	490
	<b>3163C</b>	1000 × 700	250g	1040 × 720	1	3 000	100	525
	<b>3167SC</b>	1000 × 700	300g	1040 × 720	1	2 600	100	546
	<b>3168SC</b>	1000 × 700	350g	1040 × 720	1	2 400	100	588

## SPECIAL PREPRINT

### BLANC WHITE






	<b>6805C</b>	320 × 450	90g	940 × 670	4	40 000	500	518
	<b>6801C</b>	320 × 450	100g	940 × 670	4	40 000	500	576
	<b>6806C</b>	320 × 450	120g	940 × 670	4	20 000	250	346
	<b>6810C</b>	320 × 450	160g	940 × 670	4	20 000	250	461
	<b>6811C</b>	320 × 450	200g	940 × 670	4	10 000	125	288
	<b>6813C</b>	320 × 450	250g	940 × 670	4	10 000	125	360
	<b>6802C</b>	320 × 450	300g	940 × 670	4	10 000	125	432
	<b>6803C</b>	320 × 450	350g	940 × 670	4	10 000	125	504

## SILK BRIGHT

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>1809C</b>	450 x 320	80g	940 x 670	4	40 000	500	461
	<b>6900C</b>	450 x 320	90g	940 x 670	4	40 000	500	518
	<b>6901C</b>	450 x 320	100g	940 x 670	4	40 000	500	576
	<b>6902C</b>	450 x 320	120g	940 x 670	4	20 000	250	346
	<b>6903C</b>	450 x 320	160g	940 x 670	4	20 000	250	461
	<b>6815C</b>	450 x 320	200g	940 x 670	4	20 000	125	576
	<b>6906C</b>	450 x 320	250g	940 x 670	4	10 000	125	360
	<b>6907C</b>	450 x 320	280g	940 x 670	4	10 000	125	403
	<b>6908C</b>	450 x 320	300g	940 x 670	4	10 000	125	432
	<b>6909C</b>	450 x 320	350g	940 x 670	4	10 000	125	504
	<b>3812C</b>	450 x 320	400g	940 x 670	4	8 000	100	461
	<b>1826C</b>	450 x 640	90g	960 x 690	2	25 000	500	648
	<b>1827C</b>	450 x 640	100g	960 x 690	2	25 000	500	720
	<b>1828C</b>	450 x 640	120g	960 x 690	2	17 000	250	588
	<b>1829C</b>	450 x 640	160g	960 x 690	2	12 000	250	553
	<b>3815C</b>	450 x 640	200g	960 x 690	2	10 000	125	576
	<b>1825SC</b>	450 x 640	250g	960 x 690	2	8 000	125	576
	<b>1823C</b>	450 x 640	280g	960 x 690	2	5 000	125	403
	<b>3805C</b>	450 x 640	300g	960 x 690	2	5 000	125	432
	<b>3814C</b>	450 x 640	350g	960 x 690	2	5 000	125	504
	<b>3813C</b>	450 x 640	400g	960 x 690	2	4 600	100	530

## OTHER SHADES AVAILABLE

### IVOIRE **IVORY**

	<b>6835C</b>	450 x 320	100g	1000 x 690	4	40 000	500	576
	<b>6836C</b>	450 x 320	200g	1000 x 690	4	18 000	250	518
	<b>6834C</b>	450 x 320	250g	1000 x 690	4	10 000	125	360
	<b>6839C</b>	450 x 320	300g	1000 x 690	4	10 000	125	432
	<b>6821C</b>	450 x 320	350g	1000 x 690	4	10 000	125	504

# LIFE SILK

FICHE TECHNIQUE / code 141

TECHNICAL DATA SHEET



	90	100	120	160	200	250	300
Thickness (µm)	95	105	126	168	199	250	345
Bulk (cm³/g)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.15
Bekk Smoothness (s)	110	110	110	110	110	110	110
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	4.5	4.5	4.5	4.8	4.8	5.3	5.3
Relative Humidity (% in the air)	30	30	30	35	35	42	42
Opacity (%)	95	97	98	99	>99	>99	>99
Formation Index (index on 143)	100	100	100	100	100	-	-

Afin de garantir l'épaisseur et la rugosité de ce papier, le grammage peut être ajusté en conséquence. Cette dernière valeur doit donc être considérée comme indicative.

In order to guarantee the thickness and the roughness of this paper, the grammage may be adjusted accordingly. This latter value should thus be considered as indicative.

## GAMME RANGE

	90	100	120	160	200	250	300
450 x 320 mm	50310SC	50311SC	50312SC	50313SC	50314SC	50315SC	
920 x 650 mm					ZF0066C	ZF0067C	ZF0076C



[www.blauer-engel.de/uz14a](http://www.blauer-engel.de/uz14a)




The mark of responsible forestry



Please collect used paper for recycling



135 CIE



ROUGHNESS



# LIFE SILK

REBECCA Satin

Le papier recyclé aux nombreux atouts. Réalisé à base de 100% de fibres de récupération, doublé d'un traitement sans chlore, qui lui permet d'atteindre une haute blancheur de 135 CIE, Life Silk allie procédé de fabrication écologique, bonne stabilité dimensionnelle et qualités d'impression remarquables. Life Silk c'est aussi un toucher satiné et délicat, idéal pour une prise en main agréable et facile de vos documents.

Disponible de 90 à 300 g/m<sup>2</sup>.










Recycled paper with key advantages.

Made from 100% recycled fibres and treated without chlorine to achieve a high whiteness of 135 CIE, Life Silk combines an environmentally friendly manufacturing process, a good dimensional stability and remarkable printing qualities. Life Silk also has a silky and delicate touch, ideal for a pleasant and easy handling of your documents.

Available from 90 to 300 gsm.



## LIFE SILK

Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
 <b>50310SC</b>	450 × 320	90g	940 × 670	4	40 000	500	518
 <b>50311SC</b>	450 × 320	100g	940 × 670	4	40 000	500	576
 <b>50312SC</b>	450 × 320	120g	940 × 670	4	20 000	250	346
 <b>50313SC</b>	450 × 320	160g	940 × 670	4	20 000	250	461
 <b>50314SC</b>	450 × 320	200g	940 × 670	4	20 000	250	576
 <b>50315SC</b>	450 × 320	250g	940 × 670	4	10 000	125	360
 <b>ZF0066C</b>	920 × 650	200g	960 × 690	1	5 000	250	598
 <b>ZF0067C</b>	920 × 650	250g	960 × 690	1	4 000	125	598
 <b>ZF0076C</b>	920 × 650	300g	960 × 690	1	3 000	125	538



CROSS BRIGHT  
CROSS IVORY



# REBECCA Cross



# CROSS BRIGHT

FICHE TECHNIQUE / code 155/154/711/533 TECHNICAL DATA SHEET



	50	60	70	80	90	100	110	120	160	200	240	300	400
Thickness (µm)	71	85	99	108	121	134	147	156	208	260	312	391	518
Bulk (cm <sup>3</sup> /g)	1.42	1.42	1.41	1.35	1.35	1.34	1.34	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
Bendsten Roughness (ml/min)	200	200	150	150	150	180	180	180	180	180	180	250	250
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	4.5	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5
Relative Humidity (% in the air)	30	35	38	38	38	38	38	44	44	44	44	50	50
Opacity (%)	86	88	92	94	95.5	96.5	97	97.5	>99	>99	>99	>99	>99
Formation Index (index on 143)	90	90	90	90	90	92	92	95	95	90	90	-	-

## GAMME RANGE

	50	60	70	80	90	100	110	120	160	200	240	300	350	400
450 x 320 mm				2897C	2898C									
450 x 320 mm	1934C	1937C		4532C	2891SC	1956SC	2892C	1958C	1957C	1963C (210g)	1964C (250g)	1961C	1985C	
430 x 610 mm			3963C		2803C									
430 x 610 mm			3965C		2805SC									
440 x 630 mm				3964C	2834SC									
440 x 630 mm				3966C										
450 x 640 mm	2818SC	2823SC		4500C	2808SC	2828C	2820C	2829C	2822SC	2825SC	2826C			
450 x 640 mm		3996SC		4564C	2806C	2824SC		2836SC	3967C	2837SC	2838C			
460 x 640 mm		3941C	3942C	3931C	3932C	3933C		3934C	3935C	3936C	3937C			
630 x 880 mm	2856C													
880 x 630 mm	2857C	2858C		8863C	2802C			2815C	2830C					
880 x 630 mm			3968C	3969C	3994C			2839SC	3995C					
635 x 900 mm				6011C	6012C	6016C		6017C	6018C					
900 x 635 mm				6019C	6020C	6023C		6024C	6025C					
640 x 460 mm						3938C		3939C	3940C					
650 x 920 mm	2819SC			6500C	2809C		2821SC	3943C	3944C	2860C	2861C			
650 x 920 mm				6592C	2807C									
860 x 610 mm				8661C										
920 x 650 mm				3822C	3823C	3945C		3946C	3947C	2862C	2865C			
700 x 1000 mm				3948C	3949C	3950C		3951C	3952C	3953C	3954C	2851C		2853C
700 x 1000 mm											3890C	3891C		3892C
1000 x 700 mm				2811C	3955C	3956C		3957C	3958C	3959C	3960C	2852C		2854C
1000 x 700 mm											3893C	3894C		3895C

94



# CROSS BRIGHT

REBECCA Cross

Une polyvalence sans faille.

Cross est le papier offset non-couché, idéal pour l'impression tous formats. Réputé pour son épair exceptionnel ainsi que sa main élevée, sa blancheur extrême offre les contrastes nécessaires au meilleur rendu d'impression.

Grâce à sa rigidité maximale, sa parfaite régularité de volume et sa très bonne stabilité dimensionnelle, il vous assure d'excellentes caractéristiques d'imprimabilité et de machinabilité.

Ce papier est garanti pour post-impression personnalisée laser et jet d'encre.

Cross existe dans un très large spectre de grammages, ce qui convient à toutes les applications.

Disponible de 50 à 400 g/m<sup>2</sup>.

Cross se complète également avec les gammes Clairalfa et Smart Print en A4 et A3 de 50 à 350 g/m<sup>2</sup>.

Domaines d'utilisation : têtes de lettre, factures, reçus, formulaires et documents, brochures d'entreprise, prospectus, mailings personnalisés, modes d'emploi, dépliants publicitaires, livres, rapports d'activité, fournitures de bureau, catalogues, cartes de visite.

*A seamless versatility.*

Cross is the ideal, uncoated white offset paper for printing in all sizes. Renowned for its exceptional formation and its high bulk, its extreme whiteness provides the necessary contrasts for the best printing results.

Thanks to its maximum rigidity, its perfect volume uniformity and its very good dimensional stability, it offers excellent printability and runnability characteristics.

This paper is guaranteed for personalized laser and inkjet post-printing.

Cross is available in a very wide range of substances, making it suitable for all applications.

Available from 50 to 400 gsm

Cross also complements the Clairalfa and Smart Print ranges in A4 and A3 from 50 to 350 gsm.

Areas of end use: letterheads, invoices, receipts, forms and documents, company brochures, leaflets, personalised mailings, instructions for use, advertising leaflets, books, business reports, office supplies, catalogues, business cards.



## CROSS BRIGHT

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>2897C</b>	450 x 320	80g	940 x 670	4	40 000	-	461
	<b>2898C</b>	450 x 320	90g	940 x 670	4	36 000	-	467
	<b>1934C</b>	450 x 320	50g	940 x 670	4	60 000	1000	432
	<b>1937C</b>	450 x 320	60g	940 x 670	4	52 000	500	449
	<b>4532C</b>	450 x 320	80g	940 x 670	4	40 000	500	461
	<b>2891SC</b>	450 x 320	90g	940 x 670	4	36 000	500	467
	<b>1956SC</b>	450 x 320	100g	940 x 670	4	30 000	500	432
	<b>2892C</b>	450 x 320	110g	940 x 670	4	24 000	250	380
	<b>1958C</b>	450 x 320	120g	940 x 670	4	20 000	250	346
	<b>1957C</b>	450 x 320	160g	940 x 670	4	20 000	250	461
	<b>1963C</b>	450 x 320	210g	940 x 670	4	18 000	125	544
	<b>1964C</b>	450 x 320	250g	940 x 670	4	15 000	125	540
	<b>1961C</b>	450 x 320	300g	940 x 670	4	10 000	125	432
	<b>1985C</b>	450 x 320	350g	940 x 670	4	10 000	125	504
	<b>3963C</b>	430 x 610	70g	920 x 660	2	20 000	500	367
	<b>2803C</b>	430 x 610	90g	920 x 660	2	16 000	500	378
	<b>3965C</b>	430 x 610	70g	940 x 670	2	28 000	500	514
	<b>2805SC</b>	430 x 610	90g	940 x 670	2	22 000	500	519
	<b>3964C</b>	440 x 630	80g	940 x 670	2	18 000	500	399
	<b>2834SC</b>	440 x 630	90g	940 x 670	2	16 000	500	399
	<b>3966C</b>	440 x 630	80g	940 x 670	2	24 000	500	532
	<b>2818SC</b>	450 x 640	50g	940 x 670	2	30 000	500	432
	<b>2823SC</b>	450 x 640	60g	940 x 670	2	22 000	500	380
	<b>4500C</b>	450 x 640	80g	940 x 670	2	18 000	500	415
	<b>2808SC</b>	450 x 640	90g	940 x 670	2	16 000	500	415
	<b>2828C</b>	450 x 640	100g	940 x 670	2	15 000	500	432
	<b>2820C</b>	450 x 640	110g	940 x 670	2	14 000	250	444
	<b>2829C</b>	450 x 640	120g	940 x 670	2	13 000	250	449
	<b>2822C</b>	450 x 640	160g	940 x 670	2	10 000	250	461
	<b>2825C</b>	450 x 640	200g	940 x 670	2	7 500	125	432
	<b>2826C</b>	450 x 640	240g	940 x 670	2	6 500	125	449
	<b>3996SC</b>	450 x 640	60g	960 x 690	2	32 000	500	553
	<b>4564C</b>	450 x 640	80g	960 x 690	2	24 000	500	553
	<b>2806C</b>	450 x 640	90g	960 x 690	2	22 000	500	570
	<b>2824SC</b>	450 x 640	100g	960 x 690	2	19 000	500	547
	<b>2836SC</b>	450 x 640	120g	960 x 690	2	13 000	250	449







## CROSS BRIGHT

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>3967C</b>	450 × 640	160g	960 × 690	2	12 000	250	553
	<b>2837SC</b>	450 × 640	200g	960 × 690	2	10 000	125	576
	<b>2838C</b>	450 × 640	240g	940 × 670	2	8 000	125	553
	<b>3941C</b>	460 × 640	60g	940 × 670	2	24 000	500	424
	<b>3942C</b>	460 × 640	70g	940 × 670	2	22 000	500	453
	<b>3931C</b>	460 × 640	80g	940 × 670	2	18 000	500	424
	<b>3932C</b>	460 × 640	90g	940 × 670	2	16 000	500	424
	<b>3933C</b>	460 × 640	100g	940 × 670	2	15 000	500	442
	<b>3934C</b>	460 × 640	120g	940 × 670	2	13 000	250	449
	<b>3935C</b>	460 × 640	160g	940 × 670	2	10 000	250	471
	<b>3936C</b>	460 × 640	200g	940 × 670	2	7 500	125	442
	<b>3937C</b>	460 × 640	240g	940 × 670	2	6 500	125	459
	<b>3938C</b>	640 × 460	100g	940 × 670	2	15 000	500	442
	<b>3939C</b>	640 × 460	120g	940 × 670	2	13 000	250	459
	<b>3940C</b>	640 × 460	160g	940 × 670	2	10 000	250	471
	<b>2856C</b>	630 × 880	50g	920 × 660	1	17 500	500	485
	<b>2857C</b>	880 × 630	50g	920 × 660	1	17 500	500	485
	<b>2858C</b>	880 × 630	60g	920 × 660	1	12 000	500	399
	<b>8863C</b>	880 × 630	80g	920 × 660	1	9 000	250	399
	<b>2802C</b>	880 × 630	90g	920 × 660	1	8 000	250	399
	<b>2815C</b>	880 × 630	120g	920 × 660	1	7 000	250	466
	<b>2830C</b>	880 × 630	160g	920 × 660	1	6 000	250	532
	<b>3968C</b>	880 × 630	70g	920 × 660	1	14 000	250	543
	<b>3969C</b>	880 × 630	80g	920 × 660	1	12 000	250	532
	<b>3994C</b>	880 × 630	90g	920 × 660	1	11 000	250	549
	<b>2839SC</b>	880 × 630	120g	920 × 660	1	7 000	250	466
	<b>3995C</b>	880 × 630	160g	920 × 660	1	6 000	250	532
	<b>6011C</b>	635 × 900	80g	920 × 660	1	9 000	250	411
	<b>6012C</b>	635 × 900	90g	920 × 660	1	8 000	250	411
	<b>6016C</b>	635 × 900	100g	920 × 660	1	7 500	250	429
	<b>6017C</b>	635 × 900	120g	920 × 660	1	6 500	250	446
	<b>6018C</b>	635 × 900	160g	920 × 660	1	5 000	125	457
	<b>6019C</b>	900 × 635	80g	920 × 660	1	9 000	250	411
	<b>6020C</b>	900 × 635	90g	920 × 660	1	8 000	250	411
	<b>6023C</b>	900 × 635	100g	920 × 660	1	7 500	250	429
	<b>6024C</b>	900 × 635	120g	920 × 660	1	6 500	250	446
	<b>6025C</b>	900 × 635	160g	920 × 660	1	5 000	125	457

## CROSS BRIGHT

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>2819SC</b>	650 × 920	50g	960 × 690	1	17 500	500	523
	<b>6500C</b>	650 × 920	80g	960 × 690	1	9 000	250	431
	<b>2809C</b>	650 × 920	90g	960 × 690	1	8 000	250	431
	<b>2821SC</b>	650 × 920	110g	960 × 690	1	7 000	250	460
	<b>3943C</b>	650 × 920	120g	960 × 690	1	6 500	250	466
	<b>3944C</b>	650 × 920	160g	960 × 690	1	5 000	125	478
	<b>2860C</b>	650 × 920	200g	960 × 690	1	3 750	125	449
	<b>2861C</b>	650 × 920	240g	960 × 690	1	3 250	125	466
	<b>6592C</b>	650 × 920	80g	960 × 690	1	12 000	250	574
	<b>2807C</b>	650 × 920	90g	960 × 690	1	11 000	250	592
	<b>8661C</b>	860 × 610	80g	900 × 640	1	9 000	500	378
	<b>3822C</b>	920 × 650	80g	960 × 690	1	9 000	250	431
	<b>3823C</b>	920 × 650	90g	960 × 690	1	8 000	250	431
	<b>3945C</b>	920 × 650	100g	960 × 690	1	7 500	250	449
	<b>3946C</b>	920 × 650	120g	960 × 690	1	6 500	250	466
	<b>3947C</b>	920 × 650	160g	960 × 690	1	5 000	125	478
	<b>2862C</b>	920 × 650	200g	960 × 690	1	3 750	125	449
	<b>2865C</b>	920 × 650	240g	960 × 690	1	3 250	125	466
	<b>3948C</b>	700 × 1000	80g	1040 × 720	1	9 000	250	504
	<b>3949C</b>	700 × 1000	90g	1040 × 720	1	8 000	250	504
	<b>3950C</b>	700 × 1000	100g	1040 × 720	1	7 500	250	525
	<b>3951C</b>	700 × 1000	120g	1040 × 720	1	6 500	250	546
	<b>3952C</b>	700 × 1000	160g	1040 × 720	1	5 000	125	560
	<b>3953C</b>	700 × 1000	200g	1040 × 720	1	3 750	125	525
	<b>3954C</b>	700 × 1000	240g	1040 × 720	1	3 250	125	546
	<b>3890C</b>	700 × 1000	240g	1040 × 720	1	3 250	125	546
	<b>2851C</b>	700 × 1000	300g	1040 × 720	1	2 600	100	546
	<b>3891C</b>	700 × 1000	300g	1040 × 720	1	2 600	100	546
	<b>2853C</b>	700 × 1000	400g	1040 × 720	1	2 000	50	560
	<b>3892C</b>	700 × 1000	400g	1040 × 720	1	2 000	50	560
	<b>2811C</b>	1000 × 700	80g	1040 × 720	1	9 000	250	504
	<b>3955C</b>	1000 × 700	90g	1040 × 720	1	8 000	250	504
	<b>3956C</b>	1000 × 700	100g	1040 × 720	1	7 500	250	525
	<b>3957C</b>	1000 × 700	120g	1040 × 720	1	6 500	250	546
	<b>3958C</b>	1000 × 700	160g	1040 × 720	1	5 000	125	560
	<b>3959C</b>	1000 × 700	200g	1040 × 720	1	3 750	125	525
	<b>3960C</b>	1000 × 700	240g	1040 × 720	1	3 250	125	546
	<b>3893C</b>	1000 × 700	240g	1040 × 720	1	3 250	125	546

## CROSS BRIGHT






	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>2852C</b>	1000 x 700	300g	1040 x 720	1	2 600	100	546
	<b>3894C</b>	1000 x 700	300g	1040 x 720	1	2 600	100	546
	<b>2854C</b>	1000 x 700	400g	1040 x 720	1	2 000	50	560
	<b>3895C</b>	1000 x 700	400g	1040 x 720	1	2 000	50	560

# CROSS IVORY

## FICHE TECHNIQUE / code 193/161 TECHNICAL DATA SHEET

	80	100	120	160	180	210	240	270
Thickness (µm)	106	131	154	205	227	265	298	326
Bulk (cm <sup>3</sup> /g)	1.33	1.31	1.28	1.28	1.26	1.26	1.24	1.21
Bendsten Roughness (ml/min)	150	180	180	180	180	180	180	180
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	5.0	5.0	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0
Relative Humidity (% in the air)	38	38	44	44	48	48	48	48

## GAMME RANGE

	80	100	120	160	180	210	240	270
 450 x 640 mm	2023NBC	3073BC	2139BC	2149BC		1664BC		
 450 x 640 mm	2023BC	3073PC	2139PC	2149PC	2559PC		2478PC	2494PC
 650 x 920 mm	2022C							
 880 x 610 mm	3005C		2311C					
 1000 x 700 mm				2535PC				1650CC



# CROSS IVORY

REBECCA Cross

Cross est également proposée dans une élégante teinte ivoire. Offrant les mêmes caractéristiques techniques papier et la même polyvalence que Cross, vous pourrez l'utiliser en impression laser et offset pour des documents raffinés, à l'impact augmenté.


















Cross is also available in an elegant ivory shade. Offering the same paper specifications and polyvalence as Cross, you can use it in laser and offset printing for refined, high-impact documents.



101

REBECCA SATIN

## CROSS IVORY

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>2023NBC</b>	450 × 640	80g	940 × 670	2	20 000	500	461
	<b>2023BC</b>	450 × 640	80g	960 × 690	2	20 000	500	461
	<b>3073BC</b>	450 × 640	100g	940 × 670	2	16 000	250	461
	<b>3073PC</b>	450 × 640	100g	960 × 690	2	16 000	250	461
	<b>2139BC</b>	450 × 640	120g	940 × 670	2	14 000	250	484
	<b>2139PC</b>	450 × 640	120g	960 × 690	2	14 000	250	484
	<b>2149BC</b>	450 × 640	160g	940 × 670	2	10 500	250	484
	<b>2149PC</b>	450 × 640	160g	960 × 690	2	10 500	250	484
	<b>2559PC</b>	450 × 640	180g	960 × 690	2	10 000	125	518
	<b>1664BC</b>	450 × 640	210g	940 × 670	2	8 000	125	484
	<b>2478PC</b>	450 × 640	240g	960 × 690	2	7 000	100	484
	<b>2494PC</b>	450 × 640	270g	960 × 690	2	6 200	100	482
	<b>2022C</b>	650 × 920	80g	960 × 690	1	12 500	250	598
	<b>3005C</b>	880 × 610	80g	900 × 640	1	12 500	250	537
	<b>2311C</b>	880 × 610	120g	900 × 640	1	8 500	250	548
	<b>2535PC</b>	1000 × 700	160g	1040 × 720	1	4 500	125	504
	<b>1650CC</b>	1000 × 700	270g	1040 × 720	1	3 000	100	567



EVERPRINT PREMIUM WHITE  
EVERPRINT WHITE  
EVERPRINT LIGHT COATED





## Listen to the silence

On the foot of Mount Ogura,  
you will encounter the silence of Nison-in Temple.  
True silence is not soundless.  
Through the maple and cherry blossom lined approach,  
awaits the forgotten sounds of silence.  
The rustling of trees, chirping birds and flowing water.  
Immerse yourself in the tranquil flow of time at Nison-in  
and adore the timeless sounds of nature.



# EVERPRINT PREMIUM WHITE

FICHE TECHNIQUE / code 770/784

TECHNICAL DATA SHEET



	80	90	100	120	140	160	200	250	300	350	400
Thickness (µm)	100	113	126	150	171	192	240	300	345	403	460
Bulk (cm³/g)	1.27	1.27	1.27	1.26	1.23	1.21	1.21	1.20	1.15	1.15	1.15
Bendsten Roughness (ml/min)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Absolute Humidity (%H2O)	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	6.0	6.0	6.5	6.5	6.5
Relative Humidity (% in the air)	38	38	38	44	44	44	48	48	50	50	50
Opacity (%)	94	95	96	98	>99	>99	>99	>99	>99	>99	>99

Afin de garantir l'épaisseur et la rugosité de ce papier, le grammage peut être ajusté en conséquence. Cette dernière valeur doit donc être considérée comme indicative.  
 In order to guarantee the thickness and the roughness of this paper, the grammage may be adjusted accordingly. This latter value should thus be considered as indicative.

## GAMME RANGE

	80	90	100	120	140	160	200	250	300	350	400
450 x 320 mm	1920C	1922C				1614C					
450 x 640 mm	1544C	1545C		1547C		1548C					
460 x 640 mm			1615C								
630 x 880 mm	Z0223C	Z0224C		Z0226C		Z0228C			Z0231C		
630 x 880 mm	Z0280C	Z0281C	Z0282C	Z0283C	Z0284C	Z0285C	Z0286C	Z0287C	Z0288C		
880 x 630 mm	1556C	Z0232C	1582C	Z0322C	Z0233C	1585C	Z0234C	Z0235C	Z0236C		
880 x 630 mm	Z0289C	Z0290C	Z0291C	Z0292C	Z0293C	Z0294C	Z0295C	Z0296C	Z0297C		
650 x 920 mm	G0211C	G0214C	G0215C	G0217C	G0220C	G0223C	G0226C	G0229C			
920 x 650 mm	G0210C	G0213C	G0216C	G0218C	G0221C	G0224C	G0227C	G0230C			
700 x 1000 mm	1557C	1569C	1570C	1566C	Z0237C	1558C	1626C	1559C	Z0640C	Z0321C	
700 x 1000 mm	Z0298C	Z0299C	Z0300C	Z0301C	Z0302C	Z0303C	Z0304C	Z0305C	Z0306C	Z0319C	
1000 x 700 mm	1560C	1572C	1573C	1565C	Z0240C	1561C	1627C	1562C	Z0241C	Z0320C	
1000 x 700 mm	Z0307C	Z0308C	Z0309C	Z0310C	Z0311C	Z0312C	Z0313C	Z0314C	Z0315C	Z0318C	
720 x 1020 mm									1564C		1590C
1020 x 720 mm									1563C		1591C

106



[www.blauer-engel.de/uz14a](http://www.blauer-engel.de/uz14a)



EU Ecolabel: FR/011/090  
 Please collect used paper for recycling



The mark of responsible forestry



135 CIE




ROUGHNESS

# EVERPRINT PREMIUM WHITE

REBECCA Life

Le papier graphique recyclé par excellence !  
Everprint Premium White fait partie de la gamme des papiers recyclés. Spécialement conçu pour les applications offset et preprint, ce papier est fabriqué à partir de 100% de fibres de récupération sans compromis sur la qualité. En effet, les matières premières entrant dans sa composition sont rigoureusement sélectionnées afin de garantir un très haut niveau de blancheur, une stabilité dimensionnelle irréprochable et des rendus d'impression saisissants !  
Son procédé de fabrication, résolument écologique, a été pensé pour limiter autant que possible son impact sur l'environnement par l'absence de blanchiment au chlore et une génération de déchets très limitée au cours du procédé.  
Everprint Premium White, c'est le choix de la fiabilité avec la signature recyclée en plus !  
Disponible de 70 à 400 g/m<sup>2</sup>.

The choicest recycled paper!  
Everprint Premium White is made from 100% recycled fibres without compromising on quality. Raw materials are selected to offer the best whiteness, dimensional stability and outstanding printing quality in offset or preprint.  
Its resolutely ecological production process greatly limits environmental impact by using biomass energy, by avoiding chlorinated fibre bleaching and by generating little waste.  
With Everprint Premium White you choose reliability with a recycled signature.  
Available from 70 to 400 gsm.

















EVERPRINT PREMIUM WHITE

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	1920C	450 x 320	80g	940 x 670	4	40 000	500	461
	1922C	450 x 320	90g	940 x 670	4	40 000	500	518
	1614C	450 x 320	160g	940 x 670	2	20 000	250	461
	1544C	450 x 640	80g	940 x 670	2	20 000	500	461
	1545C	450 x 640	90g	940 x 670	2	18 000	500	467
	1547C	450 x 640	120g	940 x 670	2	13 000	250	449
	1548C	450 x 640	160g	940 x 670	2	10 000	250	461
	1615C	460 x 640	100g	940 x 670	2	15 000	500	442
	Z0223C	630 x 880	80g	920 x 660	1	9 000	250	399
	Z0280C	630 x 880	80g	920 x 660	1	9 000	250	399
	Z0224C	630 x 880	90g	920 x 660	1	8 000	250	399
	Z0281C	630 x 880	90g	920 x 660	1	8 000	250	399
	Z0282C	630 x 880	100g	920 x 660	1	7 500	250	416
	Z0226C	630 x 880	120g	920 x 660	1	5 500	125	366
	Z0283C	630 x 880	120g	920 x 660	1	5 500	125	366
	Z0284C	630 x 880	140g	920 x 660	1	5 500	125	427
	Z0228C	630 x 880	160g	920 x 660	1	5 000	125	444
	Z0285C	630 x 880	160g	920 x 660	1	5 000	125	444
	Z0286C	630 x 880	200g	920 x 660	1	4 500	125	499
	Z0287C	630 x 880	250g	920 x 660	1	3 250	125	450
	Z0231C	630 x 880	300g	920 x 660	1	2 500	100	416
	Z0288C	630 x 880	300g	920 x 660	1	2 500	100	416
	G0211C	650 x 920	80g	960 x 690	1	9 000	250	431
	G0214C	650 x 920	90g	960 x 690	1	8 000	250	431
	G0215C	650 x 920	100g	960 x 690	1	7 500	250	449
	G0217C	650 x 920	120g	960 x 690	1	7 000	125	502
	G0220C	650 x 920	140g	960 x 690	1	5 500	125	460
	G0223C	650 x 920	160g	960 x 690	1	5 000	125	478
	G0226C	650 x 920	200g	960 x 690	1	4 500	125	538
	G0229C	650 x 920	250g	960 x 690	1	3 250	125	486
	G0210C	920 x 650	80g	960 x 690	1	9 000	250	431
	G0213C	920 x 650	90g	960 x 690	1	8 000	250	431
	G0216C	920 x 650	100g	960 x 690	1	7 500	250	449
	G0218C	920 x 650	120g	960 x 690	1	7 000	125	502
	G0221C	920 x 650	140g	960 x 690	1	5 500	125	460
	G0224C	920 x 650	160g	960 x 690	1	5 000	125	478
	G0227C	920 x 650	200g	960 x 690	1	4 500	125	538
	G0230C	920 x 650	250g	960 x 690	1	3 250	125	486
	1556C	880 x 630	80g	920 x 660	1	9 000	250	399
	Z0289C	880 x 630	80g	920 x 660	1	9 000	250	399
	Z0232C	880 x 630	90g	920 x 660	1	8 000	250	399

## EVERPRINT PREMIUM WHITE

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	Z0290C	880 x 630	90g	920 x 660	1	8 000	250	399
	1582C	880 x 630	100g	920 x 660	1	7 500	250	416
	Z0291C	880 x 630	100g	920 x 660	1	7 500	250	416
	Z0322C	880 x 630	120g	920 x 660	1	5 500	125	366
	Z0292C	880 x 630	120g	920 x 660	1	5 500	125	366
	Z0233C	880 x 630	140g	920 x 660	1	5 500	125	427
	Z0293C	880 x 630	140g	920 x 660	1	5 500	125	427
	1585C	880 x 630	160g	920 x 660	1	5 000	125	444
	Z0294C	880 x 630	160g	920 x 660	1	5 000	125	444
	Z0234C	880 x 630	200g	920 x 660	1	4 500	125	499
	Z0295C	880 x 630	200g	920 x 660	1	4 500	125	499
	Z0235C	880 x 630	250g	920 x 660	1	3 250	125	450
	Z0296C	880 x 630	250g	920 x 660	1	3 250	125	450
	Z0236C	880 x 630	300g	920 x 660	1	2 500	100	416
	Z0297C	880 x 630	300g	920 x 660	1	2 500	100	416
	1557C	700 x 1000	80g	1040 x 720	1	9 000	250	504
	Z0298C	700 x 1000	80g	1040 x 720	1	9 000	250	504
	1569C	700 x 1000	90g	1040 x 720	1	8 000	250	504
	Z0299C	700 x 1000	90g	1040 x 720	1	8 000	250	504
	1570C	700 x 1000	100g	1040 x 720	1	7 500	250	525
	Z0300C	700 x 1000	100g	1040 x 720	1	7 500	250	525
	1566C	700 x 1000	120g	1040 x 720	1	5 500	125	462
	Z0301C	700 x 1000	120g	1040 x 720	1	5 500	125	462
	Z0237C	700 x 1000	140g	1040 x 720	1	5 500	125	539
	Z0302C	700 x 1000	140g	1040 x 720	1	5 500	125	539
	1558C	700 x 1000	160g	1040 x 720	1	5 000	125	560
	Z0303C	700 x 1000	160g	1040 x 720	1	5 000	125	560
	1626C	700 x 1000	200g	1040 x 720	1	4 500	125	630
	Z0304C	700 x 1000	200g	1040 x 720	1	4 500	125	630
	1559C	700 x 1000	250g	1040 x 720	1	3 250	125	569
	Z0305C	700 x 1000	250g	1040 x 720	1	3 250	125	569
	Z0306C	700 x 1000	300g	1040 x 720	1	2 500	100	525
	Z0640SC	700 x 1000	300g	1040 x 720	1	2 500	100	525
	Z0321C	700 x 1000	350g	1040 x 720	1	2 250	75	551
	Z0319C	700 x 1000	350g	1040 x 720	1	2 250	75	551
	1560C	1000 x 700	80g	1040 x 720	1	9 000	250	504
	Z0307C	1000 x 700	80g	1040 x 720	1	9 000	250	504
	1572C	1000 x 700	90g	1040 x 720	1	8 000	250	504
	Z0308C	1000 x 700	90g	1040 x 720	1	8 000	250	504

EVERPRINT PREMIUM WHITE

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>1573C</b>	1000 x 700	100g	1040 x 720	1	7 500	250	525
	<b>Z0309C</b>	1000 x 700	100g	1040 x 720	1	7 500	250	525
	<b>1565C</b>	1000 x 700	120g	1040 x 720	1	5 500	125	462
	<b>Z0310C</b>	1000 x 700	120g	1040 x 720	1	5 500	125	462
	<b>Z0240C</b>	1000 x 700	140g	1040 x 720	1	5 500	125	539
	<b>Z0311C</b>	1000 x 700	140g	1040 x 720	1	5 500	125	539
	<b>1561C</b>	1000 x 700	160g	1040 x 720	1	5 000	125	560
	<b>Z0312C</b>	1000 x 700	160g	1040 x 720	1	5 000	125	560
	<b>1627C</b>	1000 x 700	200g	1040 x 720	1	4 500	125	630
	<b>Z0313C</b>	1000 x 700	200g	1040 x 720	1	4 500	125	630
	<b>1562C</b>	1000 x 700	250g	1040 x 720	1	3 250	125	569
	<b>Z0314C</b>	1000 x 700	250g	1040 x 720	1	3 250	125	569
	<b>Z0315C</b>	1000 x 700	300g	1040 x 720	1	2 500	100	525
	<b>Z0241C</b>	1000 x 700	300g	1040 x 720	1	2 500	100	525
	<b>Z0318C</b>	1000 x 700	350g	1040 x 720	1	2 250	75	551
	<b>Z0320C</b>	1000 x 700	350g	1040 x 720	1	2 250	75	551
	<b>1564C</b>	720 x 1020	300g	1050 x 750	1	2 500	100	551
	<b>1590C</b>	720 x 1020	400g	1050 x 750	1	2 000	50	588
	<b>1563C</b>	1020 x 720	300g	1050 x 750	1	2 500	100	551
	<b>1591C</b>	1020 x 720	400g	1050 x 750	1	2 000	50	588



# EVERPRINT WHITE

FICHE TECHNIQUE / code 769/779

TECHNICAL DATA SHEET



	70	80	90	100	110	135	150	170	250	300
Thickness (µm)	90	102	113	125	137	166	184	209	307	345
Bulk (cm <sup>3</sup> /g)	1.28	1.28	1.25	1.25	1.25	1.23	1.23	1.23	1.23	1.15
Bendsten Roughness (ml/min)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	6.0	6.5
Relative Humidity (% in the air)	38	38	38	38	38	44	44	45	48	50
Opacity (%)	94	95.5	97	97.5	98	>99	>99	>99	>99	>99

Afin de garantir l'épaisseur et la rugosité de ce papier, le grammage peut être ajusté en conséquence. Cette dernière valeur doit donc être considérée comme indicative.  
In order to guarantee the thickness and the roughness of this paper, the grammage may be adjusted accordingly. This latter value should thus be considered as indicative.

## GAMME RANGE

	70	80	90	100	110	135	150	170	250	300	350
430 x 610 mm		Z0185C									
430 x 610 mm		Z0242C									
440 x 630 mm		Z0186C									
440 x 630 mm		Z0243C									
450 x 640 mm		L0007C	L0015C	L0023C	L0030C						
610 x 860 mm		Z0187C									
630 x 880 mm	Z0188C	Z0189C	Z0190C	Z0191C	Z0192C		Z0193C	Z0194C	Z0195C		
630 x 880 mm	Z0245C	Z0246C	Z0247C	Z0248C	Z0249C		Z0250C	Z0251C	Z0252C		
640 x 880 mm	L0002C	L0010C	L0018C	L0025C	L0033C	L0037C	L0043C	L0048C			
880 x 630 mm	Z0196C	Z0197C	Z0198C	Z0199C	Z0200C		Z0201C	Z0202C	Z0203C		
880 x 630 mm	Z0253C	Z0254C	Z0255C	Z0256C	Z0257C		Z0258C	Z0259C	Z0260C		
650 x 920 mm	L0004C	L0012C	L0020C	L0027C	G0240C	L0039C	L0045C	G0243C	G0245C	L0057C	
920 x 650 mm	G0232C	G0234C	G0236C	G0238C	Z0204C		Z0205C				
920 x 650 mm					Z0261C		Z0262C				
700 x 1000 mm	Z0206C	Z0207C	Z0208C	Z0209C	Z0210C	L0041C	Z0211C	Z0212C	Z0213C		
700 x 1000 mm	Z0263C	Z0264C	Z0265C	Z0266C	Z0267C		Z0268C	Z0269C	Z0270C		
1000 x 700 mm	Z0214C	Z0215C		Z0216C	Z0217C		Z0218C	Z0219C	Z0220C		
1000 x 700 mm	Z0271C	Z0272C	Z0317C	Z0273C	Z0274C		Z0275C	Z0276C	Z0277C		
720 x 1020 mm									L0054C	Z0221C	L0060C
720 x 1020 mm										Z0278C	
1020 x 720 mm										Z0222C	
1020 x 720 mm										Z0279C	

112



[www.blauer-engel.de/uz14a](http://www.blauer-engel.de/uz14a)



EU Ecolabel - PR/011/002  
Please collect used paper for recycling



The mark of responsible forestry



95 CIE



ROUGHNESS



# EVERPRINT WHITE




































REBECCA Life

Le papier recyclé qui s'affiche.  
Everprint White partage avec Everprint Premium White les mêmes qualités d'imprimabilité et le même procédé de fabrication à impact environnemental très réduit. Sa blancheur moins élevée montre clairement son origine. Everprint White est le choix d'un papier visiblement recyclé. Disponible de 70 à 300 g/m<sup>2</sup>.






































The recycled paper that displays itself.  
Everprint White shares with Everprint Premium White the same printability and the same manufacturing process with a very low environmental impact. Its lower whiteness clearly shows its origin. Everprint White is the choice of a visibly recycled paper. Available from 70 to 300 gsm.



## EVERPRINT WHITE

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	Z0185C	430 x 610	80g	940 x 670	2	20 000	500	420
	Z0242C	430 x 610	80g	920 x 660	2	20 000	500	420
	Z0186C	440 x 630	80g	940 x 670	2	20 000	500	444
	Z0243C	440 x 630	80g	940 x 670	2	20 000	500	444
	L0007C	450 x 640	80g	940 x 670	2	20 000	500	461
	L0015C	450 x 640	90g	940 x 670	2	18 000	500	467
	L0023C	450 x 640	100g	940 x 670	2	15 000	500	432
	L0030C	450 x 640	110g	940 x 670	2	13 000	250	467
	Z0187C	610 x 860	80g	900 x 640	2	9 000	250	412
	Z0188C	630 x 880	70g	920 x 660	1	12 000	250	466
	Z0245C	630 x 880	70g	920 x 660	1	12 000	250	466
	Z0189C	630 x 880	80g	920 x 660	1	9 000	250	399
	Z0246C	630 x 880	80g	920 x 660	1	9 000	250	399
	Z0190C	630 x 880	90g	920 x 660	1	8 000	250	399
	Z0247C	630 x 880	90g	920 x 660	1	8 000	250	399
	Z0191C	630 x 880	100g	920 x 660	1	7 500	250	416
	Z0248C	630 x 880	100g	920 x 660	1	7 500	250	416
	Z0192C	630 x 880	110g	920 x 660	1	8 000	250	488
	Z0249C	630 x 880	110g	920 x 660	1	8 000	250	488
	Z0193C	630 x 880	150g	920 x 660	1	6 000	125	499
	Z0250C	630 x 880	150g	920 x 660	1	6 000	125	499
	Z0194C	630 x 880	170g	920 x 660	1	5 500	125	518
	Z0251C	630 x 880	170g	920 x 660	1	5 500	125	518
	Z0195C	630 x 880	250g	920 x 660	1	3 250	125	450
	Z0252C	630 x 880	250g	920 x 660	1	3 250	125	450
	L0002C	640 x 880	70g	940 x 670	1	12 000	250	473
	L0010C	640 x 880	80g	940 x 670	1	9 000	250	406
	L0018C	640 x 880	90g	940 x 670	1	8 000	250	406
	L0025C	640 x 880	100g	940 x 670	1	7 500	250	422
	L0033C	640 x 880	110g	940 x 670	1	8 000	250	496
	L0037C	640 x 880	135g	940 x 670	1	5 500	125	418
	L0043C	640 x 880	150g	940 x 670	1	6 000	125	507
	L0048C	640 x 880	170g	940 x 670	1	5 500	125	527
	Z0196C	880 x 630	70g	920 x 660	1	12 000	250	466
	Z0253C	880 x 630	70g	920 x 660	1	12 000	250	466

## EVERPRINT WHITE

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	Z0197C	880 x 630	80g	920 x 660	1	9 000	250	399
	Z0254C	880 x 630	80g	920 x 660	1	9 000	250	399
	Z0198C	880 x 630	90g	920 x 660	1	8 000	250	399
	Z0255C	880 x 630	90g	920 x 660	1	8 000	250	399
	Z0199C	880 x 630	100g	920 x 660	1	7 500	250	416
	Z0256C	880 x 630	100g	920 x 660	1	7 500	250	416
	Z0200C	880 x 630	110g	920 x 660	1	8 000	250	488
	Z0257C	880 x 630	110g	920 x 660	1	8 000	250	488
	Z0201C	880 x 630	150g	920 x 660	1	6 000	125	499
	Z0258C	880 x 630	150g	920 x 660	1	6 000	125	499
	Z0202C	880 x 630	170g	920 x 660	1	5 500	125	518
	Z0259C	880 x 630	170g	920 x 660	1	5 500	125	518
	Z0203C	880 x 630	250g	920 x 660	1	3 250	125	450
	Z0260C	880 x 630	250g	920 x 660	1	3 250	125	450
	L0004C	650 x 920	70g	960 x 690	1	12 000	250	502
	L0012C	650 x 920	80g	960 x 690	1	9 000	250	431
	L0020C	650 x 920	90g	960 x 690	1	8 000	250	431
	L0027C	650 x 920	100g	960 x 690	1	7 500	250	449
	G0240C	650 x 920	110g	960 x 690	1	8 000	250	526
	L0039C	650 x 920	135g	960 x 690	1	5 500	125	444
	L0045C	650 x 920	150g	960 x 690	1	6 000	125	538
	G0243C	650 x 920	170g	960 x 690	1	5 500	125	559
	G0245C	650 x 920	250g	960 x 690	1	3 250	125	486
	L0057C	650 x 920	300g	960 x 690	1	2 500	100	449
	G0232C	920 x 650	70g	960 x 690	1	12 000	250	502
	G0234C	920 x 650	80g	960 x 690	1	9 000	250	431
	G0236C	920 x 650	90g	960 x 690	1	8 000	250	431
	G0238C	920 x 650	100g	960 x 690	1	7 500	250	449
	Z0204C	920 x 650	110g	960 x 690	1	8 000	250	526
	Z0261C	920 x 650	110g	960 x 690	1	8 000	250	526
	Z0205C	920 x 650	150g	960 x 690	1	6 000	125	538
	Z0262C	920 x 650	150g	960 x 690	1	6 000	125	538
	Z0206C	700 x 1000	70g	1040 x 720	1	12 000	250	588
	Z0263C	700 x 1000	70g	1040 x 720	1	12 000	250	588
	Z0207C	700 x 1000	80g	1040 x 720	1	9 000	250	504
	Z0264C	700 x 1000	80g	1040 x 720	1	9 000	250	504
	Z0208C	700 x 1000	90g	1040 x 720	1	8 000	250	504

## EVERPRINT WHITE

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	Z0265C	700 × 1000	90g	1040 × 720	1	8 000	250	504
	Z0209C	700 × 1000	100g	1040 × 720	1	7 500	250	525
	Z0266C	700 × 1000	100g	1040 × 720	1	7 500	250	525
	Z0210C	700 × 1000	110g	1040 × 720	1	8 000	250	616
	Z0267C	700 × 1000	110g	1040 × 720	1	8 000	250	616
	L0041C	700 × 1000	135g	1040 × 720	1	5 500	125	520
	Z0211C	700 × 1000	150g	1040 × 720	1	5 500	125	578
	Z0268C	700 × 1000	150g	1040 × 720	1	5 500	125	578
	Z0212C	700 × 1000	170g	1040 × 720	1	5 500	125	655
	Z0269C	700 × 1000	170g	1040 × 720	1	5 500	125	655
	Z0213C	700 × 1000	250g	1040 × 720	1	3 250	125	569
	Z0270C	700 × 1000	250g	1040 × 720	1	3 250	125	569
	Z0214C	1000 × 700	70g	1040 × 720	1	12 000	250	588
	Z0271C	1000 × 700	70g	1040 × 720	1	12 000	250	588
	Z0215C	1000 × 700	80g	1040 × 720	1	9 000	250	504
	Z0272C	1000 × 700	80g	1040 × 720	1	9 000	250	504
	Z0317C	1000 × 700	90g	1040 × 720	1	8 000	250	504
	Z0216C	1000 × 700	100g	1040 × 720	1	7 500	250	525
	Z0273C	1000 × 700	100g	1040 × 720	1	7 500	250	525
	Z0217C	1000 × 700	110g	1040 × 720	1	8 000	250	616
	Z0274C	1000 × 700	110g	1040 × 720	1	8 000	250	616
	Z0218C	1000 × 700	150g	1040 × 720	1	5 500	125	578
	Z0275C	1000 × 700	150g	1040 × 720	1	5 500	125	578
	Z0219C	1000 × 700	170g	1040 × 720	1	5 500	125	655
	Z0276C	1000 × 700	170g	1040 × 720	1	5 500	125	655
	Z0220C	1000 × 700	250g	1040 × 720	1	3 250	125	569
	Z0277C	1000 × 700	250g	1040 × 720	1	3 250	125	569
	L0054C	720 × 1020	250g	1050 × 750	1	3 250	125	597
	Z0221C	720 × 1020	300g	1050 × 750	1	2 500	100	551
	Z0278C	720 × 1020	300g	1050 × 750	1	2 250	75	578
	L0060C	720 × 1020	350g	1050 × 750	1	2 250	75	578
	Z0222C	1020 × 720	300g	1050 × 750	1	2 500	100	551
	Z0279C	1020 × 720	300g	1050 × 750	1	2 500	100	551



# EVERPRINT LIGHT COATED








## FICHE TECHNIQUE / code 768-547 TECHNICAL DATA SHEET

	80	90	100	115	135	150	170	200	250	300
Thickness (µm)	80	90	100	115	135	150	170	196	240	305
Bulk (cm³/g)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.98	0.96	1.01
Bekk smoothness (s)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Absolute Humidity (%H2O)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5
Relative Humidity (% in the air)	44	44	44	44	44	44	44	44	50	50
Formation Index (index on 143)	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105

Afin de garantir l'épaisseur et la rugosité de ce papier, le grammage peut être ajusté en conséquence. Cette dernière valeur doit donc être considérée comme indicative.

In order to guarantee the thickness and the roughness of this paper, the grammage may be adjusted accordingly. This latter value should thus be considered as indicative.

## GAMME RANGE

	80	90	100	115	135	150	170	200	250	300
 450 x 640 mm	50501C	50502C	50503C	50504C	50505C	50548C				
 630 x 880 mm	50506C	50507C	50508C	50546C	50547C					
 880 x 630 mm	50509C	50510C	50511C							
 650 x 920 mm	50512C	50513C	50514C	50515C	50516SC	50517C	50518C			
 920 x 650 mm	50519C	50520C	50521C	50522C	50523C	50524C	50525C			
 720 x 1020 mm	50526C	50527C	50528C	50529SC	50530SC	50531C	50532C	50540C	50541C	50542C
 1020 x 720 mm	50533C	50534C	50535C	50536C	50537C	50538C	50539C	50543C	50544C	50545C




[www.blauer-engel.de/uz14a](http://www.blauer-engel.de/uz14a)



The mark of responsible forestry



95 CIE



ROUGHNESS

# EVERPRINT LIGHT COATED






































REBECCA Life

Pour des impressions éco-responsables de haute qualité Everprint Light Coated est un papier fabriqué avec des fibres de cellulose 100% recyclées, post consommateur. Son état de surface, à la fois couché et satiné, garantit des résultats d'impression exceptionnels en offset. Sa blancheur naturelle, permet un champ élargi de restitution des couleurs et des nuances. Son satinage léger, lui confère un toucher très soyeux et assure un grand confort de lecture. Certifié FSC recyclé et fabriqué en France, Everprint Light Coated est disponible du 80 au 300 g/m<sup>2</sup> pour s'adapter à toutes les applications : plaquettes commerciales ou institutionnelles, rapports annuels, journaux, revues, catalogues, beaux livres, calendriers...

For high quality eco-responsible prints Everprint Light Coated is a paper made with 100% recycled, post-consumer cellulose fibres. Its surface finish, both coated and satin-finish, guarantees exceptional offset printing results. Its natural whiteness, 95 CIE, allows a wider range of colours and shades to be reproduced. Its light satin finish gives it a very silky touch and ensures great visual comfort. Certified FSC recycled and manufactured in France, Everprint Light Coated is the signature of high quality eco-responsible prints. Everprint Light Coated is available from 80 to 300 gsm to suit all applications: commercial or institutional brochures, annual reports, newspapers, magazines, catalogues, beautiful books, calendars...














## EVERPRINT LIGHT COATED

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	50501C	450 × 640	80g	940 × 670	2	28 000	500	645
	50502C	450 × 640	90g	940 × 670	2	25 000	500	648
	50503C	450 × 640	100g	940 × 670	2	22 000	500	634
	50504C	450 × 640	115g	940 × 670	2	20 000	250	662
	50505C	450 × 640	135g	940 × 670	2	17 000	250	661
	50548C	450 × 640	150g	940 × 670	2	15 000	250	648
	50506C	630 × 880	80g	920 × 660	1	14 000	250	621
	50507C	630 × 880	90g	920 × 660	1	12 000	250	599
	50508C	630 × 880	100g	920 × 660	1	11 000	250	610
	50546C	630 × 880	115g	920 × 660	1	10 000	250	638
	50547C	630 × 880	135g	920 × 660	1	8 500	250	636
	50509C	880 × 630	80g	920 × 660	1	14 000	250	621
	50510C	880 × 630	90g	920 × 660	1	12 000	250	599
	50511C	880 × 630	100g	920 × 660	1	11 000	250	610
	50512C	650 × 920	80g	960 × 690	1	14 000	250	670
	50513C	650 × 920	90g	960 × 690	1	12 500	250	673
	50514C	650 × 920	100g	960 × 690	1	11 000	250	658
	50515C	650 × 920	115g	960 × 690	1	10 000	250	688
	50516SC	650 × 920	135g	960 × 690	1	8 500	250	686
	50517C	650 × 920	150g	960 × 690	1	7 500	125	673
	50518C	650 × 920	170g	960 × 690	1	6 500	125	661
	50519C	920 × 650	80g	960 × 690	1	14000	250	670
	50520C	920 × 650	90g	960 × 690	1	12 500	250	673
	50521C	920 × 650	100g	960 × 690	1	11 000	250	658
	50522C	920 × 650	115g	960 × 690	1	10 000	250	688
	50523C	920 × 650	135g	960 × 690	1	8 500	250	686
	50524C	920 × 650	150g	960 × 690	1	7 500	125	673
	50525C	920 × 650	170g	960 × 690	1	6 500	125	661
	50526C	720 × 1020	80g	1050 × 750	1	12 500	250	734
	50527C	720 × 1020	90g	1050 × 750	1	11 000	250	727
	50528C	720 × 1020	100g	1050 × 750	1	10 000	250	734
	50529SC	720 × 1020	115g	1050 × 750	1	8 500	250	718
	50530SC	720 × 1020	135g	1050 × 750	1	7 500	250	744
	50531C	720 × 1020	150g	1050 × 750	1	6 500	125	716
	50532C	720 × 1020	170g	1050 × 750	1	6 000	125	749
	50540C	720 × 1020	200g	1050 × 750	1	5 000	125	734
	50541C	720 × 1020	250g	1050 × 750	1	4 000	100	734



## EVERPRINT LIGHT COATED

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>50542C</b>	720 x 1020	300g	1050 x 750	1	3 500	100	771
	<b>50533C</b>	1020 x 720	80g	1050 x 750	1	12 500	250	734
	<b>50534C</b>	1020 x 720	90g	1050 x 750	1	11 000	250	727
	<b>50535C</b>	1020 x 720	100g	1050 x 750	1	10 000	250	734
	<b>50536C</b>	1020 x 720	115g	1050 x 750	1	8 500	250	718
	<b>50537C</b>	1020 x 720	135g	1050 x 750	1	7 500	250	744
	<b>50538C</b>	1020 x 720	150g	1050 x 750	1	6 500	125	716
	<b>50539C</b>	1020 x 720	170g	1050 x 750	1	6 000	125	749
	<b>50543C</b>	1020 x 720	200g	1050 x 750	1	5 000	125	734
	<b>50544C</b>	1020 x 720	250g	1050 x 750	1	4 000	100	734
	<b>50545C</b>	1020 x 720	300g	1050 x 750	1	3 500	100	771

ECO KRAFT BOULEAU  
ECO KRAFT ECRU  
ECO KRAFT MUSCAT



# REBECCA Eco Kraft




ECO KRAFT BOULEAU / ECRU / MUSCAT

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL DATA SHEET

	Bouleau		Ecrû		Muscat	
	120	300	120	300	120	300
Thickness (µm)	142	340	142	340	142	340
Bulk (cm³/g)	1,18	1,13	1,18	1,13	1,18	1,13
Bekk Smoothness (s)	15	15	15	15	15	15
Absolute Humidity (%H2O)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Relative Humidity (% in the air)	50	50	50	50	50	50

GAMME RANGE

	Bouleau		Ecrû		Muscat	
	120	300	120	300	120	300
 700 x 1000 mm	27101C		27103C		27105C	
 1000 x 700 mm	27102C		27104C		27106C	


124



Please collect used paper for recycling



The mark of responsible forestry



ROUGHNESS

# ECO KRAFT BOULEAU ECO KRAFT ECRU ECO KRAFT MUSCAT

REBECCA Eco Kraft









Les papiers naturels pour planter des phrases.

Rebecca Eco Kraft se sont des supports recyclés constitués de 50% de fibres recyclées et de 50% de fibres vierges, certifiées FSC. Conçue pour des impressions offset, cette gamme de papiers est aussi apte à l'impression numérique HP Indigo. 100% recyclables et biodégradables, les papiers Rebecca Eco Kraft sont des concentrés de nature, idéaux pour des marques éco-responsables qui souhaitent se différencier et intensifier leur démarche dans l'économie circulaire. Le registre des teintes se module autour de trois références, Bouleau, Ecrû et Muscat. Disponible en 120 et 300 g/m<sup>2</sup>

Natural papers for planting sentences.

Rebecca Eco Kraft is a range of recycled papers made from 50% recycled fibres and 50% virgin fibres, FSC certified. Designed for offset printing, this range of papers is also suitable for HP Indigo digital printing. 100% recyclable and biodegradable, Rebecca Eco Kraft papers are concentrates of nature, ideal for eco-responsible brands wishing to differentiate themselves and intensify their approach in the circular economy. The range of colours is based on three references, Bouleau, Ecrû and Muscat. Available in 120 and 300 g/m<sup>2</sup>.

ECO KRAFT BOULEAU / ECRU / MUSCAT

Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
<b>ECO KRAFT BOULEAU</b>							
 <b>27101C</b>	700 x 1000	120g	1040 x 720	1	7 000	200	588
 <b>27102C</b>	1000 x 700	300g	1040 x 720	1	3 000	100	630
<b>ECO KRAFT ECRU</b>							
 <b>27103C</b>	700 x 1000	120g	1040 x 720	1	7 000	200	588
 <b>27104C</b>	1000 x 700	300g	1040 x 720	1	3 000	100	630
<b>ECO KRAFT MUSCAT</b>							
 <b>27105C</b>	700 x 1000	120g	1040 x 720	1	7 000	200	588
 <b>27106C</b>	1000 x 700	300g	1040 x 720	1	3 000	100	630




C-OPAK  
SMART PRINT





# REBECCA Thin



# C-OPAK / SMART PRINT

FICHE TECHNIQUE / code 780/155

TECHNICAL DATA SHEET



	C-OPAK				SMART PRINT		
	40	45	50	60	50	60	70
Thickness (µm)	50	53	63	75	73	86	97
Bulk (cm <sup>3</sup> /g)	1.25	1.18	1.25	1.25	1.46	1.43	1.39
Bekk Smoothness (s)	130	130	130	130	-	-	-
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	5.3	5.3	5.3	5.3	4.2	4.2	4.2
Relative Humidity (% in the air)	42	42	42	42	25	25	25
Opacity (%)	81	82	85	89	85	88	92
Formation Index (index on 143)	-	-	-	-	90	95	95



110 CIE



168 CIE

## GAMME RANGE

SMART PRINT	50	60	70
450 x 320 mm	1934C		
430 x 610 mm			3963C
430 x 610 mm			3965C
450 x 640 mm	2818SC	2823SC	
450 x 640 mm		3996SC	
460 x 640 mm		3941C	3942C
630 x 880 mm	2856C		
880 x 630 mm	2857C		
880 x 630 mm			3968C
650 x 920 mm	2819SC		



\*ColorLock  
only for Smart Print



# C-OPAK / SMART PRINT

REBECCA Thin

## C-Opak

Spécialement conçu pour la fabrication de livres à forte pagination. Il présente une opacité renforcée, exceptionnelle pour son épaisseur. Sa teinte chaude, améliore le confort de lecture et son toucher très soyeux rend la préhension et le mouvement des pages très agréable. Innovant, il s'imprime aussi bien sur presse jet d'encre haute vitesse qu'en rotative ou presse offset.

## Smart Print Papers


Avec une blancheur élevée de 168 CIE ainsi qu'une bonne opacité, cette gamme de papier se décline en papier offset & preprint ainsi qu'en ramettes pour la bureautique. Garantie pour un parfait passage en impression laser.

## C-Opak

Specially designed to produce high-pagination books. It has a reinforced opacity, exceptional for its thickness. Its warm colour improves reading comfort, and its very silky touch makes it very pleasant to hold and move the pages. Innovative, it can be printed on high-speed inkjet presses as well as on rotary or offset presses.













## Smart Print Papers

With a high whiteness of 168 CIE as well as a good opacity, this range of paper is available in offset & preprint papers as well as in reams for office use. Guaranteed to perfectly pass through laser printing.



REBECCA THIN 131

## SMART PRINT

Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
<b>SMART PRINT</b>							
 <b>1934C</b>	450 × 320	50g	940 × 670	4	60 000	1 000	432
 <b>3963C</b>	430 × 610	70g	940 × 670	2	20 000	500	367
 <b>3965C</b>	430 × 610	70g	920 × 660	2	28 000	500	514
 <b>2818SC</b>	450 × 640	50g	940 × 670	2	30 000	500	432
 <b>2823SC</b>	450 × 640	60g	940 × 670	2	22 000	500	380
 <b>3996SC</b>	450 × 640	60g	960 × 690	2	32 000	500	553
 <b>3941C</b>	460 × 640	60g	940 × 670	2	24 000	500	424
 <b>3942C</b>	460 × 640	70g	940 × 670	2	22 000	500	453
 <b>2856C</b>	630 × 880	50g	920 × 660	1	17 500	500	485
 <b>2857C</b>	880 × 630	50g	920 × 660	1	17 500	500	485
 <b>3968C</b>	880 × 630	70g	920 × 660	1	14 000	250	543
 <b>2819SC</b>	650 × 920	50g	960 × 690	1	17 500	500	523



ICY ORIGINAL  
CLAIRJET BRIGHT  
EVERJET PREMIUM



# REBECCA High Speed Inkjet



# ICY ORIGINAL

## FICHE TECHNIQUE / code 748 TECHNICAL DATA SHEET



	70	80	90	100	120	140	160
Thickness (µm)	71	81	91	101	121	142	163
Bulk (cm <sup>3</sup> /g)	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.02
Bekk Smoothness (s)	220	220	220	220	220	220	220
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
Relative Humidity (% in the air)	47	47	47	47	47	47	47
Opacity (%)	88	91	92	93,5	95,5	98	>99
Formation Index (index on 143)	125	115	110	115	110	108	110

## GAMME RANGE

	80	90	120	160
210 x 297 mm	11020C	11021C	11022C	11023C
450 x 320 mm	4701C	4702C	4703C	4707C

136





# ICY ORIGINAL









REBECCA High Speed Inkjet

Icy Original est le choix idéal pour les travaux à forte couverture d'encre, sur une surface brillante. Un séchage d'encre très rapide, une densité colorimétrique élevée et un rendu d'impression parfait en font le support adapté à la réalisation de marketing direct, de littérature technique ou scolaire. Icy Original est proposé dans une blancheur de 151 CIE, optimale pour un rendu chromatique équilibré.

Icy Original is the perfect choice for jobs with high ink coverage on a glossy surface. Very fast ink drying, high colour density and perfect print results make it ideal for direct marketing as well as for technical and school literature. Icy Original is available in a whiteness of 151 CIE, optimum for balanced colour rendition.



## ICY ORIGINAL

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>11020C</b>	210 × 297	80g	960 × 790	-	125 000	500	624
	<b>11021C</b>	210 × 297	90g	960 × 790	-	100 000	500	562
	<b>11022C</b>	210 × 297	120g	960 × 790	-	50 000	250	374
	<b>11023C</b>	210 × 297	160g	960 × 790	-	50 000	250	499
	<b>4701C</b>	450 × 320	80g	940 × 670	4	50 000	500	576
	<b>4702C</b>	450 × 320	90g	940 × 670	4	44 000	500	571
	<b>4703C</b>	450 × 320	120g	940 × 670	4	35 000	250	605
	<b>4707C</b>	450 × 320	160g	940 × 670	4	26 000	250	599



# CLAIRJET BRIGHT

FICHE TECHNIQUE / code 143/808

TECHNICAL DATA SHEET



	60	70	80	90	120	160	200	300
Thickness (µm)	78	91	104	117	156	208	260	375
Bulk (cm <sup>3</sup> /g)	1.3	1.3	1.33	1.34	1.30	1.30	1.30	1.25
Bendtsen roughness (ml/min)	145	145	145	145	145	145	145	145
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
Relative Humidity (% in the air)	45	45	45	45	45	45	45	45
Opacity (%)	92	93	95	95	95	95	93	94
Formation Index (index on 143)	95	95	95	95	95	95	93	85

## GAMME RANGE

	70	80	90	120	160	200	300
210 x 297 mm		11000C	11002C				
420 x 297 mm		11001C	11003C				
450 x 320 mm	1930IC	4532IC	2891IC	1958IC	1957IC	1963IC	1961IC

140



# CLAIRJET BRIGHT












REBECCA High Speed Inkjet

Clairjet Bright est le papier polyvalent développé pour l'impression jet d'encre. Ce papier de haute blancheur, 170 CIE, est compatible avec les encres dyes et pigmentaires. Clairjet Bright présente une stabilité dimensionnelle élevée, une absence de déformation après dépose de l'encre et un séchage rapide. Clairjet Bright convient parfaitement à l'impression de documents transactionnels ou promotionnels.

Clairjet Bright is a multifunctional paper developed for Inkjet printing. This high whiteness paper, 170 CIE, is compatible with dye and pigment inks. Clairjet Bright offers high dimensional stability, no deformation after ink application and quick drying time. Clairjet Bright is ideal for printing transactional or promotional documents.



## CLAIRJET BRIGHT

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>11000C</b>	210 × 297	80g	960 × 790	-	125 000	500	624
	<b>11002C</b>	210 × 297	90g	960 × 790	-	100 000	500	561
	<b>11001C</b>	420 × 297	80g	960 × 790	-	62 500	500	624
	<b>11003C</b>	420 × 297	90g	960 × 790	-	50 000	500	562
	<b>19301C</b>	450 × 320	70g	940 × 670	4	50 000	500	504
	<b>45321C</b>	450 × 320	80g	940 × 670	4	44 000	500	507
	<b>28911C</b>	450 × 320	90g	940 × 670	4	40 000	500	519
	<b>19581C</b>	450 × 320	120g	940 × 670	4	30 000	250	519
	<b>19571C</b>	450 × 320	160g	940 × 670	4	20 000	250	461
	<b>19631C</b>	450 × 320	200g	940 × 670	4	18 000	250	519
	<b>19611C</b>	450 × 320	300g	940 × 670	4	10 000	125	432



# EVERJET PREMIUM

## FICHE TECHNIQUE / code 792 TECHNICAL DATA SHEET



	70	80	90	100	120	160	200	300
Thickness (µm)	84	96	108	120	144	192	240	355
Bulk (cm <sup>3</sup> /g)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,18
Bendtsen roughness (ml/min)	150	150	150	150	150	150	150	150
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Relative Humidity (% in the air)	44	44	44	44	44	44	44	44
Opacity (%)	91,5	93	95	96	>99	>99	>99	>99
Formation Index (index on 143)	85	85	85	85	80	70	65	65

## GAMME RANGE

	80	90	100	160
210 x 297 mm	11016C	11017C	11018C	11019C
450 x 320 mm	1920IC	1922IC	1613C	

144





# EVERJET PREMIUM








REBECCA High Speed Inkjet

Everjet Premium est fabriqué entièrement à partir de fibres recyclées. Ce papier multi-usage à la blancheur naturelle de 135 CIE, est particulièrement approprié aux impressions transactionnelles et aux documents promotionnels. La qualité de coupe de ce papier est excellente et le respect précis des dimensions permet un passage fiable dans les machines pour une productivité maximale.

Everjet Premium is made entirely from recycled fibres. This versatile paper, with a natural whiteness of 135 CIE, is particularly suited to transactional printing and promotional documents. The slitting quality of this paper is excellent, and its precise dimensional accuracy means that it runs reliably through the machines for maximum productivity.



## EVERJET PREMIUM


	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>11016C</b>	210 × 297	80g	960 × 790	-	125 000	500	624
	<b>11017C</b>	210 × 297	90g	960 × 790	-	100 000	500	562
	<b>11018C</b>	210 × 297	100g	960 × 790	-	80 000	500	499
	<b>11019C</b>	210 × 297	160g	960 × 790	-	50 000	250	499
	<b>1920IC</b>	450 × 320	80g	940 × 670	4	46 000	500	530
	<b>1922IC</b>	450 × 320	90g	940 × 670	4	42 000	500	545
	<b>1613C</b>	450 × 320	100g	940 × 670	4	30 000	500	432



TROPHÉE / PAPAGO  
TROPHÉE NÉON  
BENGALI



# REBECCA Color





















# TROPHÉE / PAPAGO

## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL DATA SHEET

	80	100	120	160	180	210	240	270
Thickness (µm)	107	134	157	209	232	271	310	348
Bulk (cm³/g)	1.34	1.34	1.31	1.31	1.29	1.29	1.29	1.29
Bendtsen roughness (W/F) (ml/min)	150	180	180	180	180	180	180	180
Absolute Humidity (%H2O)	5.0	5.0	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	6.0
Relative Humidity (% in the air)	38	38	44	44	48	48	48	48

## GAMME RANGE

Palletization	80				100		120		
	450x640		650x920	880x610	450x640		450x640		880x610
Pallet sizes (mm)	940x670 	960x690 	960x690 	900x640 	960x690 	940x670 	940x670 	960x690 	900x640 
Piles	2	2	1	1	2	2	2	2	1
Sheets/ pallet	20 000	20 000	12 500	12 500	16 000	16 000	14 000	14 000	8 500
Tabbed by	500	500	250	250	250	250	250	250	250
Ream weight (kg)	11,52	11,52	11,96	10,73	7,20	7,20	8,64	8,64	16,10
Pallet weight (kg)	461	461	598	536	461	461	484	484	547

	160		180	210		240	270		
	450x640		1000x700	450x640	450x640	700x1000	450x640	450x640	1000x700
Pallet sizes (mm)	940x670 	960x690 	1050x750 	900x690 	940x670 	1050x750 	960x690 	960x690 	1050x750 
Piles	2	2	1	2	2	1	2	2	1
Sheets/ pallet	10 500	10 500	4 500	10 000	8 000	3 500	7 000	6 200	3 000
Tabbed by	250	250	125	125	125	125	100	100	100
Ream weight (kg)	11,52	11,52	14	6,48	7,56	18,37	6,91	7,77	18,9
Pallet weight (kg)	484	484	504	518	484	514	484	482	567

Le papier peut être certifié PEFC ou FSC® selon la demande du client.  
Paper can be PEFC or FSC® certified at the customer's request.



# TROPHÉE / PAPAGO

REBECCA Color

Créez, classez, faites partager une émotion.

Trophée offre une palette unique de teintes pastels ou intenses pour répondre à vos besoins et envies de création. Couleurs chaudes, teintes délicates ou éclatantes, excellente résistance à la lumière et parfaite homogénéité de coloration, Trophée garantit une qualité irréprochable à vos documents. Trophée est compatible avec les impressions offset, laser et jet d'encre.

Trophée se décline dans une palette de 42 couleurs, 8 grammages de 80 à 270 g/m<sup>2</sup> dans des formats variés.

La gamme coordonnée A4/A3 est également disponible sur stock.

Create, classify, share an emotion.

Trophée offers a unique palette of pastel or intense shades to meet your creative needs and desires.

Warm colours, delicate or bright shades, excellent resistance to light and perfect homogeneity of colouring, Trophée guarantees a lawless quality for your documents. Trophée is compatible with offset, laser and inkjet printing.

Trophée is available in a palette of 42 colours, 8 substances from 80 to 270 gsm in various sizes.















































The coordinated A4/A3 range is also available from mill stock.



151

REBECCA COLOR

FULL PALLET (Delivery Unit = 1 pallet/item)













































Colour			80g			100g		120g			
			450 x 640	650 x 920	880 x 610	450 x 640	450 x 640	880 x 610			
											
	Pearl Grey	9200		2043BC	2042C					2310C	
	Steel Grey	9500		2061BC					2112PC		
	Cream	2200	2023NBC	2023BC	2022C	3005C	3073BC	3073PC	2139BC	2139PC	2311C
	Chamois	2500	2019NBC	2019BC	2018C	3004C		3021PC		2140PC	2312SC
	Caramel	2800		3041BC		5380C				2141PC	
	Orange	4500		3024BC	3023C	3025C				2148PC	
	Abricot	4300		2064BC	2085C					2113PC	
	Peach	4400		2037BC							
	Gold	3800		2003BC	2002C					2142PC	
	Daffodil	3300		3029BC	3028C	3030C		3070PC		2157PC	
	Canary	3200	2027NBC	2027BC	2026C	3006C		3036PC		2063PC	2317C
	Salmon	4100		2011BC	2010C					2143PC	
	Pink	5200		2015BC	2014C	3660C		3077PC		2057PC	2319C
	Lilac	6200		2039BC		3009C				2144PC	2320C
	Violet	6500		2169BC							
	Wild Rose	5400	2070NBC	2070BC						2114PC	
	Lavender	7500	2066NBC	2066BC							
	Dark Blue	7400		3014BC	3013C	3015BC		3040PC		2145PC	2321C
	Sky Blue	7300		3032BC	3033C	5360C				2146PC	2322C
	Blue	7100	2035NBC	2035BC	2034C	3008C		3074PC		2075PC	2323SC
	Nature Green	8500		2004BC	2005C			2458PC		2073PC	
	Jade	8200		3019BC	3018C	3020C				2147PC	
	Green	8300	2031NBC	2031BC	2030C	3007C		3075PC		2084PC	2325SC
	Flame	4700		2056BC		3050SC				2062PC	
	Intensive Orange	4900		2046BC		3045C				2136PC	2326C
	Coral Red	5800		2054BC						2077PC	
	Intensive Red	5900	2050NBC	2050BC		3046C				2130PC	2327SC
	Intensive Pink	5500		2049BC		3048C				2133PC	2328C
	Intensive Lilac	6800		2053BC		3051C					
	Royal Blue	7800		2081BC						2178PC	
	Intensive Blue	7900	2051NBC	2051BC		3047C				2137PC	2330C
	Intensive Yellow	3500	2048NBC	2048BC		3043C		3017PC		2134PC	2331C
	Sunflower	3700		2082BC						2159PC	
	Intensive Green	8700		2047BC		3044C				2135PC	2332C
	Billiard Green	8800		2058BC							
	Forest Green	8900		2052BC		3049C				2131PC	
	Black	9950		2001BC						2459PC	2335C
	Havana	2900		2566BC							

152


















	160g		180g	210g		240g	270g		Colour	
	450 x 640	1000 x 700	450 x 640	450 x 640	700 x 1000	450 x 640	450 x 640	1000 x 700		
9200		2041PC							Pearl Grey	
9500		2116PC			1699BC				Steel Grey	
2200	2149BC	2149PC	2535PC	2559PC	1664BC		2478PC	2494PC	1650CC	Cream
2500		2040PC					2479PC			Chamois
2800		2150PC								Caramel
4500		2044PC								Orange
4300		2117PC								Abricot
4400		2461PC								Peach
3800		2151PC								Gold
3300		2156PC		2557PC			2481PC	2496PC		Daffodil
3200		2069PC		2563PC	1666BC		2480PC			Canary
4100		2152PC								Salmon
5200		2060PC		2562PC	1698BC		2484PC			Pink
6200		2045PC								Lilac
6500										Violet
5400		2118PC								Wild Rose
7500										Lavender
7400		2153PC		2564PC	1667BC		2487PC	2503PC		Dark Blue
7300		2154PC		2554PC			2486PC			Sky Blue
7100		2078PC								Blue
8500		2067PC		2467PC			2490PC	2505PC		Nature Green
8200		2155PC								Jade
8300		2087PC		2561PC	1693BC		2477PC			Green
4700		2059PC		2469PC			2492PC			Flame
4900		2095PC			1632BC					Intensive Orange
5800		2065PC								Coral Red
5900		2092PC	2539PC	2470PC	1636BC		2493PC			Intensive Red
5500		2089PC								Intensive Pink
6800		2086PC								Intensive Lilac
7800		2158PSC								Royal Blue
7900		2083PC		2466PC	1640BC		2488PC			Intensive Blue
3500		2097PC		2463PC	1635BC		2482PC		1656CC	Intensive Yellow
3700		2462PC		2464PC			2483PC			Sunflower
8700		2096PC			1633BC					Intensive Green
8800		2115PC		2471PC	1649BC		2472PC			Billiard Green
8900		2080PC								Forest Green
9950		2460PC	2543PC			1647CC			1659CC	Black
2900										Havana

SPLIT PALLET (minimum delivery entity Unit = 100kg/item)

Colour			80g		100g	120g	160g	
			450 x 640 	650 x 920 	450 x 640 	450 x 640 	450 x 640 	1000 x 700 
	Pearl Grey	9200	2043RC	2042RC			2041RC	
	Steel Grey	9500	2061RC			2112RC	2116RC	
	Cream	2200	2023RC	2022RC	3073RC	2139RC	2149RC	2535RC
	Chamois	2500	2019RC	2018RC		2140RC	2040RC	
	Caramel	2800	3041RC				2150RC	
	Orange	4500	3024RC	3023RC		2148RC	2044RC	
	Abricot	4300	2064RC	2085RC		2113RC	2117RC	
	Peach	4400	2037RC				2461RC	
	Gold	3800	2003RC	2002RC		2142RC	2151RC	
	Daffodil	3300	3029RC	3028RC	3070RC	2157RC	2156RC	
	Canary	3200	2027RC	2026RC	3036RC	2063RC	2069RC	
	Salmon	4100	2011RC	2010RC		2143RC	2152RC	
	Pink	5200	2015RC	2014RC	3077RC	2057RC	2060RC	
	Lilac	6200	2039RC			2144RC	2045RC	
	Violet	6500	2169RC					
	Wild Rose	5400	2070RC			2114RC	2118RC	
	Lavender	7500	2066RC			2336RC	2345RC	
	Dark Blue	7400	3014RC	3013RC	3040RC	2145RC	2153RC	
	Sky Blue	7300	3032RC	3033RC		2146RC	2154RC	
	Blue	7100	2035RC	2034RC	3074RC	2075RC	2078RC	
	Nature Green	8500	2004RC	2005RC	2458RC	2073RC	2067RC	
	Jade	8200	3019RC	3018RC		2147RC	2155RC	
	Green	8300	2031RC	2030RC	3075RC	2084RC	2087RC	
	Flame	4700	2056RC			2062RC	2059RC	
	Intensive Orange	4900	2046RC			2136RC	2095RC	
	Coral Red	5800	2054RC			2077RC	2065RC	
	Intensive Red	5900	2050RC			2130RC	2092RC	2539RC
	Intensive Pink	5500	2049RC			2133RC	2089RC	
	Intensive Lilac	6800	2053RC				2086RC	
	Royal Blue	7800	2081RC			2178RC	2158RC	
	Intensive Blue	7900	2051RC			2137RC	2083RC	
	Intensive Yellow	3500	2048RC		3017RC	2134RC	2097RC	
	Sunflower	3700	2082RC			2159RC	2462RC	
	Intensive Green	8700	2047RC			2135RC	2096RC	
	Billiard Green	8800	2058RC				2115RC	
	Forest Green	8900	2052RC			2131RC	2080RC	
	Black	9950	2001RC			2459RC	2460RC	2543RC
	Havana	2900	2566RC				2569RC	

SPLIT PALLET (minimum delivery entity Unit = 100kg/item)





	180g 450 x 640 	210g 700 x 1000 	240g 450 x 640 	270g 450 x 640 	1000 x 700 	Colour
9200						Pearl Grey 
9500						Steel Grey 
2200	2559RC		2478RC	2494RC	1650RC	Cream 
2500			2479RC			Chamois 
2800						Caramel 
4500						Orange 
4300						Abricot 
4400						Peach 
3800						Gold 
3300	2557RC		2481RC	2496RC		Daffodil 
3200	2563RC		2480RC			Canary 
4100						Salmon 
5200	2562RC		2484RC			Pink 
6200						Lilac 
6500						Violet 
5400						Wild Rose 
7500						Lavender 
7400	2564RC		2487RC	2503RC		Dark Blue 
7300	2554RC		2486RC			Sky Blue 
7100						Blue 
8500	2467RC		2490RC	2505RC		Nature Green 
8200						Jade 
8300	2561RC		2477RC			Green 
4700	2469RC		2492RC			Flame 
4900						Intensive Orange 
5800						Coral Red 
5900	2470RC		2493RC			Intensive Red 
5500						Intensive Pink 
6800						Intensive Lilac 
7800						Royal Blue 
7900	2466RC		2488RC			Intensive Blue 
3500	2463RC		2482RC		1656RC	Intensive Yellow 
3700	2464RC		2483RC			Sunflower 
8700						Intensive Green 
8800	2471RC		2472RC			Billiard Green 
8900						Forest Green 
9950		1647RC			1659RC	Black 
2900						Havana 

# TROPHÉE NÉON

## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL DATA SHEET

	80	160	270
Thickness (µm)	107	209	348
Bulk (cm <sup>3</sup> /g)	1.34	1.31	1.29
Bendtsen roughness (W/F) (ml/min)	150	180	180
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	5.0	5.5	6.0
Relative Humidity (% in the air)	38	44	48

## GAMME RANGE

Palletization	80		160	270
	450x640	1000x700	1000x700	1000x700
Pallet sizes (mm)	960x690 	1040x720 	1040x720 	1040x720 
Piles	2	1	1	1
Sheets/ pallet	20 000	10 500	5 500	3 500
Tabbed by	500	250	125	100
Ream weight (kg)	11,52	11,96	11,96	16,15
Pallet weight (kg)	461	502	526	565

156



# TROPHÉE NÉON

REBECCA Color

## Trophée Néon

Une résistance à la lumière éblouissante !

Jaune stimulant, Orange exubérant, Vert revigorant, Rose tonifiant...

Trophée Néon, c'est avant tout la symbiose parfaite entre des couleurs énergisantes et une solidité à la lumière optimale. Les teintes Néon gardent fraîcheur et éclat au fil des semaines, afin de répondre à votre volonté de marquer les esprits, d'opter pour une communication percutante ou d'organiser un rangement haut en couleur.

Trophée Néon, 4 papiers lumineux à mettre au centre de vos attentions.

## Trophée Neon

Dazzling light resistance!

Stimulating Yellow, exuberant Orange, invigorating Green, refreshing Pink...









Trophée Neon is above all the perfect symbiosis between energising colours and optimal light fastness. Neon colours remain fresh and bright throughout the weeks, to meet your desire to make a lasting impression, to opt for a striking communication or to organise a colourful storage.

















Trophée Neon, 4 luminous papers to put at the centre of your attention.



# TROPHÉE NÉON






FULL PALLET (Delivery Unit = 1 pallet/item)





Colour			80g		160g	270g
			450 x 640 	1000 x 700 	1000 x 700 	1000 x 700 
 Fluo Pink	5000	2074BC	2405C	2415C	2434C	
 Fluo Yellow	3000	2072BC	2408C	2418C	2435C	
 Fluo Green	8000	2055BC	2411C	2419C	2474C	
 Fluo Orange	4000	2068BC	2412C	2433C	2475C	

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	2074BC	450 x 640	80g	960 x 690	2	20 000	500	461
	2072BC	450 x 640	80g	960 x 690	2	20 000	500	461
	2055BC	450 x 640	80g	960 x 690	2	20 000	500	461
	2068BC	450 x 640	80g	960 x 690	2	20 000	500	461
	2405C	1000 x 700	80g	1040 x 720	1	10 500	250	502
	2408C	1000 x 700	80g	1040 x 720	1	10 500	250	502
	2411C	1000 x 700	80g	1040 x 720	1	10 500	250	502
	2412C	1000 x 700	80g	1040 x 720	1	10 500	250	502
	2415C	1000 x 700	160g	1040 x 720	1	5 500	125	526
	2418C	1000 x 700	160g	1040 x 720	1	5 500	125	526
	2419C	1000 x 700	160g	1040 x 720	1	5 500	125	526
	2433C	1000 x 700	160g	1040 x 720	1	5 500	125	526
	2434C	1000 x 700	270g	1040 x 720	1	3 500	100	565
	2435C	1000 x 700	270g	1040 x 720	1	3 500	100	565
	2474C	1000 x 700	270g	1040 x 720	1	3 500	100	565
	2475C	1000 x 700	270g	1040 x 720	1	3 500	100	565

## TROPHÉE NÉON

SPLIT PALLET (minimum delivery entity Unit = 100kg/item)

			<b>80g</b>
	Colour		<b>450 x 640</b>
			
	Fluo Pink	<b>5000</b>	2074RC
	Fluo Yellow	<b>3000</b>	2072RC
	Fluo Green	<b>8000</b>	2055RC
	Fluo Orange	<b>4000</b>	2068RC

	Ref.	Sizes (mm)	Gsm	Pallet Sizes (mm)	Stacks	Sheets / Pallet	Tabbed by	Pallet Net Weight (kg)
	<b>2074RC</b>	450 x 640	80g	960 x 690	2	20 000	500	461
	<b>2072RC</b>	450 x 640	80g	960 x 690	2	20 000	500	461
	<b>2055RC</b>	450 x 640	80g	960 x 690	2	20 000	500	461
	<b>2068RC</b>	450 x 640	80g	960 x 690	2	20 000	500	461

# BENGALI

## FICHE TECHNIQUE TECHNICAL DATA SHEET

	65	80	120	160
Thickness (µm)	81	100	150	200
Bulk (cm <sup>3</sup> /g)	1.25	1.25	1.25	1.25
Bendtsen roughness (W/F) (ml/min)	230	230	230	230
Absolute Humidity (%H <sub>2</sub> O)	5.5	5.5	5.5	5.5

## GAMME RANGE

Palletization	65		80				120	160
	430 x 610	650 x 920	430 x 610	450 x 640	650 x 920	700 x 1000	650 x 920	650 x 920
Pallet sizes (mm)	430 x 610	650 x 920	430 x 610	450 x 640	650 x 920	700 x 1000	650 x 920	650 x 920
Sheets/ pallet	22 000	11 000	20 000	20 000	10 000	10 000	7 000	4 500
Tabbed by	500	500	500	500	500	250	250	100
Pallet weight (kg)	374	428	420	460	478	560	503	431



[www.blauer-engeL.de/uz14a](http://www.blauer-engeL.de/uz14a)



ROUGHNESS



# BENGALI

REBECCA Color

La couleur est un vecteur unique de communication. Utilisez la pour créer, classer, partager une émotion.

Vous pouvez désormais le faire avec Bengali, une gamme créative produite à partir de 100% de fibres de récupération dans une usine à très faible impact environnemental.

Ses couleurs vives, son aptitude à l'impression laser et offset en font le support idéal d'une communication verte, ou jaune, ou fuchsia ou orange...

Le choix est vaste parmi ses 17 couleurs et 4 grammages.

Colour is a unique vector of communication. Use it to create, classify, share an emotion.

You can do it from now on with Bengali, a creative range produced from 100% recovered fibres in a mill which has a very low impact on the environment.

Its bright colours, its ability to laser and offset printing make it the ideal medium for a green, or yellow, or fuchsia or orange coloured communication....

The choice is wide among its 17 shades and 4 substances.



161

REBECCA COLOR


























# BENGALI

100% RECYCLED Papers

Colour	65g				80g				
	430 x 610		650 x 920		430 x 610		450 x 640		
Bright Blue	<b>BLE13</b>		50119RC	50119RBC	50120RC	50120RBC	50029RC	50029RBC	
Dark Blue	<b>BLE08</b>						50032RC	50032RBC	
Lemon	<b>JAU01</b>	50140RC	50140RBC	50142RC	50142RBC	50143RC	50143RBC	50006RC	50006RBC
Canary	<b>JAU02</b>	50134RC	50134RBC	50136RC	50136RBC	50137RC	50137RBC	50034RC	50034RBC
Ivory	<b>JAU05</b>						50042RC	50042RBC	
Butter Cup	<b>JAU13</b>					50126RC	50126RBC		
Tangerine	<b>ORA08</b>					50153RC	50153RBC	50047RC	50047RBC
Salmon	<b>ORA17</b>							50020RC	50020RBC
Red	<b>ROU01</b>							50018RC	50018RBC
Fuchsia	<b>ROU02</b>					50180RC	50180RBC	50011RC	50011RBC
Raspberry	<b>ROU06</b>					50174RC	50174RBC		
Light Pink	<b>ROU16</b>							50015RC	50015RBC
Coral Pink	<b>ROU17</b>	50164RC	50164RBC	50166RC	50166RBC	50167RC	50167RBC	50009RC	50009RBC
Light Green	<b>VER01</b>	50157RC	50157RBC	50158RC	50158RBC	50159RC	50159RBC	50052RC	50052RBC
Lime	<b>VER03</b>					50403RC	50403RBC	50022RC	50022RBC
Moos Green	<b>VER19</b>							50024RC	50024RBC
Lilac	<b>VIO04</b>							50044RC	50044RBC

# BENGALI

100% RECYCLED Papers

Ref.	80g		700 x 1000		120g		160g		Colour
	650 x 920		700 x 1000		650 x 920		650 x 920		
									
<b>BLE13</b>	50030RC	50030RBC	50031RC	50031RBC	50073RC	50073RBC	50085RC	50085RBC	Bright Blue 
<b>BLE08</b>	50033RC	50033RBC					50132RC	50132RBC	Dark Blue 
<b>JAU01</b>	50037RC	50037RBC	50038RC	50038RBC	50075RC	50075RBC	50087RC	50087RBC	Lemon 
<b>JAU02</b>	50035RC	50035RBC					50086RC	50086RBC	Canary 
<b>JAU05</b>	50043RC	50043RBC			50076RC	50076RBC			Ivory 
<b>JAU13</b>	50005RC	50005RBC							Butter Cup 
<b>ORA08</b>	50048RC	50048RBC	50049RC	50049RBC	50077RC	50077RBC	50089RC	50089RBC	Tangerine 
<b>ORA17</b>	50246RC	50246RBC							Salmon 
<b>ROU01</b>	50019RC	50019RBC							Red 
<b>ROU02</b>									Fuchsia 
<b>ROU06</b>	50175RC	50175RBC					50178RC	50178RBC	Raspberry 
<b>ROU16</b>	50016RC	50016RBC	50017RC	50017RBC					Light Pink 
<b>ROU17</b>	50010RC	50010RBC					50170RC	50170RBC	Coral Pink 
<b>VER01</b>	50053RC	50053RBC					50090RC	50090RBC	Light Green 
<b>VER03</b>	50023RC	50023RBC					50358RC	50358RBC	Lime 
<b>VER19</b>	50025RC	50025RBC			50083RC	50083RBC			Moos Green 
<b>VIO04</b>	50046RC	50046RBC							Lilac 

# SPiRIT of PAPER

Clairefontaine**GraphicalPaper**



Parce qu'il est un acteur historique du marché.  
Parce qu'il maîtrise de A à Z toutes les étapes de production, transformation et livraison.

Parce qu'il dispose d'une capacité d'invention technique pour répondre rapidement à toutes les demandes, Clairefontaine propose des gammes de papiers pour la chaîne graphique.

Clairefontaine, c'est d'abord une marque emblématique et son logo – la Verseuse Rebecca. C'est aussi un siècle et demi d'une connaissance filiale et intime du papier qui a forgé des produits devenus des classiques. Qu'il s'agisse du cahier d'écolier au toucher iconique ou de la rame Clairalfa qui accompagne avec exigence notre environnement de bureau.

Clairefontaine c'est tout cela : un savoir-faire français, une histoire, une audace.

Mieux. Clairefontaine c'est une certaine idée, un certain esprit du papier. Ce Spirit of Paper prend pour nom Rebecca. Qu'elles soient Rock, Sublim ou Life, les gammes Rebecca affirment toute l'autorité Clairefontaine dans la maîtrise des papiers offset haut de gamme.


---


Because we are a historic leading player in the market.  
Because we master all the stages of production, converting and delivery from A to Z.  
Because we have the technical invention capacity to meet quickly all requests,  
Clairefontaine offers several ranges of papers for the graphic chain.

Clairefontaine is first of all an emblematic brand with its logo Rebecca. Our intimate knowledge of paper of a century and a half has forged products which have become best sellers.

Whether it is the exercise book with its iconic touch or the Clairalfa ream which accompanies our office environment, Clairefontaine is all this : French know-how, a history and audaciousness!

Even more. Clairefontaine is a certain idea, a certain spirit of paper. This Spirit of Paper has taken the name Rebecca. Whether they are named Rock, Sublim or Life, the Rebecca ranges assert all the Clairefontaine authority in the mastery of top-of-the-range offset papers.

 Papeteries de Clairefontaine  
F- 88480 Etival Clairefontaine

Follow us on [LinkedIn](#) 

[info@clairefontaine.eu](mailto:info@clairefontaine.eu)  [www.clairefontaine.eu](http://www.clairefontaine.eu)