

<b>FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE</b>	<b>Id especie:</b>	
---	--------------------	--

<b>NOMBRE CIENTÍFICO:</b>	<i>Oropogon lorobic</i> Essl.		
<b>NOMBRE COMÚN:</b>	Sin nombre común		
<b>Reino:</b>	Fungi	<b>Orden:</b>	Lecanorales
<b>Phyllum/División:</b>	Ascomycota	<b>Familia:</b>	Parmeliaceae
<b>Clase:</b>	Lecanoromycetes	<b>Género:</b>	<i>Oropogon</i>
<b>Sinonimia:</b>			
<b>Nota Taxonómica:</b>			

<b>ANTECEDENTES GENERALES</b>
<b>Aspectos Morfológicos</b>
Talo cespitoso, de hasta 9 cm de largo, ramificaciones marcadamente isodicotomas pero es frecuente que sean anisodicotomicas, en ocasiones con ramificaciones menores, internodos de 4-10(15) mm de largo, ramas principales de hasta 0,6 mm de diámetro, café claro o tostado a café, con algunas áreas ennegrecidas, particularmente en las partes viejas, pseudocifelas separadas y mas o menos frecuentes, ocasionalmente inconspicuas pero mayormente abiertas al centro hueco del talo o al menos hasta la medula. El interior del talo mayormente hueco con una medula delgada pero relativamente continua, en algunos casos sólidos, continuos, de color blanco a ligeramente anaranjado, sin apotecios o picnidia (Esslinger 1989).
<b>Aspectos Reproductivos y Conductuales</b>
Sin evidencias de reproducción sexual, asexual o estructuras de dispersión vegetativa.
<b>Alimentación (sólo fauna)</b>

<b>INTERACCIONES RELEVANTES CON OTRAS ESPECIES</b>

<b>DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA</b>
En Chile hay registros conocidos solo en la región de Coquimbo, en el PN Fray Jorge. Quilhot <i>et al.</i> (1998) indican que la especie está presente también en Cerro Moreno, asumiendo que los registros de <i>Oropogon loxensis</i> de esa localidad corresponden a <i>O. lorobic</i> , siguiendo el comentario de Esslinger (1989) sobre el status de las identificaciones de <i>O. loxensis</i> en sudamérica. Conocida de centro y sudamérica.
<b>Extensión de la Presencia en Chile (km<sup>2</sup>)=&gt;</b>
<b>Regiones de Chile en que se distribuye:</b> Coquimbo.
<b>Territorios Especiales de Chile en que se distribuye:</b>
<b>Países en que se distribuye en forma NATIVA:</b> Costa rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Chile.

**Tabla de Registros de la especie en Chile:**

Registro N_S*	Año	Nombre Colector	Fuente registro	Nombre de la Localidad	Elevación (m)	Institución**
1		Bernard Goffinet		Parque Nacional Fray Jorge, W of Ovalle. Along educational trail near summit		TLE
2		Goffinet, Bernard	1998	Limare Prov. Parque Nacional Fray Jorge, W of Ovalle. Along educational trail near summit.		DUKE
3		F. Mattick		CHILE, Region Coquimbo, north of Santiago, cloud forest of Fray Jorge, near Ovalle.		B
4		Redón	Esslinger 1989	Chile, Coquimbo, Parque Nacional Fray Jorge, Redon 2353 (TUR)		TUR
5		Skottsberg	Esslinger 1989	Wald auf Loma Frai Jorge, 670 m, Skottsberg 447 (UPS)		UPS

**Mapa de los puntos de recolecta y avistamiento en Chile:****Otros mapas de la especie:****PREFERENCIAS DE HÁBITAT**Área de ocupación en Chile (km<sup>2</sup>)=>**TAMAÑO POBLACIONAL ESTIMADO, ABUNDANCIA RELATIVA, ESTRUCTURA Y DINÁMICA POBLACIONAL**

No hay estimados publicados de abundancia en Chile.

**DESCRIPCIÓN DE USOS DE LA ESPECIE:**

Sin usos conocidos

**PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES**

Sin amenazas conocidas.

Descripción	% aproximado de la población total afectada	Referencias

**ACCIONES DE PROTECCIÓN**

Esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas de interés

**Áreas marinas costeras protegidas (AMCP-MU):****Monumentos naturales (MN):****Parques nacionales (PN):** Fray Jorge**Parques marinos (PM):****Reservas forestales (RF):****Reservas marinas (RM):****Reservas nacionales (RN):****Reservas de regiones vírgenes (RV):****Santuarios de la naturaleza (SN):****Sitios Ramsar (SR):**

Además, esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas

**Áreas con prohibición de caza:****Inmuebles fiscales destinados a conservación:****Reservas de la biosfera:**

**Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:****Zonas de Interés Turístico (ZOIT):**

Está incluida en la siguiente **NORMATIVA de Chile:**

Está incluida en los siguientes **convenios internacionales:**

Está incluida en los siguientes **proyectos de conservación:**

Nombre del proyecto	
Objetivo	

**ESTADOS DE CONSERVACIÓN VIGENTES EN CHILE PARA ESTA ESPECIE**

**Comentarios sobre estados de conservación sugeridos anteriormente para la especie**

**Estado de conservación según UICN=>**

**Propuesta de clasificación del Autor de la Ficha****Sitios Web que incluyen esta especie:**

LINK a páginas WEB de interés	<a href="http://www.mycobank.org/">http://www.mycobank.org/</a>
Descripción link	Base de datos nomenclaturales y asociados (referencia a la descripción, entre otros).
LINK a páginas WEB de interés	<a href="https://lichenportal.org/cnalh/">https://lichenportal.org/cnalh/</a>
Descripción link	Base de datos integrada de herbarios de líquenes de Norteamérica (incluyendo algunos países de Europa).
LINK a páginas WEB de interés	
Descripción link	
LINK a páginas WEB de interés	
Descripción link	
Videos	
Descripción video	
Audio	
Descripción video	

**Bibliografía citada:**

Systematic Botany Monographs 28: 81 (1989)

ESSLINGER TL. 1989. Systematics of *Oropogon* (Alectoriaceae) in the New World. Systematic Botany Monographs 28: 1-111.

QUILHOT, W, I PEREIRA, G GUZMÁN, R RODRÍGUEZ & I SEREY. 1998. Categorías de conservación de líquenes nativos de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 9-22.

**Experto y contacto**

Reinaldo Vargas (reinaldovargas@gmail.com)

**Autores de esta ficha (Corregida por Secretaría Técnica RCE):**