

Venezuela 3–26 januari 2008



# Heliangelus naturresor

Samuel Hansson  
Bondegatan 2  
573 40 Tranås

www.heliangelus.se  
heliangelus@telia.com  
Tel. 0140-107 44

## Deltagare

Samuel Hansson, Tranås (reseledare)  
Krister Aronsson, Katrineholm  
Anders Hultfeldt, Varberg  
Kristian Kjellberg, Falköping  
Lennart Lander, Vikbolandet  
Håkan Lernefalk, Katrineholm  
Karl-Lennart Nilsson, Falkenberg  
Jonas Starck, Lagan

## Inledning

Ett par månader innan jag bestämde mig för att starta Heliangelus naturresor var Venezuela redan på tapeten. Lars Petersson och jag köpte biljetter, och vad som från början var tänkt som en helt vanlig, privat skådarresa blev så småningom en rekresa för Heliangelus. I praktiken var skillnaden obetydlig. Nåväl, resan avlöpte mycket väl och vi var båda nöjda med det vi fick se och uppleva. Ett urval av Lars vackra foton finns fortfarande att beskåda under rubriken "Bildarkiv" på hemsidan. När det var dags för planering av Heliangelusresan valde jag av delvis logistiska skäl bort nordöstra Venezuela för att istället byta ut den delen mot Anderna, och därmed också få ett garanterat attrikare slutresultat.

För att resan skulle bli så lyckad som möjligt var en pålitlig buss och en erfaren chaufför av högsta prioritet, och därför arrangerades resan i samarbete med Ascanio Birding Tours som bidrog med just dessa bitar. Vår chaufför Carlos Sanchez visade sig vara ytterst kompetent och hjälpsam med god vana av att köra runt fågelskådare i Venezuela. Alla var mycket nöjda med honom, inte minst jag själv.

Resan började i kustbergen. Vi kunde gott ha tillbringat en dag till här, men vi lyckades ändå bra efter omständigheterna. Det var nämligen "nyårshelg hela veckan", något jag inte var beredd på, och trafiken var därför mer omfattande än vanligt. Llanos var som väntat mycket fågelrikt. Ett par månader senare ska El Cedral vara sagolikt bra, men det vi fick uppleva här dög alla gånger – 151 arter på en dag skäms inte för sig! Anderna gick helt OK, även om en extra dag inte hade skadat här heller. Sydöstra Venezuela blev i slutändan en stor succé. Harpy Eagle satt som en smäck, nästan alla realistiska tepuiendemer hängdes in och El Paují Road överträffade alla förväntningar. Totalsumman på 677 arter var ett mycket bra resultat!

Höjdpunkterna på resan var många. Redan första dagen drömde vi till med en Chestnut-sided Warbler, en art som endast setts ett 20-tal gånger tidigare i Sydamerika. Rosy Thrush-Tanager var en svåröbsad men efterlängtd art vid Turiamo medan White-tipped Quetzal och Handsome Fruiteater var självklara favoriter vid Rancho Grande. Den ojämförliga Scarlet Ibis etsade sig fast ordentligt på näthinnan, och vi kom både Sunbittern, Agami Heron och Hoatzin nära inpå livet vid El Cedral. Andean Cock-of-the-rock och Orange-throated Sunangel tillhörde juvelerna i Anderna. La Escalera och El Paují gav sådana fenomenala arter som Capuchinbird, Guianan Cock-of-the-rock, Pompadour Cotinga, Sharpbill, Redfan Parrot, Roraiman Barbtail, Red-banded Fruiteater, Tufted Coquette, Guianan Toucanet och Red-and-black Grosbeak. Jag ser fram emot att få återvända om något år eller två!

/Samuel Hansson

## Kortfattad beskrivning av besökta lokaler

### Colonia Tovar/El Limón/Puerto Cruz

Åtta kilometer öster om Colonia Tovar, vid "The Arc", börjar vägen som snart passerar ett pass på ca 1500 meter och sedan vindlar sig hela vägen ner till kusten vid Puerto Cruz. Jag har valt att kalla området vid passet för "Colonia Tovar". Detta är ett av de mest lättillgängliga områdena i kustbergen för Black-throated Spinetail, Caracas Tapaculo och en del annat. El Limón ligger ungefär halvvägs utmed vägen på ca 800 meters höjd, och trots avsevärd avskogning finns här mycket imponerande flockar som ofta verkar hysa någon ovanlig övervintrande skogssångare. I år var det en Chestnut-sided, förra året en Black-throated Blue Warbler. Undrar vad det blir nästa gång? Själva Puerto Cruz har en begränsad synlig kuststräcka, men Masked och Brown Boobies var goda överraskningar.

### Henri Pittier NP

Vi skådade på tre lokaler i eller i anslutning till denna suveräna park som dessvärre nästan enbart erbjuder skådning från två vältrafikerade vägar. På de lägre sluttningarna växer "dry deciduous forest" som övergår i buskmarker nära kusten, medan de högre delarna är täckta av vacker, högstammig molnskog. Vi ägnade några timmar åt passet vid Choróní Road, fick efter lite övertalning vandra omkring på det begränsade och dåligt underhållna stigsystemet vid den nergångna Rancho Grande Biological Station och gick utmed en skogsstig vid Turiamo Road som förutom gott om fåglar även hyste rikliga mängder med chiggers. Ett sinnets kamp mot materien följde för oss som drabbades ...

### Cagua

I utkanten av denna stad finner man den ostligaste änden av Maracajsjön. Stränderna kantas av vattenhyacinter i riklig mängd, och även om här kanske inte finns några specialarter så är det väl värt att göra ett stopp. Bra för doppingar, rörhöns och Yellow-hooded Blackbirds.

### Llanos

Venezuelas gigantiska savannområde som täcker en stor del av de centrala delarna av landet. Norröver finner man de högre belägna delarna Llanos, som karaktäriseras av torrskogar och betesmarker. Söder om Calabozo blir inslagen av våtmarker mer regelbundna och skogarna är mer högstammiga. Tyvärr är möjligheterna att stanna till utmed de stora vägarna begränsade, och trafiken är relativt tung. Vi stannade på några ställen som såg bra ut, med förvånansvärt bra utdelning. Det är i de västra delarna av Llanos som man finner de stora öppna vidderna och de mera omfattande våtmarkerna.

### Hato El Cedral

Denna boskaps- och ekoturismranch är förmodligen Venezuelas främsta område för våtmarksfåglar. Under regntiden sprids fåglarna ut över hela Llanos, men under de torraste månaderna (februari–mars) samlas enorma mängder vid just El Cedral. Vid tidpunkten för vårt besök hade fåglarna bara börjat anlända utifrån. Förutom våtmarker finns här även skogs- och gräsmarker. Det är lättskådat och lättfotograferat, och artrikedomen är påfallande stor. Den 8 januari noterade vi hela 151 arter!

### Río Barragan

Fragmenterad skog i anslutning till två floder vid foten av Anderna. Artsammansättningen är en mix från alla möjliga väderstreck, bland annat med ett relativt stort inslag från Amazonas. Tyvärr missade vi lokalens huvudattraktion Pale-headed Jacamar.

### La Soledad

Denna subtropiska lokal utmed vägen i Santo Domingo Valley har uppenbarligen sett bättre dagar. Avskogningen är omfattande och de Red Siskins som tidigare fanns här är förmodligen long gone. Lyre-tailed Nightjar kan ses rasta på klippor nära vägen om man har tur. Vi såg nästan inget av värde!

### San Isidro Tunnel

En klassisk lokal för Andean Cock-of-the-rock. Suverän subtropisk molnskog utmed stigen, men tyvärr hade vi lite för lite tid på lokalen. Klipptuppen hängdes in utan problem, mest noterbart i övrigt var en sjungande Pavonine Cuckoo och en del fina flockar.

### **Santo Domingo Valley**

Avspaning av floderna nedanför Santo Domingo gav oss målarterna Torrent Duck, White-capped Dipper och Torrent Tyrannulet utan problem.

### **Las Tapias/Los Frailes**

Grusvägskådning i fragmenterad tempererad skog från 2 800 meter till trädgränsen. Orange-throated Sunangel, Golden Starfrontlet (dipp), Mérida Tapaculo och Mérida Flowerpiercer är några av de viktigaste arterna i området.

### **Mifafí/Pico de Aguila**

Kondorcentret Mifafí vid Pico de Aguila ligger på ca 3 500 meters höjd och biotopen är páramo med låg buskvegetation och *Espeletia*. Vi hade flyt och fick in i stort sett alla specialarter och endemer, till och med den så här års svåra Bearded Helmetcrest, men vi fick endast höra Mérida Wren.

### **Laguna de Mucubají**

En populär sjö på 3 500 meters höjd som regelbundet hyser Andean (Mérida) Teal och oregelbundet andra våtmarksfåglar av olika slag. Páramon lär vara ett bra tillhåll för Mérida Wren.

### **La Mucuy/Pico Humboldt trail**

Suptropisk och tempererad skog (även páramo) på västsluttningen av den östra cordilleran någon mil norr om Mérida. Vi skådade någon timme på kvällen i anslutning till byn La Mucuy, vilket bl.a. gav Narrow-tailed Emerald, men annars är det den klassiska Pico Humboldt-leden som är den självklara huvudattraktionen här. Vi hade god fågeltillgång och såg de flesta av de viktiga arterna. För att se den svåra endemen Slaty-backed Hemispingus krävs oftast att man tar sig upp emot trädgränsen. Vi vände halvvägs, och även om man vandrar ända upp ska det till skaplig tur för att få se den.

### **La Azulita med omgivningar**

La Azulita ligger på västsluttningen av Anderna på omkring 1 200 meters höjd. Avskogningen har varit omfattande under senare år, men det finns fortfarande mycket fågel att se. Det brantaste partiet längs vägen mot Mérida kallas för Las Curvas, och här kan man verkligen snacka om skarpa kurvor genom i övrigt orörd skog. Aktiviteten här var för oss måttlig och artsammansättningen tyvärr något enahanda. Nedanför La Azulita fick vi se en del fina flockar och flertalet arter papegojor, däribland Military Macaw. Längst ner mot Maracaibosänkan hittade vi i stort sett omedelbart Pygmy Swift över staden Caño Zancudo.

### **Parque Cachamay**

Inte långt från centrala Puerto Ordaz bildar Caronifloden några mäktiga forsar innan den strax efteråt rinner ut i Orinoco. Häftigt ställe, och att det dessutom är ett säkert tillhåll för Black-collared Swallow gör ingen skådare ledsen. En promenad i parken kan ge både det ena och det andra.

### **Serrania de Imataca**

Klassiska skådarmarker mot gränsen till Guayana med en artsammansättning som lutar mycket åt samma riktning. Harpy Eagle ses lättare här än på många andra håll, oftast i anslutning till något bo. Vi hade turen att se en flygg ungfågel och en adult hane som kom in för matning. Artlistan för Imataca är lång, men det krävs tid och tur för att se många av de mer ovanliga fåglarna. Ett nytt stigsystem såg mycket lovande ut, men tyvärr svek fåglarna i skogens inre. Dock fina canopy-flockar utanför. Vi hade rätt så snålt med tid i området.

### **La Escalera**

En av Sydamerikas mest kända skådarvägar och den enda plats i världen där en god andel av det Guyanska höglandets tepuiendemer kan ses under bekväma förhållanden. Tyvärr har trafiken tilltagit under senare år, bl.a. är det allt fler människor från Brasilien som turistar i det billigare Venezuela. ”Trappan” börjar i låglandsregnskog, passerar ett område med lägre vitsandskogar kring ”Km 122” och fortsätter genom molnskogar upp till Gran Sabana. Vi lyckades riktigt bra med tepuiendemerna

och missade bara några få realistiska arter. Däremot var det dålig aktivitet längst ner, men vi hade ju fler lokaler till förfogande ...

### Gran Sabana

Öppna vidder, vackra platåberg (tepuis), mängder med vattenfall och savanner med *Mauritia*-palmer dominerar detta populära utflyktsområde. Fågeltätheten är generellt sett mycket låg, men det finns en del godbitar som Tawny-headed Swallow, Red-shouldered och Red-bellied Macaws och i anslutning till skogsrester säkerligen en och annan tepuiendem. Möjligheter finns att bestiga Mt. Roraima, men det är hyfsat fysiskt krävande och tar cirka 5 dagar i anspråk. Belöningen är Tepui Wren och om man har tur Tepui Tinamou och Roraiman Nightjar (Greater Flowerpiercer, Great Elaenia, Roraiman Barbtail, Chapman's Bristle-Tyrant och Red-banded Fruiteater är mycket enklare än vid Escalera).

### El Paují Road

Utan tvekan en av Venezuelas bästa skådarvägar, med fina regnskogar och olika savannbiotoper. Det är för mig obegripligt att inte fler hittar hit, när det bara några timmars bilväg från Escalera och det fullkomligen dräller av fågel. Cotingor, manakiner och tangaror är särskilt välrepresenterade, och det lär förekomma inte mindre än ett 70-tal arter här som inte är karterade för området i litteraturen (de flesta med anknytning till Amazonas). Med ett stigsystem skulle området bli än giftigare.

### Las Claritas/Capuchinbird Road/Guyana trails

Fram till relativt nyligen var det inga problem att för en kostnad på 5–10 USD få bli insläppt hos Henry Cleve i Las Claritas och njuta av Crimson Topaz vid hans feeders (om man nu inte redan bor på hans lilla dyra, oftast fullbokade lodge). Nu är det tydligen slut med det, men om man vågar kan man smyskåda lite från vägen.

Den klassiska lokalen för Capuchinbird ligger 5 km väster om Km 88. Förmodligen har överanvändning av playback gjort fåglarna allt mer svårsedda, vägen har blivit sämre (mycket lerigt från den punkt där kapuchinerna håller till) och trafiken tilltagit. Skogen är dock fortfarande i gott skick, så det går att se både det ena och andra med lite tur.

Det finns flera stigar norr om Las Claritas med destination Guyana, och det är främst människor därifrån som nyttjar dessa för att handla i Venezuela. Skogen är i stort sett orörd, men likväl är det ofta måttlig aktivitet. Det är helt enkelt glesare mellan fåglarna i de guyanska skogarna som växer på relativt näringsfattiga jordar. Med tur stöter man på armémynror med tillbehör, och det ger ett sällsynt tillfälle att faktiskt få gå inne i skogen istället för på alla dessa vägar.






## Dagbok

### Torsdag 3/1

Så var det dags igen. Efter några timmars sömn på ett nyupptäckt backpackerställe nära cityterminalen i Stockholm bar det iväg mot Arlanda med 04.30-bussen. Här mötte jag snart Håkan och Krister, och allt gick fortsatt bra tills det var dags för avfärd. Planet lyfte slutligen 50 minuter försenat, och eftersom tiden för bytet i **Paris** var tajt redan från början fanns viss orsak till oro. Vid ankomsten skyndade vi därför iväg, och det samma gällde Jonas som anslöt från Köpenhamn. Vi möttes i kön till en av flera säkerhetskontroller. Samtidigt ringde Lennart till mobilen och kunde lugna oss med att Göteborgsgänget var framme vid gaten och att planet till Caracas inte var klart för boarding. Således kom alla med flyget över Atlanten. Väl framme i **Caracas** vid 15-tiden möttes vi av vår chaufför Carlos Sanchez, som under gårdagen kört ända från Mérida i Anderna för att hinna fram i tid. Han visade sig genast vara trevlig och hjälpsam. Efter pengaväxling till fördelaktig kurs och ett nödvändigt däckbyte (då även Carib Grackle, Cattle Tyrant och gråsparv hängdes in – den senare tung på Venezuelalistan) kunde sluttransporten för dagen påbörjas. Vi färdades genom Caracas utkanter i måttligt tempo på grund av mycket trafik, och tog oss slutligen hela vägen till den charmiga, tyska bergsbyn **Colonia Tovar** dit vi anlände efter mörkrets inbrott. Väl framme vid det förhandsbokade hotellet (konfirmerat så sent som dagen innan per telefon) möttes vi av kalla handen. Inte en säng fanns ledig, och den tafatta receptionisten rörde inte ett finger för att hjälpa oss ur denna prekära situation. Otroligt! Räddningen kom på det likaledes fullbelagda Hotel Bergland, där en mycket hjälpsam kvinna ringde runt och slutligen hittade ett privat ställe med sex sängplatser. Det hela löste sig, men det var precis på håret. Två av oss fick ligga på madrasser på golvet och Carlos på en soffa. Vilken start ...

### Fredag 4/1

Vi var uppe i god tid före gryningen, packade in i bussen och körde iväg mot passet på **vägen mot Puerto Cruz** en mil bort. En bit nedanför passet gjorde vi vårt första skådarstopp. Det var fortfarande lite skumt när vi började vandra uppför vägen, men snart var aktiviteten igång. En av de första fåglarna vi fick se var en Chestnut-crowned Antpitta som stod mitt på vägen! För de som aldrig tidigare varit i Sydamerika torde den första timmen ha varit överväldigande. Flera träd bar fullt med bär och blommor, och det var mängder med tangaror och kolibrier i rörelse. Från detta första stopp bör nämnas Venezuelan Wood-Quail (hörd), Booted Racket-tail, Long-tailed Sylph, Rufous-shafted Woodstar, Groove-billed Toucanet, Black-throated Spinetail, Caracas Tapaculo (hörd), Glossy-black Thrush, Black-capped Tanager och Blue-naped Chlorophonia. Vi fortsatte nu till **El Limón**, där vi kunde fortsätta frossandet bland mängder av nya fåglar. De orangeröda blommorna i några höga Mountain



*Brown-throated Three-toed Sloth, El Limón.*

Immortellas attraherade mängder med kolibrier och en och annan "blackbird", medan vi lite senare hade fullt upp att spana igenom en stor blandflock som innehöll många övervintrande skogssångare. Den stora överraskningen var en Chestnut-sided Warbler (20-25 tidigare fynd i Sydamerika), och det fanns även gott om Cerulean Warblers. Lennart hittade en charmig sengångare, och bland övriga godbitar denna förmiddag märks Black Hawk-Eagle, Violet-chested Hummingbird, Violet-fronted Brilliant, Golden-tailed Sapphire, bobyggande Stripe-throated Hermit, de alltid lika trevliga Blackburnian och Black-and-white Warblers, Black-banded och Strong-billed Woodcreepers, Scaled Piculet och Speckled Tanager. Först vid 12.20-tiden kom vi iväg mot **Puerto Cruz**, där vi så småningom fick fisk till lunch. Under tiden spanade vi in både Masked

och Brown Boobys, Magnificent Frigatebird och Zone-tailed Hawk. Tyvärr räckte inte tiden till för att utforska buskskogen nära kusten. Det var lång väg (3 h) till Maracay, och efter gårdagens hotellstrul var jag nervös att det på nytt skulle uppstå problem. Varenda venezolan verkade vara ledig och trycket på hotellen därför mycket stort! Mina farhågor besannades, men även denna gång löstes det hela förhållandevis väl. Väl framme i **El Limón** utanför **Maracay** inhystes vi i en konferenssal med fullt tillräckliga bekvämligheter. Så här fick det dock inte fortsätta! Trots att vi knappt skådade något under eftermiddagen kunde vi summera hela 116 arter första dagen. Muy bien!

### Lördag 5/1

Idag var det meningen att vi skulle åka till Rancho Grande i Henri Pittier NP, men enligt personalen på hotellet, som ofta tar turister dit, skulle det vara stängt idag. Valet föll istället på **Choroní Road** och passet där på 1 550 meter. Vi anlände strax efter gryningen och hann precis se ett par Short-tailed Nighthawks dra några vändor. "Fikaplatsten" vid passet är allt annat än mysig, nedskräpad och dan, men parkeringsmöjligheterna är mycket begränsade. Vi fick en timmes skådning innan trafiken kom igång på allvar, sedan blev den näst intill outhärdlig. Fågelaktiviteten var högst måttlig, men under knappt tre timmar noterade vi ändå bland andra Red-eared Parakeet, Schwartz's Antthrush (sedd av några efter playback), Golden-breasted Fruiteater och Blue-winged Mountain-Tanager. Redan vid 9-tiden gav vi upp och återvände till El Limón. Efter lite fika och ytterligare ett däckbyte var vi fit for fight igen och korsade åter kustbergen för att skåda i det lugnare området kring **Turiamo Road**. Carlos hittade en Fasciated Tiger-Heron som snart blev två, och vi plockade in ditt och datt fastän klockan närmade sig tolv. Det var dock ganska mulet, vilket helt klart gynnade fågelaktiviteten. På programmet stod nu vandring längs en torrkogsstig. Mängder med kolibrier festade på nektar i rikligt gulblommande träd, däribland White-vented Plumeteers och en hel del Blue-tailed Emeralds. Inne i skogen var det tvärtom dött till en början, men skenet bedrog. Vi blev rikligt belönade med Red-legged Tinamou (hörd), Rufous-tailed Jacamar, Gray-throated Leaf Tosser, Cocoa Woodcreeper, Black-backed Antshrike, White-fringed Antwren, Lance-tailed Manakin, Rufous-and-white och Rufous-breasted Wrens, Red-legged Honeycreeper och Rosy Thrush-Tanager. Tyvärr fick några av oss även rikligt med chiggersbett, något som skulle plåga oss dag och natt i bortåt en vecka. Vilket fruktansvärt kliande! Nåväl, vi avslutade med lite vägsådning som gav Crimson-crested Woodpecker, Barred



*Fasciated Tiger-Heron, Henri Pittier NP.*



Antshrike, Fuscous och Variegated Flycatchers samt Yellow Oriole, innan det var dags att återvända till El Limón. Mirakulöst nog skrapade vi ihop 101 arter under dagen! *Pollo* (kyckling) stod på menyn för de allra flesta, något som skulle komma att upprepas ett antal dagar under resans gång.

### Söndag 6/1

Vi packade in väskorna i bussen vid 5-tiden för att vara på plats utanför **Rancho Grandes** grindar strax efter gryningen. Fram till klockan åtta skulle vi få vänta utanför. Det gjorde inte så mycket, för fågelaktiviteten var god, men trafiken blev dessvärre snart störande. White-tipped Quetzal blev den mest bejublade arten, bland övriga trevligheter sågs även en suverän Black-and-white Hawk-Eagle, Red-eared Parakeet, Crested Spinetail, Rufous-ored Tyrannulet, Masked Tityra, Cerulean och Black-and-white Warblers, White-winged Tanager och ett antal högljudda Russet-backed Oropendolas. Klockan blev åtta och ingenting hände, först vid 08.45 hoppade en man av en passerande buss och öppnade grinden till det hägrande inre av skogen. Den biologiska stationen (från början ett hotell som aldrig blev färdigbyggt) såg om möjligt ännu mer spöklik ut än för ett år sedan! Först ville stationsvakten inte låta oss gå på stigarna utan en medföljande guide. Nej se det gick inte, men efter lite övertalning och påpekandet att jag faktiskt varit här tidigare gav han med sig. Först provade vi en konturstig som följde bergssidan, men den var illa underhållen med många nedfallna träd som mer eller mindre blockerade stigen. Sedan smög vi oss fram på en looptrail som slingrade sig mellan imponerande stammar med gigantiska rotsystem. Fåglarna var få men av god kvalitet! Under vår promenad fick vi se Handsome Fruiteater, Gray-breasted Leaf-tosser (som mest liknade Tawny-throated), Guttulated Foliage-gleaner, Venezuelan Bristle-Tyrant, Plain Antwren, Slaty Antwren och White-necked Thrush. David Ascanios inspelning av den eftertraktade Scallop-breasted Antpitta gav tyvärr inget märkbart resultat. Morgonen blev till slut ändå riktigt lyckad, och vid 11.30-tiden begav vi oss till Maracay och vidare söderut. I **Cagua** intog vi snabblunch och spanade lite utmed Maracaysjöns ostligaste stränder. Least Grebe, Anhinga, Pied Water-Tyrant, Stripe-backed Wren och Yellow-hooded Blackbird var några av nytillskotten. Samuel och Karl-Lennart provades svårt av sina chiggersbett, men en nyinköpt salva lindrade åtminstone kliandet en aning. Under eftermiddagen gjorde vi i princip bara ett stopp utmed vägen, och då letade vi upp Northern Scrub-Flycatcher, Tropical Gnatcatcher, Hooded Tanager och Gray Pileated-Finch. Vi anlände till slutmålet **Calabozo** vid 5-tiden och strosade runt lite på en sidoväg utanför staden. Förutom en massa myggor hittade vi Gray-necked Wood-Rail, Trinidad Euphonia, Northern Waterthrush och Grayish Saltator. Totalsumman för dagen hamnade på 108 arter. Natten tillbringades på ett hotell vid stadens södra utfart. De flesta sov nog gott, även om en AC löpte amok mitt i natten på ett av rummen ...

### Måndag 7/1

Som vanligt var det tidig avfärd som gällde. Vi passerade många potentiella stopp utmed vägen, men det var först när reseledaren fick syn på några Scarlet Ibises som bussen stannade. När vi klev av bussen hittades genast en Limpkin och en Sunbittern! Anders var inte alls med på noterna när det gäller den förstnämnda arten och missade den helt, fast den utropades tydligt och dessutom stod helt öppet på relativt nära håll. Dylika obsar kom senare att kallas för en "Limpkin". Vad som skulle vara ett förmodat kortvarigt stopp blev snart en timme, för det ena efter det andra dök upp! Scarlet Ibises, tre Sunbitterns och hela 25-talet Hoatzins kunde avnjutas (tja, en gång höll jag på att bokstavligen *blåsas* av vägen av en förbipasserande lastbil) liksom Wood Stork, Whistling Heron, Two-banded Puffbird, Black-crested Antshrike och den tjusiga Orinocan Saltator som faktiskt påminner en hel del om den sydafrikanska White-throated Robin-Chat.



Underbara Scarlet Ibises söder om Calabozo.





I **San Fernando de Apure** (vars trafikkaos har klara indiska paralleller) fikades det och ringdes för att undvika fler obehagliga överraskningar när det gällde hotellbiten. Sedan körde vi nästan non stop till **Mantecal**, där vi åt lunch, och vidare till det hägrande målet **Hato El Cedral**. Härliga öppna vidder med ett myller av våtmarker tog strax vid, och så fort vi åkte in mot El Cedral fanns mängder med våtmarksfåglar, inklusive Jabiru och ett 50-tal Black Skimmers, och Capybaras. Samuel såg en Riverside Tyrant flyga över vägen; vid eftersökningar hittades istället en River Tyrannulet. Två tunga tyrannflugsnappare bara så där! Orinoco Goose, amerikansk skogssnäppa, mindre gulbena och dvärgsnäppa var andra trevliga tillskott. Frivillig siesta i 1½ timme följde när vi väl kom fram till lodgen. Mycket skönt! Vid 3-tiden gav vi oss ut på en första exkursion med ranchens fågelexpert Victor. Efter en mycket kort biltur steg vi ombord på en aluminiumbåt och snart for vi fram i ett hav av vattenhyacinter längs ena kanten på en enorm, grund fördämning. Wattled Jacanas fanns precis överallt, och för en gångs skull var de högst medgörliga fotoobjekt. Även hägrar var mycket talrika, särskilt Little Blue, Cocoi och Striated Herons. Ett par Pink River Dolphins sågs hyfsat några sekunder i taget. Huvudmålet var dock floden Caño Matiyuri, och här kom den ena arten efter den andra som på beställning. Sunbittern (inmatad med kött!) och Boat-billed Herons sågs utmärkt väl, liksom ett gäng Hoatzins, Greater Ani, Lesser Kiskadee, Yellow-crowned Night-Heron och många fler. Mest spännande var att tyst glida fram i en skogskanal. Hela tre Agami Herons, en Sungrebe för halva gruppen, Pygmy Kingfisher och en hane Wire-tailed Manakin var mycket högkvalitativa fynd. Som kronan på verket fick vi in tre Yellow-knobbed Curassows, en Comb Duck och tio Band-tailed Nighthawks i skymningen. Återfärden blev lite väl sen, så Victor fick koncentrera sig hårt för att föra oss säkert i hamn precis innan det blev helt mörkt. Middagen intogs till tonerna av live-musik utförd på harpa, gitarr och rytminstrument, typiskt för Llanos. Mitt i artgenomgången bestämde sig Jonas och Kristian för att följa med på en nattexkursion, medan vi andra fortsatte och summerade goda 130 arter för dagen. Det vi andra missade var i första hand en jättemyrslök, ett i mitt tycke helt fantastiskt djur. En fantastisk dag med många intryck var snart till ända.

### Tisdag 8/1

Denna vår heldag vid El Cedral började med utfloget av de ibisar som övernattar i lodgens trädgård, inklusive fyra Sharp-tailed Ibises. Därefter följde en exkursion till ett skogsområde, även om det tog nästan två timmar innan vi faktiskt befann oss där. Det fanns mängder med fåglar utmed vägen, däribland en hel del orinocogäss och Scarlet Ibises, Pied Lapwing och ett flertal ståtliga Double-striped Thick-knees. Bland allehanda gräsmarksfåglar som trillade in kan nämnas Lesser Yellow-headed Vulture, Crested Bobwhite, Red-breasted Blackbird, Eastern Meadowlark, Grassland och Yellow-browed Sparrows, Masked Yellowthroat för Jonas samt Ruddy-breasted Seedeater. Skogen bjöd på Laughing Falcon, Lineated Woodpecker, Rufous-tailed Jacamar, Black-crested Antshrike, Pale-eyed Pygmy-Tyrant, Yellow Tyrannulet, Ochre-lore Flatbill och Orinocan Saltator. En lycklig Anders kunde efter ett dygns grämelse slutligen kryssa sin efterlängtade Limpkin! Efter en sen men välbehövlig frukost gav vi oss iväg till stakeouts för Jabiru på bo, Great Horned Owl, Barn Owl och Great Potoo. Trevliga fåglar indeed! Vi lyckades med Victors hjälp också hitta den alltid luriga White-naped Xenopsaris och en ny River Tyrannulet medan Samuel ensam fick syn på den nyligen splittade Ring-necked Seedeater. Ett sista ryck innan lunch gick ut på att försöka vaska fram en Black-capped Donacobius medelst playback alternativt tutning. Ingetdera visade sig vara effektivt. Eftermiddags-exkursionen gick med bil längs med vallen till fördämningen. Dwarf Cuckoo var en efterlängtd art som gick in på samtligas liferlista, och nu fick alla slutligen se Riverside Tyrant. Black Skimmers och Large-billed Terns i goda antal hade fina flyguppvisningar, en Pygmy Kingfisher sågs exceptionellt bra och det var gott om Rufescent Tiger-Herons. En liten anakonda, många kajmaner och enstaka orinocokrokodiler roade våra reptilintresserade. Yellowish Pipits sågs utföra sin spelflykt (märklig sång!), Oriole Blackbirds lyste gult i ljuset av den nedåtgående solen och ett par Yellow-knobbed Curassows passerade över vägen. Very birdy! Ett 20-tal Hoatzins i ett isolerat träd ute i savannmiljö var en klart udda obs, och vi fick slutligen in Black-capped Donacobius innan det började mörkna. På tillbakavägen lyste Victor med strålkastare samtidigt som han körde hur säkert som helst. Skörden blev ett flertal Pauraques, en Little Nightjar, några Burrowing och Great Horned Owls, Boat-billed Herons och en Common Opossum. Att vi inte fick se någon katt var helt väntat, eftersom reseledaren inte har gjort sig känd för att ha något som helst flyt med dylika djur, möjligen med undantag av ozelot (men se 21/1). Vi kunde efter middagen summera 151 arter efter en fantastiskt fin dag i fält!



*Cocoi Heron, Crested Bobwhite, Double-striped Thick-knee och Wattled Jacana, El Cedral.*



### Onsdag 9/1

Vår sista exkursion vid El Cedral tog oss ännu en gång med båten till Caño Matiyuri. I vattenhyacint-havet letade vi först upp fyra Azure Gallinules. Våra tre agamihägrar från i förrgår var åter samarbetsvilliga, en Green-and-rufous Kingfisher måttligt så, men varken Sungrebe eller Zigzag Heron (lite väl tidigt på säsongen) behagade visa sig trots en rejäl insats. En Bicolored Hawk blev morgonens överraskning, och precis när vi kom tillbaka till landgången kretsade en vacker King Vulture över våra huvuden. En kortare tur ut på den vall som skiljer El Cedrales två stora dammar åt gav förutom en massa virvlande vägdamm en flock på 80-talet sandtärnor, blåvingade årtor, Fulvous Whistling-Ducks och mycket fina obsar av Burrowing Owl, Double-striped Thick-knee, Pied Lapwing och Collared Plover. Efter lunch packade vi in i bussen och tog farväl av El Cedral. Vi fick verkligen många fina upplevelser med oss härifrån! Mellan El Cedral och Mantecal stod mängder med våtmarksfåglar, betydligt fler än för två dagar sedan, och faktiskt fler individer av flera arter än kring själva lodgen. Jabirus, Maguari och Wood Storks, Roseate Spoonbills och allehanda hägrar räknades in i goda antal! Den fortsatta färden mot **Barinas** var däremot ganska händelselös. Vi gick över bron över Río Apure och fick då se resans enda Yellow-billed Terns samt en American Kestrel med en fisk (!) i klorna. I Barinas shoppade vi mat och fick en lugn kväll på Hostería Los Guasimitos i utkanten av staden. Flertalet åt en god *pasticho* (lasagne) till middag. Spännande att ge sig upp i Anderna nästa morgon!

### Torsdag 10/1

Vi åkte som vanligt iväg kring femsnåret och befann oss i den mulna gryningen vid **Río Barragan** i Andernas foothills. Med andra ord fick vi relativt gott om tid att få i oss lite frukost (som för vissa för det mesta bestod av bananer och i stort sett inget annat, trots möjligheter att köpa både det ena och det andra). Skådningen började tveksamt, även sångaktiviteten var dämpad, men efterhand kunde vi skrapa ihop ganska många fåglar. Den främsta målarten, Pale-headed Jacamar, stod ingenstans att finna, men vi gick inte särskilt långt utefter sidovägen heller. Nämnas bör Rufous-breasted och Pale-bellied Hermits, White-necked Jacobin, Black-throated Mango, Copper-rumped Hummingbird, Little Woodpecker, Black-headed Tody-Tyrant, Streaked Flycatcher, Cocoa Thrush, Bay-breasted Warbler och Blue-necked Tanager. Nästa lokal på programmet var **La Soledad**. Tyvärr var avskogningen omfattande där en gång fin skog stått, så det hela blev en besvikelse. Resans andra och sista Crested Spinetail var det mest uppseendeväckande fyndet. Spaningen efter Lyre-tailed Nightjar på några utskjutande klippor blev likaledes fruktlös. Därmed hoppade vi in i bussen igen och körde vidare till **San Isidro**. Efter att vi ätit vår medhavda lunch (Red-headed Barbet och Swainson's Thrush sågs under tiden) passerade vi det aktiva dagbrottet och fortsatte på San Isidro tunnel "road". Ett amerikanskt par med en jättehäv för fjärilsinfångning kunde meddela att klipptupparna var på plats, men innan vi var framme vid spelplatsen stötte vi på ett par flockar innehållande Slaty-capped Flycatcher, Chestnut-bellied och Black-hooded Thrushes, Blue-naped Chlorophonia och diverse tangaror. Plötsligt uppenbarade sig en orangeröd fågel i kajstorlek, och snart stod vi alla och stirrade på en superb hane av Andean Cock-of-the-rock. Awesome! Glada miner från samtliga deltagare! Ytterligare 2-3 individer sågs senare. På tillbakavägen hördes en Pavonine Cuckoo, en sällan sedd (eller ens hörd) fågel, och en stor blandflock innehöll ett flertal vackra Blackburnian och Cerulean Warblers. Vi hade behövt många fler arter här, men med den främsta målarten i hamn kunde vi nöjda fortsätta uppför **Santo Domingo Valley**. Torrent Duck, Torrent Tyrannulet och White-capped Dipper hittades utan problem innan vi kom fram till **Santo Domingo** och Hotel Moruco. Ännu en lyckad dag led mot sitt slut liksom första veckan, som landade på 369 arter. Inte illa!

### Fredag 11/1

Samtliga deltagare hade följt reseledarens råd och klätt sig så varmt som möjligt denna morgon. Vi skulle nämligen utforska skog och páramo på 2 500–3 500 meters höjd, och vädret kan vara mycket nyckfullt i Andernas högre regioner. Till en början var det skönt med handskar och långkalsonger, men allteftersom solen värmdde upp omgivningarna åkte de av hos de flesta. Vi började med tempererad skog vid **Las Tapias**. Fåglarna visade sig till en början väldigt flyktigt, fast i slutänden hade alla fått åtminstone en glimt av de flesta arterna. En höjdpunkt för reseledaren var att se flera Orange-throated Sunangels *Heliangelus mavors* (om än lite väl hastigt). Andra godbitar var Tyrian Metaltail, Mérida Tapaculo (hörd), Blackish Chat-Tyrant (för några), Mérida och Masked Flowerpiercers, Blue-backed Conebill, Blue-and-black Tanager och Lacrimose Mountain-Tanager.





*Krister på spaning efter Ochre-browed Thistletail, Mérida Wren och Bearded Helmetcrest vid Mifafí.*

Hotel **Los Frailes** omgivningar var oväntat öppna, och eftersom solen gassade på började aktiviteten redan att sjunka. Endast ett par Streak-throated Bush-Tyrants adderades till listan. Våra kaffeberoende resedeltagare vägrade att fortsätta utan en dos av ”det svarta giftet”, men det var kanske tur att de fick sin vilja fram eftersom vi skulle upp och harva på 3 500 meters vid **Pico del Águila** och kondorcentret **Mifafí**. Kondor sågs bara i hägn, men Black-chested Buzzard-Eagles var relativt talrika utmed bergssidorna. Vi jobbade snabbt in Bar-winged Cinclodes, Andean Tit-Spinetail, Streak-backed Canastero och Glossy Flowerpiercer, och var inte det där Mérida Wren som sjöng i närheten? Jovisst, men att se de små gynnarna visade sig vara ett hopplöst företag! Efter en stund hittade Jonas en Ochre-browed Thistletail, men den gick fullständigt upp i rök! Några av deltagarna verkade uppgivna, men så enkelt fick vi väl ändå inte ge upp? Slutligen återfann Samuel tistelstjärten, och samtliga fick nu se den plus en honfärgad Bearded Helmetcrest som är allt annat än självklar så här års. Vackert! Nu var vi alla hungriga, så Carlos körde oss säkert ner till en närbelägen restaurang. Efter detta energitillskott bar det av till **Laguna Mucubají**, en sjö med fin páramo i omgivningarna. Det enda nya tillskottet blev 16 Andean (Mérida) Teals, men man kan ju också fråga sig vad tre Neotropic Cormorants hade här uppe att göra? Längs med vägen mot Mérida var skogen i stort sett helt borta, så vi gjorde bara ett kortare stopp som gav resans enda Brown-bellied Swallows innan Carlos tog oss med till en tysk bekant som vi växlade pengar med. En sista skådarinsats gjordes i sekundärbiotoper vid **La Mucuy**. Här fanns rätt så gott om fågel, framför allt såg vi ett par Narrow-tailed Emeralds. Slutligen anlände vi till **Mérida** i rusningstid, och vi kunde checka in på Posada La Montaña vid 18.30-tiden. God middag på hotellets restaurang men som vanligt störande ljud vid artgenomgången ...

### **Lördag 12/1**

Idag var det dags för en spännande vandring utmed **Pico Humboldt trail**, långt från vägar och störande trafik. Stigen visade sig till samtligas glädje ha en mycket snäll lutning, men vi tog oss ändå under morgonen och förmiddagen upp minst 500 meter i höjdlid. Tyvärr fick vi vända långt innan trädgränsen, men fågeltillgången kunde man inte klaga på! Vi hade flera fina blandflockar med bland andra Green-and-black Fruiteater, White-banded och Black-capped Tyrannulets, White-fronted Whitestart, Russet-crowned och Black-crested Warblers, Chestnut-breasted Chlorophonia, Saffron-crowned Tanager och Gray-capped Hemispingus. Chestnut-crowned Antpittas sjöng hela morgonen, och några fick superobsar på en liten läcker Slate-crowned Antpitta. En uppspelning av den endemiska Gray-naped Antpitta för att uppmärksamma gruppen på dess sång resulterade oväntat i svar! Playback visade sig också effektivt för att locka fram Black-collared Jay och Mérida Tapaculo, båda arterna sågs mycket fint. Andra trevligheter inkluderade Longuemare's (Mérida) Sunangel, Collared Inca, Andean Guan, ett 30-tal vackra Rose-headed Parakeets, Scaly-naped Amazon, Emerald Toucanet, Masked Trogon, Golden-headed Quetzal (hörd), Smoky Bush-Tyrant, Yellow-bellied Chat-Tyrant,



Páramo Seedeater och den ovanliga Slaty Finch. När vi kom tillbaks vid 16.30-tiden fann vi Carlos mekande med en större vit buss än vår vanliga blå. Det var den buss vi skulle ha de kommande två dygnen, och den tillfälliga chauffören var också med. Carlos skulle nämligen möta oss i Puerto Ordaz den 15:e. Lagom trötta återvände vi så till vår posada efter en fin dag i skogen.

### **Söndag 13/1**

Vi blev hämtade vid 5-tiden för avfärd mot La Azulita på västra (norra) sluttningen av Anderna. Det tog någon timme att nå passet, och därefter var skogen ytterst fragmenterad. Vi gjorde några stopp där det såg någorlunda lovande ut, men det gav inte så värst mycket. Vi kunde dock konstatera att Long-tailed Sylphs hade betydligt längre stjärt här än i kustbergen, och en Azara's Spinetail spelades fram så att alla fick se den. Det var först när vi kom till **Las Curvas** som vi nådde sammanhängande skog. Vi gick några kilometer utmed serpentinvägen och såg en hel del fågel, om än med liten variation. Några av de bästa arterna var Hook-billed Kite, Crested Quetzal (hörd), Olivaceous Piculet, Slate-crowned Antpitta (hörd) och Moustached Brush-Finch. Lägre ner fick vi in Swallow-tailed Kite, Gray-chinned Hermit, Yellow-throated Toucan, Stripe-breasted Spinetail (svårflörtad) och Crimson-backed Tanager. Vi checkade in på ett hotell vid själva Plaza Bolivar i **La Azulita** och fick tämligen omgående ett smakprov på kyrkans märkliga klockspel som spelade Beethovens nia när den gudstjänstfirande församlingen steg ut ur kyrkan. Härefter följde lunch och en timmes siesta innan vi for iväg till **Caño Zancudo** vid foten av Anderna nere i Maracaibosänkan. Nu var det plötsligt riktigt varmt igen! Vi stannade till vid en plats med bänkar och utsikt över staden, och faktiskt dröjde det bara någon minut innan Samuel hittade ett par Pygmy Swifts. Lätt som en plätt! Samma par och kanske någon mer individ återkom vid några tillfällen. Sedan hoppade vi in i bussen igen. Halvvägs på tillbakavägen gick vi en sväng på en sidoväg, och här var aktiviteten god! Chestnut-fronted Macaws, Scarlet-fronted Parakeets och Bronze-winged Parrots flög skrånande förbi, och vi kunde även komplettera listan med bl.a. Yellow-crowned Tyrannulet, Piratic Flycatcher, Black-chested Jay och Red-eyed Vireo. Ytterligare en bit närmare La Azulita var målarten Military Macaw, som med tur skulle kunna flyga förbi i kvällningen. Och tror ni inte att det kom tre Military Macaws! Ingen höjdarobs, men ändå. Med en dagskörd på 108 arter fick vi vara klart nöjda ändå ...

### **Måndag 14/1**

Denna måndagsmorgon begav vi oss uppför en slingrande väg till **Olinda II** i jakt på lämpliga skogsområden. Avskogningen visade sig dock ha varit omfattande på senare år, så vi fick nöja oss med några mindre fragment. Åter flög tre Military Macaws förbi, kanske var det samma individer som igår? Övriga mer intressanta arter var Bronze-winged Parrots i fint ljus, Sooty-capped Hermit, Green-fronted Lancebill, Cinereous Becard, Black-faced Tanager och Black-striped Sparrow. Vi provade snart lyckan på gårdagens eftermiddagslokal och fann idag nyheter i form av King Vulture, Double-toothed Kite, Bright-rumped Attila (hörd), Cinnamon Becard, Golden-fronted Greenlet, Bay-breasted och Tennessee Warblers, Tropical Parula och White-shouldered Tanager. Tillbaka på hotellet packade vi in i bussen, käkade lunch och åkte i ilfart mot Mérida. Vår chaufför hade tydligen brättom hem, men när det började guppa för mycket och folk började bli illamående fick jag säga till honom att lugna sig en aning. En promenad på Méridasidan av passet gav några obestämda guaner, och lustigt nog åkte amerikanerna vi träffat vid San Isidro förbi och hejade på oss. Vi var tillbaka vid **Posada La Montaña** redan vid 16-tiden och fick så en lugn eftermiddag och kväll. Jag passade på att gå på stan och traditionsenligt klippa mig för en billig penning. Karl-Lennart, Lennart och Anders hittade otroligt nog en Gray Kingbird i hotellets trädgård! I övrigt gällde uppladdning inför den kanske mest spännande delen av resan – sydöstra Venezuela.

### **Tisdag 15/1**

Medan vi stod och väntade på att bli upplockade vid 06.15-tiden för transport till flygplatsen kom ett stort gäng studenter taktfast springande i gruppering, sjungandes ekosvar som värsta marinkårssoldaterna. Lika fort som de dök upp, lika snabbt var de borta och lämnade oss undrande på trottoarkanten. Och ingen buss kom. Halv sju stoppade vi en taxi och tre personer for iväg. Sedan kom bussen ändå. Det visade sig vara mycket lugnt på flygplatsen, vi var i stort sett först på plats och fick sitta och vänta någon timme innan det var dags för boarding. Planet hade endast 20-25 platser, och det var lite speciellt att lyfta i uppförbacke från den hyfsat lutande landningsbanan. Vi lämnade Anderna med



*Caroniflodens sista forsar innan sammanflödet med Orinoco. Vackert!*

467 arter i bagaget och landade vid utsatt tid i **Maiquetia**. Planet till Puerto Ordaz var framflyttat 50 minuter, så vi hade gott om tid även här. Hellre vänta än stressa och/eller missa! Även nästa flight var problemfri, och en glad Carlos mötte oss i **Puerto Ordaz**. Vi begav oss mer eller mindre omedelbart till **Parque Cachamay** och Caroniflodens mäktiga forsar. Det var skapligt varmt i eftermiddagshettan, men det fanns gott om skuggande träd. Black-collared Swallow var den givna målarten, och snart hade vi lokaliserat sex individer som höll till i anslutning till själva forsarna. Resans andra Black-and-white Hawk-Eagle var en total överraskning, medan de fem fiskgjusarna som jagade i omgivningarna var allmänt trevliga att beskåda. I övrigt fann vi bland andra Yellow Warbler, Scrub Greenlet, White-chested Emerald, Southern Beardless-Tyrannulet och ett gäng Wedge-capped Capuchins. Slutmålet för dagen var **Upata** en dryg timme söderut, och det shoppades en hel del mat och dryck för morgondagen innan mörkret föll på. Imorgon var det dags för resans absoluta höjdpunkt, enligt flera deltagare ...

### **Onsdag 16/1**

Halv sju var den tidpunkt som överenskommits för vårt möte med Harpy Eagle-guiden i **El Palmar** en dryg timmes bilfärd bort. Således var avfärden satt till 05.15 och vi kom iväg 05.16. Bra jobbat! Hela arrangemanget kring guidning och boende i El Palmar hade varit något av en huvudvärk för reseledaren på grund av kontaktsvårigheter och chockhöjda priser, men med David Ascanios hjälp fungerade det slutligen. Vi hade fått bekräftat dagen innan att ett fordon framskaffats som rymde hela gruppen, men så var inte fallet. Vår något tafatte stand-in-guide (något som framgick efterhand) tog inga initiativ i onödan men visste vad vi var ute efter. Den bästa lösningen till att börja med var att ta bussen så långt det gick och därifrån köra till Harpyboet i två omgångar. Carlos skulle återvända vid 2-tiden. De mest angelägna fick åka med första turen, vilket innebar att Kristian och Samuel stannade tillsammans med de nog så ivriga Lennart och Jonas. Viss belöning fick vi ändå i form av en Long-billed Starthroat. Efter 40 minuter var det vår tur att färdas den ganska korta sträckan, men vägen var minst sagt lerig och på sina ställen klart svårframkomlig även med 4WD. Snart förstod jag att vi var på väg till samma bo som Lasse och jag besökt i februari. När vi kom fram hade guiden och den första hälften av gruppen koll på ungfågeln som höll till i en dunge mitt emot boträdet (av boet syntes just inte ett spår). Snart kunde vi tillsammans njuta av den mäktiga unghonan, och det fotograferades på alla möjliga sätt genom mobiltelefoner och tubar. Det var idel glada skådare som omgav mig! Det fanns andra fåglar också, däribland Black-necked och Green Aracaris, Bat Falcon, Black Hawk-Eagle, Short-tailed Swift och lite annat smått och gott. Efter att ha fått veta att föräldrarna endast kom in för matning var tredje eller fjärde dag sjönk hoppet drastiskt om att vi skulle få se någon adult fågel, och till och med Anders fick ge med sig till slut. Medan vi promenerade utmed vägen ner mot ett lite större skogsblock satt en rovfågel och ropade i en mindre skogsdunge intill. "Roadside Hawk", sa jag till Karl-Lennart, men ack så fel jag hade. Det var nämligen Harpyhanen med en slagen apa (av det





*Harpy Eagle! Foto: Kristian Kjellberg.*

mindre formatet) i klorna. Snacka om flyt! Vi såg inte själva matningen, men vi fick se hanen fint både sittande och flygande. Wow! Vi fortsatte sedan vandringen utmed vägen. Eftersom klockan redan var över tio var väl inte förutsättningarna för skogsskådning de bästa, men vi noterade lite av intresse ändå. Ferruginous-backed Antbird, Screaming Piha, Helmeted Pygmy-Tyrant och Great Jacamar hamnade alla på hörlistan, medan Amazonian White-tailed Trogon, White-chested Emerald och ett antal Swallow-tailed Kites sågs utmärkt. Harpyupplevelsen gav en sådan kick så att alla utom Håkan och Samuel stegade iväg som i trans och försvann i fjärran. En efter en plockades upp efter vägen, så slutligen var vi faktiskt tio personer – alla fick plats ändå Två Aplomado Falcons hittades från sittplats på flaket! Vi åt medhavd lunch på några strategiskt utplacerade bänkar och kunde till och med köpa iskall pepsi för några kronor i huset intill. Carlos kom i tid (så klart) och nu for vi

iväg mot **Imatacas skogar** vid Río Grande för eftermiddagsskådning. Vi gick utmed en stig nära floden och blev snart varse att det hade iordningställts ett stigsystem i ett särskilt turist(=fågelskådare)-reservat i förstklassig primärskog. Mycket intressant! Trots att aktiviteten var seg till en början fick vi in en hel del kul: Variegated Tinamou (hörd), Black Nunbird, Green-tailed Jacamar, Curve-billed Scythebill, Mouse-colored Antshrike, Guianan Streaked-Antwren, Cayenne Jay och Golden-sided Euphonia. Det var nästan skymning när vi började återfärden mot El Palmar och mörkt när vi kom fram. Sedan följde en jakt på en öppen restaurang som dessutom hade någon mat kvar att servera. Slutligen hamnade vi på ett kycklinghak med gigantiska grillkycklingar som kom att sätta standarden för mycket av resten av resan: *pollo* med yucca och grönsaker. En händelserik dag var snart slut ...



*Nöjda skådare. Samuel, Krister, Håkan, Lennart, Jonas, Anders och Karl-Lennart efter den lyckade Harpy-morgonen. Foto: Kristian Kjellberg.*

### Torsdag 17/1

Jag hade stora förväntningar på denna dag i och med upptäckten av det nya stigsystemet, så vi begav oss till samma lokal som vi besökte under gårdagskvällen. Innan vi gick in i själva skogen sågs bl.a. Green-tailed Jacmar, Golden-headed Manakin, Dusky Antbird och Green Oropendola. Det började bra inne i skogen med ett par Paradise Jacamars, men sedan var det tämligen tyst och vi stötte inte på en enda flock. Tiny Tyrant-Manakin och Thrush-like Mourner sjöng, liksom fortsatt svårflörtade Ferruginous-backed Antbirds, men på det stora hela var det en besvikelse. När vi gick tillbaks mot bussen utmed skogsvägen vände lyckan. Flera stora canopyflockar passerade, och nu gällde det verkligen att hänga med i svängarna! Bland de många fina arterna kan nämnas ytterligare två (eventuellt samma) Paradise Jacamars, Golden-spangled Piculet, Yellow-throated Woodpecker, Ash-winged och Pygmy Antwrens, Wing-barred Piprites, Slender-footed och Sooty-headed Tyrannulets, Painted Tody-Flycatcher, Pink-throated Becard, Buff-cheeked och Lemon-chested Greenlets, Yellow-backed, Turquoise, Gray-headed, Flame-crested och Fulvous-crested Tanagers, Golden-sided Euphonia och Red-rumped Cacique. Jonas fick Golden-spangled Piculet som sin 5 000:e art, vilket naturligtvis gav upphov till gratulationer! Klockan ett påbörjades färden söderut, en ganska händelselös bussresa på 4 timmar. Desto mer hände i staden där vi sökte natthärbärge, Tumeremo. Mitt emot hotellet fanns en skivbutik som basunerade ut sin närvaro med allmänt nervpåfrestande musik på avsevärd volym. När vi skulle äta hade en bil med en högtalare som fyllde hela bagaget parkerat precis utanför, och den musikansvarige på restaurangen försökte förgäves överrösta huliganen på gatan. Vi försökte förgäves gå igenom artlistan efter att vi ätit färdigt, men gav snart upp och satte oss på hotellet istället. Högljudda brasilianska hotellgäster var trots allt bättre. De flesta preparerade sig med öronproppar inför sänggåendet, bara ifall ...

### Fredag 18/1

Någon gång mitt i natten vaknade jag av att hög musik spelades ute på gatan. Det var närmare bestämt vid 3-tiden, för samtidigt gick TV:n på hos Lennart, Anders och Karl-Lennart på högsta volym fast de varken hade satt på apparaten tidigare eller ens hade fjärrkontrollen i besittning! Enligt dessa herrars utsago (och vi har väl ingen anledning att betvivla detta vittnesmål) stannade en bil med stor högtalare precis utanför hotellet, och en grupp människor började sedan dansa vildsint på gatan. Det hela pågick i ungefär en halvtimme. Hade de stulit fjärrkontrollen till rum 203 eller var det rentav reseledaren som hade beställt väckning för att det hittills varit ett på tok för mjäktigt tempo på resan? Det senare alternativet kan jag dementera, men det första verkar klart misstänkt! Vi lämnade Tumeremo ett par timmar senare och körde raka vägen till den klassiska skådarvägen **La Escalera** som börjar i tropisk låglandsregnskog och slutar vid Gran Sabana på 1450 meters höjd. Vilken kontrast! Klockan 07.00 var det dags för första stoppet vid Km 111,5. Guianan Cock-of-the-rock som inledning vore väl inte dumt? En lite svårobserverad flock höll oss sysselsatta ett tag, och den gav bl.a. Tepui Spinetail (yes!), Ash-winged Antwren, Gray Antbird, Black-capped Becard och Slaty-capped Shrike-Vireo. En Flutist Wren sjöng sin egendomliga sång nära vägen, och gruppen mobiliserades för ett playbackförsök. Döm om min förvåning när paret kom som ett skott och kunde studeras fint i flera minuter! Arten är som regel mycket svårsedd. Inga klipptuppar gav sig till känna, så vi åkte vidare till Km 123 där vi omedelbart hittade ett exemplar vardera av Olive Manakin och Sierran Elaenia, samt något senare en liten grupp med Olive-backed Tanagers. Ett strilande regn fick oss att retirera neråt vägen där vi snart lokaliserade vackra Scarlet-horned och Orange-bellied Manakins och en flock Tepui Mountain-Grackles. Ett nytt stopp vid Km 111,5 gav först en hona Guianan Toucanet, och sedan följde en följetong i lycka och frustration när den ena hanen efter den andra av Guianan Cock-of-the-rock snabbt flög över vägen. Jonas hade ögonen riktade åt rätt håll hela tiden, medan särskilt Anders och Samuel önskade att de hade haft ögon i nacken. Slutligen fick alla lyckligtvis se denna exceptionella fågel, dessutom sittande (undantaget reseledaren som fick nöja sig med en överflygande individ!). Vi åkte nöjda ner till **Las Claritas** där vi chekade in på det trevliga Campamento Anaconda och påbörjade en daglig rutin vad gäller matvanor. Empanadas (pasteles) till lunch och pollo till middag på samma ställen. Mitt i siestan fick Kristian ett meddelande hemifrån som fick brådskande konsekvenser. En knapp vecka tidigare hade han nåtts av ett dödsbud, och nu hade begravningsgudstjänsten bestämts till den 24/1, två dagar innan vår hemkomst. Eftersom det var fredagskväll i Sverige var vägen via en resebyrå i Sverige stängd, och hur skulle man lösa detta från en liten stökig djungelstad? Räddningen kom i form av Gioconda Motta, David Ascanios kontorist och svärmor. Medan resten av gruppen for iväg till ett





Vacker Scarlet-horned Manakin från förra resan.  
Foto: Lars Petersson

område för Capuchinbird hade hon och Kristian fullt sjå med att ordna till en hemresa så snart som möjligt. Väl framme vid spelplatsen för Capuchinbird fann vi att vägen här var mycket lerig. Inte ett ljud av några Capuchinbirds hördes. En blandflock passerad snabbt, innehållande bland andra Paradise Jacamar, Golden-spangled Piculet, Plain Xenops, Striped Woodcreeper (Jonas), White-crowned Manakin, utomordentligt vackra Paradise och Opal-rumped Tanagers samt White-lored Euphonia. Lervällingen blev oss övermäktig, så vi tvingades gå utmed vägen tillbaka mot Km 88 istället för i motsatt riktning och hittade där Green Aracari, Swallow-wing, Lineated Woodpecker och den dåligt kända Chapman's Swift bland en massa Band-rumps. Tillbaka i Las Claritas hade Kristians hemresa till synes ordnat sig med avresa redan tidigt nästa morgon. Självklart tråkigt i dubbel bemärkelse, men det fanns inget att göra åt den saken.

### Lördag 19/1

Klockan fem var vi redo för avfärd, inklusive Kristian som skulle köras till Puerto Ordaz av en lokal kille. Vi tog farväl och gav oss åstad i motsatta riktningar. En Blackish Nightjar stöttes utmed vägen, men förutom ett kort stopp vid Piedra de la Virgen som gav en hörd Blue-crowned Motmot åkte vi annars raka vägen till pionjärsoldatens monument uppe på **Gran Sabana**. Här var det behagligt sval väderlek. I omgivningarna (inklusive en skogsdunge) hittade vi Rufous-crowned Elaenia, Velvet-browed Brilliant, McConnell's Spinetail, Red-shouldered och Black-faced Tanagers men ingen Tepui Goldenthrout eller Great Elaenia. Stegvis tog vi oss sedan nerför **Escaleran** och plockade in det ena efter det andra. En ung hane Cerulean Warbler var möjligen blott det andra fyndet i Venezuela söder om Orinoco, det var ganska gott om Orange-bellied och Scarlet-horned Manakins och en påkörd Marbled Wood-Quail hittades död på vägen. Rufous-brown Solitaire, Roraiman Antwren, Fiery-shouldered Parakeet, White Bellbird (hörd på avstånd) och Coraya Wren var andra begivenheter. Km 123 gav ett par vackra Tepui Whitestarts och en sjungande Tepui Antpitta, medan km 122 bidrog med suveräna obsar på Blue-fronted Lancebill (wow!), Rufous-breasted Sabrewing, Brown Violetear och Fork-tailed Woodnymph. Inte illa! Även denna dag fick vi en siesta, och på eftermiddagen koncentrerade vi oss på de lägsta delarna av Escaleran där aktiviteten visade sig vara minst sagt avslagen. De i stort sett enda arterna av intresse var White-tipped Swift, Black-necked Aracari, Cliff Flycatcher och en vacker hane Blue-black Grosbeak; våra försök att lokalisera Crimson Topaz misslyckades därmed. Som tur var hade vi en morgondag att se fram emot ...

### Söndag 20/1

Idag packade vi in väskorna i bilen innan vi for iväg till Km 111,5 eftersom vi skulle vidare mot Santa Elena. Förutom att vi inte fick se någon Cock-of-the-rock blev de första två timmarna en mycket lyckad tillställning som dock krävde en hel del av observatörerna. Till en början var det väl ganska så lugnt. Ett par Ruddy Quail-Doves gick i vägkanten, en Short-tailed Antthrush lockades fram utan att vi fick syn på den och några lyckliga fick se en hane Black Curassow flyga över vägen. Sedan smällde det till rejält med en mycket stor blandflock innehållande minst 30 arter. Bland dessa bör nämnas Amazonian Violaceous och Masked Trogons, Golden-collared Woodpecker, White-throated Foliage-gleaner för Jonas och Lennart (reseledarens värsta dipp under resan), Chestnut-rumped Woodcreeper, Fasciated Antshrike, McConnell's Flycatcher, Gray-crowned Flatbill, Sharpbill (kom som ett skott vid ett playbacksförsök!), Buff-cheeked och Tawny-crowned Greenlets, Roraiman Warbler och Fulvous Shrike-Tanager. Samtidigt upptäckte Samuel en adult hane Peacock Coquette som dessvärre endast kunde beskådas i motljus. Vi vilade våra ömma nackar under vidare transport. Vädret vid Km 123 var som vanligt mindre bra, så vi fortsatte upp mot Km 130 istället. Här fick vi otroligt nog fatt i en annan



*Gran Sabana. Från vänster Tramén, Ilú och Kararín Tepuis.*

suverän flock innehållandes Tepui Spinetail, Roraiman Antwren, Black-fronted Tyrannulet, den sällsynta Chapman's Bristle-Tyrant, Tepui Greenlet, två Cerulean Warblers (!) och White-winged Tanager. Mycket nöjda kunde vi fortsätta ut på **Gran Sabana**. Vädret klarnade upp mer och mer ju längre söderut vi kom, och snart började flera tepuis uppenbara sig bland molnen. Vid det vackra vattenfallet Salto Kama åt vi picknicklunch i gröngräset. När vi började närma oss Santa Elena blev *Mauritias* savanner allt vanligare. Bland dessa palmer skulle vi leta efter Red-shouldered och Red-bellied Macaws. Från en hög utsiktspunkt hade vi mycket god utsikt medan avstånden var allt för långa, men det gav åtminstone en sjungande Northern Slaty-Antshrike. Närmare kvällningen placerade vi oss på ett annat strategiskt ställe där vi snart fick bevittna två barnfamiljer som roade sig med att krossa glasflaskor i slänten nedanför. Mycket upprörande för vissa deltagare. Mitt ödmjuka förslag till president Chávez är att han startar ett nytt och för en gångs skull välbehövligt projekt: "Limpiar Venezuela". Om alla venezolaner gav sig ut och städade upp allt skräp i naturen skulle det bli SÅ mycket trevligare, för det är bedrövligt mycket skräp utmed vägarna. Nåväl, efter en stund kom arorna, men på alldeles för långt avstånd. Vi körde därför tillbaka ett par kilometer och kunde därifrån bestämma de båda målarterna plus Red-breasted Blackbird, Fork-tailed Flycatcher och lite annat. Väl framme i **Santa Elena de Uairen** nära den brasilianska gränsen fick vi vänta på att hotellrummen skulle städas färdigt, vilket gav oss fina obsar av flera Plumbeous Kites och ännu fler Red-bellied Macaws som var på väg till respektive nattkvistar. Middagen intogs på en kinesisk restaurang, tillsammans med en grupp på 50-talet högljudda ungdomar från när och fjärran. Tillbaka på hotellet fick vi en relativt lugn artgenomgång, men som vanligt var det alltid något störande element ...

### **Måndag 21/1**

Vår tappra Carlos fick än en gång köra iväg med oss i ottan, denna gång utmed **El Paují Road**. Det tog en trekvart att nå skogen, men väl där var det genast mycket god aktivitet. Blommande och fruktbarande träd attraherade ett 10-tal vackra Fiery-shouldered Parakeets, en liten familj med den sällsynta Dusky Purpletuft och en mängd tangaror; nya arter var Green-and-gold och Masked Tanagers samt Black-faced Dacnis. Tepui Swifts och Black-crowned Parrots flög förbi över våra huvuden och Lennart gjorde ytterligare ett riktigt trevligt fynd när han ställde in tuben på en fantastisk hane Tufted Coquette. Way to go! En bil från motsatta riktningen stannade till, det visade sig vara El Paujís brittiskfödde fågelskådare med fru och kollega. Samtidigt som jag pratade med dem hördes "Ozelot på vägen!" från Jonas, men bara någon sekund senare var den borta. Förutom Jonas tror jag bara att det var Krister som fick se en snabb glimt av katten. Och flytet bara fortsatte! White-bearded, Blue-crowned, White-throated och flera Golden-headed Manakins, Dwarf Tyrant-Manakin, ett 10-tal Swallow Tanagers, Channel-billed Toucan, Many-banded Aracari, Guianan Toucanet och Pompadour Cotinga (troligen juv. hane) hittades vid nästa krök. Brown Jacamars, en sjungande Lawrence's Thrush och en ytterst avlägset "bångande" Bearded Bellbird följde härnäst. En utsiktspunkt gav en gammal hane Pompadour Cotinga på långt avstånd för några, och lite senare sågs även en Spangled Cotinga lite flyktigt samt ett par av Slender-billed Xenops. Ett mystiskt läte i väggkanten kom från en mörk liten fågel som tyvärr förblev obestämd. Mycket mysiko. Sista fågeln vi såg innan det var dags att vända var en Gray-necked Wood-Rail. Om man ska klaga på något från denna fantastiska morgon så var det den magra antbirdlistan. Carlos hade hört på radion att brasilianerna stängt gränsen till Venezuela i protest mot att turister behandlades illa av den venezolanska militären. Mycket udda. Vi tog en siesta i Santa Elena innan vi på nytt gav oss ut i fält. Skogen låg för långt bort, så vi svängde istället av mot byn **Waramasen** i hopp om att finna hyfsade skogsrester här. Vi hittade mest plantager, men även denna biotop gav en hel del. Mest överraskande var flera Olive Oropendolas, en art som enligt litteraturen bara ska finnas i sydvästra Venezuela. Hela denna del av Venezuela har dock varit

dåligt känd tidigare, och antalet betydande range extensions är mycket stort. En White Bellbird sjöng utan att kunna lokaliseras, och andra intressantare arter inkluderade Gilded Barbet, Long-billed Gnatwren, McConnell's Spinetail, Magpie Tanager och Chestnut-bellied Seed-Finch. I skymningen spanade vi efter Least Nighthawks över gräsmarkerna och fann fem skärror som efter mycket om och men bestämdes till just Least Nighthawks. Tillbaka i Santa Elena var det "El Chino" som gällde igen, även om Samuel hoppade över på grund av orolig mage. 122 arter noterades under dagen!

### Tisdag 22/1

Vi återvände till skogen längs **El Paují Road** och fick ytterligare en fin skådarmorgon. Antalet tangaror och manakiner var färre idag, men bland godbitarna måste nämnas Chapman's Swift, Black Nunbird, Ivory-billed Aracari, Lineated Woodcreeper, Spot-backed Antbird (hörd), Sepia-capped Flycatcher, Long-tailed Tyrant, två ad. hanar Pompadour Cotinga, en honfärgad Bearded Bellbird, Neotropical River Warbler (hörd) och Wing-banded Wren (också hörd). Vi hade precis kommit ut från en liten skogsväg där vi hittat en vacker Striped Manakin av den distinkta rasen *aureopectus* och var på väg in i bussen för tillbakafärd när Carlos frågade om vi hade hört någon Capuchinbird. Nej, det hade vi inte, men Carlos hade minsann hört ett par stycken från bussen! Jag testade lite playback och fick genast svar! Strax dök det upp tre fåglar som satte sig lite halvknöligt i skymundan, men när "sången" spelades upp ytterligare en gång kom en av dem flygande över vägen alldeles nära oss. Stort jubel bland alla svenskar, och ett stort tack till Carlos! Utmed en uppskattningsvis två kilometer lång (förmodligen något kortare) vägsträcka räknade reseledaren över 100 aluminiumburkar på hemvägen. En snabb kalkylering pekade på att antalet burkar mellan Santa Elena och El Paují torde vara minst 5 000, troligen uppemot 8 000 och kanske fler ändå. Och ändå är denna väg på intet sätt vältrafikerad! Att samla in burkar i Venezuela föddes som affärsidé. Vi korsade Gran Sabana i ett allmänt sömnigt tillstånd, och hade det inte varit för att Carlos stannade för ett fotostopp hade vi nog missat de Tawny-headed Swallows som dök upp ett par kilometer senare. Soldatmonumentet gav inget nytt, men när vi stannade till vid Km 123 var det dags för lite mer flyt. En liten flock med bland annat Tepui Whitestart höll till utmed den korta sidostigen, och Samuel spelade upp Roraiman Barbtail på måfå. Plötsligt hoppade en fågel upp på en stam 7–8 meter bort, och det var en nästan chockartad upplevelse när det visade sig vara just en Roraiman Barbtail. Otroligt snyggt! Nästa nya tepuiendem blev ett par Rose-collared Pihas. Hanens överkligt rosa halsband och undre stjärtäckare lyste verkligen upp den annars så grå fågeln! Ett gäng Tepui och White-tipped Swifts avslutade ännu en lyckad skåardag, och enligt kvällens genomräkning hade vi nu passerat resans mål 650 arter ...

### Onsdag 23/1

Denna dag var i första hand vigd åt vandring utmed någon av de olika **Guyana trails** som börjar/slutar en bit norr om Las Claritas. Som det slumpade sig blev det "Carlos stig" där han brukade släppa av den årligen återkommande gruppen från Sunbird Tours. Det hade regnat en hel del under natten, så det var ganska så lerigt och jag hade bara satt stövlar inom parentes på utrustningslistan (Anders hade helt rätt i det här fallet) ... I vilket fall hade vi tur, för i Las Claritas 15 km bort regnade det mest hela morgonen medan vi i stort sett hade uppehåll. Skogens inre var ganska tyst, men i anslutning till flera gläntor var aktiviteten desto bättre. Ute vid vägen såg vi den första av flera Black-spotted Barbets, och så fort vi kom in i skogen satt ett par White-chinned Sapphires och sjöng sin för kolibrier ovanligt avancerade sång. En Guianan Warbling-Antbird spelades fram vid ett omkullfallet träd, och lite längre fram kom mp3-spelaren åter till användning när det gällde att försöka få syn på en Todd's Antwren som sjöng högt uppe i trädkronorna. Ett par blandflockar innehöll bland annat Gray, Long-winged och White-flanked Antwrens, Cinnamon-rumped Foliage-gleaner (ej karterad för denna del av Venezuela i litteraturen men omisskännlig) och Buff-cheeked Greenlet. En Reddish Hermit sågs som hastigast vid sitt bo medan en White-bellied Antbird inte ville visa sig för någon annan än Jonas (och knappt ens för honom). Några skrånande läten i en större glänta visade sig komma från tre Red-fan Parrots, vilket innebar ytterligare en häftig art på listan! Vi vände vid en bäck i närheten och när vi kom tillbaka till gläntan fick Samuel syn på en Ferruginous Pygmy-Owl som genast flög sin kos. Med hjälp av lite playback gick den dock igång ordentligt och ådrog sig samtidigt traktens småfåglars fulla uppmärksamhet. Enligt mig var det en av resans tuffaste upplevelser att se Black-eared Fairy och Long-billed Starthroat mobba ugglan på närhåll! Snart dök det upp ytterligare en sparvuggla, och runtomkring samlades massor med tättingar. Stora flockar med tangaror festade på bär i närheten, bland annat ett

20-tal Turquoise Tanagers och minst åtta Black-faced Dacnises. I en av dessa flockar uppenbarade sig plötsligt en hona Red-and-black Grosbeak, en tung art i hela sitt guyanska utbredningsområde och särskilt i Venezuela! Tyvärr behagade ingen hane visa sig, även om den säkert var i närheten. Kort därefter kom ett större gäng seglare av olika arter varav flera sågs mycket väl och bestämdes till både White-chinned och Tepui Swifts. Excellent! Carlos hämtade oss vid 11.30-tiden (perfekt tajming från båda håll), och efter siestan åkte vi iväg för att smyskåda utanför Henry Cleves lilla lodge Barquilla de Fresa eftersom han inte ville släppa in oss ens mot betalning. Ingen Crimson Topaz behagade visa sig, dock en juvenil Ornate Hawk-Eagle! ”Samuels Guyana trail” utforskades lite grann på sena eftermiddagen, vilket äntligen gav oss armémyror. Amazonian Barred-Woodcreeper och Plain-brown Woodcreeper sågs ypperligt fint, medan några Rufous-throated Antbirds var betydligt mindre tillmötesgående. En vacker Moriche Oriole avslutade denna sista heldag i skådarmarkerna.

### **Torsdag 24/1**

Vårt sista besök till **Escaleran** blev en ganska molnig/regnig historia. Vart vi än stannade så avbröts skådningen snart av lite för många droppar från skyn. Ett par Blue-fronted Lancebills vid Km 122 sågs superfint av de tuffare i gruppen, medan övriga sökte skydd i bussen. Uppe vid Gran Sabana fick vi en snabbobs på Great Elania. Ett försök att locka fram Ruddy Tody-Flycatcher vid Km 126 resulterade istället i tre Rose-collared Pihas, en Sharpbill (mycket överraskande här uppe!), Roraiman Antwren och Tepui Mountain-Grackles. Vid Km 123 hade det klarnat upp något, och ännu en gång kom räddningen i form av en uppspelning från mp3-spelaren. Den sista megaarten Red-banded Fruiteater svarade på tilltal och snart kunde vi se ett par under goda omständigheter. Sedan var det dags för den lilla vackra Ruddy Tody-Flycatcher att bekänna färg, liksom Tepui Brush-Finch. Och tror ni inte att Karl-Lennart hittade en ny Roraiman Barbtail! Stor succé – vi fick in de allra flesta realistiska tepuiendemerna till slut! Frågan var om vi inte kunde smyskåda fram en Crimson Topaz också. Jajamen, fast inte blev det någon drömbobs. Krister var inte alls nöjd med den flygobs han fick, så vi stannade till en sista gång innan vi lämnade Las Claritas så att alla blev nöjda! En lång transport följde. Mellan Villa Lola och Upata stannade Carlos till vid en våtmark, och det gjorde han helt rätt i för här fann vi vår 677:e och sista researt Pinnated Bittern och allehanda andra våtmarksfåglar. En mycket fin avslutning. Vi kom fram till Puerto Ordaz mitt i kvällsrusningen, och bilar fanns det verkligen gott om. Till och med Carlos verkade lite nervös emellanåt. Vi hittade dock till vårt hotell i **Ciudad Guayana** utan större problem. Sista middagen med gänget intogs på en närbelägen pizzeria, med traditionell hög musik och en dansande skivförsäljare. Venezuela i ett nötskal!?

### **Fredag 25/1**

Tänka sig, vi fick en sovmorgon till slut! Ingen var särskilt sugen på ett återbesök till Parque Cachamay, utan först vid 9-tiden åkte vi iväg till ett bageri för att äta (second) breakfast. Flygplatsen låg sedan bara 5–10 minuter bort, så vid 10-tiden sa vi farväl till Carlos, tackade honom hjärtligt och gav honom en ansenlig dricks. Han var verkligen en toppenchaufför som dessutom var till mycket god hjälp när det gällde både det ena och det andra! Avgången var framflyttad en timme, så vi hade tre timmars väntan innan det var dags för boarding. De förflöt dock oväntat fort. När vi landade i Maiquetia hade vi inte så värst gott om tid på oss att hämta ut väskorna, ta oss till utrikesterminalen, checka in och ta oss igenom säkerhets- och passkontrollerna. Allt gick dock bra! Som vanligt var flyget försenat, men inte mer än en trekvart vill jag minnas. Höjdpunkten på detta flyg var utan tvekan den underhållande filmen ”Chicken Little”. Ja, jag erkänner att jag är svag för tecknade och (som i det här fallet) datoranimerade ”barnfilmer”. De flesta är faktiskt betydligt roligare för vuxna än för barn (som bara fattar en bråkdel av skämten)! I övrigt en ganska seg hemresa, åtminstone för undertecknad.

### **Lördag 26/1**

Trots viss oro för förseningar eller rent av inställda flyg p.g.a. pågående oväder där hemma fanns det ingen anledning att dra benen efter sig – vi var rätt så försenade vid ankomsten i **Paris**. Vi sa därför snabbt adjö till varandra under allmänt instämmande om att vi haft en fin och lyckad resa tillsammans. Marktransport och säkerhetskontroller gick som smort. Åtminstone vi som skulle till Stockholm kom iväg med endast en smärre försening. Vårre var det med väskorna. De bekräftades på Arlanda vara kvar i Paris, och det var faktiskt första gången under alla år som min väska inte kommit fram direkt. Tur att det var på hemresan det hände, även om jag fick klara mig utan jackan och handskarna ...



## ARTLISTA

### TINAMIDAE

**Little Tinamou** *Crypturellus soui* 16/1 1 sj. Imataca, 21/1 2 sj., 22/1 1 sj. El Paují Rd.

**Red-legged Tinamou** *Crypturellus erythropus* 5/1 4 sj. Turiamo Rd.

**Variiegated Tinamou** *Crypturellus variegatus* 16/1 2 sj., 17/1 2 sj. Imataca, 23/1 1 sj. Guyana trail.

### PODICIPEDIDAE

**Least Grebe** *Tachybaptus dominicus* 6/1 10 ex. Cagua, 7/1 1 ex. Calabozo–San Fernando (JS).

### PELECANIDAE

**Brown Pelican** *Pelecanus occidentalis* 4/1 3 ex. Puerto Cruz.

### SULIDAE

**Masked Booby** *Sula dactylatra* 4/1 1 ad. Puerto Cruz. En glad överraskning! Ses normalt inte så här nära kusten.

**Brown Booby** *Sula leucogaster* 4/1 2 ex. Puerto Cruz.

### PHALACROCORACIDAE

**Neotropic Cormorant** *Phalacrocorax brasilianus* 6/10 ca 10 ex. Cagua, 7-9/1 allmän El Cedral, 11/1 3 ex. Laguna de Mucubají, 15/1 ca 50 ex. Parque Cachamay, 24/1 ca 700 ex. Río Caroni, Puerto Ordaz.

### ANHINGIDAE

**Anhinga** *Anhinga anhinga* 6/1 7 ex. Cagua, 7/1 ca 30 ex., 8/1 ca 20 ex., 9/1 ca 40 ex. El Cedral, 15/1 1 ex. Parque Cachamay, 24/1 1 ex. Villa Lola–Upata.

### FREGATIDAE

**Magnificent Frigatebird** *Fregata magnificens* 4/1 ca 10 ex. Puerto Cruz, 15/1 3 ex. (SH), 25/1 4 ex. (SH, AH) Maiquetia airport.

### ARDEIDAE

**Whistling Heron** *Syrigma sibilatrix* 7/1 ca 15 ex. Calabozo–San Fernando, 7/1 1 hörd, 8/1 3 ex. El Cedral, 9/1 1 ex. Mantecal–Barinas, 16/1 1 ex. Upata–El Palmar (SH), 24/1 2 ex. Villa Lola–Upata. Vacker häger!

**Capped Heron** *Pilherodius pileatus* 8/1 1 ex. El Cedral, 9/1 1 ex. Mantecal–Barinas, 10/1 2 ex. Río Barragan, 15/1 6 ex. Parque Cachamay, 16/1 3 ex., 17/1 5 ex. Imataca.

**Cocoi Heron** *Ardea cocoi* 6/1 1 ex. Cagua–Calabozo, 7-9/1 allmän El Cedral, 16/1 1 ex. Upata–El Palmar.

**Great Egret** *Ardea alba* 6/1 ca 15 ex. Cagua–Calabozo, 7-9/1 allmän El Cedral/Llanos, 15/1 ca 20 ex. Parque Cachamay, 17/1 ca 5 ex. El Palmar–Villa Lola, 20/1 3 ex., 22/1 1 ex. Gran Sabana, 21/1 1 ex. Santa Elena, 24/1 ca 15 ex. Villa Lola–Upata.

**Little Blue Heron** *Egretta caerulea* 6/1 1 ad. Cagua–Calabozo, 7/1 ca 150 ex., 8-9/1 ca 50 ex. dagligen El Cedral, 9/1 1 ad. Río Apure. Vilka mängder!

**Snowy Egret** *Egretta thula* 7-9/1 ganska allmän El Cedral. Märkligt nog inte sedd utanför centrala Llanos.

**Cattle Egret** *Bubulcus ibis* Allmän kring El Cedral 7-9/1 samt mellan El Palmar–Villa Lola 17/1, i övrigt endast sedd i mindre antal under 4 obsdagar.

**Striated Heron** *Butorides striata* 7-9/1 30-40 ex. dagligen El Cedral, 17/1 1 ex. El Palmar, 24/1 1 ex. Villa Lola–Upata.

**Agami Heron** *Agamia agami* 7/1 3 ex., 9/1 3 ex. El Cedral. Suveräna obsar på denna rara häger! Bästa lokalen i Venezuela.

**Yellow-crowned Night-Heron** *Nycticorax violaceus* 7/1 1 ad., 7 och 9/1 1 juv. El Cedral.

**Black-crowned Night-Heron** *Nycticorax nycticorax* 7/1 ca 15 ex., 8/1 ca 30 ex., 9/1 ca 20 ex. El Cedral.

**Boat-billed Heron** *Cochlearius cochlearius* 7/1 ca 10 ex., 8/1 5 ex., 9/1 2 ex. El Cedral. Läckert!

**Fasciated Tiger-Heron** *Tigrisoma fasciatum* 5/1 2 ad. Henri Pittier NP. Tack, Carlos!

**Rufescent Tiger-Heron** *Tigrisoma lineatum* 7/1 4 ex. Calabozo–Mantecal, 7/1 ca 5 ex., 8/1 ca 20 ex., 9/1 ca 20 ex. El Cedral, 23/1 1 ex. Guyana trail.

**South American Bittern** *Botaurus pinnatus* 24/1 1 ex. Villa Lola–Upata. En helt oväntad men mycket välkommen 677:e och sista art för resan!

## CICONIIDAE

**Wood Stork** *Mycteria americana* 7/1 ca 15 ex. Calabozo–San Fernando, 7/1 några ex., 8/1 ca 20 ex., 9/1 ca 50 ex. El Cedral.

**Maguari Stork** *Ciconia maguari* 7/1 3 ex., 8/1 3 ex., 9/1 7 ex. Mantecal/El Cedral, 22/1 1 ad. Gran Sabana, nära Santa Elena de Uairen.

**Jabiru** *Jabiru mycteria* 7/1 2 ex. Ö Mantecal (KLN), 7/1 5 ex., 8/1 6 ex., 9/1 ca 15 ex. El Cedral. En klart mäktig fågel!

## THRESKIORNITIDAE

**Buff-necked Ibis** *Theristicus caudatus* 7/1 2 ex., 8-9/1 ca 100 ex. El Cedral.

**Sharp-tailed Ibis** *Cercibis oxycerca* 8/1 4 ex., 9/1 hörd El Cedral.

**Green Ibis** *Mesembrinibis cayennensis* 7/1 6 ex., 8/1 4 ex., 9/1 1 ex. El Cedral.

**Whispering Ibis** *Phimosus infuscatus* 5/1 ca 10 ex. Maracay, 6/1 ca 15 ex. Cagua, 7/1 ca 100 ex. Calabozo–Mantecal, 7/1 ca 20 ex., 8/1 ca 500 ex., 9/1 ca 200 ex. El Cedral.

**American White Ibis** *Eudocimus albus* 7/1 1 ad. Calabozo–San Fernando, 8/1 3 ad. El Cedral.

**Scarlet Ibis** *Eudocimus ruber* 7/1 ca 25 ex. Calabozo–San Fernando, 7/1 ca 50 ex., 8/1 ca 300 ex., 9/1 ca 75 ex. El Cedral. Man kan aldrig riktigt se sig mätt på denna överkliga fågel!

**Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus* 7/1 1 ex. San Fernando–Mantecal, 8/1 ca 20 ex., 9/1 2 ex. El Cedral.

**Roseate Spoonbill** *Platalea ajaja* 7/1 2 ex., 8/1 ca 10 ex., 9/1 ca 50 ex. El Cedral.

## ANATIDAE

**Fulvous Whistling-Duck** *Dendrocygna bicolor* 9/1 ca 15 ex. El Cedral.

**White-faced Whistling-Duck** *Dendrocygna viduata* 7/1 ca 50 ex., 8/1 ca 100 ex., 9/1 ca 300 ex. El Cedral, 24/1 ca 40 ex. Villa Lola–Upata.

**Black-bellied Whistling-Duck** *Dendrocygna autumnalis* 7/1 ca 200 ex. Ö Mantecal, 7/1 ca 30 ex., 8/1 ca 200 ex., 9/1 ca 100 ex. El Cedral, 24/1 9 ex. Villa Lola–Upata. Högst måttliga antal. Ett par månader senare kan de finnas i 10 000-tal vid El Cedral!

**Orinoco Goose** *Neochen jubata* (nt) 7/1 ca 15 ex., 8/1 ca 50 ex., 9/1 ca 20 ex. El Cedral. Säkerligen världens bästa lokal för Orinoco Goose.

**Muscovy Duck** *Cairina moschata* 8/1 2 ex. El Cedral.

**Comb Duck** *Sarkidiornis (melanotos) sylvicola* 7/1 1 ex. El Cedral. Den Sydamerikanska formen av Comb Duck skiljer sig ganska markant från fåglar i Afrika och Asien; kanske är det bättre att betrakta den som en egen art. Minskar på många håll, och är i allmänhet sparsam till sällsynt.

**Brazilian Teal** *Amazonetta brasiliensis* 7/1 6 ex., 8/1 ca 40 ex., 9/1 ca 10 ex. El Cedral.

**Torrent Duck** *Merganetta armata colombiana* 10/1 2 ♂, 2 ♀ Santo Domingo Valley.

**Andean Teal** *Anas andium altipetens* 11/1 16 ex. Laguna de Mucubají. Splittad i *Birds of Northern South America* som Mérida Teal, vilket verkar tveksamt. Andean Teal betraktas dessutom traditionellt som en ras av Speckled Teal *A. flavirostris*.

**Blue-winged Teal** *Anas discors* 9/1 ca 25 ex. El Cedral.

## CATHARTIDAE

**Turkey Vulture** *Cathartes aura* Tämligen allmän–allmän, sedd dagligen.

**Lesser Yellow-headed Vulture** *Cathartes burrovianus* 8/1 1 ex. El Cedral, 24/1 2 ex. Villa Lola–Upata.

**Greater Yellow-headed Vulture** *Cathartes melambrotus* 16/1 5 ex., 17/1 ca 5 ex. Imataca, 18/1 3 ex. Capuchinbird Rd., 19/1 2 ex. La Escalera, 23/1 1 ex. Las Claritas.

**Black Vulture** *Coragyps atratus* Som regel allmän. Sedd samtliga dagar utom två, vid Las Claritas/Escaleran.

**King Vulture** *Sarcoramphus papa* 9/1 1 ad. El Cedral, 14/1 1 juv. La Azulita, 17/1 1 ad. Imataca.

## PANDIONIDAE

**Osprey** *Haliaeetus albicilla* 4/1 1 ex. Puerto Cruz, 6/1 3 ex. Cagua, 1 ex Calabozo, 7/1 3 ex. Calabozo–Mantecal, 7/1 1 ex., 8/1 5 ex., 9/1 8 ex. El Cedral, 15/1 ca 5 ex. Parque Cachamay, 20/1 1 ex. Gran Sabana.

## ACCIPITRIDAE

**Hook-billed Kite** *Chondrohierax uncinatus* 13/1 2 ex., 14/1 1 ex. mörk morf Las Curvas, Azulita, 21/1 2 ex. El Paují Rd.

**Swallow-tailed Kite** *Elanoides forficatus* 13/1 4 ex., 14/1 3 ex. La Azulita, 16/1 ca 10 ex., 17/1 1 ex. Imataca, 18/1 1 ex. La Escalera, 23/1 3 ex. Guyana trail, 24/1 1 ex. La Escalera, ca 15 ex. Las Claritas–El Dorado. Sannerligen en av världens vackraste rovfåglar!

**Pearl Kite** *Gampsonyx swainsonii* 7/1 2 ex. San Fernando–Mantecal.



**White-tailed Kite** *Elanus leucurus* 6/1 2 ex. Cagua–Calabozo, 7/1 9 ex. Calabozo–Mantecal, 11/1 1 ad. Las Tapias.

**Snail Kite** *Rostrhamus sociabilis* 7/1 2 ex. San Fernando–Mantecal (KLN), 9/1 1 ad. El Cedral.

**Double-toothed Kite** *Harpagus bidentatus* 13/1 1-2 ex. La Azulita, 17/1 1 ad. Imataca.

**Plumbeous Kite** *Ictinia plumbea* 16/1 1 ad., 17/1 1 ad. Imataca, 20/1 3 ad., 22/1 1 ex. Santa Elena de Uairen, 23/1 2 ad. Las Claritas, 24/1 1 ad. Las Claritas–El Dorado.

**Plain-breasted Hawk** *Accipiter ventralis* 11/1 1 ex. Las Tapias.

**Bicolored Hawk** *Accipiter bicolor* 9/1 1 ex. El Cedral. Hastig obs, men arten är både sparsam och skygg.

**Crane Hawk** *Geranospiza caerulescens* 6/1 1 ex. Cagua–Calabozo, 7/1 1 ad. Mantecal, 8/1 1 ad. El Cedral, 16/1 2 ex., 17/1 1 ex. Imataca.

**White Hawk** *Leucopternis albicollis* 18 och 20/1 1 ad. La Escalera.

**Great Black-Hawk** *Buteogallus urubitinga* 8/1 1 ad., 9/1 1 ad. El Cedral, 9/1 1 ad. Mantecal–Barinas, 17/1 ad. Imataca.

**Savanna Hawk** *Buteogallus meridionalis* 6/1 2 ex. Cagua–Calabozo, 7/1 ca 5 ex. Calabozo–Mantecal, 8/1 ca 10 ex., 9/1 ca 5 ex. El Cedral, 20/1 1 juv. Gran Sabana, 24/1 1 ex. Tumeremo–Guasipati (SH).

**Harris's Hawk** *Parabuteo unicinctus* 8/1 1 ex. El Cedral (JS, LL).

**Black-collared Hawk** *Busarellus nigricollis* 7/1 2 ex. Calabozo–San Fernando, 7-9/1 4-5 ex. dagligen El Cedral, 16/1 2 ex. Upata–El Palmar, 17/1 2 ex. El Palmar–Villa Lola, 24/1 1 ex. Villa Lola–Upata.

**Black-chested Buzzard-Eagle** *Geranoaetus melanoleucus* 11/1 5 ex. Mifafí.

**Roadside Hawk** *Buteo magnirostris* 1-5 ex. observerade under 12 dagar, flest kring Llanos.

**Broad-winged Hawk** *Buteo platypterus* 10/1 5 ex. San Isidro, 12/1 1 juv. Pico Humboldt trail, 13/1 2 ex., 14/1 2 ex. La Azulita, 18-20/1 1 ad. dagligen La Escalera, 21/1 1 juv. El Paují Rd., 24/1 1 ex. La Escalera. Statistiskt sett bör LL, KLN och SH ha sett två av dessa fåglar under sydsträcket i Veracruz!

**Short-tailed Hawk** *Buteo brachyurus* 5/1 1 ex. El Limón (Maracay), 14/1 1 ex. La Azulita, 16/1 1 ex. Imataca, 18-20/1 1 ex. dagligen La Escalera, 21/1 1 ex. El Paují Rd. Samtliga var adulta av ljus morf.

**White-tailed Hawk** *Buteo albicaudatus* 6/1 1 ad. Cagua–Calabozo, 8/1 3 ad. El Cedral, 20/1 1 ex., 22/1 2 ex. Gran Sabana, 21/1 1 ad. El Paují Rd. (SH).

**Zone-tailed Hawk** *Buteo albonotatus* 4/1 1 ad. Puerto Cruz.

**Harpy Eagle** *Harpia harpyja* (nt) 16/1 1 ad. ♂, 1 juv. ♀ Imataca. Awesome! Riktigt flyt med hanen som kom in för matning.

**Black Hawk-Eagle** *Spizaetus tyrannus* 4/1 1 ad. El Limón, 13/1 2 ex. La Azulita (JS), 16/1 2 ex. Imataca, 18/1 1 ad. La Escalera.

**Ornate Hawk-Eagle** *Spizaetus ornatus* 23/1 1 juv. Las Claritas.

**Black-and-white Hawk-Eagle** *Spizaetus melanoleucus* 6/1 1 ad. Rancho Grande, 15/1 1 ad. Parque Cachamay, 17/1 1 ad. Imataca. Ett mycket fint resultat!

## FALCONIDAE

**Red-throated Caracara** *Ibycter americanus* 16/1 3 ex. Imataca.

**Yellow-headed Caracara** *Milvago chimachima* Ganska allmän vid El Cedral 7-9/1, i övrigt observerad med 1-5 ex. under 13 dagar.

**Northern Caracara** *Caracara cheriway* Tämligen allmän—allmän på Llanos och Gran Sabana, i övrigt mindre antal sedda under ytterligare 6 obsdagar.

**Laughing Falcon** *Herpetotheres cachinnans* 8/1 1 ex. El Cedral.

**American Kestrel** *Falco sparverius* 7/1 3 ex. Calabozo–Mantecal, 9/1 ♂ Río Apure, 11/1 1 ex. Las Tapias, 13/1 2 ex., 14/1 1 ex. till och från La Azulita, 16/1 2 ex. Imataca, 17/1 1 ex. längs med vägen, 20/1 4 ex., 22/1 1 ex. Gran Sabana.

**Aplomado Falcon** *Falco femoralis* 16/1 1 par Imataca.

**Bat Falcon** *Falco rufigularis* 16/1 1 ex., 17/1 1 ex. Imataca, 23/1 1 ex. Las Claritas (SH).

**Peregrine Falcon** *Falco peregrinus anatum* 8/1 1 ad. El Cedral. Nordamerikansk övervintrare.

## CRACIDAE

**Rufous-vented Chachalaca** *Ortalis ruficauda* 7/1 2 hörda Calabozo–San Fernando, 7/1 3 ex., 8/1 1-2 hörda, 9/1 1 ex.+1 hörd El Cedral, 10/1 2 ex. Río Barragan. Alla chachalacor för ett omisskännligt oväsen!

**Little Chachalaca** *Ortalis motmot* 16/1 4 ex. El Palmar, 22/1 6 hörda El Pauji Rd., 23/1 1 ex. Las Claritas.

**Andean Guan** *Penelope montagnii* 12/1 3 ex. Pico Humboldt trail.

**Yellow-knobbed Curassow** *Crax daubentoni* (nt) 7/1 3 ex., 8/1 1 par El Cedral.

**Black Curassow** *Crax alector* 20/1 1 ♂ La Escalera. Sågs flyga över vägen av några lyckliga.

## ODONTOPHORIDAE

**Crested Bobwhite** *Colinus cristatus* 8/1 ca 25 ex. El Cedral, 17/1 3 ex. El Palmar–Villa Lola. Läckra obsar!

[**Marbled Wood-Quail** *Odontophorus gujanensis*] 19/1 1 trafikdödat ex. La Escalera. Inte varje dag man träffar på en påkörd Wood-Quail ...

**Venezuelan Wood-Quail** *Odontophorus columbianus* (nt) 4/1 2 sj. Colonia Tovar, 5/1 3 sj. Choroní Rd. Visst var skillnaden markant på den reguljära duettsången och den ensamma fågeln?

## OPISTHOCOMIDAE

**Hoatzin** *Opisthocomus hoazin* 7/1 ca 25 ex. Calabozo–San Fernando, 7/1 ca 15 ex., 8/1 ca 30 ex., 9/1 6 ex. El Cedral. Det är alltid en speciell upplevelse att se dessa fåglar.

## ARAMIDAE

**Limpkin** *Aramus guarauna* 7/1 1 ex. Calabozo–San Fernando, 1 ex. San Fernando–Mantecal (SH), 8/1 1 ex. El Cedral. Anders favvofågel ...

## RALLIDAE

**Russet-crowned Crake** *Anurolimnas viridis* 24/1 1 sj. Gran Sabana.

**Gray-necked Wood-Rail** *Aramides cajanea* 6/1 1 ex. Calabozo, 7/1 3 ex., 8/1 1 ex., 9/1 3 ex. El Cedral, 21/1 1 ex. El Paují Rd.

**Purple Gallinule** *Porphyrio martinicus* 6/1 1 ad. Cagua (AH), 8/1 1 ad., 2 juv. El Cedral, 24/1 2 ad., 1 juv. Villa Lola–Upata.

**Azure Gallinule** *Porphyrio flavirostris* 9/1 4 ex. El Cedral. En mycket lokal art.

**Common Moorhen** *Gallinula chloropus* 6/1 ca 50 ex. Cagua.

## HELIORNITHIDAE

**Sungrebe** *Heliornis fulica* 7/1 1 ex. El Cedral. Sågs flyktigt av halva gruppen.

## EURYPYGIDAE

**Sunbittern** *Eurypyga helias* 7/1 3 ex. Calabozo–San Fernando, 7/1 3 ex., 8/1 2 ex. El Cedral. Det enda som saknades var försvarsställningen med utbredda vingar ...

## JACANIDAE

**Wattled Jacana** *Jacana jacana* 6/1 ca 10 ex. Cagua, 7-9/1 100-tals dagligen El Cedral, 16/1 ca 10 ex. Upata–Imataca, 17/1 ca 5 ex. El Palmar–Villa Lola, 24/1 ca 30 ex. Villa Lola–Upata. Fantastiskt talrik vid El Cedral!

## RECURVIROSTRIDAE

**Black-necked Stilt** *Himantopus mexicanus* 7-9/1 20-50 ex. dagligen El Cedral/Mantecal.

## BURHINIDAE

**Double-striped Thick-knee** *Burhinus bistriatus* 7/1 1 ex., 8/1 ca 15 ex., 9/1 4 ex. El Cedral. Många fina obsar och fototillfällen!

## CHARADRIIDAE

**Pied Lapwing** *Vanellus cayanus* 8/1 ca 10 ex., 9/1 6 ex. El Cedral. Stilren vipa.

**Southern Lapwing** *Vanellus chilensis* 7/1 ca 100 ex. Calabozo–Mantecal, 7-9/1 allmän El Cedral, 11/1 1 ex. Laguna de Mucubají, 15/1 1 ex. Méridas flygplats, 20/1 1 ex. Gran Sabana, 24/1 6 ex. Villa Lola–Upata.

**Collared Plover** *Charadrius collaris* 7/1 1 ex. (SH), 9/1 2 ex. El Cedral.

## SCOLOPACIDAE

*Gallinago sp.* 8/1 1 ex. El Cedral. Sannolikt South American Snipe, men så här års kan man inte vara helt säker.

**Lesser Yellowlegs** *Tringa flavipes* 7/1 2 ex., 8/1 ca 10 ex., 9/1 3 ex. El Cedral.

**Solitary Sandpiper** *Tringa solitaria* 7/1 6 ex., 8/11 ca 20 ex., 9/11 2 ex. El Cedral, 16/1 1 ex. Imataca.

**Spotted Sandpiper** *Actitis macularius* 8/1 3 ex., 9/1 2 ex. El Cedral, 11/1 1 ex. Laguna de Mucubají, 15/1 1 ex. Parque Cachamay.

**Least Sandpiper** *Calidris minutilla* 7/1 5 ex., 8/1 ca 20 ex., 9/1 1 ex. El Cedral.

## STERNIDAE

**Gull-billed Tern** *Gelochelidon nilotica* 8/1 6 ex., 9/1 ca 80 ex. El Cedral.



**Yellow-billed Tern** *Sternula superciliaris* 9/1 2 ex. Río Apure.

**Large-billed Tern** *Phaetusa simplex* 7/1 minst 10 ex., 8/1 ca 100 ex., 9/1 ca 50 ex. El Cedral.

## RHYNCHOPIDAE

**Black Skimmer** *Rynchops niger* 7/1 ca 70 ex., 8/1 ca 100 ex., 9/1 ca 60 ex. El Cedral. Alltid trevligt!

## COLUMBIDAE

**Rock Pigeon** *Columba livia* Vanlig i anslutning till bebyggelse. Sågs alla dagar utom en!

**Band-tailed Pigeon** *Patagioenas fasciata* 10/1 1 ex. San Isidro, 11/1 1 ex. Las Tapias, 12/1 1 sj. Pico Humboldt trail, 13/1 ca 25 ex. La Azulita Rd.

**Pale-vented Pigeon** *Patagioenas cayennensis* 7-9/1 10-30 ex. dagligen El Cedral, 10/1 4 ex. Río Barragan, 13/1 ca 10 ex. La Azulita, 20/1 6 ex. Gran Sabana/Santa Elena.

**Plumbeous Pigeon** *Patagioenas plumbea* 18/1 2 ex. Capuchinbird Rd., 21/1 1 ex. El Pauji Rd., 23/1 3 sj. Guyana trail.

**Ruddy Pigeon** *Patagioenas subvinacea* 13/1 3 sj., 14/1 5 ex.+1 sj. La Azulita, 17/1 1 sj. Imataca, 19-20/1 1 sj. La Escalera, 22/1 1 sj. El Paují Rd., 23/1 1 sj. Guyana trail.

**Eared Dove** *Zenaida auriculata* 4/1 ca 10 ex. Colonia Tovar–La Victoria, 6/1 ca 50 ex. Cagua–Calabozo, 8/1 2 ex. El Cedral, 11/1 ca 20 ex. Santo Domingo–Mérida.

**Ruddy Ground-Dove** *Columbina talpacoti* Vanlig i öppna och halvöppna miljöer, sedd under 13 dagar.

**Blue Ground-Dove** *Claravis pretiosa* 9/1 1 sj. El Cedral.

**Scaled Dove** *Scardafella squammata* Allmän i Llanos, i övrigt observerad 5 dagar med 1-6 ex.

**White-tipped Dove** *Leptotila verreauxi* Sedd eller hörd under 10 dagar med max. 9 ex. 7/1.

**Gray-fronted Dove** *Leptotila rufaxilla* 16/1 1 ex.+2 sj., 17/1 3 sj. Imataca, 21/1 2 sj. El Paují Rd., 23/1 1 ex.+2 sj. Guyana trail.

**Lined Quail-Dove** *Geotrygon linearis* 4/1 1 sj. Colonia Tovar, 12/1 1 sj. Pico Humboldt trail (SH).

**Ruddy Quail-Dove** *Geotrygon montana* 20/1 1 par La Escalera.

## PSITTACIDAE

**Military Macaw** *Ara militaris* (VU) 13/1 3 ex., 14/1 3 ex. La Azulita. Möjligen samma fåglar, även om det var en bit mellan observationsplatserna.

**Scarlet Macaw** *Ara macao* 7/1 4 ex., 8/1 2 ex. El Cedral. Fina obsar!

**Red-and-green Macaw** *Ara chloroptera* 18-20/1 och 24/1 2-4 ex. dagligen La Escalera, 21/1 3 ex. El Paují Rd.

**Chestnut-fronted Macaw** *Ara severa* 8/1 8/1 5 ex. El Cedral, 13/1 10-15 ex. La Azulita.

**Red-bellied Macaw** *Orthopsittaca manilata* 20/1 26 ex. Gran Sabana, 6 ex. Santa Elena de Uairen.

**Red-shouldered Macaw** *Diopsittaca nobilis* 20/1 12 ex. Gran Sabana.

**Scarlet-fronted Parakeet** *Aratinga wagleri* 13/1 ca 60 ex., 14/1 ca 15 ex. La Azulita.

**White-eyed Parakeet** *Aratinga leucophthalmus* 17/1 10 ex. Imataca.

**Brown-throated Parakeet** *Aratinga pertinax* 5/1 minst 30 ex. Maracay, 6/1 12 ex. längs med vägen, 8/1 ca 25 ex. El Cedral, 9/1 2 ex. Barinas, 10/1 ca 10 ex. Río Barragan, 16/1 2 ex. El Palmar, 20/1 4 ex. Santa Elena, 24/1 ca 25 ex. Puerto Ordaz.

**Fiery-shouldered Parakeet** *Pyrrhura egregia* 18/1 6 ex., 19/1 ca 10 ex. La Escalera, 21/1 6 ex. El Paují Rd. Riktigt läckra obsar vid El Paují Road!

**Red-eared Parakeet** *Pyrrhura hoematotis* 4/1 5 ex. Choróní Rd., 6/1 ca 10 ex. Rancho Grande. Kallas oftast för Blood-eared Parakeet, men jag går här efter HBW.

**Rose-headed Parakeet** *Pyrrhura rhodocephala* 12/1 ca 35 ex. Pico Humboldt trail. Snyggt jobbat, Håkan!

**Green-rumped Parrotlet** *Forpus passerinus* 4/1 1 ex. El Limón (?), 5/1 4 ex. Turiamo Rd., 7/1 ca 20 ex., 8/1 8 ex., 9/1 2 ex. El Cedral, 9/1 1 ex. Mantecal–Barinas, 13/1 ca 5 ex., 14/1 1 ex. La Azulita, 16/1 ca 15 ex. El Palmar, 24/1 2 ex. Villa Lola–Upata.

**Dusky-billed Parrotlet** *Forpus sclateri* 18/1 12 ex. Capuchinbird Rd. Överflygande.

**Orange-chinned Parakeet** *Brotogeris jugularis* 10/1 2 ex. Río Barragan, 13/1 8 ex. La Azulita, 15/1 2 ex. Parque Cachamay.

**Black-crowned Parrot** *Pionites melanocephala* 21/1 2 ex. El Paují Rd. (JS och någon mer).

**Blue-headed Parrot** *Pionus menstruus* 5/1 3 ex. Turiamo Rd., 10/1 2 ex. Río Barragan, 16-24/1 sedd dagligen med max. 25 ex. i sydost.

**Bronze-winged Parrot** *Pionus chalcopterus* 13/1 7 ex., 14/1 ca 10 ex. La Azulita.

**Dusky Parrot** *Pionus fuscus* 16/1 1 ex. Imataca. Några missade tyvärr denna enda fågel.

**Yellow-crowned Amazon** *Amazona ochrocephala* 8/1 5 ex. El Cedral, 13/1 2 ex. La Azulita.

**Orange-winged Amazon** *Amazona amazonica* 13/1 1 ex. La Azulita, 16/1 15 ex., 17/1 4 ex. Imataca, 18/1 3 ex., 19/1 ca 10 ex. 20/1 2 ex., 24/1 14 ex. La Escalera/Gran Sabana.

**Scaly-naped Amazon** *Amazona mercenaria* 12/1 1 ex. Pico Humboldt trail.

**Mealy Amazon** *Amazona farinosa* 17/1 4 ex. Imataca, 23/1 2 ex. Guyana trail.

**Red-fan Parrot** *Derophtus accipitrinus accipitrinus* 23/1 3-5 ex. Guyana trail. Yes! Vissa anser att formen söder om Amazonfloden bör betraktas som en egen art.

## CUCULIDAE

**Dwarf Cuckoo** *Micrococcyx pumilus* 8/1 1 ad. El Cedral. Efterlängtat art för reseledaren. Observera det nya släktnamnet.

**Squirrel Cuckoo** *Piaya cayana* Sedd eller hörd med 1-4 ex. under 11 obsdagar i allehanda skogsmiljöer.

**Little Cuckoo** *Coccyua minuta* 8/1 1 ex. El Cedral (SH).

**Greater Ani** *Crotophaga major* 7/1 4 ex. El Cedral.

**Smooth-billed Ani** *Crotophaga ani* Vanlig i allehanda öppna biotoper, noterad under minst 13 dagar.

**Groove-billed Ani** *Crotophaga sulcirostris* Den enda säkra observationen var 3 ex. vid Cagua 6/1, förmodligen sågs några fler i Llanos.

**American Striped Cuckoo** *Tapera naevia* 8/1 3 sj. El Cedral, 13/1 1 sj. La Azulita, 16/1 1 sj. Imataca, 21-22/1 1 sj. El Paují Rd. (SH).

**Pavonine Cuckoo** *Dromococcyx pavoninus* 10/1 1 sj. San Isidro. Ett av resans bästa fynd. Det här är en notoriskt svårhittad art, och att faktiskt se den är få förunnat.

## TYTONIDAE

**Barn Owl** *Tyto alba* 7/1 2 ex. (KK, JS), 8/1 1 ex. El Cedral. Fina obsar!

## STRIGIDAE

**Great Horned Owl** *Bubo virginianus* 8/1 5 ex., 8-9/1 1 hörd El Cedral.

**Ferruginous Pygmy-Owl** *Glaucidium brasilianum* 23/1 2 ex. Guyana trail, 1 sj. Las Claritas. En av resans tuffaste obsar var när flera arter kolibrier mobbade dessa ugglor på närhåll!

**Burrowing Owl** *Athene cunicularia* 7/1 6 ex. (KK, JS), 8/1 4 ex., 9/1 6 ex. El Cedral. Inte ett dugg "boring", om ni frågar mig.

## NYCTIBIIDAE

**Great Potoo** *Nyctibius grandis* 8/1 1 ex. El Cedral.

## CAPRIMULGIDAE

**Semi-collared Nighthawk** *Lurocalis semitorquatus* 5/1 2 ex. Choróní Rd. Kanske var det samma par som jag och Lasse såg ett år tidigare? Onormalt hög höjd för arten.

**Least Nighthawk** *Chordeiles pusillus* 22/1 5 ex. El Paují Rd. Confusion, thou name is Least Nighthawk!

**Band-tailed Nighthawk** *Nyctiprogne leucopyga* 7/1 10 ex., 8/1 5 ex. El Cedral.

**Pauraque** *Nyctidromus albicollis* 7/1 10 ex. (KK, JS), 8/1 ca 20 ex. El Cedral, 16/1 1 ex.+1 sj. Imataca.

**Little Nightjar** *Caprimulgus parvulus* 8/1 1 ex. El Cedral.

**Blackish Nightjar** *Caprimulgus nigrescens* 19/1 1 ex. La Escalera.

## APODIDAE

**Chestnut-collared Swift** *Cypseloides rutilus* 5/1 ca 30 ex. Choróní Rd.

**Tepui Swift** *Cypseloides phelpsi* 21/1 2 ex. El Paují Rd., 22/1 ca 10 ex. La Escalera, 23/1 ca 10 ex. Guyana trail. Låcker seglare!

**White-chinned Swift** *Cypseloides cryptus* 23/1 5-10 ex. Guyana trail. Alltid svår, men sågs under relativt goda betingelser.

**White-collared Swift** *Streptoprocne zonaris* 6/1 ca 10 ex. Rancho Grande, 13/1 ca 70 ex., 14/1 ca 10 ex. La Azulita, 19/1 ca 150 ex., 20/1 ca 5 ex. La Escalera, 23/1 ca 15 ex. Guyana trail, 24/1 ca 5 ex. La Escalera.

**Band-rumped Swift** *Chaetura spinicaudus* 18/1 ca 40 ex. Capuchinbird Rd., 19/1 ca 15 ex. La Escalera, 21/1 ca 5 ex., 22/1 ca 20 ex. El Paují Rd., 23/1 ca 30 ex. Guyana trail, 24/1 ca 5 ex. La Escalera.

**Gray-rumped Swift** *Chaetura cinereiventris* 17/1 3 ex. Imataca, 18/1 2 ex. Capuchinbird Road (JS).

**Vaux's Swift** *Chaetura vauxi* 4/1 minst 50 ex. El Limón, 6/1 ca 50 ex. Rancho Grande.

**Chapman's Swift** *Chaetura chapmani* 18/1 minst 2 ex. Capuchinbird Rd., 21/1 2 ex. El Paují Rd. Dåligt känd, men inte så värst svårbestämd när man har andra *Chaetura*-seglare att jämföra med.

**Short-tailed Swift** *Chaetura brachyura* 16/1 ca 20 ex. Imataca.

**White-tipped Swift** *Aeronautes montivagus tatei* 19/1 3 ex., 22/1 ca 10 ex. La Escalera.

**Pygmy Swift** *Tachornis furcata* 13/1 minst 2 ex. Caño Zancudo. Oväntat enkel! Har ett mycket begränsat utbredningsområde i södra Maracaibosänkan.

**Neotropical Palm-Swift** *Reinarda squamata* 9/1 5 ex. Barinas, 10/1 2 ex. Río Barragan, 20/1 ca 30 ex., 22/1 1 ex. Gran Sabana, 21/1 2 ex. El Paují Rd.

**Lesser Swallow-tailed Swift** *Panyptila cayennensis* 21/1 1 ex. El Paují Rd.

## TROCHILIDAE

**Hairy Hermit** *Glaucis hirsuta* 10/1 1 ex. Río Barragan, 23/1 1 ex. Las Claritas.

**Eastern Long-tailed Hermit** *Phaethornis superciliosus* 18/1 1 ex., 19/1 1 ex. (KA) La Escalera, 23/1 1 ex. +1 sj. Guyana trail.

**Pale-bellied Hermit** *Phaethornis anthophilus* 10/1 1 ex. Río Barragan.

**Sooty-capped Hermit** *Phaethornis augusti* 13/1 1 ex., 14/1 1 ex. La Azulita, 18-20/1 1 ex. dagligen La Escalera. Distinkt, med dessa ovanligt långa mitre stjärt pennor.

**Reddish Hermit** *Phaethornis ruber* 23/1 1 ex. Guyana trail.

**Stripe-throated Hermit** *Phaethornis striigularis* 4/1 2 ex. El Limón. En bobyggande fågel kunde studeras utmärkt!

**Gray-chinned Hermit** *Phaethornis griseogularis* 13/1 2 ex. La Azulita.

**Green-fronted Lancebill** *Doryfera ludovicae* 14/1 1 ex. La Azulita.

**Blue-fronted Lancebill** *Doryfera johannae guianensis* 19/1 2 ♂, 20/1 2 ♂ La Escalera. Suveräna obsar!

**Rufous-breasted Sabrewing** *Campylopterus hyperythrus* 19/1 1 ex. La Escalera. Sedd fint av samtliga!

**Lazuline Sabrewing** *Campylopterus falcatus* 4/1 1 ♂, 1 ♀ El Limón.

**White-necked Jacobin** *Florisuga mellivora* 4/1 1 subad. ♂ El Limón (SH), 10/1 1 ♂ Río Barragan, 23/1 2 ♂ Guyana trail, 24/1 1 ♂ Las Claritas.

**Brown Violetear** *Colibri delphinae* 18-20/1 5-10 ex. dagligen, 24/1 1 ex. La Escalera.

**Green Violetear** *Colibri thalassinus* 4/1 1 ex. Colonia Tovar, ca 5 ex. El Limón.

**Sparkling Violetear** *Colibri coruscans* 4/1 ca 5 ex. Colonia Tovar, 11/1 1 ex. Las Tapias.

**Black-throated Mango** *Anthracothorax nigricollis* 10/1 2 ♂ Río Barragan, 13/1 2 ♂ La Azulita, 15/1 1 ♂, 1 ♀ Parque Cachamay, 16/1 1 ♂ Imataca, 23/1 1 ♀ Las Claritas (JS).

**Crimson Topaz** *Topaza pella* 24/1 1 ♂ Las Claritas. Smygskådandet gav resultat! Ingen kanonobs men ändå ...

**Tufted Coquette** *Lophornis ornatus* 21/1 1 ad. ♂ El Pauji Rd. Vilken fantastisk fågel. Mycket bra jobbat, Lennart!



**Peacock Coquette** *Lophornis pavoninus* 20/1 1 ad. ♂ La Escalera. Tyvärr i motljus ...

**Blue-tailed Emerald** *Chlorostilbon mellisugus* 5/1 minst 10 ex. Turiamo Rd., 7/1 1 ♀, 8/1 3 ♀ El Cedral.

**Narrow-tailed Emerald** *Chlorostilbon stenurus* 11/1 1 ♂, 1 ♀ La Mucuy.

**Fork-tailed Woodnymph** *Thalurania furcata* 18/1 1 ♀, 19/1 4 ♂, 2 ♀, 20/1 1 ♂, 2 ♀ La Escalera, 21/1 2 ♂, 22/1 1 ♂, 1 ♀ El Paují Rd., 23/1 2 ♀, 24/1 ca 5 ex. Guyana trail/Las Claritas.

**White-chinned Sapphire** *Hylocharis cyanus* 4/1 1 ♂ El Limón (KA), 23/1 1 sj. ♂+1 sj. Guyana trail.

**Rufous-tailed Hummingbird** *Amazilia tzacatl* 13/1 1 ex., 14/1 2 ex. La Azulita.

**Versicolored Emerald** *Agyrtia versicolor* 21/1 1 ex. El Paují Rd.

**White-chested Emerald** *Agyrtia brevirostris* 15/1 1 ex. Parque Cachamay, 16/1 2 ex. Imataca.

**Glittering-throated Emerald** *Polyerata fimbriata* 5/1 ca 5 ex. Turiamo Rd., 6/1 1 ex. Cagua–Calabozo, 7/1 1 ex. Calabozo–San Fernando, 7/1 1 ex., 8/1 1 ex. El Cedral, 15/1 3 ex. Parque Cachamay.

**Copper-rumped Hummingbird** *Saucerottia tobaci* 5/1 1 ex. Turiamo Rd. (JS), 10/1 5 ex. Río Barragan.

**White-vented Plumeleteer** *Chalybura buffonii* 4/1 1 ♂, 1 ♀ El Limón, 5/1 5 ♂, 1 ♀ Turiamo Rd.

**Speckled Hummingbird** *Adelomyia melanogenys* 4/1 5 ex. Colonia Tovar, 6/1 1 ex. Rancho Grande, 10/1 1 ex. San Isidro, 12/1 2 ex. Pico Humboldt trail.

**Violet-fronted Brilliant** *Heliodoxa leadbeateri* 4/1 2 ♂, 1 ♀ El Limón.

**Velvet-browed Brilliant** *Heliodoxa xanthogonys* 18/1 2 ♂, 1 ♀, 24/1 1 ♂ La Escalera. Mycket bra!

**Violet-chested Hummingbird** *Sternoclyta cyanopectus* 4/1 1 ad. ♂, 1 juv. ♂, 1 ♀ El Limón.

**Collared Inca** *Coeligena torquata conradii* 12/1 5 ex. Pico Humboldt trail, 13/1 2 ex. La Azulita Rd. Denna ras är klart distinkt och kan möjligen utgöra en egen art.

**Orange-throated Sunangel** *Heliangelus mavors* 11/1 2 ♂, 2 ♀ Las Tapias. Yes! Mycket vacker *Heliangelus*.

**Mérida Sunangel** *Heliangelus (clarisse) spencei* 12/1 4 ex. Pico Humboldt trail. Betraktas numera oftast som en ras av Longuemare's Sunangel. Nu är det Bogotá Sunangel som gäller ...

**Booted Racket-tail** *Ocreatus underwoodii* 4/1 1-2 ♂ Colonia Tovar, 10/1 1 ♂, 1 ♀ San Isidro.

**Bearded Helmetcrest** *Oxypogon guerini lindenii* 11/1 1 ♀-f. Mifafí. Flyt! Arten är svår så här års.

**Tyrian Metaltail** *Metallura tyrianthina* 11/1 4 ex. Las Tapias, 1 ♂ Los Frailes.

**Long-tailed Sylph** *Aglaiocercus kingi* 4/1 3 ♂, 1 ♀ Colonia Tovar, 5/1 1 ♀ Choróní Rd., 6/1 2 ♀ Rancho Grande, 10/1 7 ex. San Isidro, 12/1 1 ♂ Pico Humboldt trail, 13/1 3 ♂, 1 ♀ La Azulita Rd. De andinska hanarna (*caudatus*) har längre stjärt än de i kustbergen (*margarethae*), något vi lade märke till vid La Azulita Road.

**Wedge-billed Hummingbird** *Augastes geoffroyi* 4/1 1 ♂, 1 ♀ El Limón.

**Black-eared Fairy** *Heliostyris aurita* 17/1 1 ♂ Imataca, 20/1 1 ex. La Escalera (SH), 21/1 1 ex., 22/1 1 ex. (JS) El Paují Rd., 23/1 3 ex. Guyana trail. Riktigt läckra obsar när 1-2 ex. mobbade Ferruginous Pygmy-Owls 23/1!

**Long-billed Starthroat** *Heliomaster longirostris* 16/1 1 ad. Imataca, 21/1 1 ex. El Paují Rd., 23/1 1 ex. Guyana trail, 2 ex. Las Claritas.

**Rufous-shafted Woodstar** *Chaetocercus jourdanii* 4/1 1 ♂, 2 ♀ Colonia Tovar. Hanen sågs alldeles utmärkt!

## TROGONIDAE

**Amazonian White-tailed Trogon** *Trogon viridis* 10/1 1 sj. Río Barragan (SH), 16/1 1 ♂, 17/1 1 par+1 sj. Imataca, 21/1 1 ♀ El Paují Rd. Skiljer sig markant i sång och stjärtteckning från populationer väster om Anderna, men de båda formerna lumpas fortfarande för det mesta.

**Amazonian Violaceous Trogon** *Trogon violaceus* 17/1 1 ♂ Imataca, 20/1 1 ♂ La Escalera.

**Masked Trogon** *Trogon personatus* 12/1 1 ♂ Pico Humboldt trail (*personatus*), 20/1 2 ♂ La Escalera (*ptaritepui*).

**Black-throated Trogon** *Trogon rufus* 21/1 1 sj. El Paují Rd., 23/1 1 ♂ Guyana trail

**Golden-headed Quetzal** *Pharomachrus auriceps* 12/1 1 sj. Pico Humboldt trail.

**White-tipped Quetzal** *Pharomachrus fulgidus* 6/1 1 par Rancho Grande. Vacker!

**Crested Quetzal** *Pharomachrus antisianus* 13/1 1 sj. Las Curvas, Azulita.

## ALCEDINIDAE

**American Pygmy Kingfisher** *Chloroceryle aenea* 7-9/1 2 ex. dagligen El Cedral. Ovanligt många bra obsar!

**Green-and-rufous Kingfisher** *Chloroceryle inda* 9/1 1 ex. El Cedral. Alltid lurig.

**Green Kingfisher** *Chloroceryle americana* 5/1 2 ex. Ocumare/Turiamo Rd., 7/1 4 ex., 8/1 2 ex., 9/1 1 ex. El Cedral.

**Amazon Kingfisher** *Chloroceryle amazona* 7-9/1 ca 5 ex. dagligen El Cedral.

**Ringed Kingfisher** *Megaceryle torquatus* 5/1 1 ex. Ocumare/Turiamo Rd., 7-9/1 7-10 ex. dagligen El Cedral, 10/1 1 ex. Río Barragan, 11/1 1 ex. Santo Domingo-Mérida, 15/1 1 ex. Parque Cachamay, 24/1 1 ex. Puerto Ordaz (SH).

## MOMOTIDAE

**Blue-crowned Motmot** *Momotus momota* 19/1 1 hörd La Escalera.

## GALBULIDAE

**Brown Jacamar** *Brachygalba lugubris* 21/1 3 ex., 22/1 5 ex. El Paují Rd.

**Rufous-tailed Jacamar** *Galbula ruficauda* 5/1 1 ex. Turiamo Rd., 7/1 1 ex.+1 sj., 8/1 2 ex., 9/1 1 ex. El Cedral, 14/1 1 ex. La Azulita.

**Green-tailed Jacamar** *Galbula galbula* 16/1 2 ex., 17/1 1 ex. Imataca.

**Paradise Jacamar** *Galbula dea* 17/1 2-4 ex. Imataca, 18/1 1 ex. Capuchinbird Rd. Fina obsar!

**Great Jacamar** *Jacamerops aureus* 16/1 3 sj., 17/1 1 sj. Imataca, 21/1 1 sj. El Paují Rd., 23/1 1 sj. Guyana trail. En tämligen svårsedd jacamar.

## BUCCONIDAE

**Two-banded Puffbird** *Hypnelus bicinctus* 7/1 2 ex. Calabozo-San Fernando, 8/1 2 ex., 9/1 1 ex. El Cedral. Jag följer HBW och splittar *bicinctus* från Russet-throated Puffbird *H. ruficollis*.

**Black Nunbird** *Monasa atra* 16/1 2 ex. Imataca, 22/1 3 ex. El Paují Rd., 23/1 2 ex. Guyana trail.

**Swallow-wing** *Chelidoptera tenebrosa* 18/1 2 ex. Capuchinbird Rd., 23/1 2 ex. N Las Claritas.

## CAPITONIDAE

**Black-spotted Barbet** *Capito niger* 23/1 5 ex. Guyana trail. Nära släkt med nedanstående art och ofta lumpad med denna. Biogeografiska studier av Haffer stödjer uppdelningen.

**Gilded Barbet** *Capito auratus* 21/1 1 ex.+4 sj., 22/1 1 ex.+3 sj. El Paují Rd.

**Red-headed Barbet** *Eubucco bourcierii* 10/1 3 ♂, ♀ San Isidro.

## RAMPHASTIDAE

**Andean Toucanet** *Aulacorhynchus albivitta* 12/1 2 ex. Pico Humboldt trail. En av många former i Emerald Toucanet-komplexet.

**Groove-billed Toucanet** *Aulacorhynchus sulcatus* 4/1 2 ex. Colonia Tovar, 1 ex. El Limón, 5/1 ca 5 ex. Choróni Rd., 6/1 ca 5 ex. Rancho Grande.

**Guianan Toucanet** *Selenidera culik* 18/1 1 ♀ La Escalera, 21/1 1 par El Paují Rd. Kanon!

**Green Aracari** *Pteroglossus viridis* 16/1 1 ex. Imataca, 18/1 2 ex. Capuchinbird Rd.

**Ivory-billed Aracari** *Pteroglossus azara* 21/1 1 ex., 22/1 2 ex. El Paují Rd. En av de arter vid El Paují vars förekomst har bekräftats långt ifrån närmaste karterade population i litteraturen.

**Black-necked Aracari** *Pteroglossus aracari* 16/1 9 ex., 17/1 6 ex. Imataca, 18/1 2 ex. Capuchinbird Rd., 19/1 6 ex. La Escalera, 23/1 4 ex. Las Claritas.

**Many-banded Aracari** *Pteroglossus pluricinctus* 21/1 2 ex., 22/1 6 ex. El Paují Rd.

**Channel-billed Toucan** *Ramphastos vitellinus* 21/1 1 ex., 22/1 2 ex.+2 sj. El Paují Rd., 23/1 1 ex. Guyana trail.

**White-throated Toucan** *Ramphastos tucanus* 16/1 6 ex., 17/1 1 ex.+2 sj. Imataca, 19/1 3 sj., 20/1 2 ex.+2 sj. La Escalera, 21-22/1 ca 10 ex. sedda/hörda dagligen El Paují Rd., 23/1 ca 5 sj. Guyana trail.

**Yellow-throated Toucan** *Ramphastos ambiguus* 10/1 2 sj. San Isidro, 13/1 1 ex., 14/1 1 ex. La Azulita. HBW betraktar Black-mandibled och Chestnut-mandibled Toucans som en och samma art.

## PICIDAE

**Golden-spangled Piculet** *Picumnus exilis* 17/1 2 ex. Imataca, 18/1 1 ex. Capuchinbird Rd. (JS), 20/1 2 ex. La Escalera, 21/1 6 ex., 22/1 1 ex. El Paují Rd. Jonas 5000:e art!

**Scaled Piculet** *Picumnus squamulatus* 4/1 3 ex. El Limón, 14/1 1 ex. La Azulita.

**Olivaceous Piculet** *Picumnus olivaceus* 13/1 1 ex. Las Curvas, Azulita.

**Yellow-tufted Woodpecker** *Melanerpes cruentatus* 10/1 4 ex. Río Barragan, 17/1 1 ex. Imataca, 18/1 2 ex. Capuchinbird Rd., 21/1 ca 5 ex., 22/1 5 ex. El Paují Rd., 23/1 5 ex. Guyana trail.

**Red-crowned Woodpecker** *Melanerpes rubricapillus* 1-5 ex. observerade under 10 dagar, samtliga norr om Orinoco utom 2 ex. vid El Palmar 16/1.

**Little Woodpecker** *Veniliornis passerinus* 10/1 1 ♂ Río Barragan.

**Golden-collared Woodpecker** *Veniliornis cassini* 16/1 1 par Imataca, 18/1 1 ♂, 20/1 1 ex. La Escalera, 23/1 3 ex. Guyana trail.

**Yellow-throated Woodpecker** *Piculus flavigula* 17/1 1 ♂+1 hörd Imataca.

**Golden-olive Woodpecker** *Piculus rubiginosus* 4/1 2 ex. El Limón, 5/1 1 ex. Choróní Rd., 6/1 1 ex. Rancho Grande, 10/1 1 ex. Río Barragan, 18/1 1 ex., 20/1 3 ex., 24/1 1 ex. La Escalera, 21/1 1 ex. El Paují Rd.

**Crimson-mantled Woodpecker** *Colaptes rivolii* 12/1 1 ex. Pico Humboldt trail (AH).

**Waved Woodpecker** *Celeus undatus* 16/1 2 hörda Imataca.

**Chestnut Woodpecker** *Celeus elegans* 24/1 1 ex. Las Claritas.

**Lineated Woodpecker** *Dryocopus lineatus* 8/1 1 par El Cedral, 14/1 1 par La Azulita, 17/1 1 ex. Imataca, 18/1 3 ex. Capuchinbird Rd., 21/1 2 ex. El Paují Rd. Ovanligt många obsar.

**Red-necked Woodpecker** *Campephilus rubricollis* 23/1 1 ♂ Guyana trail (KA, JS). Troligen fler trummande.

**Crimson-crested Woodpecker** *Campephilus melanoleucos* 5/1 4 ex. Turiamo Rd., 18/1 1 ♀ Capuchinbird Rd.

## FURNARIIDAE

**Bar-winged Cinclodes** *Cinclodes fuscus heterurus* 11/1 6 ex. Mifafí.

**Andean Tit-Spinetail** *Leptasthenura andicola certhia* 11/1 2 ex. Mifafí.

**Ochre-browed Thistletail** *Schizoeaca coryi* 11/1 1 ex. Mifafí.

**Azara's Spinetail** *Synallaxis azarae* 13/1 1 sj. ♂+1 sj. La Azulita Rd.

**Pale-breasted Spinetail** *Synallaxis albescens* 8/1 2 ex.+2 sj. El Cedral, 13/1 1 ex.+2 sj. La Azulita, 19/1 2 ex. Gran Sabana, 21/1 1 ex.+2 sj., 22/1 1 sj. El Paují Rd.

**Black-throated Spinetail** *Synallaxis castanea* 4/1 1 sj. ♂ Colonia Tovar.

**McConnell's Spinetail** *Synallaxis macconnelli* 19/1 2 sj. ♂, 20/1 1 ex.+1 sj. La Escalera, 21/1 1 sj. El Paují Rd

**Stripe-breasted Spinetail** *Synallaxis cinnamomea avelodoi* 13/1 4 sj. La Azulita.

**Crested Spinetail** *Cranioleuca subcristata* 6/1 1 ex. Rancho Grande, 10/1 1 ex. La Soledad.

**Tepui Spinetail** *Cranioleuca demissa* 18/1 1 ex., 20/1 1 ex. La Escalera. Endast flyktiga obsar.

**Yellow-chinned Spinetail** *Certhiaxis cinnamomea* 7/1 2 ex. Calabozo–San Fernando, 7/1 4 ex., 8/1 ca 30 ex., 9/1 några ex. El Cedral.

**Streak-backed Canastero** *Asthenes wyatti mucuchiesi* 11/1 2 ex. Mifafí.

**Plain Thornbird** *Phacellodomus (rufifrons) inornatus* 6/1 ca 10 ex. Cagua, 2 ex. Calabozo, 7/1 3 ex., 8/1 10 ex., 9/1 2 ex. El Cedral. Bon finns överallt i Llanos!

**Roraiman Barbtail** *Roraimia adusta* 22/1 1-2 ex., 24/1 1 ex. La Escalera. Suveränt! Vacker och svårhittad art längs Escaleran.

**Pearled Treerunner** *Margarornis squamiger* 12/1 2 ex. Pico Humboldt trail.

**Streaked Tuftedcheek** *Pseudocolaptes boissonneautii* 12/1 5 ex. Pico Humboldt trail.

**Montane Foliage-gleaner** *Anabacerthia striaticollis* 4/1 3 ex. El Limón, 5/1 1 ex. Choróní Rd., 6/1 2 ex. Rancho Grande, 10/1 1 ex. La Soledad, 1 ex. San Isidro, 13/1 1 ex. Las Curvas, Azulita.

**Guttulated Foliage-gleaner** *Syndactyla guttulata* 6/1 1 ex. Rancho Grande. Endemisk för kustbergen.



**Rufous-tailed Foliage-gleaner** *Philydor ruficaudatum* 22/1 1 ex. El Paují Rd.

**Buff-fronted Foliage-gleaner** *Philydor rufum* 4/1 3 ex. El Limón, 5/1 1 ex. Choróní Rd., 6/1 3 ex. Rancho Grande.

**Cinnamon-rumped Foliage-gleaner** *Philydor pyrrhodes* 23/1 1 ex. Guyana trail. Ska enligt litteraturen inte finnas här, men den förekommer i andra rapporter och är ovanligt lättbestämd för att vara foliage-gleaner.

**Buff-throated Foliage-gleaner** *Automolus ochrolaemus* 18/1 1 hörd La Escalera.

**White-throated Foliage-gleaner** *Automolus roraimae* 20/1 1 ex. La Escalera (JS, LL).

**Gray-throated Leaf-tosser** *Sclerurus albigularis* 5/1 1 sj. ♂ Turiamo Rd., 6/1 1 ex. (juv.?) Rancho Grande. Fågeln vid Rancho Grande såg mest ut som en Tawny-throated Leaf-tosser, men den enda sannolika arten är Gray-throated. Förmodligen en ungfågel.

**Slender-billed Xenops** *Xenops tenuirostris* 21/1 2 ex. El Paují Rd.

**Plain Xenops** *Xenops minutus* 17/1 1 ex. Imataca, 18/1 2 ex. Capuchinbird Rd., 20/1 2 ex. La Escalera, 22/1 2 ex. El Paují Rd., 23/1 3 ex. Guyana trail.

**Streaked Xenops** *Xenops rutilans* 12/1 1 ex. Pico Humboldt trail, 20/1 1 ex. La Escalera.

## DENDROCOLAPTIDAE

**Plain-brown Woodcreeper** *Dendrocincla fuliginosa* 22/1 1 ex. El Paují Rd., 23/1 2 ex. Guyana trail.

**Olivaceous Woodcreeper** *Sittasomus griseicapillus* 4/1 4 ex. El Limón, 5/1 3 ex. Turiamo Rd., 6/1 1 ex. Rancho Grande, 10/1 1 ex. Río Barragan (*griseus*), 19/1 1 ex., 20/1 2 ex., 24/1 1 ex. La Escalera, 22/1 2 ex. El Paují Rd. (*axillaris*).

**Wedge-billed Woodcreeper** *Glyphorhynchus spirurus* 18/1 2 ex., 20/1 4 ex. La Escalera, 21/1 1 ex., 22/1 1 ex. El Paují Rd., 23/1 1 ex. Guyana trail.

**Strong-billed Woodcreeper** *Xiphocolaptes promeropirhynchus* 4/1 1 ex. El Limón.

**Amazonian Barred-Woodcreeper** *Dendrocolaptes certhia* 23/1 2 ex. Guyana trail.

**Black-banded Woodcreeper** *Dendrocolaptes picumnus* 4/1 1 ex. El Limón.

**Chestnut-rumped Woodcreeper** *Xiphorhynchus pardalotus* 18/1 1 ex., 20/1 1 ex. La Escalera.

**Striped Woodcreeper** *Xiphorhynchus obsoletus* 18/1 1 ex. Capuchinbird Rd. (JS).

**Lafresnaye's Woodcreeper** *Xiphorhynchus guttatoides* 16/1 1 ex., 17/1 1 ex. Imataca, 18/1 1 sj. Capuchinbird Rd., 23/1 1 ex. Guyana trail. Splittad från Buff-throated Woodcreeper.

**Cocoa Woodcreeper** *Xiphorhynchus susurrans* 5/1 2 ex. Turiamo Rd., 6/1 1 ex. Rancho Grande.

**Straight-billed Woodcreeper** *Xiphorhynchus picus* 7/1 1 ex. Calabozo–San Fernando, 8/1 1 ex.+1 sj., 9/1 1 ex. El Cedral.

**Lineated Woodcreeper** *Lepidocolaptes albolineatus* 22/1 2 ex. El Paují Rd. Förmodligen av rasen *duidae*.

**Montane Woodcreeper** *Lepidocolaptes lachrymiger* 12/1 2 ex. Pico Humboldt trail.

**Streak-headed Woodcreeper** *Lepidocolaptes souleyetii* 4/1 ca 5 ex. El Limón, 5/1 2 ex. Turiamo Rd., 10/1 2 ex. Río Barragan, 13/1 1 ex. La Azulita.

**Curve-billed Scythebill** *Campylorhamphus procurvoides sanus* 16/1 1 ex. Imataca. På grund av avsevärda skillnader i sång och läten lär denna art bli splittad i flera så småningom.

## THAMNOPHILIDAE

**Fasciated Antshrike** *Cymbilaimus lineatus* 20/1 1 sj. ♂ La Escalera, 22/1 1 sj. El Paují Rd.

**Great Antshrike** *Taraba major* 16/1 2 sj., 17/1 1 sj. Imataca, 21/1 2 sj. El Paují Rd., 23/1 1 sj. Guyana trail.

**Black-crested Antshrike** *Sakesphorus canadensis* 7/1 1 ♂ Calabozo–San Fernando, 7/1 3 sj., 8/1 2 ♂+2 sj., 9/1 2 sj. El Cedral.

**Black-backed Antshrike** *Thamnophilus melanonotus* 5/1 1 par+1 ♂ Turiamo Rd. En vacker och sparsam art. Mycket överraskande var att dessa fåglar sjöng nästan exakt som Barred Antshrike, helt oöverensstämmande med både inspelningar och litteraturkommentarer.

**Barred Antshrike** *Thamnophilus doliatus* 5/1 1 par Turiamo Rd., 8/1 ca 5 sj. El Cedral, 10/1 1 sj. Río Barragan, 13/1 1 sj. La Azulita.

**Mouse-colored Antshrike** *Thamnophilus murinus* 16/1 1 par, 17/1 1 sj. Imataca, 22/1 1 sj. El Paují Rd., 23/1 1 par+1 sj. Guyana trail.

**Northern Slaty-Antshrike** *Thamnophilus punctatus* 20/1 1 sj. Gran Sabana, 21/1 1 sj. El Paují Rd. Kallas även för Guianan Slaty-Antshrike om man exkluderar de båda isolerade peruanska raserna.

**Plain Antvireo** *Dysithamnus mentalis* 6/1 1 par+1 sj. Rancho Grande, 14/1 1 ♂ La Azulita, 19/1 1 ♂, 2 ♀ La Escalera.

**Cinereous Antshrike** *Thamnomanes caesius* 16/1 1 ♂, 17/1 1 sj. (SH) Imataca.

**Pygmy Antwren** *Myrmotherula brachyura* 17/1 1 sj. Imataca, 20/1 1 ♂ La Escalera, 22/1 1 par El Paují Rd.

**Guianan Streaked-Antwren** *Myrmotherula surinamensis* 16/1 1 par, 17/1 1 ♂ Imataca. Fin uppvisning!

**White-flanked Antwren** *Myrmotherula axillaris* 23/1 1 ♂ Guyana trail.

**Slaty Antwren** *Myrmotherula schisticolor* 6/1 1 par Rancho Grande.

**Long-winged Antwren** *Myrmotherula longipennis* 23/1 1 par Guyana trail.

**Gray Antwren** *Myrmotherula menetriesii* 16/1 1 par Imataca, 20/1 1 par La Escalera, 22/1 6 ex. El Paují Rd., 23/1 1 par Guyana trail.

**Roraiman Antwren** *Herpsilochmus roraimae* 19/1 2 ex., 20/1 4 ex., 24/1 2 ex. La Escalera. Trevlig endem.

**Todd's Antwren** *Herpsilochmus stictocephalus* 18/1 1 sj. La Escalera, 24/1 1 sj. ♂+2 sj. Guyana trail. En riktig nackbrytarfågel!

**Northern White-fringed Antwren** *Formicivora (grisea) intermedia* 5/1 ca 5 ex. Turiamo Rd., 13/1 1 ♂, 14/1 3 ex. La Azulita.

**Ash-winged Antwren** *Terenura spodioptila* 17/1 1 ♂ Imataca, 18/1 1 par, 20/1 1 par La Escalera, 23/1 2 ex. Guyana trail (JS). Många och förhållandevis fina obsar!

**Dusky Antbird** *Cercomacra tyrannina* 16/1 1 par, 17/1 1 sj. Imataca, 22/1 1 par El Paují Rd.

**Gray Antbird** *Cercomacra cinerascens* 16/1 16/1 1 sj., 17/1 3 sj. Imataca, 18/1 1 ♂, 20/1 1 sj. La Escalera, 21/1 1 sj., 22/1 1 sj. El Paují Rd., 23/1 1 sj. Guyana trail. Sedd utan playback!

**Guianan Warbling-Antbird** *Hypocnemis cantator* 23/1 1 sj. ♂+1 sj. Guyana trail. Nyligen splittad.

**White-bellied Antbird** *Myrmeciza longipes* 23/1 1 sj. (skymtad av JS) Guyana trail.

**Ferruginous-backed Antbird** *Myrmeciza ferruginea* 16/1 4 sj., 17/1 2 sj. Imataca. Tyvärr svårflörtade ...

**Black-throated Antbird** *Myrmeciza atrothorax atrothorax* 18/1 2 sj. Km 88/Escalera, 21/1 1 ex.+8 sj., 22/1 1 ex.+5 sj. El Paují Rd.

**Spot-backed Antbird** *Hylophylax naevius naevius* 22/1 2 sj. El Paují Rd.

**Rufous-throated Antbird** *Gymnopithys rufigula* 23/1 3 ex. Guyana trail (sedda mest av JS, hörda och skymtade av övriga).

## FORMICARIIDAE

**Black-faced Antthrush** *Formicarius analis* 6/1 2 sj. Rancho Grande.

**Short-tailed Antthrush** *Chamaeza campanisona* 6/1 1 sj. Rancho Grande (*venezuelana*), 20/1 1 sj. La Escalera (*obscura*).

**Schwartz's Antthrush** *Chamaeza turdina* 5/1 1 ex.+2 sj. Choróní Rd. Kom fram efter playback, men bara några fick se fågeln.

## GRALLARIIDAE

**Thrush-like Antpitta** *Myrmothera campanisona* 17/1 1 sj. Imataca.

**Tepui Antpitta** *Myrmothera simplex* 19/1 1 sj., 22/1 1 sj. La Escalera.

**Variigated Antpitta** *Grallaria varia* 17/1 1 sj. Imataca.

**Plain-backed Antpitta** *Grallaria haplonota* 5/1 1 sj. Choróní Rd., 6/1 1 sj. Rancho Grande.

**Chestnut-crowned Antpitta** *Grallaria ruficapilla* 4/1 1 ex.+2 sj. Colonia Tovar, 12/1 minst 5 hörda Pico Humboldt trail. En av de första fåglarna vi såg på resan, bortsett från de få arter vi såg under ankomstdagen. Mitt på vägen!

**Gray-naped Antpitta** *Grallaria griseonucha* 12/1 1 sj. Pico Humboldt trail.

**Slate-crowned Antpitta** *Grallaricula nana* 4/1 1 sj. Colonia Tovar, 12/1 1 ex.+1 sj. Pico Humboldt trail, 13/1 1 sj. Las Curvas, Azulita. Mycket fin obs för några av oss!

## RHINOCRYPTIDAE

**Caracas Tapaculo** *Scytalopus caracae* 4/1 2 sj. Colonia Tovar, 5/1 1 sj. Choroní Rd.

**Mérida Tapaculo** *Scytalopus meridanus* 11/1 2 sj. Las Tapias, 1 sj. Los Frailes, 12/1 1 sj. ♂+ca 10 sj. Pico Humboldt trail, 13/1 4 sj. La Azulita Rd.

## OXYRUNCIDAE

**Sharpbill** *Oxyruncus cristatus* 20/1 1 ex. (Km 111), 24/1 1 ex. (Km 126) La Escalera. Jag har valt att följa South American Classification Committee och placera vassnäbben i en egen familj.

## COTINGIDAE

**Green-and-black Fruiteater** *Pipreola riefferii* 12/1 4 ex.+ca 5 hörda Pico Humboldt trail.

**Golden-breasted Fruiteater** *Pipreola aureopectus* 5/1 1 ♂, 1 ♀ Choróní Rd.

**Handsome Fruiteater** *Pipreola formosa* 6/1 1 par Rancho Grande. Mycket fina obsar!

**Red-banded Fruiteater** *Pipreola whitelyi* 24/1 1 par La Escalera. What can I tell you? Vi hade riktigt fint flyt sista morgonen på Escaleran, trots vädret.

**Screaming Piha** *Lipaugus vociferus* 16/1 2 sj., 17/1 1 ex.+1 sj. Imataca, 18/1 2 sj. Capuchinbird Rd., 19/1 2 sj. La Escalera, 21-22/10 minst 10 sj. El Paují Rd., 23/1 1 ex.+ca 5 sj. Guyana trail.

**Rose-collared Piha** *Lipaugus streptophorus* 22/1 1 par, 24/1 1 ad. ♂, 1 subad. ♂, 1 ♀ La Escalera. Hanarna bär en av fågelvärldens märkligaste dräkter!

**Spangled Cotinga** *Cotinga cayana* 21/1 1 ♂ El Paují Rd.

**Pompadour Cotinga** *Xipholena punicea* 21/1 1 ad. ♂, 2 ♀-f., 22/1 2 ad. ♂ El Paují Rd. De hade förstås fått vara *lite* närmre ...

**Purple-throated Fruitcrow** *Querela purpurata* 23/1 2 sj. Guyana trail.

**Capuchinbird** *Perissocephalus tricolor* 22/1 3 ex.+1 hörd El Paují Rd. Carlos, you're the man! Riktigt häftigt.

**White Bellbird** *Procnias albus* 19/1 1 sj. La Escalera, 21/1 1-2 sj., 22/1 1 sj. El Paují Rd., 23/1 1-2 sj. Guyana trail. Tyvärr, tyvärr fick vi inte se någon.

**Bearded Bellbird** *Procnias averano* 21/1 1 sj., 22/1 1 ♀-f.+1 sj. El Paují Rd.

**Guianan Cock-of-the-rock** *Rupicola rupicola* 18/1 3 ♂+1 hörd, 19/1 1 ♂ (HL), 20/1 1 ♂ La Escalera. Jonas tittade hela tiden åt rätt håll när hane efter hane snabbt flög över vägen, somliga andra höll på att bli nervvrak innan den vackra klipptuppen fastnade på näthinnan. Vilken fågel!

**Andean Cock-of-the-rock** *Rupicola peruviana* 10/1 1-2 ad. ♂, 1 subad. ♂, 1 ♀ San Isidro. Utmärkta obsar på samtliga individer!

## PIPRIDAE

**Wire-tailed Manakin** *Pipra filicauda* 7/1 1 ad. ♂ El Cedral.

**Golden-headed Manakin** *Pipra erythrocephala* 17/1 1 ♂, 1 ♀ Imataca, 19/1 1 ♂ La Escalera, 21/1 4 ♂, 22/1 2 ♂ El Paují Rd., 23/1 1 ♂ Guyana trail.

**Scarlet-horned Manakin** *Pipra cornuta* 18/1 2 ♂, 19/1 3 ♂, 20/1 1 ♂, 2 ♀ La Escalera. Tuff manakin!

**Blue-crowned Manakin** *Lepidothrix coronata* 21/1 2 ♂, 2 ♀ El Paují Rd.

**Orange-bellied Manakin** *Lepidothrix suavisissima* 18/1 2 ex., 19/1 8 ex., 20/1 8 ex., 24/1 2 ex. La Escalera. Jämnt fördelat mellan könen varje dag.

**White-crowned Manakin** *Dixiphia pipra* 18/1 1 ♂ Capuchinbird Rd. (KA, JS), 22/1 1 ♂ El Paují Rd.

**Lance-tailed Manakin** *Chiroxiphia lanceolata* 5/1 4 ad. ♂+ca 5 hörda Turiamo Rd. Läckra obsar!

**White-throated Manakin** *Corapipo gutturalis* 21/1 1 subad. ♂ (LL, JS), 1 ♀ (åtm. SH) El Paují Rd. En av de svårare manakinerna i Venezuela.

**White-bearded Manakin** *Manacus manacus* 21/1 2 ♂, 1 ♀+2 hörda, 22/1 1 hörd El Paují Rd.

**Western Striped Manakin** *Machaeropterus striolatus* 14/1 1 ♂ La Azulita (LL), 22/1 1 ad. ♂ El Paují Rd. Den sistnämnda fågeln var av rasen *aureopectus* som eventuellt utgör en god art. Den finns i anslutning till det Guyanska höglandet och hittades för 10 år sedan även i Cordillera Azul i Peru.



**Olive Manakin** *Chloropipo uniformis* 18-19/1 1 ex., 22 och 24/1 2 ex. La Escalera.

**Dwarf Tyrant-Manakin** *Tyranneutes stolzmanni* 21/1 1 ex. El Paují Rd. Märkligt nog hördes inte en enda sjungande fågel.

**Tiny Tyrant-Manakin** *Tyranneutes virescens* 17/1 1 sj. Imataca.

**Wing-barred Piprites** *Piprites chloris* 17/1 1 ex. Imataca, 20/1 1 ex. La Escalera, 21/1 1 sj., 22/1 1 sj. El Paují Rd. Hör med största sannolikhet inte hemma hos manakinerna, men ingen vet riktigt var släktet ska placeras.

## TYRANNIDAE

**White-fronted Tyrannulet** *Phyllomyias (burmeisteri) leucogonys* 4/1 1 ex. El Limón.

**Sooty-headed Tyrannulet** *Phyllomyias griseiceps* 17/1 3 ex. Imataca, 23/1 1 ex. Guyana trail (SH).

**Black-capped Tyrannulet** *Phyllomyias nigrocapillus* 12/1 2 ex. Pico Humboldt trail.

**Yellow-crowned Tyrannulet** *Tyrannulus elatus* 13/1 2 ex., 14/1 2 ex.+4 sj. La Azulita, 16/1 1 ex., 17/1 4 ex.+4 sj. Imataca, 23/1 6-8 ex. Guyana trail.

**Forest Elaenia** *Myiopagis gaimardii* 5/1 1 sj. Turiamo Rd., 20/1 1 ex. La Escalera (SH, JS), 22/1 1 sj. El Paují Rd. (SH, JS), 23/1 1 ex. Guyana trail.

**Yellow-bellied Elaenia** *Elaenia flavogaster* 4/1 1 ex. El Limón, 7/1 1 ex. El Cedral, 11/1 2 ex. La Mucuy, 13/1 3 ex., 14/1 1 ex. La Azulita.

**Plain-crested Elaenia** *Elaenia cristata* 19/1 1 ex. (JS), 20/1 1 ex. (SH) Gran Sabana.

**Lesser Elaenia** *Elaenia chiriquensis* 21/1 2 ex. El Paují Rd.

**Rufous-crowned Elaenia** *Elaenia ruficeps* 19/1 1 ex. Gran Sabana (Km 136).

**Mountain Elaenia** *Elaenia frantzii* 4/1 1 ex. Colonia Tovar, 10/1 1 ex. San Isidro.

**Great Elaenia** *Elaenia dayi* 24/1 1 ex. Gran Sabana (Km 136). Mycket fåtalig i anslutning til Escaleran, vanlig uppe på tepuierna.

**Sierran Elaenia** *Elaenia pallatangae olivina* 18-19/1 1 ex. La Escalera. Möjligen en splittkandidat.

**Southern Beardless-Tyrannulet** *Camptostoma obsoletum* 5/1 1 ex. Turiamo Rd., 7/1 1 ex. Calabozo–San Fernando, 15/1 1 ex. Parque Cachamay, 16/1 1 ex. Imataca.

**White-banded Tyrannulet** *Mecocerculus stictopterus* 12/1 2 ex. Pico Humboldt trail.

**White-throated Tyrannulet** *Mecocerculus leucophrys* 4/1 2 ex. Colonia Tovar, 11/1 6 ex. Las Tapias/Los Frailes, 12/1 ca 5 ex. Pico Humboldt trail, 13/1 2 ex. La Azulita Rd.

**Torrent Tyrannulet** *Serpophaga cinerea* 10/1 4 ex. Santo Domingo Valley.

**River Tyrannulet** *Serpophaga hypoleuca* 7/1 1 ex., 8/1 1 ex. El Cedral. Lokal och förvånansvärt svårsedd med tanke på att den håller till i relativt öppna miljöer.

**Yellow Tyrannulet** *Capsiempsis flaveola* 8/1 2 ex. El Cedral.

**Venezuelan Tyrannulet** *Zimmerius improbus* 4/1 1 ex. El Limón, 12/1 1 ex. Pico Humboldt trail, 13/1 4 ex., 14/1 1 ex. La Azulita.

**Slender-footed Tyrannulet** *Zimmerius gracilipes* 17/1 1 ex. Imataca, 21/1 1 ex. El Paují Rd.

**Golden-faced Tyrannulet** *Zimmerius chrysops* 10/1 2 ex. San Isidro.

**Black-fronted Tyrannulet** *Phylloscartes nigrifrons* 20/1 1 ex. La Escalera.

**Rufous-lored Tyrannulet** *Phylloscartes flaviventris* 6/1 1 ex. Rancho Grande. I stort sett endemisk för kustbergen..

**Chapman's Bristle-Tyrant** *Pogonotriccus chapmani* 20/1 1 ex. La Escalera. Yes! En av de svåraste tepuiendemerna vid Escalera.

**Marble-faced Bristle-Tyrant** *Pogonotriccus ophthalmicus* 4/1 3 ex. El Limón, 6/1 1 ex. Rancho Grande.

**Venezuelan Bristle-Tyrant** *Pogonotriccus venezuelanus* (nt) 6/1 2 ex. Rancho Grande.

**Sepia-capped Flycatcher** *Leptopogon amaurocephalus* 22/1 2 ex. El Paují Rd.

**Slaty-capped Flycatcher** *Leptopogon superciliaris* 10/1 2 ex. San Isidro, 13/1 2 ex., 14/1 1 ex. La Azulita.

**Olive-striped Flycatcher** *Mionectes olivaceus* 4/1 4 ex. El Limón, 10/1 4 ex. San Isidro, 12/1 1 ex. Pico Humboldt trail, 13/1 1 ex. Las Curvas, Azulita (JS).

**Ochre-bellied Flycatcher** *Mionectes oleagineus* 13/1 1 ex., 14/1 2 ex. La Azulita, 23/1 3 ex. Guyana trail.

**McConnell's Flycatcher** *Mionectes mcconnelli roraimae* 20/1 1 ex. La Escalera. Bör enligt David Ascanio betraktas som en god art.

**Northern Scrub-Flycatcher** *Sublegatus arenarum* 6/1 1 ex. Cagua–Calabozo.

**Helmeted Pygmy-Tyrant** *Lophotriccus galeatus* 16/1 1 hörd, 17/1 1 ex. Imataca, 18/1 1 ex.+1 hörd, 19/1 1 hörd, 20/1 1 hörd La Escalera, 22/1 1 hörd El Paují Rd., 23/1 2 hörda Guyana trail. Den "Hemitriccus" vi såg vid El Paují Rd. var förmodligen i själva verket en ungfågel av denna art.

**Pale-eyed Pygmy-Tyrant** *Atalotriccus pilaris* 8/1 1 ex. El Cedral (SH, JS).

**Pearly-vented Tody-Tyrant** *Hemitriccus margaritaceiventer* 5/1 1 ex.+1 hörd Turiamo Rd.

**Ruddy Tody-Flycatcher** *Poecilotriccus russatus* 24/1 1 ex. La Escalera. En förtjusande liten svårsedd skulkare som slutligen lockades fram med hjälp av mp3-spelaren!

**Common Tody-Flycatcher** *Todirostrum cinereum* 7/1 3 ex. Calabozo–San Fernando, 7/1 2 ex., 8/1 ca 20 ex., 9/1 ca 10 ex. El Cedral, 14/1 2 ex. La Azulita, 21/1 1 ex. El Paují Rd.

**Painted Tody-Flycatcher** *Todirostrum pictum* 16/1 1 sj., 17/1 2 ex. Imataca.

**Black-headed Tody-Flycatcher** *Todirostrum nigriceps* 10/1 1 ex. Río Barragan.

**Yellow-olive Flatbill** *Tolmomyias sulphurescens* 4/1 2 ex. El Limón, 5/1 2 ex. Turiamo Rd., 10/1 1 ex. Río Barragan, 18/1 1 ex. Capuchinbird Rd.

**Gray-crowned Flatbill** *Tolmomyias poliocephalus* 20/1 1 ex. La Escalera.

**Ochre-lored Flatbill** *Tolmomyias flaviventris* 8/1 2 ex. El Cedral.

**Flavescent Flycatcher** *Myiophobus flavicans* 12/1 3 ex. Pico Humboldt trail.

**Bran-colored Flycatcher** *Myiophobus fasciatus* 7/1 2 ex., 9/1 1 ex. El Cedral.

**Cinnamon Flycatcher** *Pyrrhomyias cinnamomea* 6/1 1 ex.+1 hörd Rancho Grande, 10/1 2 hörda San Isidro.

**Cliff Flycatcher** *Hirundinea ferruginea* 10/1 3 ex. San Isidro, 19/1 2 ex. La Escalera.

**Fuscous Flycatcher** *Cnemotriccus fuscatus* 5/1 1 ex. Turiamo Rd., 9/1 2 ex. El Cedral.

**Smoke-colored Pewee** *Contopus fumigatus* 12/2 2 ex. Pico Humboldt trail, 18-20/1 1 ex. Km 111, 18-22/1 2 ex. Km 123, La Escalera.

**Western Wood-Pewee** *Contopus sordidulus* 6/1 1 ex. Rancho Grande. För en gångs skull hittades en Pewee som lät och kunde jämföras direkt med inspelningar. Arten är mycket dåligt känd på vintern i Venezuela och finns tidigare knappt noterad från kustbergen vid denna tiden på året.

**Tropical Pewee** *Contopus cinereus* 4/1 1 ex. El Limón, 5/1 1 ex. Turiamo Rd.

**Black Phoebe** *Sayornis nigricans* 4/1 1 ex. El Limón, 5/1 5 ex. Henri Pittier NP, 10/1 5 ex. Santo Domingo Valley, 13/1 1 ex. La Azulita.

**Vermilion Flycatcher** *Pyrocephalus rubinus* 7-8/1 ca 10 ex. dagl., 9/1 ca 5 ex. El Cedral.

**Riverside Tyrant** *Knipolegus orenocensis* 7/1 1 ♂ (SH), 8/1 3 ex. El Cedral.

**Yellow-bellied Chat-Tyrant** *Ochthoeca diadema* 12/1 2 ex. Pico Humboldt trail.

**Blackish Chat-Tyrant** *Ochthoeca (cinnamomeiventris) nigrita* 11/1 1 ex. Las Tapias. Betraktas som egen art av bl.a. Hilty, men någon formell uppsats där detta klargörs finns inte såvitt jag vet.

**Brown-backed Chat-Tyrant** *Ochthoeca fumicolor* 11/1 3 ex. Las Tapias, 1 ex. Mifaffí.

**Yellow-browed Tyrant** *Satrapa icterophrys* 8/1 1 ex. El Cedral.

**Pied Water-Tyrant** *Fluvicola pica* 6/1 1 ex. Cagua, 2 ex. Calabozo, 7/1 ca 20 ex., 8/1 ca 10 ex. El Cedral, 9/1 3 ex. Mantecal-Barinas, 15/1 1 ex. Parque Cachamay, 17/1 1 ex. El Palmar-Villa Lola.

**White-headed Marsh-Tyrant** *Arundinicola leucocephala* 8/1 2 ♂ El Cedral, 24/1 3 ♂ Villa Lola-Upata. Märkligt fåtalig vid El Cedral, annars en riktig liten godbit!

**Streak-throated Bush-Tyrant** *Myiotheretes striaticollis* 11/1 2 ex. Los Frailes.

**Smoky Bush-Tyrant** *Myiotheretes fumigatus* 12/1 1 ex. Pico Humboldt trail.

**Long-tailed Tyrant** *Colonia colonus* 21/1 3 ex., 22/1 3 ex. El Paují Rd.

**Cattle Tyrant** *Machetornis rixosus* 3/1 2 ex. Maiquetia, 7/1 1 ex., 8/1 ca 10 ex., 9/1 3 ex. El Cedral, 13/1 2 ex. La Azulita, 15/1 1 ex. Mérida (SH), 17/1 2 ex. Villa Lola-Guasipati.

**Piratic Flycatcher** *Legatus leucophaius* 13/1 1 ex., 14/1 1 ex.+1 sj. La Azulita, 16/1 1 ex., 17/1 2 ex. Imataca, 18/1 1 sj. Capuchinbird Rd., 21/1 2 ex.+2 sj., 22/1 4 sj. El Paují Rd., 23/1 1 sj. Guyana trail. Det här är en av dessa arter som plötsligt blir ganska vanlig bara man lär sig lätet!

**Rusty-margined Flycatcher** *Myiozetetes cayanensis* Lokalt tämligen allmän, noterad under 12 dagar.

**Social Flycatcher** *Myiozetetes similis* 5/1 2 ex. Turiamo Rd., 7/1 3 ex., 9/1 2 ex. El Cedral, 13/1 ca 5 ex. La Azulita/Caño Zancudo, 22/1 1 bobyggande El Paují Rd. Säkerligen fler.

**Great Kiskadee** *Pitangus sulphuratus* Noterad under 12 obsdagar. Vanlig i norr, fåtalig i sydost.

**Lesser Kiskadee** *Philohydor lictor* 7/1 2 ex. El Cedral.

**Yellow-throated Flycatcher** *Conopias parva* 17/1 2 ex. Imataca, 20/1 1 ex. La Escalera (JS).

**Golden-crowned Flycatcher** *Myiodynastes chrysocephalus* 10/1 1 ex. San Isidro, 13/1 1 ex. Las Curvas, Azulita.

**Streaked Flycatcher** *Myiodynastes maculatus* 10/1 1 ex. Río Barragan, 13/1 1 ex. Caño Zancudo, 14/1 1 ex. La Azulita.

**Boat-billed Flycatcher** *Megarynchus pitangua* 4/1 ca 5 ex. El Limón, 5/1 1 ex.+1 hörd Turiamo Rd., 6/1 1 ex. Rancho Grande, 10/1 2 ex. Río Barragan, 14/1 1 hörd La Azulita, 16/1 2 ex., 17/1 1 hörd Imataca, 21/1 1 ex. El Paují Rd.

**Variegated Flycatcher** *Empidonomus varius rufinus* 5/1 1 ex. Turiamo Rd. Tillhörde den häckande rasen.

**Tropical Kingbird** *Tyrannus melancholicus* Sedd 19 av 23 dagar. Vanlig norr om Orinoco, fåtalig i sydost.

**Gray Kingbird** *Tyrannus dominicensis* 7/1 5 ex., 8/1 ca 10 ex., 9/1 1 ex. El Cedral, 14/1 1 ex. Mérida (AH, LL, KLN). Observationen inne i Mérida måste betraktas som mycket anmärkningsvärd.

**Fork-tailed Flycatcher** *Tyrannus savana* 6/1 1 ex. Cagua, 1 ex. Cagua–Calabozo, 7/1 5 ex., 8/1 ca 60 ex., 9/1 ca 10 ex. El Cedral, 20/1 2 ex. Gran Sabana, 21/1 8 ex., 22/1 3 ex. El Paují Rd., 24/1 3 ex. Villa Lola–Upata.

**Grayish Mourner** *Rhytipterna simplex* 17/1 2 ex. Imataca, 20/1 1 ex. La Escalera, 21/1 1 ex. El Paují Rd., 23/1 1 ex.+1 sj. Guyana trail

**Dusky-capped Flycatcher** *Myiarchus tuberculifer* 4/1 2 ex. El Limón, 16/1 1 ex. Imataca (SH), 23/1 2 ex. Guyana trail.

**Swainson's Flycatcher** *Myiarchus swainsoni phaeonotus* 19/1 1 ex. (SH), 24/1 1 ex. Gran Sabana.

**Pale-edged Flycatcher** *Myiarchus cephalotes* 4/1 1 ex. El Limón.

**Brown-crested Flycatcher** *Myiarchus tyrannulus* 5/1 1 ex. Turiamo Rd., 7/1 2 ex. Calabozo–San Fernando, 8/1 1 ex. El Cedral.

**Bright-rumped Attila** *Attila spadiceus* 14/1 1 sj. La Azulita, 17/1 1 sj. Imataca, 21/1 1 sj. El Paují Rd.

## TITYRIDAE

**Masked Tityra** *Tityra semifasciata* 6/1 1 par Rancho Grande.

**Black-tailed Tityra** *Tityra cayana* 10/1 1 par Río Barragan, 14/1 1 ♀ La Azulita, 17/1 1 par Imataca, 22/1 3 ex. El Paují Rd., 23/1 1 ♂ Guyana trail.

**Thrush-like Mourner** *Schiffornis turdina* 17/1 2 sj. Imataca, 23/1 1 ex.+1 sj. Guyana trail.

**Dusky Purpletuft** *Iodopleura fusca* 21/1 2 ad., 1 juv. El Paují Rd. Yes! Sedd av få.

**White-naped Xenopsaris** *Xenopsaris albinucha* 8/1 1 par El Cedral. En eftertraktad art.

**Cinereous Becard** *Pachyramphus rufus* 14/1 1 ♂ La Azulita.

**Chestnut-crowned Becard** *Pachyramphus castaneus* 4/1 2 ex. El Limón, 21/1 2 ex. El Paují Rd.

**Cinnamon Becard** *Pachyramphus cinnamomeus* 14/1 2 ex. La Azulita.

**White-winged Becard** *Pachyramphus polychopterus* 4/1 1 par El Limón, 5/1 1 ♀ Turiamo Rd., 8/1 1 ♂ El Cedral.

**Black-capped Becard** *Pachyramphus marginatus* 18/1 1 ♂, 20/1 1 ♂ La Escalera.

**Black-and-white Becard** *Pachyramphus albogriseus* 12/1 1 ♂ Pico Humboldt trail (JS).

**Pink-throated Becard** *Platypsaris minor* 17/1 1 par Imataca.



## HIRUNDINIDAE

**White-winged Swallow** *Tachycineta albiventer* 6/1 3 ex. Cagua, 7/1 2 ex., 8-9/1 ca 10 ex. dagl. El Cedral, 10/1 2 ex. Río Barragan, 15/1 2 ex. Parque Cachamay, 24/1 2 ex. Villa Lola–Upata.

**Gray-breasted Martin** *Progne chalybea* 1-30 ex. sågs under 12 obsdagar. Dessutom sågs ca 90 ex. övernatta på trådar inne i Tumeremo 18/1.

**Brown-bellied Swallow** *Notiochelidon murina* 11/1 minst 5 ex. Santo Domingo–Mérida.

**Blue-and-white Swallow** *Notiochelidon cyanoleuca* 1-20 ex. sågs under 13 obsdagar.

**Black-collared Swallow** *Atticora melanoleuca* 15/1 6 ex. Parque Cachamay. Vackert!

**Southern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx ruficollis* 4/1 ca 10 ex. El Limón, 5/1 1 ex. Turiamo Rd., 10/1 2 ex. Río Barragan, 13-14/1 ca 5 ex. dagl. La Azulita, 20/1 2 ex., 22/1 1 ex. Gran Sabana.

**Tawny-headed Swallow** *Alopochelidon fucata* 22/1 2 ex. Gran Sabana.

**Barn Swallow** *Hirundo rustica* 7/1 ca 20 ex., 9/1 ca 150 ex. El Cedral, 24/1 1 ex. Villa Lola–Upata (KLN, JS).

## MOTACILLIDAE

**Yellowish Pipit** *Anthus lutescens* 8/1 1 ex.+2 sj. El Cedral.

## CINCLIDAE

**White-capped Dipper** *Cinclus leucocephalus* 10/1 2 ex. Santo Domingo.

## TROGLODYTIDAE

**Bicolored Wren** *Campylorhynchus griseus* 8/1 3 ex., 9/1 1 ex. El Cedral, 9/1 2 ex. Barinas, 14/1 2 juv. La Azulita.

**Stripe-backed Wren** *Campylorhynchus nuchalis* 6/1 1 ex. Maracay (SH), 2 ex. Cagua, 1 ex. Calabozo, 7-8/1 1 ex. El Cedral, 10/1 4 ex. Río Barragan. På den sistnämnda lokalen bevitnade vi bobygge med stulet material!

**Mérida Wren** *Cistothorus meridae* 11/1 2 sj. Mifaff. Inte en skymt sågs av dem, trots att de uppenbarligen rörde sig en hel del i respons till playbacken.

**Whiskered Wren** *Pheugopedius mystacalis* 4/1 1 sj. El Limón, 6/1 1 ex. (JS)+1 sj. Rancho Grande, 13/1 2 sj. La Azulita. Notera de nya släktnamnen på denna och de nästföljande fyra arterna.

**Coraya Wren** *Pheugopedius coraya* 17/1 1 sj. Imataca, 18/1 2 ex.+1 sj., 19/1 1 ex., 20/1 1 sj. La Escalera, 21/1 1 sj. El Paují Rd.

**Rufous-breasted Wren** *Pheugopedius rutilus* 4/1 1 ex. La Azulita (JS), 5/1 2 ex.+ca 10 hörda Turiamo Rd., 13/1 1 sj. La Azulita.

**Rufous-and-white Wren** *Thryophilus rufalbus* 5/1 4 ex.+2 hörda Turiamo Rd., 10/1 2 sj. Río Barragan.

**Buff-breasted Wren** *Cantorchilus leucotis* 5/1 3 ex. Turiamo Rd., 7-9/1 1-2 sj. dagligen El Cedral, 10/1 1 ex.+1 sj. Río Barragan.

**Southern House-Wren** *Troglodytes musculus* Noterad i mindre antal under 15 dagar.

**Mountain Wren** *Troglodytes solstitialis* 11/1 2 ex. Las Tapias.

**Gray-breasted Wood-Wren** *Henicorhina leucophrys* 4/1 2 sj. Colonia Tovar, 5/1 2 sj. Choroní Rd., 6/1 3 sj. Rancho Grande, 10/1 3 sj. San Isidro, 12/1 5 ex.+ca 10 hörda Pico Humboldt trail, 13/1 2 sj. La Azulita Rd.

**White-breasted Wood-Wren** *Henicorhina leucosticta* 16/1 1 sj. Imataca.

**Southern Nightingale-Wren** *Microcerculus marginatus* 5/1 2 sj. Henri Pittier NP, 6/1 2 sj. Rancho Grande, 14/1 1 sj. La Azulita.

**Flutist Wren** *Microcerculus ustulatus* 18/1 2 ex.+2 sj., 19/1 1 sj., 20/1 1 sj., 24/1 2 sj. La Escalera. Ofta svår att få se, även med hjälp av playback, men våra kom som ett skott och underhöll en god stund. En fantastisk improvisatör!

**Wing-banded Wren** *Microcerculus bambla* 22/1 2 sj. El Paují Rd. Denna population torde tillhöra rasen *caurensis*.

## MIMIDAE

**Tropical Mockingbird** *Mimus gilvus* Vanlig i öppnare områden, sedd under 15 obsdagar.

## TURDIDAE

**Andean Solitaire** *Myadestes ralloides* 5/1 2 sj. Choroní Rd., 10/1 1 sj. San Isidro, 12/1 2 sj. Pico Humboldt trail.

**White-necked Thrush** *Turdus albicollis* 6/1 3 ex. Rancho Grande, 10/1 1 ex. Río Barragan, 1 ex. San Isidro, 18/1 1 ex., 20/1 1 ex. La Escalera.

**Black-billed Thrush** *Turdus ignobilis* 10/1 2 ex. Río Barragan, 13/1 1 ex. La Azulita Rd., 18-24/1 2-10 ex. under 4 obsdagar La Escalera.

**Pale-breasted Thrush** *Turdus leucomelas* 4/1 2 ex. El Limón, 6/1 1 ex. Rancho Grande, 10/1 1 ex. Río Barragan, 20/1 1 ex. Santa Elena, 21/1 4 ex. El Paují Rd.

**Lawrence's Thrush** *Turdus lawrencii* 21/1 1 sj. El Paují Rd. Alltid sparsamt förekommande. En av fågelvärldens allra främsta härmare.

**Cocoa Thrush** *Turdus fumigatus* 9/1 1 ex. El Cedral (SH), 10/1 1 ex. Río Barragan.

**Spectacled Thrush** *Turdus nudigenis* 4/1 2 ex. El Limón, 5/1 2 ex. Turiamo Rd., 10/1 1 ex. Río Barragan (LL), 11/1 2 ex. La Mucuy, 20/1 1 ex. Santa Elena (? – LL). Kallas oftast för Bare-eyed Thrush, men en sådan finns ju också i Afrika.

**Yellow-legged Thrush** *Turdus flavipes* 4/1 1 ♂ El Limón, 11/1 2 ♂ La Mucuy, 14/1 2 ♂ La Azulita. Ofta placerad i *Platycichla* tillsammans med Pale-eyed Thrush, men skillnaderna gentemot *Turdus* är obetydliga.

**Glossy-black Thrush** *Turdus serranus* 4/1 3 ♂+2 sj. Colonia Tovar, 5/1 3 ♂, 1 ♀ Choroní Rd., 12/1 1 ♂ Pico Humboldt trail.

**Great Thrush** *Turdus fuscater* 10-15/1 Vanlig på högre höjd i Anderna.

**Chestnut-bellied Thrush** *Turdus fulviventris* 10/1 3 ex. San Isidro.

**Black-hooded Thrush** *Turdus olivater* 6/1 1 ♂ Rancho Grande, 10/1 1 ♂ San Isidro, 18/1 3 ♂, 19/1 1 ♂ (JS), 20/1 1 ♂ (JS) La Escalera.

**Rufous-brown Solitaire** *Cichlopsis leucogenys gularis* 19/1 2 ex. La Escalera.

**Swainson's Thrush** *Catharus ustulatus* 10/1 1 ex. San Isidro.

## POLIOPTILIDAE

**Long-billed Gnatwren** *Ramphocaenus melanurus* 16/1 1 sj. Imataca, 21/1 3 sj., 22/1 1 ex.+1 sj. El Paují Rd., 23/1 1 ex.+2 sj. Guyana trail.

**Tropical Gnatcatcher** *Polioptila plumbea* 4/1 1 par nära Puerto Cruz, 6/1 1 ex. Cagua–Calabozo, 7/1 4 ex. Calabozo–San Fernando, 9/1 1 ♂ El Cedral, 14/1 1 par La Azulita.

## DONACOBIIDAE

**Black-capped Donacobius** *Donacobius atricapilla* 8/1 2 ex. El Cedral. Traditionellt placerad bland gärdsmygarna, men tydligen är den närmre släkt med gamla världens sångare.

## CORVIDAE

**Inca Jay** *Cyanocorax yncas* 4/1 6 ex. El Limón, 5/1 3 ex. Choroní Rd., 10/1 2 ex. San Isidro, 11/1 2 ex. Santo Domingo–Mérida, 12/1 minst 5 ex. Pico Humboldt trail, 13/1 4 ex. La Azulita Rd., 14/1 3 ex. La Cumbre–Mérida.

**Black-chested Jay** *Cyanocorax affinis* 13/1 4 ex. La Azulita.

**Cayenne Jay** *Cyanocorax cayanus* 16/1 5 ex., 17/1 2 ex. Imataca, 20/1 1 ex. La Escalera.

**Black-collared Jay** *Cyanolyca armillata* 12/1 2 ex.+hörd Pico Humboldt trail.

## PASSERIDAE

**House Sparrow** *Passer domesticus* 3/1 2 ex. Maiquetia. Mycket lokal; sågs första gången 1996 i Venezuela.

## VIREONIDAE

**Brown-capped Vireo** *Vireo leucophrys* 4/1 1-2 ex. El Limón, 6/1 1 ex. Rancho Grande, 10/1 2 ex. San Isidro, 12/1 2 ex. Pico Humboldt trail, 13/1 2 ex. La Azulita Rd.

**Red-eyed Vireo** *Vireo olivaceus* 13/1 1 ex., 14/1 4 ex. La Azulita, 23/1 1 ex. Guyana trail. Oklart om några övervintrare från Nordamerika var inblandade eller inte.

**Lemon-chested Greenlet** *Hylophilus (thoracicus) griseiventris* 17/1 1 ex. Imataca, 18/1 1 ex. La Escalera (SH), 23/1 1 sj. Guyana trail.

**Tepui Greenlet** *Hylophilus sclateri* 20/1 2 ex. La Escalera.

**Buff-cheeked Greenlet** *Hylophilus muscicapinus* 17/1 2 sj. Imataca, 18/1 1 ex., 20/1 1 sj. La Escalera, 21/1 1 sj., 22/1 2 ex. El Paují Rd., 23/1 3 ex.+1 sj. Guyana trail.

**Scrub Greenlet** *Hylophilus flavipes acuticauda* 15/1 1 ex.+1 sj. Parque Cachamay, 16/1 1 sj. El Palmar (SH). Denna ras är ganska annorlunda från fåglarna i norr, med bl.a. ljus iris.

**Tawny-crowned Greenlet** *Hylophilus ochraceiceps* 18/1 1 ex. Capuchinbird Rd. (JS), 20/1 1 ex. La Escalera.

**Golden-fronted Greenlet** *Hylophilus aurantiifrons* 5/1 1 ex. Turiamo Rd (JS), 14/1 2 ex. La Azulita.

**Slaty-capped Shrike-Vireo** *Vireolanus leucotis* 16-17/1 1 sj. Imataca, 18/1 1 ex.+1 sj., 20/1 1 sj. La Escalera. Sången var vid Imataca ett mysterium, men mysteriet fick som väl var sin lösning vid Escaleran.

**Rufous-browed Peppershrike** *Cyclarhis gujanensis* 4/1 1-2 ex. El Limón, 5/1 1 ex. Turiamo Rd., 6/1 1 ex. Rancho Grande, 17/1 1 ex. Imataca, 21/1 1 ex., 22/1 2 ex. El Paují Rd.

## FRINGILLIDAE

**Trinidad Euphonia** *Euphonia trinitatis* 6/1 4 ex. Calabozo, 9/1 1 sj. El Cedral, 15/1 2 sj. Parque Cachamay, 16/1 1 ♂ Imataca (JS).

**Thick-billed Euphonia** *Euphonia laniirostris* 5/1 4 ex Turiamo Rd., 10/1 1 ♂ Río Barragan, 11/1 1 ♂ La Mucuy, 13/1 1 ♂, 14/1 1 par La Azulita.

**Violaceous Euphonia** *Euphonia violacea* 17/1 1 ♂ Imataca, 21/1 2 ♂ El Paují Rd.

**Orange-bellied Euphonia** *Euphonia xanthogaster* 4/1 1 ♀ El Limón, 5/1 1 par Choróní Rd., 6/1 2 ♀ Rancho Grande, 10/1 ca 5 ex. San Isidro, 13/1 6 ex. La Azulita, 18-20 och 22/1 ca 5 ex. dagligen La Escalera.

**White-lored Euphonia** *Euphonia chrysopasta* 18/1 1 ex. Capuchinbird Rd., 21/1 1 par El Paují Rd., 23/1 1 par Guyana trail.

**Golden-sided Euphonia** *Euphonia cayennensis* 16/1 1 par, 17/1 1 ♂ Imataca. En mycket sparsam art i Venezuela.

**Chestnut-breasted Chlorophonia** *Chlorophonia pyrrhophrys* 12/1 1 par Pico Humboldt trail. Endast Lennart fick se den extra vackra hanen.

**Blue-naped Chlorophonia** *Chlorophonia cyanea* 4/1 2 ♀-f. Colonia Tovar, 10/1 4 ex. San Isidro, 18/1 1 par La Escalera.

**Lesser Goldfinch** *Carduelis psaltria* 4/1 1 ♂ El Limón, 10/1 4 ex.+1 hörd La Soledad, 11/1 ca 50 ex. La Mucuy, 13/1 4 ex., 14/1 ca 5 ex. La Azulita.

## PARULIDAE

**Golden-winged Warbler** *Vermivora chrysoptera* (nt) 4/1 1 ♂ El Limón. Arten minskar stadigt. Den senaste populationsuppskattningen är 230 000 individer, vilket torde vara en spillra av artens tidigare numerär.

**Tennessee Warbler** *Vermivora peregrina* 4/1 2 ex. El Limón, 14/1 3 ex. La Azulita.

**Tropical Parula** *Parula pitiayumi* 4/1 1 ex. El Limón, 14/1 1 ex. La Azulita, 18-20/1 2 ex. dagl., 22/1 1 ex. La Escalera.

**Yellow Warbler** *Dendroica (petechia) aestiva* 8/1 1 ♂ El Cedral, 9/1 1 ♂-f.+1 hörd Parque Cachamay.

**Chestnut-sided Warbler** *Dendroica pensylvanica* 4/1 1 ex. El Limón. Resans bästa fynd! Det här är en raritet i Sydamerika med kanske sammanlagt 20-25 fynd i Colombia och Venezuela.

**Blackburnian Warbler** *Dendroica fusca* 4/1 3 ex. El Limón, 10/1 6 ex. San Isidro, 11/1 1 ex. La Mucuy, 12/1 3 ex. Pico Humboldt trail, 14/1 3 ex. La Azulita. Några hanar bar vacker dräkt!

**Bay-breasted Warbler** *Dendroica castanea* 10/1 2 ex. Río Barragan, 14/1 1 ♂ La Azulita.

**Blackpoll Warbler** *Dendroica striata* 21/1 4 ex., 22/1 2 ex. El Paují Rd., 23/1 2 ex. Guayana trail.

**Cerulean Warbler** *Dendroica caerulea* (VU) 4/1 2 ♂, 3 ♀ El Limón, 6/1 3 ex. Rancho Grande, 10/1 1 ♂, 1 ♀ San Isidro, 14/1 2 ♀ La Azulita, 19-20/1 1 juv. ♂, 20/1 1 ad. ♂ La Escalera. Ett mycket gott resultat! Enligt Hilty fanns det t.o.m. 2003 endast ett fynd söder om Orinocofloden, också det från Escaleran.

**Black-and-white Warbler** *Mniotilta varia* 4/1 2 ex. El Limón, 6/1 1 ex. Rancho Grande (SH), 10/1 1 ex. San Isidro, 12/1 1 ex. Pico Humboldt trail, 14/1 1 ex. La Azulita. Man trötnar aldrig på denna fantastiska läckerbit!

**American Redstart** *Setophaga ruticilla* 4/1 1 ♂, 1 ♀ El Limón, 6/1 1 ♂ Rancho Grande, 10/1 1 ♂ Río Barragan, 1 ♀ La Soledad, 11/1 1 ♀ La Mucuy, 13/1 2 ex., 14/1 4 ex. La Azulita, 14/1 1 ♀ La Cumbre–Mérida, 18/1 1 ♂, 20/1 1 ♂, 4 ♀ La Escalera, 21/1 4 ex., 22/1 1 ♂, 1 ♀ El Paují Rd.

**Northern Waterthrush** *Seiurus noveboracensis* 6/1 1 ex. Calabozo.

**Masked Yellowthroat** *Geothlypis aequinoctialis* 8/1 1 ♀-f. El Cedral (JS).

**Slate-throated Whitestart** *Myioborus miniatus* 1-3 ex. sågs under 10 obsdagar i alla bergstrakter.

**Tepui Whitestart** *Myioborus castaneocapillus* 18/1 2 ex., 19/1 1 ex. (KA), 22/1 4 ex., 24/1 3 ex. La Escalera. Fina obsar!

**White-fronted Whitestart** *Myioborus albifrons* (nt) 12/1 10-15 ex. Pico Humboldt trail. En vacker endem!

**Roraiman Warbler** *Basileuterus (bivittatus) roraimae* 20/1 3 ex. La Escalera. Med största sannolikhet en art skild från Two-banded Warbler som förekommer i Peru och Bolivia.

**Citrine Warbler** *Basileuterus luteoviridis* 11/1 4 ex. Las Tapias, 12/1 ca 10 ex. Pico Humboldt trail.

**Black-crested Warbler** *Basileuterus nigrocristatus* 6/1 1 ex. Rancho Grande (KA), 11/1 1 sj. ♂+1 sj. Las Tapias, 12/1 2 ex. Pico Humboldt trail.

**Russet-crowned Warbler** *Basileuterus coronatus* 12/1 ca 10 ex. Pico Humboldt trail.

**Golden-crowned Warbler** *Basileuterus culicivorus* 4/1 1 ex. El Limón, 5/1 1 ex. Turiamo Rd., 6/1 2 ex. Rancho Grande, 10/1 2 ex. Río Barragan, 13/1 2 ex., 14/1 1 ex. La Azulita.

**Three-striped Warbler** *Basileuterus tristriatus* 5/1 ca 10 ex. Choróní Rd., 10/1 ca 10 ex. San Isidro, 12/1 ca 5 ex. Pico Humboldt trail, 13/1 3 ex. Las Curvas, Azulita, 14/1 1 ex. La Cumbre–Mérida.

**Neotropical River Warbler** *Basileuterus rivularis* 22/1 1 sj. El Paují Rd.

## COEREBIDAE

**Bananaquit** *Coereba flaveola* Observerad under 17 dagar med 1-15 ex., flest i sydost.

## THRAUPIDAE

**Purple Honeycreeper** *Cyanerpes caeruleus* 4/1 2 ♂ El Limón, 5/1 ca 15 ex. Turiamo Rd., 17/1 3 par Imataca, 20/1 3 ♂ La Escalera.

**Red-legged Honeycreeper** *Cyanerpes cyaneus* 4/1 1 ♂ El Limón, 5/1 1 par Turiamo Rd.

**Green Honeycreeper** *Chlorophanes spiza* 4/1 1 ♀ El Limón, 5/1 1 par Turiamo Rd., 6/1 1 ♀ Rancho Grande, 17/1 2 ♂ Imataca, 18-20/1 1 ♂ dagl. La Escalera, 21/1 ca 10 ex., 22/1 1 ♂ El Paují Rd., 23/1 1 ♂ Guyana trail.

**Blue Dacnis** *Dacnis cayana* 10/1 1 ♂ Río Barragan, 13/1 1 ♀ La Azulita, 16/1 1 ♂, 1 ♀, 17/1 ca 5 ex. Imataca, 19/1 1 par, 20/1 1 ♀ La Escalera, 21/1 ca 10 ex., 22/1 3 ex. El Paují Rd., 23/1 ca 15 ex. Guyana trail.

**Black-faced Dacnis** *Dacnis lineata* 21/1 2 par, 22/1 1 ♀ (SH) El Paují Rd., 23/1 8 ex. Guyana trail.

**Blue-backed Conebill** *Conirostrum sitticolor* 11/1 ca 5 ex. Las Tapias.

**Rusty Flowerpiercer** *Diglossa sittoides* 11/1 1 ♂ La Mucuy.

**White-sided Flowerpiercer** *Diglossa albilatera* 4/1 1 ♂ Colonia Tovar (JS), 11/1 4 ex. Las Tapias.

**Glossy Flowerpiercer** *Diglossa lafresnayii* 11/1 1 ex. Mifafí.

**Mérida Flowerpiercer** *Diglossa gloriosa* 11/1 ca 5 ex. Las Tapias.

**Bluish Flowerpiercer** *Diglossa caerulescens* 4/1 4 ex. Colonia Tovar, 5/1 1 ex. Choróní Rd.



**Masked Flowerpiercer** *Diglossa cyanea* 4/1 2 ex. Colonia Tovar, 11/1 3 ex. Las Tapias, 12/1 1 ex. Pico Humboldt trail.

**Guira Tanager** *Hemithraupis guira* 4/1 1 ♀ El Limón, 5/1 2 ♂-f. Turiamo Rd., 21/1 ca 10 ex., 22/1 1 par El Paují Rd.

**Yellow-backed Tanager** *Hemithraupis flavicollis* 17/1 2 par Imataca, 21/1 6 ex., 22/1 4 ex. El Paují Rd., 23/1 2 par Guyana trail.

**Hooded Tanager** *Nemosia pileata* 6/1 3 ex. Cagua–Calabozo.

**Golden Tanager** *Tangara arthus* 4/1 5/1 ca 10 ex. Choroní Rd., 6/1 ca 10 ex. Rancho Grande, 10/1 ca 5 ex. San Isidro, 13/1 3 ex., 14/1 1 ex. La Azulita.

**Saffron-crowned Tanager** *Tangara xanthocephala* 12/1 2 ex. Pico Humboldt trail, 13/1 ca 10 ex. Las Curvas, Azulita.

**Beryl-spangled Tanager** *Tangara nigroviridis* 4/1 ca 5 ex. Colonia Tovar, 5/1 ca 15 ex. Choroní Rd., 12/1 ca 15 ex. Pico Humboldt trail, 13/1 ca 20 ex. La Azulita Rd.

**Blue-and-black Tanager** *Tangara vassorii* 11/1 ca 10 ex. Las Tapias, 12/1 2 ex. Pico Humboldt trail.

**Black-capped Tanager** *Tangara heinei* 4/1 ca 5 ex. Colonia Tovar.

**Black-headed Tanager** *Tangara cyanoptera* 11/1 1 ♂ La Mucuy (*cyanoptera*), 18-24/1 2-8 ex. observerade under 5 dagar La Escalera (*whitelyi*). Möjligen är två olika arter inblandade.

**Burnished-buff Tanager** *Tangara cayana* 7/1 2 ex. (SH), 8/1 1 ex. El Cedral, 13/1 2 ex., 14/1 1 ex. La Azulita, 16/1 6 ex. El Palmar, 20/1 1 ex. Gran Sabana, 21/1 2 ex. El Paují Rd., 24/1 1 ex. Gran Sabana.

**Blue-necked Tanager** *Tangara cyanicollis* 10/1 ca 5 ex. Río Barragan, ca 5 ex. San Isidro, 13/1 2 ex., 14/1 2 ex. La Azulita.

**Masked Tanager** *Tangara nigrocincta* 21/1 4 ex., 22/1 2 ex. El Paují Rd. Detta verkar vara ett säkert tillhåll för denna vanligtvis sparsamma art.

**Turquoise Tanager** *Tangara mexicana* 17/1 ca 10 ex. Imataca, 21/1 1 ex. El Paují Rd., 23/1 ca 20 ex. Guyana trail.

**Opal-rumped Tanager** *Tangara velia* 18/1 2 ex. Capuchinbird Rd.

**Paradise Tanager** *Tangara chilensis* 18/1 10-15 ex. Capuchinbird Rd., 19/1 ca 20 ex. La Escalera, 21/1 ca 10 ex., 22/1 ca 10 ex. El Paují Rd. B-e-a-U-tiful bird!

**Green-and-gold Tanager** *Tangara schrankii* 21/1 ca 10 ex., 22/1 ca 5 ex. Capuchinbird Rd.

**Yellow-bellied Tanager** *Tangara xanthogastra* 19/1 ca 5 ex., 20/1 ca 10 ex. La Escalera, 21/1 ca 5 ex. El Paují Rd.

**Spotted Tanager** *Tangara punctata* 17/1 1 ex. Imataca, 19/1 6 ex. La Escalera, 21/1 4 ex. El Paují Rd.

**Speckled Tanager** *Tangara guttata* 4/1 3 ex. El Limón, 6/1 minst 5 ex. Rancho Grande, 10/1 ca 5 ex. San Isidro, 14/1 1 ex. La Azulita, 19/1 ca 5 ex., 20/1 ca 10 ex., 24/1 ca 5 ex. La Escalera.

**Bay-headed Tanager** *Tangara gyrola* 4/1 ca 5 ex. El Limón, 6/1 3 ex. Rancho Grande, 10/1 2 ex. Río Barragan, 14/1 1 ex. La Azulita, 17/1 3 ex. Imataca, 18/1 ca 10 ex., 19/1 1 ex., 20/1 2 ex., 22/1 1 ex., 24/1 1 ex. La Escalera.

**Lacrimose Mountain-Tanager** *Anisognathus lacrymosus melanops* 11/1 6 ex. Las Tapias.

**Blue-winged Mountain-Tanager** *Anisognathus somptuosus venezuelanus* 5/1 ca 5 ex. Choróní Rd.

**Swallow Tanager** *Tersina viridis* 10/1 1 ♀ Río Barragan, 13/1 1 par, 14/1 1 par La Azulita, 21/1 ca 10 ex., 22/1 1 ex. El Paují Rd.

**Fawn-breasted Tanager** *Pipraeidea melanonota* 6/1 1 ♂ Rancho Grande (SH).

**Common Bush-Tanager** *Chlorospingus (ophthalmicus) flavopectus* 4/1 2 ex. Colonia Tovar, 5/1 ca 15 ex. Choróní Rd., 10/1 2 ex. San Isidro, 12/1 ca 15 ex Pico Humboldt trail, 13/1 ca 10 ex. Las Curvas, Azulita.

**Gray-capped Hemispingus** *Hemispingus reyi* (nt) 12/1 ca 10 ex. Pico Humboldt trail.

**Oleaginous Hemispingus** *Hemispingus frontalis* 12/1 5 ex. Pico Humboldt trail.

**Blue-capped Tanager** *Thraupis cyanocephala* 4/1 ca 5 ex. Colonia Tovar, 5/1 ca 7 ex. Choróní Rd., 10/1 3 ex. San Isidro, 11/1 4 ex. Las Tapias, 12/1 3 ex. Pico Humboldt trail, 13/1 ca 10 ex. Las Curvas, Azulita.

**Palm Tanager** *Thraupis palmarum* Observerad under 13 dagar, klart vanligast i sydost.

**Blue-gray Tanager** *Thraupis episcopus* Vanlig i allehanda miljöer, sedd i stort sett dagligen.

**Crimson-backed Tanager** *Ramphocelus dimidiatus* 13/1 ca 10 ex., 14/1 10-15 ex. La Azulita.

**Silver-beaked Tanager** *Ramphocelus carbo* Vanlig både i norr och sydost, noterad under 14 obsdagar.

**Summer Tanager** *Piranga rubra* 10/1 2 ex. Río Barragan, 20/1 1 ♂ La Escalera, 21/1 2 ♀-f., 22/1 1 ♀-f. El Paují Rd.

**White-winged Tanager** *Piranga leucoptera* 4/1 1 ♂, 2 ♀ El Limón, 6/1 1 par Rancho Grande, 20/1 2 ad. ♂, 1 juv. ♂, 1 ♀ La Escalera.

**Gray-headed Tanager** *Eucometis penicillata* 17/1 2 ex. Imataca (JS, SH), 22/1 1 ex. El Paují Rd. (KA).

**Olive-backed Tanager** *Mitrospingus oleagineus* 18/1 4 ex., 20/1 1 ex. La Escalera.

**Rosy Thrush-Tanager** *Rhodinocichla rosea* 5/1 1 sj. ♂ Turiamo Rd. Yes! Tyvärr skulkig, men ändå ...

**Fulvous Shrike-Tanager** *Lanio fulvus* 17/1 1 ♂ Imataca (JS), 20/1 1-2 ♂ La Escalera.

**Flame-crested Tanager** *Tachyphonus cristatus* 17/1 1 par Imataca, 21/1 3 ex. El Paují Rd.

**Fulvous-crested Tanager** *Tachyphonus surinamus* 17/1 ca 10 ex. Imataca, 21/1 1 par, 22/1 2 par El Paují Rd.

**White-shouldered Tanager** *Tachyphonus luctuosus* 14/1 1-2 ♂ La Azulita, 17/1 1 par Imataca, 21/1 1 ♂, 22/1 1 par El Paují Rd., 23/1 1 ♂ Guyana trail.

**White-lined Tanager** *Tachyphonus rufus* 5/1 2 ♂, 1 ♀ Turiamo Rd., 10/1 1 par Río Barragan, 3 ex. La Soledad, 14/1 2 ♂, 1 ♀ La Azulita, 21/1 1 par El Paují Rd.

**Red-shouldered Tanager** *Tachyphonus phoeniceus* 19/1 2 par, 24/1 1 par Gran Sabana (Km 136).

**Black-faced Tanager** *Schistochlamys melanopis* 14/1 3 ex. La Azulita, 19/1 4 ad., 1 juv., 20/1 1 ex., 22/1 1 juv., 24/1 1 ex. Gran Sabana.

**Magpie Tanager** *Cissopis leveriana* 14/1 2 ex. La Azulita, 21/1 2 ex. El Paují Rd.

**Masked Cardinal** *Paroaria (gularis) nigrogenis* 7/1 2 ex. Calabozo–San Fernando, 7/1 ca 10 ex., 8/1 ca 50 ex., 9/1 ca 40 ex. El Cedral, 15/1 1 ex. Parque Cachamay (LL). Förmodligen en art skild från Red-capped Cardinal. Genetiska data pekar entydigt på att *Paroaria*-”kardinalerna” i själva verket är tangaror.

## EMBERIZIDAE

**Gray Pileated-Finch** *Coryphospingus pileatus* 6/1 5 ex. Cagua–Calabozo.

**Blue-black Grassquit** *Volatania jacarina* Noterad i mindre antal under 8 dagar.

**Gray Seedeater** *Sporophila intermedia* 7/1 2 ♂ Calabozo–San Fernando, 8/1 2 ♂ El Cedral, 13/1 5 ♂, 14/1 1 ♂ La Azulita.

**Ring-necked Seedeater** *Sporophila insularis* 8/1 1 ♂ El Cedral (SH). En kryptisk art som uppmärksammats av Robin Restall. Den formella uppsatsen saknas dock.

**Yellow-bellied Seedeater** *Sporophila nigricollis* 10/1 1 ♂ Río Barragan, 13-14/1 minst 5 ex. La Azulita.

**Ruddy-breasted Seedeater** *Sporophila minuta* 8/8 ca 40 ex. El Cedral, 13/1 1 ♂ La Azulita, 20/1 1 ♂ Gran Sabana. Säkerligen ett antal honfärgade också.

**Chestnut-bellied Seed-Finch** *Oryzoborus angolensis* 14/1 1 ♀ La Azulita (SH), 21/1 1 ♂, 2 ♀ El Paují Rd.

**Páramo Seedeater** *Catamenia homochroa* 12/1 1 ♂ Pico Humboldt trail (åtm. SH). Är namnet till trots inte knuten till páramo, utan ses oftare vid skogsbryn eller som här mitt inne i skogen.

**Slaty Finch** *Haplospiza rustica* 12/1 1 sj. ♂ (sedd av AH, LL och SH) Pico Humboldt trail. Mycket sparsamt förekommande i Venezuela.

**Saffron Finch** *Sicalis flaveola* Vanlig i de norra och centrala delarna; observerad under 11 dagar. I övrigt endast en obs: 20/1 2 ex. Santa Elena.

**Orange-fronted Yellow-Finch** *Sicalis columbiana* 7/1 ca 5 ex., 8/1 några ex., 9/1 ca 15 ex. El Cedral.

**Wedge-tailed Grass-Finch** *Emberizoides herbicola* 22/1 1 ex. El Paují Rd.

**Moustached Brush-Finch** *Atlapetes albofrenatus* 13/1 2 ex. Las Curvas, Azulita.

**Slaty Brush-Finch** *Atlapetes schistaceus* 11/1 6 ex. Las Tapias.

**Tepui Brush-Finch** *Atlapetes personatus* 24/1 2 ex. La Escalera.

**Black-striped Sparrow** *Arremonops conirostris* 14/1 1 ex. La Azulita.

**Grassland Sparrow** *Ammodramus humeralis* 8/1 1 sj. ♂ El Cedral, 21/1 1 ex. El Paují Rd.

**Yellow-browed Sparrow** *Ammodramus aurifrons* 8/1 ca 5 ex.+7 sj., 9/1 1 sj. El Cedral.

**Rufous-collared Sparrow** *Zonotrichia capensis* Observerad under 11 dagar. Vanlig i Anderna, ett fåtal i kustbergen och mindre antal i sydost.

## CARDINALIDAE

**Red-and-black Grosbeak** *Periporphyrus erythromelas* 23/1 1 ♀ Guyana trail. Ett av resan bästa fynd. Synd bara att vi inte fick se hanen, som troligen fanns i närheten.

**Streaked Saltator** *Saltator striatipectus* 5/1 2 ex. Turiamo Rd.

**Grayish Saltator** *Saltator coerulescens* 6/1 2 ex. Calabozo, 7/1 2 ex. Calabozo–San Fernando, 16/1 2 ex. El Palmar.

**Buff-throated Saltator** *Saltator maximus* 4/1 3 ex.+1 sj. El Limón, 10/1 2 ex. Río Barragan, 21/1 ca 5 ex., 22/1 1 ex. El Paují Rd.

**Orinocan Saltator** *Saltator orenocensis* 7/1 1 ex. Calabozo–San Fernando, 8/1 2 ex. El Cedral. Vacker!

**Slate-colored Grosbeak** *Saltator grossus* 22/1 1 ex. El Paují Rd.

**Yellow-green Grosbeak** *Caryothraustes canadensis* 17/1 2 ex. Imataca, 18/1 1 ex. Capuchinbird Rd. (JS), 20/1 2 ex. La Escalera, 23/1 5 ex. Guyana trail.

**Blue-black Grosbeak** *Cyanocopsa cyanooides* 19/1 1 ♂ La Escalera.

## ICTERIDAE

**Yellow-hooded Blackbird** *Chrysomus icterocephalus* 6/1 ca 10 ex. Cagua, 7/1 ca 10 ex. Calabozo–San Fernando.

**Red-breasted Blackbird** *Sturnella militaris* 8/1 5 ex. El Cedral, 20/1 1 ♂ Gran Sabana.

**Eastern Meadowlark** *Sturnella magna* 8/1 2 ex.+3 sj. El Cedral, 11/1 2 ex.+2 sj. Las Tapias, 13/1 1 ex. La Azulita Rd, 16/1 1 ex.+1 sj. Imataca, 20/1 1 sj. Gran Sabana.

**Carib Grackle** *Quiscalus lugubris* Observerad 11 dagar i de centrala och norra delarna, mycket allmän över hela Llanos. Även sedd kring Mérida i smärre antal.

**Shiny Cowbird** *Molothrus bonariensis* 10/1 2 ex. Río Barragan, 11/1 ca 5 ex. nära Mifafí, 13/1 ca 10 ex. La Azulita/Caño Zancudo.

**Giant Cowbird** *Molothrus oryzivorus* 4/1 1 ex. El Limón, 10/1 1 ex. Río Barragan, 13/1 1 ex., 14/1 3 ex. La Azulita, 20/1 1 ex. Santa Elena.

**Moriche Oriole** *Icterus chrysoccephalus* 20/1 2 ex. La Escalera, 23/1 1 ex. Guyana trail.

**Yellow Oriole** *Icterus nigrogularis* 5/1 1 ex. Turiamo Rd., 7/1 1 ex. Calabozo–San Fernando, 7-9/1 2 ex. dagligen El Cedral.

**Yellow-backed Oriole** *Icterus chrysater* 4/1 ca 5 ex. El Limón, 11/1 2 ex. La Mucuy.

**Orange-crowned Oriole** *Icterus auricapillus* 4/1 2 ex. El Limón, 16/1 2 ex. Imataca.

**Venezuelan Troupial** *Icterus icterus* 7/1 2 ex. Calabozo–San Fernando, 7-9/1 1-2 ex. El Cedral.

**Yellow-rumped Cacique** *Cacicus cela* 4/1 ca 5 ex. El Limón, 6/1 5 ex. Calabozo, 7/1 ca 50 ex. Calabozo–San Fernando, 9/1 2 ex. El Cedral, 16/1 ca 15 ex. Imataca.

**Red-rumped Cacique** *Cacicus haemorrhous* 17/1 3 ex. Imataca.

**Crested Oropendola** *Psarocolius decumanus* 1-20 ex. observerades under 16 dagar.

**Russet-backed Oropendola** *Psarocolius angustifrons* 4/1 1 ex. El Limón, 6/1 ca 20 ex. Rancho Grande, 14/1 1 ex. La Azulita.

**Green Oropendola** *Psarocolius viridis* 16/1 2 hörda, 17/1 1 ex. Imataca.

**Olive Oropendola** *Psarocolius yuracares* 21/1 4 ex., 22/1 1 ex. El Paují Rd. Skaplig range extension!

**Oriole Blackbird** *Gymnomystax mexicanus* 7/1 2 ex., 8/1 8 ex., 9/1 1 ex. El Cedral.

**Tepui Mountain-Grackle** *Macroagelaius inthurni* 18/1 ca 20 ex., 19/1 hörd, 22/1 6 ex., 24/1 12 ex. La Escalera. Udda lätesrepertoar.

## Däggdjur

**Common Opossum** *Didelphis marsupialis* 7/1 1 ex. (JS, KK), 8/1 1 ex. El Cedral.

**Giant Anteater** *Myrmecophaga tridactyla* 7/1 1 ex. El Cedral (JS, KK).

**Pale-throated Three-toed Sloth** *Bradypus tridactylus* 23/1 1 ex. Las Claritas.

**Brown-throated Three-toed Sloth** *Bradypus variegatus* 4/1 1 ex. El Limón, 6/1 1 ex. Rancho Grande.  
Äntligen har det släppt! Efter förra Venezuelaresans premiärsengångare i vilt tillstånd slog reseledaren till och hittade två sengångare av två olika arter på egen hand.

**Wedge-capped Capuchin** *Cebus olivaceus* 15/1 ca 20 ex. Parque Cachamay

**Red Howler Monkey** *Alouatta seniculus* 6/1 hörd Rancho Grande, 8/1 4 ex., 8-9/1 hörd El Cedral, 16-17/1 hörd Imataca, 22/1 hörd El Paují Rd., 23/1 1 ex.+hörd Guyana trail.

**Crab-eating Fox** *Cerdocyon thous* 7/1 2 ex. (JS, KK), 8/1 1 ex. El Cedral.

**Ocelot** *Leopardus pardalis* 21/1 1 ex. El Paují Rd. (JS, KA). Snacka om flyt, eller kanske snarare oflyt för resten som inte vände på huvudet tillräckligt snabbt (det så kallade Cock-of-the-rock-syndromet).

**Pink River Dolphin** *Inia geoffrensis* 7/1 2 ex. El Cedral.

**Red-rumped Agouti** *Dasyprocta agouti* 23/1 2 ex. Guyana trail (SH).

**Capybara** *Hydrochaeris hydrochaeris* 7-9/1 100-tals El Cedral.

**Red-tailed Squirrel** *Sciurus granatellus* 4/1 3 ex. El Limón, 5/1 1 ex. Turiamo Rd., 7/1 1 ex. Calabozo–San Fernando, 10/1 1 ex. Río Barragan, 1 ex. San Isidro, 13/1 3 ex. La Azulita.

**Guianan Squirrel** *Sciurus aestuans* 22/1 1 ex. El Paují Rd. (JS).

**White-tailed Deer** *Odocoileus virginianus* 7/1 2 ex., 8/1 20 ex., 9/1 5 ex. El Cedral.