

Colombia – Santa Marta och Chocó  
6/2–1/3 2009



# Heliangelus naturresor

Samuel Hansson  
Bondegatan 2  
573 40 Tranås

www.heliangelus.se  
heliangelus@telia.com  
Tel. 0140-107 44

## Deltagare

Samuel Hansson, Tranås  
Dennis Andersson, Falkenberg  
Lars Grönlund, Degerby, Finland  
Henry Hirsimäki, Varberg  
Hans Johansson, Falkenberg  
Lennart Lander, Vikbolandet  
Karl-Lennart Nilsson, Falkenberg

## Inledning

Santa Marta och Chocó 2008 blev aldrig verklighet. Intresset var minst sagt lågt, men jag gav mig den på att det skulle bli annat ljud i skällan inför 2009. Och det blev det till slut, med god hjälp av min trogne resenär Karl-Lennart. Relativt sent hoppade även Lars på tåget, Heliangelus första utländska (dock svensktalande) kund!

Resan till Santa Marta och Chocó gick genom vitt skilda miljöer. Vi började med Santa Marta som bjöd på fantastisk havsutsikt från vår lodge på 1900 meters höjd och likaså imponerande vyer av själva huvudmassivet från toppen av utskjutaren Cuchilla de San Lorenzo. Vi hittade de flesta av de endemer vi hade en rimlig chans på, inklusive den hittills obeskrivna Santa Marta Screech-Owl (hörd). Vidare utforskade vi låglandsskogar i Tayrona NP, laguner och torra buskmarker i Los Flamencos NP samt mangrove i Isla de Salamanca NP innan vi flög till Tumaco längst ner i sydvästra Colombia nära Ecuador. Här satsades hela 5 dygn på det vackra regnskogsreservatet El Pangan som visade sig vara lite väl svårjobbade men ändå gav en hel del godbitar och en fin allmän naturupplevelse. Från Tumaco flög vi till Cali och hamnade snart i El Cairo på västslutningen av Cordillera Occidental. Skådningen var suverän, vi skulle ha haft en extra dag till förfogande! Otún-Quimbaya på västslutningen av centrala Anderna, Laguna de Sonso i Cauca dalen samt San Cipriano i låglandet nära Stilla havskusten bjöd på nya fåglar och upplevelser. Sista lokalen blev El 18 ovanför Cali där vi dessvärre misslyckades med att hitta en av resans huvudmålarter Multicolored Tanager (som åtminstone sågs av Henry vid Otún-Quimbaya). Några av resans övriga höjddare: Plumbeous Hawk, Santa Marta Parakeet, Rose-faced Parrot, Blue-fronted Parrotlet, Cloudforest Pygmy-Owl, Tooth-billed Hummingbird, Empress Brilliant, Velvet-purple Coronet, White-tailed Starfrontlet, Black-breasted Puffbird, Bicolored Antvireo, Orange-breasted Fruiteater, Long-wattled Umbrellabird, Black Solitaire, Gold-ringed, Glistening-green och Purplish-mantled Tanagers, Vermilion Cardinal och Golden-winged Sparrow.

Det var länge oklart huruvida vi skulle kunna besöka ProAves-reservatet Mirabilis-Swarovski eller inte. Lösningen blev slutligen ett liknande område på västslutningen av västra Anderna vid den mysiga lilla bergsbyn El Cairo, och detta byte lämnade ingen besviken! I övrigt fungerade logistiken mycket väl med endast några smärre förseningar och oturliga elproblem som låg utanför min kontroll. Colombia är ett av de mest moderna och välordnade länderna i denna del av världen. Utvecklingen är mycket positiv, och för varje dag som går öppnas nya områden upp för utforskning! I januari 2010 blir det därför en ny Colombiaresa som kommer att inkludera Santa Marta, alla tre Andinska bergskedjorna samt Llanos. Tempot på denna resa kommer att bli ganska högt medan den fysiska ansträngningen blir mindre krävande än på mina tidigare Colombiaresor. Jag längtar redan tillbaka!

/Samuel Hansson



## Kortfattad beskrivning av besökta lokaler

### Reserva Natural El Dorado, Santa Marta

Detta ProAves-reservat ligger på norrrslutningen av utlöparen Cuchilla San Lorenzo som är separerad från Santa Martas huvudmassiv av en bred dalgång. Lodgen är belägen på 1 950 meters höjd och utsikten mot Karibiska havet fantastisk! Reservatet, som spänner mellan 1 000–2 700 meter, hyser de flesta av Santa Martas 20+ endemer (ej Santa Marta Wren; Santa Marta Sabrewing är mycket sällsynt och Black-backed Thornbill ytterst oregelbunden). Vi fick se eller höra följande endemer:

- Santa Marta Parakeet,
- Santa Marta Screech-Owl (obeskriven)
- White-tailed Starfrontlet
- Santa Marta Woodstar
- Santa Marta Toucanet
- Rusty-headed Spinetail
- Santa Marta Foliage-gleaner
- Santa Marta Antpitta
- Santa Marta Tapaculo
- Brown-rumped Tapaculo
- Yellow-crowned Whitestart
- White-lored Warbler
- Santa Marta Mountain-Tanager
- Santa Marta Brush-Finch



*Santa Marta Mountain-Tanager är vanlig på högre höjd i RNA El Dorado.*

Missades gjordes Santa Marta Bush-Tyrant och Santa Marta Warbler. Arter som bara delas med gränsområdet mellan Colombia/Venezuela (vi fick in samtliga) är Black-fronted Wood-Quail, Coppery Emerald, Tyrian Metaltail (*districta*) och Streak-capped Spinetail. Arter med särskild splittvarning är Masked Trogon (*sanctaemartae*), Montane Woodcreeper (*sanctaemartae*), Rufous Antpitta (*spatiator* – dipp), Gray-breasted Wood-Wren (*anachoreta*) och Stripe-headed Brush-Finch (*basilicus*). Av övriga specialare kan nämnas t.ex. Semicollared Hawk, Black-and-chestnut Eagle, Band-tailed Guan, Blossomcrown, Yellow-billed Toucanet, White-tipped Quetzal, Rusty-breasted Antpitta, Golden-bellied Grosbeak och Blue-naped Chlorophonia.

### **Minca**

Kaffeplantager och skogsrester nedanför El Dorado på omkring 500 meters höjd hyser många arter som inte ses på högre höjd. Vi fick bara några varma middagstimmar i området men kunde ändå plocka in en hel del roliga arter inklusive Rainbow-billed Toucan, White-vented Plumeleeter, Rufous-breasted Wren, Yellow-throated Vireo och Golden-winged Sparrow. Tyvärr ingen Rosy Thrush-Tanager ...

### **Parque Nacional Tayrona**

Denna populära park lär ha Colombias vackraste stränder. Vi koncentrerade istället våra få timmar (öppningstid är först 08.00) på den vackra skogen och dess fåglar. Med tanke på förutsättningarna får artlistan godkänt, men vi missade en hel del. Trevliga arter var White-bellied Antbird, Lance-tailed Manakin, Brown-capped Tyrannulet och Prothonotary Warbler. Andra möjligheter inkluderar Blue-billed Curassow (sällsynt), Jet och Bare-crowned Antbirds, Royal Flycatcher, Striped Manakin och Rosy Thrush-Tanager.

### **Parque Nacional Los Flamencos**

Los Flamencos har nyligen blivit uppgraderad till nationalpark och skyddar en stor lagun med omgivande mangrove. Tidvis finns här några tusen flamingos, men vi lyckades bara se en ensam fågel på mycket långt avstånd. Vi fick desto bättre obsar på Reddish Egret, Black Skimmer och olika tärnor. Den största behållningen var dock buskmarkerna där vi jobbade in de flesta specialarna, inklusive Buffy Hummingbird, Russet-throated Puffbird, White-whiskered Spinetail, Slender-billed Tyrannulet, Glaucous Tanager och Vermilion Cardinal. Tyvärr missade vi dock Chestnut Piculet, Tocuyo Sparrow och Orinocan Saltator.

### **Parque Nacional Isla de Salamanca**

Denna nationalpark skyddar mangrove och andra viktiga karibiska kustbiotoper. En gång i tiden byggde man upp fina faciliteter för besökare men nu är parken i stort sett stängd för allmänheten och allt förfaller. Rörelsefriheten är ytterst begränsad och ineffektiviteten i organisationen påfallande. Vi såg inga specialarter under vår morgon här (Chestnut-winged Chachalaca, Sapphire-throated och Sapphire-bellied Hummingbirds m.fl.) men fick ändå trevliga obsar på många hägrar och vadare och lite annat smått och gott.

### **Reserva Natural El Pangan**

Detta vackra regnskogsreservat (500–1 600 m) i allra sydvästligaste Colombia tillhör de första som inköptes av ProAves Colombia. Jag besökte grannreservatet Río Nambí i juli 1999 och fick uppleva en hel del regn – inte helt oväntat då årsmedelnederbörden är hela 6,5 meter! Vi besökte El Pangan under den korta ”torrperioden” och belönades med bl.a. 192 mm regn under en natt! Reservatet hyser en stor mängd regionala endemer, flera av dem hotade och mycket svåra att se även i optimal miljö. Skådningen var tidvis ganska frustrerande eftersom få arter sjöng och fåglarna ofta försvann så fort man fick korn på dem. Under våra fem dygn lyckades vi ändå skrapa ihop en hyfsad lista med bl.a. Plumbeous Hawk, Blue-fronted Parrotlet, Tooth-billed Hummingbird (vanlig!), Brown Inca, Velvet-purple Coronet, Crimson-bellied Woodpecker, Chocó Tapaculo, Green Manakin, Long-wattled Umbrellabird (endast flygande), White-headed Wren, Rufous-brown Solitaire, Scarlet-and-white, Glistening-green och Moss-backed (vanlig) Tanagers samt Hoffmann’s Two-toed Sloth. Den verkligt tursamme kan få se såväl Baudó Guan som Banded Ground-Cuckoo.



*Utsikt från huset i El Pangan, mitt ute i urskogen!*

### **Tumaco**

Vi bodde en natt på ett strandnära hotell på ön El Morro och skådade lite i de närmsta omgivningarna. Otroligt nog lyckades vi se en hane Tumaco Seedeater, en länge omdiskuterad art som förmodligen är en hybrid mellan Chestnut-throated och Ruddy-breasted Seedeater. Sentida invandrare söderifrån inkluderade Ecuadorian och Croaking Ground-Doves samt Peruvian Meadowlark. Området kring Tumaco borde ha stor potential med vidsträckta tidvattenområden, mangrove och låglandsregnskog, med de sällan sedda Brown Wood-Rail, Humboldt's Sapphire och Scarlet-breasted Dacnis som klart realistiska topparter.

### **El Cairo: Galapagos och Cerro El Inglés**

Området kring El Cairo på västsluttningen av västra Anderna har bara varit öppet för skådning under några få år, men redan börjar det bli något av en standardlokal på mångas resrutter. Anledningen är inte ett dugg svår att förstå! Här finns fantastiskt fina skogar och många trevliga arter som är svåra eller långt fåtaligare på andra håll. Huvudattraktionen är den ytterst lokala Gold-ringed Tanager som är vanlig vid Galapagos (1 500–2 200 m) men som tills helt nyligen varit utom räckhåll för oss skådare. Vårt fynd av den ovanliga Cloudforest Pygmy-Owl vid Cerro El Inglés (2 000–2 600 m) var troligen det första för området! Andra höjdare, varav vi såg ett flertal, är bl.a. Munchique Wood-Wren (dipp), Chestnut Wood-Quail, Velvet-purple Coronet, Empress Brilliant, Black Solitaire, Orange-breasted Fruiteater, Andean Cock-of-the-rock, Bicolored Antvireo, Star-chested Treerunner, Club-winged Manakin, Beautiful Jay, Yellow-collared Chlorophonia, Purplish-mantled Tanager, Black-chinned Mountain-Tanager och Tanager Finch.

### **Santuario de fauna y flora Otún-Quimbaya**

Detta statligt ägda reservat ligger på ca 1 700 meters höjd på västsluttningen av Andernas Cordillera Central. Skogsskövlingen har gått hårt fram nedanför reservatet, på högre höjder är situationen mycket bättre. Otún-Quimbaya är känt som en ypperlig lokal för Cauca Guan, Chestnut Wood-Quail, Red-ruffed Fruitcrow och Stiles's Tapaculo (knäpptyst trots många playbackförsök) men här finns också arter som Torrent Duck, Sickie-winged Guan, Wedge-billed Hummingbird, Grayish Piculet, Bar-

crested Antshrike, Moustached Antpitta, Chestnut-crowned Gnatcatcher, Andean Cock-of-the-rock och Multicolored Tanager.

### **Laguna de Sonso**

Våtmarksområde i Cauca dalen nära Buga. Rikedomen av våtmarksfågel beror helt på det aktuella vattenståndet, men arter som ses regelbundet är bl.a. Pinnated och Least Bitterns, Glossy Ibis, Horned Screamer, Cinnamon Teal, Limpkin, olika vadare och White-headed Marsh-Tyrant. Andra trevligheter inkluderar Common Potoo, Common Nighthawk, Spectacled Parrotlet, Dwarf Cuckoo, Grayish Piculet, Jet Antbird, Cattle Tyrant, Apical Flycatcher, Orange-crowned Euphonia, Guira Tanager och Yellow Oriole.

### **San Cipriano**

Regnskog på några hundra meters höjd 2,5 mil öster om Buenaventura och Stilla havet. Byn finns numera uppenbarligen med i Lonely Planet som lockar med motorcykel på räls och bad i floden. Skogen är i hyfsat skick nära byn medan stora områden med orörd skog finns i omgivningarna. Artlistan över fåglar torde vara mycket lång men utforskningen har hittills varit mycket begränsad. Vårt endygnsbesök gav bl.a. godbitar som Black-breasted och White-whiskered Puffbirds, Spot-crowned Barbet, Stub-tailed Antbird, Golden-collared Manakin, Slate-throated Gnatcatcher och Blue-whiskered Tanager.

### **El 18**

Molnskog och skogsrester nära passet utmed huvudvägen mellan Cali–Buenaventura (1 900 m) kallas för El 18 (*diez y ocho*). Specialarten framför andra är den fantastiska Multicolored Tanager som har en av sina främsta förekomster just här. Kolibrier som White-necked Jacobin, Long-tailed Sylph och Fawn-breasted Brilliant finns smidigt tillgängliga vid feeders och blandflockarna i området kan förutom multicoloren även innefatta Purplish-mantled och Metallic-green Tanagers, Blue-naped och Chestnut-breasted Chlorophonias, Rusty-winged Barbtail och Uniform Antshrike m.fl.



*Gruppen samt vänner från Cali vid San Cipriano. Från vänster: Carlos, Lars, Karl-Lennart, Dennis, Viviana, Hans, Henry och Lennart.*

## Dagbok

### Torsdag 5/2

Resan började redan den 5 februari med transport till **Kastrup**. Samuel och Lennart anlände tidigt och slappade sedan mest på Zleep Hotel. Väst kustborna dök inte upp förrän vid 22.30-tiden. Man har onekligen sovit bättre ...

### Freitag 6/2

Dagen började med en dusch, avklädd för vissa (Samuel) och påklädd för andra (Lennart). Reseledaren ber så hemskt mycket om ursäkt! Avfärden mot flygplatsen gick av stapeln 06.30. Efter incheckningen intog somliga svindyr frukost medan andra haft med sig egen mat och ätit på hotellet. Flyget kom iväg i tid och resan över Atlanten tog som vanligt drygt 8 timmar. I rent studiesyfte tittade jag på "High School Musical 3", en tämligen meningslös historia med sånger som knappast kommer att gå till musikhistorien. En del av dansscenerna var ändå rätt roliga. Nja, då var Spiderman mycket bättre! Väl framme i **Newark** var passkontrollanterna till vår stora besvikelse måttligt eller inte alls intresserade av våra ESTA-ansökningar som varit SÅ viktiga att fylla i på nätet minst 72 timmar innan avfärd. Istället fick vi fylla i det vanliga gröna kortet vilket vi enligt flygvärdarna inte alls skulle behöva. Nåväl, allt gick rätt så smidigt och nu gällde det bara att lokalisera vår sista resenär Lars. Att slå på mobilen visade sig vara rätt strategi, för här ploppade det upp ett meddelande om att vår finske medresenär missat planet i London och väntades anlända till Bogotá via Houston först nästa morgon. Typiskt. Ringnäbbad mås och amerikansk gråtrut spanades in. Vi åt sedan kinamat och satte oss att vänta vid gaten. Här ropades plötsligt Samuels och Lennarts namn upp, vilket resulterade i en placering i business class! Är man silvermedlem så är man ... Färden mot Bogotá blev alltså bekväm för vissa med hummer, lax och annat gott på menyn. Vi ankom 8,5-miljonersstaden **Bogotá** vid 21.40-tiden och möttes utanför portarna av en chaufför som skulle ta oss till Hotel Ambalá i stadens historiska centrum. Det visade sig bli två bilar, och tjugo minuter senare var vi äntligen framme vid dagens slutstation. Snabbt i säng, för snart var det dags att gå upp igen ...

### Lördag 7/2

Klockan 05.15 var det samling i foajén för återtransport till flygplatsen. Vi höll alla tummarna för att Lars fanns på plats. Det tog närmare en halvtimme innan vår försenade vän var funnen, och dessvärre var nu hans väska på villovägar. Inte mycket att göra. Vi åt mackor och papas fritas till frukost och kom iväg mot Santa Marta i skaplig tid. När vi började närma oss målet fick vi beskåda hela Santa Martas väldiga bergsmassiv från fot till topp, och inflygningen till staden **Santa Martas** ytterst kustnära flygplats gick lågt över havet! Temperaturen var en helt annan än i Bogotá och bruna pelikaner, fregattfåglar och några kungstärnor flög utmed stranden. Vi möttes av en herre vid namn Vicente, chef för transportfirman *Servi Especiales*, och chauffören Jorge. Efter inpackning i bussen styrdes kosan rakt mot **Reserva Natural El Dorado!** När vi kommit ut ur staden och svängde av mot Minca var landskapet torrt med mycket kaktusar för att snart övergå till buskig torrskog och så småningom kaffeplantager. I **Minca** väntade reservatsvakten Montero och en ung kille med varsin bil som skulle ta oss till lodgen. Klockan var redan 10.30. Vi gjorde ett kortare skådarstopp som bl.a. gav Swallow Tanager, annars körde vi på utmed den gradvis allt sämre vägen i nästan två timmar innan vi äntligen nådde vårt mål. Vilken utsikt som mötte oss, med Karibiska havet och Ciénaga Grande glittrande 1 900 meter nedanför! Lunch och inkvartering i rummen följde liksom en siesta fram till 14.30. I trädgården skådades bl.a. King Vulture, White-sided Flowerpiercer och Purple-crowned Woodnymph. Vårt första skådningspass bestod i en promenad neråt vägen och det dröjde inte länge förrän vi fick stifta bekantskap med våra första Santa Marta-endemer i form av White-tailed Starfrontlet (hane!) och White-lored Warbler. Andra godbitar under eftermiddagen var White-tipped Quetzal, Yellow-billed Toucanet, Golden-breasted Fruiteater, Streak-capped Spinetail, Streaked Xenops, Strong-billed Woodcreeper, Black-hooded Thrush, Blackburnian Warbler och Santa Marta Brush-Finch. I kvällningen hördes två par av Black-fronted Wood-Quail från lodgen. Tyvärr visade det sig att det hade uppstått något tillfälligt elektricitetsproblem, så vi famlade i mörker ett tag innan en bensindriven generator gick igång. Varmvatten fanns därmed inte enligt rapport från flera nyduschade. Middagen intogs i stearinljusets sken och utsikten blev i månens sken ännu mer hänförande än den varit under dagen. Men visst fanns det väl varmvatten? Åtminstone i 20 sekunder. I vilket fall härligt att vara här!



*Fantastiska vyer mötte oss från ryggen av Cuchilla de San Lorenzo. Nedan: Santa Marta Parakeet.*

### **Söndag 8/2**

Klockan 04.30 blev vi serverade frukost och 05.00 var det dags för avfärd mot toppen av San Lorenzo ridge. De som åkte i första bilen fick se både Rufous Nightjar och Crab-eating Fox medan vi i bilen bakom blev lottlösa. Det tog ungefär en timme att nå krönet, och vilka vyer som mötte oss! Santa Martas huvudmassiv (5 775 m) reste sig i mäktigt majestät med vita moln snabbt framrusande i dalgången nedanför. Det blåste ganska rejält. Fotografering av berget var självklart ett måste innan skådningen kunde komma igång. Det dröjde sedan bara någon minut innan det upptäcktes fyra Santa Marta Parakeets som födosökte på nära håll i ögonhöjd. Gott! En av de svårare endemerna inhängd och klar och dessutom fotograferad. Den fortsatta skådningen försvårades dock av blåsten som tog med sig alla ljud och dämpade aktiviteten. En efter en plockades dock fåglarna in: Yellow-crowned Whitestart, Santa Marta Mountain-Tanager, Brown-rumped Tapaculo, höglandsformen av Gray-breasted Wood-Wren (mycket trolig splitt), Rusty-headed Spinetail och Tyrian Metaltal (vanlig). Under morgonens lopp avtog vinden och under våra promenader fram och tillbaka längs med vägen adderades också bl.a. Black-and-chestnut Eagle, Black Flowerpiercer och Tennessee Warbler. Samuel och Lars följde med Montero en bit bort för att försöka ringa och få besked om den försenade väskan. Ärendet blev fortsatt ouppklarat men vyerna av berget bästa tänkbara! Lunchen intogs i fält. På eftermiddagen skådade vi oss nerför berget på något lägre nivåer vilket gav Lined Quail-Dove, Mountain Velvetbreast, Santa Marta Woodstar (HH), White-tipped Quetzal, Santa Marta Toucanet och Black-throated Tody-Tyrant. Sista insatsen för dagen skedde på olika håll i lodgeträdgården. Mest uppseendeväckande var sex Blue-naped Chlorophonias och ett par bältor som enligt Henry och Karl-Lennart fightades vilt i en buske på baksidan av huset. Av de senare såg vi andra inte ett spår. Även denna kväll fanns det varmvatten för den som hade det rätta knycket, i tio sekunder! Dagen avslutades perfekt med två obeskrivna Santa Marta Screech-Owls som sjöng i lodgegläntan.





## Måndag 9/2

Montero hade fått förhållningsorder som innebar att vi endast kunde besöka toppen en gång. Inte bra, så jag, eftersom vi saknade både Santa Marta Warbler och Santa Marta Bush-Tyrant. Men eftersom det inte fanns tillräckligt med bensin var det inte mycket att göra åt saken. Vi kompromissade och blev körda nästan halvvägs, på så sätt kunde vi vandra tillräckligt högt upp för att åtminstone få en chans på sångaren. Det sågs rätt mycket fågel under morgonen men inte så värst mycket nytt. Tyvärr blev det ingen sångare, istället fick vi nöja oss med Band-tailed Guan, fler Santa Marta Parakeets, Scaly-naped Amazon, Masked Trogon, Santa Marta Toucanet, Santa Marta Antpitta (en hörd), Slaty-backed Nightingale-Thrush, White-lored Warbler, Santa Marta Mountain-Tanager och Golden-bellied Grosbeak. Vi återvände till lodgen för lunch, siesta och kolibrifotografering. Under eftermiddagen gick vi en andra gång nerför vägen och noterade bland annat White-tailed Starfrontlet, Plain-brown Woodcreeper och Tropical Parula – aktiviteten dämpades tyvärr av blygrå moln som rullade uppför bergssidan. Elektriciteten var på kvällen permanent fixad, det krävdes bara att en snubbe på motorcykel kom upp med en lång bambustav. Följetongen kring Lars väska fortsatte med ett knackigt samtal med en kille på ProAves-kontoret i Bogotá. Varmvatten i 10 sek! Sista kvällen i El Dorado ...



*Wooow! Purple-crowned Woodnymphs är fina!*



*Solnedgång från Karl-Lennarts och Henrys balkong!*

## Tisdag 10/2

Dagen började med ett par Barred Forest-Falcons precis intill lodgen. Idag hade vi annars större delen av dagen till förfogande att skåda oss ner till Minca. Först körde vi några kilometer, sedan växlade vi mellan att gå en bit och köra en bit. Mycket glädjande var att vi lyckades få se både Santa Marta



*Santa Marta Woodstar, hona. Ytterst sällsynt på foto!*

Foliage-gleaner och Santa Marta Tapaculo utan större problem, hördes gjorde dessutom Stripe-headed Brush-Finch och Rusty-breasted Antpitta. På mellanhöjd var det gott om fågel med bland annat Green Violetear i mängder, en hona Santa Marta Woodstar till alla, Coppery Emerald, Streak-capped Spinetail, Bicolored Wren, Yellow-legged Thrush, gott om White-lored och Tennessee Warblers, Black-headed Tanager, Rose-breasted Grosbeak, Yellow-backed Oriole och Crested Oropendolas. När vi närmade oss **Minca** sent på förmiddagen blev skogen torrare i karaktär och kaffeplantagerna började ta över mer och mer. Fåglar fanns det dock, bland andra Plumbeous Kite, Orange-chinned Parakeet, White-vented Plumeteer, Rufous-tailed Jacamar, Blue-crowned Motmot, Rainbow-billed Toucan, Crimson-crested Woodpecker, Long-tailed Antbird, White-bearded Manakin, Rufous-breasted och

Rufous-and-white Wrens, Yellow-throated Vireo, American Redstart, Chestnut-capped och Black-and-white Warblers samt Golden-winged Sparrow. I Minca väntade vi någon timme på att minibussen skulle komma. Mycket vätska gick åt i värmen och vi adderade bland annat Pale-breasted Thrush och Yellow Warbler till den fina dagslistan. Vicente anlände i tid med ny buss och chaufför och vi satte genast av mot **Santa Martas** flygplats för att förhoppningsvis kunna hämta Lars väska. Ingen mer skådning, tyvärr. På flygplatsen en timme senare visste man inga klara besked, först efter 20 minuter eller så fick vi åtminstone helt klart för oss att väskan inte fanns i Santa Marta. Vi skulle återkomma per telefon efter en halvtimme för att få veta mer. Med andra ord for vi till Hotel Medellín inne i stan där jag omedelbart fick ett telefonsamtal från min koordinatörska Angela i Bogotá. Väskan var efter 5 dagar fortfarande kvar i London! Suck ... Efter installation följde shopping på en *supermercado* runt hörnet, vid sjutiden gick vi sedan några kvarter in till centrum och kåkade på en blåsig restaurang. Lars och Samuel handlade t-shirts, och snart var även denna händelserika dag till ända.

### **Onsdag 11/2**

Klockan sju blev det samling i receptionen. Denna sovorgon hade två orsaker, dels att ett speciellt tillstånd från polisen skulle utfärdas och dels att **Tayrona NP** inte öppnade förrän 08.00. Vi kom iväg strax efter halv åtta vilket definitivt var i senaste laget. Jorge var tillbaka som chaufför och Vicente som varit med och sett till att allt fungerade släpptes av i utkanten av Santa Marta. Vi var inne i parken 08.20 och började omedelbart att vandra utmed huvudvägen genom parken för att hinna se så många fåglar som möjligt. Skogen var i mestadels mycket gott skick och eftersom det var rätt så mulet var temperaturen helt OK! Trevliga arter under morgonens lopp blev bl.a. Pale-bellied Hermit, Cocoa Woodcreeper, Western Slaty-Antshrike, White-bellied Antbird, Brown-capped Tyrannulet, Ochre-bellied Flycatcher, One-colored Becard, läckra Lance-tailed Manakins, Buff-breasted Wren, Golden-fronted Greenlet, Prothonotary Warbler (*Äntligen!* sa Karl-Lennart.), Purple Honeycreeper och Summer Tanager. Vi åt lunch precis utanför parken mitt på dagen och fortsatte sedan ut på Guajiráhalvön mot Ríohacha. En Northern Tamandua var ett roligt inslag utmed vägen! På eftermiddagen skådade vi i **Los Flamencos NP** med dess stora tidvattenlagun och omgivande torrbuskmarker. Det blåste rätt bra. Ute i lagunen fanns det gott om Reddish Egrets, Black Skimmers och skröntärnor men de vadare som stod på bankarna när vi anlände skrämdes bort av ett par pilgrimsfalkar nästan innan vi hade hunnit lyfta kikarna. Inga flamingos syntes till, men de fanns enligt några smått efterhängsna lokala båtkillar strax utom synhåll. Det blev ingen båttur på lagunen utan istället en första utforskning av buskmarkerna i omgivningarna. Det gav en hel del till slut, mest noterbart Buffy Hummingbird, Russet-throated Puffbird för några, den tjusiga White-whiskered Spinetail, Black-crested Antshrike, Slender-billed Tyrannulet, Gray Kingbird, Gray Pileated-Finch och Yellow Oriole. I kvällningen lämnade vi Los Flamencos och begav oss till den stimmiga staden **Ríohacha**. Efter att ha handlat lite i en supermarket



*Dennis, Karl-Lennart och Lars vid lagunen i Los Flamencos NP.*

irrade vi runt efter hotellet som visade sig ha fel adress i våra papper. När vi äntligen hittade rätt var det strömavbrott i hela kvarteret! Rummen var bastuvarma, men vi hoppades på att elen skulle komma tillbaka medan vi käkade middag. Vid det närlägnade torget fanns det nämligen el, och efter lite letande hamnade vi slutligen på en liten pizzeria. Efter lite dividerande beslöt vi oss för att dela på en stor familjepizza, men Henry var hungrig och insisterade på att vi skulle beställa in två pizzor. Tjejen som tog upp beställningen tittade undrande på oss om frågade om vi verkligen skulle ha *två* pizzor. Joho, det skulle vi. När pizzorna bars ut trodde vi inte våra ögon. De var fullkomligt gigantiska! Efter att inte ens ha fått i oss en hel pizza var vi proppmätta. Resten hamnade i två doggy bags av det större formatet! Den ena kassen gav jag bort till en gatpojke och den andra sparades till frukost för den som ville ha. Fortfarande ingen el när vi kom tillbaka, men den kom framåt 11-tiden eller så när vi precis hade somnat ...

### **Torsdag 12/2**

Jorge var på plats utanför hotellet vid 05.50 och en kvart senare var vi åter på väg mot **Los Flamencos**. Utan pizza. Bare-eyed Pigeons sågs utmed vägen och snart var vi inne i buskmarkerna igen och härjade. Bästa taktiken för att se fåglarna visade sig vara att härma Ferruginous Pygmy-Owl, så det blev en och annan vissling under morgonens lopp. Vi såg bland andra Black-bellied Whistling-Duck, Brown-throated Parakeet, Red-billed Emerald, Russet-throated Puffbird åt samtliga, Caribbean Hornero, ett flertal White-whiskered Spinetails och White-fringed Antwrens, Northern Scrub-Flycatcher, Pale-eyed Pygmy-Tyrant, Ochre-lore Flatbill, Scrub Greenlet, Prothonotary Warbler, Glaucous Tanager och den läckra Vermilion Cardinal. Tyvärr missade vi Chestnut Piculet, Orinocan Saltator och Tocuyo Sparrow. Vid lagunen spanade vi in en flamingo på idiotlångt avstånd, fiskgjuse, American Oystercatcher, Gray och Wilson's Plovers, gott om Sandwich och Royal Terns samt sandtärna. Klockan var väl ungefär halv elva när bilen började rulla mot Barranquilla. Vi åt lunch med inslag av karismatisk väckelsepredikan och fortsatte sedan i rask takt mot Santa Marta. Här fick vi det glada beskedet att Lars väska var på väg till Barranquilla och att den skulle köras till hotellet. Efter en vecka ... När vi nådde Isla de Salamanca gjorde vi några stopp utmed vägen och spanade där in Tricolored och Great Blue Herons, Spotted, Solitary, Least, Western och Semipalmated Sandpipers, Willet och Blue-winged Teal. Trafiken var jobbig och sikten mestadels begränsad, så det blev inte så mycket fågel som jag hade hoppats på. Därför

anlände vi relativt tidigt till miljonstaden **Barranquilla** vid 17-tiden. Alla tyckte nog att det var skönt att få vila ut lite. Väskan hade inte anlänt men kom en stund senare! Vi åt middag på hotellets restaurang och fick samtidigt lyssna på dånande, enerverande musik från andra sidan gatan. Tydligt var det förberedelser inför morgondagens start på karnevalen. Vi kunde dock genomföra artgenomgången utan större problem, och internet fanns smidigt till hands så att jag kunde skicka en födelsedagshälsning till pappa. Både BBC och CNN fanns tillgängligt för de nyhetstörstande.

### **Fredag 13/2**

Jorge var på plats i mycket god tid utanför foajén. Avfärden var satt till 06.00, och vi kom iväg 06.01 vilket var klart godkänt. **Isla de Salamancas** parkhögkvarter, faciliteter och service fick däremot på gränsen till underkänt. Visserligen blev vi insläppta tämligen omgående, men den ytterst begränsade rörelsefriheten var frustrerande och det hierarkiska systemet tillät bara bossen att ta några som helst beslut eller initiativ. Vi gick runt lite på egen hand fram till 8-tiden och såg bl.a. olika hägrar, småspov, amerikansk skogssnäppa och willetsnäppa på nära håll, Straight-billed Woodcreeper, Black-crested Antshrike, Northern Waterthrush och flera Prothonotary Warblers. Ingen utlovad guide dök upp, så några gick till kontoret och såg Greater Ani medan de som stannade kvar fick in ett par Bicolored Conebills. Slutligen fick vi med oss en kille som varit på plats hela morgonen! Vi gick en kortare bit på en åldersstigen boardwalk som slutade tvärt och fortsatte sedan på några vallar intill kanaler i mangroven. Den roligaste nyheten var utan tvekan en Clapper Rail som dock inte sågs av alla, och vår unge guide Emilo hittade både Common Black-Hawk och en sovande Northern Tamandua. Han följde sedan med oss i bussen en bit utmed vägen till ett hyfsat våtmarksområde med många hägrar och vadare. Det gavs utmärkta obsar på bl.a. Tricolored Heron, större och mindre gulbena samt mindre beckasinsnäppa. Även om vi i slutändan såg en del fågel var lokalen ändå lite av en besvikelse eftersom vi inte fick se en enda av specialarna för området. Nåväl, vi korsade åter Magdalenafloren nära dess mynning och åkte tillbaka till hotellet dit vi anlände vid 12-tiden. Först klockan tre var det dags att åka till flygplatsen, så efter lunchen hade gott om tid att vila. Lars gick för att köpa stövlar, något som var absolut nödvändigt för nästa etapp av resan. Vi sa hej då till Jorge, som varit en mycket bra chaufför, vid flygplatsen, dit vi anlände i god tid. Veldigod tid skulle det visa sig eftersom vårt plan var försenat från Bogotá. Först vid 21.40-tiden landade vi i **Cali**. Någon minibuss stod inte att finna, så vi fick ta tre taxibilar in till centrum och Pension Stein. Vi mottogs av nattvakten Heinz som fick agera portier, receptionist och allt i allo, något han uppenbarligen inte var van vid. Han var dock trevlig och fixade även fram tre taxibilar till 05.30 nästa morgon. Klockan blev över midnatt innan jag släckte ...

### **Lördag 14/2**

Taxibilarna var på plats 05.25, det var bara Hans som var kvar på rummet i godan ro när klockan slog halv. Snart var vi dock åter på väg till flygplatsen, och åter var planet försenat men denna gång från Medellín. Vi landade i **Tumaco** två timmar senare än planerat och möttes genast av Maria Isabel från ProAves. Temperaturen var förvånansvärt sval för att vara halv tolv på dagen. Efter några ärenden på stan for vi iväg mot Junín och stannade bara för att köpa saltade palmfrukter (*delicioso* enligt Maria, ganska äckligt enligt oss andra) och kokbananer (dem gav vi oss inte på!). Framme i Junín var det organisering av bagage och ombyte som gällde, för nu skulle bara det mest nödvändiga med till reservatet **El Pangan** där vi skulle tillbringa hela fem dygn. Bussen körde sedan 8 kilometer längs en sidoväg och släppte av oss där. Vår packning överlämnades åt fyra unga killar som snabbt kilade iväg uppför stigen (som snart gick brant nerför). Vi hade en dryg 3-kilometers vandring framför oss som skulle komma att kännas i benen! Delar av slutningen hade tillhört en liten farm, annars präglades dalgången av primär molnskog. Det var grått väder och svårt skådarljus, så det blev inte så värst många fåglar bestämda. Vi noterade i alla fall Band-rumped Swift, White-whiskered Hermit, Green-crowned Woodnymph, Immaculate Antbird, Chocó Tapaculo, Ornate Flycatcher, Fulvous-breasted Flatbill, Lita Manakin, White-thighed Swallow, Chocó Warbler och Rufous-throated Tanager m.fl. När vi kom fram till dalbotten och Río Nambí var dags för en udda flodöverfart. En stålvajer var spänd över floden och i ett rep dinglade en sittbräda som drogs fram med handkraft, lämpligen av någon på andra sidan floden. Denna någon visade sig vara Roberto (Alex) som jag tidigare träffat i ett annat ProAves men pinsamt nog inte riktigt kom ihåg. ”Detta stod det inget om i programmet”, påpekade någon. ”Någon liten överraskning måste det ju finnas!”, svarade jag. Alla kom över utan större problem! Återstod gjorde nu ett antal bäckpassager med gångbroar innan vi anlände till lodgen mitt ute i skogen. Vattenkraftverket



*White-headed Wren, El Pangan.*

hade oturligt nog krossats under ett nedfallande träd två dagar tidigare, så el fanns bara under några timmar med hjälp av en dieselgenerator. Vi installerade oss genast i rummen och fick snart en god middag serverad (bland annat min colombianska favorit bönsoppa om jag inte minns fel) av vår unga kokerska. En sak stod då redan säker, vi skulle inte behöva svälta här! Innan mörkret föll hade vi lokaliserat några trevliga White-headed Wrens som flög runt i lodgegläntan. Fint med ett kryss första kvällen!

### **Söndag 15/2**

Alex följde med oss på vår första morgonvandring i El Pangan, som gick uppströms nära Río Ñambí. Det var rätt bra fart på fåglarna men de var frustrerande svårsedda och inte nämnvärt responsiva vid playback. Southern Nightingale-Wren, White-breasted Wood-Wren och den häftiga Tooth-billed Hummingbird lockades dock fram även om bara Karl-Lennart fick se den första av de tre. Andra trevliga arter var Rose-faced Parrot, Maroon-tailed Parakeet, Black-throated Trogon, Chocó Toucan, Cinnamon Woodpecker, Spotted Woodcreeper, Orange-crested Flycatcher, Moss-backed Tanager och resans tredje Tamandua på 5 dagar. En godkänd inledning! Efter lunch och siesta tog Maria med oss utmed motsvarande stig nedströms floden. Aktiviteten var minst sagt dämpad. Förutom flera Tooth-



*Växtrikedomen i Chocóregionen är stor med många endemiska inslag.*



*Vi fick riklig, god mat och underbara juicer i El Pangan. Vattnet i bäckarna går utmärkt att dricka!*

billed Hummingbirds och ett par svårflörtade Tawny-faced Gnatwrens kammade vi nästan noll, och innan vi var tillbaka hade det börjat regna. Nästan varje sena eftermiddag och/eller natt regnar det här, till och med under denna den "torrare" perioden, så det var föga förvånande. Men regnet bara ökade i styrka och fullkomligt vräkte ner hela natten så det dånade mot taket timme efter timme ...

### **Måndag 16/2**

Vi åt frukost planeligt vid 6-tiden, men regnet bara fortsatte. Vattenståndet i bäcken hade stigit med över en meter! Först framåt halv nio avtog regnet så pass att vi kunde förbereda oss för promenad. Alex mätte nederbörden under natten till 758 gauges vilket han trodde kunde motsvara otroliga 450 mm! I efterhand har det dock visat sig att det "bara" rörde sig om 192 mm. Istället för att vandra upp till högre höjd som planerat gick vi på samma stig som morgonen innan och samma strategi tillämpades under eftermiddagen. Trevliga arter denna dag inkluderade Bronze-winged Parrot, White-necked Jacbin,



*Snygg nattfjäril, El Pangan.*

Green-crowned Woodnymph, Velvet-purple Coronet, Chocó Toucan, Crimson-bellied Woodpecker för Lennart, Brown-billed Scythebill, den eftertraktade Long-wattled Umbrellabird som hastigast i flykten, White-capped Dipper, Rufous-brown Solitaire, Indigo Flowerpiercer, allt för kvicka Scarlet-and-white och Grass-green Tanagers samt gott om Moss-backed Tanagers. Många nattflyn och andra bugs fanns att beskåda och fotografera kring lamporna på kvällen.

### **Tisdag 17/2**

Om jag inte minns helt fel så regnade det inte en droppe under natten, så efter frukosten var det dags att ge sig av uppåt norrsluttningen av dalen i jakt på Chocó Vireo och andra rara fåglar. Det dröjde inte länge förrän Samuel hittade en vråk sittande med

ryggen mot oss i toppen på en palm. Snart stod det klart att det måste röra sig om en juvenil Plumbeous Hawk, en sällsynt art som få har haft turen att se! Vi kämpade oss uppför sluttningen på en stig som då och då korsade en bäck, med flera hala partier. Skogen på 1 500 meters höjd var otroligt fin och fåglar fanns det, men som vanligt var många svårsedda. En mycket trolig Plumbeous Forest-Falcon upptäcktes av Lars, men den sågs lite väl hastigt för 100-procentig artbestämning. Roliga fåglar under morgonen var annars Tawny-bellied Hermit, White-tipped Sicklebill, Brown Inca, Velvet-purple Coronet, Crimson-rumped Toucanet, Pacific Tuftedcheek, Spot-crowned Antwreos (hörd), Rufous-rumped Antwren, Esmeraldas Antbird, Rufous-brown Solitaire och Scarlet-rumped Cacique. På eftermiddagen regnade det en del så vi bestämde oss för att spana från lodgen istället för att gå ut och klampa på någon av stigarna. Det gav faktiskt en hel del, inklusive Green-crowned Brilliant, Collared Trogon, Rufous Mourner och Bay Wren. Men oj, vad många arter vi fortfarande saknade ...

### **Onsdag 18/2**

Denna morgon gick vi utmed stigen nedströms. Aktiviteten var till en början bra med flera flockar och en Long-wattled Umbrellabird som snabbt flög förbi. Sedan lugnade det ner sig betydligt. Intressantaste fyndet var en Stub-tailed Antbird som dock endast sågs av Dennis och Henry, vi andra fick nöja oss med Tooth-billed Hummingbird, Western Woodhaunter, Tawny-crested och Ochre-breasted Tanagers samt Slate-colored Grosbeak. Vi såg också ett ovanligt fint exemplar av den ljusblå och röda pilgiftsgroda som vi sett flera gånger tidigare och som är endemisk för Nariño. På eftermiddagen följde Alex med på stigen uppströms och en bit in på Penelope-stigen som går en bit upp på norrsluttningen. Här borde vi ha gått en morgon! Roliga fåglar var Broad-billed Motmot, Checker-throated Antwren, Spot-crowned Antwreos och Tawny-faced Gnatwren. Allra roligast var dock upptäckten av en Hoffmann's Two-toed Sloth nere vid floden! Vid artgenomgången på kvällen kunde vi konstatera att utdelningen här i El Pangan lämnade en del övrigt att önska, men som som naturupplevelse var det förstås häftigt ändå. Och så hade vi ju fortfarande kvar morgondagen!

### **Torsdag 19/2**

Molnen låg tunga över dalen när vi efter avslutad frukost ställde upp oss för återtåg mot Junín. När det var dags för flodpassagen började det att dugga. Sittplankan hade bytts ut mot ett halvt bildäck och efter lite justeringar kom alla över relativt smidigt. Regnet ökade sedan i styrka och den bitvis rätt så kämpiga promenaden blev därför fågelfattig. En sista överflygande Long-wattled Umbrellabird skymtades av någon, i övrigt noterades White-thighed Swallow, Long-tailed Tyrant och Lemon-rumped Tanager. En ensam Toucan Barbet satt och sjöng vid krönet, men några som hade bråttom ut till vägen fick istället se en Olive-crowned Yellowthroat. Vi var två timmar för tidiga och valde att promenera vidare in mot Junín. Efter ett tag avtog regnet för att senare helt upphöra, och nu kom det fram en och annan fågel. Nämnas bör Bronze-winged Parrot, Green-fronted Lancebill, Velvet-purple Coronet, Violet-tailed Sylph, Brown Inca, Olive-sided, Flavescent och Piratic Flycatchers, Rufous-throated Tanager och Indigo Flowerpiercer. Vi hade gått ungefär en mil sammanlagt innan bussen plockade upp oss! Inne i byn bytte vi om och packade om i våra väskor samt fick en sista riklig lunch. Reseledaren hade drabbats av magproblem och kände sig trött och uttorkad efter vandringen. Lite mat och mycket coca cola gjorde verkligen susen! Vi tackade vår unga kokerska och gav henne en välförtjänt dricks. Maria och Alex följde båda med till **Tumaco** där vi släpptes av vid ett strandnära hotel på Isla de Morro. Snacka om miljöombyte! Efter lite vila gick alla utom Karl-Lennart ut på en kortare promenad i omgivningarna. Magnificent Frigatebirds gled förbi i stora härliga flockar, annars koncentrerade vi oss i första hand på buskmarker och skrapade ihop en klart godkänd lista innehållande Pale-vented Pigeon, Ecuadorian och Croaking Ground-Doves, Tropical Gnatcatcher, Mangrove Warbler, Red-legged Honeycreeper, Variable Seedeater och Peruvian Meadowlark. Till middag fick vi fisk eller kyckling, men vem åt egentligen vad? Både Karl-Lennarts och Hans fisk var ovanligt fast i konsistensen ☺.

### **Fredag 20/2**

Vi fick för ovanlighetens skull hotellfrukost serverad klockan 06.00. En halvtimme senare gick vi en kortare skådartur med koncentration på några gräsmarker i närheten. Satsningen gick hem, för vi hittade både Tumaco och Chestnut-throated Seedeaters (den förra troligen en hybrid mellan Ruddy-breasted och Chestnut-throated Seedeater), Tropical Mockingbird, Peruvian Meadowlark, småspov födosökande i trädgård och lite annat smått och gott. Tre taxibilar var beställda till 07.40 för transport till flygplatsen

och de var på plats 07.30. När vi kom fram var det fullt pådrag med militärer och poliser. Allra tuffast var ett par *Explosivos* (bombexperter) i svart mundering. Anledningen till uppståndelsen var att självaste president Alvaro Uribe väntades ankomma flygplatsen inom kort! Vi hann sätta oss i planet innan dess och fick därifrån följa förloppet (en utrymning ropades ut men drogs lika snabbt tillbaka igen). När presidenten äntligen kom gick han i en klunga med ett 10-tal civilklädda personer och var därför svår att urskilja. En av dem var i alla fall han! Vi landade i **Cali** vid 10.15-tiden och möttes av en ny arrangör. Alfonso var ansvarig uthyrare och Juan Carlos vår chaufför. Efter lite pengaväxling och uttryckning för Bar-crested Antshrike (!) bar det iväg norrut. Juan Carlos visade sig vara en mycket pratglad herre men också en bra chufför. Lite nervös verkade han dock över färden till El Cairo eftersom han aldrig tidigare hade besökt området. Lunch intogs på en ganska så dyr fiskrestaurang väster om Buga, men mätta blev vi garanterat. Det fanns många översvämningar i Cauca dalen varav vi endast stannade vid en enda. Här såg vi bl.a. Glossy och Whispering Ibises, Cocoi Heron, Black-bellied Whistling-Duck och Snail Kite. Vägen upp i västra Anderna kantades av mycket branta kaffeplantager. Hur i hela friden bar sig folk åt för att plantera och skörda? Efter två timmar på krokiga bergsvägar och en enda militärkontroll anlände vi slutligen till den mysiga byn **El Cairo** vid 17-tiden. Hotellet var helt OK, och ägarinnan lyckades blixtnsnabbt fixa fram vår guide Johnnier som inte kan ha befunnit sig många meter bort. En trevlig grabb som kunde skapligt mycket engelska, jag pratade dock mest spanska för övnings skull. Han berättade allt om morgondagen och försäkrade att han skaffat fram en rymlig jeep. *Muy bien!* Efter middagen, som intogs på en av Johnnier föreslagna restaurang, bjöds det på kaffe och jordgubbsbakelse i samband med att vi gick igenom listan. Det råkade nämligen vara Samuels 36-årsdag, och tro det eller ej, men det både hurrades och sjöngs *Jag må han leva*. Man tackar så mycket!

## Lördag 21/2

Denna spännande dag inleddes med frukost på ett bageri vid torget klockan 05.00, sedan var det dags för transport mot molnskogarna vid Galápagos. Jeepen kanske var väl tilltagen för sju colombianer, men inte riktigt för nordmän. Vi fick dock plats om Johnnier stod på fotracket, och det gjorde han så gärna! Det tog 50 minuter att nå första stoppet, ett skogsfragment på 1 800 meters höjd. Aktiviteten var ganska god. På 20 minuter noterade vi bland andra Chestnut Wood-Quail (hörd), Greenish Puffleg, Violet-tailed Sylph, Highland Motmot, Whiskered Wren, Green Honeycreeper och Golden Tanager. Snart fortsatte vi dock mot passet och den definitiva västslutningen av västra Anderna. Vi möttes av fantastiska vyer av obruten skog och Lennart fick genast korn på en fågel som satt uppe i en mast. Den vackra superendemen Golden-ringed Tanager var inhängd, bara så där! Resten av morgonen gick vi nedåt vägen, mestadels tyvärr mer eller mindre insvepta i moln. Men fåglar fanns det! Gold-ringed Tanager visade sig vara mycket vanlig, och bland övriga höjdare måste nämnas Green-fronted Lancebill på bo, Empress Brilliant, mängder med Velvet-purple Coronets, White-tailed Hillstar, Golden-headed



Kanon! En av många Gold-ringed Tanagers.

Quetzal (hörd), Andean Toucanet, Nariño Tapaculo, Bronze-olive Pygmy-Tyrant, Handsome Flycatcher, Slaty-backed Chat-Tyrant, Barred Becard, Olivaceous Piha, vackra Orange-breasted Fruiteaters, Black Solitaires och Chestnut-breasted Chlorophonias, Glistening-green, Saffron-crowned, Flame-faced och Purplish-mantled Tanagers, Black-chinned Mountain-Tanager, Dusky Bush-Tanager och Tricolored Brush-Finch. Det fanns även gott om vackra blommor och märkliga ansamlingar med små blå skalbaggar. På eftermiddagen tätnade molnen allt mer, så vi återvände till dagens första lokal och hoppades på att det skulle vara bättre där. Ett smart drag. Vi kunde nämligen knyta ihop dagens fina artlista med fler trevligheter som Crested Ant-Tanager, Bronzed Inca, Booted Racket-tail och Canada





*Vi såg ett 20-tal Velvet-purple Coronets vid Galapagos!*

Warbler. Vid 17-tiden var vi nöjda med dagens insats och for så tillbaka till El Cairo för middag och vila. Och en späckad artgenomgång, förstås ...

### **Söndag 22/2**

Idag tog Johnnier med oss till naturreservatet Cerro El Inglés på regnskuggsidan av bergen nära El Cairo. Tyvärr hade skyfallen i november, som försenade och försvårade kaffeskörden, gått hårt åt vägen. Därför fick vi gå ett par kilometer extra för att komma fram till skogen. Vi inledde med obsar av Azara's Spinetail, Srub Tanager, Masked Flowerpiercer och Sparkling Violetear. Till en början var det ganska lugnt när vi nådde fram till skogen, men under dagens lopp fick vi in ytterligare en fin dagslista. Nämnas bör först och främst en sjungande Cloudforest Pygmy-Owl (beskriven 1999) som troligen var en ny art för området kring El Cairo. Andra trevligheter var spelande Tawny-bellied Hermits, Purple-bibbed Whitetip, ett flertal White-tailed Hillstars, en fin hane Golden-headed Quetzal, Masked Trogon, Yellow-vented Woodpecker, Rusty-winged och Spotted Barbtails, Olive-backed Woodcreeper, den sällsynta Bicolored Vireo, Yellow-breasted Antpitta (hörd), Marble-faced Bristle-Tyrant, Olivaceous Piha, Andean Solitaire, Chestnut-breasted Wren (äntligen sedd!) samt Metallic-green, Grass-green och Purplish-mantled Tanagers. Några tapaculos med avvikande sång spekulerades tillhöra en obeskriven art från västslutningen av västra Anderna. Efter resan bekräftades dock att det rörde sig om Spillmann's Tapaculo (betydligt långsammare sång än i Cordillera Central) och att den s.k.



*Masked Trogon, Cerro El Inglés.*



Persiama sp., Cerro El Inglés.

”Alto Pisones Tapaculo” enbart är känd från ett avvikande skinn och förmodligen inte utgör någon ny art. Under senare delen av eftermiddagen var det tämligen lugnt, men Gray-rumped Swifts visade sig i goda antal liksom enstaka Barred och White-tailed Hawks. Jag pratade rätt mycket med Johnnier och fick veta en del intressanta saker om området och berätta lite mer om min egen verksamhet. Vi var tillbaka i El Cairo vid 16.30 och fick således en lugn kväll. Johnnier och jag gick för att ringa till min kompis Viviana som skulle följa med oss om några

dagar, bara för att checka att allt var OK. Inga problem alls! Vi åt middag en sista gång på restaurangen från de bägge tidigare kvällarna och belönades med en liten almanacka med valfri bild och klok text. Bland mängder av nattflyn som samlades på hotellets väggar fanns några nya som inte tidigare hade fotograferats. Juan Carlos, som delade rum med mig, hade mest kollat på TV i två dagar och behövde få göra något vettigt. Avfärd och frukost 05.30 var därför inte det minsta avskräckande!

### Måndag 23/2

Vi åt alltså frukost 05.30 och for sedan österut mot Pereira. En man som missat bussen fick lifta med oss hela vägen till Cartago 2½ timmar bort. Vid foten av västra Anderna nere i Cauca dalen stannade vi till vid ett fint våtmarksområde och fick där se Fulvous Whistling-Duck, Blackish Rail, Purple Gallinule, många Common Gallinules och Bare-faced Ibises, Striated Heron m.fl. Dennis såg dessutom en obestämd sumphöna. I **Cartago** var Samuel tvungen att ta ut en rejäl summa pengar. Det tog en stund, men till slut hade 2 miljoner säkrats i kontanter. I **Pereira** skulle vi möta en chaufför vid namn Jorge för vidare transport upp i centrala Anderna till reservatet **Otún-Quimbaya**. Men ingen Jorge fanns på plats vid köpcentrat mitt i centrum (ingen idealisk träffpunkt) och telefonnumret till hans mobil visade sig ha en felaktig siffra. Medan gruppen fikade på ett café fixade Juan Carlos och jag dock till det hela. Enda problemet var bara att jeepen var på tok för liten för att ta både oss och bagaget! Efter en stunds diskuterande kom vi fram till att Juan Carlos skulle köra oss så långt det gick, sedan skulle vi se hur vi bäst löste resterande transportsträcka. Vägen var asfalterad halvvägs, så dit var det ju inga problem. Sedan fick väskor, Henry och Samuel åka med jeepen. Juan Carlos kröp fram och lyckades ta sig ända till reservatet med bara några markstötningar. Det hela löste sig alltså galant, och Juan Carlos fick både mat och uppehälle gratis! Snart var inkvarteringen avklarad, och medan vi stod och spanade lite flög plötsligt en kolibri rakt in i en fönsterruta. Samuel sprang genast fram och plockade upp den lilla krabaten, som visade sig vara en Greenish Puffleg. Det blödde från näbben, men efter fem minuter kvicknade den till och flög iväg. En liten solskenshistoria! Jag hade förvarnat om att måltiderna här kunde vara i magraste laget, men denna farhåga visade sig inte stämma. Alla blev mätta efter att vi äntligen blivit serverade. Vid 14-tiden gav vi oss ut på vandring utmed huvudvägen och blev snart varse om att två av Otún-Quimbayas dragplåster var osannolikt vanliga. Cauca Guan och Red-ruffed Fruitcrow, den ena fruktad nära utrotning för 25 år sedan och den andra allmänt svår överallt, var bokstavligen dussinfåglar! Andra begivenheter under eftermiddagen var Sickle-winged Guan, Highland Motmot, Andean Toucanet, Black-banded Woodcreeper, Slaty Antwren, Rufous-breasted Flycatcher (hädanefter kallad *Explosivo* på grund av sitt explosiva läte), Inca Jay, Tropical Parula, vackra hanar av Blackburnian Warbler samt Summer Tanager. I kvällningen sågs Fawn-breasted Tanager och en helt orädd Red-ruffed Fruitcrow i trädgården! Medan vi åt middag började det att regna, så efter att artlistan gått igenom blev det rummen istället för ugglelyssning. Bara det inte regnade imorgon så ...

### Tisdag 24/2

Våra målarter idag var främst Multicolored Tanager, Stiles' Tapaculo och Moustached Antpitta. Dessa hoppades vi få se inne i skogen utmed ett par kortare stigar. I skogen var det dock oroväckande tyst. MP3-spelaren fick igång en Moustached Antpitta som aldrig kom inom synhåll, tapaculon däremot verkade som bortblåst. Slutligen hittade vi en av de blandflockar som brukar innehålla ett par av Multicolored Tanager, men det var bara Henry som lyckades få en glimt av en hane. Lucky him!



*Denna Red-ruffed Fruitcrow satt mitt i trädgården och var helt orädd!*

Vi lyckades genskjuta delar av flocken ytterligare en gång men fick nöja oss med diverse andra fåglar som Rufous-naped Greenlet, Golden och Metallic-green Tanagers samt Rose-breasted Grosbeak. Grattis till Henry, det var en av hans främsta önskearter på resan. Lars och Lennart bättrade på dagslistan när de under lunchtimmarna var ute lite på egen hand och spanade efter "vingband" ;). Bland annat kunde Variegated Bristle-Tyrant bekräftas från foto. Även eftermiddagen blev en förhållandevis händelsefattig historia och det vi fick se var mest repris. Vi fick dock fina obsar av ett par Torrent Ducks. Efter middagen spelades en Tropical Screech-Owl fram för allmänt beskådande!

### **Onsdag 25/2**

Vi åt frukost vid halv sex som vanligt, packade in väskorna jämnt fördelade i bussen och väntade sedan en liten stund på att Jorge skulle komma med jeepen. Väntandet efter ett kvitto till reseledaren var dock förgäves eftersom endast den bortavarande platschefen var auktoriserad att skriva en namnunderskrift. Kvittot skulle komma per mail, blev jag lovad. Vi hoppade således in i jeepen och väntade sedan in Juan Carlos och bussen där asfalten började. Under tiden spanade vi in ett par hundra Whispering Ibises, några Torrent Tyrannulets på ett tak samt en jeep som rymde otroliga 28 till synes helt oberörda skolbarn. Karl-Lennart räknade när de en efter en klev ut ur bilen! Resan till Buga och **Laguna de Sonso** drog ut på tiden delvis tack vare den långsamma starten. Vid 10.30 var vi dock framme. Stora områden var översvämmade efter regnen i november–december och rörelsefriheten därför begränsad. Med endast ett par timmar till förfogande gjorde det dock inte något. Vi fick se många trevliga arter, däribland de endemiska Apical Flycatcher och Grayish Piculet samt natthäger, Snail Kite, Steely-vented Hummingbird, Black-throated Mango, ett par obestämda Nighthawks, Bar-crested Antshrike, Jet Antbird, Mouse-colored Tyrannulet, Bran-colored Flycatcher, Pied Water-Tyrant, Great Crested Flycatcher, Prothonotary Warbler, Northern Waterthrush, Orange-crowned Euphonia (LL) och ett par högst oväntade Red-capped Cardinals som måste härröra från rymlingar. Mina vänner Viviana och Carlos skulle vänta på oss ute vid stora vägen vid 12.00 men klockan var snarare 12.45 när vi kom dit. Det gjorde som tur var inget eftersom de hade blivit försenade. Först efter 20 minuter var vi fulltaliga. Roligt att träffa Viviana och Carlos igen! Vi åt på Juan Carlos favoritrestaurang från 5 dagar tidigare, men notan blev verkligen i dyraste laget den här gången. Framför oss hade vi sedan tre timmars transport över västra Anderna till låglandsregnskogen på några hundra meters höjd öster om

Buenaventura. Eftersom vi inte kunde ta mer än en dagspackning till San Cipriano fick Juan Carlos ansvaret att se efter det mesta av vårt bagage och planerade därför att sova i bussen. Vi andra åkte *brujita*, en motorcykeldriven träkonstruktion på räls, till **San Cipriano**. Lite läskigt tyckte nog somliga, men en klart udda upplevelse! Klockan var halv sex när vi kom fram till vårt enkla hotell, så någon skådning denna dag hann vi inte med. Däremot fick vi bevittna en lokal fotbollsmatch i begynnande regn. Att vara tidigt på plats inför morgondagen kändes mycket välkommet! Samuel och Viviana hade fått nog av fisk under lunchen, övriga åt middag som vanligt även om det fanns mycket kvar på tallrikarna. Vissa pluggade läten och lyssnade på musik till sent på kvällen.

### Torsdag 26/2

Vi vaknade till en blygrå morgon, fast det såg vi först efter att vi hade ätit vår frukost bestående av *arepa*, äggröra och ris. Fågelaktiviteten var bra och det startade fint med inspelade exemplar av Stub-tailed, Immaculate och Chestnut-backed Antbirds. White-ringed Flycatchers och Stripe-billed Aracaris satt i trädtoppshöjd medan en flock snabbt passerade som förutom många Tawny-crested Tanagers bland annat innehöll ett par Slate-throated Gnatcatchers och en hona Golden-collared Manakin. Sedan började det att regna. Som tur var fanns det tak över huvudet och bänkar precis i närheten. När regnet upphörde förflyttade vi oss 150 meter ner mot floden och var snart fast under ett liknande regnskydd där i bortåt en timme. Under tiden kunde vi beskåda Purple-throated Fruitcrow och Dusky-faced Tanager. Men oj, vilken aktivitet det blev när regnet slutade helt! Plötsligt kom en rejäl och artrik flock, fågelnamnen nästan haglade under några minuter: White-tailed Trogon, Spot-crowned Barbet, Cinnamon Woodpecker, Plain Xenops, Black-striped Woodcreeper, Brown-capped Tyrannulet, Slate-throated Gnatcatcher, Blue-whiskered, Rufous-winged och Scarlet-browed Tanagers ... Strax efteråt hittades honor av såväl Black-tipped Cotinga och Masked Tityra. Vi fortsatte bortåt vägen, och en liten avstickare gav fina obsar av Southern Nightingale-Wren, Checker-throated och Dot-winged Antwrens, Spot-crowned Antvireo, White-whiskered Puffbird och Scarlet-rumped Cacique. Det hade nu börjat spricka upp och den fuktiga värmen blev mer och mer påtaglig eftersom det redan var förmiddag. Ett par Dusky Pigeons sjöng dock för fullt och Viviana slog till med en Black-breasted Puffbird som kunde studeras och fotograferas under fina omständigheter. Åter nere vid floden hittades ännu ett exemplar. Innan vi var tillbaka i byn för lunch kom två stora flockar, samtidigt som vackra Golden-collared Manakins spelade i undervegetationen. Det fullkomligen välldes fram Tawny-crested Tanagers, och bland många andra arter sågs Purple-chested Hummingbird, Purple-crowned Fairy, Plain-brown Woodcreeper, Blue-crowned Manakin och Purple Honeycreeper. Vi fick kyckling till lunch, och därefter följde en siesta. I vissa rum var det rena bastuvärmen! Innan vi lämnade San Cipriano gick vi en kortare promenad som åtminstone gav Black-cheeked Woodpecker, White-headed Wren och



*Black-breasted Puffbird, San Cipriano.*

Chestnut-headed Oropendola. Brujita-färden gick utmärkt och Juan Carlos väntade på oss vid stationen. Vi lämnade låglandsregnskogen och kom så småningom till den kontrasterande, torra Daguadalen med ett rikligt inslag av kaktusar. Efter två och en halv timmar, strax efter att det blivit mörkt, nådde vi passet vid **El 18** och svängde in på en grusväg. Efter några kilometer nådde vi äntligen vårt övernattningsställe. Vi tackade Juan Carlos för ett väl utfört jobb (han åkte hem till Cali), installerade oss och några började nästan omedelbart spela biljard. Åter började det att regna. Efter middag och artgenomgång lyckades Karl-Lennart och Samuel med bravur sätta alla biljardkolor, men ingen trodde på oss! Det blev en ganska så sen kväll ...

## Fredag 27/2

Frukost denna vår sista skådarmorgon serverades 05.30, i god tid innan det blev skådarljus. Gårdagkvällens regn hade upphört under natten, men dimstråk låg fortfarande kvar över nejden. Vår givna målart var den gäckande Multicolored Tanager. Under morgonens lopp fick vi se en hel del arter tangaror inklusive Golden-naped, Metallic-green och Scrub Tanagers samt Blue-winged Mountain-Tanager, men ingen *Chlorochrysa*. Höjdpunkten blev besöket till ett privat hus där tallrikar med sockervatten lockade till sig sju arter kolibrier. Läckra White-necked Jacobins dominerade men vi såg även Fawn-breasted Brilliant, Long-tailed Sylph, Brown Violetear, Buff-tailed Coronet, Andean Emerald, Speckled Hummingbird och, i närbelägna buskar, Booted Racket-tail. Andra trevligheter var Crimson-rumped Toucanet, Uniform Antshrike, Plain Antvireo, Golden-winged Manakin, Glossy-black Thrush och Black-and-white Warbler. Vi fick en god lunch, och därefter var det dags att packa ihop för vår sista inrikesflygning under resan, till Bogotá. Betalningen var en intressant historia, det tog en evig tid och jag fick hjälpa till så att det slutligen stod korrekt belopp på alla kvitton. Alfonso dök upp med bussen vid utsatt tid och vi kom iväg planenligt vid 13.30-tiden. Carlos hoppade av halvvägs in till Cali och Viviana tog vi farväl av inne i stan. Ännu en gång var flyget försenat men vi landade slutligen i Bogotá vid 18.30-tiden. Alla minibussar var i tjänst så vi fick ta tre taxibilar för att färdas genom den regniga huvudstaden till Hotel Ambalá. Uppenbarligen hade det nyligen kommit en rejäl störtskur för körbanorna var fulla med vatten. Henry glimtade en mopedist som körde in i en betongkant och flög rakt över styret! Sista biten gick mycket långsamt, men slutligen var vi framme. De som inte ville bli blöta kåkade sedan *pollo* på grannrestaurangen medan övriga traskade iväg 50 meter för att få varsin god och billig pizzaslice. Sedan hade vi resans sista artgenomgång och summerade ca 510 arter. Alla instämde i att det varit en trevlig och lyckad resa! En minibuss från en tidigare anlita firma beställdes till nästa morgon innan vi gick till sängs. På rum 302 var det dock bio (Spiderman 2) fram till midnatt!

## Lördag 28/2

Busschauffören var på plats redan 06.15. Pålitliga grabbar det här, och billiga dessutom! Det visade sig vara klokt att anlända till flygplatsen i mycket god tid, för det var många procedurer som skulle genomföras. Först skulle alla pass få en stämpel så att vi slapp betala skatt. Sedan checkade vi in bagaget. Efter frukosten på Dunkin' Donuts var det säkerhets- och passkontroll. Lennart miss-tröstade när vi hamnade i ytterligare en lång kö där män och kvinnor separerades inför en ny säkerhetskontroll. På detta följde en sista säkerhetskontroll vid ingången till gaten.



*White-necked Jacobin, El 18.*

Reseledarens namn ropades upp, och nu visste alla vad som gällde, nämligen uppgradering till business class. Man kunde ana ett uns av avundsjuka hos vissa ;). Väl framme i Newark skildes Lars från gruppen eftersom hans rutt gick via London. Övriga tog en timme på sig att komma fram till gaten, och snart var det dags för boarding. När det var min tur att gå ombord skrev en vänlig dam dit 3E på mitt boarding pass. "You have been upgraded", sa hon. "Thank you", sa jag och gick leende in mot planet. Lennarts min från andra sidan gardinen var obetalbar. Lyxigt värre, mer än så behöver jag inte säga, men inte sov jag något vidare för det. Jag passade däremot på att titta på klassikern *It's a wonderful life*.

## Söndag 1/3

Planet ankom Köpenhamn en halvtimme före utsatt tid vilket gynnade våra västkustbor som kunde fara hemåt redan vid 08.30-tiden. Samuels tåg gick 10.30 och Lennarts först 12.30. Biljettutskrift för Lennarts del var dock ett svårlöst problem, så det slutade med att han köpte en enkel biljett till Malmö för att reda ut det hela. Resan fortsatte *in style* = första klass (för 227 kr), men det var riktigt tråkigt att åka förbi Tranås och vänta i Mjölby i över en timme. Vid 15.30 var jag äntligen hemma!

## Artlista

### TINAMIDAE

**Great Tinamou** *Tinamus major* 26/2 1 sj. San Cipriano. Märkligt nog resans enda tinamou.

### PODICIPEDIDAE

**Pied-billed Grebe** *Podilymbus podiceps* 25/2 2 ex. Pereira–Buga, 3 ex. Laguna de Sonso.

### PELECANIDAE

**Brown Pelican** *Pelecanus occidentalis* 7-13/2 sågs 40-150 ex. utmed den karibiska kusten under 5 obsdagar, 19/2 ca 50 ex., 20/2 ca 25 ex. Tumaco.

### SULIDAE

**Blue-footed Booby** *Sula nebouxii* 20/2 1 ex. Tumaco.

### PHALACROCORACIDAE

**Neotropic Cormorant** *Phalacrocorax brasilianus* 11-12/2 minst 250 ex. Los Flamencos, 13/2 ca 20 ex. Isla Salamanca, 19/2 ca 15 ex., 20/2 ca 40 ex. Tumaco, 20/2 ca 100 ex. NV Buga, 26/2 2 ex. San Cipriano.

### ANHINGIDAE

**Anhinga** *Anhinga anhinga* 25/2 2 juv. Laguna de Sonso.

### FREGATIDAE

**Magnificent Frigatebird** *Fregata magnificens* 7-13/2 sågs 1-20 ex. utmed den karibiska kusten under 5 obsdagar, 14/2 3 ex., 19/2 ca 500 ex., 20/2 ca 50 ex. Tumaco. Våldigt läckra obsar i Tumaco!

### ARDEIDAE

**Great Blue Heron** *Ardea herodias* 12/2 1 juv., 13/2 3 ex. Isla Salamanca, 25/2 1 juv. Laguna de Sonso.

**Cocoi Heron** *Ardea cocoi* 23/2 1 ex., 13/2 3 ex. Isla Salamanca, 20/2 4 ex. NV Buga, 25/2 4 ex. Laguna de Sonso.

**Great Egret** *Ardea alba* Observerad under 8 dagar, ofta i goda antal med 100-tals i Caucadalen.

**Reddish Egret** *Egretta rufescens* 11-12/2 ca 20 ex. Los Flamencos, 12/2 1 ex., 13/2 2 ex. Isla Salamanca.

**Tricolored Heron** *Egretta tricolor* 12/2 4 ex., 13/2 ca 10 ex. Isla Salamanca.

**Little Blue Heron** *Egretta caerulea* 12/2 1 ad., 13/2 3 ad. Isla Salamanca, 20/2 1 ad. NV Buga.

**Snowy Egret** *Egretta thula* Observerad under 8 dagar i goda antal, flest vid Isla Salamanca 12-13/2 där över 100 ex. sågs under båda dagarna.

**Cattle Egret** *Bubulcus ibis* Observerad under 13 dagar. Särskilt vanlig i Caucadalen.

**Striated Heron** *Butorides striata* 13/2 3 ex. Isla Salamanca, 23/2 8 ex. V Cartago, 25/2 ca 15 ex. Laguna de Sonso.

**Yellow-crowned Night-Heron** *Nycticorax violaceus* 13/2 3 ad. Isla Salamanca.

**Black-crowned Night-Heron** *Nycticorax nycticorax* 25/2 3 ad., 2 juv. Laguna de Sonso.

## THRESKIORNITIDAE

**Whispering Ibis** *Phimosus infuscatus* 14/2 ca 20 ex. Calis flygplats, 20/2 ca 20 ex. NV Buga, 23/2 ca 30 ex. V Cartago, 25/2 ca 200 ex. La Suiza–Pereira, ca 150 ex. Cauca dalen.

**Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus* 20/2 ca 10 ex. NV Buga, 25/2 3 ex. Laguna de Sonso.

## PHOENICOPTERIDAE

**American Flamingo** *Phoenicopterus ruber* 12/2 1 ex. Los Flamencos. Knappt artbestämningsbar.

## ANATIDAE

**Fulvous Whistling-Duck** *Dendrocygna bicolor* 23/2 3 ex. V Cartago, 25/2 1 ex. Laguna de Sonso.

**Black-bellied Whistling-Duck** *Dendrocygna autumnalis* 12/2 1 juv. Los Flamencos, 20/2 ca 25 ex. NV Buga, 23/2 4 ex. V Cartago, 25/2 3 ex. Laguna de Sonso.

**Torrent Duck** *Merganetta armata* 23/2 1 par, 25/2 1 ♂ Pereira–La Suiza, 24/2 1 par Otún–Quimbaya.

**Blue-winged Teal** *Anas discors* 12/2 ca 50 ex. 13/2 10 ex. Isla Salamanca, 23/2 1 ♂, 3 ♀ V Cartago.

## CATHARTIDAE

**Turkey Vulture** *Cathartes aura* Tämligen allmän, observerad under 15 dagar.

**Black Vulture** *Coragyps atratus* Tämligen allmän–allmän, observerad under 17 dagar.

**King Vulture** *Sarcoramphus papa* 7/2 1 ad., 9/2 2 ad. El Dorado.

## PANDIONIDAE

**Osprey** *Haliaeetus albicilla* 12/2 1 ex. Los Flamencos, 14/2 1 ex. Tumaco, 1 ex. NV Buga.

## ACCIPITRIDAE

**Swallow-tailed Kite** *Elanoides forficatus* 26/2 1 ex. Buenaventura–Cali.

**Snail Kite** *Rostrhamus sociabilis* 13/2 1 juv. Isla Salamanca, 20/2 1 ad. Cali–Buga, 1 ad. NV Buga, 25/2 ca 15 ex. Laguna de Sonso.

**Plumbeous Kite** *Ictinia plumbea* 10/2 1 ad. Minca.

**Plumbeous Hawk** *Leucopternis plumbea* (nt) 17/2 1 juv. El Pangan. En första klassens raritet!

**Barred Hawk** *Leucopternis princeps* 22/2 1 ad. El Cairo.

**Common Black-Hawk** *Buteogallus anthracinus* 13/2 1-2 ad. Isla Salamanca.

**Great Black-Hawk** *Buteogallus urubitinga* 7/2 1 ad. El Dorado.

**Harris's Hawk** *Parabuteo unicinctus* 12/2 1 ex. Los Flamencos (HH).

**Roadside Hawk** *Buteo magnirostris* 11/2 1 ex. Tayrona–Ríoacha, 19-27/2 1-3 ex. sedda under 7 dagar.

**Broad-winged Hawk** *Buteo platypterus* 7/2 2 ex., 9/2 1 ad., 10/2 3 juv. El Dorado, 11/2 2 ex. Tayrona, 21/2 1 juv. Galapagos, 22/2 2 juv. Cerro El Inglés, 25/2 1 juv. La Suiza–Pereira, 27/2 1 ad. El 18.

**Short-tailed Hawk** *Buteo brachyurus* 10/2 1 ad. Ijus morf Minca (SH).

**White-tailed Hawk** *Buteo albicaudatus* 22/2 1 ex. Cerro El Inglés.

**Black-and-chestnut Eagle** *Spizaetus isidori* (nt) 8/2 1 subad. El Dorado.

## FALCONIDAE

**Yellow-headed Caracara** *Milvago chimachima* 12/2 4 ex. Ríoacha–Barranquilla, 13/2 2 ex. Isla Salamanca, 20/2 5 ex. Cauca dalen, 21/2 1 ex. vid El Cairo, 23/2 3 ex., 25/2 1 ex. Cauca dalen.

**Northern Caracara** *Caracara cheriway* 7/2 1 ex. Santa Marta, 11/2 ca 10 ex., 12/2 ca 25 ex. Los Flamencos, 13/2 några ex. Los Flamencos, 14/2 2 ex. Calis flyglats, 20/2 ca 20 ex., 25/2 2 ex. Cauca dalen.

**Laughing Falcon** *Herpetotheres cachinnans* 10/2 1 hörd Minca.

**Barred Forest-Falcon** *Micrastur ruficollis* 10/2 2 ex. El Dorado.

**American Kestrel** *Falco sparverius* 12/2 2 ex. Isla Salamanca, 13/2 1 ♂ Barranquilla, 20/2 1 ex. Cauca dalen.

**Peregrine Falcon** *Falco peregrinus* 11/2 2 ex. Los Flamencos.

## CRACIDAE

**Band-tailed Guan** *Penelope argyrotis colombiana* 9/2 2 ex. El Dorado.

**Cauca Guan** *Penelope perspicax* (EN) 23/2 ca 25 ex., 24/2 ca 10 ex. Otún-Quimbaya.

**Sickle-winged Guan** *Chamaepetes goudotii* 23/2 2 ex. Otún-Quimbaya.

## ODONTOPHORIDAE

**Black-fronted Wood-Quail** *Odontophorus atrifrons atrifrons* (VU) 7-8/2 4 sj., 9/2 2 sj. El Dorado.

**Chestnut Wood-Quail** *Odontophorus hyperythrus* (nt) 21/2 6 sj. Galapagos, 22/2 4 sj. Cerro El Inglés, 24/2 4 sj. Otún-Quimbaya.

## ARAMIDAE

**Limpkin** *Aramus guarauna* 25/2 1 ex. Pereira–Bugá, ca 5 ex. Laguna de Sonso.

## RALLIDAE

**Clapper Rail** *Rallus longirostris phelpsi* 13/2 1 ex. Isla Salamanca.

**Blackish Rail** *Pardirallus nigricans cauae* 23/2 4 ex. V Cartago. "Status unknown" enligt Clements. Förmodligen är arten lokalt frekvent och den förekommer även på sina håll uppe i centrala Anderna.

**Purple Gallinule** *Porphyrio martinicus* 23/2 3 ad. V Cartago, 25/2 4 ex. Laguna de Sonso.

**Common Moorhen** *Gallinula chloropus* 13/2 1 ex. Isla Salamanca, 23/2 ca 50 ex. V Cartago, 25/2 ca 20 ex. Laguna de Sonso.



## JACANIDAE

**Wattled Jacana** *Jacana jacana* 11/2 2 ex., 12/2 3 ex. Los Flamencos, 13/2 6 ex. Isla Salamanca, 20/2 1 ex. NV Buga, 23/2 ca 15 ex. V Cartago, 25/2 ca 10 ex. Laguna de Sonso. Fåglarna i norr tillhör den helsvarta rasen *hypomelaena*.

## HAEMATOPODIDAE

**American Oystercatcher** *Haematopus palliatus* 12/2 2 ex. Los Flamencos.

## RECURVIROSTRIDAE

**Black-necked Stilt** *Himantopus mexicanus* 13/2 9 ex. Isla Salamanca, 20/2 5 ex. NV Buga, 25/2 8 ex. Laguna de Sonso.

## CHARADRIIDAE

**Southern Lapwing** *Vanellus chilensis* 12/2 2 ex. Ríohacha–Tayrona, 20/2 ca 20 ex. Cauca dalen, 23/2 3 ex. V Cartago, 24/2 3 ex. Otún–Quimbaya, 25/2 några ex. La Suiza–Pereira, ca 10 ex. Cauca dalen.

**Grey Plover** *Pluvialis squatarola* 12/2 6 ex. Los Flamencos, 13/2 4 ex. Isla Salamanca.

**Semipalmated Plover** *Charadrius semipalmatus* 12/2 ca 20 ex. Isla Salamanca.

**Wilson's Plover** *Charadrius wilsonia* 11/2 4 ex., 12/2 1 juv. Los Flamencos, 12/2 4 ex. Isla Salamanca.

## SCOLOPACIDAE

**Short-billed Dowitcher** *Limnodromus griseus* 13/2 ca 75 ex. Isla Salamanca. Väldigt fina obsar! Större beckasinsnäppa är en mycket sällsynt gäst i Sydamerika.

**Hudsonian Curlew** *Numenius (phaeopus) hudsonicus* 10/2 1 ex. Santa Marta, 11/2 1 ex., 12/2 1 ex. Los Flamencos, 13/2 5 ex. Isla Salamanca, 14/2 2 ex., 19/2 5-10 ex. Tumaco. Lite ovant att se småspov på födosök i trädgårdsmiljö!

**Greater Yellowlegs** *Tringa melanoleuca* 11/2 13 ex., 12/2 1 ex. Los Flamencos, 13/2 ca 20 ex. Isla Salamanca.

**Lesser Yellowlegs** *Tringa flavipes* 11/2 1 ex. Los Flamencos, 13/2 2 ex. Isla Salamanca, 25/2 2 ex. Laguna de Sonso.

**Solitary Sandpiper** *Tringa solitaria* 12/2 1 ex., 13/2 5 ex. Isla Salamanca, 25/2 1 ex. Laguna de Sonso.

**Spotted Sandpiper** *Actitis macularius* 12/2 4 ex., 13/2 5 ex. Isla Salamanca, 19/2 2 ex. Tumaco, 25/2 1 ex. Laguna de Sonso.

**Willet** *Catoptrophorus semipalmatus* 13/2 6 ex. Isla Salamanca, 20/2 1 ex. Tumaco. Ska egentligen placeras i *Tringa* numera, men jag drar lite på det ...

**Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres* 13/2 3 ex. Isla Salamanca.

**Sanderling** *Calidris alba* 11/2 4 ex., 12/2 ca 60 ex. Los Flamencos, 12/2 1 ex. Isla Salamanca.

**Semipalmated Sandpiper** *Calidris pusilla* 11/2 ca 20 ex. Los Flamencos, 12/2 ca 20 ex. Isla Salamanca.

**Western Sandpiper** *Calidris mauri* 12/2 ca 40 ex. Isla Salamanca.

**Least Sandpiper** *Calidris minutilla* 12/2 3 ex., 13/2 4 ex. Isla Salamanca.

## LARIDAE

**Laughing Gull** *Leucophaeus atricilla* 11/2 ca 100 ex., 12/2 ca 50 ex. Los Flamencos, 13/2 3 ex. Isla Salamanca, 14/2 2 ex., 19/2 ca 200 ex., 20/2 100+ ex. Tumaco.

**Gull-billed Tern** *Gelochelidon nilotica* 12/2 ca 25 ex. Los Flamencos.

**Caspian Tern** *Hydroprogne caspia* 11/2 ca 100 ex., 12/2 ca 30 ex. Los Flamencos.

**Sandwich Tern** *Thalasseus sandvicensis* 11/2 ca 15 ex., 12/2 ca 100 ex. Los Flamencos, 19/2 4 ex. Tumaco.

**Royal Tern** *Thalasseus maximus* 7/2 5 ex., 10/2 1 ex. Santa Marta, 11/2 ca 20 ex., 12/2 ca 50 ex. Los Flamencos, 14/2 1 ex., 19/2 ca 10 ex., 20/2 2 ex. Tumaco.

**Common Tern** *Sterna hirundo* 12/2 ca 5 ex. Los Flamencos, 19/2 1 ex. Tumaco.

## RYNCHOPIDAE

**Black Skimmer** *Rynchops niger* 11/2 19 ex., 12/2 ca 5 ex. Los Flamencos.

## COLUMBIDAE

**Feral Pigeon** *Columba livia domest.* Noterad under minst 9 dagar.

**Bare-eyed Pigeon** *Patagioenas coro* 12/2 ca 25 ex. Los Flamencos, 3 ex. Isla Salamanca.

**Band-tailed Pigeon** *Patagioenas fasciata* 21/2 ca 10 ex. Galapagos, 22/2 ca 30 ex. Cerro El Inglés.

**Pale-vented Pigeon** *Patagioenas cayennensis* 19/2 4 ex.+1 sj., 20/2 4 ex.+1 sj. Tumaco.

**Plumbeous Pigeon** *Patagioenas plumbea* 17/2 1 sj. El Pangan.

**Ruddy Pigeon** *Patagioenas subvinacea* 22/2 3 ex. Cerro El Inglés, 23/2 2 ex. Otún-Quimbaya.

**Dusky Pigeon** *Patagioenas goodsoni* 26/2 2 sj. San Cipriano. Chocóendem.

**Eared Dove** *Zenaida auriculata* Observerad under 9 dagar i öppna miljöer med max. 50+ ex.

**Common Ground-Dove** *Columbina passerina* 11/2 1 ex., 12/2 5 ex. Los Flamencos, 13/2 1 ♂ Isla Salamanca.

**Ecuadorian Ground-Dove** *Columbina buckleyi* 19/2 1 par Tumaco. Sentida invandrare till Colombia. Orsaken till spridningen av denna och flera andra arter är den omfattande avverkningen av låglandsskogar i NV Ecuador och SV Colombia.

**Ruddy Ground-Dove** *Columbina talpacoti* 11/2 1 ex., 12/2 1 ♂ Los Flamencos, 20/2 ca 40 ex., 23/2 ca 10 ex., 25/12 ca 15 ex. Caucadalen.

**Croaking Ground-Dove** *Columbina cruziana* 19/2 1 par Tumaco.

**Scaled Dove** *Scardafella squammata* 7/2 5 ex., 10/2 2 ex. Santa Marta, 11/2 6 ex., 12/2 ca 5 ex. Los Flamencos.

**White-tipped Dove** *Leptotila verreauxi* 11/2 2 ex.+3 sj. Tayrona, 12/2 6 ex. Los Flamencos, 27/2 3 sj. El 18.

**Pallid Dove** *Leptotila pallida* 26/2 2 sj. San Cipriano.

**Lined Quail-Dove** *Geotrygon linearis* 7/2 1 sj., 8/2 2 ex.+2 sj., 9/2 2 sj., 10/2 1 sj. El Dorado.

## PSITTACIDAE

**Scarlet-fronted Parakeet** *Aratinga wagleri* 7-10/2 20-70 ex. daligen El Dorado, 11/2 ca 10 ex. Tayrona.

**Brown-throated Parakeet** *Aratinga pertinax* 11/2 4 ex. Tayrona–Riohacha (SH), 12/2 ca 20 ex. Los Flamencos, 13/2 ca 10 ex. Isla Salamanca.

**Santa Marta Parakeet** *Pyrrhura viridicata* (EN) 8/2 4 ex., 9/2 4 ex. El Dorado.

**Maroon-tailed Parakeet** *Pyrrhura melanura pacifica* 14-19/2 15-30 ex. dagligen El Pangan. Betraktas av vissa som en egen art.

**Spectacled Parrotlet** *Forpus conspicillatus* 25/2 ca 25 ex. Laguna de Sonso, 27/2 7 ex. El 18.

**Orange-chinned Parakeet** *Brotogeris jugularis* 10/2 8 ex. Minca.

**Blue-fronted Parrotlet** *Touit dilectissima* 14/2 2 ex. (HH), 19/2 4 ex. El Pangan.

**Rose-faced Parrot** *Pyrilia pulchra* 15/2 ca 10 ex., 17/2 1 ex. El Pangan.

**Blue-headed Parrot** *Pionus menstruus* 11/2 2 ex. Tayrona, 25/2 3 ex. Laguna de Sonso, 26/2 ca 10 ex. San Cipriano.

**Red-billed Parrot** *Pionus sordidus saturatus* 7-10/2 10-25 ex. dagligen El Dorado.

**Bronze-winged Parrot** *Pionus chalcopterus* 16/2 1 ex., 19/2 2 ex. El Pangan, 21/2 2 ex. Galapagos, 23/2 1 ex., 24/2 ca 10 ex. Otún-Quimbaya.

**Scaly-naped Amazon** *Amazona mercenaria* 8/2 2 ex., 9/2 4 ex. El Dorado.

## CUCULIDAE

**Squirrel Cuckoo** *Piaya cayana* Noterad under 9 dagar med 1-2 ex.

**Greater Ani** *Crotophaga major* 13/2 2 ex. Isla Salamanca, 25/2 2 ex. Laguna de Sonso.

**Smooth-billed Ani** *Crotophaga ani* Observerad under minst 7 dagar i varierande antal.

**Groove-billed Ani** *Crotophaga sulcirostris* 20/2 4 ex. Tumaco.

**American Striped Cuckoo** *Tapera naevia* 11/2 1 sj. Tayrona, 12/2 1 sj. Los Flamencos, 25/2 1 sj. Laguna de Sonso.

## STRIGIDAE

**Tropical Screech-Owl** *Megascops choliba* 24/2 1 ex., 25/2 samma individ sj. Otún-Quimbaya, 27/2 1 sj. El 18.

**Santa Marta Screech-Owl** *Megascops sp. nov.* (CR) 8/2 2 sj. El Dorado. Enligt skylten utanför lodgen har arten (trots att den fortfarande är obsekriven) redan fått ett latinskt namn, *Megascops gilesi*, och betraktas som kritiskt utrotningshotad.

**Crested Owl** *Lophotrix cristata* 25/2 1 hörd San Cipriano.

**Spectacled Owl** *Pulsatrix perspicillata* 9/2 1 hörd El Dorado.

**Cloud-forest Pygmy-Owl** *Glaucidium nubicola* (VU) 22/2 1 sj. Cerro El Inglés. Ett av resans bästa fynd! Beskrevs 1999.

**Ferruginous Pygmy-Owl** *Glaucidium brasilianum* 12/2 1 sj. Los Flamencos.

## CAPRIMULGIDAE

**Semi-collared Nighthawk** *Lurocalis semitorquatus* 17-18/2 1 ex. El Pangan. Höjden talar mycket starkt för denna art (=Short-tailed Nighthawk).

**Lesser/Common Nighthawk** *Chordeiles acutipennis/minor* 25/2 2 ex. Laguna de Sonso. Trots foton (snett underifrån) går det inte att säkert artbestämma fåglarna.

**Pauraque** *Nyctidromus albicollis* 24/2 1 sj. Otún-Quimbaya, 26-27/2 1 sj. El 18.

**Rufous Nightjar** *Caprimulgus rufus* 8/2 1 ex. El Dorado. Sedd av de tre som åkte i första bilen ...

**Band-winged Nightjar** *Caprimulgus longirostris* 21/2 1 ex. Galapagos, 22/2 1 ex. Cerro El Inglés.

## APODIDAE

**Chestnut-collared Swift** *Streptoprocne rutilus* 22/2 ca 5 ex. Cerro El Inglés, 24/2 ca 10 ex. Otún-Quimbaya.

**White-collared Swift** *Streptoprocne zonaris* 7/2 6 ex., 8/2 2 ex., 9/2 ca 10 ex., 10/2 ca 150 ex. El Dorado, 14/2 ca 10 ex. Calis flygplats, ca 10 ex. Tumaco–Junín, 18/2 3 ex. El Pangan, 20/2 några ex. Caucadalen, 21/2 ca 10 ex. Galapagos, 22/2 ca 50 ex. Cerro El Inglés, 26/2 100-tals San Cipriano+Buenaventura–Cali.

**Band-rumped Swift** *Chaetura spinicaudus* 14-19/2 4-20 ex. dagligen El Pangan.

**Gray-rumped Swift** *Chaetura cinereiventris* 22/2 ca 50 ex. Cerro El Inglés.

**White-tipped Swift** *Aeronautes montivagus* 8/2 1 ex. El Dorado (LG).

## TROCHILIDAE

**White-tipped Sicklebill** *Eutoxeres aquila* 17/2 1 ex. El Pangan (DA).

**White-whiskered Hermit** *Phaethornis yaruqui* 14/2 1 ex., 15/2 2 ex., 16/2 3 ex. El Pangan, 26/2 1 ex. San Cipriano.

**Long-billed Hermit** *Phaethornis longirostris* 7/2 1 ex. El Dorado.

**Tawny-bellied Hermit** *Phaethornis syrmatorphorus* 17/2 1 ex., 19/2 1 ex. El Pangan, 21/2 1 ex. Galapagos, 22/2 ca 5 ex. Cerro El Inglés, 27/2 2 ex. El 18.

**Pale-bellied Hermit** *Phaethornis anthophilus* 11/2 5 ex. Tayrona.

**Stripe-throated Hermit** *Phaethornis striigularis* 18/2 1 ex. El Pangan (SH).

**Tooth-billed Hummingbird** *Androdon aequatorialis* 15/2 4 ex.+11 sj., 16/2 1 ex.+7 sj., 18/2 2 ex.+10 sj. El Pangan. Kanon!

**Green-fronted Lancebill** *Doryfera ludovicae* 19/2 1 ex. El Pangan, 21/2 1 ex. på bo Galapagos.

**White-necked Jacobin** *Florisuga mellivora* 16/2 3 ♂, 17/2 1 ♂ (LG), 18/2 1 ♂ (LG) El Pangan, 27/2 ca 20 ex. El 18.

**Brown Violetear** *Colibri delphinae* 7/2 1 ex., 10/2 1 ex. El Dorado, 27/2 1 ex. El 18.

**Green Violetear** *Colibri thalassinus* 7/2 ca 5 ex., 8/2 10-15 ex., 9/2 ca 15 ex., 10/2 minst 50 ex. El Dorado.

**Sparkling Violetear** *Colibri coruscans* 22/2 1 ex.+4 sj. Cerro El Inglés.

**Black-throated Mango** *Anthracothorax nigricollis* 25/2 1 ♂ Laguna de Sonso.

**Western Emerald** *Chlorostilbon melanorhynchus* 27/2 1 ♀ El 18 (HH).

**Red-billed Emerald** *Chlorostilbon gibsoni* 12/2 1 ♀ Los Flamencos.

**Coppery Emerald** *Chlorostilbon russatus* 10/2 1 ♀ Minca. Bra art!

**Purple-crowned Woodnymph** *Thalurania colombica* 7/2 1 ♂, 5 ♀, 8/2 1 ♀, 9/2 2 ♂, 5 ♀, 10/2 1 ♂, 4 ♀  
El Dorado. Wow, vilken fågel i rätt vinkel!

**Green-crowned Woodnymph** *Thalurania fannyi* 14-19/2 1-4 ex. dagligen El Pangan.

**Buffy Hummingbird** *Leucippus fallax* 11/2 1 ex. Los Flamencos.

**Rufous-tailed Hummingbird** *Amazilia tzacatl* 10/2 1 ex. Minca, 19/2 1 ex., 20/2 1 ex. Tumaco, 20 och 25/2  
1 ex. V Buga, 24/2 2 ex. Otún-Quimbaya, 25/2 2 ex. Laguna de Sonso.

**Andean Emerald** *Amazilia franciae* 27/2 1 ex. El 18.

**Purple-chested Hummingbird** *Amazilia rosenbergi* 26/2 1 ♂ San Cipriano.

**Steely-vented Hummingbird** *Amazilia saucerotiei* 25/2 1 ex. Laguna de Sonso.

**White-vented Plumeleteer** *Chalybura buffonii* 10/2 2 ♂ Minca.

**Speckled Hummingbird** *Adelomyia melanogenys* 24/2 3 ex. Otún-Quimbaya, 27/2 2 ex. El 18.

**Fawn-breasted Brilliant** *Heliodoxa rubinoides* 27/2 6 ex. El 18.

**Empress Brilliant** *Heliodoxa imperatrix* 21/2 1 ♂, 2 ♀ Galapagos. Fina närobsar!

**Green-crowned Brilliant** *Heliodoxa jacula* 17/2 1 juv. ♂ El Pangan.

**Rufous-gaped Hillstar** *Urochroa bougueri bougueri* 21/2 1 ex. Galapagos, 22/2 8 ex. Cerro El Inglés.  
Nominatformen av White-tailed Hillstar, splittkandidat.

**Buff-tailed Coronet** *Boissonneaua flavescens* 27/2 2-3 ex. El 18.

**Velvet-purple Coronet** *Boissonneaua jardini* 16/2 1 ex., 17/2 3 ex., 19/2 3 ex. El Pangan, 21/2 ca 20 ex.  
Galapagos. Många grymma obsar på denna juvel till chocóendem!

**Mountain Velvetbreast** *Lafresnaya lafresnayi liriopae* 8/2 1 ♀, 9/2 3 ex. El Dorado.

**Bronzy Inca** *Coeligena coeligena* 21/2 1 ex. Galapagos (SH), 22/2 2 ex. Cerro El Inglés, 24/2 1 ex. Otún-  
Quimbaya.

**Brown Inca** *Coeligena wilsoni* 17/2 1 ex. (SH), 19/2 1 ex. El Pangan.

**White-tailed Starfrontlet** *Coeligena phalerata* 7/2 2 ♂, 8/2 2 ♂, 1 ♀, 9/2 2 ♂ El Dorado. Yes! Många missar  
de vackra hanarna.

**Greenish Puffleg** *Haplophaedia aureliae* 21/2 4 ex. Galapagos, 22/2 4 ex. Cerro El Inglés, 23/2 1 ex. (flög på  
ruta men klarade sig!), 24/2 1 ex. (HJ) Otún-Quimbaya.

**Purple-bibbed Whitetip** *Urostroke benjamini* 22/2 2 ♂ Cerro El Inglés.

**Booted Racket-tail** *Ocreatus underwoodii* 21/2 1 ♂, 1 ♀ Galapagos, 22/2 1 par Cerro El Inglés, 23/2 2 ♀,  
24/2 1 ♂, 1 ♀ Otún-Quimbaya, 27/2 1 ♂ El 18.

**Tyrian Metaltail** *Metallura tyrianthina districta* 7/2 2 ♀, 8/2 10-15 ex., 9/2 ca 20 ex. El Dorado.

**Long-tailed Sylph** *Agelaiocercus kingi* 27/2 2 ♂ El 18.

**Violet-tailed Sylph** *Agelaiocercus coelestis* 19/2 1 ♂ El Pangan, 21/2 8 ex. Galapagos, 22/2 1 ♂ Cerro El Inglés.

**Purple-crowned Fairy** *Heliothryx barroti* 26/2 4 ex. San Cipriano.

**Purple-throated Woodstar** *Calliphlox mitchellii* 15/2 1 ♀-f. El Pangan. Vi var oeniga om identifieringen av denna hummare, men jag vidhåller att det var en Purple-throated Woodstar.

**Santa Marta Woodstar** *Chaetocercus astreans* 8/2 2 ex. (HH), 10/2 1 ♀ El Dorado. Denna Santa Marta-endem är en av de svårare, men vi har fotobevis!

## TROGONIDAE

**White-tailed Trogon** *Trogon (viridis) chionurus* 26/2 2 ex. San Cipriano. SACC kommer av allt att döma splitta White-tailed Trogon i två arter. Nominatformen i Amazonas kommer att få namnet Green-backed Trogon istället för Amazonian White-tailed Trogon. Allt för att slippa långa artnamn.

**Gartered Trogon** *Trogon (violaceus) caligatus* 10/2 1 sj. Minca. SACC kommer snart att splitta Violaceous Trogon i två arter. "Northern" Violaceous Trogon kommer då att återfå det gamla namnet Gartered Trogon. Fråga mig inte vad det betyder!

**Collared Trogon** *Trogon collaris* 17/2 1 ♂ El Pangan, 23/2 1 ex., 24/2 3 ex.+1 sj. Otún-Quimbaya, 27/2 2 sj. El 18.

**Masked Trogon** *Trogon personatus* 7/2 1 ♂, 9/2 4 ex.+4 sj., 10/2 1 ex.+2 sj. El Dorado (*sanctamartae*), 22/2 2 ♂ Cerro El Inglés.

**Black-throated Trogon** *Trogon rufus* 15/2 1 ♂ El Pangan.

**Golden-headed Quetzal** *Pharomachrus auriceps* 21/2 1 sj. Galapagos, 22/2 1 ♂ Cerro El Inglés, 27/2 1 sj. El 18.

**White-tipped Quetzal** *Pharomachrus fulgidus festatus* 7/2 1 ♂, 2 ♀, 8/2 1 ♂, 9/2 1 ♂, 1 ♀ El Dorado. Läckra obsar av en lækker fågel!

## ALCEDINIDAE

**Amazon Kingfisher** *Chloroceryle amazona* 13/2 3 ex. Isla Salamanca, 20/2 1 ex. V Buga.

**Ringed Kingfisher** *Megaceryle torquatus* 13/2 2 ex. Isla Salamanca, 20/2 1 ex. V Buga, 25/2 3 ex. Laguna de Sonso, 26/2 1 ex. San Cipriano.

## MOMOTIDAE

**Broad-billed Motmot** *Electron platyrhynchum* 18/2 1 ex. El Pangan.

**Blue-crowned Motmot** *Momotus momota* 7/2 1 ex., 10/2 1 ex. Minca.

**Highland Motmot** *Momotus (m.) aequatorialis* 21/2 1 ex.+1 hörd Galapagos, 22/2 3 hörda Cerro El Inglés, 23/2 3 ex.+1 hörd, 24/2 2 ex.+3 hörda Otún-Quimbaya, 27/2 1 ex. El 18.

## GALBULIDAE

**Rufous-tailed Jacamar** *Galbula ruficauda* 10/2 1 ex. Minca, 11/2 ca 10 ex. Tayrona, 11/2 2 ex. Los Flamencos, 26/2 2 ex. San Cipriano.

## BUCCONIDAE

**Black-breasted Puffbird** *Notharcus pectoralis* 26/2 2 ex. San Cipriano. Cool!

**Russet-throated Puffbird** *Hypnelus ruficollis* 11/2 1 ex., 12/2 3 ex. Los Flamencos.

**White-whiskered Puffbird** *Malacoptila panamensis* 26/2 1 ex. San Cipriano.

## CAPITONIDAE

**Spot-crowned Barbet** *Capito maculicoronatus* 26/2 1 ♂ San Cipriano. Trevligt!

**Red-headed Barbet** *Eubucco bourcierii* 21/2 1 sj. Galapagos, 22/2 1 ♀+1 sj. Cerro El Inglés, 27/2 3 sj. El 18.

## SEMORNITHIDAE

**Toucan Barbet** *Semnornis ramphastinus* (nt) 19/2 1 sj. El Pangan, 22/2 2 sj. Cerro El Inglés.

## RAMPHASTIDAE

**Santa Marta Toucanet** *Aulacorhynchus (prasinus) lautus* 8/2 1 ex., 9/2 4 ex. El Dorado. Flera oberoende forskarlag har föreslått en splittnig av Emerald Toucanet på olika grunder. Troligen kommer SACC å småningom att följa i deras spår.

**Andean Toucanet** *Aulacorhynchus (prasinus) albivitta* 21/2 2 ex. Galapagos, 23/2 2 ex., 24/2 1 sj. Otún-Quimbaya.

**Yellow-billed Toucanet** *Aulacorhynchus (sulcatus) calorhynchus* 7/2 1 ex.+1 hörd, 10/2 2 ex. El Dorado. Förs numera mest till Groove-billed Toucanet. Hybridiseringen är tydligen omfattande där de båda formerna möts i Venezuela.

**Crimson-rumped Toucanet** *Aulacorhynchus haematopygus* 17/2 1 ex. El Pangan, 27/2 4 ex. El 18.

**Stripe-billed Aracari** *Pteroglossus (torquatus) sanguineus* 26/2 7 ex. San Cipriano. För numera normalt till Collared Aracari.

**Rainbow-billed Toucan** *Ramphastos sulfuratus* 7/2 2 hörda, 10/2 2 ex.+1 hörd El Dorado/Minca, 11/2 2 hörda Tayrona.

**Chocó Toucan** *Ramphastos brevis* 15/2 1 ex., 16/2 5 ex., 17/2 1 ex., 18/2 3 ex. El Pangan.

**Chestnut-mandibled Toucan** *Ramphastos (ambiguus) swainsonii* 26/2 1 ex.+1 sj. San Cipriano. Yellow-throated Toucan i listan, i samklang med HBW.

## PICIDAE

**Grayish Piculet** *Picumnus granadensis* 25/2 1 ex. Laguna de Sonso. Endemisk för centrala Colombia!

**Acorn Woodpecker** *Melanerpes formicivorus* 24/2 2 ex., 25/2 1 ex. Otún-Quimbaya.

**Black-cheeked Woodpecker** *Melanerpes pucherani* 26/2 2 ex. San Cipriano.

**Red-crowned Woodpecker** *Melanerpes rubricapillus* 10/2 3 ex. Minca, 11/2 2 ex. Tayrona.

**Yellow-vented Woodpecker** *Veniliornis dignus* 21/2 1 ex. Galapagos, 22/2 2 ♂ Cerro El Inglés.

**Red-rumped Woodpecker** *Veniliornis kirkii* 13/2 2 ex. Isla Salamanca, 19/2 1 ex. Tumaco (HJ).

**Golden-olive Woodpecker** *Colaptes rubiginosus* 9/2 1 ex., 10/2 1 ex. El Dorado (*alleni*), 24/2 1 ex. Otún-Quimbaya.

**Crimson-mantled Woodpecker** *Colaptes rivolii* 21/2 1 ex. Galapagos.

**Cinnamon Woodpecker** *Celeus loricatus* 15/2 1 ♂, 16/2 2 ex., 17/2 1 ♂, 18/2 1 hörd El Pangan, 26/2 3 ex.+1 hörd San Cipriano.

**Crimson-crested Woodpecker** *Campephilus melanoleucos* 10/2 1 ♂ Minca.

**Crimson-bellied Woodpecker** *Campephilus haematogaster* 16/2 1 ♀ El Pangan (LL). Det lönar sig att slita i fält! Saknas i reseledarens krysslista.

## FURNARIIDAE

**Caribbean Hornero** *Furnarius (leucopis) longirostris* 12/2 3 ex.+2 sj. Los Flamencos.

**Azara's Spinetail** *Synallaxis azarae* 21/2 3 sj. Galapagos, 22/2 4 ex.+6 sj. Cerro El Inglés, 23/2 2 sj., 24/2 3 sj. Otún-Quimbaya, 27/2 3 sj. El 18.

**Pale-breasted Spinetail** *Synallaxis albescens* 10/2 1 sj. El Dorado, 20/2 1 sj. NV Buga.

**Rusty-headed Spinetail** *Synallaxis fuscorufa* 8/2 3 ex.+7 sj., 9/2 6 sj. El Dorado.

**White-whiskered Spinetail** *Synallaxis candei candei* 11/2 1 ex., 12/2 10 ex. Los Flamencos. En riktig läckerbit!

**Streak-capped Spinetail** *Cranioleuca hellmayri* 7/2 2 ex., 8/2 2 ex., 9/2 4 ex., 10/2 1 ex.+1 sj. El Dorado.

**Rusty-winged Barbtail** *Premnornis guttuligera* 22/2 1 ex. Cerro El Inglés.

**Spotted Barbtail** *Premnoplex brunnescens* 9/2 1 ex. El Dorado (*coloratus*), 22/2 1 ex. Cerro El Inglés, 24/2 2 ex.+1 hörd Otún-Quimbaya.

**Pacific Tuftedcheek** *Pseudocolaptes johnsoni* 17/2 2 ex. El Pangan, 22/2 2 ex. Cerro El Inglés.

**Montane Foliage-gleaner** *Anabacerthia striaticollis* 7-10/2 2-5 ex. dagligen El Dorado, 22/2 3 ex. Cerro El Inglés, 23/2 2 ex., 24/2 4 ex. Otún-Quimbaya, 27/2 2 ex. El 18.

**Western Woodhaunter** *Hylocistetes (subalaris) virgatus* 18/2 1 ex. El Pangan.

**Santa Marta Foliage-gleaner** *Automolus rufipectus* 10/2 2 ex.+1 hörd El Dorado. Nyligen splittad och förmodligen hemmahörande i släktet *Hylocryptus*.

**Plain Xenops** *Xenops minutus* 11/2 2 ex. Tayrona, 26/2 3 ex. San Cipriano.

**Streaked Xenops** *Xenops rutilans* 7/2 ca 5 ex. El Dorado (*phelpsi*), 23/2 1 ex., 24/2 2 ex. Otún-Quimbaya.

**Plain-brown Woodcreeper** *Dendrocincla fuliginosa* 9/2 1 ex. El Dorado, 26/2 1 ex. San Cipriano.

**Olivaceous Woodcreeper** *Sittasomus griseicapillus* 14-16 och 18/2 1 ex. dagligen El Pangan, 23/2 1 ex. Otún-Quimbaya.

**Wedge-billed Woodcreeper** *Glyphorynchus spirurus* 16/2 2 ex., 17/2 2 ex., 18/2 4 ex. El Pangan.

**Strong-billed Woodcreeper** *Xiphocolaptes promeropirhynchus sanctaemartae* 7/2 2 ex., 8/2 2 ex., 9/2 1 ex.+1 sj. El Dorado.

**Black-banded Woodcreeper** *Dendrocolaptes picumnus* 23/2 3 ex. Otún-Quimbaya.



**Cocoa Woodcreeper** *Xiphorhynchus susurrans* 10/2 1 ex. Minca, 11/2 1 ex.+1 sj. Tayrona.

**Black-striped Woodcreeper** *Xiphorhynchus lachrymosus* 26/2 2 ex. San Cipriano. Fin klättrare!

**Spotted Woodcreeper** *Xiphorhynchus erythropygis* 15/2 1 ex., 16/2 1 ex. El Pangan.

**Olive-backed Woodcreeper** *Xiphorhynchus triangularis* 22/2 3 ex. Cerro El Inglés.

**Straight-billed Woodcreeper** *Xiphorhynchus picus* 11/2 1 ex. Tayrona, 13/2 2 ex. Isla Salamanca.

**Montane Woodcreeper** *Lepidocolaptes lachrymiger* 7-10/2 2-10 ex. dagligen El Dorado (*sanctaemartae*), 22/2 3 ex. Cerro El Inglés, 23/2 1 ex., 24/2 ca 5 ex. Otún-Quimbaya.

**Streak-headed Woodcreeper** *Lepidocolaptes souleyetii* 10/2 1 ex. Minca.

**Brown-billed Scythebill** *Campylorhamphus pusillus* 16/1 1 ex. El Pangan.

## THAMNOPHILIDAE

**Black-crested Antshrike** *Sakesphorus canadensis phaenioleucus* 11/2 1 ♀, 12/2 7 ex. Los Flamencos, 13/2 1 par Isla Salamanca.

**Bar-crested Antshrike** *Thamnophilus multistriatus* 20/2 1 par Calis flygplats, 25/2 1 sj. ♂ Laguna de Sonso.

**Uniform Antshrike** *Thamnophilus unicolor* 27/2 1 par El 18.

**Western Slaty-Antshrike** *Thamnophilus atrinuchus* 11/2 1 ♂+1 sj. Tayrona, 26/2 1 ♂, 1 ♀ San Cipriano.

**Plain Antvireo** *Dysithamnus mentalis* 27/2 1 par+1 sj. El 18.

**Spot-crowned Antvireo** *Dysithamnus puncticeps* 17/2 1 sj., 18/2 1 par El Pangan, 26/2 1 par San Cipriano.

**Bicolored Antvireo** *Dysithamnus occidentalis* (VU) 22/2 1 par Cerro El Inglés. Ett av resans bästa fynd.

**Checker-throated Antwren** *Epinecrophylla fulviventris* 18/2 1 par El Pangan, 26/2 1 par San Cipriano.

**Moustached Antwren** *Myrmotherula ignota* 26/2 2 sj. San Cipriano. Nominatformen väster om Anderna ges ibland artstatus som Griscom's Antwren.

**Slaty Antwren** *Myrmotherula schisticolor* 23/2 1 par, 24/2 1 ♀ Otún-Quimbaya.

**Dot-winged Antwren** *Microrhophias quixensis* 26/2 5 ex. San Cipriano.

**White-fringed Antwren** *Formicivora grisea* 11/2 3 ex., 12/2 ca 15 ex. Los Flamencos.

**Long-tailed Antbird** *Drymophila caudata* 10/2 1 ex. Minca.

**Rufous-rumped Antwren** *Terenura callinota* 17/2 1 ex. El Pangan.

**Dusky Antbird** *Cercomacra tyrannina* 26/2 1 sj. San Cipriano.

**Jet Antbird** *Cercomacra nigricans* 25/2 1 sj. ♂ Laguna de Sonso.

**White-bellied Antbird** *Myrmeciza longipes* 11/2 4 ex.+7 sj. Tayrona.

**Chestnut-backed Antbird** *Myrmeciza exsul* 26/2 2 ex.+4 sj. San Cipriano.

**Esmeraldas Antbird** *Myrmeciza nigricauda* 17/2 4 ex. El Pangan.

**Stub-tailed Antbird** *Myrmeciza berlepschi* 18/2 1 ♂ El Pangan (DA, HH), 26/2 2 ♂+2 sj. San Cipriano.

**Immaculate Antbird** *Myrmeciza immaculata* 14/2 1 sj. El Pangan, 26/2 1 ♂ San Cipriano.

**Bicolored Antbird** *Gymnopithys (leucaspis) bicolor* 19/2 1 sj. El Pangan.

## GRALLARIIDAE

**Moustached Antpitta** *Grallaria alleni* (VU) 24/2 1 sj. Otún-Quimbaya.

**Santa Marta Antpitta** *Grallaria bangsi* (VU) 9/2 1 sj. El Dorado.

**Yellow-bellied Antpitta** *Grallaria flavotincta* 22/2 3 sj. Cerro El Inglés.

**Chestnut-crowned Antpitta** *Grallaria ruficapilla* 24/2 3 sj., 25/2 1 sj. Otún-Quimbaya.

**Rusty-breasted Antpitta** *Grallaricula ferrugineipectus* 10/2 3 sj. El Dorado.

## RHINOCRYPTIDAE

**Santa Marta Tapaculo** *Scytalopus sanctaemartae* 10/2 2 ♂+2 sj. El Dorado.

**Nariño Tapaculo** *Scytalopus viciniior* 21/2 1 ex.+ca 15 sj. Galapagos, 22/2 1 sj. Cerro El Inglés.

**Chocó Tapaculo** *Scytalopus chocoensis* 14/2 1 sj., 19/2 1 sj. El Pangan.

**Brown-rumped Tapaculo** *Scytalopus latebricola* 8/2 3 ex.+6 sj., 9/2 3 sj. El Dorado.

**Spillmann's Tapaculo** *Scytalopus spillmanni* 22/2 3 sj. Cerro El Inglés.

**Blackish Tapaculo** *Scytalopus latrans* 21/2 1 sj. Galapagos.

## TYRANNIDAE

**Black-capped Tyrannulet** *Phyllomyias nigrocapillus* 22/2 2 ex. Cerro El Inglés.

**Yellow-crowned Tyrannulet** *Tyrannulus elatus* 10/2 1 ex. Minca, 25/2 1 sj. Laguna de Sonso, 26/2 1 ex.+1 sj. San Cipriano.

**Forest Elaenia** *Myiopagis gaimardii* 11/2 1 sj. Tayrona.

**Yellow-bellied Elaenia** *Elaenia flavogaster* 11/2 1 ex. Los Flamencos, 25/2 2 ex. Laguna de Sonso, 27/2 1 ex. El 18.

**Brown-capped Tyrannulet** *Ornithion brunneicapillus* 11/2 1 ex.+1 sj. Tayrona, 26/2 1 ex. San Cipriano.

**Southern Beardless-Tyrannulet** *Camptostoma obsoletum* 10/2 1 ex. Minca, 12/2 2 ex. Los Flamencos, 19/2 1 ex., 20/2 1 ex. Tumaco.

**White-throated Tyrannulet** *Mecocerculus leucophrys* 8/2 ca 15 ex., 9/2 ca 10 ex. El Dorado.

**Torrent Tyrannulet** *Serpophaga cinerea* 25/2 3 ex. La Suiza-Pereria.

**Mouse-colored Tyrannulet** *Phaeomyias murina* 25/2 1 ex. Laguna de Sonso.

**Bronze-olive Pygmy-Tyrant** *Pseudotriccus pelzelni* 21/2 1 ex. Galapagos.

**Golden-faced Tyrannulet** *Zimmerius chrysops* 10/2 4 ex. El Dorado/Minca, 24/2 1 ex., 23-24/2 hörd Otún-Quimbaya, 27/2 5 ex. El 18.

**Chocó Tyrannulet** *Zimmerius albigularis* ?? 26/2 1 ex. San Cipriano. Finns enligt HBW bara i Nariño och Ecuador, alltså en bra bit söderut. Fågeln sågs bara som hastigast och artbestämningen måste anses osäker.

**Variiegated Bristle-Tyrant** *Pogonotriccus poecilotis* 24/2 3 ex. Otún-Quimbaya.

**Marble-faced Bristle-Tyrant** *Pogonotriccus ophthalmicus* 22/2 2 ex. Cerro El Inglés, 23/2 1 ex., 24/2 1 ex. Otún-Quimbaya.

**Rufous-breasted Flycatcher** *Leptopogon rufipectus* 23/2 2 ex., 24/2 3 ex.+2 hörda Otún-Quimbaya.

**Olive-striped Flycatcher** *Mionectes olivaceus* 8/2 1 ex., 9/2 1 ex., 10/2 3 ex. El Dorado (*galbinus*), 21/2 1 ex. Galapagos, 22/2 1 ex. Cerro El Inglés.

**Ochre-bellied Flycatcher** *Mionectes oleagineus* 11/2 4 ex. Tayrona.

**Northern Scrub-Flycatcher** *Sublegatus arenarum* 12/2 1 ex. Los Flamencos, 13/2 2 ex. Isla Salamanca.

**Slender-billed Tyrannulet** *Inezia tenuirostris* 11/2 3 ex., 12/2 ca 10 ex. Los Flamencos.

**Ornate Flycatcher** *Myiobrycon ornatus* 14/2 3 ex., 15/2 2 ex., 16/2 3 ex. El Pangan.

**Pale-eyed Pygmy-Tyrant** *Atalotriccus pilaris* 12/2 ca 10 ex. Los Flamencos.

**Black-throated Tody-Tyrant** *Hemitriccus granadensis lehmanni* 8/2 3 ex., 9/2 1 ex. El Dorado.

**Slate-headed Tody-Flycatcher** *Poecilatriccus sylvia* 25/2 1 ex.+3 sj. Laguna de Sonso.

**Common Tody-Flycatcher** *Todirostrum cinereum* 11/2 1 ex. Tayrona, 13/2 2 ex. Isla Salamanca, 20/2 1 ex. Tumaco, 25/2 ca 5 ex. Laguna de Sonso.

**Fulvous-breasted Flatbill** *Rhynchocyclus fulvipectus* 14/2 1 ex. El Pangan.

**Yellow-olive Flatbill** *Tolmomyias sulphurescens* 7/2 2 hörda El Dorado, 25/2 1 ex. Laguna de Sonso.

**Yellow-margined Flatbill** *Tolmomyias flavotectus* 26/2 3 ex. San Cipriano.

**Ochre-lore Flatbill** *Tolmomyias flaviventris* 12/2 1 ex. Los Flamencos.

**Flavescent Flycatcher** *Myiophobus flavicans* 19/2 1 ex. El Pangan.

**Orange-crested Flycatcher** *Myiophobus phoenicomitra litae* 15/2 2 ex. El Pangan. En ganska så sparsam snappare.

**Handsome Flycatcher** *Myiophobus pulcher pulcher* 21/2 ca 10 ex. Galapagos.

**Bran-colored Flycatcher** *Myiophobus fasciatus* 25/2 1 ex. Laguna de Sonso.

**Cinnamon Flycatcher** *Pyrrhomyias cinnamomea* 7-10/2 2-5 ex. dagligen El Dorado, 21/2 ca 10 ex., Galapagos, 22/2 ca 10 ex. Cerro El Inglés, 27/2 2 ex. El 18.

**Alder/Willow Flycatcher** *Empidonax alnorum/traillii* 24/2 1 ex. Otún-Quimbaya.

**Olive-sided Flycatcher** *Contopus cooperi* 19/2 1 ex. El Pangan.

**Smoke-colored Pewee** *Contopus fumigatus* 22/2 1 ex. Cerro El Inglés.

**Eastern/Western Wood-Pewee** *Contopus virens/sordidulus* 10/2 2 ex. El Dorado, 19/2 2 ex. El Pangan, 21/2 1 ex. Galapagos.

**Tropical Pewee** *Contopus cinereus* 25/2 1 ex. Laguna de Sonso (SH).

**Black Phoebe** *Sayornis nigricans* 10/2 2 ex. Minca, 18/2 1 ex. El Pangan, 22/2 1 ex. Cerro El Inglés, 23/2 1 ex., 24-25/2 2 ex. Otún-Quimbaya.

**Vermilion Flycatcher** *Pyrocephalus rubinus* 11/2 5 ex. Los Flamencos, 19-20/2 ca 10 ex. Tumaco, 20/2 ca 5 ex. Caucadalen, 22/2 1 ex. El Cairo, 23/2 1 ex. V Cartago, 24/2 2 ex. Otún-Quimbaya, 25/2 3 ex. Laguna de Sonso, 26/2 1 ♀ Dagua Valley, 27/2 1 ♀ Cali.

**Yellow-bellied Chat-Tyrant** *Ochthoeca diadema* 22/2 1 ex. Cerro El Inglés.

**Slaty-backed Chat-Tyrant** *Ochthoeca cinnamomeiventris* 21/2 3 ex. Galapagos.

**Pied Water-Tyrant** *Fluvicola pica* 25/2 2 ex. Laguna de Sonso.

**Long-tailed Tyrant** *Colonia colonus* 19/2 2 ex. El Pangan.

**Cattle Tyrant** *Machetornis rixosus* 11/2 2 ex., 12/2 1 ex. Los Flamencos.

**Piratic Flycatcher** *Legatus leucophaeus* 19/1 1 ex. El Pangan.

**Rusty-margined Flycatcher** *Myiozetetes cayanensis* 19/2 5 ex. Tumaco, 25/2 2 ex. Laguna de Sonso, 25/2 1 ex., 26/2 2 ex. San Cipriano.

**Social Flycatcher** *Myiozetetes similis* 10/2 1 ex. Minca.

**Great Kiskadee** *Pitangus sulphuratus* Observerad under 8 dagar i mindre antal.

**White-ringed Flycatcher** *Conopias albobittata* 26/2 2 ex. San Cipriano.

**Golden-crowned Flycatcher** *Myiodynastes chrysocephalus* 9/2 3 ex.+2 hörda El Dorado, 21/2 1 ex. Galapagos, 22/2 1 ex. Cerro El Inglés, 24/2 1 ex. Otún-Quimbaya.

**Streaked Flycatcher** *Myiodynastes maculatus* 10/2 2 ex. Minca, 11/2 5 ex. Tayrona.

**Boat-billed Flycatcher** *Megarynchus pitangua* 7/2 1 hörd, 10/2 1 hörd Minca.

**Tropical Kingbird** *Tyrannus melancholicus* Tämligen allmän, observerad under 13 dagar.

**Gray Kingbird** *Tyrannus dominicensis* 11/2 2 ex., 12/2 1 ex. Los Flamencos.

**Fork-tailed Flycatcher** *Tyrannus savana* 11/2 1 ex. Tayrona-Río hacha (HH), 25/2 2 ex. Laguna de Sonso.

**Rufous Mourner** *Rhytipterna holerythra* 18/2 1 ex. El Pangan.

**Dusky-capped Flycatcher** *Myiarchus tuberculifer* 11/2 2 ex. Tayrona.

**Venezuelan Flycatcher** *Myiarchus venezuelensis* 12/2 1 ex. Los Flamencos (HH). Förmodligen sedd av hela gruppen, men dessa snappare ska helst säga något för att med säkerhet avslöja arttillhörigheten.

**Apical Flycatcher** *Myiarchus apicalis* 25/2 1 ex. Laguna de Sonso.

**Pale-edged Flycatcher** *Myiarchus cephalotes* 22/2 1 ex. Cerro El Inglés, 24/2 1 ex. Otún-Quimbaya.

**Great Crested Flycatcher** *Myiarchus crinitus* 25/2 1 ex. Laguna de Sonso. Ombestämd till denna art i efterhand. Gulare undertill än de flesta andra arterna i släktet, och hela understjärten är ljus rödbrun. Dessutom ska inte Brown-crested Flycatcher finnas i Caucadalen vilket är logiskt eftersom det är en torrmarksfågel.

**Brown-crested Flycatcher** *Myiarchus tyrannulus* 12/2 2 ex. Los Flamencos.

**Bright-rumped Attila** *Attila spadiceus* 9/2 1 sj., 10/2 2 sj. El Dorado, 27/2 2 sj. El 18.

## COTINGIDAE

**Green-and-black Fruiteater** *Pipreola riefferii* 21/2 4 ♂, 1 ♀ Galapagos, 22/2 1 ♂, 1 ♀ Cerro El Inglés, 27/2 1 ♀ El 18.

**Golden-breasted Fruiteater** *Pipreola aureopectus decora* 7/2 1 ♀+5 hörda, 8/2 1 ♂+2 hörda, 9/2 3 ♂+10-15 hörda, 10/2 ca 10 hörda El Dorado. Mycket vanlig om bara kan låtet!

**Orange-breasted Fruiteater** *Pipreola jucunda* 21/2 2 ♂, 1 ♀ Galapagos, 22/2 1 ♀ Cerro El Inglés. Wow!

**Olivaceous Piha** *Snowornis cryptolophus mindoensis* 21/2 2 ex. Galapagos, 22/2 2 ex. Cerro El Inglés.

**Black-tipped Cotinga** *Carpodectes hopkei* 26/2 2 ♀ San Cipriano.

**Purple-throated Fruitcrow** *Querela purpurata* 26/2 ca 10 ex. San Cipriano.

**Red-ruffed Fruitcrow** *Pyroderus scutatus* 23/2 12 ex., 24/2 ca 10 ex., 25/2 1 ex. Otún-Quimbaya. Ljligt enkel! På de flesta håll får man kämpa ordentligt för att så se en enda. Kanonfoton!

**Long-wattled Umbrellabird** *Cephalopterus penduliger* (VU) 16/2 2 ex., 18/2 1 ex., 19/2 1 ex. El Pangan. Samtliga fåglar sågs tyvärr endast som hastigast i flykten.

## PIPRIDAE

**Blue-crowned Manakin** *Lepidothrix coronata* 26/2 1 ♀ San Cipriano.

**Lance-tailed Manakin** *Chiroxiphia lanceolata* 11/2 4 ad. ♂, 1 juv. ♂, 1 ♀+ca 15 hörda Tayrona.

**Golden-winged Manakin** *Masicus chrysopterus* 27/2 1 ♂ El 18. Låcker obs!

**Golden-collared Manakin** *Manacus vitellinus* 26/2 4 ♂, 5 ♀ San Cipriano.

**White-bearded Manakin** *Manacus manacus* 10/2 1 ♂ Minca, 11/2 1 ♀+2 hörda Tayrona.

**Green Manakin** *Xenopipo (holochlora) litae* 14/2 1 ex. El Pangan.

## TITYRIDAE

**Masked Tityra** *Tityra semifasciata* 26/2 2 ex. San Cipriano.

**Barred Becard** *Pachyramphus versicolor* 21/2 1 ♂ med bomaterial Galapagos, 22/2 1 ♀ Cerro El Inglés.

**Cinnamon Becard** *Pachyramphus cinnamomeus* 26/2 1 ex. San Cipriano.

**White-winged Becard** *Pachyramphus polychopterus* 21/2 1 ♂+1 sj. Galapagos, 23/2 1 ♂ Otún-Quimbaya.

**One-colored Becard** *Platypsaris homochrous* 11/2 2 ♂, 1 ♀ Tayrona.

## HIRUNDINIDAE

**Blue-and-white Swallow** *Pygochelidon cyanoleuca* Vanlig i de centrala delarna av landet där arten observerades under 9 dagar. Även 3 ex. vid El Dorado 8/2.

**White-thighed Swallow** *Atticora tibialis* 14/2 4 ex., 19/2 4 ex. El Pangan.

**Southern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx ruficollis* Lokalt vanlig, sedd under 11 dagar.

**Gray-breasted Martin** *Progne chalybea* 7/2 2 ex., 10/2 ca 5 ex., 11/2 10-tals Santa Marta, 19/2 1 ex. Tumaco.

**Barn Swallow** *Hirundo rustica* 13/2 ca 5 ex. Isla Salamanca, 20/2 1 ex. Tumaco, 25/2 ca 20 ex. Laguna de Sonso.

## CINCLIDAE

**White-capped Dipper** *Cinclus leucocephalus* 16/2 1 ex. El Pangan, 24/2 1 ex. Otún-Quimbaya.

## TROGLODYTIDAE

**Bicolored Wren** *Campylorhynchus griseus* 10/2 6 ex. Minca, 11/2 1 ex. Santa Marta, 1 ex.+4 sj. Tayrona.

**White-headed Wren** *Campylorhynchus albobrunneus* 14-18/2 3-5 ex. dagligen El Pangan, 26/2 2 ex. San Cipriano. En trevlig art som bara finns i Colombia och östra Panamá.

**Sharpe's Wren** *Cinnycerthia olivascens* 21/2 2 sj. Galapagos, 22/2 5 ex. Cerro El Inglés.

**Whiskered Wren** *Pheugopedius mystacalis* 21/2 1 sj. Galapagos, 22/2 2 sj. Cerro El Inglés, 23/2 2 sj., 24/2 4 sj. Otún-Quimbaya.

**Rufous-breasted Wren** *Pheugopedius rutilus* 10/2 1 ex.+1 sj. Minca.

**Rufous-and-white Wren** *Thryophilus rufalbus* 10/2 1 ex.+4 sj. Minca, 11/2 1 sj. Tayrona.

**Bay Wren** *Cantorchilus nigricapillus* 14-19/2 1-2 ex. (sedd/hörd) dagligen El Pangan, 26/2 1 ex.+5 sj. San Cipriano.

**Buff-breasted Wren** *Cantorchilus leucotis* 6 ex.+ca 15 hörda Tayrona.

**Southern House-Wren** *Troglodytes musculus* Noterad under 12 dagar i smärre antal.

**Gray-breasted Wood-Wren** *Henicorhina leucophrys* 7/2 ca 5 sj., 9/2 3 sj., 10/2 ca 10 sj. (*bangsi* – under 2 200 m), 8/2 3 ex.+2 sj., 9/2 2 sj. El Dorado (*anachoreta* –över 2 200 m), 14/2 2 sj., 19/2 1 sj. El Pangan, 20/2 1 sj. längs vägen, 21/2 2 ex.+10 sj. Galapagos, 22/2 3 ex.+10 sj. Cerro El Inglés (*brunneiceps*), 23/2 1 ex.+5 sj., 25/2 1 sj. Otún-Quimbaya (*leucophrys*), 27/2 6 sj. El 18.

**White-breasted Wood-Wren** *Henicorhina leucosticta* 15/2 1 ex., 18/2 2 ex., 15-19/2 2-5 sj. dagligen El Pangan.

**Southern Nightingale-Wren** *Microcerculus marginatus* 11/2 2 sj. Tayrona, 14/2 2 sj., 15/2 1 ex. (KLN)+1 sj., 16/2 1 sj. El Pangan, 26/2 1 ex.+2 sj. San Cipriano.

**Chestnut-breasted Wren** *Cyphorhinus thoracicus* 21/2 1 sj. Galapagos, 22/2 1 ex.+2 sj. Cerro El Inglés, 23/2 2 sj. Otún-Quimbaya, 27/2 1 sj. El 18. Vacker sak!

## MIMIDAE

**Tropical Mockingbird** *Mimus gilvus* 11/2 4 ex., 12/2 6 ex. Los Flamencos, 20/2 1 ex. Tumaco.

## TURDIDAE

**Andean Solitaire** *Myadestes ralloides* 14/2 1 sj. El Pangan, 21/2 1 ex.+10-15 sj. Galapagos, 22/2 2 ex.+5 sj. Cerro El Inglés, 24/2 1 ex.+3 sj. Otún-Quimbaya, 27/2 2 ex.+1 sj. El 18.

**Black-billed Thrush** *Turdus ignobilis* 20-25/2 2-5 ex. dagligen, 27/2 ca 20 ex. El 18.

**Pale-breasted Thrush** *Turdus leucomelas* 10/2 2 ex. Minca.

**Yellow-legged Thrush** *Turdus flavipes* 10/2 2 ♂, 1 ♀ El Dorado.

**Glossy-black Thrush** *Turdus serranus* 21/2 3 ex.+4 sj. Galapagos, 27/2 1 ♂ El 18.

**Great Thrush** *Turdus fuscater* 8/2 4 ex. El Dorado (*cacozelus*), 21/2 ca 5 ex. Galapagos, 22/2 ca 10 ex. Cerro El Inglés, 23/2 1 ex. längs med vägen.

**Black-hooded Thrush** *Turdus olivater sanctaemartae* 7/2 1 ♀, 8/2 1 ♂+1 hörd El Dorado.

**Rufous-brown Solitaire** *Cichlopsis leucogenys chubbi* 16/2 3 ex., 17/2 1 ex. El Pangan.

**Black Solitaire** *Entomodestes coracinus* 21/2 6 ex.+2 sj. Galapagos. En av mina absoluta favoriter på resan!

**Orange-billed Nightingale-Thrush** *Catharus aurantiirostris* 10/2 2 sj. El Dorado (*sierrae*), 24/2 1 sj. Otún-Quimbaya (*phaeoplurus*).

**Slaty-backed Nightingale-Thrush** *Catharus fuscater sanctaemartae* 9/2 2 ex., 10/2 1 ex. El Dorado.

**Swainson's Thrush** *Catharus ustulatus* 24/2 1 ex. Otún-Quimbaya, 27/2 2 ex. El 18.

## POLIOPTILIDAE

**Tawny-faced Gnatwren** *Microbates cinereiventris* 15/2 2 ex., 18/2 1 ex.+2 hörda El Pangan.

**Tropical Gnatcatcher** *Polioptila plumbea* 11/2 4 ex., 12/2 8 ex. Los Flamencos.

**White-faced Gnatcatcher** *Polioptila (p.) bilineata* 19/2 1 par Tumaco.

**Slate-throated Gnatcatcher** *Polioptila schistaceigula* 26/2 4 ex. San Cipriano. En mycket sparsam art.

## CORVIDAE

**Inca Jay** *Cyanocorax yncas* 23/2 4 ex., 24/2 8 ex. Otún-Quimbaya.

**Black-chested Jay** *Cyanocorax affinis* 8/2 4 ex., 9/2 9 ex. El Dorado, 10/2 ca 5 ex. Minca, 26/2 2 ex. San Cipriano.

## VIREONIDAE

**Yellow-throated Vireo** *Vireo flavifrons* 10/2 1 ex. Minca. Regelbunden men fåtalig övervintrare i Colombia.

**Brown-capped Vireo** *Vireo leucophrys* 7/2 4 ex., 8/2 1 ex., 9/2 5 ex., 10/2 3 ex. El Dorado, 27/2 1 ex. El 18.

**Red-eyed Vireo** *Vireo olivaceus* 20/2 1 sj. NV Buga.

**Scrub Greenlet** *Hylophilus flavipes* 12/2 7 ex. Los Flamencos.

**Golden-fronted Greenlet** *Hylophilus aurantiifrons* 11/2 1 ex. Tayrona.

**Rufous-naped Greenlet** *Hylophilus semibrunneus* 24/2 2 ex. Otún-Quimbaya.

**Black-billed Peppershrike** *Cyclarhis nigrirostris* 22/2 1 sj. Cerro El Inglés, 24/2 1 sj. Otún-Quimbaya, 27/2 3 sj. El 18.

## FRINGILLIDAE

**Orange-crowned Euphonia** *Euphonia saturata* 25/2 1 par Laguna de Sonso (LL).

**Thick-billed Euphonia** *Euphonia laniirostris* 10/2 2 ♂, 1 ♀ Minca.

**Orange-bellied Euphonia** *Euphonia xanthogaster* 15-19/2 2-6 ex. dagligen El Pangan, 24/2 1 par Otún-Quimbaya, 27/2 1 par El 18.

**Fulvous-vented Euphonia** *Euphonia fulvicrissa* 26/2 1 ♀ San Cipriano.

**Chestnut-breasted Chlorophonia** *Chlorophonia pyrrhophrys* 21/2 2 ♂, 1 ♀ Galapagos, 22/2 1 ex. Cerro El Inglés. Mycket fina obsar!

**Blue-naped Chlorophonia** *Chlorophonia cyanea* 8/2 7 ex., 9/2 8 ex., 10/2 4 ex. El Dorado (*psittacina*), 23/2 1 par Otún-Quimbaya (*longipennis?*). Woow! Riktigt fina fotolägen.

**Lesser Goldfinch** *Carduelis psaltria* 27/2 1 par El 18.

**Yellow-bellied Siskin** *Carduelis xanthogastra* 20/2 1 ♂, 22/2 1 par El Cairo, 22/2 1 par Cerro El Inglés, 23/2 1 par Otún-Quimbaya.

## PARULIDAE

**Tennessee Warbler** *Vermivora peregrina* 8/2 1 ♂, 1 ♀, 9/2 4 ex., 10/2 ca 25 ex. El Dorado.

**Tropical Parula** *Parula pitiayumi* 9/2 1 ex. El Dorado, 23/2 4 ex., 24/2 2 ex. Otún-Quimbaya, 25/2 2 ex. Laguna de Sonso, 27/2 1 ex. El 18.

**Mangrove Warbler** *Dendroica petechia peruviana* 19/2 1 ♂+1 sj. Tumaco.

**Yellow Warbler** *Dendroica (p.) aestiva* 10/2 1 ♂ Minca, 12/2 1 ex. Los Flamencos, 13/2 1 ex. Isla Salamanca, 25/2 1 ♂ Laguna de Sonso.

**Blackburnian Warbler** *Dendroica fusca* 7-10/2 6-15 ex. daligen El Dorado, 21/2 4 ex. Galapagos, 22/2 ca 10 ex. Cerro El Inglés, 23/2 ca 10 ex., 24/2 ca 20 ex. Otún-Quimbaya, 27/2 ca 10 ex. El 18. Gamla hanar tillhör mina absoluta favoriter!

**Black-and-white Warbler** *Mniotilta varia* 7/2 1 ex., 9/2 2 ex., 10/2 7 ex. El Dorado/Minca, 23/2 1 ex., 24/2 2 ex. Otún-Quimbaya. 27/2 2 ex. El 18.

**American Redstart** *Setophaga ruticilla* 10/2 1 ♂, 4 ♀ El Dorado/Minca.

**Prothonotary Warbler** *Protonotaria citrea* 11/2 3 ex. Tayrona, 11/2 1 ex., 12/2 3 ex. Los Flamencos, 13/2 minst 5 ex. Isla Salamanca, 25/2 1 ♂ Laguna de Sonso. En mycket trevlig skogssångare.

**Northern Waterthrush** *Seiurus noveboracensis* 13/2 1 ex. Isla Salamanca, 25/2 5 ex. Laguna de Sonso.

**Olive-crowned Yellowthroat** *Geothlypis semiflava* 19/2 1 ♂ El Pangan.

**Canada Warbler** *Wilsonia canadensis* 21/2 1 ♂-f. Galapagos, 23/2 1 ♂, 1 ♀, 24/2 5 ex. Otún-Quimbaya, 27/2 1 ♂, 1 ♀ El 18.

**Slate-throated Whitestart** *Myioborus miniatus* 7-10/2 3-10 ex. dagligen El Dorado (*sanctaemartae*), 21/2 5 ex. Galapagos, 22/2 ca 15 ex. Cerro El Inglés, 23/2 6 ex., 24/2 ca 5 ex. Otún-Quimbaya, 27/2 ca 5 ex. El 18.

**Yellow-crowned Whitestart** *Myioborus flavivertex* 8/2 ca 10 ex., 9/2 ca 5 ex. El Dorado. I mitt tycke den kanske allra vackraste av Santa Martas endemer.

**Chocó Warbler** *Basileuterus (chrysogaster) chlorophrys* 14-19/2 2-15 ex. dagligen El Pangan.

**White-lored Warbler** *Basileuterus conspicillatus* (nt) 7/2 1 ex., 9/2 ca 10 ex., 10/2 ca 10 ex. El Dorado.

**Chestnut-capped Warbler** *Basileuterus (rufifrons) delatritii* 10/2 5 ex. Minca. Jag är helt övertygad om att Chestnut-capped Warbler är en art skild från Rufous-capped (Mexiko till västra Guatemala).



**Three-striped Warbler** *Basileuterus tristriatus* 21/2 1 ex. Galapagos, 22/2 ca 15 ex. Cerro El Inglés, 23/2 ca 10 ex., 24/2 ca 10 ex. Otún-Quimbaya.

**Buff-rumped Warbler** *Phaeothlypis fulvicauda* 15/2 2 sj., 16/2 4 ex.+1 sj., 18/2 1 ex.+1 sj. El Pangan.

## THRAUPIDAE

**Red-capped Cardinal** *Paroaria gularis* 25/2 2 ex. Laguna de Sonso. Det förefaller osannolikt att dessa fåglar hemmahörande öster om Anderna har tagit sig hit för egen maskin.

**Rufous-crested Tanager** *Creurgops verticalis* 22/2 1 ♂ Cerro El Inglés.

**Gray-headed Tanager** *Eucometis penicillata* 11/2 5 ex. Tayrona.

**Tawny-crested Tanager** *Tachyphonus delatrii* 18/2 1 ♂ El Pangan, 26/2 minst 50 ex. San Cipriano.

**White-lined Tanager** *Tachyphonus rufus* 10/2 2 ♂, 1 ♀ Minca.

**Crimson-backed Tanager** *Ramphocelus dimidiatus* 7/2 1 ex., 10/2 2 ♂ Minca, 11/2 ca 10 ex. Tayrona.

**Flame-rumped Tanager** *Ramphocelus flammigerus* 22/2 1 ♂ Cerro El Inglés, 23/2 1 ♂ längs med vägen, 23-24/2 1 par Otún-Quimbaya, 27/2 2 ex. El 18.

**Lemon-rumped Tanager** *Ramphocelus (f.) icteronotus* 14/2 1 ♂, 15/2 1 par El Pangan, 19/2 ca 10 ex., 20/2 ca 5 ex. Tumaco, 25/2 3 ex. längs med vägen, 25/2 3 ex., 26/2 ca 20 ex. San Cipriano.

**Blue-capped Tanager** *Thraupis cyanocephala* 7/2 10 ex., 8/2 3 ex., 9/2 1 ex. El Dorado, 21/2 4 ex. Galapagos, 22/2 3 ex. Cerro El Inglés, 27/2 1 ex. El 18.

**Palm Tanager** *Thraupis palmarum* 11/2 ca 10 ex. Tayrona, 19/2 ca 5 ex. Tumaco, 23-24/2 några ex. Otún-Quimbaya.

**Blue-gray Tanager** *Thraupis episcopus* Observerad under 9 dagar med max. 10 ex.

**Glaucous Tanager** *Thraupis glaucocolpa* 12/2 3 ex. Los Flamencos.

**Moss-backed Tanager** *Bangsia edwardsi* 14/2 1 ex., 15-19/2 10-20 ex. dagligen El Pangan.

**Gold-ringed Tanager** *Bangsia aureocincta* (EN) 21/2 ca 25 ex. Galapagos. Yes!!!

**Santa Marta Mountain-Tanager** *Anisognathus melanogenys* 8/2 ca 15 ex., 9/2 ca 10 ex. El Dorado.

**Blue-winged Mountain-Tanager** *Anisognathus somptuosus* 22/2 7 ex. Cerro El Inglés, 27/2 6 ex. El 18.

**Black-chinned Mountain-Tanager** *Anisognathus notabilis* 21/2 8 ex. Galapagos. Vacker!

**Grass-green Tanager** *Chlorornis riefferii* 22/2 1 ex. Cerro El Inglés.

**Purplish-mantled Tanager** *Iridosornis porphyrocephala* (nt) 21/2 6 ex. Galapagos, 22/2 8 ex. Cerro El Inglés. Vilka obsar!

**Fawn-breasted Tanager** *Pipraeidea melanonota* 23/2 1 ♂ Otún-Quimbaya.

**Glistening-green Tanager** *Chlorochrysa phoenicotis* 16/2 1 par, 19/2 5 ex. El Pangan, 21/2 1 par Galapagos. Slutligen fick alla bra obsar.

**Multicolored Tanager** *Chlorochrysa nitidissima* (VU) 24/2 1 ♂ Otún-Quimbaya (HH). Grattis till Henry, medlidande till övriga ...

**Rufous-throated Tanager** *Tangara rufigula* 14/2 3 ex., 15/2 1 ex., 19/2 5 ex. El Pangan.

**Golden Tanager** *Tangara arthus* 21/2 2 ex. Galapagos, 22/2 2 ex. Cerro El Inglés, 23/2 8 ex., 24/2 ca 5 ex. Otún-Quimbaya, 27/2 6 ex. El 18.

**Saffron-crowned Tanager** *Tangara xanthocephala* 21/2 21/2 3 ex. Galapagos, 27/2 3 ex. El 18.

**Flame-faced Tanager** *Tangara parzudakii* 21/2 4 ex. Galapagos.

**Golden-naped Tanager** *Tangara ruficervix* 22/2 1 ex. Cerro El Inglés, 27/2 5 ex. El 18.

**Metallic-green Tanager** *Tangara labradorides* 22/2 1 ex. Cerro El Inglés, 23/2 1 ex., 24/2 1 ex. Otún-Quimbaya, 27/2 4 ex. El 18.

**Beryl-spangled Tanager** *Tangara nigroviridis* 21/2 ca 15 ex. Galapagos, 22/2 ca 15 ex. Cerro El Inglés, 23/2 1 ex., 24/2 ca 10 ex. Otún-Quimbaya, 27/2 3 ex. El 18.

**Black-capped Tanager** *Tangara heinei* 7-10/2 1-3 ex. dagligen El Dorado, 21/2 3 ex. Galapagos, 22/2 1 ♀ Cerro El Inglés, 23/2 1 ♂, 24/2 1 par Otún-Quimbaya, 27/2 1 par El 18.

**Black-headed Tanager** *Tangara cyanoptera* 10/2 2 ♂ El Dorado.

**Scrub Tanager** *Tangara vitriolina* 22/2 2 ex. Cerro El Inglés, 1 ex. El Cairo, 23/2 2 ex., 24/2 1 ex. Otún-Quimbaya, 27/2 ca 5 ex. El 18.

**Golden-hooded Tanager** *Tangara larvata* 26/2 3 ex. San Cipriano.

**Blue-whiskered Tanager** *Tangara johannae* (nt) 26/2 3-4 ex. San Cipriano.

**Bay-headed Tanager** *Tangara gyrola* 7/2 ca 10 ex., 9/2 4 ex., 10/2 ca 15 ex. El Dorado (*toddi*), 21/2 4 ex. Galapagos, 22/2 1 ex. El Cairo.

**Rufous-winged Tanager** *Tangara lavinia* 26/2 2 ex. San Cipriano.

**Swallow Tanager** *Tersina viridis griseescens* 7/2 1 ♂ Minca.

**Blue Dacnis** *Dacnis cayana* 11/2 1 ♀-f. Tayrona, 21/2 1 ♀ Galapagos, 26/2 1 ♀ San Cipriano.

**Purple Honeycreeper** *Cyanerpes caeruleus* 11/2 2 ♂ Tayrona, 15/2 1 ♂ El Pangan, 26/2 1 par San Cipriano.

**Red-legged Honeycreeper** *Cyanerpes cyaneus* 19/2 1 ♂ Junín-Tumaco, 1 ♂, 2 ♀ Tumaco.

**Green Honeycreeper** *Chlorophanes spiza* 21/2 3 ex. Galapagos.

**Scarlet-browed Tanager** *Heterospingus xanthopygius* 26/2 1 ♀-f. San Cipriano.

**Scarlet-and-white Tanager** *Chrysothlypis salmoni* 16/2 1 ♀ El Pangan. Troligen även en hane.

**Bicolored Conebill** *Conirostrum bicolor* 13/2 1 par Isla Salamanca.

**Rusty Flowerpiercer** *Diglossa sittoides* 7-9/2 1 ♀, 10/2 1 ♂ El Dorado, 27/2 1 ♂ El 18.

**White-sided Flowerpiercer** *Diglossa albilatera* 7/2 3 ex., 8/2 ca 10 ex., 9/2 ca 10 ex. El Dorado, 22/2 1 ♀ Cerro El Inglés.

**Black Flowerpiercer** *Diglossa humeralis nocticolor* 8/2 1 ♂ El Dorado. Denna ras delas med Perijá Mts.

**Indigo Flowerpiercer** *Diglossa indigotica* 16/2 1 ex., 19/2 1 ex. El Pangan.

**Bluish Flowerpiercer** *Diglossa caerulescens* 22/2 1 ex. Cerro El Inglés.

**Masked Flowerpiercer** *Diglossa cyanea* 22/2 2 ex. Cerro El Inglés.

## INCERTAE SEDIS

**Common Bush-Tanager** *Chlorospingus (ophthalmicus) flavopectus* 24/2 1 ex. Otún-Quimbaya (HH).

**Ashy-throated Bush-Tanager** *Chlorospingus canigularis* 22/2 ca 5 ex. Cerro El Inglés, 23/2 2 ex., 24/2 3 ex. Otún-Quimbaya, 27/2 1 ex. El 18.

**Dusky Bush-Tanager** *Chlorospingus semifuscus* 21/2 4 ex. Galapagos.

**Yellow-throated Bush-Tanager** *Chlorospingus flavigularis* 14-19/2 2-20 ex. dagligen El Pangan.

**Dusky-faced Tanager** *Mitrospingus cassinii* 26/2 4 ex. San Cipriano.

**Bananaquit** *Coereba flaveola* 12/2 2 ex. Los Flamencos, 20/2 1 ex. V Buga, 22/2 1 ex. El Cairo, 27/2 1 ex. El 18. Anmärkningsvärt fåtalig!

**Grayish Saltator** *Saltator coerulescens* 10/2 1 ex. Minca, 12/2 3 ex. Los Flamencos.

**Buff-throated Saltator** *Saltator maximus* 7/2 1 ex.+1 sj., 10/2 ca 10 ex. Minca, 11/2 ca 5 ex. Tayrona.

**Slate-colored Grosbeak** *Saltator grossus* 18/1 1 ex. El Pangan.

**Black-winged Saltator** *Saltator atripennis* 21/2 1 ex. Galapagos, 22/2 1 ex. Cerro El Inglés, 23/2 3 ex. Otún-Quimbaya.

## EMBERIZIDAE

**Gray Pileated-Finch** *Coryphospingus pileatus* 11/2 4 ex., 12/2 2 ex. Los Flamencos.

**Blue-black Grassquit** *Volatania jacarina* 19/2 ca 10 ex., 20/2 ca 15 ex. Tumaco, 25/2 2 ♂ Laguna de Sonso.

**Variable Seedeater** *Sporophila corvina* 19/2 1 ♂ Junín, 19/2 ca 10 ex., 20/2 10-15 ex. Tumaco.

**Yellow-bellied Seedeater** *Sporophila nigricollis* 10/2 1 ♂ Minca, 19/2 2 ♂ El Pangan, 23/2 2 ♂, 24/2 1 juv. ♂ Otún-Quimbaya, 25/2 2 ♂ Laguna de Sonso, 27/2 1 par El 18.

**Chestnut-throated Seedeater** *Sporophila telasco* 20/2 1 ♂ Tumaco.

[**Tumaco Seedeater** *Sporophila insulata* 20/2 1 sj. ♂ Tumaco. Det senaste angående Tumaco Seedeater verkar vara att det rör sig om en hybrid, men det finns fortfarande oklarheter.]

**Saffron Finch** *Sicalis flaveola* 20/2 2 ♂ Calis flygplats, 25/2 3 ex. Laguna de Sonso.

**Yellow-throated Brush-Finch** *Atlapetes (albinucha) gutturalis* 22/2 1 ex. Cerro El Inglés, 23/2 1 ex., 24/2 2 ex. Otún-Quimbaya, 27/2 2 ex. El 18.

**Santa Marta Brush-Finch** *Atlapetes melanocephalus* 7/2 1 ex., 8-10/2 10-15 ex. dagligen El Dorado.

**Tricolored Brush-Finch** *Atlapetes tricolor* 21/2 3 ex. Galapagos.

**Chestnut-capped Brush-Finch** *Arremon brunneinuchus* 22/2 1 ex. Cerro El Inglés.

**Stripe-headed Brush-Finch** *Arremon torquatus basilicus* 10/2 1 sj. El Dorado.

**Golden-winged Sparrow** *Arremon schlegeli* 10/2 2 ex. Minca. En lækker liten sak! Arten är av någon anledning betydligt enklare att se i Colombia än i Venezuela.

**Rufous-collared Sparrow** *Zonotrichia capensis* Observerad under 10 dagar i måttliga antal.

## CARDINALIDAE

**Highland Hepatic-Tanager** *Piranga (flava) lutea* 21/2 1 ♂ Galapagos, 24/2 1 ♀ Otún-Quimbaya, 27/2 1 ♂ El 18.

**Summer Tanager** *Piranga rubra* 11/2 1 2K ♂ Tayrona, 23/2 1 ♂ Otún-Quimbaya.

**Crested Ant-Tanager** *Habia cristata* 21/2 2 ♂, 1 ♀ Galapagos, 22/2 1 hörd Cerro El Inglés.

**Ochre-breasted Tanager** *Chlorothraupis stolzmanni* 16-18/2 ca 5 ex. dagligen El Pangan.

**Golden-bellied Grosbeak** *Pheucticus chrysogaster laubmani* 9/2 2 ♂ El Dorado. Arten är välspridd och vanlig i Ecuador, i Colombia däremot finns den märkligt nog bara längst nere i sydväst och i Santa Martas och Perijás bergsområden.

**Rose-breasted Grosbeak** *Pheucticus ludovicianus* 10/2 ca 15 ex. El Dorado/Minca, 24/2 1 ♂ Otún-Quimbaya, 25/2 1 ♂ La Suiza–Pereira. Flera hanar bar vacker praktdräkt.

**Vermilion Cardinal** *Cardinalis phoeniceus* 12/2 1 par Los Flamencos. Woow!

## ICTERIDAE

**Peruvian Meadowlark** *Sturnella bellicosa* 14/2 1 ♀ (SH), 19-20/2 1 ♀ Tumaco. En sentida invandrare till Colombia. Första fyndet för landet gjordes i mars 2002 på just Isla del Morro!

**Great-tailed Grackle** *Quiscalus mexicanus* Vanlig både vid den karibiska kusten och i Tumaco.

**Shiny Cowbird** *Molothrus bonariensis* 20/2 3 ex. Tumaco, 1 ex. Calis flygplats, 22/2 4 ex. El Cairo, 25/2 ca 20 ex. Caucadalen, 27/2 3 ex. El 18.

**Giant Cowbird** *Molothrus oryzivorus* 10/2 2 ex. Minca.

**Yellow Oriole** *Icterus nigrogularis* 10/2 2 ex. Santa Marta, 11/2 1 ex., 12/2 ca 10 ex. Los Flamencos, 25/2 ca 5 ex. Laguna de Sonso.

**Yellow-backed Oriole** *Icterus chrysater* 10/2 1 ex.+1 sj. Minca, 22/2 1 sj. Cerro El Inglés.

**Orange-crowned Oriole** *Icterus auricapillus* 11/2 2 ex. Tayrona.

**Yellow-rumped Cacique** *Cacicus cela* 10/2 2 ex. Minca, 25/2 2 ex. San Cipriano.

**Scarlet-rumped Cacique** *Cacicus microrhynchus* 15-18/2 1-4 ex. dagligen El Pangan, 26/2 3 ex. San Cipriano.

**Chestnut-headed Oropendola** *Zarhynchus wagleri* 26/2 ca 10 ex. San Cipriano.

**Crested Oropendola** *Psarocolius decumanus* 8/2 1 ex., 9/2 3 ex., 10/2 ca 50 ex. El Dorado.

**Ca 510 arter**

## Däggdjur

**Hoffmann's Two-toed Sloth** *Choloepus hoffmanni* 18/2 1 ex. El Pangan.

**Nine-banded Armadillo** *Dasyus novemcinctus* ?? 8/1 2 ex. i våldsamt slagsmål El Dorado. Vida omtalad naturupplevelse av KLN och HH. Frågan är bara vilken art det var. Nine-banded är troligast men det finns även Northern Naked-tailed Armadillo.

**Northern Tamandua** *Tamandua mexicana* 11/2 1 ex. Tayrona-Río hacha, 13/2 1 ex. Isla Salamanca, 15/2 1 ex. El Pangan. Tre trädmyrslokare på 5 dagar, inte illa!

**White-throated Capuchin** *Cebus capucinus* 15/2 1 ex. El Pangan (DA).

**Red Howler Monkey** *Alouatta seniculus* 7/2 hörd El Dorado, 11/2 hörd Tayrona, 23/2 hörd, 24/2 4 ex. Otún-Quimbaya.

**Crab-eating Fox** *Cerdocyon thous* 8-9/2 1 ex. El Dorado. Förmodligen denna art.

**Tayra** *Eira barbara* 9/2 1 ex. El Dorado.

**Red-tailed Squirrel** *Sciurus granatellus* 7-10/2 1-2 ex. dagligen El Dorado, 11/2 3 ex. Tayrona, 16/1 1 ex. El Pangan.

**Andean Squirrel** *Sciurus pucheranii* 23/2 2 ex., 24/2 1 ex. Otún-Quimbaya.

**Western Dwarf Squirrel** *Microsciurus mimulus* 16/2 1 ex., 17/2 2 ex. El Pangan.