

Costa Rica  
20/2-10/3 2010



# Heliangelus naturresor

Samuel Hansson  
Bondegatan 2  
573 40 Tranås

www.heliangelus.se  
heliangelus@telia.com  
Tel. 0140-107 44

## Deltagare

Samuel Hansson, Tranås  
Karin Ekeborg, Varberg  
Anders Hultfeldt, Varberg  
Lennart Lander, Vikbolandet  
Karl-Lennart Nilsson, Falkenberg  
Pietro Raffone, Göteborg  
Donald Rehn, Johanneshov  
Stina Thelander, Kålleröd

## Inledning

Costa Rica fanns inte med på listan över destinationer när jag startade Heliangelus naturresor. Det fanns ju så många andra som arrangerade resor dit. Men Costa Rica är trots allt tropiska Amerikas toppresmål, så varför inte göra ett försök? Det visade sig vara en mycket god idé. Resan blev snabbt fullbokad och flygbiljetter införskaffades till ett fördelaktigt pris. Nu gällde det bara att friska upp minnet eftersom mitt enda tidigare besök i landet var i förra seklet (1998)!

Resan fungerade fint logistiskt (tack, Lucia!). Vädermässigt bjöds vi dock på ständiga överraskningar. Normalt är detta torr tid men vi hade faktiskt regn 16 av 18 dagar – några eftermiddagar regnade mer eller mindre bort. Detta bidrog utan tvekan till att vi missade en del fåglar, men det vi missade i kvantitet fick vi istället igen i kvalitet. Arter som Great Green Macaw, Yellow-billed och Turquoise Cotinga, Black-cheeked Ant-Tanager och Blue Seedeater skäms inte för sig, och vi fick grymma obsar på bland annat Ornate Hawk-Eagle.

Gruppen bestod av både ”veteraner” och förstagångsbesökare i neotropikerna, och det fungerade bra. Vi hade också två duktiga chaufförer till vår hjälp, först den spjuveraktige Eduardo (som tyvärr fick avbryta resan när hans mormor dog) och sedan den stabila Hector. Inga problem, eller *Pura vida*, som man säger i Costa Rica.

Några av resans höjdpunkter har redan nämnts. Andra trevligheter var bland andra Boat-billed Heron, Semiplumbeous Hawk, Black Guan, Great Curassow, Black-eared och Black-breasted Wood-Quails, Sungebe, Olive-backed och Rufous-breasted Quail-Doves, Spectacled och Black-and-white Owls, Costa Rican Pygmy-Owl, Dusky Nightjar, Snowcap, White-bellied Mountain-gem, Fiery-throated och Black-bellied Hummingbirds, Magenta-throated Woodstar, Orange-bellied Trogon, Resplendent Quetzal, Pygmy Kingfisher, Prong-billed Barbet, Golden-naped Woodpecker, Dull-mantled och Ocellated Antbirds, Silvery-fronted Tapaculo, Black-capped Pygmy-Tyrant, Royal Flycatcher, 3 arter Spadebill, Snowy Cotinga, Three-wattled Bellbird, Riverside, Black-throated och Timberline Wrens, Flame-throated och Golden-winged Warblers, Zeledonia, Black-and-yellow Tanager, White-throated Shrike-Tanager, Nicaraguan Seed-Finch samt Central American Squirrel Monkey.

Costa Rica gav mersmak, och därför erbjuds en reprisresa i januari 2011. Den resan blir en dag längre och innehåller några ändringar – förhoppningsvis till det bättre. Jag tror på ytterligare en fin resa!

/Samuel Hansson

## Kortfattad beskrivning av besökta lokaler

### **Braulio Carrillo NP (550 m)**

Denna stora nationalpark ligger på den karibiska sluttningen nära San José och består av obruten primärskog från ca 400–2 000 m. Det enda lättillgängliga besöksområdet (av några få) är Quebrada Gonzales som ligger längs den hårt trafikerade transportvägen från San José mot hamnstaden Limón. Området är mycket artrikt, men det kan krävas många besök för att se de svårare arterna. Hit hör exempelvis Ornate Hawk-Eagle, Black-eared Wood-Quail, Sunbittern, Purplish-backed Quail-Dove, Snowcap, Ocellated Antbird, Black-crowned Gnatpitta, Gray-headed Piprites, Blue-and-gold Tanager och Sooty-faced Finch.

### **Tapantí NP (ca 1 200–1 600 m)**

Orosidalens molnskogsklädda sluttningar erbjuder fin skådning på mellanhög nivå (över havet). Bland specialarna kan nämnas Rufous-breasted Quail-Dove, Red-fronted Parrotlet, White-bellied Mountain-gem, Black-bellied Hummingbird, Green Thorntail, Prong-billed Barbet, Lovely Cotinga och Blue-and-gold Tanager.

### **Cerro de la Muerte (2 000–3 500 m)**

Costa Ricas mest lättillgängliga höghöjdsområde. Här finns de flesta av de många bergsendemer som delas mellan Costa Rica och västra Panamá. Vi bodde på lodgen Quetzal's Paradise och fick se mycket trevligt, inklusive Costa Rican Pygmy-Owl, Dusky Nightjar, Fiery-throated och Volcano Hummingbirds, Resplendent Quetzal, Ochraceous Pewee, Black-and-yellow Silky-Flycatcher, Flame-throated Warbler och Zeledonia. De högst belägna delarna hyser Volcano Junco och Peg-billed Finch.

### **San Vito/Wilson Botanical Garden (ca 1 300 m?)**

San Vito ligger bara någon mil från Panamá. I stadens närhet finns en våtmark med bl.a. Chiriquí Yellowthroat, men vårt besök hit var mindre lyckat eftersom vi inte hittade riktigt rätt och det dessutom började att ösregna. Wilson Botanical Garden är en klassisk lokal som består av både park- och skogsmiljö. Eftersökta arter här är bland andra White-crested Coquette, White-tailed Emerald, Fiery-billed Aracari, Riverside Wren och Costa Rican Brush-Finch.

### **Golfito**

Området kring Golfo Dulce är förvånansvärt sällan besökt av fågelskådare, trots mycket fin regnskog, mangrove och den endemiska Black-cheeked Ant-Tanager. Vi lyckades hitta den sparsamma myrtangaran och kunde dessutom notera arter som King Vulture, Double-toothed Kite, Brown-throated Parakeet, White-necked Puffbird, Golden-naped Woodpecker, Pale-breasted Spinetail, Riverside Wren och Central American Squirrel Monkey. Goda chanser finns även på Baird's Trogon, White-crested Coquette och Turquoise Cotinga.

### **Rincón de Osa/La Palma**

Området kring Rincón de Osa har lättöverskådlig mangrove och är en av få tillgängliga lokaler för de sällsynta mangrovespecialisterna Yellow-billed Cotinga och Mangrove Hummingbird. Att inte fler åker hit är ett stort mysterium! Vi lyckades se cotingan men dippade kolibrin. Vi bodde på en mycket trevlig liten lodge vid La Palma där vi inte hann med att skåda mycket men ändå hängde in hela fem Turquoise Cotingas. Scarlet Macaw och Baird's Trogon är bara ett par av många andra specialiteter i området.

### **Tárcoles/Carara**

Ett klassiskt skådarområde i övergångszonen mellan tropisk regn- och torrskog kryddat med kust- och våtmarksfåglar vid Río Tárcoles mynning. Flodmynningen har helt ändrat karaktär på 10 år och utforskas numera bäst från båt; rastförhållandena för vadare har försämrats avsevärt. Mangroven hyser såväl Rufous-necked Wood-Rail som Mangrove Hummingbird. Carara NP har bara ett par stigar, regelbundna arter där är bland andra Boat-billed Heron, Scarlet Macaw, Baird's Trogon, Golden-naped Woodpecker, Black-hooded Antshrike, Orange-collared Manakin och Northern Royal-Flycatcher.



### Santa Rosa NP

Denna nationalpark nära gränsen till Nicaragua består främst av torrskog, en biotop som man finner i nordvästra Costa Rica och som bär tydliga mexikanska influenser. Trevliga arter som sågs eller hördes var Thicket Tinamou, Great Curassow, Pacific Screech-Owl, Elegant Trogon, Long-tailed Manakin, Banded Wren and Olive Sparrow. Andra möjligheter inkluderar Double-striped Thick-knee, Spot-bellied Bobwhite och White-bellied Chachalaca.

### Monteverde (1 300–1 800 m)

Ytterligare ett klassiskt område och numera ett av Costa Ricas främsta turistmål. Monteverdes molnskogar ligger på krönet av Cordillera Tilarán och en bra bit ner på den karibiska sluttningen. Huvudattraktionerna för fågelskådare är Resplendent Quetzal, Three-wattled Umbrellabird

och Bare-necked Umbrellabird. Andra specialiteter är t.ex. Highland Tinamou, Black Guan, Black-breasted Wood-Quail, Rufous-breasted och Buff-fronted Quail-Doves, Prong-billed Barbet, Streak-breasted Treehunter, Spangle-cheeked Tanager och Slaty Finch.

Vi besökte också Sendero Ecologico nedanför Monteverde på Stilla havssluttningen. Lokalen är bra för Three-wattled Bellbird (hade precis börjat anlända), Rufous-breasted Quail-Dove och Long-tailed Manakin. Vi slog till med en hona av den ovanliga Blue Seedeater!

### La Selva

Den sista klassiska lokalen att beskrivas är La Selva, en forskningsstation med tillhörande låglandsregnskog nära Puerto Viejo de Sarapiquí. Vi fick en mulen, sval dag med 132 arter fåglar, och en mulen sval dag med betydligt sämre aktivitet. Dessutom gjorde vi en båttur på Río Sarapiquí. Skönt att slippa 35-gradig värme! Bland många höjdare bör nämnas Great Curassow, Semiplumbeous Hawk, Sungrebe, Great Green Macaw, Pygmy Kingfisher, Ocellated Antbird, White-bearded Manakin, Snowy Cotinga, Black-throated Wren och Nicaraguan Seed-Finch.

## Dagbok

### Lördag 20/2

Denna reseledarens födelsedag startade på överslaven av en våningssäng på ett backpackerhotell i Stockholm. Frukosten bestod av en apelsin som snabbt förtärdes, sedan styrdes kosan mot Arlanda. Under natten hade det bara kommit ett par centimeter snö och sikten var som tur var relativt god. Annars var ett rejält snöoväder på väg västerifrån, vilket förmodligen kunde ställa till besvär för de deltagare som startade i Göteborg. För min del flöt allt på bra, vi kom iväg i tid och landade rent av i **Newark** 40 minuter innan utsatt tid! Solen sken, så jag gick ut en sväng och fick mig lite frisk luft innan säkerhetskontrollen passerades. Traditionell kinamat intogs, och sedan var det bara att vänta och se om övriga skulle dyka upp. Till min lättnad mötte jag snart Pietro medan Karin och Stina däremot SMS-ade att de hade missat sin anslutning i Frankfurt och skulle komma fram till **San José** först nästföljande kväll. Typiskt. Planet till San José kom iväg utan problem och anlände en bra stund före utsatt tid. Väl ute träffade vi genast på Anders och Karl-Lennart, som anslöt från Panamá, och en chaufför som visade sig vara tillfälligt inhyrd. Jag hade fått intrycket att vårt hotell skulle ligga relativt nära flygplatsen, men så var definitivt inte fallet eftersom det tog en hel timme att ta sig till Villa Zurquí! Lennart och Donald, som kommit från Panamá redan igår, fanns på plats och hade precis somnat. Sex av åtta personer var därmed säkrade. Klockan var närmare midnatt (sju på morgonen i Sverige!) när vi äntligen kom till sängs ...



*Purple-crowned Woodnymph, Braulio.*

### Söndag 21/2

Dagen började med en minimal frukost på stående fot vid 05.15-tiden. Vår chaufför Eduardo hade precis anlänt efter att ha kört mer eller mindre nonstop efter en resa i Panamá, men han var vid god vigör och verkade vara en trevlig prick. Snart hoppade vi in i vår något överdimensionerade buss och körde de 45 minuterna till första skådarlokalen, **Quebrada Gonzales** i Braulio Carrillo NP. Vid entrén höll man på att bygga och renovera för fullt, så vi gick raka vägen in i skogen för att slippa allt oväsen. Rivstart, helt enkelt, men eftersom de flesta kom direkt från Darién var de minst sagt uppvärmda (och dessutom ohyggligt bitna av chiggers, loppor och mygg). Vår första runda var givande, med bland annat White-necked Jacobin, Black-cheeked och Rufous-winged Woodpeckers, Russet Antshrike, Dull-mantled Antbird, Slaty-capped Flycatcher, Cinnamon Becard, Wood Thrush, Black-headed Nightingale-Thrush, Tawny-faced Gnatwren, Tawny-crowned Euphonia, Black-and-yellow, och Emerald Tanagers, Orange-billed Sparrow, ett flertal

Black-faced Grosbeaks samt Scarlet-rumped Cacique. Klockan var ungefär 10.30 när vi bestämde oss för att åka ner till "La Y" för en tidig lunch, och snart kunde vi stilla hungern efter morgonens torftiga näringsintag. Styrkta styrde vi kosan mot f.d. Tapir Lodge, vars *Verbanabestånd* brukar hysa den fantastiska kolibrin Snowcap. Flera Violet-headed och Rufous-tailed Hummingbirds liksom ett par Purple-crowned Woodnymphs sågs under mycket fina omständigheter, men ingen Snowcap. Kanske eftermiddagen kunde ge bättre lycka? Under tiden gick vi stigen vid Quebrada Gonzales en andra gång. Nyheterna var få, men vi lyckades ändå hänga in fem Black-eared Wood-Quails och några White-ruffed Manakins i den nu rätt så dunkla skogen. Tillbaka vid Tapir Lodge började det regna lite, men det störde inte skådarinsatsen det minsta.

Broad-winged Hawk, Mealy Amazon, Collared Aracari och Passerini's Tanager tillhörde skörden, och som tröst för utebliven Snowcap kunde man köpa jordgubbar för 5 kr asken vid parkeringen. Mums! Vi återvände till Zurquí i hyfsad tid, åt middag och gick igenom listan. Klockan 21.00 var det dags för Eduardo och Samuel att fara till flygplatsen för att hämta våra förlorade damer. Planet var något försenat, men vid 22.40 kunde Karin och Stina äntligen hälsas välkomna till Costa Rica! Under återfärden till hotellet gavs en inlevelsefull redogörelse för resans försenande händelser, och vid 12-tiden fick vi äntligen krypa till kojs.



*Julia Heliconian, Braulio Carrillo.*

### Måndag 22/2

Frukosten denna morgon blev något bättre än gårdagens. Kaffe, juice och rostat bröd med marmelad! Efter denna exotiska smakupplevelse åkte vi raka vägen till Tapir Lodge för ett nytt försök på Snowcap, och faktiskt dröjde det bara tio minuter innan Donald fick korn på den lilla juvelen. Alla fick riktiga kanonobsar, vilket ledde till både hurrande och high fiveande i skådarleden! Quebrada Gonzales bjöd på King Vulture, Swallow-tailed Kite, White Hawk, Barred Forest-Falcon (hörd), Cinnamon Woodpecker, Spotted Woodcreeper, Northern Barred-Woodcreeper, Streak-chested Antpitta (hörd), Pale-vented Thrush, Speckled och Dusky-faced Tanagers, White-throated Shrike-Tanager, Central American Spider Monkey och några Collared Peccaries på nära håll. Lagom till lunch befann vi oss i **San José**. Valet föll på McDonald's och det inhandlades även matvaror för framtida behov i en supermercado. Planen var nu att besöka en våtmark i trakten av Paraíso, men av

detta blev det intet. Istället hamnade vi på vårt fina hotell i **Orosi** lagom innan en ganska rejäl regnskur. Vid 16-tiden hade de mörka molnen dragit förbi, så vi åkte iväg en sväng uppåt Orosidalen för att skåda i lite öppnare miljöer. Arter värda att nämna under kvällen var Red-billed Pigeon, Crimson-fronted Parakeet, White-crowned Parrot, White-collared Swift, Boat-billed Flycatcher, Wilson's Warbler, Elegant Euphonia, Golden-hooded Tanager, Yellow-throated Brush-Finch och Yellow-faced Grassquit. Middagen åt vi på en trevlig restaurang i Orosi.

### **Tisdag 23/2**

Denna morgon var vigd åt **Tapantí NP**, vars entré ligger elva kilometer uppåt Orosidalen. Vädret var klart och fint och temperaturen helt perfekt. Det började fint med Ornate Hawk-Eagle för en del, Rufous-breasted Quail-Dove, Green Thorntail, White-bellied Mountain-gem, Collared Trogon, Immaculate Antbird (hörd), Silvery-fronted Tapaculo, Scale-crested Pygmy-Tyrant, Eye-ringed Flatbill, Yellowish och Tufted Flycatchers, Golden-winged Warbler, Spangle-cheeked Tanager, Scarlet-thighed Dacnis och Chestnut-headed Oropendola. Efter 08.00 avtog aktiviteten markant, men den karaktäristiska sången från ett 10-tal Black-faced Solitaires ljöd alltjämt från skogsslutningarna. När Pietro och Karin speedade på uppåt för att nå en utsiktspunkt samtidigt som Karl-Lennart och Anders gick neråt vägen för att hämta Eduardo passade övriga på att hänga in den viktiga Black-bellied Hummingbird. De flesta fick fina obsar på arten till slut, och vi lyckades även komplettera listan med Black Hawk-Eagle, Chestnut-collared Swift, Red-faced Spinetail, Ochraceous Wren, Brown-capped Vireo och Long-tailed Silky-Flycatcher på bo. Utsiktspunkten var klart sevärd! Vi var åter i Orosi vid 11.45 och lämnade hotellet 12.30. Lunchstället låg en timme bort. Det tog ytterligare någon timme att nå **Cerro de la Muerte** och **Quetzal's Paradise**, via en liten detour på en brant men vacker skogsväg som visade sig vara helt fel. Precis som under gårdagseftermiddagen regnade det vid ankomsten till vår nya lodge, men det gjorde inte så mycket. Vi kunde nämligen sitta under tak och beskåda fenomenala Fiery-throated och Magnificent Hummingbirds vid feeders precis inpå knuten! Vid 16.30-tiden gav vi oss ut på en kortare promenad som gav en sjungande Resplendent Quetzal, Ruddy Treerunner, Black-capped Flycatcher, Barred Becard, Black-billed Nightingale-Thrush, Sooty Thrush, Black-and-yellow Silky-Flycatcher, Sooty-capped Bush-Tanager och Large-footed Finch. När vi för andra gången såg en Mountain Elaenia undrade Karl-Lennart om det kunde vara en Mountain



*Vy från utsiktspunkten i Tapantí NP.*



*Centralamerikas mest eftertraktade fågel – Resplendent Quetzal.*

Elaenia. ”Ska den finnas här?” Kommentaren framröstades snabbt till resans hittills bästa ”Fjällbo” (efter ett för reseledaren okänt ålderdomshem i Göteborg)! Vi hann slappa lite i våra mysiga små stugor innan det var dags för en god middag. En varmvattenflaska till sängen tackade vi inte nej till, och snart somnade vi till sången av flera Dusky Nightjars.

### **Onsdag 24/2**

Frukosten serverades 05.30 och en halvtimme senare var det samling. Vår unge guide för morgonen tog sig snabbt an sin roll och uppmärksammade oss på ett par Zeledonias som sjöng precis intill restaurangen. Medan Samuel försökte att samla ihop de försenade fåren följde Karl-Lennart med in på en kort stig och fick fina obsar på denna lilla skulkgiga, universella önskeart. När hela truppen slutligen var på plats hade fåglarna flyttat sig längre ner i bäckravinen och visade totalt ointresse av mina playbackförsök. Nåväl, det var en morgon med utmärkta förutsättningar och nya fåglar fanns överallt! Vi började med riktiga tunglirare som Ochraceous Pewee och Costa Rican Pygmy-Owl och kunde snart se våra första suveräna Resplendent Quetzals från en skogsstig. Wow! Andra begivenheter var Volcano Hummingbird, Spot-crowned Woodcreeper, Long-tailed Silky-Flycatcher (åter på bo!), Yellow-winged Vireo, Black-throated Green Warbler, Flame-colored Tanager, Yellow-thighed Finch och Slaty Flowerpiercer. Ute på grusvägen duellerade vi åter med en Zeledonia som inte ville visa upp sig. Villigare var dock Buffy Tuftedcheek, Barred Becard, Flame-throated och Black-cheeked Warblers, Collared Whitestart, Yellow-bellied Siskin och ytterligare quetzaler. Sammantaget blev det en mycket lyckad morgon! Lunch och kolibrifotografering följde, och sedan började det att regna. Vad var nu detta? Regn varje dag under torrperioden? Först på sena eftermiddagen gav vi oss ut på en promenad igen, vilket gav fina reprisar på bl.a. Flame-throated Warbler och Collared Whitestart men inte så mycket i övrigt. Regnet fortsatte för övrigt in på kvällen.



*Slaty Flowerpiercer och Volcano Hummingbird.*

## Torsdag 25/2

Denna morgon var rätt så blåsig med lågsvepande moln. Flera specialarter återstod att finna. Vi började med Zeledonian som lyckligtvis var samarbetsvillig och visade sig fint men hastigt för de flesta. Sedan gick vi utmed vägen där utbudet var ungefär det samma som under gårdagen. Vi fick åtminstone fina obsar på Timberline Wren, en art som vi bara hade hört tidigare. Bilen var redan ipackad, och snart for vi iväg till de högsta regionerna av Cerro de la Muerte för att leta efter Volcano Junco och Peg-billed Finch. Här blåste det ganska rejält, och sikten var omväxlande hyfsad till usel. Donald och Lennart ledde oss i rätt riktning till någorlunda lä. Snart kom en Volcano Junco förbiflygande, men bara några hann se fågeln som landade uppe i en slänt med högt gräs och spridda buskar. Lennart gjorde ett hedervärdt försök att stöta upp juncon, och efter den insatsen är han även känd som Lennart Junco (ej att förväxlas med Lennart Junko, en arbetskamrat till Anders). Just denna individ förblev försvunnen, men vi hittade snart nya Volcano Juncos och försökte även få ett par Slaty Flowerpiercers till Peg-billed Finches utan framgång. Karl-Lennart hittade en Volcano Hummingbird på bo! Nästa stopp var **Hotel Georgina** där det fikades och sedan gick ett par stigar i fruktlös jakt på Silvery-throated Jay och Golden-browed Chlorophonia. En chilensk filminspelning pågick märkligt nog utanför restaurangen. När vi lämnade platsen gled vi sakta förbi medan Eduardo gestikulerade och ropade regissörsklyschor som hela teamet kunde höra tydligt! Vår spexande chaufför var dock sorgsen på insidan eftersom hans mormor var döende, och sista gången han fick se henne var i hemstaden **San Isidro de el General** medan vi andra åt lunch. Efter ett besök i en supermercado kunde vi bevittna hur en bilist medvetet körde rakt in i en annan bil och orsakade trafikchaos. Eduardo kände till chauffören och drog snabbt slutsatsen att det var försäkringspengar det gällde! Förundrade fortsatte vi österut mot **San Vito** nära gränsen till Panamá där vi på sena eftermiddagen skulle spana kring en våtmark. Området hade förändrats en hel del sedan sist, och till råga på allt tornade hotande moln upp sig. Följaktligen hamnade vi i fel ände av våtmarken samtidigt som regnet började smattra mot paraplyerna. Några Common Gallinules och Northern Jacanas blev i stort sett hela utbytet! Efter att vi checkat in på vårt hotell fortsatte regnet att ösa ner i flera timmar. Eduardo, vars familjeförhållanden visade sig vara allt mer komplicerade, besökte sin 4-åriga son och tog även med honom till hotellet så att vi fick hälsa på honom. Middagen stördes delvis av en storbildsteve som spelade upp en våldsamt fortåkningshistoria typ "The fast and the furious". En synnerligen variationsrik dag!



*Speckled Tanager, Wilson Botanical Garden.*

## Fredag 26/2

För första gången på resan åt vi individuell frukost. Skådningen började redan på hotellets parkeringsplats där vi kunde notera Blue-headed Parrot, Fiery-billed Aracari, Tennessee och Black-and-white Warblers samt Buff-throated Saltator. Sedan begav vi oss till **Wilson Botanical Garden**, som egentligen skulle vara stängd för besökare just idag på grund av en konferens. Eduardo kände dock en tjej som jobbade i trädgården, så det var inga problem! Det var full fart på fåglarna i början, sedan lugnade det ner sig betydligt. De flesta av målarterna uteblev tyvärr, men listan skäms ändå inte för sig. Värda att

nämna är Swallow-tailed Kite, Crested Guan, Marbled Wood-Quail (hörd), Gray-chested Dove, Ruddy Quail-Dove, Scaly-breasted Hummingbird, Violet Sabrewing, Charming Hummingbird, Rufous-tailed Jacamar, Olivaceous Piculet, Olivaceous Woodcreeper, Plain Antvireo, Yellow-bellied, Least och Gray-capped Flycatchers, Rose-throated Becard, Riverside och Rufous-breasted Wrens, Orange-billed Nightingale-Thrush, Northern Waterthrush, Speckled Tanager, Black-striped Sparrow och Thick-billed Seed-Finch. Lennart fick dessutom närbildkontakt med en stor, svart orm! Besöket avslutades med varsin Magnum. Eduardo körde oss lugnt och säkert på slingrande vägar ner mot kusten och lunch åt vi på en kinarestaurang i Villa Neily. Längs med sista sträckan mot **Golfito** sågs en läcker Bare-throated Tiger-Heron, och så snart vi fick kontakt med Golfo Dulce dök det upp både Laughing Gull och Magnificent Frigatebird. Temperaturen här på havsnivå var sannerligen snäppet högre! Vårt hotell såg rätt ruffigt ut på utsidan, men inomhus var rummen helt OK. Överhuvud taget



såg Golfito rätt så ruffigt ut! Eftermiddagens skådersession började med Brown-throated Parakeet och Piratic Flycatcher vid hotellet för att fortsätta med Tricolored Heron, White Ibis, Semipalmated Plover, Whimbrel, Willet, Royal Tern, Pale-vented Pigeon och Mangrove Swallow nere vid vattnet. Vägen till Playa Coco var annars den tilltänkta destinationen. Vi hann se ett antal Chestnut-mandibled Toucans, Black-hooded Antshrike, Chestnut-backed Antbird och Masked Tityra innan regnet kom. Detta trista faktum slogs bara av att Eduardo fick problem med att vända bussen. Med lite putthjälp klarades dock situationen upp, och vi fick ytterligare en för tidigt avslutad eftermiddag. På kvällen besökte vi en rätt så dyr och seg fiskrestaurang. Eduardos mormor hade nu dött, så han bestämde sig för att avbryta resan för att kunna vara med familjen och delta på begravningen. Helt rätt beslut. En ny chaufför skulle ta nattbussen från San José och anlända nästföljande morgon.

### **Lördag 27/2**

Vår nye chaufför Hector anlände mycket riktigt vid 05.40, så vi tog farväl av Eduardo som fortsatte med första buss till San Isidro. Hector var från Golfito och därför helt med på noterna vad gällde morgonens program. Biotopen utmed vår skådarväg var utmärkt och såg minst sagt lovande ut för den främsta målarten Black-cheeked Ant-Tanager. Det tog ett tag, men slutligen lyckades vi spela fram ett par av den högt önskade Costa Rica-endemen. Bland övriga fåglar kan nämnas King Vulture, Gray-necked Wood-Rail, Blue Ground-Dove (bland annat en hane vid bo), Mealy Amazon, Long-billed Hermit, Purple-crowned Fairy, Black-throated Trogon, Golden-naped Woodpecker, Pale-breasted Spinetail, Bright-rumped Attila, Rufous Mourner, Sulphur-bellied Flycatcher, White-winged Becard, Orange-collared Manakin (hörd), Black-bellied och Riverside Wrens, Shining Honeycreeper och Yellow-throated Euphonia. Playa Coco Road utan regn gav fina obsar av White Hawk, Double-toothed Kite, White-necked Puffbird, Yellow-throated Vireo, Prothonotary Warbler, Tayra och Central American Squirrel Monkey. På vår lunchrestaurang kunde vi se nyheterna från den kraftiga jordbävningen i Chile, vars tsunamivågor skulle ha nått den costaricanska kusten för ett par timmar sedan om det blivit några. Kosan styrdes nu mot **Rincón de Osa** och **La Palma**. Det var rejält varmt, varför vi körde i stort sett raka vägen till den något ostrategiskt placerade men överraskande mysiga lodgen Danta de Corcovado. Ett par av våra cabañas låg en bra bit in i skogen, vilket inte tilltalade Karin något vidare med tanke på det stundande mörkret. Karl-Lennart och Anders var dock inte



*Golfo Dulce vid Rincón de Osa.*

svårövertalade, så ett rumsbyte fixades snabbt till. Eftersom det redan var sen eftermiddag fick det räcka med en promenad i lodgens närmaste omgivning, och det var sannerligen inte fel eftersom vi snart kunde beskåda flera vackra och sällsynta Turquoise Cotingas i perfekt kvällsljus. Yes! Andra trevliga fåglar var Orange-chinned Parakeet, Red-lored Amazon, Plain Wren, Yellow Warbler, Red-legged Honeycreeper och Baltimore Oriole. Vi bjöds på en mycket god middag. Då reseledaren tog sig an det mesta även av Anders mat myntades öknamnet "Grävskopan" med tillhörande rörelser och mimik. Jag valde att ta det som en komplimang ...

### **Söndag 28/2**

Stina hade kvällen innan annonserat att hon ämnade ta det lugnt denna morgon. Sålunda var vi en person mindre som vid sextiden begav oss mot mangroven vid **Rincón de Osa**. Där dröjde det inte särskilt länge förrän Samuel hittade den främsta målarten Yellow-billed Cotinga, som bjöd på fina tubobsar. Även en hona sågs senare. Kanon! Någon Mangrove Hummingbird såg vi dock inte röken av. Andra noterbara fåglar denna klubbiga morgon var Bare-throated Tiger-Heron, Yellow-crowned Night-Heron, Brown Pelican, Double-toothed Kite, härliga Scarlet Macaws, Slaty-tailed Trogon, Ringed och Green Kingfishers, Golden-naped Woodpecker, Acadian och Panamá Flycatchers, Red-capped Manakin (hona), Riverside Wren, Long-billed Gnatwren, Philadelphia Vireo, Mangrove Warbler (hörd) och Red-breasted Blackbird. Dessutom pekade ett par vägarbetare ut en Brown-throated Three-toed Sloth åt oss! Stina var vid god vigör när vi nöjda återvände till lodgen för att packa och duscha. Vi kom iväg i god tid och kunde så småningom äta lunch på en skumt belyst restaurang i Piedras Blancas. Härifrån var det en bra bit kvar till dagens slutmål Carara, så det var bara att hoppa in i bussen igen efter förrättat värv. Vi stannade bara till ett par gånger utmed vägen och kunde då förutom förfriskningar även tillgodoräkna oss fina obsar på Rufous-naped Wren. Någon timme innan mörkrets inbrott nådde vi den vackert belägna Cerro Lodge vid **Carara**. En lækker Turquoise-browed Motmot blev vår sista gemensamma art för dagen! Vi installerades i rymliga cabañas och kunde vid 19.30-tiden äta en buffet style dinner. Grävskopan var givetvis i farten igen ...

### **Måndag 1/3**

Personalen på Cerro Lodge var den mest tillmötesgående hittills på resan vad gällde frukost. 05.15? Inga problem! När frukosten var över kunde vi äntligen ta del av morgonen från första aktiva minut. och det var faktiskt riktigt bra aktivitet utanför restaurangen. Blommande buskar besöktes av Cinnamon och Ruby-throated Hummingbirds, i buskar och träd hoppade Hoffmann's Woodpeckers, Rufous-naped Wrens och White-throated Magpie-Jays och förbiflygande fåglar inkluderade Muscovy Duck, Yellow-naped Amazon och Cliff Swallow. Morgonens mål var dock **Carara NP** dit vi snart begav oss. Vi smet in vid 06.30 fastän parken officiellt inte öppnar förrän 07.00. Promenaden längs Vigilancia trail gav många tevliga fåglar, även om vår kanske främsta målart Baird's Trogon inte ens



*Brown-hooded Parrot och Ödla Grande, Carara.*



*Boat-billed Heron vid Carara. Alltid en härlig syn!*

hördes: Anhinga, Boat-billed Heron, Collared Forest-Falcon (sedd av Anders, hörd av övriga), Brown-hooded Parrot vid bohål (kulört pikulett, konstaterade Pietro :), Scarlet Macaw, Purple-crowned Fairy, Black-headed Trogon, Pale-billed Woodpecker, Plain Xenops, Black-hooded Antshrike, Dot-winged Antwren, Greenish Elaenia, Northern Royal-Flycatcher, Streaked Flycatcher, grymma Orange-collared Manakins, Rufous-and-white Wren (hörd), Lesser Greenlet, American Redstart, Northern Waterthrush och White-shouldered Tanager. Framåt förmiddagen gick vi en kortare stig vid besökscentret som gav bland annat gav Yellow Tyrannulet, Golden-crowned Spadebill, Ochre-bellied Flycatcher och Kentucky Warbler. Specialbeställd sopplunch och siesta följde på lodgen innan vi på eftermiddagen åkte mot **Río Tárcols** mynning. Här hade naturens krafter definitivt varit framme, för flodmynningen var helt förändrad sedan sist och Tárcol lodge helt igenbommad. Vi gick utmed stranden för att få någorlunda överblick, men tidvattnet var på väg in och rastförhållandena rätt usla. Vi kunde ändå notera ett 20-tal Black Skimmers, Royal och Sandwich Terns, Laughing Gulls, mängder med Magnificent Frigatebirds, Yellow-crowned Night-Heron, Wood Stork, Common Black-Hawk och en del andra. Mangroven gav Prothonotary Warbler och Melodious Blackbird till ackompanjemang av unmelodious music på hög volym från närmsta huset. Vi avslutade vid Tárcol Bridge där man kunde köpa souvenirer och kolla på alla läskigt stora krokodiler i floden. Collared Plover och Orchard Oriole blev nya tillskott på artlistan. Trots hotande moln blev detta resans första regnfria dag!

### **Tisdag 2/3**

Denna vår andra morgon vid Carara gick vi en slinga i omgivningarna tillsammans med lodgens gårdskar. Han tog oss genom hagar och torrskog för att slutligen vandra tillbaka längs krönet på en rygg. Det blev kanske inte så många nyheter, men flera fina obsar av bland andra Bare-throated Tiger-Heron, Yellow-headed Caracara, Red-lored Amazon, Ferruginous Pygmy-Owl, Turquoise-browed Motmot, Rose-throated Becard och Yellow-throated Vireo. Vi såg även Common Ground-Dove, Orange-fronted Parakeet, Pauraque, Streak-crowned Woodcreeper, Yellow-olive Flatbill, Tropical Pewee och Red-winged Blackbird. Vid 08.40 kom vi iväg på vår fortsatta resa västerut. Första målet var torget i **Orotina** där vi också skulle leta upp bank och postkontor. Av någon anledning körde Hector först till ett torg i grannstaden, men det kändes ju helt galet. En stund senare befann vi oss på rätt ställe! Enklaste sättet att hitta parkens stationära Black-and-white Owl var att fråga en parkarbetare som snabbt pekade ut fågeln åt oss. Inte dumt! Övriga ärenden avklarades också i torgets närhet, men det var först vid 11-tiden som vi kom iväg igen. Nära Puntarenas stannade vi vid en flodmynning för att spana lite. Det gav massor av Laughing Gulls, en del Royal Terns och ett par Willets men inte mycket mer. Vi brände sedan på ända till **Liberia** där vi till lunch kunde välja på allsköns snabbmat. Valet föll på Burger King för de flesta. Redan vid 15-tiden anlände vi till **Santa Rosa NP** fyra mil från nicaraguanska gränsen. Medan Samuel fixade med betalning av inträde kunde övriga studera resans enda Stripe-headed Sparrows inifrån bilen. Väl inne i parken inkvarterades vi i tre enkla rum med gemensamma toaletter och duschar vilket fungerade utmärkt för en natt. Vid 16-

tiden hade den värsta värmen falnat, och vi gav oss då ut för att göra en skådarinsats i torrskogen. Aktiviteten var förhållandevis god. Bäst var utan tvekan ett par Great Curassows som dessvärre var svårsedda eftersom de gick ganska långt från vägen. Vi såg även Steely-vented Hummingbird, Elegant Trogon, Northern Barred-Woodcreeper, Yellow-olive Flatbill, Nutting's och Great Crested Flycatchers, White-faced Gnatcatcher, Banded Wren, Chestnut-capped Warbler, Western Tanager och Olive Sparrow medan Long-tailed Manakin endast hördes trots intensiv spaning. Vi kom till matsalen i rättan tid för att få i oss den förbeställda middagen, och sedan satt vi och gjorde listan utanför rummen. Ett försök att spela fram Pacific Screech-Owl var synnerligen lyckat då det gavs omedelbar respons från ett upprört par precis intill husknuten. Snart satt hanen fullt synlig i ficklampans sken och blängde på oss! Ugglorna höll igång ett bra tag efter att vi hade lagt oss ...

### Onsdag 3/3

Temperaturen denna morgon var ytterst behaglig. Vid 05.30-tiden sjöng både Pauraque och Thicket Tinamou utanför längan, annars dröjde det ett tag tills fåglarna började röra på sig i skogen. Gartered Trogon, Barred Antshrike, Nutting's Flycatcher och Scrub Euphonia hängdes snabbt in, liksom en ung hane Long-tailed Manakin. Sången från ytterligare Long-tailed Manakins ledde oss in på en liten stig och en misstänkt dansarena för arten i fråga. Det tog ett tag, men till slut fick alla suveräna obsar på dessa små underverk i full action! Som extra bonus fick vi även se en Stub-tailed Spadebill. För att få frukost var vi tvungna att åka till restaurangen vid 07.40, men snart var vi ute i fält igen. Nu testade vi en stig som utgick från parkens historiska fort. Aktiviteten började redan att avta, men vi såg åtminstone Brown-crested Flycatcher, Banded Wren, Western Tanager, White-faced Capuchin och Variegated Squirrel innan vi gav upp morgonens skådning. De flesta av oss gjorde också ett besök till fortet där vi fick en kortare historisk föreläsning på spanska av en ung, värtalig guide. En amerikansk äventyrare hade på 1850-talet samlat ihop en legoarmé för att anfälla Costa Rica från Nicaragua, och just här stod ett avgörande slag. Ytterligare ett försök några år senare misslyckades även det, och äventyraren fängslades på en ö utanför Honduras kust. Jag säger då det ... Innan klockan slagit tio lämnade vi Santa Rosa för transport mot Monteverde i Cordillera de Tilarán. Efter en och en halv timme svängde vi av på en brant och slingrig väg som till en början var asfalterad men snart övergick i grus. Sakta men säkert gick färden mot **Santa Elena**, där bergstopparna var insvepta i moln och vinden ven avsevärt. Efter lunchintag på en lite finare restaurang checkade vi in på vårt hotell och tog en kortare siesta. Sedan åkte vi bort till **Monteverdes** kolibricafé och njöt av Coppery-headed Emeralds, Variable Mountain-gems, Green-crowned Brilliants, Stripe-tailed Hummingbirds, Green Violetears, Violet Sabrewings, Bananaquits och en Green Hermit. Det blåste och regnade lite, men vi hade i alla fall tak över huvudet. De flesta åt middag på en enkel restaurang, och kvällen avrundades med resans elfte listgenomgång. Om vädret bara kunde bli bättre till imorgon!



*Variable Mountain-gem och Bananaquit.*



*Coppery-headed Emerald, Monteverde. Nästan endemisk för Costa Rica.*

### **Torsdag 4/3**


Vädret var inte bättre utan snarare sämre idag. Besöket till Monteverde-reservatet uppskjöts därmed till morgondagen och vi började istället med att besöka **Sendero Ecologico** på Stilla havssluttningen. Här slapp vi regnet och den hårdaste vinden! Det var rätt så lugnt på fågelfronten, men vi fick i alla fall se Orange-bellied Trogon, Blue-diademed Motmot, Stripe-tailed Hummingbird, Swainson's Thrush, Red-crowned Ant-Tanager och en riktig överraskning i form av en sällsynta hona Blue Seedeater. Dessutom fick vi bevittna en agoutis vansinnesfärd genom skogen där den for fram som ett skållat troll uppför en brant sluttning! Som avrundning på morgonen återvände vi till hummarcaféet och kunde konstatera att vädret kanske inte var så himla farligt i molnskogen ändå. Sockervatten-automaterna drog till sig många turister, och till reseledarens lycka även tre hanar av Magenta-throated Woodstar förutom arterna från igår. Ett par fruktträd hyste Orange-bellied Trogon, Mountain Thrush, Silver-throated Tanager och Mountain Elaenia (om de nu skulle finnas här? ;). Tillbaka i Santa Elena följde tre timmars fria aktiviteter. Eftermiddagspasset tog oss en bra bit uppåt sluttningarna åt Santa Elena-reservatet, men vi åkte inte ända upp på grund av vädret. Det regnade ändå ganska ymnigt emellanåt där vi gick. Black-breasted Wood-Quail och Ruddy-capped Nightingale-Thrush hördes medan få fåglar sågs, och det är väl ingen överdrift att påstå att koncentrationen inte var på topp hos alla deltagare. Ytterligare en gång gav vi upp i förtid och återvände till hotellet. På kvällen for vi iväg till en pizzarestaurang som vi blivit tipsade om. De flesta beställde just pizza, men det skulle dröja över en timme innan den första pizzen serverades eftersom man hade uppenbara problem med ugnen. När jag gick ut för att sträcka på mig kom ägaren och beklagade den ovanliga förseningen. Vi skulle bara behöva betala halva priset för maten. När Hector som siste man fick sin pizza hade det nästan gått två timmar! En olycklig kypare meddelade oss slutligen att vi fick maten helt gratis. Något liknande hade ingen av oss varit med om innan ...

### **Fredag 5/3**

Molnen låg envist kvar på bergstopparna även denna morgon, men vi for iväg till **Monteverde** och fick faktiskt en riktigt hyfsad fågelmorgon trots blåst och en del regn. Trevliga arter var Highland Tinamou (hörd), Black Guan, Black-breasted Wood-Quail (hörd), en hona Magenta-throated Woodstar, en hane Resplendent Quetzal, Prong-billed Barbet, Blue-throated Toucanet, Smoky-brown Woodpecker, Red-faced Spinetail, Spotted Barbtail, Lineated Foliage-gleaner, Slaty Antwren, Silvery-fronted Tapaculo (utmärkt obs efter playback), Eye-ringed Flatbill, White-throated Spadebill, Yellowish och Golden-bellied Flycatchers, Ochraceous Wren, Black-faced Solitaire, Slaty-backed Nightingale-Thrush (hörd), Golden-winged och Golden-crowned Warblers samt Spangle-cheeked Tanager. Efter en timmes lunchbreak gav vi oss ut på stigarna igen och fick ganska snart höra den mycket välkomna sången från en Three-wattled Bellbird. Yes! Sedan följde en katt-och-råtta-lek där Karl-Lennart drog det klart längsta strået då han hade turen att få se fågeln hyfsat i kikaren. Övriga fick nöja sig med en taskig flygobs eller zero näthinnekontakt. Vi letade även efter ett träd där det setts uppemot 15 quetzaler, men märkligt nog kammade vi noll. Klockan fyra lämnade vi Monteverde efter en intensiv dag i fält och tog det lugnt innan vi gav oss ut till en närliggande restaurang. Idag gick allt problemfritt, och vi fick alla betala för maten!

### Lördag 6/3

Behöver jag nämna att det var fortsatt molnigt och blåsig? Eftersom vi lämnade Santa Elena denna morgon för att bege oss norrut spelade det dock mindre roll. I hotellets trädgård kunde vi notera American Redstart och Rose-breasted Grosbeak. Tillfällig härdsmläta i reseledarens huvud tog oss sedan i helt fel väderstreck, vilket dock resulterade i en Ovenbird för honom och såväl White-eared Ground-Sparrow som Orange-billed Nightingale-Thrush för samtliga. Inte så dumt! Rätt väg tog oss till **Lago Arenal** som var så gott som fågeltom men åtminstone gav några Anhingas och Neotropic Cormorants. Förmiddagskaffe serverades på ett nyöppnat café med utsikt över sjön. Macadamiakakor av olika sorter och format såg hemskt frestande ut. Jag klarade prövningen ända tills Karin delade med sig av sin kaka som var minst 10 centimeter i diameter! Hector köpte en CD med trevlig musik som bar vissa likheter med Esperanza Spaldings, med andra ord passande såväl reseledaren som Barack Obama. Färden fortsatte längs Arenalsjöns strand i en till synes aldrig sinande mängd kurvor. Det enda vi stannade för var en White-nosed Coati, som till och med fick Anders att gräva djupt i ryggsäcken efter kameran. Att Hector hade en bristfällig uppfattning om körtider blev åter uppenbart, men även denna gång var det enbart till vår fördel. De tre timmarna från La Fortuna till **Puerto Viejo de Sarapiquí** tog nämligen bara halva tiden, vilket innebar att vi i lugn och ro kunde äta lunch innan vi skulle ut och åka båt på Río Sarapiquí. Vädret var nu åter mulet, men vår väl tilltagna och tystgående båt hade som tur var tak. Det blev en trevlig flodtur som gav fina obsar på riktigt goa arter som Sungrebe och Pygmy Kingfisher samt Anhinga, Great Blue och Boat-billed Herons, Amazon och Green Kingfishers, Collared Aracari, Rainbow-billed Toucan, Long-tailed Tyrant, Mangrove Swallow, Bay Wren, Montezuma Oropendola, Black-cowled Oriole, stora iguanas samt ett par små kajmaner. Nöjda med båturen (givetvis kom regnet på återfärden) åkte vi till **Gavilán Lodge** som skulle vara vårt hem de följande tre nätterna. Kort efter ankomsten hittade Anders en imponerande Spectacled Owl som visade upp sig fint för alla som var tillräckligt snabba i vändningarna, det vill säga alla utom Karin. Personalen påstod att alla måltider var förbetalda trots att min voucher sade raka motsatsen. Jag bad dem därför att dubbelkolla så att det verkligen stämde. Jodå, inga problem! Middagen var för övrigt redan under tillagning. Det lät lite för bra för att vara sant, men vad annat kunde man göra än att sätta sig vid middagsbordet och se glad ut?



*Passerini's Tanager, vanlig i de karibiska lågländerna.*



Stina, Donald och Pietro vid La Selva. Foto: Karin Ekeborg.

### Söndag 7/3

Frukosten severades 05.30 helt enligt beställningen. En dryg halvtimme senare hoppade vi in i bussen för den korta transporten till **La Selva Biological Station**. Redan efter en minut, när jag förhandlade med vaktens om att vi skulle få bli inläppta klockan sju, kom en hane Snowy Cotinga och flög rakt över huvudet på mig. Wow! Tio minuter senare kom fågeln tillbaka och visade upp sig för hela gruppen. Även Great Curassow, Rufous-tailed Jacamar, Aztec Parakeet, Band-backed Wren och Crimson-collared Tanager sågs innan vi fick tillträde till stationsområdet. Någon guide kunde vi inte få förrän 08.00,

men till imorgon skulle det gå bra en timme tidigare. Efter att ha fyllt i ett besöks-formulär skådade vi därför i trädgården och fortsatte att håva in trevliga fåglar som Semiplumbeous Hawk, Crested Guan, Rainbow-billed Toucan och Stripe-breasted Wren. Så småningom dök vår unge guide Lenin upp och skogsskådningen kunde börja! Lenin visade sig vara både duktig och trevlig. Artlistan växte ständigt och turen höll i sig med överflygande Great Green Macaws (visserligen i taskigt ljus) och ett par Ocellated Antbirds i bakänden av en passerande myrarmé. Bland alla andra trevligheter under morgonen bör nämnas Great Tinamou, Blue-chested Hummingbird, Black-throated och Slaty-tailed Trogons, Rufous och Broad-billed Motmots, Chestnut-colored Woodpecker, Plain-brown och Black-striped Woodcreepers, Western Slaty-Antshrike, Spotted Antbird (hörd), Black-capped Pygmy-Tyrant, White-winged Becard, Bay Wren, Kentucky Warbler och Shining Honeycreeper. Resans godaste



Hona av Great Curassow, La Selva.

lunch följde, och under middagspausen sträckte en Purple Martin och tolv TV:s förbi. Eftermiddagspasset gav ytterligare godbitar i form av White-whiskered Puffbird, Fasciated Antshrike på bo, Dusky Antbird, Black-headed Tody-Flycatcher, White-ringed Flycatcher, Black-crowned Tityra, White-collared Manakin (mest skymtad), Black-throated Wren och Red-throated Ant-Tanager. Mot slutet av promenaden hade det börjat regna, så vi tackade av Lenin för en lyckad dag något för tidigt. Enligt Lenins instruktioner åkte vi nu till ett våtmarksområde några kilometer bort för att leta efter Nicaraguan Seed-Finch. Projektet lyckades, och alla fick se denna sparsamma art till slut. Andra arter av intresse var Green Ibis, Black-bellied Whistling-Duck, Cliff Swallow och White-throated Crake (hörd). Dagens sista art, nummer 133 i ordningen, blev Black-headed Saltator vid Gavilán Lodge. Att all mat under vår lodgevistelse var förbetald stämde plötsligt inte, eftersom man hade tagit fel på grupp! Det tog en bra stunds övertalning att övertyga bossen (som inte hade varit där igår) om att ansvaret helt och hållet låg på lodgen och inte på mig, och slutligen gav han med sig. Resans andra gratismiddag var ett faktum, och priset för resterande frukostar nedförhandlades dessutom. Därefter åkte vi in till Sarapiquí för att äta middag efter gruppens önskemål.



*Black-striped Sparrow och Cinnamon Becard, La Selva.*

### **Måndag 8/3**

Vår andra dag vid La Selva bjöd på liknande väder som gårdagen, men aktiviteten var påfallande sämre och vår nye guide visade inte alls lika stor entusiasm som Lenin. Han var dock mycket duktig. Det började bra med överflygande Great Green Macaws i skapligt ljus, en medgörlig Bronze-tailed Plumeleeter och några Plain-colored Tanagers. Sedan gick vi in i skogen för att försöka se Bare-necked Umbrellabird. Någon parasollfågel stod inte att finna, men vi fick istället en intressant liten föreläsning av några unga amerikanska fågelforskare som precis fångat säsongens sextonde Wood Thrush. Just denna individ hade ringmärkts i samma revir året innan, och isotopstudier från avklippta naglar visade att den tillbringade somrarna någonstans i gränstrakten mellan New York och Quebec. Fantastiskt! Morgonen gav sedan främst Laughing Falcon (guldotsar!), Brown-hooded Parrot, White-necked Puffbird och Purple-throated Fruitcrow. Lunchen idag var lika god som den igår, och under middagspausen lyckades faktiskt undertecknad slumra till i sittande position. Trädgården bjöd på kanonobsar av Snowy Cotinga, White-collared Manakin och Olive-backed Euphonia samt flyttande rovfåglar i form av 300 TV:s, fyra Swainson's Hawks och en Zone-tailed Hawk. Yellow Tyrannulet sågs fint strax utanför grindarna, men den halvhjärtade eftermiddagsvandringen avbröts snart av regn. Det blev istället en lugn eftermiddag på lodgen med middag 18.30. Resan började gå mot sitt slut, detta var rentav sista kvällen med hela gänget.

### **Tisdag 9/3**

Enligt den ursprungliga planen skulle vi idag skåda vid Virgen de Socorro, men efter en jordbävning i januari 2009 var vägen fortfarande under reparation. Valet föll då enkelt på ett återbesök till **Quebrada Gonzales**. Problemet var bara att denna väg precis hade drabbats av ett jordskred och att trafiken enligt uppgift kunde stå stilla om vi hade otur. Mycket riktigt var det långa köer vid "La Y", men Hector körde om hela bunten och blev genomsläppt! Jordskredet var nämligen långt efter Quebrada Gonzales. Very good! Höjdpunkten vid vårt tredje besök till Braulio Carrillo var utan



tvekan den Ornate Hawk-Eagle som satt och åt på en stubbe 15 meter framför oss och vid vår åsyn flög upp och satte sig välexponerat under hyfsat lång tid. En av resans absolut häftigaste obsar! Annars var aktiviteten sisådär. Noterbara arter var Olive-backed Quail-Dove, Collared Trogon, Broad-billed Motmot, Western Woodhaunter, Buff-throated Foliage-gleaner, Black-faced Antthrush (åtminstone sedd av SH), Rufous Piha, White-ruffed Manakin, White-breasted Wood-Wren, Golden-winged Warbler, Carmiol's Tanager och White-throated Shrike-Tanager. Färden mot San José avbröts av en fordonskö nära platsen för jordskredet. Samuel och Anders gick ut i friska luften medan övriga halsov i bussen. "Hur är fågelaktiviteten?" undrade Karin efter ett tag. "Det är koma", svarade Anders. Efter 40 minuter kom vi loss och kunde snart äta lunch på ett billigt hak i utkanten av San José. Härefter fortsatte vi till Adventure Inn där Pietro, Samuel, Karin och Stina skulle övernatta. Övriga herrar fick duscha av sig innan det var dags för Hector att skjutsa dem till flygplatsen. Vi tog farväl av varandra med förhoppningarna om att ses i Guatemala City imorgon vid middagstid. Hector skulle snart iväg med en ny grupp, denna gång till Nicaragua med 15 personer från Colombia och Panamá i samma buss (fullt hus med andra ord!). Vi som var kvar åt givetvis gemensam middag och kröp till kojs rätt så tidigt.

### Onsdag 10/3

Avfärden mot flygplatsen skedde vid 04.30, och väl där gick allt problemfritt. Pietro och jag tog farväl av damerna och vi gick till respektive gate. För att ta oss till Guatemala fick vi först flyga till Panamá City, vilket kändes onödigt men också lite spännande. Staden myller av skyskrapor (dock ej kanalen) sågs fint innan landningen, från flygplatsen sågs minst 1 500 flyttande kalkongamar. Rovfågelspaningen blev dock kortvarig eftersom mitt namn snart ropades upp i högtalarna. Attans också, vi hade glömt att det var en timmes tidsskillnad! Som tur var gaten nära och Pietro redan på plats. Vi kom alltså med planet till Guatemala City och landade en bra stund innan utsatt tid. Vid utgången möttes vi av en ny chaufför, Juan Pablo, och hotellet där övriga i gruppen hade övernattat låg bara ett par minuters bilfärd bort. Här slutar dessa dagboksanteckningar, men fortsättning följer i rapporten från Guatemala!



Nästan hela gruppen i Wilson Botanical Garden. Karin står bakom kameran.

# ARTLISTA

## TINAMIDAE

**Great Tinamou** *Tinamus major* 26/2 1 sj. Wilson, 27/2 1 sj. Golfito, 1 sj. La Palma, 28/2 1 sj. Rincón de Osa, 6/3 1 sj., 7/3 1 ex., 8/3 2 sj. La Selva.

**Highland Tinamou** *Nothocercus bonapartei* 5/3 2 sj. Monteverde.

**Little Tinamou** *Crypturellus soui* 26/2 1 sj., 27/2 4 sj. Golfito, 2/3 1 sj. Carara, 7/3 1 sj. La Selva.

**Thicket Tinamou** *Crypturellus cinnamomeus* 3/3 4 sj. Santa Rosa.

## PELECANIDAE

**Brown Pelican** *Pelecanus occidentalis* 27/2 2 ex. Golfito, 28/2 25 ex. Rincón de Osa, 12 ex. längs med vägen, 1/3 ca 200 ex. Tárcoles, 2/3 ca 20 ex. Puntarenas.

## PHALACROCORACIDAE

**Neotropic Cormorant** *Phalacrocorax brasilianus* 27/2 2 ex. Golfito (ST), 1/3 ca 20 ex. Tárcoles, 6/3 8 ex. Lago Arenal.

## ANHINGIDAE

**Anhinga** *Anhinga anhinga* 1/3 2 ex. Carara, 6/3 2 ex. Lago Arenal, 3 ex. La Selva.

## FREGATIDAE

**Magnificent Frigatebird** *Fregata magnificens* 26/2 ca 20 ex., 27/2 5 ex. Golfito, 28/2 ca 15 ex. Rincón de Osa, 1/3 ca 100 ex. Tárcoles, 2/3 ca 20 ex. Puntarenas.

## ARDEIDAE

**Great Blue Heron** *Ardea herodias* 27/2 1 juv., 28/2 1 ex. Golfito, 28/2 1 ex. Rincón de Osa, 1/3 1 ex. Tárcoles, 6/3 2 ex. La Selva.

**Great Egret** *Ardea alba* 25/2 1 ex. Buenos Aires–San Vito, 26/2 ca 10 ex. Golfito, 27/2 1 ex. Rincón de Osa, 28/2 ca 30 ex. längs med vägen, 1/3 ca 10 ex. Tárcoles, 2/3 några ex. Puntarenas–Liberia, 6/3 ca 5 ex., 7/3 2 ex. La Selva.

**Tricolored Heron** *Egretta tricolor* 26/2 1 ex. Golfito, 28/2 1 ex. Rincón de Osa, 1/3 1 ex. Tárcoles, 2/3 2 ex. Puntarenas.

**Little Blue Heron** *Egretta caerulea* 26/2 1 ad. Golfito, 27/2 1 ad. La Palma, 28/2 ca 10 ex. Rincón de Osa, 2 ex. utmed vägen, 1/3 5 ex. Tárcoles, 7/3 1 ad. La Selva.

**Snowy Egret** *Egretta thula* 25/2 2 ex. Buenos Aires–San Vito, 26/2 1 ex. Golfito, 27/2 1 ex., 28/2 ca 5 ex. Rincón de Osa, 1/3 2 ex. Tárcoles, 6/3 1 ex., 7/3 2 ex. La Selva.

**Cattle Egret** *Bubulcus ibis* Tämligen allmän–allmän. Sedd under 13 dagar med maximalt 1 000+ ex. 28/2.

**Green Heron** *Butorides virescens* 28/2 1 juv. Rincón de Osa, 1/3 1 ad. Carara, 6/3 1 ad., 7/3 1 ad. La Selva.

**Yellow-crowned Night-Heron** *Nycticorax violaceus* 28/2 1 ad. Rincón de Osa, 1/3 1 ad. Tárcoles.

**Boat-billed Heron** *Cochlearius cochlearius* 1/3 4 ex. Carara, 6/3 1 juv. La Selva.

**Bare-throated Tiger-Heron** *Tigrisoma mexicanum* 26/2 1 ad. Golfito, 28/2 1 ad. Rincón de Osa, 2/3 1 ad. Carara.

## CICONIIDAE

**Wood Stork** *Mycteria americana* 27-28/2 1 ex. Rincón de Osa, 28/2 1 ex. Piedras Blancas, 1/3 3 ex. Tárcoles.

## THRESKIORNITIDAE

**Green Ibis** *Mesembrinibis cayennensis* 7/3 5 ex., 8/3 2 ex. La Selva.

**American White Ibis** *Eudocimus albus* 26/2 ca 10 ex., 27/2 ca 15 ex. Golfito, 28/2 5 ex. Rincón de Osa, 1/3 3 ex. Tárcoles.

## ANATIDAE

**Black-bellied Whistling-Duck** *Dendrocygna autumnalis* 7/3 25 ex. La Selva.

**Muscovy Duck** *Cairina moschata* 1/3 4 ex., 2/3 2 ex. Carara.

## CATHARTIDAE

**Turkey Vulture** *Cathartes aura* Tämligen allmän–allmän, sedd dagligen. Sträckande fåglar noterades vid La Selva enligt följande: 7/3 12 ex., 8/3 ca 300 ex.

**Black Vulture** *Coragyps atratus* Tämligen allmän–allmän, sedd alla dagar utom 24/3.

**King Vulture** *Sarcoramphus papa* 22/2 2 ad. Braulio Carrillo, 27/2 1 ad. Golfito.

## PANDIONIDAE

**Osprey** *Haliaeetus albicilla* 22/2 1 ex. Tapantí, 25/1 1 ex. Buenos Aires–San Vito, 26/2 1 ex. Golfito, 28/2 2 ex. Rincón de Osa, 1/3 4 ex. Tárcoles.

## ACCIPITRIDAE

**Swallow-tailed Kite** *Elanoides forficatus* 22/2 5 ex., 9/3 2 ex. Braulio Carrillo, 25/2 1 ex. längs med vägen, 26/2 2 ex. Wilson, 3 ex. Golfito.

**Double-toothed Kite** *Harpagus bidentatus* 27/2 1 ad. Golfito, 28/2 1 ad. Rincón de Osa.

**Semiplumbeous Hawk** *Leucopternis semiplumbea* 7/3 1 ad. La Selva.

**White Hawk** *Leucopternis albicollis* 22/2 2 ad. Braulio Carrillo, 27/2 1 ad. Golfito, 28/2 1 ad. Rincón de Osa.

**Common Black-Hawk** *Buteogallus anthracinus* 1/3 3 ad., 1 juv. Tárcoles.

**Gray Hawk** *Buteo nitidus* 1/3 1 ad. Tárcoles, 3/3 1 ad. Santa Rosa–Liberia, 7/3 1 ad. La Selva.

**Roadside Hawk** *Buteo magnirostris* 27/2 1 ad. Golfito, 28/2 1 ex. Rincón de Osa, 1 ex. längs med vägen, 3/3 1 ex. Santa Rosa. Magert!

**Broad-winged Hawk** *Buteo platypterus* 21/2 1 juv. Braulio Carrillo.

**Short-tailed Hawk** *Buteo brachyurus* 28/2 1 ex. mörk morf Rincón de Osa.

**Swainson's Hawk** *Buteo swainsoni* 8/3 4 ex. str. La Selva.

**Zone-tailed Hawk** *Buteo albonotatus* 8/3 1 ad. str. La Selva.

**Black Hawk-Eagle** *Spizaetus tyrannus* 23/2 1 ad. Tapantí.

**Ornate Hawk-Eagle** *Spizaetus ornatus* 23/2 1 ad. Tapantí, 9/3 1 ad. Braulio Carrillo. Fantastisk obs!

## FALCONIDAE

**Yellow-headed Caracara** *Milvago chimachima* 26/2 1 ad., 27/2 1 ex. Golfito, 27/2 1 ex., 28/2 2 ex. Rincón de Osa, 28/2 1 ex. längs med vägen, 1/3 ca 5 ex., 2/3 2 ex. Carara.

**Northern Caracara** *Caracara cheriway* 26/2–1/3 1-6 ex. dagligen SV Costa Rica, 8/3 2 ex. La Selva.

**Laughing Falcon** *Herpetheres cachinnans* 28/2–1/3 2 hörda, 2/3 1 hörd Carara, 8/3 2 ex. La Selva.

**Barred Forest-Falcon** *Micrastur ruficollis* 22/2 1 hörd Braulio Carrillo.

**Collared Forest-Falcon** *Micrastur semitorquatus* 1/3 1 ex. Carara. Sedd av Anders och hörd av övriga.

## CRACIDAE

**Crested Guan** *Penelope purpurascens* 21/2 1 ex. Braulio Carrillo (SH), 26/2 1 ex. Wilson, 6/3 1 ex., 7/3 5 ex., 8/3 3 ex. La Selva.

**Black Guan** *Chamaepetes unicolor* (nt) 5/3 4 ex. Monteverde.

**Great Curassow** *Crax rubra* (VU) 2/3 1 par Santa Rosa, 7/3 2 ♂, 4 ♀, 8/3 1 ♂, 3 ♀ La Selva. Fin fågel!

## ODONTOPHORIDAE

**Marbled Wood-Quail** *Odontophorus gujanensis* 26/2 2 sj. Wilson.

**Black-eared Wood-Quail** *Odontophorus melanotis* 21/2 5 ex. Braulio Carrillo.

**Black-breasted Wood-Quail** *Odontophorus leucolaemus* 4/3 2 sj. Santa Elena, 5/3 4 sj. Monteverde.

## RALLIDAE

**White-throated Crake** *Laterallus albigularis* 7/3 1 sj. La Selva.

**Gray-necked Wood-Rail** *Aramides cajanea* 27/2 1 ex. Golfito, 28/2 1 sj. La Palma, 1 sj. Rincón de Osa.

**Common Gallinule** *Gallinula galeata* 25/2 3 ex. San Vito. Nyligen splittad från Gamla världens rörhöna!

## HELIORNITHIDAE

**Sungrebe** *Heliornis fulica* 6/3 1 ex., 7/3 1 ex. La Selva. Riktigt fina obsar!

## JACANIDAE

**Northern Jacana** *Jacana spinosa* 25/2 4 ex. San Vito, 26/2 10 ex. Golfito, 28/2 1 ex. Rincón de Osa, 6/3 1 ex. Lago Arenal, 7/3 2 ex. La Selva.

## RECURVIROSTRIDAE

**Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus* 2/3 4 ex. Puntarenas (SH).

## CHARADRIIDAE

**Semipalmated Plover** *Charadrius semipalmatus* 26/2 1 ex. Golfito.

**Collared Plover** *Charadrius collaris* 1/3 3 ad., 1 juv. Carara.

## SCOLOPACIDAE

**Hudsonian Curlew** *Numenius (phaeopus) hudsonicus* 26/2 1 ex. Golfito, 28/2 2 ex. Rincón de Osa, 1/3 2 ex. Tárcoles.

**Spotted Sandpiper** *Actitis macularius* 26/2 2 ex. Golfito, 27/2 1 ex., 28/2 3 ex. Rincón de Osa, 1/3 2 ex. Tárcoles, 2/3 1 ex. Puntarenas, 6/3 4 ex. La Selva.

**Willet** *Catoptrophorus semipalmatus* 26/2 1 ex. Golfito, 28/2 2 ex. Rincón de Osa, 2/3 2 ex. Puntarenas.

## LARIDAE

**Laughing Gull** *Leucophaeus atricilla* 26/2 ca 25 ex., 27/2 10 ex. Golfito, 1/3 ca 100 ex. Tárcoles, 2/3 ca 300 ex. Puntarenas.

**Sandwich Tern** *Thalasseus sandvicensis* 1/3 1 ex. Tárcoles.

**Royal Tern** *Thalasseus maximus* 26/2 ca 20 ex. Golfito, 1/3 ca 40 ex. Tárcoles, 2/3 ca 20 ex. Puntarenas.

**Black Skimmer** *Rynchops niger* 1/3 ca 20 ex. Tárcoles.

## COLUMBIDAE

**Rock Pigeon** *Columba livia* Observerad under 10 dagar.

**Band-tailed Pigeon** *Patagioenas fasciata* 23/2 ca 25 ex., 24/3 ca 50 ex., 25/2 ca 10 ex. Cerro de la Muerte, 4/3 7 ex., 5/3 2 ex. Monteverde.

**Pale-vented Pigeon** *Patagioenas cayennensis* 26/2 3 ex.+1 sj. Golfito, 28/2 5 ex.+2 sj. Rincón de Osa, 1/3 1 ex. Carara, 6/3 1 sj. La Selva.

**Red-billed Pigeon** *Patagioenas flavirostris* 22/2 2 ex., 23/2 2 ex. Tapantí, 4/3 1 ex. Liberia–Santa Elena.

**Short-billed Pigeon** *Patagioenas nigrirostris* 21/2 1 sj., 22/2 2 sj. Braulio Carrillo, 23/2 1 sj. Tapantí, 26/2 1 ex.+2 sj. Wilson, 27/2 2 ex.+10 sj. Golfito, 28/2 3 sj. Rincón de Osa, 1/3 5 sj. Carara, 7/3 1 ex.+3 sj., 8/3 6 ex.+5 sj. La Selva, 9/3 1 sj. Braulio Carrillo.

**White-winged Dove** *Zenaida asiatica* 22/2 ca 10 ex., 23/2 2 ex. Paraiso, 2/3 ca 10 ex. Carara–Santa Rosa, 3/3 1 ex.+2 sj. Santa Rosa, 6/3 Santa Elena–La Fortuna, 9/3 1 ex. San José.

**Common Ground-Dove** *Columbina passerina* 2/3 2 ♂ Carara, 3/3 1 sj. Santa Rosa.

**Ruddy Ground-Dove** *Columbina talpacoti* Tämligen allmän i sydväst 25/2-1/3, ca 10 ex. längs med vägen 6/3.

**Blue Ground-Dove** *Claravis pretiosa* 27/2 5 ♂ (varav en vid bo)+2 sj. Golfito, 8/3 1 ♂+1 sj., 9/3 1 sj. Gavilán Lodge.

**Inca Dove** *Scardafella inca* 28/2 1 ex., 1/3 ca 10 ex., 2/3 1 sj. Carara, 3/3 1 sj. Santa Rosa, 5/3 2 ex., 6/3 4 ex. Santa Elena.

**White-tipped Dove** *Leptotila verreauxi* Tämligen allmän i södra Costa Rica; sedd och hörd under 8 dagar.

**Gray-chested Dove** *Leptotila cassinii* 26/2 1 ex.+2 sj. Wilson, 27/2 1 sj. Golfito, 28/2 2 sj. Rincón de Osa, 1/3 1 ex.+5 sj. Carara (*rufinucha*), 7/3 1 ex., 8/3 1 ex. La Selva (*cassinii*).

**Rufous-breasted Quail-Dove** *Geotrygon chiriquensis* 23/2 1 ex. Tapantí. Kallas även för Chiriquí Quail-Dove.

**Olive-backed Quail-Dove** *Geotrygon veraguensis* 9/3 2 ex. Braulio Carrillo.

**Ruddy Quail-Dove** *Geotrygon montana* 26/2 1 ex. Wilson.

## PSITTACIDAE

**Great Green Macaw** *Ara ambigua* (EN) 7/3 3 ex.+1 hörd, 8/3 2 ex. La Selva. En glad överraskning! Traditionellt sett anses arten vara mycket svår så här års i Costa Rica.

**Scarlet Macaw** *Ara macao* 27/2 1 hörd La Palma, 28/2 8 ex. Rincón de Osa, 8 ex. Quepos–Tárcoles, 1/3 ca 15 ex. Carara.

**Crimson-fronted Parakeet** *Aratinga finschi* 22/2 1 ex. San José, ca 100 ex. Orosi.

**Aztec Parakeet** *Aratinga (nana) astec* 7/3 ca 40 ex., 8/3 hörd La Selva.

**Orange-fronted Parakeet** *Aratinga canicularis* 2/3 4 ex.+hörd Carara, 3/3 2 ex. Santa Rosa.

**Brown-throated Parakeet** *Aratinga pertinax* 26/2 6 ex. Golfito.

**Orange-chinned Parakeet** *Brotogeris jugularis* Vanlig i lågländerna; sedd under 9 dagar med 1-30 ex..

**Brown-hooded Parrot** *Pyrilia haematotis* 22/2 2 hörda, 9/3 1 hörd Braulio Carrillo, 1/3 2 ex. vid bohål Carara, 8/3 5 ex. +hörd La Selva.

**Blue-headed Parrot** *Pionus menstruus* 26/2 ca 5 ex. San Vito.

**White-crowned Parrot** *Pionus senilis* 21/2 2 ex. Braulio Carrillo, 22/2 1 ex. Orosi, 25/2 7 ex. nära Buenos Aires, 26/2 1 ex. San Vito, 6/3 ca 10 ex., 7/3 ca 25 ex., 8/3 ca 20 ex. La Selva.

**Red-lored Amazon** *Amazona autumnalis* 27/2 2 ex. Golfito, 28/2 2 ex. Rincón de Osa, 2/3 4 ex. Carara, 7/3 ca 10 ex., 8/3 ca 10 ex. La Selva.

**Yellow-naped Amazon** *Amazona auropalliata* 1/3 3 ex., 2/3 1 ex. Carara.

**Mealy Amazon** *Amazona farinosa* 21/2 4 ex. Braulio Carrillo, 27/2 ca 10 ex. Golfito, 6/2 2 ex., 8/3 1 ex.+hörd La Selva.

## CUCULIDAE

**Squirrel Cuckoo** *Piaya cayana* Sedd eller hörd med 1-4 ex. under 10 dagar.

**Smooth-billed Ani** *Crotophaga ani* 25/2 1 ex. Buenos Aires–San Vito, 26-28/2 15-20 ex. dagligen i Golfo Dulce-området.

**Groove-billed Ani** *Crotophaga sulcirostris* 1-2/3 ca 20 ex. dagligen Carara, 3/3 några ex., 6/3 ca 10 ex. längs med vägen, 7/3 3 ex. La Selva.

## STRIGIDAE

**Pacific Screech-Owl** *Megascops cooperi* 2/3 2 ex. Santa Rosa. Hörd även följande morgon. Fin uppvisning!

**Black-and-white Owl** *Strix nigrolineata* 2/3 1 ex. Orotina.

**Crested Owl** *Lophostrix cristata* 27/2 1 hörd La Palma (KLN, AH).

**Spectacled Owl** *Pulsatrix perspicillata* 6/3 1 ex., 8-9/3 1 hörd Gavilán Lodge.

**Costa Rican Pygmy-Owl** *Glaucidium costaricanum* 24/2 1 sj. ♂ Cerro de la Muerte.

**Ferruginous Pygmy-Owl** *Glaucidium brasilianum* 2/3 1 ex.+1 sj. Carara, 1 sj. Santa Rosa.

## CAPRIMULGIDAE

**Lesser Nighthawk** *Chordeiles acutipennis* 28/2 ca 10 ex., 2/3 1 ex. Carara.

**Common Pauraque** *Nyctidromus albicollis* 27/2 2 sj. La Palma, 1/3 1 sj., 2/3 2 ex. Carara, 2/3 1 ex., 3/3 1 ex.+5 sj. Santa Rosa, 6-9/3 1 sj. Gavilán Lodge, 8/3 1 ex. La Selva.

**Dusky Nightjar** *Caprimulgus saturatus* 23-24/2 1 sj. ♂+2 sj., 25/3 1 sj. Cerro de la Muerte.

## APODIDAE

**Chestnut-collared Swift** *Streptoprocne rutilus* 23/2 ca 10 ex. Tapantí.

**White-collared Swift** *Streptoprocne zonaris* 22/2 ca 100 ex., 23/2 ca 100 ex. Tapantí, 27/2 ca 25 ex. Golfito, 28/2 ca 30 ex. Rincón de Osa, 8/3 ca 10 ex. La Selva, 9/3 ca 5 ex. Zurquí.

**Gray-rumped Swift** *Chaetura cinereiventris* 7-8/3 ca 50 ex. dagligen La Selva.

## TROCHILIDAE

**Band-tailed Barbthroat** *Threnetes ruckeri* 7/3 1 ex. La Selva.

**Green Hermit** *Phaethornis guy* 21/2 2 ex., 22/2 1 ex. Braulio Carrillo, 3-5/3 2 ex. dagligen Monteverde.

**Long-billed Hermit** *Phaethornis longirostris* 27/2 2 ex. Golfito, 28/2 1 ex. La Palma, 1/3 1 ex. Carara, 7/3 2 ex., 8/3 1 ex. La Selva.

**Stripe-throated Hermit** *Phaethornis striigularis* 21/2 1 ex., 22/2 1 ex. Braulio Carrillo, 26/2 2 ex. Wilson, 27/2 2 ex. Golfito, 28/2 1 ex. La Palma, 2/3 1 ex. Carara, 7/3 1 ex. La Selva.

**Scaly-breasted Hummingbird** *Campylopterus curvierii* 26/2 1 ex. Wilson, 27/2 1 ex. Golfito, 1 ex. La Palma.

**Violet Sabrewing** *Campylopterus hemileucurus* 26/2 2 ♂ Wilson, 3-5/3 5-10 ex. dagligen Monteverde.

**White-necked Jacobin** *Florisuga mellivora* 21/2 1 ♂, 1 ♀ Braulio Carrillo.

**Green Violetear** *Colibri thalassinus* 23/2 3 ex., 24/2 5 ex., 25/2 2 hörda Cerro de la Muerte, 3-5/3 ca 5 ex. dagligen Monteverde.

**Green-breasted Mango** *Anthracothorax prevostii* 7/3 1 ♂ Gavilán Lodge.

**Violet-headed Hummingbird** *Klais guimeti* 21/2 ca 5 ♂, 22/2 3-4 ♂ Braulio Carrillo.

**Green Thorntail** *Discosura conversii* 23/2 1 ♂ Tapantí.

**Fiery-throated Hummingbird** *Panterpe insignis* 23/2 ca 15 ex., 24/2 ca 35 ex., 25/2 ca 20 ex. Cerro de la Muerte. En makalös hummare i rätt vinkel!

**Coppery-headed Emerald** *Elvira cupreiceps* 3-5/3 5-10 ex. dagligen Monteverde.

**Stripe-tailed Hummingbird** *Eupherusa eximia* 3-5/3 3-6 ex. dagligen Monteverde.

**Black-bellied Hummingbird** *Eupherusa nigriventris* 23/2 1 ♂, 1 ♀ Tapantí. Läckert!

**Purple-crowned Woodnymph** *Thalurania colombica* 21/2 ca 5 ex., 22/2 1 ♂, 9/3 1 ♀ Braulio Carrillo, 26/2 2 ♂, 1 ♀ Wilson.

**Rufous-tailed Hummingbird** *Amazilia tzacatl* Sedd under 10 dagar med 1-5 ex.

**Cinnamon Hummingbird** *Amazilia rutila* 1-2/3 3 ex. Carara, 3/3 1 ex. Santa Rosa.

**Blue-chested Hummingbird** *Amazilia amabilis* 7/3 1 ex. La Selva.

**Charming Hummingbird** *Amazilia (a.) decora* 26/2 1 ex. Wilson, 27/2 2 ex. Golfito, 28/2 1 ex. La Palma.

**Steely-vented Hummingbird** *Amazilia saucerottii* 2/3 2 ex., 3/2 1 ex. Santa Rosa.

**Snowcap** *Microchera albocoronata* 22/2 1 ad. ♂ Braulio Carrillo. Kanooon!

**Bronze-tailed Plumeleteer** *Chalybura urochrysis* 8/3 1 ♂ La Selva.

**White-bellied Mountain-gem** *Lampornis hemileucus* 23/2 1 ♀ Tapantí.

**Variable Mountain-gem** *Lampornis castaneiventris* 23/2 1 ♀ Tapantí, 3-5/3 20-25 ex. dagligen Monteverde.

**Green-fronted Brilliant** *Heliodoxa jacula* 22/2 1 juv. ♂ Braulio Carrillo, 3-5/3 ca 15 ex. dagligen Monteverde.

**Magnificent Hummingbird** *Eugenes fulgens* 23/2 ca 20 ex., 24/2 ca 40 ex., 25/2 ca 10 ex. Cerro de la Muerte.

**Purple-crowned Fairy** *Heliothryx barroti* 27/2 1 ex. Golfito, 1/3 2 ex. Carara.

**Magenta-throated Woodstar** *Calliphlox bryantae* 4/3 3 ad. ♂, 5/3 1 ♀ Monteverde. Yes!

**Ruby-throated Hummingbird** *Archilochus colubris* 1/3 3 ex., 2/3 1 ♀ Carara.

**Volcano Hummingbird** *Selasphorus flammula* 23/2 3 ♀, 24/2 7 ex., 25/2 ca 20 ex. (inklusive en hona på bo!) Cerro de la Muerte.

## TROGONIDAE

**Black-headed Trogon** *Trogon melanocephalus* 1/3 1 par, 2/3 2 sj. Carara, 2/3 1 ♂+1 sj., 3/3 1 ♂+4 sj. Santa Rosa.

**Gartered Trogon** *Trogon caligatus* 21-22/2 2 sj., 9/3 1 sj. Braulio Carrillo, 26/2 2 sj. Wilson, 27/2 2 sj. Golfito, 1/3 2 sj., 2/3 1 sj. Carara, 3/3 1 ♂+1 sj. Santa Rosa, 7/3 3 ex.+1 sj., 8/3 2 ♂+1 sj. La Selva.

**Elegant Trogon** *Trogon elegans* 2/3 1 ♂+1 sj., 3/3 1 ♂+2 sj. Santa Rosa.

**Collared Trogon** *Trogon collaris* 21/2 2 sj., 22/2 1 sj., 9/3 1 ♂+1 sj. Braulio Carrillo, 23/2 1 par Tapantí, 26/2 1 sj. Wilson.

**Orange-bellied Trogon** *Trogon aurantiiventris* 24/2 1 sj. Cerro de la Muerte, 4/3 1 ♀ Sendero Ecologico, 1 par Monteverde. Artstatusen för denna form är mycket omdiskuterad. Jag håller på att det är en separat art eftersom påstådd hybridisering är ytterst bristfälligt bevisad.



**Black-throated Trogon** *Trogon rufus* 27/2 1 ♂+4 sj. Golfito, 28/2 1 sj. Rincón de Osa, 7/3 1 par, 8/3 3 sj. La Selva.

**Slaty-tailed Trogon** *Trogon massena* 28/2 3 ex. Rincón de Osa, 7/3 1 ex.+1 sj., 8/3 1 ex. La Selva.

**Resplendent Quetzal** *Pharomachrus mocinno* (nt) 23/2 1 sj., 24/2 8 ex. Cerro de la Muerte, 5/3 1 ♂ Monteverde. Riktigt fina obsar!

## ALCEDINIDAE

**American Pygmy Kingfisher** *Chloroceryle aenea* 6/3 1 ♂ La Selva. Ses sällan så här väl!

**Green Kingfisher** *Chloroceryle americana* 28/2 2 ex. Rincón de Osa, 6/3 1 ex. Lago Arenal, 2 ex. La Selva.

**Amazon Kingfisher** *Chloroceryle amazona* 6/3 1 ex. La Selva.

**Ringed Kingfisher** *Megaceryle torquatus* 26/2 1 ex. Golfito, 28/2 1 ♀+1 hörd Rincón de Osa, 8/3 1 ex. La Selva.

## MOMOTIDAE

**Turquoise-browed Motmot** *Eumomota superciliosa* 28/2 2 ex., 1/3 1 ex., 2/3 2 ex. Carara.

**Broad-billed Motmot** *Electron platyrhynchum* 6/3 1 sj., 7/3 3 ex.+3 sj., 8/3 3 sj. La Selva, 9/3 1 ex.+1 sj. Braulio Carrillo.

**Rufous Motmot** *Baryphthengus martii* 7/3 3 ex.+2 sj. La Selva.

**Blue-diademed Motmot** *Momotus lessonii* 26/2 3 sj. Wilson, 28/2 2 sj. La Palma, 3/3 1 sj. Santa Rosa, 3-4/3 1 ex. Santa Elena, 4/3 2 ex.+1 sj. Sendero Ecologico. Tidigare Blue-crowned Motmot *M. momota*.

## GALBULIDAE

**Rufous-tailed Jacamar** *Galbula ruficauda* 26/2 1 par Wilson, 7/3 1 ♀ La Selva.

## BUCCONIDAE

**White-necked Puffbird** *Notharcus hyperrhynchus* 27/2 1 ex. Golfito, 8/3 1 ex.+2 sj. La Selva.

**White-whiskered Puffbird** *Malacoptila panamensis* 7/3 1 par La Selva.

## SEMNORNITHIDAE

**Prong-billed Barbet** *Semnornis frantzii* 23/2 1 sj. Tapantí, 5/3 4 ex. Monteverde. Vilken guldobs!

## RAMPHASTIDAE

**Blue-throated Toucanet** *Aulacorhynchus (prasinus) coeruleogularis* 3/3 1 ex. (SH), 5/3 1 ex. Monteverde, 4/3 2-3 hörda Sendero Ecologico.

**Collared Aracari** *Pteroglossus torquatus* 21/2 2 ex. Braulio Carrillo, 6/3 ca 10 ex., 7/3 ca 5 ex., 8/3 ca 15 ex. La Selva.

**Fiery-billed Aracari** *Pteroglossus frantzii* 26/2 5 ex. San Vito, 27/2 1 ex. Golfito (LL).

**Rainbow-billed Toucan** *Ramphastos sulfuratus* 6/3 2 ex., 7/3 3 ex., 8/3 3 ex. La Selva.

**Chestnut-mandibled Toucan** *Ramphastos (ambiguus) swainsonii* Tämligen allmän i lågländerna; sedd eller hörd med 1-15 ex. under 11 dagar.

## PICIDAE

**Olivaceous Piculet** *Picumnus olivaceus* 26/2 1 ex. Wilson.

**Black-cheeked Woodpecker** *Melanerpes pucherani* 21/2 1 ex.+2 hörda, 9/3 1 hörd Braulio Carrillo, 6/3 3 ex.+1 hörd, 7/3 ca 10 ex., 8/3 ca 10 ex. La Selva.

**Golden-naped Woodpecker** *Melanerpes crysauchen* 27/2 4 ex. Golfito, 28/2 2 ex. Rincón de Osa.

**Red-crowned Woodpecker** *Melanerpes rubricapillus* 26/2 1 ♀ San Vito, 1 ♂ Wilson, 27/2 1 ex. Golfito, 1 ex. La Palma, 28/2 3 ex. Rincón de Osa.

**Hoffmann's Woodpecker** *Melanerpes hoffmannii* 28/2 1 ♀, 1/3 ca 10 ex., 2/3 ca 10 ex. Carara, 3/3 ca 5 ex. Santa Rosa.

**Hairy Woodpecker** *Picoides villosus* 24/2 4 ex. Cerro de la Muerte.

**Smoky-brown Woodpecker** *Picoides fumigatus* 5/3 1 ♂ Monteverde.

**Rufous-winged Woodpecker** *Piculus simplex* 21/2 1 ♂ Braulio Carrillo, 7/3 2 ex., 8/3 1 hörd La Selva.

**Cinnamon Woodpecker** *Celeus loricatus* 21/2 3 hörda, 22/1 1 ex.+2 hörda, 9/3 1 hörd Braulio Carrillo, 7/3 1 hörd, 8/3 3 hörda La Selva.

**Chestnut-colored Woodpecker** *Celeus castaneus* 7/3 1 ♂+1 hörd La Selva.

**Lineated Woodpecker** *Dryocopus lineatus* 7/3 1 ♀ La Selva.

**Pale-billed Woodpecker** *Campephilus guatemalensis* 1/3 1 ♂+1 hörd Carara, 3/3 2 hörda Santa Rosa, 7/3 3 hörda, 8/3 2 hörda La Selva.

## FURNARIIDAE

**Pale-breasted Spinetail** *Synallaxis albescens* 27/2 2 ex. Golfito.

**Red-faced Spinetail** *Cranioleuca erythrops* 23/2 1-2 ex. Tapantí, 5/3 3 ex. Monteverde.

**Spotted Barbtail** *Premnoplex brunnescens* 4/3 1 ex. (LL), 5/3 3 ex. Monteverde.

**Ruddy Treerunner** *Margarornis rubiginosus* 23/2 3 ex., 24/2 ca 10 ex. Cerro de la Muerte.

**Buffy Tuftedcheek** *Pseudocolaptes lawrencii* 24/2 3 ex. Cerro de la Muerte.

**Lineated Foliage-gleaner** *Syndactyla subalaris* 5/3 1 ex.+1 sj. Monteverde.

**Western Woodhaunter** *Hylocistis (subulatus) virgatus* 9/3 1 ex. Braulio Carrillo.

**Buff-throated Foliage-gleaner** *Automolus ochrolaemus* 26/2 1 ex. Wilson (LL), 9/3 1 ex. Braulio Carrillo.

**Plain Xenops** *Xenops minutus* 1/3 2 ex. Carara.

**Streaked Xenops** *Xenops rutilans* 21/2 1 ex. Braulio Carrillo.

**Plain-brown Woodcreeper** *Dendrocincla fuliginosa* 7/3 3 ex. La Selva.

**Olivaceous Woodcreeper** *Sittasomus griseicapillus* 26/2 1 ex. Wilson, 2/3 1 ex. Carara, 5/3 3 ex. Monteverde.

**Wedge-billed Woodcreeper** *Glyphorhynchus spirurus* 21/2 5 ex., 9/3 4 ex. Braulio Carrillo, 23/2 1 ex. Tapantí, 27/2 2 ex. Golfito, 1 ex. La Palma, 7/3 3 ex. La Selva.

**Northern Barred-Woodcreeper** *Dendrocolaptes sanctithomae* 22/2 1 ex. Braulio Carrillo, 2/3 1 ex., 3/3 3 sj. Santa Rosa, 7/3 3 ex. La Selva.

**Cocoa Woodcreeper** *Xiphorhynchus susurrans* 7/3 2 ex.+5 sj., 8/3 3 sj. La Selva.

**Black-striped Woodcreeper** *Xiphorhynchus lachrymosus* 7/3 1 ex. La Selva.

**Spotted Woodcreeper** *Xiphorhynchus erythropygis* 21/2 1 ex., 22/2 2 ex., 9/3 1 ex. Braulio Carrillo, 5/3 1 ex. Monteverde.

**Spot-crowned Woodcreeper** *Lepidocolaptes affinis* 24/4 1 ex. Cerro de la Muerte. Magert!

**Streak-headed Woodcreeper** *Lepidocolaptes souleyetii* 27/2 1 sj. La Palma, 1/3 3 ex., 2/3 2 ex. Carara, 7/3 2 ex. La Selva.

## THAMNOPHILIDAE

**Fasciated Antshrike** *Cymbilaimus lineatus* 7/3 1 ♂, 1 ♀ på bo+1 sj. La Selva.

**Great Antshrike** *Taraba major* 7/3 3 sj. La Selva.

**Barred Antshrike** *Thamnophilus doliatus* 3/3 1 ♂+2 sj. Santa Rosa, 7/3 1 ♂ La Selva.

**Black-hooded Antshrike** *Thamnophilus bridgesi* 26/2 1 ♂, 27/2 2 ♂+5 sj. Golfito, 1/3 ca 10 ex.+5 sj. Carara.

**Western Slaty-Antshrike** *Thamnophilus atrinuchus* 7/3 1 ♂, 1 ♀+1 sj. La Selva.

**Russet Antshrike** *Thamnistes anabatinus* 21/2 2 ex., 22/2 1 ex. Braulio Carrillo, 26/2 1 ex. Wilson. Fina studier.

**Plain Antwren** *Dysithamnus mentalis* 26/2 1 ♀ Wilson.

**Slaty Antwren** *Myrmotherula schisticolor* 5/3 1 ♀ Monteverde.

**Dot-winged Antwren** *Microrhophias quixensis* 1/3 ca 10 ex. Carara.

**Dusky Antbird** *Cercomacra tyrannina* 7/3 1 par La Selva.

**Chestnut-backed Antbird** *Myrmeciza exsul* 21-22/2 2 sj., 9/3 1 sj. Braulio Carrillo, 26/2 1 ♂+1 sj., 27/2 5 sj. Golfito, 28/2 1 ex.+4 sj. Rincón de Osa, 7-8/3 1 sj. La Selva.

**Dull-mantled Antbird** *Myrmeciza laemosticta* 21/2 1 sj. ♂+1 sj., 22/2 3 sj. Braulio Carrillo.

**Immaculate Antbird** *Myrmeciza immaculata* 23/2 2 sj. Tapantí.

**Spotted Antbird** *Hylophylax naevioides* 27/3 1 sj. La Selva.

**Ocellated Antbird** *Phaenostictus mcleannani* 7/3 2 ex. La Selva. Yes! Utan att stöta på armémyror är det svårt att se denna läckra art.

## FORMICARIIDAE

**Panama Antthrush** *Formicarius (nalis) hoffmanni* 26/2 1 sj. Wilson, 27/2 2 sj. Golfito, 9/3 1 ex.+1 sj. Braulio Carrillo. Taxonomin rörande Black-faced Antthrush-komplexet är oklar, men uppenbart är att det finns avsevärda skillnader i sång geografiskt. Denna sångtyp finner man från Honduras till norra Colombia och Venezuela.

## GRALLARIIDAE

**Streak-chested Antpitta** *Hylopezus perspicillatus* 22/2 och 9/3 1 sj. Braulio Carrillo.

## RHINOCRYPTIDAE

**Silvery-fronted Tapaculo** *Scytalopus argentifrons* 23/2 1 ex.+3 sj. Tapantí, 24/2 1 sj., 25/2 1 sj. Cerro de la Muerte, 5/3 2 sj. ♂ Monteverde.

## TYRANNIDAE

**Greenish Elaenia** *Myiopagis viridicata* 1/3 2 ex. Carara.

**Yellow-bellied Elaenia** *Elaenia flavogaster* 27/2 3 ex. La Palma, 28/2 1 ex. Rincón de Osa, 6/3 1 ex. Lago Arenal, 7-8/3 1 ex. La Selva.

**Mountain Elaenia** *Elaenia frantzii* 23/2 2 ex., 24/3 ca 10 ex., 25/2 ca 5 ex. Cerro de la Muerte, 4/3 2 ex. Monteverde, 6/3 1 ex. Santa Elena.

**Yellow Tyrannulet** *Capsiempis flaveola* 1/3 1 ex. Carara, 8/3 3 ex. La Selva.

**Paltry Tyrannulet** *Zimmerius vilissimus* 24/2 1 ex. Cerro de la Muerte, 26/2 1 ex. Wilson.

**Slaty-capped Flycatcher** *Leptopogon superciliaris* 21/2 1 ex. Braulio Carrillo.

**Olive-striped Flycatcher** *Mionectes olivaceus* 5/3 2 ex. Monteverde.

**Ochre-bellied Flycatcher** *Mionectes oleagineus* 1/3 2 ex. Carara, 7/3 2 ex.+2 sj., 8/3 3 sj. La Selva.

**Black-capped Pygmy-Tyrant** *Myiornis atricapillus* 7/3 2 ex. La Selva.

**Northern Bentbill** *Oncostoma cinereigulare* 27/2 1 sj. Golfito, 1/3 1 sj. Carara.

**Scale-crested Pygmy-Tyrant** *Lophotriccus pileatus* 23/2 2 ex.+1 sj. Tapantí, 26/2 2 ex.+2 sj. Wilson.

**Common Tody-Flycatcher** *Todirostrum cinereum* 26/2 3 ex. Wilson, 27/2 några ex. Golfito, 2/3 1 ex. Carara, 7/3 1 ex., 8/3 3 ex. La Selva.

**Black-headed Tody-Flycatcher** *Todirostrum nigriceps* 7/3 1 ex. La Selva.

**Eye-ringed Flatbill** *Rhynchocyclus brevirostris* 23/2 1 ex. Tapantí, 5/3 1 ex. Monteverde.

**Yellow-olive Flatbill** *Tolmomyias sulphurescens* 2/3 1 ex. Carara, 2/3 2 ex., 3/3 5 ex. Santa Rosa.

**Stub-tailed Spadebill** *Platyrinchus cancrominus* 3/3 1 ex. Santa Rosa.

**White-throated Spadebill** *Platyrinchus mystaceus* 5/3 1 ex. Monteverde.

**Golden-crowned Spadebill** *Platyrinchus coronatus* 1/3 1 ex. Carara.

**Northern Royal-Flycatcher** *Onychorhynchus (coronatus) mexicanus* 1/3 4 ex. Carara.

**Sulphur-rumped Flycatcher** *Myiobius sulphureipygius* 21/2 2 ex. Braulio Carrillo.

**Yellow-bellied Flycatcher** *Empidonax flaviventris* 26/2 1 ex. Wilson.

**Acadian Flycatcher** *Empidonax virescens* 28/2 1 ex. Rincón de Osa.

**Least Flycatcher** *Empidonax minimus* 26/2 1 ex. Wilson.

**Yellowish Flycatcher** *Empidonax flavescens* 23/2 1 ex. Tapantí, 5/3 3 ex. Monteverde.

**Black-capped Flycatcher** *Empidonax atriceps* 23/2 1 ex. Tapantí, 23/2 1 ex., 24/2 7 ex., 25/2 8 ex. Cerro de la Muerte.

**Ochraceous Pewee** *Contopus ochraceus* 24/3 1 sj. ♂ Cerro de la Muerte. En av de svåraste bergsendemerna.

**Tropical Pewee** *Contopus cinereus* 2/3 1 ex. Carara, 7/3 1 ex., 8/3 2 ex. La Selva.

**Northern Tufted-Flycatcher** *Mitrephanes phaeocercus* 23/2 4 ex. Tapantí.

**Black Phoebe** *Sayornis nigricans* 21-22/2 1 ex. Zurquí, 22/2 1 ex., 23/2 1 ex. Orosi.

**Long-tailed Tyrant** *Colonia colonus* 6/3 3 ex., 7-8/3 1 ♂ La Selva.

**Piratic Flycatcher** *Legatus leucophaeus* 26/2 2 ex. Golfito, 6/3 1 ex., 7/3 ca 5 ex., 8/3 1 ex. La Selva. I övrigt hörd med 1-5 ex. under 7 dagar.

**Social Flycatcher** *Myiozetetes similis* Tämligen allmän, noterad under 13 dagar.

**Gray-capped Flycatcher** *Myiozetetes granadensis* 26/2 1 ex. Wilson, 27/2 1 ex. Golfito, 1/3 1 ex. Carara, 8/3 1 ex. La Selva.

**Great Kiskadee** *Pitangus sulphuratus* Tämligen allmän i lågländerna; observerad under 13 dagar.

**White-ringed Flycatcher** *Conopias albobittata* 7/3 1 ex. La Selva.

**Golden-bellied Flycatcher** *Myiodynastes hemichrysus* 5/3 2 ex. Monteverde.

**Sulphur-bellied Flycatcher** *Myiodynastes luteiventris* 27/2 1 ex. Golfito, 2/3 1 ex. Carara.

**Streaked Flycatcher** *Myiodynastes maculatus* 1/3 1 ex. Carara.

**Boat-billed Flycatcher** *Megarynchus pitangua* 22/2 2 ex. Orosi, 26/2 1 sj. Wilson, 28/2 1 sj. Rincón de Osa, 1/3 1 ex. Carara, 2/3 3 ex. Santa Rosa, 6/3 1 sj., 7/3 1 ex.+3 sj. La Selva.

**Tropical Kingbird** *Tyrannus melancholicus* Tämligen allmän; sedd under 13 dagar.

**Rufous Mourner** *Rhytipterna holerythra* 21/2 1 ex. Braulio Carrillo, 27/2 1 ex. Golfito, 7/3 1 ex., 8/3 1 sj. La Selva.

**Dusky-capped Flycatcher** *Myiarchus tuberculifer* 23/2 3 sj. Tapantí, 1/3 2 ex. Carara, 4/3 2 sj. Sendero Ecologico, 8/3 1 sj. La Selva.

**Panamá Flycatcher** *Myiarchus panamensis* 28/2 1 ex. Rincón de Osa, 1/3 3 ex. Carara.

**Nutting's Flycatcher** *Myiarchus nuttingi* 2/3 3 ex, 3/3 ca 5 ex. Santa Rosa.

**Great Crested Flycatcher** *Myiarchus crinitus* 1/3 2 ex., 2/3 1 ex. Carara, 7/3 1 ex., 8/3 1 ex. La Selva.

**Brown-crested Flycatcher** *Myiarchus tyrannulus* 3/3 2 ex. Santa Rosa.

**Flammulated Attila** *Attila (spadiceus) flammulata* 21/2 1 sj. Braulio Carrillo, 26/2 1 sj. Wilson, 27/2 2 ex. +2 sj. Golfito, 28/2 2 sj. Rincón de Osa, 1/3 1 sj. Carara, 3/3 1 sj. Santa Rosa, 6/3 5 sj., 7/3 1 ex.+3 sj., 8/3 5 sj. La Selva.

## COTINGIDAE

**Rufous Piha** *Lipaugus unirufus* 9/3 1 ex. Braulio Carrillo.

**Turquoise Cotinga** *Cotinga ridgwayi* (VU) 27/2 2 ♂, 3 ♀ La Palma. Kanonobsar!

**Snowy Cotinga** *Carpodectes nitidus* 7-8/3 1 ♂ La Selva. Underbar fågel!

**Yellow-billed Cotinga** *Carpodectes antoniae* (EN) 28/2 1 ♂, 1 ♀ Rincón de Osa. Detta är en mycket ovanlig fågel med en population som beräknas vara så låg som 250-999 fåglar. Hittas sällan i reserapporter, trots att Rincón de Osa är så lättillgängligt.

**Purple-throated Fruitcrow** *Querela purpurata* 8/3 3 ex. La Selva.

**Three-wattled Bellbird** *Procnias tricarunculata* (VU) 5/3 1 ad. ♂ Monteverde.

## PIPRIDAE

**Red-capped Manakin** *Pipra mentalis* 28/2 1 ♀ Rincón de Osa, 7/3 1 ♂ La Selva.

**Long-tailed Manakin** *Chiroxiphia linearis* 2/3 ca 5 hörda, 3/3 4 ad. ♂, 4 ♀-f.+ hörd Santa Rosa, 4/3 ca 10 hörda Sendero Ecologico. Suveränt att få se dansuppträdandet!

**White-ruffed Manakin** *Corapipo leucorrhoea* 21/2 3 ♂, 9/3 1 ♀ Braulio Carrillo.

**White-collared Manakin** *Manacus candei* 7/3 2 ♂, 1 ♀+hörd, 8/3 3 ♂, 1 ♀ La Selva. Mycket fin!

**Orange-collared Manakin** *Manacus aurantiacus* 27/2 hörd Golfito, 28/2 hörd La Palma, 1/3 ca 5 ♂ Carara. Ytterligare en läckerbit ...

## TITYRIDAE

**Masked Tityra** *Tityra semifasciata* 26/2 ca 10 ex. Golfito, 27/2 1 ♂, 1 ♀ La Palma, 28/2 1 ♂ Rincón de Osa, 2/3 1 par Carara, 3/3 1 par Liberia–Santa Elena, 6-8/3 4 ex. dagligen La Selva.

**Black-crowned Tityra** *Tityra inquisitor* 7/3 1 ♂, 1 ♀, 8/3 1 ♂ La Selva.

**Barred Becard** *Pachyramphus versicolor* 23/2 1 ♀+1 sj., 24/2 1 ♂+1 sj. Cerro de la Muerte.

**Cinnamon Becard** *Pachyramphus cinnamomeus* 21/2 1 ex., 22/2 1 ex. Braulio Carrillo, 27/2 1 ex. Golfito, 7/3 4 ex., 8/3 1 ex. La Selva.

**White-winged Becard** *Pachyramphus polychopterus* 21/2 1 sj. Braulio Carrillo, 27/2 1 ♂ Golfito, 6/3 1 sj., 7/3 2 ♂+1 sj., 8/3 3 sj. La Selva.

**Rose-throated Becard** *Platypsaris aglaiae* 26/2 1 ♂, 2 ♀ Wilson, 27/2 1 ♀ Golfito, 1/3 1 par, 2/3 4 ex. Carara.

## VIREONIDAE

**Yellow-throated Vireo** *Vireo flavifrons* 27/2 1 ex. Golfito, 2/3 1 ex. Carara.

**Brown-capped Vireo** *Vireo leucophrys* 23/2 2 ex. Tapantí.

**Philadelphia Vireo** *Vireo philadelphicus* 28/2 2 ex. Rincón de Osa.

**Yellow-winged Vireo** *Vireo carmioli* 24/2 3 ex.+1 sj. Cerro de la Muerte.

**Lesser Greenlet** *Hylophilus decurtatus* 21/2 2 ex., 9/3 1 sj. Braulio Carrillo, 26/2 1 sj. Wilson, 1/3 7 ex., 2/3 1 ex. Carara, 7/3 2 ex., 8/3 1 sj. La Selva.

**Green Shrike-Vireo** *Vireolanius pulchellus* 21-22/2 och 9/3 1 sj. (sedd överflygande av AH) Braulio Carrillo, 27/2 2 sj. Golfito, 8/3 2 sj. La Selva.

## CORVIDAE

**White-throated Magpie-Jay** *Calocitta formosa* 1/3 2 ex., 2/3 2 ex. Carara, 2/3 1 ex., 3/3 2 ex. Santa Rosa, 1 ex. Liberia–Santa Elena.

**Brown Jay** *Psilorhynchus morio* 21/2 2 ex., 22/2 4 ex. Zurquí, 22/2 3 ex. Orosi, 4/3 4 ex. Sendero Ecologico, 6/3 1 ex. Santa Elena, 9/3 2 ex. Braulio Carrillo.

## HIRUNDINIDAE

**Blue-and-white Swallow** *Pygochelidon cyanoleuca* Tämligen allmän–allmän, noterad under 11 dagar.

**Southern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx ruficollis* 22/2 1 ex. Orosi, 26/2 ca 10 ex. Golfito, 28/2 några ex. Rincón de Osa, 6/3 ca 25 ex., 7/3 ca 5 ex., 8/3 ca 20 ex. La Selva.

**Purple Martin** *Progne subis* 5/3 4 ex. Santa Elena (AH), 7/3 1 ♂, 8/3 4 ex. La Selva.

**Gray-breasted Martin** *Progne chalybea* 25/2 10 ex. vid Buenos Aires, 26/2 ca 20 ex., 27/2 några ex. Golfito, 28/2 ca 30 ex. Rincón de Osa.

**Mangrove Swallow** *Tachycineta albilinea* 26/2 ca 5 ex. Golfito, 1/3 ca 5 ex. Carara, 6/3 ca 10 ex. La Selva.

**Barn Swallow** *Hirundo rustica* 27-28/2 ca 50 ex. Rincón de Osa, 1/3 ca 300 ex., 2/3 ca 25 ex. Carara, 3/3 ca 20 ex. Santa Rosa–Liberia, 6/3 ca 10 ex. längs med vägen, 7/3 ca 15 ex. La Selva.

**Cliff Swallow** *Petrochelidon pyrrhonota* 1/3 3 ex. Carara, 7/3 ca 5 ex. La Selva.

## TROGLODYTIDAE

**Rufous-naped Wren** *Campylorhynchus rufinucha* 28/2 3 ex. Quepos, 1/3 ca 15 ex., 2/3 ca 10 ex. Carara, 3/3 1 ex. Santa Rosa.

**Band-backed Wren** *Campylorhynchus zonatus* 22/2 hörd, 9/3 1 ex. Braulio Carrillo, 7/3 2 ex., 8/3 1 ex.+ 2 hörda La Selva.

**Black-throated Wren** *Pheugopedius atrogularis* 7/3 1 ex. La Selva.

**Black-bellied Wren** *Pheugopedius fasciatoventris* 26/2 1 sj., 27/2 1 ex.+5 sj. Golfito, 1/3 2 sj. Carara.

**Rufous-breasted Wren** *Pheugopedius rutilus* 26/2 1 ex.+2 sj. Wilson, 1/3 1 sj. Carara.

**Banded Wren** *Thryophilus pleurostictus* 2/3 1 ex., 3/3 1 ex. Santa Rosa.

**Rufous-and-white Wren** *Thryophilus rufalbus* 1/3 3 sj., 2/3 1 sj. Carara, 3/3 1 sj. Santa Rosa, 4/3 2 sj. Sendero Ecologico.

**Bay Wren** *Cantorchilus nigricapillus costaricensis* 6/3 2 ex., 7/3 2 ex. La Selva. Denna den västligaste rasen av Bay Wren skiljer sig drastiskt från fåglar i östra Panamá dräktmässigt. Hittills verkar inga definitiva studier ha gjorts för att ureda om det rör sig om två arter.

**Riverside Wren** *Cantorchilus semibadius* 26/2 2 sj. Wilson, 27/2 3 ex.+10 sj., Golfito, 28/2 6 ex.+2 sj. Rincón de Osa, 1/3 1 ex. Carara.

**Stripe-breasted Wren** *Cantorchilus thoracicus* 21/2 2 sj., 22/2 2 sj. Braulio Carrillo, 7/3 1 sj. ♂, 8/3 2 sj. La Selva.

**Plain Wren** *Cantorchilus modestus* 26/2 1 sj. Wilson, 27/2 1 sj. ♂ La Palma, 28/2 1 sj. Rincón de Osa, 4-6/3 1 sj. ♂ Santa Elena, 6/3 2 sj. Lago Arenal.

**Southern House-Wren** *Troglodytes musculus* Sedd eller hörd i smärre antal under 10 dagar.

**Ochraceous Wren** *Troglodytes ochraceus* 23/2 1 ex. Tapantí, 5/3 4 ex. Monteverde.

**Timberline Wren** *Thryorchilus browni* 24/2 2 sj., 25/2 2 ex. Cerro de la Muerte. Denna trevliga gärdsmyg har ett mycket litet utbredningsområde.

**Gray-breasted Wood-Wren** *Henicorhina leucophrys* 22/2 1 sj. Braulio Carrillo, 23/2 5 sj. Tapantí, 23/2 1 sj., 24/2 3 ex.+5 sj., 25/2 1 ex.+3 sj. Cerro de la Muerte, 4/3 2 sj., 5/3 7 ex.+10 sj. Monteverde.

**White-breasted Wood-Wren** *Henicorhina leucosticta* 21/2 3 sj., 9/3 3 ex.+2 sj. Braulio Carrillo, 7/3 1 sj., 8/3 1 ex. La Selva.

## POLIOPTILIDAE

**Tawny-faced Gnatwren** *Microbates cinereiventris* 21/2 1 ex. Braulio Carrillo.

**Long-billed Gnatwren** *Ramphocaenus melanurus* 27/2 1 sj. Golfito, 28/2 1 ex.+1 sj. Rincón de Osa, 1/3 2 sj. Carara, 2/3 1 ex., 3/3 1 ex.+1 sj. Santa Rosa, 7/3 2 sj., 8/3 1 ex. La Selva.

**White-lored Gnatcatcher** *Polioptila albiloris* 2/3 1 ♂ Santa Rosa.

**White-faced Gnatcatcher** *Polioptila (plumbea) bilineata* 28/2 1 ♂ Rincón de Osa, 2/3 6 ex., 3/3 1 ♂ Santa Rosa. En så gott som garanterad splitt från Tropical Gnatcatcher.

## TURDIDAE

**Black-faced Solitaire** *Myadestes melanops* 23/2 1 ex.+10 sj. Tapantí, 4/3 3 sj., 5/3 6 ex.+10 sj. Monteverde.

**White-throated Thrush** *Turdus assimilis* 23/2 1 ex. Tapantí, 26/2 3 ex. Wilson, 4/3 1 ex., 5/3 1 sj. ♂ Monteverde.

**Pale-vented Thrush** *Turdus obsoletus* 21/2 1 ex., 22/1 1 ex., 9/3 2 ex. Braulio Carrillo.

**Clay-colored Thrush** *Turdus grayi* Tämligen allmän–allmän, sedd dagligen.

**American Mountain Thrush** *Turdus plebejus* 24/2 1 ex. Cerro de la Muerte, 4/3 ca 10 ex., 5/3 2 ex. Monteverde.

**Sooty Thrush** *Turdus nigrescens* 23-25/2 10-20 ex. dagligen Cerro de la Muerte.

**Wood Thrush** *Hylocichla mustelina* 21/2 2 ex. Braulio Carrillo, 26/2 1 ex. Wilson, 27/2 1 ex. Golfito, 8/3 1 ex. (handhållen) La Selva.

**Black-billed Nightingale-Thrush** *Catharus gracilirostris* 23-25/2 5-10 ex. dagligen Cerro de la Muerte. En fantastiskt oskygg fågel!

**Orange-billed Nightingale-Thrush** *Catharus aurantiirostris* 22/2 1 sj. Orosi, 25/2 1 sj. San Vito, 26/2 1 ex.+3 sj. Wilson, 4/3 1 ex.+1 sj. Sendero Ecologico, 6/3 1 ex. Santa Elena.

**Slaty-backed Nightingale-Thrush** *Catharus fuscater* 5/3 1 sj. Monteverde.

**Ruddy-capped Nightingale-Thrush** *Catharus frantzii* 4/3 1 sj. Santa Elena.

**Black-headed Nightingale-Thrush** *Catharus mexicanus* 21/2 1 ex.+3 sj., 22/2 1 sj., 9/3 1 sj. Braulio Carrillo. En lækker liten trast!

**Swainson's Thrush** *Catharus ustulatus* 27/2 1 ex. Golfito, 4/3 1 ex. Monteverde.



## PTILOGONATIDAE

**Black-and-yellow Silky-Flycatcher** *Phainoptila melanoxantha* 23/2 1 par, 24/2 4 ex., 25/2 4 ex. Cerro de la Muerte.

**Long-tailed Silky-Flycatcher** *Ptilogonys caudatus* 23/2 1 par vid bo Tapantí, 24/2 ca 20 ex., 25/2 2 ex.+hörd Cerro de la Muerte.

## PARULIDAE

**Golden-winged Warbler** *Vermivora chrysoptera* (nt) 23/2 1 ♂ Tapantí, 5/3 1 ♂ Monteverde, 9/3 1 ♀ Braulio Carrillo.

**Tennessee Warbler** *Vermivora peregrina* 26/2 4 ex. San Vito, 1 ex. Wilson, 27/2 2 ex. Golfito, 28/2 3 ex. Rincón de Osa, 4-5/3 1 ex. Santa Elena, 7/3 1 ex. La Selva, 8/3 1 ex. Gavilán Lodge.

**Flame-throated Warbler** *Parula gutturalis* 24/2 4 ex., 25/2 4 ex. Cerro de la Muerte.

**Tropical Parula** *Parula pitiayumi* 23/2 2 ex.+1 sj. Tapantí.

**Mangrove Warbler** *Dendroica petechia* 28/2 1 sj. Rincón de Osa.

**Yellow Warbler** *Dendroica (petechia) aestiva* 27/2 2 ex. La Palma, 1/3 3 ex., 2/3 3 ex. Carara, 2/3 1 ex., 3/3 2 ex. Santa Rosa, 4/3 1 ex., 6/3 1 ex. Santa Elena, 7/3 1 ex., 8/3 1 ex. La Selva.

**Chestnut-sided Warbler** *Dendroica pensylvanica* Tämligen allmän i nästan alla skogsmiljöer. Sedd med 1-20 ex. under 11 dagar.

**Black-throated Green Warbler** *Dendroica virens* 24/2 1 ♂, 4 ♀-f. Cerro de la Muerte, 5/3 1 ex. Monteverde.

**Black-and-white Warbler** *Mniotilta varia* 23/2 1 ♀-f. Tapantí, 26/2 1 ex. San Vito, 2 ex. Wilson, 2/3 1 ex., 3/3 2 ex. Santa Rosa, 5/3 4 ex. Monteverde, 7/3 1 ♀ La Selva.

**American Redstart** *Setophaga ruticilla* 1/3 1 ♀ Carara, 6/3 1 juv. ♂ Santa Elena.

**Prothonotary Warbler** *Protonotaria citrea* 27/2 1 ♂ Golfito, 1/3 1 ♂, 3 ♀ Tárcoles.

**Ovenbird** *Seiurus aurocapilla* 6/3 1 ex. Santa Elena (SH).

**Northern Waterthrush** *Seiurus noveboracensis* 26/2 1 ex. Wilson, 1/3 4 ex. Carara, 6/3 1 ex. Santa Elena, 8/3 1 ex. La Selva.

**Kentucky Warbler** *Oporornis formosus* 1/3 1 ♂ Carara, 7/3 1 ♂ La Selva.

**Mourning Warbler** *Oporornis philadelphia* ?? 1/3 1 ♂ Carara. Troligtvis denna art, men MacGillivray's Warbler kan inte helt uteslutas.

**Wilson's Warbler** *Wilsonia pusilla* 22/2 1 ♂ Orosi, 23/2 2 ♂, 24/2 ca 10 ex., 25/2 ca 5 ex. Cerro de la Muerte, 4/3 1 ex., 5/3 2 ex. Monteverde.

**Slate-throated Whitestart** *Myioborus miniatus* 22/2 2 ex. Orosi, 23/2 1 ex. Tapantí, 26/2 4 ex. Wilson, 4/3 6 ex. Santa Elena, 5/3 ca 10 ex. Monteverde.

**Collared Whitestart** *Myioborus torquatus* 24/2 6 ex. Cerro de la Muerte.

**Golden-crowned Warbler** *Basileuterus culicivorus* 5/3 2 ex. Monteverde.

**Chestnut-capped Warbler** *Basileuterus (rufifrons) delatritii* 26/2 2 ex. Wilson, 2/3 2 ex. Carara, 3/3 1 ex. Santa Rosa, 4/3 1 ex., 6/3 2 ex. Santa Elena.

**Black-cheeked Warbler** *Basileuterus melanogenys* 24/2 6 ex., 25/2 4 ex. Cerro de la Muerte.

**Three-striped Warbler** *Basileuterus tristriatus* 5/3 5 ex. Monteverde.

**Buff-rumped Warbler** *Phaeothlypis fulvicauda* 21/2 1 ex.+1 sj., 22/2 2 ex.+2 sj., 9/3 2 ex. Braulio Carrillo, 26/2 4 ex. Wilson, 27/2 1 sj. Golfito, 6/3 2 ex. Lago Arenal, 7/3 1 ex.+1 sj., 8/3 1 sj. La Selva.

**Wrenthrush** *Zeledonia coronata* 24/2 2 ex. (KLN)+2 sj., 25/2 1 ex.+3 hörda Cerro de la Muerte. Åtminstone några fick fina obsar på denna eftertraktade art.

## THRAUPIDAE

**White-shouldered Tanager** *Tachyphonus luctuosus* 1/3 5 ex. Carara.

**Tawny-crested Tanager** *Tachyphonus delatrii* 21/2 ca 20 ex., 22/2 ca 5 ex., 9/3 ca 10 ex. Braulio Carrillo.

**White-throated Shrike-Tanager** *Lanio leucothorax* 22/2 1 ♂, 9/3 1 ♂ Braulio Carrillo.

**Crimson-collared Tanager** *Phlogothraupis sanguinolenta* 7/3 2 ex. La Selva.

**Passerini's Tanager** *Ramphocelus passerinii* 21/2 2 par, 22/2 1 par Braulio Carrillo, 22/2 1 ♂ Orosi, 7-9/3 allmän kring La Selva.

**Cherrie's Tanager** *Ramphocelus costaricensis* 25/2 1 ♂ nära Buenos Aires, 26-28/2 allmän kring Golfo Dulce.

**Palm Tanager** *Thraupis palmarum* Observerad under 6 dagar i lågländerna.

**Blue-gray Tanager** *Thraupis episcopus* Tämligen allmän, noterad under 11 dagar.

**Plain-colored Tanager** *Tangara inornata* 8/3 5 ex. La Selva.

**Emerald Tanager** *Tangara florida* 21/2 ca 5 ex., 22/2 3 ex. Braulio Carrillo.

**Silver-throated Tanager** *Tangara icterocephala* 21/2 ca 10 ex., 22/2 1 ex. Braulio Carrillo, 23/2 ca 5 ex. Tapantí, 26/2 ca 10 ex. Wilson, 4/3 1 ex. Monteverde.

**Spangle-cheeked Tanager** *Tangara dowii* 23/2 6 ex, Tapantí, 23/2 2 ex., 24/2 8 ex. Cerro de la Muerte, 5/3 3 ex. Monteverde.

**Golden-hooded Tanager** *Tangara larvata* 21/2 2 ex., 22/2 3 ex. Braulio Carrillo, 26/2 6 ex. Wilson, 27/2 2 ex. Golfito, 28/2 2 ex. Rincón de Osa, 7/3 8 ex., 8/3 8 ex. La Selva.

**Speckled Tanager** *Tangara guttata* 22/2 2 ex. Braulio Carrillo, 26/2 5 ex. Wilson.

**Bay-headed Tanager** *Tangara gyrola* 22/2 1 ex. Braulio Carrillo, 1 ex. Orosi, 26/2 ca 5 ex. Wilson, 27/2 ca 5 ex. Golfito, 1/3 1 ex. Carara.

**Scarlet-thighed Dacnis** *Dacnis venusta* 21/2 1 par Braulio Carrillo, 23/2 1 ♂ Tapantí, 26/2 1 ♀ Wilson, 7/3 1 ♂, 1 ♀ La Selva.

**Shining Honeycreeper** *Cyanerpes lucidus* 27/2 1 ♂ Golfito, 7/3 1 ♂ La Selva.

**Red-legged Honeycreeper** *Cyanerpes cyaneus* 27/2 1 par La Palma, 1/3 1 par, 2/3 1 par Carara, 5/3 1 ♂, 6/3 1 par Santa Elena.

**Green Honeycreeper** *Chlorophanes spiza* 21/2 ca 10 ex., 22/2 2 ex., 9/3 3 ex. Braulio Carrillo, 26/2 1 ♀ Wilson, 27/2 1 ♂ Golfito, 8/3 3 ex. La Selva.

**Black-and-yellow Tanager** *Chrysothlypis chrysomelas* 21/2 6 ex., 22/2 3 ♂, 1 ♀ Braulio Carrillo.

**Slaty Flowerpiercer** *Diglossa plumbea* 24/2 ca 10 ex., 25/2 3 ex. Cerro de la Muerte.

### **INCERTAE SEDIS**

**Common Bush Tanager** *Chlorospingus (ophthalmicus) flavopectus* 21/2 1 ex. Braulio Carrillo, 23/2 ca 25 ex. Tapantí, 26/2 1 ex. Wilson, 4/3 5 ex., 5/3 ca 40 ex. Monteverde. Det allra senaste i fallet Bush-Tanagers är att de är "well embedded within Emberizidae". Med andra ord inga tangaror utan sparvar!

**Sooty-capped Bush Tanager** *Chlorospingus pileatus* 23/2 5 ex., 24/2 ca 40 ex., 25/2 ca 10 ex. Cerro de la Muerte.

**Ashy-throated Bush Tanager** *Chlorospingus canigularis* 21/2 1 ex. Braulio Carrillo.

**Dusky-faced Tanager** *Mitrospingus cassinii* 21/2 2 ex., 22/2 4 ex. Braulio Carrillo, 7/3 hörd, 8/3 3 ex. La Selva.

**Bananaquit** *Coereba flaveola* Observerad med 1-10 ex. under 10 dagar.

**Yellow-faced Grassquit** *Tiaris olivacea* 22/2 5 ex., 23/2 2 ex. Tapantí, 26/2 1 ex. Wilson, 4/3 2 ex., 6/3 ca 10 ex. Santa Elena.

**Streaked Saltator** *Saltator striatipectus* 26/2 1 ex. Wilson (LL, DR).

**Buff-throated Saltator** *Saltator maximus* 22/2 1 sj. Braulio Carrillo, 26/2 ca 5 ex. Wilson, 27/2 ca 10 ex. Golfito, 28/2 3 ex. Rincón de Osa, 7/3 5 ex., 8/3 några ex. La Selva.

**Black-headed Saltator** *Saltator atriceps* 7/3 2 ex., 9/3 3 ex. Gavilán Lodge.

**Slate-colored Grosbeak** *Saltator grossus* 21/2 1 sj. Braulio Carrillo.

### **EMBERIZIDAE**

**Blue-black Grassquit** *Volatania jacarina* 27/2 1 ♂, 28/2 1 ♂ Rincón de Osa.

**Variable Seedeater** *Sporophila corvina* 27/2 ca 10 ex. Golfito, ca 5 ex. La Palma, 28/2 1 ♂ Rincón de Osa, 6-9/3 1-15 ex. dagligen La Selva.

**White-collared Seedeater** *Sporophila (torqueola) moreletii* 26/2 1 ♂ Wilson, 1 par Golfito, 2/3 1 ♂ Carara.

**Nicaraguan Seed-Finch** *Oryzoborus nuttingi* 7/3 2 ♂, 1 ♀ La Selva.

**Thick-billed Seed-Finch** *Oryzoborus (angolensis) funereus* 26/2 1 par Wilson, 7/3 1 ♀ La Selva.

**Yellow-thighed Finch** *Pseliophorus tibialis* 24/2 ca 15 ex., 25/2 2 ex. Cerro de la Muerte.

**Large-footed Finch** *Pezopetes capitalis* 23/2 5 ex., 24/2 ca 10 ex., 25/2 ca 10 ex. Cerro de la Muerte.

**Yellow-throated Brush-Finch** *Atlapetes (albinucha) gutturalis* 22/2 1 ex., 23/2 1 ex. Tapantí.

**Olive Sparrow** *Arremonops rufivirgatus* 2/3 1 sj. Carara, 2/3 2 ex., 3/3 1 sj. Santa Rosa.

**Black-striped Sparrow** *Arremonops conirostris* 26/2 1 ex. Wilson, 27/2 2 ex.+1 sj. Golfito, 7/3 1 ex. La Selva.

**Orange-billed Sparrow** *Arremon aurantirostris* 21/2 2 ex., 9/3 1 ex.+1 sj. Braulio Carrillo, 26/2 1 sj. Wilson, 27/2 1 ex. Golfito, 2 ex. La Palma, 8/3 1 sj. La Selva.

**White-eared Ground-Sparrow** *Melospiza leucotis* 6/3 2 ex. Santa Elena.

**Stripe-headed Sparrow** *Aimophila ruficauda* 2/3 2 ex. Santa Rosa.

**Rufous-collared Sparrow** *Zonotrichia capensis* Observerad i smärre antal under 9 dagar.

**Volcano Junco** *Junco vulcani* 25/2 5 ex. Cerro de la Muerte.

## CARDINALIDAE

**Summer Tanager** *Piranga rubra* 26/2 2 ♂ Wilson, 27/2 1 ♂, 1 ♀ Golfito, 1/3 1 ♀, 2/3 1 ♂ Carara, 2/3 1 ♀ Santa Rosa, 4/3 1 ♂ Sendero Ecologico, 7/3 5 ex., 8/3 1 ♀ La Selva.

**Western Tanager** *Piranga ludoviciana* 2/3 2 ex., 3/3 5 ex. Santa Rosa.

**Flame-colored Tanager** *Piranga bidentata* 24/2 1 ♂ Cerro de la Muerte.

**Red-crowned Ant-Tanager** *Habia rubica* 4/3 1 ♀ Sendero Ecologico.

**Red-throated Ant-Tanager** *Habia fuscicauda* 7/3 3 ♀ La Selva, 8/3 1 ♂ Gavilán Lodge (LL).

**Black-cheeked Ant-Tanager** *Habia atrimaxillaris* (EN) 27/2 1 par Golfito. Endemisk för Costa Rica och området kring Golfo Dulce.

**Carmioli's Tanager** *Chlorothraupis carmioli* 21/2 ca 5 ex., 9/3 6 ex. Braulio Carrillo.

**Rose-breasted Grosbeak** *Pheucticus ludovicianus* 6/3 3 ex. Santa Elena, 2 ex. Lago Arenal.

**Black-faced Grosbeak** *Caryothraustes poliogaster* 21/2 ca 30 ex., 22/2 ca 10 ex., 9/3 1 hörd Braulio Carrillo, 7/3 2 hörda La Selva.

**Blue Seedeater** *Amaurospiza concolor* 4/3 1 ♀ Sendero Ecologico. En av resans bästa arter! Notoriskt svårfunnen på grund av sin nomadiska natur.

## ICTERIDAE

**Red-winged Blackbird** *Agelaius phoeniceus* 2/3 1 ♂ Carara, 6/3 3 ♂ La Fortuna–Sarapiquí, 7/3 3 ex. La Selva.

**Red-breasted Blackbird** *Sturnella militaris* 27/2 3 ♂, 28/2 ca 30 ex. La Palma.

**Melodious Blackbird** *Dives dives* 22/2 1 ex. Zurquí, 1/3 2 ex. Tárcoles.

**Great-tailed Grackle** *Quiscalus mexicanus* Allmän. Sedd samtliga dagar utom 24/3 vid Cerro de la Muerte.

**Bronzed Cowbird** *Molothrus aeneus* 28/2 ca 10 ex. La Palma, 6/3 14 ex. Lago Arenal, 6/3 2 ex., 7/3 1 ♂, 8/3 ca 50 ex., 9/3 1 ♂ La Selva.

**Giant Cowbird** *Molothrus oryzivorus* 7/3 1 ex. La Selva.

**Baltimore Oriole** *Icterus galbula* 21/2 4 ex. Braulio Carrillo, 27/2 3 ex. La Palma, 28/2 2 ex. Rincón de Osa, 1/3 ca 10 ex., 2/3 1 ♂ Carara, 6/3 1 ♂ Santa Elena, 6/3 1 ♂, 7/3 2 ♂, 8/3 1 ♂ La Selva.

**Orchard Oriole** *Icterus spurius* 1/3 1 juv. ♂, 1 ♀ Carara.

**Black-cowled Oriole** *Icterus prothemelas* 6/3 1 ex., 7/3 3 ex., 8/3 2 ex. La Selva.

**Scarlet-rumped Cacique** *Cacicus microrhynchus* 21/2 7 ex., 22/2 1 ex. Braulio Carrillo, 27/2 3 ex. Golfito, 7/3 1 ex., 8/3 2 ex. La Selva.

**Chestnut-headed Oropendola** *Zarhynchus wagleri* 21/2 ca 10 ex. Braulio Carrillo, 23/2 ca 15 ex. Tapantí, 7/3 ca 30 ex., 8/3 2 ex. La Selva.

**Montezuma Oropendola** *Psarocolius montezumae* 21/2 1 ex., 22/2 2 ex. Braulio Carrillo, 22/2 ca 15 ex. Orosi, 23/2 2 ex. Tapantí, 1/3 5 ex., 2/3 1 ex. Carara, 6-7/3 15-20 ex. dagligen, 9/3 några ex. La Selva.

## FRINGILLIDAE

**Scrub Euphonia** *Euphonia affinis* 3/3 2 ♂ Santa Rosa.

**Yellow-crowned Euphonia** *Euphonia luteicapilla* 27/2 1 ♂ Golfito.

**Thick-billed Euphonia** *Euphonia laniirostris* 26/2 1 par Wilson.

**Yellow-throated Euphonia** *Euphonia hirundinacea* 27/2 3 ex. La Palma, 1/3 1 ♂ Carara.

**Elegant Euphonia** *Euphonia elegantissima* 22/2 1 par Tapantí.

**Olive-backed Euphonia** *Euphonia gouldi* 7/3 2 ex., 8/3 5 ex. La Selva.

**Tawny-capped Euphonia** *Euphonia anae* 21/2 4 ex., 22/2 3 ex., 9/3 1 ♂ Braulio Carrillo.

**Golden-browed Chlorophonia** *Chlorophonia callophrys* 24/2 1 hörd Cerro de la Muerte.

**Yellow-bellied Siskin** *Spinus xanthogastrus* 24/2 1 ♀+1 hörd Cerro de la Muerte.

## PASSERIDAE

**House Sparrow** *Passer domesticus* Observerad i smärre antal under 8 dagar.

**429 arter**

## Däggdjur

**Brown-throated Three-toed Sloth** *Bradypus variegatus* 28/2 1 ex. Rincón de Osa, 7-8/3 1 ex. La Selva.

**Central American Squirrel Monkey** *Saimiri oerstedii* 27/2 15 ex. Golfito, 27/2 3 ex., 28/2 4 ex. La Palma.

**White-throated Capuchin** *Cebus capucinus* 2/3 ca 10 ex. Carara, 3/3 5 ex. Santa Rosa, 7-8/3 hörd La Selva.

**Central American Spider Monkey** *Ateles geoffroyi* 22/2 1 ex. Braulio Carrillo.

**Mantled Howler Monkey** *Alouatta palliata* 28/2 1 hörd Rincón de Osa, 1/3 2 ex., 2/3 2 ex. Carara, 2/3 7 ex., 3/3 hörd Santa Rosa, 7/3 hörd, 8/3 1 ex. La Selva.

**Variegated Squirrel** *Sciurus variegatoides* 2/3 ca 5 ex. Carara.

**Deppe's Squirrel** *Sciurus deppei* 4/3 1 ex. Sendero Ecologico.

**Alfaro's Dwarf Squirrel** *Microsciurus alfari* 21/2 1 ex., 22/2 1 ex. Braulio Carrillo.

**Central American Agouti** *Dasyprocta punctata* 26/2 2 ex. Wilson, 3/3 4 ex. Santa Rosa, 4/3 2 ex. Sendero Ecologico, 7/3 ca 5 ex. La Selva.

**Eastern Cottontail** *Sylvilagus floridanus* 3/3 1 ex. Santa Rosa.

**White-nosed Coati** *Nasua narica* 6/3 1 ex. Lago Arenal.

**Tayra** *Eira barbara* 27/2 1 ex. Golfito.

**Collared Peccary** *Pecari angulatus* 21/2 3 ex. Braulio Carrillo, 7/3 1 ex. La Selva.

**White-tailed Deer** *Odocoileus virginianus* 2/3 3 ex., 3/3 2 ex. Santa Rosa.