

Venezuela

2013-12-19 – 2014-01-11



Framsida: White-plumed Antbird ovanför en antswarm i Imataca.

Denna rapport beskriver en resa till Venezuela över julen och nyåret 2013/2014, gjord för att se så många fågelarter och djur som möjligt.

Deltagare på resan och del i denna rapport

Anders Dahl, Arlöv. Artlista.

Andreas Viberg, Vallentuna. Reserapport förutom artlistan. Foton (miljöbilder).

Janis von Heyking, Dalstorp. Foton (fåglar)

Stellan Bygård, Dalstorp. Artlista.

Använda guider

David Ascanio

Jonathan Miranda

Ivan Tepedino

Caroline Tosta

Xavier, lokal guide i Imataca

Samtliga guider anlätades av Ascanio Birding och var mycket duktiga. Ivan Tepedino guidar även på egen hand främst i sydöstra Venezuela och hittas givetvis på internet.



White-throated Toucan, Rio Grande.

För att se fler bilder, kolla gärna in Janis Pbase-sida som innehåller mängder med fina bilder:

http://www.pbase.com/tarsiger/birds_of_venezuela

Har du som läsare frågor om resan eller landet, hör gärna av dig! Andreas.h.viberg@gmail.com

Inledning

Venezuela har en mycket varierande fauna som inkluderar omkring 1400 arter fåglar. Bland dem är 48 endemiska för Venezuela och finns till ganska stor del i de norra regionerna i kustbergen, eller på Pariahalvön. Av olika anledningar har Venezuela trots en storslagen natur och mycket fågel aldrig blivit särskilt populärt bland svenska skådare att besöka, istället åker folk till Ecuador, Colombia eller Peru om Sydamerika skall besökas. Vi hade redan varit och skådat i de länderna och ville besöka ett nytt land och bland annat därför blev det Venezuela denna gången.

Även om Venezuela som land har ett dåligt rykte bland vanligt folk tack vare hög brottslighet är landet relativt säkert att besöka förutsatt att man vet var man skall vara, eller rättare sagt, var man inte skall vara. De flesta områden är trots allt säkra för besökaren om man är utrustad med lite vanligt sunt förnuft, men i vissa områden som är intressanta ur ett ornitologiskt perspektiv förekommer det bland annat illegal gruvdrift och då gäller det att ha en lokal guide som är igenkänd och som vet vad som gäller just där. Vi besökte även områden som ägs av indianbefolkningen, och där hade vi inte kunnat smyga runt i skogarna om vi inte hade haft en lokal guide som var accepterad av indianerna. De allra flesta människor vi träffade på under resan var som på många andra ställen i världen mycket trevliga och hjälpsamma. Servicen på lodger och restauranger var i princip klanderfri.

Venezuelas stora problem är den politiska situationen. Fram till 2013 styrdes landet av den vänsterradikale Hugo Chavez, en karismatisk person som bland många andra upptåg även ändrade namnet på landet och valutan, bytte flagga och dessutom införde en ny tidzon (att ha samma tidzon som ärkefienden USA gick ju inte). Även om Chavez samtidigt gjort en del gott för den allra fattigaste delen av befolkningen, bl.a. låtit bygga stora husområden (Venezuelas miljonprogram), så har hans egen variant av planekonomi fört landet till eller rättare sagt över ruinens brant. Stora mängder välfungerande företag och jordbruk har konfiskerats av staten och har sedan vanskötts av odugliga och korrumperade statstjänstemän. Entreprenörer och företagare har lämnat Venezuela och flyttat till de mer marknadsorienterade länderna Colombia och Panama. Ekonomin är kort sagt helknasig och t.ex. diesel, som är statssubventionerad, kostar praktiskt taget ingenting, medan toapapper och mjölk är svindyrt och ofta bristvaror. Valutan växlas på svarta marknaden till en 10-faldigt lägre kurs än den officiella.

Efter Chavez död styrs landet av den utsedde arvtagaren Nicolas Maduro, och landets förfall har ytterligare accelererat. Strax efter att vi åkte därifrån utbröt kravaller och Maduro har låtit förbjuda eller fängsla en stor del av oppositionen. Trots stora rikedomar av olja tvingas Venezuela låna enorma summor till sin budget vilket man gör av Kina (Världsbanken styrs ju av imperialisterna). Det har fått till följd att Kina numera äger stora delar av Venezuelas naturtillgångar, livsmedelskedjor och annat. I och för sig inget unikt för Venezuela tyvärr.

En del av ovanstående problem märkte vi av under vår resa, men än så länge finns en till del fungerande infrastruktur för fågelskådare. Hittar man bara en bra guidefirma är landet definitivt värt ett besök.

Använd bestämningslitteratur

Birds of Venezuela (Hilty). Stor och tung bok med planscherna i början och texten i slutet. Inte speciellt bra, men boken behandlar de arter som finns i landet. Trots allt bästa valet.

Birds of Northern South America (Restall m.fl.). Två tjocka böcker uppdelade i en bok med bilder och en bok med text (som man aldrig orkar ta med). Inte särskilt bra de heller.



1. Pico Codazzi, Colonia Towar, Coastal Cordillera, Henri Pittier National Park,
2. Hato Pinero, Llanos
3. Boca de Uchire
4. Vuelta Larga
5. Paria Peninsula
6. Caño Ajíes
7. Las Claritas
8. La Escalera
9. Gran Sabana
10. El Pauji Road
11. El Palmar, Imataca Forest Reserve, Rio Grande

Karta över Venezuela med huvudlokaler vi besökte utmärkta med siffror.

- 19/12 Tidigt flyg Stockholm-Paris-Caracas. Incheckning, middag med guider
- 20/12 Transport till Colonia Towar, skådning i Coastal Cordillera, Monumento Natural Pico Codazzi
- 21/12 Coastal Cordillera, Monumento Natural Pico Codazzi. Transport till Maracay.
- 22/12 Henri Pittier National Park, Coastal Cordillera.
- 23/12 Henri Pittier National Park, Coastal Cordillera.
- 24/12 Transport till Hato Piñero, Llanos. Skådning i Llanos.
- 25/12 Hato Piñero/Llanos
- 26/12 Hato Piñero/Llanos
- 27/12 Transport till Boca de Uchire, skådning i kustlagun
- 28/12 Laguna de Unare under morgonen, transport till och skådning i Vuelta Larga.
- 29/12 Paria Peninsula, Cerro Humo
- 30/12 Paria Peninsula, västra delen. Vuelta Larga farm
- 31/12 Caño Ajíes, transport till Upata
- 1/1 Transport till Las Claritas. Skådning La Escalera (Sierra de Lema).
- 2/1 Las Claritas, La Escalera (Sierra de Lema)
- 3/1 Las Claritas, La Escalera (Sierra de Lema)
- 4/1 La Escalera (Sierra de Lema), transport över Gran Sabana till Santa Elena
- 5/1 El Pauji Road
- 6/1 Transport från Santa Elena över Gran Sabana till Las Claritas
- 7/1 Transport från Las Claritas till El Palmar
- 8/1 Imataca Forest Reserve
- 9/1 Imataca, Rio Grande
- 10/1 Imataca, Rio Grande. Transport till Ciudad Guayana och flyg till Caracas
- 11/1 Flyg från Caracas

Dagbok

18/12 2013

Stellan, Anders och Janis kom till Andreas i Vallentuna på kvällen. Vi åt pizza och pratade om den kommande resan medan vi tittade på den Youtube-film, "Venezuela Challenge", som den israeliske skådarprofilen Hadoram Shirihai gjorde när han var i Venezuela 2012, och då använde några av de guider vi skulle ha.

19/12

Tidig start tjugo i fyra och taxi till Arlanda. Vi tog en kaffe och macka innan planet till Paris skulle avgå klockan sex. I Paris fördrev vi tiden med att dricka öl och köpa whiskey innan vi bordade planet som skulle ta oss till Caracas. Air France levde upp till våra högt ställda förväntningar och serverade Champagne och rätt så god mat under flygningen.

Nästan på utsatt tid landade både vi och all packning i Caracas, och vi möttes av Desiree Starke och David Ascanio från guidefirman Ascanio Birding som David äger. Vi kördes direkt till ett närbeläget stort hotell precis intill stranden och lämnade väskorna. Därefter åkte vi iväg till en bra restaurang på en kulle en bit därifrån. De två guider, Jonathan Miranda och Caroline Tosta, vi skulle ha under de första dagarna kom också till restaurangen. Vi åt Sea Bass, hörde oss för om aktuella observationer och försökte något förväntansfulla lära känna varandra.

Tillbaka på hotellet fick vi ett tjockt kuvert med venezuelanska pengar som Ascanio växlat till sig på gatan till en betydligt bättre kurs än vad vi skulle fått på banken. Inför den tidiga starten i morgon ordnade vi med vår utrustning och kom efter en lång dag i säng vid tiotiden lokal tid.

20/12

Vi lämnade hotellet klockan fem och körde med vår Mercedes Sprinter och chaufför José direkt upp till kustbergen Coastal Cordillera och det lite udda samhället Colonia Tovar, beläget på en höjd av 2000 meter över havsytan. Samhället grundades av tyska immigranter 1843 och kallas Karibiens Tyskland eftersom byn har en stark tysk prägel med tyska skyltar, byggnader och annat tyskinspirerat man inte hade väntat sig att hitta i Venezuela.

Vår guide Jonathan Miranda var mycket skicklig på fåglarna i denna region, men inte särskilt bevandrad i det engelska språket. Caroline Tosta var i stället duktig på engelska men inte så erfaren skådare, och tillsammans kompletterade de varandra bra. Båda var dessutom väldigt trevliga.



Black-throated Spinetail och *White-sided Flowerpiercer*, några av godbitarna i Coastal Cordillera.

Strax före klockan åtta började vi skåda längs en mycket brant väg, "Pico Codazzi", som låg en kvarts bilkörning ovanför Colonia Tovar. Vädret var växlande med moln, dimma, sol och vindbyar. I början kändes skådningen trög, men efter en stund började arterna ramla in. Vi var först extra intresserade av de endemiska arterna med utbredningsområde begränsat till kustbergen, och Jonathan spelade därför upp Yellow-billed Cacique en stund men utan resultat. Stellan hittade däremot ett exemplar av nämnda cacique en stund senare i det täta buskaget intill, och vi fick alla hyfsade obsar innan den försvann in i snåren.

I övrigt hade vi även Rufous-lored Tyrannulet, Paltry (Venezuelan) Tyrannulet, Caracas Tapaculo, Red-billed Scythebill, Black-throated Spinetail, Stripe-breasted Spinetail, Streaked Tuftedcheek på bo, Golden-breasted Fruiteater, Green-and-black Fruiteater, Streaked-capped Treehunter, Chestnut-capped Brush-Finch, Bronzy Inca, Booted Racket-tail, Rufous-shafted Woodstar, Blue-naped Clorophonia, White-sided Flowerpiercer, Bluish Flowerpiercer, Mountain Elaenia, White-throated Tyrannulet, Capped Conebill och Chestnut-crowned Antpitta (hörd).

Vi rörde oss vidare uppåt en bit över på andra sidan krönet innan vi återvände till bussen som väntat vid den större vägen. Lunchen intogs sedan på restaurang Schmuck i Colonia Tovar. Eftersom vi hittills bara ätit nötter och kakor under hela dagen smakade det bra med korv och potatissallad.

Efter lunchen åkte vi ner mot Puerto Cruz vid havet och skådade längs vägen. En Ferruginous Pygmy-Owl drog till sig många fåglar och vi hade bl.a. Green Violetear, Yellow-backed och Orange-crowned Oriole, Vaux's Swift (också hörd), Marble-faced Bristle-Tyrant, White-tipped Quetzal, Smokey-brown Woodpecker samt en sloth i ett träd intill vägen innan vi återvände till Colonia Tovar och checkade in på Hotel Freiburg. Efter middag provade vi att leta ugglor omkring hotellet, och var tursamma nog att hitta en Mottled Owl med hjälp av play back.

Allt som allt en bra start och denna den första dagen på resa gav 111 fågelarter.



Coastal Cordillera.

21/12

Väckning klockan fem men den frukost som då skulle finnas syntes inte till, och ingen av hotellets personal verkade vara vaken. Efter en stund kom en förvånad nattvakt förbi och han lyckades fixa lite frukost åt oss i alla fall. Därefter åkte vi upp till "Pico Codazzi" där vi varit igår och gick samma sträcka även idag. Nu tidig morgon var det ännu kallare och blåsigare än igår, så handskar var skönt att ha. Aktiviteten på fåglarna var lägre jämfört med gårdagen men vi hittade i alla fall den eftersökta Yellow-bellied Chat-Tyrant, och fick perfekta obsar på Slate-crowned Antpitta. I övrigt kan Black-throated Spinetail nämnas.

När vi gick tillbaka mot bussen började solen värma och det kändes lite mer som att vi var i Sydamerika. En Ornate Hawk-Eagle cirklade ovanför oss och vi fick fina obsar av en hane Golden-bellied Fruiteater i lövverket. Dessutom hade vi Golden-bellied Grosbeak (Southern-Yellow), och Flavescent Flycatcher. Tillbaka för lunch på hotel Freiburg, en smaskig Wienerschnitzel.

Sedan påbörjade vi transporten mot staden Maracay och skådade längs vägen som gick nedför bergen. Bland annat fick vi in Zone-tailed Hawk, Green-tailed Emerald, Black-faced Tanager, Orange-billed Nightingale-Thrush, Fawn-breasted Tanager, Bran-colored Flycatcher, Lesser Goldfinch, Yellow-bellied Seedeater, Dull-colored Grassquit och Ultramarine Grosbeak.



Ultramarine Grosbeak och Black-faced Tanager.

Maracay var en stor stad med trafikstockning, men till sist lyckades vi ta oss fram till det stora hotel Italo där vi skulle bo. I lobbyn träffade vi återigen David Ascanio som skulle guida oss de kommande dagarna i Henri Pittier National Park. Vi lämnade bagaget på rummen och åt middag på en rätt så dyr italiensk restaurang på andra sidan gatan. Framför oss hade vi några mycket viktiga dagar med chans på flera endemiska arter, och det var ungefär det som middagssamtalet handlade om. Hotellet hade även wifi så det blev lite catching-up med hemmafronten innan sängdags.

22/12

Tidig väckning strax efter klockan fyra och snabbt iväg upp mot Henri Pittier National Park, dit vi anlände innan gryningen i hopp om att höra Vermiculated Screech-Owl uppe på 1100 meters höjd över havsytan. David spelade ugglan men vi fick inget svar, förutom av en avlägsen Mottled Owl. Vi hade nästan gett upp på skrikugglan när den plötsligt ropade från buskaget alldeles intill oss, bara

någon meter från vägen! Perfekt, och på ugglan följde kaffe och mackor som chauffören José hade fixat fram.

När gryningsljuset kom steg naturligtvis fågelaktiviteten och nya arter ramlade in i listan från alla håll. Nu var det mycket effektivt att ha både Jonathan och David med oss, och skådningen var suveränt bra med bl.a. White Hawk, Strong-billed Woodcreeper, White-necked Thrush (hoppandes på vägen), Handsome Fruiteater, Moustached Puffbird, Masked Tityra, Scale-crested Pygmy-Tyrant, Red-billed Parrot och några mycket snabba passager av endemen Violet-chested Hummingbird. Rufous-cheeked Tanager var en annan mycket viktig art som Stellan hittade två stycken av alldeles intill vägen. I övrigt hade vi Wedge-billed Hummingbird, Blue-chinned Sapphire, Golden-tailed Sapphire, White-streaked (Venezuelan) Antwreio och Rufous-winged Antwren.



Rufous-cheeked Tanager, Gray-throated Leaf-tosser, Handsome Fruiteater och Moustached Puffbird, några av de svår fotade fåglarna i skogen.

Vi fortsatte att gå längs vägen men biltrafiken ökade tyvärr snabbt när det blev morgon. Förutom via vägarna som korsar nationalparken är parken svårtillgänglig, och mycket av skådningen sker från vägar som under helgtid är mycket trafikerade. Alla, ja faktiskt alla, passerande bilar och bussar tutade flera gånger när de såg oss och de som satt i bilarna hängde ut genom rutorna och skrek så skådningen blev minst sagt sämre. Det fanns några stigar in i skogen bakom en forskningsstation,

men dessa stigar var stängda över julen. Vi hittade dock ett hål i staketet som omgav skogen här och kunde smita in och hade då bl.a. Short-tailed Antthrush, Slaty Antwren, Gray-throated Leaf-tosser, Plain-backed Antpitta, och endemerna Guttulate Foliage-gleaner och Venezuelan Bristle-Tyrant. Janis lyckades dessutom till slut få syn på en livs levande Black-and-white Warbler och kunde jämföra den med det tatuerade exemplaret av samma art han har på sin axel.

Forskningsstationen vi skådade kring var en spöklik byggnad som från början hade varit ett exklusivt hotell uppe i de svalkande kustbergen. Tiderna förändras och nu hade huset förfallit till stor del och var stället övertaget av djungeln, herrelösa hundar, fladdermöss och fåglar.



Lunch framför det spöklika gamla hotellet.

Vi åt vår medhavda lunch innan vi fortsatte ner mot havet. Vid en liten å stannade vi och hade en ganska kaotisk flock fåglar som bl.a. innehöll Stripe-throated Hermit, White-vented Plumeleteer, Venezuelan Flycatcher och Lance-tailed Manakin.

Strax innan vi kom till stranden skådade vi i ett mangroveområde och hade bl.a. Black-striped Sparrow, Rough-legged Tyrannulet, Northern Scrub-Flycatcher, Scaly-breasted Wren, Ruddy-breasted Seedeater. Tiden var dock knapp och tempot högt, så efter en halvtimme i mangroven åkte vi tillbaka. Vi tog oss dock tid till en snabb cola i en närbelägen by innan vi fortsatte tillbaka mot hotellet längs samma väg över passet på 1100 meter som vi kommit på. Vid en större å hittade Jonathan från bilen en Fasciated Tiger-Heron på en sten. Intill hägern pågick någon form av party där människor grillade och spelade hög musik på stranden. Jonathan och David suckade och berättade att det är ungefär så som venezuelanen i bästa fall använder naturen.



Fasciated Tiger-Heron som gungade ikapp med musiken från strandpartyt intill.

Tillbaka i Maracay och rusningstrafiken slängde vi in grejorna på hotellet och gav oss ut för att försöka hitta kvällsmat. Eftersom det var söndag var många ställen stängda, men till slut hittade vi en restaurang som var öppen men tyvärr mycket skrånig och med dålig service. Mat fick vi till slut i alla fall och det var skönt för vi var både mycket trötta och hungriga av den långa dagen. Utanför vårt hotell pågick ett party hela natten vilket var lite störande då hotellets fönster inte gick att stänga.

23/12

Tidig start igen och vid halv fem var vi redan på väg upp mot Henri Pittier NP, men idag längs en annan väg. Innan starten på stigningen upp i bergen fanns en polisstation med vägspärr, och där ville polisen först inte släppa förbi oss med motiveringen att det redan var så mycket bilar uppe i bergen. David blev riktigt arg och sa att det var det löjligaste han hade hört och bad polisen förklara närmare varför detta var ett problem. Rätt var det var kunde vi i alla fall fortsätta upp, och några andra bilar såg vi naturligtvis inte till förrän det blev ljus efter gryningen.

Vid ett ställe där det tidigare varit ett stort jordskred över vägen stannade vi och lyssnade efter nattskärnor, och hörde två Band-winged Nightjars. Sedan fortsatte vi vidare upp till passet på 1600 meters höjd. Här bredvid vägen satt en grupp människor som var engagerade i ett slags ideellt projekt, "Road Safety Team". Exakt hur de bidrog till säkerheten för vanlig trafik var lite svårt att förstå, men vi blev tilldelade en man med hjälm utrustad med en stor orange varningskon som han ställde på vägen framför oss när vi gick och skådade (!). Mycket trevligt initiativ och skönt att ha trafiksäkerhetsmannen på plats när de stora bussarna kom farandes på de smala vägarna. Om det nu skulle spelat någon roll, bussarna körde längs de smala och vindlande vägarna med absurt hög hastighet. Vore det inte för det enorma vrålet från motorerna och det ständiga tutandet skulle frontalkrockarna och olyckorna vara många, men nu hann vi ju hoppa av vägen i god tid.



Trafiksäkerhetsmannen med varningskonen på de slingriga vägarna över Coastal Cordillera.

Området innan själva passet är bra för den mycket luriga Scallop-breasted Antpitta, och vi kunde höra några exemplar vissla från branten intill vägen. Jag och Anders begav oss ner i buskarna för att se om vi kunde få syn på antpittan, men Stellan och Janis som stannade kvar på vägen var mer lyckosamma när de fick perfekta obsar på en individ. Vi hörde även Schwartz's Antthrush och Venezuelan Wood-Quail, men fågelaktiviteten var låg och vi åt istället frukost uppe vid vår buss.

Därefter skådade vi längs vägen på andra sidan passet. I ett träd invid vägen fanns ett stort getingbo trodde vi, men det visade sig vara en Sloth när klumpen började röra på sig. För att vara en Sloth hade den nog total panik eftersom den rörde sig flera meter i minuten. Vi fick även återigen fina obsar på Rufous-cheeked Tanager på nära håll och kunde även höra dem sjunga. David berättade att den sällsynta artens sång ännu är obeskriven och försökte mycket upphetsad spela in sången.

Vi fortsatte med bussen ner till en kakaoplantage där vi fick in Brown-capped Tyrannulet, Wire-tailed Manakin, Chestnut-crowned Becard, White-bellied Antbird och Jonathan lyckades även hitta en Black-and-white Owl på dagkvist till oss. Kakaon i detta område skulle tydligen vara top-notch, bäst i världen, och vi tog en frukt och provade några av dess frön. Att tjuvsmaka kakaon här var belagt med dödsstraff för inte så hemskt länge sedan, åtminstone om man var indian, så högt ansedd var kakaon. Istället för att äta oss mätta på exklusiv kakao och riskera dödsstraff åt vi istället vår medhavda lunch, och från en hydda i skogen intill hördes bekant musik, Roxette! Globalisering när den är som bäst!



Världens bästa kakao!

Närmare havet skådade vi längs en grusväg i utkanten av Choroni i ett skräpigt område som såg ut som en övergiven kyrkogård. Värmen hade nu blivit olidlig, och minst lika olidlig var också stanken från en död och uppsvälld hund som låg intill. Nåja, bara att bita ihop och hänga in de arter som var nödvändiga, och vi hade här bl.a. Pale-eyed Pygmy-Tyrant, Tawny-crowned Pygmy-Tyrant, Trinidad Euphonia, Fulvous-headed Tanager, Black-faced Grassquit, Whiskered Wren, Sooty-capped Hermit, Blue-tailed Emerald och Buffy Hummingbird.

Vi drack sedan kaffe på en servering och köpte läsk och kakor som vi tog med upp till "Road Safety Team" uppe på passet och gav det till dem som tack för hjälpen när vi passerade på vägen tillbaka. Längs vägen mot Maracay blev det även något stopp för skådning och vi hade bl.a. Double-toothed Kite, Klage's Antbird (Longtailed) och Blue-necked Tanager.

Strax innan klockan sex kom vi till hotellet och åt middag på den italienska restaurangen mitt över gatan. Med på middagen var även Ivan Tepedino som skulle ta över som guide för resten av resan från och med nu. Förutom sällskap av Ivan, som verkade trevlig, hade vi även fått sällskap av mindre trevliga chiggers, och våra ben kliade ordentligt när vi mycket trötta gick och la oss vid tio-tiden.

24/12

Vi sa tack och hej till David och Jonathan innan vi lämnade hotellet klockan fem på morgonen för den långa resan mot ranchen Hato Piñero i området som benämns Llanos, ett delvis gräsbevuxet slättområde. Vid ett trucker-café åt vi frukost bestående av ett slags friterat och kycklingfyllt majsbröd. Stellan kände sig inte bra i magen och lyckades varken äta eller dricka någonting och såg därför rätt hängig ut. När vi svängde av in på grusvägen mot Hato Piñero började vi skåda och snart hittade vi den första Aplomado Falcon. En ganska stor orm korsade vägen framför bussen och vi

rusade ut för att återfinna ormen. Ivan sa att det nästan inte fanns några giftiga ormar här i området under dagtid, och det kändes bra att veta när vi klev runt i det höga gräset där vi bedömde att ormen befann sig. Till sist var det Janis som hittade ormen, eller rättare sagt ormen hittade Janis och försökte bita honom i foten, men hugget studsade mot skon.

Vid elvatiden anlände vi till ranchen Hato Piñero och skådade ett tag runt husen innan lunch. En av de mer lätta arterna var de Yellow-knobbed Currasows som spankulerade runt i trädgården. Några Orange-chinned Parakeets flög över och satte sig i en trädtopp. Det var dock mycket varmt nu och först vid tretiden lämnade vi ranchen för att skåda i Llanos. Skådningen skedde från en mycket gammal och risig lastbil som två ännu äldre gubbar körde. Vi satt bak på flaket och hade en utmärkt utsikt därifrån när vi skumpade fram längs grusvägen som ledde ner i området. När vi såg något misstänkt knackade vi i taket på lastbilshytten varpå gubbarna oftast fick stopp på ekipaget. Bl.a. hade vi Red-legged Tinamou (syn-obs!), Jabiru, Sunbittern, Plain-breasted Ground-Dove, endemen Yellow-chinned Spinetail, Rufous-and-white Wren och Orinocan Saltator.

Klockan sex var det nästan mörkt och vi återvände mot ranchen med tända ficklampor, givetvis med drömmen att se jaguar. Vi lyckades inte med det, men i lampskenet hittade vi i alla fall två Great Horned Owls, Boat-billed Heron och flera Crab-eating Foxes. Efter middagen gick några av oss ut i trädgården och letade med ficklampa efter grodor, ödlor och andra nattdjur. Rena rama julafton!

25/12

Efter en mycket bra frukost åkte vi ut med lastbilen vid sextiden. Av någon oklar anledning åkte vi till ett område bakom ett gammalt flygfält där det fanns en lagun med massor med änder och ibisar. Vi antog att gubbarna i lastbilen alltid åkte hit med turister eftersom området var lättskådat, men det kanske inte var lättskådade änder och capybarer som var vårt huvudsakliga mål. Förutom massvis med änder hade vi bl.a. Purple Gallinule, Gray Kingbird och Rufous-fronted Thornbird (Plain-fronted).



Titta Stellan, en miljon änder!

När gubbarna verkade tycka att vi sett nog med änder fortsatte vi bort bakom lagunen och gick längs en stig i en galleriskog. Fågelaktiviteten var dock låg nu när värmen kommit, men vi hade i alla fall en Pileated Finch. Lunchen intogs sedan på ranchen och vi tog en timmes siesta innan det var dags att åka ut igen på eftermiddagen. I trädgården hade vi Chestnut-vented Conebill innan avfärd.

Horse Forest hette ett område som har en tät förekomst av jaguar och vi åkte dit med den gamla lastbilen. Givetvis var området svårskådat med mycket täta buskage, men vi fick dock fina obsar på Sunbittern, Iguaner, Crane Hawk, Horned Screamer, Gray-fronted Dove, Green Kingfisher, Streaked Flycatcher, Lance-tailed Manakin, Hooded Tanager, Yellow-hooded Blackbird mm.



Horny Screamer och Chestnut-vented Conebill.

Vi hade med oss middag som vi åt uppe på flaket, och väntade på att mörkret skulle komma innan vi med tända lampor åkte tillbaka mot ranchen. Med oss på flaket hade vi även en gammal man som arbetat på ranchen i många år, och som var duktig på att med sin starka lampa hitta jaguarer. Ett stort antal Paraques, Boat-billed Heron, Double-striped Thick-knee, Great Horned Owl och Common Pottoo sågs i alla fall i lampornas sken.

Vid sista vattenhållet syntes två reflekterande orangea ögon i strålkastarljuset. Jag fick in dem i kikaren och såg hur de sakta krymptes ihop och stängdes igen, och sedan var de bara borta. Den gamle mannen var övertygad om att det var en jaguar som varit på väg ner mot vattnet, det skall tydligen vara det enda djuret av den storleken som sakta stänger igen ögonen när en lampa riktas mot dem, istället för att bara dumstirra tillbaka eller vrida på huvudet. Trist att vi inte fick se mer av jaguaren om det nu var en sådan.

Duschade på kvällen och kliade en del på de kliande betten av chiggers och sandflugor.

26/12

Frukost vid klockan fem och sedan iväg med lastbilen igen. Vi hörde Striped Cuckoo och efter en halvtimmes körning stannade vi där vägen korsade en liten ganska uttorkad flod eller å och gick in skogen på höger sida. Bra skådning och plötsligt hördes en dämpad kraftig rytning, lite som ett dovt skall, kanske 20-30 meter bort på andra sidan ån. Vi förstod att det inte kunde vara något annat djur än en jaguar som har ett sådant läte, vilket senare bekräftas av den gamle mannen på lodgen. Men tyvärr får vi inte syn på katten som troligen blev störd av oss och markerade det innan den försvann.

I övrigt hade vi Chestnut-vented Conebill, Yellow-throated Spadebill, Red-eyed Vireo, Slender-footed Tyrannulet, Pearly-vented Tody-Tyrant, Rusty-backed Spinetail, Red-rumped Woodpecker och två stycken Red Howler Monkey.

Därefter gick vi tillbaka till lastbilen och åt lite snacks innan vi tog en tur in på andra sidan av ån, där jaguaren varit. Jag gick före och försökte mest spana efter jaguaren som givetvis inte syntes till, men det var spännande att smyga runt i jaguarskogen! Vi såg istället bland annat Gray-headed Tanager innan vi åkte tillbaka med lastbilen för lunch och siesta på lodgen.



Blue-tailed Emerald och Sunbittern.

Vid tretiden åkte vi ut igen längs vägen med lastbilen. Nu körde vi betydligt längre, ända ner mot ett område som det tog nästan två timmar att nå. Här vid en större flod fanns lite odlingar, några hus och framförallt chans på den mycket svåra Pale-headed Jacamar. Vi förstod inte riktigt varför vi inte hade satsat på jacamaren en tidig morgon istället för att som igår slösa morgonen på att titta på ankorna. Nu hade vi bara en knapp timme på oss och tidpunkten på dygnet var inte den bästa direkt. Vi letade intensivt efter jacamaren, men tyvärr utan framgång. I övrigt hade vi under dagen Horned Screamer, Northern Slaty-Antshrike, Pale-breasted Spinetail och Yellow-breasted Flycatcher.

Sedan åkte vi tillbaka längs vägen upp mot lodgen och lös med våra lampor. Plötsligt rusade en ozelot över vägen alldeles framför lastbilen! Ozeloten stannade till i kanten av diket en stund innan den försvann in i skogen. I ett vattenhål en stund därefter stod en Lowland Tapir halvvägs ut i vattnet och vi får en fin obs när tapiren sakta går upp ur badet och försvinner upp i skogen. I övrigt har vi ca tio rävar, två harar och dessutom White-tailed Nightjar.

Hemma på lodgen kunde jag plocka ca 60-70 riktigt små fästingar på benen, lyckligtvis hade ingen lyckats gnaga sig fast särskilt hårt.

Summeringen av arter så här långt på resan var 358 fågelarter sedda eller hörda.

27/12

Vi lämnade Hato Piñero tidigt på morgonen efter att vi ordentligt hade tackat köksan Arrelis som serverat oss så mycket bra mat under våra dagar här. Vi var de enda gästerna på lodgen som skulle kunna vara riktigt fin och välbesökt bara landet skulle fungera lite bättre. Lodgen underhålls knappt

och när den uråldriga lastbilen slutligen brakar ihop blir det mycket svårskådat här. Dessutom är det lite tråkigt att det i princip bara finns en väg att skåda från, och stigsystemet är inte särskilt utbyggt.

Längs vägen upp till Boca de Uchire vid kusten i norr hade vi inledningsvis några Paraques, en liten flock Crested Bobwhites som gick på vägen, samt en Orange-rumped Aguti som snabbt försvann in i vegetationen. I övrigt var det en i stort sett händelselös transportdag med 12 timmar och 600 km i bil. När vi passerade Caracas åkte vi på motorvägen längs en av de enorma favelorna som vuxit upp på en bergssluttning i stadens utkant. I många av favelorna är det enligt Ivan colombianska knarkhandlare som styr, och polisen vågar knappt gå in där. Vi hade inte svårt att tro honom.

Klockan fem på eftermiddagen var vi framme vid kusten och kunde skåda lite vid en tidvattenlagun. Hade där lite skimmers, White-cheeked Pintail, flamingos och vadare, bl.a. Black-bellied Plover, Semipalmated Plover, Willet, Hudsonian Godwit, Short-billed Dowitcher samt tärnor.

Ivan ville att vi av säkerhetsskäl inte skulle vara ute för sent längs kustvägen, så vid mörkrets inbrott försökte vi hitta fram till posadan som vi skulle bo på. Efter lite letande hittade vi till slut rätt och checkade in på ett ganska fint ställe alldeles vid stranden så vi kunde höra vågbruset från havet. Maten var helt ok, och som kontrast till Hato Piñero var det svalt och skönt på rummet. Det mest spännande som hände i djurväg var att de lokala hundarna jagade upp en opossum i en palm.

28/12

Idag blev det tidig uppstigning strax efter klockan fyra, men varför vi skulle upp så tidigt förstod vi inte för det dröjde ända fram till klockan sex innan det blev skådarljus. Vi gjorde några stopp längs lagunerna och hade bl.a. Collared Plover och Caspian Tern. Därefter fortsatte den långa transporten österut till La Vuelta Larga, en resa på ytterligare 600 km.

Lunchen intog vi på en restaurang på en strand där den färska fisken rensades framför våra ögon, och framför allt framför ögonen på några pelikaner som fungerade som några slags levande soptunnor. Pelikanerna stod i kö till fiskrensaren och när den närmsta pelikanen var full, lämnade den plats för nästa pelikan osv. Fisken vi åt var god, men något kaffe gick tyvärr inte att uppbringa. Längs vägen fanns däremot fin venezuelansk rom att köpa, och vi hittade en bra 75 cl stor flaska för 500 Bolivares.

Vid halv tre var vi framme vid La Vuelta Larga där vi skulle bo, men vi åkte vidare en liten bit för att skåda längs "The car wash trail", namngiven efter en skraltig biltvätt som låg där en grusväg gick in i skogen. Ivan kände de som ägde marken så därför kunde vi skåda här, annars hade det inte varit möjligt. En del skog hade på senare tid tagits ner för att bereda plats för en plantage, men vi hittade i alla fall våra mårlarter bortsett från Cinnamon Attila. Området var rätt fint och längs vägen träffade vi på en man som ville sälja fångade fåglar till oss, tyvärr inte helt ovanligt i många delar av världen. Längs Car wash trail hade vi Brown-chested Martin, Black-dotted Piculet, Velvet-fronted Grackle, Jet Antbird, Silvered Antbird, Black-capped Donacobius, Little Cuckoo, Mealy Parrot, White-eyed Parakeet, Great Antshrike (hane) och Bicolored Conebill

Klockan sex anlände vi slutligen till stället La Vuelta Larga där vi skulle bo och kunde duscha innan middag.

29/12

Idag skulle vi ut på Paria Peninsula, en halvö med en hel del viktiga mårlarter för oss och vi tvingades upp ur sängarna redan före klockan fyra. Längs vägen upp till halvön fanns det en del fyllon som raglade runt men i övrigt var transporten händelselös, kanske beroende på att vi alla utom chauffören somnade. I det lilla samhället Las Melenas nedanför Cerro Humo, berget vi skulle köra upp på, bytte vi fordon till en terränggående lastbil och påbörjade klättringen uppåt mot Park Ranger

Centre på 700 meters höjd där Cerro Humo trail startade. Här började det regna kraftigt och vi åt frukost under ett plåttak vid centret.

Som tur var slutade regnet tvärt när vi skulle börja gå stigen upp på berget. Förutom några papegojor som flög över och en Crested Guan på en gren, var skogen stilla. Vi fortsatte uppåt längs en skogsklädd bergsrygg, och det var stundtals rejält brant. Stigen blev mer och mer otydlig och slutligen försvann den helt. Ivan påstod att han varit här förra året, dock aldrig med klienter, men det blev uppenbart att han trots det inte riktigt hittade vägen. Det var i och för sig inte så konstigt eftersom skogen var enormt tät, och det fanns inte någon stig eller några spår alls att följa. Det kändes som att det knappast kunde ha varit någon annan skådare här på bra länge.

Janis och Stellan gick en bit efter oss andra och hade en fågel de bedömde vara den eftersökta White-throated Barbtail. Vi gick tillbaka dit och satt en stund och försökte se den, men utan framgång. Samtidigt återvände Janis och Stellan nedåt sluttningen och gruppen blev splittrad. Efter ett tag ropades det nerifrån att målarten Scissor-tailed Hummingbird (hane) setts och vi andra rusade ner. Hanen var borta men till slut fick jag och Anders se honom bra, och dessutom väldigt fina obsar på White-throated Barbtail på bara några meters håll. Vi hade även Plain Xenops och Gray-throated Leaf-tosser, medan Janis och Stellan sett Paria Brush-Finch och Paria Redstart.



Inte direkt paria. Paria Antpitta (splittad från Slate-crowned Antpitta) och Paria Redstart (whitestart), två specialiteter från Pariahavön.

Anders och jag fick omgående in Brush-Finchen, men Redstarten var omöjlig att få syn på, även om vi hade ett antal goda kandidater högt upp i lövverket. Jag hittade däremot en White-tailed Sabrewing, vilken senare även sågs av Janis och Stellan. Efter ytterligare några turer upp och ner längs bergsryggen fick jag och Anders i alla fall höra Paria Redstart och ana några rörelser från fågeln i fråga, och vi kunde vända ner till Ranger Station vid halv två någorlunda nöjda. Då var vi rätt utpumpade av allt springande upp och ner längs den branta stigen, och inte hade vi haft särskilt mycket att äta. Plötsligt kom i alla fall en White-tailed Sabrewing förbiflygande nere vid stationen så att även Anders till slut fick se den.

Under dagen hade vi i övrigt riktigt bra obsar med bl.a. Ornate Hawk-Eagle, Broad-winged Hawk, Ruddy Quail-Dove, Green Hermit, Groove-billed Toucanet, Venezuelan Parakeet (splittad från Red-eared Parakeet), Golden-winged Parakeet, Paria Antpitta (splittad från Slate-crowned Antpitta),

Sucre Anpitta, Black-faced Antthrush, Golden-faced Tyrannulet, Cinnamon Flycatcher, Piratic Flycatcher och Handsome Fruiteater.

Vi åkte tillbaka nedför berget och åter till lodgen La Vuelta Larga. Det hade varit en jobbig dag längs berget där vi fick kämpa för många arter, men till slut lyckades alla få se de arter som vi enbart hade chans på just denna dag. Dessutom hade vi riktig tur med vädret, trots inledande regn och tunga moln var det mer eller mindre uppehåll, och till och med lite sol ett tag. Under dagen hade jag passerat 3000 livskryss och det firade vi på kvällen med romen Cacique 500.

30/12

Åter en tidig start kvart i fyra på morgonen, vilket åtminstone kompenseras av en hörd Tropical Screech-Owl, och avfärd mot den västra delen av Pariahalvön, en lång transport på två och en halv timme. Här i biotopen halvöken bevuxen med kaktusar och torra buskar var mållarten framför allt Vermilion Cardinal, en art jag själv missade på Guajira-halvön i östra Colombia något år innan. Kardinalen är sällsynt på fastlandet men tydligen mycket vanlig på ön Margarita som vi kunde skimta i diset långt ute på havet. Vi skådade längs med bilvägen när vi kommit in i rätt biotop och hoppades att få se en lysande röd fågel sitta i toppen på någon av kaktusarna.



Biotop för Vermilion Cardinal på Pariahalvön.

Efter att ha kommit lite efter de andra på grund av ett toabesök, fick jag plötsligt syn på en hane Vermilion Cardinal sitta just lysande röd i toppen av en kaktus. Jag ropade åt de andra som gick några hundra meter framför, och Janis och Ivan lyckades precis få syn på kardinalen innan den flög ner från kaktusen. Därefter var kardinalen totalt försvunnen, trots att vi letade en god stund. Framåt tio-tiden blev det mycket varmt och vi åkte tillbaka något besvikna över att ha lagt så många timmar på transporter utan att alla fick utdelning.

Innan vi lämnade kusten spanade vi ut över havet och såg bl.a. en Brown Booby. Dessutom hittade Janis två stycken American Coot, det första fyndet för Venezuela (dåligt foto finns) I övrigt hade vi White-tailed Kite, Caribbean Coot, Buffy Hummingbird och Yellow-shouldered Parrot.

När vi hade återvänt och ätit lunch på lodgen kom ägaren Daniel förbi och tog oss med till sin farm, tjugo minuters bilfärd bort där vi bland annat skulle ha en god chans på Crimson-hooded Mannakin. Väl på plats fanns det istället fruktansvärt mycket mygg, men ingen fågel överhuvudtaget. Dessutom började det regna intensivt så mannakin-läget såg minst sagt mörkt ut. Vi gick i alla fall längs en lerig väg i skogen intill ranchen och plötsligt dök det upp en snygg hane Crimson-hooded Manakin som vi kunde se riktigt bra på nära håll! Regnet slutade sedan och vi skådade vidare och hade bl.a. Little Hermit, Horned Screamer, Black-throated Mango, Amazon Kingfisher, Black-dotted Piculet, Cream-colored Woodpecker, Yellow-chinned Spinetail, Black-capped Donacobius och en hörd Snail Kite.

Tillbaka till lodgen för middag vid sextiden, och det roligaste som hände då var när en Opossum som klättrade runt i innertaket fick en av ställets hundar att bli skogstokig.

31/12

Uppstigning halv sex och vi åkte iväg mot en slags kanal, Caño Ajíes, som via en flod var i förbindelse med havet. Här skulle vi åka båt ut mot floden och målartern var den svåra Rufous Crab Hawk som skulle kunna sitta i träden längs kanalen. Senare visade det sig dock att det var ett bra tag sedan det syntes någon Crab Hawk här, men det visste vi inte då utan vi åkte ut med en liten motorbåt taggade för att se krabbätaren. Efter en kvart kom vi ut på en större flod där vi här och där såg rovfåglar i träden, men ingen av dem var någon Crab Hawk.



Apocalypse now?

När vattnet i floden efter hand sjönk undan när tidvattnet gick ut, kom det dock upp en massa krabbor ur leran, så mat till höken fanns det i alla fall i överflöd om den bara hade vett att vara här. I stället för Crab Hawk såg vi bl.a. Lesser Nighthawk, Green-and-rufous Kingfisher, White-throated Toucan, Bat Falcon, Black-chinned Antbird, Yellow-chinned Spinetail, Sooty-headed Tyrannulet, Spotted Tody-Flycatcher och Bicolored Conebill. Vid 10-tiden gav vi till slut upp och åkte lite besvikna hem till lodgen.

Vi packade ihop våra saker och lämnade kustområdet för en lång resa söderut, och vi körde i princip utan stopp fram till sjutiden då vi anlände till vårt hotell i samhället Upata. Längs med vägen fick vi i alla fall in Maguari Stork på ett fält intill vägen, samt Red-breasted Blackbird och en Nine-banded Armadillo söder om Maturin. Idag var det faktiskt nyårsafton och vi hade hört att hotellets restaurang skulle ha öppet till åtminstone niotiden. Så var dock inte fallet utan restaurangen var stängd, och från de kedjerökande kineserna som ägde stället gick det inte att få något besked om det gick att få tag på någon annan mat i denna sunkiga håla.

Lite lätt irriterade och hungriga begav vi oss ut på stan med bilen för att leta mat, någon restaurang borde det väl ändå finnas som hade öppet en nyårsafton tyckte vi. Allt var dock stängt och det enda i matväg vi hittade var en slags kvartersbutik som sålde sprit och mackor bakom ett bastant järngaller vars hållrum var stora nog att ge plats för att byta pengar mot flaskor. Det gick inte ens att köpa öl så det fick bli varsin macka med ost och skinka, samt en flaska rom till vår nyårssupé som vi intog i lobbyn på vårt smått tragiska hotell. I mitt och Anders rum fanns inte ens ett duschmunstycke utan vattnet rann rakt ur ett rostigt rör i taket, mycket charmigt. Ett skakigt wifi fanns i alla fall och jag lyckades till och med prata över Viber med min sambo Marielle som för tillfället befann sig i ett utkyllt hus i bergen i södra Mexico.

Vi tyckte att det var dåligt planerat av Ascanio Birding att inte kunna säkerställa att vi fick mat en nyårsafton, och framförallt vår chaufför José var riktigt irriterad både på Ascanio och Ivan.

1/1

Av någon anledning gick tjock-TVn på med högsta volym i vårt rum klockan fem över tre, annars var nyårsnatten synnerligen händelselös. Bakom hotellet kunde vi på morgonen köpa kaffe och yoghurt innan vi fortsatte söderut längs vägen som går ner längs gränsen till Guyana och vidare ner i Brasilien. Efter två timmars färd stannade vi till vid en mycket enkel vägre Restaurang och köpte riktigt goda kokta piroger fyllda med nötkött. Denna andrafrukost överträffade vår nyårssupé med hästlängder. Ett pinkastopp gav en Ornate Hawk-Eagle, men det klassiska skådarstoppet på bron över floden vid El Dorado hoppade vi över eftersom det hade förekommit flera rån där på senare tid. Överhuvudtaget hade denna vägsträcka blivit lite riskabel så Ivan så vi fortsatte utan stopp den sista biten. I övrigt hade vi Greater Yellow-headed Vulture och American Kestrel längs vägen.

Vid elva var vi framme vid målet för dagen, gruvbyn Las Claritas. Byn var en till synes laglös och sjaskig håla som vuxit upp på båda sidor om vägen och hit kom gruvarbetarna från både de legala och illegala gruvbrytningarna i området för att byta guld mot pengar, och därefter pengar mot alkohol och kvinnor. Vi checkade in på Camp Anaconda, ett ställe mitt i byn på västra sidan om vägen. Anaconda hade en hög mur och en bastant skjutbar port mot den larmande vägen och stojet i byn. I campen skådade vi lite i trädgården innan vi åt lunch och hade då Red-and-green Macaw, Black-throated Antbird och Violaceous Euphonia.

Efter lunch begav vi oss upp mot den skådamässigt legendariska "La Escalera", som är skogsområdet omkring vägen som här klättrar från låglandet upp mot den stora savannen La Gran Sabana på Guyanska höglandet. Slutningen är mycket artrik och flera fågelarter kan ses nästan bara här, så våra dagar här var mycket viktiga för oss. Första stoppet blev i en av de första hårnålskurvorna vid en stor klippa, Virgin Stone, som snabbt gav Guianan Warbling Antbird. Sedan skådade vi delvis i regn uppåt mot krönet där en liten väg/stig gick in mot höger från en rastplats. Stigen döpte vi snabbt till "skitstigen" eftersom många bilister valt att uträtta sina behov mitt på rastplatsens yta, eller till och med mitt på golvet i ett litet regnskydd ("skithuset") av betong. Överhuvudtaget var det rätt skräpigt längs Venezuelas vägar, något Ivan förklarade med att dels fungerar inte sophämtningen och dels finns det inte i venezuelanens hjärna att skräp i naturen är fult. Nåja, längs stigningen uppåt hade vi i alla fall bl.a. Wedge-billed Woodcreeper, Slate-throated Whitestart, Cliff Flycatcher och Smoke-colored Pewee.



La Escalera, legendarisk skådarterräng.

Uppe vid skitstigen hade vi riktigt bra flyt med arterna, bl.a. Red-banded Fruiteater, Black-throated Antbird, McConnell's Flycatcher, Rose-collared Piha, Orange-bellied Manakin (fd Tepui) (hane), Black-hooded Thrush, Blue-fronted Lancebill, Black-headed Tanager, Tepui Brushfinch. Dessutom hörde vi Tepui Antpitta vissla intill.

När vi sedan återvände ner för sluttningen mot Las Claritas såg vi en stillastående bil som verkade ha något slags problem. Ett yngre par med ett litet barn stod invid vägen och vi stannade för att se om vi kunde hjälpa till. Det visade sig att deras Toyota Forerunner havererat och ingen annan bilist stannade, troligen av rädsla för att rånas. Paret, framförallt tjejen, var chockade av att blivit stående längs vägen i ett område de trodde var farligt. Om inte annat var det farligt eftersom risken att bli påkörda av någon fartdåre var hög på den slingriga vägen. Vi tog med tjejen och barnet till Camp Anaconda och hjälpte till att ringa bärgare som senare på kvällen kom ner med bilen och killen.



Tepui Brushfinch och Roraiman Barbtail ingick i någon av flockarna i Escaleran.

2/1

Tidig start med frukost halv fem, och eftersom Anders fyllde år i dag hade campens ägarinna bakat en rejäl chokladkaka till honom. Kakan var så stor att den även räckte till lunch och middag. Sedan åkte vi direkt upp mot Escalera igen, och på vägen dit körde vi in i en tjock gren som hängde ned över vägen varpå bussens frontruta sprack. Chauffören José, vars humör inte var på topp efter nyårsaftonen och någon ny kontrovers med Ivan, blev inte direkt muntrare av det.

Uppe vid skitstigen regnade det så vi tog skydd i skithuset och drack kaffe och försökte att inte trampa på fel ställe. En Tepui Tinamou hördes nära. Under hela förmiddagen regnade det av och till, och vi försökte skåda under avbrotten. Några Tepui Swifts flög förbi när vi rörde oss fram och tillbaka längs vägen, upp och ner, och försökte hitta flockar att beta av.

På ett ställe längs vägen som skulle vara bra för Guianan Cock-of-the-Rock hittade vi ett antal riktigt bra arter, och sedan kom självaste Cock-of-the-Rocken fram! Dessutom såg vi vad vi (inklusive Ivan) bedömde vara en Chapman's Bristle-Tyrant här på 700 meters höjd vilket är för lågt i höjd jämfört med utbredningskartan som indikerar flera hundra meter högre. Observationen känns så osannolik för en svår art så vi skriver med den här mest för att folk skall hålla ögonen öppna. Men vi såg fågeln bra och vet inte vad det skulle vara annars.

Under dagen hade vi bl.a Straight-billed Hermit, Blue-fronted Lancebill, Black-eared Fairy, Black-necked Aracari, Golden-spangled Piculet, Blue-cheeked Parrot, Streak-backed Antshrike, Roraiman Antwren, White-throated Foliage-gleaner, Roraiman Barbtail, Tepui Spinetail, McConnell's Spinetail, Ryddy Tody-Flycatcher, Zimmer's Flatbill, grymma obsar på Sharpbill, Bearded Bellbird, Scarlet-horned Manakin, Tepui Greenlet, Flutist Wren, Rufous Solitaire. På håll hördes och sågs White Bellbird klonka och sent omsider hittade vi även en av de viktiga målarterna, en hona Velvet-browed Brilliant.



Velvet-browed Brilliant och Sharpbill, två bra arter från La Escalera.

På eftermiddagen avtog fågelaktiviteten betydligt och ersattes av en ökande ström extrautrustade SUVs som i karavaner rörde sig upp mot Gran Sabana under ett ivrigt tutande och mer eller mindre galna omkörningar av varandra. Tydligt är det rika venezuelaners nyårsnöje att med en oerhört extrautrustad, höjd, pimpad och allmänt vräkig terrängjeep, åka ner till Gran Sabana på något slags äventyrligt safari. Ute i "vildmarken" campar de alldeles intill vägen, ordnar grillfester, spelar hög musik och kör runt bilarna i ett lerhål så de blir lagom och coolt smutsiga.

Ivan var inte alltför imponerad över dessa välbärgade människor som han tydligt föraktade. Sannolikt visste de inte ens hur domkrafterna, satellittelefonerna, vinscherna, ramperna med extraljus och allt annat som satt på bilarna användes till påstod han. Med tanke på bilarnas framfart var vi benägna att hålla med Ivan, men det var tydligen hög status att ha en nedskitad monster-SUV med texten "Gran Sabana tour 2014" målad på bakrutan. Mängden fordon var helt överväldigande, aldrig någonstans har jag sett så många monster-SUVs, den saken är klar. Ivan, vars politiska hemvist var långt ute till vänster, pekade på lyxbilarna och sa att Venezuela självklart inte kunde vara ett socialistiskt land när så många hade råd att köra så fina bilar.

Problemet för terrängbilsfolket, och även för oss, var bristen på diesel. Trots att Venezuela är en av världens största oljeproducenter där diesel på många håll i landet kostade under 0,045 Bs (ca 5 öre) per liter, kunde priset stiga upp mot 20 Bs per liter här uppe långt från kusten. Om det nu fanns någon diesel att få tag på överhuvudtaget vill säga, just nu var den slut och köerna till de få mackarna var kilometerlånga. Folk köade hela nätterna och det fanns olika köer för bussar, bilar och motorcyklar. Maxransonen var 60 liter diesel per bil och reservtank var förbjudet av staten. Istället fanns givetvis en svart marknad för diesel i detta genomkorrumperade land, och med en prisskillnad på upp mot 50 000 % (!) fanns det nog en och annan som gjorde sig en hel del pengar på dieseln.

Tillbaka i Las Claritas köpte vi rom och frukt, och något mer....innan vi återvände till vårt boende innan skymningen.

3/1

Tidig start även idag så klart och iväg vid fem upp mot Escaleran där José hittade ett par Black Currasaw längs med vägen. Vi åkte ända upp till gränsen för själva Gran Sabana, men där var det rätt dött, så när som på en Brown Jacamar. Vi åkte vidare någon kilometer till ett monument som låg på vänster sida vägen. Här skulle vi leta efter endemen Great Elaenia och samtidigt dricka kaffe. Elaenian sjöng planerligt ett par gånger så vi åkte tillbaka och svängde av höger från huvudvägen in mot ett litet grustag. Här satt en hona Racket-tailed Couquette på en gren precis när vi klev ur bussen men den försvann snabbt. Tyvärr hittade vi den inte igen utan såg endast woodstars.

Vi fortsatte tillbaka ytterligare en bit till ett stenbrott där vi åt vår medhavda lunch. José åkte tillbaka till Las Claritas för att försöka tanka bussen eftersom tankbilen skulle, eller borde, ha kommit och fyllt på macken. Under tiden gick vi längs vägen och skådade och försökte hålla oss undan när terrängbilsgalningarna brände förbi. Tyvärr såg vi knappt någon fågel alls på två timmar, och lika dåligt hade det gått för José gällande dieseln eftersom dieselbilen inte hade kommit som planerat. Vi hörde i alla fall Russet-crowned Crake, såg Red-throated Caracara, Sierran Elaenia, Yellow-throated Flycatcher, (Roraiman) Two-banded Warbler och Black-faced Tanager.



En liten del av kön till bensinmacken.

Vi återvände på eftermiddagen till Las Claritas och köpte lite mer rom, märkligt nog hade en hel flaska tagit slut sedan igår. Anders, Ivan och jag tog en promenad genom byn och tittade på spektaklet som pågick. Hundar, folk, baracker, skjul och affärer i en enda röra, och rakt genom alltsammans gick vägen med all trafik, en väg med stora djupa håll och vattenpölar.

Under middagen diskuterade vi hur vi skulle hantera bristen på diesel. Ägarinnan till campen hade försökt ordna fram diesel på den svarta marknaden men även hon hade misslyckats. José trodde att dieseln vi hade skulle räcka till Santa Helena där det borde gå att tanka, men när han pratade med Ivan blev José plötsligt upprörd över något och gick från bordet. Stämningen i gruppen var inte på topp överhuvudtaget, kanske beroende på anspänningen kring dieselbristen, för lite sömn och en skådardag med klint utfall längs en hårt trafikerad väg.

4/1

Idag var det sovmorgon till halv sex för vi skulle börja dagen på macken för att se om det kommit någon diesel. Bensinkön var mycket lång men till dieseln var kön av någon anledning nästan obefintlig, så vi kunde snabbt fylla på 25 liter när macken öppnade klockan sju. Sedan åkte vi upp mot Escalera och försökte hitta flocken med fåglar vi haft tidigare dagar vid "cock-of-the-rock-place". Efter en stund hittade vi flocken som gav en del bra arter, bl.a. resans enda Masked Trogon samt Guianan Cook-of-the-rock och (Roraiman) Two-banded Warbler.

Därefter åkte vi upp till skithuset där Stellan äntligen hittade två Black-fronted Tyrannulet som vi letat efter just här säkert tio gånger. Sedan fortsatte vi till gränsen för Gran Sabana där plötsligt en (Tepui) Chestnut-tipped Toucanet kom flygande och landade i ett träd.

Vi lämnade därefter Escalera-området och korsade Gran Sabana ner till Santa Helena med endast några kortare skådarstopp som bl.a. gav Red-shouldered Macaw, Tawny-headed Swallow och vid Aponwao river hade vi Ocellated Crake (hörd) och Wedge-tailed Grass-Finch. Vår medhavda lunch åt vi med fin utsikt över de häftiga Tepuierna i fonden.



Utsikt över Gran Sabana mot Tepuierna och Guyana.

När vi anlände till Santa Helena vid tretiden på eftermiddagen såg vi att kön till macken här var helt enorm, så det var skönt att vi hade fyllt upp vår tank på morgonen. Vi fortsatte upp till lodgen som var fin och låg mysigt på en sluttning med utsikt mot Tepuierna borta vid gränsen mot Guyana. I trädgården var det rätt bra skådning och vi hade bl.a. Ruby-topaz Hummingbird, (Tepui) Greenbellied Hummingbird, två stora överflygande flockar Tepui Parrotlet, men framförallt hittade Stellan en hane Tufted Coquette som vi alla kunde njuta av när den födosökte bland blommorna. Middagen var god och stämningen betydligt bättre denna kväll.


5/1

Redan halv fem var det avfärd med en hyrd Toyota Landcruiser eftersom vi idag behövde lite bättre framkomlighet på dåliga vägar. Vi skulle skåda längs "El Pauji Road" som startar vid flygplatsen och på Google Maps är benämnd som "Carretera Nacional Santa Elena-Icabaru". Efter en timmes skumpande var vi framme i området "El Brujo" där vi gick ur och lyssnade. Det var dock fortfarande mörkt och därför tyst till en början, men sedan kom allt igång samtidigt och det var fågel överallt med motmots, antbirds, bellbirds mm som sjöng från alla håll. Vi åkte vidare mot Linco och skådade längs vägen och på olika stigar som Ivan kände till eftersom han bodde i området och därmed var bekant med stigarna och hade indianernas tillstånd att gå på dem.

På flera håll såg vi spår av illegal gruvbrytning, stora hål i marken och stora högar av uppgrävd sand bredvid. Ivan förklarade att hålen och högarna är det som återstår efter några veckors letande efter guld när sanden grävs upp, tvättats med vatten och eventuella guldkorn sorterats ut. Det kan vara 5-10 män som arbetar med själva grävandet, och det byggs oftast ett litet läger intill där några kvinnor arbetar med att laga mat och erbjuda andra tjänster till gruvarbetarna. Dessutom sysselsätts ett antal personer med att leverera mat, diesel till vattenpumparna och annat till lägret. När guldet bedöms vara funnet, eller att det inte går att gräva djupare rör man sig till nästa plats, fäller ner träden och gräver ett nytt hål. Eftersom gruvverksamheten är illegal och indianerna i området, som oftast är de

som sköter verksamheten, anser att marken tillhör dem så är det ingen bra idé att gå runt med kikare och kameror här om man inte har en lokalt känd guide som Ivan med sig. Nedskräpningen längs El Pauji Road var inte särskilt stor med Venezuelanska mått mätt, men man kunde ändå hitta ungefär en (1) tom burk Polar Light Beer för varje meter längs vägkanten. Lite märkligt att lättplöckade aluminiumburkar inte hade något värde alls i denna värld av metalljägare.

Under dagen hade vi ett stort antal arter som vi enbart såg under denna, eller möjligen någon annan, dag. T.ex. Little Tinamou (hörd), Variable Chachalaca, Short-tailed Hawk, Long-tailed Hermit, Long-billed Starthroat, Versicoloured Emerald, Amazonian Motmot, Swallow-winged Puffbird, Gilded Barbet, Green, Many-banded och Ivory-billed Aracari, Yellow-throated och Scale-breasted Woodpecker, Sapphire-rumped Parrotlet, Black-headed Parrot, White-shouldered och Dusky-throated Antshrike, Stipple-throated, Long-winged och Gray Antwren, Imeri Warbling-Antbird, Spot-backed Antbird, Chestnut-rumped Woodcreeper, Buff-throated och Ruddy Foliage-gleaner, Screaming Piha, Pompadour Cotinga (överflygande, endast sedd av Stellan), Dwarf Tyrant-Manakin, (Eastern) Striped, White-bearded och Blue-crowned Manakin, Black-tailed Tityra, Gray-chested Greenlet, White-thighed Swallow, Wing-banded Wren, Collared Gnatwren, Flame-crested, Masked, Green-and-gold, Swallow och Guira Tanager, Black-faced och Blue Dacnis, Short-billed och Red-legged Honeycreeper, Blue-black Grosbeak, Red-rumped Cacique, Olive Oropendula och Rufous-bellied Euphonia.



Long-billed Starthroat, Dusky Purpletuft och Blue Dacnis längs El Pauji Road.

Vi åt lunch på Cathedral Castle, ett bra ställe alldeles invid vägen och som drivs av en familj från Israel. Eftermiddagen bjöd på varmt väder och lägre fågelaktivitet, men några nya bra arter ramlade in när vi skådade längs vägen framförallt i backarna öster om restaurangen. Till sist hittade vi även två stycken Dusky Purpletuft ensamma högst uppe i varsitt träd. Vid femtiden återvände vi till lodgen, stundtals under intensivt skyfall, efter en fantastisk skådardag med många riktigt bra arter. Även om vi hade bra flyt med dagen så borde vi haft någon ytterligare skådardag längs El Pauji Road.

När vi kom tillbaka till lodgen hade José lyckats tanka bussen, det hade varit en timmes kö till dieselpumpen och flera timmars kö för bensin.

6/1

Tidig start vid halv fem för att påbörja den långa resan norrut, tillbaka över Gran Sabana ända ner mot Las Claritas. Först åt vi en snabb frukost på ett ställe som serverade kaffe och varma mackor strax nedanför lodgen. Efter en halvtimmes bilfärd stannade vi på ett ställe med utsikt över ett område bevuxet av Morichepalmer, och där skulle vi spana efter aror. Efter en stund såg vi Chestnut-fronted, Red-and-green och Red Bellied Macaw, och hörde dessutom Ash-throated Crane.



Området med Morichepalmer som drog till sig aror.

Vi åkte vidare längre ut på Gran Sabana och stannade för att leta Tepui Goldentthroat där vi såg att det fanns en viss sorts lila (?) blommor. Omgående såg vi flera arter kolibrier, och efter en stund hade vi säkrat bra obsar av en Tepui Goldentthroat, och dessutom stött en South American Snipe.

Tillbaka på platsen ovanför Escaleran där savannen slutar och skogen börjar hade Janis och Stellan turen att en Cappuchinbird oväntat flög över vägen mitt framför dem. Tyvärr återfanns den inte av oss andra. Efter en god kycklinglunch på ett indian-ställe någon kilometer tillbaka ut på savannen åkte vi vidare norrut upp till det grustag där vi såg coquetten några dagar tidigare. Nu fanns dock bara woodstars på platsen, men plötsligt kom sex Fiery-shouldered Parakeets flygande alldeles förbi oss. Det började regna och vi tog en tupplur i bussen innan vi för sista gången åkte ner för Escaleran mot Las Claritas och skådade lite halvhjärtat för vi var rätt trötta på denna väg nu. Hade bl.a. Tepui Toucanet i några palmer i utkanten av Las Claritas, samt en nyligen överkörd Fer-de-Lance (giftig orm). I byn köpte vi 2 flaskor rom, 4 liter vatten och en stor Pepsi för 430 Bs, ca 90 kr. Jag och Anders försökte hitta ett ställe att klippa oss på, men kön var för lång tyckte vi.

Även denna gång bodde vi på Camp Anaconda och ägarinnan hade ordnat middag med Mexikanskt tema.

7/1

Vi drog iväg norrut från Las Claritas strax efter klockan fem. Alldeles utanför byn stannade vi och skådade från vägen upp mot en sluttning väster om vägen. Tydligt kunde man se Gray-winged Trumpeter här, men det gjorde inte vi. Däremot hade vi en Pompadour Cotinga i en trädtopp på lite håll.

Sedan blev säkerhetsläget längs vägen sämre så vi åkte raka vägen upp till lodgen strax utanför El Palmar vid Serrania de Imataca där vi skulle bo under de sista dagarnas skådning. Strax innan lodgen satt en Burrowing Owl som sig bör på en staketstolpe intill vägen. Lunch och tupplur innan en

eftermiddagstur i de öppna jordbruksmarkerna i omgivningen. Hade här bl.a Pearl Kite, Small-billed Elaenia, Fulvous-crested Tanager och Chestnut-bellied Seed-Finch.


Lodgen hade wifi så det blev lite uppdateringar om läget på hemmafronten.

8/1

Idag var det Harpy-day! Frukost klockan fyra och iväg strax därefter i en Toyota Landcruiser. Längs vägen plockade vi upp den lokale guiden Xavier och vi fortsatte mot skogsområdet där det fanns ett örnbö med en unge Harpy Eagle i. Efter en timmes färd blev vägen fruktansvärt dålig, branta backar, stora håll, stenar, och överallt lera och långa sträckor med ganska djupt vatten. Till synes mirakulöst tog sig Toyotan fram trots att vi flera gånger tänkte att nu går det nog inte längre. Efter ett antal skådarresor i leriga länder är vi rätt vana vid dåliga vägar men frågan är om inte detta var rekord. Dock fanns ju inget stup att störta nedför, alltid något.

Mitt inne i djungeln fanns en liten öppning med en äng, några ruckel och några skitiga grisar där vi parkerade bilen. Ett antal bra arter började trilla in när vi gick stigen in mot örnböet, bl.a. Dusky Parrot, Cayenne Jay och Black Nunbird. Familjen Harpys bo låg i en grenklyka 25 meter upp i ett högt träd vid en glänta i skogen där det mycket småskaligt odlades paprika. Intill trädet hade National Geographic byggt en ställning för att kunna filma in i boet för ett kommande program om denna fantastiskt imponerande men hotade örn. Ungen var nu ca 6 månader, och trots att den ännu inte var flygg såg den ut som en vuxen örn när den klättrade runt inne i boet. Vi kunde tydligt se de enormt tjocka vristerna, och någon gång höll den ut vingarna.

Föräldrarna kommer in ungefär varannan dag med mat till ungen och det var för att se en vuxen örn vi väntade vid gläntan under hela dagen. Någon sådan ville dock inte visa sig så istället åt vi några paprikor och skådade i den omgivande skogen. Ett antal Purple-throated Fruitcrow flög förbi ett par gånger, och när vi gick tillbaka mot bilen för att äta lunch hittade Xavier en Black-faced Hawk som satt väl dold men helt öppet 15 meter ovanför oss i lövverket. Ivan hittade en ny art för sig, Wing-banded Antbird, och några av oss fick se fågeln fint.



Black-faced Hawk och Purple-throated Fruitcrow i Harpyskogen.

I övrigt hade vi i den omgivande skogen Variegated Tinamou (hörd), Plumbeous Pigeon, Reddish Hermit, Guianan Trogon, Great Jacamar, Brown-bellied Antwren (missade själv denna tyvärr), Guianan Streaked-Antwren, Gray och Long-winged Antwren, Short-tailed Pygmy-Tyrant, Cinnamon Attila, Variegated Flycatcher, White-throated Manakin och Yellow-backed Tanager.

Vid halv fyra började det ösregna och vi begav oss tillbaka till lodgen. Vägen var nu givetvis ännu blötare, men Toyotan och vår skicklige chaufför klarade det hela galant. Även om det var synd att ingen vuxen harpya behagade visa sig hade dagen ändå varit bra med flera riktigt tunga arter vid sidan om junior Harpy.



Black Nunbird och Ferruginous-backed Antbird i Imataca.

9/1

Strax efter fem åkte vi iväg mot Rio Grande, och på vägen plockade vi upp den lokale guiden Xavier. Framme vid floden, som hade hög vattenföring, skådade vi i området runt bron. Den illegala gruvverksamheten hade ökat kraftigt på senare tid och det var inte så ofta guiderna åkte hit med klienter numera eftersom det ibland kunde kännas lite osäkert i området.

Xavier uppskattade att det fanns ungefär 500 vattenpumpar i området runt Rio Grande för att tvätta sand och skilja ut guld, pumpar som alla behövde diesel och arbetare som behövde mat. Därför var det en hel del motorcykeltrafik på den leriga vägen. För en transport fick killarna på motorcykeln 2000 Bs vilket är mycket pengar för en venezuelan. Många unga killar hoppar därför av skolan för att arbeta i logistikkedjan runt guldbrytningen, Xaviers egen son var tydligen ett exempel. För att få arbeta ostört fälls ofta några träd över vägen som hindrar National Gard från att köra in. Om de nu skulle bry sig, alla vet ju vad som pågår och pengarna räcker för att ordna lite mutor om det skulle behövas.

Vid ett vägskäl fanns en låst grind och ett slags skrotupplag som en gång varit ett center för avverkning och timmerupplag, där två gubbar arbetade. Arbeta var väl kanske att ta i, gubbarna satt mest i skuggan under ett tak och fick sannolikt lite pengar för att släppa förbi motorcyklarna genom grinden. Vi gick in på vägen och Xavier hittade omgående en så kallad antswarm, dvs. en enorm mängd myror som bestämt sig för att ta sitt pick och pack och flytta till en ny plats. Detta flyttprojekt drar till sig en hel del fåglar som kalasar på myrorna, och vi såg bl.a. flera snygga White-plumed Antbirds (se första sidans bild) samt Rufous-throated Antbird och White-chinned Woodcreeper. Myrtåget och dess tillhörande fåglar var en av resan höjdpunkter helt klart!

Dessutom hade vi under dagen Gray-headed Kite, Tiny Hawk, Gray-fronted Dove, White-necked Jacobin, Rufous-breasted Hermit, White-chested Emerald, White-chinned Sapphire, Green-backed Trogon, Pied Puffbird, Caica Parrot, White-lored Tyrannulet, Yellow-green Grosbeak och Rose-breasted Chat.

Vi skådade vidare inåt skogen innan vi återvände ner till skrotupplaget och åt vår medhavda lunch. Gubbarna vid grinden hade hittat en boaorm i ett träd och vi gick dit och plockade ner den. Ormen var kanske två meter och den slingrade sig runt armen när man höll i den. Efteråt luktade man dock riktigt pyton. Efter en tupplur i skuggan skådade vi lite mer i området men vägen var så lerig att det nästan var svårt att gå när kängorna byggdes på med tung, röd lera. Motorcykeltrafiken var också intensiv och det började regna. Strax efter att regnet hade slutat hittade vi i alla fall en av målarterna Green-tailed Jacamar.

Sedan åkte vi ner till floden igen och där simmade en nyfiken Giant Otter runt. Vi hade också Plumbeous Kite vid bron, samt Black Caracara längs vägen hem.



Giant Otter i badet och Boa Constrictor i trädet.

På kvällen regnade det ännu mer och det blev även strömavbrott på lodgen.

10/1

Idag var det sista skåardagen på resan och vi tillbringade fyra timmar på morgonen längs "Rio Grande Latigra Road". Här fick vi äntligen se Crimson Topaz som vi letade efter hela dagen igår. Dessutom hade vi Bat Falcon, Painted Parakeet, Rufous-capped Antthrush, Painted Tody-Flycatcher, Black-capped Becard och några snygga Purple-throated Fruitcrows.

Vi började efter några rätt ansträngande veckor känna oss lite mätta på skådningen, och hade börjat tänka på den långa resan hem till Sverige. Tillbaka på lodgen duschade vi och bytte om till någorlunda rena kläder innan vi åkte till Puerto Ordaz (Ciudad Guayana) där vi skulle flyga till Caracas. Först skulle vi dock släppa av Ivan som skulle åka buss hem till Santa Elena. Ivan och José hade nu blivit så pass irriterade på varandra att de inte ens sa hej då till varandra. Vi tackade i alla fall av Ivan ordentligt som efter en trevande start i Hato Piñero hade varit riktigt duktig genom hela resan. I östra Venezuela var Ivan ovärderlig med sina kontakter och lokalkännedom.

Väl i Caracas togs vi emot av Desiree från Ascanio Birding och vi åt middag på samma restaurang som första kvällen. Vi hade rätt mycket lokala pengar över och detta skulle Ascanio växla in till en bättre

kurs än vi kunde få officiellt och sedan skicka pengarna. Efter några månader kom våra pengar faktiskt tillbaka!

11/1

Flög hem via Aruba där vi mellanlandade och stannade några timmar. Gjorde reselistan en sista gång på en restaurang utanför terminalen och köade sedan en hel del innan vi flög hem till Sverige via Amsterdam.

Summering

Vi såg 654 fågelarter i landet varav 17 anses vara endemiska (i summan ingår inte Chapman's Bristle-Tyrant eftersom den observationen gjordes på en helt annan höjd än var arten skall finnas och vi känner oss därför lite tveksamma).



Rufous-breasted Sabrewing, La Escalera.

Bird List Venezuela trip 19/12 2013 – 11/1 2014

Green colour = endemic species for Venezuela

Little Tinamou *Crypturellus s. soui*

1 heard El Pauji Rd. and 2 + 1 heard Rio Grande

Tepui Tinamou *Crypturellus ptaritepui*

1 heard La Escalera

Red-legged Tinamou *Crypturellus erythropus*

1 heard and seen Hato Piñero

Variiegated Tinamou *Crypturellus variegatus*

1 heard Imataca and 2 heard Rio Grande

Horned Screamer *Anhima cornuta*

3 + 5 Hato Piñero and 4 Vuelta Larga

White-faced Whistling-Duck *Dendrocygna viduata*

Large numbers in Hato Piñero

Black-bellied Whistling-Duck *Dendrocygna autumnalis*

Common Hato Piñero, 3 S. of Maturin and ca 50 El Palmar

Fulvous Whistling-Duck *Dendrocygna bicolor*

Common Hato Piñero

Muscovy Duck *Cairina moschata*

Around 5 seen 2 days in Hato Piñero and common Caño Ajies

Blue-winged Teal *Anas discors*

Common Hato Piñero and Vuelta Larga

White-cheeked Pintail *Anas b. bahamensis*

Ca 20 Laguna de Unare

Rufous-vented Chachalaca *Ortalis r. ruficauda*

1 + 1 heard Colonia Tovar, 2 Henri Pittier NP and common Hato Piñero

Variable (Little) Chachalaca *Ortalis m. motmot*

4 El Pauji Rd., 1 heard Gran Sabana and 8 El Palmar

Band-tailed Guan *Penelope a. argyrotis*

1 heard Pico Codazzi and 1 + 3 Henri Pittier NP

Crested Guan *Penelope purpurascens brunnescens*

4 Cerro Humo

Yellow-knobbed Curassow *Crax daubentoni*

Common Hato Piñero

Black Curassow *Crax a. alector*

2 La Escalera

Crested Bobwhite *Colinus cristatus*

Ca 15 Hato Piñero and 4 Rio Grande

Venezuelan Wood-Quail *Odontophorus columbianus*

Heard Henri Pittier NP

American Flamingo *Phoenicopterus ruber*

Ca 80 seen 2 days Laguna de Unare and ca 300 Araya peninsula

Maguari Stork *Ciconia maguari*

2 S. of Maturin (along the road)

Jabiru *Jabiru mycteria*

5 – 10 seen 3 days in Hato Piñero

Wood Stork *Mycteria americana*

Up to 10 Hato Piñero, ca 20 Laguna de Unare, 2 Araya peninsula and 1 S. of Maturin

Magnificent Frigatebird *Fregata magnificens*

Common along the coast

Brown Booby *Sula l. leucogaster*

1 Ocumare and 3 Araya peninsula

Neotropic Cormorant *Phalacrocorax b. brasiliensis*

Seen 7 days in small numbers

Anhinga *Anhinga a. anhinga*

Up to 10 in Hato Piñero and 1 Vuelta Larga

Brown Pelican *Pelecanus occidentalis*

Common along the coast

Rufescent Tiger-Heron *Tigrisoma l. lineatum*

10 – 20 seen 3 days Hato Piñero

Fasciated Tiger-Heron *Tigrisoma fasciatum salmoni*
1 Ocumare

Cocoi Heron *Ardea cocoi*
Seen 8 days in small numbers. Most common in Hato Piñero

Great Egret *Ardea alba egretta*
Common and widespread

Snowy Egret *Egretta thula*
Up to 10 Hato Piñero and common Laguna de Unare

Little Blue Heron *Egretta caerulea*
Seen 8 days in Hato Piñero and along the coast

Tricolored Heron *Egretta tricolor*
Up to 10 Laguna de Unare

Reddish Egret *Egretta r. rufescens*
1 juv. Laguna de Unare

Cattle Egret *Bubulcus i. ibis*
Common and widespread

Green Heron *Butorides virescens*
1 imm. Vuelta Larga

Striated Heron *Butorides s. striata*
Fairly common Hato Piñero, 1 Vuelta Larga and 1 along the road from Las Claritas to El Palmar

Whistling Heron *Syrigma sibilatrix fostersmithi*
Common Hato Piñero elsewhere seen 4 days in small numbers

Capped Heron *Pilherodius pileatus*
Up to 10 Hato Piñero and 1 Laguna de Unare

Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax hoactli*
Fairly common Hato Piñero and 2 Vuelta Larga

Yellow-crowned Night-Heron *Nyctanassa violacea*
7 Laguna de Unare and 1 Vuelta Larga

Boat-billed Heron *Cochlearius c. cochlearius*
1 + 2 Hato Piñero

Scarlet Ibis *Eudocimus ruber*
Common Hato Piñero, Laguna de Unare, Vuelta Larga and Caño Ajies

Sharp-tailed Ibis *Cercibis oxycerca*
Up to 10 Hato Piñero and 1 Laguna de Unare

Green Ibis *Mesembrinibis cayennensis*
Up to 5 Hato Piñero

Bare-faced Ibis *Phimosus infuscatus berlepschi*
1 Ocumare, common Hato Piñero and 1 Laguna de Unare

Buff-necked Ibis *Theristicus c. caudatus*
Common Hato Piñero

Roseate Spoonbill *Platalea ajaja*
5 Hato Piñero and 4 Laguna de Unare

Black Vulture *Coragyps atratus*
Common and widespread

Turkey Vulture *Cathartes aura*
Common and widespread

Lesser Yellow-headed Vulture *Cathartes burrovianus*
5 El Palmar

Greater Yellow-headed Vulture *Cathartes melambrotus*
2 along the road Upata to Las Claritas, 6 Imataca and 10 Rio Grande

King Vulture *Sarcoramphus papa*
Single birds seen Hato Piñero, El Pauji Rd and Gran Sabana and 5 Imataca.

Osprey *Pandion haliaetus*
Singles seen 7 days e.g. Hato Piñero, Laguna de Unare and Vuelta Larga

Pearl Kite *Gampsonyx swainsonii leonae*
2 enroute Las Claritas to El Palmar and 2 enroute El Palmar to Puerto Ordaz

White-tailed Kite *Elanus leucurus*
1 Araya peninsula and 1 Gran Sabana

Gray-headed Kite *Leptodon c. cayanensis*
1 Rio Grande

Swallow-tailed Kite *Elanoides forficatus*
2 enroute to El Palmar, 11 Imataca and 1 Rio Grande

Harpy Eagle *Harpia harpyja*
1 juv. Imataca

Black Hawk-Eagle *Spizaetus tyrannus serus*
1 Pico Codazzi, 2 Colonia Tovar and 1 Cerro Humo

Ornate Hawk-Eagle *Spizaetus o. ornatus*
1 Colonia Tovar and 1 enroute Upata to Las Claritas

Black-collared Hawk *Busarellus n. nigricollis*
Up to 4 Hato Piñero and ca 10 Caño Ajies

Snail Kite *Rostrhamus s. sociabilis*
1 ad and 1 juv. Hato Piñero and 1 heard Vuelta Larga

Double-toothed Kite *Harpagus bidentatus*
1 enroute Colonia Tovar to Maracay

Plumbeous Kite *Ictinia plumbea*
1 Rio Grande

Tiny Hawk *Accipiter superciliosus*
1 juv. rufous morph Rio Grande

Sharp-shinned Hawk *Accipiter striatus ventralis*
1 La Escalera (Stellan)

Crane Hawk *Geranospiza c. caerulescens*
Fairly common Hato Piñero and 1 enroute Las Claritas to El Palmar

Common Black-Hawk *Buteogallus a. anthracinus*
1 Ocumare, 1 Laguna de Unare, 1 Araya peninsula and ca 10 Caño Ajies

Savanna Hawk *Buteogallus meridionalis*
Fairly common, seen 10 days

Great Black-Hawk *Buteogallus u. urubitinga*
2 + 4 Hato Piñero and 1 + 1 La Escalera

Roadside Hawk *Rupornis m. magnirostris*
Common and widespread

White-tailed Hawk *Geranoaetus albicaudatus colonus*
Seen 8 days in small numbers, e.g. Hato Piñero, Gran Sabana and El Pauji Rd. A few dark phase seen Gran Sabana

White Hawk *Pseudastur a. albicollis*
1 Henri Pittier NP

Black-faced Hawk *Leucopternis melanops*
1 Imataca

Broad-winged Hawk *Buteo platypterus*
1 Cerro Humo and 3 + 1 La Escalera

Gray-lined (Gray) Hawk *Buteo n. nitidus*
1 Imataca

Short-tailed Hawk *Buteo b. brachyurus*
1 Gran Sabana and 1 El Pauji Rd.

Zone-tailed Hawk *Buteo albonotatus*
1 enroute Colonia Tovar to Maracay

Sunbittern *Eurypyga h. helias*
Up to 20 Hato Piñero

Ocellated Crane *Micropygia schomburgkii*
2 heard Gran Sabana

Gray-necked Wood-Rail *Aramides c. cajaneus*
Heard or seen 7 days, e.g. Hato Piñero, Vuelta Larga and Imataca

Russet-crowned Crane *Anurolimnas v. viridis*
2 heard La Escalera

Ash-throated Crane *Porzana albicollis olivacea*
2 heard Gran Sabana

Purple Gallinule *Porphyrio martinicus*
2 Hato Piñero and 1 Araya peninsula

Common Gallinule *Gallinula g. galeata*
10 Araya peninsula and 4 + 1 El Palmar

Caribbean Coot *Fulica caribaea*
Ca 20 Araya peninsula

American Coot *Fulica americana*
2 Araya peninsula together with Caribbean. New species to Venezuela!!

Limpkin *Aramus g. guarauna*
2 + 10 Hato Piñero and 1 + 5 Vuelta Larga

Double-striped Thick-knee *Burhinus bistriatus vocifer*

2 enroute Maracay to Hato Piñero, 3 Hato Piñero and 1 Laguna de Unare

Black-necked Stilt *Himantopus m. mexicanus*

Ca 20 Hato Piñero and 10 Laguna de Unare

Black-bellied Plover *Pluvialis squatarola*

10 Laguna de Unare

Southern Lapwing *Vanellus chilensis*

cayennensis

Fairly common, seen 9 days

Collared Plover *Charadrius collaris*

2 Laguna de Unare

Semipalmated Plover *Charadrius*

semipalmatus

Common Laguna de Unare and 10 Caño Ajies

Wattled Jacana *Jacana jacana*

Seen 9 days in wetlands throughout

Spotted Sandpiper *Actitis macularius*

Seen 5 days, e.g. Hato Piñero and Caño Ajies

Solitary Sandpiper *Tringa solitaria*

1 + 3 Hato Piñero and 4 Laguna de Unare

Greater Yellowlegs *Tringa melanoleuca*

2 + 4 Laguna de Unare

Willet *Tringa semipalmata*

2 + 2 Laguna de Unare

Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes*

5 + 1 Laguna de Unare

Whimbrel *Numenius phaeopus hudsonicus*

2 + 3 Laguna de Unare

Hudsonian Godwit *Limosa haemastica*

1 Laguna de Unare

Least Sandpiper *Calidris minutilla*

10 Hato Piñero and 10 Laguna de Unare

Western Sandpiper *Calidris mauri*

1 Laguna de Unare

Short-billed Dowitcher *Limnodromus griseus*

1 Laguna de Unare

South American Snipe *Gallinago p.*

paraguaiae

2 Gran Sabana

Laughing Gull *Leucophaeus a. atricilla*

Ca 50 Ocumare and common Laguna de Unare

Large-billed Tern *Phaetusa s. simplex*

1 enroute Hato Piñero to Caracas and 5 + ca 20 Laguna de Unare

Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica*

10 + 2 Laguna de Unare

Caspian Tern *Hydroprogne caspia*

Ca 10 Laguna de Unare

Royal Tern *Thalasseus m. maximus*

10 Ocumare, ca 50 Laguna de Unare and ca 20 Araya peninsula

Sandwich Tern *Thalasseus sandvicensis*

spp. acufavidus (Cabot's): ca 20 Laguna de Unare

spp. eurygnathus (Cayenne): 1 Laguna de Unare

Black Skimmer *Rynchops niger cinerascens*

1 Ocumare and around 50 Laguna de Unare

Rock Pigeon *Columba livia*

Common

Pale-vented Pigeon *Patagioenas cayennensis*

andersoni

Common, seen 11 days

Bare-eyed Pigeon *Patagioenas corensis*

2 + 3 Laguna de Unare and common Araya peninsula

Band-tailed Pigeon *Patagioenas fasciata*

albilinea

3 + 5 around Colonia Tovar

Plumbeous Pigeon *Patagioenas plumbea*

delicata

3 enroute Las Claritas to El Palmar

Ruddy Pigeon *Patagioenas subvinacea*

ssp. zuliae: 2 + 1 Pico Codazzi and 5 Henri Pittier NP

ssp. peninsularis: 2 Cerro Humo and 1 Vuelta Larga

ssp. purpureotincta: 2 El Pauji Rd., 3 Gran Sabana, 5 El Palmar and ca 10 Imataca

Eared Dove *Zenaida auriculata rubripes*

Ca 10 enroute Colonia Tovar to Maracay and 3 Hato Piñero

Plain-breasted Ground-Dove *Columbina m.*

minuta

1 Hato Piñero

Ruddy Ground-Dove *Columbina talpacoti*

ssp. rufipennis: common in the north

ssp. talpacoti: common La Escalera and Imataca

Scaled Dove *Columbina squammata ridgwayi*

Ca 10 Ocumare, common Hato Piñero, 5 Laguna de Unare and common Araya peninsula

Blue Ground-Dove *Claravis pretiosa*

Common Hato Piñero, 1 Laguna de Unare and 1 Araya peninsula

White-tipped Dove *Leptotila v. verreauxi*

Seen 7 days, e.g. Henri Pittier, Hato Piñero (common) and Cerro Humo

Gray-fronted Dove *Leptotila rufaxilla dubusi*

1 heard Hato Piñero and 1 heard Rio Grande

Lined Quail-Dove *Geotrygon linearis*

Heard Pico Codazzi and 1 Henri Pittier NP

Ruddy Quail-Dove *Geotrygon m. montana*

1 heard Cerro Humo and 1 El Pauji Rd.

Hoatzin *Opisthocomus hoazin*

Common Hato Piñero and heard Vuelta Larga

Little Cuckoo *Coccyua m. minuta*

3 + 1 Vuelta Larga and 1 enroute Upata to Las Claritas

Squirrel Cuckoo *Piaya cayana*

ssp. mehleri: fairly common in the north, seen 8 days

ssp. cayana: fairly common in the south, seen 7 days

Striped Cuckoo *Tapera n. naevia*

2 heard Hato Piñero, 2 heard + 1 Vuelta Larga, 1 heard La Escalera, 1 heard El Palmar and 1 heard Rio Grande

Greater Ani *Crotophaga major*

Ca 10 Hato Piñero and 2 + ca 20 Vuelta Larga

Smooth-billed Ani *Crotophaga ani*

5 + 3 Colonia Tovar and common in the east

Groove-billed Ani *Crotophaga sulcirostris*

Common in Hato Piñero and Laguna de Unare

Tropical Screech-Owl *Megascops choliba cruciger*

1 heard Vuelta Larga

Vermiculated Screech-Owl *Megascops*

guatemalae

1 heard Henri Pittier NP

Great Horned Owl *Bubo virginianus nacurutu*

2 seen on night drive and 1 heard Hato Piñero

Ferruginous Pygmy-Owl *Glaucidium*

brasilianum phaloenoides

2-3 seen daily Colonia Tovar and Henri Pittier NP, 1 heard Hato Piñero

Burrowing Owl *Athene cunicularia*

1 El Palmar

Mottled Owl *Ciccaba v. virgata*

1 Colonia Tovar and 1 heard Henri Pittier NP

Black-and-white Owl *Ciccaba nigrolineata*

1 Henri Pittier NP

Lesser Nighthawk *Chordeiles a. acutipennis*

1 Caño Ajies

Band-winged Nightjar *Systemura longirostris ruficervix*

1 heard Colonia Tovar and 3 Henri Pittier NP

Common Pauraque *Nyctidromus a. albicollis*
Common Hato Piñero, 1 El Pauji Rd., 4 Imataca
and 1 Rio Grande

White-tailed Nightjar *Hydropsalis c. cayennensis*
4 heard Hatp Piñero and 1 El Pauji Rd.

Common Potoo *Nyctibius g. griseus*
1 Hato Piñero

Tepui Swift *Streptoprocne phelpsi*
2 La Escalera

White-collared Swift *Streptoprocne zonaris*
Seen in (mostly) large flocks 7 days

Vaux's Swift *Chaetura vauxi andrei*
Ca 20 Colonia Tovar and a few large flocks
Henri Pittier NP

Short-tailed Swift *Chaetura b. brachyura*
Ca 20 Araya peninsula, ca 10 enroute Las
Claritas to El Palmar and 3 Imataca

Band-rumped Swift *Chaetura spinicaudus atirostris*
Ca 50 enroute Las Claritas to El Palmar, ca 10
Imataca and 1 + 1 Rio Grande

Gray-rumped Swift *Chaetura cinereiventris*
Ca 10 Henri Pittier NP, 2 Araya peninsula, ca
10 Imataca and 5 Rio Grande

White-tipped Swift *Aeronautes montivagus*
Ca 20 Henri Pittier NP and 3 + ca 20 + 5 La
Escalera

Fork-tailed Palm-Swift *Tachornis squamata*
Common in the east

Crimson Topaz *Topaza p. pella*
1 imm. ♂ Rio Grande

White-necked Jacobin *Florisuga m. mellivora*
1 + 2 Rio Grande

Rufous-breasted Hermit *Glaucis h. hirsutus*
2 Rio Grande

Green Hermit *Phaethornis g. guy*
2 Cerro Humo

Straight-billed Hermit *Phaethornis b. bourcieri*
Up to 4 daily La Escalera

Long-tailed Hermit *Phaethornis s. superciliosus*
1 El Pauji Rd. and 2 Rio Grande

Pale-bellied Hermit *Phaethornis a. anthophilus*
1 Ocumare

Little Hermit *Phaethornis longuemareus*
1 Vuelta Larga

Stripe-throated Hermit *Phaethornis striigularis ignobilis*
1 Ocumare

Reddish Hermit *Phaethornis ruber episcopus*
1 Imataca and 4 Rio Grande

Sooty-capped Hermit *Phaethornis augusti*
ssp. augusti: 1 Choroní
ssp. incanescens: 1 Santa Elena

Blue-fronted Lancebill *Doryfera johannae guianensis*
3 + 1 La Escalera

Wedge-billed Hummingbird *Schistes g. geoffroyi*
1 Henri Pittier NP

Brown Violetear *Colibri delphinae*
Common La Escalera

Green Violetear *Colibri thalassinus cyanotus*
1 Pico Codazzi and 1 Henri Pittier NP

Sparkling Violetear *Colibri c. coruscans*
Common Pico Codazzi

Black-eared Fairy *Heliothryx a. auritus*
2 La Escalera, 2 Imataca and 4 Rio Grande

Tepui Goldenthrout *Polytmus milleri*
2 Gran Sabana

Ruby-topaz Hummingbird *Chrysolampis mosquitus*
1 ♀ (or imm. ♂) Santa Elena

Black-throated Mango *Anthracothorax nigricollis*

2 Vuelta Larga, 1 Santa Elena and 1 ♂ Rio Grande

Racket-tailed Coquette *Discosura longicaudus*

1 ♀ La Escalera

Tufted Coquette *Lophornis ornatus*

1 ♂ San Elena, 1 ♀ El Pauji Rd. and 1 imm. ♂ Rio Grande

Speckled Hummingbird *Adelomyia melanogenys aeneosticta*

5 + 2 Colonia Tovar and 5 Henri Pittier NP

Long-tailed Sylph *Agelaiocercus kingi margarethae*

3 Pico Codazzi, 2 Colonia Tovar and 2 Henri Pittier NP

Tyrian Metaltail *Metallura tyrianthina chloropogon*

Ca 10 Pico Codazzi

Bronzy Inca *Coeligena c. coeligena*

1 + 1 Colonia Tovar

Booted Racket-tail *Ocreatus underwoodii polystictus*

2 Pico Codazzi

Velvet-browed Brilliant *Heliodoxa x. xanthogonys*

1 + 3 La Escalera

Violet-fronted Brilliant *Heliodoxa l. leadbeateri*

2 Pico Codazzi, 2 Colonia Tovar and 1 Henri Pittier NP

Violet-chested Hummingbird *Sternoclyta cyanopectus*

1 (seen very briefly) Henri Pittier NP

Scissor-tailed Hummingbird *Hylonympha macrocerca*

1 ♀, 1 ♂ and 1 imm. ♂ Cerro Humo

Long-billed Starthroat *Heliomaster l. longirostris*

1 El Pauji Rd.

Rufous-shafted Woodstar *Chaetocercus jourdani rosae*

2 Pico Codazzi and 1 Colonia Tovar

Amethyst Woodstar *Calliphlox amethystina*

1-3 seen daily La Escalera and 1 El Pauji Rd.

Blue-tailed Emerald *Chlorostilbon mellisugus caribaeus*

Ca 10 Choroni and 1 + 3 Hato Piñero

Green-tailed Emerald *Chlorostilbon alicae*

2 enroute Colonia Tovar to Maracay

Blue-chinned Sapphire *Chlorestes n. notata*

2 Henri Pittier NP

Gray-breasted Sabrewing *Campylopterus l. largipennis*

2 + 1 La Escalera and 1 + 1 Rio Grande

Rufous-breasted Sabrewing *Campylopterus hyperythrus*

1-6 seen daily La Escalera

White-tailed Sabrewing *Campylopterus ensipennis*

3 Cerro Humo

White-vented Plumeleteer *Chalybura buffonii aeneicauda*

3 + 5 Henri Pittier NP

Fork-tailed Woodnymph *Thalurania furcata ssp. refulgens*: 5 Cerro Humo and 1 Vuelta Larga

ssp. fissilis: fairly common La Escalera, 1 El Pauji Rd. and 1 Imataca

Buffy Hummingbird *Leucippus fallax*

1 Choroni and 3 Araya peninsula

White-chested Emerald *Amazilia b. brevirostris*

2 + 1 Rio Grande

Versicolored Emerald *Amazilia versicolor hollandi*

1 El Pauji Rd. and 1 Rio Grande

Glittering-throated Emerald *Amazilia fimbriata*

ssp. elegantissima: seen 7 days coastal mountains and Hato Piñero

ssp. fimbriata: seen 5 days El Palmar and Rio Grande

Green-bellied (Copper-tailed) Hummingbird

Amazilia viridigaster cupreicauda

1 Santa Elena

Copper-rumped Hummingbird *Amazilia tobaci*

ssp. aliciae: 1 Araya peninsula

ssp. feliciae: 1 enroute Colonia Tovar to Maracay and 2 Henri Pittier NP

ssp. caurensis: 3 Santa Elena and 1 El Pauji Rd.

Golden-tailed Sapphire *Chrysuronia o. oenone*

1 Henri Pittier NP

White-chinned Sapphire *Hylocharis cyanus viridiventris*

8 + 6 Rio Grande

White-tipped Quetzal *Pharomachrus f. fulgidus*

1 Colonia Tovar and 1 heard + 2 Henri Pittier NP

Green-backed (White-tailed) Trogon *Trogon v. viridis*

v. viridis

1 heard + 1 ♀ Rio Grande

Guianan (Violaceous) Trogon *Trogon violaceus*

violaceus

1 heard Imataca and 1 heard Rio Grande

Collared Trogon *Trogon collaris exoptatus*

1 Colonia Tovar and 2 heard + 3 Henri Pittier NP

Masked Trogon *Trogon personatus ptaritepui*

2 La Escalera

Amazonian Motmot *Momotus m. momota*

1 heard El Pauji Rd.

Ringed Kingfisher *Megaceryle t. torquata*

3-5 daily Hato Piñero, 1 Laguna de Unare, ca 10 Caño Ajies and 1 Rio Grande

Amazon Kingfisher *Chloroceryle amazona*

3 Ocumare, 2 Vuelta Larga and 2 enroute Las Claritas to El Palmar

Green Kingfisher *Chloroceryle a. americana*

1+2 Hato Piñero

Green-and-rufous Kingfisher *Chloroceryle inda*

1 Caño Ajies

Pied Puffbird *Notharchus t. tectus*

1 Rio Grande

Russet-throated Puffbird *Hypnelus ruficollis bicinctus*

1 Henri Pittier NP, 1-5 daily Hato Piñero and ca 10 Araya peninsula

Moustached Puffbird *Malacoptila mystacalis*

1 Henri Pittier NP

Black Nunbird *Monasa atra*

1 Imataca and ca 10 Rio Grande

Swallow-winged Puffbird *Chelidoptera t. tenebrosa*

8 El Pauji Rd.

Brown Jacamar *Brachygalba l. lugubris*

2 La Escalera and 3 El Pauji Rd.

Rufous-tailed Jacamar *Galbula r. ruficauda*

5 Henri Pittier NP, 4 heard + 5 Hato Piñero and 1 Vuelta Larga

Green-tailed Jacamar *Galbula galbula*

1 Rio Grande

Great Jacamar *Jacamerops a. aureus*

1 Imataca

Black-spotted Barbet *Capito niger*

ssp. niger: 1 heard + 3 Rio Grande

ssp. aurantiicinctus: 2 El Pauji Rd. (sometimes considered a subspecies of Gilded Barbet *C. auratus*)

Groove-billed Toucanet *Aulacorhynchus s. sulcatus*

1 Pico Codazzi, 2 Colonia Tovar, 5 + 4 Henri Pittier NP and 3 Cerro Humo

Tepui Toucanet *Aulacorhynchus w. whiteliani*

1 + 2 La Escalera

Green Aracari *Pteroglossus viridis*

6 El Pauji Rd. and 1 Rio Grande

Black-necked Aracari *Pteroglossus aracari atricollis*

1 La Escalera, ca 15 El Palmar and 6 + 15 Rio Grande

Many-banded Aracari *Pteroglossus pluricinctus*

1 El Pauji Rd.

Ivory-billed Aracari *Pteroglossus azara flavirostris*

Ca 10 El Pauji Rd.

White-throated Toucan *Ramphastos t. tucanus*

Seen 11 days (Paria peninsula, La Escalera, Imataca and El Pauji Rd.)

Channel-billed Toucan *Ramphastos v. vitellinus*

4 El Pauji Rd., 1 El Palmar and 2 + 3 Rio Grande

Golden-spangled Piculet *Picumnus exilis*

ssp. clarus: 2 La Escalera, 1 Imataca and 2 Rio Grande

ssp. undulatus: 5 El Pauji Rd.

ssp. salvini (Black-dotted Piculet): 5 + 1 Vuelta Larga

Scaled Piculet *Picumnus squamulatus apurensis*

1 Henri Pittier NP, 2 Choroni and 3 Hato Piñero

Yellow-tufted Woodpecker *Melanerpes cruentatus*

4 El Pauji Rd. and 5 + 3 Rio Grande

Red-crowned Woodpecker *Melanerpes r. rubricapillus*

Fairly common throughout, seen 12 days

Smoky-brown Woodpecker *Picooides fumigatus reichenbachi*

1 Colonia Tovar and 1 Henri Pittier NP

Red-rumped Woodpecker *Veniliornis kirkii continentalis*

1 heard Henri Pittier NP and 3 Hato Piñero

Yellow-throated Woodpecker *Piculus f. flavigula*

1 heard El Pauji Rd. and 1 Imataca

Golden-olive Woodpecker *Colaptes rubiginosus*

ssp. meridensis: 1 + 1 Colonia Tovar and 1 Henri Pittier NP

ssp. rubiginosus: 1 Vuelta Larga

ssp. guianae: 4 La Escalera and 1 El Pauji Rd.

Scale-breasted Woodpecker *Celeus g. grammicus*

2 El Pauji Rd., 1 Imataca and 2 heard Rio Grande

Cream-colored Woodpecker *Celeus f. flavus*

1 Vuelta Larga and 1 Caño Ajies

Lineated Woodpecker *Dryocopus l. lineatus*

1-3 seen daily Hato Piñero, 1 Vuelta Larga, 3 Imataca and 5 + 2 Rio Grande

Red-necked Woodpecker *Campephilus r. rubricollis*

2 Rio Grande

Crimson-crested Woodpecker *Campephilus m. melanoleucos*

2 Hato Piñero, 1 heard El Pauji Rd., 1 Imataca and 2 Rio Grande

Black Caracara *Daptrius ater*

1 El Palmar

Red-throated Caracara *Ibycter americanus*

1 heard La Escalera, heard El Pauji Rd. and heard Imataca

Crested Caracara *Caracara c. cheriway*

Common, seen 13 days

Yellow-headed Caracara *Milvago chimachima cordata*

Common, seen 15 days

Laughing Falcon *Herpetotheres c. cachinnans*

1 Henri Pittier NP, 2 seen daily Hato Piñero, 2 Vuelta Larga and 2 enroute Las Claritas to El Palmar

American Kestrel *Falco sparverius isabellinus*

2 Araya peninsula, ca 10 enroute Upata to Las Claritas, 3 Gran Sabana and 2 Imataca

Aplomado Falcon *Falco f. femoralis*

5-10 daily Hato Piñero, ca 10 enroute Vuelta Larga to Upata and 1 La Escalera

Bat Falcon *Falco r. ruficularis*

Ca 10 Caño Ajies and 1 Rio Grande

Painted Parakeet *Pyrrhura picta*

ssp. picta: 2 Rio Grande

ssp. auricularis (Venezuelan): ca 10 Cerro Humo (sometimes considered a separate species or *ssp.* under Maroon-faced Parakeet *P. leucotis*)

Fiery-shouldered Parakeet *Pyrrhura egregia obscura*

6 La Escalera

Red-eared Parakeet *Pyrrhura h. hoematotis*

Ca 10 daily Colonia Tovar and common Henri Pittier NP

Scarlet-fronted Parakeet *Aratinga wagleri transilis*

Ca 20 Colonia Tovar and common Henri Pittier NP

White-eyed Parakeet *Aratinga l.*

leucophthalma

12 + 10 Vuelta Larga, ca 40 El Palmar and 4 Rio Grande

Brown-throated Parakeet *Aratinga pertinax venezuelae*

Up to 20 daily Hato Piñero, 2 Vuelta Larga, ca 15 enroute Upata to Las Claritas and ca 20 El Palmar

Chestnut-fronted Macaw *Ara severus*

6 Gran Sabana

Red-and-green Macaw *Ara chloropterus*

4 + heard La Escalera, 2 Gran Sabana, 6 Imataca and heard Rio Grande

Scarlet Macaw *Ara m. macao*

Common Hato Piñero

Red-bellied Macaw *Orthopsittaca manilata*

Ca 20 Gran Sabana

Red-shouldered Macaw *Diopsittaca n. nobilis*

11 Santa Elena

Green-rumped Parrotlet *Forpus passerinus viridissimus*

Seen 8 days in north and Imataca

Orange-chinned Parakeet *Brotogeris j. jugularis*

1 Hato Piñero

Golden-winged Parakeet *Brotogeris c. chrysoptera*

2 Cerro Humo

Tepui Parrotlet *Nannopsittaca panychlora*

A few large flocks (up to 300) Santa Elena and El Pauji Rd.

Lilac-tailed Parrotlet *Touit batavicus*

Heard Henri Pittier NP

Sapphire-rumped Parrotlet *Touit p. purpuratus*

6 El Pauji Rd.

Black-headed Parrot *Pionites m. melanocephalus*

Ca 20 El Pauji Rd. and heard Imataca and Rio Grande

Caica Parrot *Pyrrilia caica*

2 Rio Grande

Dusky Parrot *Pionus fuscus*
1 heard + 1 Imataca and 3 + heard Rio Grande

Red-billed Parrot *Pionus s. sordidus*
Ca 10 + heard Henri Pittier NP

Blue-headed Parrot *Pionus m. menstruus*
Ca 60 Ocumare, ca 20 Santa Elena, 10 El Pauji Rd. and common Imataca and Rio Grande

Blue-cheeked Parrot *Amazona dufresniana*
2+2 La Escalera and ca 10 El Pauji Rd.

Yellow-crowned Parrot *Amazona o. ochrocephala*
Up to 10 daily Hato Piñero, common Caño Ajies and 2 El Palmar

Yellow-shouldered Parrot *Amazona barbadensis*
Ca 20 Araya peninsula

Mealy Parrot *Amazona f. farinosa*
Ca 30 Vuelta Larga and 6 Rio Grande

Orange-winged Parrot *Amazona a. amazonica*
Common in northeast and southeast, seen 11 days

Great Antshrike *Taraba major semifasciatus*
1 ♂ + 1 heard Vuelta Larga and 3 heard Rio Grande

Black-crested Antshrike *Sakesphorus canadensis intermedius*
3 Ocumare and ca 5 daily Hato Piñero

Barred Antshrike *Thamnophilus d. doliatus*
Heard Henri Pittier NP, 1 ♀ Choroní and 2 + heard Hato Piñero

Mouse-colored Antshrike *Thamnophilus m. murinus*
1 heard El Palmar, 1 heard Imataca and 2 heard Rio Grande

Northern Slaty-Antshrike *Thamnophilus punctatus*
ssp. interpositus: 1 heard Hato Piñero
ssp. punctatus: 1 El Pauji Rd. and 1 heard + 2 Rio Grande

White-shouldered Antshrike *Thamnophilus aethiops polionotus*
1 heard El Pauji Rd.

Streak-backed Antshrike *Thamnophilus i. insignis*
1 ♀ + 1 ♂ La Escalera

Plain Antvireo *Dysithamnus mentalis*
ssp. cumbreanus: 1 Henri Pittier NP
ssp. spodionotus: 2 + 2 La Escalera

White-streaked (Venezuelan) Antvireo *Dysithamnus leucostictus tucuyensis*
1 Henri Pittier NP

Dusky-throated Antshrike *Thamnomanes ardesiacus obidensis*
1 ♂ El Pauji Rd.

Cinereous Antshrike *Thamnomanes caesius glaucus*
2 El Pauji Rd. and 2 Imataca

Brown-bellied Antwren *Epinecrophylla gutturalis*
2 Imataca

Stipple-throated Antwren *Epinecrophylla haematonota pyrrhonota*
1 ♂ El Pauji Rd.

Pygmy Antwren *Myrmotherula brachyura*
1 heard Imataca and 1 heard + 3 Rio Grande

Guianan Streaked-Antwren *Myrmotherula surinamensis*
1 ♂ Imataca

Slaty Antwren *Myrmotherula schisticolor sanctaemartae*
4 Henri Pittier NP

Long-winged Antwren *Myrmotherula l. longipennis*
2 pairs El Pauji Rd. and 2 Imataca

Gray Antwren *Myrmotherula menetriesii cinereiventris*
1 pair El Pauji Rd. and 2 Imataca

Roraiman Antwren *Herpsilochmus r. roraimae*
Ca 10 + 6 + 2 La Escalera

Rufous-winged Antwren *Herpsilochmus rufimarginatus frater*
3 + heard Henri Pittier NP

White-fringed Antwren *Formicivora grisea intermedia*
1 + heard Henri Pittier NP, 3-5 daily Hato Piñero, 1 ♂ Laguna de Unare and 1 Araya peninsula

Klages's (Long-tailed) Antbird *Drymophila klagesi*
3 Henri Pittier NP

Guianan Warbling-Antbird *Hypocnemis cantator*
1 heard La Escalera

Imeri Warbling-Antbird *Hypocnemis flavescens*
1 El Pauji Rd.

Gray Antbird *Cercomacra cinerascens immaculata*
1 ♂ Imataca and 4 heard + 3 heard Rio Grande

Dusky Antbird *Cercomacra tyrannina saturator*
3 heard El Pauji Rd. and 2 heard Rio Grande

Jet Antbird *Cercomacra nigricans*
2 Vuelta Larga

Black-chinned Antbird *Hypocnemoides m. melanopogon*
1 heard Caño Ajies

Silvered Antbird *Sclateria n. naevia*
3 Vuelta Larga

White-bellied Antbird *Myrmeciza l. longipes*
1 pair Henri Pittier NP

Ferruginous-backed Antbird *Myrmeciza f. ferruginea*
1 heard Imataca and 1 ♂ + 1 heard Rio Grande

Black-throated Antbird *Myrmeciza a. atrothorax*

1 Las Claritas, 1 heard Santa Elena, 2 heard El Pauji Rd. and 1 heard El Palmar

Wing-banded Antbird *Myrmornis t. torquata*
1 Imataca

White-plumed Antbird *Pithys a. albifrons*
7 Rio Grande (in 1 ant swarm)

Rufous-throated Antbird *Gymnopithys rufigula pallidus*
7 Rio Grande (in 1 ant swarm)

Spot-backed Antbird *Hylophylax n. naevius*
1 heard El Pauji Rd.

Plain-backed Antpitta *Grallaria haplonota*
1 heard and seen well Henri Pittier NP, Ocumare

Chestnut-crowned Antpitta *Grallaria ruficapilla*
4 + 1, 2 days Pico Codazzi, Colonia Tovar

Tepui Antpitta *Myrmothera simplex*
1 heard 3 days La Escalera

Scallop-breasted Antpitta *Grallaricula loricata*
7 heard and one seen very well Henri Pittier NP, Choroní

Slate-crowned Antpitta *Grallaricula nana*
1 seen (and heard) Codazzi, Colonia Tovar

Sucre Antpitta *Grallaricula cumanaensis*
7 heard and seen Cerro Humo

Caracas Tapaculo *Scytalopus caracae*
5 + 5 Pico Codazzi, Colonia Tovar

Rufous-capped Antthrush *Formicarius colma*
1 heard Rio Grande

Black-faced Antthrush *Formicarius analis*
1 heard Henri Pittier NP, Ocumare and 5 Cerro Humo

Short-tailed Antthrush *Chamaeza campanisona*
2 Henri Pittier NP, Ocumare

Schwartz's Antthrush *Chamaeza turdina*
3 Henri Pittier NP, Choroní

Gray-throated Leaf-tosser *Sclerurus albigularis*
1 heard Henri Pittier NP, Ocumare and 1 seen Cerro Humo

Olivaceous Woodcreeper *Sittasomus griseicapillus*
Seen 6 days, Colonia Tovar, Henri Pittier, Cerro Humo, Santa Elena and El Pauji Rd.

Plain-brown Woodcreeper *Dendrocincla fuliginosa*
Seen 4 days, Henri Pittier, Hato Piñero, Cerro Humo (10) and Araya peninsula, Vuelta Larga

White-chinned Woodcreeper *Dendrocincla merula*
2 Rio Grande

Wedge-billed Woodcreeper *Glyphorhynchus spirurus*
Fairly common in the South (La Escalera and south)

Black-banded Woodcreeper *Dendrocolaptes picumnus*
Few seen 6 days Colonia Tovar, Henri Pittier, La Escalera, El Pauji Rd and Rio Grande

Strong-billed Woodcreeper *Xiphocolaptes promeropirhynchus*
1 heard Henri Pittier NP, Ocumare

Chestnut-rumped Woodcreeper *Xiphorhynchus pardalotus*
1 El Pauji Rd and 1 Imataca

Cocoa Woodcreeper *Xiphorhynchus susurrans*
2 Henri Pittier NP, Ocumare, 1 heard Henri Pittier NP, Choroní and 2 Cerro Humo

Olive-backed Woodcreeper *Xiphorhynchus triangularis*
1 heard Henri Pittier NP, Choroní

Straight-billed Woodcreeper *Dendroplex picus*
Few seen 6 days Henri Pittier NP, Ocumare, 1 heard Henri Pittier NP, Hato Piñero, Laguna de Unare, Vuelta Larga and Caño Ajies, S. of Maturín

Red-billed Scythebill *Campylorhamphus trochilirostris*

Few seen 5 days Colonia Tovar, Henri Pittier and Hato Piñero

Streak-headed Woodcreeper *Lepidocolaptes souleyetii*
5 Henri Pittier NP, Ocumare, 1 + 7 Hato Piñero.

Montane Woodcreeper *Lepidocolaptes lacrymiger*
5 + 10 Pico Codazzi, Colonia Tovar and 2 Henri Pittier NP, Choroní

Plain Xenops *Xenops minutus*
1 Cerro Humo and 7 La Escalera

Streaked Xenops *Xenops rutilans*
1 Pico Codazzi, Colonia Tovar and 1 Henri Pittier NP, Choroní

Streaked Tuftedcheek *Pseudocolaptes boissonneautii*
1 + 1 Pico Codazzi, Colonia Tovar and 1 Henri Pittier NP, Choroní

Buff-fronted Foliage-gleaner *Philydor rufum*
1 Pico Codazzi Colonia Tovar, 3 Henri Pittier NP, Ocumare and 1 Henri Pittier NP, Choroní

Montane Foliage-gleaner *Anabacerthia striaticollis*
2 + 1 Pico Codazzi Colonia Tovar and 4 + 3 Henri Pittier NP

Guttulate Foliage-gleaner *Syndactyla guttulata*
1 heard Pico Codazzi Colonia Tovar, 3 Henri Pittier NP, Ocumare and 1 heard Henri Pittier NP, Choroní

White-throated Foliage-gleaner *Syndactyla roraimae*
1 La Escalera

Buff-throated Foliage-gleaner *Automolus ochrolaemus*
1 El Pauji Rd.

Ruddy Foliage-gleaner *Automolus rubiginosus*
1 El Pauji Rd.

Streak-capped Treehunter *Thripadectes virgaticeps*

2 Pico Codazzi Colonia Tovar

White-throated Barbtail *Premnoplex tatei*

2 Cerro Humo

Rufous-fronted (Plain-fronted) Thornbird

Phacellodomus rufifrons

2 Hato Piñero

Roraiman Barbtail *Roraimia adusta*

2 La Escalera

Rusty-backed Spinetail *Cranioleuca vulpina*

5 Hato Piñero

Crested Spinetail *Cranioleuca subcristata*

1 Pico Codazzi Colonia Tovar and 2 Henri Pittier NP, Ocumare

Tepui Spinetail *Cranioleuca demissa*

2 La Escalera

Yellow-chinned Spinetail *Certhiaxis*

cinnamomeus

Seen 6 days. Hato Piñero, Araya peninsula, Vuelta Larga, Caño Ajies, S. of Maturin, Las Claritas.

Pale-breasted Spinetail *Synallaxis albescens*

Seen 7 days in open, scrubby areas in lowlands.

Black-throated Spinetail *Synallaxis castanea*

10 + 3 Pico Codazzi Colonia Tovar

McConnell's Spinetail *Synallaxis macconnelli*

1 La Escalera

Stripe-breasted Spinetail *Synallaxis*

cinnamomea

1 h Pico Codazzi Colonia Tovar, 1 Henri Pittier NP, Choroní and 1 h Cerro Humo

Brown-capped Tyrannulet *Ornithion*

brunneicapillus

2 Henri Pittier NP, Choroní

White-lored Tyrannulet *Ornithion inerme*

2 Rio Grande

Southern Beardless-Tyrannulet *Camptostoma obsoletum*

2 Henri Pittier NP, Choroní, 2 + 1 Hato Piñero

White-throated Tyrannulet *Mecocerculus*

leucophrys

Common Pico Codazzi Colonia Tovar

Mouse-colored Tyrannulet *Phaeomyias*

murina

2 Henri Pittier NP, Choroní

Yellow Tyrannulet *Capsiempis flaveola*

2 Las Claritas, 4 + 1 Rio Grande

Yellow-crowned Tyrannulet *Tyrannulus elatus*

Seen 6 days in the South and North East lowlands.

Forest Elaenia *Myiopagis gaimardii*

The most common Elaenia, seen 13 days

Yellow-bellied Elaenia *Elaenia flavogaster*

Few seen 4 days. Pico Codazzi Colonia Tovar, Henri Pittier NP, Ocumare, Hato Piñero and Araya peninsula, Vuelta Larga

Small-billed Elaenia *Elaenia parvirostris*

1 Imataca

Plain-crested Elaenia *Elaenia cristata*

1 heard Laguna de Unare, Vuelta Larga, 2 Santa Elena and 1 El Puiji Rd.

Mountain Elaenia *Elaenia frantzii*

3 +2 Pico Codazzi Colonia Tovar

Great Elaenia *Elaenia dayi*

1 heard at the monument Gran Sabana (just after you leave La Escalera).

Sierran Elaenia *Elaenia pallatangae*

2 Heard La Escalera

Olive-striped Flycatcher *Mionectes olivaceus*

3 Henri Pittier NP, Ocumare and 2 Henri Pittier NP, Choroní

McConnell's Flycatcher *Mionectes*

macconnelli

"Sierra de Lema Flycatcher" A few seen every day La Escalera.

"McConnell's Flycatcher" 1 Imataca

Slaty-capped Flycatcher *Leptopogon superciliaris*

4 Henri Pittier NP, Ocumare, 1 Henri Pittier NP, Choroní and 1 Cerro Humo

(Chapman's Bristle-Tyrant *Phylloscartes chapmani*)

1 Bird with all field marks like a Chapman's seen at 700 m (The Cock of the Rock place) La Escalera. This record is too low according to literature and David Asciano. In any way it's an interesting observation - Keep your eyes open...

Marble-faced Bristle-Tyrant *Phylloscartes ophthalmicus*

2 Pico Codazzi Colonia Tovar, 6 Henri Pittier NP, Ocumare and 1 Henri Pittier NP, Choroní

Venezuelan Bristle-Tyrant *Phylloscartes venezuelanus*

1 Henri Pittier NP, Ocumare and 2 Henri Pittier NP, Choroní

Black-fronted Tyrannulet *Phylloscartes nigrifrons*

2 La Escalera

Rufous-lored Tyrannulet *Phylloscartes flaviventris*

2 Pico Codazzi Colonia Tovar, 2 Henri Pittier NP, Ocumare

Rough-legged Tyrannulet *Phyllomyias burmeisteri*

1 Henri Pittier NP, Ocumare

Sooty-headed Tyrannulet *Phyllomyias griseiceps*

3 Cerro Humo, 2 Caño Ajies, S. of Maturín and 10 El Paují Rd

Paltry (Venezuelan) Tyrannulet *Zimmerius vilissimus*

10 +5 Pico Codazzi Colonia Tovar

Slender-footed Tyrannulet *Zimmerius gracilipes*

1 + 1 Hato Piñero

Golden-faced Tyrannulet *Zimmerius chrysops*
10 Cerro Humo

Northern Scrub-Flycatcher *Sublegatus arenarum*

1 Henri Pittier NP, Ocumare

Pale-tipped Tyrannulet *Inezia caudata*
Fairly common Hato Piñero

Tawny-crowned Pygmy-Tyrant *Euscarthmus meloryphus*

1 Henri Pittier NP, Choroní

Short-tailed Pygmy-Tyrant *Myiornis ecaudatus*

1 heard Imataca

Scale-crested Pygmy-Tyrant *Lophotriccus pileatus*

2 Henri Pittier NP, Ocumare

Helmeted Pygmy-Tyrant *Lophotriccus galeatus*

Seen 6 days. Araya peninsula, Vuelta Larga, Caño Ajies, S. of Maturín, La Escalera, El Paují Rd. and Rio Grande.

Pale-eyed Pygmy-Tyrant *Atalotriccus pilaris*

1 Henri Pittier NP, Choroní

Pearly-vented Tody-Tyrant *Hemitriccus margaritaceiventer*

10 Hato Piñero (*ssp. Impiger*) and 1 *ssp. (Auyantepiu)* La Escalera

Ruddy Tody-Flycatcher *Poecilotriccus russatus*
Same bird seen & Heard 3 days La Escalera

Spotted Tody-Flycatcher *Todirostrum maculatum*

2 Caño Ajies, S. of Maturín

Common Tody-Flycatcher *Todirostrum cinereum*

Seen 7 days.

Painted Tody-Flycatcher *Todirostrum pictum*

2 Rio Grande

Yellow-olive Flycatcher *Tolmomyias sulphurens*

2 Henri Pittier NP, Ocumare, 1 + 3 Hato Piñero

Yellow-margined Flycatcher (Zimmer's Flatbill) *Tolmomyias assimilis*

2 + 1 +1 La Escalera

Gray-crowned Flycatcher (Flatbill)

Tolmomyias poliocephalus

Common El Pauji Rd. and Rio Grande

Yellow-breasted Flycatcher *Tolmomyias*

flaviventris

5 Hato Piñero

White-throated Spadebill *Platyrinchus*

mystaceus

1 Hato Piñero

Cinnamon Flycatcher *Pyrrhomyias*

cinnamomeus

2 Pico Codazzi Colonia Tovar and 6 Cerro Humo

Cliff Flycatcher *Hirundinea ferruginea*

3 La Escalera

Flavescent Flycatcher *Myiophobus flavicans*

1 Pico Codazzi Colonia Tovar

Bran-colored Flycatcher *Myiophobus fasciatus*

1 Pico Codazzi Colonia Tovar

Smoke-colored Pewee *Contopus fumigatus*

Seen 7 days

Tropical Pewee *Contopus cinereus*

2 Pico Codazzi Colonia Tovar and 2 Henri Pittier NP, Ocumare

Black Phoebe *Sayornis nigricans*

1 Pico Codazzi Colonia Tovar, 5 Henri Pittier NP, Ocumare and 1 Henri Pittier NP, Choroní

Vermilion Flycatcher *Pyrocephalus rubinus*

Seen 5 days in the North and Hato Piñero

Pied Water-Tyrant *Fluvicola pica*

Seen 7 days. Common Hato Piñero.

White-headed Marsh Tyrant *Arundinicola*

leucocephala

Seen 7 days.

Yellow-bellied Chat-Tyrant *Ochthoeca*

diadema

1 +1 Pico Codazzi Colonia Tovar

Long-tailed Tyrant *Colonia colonus*

Seen 4 days in the South

Cattle Tyrant *Machetornis rixosa*

Seen 4 days. Henri Pittier NP, Ocumare, Hato Piñero and Las Claritas

Cinnamon Attila *Attila cinnamomeus*

1 Imataca

Grayish Mourner *Rhytipterna simplex*

1 El Pauji Rd. and 1 Rio Grande

Dusky-capped Flycatcher *Myiarchus*

tuberculifer

Fairly common. Seen 13 days.

Venezuelan Flycatcher *Myiarchus*

venezuelensis

4 Henri Pittier NP, Ocumare and 1 Henri Pittier NP, Choroní.

Brown-crested Flycatcher *Myiarchus*

tyrannulus

2 Henri Pittier NP, Ocumare, 2 Henri Pittier NP, Choroní, 1 + 1 Hato Piñero.

Lesser Kiskadee *Pitangus lictor*

Common Hato Piñero. Fairly common Araya peninsula and Caño Ajies, S. of Maturin.

Great Kiskadee *Pitangus sulphuratus*

The most common of the large Kiskadees. Seen 15 days.

Boat-billed Flycatcher *Megarynchus pitangua*

Fairly common Henri Pittier NP and El Palmar, Imataca.

Rusty-margined Flycatcher *Myiozetetes*

cayanensis

3 El Pauji Rd. and 4 Las Claritas

Social Flycatcher *Myiozetetes similis*

Common in many places. Seen 12 days.

Yellow-throated Flycatcher *Conopias parvus*

2 La Escalera, 7 El Pauji Rd. and 2 Rio Grande

Golden-crowned Flycatcher *Myiodynastes*

chrysocephalus

1 + 1 Pico Codazzi Colonia Tovar and 2 Henri Pittier NP, Ocumare

Streaked Flycatcher *Myiodynastes maculatus*
1 + 2 Hato Piñero, 2 El Pauji Rd. and 2 Las Claritas

Piratic Flycatcher *Legatus leucophaeus*
1 Cerro Humo and 1 + 1 Rio Grande

Variiegated Flycatcher *Empidonomus varius*
2 Imataca

Tropical Kingbird *Tyrannus melancholicus*
Common

Gray Kingbird *Tyrannus dominicensis*
Fairly common Hato Piñero and 5 Araya peninsula, Vuelta Larga

Fork-tailed Flycatcher *Tyrannus savana*
Common Hato Piñero, a few in Paria peninsula.

Sharpbill *Oxyruncus cristatus*
1 La Escalera

Green-and-black Fruiteater *Pipreola riefferii*
4 + 5 Pico Codazzi Colonia Tovar

Golden-breasted Fruiteater *Pipreola aureopectus*
2 + 4 Pico Codazzi Colonia Tovar and 5 Henri Pittier NP, Choroní.

Handsome Fruiteater *Pipreola formosa*
3 Henri Pittier NP, Ocumare and 4 Cerro Humo (*ssp. Paria*)

Red-banded Fruiteater *Pipreola whitelyi*
5 + 1 + 2 La Escalera

Guianan Cock-of-the-rock *Rupicola rupicola*
2 + 1 La Escalera

Purple-throated Fruitcrow *Querula purpurata*
3 Imataca and 5 + 3 Rio Grande

Capuchinbird *Perissocephalus tricolor*
1 La Escalera (At the top flying over the road)

Screaming Piha *Lipaugus vociferans*
Common El Palmar, Imataca and Rio Grande

Rose-collared Piha *Lipaugus streptophorus*
3 Las Claritas

White Bellbird *Procnias albus*
1h + 1h La Escalera, 6 Las Claritas and 5 Imataca

Bearded Bellbird *Procnias averano*
2 h La Escalera, 10 El Pauji Rd. and 2 Las Claritas

Pompadour Cotinga *Xipholena punicea*
1 El Pauji Rd and 1 Las Claritas

Dwarf Tyrant-Manakin *Tyranneutes stolzmanni*
10 El Pauji Rd.2

Tiny Tyrant-Manakin *Tyranneutes virescens*
2 Imataca and 4 Rio Grande

White-throated Manakin *Corapipo gutturalis*
2 Imataca

Lance-tailed Manakin *Chiroxiphia lanceolata*
5 Henri Pittier NP, Ocumare, heard Henri Pittier NP, Choroní. And 5 Hato Piñero.

Olive Manakin *Xenopipo uniformis*
3 – 7 all days La Escalera

Striped Manakin *Machaeropterus regulus*
2 El Pauji Rd.

White-crowned Manakin *Dixiphia pipra*
4 El Pauji Rd. 6 Imataca and 5 + 2 Rio Grande.

Scarlet-horned Manakin *Ceratopipra cornuta*
1 + 1 + 2 La Escalera

Golden-headed Manakin *Ceratopipra erythrocephala*
2 Santa Elena, common El Pauji Rd, Imataca and Rio Grande.

White-bearded Manakin *Manacus manacus*
10 El Pauji Rd.

Crimson-hooded Manakin *Pipra aureola*
1 Vuelta Larga Farm.

Wire-tailed Manakin *Pipra filicauda*
4 Henri Pittier NP, Choroní

Blue-crowned Manakin *Lepidothrix coronata*
10 El Pauji Rd.

Orange-bellied Manakin *Lepidothrix suavisissima*
Seen and heard 6 days. La Escalera, Imataca and Rio Grande

Wing-barred Piprites *Piprites chloris*
Seen 5 days. La Escalera, Imataca and Rio Grande.

Black-tailed Tityra *Tityra cayana*
2 El Pauji Rd.

Black-crowned Tityra *Tityra inquisitor*
2 Henri Pittier NP, Choroni, 1 + 6 Hato Piñero and 2 Las Claritas.

Masked Tityra *Tityra semifasciata*
2 Henri Pittier NP, Ocumare

Brown-winged (Thrush-like) Schiffornis *Schiffornis turdina*
1 heard El Pauji Rd, 2 Imataca, 2 + 1 heard Rio Grande

Cinereous Mourner *Laniocera hypopyrra*
1 El Pauji Rd, 1 heard Imataca and 1 Rio Grande.

White-browed Purpletuft *Iodopleura isabellae*
2 El Pauji Rd. Should not be in this part of Venezuela according to literature but Ivan have seen them several times here.

Chestnut-crowned Becard *Pachyramphus castaneus*
1 Pico Codazzi Colonia Tovar, 1 Henri Pittier NP, Choroni, 1 El Pauji Rd and 2 Rio Grande.

White-winged Becard *Pachyramphus polychopterus*
1 El Pauji Rd.

Black-capped Becard *Pachyramphus marginatus*
1 Rio Grande

Brown-capped Vireo *Vireo leucophrys*
Fairly common in the mountains of the North.

Red-eyed Vireo *Vireo olivaceus*
2 Hato Piñero

Lemon-chested Greenlet *Hylophilus thoracicus*

4 Imataca and 2 Rio Grande

Gray-chested Greenlet *Hylophilus semicinereus*
1 heard El Pauji Rd.

Tepui Greenlet *Hylophilus sclateri*
6 La Escalera

Buff-cheeked Greenlet *Hylophilus muscicapinus*
1 La Escalera, 1 heard Imataca, 1 + 1 heard Rio Grande

Scrub Greenlet *Hylophilus flavipes*
2 Henri Pittier NP, Ocumare, 1 Henri Pittier NP, Choroni, 2 Araya peninsula, Vuelta Larga and 1 Las Claritas

Golden-fronted Greenlet *Hylophilus aurantiifrons*
10 Henri Pittier NP, Ocumare, 1 heard Henri Pittier NP, Choroni, 3 Hato Piñero, 5 Cerro Humo

Slaty-capped Shrike-Vireo *Vireolanius leucotis*
2 Imataca, 2 + 2 Rio Grande

Rufous-browed Peppershrike *Cyclarhis gujanensis*
Seen 7 days in wooded areas.

Green Jay *Cyanocorax yncas*
5 + 3 Pico Codazzi Colonia Tovar and 2 Henri Pittier NP, Choroni.

Cayenne Jay *Cyanocorax cayanus*
5 Imataca, 6 + Heard Rio Grande

Blue-and-white Swallow *Pygochelidon cyanoleuca*
Common Pico Codazzi Colonia Tovar and La Escalera, Gran Sabana.

Tawny-headed Swallow *Alopochelidon fucata*
Common Gran Sabana, 3 El Pauji Rd.

White-thighed Swallow *Atticora tibialis*
1 El Pauji Rd.

Southern Rough-winged Swallow

Stelgidopteryx ruficollis

1 Henri Pittier NP, Ocumare and 20 along the road to Hato Piñero

Gray-breasted Martin *Progne chalybea*

The most common Martin. Seen 17 days. Common on most places.

Brown-chested Martin *Progne tapera*

2 Laguna de Unare

White-winged Swallow *Tachycineta*

albiventer

Seen 8 days. Common in many places.

Barn Swallow *Hirundo rustica*

Common Hato Piñero, one flock landed in the reed one evening – 100 000?! 3 Araya peninsula and 10 Las Claritas

Scaly-breasted Wren *Microcerculus*

marginatus

1 Henri Pittier NP, Ocumare and 1 heard Henri Pittier NP, Choroní.

Flutist Wren *Microcerculus ustulatus*

A few heard every day La Escalera,

Wing-banded Wren *Microcerculus bamba*

1 heard El Pauji Rd.

House Wren *Troglodytes aedon*

Common in most places

Stripe-backed Wren *Campylorhynchus*

nuchalis

Seen and heard 6 days. Hato Piñero, Laguna de Unare, Araya peninsula and Caño Ajies, S. of Maturín.

Bicolored Wren *Campylorhynchus griseus*

1 Hato Piñero, 6 Laguna de Unare Araya peninsula and 1 Caño Ajies, S. of Maturín

Whiskered Wren *Pheugopedius mystacalis*

1 heard Pico Codazzi Colonia Tovar and 2 Henri Pittier NP, Choroní.

Coraya Wren *Pheugopedius coraya*

A few seen every day at La Escalera and 1 heard Rio Grande.

Rufous-breasted Wren *Pheugopedius rutilus*

A few seen 5 days. Pico Codazzi Colonia Tovar, Henri Pittier NP, Ocumare, Henri Pittier NP, Choroní and Hato Piñero.

Rufous-and-white Wren *Thryophilus rufalbus*

2 Hato Piñero

Buff-breasted Wren *Cantorchilus leucotis*

1 Hato Piñero

White-breasted Wood-Wren *Henicorhina*

leucosticta

1 heard Rio Grande

Gray-breasted Wood-Wren *Henicorhina*

leucophrys

A few heard and seen Pico Codazzi Colonia Tovar, Henri Pittier NP, Ocumare, Henri Pittier NP, Choroní and 3 Cerro Humo.

Musician Wren *Cyphorhinus arada*

1 Imataca and 1 Rio Grande

Collared Gnatwren *Microbates collaris*

1 heard El Pauji Rd.

Long-billed Gnatwren *Ramphocaenus*

melanurus

A few seen 6 days. Henri Pittier NP, Ocumare, Cerro Humo, El Pauji Rd, Imataca and Rio Grande.

Tropical Gnatcatcher *Poliophtila plumbea*

Common Henri Pittier N.P, Hato Piñero and Araya peninsula.

Black-capped Donacobius *Donacobius*

atricapilla

2 Araya peninsula and 2 Vuelta Larga Farm

Andean Solitaire *Myadestes ralloides*

1 Pico Codazzi Colonia Tovar

Orange-billed Nightingale-Thrush *Catharus*

aurantiiostris

1 Pico Codazzi Colonia Tovar and 1 Henri Pittier NP, Choroní.

Rufous-brown Solitaire *Cichlopsis leucogenys*

4 + 10 La Escalera

Pale-breasted Thrush *Turdus leucomelas*
5 + 1 Pico Codazzi Colonia Tovar, 1 Henri Pittier NP, Choroní, 1 Cerro Humo, 1 El Palmar

Spectacled (Bare-eyed) Thrush *Turdus nudigenis*
8 Pico Codazzi Colonia Tovar, 1 Henri Pittier NP, Choroní, 1 Cerro Humo and 4 Araya peninsula.

Black-billed Thrush *Turdus ignobilis*
Some seen every day La Escalera

Black-hooded Thrush *Turdus olivater*
1 Henri Pittier NP, Ocumare, 5 + 3 La Escalera.

Glossy-black Thrush *Turdus serranus*
10 + 10 Pico Codazzi Colonia Tovar

White-necked Thrush *Turdus albicollis*
1 Henri Pittier NP, Ocumare and 1 Río Grande

Tropical Mockingbird *Mimus gilvus*
One of the most common birds on the trip

Northern Waterthrush *Parkesia noveboracensis*
2 + 1 Henri Pittier N.P., 3 Hato Piñero, 6 Laguna de Unare and 1 Vuelta Larga Farm

Black-and-white Warbler *Mniotilta varia*
1 Henri Pittier NP, Ocumare

Tennessee Warbler *Oreothlypis peregrina*
1 + 2 Pico Codazzi Colonia Tovar

American Redstart *Setophaga ruticilla*
Seen 8 days, mostly in mixed flocks in forest.

Cerulean Warbler *Setophaga cerulea*
3 Pico Codazzi Colonia Tovar and 1 Henri Pittier NP, Ocumare.

Tropical Parula *Setophaga pitiauyumi*
Seen 8 days, mostly in mixed flocks in forest.

Blackburnian Warbler *Setophaga fusca*
3 + 5 Pico Codazzi Colonia Tovar, 2 Henri Pittier NP, Ocumare and 1 Cerro Humo.

Yellow Warbler *Setophaga petechia*
Seen 7 days, fairly common Hato Piñero.

Blackpoll Warbler *Setophaga striata*
1 Pico Codazzi Colonia Tovar and 2 Henri Pittier NP, Ocumare and 1 El Pauji Rd.

Golden-crowned Warbler *Basileuterus culicivorus*
1 Pico Codazzi Colonia Tovar, Fairly common Henri Pittier NP and common Cerro Humo.

Three-striped Warbler *Basileuterus tristriatus*
A few seen Pico Codazzi Colonia Tovar, Common Henri Pittier NP, Choroní and Cerro Humo.

Black-crested Warbler *Myiothlypis nigrocristata*
Common Pico Codazzi Colonia Tovar

Two-banded (Roraiman) Warbler *Myiothlypis bivittata*
3 heard and 5 seen La Escalera.

Slate-throated Redstart *Myioborus miniatus*
Common in the Northern Mountains, Fairly common La Escalera.

Tepui Redstart *Myioborus castaneocapilla*
5 + 2 + 2 La Escalera

Paria Redstart *Myioborus pariae*
3 Cerro Humo

Red-capped Cardinal *Paroaria gularis*
Common Hato Piñero.

Black-faced Tanager *Schistochlamys melanopsis*
4 along the road between Colonia Tovar and Maracay, 2 + 1 + 2 La Escalera.

Magpie Tanager *Cissopis leverianus*
1 along the road between Upata and Las Claritas, 2 Las Claritas and 2 Imataca.

Hooded Tanager *Nemosia pileata*
6 Hato Piñero.

Oleaginous Hemispingus *Hemispingus frontalis*
Fairly common Pico Codazzi Colonia Tovar and 4 Henri Pittier NP, Choroní.

Fulvous-headed Tanager *Thlypopsis fulviceps*

1 Henri Pittier NP, Choroni

Gray-headed Tanager *Eucometis penicillata*

1 Hato Piñero.

Flame-crested Tanager *Tachyphonus cristatus*

3 El Pauji Rd and 2 Imataca.

Fulvous-crested Tanager *Tachyphonus*

surinamus

2 Las Claritas and 1 Rio Grande

White-shouldered Tanager *Tachyphonus*

luctuosus

1 Cerro Humo, 5 La Escalera, Fairly common Imataca and Rio Grande.

White-lined Tanager *Tachyphonus rufus*

Seen 8 days in forest both in the north and South

Red-shouldered Tanager *Tachyphonus*

phoenicius

A few seen every day La Escalera and El Pauji Rd.

Fulvous Shrike-Tanager *Lanio fulvus*

3 La Escalera and 2 Imataca

Silver-beaked Tanager *Ramphocelus carbo*

One of the most common Tanager. Seen 16 days

Blue-winged Mountain-Tanager *Anisognathus*

somptuosus

3 Pico Codazzi Colonia Tovar, 3 Henri Pittier NP, Ocumare and 10 Henri Pittier NP, Choroni.

Fawn-breasted Tanager *Pipraeidea*

melanonota

1 Pico Codazzi Colonia Tovar

Blue-gray Tanager *Thraupis episcopus*

A very common bird, seen 20 days

Glaucous Tanager *Thraupis glaucocolpa*

6 Henri Pittier NP, Ocumare close to the coast, 6 Henri Pittier NP, Choroni close to the cost, 5 Hato Piñero and 2 Araya Peninsula.

Palm Tanager *Thraupis palmarum*

A very common bird, seen 16 days

Blue-capped Tanager *Thraupis cyanocephala*

Common Pico Codazzi Colonia Tovar, 3 Henri Pittier NP, Choroni and 10 Cerro Humo.

Black-headed Tanager *Tangara cyanoptera*

2 Pico Codazzi Colonia Tovar, 1 Henri Pittier NP, Ocumare, 2 Henri Pittier NP, Choroni. *Ssp Whitley* 4 + 2 La Escalera

Black-capped Tanager *Tangara heinei*

1 Pico Codazzi Colonia Tovar

Burnished-buff Tanager *Tangara cayana*

1 Pico Codazzi Colonia Tovar, Fairly common La Escalera and common Las Claritas.

Masked Tanager *Tangara nigrocincta*

20 El Pauji Rd. and 2 Las Claritas.

Blue-necked Tanager *Tangara cyanicollis*

5 Henri Pittier NP, Choroni.

Speckled Tanager *Tangara guttata*

Some (2 – 10) seen every day in the Northern Mountains, Cerro Humo, La Escalera and El Pauji Rd.

Yellow-bellied Tanager *Tangara xanthogastra*

Fairly common La Escalera and El Pauji Rd.

Spotted Tanager *Tangara punctata*

4 Imataca, 3 + 2 Rio Grande

Beryl-spangled Tanager *Tangara nigroviridis*

Common Pico Codazzi Colonia Tovar and 3 Henri Pittier NP, Choroni.

Turquoise Tanager *Tangara mexicana*

3 Imataca, 4 + 6 Rio Grande

Paradise Tanager *Tangara chilensis*

Fairly common La Escalera and El Pauji Rd.

Opal-rumped Tanager *Tangara velia*

1 Rio Grande

Bay-headed Tanager *Tangara gyrola*

A few seen 10 days in areas with forrest.

Rufous-cheeked Tanager *Tangara rufigenis*

2 Henri Pittier NP, Ocumare, 2 Henri Pittier NP, Choroni. We found one pair calling. According to David the first time anyone has heard this bird.

Green-and-gold Tanager *Tangara schrankii*

2 El Pauji Rd.

Golden Tanager *Tangara arthus*

3 + 1 Pico Codazzi Colonia Tovar, Common in Henri Pittier NP.

Swallow Tanager *Tersina viridis*

4 El Pauji Rd.

Black-faced Dacnis *Dacnis lineata*

5 El Pauji Rd.

Blue Dacnis *Dacnis cayana*

2 El Pauji Rd and 1 Imataca.

Short-billed Honeycreeper *Cyanerpes nitidus*

4 El Pauji Rd. and 6 Rio Grande.

Purple Honeycreeper *Cyanerpes caeruleus*

7 Henri Pittier NP, Ocumare, a few seen every day in La Escalera, El Pauji Rd. Las Claritas and 2 Rio Grande.

Red-legged Honeycreeper *Cyanerpes cyaneus*

6 El Pauji Rd. and 4 Rio Grande.

Green Honeycreeper *Chlorophanes spiza*

Seen 13 days in areas with forest.

Guira Tanager *Hemithraupis guira*

1 El Pauji Rd.

Yellow-backed Tanager *Hemithraupis*

flavicollis

2 Imataca.

Chestnut-vented Conebill *Conirostrum*

speciosum

4 + 1 Hato Piñero.

Bicolored Conebill *Conirostrum bicolor*

3 Laguna de Unare, Vuelta Larga and 7 Caño Ajies, S. of Maturin.

Capped Conebill *Conirostrum albifrons*

1 + 3 Pico Codazzi Colonia Tovar.

White-sided Flowerpiercer *Diglossa albilatera*

Fairly common Pico Codazzi Colonia Tovar.

Bluish Flowerpiercer *Diglossa caerulescens*

Fairly common Pico Codazzi Colonia Tovar.

Saffron Finch *Sicalis flaveola*

Fairly common mostly in dry Areas.

Wedge-tailed Grass-Finch *Emberizoides*

herbicola

1 Gran Sabana.

Blue-black Grassquit *Volatinia jacarina*

Seen 10 days. Scrubby areas, common in Hato Piñero.

Gray Seedeater *Sporophila intermedia*

Seen 6 days, common in Hato Piñero.

Yellow-bellied Seedeater *Sporophila*

nigricollis

5 Colonia Tovar, 5 Henri Pittier NP, Choroní and 6 El Pauji Rd.

Ruddy-breasted Seedeater *Sporophila minuta*

3 Henri Pittier NP, Ocumare and 1 along the road between Upata and Las Claritas.

Chestnut-bellied Seedeater *Sporophila*

castaneiventris

10 along the road between Hato Piñero and Boca de Uchire.

Chestnut-bellied Seed-Finch *Oryzoborus*

angolensis

1 Las Claritas.

Pileated Finch *Coryphospingus pileatus*

10 Hato Piñero.

Bananaquit *Coereba flaveola*

A very common bird.

Dull-colored Grassquit *Tiaris obscurus*

1 Colonia Tovar and 5 Laguna de Unare.

Black-faced Grassquit *Tiaris bicolor*

5 Henri Pittier NP, Choroní close to the ocean and 1 Araya peninsula.

Olive-backed Tanager *Mitrospingus*

oleagineus

4 La Escalera.

Streaked Saltator *Saltator striatipectus*

2 Henri Pittier NP, Choroní.

Grayish Saltator *Saltator coerulescens*
2 Henri Pittier NP, Ocumare, 2 Vuelta Larga farm and 2 Caño Ajjes.

Orinocan Saltator *Saltator orenocensis*
2 Henri Pittier NP, Ocumare, and 2 Henri Pittier NP, Choroní.

Buff-throated Saltator *Saltator maximus*
1 Pico Codazzi Colonia Tovar, 2 + 2 Hato Piñero.

Slate-colored Grosbeak *Saltator grossus*
2 El Pauji Rd, 1 Imataca, 5 + 3 Rio Grande.

Chestnut-capped Brush-Finch *Arremon brunneinucha*
3 + 2 Pico Codazzi Colonia Tovar.

Pectoral Sparrow *Arremon taciturnus*
2 El Pauji Rd, 1 + 1 Rio Grande.

Paria Brush-Finch *Arremon phygas*
3 Cerro Humo.

Black-striped Sparrow *Arremonops conirostris*
2 in the farm land close to the ocean Henri Pittier NP, Ocumare

Ochre-breasted Brush-Finch *Atlapetes semirufus*
3 + 2 Pico Codazzi Colonia Tovar and 1 Henri Pittier NP, Choroní.

Tepui Brush-Finch *Atlapetes personatus*
Fairly common La Escalera

Rufous-collared Sparrow *Zonotrichia capensis*
Common Colonia Tovar and Gran Sabana.

Common Chlorospingus *Chlorospingus flavopectus*
Common in the Northern Mountains (Colonia Tovar and Henri Pittier NP)

Hepatic Tanager *Piranga flava*
5 Pico Codazzi Colonia Tovar

Summer Tanager *Piranga rubra*
1 + 1 La Escalera and 1 El Pauji Rd.

White-winged Tanager *Piranga leucoptera*
A few seen Pico Codazzi Colonia Tovar, Henri Pittier NP, Cerro Humo and La Escalera.

Yellow-green Grosbeak *Caryothraustes canadensis*
2 Rio Grande.

Vermilion Cardinal *Cardinalis phoeniceus*
1 Araya peninsula.

Golden-bellied Grosbeak *Pheucticus chrysogaster*
1 Pico Codazzi Colonia Tovar

Rose-breasted Chat *Granatellus pelzelni*
2 + 2 Rio Grande

Blue-black Grosbeak *Cyanocompsa cyanooides*
2 El Pauji Rd.

Ultramarine Grosbeak *Cyanocompsa brissonii*
1 Pico Codazzi Colonia Tovar.

Red-breasted Blackbird *Sturnella militaris*
1 Hato Piñero, 8 along the road between Vuelta Larga and Upata, 2 El Palmar and 3 Rio Grande.

Eastern Meadowlark *Sturnella magna*
Fairly common in farm land in the south.

Carib Grackle *Quiscalus lugubris*
A common bird, seen 13 days.

Golden-tufted Grackle *Macroagelaius imthurni*
Fairly common La Escalera.

Oriole Blackbird *Gymnomystax mexicanus*
2 Henri Pittier NP, Ocumare, 1 along the road to Hato Piñero and 10 Vuelta Larga.

Velvet-fronted Grackle *Lamprosar tanagrinus*
2 Vuelta Larga.

Yellow-hooded Blackbird *Chrysomus icterocephalus*
Common Hato Piñero and 1 Caño Ajjes.

Shiny Cowbird *Molothrus bonariensis*
2 Henri Pittier NP, Ocumare, 5 + 10 Hato Piñero and 1 Vuelta Larga.

Giant Cowbird *Molothrus oryzivorus*
60 in the farm land close to the ocean Henri Pittier NP, Ocumare, 2 + 10 Vuelta Larga, 3 Imataca and 2 Rio Grande.

Yellow-backed Oriole *Icterus chrysater*
2 Pico Codazzi Colonia Tovar.

Orange-crowned Oriole *Icterus auricapillus*
3 Pico Codazzi Colonia Tovar.

Venezuelan Troupial *Icterus icterus*
2 + 2 + 2 Hato Piñero, 1 Las Claritas and 1 Rio Grande.

Yellow Oriole *Icterus nigrogularis*
A few seen 6 days. Pico Codazzi Colonia Tovar, Henri Pittier NP, Hato Piñero, Vuelta Larga, Las Claritas.

Yellow-billed Cacique *Amblycercus holosericeus*
1 Pico Codazzi Colonia Tovar.

Red-rumped Cacique *Cacicus haemorrhous*
Common El Pauji Rd. and 1 Las Claritas.

Yellow-rumped Cacique *Cacicus cela*
A common bird seen 13 days.

Russet-backed Oropendola *Psarocolius angustifrons*
15 Pico Codazzi Colonia Tovar and 20 Henri Pittier NP, Ocumare.

Green Oropendola *Psarocolius viridis*
3 El Pauji Rd, 2 + 4 Rio Grande.

Crested Oropendola *Psarocolius decumanus*
A common bird seen 20 days.

Olive Oropendola *Psarocolius bifasciatus*
20 El Pauji Rd.

Trinidad Euphonia *Euphonia trinitatis*
2 Henri Pittier NP, Choroní and 1 Vuelta Larga.

Violaceous Euphonia *Euphonia violacea*
2 + 3 La Escalera, 2 El Pauji Rd. 5 Imataca and Fairly common Rio Grande.

Thick-billed Euphonia *Euphonia laniirostris*
6 + 1 Henri Pittier, 3 + 10 + 1 Hato Piñero.

White-vented Euphonia *Euphonia minuta*
3 El Pauji Rd., 2 + 3 Rio Grande.

Orange-bellied Euphonia *Euphonia xanthogaster*
3 Pico Codazzi Colonia Tovar, 6 Henri Pittier NP, Ocumare, 1 + 4 + 1 La Escalera.

Rufous-bellied Euphonia *Euphonia rufiventris*
1 El Pauji Rd.

Blue-naped Chlorophonia *Chlorophonia cyanea*
3 + 1 Pico Codazzi Colonia Tovar and 1 Henri Pittier NP, Choroní.

Lesser Goldfinch *Spinus psaltria*
Common Colonia Tovar.

House Sparrow *Passer domesticus*
3 in the hotel garden Caracas.

Mammal List Venezuela trip 19/12 2013 – 11/1 2014

Great Fruit-eating Bat *Artibeus lituratus*
Catia La Mar

Proboscis Bat *Rhynchonycteris naso*
Caño Ajies

Brown-throated Sloth *Bradypus variegatus*
1 Colonia Tovar, 1 Herni Pittier NP

Red-tailed Squirrel *Sciurus granatensis*
Colonia Tovar, Henri Pittier NP, 3 Hato Piñero

Ursine Howler Monkey *Alouatta arctoidea*
Henri Pittier NP, 5 Hato Piñero

Weeper Capuchin *Cebus olivaceus*
1+2+5 Hato Piñero, 2 heard Rio Grande

Eastern Cottontail *Sylvilagus floridanus*
1+1+2 Hato Piñero

Crab-eating Fox *Cerdocyon thous*
Common Hato Piñero, 1 Rio Grande

White-tailed Deer *Odocoileus virginianus*
Common Hato Piñero

Capibara *Hydrochoerus hydrochaeris*
Common Hato Piñero

Jaguar *Panthera onca*
1 heard Hato Piñero

Ocelot *Leopardus pardalis*
1 Hato Piñero

Lowland Tapir *Tapirus terrestris*
1 Hato Piñero

Red-rumped Agouti *Dasyprocta leporina*
1 Hato Piñero

Black-eared Opossum *Didelphis marsupialis*
1 Boca de Uchire and 1 Vuelta Larga

Nine-banded Armadillo *Dasybus novemcinctus*
1 S. of Maturin

Guianan Squirrel *Sciurus aestuans*
1 La Escalera

Guianan Red Howler Monkey *Alouatta macconnelli*
6 El Palmar and 5 Rio Grande

Giant Otter *Pteronura brasiliensis*
1 Rio Grande

Amphibian and Reptile List Venezuela trip 19/12 2013 – 11/1 2014

Giant Ameiva *Ameiva ameiva*

1 Henri Pittier NP

Rainbow Lizard *Cnemidophorus lemniscatus*

Hato Piñero

Peters' Lava Lizard *Tropidurus hispidus*

Hato Piñero

Savannah Side-necked Turtle *Podocnemis vogli*

Common Hato Piñero

Red-footed Tortoise *Chelonoidis carbonaria*

Hato Piñero

Common Caiman *Caiman crocodilus*

Ca 20 Hato Piñero

Green Iguana *Iguana iguana*

5 Hato Piñero

Golden Tegu *Tupinambis teguixin* (*Salvator merianae*)

5 Hato Piñero

Cascabel Rattlesnake *Crotalus durissus*

1 Araya peninsula

Common Lancehead *Bothrops atrox*

1 † La Escalera, 1 Rio Grande

Boa Constrictor *Boa constrictor*

1 Rio Grande

Corallus Ruschenbergerii ("blind snake") *Typhlopidae sp.*

1 Rio Grande

Three-striped Poison Frog *Ameerega trivittata*

1 Rio Grande

Red-snouted Tree Frog *Scinax ruber*

Las Claritas

Cane Toad (Giant Neotropical Toad) *Rhinella marina*

Las Claritas

Emerald-eyed Treefrog *Hypsiboas crepitans*

Hato Piñero

Yellow Treefrog *Dendropsophus microcephalus*

Hato Piñero