

IV

**Excursion des 23, 24 et 25 juillet 1895 à Brigue
Münster, Eginenthal, Glacier du Rhône,
Maïenwand.**

Au-dessus de **Naters**, sur le chemin de Bellalp :

Nasturtium pyreniacum R. Br.

Silene armeria L.

Iris germanica L.

Cynosurus echinatus L.

Centaurea axillaris L.

A Fiesch :

Rosa uriensis Lag. et Pug.

Rosa gombensis Lag. et Pug.

(*R. alpina* — *pomifera*).

R. Mureti Rap.

(*R. alpina* — *glauca*?)

R. Murithii Lag. et Pug.

(*pomifera* — *glauca*), et autres.

M. Koch a indiqué dans les champs de Fiesch :

Cirsium arvense Scop.

v. *integrifolium* R.

A la montée de Lax :

Barkhausia foetida DC.

Bromus squarrosus L.

Vis-à-vis de **Münster** et d'**Ulrichen** (rive gauche):

Galium ochroleucum Wolf.

Galium uliginosum L.

Erigeron angulosus Gaud.

Pyrola media Sw.

Equisetum pratense Ehrh.

Phegopteris polypodioides Fee.

Rosa Murithii Lag. et Pug. et différents autres!

Salix phylicifolia L. etc.

Dans l'**Eginenthal**:

Aquilegia alpina L.

Arabis cœrulea All. et *pumila* Jacq.

Oxytropis foetida DC.

Achillea macrophylla — *moschata*.

A. moschata — *nana*.

Hieracium rheticum Fr.

H. atratum Fr.

H. gombense Lagg.

H. Laggeri Schultz bip.

H. glaciale Reyn. et autres!

Gentiana obtusifolia Wild.

G. punctata — *purpurea*.

Soldanella pusilla Baumg.

A **Obergesteln** et **Oberwald**:

Cirsium heterophyllum — *oleraceum*.

Spergula arvensis L.

Salix phylicifolia L. et autres.

Au **Glacier du Rhône**:

Trifolium pallescens Schreb.

Achillea macrophylla — *moschata*.

Stellaria glacialis Lag.

Carex pl. espèces.

Koeleria hirsuta Gaud.

et var. *pallida* Kneuker (en montant vers la Furka!)

Koeleria cristata Pers. var. *gracilis* Pers.

Achillea moschata-nana.

Achillea macrophylla-nana.

Salix phylicifolia L. et autres

En montant à la **Maienwand** :

Hieracium picroides Vill.

H. ochroleucum Schl.

H. aurantiacum L., etc., etc.

Koeleria hirsuta Gaud.

Excursion dans les Alpes de Bex, 1896

Aux **Martinets** :

Ranunculus aduncus Gr. Godr.

R. pyreneus L.

Sorbus Hostii Jacq. f.

(*Alsine biflora*, malgré de longues recherches, a été introuvable; la végétation était trop peu avancée.)

Salix albicans Bonj.

En redescendant sur **Javernaz** :

Anemone sulfurea et *A. alpina* avec toutes les teintes intermédiaires.

A. baldensis L.

Ranunculus parnassifolius L.

Polygala alpina Perr. Song.

Androsace helvetica — *pubescens*.

LOUIS HENCHOZ.