

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA FLORE VALAISANNE

par Egidio Anchisi

Au cours de différentes prospections botaniques à travers le Valais, nous avons observé et pris des notes, sur un certain nombre de plantes.

Après avoir consulté le catalogue de la flore valaisanne, son supplément et constaté que pour bien des cas il s'agissait de nouvelles stations non encore signalées, nous pensons utile de les publier.

Les prospections portant sur plusieurs années, nous ajoutons après les éventuelles remarques, l'année pendant laquelle l'observation a été faite.

Afin de repérer plus aisément une espèce déterminée, dans la liste qui va suivre, nous pensons plus judicieux d'adopter l'ordre alphabétique.

Acer platanoides L. — Forêt sur Mâche en Val d'Hérémence, 1300-1400 (1968).

Achillea nana L. — Eboulis sud et ouest de l'Hübschhorn, 2200-2400 (1968).

Aconitum lycoctonum L. — Catogne, couloir de Fratsay, 1900 (1958).

Aconitum paniculatum Lam. — Sur Mâche, Val d'Hérémence, 1400 (1968).

Actaea spicata L. — Route des Valettes 1000 (1967); Manodey à Champex 1650 (1967); sur Mâche 1400 (1968); Forêt de l'A Neuve en Val Ferret 1600 (1969).

Adoxa moschatellina L. — La Poya-Marioty aux Valettes, 1200-1300 (1965); Forêt de la Combe de Neuvaz 1600 (1969).

Agrimonia eupatoria L. — Euseigne en Val d'Hérens (1968).

Agrostemma githago L. — Pentes autour de Liddes (1964).

Agropyron repens (L.) P. B. — Coteaux à Saillon (1960).

Ajuga genevensis L. — Daday dessous Champex 1300 (1968); Les Barmes en Val d'Anniviers 1050 (1966).

Alchemilla pentaphyllea L. — Combe de Barasson 2500 (1960).

Allium oleraceum L. — Les Planches sur Orsières 1000 (1966).

Allium schoenoprasum L. — Les Places, route du Gd-St-Bernard 2050 (1969).

- Amelanchier ovalis* Medikus — Catogne, versant nord 1200 (1969); Reuse de l'Amône en Val Ferret 1800 (1969).
- Androsace alpina* (L.) Lam. — Pointe de Barasson 2700-2900 (1960)
- Androsace alpina* (L.) Lam. forma *albiflora* — Combe de Drône près du Gd-St-Bernard 2700 (1968).
- Androsace carnea* L. — Portail de Fully 2300 (1966); vers le Col Fenestral de Fully 2400 (1968).
- Androsace chamaejasme* Wulfen — Entre le col Fenestral et Six Tremble 2500 (1967).
- Androsace obtusifolia* All. — Hübschhorn, pente seud-ouest 2400 (1968).
- Androsace pubescens* DC. — Six Tremble 2600; Six du Doe 2550 (1968).
- Androsace vandellii* (Turra) Chiovenda — La Brea, versant sud 2350 (1966); Les Essettes à l'ouest de La Fouly 1800-2200 (1969).
- Anemone baldensis* Turra — Dents de Morcles sur Collonges (1964); Rosswalddalp 2400-2500 (1964).
- Anemone nemorosa* L. — La Douay, au bord de la Dranse 850 (1968).
- Anthericum liliago* L. — Catogne sur Champex 1800 (1958).
- Anthericum ramosum* L. — Route de Vens 800-900 (1968).
- Aquilegia alpina* L. — Plateau du Simplon, au pied de l'Hübschhorn 2150 (1959); Val d'Arpette 1850 (1965); Plan des Daines au Gd-St-Bernard 2330 (1967).
- Aquilegia vulgaris* L. ssp. *Atrata* (Koch) Gaudin — Catogne, versant sud 1900 (1958) et 1700 (1968).
- Arctostaphylos alpina* (L.) Sprengel — La Brea sur Champex 2250 1960); descend à 1100 sur Soulalex (Catogne) (1967); Bavon 2200-2300 (1962).
- Arenaria ciliata* L. — Grand-Chavalard, 2100-2300 (1961).
- Arenaria serpyllifolia* L. — Sur Fully 1000; d'Orsières à Champex (1958); Rotwald supérieur 1800 (1966).
- Artemisia mutellina* Vill. — Portail de Fully 2300 (1968).
- Asperula cynanchica* L. ssp. *Aristata* (L. f.) Béguinot — Catogne sur Soulalex 1100 (1967).
- Asperula cynanchica* L. ssp. *Eu-Cynanchica* Béguinot forma *Albiflora* — Le Signal à Champex 1480 (1968); moraines de Salenaz 1600 (1968).
- Astragalus cicer* L. — Sur Gabi 1250 (1969).
- Astragalus glycyphyllus* L. — Catogne sur Champex 1700-1800 (1958) route des Valettes 1050 (1969).
- Astrantia major* L. — Au Petit Plateau à Champex 1600 (1966).

- Athamanta cretensis* L. — Bavon 2500 (1960).
Avena versicolor Vill. — Bavon 2400 (1960).
Asperugo procumbens L. — La Garde-Soulalex au pied du Catogne 900-1000 (1968).
- Barbarea intermedia* Bor. — Champex 1500 (1958).
Bunium bulbocastanum L. — Champs sur Soulalex 1150 (1967).
Bupleurum falcatum L. — Route de La Forclaz sur Martigny (1966); sur Orsières 1000-1500 (19598).
- Calluna vulgaris* (L.) Hull var. *Alba* (Weston) G. Don — Champex 1475 (1968); La Brea 2000 (1961).
Camelina microcarpa Andr. — Som la Proz sur Orsières 1000 (1962).
Campanula cenisia L. — Gd-Chavalard — Six du Doe, éboulis et rochers (1963).
Campanula cochleariifolia Lam. — Pointe de La Brea 2370 (1966); Combes du Fournis et d'Arbignon au Catogne 1000-1400 (1964).
Campanula scheuchzeri Vill. forma *Albiflora* — Col Fenestral sur Fully 2500 (1964).
Campanula trachelium L. — Pentes sud du Catogne 1300-1500 (1955).
Cardamine resedifolia L. — Sur Chandolin 2200 (1968).
Carex flacca Schreber — Les Garettes sur Fully 1600 (1968).
Centaurea rhapontica L. — Catogne, couloir sur Marioty 1650 (1963); La Brea: forêt Voutaz 1700 (1960).
Cephalanthera rubra (L.) Rich. — Mieville, au bord du Rhône 450 (1967); route de Vens 800-1000 (1968).
Cerastium uniflorum Clairv. — Hübschhorn, pente ouest 2400 (1957).
Ceterach officinarum DC. — Coteau dessous Erschmatt (1966).
Chenopodium bonus-henricus L. — Observé sur les sommets du Catogne 2400 (1962).
Cirsium palustre (L.) Scop. — Champex 1475 (1955).
Cirsium spinosissimum (L.) Scop. — Bavon 2400 (1964).
Comarum palustre L. — Champex, deux stations 1475 (1959).
Convallaria majalis L. — La Douay, rive droite de la Dranse 820; Reuse de l'Amône en Val Ferret 1850 (1969).
Corallorhiza trifida Châtelain — Forêt du Dailley sur Sembrancher 1200 (1967).

- Coronilla emerus* L. — Catogne sur Champex, disséminé.
- Cotoneaster integerrima* Medikus — Catogne: pentes sud, est et ouest (1962); Bavon sur Vichères (1964); sur Saxon 600 (1969).
- Crepis blattarioides* (L.) Vill. — Sur Bourg-St-Pierre 1800 (1966).
- Crepis pygmaea* L. — Dents de Moreles sur l'Au d'Arbignon 2300-2400 (1963).
- Cynanchum vincetoxicum* (L.) Pers. — Catogne, toutes les pentes (1955).
- Cypripedium calceolus* L. — Les Barmes, Val d'Annivier (1968).
- Daphne mezereum* L. — Alpages du Bavon 2000 (1961).
- Dianthus caryophyllus* L. ssp. *Silvester* (Wulfen) Rouy & Fouc. — De Orsières au Col du Bonhomme (1955).
- Dianthus caryophyllus* L. ssp. *Silvester* forma *Albiflora* — Catogne, sur Verlona 1100 (1964).
- Digitalis lutea* L. — Route des Valettes 1100 (1968); Catogne sur Champex 1500-1700 (1955).
- Echium vulgare* L. — Monte au Catogne à 2200 (1964).
- Echium vulgare* L. forma *Albiflorum* — Sur Orsières 1000 (1964).
- Epilobium angustifolium* L. forma *Albiflorum* (Ducomm.) Hausskn. — Sous Champex 1400 (1958); Bourg-St-Pierre, 3 différentes stations entre 1450 et 1700 (1958 et 1967); route de La Forclaz 1400 (1968).
- Epilobium dodonaei* Vill. — Route de La Forclaz 1300 (1968); Combe Derrière au Catogne 1000 (1963); Les Trappistes près Sembrancher 680 (1969).
- Epilobium fleischeri* Hochst. — Pentes ouest et est du Catogne (1960).
- Erigeron acer* L. ssp. *Angulosus* (Gaud.) Vaccari — Sembrancher-Vens 600-800 (1968); Saastal 1100 (1967).
- Erigeron uniflorus* L. — Pointe de Barasson 2800 (1962).
- Erinus alpinus* L. — Gd-Chavalard (1964); Dents de Moreles (1961).
- Eriophorum vaginatum* L. — Champex 1475 (1956).
- Eupatorium cannabinum* L. — Bovernier-Orsières (1960).
- Euphorbia helioscopia* L. — Anciennes cultures sur Soualalex 1100 (1968).
- Euphorbia seguieriana* Necker — Pentes est du Catogne 1200 (1967).
- Euphrasia lutea* L. — Autour d'Euseigne 950 (1968).
- Festuca halleri* All. — Paturages rocheux au Bavon 2400 (1966).

- Gentiana alpina* Vill. forma *Albiflora* — Montagne de Fully 2200 (1955).
- Gentiana brachyphylla* Vill. — Gazons au sommet du Catogne (1968).
- Gentiana ciliata* L. — Le Devin sur Champex 1400-1600 (1958).
- Gentiana clusii* Perr. & Song. — Au Catogne 2500 (1958) et observée sur le flanc est à 1100 (1967); Tours de Bavon (1962).
- Gentiana cruciata* L. — Orsières-Champex 1100-1200 (1968); sur Vichères 1550 (1966); Euseigne, Val d'Hérens (1968).
- Gentiana lutea* L. — Chez-les-Reuses sur Orsières 1200 (1955).
- Gentiana nivalis* L. — Tours de Bavon 2300 (1966); au Catogne 2000 et 2400 (1968).
- Gentiana punctata* L. — Val d'Arpette: Revers d'Arpette 1900 (1966).
- Gentiana purpurea* L. — La Bovine 2000 (1960).
- Gentiana purpurea* L. forma *Albiflora* — Montagne de Fully 2200 (1968).
- Gentiana purpurea* L. var. *Flavida* Greml. — Champex 1475 (1968); Val d'Arpette: Revers d'Arpette (1966).
- Gentiana utriculosa* L. — Sur Vichères 1700 (1964).
- Geranium molle* L. — Sembrancher-Vens 700 (1969).
- Geranium phaeum* L. — Sur Albinen 1400 (1968).
- Geranium silvaticum* L. forma *Albiflorum* — Sur Fully 1800 (1966).
- Geum rivale* L. — Champex 1500 (1955); sur Chandolin 2100 (1967).
- Geum urbanum* L. — Catogne, sur Soulalex 1600 (1968).
- Globularia cordifolia* L. — Au Catogne 1800-2200 et pentes sur Orsières; Rosswaldalp, pâturages rocheux.
- Gnaphalium supinum* L. — Tours de Bavon 2400 (1968).
- Goodyera repens* (L.) R. Br. — Le Fournis sur Orsières 1400 (1966).
- Gymnadenia albida* (L.) Rich. — Gazons élevés en Val d'Arpette (1955).
- Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. forma *Albiflora* — La Douay vers Orsières 800 (1968).
- Hedera helix* L. — Soulalex dans l'Entremont 1000 (1967).
- Hepatica nobilis* Schreber forma *Flore Pleno* — Sur Fiesch en Val de Conches 1200 (1967).
- Herminium monorchis* (L.) R. Br. — Forêt sous la Li-Blanche du Catogne 1200 (1966).
- Hieracium staticifolium* All. — Pierriers du Catogne, répandu (1955).

- Hieracium umbellatum* L. — Saastal 1000 (1968).
- Hornugia petraea* (L.) Rchb. — Collines de Sion (1960).
- Hutchinsia alpina* (L.) R. Br. ssp. *Brevicaulis* (Rchb.) Arc. — Combe de Drône, près du Gd-St-Bernard 2600 (1968).
- Hyoscyamus niger* L. — Schallberg sur Brigue 1315 (1968).
- Inula conyza* DC. — Route de La Forclaz, sur Martigny 600 (1962); coteau sur le Radet vers Erschmatt 700-800 (1967).
- Juncus bufonius* L. — Plateau du Simplon (1960).
- Juncus jacquini* L. — Au Catogne 2500 (1961).
- Juniperus sabina* L. — Dessous le pont de Gueuroz 600 (1960); sur les parois du Six Tremble au-dessus de 2500 (1969).
- Kernera saxatilis* (L.) Rchb. — Tours de Bavon 2100-2400 (1962).
- Knautia arvensis* (L.) Coulter forma *Albaflora* — Le Guercet 470 (1964).
- Laburnum alpinum* (Miller) J. Presl — Forêt sur Saxon 1200 (1967).
- Lactuca perennis* L. forma *Albaflora* — Coteau de Branson 500 (1966).
- Lamium hybridum* Vill. — Anciennes cultures à Soulalex 1100 (1968).
- Larix decidua* Miller var. *Alba* (Endl.) Schinz & Keller — Le Lombard, sur la route des Valettes 930 (1966).
- Laserpitium latifolium* L. — Rochers du Signal à Champex (1955).
- Laserpitium siler* L. — Rochers du Signal à Champex (1955); Gantertal 1200 (1960).
- Lathyrus vernus* (L.) Bernh. — Martigny-Combe 700 (1960); Sapin-Haut 1100 (1965).
- Lathyrus vernus* (L.) Bernh. forma *Albiflorus* — Chanton sur Les Râpes à Martigny-Combe 700 (1967).
- Leontopodium alpinum* Cass. — Tours de Bavon 2500 (1964).
- Ligustrum vulgare* L. — Route des Valettes 1100 (1968); Sembrancher-Vens 700-900 (1968).
- Lilium martagon* L. — Au Val d'Arpette (1955); au Val Ferret (1958) disséminé.
- Linaria alpina* (L.) Mill. var. *Concolor* Bruhin — La Liaz sur Mauvoisin 2200 (1966); moraines de l'A Neuve sur la Fouly 1800 (1969).

- Linaria minor* (L.) Desf. — Sembrancher-Vens 700-1000 (1966); route de Champex 1000-1500 (1955).
- Linaria vulgaris* Miller — Autour de Liddes 1300 (1960).
- Linum tenuifolium* L. — Orsières-Champex et pentes du Catogne 1000-1500 (1960).
- Lithospermum arvense* L. — Catogne; Chez-les-Reuses à Verlona 1300 (1966).
- Lithospermum officinale* L. — Euseigne, Val d'Hérens 970 (1968).
- Lonicera alpigena* L. — La Sailo en Val Ferret 1550 (1965).
- Lonicera nigra* L. — Région de Bourg-St-Pierre 1600 (1955).
- Luzula alpino-pilosa* (Chaix) Beistr. — Le Catogne 2400 (1962).
- Luzula spicata* (L.) DC. — Le Catogne, sur les hauteurs (1956).
- Lycopsis arvensis* L. — Prasurny sur Orsières 1100 (1968).
- Malva moschata* L. — Le Bioley en face de Sembrancher 730 (1969).
- Melandrium album* (Mill.) Garcke — Les Trappistes près de Sembrancher 800 (1968).
- Menyanthes trifoliata* L. — Champex-Lac 1470 (1960).
- Minuartia recurva* (All.) Schinz & Thell. — Hübschhorn 2450 (1966).
- Minuartia sedoides* (L.) Hiern — Pointe de Barasson 2960 (1965).
- Monotropa hypopitys* L. — Forêt de Champex 1500-1700 (1956).
- Muscari comosum* (L.) Mill. — Route des Valettes 1050 (1969).
- Myosotis scorpioides* L. em. Hill — Prairies humides au Val d'Arpette 1700 (1962).
- Neottia nidus-avis* (L.) Rich. — Pente du Catogne sur Champex 1500-1600 (1966).
- Nardus stricta* L. — Catogne, gazons élevés 2200 (1962).
- Ononis rotundifolia* L. — Torrent des Fornis et pentes du Belvédère au Catogne 1000 et 1700 (1955).
- Orchis maculata* L. — Les Planards sur Martigny 1300 (1960); route des Valettes 840 (1966).
- Orchis maculata* L. forma *Albiflora* — Route des Valettes 850 (1966).
- Orchis mascula* L. — La Fouly en Val Ferret 1600 (1969).
- Orchis militaris* L. forma *Albiflora* — Rochers sur La Bâtiaz près de Martigny 520 (1966).
- Orchis morio* L. — Rochers de La Bâtiaz 500-600.
- Orchis morio* L. forma *Albiflora* — Branson 650 (1967).
- Orchis ustulata* L. — Sur Morgins 1500 (1967).

Oxytropis pilosa (L.) DC. — Rochers en dessous d'Erschmatt 650-800 (1966); torrent des Fornis au Catogne 1300 (1962).

Paradisea liliastrum (L.) Bertol. — Catogne sur Champex 1800 (1960).

Paris quadrifolia L. — Route des Valettes, La Poya et Gorges du Durnand (1966); Samberet sur Champex 1700 (1967); forêt de l'A Neuve au Val Ferret 1600 (1969); sur Mâche, Val d'Héremence 1500 (1968).

Parnassia palustris L. — Pâturages du Bavon 2000-2300 (1964).

Pedicularis kernerii Dalla Torre — Vers la cabane de Valsorey 2900 (1961); Combe de Barasson 2400-2800 (1961).

Pedicularis recutita L. — Champex-Lac 1475 (1950).

Pedicularis verticillata L. — Montagne de Fully, vers le Col Fenestral 2200-2400.

Pedicularis verticillata L. forma *Albiflora* — Gd-Chavallard 2300 (1966).

Petasites paradoxus (Retz.) Baumg. — Moraines de l'A Neuve 1800 (1969).

Phragmites communis Trin. — Sur les gorges du Durnand 1000 (1967).

Phyteuma hemisphaericum L. — Le Catogne 2000-2400.

Picea abies (L.) H. Karsten var. *Chlorocarpa* (Purkyně) — Champex-Lac 1500 (1968).

Pinguicula alpina L. — Torrent des Fornis et d'Arbignon au Catogne (1956).

Polygonatum officinale All. — Dessous Euseigne 900 (1966); région d'Erschmatt (1968).

Polygonum dumetorum L. — Sembrancher-Vens (1968).

Polystichum lonchitis (L.) Roth — Pâturages de Bavon 2500 (1964).

Potentilla crantzii (Crantz) Beck — Pente est du Catogne 1100-1200 (1968).

Potentilla grandiflora L. — Pente du Catogne sur Champex (1955).

Potentilla puberula Krasan — La Garde-Soulalex au pied du Catogne 1000 (1968).

Potentilla recta L. — Route des Valettes 1100 (1969); sur Orsières 1200 (1966).

Primula farinosa L. — Champex-Lac 1475; Val d'Arpette; Val Ferret; Gd-St-Bernard, disséminée dans les prairies marécageuses.

Primula farinosa L. var. *Albiflora* Pax — Les Ars Dessous au Val Ferret 1800 (1966).

Primula hirsuta All. forma *Albiflora* — Arête du Belvédère sur Champex 1850 (1961 et 1969).

Primula veris L. em. *Hudson* — Vallon de Champex 1500.

Pulsatilla alpina (L.) *Delarbre* ssp. *Sulphurea* (DC.) *Asch & Graebn.* forma *Monstruosa* — Val d'Arpette 1650 (1961).

Pulsatilla montana Hoppe — Arête du Bonhomme au Catogne 1800-2200 (1955).

Pulsatilla montana Hoppe forma *Rosea* Rion — Chandolin 1940 (1965).

Pyrola minor L. — Pentes du Catogne sur La Garde 1000-1400 (1968).

Pyrola uniflora L. — Catogne sur Champex 2000 (1963); Catogne sur Verlona 1200 (1968); forêt de l'A Neuve à la Fouly 1600 (1969).

Pyrus malus L. ssp. *Mitis* (*Wallr.*) *Syme* — Route des Valettes 1100 (1968).

Phaca penduliflora (*Lam.*) *Gams* — Eboulis sur Champex au Catogne 1650 (1964).

Rhamnus pumila *Turra* — Le Catogne sur Champex 2200 (1955); Six Niers en Val Ferret (1968); L'Aromanet près de Sembrancher 900 (1970).

Rhododendron ferrugineum L. forma *Album* *D. Don* — Forêt sur Liddes 1800 (1956); quatre nouvelles stations sur Liddes 1900-2000 (1967); pente ouest de l'Hübschhorn 2200 (1959); montagne de Fully 2000 (1964).

Ribes alpinum L. — Champex-Lac 1550 (1956).

Rosa rubrifolia *Vill.* — Moraines du glacier de Trient 1700 (1964); La Poya, route des Valettes 1200 (1967).

Rumex alpinus L. — Champex-Lac 1550 (1956).

Salix grandifolia *Ser.* — Pente nord-est du Catogne 1100 (1968).

Salix retusa L. ssp. *Sarpyllifolia* (*Scop.*) *Arcang.* — Tours de Bavon 2200-2400 (1958).

Sambucus ebulus L. — Ban du Fays à Martigny-Combe 1300 (1965).

Sanicula europaea L. — Les Giètes sur Monthey 1250 (1960).

Saussurea alpina (L.) *DC.* — Hübschhorn, face ouest 2500 (1960).

Saxifraga adscendens L. — Sur Chandolin en montant l'Ilhorn 2200 (1968).

- Saxifraga androsacea* L. — Tours de Bavon 2300-2400 (1964); Pointe de Barasson 2500 (1964).
- Saxifraga caesia* L. — Le Catogne 2400 (voir bull. Murith, fasc. LXXXIV, 1967).
- Saxifraga diapensioides* Bell. — Le Catogne 2100-2200 (voir bull. Murith, fasc. LXXXIV, 1967).
- Saxifraga tridactylis* L. — Martigny-Croix, le long du chemin de fer 500 (1966).
- Scrophularia nodosa* L. — Sur Mâche, Val d'Hérémente 1300 (1968).
- Scutellaria alpina* L. — Randonne sur Fully 1600 (1966).
- Selaginella helvetica* (L.) Link — Pente du Catogne sur la Douay 1300 (1968).
- Selaginella selaginoides* (L.) Link — Torrent d'Arbignon au Catogne 1100 (1966).
- Sempervivum arachnoideum* X *Montanum* — Le Bonhomme au Catogne 2200 (1966).
- Sempervivum arachnoideum* X *Tectorum* — Ranft sur Ausserberg 1700 (1967); Catogne sur Orsières 2100 (1966).
- Senecio doronicum* L. — Hospitalet en montant au Gd-St-Bernard 2100 (1962).
- Senecio erucifolius* L. — Route de La Forclaz, sur Martigny 1150 (1967); Gampinen 620 (1968).
- Senecio fuchsii* Gmelin — Route des Valettes 1100 (1969).
- Senecio incanus* L. — Gazons élevés du Catogne 2400-2500.
- Senecio viscosus* L. — Le Catogne sur Champex 2200 (1964).
- Sherardia arvensis* L. — Ranft sur Ausserberg 1600 (1967).
- Sieversia reptans* (L.) R. Br. — Hübschhorn, sud et ouest 3000 (1965).
- Silene acaulis* (L.) Jacq. forma *Albiflora* — Montagne de Fully (1969).
- Silene dichotoma* Ehrh. — Bioley sur Orsières 1100 (1962).
- Silene exscapa* All. — Tours de Bavon 2300 (1964).
- Silene exscapa* All. forma *Albiflora* — Le Catogne sur Champex d'en Bas 2380 (1958).
- Silene nutans* L. var. *Rubens* (Vest) Rohrbach — Champex-Lac 1500 (1966).
- Silene rupestris* L. — Toutes les pentes du Catogne (1955).
- Soldanella alpina* L. forma *Albiflora* — Champex 1480 (1963); Val d'Arpette, prairie à 1750 (1963).
- Solidago canadensis* L. — Les Trappistes à Sembrancher 700 (1968).

- Sorbus mougeotii* Soyer & Godron — Chez-les-Reuses à Verlona au pied du Catogne 1100 (1966).
- Stachys silvatica* L. — Route des Valettes 1050 (1968).
- Stipa calamagrostis* (L.) Wahlenb. — Sembrancher-Vens 900 (1968); Région de Liddes 1300.
- Streptopus amplexifolius* (L.) DC. — Hospitalet vers le Gd-St-Bernard 2100 (1969).
- Taxus baccata* L. — Pente du Catogne sur Soulalex 1100 (1967).
- Teucrium montanum* L. — Région d'Erschmatt 900 (1968).
- Thymus serpyllum* L. forma *Albiflorum* — Gantertal 1400 (1968).
- Tofieldia calyculata* (L.) Wahlenb. forma *Ramosa* Hoppe — Torrent des Fornis au Catogne 1300 (1968).
- Trifolium alpinum* L. forma *Albiflorum* Favre — Pointe des Lacerandes 2600 (1962).
- Triglochin palustre* L. — Les Places sur la Cantine de Proz 2100 (1969).
- Trisetum distichophyllum* (Vill.) P. B. — Torrent des Fornis au Catogne (1966).
- Valeriana salianca* All. — Six du Doe à la montagne de Fully 2600-2650.
- Verbascum lychnitis* L. — Coteaux de Saillon 600 (1960).
- Verbascum pulverulentum* Vil. — Route des Valettes 1050 (1969).
- Veronica alpina* L. — Pointe de Barasson 2600-2900 (1962).
- Veronica beccabunga* L. — Montagne de Fully 2200 (1966).
- Veronica bellidioides* L. — Gazons élevés au Catogne (1954).
- Veronica fruticulosa* L. — Gd-Chavalard 2400 (1969).
- Veronica officinalis* L. forma *Albiflora* — Champex-Lac 1470 (1965).
- Veronica persica* Boiret — Sur Verlona à l'est du Catogne 1100.
- Veronica spicata* L. — Route des Valettes 1100 (1968); Le Catogne vers Soulalex 1200 (1966).
- Veronica teucrium* L. — Près de Liddes 1300; sur Vichères 1550; sur Granges 600; Euseigne 970 (1968).
- Viburnum lantana* L. — Montée à Champex 1200.
- Vicia hirsuta* (L.) S. F. Gray — Dessous Bourg-St-Pierre 1500.
- Vicia hirsuta* (L.) S. F. Gray ssp. *Angustifolia* (L.) Gaudin — Pentes du Catogne à Soulalex 1100 (1968).
- Viola calcarata* L. forma *Albiflora* Gingins — Montagne de Fully 2300 (1965); sur Mauvoisin 2100 (1967); Le Culet sur Morgins 1700.

Viola cenisia L. — Dents de Morcles sur Collonges 2300-2400.

Viola palustris L. — Champex-Lac 1470.

Viola palustris L. forma *Albiflora* — Champex-Lac 1470 (1961).

Nous espérons ainsi apporter notre contribution à une plus vaste connaissance de la flore du Valais qui sans doute nous réserve encore de belles surprises. Nous nous proposons de poursuivre ultérieurement cette prospection botanique et souhaitons que cette passionnante recherche puisse appeler un nombre toujours plus grand d'adeptes.

E. A.

Martigny-Croix, octobre 1970

Bibliographie

H. Jaccard — Catalogue de la flore valaisanne — Nouv. Mém. Soc. helv. sc. nat. — XXXIV (1965).

A. Becherer — Florae Vallesiacae Supplementum — Mém. Soc. helv. sc. nat. — LXXXI (1956).

Binz & Thommen — Flore de la Suisse — 3e édition par P. Villaret (1966).