



UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

FORORD

Utgangspunktet for denne masteroppgaven, ved Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), har vært et ønske om å bringe frem mer kunnskap om historisk plantemateriale i Norge. Konkret har oppgaven gått ut på å undersøke rosesortimentet i et utvalg norske planteskoler før 1950. Kildene i dette arbeidet har vært gamle priskataloger fra åtte planteskoler som har vært i IPM's eie. I tillegg til å gi en oversikt over sortimentet, ble oppgaven å se på hvordan utviklingen av tilbudet innen historiske og moderne roser har vært frem mot 1950, samt hvilke rosesorter som var i sortimentet over lengre tid.

Oppgaven har vært spennende, men også til tider krevende. Jeg føler meg også heldig som har fått lov til å gå tilbake i tid og undersøke planteskolekataloger som er mer enn 100 år gamle. Jeg har fått ta del i historien til åtte planteskoler. Noen av dem har historie som strekker seg helt tilbake til 1800-tallet til den dag i dag.

Jeg vil rette en stor takk til min veileder Førsteamanuensis Eva Vike for god hjelp og oppfølging gjennom hele arbeidet med oppgaven. Vil også rette en takk til Thorhild Bryne Ringstad, ved Brynes Planteskoler, som lånte meg planteskolekatalogene som vi manglet.

En stor takk også til min samboer Fredrik, som har vært støttende og tålmodig gjennom hele prosessen. Også en takk til alle som møtte opp på fredagslunsjen på *Planteskolen* for gode samtaler både faglig og ikke-faglig, og Oda for godt selskap på lesesalen og ellers i studietiden.

Signe Lyngseth Vestby

Ås 13.12.2013

SAMMENDRAG

Priskataloger før 1950 ble undersøkt hos åtte planteskoler lokalisert på Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet for å se hvilke roser som var på markedet i denne perioden. I undersøkelsen ble ca. 1236 roseslag fra 28 rosegrupper funnet. 35 % av sortene var historiske rosene, mens hele 62 % var moderne. Av de historiske rosene var Remontant-Gruppen mest tallrik, av de moderne rosene dominerte Tehybrid-Gruppen. Brynes Planteskoler hadde det største utvalget av rosene, da hele 891 roseslag ble registrert fra priskatalogene til denne planteskolen. Også hos J. Olsens Enke Planteskole og Sandveds Planteskole var utvalget stort. Rosesortimentet i planteskolene var på sitt mest tallrike på 1930-tallet. Fra de eldste katalogene og frem mot 1950 skjer det en endring i fordelingen mellom historiske og moderne rosene. Utvalget av de historiske rosene var i syv av åtte tilfeller på sitt mest tallrike i løpet av de 15 første årene på 1900-tallet. Antall historiske rosene i planteskolene ble kraftig redusert og antall moderne rosesorter økte med tiden. Fra 1910- og 1920-tallet dominerte de moderne rosene. Hos Brynes Planteskoler ble antall historiske roseslag redusert med vel 65 % fra 1910-1914 til 1950, og hos J. Olsens Enke med nesten 90 % fra 1900-1904 til 1950. På 1940-tallet var flere historiske rosegrupper helt ute av planteskolenes sortiment. Av de i alt 1236 rosene var det ca. 13 % som skilte seg ut ved at de ble solgt over lang tid. Dette kan tyde på at de hadde gode egenskaper som f. eks. god evne til å vokse og blomstre i det norske klimaet, samt stor prydværdi.

ABSTRACT

The selection of roses before 1950 were examined in eight nurseries located in the East, South and South-Western part of Norway to see which varieties of roses that was in the marked in this period. In the survey, 1236 roses from 28 different rose groups were found. 35 % of the roses that were found were historical, while 62 % were modern roses. In all the nurseries the hybrid perpetual group was the largest historical rose group and the hybrid tea group was the largest modern rose group. Brynes Nursery had the largest selection of roses. 891 different roses were documented in the period examined. J. Olsens Enke Nursery and Sandveds Nursery had also a large number of roses. The rose selection in the nurseries was at its largest in the the 1930s. From the oldest catalogs and until 1950, a change in the distribution between the historical and modern roses occurred. In seven out of eight nurseries the selection of historical roses was at its most abundant in the first 15 years of the 1900s. With time, the number historical roses in the nurseries were greatly reduced while the number of modern roses increased. From the 1910s and 1920s the modern roses were dominating. At Brynes Nursery the number historical roses was reduced by 65 % from 1910-1914 to 1950, and there was almost 90 % reduction in range of historical roses from 1900-1904 to 1950 in J. Olsens Enke nursery. In the 1940s, several historical rose groups were completely out of the nursery range. Many of the rose varieties were in the nurseries for a short period of time. Of the 1236 roses there were about 13 % that stood out. This may suggest that these roses had good qualities, both in terms of good adaption to the Norwegian climate and great ornamental value.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 INNLEDNING	5
2 GENERELL DEL	7
2.1 ROSEGRUPPENE	8
2.2 VILLROSER	8
2.3 SORTSGRUPPENE.....	9
3 MATERIAL OG METODE	19
4 RESULTAT	22
4.1 ROSESORTIMENTET I DEN ENKELTE PLANTESKOLE.....	23
4.1.1 J. OLSENS ENKE PLANTESKOLE, OSLO.....	23
4.1.2 NORGES LANDBRUKSHØYSKOLE, ÅS.....	28
4.1.3 FRITZØE PLANTESKOLE, LARVIK.....	32
4.1.4 GREFSHEIM PLANTESKOLE, NES.....	35
4.1.5 STATENS HAGEBRUKSSKOLE, GRIMSTAD.....	38
4.1.6 BRYNES PLANTESKOLER, STAVANGER.....	42
4.1.7 SANDVEDS PLANTESKOLE, SANDNES.....	48
4.1.8 GRUDES PLANTESKOLE, SANDNES	54
4.2 UTVILKINGEN AV SORTIMENTET I DE ULIKE ROSEGRUPPENE I PLANTESKOLENE FREM TIL 1950	58
5 DISKUSJON	73
6 LITTERATURLISTE	80
7 VEDLEGG.....	82

1 INNLEDNING

Mennesket har dyrket og elsket rosen i uminnelige tider. Rosen ble første gang omtalt som *blomstens dronning* av en gresk dikterinne omrent 600 år f. Kr. Et navn som fremdeles brukes den dag i dag. Ikke bare har gamle hageroser mange verdifulle egenskaper som god duft, herdighet og rik blomstring, den har også blitt brukt som nyttevekst til å fremstille blant annet medisin, kosmetikk, rosevann og roseolje (Gustavsson 2008a; Petersen 1968).

I Norge er de eldste funn som er knyttet til hagebruk datert til 800-tallet e. Kr. Funn og kilder forteller at plantene som er nevnt ble nyttet på en eller annen måte, men om de også ble kultivert er noe usikkert. Da kristendommen kom til Norge, siste del av vikingtiden, kom også munker til landet. Fra sine moderklostre i utlandet tok de med seg hageprodukter som var en nødvendighet for mat og medisiner (Skard 1963).

Det var tre munkeordener som var spesielt aktive i hagebruket – Benediktinerne, Cistercienserne og Augustinerordenen. *Rosa cinnamomea* og *Rosa rubiginosa* er rosor som man antar er blitt forvillet i Norge og opprinnelig kommer fra klosterhagene, men dette kan ikke bevises (Skard 1963).

I «Hamarkrøniken» fra 1500-tallet blir eplerosene, *Rosa rubiginosa* omtalt. Da under navnet Engeltorn. Dette er den første skriftlige beskrivelsen av en prydbusk eller blomst i Norge. Trolig var det den gode duften av eple som gjorde den så interessant (Essen 1997).

At rosene har vært populære i norske hager i lang tid viser arbeidet Salvesen and Åsen (2010) har gjort med å registrere og samle inn gamle hageroser over store deler av Norge. Lignende arbeid er gjennomført av Norsk Roseforening (NRF), i samarbeid med Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), som har registrert og samlet inn gamle hageroser på Østlandet. Prosjektet har hatt som formål å kartlegge, bevare og formidle plantearven. Mange av rosene som har blitt samlet inn er blitt identifisert, likevel er det fremdeles noen som ikke har vært mulig å identifisere. Norsk Genressurssenter har støttet prosjektene og etablert konseptet PLANTEARVEN for å synliggjøre mangfoldet og variasjonen i kultur- og nytteplanter. Det omfatter planter som ble tatt i bruk tidligere, men som ikke lenger er i vanlig bruk. Rosen er ett av mange planteslag som er med i dette konseptet (Plantearven 2013).

Spor etter gamle hager og kulturplanter utgjør verdifulle kulturminner. Ved restaurering og vedlikehold av gamle hager er det ikke bare viktig å fokusere på hagenes stilart, men også bruken av tidsriktig plantemateriale bør stå sentralt. Plantematerialet utgjør den viktigste delen i hager og parker (Grue et al. 1993).

I nyere tid har om lag 30 historiske hager og parker blitt fredet etter kulturminneloven. I tillegg er flere hager innenfor seks kulturmiljøer fredet til nå (Riksantikvaren 2013). Selv med disse historiske hagene og parkene som referansepunkter vet vi lite om hvilket plantemateriale som ble brukt før i tiden. Store deler av plantesortimentet fra 1850 til 1950 har gått tapt eller blitt erstattet med moderne sorter (Grue et al. 1993). Det er nå en økende interesse for restaurering av historiske hager og parker, men med det øker også behovet for tidsriktig plantemateriale (Grue & Danielsen 1999).

Gamle planteskolekataloger er en viktig kilde til informasjon om hvilke sorter som var i handel i Norge ved ulike tidspunkt. Saxhaug (1989) sin hovedoppgave omhandlet hvilket plantemateriale som var tilgjengelig for norske hageeiere fra 1870-1920. Arbeidet begrenset seg til Østlandet. Det er lite informasjon om de store planteskolene på Sør-Vestlandet. Ved å studere planteskolekataloger vil man også få ett inntrykk av hvilke roser som var i sortimentet over lang tid, noe som kan bety at rosene hadde gode egenskaper og var tilpasningsdyktig til det norske klimaet. Ved restaurering av gamle hager vil informasjonen fra planteskolekatalogene ha en betydning, da en enklere kan stadfeste hvilke roseslag som var på markedet da hagen ble anlagt.

Hensikten med denne oppgaven har vært å lage en oversikt over hvilke roser som ble tilbuddt fra et utvalg planteskoler i Norge før 1950.

I tillegg ønsker jeg å se nærmere på;

- Hvordan utviklet utvalget av historiske roser seg over år i disse planteskolene?
- Hvordan utviklet utvalget av moderne roser seg over år i disse planteskolene?
- Hvilke rosesorter var i sortimentet over lang tid?

2 GENERELL DEL

Den kinesiske rosekulturen anses for å være den eldste, og kan dateres så langt tilbake som rundt 2700 f. Kr. I Europa spredte rosen seg fra oldtidens Babylonia og Persia mellom 2250 f. Kr og 1200 f. Kr til Hellas. Babylonerne og perserne var kjent for å utvinne roseolje og rosevann. Videre spredte rosen seg til flere deler av Europa som Italia, Spania, Frankrike og kanskje også Storbritannia. Ingen dyrket roser mer enn romerne under Romerrikets storhetstid fra 63 f. Kr. til 476 e. Kr (Gustavsson 2008a).

Under romersk keiserdømme symboliserte rosen det utsnevende liv, og kirken tok av den grunn lenge avstand fra rosen. Med tiden forstod også kirken rosens symbolverdi, men i flere århundre etter Romerrikets fall måtte munkene verne om sine klosterhager. Munkene brukte rosen i tro om at den hadde helbredende krefter, og dens medisinske egenskaper var nok hovedgrunnen til at munkene dyrket rosen i lang tid. Selv uten støtte fra kirken (Gustavsson 2008a).

På begynnelsen av 1800-tallet fikk rosekulturen i Europa en ny glanstid, da spesielt i Frankrike. Keiserinnen Joséphine var i stor grad årsak til dette. Hun bosatte seg på Malmaison i 1798. Der ansatte hun ledende vitenskapsmenn, soldater og diplomater til å reise verden rundt for å samle inn planter. Ikke lang tid etter hadde hun en betydelig samling av ulike planteslekter, blant annet lyngvekster, kaktuser, georginer og pioner. Med tiden ble rosen hennes favorittblomst, og i 1804 anla hun en rosehage som etter hvert inneholdt 250 roseslag. Rosariet var tilgjengelig for franske roseforedlere. Inspirert av hennes rosesamling startet de med intensivt foredlingsarbeid av rosen. Roseforedlere av stor betydning var blant annet Desprez, Hardy, Laffay, Noisette, Prévost og Vibert. Fra 250 kjente roseslag i 1815, da foredlingsarbeidet startet for fullt, hadde antall roseslag i 1828 økt til 2500. I 1845 var antallet doblet til ca. 5000 roseslag. Frankrike var med det ledende innen rosedyrkning og foredling. Joséphine døde i 1814, og i dag er rosariet på Malmaison et museum (Gustavsson 2008a).

Tehybridrosen 'La France' regnes som den første moderne rosen. Det er vanlig å skille mellom historiske og moderne roser. I 1966 bestemte *American Rose Society* at en rose var historisk dersom den tilhørte en rosegruppe som oppstod før 1867. Grensen mellom historiske og moderne roser ble satt til 1876. Dette på bakgrunn av at den første rosen som tilhørte Tehybrid-Gruppen, 'La France', ble introdusert dette året (Cairns 2000). Denne definisjonen gjør at roser som er yngre enn 1867, men hører til en historisk rosegruppe blir betegnet som en historisk rose.

I 1875 ble den første rosen i Polyantha-Gruppen, 'Paquerette', introdusert i Lyon og i 1887 startet foredlingsarbeidet med *Rosa rugosa*. På 1890-tallet ble *Rosa wichurana* brukt i foredlingsarbeid i USA, og videre på 1900-tallet ble flere og flere moderne rosegrupper introdusert, eksempelvis Moscahata-Gruppen, Floribunda-Gruppen, Moderne Buskoser-Gruppen og Storblomstrende Klatreroser-Gruppen (Gustavsson 2008a).

Det er flere ting som skiller de moderne rosene fra de historiske. Det de moderne rosene som regel har, men som de historiske rosene ofte mangler, er evnen til å blomstre flere ganger i løpet av en vekstsesong. Remontant-Gruppen er unntaket, da de remonterer og er en historisk rose gruppe. De historiske rosene er som regel mer herdige enn de moderne rosene. Unntaket er rugosarosene som er svært herdige. De historiske rosene har også ofte kraftigere duft enn de moderne rosene, men også her er det unntak (Gustavsson 2008a).

Den danske familien Poulsen har i stor grad dominert rosefordelingen i Norden. De startet med roseforedling i starten av 1900-tallet. Den første rosen familien Poulsen foredlet frem var 'Rødhætte' i 1912. Denne rosen var også den første rosen i Floribunda-Gruppen. I Norge har Arne Lundstad lansert noen sorter (Gustavsson 2008a).

2.1 ROSEGRUPPENE

Roseslekta, *Rosa*, tilhører rosefamilien *Rosaceae* og underfamilien *Rosoideae*. Slekten består av om lag 100-150 arter, og kjennetegnes ved at buskene har en opprett, overhengende, klengende eller utoverliggende vekst. Greinene er vanligvis dekket med barktoner. Bladene sitter skruestilt og er normalt ulikefinnet, men tilfeller av 3-koplet blader eller enkle blader kan også forkomme. Blomstene finner man normalt i enden av korte sidegreiner, da enkeltvis eller i halvskjerm. De er omkringsittende, radiärsymmetriske og enkle til fylte. Fruktene er nyper som kan være grønne, røde, oransje, brune eller nesten svarte (Hansen 2008).

2.2 VILLROSER

Gjennom millioner av år har villrosene oppstått og utviklet seg i naturen. Villroser defineres som viltvoksende arter, artshybrider, varieteter og former (Gustavsson 2008a).

Villrosene har flere gode egenskaper. De er vakre, hardføre, forholdsvis friske, lette å dyrke og kan benyttes der hvor andre roser ikke klarer å vokse. De fleste villrosene har små til mellomstore blomster som er enkle. Blomstene er enten samlet i klaser eller sitter alene på korte sideskudd. Blomsterfargen varierer mellom artene og går i nyansene rød, rosa, hvit og gul. Duften er vanligvis svak til mellomsterk, og mange av artene har også nyper om høsten (Gustavsson 2008a).

2.3 SORTSGRUPPENE

Blant kulturrosene er sortnivået sentralt (Gustavsson 2008a). Det er ukjent hvor mange rosesorter som eksisterer eller har gått ut (Høiland 2011). Antallet er svært høyt og sortene deles inn i sortsgrupper.

Sortsgrupper er et praktisk hjelpemiddel for å holde oversikt over sorter med felles nedstamming eller med en eller flere felles definerte egenskaper. Beskrivelsene av de ulike sortsgruppene er i all hovedsak basert på *Rosor för nordiska trädgårdar – Buskroser* og *Klätterrosor och rabattrosor* (Gustavsson 2008a; Gustavsson 2008b).

De historiske sortsgruppene blir presentert først, deretter de moderne.

HISTORISKE ROSEGRUPPER

GALLICA-GRUPPEN

Gruppen består av hybrider, samt mutasjoner og seleksjoner av *R. gallica*. Man kan med sikkerhet spore deres kultur tilbake til 1200-tallet f. Kr., og det er sannsynlig at *R. gallica* og/eller sorter i Gallica-Gruppen ble dyrket i Babylonia ca. 2250 år f. Kr (Gustavsson 2008a).

Flesteparten av sortene blir 1-1,5 m høye. De har en tett vekst med stive og opprette greiner som er dekket med børstetorner. Torner er små til mellomstore, rette til bøyde. Blomstene opptrer vanligvis i klaser på tre til 10 blomster. De er normalt middels store til store, og halvfylte til tett fylte. Blomsternes fargeskala går i røde, rosa eller hvite nyanser (Gustavsson 2008b).

DAMASCENA-GRUPPEN

Gruppen oppstod trolig øst i middelhavsområdet. Den kan spores tilbake til 700-tallet f. Kr., men trolig er den eldre. Gruppens opprinnelse stammer fra *Rosa x damascena*. Dette er en hybrid hvor tre arter inngår; *R. gallica* eller en sort i Gallica-Gruppen, *R. moschata* og *R. fedtschenkoana* (Gustavsson 2008a).

Sortene i Damascena-Gruppen er kraftigvoksende. De eldre sortene har en bred buskform med overhengende greiner. De sprer seg lett med rotkudd. Tornene er i ulik størrelse og form, og det er også en stor andel av børstetorner på greinene. Bladene er opprinnelig matte, tynne og gråaktig grønne, hvor bladoversiden er glatt, mens undersiden er dekket av myke, fine hår. Bladkanten er enkelt sagtannet. Blomstene er middels store til store og samlet i klaser med opptil et titalls blomster, som er noe bøyd eller hengende. De er halvfylte til tett fylte. De fleste sortene har nyanser i rosa, men også hvite, mørkt rosa, karminrøde og tofarget sorter forekommer (Gustavsson 2008a).

ALBA-GRUPPEN

Alba-Gruppen er en veldig gammel sortsgruppe, som inneholder noen av de aller beste gammeldagse buskrosene. Gruppen har sin opprinnelse i rosen *Rosa x alba*, som er en hybrid mellom *R. canina* ssp. *dumetorum* og *R. gallica* eller en sort i Gallica-Gruppen. Alba-Gruppen var i kultur i noen århundrer f. Kr. og oppstod øst i middelhavsområdet, Lilleasia eller rundt Svartehavet (Gustavsson 2008a).

Alba-Gruppen består av buskroser som har en kraftig og tett vekst med opprettet og/eller overhengende greiner. Greinen har torner som er små til store, rette eller bøyd. Flere av de opprinnelige sortene har en bladfarge som går mot blått og grått. Blomstene er middels store til store og samlet i små klaser. De finnes i hvite og rosa nyanser og kan være enkle til tett fylte. Duften er karakteristisk og behagelig (Gustavsson 2008a).

CENTIFOLIA-GRUPPEN

Gruppen stammer fra rosen *Rosa x centifolia*, som er en hybrid mellom to sorter i Gallica-Gruppen respektive Damascena-Gruppen. Gruppen oppstod trolig i Holland på 1500-tallet (Gustavsson 2008a).

De opprinnelige cantifoliarosene har en sparsom vekst, med til dels overhengende greiner, og blir 1-1,5 m høye. Greinene er dekket med tallrike børstetorner og små til store torner i varierende form. Bladene er grønne til mørkt grønne, matte, tynne og ofte hengende. Bladets overside er glatt, mens undersiden som regel er hårete (Gustavsson 2008a).

Blomsterklasene inneholder vanligvis få blomster som er tett fylte og middels store til store. Blomsterknappene og nyutsprungne blomster er som regel bolleformet. Ofte nikker eller henger blomstene. De fleste sortene har rosa blomster, men det forekommer også sorter som har hvite til kremhvite og røde blomster. Blomstene har en mild og søt duft. Blant centifoliarosene er det noen sorter som avviker fra normalen, *ponponrosene*. Disse blir sjeldent mer enn 60-80 cm høye og bladene er små. Blomsten er 3-4 cm i diameter (Gustavsson 2008a).

CENTIFOLIA MUSCOSA-GRUPPEN

Rosene fra denne gruppen går under navnet moseroser, og er mutasjoner av roser fra Centifolia-Gruppen. Det eldste eksemplaret av moserosen stammer fra sørlige Frankrike og er fra 1696. Sortene fra denne gruppen er karakteristiske ved at de har moselignende utvekster på begerblad og blomsterbunn. Hos mange sorter opptrer «mosen» også på blomsterstilkene og noen ganger også på greinene og bladene. «Mosen» er omdannet kjertelhår som gjennom en mutasjon har blitt kraftig forstørret og forgreinet. «Mosen» har en sterk duft av harpiks, og en farge som varierer fra grønt over til brunt og brunrødt (Gustavsson 2008a).

Moserosesenes egenskaper er nokså like centifoliarosene. Moserosene har et mer læraktig bladverk, og flere sorter har blomster med mørk blomsterfarge. Blomstene er i hvite, rosa, fiolette, purpurrøde og kastanjebrune nyanser. Noen sorter er remonterende (Gustavsson 2008a).

FRANCOFURTANA-GRUPPEN

Man anser gruppen for å ha oppstått etter hybridisering mellom *Rosa gallica*, eller en sort innen Gallica-Gruppen, og *Rosa majalis*. Den eldste sorten som er kjent ble omtalt i 1583 fra hager i Frankfurt am Main, Tyskland. Gruppen består av buskroser som har en kraftig og tett vekst. Hovedgreinene er stive og opprette, mens sidegreinene er overhengende og er blomsterbærende. Buskene blir 1,5-2 m høye og skyter rikelig med rotskudd. Sortene har få torner. Blomstene er samlet i fåtallige klaser, og varierer i størrelse fra middels store til store. De er enkle til tett fylte og kan være i røde og rosa nyanser. Bladene er også gjerne matte eller svakt glinsende og noe læraktig. Småbladene er rynkete. Bladene får også ofte høstfarge (Gustavsson 2008a).

BOURBON-GRUPPEN

Den første bourbonrosen, *Rosa x borboniana*, ble funnet på øya Île Bourbon, i dag Réunion, i Indiahavet i 1817. Foreldrene anses for å være 'Quatre Saison' i Bifera-Gruppen og 'Old Blush' i Chinensis-Gruppen. Flertallet av sortene i denne gruppen er buskroser og blir 1,2-2 m høye. De har en tett og forgreinet vekst, med opprette til overhengende hovedgreiner. Tornene varierer både i form og størrelse. Bladverket er grønt til mørkt grønt, og noen ganger også med et gråaktig skjær. Blomstene er samlet i klaser. Noen av sortene remonterer. Blomsterknoppen er hos de fleste sortene runde. I størrelse er blomstene middels store til store og som regel fylte til tett fylte. Blomstene er normalt i rosa og røde nyanser, hvite forekommer også (Gustavsson 2008a).

REMONTANT-GRUPPEN

Denne gruppen består av komplekse hybrider og mutanter med en komplisert avstamming, noe som gjør det umulig å spore slektskapet i detalj. De viktigste foreldrene er sorter innen Bourbon-Gruppen, Portland-Gruppen og Chinensis-Gruppen. Den første sorten innen denne gruppen ble lansert i Frankrike i 1837 og heter 'Princesse Hélène' (Gustavsson 2008a).

Gruppen består av bruskroser. Veksten er kraftig med stive og opprette til svakt buede greiner. Normalt blir buskene 1-1,5 m høye. Antall torner varierer. Noen sorter har også børstetorner. Bladverket er vanligvis grønt til mørkegrønt med innslag av grått. De kan variere fra å være matte til læraktig. Flertallet av sortene har eggformede og spisse blad. Blomstene sitter alene eller i små klaser, og er store og fylte. Blomsterfargene går i røde, rosa eller hvite nyanser. De remonterer (Gustavsson 2008a).

RUBIGINOSA-GRUPPEN

Allerede på 1200-tallet ble *Rosa rubiginosa* omtalt. Den eldste sikre kilden for at den har vært i kultur stammer fra 1551. De første hybridene oppstod på 1600-tallet. Gruppen består av mer eller mindre komplekse hybrider mellom *R. rubiginosa* og roser i andre sortsgrupper, deriblant Foetida-Gruppen, Bourbon-Gruppen, Remontant-Gruppen og Tehybrid-Gruppen.

Veksten er kraftig. Tornenes antall, form og størrelse varierer mye. Bladets utseende varierer også en god del, men sortene som ble dyrket frem før 1925 har beholdt eplerosens karakteristiske bladduft. Blomstene er vanligvis enkle eller halvfylte og er samlet i fåblomstrende klaser. Fargeskalaen består av røde, rosa, lakserosa og gule nyanser. Duften er som regel svak. Flertallet får nypær (Gustavsson 2008a).

SPINOSISSIMA-GRUPPEN

Gruppen inneholder roser som er seleksjoner av og hybrider med *Rosa spinosissima*. *Rosa spinosissima* var i kultur på 1500-tallet. I 1793 begynte to skotske gartnere et målbevisst arbeid som resulterte i mange verdifulle sorter. Disse eldre spinosissimarosene kalles i dag for Burnet-rosen. Spinosissimarosene gikk litt i glemmeboken på 1800-tallet, men så på 1900-tallet ble rosegruppen populær igjen. Wilhelm Kordes, Tantau, Shepherd og Valdemar Petersen startet å foredle frem nye sorter i gruppen. Sortene som kom frem på 1900-tallet skiller seg fra Burnet-rosene, og vi skiller i dag mellom disse to; *Burnet-rosen* og *1900-tallets spinosissimaroser* (Gustavsson 2008a).

Burnet-rosene har en tett vekst. De skyter rikelig med skudd, og hovedgreinen er stive og opprette og/eller overhengende. Sidegreinene er normalt overhengende og blomsterbærende. Tallrike sylskarpe og rette torner dekker hele greinen. Bladverket er sammensatt av små mørkegrønne eller blåaktige småblad. Flere av sortene får også en fin høstfarge. Blomstene sitter enten ensomme på korte sideskudd eller i klaser med få blomster per klase. De er enkle til tett fylte og små til middels store. Blomstene har hvit, rosa eller rød til purpurrosa farge. Duften er frisk (Gustavsson 2008a).

1900-tallets spinosissimaroser kombinerer egenskapene fra Burnet-rosene og moderne busk- og rabattrosen. Buskene blir 2-3 m høye. Bladene er middels store og noe læraktig. Blomstene er store og enkle til tett fylte i gult, bronse og oransje. Duften er fra svak til sterkt (Gustavsson 2008a).

FOETIDA-GRUPPEN

Gruppen består av hybrider med *Rosa foetida*. Det er sikre bevis for at rosen var i kultur i 1542, men mye tyder på at den ble dyrket lenge før dette. Fra omkring 1819 ga den opphav til enkelte hybrider som la grunnlaget for Foetida-Gruppen. *R. foetida* er en av få arter i slekten som har mørkegule blomster. Flertallet av rosene i gruppen er buskrosen. Tornene varierer i form og størrelse. Sortene som står nært til *R. foetida* har et karakteristisk mørkt bladverk med små og

runde småblad. Øvrige sorter har betydelig større blad som er spisse. Blomstene opptrer enten alene på korte sideskudd eller i små klaser. De er middels store til store og enkle til tett fylte. Flertallet har gule blomster, men også oransje og røde blomster forekommer. Duften er særegen (Gustavsson 2008a).

MULTIFLORA-GRUPPEN

Rosa multiflora og kulturformer av den ble dyrket i Kina og Japan lenge før 'Carnea' ble introdusert i Europa i 1804. Foredlingsarbeidet var intensivt på ulike steder i Europa og Amerika på 1800-tallet. Rundt 1862 ble *R. multiflora* importert av europeere. Multiflora-Gruppen består av klatreroser, men kan i noen tilfeller brukes som buskroser. Sortene har en kraftig og tett vekst med overhengende greiner. De har få torner. Bladverket er grønt eller mørkegrønt og matt eller glinsende. Blomstene varierer i størrelse fra små til middels store. Blomstene opptrer i tette klaser. Fargen på blomstene er i ulike nyanser av rød, fiolett, rosa, hvit eller lysegul (Gustavsson 2008b).

BOURSAULT-GRUPPEN

Gruppen har sin opprinnelse i *Rosa x reclinata*, en hybrid med kulturopprinnelse. Mest sannsynlig er foreldrene *Rosa pendulina* og en ukjent sort i Chinensis-Gruppen. Den første boursaultrosen oppstod trolig i Frankrike i 1810. Det er en liten sortsgruppe med klatreroser som er oppkalt etter den franske amatørforedleren Henri Boursault. Han hadde en omfattende rosesamling i sin hage i Paris. Greinen har enten få eller ingen torner som er myke. Bladverket er mørke grønt eller grønt, matt eller svakt glinsende og læraktig. De får vakre høstfarger. Blomstene er ofte nikkende og sitter i fåblomstrende klaser som er middels store til store. De er halvfylte til fylte. Fargen på blomstene varierer fra karminrød og karminrosa til lyst rosa. De er enten duftløse eller har en svak duft (Gustavsson 2008b).

NOISETTE-GRUPPEN

Sortsgruppen består først og fremst av hybrider mellom sorter i Chinensis-Gruppen og *Rosa moschata*. Stamformen oppstod i en hage i USA rundt 1802. Da skjedde det en spontan hybridisering mellom 'Old Blush' i Chinensis-Gruppen og *Rosa moschata*. Den tidligste sortsforedlingen tok sted i Frankrike rundt 1814. Flesteparten av sortsgruppen er klatreroser. De har vanligvis få torner som varierer i størrelse. Bladene er grønne til mørke grønne, glinsende og noe læraktig. Blomstene er hos flere sorter fylte til tett fylte. Fargen på blomstene kan være alt fra rosa til hvite eller gule nyanser (Gustavsson 2008b).

SEMPERVIRENS-GRUPPEN

Gruppen består av sorter som har sin opprinnelse i *Rosa sempervirens*. Det er en klatrerose som er følsom for frost og har små hvite blomster. Arten er viltvoksende rundt Middelhavet. *Sempervirens* betyr «alltid grønn», noe som viser til at den er vintergrønn. Det var en av de første klatrerosene som var i kultur, og kan med sikkerhet spores tilbake til 1629. Greinen har ofte få og små torner. Bladverket går fra grønt til mørke grønt, samt noe glinsende. Blomstene er små til middels store, halvfylte til tett fylte og samlet i store klaser. Blomstene går fra å være kremhvite til hvite eller lyst rosa i fargen. Duften er middels sterk. Sortene har sjeldent eller aldri nypær (Gustavsson 2008b).

ARVENSIS-GRUPPEN

Arvensis-Gruppen består av hybrider med *Rosa arvensis*. Det er mye motstridende informasjon angående gruppens opphav og historie. Mange av sortene i denne gruppen stammer fra den nå utdødde sorten 'Ayrshirea'. Arvensis-Gruppen består av klatreroser. De har en kraftig og tett vekst. Har få torner som er middels store til store. Bladverket er mørkegrønt, matt eller noe glinsende. Blomstene er små til middels store, halvfylte til tett fylte og samlet i klaser. De fleste sortene har kremhvit til hvit farge, men man kan også finne sorter som har karminrøde eller karminrosa flekker på kronbladene. Blomsternes duft varierer (Gustavsson 2008b).

SETIGERA-GRUPPEN

Gruppen består av sorter som er komplekse hybrider med *Rosa setigera*. *R. setigera* er en nordamerikansk art som ble introdusert i 1810. Nordamerikanske gartnere brukte denne roser i foredlingsarbeid i den første halvdelen av 1800-tallet. Sener på 1800-tallet lanserte også europeiske foredlere noen sorter. Interessen for å dyrke frem nye sorter i denne gruppen avtok da sorter i Multiflora-Gruppen og Wichurana-Gruppen kom mer på banen. Dette er en liten gruppe. Egenskapene til sortene i denne gruppen varierer en god del, da også blomsternes utseende (Gustavsson 2008b).

CHINENSIS-GRUPPEN

Sortene fra denne gruppen består av gjenblomstrende kulturrosor som har sin opprinnelse i *Rosa chinensis* f. *spontanea*. I dag går den under navnet kinaros, men bengalrosen er et navn som lenge ble brukt. Europeere fant den første sorten i Calcutta. Månedrosor er også et navn som sorter i denne gruppen har fått. Navnet kommer av at de blomstrar lenge og uavbrutt, men dette begrepet har også blitt brukt på andre rosor som miniatyrrosor og polyantharoser. Arten *Rosa chinensis* f. *spontanea* ble oppdaget første gang i 1884 av Augustine Henry i Kina.

Kinarosene opptrer i vårt klima som rabattrosor. De blir 50-80 cm høye. Veksten er glissen med opprettete og sprikende greiner. De har få torner som er fra små til store. Bladverket er temmelig glissent, grønt til mørkegrønt. Yngre blad kan ofte være rødlige. Blomstene er middels store, halvfylt til tett fylt og samlet i klaser med få blomster per klase. Blomsterfargen blir mer intens når den eldes. Blomsterfargen er i nyanser av rødt eller rosa. Duften er svak til middels sterk (Gustavsson 2008b).

ODORATA-GRUPPEN

Terosene stammer fra Kina og har sin opprinnelse i *Rosa x odorata* som sannsynlig oppstod gjennom en hybridisering med en ukjent sort i Chinensis-Gruppen og *Rosa gigantea*. Terosene ble dyrket i Kina på 900-tallet e. Kr., men kan ha vært i kultur for mer enn 2000 år siden. I 1809 ble den første terosen, 'Hume's Blush China', introdusert i Europa. Rosene er ganske så elegante. Greinene er normalt svake og opprette til overhengende. Hos de eldste sortene er blomsterfargen lys og består av rosa, gule og hvite nyanser. Sortene som har mørkerøde nyanser er sorter som ble dyrket frem på slutten av 1800-tallet. Det finnes både rabatt-, busk- og klatreroser i denne gruppen. (Gustavsson 2008b).

MODERNE ROSEGRUPPER

RUGOSA-GRUPPEN

Gruppen består av seleksjoner og mutasjoner, samt hybrider av *Rosa rugosa*. En fylt form av *R. rugosa* finnes avbildet på et kinesisk maleri fra 900-tallet e. Kr., noe som innebærer at den med stor sannsynlighet også var i kultur på denne tiden. *R. rugosa* ble introdusert i Europa i 1796, men den ble ikke brukt i foredlingsarbeid før 1887. Gruppen består av buskrosor. De typiske rugosarosene har en kraftig og tett vekst, og blir 1-2 m høye. Greinene er som regel dekket av torner og børstetorner. Blomstene er samlet i klaser. De kan være små til veldig store, enkle til tett fylte og kommer i nyanser av rødt, rosa, hvitt og gult. De fleste har en middels sterk til sterk duft. Bladverket er glinsende, læraktig og rynkete (Gustavsson 2008a).

MOSCHATA-GRUPPEN

Rosa moschata kan ha vært i kultur siden antikken, men det finnes ingen sikre bevis før 1521. Moschata-Gruppens utvikling startet med 'Trier' i Tyskland i 1904. Sortsgruppen består av mer eller mindre komplekse hybrider med *R. moschata*. Flertallet av sortene blir 1-1,5 m høye, men noen blir høyere og kan brukes som klatreroser. Tornene er få til tallrike og varierer i størrelse og form. Flertallet har grønne til mørkegrønne blad som er noe glinsende og ofte læraktige. Blomstene er fra

enkelt til tett fylte, vanligvis små til middels store og samlet i store klaser. Blomstene har mange nyanser innen rødt, rosa, hvit eller gult. Duften er gjerne muskaktig (Gustavsson 2008a).

WICHURANA-GRUPPEN

Rosa wichurana og sorter i Wichurana-Gruppen er den ene av foreldrene til sortene i denne gruppen. Den andre forelderen er roser fra forskjellige sortsgrupper. *R. wichurana* og/eller kulturformer av den ble dyrket i Japan i lang tid før europeerne dro til østasiatiske havner på 1700-tallet. I 1859 samlet en tysk botaniker, Max Ernst Wichura, arten i Japan. Noen eksemplarer sendte han til Tyskland, men disse forsvant før de kom frem. Det er ikke kjent når arten første gang ble introdusert i Europa. Gruppen består av klatreroser med kraftig vekst, og kan bli 4-5 m høye. Bladverket er glinsende og læraktige og grønne til mørkt grønne. Blomstene er små og opptrer i store klaser. Tornene varierer i antall, størrelse og form. Blomstene er enkle til tett fylte i flere nyanser av rødt, rosa, laksrosa, hvit eller lys gult. Duften varierer i styrke. Sortene er normalt engangsblomstrende, men remonterende sorter forekommer (Gustavsson 2008b).

STORBLOMSTRENDE KLATREROSE-GRUPPEN

Dette er en veldig heterogen gruppe som består av moderne, intensivt foredlede klatreroser. Sortene har komplisert hybridbakgrunn. Flere av sortene er unge, og har for det meste blitt foredlet etter 1950. Foredlere fikk interessen av å dyrke frem remonterende klatreroser da 'New Dawn' ble introdusert i 1930. De tok først og fremst i bruk klatreroser som hadde sin opprinnelse i *Rosa wichurana* og *Rosa multiflora* som igjen ble krysset med blant annet sorter i Tehybrid-Gruppen og Floribunda-Gruppen. Tornene er normalt få, store og grove. Bladverket er grønt til mørkegrønt, glinsende og læraktig (Gustavsson 2008b).

Blomstene er fylte eller tett fylte og store til veldig store. Når rosen springer ut er midtpartiet i blomsten noe høyere enn kronbladene som sitter utenpå. Disse kronbladene er i tillegg spiralvridde. Sortene i denne gruppen varierer mye i farge, men normalt er nyanser av rødt, rosa og gult. Duften er svak og de fleste sortene er også remonterende (Gustavsson 2008b).

TEHYBRID-GRUPPEN

Tehybridrosene er kompliserte hybrider som primært stammer fra hybrider mellom roser i Odorata-Gruppen og Remontant-Gruppen. 'La France' fra 1867 regnes som den første tehybridrosen. Det var på slutten av 1800-tallet at arbeidet med å foredle tehybridroser ble satt i gang for fullt. De fleste sortene innen gruppen består av rabattroser som blir mellom 0,60 - 1,2 m høye. De har en kraftig vekst med stive og opprette til skrått utstrakte greiner. De eldre sortene har gjerne et svakere greinverk. Tornene kan variere kraftig i antall og utseende. Bladverket er grønt eller mørkegrønt, læraktige og ofte sterkt glinsende.

Blomstene er fra store til veldig store og fylte til tett fylte. Blomstens form er karakteristisk for rosene i denne gruppen. Når kronbladene først åpner seg er blomsten opphøyd. Med det menes at blomstens midtparti er hevet og består av spiralvridde kronblad. Etter hvert som blomsten springer ut bøyer kronbladene seg bakover og blomsten blir skålformet eller kuleformet. Ofte vil også kronbladene i sidekanten rulles bakover, noe som gjør at blomsten får et stjerneformet utseende. Denne gruppen har så å si alle rosefargene som eksisterer. Duften er svak til middels sterke (Gustavsson 2008b).

POLYANTHA-GRUPPEN

Denne gruppen består av kompliserte hybrider mellom *Rosa multiflora* og først og fremst roser fra Chinensis-Gruppen. Det er flere teorier om hvordan denne gruppen oppstod, felles for dem alle er at en fransk gartner og roseforedlere, J. B. Guillot, introduserte den første sorten, 'Pâquerette', i 1875. I løpet av en kort periode ble mange nye sorter introdusert på grunn av sin økende popularitet. Frem til 1930 beholdt polyantharosene sin popularitet, men ble siden erstattet av floribundaroser. Interessen for disse sortene har igjen økt i nyere tid.

Gruppen består i hovedsak av rabattroser. De har tett vekst, med opprette til noe sprikende eller overhengende greiner. Tornene er små til mellomstore og få. Bladverket varierer noe i utseende. Unge blad er som regel rødbrune. Blomstene er halvfylte til tett fylte og samlet i store klaser. Nyansene går i rødt, rosa og hvitt, men også oransje, lakserosa og aprikosgule nyanser forekommer (Gustavsson 2008b).

FLORIBUNDA-GRUPPEN

I nordiske hager er floribundarosene de vanligste rosene å finne. Det er komplekse hybrider med opprinnelse mellom polyantharoser og tehybridrosor. Senere har også andre sortsgrupper blitt krysset inn. Den eldste floribundarosene, 'Rödhätte', ble introdusert av D. T. Poulsen i 1912. De fleste sortene innen denne gruppen er rabattroser med tett eller veldig tett vekst som blir 60-80 cm høye. Bladverket er grønt til mørkegrønt, glinsende og læraktig. De har store småblad, og med få unntak blir unge blad og skudd rødbrune. Blomstene er store, halvfylte til tett fylte og samlet i store klaser. Alle rosefarger forekommer. De har en svak eller middels sterke duft (Gustavsson 2008b).

MOYSEII-GRUPPEN

Moyseii-Gruppen er en relativt ung sortsgruppe. Gruppen består av seleksjoner av *Rosa moyseii*, mandarinrosen, som ble introdusert i 1906. I 1920 startet nordamerikanske og europeiske foredlere og bruke *Rosa moyesii* i foredlingsarbeidet. Rosen er blitt krysset med andre sortsgrupper og flere verdifulle hybrider har på denne måten blitt introdusert (Gustavsson 2008a).

Sortsgruppen har en kraftig vekst. Tornene varierer i form og størrelse. Blomstene er fra små til veldig store, enkle til halvfylte og svakt skålformede til flate. Blomstene er samlet i små klaser eller sitter enkeltvis på korte sideskudd, og er i farger som rød, roser eller hvit. Svak duft. I de fleste tilfeller er slektskapet med *Rosa moyseii* svært tydelig (Gustavsson 2008a).

3 MATERIAL OG METODE

For å undersøke rosesortimentet i et utvalg norske planteskoler før 1950 ble det tatt utgangspunkt i gamle planteskolekataloger som har vært i eie hos Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), ved Universitetet- for miljø og biovitenskaps (UMB). I tillegg til disse planteskolekatalogene hadde Brynes Planteskoler flere årganger enn UMB tilgjengelig, og disse ble også undersøkt for å få et bedre datagrunnlag for oppgaven.

I alt var det åtte planteskoler som ble undersøkt, og de var lokalisert på Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet (Tabell 1). Den eldste planteskolekatalogen tilhørte NLH, og var datert tilbake til 1874. Ettersom oppgaven fokuserer på historisk plantemateriale ble oppgaven avgrenset til kun å omfatte undersøkelser av planteskolekataloger før 1950.

Antall årganger som var tilgjengelig varierte i stor grad fra planteskole til planteskole. For eksempel hadde J. Olsens Enke, NLH, Brynes Planteskoler og Sandveds Planteskoler langt flere planteskolekataloger tilgjengelig enn Statens Hagebrukskole og Grefsheim Planteskole (Tabell 1).

Tabell 1 De undersøkte planteskolene med hvilke årganger som har vært tilgjengelig for registreringen av rosesortimentet.

Planteskole	Kommune	Årganger
ØSTLANDET		
J. Olsens Enke Planteskole	Oslo	1890, 1901-05, 1908-11, 1914-17, 1921-43, 1948-49
Norges Landbrukskole	Ås	1874-79, 1881-85, 1887-97, 1899-1921, 1923-40, -42, -47
Fritzøe Planteskole	Larvik	1911-14, 1916-17, -22, 1924-25, 1928-30, -32, 1936-38
Grefsheim Planteskole	Nes	1924-27, -32, 1935-36, -38
SØR-VESTLANDET		
Statens Hagebrukskole	Grimstad	1926-28, -30, -32, -36, -38, -40
Brynes Planteskoler	Stavanger	1902-05, 1911-15, 1917-28, 1930-47, -49
Sandveds Planteskole	Sandnes	1903-04, 1911-19, 1922-40
Grudes Planteskole	Sandnes	1910-11, 1914-24, 1926-37

Rosene ble i denne oppgaven inndelt i villroser, historiske rosor eller moderne rosor. For å identifisere rosene, og deres tilhørende rosegruppe ble først og fremst *Rosor för nordiska trädgårdar* (Gustavsson 2008a) og *Modern Roses XI* (Cairns 2000) tatt i bruk. Hvis de ulike roseslagene ikke var å finne her, ble nettsiden *Help Me Find Roses* (Help Me Find 2013) og

søkemotoren *Google* tatt i bruk. Hvis ikke noen av disse hjelpemiddlene ga resultater ble rosene satt som ukjent. De ukjente rosene er listet opp i slutten av hver tabell (Vedlegg A-H).

I Vedlegg A-H ble rosene plassert i rosegruppen som de tilhører per i dag (Cairns 2000; Gustavsson 2008a; Help Me Find 2013).

En begrenset tidsramme var hovedårsaken til at det ikke ble oppklart hvilken gruppe de ukjente rosene tilhørte. En annen årsak til at rosene ble oppført med ukjent rosegruppe, var av den enkle grunn at rosen ikke tilhørte noen kjent rosegruppe. Slik var det med rosen 'Capreolata Ruga'. I *Modern Roses XI* oppgir Cairns (2000) at denne rosen er en *Old Garden Rose (OGRs)*. Altså vet man at rosen er en gammel hagerose, men ikke hvilken gruppe den tilhører. I dette tilfellet vil likevel rosen stå under historiske roser, da en vet at det er en gammel hagerose.

Det var også tilfeller hvor planteskolekatalogene kun nevner *Diverse Haveroser* eller *Frilandsrosor*. Altså unnlot planteskolen å føre opp hvilke roseslag de førte, kun at de hadde et utvalg av roser. I flere tilfeller var det konkrete roseslag som ikke var mulig å identifisere. Når disse tilfellene inntraff, ble det løst på en av følgende to måter:

Hvis rosesorten ikke var mulig å finne i *Rosor för nordiska trädgårdar* (Gustavsson 2008a), *Modern Roses XI* (Cairns 2000), Help Me Find Roses (Help Me Find 2013) eller *Google*, men i katalogen stod oppført under en rosegruppe som eksisterer per dags dato, ble rosen plassert i denne rosegruppen. I kommentarfeltet ble det da skrevet «Fant ingen rose ved dette navn».

Dersom rosesorten ikke var mulig å finne, og stod under for eksempel *Haveroser*, ble det i gruppefeltet oppført «ukjent». I kommentarfeltet vil det også stå «Fant ingen rose ved dette navn».

Det var også tilfeller hvor søk på internett til en viss grad hjalp med identifisering av de ukjente rosene. Likevel var dette litt problematisk da det gjerne var oppført to eller flere rosegrupper på en rose. Hvor dette var tilfellet har rosen blitt satt med ukjent gruppe eller gruppe med spørsmålstege for å indikere at rosen eksisterer, men at det var uvisshet om riktig gruppe ble oppgitt. Hvis de ukjente rosene ikke har noen kommentar om at de ikke ble funnet, ble de altså identifisert, men det har ikke vært noen informasjon som har kunnet vise til hvilken rosegruppe rosen tilhørte.

Det er også slik at roser fra ulike rosegrupper kan ha samme navn. Dette var et problem som også fant sted i denne undersøkelsen. For eksempel var det flere roser som gikk under navnene 'Venus' og 'Meteor'. For å finne ut hvilken rose planteskolene mente, ble de originale planteskolekatalogene undersøkt på nytt. Dette for å se om beskrivelsen av rosen kunne avklare hvilken rose det var snakk om. Planteskolekatalogene var til stor hjelp, og i de nevnte tilfellene ble det avklart hvilken rose som var ment.

Ikke overraskende har rosene hatt noen små navnendringer i løpet av årene. Bokstaver innad i navnet ble byttet ut, eller titler som for eksempel Madame forsvant eller ble tilført. Ved opplagte feil hvor det likevel kom tydelig frem hvilken rose som var ment, ble navnet rettet opp uten å gjøre rede for hva som ble oppgitt i planteskolekatalogene. Ved opplagte feil menes eksempelvis manglende bokstav, en bokstav er feil i navnet eller manglende apostrof. Ved større feil ble det riktige navnet oppført, og i kommentarfeltet vil det stå hva planteskolene hadde ført opp. Det vil da stå «I katalog:» og navnet slik det var skrevet i planteskolekatalogen.

«Madame» har gjennom tiden, og mellom planteskolekatalogene, blitt forkortet på forskjellige måter. Mens en planteskole skrev «Mad.» har en annen forkortet Madame som «Mdm» eller «Mme». For ikke å skape forvirring har alle forkortelser blitt endret til «Mme». Dette er også den forkortelsen som brukes i litteraturen per i dag (Cairns 2000; Gustavsson 2008a).

En rose har ofte flere synonymer. Her har *Rosor för nordiska trädgårder* (Gustavsson 2008a) vært førende. Eksempelvis har flere planteskoler oppgitt at de har rosen 'Perisan Yellow' i sitt utvalg. Gustavsson (2008a) skriver i sin bok at 'Persian Yellow' er et synonym til 'Persiana'. I tabellene vil derfor 'Persiana' være oppført under roseslag, og i kommentarfeltet vil det stå «I katalog: Persian Yellow».

4 RESULTAT

I alt hadde de åtte planteskolene 1236 forskjellige roseslag i sortimentet i løpet av perioden som ble undersøkt (Vedlegg I). Fire av de åtte planteskolene som ble undersøkt var lokalisert på Østlandet (Tabell 2), hvor J. Olsens Enke var planteskolen med flest roseslag, hele 551 i perioden som ble undersøkt. NLH hadde flest årganger med planteskolekataloger tilgjengelig. Likevel hadde de kun 117 roseslag i sortimentet sitt. Denne planteskolen oppga kun at de hadde et «utvalg av diverse haverosør» i enkelte av årgangene.

Av planteskolene på Østlandet var det Grefsheim Planteskole og Fritzøe Planteskole som hadde færrest roseslag i sortimentet. Disse planteskolene hadde også betydelig færre årganger tilgjengelig. Selv om Grefsheim Planteskole hadde halvparten av hva Fritzøe Planteskole hadde tilgjengelig av planteskolekataloger, ble om lag dobbelt så mange roseslag registrert. På Sørlandet var det kun en planteskole som ble undersøkt, Statens Hagebrukskole. Også her var det kun åtte årganger tilgjengelig, men hele 114 roseslag ble registrert, noe som var et betydelig sortiment (Tabell 2).

Tabell 2. Antall rosesorter ved 8 planteskoler før 1950 og antall årganger av planteskolekataloger utvalget er basert på.

Planteskole	Antall rosesorter gjennom hele perioden	Antall årganger
ØSTLANDET		
J. Olsens Enke Planteskole	551	39
Norges Landbrukshøyskole	117	64
Fritzøe Planteskole	57	16
Grefsheim Planteskole	102	8
SØRLANDET		
Statens Hagebrukskole	114	8
SØR-VESTLANDET		
Brynes Planteskoler	891	40
Sandveds Planteskole	278	30
Grudes Planteskole	254	25

Brynes planteskoler på Sør-Vestlandet hadde det mest omfattende rosesortimentet av alle planteskolene. I alt ble 891 roser registrert. Også Sandved Planteskole og Grudes Planteskole var relativt store når det kom til antall roseslag. Her var også antall årganger tilgjengelig relativt stort. Med unntak av J. Olsens Enke Planteskole var det planteskolene på Sør-Vestlandet som hadde flest roseslag å tilby (Tabell 2).

4.1 ROSESORTIMENTET I DEN ENKELTE PLANTESKOOLE

4.1.1 J. OLSENS ENKE PLANTESKOOLE, OSLO




Figur 1. Tiltrekning av lave roser på planteskolen Dilling (J. Olsens Enke Planteskole Årgangene 1890, 1901-05, 1908-11, 1914-17, 1921-43, 1948-49).

opprettet av J. Olsens Enke A/S. Hagesenteret eksisterer den dag i dag, og holder til på Elmholt (Balvoll 2013).

Planteskolen ble opprettet i Christiania i 1833 av Johan Olsen. I 1834 ga J. Olsen ut den første kjente frøkatalogen i Norge. Det ble årlig gitt ut frøkataloger fram til 1980. Da J. Olsen døde tok kona, Helene Olsen, over firmaet. Derav navnet J. Olsens Enke. Sønnen Ole Christian Olsen overtok firmaet i 1867, og beholdt navnet. Etter O. C. Olsen sin bortgang ble J. Olsens Enke et familieaksjeselskap. Fra 1927-1953 hadde firmaet en stor planteskoleavdeling på Dilling i Østfold (Figur 1). I 1962 ble det første hagesenteret i landet

UTVALG AV ROSER 1890-1949

J. Olsens Enke Planteskole hadde 39 årganger med planteskolekataloger tilgjengelig, hvor 551 roseslag ble registrert (Vedlegg A). Av disse var det 12 roseslag som ikke var mulig å føre til noen rosegruppe. Når det kom til antall roseslag var J. Olsens Enke Planteskole nest størst etter Brynes Planteskoler. I denne undersøkelsen ligger det færre årganger bak resultatene for J. Olsens Enke Planteskole enn for NLH og Brynes Planteskoler (Tabell 2).




Figur 2. Antall roseslag hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949, inndelt i intervaller på fem år (mangler informasjon om perioden 1895-1899). Tallet over hvert intervall indikerer antall årganger av planteskolekataloger som ligger bak resultatet.

Utvalget av roser i planteskolen fra 1890-1894 var relativt lavt sammenlignet med de andre periodene, og planteskolen hadde da et utvalg på 65 roser (Figur 2). En del av årsaken til det lave antallet er nok knyttet til det faktum at det kun var en planteskolekatalog tilgjengelig i denne perioden. I perioden som fulgte, fra 1900-1904, var utvalget betydelig større med til sammen 124 roseslag. Utvalget økte så ytterligere, og fra 1915-1919 hadde planteskolen det mest tallrike utvalget siden 1890 med 187 roser. Etter dette minket utvalget noe. I 1930-1934 økte utvalget på nytt, og utvalget var igjen på sitt største siden 1890. Da med et utvalg på 188 roseslag. Fra 1935 og utover avtok roseutvalget, og i perioden fra 1945-1949 hadde planteskolen 97 roser i sortimentet sitt. Årsaken til et lavt utvalg av roser denne perioden kan også i dette tilfellet ha med at det ligger få årganger bak resultatet.

VILLROSER, HISTORISKE ROSEN OG MODERNE ROSEN

Villrosene var aldri en stor gruppe i denne planteskolen, og kom i tillegg sent inn i sortimentet. Første gang villrosene ble registrert var i perioden fra 1920-1924. Planteskolen hadde da et utvalg på to villroser. Videre økte utvalget, og fra 1935-1944 var villrosene på sitt største med syv roser. I perioden etter minket antallet igjen til to villroser (Figur 3).

I perioden 1890-1894 var utvalget av historiske roser hos planteskolen betydelig større enn utvalget av moderne roser, med henholdsvis 60 og to roseslag. Fra neste registrerte periode, 1900-1904, økte utvalget av historiske roser, og planteskolen hadde i denne perioden et utvalg på 108 historiske roser. Dette var det største utvalget av historiske roser J. Olsen Enke hadde i tidsperioden fra 1890-1949. Det var også den eneste gangen hvor utvalget av historiske roser oversteg 100 roseslag. Etter denne perioden sank utvalget av historiske roser i planteskolen gradvis, og fra 1945-1949 hadde planteskolen et utvalg på kun 13 historiske roser. Dette var det laveste utvalget av historiske roser hos planteskolen, gjennom hele tidsrommet som ble undersøkt (Figur 3).



Figur 3. Fordeling mellom villroses, historiske roses og moderne roses hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949, inndelt i intervaller på fem år.

Samtidig som utvalget av de historiske rosene minket, økte utvalget av moderne roser gradvis. Fra 1905-1909 kunne planteskolen tilby et utvalg på 27 moderne roser, og i perioden som fulgte hadde utvalget steget med nye 30 roser til totalt 57 roser. Etter perioden 1910-1914 ble aldri utvalget av moderne rosene mindre enn 50. I perioden 1915-1919 nådde utvalget av moderne rosene sin første topp med 94 rosene. I de to neste periodene minket utvalget litt, før det på nytt økte fra 1930-1934. Da var utvalget av moderne rosene på sitt største, og planteskolen kunne i denne perioden tilby 124 moderne rosene. I periodene som fulgte sank utvalget på nytt, og den siste registrerte perioden fra 1945-1949, var utvalget av moderne rosene på til sammen 82 roseslag (Figur 3). Utvalget har trolig vært noe større i siste periode. Antallet er basert på to årganger.

J. Olsens Enke hadde roseslag fordelt på 24 ulike rosegrupper. Flertallet av gruppene tilhørte de historiske rosene, men som vist i Tabell 3 var det få roseslag i mange av de historiske rosegruppene. Bare seks av totalt 16 historiske rosegrupper hadde mer enn 10 roseslag. Av de moderne rosegruppene hadde fem av syv grupper mer enn 10 roseslag i sortimentet.

Tabell 3 Antall roseslag i de ulike rosegruppene i sortimentet hos J. Olsens Enke Planteskole i perioden 1890-1949.

Gruppe	Ant. roseslag per gruppe	Gruppe	Ant. roseslag per gruppe
VILLROSER			
Villrosor	9		
HISTORISKE ROSEN			
Alba-Gruppen	3	Gallica-Gruppen	12
Arvensis-Gruppen	1	Multiflora-Gruppen	13
Bourbon-Gruppen	8	Noisette-Gruppen	7
Centifolia-Gruppen	8	Odorata-Gruppen	13
Centifolia Muscosa-Gruppen	13	Remontant-Gruppen	98
Chinensis-Gruppen	15	Rubiginosa-Gruppen	1
Damascena-Gruppen	4	Setigera-Gruppen	1
Foetida-Gruppen	6	Spinosissima-Gruppen	1
MODERNE ROSEN			
Floribunda-Gruppen	30	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	21
Moschata-Gruppen	4	Tehybrid-Gruppen	216
Polyantha-Gruppen	31	Wichurana-Gruppen	7
Rugosa-Gruppen	17		

Tehybrid-Gruppen var den største gruppen med 216 roseslag, men knapt 20 % av rosene var i salg i mer enn 10 år. I Remontant-Gruppen var det 98 roseslag, og denne gruppen utgjorde den nest største gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole (Tabell 3). Remontantrosene som var i salg i mer enn 10 år utgjorde en andel på 30 %. Av de historiske rosene var antallet roseslag også betydelig innen Centifolia Muscosa-Gruppen, Chinensis-Gruppen, Gallica-Gruppen, Multiflora-Gruppen og Odorata-Gruppen. En av gruppene som også skilte seg ut var Alba-Gruppen. Selv om dette var en av de minste gruppene, med kun 3 roseslag, var alle rosene i salg i 25 år eller mer.

Selv om planteskolen over tid hadde opparbeidet seg et stort rosesortiment, var det mange av roseslagene som kun var en del av planteskolens utvalg i en kort tidsperiode. Kort tidsperiodene defineres her som roser som var i salg i 10 år eller mindre. Av totalt 551 roseslag var det omtrent 75 % som var i salg i 10 år eller mindre, og i underkant av 10 % var i salg i 20 år eller mer. Hvilke roser som var i salg i 20 år eller mer kommer frem av Tabell 4.

Tabell 4 Roseslag som ble solgt i 20 år eller mer hos J. Olsens Planteskole i perioden 1890-1949. Rosene som er utevært var sorter som var til stede i alle tiårene som ble undersøkt.

Roseslag	Gruppe	Roseslag	Gruppe
HISTORISKE ROSER			
'Königin von Dänemark'	Alba-Gruppen	'Lady Hillingdon'	Odorata-Gruppen
'Maiden's Blush'	Alba-Gruppen	'Mme Bérard'	Odorata-Gruppen
'Mme Plantier'	Alba-Gruppen	'Alfred Colomb'	Remontant-Gruppen
'Major'	Centifolia-Gruppen	'Captain Hayward'	Remontant-Gruppen
'Blanche Moreau'	Centifolia Muscosa-Gruppen	'Eugène Fürst'	Remontant-Gruppen
'Gruss an Teplitz'	Chinensis-Gruppen	'Fisher Holmes'	Remontant-Gruppen
'Hermosa'	Chinensis-Gruppen	'Frau Karl Druschki'	Remontant-Gruppen
'Leuchtfeuer'	Chinensis-Gruppen	'Général Jacqueminot'	Remontant-Gruppen
'Bicolor'	Foetida-Gruppen	'Horace Vernet'	Remontant-Gruppen
'Persiana'	Foetida-Gruppen	'Hugh Dickson'	Remontant-Gruppen
'Eva Teschendorff'	Multiflora-Gruppen	'Marie Baumann'	Remontant-Gruppen
'Hiawatha'	Multiflora-Gruppen	'Mme Gabriel Luizet'	Remontant-Gruppen
'Tausendschön'	Multiflora-Gruppen	'Mme Victor Verdier'	Remontant-Gruppen
'Turner's Crimson Rambler'	Multiflora-Gruppen	'Mrs John Laing'	Remontant-Gruppen
'Marechal Niël'	Noisette-Gruppen	'Prince Camille de Rohan'	Remontant-Gruppen
'Gloire de Dijon'	Odorata-Gruppen	'Princesse de Béarn'	Remontant-Gruppen
'Grace Darling'	Odorata-Gruppen	'Ulrich Brunner fils'	Remontant-Gruppen
MODERNE ROSER			
'Rødhætte'	Floribunda-Gruppen	'La France'	Tehybrid-Gruppen
'Ellen Poulsen'	Polyantha-Gruppen	'Mme Caroline Testout'	Tehybrid-Gruppen
'Mrs W. H. Cutbush'	Polyantha-Gruppen	'Mme Edouard Herriot'	Tehybrid-Gruppen
'Conrad Ferdinand Meyer'	Rugosa-Gruppen	'Mme Ravary'	Tehybrid-Gruppen
'Arthur R. Goodwin'	Tehybrid-Gruppen	'Ophelia'	Tehybrid-Gruppen
'Captain Christy'	Tehybrid-Gruppen	'Prince de Bulgarie'	Tehybrid-Gruppen
'Farbenkönigin'	Tehybrid-Gruppen	'Dorothy Perkins'	Wichurana-Gruppen
'General MacArthur'	Tehybrid-Gruppen	'Excelsa'	Wichurana-Gruppen
'George Dickson'	Tehybrid-Gruppen	'White Dorothy'	Wichurana-Gruppen
'Kaiserin Auguste Viktoria'	Tehybrid-Gruppen		

I alt var det 53 roseslag som var i salg i 20 år eller mer. Av disse var 64 % historiske roser og 36 % moderne roser. 12 roser skilte seg ut da de, på et eller annet tidspunkt, var til stede i alle


tiårsperiodene fra 1890 til 1949. Disse rosene er markert i Tabell 4 med uthevet skrift. Av de 12 rosene var det bare en rose som tilhørte moderne roser, de resterende 11 var historiske rosor. Roser i Remontant-Gruppen var godt representert blant de 11 rosene, da 60 % tilhørte denne gruppen(Tabell 4).

4.1.2 NORGES LANDBRUKSHØYSKOLE, ÅS

Norges Landbrukskole (NLH) ble opprettet på Ås i 1859. Samme år ble også planteskolen etablert av F. A. Dahl, som var den første direktøren på NLH. Planteskolen ble ansett som en svært viktig planteskole i de tidligste årene etter etablering. I 1959 kunne planteskolen feire 100 år, samt at de var Norges eldste planteskole. De var også da den eneste planteskolen som hadde drevet i 100 år uten noe avbrudd (Reisæter 1959). Planteskolens utsalgsvirksomhet ble gradvis avviklet og opphørte på slutten av 1980-tallet (pers. med. Andersson). I dag er skolen et universitet og går under navnet Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) (UMB 2012).

UTVALG AV ROSEN 1874–1949

I undersøkelsen av 64 årganger ble 117 roseslag registrert (Vedlegg B). Av disse var det åtte roseslag som ikke var mulig å føre til noen rosegruppe. NLH var den planteskolen som hadde flest årganger tilgjengelig (Tabell 2). De var også den planteskolen som hadde de eldste katalogene, hvor den eldste dateres tilbake til 1874. Dessverre fortalte katalogene fra de tidligste årene (1874-1921) lite om hvilke roseslag de hadde i sortimentet, kun at de hadde *Frilandsrosen* og *Haveroser i forskjellige sorter*. Det var noen unntak. For eksempel var villrosene ofte nevnt i katalogene, uavhengig om de skrev ned andre roseslag eller ikke.



Figur 4. Antall roseslag hos Norges Landbrukskoles planteskole fra 1905-1949, delt inn i intervaller på fem år (perioden 1874-1904 og 1915-1924 er ikke tatt med). Tallet over hvert intervall indikerer antall årganger av planteskolekataloger som ligger bak resultatet.


Med unntak av *Rosa boursaultii* som tilhører Boursault-Gruppen, og villrosene, var det først i planteskolekatalogen fra 1906 at de begynte å føre opp spesifikke roseslag (Vedlegg B). I perioden fra 1905-1909 viser Figur 4 at antall roser var 41, men fremdeles skrev planteskolen at de også kunne tilby flere hagerosser i forskjellige sorter. Det er altså grunn til å tro at antallet også i denne perioden var større en hva figuren fremstiller.

I perioden fra 1925-1929 hadde planteskolen et utvalg på 15 roser. Da *Haveroser i forskjellige sorter* ikke lengre var nevnt i katalogene etter 1921, er det grunn til å tro at resultatene i denne perioden og frem mot 1950 var mer nøyaktig. Fra 1930-1934 økte utvalget ytterligere til 55 roser, og fra 1935-1939 var utvalget på sitt største med 65 roser. Fra 1940 begynte utvalget og minke, og i perioden fra 1945-1949 hadde planteskolen 45 roseslag i sitt utvalg (Figur 4).

VILLROSER, HISTORISKE ROSER OG MODERNE ROSER

Fra 1870-1874 hadde planteskolen et utvalg på to villroser. I perioden frem til 1949 varierte antallet villroser mellom fire og åtte slag (Vedlegg B).

De historiske rosene ble første gang registrert med navn i planteskolekatalogene fra perioden 1880-1884. Det var kun en rose, *R. boursaultii*, og den var listet opp i planteskolekatalogen fra 1883. I perioden fra 1905-1909 hadde planteskolen 24 historiske rosene i utvalget sitt, og det var i denne perioden at de historiske rosene var på sitt mest tallrike. Frem til og med 1930-1934 var det de historiske rosene som dominerte i utvalget, senere var det de moderne rosene som skulle dominere frem til 1949. Fra 1925-1929 ble det registrert 10 historiske rosene som var en del av planteskolen sitt utvalg, og fra 1930-1935 økte utvalget til 23. I perioden som fulgte var utvalget nede i 19 rosene, og i de to siste periodene fra 1940-1949 hadde planteskolen i begge femårsintervallene 12 historiske rosene i utvalget sitt. Da de ikke lenger nevnte *Haveroser i forskjellige sorter* etter 1921, er det grunn til å tro at periodene fra 1925 viser riktige tall. Hvorfor det ikke var nevnt noen spesifikke roseslag mellom 1921 og 1925 er mer usikkert (Figur 5).



Figur 5. Fordelingen mellom villroser, historiske rosene og moderne rosene hos Norges Landbrukskoles planteskole fra 1905-1949 (perioden 1874-1904 og 1915-1924 er ikke tatt med). Inndelt i intervaller på 10 år.

Fra 1905-1909 hadde planteskolen et utvalg av syv moderne rosene. Både i 1910-1914 og i 1925-1929 ble kun en moderne rose registrert. I 1910-1914 var det rosen 'Kaiserin des Nordens' og i 1925-1929 var det 'Mme Caroline Testout'. Fra 1930 og utover dominerte utvalget av moderne rosene. Utvalget

av moderne roser var på sitt mest tallrike fra 1930-1934 med 37 ulike roseslag. Sortimentet avtok noe i periodene som fulgte, men holdt seg likevel rett under 30 roseslag frem til 1949 (Figur 5).

Katalogene fra NLH oppga 117 roseslag som fordelte seg på 21 rosegrupper, da inkludert villroser. Flertallet av rosegruppene som var til stede i planteskolen tilhørte de historiske rosene, men som Tabell 5 viser, var antall roser per gruppe lavt. Remontant-Gruppen var den mest tallrike rosegruppen blant de historiske rosene. Også antallet villroser var betydelig.

Tabell 5 Antall roseslag i de ulike rosegruppene i sortimentet hos Norges Landbrukskole i perioden 1874-1947.

Gruppe	Antall roseslag per gruppe	Gruppe	Antall roseslag per gruppe
VILLROSER			
Villroser	14		
HISTORISKE ROSEN			
Alba-Gruppen	3	Gallica-Gruppen	2
Bourbon-Gruppen	1	Multiflora-Gruppen	3
Boursault-Gruppen	1	Noisette-Gruppen	1
Centifolia-Gruppen	2	Odorata-Gruppen	3
Centifolia Muscosa-Gruppen	5	Remontant-Gruppen	20
Chinensis-Gruppen	1	Rubiginosa-Gruppen	1
Foetida-Gruppen	2		
MODERNE ROSEN			
Floribunda-Gruppen	4	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	6
Moschata-Gruppen	1	Tehybrid-Gruppen	24
Polyantha-Gruppen	4	Wichurana-Gruppen	4
Rugosa-Gruppen	7		

Tehybrid-Gruppen var den største rosegruppen av dem alle, med til sammen 24 roser. Av de moderne rosegruppene var Tehybrid-Gruppen den eneste rosegruppen med mer enn 10 roser (Tabell 5).

Tabell 6 Oversikt over rosene som ble solgt i 15 år eller mer hos Norges Landbrukskole fra 1874-1947.


Roseslag	Gruppe
VILLROSEN	
<i>Rosa glauca</i>	Villroser
<i>Rosa rubiginosa</i>	Villroser
<i>Rosa rugosa</i>	Villroser
<i>Rosa spinosissima</i>	Villroser
<i>Rosa villosa</i>	Villroser
HISTORISKE ROSEN	
'Maiden's Blush'	Alba-Gruppen
'Mme Plantier'	Alba-Gruppen
'Gruss an Teplitz'	Chinensis-Gruppen
'Frau Karl Druschi'	Remontant-Gruppen
MODERNE ROSEN	
'Mme Caroline Testout'	Tehybrid-Gruppen

Det var kun 10 rosor som var i salg i 15 år eller mer, dersom en tar utgangspunkt i tilgjengelige opplysninger. Trolig var antallet adskillig høyere da informasjonen fra katalogene var mangelfull. Av de historiske rosene var det Alba-Gruppen som skilte seg ut. Selv med en liten gruppe på til sammen tre rosor, var to av dem i salg i 15 år eller mer. Av de moderne rosene var det bare en rose som var i salg i 15 år eller mer, og det var en tehybridrose. Da villrosene var best dokumentert i katalogene ser man av tabellen at fem av totalt 14 villrosor var i salg i 15 år eller mer (Tabell 6).

‘ÅSROSEN’

Planteskolen hadde åtte rosor som ble plassert under «ukjent» rosegruppe (Vedlegg B). En av disse var ‘Åsrosen’. Den ble første gang registrert i 1931 og var i salg frem til 1938. Planteskolekatalogen forteller ikke så mye om rosen, kun at den er engangsblomstrende, fukt og er mørk rosa til karmin (Norges Landbrukskole 1931).

4.1.3 FRITZØE PLANTESKOLE, LARVIK




Figur 6. Priskatalogen til Fritzøe Planteskole (1911).

Planteskolen ble etablert i 1899 av gartner O. H. Skurdal, og gikk da under navnet Den norske planteskole. I 1909 tok godseier Treschow over og endret navnet til Fritzøe Planteskole (Misvær 1926). Figur 6 viser den eldste planteskolekatalogen fra Fritzøe Planteskole som var tilgjengelig for denne undersøkelsen.

UTVALG AV ROSEN 1911–1938

Resultatene fra Fritzøe Planteskole baserer seg på 16 årganger fra 1911–1938. Fritzøe Planteskole hadde færrest antall roseslag av alle planteskolene som var med i denne undersøkelsen, med kun 57 roseslag (Vedlegg C).




Figur 7. Antall roseslag hos Fritzøe Planteskole fra 1910–1939, delt inn i intervaller på fem år (perioden 1920–1924 er ikke tatt med). Tallet over hvert intervall indikerer antall årganger av planteskolekataloger som ligger bak resultatet.

Figur 7 viser økte utvalget av rosene hos Fritzøe Planteskole gradvis i perioden 1910-1914 og frem til perioden fra 1935-1939. Perioden fra 1920-1924 vises ikke i figuren. Årsaken er at planteskolen i 1924 kun oppga at de hadde en villrose, samt *Diverse Slyngroser* og *Diverse stammede roser*. Rosesortimente hos planteskolen var på sitt største fra 1935-1939, da med et utvalg på 36 rosene (Figur 7).

VILLROSER, HISTORISKE ROSER OG MODERNE ROSER

Utvalget av villrosene var svært lite hos Fritzøe Planteskole. I hele perioden som ble undersøkt hadde planteskolen kun to villrosene i sortimentet sitt, *Rosa rubiginosa* og *Rosa rugosa* (Figur 8).

De historiske rosene hos denne planteskolen var på sitt mest tallrike fra 1910-1914, med til sammen 13 rosene. I perioden som fulgte minnet utvalget til 10. Fra 1925 til 1939 varierte utvalget mellom åtte og ni historiske rosene i de tilgjengelige katalogene (Figur 8).



Figur 8. Fordelingen mellom villrosene, historiske rosene og moderne rosene fra Fritzøe Planteskole fra 1910-1939, delt inn i intervaller på fem år (perioden 1920-1924 er ikke tatt med).

De moderne rosene hadde en jevn økning fra 1910-1939. Fra et utvalg på fire moderne rosene i perioden fra 1910-1914, steg utvalget til 26 i 1935-1939 (Figur 8).

Fritzøe Planteskole hadde totalt 57 rosene fordelt på 15 ulike rosegrupper, hvor flertallet av rosegruppene tilhørte de historiske rosene (Tabell 7).

Tabell 7 Oversikt over alle gruppene, inkludert hvor mange roseslag som tilhørte hver gruppe, hos Fritzøe Planteskole fra 1911-1938.

Gruppe	Antall roseslag per gruppe	Gruppe	Antall roseslag per gruppe
VILLROSER			
Villrosor	2		
HISTORISKE ROSER			
Arvensis-Gruppen	1	Foetida-Gruppen	1
Bourbon-Gruppen	1	Multiflora-Gruppen	3
Centifolia-Gruppen	1	Odorata-Gruppen	1
Chinensis-Gruppen	2	Remontant-Gruppen	8
MODERNE ROSER			
Floribunda-Gruppen	3	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	3
Polyantha-Gruppen	7	Tehybrid-Gruppen	17
Rugosa-Gruppen	1	Wichurana-Gruppen	3

Av de historiske rosene var Remontant-Gruppen den største, med åtte roser. De øvrige historiske rosegruppene varierte mellom en og tre roseslag. Den største rosegruppen av dem alle var Tehybrid-Gruppen, totalt tilhørte 17 roser denne gruppen (Tabell 7).

Da resultatet kun er basert på 16 årganger, er roser som ble solgt over kort tid definert som roser som var i salg i fem år eller mindre. Av totalt 57 roser var det om lag 60 % som var i salg over kort tid. Altså var det ca. 40 % som var i salg i mer enn fem år. Av totalt 57 roser utgjorde rosene som var i salg i mer enn 10 år en andel på vel 10 %.

Tabell 8 Roseslagene som var i salg i mer enn 10 år hos Fritzøe Planteskole fra 1911-1938.

Roseslag	Gruppe	Roseslag	Gruppe
HISTORISKE ROSER			
'Gruss an Teplitz'	Chinensis-Gruppen	'Frau Karl Druschki'	Remontant-Gruppen
'Gloire de Dijon'	Odorata-Gruppen	'Ulrich Brunner fils'	Remontant-Gruppen
'Fisher Holmes'	Remontant-Gruppen		
MODERNE ROSER			
'Mme Caroline Testout'	Tehybrid-Gruppen	'Dorothy Perkins'	Wichurana-Gruppen

Tabell 8 viser en oversikt over alle rosene som var i salg i mer enn 10 år. Dette var til sammen syv rosene, hvor fem var historiske rosene. Som tabellen også viser var Remontant-Gruppen godt representert (Tabell 8).


Alle rosene i Tabell 8 ble registrert i alle de tre tiårene fra 1911-1938. Likevel var det også andre rosene hos Fritzøe Planteskole som var en del av utvalget i alle registrerte tiårene. Da de var i salg i mindre enn 10 år kom de ikke med på oversikten ovenfor. De rosene som var i salg i mindre enn 10 år, men var til stede i alle tiårsperiodene var 'Hermosa', 'Mrs W. H. Cutbush' og 'Mme Ravary' (Vedlegg C).

4.1.4 GREFSHEIM PLANTESKOLE, NES

Høsten 1920 tok Grefsheim Gård på Nes i mot et parti eplegrunnstammer fra Holstein, og starten på Grefsheim Planteskole var et faktum. Johan E. Mellbye grunnla og drev planteskolen. I 1923 ble den første planteskolekatalogen trykket, da med fokus på frukttrær, og allerede i 1924 kunne planteskolen tilby de første rosene. Det var da først og fremst remontantrosor og tehybridrosor i sortimentet, men også noen polyantharoser var en del av utvalget. I 1953 tok J. E. Mellbyes to sønner Jan og Lennart over planteskoledriften (Mellbye 1971). I 1980 endret planteskolen navnet sitt til Mellbyes Planteskole, og fra 1987 var planteskolen drevet og eid av Morten Mellbye. I 2000 slo Mellbyes Planteskole seg sammen med Baldishol Planteskole, og går i dag under navnet Baldishol og Mellbyes Planteskoler AS (Baldishol og Mellbyes Planteskoler AS 2013).

UTVALG AV ROSER 1924–1938

Resultatene fra Grefsheim Planteskole baserte seg på åtte årganger. Planteskolen var slik sett en av to planteskoler hvor datagrunnlaget var minst. Totalt hadde planteskolen 102 roseslag, hvorav tre roseslag ikke var mulig å føre til noen gruppe (Tabell 2; Vedlegg D).




Figur 9. Antall roseslag hos Grefsheim Planteskole, med alle de åtte årgangene som var tilgjengelig fra 1924-1938.

I 1924 og 1925 hadde planteskolen et utvalg på ni roser. I 1926 og 1927 økte utvalget til 24 roser. I 1932 ble utvalget tredoblet fra 1927, og planteskolen hadde 64 roser i sortimentet sitt. I 1935 var utvalget noe mindre, men allerede i 1936 hadde utvalget steget igjen, og antall roser var på sitt mest tallrike med totalt 66 roser. I 1938 sank utvalget på nytt og planteskolen kunne da tilby et utvalg på 24 roseslag (Figur 9).

VILLROSER, HISTORISKE ROSER OG MODERNE ROSER

I 1924 og 1925 hadde planteskolen kun en villrose i sortimentet sitt. I 1926 og 1927 økte antallet til to, og så videre til fem i 1932. I årgangene som fulgte sank antall villroser og i 1938 var det kun en rose igjen i planteskolens utvalg (Figur 10).

I 1924 og 1925 hadde planteskolen et utvalg på kun tre historiske roser. I 1926 og 1927 økte antallet til åtte roser, for så og nesten tredoble seg i 1932. Da hadde planteskolen et utvalg på 21 historiske roser. 1932 var den årgangen hvor det ble registrert flest historiske roser. Antallet minket i årene som fulgte, og i planteskolekatalogen fra 1938 ble ingen historiske roser registrert (Figur 10).



Figur 10. Antall villroser, historiske roser og moderne roser hos Grefsheim Planteskole, med alle åtte årganger som var tilgjengelig.

I 1924 og 1925 hadde planteskolen et utvalg på fem moderne roser. I 1926 og 1927 økte antallet til 12, og i 1932 steg utvalget ytterligere til 35 roser. I 1935 minket utvalget noe, men tok seg opp igjen i 1936. Da hadde de et utvalg på 46 roser. I 1938 kunne planteskolen tilby et utvalg på 23 moderne roser (Figur 10).

I alt hadde planteskolen 102 roseslag fordelt på 18 rosegrupper. Flertallet av gruppene var historiske, men til gjengjeld hadde de moderne rosegruppene flere roser per gruppe. Av de historiske rosegruppene var det ingen grupper som hadde mer enn 10 roser per gruppe. Av de moderne rosegruppene hadde to av seks grupper mer enn 10 roser per gruppe (Tabell 9).

Tabell 9 Antall roseslag i de ulike rosegruppene hos Grefsheim Planteskole fra 1924-1938.

Gruppe	Antall roseslag per gruppe	Gruppe	Antall roseslag per gruppe
VILLROSER			
Villroser	6		
HISTORISKE ROSER			
Alba-Gruppen	4	Multiflora-Gruppen	2
Centifolia-Gruppen	1	Odorata-Gruppen	1
Centifolia Muscosa-Gruppen	2	Remontant-Gruppen	7
Chinensis-Gruppen	2	Rubiginosa-Gruppen	2
Damascena-Gruppen	1	Spinosissima-Gruppen	1
Foetida-Gruppen	2		
MODERNE ROSER			
Floribunda-Gruppen	5	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	4
Polyantha-Gruppen	13	Tehybrid-Gruppen	37
Rugosa-Gruppen	6	Wichurana-Gruppen	3

Hos Grefsheim Planteskole var Remontant-Gruppen den største gruppen av de historiske rosegruppene, med til sammen syv roser. Tehybrid-Gruppen var den største rosegruppen av dem alle, med til sammen 37 roseslag og Polyantha-Gruppen var den nest største gruppen av dem alle med til sammen 13 roser (Tabell 9).

Av 102 roseslag var det 14 roser som var i salg i fem år eller mer. 'Ellen Poulsen' var den eneste rosen som var oppført i alle de åtte planteskolekatalogene som var tilgjengelig for denne undersøkelsen. 60 % av de historiske rosene som var i salg i fem år eller mer var rosene som tilhørte Remontant-Gruppen (Tabell 10). Centifolia Muscosa-Gruppen skilte seg også ut da begge rosene var i salg i fem år eller mer (Tabell 10; Vedlegg D).

Tabell 10 Roseslagene som var i salg i fem år eller mer, hos Grefsheim Planteskole fra 1924-1938. Rosene med uthetet skrift var i planteskolens sortiment i alle årene hvor det eksisterte planteskolekataloger.

Roseslag	Gruppe	Roseslag	Gruppe
VILLROSER			
<i>Rosa rubiginosa</i>	Villroser	<i>Rosa rugosa</i>	Villroser
HISTORISKE ROSEN			
'Blanche Moreau'	Centifolia Muscosa-Gruppen	'Frau Karl Druschki'	Remontant-Gruppen
'William Lobb'	Centifolia Muscosa-Gruppen	'Ulrich Brunner fils'	Remontant-Gruppen
'Fisher Holmes'	Remontant-Gruppen		
MODERNE ROSEN			
'Rødhætte'	Floribunda-Gruppen	'Mme Ravary'	Thehybrid-Gruppen
'Ellen Poulsen'	Polyantha-Gruppen	'Ophelia'	Thehybrid-Gruppen
'Mme Caroline Testout'	Thehybrid-Gruppen	'Dorothy Perkins'	Wichurana-Gruppen
'Mme Eduard Herriot'	Thehybrid-Gruppen		

Av de moderne rosene som var i salg i fem år eller mer, var det tehybridrosene som dominerte.

Fire av syv rosene tilhørte denne gruppen (Tabell 10).

4.1.5 STATENS HAGEBRUKSSKOLE, GRIMSTAD

— 8 —

Thehybrid-rosen.

Betty Uprichard. Kronbladene laksfarvet rosa, yttersiden frisk karmosinrød. Vakker knapp. Kraftig vekst, rik blomstring, fin duft.
Dame Edith Helen, lysrød. Kraftig fyllt på sterke stilker. Sykdomsfri.
Etoile de Hollandie. Varmt mørkerød av fortrinlig form og farve. Den vakreste mørkerøde.



Ophelia.


General Mac. Arthur. Mørk skarlagrenrød, fløielsfarve. Riktblomstrende. Frisk, god vekst. Fortrinlig hage- og snittrose. Gruss an Teplitz. Skarlagten sinoberrød, middels stor. Fyllt. Kraftig busket vekst. Riktbloomstrende. Grupperose.
K. of K. Varmt mørkerød. Lett fyllt. Lang blomstringstid. Frisk. Luna. Middels stor, lett fyllt. Vakker lys kanarigul.
Mad. Caroline Testout. M. stor velfyllt. Silkeaktig rosa. Fortrinlig hage-, snitt- og potterose.

Statens Hagebrukskole på Dømmesmoen i Grimstad ble etablert i 1922 og den første bestyreren var Rasmus R. Hegedal. Det første elevkullet ble tatt opp i 1923 (Marmøy 2004). Figur 11 viser et eksempel på hvordan planteskolen presenterte rosene de hadde i utvalget sitt.

Figur 11. Eksempel på oppsett i planteskolekatalogen fra Statens Hagebrukskole (1932).

UTVALG AV ROSER 1926–1940

Statens Hagebrukskole hadde et utvalg på 114 roseslag fordelt på åtte årganger (Vedlegg E). Av disse var to roseslag ikke mulig å føre til noen rosegruppe. Ser man på antall årganger tilgjengelig var Statens Hagebrukskole, sammen med Grefsheim Planteskole, de planteskolene som hadde det minste datagrunnlaget (Tabell 2).




Figur 12. Antall roseslag hos Statens Hagebrukskole med de åtte årgangene som var tilgjengelig fra 1926-1940.

I 1926 hadde planteskolen 44 roser i sortimentet sitt, og i 1927 hadde antallet økt til 51 roser. I 1928 minket utvalget noe, men to år senere hadde utvalget økt til 56. Antall roser i planteskolens utvalg var så å si likt i 1930 og 1932, med henholdsvis 51 og 56 roseslag. Så i 1936 steg utvalget ytterligere, og det var da 58 roser i planteskolens sortiment. Antall roseslag var også så å si likt i 1938 og 1940, da med henholdsvis 70 og 78 roser (Figur 12).

VILLROSER, HISTORISKE OG MODERNE ROSER

I alle planteskolekatalogene fra 1926-1930 hadde planteskolen fire villroser i utvalget sitt. Så i 1932 hadde antallet steget til fem villroser. I de tre årene som fulgte, hvor det var planteskolekataloger tilgjengelig, varierte sortimentet fra å ha seks eller syv villroser (Figur 13).

I 1926 var det 14 historiske roser i planteskolens sortiment. I 1927 og 1928 økte antallet historiske roser til 16. I planteskolen var det historiske rosesortimentet på sitt mest tallrike i 1930, med et utvalg på 18 historiske roser. Etter 1930 minket utvalget noe, og i 1940 hadde planteskolen igjen 14 historiske roser i sortimentet (Figur 13).



Figur 13. Fordelingen mellom villroser, historiske roser og moderne roser hos Statens Hagebrukskole fra 1926-1940.

Som Figur 13 viser var utvalget av moderne rosor større og varierte mer i antall enn utvalget av villrosor og historiske rosor. I 1926 hadde planteskolen et utvalg på 26 moderne rosor. I 1927 hadde utvalget økt til 31. Fra 1930 og utover ble utvalget av moderne rosor større for hver tilgjengelig årgang, og i 1940 kunne planteskolen tilby et utvalg på 56 moderne rosor (Figur 13).

Statens Hagebruksskole hadde som tidligere nevnt til sammen 114 rosor innen 17 rosegrupper (Tabell 11). 10 av de 17 rosegruppene tilhørte de historiske rosene, mens seks av rosegruppene tilhørte de moderne rosene. Blant de historiske rosegruppene var antall rosor per gruppe lavt. 65 % av rosene tilhørte de moderne rosegruppene, mens kun 21 % av rosene tilhørte de historiske rosegruppene. Hos de moderne rosegruppene var det hele fire av seks grupper som hadde 10 eller flere rosor.

Tabell 11 Antall roseslag i de ulike rosegruppene hos Statens Hagebruksskole fra 1926-1940.

Gruppe	Antall roseslag per gruppe	Gruppe	Antall roseslag per gruppe
VILLROSER			
Villrosor	9		
HISTORISKE ROSER			
Alba-Gruppen	1	Gallica-Gruppen	1
Centifolia Muscosa-Gruppen	1	Multiflora-Gruppen	4
Chinensis-Gruppen	2	Odorata-Gruppen	3
Francofurtana-Gruppen	1	Remontant-Gruppen	7
Foetida-Gruppen	3	Rubiginosa-Gruppen	2
MODERNE ROSER			
Floribunda-Gruppen	10	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	5
Polyantha-Gruppen	11	Tehybrid-Gruppen	38
Rugosa-Gruppen	10	Wichurana-Gruppen	4

Tehybrid-Gruppen var den største rosegruppen i planteskolen. 38 av de 114 rosene var tehybridrosor. Den nest største rosegruppen var Polyantha-Gruppen. Planteskolen hadde til sammen 11 rosor som tilhørte denne gruppen. Av de historiske rosegruppene var Remontant-Gruppen den største, med totalt syv rosor (Tabell 11).

Tabell 12 viser en oversikt over alle rosene som var i salg i fem år eller mer, og til sammen var dette 48 rosor. 23 av disse var i salg i alle de åtte planteskolekatalogene som var tilgjengelig. Tre av dem var villrosor, syv var historiske rosor og 13 var moderne.

Tabell 12 Oversikt over rosene som var til stede i fem år eller mer hos Statens Hagebrukskole fra 1926-1940. Rosene med uthetet skrift var med i alle de åtte planteskolekatalogene som var tilgjengelig.

Roseslag	Gruppe	Roseslag	Gruppe
VILLROSER			
<i>Rosa glauca</i>	Villroser	<i>Rosa rubiginosa</i>	Villroser
<i>Rosa moyesii</i>	Villroser	<i>Rosa rugosa</i>	Villroser
HISTORISKE ROSER			
'Blanche Moreau'	Centifolia Muscosa-Gruppen	'Gloire de Dijon'	Odorata-Gruppen
'Gruss an Teplitz'	Chinensis-Gruppen	'Red Letter Day'	Odorata-Gruppen
'Frankfurt'	Francofurtana-Gruppen	'Fisher Holmes'	Remontant-Gruppen
'Persiana'	Foetida-Gruppen	'Frau Karl Druschki'	Remontant-Gruppen
'Von Scharnhorst'	Foetida-Gruppen	'Georg Arends'	Remontant-Gruppen
'Hiawatha'	Multiflora-Gruppen	'Mrs John Laing'	Remontant-Gruppen
'Tausendschön'	Multiflora-Gruppen	'Ulrich Brunner fils'	Remontant-Gruppen
'Turner's Crimson Rambler'	Multiflora-Gruppen		
MODERNE ROSER			
'Else Poulsen'	Floribunda-Gruppen	'Luna'	Tehybrid-Gruppen
'Gruss an Aachen'	Floribunda-Gruppen	'Mme Caroline Testout'	Tehybrid-Gruppen
'Kirsten Poulsen'	Floribunda-Gruppen	'Mme Edouard Herriot'	Tehybrid-Gruppen
'Rødhætte'	Floribunda-Gruppen	'Mme Ravary'	Tehybrid-Gruppen
'Ellen Poulsen'	Polyantha-Gruppen	'Mrs Henry Morse'	Tehybrid-Gruppen
'Joseph Guy'	Polyantha-Gruppen	'Mrs Wemyss Quin'	Tehybrid-Gruppen
'Katharina Zeimet'	Polyantha-Gruppen	'Ophelia'	Tehybrid-Gruppen
'Miss Edith Cavell'	Polyantha-Gruppen	'Souv de Claudius Pernet'	Tehybrid-Gruppen
'Orléans Rose'	Polyantha-Gruppen	'Souv de Georges Pernet'	Tehybrid-Gruppen
'Conrad Ferdinand Meyer'	Rugosa-Gruppen	'Wilhelm Kordes'	Tehybrid-Gruppen
'Nova Zembla'	Rugosa-Gruppen	'American Pillar'	Wichurana-Gruppen
'Schneezwerg'	Rugosa-Gruppen	'Dorothy Perkins'	Wichurana-Gruppen
'Betty Uprichard'	Tehybrid-Gruppen	'Excelsa'	Wichurana-Gruppen
'Etoile de Hollande'	Tehybrid-Gruppen	'White Dorothy'	Wichurana-Gruppen
'General Mac Arthur'	Tehybrid-Gruppen		

'DØMMESMOEN'



'Dømmesmoen' var en av rosene som planteskolen hadde i utvalget sitt. Den var oppført i planteskolekatalogene fra 1938 og 1940 (Statens Hagebrukskole 1938).

Planteskolen oppga i disse katalogene at denne rosen i 1925 ble innført fra Frankrike under det feilaktige navnet 'American Pillar'. Da de ikke klarte å identifisere denne rosen under noen kjente navn, førte

Figur 14. Slyngroser opp etter en vegg ved Statens Hagebrukskole (1932).

de den opp under navnet 'Dømmesmoen' (Statens Hagebrukskole 1938).


Rosen ble beskrevet som en verdifull slyngrose, og videre beskriver de rosen som små velformede regelmessige fylte rosa til lys koralrøde blomster i elegante lange klaser. Særdeles holdbare blomster. Glinsende frisktgrønne blader. Kraftig vekst, frisk, hardfør (Statens Hagebrukskole 1938).

4.1.6 BRYNES PLANTESKOLER, STAVANGER



Figur 15. Bildet er fra baksiden av planteskolekatalogen til Brynes Planteskoler (1938).

Thorstein Bryne stiftet Brynes Planteskoler i Stavanger i 1887. Den gang lå lokalene i Paradis. Storproduksjon av roser kom i gang i 1891, og i 1892 ble den første planteskolekatalogen utgitt. I 1930-årene gikk Brynes Planteskoler under firmanavnet Brynes rose- og planteskole (Figur 15), da roser på den tiden var planteskolens hovedspesialitet. Thorhild Bryne Ringstad er fjerde generasjon, og driver planteskolen den dag i dag sammen med sin mann Svein A. Ringstad (Bryne 1987). Brynes Planteskoler var den første planteskolen i landet som startet med formering av roser i stor målestokk (Misvær 1926).




Figur 16. Rosefelt hos Brynes Planteskoler (t.v. 1914, t.h. 1940).

UTVALG AV ROSER 1902–1949

Brynes Planteskoler hadde 891 roseslag fordelt på 40 årganger (Vedlegg F). Av disse var det 12 roseslag som ikke var mulig å føre til noen rosegruppe, samt fem tilfeller av «diverse hengeroser», «diverse prestegårdsroser», etc. Med dette hadde Brynes Planteskoler det største roseutvalget av de åtte planteskolene som ble undersøkt (Tabell 2).

Som Figur 17 viser, var det stor variasjon i utvalget mellom 1902 og 1949. Fra 1900-1909 hadde planteskolen et utvalg i underkant av 200 roser. Fra 1910-1914 ble utvalget nesten doblet, og planteskolen kunne i den gitte perioden tilby 373 ulike roseslag. Etter 1914 sank utvalget, og nådde sitt laveste punkt i perioden 1920-1924. Fra 1925 tok utvalget seg opp igjen, og i perioden fra 1935-1939 var utvalget på sitt aller største, med 408 roseslag. Frem mot 1950 sank utvalget og fra 1945-1949 hadde planteskolen et utvalg på 238 roser (Figur 17).

Brynes Planteskoler




Figur 17. Antall roseslag hos Brynes Planteskoler fra 1900-1949. Delt inn i intervaller på fem år.
Tallet over hvert intervall indikerer antall årganger av planteskolekataloger som ligger bak resultatet.

VILLROSER, HISTORISKE ROSER OG MODERNE ROSER

Villrosene var en del av planteskolens sortiment fra 1900-1904, da med syv roser. Antallet av villroser var relativt jevnt over hele perioden frem mot 1950. Fra 1920-1924 var utvalget på sitt laveste med fem roser, og fra 1935-1939 var utvalget av villroser hos planteskolen på sitt største, med 10 roser. I de andre femårsperiodene varierte antallet mellom seks og ni roseslag (Figur 18).

Antallet historiske roser var i den første registrerte perioden, 1900-1904, betydelig større enn antallet moderne roser, henholdsvis 134 mot 57. Utvalget av historiske roser forandret seg ikke stort i femårsperioden som fulgte, men fra 1910 frem til 1919 var utvalget oppe i 174 roser den første femårsperioden og 161 i den påfølgende perioden. Fra perioden 1915-1919 og til perioden 1920-1924 avtok utvalget fra henholdsvis 161 til 64 roser. Antall historiske roser tok seg litt opp igjen, og fra 1935-1939 hadde planteskolen et utvalg på 84 historiske roser. Etter denne perioden sank utvalget på nytt, og fra 1945-1949 hadde planteskolen et utvalg på 58 historiske roser (Figur 18).



Figur 18. Fordelingen mellom villroser, historiske rosor og moderne rosor hos Brynes Planteskoler fra 1900-1949, delt inn i intervaller på fem år.

Samtidig som antallet historiske rosor steg fra 1910-1914, økte også antallet av de moderne rosene, og da mer enn de historiske. I 1905-1909 var utvalget av moderne rosor 57, og fra 1910-1914 var det 187. Dette var en tredobling fra forrige periode. Utvalget av de moderne rosene ble enda større i 1915-1919, da lå antallet rett under 200 moderne rosor. Samtidig som utvalget av de historiske rosene ble mindre, sank også utvalget av de moderne rosene ganske drastisk, fra henholdsvis 195 i perioden 1915-1919, til 111 rosor i perioden fra 1920-1924. Selv med en stor nedgang i antallet av moderne rosor, var aldri utvalget mindre enn 100 rosor etter 1905-1909. Etter perioden 1920-1924 økte utvalget av moderne rosor frem mot perioden 1935-1939. Planteskolen hadde i denne perioden hele 304 moderne roseslag. Siden gikk det nedover, og fra 1945-1949 var sortimentet på totalt 172 moderne rosor (Figur 18).

Brynes Planteskoler hadde 891 rosor fordelt på 28 ulike rosegrupper. Flertallet av rosegruppene regnes til historiske rosor, med 19 grupper. Av de historiske rosegruppene hadde nesten halvparten over 10 rosor per gruppe. Mest tallrike var Centifolia Muscosa-Gruppen, Multiflora-Gruppen, Odorata-Gruppen og Remontant-Gruppen. Av de moderne rosegruppene hadde 3/4 av gruppene mer enn 10 rosor per gruppe (Tabell 13).

Tabell 13 Oversikt over alle rosegruppene med antall roseslag per rosegruppe hos Bryne Planteskoler i perioden 1902-1949.

Rosegruppe	Antall roseslag per gruppe	Rosegruppe	Antall roseslag per gruppe
VILLROSER			
Villroser	15		
HISTORISKE ROSER			
Alba-Gruppen	4	Gallica-Gruppen	5
Arvensis-Gruppen	6	Multiflora-Gruppen	24
Bourbon-Gruppen	15	Noisette-Gruppen	12
Boursault-Gruppen	3	Odorata-Gruppen	49
Centifolia-Gruppen	9	Remontant-Gruppen	76
Centifolia Muscosa-Gruppen	19	Rubiginosa-Gruppen	12
Chinensis-Gruppen	11	Sempervirens-Gruppen	1
Damascena-Gruppen	2	Setigera-Gruppen	1
Foetida-Gruppen	7	Spinosissima-Gruppen	7
Francofurtana-Gruppen	1		
MODERNE ROSER			
Floribunda-Gruppen	29	Rugosa-Gruppen	28
Moschata-Gruppen	3	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	21
Moyesii-Gruppen	1	Tehybrid-Gruppen	414
Polyantha-Gruppen	66	Wichurana-Gruppen	33

Tehybrid-Gruppen var den absolutt største rosegruppen med 414 ulike roseslag. Likevel var det bare 25 % som ble solgt i mer enn 10 år. Av totalt 414 tehybridroser utgjorde rosene som ble solgt i 20 år eller mer kun 8 % (Vedlegg F).

Remontant-Gruppen var den nest største gruppen med 76 roser. I gruppen ble omrent 20 % av rosene solgt i mer enn 10 år og 17 % ble solgt i 20 år eller mer (Vedlegg F). Polyantha-Gruppen fulgte tett etter Remontant-Gruppen med 66 roser. Odorata-Gruppen var også en av de større gruppene med 49 roseslag (Tabell 13).

Brynes Planteskoler hadde et stort roseutvalg. Likevel var det mange av rosene som kun var en del av planteskolens utvalg i kort tid. Kort tid defineres, i dette tilfellet, som roser som var i salg i 10 år eller mindre. Av totalt 891 roseslag ble 25 % solgt i mer enn 10 år. Totalt utgjorde rosene som ble solgt i 20 år eller mer en andel på 12 %. Hvilke roser som ble solgt i 20 år eller mer kommer frem av Tabell 14.

Tabell 14 Oversikt over rosene som ble solgt i 20 år eller mer hos Brynes Planteskoler i perioden 1900-1949. Rosene med uthevet skrift er roseslag som ble registrert i alle tiårsperiodene.

Roseslag	Gruppe	Roseslag	Gruppe
VILLROSER			
<i>Rosa moyesii</i>	Villroser	<i>Rosa rugosa alba</i>	Villroser
<i>Rosa rubiginosa</i>	Villroser	<i>Rosa rugosa rubra</i>	Villroser
<i>Rosa rugosa</i>	Villroser		
HISTORISKE ROSER			
'Königin von Dänemark'	Alba-Gruppen	'Tausendschön'	Multiflora-Gruppen
'Maiden's Blush'	Alba-Gruppen	'Turner's Crimson Rambler'	Multiflora-Gruppen

'Mme Plantier'	Alba-Gruppen	'Veilchenblau'	Multiflora-Gruppen
'Ruga'	Arvensis-Gruppen	'Maréchal Niel'	Noisette-Gruppen
<i>Centifolia alba</i>	Centifolia-Gruppen	'Gloire de Dijon'	Odorata-Gruppen
'El Ariana'	Centifolia-Gruppen?	'Mme Bérard'	Odorata-Gruppen
'Major'	Centifolia-Gruppen	'Alfred Columb'	Remontant-Gruppen
'Unique'	Centifolia-Gruppen	'Captain Hayward'	Remontant-Gruppen
'Blanche Moreau'	Centifolia Muscosa-Gruppen	'Eugène Fürst'	Remontant-Gruppen
'Communis'	Centifolia Muscosa-Gruppen	'Fisher Holmes'	Remontant-Gruppen
'Laneii'	Centifolia Muscosa-Gruppen	'Frau Karl Druschki'	Remontant-Gruppen
'Nuits de Young'	Centifolia Muscosa-Gruppen	'General Jaquesminot'	Remontant-Gruppen
<i>Rosa centifolia muscosa rubra</i>	Centifolia Muscosa-Gruppen	'Hugh Dickson'	Remontant-Gruppen
'Salet'	Centifolia Muscosa-Gruppen	'Juliet'	Remontant-Gruppen
'William Lobb'	Centifolia Muscosa-Gruppen	'Magna Charta'	Remontant-Gruppen
'Gruss an Teplitz'	Chinensis-Gruppen	'Mrs John Laing'	Remontant-Gruppen
'Hermosa'	Chinensis-Gruppen	'Paul Neyron'	Remontant-Gruppen
'Bicolor'	Foetida-Gruppen	'Prince Camille de Rohan'	Remontant-Gruppen
'Harison's Yellow'	Foetida-Gruppen	'Ulrich Brunner fils'	Remontant-Gruppen
'Persiana'	Foetida-Gruppen	'Lady Penzance'	Rubiginosa-Gruppen
'Perle des Panachées'	Gallica-Gruppen	'Meg Merrilies'	Rubiginosa-Gruppen
'Flower of Fairfield'	Multiflora-Gruppen	'Refulgence'	Rubiginosa-Gruppen
'Hiawatha'	Multiflora-Gruppen	'Baltimore Belle'	Setigera-Gruppen

MODERNE ROSER

'Else Poulsen'	Floribunda-Gruppen	'Lady Pirrie'	Tehybrid-Gruppen
'Gruss an Aachen'	Floribunda-Gruppen	'Lieutenant Chauré'	Tehybrid-Gruppen
'Rødhætte'	Floribunda-Gruppen	'Lyon Rose'	Tehybrid-Gruppen
'Ellen Poulsen'	Polyantha-Gruppen	'Marie Adélaïde'	Tehybrid-Gruppen
'Katharina Zeimet'	Polyantha-Gruppen	'Mme Abel Chatenay'	Tehybrid-Gruppen
'Miss Edith Cavell'	Polyantha-Gruppen	'Mme Butterfly'	Tehybrid-Gruppen
'Orleans Rose'	Polyantha-Gruppen	'Mme Caroline Testout'	Tehybrid-Gruppen
'Blanc Double de Coubert'	Rugosa-Gruppen	'Mme Caroline Testout, Climbing'	Tehybrid-Gruppen
'Conrad Ferdinand Meyer'	Rugosa-Gruppen	'Mme Edouard Herriot'	Tehybrid-Gruppen
'F. J. Grootendorst'	Rugosa-Gruppen	'Mme Jules Bouché'	Tehybrid-Gruppen
'Mme Georges Bruant'	Rugosa-Gruppen	'Mme Ravary'	Tehybrid-Gruppen
'Nova Zembla'	Rugosa-Gruppen	'Mrs Aaron Ward'	Tehybrid-Gruppen
'Rosa à Parfum de l'Hay'	Rugosa-Gruppen	'Mrs Wemyss Quin'	Tehybrid-Gruppen
'Roseraie de l'Hay'	Rugosa-Gruppen	'Ophelia'	Tehybrid-Gruppen
'Dr W. van Fleet'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	'Pharisäer'	Tehybrid-Gruppen
'Paul's Scarlet Climber'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	'Radiance'	Tehybrid-Gruppen
'Betty Uprichard'	Tehybrid-Gruppen	'Reine Marie Henriette'	Tehybrid-Gruppen
'Brynes Laksrosa Testout'	Tehybrid-Gruppen	'Richmond'	Tehybrid-Gruppen
'Captain Christy'	Tehybrid-Gruppen	'Souv de Georges Pernet'	Tehybrid-Gruppen
'Crimson Emblem'	Tehybrid-Gruppen	'Westfield Star'	Tehybrid-Gruppen
'Etoile de Hollande'	Tehybrid-Gruppen	'Alberic Barbier'	Wichurana-Gruppen
'General Mac Arthur'	Tehybrid-Gruppen	'American Pillar'	Wichurana-Gruppen
'General Superior Arnold Janssen'	Tehybrid-Gruppen	'Dorothy Perkins'	Wichurana-Gruppen
'George Dickson'	Tehybrid-Gruppen	'Excelsa'	Wichurana-Gruppen
'Gorgeous'	Tehybrid-Gruppen	'Frauline Octavia Hesse'	Wichurana-Gruppen
'Hadley'	Tehybrid-Gruppen	'Lady Gay'	Wichurana-Gruppen
'Kaiserin Auguste Viktoria'	Tehybrid-Gruppen	'Ruby Queen'	Wichurana-Gruppen
'La France'	Tehybrid-Gruppen	'White Dorothy'	Wichurana-Gruppen

Det var 107 roseslag som ble solgt i 20 år eller mer, hvorav 33 rosene ble registrert i alle tiårsperiodene. Av de historiske rosene var det 19 av 44 rosene som var i salg i alle 10-årsperiodene og av de moderne rosene var det 10 av totalt 57 rosene som var i salg i alle 10-årsperiodene (Tabell

14). I tillegg var det roser som ble solgt i alle tiårsperiodene fra 1902-1949, men likevel mindre enn 20 år, f.eks. *Rosa foetida* (Tabell 14).

‘BRYNES LAKSROSA TESTOUT’

Gjennom årene foredlet planteskolen frem en rose som gikk under navnet ‘Brynes Laksrosa Testout’. Planteskolen beskrev i sine kataloger at rosen var en sport av ‘Testout’ som var fremkommet på planteskolen. Den var gulaktig rosa, og ble ikke blå utover i sesongen slik som moderplanten ble. Den gikk også under navnet ‘Laksrosa Testout (Brynes)’.

4.1.7 SANDVEDS PLANTESKOLE, SANDNES



Figur 19. Baksiden av planteskolekatalogen fra 1939. Som teksten beskriver viser bilde et parti fra planteskolen (Sandveds Planteskole 1939).

16 SANDVEDS PLANTESKOLE — SANDNES.

British Queen. (Mc. Gredy & Sohn 13), snehvit, store fint formede blomster.

Columbia. (Hill 20), stor velfyldt rosa. Fineste potte- og drivrose. **Covent Garden.** (Cant & Sons 19). Megt stor mørk karmin blomst paa stive stilke. Velformet blomst.

Etoile de France (J. Pernet D. 06), flørelsred med kirsebærred midte: kraftigblomstrende.

Farbenkönigin (Trier 01), store velformede, godt fyldte blomster av en lysende rød farve med kronbladene tilbakeheiede i randen og av en lysere farve. Umanadelig blomsterrigdom. Utmerket til grupper.

George Dickson. (Dickson & Sons 12) Megt stor dobbel, fuldkommet formet blomst av ren mørk kastanjebrun karmoisinrødt aarot farve og blomsterne holder sig længe.

General Mac Artur. (E. G. Hill 05), mørk skarlagensrød, flørels-farve. Pragtfull haverose. Rigtblomstrende og god vækst.

Gen. Sup. A. Janssen. (Lenders 11). Brændende rød, stor, dobbel, fornemt formet blomst med fin duft. En præktig have-rose av intens farve, og som vil bli meget plantet og skattet.


Figur 20. Eksempel på fremstillingen av roseslagene de hadde i utvalget sitt hos Sandveds Planteskole (1929).

Sandveds Planteskole ble grunnlagt i 1879 av Samuel J. Sandved på hjemgården Sandved, i Sandnes (Jensen 2012). I 1894 ble Sandveds Hagebruksskole etablert, og var da en statsstøttet skole for hele Vestlandet. Skolen var en av de første hagebruksskolene i Norge (Sandnes historie- og ættesogelag 2002). Da S. J. Sandved døde i 1912 tok sønnen Jonas S. Sandved over gården. Skolen ble nedlagt i 1925, og i løpet av den tiden hadde skolen hatt mer enn 400 elever (*Høyland: minneskrift til kommunejubileet 1837-1937* 1937). Planteskolen er i dag nedlagt, men en av Jonas S. Sandveds etterkommere driver i dag *Sandveds gartneri og hagesenter*.

Figur 20 er et eksempel på hvordan Sandveds Planteskole la frem hvilke roseslag de hadde i utvalget sitt.

UTVALG AV ROSER 1903–1940

Sandveds Planteskole hadde et utvalg på totalt 278 roseslag, som baserte seg på 30 årganger av planteskolekataloger fra 1903-1940 (Vedlegg G). Av disse var det et roseslag som ikke var mulig å føre til noen rosegruppe, samt «forskjellige farget slyngroser» som også er satt opp som ukjent.



Figur 21. Antall roseslag hos Sandveds Planteskole fra 1900-1944, inndelt i intervaller på fem år.
Tallet over hvert intervall indikerer antall årganger av planteskolekataloger som ligger bak resultatet.

Figur 21 viser at utvalget av roser var relativt lavt i den første perioden fra 1900-1904, sammenlignet med de andre periodene. Planteskolen hadde i denne perioden et utvalg på 35 roser. Det lave antallet kan mulig forklares med at det kun var to planteskolekataloger tilgjengelig i denne perioden. Fra 1910-1914 hadde planteskolen et utvalg på over 100 roser, og utvalget økte ytterligere i perioden fra 1915-1919, før det i perioden fra 1920-1924 minket til 89 roser. Planteskolens utvalg ekspanderte på nytt i periodene som fulgte, og fra 1935-1939 var roseutvalget hos Sandveds Planteskole på sitt største gjennom hele perioden som ble undersøkt. Det var da hele 183 roseslag i Sandveds Planteskole. I 1940 var utvalget 160 roseslag (Figur 21). Perioden fra 1905-1909 er ikke med i figuren, da det ikke var planteskolekataloger tilgjengelig (Tabell 1).


VILLROSER, HISTORISKE ROSER OG MODERNE ROSER

Fra 1900-1904 var det kun en villrose i planteskolens utvalg. Antallet kan ha vært noe større i denne perioden da det kun ligger to årganger bak resultatet for denne perioden. I periodene som fulgte var antallet villroser mellom fire og fem, før det i perioden fra 1930-1934 økte til åtte.

Utvalget av villroser var på sitt største med ni roser i perioden fra 1935-1939. Fra 1940-1944 var utvalget gått ned til syv villroser, men da det kun var en planteskolekatalog tilgjengelig fra denne perioden kan antall villroser ha vært høyere enn det figuren viser (Figur 22).

Planteskolen hadde i perioden 1900-1904 et utvalg på 29 historiske rosene, men igjen er det mulighet for at antallet egentlig var høyere da det kun var to årganger bak resultatet for denne perioden. Antallet økte i periodene som fulgte, og fra 1915-1919 var utvalget av de historiske rosene i

planteskolen på sitt største. Det var i denne perioden 61 historiske roser. I perioden fra 1920-1924 ble utvalget nesten halvert. Utvalget økte på nytt fra 1925 og utover, og fra 1930-1934 var utvalget på sitt største hos Sandveds Planteskole siden nedgangen mellom 1920 og 1924. Da med 50 historiske rosene (Figur 22).



Figur 22. Antall villroser, historiske rosene og moderne rosene hos Sandveds Planteskole fra 1900-1944, inndelt i intervaller på fem år.

Planteskolen hadde kun fire moderne rosene fra 1900-1904. Grunnen til dette kan være antall årganger tilgjengelig. Fra 1910-1914 hadde planteskolen et utvalg på hele 49 rosene, og i årene som fulgte fortsatte utvalget å øke. Derimot, fra 1920-1924 skjedde det samme med de moderne rosene, som med de historiske rosene, utvalget sank. Fra et utvalg på 70 rosene mellom 1915- og 1919, ble utvalget redusert til 52 rosene fra 1920-1924. Etter denne perioden begynte utvalget av moderne rosene å stige. Fra 1935-1939 var antall moderne rosene i planteskolen på sitt mest tallrike. De hadde da et utvalg på 126 rosene. I den siste registrerte perioden var utvalget fremdeles over 100 moderne rosene, men utvalget var da noe mindre enn i perioden fra 1935-1939. Nedgangen skyldes mest sannsynlig at det kun var en årgang tilgjengelig fra 1940-1944 (Figur 22).

Sandveds Planteskole hadde 278 roseslag fordelt på 20 roseegrupper. Mens de historiske rosene var fordelt på 12 roseegrupper, var det moderne rosene fordelt på syv roseegrupper. Som det kommer frem av Tabell 15 hadde de historiske rosegruppene få rosene per rosegruppe. Kun tre av 12 historiske rosegruppene hadde mer enn 10 rosene per gruppe. Disse var Bourbon-Gruppen, Odorata-Gruppen og Remontant-Gruppen. Av de moderne rosegruppene hadde tre av syv grupper mer enn 10 roseslag (Tabell 15).

Tabell 15 Oversikt over alle rosegruppene, med antall roseslag per gruppe hos Sandveds Planteskole i perioden 1903-1940.

Rosegruppe	Antall roseslag per gruppe	Rosegruppe	Antall roseslag per gruppe
VILLROSER			
Villroser	8		
HISTORISKE ROSER			
Alba-Gruppen	2	Foetida-Gruppen	4
Arvensis-Gruppen	1	Gallica-Gruppen	2
Bourbon-Gruppen	10	Multiflora-Gruppen	9
Centifolia-Gruppen	6	Noisette-Gruppen	2
Centifolia Muscosa-Gruppen	6	Odorata-Gruppen	12
Chinensis-Gruppen	4	Remontant-Gruppen	37
MODERNE ROSER			
Floribunda-Gruppen	12	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	6
Moschata-Gruppen	1	Tehybrid-Gruppen	119
Polyantha-Gruppen	19	Wichurana-Gruppen	7
Rugosa-Gruppen	9		

Tehybrid-Gruppen var den største rosegruppen av dem alle, med totalt 119 roser. Selv om det var den største gruppen var det likevel bare 40 % av rosene som var i salg i mer enn 10 år. Den nest største gruppen var Remontant-Gruppen med 37 roseslag, og her var halvparten av rosene i salg i mer enn 10 år. Polyantha-Gruppen var også en av de større rosegruppene i planteskolen med 19 roseslag (Tabell 15).

Selv om planteskolen sammenlagt hadde et relativt stort roseutvalg, var det kun 40 % som var i salg i mer enn 10 år. Roser som var i salg over lengre tid, defineres her som roser som var i salg i mer enn 15 år. I tidsrommet som ble undersøkt var det i underkant av 30 % som var i salg i mer enn 15 år.

Tabell 16 Roseslag som ble solgt i mer enn 15 år hos Sandved Planteskole i perioden 1903-1940. Rosene med utevet skrift er rosene som var til stede i alle tiårene som ble undersøkt.

Roseslag	Gruppe	Roseslag	Gruppe
VILLROSER			
<i>Rosa rubiginosa</i>	Villroser	<i>Rosa rugosa alba</i>	Villroser
<i>Rosa rugosa</i>	Villroser		
HISTORISKE ROSER			
'Maiden's Blush'	Alba-Gruppen	'Alfred Colomb'	Remontant-Gruppen
'Blanche Lafitte'	Bourbon-Gruppen	'Baronne Adolphe de Rothschild'	Remontant-Gruppen
'Robusta'	Bourbon-Gruppen	'Captain Christy'	Remontant-Gruppen
'Blanche Moreau'	Centifolia Muscosa-Gruppen	'Captain Hayward'	Remontant-Gruppen
'Salet'	Centifolia Muscosa-Gruppen	'Charles Bonnet'	Remontant-Gruppen
'Fellemborg'	Chinensis-Gruppen	'Clio'	Remontant-Gruppen
'Gruss an Teplitz'	Chinensis-Gruppen	'Eugene Fürst'	Remontant-Gruppen
'Hermosa'	Chinensis-Gruppen	'Fisher Holmes'	Remontant-Gruppen
'Persiana'	Foetida-Gruppen	'Frau Karl Druschki'	Remontant-Gruppen
'Soleil d'or'	Foetida-Gruppen	'General Jaqueminot'	Remontant-Gruppen
'Flower of Fairfield'	Multiflora-Gruppen	'Heinrich Münch'	Remontant-Gruppen
'Hiawatha'	Multiflora-Gruppen	'Hugh Dickson'	Remontant-Gruppen

'Tausendschön'	Multiflora-Gruppen	'Jules Margottin'	Remontant-Gruppen
'Tuner's Crimson Rambler'	Multiflora-Gruppen	'Juliet'	Remontant-Gruppen
'Veilchenblau'	Multiflora-Gruppen	'Magna Charta'	Remontant-Gruppen
'Gloire de Dijon'	Odorata-Gruppen	'Mrs. John Laing'	Remontant-Gruppen
'Grace Darling'	Odorata-Gruppen	'Princesse de Béarn'	Remontant-Gruppen
'Marie van Houtte'	Odorata-Gruppen	'Ulrich Brunner fils'	Remontant-Gruppen
'Mme Jules Gravereaux'	Odorata-Gruppen		

MODERNE ROSER


'Gruss an Aachen'	Floribunda-Gruppen	'Jonkheer J. L. Mock'	Tehybrid-Gruppen
'Rødhætte'	Floribunda-Gruppen	'Kaiserin Auguste Viktoria'	Tehybrid-Gruppen
'Annchen Müller'	Polyantha-Gruppen	'La France'	Tehybrid-Gruppen
'Ellen Poulsen'	Polyantha-Gruppen	'Laurent Carle'	Tehybrid-Gruppen
'Jessie'	Polyantha-Gruppen	'Lyon Rose'	Tehybrid-Gruppen
'Miss Edith Cavel'	Polyantha-Gruppen	'Mme Abel Chatanay'	Tehybrid-Gruppen
'Mrs W. H. Cutbush'	Polyantha-Gruppen	'Mme Caroline Testout'	Tehybrid-Gruppen
'Orleans Rose'	Polyantha-Gruppen	'Mme Ed. Herriot'	Tehybrid-Gruppen
'Conrad Ferdinand Meyer'	Rugosa-Gruppen	'Mme Ravary'	Tehybrid-Gruppen
'British Queen'	Tehybrid-Gruppen	'Mrs George Shawyer'	Tehybrid-Gruppen
'Captain Christy'	Tehybrid-Gruppen	'Ophelia'	Tehybrid-Gruppen
'Etoile de France'	Tehybrid-Gruppen	'Pharisäer'	Tehybrid-Gruppen
'Farbenkönigin'	Tehybrid-Gruppen	'Prince de Bulgarie'	Tehybrid-Gruppen
'General Mac Artur'	Tehybrid-Gruppen	'Rayon d'Or'	Tehybrid-Gruppen
'Gen. Sup. A. Janssen'	Tehybrid-Gruppen	'Richmond'	Tehybrid-Gruppen
'George Dickson'	Tehybrid-Gruppen	'Sunburst'	Tehybrid-Gruppen
'Gloire de Hollande'	Tehybrid-Gruppen	'Viscountess Folkestone'	Tehybrid-Gruppen
'Golden Emblem'	Tehybrid-Gruppen	'American Pillar'	Wichurana-Gruppen
'Hadley'	Tehybrid-Gruppen	'Dorothy Perkins'	Wichurana-Gruppen

UKJENT

'Gandal'	Ukjent		
----------	--------	--	--

Til sammen var det 79 rosene som var i salg i mer enn 15 år, hvorav 37 var historiske rosene og 38 var moderne rosene (Tabell 16). Av de historiske rosene var rosene fra Remontant-Gruppen i flertall, da hele 18 av 37 rosene var remontantrosene. Tehybrid-Gruppen var den dominerende rosegruppen av de moderne rosene. Hele 27 av 38 moderne rosene var tehybridrosene, noe som utgjør en andel på vel 70 % av de moderne rosene.

Av totalt 79 rosene som var i salg i mer enn 15 år, var 12 av dem med i planteskolens utvalg i alle tiårsperiodene. Av de 12 rosene var det tre av dem moderne rosene, hvor alle tilhørte Tehybrid-Gruppen. De resterende ni rosene var historiske rosene, hvor omtrent 45 % var remontantrosene (Tabell 16).



„Gandal“.

Figur 23. Moderplanten til 'Gandal'
oppetter en husvegg hos Sandveds
Planteskole (1929).

'GANDAL'

'Gandal' var en rose foredlet frem på Sandveds Planteskole. Ikke noe av det som var skrevet ga indikasjon på hvilken rosegruppe rosen tilhørte, og den ble derfor plassert under gruppen «ukjent». Planteskolekatalogen oppgir at rosen ble foredlet av Sandved i 1913. De beskrev rosen som en meget hardfør kraftigvoksende rose, som var overordentlig riktblomstrende. Rosen var engangsblomstrende med halvfylte, snøhvite blomster (Sandveds Planteskole 1929). Rosen var en del av planteskolens utvalg i hele 26 år. Den ble første gang registrert i planteskolekatalogen fra 1913, og var deretter med i alle planteskolekatalogene som var tilgjengelig (Vedlegg G).


Figur 23 viser morplanten til 'Gandal'. Sandveds Planteskole forklarer i sin katalog at denne morplanten har stått på samme sted uten noe form for beskyttelse i over 20 år (Sandveds Planteskole 1929).

4.1.8 GRUDES PLANTESKOLE, SANDNES

I 1868 anla M. A. Grude distriktets første planteskole. Den tilhørte Staten og fokuserte først og fremst på tiltrekking av skogplanter. M. A. Grude drev planteskolen i fire år før han ble lensmann. Da tok hans bror, Nicolai Grude, over driften og drev den til han døde i 1887. Grude vokste opp hos onkelen sin. I 1894 var Ingebret blitt 19 år, og bestemte seg for å fortsette farens virksomhet. Planteskolen ble drevet frem til slutten av 50-tallet av sønnen Nicolai Grude (Lund 1971; Sandnes Kommune 2013).

UTVALG AV ROSEN 1910-1937

Grudes Planteskole hadde totalt 254 roseslag, fordelt på 25 årganger (Vedlegg H). Av disse var det to roseslag som ikke var mulig å føre til noen rosegruppe. Av planteskolene på Sør-Vestlandet var dette planteskolen med færrest årganger tilgjengelig og færrest antall roseslag (Tabell 2). Fra 1910-1914 hadde planteskolen et utvalg på 104 roser. I perioden som fulgte ble utvalget redusert til 94 roser. Videre sank planteskolens utvalg ytterligere, og rosesortimentet var på sitt laveste fra 1925-1929 med 82 roseslag. Utvalget økte så på nytt, og fra 1935-1939 var utvalget på sitt største gjennom tidene, med 136 roseslag (Figur 24).




Figur 24. Antall roseslag hos Grudes Planteskole fra 1910-1939, delt inn i intervaller på fem år. Tallet over hvert intervall indikerer antall årganger av planteskolekataloger som ligger bak resultatet.

VILLROSER, HISTORISKE ROSER OG MODERNE ROSER

Planteskolen hadde relativt få villroser. I periodene 1920-1924 og 1925-1929 hadde planteskolen en villrose i utvalget sitt. Fra 1930-1934 ble ingen villroser registrert hos Grudes Planteskole, men fra 1935-1939 kom villrosene inn i planteskolens utvalg igjen. Planteskolen hadde da et utvalg på fem villroser (Figur 25).

Utvalget av de historiske rosene var på sitt største fra 1910-1914. De hadde da et utvalg på 63 roser, men utvalget minket gradvis, og fra 1930-1934 var utvalget av historiske roser på det laveste. Det

var da kun 22 roser. Fra 1935-1939 var det 23 historiske roseslag i planteskolens sortiment (Figur 25).



Figur 25. Antall villrosjer, historiske rosér og moderne rosér hos Grudes Planteskole fra 1910-1939, inndelt i intervaller på fem år.

Hos Grudes Planteskole viste de moderne rosene en motsatt trend enn de historiske rosene. I 1910-1914 var det 41 moderne roseslag. Videre økte utvalget i perioden som fulgte, og fra 1920-1924 var utvalget opp i 56 rosér. Fra 1925-1929 avtok utvalget noe, men fra å ha 54 rosér i 1925-1929, økte utvalget til hele 98 rosér fra 1930-1934. Utvalget av de moderne rosene var på sitt største hos planteskolen i den siste registrerte perioden, 1935-1939, da med hele 106 roseslag (Figur 25).

Grudes planteskole hadde rosér i 19 rosegrupper. Flertallet av rosegruppene tilhørte de historiske rosene. Kun to av de 11 historiske rosegruppene hadde mer enn 10 rosér per gruppe, og det var Odorata-Gruppen og Remontant-Gruppen. Av de moderne rosegruppene hadde to av seks rosegrupper mer enn 10 rosér (Tabell 17).

Tabell 17 Oversikt over alle rosegruppene, med antall roseslag per gruppe hos Grudes Planteskole i perioden 1910-1939.

Gruppe	Antall roseslag per gruppe	Gruppe	Antall roseslag per gruppe
VILLROSER			
Villrosér	6		
HISTORISKE ROSER			
Alba-Gruppen	2	Foetida-Gruppen	4
Arvensis-Gruppen	1	Multiflora-Gruppen	8
Bourbon-Gruppen	4	Noisette-Gruppen	3
Centifolia-Gruppen	1	Odorata-Gruppen	13
Centifolia Muscosa-Gruppen	3	Remontant-Gruppen	43
Chinensis-Gruppen	2		
MODERNE ROSER			
Floribunda-Gruppen	8	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	6
Moschata-Gruppen	1	Tehybrid-Gruppen	108
Polyantha-Gruppen	25	Wichurana-Gruppen	10
Rugosa-Gruppen	5		

Totalt sett var Tehybrid-Gruppen den største rosegruppen hos Grudes Planteskole. I den registrerte perioden kunne planteskolen tilby hele 108 tehybridroser. Av disse var det bare 21 % av rosene som var i salg i mer enn 10 år. Planteskolen kunne tilby 43 remontantroser i tidsrommet som ble undersøkt, og var med det den nest største rosegruppen hos Grudes Planteskole. Andelen av remontantroser som ble solgt i mer enn 10 år var, den samme som for tehybridrosene, 21 %. Polyantha-Gruppen var også en av de større gruppene hos Grudes Planteskole med til sammen 25 roser (Tabell 17).

80 % av de 254 roseslagene var kun en del av utvalget over en kort periode. En kort perioden defineres her som roser som var i salg i 10 år eller mindre. Roser som var i salg i 15 år eller mer utgjorde en andel på 14 % (Tabell 18).

Tabell 18 Oversikt over rosene som ble solgt i 15 år eller mer hos Grudes Planteskole fra 1910-1937. Rosene med uthetvet skrift var til stede i alle 10-årene som ble undersøkt.

Roseslag	Gruppe	Roseslag	Gruppe
HISTORISKE ROSER			
'Ruga'	Arvensis-Gruppen	'Eugène Fürst'	Remontant-Gruppen
'Gruss an Teplitz'	Chinensis-Gruppen	'Fischer and Holmes'	Remontant-Gruppen
'Flower of Fairfield'	Multiflora-Gruppen	'Frau Karl Druschki'	Remontant-Gruppen
'Hiawatha'	Multiflora-Gruppen	'Mrs. John Laing'	Remontant-Gruppen
'Gloire de Dijon'	Odorata-Gruppen	'Princesse de Béarn'	Remontant-Gruppen
'Captain Hayward'	Remontant-Gruppen	'Ulrich Brunner fils'	Remontant-Gruppen
MODERNE ROSER			
'Gruss an Aachen'	Floribunda-Gruppen	'Mme Abel Chatenay'	Tehybrid-Gruppen
'Rødhætte'	Floribunda-Gruppen	'Mme Caroline Testout'	Tehybrid-Gruppen
'Ellen Poulsen'	Polyantha-Gruppen	'Mme Edouard Herriot'	Tehybrid-Gruppen
'Katharine Zeimet'	Polyantha-Gruppen	'Mme Ravary'	Tehybrid-Gruppen
'Orléans Rose'	Polyantha-Gruppen	'Mrs Wemyss Quin'	Tehybrid-Gruppen
'Conrad Ferdinand Meyer'	Rugosa-Gruppen	'Ophelia'	Tehybrid-Gruppen
'General Mac Arthur'	Tehybrid-Gruppen	'Pharisäer'	Tehybrid-Gruppen
'General Superior Arnold Janssen'	Tehybrid-Gruppen	'Richmond'	Tehybrid-Gruppen
'Jonkheer J. L. Mock'	Tehybrid-Gruppen	'Viscountess Folkestone'	Tehybrid-Gruppen
'La France'	Tehybrid-Gruppen	'Willowmere'	Tehybrid-Gruppen
'Liberty'	Tehybrid-Gruppen	'Dorothy Perkins'	Wichurana-Gruppen
'Lyon Rose'	Tehybrid-Gruppen		

Til sammen var det 35 roser som var i salg i 15 år eller mer, 12 historiske roser og 23 moderne roser. Av de historiske rosene var de fleste innen Remontant-Gruppen, mens det var flest roser som tilhørte Tehybrid-Gruppen av de moderne rosene. Av disse 35 rosene var det 27 roser som var en del av utvalget i alle de tre tiårene hvor planteskolekataloger var tilgjengelig (Tabell 18). 'Persiana' var også en rose som ble registrert i alle tiårsperiodene, men da den kun var i salg i til sammen syv år kom den ikke med i oversikten over (Vedlegg H).

«ÅSROSEN»

I likhet med NLH og J. Olsens Enke førte også Grudes Planteskole en rose som gikk under navnet «Åsrosen». Planteskolen skrev den med hermetegn; «Åsrosen». Den ble registrert i planteskolen i 1936 og 1937. Det eneste Grudes Planteskole har oppgitt i planteskolekatalogene sine om denne rosen, var at den var «mørk rosa til karmin» (Grudes Planteskole 1936).

4.2 UTVILKINGEN AV SORTIMENTET I DE ULIKE ROSEGRUPPENE I PLANTESKOLENE FREM TIL 1950

VILLROSER


Med 15 ulike villroser var Brynes Planteskoler den planteskolen med størst utvalg av villroser. NLH hadde hele 14 villroser i utvalget sitt, mens de resterende seks planteskolene hadde ni eller færre (Vedlegg A-H). Felles for alle planteskolene var at villrosene var på sitt mest tallrike i sortimentet på 1930-tallet. Villrosene som gikk igjen i flere av planteskolene var *Rosa rugosa alba*, *Rosa moyesii*, *Rosa spinosissima*, *Rosa rubiginosa* og *Rosa rugosa* (Vedlegg A-H).

HISTORISKE ROSEGRUPPER

ALBA-GRUPPEN OG BOURBON-GRUPPEN


Planteskolene hadde alle et lite utvalg av roser fra Alba-Gruppen. Grefsheim Planteskoler og Brynes Planteskoler hadde fire albaroser i utvalget sitt, og hadde med det det mest tallrike utvalget av albaroser. De resterende planteskolene hadde tre eller færre i sortimentet sitt, og Fritzøe Planteskole hadde ingen roser fra Alba-Gruppen i utvalget sitt.

Selv om utvalget av roser innen Alba-Gruppen var smått, var det gjerne roseslag som var en del av planteskolenes utvalg over en lengre periode. J. Olsens Enke hadde albaroser i utvalget sitt gjennom hele perioden som ble undersøkt (Figur 26).



Figur 26. Antall roseslag i Alba-Gruppen og Bourbon-Gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949. Inndelt i intervaller på 10 år.

Også hos Brynes Planteskoler var albarosene en del av utvalget i alle periodene og økte noe frem til 1950 (Figur 27). Roseslagene som gikk igjen i flere av planteskolene var 'Königin von Dänemark', 'Maiden's Blush' og 'Mme Plantier' (Vedlegg A-H).




Figur 27. Antall roseslag i Alba-Gruppen og Bourbon-Gruppen hos Brynes Planteskoler fra 1900-1949.

Utvalget av bourbonrosor varierte fra planteskole til planteskole. Brynes Planteskoler hadde hele 15 roser som tilhørte Bourbon-Gruppen, mens NLH og Fritzøe Planteskole kun hadde en bourbonrose i sitt utvalg. Grefsheim Planteskole og Statens Hagebruksskole hadde ingen roseslag i sortimentet sitt som tilhørte Bourbon-Gruppen.

J. Olsens Enke hadde syv roser som tilhørte Bourbon-Gruppen. Bourbonrosene var en del av planteskolens utvalg fra den tidligste perioden, 1890-1899, og frem til perioden 1930-1939. Antallet ble redusert med tiden og i 1940-1949 var de ute av sortimentet (Figur 26). Hos Brynes Planteskoler var bourbonrosene en del av utvalget gjennom hele perioden som ble registrert, 1900-1949, og var på sitt mest tallrike i perioden fra 1900-1909. Også her ble utvalget redusert etter 1920-tallet (Figur 27). Roser som gikk igjen i flere av planteskolene var eksempelvis 'Boule de Neige', 'Coup d'Hebe' og 'Robusta' (Vedlegg A-H).

CENTIFOLIA-GRUPPEN OG CENTIFOLIA MUSCOSA-GRUPPEN


Av de åtte planteskolene var det syv planteskoler som førte roseslag som tilhørte Centifolia-Gruppen. Den planteskolen som ikke førte centifoliarosor var Statens Hagebruksskole. Brynes Planteskoler og J. Olsens Enke hadde flest centifoliarosor å tilby ut av de åtte planteskolene, med henholdsvis ni og åtte roser. Sandveds Planteskole hadde seks roser fra Centifolia-Gruppen i sitt utvalg, mens de resterende fire planteskolene kunne tilby enten en eller to roser (Vedlegg A-G).



Figur 28. Antall roseslag i Centifolia-Gruppen og Centifolia Muscosa-Gruppen hos Brynes Planteskoler fra 1900-1949.

Centifoliarosene var representert i alle planteskolene og i hele undersøkelsesperioden. Når utvalget av centifoliarosene var på sitt mest tallrike, varierte mellom planteskolene. Hos J. Olsens Enke Planteskole (Figur 29) og Fritzøe Planteskole var utvalget på sitt mest tallrike i 1910-1919. For NLH, Grefsheim Planteskole, Sandveds Planteskole og Grudes Planteskole var utvalget på sitt mest tallrike på 1930-tallet og hos Brynes Planteskoler så sent som på 1940-tallet (Figur 28).

Roseslag som man kunne finne i planteskolene var 'Major', 'Paul Ricault', 'Cristata', 'Minor' og 'Unique'.




Figur 29. Antall roseslag i Centifolia-Gruppen og Centifolia Muscosa Gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949. Inndelt i intervaller på 10 år.

Med et utvalg på 19 moseroser var Brynes Planteskoler den planteskolen med flest roser fra Centifolia Muscosa-Gruppen. J. Olsens Enke hadde i perioden som ble undersøkt et utvalg av 13 forskjellige moseroser. Fritzøe Planteskoler hadde ingen roseslag i utvalget sitt som tilhørte denne rosegruppen, og de resterende planteskolene hadde et utvalg på seks eller færre roseslag. Moserosene var i sortimentet i hele undersøkelsesperioden. Når denne rosegruppen var på sitt mest tallrike i sortimentet varierte også i dette tilfellet litt fra planteskole til planteskole. Hos J.

Olsens Enke var utvalget av moseroser på sitt mest tallrike i 1910-1919 (Figur 29), hos de resterende seks planteskolene på 1930-tallet eller begge tiårene. Noen av moserosene som var å finne i planteskolene var 'Blanche Moreau', 'Salet', 'Communis' og 'William Lobb'.


CHINENSIS-GRUPPEN OG FOETIDA-GRUPPEN

Alle de åtte planteskolene førte roseslag som tilhørte Chinensis-Gruppen, og J. Olsens Enke var den planteskolen med flest kinarosser sammenlignet med de andre planteskolene. J. Olsens Enke Planteskole hadde i perioden som ble undersøkt 15 kinarosser og Brynes Planteskoler hadde i perioden som ble undersøkt 11 kinarosser. Sandveds hadde til sammen fire roser som tilhørte Chinensis-Gruppen, mens de resterende fem planteskolene hadde i perioden som ble undersøkt enten en eller to kinarosser.



Figur 30. Antall roseslag i Chinensis-Gruppen og Foetida-Gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949. Inndelt i intervaller på 10 år.

Som Figur 30 viser, var kinarosser hos J. Olsens Enke i sortimentet allerede i 1890-1899 og utvalget av kinarosser var på sitt mest tallrike fra 1910-1919. Fra 1920-tallet til 1950 var utvalget betydelig redusert. Samme tilfellet var det for Brynes Planteskoler (Figur 31) og Grudes Planteskole (Vedlegg G). Hos de resterende planteskolene var antall roseslag som tilhørte Chinensis-Gruppen lavt, men rosene var da i salg over lengre tid. Eksempelvis hadde NLH kun en kinarose i utvalget sitt, 'Gruss an Teplitz', men til gjengjeld var denne rosen en del av utvalget gjennom 20-, 30- og 40-tallet. I tillegg til 'Gruss an Teplitz' var 'Hermosa', 'Fabvier' og 'Fellemborg' noen av kinarosene som man kunne finne i flere av planteskolene.




Figur 31. Antall roseslag i Chinensis-Gruppen og Foetida-Gruppen hos Brynes Planteskoler fra 1900-1949.

Foetida-Gruppen var generelt en liten rosegruppe hos de fleste planteskolene. Brynes Planteskoler hadde syv foetidaroser, og var med det den planteskolen med flest roseslag fra Foetida-Gruppen i perioden som ble undersøkt. Like etter kom J. Olsens Enke med et utvalg av seks foetidaroser. De resterende planteskolene hadde fire eller færre roseslag i sitt utvalg.

Det var foetidaroser i sortimentet hele perioden som var undersøkt. Utvalget varierte ikke så mye, men var i de fleste planteskolene på sitt mest tallrike på 1930-tallet. Unntakene var Fritzøe og Brynes Planteskoler. Utvalget var i begge disse tilfellene på sitt mest tallrike fra 1910-1919 (Figur 31; Vedlegg C). Eksempler på foetidaroser som var å finne i planteskolene var 'Persiana', 'Bicolor', 'Harrison's Yellow', 'Soleil d'Or' og 'Parkfeuer'.

DAMASCENA-GRUPPEN OG GALLICA-GRUPPEN

Kun tre av åtte planteskoler førte roseslag som tilhørte Damascena-Gruppen. J. Olsens Enke hadde fire damascenaroser, og var med det den planteskolen med flest damascenaroser i sitt utvalg. Brynes Planteskoler hadde to damascenaroser i utvalget sitt, mens Grefsheim Planteskole hadde en damascenarose i sitt utvalg. Hos J. Olsens Enke var det damascenaroser i sortimentet i 1890-1899. Antallet økte noe frem til 1920. Deretter gikk de ut av sortimentet. Hos Brynes Planteskoler var det to roser i hele perioden fra 1910-1919 til 1950.



Figur 32. Antall roseslag i Damascena-Gruppen og Gallica-Gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949. Inndelt i intervaller på 10 år.

De tre planteskolene hadde ingen felles roseslag fra Damascena-Gruppen i utvalget sitt.


Damascenarosene som var å finne i utvalget til J. Olsens Enke Planteskole var 'Leda', 'Triomphe de Rouen', 'Mme Soetmanns' og 'Mme Hardy'. Grefsheim Planteskole hadde 'Kazanlik' i utvalget sitt, og Brynes Planteskoler hadde 'York and Lancaster' og 'Damascena' i sitt utvalg (Vedlegg A; Vedlegg D; Vedlegg F).

Fem av åtte planteskoler førte roseslag som tilhørte Gallica-Gruppen. Av de fem planteskolene var det J. Olsens Enke som hadde det største utvalget av gallicaroser. Mens J. Olsens Enke Planteskole hadde 12 gallicaroser, hadde de resterende fire planteskolene fem eller færre roseslag. J. Olsens Enke hadde gallicaroser i sortimentet i 1890-1899 og hele perioden frem til 1950. Brynes Planteskoler hadde fra perioden 1910-1919 frem til 1950. I hvilket tiår planteskolene hadde flest gallicaroser i utvalget sitt varierer noe, men samlet sett var det på 1930-tallet, J. Olsens Enke hadde redusert utvalg etter 1919. Gallicaroser som var å finne i de fem planteskolene var eksempelvis 'Rosa Mundi', 'Tricolore de Flandre', 'Alike', 'Fanny Bias', og 'Georges Vibert'.

MULTIFLORA-GRUPPEN OG REMONTANT-GRUPPEN

Alle planteskolene hadde roseslag fra Multiflora-Gruppen i utvalget sitt, men antall roseslag varierte en god del fra planteskole til planteskole. Eksempelvis hadde Brynes Planteskole 24 multifloraroser, J. Olsens Enke hadde 13, Grudes Planteskole hadde 8 multifloraroser og Grefsheim hadde kun to. Figur 33 og Figur 34 er to eksempler på hvordan utvalget av Multiflora-Gruppen og Remontant-Gruppen forandret seg fra tiår til tiår.


J. Olsens Enke Planteskole



Figur 33. Antall roseslag i Multiflora-Gruppen og Remontant-Gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949. Inndelt i intervaller på 10 år.

Multiflorarosene ble en del av utvalget til J. Olsens Enke og Brynes Planteskoler i 1900-1909, og var en del av utvalget frem mot 1950. Også hos Sandveds var Multiflora-Gruppen en del av planteskolens utvalg i 1900-1909. Hos de resterende planteskolene ble Multiflora-Gruppen en del av planteskolenes utvalg fra 1910-1919 eller senere. I fem av åtte planteskoler var utvalget innen Multiflora-Gruppen på sitt mest tallrike fra 1930-1939, og hos de resterende tre planteskolene var utvalget av multifloraroser på sitt mest tallrike fra 1910-1919. Multiflorarosene som gikk igjen i flere av planteskolene var 'Turner's Crimson Rambler', 'Tausendschön', 'Hiawatha', 'Flower of Fairfield' og 'Veilchenblau'.

Brynes Planteskoler



Figur 34. Antall roseslag i Multiflora-Gruppen og Remontant-Gruppen hos Brynes Planteskoler fra 1900-1949.

Remontant-Gruppen var en veldig stor rosegruppe i de fleste planteskolene. J. Olsens Enke hadde for eksempel hele 98 remontantroser og Brynes Planteskoler hadde 76 roseslag som tilhørte denne gruppen. Kun tre planteskoler hadde mindre enn 10 remontantroser i utvalget sitt – Fritzøe Planteskole, Grefsheim Planteskole og Statens Hagebrukskole.

Med unntak av NLHs Planteskole, hadde alle planteskolene remontantroser i utvalget sitt fra første tilgjengelig katalog. Ser man alle planteskolene under ett var utvalget av remontantroser på sitt mest tallrike fra 1910-1919. Ser man så på planteskolene hver for seg er bilde litt annerledes, for

kun halvparten av planteskolene hadde sitt mest tallrike utvalg i denne perioden. Hos to av planteskolene var utvalget av remontantrosen på sitt mest tallrike fra 1900-1909 og hos de resterende to planteskolene var utvalget på sitt mest tallrike fra 1930-1939. Som Figur 33 viser, hadde J. Olsens Enke Planteskole flest remontantrosen i utvalget sitt fra 1900-1909. Antall sorter i Remontant-Gruppen gikk kraftig ned frem mot 1950. J. Olsens Enke hadde for eksempel hele 77 ulike roseslag fra 1900-1909, i 1940-1949 var antallet redusert til 12. Brynes Planteskoler som hadde hele 62 remontantrosen i 1910-1919 hadde kun 16 ulike roseslag i 1940-1949.


Remontantrosen som var å finne i flere av planteskolene var 'Alfred Colomb', 'Eugene Fürst', 'Fisher Holmes', 'Frau Karl Druschki', 'General Jaquesminot', 'Ulrich Brunner fils', 'Captain Hayward', 'Hugh Dickson', 'Magna Charta' og 'Mrs John Laing'.

NOISETTE-GRUPPEN OG ODORATA-GRUPPEN

Fem av åtte planteskoler hadde noisetterosene i utvalget sitt, og Brynes Planteskoler hadde det største antallet. Brynes Planteskoler førte 12 noisetterosene og J. Olsens Enke Planteskole førte syv noisetterosene. De resterende tre planteskolene hadde tre, to eller en rose fra Noisette-Gruppen.

Brynes Planteskoler og J. Olsens Enke var de eneste planteskolene som hadde noisetterosene i utvalget sitt i 1940-1949, likevel hadde de kun en rose hver i denne perioden. NLHs planteskole hadde kun en noisetterose i utvalget sitt, og den var en del av planteskolens utvalg kun i perioden fra 1900-1909. Etter 1910-1919 hadde heller ikke Sandveds eller Grudes Planteskoler flere noisetterosene i utvalget sitt.

Ser man alle planteskolene under ett, var utvalget av noisetterosene på sitt mest tallrike både fra 1900-1909 og 1910-1919. Eksempler på noisetterosene som var å finne i salg i planteskolene var 'Marechal Niël', 'William Allen Richardson', 'Bouquet d'Or', 'Céline Forestri', 'Mme Pierre Cochet' og 'Perle des Blanches'.



Figur 35. Antall roseslag i Noisette-Gruppen og Odorata-Gruppen hos Brynes Planteskoler fra 1900-1949.

Odorata-Gruppen var en relativt stor rosegruppe, da spesielt hos Brynes Planteskoler. Planteskolen hadde hele 49 roseslag som tilhørte denne gruppen. J. Olsens Enke og Grudes Planteskole hadde 13 teroser, og Sandveds Planteskole hadde 12. Av de resterende fire planteskolene var det to planteskoler som hadde tre teroser og to planteskoler som kun hadde en terose i utvalget sitt.

Flertallet av planteskolene hadde teroser i utvalget sitt gjennom hele perioden hvor det var kataloger tilgjengelig. Unntaket var NLHs planteskole som kun hadde teroser i utvalget fra 1900-1909 og Statens Hagebruksskole som kun hadde terose i utvalget sitt i 1930-1939. Selv om flertallet av planteskolene hadde teroser frem mot 1950, minket utvalget betraktelig på 1920-tallet. For eksempel gikk Brynes Planteskoler fra å ha 36 teroser i utvalget sitt i 1910-1919 til kun syv i 1920-1929 (Figur 35).

Ser man alle planteskolene under ett, var utvalget av teroser på sitt mest tallrike fra 1910-1919. Bildet er likevel litt annerledes dersom man ser planteskolene hver for seg. Eksempelvis var utvalget hos Brynes Planteskoler på sitt mest tallrike fra 1900-1909 (Figur 35), og hos J. Olsens Enke Planteskole var utvalget på sitt mest tallrike både fra 1910-1919 og fra 1930-1939. Eksempler på teroser som var å finne i planteskolene er 'Gloire de Dijon', 'Grace Darling', 'Mme Bérard', 'Red Letter Day' og 'Mme Jules Gravereaux'.

RUBIGINOSA-GRUPPEN

Fem av åtte planteskoler førte roseslag fra Rubiginosa-Gruppen, men utvalget var generelt lite. Den eneste planteskolen som hadde et stort antall rubiginosaroser var Brynes Planteskoler med sine 12. De resterende planteskolene hadde kun en eller to rubiginosaroser i utvalget sitt.

Brynes var den første av planteskolene som førte rubiginosaroser. Dette var i perioden 1910-1919, og i samme periode var utvalget på sitt mest tallrike. Gjennom hele perioden frem til 1950 var det fem eller flere rubiginosaroser i utvalget til Brynes Planteskoler. Hos Statens Hagebruksskole var det kun en rubiginosarose i utvalget, og denne var en del av planteskolen utvalg kun i 1920-1929. Hos Grefsheim Planteskole ble rubiginosaroser siste gang registrert i 1930-1939, men dette skyldes at det ikke var tilgjengelige kataloger etter denne perioden. Hos J. Olsens Enke og NLHs planteskole ble første rubiginosarose registrert i 1930-1939 og gruppen var en del av planteskolenes utvalg også i 1940-1949. Rubiginosaroser som var å finne i de fem planteskolene var for eksempel 'Magnifica', 'Refulgence', 'Lady Penzance', 'Lord Penzance' og 'Meg Merilles'.

SPINOSISSIMA-GRUPPEN

Kun tre av åtte planteskoler førte roseslag fra Spinosissima-Gruppen. Også her var det Brynes Planteskoler som ser ut til å ha det største utvalget. Brynes Planteskoler hadde syv spinosissimaroser, mens J. Olsens Enke Planteskole og Grefsheim Planteskole hadde begge en spinosissimarose i sitt utvalg. Det er grunn til å tro at både Brynes Planteskoler og Grefsheim Planteskole hadde et større utvalg av spinosissimaroser enn hva som kommer frem av resultatet. Hos Brynes Planteskoler ble det i katalogene fra 1914 og 1917 oppgitt at de førte *Pimpernellrosen*. Det er altså litt usikkert hvor mange spinosissimaroser Brynes Planteskoler faktisk hadde i utvalget sitt. Grefsheim Planteskoler skrev også i sine kataloger at de hadde pimpernellroser i utvalget sitt. Ser man alle planteskolene under ett ser det ut til at utvalget av spinosissimaroser på sitt mest tallrike fra 1940-1949, men her er det stor usikkerhet. Spinosissimaroser som var å finne i planteskolene var for eksempel 'Stanwell Perpetual', 'Falkland', 'Frühlingsgold' og 'Karl Foerster'.

ARVENSIS-GRUPPEN

Fire av åtte planteskoler førte roseslag som tilhørte Arvensis-Gruppen. Brynes Planteskoler hadde et utvalg på seks arvensisrosor, mens de resterende tre kun hadde en rose fra Arvensis-Gruppen i utvalget sitt. De resterende tre planteskolene var J. Olsens Enke, Sandveds og Grudes Planteskole.

I alle de fire planteskolene var roseslag fra Arvensis-Gruppen en del av planteskolenes utvalg fra 1910-1919. Hos Brynes Planteskoler fortsatte arvensisrosene å være en del av planteskolens utvalg frem mot 1950, og utvalget var på sitt mest tallrike i 1930-1939. Hos J. Olsens Enke og Sandveds Planteskole var rosen kun en del av utvalget i 1910-1919, mens hos Grudes Planteskole var arvensisrosen en del av utvalget frem til siste periode med tilgjengelig kataloger – 1930-1939. Den arvensisrosen som gikk igjen i flest planteskoler var 'Ruga'. Andre roseslag fra Arvensis-Gruppen som var å finne i planteskolene var 'Dundee Rambler', 'Scandens', 'Venusta Pendula', 'Bennetts Seedling' og 'Düsterlohe'.

BOURSAULT-GRUPPEN

Kun to av de åtte planteskolene hadde roseslag fra Boursault-Gruppen i utvalget sitt. NLHs eneste boursaultrose var *Rosa boursaultii* som første gang var en del av planteskolens utvalg i 1883. Rosen ble siste gang registrert i 1992. Brynes Planteskoler hadde tre boursaultroser - 'Mme Sancy de Parabére', 'Amadis' og 'Morlettii'. Rose fra Boursault-Gruppen ble første gang registrert i Brynes Planteskoler i 1911, og siste gang registrert i 1938. 'Mme Sancy de Parabére' ble solgt i til sammen 17 år, mens de to resterende rosene kun var i salg i to år (Vedlegg B; Vedlegg F).

SEMPERVIRENS-GRUPPEN

Av alle roseslagene som ble registrert fra alle planteskolene var det kun en rose som tilhørte Semperfirens-Gruppen, og det var kun en planteskole som hadde denne i utvalget sitt – Brynes Planteskoler. Semperfirensrosen var ‘Felicité et Perpetué’, og rosen ble solgt i totalt 13 år. Den ble en del av planteskolens utvalg i 1904 og ble siste gang registrert i 1935 (Vedlegg F).

SETIGERA-GRUPPEN

To planteskoler førte roseslag som tilhørte Setigera-Gruppen; J. Olsens Enke Planteskole og Brynes Planteskoler. Begge førte den samme setigerarosen ‘Baltimore Belle’. Hos J. Olsens Enke Planteskole var rosen en del av utvalget i 1921 (Vedlegg A). Hos Brynes Planteskoler var rosen en del av utvalget i til sammen 20 år, første gang registrert i 1914 og siste gang registrert i 1935 (Vedlegg F).


FRANCOFURTANA-GRUPPEN

To planteskoler førte roseslag fra Francofurtana-Gruppen; Statens Hagebrukskole og Brynes Planteskoler. ‘Frankfurt’ var frankofurtanarosene som begge planteskolene hadde i utvalget sitt. Hos Statens Hagebrukskole ble den første gang registrert i 1930 og siste gang registrert i 1940 (Vedlegg E). Hos Brynes Planteskoler ble rosen første gang registrert i 1936 og siste gang registrert i 1947 (Vedlegg F).

MODERNE ROSEGRUPPER


FLORIBUNDA-GRUPPEN OG POLYANTHA-GRUPPEN

Som i de fleste tilfellene, var også Floribunda-Gruppen mest tallrik i J. Olsens Enke Planteskole og Brynes Planteskoler. Figur 36 og Figur 37 er eksempler på hvordan utvalget av floribundaroser og polyantharoser utviklet seg over tid hos J. Olsens Enke Planteskole og Brynes Planteskoler.



Figur 36. Antall roseslag i Floribunda-Gruppen og Polyantha-Gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949. Inndelt i intervaller på 10 år.

Roseslag fra Floribunda-Gruppen en ble en del av planteskolenes utvalg mellom 1910 og 1919, og utvalget økte for hvert tiår. Ser man på planteskolene samlet, var utvalget av floribundaroser på sitt mest tallrike mellom 1940-1949. Roseslagene som gikk igjen i flere av planteskolene var eksempelvis 'Gruss an Aachen', 'Rødhætte', 'Kirsten Poulsen', 'Else Poulsen' og 'D. T. Poulsen'.



Figur 37. Antall roseslag i Floribunda-Gruppen og Polyantha-Gruppen hos Brynes Planteskoler fra 1900-1949.


Polyantharoser ble en del av planteskolenes utvalg mellom 1900 og 1909 (Figur 36 og Figur 37). Til sammen hadde Brynes Planteskoler et utvalg på hele 66 polyantharoser, mens J. Olsens Enke hadde til sammen et utvalg på 31. Hele seks av åtte planteskoler hadde mer enn 10 polyantharoser i utvalget sitt. I alle planteskolene var utvalget på sitt mest tallrike mellom 1930-1939, men også i alle planteskolene (de med tilgjengelige kataloger) sank utvalget i 1940-1949.

Roseslag som gikk igjen i flere av planteskolene var eksempelvis 'Ellen Poulsen', 'Miss Edith Cavell', 'Joseph Guy', 'Orléans Rose' og 'Mrs. W. H. Cutbush'.

RUGOSA-GRUPPEN OG WICHURANA-GRUPPEN

Hos J. Olsens Enke Planteskole og Brynes Planteskoler ble rugosarosene en del av utvalget mellom 1900-1909 (Figur 38; Figur 39). Hos de resterende seks planteskolene ble rugosarosene en del av utvalget i senere tiår, men innen 1920-1929 var rugosarosene en del av alle planteskolene sitt sortiment. Utvalget av rugosarosene varierte noe fra planteskole til planteskole. Eksempelvis hadde Brynes Planteskoler 28 rugosarosene, J. Olsens Enke Planteskole hadde 17, Statens Hagebrukskole hadde 10, mens Fritzøe Planteskole hadde kun en rugosarose i sitt utvalg.


J. Olsens Enke Planteskole



Figur 38. Antall roseslag i Rugosa-Gruppen og Wichurana-Gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949. Inndelt i intervaller på 10 år.

Ser man på alle planteskolene samlet sett, var rosegruppen på sitt mest tallrike fra 1930-1939. Den eneste planteskolen som ikke hadde største utvalg av rugosaroser i denne perioden var Brynes Planteskoler. Utvalget av rugosaroser var på sitt mest tallrike hos Brynes Planteskoler fra 1940-1949 (Figur 39). Roseslag som gikk igjen i flere av planteskolene var eksempelvis 'Conrad Ferdinand Meyer', 'F. J. Grootendorst', 'Heidekind', 'Rose à Parfume de l'Hay', 'Nova Zembla' og 'Turkes Rugosa Samling'.

Brynes Planteskoler



Figur 39. Antall roseslag i Rugosa-Gruppen og Wichurana-Gruppen hos Brynes Planteskoler fra 1900-1949.

Hos de fleste planteskolene var utvalget fra Wichurana-Gruppen lite. Likevel hadde Brynes Planteskoler et utvalg på hele 33 wichurana-roses i perioden. Grudes Planteskoler hadde et utvalg på 10, mens de resterende seks planteskolene hadde syv eller færre roses fra Wichurana-Gruppen i utvalget sitt. Brynes Planteskoler var først av de åtte planteskolene med å ha wichurana-roses i utvalget sitt. Av Figur 39 kan man se at wichurana-rosene ble en del av Brynes Planteskoler sitt utvalg allerede fra 1900-1909, og planteskolen hadde da et utvalg på åtte wichurana-roses.


Det var ikke før på 1930-tallet at alle de åtte planteskolene førte roseslag fra Wichurana-Gruppen. Og ser man på planteskolene samlet sett var det i dette tiåret at utvalget av wichurana-roses var på

sitt mest tallrike, med ett unntak, Brynes Planteskoler. Som Figur 39 viser, var utvalget av wichurana-rosor på sitt mest tallrike hos Brynes Planteskoler allerede i 1910-1919. Roseslag fra Wichurana-Gruppen som gikk igjen i flere av planteskolene var 'Dorothy Perkins', 'Excelsa', 'White Dorothy' og 'American Pillar'.

STORBLOMSTRENDE KLATREROSE-GRUPPEN OG TEHYBRID-GRUPPEN

Storblostmstrende Klatrerose-Gruppen var heller ikke av den mest tallrike rosegruppen i de åtte planteskolene. Brynes Planteskoler og J. Olsens Enke Planteskole hadde begge et utvalg på 21 storblostmstrende klatreroser. De resterende seks planteskolene hadde seks eller færre roseslag fra denne gruppen i utvalget sitt. Ser man på alle planteskolene samlet sett var utvalget av storblostmstrende klatreroser på sitt mest tallrike fra 1930-1939 og 1940-1949. Kun en rose skiller mellom de to tiårene.


De første storblostmstrende klatrerosene ble en del av utvalget i 1910-1919. Det var J. Olsens Enke og Brynes Planteskoler som da var de første planteskolene som førte roseslag fra Storblostmstrende Klatrerose-Gruppen. De resterende planteskolene begynte å føre roseslag fra denne gruppen i periodene som fulgte, og innen 1930-1939 hadde alle planteskolene storblostmstrende klatreroser i utvalget sitt. Også alle planteskolene med tilgjengelige kataloger fra 1940-1949 førte roseslag i denne perioden. Roseslag som gikk igjen i flere av planteskolene var eksempelvis 'New Dawn', 'Blaze' og 'Paul's Scarlet Climber'.



Figur 40. Antall roseslag i Tehybrid-Gruppen hos J. Olsens Enke Planteskole fra 1890-1949. Inndelt i intervaller på 10 år.

Av rosegruppene som ble registrert i de åtte planteskolene var Tehybrid-Gruppen den absolutt største rosegruppen. Eksempelvis hadde Brynes Planteskoler et utvalg på hele 414 tehybridrosor, J. Olsens Enke Planteskole hadde hele 216, Sandveds Planteskole hadde 119 og Grudes hadde 108. Fritzøe Planteskole var planteskolen med det minste utvalget av tehybridrosor, og selv med kun 16 årganger med planteskolekataloger tilgjengelig ble 17 tehybridrosor registrert. Ser man på alle

planteskolene samlet sett var utvalget av tehybridrosor på sitt mest tallrike på 1930-tallet. Figur 40 og Figur 41 viser hvordan utvalget av tehybridrosor utviklet seg fra tiår til tiår hos J. Olsens Enke Planteskole og Brynes Planteskole.



Figur 41. Antall roseslag i Tehybrid-Gruppen hos Brynes Planteskoler fra 1900-1949. Inndelt i intervaller på 10 år.

Utvalget av tehybridrosor var generelt lavt rundt begynnelsen på 1900-tallet. Videre økte utvalget for hvert tiår, og alle planteskolene med kataloger tilgjengelig i 1940-1949 hadde tehybridrosor i utvalget sitt. Utvalget minket likevel noe i den siste perioden frem mot 1950. Dette var tilfellet i flere av planteskolene. For eksempel hadde Brynes Planteskoler 234 roseslag i 1930-1939, mens i 1940-1949 hadde utvalget minket til 188 tehybridrosor. Hos J. Olsens Enke Planteskole var utvalget i 1930-1939 på hele 106 roseslag, så i 1940-1949 minket utvalget til 73. Roseslag som gikk igjen i flere av planteskolene var eksempelvis 'General Mac Arthur', 'Mme Caroline Testout', 'Mme Edouard Herriot', 'Mme Ravary', 'Ophelia' og 'La France'.

MOSCHATA-GRUPPEN OG MOYESII-GRUPPEN

Moschata-Gruppen var en liten rosegruppe, og kun fem av planteskolene førte roseslag fra denne gruppen. J. Olsens Enke Planteskole hadde fire moschatarosor i utvalget sitt, Brynes Planteskoler hadde tre og Sandveds, Grudes og NLHs planteskole hadde kun en. Den første moschatarosene, 'Trier', ble registrert i perioden fra 1900-1909 hos Brynes Planteskoler. Ser man på planteskolene samlet sett var utvalget av moschatarosor på sitt mest tallrike fra 1940-1949. Alle moschatarosene som ble registrert i de fem planteskolene var 'Eva', 'Heinrich Conrad Söth', 'Sangerhausen', 'Wilhelm' og 'Trier'.

Kun en rose fra Moyseii-Gruppen ble registrert, og det var hos Brynes Planteskoler. Rosen var 'Heart of Gold' og ble registrert i 1932 og 1933.

5 DISKUSJON

De åtte planteskolene kunne til sammen tilby et utvalg på 1236 roseslag i de undersøkte prislistene (Vedlegg A-I). Antallet er ikke nøyaktig, da samme rose kan forekomme under mer enn ett navn. I tillegg er det en del årganger som mangler hos de enkelte planteskolene, og noen av planteskolene oppga også at de hadde flere roser enn hva som kom frem av katalogene. Det er altså grunn til å tro at antallet var høyere enn hva som kommer frem av denne oppgaven.

Dette gjør det vanskelig å skulle sammenligne funnene som ble gjort i planteskolene mot hverandre. For eksempel var det kun tilgang til 16 årganger hos Fritzøe Planteskole, mot 39 hos J. Olsens Enke Planteskole. NLH hadde hele 64 årganger tilgjengelig, men i flere år nevnes det kun hvilke villrosor de hadde i sortimentet sitt og at de hadde hageroser i forskjellige sorter. Av den grunn vil fokuset være rettet mot trender.

De moderne rosene utgjorde den største andelen av rosesortimentet i den undersøkte perioden. Av de 1236 roseslag som ble registrert i denne oppgaven var 62 % moderne roseslag. Så selv om 70 % av rosegruppene som var representert var historiske, var kun 35 % av rosene historiske. De siste 3 % er «ukjente» roser som ikke har blitt identifisert i denne oppgaven.

Fra de eldste katalogene som var tilgjengelig og frem mot 1950 skjer det en forandring i fordelingen mellom de historiske og moderne rosene (Figur 3, 6, 9, 19, 24, 27). I de tidligste periodene var det de historiske rosene som dominerte i planteskolene, men mot 1950 minket utvalget av de historiske rosene, og utvalget av de moderne rosene økte. Hos Brynes Planteskoler ble antall historiske roser i utvalget redusert med vel 65 % fra 1910-1914 til 1945-1949, og hos J. Olsens Enke ble antall historiske rosene i sortimentet redusert med nesten 90 % i perioden mellom 1900-1904 og 1945-1949. På 1940-tallet var flere historiske rosegrupper helt ute av planteskolenes sortiment.

Ser man for eksempel på sortimentet i Bourbon-Gruppen hos J. Olsens Enke, så var utvalget av bourbonrosor på sitt mest tallrike med syv roser i 1890-1899. Frem mot 1950 ble det en sakte avvikling, og i 1940-1949 var det ingen bourbonrosor i planteskolens sortiment. Det samme skjedde med Damascena-Gruppen, som gikk ut av planteskolens sortiment allerede i 1910-1919. Tar man så en moderne rosegruppe, f. eks. Floribunda-Gruppen, skjer det helt motsatte. Frem til og med 1900-1909 var det ingen floribundaroser i planteskolens utvalg, men fra og med 1910-1919 kom flere og flere floribundaroser inn i planteskolens utvalg, og fra 1940-1949 hadde planteskolen mer enn 20 floribundaroser i utvalget sitt. Den eldste floribundarosen er 'Rødhætte' som ble foredlet frem i 1912 (Gustavsson 2008a). 'Rødhætte' var også den første floribundarosen som kom

inn i J. Olsens Enke Planteskoles sortiment. Den ble første gang registrert i 1917, kun fem år etter den ble introdusert på verdensmarkedet for første gang.

J. Olsens Enke Planteskole var likevel ikke den første av de åtte planteskolene som tok inn floribundaroser i sortimentet sitt. Hele tre planteskoler var tidligere ute; Sandveds, Brynes og Fritzøe Planteskoler. Sandveds Planteskole hadde faktisk to floribundaroser i utvalget sitt året etter 'Rødhætte' kom ut på verdensmarkedet i 1912. Disse var 'Rødhætte' og 'Gruss an Aachen'.

Tidspunktet for når de moderne rosene begynte å dominere over de historiske rosene inntraff på litt ulike tidspunkt for hver enkelt planteskole. Hos Brynes Planteskoler inntraff hendelsen tidlig, sammenlignet med de andre planteskolene. Der var de historiske rosene dominerende frem til perioden 1905-1909, så fra 1910-1914 var det de moderne rosene som dominerte. Hos NLH ble ikke de moderne rosene dominerende før perioden 1935-1939. Da opplysningene i katalogene fra denne planteskolen har vært så mangefull er det godt mulig at dette fenomenet skjedde tidligere. De resterende planteskolene hadde et skifte enten på 1910- eller 1920-tallet. Her er ikke planteskolene med kun åtte årganger, Statens Hagebrukskole og Grefsheim Planteskole, tatt med da de ikke lar seg sammenligne med de andre planteskolene.

Hos Statens Hagebrukskole dominerte de moderne rosene i alle planteskolekatalogene (fra 1926 til 1940), men fra 1936 skjøt antallet moderne roser fart, og utvalget av historiske roser avtok. Planteskolen hadde fremdeles et utvalg av historiske roser i den siste årgangen som ble registrert.

Nøvik (1909) skriver i hageboken *Blomsterhaven og parken* at de gamle hagerosene er i ferd med å gå i glemmeboken, da de moderne rosene begynner å overta i rosemarkedet. Dette sammenfaller godt med funnene gjort i Brynes Planteskoler. I følge Nøvik (1909) er årsaken til dette at de moderne rosene har en finere blomst enn de historiske rosene. Men som han videre kommenterer har ikke de moderne rosene den gode duften som de historiske rosene har. Det er kanskje også derfor, den gode duften, at noen av de historiske rosene holdt seg noen lunde stabilt frem mot 1950. I flere artikler fra *Norsk Havetidene* utgitt av Havedyrkningens venner (1897; 1907; 1909; 1918) blir roser i Centifolia-Gruppen og Centifolia Muscosa-Gruppen fremhevet på grunn av rosenes skjønnhet, men ikke minst på grunn av deres gode duft. Samtidig klages det over at de er sjeldnere å finne i hagene.

I denne oppgaven var utvalget av centifoliaroser og moseroser samlet sett på sitt mest tallrike på 1930-tallet. I perioden 1940-1949 var det fem planteskoler som hadde tilgjengelig prislister for denne undersøkelsen. Fire av planteskolene førte fremdeles centifoliaroser og moseroser i denne perioden. Brynes Planteskoler hadde totalt ni centifoliaroser og 19 moseroser og J. Olsens Enke

Planteskole hadde henholdsvis åtte og 13 rosor. Sammenlignet med andre historiske rosegrupper som ble registrert i denne oppgaven var dette relativt mange slag.

Et annet eksempel på en historisk rosegruppe som var en del av planteskolenes utvalg også i 1940-1949 er Alba-Gruppen. I flere av planteskolene var dette en liten rosegruppe, men rosene som planteskolene førte ble solgt over en lang periode, gjerne 20 år eller mer. Albarosene som gikk igjen i flere av planteskolene var 'Maiden's Blush', 'Mme Plantier' og 'Königin von Dänemark', som ble solgt hos f. eks. Brynes Planteskoler i henholdsvis 32, 36 og 31 år og hos J. Olsens Enke i henholdsvis 28, 25 og 23 år. 'Königin von Dänemark' og 'Maiden's Blush' var også to av rosene som ble anbefalt av Nøvik (1909).

I alle planteskolene var rosesortimentet på sitt mest tallrike på 1930-tallet, og flertallet av planteskolene hadde da størst utvalg av roser mellom 1935 og 1939. Hvorfor utvalget av rosor var på sitt mest tallrike på 1930-tallet skyldes det store antallet moderne rosor. Brynes planteskoler f. eks. hadde i denne perioden opp mot 400 rosor i utvalget sitt hvor vel 300 av dem var moderne rosor. Samme ser man hos J. Olsens Enke. Fra 1930-1934 hadde planteskolen opp mot 190 rosor hvor 125 av disse var moderne rosor.

Ser man på når tilbuddet av de forskjellige rosegruppene var på sitt mest tallrike, er det ikke overraskende at utvalget av de fleste rosegruppene samlet sett også var på sitt mest tallrike på 1930-tallet. Likevel ser man at utvalget innen de historiske rosegruppene gjerne var større i en tidligere periode enn 1930-tallet. 50 % av de historiske rosegruppene var på sitt mest tallrike i 1910-1919, deriblant Gallica-Gruppen, Damascena-Gruppen, Chinensis-Gruppen og Remontant-Gruppen.

Av de 28 rosegruppene som ble registrert i de åtte planteskolene, var 19 av rosegruppene historiske. Brynes Planteskoler var den eneste planteskolen som hadde et roseutvalg fra alle de historiske rosegruppene. Av de historiske rosene var det helt klart roseslag fra Remontant-Gruppen som dominerte. Alle planteskolene førte remontantrosor, spesielt i perioden 1910-1919. I flere artikler i *Norsk Havetidende* utgitt av Havedyrkningens venner (1897); (1907; 1945) nevnes det at årsaken til at de gamle hagerosene var så lite populære var fordi de ikke remonterte. Det høye antallet remontantrosor i planteskolens utvalg skyldes nok derfor interessen for remonterende rosor.

Eksempelvis hadde J. Olsens Enke Planteskole hele 98 roseslag i utvalget sitt som tilhørte Remontant-Gruppen, og Brynes Planteskole hadde 76. Antallet sorter i denne gruppen gikk sterkt tilbake fra 1920-tallet. En av årsakene til at remontantrosene forsvant fra planteskolens utvalg kan være tehybridrosenes ankomst. I 1900-1909 var Tehybrid-Gruppen en liten gruppe i planteskolens

utvalg, men i 1910-1919 mangedoblet antallet seg i flere av planteskolene. Brynes Planteskoler gikk fra å ha 36 roser i 1900-1909 til hele 142 det påfølgende tiåret.

Det var ikke bare Remontant-Gruppen som gikk igjen i alle planteskolene. Roseslag fra Chinensis-Gruppen, Foetida-Gruppen, Multiflora-Gruppen og Odorata-Gruppen var å finne i alle planteskolene. De historiske rosegruppene som var mer sjeldne å finne i planteskolene var Boursault-Gruppen, Francofurtana-Gruppen, Semperfirens-Gruppen, Setigera-Gruppen og Spinosissima-Gruppen.

I planteskolene kunne man finne roseslag fra åtte moderne rosegrupper, men til gjengjeld førte planteskolene som regel flere moderne roseslag. Av de moderne rosegruppene var det Tehybrid-Gruppen som dominerte. Eksempelvis førte Brynes Planteskoler hele 414 tehybridroser, og J. Olsens Enke Planteskole hadde i perioden undersøkt hele 216 roser fra Tehybrid-Gruppen i utvalget sitt. De første tehybridrosene ble i denne oppgaven registrert i 1890-1899 i J. Olsens Enke Planteskole. Alle planteskolene hadde sitt mest tallrike utvalg av tehybridroser på 1930-tallet. Utvalget minnet noe i 1940-1949, men det var likevel et betydelig antall tehybridroser i planteskolenes utvalg også i denne perioden. Planteskolen som førte færrest tehybridroser var Fritzøe Planteskole, likevel var det den største rosegruppen, av både de historiske og moderne rosegruppene, i planteskolen gjennom hele perioden som ble undersøkt.

Av de moderne rosegruppene var seks av de åtte gruppene representert i alle planteskolene. De moderne rosegruppene som var til stede i alle planteskolene var Floribunda-Gruppen, Polyantha-Gruppen, Rugosa-Gruppen, Storblomstrende Klatrerose-Gruppen, Tehybrid-Gruppen og Wichurana-Gruppen. De to gruppene som var mer sjeldne å finne i planteskolene var Moschata-Gruppen og Moyesii-Gruppen. Planteskolene som ikke førte roseslag fra Moschata-Gruppen var planteskolene med færrest årganger tilgjengelig for undersøkelsen; Fritzøe Planteskole, Grefsheim Planteskole og Statens Hagebrukskole. Roser i Moyesii-Gruppen ble kun registrert i Brynes Planteskoler.

Brynes Planteskoler hadde det største roseutvalget på 891 i den undersøkte perioden. På Østlandet var det J. Olsens Enke som hadde det største utvalget. De hadde til sammen 551 roseslag i utvalget sitt fra 1890 til 1949. Fra 1911-1920 ble det i undersøkelsen registrert 223 forskjellige roseslag i denne planteskolen. Saxhaug (1989) listet opp et utvalg av roser som hun fant i hagebøker og salgsfirma fra 1870-1920 på Østlandet, hvorav J. Olsens Enke Planteskole var ett av salgsfirmaene. Saxhaug (1989) fant i samme intervall (1911-1920) at J. Olsens Enke Planteskole hadde et utvalg på 245 roseslag. Årsaken til en differanse på 22 roseslag henger nok sammen med at Saxhaug (1989)

hadde alle årgangene fra 1911-1920 tilgjengelig, mens i denne undersøkelsen manglet noen årganger.

Da planteskolene hadde ulikt antall årganger med kataloger tilgjengelig for undersøkelsen, ble begrepet «rosor som var i planteskolen over lengre tid» forskjellig fra planteskole til planteskole. Eksempelvis var «lenger tid» hos planteskolene med kun åtte årganger rosor som var i salg i fem år eller mer, mens hos Brynes Planteskoler ble «lenger tid» definert som rosor som var i planteskolen i 20 år eller mer. Selv om definisjonen varierte fra planteskole til planteskole, gir det likevel et klart inntrykk av hvilke roseslag som ble favorisert. Det er grunn til å tro at dette er roseslag som har vært relativt herdige og gode for norske forhold.

Av 1236 roseslag var det 161 rosor som var i salg over lengre tid. Dette utgjorde en andel på 13 % av totalen. Noe som ikke var så ulikt funnene til Saxhaug (1989), da de 53 rosene som hun fant ble mest brukt på Østlandet utgjorde en andel på om lag 10 % av totalen. 50 av disse rosene var en del av J. Olsens Enke Planteskoles sortiment også i denne undersøkelsen. Likevel var det kun 23 av dem som var å finne i fem eller flere av undersøkelsens åtte planteskoler. Det kan altså se ut til at roseslag favorisert i Oslo eller Østlandet, ikke nødvendigvis ble favorisert i andre deler av Norge.

Av de 161 rosene som var i salg over lengre tid i denne undersøkelsen, skilte noen rosesorter seg ut med at de var en del av utvalget til flere av planteskolene. 'Mme Caroline Testout' fra Tehybrid-Gruppen og 'Frau Karl Druschki' fra Remontant-Gruppen var en del av utvalget i alle planteskolene, i tillegg til å bli solgt over lengre tid. Eksempler på andre rosor som både ble solgt over lengre tid og gikk igjen i flere planteskoler, var av de historiske rosene 'Gruss an Teplitz', 'Fisher Holmes', 'Ulrich Brunner fils', 'Blanche Moreau', 'Hiawatha', 'Gloire de Dijon' og 'Mrs John Laing'. Av de moderne rosene var det eksempelvis 'Dorothy Perkins', 'Ellen Poulsen', 'Mme Edouard Herriot', 'Mme Ravary', 'Ophelia', 'Rødhætte', 'Conrad Ferdinand Meyer' og 'General Mac Arthur'. Av villrosen var det *Rosa rubiginosa* og *Rosa rugosa* som var en del av utvalget til flere planteskoler og ble solgt over lengre tid. Alle de nevnte roseslagene var til stede i fem planteskoler eller mer og over en lengre periode.

Kiserud (1922) ga en omtale om forelede frilandsrosor og nevnte i den forbindelse åtte rosor som han anså, etter lengre tids erfaring, som gode og brukbare sorter. Hele seks av disse er rosor som i denne undersøkelsen var til stede over lengre tid og var en del av alle planteskolenes sortiment; 'Gruss an Teplitz', 'Mme Caroline Testout', 'General Mac Arthur', 'Rødhette', 'Frau Karl Druschki' og 'Gloire de Dijon'.

Schübeler (1888) nevner 183 ulike roseslag i *Norges Væktrige: et Bidrag til Nord-Europas Natur- og Culturhistorie*. 171 av roseslagene som nevnes er roseslag som Schübeler vet dyrkes i og i omegn av

Oslo. Fem av dem var villrosor som alle er blitt registrert i denne oppgaven. Av de andre roseslagene som ble nevnt var kun 63 av dem også registrert i denne undersøkelsen. Kun én av rosene regnes til de moderne rosene, 'La France'.

Nøvik (1909) lister opp 84 roser i hageboken sin som han ser på som gode roser å bruke i hagen. Først og fremst på grunn av herdighet, men også mye på grunn av stor prydverdi. Av disse 84 rosene var 77 av rosene også registrert i denne undersøkelsen. 20 av rosene som Nøvik nevner er moderne roser, og de resterende 64 rosene er altså historiske roser.

Noen av roseslagene i de undersøkte katalogene som ikke har vært mulig å identifisere i roselitteratur, har ved nærmere ettersyn vist seg å være roser som ble foredlet frem av planteskolene selv. Dette var gjeldende for 'Gandal' fra Sandveds Planteskole og 'Brynes Laksrosa Testout' fra Brynes Planteskoler. Da de ikke var å finne i litteratur kan det se ut til at disse rosene aldri ble registrert som nye roser. Noe som i seg selv er litt trist, da en mister informasjon som kan være interessant og verdifull. Også 'Åsrosen' som var i sortimentet til NLH, J. Olsens Enke og Grudes Planteskole lider samme skjebne. I tillegg er det svært lite informasjon om 'Åsrosen' i planteskolekatalogene.

Selv om Statens Hagebruksskole hadde få årganger tilgjengelig ved registrering, var det likevel interessant informasjon angående rosen 'Dømmesmoen'. I følge omtalen i katalogen ble 'Dømmesmoen' importert under det feilaktige navnet 'American Pillar' i 1925. Da de ikke klarte å identifisere rosen under noe kjent navn døpte de den 'Dømmesmoen' (Statens Hagebruksskole 1938). I andre publikasjoner hevdes det at kultivaren ble funnet på Dømmesmoen i et parti av 'Dorothy Perkins' en gang mellom 1930-1935 (Horntvedt 1981). 'Dømmesmoen' finnes fortsatt i salg.

En annen rose med en spesiell historie som man har trodd har vært tapt er 'El Ariana' foredlet av Geschwind før 1912 (Salvesen & Åsen 2010). Den ble registrert hos Brynes Planteskoler første gang i 1917 og var en del av utvalget i til sammen 28 år. Den var også i salg i 1949, som var den siste årgangen som ble registrert for denne undersøkelsen. 'El Ariana' var også en del av utvalget til Grudes Planteskole. Her var den kun i salg i 6 år, og ble første gang registrert i 1935 og siste gang i 1940. Lenge har man trodd at denne rosen var tapt, men den ble bevart av roseelskere ved Oslo og Stavanger (Salvesen & Åsen 2010). Hos Salvesen and Åsen (2010) går denne rosen under Gule Prestegårdsrosor, Foetida-hybrider. I *Modern Roses 12* (Young & Schorr 2007) er den plassert i Spinosissima-Gruppen. I denne oppgaven er det likevel besluttet å plassere rosen under Centifolia-Gruppen da begge planteskolene har gjort nettopp dette. Det er satt et spørsmålstege bak gruppen.

Resultatene fra denne undersøkelsen viser at utvalget av roser før 1950 var meget stort. Bare ved å undersøke åtte planteskoler i Norge ble 1236 roseslag fra 28 ulike rosegrupper funnet. Frem til omtrent 1915 var det de historiske roseslagene som dominerte, men på et tidspunkt skjedde det et skifte hvor de moderne ble dominerende. Skiftet i dominans mellom de historiske og moderne rosene skjedde på ulike tidspunkt i planteskolene. Roseslagene som var i salg over en lengre periode forble i planteskolens sortiment trolig på grunn av deres gode tilpasning til det norske klimaet, samt deres store prydverdi.

6 LITTERATURLISTE

- Baldishol og Mellbyes Planteskoler AS. (2013). *Om Baldishol og Mellbyes Planteskoler AS*. Tilgjengelig fra: Verdensveven, 11.04.2013: <http://www.bmplanter.no/index.html>.
- Balvoll, G. (2013). *Ole Christian Olsen – Utdypning*: Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: Verdensveven, 25.02.2013: http://snl.no/.nbl_biografi/Ole_Christian_Olsen/utdypning.
- Bryne, A. F. (1987). *En planteskoles 100-årige historie*. 13 s. Upublisert manuskript.
- Brynes Planteskoler. (1938). *Prislister*. Stavanger.
- Brynes Planteskoler. Årgangene 1902–05, 1911–15, 1917–28, 1930–47, -49. *Prisliste*. Stavanger.
- Cairns, T. (2000). *Modern roses XI : the world encyclopedia of roses*. San Diego, Cal.: Academic Press. 638 s.
- Essen, M. v. (1997). *Hager til lyst og nytte: hagekunsten gjennom tusen år*. Oslo: Schibsted. 248 s.
- Fritzøe Planteskole. (1911). *Prisliste*. Larvik.
- Fritzøe Planteskole. Årgangene 1911–14, 1916–17, -22, 1924–25, 1928–30, -32, 1936–38. *Prisliste*. Larvik.
- Grefsheim Planteskole. Årgangene 1924–27, -32, 1935–36, -38. *Prisliste*. Nes.
- Grudes Planteskole. (1936). *Prisliste*. Sandnes.
- Grudes Planteskole. Årgangene 1910–11, 1914–24, 1926–37. *Prisliste*. Sandnes.
- Grue, U. D., Austad, I., Eggen, M., von Essen, M., Lyngstad, I., Sandberg, O. R., Sandved, M. & Risåsen, G. T. (1993). *Ta vare på gamle hager*. Ås: Statens fagjeneste for landbruket ; [Oslo] : Hageselskapet. 52 s.
- Grue, U. D. & Danielsen, E. O. (1999). *Ta vare på gamle prydplanter: situasjonen i dag : forslag til bevaringstiltak*. Ås: NLH, Institutt for landskapsplanlegging. 62 s.
- Gustavsson, L.-Å. (2008a). *Rosor för nordiska trädgårdar*. Buskrosor, b. 1. Stockholm: Natur & Kultur. 510 s.
- Gustavsson, L.-Å. (2008b). *Rosor för nordiska trädgårdar*. Klätterrosor och rabattrosor, b. 3. Stockholm: Natur och Kultur. 332 s.
- Hansen, O. B. (2008). *Landskapsplanter: lignoser i emnet PHG 213*. Ås: Boksmia. 406 s.
- Havedyrkningens venner. (1897). *Rosa centifolia cristata*. Nøvik, P. (red.). Norsk Havetidende. Oslo. 283 s.
- Havedyrkningens venner. (1907). *Haardføre remonterende Roser*. Nøvik, P. (red.). Norsk Havetidende. Oslo. 240 s.
- Havedyrkningens venner. (1909). *Gamle roser*. Nøvik, P. (red.). Norsk Havetidende. Oslo. 256 s.
- Havedyrkningens venner. (1918). *Gamle Roser*. Gran, H. H. (red.). Norsk Havetidende. Oslo. 322 s.
- Havedyrkningens venner. (1945). *Gamle og nye buskroser*. Hildrum, E. (red.). Norsk Havetidende. Oslo. 210 s.
- Help Me Find. (2013). *Help Me Find Roses*. USA: helpmefind.com. Tilgjengelig fra: Verdensveven, 01.02.2013: <http://www.helpmefind.com/roses/>.
- Horntvedt, S. (1981). Norske kultivarer og varieteter av trær og prydbusker. En oversikt. I: *Årsskrift for planteskoledrift og dendrologi 1979–1980*, s. 26–27:21–36: Norsk planteskolelag.
- Høiland, K. (2011). *Om rosor*. Institutt for biovitenskap: Universitetet i Oslo. Tilgjengelig fra: Verdensveven, 29.10.2013: <http://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/biobloggen/rosor.html>.
- Høyland: minneskrift til kommunejubileet 1837–1937. (1937). Sandnes: Ingv. Dahles forl. 214s. : ill. s.
- J. Olsens Enke Planteskole. Årgangene 1890, 1901–05, 1908–11, 1914–17, 1921–43, 1948–49. *Prisliste*. Oslo.

- Jensen, E. (2012). *Sandnes Historie – 1800-tallet*. Tilgjengelig fra: Verdensveven, 16.03.2013:
<http://rogastart.com/Sandnes/1800-tallet.html>
- Kiserud, K. (1922). Forædlede frilandsroser. I: Skard, O. M. (red.) *Norsk Havetidende*. Oslo:
 Havedyrkningens venner.
- Lund, O. (1971). Planteskoleeier I. N. Grude, Sandnes (1875–1967). I: b. 16–17 *Årsskrift for planteskoledrift og dendrologi 1969–1970*, s. 6–7. Oslo: Norsk Planteskolelag.
- Marmøy, R. (2004). *Grimstad på 1900-tallet, Bind 1: 1900–1940*. Grimstad: Selskapet for Grimstad bys vel.
- Mellbye, L. (1971). Grefsheim Planteskole – 50 år. I: b. vol. 16–17 *Årsskrift for planteskoledrift og dendrologi 1969–1970*, s. 14–18. Oslo: Norsk Planteskolelag.
- Misvær, H. (1926). Korte trekk av planteskolens historie i Norge. I: *Norsk Garterforenings Tidsskrift*.
- Norges Landbrukskole. (1931). *Prisliste*. Ås.
- Norges Landbrukskole. Årgangene 1874–79, 1881–85, 1887–97, 1899–1921, 1923–40, –42, –47. *Prisliste*. Ås.
- Nøvik, P. (1909). *Blomsterhaven og parken*, b. D. 4. Kristiania: Grøndahl og Søns forlag. 168 s.
- Petersen, V. (1968). *Gamle roser i nye haver*. Aarhus: Det Jydske Haveselskab. 124 s.
- Plantearven. (2013). *Velkommen til PLANTEAR VEN*. Ås: Norsk Genressurssenter. Tilgjengelig fra:
 Verdensveven, 21.04.2013: <http://www.plantearven.no/>.
- Reisæter, O. (1959). Planteskulen ved Noregs landbrukskole i Ås 1859–1959. I: *Særtrykk av Årsskrift for planteskoledrift og dendrologi 1959–60*. Norsk planteskolekatalog.
- Riksantikvaren. (2013). *Hageprosjektet*. Riksantikvaren. Tilgjengelig fra: Verdensveven, 27.10.2013:
<http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=4598>.
- Salvesen, P. H. & Åsen, P. A. (2010). *På jakt etter kulturminneroer i gamle hager langs kysten av Norge. Åringen 2010*. Bergen. 90 s.
- Sandnes historie- og ættesogelag. (2002). *Årbok (Sandnes historie- og ættesogelag)*. Årbok nr. 5. Sandnes.
- Sandnes Kommune. (2013). *Sandved, Tur og bydelskart*. Sandnes: Sandnes Kommune. Tilgjengelig fra:
 Verdensveven, 11.04.2013:
https://www.sandnes.kommune.no/Fillager/Internett/resultatenheter/bymiljo/Friluftsliv/Tur_og_bydels_kart/Folder_Sandved_bydel.pdf.
- Sandveds Planteskole. (1929). *Prisliste*. Sandnes.
- Sandveds Planteskole. (1939). *Prisliste*. Sandnes.
- Sandveds Planteskole. Årgangene 1903–04, 1911–19, 1922–40. *Prisliste*. Sandnes.
- Saxhaug, S. J. (1989). *Plantemateriale i norske østlandshaver 1870–1920 sett i historisk sammenheng*. Hoveddøppgave. Ås: Norges landbrukskole. 153 s.
- Schübeler, F. C. (1888). *Norges Væxtrige : et Bidrag til Nord-Europas Natur- og Culturhistorie*., b. 2. Oslo:
 Aschehoug. 587 s.
- Skard, T. (1963). *Hagebruk og gartneri i Norge: en historisk undersøkelse fram til omkring 1950*. Oslo:
 Universitetsforlaget. 574 s.
- Statens Hagebrukskole. (1932). *Prisliste*. Grimstad.
- Statens Hagebrukskole. (1938). *Prisliste*. Grimstad.
- Statens Hagebrukskole. Årgangene 1926–28, –30, –32, –36, –38, –40. *Prisliste*. Grimstad.
- UMB. (2012). *UMB i korte fakta*. Universitetet for miljø- og biovitenskap. Tilgjengelig fra:
<http://www.umb.no/om-umb/artikkelen/umb-i-korte-fakta>.
- Young, M. A. & Schorr, P. (2007). *Modern Roses 12*. 12 utg.: American Rose Society. 576 s.

7 VEDLEGG

Vedlegg A - Utvalg av roser i J. Olsens Enke Planteskole i perioden 1890-1949

Vedlegg B - Utvalg av roser i Norges Landbrukshøyskoles planteskole i perioden 1874-1947

Vedlegg C - Utvalg av roser i Fritzøe Planteskole i perioden 1911-1938

Vedlegg D - Utvalg av roser i Grefsheim Planteskole i perioden 1924-1938

Vedlegg E - Utvalg av roser i Statens Hagebrukskole i perioden 1925-1940

Vedlegg F - Utvalg av roser i Brynes Planteskoler i perioden 1902-1949

Vedlegg G - Utvalg av roser i Sandveds Planteskole i perioden 1903-1940

Vedlegg H - Utvalg av roser i Grudes Planteskole i perioden 1910-1937

Vedlegg I - Alfabetisk liste over alle roseslagene med hvilken planteskole som førte rosene

VEDLEGG A

Rosesortimentet i J. Olsens Enke Planteskole i perioden 1890-1949. Rosene er inndelt i villroser, historiske roser og moderne roser. Under historiske roser og moderne roser er rosegruppene ordnet alfabetisk, og rosene er ordnet alfabetisk innen hver rosegruppe.

Roseslag	Gruppe	1890- 1899	1900-1909	1910-1919	1920-1929	1930-1939	1940- 1949	Totalt år i salg	Kommentar
VILLROSER									
<i>Rosa hugonis</i>	Villroser				1936-1939	1940, 1948-1949		7	
<i>Rosa moyesii</i>	Villroser				1935-1939	1940, 1948-1949		8	
<i>Rosa moyesii fargesii</i>	Villroser					1940	1	I katalog: Fargesii	
<i>Rosa rubiginosa</i>	Villroser			1927	1936-1939	1940	6		
<i>Rosa rugosa</i>	Villroser				1932		1		
<i>Rosa rugosa alba</i>	Villroser			1924-1929	1930-1939	1940	17		
<i>Rosa rugosa rubra</i>	Villroser			1923-1929	1930-1939	1940	18		
<i>Rosa sericea</i> spp. <i>omeiensis</i> f. <i>pteracantha</i>	Villroser				1935-1939	1940	6	I katalog: <i>Rosa omeiensis</i> <i>pteracantha</i>	
<i>Rosa spinosissima</i>	Villroser				1934, 1936		2	I katalog: <i>Rosa pimpinellifolia</i> . Pimpbernellrosen	
HISTORISKE ROSER									
'Königin von Dänemark'	Alba-Gruppen	1890	1901, 1904-05, 1908-09	1910-11, 1914-17		1930-1939	1940	23	I katalog: Rosa alba Regina Daniae(Dronningen af Danmark)
'Maiden's Blush'	Alba-Gruppen	1890	1901, 1903-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	1928-1929	1930-1939	1940, 1948-1949	28	

'Mme Plantier'	Alba-Gruppen		1903-1905	1910-11, 1914-17	1927-1929	1930-1939	1940, 1948-1949	25
'Dundee Rambler'	Arvensis-Gruppen			1917				1
'Boule de Neige'	Bourbon-Gruppen	1890	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914				11
'Coquette des Blanches'	Bourbon-Gruppen	1890	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-17				14
'Coupe d'Hébé'	Bourbon-Gruppen	1890	1903-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	1928-1929	1930-1931		16
'Great Western'	Bourbon-Gruppen	1890	1901, 1903-05, 1909	1910-11, 1914-17				12
'Louise Odier'	Bourbon-Gruppen	1890	1901-1905					6
'Mistress Bosanquet'	Bourbon-Gruppen	1890						1
'Souv de la Malmaison'	Bourbon-Gruppen	1890	1901	1914-16	1921-1923			8
'Zepherine Drouhin'	Bourbon-Gruppen				1931			1
'Centifolia Devigne'	Centifolia-Gruppen			1914-1917				4 Fant ingen rose ved dette navn
«Centifolieroser i forskjellige farger»	Centifolia-Gruppen		1903-1905, 1908					4 I katalog: Centifolie- og mosroser i forskj. farger
'Cristata'	Centifolia-Gruppen		1901-1903	1915-16				5 I katalog: Også som Rosa centifolia cristata
'Major'	Centifolia-Gruppen	1890	1909	1910-11, 1914-17	1928-1929	1930-35, 1937-39	1940	20 I katalog: Centifolia Major
'Minor'	Centifolia-Gruppen					1940		1 I katalog: Rosa centifolia minor
'Paul Ricault'	Centifolia-Gruppen	1890	1901, 1903-1905	1911, 1914-1917	1928-1929	1930-1931		14
'Unique'	Centifolia-Gruppen		1903-1905, 1909	1910-11, 1914				7 I katalog: Unica Alba
'Wellington'	Centifolia-Gruppen			1914-1917				4 I katalog: Centifolia Wellington
«Alminnelig rød mosrose»	Centifolia Muscosa-	1890	1908-1909	1910	1930-1939	1940		15 I katalog: også som <i>Muscosa rosea</i>

	Gruppen						pl. Og Rosa muscosa rosea pl.
'Blanche Moreau'	Centifolia Muscosa- Gruppen	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	1924-1929	1930-1939	1940	30
'Communis'	Centifolia Muscosa- Gruppen	1901-1903, 1909	1911, 1914- 1917	1929	1930		11 I katalog:Centifolia "commune" rosa og Rosa centifolia muscosa
'Eugène Verdier'	Centifolia Muscosa- Gruppen	1901-1905, 1909	1910-11, -14, 1916-17				11
'Gloire des Mousseuses'	Centifolia Muscosa- Gruppen			1928-1929			2
'Henri Martin'	Centifolia Muscosa- Gruppen	1909	1910-11, 1914-17	1924-1928	1932-1934		15
'Luxembourg'	Centifolia Muscosa- Gruppen		1915				1
'Melanie Waldor'	Centifolia Muscosa- Gruppen		1911, 1914				2
'Mme Moreau'	Centifolia Muscosa- Gruppen		1911				1
«Moseroser i forskjellige farger»	Centifolia Muscosa- Gruppen	1903-1905, 1908					4 I katalog: Centifolie- og mosrosen i forskj. farger
<i>Rosa centifolia muscosa rubra</i>	Centifolia Muscosa- Gruppen				1948-1949		2
'Salet'	Centifolia Muscosa- Gruppen			1924-1929	1930-1939	1940, 1948-1949	19
'Venus'	Centifolia Muscosa- Gruppen				1931		1
'Brennus'	Chinensis-Gruppen		1911, 1914-15, -17				4
'Charlotte Klemm'	Chinensis-Gruppen			1914-1917			4
'Chenedôle'	Chinensis-Gruppen	1890	1904-1905,	1910-11,			10

			1909	1914-17				
'Frederic II de Prusse'	Chinensis-Gruppen	1890	1909	1910-11, 1914-15		6	I katalog: Frederic II, rotekte	
'Gruss an Teplitz'	Chinensis-Gruppen		1904-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	1921-1929	1930-1939	1940, 1942	31
'Hermosa'	Chinensis-Gruppen		1901-1905, 1908	1910-11, -14, 1916-17	1921-1929	1930-1939		30
'Hofgärtner Kalb'	Chinensis-Gruppen			1917				1
'Lady Stuart'	Chinensis-Gruppen			1914				1
'Leuchtfeuer'	Chinensis-Gruppen			1914-1917	1923-1929	1930-1939		21
'Lord Nelson'	Chinensis-Gruppen	1909		1910, 1915				3
'Miralba'	Chinensis-Gruppen	1905		1914-1917				5
'Mme Laurette Messimy'	Chinensis-Gruppen		1905, 1908- 1909	1910-11			5	I katalog: Laurette de Messemey. Maanedsrose
'Nubienne'	Chinensis-Gruppen			1914				1
'Rouletii'	Chinensis-Gruppen				1940	1	I katalog: <i>Rosa rouletti</i>	
'Triomphe de Laffay'	Chinensis-Gruppen	1890	1903-1905, 1909	1910, 1914-1917				10
'Leda'	Damascena- Gruppen			1914		1	I katalog: Laeda, R. damascena	
'Mme Hardy'	Damascena- Gruppen	1890	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-17				14
'Mme Soetmanns'	Damascena- Gruppen	1890	1904-1905, 1909	1910-11, 1914-17				10
'Triomphe de Rouen'	Damascena- Gruppen			1914				1
'Bicolor'	Foetida-Gruppen	1890	1901-02, 1904-05, 1909	1910-11, 1914-17	1922-1929	1930-1939	1940	31
'Harison's Yellow'	Foetida-Gruppen					1939	1940	2
'Persiana'	Foetida-Gruppen	1890	1901-05,	1910-11,	1922-1929	1930-1939	1940	33
								I katalog: Perisan Yellow

		1908-09	1914-17			
'Soleil d'Or'	Foetida-Gruppen	1904-05, 1908-09	1916-1917	1927	1930	8
'Sonnenlicht'	Foetida-Gruppen			1922		1
'Von Scharnhorst'	Foetida-Gruppen				1948-1949	2
'Belle des Jardins'	Gallica-Gruppen			1928-1929	1930	3
'Comte de Nanteuil'	Gallica-Gruppen	1890				1
'Comtesse de Lacepède'	Gallica-Gruppen	1890	1901	1911, 1914-1917		7
'Duchesse de Berry'	Gallica-Gruppen			1911, 1914, 1917		3
'Fanny Bias'	Gallica-Gruppen			1911, 1914-1917		5
'Fanny Parissot'	Gallica-Gruppen		1914			1
'Oeillet Flamand'	Gallica-Gruppen	1905				1
'Oeillet Parfait'	Gallica-Gruppen	1890	1903-1904	1911, 1914, 1917		6
'Perle des Panachées'	Gallica-Gruppen		1910			1
<i>Rosa gallica splendens</i>	Gallica-Gruppen				1948-1949	2
'Rosa Mundi'	Gallica-Gruppen				1932-1935	4
'Rouge Admirable'	Gallica-Gruppen		1914			1
'Aglaia'	Multiflora-Gruppen			1921-1929	1930-32, 1934-35	14
'Echo'	Multiflora-Gruppen		1917			1
'Eva Teschendorff'	Multiflora-Gruppen		1915-1917	1921-1929	1930-36, 1938-39	22
'Flower of Fairfield'	Multiflora-Gruppen		1914, 1917		1934-1935	4
'Geschwinds Nordlandsrose'	Multiflora-Gruppen				1939	1940
'Goldfinch'	Multiflora-Gruppen			1922-1925		4
'Gruss an Zabern'	Multiflora-Gruppen			1928-1929	1930-1935	8

'Hiawatha'	Multiflora-Gruppen		1917	1921-1929	1930-1939	1940	21
'Perle vom Wienerwald'	Multiflora-Gruppen		1917				1
'Rubin'	Multiflora-Gruppen		1914				1
'Tausendschön'	Multiflora-Gruppen		1914, 1917	1921-1929	1930-1939	1940, -42, 1948-49	25
'Turner's Crimson Rambler'	Multiflora-Gruppen	1901	1910-11, -14, -17	1921-1929	1930-1939	1940	25
'Veilchenblau'	Multiflora-Gruppen				1931-1937		7
'Baronne de Maynard'	Noisette-Gruppen	1890	1901-1905				6
'Bouquet d'Or'	Noisette-Gruppen	1890	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-17			14
'Céline Forestier'	Noisette-Gruppen	1890	1901-1903				4
'Marechal Niel'	Noisette-Gruppen			1914-1917	1922-1929	1930-1939	1940
'Mme Pierre Cochet'	Noisette-Gruppen		1901				1
'Perle des Blanches'	Noisette-Gruppen		1905				1
'William Allen Richardson'	Noisette-Gruppen		1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	1921-23, 1928-29		19
'Gloire de Dijon'	Odorata-Gruppen	1890	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	1921-1929	1930-1939	1940
'Gloire de Dijon', Climbing	Odorata-Gruppen				1938-1939	1940	3
'Grace Darling'	Odorata-Gruppen		1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	1921-1929	1930-1935	
'Hamburg'	Odorata-Gruppen				1939	1940-1942	4
'Harry Kirk'	Odorata-Gruppen			1915-1917	1921-1929	1930-1934	
'Hvid Maman Cochet'	Odorata-Gruppen			1911			1
'Lady Hillingdon'	Odorata-Gruppen			1915	1921-1929	1930-1939	1940
'Miss Alice de Rotschild'	Odorata-Gruppen			1915-1916			2
'Mme Bérard'	Odorata-Gruppen	1890	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	1930-1935	
'Mme Falcot'	Odorata-Gruppen		1901				1

'Mme Jules Gravereaux'	Odorata-Gruppen	1908-1909	1910-1911, 1914		5	
'Perle des Jardins'	Odorata-Gruppen	1901			1	
'Red Letter Day'	Odorata-Gruppen		1921, 1927- 1929	1930	5	
'Abel Carrière'	Remontant- Gruppen	1904, 1908-1909	1910-11, 1914-15		7	
'Alexis Lèpère'	Remontant- Gruppen	1904-1905			2	
'Alfred Colomb'	Remontant- Gruppen	1890 1908-09	1901-05, 1910-11, 1914-17	1921-22, 1924-29	1930-1939 1940	33
'Alfred K Williams'	Remontant- Gruppen	1908			1	
'American Beauty'	Remontant- Gruppen	1909	1910-1911		3	
'Anna de Diesbach'	Remontant- Gruppen	1905			1 I katalog: Anna von Diesbach	
'Auguste Neumann'	Remontant- Gruppen	1903-1905			3	
'Aurore du Matin'	Remontant- Gruppen	1901			1	
'Baronne Adolphe de Rothschild'	Remontant- Gruppen	1890 1908-09	1901-05, 1910-11, 1914-16		13 I katalog: Baronne de Rotschild	
'Candeur Lyonnaise'	Remontant- Gruppen		1917		1	
'Capitaine Sisolet'	Remontant- Gruppen	1890	1901, 1904-05, -09	1910-11, 1914-17		11
'Captain Hayward'	Remontant- Gruppen		1915-1917	1921-25, 1927-29	1930-1939 1940, 1948-1949	24

'Charles Fauquet'	Remontant- Gruppen		1901-1905, 1908		6	Fant ingen rose ved dette navn
'Charles Lefèvre'	Remontant- Gruppen	1890	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	18	
'Claude Jacquet'	Remontant- Gruppen		1902		1	
'Clio'	Remontant- Gruppen		1901		1	
'Commandeur Jules Gravereaux'	Remontant- Gruppen			1914-1917	5	
'Comte Carneval'	Remontant- Gruppen		1904-1905		2	
'Comtesse Cécile de Chabrilant'	Remontant- Gruppen	1890			1	
'Comtesse de Paris'	Remontant- Gruppen		1901-1904		4	
'Deuil du Colonel Denfert'	Remontant- Gruppen		1905		1	
'Dr Andry'	Remontant- Gruppen		1903-05, 1908-09	1910-11, 1914-16	12	
'Duc de Cazes'	Remontant- Gruppen	1890			1	
'Duc d'Harcourt'	Remontant- Gruppen	1890	1901-1902		3	
'Duke of Connaught'	Remontant- Gruppen	1890	1901-05, 1908-09	1910-1911	10	
'Duke of Edinburgh'	Remontant- Gruppen	1890	1904-1905		3	
'Duke of Teck'	Remontant-		1901-05,	1914-1917	13	
				1921-1922		

	Gruppen	1908-09						
'Duke of Wellington'	Remontant- Gruppen	1901-1905					5	
'Earl of Pembroke'	Remontant- Gruppen	1901-1905					5	
'Eclair'	Remontant- Gruppen	1901-1904					4	
'Empereur du Maroc'	Remontant- Gruppen	1890	1904-1905				3	
'Eugène Appert'	Remontant- Gruppen	1905					1	
'Eugène Fürst'	Remontant- Gruppen	1890	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	1921-1929	1930-1939	1940, 1942	35
'Ferdinand Chaffolte'	Remontant- Gruppen	1901-1905					5	
'Fisher Holmes'	Remontant- Gruppen	1890	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	1921-1929	1930-1939	1940	34
'Frau Karl Druschki'	Remontant- Gruppen	1904-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	1921-1929	1930-1939	1940, -42, 1948-49		33
'Général Jacqueminot'	Remontant- Gruppen	1890	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	1921-1929	1930		24
'Georg Arends'	Remontant- Gruppen		1914					1
'Georges Moreau'	Remontant- Gruppen	1890						1
'Gloire de Bourg-la-Reine'	Remontant- Gruppen	1901, 1903-1904						3
'Gloire de Chedane- Guinoseau'	Remontant- Gruppen		1917					1
'Gloire de Margottin'	Remontant-	1901-1905						5

	Gruppen						
'Gloire Lyonnaise'	Remontant-	1901-05,	1910-11,			12	
	Gruppen	1908-09	1914-16				
'Gustave Pigeneau'	Remontant-	1901				1	
	Gruppen						
'Heinrich Münch'	Remontant-		1914-1915	1922-1929	1930, 1938-	13	
	Gruppen				1939		
'Helen Keller'	Remontant-	1904-1905				2	
	Gruppen						
'Horace Vernet'	Remontant-	1890	1901-05,	1910-11,	1921-1929	1930	24
	Gruppen		1908-09	1914-17			
'Hugh Dickson'	Remontant-		1914-1917	1921-22,	1930-33,	1942,	22
	Gruppen			1925-29	1936-39	1948-1949	
'J. B. Clark'	Remontant-			1924			1
	Gruppen						
'Jean Liabaud'	Remontant-	1901-05,	1910-11,			11	
	Gruppen	1908-09	1914-15				
'Jean Rosenkrantz'	Remontant-	1901-1905				5	
	Gruppen						
'Jean Soupert'	Remontant-	1890	1901-1905			6	
	Gruppen						
'John Hopper '	Remontant-	1890	1901-05,			8	
	Gruppen		1908-09				
'Juliet'	Remontant-			1921-22,	1930-1935		14
	Gruppen			1924-29			
'King George V'	Remontant-		1916	1921-1922			3
	Gruppen						
'La Rosière'	Remontant-	1903-1904				2	
	Gruppen						
'Le Khedive'	Remontant-	1901-1904				4	

	Gruppen							
'Le Shah'	Remontant- Gruppen	1890	1901-1905	1915-1917	1921-1924	5	Fant ingen rose ved dette navn	
'Louis van Houtte'	Remontant- Gruppen	1890	1901-1905	1914-1917	1921-22, 1925-29	13		
'Ludwig Møller'	Remontant- Gruppen			1924		1		
'Magna Charta'	Remontant- Gruppen	1890	1901-1905	1914-1917	1930	18		
'Marchioness of Londonderry'	Remontant- Gruppen		1902-1904			3		
'Marguerite de Roman'	Remontant- Gruppen		1901-1905			5		
'Marie Baumann'	Remontant- Gruppen	1890	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	1921-1929	1930-1939	1940	34
'Merveille de Lyon'	Remontant- Gruppen	1890	1901-05, 1908-09	1910-1911			10	
'Mlle Eugénie Verdier'	Remontant- Gruppen	1890	1901-1903				4	
'Mme Charles Crapelet'	Remontant- Gruppen	1890					1	
'Mme Charles Meurice'	Remontant- Gruppen	1890	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-15			12	
'Mme Gabriel Luizet'	Remontant- Gruppen	1890	1901-1904	1914-1917	1921-1929	1930-1933		22
'Mme Jean Everaerts'	Remontant- Gruppen			1911, 1914-1915			3	
'Mme Lacharme'	Remontant- Gruppen		1905				1	
'Mme Leonie Halkin'	Remontant-	1905,	1910-1911				5	

Gruppen							
'Sachsengruss'	Remontant-Gruppen		1915-1917	1921-1922		5	
'Senateûr Vaïsse'	Remontant-Gruppen	1890	1901-1905	1914-1917		10	
'Souv de Spa'	Remontant-Gruppen	1890	1901-1905			6	
'Sultan of Zanzibar'	Remontant-Gruppen		1901, 1903-05, 1908-09	1910-1911		8	
'Ulrich Brunner fils'	Remontant-Gruppen	1890	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	1921-1929 1930-1939	1940, -42, 1948-49	37
'Urdh'	Remontant-Gruppen					1940	1
'Venus'	Remontant-Gruppen		1904-1905			2	
'Victor Hugo'	Remontant-Gruppen		1901-1905			5	
'Victor Verdier'	Remontant-Gruppen		1901-1904			4	
'Virginale'	Remontant-Gruppen		1905			1	
'Xavier Olibo'	Remontant-Gruppen		1901-1903			3	
'Magnifica'	Rubiginosa-Gruppen			1932, 1934- 36	1940	5	I katalog: Rosa rubiginosa magnifica
'Baltimore Belle'	Setigera-Gruppen			1921		1	I katalog: Belle de Baltimore
'Frühlingsgold'	Spinosissima-Gruppen				1948-1949	2	
MODERNE ROSEN							
'Alain'	Floribunda-				1948-1949	2	

Gruppen					
'Anne-Mette Poulsen'	Floribunda- Gruppen	1937-1939	1940, -42, 1948-49	7	
'Chatter'	Floribunda- Gruppen		1948-1949	2	
'D. T. Poulsen'	Floribunda- Gruppen	1933-34, 1936-39	1940, 1942	8	
'Dance of Joy'	Floribunda- Gruppen		1940	1	
'Direktør Rikala'	Floribunda- Gruppen	1937-1939	1940, 1942	5	
'Donald Prior'	Floribunda- Gruppen		1948-1949	2	
'Else Poulsen'	Floribunda- Gruppen	1932-1939	1940, -42, 1948-49	12	
'Else Poulsen Mørkerød'	Floribunda- Gruppen		1940	1	
'Erna Grootendorst'	Floribunda- Gruppen		1940, -42, 1948-49	4	
'Fashion'	Floribunda- Gruppen		1948-1949	2	
'Fortschritt'	Floribunda- Gruppen		1948-1949	2	
'Frau Astrid Späth'	Floribunda- Gruppen		1942, 1948-1949	3	
'Frensham'	Floribunda- Gruppen		1948-1949	2	
'Goldilocks'	Floribunda- Gruppen		1948-1949	2	
'Gruss an Aachen'	Floribunda-	1915-1917	1925-1926	1934-1939	1940, 1942
					13

Gruppen					
'Heidegruss'	Floribunda- Gruppen		1939		1
'Heidezauber'	Floribunda- Gruppen		1938-1939	1940	3
'Independence'	Floribunda- Gruppen			1948-1949	2
'Karen Poulsen'	Floribunda- Gruppen		1936-1939	1940, 1942	6
'Kirsten Poulsen'	Floribunda- Gruppen	1927-1929	1930-1939	1940, 1948-1949	16
'Koralle'	Floribunda- Gruppen			1940, 1942	2
'Mevrouw van Straaten van Nes'	Floribunda- Gruppen		1938-1939	1940, 1942	4
'Mrs Olive Sackett'	Floribunda- Gruppen		1936-1937		2
'Poulsen's Pink'	Floribunda- Gruppen			1948-1949	2
'Poulsen's Yellow'	Floribunda- Gruppen		1939	1940, -42, 1948-49	5
'Red Pinocchio'	Floribunda- Gruppen			1948-1949	2
'Rosenelfe'	Floribunda- Gruppen			1948-1949	2
'Rødhætte'	Floribunda- Gruppen	1917	1921-1929	1930-1939	1940, -42, 1948-49
"Tantau's Triumph"	Floribunda- Gruppen			1948-1949	2
'Eva'	Moschata-Gruppen		1939	1940-1942	4

'Heinrich Conrad Söth'	Moschata-Gruppen		1933-1936		4
'Sangerhausen'	Moschata-Gruppen			1940,	3
				1948-1949	
'Wilhelm'	Moschata-Gruppen			1940-42,	5
				1948-49	
'Aennchen Müller'	Polyantha-Gruppen		1925-1929	1930-1932	8
'Betsy van Nes'	Polyantha-Gruppen	1916-1917	1921-1929	1930-1936	18
'Clotilde Soupert'	Polyantha-Gruppen	1901-05, 1908-09	1910-1911		9
'Eblouissant'	Polyantha-Gruppen		1925-1929	1930-1931	7
'Ellen Poulsen'	Polyantha-Gruppen	1917	1921-1929	1930-1939	1940, -42, 24 1948-49
'George Elger'	Polyantha-Gruppen	1916-1917	1927-1929	1930-1934	10
'Gloire des Polyantha'	Polyantha-Gruppen	1901-05, 1908-09	1910-1911		9
'Gloria Mundi'	Polyantha-Gruppen			1931-1934	4
'Greta Kluis'	Polyantha-Gruppen			1934	1
'Jessie'	Polyantha-Gruppen	1914-1915			2
'Johanna Tantau'	Polyantha-Gruppen			1933-1934	2
'Joseph Guy'	Polyantha-Gruppen			1931-1939	1940, -42, 13 1948-49
'Käthe Duvigneau'	Polyantha- Gruppen?			1948-1949	2
'Lady Reading'	Polyantha-Gruppen		1927-1929	1930-32, 1935-39	1940, 14 1948-1949
'Locarno'	Polyantha-Gruppen			1931-1935	5
'Louise Walter'	Polyantha-Gruppen	1916-1917	1921-23, 1926-29	1930-1934	14
'Miss Edith Cavell'	Polyantha-Gruppen		1924-1929	1930-33, 1935-39	1940 16 I katalog: Edith Cavell

'Mme Jules Gouchault'	Polyantha-Gruppen		1917		1	
'Mme Norbert Levavasseur'	Polyantha-Gruppen	1908-1909	1910-11, 1914-1917	1921-1922	10	
'Mme Taft'	Polyantha-Gruppen		1915		1	
'Mrs W. H. Cutbush'	Polyantha-Gruppen		1914-1917	1921-1929	1930-1937	21
'Orange Triumph'	Polyantha-Gruppen				1948-1949	2
'Orléans Rose'	Polyantha-Gruppen		1914-1917	1922-1927	1931-1935	15
'Orléans Rose', Climbing	Polyantha-Gruppen				1930-1932	3
'Phyllis'	Polyantha-Gruppen		1915			1
'Princess van Orange'	Polyantha-Gruppen			1935-1939	1940	6 I katalog: Prinzessin von Oranien(til 1937)
'Stadt Essen'	Polyantha-Gruppen				1940	1
'Sunshine'	Polyantha-Gruppen			1935		1
'Susanna'	Polyantha-Gruppen		1917			1
'Sweetheart Rose'	Polyantha-Gruppen				1948-1949	2 I katalog: Sweetheart
'Yvonne Rabier'	Polyantha-Gruppen		1915-1917		1937	4
'Agnes'	Rugosa-Gruppen				1939	1948-1949 3
'Blanc Double de Coubert'	Rugosa-Gruppen			1922-1929	1930-1931	10 I katalog: Blanche de Coubet
'Conrad Ferdinand Meyer'	Rugosa-Gruppen	1904-05, 1908-09	1910	1922-1929	1930-1939	1940 24
'Dr Eckener'	Rugosa-Gruppen				1937-1939	1940 4
'F. J. Grootendorst'	Rugosa-Gruppen				1934-1939	1940 7
'Georges Cain'	Rugosa-Gruppen				1935-1936	2
'Heidekind'	Rugosa-Gruppen				1933-34, 1936-39	1940, 1942 8
'Mme Georges Bruant'	Rugosa-Gruppen	1901-05, 1908-09	1910-1911, 1914	1926-1929	1930	15
'Kaiserin des Nordens'	Rugosa-Gruppen				1930, 1933-39	1940 9 I katalog: Rosa rugosa fl. Rubra pl., Også kalt 'Keiserin des Nordens'
'Nova Zembla'	Rugosa-Gruppen				1932,	7

			1934-1939		
'Pink Grootendorst'	Rugosa-Gruppen		1938-1939	2	
'Rose à Parfum de l'Hay'	Rugosa-Gruppen		1932, 1934-1939	8	I katalog; Parfume de l'Hay
'Sanguinaire'	Rugosa-Gruppen		1940	1	
'Signe Relander'	Rugosa-Gruppen		1940	1	
'Souv de Christophe Cochet'	Rugosa-Gruppen	1928-1929	1930-1931	5	
'Stern von Prag'	Rugosa-Gruppen		1935-1939	6	
'Türkes Rugosa Sämling'	Rugosa-Gruppen		1938-1939	3	
'Blaze'	Storblomstrende		1936-1939	1940-42,	9
	Klattrerose-Gruppen			1948-49	
'Carpet of Gold'	Storblomstrende			1948-1949	2
	Klattrerose-Gruppen				
'Chaplin's Pink Climber'	Storblomstrende		1938-1939	1940	3
	Klattrerose-Gruppen				Gustavsson, L.-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen
'Copper Glow'	Storblomstrende			1948-1949	2
	Klattrerose-Gruppen				
'Donau'	Storblomstrende	1917			1
	Klattrerose-Gruppen				
'Dr W. van Fleet'	Storblomstrende		1935	1	Gustavsson, L.-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen
	Klattrerose-Gruppen				
'Easlea's Golden Rambler'	Storblomstrende		1940,	3	
	Klattrerose-Gruppen		1948-1949		
'Elegance'	Storblomstrende			1948-1949	2
	Klattrerose-Gruppen				
'Emily Gray'	Storblomstrende		1933	1	
	Klattrerose-Gruppen				
'Glenn Dale'	Storblomstrende		1936	1	
	Klattrerose-Gruppen				
'Golden Glow'	Storblomstrende		1948-1949	2	

	Klatrerose-Gruppen				
'Harwest Glow'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen		1948-1949	2	
'Magic Carpet'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen		1948-1949	2	
'Mrs Arthur Curtiss James'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1937-1939	1940-1942	6	I katalog: Golden Climber
'New Dawn'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1931-1939	1940-42, 1948-49	14	Gustavsson, L.-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen
'Orange Everglow'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen		1948-1949	2	
'Paul's Scarlet Climber'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1936-1939	1940, -42, 1948-49	8	
'Primevère'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1936-1939	1940	5	
'Royal Scarlet Hybrid'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1933, 1935- 1939	1940	7	
'Source d'Or'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1935, 1937-1939	1940	5	
'White Gold'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen		1948-1949	2	
'Admiral Ward'	Tehybrid-Gruppen	1921		1	
'Antoine Rivoire'	Tehybrid-Gruppen	1908-1909	1910-11, 1914-17	8	
'Apotheker Georg Höfer'	Tehybrid-Gruppen	1908-1909	1910-1911		4
'Arabella'	Tehybrid-Gruppen		1930-31, 1935-39	1940, -42, 1948-49	11
'Archie Gray'	Tehybrid-Gruppen		1924-1926		3
'Arthur R. Goodwin'	Tehybrid-Gruppen	1915-1917	1921-1929	1930-1938	21
'Aspirant Marcel Rouyer'	Tehybrid-Gruppen		1925-1929	1930-1931	7

'August Noack'	Tehybrid-Gruppen			1931-1934	4
'Augustine Guinoisseau'	Tehybrid-Gruppen	1901-05, 1908-09	1910		8
'Augustus Hartmann'	Tehybrid-Gruppen			1921	1 I katalog: Auguste Hartmann
'Better Times'	Tehybrid-Gruppen			1939	1940 2
'Betty'	Tehybrid-Gruppen		1914-1916		3
'Betty Uprichard'	Tehybrid-Gruppen			1934-1939	1940, 1942 8
'Brazier'	Tehybrid-Gruppen				1948-1949 2
'Break O'Day', Climbing	Tehybrid-Gruppen				1948-1949 2
'Briarcliff'	Tehybrid-Gruppen			1931-1939	1940 10
'British Queen'	Tehybrid-Gruppen	1917	1921-22, -24, 1926-29	1930-1931	10
'Bürgermeister Christen'	Tehybrid-Gruppen		1914-1915		2
'Captain Christy'	Tehybrid-Gruppen	1890 1908-09	1901-05, 1910-11, 1914-17	1921-1928	22
'Catharina Klein'	Tehybrid-Gruppen			1931-1934	4
'Charles J. Grahame'	Tehybrid-Gruppen		1915-1917		3
'Château de Clos Vougeot'	Tehybrid-Gruppen		1915-1917	1921-1923	6
'Clara Watson'	Tehybrid-Gruppen	1908	1911		2
'Columbia'	Tehybrid-Gruppen		1924, 1927- 1929	1930-32, 1934-39	14
'Comtesse Vandal'	Tehybrid-Gruppen			1938-1939 1948-49	6
'Condesa de Sastago'	Tehybrid-Gruppen			1939	1940 2
'Crimson Glory'	Tehybrid-Gruppen			1938-1939 1948-49	6
'Curly Pink'	Tehybrid-Gruppen				1948-1949 2
'Dame Edith Helen'	Tehybrid-Gruppen			1933-1939 1948-49	1940, -42, 11
'Dean Hole'	Tehybrid-Gruppen	1911,	1921-1922		7

1914-1917							
					1948-1949	2	
'Dick Wilcox'	Tehybrid-Gruppen						
'Direktør Graebner'	Tehybrid-Gruppen	1908-1909	1910-1911		4	Fant ingen rose ved dette navn	
'Dr A. Hermans'	Tehybrid-Gruppen		1914-1915		2		
'Dr Heinrich Lumpe'	Tehybrid-Gruppen			1931-1934	4		
'Duchess of Albany'	Tehybrid-Gruppen	1908			1		
'E. G. Hill'	Tehybrid-Gruppen			1934, 1939	1940, 1942	4	
'Earl of Gosford'	Tehybrid-Gruppen		1916-1917	1921-1923		5	
'Edith Part'	Tehybrid-Gruppen			1921-1922		2	
'Edward Mawley'	Tehybrid-Gruppen		1915-1917	1921-1922		5	
'Elsie Beckwith'	Tehybrid-Gruppen			1927		1	
'Ena Harkness'	Tehybrid-Gruppen				1948-1949	2	
'Entente Cordiale'	Tehybrid-Gruppen		1915			1	
'Etoile de France'	Tehybrid-Gruppen	1908-1909	1910-11, 1914-17	1921-1929	1930-1931	19	
'Etoile de Hollande'	Tehybrid-Gruppen			1924, 1927	1938-1939	1940, -42, 1948-49	
'Europa'	Tehybrid-Gruppen				1931-34, 1937-39	8	
'Farbenkönigin'	Tehybrid-Gruppen		1911, 1914-1917	1921-1929	1930-1939	1940	25
'Ferdinand Batel'	Tehybrid-Gruppen	1908-1909	1910-1911			4	
'Flamingo'	Tehybrid-Gruppen				1933	1	
'Florence Forrester'	Tehybrid-Gruppen			1921-1922		2	
'Florex'	Tehybrid-Gruppen				1931-1936	6	
'Fontanelle'	Tehybrid-Gruppen				1931	1	
'Franz Deegen'	Tehybrid-Gruppen		1910-11, 1914-15			4	
'Frau Ida Münch'	Tehybrid-Gruppen			1924		1	
'Frau Lilla Rautenstrauch'	Tehybrid-Gruppen		1911			1	

'Freiburg II'	Tehybrid-Gruppen		1927-1929	1930-1931	5
'Friedrichsruh'	Tehybrid-Gruppen		1914-1916		3
'Geheimrat Duisberg'	Tehybrid-Gruppen			1938-1939 1940, -42, 1948-49	6
'General MacArthur'	Tehybrid-Gruppen	1914-1917	1921-1929	1930-1939 1940, -42, 1948-49	27
'General MacArthur', Climbing	Tehybrid-Gruppen			1938-1939 1940	3
'General Snyders'	Tehybrid-Gruppen		1924-1927		4
'General Superior Arnold Janssen'	Tehybrid-Gruppen	1915	1922, 1924- 1929	1930	9
'George C. Waud'	Tehybrid-Gruppen	1915-1917	1921-1929	1930-1931	14
'George Dickson'	Tehybrid-Gruppen	1916-1917	1921-1929	1930-1935 1940, -42, 1948-49	21
'Gertrud Huck'	Tehybrid-Gruppen			1933	1
'Gloire de Hollande'	Tehybrid-Gruppen		1924-1929	1930-31, 1936-39	14
'Golden Emblem'	Tehybrid-Gruppen		1925-1929	1930-1939 1940	16
'Golden Main'	Tehybrid-Gruppen			1939 1940	2 I katalog: Goldenes Mainz
'Golden Ophelia'	Tehybrid-Gruppen		1925-1929	1930-1939 1940, 1942	17
'Golden Ophelia', Climbing	Tehybrid-Gruppen			1931-1933	3
'Gorgeous'	Tehybrid-Gruppen		1924-1929	1930	7
'Gretel Greul'	Tehybrid-Gruppen			1948-1949	2
'Gruss an Dresden'	Tehybrid-Gruppen	1917			1
'H. E. Richardson'	Tehybrid-Gruppen	1917	1921-1923		4
'Hadley'	Tehybrid-Gruppen			1938-1939 1940	3
'Hadley Elatior'	Tehybrid-Gruppen			1931-1934	4
'Hadley Rose'	Tehybrid-Gruppen		1921, 1925- 1929	1930-1937 1942	15
'Heinrich Wendland'	Tehybrid-Gruppen			1933-34, 1940, 1942	8

1936-39						
'Henry Field'	Tehybrid-Gruppen			1948-1949	2	
'Hens Verschuren'	Tehybrid-Gruppen			1948-1949	2	
'Herzogin Maria Antoinette'	Tehybrid-Gruppen	1914-1917	1921-1924		8	
'Hortulanus Fiet'	Tehybrid-Gruppen		1924-1929	1930-1933		10
'James Gibson'	Tehybrid-Gruppen			1936	1940	2
'Janet'	Tehybrid-Gruppen		1923-1929	1930-1931		9
'Jean Notè'	Tehybrid-Gruppen	1914-1917				4
'Joanna Hill'	Tehybrid-Gruppen			1931-1934		4
'Johanna Sebus'	Tehybrid-Gruppen	1917				1
'Jonkheer J. L. Mock'	Tehybrid-Gruppen	1914-1917	1921-1929	1930-1932		16
'Joseph Hill'	Tehybrid-Gruppen		1922			1
'Josephine'	Tehybrid-Gruppen		1924-1925			2
						I katalog: Monsieur Joseph Hill
						Flere roser ved dette navn. I katalog:
						Definert som tehybrid
'Julien Potin'	Tehybrid-Gruppen			1939		1
'Kaiserin Auguste Viktoria'	Tehybrid-Gruppen	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	1921-1929	1930-1939	1940, 1942
'King of Siam'	Tehybrid-Gruppen		1915			1
'Kronprinzessin Cecilie'	Tehybrid-Gruppen		1911			1
'Königin Carola'	Tehybrid-Gruppen	1908-1909	1910-11, 1914-17	1921-1929	1930-1931	19
'Königin Maria Theresia'	Tehybrid-Gruppen			1921-1922		2
'La France'	Tehybrid-Gruppen	1890	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	1921-1929	1930-1939
					1940	34
'La Tosca'	Tehybrid-Gruppen			1914-1917	1922-1923	
'Lady Ashtown'	Tehybrid-Gruppen			1914-1917	1921-1929	1930-1931
'Lady Greenall'	Tehybrid-Gruppen			1916-1917	1921	
'Lady Mary Fitzwilliam'	Tehybrid-Gruppen	1901-1903				3
'Lady Pirrie'	Tehybrid-Gruppen			1921		1
'Laurent Carle'	Tehybrid-Gruppen		1915-1917	1922-1929	1930-1934	16

'Leonie Lambert'	Tehybrid-Gruppen	1917		1		
'Leslie Holland'	Tehybrid-Gruppen	1916-1917		2		
'Liberty'	Tehybrid-Gruppen	1909	1910-11, 1914-17	7		
'Lieutenant Chauré'	Tehybrid-Gruppen		1917	1		
'L'Innocence'	Tehybrid-Gruppen	1908-1909	1910	3		
'Lord Charlemont'	Tehybrid-Gruppen		1928-1929	1930-1931	4	
'Louise Catharine Breslau'	Tehybrid-Gruppen		1925-1929	1930-1934	10	
'Lyon Rose'	Tehybrid-Gruppen		1911, 1914-1917	1921-1929	1930-31, -33	17
'Lyon Rose', Climbing	Tehybrid-Gruppen			1938		1
'Mabel Morrison'	Tehybrid-Gruppen	1901-1903, 1905			4	
'Marcelle Gret'	Tehybrid-Gruppen			1948-1949	2	
'Marcia Stanhope'	Tehybrid-Gruppen			1932-1939	1940	9
'Margaret Dickson Hamill'	Tehybrid-Gruppen		1923-1924			2
'Margaret McGredy'	Tehybrid-Gruppen			1936-1939	1940	5
'Margaretha Spaull'	Tehybrid-Gruppen			1931-1934		4
'Marie Adélaïde'	Tehybrid-Gruppen	1917	1921, 1925- 1929	1930-31, 1937-39	1940	13
'Marquise de Sinéty'	Tehybrid-Gruppen	1915				1
'Mary Hart'	Tehybrid-Gruppen			1936, 1938-1939	1940, 1942	5
'Max Krause'	Tehybrid-Gruppen			1933-1934		2
'Melody'	Tehybrid-Gruppen	1916-1917				2
'Mevrouw Dora van Tets'	Tehybrid-Gruppen	1916-1917				2
'Mevrouw G. A. van Rossem'	Tehybrid-Gruppen			1931-32, -34, 1938-39	1940	6
'Mildred Grant'	Tehybrid-Gruppen	1911				1
'Miss C. E. van Rossem'	Tehybrid-Gruppen		1925-1929	1930-1931		7

'Mlle Germaine Trochon'	Tehybrid-Gruppen	1908-1909	1910		3
'Mme Abel Chatenay'	Tehybrid-Gruppen		1914-1916	1921, 1923-	6
				1924	
'Mme Butterfly'	Tehybrid-Gruppen			1927-1929	1930-1939
					1940, -42,
					17
					1948-49
'Mme Caroline Testout'	Tehybrid-Gruppen	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-17	1921-1929	1930-1939
					1940, -42,
					36
					1948-49
'Mme Caroline Testout', Climbing	Tehybrid-Gruppen			1928-1929	1930-1933
					6
'Mme Charles Lutaud'	Tehybrid-Gruppen			1921-1922	
'Mme Edmèe Metz'	Tehybrid-Gruppen		1914-1915		2
'Mme Edouard Herriot'	Tehybrid-Gruppen		1916-1917	1921-1929	1930-1939
					1940, 1942
					23
'Mme Jenny Guillemot'	Tehybrid-Gruppen		1911, 1914-1917		5
'Mme Joseph Combet'	Tehybrid-Gruppen	1908-1909	1910		3
'Mme Jules Bouché'	Tehybrid-Gruppen			1925	1940,
					4
					1948-1949
'Mme Jules Grolez'	Tehybrid-Gruppen		1914-1917	1922-1925	8
'Mme L. Dieudonne'	Tehybrid-Gruppen				1948-1949
					2
'Mme Leon Pain'	Tehybrid-Gruppen		1914-1915		2
'Mme Maurice de Luze'	Tehybrid-Gruppen		1916-1917	1921-1923	5
'Mme Melanie Soupert'	Tehybrid-Gruppen		1914-1915	1925-1929	1930
					8
'Mme Ravary'	Tehybrid-Gruppen		1911, 1914-1917	1921-1929	1930-1939
					1940
					25
'Mme Segond Weber'	Tehybrid-Gruppen		1915		1
'Mme Theodore Delacourt'	Tehybrid-Gruppen			1921	1
'Mrs Aaron Ward'	Tehybrid-Gruppen		1914-1917	1921-1922	6
'Mrs Charles E. Russell'	Tehybrid-Gruppen		1917	1921, 1927-	1930-1939
					1940
					15
				1928	
'Mrs Charles Lamplough'	Tehybrid-Gruppen			1931-1935	5

'Mrs David McKee'	Tehybrid-Gruppen	1915-1917	1921-1929	1930-1932	15
'Mrs E. Alford'	Tehybrid-Gruppen	1917	1921-1922		3
'Mrs Edward Powell'	Tehybrid-Gruppen		1921-1922		2
'Mrs George Shawyer'	Tehybrid-Gruppen	1917	1922, 1925		3
'Mrs Henry Bowles'	Tehybrid-Gruppen		1928-1929	1930-1939	1940
'Mrs Henry Morse'	Tehybrid-Gruppen		1924-1929	1930-31, 1935-39	1940, 1942
'Mrs Henry Winnet'	Tehybrid-Gruppen		1928-1929	1930-1939	1940
'Mrs Herbert Hoover'	Tehybrid-Gruppen			1933-1934	2
'Mrs Hugh Dickson'	Tehybrid-Gruppen		1921-1922		2
'Mrs Joseph Hill'	Tehybrid-Gruppen	1916-1917			2
'Mrs Samuel Ross'	Tehybrid-Gruppen	1917			1
'Mrs T. Hillas'	Tehybrid-Gruppen		1921-1922		2
'Mrs Theodore Roosevelt'	Tehybrid-Gruppen	1911			1
'Mrs W. J. Grant'	Tehybrid-Gruppen	1904-05, 1908-09	1910-11, 1914-15	1928-1929 1930-1931	12
I katalog: Belle Siebrecht					
'Mrs Wemyss Quin'	Tehybrid-Gruppen		1925-1929	1930	6
'Mälar-Ros'	Tehybrid-Gruppen			1939	1
'Natalie Böttner'	Tehybrid-Gruppen		1923-24, 1927-29	1930	6
'New Yorker'	Tehybrid-Gruppen			1948-1949	2
'Nuntius Pacelli'	Tehybrid-Gruppen			1931-1936	6
'Old Gold'	Tehybrid-Gruppen		1921		1
'Ophelia'	Tehybrid-Gruppen		1921-1929	1930-1939	1940, -42, 1948-49
'Ophelia', Climbing	Tehybrid-Gruppen			1931	1
'Orange Ruffels'	Tehybrid-Gruppen			1948-1949	2
'Peace'	Tehybrid-Gruppen			1948-1949	2
'Perle von Godesberg'	Tehybrid-Gruppen	1908			1
'Pharisäer'	Tehybrid-Gruppen		1911,	1921-1929	1930-1934
					19

1914-1917						
'Pink Delight'	Tehybrid-Gruppen		1939	1940	2	I katalog: Vierlanden
'Pink Pearl'	Tehybrid-Gruppen	1928-1929	1930-1931	1940	5	
'Pius XI'	Tehybrid-Gruppen	1929	1930-1931		3	
'President Herbert Hoover'	Tehybrid-Gruppen			1940, 1948-1949	3	
'President Jac. Smits'	Tehybrid-Gruppen		1931-1934		4	
'Prince de Bulgarie'	Tehybrid-Gruppen	1908-1909	1910-11, 1914-17	1921-1929	1930-1932	20
'Queen o' the Lakes'	Tehybrid-Gruppen				1948-1949	2
'Radiance'	Tehybrid-Gruppen	1916-1917	1921-1929	1931-1933		14
'Rapture'	Tehybrid-Gruppen			1934, 1936-1939	1940, -42, 1948-49	9
'Rapture', Climbing	Tehybrid-Gruppen			1939		1
'Rayon d'Or'	Tehybrid-Gruppen	1915-1917	1921-1927			10
'Red Star'	Tehybrid-Gruppen		1925-1929	1930		6
'Reynolds Hole'	Tehybrid-Gruppen	1901-1904				4
'Richmond'	Tehybrid-Gruppen	1911, 1914-1917	1921-1929	1930-1933		18
'Richmond', Climbing	Tehybrid-Gruppen			1931-1933		3
'Rome Glory'	Tehybrid-Gruppen			1948-1949	2	I katalog: Gloria di Roma
'Roselandia'	Tehybrid-Gruppen			1934, 1936-1939	1940, -42, 1948-49	9
'Roselandia', Climbing	Tehybrid-Gruppen			1938-1939		2
'Roslyn'	Tehybrid-Gruppen				1948-1949	2
'Rote Rapture'	Tehybrid-Gruppen			1939	1940, 1948-1949	4
I katalog: Rød/Red Rapture						
'Rød Captain Christy'	Tehybrid-Gruppen	1916-1917	1921-1922			4
'Senateur Mascraud'	Tehybrid-Gruppen	1915-1916				2
'Shades of Autumn'	Tehybrid-Gruppen			1948-1949		2

'Souv de Claudius Pernet'	Tehybrid-Gruppen		1924-1929	1930-1939	1940, 1942	18
'Souv de Georges Pernet'	Tehybrid-Gruppen			1935		1
'Souv de H. A. Verschuren'	Tehybrid-Gruppen		1927-1929	1930-1933		7
'Souv de Maria de Zayas'	Tehybrid-Gruppen		1915			1
'Souv de Mme Eugène Verider'	Tehybrid-Gruppen	1901				1
'Spek's Yellow'	Tehybrid-Gruppen				1948-1949	2
'Sunburst'	Tehybrid-Gruppen	1915-1917		1921-1922, 1927		6
'Talisman'	Tehybrid-Gruppen			1931-1939	1940, -42, 1948-49	13
'Texas Centennial'	Tehybrid-Gruppen				1948-1949	2
'Tip Toes'	Tehybrid-Gruppen				1948-1949	2
'Treasure Gold'	Tehybrid-Gruppen				1948-1949	2
'Ville de Paris'	Tehybrid-Gruppen		1929	1930-1938		10
'Virgo'	Tehybrid-Gruppen				1948-1949	2
'Viscountess Folkestone'	Tehybrid-Gruppen	1901-05, 1908-09	1910-11, 1914-15			11
'W. C. Gaunt'	Tehybrid-Gruppen		1924-1926			3
'W. E. Chaplin'	Tehybrid-Gruppen			1931-34, 1936-39	1940	9
'W. E. Chaplin', Climbing	Tehybrid-Gruppen			1938-1939		2
'White Killarney'	Tehybrid-Gruppen		1922-1923			2
'Willowmere'	Tehybrid-Gruppen	1917	1923			2
'American Beauty', Climbing	Wichurana- Gruppen			1931		1
'American Pillar'	Wichurana- Gruppen		1928-1929	1930-1939	1940, -42, 1948-49	16
'Dorothy Perkins'	Wichurana- Gruppen	1914, 1917	1921-1929	1930-1939	1940, -42, 1948-49	25

'Excelsa'	Wichurana-Gruppen	1914, 1917	1921-1929	1930-1939	1940, -42, 1948-49	25
'Gruss an Freundorf'	Wichurana-Gruppen	1917				1
'Sodenia'	Wichurana-Gruppen		1921			1
'White Dorothy'	Wichurana-Gruppen	1917	1921-1929	1930-1939		20

UKJENT

'Aurora'	Ukjent		1911, 1914-1915		3	Flere roser ved dette navn. R. hybr.
«Dobbelt storblomstrende søile og espalieroser i forskjellige gode sorter»	Ukjent			1927	1	
«Hvite og røde slyngroser»	Ukjent	1890	1901-1905, 1908	1910-11	9	
«Høystammede Sørgerosser»	Ukjent			1917	1	
'Magnifique sans égal'	Ukjent	1890			1	Fant ingen rose ved dette navn. I katalog: Rosa hybrida Magnifique sans égal
«Prestegårdsrose»	Ukjent			1930-1935	6	
«Provenceroser»	Ukjent		1908		1	
<i>Rosa alpina bicolor</i>	Ukjent			1930	1	
<i>Rosa multiflora</i> var. <i>rosea</i> fl. pl.	Ukjent			1930-1936	7	Fant ingen rose ved dette navn
'Ruga plena'	Ukjent		1917		1	Fant ingen rose ved dette navn
«Valerie Dubois'»	Ukjent	1890	1914		2	Fant ingen rose ved dette navn
«Åsrosen»	Ukjent			1932-1933	2	Fant ingen rose ved dette navn

VEDLEGG B

Rosesortimentet i Norges Landbrukskshøyskoles planteskole i perioden 1874-1947. Rosene er inndelt i villroser, historiske rosene og moderne rosene. Under historiske rosene og moderne rosene er rosegruppene ordnet alfabetisk, og rosene er ordnet alfabetisk innen hver rosegruppe.

Roseslag	Gruppe	1870-79	1880-89	1890-99	1900-09	1910-19	1920-29	1930-39	1940-49	Totalt	Kommentar
											år i salg
VILLROSER											
<i>Rosa canina</i>	Villrosene			1907-08						2	
<i>Rosa carolina</i>	Villrosene							1931-34		5	I katalog: Rosa palustris
<i>Rosa foetida</i>	Villrosene							1934-39	1940, 1947	8	I katalog: Rosa lutea
<i>Rosa glauca</i>	Villrosene	1874-76	1881-82, -85,	1890-97, 1899	1900-03, 1906-09	1913-16	1921, 1923-29	1930		39	I katalog: Rosa rubrifolia
<i>Rosa x kamtschatica</i>	Villrosene			1902-09	1910-12					11	I katalog: Rosa kamtschatica
<i>Rosa moyesii</i>	Villrosene							1931-33		3	
<i>Rosa multiflora</i>	Villrosene		1895-97							3	
<i>Rosa rubiginosa</i>	Villrosene			1906-09		1923-26	1934-39	1940, 1947		16	
<i>Rosa rugosa</i>	Villrosene		1893-97, 1899	1900-09	1910-19	1920-21, 1923-29	1930-36, 1939	1940, 1942, 1947		46	
<i>Rosa rugosa</i> 'Alba'	Villrosene			1904-09	1912		1930-35	1942		14	I katalog: Også som Rosa alba. Er skrevet opp for hånd i katalog fra 1910-1911
<i>Rosa rugosa</i> , forskjellige varieteter	Villrosene				1916-17					2	
<i>Rosa spinosissima</i>	Villrosene	1874	1881-85, 1887-89	1890-97, 1899	1900-06	1918-19	1921, 1923-24	1932-34, 1937-39	1940, 1942	38	I katalog: Rosa pimpinellifolia

<i>Rosa villosa</i>	Villroser	1876-77	1884-85, 1887-89	1890-97	1901-03, 1906-07		20	I katalog: også som Rosa pomifera
<i>Rosa wichuraiana</i>	Villroser					1936-39	1940, 1947	6
HISTORISKE ROSER								
'Königin von Dänemark'	Alba-Gruppen				1928-29	1930-35, 1937-38	10	I katalog: Dronningen av Danmark
'Maiden's Blush'	Alba-Gruppen				1928-29	1930-39	1940, 1942, 1947	15
'Mme Plantier'	Alba-Gruppen				1928-29	1930-39	1940, 1942, 1947	15
'Boule de Neige'	Bourbon-Gruppen			1906-09			4	
<i>Rosa boursaultii</i>	Boursault-Gruppen	1883-85, 1887-89	1890-92				9	
<i>Rosa centifolia</i>	Centifolia-Gruppen				1934-39	1940, 1947	8	
'Major'	Centifolia-Gruppen				1928-29	1930-35	8	I katalog: Centifolia rosea major, Rosa centifolia rosea major, Rosa centifolia major
«Alminnelig rød moserose»	Centifolia Muscosa-Gruppen				1928-29	1930-36	9	Henri Martin?
'Blanche Moreau'	Centifolia Muscosa-Gruppen		1906-07				2	
'Communis'	Centifolia Muscosa-Gruppen				1934-39	1940, 1947	8	I katalog: Rosa centifolia muscosa
'Julie de Merson'	Centifolia Muscosa-Gruppen				1931-32		2	
'William Lobb'	Centifolia Muscosa-Gruppen				1931-34		4	
'Gruss an Teplitz'	Chinensis-Gruppen				1928-29	1930-39	1940, 1942, 1947	15

'Bicolor'	Foetida-Gruppen	1907	1931-34	5	I katalog: Rosa lutea bicolor
'Persiana'	Foetida-Gruppen		1931-39	1940, 1942, 1947	12 I katalog: Persian Yellow
'Alika'	Gallica-Gruppen		1931-39	1940, 1942, 1947	12 I katalog: Rosa gallica grandiflora
'Rosa Mundi'	Gallica-Gruppen		1931-36	1940, 1942, 1947	9 I katalog: Rosa damascena mundi
'Hiawatha'	Multiflora-Gruppen		1934-38	1940, 1947	7
'Tausendschön'	Multiflora-Gruppen		1934-39	1940, 1942, 1947	9
'Theano'	Multiflora-Gruppen		1931-35	5	I katalog: Rosa theano
'Bouquet d'Or'	Noisette-Gruppen	1906		1	
'Grace Darling'	Odorata-Gruppen	1906-07		2	
'Gloire de Dijon'	Odorata-Gruppen	1906-09		4	
'Mme Bérard'	Odorata-Gruppen	1906-09		4	
'Abel Carrière'	Remontant- Gruppen	1906		1	
'Baronne Adolphe de Rothschild'	Remontant- Gruppen	1907-09		3	I katalog: Baronne de Rothschild
'Charles Lefèvre'	Remontant- Gruppen	1906-08		3	
'Eclair'	Remontant- Gruppen	1906		1	
'Eugène Fürst'	Remontant- Gruppen	1906-09	1928-29	6	
'Fisher Holmes'	Remontant- Gruppen	1907-09	1928-29	1930-38	14
'Frau Karl Druschki'	Remontant- Gruppen	1908-09	1928-29	1930-39	1940, 1942, 1947
'Général	Remontant-	1906-09		4	

Jacqueminot'	Gruppen				
'Gloire Lyonnaise'	Remontant- Gruppen	1906-09		4	
'Horace Vernet'	Remontant- Gruppen	1906-08		3	
'Hugh Dickson'	Remontant- Gruppen		1928-29 1930		3
'Jean Soupert'	Remontant- Gruppen	1906		1	
'Le Shah'	Remontant- Gruppen	1906		1	Fant ingen rose ved dette navn
'Marchioness of Londonderry'	Remontant- Gruppen	1906		1	
'Marie Baumann'	Remontant- Gruppen	1906-09		4	
'Mme Marie Finger'	Remontant- Gruppen	1906		1	
'Mme Montet'	Remontant- Gruppen	1906		1	
'Mme Victor Verdier'	Remontant- Gruppen	1906-09		4	
'Mrs John Laing'	Remontant- Gruppen		1934-38		5
'Ulrich Brunner fils'	Remontant- Gruppen		1934-39		6
'Magnifica'	Rubiginosa- Gruppen		1931-39 1940, 1947	11	I katalog: Rosa rubiginosa magnifica
MODERNE ROSER					
'Anne-Mette Poulsen'	Floribunda- Gruppen		1939 1940, 1942, 1947	4	

'Else Poulsen'	Floribunda-Gruppen	1935-39	1940, 1942, 1947	8
'Kirsten Poulsen'	Floribunda-Gruppen	1934-39		6
'Rødhætte'	Floribunda-Gruppen	1930-39	1940, 1942, 1947	13
'Wilhelm'	Moschata-Gruppen		1940, 1942, 1947	3
'Eblouissant'	Polyantha-Gruppen	1935-38		4
'Ellen Poulsen'	Polyantha-Gruppen	1930-38		9
'Joseph Guy'	Polyantha-Gruppen	1937-39	1940, 1942, 1947	6
'Miss Edith Cavell'	Polyantha-Gruppen	1934-38		5
'Conrad Ferdinand Meyer'	Rugosa-Gruppen	1931-35, 1937-38		7
'F. J. Grootendorst'	Rugosa-Gruppen	1935-39	1940, 1942, 1947	8
'Heidekind'	Rugosa-Gruppen	1937-39	1940, 1942, 1947	6
'Kaiserin des Nordens'	Rugosa-Gruppen	1910-12		3 I katalog: Rosa rugosa Nordens Keiserinde
'Nova Zembla'	Rugosa-Gruppen	1931-34		4
'Rose à Parfum de l'Hay'	Rugosa-Gruppen	1931-38		8 I katalog: Parfume de l'Hay
'Schneezwerg'	Rugosa-Gruppen	1939	1940, 1942, 1947	4
'Blaze'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen	1937-39	1940, 1942, 1947	6
'Chaplin's Pink'	Storblomstrende		1940, 1942,	3 Gustavsson, L.-Å. har plassert

'Climber'	Klatrerose-Gruppen		1947		denne i Wichurana-Gruppen
'Golden Climber'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen		1942, 1947	2	
'Le Rêve'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1934-39	1940, 1947	8	
'New Dawn'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1934-39	1940, 1942, 1947	9	Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen
'Paul's Scarlet Climber'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1936-38		3	
'Arabella'	Tehybrid-Gruppen	1934-38		5	
'Augustine Guinoisseau'	Tehybrid-Gruppen	1906		1	
'Betty Uprichard'	Tehybrid-Gruppen	1937-39	1940, 1942, 1947	6	
'Captain Christy'	Tehybrid-Gruppen	1906-09		4	
'Charles P. Kilham'	Tehybrid-Gruppen	1935-39		5	
'Comtesse Vandal'	Tehybrid-Gruppen		1940, 1942, 1947	3	
'E. G. Hill'	Tehybrid-Gruppen	1939	1940, 1942, 1947	4	
'Etoile de Hollande'	Tehybrid-Gruppen	1935-38		4	
'Geheimrat Duisberg'	Tehybrid-Gruppen		1940, 1942, 1947	3	
'General MacArthur'	Tehybrid-Gruppen	1934-39	1940, 1942, 1947	9	
'Gloire de Hollande'	Tehybrid-Gruppen	1935-39	1940, 1942, 1947	8	
'Hadley'	Tehybrid-Gruppen	1934-38		5	
'Kaiserin Auguste Viktoria'	Tehybrid-Gruppen	1906-09		4	

'La France'	Tehybrid-Gruppen	1906-09			4
'Luna'	Tehybrid-Gruppen		1937-39		3
'Mme Caroline Testout'	Tehybrid-Gruppen	1908-09	1928-29	1930-39	1940, 1942, 1947
'Mme Edouard Herriot'	Tehybrid-Gruppen			1931-39	1940, 1942, 1947
'Mrs Henry Morse'	Tehybrid-Gruppen			1934-39	1940, 1942, 1947
'Mrs W. J. Grant'	Tehybrid-Gruppen	1908-09			2 I katalog: Belle Siebrecht
'Mrs Wemyss Quin'	Tehybrid-Gruppen			1934-39	1940, 1942, 1947
'Oberbürgermeister Dr. Troendlin'	Tehybrid-Gruppen	1908			1
'Ophelia'	Tehybrid-Gruppen			1934-39	1940, 1942, 1947
'Sunburst'	Tehybrid-Gruppen			1935-39	1940, 1942, 1947
'Talisman'	Tehybrid-Gruppen			1939	1940, 1942, 1947
'American Pillar'	Wichurana-Gruppen			1934-39	1940, 1942, 1947
'Dorothy Perkins'	Wichurana-Gruppen			1934-39	1940, 1942, 1947
'Excelsa'	Wichurana-Gruppen			1934-39	1940, 1942, 1947
'Sodenia'	Wichurana-Gruppen			1934-38	5
UKJENT					
«Frilandsrosen»	Ukjent	1874-76			3

«Haveroser i forskjellige sorter»	Ukjent	1881-84, 1887-89	1890-97, 1899	1900-09	1910-19	1920-21	38	
«Prestegårdssrosen»	Ukjent					1931-32	2	Fant ingen rose ved dette navn
<i>Rosa alpina bicolor</i>	Ukjent				1928-29	1930	3	Fant ingen rose ved dette navn
<i>Rosa macrophylla</i> <i>staminea</i>	Ukjent					1937-38	2	R. macrophylla rubrostaminea = R. moyesii?
<i>Rosa pendulina</i> <i>tricolor</i>	Ukjent					1939	1	Fant ingen rose ved dette navn
«Slyngroser i forskjellige sorter»	Ukjent		1908	1912			2	
«Åsrosen»	Ukjent					1931-38	8	Fant ingen rose ved dette navn. Mørk rosa til Kanmin, fyldt, engangblomstrende

VEDLEGG C

Rosesortimentet i Fritzøe Planteskole i perioden 1911-1938. Rosene er inndelt i villroser, historiske roser og moderne roser. Under historiske roser og moderne roser er rosegruppene ordnet alfabetisk, og rosene er ordnet alfabetisk innen hver rosegruppe.

Roseslag	Gruppe	1910-1919	1920-1929	1930-1939	Totalt år i salg	Kommentar
VILLROSER						
<i>Rosa rubiginosa</i>	Villroser		1924-1925, 1928		3	
<i>Rosa rugosa</i>	Villroser			1937-1938	2	I katalog: Også som Rosa rugosa regeliana rubra
HISTORISKE ROSER						
'Ruga'	Arvensis-Gruppen	1916			1	
'Robusta'	Bourbon-Gruppen		1928-1929	1930	3	
'Rose de Meaux'	Centifolia-Gruppen	1911-1912			2	I katalog: Dijonrøschen
'Gruss an Teplitz'	Chinensis-Gruppen	1911-1914, -16	1925, 1928-1929	1930, -32, 1936-38	13	
'Hermosa'	Chinensis-Gruppen	1913-1914, -16	1928-1929	1937-1938	7	
'Persiana'	Foetida-Gruppen	1913-1914, -16			3	I katalog: Persian Yellow
'Flower of Fairfield'	Multiflora-Gruppen	1916			1	I katalog: Crimson Rambler
'Tausendschön'	Multiflora-Gruppen			1936-1938	3	
'Turner's Crimson Rambler'	Multiflora-Gruppen		1925, 1928-1929	1930, -32, 1936-38	8	
'Gloire de Dijon'	Odorata-Gruppen	1911-1914, -16	1929	1930, -32, 1936-38	11	
'Alfred Columb'	Remontant-Gruppen	1913-1914, -16			3	
'Eugène Fürst'	Remontant-Gruppen	1913-1914			2	
'Fisher Holmes'	Remontant-Gruppen	1911-1914, -16	1925, 1928-1929	1930, -32, 1936-38	13	
'Frau Karl Druschki'	Remontant-Gruppen	1911-1914, -16	1925, 1928-1929	1930, -32, 1936-38	13	
'Général Jacqueminot'	Remontant-Gruppen	1913-1914			2	
'Hugh Dickson'	Remontant-Gruppen		1928-1929	1930, -32, 1936-38	7	

'Magna Charta'	Remontant-Gruppen	1913-1914		2
'Ulrich Brunner fils'	Remontant-Gruppen	1913-1914, -16	1925, 1928-1929	1930, -32, 1936-38
'Capreolata Ruga'	Ukjent gammel hagerose	1913-1914		2 Fra 1820 (Cairns 2000)
MODERNE ROSER				
'Else Poulsen'	Floribunda-Gruppen		1932, 1936-1938	4
'Kirsten Poulsen'	Floribunda-Gruppen		1936-1937	2
'Rødhætte'	Floribunda-Gruppen	1916		1930, -32, 1936-38
'Ellen Poulsen'	Polyantha-Gruppen		1925, 1928-1929	1930, -32, 1936-38
'Joseph Guy'	Polyantha-Gruppen			1936-1938
'Maman Levavasseur'	Polyantha-Gruppen			1930, 1932, 1936
'Miss Edith Cavell'	Polyantha-Gruppen		1925, 1928-1929	1930, -32, 1936-38
'Mrs W. H. Cutbush'	Polyantha-Gruppen	1916	1925, 1928-1929	1930, -32, 1936-38
'Orléans Rose'	Polyantha-Gruppen	1916		1 I katalog: Mrs. W. Cutbusch
'Phyllis Bide'	Polyantha-Gruppen			I katalog: Orleanrose
'Conrad Ferdinand Meyer'	Rugosa-Gruppen		1925, 1928-1929	1930, -32, 1936-38
'Blaze'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen		1937-1938	2
'New Dawn'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen		1936-1938	3 Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen
'Paul's Scarlet Climber'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen		1937-1938	2
'Columbia'	Tehybrid-Gruppen		1932, 1936-38	4
'General MacArthur'	Tehybrid-Gruppen		1925, 1928-1929	1930, -32, 1936-38
'General Superior Arnold Janssen'	Tehybrid-Gruppen		1928-1929	1930, -32, 1936-38
'Golden Emblem'	Tehybrid-Gruppen			1930, 1932
'Henrik Wergeland'	Tehybrid-Gruppen		1928	1930, -32, 1936-38
'Kaiserin Auguste Viktoria'	Tehybrid-Gruppen	1911-1914, 1916		5 Fant ingen rose ved dette navn
'Mme Caroline Testout'	Tehybrid-Gruppen	1911-1914, -16	1925, 1928-1929	1930, -32, 1936-38
'Mme Edouard Herriot'	Tehybrid-Gruppen		1925, 1928-1929	1930, -32, 1936-38
				8

'Mme Jules Grolez'	Tehybrid-Gruppen	1913-1914, -16			3	
'Mme Ravary'	Tehybrid-Gruppen	1916	1925, 1928-1929	1930, -32, 1936-38	9	
'Mrs Wemyss Quin'	Tehybrid-Gruppen			1930, -32, 1936-38	5	
'Natalie Böttner'	Tehybrid-Gruppen		1928-1929	1930	3	
'Ophelia'	Tehybrid-Gruppen			1930, -32, 1936-38	5	
'Paul's Carmine Pillar'	Tehybrid-Gruppen		1925, 1928-1929	1930, 1932, 1936	6	I katalog: Carmine Pillar
'Rayon d'Or'	Tehybrid-Gruppen		1925, 1928-1929	1936-1938	6	
'Sunburst'	Tehybrid-Gruppen		1928-1929	1930, 1932	4	
'Wilhelm Kordes'	Tehybrid-Gruppen			1930, -32, 1936-38	5	
'Dorothy Perkins'	Wichurana-Gruppen	1913-1914, -16	1925, 1928-1929	1930, -32, 1936-38	11	
'Sodenia'	Wichurana-Gruppen	1916			1	
'White Dorothy'	Wichurana-Gruppen			1936-1938	3	

UKJENT

«Diverse stammede roser»	Ukjent	1924-1926		3
«Diverse slyngroser»	Ukjent	1924		1

VEDLEGG D

Rosesortimentet i Grefsheim Planteskole i perioden 1924-1938. Rosene er inndelt i villroser, historiske rosor og moderne rosor. Under historiske rosor og moderne rosor er rosegruppene ordnet alfabetisk, og rosene er ordnet alfabetisk innen hver rosegruppe.

Roseslag	Gruppe	1920-1929	1930-1939	Totalt år i salg	Kommentar
VILLROSER					
<i>Rosa hugonis</i>	Villroser		1932, 1935	2	
<i>Rosa moyesii</i>	Villroser		1932, 1936	2	
<i>Rosa moyesii fargesii</i>	Villroser		1932, 1935	2	I katalog: <i>Rosa Fargesii</i>
<i>Rosa rubiginosa</i>	Villroser	1924-1925	1932, 1935-1936	5	
<i>Rosa rugosa</i>	Villroser	1926-1927	1932, 1935-36, -38	6	
<i>Rosa rugosa alba</i>	Villroser	1926-1927		2	
HISTORISKE ROSER					
‘Königin von Dänemark’	Alba-Gruppen		1932, 1935-1936	3	I katalog: Dronningen av Danmark
‘Maiden's Blush’	Alba-Gruppen		1932, 1935-1936	3	
‘Mme Plantier’	Alba-Gruppen		1932, 1935-1936	3	
‘Princesse de Lamballe’	Alba-Gruppen		1932, 1935-1936	3	
<i>Rosa centifolia</i>	Centifolia-Gruppen		1935	1	
‘Blanche Moreau’	Centifolia Muscosa-Gruppen	1926-1927	1932, 1935-1936	5	
‘William Lobb’	Centifolia Muscosa-Gruppen	1926-1927	1932, 1935-1936	5	
‘Gruss an Teplitz’	Chinensis-Gruppen	1926-1927	1932, 1935	4	
«Vanlig maanedsrosor»	Chinenesis-Gruppen	1926-1927		2	
‘Kazanlik’	Damascena-Gruppen		1932, 1935-1936	3	I katalog: <i>Rosa damascena trigintipetala</i>
‘Bicolor’	Foetida-Gruppen		1932, 1936	2	Foredler: Autrice 1596. I katalog: Eglanteria bicolor(Jaune Bicolor)

'Persiana'	Foetida-Gruppen	1926-1927	1932, 1936	4	I katalog: Persian Yellow
'Geschwinds Nordlandsrose'	Multiflora-Gruppen		1936	1	
'Tausendschön'	Multiflora-Gruppen		1932	1	
'Red Letter Day'	Odorata-Gruppen		1932	1	
'Captain Hayward'	Remontant-Gruppen		1932	1	
'Fisher Holmes'	Remontant-Gruppen	1924-1927	1932, 1935	6	
'Frau Karl Druschki'	Remontant-Gruppen	1924-1927	1932, 1935-1936	7	
'Hugh Dickson'	Remontant-Gruppen		1932, 1935	2	
'Magna Charta'	Remontant-Gruppen		1932, 1935-1936	3	
'Mrs John Laing'	Remontant-Gruppen		1932, 1935-1936	3	
'Ulrich Brunner fils'	Remontant-Gruppen	1924-1927	1932, 1935-1936	7	
'Magnifica'	Rubiginosa-Gruppen		1932, 1935-1936	3	I katalog: Rosa rubiginosa magnifica
'Refulgence'	Rubiginosa-Gruppen		1932, 1935-1936	3	I katalog: <i>Rosa rubiginosa refulgence</i>
«Pimpernelleroser»	Spinosissima-Gruppen	1926-1927		2	

MODERNE ROSER

'D. T. Poulsen'	Floribunda-Gruppen	1935-1936	2
'Else Poulsen'	Floribunda-Gruppen	1932, 1935	2
'Gruss an Aachen'	Floribunda-Gruppen	1926-1927	1936, 1938
'Kirsten Poulsen'	Floribunda-Gruppen		4
'Rødhætte'	Floribunda-Gruppen	1924-1927	1932, 1935
'Eblouissant'	Polyantha-Gruppen		6
'Ellen Poulsen'	Polyantha-Gruppen	1932	1
'Ellen Poulsen'	Polyantha-Gruppen	1924-1927	1932, 1935-36, -38
'Gloria Mundi'	Polyantha-Gruppen	1932, 1935-36, -38	8
'Gloria Mundi'	Polyantha-Gruppen	1936, 1938	2
'Golden Salmon'	Polyantha-Gruppen	1936	1
'Jessie'	Polyantha-Gruppen	1926-1927	2
'Joseph Guy'	Polyantha-Gruppen	1932, 1935	1
'Lady Reading'	Polyantha-Gruppen	1932, 1936	2
'Locarno'	Polyantha-Gruppen	1936	1
'Miss Edith Cavell'	Polyantha-Gruppen	1932, 1935-36, -38	4

'Orléans Rose'	Polyantha-Gruppen	1926-1927	2
'Princess van Orange'	Polyantha-Gruppen	1936	1
'Teschendorff's Jubiläumsrose'	Polyantha-Gruppen	1936	1
'Yvonne Rabier'	Polyantha-Gruppen	1932, 1935-36, -38	4
'Agnes'	Rugosa-Gruppen	1936	1
'Conrad Ferdinand Meyer'	Rugosa-Gruppen	1926-1927	1932, 1936
'F. J. Grootendorst'	Rugosa-Gruppen	1932, 1935	2
'Georges Cain'	Rugosa-Gruppen	1936	1
'Mme Georges Bruant'	Rugosa-Gruppen	1932, 1936	2
<i>Rosa gallica byzantina</i>	Rugosa-Gruppen?	1932, 1935-1936	3
'Blaze'			I katalog: Under Rugosa hybrider, Rosa byzantina Dieck?
'Dr W. van Fleet'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1936, 1938	2
'New Dawn'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1935-1936, 1938	3
Gustavsson, L.-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen			
'Source d'Or'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1936, 1938	2
Gustavsson, L.-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen			
'Angèle Pernet'	Tehybrid-Gruppen	1932	1
'Briarcliff'	Tehybrid-Gruppen	1932, 1935-36, -38	4
'Charles P. Kilham'	Tehybrid-Gruppen	1932	1
'Columbia'	Tehybrid-Gruppen	1932	1
'Dame Edith Helen'	Tehybrid-Gruppen	1932	1
'Etoile de Hollande'	Tehybrid-Gruppen	1932, 1935-36, -38	4
'Europa'	Tehybrid-Gruppen	1932	1
'Fanny Mellbye'	Tehybrid-Gruppen	1932	1
'General MacArthur'	Tehybrid-Gruppen	1932, 1935-36, -38	4
'George Dickson'	Tehybrid-Gruppen	1932	1
'Gloire de Hollande'	Tehybrid-Gruppen	1932	1
'Golden Emblem'	Tehybrid-Gruppen	1932, 1935-1936	3
'Hadley'	Tehybrid-Gruppen	1932, 1935-36, -38	4
'His Majesty'	Tehybrid-Gruppen	1932, 1935-1936	3
'Kaiserin Auguste Viktoria'	Tehybrid-Gruppen	1932	1

'Kitchener of Karthoum'	Tehybrid-Gruppen	1932	1	
'Lieutenant Chauré'	Tehybrid-Gruppen	1926-1927	1932	3
'Margaret Dickson Hamill'	Tehybrid-Gruppen		1936, 1938	2
'Margaret McGredy'	Tehybrid-Gruppen		1936, 1938	2
'Marie Adélaïde'	Tehybrid-Gruppen	1932, 1935-1936	3	I katalog: Marie Adeläide de Luxembourg
'Miss C. E. van Rossem'	Tehybrid-Gruppen	1932	1	
'Mme Butterfly'	Tehybrid-Gruppen	1936, 1938	2	
'Mme Caroline Testout'	Tehybrid-Gruppen	1924-1927	1932, 1935-1936	7
'Mme Edouard Herriot'	Tehybrid-Gruppen	1924-1927	1932, 1935-1936	7
'Mme Jules Bouché'	Tehybrid-Gruppen		1936, 1938	2
'Mme Ravary'	Tehybrid-Gruppen	1924-1927	1932, 1936, 1938	7
'Mrs Henry Morse'	Tehybrid-Gruppen		1932, 1935-1936	3
'Mrs John R. Allan'	Tehybrid-Gruppen		1936, 1938	2
'Mrs Wemyss Quin'	Tehybrid-Gruppen		1932, 1935	2
'Norman Lambert'	Tehybrid-Gruppen		1936	1
'Ophelia'	Tehybrid-Gruppen	1926-1927	1932, 1935-1936	5
'Pink Pearl'	Tehybrid-Gruppen		1936, 1938	2
'Rapture'	Tehybrid-Gruppen		1936, 1938	2
'Roselandia'	Tehybrid-Gruppen		1936, 1938	2
'Souv de Georges Pernet'	Tehybrid-Gruppen		1935-1936	2
'Souv de H. A. Verschuren'	Tehybrid-Gruppen		1936	1
'Talisman'	Tehybrid-Gruppen		1936	1
'American Pillar'	Wichurana-Gruppen		1935-1936	2
'Dorothy Perkins'	Wichurana-Gruppen	1926-1927	1932, 1935-36, -38	6
'Excelsa'	Wichurana-Gruppen		1932, 1936	2

UKJENT

'Gandal'	Ukjent	1926-1927	2	Foredlet av Sandved i 1913 ved Sandveds Planteskole
'Hemisphorica'	Ukjent	1932, 1935	2	Fant ingen rose ved dette navn
«Syltrose fra "Sveen"»	Ukjent	1932, 1935	2	Fant ingen rose ved dette navn

VEDLEGG E

Rosesortimentet i Statens Hagebrukskole i perioden 1925 -1940. Rosene er inndelt i villroser, historiske roser og moderne roser. Under historiske roser og moderne roser er rosegruppene ordnet alfabetisk, og rosene er ordnet alfabetisk innen hver rosegruppe.

Roseslag	Gruppe	1920-1929	1930-1939	1940-49	Totalt år i salg	Kommentar
VILLROSER						
<i>Rosa heleneae</i>	Villroser		1936		1	
<i>Rosa hugonis</i>	Villroser		1936, 1938	1940	3	
<i>Rosa moyesii</i>	Villroser		1930, -32, -36, -38	1940	5	
<i>Rosa rubiginosa</i>	Villroser	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8	
<i>Rosa rubrifolia</i>	Villroser	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8	
<i>Rosa rugosa</i>	Villroser	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8	I katalog: <i>Rosa regiliana</i> , <i>Rosa rugosa regiliana</i>
<i>Rosa rugosa alba</i>	Villroser			1940	1	
<i>Rosa rugosa rubra</i>	Villroser	1926-1928			3	
<i>Rosa sericea</i> spp. <i>omeiensis</i> f. <i>pteracantha</i>	Villroser		1932, 1936, 1938	1940	4	I katalog: <i>Rosa sericea</i> var. <i>pteracantha</i>
HISTORISKE ROSER						
‘Königin von Dänemark’	Alba-Gruppen		1930, -32, -36, -38		4	
‘Blanche Moreau’	Centifolia Muscosa-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38		7	
‘Gruss an Teplitz’	Chinensis-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8	
‘Hermosa’	Chinensis-Gruppen	1926-1928	1930		4	
‘Parkfeuer’	Foetida-Gruppen		1936, 1938	1940	3	
‘Persiana’	Foetida-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8	I katalog: Persian Yellow
‘Von Scharnhorst’	Foetida-Gruppen		1930, -32, -36, -38	1940	5	

'Frankfurt'	Francofurtana-Gruppen	1930, -32, -36, -38	1940	5	I katalog: <i>Rosa gallica splendens</i>
'Parvifolia'	Gallica-Gruppen	1930, 1932		2	I katalog: Pompon de Bourgogne
'Geschwinds Nordlandsrose'	Multiflora-Gruppen	1936, 1938	1940	3	I katalog: Griseldis
'Hiawatha'	Multiflora-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	7	
'Tausendschön'	Multiflora-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8
'Turner's Crimson Rambler'	Multiflora-Gruppen	1926-1928	1930, 1932	5	I katalog: Crimson Rambler
'Gloire de Dijon'	Odorata-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8
'Hamburg'	Odorata-Gruppen		1940	1	
'Red Letter Day'	Odorata-Gruppen	1926-1928	1930, 1932	5	
'Fisher Holmes'	Remontant-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8
'Frau Karl Druschki'	Remontant-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8
'Georg Arends'	Remontant-Gruppen	1926-1928	1936, 1938	1940	6
'Hugh Dickson'	Remontant-Gruppen		1938	1940	2
'Mme Albert Barbier'	Remontant-Gruppen		1930, 1932, 1936		3
'Mrs John Laing'	Remontant-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8
'Ulrick Brunner fils'	Remontant-Gruppen	1926-1928	1930, 1932		5
'Lady Penzance'	Rubiginosa-Gruppen	1927-1928			2
'Lord Penzance'	Rubiginosa-Gruppen	1927-1928			2

MODERNE ROSER

'Anne-Mette Poulsen'	Floribunda-Gruppen		1940	1
'D. T. Poulsen'	Floribunda-Gruppen	1938	1940	2
'Else Poulsen'	Floribunda-Gruppen	1927-1928	1930, -32, -36, -38	1940
'Fortschritt'	Floribunda-Gruppen		1940	1
'Frau Dr Erreth'	Floribunda-Gruppen	1926		1
'Gruss an Aachen'	Floribunda-Gruppen	1927-1928	1930, -32, -36, -38	1940
'J. F. Müller'	Floribunda-Gruppen		1936, 1938	1940
'Karen Poulsen'	Floribunda-Gruppen		1936, 1938	1940
'Kirsten Poulsen'	Floribunda-Gruppen		1930, -32, -36, -38	1940
'Rødhætte'	Floribunda-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940

'Ebrouissant'	Polyantha-Gruppen		1930, 1932		2
'Ellen Poulsen'	Polyantha-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8
'Erna Teschendorff'	Polyantha-Gruppen	1926-1927			1
'Joseph Guy'	Polyantha-Gruppen		1930, -32, -36, -38	1940	5
'Katharina Zeimet'	Polyantha-Gruppen	1926-1928	1930, 1932, 1936		6
'Mevrouw Nathalie Nypels'	Polyantha-Gruppen		1932, 1936, 1938	1940	4
'Miss Edith Cavell'	Polyantha-Gruppen	1926-1928	1936, 1938		5
'Orange Perfection'	Polyantha-Gruppen		1936		1
'Orléans Rose'	Polyantha-Gruppen	1926-1928	1930, 1938	1940	6
'Phyllis Bide'	Polyantha-Gruppen		1930, -32, -36, -38		4
'Princess van Orange'	Polyantha-Gruppen			1940	1
'Bergers Erfolg'	Rugosa-Gruppen		1930, 1932		2
'Conrad Ferdinand Meyer'	Rugosa-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8
'Dr Eckener'	Rugosa-Gruppen		1938	1940	2
'F. J. Grootendorst'	Rugosa-Gruppen		1936, 1938	1940	3
'Heidekind'	Rugosa-Gruppen		1936, 1938	1940	3
'Hildenbrandseck'	Rugosa-Gruppen		1930, -32, -36, -38		4
'Nova Zembla'	Rugosa-Gruppen		1930, -32, -36, -38	1940	5
'Rose à Parfum de l'Hay'	Rugosa-Gruppen		1938	1940	2
'Schneezwerg'	Rugosa-Gruppen		1930, -32, -36, -38	1940	5
'Türkes Rugosa Sämling'	Rugosa-Gruppen		1930, -32, -36, -38		4
'Albertine'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen			1940	1
					Gustavsson, L.-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen
'Blaze'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen		1936, 1938	1940	3
'Mrs Arthur Curtiss James'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen			1940	1
					I katalog: Golden Climber
'New Dawn'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen		1936, 1938	1940	3
					Gustavsson, L.-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen
'Paul's Scarlet Climber'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen		1936, 1938	1940	3
'Angèle Pernet'	Tehybrid-Gruppen			1940	1
'Arabella'	Tehybrid-Gruppen		1938	1940	2
					Sport av 'Mad. Caroline Testout'

'Betty Uprichard'	Tehybrid-Gruppen	1927-1928	1930, -32, -36, -38	1940	7	
'Briarcliff'	Tehybrid-Gruppen		1938	1940	2	Forbedret sport av 'Columbia'
'Comtesse Vandal'	Tehybrid-Gruppen		1938	1940	2	
'Dame Edith Helen'	Tehybrid-Gruppen		1930, 1932, 1936		3	
'Etoile de Hollande'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8	
'General MacArthur'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8	
'Golden Rapture'	Tehybrid-Gruppen			1940	1	I katalog: Geheimrat Duisberg
'Hawlmak Crimson'	Tehybrid-Gruppen		1936, 1938	1940	3	
'Jonkheer J. L. Mock'	Tehybrid-Gruppen		1936, 1938	1940	3	
'Kaiserin Auguste Viktoria'	Tehybrid-Gruppen	1926-1927			1	
'Kitchener of Khartoum'	Tehybrid-Gruppen		1932, 1936, 1938		3	I katalog: K. of K.
'La Tosca'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928			3	
'Lady Ashtown'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928			3	
'Luna'	Tehybrid-Gruppen	1927-1928	1930, -32, -36, -38		6	
'Margaret McGredy'	Tehybrid-Gruppen		1938	1940	2	
'Mme Abel Chatenay'	Tehybrid-Gruppen	1926-1927			1	
'Mme Caroline Testout'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8	
'Mme Edouard Herriot'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8	
'Mme Ravary'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8	
'Mrs Henry Morse'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8	
'Mrs Wemyss Quin'	Tehybrid-Gruppen	1927-1928	1930, -32, -36, -38	1940	7	
'Ophelia'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8	
'Paul's Carmine Pillar'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928			3	I katalog: Carmine Pillar
'Pharisäer'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928			3	
'Pink Delight'	Tehybrid-Gruppen			1940	1	I katalog: Vierlanden
'Rapture'	Tehybrid-Gruppen		1938	1940	2	Sport av 'Mad. Butterfly'
'Rayon d'Or'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928			3	
'Rev. F. Page Roberts'	Tehybrid-Gruppen		1936, 1938	1940	3	
'Roselandia'	Tehybrid-Gruppen		1938	1940	2	
'Rote Rapture'	Tehybrid-Gruppen			1940	1	

'Souv de Claudius Pernet'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8	
'Souv de Georges Pernet'	Tehybrid-Gruppen		1930, -32, -36, -38	1940	5	
'Talisman'	Tehybrid-Gruppen		1936, 1938	1940	3	
'Ville de Paris'	Tehybrid-Gruppen		1932, 1936		2	
'Westfield Star'	Tehybrid-Gruppen		1938	1940	2	Sport av 'Ophelia'
'Wilhelm Kordes'	Tehybrid-Gruppen		1930, -32, -36, -38	1940	5	
'American Pillar'	Wichurana-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8	
'Dorothy Perkins'	Wichurana-Gruppen	1926-1928	1930, -32, -36, -38	1940	8	
'Excelsa'	Wichurana-Gruppen	1927-1928	1930, -32, -36, -38	1940	7	
'White Dorothy'	Wichurana-Gruppen	1926-1928	1930, 1932		5	
UKJENT						
'Dømmesmoen'	Ukjent		1938	1940	2	
<i>Rosa xanthina</i> 'Allard'	Ukjent		1936, 1938		2	Ukjent gammel hagerose (Helpmefind.no)

VEDLEGG F

Rosesortimentet i Brynes Planteskoler i perioden 1902-1949. Rosene er inndelt i villroser, historiske roser og moderne roser. Under historiske roser og moderne roser er rosegruppene ordnet alfabetisk, og rosene er ordnet alfabetisk innen hver rosegruppe.

Roseslag	Gruppe	1900-1909	1910-1919	1920-1929	1930-1939	1940-1949	Totalt år i salg	Kommentar
VILLROSER								
<i>Rosa canina</i>	Villroser	1904-1905	1912, 1914-15, 1919				6	
<i>Rosa filipes</i>	Villroser				1940-42, 1944-47		7	
<i>Rosa foetida</i>	Villroser	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1923	1939	1940-1942	16	I katalog: <i>Rosa lutea</i> , Lutea og Austrian Yellow
<i>Rosa gallica</i>	Villroser				1939	1940-1942	4	
<i>Rosa glauca</i>	Villroser	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1926-1928	1930-1935		18	I katalog: <i>Rosa rubrifolia</i>
<i>Rosa hugonis</i>	Villroser				1937	1947	2	
<i>Rosa micrantha</i>	Villroser		1914-1915	1928	1930		4	I katalog: <i>Rosa macrantha</i>
<i>Rosa moyesii</i>	Villroser			1926-1928	1930-1939	1940-41, 1944- 47, -49	20	
<i>Rosa roxburghii</i>	Villroser			1926-1927			2	I katalog: <i>Rosa microphylla</i>
<i>Rosa rubiginosa</i>	Villroser	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-32, 1934-36, 1938-39	1940-1942	27	
<i>Rosa rugosa</i>	Villroser	1904-1905	1911-12, 1914-15,	1921-1928	1930-34,	1940-1942	29	I katalog: Rugosa regiana.

			1917-19		1936-39			
<i>Rosa rugosa alba</i>	Villroser	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47	34	I katalog: Også under navnet <i>Rosa alba, Rugosa regeliana alba</i>
<i>Rosa rugosa rubra</i>	Villroser	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47	34	
<i>Rosa sericea</i> ssp. <i>omeiensis</i> f. <i>pteracantha</i>	Villroser					1947	1	I katalog: <i>Rosa omeiensis pteracantha</i>
<i>Rosa spinosissima</i>	Villroser		1914-15, 1918	1926-1928	1930-1939		16	I katalog: også som <i>Rosa pimpinellifolia</i> .

HISTORISKE ROSER

'Königin von Dänemark'	Alba-Gruppen		1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47	31	I katalog: Dronningen av Danmark
'Maiden's Blush'	Alba-Gruppen		1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	32	
'Mme Plantier'	Alba-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	36	
'Suavolens'	Alba-Gruppen				1937-1939	1940-42, 1944-47, -49	11	I katalog: Rosa alba suaveolens
'Bennetts Seedling'	Arvensis-Gruppen		1911-12, 1914-15, 1917-18				6	
'Dundee Rambler'	Arvensis-Gruppen			1926			1	
'Düsterlohe'	Arvensis-Gruppen				1936-1939	1940-1942	7	
'Ruga'	Arvensis-Gruppen		1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-1935		21	
'Scandens'	Arvensis-Gruppen				1931-1939	1940-42, 1944-45	14	
'Venusta Pendula'	Arvensis-Gruppen				1931-1939	1940-1942	12	
'Blanche Lafitte'	Bourbon-Gruppen	1902-1903					2	
'Boule de Neige'	Bourbon-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1923			15	I katalog: Også som Ball of Snow, (Snebold)

'Coquette des Alpes'	Bourbon-Gruppen			1921-1923		3	
'Coquette des Blanches'	Bourbon-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, -19	1920-1921		9	
'Coupe d'Hébé'	Bourbon-Gruppen	1904-1905	1914-15, 1917-19		1936-1939 1940-42, 1944-47, -49	19	
'Duc de Crillon'	Bourbon-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15			6	
'Louise Margottin'	Bourbon-Gruppen	1904-1905	1911-1912			4	
'Louise Odier'	Bourbon-Gruppen	1904-1905	1911-1912		1937-1939 1940-42, 1944-47	14	
'Meteor'	Bourbon-Gruppen?			1931-1939	1940-42, 1944-45	14	Flere roser ved dette navn. Mest sannsynlig Bourbon-Gruppen.
'Mistress Bosanquet'	Bourbon-Gruppen	1904-1905	1911-1912			4	
'Parkzierde'	Bourbon-Gruppen			1931-1939	1940-42, 1944-47, -49	17	
'Robusta'	Bourbon-Gruppen	1904-1905	1911-1912			4	
'Souv de la Malmaison'	Bourbon-Gruppen	1902-1905	1912, 1914-15, 1917-19			10	
'Souv de la Malmaisson', 'Climbing'	Bourbon-Gruppen	1904-1905	1911-1912			4	
'Zigeunerknabe'	Bourbon-Gruppen			1936-1939	1940-42, 1944-47, -49	12	
'Amadis'	Boursault-Gruppen		1914-1915			2	
'Mme Sancy de Parabére'	Boursault-Gruppen		1914-15, 1917-19	1926-1928	1930-1938	17	
'Morletti'	Boursault-Gruppen		1911-1912			2	I katalog: <i>Rosa Morletti</i>
<i>Centifolia alba</i>	Centifolia-Gruppen		1918-1919	1920-1928	1930-1939 1940-42, 1944-47, -49	29	I katalog: under gruppene Gammeldagse Buskroser/Centiofolieroser
'Cristata'	Centifolia-Gruppen		1919	1920-1928	1930-1937 1947	19	I katalog: Chapeau de Napoleon
'Cuandolla'	Centifolia-Gruppen				1940-42, 1944-47, -49	8	Fant ingen rose ved dette navn

'El Ariana'	Centifolia-Gruppen?	1917-1919	1921-1926, - 28	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	28	I katalog: El Areana, under gruppene Gammeldagse buskroser/Centifolieroser
'Gartendirektor Otto Linné'	Centifolia-Gruppen				1940-1942	3	
'Major'	Centifolia-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	36 I katalog: <i>Centifolia rosea major, Rosa centifolia, Rosa des Peintres, Centifolia major</i>
'Minor'	Centifolia-Gruppen				1936-1938	3	I katalog: Centifolia minor
'Paul Ricault'	Centifolia-Gruppen		1914-15, 1917-19			5	
'Unique'	Centifolia-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19		1930-1939	1940-1942	22 I katalog: Unica
'Alfred de Dalmas'	Centifolia Muscosa- Gruppen				1937-1939	1940-42, 1944-47, -49	11 I katalog: Mousseline
«Alminnelig hvid Moserose»	Centifolia Muscosa- Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-18			8	
«Alminnelig lyserød Moserose»	Centifolia Muscosa- Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-18			8	
«Alminnelig mørkerød Moserose»	Centifolia Muscosa- Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-18			8	
'Blanche Moreau'	Centifolia Muscosa- Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-22, 1924-28	1930-1939	1940-1941	29
'Captain John Ingram'	Centifolia Muscosa- Gruppen				1947	1	
'Communis'	Centifolia Muscosa- Gruppen	1919	1921-1923	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	22	I katalog: Centifolia communis, Centifolia Muscosa
'Cumberland Belle'	Centifolia Muscosa- Gruppen		1911-12, 1914-15			4	
'Deuil de Paul Fontaine'	Centifolia Muscosa- Gruppen			1938-1939	1940-42, 1944-47, -49	10	

'Emmeline'	Centifolia Muscosa-Gruppen		1927-1928		2	Fant ingen rose ved dette navn
'Eugénie Guinoisseau'	Centifolia Muscosa-Gruppen			1938	1940-1942	4
'Laneii'	Centifolia Muscosa-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1936	25
'Nuits de Young'	Centifolia Muscosa-Gruppen			1924-1928	1930-1936	1940-42, 1944-47, -49
<i>Rosa centifolia muscosa rubra</i>	Centifolia Muscosa-Gruppen	1919		1921-1928	1930-1935	1940-42, 1944-47
'Salet'	Centifolia Muscosa-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15	1926-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49
'Shailer's White Moss'	Centifolia Muscosa-Gruppen	1919		1921-1928	1930-1935	15
'Venus'	Centifolia Muscosa-Gruppen?				1938-1939	1940
'Wichmoss'	Centifolia Muscosa-Gruppen		1914-1915			2
'William Lobb'	Centifolia Muscosa-Gruppen	1919		1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49
'Antoinette Cuillerat'	Chinensis-Gruppen	1904-1905				2
'Aurora'	Chinensis-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15			6
'Comtesse du Cayla'	Chinensis-Gruppen		1919	1921-1926		7
'Cramoisi Superieur'	Chinensis-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15			6
'Fabvier'	Chinensis-Gruppen		1919	1921-1925		6
'Fellemburg'	Chinensis-Gruppen		1919	1926-1928	1930-1931	6
'Gruss an Teplitz'	Chinensis-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-21, 1923-28	1930-1939	1940-42, 1944-45
'Hermosa'	Chinensis-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15,	1920-1928	1930-1935	24

1917-19						
'Leuchtfeuer'	Chinensis-Gruppen		1914-1915, 1918		3	
'Mme Eugène Resal'	Chinensis-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15		6	
'Mme Laurette Messimy'	Chinensis-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15		6	
'Damascena'	Damascena-Gruppen?			1940-1942	3	Fant ingen rose ved dette navn
'York og Lancaster'	Damascena-Gruppen	1914-15, 1917-19	1928	1930-1939	16	
'Bicolor'	Foetida-Gruppen	1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	32 I katalog: Jaune Bicolor, Austrian Copper
'Harison's Yellow'	Foetida-Gruppen	1919	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47	27 I katalog: Harrisoni
'Les Rosati'	Foetida-Gruppen	1914-1915			2	
'Parkfeuer'	Foetida-Gruppen	1914-1915		1931-1936	8	
'Persiana'	Foetida-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49
'Soleil d'Angers'	Foetida-Gruppen	1914-1915			2	
'Soleil d'Or'	Foetida-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1928	1930	18
'Frankfurt'	Francofurtana- Gruppen			1936-1939	1940-42, 1944-47	11 I katalog: <i>Gallica splendens</i>
'Conditorum'	Gallica-Gruppen			1936-1939	1940-42, 1944-47	11 I katalog: <i>Gallica conditorum</i>
'Georges Vibert'	Gallica-Gruppen	1914-1915			2	
'Perle des Panachées'	Gallica-Gruppen	1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-1936	20	
'Rosa Mundi'	Gallica-Gruppen			1937-1938	2	
'Tricolore de Flandre'	Gallica-Gruppen	1914-1915			2	
'Aglaia'	Multiflora-Gruppen	1904-1905	1911-1912		4	
'Birdie Blye'	Multiflora-Gruppen			1931-1935	5	
'Blush Rambler'	Multiflora-Gruppen	1917-1918		1931-1939	1940-1942	14
'Dawson Rose'	Multiflora-Gruppen	1911-12, 1914-15			4	
'De la Griefferaie'	Multiflora-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15		6	I katalog: Rosa de la Grifferaeie

'Echo'	Multiflora-Gruppen		1927-1928	1930	3		
'Electra'	Multiflora-Gruppen		1911-12, 1914-15, 1917-18		6		
'Euphrosyne'	Multiflora-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-18		8		
'Flower of Fairfield'	Multiflora-Gruppen		1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-1935	21 I katalog: Også som stedblomstrende Crimson Rambler	
'Goldfinch'	Multiflora-Gruppen		1911-1912		2		
'Graf Zeppelin'	Multiflora-Gruppen		1914-15, 1917-18		4	I katalog: også som Grev Zeppelin	
'Gruss an Zabern'	Multiflora-Gruppen		1911-12, 1914-15	1926-1928	1930-1935	13	
'Helene'	Multiflora-Gruppen			1937-1939	1940-42, 1944-47	10	
'Hiawatha'	Multiflora-Gruppen		1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-1942	29
'Käte Schmid'	Multiflora-Gruppen				1936-1938	3	
'Perle vom Wienerwald'	Multiflora-Gruppen				1931-1933	3	
'Philadelphia Rambler'	Multiflora-Gruppen		1911-1912			2	
'Rubin'	Multiflora-Gruppen		1911-12, 1914-15, -17, -19	1921-1928		14	
'Tausendschön'	Multiflora-Gruppen		1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	33
'Tea Rambler'	Multiflora-Gruppen		1911-1912			2	
'Thalia'	Multiflora-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15			6	
'Turner's Crimson Rambler'	Multiflora-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1935	1949	27 I katalog: Crimson Rambler
'Veilchenblau'	Multiflora-Gruppen		1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-1937		23
'Wedding Bells'	Multiflora-Gruppen		1911-1912			2	
'Bouquet d'Or'	Noisette-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1928		17	

'Céline Forestier'	Noisette-Gruppen	1902-1905				4	
'Céline Forestier', Climbing	Noisette-Gruppen			1938		1	
'Joseph Bernacchi'	Noisette-Gruppen	1904-1905				2	
'Manetti'	Noisette-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, -19			7	I katalog: Rosa manettii
'Maréchal Niel'	Noisette-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-1941	32
'Mme Chauvry'	Noisette-Gruppen		1914-1915				2
'Perle des Blanches'	Noisette-Gruppen		1919	1921-1923			4
'Reine Olga de Württemberg'	Noisette-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'Reve d'Or'	Noisette-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'Unique Jaune'	Noisette-Gruppen	1904-1905					2
'William Allen Richardson'	Noisette-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15, 1917-18				10
'Beauté Inconstante'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19				9
'Belle Lyonnaise'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'Billard et Barré'	Odorata-Gruppen		1911-1912				2
'Blumenschmidt'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-1912				4
'Catharine Mermet'	Odorata-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15				8
'Charles de Thézillat'	Odorata-Gruppen	1904-1905					2
'Comte de Sembui'	Odorata-Gruppen	1904-1905					2
'Dr Grill'	Odorata-Gruppen	1904-1905					2
'Duchesse de Bragance'	Odorata-Gruppen	1904-1905					2
'Earl Haig'	Odorata-Gruppen			1941		1	I katalog: Carl Haig
'Ethel Brownlow'	Odorata-Gruppen	1904-1905					2
'Etoile de Lyon'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'Fürst Bismarck'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'General Schablikine'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6

'Gloire de Dijon'	Odorata-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	38
'Grace Darling'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19				9
'Hamburg'	Odorata-Gruppen				1941-42, 1944- 47, -49		8
'Harry Kirk'	Odorata-Gruppen		1917-1919	1921-1928	1930-1936, 1938		19
'Homere'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-1912				4
'Hon. Edith Gifford'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-1912				4
'Hvid Maman Cochet'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'Kaiserin Friedrich'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'Lady Hillingdon'	Odorata-Gruppen		1914-15, 1917-18	1927-1928	1930-1935		12
'Maman Cochet'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-1912				4
'Marie van Houtte'	Odorata-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15				8
'Meriame de Rotschild'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-1912				4 Fant ingen rose ved dette navn
'Miss Alice de Rotschild'	Odorata-Gruppen		1914-1915				2
'Mlle Franziska Krüger'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19				9
'Mme Bérard'	Odorata-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-45, -49	36
'Mme Charles'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-1912				4
'Mme Chédane-Guinoiseau'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'Mme Lombard'	Odorata-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-22, 1924-26			16
'Mme Moreau'	Odorata-Gruppen	1904-1905					2
'Molly Sharman-Crawford'	Odorata-Gruppen		1917-1919				3
'Mrs Edward Mawley'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'Niphetos'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6

'Papa Gontier'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-1912		4		
'Paul Ledé', Climbing	Odorata-Gruppen		1927-1928	1931-1939	1940-1942	14	
'Perle des Jardins'	Odorata-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15, -19			9	
'Princesse de Monaco'	Odorata-Gruppen	1904-1905				2	
'Reine Victoria'	Odorata-Gruppen	1904-1905				2	
'Rubens'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-1912			4	
'Safrano'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15			6	
'Souv de Chatharine Guillot'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15,	1921-22,		13	
			1917-19	1924-25			
'Souv de Louis X. Granger'	Odorata-Gruppen	1904-1905				2	
'Sunset'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15			6	
'The Bride'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15			6	
'The Queen'	Odorata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15			6	
'Valentine Altermann'	Odorata-Gruppen	1904-1905				2	
'Abel Carrière'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19			9	
'Alfred Columb'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15,	1920-1921	1931-1939	1940-42,	27
			1917-19			1944-47	
'Ards Rover'	Remontant-Gruppen		1911-12, 1914-15,	1920-1923			11
			1917-19				
'Baron de Bonstetten'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19			9	Syn.: Mons. Boncenne
'Baronne Adolphe de Rothschild'	Remontant-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15, 1917-18			10	I katalog: Baronne de Rothschild
'Beaute de Lyon'	Remontant-Gruppen		1914-15, 1917-19			5	
'Boileau'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-1912			4	
'Brightness of Cheshunt'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15			6	
'Captain Hayward'	Remontant-Gruppen		1917-1919	1921-1928	1930-1939	1940-42,	28
						1944-47	

'Charles Bonnet'	Remontant-Gruppen		1936-1939	1940-42, 1944-47	11
'Charles Lefèvre'	Remontant-Gruppen	1917-1918			2
'Clio'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-1912		4
'Countess of Roseberry'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15		6
'Deutschland'	Remontant-Gruppen		1914-1915		2
'Dr Andry'	Remontant-Gruppen			1937	1
'Duchesse de Vallembrusa'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-1912		4
'Duchesse of Sutherland'	Remontant-Gruppen			1936-1938	3
'Duke of Edinburgh'	Remontant-Gruppen		1911-12, 1914-15		4
'Empereur du Maroc'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15		6
'Eugène Fürst'	Remontant-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928 1930-1939 1940-42, 1944-47, -49	38
'Fisher Holmes'	Remontant-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928 1930-1935, 1939 1940-1941	29
I katalog: Fisher & Holmes					
'Francois Coppée'	Remontant-Gruppen	1904-1905			2
'Frau Karl Druschki'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928 1930-1939 1940-42, 1944-47, -49	36
'Frau Karl Druschki', Climbing	Remontant-Gruppen		1915, 1918		2
'Friedensrose'	Remontant-Gruppen			1924-1925	2
'Général Jacqueminot'	Remontant-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928 1930-1939 1940-42, 1944-47	37
'Georg Arends'	Remontant-Gruppen		1914-1915		2
'Gipsy'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-1912		4
'Gloire Lyonnaise'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15		6
'Heinrich Münch'	Remontant-Gruppen		1914-1915		2
'Heinrich Schultheis'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-1912		4
'Horace Vernet'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15		6

'Hugh Dickson'	Remontant-Gruppen		1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	34
'Hvid Baronesse'	Remontant-Gruppen		1911-12, 1914-15				4
'J. B. Clark'	Remontant-Gruppen		1911-12, 1914-15				4
'John Hopper'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'Jules Margottin'	Remontant-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15				8
'Juliet'	Remontant-Gruppen		1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1938		23
'King George V'	Remontant-Gruppen		1914-1915				2
'Louis van Houtte'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19				9
'Magna Charta'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	36
'Margaret Dickson'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'Marie Baumann'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'Marquis de Salisbury'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'Mary Turner'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-1912				4 Fant ingen rose ved dette navn. I katalog: Også som May Turner
'Mavourneen'	Remontant-Gruppen		1911-12, 1914-15				4
'Merveille de Lyon'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-18				8
'Mlle Eugénie Verdier'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'Mme Eduard Michel'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-1912				4
'Mme Gabriel Luizet'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'Mme Lacharme'	Remontant-Gruppen	1904-1905					2
'Mme Marie Finger'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-1912				4
'Mme Montet'	Remontant-Gruppen			1937-1939	1940-1942		6
'Mme Verrier-Cachet'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'Mme Victor Verdier'	Remontant-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15				8
'Monsieur Boncenne'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1921-1923				12

1917-19							
'Mrs John Laing'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-45, -49	36
'Mrs Sharman Crawford'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19			9	Fant ingen rose ved dette navn
'Oscar II, Roi de Suède'	Remontant-Gruppen	1904-1905				2	I katalog: Oscar II
'Oskar Kordel'	Remontant-Gruppen		1914-1915			2	
'Paul Neyron'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-1935	1940	24
'Paul's Single White'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-1912				4
'President Briand'	Remontant-Gruppen				1949		1
'Prince Camille de Rohan'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1931		20
'Princesse de Béarn'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, -19	1920-1925			13
'Queen of Queens'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-1912				4
'Ruhm der Gartenwelt'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'Ruhm von Steinfurth'	Remontant-Gruppen			1924-1925			2
'Schön Ingeborg'	Remontant-Gruppen				1931		1
'Sir Garnet Wolseley'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15				6
'Sir Rowland Hill'	Remontant-Gruppen	1904-1905	1911-1912				4
'Sultan of Zanzibar'	Remontant-Gruppen		1911-12, 1914-15				4
'Susanna Marie Rodocannacchi'	Remontant-Gruppen	1904-1905				2	Fant ingen rose ved dette navn
'Ulrich Brunner fils'	Remontant-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	38
'Urdh'	Remontant-Gruppen					1940-42, 1944-47, -49	8
'Victor Hugo'	Remontant-Gruppen				1937-1939	1940-42, 1944-47	10

'Amy Robsart'	Rubiginosa-Gruppen	1911-12, 1914-15			4
'Flora McIvor'	Rubiginosa-Gruppen	1914-1915			2
'Jeannie Deans'	Rubiginosa-Gruppen	1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-32, 1934-36	19
'Lady Penzance'	Rubiginosa-Gruppen	1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-32, 1934-38	23
'Lord Penzance'	Rubiginosa-Gruppen	1914-1915			2
'Lucy Ashton'	Rubiginosa-Gruppen				1947, 1949 2 I katalog: Lucie Ashton
'Magnifica'	Rubiginosa-Gruppen				1931-32, 1934-39 16 1940-42, 1944-47, -49
'Meg Merrilies'	Rubiginosa-Gruppen	1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-32, 1934-39	1940-42, 1944-47 31
'Refulgence'	Rubiginosa-Gruppen	1914-15, 1917-19	1921-1927	1930-32, 1934-39	1940-42, 1944-47 28
<i>Rosa rubiginosa</i> «Dobbel hvit»	Rubiginosa-Gruppen	1926			1
<i>Rosa rubiginosa</i> «Dobbel skarlagenrød»	Rubiginosa-Gruppen	1926			1
'Rosenwunder'	Rubiginosa-Gruppen				1940-42, 1944-47, -49 8
'Felicité et Perpetué'	Sempervirens-Gruppen	1904-1905	1911-1912	1926-1928	1930-1935 13
'Baltimore Belle'	Setigera-Gruppen	1914-15, 1917-19		1920-1928	1930-1935 20
'Falkland'	Spinosissima-Gruppen				1940-1942 3
'Frühlingsgold'	Spinosissima-Gruppen				1947, 1949 2
'Karl Foerster'	Spinosissima-Gruppen				1940-42, 1944-47 7
«Pimpernellroser»	Spinosissima-Gruppen	1914, 1917			2
<i>Rosa spinosissima</i> <i>atropurpurea</i>	Spinosissima-Gruppen				1940-42, 1944-47 7

<i>Rosa spinosissima rosea</i> fl. pl.	Spinosissima-Gruppen		1940-42, 1944-45	5
'Stanwell Perpetual'	Spinosissima-Gruppen	1927-1928	1930-1935	1947 9
MODERNE ROSER				
'Agnes Kruse'	Floribunda-Gruppen		1941	1
'Anne Poulsen'	Floribunda-Gruppen	1938-1939	1940-42, 1944-47, -49	10 I katalog: Anne Mette Poulsen
'August Kordes'	Floribunda-Gruppen		1941-42, 1944- 47, -49	8
'Baby Chateau'	Floribunda-Gruppen	1939		1
'D. T. Poulsen'	Floribunda-Gruppen	1932-1939	1940-42, 1944-47, -49	16
'Dance of Joy'	Floribunda-Gruppen		1940-1941, - 47, -49	4
'Diabolo'	Floribunda-Gruppen	1914-1915, 1919		3
'Direktør Rikala'	Floribunda-Gruppen		1949	1
'Donald Prior'	Floribunda-Gruppen		1949	1
'Else Poulsen'	Floribunda-Gruppen	1927-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49
'Erna Grootendorst'	Floribunda-Gruppen		1949	1
'Feuerschein'	Floribunda-Gruppen		1932-1938	7
'Fluffy Ruffels'	Floribunda-Gruppen		1941-42, 1944- 47, -49	8
'Fortschritt'	Floribunda-Gruppen		1947, 1949	2
'Frau Astrid Späth'	Floribunda-Gruppen		1932-1939	1940-42, 1944-47, -49
'Gruss an Aachen'	Floribunda-Gruppen	1914-1915	1924-1928	1930-1939 1940-1941, - 47, -49
'Heidezauber'	Floribunda-Gruppen			1940 1
'Helgoland'	Floribunda-Gruppen			1940 1

'J. F. Müller'	Floribunda-Gruppen		1932-1936	1940, 1947, 1949	8
'Karen Poulsen'	Floribunda-Gruppen		1938-1939	1940-42, 1944-47, -49	10
'Kirsten Poulsen'	Floribunda-Gruppen			1940-42, 1944-47, -49	8
'Mevrouw van Straaten van Nes'	Floribunda-Gruppen		1938-1939	1940-42, 1944-47, -49	10
'Mrs Olive Sackett'	Floribunda-Gruppen		1936-1939		4
'Poulsen's Pink'	Floribunda-Gruppen			1947, 1949	2
'Poulsen's Yellow'	Floribunda-Gruppen			1940-1941, - 47, -49	4
'Rosa Gruss an Aachen'	Floribunda-Gruppen		1932-1939	1940-1941	10
'Rosenelfe'	Floribunda-Gruppen		1939	1940	2
'Rote Else Poulsen'	Floribunda-Gruppen		1939	1940-42, 1944-47	8
'Rødhætte'	Floribunda-Gruppen	1914-15, 1917-19	1920-21, 1924-28	1930-1939 1940-42, 1944-47, -49	30
'Eva'	Moschata-Gruppen			1941-42, 1944- 47, -49	7
'Trier'	Moschata-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-18		8
'Wilhelm'	Moschata-Gruppen			1949	1
'Heart of Gold'	Moyesii-Gruppen			1932-1933	2
'Aennchen Müller'	Polyantha-Gruppen	1911-12, 1914-15, 1917-18			6
'Anna Lavrsen'	Polyantha-Gruppen			1938	1
'Cecile Brunner'	Polyantha-Gruppen	1917			1
'Cecile Brunner', hvit	Polyantha-Gruppen	1918-1919			2
'Clotilde Soupert'	Polyantha-Gruppen	1911-1912			2

Fant ingen rose ved dette navn.

I katalog: Cecilie Brunner

'Dick Koster'	Polyantha-Gruppen		1947	1
'Dr Kater'	Polyantha-Gruppen		1945-1947	3
'Ellen Poulsen'	Polyantha-Gruppen	1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939 1940-42, 1944-47, -49
'Erna Teschendorff'	Polyantha-Gruppen	1914-1915, 1919		3
'Etoile de Mai'	Polyantha-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15	6
'Frank Leddy'	Polyantha-Gruppen		1932-1933	2
'Freudenfeuer'	Polyantha-Gruppen		1920-1921	2
'Gabrielle Privat'	Polyantha-Gruppen			1949 1
'George Elger'	Polyantha-Gruppen	1919	1920-1926	1931-1938 16
'Georges Pernet', Climbing	Polyantha-Gruppen			1940-1942, 1944 4
'Gloria Mundi'	Polyantha-Gruppen		1932-1938	1940-1942, 1949 11
'Golden Salmon'	Polyantha-Gruppen		1931-1938	8
'Golden Salmon Superior'	Polyantha-Gruppen		1940	1
'Greta Kluis'	Polyantha-Gruppen	1927		1
'Gunhild'	Polyantha-Gruppen		1938-1939	1949 3 Fant ingen rose ved dette navn. En mørkerød 'Else Poulsen'
'Hollandia'	Polyantha-Gruppen		1938-1939	1940 3
'Ideal'	Polyantha-Gruppen		1933-1939	1940-42, 1944-47 14
'Ingrid Stenzig'	Polyantha-Gruppen		1949	1
'Jessie'	Polyantha-Gruppen	1914-1915, 1918		3
'Joseph Guy'	Polyantha-Gruppen		1931-1939	1940-42, 1944-47, -49 17
'Joseph Guy Fulgens'	Polyantha-Gruppen		1940	1 En lysende blodrød sport av 'J. Guy', Fant ingen roser ved dette navn
'Katharina Zeimet'	Polyantha-Gruppen	1911-12, 1914-15, 1917-18	1920-1928	1930-1936 22

'Königin Wilhelmina'	Polyantha-Gruppen	1914-1915		2
'Lady Reading'	Polyantha-Gruppen		1947	1
'Léonie Lamesch'	Polyantha-Gruppen	1911-12, 1914-15, 1921-1925 -19		10
'Locarno'	Polyantha-Gruppen		1938-1939	1940, 1947 4
'Maman Levavasseur'	Polyantha-Gruppen	1912, 1914-1915		3
'Marie Pavie'	Polyantha-Gruppen	1917-1919	1926-1928	1930 7
'Martha Lambert'	Polyantha-Gruppen			1940-41, 1945- 5 47
'Mevrouw Nathalie Nypels'	Polyantha-Gruppen		1936-1939	1947, 1949 6
'Mignonette'	Polyantha-Gruppen	1904-1905	1911-1912	4
'Miss Edith Cavell'	Polyantha-Gruppen		1920-1928	1930-1939
'Mme Anth. Kluis'	Polyantha-Gruppen			1940-1941 21
'Mme Jules Gouchault'	Polyantha-Gruppen	1917-1919		1947, 1949 5
'Mme Norbert Levavasseur'	Polyantha-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	9
'Mrs W. H. Cutbush'	Polyantha-Gruppen	1911-12, 1914-15, 1917-18		6
'Orange Perfection'	Polyantha-Gruppen		1931-1935	5
'Orange Triumph'	Polyantha-Gruppen		1940, 1944- 1947, -49	6
'Orléans Rose'	Polyantha-Gruppen	1914-15, 1917-18	1920-1928	1930, 1932- 1939 22
'Orléans Rose', Climbing	Polyantha-Gruppen		1937-1938	1941-1942 4
'Paquerette'	Polyantha-Gruppen	1904-1905	1911-1912	4
'Paul Crampel'	Polyantha-Gruppen		1932-1939	1940-1941 10
'Perle des Rouges'	Polyantha-Gruppen	1904-1905	1911-1912	4
'Perle d'Or'	Polyantha-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, -19	7
'Phyllis'	Polyantha-Gruppen	1914-1915		2

'Pink Soupert'	Polyantha-Gruppen	1904-1905			2
'Princess van Orange'	Polyantha-Gruppen		1937-1939	1940-1942, - 47, -49	8
'Princesse Henriette de Flandre'	Polyantha-Gruppen	1904-1905			2
'Rouge'	Polyantha-Gruppen		1939	1940	2
'Ruby'	Polyantha-Gruppen			1940	1
'Rudolf Kluis'	Polyantha-Gruppen		1926-1928	1930-1936	10
'Rudolf Kluis Superior'	Polyantha-Gruppen		1937-1939	1940-42, 1944-47	10
'Schneewittchen'	Polyantha-Gruppen	1911-12, 1914-15			4
'Senta Schmidt'	Polyantha-Gruppen		1939		1
'Stadtrat Meyn'	Polyantha-Gruppen		1932-1935		4
'Sunshine'	Polyantha-Gruppen		1932-1935		4
'Superb'	Polyantha-Gruppen		1932-1935		4
'Superba'	Polyantha-Gruppen		1936-1937		2
'Sweetheart Rose'	Polyantha-Gruppen			1947, 1949	2
'Triomphe Orleanaise'	Polyantha-Gruppen	1919			1
'Yvonne Rabier'	Polyantha-Gruppen	1914-15, 1917-18	1921-1923	1938-1939	1940 10
'Agnes'	Rugosa-Gruppen			1949	1
'Alvarez del Campo'	Rugosa-Gruppen	1914-1915			2
'Amelie Graveraux'	Rugosa-Gruppen	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1926		14
'Bergers Erfolg'	Rugosa-Gruppen			1940-42, 1944-47, -49	8
'Blanc Double de Coubert'	Rugosa-Gruppen	1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1938	23
'Carmen'	Rugosa-Gruppen	1914-1915			2
'Conrad Ferdinand Meyer'	Rugosa-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928 1930-1939	1940-42, 1944-47, -49 36

'Daniel Lesueur'	Rugosa-Gruppen	1914-1915		2	
'Dr Eckener'	Rugosa-Gruppen		1947, 1949	2	
'F. J. Grootendorst'	Rugosa-Gruppen	1927-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	20
'Georges Cain'	Rugosa-Gruppen		1936-1939	1940-42, 1944-47, -49	12
'Goldener Traum'	Rugosa-Gruppen		1937-1939	1940-42, 1944-47, -49	11
'Hansa'	Rugosa-Gruppen			1941-42, 1944- 47, -49	7
'Heidekind'	Rugosa-Gruppen		1939	1940-42, 1944-47, -49	9
'Magnifica'	Rugosa-Gruppen			1940-1942	3
'Mme Ancelot'	Rugosa-Gruppen	1911-12, 1914-15			4
'Mme Georges Bruant'	Rugosa-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928 1930-1935 1940-1942, 1944	28
'Nova Zembla'	Rugosa-Gruppen		1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928 1930, 1936- 1938 1940-42, 1944-47, -49	28
'Rosa à Parfum de l'Hay'	Rugosa-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928 1930-1935, 1937-39 1940-42, 1944-47, -49	35
'Paulii'	Rugosa-Gruppen			1931, 1933- 1935	1949 5
<i>Rosa rugosa favoritt</i>	Rugosa-Gruppen			1947	1
					Fant ingen rose ved dette navn. I katalog: Rugosaroser
'Roseraie de l'Hay'	Rugosa-Gruppen	1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-1938	24
<i>Rugosa rubra fl. pl.</i>	Rugosa-Gruppen	1914-15, 1918-19	1920-1921, 1923	1932-1939 1940-1942	18
'Ruskin'	Rugosa-Gruppen			1940-42, 1944-47, -49	8

'Signe Relander'	Rugosa-Gruppen			1940-1942, 1949	4	
'Souv de Christophe Cochet'	Rugosa-Gruppen	1904-1905	1911-1912	1926-1928 1930, 1937- 1938	9	
'Souv de Geddo'	Rugosa-Gruppen			1931-1935	5	Fant ingen rose ved dette navn
'Türkes Rugosa Sämling'	Rugosa-Gruppen			1931-1939 1940-42, 1944-47	16	
'Albertine'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen			1931-1939 1940-1941	11	I katalog: Albertine W. Fram til 1936, Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen
'Blaze'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen			1936-1939 1940-42, 1944-47, -49	12	
'Breeze Hill'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen			1932-1939 1940-1942	11	Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen
'Chaplin's Crimson Glow'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen			1936-1939 1940-42, 1944-47	11	
'Chaplin's Pink Climber'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen			1947	1	I katalog: Chaplins Pink, Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana- Gruppen
'Doubloons'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen			1941	1	
'Dr W. van Fleet'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen	1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939 1940-42, 1944-47, -49	32	Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen
'Emily Gray'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen		1926-1927	1930-1937	10	
'Golden Climber'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen			1938-1939 1940-42, 1944-47, -49	10	
'Le Rêve'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen			1937-1938 1940-42, 1944-47	9	
'Long John Silver'	Storblomstrende			1941	1	

Klattrerose-Gruppen					
'Mary Lovett'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen		1936-1938 1940-1942, 1947	7	
'Mary Wallace'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen		1931-1935	5	
'Mme Gregoire Stachelin'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen		1932-35, 1938-39	8	
'Mrs F. W. Flight'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen	1911-1912		2	I katalog: også som Mrs. Flight
'New Dawn'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen		1932-1939 1940-42, 1944-47, -49	16	Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen
'Paul's Scarlet Climber'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen	1927-1928	1930-1939 1940-42, 1944-47, -49	20	
'Primevère'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen		1932-1939 1940-42, 1944-47, -49	16	Primula
'Purity'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen		1939 1940	2	Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen
'Royal Scarlet Hybrid'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen		1947, 1949	2	I katalog: Royal Scarlet Climber
'Silver Moon'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen	1914-1915, 1918		3	
'Admiral Dewey'	Tehybrid-Gruppen	1919	1920-1927	9	
'Admiration'	Tehybrid-Gruppen		1941	1	
'Agnes Folkman'	Tehybrid-Gruppen		1941-42, 1944- 47, -49	7	Fant ingen rose ved dette navn
'Ambassador'	Tehybrid-Gruppen		1940-1942	3	
'Angèle Pernet'	Tehybrid-Gruppen	1930, 1932- 1936, 1938-	1940-42, 1944-45	13	
			39		

'Anna Jarlgård'	Tehybrid-Gruppen		1938-1939	1940-42, 1944-47, -49	10	Fant ingen rose ved dette navn
'Anni Jebens'	Tehybrid-Gruppen			1940-42, 1944-45	5	
'Annie Laurie'	Tehybrid-Gruppen		1926	1932-1935	5	
'Antoine Rivoire'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15		6	
'Apotheker Georg Höfer'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1918-19		8	
'Arabella'	Tehybrid-Gruppen		1930-1935, - 37	1949	8	
'Ards Pillar'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-1912		4	
'Arthur R. Goodwin'	Tehybrid-Gruppen		1914-15, 1917-19		5	
'August Noack'	Tehybrid-Gruppen			1934-1935, 1939	1940	4
'Augustine Guinoisseau'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-18		8	
'Autumn'	Tehybrid-Gruppen			1938-1939		2
'Avoca'	Tehybrid-Gruppen		1914-1915			2
'Barcelona'	Tehybrid-Gruppen			1937-1938	1940-1941	4
'Bertha Gorst'	Tehybrid-Gruppen				1941	1
'Better Times'	Tehybrid-Gruppen			1938-1939	1940-1942, 1947, -49	7
'Betty'	Tehybrid-Gruppen		1911-12, 1914-15			4
'Betty Uprichard'	Tehybrid-Gruppen			1926-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49
'Briarcliff'	Tehybrid-Gruppen				1932-1939	1940-1941, 1949
'British Queen'	Tehybrid-Gruppen		1914-15, 1917-18			4
'Brynes Laksrosa Testout'	Tehybrid-Gruppen		1914-15, 1917-19	1923-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49
						I katalog: Også under navnet Laksrosa Testout(Brynes)

'Bürgermeister Christen'	Tehybrid-Gruppen		1914-15, 1917-19			5
'Captain Christy'	Tehybrid-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-1935	25
'Captain Georges Dessirier'	Tehybrid-Gruppen			1924-1925		2
'Captain Kilbee Stewart'	Tehybrid-Gruppen			1926-1928		3
'Cardinal Pfifl'	Tehybrid-Gruppen			1932-1939	1940	9 Fant ingen rose ved dette navn
'Catalonia'	Tehybrid-Gruppen				1940-42, 1944-47, -49	8
'Cathrine Kordes'	Tehybrid-Gruppen			1937-1939		3
'Charles K. Douglas'	Tehybrid-Gruppen		1926			1
'Charles P. Kilham'	Tehybrid-Gruppen			1930, 1932- 1938		8
'Château de Clos Vougeot'	Tehybrid-Gruppen		1914-15, 1917-19			5
'Château de Clos Vougeot', Climbing	Tehybrid-Gruppen			1932-1938		7
'Christine'	Tehybrid-Gruppen			1932-1935		4
'Christine Wunderlich'	Tehybrid-Gruppen				1940-1941	2
'Christopher Stone'	Tehybrid-Gruppen				1940-1942	3
'Clarice Goodacre'	Tehybrid-Gruppen			1931-1935		5
'Cleveland II'	Tehybrid-Gruppen		1924-1928	1930		6
'Colonel Leclerc'	Tehybrid-Gruppen		1914-15, 1917-19			5
'Colonel Oswald Fitzgerald'	Tehybrid-Gruppen			1924-1928	1930-1938	14
'Columbia'	Tehybrid-Gruppen			1927-1928	1931-1935	7
'Comte G. de Rochemur'	Tehybrid-Gruppen			1920-1927		8
'Comtesse de Castilleja'	Tehybrid-Gruppen			1932-1935		4
'Comtesse Vandal'	Tehybrid-Gruppen			1936-1939	1940-1942, - 47, -49	9
'Condesa de Sastago'	Tehybrid-Gruppen			1939	1940-42, 1944-47, -49	9

'Constance'	Tehybrid-Gruppen	1920-1923		4	
'Constance Casson'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928		3	
'Countess of Gosford'	Tehybrid-Gruppen	1911-12, 1914-15		4	
'Countess of Shaftesbury'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915		2	
'Covent Garden'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928	1930-1939	1940-1942	16
'Crimson Emblem'	Tehybrid-Gruppen	1920-1928	1930-1939	1940-1942	22
'Crimson Glory'	Tehybrid-Gruppen		1939	1940-42,	9
				1944-47, -49	
'Cynthia'	Tehybrid-Gruppen		1939	1940-1942	4
'Daily Mail Scented Rose'	Tehybrid-Gruppen		1932-1936,	1940	7
			1939		
'Dame Edith Helen'	Tehybrid-Gruppen		1930, 1932-	1940-42,	17
			1939	1944-47, -49	
'Danmark'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-1912		4
'Dernburg'	Tehybrid-Gruppen		1926-1928	1930-1935	9
'Direktør Guerin'	Tehybrid-Gruppen			1941-42, 1944-	4
				45	
'Double Pink Killarney'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915			2
'Dr Edward Deacon'	Tehybrid-Gruppen		1932-1935		4
'Duchess of Albany'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15		6
'Duchess of Atholl'	Tehybrid-Gruppen		1932-1939	1940-1942	11
'Duchess of Leeds'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-1912		4 Fant ingen rose ved dette navn
'Duchess of Wellington'	Tehybrid-Gruppen		1914-15, 1917-19		5
'Duchess of Westminster'	Tehybrid-Gruppen	1919			1
'E. G. Hill'	Tehybrid-Gruppen		1932-1939	1940-1941,	11
				1949	
'Earl of Warwick'	Tehybrid-Gruppen	1911-12, 1914-15			4
'Ecarlate'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915			2
'Edina'	Tehybrid-Gruppen		1941-42, 1944-		7
			47, -49		

'Edith Krause'	Tehybrid-Gruppen		1938		1
'Edith Nellie Perkins'	Tehybrid-Gruppen		1939	1940-42, 1944-47	8
'Edu Meyer'	Tehybrid-Gruppen	1911-12, 1914-15			4
'Eduard Schill'	Tehybrid-Gruppen		1936-1939	1940-1942	7
'Effekt'	Tehybrid-Gruppen			1940-42, 1944-47, -49	8
'Elite'	Tehybrid-Gruppen			1941-1942	2
'Elizabeth of York'	Tehybrid-Gruppen		1932-1939		8
'Ellen'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-1912		4
'Elli Knab'	Tehybrid-Gruppen			1940-1942	3
'Elna Tonning'	Tehybrid-Gruppen			1932-1939	1940-1942 11
'Elsie Beckwith'	Tehybrid-Gruppen		1926		1
'Elvira Aramayo'	Tehybrid-Gruppen			1932-1938	7
'Emma Wright'	Tehybrid-Gruppen			1930, 1932- 1936	6
'Entente Cordiale'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915			2
'Erik Hjelm'	Tehybrid-Gruppen			1932-1935, 1939	5
'Ethel Malcolm'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915			2
'Ethel Somerset'	Tehybrid-Gruppen		1926, 1928	1930, 1932- 1935	7
'Etoile de France'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15		6
'Etoile de Hollande'	Tehybrid-Gruppen		1924-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49
'Eugène Boulet'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-1912		4
'Europa'	Tehybrid-Gruppen			1932-1936, 1938	6
'Faience'	Tehybrid-Gruppen			1941	1

'Farbenkönigin'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-21, 1923-25		14
'Ferdinand Batel'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-1912			4
'Feu Joseph Looymans'	Tehybrid-Gruppen			1932-1936		5
'Florence Forrester'	Tehybrid-Gruppen		1917-1918			2
'Florence H. Veitch'	Tehybrid-Gruppen		1919			1
'Florence Pemberton'	Tehybrid-Gruppen		1911-1912			2
'Florex'	Tehybrid-Gruppen			1932-1939	1940-1941	10
'Fontanelle'	Tehybrid-Gruppen			1932-35, 1937-38	1940-1941	8
'Frank Reader'	Tehybrid-Gruppen			1932-1936		5
'Franz Deegen'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15			6
'Frau Hugo Lauster'	Tehybrid-Gruppen			1937, 1939	1940-1942	5
'Frau Lilla Rautenstrauch'	Tehybrid-Gruppen		1911-12, 1914-15			4
'Frau Margrethe Möller'	Tehybrid-Gruppen		1914-15, 1917-19			5
'Frau Peter Lambert'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-1912			4
'Frau Robert Türke'	Tehybrid-Gruppen			1937-1938		2
'Fred J. Harrison'	Tehybrid-Gruppen			1934-1935		2
'Freiburg II'	Tehybrid-Gruppen			1924-1928	1930-31, 1938-39	11
'Friedrichsruh'	Tehybrid-Gruppen		1911-12, 1914-15			4
'Fritz Höger'	Tehybrid-Gruppen				1940-1942	3
'Geheimrat Duisberg'	Tehybrid-Gruppen			1938-1939	1940-42, 1944-47, -49	10
'Gelbe Pharisäer'	Tehybrid-Gruppen			1932-1936		5
'General MacArthur'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-21, 1923-28	1930-1939 1940-42, 1944-47, -49	35
'General MacArthur', Climbing	Tehybrid-Gruppen			1932-1938	1940-42, 1944-47, -49	15

'General Superior Arnold Janssen'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	32	I katalog: også som Arnold Jansen
'George C. Waud'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19				5	
'George Dickson'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19	1920-21, 1923-28	1930-1935, 1939	1940-1941, 1947	23	
'Georges Perdoux'	Tehybrid-Gruppen			1933-1938		6	
'Germania'	Tehybrid-Gruppen			1936-1938		3	
'Gloire de Hollande'	Tehybrid-Gruppen		1924-1928	1930-1939	1940	16	
'Gloria di Roma'	Tehybrid-Gruppen				1940, 1949	2	
'Golden Dawn'	Tehybrid-Gruppen			1938-1939	1941	3	
'Golden Emblem'	Tehybrid-Gruppen		1920-21, 1924-28	1930-1939	1940	18	
'Golden Gem'	Tehybrid-Gruppen				1947, 1949	2	
'Golden Gleam'	Tehybrid-Gruppen				1941	1	
'Golden Main'	Tehybrid-Gruppen			1938	1940-42, 1944-47, -49	9	I katalog: Goldenes Mainz
'Golden Ophelia'	Tehybrid-Gruppen		1924-1928	1930-1939	1940-1942	18	
'Golden Vandal'	Tehybrid-Gruppen				1941-1942	2	
'Gorgeous'	Tehybrid-Gruppen	1919	1920-1928	1930-1939	1940-1942	23	
'Grenoble'	Tehybrid-Gruppen				1940-42, 1944-45	5	
'Gretel Greul'	Tehybrid-Gruppen				1949	1	
'Grossherzogin Alexandra'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915				2	
'Gruss an Coburg'	Tehybrid-Gruppen			1932-1939	1940-42, 1944-47, -49	16	
'Gustav Grünerwald'	Tehybrid-Gruppen	1911-12, 1914-15				4	
'Gustave Régis'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915				2	
'H. Chaubert'	Tehybrid-Gruppen			1932-1935		4	
'H. E. Richardson'	Tehybrid-Gruppen	1919	1921-1928	1930-1936, -	1940-1941	19	

'Hadley'	Tehybrid-Gruppen	1920-1928	1930-1939	1940-1942, 1947, -49	24
'Hawmark Crimson'	Tehybrid-Gruppen		1936-1939	1940	5
'Heinrich Wendland'	Tehybrid-Gruppen		1936-1939	1940-42, 1944-47	11
'Helvetia'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915			2
'Henrich Eggers'	Tehybrid-Gruppen		1932-1935		4
'Henrik Wergeland'	Tehybrid-Gruppen	1928	1930, 1932- 1939	1940	11 Fant ingen rose ved dette navn
'Hermann Lindecke'	Tehybrid-Gruppen		1932-1939	1940-42, 1944-45	13
'Hermann Löns'	Tehybrid-Gruppen			1940-1942	3
'Hermann Neuhoff'	Tehybrid-Gruppen	1927-1928	1930-1938	1940-42, 1944-45	16
'Heros'	Tehybrid-Gruppen			1940-1942	3
'Herzogin Marie Antoinette'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19			5
'Herzogin von Calabrien'	Tehybrid-Gruppen	1928	1930, 1932- 1939		10
'Hinrich Gaede'	Tehybrid-Gruppen		1936-1939	1940-42, 1944-47	11
'His Majesty'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-18			4
'Hoosier Beauty', Climbing	Tehybrid-Gruppen		1937		1
'Hortulanus Budde'	Tehybrid-Gruppen	1924-1928	1930-1935		11
'Hvit Ophelia'	Tehybrid-Gruppen	1924-1927			4
'Imperial Potentate'	Tehybrid-Gruppen		1932-1937		6
'Independance Day'	Tehybrid-Gruppen	1924-25, 1928	1930-1935		9
'J. C. Thornton'	Tehybrid-Gruppen		1934-35, 1937-38		4 I katalog: J.E Thornton
'J. G. Glassford'	Tehybrid-Gruppen	1924-1925			2

'J. Otto Thilow'	Tehybrid-Gruppen		1934-1935	2	I katalog: Otto Thilow
'James Coey'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915		2	Fant ingen rose ved dette navn
'James Ferguson'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915		2	Fant ingen rose ved dette navn
'James Gibson'	Tehybrid-Gruppen		1938-1939	1940-42, 1944-47, -49	10
'Jan Abbing'	Tehybrid-Gruppen		1939		1
'Janet'	Tehybrid-Gruppen		1924-1925		2
'Jean C. N. Forestier'	Tehybrid-Gruppen		1924-1928	1930	6
'Joanna Hill'	Tehybrid-Gruppen		1938-1939	1940-1941, 1947	5
'Johanna Sebus'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15		6
'Johanniszauber'	Tehybrid-Gruppen		1934-1937	1940	5
'John C. M. Mensing'	Tehybrid-Gruppen		1927-1928	1930-1935	8
					I katalog: John C. Mensing. Vakker sport av Ophelia
'John Henry'	Tehybrid-Gruppen		1932-1935		4
'Jonkheer J. L. Mock'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19	1923-1928	1930-1935	17
'Joseph Hill'	Tehybrid-Gruppen	1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-1931	17
'Joseph Lowe'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915			2
'Jules Gaujard'	Tehybrid-Gruppen		1932-1935		4
'Julien Potin'	Tehybrid-Gruppen		1932-1939	1940-1942	11
'June Boyd'	Tehybrid-Gruppen		1932-1936		5
'Kaiserin Auguste Viktoria'	Tehybrid-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	26
					I katalog: Også refert til som Grande Duchesse Olga
'Kaiserin Auguste Viktoria', Climbing	Tehybrid-Gruppen		1914-1915, 1918		3
'Kardinal'	Tehybrid-Gruppen			1940-1941	2
'Katharine Pechtold'	Tehybrid-Gruppen		1938-1939	1940-1942, - 47, -49	7
'Keiser Wilhelm II'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915			2

'Kidway'	Tehybrid-Gruppen		1938	1940-1942, 1947	5
'Killarney'	Tehybrid-Gruppen	1911-12, 1914-15			4
'King of Siam'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915			2
'Kitchener of Khartoum'	Tehybrid-Gruppen		1924-1925		2
'Konigin Astrid'	Tehybrid-Gruppen			1940-1942	3
'Kurt Scholz'	Tehybrid-Gruppen		1939	1940	2
'La France'	Tehybrid-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928 1930-1939	1940-42, 1944-47, -49
'La France de 89'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15		6
'La France', Climbing	Tehybrid-Gruppen		1914-1915, 1918	1936-1939	7
'La Parisienne'	Tehybrid-Gruppen			1941	1
'La Tosca'	Tehybrid-Gruppen		1914-15, 1917-19	1923-1928	1930-1931
'Laddie'	Tehybrid-Gruppen			1932-1939	1940-1941
'Lady Alice Stanley'	Tehybrid-Gruppen	1919	1920-1923		5
'Lady Ashtown'	Tehybrid-Gruppen		1911-12, 1914-15, 1917-19	1923-1928 1930-1935	19
'Lady Dixon-Hartland'	Tehybrid-Gruppen		1926, 1928	1930	3
'Lady Forteviot'	Tehybrid-Gruppen			1937-1939 1940-42, 1944-45	8
'Lady Helen Maglona'	Tehybrid-Gruppen			1932-1935	4
'Lady Inchiquin'	Tehybrid-Gruppen		1926		1
'Lady Mary Fitzwilliam'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-1912		4
'Lady Pirrie'	Tehybrid-Gruppen		1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-1939 1940-1941
'Lady Sylvia'	Tehybrid-Gruppen			1932-1939 1940-1942, 1949	12
'Lady Waterloo'	Tehybrid-Gruppen	1911-1912			2
'Lady Worthington Evans'	Tehybrid-Gruppen			1932-1935	4
'Laurent Carle'	Tehybrid-Gruppen	1917-1919	1920-1928	1930-1935	18
'Le Progres'	Tehybrid-Gruppen	1911-12, 1914-15,	1920-1925		13

1917-19					
'Lemania'	Tehybrid-Gruppen		1939		1
'Leni Neuss'	Tehybrid-Gruppen		1949		1
'Leonard Barron'	Tehybrid-Gruppen		1940-1942		3
'Leslie Holland'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915			2
'Li Bures'	Tehybrid-Gruppen		1937-1939		3
'Liberty'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-18		8
'Liberty', Climbing	Tehybrid-Gruppen	1914-1915, 1918			3
'Lieutenant Chauré'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1935	20
'Lily van Oost'	Tehybrid-Gruppen		1939	1940	2
'Lord Charlemont'	Tehybrid-Gruppen		1926-1928	1930, 1932- 1939	13
'Lord Lonsdale'	Tehybrid-Gruppen			1940-1942	3
'Los Angeles'	Tehybrid-Gruppen		1924-1928	1930-1935	11
'Louise Catharine Breslau'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-1933	17
'Lucie Marie'	Tehybrid-Gruppen			1940-1942	3
'Luis Brinas'	Tehybrid-Gruppen			1940-42, 1944-47	7
'Luna'	Tehybrid-Gruppen		1937-1939	1940-42, 1944-47, -49	11
'Lyon Rose'	Tehybrid-Gruppen	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1933	20
'Mabel Morse'	Tehybrid-Gruppen		1926-1928	1930, 1932- 1939	1940-42, 1944-45, -47
'Maison Pernet-Ducher'	Tehybrid-Gruppen			1938	1940
'Manuel P. Azevedo'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915			2
'Marcia Stanhope'	Tehybrid-Gruppen		1932-1935, 1939	1940-1941	7
'Margaret Dickson Hamill'	Tehybrid-Gruppen	1924-1928	1930-1935,	1940-1941,	15

			1939	1947		
'Margaret McGredy'	Tehybrid-Gruppen		1932-1939	1940-42, 1944-47, -49	16	
'Marie Adélaïde'	Tehybrid-Gruppen	1919	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-45	25 I katalog: Marie Adelaide(de Luxemburg)
'Marie Zahn'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15			6
'Marion Cran'	Tehybrid-Gruppen			1932-1937	1940-1942, 1944-45	11 I katalog: Marian G. Cran(1944-45)
'Marjorie Bulkeley'	Tehybrid-Gruppen		1924-1925			2
'Marquise de la Chataigneraye'	Tehybrid-Gruppen		1911-12, 1914-15			4 Fant ingen rose ved dette navn
'Marquise de Sinéty'	Tehybrid-Gruppen		1914-1915			2
'Mary Hart'	Tehybrid-Gruppen			1939	1940-1942, 1947, -49	6
'Matador'	Tehybrid-Gruppen				1940-1942	2
'Max Krause'	Tehybrid-Gruppen			1939	1940	2
'McGredy's Ivory'	Tehybrid-Gruppen			1937, 1939		2
'McGredy's Gem'	Tehybrid-Gruppen				1940-1942	2
'McGredy's Scarlet'	Tehybrid-Gruppen			1939	1940-42, 1944-47, -49	9
'McGredy's Triumph'	Tehybrid-Gruppen			1938-1939	1940-1942	5
'McGredy's Wonder'	Tehybrid-Gruppen			1939	1940-42, 1944-47, -49	9
'McGredy's Yellow'	Tehybrid-Gruppen				1940-42, 1944-47, -49	8
'Melody'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915	1924-1927			6
'Mevrouw Dora Van Tets'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19	1920-1921			7 I katalog: Dora Van Tets
'Mevrouw G. A. van Rossem'	Tehybrid-Gruppen			1932-1939	1940-42, 1944-47, -49	16
'Mildred Grant'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15			6

'Miss C. E. van Rossem'	Tehybrid-Gruppen		1926-1928	1930-1935, - 38		10	
'Mlle Stella Mallerin' ?	Tehybrid-Gruppen			1936-1939	1940-1942	7	I katalog: Stella Mallorin
'Mme Abel Chatenay'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-21, 1923-28	1930-1935	23	
'Mme Alexandre Dreux'	Tehybrid-Gruppen			1926-1928	1930	4	
'Mme Butterfly'	Tehybrid-Gruppen			1924-1928	1930-1934, 1936-39	1940-42, 1944-47, -49	22
'Mme Butterfly', Climbing	Tehybrid-Gruppen				1932-1938		7
'Mme Caroline Testout'	Tehybrid-Gruppen	1902-1905	1912, 1914-15, 1917-19	1920-21, 1923-28	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	36
'Mme Caroline Testout', Climbing	Tehybrid-Gruppen		1911-12, -14, 1918-19	1920-1927	1932-33, 1935-39	1940-42, 1944-47, -49	28
'Mme Edmond Rostand'	Tehybrid-Gruppen		1919				1
'Mme Edouard Herriot'	Tehybrid-Gruppen		1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	32
'Mme Edouard Herriot', Climbing	Tehybrid-Gruppen				1932-1939	1940-42, 1944-47	15
'Mme G. Forest-Colcombet'	Tehybrid-Gruppen				1936-1939	1940-1942, 1949	8
'Mme Georges Petit'	Tehybrid-Gruppen				1932-1935		4
'Mme Henri Graveraux'	Tehybrid-Gruppen				1932-1935		4
'Mme Jenny Guillemot'	Tehybrid-Gruppen		1914-15, 1917-19				5
'Mme Joseph Perraud'	Tehybrid-Gruppen				1937-1938	1940-1942	5
'Mme Jules Bouché'	Tehybrid-Gruppen		1919	1921-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	27
'Mme Jules Grolez'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19				9
'Mme Leon Pain'	Tehybrid-Gruppen				1931-1935		5
'Mme Louis Lens'	Tehybrid-Gruppen				1938	1940-1941	3

'Mme Maurice de Luze'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915, 1917- 19	1920-21, 1923-28	1930	14	I katalog: Maurice de Luze
'Mme Melanie Soupert'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19			5	
'Mme Nicolas Aussel'	Tehybrid-Gruppen			1938-1939	1941-1942	4
'Mme Ravary'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939 1940-42, 1944-45	33
'Mme Raymond Gaujard'	Tehybrid-Gruppen			1938	1940	2
'Mme Segond Weber'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19	1920-21, 1923-28	1930		14
'Morgenstern'	Tehybrid-Gruppen			1931-1935		5
'Mrs A. R. Barraclough'	Tehybrid-Gruppen			1932-1936		5
'Mrs A. R. Waddel'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19				5
'Mrs Aaron Ward'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1935		20
'Mrs Aaron Ward', Climbing	Tehybrid-Gruppen			1932-1935		4
'Mrs Alfred Tate'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915				2
'Mrs Ambrose Riccardo'	Tehybrid-Gruppen	1919				1
'Mrs Amy Hammond'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915				2
'Mrs Andrew Carnegie'	Tehybrid-Gruppen	1917-1918				2
'Mrs Beckwith'	Tehybrid-Gruppen		1926	1931-1935, 1938-39	1940-1941	10
'Mrs Charles E. Pearson'	Tehybrid-Gruppen	1919				1
'Mrs Charles E. Russell'	Tehybrid-Gruppen		1924-1925		2	I katalog: Charles Russel
'Mrs Courtney Page'	Tehybrid-Gruppen			1930, 1932- 1939	1940	10
'Mrs David Jardine'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915				2
'Mrs David McKee'	Tehybrid-Gruppen	1911-12, 1914-15, 1917-19				7
'Mrs Edward Laxton'	Tehybrid-Gruppen				1940, 1947	2
'Mrs Edward Powell'	Tehybrid-Gruppen	1919	1921-1925			6
'Mrs Fred Straker'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915				2

'Mrs George Shawyer'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915	1930-1935	8
'Mrs Henry Bowles'	Tehybrid-Gruppen	1927-1928	1930, 1932- 1939	1940-1941 13
'Mrs Henry Morse'	Tehybrid-Gruppen	1924-1928	1930-1935	1940-42, 1944-47, -49 19
'Mrs Henry Winnett'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928	1930-1939	1940-42, 1944-45 18
'Mrs Herbert Stevens'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19		5
'Mrs Leonard Petrie'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915		2
'Mrs Pierre S. duPont'	Tehybrid-Gruppen		1938	1
'Mrs Sam McGredy'	Tehybrid-Gruppen		1936-1939	1940-1942 7
'Mrs Theodore Roosevelt'	Tehybrid-Gruppen	1911-12, 1914-15		4
'Mrs W. Christie Miller'	Tehybrid-Gruppen	1919		1
'Mrs W. J. Grant'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-18	8 I katalog: også som Belle Siebrecht
'Mrs Wemyss Quin'	Tehybrid-Gruppen	1919	1920-1928	1940-42, 1944-47, -49 28
'Mälar-Ros'	Tehybrid-Gruppen		1936-1939	1940-1942, 1949 8
'Natalie Böttner'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19	1920-21, 1923-28	1930-1935 19
'National Emblem'	Tehybrid-Gruppen	1919		1
'National Flower Guild'	Tehybrid-Gruppen		1949	1
'Nelly Verschuren'	Tehybrid-Gruppen		1924-1925	2
'Neville Chamberlain'	Tehybrid-Gruppen		1947	1
'Nigrette'	Tehybrid-Gruppen		1941-1942	2
'Ninon Vallin'	Tehybrid-Gruppen		1939	1940 2
'Norman Lambert'	Tehybrid-Gruppen		1932-1939	8
'Oberbürgermeister Dr. Troendlin'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1923 12

'Olympia'	Tehybrid-Gruppen		1939	1940-1942	4
'Ophelia'	Tehybrid-Gruppen	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	27
'Ophelia', Climbing	Tehybrid-Gruppen		1932-33, 1935-38		6
'Orange Glory'	Tehybrid-Gruppen			1949	1
'Orange Nassau'	Tehybrid-Gruppen			1949	1
'Orange Rapture'	Tehybrid-Gruppen			1940-42, 1944-47	7
'Oswald Sieper'	Tehybrid-Gruppen		1939	1941	2
'Otto Krause'	Tehybrid-Gruppen		1937-1938		2
'Otto von Bismarck'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915			2
'Padre'	Tehybrid-Gruppen		1926-1928	1930, 1932- 1935	8
'Perle von Godesberg'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-1912		4
'Pharisäer'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-21, 1923-28	23
'Pink Pearl'	Tehybrid-Gruppen		1927-1928	1930, 1932- 1939	1940-42, 1944-47, -49
'Pius XI'	Tehybrid-Gruppen			1932-1935, 1937	6
'Pollaert-Rose'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915			2 Fant ingen rose ved dette navn
'Polly'	Tehybrid-Gruppen		1932-1935		4
'Portadown Bedder'	Tehybrid-Gruppen			1941-1942	2
'Portadown Fragrance'	Tehybrid-Gruppen		1937-1939		3
'President Bouché'	Tehybrid-Gruppen	1924-1928	1930		6
'President Cherioux'	Tehybrid-Gruppen	1927-1928	1930, 1932- 1935		7
'President Herbert Hoover'	Tehybrid-Gruppen		1932-1939	1940-42, 1944-47, -49	16

'President Jac. Smits'	Tehybrid-Gruppen		1939		1		
'President Macia'	Tehybrid-Gruppen		1938	1940	2		
'Prince de Bulgarie'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19	1920-21, 1923-28	1930		14	
'Prinsesse Marie José'	Tehybrid-Gruppen		1932-1937		6		
'Professeur Deaux'	Tehybrid-Gruppen		1939	1940	2		
'Queen Emma'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915			2	Fant ingen rose ved dette navn	
'Queen Mary'	Tehybrid-Gruppen			1949	1		
'R. M. S. Queen Mary'	Tehybrid-Gruppen		1939	1940-1942	4		
'Radiance'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19	1920-21, 1923-28	1930-1937		21	
'Rapture'	Tehybrid-Gruppen		1932-1939	1940-42, 1944-47, -49	16		
'Rayon d'Or'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19	1921-1926		11		
'Red Cross'	Tehybrid-Gruppen		1924-1928	1930-1938	14		
'Red Guard'	Tehybrid-Gruppen			1940-42, 1944-47	7		
'Red Star'	Tehybrid-Gruppen		1924-1926		3		
'Reims'	Tehybrid-Gruppen		1927		1		
'Reine Carola de Saxe'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915			2		
'Reine Marie Henriette'	Tehybrid-Gruppen	1902-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1935 1941	27	Thehybridrosen, saakaldt Rød Glorie
'Rev. F. Page Roberts'	Tehybrid-Gruppen		1926	1932-1939	1940-1941	11	
'Reveil Dijonnaise'	Tehybrid-Gruppen				1941-1942	2	
'Rhea Reid'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19				5	
'Richmond'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1935	24	
'Rosa Verschuren'	Tehybrid-Gruppen	1911-12, 1914-15, 1917-18				6	
'Rose Marie'	Tehybrid-Gruppen		1928		1		

'Roselandia'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928	1930, 1932- 1939	1940-1942, 1949	16
'Roslyn'	Tehybrid-Gruppen		1936-1939	1940-42, 1944-47, -49	12
'Rote Rapture'	Tehybrid-Gruppen		1937-1939	1940-42, 1944-45	8 I katalog: Rød Rapture
'Rotelfe'	Tehybrid-Gruppen		1936-1939	1940-42, 1944-45	9
'Rouge Mallerin'	Tehybrid-Gruppen			1940-1941	2
'Rød Radiance'	Tehybrid-Gruppen		1932-1935		4
'S. S. Pennock'	Tehybrid-Gruppen	1928	1930		2
'Senateur Mascuraud'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915			2
'Senior'	Tehybrid-Gruppen			1940	1
'Shining Sun'	Tehybrid-Gruppen			1941-1942	2
'Shot Silk'	Tehybrid-Gruppen		1932-1939	1940-1942	11
'Simone Guerin'	Tehybrid-Gruppen			1940-42, 1944-45	5
'Southport'	Tehybrid-Gruppen			1940	1
'Souv de Claudius Pernet'	Tehybrid-Gruppen	1924-1928	1930-1939	1940, 1949	17
'Souv de Denier van der Gon'	Tehybrid-Gruppen		1939	1940-1942	4
'Souv de George Beckwith'	Tehybrid-Gruppen	1924-1928	1930, 1932- 33, 1935		9
'Souv de Georges Pernet'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928	1930, 1932- 1939	1940-42, 1944-47, -49	20
'Souv de H. A. Verschuren'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928	1930, 1932- 1936		9
'Souv de Marie Therese'	Tehybrid-Gruppen		1938		1
'Souv du Président Carnot'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15,		9

1917-19

'Souvenir'	Tehybrid-Gruppen		1939	1940-42, 1944-47, -49	9
'Sovereign'	Tehybrid-Gruppen	1926			1
'Spek's Yellow'	Tehybrid-Gruppen			1949	1
'Sterling'	Tehybrid-Gruppen		1939	1940-1942	4
'Sunburst'	Tehybrid-Gruppen	1914-15, 1917-19	1923-1928	1930-1935	17
'Sunkist'	Tehybrid-Gruppen			1937-1938	1940-42, 1944-45
'Sunstar'	Tehybrid-Gruppen	1926-1928			3
'Talisman'	Tehybrid-Gruppen		1932-1939	1940-42, 1944-47, -49	16
'Texas Centennial'	Tehybrid-Gruppen			1940-42, 1944-47, -49	8
'The General'	Tehybrid-Gruppen	1924-1926			3
'The Queen Alexandra'	Tehybrid-Gruppen	1924-1928	1930-33, 1935		10
'Token'	Tehybrid-Gruppen		1939	1940	2
'Tony Spalding'	Tehybrid-Gruppen			1941-1942	2
'Una Wallace'	Tehybrid-Gruppen			1941-42, 1944- 47, -49	8
'Vainqueur'	Tehybrid-Gruppen		1939	1940-1942	4
'Vierlanden'	Tehybrid-Gruppen		1937-1938	1941-42, 1944- 45	6
'Viktoria Adelheid'	Tehybrid-Gruppen		1936-1938	1940-42, 1944-45	8
'Ville de Paris'	Tehybrid-Gruppen		1930, 1932- 35, 1938-39	1940-42, 1944-45	12
'Ville de Saverne'	Tehybrid-Gruppen		1939	1940	2
'Viscountess Enfield'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915			2

'Viscountess Folkestone'	Tehybrid-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1921		11
'W. C. Gaunt'	Tehybrid-Gruppen			1920-1925	1930-1935	12
'W. E. Chaplin'	Tehybrid-Gruppen			1932-36,	1940	8
				1938-39		
'Westfield Star'	Tehybrid-Gruppen			1924-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49
'White Ensig'	Tehybrid-Gruppen				1932-1933	2
'White Killarney'	Tehybrid-Gruppen		1914-1915			2
'White Testout'	Tehybrid-Gruppen		1914-1915			2
'Wilhelm Breder'	Tehybrid-Gruppen			1938	1940-1942	4
'Wilhelm Kordes'	Tehybrid-Gruppen			1926-1928	1930, 1932- 1939	1940-1941
'Wilhelm Kordes', Climbing	Tehybrid-Gruppen				1936-1938	1940
'William F. Dreer'	Tehybrid-Gruppen			1926-1928	1930-1935	9
'Willowmere'	Tehybrid-Gruppen		1914-15, 1917- 1919	1920-1926		12
'Zonnekind'	Tehybrid-Gruppen				1949	1
'Alberic Barbier'	Wichurana-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-21, 1923-28	1930-1939 1940-42, 1944-47	34
'Alexandre Trimouillet'	Wichurana-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15			6
'American Beauty', Climbing	Wichurana-Gruppen		1919			1
'American Pillar'	Wichurana-Gruppen		1914-15, 1917-19	1920-21, 1923-27	1930-1939 1940-42, 1944-47, -49	30
'Aviateur Bleriot'	Wichurana-Gruppen		1919			1
'Belegrosa Dorothy'	Wichurana-Gruppen?		1914-1915			2
						Lady Godiva, Christian Curle står i parantes bak navnet, hvorav begge er fra Wichurana-Gruppen
'Carissima'	Wichurana-Gruppen		1911-1912			2
'Casimir Mouillé'	Wichurana-Gruppen		1914-1915			2

'Dorothy Perkins'	Wichurana-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-21, 1923-28	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	35
'Dorothy Perkins', mørk skarlagrenrød	Wichurana-Gruppen		1914-1915				2
'Dorothy Perkins', sart laxrosa	Wichurana-Gruppen			1914-1915, 1917			3
'Ernest Grandpierre'	Wichurana-Gruppen			1911-12, 1914-15			4
'Evergreen Gem'	Wichurana-Gruppen	1904-1905					2
'Excelsa'	Wichurana-Gruppen		1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944-47, -49	32
'Farquhar'	Wichurana-Gruppen		1914-15, 1917-18				4
'Ferdinand Roussel'	Wichurana-Gruppen	1904-1905	1911-1912				4
'Fragezeichen'	Wichurana-Gruppen				1947		1
'Frauline Octavia Hesse'	Wichurana-Gruppen		1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1935		20
'Gardenia'	Wichurana-Gruppen		1911-12, 1914-15				4
'Jersey Beauty'	Wichurana-Gruppen		1911-1912				2
'Johanna Röpcke'	Wichurana-Gruppen				1941-42, 1944- 47		6
'Klondyke'	Wichurana-Gruppen		1914-1915				2
'Lady Gay'	Wichurana-Gruppen		1911-12, 1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1935		22
'Lady Godiva'	Wichurana-Gruppen		1917-1918		1936-1939	1940-1942, 1947	10
'Minnehaha'	Wichurana-Gruppen		1914-15, 1917-18		1936-1938		7
'Mrs Littleton Dewhurst'	Wichurana-Gruppen		1917-1918				2
'Ruby Queen'	Wichurana-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-19	1921-1928	1930-1935		23
«Samtlige rosér»	Wichurana-Gruppen	1904-1905					2
'Sanders White'	Wichurana-Gruppen				1947, 1949		2

'Sodenia'	Wichurana-Gruppen		1914-15, 1917-18	1921-1925		9		
'The Beacon'	Wichurana-Gruppen			1937-1938		2		
'Universal Favorite'	Wichurana-Gruppen	1904-1905	1911-12, 1914-15, 1917-18			8		
'White Dorothy'	Wichurana-Gruppen		1914-15, 1917-19	1920-1928	1930-1939	1940-42, 1944	28	I katalog: Hvit Dorothy Perkins
UKJENT								
«Diverse Hengeroser»	Ukjent		1911, 1914, 1917	1920-22, 1924-28	1930-1931		13	Stamme i Sorter som Dorothy Perkins, Crimson Rambler, Ruga, Hiawatha, Excelsa etc.
«Diverse Potteroser»	Ukjent		1911, 1914				2	
«Diverse Prestegårdssroser»	Ukjent				1939	1940-1942, 1944	5	
'Dr E. M. Mills'	Ukjent				1937	1940-1942	4	Ny stor crêmegul - Hugonis-hybrid
'Ernst Bodel'	Ukjent				1934-1935		2	Fant ingen rose ved dette navn
'Frieda'	Ukjent			1924-1925			2	Fant ingen rose ved dette navn. 'Frau Frieda Croissant'?
'Gracia'	Ukjent				1940		1	Fant ingen rose ved dette navn
«Høistammede hengeroser»	Ukjent				1938		1	
'Louis Bernaix'	Ukjent				1933-1935		3	Fant ingen rose ved dette navn
'Mme Geo Bouché'	Ukjent			1920-1921			2	Fant ingen rose ved dette navn
«Nellikrose»	Ukjent				1937		1	Pinkt Grootendorst? Rosa fliget blomst som en 'Margaret-Nellik'
«Nordlandsrose»	Ukjent				1940-1942		3	Geschwind's Nordlandsrose?
'Porat Støler'	Ukjent				1934-1935		2	Fant ingen rose ved dette navn
<i>Rosa xanthina</i> 'Allard'	Ukjent				1940-42, 1944-47		7	I katalog: Rosa spin. Allardii (Zabthina). Før 1927 (Helpmefind.com)
'San Remo'	Ukjent				1939	1940	2	
«Slyngroser i flere farger»	Ukjent	1902-1903					2	

«Sølystrosen»

Ukjent

1936-1938

3 Slyngrose

VEDLEGG G

Rosesortimentet i Sandveds Planteskole i perioden 1903-1940. Rosene er inndelt i villroser, historiske roser og moderne roser. Under historiske roser og moderne roser er rosegruppene ordnet alfabetisk, og rosene er ordnet alfabetisk innen hver rosegruppe.

Roseslag	Gruppe	1900-1909	1910-1919	1920-1929	1930-1939	1940-49	Totalt	Kommentar år i salg
VILLROSER								
<i>Rosa glauca</i>	Villroser		1911-1919				9	I katalog: <i>Rosa rubrifolia</i>
<i>Rosa moyesii</i>	Villroser			1935-1939	1940		6	
<i>Rosa multibracteata</i>	Villroser			1930-1936			7	
<i>Rosa rubiginosa</i>	Villroser	1911-1919	1923-1929	1930-1939	1940		27	
<i>Rosa rugosa</i>	Villroser	1903-1904	1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940	30	I katalog: Også oppført som Regiliana og <i>Rosa rugosa regiliana</i>
<i>Rosa rugosa alba</i>	Villroser		1911-1916	1922-1929	1930-33, 1937-39	1940	22	I katalog: Også som Rosa rugosa hvit og do.dc
<i>Rosa sericea</i> ssp. <i>omeiensis</i> f. <i>pteracantha</i>	Villroser			1930-1939	1940		11	I katalog: <i>Rosa omeiesis pteracantha</i>
<i>Rosa spinosissima</i>	Villroser		1927-1929	1930-1939	1940		14	I katalog: Pimpernellroser/Pimpinellifolia
HISTORISKE ROSER								
'Maiden's Blush'	Alba-Gruppen	1903-1904		1927-1929	1930-1939	1940	16	I katalog: Maidenblusch
'Mme Planiter'	Alba-Gruppen			1927-1929	1930-1939	1940	14	
'Ruga'	Arvensis-Gruppen		1911-1915				5	
'Blanche Lafitte'	Bourbon-Gruppen	1903-1904	1911-1919	1922-1929	1930-1933		23	
'Boule de Neige'	Bourbon-Gruppen		1911-1915				5	
'Coupe d'Hébé'	Bourbon-Gruppen	1903-1904					2	

'Meteor'	Bourbon-Gruppen?		1935-1939	1940	6	Flere sorter med dette navn, passer best med beskrivelsen til bourbonrose i katalog.	
'Parkzierde'	Bourbon-Gruppen		1935-1939	1940	6		
'Robusta'	Bourbon-Gruppen	1903-1904	1916-1919	1922-1929	1930-1939	1940	25
'Souv de la Malmaison'	Bourbon-Gruppen	1903-1904	1911-1915				7
'Victor Emmanuel'	Bourbon-Gruppen	1903-1904					2
'Zepherine Drouhin'	Bourbon-Gruppen			1933-1939	1940	8	
'Zigeunerknabe'	Bourbon-Gruppen			1938-1939	1940	3	
«Centifolia, alminnelig»	Centifolia-Gruppen		1911-1915				5
'Cristata'	Centifolia-Gruppen			1932-1939	1940	9	
'El Ariana'	Centifolia-Gruppen?			1935-1939	1940	6	I katalog: El Areana
'Lea Rubra'	Centifolia-Gruppen	1903-1904				2	I katalog: Lee Rubra
'Major'	Centifolia-Gruppen		1927-1929	1930-1939	1940	14	I katalog: Centifolia Major
'Unique'	Centifolia-Gruppen			1932-1939	1940	9	I katalog: Unica
«Alminnelig rød mosrose»	Centifolia Muscosa-Gruppen		1911			1	Fant ingen rose ved dette navn. Henri Martin?
'Blanche Moreau'	Centifolia Muscosa-Gruppen		1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940	28
«Hvite mosroser»	Centifolia Muscosa-Gruppen	1903-1904					2
«Røde mosroser»	Centifolia Muscosa-Gruppen	1903-1904					2
'Salet'	Centifolia Muscosa-Gruppen		1911-15, 1917-19	1922-1929	1930-1939	1940	27
'William Lobb'	Centifolia Muscosa-Gruppen			1938-1939	1940	3	
'Fellemborg'	Chinensis-Gruppen	1911-1919	1922-1929	1930-1939			27
'Gruss an Teplitz'	Chinensis-Gruppen	1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940	28	
'Hermosa'	Chinensis-Gruppen		1913-15, 1917-19	1922-1929	1930-1939		24

'Mme Laurette Messimy'	Chinensis-Gruppen		1925-1929	1930-1939	15	
'Harrisoni'	Foetida-Gruppen			1935-1939	1940	6
'Parkfeuer'	Foetida-Gruppen			1932-1939	1940	9
'Persiana'	Foetida-Gruppen	1903-1904	1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940
'Soleil d'Or'	Foetida-Gruppen		1911-1919	1922-1929	1930-1936	24
'Alika'	Gallica-Gruppen				1930-1936	7
'Tricolore de Flandre'	Gallica-Gruppen	1903-1904				2
'Aglaia'	Multiflora-Gruppen		1917-1919			3
'Eiffel'	Multiflora-/Setigera-Gruppen		1911-1915			5
'Electra'	Multiflora-Gruppen		1917-1919	1922-1928		10
'Eva Teschendorff'	Multiflora-Gruppen			1934-1936		3
'Flower of Fairfield'	Multiflora-Gruppen		1913-15, 1918-19	1922-1929	1930-1939	1940
'Hiawatha'	Multiflora-Gruppen		1917-1919	1922-1929	1930-1939	1940
'Tausendschön'	Multiflora-Gruppen		1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940
'Turner's Crimson Rambler'	Multiflora-Gruppen	1903-1904	1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940
'Veilchenblau'	Multiflora-Gruppen		1911-1915	1928-1929	1930-1939	1940
'Maréchal Niel'	Noisette-Gruppen		1911-1915			5
'Mme Pierre Cochet'	Noisette-Gruppen		1911-1915			5
'Belle Lyonnaise'	Odorata-Gruppen		1911-1915			5
'Gilbert Nabonnand'	Odorata-Gruppen		1911-1915			5
'Gloire de Dijon'	Odorata-Gruppen	1903-1904	1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940
'Grace Darling'	Odorata-Gruppen		1911-1919	1922-1929	1930-1936	24
'Harry Kirk'	Odorata-Gruppen		1917-1919	1925-1929	1930-1936	15
'Marie van Houtte'	Odorata-Gruppen		1913-1919	1922-1929	1930-1939	1940
'Mlle Franziska Kruger'	Odorata-Gruppen	1903-1904				2
'Mme Bérard'	Odorata-Gruppen		1911-1915			5
'Mme Jules Gravereaux'	Odorata-Gruppen	1903-1904	1911-15, 1917-19	1922-1929	1930-1939	1940
						29

'Mme Lombard'	Odorata-Gruppen	1911-1915				5
'Mme Vermorel'	Odorata-Gruppen	1911-1915				5
'Red Letter Day'	Odorata-Gruppen		1925-1928			4
'Alfred Colomb'	Remontant-Gruppen	1913-1915	1925-1929	1930-1939	1940	19
'Apoline rosea'	Remontant-Gruppen	1903-1904				2 Fant ingen rose ved dette navn
'Baronne Adolphe de Rothschild'	Remontant-Gruppen	1903-1904	1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940
'Captain Christy'	Remontant-Gruppen		1911-1919	1922-1929	1930-1932	20 Perrier 98, Fant ingen rose med dette navn og denne forelderen
'Captain Hayward'	Remontant-Gruppen	1916-1919	1922-1929	1930-1939	1940	23
'Charles Bonnet'	Remontant-Gruppen	1911-1919	1928-1929	1930-1939	1940	22
'Clio'	Remontant-Gruppen	1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940	28
'Eugène Fürst'	Remontant-Gruppen	1903-1904	1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940
'Fisher Holmes'	Remontant-Gruppen	1903-1904	1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940
'Frau Karl Druschki'	Remontant-Gruppen		1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940
'Général Jacqueminot'	Remontant-Gruppen	1903-1904	1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940
'Heinrich Münch'	Remontant-Gruppen		1913-1919	1922-1929	1930-1932	18
'Horace Vernet'	Remontant-Gruppen	1903-1904				2
'Hugh Dickson'	Remontant-Gruppen		1925-1929	1930-1939	1940	16
'J. B. Clark'	Remontant-Gruppen			1930-1936		7
'Jean Liabaud'	Remontant-Gruppen	1903-1904				2
'Jean Rosenkrantz'	Remontant-Gruppen		1916-1919			4
'Jules Margottin'	Remontant-Gruppen	1903-1904	1911-1919	1922-1928		18
'Juliet'	Remontant-Gruppen		1913-1919	1922-1929	1930-1939	1940
'Louis van Houtte'	Remontant-Gruppen	1903-1904		1925-1929	1930-1932	10 I katalog: også som Van Houtte
'Ludwig Møller'	Remontant-Gruppen		1917-1919			3
'Magna Charta'	Remontant-Gruppen		1916-1919	1922-1929	1930-1933	16
'Marchioness of Dufferin'	Remontant-Gruppen		1916-1919			4
'Marie Baumann'	Remontant-Gruppen		1911			1
'Merveille de Lyon'	Remontant-Gruppen		1911-1915			5

'Mme Victor Verdier'	Remontant-Gruppen	1903-1904		1929	1930-1933	7	
'Monsieur Boncenne'	Remontant-Gruppen	1903-1904	1911-1915			7	
'Mrs John Laing'	Remontant-Gruppen		1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940	28
'Oberhofgärtner A. Singer'	Remontant-Gruppen		1911-1915				5
'Oscar II, Roi de Suède'	Remontant-Gruppen	1903-1904				2	I katalog: Oskar II
'Paul Neyron'	Remontant-Gruppen	1903-1904	1913-1915			5	I katalog: Paul Néron
'Phillip Paulig'	Remontant-Gruppen		1913-1915			3	
'Prince Camille de Rohan'	Remontant-Gruppen	1903-1904	1911-1915	1925-1929	1930-1932	15	
'Princesse de Béarn'	Remontant-Gruppen		1911-1919	1922-1929	1930-1932	20	
'Ruhm der Gartenwelt'	Remontant-Gruppen		1911, 1916-			5	
			1919				
'Sénateur Vaïsse'	Remontant-Gruppen		1911-1919			9	
'Ulrich Brunner fils'	Remontant-Gruppen		1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940	28

MODERNE ROSER

'Anne Poulsen'	Floribunda-Gruppen			1937-1939	1940	4	I katalog: Anne Mette Poulsen
'D. T. Poulsen'	Floribunda-Gruppen			1935-1939	1940	6	
'Else Poulsen'	Floribunda-Gruppen			1934-1939	1940	7	
'Fortschritt'	Floribunda-Gruppen				1940	1	
'Frau Astrid Späth'	Floribunda-Gruppen				1940	1	
'Gruss an Aachen'	Floribunda-Gruppen	1913-1919	1922-1929	1930-1939	1940	26	
'Ingar Olsson'	Floribunda-Gruppen				1940	1	I katalog: Ingar Olsen
'J. F. Müller'	Floribunda-Gruppen				1940	1	
'Karen Poulsen'	Floribunda-Gruppen			1937-1939	1940	4	
'Kirsten Poulsen'	Floribunda-Gruppen			1935-1939	1940	6	
'Mevrouw van Straaten van Nes'	Floribunda-Gruppen			1937-1939	1940	4	
'Rødhætte'	Floribunda-Gruppen	1913-1919	1922-1929	1930-1939	1940	26	
'Trier'	Moschata-Gruppen	1913-1919				7	
'Aennchen Müller'	Polyantha-Gruppen	1911-1919	1922-1929	1930-1932		20	
'Betsy van Nes'	Polyantha-Gruppen	1918-1919	1922-1929	1930-1931		12	

'Ellen Poulsen'	Polyantha-Gruppen	1913-1915	1928-1929	1930-1939	1940	16
'Erna Teschendorff'	Polyantha-Gruppen	1913-15, 1917-19	1922-1927			12
'Gloria Mundi'	Polyantha-Gruppen			1932-1939	1940	9
'Golden Salmon'	Polyantha-Gruppen			1933-1939	1940	8
'Greta Kluis'	Polyantha-Gruppen			1930-1939	1940	11
'Hollandia'	Polyantha-Gruppen			1935-1939	1940	6
'Jessie'	Polyantha-Gruppen	1917-1919	1922-1929	1930-1939	1940	22
'Joseph Guy'	Polyantha-Gruppen			1937-1939	1940	4
'Katharina Zeimet'	Polyantha-Gruppen		1925-1929	1930-31, 1934-39	1940	14
'Lady Reading'	Polyantha-Gruppen			1935-1939	1940	6
'Miss Edith Cavell'	Polyantha-Gruppen		1923-1929	1930-1939	1940	18
'Mme Norbert Levavasseur'	Polyantha-Gruppen	1911-1919	1922			10
'Mme Taft'	Polyantha-Gruppen	1913-1915				3
'Mrs W. H. Cutbush'	Polyantha-Gruppen	1917-1919	1922-1929	1930-1939	1940	22
'Orléans Rose'	Polyantha-Gruppen	1918-1919	1922-1929	1930-1939	1940	21
'Schneewittchen'	Polyantha-Gruppen	1913-1919	1922-1928			14
"Teschendorffs Jubileumsrose"	Polyantha-Gruppen			1934-1939	1940	7
'Carmen'	Rugosa-Gruppen	1913-1919				7
'Conrad Ferdinand Meyer'	Rugosa-Gruppen	1911-1919	1922-1927	1930-1939	1940	26
'Dr Eckener'	Rugosa-Gruppen			1938-1939	1940	3
'F. J. Grootendorst'	Rugosa-Gruppen			1938-1939	1940	3
'Goldener Traum'	Rugosa-Gruppen			1937-1939	1940	4
'Heidekind'	Rugosa-Gruppen			1937-1939	1940	4
'Nordens Dronning'	Rugosa-Gruppen			1932-1939	1940	9
'Nova Zembla'	Rugosa-Gruppen		1929	1930-1939	1940	12
'Türke's Rugosa Sämling'	Rugosa-Gruppen			1933-1939	1940	8

I katalog: Konigin des Nordens

'Blaze'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen		1937-1939	1940	4	
'Chaplin's Pink Climber'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen		1935-1939	1940	6	I katalog: Chaplins Pink Cluster. Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen
'Easlea's Golden Rambler'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen		1938-1939	1940	3	
'Golden Climber'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen		1937-1939	1940	4	
'New Dawn'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen		1932-1939	1940	9	Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen
'Paul's Scarlet Climber'	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen		1933-1939	1940	8	
'Amateur Teyssier'	Tehybrid-Gruppen		1925-1928		5	
'Apotheker Georg Höfer'	Tehybrid-Gruppen	1911-1915			5	
'Arabella'	Tehybrid-Gruppen		1922-1929	1930-1932	11	
'Arthur R. Goodwin'	Tehybrid-Gruppen	1918-1919	1922-1929	1930-1932	13	
'Augustine Guinoisseau'	Tehybrid-Gruppen	1911-1919			9	
'Aureate'	Tehybrid-Gruppen		1938-1939	1940	3	I katalog: Aure ata
'Betty Uprichard'	Tehybrid-Gruppen		1933-1939	1940	8	
'Briarcliff'	Tehybrid-Gruppen		1934-1939	1940	7	
'British Queen'	Tehybrid-Gruppen		1923-1929	1930-1939	1940	18
'Captain Christy'	Tehybrid-Gruppen	1903-1904	1911-1919	1922-1929	1930-1936	26
'Captain Christy', Climbing	Tehybrid-Gruppen				1940	3
'Christine Wunderlich'	Tehybrid-Gruppen			1937-1939	1940	4
'Columbia'	Tehybrid-Gruppen		1929	1930-1939	1940	12
'Comtesse Vandal'	Tehybrid-Gruppen			1937-1939	1940	4
'Covent Garden'	Tehybrid-Gruppen		1929	1930-1939	1940	12
'Dame Edith Helen'	Tehybrid-Gruppen			1932-1939	1940	9
'Dean Hole'	Tehybrid-Gruppen	1911-1915				5

'Dora Hansen'	Tehybrid-Gruppen	1913-1915			3
'E. V. Lucas'	Tehybrid-Gruppen		1938-1939	1940	3
'Etoile de France'	Tehybrid-Gruppen	1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940 28
'Etoile de Hollande'	Tehybrid-Gruppen			1940	1
'Farbenkönigin'	Tehybrid-Gruppen	1911-1919	1922-1929	1930-1934	22
'Flamingo'	Tehybrid-Gruppen			1935-1939	1940 6
'Franz Deegen'	Tehybrid-Gruppen	1911-1919			9
'Frau Karl Schmidt'	Tehybrid-Gruppen	1913-1919			7
'Frau Lilla Rautenstrauch'	Tehybrid-Gruppen	1911-15, 1917-19			8
'Frau Oberhofgärtner Singer'	Tehybrid-Gruppen	1911-1915			5
'Frau Philipp Siesmayer'	Tehybrid-Gruppen	1911-1915			5
'Fredsrosen'	Tehybrid-Gruppen		1922		1 Friedensrose?
'General MacArthur'	Tehybrid-Gruppen	1918-1919	1922-1929	1930-1939	1940 21
'General MacArthur', Climbing	Tehybrid-Gruppen			1933-1939	1940 8
'General Superior Arnold Janssen'	Tehybrid-Gruppen	1917-1919	1922-1929	1930-1939	1940 22
'George Dickson'	Tehybrid-Gruppen	1917-1919	1922-1929	1930-1939	1940 22
'Georgeus'	Tehybrid-Gruppen			1934-35, 1938-39	5 Fant ingen rose ved dette navn, Geschwind's Gorgeous?
'Gloire de Hollande'	Tehybrid-Gruppen		1925-1929	1930-1939	1940 16
'Golden Emblem'	Tehybrid-Gruppen		1923-1929	1930-1939	1940 18
'Golden Ophelia'	Tehybrid-Gruppen		1929	1930-1939	1940 12
'Grossherzog Friedrich'	Tehybrid-Gruppen	1911-1915			5
'Gustav Grünerwald'	Tehybrid-Gruppen	1911-1915			5
'H. E. Richardson'	Tehybrid-Gruppen		1925-1929	1930-1935	11
'Hadley'	Tehybrid-Gruppen		1923-1929	1930-1939	1940 18
'Heinrich Wendland'	Tehybrid-Gruppen			1937-1939	1940 4
'Henrik Wergeland'	Tehybrid-Gruppen			1936	1 Fant ingen rose ved dette navn
'Hermann Neuhoff'	Tehybrid-Gruppen			1936-1939	1940 5

'Johannes Wesselhöft'	Tehybrid-Gruppen	1913-1915				3		
'Johannisauber'	Tehybrid-Gruppen	1932-1935				4		
'Jonkheer J. L. Mock'	Tehybrid-Gruppen	1915-1919	1922-1929	1930-1939	1940	24		
'Joseph Hill'	Tehybrid-Gruppen	1917-1919				3		
'Joseph Strand'	Tehybrid-Gruppen					3 Fant ingen rose ved dette navn		
'Kaiserin Auguste Viktoria'	Tehybrid-Gruppen	1903-1904	1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940		
'Kitchener of Khartoum'	Tehybrid-Gruppen	1925-1929				8		
'Königin Luise'	Tehybrid-Gruppen					10		
'La France'	Tehybrid-Gruppen	1903-1904	1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940		
'La Tosca'	Tehybrid-Gruppen	1925-1929				11		
'Lady Ashtown'	Tehybrid-Gruppen	1915-1919	1922-1928			12		
'Lady Forteviot'	Tehybrid-Gruppen					6 I katalog: Lady Forteviel		
'Laurent Carle'	Tehybrid-Gruppen	1916-1919	1922-1929	1930-1936				
'Liberty'	Tehybrid-Gruppen	1911-1915						
'Lieutenant Chauré'	Tehybrid-Gruppen	1917-1919	1922					
'Los Angeles'	Tehybrid-Gruppen	1929		1930-1935				
'Louise Catharine Breslau'	Tehybrid-Gruppen	1925-1927		1930-1939	1940	14		
'Luna'	Tehybrid-Gruppen	1925-1929		1930-1935	1940	12		
'Lyon Rose'	Tehybrid-Gruppen	1913-1919	1922-1929	1930-1931				
'Marie Adélaïde'	Tehybrid-Gruppen	1928-1929		1930-1936				
'Mary Hart'	Tehybrid-Gruppen					4		
'McGredy's Ivory'	Tehybrid-Gruppen					6		
'McGredy's Triumph'	Tehybrid-Gruppen					3		
'Mevrouw G. A. van Rossem'	Tehybrid-Gruppen					8		
'Miss C. E. van Rossem'	Tehybrid-Gruppen	1929		1930-1936				
'Mme Abel Chatanay'	Tehybrid-Gruppen	1911-1919	1922-1929	1930-1935				
'Mme Butterfly'	Tehybrid-Gruppen					11		
'Mme Butterfly', Climbing	Tehybrid-Gruppen					8		
'Mme Caroline Testout'	Tehybrid-Gruppen	1903-1904	1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940		
						30		

'Mme Caroline Testout', Climbing	Tehybrid-Gruppen		1933-1939	1940	8
'Mme Edouard Herriot'	Tehybrid-Gruppen	1916-1919	1922-1929	1930-1939	1940
'Mme Jenny Guillemot'	Tehybrid-Gruppen	1913-15, 1917-19			6
'Mme Jules Grolez'	Tehybrid-Gruppen	1911-15, 1917-19	1922-1928		15
'Mme Leon Pain'	Tehybrid-Gruppen	1917-1919	1925-1928		7
'Mme Maurice de Luze'	Tehybrid-Gruppen	1913-1915			3
'Mme Ravary'	Tehybrid-Gruppen	1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940
'Mme Segond Weber'	Tehybrid-Gruppen	1911-1915			5
'Mrs Aaron Ward'	Tehybrid-Gruppen			1935-1939	1940
'Mrs E. Alford'	Tehybrid-Gruppen	1918-1919	1922		3
'Mrs George Shawyer'	Tehybrid-Gruppen	1917-1919	1922-1929	1930-1936	
'Mrs Henry Morse'	Tehybrid-Gruppen		1929	1930-1939	1940
'Mrs Herbert Stevens'	Tehybrid-Gruppen		1925-1929	1930-1939	1940
'Mrs Wemyss Quin'	Tehybrid-Gruppen		1925-1929	1930-1939	1940
'Mrs. W. J. Grant'	Tehybrid-Gruppen	1911-1919	1925-1928		13
'Natalie Böttner'	Tehybrid-Gruppen	1917-1919	1922-1928		10
'Nelly Verschuren'	Tehybrid-Gruppen		1923-1929	1930-1935	
'Norman Lambert'	Tehybrid-Gruppen			1933-1935	
'Ophelia'	Tehybrid-Gruppen		1923-1929	1930-1939	1940
'Otto von Bismarck'	Tehybrid-Gruppen	1911-1915			5
'Pharisäer'	Tehybrid-Gruppen	1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940
'Prince de Bulgarie'	Tehybrid-Gruppen	1911-15, 1917-19	1922-1929	1930-1936	
'Rapture'	Tehybrid-Gruppen			1936-1939	1940
'Rayon d'Or'	Tehybrid-Gruppen	1915-1919	1922-1929	1930-1939	1940
'Reims'	Tehybrid-Gruppen			1931-1936	6

'Reine Marie Henriette'	Tehybrid-Gruppen	1911-15, 1917-19	1922-1928		15		
'Rhea Reid'	Tehybrid-Gruppen	1911-1915			5		
'Richmond'	Tehybrid-Gruppen	1911-1919	1922-1929	1930-1939	1940	28	
'Roselandia'	Tehybrid-Gruppen			1931-36, 1938-39	1940	9	
'Roslyn'	Tehybrid-Gruppen			1938-1939	1940	3	
'Rote Rapture'	Tehybrid-Gruppen			1937-1939	1940	4	I katalog: Rapture Rød
'Shot Silk'	Tehybrid-Gruppen			1933-1939	1940	8	
'Sir Henry Seagrave'	Tehybrid-Gruppen			1937-1939	1940	4	
'Souv de Claudius Pernet'	Tehybrid-Gruppen			1930-1939	1940	11	
'Souv de Georges Pernet'	Tehybrid-Gruppen		1929	1930-36, 1938-39	1940	11	
'Souv de H. A. Verschuren'	Tehybrid-Gruppen		1927-1929	1930-1939	1940	14	
'Souvenir'	Tehybrid-Gruppen			1938-1939	1940	3	
'Sunburst'	Tehybrid-Gruppen	1916-1919	1922-1929	1930-1939	1940	23	
'Sunkist'	Tehybrid-Gruppen			1938-1939	1940	3	
'Talisman'	Tehybrid-Gruppen			1935-1939	1940	6	
'Vierlanden'	Tehybrid-Gruppen			1937-1939	1940	4	
'Viktoria Adelheid'	Tehybrid-Gruppen			1938-1939	1940	3	
'Viscountess Folkestone'	Tehybrid-Gruppen	1911-15, 1917-19	1922, 1925-1929	1930-1936		21	
'Westfield Star'	Tehybrid-Gruppen			1931-1935		5	
'White Killarney'	Tehybrid-Gruppen	1913-1915				3	
'Wilhelm Kordes'	Tehybrid-Gruppen			1932-1939	1940	9	
'American Beauty', Climbing	Wichurana-Gruppen			1933-1939	1940	8	
'American Pillar'	Wichurana-Gruppen		1923-1929	1930-1939	1940	18	
'Dorothy Perkins'	Wichurana-Gruppen	1913-15, 1917-19	1922-1929	1930-1939	1940	25	
'Dorothy Perkins', hvit	Wichurana-Gruppen		1922-1929	1930-1936		15	

'Excelsa'	Wichurana-Gruppen		1935-36, 1938-39	1940	5	
'Fraulein Octavia Hesse'	Wichurana-Gruppen	1918-1919	1929	1930-1939	1940	14
'Sodenia'	Wichurana-Gruppen	1913-1915				3
UKJENT						
«Forskjellige farget slyngroser»	Ukjent	1903-1904			2	
'Gandal'	Ukjent	1913-1919	1922-1929	1930-1939	1940	26
						Foredlet av Sandved i 1913 ved Sandveds Planteskole

VEDLEGG H

Rosesortimentet i Grudes Planteskole i perioden 1910-1937. Rosene er inndelt i villroser, historiske rosor og moderne rosor. Under historiske rosor og moderne rosor er rosegruppene ordnet alfabetisk, og rosene er ordnet alfabetisk innen hver rosegruppe.

Roseslag	Gruppe	1910-1919	1920-1929	1930-1939	Totalt	Kommentar
					år i salg	
VILLROSER						
<i>Rosa foetida</i>	Villroser			1936-1937	2	I katalog: Austrian Yellow
<i>Rosa moyesii</i>	Villroser			1936-1937	2	
<i>Rosa multiflora</i>	Villroser			1936-1937	2	
<i>Rosa rugosa</i>	Villroser		1923-1924, 1926		3	
<i>Rosa rugosa alba</i>	Villroser			1936-1937	2	I katalog: <i>Rosa alba</i>
<i>Rosa spinosissima</i>	Villroser			1936-1937	2	I katalog: <i>Rosa pimpinellifolia</i>
HISTORISKE ROSER						
'Maiden's Blush'	Alba-Gruppen			1934-1937	4	
'Mme Plantier'	Alba-Gruppen			1934-1937	4	
'Ruga'	Arvensis-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	1934-1937	18	
'Baron Gonella'	Bourbon-Gruppen	1910-1911			2	
'Blanche Lafitte'	Bourbon-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-1924		10	
'Comtesse de Rocquigny'	Bourbon-Gruppen	1910-11, 1914-17			6	
'Robusta'	Bourbon-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-1924		10	
'Cristata'	Centifolia-Gruppen			1934-1937	4	
'Blanche Moreau'	Centifolia Muscosa-Gruppen	1910-1911		1934-1937	6	
'Communis'	Centifolia Muscosa-Gruppen			1934-1937	4	I katalog: <i>Centifolia communis</i>
'Salet'	Centifolia Muscosa-Gruppen	1910-1911		1934-1937	6	
'Gruss an Teplitz'	Chinensis-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1927-29	1930-1937	21	

'Hermosa'	Chinensis-Gruppen	1910-11, 1914-17		6	
'Harison's Yellow'	Foetida-Gruppen		1936-1937	2	I katalog: Harisonii
'Parkfeuer'	Foetida-Gruppen		1934-1937	4	
'Persiana'	Foetida-Gruppen	1915-1917	1921-1922	1936-1937	7 I katalog: Persian Yellow
'Soleil d'Or'	Foetida-Gruppen	1914-1917			4
'Eiffel'	Multiflora-Gruppen	1910-11, 1914-17			6
'Eva Teschendorff'	Multiflora-Gruppen		1930-1937	8	
'Flower of Fairfield'	Multiflora-Gruppen	1914-1917	1921-24, 1926-29	1930-1933	16
'Hiawatha'	Multiflora-Gruppen	1914-1917	1921-24, 1926-29	1930-1935	18
'Roserie'	Multiflora-Gruppen			1937	1
"Tausendschön"	Multiflora-Gruppen	1914-1917	1921-24, 1926-29		12
"Turner's Crimson Rambler"	Multiflora-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29		14
'Veilchenblau'	Multiflora-Gruppen	1914-1917			4
'Bouquet d'Or'	Noisette-Gruppen	1910-1911			2
'Céline Forestier'	Noisette-Gruppen	1910-1911			2
'Mme Pierre Cochet'	Noisette-Gruppen	1910-1911			2
'Billard et Barré'	Odorata-Gruppen	1914-1917			4
'Elise Heymann'	Odorata-Gruppen	1910-1911			2
'Etoile de Lyon'	Odorata-Gruppen	1910-1911			2
'Gloire de Dijon'	Odorata-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	1930-1937	22
'Grace Darling'	Odorata-Gruppen	1910-11, 1914-17			6
'Maman Cochet'	Odorata-Gruppen	1915-1917			3
'Mlle Franziska Krüger'	Odorata-Gruppen	1910-1911			2
'Mme Bérard'	Odorata-Gruppen	1910-11, 1914-17			6
'Mme Jules Gravereaux'	Odorata-Gruppen		1921-24, 1926-29	1930-1932	11
'Mme Paul Marmy'	Odorata-Gruppen		1921-1922		2
'Red Letter Day'	Odorata-Gruppen		1926-1929		4
'Souv de Pierre Notting'	Odorata-Gruppen	1910-1911			2
'The Queen'	Odorata-Gruppen	1910-1911			2

'Alfred Colomb'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-1924, 1926	11	
'Alsace-Lorraine'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17		6	
'Aurore du Matin'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17		6	
'Baronne Adolphe de Rothschild'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17		6	I katalog: Baronne de Rothschild
'Captain Hayward'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-15	1926-1929	1930-1937	16
'Charles Bonnet'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-1924		10
'Dr Andry'	Remontant-Gruppen	1910-1911			2
'Duke of Edinburgh'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-1922		8
'Elisa Boëlle'	Remontant-Gruppen		1921-1922		2
'Empereur du Maroc'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17	1923-24, 1926-27		10
'Eugène Fürst'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	1930-1937	22
'Fisher Holmes'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	1931-1937	21
'Frau Karl Druschki'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	1930-1937	22
'Général Jacqueminot'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-27		12
'Georg Arends'	Remontant-Gruppen		1921-1922		2
'Gloire Lyonnaise'	Remontant-Gruppen	1910-1911			2
'Heinrich Münch'	Remontant-Gruppen	1914-1917			4
'Horace Vernet'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-1922		8
'Huges Dickson'	Remontant-Gruppen		1921-24, 1926-27		6
'Jean Rosenkrantz'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17			6
'Jeannie Dickson'	Remontant-Gruppen	1910-1911			2
'John Hopper'	Remontant-Gruppen		1926-1927		2
'Jules Margottin'	Remontant-Gruppen	1914-1917	1921-24, 1926-27		10
'Juliet'	Remontant-Gruppen	1914-1917			4
'Louis van Houtte'	Remontant-Gruppen	1915-1917	1921-24, 1926-27		9
'Magna Charta'	Remontant-Gruppen	1914-1917	1921-24, 1926-27		10
'Marchioness of Dufferin'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17			6
'Marchioness of Londonderry'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-15			4

'Marie Baumann'	Remontant-Gruppen	1914-1917	1923-24, 1926-27	8	
'Marquis de Salisbury'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17		6	
'Merveille de Lyon'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17		6	
'Mlle Thérèse Levet'	Remontant-Gruppen	1910-1911		2	
'Mme E. Forgeot'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17		6	
'Mme Victor Verdier'	Remontant-Gruppen		1926-1927	2	
'Monsieur Boncenne'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17		6	
'Mrs John Laing'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	1930-1937	22
'Paul Neyron'	Remontant-Gruppen	1914-1917		4	
'Pierre Notting'	Remontant-Gruppen		1921-1922	2	
'Prince Camille de Rohan'	Remontant-Gruppen	1910-1911	1921-24, 1926-27	8	
'Princesse de Béarn'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	1930-1937	22
'Spencer'	Remontant-Gruppen	1914-1917		4	
'Ulrich Brunner fils'	Remontant-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	1930-1937	22
'Urdh'	Remontant-Gruppen		1932-1937	6	

MODERNE ROSEN

'August Kordes'	Floribunda-Gruppen		1934, 1936-	3	
			1937		
'D. T. Poulsen'	Floribunda-Gruppen		1932-1937	6	
'Else Poulsen'	Floribunda-Gruppen		1934-1937	4	
'Gruss an Aachen'	Floribunda-Gruppen	1914-1917	1921-22, 1928-29	1930-1937	16
'Kirsten Poulsen'	Floribunda-Gruppen			1930-1937	8
'Mevrouw van Straaten van Nes'	Floribunda-Gruppen		1937	1	
'Rustica'	Floribunda-Gruppen		1934-1937	4	
'Rødhætte'	Floribunda-Gruppen		1921-24, 1926-29	1930-33, 1935-	15
				37	
'Trier'	Moschata-Gruppen	1914-1917	1921-24, 1926-29		12
'Dick Koster'	Polyantha-Gruppen		1937		1

'Direktør E. Hjelm'	Polyantha-Gruppen		1936-1937	2
'Ellen Poulsen'	Polyantha-Gruppen	1921-24, 1926-29	1930-1937	16
'Gloria Mundi'	Polyantha-Gruppen		1932-1937	6
'Greta Kluis Superieur'	Polyantha-Gruppen		1934-1937	4
'Gruss an Aachen Sport'	Polyantha-Gruppen		1937	1 Fant ingen rose ved dette navn
'Jessie'	Polyantha-Gruppen	1921-1922		2
'Katharina Zeimet'	Polyantha-Gruppen	1921-24, 1926-29	1930-1937	16
'Léonie Lamesch'	Polyantha-Gruppen	1915-1917		3
'Lindebergh'	Polyantha-Gruppen		1931-1936	6
'Locarno'	Polyantha-Gruppen		1930-1937	8
'Maman Levavasseur'	Polyantha-Gruppen	1914-1915		2
'Mignonette'	Polyantha-Gruppen	1921-24, 1926-27		6
'Miss Edith Cavell'	Polyantha-Gruppen	1928-1929	1930-1937	10
'Mme Jules Gouchault'	Polyantha-Gruppen	1921-1922		2
'Mme Norbert Levavasseur'	Polyantha-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-1922	8
'Mrs W. H. Cutbush'	Polyantha-Gruppen	1921-24, 1926-29	1930-1934	13
'Mrs W. H. Cutbush', Climbing	Polyantha-Gruppen	1914-1917	1921-1922	6
'Orange Perfection'	Polyantha-Gruppen		1936-1937	2
'Orléans Rose'	Polyantha-Gruppen	1915-1917	1921-24, 1926-29	1930-1937 19
'Princess van Orange'	Polyantha-Gruppen		1937	1
'Rudolf Kluis Superior'	Polyantha-Gruppen		1934-1937	4
'Rød Ellen Poulsen'	Polyantha-Gruppen		1934-1937	4
'Verdun'	Polyantha-Gruppen		1936-1937	2
'Yvonne Rabier'	Polyantha-Gruppen	1921-1922		2
'Conrad Ferdinand Meyer'	Rugosa-Gruppen	1914-1917	1921-1924, 1926	1930-1937 17
'Dr Eckener'	Rugosa-Gruppen		1932-1937	6
<i>Rugosa alba simplex</i>	Rugosa-Gruppen	1914-1917		4 Fant ingen rose ved dette navn
<i>Rugosa rubra simplex</i>	Rugosa-Gruppen	1914-1917	1921-1922	6 Fant ingen rose ved dette navn

'Türkes Rugosa Sämling'	Rugosa-Gruppen	1934-1937	4	
'Blaze'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1937	1	
'Chaplin's Pink Climber'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1934-1937	4	I katalog: Chaplins Pink Cluster, Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen
'Dr W. van Fleet'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1936-1937	2	Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen
'New Dawn'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1932-1937	6	Gustavsson, L-Å. har plassert denne i Wichurana-Gruppen
'Paul's Scarlet Climber'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1927-1929	3	
'Royal Scarlet Hybrid'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	1934-1937	4	
'Apotheker Georg Höfer'	Tehybrid-Gruppen	1910-11, 1914-17	6	
'Arabella'	Tehybrid-Gruppen	1921-24, 1926-29	8	
'Augustine Guinoisseau'	Tehybrid-Gruppen	1914-17	4	
'Billy Boy'	Tehybrid-Gruppen	1931-1937	7	
'Briarcliff'	Tehybrid-Gruppen	1934-1937	4	
'Captain Christy'	Tehybrid-Gruppen	1910-11, 1914-17	1926	7
'Charles P. Kilham'	Tehybrid-Gruppen		1931-1933	3
'Columbia'	Tehybrid-Gruppen	1928-1929	1930-1937	10
'Cuba'	Tehybrid-Gruppen		1931-1937	7
'Dame Edith Helen'	Tehybrid-Gruppen		1931-1937	7
'Dean Hole'	Tehybrid-Gruppen	1914-1917		4
'Dora Hansen'	Tehybrid-Gruppen	1914-1917		4
'E. G. Hill'	Tehybrid-Gruppen		1937	1
'Edith Nellie Perkins'	Tehybrid-Gruppen		1932-1937	6
'Emperor'	Tehybrid-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-1922	8
'Etoile de France'	Tehybrid-Gruppen	1910-11, 1914-17		6
'Etoile de Hollande'	Tehybrid-Gruppen		1937	1
'Europa'	Tehybrid-Gruppen		1931-1937	7
'Farbenkönigin'	Tehybrid-Gruppen	1915-1917	1921-1922	5
'Flamingo'	Tehybrid-Gruppen		1932-1937	6

'Florex'	Tehybrid-Gruppen		1932-1937	6
'Frau E. Weigand'	Tehybrid-Gruppen		1932-1937	6
'Frau Philipp Siesmayer'	Tehybrid-Gruppen	1914-1917	1921-1922	6
'General MacArthur'	Tehybrid-Gruppen	1915-1917	1921-24, 1926-29	1930-1937
'General Superior Arnold Janssen'	Tehybrid-Gruppen		1921-24, 1926-29	1930-1937
'Golden Butterfly'	Tehybrid-Gruppen		1931-1937	7
'Golden Ophelia'	Tehybrid-Gruppen		1928-1929	1931-1937
'Gustave Régis'	Tehybrid-Gruppen	1910-1911		2
'H. E. Richardson'	Tehybrid-Gruppen		1926-1929	1930-1935
'Hadley'	Tehybrid-Gruppen		1928-1929	1930-1937
'Hadley', Climbing	Tehybrid-Gruppen			1934-1937
'Henrik Wergeland'	Tehybrid-Gruppen		1928-1929	1934-1937
'Hermann Lindecke'	Tehybrid-Gruppen			1932-1937
'Heros'	Tehybrid-Gruppen			1936-1937
'Joanna Hill'	Tehybrid-Gruppen			1932-1937
'Johanna Sebus'	Tehybrid-Gruppen		1923-24, 1926-29	6
'Johannes Wesselhöft'	Tehybrid-Gruppen	1910-1911		2
'Jonkheer J. L. Mock'	Tehybrid-Gruppen	1914-1917	1921-24, 1926-29	1931-1935
'Joseph Hill'	Tehybrid-Gruppen	1914-1917	1923-1924	6
'Jules Gaujard'	Tehybrid-Gruppen			1932-1937
'Julien Potin'	Tehybrid-Gruppen			1931-1937
'Kaiserin Auguste Viktoria'	Tehybrid-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	14
'Killarney'	Tehybrid-Gruppen		1921-1922	2
'La France'	Tehybrid-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	1930-1937
'La Tosca'	Tehybrid-Gruppen		1921-24, 1926-29	1930-1935
'Lady Ashtown'	Tehybrid-Gruppen		1921-24, 1926-29	1930-1935
'Lady Helen Maglona'	Tehybrid-Gruppen			1931-1937
'Lady Maureen Stewart'	Tehybrid-Gruppen			1931-1934
'Lady Sylvia'	Tehybrid-Gruppen			1934-1937

'Laurent Carle'	Tehybrid-Gruppen		1923-24, 1926-29	1930-1937	14
'Liberty'	Tehybrid-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	1930-1934	19
'Lieutenant Chauré'	Tehybrid-Gruppen		1921-1922		2
'Louise Catharine Breslau'	Tehybrid-Gruppen		1923-24, 1926-29	1930-1937	14
'Louise Catherine Breslau', Climbing	Tehybrid-Gruppen			1934-1937	4
'Lyon Rose'	Tehybrid-Gruppen	1914-1917	1921-24, 1926-29	1930-1934	17
'Mabel Lynas'	Tehybrid-Gruppen			1931-1937	7
'Margaret McGredy'	Tehybrid-Gruppen			1931-1937	7
'Mevrouw G. A. von Rossem'	Tehybrid-Gruppen			1931-1937	7
'Mme Abel Chatenay'	Tehybrid-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	1930-1936	21
'Mme Butterfly'	Tehybrid-Gruppen		1928-1929	1930-1937	10
'Mme Butterfly', Climbing	Tehybrid-Gruppen			1934-1937	4
'Mme Caroline Testout'	Tehybrid-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	1930-1937	22
'Mme Caroline Testout', Climbing	Tehybrid-Gruppen			1934-1937	4
'Mme Edouard Herriot'	Tehybrid-Gruppen		1921-24, 1926-29	1930-1937	16
'Mme Jenny Guillemot'	Tehybrid-Gruppen		1926-1929		4
'Mme Jules Bouché'	Tehybrid-Gruppen		1928-1929	1930-1936	9
'Mme Jules Grolez'	Tehybrid-Gruppen	1914-1917			4
'Mme Leon Pain'	Tehybrid-Gruppen		1923-24, 1926-27		4
'Mme Louis Lens'	Tehybrid-Gruppen			1936-1937	2
'Mme Maurice de Luze'	Tehybrid-Gruppen	1915-1917			3
'Mme Melanie Soupert'	Tehybrid-Gruppen		1923-1924		2
'Mme Pernet-Ducher'	Tehybrid-Gruppen		1921-1922		2
'Mme Ravary'	Tehybrid-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	1931-1935	19
'Mrs A. R. Barraclough'	Tehybrid-Gruppen			1931-1937	7
'Mrs Aaron Ward'	Tehybrid-Gruppen	1915-1917	1921-1922		5
'Mrs Beatty'	Tehybrid-Gruppen			1931-1934	4

'Mrs Henry Morse'	Tehybrid-Gruppen		1928-1929	1930-1937	10	
'Mrs W. J. Grant'	Tehybrid-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-1924		10	I katalog: Belle Siebrecht
'Mrs Wemyss Quin'	Tehybrid-Gruppen		1921-24, 1926-29	1930-1937	16	
'Mälar-Ros'	Tehybrid-Gruppen			1936-1937	2	
'Natalie Böttner'	Tehybrid-Gruppen		1926-1929	1930-1937	12	
'Norman Lambert'	Tehybrid-Gruppen			1931-1937	7	
'Ophelia'	Tehybrid-Gruppen		1921-24, 1926-29	1930-1937	16	
'Otto von Bismarck'	Tehybrid-Gruppen	1914-1917			4	
'Paeonia'	Tehybrid-Gruppen	1914-1917			4	
'Paul's Carmine Pillar'	Tehybrid-Gruppen			1930-1937	8	I katalog: Carmine Pillar
'Pharisäer'	Tehybrid-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	1931-1934	18	
'Portadown'	Tehybrid-Gruppen			1934	1	
'Prince de Bulgarie'	Tehybrid-Gruppen	1914-1917	1921-1923		7	
'Rayon d'Or'	Tehybrid-Gruppen	1914-1917	1921-1924		8	
'Red Star'	Tehybrid-Gruppen		1928-1929	1930-1937	10	
'Reine Marie Henriette'	Tehybrid-Gruppen	1910-11, 1914-17			6	
'Richmond'	Tehybrid-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	1930-1935	20	
'Shot Silk'	Tehybrid-Gruppen			1936-1937	2	
'Sir David Davis'	Tehybrid-Gruppen			1932-1937	6	
'Sunburst'	Tehybrid-Gruppen		1921-24, 1926-29	1930-1934	13	
'Surprise'	Tehybrid-Gruppen			1931-1937	7	
'Talisman'	Tehybrid-Gruppen			1932-1937	6	
'Viscountess Folkestone'	Tehybrid-Gruppen	1910-11, 1914-17	1921-24, 1926-29	1930-1935	20	
'W. E. Chaplin'	Tehybrid-Gruppen			1932-1937	6	
'Waltham Climber No. 1'	Tehybrid-Gruppen	1910-1911			2	
'Weisse Seerose'	Tehybrid-Gruppen	1914-1915			2	
'Weluwezoom'	Tehybrid-Gruppen		1921-1922		2	
'White Killarney'	Tehybrid-Gruppen		1921-24, 1928-29		6	
'Wilhelm Breder'	Tehybrid-Gruppen			1936-1937	2	
'Wilhelm Kordes'	Tehybrid-Gruppen			1936-1937	2	

'Willowmere'	Tehybrid-Gruppen	1921-24, 1926-29	1930-1937	16	
'Alberic Barbier'	Wichurana-Gruppen		1930-1937	8	
'American Beauty', Climbing	Wichurana-Gruppen		1930-1937	8	
'American Pillar'	Wichurana-Gruppen	1927-1929	1930-1937	11	
'Coronation'	Wichurana-Gruppen		1930-1937	8	
'Dorothy Perkins'	Wichurana-Gruppen	1914-1917	1921-24, 1926-29	1930-1937	20
'Excelsa'	Wichurana-Gruppen		1927-1929	1930-1937	11
'Lady Gay'	Wichurana-Gruppen	1914-1917	1921-24, 1926-29		12
'Minnehaha'	Wichurana-Gruppen			1930-1937	8
'Sodenia'	Wichurana-Gruppen			1930-1937	8
'White Dorothy'	Wichurana-Gruppen	1928-1929	1930-1935		8
UKJENT					
'Strämmler'	Ukjent		1932-1937	6	Fant ingen rose ved dette navn
«Åsrosen»	Ukjent		1936-1937	2	Fant ingen rose ved dette navn

VEDLEGG I

Alfabetisk liste over alle roseslagene som ble registrert i alle de åtte planteskolene. Samme rose kan forekomme under mer enn ett navn.

Planteskolene som førte rosen er vist med bokstavene A-H, hvor:

- A: J. Olsens Enke Planteskole
- B: Norges Landbrukskole
- C: Fritzøe Planteskole
- D: Grefshheim Planteskole
- E: Statens Hagebrukskole
- F: Brynes Planteskoler
- G: Sandveds Planteskole
- H: Grudes Planteskole

Bokstavene henviser også til hvilke(t) vedlegg man kan finne rosen, som igjen viser hvilke(t) år de ble registrert i de ulike planteskolene.

Roseslag	Gruppe	Planteskoler som førte rosen
A		
‘Abel Carrière’	Remontant-Gruppen	A, B, F
‘Admiral Dewey’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Admiral Ward’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Admiration’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Aennchen Müller’	Polyantha-Gruppen	A, F, G
‘Aglaia’	Multiflora-Gruppen	A, F, G
‘Agnes’	Rugosa-Gruppen	A, D, F
‘Agnes Folkman’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Agnes Kruse’	Floribunda-Gruppen	F
‘Alain’	Floribunda-Gruppen	A
‘Alberic Barbier’	Wichurana-Gruppen	F, H
‘Albertine’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	E, F
‘Alexandre Trimouillet’	Wichurana-Gruppen	F
‘Alexis Lèpéré’	Remontant-Gruppen	A
‘Alfred Colomb’	Remontant-Gruppen	A, C, F, G, H
‘Alfred de Dalmas’	Centifolia Muscosa-Gruppen	F
‘Alfred K Williams’	Remontant-Gruppen	A

‘Alice de Rotschild’	Odorata-Gruppen	A
‘Alika’	Gallica-Gruppen	B, G
«Alminnelig hvid Moserose»	Centifolia Muscosa-Gruppen	F
«Alminnelig lyserød Moserose»	Centifolia Muscosa-Gruppen	F
«Alminnelig mørkerød Moserose»	Centifolia Muscosa-Gruppen	F
«Almindelig rød moserose»	Centifolia Muscosa-Gruppen	A, B, G
‘Alsace-Lorraine’	Remontant-Gruppen	H
‘Alvarez del Campo’	Rugosa-Gruppen	F
‘Amadis’	Boursault-Gruppen	F
‘Amateur Teyssier’	Tehybrid-Gruppen	G
‘Ambassador’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Amelie Graveraux’	Rugosa-Gruppen	F
‘American Beauty’	Remontant-Gruppen	A
‘American Beauty’, Climbing	Wichurana-Gruppen	A, F, G, H
‘American Pillar’	Wichurana-Gruppen	A, B, D, E, F, G, H
‘Amy Robsart’	Rubiginosa-Gruppen	F
‘Angèle Pernet’	Tehybrid-Gruppen	D, E, F
‘Anna de Diesbach’	Remontant-Gruppen	A
‘Anna Jarlgård’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Anna Lavrsen’	Polyantha-Gruppen	F
‘Anne Poulsen’	Floribunda-Gruppen	A, B, E, F, G
‘Anni Jebens’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Annie Laurie’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Antoine Rivoire’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G
‘Antoinette Cuillerat’	Chinensis-Gruppen	F
‘Apoline rosea’	Remontant-Gruppen	G
‘Apotheker Georg Höfer’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘Arabella’	Tehybrid-Gruppen	A, B, E, F, G, H
‘Archie Gray’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Ards Pillar’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Ards Rover’	Remontant-Gruppen	F
‘Arthur R. Goodwin’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G
‘Aspirant Marcel Rouyer’	Tehybrid-Gruppen	A
‘August Kordes’	Floribunda-Gruppen	F, H
‘August Noack’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Auguste Neumann’	Remontant-Gruppen	A
‘Augustine Guinoisseau’	Tehybrid-Gruppen	A, B, F, G, H
‘Augustus Hartmann’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Aureate’	Tehybrid-Gruppen	G
‘Aurora’	Chinensis-Gruppen	F
‘Aurora’	Ukjent	A

‘Aurore du Matin’	Remontant-Gruppen	A, H
‘Autumn’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Aviateur Bleriot’	Wichurana-Gruppen	F
‘Avoca’	Tehybrid-Gruppen	F

B

‘Baby Chateau’	Floribunda-Gruppen	F
‘Baltimore Belle’	Setigera-Gruppen	A, F
‘Barcelona’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Baron de Bonstetten’	Remontant-Gruppen	F
‘Baron Gonella’	Bourbon-Gruppen	H
‘Baronne Adolphe de Rothschild’	Remontant-Gruppen	A, B, F, G, H
‘Baronne de Maynard’	Noisette-Gruppen	A
‘Beaute de Lyon’	Remontant-Gruppen	F
‘Beauté Inconstante’	Odorata-Gruppen	F
‘Belegrosa Dorothy’	Wichurana-Gruppen?	F
‘Belle des Jardins’	Gallica-Gruppen	A
‘Belle Lyonnaise’	Odorata-Gruppen	F, G
‘Bennetts Seedling’	Arvensis-Gruppen	F
‘Bergers Erfolg’	Rugosa-Gruppen	E, F
‘Bertha Gorst’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Betsy van Nes’	Polyantha-Gruppen	A, G
‘Better Times’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Betty’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Betty Uprichard’	Tehybrid-Gruppen	A, B, E, F, G
‘Bicolor’	Foetida-Gruppen	A, B, D, F, G, H
‘Billard et Barré’	Odorata-Gruppen	F, H
‘Billy Boy’	Tehybrid-Gruppen	H
‘Birdie Blye’	Multiflora-Gruppen	F
‘Blanc Double de Coubert’	Rugosa-Gruppen	A, F
‘Blanche Lafitte’	Bourbon-Gruppen	F, G, H
‘Blanche Moreau’	Centifolia Muscosa-Gruppen	A, B, D, E, F, G, H
‘Blaze’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Blumenschmidt’	Odorata-Gruppen	F
‘Blush Rambler’	Multiflora-Gruppen	F
‘Boileau’	Remontant-Gruppen	F
‘Boule de Neige’	Bourbon-Gruppen	A, B, F, G
‘Bouquet d’Or’	Noisette-Gruppen	A, B, F, H
‘Brazier’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Break O’Day’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	A
‘Breeze Hill’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	F

‘Brennus’	Chinensis-Gruppen	A
‘Briarcliff’	Tehybrid-Gruppen	A, D, E, F, G, H
‘Brightness of Cheshunt’	Remontant-Gruppen	F
‘British Queen’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G
‘Brynes Laksrosa Testout’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Bürgermeister Christen’	Tehybrid-Gruppen	A, F

C

‘Candeur Lyonnaise’	Remontant-Gruppen	A
‘Capitaine Sisolet’	Remontant-Gruppen	A
‘Capreolata Rubra’	Ukjent gammel hagerose	C
‘Captain Christy’	Remontant-Gruppen	G
‘Captain Christy’	Tehybrid-Gruppen	A, B, F, G, H
‘Captain Christy’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	G
‘Captain Georges Dessirier’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Captain Hayward’	Remontant-Gruppen	A, D, F, G, H
‘Captain John Ingram’	Centifolia Muscosa-Gruppen	F
‘Captain Kilbee Stewart’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Cardinal Pfiffl’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Carissima’	Wichurana-Gruppen	F
‘Carmen’	Rugosa-Gruppen	F, G
‘Carpet of Gold’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A
‘Casimir Mouillé’	Wichurana-Gruppen	F
‘Catalonia’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Catharina Klein’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Catharine Mermet’	Odorata-Gruppen	F
‘Cathrine Kordes’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Cecile Brunner’	Polyantha-Gruppen	F
‘Cecile Brunner’, hvit	Polyantha-Gruppen	F
‘Céline Forestier’	Noisette-Gruppen	A, F, H
‘Céline Forestier’, Climbing	Noisette-Gruppen	F
<i>Centifolia alba</i>	Centifolia-Gruppen	F
‘Centifolia Devigne’	Centifolia-Gruppen	A
«Centifolia, alminnelig»	Centifolia-Gruppen	G
«Centifolieroser i forskjellige farger»	Centifolia-Gruppen	A
‘Chaplin’s Crimson Glow’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	F
‘Chaplin’s Pink Climber’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A, B, F, G, H
‘Charles Bonnet’	Remontant-Gruppen	F, G, H
‘Charles de Thézillat’	Odorata-Gruppen	F
‘Charles Fauquet’	Remontant-Gruppen	A
‘Charles J. Grahame’	Tehybrid-Gruppen	A

‘Charles K. Douglas’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Charles Lefèvre’	Remontant-Gruppen	A, B, F
‘Charles P. Kilham’	Tehybrid-Gruppen	B, D, F, H
‘Charlotte Klemm’	Chinensis-Gruppen	A
‘Château de Clos Vougeot’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Château de Clos Vougeot’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	F
‘Chatter’	Floribunda-Gruppen	A
‘Chenedôle’	Chinensis-Gruppen	A
‘Christine’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Christine Wunderlich’	Tehybrid-Gruppen	F, G
‘Christopher Stone’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Clara Watson’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Clarice Goodacre’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Claude Jacquet’	Remontant-Gruppen	A
‘Cleveland II’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Clio’	Remontant-Gruppen	A, F, G
‘Clotilde Soupert’	Polyantha-Gruppen	A, F
‘Colonel Leclerc’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Colonel Oswald Fitzgerald’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Columbia’	Tehybrid-Gruppen	A, C, D, F, G, H
‘Commandeur Jules Gravereaux’	Remontant-Gruppen	A
‘Communis’	Centifolia Muscosa-Gruppen	A, B, F, H
‘Comte Carneval’	Remontant-Gruppen	A
‘Comte de Nanteuil’	Gallica-Gruppen	A
‘Comte de Sembui’	Odorata-Gruppen	F
‘Comte G. de Rochemur’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Comtesse Cécile de Chabriant’	Remontant-Gruppen	A
‘Comtesse de Castilleja’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Comtesse de Lacepède’	Gallica-Gruppen	A
‘Comtesse de Paris’	Remontant-Gruppen	A
‘Comtesse de Rocquigny’	Bourbon-Gruppen	H
‘Comtesse du Cayla’	Chinensis-Gruppen	F
‘Comtesse Vandal’	Tehybrid-Gruppen	A, B, E, F, G
‘Condesa de Sastago’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Conditorum’	Gallica-Gruppen	F
‘Conrad Ferdinand Meyer’	Rugosa-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Constance’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Constance Casson’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Copper Glow’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A
‘Coquette des Alpes’	Bourbon-Gruppen	F
‘Coquette des Blanches’	Bourbon-Gruppen	A, F

‘Coronation’	Wichurana-Gruppen	H
‘Countess of Gosford’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Countess of Roseberry’	Remontant-Gruppen	F
‘Countess of Shaftesbury’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Coupe d'Hébé’	Bourbon-Gruppen	A, F, G
‘Covent Garden’	Tehybrid-Gruppen	F, G
‘Cramoisi Superieur’	Chinensis-Gruppen	F
‘Crimson Emblem’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Crimson Glory’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Cristata’	Centifolia-Gruppen	A, F, G, H
‘Cuandolla’	Centifolia-Gruppen	F
‘Cuba’	Tehybrid-Gruppen	H
‘Cumberland Belle’	Centifolia Muscosa-Gruppen	F
‘Curly Pink’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Cynthia’	Tehybrid-Gruppen	F

D

‘D. T. Poulsen’	Floribunda-Gruppen	A, D, E, F, G, H
‘Daily Mail Scented Rose’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Damascena’	Damascena-Gruppen?	F
‘Dame Edith Helen’	Tehybrid-Gruppen	A, D, E, F, G, H
‘Dance of Joy’	Floribunda-Gruppen	A, F
‘Daniel Lesueur’	Rugosa-Gruppen	F
‘Danmark’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Dawson Rose’	Multiflora-Gruppen	F
‘De la Griefferaie’	Multiflora-Gruppen	F
‘Dean Hole’	Tehybrid-Gruppen	A, G, H
‘Dernburg’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Deuil de Paul Fontaine’	Centifolia Muscosa-Gruppen	F
‘Deuil du Colonel Denfert’	Remontant-Gruppen	A
‘Deutschland’	Remontant-Gruppen	F
‘Diabolo’	Floribunda-Gruppen	F
‘Dick Koster’	Polyantha-Gruppen	F, H
‘Dick Wilcox’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Direktør E. Hjelm’	Polyantha-Gruppen	H
‘Direktør Graebner’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Direktør Guerin’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Direktør Rikala’	Floribunda-Gruppen	A, F
«Diverse Hengeroser»	Ukjent	F
«Diverse Potteroser»	Ukjent	F
«Diverse Prestegårdssrosen»	Ukjent	F

«Diverse slyngroser»	Ukjent	C
«Diverse stammede roser»	Ukjent	C
«Dobb. storblomstr. søile og espalieroser i forskj. gode Sorter»	Ukjent	A
‘Donald Prior’	Floribunda-Gruppen	A, F
‘Donau’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A
‘Dora Hansen’	Tehybrid-Gruppen	G, H
‘Dorothy Perkins’	Wichurana-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Dorothy Perkins’, hvit	Wichurana-Gruppen	G
‘Dorothy Perkins’, mørk skarlagrenrød	Wichurana-Gruppen	F
‘Dorothy Perkins’, sart laxrosa	Wichurana-Gruppen	F
‘Double Pink Killarney’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Doubloons’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	F
‘Dr A. Hermans’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Dr Andry’	Remontant-Gruppen	A, F, H
‘Dr E. M. Mills’	Ukjent	F
‘Dr Eckener’	Rugosa-Gruppen	A, E, F, G, H
‘Dr Edward Deacon’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Dr Grill’	Odorata-Gruppen	F
‘Dr Heinrich Lumpe’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Dr Kater’	Polyantha-Gruppen	F
‘Dr W. van Fleet’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A, D, F, H
‘Duc de Cazes’	Remontant-Gruppen	A
‘Duc de Crillon’	Bourbon-Gruppen	F
‘Duc d’Harcourt’	Remontant-Gruppen	A
‘Duchess of Albany’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Duchess of Atholl’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Duchess of Leeds’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Duchess of Wellington’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Duchess of Westminster’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Duchesse de Berry’	Gallica-Gruppen	A
‘Duchesse de Bragance’	Odorata-Gruppen	F
‘Duchesse de Vallembrossa’	Remontant-Gruppen	F
‘Duchesse of Sutherland’	Remontant-Gruppen	F
‘Duke of Connaught’	Remontant-Gruppen	A
‘Duke of Edinburgh’	Remontant-Gruppen	A, F, H
‘Duke of Teck’	Remontant-Gruppen	A
‘Duke of Wellington’	Remontant-Gruppen	A
‘Dundee Rambler’	Arvensis-Gruppen	A, F
‘Düsterlohe’	Arvensis-Gruppen	F
‘Dømmesmoen’	Ukjent	E

E

‘E. G. Hill’	Tehybrid-Gruppen	A, B, F, H
‘E. V. Lucas’	Tehybrid-Gruppen	G
‘Earl Haig’	Odorata-Gruppen	F
‘Earl of Gosford’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Earl of Pembroke’	Remontant-Gruppen	A
‘Earl of Warwick’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Easlea's Golden Rambler’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A, G
‘Eblouissant’	Polyantha-Gruppen	A, B, D, E
‘Ecarlate’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Echo’	Multiflora-Gruppen	A, F
‘Eclair’	Remontant-Gruppen	A, B
‘Edina’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Edith Krause’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Edith Nellie Perkins’	Tehybrid-Gruppen	F, H
‘Edith Part’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Edu Meyer’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Eduard Schill’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Edward Mawley’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Effekt’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Eiffel’	Multiflora-/Setigera-Gruppen	G, H
‘El Ariana’	Centifolia-Gruppen?	F, G
‘Electra’	Multiflora-Gruppen	F, G
‘Elegance’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A
‘Elisa Boëlle’	Remontant-Gruppen	H
‘Elise Heymann’	Odorata-Gruppen	H
‘Elite’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Elizabeth of York’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Ellen’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Ellen Poulsen’	Polyantha-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Elli Knab’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Elna Tonning’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Else Poulsen’	Floribunda-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Else Poulsen’ Morkrod	Floribunda-Gruppen	A
‘Elsie Beckwith’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Elvira Aramayo’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Emily Gray’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A, F
‘Emma Wright’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Emmeline’	Centifolia Muscosa-Gruppen	F
‘Empereur du Maroc’	Remontant-Gruppen	A, F, H

‘Emperor’	Tehybrid-Gruppen	H
‘Ena Harkness’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Entente Cordiale’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Erik Hjelm’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Erna Grootendorst’	Floribunda-Gruppen	A, F
‘Erna Teschendorff’	Polyantha-Gruppen	E, F
‘Ernest Grandpierre’	Wichurana-Gruppen	F
‘Ernst Bodel’	Ukjent	F
‘Ethel Brownlow’	Odorata-Gruppen	F
‘Ethel Malcolm’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Ethel Somerset’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Etoile de France’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘Etoile de Hollande’	Tehybrid-Gruppen	A, B, D, E, F, G, H
‘Etoile de Lyon’	Odorata-Gruppen	F, H
‘Etoile de Mai’	Polyantha-Gruppen	F
‘Eugène Appert’	Remontant-Gruppen	A
‘Eugène Boullet’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Eugène Fürst’	Remontant-Gruppen	A, B, C, F, G, H
‘Eugène Verdier’	Centifolia Muscosa-Gruppen	A
‘Eugénie Guinoisseau’	Centifolia Muscosa-Gruppen	F
‘Euphrosyne’	Multiflora-Gruppen	F
‘Europa’	Tehybrid-Gruppen	A, D, F, H
‘Eva’	Moschata-Gruppen	A, F
‘Eva Teschendorff’	Multiflora-Gruppen	A, G, H
‘Evergreen Gem’	Wichurana-Gruppen	F
‘Excelsa’	Wichurana-Gruppen	A, B, D, E, F, G, H

F

‘F. J. Grootendorst’	Rugosa-Gruppen	A, B, D, E, F, G
‘Fabvier’	Chinensis-Gruppen	F
‘Faience’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Falkland’	Spinosissima-Gruppen	F
‘Fanny Bias’	Gallica-Gruppen	A
‘Fanny Mellbye’	Tehybrid-Gruppen	D
‘Fanny Parisot’	Gallica-Gruppen	A
‘Farbenkönigin’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘Farquhar’	Wichurana-Gruppen	F
‘Fashion’	Floribunda-Gruppen	A
‘Felicité et Perpetue’	Sempervirens-Gruppen	F
‘Fellemborg’	Chinensis-Gruppen	F, G
‘Ferdinand Batel’	Tehybrid-Gruppen	A, F

‘Ferdinand Chaffolte’	Remontant-Gruppen	A
‘Ferdinand Roussel’	Wichurana-Gruppen	F
‘Feu Joseph Looymans’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Feuerschein’	Floribunda-Gruppen	F
‘Fisher Holmes’	Remontant-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Flamingo’	Tehybrid-Gruppen	A, G, H
‘Flora McIvor’	Rubiginosa-Gruppen	F
‘Florence Forrester’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Florence H. Veitch’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Florence Pemberton’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Florex’	Tehybrid-Gruppen	A, F, H
‘Flower of Fairfield’	Multiflora-Gruppen	A, C, F, G, H
‘Fluffy Ruffels’	Floribunda-Gruppen	F
‘Fontanelle’	Tehybrid-Gruppen	A, F
«Forskjellige farget slyngroser»	Ukjent	G
‘Fortschritt’	Floribunda-Gruppen	A, E, F, G
‘Fragezeichen’	Wichurana-Gruppen	F
‘Francois Coppée’	Remontant-Gruppen	F
‘Frank Leddy’	Polyantha-Gruppen	F
‘Frank Reader’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Frankfurt’	Francofurtana-Gruppen	E, F
‘Franz Deegen’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G
‘Frau Astrid Späth’	Floribunda-Gruppen	A, F, G
‘Frau Dr Erreth’	Floribunda-Gruppen	E
‘Frau E. Weigand’	Tehybrid-Gruppen	H
‘Frau Hugo Lauster’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Frau Ida Münch’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Frau Karl Druschki’	Remontant-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Frau Karl Druschki’, Climbing	Remontant-Gruppen	F
‘Frau Karl Schmidt’	Tehybrid-Gruppen	G
‘Frau Lilla Rautenstrauch’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G
‘Frau Margrethe Möller’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Frau Oberhofgärtner Singer’	Tehybrid-Gruppen	G
‘Frau Peter Lambert’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Frau Philipp Siesmayer’	Tehybrid-Gruppen	G, H
‘Frau Robert Türke’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Fraulein Octavia Hesse’	Wichurana-Gruppen	F, G
‘Fred J. Harrison’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Frederic II de Prusse’	Chinensis-Gruppen	A
‘Fredsrosen’	Tehybrid-Gruppen	G
‘Freiburg II’	Tehybrid-Gruppen	A, F

‘Frensham’	Floribunda-Gruppen	A
‘Freudenfeuer’	Polyantha-Gruppen	F
‘Frieda’	Ukjent	F
‘Friedensrose’	Remontant-Gruppen	F
‘Friedrichsruh’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Frilandsrosen’	Ukjent	B
‘Fritz Höger’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Frühlingsgold’	Spinosissima-Gruppen	A, F
‘Fürst Bismarck’	Odorata-Gruppen	F

G

‘Gabrielle Privat’	Polyantha-Gruppen	F
‘Gandal’	Ukjent	D, G
‘Gardenia’	Wichurana-Gruppen	F
‘Gartendirektor Otto Linné’	Centifolia-Gruppen	F
‘Geheimrat Duisberg’	Tehybrid-Gruppen	A, B, F
‘Gelbe Pharisäer’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Général Jacqueminot’	Remontant-Gruppen	A, B, C, F, G, H
‘General MacArthur’	Tehybrid-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘General MacArthur’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	A, F, G
‘General Schablikine’	Odorata-Gruppen	F
‘General Snyders’	Tehybrid-Gruppen	A
‘General Superior Arnold Janssen’	Tehybrid-Gruppen	A, C, F, G, H
‘Georg Arends’	Remontant-Gruppen	A, E, F, H
‘George C. Waud’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘George Dickson’	Tehybrid-Gruppen	A, D, F, G
‘George Elger’	Polyantha-Gruppen	A, F
‘Georges Cain’	Rugosa-Gruppen	A, D, F
‘Georges Moreau’	Remontant-Gruppen	A
‘Georges Perdoux’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Georges Pernet’, Climbing	Polyantha-Gruppen	F
‘Georges Vibert’	Gallica-Gruppen	F
‘Georgeus’	Tehybrid-Gruppen	G
‘Germania’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Gertrud Huck’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Geschwinds Nordlandsrose’	Multiflora-Gruppen	A, D, E
‘Gilbert Nabonnand’	Odorata-Gruppen	G
‘Gipsy’	Remontant-Gruppen	F
‘Glenn Dale’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A
‘Gloire de Chedane-Guinouseau’	Remontant-Gruppen	A
‘Gloire de Bourg-la-Reine’	Remontant-Gruppen	A

‘Gloire de Dijon’	Odorata-Gruppen	A, B, C, E, F, G, H
‘Gloire de Dijon’, Climbing	Odorata-Gruppen	A
‘Gloire de Hollande’	Tehybrid-Gruppen	A, B, D, F, G
‘Gloire de Margottin’	Remontant-Gruppen	A
‘Gloire des Mousseuses’	Centifolia Muscosa-Gruppen	A
‘Gloire des Polyantha’	Polyantha-Gruppen	A
‘Gloire Lyonnaise’	Remontant-Gruppen	A, B, F, H
‘Gloria di Roma’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Gloria Mundi’	Polyantha-Gruppen	A, D, F, G, H
‘Golden Butterfly’	Tehybrid-Gruppen	H
‘Golden Climber’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	B, F, G
‘Golden Dawn’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Golden Emblem’	Tehybrid-Gruppen	A, C, D, F, G
‘Golden Gem’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Golden Gleam’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Golden Glow’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A
‘Golden Main’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Golden Ophelia’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘Golden Ophelia’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	A
‘Golden Rapture’	Tehybrid-Gruppen	E
‘Golden Salmon’	Polyantha-Gruppen	D, F, G
‘Golden Salmon Superior’	Polyantha-Gruppen	F
‘Golden Vandal’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Goldener Traum’	Rugosa-Gruppen	F, G
‘Goldfinch’	Multiflora-Gruppen	A, F
‘Goldilocks’	Floribunda-Gruppen	A
‘Gorgeous’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Grace Darling’	Odorata-Gruppen	A, B, F, G, H
‘Gracia’	Ukjent	F
‘Graf Zeppelin’	Multiflora-Gruppen	F
‘Great Western’	Bourbon-Gruppen	A
‘Grenoble’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Greta Kluis’	Polyantha-Gruppen	A, F, G
‘Greta Kluis Superieur’	Polyantha-Gruppen	H
‘Gretel Greul’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Grossherzog Friedrich’	Tehybrid-Gruppen	G
‘Grossherzogin Alexandra’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Gruss an Aachen’	Floribunda-Gruppen	A, D, E, F, G, H
‘Gruss an Aachen Sport’	Polyantha-Gruppen	H
‘Gruss an Coburg’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Gruss an Dresden’	Tehybrid-Gruppen	A

‘Gruss an Freundorf’	Wichurana-Gruppen	A
‘Gruss an Teplitz’	Chinensis-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Gruss an Zabern’	Multiflora-Gruppen	A, F
‘Gunhild’	Polyantha-Gruppen	F
‘Gustav Grünerwald’	Tehybrid-Gruppen	F, G
‘Gustave Pigeneau’	Remontant-Gruppen	A
‘Gustave Régis’	Tehybrid-Gruppen	F, H

H

‘H. Chaubert’	Tehybrid-Gruppen	F
‘H. E. Richardson’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘Hadley’	Tehybrid-Gruppen	A, B, D, F, G, H
‘Hadley Elatior’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Hadley Rose’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Hadley’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	H
‘Hamburg’	Odorata-Gruppen	A, E, F
‘Hansa’	Rugosa-Gruppen	F
‘Harison’s Yellow’	Foetida-Gruppen	A, F, H
‘Harrisoni’	Foetida-Gruppen	G
‘Harry Kirk’	Odorata-Gruppen	A, F, G
‘Harwest Glow’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A
«Haveroser i forskjellige sorter»	Ukjent	B
‘Hawmark Crimson’	Tehybrid-Gruppen	E, F
‘Heart of Gold’	Moyesii-Gruppen	F
‘Heidegruss’	Floribunda-Gruppen	A
‘Heidekind’	Rugosa-Gruppen	A, B, E, F, G
‘Heidezauber’	Floribunda-Gruppen	A, F
‘Heinrich Conrad Söth’	Moschata-Gruppen	A
‘Heinrich Münch’	Remontant-Gruppen	A, F, G, H
‘Heinrich Schultheis’	Remontant-Gruppen	F
‘Heinrich Wendland’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G
‘Helen Keller’	Remontant-Gruppen	A
‘Helene’	Multiflora-Gruppen	F
‘Helgoland’	Floribunda-Gruppen	F
‘Helvetia’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Hemisphorica’	Ukjent	D
‘Henri Martin’	Centifolia Muscosa-Gruppen	A
‘Henrich Eggers’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Henrik Wergeland’	Tehybrid-Gruppen	C, F, G, H
‘Henry Field’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Hens Verschuren’	Tehybrid-Gruppen	A

‘Hermann Lindecke’	Tehybrid-Gruppen	F, H
‘Hermann Löns’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Hermann Neuhoff’	Tehybrid-Gruppen	F, G
‘Hermosa’	Chinensis-Gruppen	A, C, E, F, G, H
‘Heros’	Tehybrid-Gruppen	F, H
‘Herzogin Maria Antoinette’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Herzogin von Calabrien’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Hiawatha’	Multiflora-Gruppen	A, B, E, F, G, H
‘Hildenbrandseck’	Rugosa-Gruppen	E
‘Hinrich Gaede’	Tehybrid-Gruppen	F
‘His Majesty’	Tehybrid-Gruppen	D, F
‘Hofgärtner Kalb’	Chinensis-Gruppen	A
‘Hollandia’	Polyantha-Gruppen	F, G
‘Homere’	Odorata-Gruppen	F
‘Hon. Edith Gifford’	Odorata-Gruppen	F
‘Hoosier Beauty’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	F
‘Horace Vernet’	Remontant-Gruppen	A, B, F, G, H
‘Hortulanus Budde’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Hortulanus Fiet’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Huges Dickson’	Remontant-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Hvid Baronesse’	Remontant-Gruppen	F
‘Hvid Maman Cochet’	Odorata-Gruppen	A, F
‘Hvit Ophelia’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Hvite mosrosjer	Centifolia Muscosa-Gruppen	G
«Hvite og røde slyngroser»	Ukjent	A
«Høistammede hengeroser»	Ukjent	F
«Høystammede Sørgeroser»	Ukjent	A

I

‘Ideal’	Polyantha-Gruppen	F
‘Imperial Potentate’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Independance Day’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Independence’	Floribunda-Gruppen	A
‘Ingar Olsson’	Floribunda-Gruppen	G
‘Ingrid Stenzig’	Polyantha-Gruppen	F

J

‘J. B. Clark’	Remontant-Gruppen	A, F, G
‘J. C. Thornton’	Tehybrid-Gruppen	F
‘J. F. Müller’	Floribunda-Gruppen	E, F, G
‘J. G. Glassford’	Tehybrid-Gruppen	F
‘J. Otto Thilow’	Tehybrid-Gruppen	F

‘James Coey’	Tehybrid-Gruppen	F
‘James Ferguson’	Tehybrid-Gruppen	F
‘James Gibson’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Jan Abbing’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Janet’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Jean C. N. Forestier’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Jean Liabaud’	Remontant-Gruppen	A, G
‘Jean Notè’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Jean Rosenkrantz’	Remontant-Gruppen	A, G, H
‘Jean Soupert’	Remontant-Gruppen	A, B
‘Jeannie Deans’	Rubiginosa-Gruppen	F
‘Jeannie Dickson’	Remontant-Gruppen	H
‘Jersey Beauty’	Wichurana-Gruppen	F
‘Jessie’	Polyantha-Gruppen	A, D, F, G, H
‘Joanna Hill’	Tehybrid-Gruppen	A, F, H
‘Johanna Röpcke’	Wichurana-Gruppen	F
‘Johanna Sebus’	Tehybrid-Gruppen	A, F, H
‘Johanna Tantau’	Polyantha-Gruppen	A
‘Johannes Wesselhöft’	Tehybrid-Gruppen	G, H
‘Johanniszauber’	Tehybrid-Gruppen	F, G
‘John C. M. Mensing’	Tehybrid-Gruppen	F
‘John Henry’	Tehybrid-Gruppen	F
‘John Hopper’	Remontant-Gruppen	A, F, H
‘Jonkheer J. L. Mock’	Tehybrid-Gruppen	A, E, F, G, H
‘Joseph Bernacchi’	Noisette-Gruppen	F
‘Joseph Guy’	Polyantha-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G
‘Joseph Guy Fulgens’	Polyantha-Gruppen	F
‘Joseph Hill’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘Joseph Lowe’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Joseph Strand’	Tehybrid-Gruppen	G
‘Josephine’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Jules Gaujard’	Tehybrid-Gruppen	F, H
‘Jules Margottin’	Remontant-Gruppen	F, G, H
‘Julie de Merson’	Centifolia Muscosa-Gruppen	B
‘Julien Potin’	Tehybrid-Gruppen	A, F, H
‘Juliet’	Remontant-Gruppen	A, F, G, H
‘June Boyd’	Tehybrid-Gruppen	F

K

‘Kaiserin Auguste Victoria’	Tehybrid-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Kaiserin Auguste Victoria’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	F

‘Kaiserin des Nordens’	Rugosa-Gruppen	A, B, G
‘Kaiserin Friedrich’	Odorata-Gruppen	F
‘Kardinal’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Karen Poulsen’	Floribunda-Gruppen	A, E, F, G
‘Karl Foerster’	Spinosissima-Gruppen	F
‘Katharina Zeimet’	Polyantha-Gruppen	E, F, G, H
‘Katharine Pechtold’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Kazanlik’	Damascena-Gruppen	D
‘Keiser Wilhelm II’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Kidway’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Killarney’	Tehybrid-Gruppen	F, H
‘King George V’	Remontant-Gruppen	A, F
‘King of Siam’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Kirsten Poulsen’	Floribunda-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Kitchener of Karthoum’	Tehybrid-Gruppen	D, E, F, G
‘Klondyke’	Wichurana-Gruppen	F
‘Konigin Astrid’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Koralle’	Floribunda-Gruppen	A
‘Kronprinzessin Cecilie’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Kurt Scholz’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Käte Schmid’	Multiflora-Gruppen	F
‘Käthe Duvigneau’	Polyantha-Gruppen?	A
‘Königin Carola’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Königin Luise’	Tehybrid-Gruppen	G
‘Königin Maria Theresia’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Königin von Dänemark’	Alba-Gruppen	A, B, D, E, F
‘Königin Wilhelmina’	Polyantha-Gruppen	F

L

‘La France’	Tehybrid-Gruppen	A, B, F, G, H
‘La France de 89’	Tehybrid-Gruppen	F
‘La France’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	F
‘La Parisienne’	Tehybrid-Gruppen	F
‘La Rosière’	Remontant-Gruppen	A
‘La Tosca’	Tehybrid-Gruppen	A, E, F, G, H
‘Laddie’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Lady Alice Stanley’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Lady Ashtown’	Tehybrid-Gruppen	A, E, F, G, H
‘Lady Dixon-Hartland’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Lady Forteviot’	Tehybrid-Gruppen	F, G
‘Lady Gay’	Wichurana-Gruppen	F, H

‘Lady Godiva’	Wichurana-Gruppen	F
‘Lady Greenall’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Lady Helen Maglona’	Tehybrid-Gruppen	F, H
‘Lady Hillingdon’	Odorata-Gruppen	A, F
‘Lady Inchiquin’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Lady Mary Fitzwilliam’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Lady Maureen Stewart’	Tehybrid-Gruppen	H
‘Lady Penzance’	Rubiginosa-Gruppen	E, F
‘Lady Pirrie’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Lady Reading’	Polyantha-Gruppen	A, D, F, G
‘Lady Stuart’	Chinensis-Gruppen	A
‘Lady Sylvia’	Tehybrid-Gruppen	F, H
‘Lady Waterloo’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Lady Worthington Evans’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Laneii’	Centifolia Muscosa-Gruppen	F
‘Laurent Carle’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘Le Khedive’	Remontant-Gruppen	A
‘Le Progres’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Le Rêve’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	B, F
‘Le Shah’	Remontant-Gruppen	A, B
‘Lea Rubra’	Centifolia-Gruppen	G
‘Leda’	Damascena-Gruppen	A
‘Lemania’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Leni Neuss’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Leonard Barron’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Leonie Lambert’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Léonie Lamesch’	Polyantha-Gruppen	F, H
‘Les Rosati’	Foetida-Gruppen	F
‘Leslie Holland’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Leuchtfeuer’	Chinensis-Gruppen	A, F
‘Li Bures’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Liberty’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘Liberty’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	F
‘Lieutenant Chauré’	Tehybrid-Gruppen	A, D, F, G, H
‘Lily van Oost’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Lindebergh’	Polyantha-Gruppen	H
‘L’Innocence’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Locarno’	Polyantha-Gruppen	A, D, F, H
‘Long John Silver’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	F
‘Lord Charlemont’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Lord Lonsdale’	Tehybrid-Gruppen	F

‘Lord Nelson’	Chinensis-Gruppen	A
‘Lord Penzance’	Rubiginosa-Gruppen	E, F
‘Los Angeles’	Tehybrid-Gruppen	F, G
‘Louis Bernaix’	Ukjent	F
‘Louis van Houtte’	Remontant-Gruppen	A, F, G, H
‘Louise Catharine Breslau’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘Louise Catherine Breslau’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	H
‘Louise Margottin’	Bourbon-Gruppen	F
‘Louise Odier’	Bourbon-Gruppen	A, F
‘Louise Walter’	Polyantha-Gruppen	A
‘Lucie Marie’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Lucy Ashton’	Rubiginosa-Gruppen	F
‘Ludwig Møller’	Remontant-Gruppen	A, G
‘Luis Brinas’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Luna’	Tehybrid-Gruppen	B, E, F, G
‘Luxembourg’	Centifolia Muscosa-Gruppen	A
‘Lyon Rose’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘Lyon Rose’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	A

M

‘Mabel Lynas’	Tehybrid-Gruppen	H
‘Mabel Morrison’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Mabel Morse’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Magic Carpet’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A
‘Magna Charta’	Remontant-Gruppen	A, C, D, F, G, H
‘Magnifica’	Rubiginosa-Gruppen	A, B, D, F
‘Magnifique sans égal’	Ukjent	A
‘Maiden’s Blush’	Alba-Gruppen	A, B, D, F, G, H
‘Maison Pernet-Ducher’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Major’	Centifolia-Gruppen	A, B, F, G
‘Maman Cochet’	Odorata-Gruppen	F, H
‘Maman Levavasseur’	Polyantha-Gruppen	C, F, H
‘Manetti’	Noisette-Gruppen	F
‘Manuel P. Azevedo’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Marcelle Gret’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Marchioness of Dufferin’	Remontant-Gruppen	G, H
‘Marchioness of Londonderry’	Remontant-Gruppen	A, B, H
‘Marcia Stanhope’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Marechal Niël’	Noisette-Gruppen	A, F, G
‘Margaret Dickson’	Remontant-Gruppen	F
‘Margaret Dickson Hamill’	Tehybrid-Gruppen	A, D, F

‘Margaret McGredy’	Tehybrid-Gruppen	A, D, E, F, H
‘Margareth Spaul’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Marguerite de Roman’	Remontant-Gruppen	A
‘Marie Adélaïde’	Tehybrid-Gruppen	A, D, F, G
‘Marie Baumann’	Remontant-Gruppen	A, B, F, G, H
‘Marie Pavie’	Polyantha-Gruppen	F
‘Marie van Houtte’	Odorata-Gruppen	F, G
‘Marie Zahn’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Marion Cran’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Marjorie Bulkeley’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Marquis de Salisbury’	Remontant-Gruppen	F, H
‘Marquise de la Chataigneraye’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Marquise de Sinéty’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Martha Lambert’	Polyantha-Gruppen	F
‘Mary Hart’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G
‘Mary Lovett’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	F
‘Mary Turner’	Remontant-Gruppen	F
‘Mary Wallace’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	F
‘Matador’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Mavourneen’	Remontant-Gruppen	F
‘Max Krause’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘McGredy’s Gem’	Tehybrid-Gruppen	F
‘McGredy’s Ivory’	Tehybrid-Gruppen	F, G
‘McGredy’s Scarlet’	Tehybrid-Gruppen	F
‘McGredy’s Triumph’	Tehybrid-Gruppen	F, G
‘McGredy’s Wonder’	Tehybrid-Gruppen	F
‘McGredy’s Yellow’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Meg Merrilies’	Rubiginosa-Gruppen	F
‘Melanie Waldor’	Centifolia Muscosa-Gruppen	A
‘Melody’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Merieme de Rotschild’	Odorata-Gruppen	F
‘Merveille de Lyon’	Remontant-Gruppen	A, F, G, H
‘Meteor’	Bourbon-Gruppen?	F, G
‘Mevrouw Dora Van Tets’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Mevrouw G. A. von Rossem’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘Mevrouw Nathalie Nypels’	Polyantha-Gruppen	E, F
‘Mevrouw van Straaten van Nes’	Floribunda-Gruppen	A, F, G, H
‘Mignonette’	Polyantha-Gruppen	F, H
‘Mildred Grant’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Minnehaha’	Wichurana-Gruppen	F, H
‘Minor’	Centifolia-Gruppen	A, F

‘Miralba’	Chinensis-Gruppen	A
‘Miss Alice de Rothschild’	Odorata-Gruppen	F
‘Miss C. E. van Rossem’	Tehybrid-Gruppen	A, D, F, G
‘Miss Edith Cavell’	Polyantha-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Mistress Bosanquet’	Bourbon-Gruppen	A, F
‘Mlle Eugénie Verdier’	Remontant-Gruppen	A, F
‘Mlle Franziska Kruger’	Odorata-Gruppen	F, G, H
‘Mlle Germaine Trochon’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Mlle Stella Mallerin?’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Mlle Thérèse Levet’	Remontant-Gruppen	H
‘Mme Abel Chatanay’	Tehybrid-Gruppen	A, E, F, G, H
‘Mme Albert Barbier’	Remontant-Gruppen	E
‘Mme Alexandre Dreux’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Mme Ancelot’	Rugosa-Gruppen	F
‘Mme Anth. Kluis’	Polyantha-Gruppen	F
‘Mme Bérard’	Odorata-Gruppen	A, B, F, G, H
‘Mme Butterfly’	Tehybrid-Gruppen	A, D, F, G, H
‘Mme Butterfly’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	F, G, H
‘Mme Caroline Testout’	Tehybrid-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Mme Caroline Testout’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘Mme Charles’	Odorata-Gruppen	F
‘Mme Charles Crapelet’	Remontant-Gruppen	A
‘Mme Charles Lutaud’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Mme Charles Meurice’	Remontant-Gruppen	A
‘Mme Chauvry’	Noisette-Gruppen	F
‘Mme Chédane-Guinoiseau’	Odorata-Gruppen	F
‘Mme E. Forgeot’	Remontant-Gruppen	H
‘Mme Edmée Metz’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Mme Edmond Rostand’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Mme Edouard Herriot’	Tehybrid-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Mme Edouard Herriot’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	F
‘Mme Eduard Michel’	Remontant-Gruppen	F
‘Mme Eugène Resal’	Chinensis-Gruppen	F
‘Mme Falcot’	Odorata-Gruppen	A
‘Mme G. Forest-Colcombet’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Mme Gabriel Luizet’	Remontant-Gruppen	A, F
‘Mme Geo Bouché’	Ukjent	F
‘Mme Georges Bruant’	Rugosa-Gruppen	A, D, F
‘Mme Georges Petit’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Mme Gregoire Stachelin’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	F
‘Mme Hardy’	Damascena-Gruppen	A

‘Mme Henri Graveraux’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Mme Jean Everaerts’	Remontant-Gruppen	A
‘Mme Jenny Guillemot’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘Mme Joseph Combet’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Mme Joseph Perraud’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Mme Jules Bouché’	Tehybrid-Gruppen	A, D, F, H
‘Mme Jules Gouchault’	Polyantha-Gruppen	A, F, H
‘Mme Jules Gravereaux’	Odorata-Gruppen	A, G, H
‘Mme Jules Grolez’	Tehybrid-Gruppen	A, C, F, G, H
‘Mme L. Dieudonne’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Mme Lacharme’	Remontant-Gruppen	A, F
‘Mme Laurette Messimy’	Chinensis-Gruppen	A, F, G
‘Mme Leon Pain’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘Mme Leonie Halkin’	Remontant-Gruppen	A
‘Mme Lombard’	Odorata-Gruppen	F, G
‘Mme Louis Lens’	Tehybrid-Gruppen	F, H
‘Mme Marie Finger’	Remontant-Gruppen	A, B, F
‘Mme Maurice de Luze’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘Mme Melanie Soupert’	Tehybrid-Gruppen	A, F, H
‘Mme Montet’	Remontant-Gruppen	A, B, F
‘Mme Moreau’	Centifolia Muscosa-Gruppen	A
‘Mme Moreau’	Odorata-Gruppen	F
‘Mme Nicolas Aussel’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Mme Norbert Levavasseur’	Polyantha-Gruppen	A, F, G, H
‘Mme Paul Marmy’	Odorata-Gruppen	H
‘Mme Pernet-Ducher’	Tehybrid-Gruppen	H
‘Mme Pierre Cochet’	Noisette-Gruppen	A, G, H
‘Mme Planiter’	Alba-Gruppen	A, B, D, F, G, H
‘Mme Ravary’	Tehybrid-Gruppen	A, C, D, E, F, G, H
‘Mme Raymond Gaujard’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Mme Sancy de Parabére’	Boursault-Gruppen	F
‘Mme Segond Weber’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G
‘Mme Soetmanns’	Damascena-Gruppen	A
‘Mme Taft’	Polyantha-Gruppen	A, G
‘Mme Theodore Delacourt’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Mme Vermorel’	Odorata-Gruppen	G
‘Mme Verrier-Cachet’	Remontant-Gruppen	F
‘Mme Victor Verdier’	Remontant-Gruppen	A, B, F, G, H
‘Molly Sharman-Crawford’	Odorata-Gruppen	F
‘Monsieur Boncenne’	Remontant-Gruppen	A, F, G, H
‘Morgenstern’	Tehybrid-Gruppen	F

'Morlettii'	Boursault-Gruppen	F
Mosroser i forskj. Farger	Centifolia Muscosa-Gruppen	A
'Mrs A. M. Kirker'	Remontant-Gruppen	A
'Mrs A. R. Barracough'	Tehybrid-Gruppen	F, H
'Mrs A. R. Waddel'	Tehybrid-Gruppen	F
'Mrs Aaron Ward'	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
'Mrs Aaron Ward', Climbing	Tehybrid-Gruppen	F
'Mrs Alfred Tate'	Tehybrid-Gruppen	F
'Mrs Ambrose Riccardo'	Tehybrid-Gruppen	F
'Mrs Amy Hammond'	Tehybrid-Gruppen	F
'Mrs Andrew Carnegie'	Tehybrid-Gruppen	F
'Mrs Arthur Curtiss James'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A, E
'Mrs Beatty'	Tehybrid-Gruppen	H
'Mrs Beckwith'	Tehybrid-Gruppen	F
'Mrs Charles E. Pearson'	Tehybrid-Gruppen	F
'Mrs Charles E. Russell'	Tehybrid-Gruppen	A, F
'Mrs Charles Lamplough'	Tehybrid-Gruppen	A
'Mrs Courtney Page'	Tehybrid-Gruppen	F
'Mrs David Jardine'	Tehybrid-Gruppen	F
'Mrs David McKee'	Tehybrid-Gruppen	A, F
'Mrs E. Alford'	Tehybrid-Gruppen	A, G
'Mrs Edward Laxton'	Tehybrid-Gruppen	F
'Mrs Edward Mawley'	Odorata-Gruppen	F
'Mrs Edward Powell'	Tehybrid-Gruppen	A, F
'Mrs F. W. Flight'	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	F
'Mrs F. W. Sanford'	Remontant-Gruppen	A
'Mrs Fred Straker'	Tehybrid-Gruppen	F
'Mrs George Shawyer'	Tehybrid-Gruppen	A, F, G
'Mrs Henry Bowles'	Tehybrid-Gruppen	A, F
'Mrs Henry Morse'	Tehybrid-Gruppen	A, B, D, E, F, G, H
'Mrs Henry Winnet'	Tehybrid-Gruppen	A, F
'Mrs Herbert Hoover'	Tehybrid-Gruppen	A
'Mrs Herbert Stevens'	Tehybrid-Gruppen	F, G
'Mrs Hugh Dickson'	Tehybrid-Gruppen	A
'Mrs John Laing'	Remontant-Gruppen	A, B, D, E, F, G, H
'Mrs John R. Allan'	Tehybrid-Gruppen	D
'Mrs Joseph Hill'	Tehybrid-Gruppen	A
'Mrs Leonard Petrie'	Tehybrid-Gruppen	F
'Mrs Littleton Dewhurst'	Wichurana-Gruppen	F
'Mrs Olive Sackett'	Floribunda-Gruppen	A, F
'Mrs Pierre S. duPont'	Tehybrid-Gruppen	F

‘Mrs Sam McGredy’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Mrs Samuel Ross’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Mrs Sharman Crawford’	Remontant-Gruppen	A, F
‘Mrs T. Hillas’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Mrs Theodore Roosevelt’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Mrs W. Christie Miller’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Mrs W. H. Cutbush’	Polyantha-Gruppen	A, C, F, G, H
‘Mrs W. H. Cutbush’, Climbing	Polyantha-Gruppen	H
‘Mrs W. J. Grant’	Tehybrid-Gruppen	A, B, F, G, H
‘Mrs Wemyss Quin’	Tehybrid-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Mälar-Ros’	Tehybrid-Gruppen	A, F, H

N

‘Natalie Böttner’	Tehybrid-Gruppen	A, C, F, G, H
‘National Emblem’	Tehybrid-Gruppen	F
‘National Flower Guild’	Tehybrid-Gruppen	F
«Nellikrose»	Ukjent	F
‘Nelly Verschuren’	Tehybrid-Gruppen	F, G
‘Neville Chamberlain’	Tehybrid-Gruppen	F
‘New Dawn’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘New Yorker’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Nigrette’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Ninon Vallin’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Niphetos’	Odorata-Gruppen	F
«Nordlandsrose»	Ukjent	F
‘Norman Lambert’	Tehybrid-Gruppen	D, F, G, H
‘Nova Zembla’	Rugosa-Gruppen	A, B, E, F, G
‘Nubienne’	Chinensis-Gruppen	A
‘Nuits de Young’	Centifolia Muscosa-Gruppen	F
‘Nuntius Pacelli’	Tehybrid-Gruppen	A

O

‘Oberbürgermeister Dr. Troendlin’	Tehybrid-Gruppen	B, F
‘Oberhofgärtner A. Singer’	Remontant-Gruppen	G, H
‘Oeillet Flamand’	Galllica-Gruppen	A
‘Oeillet Parfait’	Gallica-Gruppen	A
‘Old Gold’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Olympia’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Ophelia’	Tehybrid-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Ophelia’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Orange Everglow’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A
‘Orange Glory’	Tehybrid-Gruppen	F

‘Orange Nassau’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Orange Perfection’	Polyantha-Gruppen	E, F, H
‘Orange Rapture’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Orange Ruffels’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Orange Triumph’	Polyantha-Gruppen	A, F
‘Orléans Rose’	Polyantha-Gruppen	A, C, D, E, F, G, H
‘Orléans Rose’, Climbing	Polyantha-Gruppen	A, F
‘Oscar II, Roi de Suède’	Remontant-Gruppen	F, G
‘Oskar Kordel’	Remontant-Gruppen	F
‘Oswald Sieper’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Otto Krause’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Otto von Bismarck’	Tehybrid-Gruppen	F, G, H

P

‘Padre’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Paeonia’	Tehybrid-Gruppen	H
‘Papa Gontier’	Odorata-Gruppen	F
‘Paquerette’	Polyantha-Gruppen	F
‘Parkfeuer’	Foetida-Gruppen	E, F, G, H
‘Parkzierde’	Bourbon-Gruppen	F, G
‘Parvifolia’	Gallica-Gruppen	E
‘Paul Crampel’	Polyantha-Gruppen	F
‘Paul Ledé’, Climbing	Odorata-Gruppen	F
‘Paul Neyron’	Remontant-Gruppen	A, F, G, H
‘Paul Ricault’	Centifolia-Gruppen	A, F
‘Paulii’	Rugosa-Gruppen	F
‘Paul’s Carmine Pillar’	Tehybrid-Gruppen	C, E, H
‘Paul’s Scarlet Climber’	Storblomstrende Klattrerose-Gruppen	A, B, C, E, F, G, H
‘Paul’s Single White’	Remontant-Gruppen	F
‘Peace’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Perle des Blanches’	Noisette-Gruppen	A, F
‘Perle des Jardins’	Odorata-Gruppen	A, F
‘Perle des Panachées’	Gallica-Gruppen	A, F
‘Perle des Rouges’	Polyantha-Gruppen	F
‘Perle d’Or’	Polyantha-Gruppen	F
‘Perle vom Wienerwald’	Multiflora-Gruppen	A, F
‘Perle von Godesberg’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Persiana’	Foetida-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Pharisäer’	Tehybrid-Gruppen	A, E, F, G, H
‘Philadelphia Rambler’	Multiflora-Gruppen	F
‘Phillip Paulig’	Remontant-Gruppen	G

‘Phyllis’	Polyantha-Gruppen	A, F
‘Phyllis Bide’	Polyantha-Gruppen	C, E
‘Pierre Notting’	Remontant-Gruppen	A, H
Pimpernellroser	Spinosissima-Gruppen	D, F
‘Pink Delight’	Tehybrid-Gruppen	A, E, F, G
‘Pink Grootendorst’	Rugosa-Gruppen	A
‘Pink Pearl’	Tehybrid-Gruppen	A, D, F
‘Pink Soupert’	Polyantha-Gruppen	F
‘Pius XI’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Pollaert-Rose’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Polly’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Porat Støler’	Ukjent	F
‘Portadown’	Tehybrid-Gruppen	H
‘Portadown Bedder’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Portadown Fragrance’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Poulsen's Pink’	Floribunda-Gruppen	A, F
‘Poulsen's Yellow’	Floribunda-Gruppen	A, F
‘President Bouché’	Tehybrid-Gruppen	F
‘President Briand’	Remontant-Gruppen	F
‘President Chérioux’	Tehybrid-Gruppen	F
‘President Herbert Hoover’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘President Jac. Smits’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘President Macia’	Tehybrid-Gruppen	F
«Prestegårdssrose»	Ukjent	A, B
‘Primevère’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A, F
‘Prince Camille de Rohan’	Remontant-Gruppen	A, F, G, H
‘Prince de Bulgarie’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘Princess van Orange’	Polyantha-Gruppen	A, D, E, F, H
‘Princesse de Béarn’	Remontant-Gruppen	A, F, G, H
‘Princesse de Lamballe’	Alba-Gruppen	D
‘Princesse de Monaco’	Odorata-Gruppen	F
‘Princesse Henriette de Flandre’	Polyantha-Gruppen	F
‘Prinsesse Marie José’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Professeur Deaux’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Prosper Laugier’	Remontant-Gruppen	A
«Provenceroser»	Ukjent	A
‘Purity’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	F

Q

‘Queen Emma’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Queen Mary’	Tehybrid-Gruppen	F

‘Queen o' the Lakes’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Queen of Queens’	Remontant-Gruppen	F
R		
‘R. M. S. Queen Mary’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Radiance’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Rapture’	Tehybrid-Gruppen	A, D, E, F, G
‘Rapture’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	A
‘Rayon d'Or’	Tehybrid-Gruppen	A, C, E, F, G, H
‘Red Cross’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Red Guard’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Red Letter Day’	Odorata-Gruppen	A, D, E, G, H
‘Red Pinocchio’	Floribunda-Gruppen	A
‘Red Star’	Tehybrid-Gruppen	A, F, H
‘Refulgence’	Rubiginosa-Gruppen	D, F
‘Reims’	Tehybrid-Gruppen	F, G
‘Reine Carola de Saxe’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Reine Marie Henriette’	Tehybrid-Gruppen	F, G, H
‘Reine Olga de Württemberg’	Noisette-Gruppen	F
‘Reine Victoria’	Odorata-Gruppen	F
‘Rev. F. Page Roberts’	Tehybrid-Gruppen	E, F
‘Reve d'Or’	Noisette-Gruppen	F
‘Reveil Dijonnaise’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Reynolds Hole’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Rhea Reid’	Tehybrid-Gruppen	F, G
‘Richmond’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘Richmond’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	A
‘Robusta’	Bourbon-Gruppen	C, F, G, H
‘Rome Glory’	Tehybrid-Gruppen	A
<i>Rosa alpina bicolor</i>	Ukjent	A, B
<i>Rosa boursaultii</i>	Boursault-Gruppen	B
<i>Rosa canina</i>	Villroser	B, F
<i>Rosa carolina</i>	Villroser	B
<i>Rosa centifolia</i>	Centifolia-Gruppen	B, D
<i>Rosa centifolia muscosa rubra</i>	Centifolia Muscosa-Gruppen	A, F
<i>Rosa filipes</i>	Villroser	F
<i>Rosa foetida</i>	Villroser	B, F, H
<i>Rosa gallica</i>	Villroser	F
<i>Rosa gallica byzantina</i>	Rugosa-Gruppen?	D
<i>Rosa gallica splendens</i>	Gallica-Gruppen	A
<i>Rosa glauca</i>	Villroser	B, F, G

'Rosa Gruss an Aachen'	Floribunda-Gruppen	F
<i>Rosa helenae</i>	Villroser	E
<i>Rosa hugonis</i>	Villroser	A, D, E, F
<i>Rosa macrophylla staminea</i>	Ukjent	B
<i>Rosa micrantha</i>	Villroser	F
<i>Rosa moyesii</i>	Villroser	A, B, D, E, F, G, H
<i>Rosa moyesii fargesii</i>	Villroser	A, D
<i>Rosa multibracteata</i>	Villroser	G
<i>Rosa multiflora</i>	Villroser	B, H
<i>Rosa multiflora</i> var. <i>rosea</i> fl. pl.	Ukjent	A
'Rosa Mundi'	Gallica-Gruppen	A, B, F
<i>Rosa pendulina tricolor</i>	Ukjent	B
<i>Rosa roxburghii</i>	Villroser	F
<i>Rosa rubiginosa</i>	Villroser	A, B, C, D, E, F, G
<i>Rosa rubiginosa</i> Dobbel hvit	Rubiginosa-Gruppen	F
<i>Rosa rubiginosa</i> Dobbel skarlagenrød	Rubiginosa-Gruppen	F
<i>Rosa rubrifolia</i>	Villroser	E
<i>Rosa rugosa</i>	Villroser	A, B, C, D, E, F, G, H
<i>Rosa rugosa alba</i>	Villroser	A, B, D, E, F, G, H
<i>Rosa rugosa favoritt</i>	Rugosa-Gruppen	F
<i>Rosa rugosa rubra</i>	Villroser	A, E, F
<i>Rosa rugosa</i> , forskjellige varieteter	Villroser	B
<i>Rosa sericea</i> spp. <i>omeiensis</i> f.	Villroser	A, E, F, G
<i>pteracantha</i>		
<i>Rosa spinosissima</i>	Villroser	A, B, F, G, H
<i>Rosa spinosissima atropurpurea</i>	Spinosissima-Gruppen	F
<i>Rosa spinosissima rosea</i> fl. pl	Spinosissima-Gruppen	F
<i>Rosa Verschuren</i>	Tehybrid-Gruppen	F
<i>Rosa villosa</i>	Villroser	B
<i>Rosa wichuraiana</i>	Villroser	B
<i>Rosa x kamtschatica</i>	Villroser	B
<i>Rosa xanthina</i> 'Allard'	Ukjent	E, F
'Rose à Parfum de l'Hay'	Rugosa-Gruppen	A, B, E, F
'Rose de Meaux'	Centifolia-Gruppen	C
'Rose Marie'	Tehybrid-Gruppen	F
'Roselandia'	Tehybrid-Gruppen	A, D, E, F, G
'Roselandia', Climbing	Tehybrid-Gruppen	A
'Rosenelfe'	Floribunda-Gruppen	A, F
'Rosenwunder'	Rubiginosa-Gruppen	F
'Roseraie de l'Hay'	Rugosa-Gruppen	F
'Roserie'	Multiflora-Gruppen	H

‘Rosieriste Jacobs’	Remontant-Gruppen	A
‘Roslyn’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G
‘Rote Else Poulsen’	Floribunda-Gruppen	F
‘Rote Rapture’	Tehybrid-Gruppen	A, E, F, G
‘Rotelfe’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Rouge’	Polyantha-Gruppen	F
‘Rouge Admirable’	Gallica-Gruppen	A
‘Rouge Mallerin’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Rouletii’	Chinensis-Gruppen	A
‘Royal Scarlet Hybrid’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A, F, H
‘Rubens’	Odorata-Gruppen	F
‘Rubin’	Multiflora-Gruppen	A, F
‘Ruby’	Polyantha-Gruppen	F
‘Ruby Queen’	Wichurana-Gruppen	F
‘Rudolf Kluis’	Polyantha-Gruppen	F
‘Rudolf Kluis Superior’	Polyantha-Gruppen	F, H
‘Ruga’	Arvensis-Gruppen	C, F, G, H
‘Ruga plena’	Ukjent	A
<i>Rugosa alba simplex</i>	Rugosa-Gruppen	H
<i>Rugosa rubra fl. pl.</i>	Rugosa-Gruppen	F
<i>Rugosa rubra simplex</i>	Rugosa-Gruppen	H
‘Ruhm der Gartenwelt’	Remontant-Gruppen	A, F, G
‘Ruhm von Steinfurth’	Remontant-Gruppen	F
‘Ruskin’	Rugosa-Gruppen	F
‘Rustica’	Floribunda-Gruppen	H
‘Rød Captain Christy’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Rød Ellen Poulsen’	Polyantha-Gruppen	H
‘Rød Radiance’	Tehybrid-Gruppen	F
Røde mosrosør	Centifolia Muscosa-Gruppen	G
‘Rødhætte’	Floribunda-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H

S

‘S. S. Pennock’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Sachsengruss’	Remontant-Gruppen	A
‘Safrano’	Odorata-Gruppen	F
‘Salet’	Centifolia Muscosa-Gruppen	A, F, G, H
Samtlige roser	Wichurana-Gruppen	F
‘San Remo’	Ukjent	F
‘Sanders White’	Wichurana-Gruppen	F
‘Sangerhausen’	Moschata-Gruppen	A
‘Sanguinaire’	Rugosa-Gruppen	A

‘Scandens’	Arvensis-Gruppen	F
‘Schneewittchen’	Polyantha-Gruppen	F, G
‘Schneezwerg’	Rugosa-Gruppen	B, E
‘Schön Ingeborg’	Remontant-Gruppen	F
‘Senateur Mascurand’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Sénateur Väisse’	Remontant-Gruppen	A, G
‘Senior’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Senta Schmidt’	Polyantha-Gruppen	F
‘Shades of Autumn’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Shailes White Moss’	Centifolia Muscosa-Gruppen	F
‘Shining Sun’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Shot Silk’	Tehybrid-Gruppen	F, G, H
‘Signe Relander’	Rugosa-Gruppen	A, F
‘Silver Moon’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	F
‘Simone Guerin’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Sir David Davis’	Tehybrid-Gruppen	H
‘Sir Garnet Wolseley’	Remontant-Gruppen	F
‘Sir Henry Seagrave’	Tehybrid-Gruppen	G
‘Sir Rowland Hill’	Remontant-Gruppen	F
«Slyngroser i flere farger»	Ukjent	F
«Slyngroser i forskjellige sorter»	Ukjent	B
‘Sodenia’	Wichurana-Gruppen	A, B, C, F, G, H
‘Soleil d’Angers’	Foetida-Gruppen	F
‘Soleil d’Or’	Foetida-Gruppen	A, F, G, H
‘Sonnenlicht’	Foetida-Gruppen	A
‘Source d’Or’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A, D
‘Southport’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Souv de Chatharine Guillot’	Odorata-Gruppen	F
Souv de Christophe Cochet’	Rugosa-Gruppen	A, F
‘Souv de Claudius Pernet’	Tehybrid-Gruppen	A, E, F, G
‘Souv de Denier van der Gon’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Souv de Geddo’	Rugosa-Gruppen	F
‘Souv de George Beckwith’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Souv de Georges Pernet’	Tehybrid-Gruppen	A, D, E, F, G
‘Souv de H. A. Verschuren’	Tehybrid-Gruppen	A, D, F, G
‘Souv de la Malmaison’	Bourbon-Gruppen	A, F, G
‘Souv de la Malmaison’, Climbing	Bourbon-Gruppen	F
‘Souv de Louis X. Granger’	Odorata-Gruppen	F
‘Souv de Maria de Zayas’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Souv de Marie Therese’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Souv de Mme Eugène Verider’	Tehybrid-Gruppen	A

‘Souv de Pierre Notting’	Odorata-Gruppen	H
‘Souv de Spa’	Remontant-Gruppen	A
‘Souv du Président Carnot’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Souvenir’	Tehybrid-Gruppen	F, G
‘Sovereign’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Spek's Yellow’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Spencer’	Remontant-Gruppen	H
‘Stadt Essen’	Polyantha-Gruppen	A
‘Stadtrat Meyn’	Polyantha-Gruppen	F
‘Stanwell Perpetual’	Spinosissima-Gruppen	F
‘Sterling’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Stern von Prag’	Rugosa-Gruppen	A
‘Strämmler’	Ukjent	H
‘Suavolens’	Alba-Gruppen	F
‘Sultan of Zanzibar’	Remontant-Gruppen	A, F
‘Sunburst’	Tehybrid-Gruppen	A, B, C, F, G, H
‘Sunkist’	Tehybrid-Gruppen	F, G
‘Sunset’	Odorata-Gruppen	F
‘Sunshine’	Polyantha-Gruppen	A, F
‘Sunstar’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Superb’	Polyantha-Gruppen	F
‘Superba’	Polyantha-Gruppen	F
‘Surprise’	Tehybrid-Gruppen	H
‘Susanna’	Polyantha-Gruppen	A
‘Susanna Marie Rodocannacchi’	Remontant-Gruppen	F
‘Sweetheart Rose’	Polyantha-Gruppen	A, F
«Syltrose fra "Sveen"»	Ukjent	D
«Sølystrosen»	Ukjent	F

T

‘Talisman’	Tehybrid-Gruppen	A, B, D, E, F, G, H
‘Tantau's Triumph’	Floribunda-Gruppen	A
‘Tausendschön’	Multiflora-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Tea Rambler’	Multiflora-Gruppen	F
‘Teschendorff's Jubiläumsrose’	Polyantha-Gruppen	D, G
‘Texas Centennial’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘Thalia’	Multiflora-Gruppen	F
‘The Beacon’	Wichurana-Gruppen	F
‘The Bride’	Odorata-Gruppen	F
‘The General’	Tehybrid-Gruppen	F
‘The Queen’	Odorata-Gruppen	F, H

‘The Queen Alexandra’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Theano’	Multiflora-Gruppen	B
‘Tip Toes’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Token’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Tony Spalding’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Treasure Gold’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Tricolore de Flander’	Gallica-Gruppen	F, G
‘Trier’	Moschata-Gruppen	F, G, H
‘Triomphe de Laffay’	Chinensis-Gruppen	A
‘Triomphe de Rouen’	Damascena-Gruppen	A
‘Triomphe Orleanaise’	Polyantha-Gruppen	F
‘Turner’s Crimson Rambler’	Multiflora-Gruppen	A, C, E, F, G, H
‘Türke’s Rugosa Sämling’	Rugosa-Gruppen	A, E, F, G, H

U

‘Ulrich Brunner fils’	Remontant-Gruppen	A, B, C, D, E, F, G, H
‘Una Wallace’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Unique’	Centifolia-Gruppen	A, F, G
‘Unique Jaune’	Noisette-Gruppen	F
‘Universal Favorite’	Wichurana-Gruppen	F
‘Urdh’	Remontant-Gruppen	A, F, H

V

‘Vainqueur’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Valentine Altermann’	Odorata-Gruppen	F
‘Valerie Dubois’	Ukjent	A
Vanlig maanedsroser	Chinenesis-Gruppen	D
‘Veilchenblau’	Multiflora-Gruppen	A, F, G, H
‘Venus’	Centifolia Muscosa-Gruppen	A, F
‘Venus’	Remontant-Gruppen	A
‘Venusta Pendula’	Arvensis-Gruppen	F
‘Verdun’	Polyantha-Gruppen	H
‘Victor Emmanuel’	Bourbon-Gruppen	G
‘Victor Hugo’	Remontant-Gruppen	A, F
‘Victor Verdier’	Remontant-Gruppen	A
‘Viktoria Adelheid’	Tehybrid-Gruppen	F, G
‘Ville de Paris’	Tehybrid-Gruppen	A, E, F
‘Ville de Saverne’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Virginale’	Remontant-Gruppen	A
‘Virgo’	Tehybrid-Gruppen	A
‘Viscountess Enfield’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Viscountess Folkestone’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H

‘Von Scharnhorst’	Foetida-Gruppen	A
W		
‘W. C. Gaunt’	Tehybrid-Gruppen	A, F
‘W. E. Chaplin’	Tehybrid-Gruppen	A, F, H
‘W. E. Chaplin’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	A
‘Waltham Climber No. 1’	Tehybrid-Gruppen	H
‘Wedding Bells’	Multiflora-Gruppen	F
‘Weisse Seerose’	Tehybrid-Gruppen	H
‘Wellington’	Centifolia-Gruppen	A
‘Weluwezoom’	Tehybrid-Gruppen	H
‘Westfield Star’	Tehybrid-Gruppen	E, F, G
‘White Dorothy’	Wichurana-Gruppen	A, C, E, F, H
‘White Ensig’	Tehybrid-Gruppen	F
‘White Gold’	Storblomstrende Klatrerose-Gruppen	A
‘White Killarney’	Tehybrid-Gruppen	A, F, G, H
‘White Testout’	Tehybrid-Gruppen	F
‘Wichmoss’	Centifolia Muscosa-Gruppen	F
‘Wilhelm’	Moschata-Gruppen	A, B, F
‘Wilhelm Breder’	Tehybrid-Gruppen	F, H
‘Wilhelm Kordes’	Tehybrid-Gruppen	C, E, F, G, H
‘Wilhelm Kordes’, Climbing	Tehybrid-Gruppen	F
‘William Allen Richardson’	Noisette-Gruppen	A, F
‘William F. Dreer’	Tehybrid-Gruppen	F
‘William Lobb’	Centifolia Muscosa-Gruppen	B, D, F, G
‘Willowmere’	Tehybrid-Gruppen	A, F, H
X		
‘Xavier Olibo’	Remontant-Gruppen	A
Y		
‘York og Lancaster’	Damascena-Gruppen	F
‘Yvonne Rabier’	Polyantha-Gruppen	A, D, F, H
Z		
‘Zephirine Drouhin’	Bourbon-Gruppen	A, G
‘Zigeunerknabe’	Bourbon-Gruppen	F, G
‘Zonnekind’	Tehybrid-Gruppen	F
Å		
«Åsrosen»	Ukjent	A, B, H