



AEG



AEG
perfekt in form und funktion

Innovativer Fortschritt in Leistung und Design

Mit den Produkten der AEG Consumer Electronics fällt die Entscheidung für innovative Technik im Trend-Design. Jedes unserer Produkte entspricht höchsten Qualitätsstandards und erfüllt sämtliche Ansprüche an Funktionalität und Ergonomie. Da wir auf individuelle Anforderungen und Ausstattungsmerkmale Wert legen, haben wir uns für eine große Auswahl an Produkt-Varianten entschieden.

Beste Klangqualität und gestochen scharfe Bilder sorgen für audio-visuelle Erlebnisse besonderer Art. Ob transportabler Hörgenuss mit unseren MP3-Playern oder komplexes Home-Cinema-Vergnügen mit Surround-Sound-System und superflachem Bildschirm – AEG Consumer Electronics-Produkte bieten in jedem Bereich optimale Lösungen.

Durchdachte Technik und richtungsweisendes Design, in perfekter Leistung vereint, eine Verbindung, die Akzente setzt.

AEG Consumer Electronics – *relax your senses.*

Inhalt

Uhrenradio	8	Stereo-Bluetooth-Kopfhörer	21	Musik-Center mit DVD und HDMI	34
Projektions-Uhrenradio	9	Tragbarer CD-Player	22	Lautsprecherboxen	34
Funk-Uhrenradio mit Projektion	10	Stereoradio mit CD-Player	23	Wireless	
Stereo-Uhrenradio	12	Stereoradio mit CD/MP3	23	Induktions-Stereolautsprecher	35
Design-Radio	13	Stereo-Kassettenradio mit CD	25	Bluetooth-Soundsystem	36
Transistorradio	14	Bluetooth-Stereoradio mit CD/MP3	26	Entertainment-Center	44
Weltempfänger	15	Bluetooth-CD-Radio mit CD/MP3	26	2.1 Bluetooth-Soundbar	46
Multimedia-Radio mit Bluetooth	16	Bluetooth-Stereoradio mit CD/MP3	27	Bluetooth-Surround-Lautsprechersystem	48
DAB+ Radio	17	Stereoradio-Soundbox mit CD/MP3 und Bluetooth	27	Autoradio mit USB und Card-Reader	49
Classic-Radio	18	Soundmaschine	28	Autoradio mit CD/MP3 und Bluetooth	50
Duschradio	18	2.1 Stereoradio-Soundbox mit CD/MP3 und Bluetooth	29	DAB+ Autoradio mit Bluetooth	51
Küchenradio	19	Stereo-Musik-Center	30	Autoradio mit USB/7"-LCD-Monitor	51
Stereo-Küchenradio mit CD	20	Musik-Center mit CD/MP3/USB	31	DVD Car Cinema	52
Bluetooth-Küchenradio	20	Bluetooth-Musik-Center	31	Portable LCD-TV	53
Kopfhörer	21				

Inkl. 2 Mikrofone
zum Mitsingen



CDK 4229 Sing Along CD-Player

Sing Along CD-Player mit eingebauten Lautsprechern und Kopfhörerbuchse. Inkl. Karaoke-Funktion und 2 Mikrofonen



CDP 4228 Tragbarer CD-Player

Tragbarer CD-Player mit bis zu 40 Sekunden Anti-Shock/Anti-Rolling für MP3- und Audio-CD-Wiedergabe




SR 4363 CD Stereoradio mit CD

Sing Along-Stereoradio mit Toploading CD-Player und MP3-Wiedergabe. Inkl. 1x Mikrofon zum Mitsingen

Inkl. 1 Mikrofon
zum Mitsingen





MC 4464 CD/MP3 Musik-Center

Musik-Center mit Verticalloading CD-Player und MP3-Wiedergabe. Inkl. UKW PLL-Radio und AUX-IN



MRC 4143 Uhrenradio

UKW/MW PLL-Uhrenradio mit Einschlafautomatik und Weckwiederholung (Radio oder Signalton)



Verkaufsfördernde Sichtkartonagen



NEW

MRC 4143
Uhrenradio
 UKW/MW PLL-Uhrenradio mit
 Einschlafautomatik und Weckwiederholung
 (Radio oder Signalton)

- UKW/MW PLL-Radio
- Intervall-Weckautomatik
- 24-Stunden LED-Anzeige

Allgemein: Einschlafautomatik (bis 90 Min.),
 Lautstärkeregelung, Frequenzregelung,
 Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall

Radio: UKW/MW PLL-Radio, digitale
 Frequenzanzeige, Stationsspeicher,
 Wurfantenne

Weckfunktion: Weckton wahlweise (Radio
 oder Signalton), LED-Weckbereitschafts-
 anzeige, Intervall-Weckautomatik (Snooze)

Uhr: 24-Stunden LED-Display

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz,
 Uhrzeitgangreserve: 9 V-Blockbatterie
 (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet



Verkaufsfördernde Sichtkartonage

NEW

CDP 4228
Tragbarer CD-Player
 Tragbarer CD-Player mit bis zu 40 Sekunden
 Anti-Shock/Anti-Rolling für MP3- und
 Audio-CD-Wiedergabe

- MP3-Wiedergabe
- CD-R/CD-RW-Wiedergabe
- Bis zu 40 Sekunden Anti-Shock/
 Anti-Rolling für MP3 und Audio-CD

Allgemein: LCD-Display, inkl. Kopfhörer

CD-Player: Bis zu 40 Sekunden Anti-Shock/
 Anti-Rolling für MP3-Wiedergabe und
 Audio-CD

CD-R, CD-RW, MP3-kompatibel, Titelsuch-
 lauf-/sprung, Play/Pause, Stop-Funktion

Anschlüsse: Stereo-Kopfhöreranschluss
 (3,5 mm Klinke), Netzanschlussbuchse

Spannungsversorgung:
 Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AA)
 (Batterie und Netzteil nicht im Lieferumfang
 enthalten)

Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet



Verkaufsfördernde Sichtkartonage

NEW

CDK 4229
Sing Along CD-Player
 Sing Along CD-Player mit eingebauten
 Lautsprechern und Kopfhörerbuchse.
 Inkl. Karaoke-Funktion und 2 Mikrofonen

- CD-R/CD-RW-Wiedergabe
- Eingebaute Lautsprecher
- Inkl. Kopfhörerbuchse
- Karaoke-Funktion

Allgemein: Sing Along CD-Player, Karaoke-
 Funktion, 2 Karaoke-Mikrofone mit An-/Aus-
 schalter und Spiralkabel, 2 integrierte Mikro-
 fonhalter, LED-Display, An-/Ausschalter,
 Lautstärkeregl., Mikrofon-Lautstärkeregl.,
 Tragegriff, eingebaute Lautsprecher

CD-Player: Vertikalloading CD-Player; CD,
 CD-R, CD-RW-Wiedergabe; CD-Titel pro-
 grammierbar, Titelsuchlauf-/sprung, Wieder-
 holungsfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Anschlüsse: Kopfhöreranschluss (3,5 mm),
 6 V DC-Anschlussbuchse

Spannungsversorgung: Batteriebetrieben:
 4x 1,5 V (Baby, R14, LR14, C, UM2)
 (Batterie und Netzteil nicht im Lieferumfang
 enthalten)

Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet



Verkaufsfördernde Sichtkartonage



Inkl. Kopfhörer



Artikel-Nr.: 400 617
 EAN-Code: 4 015 067 006 175
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 9824/19648/23156
 Gerät (B x H x T): 120 x 62 x 110 mm; 0,264 kg
 Karton(B x H x T): 170 x 65 x 163 mm

Artikel-Nr.: 400 626
 EAN-Code: 4 015 067 006 267
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 7600/16000/18400
 Gerät (B x H x T): 140 x 30 x 139 mm; 0,2 kg
 Karton(B x H x T): 165 x 68 x 251 mm

Artikel-Nr.: 400 624
 EAN-Code: 4 015 067 006 243
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 2970/6090/7248
 Gerät (B x H x T): 270 x 235 x 90 mm
 Karton(B x H x T): 275 x 290 x 110 mm

UKW/MW PLL-Radio SNOOZE 24:00



MP3 CD-R CD-RW Anti-Shock/Anti-Rolling



CD-R CD-RW Eingebaute Lautsprecher 2 Karaoke-Mikrofone



NEW

**SR 4363 CD
Stereoradio mit CD**

Sing Along-Stereoradio mit Toploading CD-Player und MP3-Wiedergabe. Inkl. 1x Mikrofon zum Mitsingen

- CD-R/CD-RW-Wiedergabe
- USB-Port
- UKW PLL-Stereoradio
- Teleskopantenne

Allgemein: Sing Along-Stereoradio mit CD/MP3, USB-Port, LCD-Display (rot beleuchtet), Stereolautsprecher, Batteriefach, inkl. Mikrofon

CD-Player: Toploading CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, CD-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: PLL-Stereoradio (UKW/UKW-Stereo), LCD-Stereoanzeige, Teleskopantenne

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 9 W, inkl. Netzteil
Batteriebetrieb: 4x 1,5 V (UM2, Typ C)
(Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet



Verkaufsfördernde Sichtkartonage



Inkl. Mikrofon

Artikel-Nr.: 400 627
EAN-Code: 4 015 067 006 274
VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 1240/2600/3000
Gerät (B x H x T): 280 x 120 x 220 mm
Karton(B x H x T): 455 x 140 x 300 mm

CD
MP3

USB-Port

PLL-
Stereo-
radio

1 Mikrofon
zum
Mitsingen



NEW

**MC 4464 CD/MP3
Musik-Center**

Musik-Center mit Verticalloading CD-Player und MP3-Wiedergabe. Inkl. UKW PLL-Radio und AUX-IN

- CD-R/CD-RW-Wiedergabe
- AUX-IN
- UKW PLL-Stereoradio
- Wandmontage möglich

Allgemein: LCD-Display (rot beleuchtet), AUX-IN*, Lautsprecher, Kopfhöreranschluss (3,5 mm), Wandmontage möglich

CD-Player: Verticalloading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause

Radio: UKW-PLL-Radio (UKW/UKW-Stereo), digitale Frequenzanzeige, 20 Senderspeicher, UKW-Wurfantenne

Weckfunktion: 24 Std.-Anzeige, Wecken mit Radio, CD oder Signalton möglich

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 5,2 W, inkl. Netzteil
Uhrzeitgangreserve: 2x 1,5 V (AAA) (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)

Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte



Verkaufsfördernde Sichtkartonage



Artikel-Nr.: 400 628
EAN-Code: 4 015 067 006 281
VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 1640/3440/4000
Gerät (B x H x T): 305 x 225 x 110 mm
Karton(B x H x T): 381 x 305 x 125 mm

CD
MP3

AUX-IN

UKW
PLL-
Radio



NEW**MRC 4142
Uhrenradio****UKW PLL-Uhrenradio mit Einschlafautomatik und Weckwiederholung
(Radio oder Signalton)**

- UKW PLL-Radio
- Snooze
- Intervall-Weckautomatik
- 24-Stunden LED-Anzeige

Allgemein: Einschlafautomatik (bis 90 Min.), Lautstärkeregelung, Frequenzregelung, Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall

Radio: UKW PLL-Radio, digitale Frequenzanzeige, 10 Stationsspeicher, Wurfantenne

Weckfunktion: 2 Weckzeiten, Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, LED-Weckbereitschaftsanzeige, Intervall-Weckautomatik (Snooze)

Uhr: 24-Stunden LED-Anzeige

Spannungsversorgung: Steckernetzteil: 220–240 V, 50 Hz
Uhrzeitgangreserve: 2x 1,5 Volt (AAA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

**MRC 4136
Uhrenradio****Uhrenradio mit Einschlafautomatik und
Weckwiederholung (Radio oder Signalton)**

- Snooze
- Intervall-Weckautomatik
- 24-Stunden LED-Anzeige

Allgemein: Einschlafautomatik (bis 119 Min.), Funktionswahlschalter (ON/OFF/AUTO), Lautstärkeregelung, Frequenzregler, Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall

Radio: UKW/MW-Radio, Wurfantenne

Weckfunktion: Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, Intervall-Weckautomatik, LED-Weckbereitschaftsanzeige, Snooze

Uhr: 24-Stunden LED-Anzeige

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Uhrzeitgangreserve: 9-V Blockbatterie
(Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)



Artikel-Nr.: 400 616
EAN-Code: 4 015 067 006 168
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 12240/25860/29040
Gerät (B x H x T): 115 x 40 x 135 mm; 0,172 kg
Karton (B x H x T): 130 x 95 x 140 mm

Artikel-Nr.: 400 559 (weiß) / 400 558 (schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 000 593 (weiß)
EAN-Code: 4 015 067 000 586 (schwarz)
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 19170/38340/45200
Gerät (B x H x T): 129 x 56 x 107 mm; 0,31 kg
Karton (B x H x T): 130 x 125 x 70 mm



MRC 4109
Uhrenradio

Uhrenradio mit Nachtlicht, Einschlafautomatik und Weckwiederholung (Radio oder Signalton)

- UKW/MW-Radio
- Snooze/Weckwiederholung
- Nachtlicht und Einschlafautomatik
- 24-Stunden LED-Anzeige

Allgemein: Nachtlicht, Einschlafautomatik (bis 1 Std. 59 Min.), Funktionswahlschalter (ON/OFF/AUTO), Lautstärkereglern, Frequenzregler, Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall

Radio: UKW/MW-Radio, Wurfantenne

Weckfunktion: Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, Intervall-Weckauto-matik, LED-Weckbereitschaftsanzeige, Snooze

Uhr: 24-Stunden LED-Anzeige

Spannungsversorgung: 230–240 V, 50 Hz, 4 W
Uhrzeitgangreserve: 9-V Blockbatterie (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)



Artikel-Nr.: 400 253
EAN-Code: 4 038 989 114 032
VE: 8 | 20"/40"/HQ-Container: 7400/14112/16128
Gerät (B x H x T): 130 x 130 x 130 mm; 0,49 kg
Karton(B x H x T): 155 x 155 x 140 mm

UKW/MW-Radio

SNOOZE

Sleep Timer



MRC 4117
Uhrenradio

Uhrenradio mit Nature Sounds und Melodien

- Datum- und Temperaturanzeige
- Nature Sounds
- Rhythmischer Farbwechsel passend zu Nature Sounds und Melodien

Allgemein: UKW-Uhrenradio mit Nature Sounds/Melodien und wechselnder Beleuchtung (7 verschiedene Farben), Datum- und Temperaturanzeige, Lautstärkeinstellung, Countdown-Timer

Radio: UKW-Radio mit 4 Senderspeichern, Wurfantenne, digitale Frequenzanzeige

Weckfunktion: 2 Weckzeiten (3 Schaltmöglichkeiten: 1, 2, oder 1+2), Wecken mit Radio, Nature Sounds oder Melodie, Weckfunktion mit Nature Sounds oder Melodie kombiniert mit wechselndem Licht, 6 Nature Sounds und 5 Melodien beliebig wählbar, Weckwiederholung, Snooze (5–60 Min.)

Uhr: 12/24-Stunden LED-Anzeige

Spannungsversorgung: inkl. Netzteil, 100–240 V, 4,5 V DC
Batteriebetrieb: 3x 1,5 V (AA) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
Uhrzeitgangreserve: 2x AG13-Batterien (Batterien im Lieferumfang enthalten)



Artikel-Nr.: 400 386
EAN-Code: 4 015 067 003 860
VE: 8 | 20"/40"/HQ-Container: 10080/20800/23176
Gerät (B x H x T): 123 x 116 x 118 mm; 0,62 kg
Karton(B x H x T): 161 x 122 x 122 mm

Rythmischer Farbwechsel passend zu Nature Sounds und Melodien

SNOOZE



MRC 4119 P N**Projektions-Uhrenradio**

Projektions-Uhrenradio mit ca. 12,2 cm großem LCD-Display, blau beleuchtet

- Ca. 12,2 cm großes LCD-Display (blau beleuchtet)
- Projektor 180° schwenk- und fokussierbar
- Raumtemperaturanzeige
- 2 Weckzeiten tagesindividuell einstellbar

Allgemein: Ca. 12,2 cm großes LCD-Display (blau beleuchtet), An-/Ausschalter, Projektor 180° schwenkbar und fokussierbar, ein-/ausschaltbare Projektion der Uhrzeit oder Raumtemperatur, Wochentagsanzeige, Datumsanzeige, 3-Stufen-Dimmer inkl. Nachtmodus, AUX-IN* über 3,5 mm Klinkestecker, Lautstärkeregelung, Frequenzregelung, Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall (Knopfzelle CR 2032)

Radio: UKW-PLL-Radio mit Stationsspeicher, digitale Frequenzanzeige, Wurfantenne

Weckfunktion: 2 Weckzeiten tagesindividuell einstellbar (täglich, werktags), Einschlafautomatik (bis 90 Min.), Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, Intervall-Weckautomatik

Uhr: 24-Stunden LCD-Display (blau beleuchtet)

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Uhrzeitgangreserve: Knopfzelle CR 2032 (Batterie im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

**MRC 4122 F****Funk-Uhrenradio mit Projektion**

Funkgesteuerte Uhrzeiteinstellung mit Projektion, großes LCD-Display

- Ca. 9,5 cm großes LCD-Display (blau beleuchtet)
- Projektor 180° schwenk- und fokussierbar
- 2 Weckzeiten tagesindividuell einstellbar

Allgemein: Ca. 9,5 cm großes LCD-Display (blau beleuchtet), An-/Aus-schalter, funkgesteuerte Uhrzeiteinstellung, Projektor 180° schwenk- und fokussierbar, ein-/ausschaltbare Projektion der Uhrzeit, Wochentag- und Datumanzeige, 2-Stufen Dimmer und automatische Lichtabschaltung, AUX-IN* über 3,5 mm Klinkestecker, Lautstärkeregl., Frequenzregler, Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall

Radio: UKW/MW-Radio, digitale Frequenzanzeige, Wurfantenne

Weckfunktion: 2 Weckzeiten tagesindividuell einstellbar (täglich, werktags), Einschlafautomatik (bis 90 Min.), Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, Intervall-Weckautomatik

Uhr: 24-Stunden LCD-Display, blau beleuchtet

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Uhrzeitgangreserve: Knopfzelle CR 2032 (Batterie im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte



Artikel-Nr.: 400 399

EAN-Code: 4 015 067 003 990

VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 8424/17448/20160

Gerät (B x H x T): 183 x 91 x 82 mm; 0,62 kg

Karton (B x H x T): 208 x 123 x 100 mm

Artikel-Nr.: 400 447

EAN-Code: 4 015 067 000 470

VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 8940/18528/21402

Gerät (B x H x T): 140 x 117 x 82 mm; 0,55 kg

Karton (B x H x T): 165 x 145 x 110 mm



UKW/MW-
Radio

SNOOZE

Sleep
Timer

AUX-IN



SNOOZE

Sleep
Timer

AUX-IN



NEW

MRC 4121 P
Projektions-Uhrenradio

Projektions-Uhrenradio mit integriertem Infrarotsensor.
 Ca. 11 cm großes LED-Display, orange beleuchtet

- Ca. 11 cm großes LED-Display (orange beleuchtet)
- Projektor 180° schwenk- und fokussierbar
- Integrierter Infrarotsensor zur berührungslosen Steuerung
- Temperatur- und Datumanzeige
- 2 Weckzeiten tagesindividuell einstellbar

Allgemein: Ca. 11 cm großes LED-Display (orange beleuchtet), An-/Ausschalter, Projektor 180° schwenk- und fokussierbar, ein-/ausschaltbare Projektion der Uhrzeit, Temperaturanzeige „Innenraum“, Datumanzeige, 2-Stufen Dimmer, Lautstärkeregler, Frequenzregler, Rotationsfunktion für Display (Wechsel zwischen Uhrzeit, Jahr, Datum, Temperatur), Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall

Infrarotsensor: Mit dem integrierten Infrarotsensor können Funktionen wie Einschlafautomatik und Snooze oder ein Wechsel zwischen Raumtemperatur, Alarm 1+2, Uhrzeit und Radiofrequenz durch bloßes Winken über den Sensor gesteuert werden

Radio: UKW-Radio, digitale Frequenzanzeige, 10 Speicherplätze, Wurfantenne

Weckfunktion: 2 Weckzeiten tagesindividuell einstellbar (täglich, werktags), Einschlafautomatik (bis 90 Min.), Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, Intervall-Weckautomatik

Uhr: 24 Stunden-LED-Display (orange beleuchtet)

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Uhrzeitgangreserve: Knopfzelle CR 2032
 (Batterie im Lieferumfang enthalten)

MRC 4141 P
Projektions-Uhrenradio

Projektions-Uhrenradio mit 15,5 cm großem Negativ-LED-Display und aktueller Wetteranzeige/-prognose durch grafische Darstellung

- Ca. 15,5 cm großes Negativ-LED-Display
- Aktuelle Wetteranzeige/-prognose durch grafische Darstellung
- Ein-/ausschaltbare Projektion der Uhrzeit
- 2 Weckzeiten tagesindividuell einstellbar

Allgemein: Ca. 15,5 cm großes Negativ-LED-Display, An-/Ausschalter, Projektor schwenk- und fokussierbar, ein-/ausschaltbare Projektion der Uhrzeit, Wetteranzeige, Raumtemperatur, Datumanzeige und Luftfeuchtigkeit, 3-Stufen-Dimmer, Lautstärkeregler, Frequenzregelung, Uhrzeitgangreserve bei Netzausfall (Knopfzelle CR 2032 – nicht im Lieferumfang enthalten)

Radio: UKW-PLL-Radio mit 10 Stationsspeicher, digitale Frequenzanzeige, Wurfantenne

Weckfunktion: 2 Weckzeiten tagesindividuell einstellbar (täglich, werktags, Wochenende), Einschlafautomatik (bis 90 Min.), Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, Intervall-Weckautomatik

Uhr: 24 Stunden-Negativ-LED-Display (schwarz/weiß)

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Uhrzeitgangreserve: Knopfzelle CR 2032
 (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)




Artikel-Nr.: 400 433
 EAN-Code: 4 015 067 003 310
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 9888 / 20292 / 23238
 Gerät (B x H x T): 185 x 77 x 78 mm; 0,5 kg
 Karton (B x H x T): 225 x 98 x 115 mm

Artikel-Nr.: 400 614
 EAN-Code: 4 015 067 006 144
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 9330 / 19332 / 22332
 Gerät (B x H x T): 180 x 95 x 75 mm; 0,47 kg
 Karton (B x H x T): 220 x 115 x 95 mm



Infrarotsensor zur berührungslosen Steuerung der Weckfunktion etc.



Aktuelle Wetteranzeige/-prognose durch grafische Darstellung



NEW**MRC 4140 I****Uhrenradio mit kabellosem Induktionslautsprecher**

Uhrenradio mit Weckfunktion und drahtloser Musikübertragung per Induktionstechnik

- Ca. 10,5 cm großes LCD-Display (blau beleuchtet)
- Drahtlose Musikübertragung per Induktionstechnik
- 2 Weckzeiten sowie Wecken per Nature Sound
- Temperaturanzeige

Allgemein: Uhrenradio mit Weckfunktion, Negativ-LCD-Display (blau beleuchtet), Lautstärkeregelung, Frequenzregelung, Lautsprecher-system zur kabellosen Musikübertragung via innovativer Induktionstechnik. Einfache Bedienung durch bloßes Auflegen der Audioquelle (z.B. Handy oder Smartphone*) auf das Lautsprechergehäuse ohne lästiges Verkabeln und kompliziertes Einrichten. Zur drahtlosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten, Displaybeleuchtung abschaltbar, Temperaturanzeige, inkl. AC/DC-Adapter

Radio: UKW-Radio, Wurfantenne

Weckfunktion: 2 Weckzeiten wahlweise über Radio, Nature Sounds oder Signalton, Intervall-Weckautomatik (Weckdauer einstellbar), Weckbereitschaftsanzeige

Spannungsversorgung: Netzbetrieb: DC 5V/1A, inkl. Netzteil
Batteriebetrieb: 3x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten



Artikel-Nr.: 400 611 (weiß) / 400 610 (schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 012 589 (weiß)
EAN-Code: 4 015 067 006 106 (schwarz)
VE: 8 | 20"/40"/HQ-Container: 16200/33600/35910
Gerät (B x H x T): 137 x 67 x 74 mm; 0,327 kg
Karton(B x H x T): 170 x 85 x 85 mm



Drahtlose Musikübertragung per Induktionstechnik

MRC 4132 BT**Stereo-Uhrenradio**

Bluetooth-Stereo-Uhrenradio mit Smartphone-Ladefunktion über USB, AUX-IN, inklusive Freisprecheinrichtung und Sprachwiedergabe über die Lautsprecher

- Bluetooth
- USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones
- AUX-IN
- Integriertes Mikrofon
- 2 Weckzeiten

Allgemein: 12/24-Stunden LED-Display, USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones**, AUX-IN*, Einschlafautomatik (bis 90 Min.), Dimmer, Lautstärkeregelung, Frequenzregelung, Uhrzeitangreserve bei Netzausfall

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* möglich, inkl. Freisprecheinrichtung, kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Lautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon

Radio: UKW PLL-Stereotuner, 20 Senderspeicher, Wurfantenne

Weckfunktion: 2 Weckzeiten, Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, Intervall-Weckautomatik (Snooze), Weckbereitschaftsanzeige

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 10 W
Uhrzeitangreserve: 2x 1,5 V (AAA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassette-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten



Artikel-Nr.: 400 535 (weiß) / 400 534 (schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 005 352 (weiß)
EAN-Code: 4 015 067 005 345 (schwarz)
VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 11380/23380/25720
Gerät (B x H x T): 155 x 65 x 130 mm; 0,28 kg
Karton(B x H x T): 210 x 68 x 130 mm



USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones

DRR 4107

Digitales Reiseradio

Digitales Reiseradio als Stand-alone-Radio über Lautsprecher zu nutzen oder mit abgenommenen Lautsprecherteil und Ohrhörern portabel nutzbar

- Digitales UKW-Reiseradio mit Uhrfunktion
- Als Stand-alone-Radio über Lautsprecher nutzbar – freie Aufstellmöglichkeit
- Lautsprecherteil abnehmbar, Radioteil mit Ohrhörern portabel nutzbar
- Hochwertiges Metallgehäuse

Allgemein: Digitales Reiseradio in ansprechendem Aluminium-Design, als Stand-alone-Radio über Lautsprecher nutzbar – freie Aufstellmöglichkeit, Lautsprecherteil abnehmbar, Radioteil mit Ohrhörer portabel nutzbar, digitales UKW-Scan-Radio inkl. Display, digitale Frequenzanzeige, Anzeige der Uhrzeit, inkl. Gürtelclip, hochwertiger Lautsprecher, Kopfhörerbuchse (3,5 mm), Lautstärkeregelung mit Ein-/Ausschalter, Teleskopantenne

Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AAA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

MR 4129

Design-Radio

Tragbares UKW-Radio mit AUX-IN zum Anschluss z.B. eines Smartphones. Wahlweise Netz- oder Batteriebetrieb möglich

- UKW-Radio
- Netz- oder Batteriebetrieb
- AUX-IN, Kopfhörerbuchse
- Soft-Touch Gehäuse

Allgemein: Tragbares UKW-Radio, Lautstärkeregelung, Kopfhörerbuchse (3,5 mm), AUX-IN, Soft-Touch Gehäuse, Teleskopantenne, inkl. Netzanschlusskabel

Anschlüsse: AUX-IN*, Kopfhöreranschluss

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz
Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte



Artikel-Nr.: 400 205
EAN-Code: 4 038 989 112 380
VE: 12 | 20"/40"/HQ-Container: 26664/55236/62400
Gerät (B x H x T): 111 x 71 x 17 mm; 0,11 kg
Karton(B x H x T): 190 x 140 x 30 mm

Artikel-Nr.: 400 490 (weiß) 400 488 (grün) 400 501 (pink)
EAN-Code: 4 015 067 004 904 4 015 067 004 881 4 015 067 005 017
Artikel-Nr.: 400 489 (schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 004 898
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 9072/18816/21168
Gerät (B x H x T): 95 x 155 x 108 mm; 0,54 kg
Karton(B x H x T): 132 x 163 x 122 mm



NEW**MR 4144****Design-Radio**

Tragbares UKW-Radio mit AUX-IN zum Anschluss z.B. eines Smartphones**. Wahlweise Netz- oder Batteriebetrieb möglich

- UKW-Radio
- Netz- oder Batteriebetrieb
- AUX-IN, Kopfhörerbuchse
- Gehäuse in hochwertiger Lederoptik

Allgemein: Tragbares UKW-Radio in hochwertiger Lederoptik, Lautstärkeregelung, Kopfhörerbuchse (3,5 mm), AUX-IN*, Teleskopantenne, Netz- und Batteriebetrieb möglich

Anschlüsse: AUX-IN*, Kopfhöreranschluss

Spannungsversorgung Netzteil: 230 V, 50 Hz

Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (AA)

(Batterien und Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten



Artikel-Nr.: 400 620 (weiß) 400 622 (pink) 400 621 (blau)
 EAN-Code: 4 015 067 000 623 4 015 067 006 229 4 015 067 006 212
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 6640/14040/15760
 Gerät (B x H x T): 98 x 159 x 110 mm; 0,452 kg
 Karton (B x H x T): 130 x 200 x 125 mm

AUX-IN
ideal zum
Anschluss
z.B. an ein
Smartphone

**Netz-/
Batterie-
betrieb**

**Hoch-
wertige
Lederoptik**

**TR 4131****Transistorradio**

Tragbares 3-Band-Radio mit Breitband-Lautsprecher und Kopfhöreranschluss. Netz- und Batteriebetrieb möglich

- Tragbares 3-Band-Radio (UKW/MW/LW)
- Breitband-Lautsprecher
- Netz- und Batteriebetrieb möglich
- Kopfhöreranschluss

Radio: Tragbares 3-Band-Radio (UKW/MW/LW), Breitband-Lautsprecher, Teleskopantenne, blau beleuchteter Ring, Netz- und Batteriebetrieb möglich, inkl. Netzanschlusskabel

Anschlüsse: Kopfhöreranschluss

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Batteriebetrieb: 4x 1,5 Volt (UM2, Typ C)

(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)



Artikel-Nr.: 400 524 (weiß/silber) / 400 523 (schwarz/silber)
 EAN-Code: 4 015 067 005 246 (weiß/silber)
 EAN-Code: 4 015 067 002 238 (schwarz/silber)
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 6872/14160/16644
 Gerät (B x H x T): 220 x 170 x 83 mm; 0,63 kg
 Karton (B x H x T): 230 x 170 x 85 mm

**Netz-/
Batterie-
betrieb**

**Tragbares
3-Band-
Radio**

**Teleskop-
antenne**



WE 4125
Weltempfänger

Radio und Wecker in Einem – ideal für die Reise.
Mit 9 Frequenzbändern und digitaler Frequenzanzeige

- 2in1 – Radio und Wecker in Einem
- Multibandradio mit 9 Frequenzbändern
- Digitale Frequenzanzeige
- Hochwertiger Lautsprecher

Allgemein: Multibandradio (1x UKW, 1x MW, 7x KW), digitale Frequenzanzeige, LCD-Display, Weckfunktion, Teleskopantenne, hochwertiger Lautsprecher

Batteriebetrieb: 2x AAA (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

MMR 4128
Multimedia-Radio

Tragbares Stereo-Multimedia-Radio mit 30 Senderspeichern.
Inklusive USB-Port, Card-Slot und AUX-IN. Akkuladefunktion

- UKW-PLL-Stereoradio mit 30 Senderspeichern
- USB-Port, Card-Slot, AUX-IN
- Akku- und Netzbetrieb
- Integrierter Akku mit Adapter zum Aufladen

Allgemein: Tragbares Stereo-Multimedia-Radio, UKW-PLL-Stereoradio mit 30 Senderspeichern, integrierter Akku, 50 Watt PMPO, LCD-Display (blau beleuchtet), Ein-/Ausschalter, Teleskopantenne, AC/DC Adapter zum Aufladen des Akkus

Anschlüsse: USB-Port, Card-Slot, AUX-IN*

Spannungsversorgung: 100-240 V, 50/60 Hz, inkl. Netzteil
Akku: Li-ion 1000 mAh; 3,7 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte



Artikel-Nr.: 400 468 (schwarz) 400 469 (rot) 400 467 (weiß)
EAN-Code: 4 015 067 006 809 4 015 067 000 463 4 015 067 004 676
VE: 10 | 20"/40"/HQ-Container: 19000/39700/47640
Gerät (B x H x T): 123 x 79 x 29 mm; 0,13 kg
Karton(B x H x T): 200 x 100 x 55 mm

Artikel-Nr.: 400 475 (schwarz/silber) 400 476 (schwarz/rot)
EAN-Code: 4 015 067 004 751 4 015 067 004 768
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 4500/9140/10698
Gerät (B x H x T): 155 x 260 x 70 mm; 0,8 kg
Karton(B x H x T): 285 x 178 x 97 mm

2in1

**9
Frequenz-
bänder**

**LCD-
Display**

**Digitale
Frequenz-
anzeige**



**Akku-/
Netz-
betrieb**

**Akku-
lade-
funktion**

AUX-IN

USB-Port

Card-Slot



MMR 4133**Multimedia-Radio**

Tragbares Multimedia-Radio mit 30 Senderspeicher.
Inklusive USB-Port, Card-Slot und AUX-IN

- UKW PLL-Radio mit 30 Senderspeicher
- USB-Port, Card-Slot, AUX-IN
- Akku- und Netzbetrieb

Allgemein: Tragbares Multimedia-Radio, LCD-Display (blau beleuchtet), Akku- und Netzbetrieb möglich, integrierter Akku, Ein-/Ausschalter, versenkbarer Tragegriff (verchromt), AC/DC Adapter zum Aufladen des Akku

Radio: UKW PLL-Tuner, 30 Senderspeicher, Teleskopantenne

Anschlüsse: USB-Port, Card-Slot, AUX-IN*

Spannungsversorgung:

AC/DC-Adapter: 100–240 V, 50/60 Hz, inkl. Netzteil
Akku: Li-ion 1000 mAh, 3,7 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte



Artikel-Nr.: 400 536
EAN-Code: 4 015 067 005 369
VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 4000/8000/9600
Gerät (B x H x T): 110 x 215 x 110 mm; 0,76 kg
Karton (B x H x T): 142 x 282 x 143 mm



Versenkbarer Tragegriff

**MR 4139 BT****Multimedia-Radio mit Bluetooth**

Bluetooth-Multimedia-Radio mit AUX-IN zum Anschluss z.B. eines Smartphones. Wahlweise Netz- oder Batteriebetrieb möglich

- Tragbares UKW-PLL-Radio
- Bluetooth
- Netz- und Batteriebetrieb möglich
- Kopfhöreranschluss

Allgemein: Tragbares UKW PLL-Radio, LCD-Display (beleuchtet), Uhranzeige, Lautstärkeregelung, Kopfhörerbuchse (3,5 mm), AUX-IN*, Teleskopantenne

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich

Radio: UKW-PLL-Stereotuner, 20 Senderspeicher

Weckfunktion: Weckton wahlweise über Radio oder Signalton, Intervall-Weckautomatik (Snooze), Weckbereitschaftsanzeige

Anschlüsse: AUX-IN*, Kopfhöreranschluss (3,5 mm)

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, inkl. Netzteil
Batteriebetrieb: 4x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte.

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten



Artikel-Nr.: 400 584 (weiß) / 400 583 (schwarz)
EAN-Code: 4 015 067 005 840 (weiß)
EAN-Code: 4 015 067 005 833 (schwarz)
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 9936 / 19872 / 23064
Gerät (B x H x T): 95 x 158 x 110 mm; 0,39 kg
Karton (B x H x T): 110 x 200 x 102 mm



DAB 4130
DAB+ Radio

DAB+ Radio: Großes und vielfältiges Programmangebot durch digitalen, störungsfreien Empfang sowie programmbegleitende Zusatzinformationen. Inklusive UKW-Radio mit RDS

- DAB+ Radio / UKW PLL-Radio
- RDS (Radio Data System)
- 10 Senderspeicher
- Teleskopantenne
- AUX-IN

Allgemein: DAB+/UKW Radio, DAB+ Radio mit RDS zum Empfang digitaler Radiostationen, UKW PLL-RDS-Radio, automatischer und manueller Suchlauf, Negativ-LCD-Display, Uhr, Lautstärkeregelung, Alarmfunktion, Sleep, Standby Betrieb, Ein-/Ausschalter, Soft-Touch-Gehäuse, Kopfhörerbuchse (3,5 mm), AUX-IN*, Teleskopantenne, integrierter Lautsprecher, Netz- und Batteriebetrieb möglich

DAB+ Radio: Großes und vielfältiges Programmangebot durch digitalen, störungsfreien Empfang; hoher Bedienungskomfort, 10 Favoritenspeicher, 2-zeiliges Negativ-LCD-Display mit Anzeige von Zusatzinformationen: Titel, Signalqualität, Programmtyp, Sender, Frequenz, Signalinformation, Uhrzeit und Datum

PLL-RDS-UKW-Radio: 10 Senderspeicher für UKW, LCD-Display für digitale Frequenzanzeige

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz; Standby: < 0,5 W; inkl. Netzteil

Batteriebetrieb: 4x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte



Artikel-Nr.: 400 492 (weiß) 400 502 (grün) 400 503 (pink)
 EAN-Code: 4 015 067 004 928 4 015 067 005 024 4 015 067 005 031
 Artikel-Nr.: 400 491 (schwarz)
 EAN-Code: 4 015 067 002 580
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 8840/18800/21120
 Gerät (B x H x T): 180 x 101 x 60 mm; 0,47 kg
 Karton(B x H x T): 230 x 115 x 92 mm



DAB 4138
DAB+ Radio

DAB+ Radio: Großes und vielfältiges Programmangebot durch digitalen, störungsfreien Empfang sowie programmbegleitende Zusatzinformationen. Inklusive UKW-Radio mit RDS

- DAB+ Radio / UKW PLL-Radio
- 20 Senderspeicher
- RDS (Radio Data System)

Allgemein: DAB+/UKW Radio, DAB+ Radio mit RDS zum Empfang digitaler Radiostationen, UKW PLL-RDS-Radio, automatischer und manueller Suchlauf, Uhr, Lautstärkeregelung, Alarmfunktion, Sleep, Ein-/Ausschalter, Teleskopantenne, integrierter Lautsprecher, Netz- und Batteriebetrieb möglich

DAB+ Radio: Großes und vielfältiges Programmangebot durch digitalen, störungsfreien Empfang; hoher Bedienungskomfort, 2-zeiliges beleuchtetes LCD-Display mit Anzeige von Zusatzinformationen: Titel, Signalqualität, Programmtyp, Sender, Frequenz, Signalinformation, Uhrzeit und Datum

PLL-RDS-UKW-Radio: 20 Senderspeicher für UKW, LCD-Display für digitale Frequenzanzeige

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz; Standby: < 1,0 W; inkl. Netzteil

Batteriebetrieb: 4x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)



Artikel-Nr.: 400 579 (weiß/silber)
 EAN-Code: 4 015 067 005 796
 Artikel-Nr.: 400 578 (schwarz/silber)
 EAN-Code: 4 015 067 005 789
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 10280/21720/25510
 Gerät (B x H x T): 180 x 92 x 39 mm; 0,31 kg
 Karton(B x H x T): 258 x 122 x 64 mm



MR 4104**Classic-Radio**

2-Band-Radio im klassischen Design
mit MP3 Line-IN und Uhr

- UKW/MW-Radio
- MP3 Line-IN
- Temperaturanzeige
- Weckfunktion mit 8 verschiedenen Signaltönen oder Radio

Allgemein: 2-Band-Radio (UKW/MW) in klassischem Design, LCD-Display auf Knopfdruck blau beleuchtet, LCD-Uhr (batteriebetrieben), MP3 Line-IN* (3,5 mm Klinke), Temperaturanzeige, Datumanzeige, Weckfunktion – 8 verschiedene Signaltöne oder mit Radio, analoge Frequenzanzeige, Breitbandlautsprecher, Frequenzregler, Lautstärkeregler, Teleskopantenne

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte



Artikel-Nr.: 400 193
EAN-Code: 4 038 989 111 864
VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 3840/7880/9204
Gerät (B x H x T): 195 x 145 x 150 mm; 1,38 kg
Karton(B x H x T): 225 x 171 x 170 mm

Teleskop-
antenne

**DR 4135****Duschradio**

2-Band-Duschradio mit praktischer und justierbarer
Aufhängevorrichtung

- UKW/MW-Radio
- Spritzwassergeschützt
- Justierbare Aufhängevorrichtung

Allgemein: 2-Band-Radio (UKW/MW), spritzwassergeschützt, Lautstärkeregler mit Ein-/Ausschalter, Lautsprecher, justierbare Aufhängevorrichtung

Spannungsversorgung:
4,5 V (3x 1,5 V Typ AA / LR6 Batterien)



Artikel-Nr.: 400 550
EAN-Code: 4 015 067 000 555
VE: 8 | 20"/40"/HQ-Container: 12672/25344/29424
Gerät (B x H x T): 82 x 240 x 55 mm; 0,25 kg
Karton(B x H x T): 100 x 254 x 75 mm

2-Band-
Radio
(UKW/MW)

Spritz-
wasser-
geschützt



DR 4135

Duschradio

2-Band-Duschradio mit praktischer und justierbarer

Aufhängevorrichtung.

3 Farbdesigns in verkaufsfördernder Display-Box

- 3 Farbdesigns (blau, mint, orange) in verkaufsfördernder Display-Box
- UKW/MW-Radio
- Spritzwassergeschützt
- Justierbare Aufhängevorrichtung

Allgemein: 2-Band-Radio (UKW/MW), spritzwassergeschützt, Lautstärkereglern mit Ein-/Ausschalter, Lautsprecher, justierbare Aufhängevorrichtung

Farbversionen: orange, blau, mint – verpackt in verkaufsfördernder Display-Box

Spannungsversorgung: 4,5 V (3x 1,5 V Typ AA / LR6 Batterien)

KRC 4344

Küchenradio

Unterbaufähiges Küchenradio mit 30 Senderspeicher und AUX-IN.

Inklusive „ECO Save“-Stromsparfunktion

- UKW-PLL-Radio mit 30 Senderspeicher
- „ECO Save“-Stromsparfunktion
- AUX-IN
- Unterbaufähig

Allgemein: 24-Stunden-LCD-Display (blau beleuchtet), „ECO Save“-Stromsparfunktion: automatische Displaydimmung von 23–5 Uhr, Einschlafautomatik, Alarmfunktion (Radio oder Signalton), Timerfunktion, Kalenderanzeige, Uhrzeitangrereserve bei Netzausfall, unterbaufähig

Radio: UKW-PLL-Tuner mit 30 Senderspeicher

Anschlüsse: Kopfhöreranschluss, AUX-IN*

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 4 W

Uhrzeitangrereserve: 2x 1,5 V (AA)

(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte



3 Farbdesigns in verkaufsfördernder Display-Box



Art.-Nr.: 400 560 (blau) Art.-Nr.: 400 561 (mint) Art.-Nr.: 400 562 (orange)
 EAN: 4 015 067 000 357 EAN: 4 015 067 000 135 EAN: 4 015 067 006 205
 VE: Display (3 Farben) à 4 Geräte (12 Stück)
 20"/40"/HQ-Container: 11496/22992/27144
 Gerät (B x H x T): 82 x 240 x 55 mm; 0,25 kg
 Karton (B x H x T): 100 x 254 x 75 mm

Artikel-Nr.: 400 470
 EAN-Code: 4 015 067 003 440
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 7560/15120/18084
 Gerät (B x H x T): 270 x 65 x 160 mm; 0,51 kg
 Karton (B x H x T): 270 x 150 x 80 mm

2-Band-Radio (UKW/MW)	Spritzwassergeschützt	Displaybox – 3 Farben à 4 Geräte (12 Stück): Artikel-Nr.: 400 551 Artikel EAN-Code: 4 015 067 000 517 Exportkarton EAN-Code: 4 015 067 003 501
------------------------------	------------------------------	--

Alarm-Timerfunktion	ECO Save	AUX-IN
----------------------------	-----------------	---------------



NEW**KRC 4350 BT****Küchenradio mit Uhr**

Unterbaufähiges Bluetooth-Küchenradio mit 30 Senderspeicher und AUX-IN. Inklusive „ECO Save“-Stromsparfunktion

- UKW-PLL-Radio mit 30 Senderspeicher
- Bluetooth
- „ECO Save“-Stromsparfunktion
- AUX-IN
- Unterbaufähig

Allgemein: 24-Stunden-LCD-Display (schwarz/weiß), „ECO Save“-Stromsparfunktion: automatische Displaydimmung von 23–5 Uhr, Einschlafautomatik, Alarmfunktion (Radio oder Signalton), Timerfunktion, Kalenderanzeige, Uhrzeitangreserve bei Netzausfall, unterbaufähig (inkl. Befestigungsmaterial)

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten

Radio: UKW-PLL-Tuner mit 30 Senderspeicher

Anschlüsse: Kopfhöreranschluss, AUX-IN*

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 4 W
Uhrzeitangreserve: 2x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

KRC 4355 CD**Stereo-Küchenradio mit CD**

Unterbaufähiges Stereo-Küchenradio mit CD und Fernbedienung. Inkl. Alarmfunktion

- UKW-PLL-Radio (UKW/UKW-Stereo) und CD
- Alarmfunktion
- Inkl. Fernbedienung
- Unterbaufähig (inkl. Befestigungsmaterial)

Allgemein: Inkl. CD-Player, Uhr inkl. 24-Stunden-LCD-Display (blau beleuchtet) Alarmfunktion, AUX-IN*, elektronische Lautstärkeregelung, inkl. Fernbedienung, Uhrzeitangreserve bei Netzausfall, unterbaufähig (inkl. Befestigungsmaterial)

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo) mit 20 Senderspeicher, digitale Frequenzanzeige

CD-Player: Frontloading-CD-Player, CD/CD-R/CD-RW kompatibel, CD-Titel programmierbar, Titelsuchlauf-/sprung

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 12 W
Uhrzeitangreserve: 2x 1,5 V (AAA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

KRC 4361 BT**Bluetooth-Küchenradio**

Unterbaufähiges Bluetooth-Küchenradio mit Alarm- und Timerfunktion

- UKW-PLL-Radio
- Bluetooth
- Alarmfunktion
- Unterbaufähig (inkl. Befestigungsmaterial)

Allgemein: 24-Stunden Negativ-LCD-Display (schwarz/weiß), 3-Stufen-Dimmer, 2 Weckzeiten, Einschlafautomatik, Intervall-Weckautomatik (Snooze), Alarmfunktion (Radio oder Signalton), Timerfunktion, Uhrzeitangreserve bei Netzausfall, unterbaufähig (inkl. Befestigungsmaterial)

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät* zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten

Radio: UKW-PLL-Tuner mit 30 Senderspeicher

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz, 2,5 W

Uhrzeitangreserve: Knopfzelle CR 2025
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Bluetooth™**Bluetooth™**

Artikel-Nr.: 400 522
EAN-Code: 4 015 067 009 534
VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 7260/14520/16996
Gerät (B x H x T): 250 x 50 x 123 mm; 0,58 kg
Karton(B x H x T): 275 x 81 x 154 mm

Artikel-Nr.: 400 541
EAN-Code: 4 015 067 000 548
VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 2120/4400/4960
Gerät (B x H x T): 300 x 80 x 275 mm; 1,303 kg
Karton(B x H x T): 334 x 108 x 307 mm

Artikel-Nr.: 400 601
EAN-Code: 4 015 067 006 014
VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 5886/12096/14784
Gerät (B x H x T): 216 x 61 x 130 mm; 0,7 kg
Karton(B x H x T): 290 x 70 x 196 mm



**KH 4220
Kopfhörer**

Kopfhörer mit Edelstahlbügel für ein kraftvolles, klares und lebendiges Hörerlebnis

- Kopfhörer mit geschlossenen Ohrmuscheln für ein herausragendes Klangerlebnis
- Edelstahlbügel
- Lederpolster

Allgemein: Kopfhörer in geschlossener, ohraufliegender Bauweise zur Abschottung von Außengeräuschen für ein kraftvolles, klares und lebendiges Hörerlebnis. Leistungsstarker Wandler für einen kräftigen, bassbetonten Stereoklang mit großer Klarheit und Dynamik. Verstellbare Edelstahlbügel inkl. Lederpolster – ein geringes Gewicht sowie das widerstandsfähige Material sorgen für einen angenehmen Tragekomfort

Ideal für den Anschluss an portable Geräte wie z. B. MP3-Player, Smartphone etc. über 3,5 mm Klinenstecker

Technik:

Treibereinheit: Ø 40.00 mm (Kalotte)
 Frequenz: 20 Hz–20 KHz,
 Empfindlichkeit: 111 dB bei 1KHz
 Impedanz: 32 Ω ± 15 %,
 Kabellänge: ca. 2,20 m (3,5 mm Klinke)
 Leistung: 50 mW
 Sensivität: 105 dB ± bei 3 dB

**KH 4224
Kopfhörer**

Kopfhörer mit verstellbaren Bügeln für ein kraftvolles, klares und lebendiges Hörerlebnis

- Kopfhörer mit geschlossenen Ohrmuscheln für ein herausragendes Klangerlebnis

Allgemein: Kopfhörer in geschlossener, ohraufliegender Bauweise zur Abschottung von Außengeräuschen – für ein kraftvolles, klares und lebendiges Hörerlebnis. Leistungsstarker Wandler für einen kräftigen, bassbetonten Stereoklang mit großer Klarheit und Dynamik. Verstellbare Bügel, ein geringes Gewicht sowie das widerstandsfähige Material sorgen für einen angenehmen Tragekomfort

Ideal für den Anschluss an portable Geräte wie z. B. MP3-Player, Smartphone etc. über 3,5 mm Klinenstecker

Technik:

Treibereinheit: Ø 40.00 mm (Kalotte)
 Frequenz: 20 Hz–20 KHz
 Empfindlichkeit: 111 dB bei 1KHz
 Impedanz: 32 Ω ± 15 %
 Kabellänge: ca. 2,20 m (3,5 mm Klinke)
 Leistung: 50 mW
 Sensivität: 105 dB ± bei 3 dB

**KH 4223 BT
Stereo-Bluetooth-Kopfhörer**

Bluetooth-Kopfhörersystem mit Headsetfunktion. Inkl. integriertem Akku mit Ladefunktion über USB-Anschluss

- Musikwiedergabe durch kabellose Datenübertragung
- Integrierter Akku mit Ladefunktion über USB-Anschluss
- Auch kabelgebunden verwendbar (inkl. Verbindungskabel)

Allgemein: Stereokopfhörer mit Bluetooth (A2DP) für kabellose Musik-/Audioübertragung von z.B. einem Smartphone, Tablet PC oder Spielekonsole für ein ungestörtes Klangerlebnis ohne Bewegungseinschränkung. Freisprechen über integriertes Mikrofon durch Bluetooth-Verbindung. Bedienung der Lautstärke und Wiedergabe über den Kopfhörer. Ideal für den mobilen Einsatz von Smartphone oder Notebook zur Telefonie. Verbindung über Bluetooth oder kabelgebunden. Inkl. 2 Verbindungskabel (3,5 mm Klinke, USB-Ladekabel). Hochwertige Lederpolster

Kopfhörer: Akkubetrieb (Betriebsdauer: Gespräche ca. 8h, Musik ca. 8h, Standby ca. 80h), bis zu ca. 15 m Reichweite, An-/Ausschalter, Lautstärkeregelung am Kopfhörer, geringes Gewicht für angenehmen Tragekomfort, integrierter Lithium-Akku für den Kopfhörer

Anschlüsse: AUX-IN* / 3,5 mm Klinke

Spannungsversorgung: Lithium-Polymer-Akku: 420 mA; 3,7 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörer ausgang der Geräte



Artikel-Nr.: 400 436
 EAN-Code: 4 015 067 000 364
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 4980/9960/12996
 Gerät (B x H x T): 160 x 185 x 70 mm; 0,18 kg
 Karton(B x H x T): 215 x 265 x 80 mm

Artikel-Nr.: 400 547 (schwarz) 400 549 (rot) 400 548 (weiß)
 EAN-Code: 4 015 067 005 475 4 015 067 005 499 4 015 067 005 482
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 6552/12600/15600
 Gerät (B x H x T): 160 x 71 x 200 mm; 0,167 kg
 Karton(B x H x T): 183 x 243 x 75 mm

Artikel-Nr.: 400 493 (schwarz) 400 519 (rot) 400 518 (weiß)
 EAN-Code: 4 015 067 004 935 4 015 067 005 192 4 015 067 000 180
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 12348/25584/29556
 Gerät (B x H x T): 165 x 176 x 65 mm; 0,12 kg
 Karton(B x H x T): 215 x 265 x 80 mm



KH 4225 BT**Stereo-Bluetooth-Kopfhörer**

Bluetooth-Kopfhörersystem mit Headsetfunktion. Inkl. integriertem Akku mit Ladefunktion über USB-Anschluss

- Musikwiedergabe durch kabellose Datenübertragung
- Headsetfunktion
- Integrierter Akku mit Ladefunktion über USB-Anschluss
- Soft-Touch-Kopfbügel

Allgemein: Stereokopfhörer mit Bluetooth (A2DP) für kabellose Musik-/Audioübertragung von z.B. einem Smartphone, Tablet PC oder Spielekonsole für ein ungestörtes Klangerlebnis ohne Bewegungseinschränkung. Freisprechen über integriertes Mikrofon durch Bluetooth-Verbindung. Bedienung der Lautstärke und Wiedergabe über den Kopfhörer. Ideal für den mobilen Einsatz von Smartphone oder Notebook zur Telefonie. Inkl. USB-Ladekabel

Kopfhörer: Akkubetrieb (Betriebsdauer: Gespräche ca. 8 h, Musik ca. 12 h, Standby ca. 100 h), bis zu ca. 15 m Reichweite, An-/Ausschalter, Lautstärkeregelung am Kopfhörer, geringes Gewicht für angenehmen Tragekomfort, integrierter Lithium Akku für den Kopfhörer, LED-Anzeigen für: Ladestatus, AN/AUS und Bluetooth-Verbindung

Spannungsversorgung:

Lithium-Polymer-Akku: 300 mA; 3,7 V



Inkl. hochwertiger Blisterverpackung

Artikel-Nr.: 400 570 (schwarz)

EAN-Code: 4 015 067 005 703

Artikel-Nr.: 400 571 (weiß)

EAN-Code: 4 015 067 001 149

VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 12864/25728/29862

Gerät (B x H x T): 148 x 180 x 34 mm; 0,113 kg

Karton(B x H x T): 175 x 228 x 45 mm

Akku-ladung über USB

Headset-Funktion
Freisprechen über integriertes Mikrofon

Soft-Touch Kopfbügel

**CDP 4212 MP3****Tragbarer CD-Player**

Tragbarer CD-Player mit bis zu 120 Sekunden Anti-Shock/Anti-Rolling für MP3-Wiedergabe und 40 Sekunden für Audio-CD

- MP3-Wiedergabe
- CD-R/CD-RW-Wiedergabe
- Bis zu 120 Sekunden Anti-Shock/Anti-Rolling für MP3
- Bis zu 40 Sekunden Anti-Shock/Anti-Rolling Audio-CD

Allgemein: Bass-Boost-System, LCD-Display, Batterie-Zustandsanzeige

CD-Player: bis zu 120 Sekunden Anti-Shock/Anti-Rolling für MP3-Wiedergabe und 40 Sekunden für Audio-CD, CD-R, CD-RW, MP3 kompatibel, 20 Audio-CD-Titel programmierbar, 64 MP3-Titel programmierbar, Titelschlauf-/sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Titel-Anspielfunktion, Zufallswiedergabe, Tastensperre, Pause

Anschlüsse: Stereokopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Line-OUT Buchse (3,5 mm Klinke), Netzanschlussbuchse 4,5 V

Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)



Artikel-Nr.: 400 245 (schwarz)

EAN-Code: 4 038 989 113 479

Artikel-Nr.: 400 485 (grün)

EAN-Code: 4 015 067 004 867

VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 8684/18012/25200

Gerät (B x H x T): 130 x 27 x 140 mm; 0,20 kg

Karton(B x H x T): 280 x 70 x 230 mm

Bass Boost

Line-OUT Buchse

Anti-Shock/Anti-Rolling

**CDP 4226****Tragbarer CD-Player**

Tragbarer CD-Player mit bis zu 60 Sekunden Anti-Shock/Anti-Rolling für MP3- und Audio-CD-Wiedergabe

- MP3-Wiedergabe
- CD-R/CD-RW-Wiedergabe
- Bis zu 60 Sekunden Anti-Shock/Anti-Rolling für MP3 und Audio-CD

Allgemein: LCD-Display, Batterie-Zustandsanzeige

CD-Player: Bis zu 60 Sekunden Anti-Shock/Anti-Rolling für MP3-Wiedergabe und Audio-CD; CD-R, CD-RW, MP3 kompatibel; Titelschlauf-/sprung, Play/Pause, Stop-Funktion

Anschlüsse: Stereokopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)

Spannungsversorgung:
Batteriebetrieb: 2x 1,5 V (AA)
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)



Artikel-Nr.: 400 580 (schwarz/silber) 400 581 (weiß/silber)

EAN-Code: 4 015 067 005 802 4 015 067 005 819

Artikel-Nr.: 400 582 (pink/silber)

EAN-Code: 4 015 067 005 826

VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 17934/37176/43692

Gerät (B x H x T): 134 x 30 x 144 mm; 0,20 kg

Karton(B x H x T): 142 x 153 x 49 mm

MP3 CD-R CD-RW

Anti-Shock/Anti-Rolling



SR 4351 CD
Stereoradio mit CD
 Stereoradio mit Toploading-CD-Player und AUX-IN

- Toploading-CD-Player
- Teleskopantenne
- AUX-IN

Allgemein: Stereoradio mit CD, LED-Display, Stereolautsprecher, AUX-IN*, Batteriefach

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, CD-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (ein/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: UKW-Stereotuner, LED-Stereoanzeige, Teleskopantenne

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
 Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (UM2, Typ C)
 (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

SR 4352 CD/MP3
Stereoradio mit CD
 Stereoradio mit Toploading-CD-Player und AUX-IN.
 MP3-Wiedergabe möglich

- Toploading-CD-Player
- Teleskopantenne
- AUX-IN

Allgemein: Stereoradio mit CD/MP3, LCD-Display (blau beleuchtet), Stereolautsprecher, AUX-IN*, Batteriefach

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (ein/alle), Zufallswiedergabe, Play, Pause, Stopp

Radio: 2-Band-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo, MW), LED-Stereoanzeige, Teleskopantenne

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
 Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (UM2, Typ C)
 (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte



Artikel-Nr.: 400 525 (schwarz)
 EAN-Code: 4 015 067 005 253
 Artikel-Nr.: 400 552 (rot)
 EAN-Code: 4 015 067 006 472
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 3198/6882/7626
 Gerät (B x H x T): 212 x 120 x 205 mm; 1,17 kg
 Karton (B x H x T): 236 x 145 x 230 mm

Artikel-Nr.: 400 526
 EAN-Code: 4 015 067 005 260
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 2184/5000/5376
 Gerät (B x H x T): 265 x 118 x 217 mm; 1,36 kg
 Karton (B x H x T): 289 x 148 x 253 mm

AUX-IN

Teleskop-
antenne

CD
MP3

Teleskop-
antenne

AUX-IN

SR 4346 CD/MP3**Stereoradio mit CD-Player**

Stereoradio mit Toploading-CD-Player und USB-Port.

MP3-Wiedergabe möglich

- Toploading-CD-Player
- CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe
- USB-Port
- 60 Watt PMPO

Allgemein: Stereoradio mit CD/MP3, inkl. USB-Port (zum Abspielen von z.B. MP3-Dateien), LCD-Display (blau beleuchtet), Stereolautsprecher, Batteriefach

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, CD-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Zufallswiedergabe, Play, Pause, Stopp

Radio: 2-Band-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo, MW), Frequenzanzeige, LED-Stereoanzeige, Teleskopantenne

Verstärker: Stereo, 60 Watt PMPO

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

Batteriebetrieb: 6 x 1,5 V (UM2)

(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)



Artikel-Nr.: 400 477
 EAN-Code: 4 015 067 004 775
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 3258/6516/7500
 Gerät (B x H x T): 210 x 120 x 210 mm; 1,2 kg
 Karton (B x H x T): 226 x 228 x 143 mm

60 W
PMPOCD
MP3

USB-Port

**NEW****SR 4358 CD****Stereoradio mit CD/MP3**

Stereoradio mit Toploading-CD-Player und MP3-Wiedergabe

inkl. USB-Port und AUX-IN

- Toploading-CD-Player
- CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe
- PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo, MW)
- USB-Port, AUX-IN

Allgemein: Stereoradio mit CD/MP3, inkl. USB-Port (zum Abspielen von z.B. MP3-Dateien), AUX-IN*, Negativ-LCD-Display, digitale Uhr, Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Stereolautsprecher, Batteriefach

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, CD-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo, MW), Frequenzanzeige, Teleskopantenne

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50 Hz; Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (UM2) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassette-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte



Artikel-Nr.: 400 595 (weiß) 400 596 (rot) 400 597 (blau)
 EAN-Code: 4 015 067 005 956 4 015 067 005 963 4 015 067 005 970
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 1536/3120/3624
 Gerät (B x H x T): 263 x 129 x 230 mm; 1,4 kg
 Karton (B x H x T): 360 x 159 x 263 mm

CD
MP3USB-Port
AUX-INPLL-
Radio

NEW

SR 4362 CD/MP3
Stereoradio mit CD/MP3
 Stereoradio mit Toploading-CD-Player und MP3-Wiedergabe
 inkl. USB-Port und AUX-IN

- Toploading-CD-Player
- CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe
- USB-Port, AUX-IN

Allgemein: Stereoradio mit CD/MP3, inkl. USB-Port (zum Abspielen von z.B. MP3-Dateien), LCD-Display (blau beleuchtet), AUX-IN*, Stereolautsprecher, Batteriefach

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf-/sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Zufallswiedergabe, Play, Pause, Stopp

Radio: Stereoradio (UKW), Frequenzskala, Teleskopantenne

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50 Hz, 8 W
 Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (UM2)
 (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

SR 4353 CD/MP3
Stereo-Kassettenradio mit CD
 Stereo-Kassettenradio mit Toploading-CD-Player, Kassettendeck,
 2-Band-Radio und MP3-Wiedergabe

- Toploading-CD-Player, Kassettendeck und Radio
- CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe
- 2-Band-Radio (UKW/UKW-Stereo, MW)

Allgemein: Stereo-Kassettenradio mit CD/MP3, LCD-Display (beleuchtet), Stereolautsprecher, AUX-IN*, Batteriefach

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf-/sprung, Wiederholfunktion (1/alle/MP3-Alben), Zufallswiedergabe, Play, Pause, Stopp

Kassettendeck: Auto-Stopp, Soft-Eject, Vor- und Rücklauf, Play, Pause, Stopp

Radio: 2-Band-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo, MW), LED-Stereoanzeige, Teleskopantenne

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
 Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (UM1, Typ D)
 (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte



Artikel-Nr.: 400 629
 EAN-Code: 4 015 067 006 298
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 1560/3216/3752
 Gerät (B x H x T): 245 x 135 x 210 mm; 1,03 kg
 Karton (B x H x T): 360 x 159 x 263 mm

Artikel-Nr.: 400 527 (weiß/anthrazit)
 EAN-Code: 4 015 067 005 277
 Artikel-Nr.: 400 553 (rot/anthrazit)
 EAN-Code: 4 015 067 005 536
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 1780/3660/4100
 Gerät (B x H x T): 265 x 150 x 245 mm; 1,773 kg
 Karton (B x H x T): 300 x 185 x 274 mm



SR 4356 BT**Bluetooth-Stereoradio mit CD/MP3**

Bluetooth-Stereoradio mit Toploading-CD-Player, USB-Port und AUX-IN-Anschluss

- Toploading-CD-Player
- Musikwiedergabe durch kabellose Datenübertragung
- CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe
- USB-Anschluss, AUX-IN

Allgemein: Bluetooth-Stereoradio mit CD/MP3, UKW/MW, USB-Port, AUX-IN*, Stereolautsprecher, Batteriefach

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone**, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten

CD-Player: CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, Toploading-CD-Player, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: 2-Band-Stereotuner (UKW/UKW Stereo, MW), digitale Frequenzanzeige, Teleskopantenne

Spannungsversorgung: 110–240 V, 50/60 Hz, 10 W
Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (UM2)
 (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten.



Artikel-Nr.: 400 572
 EAN-Code: 4 015 067 000 722
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 2192/4552/5324
 Gerät (B x H x T): 256 x 119 x 234 mm; 1,26 kg
 Karton (B x H x T): 289 x 148 x 253 mm

CD
MP3

USB-Port

AUX-IN

**SR 4348 BT****Bluetooth-CD-Radio**

Bluetooth-Stereoradio mit Toploading-CD-Player mit USB-Port und AUX-IN-Anschluss

- CD/MP3-Wiedergabe
- UKW PLL-Radio
- Bluetooth, USB-Port, AUX-IN
- 60 Watt PMPO

Allgemein: Bluetooth-Stereoradio mit CD/MP3, UKW-PLL-Radio, USB-Port, AUX-IN*, beleuchtetes LCD-Display, Stereolautsprecher, Batteriefach

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten

CD-Player: CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, Toploading-CD-Player, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW Stereo), Senderspeicher, digitale Frequenzanzeige, Teleskopantenne

Verstärker: Stereo, 60 Watt PMPO

Spannungsversorgung: 110–240 V, 50/60 Hz, 10 W

Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (UM2)
 (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten.



Artikel-Nr.: 400 517
 EAN-Code: 4 015 067 005 178
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 2500/5272/6100
 Gerät (B x H x T): 203 x 136 x 225 mm; 1,14 kg
 Karton (B x H x T): 230 x 155 x 250 mm

CD
MP3

USB-Port

AUX-IN



NEW

SR 4357 BT

Bluetooth-Stereoradio mit CD

Bluetooth-Stereoradio mit Toploading-CD-Player, 2 USB-Ports, AUX-IN-Anschluss, MP3-Wiedergabe und 4x Stereolautsprecher

- Toploading-CD-Player
- Musikwiedergabe durch kabellose Datenübertragung
- CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe
- 2 USB-Ports, AUX-IN
- 4 Stereolautsprecher

Allgemein: Bluetooth-Stereoradio mit CD/MP3, UKW-PLL-Radio, 2x USB-Port (Abspielfunktion/Ladefunktion), AUX-IN*, LCD-Display (blau beleuchtet), Stereolautsprecher, Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke), Batteriefach

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten

CD-Player: CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, Toploading-CD-Player, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelschlauf-/sprung, Wiederholungsfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW Stereo), Senderspeicher, digitale Frequenzanzeige, Teleskopantenne

Verstärker: Stereo, 4 Lautsprecher

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 15 W
Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (UM2, Typ C)
 (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
 ** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

SR 4364 BT

Stereoradio-Soundbox CD/MP3/BT

2.1 Bluetooth-Stereo-Soundsystem mit Toploading-CD-Player, USB-Port, AUX-IN, MP3-Wiedergabe. 2x 50 W + 2x 20 W Subwoofer

- Toploading-CD-Player
- Musikwiedergabe durch kabellose Datenübertragung
- CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe
- USB-Port, AUX-IN
- 2x 50 W + 2x 20 W Subwoofer

Allgemein: Bluetooth 2.1 Stereo-Soundsystem mit CD/MP3, inkl. USB-Port, AUX-IN*, Kopfhörerbuchse (3,5 mm), 2x 50 Watt + 2x 20 Watt Subwoofer, Negativ-LCD-Display (schwarz/weiß), Batteriefach

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelschlauf-/sprung, Wiederholungsfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo), Teleskopantenne, digitale Frequenzanzeige, Stationspeicher

Verstärker: Voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenarien, Stereo, 2x 50 Watt + 2x 20 Watt Subwoofer

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 48 W;
Batteriebetrieb: 8x 1,5 V, Typ D
 (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
 ** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten



Artikel-Nr.: 400 573
 EAN-Code: 4 015 067 000 739
 VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 2112/4300/5040
 Gerät (B x H x T): 310 x 135 x 187 mm; 1,539 kg
 Karton(B x H x T): 325 x 160 x 215 mm

Artikel-Nr.: 400 625
 EAN-Code: 4 015 067 006 250
 VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 756/1567/1837
 Gerät (B x H x T): 515 x 185 x 240 mm
 Karton(B x H x T): 606 x 206 x 300 mm

4x Stereolautsprecher | CD MP3 | 2x USB 1x Laden von Smartphones 1x Playback | AUX-IN

2.1 Stereo | 2x 50 W + 2x 20 W Subwoofer | CD MP3 | USB-Port AUX-IN | AUX-IN



SRP 4354 BT**Soundmaschine**

Bluetooth-Soundmaschine mit Radio, CD-Player, USB-Port, AUX-IN Anschluss, Equalizer und 4x Stereolautsprecher

- CD/MP3-Wiedergabe
- Musikwiedergabe durch kabellose Datenübertragung
- UKW-PLL-Radio, Equalizer
- USB-Port, AUX-IN
- 4 Stereolautsprecher

Allgemein: Soundmaschine mit CD/MP3, USB-Port, AUX-IN*, 4x Stereolautsprecher, 2-zeiliges LCD-Display (schwarz/weiß), Uhr, Timerfunktion, Infrarot-Vollfunktionsfernbedienung, Lautstärkeregler (blau beleuchtet), Kopfhöreranschluss, Batteriefach

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* oder direkt über USB-Port möglich

CD-Player: Frontloading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf-/sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: PLL-Tuner (UKW/UKW-Stereo), Senderspeicher, Teleskopantenne

Verstärker: Voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangscenarien, 4x Stereolautsprecher, 4x 10 Watt RMS

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
Batteriebetrieb: 8x 1,5 Volt (UM1, Typ D)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

 **Bluetooth™**



Artikel-Nr.: 400 528
EAN-Code: 4 015 067 007 226
VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 720/1480/1720
Gerät (B x H x T): 515 x 165 x 290 mm; 3,62 kg
Karton (B x H x T): 553 x 200 x 325 mm



NEW

SR 4359 BT**Stereoradio-Soundbox mit Bluetooth**

Bluetooth-Stereo-Soundsystem mit CD/MP3.

Inkl. 7 Farben-Discolicht, Beleuchtung individuell einstellbar

- Inkl. 7 Farben-Discolicht, Beleuchtung individuell einstellbar
- 2x 50 W + passiver Bass
- Toploading-CD-Player
- USB-Port/Card Slot/AUX-IN

Allgemein: Bluetooth-Stereo-Soundsystem mit CD/MP3, inkl. USB-Port und Card-Slot, AUX-IN*, Kopfhörerbuchse (3,5 mm), inklusive 7-Farben-Discolicht, Beleuchtung individuell einstellbar, Steuerung auch über Fernbedienung möglich, 2x Lautsprecher mit passivem Basseffekt, inkl. Fernbedienung, Negativ-LCD-Display (schwarz/weiß), Batteriefach

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* möglich

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf-/sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo), Teleskopantenne, digitale Frequenzanzeige, Stationspeicher

Verstärker: Voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangscenarien, Stereo, 2x Lautsprecher mit passivem Basseffekt, 2x 50 Watt + passiver Bass

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 48 W
Batteriebetrieb: 8x 1,5 V, Typ D
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten


 **Bluetooth™**



Inkl. Fernbedienung

Artikel-Nr.: 400 598
EAN-Code: 4 015 067 005 987
VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 532/1232/1540
Gerät (B x H x T): 495 x 200 x 210 mm; 3,3 kg
Karton (B x H x T): 620 x 245 x 251 mm

Inklusive 7-Farben Discolicht



Beleuchtung individuell einstellbar, Steuerung auch über Fernbedienung möglich

NEW

SR 4360 BT

2.1 Stereoradio-Soundbox CD/MP3 mit Bluetooth

2.1 Bluetooth-Stereo-Soundsystem mit CD/MP3. Inkl. 7 Farben-Discolicht, Beleuchtung individuell einstellbar

- 2.1 Stereo-Soundsystem
- Inkl. 7 Farben-Discolicht, Beleuchtung individuell einstellbar
- 2x 50 W + 2x 20 W Subwoofer
- Topping-CD-Player
- USB-Port / AUX-IN

Allgemein: 2.1 Bluetooth Stereo Soundsystem mit CD/MP3, inkl. USB-Port, AUX-IN*, Mikrofoneingang (6,35 mm), Gitarren-Eingang (6,35 mm), Kopfhörerbuchse (3,5 mm), inklusive 7-Farben Discolicht, Beleuchtung individuell einstellbar, Steuerung auch über Fernbedienung möglich, 2 Stereolautsprecher, Subwoofer, inkl. Fernbedienung und Staufach, Negativ-LCD-Display (schwarz/weiß), inkl. Nylon-Tragegurt, Batteriefach

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* möglich

CD-Player: Topping-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelschlauf-/sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo), Teleskopantenne, digitale Frequenzanzeige, Stationsspeicher

Verstärker: Voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenerarien, Stereo, 2 Stereolautsprecher, Subwoofer; 2x 50 Watt + 2x 20 Watt Subwoofer

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz; Batteriebetrieb: 10x 1,5 V (UM1) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
 ** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

 **Bluetooth™**




Inkl. Fernbedienung

Artikel-Nr.: 400 599
 EAN-Code: 4 015 067 005 994
 VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 385/916/1028
 Gerät (B x H x T): 660 x 235 x 230 mm
 Karton(B x H x T): 800 x 270 x 270 mm

2x 50 W
+ 2x 20 W
Subwoofer

CD/MP3
USB-Port
AUX-IN



Inklusive 7-Farben Discolicht



Beleuchtung individuell einstellbar, Steuerung auch über Fernbedienung möglich

MC 4421 N CD/MP3**Musik-Center**

Stereoradio mit Verticalloading-CD-Player und MP3-Wiedergabe.
Inklusive USB-Port und Card-Slot

- Verticalloading-CD-Player mit UKW/MW-Radio
- CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe
- USB-Port, Card-Slot, AUX-IN
- Uhr
- Motorisierte CD-Türe
- Wandmontage möglich

Allgemein: Infrarot-Fernbedienung, blau beleuchtetes Display, LED-Kontrollleuchte, Uhr, USB-Port, Card Slot*, AUX-IN**, 2 abnehmbare Lautsprecher, Kopfhöreranschluss (3,5 mm), Wandmontage möglich

CD-Player: Verticalloading CD-Player, motorisierte CD-Türe, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf-/sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause

Radio: UKW-PLL-Radio (UKW/UKW-Stereo), digitale Frequenzanzeige, UKW-Wurfantenne, 20 Senderspeicher

Weckfunktion: 12/24 Std.-Anzeige, Wecken mit Radio, CD, USB, Card oder Signalton möglich, Weckwiederholung, Sleptimer (bis zu 90 Min.)

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, Leistungsaufnahme: 7 W

* USB-Stick/Speicherkarten nicht im Lieferumfang enthalten

** Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

MC 4443 CD/MP3**Stereo-Musik-Center**

Stereo-Musik-Center mit Toploading-CD-Player und Radio.
Inklusive MP3-Wiedergabe und USB-Port

- Toploading-CD-Player
- CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe
- 2-Band-Radio (UKW/UKW-Stereo, MW)
- USB-Port

Allgemein: 100 W PMPO, Infrarot-Fernbedienung, großes Negativ-LCD-Display (schwarz/weiß), LED-Kontrollleuchte, Uhr, USB-Port, AUX-IN*, 2 Lautsprecher

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf-/sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause

Radio: 2-Band-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo, MW), UKW-Stereo LED, digitale Frequenzanzeige, FM-Wurfantenne

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz; Leistungsaufnahme: 12,5 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte



Artikel-Nr.: 400 261
EAN-Code: 4 038 989 114 230
VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 1100/2280/2560
Gerät (B x H x T): 490 x 210 x 140 mm; 2,7 kg
Karton (B x H x T): 305 x 255 x 178 mm

CD
MP3USB-Port
Card-Slot

Artikel-Nr.: 400 385
EAN-Code: 4 015 067 003 853
VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 1072/2214/2520
Gerät (B x H x T): 230 x 168 x 140 mm; 2,52 kg
Karton (B x H x T): 355 x 255 x 302 mm

100 W
PMPODigitale
Frequenz-
anzeige

USB-Port



NEW

MC 4463 CD
Musik-Center mit CD/MP3/USB

Musik-Center mit CD, MP3 und PLL-Radio (30 Senderspeicher).
 Inklusive USB-Port und AUX-IN

- CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe
- PLL-Radio (UKW/UKW-Stereo) mit 30 Stationspeicher
- USB-Port, AUX-IN

Allgemein: Musik-Center mit CD, MP3, USB, PLL-Radio, Vollfunktionsfernbedienung, großes Display, Mono/Stereo-Umschaltung, 2 Lautsprecher, Stummschaltung, Standby LED

CD-Player: CD, CD-R, CD-RW, MP3, CD Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholungsfunktion (1/alle), Play, Pause, Album-Funktion

Radio: PLL-Tuner (UKW/UKW-Stereo), 30 Stationspeicher (UKW), digitale Frequenzanzeige, UKW-Wurfantenne

Verstärker/Lautsprecher: Voreingestellter Equalizer mit 5 verschiedenen Klangszenerarien, Stereo, optimal abgestimmte Lautsprecher

Anschlüsse: AUX-IN*, USB-Port, 2 Lautsprecher

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 10 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

MC 4459 BT
Bluetooth-Musik-Center

Stereo-Musik-Center mit Toploading-CD-Player, Radio und Bluetooth.
 Inklusive MP3-Wiedergabe, USB-Port und AUX-IN

- Toploading-CD-Player
- CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe
- PLL-Radio (UKW/UKW-Stereo) mit 30 Stationspeicher
- Bluetooth, USB-Port, AUX-IN

Allgemein: Bluetooth-Musik-Center mit USB und AUX-IN*, 150 Watt PMPO, Infrarot-Fernbedienung, LED-Display (orange beleuchtet), 2 Lautsprecher, LED-Standby-Kontrollleuchte

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholungsfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo), digitale Frequenzanzeige

Lautsprecher: 2x 75 Watt PMPO, optimal abgestimmte Lautsprecher

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 20 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte



Artikel-Nr.: 400 613
 EAN-Code: 4 015 067 006 137
 VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 800/1660/1820
 Gerät (B x H x T): 400 x 143 x 210 mm; 1,5 kg
 Karton(B x H x T): 496 x 195 x 306 mm

Artikel-Nr.: 400 497
 EAN-Code: 4 015 067 001 347
 VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 824/1920/2496
 Gerät (B x H x T): 139 x 160 x 205 mm; 0,99 kg
 Lautsprecher (B x H x T): 130 x 160 x 176 mm; 0,51 kg
 Karton(B x H x T): 378 x 227 x 348 mm

CD
MP3

USB-Port
AUX-IN

UKW
PLL-Radio



CD
MP3

USB-Port
AUX-IN

UKW
PLL-Radio

150 Watt
PMPO



MC 4461 BT**Bluetooth-Musik-Center**

Stereo-Musik-Center mit Topping-CD-Player, Radio, Bluetooth und Smartphone-Ladefunktion über USB.

Inklusive MP3-Wiedergabe, und AUX-IN

- Topping-CD-Player
- USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones
- CD, CD-R/CD-RW, MP3-Wiedergabe
- Integriertes Mikrofon
- Bluetooth, USB-Port, AUX-IN

Allgemein: Bluetooth-Musik-Center mit Topping-CD-Player, MP3 und USB, USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones** und MP3/WMA-Wiedergabe, Infrarot-Fernbedienung, Negativ-LCD-Display (schwarz/weiß), Kalenderanzeige, 2 optimal abgestimmte Lautsprecher, Drehregler (blau beleuchtet), AUX-IN*, Kopfhöreranschluss

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten

CD-Player: Topping-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelsuchlauf/-sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: UKW-Stereotuner, digitale Frequenzanzeige

Weckfunktion: 2 Weckzeiten, Weckton wahlweise über Radio, CD, USB oder Signalton, Einschlafautomatik (bis 90 Min.), Intervall-Weckautomatik (Snooze), Weckbereitschaftsanzeige

Spannungsversorgung: 220–240 V, 50/60 Hz, 11 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten



Artikel-Nr.: 400 589 (Schwarz) Artikel-Nr.: 400 590 (Weiß)
 EAN-Code: 4 015 067 005 895 EAN-Code: 4 015 067 005 901
 VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 1038/2156/2540
 Gerät (B x H x T): 136 x 167 x 230 mm; 1,08 kg
 Lautsprecher (B x H x T): 100 x 163 x 155 mm; 0,58 kg
 Karton (B x H x T): 405 x 222 x 267 mm; 2,5 kg



USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones



NEW

MC 4462 BT
Bluetooth-Musik-Center

Bluetooth-Musik-Center mit Toploading-CD-Player, Radio, Bluetooth.
 Inkl. 7 Farben-Discolicht, Beleuchtung individuell einstellbar

- Toploading-CD-Player
- Power Bass durch 2-Wege-Lautsprecher
- USB-Port zum Abspielen von z. B. MP3-Dateien
- PLL-Radio
- AUX-IN

Allgemein: Bluetooth-Musik-Center mit Toploading-CD-Player, MP3 und USB (USB-Anschluss zum Abspielen von z. B. MP3-Dateien), Infrarot-Fernbedienung, LCD-Display (blau beleuchtet), Drehregler (blau beleuchtet), AUX-IN*, Inklusive 7-Farben-Discolicht, Beleuchtung individuell einstellbar, Steuerung auch über Fernbedienung möglich, 2-Wege-Lautsprecher

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* möglich

CD-Player: Toploading-CD-Player, CD, CD-R, CD-RW, MP3-Wiedergabe, CD/MP3-Titel programmierbar, Titelschlauf-/sprung, Wiederholfunktion (1/alle), Play, Pause, Stopp

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo) mit Senderspeicher

Verstärker: Voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenerarien, Stereo, 2-Wege-Lautspecher, 2x 50 Watt RMS

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 65 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten.



Inkl. Fernbedienung

Artikel-Nr.: 400 600
 EAN-Code: 4 015 067 074 129
 VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 175/350/775
 Gerät (B x H x T): 210 x 317 x 265 mm; 2,5 kg
 Karton(B x H x T): 221 x 317 x 290 mm; 3,3 kg

Inklusive 7-Farben Discolicht



Power Bass durch 2-Wege-Lautsprecher	2x 50 W RMS	CD/MP3	USB-Port AUX-IN	PLL-Radio
--------------------------------------	-------------	--------	-----------------	-----------



Beleuchtung individuell einstellbar, Steuerung auch über Fernbedienung möglich



MC 4445 DVD**Musik-Center mit DVD und HDMI**

DVD-Anlage mit HDMI, UKW-PLL-Radio und USB-Port

- HDMI
- UKW-PLL-Radio
- Wiedergabe von DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, MPEG4, MP3, CD-Audio, CD-R, CD-RW, VCD, S-VCD, JPG, Photo CD
- USB-Port
- Wandmontage möglich

Allgemein: Musik-Center mit DVD und HDMI (1080p), USB-Port, 30 Watt PMPO, LED-Display (orange), Vollfunktionsfernbedienung, Netzschalter, Wandmontage möglich (abnehmbarer Fuß)

DVD/CD-Player: Vertikalloading-DVD/CD-Player, Wiedergabeformate: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, MPEG4, MP3, CD-Audio, CD-R, CD-RW, VCD, S-VCD, JPG, Photo CD; PAL/NTSC, Stopp, Skip vor- und zurück, Wiederholfunktion (1/alle), Titelprogrammierung

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo), Stationspeicher, digitale Frequenzanzeige

Anschlüsse: HDMI (1080p), Scart, USB-Port, Stereo-Audio- und Video-OUT, Antenneneingang, Coaxial-OUT

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz

LB 4710**Lautsprecherboxen**

Schlanke Säulenlautsprecher mit 3-Wege Bassreflex-Lautsprecherboxen

- 3-Wege Bassreflex-Lautsprecherboxen
- 1x Hochtöner, 2x Mitteltöner, 1x 13 cm Tieftöner
- 500 Watt PMPO
- Inklusive Lautsprecherkabel

Lautsprecherboxen im edlen, schlanken Säulendesign
3 Wege Bassreflex-Lautsprecherboxen
1x Hochtöner, 2x Mitteltöner, 1x 13 cm Tieftöner
500 W PMPO

Übertragungsbereich: 20–22.000 Hz

Impulsbelastbarkeit: 480 W

Musikbelastbarkeit: 340 W

Sinusbelastbarkeit: 200 W

Impedanz: 8 Ohm

Abmessungen (B x H x T): ca. 112 x 1045 x 259 mm

Abnehmbare Lautsprechergitter
Inklusive Lautsprecherkabel



Artikel-Nr.: 400 394

EAN-Code: 4 015 067 003 945

VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 1700/3400/4000

Gerät (B x H x T): 401 x 236 x 113 mm; 1,26 kg

Karton (B x H x T): 443 x 248 x 118 mm

Artikel-Nr.: 400 270

EAN-Code: 4 038 989 114 339

VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 230/475/598

Gerät (B x H x T): 112 x 1045 x 259 mm; 14,8 kg

Karton (B x H x T): 355 x 1145 x 300 mm



LB 4711

Lautsprecherboxen

Massive Standlautsprecher mit
2-Wege Bassreflex-Lautsprecherboxen

- 2-Wege Bassreflex-Lautsprecherboxen
- 1x Hochtöner, 2x Bass-/Tieftöner
- 500 Watt PMPO
- Inklusive Lautsprecherkabel

2-Wege Bassreflex-Lautsprecherboxen
1x Hochtöner, 2x Bass-/Tieftöner
500 W PMPO
Übertragungsbereich: 28–22.000 Hz
Impulsbelastbarkeit: 500 W
Musikbelastbarkeit: 350 W
Sinusbelastbarkeit: 180 W
Impedanz: 8 Ohm
Abmessungen (B x H x T): ca. 200 x 875 x 250 mm
Abnehmbare Lautsprechergitter
Inklusive Lautsprecherkabel



LBI 4719

Wireless Induktions-Stereolautsprecher

Stereo-Lautsprechersystem zur kabellosen Musikübertragung via
innovativer Induktions-Technik. Inklusive AUX-IN-Anschluss

- Wireless Induktions-Stereo-Lautsprechersystem
- Kabellose Musikübertragung via innovativer Induktionstechnik
- Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN

Allgemein: Stereo-Lautsprechersystem zur kabellosen Musikübertragung via innovativer Induktions-Technik. Einfache Bedienung durch bloßes Auflegen der Audioquelle (z.B. Handy oder Smartphone**) auf das Lautsprechergehäuse ohne lästiges Verkabeln und kompliziertes Einrichten. Zur drahtlosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich; bis zu 6 Stunden Musikwiedergabe über Induktions-Technik oder AUX-IN, An-/Ausschalter, AUX-IN*, gummiertes Soft-Touch Gehäuse

Spannungsversorgung: Batteriebetrieb: 3x AA, 1,5 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten



Drahtlose Musikübertragung per Induktions-Technik

Artikel-Nr.: 400 434
EAN-Code: 4 015 067 004 348
VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 232/484/566
Gerät (B x H x T): 200 x 875 x 250 mm; 17 kg
Karton(B x H x T): 465 x 920 x 300 mm

Artikel-Nr.: 400 554 (schwarz) 400 555 (weiß) 400 556 (grün)
EAN-Code: 4 015 067 005 543 4 015 067 005 550 4 015 067 005 710
Artikel-Nr.: 400 557 (pink)
EAN-Code: 4 015 067 005 574
VE: 8 | 20"/40"/HQ-Container: 25848/51696/60016
Gerät (B x H x T): 68 x 40 x 155 mm; 0,165 kg
Karton(B x H x T): 171 x 85 x 56 mm

500 W PMPO **2-Wege Bassreflex**



AUX-IN **Induktion Kabellose Musikübertragung**



BSS 4809**Bluetooth-Soundsystem**

Hochwertiger Bluetooth-Lautsprecher mit bis zu 10 Stunden

Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN.

Inklusive LED-Ambientebeleuchtung und Freisprecheinrichtung

- LED-Ambientebeleuchtung
- AUX-IN
- Inkl. Freisprecheinrichtung
- Inkl. Akku

Allgemein: Hochwertiger Bluetooth-Lautsprecher, bis zu 10 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN, LED-Ambientebeleuchtung, Lautstärkeregelung, inkl. Akku und USB-Verbindungskabel für Akkuladung

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich. Inkl. Freisprecheinrichtung, kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Lautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon

Anschlüsse: USB-Port (inkl. Verbindungskabel), AUX-IN* , 2x LED-Statusanzeige für Bluetooth-Verbindung und Ladezustand

Spannungsversorgung: Akku: 400 mAh; 3,7 V, DC = 5 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

NEW**BSS 4826****Bluetooth-Soundsystem**

Hochwertiger Bluetooth-Lautsprecher im Aluminiumgehäuse.

Bis bis zu 5 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN

- Aluminiumgehäuse
- AUX-IN
- Inkl. Freisprecheinrichtung
- Inkl. Akku

Allgemein: Hochwertiger Bluetooth-Lautsprecher, bis zu 5 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN*, Aluminiumgehäuse, inkl. Akku und USB-Verbindungskabel für Akkuladung

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich.

Inkl. Freisprecheinrichtung, kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Lautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon

Anschlüsse: USB-Port (inkl. Verbindungskabel), AUX-IN* , LED-Statusanzeige für Bluetooth-Verbindung und Ladezustand

Spannungsversorgung: Akku: 400 mAh; 3,7 V, DC = 5 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

 **Bluetooth™**

 **Bluetooth™**


Verkaufsfördernde Blisterverpackung

Artikel-Nr.: 400 537 (weiß/schwarz)

EAN-Code: 4 015 067 005 376

Artikel-Nr.: 400 544 (silber/schwarz)

EAN-Code: 4 015 067 005 444

VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 21000/42000/44100

Gerät (B x H x T): Ø 60mm, H 82 mm; 0,111 kg

Karton(B x H x T): 113 x 162 x 65 mm

Artikel-Nr.: 400 602 (alu/silber)

EAN-Code: 4 015 067 006 021

Artikel-Nr.: 400 605 (alu/rot) 400 606 (alu/blau)

EAN-Code: 4 015 067 006 052 4 015 067 006 069

VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 31000/62000/72000

Gerät (B x H x T): 60 x 57 x 60 mm

Karton(B x H x T): 73 x 92 x 79 mm



LED-Ambientebeleuchtung



Hochwertiges Aluminiumgehäuse



BSS 4817
Bluetooth-Soundsystem

Hochwertiger Lautsprecher mit bis zu 10 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN

- Inkl. Freisprecheinrichtung
- AUX-IN-Anschluss
- Inkl. Akku und USB-Verbindungskabel für Akkuladung

Allgemein: Hochwertiger Bluetooth-Lautsprecher, bis zu 10 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN*, inkl. Akku und USB-Verbindungskabel für Akkuladung

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich. Inkl. Freisprecheinrichtung, kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Lautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon

Anschlüsse: USB-Port (inkl. Verbindungskabel), AUX-IN*, LED-Statusanzeige für Bluetooth-Verbindung und Ladezustand

Spannungsversorgung: Akku: 400 mAh; 3,7 V, DC ~ 5 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
 ** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

BSS 4818
Bluetooth-Soundsystem

2.1 Stereolautsprecher-System mit bis zu 8 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN

- Inkl. Freisprecheinrichtung
- AUX-IN-Anschluss
- Inkl. Akku und USB-Verbindungskabel für Akkuladung

Allgemein: 2.1 Bluetooth-Stereolautsprecher-System, bis zu 8 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN*, inklusive Akku und USB-Verbindungskabel für Akkuladung

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* möglich. Inkl. Freisprecheinrichtung, kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Lautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon

Anschlüsse: USB-Port (inkl. Verbindungskabel), AUX-IN*, LED-Statusanzeige für Bluetooth-Verbindung und Ladezustand

Spannungsversorgung: Akku: 750 mAh; 3,7 V; DC ~ 5 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
 ** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten



Auch als verkaufsfördernde Display-Box erhältlich



Artikel-Nr.: 400 563 (schwarz) 400 564 (weiß)
 EAN-Code: 4 015 067 005 635 4 015 067 005 642
 Artikel-Nr.: 400 565 (grün) 400 566 (pink)
 EAN-Code: 4 015 067 005 659 4 015 067 005 666
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 18660/37320/41280
 Gerät (B x H x T): 68 x 65 x 62 mm; 0,80 kg
 Karton(B x H x T): 106 x 140 x 75 mm

Artikel-Nr.: 400 567 (blau) 400 568 (grün)
 EAN-Code: 4 015 067 005 673 4 015 067 005 680
 Artikel-Nr.: 400 569 (pink)
 EAN-Code: 4 015 067 005 697
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 15800/31600/34050
 Gerät (B x H x T): 225 x 72 x 33 mm; 0,22 kg
 Karton(B x H x T): 238 x 90 x 46 mm

AUX-IN

Akku-
betrieb

Inkl.
Freisprech-
einrichtung

Displaybox –
4 Farben à 6 Geräte (24 Stück)
Art.-Nr.: 400 575
Art. EAN-Code: 4 015 067 029 525
VE: 24 Stück

2.1
System

AUX-IN

Akku-
betrieb

Inkl.
Freisprech-
einrichtung

NEW**BSS 4827****Bluetooth-Soundsystem**

Bluetooth-Stereo-Lautsprechersystem mit bis zu 8 Stunden Musikwiedergabe. Ideal für den Outdoor-Einsatz durch Spritzwasserschutz und Karabinerhaken

- Inkl. Karabinerhaken
- Spritzwassergeschützt (IPX4 Standard)
- Inkl. Freisprecheinrichtung
- Inkl. Akku

Allgemein: Bluetooth-Stereo-Lautsprechersystem, bis zu 8 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN* (inkl. AUX-IN Kabel), inklusive Akku und USB-Verbindungskabel für Akkuladung, inkl. Karabinerhaken

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* möglich.

Inkl. Freisprecheinrichtung, kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Lautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon

Anschlüsse: Micro-USB-Port zum Aufladen des Akkus (inkl. Verbindungskabel), AUX-IN*, LED-Statusanzeige für Bluetooth-Verbindung und Ladezustand

Spannungsversorgung: Akku: 500 mAh; 3,7 V; DC = 5 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten.

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 603
 EAN-Code: 4 015 067 006 038
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 16888/34992/41024
 Gerät (B x H x T): 192 x 69 x 63 mm; 0,441 kg
 Karton (B x H x T): 260 x 100 x 100 mm

**NEW****BSS 4830****Bluetooth-Soundsystem**

Bluetooth-Soundsystem mit USB-Port und AUX-IN – ideal zum Anschluss eines Smartphones, Tablet PC etc.

- Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten
- USB und AUX-IN (inklusive Verbindungskabel)

Allgemein: Bluetooth-Soundsystem, bis zu 10 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN*, USB-Port, Lautstärkeregelung, Tragegriff, USB-Netzteil zum Aufladen des Akkus

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich

Anschlüsse: USB-Port, AUX-IN* (inkl. Verbindungskabel)

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 12,5 W, inkl. USB-Netzteil
 Akku: Li-ion 2400 mAh, 3,7 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Bluetooth™

Artikel-Nr.: 400 619 (weiß)
 EAN-Code: 4 015 067 006 199
 Artikel-Nr.: 400 618 (schwarz)
 EAN-Code: 4 015 067 006 182
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 3600/7600/8540
 Gerät (B x H x T): 227 x 227 x 70 mm; 1,12 kg
 Karton (B x H x T): 253 x 257 x 94 mm



Inkl. Karabinerhaken – ideal für den mobilen Einsatz z. B. zur Befestigung an Rucksäcken etc.

BSS 4800

Bluetooth-Soundsystem

Stereo-Bluetooth-Soundsystem mit AUX-IN – ideal zum Anschluss eines Smartphones, Tablet PC etc.

- Drahtloser Musikgenuss für drinnen und draußen
- Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- 75 Watt PMPO

Allgemein: Bluetooth-Soundsystem, ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* möglich.

Stoßsicher, Lautstärkeregelung, An-/Ausschalter, AUX-IN, 75 Watt PMPO

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 12,5 W, inkl. Netzteil
Batteriebetrieb: 6x 1,5 V (AA)
 (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
 ** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

BSS 4810

Bluetooth-Soundsystem

Stereo-Bluetooth-Soundsystem mit Freisprecheinrichtung über integriertes Mikrofon. Inkl. USB-Port und AUX-IN – ideal zum Anschluss eines Smartphones, Tablet PC etc.

- Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten
- Freisprecheinrichtung über integriertes Mikrofon
- USB und AUX-IN (inklusive Verbindungskabel)

Allgemein: Bluetooth-Stereolautsprecher mit Freisprechfunktion über integriertes Mikrofon, bis zu 12 Stunden Musikwiedergabe über Bluetooth oder AUX-IN, Lautstärkeregelung, An-/Ausschalter, inklusive Akku und USB-Verbindungskabel für Akkuladung

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich.

Inkl. Freisprecheinrichtung, kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Lautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon

Anschlüsse: USB-Port, AUX-IN* (jeweils inkl. Verbindungskabel)

Spannungsversorgung: Akku: 1000 mAh; 3,7 Volt, DC = 5 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
 ** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten



Artikel-Nr.: 400 506
 EAN-Code: 4 015 067 005 062
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 2856/5712/6664
 Gerät (B x H x T): 261 x 161 x 141 mm; 1,80 kg
 Karton(B x H x T): 320 x 168 x 150 mm

Artikel-Nr.: 400 538
 EAN-Code: 4 015 067 005 383
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 7170/15840/18480
 Gerät (B x H x T): 242 x 90 x 80 mm; 0,30 kg
 Karton(B x H x T): 300 x 125 x 80 mm mm

Drahtloser Musikgenuss für drinnen und draußen

AUX-IN

Batterie- und Netzbetrieb möglich

75 Watt PMPO

AUX-IN

Inkl. Freisprechfunktion

Ideal für mobilen Einsatz

Akku-betrieb



BSS 4804**Bluetooth-Soundsystem**

2.1 Bluetooth-Soundtower mit integriertem Subwoofer, Bluetooth und AUX-IN – ideal zum Anschluss z.B. eines Smartphones, Tablet PC etc.

- 2.1 Bluetooth-Soundsystem mit integriertem Subwoofer
- Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten
- 2x 50 Watt PMPO Stereolautsprecher
- 100 Watt PMPO Subwoofer

Allgemein: 2.1 Bluetooth-Soundsystem mit integriertem Subwoofer, ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* oder direkt über USB möglich.

2x 50 Watt PMPO Stereolautsprecher, 100 Watt PMPO Subwoofer

Anschlüsse: AUX-IN, USB-Port

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 40 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

BSS 4803**Bluetooth-Soundsystem**

2.1 Bluetooth-Soundsystem mit integriertem Subwoofer. Musikwiedergabe über Bluetooth, AUX-IN oder USB – ideal zum Anschluss eines Smartphones, Tablet PC etc.

- Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten
- 2x 50 Watt PMPO Stereolautsprecher
- 100 Watt PMPO Subwoofer
- Farbliche Ambientebeleuchtung je nach Betriebsmodus

Allgemein: 2.1 Bluetooth-Soundsystem mit integriertem Subwoofer, ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* oder direkt über USB möglich.

Inklusive Fernbedienung, Touchkey-Nahbedienung, mit farblicher Ambientebeleuchtung je nach Betriebsmodus (rot: Standby, blau: Bluetooth, blau/grün: AUX-IN, blau/rosa: USB), 2x 50 Watt PMPO Stereolautsprecher, 100 Watt PMPO Subwoofer

Anschlüsse: AUX-IN, USB-Port

Spannungsversorgung: 110–240 V, 50/60 Hz, 50 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

 **Bluetooth™**



 **Bluetooth™**



Artikel-Nr.: 400 510
EAN-Code: 4 015 067 005 109
VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 1300/2400/3260
Gerät (B x H x T): 389 x 216 x 144 mm; 2,70 kg
Karton (B x H x T): 421 x 166 x 233 mm

Artikel-Nr.: 400 513 (weiß)
EAN-Code: 4 015 067 005 130
Artikel-Nr.: 400 514 (schwarz/rot)
EAN-Code: 4 015 067 005 147
VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 1120/2240/2720
Gerät (B x H x T): 447 x 166 x 204 mm; 2,50 kg
Karton (B x H x T): 473 x 208 x 225 mm

2.1 Soundsystem
mit integriertem
Subwoofer

USB-Port
AUX-IN


200 Watt
PMPO

Aluminium
Panel

2.1
System

200 W
PMPO

USB-Port
AUX-IN



Farbliche Ambientebeleuchtung
je nach Betriebsmodus

BSS 4811
Bluetooth-Soundsystem

Bluetooth-Soundsystem mit 4 Lautsprechern, USB-Port, Card-Slot und AUX-IN – ideal zum Anschluss z.B. eines Smartphones, Tablet PC etc.

- Bluetooth-Soundsystem mit 4 Lautsprechern zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten
- Inkl. USB-Port, Card-Slot und AUX-IN
- PLL-Stereotuner mit 20 Senderspeicher

Allgemein: Bluetooth-Soundsystem mit 4 Lautsprechern, USB-Port, Card-Slot, AUX-IN*, LED-Display und Dekoring blau beleuchtet, Standby-Taste, 50 Watt RMS, Equalizer, inkl. Fernbedienung

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN oder direkt über USB-Port/Card-Slot möglich

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo), 20 Senderspeicher, digitale Frequenzanzeige

Spannungsversorgung: AC/DC Adapter: 100–240 V, 50/60 Hz, ca. 45 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
 ** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

BSS 4813
Bluetooth-Soundtower

2.1 Bluetooth-Soundtower mit PLL-Radio und integriertem Subwoofer, Bluetooth und AUX-IN – ideal zum Anschluss z.B. eines Smartphones, Tablet PC etc.

- 2.1 Bluetooth-Soundsystem mit integriertem Subwoofer
- Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten
- 2x AUX-IN

Allgemein: 2.1 Bluetooth-Soundtower mit integriertem Subwoofer, 1x AUX-IN (2x RCA), 1x AUX-IN (3,5 mm Klinke)*, LCD-Display (blau beleuchtet), Uhr, Lautstärkeregelung, 50 Watt RMS, inkl. Fernbedienung

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich

Radio: PLL-Stereotuner (UKW/UKW-Stereo), 20 Stationsspeicher, digitale Frequenzanzeige, integrierte UKW-Antenne

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 40 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
 ** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten



Artikel-Nr.: 400 539
 EAN-Code: 4 015 067 005 390
 VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 1392/2980/3528
 Gerät (B x H x T): 280 x 224 x 202 mm; 2,28 kg
 Karton(B x H x T): 306 x 255 x 222 mm

Artikel-Nr.: 400 530
 EAN-Code: 4 015 067 012 077
 VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 530/1080/1280
 Gerät (B x H x T): 200 x 840 x 170 mm; 3,63 kg
 Karton(B x H x T): 255 x 903 x 217 mm

UKW
PLL-Radio

USB-Port
Card-Slot
AUX-IN

4 Laut-
sprecher



USB-Port / Card-Slot

2.1
System

2x
AUX-IN

50 Watt
RMS



UKW-PLL-Radio



NEW**BSS 4828****Stereo-Bluetooth-Soundsystem****Hochwertige Bluetooth-Stereolautsprecher in Edelstahl-/Glasdesign mit UKW-Radio und USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones**

- Hochwertiges Edelstahl-/Glasdesign
- Inkl. USB-Port zum Laden von Smartphones und MP3-Wiedergabe
- Inkl. digitales UKW-Scanradio
- 2-Wege (2x 10 Watt RMS)

Allgemein: Hochwertige Bluetooth-Stereolautsprecher mit UKW-Radio, USB-Anschluss zum Aufladen herkömmlicher Smartphones und MP3-Wiedergabe, AUX-IN*, 2-Wege-Lautsprecher, 2x 10 Watt RMS

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* möglich

Radio: Digitales UKW-Radio

Anschlüsse: AUX-IN* (3,5 Klinke), USB-Port, Audio-IN (2x RCA)

Zubehör: Bedienungsanleitung, AC/DC Adapter, Lautsprecherverbindungskabel (ca. 5,5 m), Glasfuß, Infrarot-Fernbedienung

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 24 W, inkl. Netzteil

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten.



USB-Port zum Laden von Smartphones und/oder MP3-Wiedergabe

Inkl. Fernbedienung und abnehmbaren Lautsprechergittern



Artikel-Nr.: 400 604
 EAN-Code: 4 015 067 006 045
 VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 1250/2500/2730
 Gerät (B x H x T): 110 x 300 x 110 mm
 Glasplatte (B x T): 160 x 160 mm
 Karton (B x H x T): 278 x 356 x 183 mm



BSS 4812**Bluetooth-Soundsystem**

Aktive Bluetooth-Stereolautsprecher mit PC-Anschluss über USB. Inkl. 2x TRS-Anschluss und 2x AUX-IN – ideal zum Anschluss eines Smartphones, Tablet PC etc.

- Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten
- PC-Anschluss über USB (Typ B)

Allgemein: Bluetooth-Stereolautsprecher mit USB-Port, AUX-IN, TRS-Anschluss, 100 Watt RMS, Lautstärkereger (blau beleuchtet)

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich

USB-Anschluss (Typ B): Verbindungsmöglichkeit mit dem PC oder Notebook (Soundkarte) zur Wiedergabe der Audioinhalte einer Medienbibliothek, brillanter Sound in Studioqualität

Anschlüsse: AUX-IN* (2x RCA), USB-Port (PC/Notebook), 2x TRS-Anschluss (Mono, 2x 6,35 mm Klinke), Kopfhöreranschluss

Zubehör: Bedienungsanleitung, Netzanschlusskabel, 2x Verbindungskabel (USB/AUX-IN), Lautsprecherkabel (5 m)

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 100 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten



Bluetooth™



Anschlüsse:
1x USB (Typ B), 2x TRS
und 2x AUX-IN



Artikel-Nr.: 400 529
EAN-Code: 4 015 067 012 077
VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 670/1370/1560
Gerät (B x H x T): 165 x 253 x 220 mm; 6,20 kg
Karton(B x H x T): 560 x 310 x 230 mm



NEW

EC 4831

Entertainment-Center

Mobiles Entertainment-Center mit leistungsstarkem Akku und Karaoke-Funktion für den mobilen Einsatz

- Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten
- Power-Bass durch 80 Watt RMS-Subwoofer
- Akku-/Netzbetrieb
- Karaoke-Funktion inkl. Mikrofon

Allgemein: Mobiles Entertainment-Center mit leistungsstarkem Akku für bis zu 15 Stunden Musikwiedergabe, Karaoke-Funktion, inkl. Mikrofon, AUX-IN*, Einstellung für Main-Volume, Mic-Volume und Echo-Effekt; mit ausziehbarem Griff, Tragegriff und 2 Lenkrollen für einen komfortablen, mobilen Einsatz; hochwertiges und robustes Gehäuse, Ein-/Ausschalter, 80 Watt RMS, Abmessungen (B x H x T): ca. 28,5 x 47,0 x 25,0 cm

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* möglich

Radio: Digitales UKW-Radio

Anschlüsse: 100–240 V-Anschluss, AUX-IN* (3,5 Klinke), AUX-IN* (2x RCA)

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz, 30 W; Akku: 4000 mAh, 12 V

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

 **Bluetooth™**


Mobiler Einsatz durch ausziehbaren Griff

Inkl. Mikrofon



Artikel-Nr.: 400 623
 EAN-Code: 4 015 067 003 006
 VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 400/880/1050
 Gerät (B x H x T): 286 x 450 x 294 mm; 6,8 kg
 Karton (B x H x T): 360 x 550 x 330 mm

Karaoke-Funktion

Inkl. Mikrofon

230 V-Anschluss

AUX-IN

NEW

EC 4829

Entertainment-Center

Mobiles Bluetooth-Entertainment-Center mit leistungsstarkem Akku und Karaoke-Funktion für den mobilen Einsatz.

Inkl. 2x USB-Port, AUX-IN, E-Gitarren-Eingang

- Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten
- 2x USB (1x Lade-/1x Wiedergabefunktion), AUX-IN
- Karaoke-Funktion inkl. Mikrofon
- 5-Band-Equalizer
- 100 Watt RMS

Allgemein: Mobiles Entertainment-Center mit leistungsstarkem Akku für bis zu 15 Stunden Musikwiedergabe, LCD-Display (blau beleuchtet), Karaoke-Funktion, inkl. Mikrofon, inkl. 2x USB-Port (1x Lade-/1x Wiedergabefunktion) und AUX-IN*; separate Lautstärkeeinstellung (Main-Volume, Mic-Volume, Bass, Treble, Echo-Effekt), inklusive 7-Farben Discolicht, Beleuchtung individuell einstellbar, 5-Band-Equalizer für stufenlose Klangeinstellung, mit ausziehbarem Griff und 2 Lenkrollen für einen komfortablen, mobilen Einsatz; hochwertiges und robustes Gehäuse, inkl. E-Gitarren-Eingang, Ein-/Ausschalter, 100 Watt RMS, Abmessungen (B x H x T): ca. 34 x 61 x 30 cm

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* oder USB möglich

Mobiler Mediaplayer: Musikwiedergabe über Bluetooth, USB-Port sowie AUX-IN*

Anschlüsse: 230 V-Anschluss, 2x USB-Port, AUX-IN*, Gitarren-Anschluss, 2x Mikrofon-Anschluss

Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz, 50 W; Akku: 7200 mAh

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
 ** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

 **Bluetooth™**




Mobiler Einsatz durch ausziehbaren Griff und 2 Lenkrollen



Inkl. Mikrofon



Inklusive 7-Farben Discolicht



Artikel-Nr.: 400 612
 EAN-Code: 4 015 067 006 120
 VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 234/504/588
 Gerät (B x H x T): 340 x 615 x 335 mm; 11,9 kg
 Karton(B x H x T): 408 x 685 x 370 mm

- Karaoke-Funktion
- Inkl. Mikrofon
- 5-Band-Equalizer
- 2x USB AUX-IN
- Power Bass durch 80 Watt RMS-Subwoofer



Beleuchtung individuell einstellbar

BSS 4806**Bluetooth-Soundsystem**

2.1 Soundsystem mit integriertem Subwoofer, UKW-PLL-Radio, USB-Port und AUX-IN

- 2.1 Bluetooth-Soundsystem mit integriertem Subwoofer
- Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten
- Wandmontage möglich
- Inkl. Fernbedienung
- 300 Watt PMPO

Allgemein: 2.1 Bluetooth-Soundsystem mit integriertem Subwoofer, ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN* oder direkt über USB möglich. Großes LED-Display, inklusive Fernbedienung, Nahbedienung, voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenerarien, 300 Watt PMPO, Wandmontage möglich (inkl. Montagematerial)

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN oder direkt über USB-Port möglich

Radio: PLL-Tuner (UKW, UKW-Stereo), 40 Stationsspeicher, digitale Frequenzanzeige

Anschlüsse: 1x AUX-IN (2x RCA), 1x AUX-IN (3,5 mm Klinke), USB, Subwoofer-OUT (RCA)

Spannungsversorgung: 110–240 V, 50/60 Hz, 20 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten



Optimale Nutzung auch in Verbindung mit TV (kabelgebunden über Cinch-Anschluss)



Artikel-Nr.: 400 500
EAN-Code: 4 015 067 003 013
VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 1176/2422/2766
Gerät (B x H x T): 820 x 104 x 95 mm; 2,60 kg
Karton (B x H x T): 895 x 150 x 170 mm

**BSS 4814****2.1 Bluetooth-Soundbar**

2.1 Soundbar mit aktivem Subwoofer, Equalizer, UKW-PLL-Radio, USB-Port und AUX-IN

- 2.1 Soundbar mit aktivem Subwoofer
- Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten
- USB-Port, 2x AUX-IN
- Wandmontage möglich
- Inkl. Fernbedienung

Allgemein: Bluetooth-Soundbar mit separatem Aktiv-Subwoofer, USB-Port, AUX-IN inkl. Verbindungskabel, LED-Display (Subwoofer, blau beleuchtet), inkl. Fernbedienung, Nahbedienung, Ein-/Aus-schalter, voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenerarien, 100 Watt RMS, inkl. Lautsprecherkabel (5 m), Wandmontage der Soundbar möglich (inkl. Montagematerial)

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN oder direkt über USB-Port möglich

Radio: PLL-Tuner (UKW, UKW-Stereo), 30 Stationsspeicher, digitale Frequenzanzeige

Anschlüsse: 2x AUX-IN* (2x RCA), USB-Port, Coaxial-IN, Optical-IN, 1x Antennenanschluss

Zubehör: Bedienungsanleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien), AUX-IN-Verbindungskabel (RCA), Lautsprecherkabel (5 m), UKW-Antenne

Spannungsversorgung: Subwoofer: 230 V, 50 Hz, 100 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten



Optimale Nutzung auch in Verbindung mit TV (kabelgebunden über Cinch-Anschluss)



Artikel-Nr.: 400 531
EAN-Code: 4 015 067 005 314
VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 360/740/810
Soundbar (B x H x T): 820 x 66,5 x 54 mm; 1,43 kg
Subwoofer (B x H x T): 160 x 300 x 310 mm; 3,20 kg
Karton (B x H x T): 1110 x 493 x 225 mm



BSS 4815

2.1 Bluetooth-Soundbar

2.1 Soundbar mit kabellosem Aktiv-Subwoofer, Equalizer, UKW-PLL-Radio und AUX-IN

- 2.1 Soundbar mit kabellosem Aktiv-Subwoofer
- Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten
- AUX-IN
- Wandmontage möglich
- Inkl. Fernbedienung

Allgemein: Bluetooth-Soundbar mit kabellosem Aktiv-Subwoofer (2,4 GHz-Technologie), AUX-IN inkl. Verbindungskabel, LED-Statusanzeige (Subwoofer, blau beleuchtet), LED-Display (Soundbar, blau beleuchtet), inkl. Fernbedienung, Ein-/Ausschalter (Soundbar und Subwoofer), voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenerien, 120 Watt RMS, Wandmontage der Soundbar möglich (inkl. Montagematerial)

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN möglich

Radio: PLL-Tuner (UKW/UKW-Stereo), 30 Stationspeicher, digitale Frequenzanzeige

Anschlüsse: 1x AUX-IN (3,5 mm Klinke), Coaxial-IN, Optical-IN, 1x Antennenanschluss

Zubehör: Bedienungsanleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien), AUX-IN-Verbindungskabel (RCA), AUX-IN-Adapter (RCA, 3,5 mm Klinke), UKW-Antenne

Spannungsversorgung: Soundbar: 230 V, 50 Hz, 50 W; Subwoofer: 230 V, 50 Hz, 60 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte
 ** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten

Optimale Nutzung auch in Verbindung mit TV (kabelgebunden über Cinch-Anschluss)



Artikel-Nr.: 400 532
 EAN-Code: 4 015 067 005 321
 VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 240/480/520
 Soundbar (B x H x T): 1070 x 66 x 60 mm; 1,87 kg
 Subwoofer (B x H x T): 170 x 358 x 360 mm; 4,38 kg
 Karton (B x H x T): 840 x 435 x 215 mm


Inkl. kabellosem Aktiv-Subwoofer

UKW PLL-Radio

Equalizer

AUX-IN

120 Watt RMS



Kabellose Aufstellungsmöglichkeiten des Subwoofers

BSS 4816**Bluetooth-Surround-Lautsprechersystem****5.1 Bluetooth-Surround-Lautsprechersystem mit Aktiv-Subwoofer, UKW-PLL-Radio, USB und AUX-IN**

- 5.1 Bluetooth-Surround-Lautsprechersystem mit Aktiv-Subwoofer
- Bluetooth zur kabellosen Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten
- USB-Port, AUX-IN
- Aktive Soundpegelanzeige

Allgemein: 5.1 Surround-Lautsprechersystem mit UKW-PLL-Radio, USB-Port, integrierter Surround-Sounddecoder und Verstärker, Subwoofer mit LED-Display zur Soundpegelanzeige, 200 Watt RMS, Mute, Ein-/Ausschalter, inkl. Fernbedienung, Lautsprecher- und Subwoofereinstellungen separat regelbar, Subwoofer-Dekoring blau beleuchtet, 5.1/2.1 Channel-Umschaltung

Bluetooth: Ideal zur kabellosen Verbindung via Bluetooth (A2DP, Reichweite ca. 15 m) mit z. B. Smartphone, Tablet PC oder jedem anderen Bluetooth unterstützenden Gerät** zur Übertragung von Musikdateien und Internetradioinhalten – Verbindung auch kabelgebunden über AUX-IN oder direkt über USB-Port möglich

Radio: PLL-Tuner (UKW/UKW-Stereo), 30 Stationsspeicher, automatische Senderspeicherung, digitale Frequenzanzeige

Verstärker: Voreingestellter Equalizer mit verschiedenen Klangszenarien, Stereolautsprecher: Front/Rear: 4x 20 Watt RMS, Subwoofer: 1x 80 Watt RMS, Center: 1x 40 Watt RMS

Anschlüsse: 6x RCA, 1x AUX-IN (2x RCA), 1x Center-Lautsprecher, 2x Front-Lautsprecher, 2x Rear-Lautsprecher, 1x Subwoofer, 1x Antennenanschluss

Zubehör: Bedienungsanleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien), Lautsprecherverbindungskabel (3x 1,5 m/2x 3 m), AUX-IN*-Verbindungskabel (RCA), UKW-Antenne

Spannungsversorgung: Subwoofer: 230 V, 50 Hz, 100 W

* Audio-Eingang zum Anschluss an PC, Notebook, Smartphone, MP3-Player, CD-Player, Cassetten-Player etc. über den Kopfhörerausgang der Geräte

** Smartphone etc. nicht im Lieferumfang enthalten



Artikel-Nr.: 400 533

EAN-Code: 4 015 067 005 338

VE: 1 | 20"/40"/HQ-Container: 110/228/260

Lautsprecher (B x H x T): 235 x 1150 x 185 mm; 2,40 kg | Center (B x H x T): 325 x 102 x 70 mm; 0,62 kg

Subwoofer (B x H x T): 230 x 435 x 380 mm; 6,70 kg

Karton (B x H x T): 493 x 1155 x 440 mm

5.1 Surround-
Lautsprecher-
system

Inkl.
Aktiv-
Subwoofer

UKW
PLL-Radio

Aktive
Soundpegel-
anzeige

AUX-IN

USB-Port

200 Watt
RMS

AR 4027 USB/CR
Autoradio mit USB und Card-Reader
 Stereo-Autoradio mit hochauflösendem LCD-Display,
 USB-Port, Card-Slot und AUX-IN

- USB-Port, Card-Slot, AUX-IN
- UKW-PLL-Stereoradio mit RDS
- ID3-Text-Readout

Allgemein: Hochauflösendes LCD-Display, automatische Antennenansteuerung, ISO-Norm-Stecker, Uhranzeige im Standby-Betrieb, Grafik-Equalizer

Radio: UKW-PLL-Stereotuner mit RDS, 18 Senderspeicher, automatischer Sendersuchlauf, PTY

USB-Port/Card-Reader: Titelsprung, Play, Pause, Mute, ID3-Tag-Anzeige, Ordnerfunktion

Verstärker: 4x 80 Watt PMPO, Klangeinstellung: Balance, Fader, Höhen, Tiefen; 4 Lautsprecheranschlüsse, Vorverstärkerausgang

Anschlüsse: 4 Lautsprecheranschlüsse, Vorverstärkerausgang, Antennenanschluss, 1x AUX-IN*, USB-Port**, SD/MMC-Card-Slot**

* Ideal zum Anschluss eines MP3-Player, Smartphone oder Notebook zur Audiowiedergabe über die Autolautsprecher

** USB-Stick/Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten

AR 4020
Autoradio mit USB und Card-Reader
 Stereo-Autoradio mit hochauflösendem Negativ-LCD-Display,
 USB-Port, Card-Slot und AUX-IN

- USB-Port, Card-Slot, AUX-IN
- 2-Band-PLL-Stereoradio (UKW/MW) mit RDS
- ID3-Text-Readout

Allgemein: Hochauflösendes Negativ-LCD-Display, USB-Port, AUX-IN/MP3 Line-IN*, SD/MMC-Card-Slot, Diebstahlschutz durch abnehmbares Bedienteil (mit Schutzhülle), ESP (Electronic Shock Protection), ISO-Normstecker

CD/MP3: Automatischer CD-Einzug (Slot-IN), automatische Audio-CD/MP3-Erkennung, CD/CD-R/CD-RW/MP3-Wiedergabe, ID3-Tag-Anzeige, Anti-Shock, Titelsuchlauf, Titelsprung, Titelanspielfunktion, Wiederholfunktion, Zufallswiedergabe, Play, Pause

Radio: 2-Band-PLL-Stereotuner (UKW/MW) mit RDS, Senderspeicher (18x UKW / 6x MW), automatische und manuelle Senderabstimmung, PTY, Verkehrsfunk

Verstärker: 4x 40 Watt PMPO, Klangeinstellung: Balance, Fader, Höhen, Tiefen; 4 Lautsprecheranschlüsse, Equalizer, Stereo-Vorverstärkerausgang (2x RCA)

Anschlüsse: 4 Lautsprecheranschlüsse, Antennenanschluss, 1x AUX-IN, USB-Port**, SD/MMC-Card-Slot**, ISO-Normstecker

* Ideal zum Anschluss eines MP3-Player, Smartphone oder Notebook zur Audiowiedergabe über die Autolautsprecher

** USB-Stick/Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten



Artikel-Nr.: 400 452
 EAN-Code: 4 015 067 005 420
 VE: 6 | 20"/40"/HQ-Container: 6500/13500/15000
 Gerät (B x H x T): 188 x 58 x 135 mm; 1,37 kg
 Karton (B x H x T): 240 x 98 x 230 mm

Artikel-Nr.: 400 400
 EAN-Code: 4 015 067 004 003
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 3500/7200/8500
 Gerät (B x H x T): 190 x 60 x 205 mm; 1,37 kg
 Karton (B x H x T): 230 x 283 x 98 mm

RADIO DATA SYSTEM | **4x 80 W PMPO** | **MP3** | **USB-Port** | **Card-Slot**



RADIO DATA SYSTEM | **4x 40 W PMPO**



AR 4021 BT**Autoradio mit CD/MP3 und Bluetooth**

Stereo-Autoradio mit hochauflösendem Negativ-LCD-Display, USB-Port, Card-Slot und Bluetooth. Inkl. Lenkradfernbedienung

- Bluetooth
- USB-Port, Card-Slot, AUX-IN
- ID3-Text-Readout

Allgemein: Hochauflösendes Negativ-LCD-Display, Uhr, Bluetooth, USB-Port, SD/MMC-Card-Slot, AUX-IN/MP3 Line-IN*, Diebstahlschutz durch abnehmbares Bedienteil, inkl. Lenkradfernbedienung, ISO-Normstecker

CD: Bis zu 20 Sek. Anti-Shock/Anti-Rolling für Audio-CD und 60 Sek. für MP3-Wiedergabe, automatischer CD-Einzug (Slot-IN), automatische Audio-CD/MP3-Erkennung, CD/CD-R/CD-RW/WMA/MP3-Wiedergabe, ID3-Tag-Anzeige, Titelschlauf, Titelsprung, Titelanspielfunktion, Wiederholfunktion, Zufallswiedergabe, Play, Pause, Ordnerwiedergabe für MP3-Dateien

Radio: 2-Band-PLL-Stereotuner (UKW/MW) mit RDS, Senderspeicher (18x UKW, 6x MW), automatische und manuelle Senderabstimmung, PTY, Verkehrsfunk

Bluetooth: Integriertes Bluetoothmodul, Freisprecheinrichtung kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Autolautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon, Wiedergabe von Audiodateien über Autolautsprecher (A2DP)

Verstärker: 4x 40 Watt PMPO, 2x RCA Line-OUT (Cinch), Klangeinstellung: Bass, Höhen, Tiefen, Balance (Lautsprecher vorne/hinten)

Anschlüsse: 4 Lautsprecheranschlüsse, 2x RCA Line-OUT (Cinch), Antennenanschluss, 1x AUX-IN, USB-Port**, SD/MMC-Card-Slot**, ISO-Normstecker

* Ideal zum Anschluss eines MP3-Player, Smartphone oder Notebook zur Audiowiedergabe über die Autolautsprecher

** USB-Stick/Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten

AR 4025 BT**Autoradio mit CD/MP3 und Bluetooth**

Stereo-Autoradio mit iPod/iPhone-Wiedergabe und Ladefunktion. Inklusive Bluetooth und USB-Port

- Bluetooth
- USB-Port, Card-Slot, AUX-IN
- ID3-Text-Readout

Allgemein: Hochauflösendes Negativ-LCD-Display, Bluetooth, USB-Port, SD/MMC-Card-Slot, AUX-IN/MP3-Line-IN**, Diebstahlschutz durch abnehmbares Bedienteil, iPod/iPhone*-Wiedergabe und -Ladefunktion* über USB, ISO-Normstecker

CD: Bis zu 20 Sek. Anti-Shock/Anti-Rolling für Audio-CD und 60 Sek. für MP3-Wiedergabe, automatischer CD-Einzug (Slot-IN), automatische Audio-CD/MP3-Erkennung, CD/CD-R/CD-RW/WMA/MP3-Wiedergabe, ID3-Tag-Anzeige, Titelschlauf, Titelsprung, Titelanspielfunktion, Wiederholfunktion, Zufallswiedergabe, Play, Pause, Ordnerwiedergabe für MP3-Dateien

Radio: 2-Band-PLL-Stereotuner (UKW/MW) mit RDS, Senderspeicher (18x UKW, 12 x MW), automatische und manuelle Senderabstimmung, PTY, Verkehrsfunk

Bluetooth: Integriertes Bluetoothmodul, Freisprecheinrichtung kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Autolautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon, Wiedergabe von Audiodateien über Autolautsprecher (A2DP)

Verstärker: 4x 40 Watt PMPO, 4 Lautsprecheranschlüsse, RCA Line-OUT (Cinch), Klangeinstellung: Bass, Höhen, Tiefen, Balance (Lautsprecher vorne/hinten)

Anschlüsse: 4 Lautsprecheranschlüsse, 2x RCA Line-OUT (Cinch), Antennenanschluss, 1x AUX-IN, USB Port***, SD/MMC-Card-Slot***, ISO-Normstecker

* iPod/iPhone nicht im Lieferumfang enthalten. Keine Ladefunktion für iPod shuffle

** Ideal zum Anschluss eines MP3-Player, Smartphone oder Notebook zur Audiowiedergabe über die Autolautsprecher

*** USB-Stick/Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten



Artikel-Nr.: 400 402

EAN-Code: 4 015 067 004 027

VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 3800/7600/8900

Gerät (B x H x T): 190 x 60 x 205 mm; 1,32 kg

Karton (B x H x T): 230 x 283 x 98 mm



Inkl. Lenkradfernbedienung

Musikwiedergabe und Freisprechen über Audiosystem durch Bluetooth



Artikel-Nr.: 400 425

EAN-Code: 4 015 067 000 258

VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 4304/8920/10152

Gerät (B x H x T): 188 x 58 x 220 mm; 1,5 kg

Karton (B x H x T): 230 x 273 x 90 mm



Musikwiedergabe und Freisprechen über Audiosystem durch Bluetooth



Inklusive Vollfunksfernbedienung



AR 4029 DAB

DAB+ Autoradio mit Bluetooth

Stereo-Autoradio mit hochauflösendem Negativ-LCD-Display, USB-Port, Card-Slot und AUX-IN. Inklusive DAB+ Antenne

- DAB+ (inkl. DAB+ Antenne)
- Bluetooth
- USB-Port, Card-Slot, AUX-IN
- ID3-Text-Readout

Allgemein: Hochauflösendes Negativ-LCD-Display, Uhr, Bluetooth, USB-Port, SD/MMC-Card-Slot, AUX-IN/MP3 Line-IN*, Diebstahlschutz durch abnehmbares Bedienteil, inkl. DAB+ Antenne, ISO-Normstecker

CD: Bis zu 20 Sek. Anti-Shock/Anti-Rolling für Audio-CD und 60 Sek. für MP3-Wiedergabe, automatischer CD-Einzug (Slot-IN), automatische Audio-CD/MP3-Erkennung, CD/CD-R/CD-RW/WMA/MP3-Wiedergabe, ID3-Tag Anzeige, Titelsuchlauf, Titelsprung, Titelspielfunktion, Wiederholfunktion, Zufallswiedergabe, Play, Pause, Ordnerwiedergabe für MP3-Dateien

DAB+ Radio: Großes und vielfältiges Programmangebot durch digitalen, störungsfreien Empfang; hoher Bedienungskomfort, 18 Favoritenspeicher, 2-zeiliges LCD-Display mit Anzeige von Zusatzinformationen: Titel, Signalqualität, Programmtyp, Sender, Frequenz, Signalinformation, Uhrzeit und Datum

Radio: 2-Band PLL-Stereotuner (UKW/MW) mit RDS, Senderspeicher (18x UKW, 6x MW), automatische und manuelle Senderabstimmung, PTY, Verkehrsfunk

Bluetooth: Integriertes Bluetoothmodul, Freisprecheinrichtung kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Autolautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon, Wiedergabe von Audiodateien über Autolautsprecher (A2DP)

Verstärker: 4x 40 Watt PMPO, 2x RCA Line-OUT (Cinch), Klangeinstellung: Bass, Höhen/Tiefen, Balance (Lautsprecher vorne/hinten)

Anschlüsse: 4 Lautsprecheranschlüsse, 2x RCA Line-OUT (Cinch), 1x AUX-IN, 1x UKW Antennenanschluss, 1x DAB+ Antennenanschluss, USB-Port, SD/MMC-Card-Slot**, ISO-Normstecker

* Ideal zum Anschluss eines MP3-Player, Smartphone oder Notebook zur Audiowiedergabe über die Autolautsprecher

** USB-Stick/Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten

AR 4026 DVD

Autoradio mit USB/7"-LCD-Monitor

Stereo-Autoradio mit 17,5 cm / 7" LCD-Touchscreen-Monitor. Inklusive Bluetooth und USB-Port

- 17,5 cm / 7" LCD-Touchscreen-Monitor
- Bluetooth
- USB-Port, Card-Slot, AUX-IN
- ID3-Text-Readout
- Dual Mode

Allgemein: Ca. 17,5 cm / 7" LCD-Touchscreen-Monitor, Anti-Shock & ESP (Electronic Shock Protection), USB-Port, Card-Slot, AUX-IN/MP3 Line-IN*, Vollfunktionsfernbedienung, Telefonmüte

Monitor: Ca. 17,5 cm / 7" LCD-Touchscreen-Monitor, PAL/NTSC Farbsystem, mehrsprachiges OSD, vollautomatisiertes ausfahrbares LCD-Display, wählbarer Blickwinkel durch motorisierte Einstellung des Bedienteiles, Bedienung über Touch-Panel

DVD/CD: Automatischer DVD/CD-Einzug (Slot-in), CD, CD-R, CD-RW, MP3, VCD, S-VCD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD, Photo-CD, JPEG, MPEG4, Titelsuchlauf (max. 4-fach vor und zurück), Titelsprung, Titelspielfunktion, Wiederholfunktion (Titel, Ordner A-B), Zufallswiedergabe, Play, Pause, 3-fach Zoom, Anti-Shock protection,

Bluetooth: Integriertes Bluetoothmodul, Freisprecheinrichtung kompatibel zu vielen gängigen Bluetooth-Mobiltelefonen, Sprachwiedergabe über die Autolautsprecher, automatische Erkennung per Knopfdruck, integriertes Mikrofon, Wiedergabe von Audiodateien über Autolautsprecher (A2DP)

Radio: UKW/UKW-Stereo/MW-PLL-Tuner, RDS-System, TA, AF, Senderspeicher (18x UKW, 12x MW), automatische u. manuelle Sendereinstellung

Verstärker: 4x 80 Watt PMPO, Höhen und Tiefen einstellbar, Preset-Equalizer, 1x Front-AV-IN, Loudness, Subwoofer schaltbar, Dual Mode

Anschlüsse: 4 Lautsprecheranschlüsse, 1x Subwooferausgang, 1x UKW-Antennenanschluss, 1x Stereo-OUT, 1x Stereo-Audio-OUT FR/FL, 1x Stereo-Audio-OUT RR/RL, 1x Video-OUT, 1x Camera-IN, AUX-IN, USB-Port, Card-Slot, ISO-Normstecker

* Ideal zum Anschluss eines MP3-Player, Smartphone oder Notebook zur Audiowiedergabe über die Autolautsprecher



Artikel-Nr.: 400 512
 EAN-Code: 4 015 067 005 123
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 3500/7200/7900
 Gerät (B x H x T): 187 x 59 x 199 mm; 1,33 kg
 Karton (B x H x T): 228 x 283 x 96 mm

Inklusive Vollfunktionsfernbedienung



Artikel-Nr.: 400 426
 EAN-Code: 4 015 067 004 263
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 2960/5892/6984
 Gerät (B x H x T): 182 x 54 x 175 mm; 2,2 kg
 Karton (B x H x T): 285 x 225 x 104 mm



Musikwiedergabe und Freisprechen über Audiosystem durch Bluetooth



DVD 4551 LCD DVD Car Cinema

Portabler DVD-Player mit 17,5 cm / 7" LCD-Monitor sowie Zusatzmonitor. Inkl. Vollfunktions-Infrarotfernbedienung, Netzteil, 12 V-Adapter. USB-Port und Card-Slot. Akkubetrieb möglich

- 17,5 cm / 7" LCD-Monitor mit Zusatzmonitor
- DVD-R/RW, DVD+R/RW
- USB-Port, Card-Slot
- Akkubetrieb
- Inklusive Befestigungsbänder

Allgemein: Flacher, portabler DVD-Player mit ca. 17,5 cm / 7" LCD-Monitor sowie Zusatzmonitor, Vollfunktions-Infrarotfernbedienung, inkl. Netzteil, 12 V-Adapter, 2x Ohrhörer, inkl. Befestigungsbändern, Verbindungskabel, Akkubetrieb

DVD-Player: Wiedergabeformate: DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, VCD, S-VCD, CD-Audio, CD-R, CD-RW, JPG, MP3, MPEG4; Play, Pause, Stopp, Skip vor und zurück, Standbild, Bildsuchlauf vorund zurück, Titel- und Kapitelsuche, Wiederholfunktion (1/alle), Titel- und Kapitelprogrammierung, Zoom, mehrsprachiges OSD-Menü, Stummschaltung

LCD-Monitor/DVD-Monitor: 17,5 cm / 7" TFT-Monitor, eingebaute Lautsprecher, Helligkeits- und Lautstärkeregelung, Kopfhöreranschluss, Standfuß

Anschlüsse: DVD-Monitor: 1x DC-IN 12 V, 1x Kopfhörer, 1x AV-OUT, 1x Card-Slot, 1x USB, Coaxial-OUT, DC-OUT
LCD-Monitor: 1x DC-IN 12 V, 1x AV-IN, 1x Kopfhörer

Spannungsversorgung: 12 V-Anschlusskabel für Autobetrieb, AC/DC-Adapter, AC 100-240 V, 50/60 Hz; Output: 9 V / 1,5 A; Li-Ionen Batterie 1200 mAh / 7,4 V

DVD 4552 LCD DVD Car Cinema

Portabler DVD-Player mit 22,86 cm / 9" LCD-Monitor sowie Zusatzmonitor und 2 Kopfhörer (KH 4220). Inkl. Vollfunktions-Infrarotfernbedienung, Netzteil, 12 V-Adapter. USB-Port und Card-Slot. Akkubetrieb möglich

- 22,86 cm / 9" LCD-Monitor mit Zusatzmonitor
- Inklusive 2 Kopfhörer (KH 4220)
- DVD-R/RW, DVD+R/RW
- USB-Port, Card-Slot
- Akkubetrieb
- Inklusive Befestigungsbänder

Allgemein: Flacher, portabler DVD-Player mit 22,86 cm/9" LCD-Monitor sowie Zusatzmonitor, Vollfunktions-Infrarotfernbedienung, inkl. Netzteil, 12 V Adapter, 2x Kopfhörer, inkl. Befestigungsbändern, Verbindungskabel, Akkubetrieb

DVD-Player: Wiedergabeformate: DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, VCD, S-VCD, CD-Audio, CD-R, CD-RW, JPG, MP3, MPEG4; Play, Pause, Stopp, Skip vor und zurück, Standbild, Bildsuchlauf vorund zurück, Titel- und Kapitelsuche, Wiederholfunktion (1/alle), Titel- und Kapitelprogrammierung, Zoom, mehrsprachiges OSD-Menü, Stummschaltung

LCD-Monitor/DVD-Monitor: 22,86 cm / 9" TFT-Monitor, eingebaute Lautsprecher, Helligkeits- und Lautstärkeregelung, Kopfhöreranschluss, Standfuß

Inklusive 2x Kopfhörer KH 4220: Kopfhörer in geschlossener, ohr-auflegender Bauweise zur Abschottung von Außengeräuschen – für ein kraftvolles, klares und lebendiges Hörerlebnis. Mit Edelstahlbügel und Lederpolster

Anschlüsse: DVD-Monitor: 1x DC-IN 12 V, 1x Kopfhörer, 1x AV-OUT, 1x Card-Slot, 1x USB, Coaxial-OUT, DC-OUT
LCD-Monitor: 1x DC-IN 12 V, 1x AV-IN, 1x Kopfhörer

Spannungsversorgung: 12 V-Anschlusskabel für Autobetrieb, AC/DC-Adapter, AC 100-240 V, 50/60 Hz; Output: 9 V / 1,5 A; Li-Ionen Batterie 1200 mAh / 7,4 V



Artikel-Nr.: 400 451
EAN-Code: 4 015 067 005 413
VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 3620/7240/8360
DVD-Monitor: (B x H x T): 190 x 145 x 37 mm; 0,80 kg
LCD-Monitor: (B x H x T): 190 x 143 x 22 mm; 0,40 kg
Karton: (B x H x T): 226 x 151 x 187 mm

Artikel-Nr.: 400 462
EAN-Code: 4 015 067 004 621
VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 2104/4333/4942
Gerät (B x H x T): 220 x 170 x 40 mm; 1,25 kg
Karton (B x H x T): 260 x 200 x 170 mm



Inklusive 2x Kopfhörer KH 4220



LCD-Monitor und Zusatzmonitor (inkl. Befestigungsbänder)



CTV 4959 LCD/DVD/DVB-T
9" LCD-TV/DVD-Player inkl. DVB-T
 22,5 cm / 9" LCD-TV/DVD-Player mit DVB-T und DVD.
 Für Netz- und Akkubetrieb. Inklusive USB-Port

- 22,5 cm / 9" LCD-TV mit DVB-T und DVD
- USB-Port und Card-Slot
- Akku

Allgemein: ca. 22,5 cm / 9" LCD-TV mit DVD und integriertem DVB-T-Receiver, PAL/NTSC, USB-Port, SD-Card-Slot, Akku, inkl. Tasche für umfangreiches Zubehör

Funktionen/Ausstattung: DVB-T zum Empfang aller terrestrisch gesendeten digitalen Fernsehprogramme, komfortable mehrsprachige OSD-Menüführung, Speicherplatz für TV-Programme, EPG (Electronic Program Guide), Kindersicherung, Ein-/Ausshalter, Videotext

DVD-Player: Wiedergabeformate: DVD-R/DVD-RW/DVD-Video/CD-Audio/CD-R/CD-RW/VCD/JPG/MP3/MPEG4, PAL/NTSC, Stopp, Skip vor und zurück, Standbild, Bildsuchlauf vor und zurück, Titel- und Kapitelsuchlauf, Wiederholfunktion (1/alle), Titel- und Kapitelprogrammierung

Anschlüsse: 1x Kopfhöreranschluss 3,5 mm, 9 V-DC-Anschluss, USB-Anschluss, SD-Card-Slot, AV-Ausgang, 75 Ohm-Antenne

Spannungsversorgung: Eingebauter Akku – Laufzeit ca. 2 Std., 9–12 V-DC-Netzteilanschluss: AC 230 V, 50 Hz

DVD 4550 HDMI
DVD-Player
 DVD-Player mit HDMI-Anschluss
 Inklusive USB-Port

- HDMI 1080p
- MP3/MPEG 4
- USB-Port

Allgemein: 22 cm DVD-Player mit HDMI und USB, Vollfunktions-Infrarotfernbedienung, LED-Display, komfortables mehrsprachiges OSD-Menü

DVD Player: Wiedergabeformate: DVD Video, CD-Audio, CD-R, CD-RW, JPG, MP3, MPEG4, PAL, NTSC, Standbild, Bildsuchlauf, Zeitraffer, Wiederholfunktion (1/alle), Zoomfunktion, Titelsprung, Multi-Kamerawinkel, Untertitel, Kindersicherung, automatische Disc-Erkennung

Anschlüsse: HDMI (1080p), Scart, Koaxial, 2.0 Audio-Analogausgang, USB

Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: 10 W; Standby: < 0,5 W



Artikel-Nr.: 400 631
 EAN-Code: 4 015 067 006 311
 VE: 2 | 20"/40"/HQ-Container: 3220/6381/7150
 Gerät (B x H x T): 270 x 225 x 130 mm; 0,97 kg
 Karton(B x H x T): 233 x 175 x 44 mm



180° dreh- und klappbar

Artikel-Nr.: 400 388
 EAN-Code: 4 015 067 003 884
 VE: 4 | 20"/40"/HQ-Container: 3584/7392/8600
 Gerät (B x H x T): 225 x 33 x 230 mm; 1,5 kg
 Karton(B x H x T): 360 x 30 x 275 mm



ETV
Elektro-technische
Vertriebsgesellschaft mbH

Industriering Ost 40
47906 Kempen, Germany
Tel.: +49(0) 21 52/51 99 71
Fax: +49(0) 21 52/20 06-1999
info@etv.de
www.etv.de

Distribution Poland
CTC Clatronic Sp. z o. o.
ul. Opolska 1a, Karczów
PL - 49-120 Dąbrowa
Tel.: +48(0) 77/44 77 900
Fax: +48(0) 77/44 77 943
clatronic@clatronic.pl
www.clatronic.pl

Distribution Italy
CLATRONIC Italia Srl.
Corso Stati Uniti 18/B
I - 35127 Padova
Tel.: +39(0) 49/8 70 38 72
Fax: +39(0) 49/7 62 83 78
info@clatronic.it
www.clatronic.it

CLATRONIC Far East Ltd.
Unit 1045, 47, 49, 49A, 10/F, KITEC
1 Trademart Drive, Kowloon Bay
Kowloon, Hongkong
info@clatronic.com.hk
www.clatronic.com.hk