

**AEG**  
POWERTOOLS



# PROGRAMM ÜBERSICHT | 2017

DEUTSCHLAND



**POWERING PROFESSIONALS  
SINCE 1898**

Ihr AEG Fachhändler

**Techtronic Industries  
Central Europe GmbH**  
Itterpark 2  
D-40724 Hilden  
Tel. 02103 / 960-0  
Fax 02103 / 960-238

[www.aeg-powertools.de](http://www.aeg-powertools.de)

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Printed in Germany (4939616414) · 07/2017 · Copyright 2017 · Gültig bis 31.12.2017

**AEG**  
POWERTOOLS



[www.aeg-powertools.de](http://www.aeg-powertools.de)

## AEG POWERTOOLS – WEIL ERFAHRUNG ZÄHLT!

Als Erfinder der ersten tragbaren, elektrischen Bohrmaschine prägt AEG Powertools bis heute mit kontinuierlichen Innovationen die über 115-jährige Unternehmensgeschichte. Bestes Beispiel: Die neueste Akku-Generation mit PRO Lithium-Ion-Technologie von AEG überzeugt mit bemerkenswerter Laufzeit, außergewöhnlicher Leistung und noch mehr Ladezyklen als bisher.

AEG Elektrowerkzeuge stehen nicht nur für hervorragende Robustheit und Lebensdauer, sondern bieten dem anspruchsvollen Anwender nun noch mehr Komfort und Sicherheit: AEG Powertools stattet seine Produkte mit einer besonders langen Garantiezeit\* aus – 6 Jahre auf AEG Elektrowerkzeuge und 3 Jahre auf AEG Akkus und Ladegeräte.

Für die erweiterte Garantie müssen die erworbenen Werkzeuge innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum auf [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de) registriert werden – online über PC, Tablet oder Mobiltelefon. Einfach und bequem zur erweiterten Garantie: Account anlegen, Daten eingeben, Kaufbeleg hochladen, fertig!\*\*

**Wir halten,  
was wir versprechen!**

**6** JAHRE  
GARANTIE\*  
AUF GERÄTE

**3** JAHRE  
GARANTIE\*  
AUF AKKUS

\*FÜR DIE ERWEITERTE GARANTIE IST EINE REGISTRIERUNG NOTWENDIG.

\* Von der erweiterten Garantie ausgenommen sind AEG Leuchten. Hier gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

\*\* Weitere Informationen finden Sie in den Garantiebedingungen.

## INHALT

Absaugsysteme	32
Akkuwerkzeuge 3.6 – 12 V Li-Ion	15 – 17
Akkuwerkzeuge 14.4 V Li-Ion	14
Akkuwerkzeuge 18 V Li-Ion	6 – 13
Akkuwerkzeuge System-Zubehör	18 – 19
Bandschleifer	37
Bauschrauber	28
Bohrhämmer SDS-plus	24
Bohrmaschinen	28
Deltaschleifer	36
Diamantbohrmaschine	28
Exzentrerschleifer	36
Geradschleifer	32
Heißluftgebläse	32
Hobel	37
Kapp- und Gehrungssägen/Arbeitstisch	33 – 34
Kombihämmer SDS-plus/SDS-Max	24 – 25
Kreissägen	34
Mauernutfräse	28
Meißelhämmer SDS-plus/SDS-Max	26
Multitool-Serie OMNIPRO	20 – 21
Multitool-Serie OMNIPRO System-Zubehör	22 – 23
Oberfräsen	37
Polierer	31
Säbelsägen	36
Schlagbohrmaschinen	26 – 27
Schleifer	31
Stichsägen	35
Schwingschleifer	37
Tischkreissäge	34
Winkelschleifer	29 – 31
Zubehör	38 – 47

# PRO 18v

## KOMBINIEREN SIE NACH EIGENEM WUNSCH!

Eine Akku-Plattform für über 40 Tools!

Unser PRO18v System zeichnet sich durch eine Vielzahl an Geräten aus, die der professionelle Anwender mit einer einzigen Akku-Plattform nutzen kann. Dabei hat der Anwender nicht nur die Möglichkeit, zwischen von uns zusammengestellten Komplett-Sets zu wählen, sondern auch einzelne Geräte mit Akkus unterschiedlicher Leistung zu kombinieren.

### KOMPLETT-SETS


Sofort einsatzbereit: Nutzen Sie unsere professionellen AEG Komplett-Sets, um mit Werkzeug, Akkus und Ladegerät direkt zu starten.

### TOOLS OHNE AKKU UND LADEGERÄT

Einfach erweitern: Unsere Geräte sind auch als Null-Versionen ohne Akkus und Ladegerät verfügbar. Wer bereits ausgestattet ist und sein Repertoire erweitern möchte, kann aus einer Vielzahl von Null-Versionen wählen.

### AKKUS UND LADEGERÄTE

Zusätzliche Power: Auch unsere Akkus und Ladegeräte sind separat erhältlich. Profitieren Sie von unserem Akkusystem und rüsten Sie sich mit noch mehr Power aus!



PRO 18v EIN SYSTEM

**40+**  
TOOLS



**SOFORT EINSATZBEREIT!  
UNSERE KOMPLETT-SETS**

Nutzen Sie unsere professionellen AEG Komplett-Sets, um mit Werkzeug, Akkus und Ladegerät direkt zu starten.

**AKKU-BOHRSCRAUBER**

**BS 18 G2/1.5 AH**

- Handlicher und kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit nur 203 mm Länge
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Robustes FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

1.5



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	18 V/1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 400 / 0 – 1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	50 Nm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz	13/34 mm
Holzschrauben bis	5,5 mm
Gewicht mit Akku	1,7 kg

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/1.5 Ah PRO Li-Ion Akku, Ladegerät AL 1218 G, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Doppelklingenbit, Transportkoffer.

Artikelnummer	4935433950
GTIN	4002395134441
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 189,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 224,91



**AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER**

**BSB 18 G2/1.5 AH**

- Handlicher und kraftvoller 18 V Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 215 mm Länge
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
- Robustes FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

1.5



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	18 V/1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 400 / 0 – 1.500 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 – 22.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	50 Nm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz/Stein	13/34/12 mm
Holzschrauben bis	5,5 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/1.5 Ah PRO Li-Ion Akku, Ladegerät AL 1218 G, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Doppelklingenbit, Transportkoffer.

Artikelnummer	4935433970
GTIN	4002395134489
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 219,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 260,61



**AKKU-KOMPAKT-BOHRSCRAUBER**

**BS 18 C/2.0 AH**

- Kraftvoller 18 V Akku-Kompakt-Bohrschrauber
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Robustes FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

2.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 450 / 0 – 1.650 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	60 Nm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz	13/45 mm
Gewicht mit Akku	1,7 kg

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät BL 1218, 13 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Doppelklingenbit, Transportkoffer.

Artikelnummer	4935443977
GTIN	4002395135677
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 229,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 272,51



**AKKU-KOMPAKT-SCHLAGBOHRSCRAUBER**

**BSB 18 C/2.0 AH**

- Kraftvoller 18 V Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
- Robustes FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

2.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 450 / 0 – 1.650 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 – 21.450 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	60 Nm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz/Stein	13/45/14 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät BL 1218, 13 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Doppelklingenbit, Transportkoffer.

Artikelnummer	4935443980
GTIN	4002395135684
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 239,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 284,41



**AKKU-KOMPAKT-SCHLAGBOHRSCRAUBER**

**BSB 18 C2X/2.0 AH**

- Kompakter und leistungsstarker 18 V Schlagbohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen
- Extrem handlich: nur 161 mm Länge o. Bohrfutter / 206 mm inkl. Bohrfutter
- Abnehmbares 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- 21-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe und Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Rechts-/Linkslauf
- PRO Lithium-Ion Technologie mit Überlastschutz für lange Lebensdauer von Gerät und Akku

IN KÜRZE ERHÄLTlich!

NEU



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 450 / 0 – 1.800 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	60 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/45/14 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Gewicht mit Akku	1,74 kg

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akkus, Schnellladegerät BL 1218, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer.

Artikelnummer	4935459424
GTIN	4058546010850
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 199,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 236,81



**AKKU-KOMPAKT-BOHRSCRAUBER**

**BS 18 C2X/2.0 AH**

- Kompakter und leistungsstarker 18 V Bohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen
- Extrem handlich: nur 158 mm Länge o. Bohrfutter / 202 mm inkl. Bohrfutter
- Abnehmbares 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 21-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe und Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Rechts-/Linkslauf
- PRO Lithium-Ion Technologie mit Überlastschutz für lange Lebensdauer von Gerät und Akku

IN KÜRZE ERHÄLTlich!

NEU



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 450 / 0 – 1.800 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	50 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/45/14 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Gewicht mit Akku	1,72 kg

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akkus, Schnellladegerät BL 1218, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer.

Artikelnummer	4935459423
GTIN	4058546010843
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 189,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 224,91



**AKKU-KOMPAKT-SCHLAGBOHRSCRAUBER**

**BSB 18 C/4.0 AH**

- Kraftvoller 18 V Akku-Schlagbohrschrauber für den universellen Einsatz
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Synchronisiertes 2-Gang-Planetengeriebe
- 24-stufige Drehmomenteinstellung
- Zuschaltbare Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
- Robustes FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-Ion Akkus mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

4.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 450 / 0 – 1.600 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl 1./2. Gang	0 – 7.200 / 0 – 25.600 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	82 Nm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz/Stein	13/55/16 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

**Lieferumfang**  
Transportkoffer, 2 x 18 V/4.0 Ah PRO Li-Ion-Akkus, Schnellladegerät BL 1218, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Doppelklingenbit.

Artikelnummer	4935443997
GTIN	4002395135745
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 299,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 355,81



**AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER**

**BSB 18/4.0 AH**

- Kraftvoller 18 V Akku-Schlagbohrschrauber
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Synchronisiertes 2-Gang-Planetengeriebe
- 24-stufige Drehmomenteinstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
- Robustes FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

4.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	18 V/4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 450 / 0 – 1.600 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl 1./2. Gang	0 – 7.200 / 0 – 25.600 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	82 Nm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/55/16 mm
Gewicht mit Akku	2,5 kg

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/4.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät BL 1218, 13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Doppelklingenbit, Transportkoffer.

Artikelnummer	4935443452
GTIN	4002395135769
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 329,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 391,51



**PRO 18V BRUSHLESS**



**KOMPROMISSLOSE LEISTUNG**

- ✓ Bis zu 50% längere Laufzeit im Vergleich zu Bürstenmotoren
- ✓ Kompakter PROFLEX™ BRUSHLESS Motor
- ✓ Hocheffiziente Leistung

**INTELLIGENTE ELEKTRONIK**

- ✓ CORETEK Hochleistungselektronik
- ✓ Intelligente Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku
- ✓ Längere Lebensdauer und konstante Leistung

**UNSCHLAGBARE LAUFZEIT**

- ✓ Einsatz von -18°C bis +50°C durch PRO LITHIUM-ION™ Technologie
- ✓ Einzelzellen- und Temperaturüberwachung
- ✓ Elektronischer Überlastschutz

**BRUSHLESS AKKU-KOMPAKT-SCHLAGBOHRSCHRAUBER**

BSB 18 CBL/2.0 AH

- Abnehmbares 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Bits bis zu 25 mm können bei aufgestecktem Bohrfutter in der 1/4" Hex Aufnahme verbleiben
- Extrem handlich: nur 151 mm Länge ohne Bohrfutter/193 mm inkl. Bohrfutter
- **Max. Drehmoment bei allen Aufsätzen: 60 Nm**
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 21-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
- Rechts-/Linkslauf und LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

2.0



**BRUSHLESS**

**Technische Daten**

Akku Spannung/ Kapazität	18 V/ 2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 550 / 0 – 2.100 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2. Gang	0 – 7.150 / 0 – 27.300 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	60 Nm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz/Stein	13/45/14 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät BL 1218, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Gürtelclip, Transportkoffer.

Artikelnummer	4935448462
GTIN	4002395259366
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 299,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 355,81



**BRUSHLESS AKKU-KOMPAKT-SCHLAGBOHRSCHRAUBER**

BSB 18 CBL/4.0 AH

- Abnehmbares 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Bits bis zu 25 mm können bei aufgestecktem Bohrfutter in der 1/4" Hex Aufnahme verbleiben
- Extrem handlich: nur 151 mm Länge ohne Bohrfutter/193 mm inkl. Bohrfutter
- **Max. Drehmoment bei allen Aufsätzen: 75 Nm**
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 21-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
- Rechts-/Linkslauf und LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

4.0



**BRUSHLESS**

**Technische Daten**

Akku Spannung/ Kapazität	18 V/ 4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 550 / 0 – 2.100 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2. Gang	0 – 7.150 / 0 – 27.300 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	75 Nm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz/Stein	13/45/14 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Gewicht mit Akku	2,1 kg

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/4.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät BL 1218, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Gürtelclip, Transportkoffer.

Artikelnummer	4935448463
GTIN	4002395259373
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 369,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 439,11



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de)



**AKKU-EXZENTERSCHLEIFER**

BEX 18-125/4.0 AH

- Kraftvoller 18 V Motor für maximale Leistung und Effizienz
- Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Überkopparbeiten
- Elektronische Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- Klettbefestigungssystem für Schleifblätter
- Anschluss für externes Absaugsystem
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

4.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/ Kapazität	18 V/ 4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	7.000 – 11.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschwingszahl	1.400 – 2.200 min <sup>-1</sup>
Schwingkreisdurchmesser	2,4 mm
Schleifplattengröße	125 mm
Schleifpapiergröße	125 mm
Gewicht mit Akku	2,0 kg

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/4.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät BL 1218, Staubbeutel, Schleifpapier, Transportkoffer.

Artikelnummer	4935451087
GTIN	4002395811137
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 299,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 355,81



**AKKU-KOMBIHAMMER**

BBH 18/4.0 AH

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- VARIOLOCK – Meißel kann in mehreren Positionen arretiert werden
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- Sicherheitskupplung und Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Robustes Metalltriebegehäuse für lange Lebensdauer
- AEG Anti-Vibrations-System (AVS) reduziert die Vibrationen deutlich
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

4.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/ Kapazität	18 V/ 4.0 Ah
Schlagenergie	2,3 J
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.400 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 – 4.200 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz	24/13/30 mm
Gewicht mit Akku	3,5 kg

Artikelnummer	4935443457
GTIN	4002395135783
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 439,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 522,41



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de)

**AKKU-KOMPAKT-SCHLAGSCHRAUBER**

BSS 18 C12Z/4.0 AH

- Kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit 360 Nm max. Drehmoment
- Hohe Geschwindigkeit bei kompakter Bauweise – nur 203 mm Länge
- Werkzeugaufnahme 1/2" Vierkant mit Sprengring – mit 1/4" Hex Adapter im Lieferumfang
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- 3-fach LED-Beleuchtung
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

4.0



**Technische Daten**


Akku Spannung/ Kapazität	18 V/ 4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.900 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 – 3.200 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	360 Nm
Max. Schraubenkapazität	M20
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant
Gewicht mit Akku	2,3 kg

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/4.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät BL 1218, 1/4" Hex Adapter, Gürtelclip, Transportkoffer.

Artikelnummer	4935446456
GTIN	4002395136254
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 379,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 451,01



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de)



**EINFACH ERWEITERN!  
UNSERE NULL-VERSIONEN**

Unsere Geräte sind auch als Null-Versionen ohne Akkus und Ladegeräte verfügbar. Wer bereits ausgestattet ist und sein Repertoire erweitern möchte, kann aus einer Vielzahl von Null-Versionen wählen.

**BRUSHLESS AKKU-KOMPAKT-SCHLAGBOHRSCHRAUBER**

**BSB18 CBL/O**

- Brushless Motor-Technologie für maximale Laufzeit und Leistung
- Robustes Metallgetriebegehäuse und abnehmbares Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Bits bis zu 25 mm können bei aufgestecktem Bohrfutter in der 1/4" Hex Aufnahme verbleiben
- Extrem handlich: nur 151 mm Länge ohne Bohrfutter/193 mm inkl. Bohrfutter
- Winkelschraub- und Exzenter-Vorsatz im Zubehör erhältlich
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Akku-Ladestandsanzeige
- 21-stufige Drehmomenteinstellung und Bohr- und Schlagbohrstufe
- Rechts-/Linkslauf und LED-Beleuchtung



**NEU**

**BRUSHLESS**

**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./ 2. Gang	0 – 550 / 0 – 2.100 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./ 2. Gang	0 – 7.150 / 0 – 27.300 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	60 Nm
Max. Bohr-Ø Stahl / Holz / Stein	13 / 45 / 14 mm
Holzschrauben bis	8 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Gewicht mit Akku	1,8 kg

**Lieferumfang**

Artikelnummer	4935451082	Gürtelclip, 13 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter.
GTIN	4002395811083	
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 169,00</b>	
UVP inkl. MwSt.	€ 201,11	



**BRUSHLESS AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER**

**BTS 18 BL/O**

- Handlicher 18 V Brushless Akku-Trockenbauschrauber: nur 266 mm Länge/ 418 mm mit Magazinvorsatz
- Leistungsstarker Motor mit 5.000 min<sup>-1</sup> Umdrehungen
- Mit feststellbarem Schalter für komfortables Arbeiten
- Lange Laufzeit: bis zu 3.000 Schrauben mit einem 5.0 Ah Akku (L1850R)
- Arretierbare Spitze für optimale Schraubtiefe
- 1/4" Hex Aufnahme mit Bit-Schnellwechselsystem
- Einzelzellenüberwachung für optimale Laufzeit und lange Lebensdauer
- Gürtelclip für komfortable Nutzung



**IN KÜRZE ERHÄLTlich!**

**NEU**

**BRUSHLESS**

**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 – 5.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	6 Nm
Holzschrauben bis	55 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Gewicht ohne Akku	1,31 kg

**Lieferumfang**

Artikelnummer	4935459620	
GTIN	4058546027926	
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 199,00</b>	
UVP inkl. MwSt.	€ 236,81	



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de)

**BRUSHLESS AKKU-IMPULSSCHRAUBER 3/4"**

**BSS 18 OP/O**

- Leichter und handlicher 18 V Brushless Akku-Impulsschrauber
- Hydraulische Impulstechnologie statt mechanischem Schlagwerk, dadurch geringe Geräuschkentwicklung
- Mit der Leistung eines 170 Nm Schlagschraubers
- Extrem handlich: nur 152 mm Länge
- 1/4" Hex Metall-Bitdirektaufnahme
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- 3-fach LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Stufe	0 – 1.000 / 0 – 1.800 / 0 – 2.400 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl 1./2./3. Stufe	0 – 550 / 0 – 1.300 / 0 – 1.700 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment 1./2./3. Stufe	22 / 54 / 73 Nm
Max. Schraubenkapazität	M14
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Artikelnummer	4935451631
GTIN	4002395140985

**Lieferumfang**

<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 199,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 236,81



**NEU**

**BRUSHLESS**

**Lieferumfang**

Gürtelclip.



**BRUSHLESS AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2"**

**BSS 18 C12ZBL/O**

- Kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit 500 Nm max. Drehmoment und Brushless Motor-Technologie
- Leistungsstark und kompakt - nur 196 mm Länge
- Robustes Metallgetriebegehäuse und Werkzeugaufnahme 1/2" Vierkant mit Sprengring - inkl. 1/4" Hex Adapter
- 4 Schaltstufen für max. Kontrolle und Auto-Stop Modus: Gerät schaltet ab, sobald die Schraubverbindung hergestellt ist
- Rechts-/Linkslauf und Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- 3-fach LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage



**NEU**

**BRUSHLESS**

**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.750 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 – 3.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	500 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Artikelnummer	4935459426
GTIN	4058546010874

**Lieferumfang**

<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 199,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 236,81



**AKKU-SCHLAGSCHRAUBER 1/2"**

**BSS 18 C12Z/O**

- Kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit 360 Nm max. Drehmoment
- Hohe Geschwindigkeit bei kompakter Bauweise - nur 203 mm Länge
- Werkzeugaufnahme 1/2" Vierkant mit Sprengring - mit 1/4" Hex Adapter im Lieferumfang
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Rechts-/Linkslauf
- 3-fach LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage



**NEU**

**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.900 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 – 3.200 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	360 Nm
Max. Schraubenkapazität	M20
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Artikelnummer	4935446449
GTIN	4002395136247

**Lieferumfang**

<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 149,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 177,31



**AKKU-WINKELSCHLEIFER**

**BEWS 18-125X/O**

- Leichter und leistungsstarker 18 V Winkelschleifer
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- FIXTEC-Spannmutter für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort



**NEU**

**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Akku:	2,0 kg

Artikelnummer	4935431998
GTIN	4002395132980

**Lieferumfang**

<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 149,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 177,31



**AKKU-SABELSÄGE**

**BUS 18/O**

- Leistungsstarker Motor zum Sägen von Holz, Kunststoff und Metall
- Elektronikschalter mit Hubzahlsteuerung und Überlastschutz für materialgerechtes Arbeiten
- Universal-Sägeblattaufnahme mit FIXTEC-Schnellspannsystem für werkzeuglosen Blattwechsel
- Pendelhubeinstellung für hohe Schnittleistung und längere Lebensdauer der Sägeblätter
- Verstellbarer Anschlag und Handgriffe mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse



**NEU**

**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Leerlaufhubzahl	0 – 3.600 min <sup>-1</sup>
Hublänge	19 mm
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Artikelnummer	4935431370
GTIN	4002395132805

**Lieferumfang**

<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 149,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 177,31



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de)

**BRUSHLESS AKKU-HANDKREISSÄGE**

BKS 18 BL/0

- Leistungsstarker Brushless Motor für kraftvolles und schnelles Sägen
- Gehrungsschnitte bis 56°
- Sägeblatt rechts
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Robuste Magnesium-Schutzhaube und Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Tiefenskala
- Integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsystemen
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Gerätes
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

**NEU**



**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	3.800 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte bis	56°
Max. Schnitttiefe bei 90°	64 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	48 mm
Sägeblatt-Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Gewicht ohne Akku	3,6 kg

**Lieferumfang**  
24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag

Artikelnummer	4935451537
GTIN	4002395146345
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 199,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 236,81



**BRUSHLESS AKKU-KAPPSÄGE**

BPS 18-254BL/0

- Brushless Motor-Technologie für kraftvolles und schnelles Sägen sowie maximale Laufzeit und Leistung
- Duales 18 V System für eine längere Laufzeit
- Gehrungswinkel bis zu 50° links und rechts einstellbar
- Werkstückspannvorrichtung zum sichern Festspannen von Werkstücken
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs und integrierter Schnittlinienlaser
- Tiefenanschlag für einfaches Nuten und Falzen
- 254 mm Sägeblatt für Schnitte bis zu 90 mm x 305 mm
- Nur 15,5 Kg für einen einfachen Transport

**NEU**



**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	3.900 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø/Bohrung-Ø	254/30 mm
Gehrungseinstellung	50° (links und rechts)
Neigungseinstellung	47° (links und rechts)
Gewicht	15,5 kg

**Lieferumfang**  
48-Zahn HM-Sägeblatt.

Artikelnummer	4935459336
GTIN	4058546009977
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 559,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 665,21



**AKKU-STICHSÄGE**

BST 18 X/0

- Leistungsstarker Motor für kraftvolles und schnelles Sägen
- Elektronik mit Hubzahlregelung
- 5-fach-Pendelhub für beste Schnittleistung und längere Lebensdauer der Sägeblätter
- FIXTEC-Schnellspannsystem für sekundenschnellen Sägeblattwechsel ohne Werkzeug
- Werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robuster Metalltriebekasten

**NEU**

**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Leerlaufhubzahl	0 - 2.050 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	26 mm
Pendelhubereinstellungen	5 Stufen
Max. Schnitttiefe Weichholz	80 mm
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

**Lieferumfang**  
2 Sägeblätter, Spanreisschutz, Gleitsohle.

Artikelnummer	4935413130
GTIN	4002395197460
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 169,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 201,11



**AKKU-HANDKREISSÄGE**

BKS 18/0

- Leistungsstarker Motor für kraftvolles und schnelles Sägen
- Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 50°
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Sicherheitsschalter mit Einschaltsperr
- Anschluss für Staubbeutel oder externes Absaugsystem
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robuste und leichte Aluminiumguss-Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Akkusystem GBS

**NEU**

**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Max. Schnitttiefe bei 90°	54 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	41 mm
Leerlaufdrehzahl	2.600 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte bis	50°
Sägeblatt-Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	15,87 mm
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

**Lieferumfang**  
18 Z HM-Sägeblatt, Parallelanschlag.

Artikelnummer	4935431375
GTIN	4002395132812
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 149,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 177,31



**AKKU-MULTITOOL**

OMNI 18 C/OKIT1X

- Das professionelle 18 V PRO Li-Ion Akku-Gerät für alle Arbeiten rund um Ausbau, Renovierung und Installation
- Serienmäßig mit Multifunktionskopf mit Schnellwechselsystem ausgestattet
- Köpfe auf Knopfdruck wechselbar
- Multifunktionskopf mit oszillierendem Bewegungsablauf – optimal für vielfältigste Anwendungen
- Köpfe sind in 90° Schritten verstellbar: ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- LED-Beleuchtung und Handgriff mit Softgrip-Auflage

**NEU**

**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Leerlaufschwingzahl	0 – 20.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel rechts/links	1,5°
Gewicht OMNI 18 C	545 g
Gewicht Multifunktionskopf OMNI-MTX	474 g

**Lieferumfang**  
Multifunktionskopf mit Schnellwechselsystem OMNI-MTX, Tauchsägeblatt, Segmentsägeblatt, 10 x Schleifpapier, Schleifplatte, Adapter für marktübliches Zubehör, Gürtelclip.

Artikelnummer	4935446706
GTIN	4002395136421
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 149,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 177,31



**BRUSHLESS AKKU-NAGLER**

B 18 N18/0

- 18 V / 18 Ga Akku-Nagler – Praktisch wartungsfrei dank Brushless Motor-Technologie Motor und Betrieb ohne Gas-kartuschen
- Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad für präzises Arbeiten
- Schutzkappe zur Schonung von Arbeitsoberflächen
- Leichter Zugang zum einfachen Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal
- Bis zu 1.200 Nägel pro Akkuladung

**NEU**

**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Nageldurchmesser	1,2 mm / 18 ga
Nagellänge	15,9 – 55 mm
Magazinkapazität	110
Gewicht ohne Akku	2,7 kg

**Lieferumfang**  
Gürtelclip.

Artikelnummer	4935451535
GTIN	4002395146321
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 309,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 367,71



**AKKU-HOBEL**

BHO 18/0

- Leistungsstarker Akku-Hobel mit 82 mm Hobelbreite
- Stufenlos einstellbare Spanabnahme und Spantiefe
- Automatischer Standbügel schützt die Oberfläche des Werkstücks vor unbeabsichtigten Beschädigungen
- HSS-Spiralmesser für feinen Schnitt und schnelles Arbeiten
- V-Nut für exakte Führung und leichtes Kantebrechen
- Integrierte Staubabsaugung und Anschluss für Staubbeutel oder Absaugsystem
- Handgriff und Zusatzhandgriff mit Softgrip-Auflage

**NEU**

**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Hobelbreite	82 mm
Spantiefe	0 – 1,6 mm
Falztiefe	0 – 12,5 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht ohne Akku	2,4 kg

**Lieferumfang**  
2 x HM-Wendmesser, Zusatzhandgriff, Parallelanschlag, Staubbeutel.

Artikelnummer	4935413175
GTIN	4002395197552
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 149,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 177,31



**BRUSHLESS AKKU-KANTENFRÄSE**

BOF 18 BL/0

- 18 V Akku-Kantenfräse mit Brushless Motor-Technologie optimal für die Einhandbedienung
- Bis zu 25.000 min<sup>-1</sup> Umdrehungen für Fräsarbeiten in unterschiedlichem Holz
- Werkzeugaufnahme 6 mm kompatibel mit marktüblichem Zubehör
- Spindel-Lock für schnellen Fräserwechsel
- Integriertes Stellrad zur Anpassung der Geschwindigkeit bei Kantenbearbeitung
- Feineinstellung der Frästiefe für exaktes Arbeiten
- Magnesium-Schutzhaube für höhere Lebensdauer
- Ergonomisches Design für hervorragenden Nutzerkomfort

**NEU**



**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 – 17.000 min <sup>-1</sup> / 0 – 4.000 min <sup>-1</sup>
Max. Tauchschnitt	32 mm
Max. Spanndurchmesser	6 mm
Geschwindigkeitseinstellungen	7

**Lieferumfang**  
Führungsschiene, 6 mm und 6,35 mm Bit, Kreis- und Quadratauflage, Schraubenschlüssel.

Artikelnummer	4935459584
GTIN	4058546027568
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 169,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 201,11



**AKKU-KOMBIHAMMER**

BBH 18/0

- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise und bester Motor Kühlung
- VARIOLOCK – verstellbarer Winkel vom Meißel für eine effektive und ergonomische Arbeitsposition
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- Schlagstopp zum Bohren von Holz und Metallen
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Rechts-/Linkslauf und Sicherheitskupplung
- Robustes Metalltriebgehäuse für lange Lebensdauer
- AEG Anti-Vibrations-System (AVS)

**NEU**

**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Schlagenergie	2,3 J
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.400 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 – 4.200 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz	24/13/30 mm
Spannhals-Ø	43 mm
Gewicht ohne Akku	2,8 kg

**Lieferumfang**  
Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenan-schlag.

Artikelnummer	4935408330
GTIN	4002395132744
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 229,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 272,51



**AKKU-EXZENTERSCHLEIFER**

BEX18-125/0

- Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Oberkopparbeiten
- Kraftvoller 18 V Motor für maximale Leistung und Effizienz
- Elektronische Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- Klettbefestigungssystem für Schleifblätter
- Anschluss für externes Absaugsystem
- Handgriff mit Softgrip-Auflagen

**NEU**

**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	7.000 – 11.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschwingzahl	1.400 – 2.200 min <sup>-1</sup>
Schwingkreisdurchmesser	2,4 mm
Schleifplattengröße	125 mm
Schleifpapiergröße	125 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Artikelnummer	4935451086
GTIN	4002395811120
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 89,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 105,91

**Lieferumfang**  
Staubbeutel, Schleifpapier.



**BRUSHLESS AKKU-BANDSCHLEIFER**

BHBS 18-75BL/0

- Leistungsstarker 18 V Akku-Bandschleifer mit Brushless Motor-Technologie
- Kompakt und leicht
- Stellrad zur Anpassung der Geschwindigkeit für optimalen Einsatz
- Feststellbarer Schalter für komfortables Arbeiten
- Integrierte Staubabsaugung (DEK 26 System)
- Passend für Schleifblätter bis zu 457 mm Länge und 75 mm Breite
- PRO Lithium-Ion Technologie mit Überlastschutz für lange Lebensdauer von Gerät und Akku

**NEU**



**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 – 11.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schleifbreite	75 mm
Bandlänge	457 mm
Geschwindigkeitseinstellungen	6

Artikelnummer	4935459582
GTIN	4058546027544
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 199,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 236,81

**Lieferumfang**  
1x 120 und 1x 80 K Schleifblatt.



**RADIO DAB+**

BR 1218 C/0

- Kompaktes DAB+ Baustellenradio für Netz- oder Akkubetrieb
- Hochleistungs-Audio-System mit DAB+/FM Tuner
- Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
- Robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle
- Halterung für sichere Lagerung von MP3-Player/Mobiletelefon
- USB-Anschluss zum Laden von mobilen Geräten
- AUX-Eingang für Anschluss externer Audio-Abspielgeräte
- LCD-Digitaluhr inkl. Batterien
- Betrieb mit AEG Akkus 18 V, 12 V oder mit 220 – 240 V Wechselspannung

**NEU**

**Technische Daten**

Akku Spannung	18 V
Netzspannung (AC)	220 – 240 V
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Artikelnummer	4935451539
GTIN	4002395146369
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 159,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 189,21

**Lieferumfang**  
Netzkabel, 2-Batterien für LCD-Digitaluhr, AUX-Anschlusskabel.



**AKKU-BOHRSCHRAUBER**

BS 14 G3/1.5 AH

- Leichter und handlicher 14.4 V Akku-Bohrschrauber mit nur 180 mm Länge
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 36 Nm für kraftvolles Arbeiten
- 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Robustes Schnellspannbohrfutter für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-Ion Akkus mit Überlastschutz

1.5



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	14.4 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 400 / 0 – 1.700 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	36 Nm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	32 / 10 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 10 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg

**Lieferumfang**  
2 x 14.4 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Ladegerät AL 1214 G3, 10 mm Schnellspannbohrfutter, Bit, Transportkoffer.

Artikelnummer 4935451092  
GTIN 4002395811182

**UVP o. MwSt. € 119,00**  
UVP inkl. MwSt. € 141,61



**AKKU-BOHRSCHRAUBER**

BS 14 G3/2.0 AH

- Leichter und handlicher 14.4 V Akku-Bohrschrauber mit nur 183 mm Länge
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 36 Nm für kraftvolles Arbeiten
- 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Robustes Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige
- PRO Li-Ion Akkus mit Überlastschutz

2.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/ Kapazität	14.4 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 400 / 0 – 1.700 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	36 Nm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	36 / 13 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg

**Lieferumfang**  
2 x 14.4 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Ladegerät AL 1214 G3, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Bit, Transportkoffer.

Artikelnummer 4935451093  
GTIN 4002395811199

**UVP o. MwSt. € 169,00**  
UVP inkl. MwSt. € 201,11



**AKKU-BOHRSCHRAUBER**

BS 12 G3/1.5 AH

- Leichter und handlicher 12 V Akku-Bohrschrauber mit nur 180 mm Länge
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 30 Nm für kraftvolles Arbeiten
- 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Robustes Schnellspannbohrfutter für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-Ion Akkus mit Überlastschutz

1.5



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 350 / 0 – 1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	30 Nm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	30/10 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 10 mm
Gewicht mit Akku	1,1 kg

**Lieferumfang**  
2 x 12 V/1.5 Ah PRO Li-Ion Akku, Ladegerät AL 1214 G3, 10 mm Schnellspannbohrfutter, Bit, Transportkoffer.

Artikelnummer 4935451090  
GTIN 4002395811168

**UVP o. MwSt. € 109,00**  
UVP inkl. MwSt. € 129,71



**AKKU-BOHRSCHRAUBER**

BS 12 G3/2.0 AH

- Leichter und handlicher 12 V Akku-Bohrschrauber mit nur 180 mm Länge
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 30 Nm für kraftvolles Arbeiten
- 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Robustes Schnellspannbohrfutter für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige
- PRO Li-Ion Akkus mit Überlastschutz

2.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 350 / 0 – 1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	30 Nm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl	30/10 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 10 mm
Gewicht mit Akku	1,1 kg

**Lieferumfang**  
2 x 12 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Ladegerät AL 1214 G3, 10 mm Schnellspannbohrfutter, Bit, Transportkoffer.

Artikelnummer 4935451091  
GTIN 4002395811175

**UVP o. MwSt. € 129,00**  
UVP inkl. MwSt. € 153,51



**AKKU-KOMPAKT-BOHRSCHRAUBER**

BS 14 C/2.0 AH

- Leistungsstarker Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit nur 186 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Robustes FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

2.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	14.4 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 400 / 0 – 1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	50 Nm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz	13/45 mm
Gewicht mit Akku	1,7 kg

**Lieferumfang**  
2 x 14.4 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät BL 1218, 13 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, Doppelklingenbit, Transportkoffer.

Artikelnummer 4935443971  
GTIN 4002395135653

**UVP o. MwSt. € 209,00**  
UVP inkl. MwSt. € 248,71



**AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER**

BSB 12 G3/2.0 AH

- Leichter und handlicher 12 V Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 188 mm Länge
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 30 Nm für kraftvolles Arbeiten
- 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- Robustes Schnellspannbohrfutter für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel
- Rechts-/Linkslauf und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- PRO Li-Ion Akkus mit Überlastschutz

2.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/ Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 400 / 0 – 1.500 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 – 24.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	32 Nm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	30/13/13 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 10 mm
Gewicht mit Akku	1,1 kg

**Lieferumfang**  
2 x 12 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Ladegerät AL 1214 G3, 10 mm Schnellspannbohrfutter, Bit, Transportkoffer.

Artikelnummer 4935451531  
GTIN 4002395145683

**UVP o. MwSt. € 139,00**  
UVP inkl. MwSt. € 165,41



**AKKU-KOMPAKT-SCHLAGBOHRSCHRAUBER**

BSB 12 C2/2.0 AH

- Kompakter und leichter 12 V Akku-Schlagbohrschrauber.
- Extrem handlich: nur 190 mm Länge
- 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 18-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
- LED-Beleuchtung und Rechts-/Linkslauf
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Akku-Ladestandsanzeige
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz

2.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 400 / 0 – 1.500 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 – 22.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	32 Nm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz/Ziegel	10/20/10 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 10 mm
Gewicht mit Akku	1,25 kg

**Lieferumfang**  
2 x 12 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät LL1230, 10 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, Gürtelclip, Transporttasche.

Artikelnummer 4935443964  
GTIN 4002395135622

**UVP o. MwSt. € 169,00**  
UVP inkl. MwSt. € 201,11



**AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER**

BSB 14 G3/2.0 AH

- Leichter und handlicher 14.4 V Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 190 mm Länge
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 36 Nm für kraftvolles Arbeiten
- 23-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- Robustes Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel
- Rechts-/Linkslauf und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung und Akku-Ladestandsanzeige
- PRO Li-Ion Akkus mit Überlastschutz

2.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	14.4 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 400 / 0 – 1.700 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 – 21.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	36 Nm
Max. Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	36/13/13 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Gewicht mit Akku	1,3 kg

**Lieferumfang**  
2 x 14.4 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Ladegerät AL 1214 G3, 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Bit, Transportkoffer.

Artikelnummer 4935451532  
GTIN 4002395145690

**UVP o. MwSt. € 179,00**  
UVP inkl. MwSt. € 213,01



**AKKU-KOMPAKT-SCHLAGBOHRSCHRAUBER**

BSB 14 C/2.0 AH

- Leistungsstarker 14.4 V Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit nur 202 mm Länge
- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 24-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Zuschaltbare Schlagbohrstufe zum Bohren in Stein
- Robustes Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Rechts-/Linkslauf
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

2.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	14.4 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 450 / 0 – 1.500 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 – 19.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	50 Nm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz/Stein	13/45/14 mm
Gewicht mit Akku	1,78 kg

**Lieferumfang**  
2 x 14.4 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät BL 1218, 13 mm FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, Doppelklingenbit, Transportkoffer.

Artikelnummer 4935443974  
GTIN 4002395136025

**UVP o. MwSt. € 249,00**  
UVP inkl. MwSt. € 296,31





**AKKU-KOMPAKT-BOHRSCHRAUBER**

BS 12 C2/1.5 AH

- Extrem handlich: nur 171 mm Länge
- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- 17-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige
- PRO Li-Ion Akkus mit Überlastschutz

1.5



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 350 / 0 – 1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	34 Nm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz	10/20 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 10 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg

**Lieferumfang**  
2 x 12 V/1.5 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät LL1230, 10 mm Schnellspannbohrfutter, Gürtelclip, Transporttasche.

Artikelnummer 4935448464  
GTIN 4002395259380

**UVP o. MwSt. € 149,00**  
UVP inkl. MwSt. € 177,31



**AKKU-KOMPACT-BOHRSCHRAUBER**

BS 12 C2/2.0 AH

- Extrem handlich: nur 168 mm Länge
- 10 mm Schnellspannbohrfutter
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- 17-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige
- PRO Li-Ion Akkus mit Überlastschutz

2.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 350 / 0 – 1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	34 Nm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz	10/20 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 10 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg

**Lieferumfang**  
2 x 12 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät LL1230, Gürtelclip, Transportkoffer.

Artikelnummer 4935447867  
GTIN 4002395294336

**UVP o. MwSt. € 169,00**  
UVP inkl. MwSt. € 201,11



**AKKU-KOMPACT-BOHRSCHRAUBER**

BBS 12 C2/2.0 AH

- Abnehmbares 10 mm Schnellwechselbohrfutter mit Spindel-Lock
- Bits bis zu 25 mm können bei aufgestecktem Bohrfutter in der 1/4" Hex Aufnahme verbleiben
- Extrem handlich: nur 153 mm Länge ohne Bohrfutter, 192 mm inkl. Bohrfutter
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- 17-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung und Akku-Ladestandsanzeige
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz

2.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 400 / 0 – 1.500 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	32 Nm
Max. Bohr-Ø Stahl/Holz	10/20 mm
Holzschrauben bis	6 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 10 mm
Gewicht mit Akku	1,2 kg

**Lieferumfang**  
2 x 12 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät LL1230, 10 mm Schnellwechselbohrfutter, Gürtelclip, Transporttasche.

Artikelnummer 4935446693  
GTIN 4002395136377

**UVP o. MwSt. € 189,00**  
UVP inkl. MwSt. € 224,91



**AKKU-BOHRHAMMER**

BBH 12/4.0 AH

- Kompakter und leistungsstarker 12 V Akku-Bohrhammer mit 0,9 J Schlagenergie
- Optimiert für Bohr-Ø von 4 bis 8 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Ermüdungsfreies Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen durch kompaktes und leichtes Design
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz

4.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/4.0 Ah
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	10/8/10 mm
Leerlaufdrehzahl	0 – 800 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 – 5.350 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	0,9 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	4,4 m/s <sup>2</sup>
Spannhals-Ø	43 mm
Gewicht mit Akku	1,8 kg

Artikelnummer 4935443991  
GTIN 4002395135721

**UVP o. MwSt. € 269,00**  
UVP inkl. MwSt. € 320,11

**Lieferumfang**  
2 x 12 V/4.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät LL1230, Adapter 1/4" Hex Aufnahme, Transportkoffer.



**AKKU-BOHRHAMMER**

BBH 12/2.0 AH

- Kompakter und leistungsstarker 12 V Akku-Bohrhammer mit 0,9 J Schlagenergie
- Optimiert für Bohr-Ø von 4 bis 8 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp
- Ermüdungsfreies Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen durch kompaktes und leichtes Design
- LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz

2.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	10/8/10 mm
Leerlaufdrehzahl	0 – 800 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 – 5.350 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	0,9 J
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	4,4 m/s <sup>2</sup>
Spannhals-Ø	43 mm
Gewicht mit Akku	1,6 kg

Artikelnummer 4935443968  
GTIN 4002395135646

**UVP o. MwSt. € 229,00**  
UVP inkl. MwSt. € 272,51



**AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER**

BTS 12 C/2.0 AH

- Handlicher und leichter 12 V Trockenbauschrauber
- Kompatibel mit dem Magazinvorsatz BTS-BSA
- Leistungsstarker Motor mit 4.000 min<sup>-1</sup> Umdrehungen
- Mit feststellbarem Schalter für komfortables Arbeiten
- Fein einstellbarer Tiefenanschlag
- 1/4" Hex Aufnahme mit Bit-Schnellwechselsystem
- Einzelzellenüberwachung für optimale Laufzeit und lange Lebensdauer
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- Gürtelclip

2.0

NEU

IN KÜRZE ERHÄLTlich!



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	3 Nm
Holzschrauben bis	55 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Gewicht mit Akku	1,17 kg

**Lieferumfang**  
2 x 18 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akkus, Ladegerät BL 1218, Gürtelclip, Transportkoffer.

**MAGAZINVORSATZ BTS-BSA**



Artikelnummer 4932459623  
GTIN 4058546027957

**UVP o. MwSt. € 69,00**  
UVP inkl. MwSt. € 82,11



**AKKU-KOMPACT-SCHLAGSCHRAUBER**

BSS 12 C/2.0 AH

- Kompakter und handlicher 12 V Akku-Schlagschrauber
- 1/4" Hex Aufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- 3-fach LED-Beleuchtung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz

2.0



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/2.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.000 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0 – 3.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	115 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Hex
Gewicht mit Akku	1,2 kg

Artikelnummer 4935443965  
GTIN 4002395135639

**UVP o. MwSt. € 179,00**  
UVP inkl. MwSt. € 213,01



**Lieferumfang**  
2 x 12 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät LL1230, Gürtelclip, Transportkoffer.

**AKKU-KOMPACTSCHRAUBER**

SE 3.6/1.5 AH

- Handlicher 3.6 V Kompaktschrauber
- 1/4" Hex Bitdirektaufnahme
- Drehgelenk zum Arbeiten in Pistolenform
- 10-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Rechts-/Linkslauf
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

1.5



**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	3.6 V/1.5 Ah
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	200 / 600 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (weich/hart)	4,5/6,5 Nm
Max. Bohr-Ø	
in Stahl/Aluminium/Weichholz	3/5/6 mm
Holzschrauben bis	4,5 mm
Länge mit Akku	28 cm
Gewicht mit Akku	0,58 kg

Artikelnummer 4935413165  
GTIN 4002395197538

**UVP o. MwSt. € 99,00**  
UVP inkl. MwSt. € 117,81



**Lieferumfang**  
2 x 3.6 V/1.5 Ah Li-Ion Akku, Ladegerät LA 036, Transportkoffer.

# ZUSÄTZLICHE POWER! UNSERE AKKUS UND LADEGERÄTE

Auch unsere Akkus und Ladegeräte sind separat erhältlich. Profitieren Sie von unserem Akkusystem und rüsten Sie sich mit noch mehr Power aus – bis zu 2 x längere Laufzeit, 2 x mehr Ladezyklen und 20 % mehr Leistung\*!

- SCHIEBE-AKKU**  
Für sicheren Halt
- HOEFFIZIENTE KÜHLUNG**  
Zum Schutz des Akkus
- HOCHLEISTUNGS-ZELLEN**  
\*Mit Li-Ion Technologie
- STABILES UND GUMMIUMMANTELTES GEHÄUSE**  
Schützt die Zellen vor Beschädigung
- AKKU-LADESTANDSANZEIGE**  
Informiert über den aktuellen Ladezustand des Akkus
- SELBSTREINIGENDE UND VERDECKTE AKKUKONTAKTE**  
Schützen vor Schmutz
- INTELLIGENTER DREIFACHSCHUTZ**  
Schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung
- OPTIMIERTER ZELLENAUFBAU**  
Für höchste Stabilität und optimale Leistungsabgabe

## DREIFACHSCHUTZ

### TEMPERATURÜBERWACHUNG



SCHÜTZT DEN AKKU VOR ÜBERHITZUNG

### ELEKTRONISCHER ÜBERLASTSCHUTZ



REGELT DIE SOFORTIGE ABSCHALTUNG BEI ÜBERLASTUNG

### EINZELZELLENÜBERWACHUNG



SCHÜTZT DEN AKKU VOR TIEFENENTLADUNG

## AEG POWERTOOLS – DIE NEUE 12 V, 14.4 V UND 18 V PRO LITHIUM-ION AKKU-GENERATION



\*Im Vergleich zu anderen Li-Ion Akkus.

### 3.6 V AKKUS | 12 V AKKUS



Bezeichnung	Akku-Typ	Kapazität Ah	Akku-system	Kompatibel mit Ladegerät	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
① SL 3.6	PRO Li-Ion	1.5	GBS	LA 036	352969	376278	29,00	34,51
② L 1215 R	PRO Li-Ion	1.5	GBS		430365	380268	59,00	70,21
③ L 1215 G3	PRO Li-Ion	1.5	GBS		451094	811205	49,00	58,31
④ L 1220 G3	PRO Li-Ion	2.0	GBS	LL 1230	451095	811212	59,00	70,21
⑤ L 1220	PRO Li-Ion	2.0	GBS		430165	378265	55,00	65,45
⑥ L 1240	PRO Li-Ion	4.0	GBS		430166	378272	85,00	101,15
⑦ L 1260	PRO Li-Ion	6.0	GBS		459181	288564	99,00	117,81

### 14.4 V AKKUS | 18 V AKKUS



Bezeichnung	Akku-Typ	Kapazität Ah	Akku-system	Kompatibel mit Ladegerät	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
① L 1420 G3	PRO Li-Ion	2.0	GBS	AL 1214 G3	451097	811236	69,00	82,11
② L 1420 R	PRO Li-Ion	2.0	GBS	AL 1218 G	430167	378289	75,00	89,25
③ L 1430 R	PRO Li-Ion	3.0	GBS	AL 1214 G	352657	373154	95,00	113,05
④ L 1415 G3	PRO Li-Ion	1.5	GBS	AL1214 G3	451096	811229	59,00	70,21
⑤ L 1820 R	PRO Li-Ion	2.0	GBS	BLK 1218	430169	378302	109,00	129,71
⑥ L 1840 R	PRO Li-Ion	4.0	GBS	BL 1218	430170	378319	145,00	172,55
⑦ L 1850 R	PRO Li-Ion	5.0	GBS	AL 1218 G	451630	140978	159,00	189,21

### LADEGERÄTE



Bezeichnung	Akku-Typ	Spannung	Akku-system	Ladezeit	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
① LA 036	PRO Li-Ion, NiCd, NiMH	3.6 V	GBS	30 min*	352097	367504	59,00	70,21
② LL 1230	PRO Li-Ion	12 V	GBS	30 min	352096	367498	69,00	82,11
③ AL 1218 G	PRO Li-Ion, NiCd, NiMH	12 – 18 V	GBS	60 min*	352957	376155	69,00	82,11
④ AL 1214 G3	PRO Li-Ion, NiCd, NiMH	12 – 14.4 V	GBS	60 min*	451098	811243	69,00	82,11
⑤ BL 1218	PRO Li-Ion, NiCd, NiMH	12 – 18 V	GBS	30 min*	352659	373178	89,00	105,91
⑥ BLK 1218	PRO Li-Ion	12 – 18 V	GBS	60 min	451538	146352	99,00	117,81

\*Ladezeiten für 2.0 Ah NiCd Akkus

### STARTERSETS



Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
① SET L 1840 BL	L 1840 R + BL 1218	430359	380206	129,00	153,51
② SET L 1850 BLK	L 1850 R + BLK 1218	451629	140961	169,00	201,11
③ SET LL 18X0 BL	L 1820 R + L 1850 R + BL 1218	459167	287826	199,00	236,81

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de)



**EIN SYSTEM**

Die professionellen AEG OMNIPRO Multitools für alle Arbeiten rund um Ausbau, Renovierung und Installation.

**WÄHLEN SIE IHR SYSTEM**

Unsere **Multitools** und **Köpfe** sind beliebig kombinierbar!



1.5



AKKU-MULTITOOL

OMNI 12 C/1.5 AH

- Serienmäßig mit Multifunktions- und Winkelbohrkopf ausgestattet
- Köpfe auf Knopfdruck wechselbar
- Multifunktionskopf mit oszillierendem Bewegungsablauf – optimal für vielfältigste Anwendungen
- Winkelbohrkopf mit 10 mm Schnellspannbohrfutter
- Köpfe sind in 90° Schritten verstellbar: ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- Rechts-/Linkslauf und LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz

**Lieferumfang**

2 x 12 V/1.5 Ah PRO Li-Ion Akku, Ladegerät LL1230, Multifunktionskopf OMNI-MT und Winkelbohrkopf OMNI-RAD mit 10 mm Schnellspannbohrfutter, Segmentsägeblatt, Tauchsägeblatt, Schleifplatte, Innensechskantschlüssel, 15 x Schleifpapier, Adapter für marktübliches Zubehör, Transporttasche.

**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	12 V/1.5 Ah
<b>Multifunktionskopf</b>	Leerlaufschwingzahl 0 – 20.000 min <sup>-1</sup>
	Oszillationswinkel rechts/links 1,5°
<b>Winkelbohrkopf</b>	Leerlaufdrehzahl 0 – 550 min <sup>-1</sup>
	Max. Drehmoment 12 Nm
	Max. Bohr-Ø Stahl/Holz 10/18 mm
	Bohrfutter-Spannbereich 1,0 – 10 mm
Gewicht OMNI 12 C	640 g
Gewicht Winkelbohrkopf OMNI-RAD/Multifunktionskopf OMNI-MT	792/374 g

Artikelnummer	4935440770
GTIN	4002395134816
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 189,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 224,91

**3 MULTITOOLS  
7 KÖPFE**

2.0



AKKU-MULTITOOL

OMNI 18 C/2.0 AH

- Serienmäßig mit Multifunktionskopf mit Schnellwechselsystem ausgestattet
- Köpfe auf Knopfdruck wechselbar
- Multifunktionskopf mit oszillierendem Bewegungsablauf – optimal für vielfältigste Anwendungen
- Köpfe sind in 90° Schritten verstellbar: ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz
- Rechts-/Linkslauf und LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Gürtelclip
- PRO Li-Ion Akku mit Überlastschutz und Ladestandsanzeige

**Lieferumfang**

2 x 18 V/2.0 Ah PRO Li-Ion Akku, Schnellladegerät BL1218, Multifunktionskopf mit Schnellwechselsystem OMNI-MTX, Segmentsägeblatt, Tauchsägeblatt, Schleifplatte, 10 x Schleifpapier, Adapter für marktübliches Zubehör, Transporttasche.

**Technische Daten**

Akku Spannung/Kapazität	18 V/2.0 Ah
<b>Multifunktionskopf</b>	Leerlaufschwingzahl 0 – 20.000 min <sup>-1</sup>
	Oszillationswinkel rechts/links 1,5°
Gewicht OMNI 18 C	545 g
Gewicht Multifunktionskopf OMNI-MTX	474 g

Artikelnummer	4935446705
GTIN	4002395136438
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 229,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 272,51

**UNTERSCHIEDLICHSTE ANWENDUNGEN**

1.5



NETZ-MULTITOOL

OMNI 300

- Serienmäßig mit Multifunktionskopf ausgestattet
- Köpfe auf Knopfdruck wechselbar
- Multifunktionskopf mit oszillierendem Bewegungsablauf – optimal für vielfältigste Anwendungen
- Köpfe sind in 90° Schritten verstellbar: ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf und LED-Beleuchtung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

**Lieferumfang**

Multifunktionskopf OMNI-MT, Segmentsägeblatt, Tauchsägeblatt, Schleifplatte, 10 x Schleifpapier, Adapter für marktübliches Zubehör, Netzkabel 4 m, Transporttasche.

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	300 W
<b>Multifunktionskopf</b>	Leerlaufschwingzahl 0 – 20.000 min <sup>-1</sup>
	Oszillationswinkel rechts/links 1,5°
Gewicht OMNI 300	1,45 kg
Gewicht Multifunktionskopf OMNI-MT	374 g

Artikelnummer	4935431790
GTIN	4002395194995
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 139,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 165,41

**RATSCHENKOPF**  
OMNI-HR

**WINKEL-SCHLAG-SCHRAUBERKOPF**  
OMNI-IH

**WINKELBOHRKOPF**  
OMNI-RAD

**MULTIFUNKTIONSKOPF MIT SCHNELLWECHSEL-SYSTEM**  
OMNI-MTX


**STICHSÄGENKOPF**  
OMNI-JS

**ROTATIONSWERKZEUGKOPF**  
OMNI-RT

**SÄBELSÄGENKOPF**  
OMNI-RH



Unglaublich vielseitig:  
7 austauschbare Multitoolköpfe für unterschiedlichste Anwendungen! Auf Knopfdruck wechselbar.



Mit Zubehörprogramm für verbesserte Standzeit und Schnittqualität!  
Mit Universalaufnahme – einsetzbar für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge.










MULTITOOL-SERIE OMNIPRO – MULTITOOLKÖPFE

Beschreibung	Art.-Nr. 4935-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
 <p><b>Multifunktionskopf OMNI-MTX</b> Schnellwechselsystem für einfachen und werkzeuglosen Zubehörwechsel. Mit oszillierendem Bewegungsablauf. Optimal für vielfältigste Anwendungen wie bündiges Sägen, Laminat schneiden, Bearbeitung oder Austausch von Fliesenfugen u.v.m.! Oszillationswinkel rechts/links 1,5°, Leerlaufschwingzahl 0 – 20.000 min<sup>-1</sup>.</p>	446707	136414	79,00	94,01
 <p><b>Stichsägekopf OMNI-JS</b> Für schnelles und exaktes Schneiden von: bis zu 6 mm in Metall, bis zu 40 mm in Holz, bis zu 10 mm in Aluminium, FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel. Leerlaufhubzahl 0 – 3.000 min<sup>-1</sup>, Hubhöhe 15 mm.</p>	440715	134748	79,00	94,01
 <p><b>Säbelsägekopf OMNI-RH</b> Ideal für Schnitte in Metall, Holz und Kunststoff. FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem, robustes Metallgetriebegehäuse. Leerlaufdrehzahl 0 – 3.000 min<sup>-1</sup>, Hubhöhe 13 mm.</p>	440725	134762	79,00	94,01
 <p><b>Winkel-Schlagschrauberkopf OMNI-IH</b> Zum Schlagschrauben. Ideal für Befestigungen auf engstem Raum. Leerlaufdrehzahl 0 – 2.000 min<sup>-1</sup>, Schlagzahl 0 – 3.100 min<sup>-1</sup> max. Drehmoment 62 Nm, 1/4" Hex Aufnahme.</p>	440730	134779	59,00	70,21
 <p><b>Winkelbohrkopf OMNI-RAD</b> Zum Bohren und Schrauben auch an schwer zugänglichen Stellen! 10 mm Schnellspannbohrfutter, max. Drehmoment 12 Nm, Leerlaufdrehzahl 0 – 550 min<sup>-1</sup>, max. Bohr-Ø Stahl/Holz 10/18 mm.</p>	440705	134724	59,00	70,21
 <p><b>Ratschenkopf OMNI-IR</b> Für Befestigungsarbeiten. Optimiert für Schraubenkapazität bis M10. Leerlaufdrehzahl 0 – 220 min<sup>-1</sup>, max. Drehmoment 28 Nm, 3/8" Hex Aufnahme.</p>	440720	134755	59,00	70,21
 <p><b>Rotationswerkzeugkopf OMNI-RT</b> Vielseitig nutzbar für Schneid-, Schleif-, und Abtragsarbeiten. Mit integriertem Werkzeug für den Bitwechsel.</p>	451311	151295	59,00	70,21



MULTITOOL-SERIE OMNIPRO – ZUBEHÖRPROGRAMM

Beschreibung	A mm	B mm	Inhalt	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
 <p><b>Bi-Metall Tauchsägeblatt</b> <b>Anwendungen in Holz &amp; NE-Metall.</b> Tauchschnitte in Holz und Kunststoff. Trennen von Stahl, Kupfer und Aluminium.</p>	28	40	1	430315	379767	9,90	11,78
 <p><b>Tauchsägeblatt</b> <b>Anwendungen in Holz.</b> Tauchschnitte in Weich- und Hartholz sowie Kunststoff. Schneiden von Aussparungen in Holz. Bündiges Ablängen von Holz.</p>	28	40	1	430316	379774	7,90	9,40
 <p><b>Tauchsägeblatt, schmal</b> <b>Anwendungen in Holz.</b> Tauchschnitte in Weich- und Hartholz sowie Kunststoff. Schneiden bündiger Aussparungen in Holz.</p>	9	40	1	430317	379781	5,90	7,02
 <p><b>Bi-Metall Segmentsägeblatt</b> <b>Anwendungen in Holz, Metall, Kunststoff.</b> Tauchschnitte in Massivholz. Bündiges Ablängen von Holz. Trennen von Stahl, Kupfer, Aluminium, Metallrohren und Profilen kleinerer Abmessungen. Ablängen von Kunststoff.</p>	88	20	1	430319	379804	9,90	11,78
 <p><b>HM-bestücktes Segmentsägeblatt</b> <b>Anwendungen in Mörtel, Fliesenkleber, weichen Fliesen.</b> Zum Entfernen von Fugen an Wand- und Bodenfliesen. Kleinere Aussparungen in weichen Wandfliesen ausfräsen.</p>	85	20	1	430318	379798	15,00	17,85
 <p><b>9-teiliges OMNI PRO Zubehörset:</b> 2 x Bi-Metall Tauchsägeblatt 2 x Tauchsägeblatt 28 mm 2 x Tauchsägeblatt 9 mm 1 x Segmentsägeblatt 1 x HM-bestücktes Segmentsägeblatt 1 x Schaber</p>			9	430314	379750	67,50	80,33
 <p><b>10-teiliges Schleifpapier-Set:</b> <b>Schleifen von Holz und Kunststoff.</b> Kleithaftung. Ideal zum Schleifen kleiner Flächen, wie z.B. in Ecken oder entlang von Kanten sowie zur Oberflächenbehandlung Inhalt: 4 x K60, 3 x K80 und 3 x K120 Schleifblätter</p>	93	93	10	430321	379828	5,90	7,02
 <p><b>Schleifplatte</b></p>	93	93	1	430320	379811	9,90	11,78
 <p><b>Set Unterlegscheiben</b> Unterlegscheibe für Bosch werkzeugloses Multifunktionswerkzeug Unterlegscheibe für Dremel werkzeugloses Multifunktionswerkzeug</p>			2	441298	872541	1,00	1,19

BOHRHAMMER

BH 24 IE

- Kraftvoller und leichter Bohrhämmer
- Max. Bohrdurchmesser in Beton 24 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Sicherheitskupplung



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.500 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0 – 1.250 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,4 J
Lastschlagzahl	0 – 4.500 min <sup>-1</sup>
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	24/13/30 mm
Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton	13,6 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2,8 kg

**Lieferumfang**  
Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

Artikelnummer	4935451558
GTIN	4002395145201
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 149,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 177,31



KOMBIHÄMMER

KH 24 IXE

- Kraftvoller 800 W Motor
- Max. Bohrdurchmesser in Beton 24 mm
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Rechts-/Linkslauf und Sicherheitskupplung



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.500 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0 – 4.500 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,4 J
Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	24/13/30 mm
Vibrationen (3-achsig)	14 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	3,0 kg

**NEU** IN KÜRZE ERHÄLTlich!

Artikelnummer	4935451553
GTIN	4002395144556

<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 159,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 189,21

**Lieferumfang**  
FIXTEC-Adapter, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m.



KOMBIHÄMMER

KH 26 XE

- Max. Bohrdurchmesser in Beton 26 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Handgriff mit Softgrip-Auflage



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.500 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0 – 1.300 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,5 J
Lastschlagzahl	0 – 4.500 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	26/13/30 mm
Vibrationen (3-achsig)	15 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2,6 kg

**Lieferumfang**  
FIXTEC-Adapter, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

Artikelnummer	4935428910
GTIN	4002395194681

<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 199,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 236,81



KOMBIHÄMMER

KH 28 SUPER XE

- Max. Bohrdurchmesser in Beton 28 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Softschlagfunktion zum Bohren in empfindlichen Materialien
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- Handgriff mit Softgrip-Auflage



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.010 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.700 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0 – 1.500 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	2,8 J
Lastschlagzahl	0 – 5.000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	28/13/30 mm
Vibrationen (3-achsig)	15,4 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer	4935428190
GTIN	4002395194377

<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 249,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 296,31

**Lieferumfang**  
FIXTEC-Adapter, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.



KOMBIHÄMMER

PN 3500 X

- Max. Bohrdurchmesser in Beton 30 mm
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip
- Sicherheitskupplung
- Robustes Metallgetriebegehäuse



Technische Daten

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 970 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	0 – 740 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	3,4 J
Lastschlagzahl	0 – 4.200 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	30/16/40 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen	82 mm
Vibrationen (3-achsig)	20 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	3,6 kg

Artikelnummer	4935412200
GTIN	4002395198320

<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 469,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 558,11

**Lieferumfang**  
FIXTEC-Adapter, 13 mm Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, SDS-plus Flachmeißel und Spitzmeißel, Transportkoffer.



KOMBIHÄMMER

KH 5 G

- Max. Bohrdurchmesser in Beton 40 mm
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Überlastschutz
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip
- Sicherheitskupplung
- Robustes Metallgetriebegehäuse



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	450 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	430 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	7,5 J
Lastschlagzahl	0 – 3.000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton	40 mm
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen/Tunnelbohrer	105/65 mm
Vibrationen (3-achsig)	16 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	6,3 kg

Artikelnummer	4935418160
GTIN	4002395133062

<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 469,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 558,11

**Lieferumfang**  
Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 6 m, Transportkoffer.



KOMBIHÄMMER

KH 5 E

- Max. Bohrdurchmesser in Beton 40 mm
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Sanftanlauf
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Softschlagfunktion zum Meißeln in empfindlichen Materialien
- Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip
- Sicherheitskupplung
- Arretierbarer Schalter für Dauereinsatz
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Service- und Spannungsanzeige



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	450 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	450 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	8,5 J
Lastschlagzahl	0 – 2.840 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton	40 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen/Tunnelbohrer	90/65 mm
Vibrationen (3-achsig)	13 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	6,6 kg

Artikelnummer	4935412326
GTIN	4002395198603

<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 629,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 748,51

**Lieferumfang**  
Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 6 m, Transportkoffer.



KOMBIHÄMMER

PN 11 E

- Max. Bohrdurchmesser in Beton 50 mm
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Schlagzahlsteuerung und Sanftanlauf
- Besonders geeignet für den Einsatz mit Generatoren
- 3 Handgriffe mit Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip
- In-Line-Design für bequemes Arbeiten in aufrechter Position
- Sicherheitskupplung
- Robustes Metallgetriebegehäuse



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	125 – 250 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl	125 – 250 min <sup>-1</sup>
Schlagenergie	20 J
Lastschlagzahl	975 – 1.950 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton	50 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen/Tunnelbohrer	150/80 mm
Vibrationen (3-achsig)	12,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	11,8 kg

Artikelnummer	4935412440
GTIN	4002395198931

<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 879,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 1046,01

**Lieferumfang**  
Zusatzhandgriff, AVS-Stielhandgriff, Netzkabel 6 m, Transportkoffer.



MEISSELHAMMER

PM 3

- Schlagstarker Meißelhammer
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- VARIOLOCK: Meißel in 35 Positionen einstellbar
- Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip
- Arretierbarer Schalter für Dauereinsatz
- Robustes Metallgetriebegehäuse



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	720 W
Schlagenergie	3,6 J
Lastschlagzahl	3.650 min <sup>-1</sup>
Vibrationen (3-achsig)	15,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	3,7 kg

Artikelnummer 4935412541  
GTIN 4002395199044

**UVP o. MwSt. € 409,00**  
UVP inkl. MwSt. € 486,71

**Lieferumfang**  
Zusatzhandgriff, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.



MEISSELHAMMER

MH 5 G

- Schlagstarker Meißelhammer
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Sanftanlauf
- VARIOLOCK: Meißel in 12 Positionen einstellbar
- Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip
- Arretierbarer Schalter für Dauereinsatz
- Robustes Metallgetriebegehäuse



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.100 W
Schlagenergie	7,5 J
Lastschlagzahl	3.000 min <sup>-1</sup>
Vibrationen (3-achsig)	16,7 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	6,0 kg

Artikelnummer 4935443170  
GTIN 4002395135462

**UVP o. MwSt. € 459,00**  
UVP inkl. MwSt. € 546,21

**Lieferumfang**  
Zusatzhandgriff, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.



SCHLAGBOHRMASCHINE

SB2E 720 RX SUPERTORQUE

- Leistungsstarker 720 W Motor mit hohem Drehmoment bis 60 Nm durch synchronisiertes 2-Gang Getriebe
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit bei leichter und kompakter Bauweise
- FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwenderkomfort



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 1.200/0 - 3.400 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0 - 770/0 - 2.200 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 - 33.000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	20/13/40 mm
Max. Drehmoment	60 Nm
Spannhals-Ø	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer 4935412894  
GTIN 4002395192793

**UVP o. MwSt. € 159,00**  
UVP inkl. MwSt. € 189,21

**Lieferumfang**  
13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.



SCHLAGBOHRMASCHINE

SB2E 750 RX SUPERTORQUE

- Leistungsstarker 750 W Motor mit hohem Drehmoment bis 62 Nm durch 2-Gang Planetengetriebe
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit bei leichter und kompakter Bauweise
- FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwenderkomfort



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 1.200/0 - 3.400 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0 - 750/0 - 2.100 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 - 31.500 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	20/13/40 mm
Max. Drehmoment	62 Nm
Spannhals-Ø	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer 4935412853  
GTIN 4002395192779

**UVP o. MwSt. € 189,00**  
UVP inkl. MwSt. € 224,91

**Lieferumfang**  
13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer..



MEISSELHAMMER

MH 5 E

- Schlagstarker Meißelhammer
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Sanftanlauf
- Softschlagfunktion zum Meißeln in empfindlichen Materialien
- Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip
- Arretierbarer Schalter für Dauereinsatz
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Service- und Spannungsanzeige



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.200 W
Schlagenergie	8,5 J
Lastschlagzahl	2.840 min <sup>-1</sup>
Vibrationen (3-achsig)	11,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	6,2 kg

Artikelnummer 4935412361  
GTIN 4002395198795

**UVP o. MwSt. € 569,00**  
UVP inkl. MwSt. € 677,11

**Lieferumfang**  
Zusatzhandgriff, Netzkabel 6 m, Transportkoffer.



MEISSELHAMMER

PM 10 E

- Schlagstarker Meißelhammer
- SDS-Max Werkzeugaufnahme
- Elektronik mit Schlagzahlsteuerung und Sanftanlauf
- Besonders geeignet für den Einsatz mit Generatoren
- 3 Handgriffe mit Anti-Vibrations-System AVS und Softgrip
- In-Line-Design für bequemes Arbeiten in aufrechter Position
- Robustes Metallgetriebegehäuse



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.600 W
Schlagenergie	20 J
Lastschlagzahl	975 - 1.950 min <sup>-1</sup>
Vibrationen (3-achsig)	11 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	11,0 kg

Artikelnummer 4935412418  
GTIN 4002395198832

**UVP o. MwSt. € 719,00**  
UVP inkl. MwSt. € 855,61

**Lieferumfang**  
AVS-Stielhandgriff, Netzkabel 6 m, Transportkoffer.



SCHLAGBOHRMASCHINE

ERGOMAX

- Leistungsstarker 750 W Motor mit hohem Drehmoment bis 58 Nm durch 2-Gang Planetengetriebe
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit bei leichter und kompakter Bauweise
- FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Abnehmbarer Haupthandgriff für optimale Handhabung der Maschine beim Bohren und Schrauben



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 1.200/0 - 3.400 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0 - 750/0 - 2.200 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 - 36.000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	20/13/40 mm
Max. Drehmoment	58 Nm
Spannhals-Ø	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,6 kg

Artikelnummer 4935412396  
GTIN 4002395198870

**UVP o. MwSt. € 189,00**  
UVP inkl. MwSt. € 224,91

**Lieferumfang**  
13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

ABNEHMBARER HAUPTHANDGRIFF



SCHLAGBOHRMASCHINE

SBE 705 RE

- Leistungsstarker 705 W Motor
- Robustes Metall-Schnellspannbohrfutter
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit bei leichter und kompakter Bauweise
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwenderkomfort



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	705 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 - 23.200 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	15/13/30 mm
Max. Drehmoment	25 Nm
Spannhals-Ø	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,9 kg

Artikelnummer 4935442830  
GTIN 4002395247851

**UVP o. MwSt. € 79,00**  
UVP inkl. MwSt. € 94,01

**Lieferumfang**  
13 mm-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transporttasche.



SCHLAGBOHRMASCHINE

SBE 750 RE

- Leistungsstarker 750 W Motor
- Robustes Metall-Schnellspannbohrfutter
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit bei leichter und kompakter Bauweise
- Rechts-/Linkslauf
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwenderkomfort



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.000 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 - 23.200 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	16/13/30 mm
Max. Drehmoment	27 Nm
Spannhals-Ø	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,95 kg

Artikelnummer 4935442850  
GTIN 4002395247875

**UVP o. MwSt. € 99,00**  
UVP inkl. MwSt. € 117,81

**Lieferumfang**  
13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.



SCHLAGBOHRMASCHINE

SB2E 850 R

- Leistungsstarker 850 W Motor
- Kompakte Schlagbohrmaschine mit nur 325 mm Länge
- Sicherheitskupplung und Rechts-/Linkslauf
- 2-Gang Getriebe für hohes Drehmoment und optimale Anpassung an das Material
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlvorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwenderkomfort



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	850 W
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 1.000/0 - 3.200 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0 - 680/0 - 2.000 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 - 38.000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	20/13/40 mm
Max. Drehmoment	56 Nm
Spannhals-Ø	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,7 kg

Artikelnummer 4935447360  
GTIN 4002395294152

**UVP o. MwSt. € 149,00**  
UVP inkl. MwSt. € 177,31

**Lieferumfang**  
13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.



SCHLAGBOHRMASCHINE

SB2E 1100 RV

- Leistungsstarker 1.100 W Motor
- Kompakte Schlagbohrmaschine mit nur 342 mm Länge
- AVS Anti-Vibrations-System reduziert Vibrationen
- Sicherheitskupplung und Rechts-/Linkslauf
- 2-Gang Getriebe für hohes Drehmoment und optimale Anpassung an das Material
- Elektronik mit Dreh- und Schlagzahlsteuerung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz oder Metall
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwenderkomfort



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.100 W
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 - 1.000/0 - 3.200 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0 - 680/0 - 2.000 min <sup>-1</sup>
Lastschlagzahl	0 - 38.000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Beton/Stahl/Holz	22/13/40 mm
Max. Drehmoment	60 Nm
Spannhals-Ø	43 mm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht	2,9 kg

Artikelnummer 4935447375  
GTIN 4002395294176

**UVP o. MwSt. € 179,00**  
UVP inkl. MwSt. € 213,01

**Lieferumfang**  
13 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Bohrtiefenanschlag, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.



**BOHRMASCHINE**

BE 750 R



- Leistungsstarker 750 W Motor
- Robustes Metall-Schnellspannbohrfutter für schnellen Werkzeugwechsel
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit bei leichter und kompakter Bauweise
- Rechts-/Linkslauf
- Ergonomisches Design und Softgrip für höchsten Anwenderkomfort

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 3.000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/30 mm
Max. Drehmoment	27 Nm
Bohrfutter-Spannbereich	1,5 – 13 mm
Spannhals-Ø	43 mm
Gewicht	1,8 kg

**Lieferumfang**  
13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Netzkabel 4 m, Transporttasche.

Artikelnummer 4935449160  
GTIN 4002395245116

**UVP o. MwSt. € 99,00**  
UVP inkl. MwSt. € 117,81



**DIAMANTBOHRMASCHINE**

DB 1.500-2 XE



- Leistungsstarker 1.510 W Motor – ideal zum Diamantbohren bis 162 mm
- 2-Gang Getriebe
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Softschlag-Mechanismus
- Elektronische und mechanische Sicherheitskupplung
- Sicheres Führen des Gerätes durch extra langen Zusatzhandgriff mit Anti-Vibrations-System AVS
- Zuschaltbare Schlagfunktion

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.510 W
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0 – 1.500/0 – 3.000 min <sup>-1</sup>
Lastdrehzahl 1./2. Gang	0 – 890/0 – 1.770 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl max.	48.000 min <sup>-1</sup>
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	162 mm
Werkzeugaufnahme	M18 x 2,5
Gewicht	4,2 kg

**Lieferumfang**  
Extra langer Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, FIXTEC-Adapter für Zentrierbohrer und Bohrkronen M16, Zentrierbohrer 8 x 140 mm, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

Artikelnummer 4935412475  
GTIN 4002395198955

**UVP o. MwSt. € 539,00**  
UVP inkl. MwSt. € 641,41



**BAUSCHRAUBER**

S 4000 E



- Leistungsstarker Bauschrauber mit hoher Drehzahl für Schnellbauschrauben
- 1/4" Hex Bitdirektaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Präzise Schraubtiefeinstellung
- Rechts-/Linkslauf
- Schnellwechsel-Tiefenanschlag
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.000 min <sup>-1</sup>
Gipsschrauben	5 mm
Schneid-/Holzschrauben	6,3/6 mm
Bit-Aufnahme	1/4" Hex
Gewicht	1,4 kg

**Lieferumfang**  
Tiefenanschlag, magnetischer Bithalter, Bit PH2, Gürtelclip, Netzkabel 4 m.

Artikelnummer 4935413215  
GTIN 4002395197637

**UVP o. MwSt. € 179,00**  
UVP inkl. MwSt. € 213,01



**BAUSCHRAUBER**

S 2500 E



- Leistungsstarker Bauschrauber mit hohem Drehmoment für Schneidschrauben
- 1/4" Hex Bitdirektaufnahme
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung
- Präzise Schraubtiefeinstellung
- Rechts-/Linkslauf
- Schnellwechsel-Tiefenanschlag
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.500 min <sup>-1</sup>
Gipsschrauben	5 mm
Schneid-/Holzschrauben	6,3/6 mm
Bit-Aufnahme	1/4" Hex
Gewicht	1,5 kg

**Lieferumfang**  
2 x Tiefenanschlag, magnetischer Bithalter, Stecknuss SW 10, Bit PH2, Gürtelclip, Netzkabel 4 m.

Artikelnummer 4935413225  
GTIN 4002395197651

**UVP o. MwSt. € 179,00**  
UVP inkl. MwSt. € 213,01



**MAUERNUTFRÄSE**

MFE 1.500



- Leichte und handliche Mauernutfräse für die Elektroinstallation
- Leistungsstarker 1.500 W Motor
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Elektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz und konstanter Drehzahl
- Spindelarreterierung
- Universal-Absaugadapter

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	9.500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	125 mm
Nuttiefe/Nutbreite	8 – 30/8 – 26 mm
Gewicht	4,0 kg

**Lieferumfang**  
Zusatzhandgriff, Spannschlüssel, Ausbrechwerkzeug, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.

Artikelnummer 4935413605  
GTIN 4002395192809

**UVP o. MwSt. € 599,00**  
UVP inkl. MwSt. € 712,81



**WINKELSCHLEIFER**

WS 8-115 S



- Leistungsstarker 800 W Motor
- Scheibendurchmesser 115 mm
- Wiederanlaufschutz
- Spindelarreterierung
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Extra schlanke Bauform
- Staubgeschützte Luftgitter
- Schleifkopf kann in 90°-Schritten gedreht werden für links- und rechtshändige Bedienung

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	28 mm
Scheibendurchmesser	115 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	1,9 kg

Artikelnummer 4935451293  
GTIN 4002395150519

**UVP o. MwSt. € 69,00**  
UVP inkl. MwSt. € 82,11

**Lieferumfang**  
Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz, Netzkabel 2,5 m.



**WINKELSCHLEIFER | DIAMANTSET**

WS 8-125 S



**Inklusive 2 Diamanttrennscheiben.**

- Leistungsstarker 800 W Motor
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Wiederanlaufschutz
- Spindelarreterierung
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Extra schlanke Bauform
- Staubgeschützte Luftgitter
- Schleifkopf kann in 90°-Schritten gedreht werden für links- und rechtshändige Bedienung

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	33 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	1,9 kg

Artikelnummer 4935451298  
GTIN 4002395150564

**UVP o. MwSt. € 79,00**  
UVP inkl. MwSt. € 94,01

**Lieferumfang**  
2 Diamanttrennscheiben, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz, Netzkabel 2 m, Transportkoffer.



**WINKELSCHLEIFER**

WS 10-125 S



- Kompakter und handlicher 1.000 W Winkelschleifer
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Spindelarreterierung für schnellen Scheibenwechsel
- Wiederanlaufschutz
- Staubgeschützte Motor und optimiertes Kühlsystem für eine lange Lebensdauer
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung
- FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- AVS Handgriff mit Softgrip-Auflage

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	33 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer 4935451302  
GTIN 4002395151202

**UVP o. MwSt. € 79,00**  
UVP inkl. MwSt. € 94,01

**Lieferumfang**  
Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz, Netzkabel 4 m.



**WINKELSCHLEIFER**

WS 8-125 S



- Leistungsstarker 800 W Motor
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Wiederanlaufschutz
- Spindelarreterierung
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Extra schlanke Bauform
- Staubgeschützte Luftgitter
- Schleifkopf kann in 90°-Schritten gedreht werden für links- und rechtshändige Bedienung

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	33 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	1,9 kg

Artikelnummer 4935451296  
GTIN 4002395150540

**UVP o. MwSt. € 69,00**  
UVP inkl. MwSt. € 82,11

**Lieferumfang**  
Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz, Netzkabel 2,5 m.



**WINKELSCHLEIFER**

WS 10-115 S



- Kompakter und handlicher 1.000 W Winkelschleifer
- Scheibendurchmesser 115 mm
- Spindelarreterierung für schnellen Scheibenwechsel
- Wiederanlaufschutz
- Staubgeschützte Motor und optimiertes Kühlsystem für eine lange Lebensdauer
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung
- AVS Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	28 mm
Scheibendurchmesser	115 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer 4935451300  
GTIN 4002395150588

**UVP o. MwSt. € 79,00**  
UVP inkl. MwSt. € 94,01

**Lieferumfang**  
Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz, Netzkabel 4 m.



**WINKELSCHLEIFER | DIAMANTSET**

WS 10-125 S



**Inklusive 2 Diamanttrennscheiben.**

- Kompakter und handlicher 1.000 W Winkelschleifer
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Spindelarreterierung für schnellen Scheibenwechsel
- Wiederanlaufschutz
- Staubgeschützte Motor und optimiertes Kühlsystem für eine lange Lebensdauer
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung
- AVS Handgriff mit Softgrip-Auflage

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	33 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer 4935451303  
GTIN 4002395151219

**UVP o. MwSt. € 89,00**  
UVP inkl. MwSt. € 105,91

**Lieferumfang**  
Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz, 2 Diamanttrennscheiben, Netzkabel 4 m.



WINKELSCHLEIFER

WS 12-125 S



- Kompakter und handlicher 1.200 W Winkelschleifer
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Wiederanlaufschutz
- Staubgeschützter Motor für eine lange Lebensdauer
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung
- AVS-Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	33 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	2,3 kg

Artikelnummer	4935451306
GTIN	4002395151240
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 89,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 105,91

Lieferumfang

Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz, Netzkabel 4 m.



WINKELSCHLEIFER I DIAMANTSET

WS 12-125 S



Inklusive 2 Diamanttrennscheiben.

- Kompakter und handlicher 1.200 W Winkelschleifer
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Wiederanlaufschutz
- Staubgeschützter Motor und optimiertes Kühlsystem für eine lange Lebensdauer
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung
- AVS-Zusatzhandgriff mit Softgrip-Auflage

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	33 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	2,3 kg

Artikelnummer	4935451307
GTIN	4002395151257
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 99,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 117,81

Lieferumfang

Transportkoffer, Schutzhaube, 2 Diamanttrennscheiben, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz, Netzkabel 4 m.



WINKELSCHLEIFER MIT TOTMANNSSCHALTER

WS 15-125 SXE



- Leistungsstarker 1.500 W Motor
- Scheibendurchmesser 125 mm
- DIGITRONIC-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Staubgeschützter Motor für eine lange Lebensdauer
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung
- Selbstabschaltende und leicht wechselbare Kohlebürsten

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2600 – 11.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	33 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer	4935455130
GTIN	4002395247288
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 199,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 236,81

Lieferumfang

FIXTEC-Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Netzkabel 4 m.



WINKELSCHLEIFER

WS 22-230 E



- Leistungsstarker 2.200 W Motor
- Kompakte Bauform – nur 485 mm Länge
- Staubgeschützter Motor für eine lange Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufsperr
- Scheibendurchmesser 230 mm
- Spindelarretierung
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Selbstabschaltende Kohlebürsten und Kohlebürstenschnellwechsel
- Handgriff mit Softgrip-Auflage

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	68 mm
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	5,2 kg

Artikelnummer	4935431720
GTIN	4002395194889
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 139,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 165,41

Lieferumfang

Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz, Netzkabel 2,5 m.



WINKELSCHLEIFER

WS 13-125 SXE



- Leistungsstarker 1.300 W Motor
- Staubgeschützter Motor für eine lange Lebensdauer
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Wiederanlaufschutz sowie Drehzahlelektronik mit Leerlaufdrehzahlbegrenzung und Überlastschutz
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Schutzhaubenschnellverstellung
- AVS Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	32 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer	4935451309
GTIN	4002395151271
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 129,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 153,51

Lieferumfang

Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS Handgriff, Spannsatz, Netzkabel 4 m.



WINKELSCHLEIFER I SET

WS 13-125 SXE SET



Inklusive 10 Faserschleifscheiben und 3 Fächerschleifscheiben.

- Leistungsstarker 1.300 W Motor
- Staubgeschützter Motor für eine lange Lebensdauer
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Wiederanlaufschutz sowie Drehzahlelektronik mit Leerlaufdrehzahlbegrenzung und Überlastschutz
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhaubenschnellverstellung
- AVS Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	32 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer	4935451310
GTIN	4002395151288
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 139,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 165,41

Lieferumfang

Transportkoffer, Kunststoffsteller, 10 x Faserschleifscheiben, 3 x Fächerschleifscheiben, Schutzhaube, FIXTEC-Spannmutter, AVS-Handgriff, Spannsatz, Netzkabel 4 m.



WINKELSCHLEIFER

WS 24-230 GEV



- Leistungsstarker 2.400 W Motor
- Kompakte Bauform – nur 515 mm Länge
- Staubgeschützter Motor
- Sanftanlauf und Wiederanlaufsperr
- Scheibendurchmesser 230 mm
- Vibrationsgedämpfter Handgriff und Gehäuse
- Drehbarer Handgriff mit Softgrip-Auflage für jede Arbeitssituation – in 7 Positionen einstellbar
- Spindelarretierung und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Selbstabschaltende und leicht wechselbare Kohlebürsten

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	68 mm
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht mit Akku	5,6 kg

Artikelnummer	4935431765
GTIN	4002395194964
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 209,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 248,71

Lieferumfang

Transportkoffer, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz, Netzkabel 4 m.



WINKELSCHLEIFER

WSC 15-125 SX



- Leistungsstarker und staubgeschützter 1.500 W Motor
- Scheibendurchmesser 125 mm
- Konstantelektronik und Wiederanlaufschutz
- Staubgeschützter Motor für eine lange Lebensdauer
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung
- Selbstabschaltende Kohlebürsten und einfacher Kohlebürstenwechsel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	33 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer	4935455100
GTIN	4002395247264
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 169,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 201,11

Lieferumfang

FIXTEC-Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Zusatzhandgriff, Netzkabel 4 m.



WINKELSCHLEIFER

WSE 15-125 SXE



- Leistungsstarker 1.500 W Motor
- Scheibendurchmesser 125 mm
- DIGITRONIC-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Staubgeschützter Motor für eine lange Lebensdauer
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung
- Selbstabschaltende Kohlebürsten und einfacher Kohlebürstenwechsel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2600 – 11.000 min <sup>-1</sup>
Max. Trenntiefe	33 mm
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer	4935455120
GTIN	4002395247271
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 199,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 236,81

Lieferumfang

Transportkoffer, FIXTEC-Spannmutter, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Netzkabel 4 m.



SCHLEIFER

SE 12-180



- Leistungsstarker 1.200 W Motor
- Scheibendurchmesser 180 mm
- DIGITRONIC – Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Spindelarretierung für schnellen Schleifellerwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Selbstabschaltende Kohlebürsten und einfacher Kohlebürstenwechsel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.800 – 4.800 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	180 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,5 kg

Artikelnummer	4935412279
GTIN	4002395198481
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 299,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 355,81

Lieferumfang

Zusatzhandgriff, Handschutz, Spannsatz, Schleifeller 180 mm, Netzkabel 4 m.



POLIERER

PE 150



- Leistungsstarker 1.200 W Motor
- Ergonomische Polierhaube für die optimale Führung
- Scheibendurchmesser 150 mm
- DIGITRONIC – Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
- Spindelarretierung für schnellen Poliertellerwechsel
- Flaches und robustes Metalltriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Selbstabschaltende Kohlebürsten und einfacher Kohlebürstenwechsel

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	900 – 2.500 min <sup>-1</sup>
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht	2,1 kg

Artikelnummer	4935412266
GTIN	4002395198443
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 259,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 308,21

Lieferumfang

Zusatzhandgriff, Polierhaube, Polierteller 150 mm, Netzkabel 4 m.





GERADSCHLEIFER

GS 500 E



- Leistungsstarker 500 W Motor
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Kurze kompakte Bauform
- Robustes Metallgetriebegehäuse mit doppelter Spindel-lagerung für höchste Präzision
- Arretierbarer Schalter
- Selbstabschaltende Kohlebürsten

Technische Daten

Leistungsaufnahme	500 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 29.000 min <sup>-1</sup>
Spannzangendurchmesser	6 mm
Max. Schleifrad (80 m/Sek)	40 mm
Max. Schleifkörper (45 m/Sek)	20 mm
Gewicht	1,3 kg

Artikelnummer	4935412985
GTIN	4002395192939
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 229,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 272,51

**Lieferumfang**  
Spannzange 6 mm, Spannschlüssel SW 15/17, Netzkabel 4 m.



GERADSCHLEIFER

GSL 600 E



- Leistungsstarker 600 W Motor
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Extra lange Schleifspindel und schlanker Getriebebehälter für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Robustes Metallgetriebegehäuse mit doppelter Spindel-lagerung für höchste Präzision
- Arretierbarer Schalter
- Selbstabschaltende Kohlebürsten

Technische Daten

Leistungsaufnahme	600 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 29.000 min <sup>-1</sup>
Spannzangendurchmesser	6 mm
Max. Schleifrad (80 m/Sek)	40 mm
Max. Schleifkörper (45 m/Sek)	20 mm
Gewicht	1,9 kg

Artikelnummer	4935412965
GTIN	4002395192946
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 359,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 427,21

**Lieferumfang**  
Spannzange 6 mm, Spannschlüssel SW 15/17, Netzkabel 4 m.



HEISSLUFTGEBLÄSE

HG 560 D



- Leichtes und handliches Heißluftgebläse, z.B. zum Entfernen alter Lacke, Weichlöten, Verformen von Kunststoffen, Heißkleben
- Leistungsstarke 1.500 W Heizleistung
- 2 Temperaturstufen: 300 °C und 560 °C
- Rutschfeste Standfläche für stationären Betrieb

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Luftmenge Stufe 1/2	253/420 l/min
Lufttemperatur Stufe 1/2	300/560 °C
Gewicht	0,85 kg

Artikelnummer	4935441015
GTIN	4002395134991
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 69,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 82,11

**Lieferumfang**  
Netzkabel.



HEISSLUFTGEBLÄSE I SET

HG 600 VK



- Leichtes und handliches Heißluftgebläse, z.B. zum Entfernen alter Lacke, Weichlöten, Verformen von Kunststoffen, Heißkleben
- Leistungsstarke 2.000 W Heizleistung für höchste Anforderungen
- Elektronik mit stufenloser Temperaturregelung 90 – 600 °C
- Rutschfeste Standfläche für stationären Betrieb

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Luftmenge Stufe 1/2	345/434 l/min
Lufttemperatur	90 – 600 °C
Gewicht	0,9 kg

Artikelnummer	4935441035
GTIN	4002395135035
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 99,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 117,81

**Lieferumfang**  
Punktdüse, Reflektordüse, Rundstrahl-düse, Netzkabel, Transportkoffer.



ABSAUGSYSTEM

AP 2-200 ELCP



Staubklasse L

- Leistungsstarke 1.000 W Saugturbinen
- Gerätesteckdose mit 2.600 W Abgabeleistung und Ein-/Ausschaltautomatik
- Clear-Press Filterabreinigungssystem
- Behältervolumen 20 l
- Für Nass- und Trockenbetrieb
- Waschbares PPET-Vlies-Filterelement mit hoher Filtrationsleistung
- Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftstrom	3.600 l/min
Max. Unterdruck	210 mbar
Behältervolumen	20 l
Saugschlauch-Ø/Länge	32 mm x 3,5 m
Gewicht	7,5 kg

Artikelnummer	4935447460
GTIN	4002395294190
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 199,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 236,81

**Lieferumfang**  
Saugschlauch-Ø/Länge 32 mm x 3,5 m, 1 Universal-Werkzeug-adaptier, 1 Adapter DEK 26, gebogenes Handrohr, 2 x 50 cm Verlängerungsrohre aus Aluminium, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, 2 Saugrohrhalter, doppelwandiger Filtersack aus Vlies, Entsorgungssack, Netzkabel 5 m.  
Zubehör siehe Seite 47.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de)

KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE MIT ZUGFUNKTION

PS 216 L



- Integrierte Staubabsaugung fängt 80% aller Staubpartikel
- Große Schnittkapazität bis 305 x 65 mm bei 90°
- Integrierter Schnittlinienlaser und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung für präzise Schnitte
- Gehrungswinkel bis zu 50° links und rechts einstellbar, Voreinstellungen 0°/15°/22,5°/45° und Feineinstellung mit Arretierung
- Neigungswinkel 47° links, -2° rechts
- Zum Nuten geeignet
- Gehrungsarretierung
- Gehrungsarretierung und Werkstückspannvorrichtung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.500 W
Sägeblatt-Ø / Bohrung-Ø	216/30 mm
Leerlaufdrehzahl	5.000 min <sup>-1</sup>
Gehrungseinstellung (L/R)	50°
Neigungseinstellung (L/R)	47°/-2°
Max. Schnitttiefe bei 90°	305 x 65 mm
Gewicht	16,5 kg

Artikelnummer	4935440650
GTIN	4002395134656
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 309,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 367,71

**Lieferumfang**  
Werkstückspannvorrichtung, Absaugschlauch und Abdeckung, 48 Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Netzkabel 3 m.



KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE MIT ZUGFUNKTION

PS 254 L



- Integrierte Staubabsaugung fängt 80% aller Staubpartikel
- Große Schnittkapazität bis 305 x 90 mm bei 90°
- Integrierter Schnittlinienlaser und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung für präzise Schnitte
- Gehrungswinkel bis zu 50° links und rechts einstellbar, Voreinstellungen 0°/15°/22,5°/45° und Feineinstellung mit Arretierung
- Neigungswinkel 47° links, -2° rechts
- Zum Nuten geeignet
- Gehrungsarretierung
- Gehrungsarretierung und Werkstückspannvorrichtung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Sägeblatt-Ø / Bohrung-Ø	254/30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.500 min <sup>-1</sup>
Gehrungseinstellung (L/R)	50°
Neigungseinstellung (L/R)	47°/-2°
Max. Schnitttiefe bei 90°	305 x 90 mm
Gewicht	19,5 kg

Artikelnummer	4935440670
GTIN	4002395134687
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 369,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 439,11

**Lieferumfang**  
Werkstückspannvorrichtung, Absaugschlauch und Abdeckung, 48 Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Netzkabel 3 m.



KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE MIT ZUGFUNKTION

PS 305 DG



- Große Schnittkapazität bis 342 x 111 mm bei 90°
- Flanschler für präzise Schnitte
- Gehrungswinkel bis zu 60° links und rechts einstellbar
- Einstellbarer Neigungswinkel links und rechts bis zu 47°
- Stabile Konstruktion für professionellen Einsatz
- Werkstückspannvorrichtung
- Werkzeuglose Verstellung der Schnitthöhe für verdeckte Schnitte
- Anschluss für Staubbeutel oder externes Absaugsystem

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.800 W
Sägeblatt-Ø / Bohrung-Ø	305/30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.400 min <sup>-1</sup>
Gehrungseinstellung (L/R)	60°
Neigungseinstellung (L/R)	47°
Max. Schnitttiefe bei 90°	342 x 111 mm
Gewicht	31,0 kg

Artikelnummer	4935411570
GTIN	4002395126002
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 839,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 998,41

**Lieferumfang**  
Werkstückspannvorrichtung, Absaugadapter Ø 58 mm, Staubbeutel, 60 Zahn Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Netzkabel 3 m.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de)

ARBEITSTISCH

PSU 1000

- Hochwertiger Arbeitstisch für professionellen Einsatz, passend für PS 216 L und PS 254 L
- Bis zu 2,08 m Tischlänge
- Bis zu 1,2 m zusammenklappbar
- Höhenverstellbares Standbein für sicheren Stand
- Komfortable Arbeitshöhe von 0,85 m
- Leichte und stabile Konstruktion, bis zu 180 kg Traglast
- Einfacher und schneller Aufbau innerhalb von Sekunden



Technische Daten

Höhe Arbeitstisch	0,85 m
Länge Arbeitstisch ohne Verlängerung	1,2 m
Länge Arbeitstisch mit Verlängerung	2,08 m
Traglast	180 kg
Gewicht	14,0 kg

Artikelnummer 4935440850  
GTIN 4002395134892

UVP o. MwSt. € 129,00  
UVP inkl. MwSt. € 153,51



TISCHKREISSÄGE

TS 250 K

- Leistungsstarke 1.800 W Tischkreissäge mit hoher Schnittkapazität und max. Schnitthöhe bis 90 mm
- Großer Arbeitstisch (1.020 x 646 mm)
- Stabile Alu-Druckguss-Tischplatte mit ausziehbarer Tischverlängerung
- Doppelt geführter Parallelanschlag mit Exzenterklemmung für genaueste Sägeschnitte
- Einstellbare Schnittkala an der Tischverbreiterung
- 2-fache Staubabsaugmöglichkeit (Maschinengehäuse und Schutzhaube)
- Zusammenklappbares Untergestell mit Rädern für leichten Transport



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.800 W
Sägeblatt-Ø/Bohrung-Ø	254/30 mm
Leerlaufdrehzahl	4.800 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung bei 90°	90 mm
Schnittleistung bei 45°	62 mm
Gewicht (inkl. Untergestell)	41,0 kg

Artikelnummer 4935419265  
GTIN 4002395133093

UVP o. MwSt. € 449,00  
UVP inkl. MwSt. € 534,31

**Lieferumfang**  
HM-Sägeblatt 36 Z Wechselzahn, Untergestell, Transportrollen, Parallelanschlag, Gehrunganschlag, Schiebstock.



STICHSÄGE

PST 500 X

- Kraftvoller 435 W Motor
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Zuschaltbarer zweistufiger Pendelhub für beste Schnittleistung und saubere Schnittergebnisse in vielen Materialien
- Spanblaseeinrichtung und Staubabsaugung – immer freie Sicht auf den Schnitt
- Horizontal verstellbare Bodenplatte für Gehrungsschnitte bis 45°
- Softgrip-Auflagen
- LED-Beleuchtung



Technische Daten

Leistungsaufnahme	435 W
Leerlaufhubzahl	3.700 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	15 mm
Pendelhubeinstellungen	2 Stufen
Max. Schnitttiefe in Holz/Stahl/Aluminium	40/6/10 mm
Gewicht	2,3 kg

Artikelnummer 4935428260  
GTIN 4002395194315

UVP o. MwSt. € 99,00  
UVP inkl. MwSt. € 117,81

**Lieferumfang**  
Sägeblatt, Absaugadapter, Netzkabel 4 m, Transporttasche.



STICHSÄGE

STEP 100 X

- Leistungsstarker 700 W Motor für höchste Anforderungen
- Elektronik mit Hubzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- 4-fach-Pendelhub für beste Schnittleistung und längere Lebensdauer der Sägeblätter
- FIXTEC-Schnellspannsystem für sekundenschnellen Sägeblattwechsel ohne Werkzeug
- Werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°
- Softgrip-Auflage
- Spanblaseeinrichtung



Technische Daten

Leistungsaufnahme	700 W
Leerlaufhubzahl	1.000 – 3.200 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	20 mm
Pendelhubeinstellungen	4 Stufen
Max. Schnitttiefe in Holz/Stahl/Aluminium	100/10/20 mm
Gewicht	2,3 kg

Artikelnummer 4935451000  
GTIN 4002395136513

UVP o. MwSt. € 139,00  
UVP inkl. MwSt. € 165,41

**Lieferumfang**  
Sägeblatt, Spanreißschutz, Absaugadapter, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.



KREISSÄGE

KS 55-2

- Leichte und handliche 1.200 W Handkreissäge
- Schnitttiefe bis 54 mm
- Einfacher Kohlebürstenwechsel und Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Leicht bedienbare Verstellhebel für Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 50°
- Robuste und gewichtsreduzierte Bauweise durch Magnesium-Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- Spanblaseeinrichtung für eine saubere Schnittstelle
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Befestigungsmöglichkeit für Sägeschiene



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	6.100 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte bis	50°
Schnitttiefe 90°/45°/50°	0 – 54/0 – 41/0 – 38 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung-Ø	165/20 mm
Gewicht	3,3 kg

Artikelnummer 4935446665  
GTIN 4002395136322

UVP o. MwSt. € 159,00  
UVP inkl. MwSt. € 189,21

**Lieferumfang**  
24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schlüssel, Netzkabel 4 m, Transporttasche.

**Führungsschiene**  
siehe Seite 45.



KREISSÄGE

KS 66-2

- Leichte und handliche 1.600 W Handkreissäge
- Schnitttiefe bis 64 mm
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Leicht bedienbare Verstellhebel für Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 56°
- Robuste und gewichtsreduzierte Bauweise durch Aluminium-Druckguss-Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- Einfacher Kohlebürstenwechsel
- Spanblaseeinrichtung für eine saubere Schnittstelle
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Befestigungsmöglichkeit für Sägeschiene



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.800 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte bis	56°
Schnitttiefe 90°/45°/56°	0 – 64/0 – 47/0 – 36 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung-Ø	190/30 mm
Gewicht	4,8 kg

Artikelnummer 4935446675  
GTIN 4002395136339

UVP o. MwSt. € 199,00  
UVP inkl. MwSt. € 236,81

**Lieferumfang**  
24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schlüssel, Netzkabel 4 m, Transporttasche.

**Führungsschiene**  
siehe Seite 45.



STICHSÄGE

ST 700 E

- Leistungsstarker 705 W Motor für höchste Anforderungen
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- 4-fach-Pendelhub für beste Schnittleistung
- Bodenplattenverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°
- Schlankes ergonomisches Gehäuse für optimale Handhabung
- Softgrip-Auflagen



Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Leerlaufhubzahl	600 – 2.700 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	26 mm
Pendelhubeinstellungen	4 Stufen
Max. Schnitttiefe in Holz/Stahl/Aluminium	110/10/25 mm
Gewicht	2,2 kg

Artikelnummer 4935412978  
GTIN 4002395192922

UVP o. MwSt. € 119,00  
UVP inkl. MwSt. € 141,61

**Lieferumfang**  
Sägeblatt, Spanreißschutz, Gleitsole, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.



STICHSÄGE

ST 800 XE

- Leistungsstarker 705 W Motor für höchste Anforderungen
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- 4-fach-Pendelhub für beste Schnittleistung
- Integrierter Metallblock (IMB) für höchste Stabilität und Belastbarkeit
- Werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte und Softgrip-Auflagen



Technische Daten

Leistungsaufnahme	705 W
Leerlaufhubzahl	600 – 2.700 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	26 mm
Pendelhubeinstellungen	4 Stufen
Max. Schnitttiefe in Holz/Stahl/Aluminium	110/10/25 mm
Gewicht	2,3 kg

Artikelnummer 4935412950  
GTIN 4002395192892

UVP o. MwSt. € 169,00  
UVP inkl. MwSt. € 201,11

**Lieferumfang**  
Sägeblatt, Spanreißschutz, Gleitsole, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.



STICHSÄGE

STEP 1200 XE

- Leistungsstarker 730 W Motor für höchste Anforderungen
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf und Hubzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- 4-fach-Pendelhub für hervorragende Schnittleistung
- AVS reduziert Vibrationen für höheren Anwenderkomfort
- Werkzeuglose Bodenplatten-Schnellverstellung für Gehrungsschnitte bis 45°
- Stabile Aluminiumguss-Bodenplatte und Softgrip-Auflagen
- Zuschaltbare Spanblaseeinrichtung



Technische Daten

Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufhubzahl	500 – 3.000 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte bis	45°
Hubhöhe	26 mm
Pendelhubeinstellungen	4 Stufen
Max. Schnitttiefe in Holz/Stahl/Aluminium	135/10/30 mm
Gewicht	2,4 kg

Artikelnummer 4935412878  
GTIN 4002395192762

UVP o. MwSt. € 219,00  
UVP inkl. MwSt. € 260,61

**Lieferumfang**  
Sägeblatt, Spanreißschutz, Absaugadapter, Gleitsole, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.



**SÄBELSÄGE**

**US 400 XE**

- Handliche und kompakte 400 W Säbelsäge
- Besonders gut geeignet für schwer zugängliche Stellen
- Elektronik mit Hubzahlsteuerung für materialgerechtes Arbeiten
- Universal-Sägeblattaufnahme
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sägeanschlag für optimale Anpassung der Maschine an die Oberflächenneigung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung der Schnittstelle



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	400 W
Leerlaufhubzahl	0 – 3.500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	13 mm
Gewicht	1,7 kg

Artikelnummer	4935411814
GTIN	4002395193219
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 159,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 189,21

**Lieferumfang**  
3 Sägeblätter, Sägeanschlag, Netzkabel 4 m, Transporttasche.



**SÄBELSÄGE**

**US 900 XE**

- Vielseitige 900 W Säbelsäge zum Trennen oder Sägen von Holz, Kunststoff und Metall
- Elektronik mit Hubzahlsteuerung und Pendelhub für materialgerechtes Arbeiten
- Universal-Sägeblattaufnahme
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag für Tauchschnitte und optimale Sägeleistung
- Handgriff mit Softgrip-Auflage



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	900 W
Leerlaufhubzahl	0 – 3.500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	19 mm
Gewicht	2,9 kg

Artikelnummer	4935419610
GTIN	4002395193806
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 199,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 236,81

**Lieferumfang**  
3 Sägeblätter, Netzkabel 4 m, Transportkoffer



**SÄBELSÄGE**

**US 1300 XE**

- Leistungsstarke 1.300 W Säbelsäge, ideal für Schnitte in Holz, Kunststoff, Metallrohre und -profile
- Elektronik mit Hubzahlsteuerung und Pendelhub für materialgerechtes Arbeiten
- Universal-Sägeblattaufnahme
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeanschlag für Tauchschnitte und optimale Sägeleistung
- Robustes Metalltriebegehäuse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.300 W
Leerlaufhubzahl	0 – 2.800 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	30 mm
Gewicht	3,8 kg

Artikelnummer	4935413235
GTIN	4002395197675
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 219,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 260,61

**Lieferumfang**  
2 Sägeblätter, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.



**EXZENTERSCHLEIFER**

**EX 125 ES**

- Kraftvoller und handlicher 300 W Exzentrerschleifer
- Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Oberkopparbeiten
- Elektronische Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- PAD BRAKE CONTROL: Schleiftellerbremse verhindert Schleifriefen am Werkstück
- Klettbefestigungssystem für Schleifblätter
- Staubabsaugung über 8-fach gelochte Bodenplatte
- Anschluss für externes Absaugsystem
- Handgriff mit Softgrip-Auflage



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	300 W
Leerlaufdrehzahl	7.000 – 12.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschwingzahl	14.000 – 24.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreisdurchmesser	2,4 mm
Schleifplattengröße	125 mm
Schleifpapiergröße	125 mm
Gewicht	1,7 kg

Artikelnummer	4935416100
GTIN	4002395129799
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 139,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 165,41

**Lieferumfang**  
3 x Schleifpapier K 60/80/120, Staubbeutel, Stanzplatte, Netzkabel 4 m.



**EXZENTERSCHLEIFER**

**EX 150 ES**

- Kraftvoller 440 W Exzentrerschleifer
- Einstellbarer Schwingkreis 3,2 mm und 6,4 mm für Feinschliff oder Grobbearbeitung
- PAD BRAKE CONTROL: Schleiftellerbremse verhindert Schleifriefen am Werkstück
- Elektronische Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Klettbefestigungssystem für Schleifblätter
- Integrierte Staubabsaugung und Anschluss für externes Absaugsystem
- Handgriff mit Softgrip-Auflagen



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	440 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 – 10.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreisdurchmesser	3,2/6,4 mm
Schleifplattengröße	150 mm
Schleifpapiergröße	150 mm
Gewicht	2,8 kg

Artikelnummer	4935443290
GTIN	4002395135479
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 149,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 177,31

**Lieferumfang**  
2 x Schleifpapier K 80, Staubbeutel, Zusatzhandgriff, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.



**DELTASCHLEIFER**

**FDS 140**

- Handlicher und leichter 260 W Deltaschleifer
- Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Oberkopparbeiten
- Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch das Klettbefestigungssystem
- Abnehmbare Deltaschleifplatte
- Anschluss für externes Absaugsystem
- Handgriff mit Softgrip-Auflage



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	260 W
Leerlaufdrehzahl	14.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschwingzahl	20.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreisdurchmesser	1,6 mm
Schleifplattengröße	■ 110 x 110 mm / ◀ 110 x 105 mm
Schleifpapiergröße	■ 115 x 107 mm / ◀ 115 x 115 mm
Gewicht	1,6 kg

Artikelnummer	4935416090
GTIN	4002395129768
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 119,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 141,61

**Lieferumfang**  
3 x Schleifblätter K 60/80/120, Staubbeutel, Stanzplatte, Netzkabel 4 m, Transporttasche.



**SCHWINGSCHLEIFER**

**FS 280**

- Leistungsstarker 500 W Schwingschleifer
- Stellrad zur Vorwahl der Schwingzahl
- Schneller und einfacher Schleifpapierwechsel durch das Klemmbefestigungssystem
- Anschluss für externes Absaugsystem und Staubbeutel für staubfreies Arbeiten
- Handgriff mit Softgrip-Auflage



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	500 W
Leerlaufdrehzahl	6.000 – 11.000 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschwingzahl	14.000 – 26.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreisdurchmesser	2,5 mm
Schleifplattengröße	226 x 114 mm
Schleifblatt mit Klettverschluss	226 x 115 mm
Schleifblatt zum Klemmen	280 x 115 mm
Gewicht	3,0 kg

Artikelnummer	4935419280
GTIN	4002395133116
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 189,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 224,91

**Lieferumfang**  
3 x Schleifblätter, Staubbeutel, Netzkabel 4 m.



**BANDSCHLEIFER**

**HBS 1000 E**

- Leistungsstarker 1.010 W Motor
- Elektronik mit Vorwahl der Bandgeschwindigkeit für materialgerechtes Schleifen
- Feinjustierung der Bandführung
- Kompaktes Design – ideal für randnahes Schleifen
- Klemmbefestigungssystem für Schleifbänder
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Anschluss für externes Absaugsystem
- Handgriff mit Softgrip-Auflagen



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.010 W
Bandlänge	533 mm
Bandgeschwindigkeit	240 – 450 m/min
Schleiffläche	75 x 145 mm
Bandgröße	75 x 533 mm
Gewicht	5,1 kg

Artikelnummer	4935413205
GTIN	4002395197613
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 199,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 236,81

**Lieferumfang**  
Schleifband K80, Staubbeutel, Zusatzhandgriff, Netzkabel 4 m, Transportkoffer.



**HOBEL**

**PL 750**

- Leistungsstarker 750 W Motor für höchste Anforderungen
- Stufenlos einstellbare Spantiefe
- Schutz des Werkstücks dank Parkschuh
- Wendemesser aus gehärtetem Stahl
- V-Nut für exakte Führung und leichtes Kantenbrechen
- Beidseitiger Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	750 W
Leerlaufdrehzahl	17.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	82 mm
Spantiefe	0 – 2,0 mm
Falztiefe	0 – 11 mm
Gewicht	2,9 kg

Artikelnummer	4935419140
GTIN	4002395130481
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 169,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 201,11

**Lieferumfang**  
2 x HM-Wendemesser, Winkelan-schlag, Spänesack, Schlüssel, Netzkabel 4 m.



**BANDSCHLEIFER**

**BBSE 1100**

- Leistungsstarker 1.100 W Motor für höchste Anforderungen
- Extra große Schleiffläche 100 x 140 mm
- Elektronik mit Vorwahl der Bandgeschwindigkeit für materialgerechtes Schleifen
- Kompaktes Design – ideal für randnahes Schleifen
- Integrierte Staubabsaugung über Turbine
- Anschluss für externes Absaugsystem
- Für den stationären Betrieb geeignet



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.100 W
Bandlänge	560 mm
Bandgeschwindigkeit	230 – 400 m/min
Schleiffläche	100 x 140 mm
Bandgröße	100 x 560 mm
Gewicht	5,0 kg

Artikelnummer	4935413530
GTIN	4002395199037
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 239,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 284,41

**Lieferumfang**  
Schleifband K100, Staubbeutel, Netzkabel 4 m.



**OBERFRÄSE**

**MF 1400 KE**

- Kombination aus Tauch- und Kopierfräse für den universellen Einsatz
- Sanftanlauf schont Lagerungen und Fräswerkzeuge
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl für konstante Geschwindigkeit
- Großdimensionierte Handgriffe mit Softgrip-Auflagen für optimale Kontrolle des Gerätes
- Abgeflachtes Motorgehäuse für sicheren Stand beim Fräsewechsel
- LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- Höhenverstellbare Bodenplatte für besseren Anwenderkomfort



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1.400 W
Fräskorbhub	64 mm
Spannzangenaufnahme	8/12 mm
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 23.000 min <sup>-1</sup>
Gewicht	5,7 kg

Artikelnummer	4935411850
GTIN	4002395193295
<b>UVP o. MwSt.</b>	<b>€ 399,00</b>
UVP inkl. MwSt.	€ 474,81

**Lieferumfang**  
5 Führungshülsen (17/24/27/30/40 mm), 3 x Absagadapter, 2 x Spannzangen (8/12 mm), 2 x Schlüssel, ovale und runde Bodenplatte, Spanflugschutz, Parallelschlag, Netzkabel 4 m, Arbeitstasche.



## SDS-PLUS HAMMERBOHRERSET



Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>8-teiliges SDS-plus Hammerbohrer-set</b> mit Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm und Ø 6 (2 St.) / 8 / 10 / 12 x 160 mm	<b>352236</b>	368952	32,50	38,68
<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 12 x 8-tlg. SDS-plus Hammerbohrer-set (4932352236)	<b>352315</b>	369744	390,00	464,10

## STEINBOHRERSET



Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>10-teiliges Steinbohrer-set</b> mit Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 (2 St.) / 7 / 8 (2 St.) / 9 / 10 mm	<b>352239</b>	368983	28,50	33,92
<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 6 x 10-tlg. Steinbohrer-set (4932352239)	<b>352238</b>	368976	171,00	203,49

## MAXI-MIX-SET



Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>18-teiliges Bohrer-set für Holz, Metall und Stein.</b> <b>In Metallkassette.</b> je 1 Holzbohrer Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm je 1 HSS-R-Metallbohrer Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm je 1 Steinbohrer Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	<b>352463</b>	371228	18,90	22,49
<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 10 x 18-tlg. Maxi-Mix-Set (4932352463)	<b>352464</b>	371235	189,00	224,91

## HOLZBOHRERSET



Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>18-teiliges Bohrer-set für Holz, Metall und Stein.</b> <b>In Metallkassette.</b> je 1 Holzbohrer Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm je 1 HSS-R-Metallbohrer Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm je 1 Steinbohrer Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	<b>352463</b>	371228	21,50	25,59
<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 10 x 18-tlg. Maxi-Mix-Set (4932352463)	<b>352464</b>	371235	129,00	153,51

## BOHRER- UND SCHRAUBERBITSET



Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>35-teiliges Bohrer- und Schrauberbit-set</b> mit 10 HSS-G Metallbohrer-Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,2 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm, 20 Schrauberbits 25 mm Länge (je 2 St.) PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, Schrauberbits (je 1 St.) TX30 (25 mm), TX40 (25 mm), PH2 (50 mm), PZ2 (50 mm) 1 magnetischer Bithalter mit 1/4" Hex-Aufnahme (60 mm)	<b>352249</b>	369089	41,90	49,86
<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 6 x 35-tlg. Bohrer- und Schrauberbit-set (4932352249)	<b>352248</b>	369072	251,40	299,17

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de)

## PROFI-BITSET



Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>17-teiliges Schrauberbit-set</b> Schrauberbits 25 mm lang: 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5 / 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40 1 magnetischer Bithalter mit 1/4" Hex-Aufnahme (60 mm)	<b>399495</b>	361175	7,90	9,40
<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 20 x 17-tlg. Profi-Bitset (4932399495)	<b>399496</b>	361168	158,00	188,02

## Coldfire Schrauberbitset

**Coldfire**  
Cryogenically Treated



Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>40-teiliges Schrauberbit-set</b> Coldfire gehärtet – spezielles Härteverfahren für besonders standfeste Bits. Der Schrauberbit wird mit diesem Tieftemperatur-Härteverfahren vollständig gehärtet. Coldfire Bits sind 40 % härter, dadurch verschleißfester und bei höherem Drehmoment einsetzbar als Standardbits. <b>25 mm Länge:</b> 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 2 x PZ2 / 2 x PZ3 / 1 x Hex SW3 / 1 x Hex SW4 / 1 x Hex SW5 / 1 x Hex SW6 / 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,0 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5 / 1 x TX6 / 1 x TX7 / 1 x TX8 / 1 x TX9 / 2 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40 <b>50 mm Länge:</b> 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 1 magnetischer Bithalter mit 1/4" HEX-Aufnahme (60 mm)	<b>352255</b>	369140	28,90	34,39
<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 6 x 40-tlg. Bitset Coldfire (4932352255)	<b>352254</b>	369133	173,40	206,35

## MULTISET BOHREN UND SCHRAUBEN



Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>30-teiliges Set zum Bohren in Metall, Stein und Holz sowie zum Schrauben.</b> je 1 HSS-G Metallbohrer Ø 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 Steinbohrer Ø 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 mm je 1 Holzbohrer Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm je 1 Steckschlüsseinsatz Hex 6 / 8 / 10 mm je 1 Coldfire Bit 25 mm lang PH 1 / PH 2 / PH 3, PZ 1 / PZ 2 / PZ 3, je 1 Coldfire Bit 25 mm lang TX 20, SL 0,6 x 4,5, SL 0,8 x 5,5, SL 1,2 x 6,5 1 Magnetbithalter 60 mm	<b>430410</b>	380718	31,50	37,49

## WB 1 Winkelschraubvorsatz



Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>WB1 Set – die ideale Lösung für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen.</b> Eckmaß nur 30 mm, ideal für schwer zugängliche Stellen. Passt an alle Maschinen durch 1/4" Sechskantaufnahme.	<b>430173</b>	378340	36,90	43,91
<b>11-teiliges Set</b> mit WB1 Winkelschraubvorsatz sowie 10 Schrauberbits 25 mm PH1 / PH2 / PZ1 / 2 x PZ2 / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5				
<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 10 x 11-tlg. WB1 Set (4932430173)	<b>430174</b>	378357	369,00	439,11

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de)

PROFI-BOX HSS-R METALLBOHRER



Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>19-teiliges Metallbohrerset HSS-R DIN 338 in Metallkassette</b> mit Ø 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10 mm	352459	371181	19,90	23,68
<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 10 x 19-tlg. HSS-R Profi-Box (4932352459)	352460	371198	199,00	236,81

METALLBOHRERSET HSS-R



Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>19-teiliges Metallbohrerset HSS-R DIN 338</b> mit Ø 2,0 / 2,5 (2 St.) / 3,0 (2 St.) / 3,5 (2 St.) / 4,0 (2 St.) / 4,5 (2 St.) / 5,0 (2 St.) / 6,0 (2 St.) / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 mm	352241	369003	20,90	24,87
<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 6 x 19-tlg. HSS-R Metallbohrerset (4932352241)	352240	368990	125,40	149,23

METALLBOHRERSET HSS-G



Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>19-teiliges Metallbohrerset HSS-G DIN 338</b> mit Ø 2,0 / 2,5 (2 St.) / 3,0 (2 St.) / 3,5 (2 St.) / 4,0 (2 St.) / 4,5 (2 St.) / 5,0 (2 St.) / 6,0 (2 St.) / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 mm	352243	369027	47,50	56,53
<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 6 x 19-tlg. HSS-G Metallbohrerset (4932352243)	352242	369010	285,00	339,15

METALLBOHRERSET HSS-G TIN




Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>19-teiliges Metallbohrerset HSS-G TIN DIN 338</b> mit Ø 2,0 / 2,5 (2 St.) / 3,0 (2 St.) / 3,5 (2 St.) / 4,0 (2 St.) / 4,5 (2 St.) / 5,0 (2 St.) / 6,0 (2 St.) / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 mm	352245	369041	52,50	62,48
<b>Thekendisplay</b> Inhalt: 6 x 19-tlg. HSS-G TIN Metallbohrerset (4932352245)	352244	369034	315,00	374,85



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de)

SDS-PLUS 2-SCHNEIDEN-HAMMERBOHRER / 10ER POWER PACKS



Hochwertige 2-Schneiden-Hammerbohrer mit 130°. Die HM-Schneidplatte ist für präziseres Bohren und längere Standzeit tief in den Bohrkopf eingelassen. Das 2-Spiral-Design sorgt für schnellen Bohrfortschritt, optimalen Bohrmehltransport und gute Standzeit.


Ø mm	A mm	B mm	Menge	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
5	110	50	10	352256	369157	25,80	30,70
5,5	110	50	10	352257	369164	27,50	32,73
6	110	50	10	352258	369171	25,80	30,70
6	160	100	10	352259	369188	28,30	33,68
7	110	50	10	451172	138609	31,00	36,89
7	160	100	10	352260	369195	34,35	40,88
8	110	50	10	352261	369201	29,30	34,87
8	160	100	10	352262	369218	32,70	38,91
8	210	150	10	352263	369225	43,00	51,17
10	160	100	10	352264	369232	38,60	45,93
10	210	150	10	352265	369249	51,50	61,29
10	260	200	10	352266	369256	60,30	71,76
12	160	100	10	352267	369263	45,50	54,15
12	210	150	10	352268	369270	55,00	65,45
<b>8-teiliges SDS-plus Hammerbohrerset</b> mit Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm und Ø 6 (2 St.) / 8 / 10 / 12 x 160 mm				352236	368952	32,50	38,68
<b>5-teiliges SDS-plus Starterset</b> mit Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm Hammerbohrer, Spitzmeißel und Flachmeißel				352653	373116	20,90	24,87

SDS-PLUS MEISSEL




Beschreibung	A mm	B mm	Menge	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
Spitzmeißel	200	-	1	352269	369287	11,60	13,80
Flachmeißel	200	20	1	352270	369294	11,60	13,80
Breitmeißel	200	35	1	352271	369300	15,00	17,85
<b>3-teiliges SDS-plus Meißelset</b> bestehend aus je 1 Spitz-, Flach-, Breitmeißel				352272	369317	31,50	37,49

SDS-MAX 2-SCHNEIDEN-HAMMERBOHRER ECO



Ø mm	A mm	B mm	Menge	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
16	540	400	1	352687	373451	70,60	84,01
18	540	400	1	352688	373468	77,90	92,70
20	520	400	1	352689	373475	81,10	96,51
22	520	400	1	352690	373482	86,10	102,46
25	520	400	1	352691	373499	99,20	118,05
28	570	450	1	352692	373505	104,90	124,83
30	570	450	1	352693	373512	110,10	131,02
32	570	450	1	352694	373529	125,90	149,82


SDS-MAX MEISSEL



Beschreibung	A mm	B mm	Menge	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
Spitzmeißel	400	-	1	352685	373437	16,60	19,75
	600	-	1	451174	138623	25,20	29,99
Flachmeißel	400	25	1	352686	373444	16,60	19,75
	600	25	1	451173	138616	23,70	28,20

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de)

STEINBOHRER




HM-Schneidplatte mit diamantgeschliffenen Schneiden mit 130° Spitze. Zum Bohren in Ziegel und Mauerwerk.

Ø mm	A mm	B mm	Menge	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
4	75	40	1	363591	332410	1,80	2,14
5	85	50	1	363593	332434	3,40	4,05
5,5	85	50	1	363595	332458	3,40	4,05
6	100	60	1	363597	332472	3,40	4,05
6	150	85	1	367032	333967	2,90	3,45
7	100	60	1	363599	332496	3,40	4,05
8	120	80	1	363600	332502	3,00	3,57
8	200	135	1	363612	332366	4,80	5,71
10	120	80	1	363602	332526	3,00	3,57
10	200	135	1	363613	332373	4,10	4,88
12	150	85	1	363604	332540	4,10	4,88
<b>10-teiliges Steinbohrerset</b> mit Ø 4 / 5 / 5,5 / 6 (2 St.) / 7 / 8 (2 St.) / 9 / 10 mm				<b>352239</b>	368983	28,50	33,92

METALLBOHRER HSS-G COBALT (DIN 338)

HSS-CO Metallbohrer aus dem Vollen geschliffen nach DIN 338. Extrem hitzebeständig, polierte Oberfläche, rechts-schneidender Spiralbohrer Typ N und 135° Bohrspitze für leichteres Zentrieren. 5% Kobaltanteil für besonders hohe Hitzebeständigkeit. Geeignet zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm², wie z.B. säure- und hitzebeständige Stähle. Farbe: Bronze.



Ø mm	A mm	B mm	Menge	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
2,0	49	24	2	430416	380770	4,90	5,83
3,0	61	33	2	430417	380787	4,90	5,83
3,2	65	36	2	430418	380794	5,60	6,66
4,0	75	43	2	430419	380800	5,80	6,90
4,8	86	52	1	430420	380817	6,20	7,38
5,0	86	52	1	430421	380824	4,00	4,76
6,0	93	57	1	430422	380831	5,10	6,07
7,0	109	69	1	430423	380848	6,40	7,62
8,0	117	75	1	430424	380855	8,30	9,88
9,0	125	81	1	430425	380862	10,30	12,26
10,0	133	87	1	430426	380879	13,20	15,71
11,0	142	94	1	430427	380886	17,30	20,59
12,0	151	101	1	430428	380893	21,90	26,06
13,0	151	101	1	430429	380909	26,10	31,06



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de)

HOCHLEISTUNGS-BI-METALL LOCHSÄGEN / SYSTEMZUBEHÖR



Ø mm	Ø Zoll	Menge	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €	Ø mm	Ø Zoll	Menge	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
14	9/16	1	367244	335947	7,70	9,16	57	2 1/4	1	367266	336173	14,90	17,73
16	5/8	1	367245	335954	7,70	9,16	60	2 3/8	1	367267	336180	14,90	17,73
19	3/4	1	367247	335978	8,90	10,59	64	2 1/2	1	367268	336197	14,90	17,73
20	25/32	1	367248	335985	8,90	10,59	65	2 9/16	1	367269	336203	14,90	17,73
21	13/16	1	367249	335992	8,90	10,59	68	2 11/16	1	371580	345250	19,60	23,32
22	7/8	1	367250	336005	8,90	10,59	70	2 3/4	1	367271	336227	19,60	23,32
24	15/16	1	367251	336012	8,90	10,59	73	2 7/8	1	367272	336234	16,10	19,16
25	1	1	367252	336029	8,90	10,59	76	3	1	367273	336241	17,10	20,35
27	1 1/16	1	367253	336036	8,90	10,59	79	3 1/8	1	367274	336258	17,10	20,35
29	1 1/8	1	367289	336043	8,90	10,59	83	3 1/4	1	367275	336265	18,40	21,90
30	1 3/16	1	367254	336050	8,90	10,59	89	3 1/2	1	367277	336289	19,60	23,32
32	1 1/4	1	367255	336067	11,30	13,45	92	3 5/8	1	367278	336296	19,60	23,32
35	1 3/8	1	367256	336074	11,30	13,45	98	3 7/8	1	367280	336319	22,10	26,30
38	1 1/2	1	367257	336081	11,30	13,45	102	4	1	367281	336326	25,00	29,75
40	1 9/16	1	367258	336098	11,30	13,45	105	4 1/8	1	367282	336333	25,00	29,75
43	1 11/16	1	367259	336104	11,30	13,45	114	4 1/2	1	367284	336357	30,50	36,30
44	1 3/4	1	367260	336111	11,30	13,45	121	4 3/4	1	367285	336364	30,50	36,30
48	1 7/8	1	367262	336135	12,40	14,76	127	5	1	367286	336371	36,90	43,91
51	2	1	367263	336142	12,40	14,76	152	6	1	367288	336395	43,40	51,65
54	2 1/8	1	367265	336166	14,90	17,73							



Beschreibung	Menge	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>FIXTEC Adapter</b> 5/8" x 18 SW 11 für Lochsägen Ø 32 – 152 mm	1	367421	337422	23,00	27,37
<b>Standard-Adapter</b> 1/2" x 20 SW 9 für Lochsägen Ø 14 – 30 mm	1	367422	337439	11,40	13,57
<b>Zentrierbohrer, lang</b> für 4932367421	1	367423	337446	6,00	7,14
<b>Zentrierbohrer, kurz</b> für 4932367422	1	367424	337453	6,00	7,14


FRASERSATZ



Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>13-teiliger HM-Fräasersatz für Oberfräsen, 8 mm Schaft</b> 45° Fasenfräser mit Kugellager 60° V-Nut Fräser Abrundfräser mit Anlaufkugellager – Radius 24,7 mm Abrundfräser mit Anlaufkugellager – Radius 32,7 mm Hohlkehlfäser mit Anlaufkugellager – Radius 24,7 mm Hohlkehlfäser mit Anlaufkugellager – Radius 32,7 mm Profilfräser mit Anlaufkugellager – Radius 35 mm Nulfräser 8 mm Nulfräser 12 mm Nulfräser 16 mm 13 mm Bündigfräser mit Anlaufkugellager Hohlkehlfäser – Radius 6 mm Zinkenfräser – Radius 14,3 mm	<b>430836</b>	384983	104,90	124,83

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de)

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ / KUNSTSTOFF / METALL

Verzahnung Länge mm	Zahnteilung mm	Ref. Nr.	Menge	Anwendung	Schnittiefe mm						Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €	
					Alu	Cu/NE/Mi/Zn	Metall	PVC	Spertholz und OSB-Platten	Spanplatten					
75	3	T111C	5	Für grobe Schnitte	5-60	-	-	<40	-	-	-	<b>352144</b>	367979	4,50	5,36
50	1,35	T101AO	5	Für schnelle, saubere Kurvenschnitte	<20	-	<20	<15	-	-	-	<b>352145</b>	367986	6,20	7,38
75	4	T244D	5	Für grobe Kurvenschnitte	<60	-	-	-	-	-	-	<b>352146</b>	367993	7,60	9,04
75	4	T144D	5	Für schnelle Schnitte	<60	-	-	-	-	-	-	<b>352147</b>	368006	5,10	6,07
75	2,5	T101B	5	Für saubere, splitterfreie Schnitte	<30	<60	-	<30	-	-	-	<b>352148</b>	368013	6,90	8,21
75	4	T101D	5	Für schnelle, saubere, splitterfreie Schnitte	<60	<60	-	<45	-	-	-	<b>352149</b>	368020	6,50	7,74
55	1,2	T118A	5	Für Schnitte in sehr dünnem Blech	-	-	-	-	1,5-4	1,5-4	-	<b>352150</b>	368037	6,90	8,21
55	2	T118B	5	Für Schnitte in Blech	-	-	-	-	3-6	3-6	3-10	<b>352151</b>	368044	6,90	8,21
 <b>12 teiliges Set in Containerbox</b> Geeignet für Anwendungen in Holz und Metall											<b>373494</b>	349944	17,70	21,06	

SÄGEBLÄTTER FÜR HANDKREISSÄGEN

Sägeblatt-Ø mm	Bohrung Ø mm	Anzahl Zähne	Schnittbreite mm	Faserzementplatten	Spanplatten	MDF/Hartfaserplatten 10 mm	beschichtete Platten	Spertholz und OSB-Platten	Kunststoff	Putzplatte, zementiertes Sperrholz	NE-Metalle	sauberer/feiner Schnitt	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
① 127	20 6	1,8	✓					✓		✓			<b>352534</b>	371921	36,60	43,55
② 127	20 40	1,8		✓	✓	✓	✓	✓		✓			<b>352535</b>	371938	52,40	62,36
② 160	20 48	2,2		✓	✓	✓	✓	✓		✓			<b>352868</b>	375264	51,50	61,29
② 160	20 48	2,2						✓		✓			<b>352869</b>	375271	57,20	68,07
② 165	20 24	2,6		✓	✓	✓	✓	✓		✓			<b>430311</b>	379729	45,90	54,62
② 165	20 52	2,8		✓	✓	✓	✓	✓		✓			<b>430312</b>	379736	69,50	82,71
② 184	30 24	1,8		✓	✓	✓	✓	✓		✓			<b>352874</b>	375325	37,70	44,86
② 190	30 24	2,2		✓	✓	✓	✓	✓		✓			<b>430469</b>	381302	26,10	31,06
② 190	30 48	2,8		✓	✓	✓	✓	✓		✓			<b>430470</b>	381319	68,10	81,04

SÄGEBLÄTTER FÜR AKKU-HANDKREISSÄGEN

Sägeblatt-Ø mm	Bohrung Ø mm	Anzahl Zähne	Schnittbreite mm	Faserzementplatten	Spanplatten	MDF/Hartfaserplatten 10 mm	beschichtete Platten	Spertholz und OSB-Platten	Kunststoff	Putzplatte, zementiertes Sperrholz	NE-Metalle	sauberer/feiner Schnitt	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
165	15,87	18	1,5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	<b>430366</b>	380275	26,80	31,89

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de)

SÄGEBLÄTTER FÜR KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN

Sägeblatt-Ø mm	Bohrung Ø mm	Anzahl Zähne	Schnittbreite mm	Faserzementplatten	Spanplatten	MDF/Hartfaserplatten 10 mm	beschichtete Platten	Spertholz und OSB-Platten	Kunststoff	Putzplatte, zementiertes Sperrholz	NE-Metalle	sauberer/feiner Schnitt	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
216	30	48	3,2		✓	✓	✓	✓	✓				<b>430721</b>	383825	52,40	62,36
254	30	48	3,2		✓	✓	✓	✓	✓				<b>430471</b>	381326	79,90	95,08
254	30	80	3,2									✓	<b>430472</b>	381333	125,90	149,82
305	30	60	3,2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	<b>430473</b>	381340	118,10	140,54
305	30	96	3,2									✓	<b>430474</b>	381357	136,40	162,32

FÜHRUNGSSCHIENE


Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
 <b>FSU 1400 Führungsschiene</b> 1400 mm lang. Inkl. Transporttasche. Adapter zur Befestigung der Schiene notwendig. Adapter für MBS 30: Art.-Nr. 4931411818 Adapter für KS55C / KS66C (Produktion nach 6/2010), KS55-2, KS66-2: Art.-Nr. 4931416518*	<b>451264</b>	170180	89,50	106,51
<b>Verbindungsstück</b> zum Verbinden mehrerer Führungsschienen	<b>352559*</b>	372171	9,90	11,78
<b>Hebelzwing</b> , 2 Stück, zum Befestigen der Sägeschiene	<b>352560*</b>	372188	52,50	62,48

SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ / KUNSTSTOFF / METALL

Verzahnung Länge mm	Zahnteilung mm	Ref. Nr.	Menge	Anwendung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
150	2,5	S811H	3	Sägen von Holz, Holz mit Nägeln, Gipsbauplatten 3 – 100 mm, NE-Metall, Aluminium 3 – 10 mm, Kunststoffrohre.	<b>318127</b>	301959	16,30	19,40
150	4,2	S744D	2	Schnelles, kurvig Sagen 6 – 100 mm.	<b>323801</b>	304240	8,20	9,76
150	4	S644D	2	Schnelles Sagen von Holz und Kunststoff, Tauchsägen, 6 – 100 mm.	<b>323800</b>	304233	8,20	9,76
240	8,5	S1542K	2	Tiefe Zähne zum Sägen von frischem Holz, Ästen und Brennholz, 20 – 180 mm.	<b>323804</b>	304271	15,80	18,80
300	4,2	S1344D	2	Schnelles Sägen von Holz und Kunststoff, sauberer Schnitt, 6 – 250 mm.	<b>323802</b>	304257	10,00	11,90
150	1,4	S922EF	3	Sägen von Metall zwischen 1,5 – 4 mm Stärke.	<b>354792</b>	324477	10,50	12,50
150	1,8	S922BF	3	Sägen von Metall zwischen 3 – 10 mm Stärke.	<b>354789</b>	324446	10,50	12,50
230	grobkörnig	S1130R	2	Sägen von abrasiven Materialien, Fiberglasmaterialien (Polyester, Epoxy, Melamin), Gussrohre.	<b>373386</b>	348817	23,90	28,44
450	17	-	1	Sägen von abrasiven Materialien, wie z.B. Ziegel, Gasbeton.	<b>430447</b>	381081	65,90	78,42
300	4,2	-	1	Sägen von gefrorenen Materialien.	<b>430448</b>	381098	24,50	29,16
400	4,2	-	1	Sägen von gefrorenen Materialien.	<b>430449</b>	381104	29,90	35,58


Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de) \*Solange der Vorrat reicht.

SCHLEIFPAPIER FÜR DELTASCHLEIFER FDS 140



Beschreibung	Körnung	Menge	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>Schleifpapier – Kletthaftung 115 x 107 mm</b>	K 60	10	<b>352420</b>	370795	5,90	7,02
	K 80	10	<b>352421</b>	370801	5,90	7,02
	K 120	10	<b>352422</b>	370818	5,90	7,02
	K 240	10	<b>352423</b>	370825	5,90	7,02
<b>Schleifpapier – Klemmverschluss 115 x 140 mm</b>	K 60	10	<b>352424</b>	370832	6,70	7,97
	K 80	10	<b>352425</b>	370849	6,70	7,97
	K 120	10	<b>352426</b>	370856	6,70	7,97
	K 240	10	<b>352427</b>	370863	6,70	7,97
<b>Delta Schleifpapier – Kletthaftung 110 x 88 mm</b>	K 60	10	<b>352925</b>	375837	4,90	5,83
	K 80	10	<b>352926</b>	375844	4,90	5,83
	K 120	10	<b>352927</b>	375851	4,90	5,83
	K 240	10	<b>352928</b>	375868	4,90	5,83

SCHLEIFPAPIER FÜR EXZENTERSCHLEIFER EX 150 ES



Beschreibung	Körnung	Menge	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>Schleifpapier Exzenter – Kletthaftung 150 mm Ø</b>	K 40	5	<b>430454</b>	381159	6,20	7,38
	K 60	5	<b>430455</b>	381166	6,20	7,38
	K 80	5	<b>430456</b>	381173	6,20	7,38
	K 120	5	<b>430457</b>	381180	6,20	7,38
	K 180	5	<b>430458</b>	381197	6,20	7,38
	K 240	5	<b>430459</b>	381203	6,20	7,38

SCHLEIFTELLER FÜR EXZENTERSCHLEIFER EX 125 ES / EX 150 ES



Beschreibung	Ø mm	Menge	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>Grundplatte 125 mm, 8 Löcher</b> komplett mit Ersatz-Manschette	125	1	<b>352870</b>	375288	17,50	20,83
<b>Grundplatte 150 mm, 6 Löcher</b> komplett mit Ersatz-Manschette	150	1	<b>352871</b>	375295	20,90	24,87

ZUBEHÖR FÜR POLIERER



Zubehör für Polierer	Ø mm	Menge	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>Polierteller</b> Anwendung: Aufnahme von Filz-/Lammwolle, Polierscheiben und Polierschwämmen. Merkmale: M14-Gewinde, bruchbeständig mit integrierter weicher und flexibler Schaumschicht. Kletthaftung.	150	1	<b>430450</b>	381111	22,70	27,01
<b>Lammwollpolierscheibe</b> Anwendung: Glanzpolieren. Polierteller erforderlich. Merkmale: Natürliche Lammwolle. Weiches, absorbierendes Material. Kletthaftung.	150	1	<b>430453</b>	381142	18,50	22,02
<b>Polierschwamm – hart</b> Anwendung: Nachpolieren von Lack, Lackpflege. Polierteller erforderlich. Merkmale: Superweich, feinporös, mit runder Kante. Kletthaftung.	150	1	<b>430452</b>	381135	15,70	18,68
<b>Polierschwamm – weich</b> Anwendung: Nachpolieren von Lack, Lackpflege. Polierteller erforderlich. Merkmale: Superweich, feinporös, mit runder Kante. Kletthaftung.	150	1	<b>430451</b>	381128	11,50	13,69

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de)

BBS 12 C2 – VORSÄTZE



Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>Exzenter-Vorsatz BBS 12 C2-OA</b> Mit dem Exzenter-Vorsatz wird Ihr Akkuschrauber im Handumdrehen zum Exzenterschrauber – ideal für Anwendungen, die randnahe Schrauben erfordern. Werkzeugloser Wechsel in Sekunden.	<b>430221</b>	378821	42,50	50,58
<b>Winkelschraub-Vorsatz BBS 12 C2-RAA</b> Ideal zum Schrauben um die Ecke und zum Erreichen versteckter Schrauben an engen Stellen. Zum Bohren kann das Bohrfutter auf den Winkelschraub-Vorsatz aufgesteckt werden – ideal für alle Arbeiten, bei denen vorgebohrt werden muss.	<b>430222</b>	378838	42,50	50,58
<b>FIXTEC-Schnellwechselbohrfutter BBS 12 C2-CK</b> Abnehmbares 10 mm Schnellwechselbohrfutter.	<b>430223</b>	378845	26,50	31,54

BSB18 CBL – VORSÄTZE



Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>Exzenter-Vorsatz BSB18CBL-OA</b> Mit dem Exzenter-Vorsatz wird Ihr Akkuschrauber im Handumdrehen zum Exzenterschrauber – ideal für Anwendungen, die randnahe Schrauben erfordern. Werkzeugloser Wechsel in Sekunden.	<b>430923</b>	385850	64,90	77,23
<b>Winkelschraub-Vorsatz BSB18CBL-RAA</b> Ideal zum Schrauben um die Ecke und zum Erreichen versteckter Schrauben an engen Stellen. Zum Bohren kann das Bohrfutter auf den Winkelschraub-Vorsatz aufgesteckt werden – ideal für alle Arbeiten, bei denen vorgebohrt werden muss.	<b>430924</b>	385867	64,90	77,23
<b>FIXTEC-Schnellwechselbohrfutter BSB18CBL-CK</b> Abnehmbares 13 mm Schnellwechselbohrfutter.	<b>430925</b>	385874	44,90	53,43

XTRACTOR ABSAUGADAPTER



Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>Xtractor – der ideale Problemlöser: kein Staub mehr auf Möbeln und Tapeten.</b> Der Xtractor Absaugadapter passt an alle Haushalts- und Industriesauger mit einem Schlauchdurchmesser von 26 – 41 mm. Verwendbar bis Bohr-Ø 16 mm.	<b>373501</b>	351862	19,90	23,68

ZUBEHÖR ABSAUGSYSTEME

Beschreibung	AP 250 ECP	AP 2-200 ELCP	AP 300 ELCP	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>Absaugschlauch</b> , antistatisch. 4 m lang, Ø 36 mm mit Werkzeugadapter			•	<b>352311</b>	369706	129,00	153,51
<b>Absaugschlauch</b> , 3,5 m lang, Ø 32 mm mit Werkzeugadapter	•	•	•	<b>4931 448693</b>	256495	70,00	83,30
<b>Filterelement</b> (Papier)	•	•		<b>352303</b>	369621	33,90	40,34
<b>Filterelement</b> (PET-Filter, auswaschbar)	•	•	•	<b>352304</b>	369638	38,60	45,93
<b>Filtersack</b> : 5 Stück (4 x Vliesfilter, 1 x Nassfilter)	•	•		<b>352306</b>	369652	20,90	24,87
<b>Filtersack</b> : 5 x Vliesfilter, 30 l			•	<b>352307</b>	369669	30,80	36,65
<b>Entsorgungssack</b> : 5 x Kunststoff sack, 30 l	•	•	•	<b>352309</b>	369683	29,40	34,99

FIXTEC MUTTER



Beschreibung	Art.-Nr. 4932-	GTIN 4002395-	UVP o. MwSt. €	UVP inkl. MwSt. €
<b>FIXTEC Mutter – Scheibenwechsel in Sekunden, kein Werkzeug erforderlich.</b> Passt auf alle Winkelschleifer mit M14-Spindelaufnahme bis Ø 150 mm.	<b>358225</b>	325528	23,80	28,32



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite [www.aeg-powertools.eu/de-de](http://www.aeg-powertools.eu/de-de)