

HAYAMAX

ANO 25 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

Malha Direta Postal
Básica

0012202501914 - 16/08/2019
Hayamax Distribuidora de
Produtos Eletrônicos Ltda.
C.A. 000910794-00-00

REGULAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PARA ECT

Linha de áudio da Philips

Fones de ouvido com
as principais tecnologias
para todas as ocasiões.
**Disponíveis na
Hayamax, nossa
distribuidora oficial.**



CENTRAL DE VENDAS
(0800) 3377-6600
0300-7895775
USUÁRIOS EXIBO COM TELA TÁCTIL

Visite nossa site
HAYAMAX.COM.BR



TOSHIBA



ENERGIA PARA TODAS AS SUAS NECESSIDADES

#DetalhesImportam



PILHAS E BATERIAS



MOTIVAR O SEU NEGÓCIO:

Um desafio, novas estratégias e a mesma parceria

O segundo semestre de 2022 traz um cenário mundial cheio de incertezas em razão da inflação, cotação do dólar, falta de componentes, além de todas as consequências e impactos causados pela guerra.

E, nesse cenário, é preciso saber se adaptar e focar em oferecer um mix de produtos de qualidade, algo essencial para atingir os seus clientes. A Hayamax, como parceira de longos anos e uma empresa com mais de 57 anos de experiência, sabe que isso é importante para as pequenas e médias empresas sobreviverem a este período.

Buscar um parceiro que ofereça condições que reduzam seu custo, possua um mix de produtos que acompanhe e atenda as tendências de mercado e tenha foco na qualidade, faz toda a diferença nos resultados da sua empresa.

Estamos todos conectados durante esse processo de incertezas, adaptação e crescimento. Nessa jornada de desafios diários precisamos mostrar e demonstrar dinamismo.

Conte conosco para apoiar você nesse progresso, porque juntos somos muito mais fortes!

Sr. Ricardo Akira Hayama

EXPEDIENTE

EQUIPE DE MARKETING HAYAMAX

Coordenação:

Bruno Rafael de Souza Pulga
Diego Henrique de Lima Santos

Design e Diagramação:

Ana Paula Bezerra de Melo
Matheus de Souza Flores
Willian Gustavo Gonçalves Silva

Equipe Técnica:

Amanda Gonçalves Ferreira
Letícia Porto Silva

TIRAGEM

8.000 exemplares

IMPRESSÃO

Midiograf

O Catálogo Hayamax é distribuído a pessoas jurídicas com atividade de comercialização de produtos nos mesmos segmentos de atuação, em território nacional. Pode ser utilizado junto ao cliente final no balcão de atendimento, possibilitando a encomenda de produtos através de nossa Equipe de Vendas (Central de Atendimento Televendas ou Representantes). Todas as fotos publicadas neste Catálogo são meramente ilustrativas. Produtos e embalagens podem ser alterados sem aviso prévio. Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

CONFIRA A MELHOR FORMA DE ENTRAR EM CONTATO COM A HAYAMAX:



VENDAS

Ligue, esclareça suas dúvidas, confirme informações sobre nossos produtos e faça seu pedido!

(43) 3377-6600 | 0300-789-5775



E-MAIL

Solicite contato por nossa equipe de vendas através do e-mail:

hayamax@hayamax.com.br



FAX GRATUITO

Envie seu pedido gratuitamente. Não esqueça de informar seus dados para faturamento, código dos produtos e telefone para contato:

0800-703-5775



DEPARTAMENTO DE CADASTRO, CRÉDITO E COBRANÇA

Informe as atualizações dos dados de cadastro e verifique sobre as formas alternativas para pagamento no caso de extravio de faturas:

FAX: 0800-400-6601

(43) 3377-6849

(43) 3377-6857



WEBSITE

Conheça mais sobre a Hayamax ou entre em contato através do website:

www.hayamax.com.br



ACESSE O SITE ATRAVÉS DO QR CODE.



WHATSAPP

Leia o QR Code com seu celular e acompanhe nossas ofertas em tempo real. Através do whatsapp.



ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIAS

Rua das Codornas, 59
Pq. Waldemar Hauer
CEP: 86030-400 - Londrina - PR

REDES SOCIAIS



/HayamaxDistribuidora



@hayamax.official

CADASTRO DE NOVOS CLIENTES

A Hayamax atua na distribuição de produtos, atendendo pessoas jurídicas do mesmo ramo de atuação. Por este motivo, não é realizado o atendimento a pessoa física. Seja um cliente Hayamax! Cadastre-se pelo telefone ou solicite por e-mail o contato de nossa equipe de vendas:

(43) 3377-6600 • 0300-789-5775

hayamax@hayamax.com.br

Para maior agilidade na efetivação do cadastro, favor certificar sobre os seguintes de documentos:

- Cartão do CNPJ (CGC);
- Contrato Social e últimas alterações;

PAGAMENTO DE TÍTULOS

Nos casos de compras a prazo, o vencimento da duplicata encontra-se descrito na DANFE (para fins de acompanhamento). O pagamento das parcelas é realizado por meio de boleto bancário, que será enviado para o endereço de correspondência fornecido no cadastro de cliente.

No caso de não recebimento do boleto até a data de vencimento, favor entrar em contato:

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA

(43) 3377-6849 • (43) 3377-6857

cobranca@hayamax.com.br

· Referências comerciais, bancárias e informações do contador responsável.

Observação: A efetivação do cadastro está sujeita a consultas e aprovações prévias.

ENVIO DE MERCADORIAS

Os valores de frete não estão inclusos nos preços anunciados para os produtos. Portanto, deverão ser cobrados a parte ou coletados pelo cliente.

FATURAMENTO

Valor mínimo do pedido: R\$ 300,00 (válido também para compras à vista)
Valor mínimo por duplicata: R\$ 200,00.

FORMAS DE PAGAMENTO

Até R\$ 1.000,00 - 28 dias direto ou 21/28/35dd
Acima de R\$ 1.000,00 - 21/28/35/42/49dd

ATENÇÃO:

Títulos em atraso implicam no bloqueio de crédito para a realização de novas compras e no envio para protesto. Para evitar transtornos, mantenha seu cadastro sempre atualizado!

PROCEDIMENTOS DE GARANTIA E DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS

ATENÇÃO: Com o objetivo de esclarecer os procedimentos de remessa em garantia e devolução de mercadoria, bem como agilizar o seu atendimento, a Hayamax traz aqui todas as condições necessárias e aprovadas em lei para a realização destes! Fique atento às informações e caso tenha dúvidas entre em contato com um de nossos colaboradores.

Primeiramente, deve ser observado que toda Devolução Definitiva e Remessa em Garantia deverá ser previamente autorizada pelo departamento de Garantia da Hayamax. Ou seja, não será realizado processo de remessa em garantia ou devolução sem a autorização da empresa, o envio das mercadorias fica obrigatoriamente condicionado à apresentação da cópia de autorização emitida por esta.

1- MERCADORIAS DE REMESSA EM GARANTIA

O cliente Hayamax deverá verificar e respeitar os prazos da validade da garantia do aparelho constante no manual do produto e proceder de acordo com as orientações abaixo:

1.1- ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Verifique a existência de alguma assistência técnica autorizada em sua região, a qual consta na relação que acompanha o produto. Neste caso, a assistência técnica poderá resolver o problema com maior rapidez e menor custo. A apresentação perante a assistência técnica deve ser feita pelo próprio cliente, que deverá apresentar a nota fiscal de compra no posto de serviços autorizados da sua cidade ou circunvizinhas.

Em caso de ausência de assistência técnica autorizada, o cliente Hayamax deverá recolher o produto e elaborar um relatório com as informações fornecidas pelo consumidor final referente ao problema apresentado, e observar as regras de envio a Hayamax.

1.2- A GARANTIA NÃO COBRE:

- Perdas, danos ou lucros cessantes resultantes da impossibilidade do uso do produto enquanto este estiver sendo reparado;
- Defeitos ou danos resultantes do uso inadequado do produto pelo cliente, em desacordo com o Manual de Instruções, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;
- Defeitos ou danos decorrentes de intervenção no produto realizada por terceiro não autorizado pela Hayamax;
- Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível;
- Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto Hayamax;
- Defeitos e danos causados por agentes naturais ou exposição excessiva ao calor;
- Defeitos e danos causados pelo uso de software e (ou) hardware não compatíveis com as especificações dos produtos Hayamax;
- Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação em local inadequado ou rede elétrica e cabo de sinal;
- Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabos etc;

j) Defeitos ou danos causados por oxidação de peças do produto causados por exposição inadequada do mesmo a líquidos de qualquer espécie;

k) A Hayamax não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações da garantia disponibilizada ao cliente, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a Hayamax e o usuário. A garantia não cobre a instalação do equipamento, danos decorrentes da instalação inadequada, troca de mercadoria pela assistência autorizada sem a autorização expressa do Departamento de Garantia da Hayamax.

2- DEVOLUÇÃO DEFINITIVA DE PRODUTOS COM DIREITO A CRÉDITO

- Devoluções definitivas deverão ser prévia e expressamente autorizadas pelo departamento de Garantia Hayamax. Devoluções sem a cópia da autorização não serão aceitas;
- Os produtos deverão estar em estado novo, sem vestígio de violação em suas embalagens originais;
- O prazo máximo para solicitar autorização para devolução definitiva é de 30 dias após a compra para produtos novos.

3- REGRAS PARA O ENVIO DE PRODUTOS

- Acesse o link Garantias e Devoluções no site da Hayamax, preencha as informações e envie a Solicitação de RMA. Os clientes que não possuam login e senha para inicialização do processo deverão entrar em contato com vendedor responsável para obtenção da mesma;
- Os clientes que não possuam acesso a internet devem enviar um formulário via fax, ao número (43) 3377-6768 indicando o CNPJ da empresa, o código de venda, a descrição do produto, a quantidade, o defeito apresentado e o número da nota fiscal de compra;
- As Solicitações de Garantia serão processadas em até 24 horas, e o cliente receberá um modelo de nota fiscal, contendo os produtos autorizados. O cliente deverá mencionar no campo "Dados Adicionais", o número do ID (autorização para envio de RMA).

OBSERVAÇÕES

A validade da autorização de devolução e da Remessa em Garantia é de 30 dias, após esse prazo deverá ser aberta nova solicitação para análise. Mercadorias enviadas após este prazo e sem autorização prévia do setor responsável serão recusadas.

4 - EMISSÃO DA NOTA FISCAL - CONSIDERAÇÕES LEGAIS

Para remessa em garantia ou devolução definitiva será necessário o cumprimento dos seguintes requisitos:

- O produto deverá obrigatoriamente estar acompanhado da Nota Fiscal de acordo com a legislação vigente;
- A postagem em Agência dos Correios deverá conter a nota fiscal na parte externa do volume envolvida em plástico transparente, de modo que esteja visível ao menos o número e série do documento fiscal;
- O não cumprimento dos procedimentos aqui descritos será

considerado motivo de recusa do produto, inclusive passível de penalização pelo Fisco.

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para as mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária será mantido o crédito desde que a nota fiscal seja emitida corretamente e em conformidade com as determinações legais do respectivo Estado;
- A nota fiscal de remessa em garantia ou devolução definitiva deverá ser preenchida de acordo com a nota de origem - preço, códigos e os impostos incidentes;
- ATENÇÃO** - Devolução definitiva ou remessa em garantia adquirida em regime de substituição tributária, promovida por contribuinte substituído, o remetente localizado no PR emitirá documento fiscal sem destaque do imposto em campo próprio, devendo informar este valor em "Informações Complementares", conforme prevê o RICMS/PR.
- Clientes do Simples Nacional devem observar:

- Nota fiscal modelo 1 ou 1-A - informar o valor do ICMS, IPI e ST no campo "Informações Complementares" ou mesmo no corpo deste documento como determina a Resolução n.º 094 de 2011 do CGSN, parágrafo 5º, art. 57. O Valor do IPI e ST deverão ser somando ao valor total da NF (permitido apenas para clientes do Paraná e MEI);
- Nota Fiscal Eletrônica - a devolução definitiva ou troca em garantia mediante nota fiscal eletrônica, conforme prevê artigo 57 da Resolução 94 de 2011 do CGSN caberá ao contribuinte optante pelo Simples Nacional indicar em campo próprio o ICMS bem como sua base de cálculo correspondente à nota fiscal de entrada; Quanto ao IPI e a ST quando devido deverão ser informados no campo "Despesas Acessórias";
- Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações com destinatário localizado em unidade da Federação diferente daquela do emitente; Esta determinação consta no protocolo ICMS 42/2009. A Hayamax não aceita nota fiscal modelo 1 ou 1-A de cliente ou fornecedor localizado em estado diferente do Paraná.

OBSERVAÇÃO: ESTA POLÍTICA DE PROCEDIMENTOS NÃO SUPRE QUAISQUER DADOS OU OBRIGAÇÕES REGULAMENTADOS PELOS RESPECTIVOS ESTADOS, TRATASE APENAS DE PRÉVIA ORIENTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS. DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES QUANTO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS DEVEM SER SANADAS COM A RESPECTIVA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO. PORTANTO, A HAYAMAX NÃO SE RESPONSABILIZA PELA EMISSÃO INCORRETA DE DOCUMENTOS FISCAIS E QUAISQUER DESCUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS REALIZADAS POR SEUS FORNECEDORES OU CLIENTES.

Índice

SOM PROFISSIONAL

Loja Sennheiser.....	07
Loja Hayonik.....	19
Loja Harman.....	31
Loja HX.....	39
Microfones.....	43
Mesas de Som.....	49

Monitores de Áudio Caixas de Som.....	50
Caixas.....	51
Acessórios.....	52
Cabos.....	54
Acessórios.....	56

06

INSTRUMENTOS MUSICAIS

Violões.....	64	Percussão.....	105
Encordoamentos.....	66	Acessórios.....	107
Loja Harmonics.....	67	Suportes.....	111
Cordas.....	75	Encordoamentos.....	114
Teclas.....	90	Palhetas Dedeiras.....	121
Sopro.....	98	Baquetas Acessórios.....	124

63

GAMES

127

Loja ThunderX3.....	128
Loja Aerocool.....	135
Loja Streamplify.....	150
Loja Fortrek Gamer.....	152

INFORMÁTICA

169

Loja Fortrek.....	170
Periféricos.....	176
Suportes.....	180
Mesas.....	182
Nobreaks.....	183
Estabilizadores.....	184
Loja Unipower.....	186
Baterias.....	188
Acessórios Periféricos.....	189
Cabos de Rede.....	190
Acessórios Periféricos.....	193

ELETRÔNICOS

199

Loja Xiaomi.....	200	Antenas.....	233
Fones.....	209	Cabos para Antenas.....	234
Calculadoras.....	212	Conversores.....	235
Rádios Comunicadores.....	214	Headsets.....	236
Conversores Rádios.....	215	Telefones Baterias.....	239
Loja Multivisão.....	216	Aparadores Máquinas de Corte.....	241
Suportes.....	219		
Controles Remotos.....	223		
Antenas Acessórios para TV.....	224		
Acessórios para Antenas.....	228		
Cabos.....	229		

PILHAS E BATERIAS

245

Pilhas Recarregáveis.....	246
Loja Duracell.....	247
Loja Toshiba.....	251
Pilhas Alcalinas Auditivas Moedas.....	255
Loja Flex.....	257

ELETRDOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS

259

Loja Ventisol.....	260
Loja Agratto.....	267
Filtros Suportes Balanças.....	273
Acessórios para Liquidificador.....	274

MATERIAIS ELÉTRICOS

Loja Tekbond.....	276
Fitas Blocos de Notas.....	284
Sprays.....	287
Abraçadeiras.....	288
Fixadores Organizadores.....	289
Alcoois Pastas Térmicas.....	290
Fontes.....	291
Autotraços Buzzers.....	292
Chaves.....	293
Cabos Plugs Tomadas.....	295

Múltímetros Alicates.....	297
Testadores Medidores.....	300
Ferramentas.....	301
Soldas Ferros de Solda.....	304
Lâmpadas Refletores.....	309
Cabos.....	311
Conectores Adaptadores.....	312
Inversores.....	314
Pistolas de Cola Bombas de Ar.....	315

LANÇAMENTO HAYAMAX

Loja Nexans.....	316
------------------	-----

316

ÍCONE

FIQUE ATENTO!

O ícone abaixo informa o diferencial importante de alguns produtos.



TOP DE VENDAS

Produtos de alto giro e com ótimos preços, uma excelente escolha para sua revenda, aproveite.



QUEIMA DE ESTOQUE

Aproveite, são nossas últimas unidades e com ótimos preços.



PREÇO SITE

Consulte os preços desses itens acessando:
www.hayamax.com.br



PROMOÇÕES VIA WHATSAPP

Leia o QR CODE e receba nossas melhores promoções em tempo real no seu whatsapp



Construindo o futuro do áudio e trazendo experiências sonoras marcantes.

Há mais de 75 anos a Sennheiser oferece um vasto portfólio com soluções completas de áudio.



SENNHEISER



MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE XS 1

SENNHEISER

- Microfone vocal cardioide dinâmico
- Clamp para microfone
- Bolsa de transporte
- Guia rápido
- Dimensões: Ø 48 x L 180 mm
- Peso sem o cabo: 330 g

69516



MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE E825-S

SENNHEISER

- Excelente rejeição a vazamentos e feedback
- Boa supressão de sons de uso
- Frequência de resposta e de som balanceada
- Chave LIG/DESL: Ø 48 x 180 mm
- Peso (sem cabo): 330 g

75641



MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE E835

SENNHEISER

- Qualidade de som consistente
- Excelente rejeição de feedback
- Suporta altos índices de alta pressão sonora.
- Dimensões: Ø 48 x 180 mm
- Peso (sem cabo): 330 g

69512



MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE E835-S

SENNHEISER

- Qualidade de som consistente
- Excelente rejeição de feedback
- Suporta altos índices de alta pressão sonora.
- Chave opcional LIG/DESL
- Dimensões: Ø 48 x 180 mm
- Peso (sem cabo): 330 g

75788



MICROFONE DINÂMICO SUPER CARDIOIDE E845

SENNHEISER

- Qualidade sonora consistente
- Suporta altos índices de pressão sonora
- Excelente rejeição a feedback
- Dimensões: Ø 46 x 185 mm
- Peso (s/ cabo): 330 g

75789



MICROFONE DINÂMICO SUPER CARDIOIDE E845-S

SENNHEISER

- Qualidade sonora consistente
- Chave opcional LIG/DESL
- Suporta altos índices de pressão sonora
- Excelente rejeição a feedback
- Dimensões: Ø 46 x 185 mm
- Peso (s/ cabo): 330 g

75640



MICROFONE CONDENSADOR E965 SENNHEISER

SENNHEISER

- Som de alta resolução
- Padrão de captação selecionável (cardioide/ supercardioide)
- Opções de pré-atenuação e low-cut
- Excelente rejeição de ruídos de manejo
- Proteção contra ventos e plosivos
- Construção forte em metal
- Peso: 396g

77874



MICROFONE DINÂMICO SUPERCARDIOIDE E935 SENNHEISER

- Microfone dinâmico supercardioide
- Diretividade alta e consistente
- Grande rejeição a feedback
- Amortecimento para cápsula
- Bobina de compensação
- Construção reforçada em metal
- Peso: 355g

77873



MICROFONE DINÂMICO SUPERCARDIOIDE E945 SENNHEISER

- Microfone dinâmico supercardioide
- Direcionalidade consistente
- Alta rejeição de feedback
- Cápsula com proteção contra choque
- Compensação de vibração
- Estruturada em metal
- Peso: 365g

76299



**MICROFONE CARDIOIDE P/
INSTRUMENTOS E602-II
SENNHEISER**

- Microfone dinâmico com alcance de grave expandido
- Resposta rápida para transientes
- Desenvolvido para níveis extremos de pressão sonora
- Extensão de baixa frequência
- Construção leve de bobina de alto desempenho


69506



**MICROFONE DINÂMICO
CARDIOIDE E604E N
SENNHEISER**

- Microfone compacto e dinâmico
- Resistente a impactos com reforço de fibra de vidro
- Baixíssimo ruído de estrutura
- Manuseio simples e posicionamento flexível
- Dimensões: Ø 33 x 59 mm
- Peso (sem cabo): 60 g

69508



**MICROFONE SUPER
CARDIOIDE E609
SENNHEISER**

- Microfone dinâmico
- Forma fácil de posicionamento
- Captação precisa, direta e homogênea
- Design avançado de amortecimento de choque
- Padrão de captação Supercardioid

69510



**MICROFONE
CONDENSADOR SUPER
CARDIOIDE E614-N
SENNHEISER**

- Microfone condensador
- Excelente diretividade sobre toda a faixa de frequência
- Som natural para aplicações flexíveis
- Projetado para receber alta pressão sonora

69511



**MICROFONE
DINÂMICO SUPER
CARDIOIDE E608
SENNHEISER**

- Microfone dinâmico com braço flexível
- Baixa sensibilidade a ruído inerente
- Construção rígida em fibra de vidro com cabo resistente
- Manuseio simples e posicionamento flexível


69509



**MICROFONE
CONDENSADOR E904
SENNHEISER**

- Microfone cardioide dinâmico
- Dimensões: 63 x 41 mm
- Conector XLR-3
- Frequência de reposta: 40 - 18000 Hz
- Peso: 125g
- Impedância nominal: 350 Ω
- Min. Impedância de terminação: 1000 Ω

76296



**MICROFONE
DINÂMICO E906
SUPERCARDIOIDE
SENNHEISER**

- Dimensões: 55 x 34 x 134 mm
- Conector: XLR-3
- Frequência de reposta: 40 - 18000 Hz
- Peso: 140g
- Impedância nominal: 350 Ω
- Min. Impedância de terminação: 1000 Ω

76297



**MICROFONE
CONDENSADOR
CARDIOIDE MK 4
SENNHEISER**

- Cápsula de diafragma largo (1")
- Diafragma banhado à ouro 24 quilates
- Cápsula em sistema de amortecimento
- Baixo ruído inerente e altíssimo SPL
- Dimensões: 160 x 57 mm (L x D)
- Peso: 485 g
- Voltagem de operação: 48 V Phantom Power

75653



**MICROFONE
CONDENSADOR
CARDIOIDE MK8
SENNHEISER**

- Microfone condensador de diafragma duplo
- Cinco padrões polares comutáveis
- Filtro de corte baixo/rol-off selecionável de 3 posições
- Interruptor de almofada de 3 posições
- Dois diafragmas de 1 polegada banhadas a ouro
- Cápsula antichoque

77885

KIT MICROFONE PARA BATERIA E 600 SENNHEISER

- e614: para gravações de instrumentos e performances que produzam frequências estendidas, tratamento de alto SPL e respostas breves
- e604: para tons, caixas e percussão com encaixe rápido e fácil
- 602-II: para bumbo, cubos de contrabaixo e tubas

75792



MICROFONE CONDENSADOR E901 SENNHEISER

- Microfone condensador
- Desenhado especialmente para alta pressão sonora
- Preamp integrado com conector XLR banhado a ouro
- Não desliza, protetores de borracha
- Construção em metal
- Peso: 550g

76294



MICROFONE DINÂMICO CARDIOIDE E902 SENNHEISER

- Microfone cardiode dinâmico
- Conector XLR-3
- Frequência de reposta: 20 - 18000 Hz
- Peso: 440g
- Impedância nominal: 350 Ω
- Min. Impedância de terminação: 1000 Ω

76295



MICROFONE CARDIOIDE ME 3 SENNHEISER

- Microfone condensador pré polarizado
- Nível máximo de pressão sonora: 130 dB SPL
- Padrão de captação: Omni direcional
- Sensibilidade: 20 mV/Pa

76406



MICROFONE CARDIOIDE ME 3-II SENNHEISER

- Microfone condensador pré polarizado
- Nível máximo de pressão sonora: 150 dB SPL
- Padrão de captação: Omni direcional
- Sensibilidade: 20 mV/Pa

 71244
75821


MICROFONE DE LAPELA ME 2 SENNHEISER

- Dimensões: 6,5 mm de diâmetro
- Princípio transdutor: Condensador polarizado
- Extensão de cabo: 1,6 m
- Nível de ruído equivalente: 32 dB
- Nível máximo de pressão sonora (passivo): 130 dB

76290



MICROFONE ME 2-II CARDIOIDE SENNHEISER

- Dimensões: 10,5 mm de diâmetro
- Princípio transdutor: Condensador polarizado
- Extensão de cabo: 1,6 m
- Padrão de captação: omni-direcional
- Nível de ruído equivalente: 32 dB
- Nível máximo de pressão sonora (passivo): 130 dB

75790



MICROFONE DE MÃO S/FIO XSW1-825-A SENNHEISER

- Antenas internas integradas
- Gerenciamento automático de frequência
- Frequências UHF pré-definidas
- Até 10 canais compatíveis
- Dimensões: aprox. 200 x 42 x 127 mm
- Banda de frequência selecionável: Até 24 Mhz
- Modulação: Banda larga FM

75862



MICROFONE DUPLO SEM FIO XSW 1-825-DUAL SENNHEISER

- Antenas internas integradas
- Frequências UHF selecionáveis
- Até 10 canais simultâneos por range,
- Banda de frequência selecionável: Até 24 MHz
- Modulação: Wideband FM
- Faixa de frequência: 548-572 MHz

75650



SISTEMA DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO XSW1-835A SENNHEISER

- Antenas internas integradas
- Gerenciamento automático de frequência e
- Frequências UHF pré-definidas,
- Até 10 canais compatíveis
- Dimensões: aprox. 200 x 42 x 127 mm
- Banda de frequência selecionável: Até 24 Mhz.
- Tempo de operação: Aprox. 10 hrs.
- Modulação: Banda larga FM

75637



SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO DE MÃO DUAL XSW1-835-DU SENNHEISER

- Antenas internas integradas
- Frequências UHF selecionáveis
- Até 10 canais simultâneos por range,
- Banda de frequência selecionável: Até 24 MHz
- Modulação: Wideband FM
- Faixa de frequência: 548-572 MHz

75638



MICROFONE SEM FIO AURICULAR XSW1-ME3-A SENNHEISER

- Antena internas integradas
- Gerenciamento automático de frequência
- Totalmente sintonizável em frequências UHF
- Até 10 canais compatíveis

75649



MICROFONE SEM FIO SOPR XSW1-908-A SENNHEISER

- Microfone versátil
- Antenas internas integradas
- Gerenciamento automático de frequência
- Totalmente sintonizável em frequências UHF
- Até 10 canais compatíveis

75823



MICROFONE LAPELA SEM FIO XSW1-ME2-A

SENNHEISER

- Transmissor bodypack compacto
- Microfone de encaixe discreto
- Antenas integradas
- Gerenciamento automático de frequência
- Frequências UHF selecionáveis
- Até 10 canais compatíveis

75793



SISTEMA SEM FIO PARA INSTRUMENTOS XSW 1-CL1-A

SENNHEISER

- Recepção por tecnologia Antenna diversity
- Antenas internas integradas
- Gerenciamento automático de frequência
- Totalmente sintonizável em frequências UHF
- Até 10 canais compatíveis

69518



SISTEMA DE MICROFONE LAPELA SEM FIO XSW2-ME2-A

SENNHEISER

- Microfone do tipo Lapela
- Receptor True Diversity com caixa de metal
- Antenas externas
- Gerenciamento automático de frequência
- Totalmente sintonizável em frequências UHF
- Até 12 canais compatíveis

75636



SISTEMA SEM FIO PARA INSTRUMENTOS XSW 2-CL1-A

SENNHEISER

- Receptor True Diversity com caixa de metal
- Antenas externas
- Gerenciamento automático de frequência
- Totalmente sintonizável em frequências UHF
- Até 12 canais compatíveis

75797



MICROFONE SEM FIO AURICULAR XSW2-ME3-A

SENNHEISER

- Microfone do tipo Headset
- Receptor True Diversity com caixa de metal
- Antenas externas
- Gerenciamento automático de frequência
- Totalmente sintonizável em frequências UHF
- Até 12 canais compatíveis

75795



MICROFONE SEM FIO DE MÃO XSW2-835-A

SENNHEISER

- Receptor True Diversity com caixa de metal
- Antenas externas
- Gerenciamento automático de frequência
- Até 12 canais compatíveis
- Dimensões: Receptor 200 x 42 x 127mm | Microfone 260 x 50 mm

69519



SENNHEISER



MICROFONE SEM FIO EW 100 G4-835-S-G SENNHEISER

- Compatíveis com as cápsulas e835, e845, e865, e935 e e945 da Sennheiser
- Visor LCD intuitivo para configuração e setup
- Sincronização sem fios fácil e flexível
- Atribuição rápida de frequências para até 12 receptores
- Alcance de transmissão: até 100 metros

75799



MICROFONE SEM FIO EW 100 G4-835-S-A1 SENNHEISER

- Compatível com cápsulas e835, e845, e865, e935 e e945 da Sennheiser
- Visor LCD intuitivo para configuração e setup
- Sincronização sem fios fácil e flexível
- Atribuição rápida de frequências para até 12 receptores
- Até 20 canais compatíveis por range
- Alcance de transmissão: até 100 metros

75655



MICROFONE SEM FIO EW 100 G4-945-S-A1 SENNHEISER

- Faixa de frequência: 470 - 516 MHz
- Sincronização sem fios fácil e flexível
- Atribuição rápida de frequências para até 12 receptores
- Até 20 canais compatíveis
- Largura de banda de até 42 MHz
- Alcance de transmissão: até 100 metros

76293



SISTEMA SEM FIO EW-D 835-S SET Q1-6 SENNHEISER

- Aplicação para dispositivos móveis simplifica a configuração
- Bateria de íons de lítio que proporciona até 12 horas de funcionamento
- Largura de banda de 56 MHz que permite até 90 canais
- Faixa de frequência: 470,2 - 526 MHz

75643



SISTEMA SEM FIO EW-D 835-S SET R4-9 SENNHEISER

- A tecnologia digital em fio elimina ruídos e interferências
- Aplicação para dispositivos móveis simplifica a configuração
- Bateria de íons de lítio que proporciona até 12 horas de funcionamento
- Largura de banda de 56 MHz que permite até 90 canais
- Faixa de frequência: 552 - 607,8 MHz

75644



MICROFONE SEM FIO EW-D 835-S SET SENNHEISER

- Aplicação para dispositivos móveis simplifica a configuração
- Bateria de íons de lítio que proporciona até 12 horas de funcionamento
- Largura de banda de 56 MHz que permite até 90 canais
- Faixa de frequência: 520 - 576 MHz

76417



SISTEMA SEM FIO AURICULAR EW-D ME3 SET R4-9 SENNHEISER

- Aplicação para dispositivos móveis simplifica a configuração
- Bateria de íons de lítio que proporciona até 12 horas de funcionamento
- Largura de banda de 56 MHz que permite até 90 canais
- Faixa de frequência: 552 - 607,8 MHz

75645



KIT MICROFONE SEM FIO EW-D ME2 SET R4-9 SENNHEISER

- Aplicação para dispositivos móveis simplifica a configuração
- Bateria de íons de lítio que proporciona até 12 horas de funcionamento
- Largura de banda de 56 MHz que permite até 90 canais
- Faixa de frequência: 552 - 607,8 MHz

76416



TRANSMISSOR SEM FIO EW100 G4-C11-A1 SENNHEISER

- Visor LCD intuitivo para configuração e setup
- Sincronização sem fios fácil e flexível
- Atribuição rápida de frequências para até 12 receptores
- Até 20 canais compatíveis por range
- Alcance de transmissão: até 100 metros

75803


**MICROFONE SHOTGUN MKE 600
SENNHEISER**

- Alta Diretividade
- Filtro Low-cut para minimizar ruído de vento
- Seletor de bateria e indicação de bateria fraca
- Peso: 128 g (sem bateria)
- Tempo de operação: aprox. 150 hrs
- Consumo de corrente: 4,4 mA P48

75654


**MICROFONE SUPERCARDÍOIDE
MKE200
SENNHEISER**

- Microfone direcional para áudio isolado e aprimorado na câmera
- Design compacto com acabamento elegante
- Proteção contra vento integrada
- Conectividade TRS e TRRS intercambiável de 3,5 mm (1/8")
- Operação sem bateria

 72380
 76944

**MICROFONE SHOTGUN MKE 400
SENNHEISER**

- Microfone shotgun supercardioid compacto
- Dimensões: 126 x 67 x 37 mm
- Frequência de resposta: 50 - 20,000 Hz
- Conector de microfone: 3.5mm jack
- Sensibilidade em campo livre, sem carga (1kHz): -23 / -42 / -63 dBv/Pa
- Nível máximo de pressão sonora: 132 dB SPL

75816


**MICROFONE SHOTGUN MKE 440
SENNHEISER**

- Microfone mini shotgun duplo
- Ajuste de sensibilidade de 3 níveis
- Tipo: supercardioid / estéreo
- Resposta Frequência: 50Hz - 20kHz
- Conector: P2 - 3.5mm
- Peso: 165g (sem bateria)
- Dimensões: 67 x 106 x 128mm

75818


**MICROFONE DINÂMICO MD 421-II CARDIOIDE
SENNHEISER**

- Microfone profissional de construção forte
- Seletor de 5 posições de passagens de graves
- Efetiva rejeição a feedback
- Reprodução sonora clara
- Fácil manejo graças a diretividade pronunciada
- Peso: 385g

76300

**MICROFONE CONDENSADOR E914
CARDIOIDE
SENNHEISER**

- Microfone condensador
- Dinâmica excelente e som vívido
- Manejo de altíssima pressão sonora
- Seletor de 3 posições bass roll-off/ cut-off
- 3 posições de pré-atenuação

76298


**MICROFONE MEMORY MIC
SENNHEISER**

- Microfone condensador pré-polarizado
- Resposta Frequência: 100 - 20.000 Hz
- Frequência: 2,4^g 2,4835 GHz
- Gravação de áudio suave e sem fios
- Até 4 horas de gravação
- Tempo de carga: 70% de carga = 1h | 100% de carga = 2h

 75829
 68965




**RECEPTOR BODYPACK XSW IEM EK A
SENNHEISER**

- Plug padrão de 3,5mm para fones de ouvido IE 4
- Painel frontal retroiluminado e LED de status
- Acesso ao menu para configurações de som do receptor
- Controle de pan para balanço individual dos canais de entrada
- Faixa de frequência: 476 - 500 MHz

77135



**RECEPTOR BODYPACK XSW IEM EK B
SENNHEISER**

- Plug padrão de 3,5mm para fones de ouvido IE 4
- Painel frontal retroiluminado e LED de status
- Acesso ao menu para configurações de som do receptor
- Controle de pan para balanço individual dos canais de entrada
- Faixa de frequência: 572 - 596 MHz

77136



**RECEPTOR BODYPACK XSW IEM EK C
SENNHEISER**

- Plug padrão de 3,5mm para fones de ouvido IE 4
- Painel frontal retroiluminado e LED de status
- Acesso ao menu para configurações de som do receptor
- Controle de pan para balanço individual dos canais de entrada
- Faixa de frequência: 662 - 686 MHz

77137



**MICROFONE SEM FIO EW-D ME2 SET Q1-6
SENNHEISER**

- Bateria de íons de lítio que proporciona até 12 horas de funcionamento
- Largura de banda de 56 MHz que permite até 90 canais
- Faixa de frequência: 470,2 - 526 MHz

77895



**MICROFONE SEM FIO EW-D ME3 SET Q1-6
SENNHEISER**

- Bateria de íons de lítio que proporciona até 12 horas de funcionamento
- Largura de banda de 56 MHz que permite até 90 canais
- Faixa de frequência: 470,2 - 526 MHz

77896



SISTEMA DE MONITORAMENTO SEM FIO EW IEM G4-A1 SENNHEISER

- Sistema de in ear sem fios para aplicações monitoramento
- Sincronização sem fios fácil e flexível
- Até 16 canais compatíveis por range
- Largura de banda de até 42 MHz com 1680 frequências selecionáveis
- Alcance de transmissão: até 100 metros
- Faixa de frequência: 470 - 516 MHz

75800



SISTEMA DE MONITORAMENTO SEM FIO EW IEM G4-G SENNHEISER

- Sistema de in ear sem fios para aplicações monitoramento
- Sincronização sem fios fácil e flexível
- Até 16 canais compatíveis por range
- Largura de banda de até 42 MHz com 1680 frequências selecionáveis
- Alcance de transmissão: até 100 metros
- Faixa de frequência: 566 - 608 MHz

75804



SISTEMA DE MONITORAMENTO S/ FIO EW IEM G4-TWIN-A1 SENNHEISER

- Sincronização sem fios fácil e flexível
- Até 16 canais compatíveis por range
- Largura de banda de até 42 MHz com 1680 frequências selecionáveis
- Alcance de transmissão: até 100 metros
- Faixa de frequência: 470 - 516 MHz

75801



SISTEMA DE MONITORAMENTO XSW IEM SET C SENNHEISER

- Kit Completo
- Conexão sem fio na faixa UHF profissional
- Predefinições de frequência perfeitamente alinhadas
- Recursos avançados como EQ e Limiter
- Faixa de Frequência: 662 - 686 MHz

75842



SISTEMA DE MONITORAMENTO SEM FIO EW IEM G4-TWIN-G SENNHEISER

- Sincronização sem fios fácil e flexível
- Até 16 canais compatíveis por range
- Largura de banda de até 42 MHz
- Alcance de transmissão: até 100 metros
- Faixa de frequência: 566 - 608 MHz

75805



SISTEMA DE MONITORAMENTO XSW IEM SET A SENNHEISER

- Conexão sem fio na faixa UHF profissional
- Predefinições de frequência perfeitamente alinhadas
- Recursos avançados como EQ e Limiter
- Faixa de Frequência: 476 - 500 MHz

75839



SISTEMA DE MONITORAMENTO XSW IEM SET B SENNHEISER

- Conexão sem fio na faixa UHF profissional
- Predefinições de frequência perfeitamente alinhadas
- Recursos avançados como EQ e Limiter
- Faixa de Frequência: 572 - 596 MHz

75841


SENNHEISER

KIT DE MICROFONE SEM FIO XSW-D LAVALIER SET SENNHEISER

- Transmissão digital de 2,4 GHz
- Alcance de até 75 m
- Até 5 horas de duração da bateria com uma única carga
- Configura qualquer combinação de transmissores e receptores
- Modo silencioso
- Sistema com bateria recarregável integrado e carregamento via USB

68957
75833
KIT MICROFONE SEM FIO XSW-D PORTABLE LAVALIER SENNHEISER

- Transmissão digital de 2,4 GHz
- Alcance de até 75 m
- Até 5 horas de duração da bateria com uma única carga
- Configura qualquer combinação de transmissores e receptores
- Modo silencioso
- Sistema com bateria recarregável integrado e carregamento via USB

75831


KIT TRANSMISSOR SEM FIO XSW-D PEDALBOARD SENNHEISER

- Transmissão digital de 2,4 GHz
- Alcance de até 75 m
- Até 5 horas de duração da bateria com uma única carga
- Modo silencioso para transmissor ou receptor
- Sistema com bateria recarregável integrado e carregamento via USB

68967


KIT MICROFONE SEM FIO XSW-D PORTABLE ENG SET SENNHEISER

- Transmissão digital de 2,4 GHz
- Alcance de até 75 m
- Até 5 horas de duração da bateria com uma única carga
- Configura qualquer combinação de transmissores e receptores
- Modo silencioso para transmissor ou receptor
- Sistema com bateria recarregável integrado e carregamento via USB

75832


KIT TRANSMISSOR XSW-D INSTRUMENT BASE SEM FIO SENNHEISER

- Transmissão digital de 2,4 GHz
- Alcance de até 75 m
- Até 5 horas de duração da bateria com uma única carga
- Configura qualquer combinação de transmissores e receptores
- Modo silencioso

76943

MICROFONE HEADSET HS 2 SENNHEISER

- Resposta frequência: 20 - 20,000 Hz
- Impedância: 1k Ω
- Sensibilidade: 5 mV/Pa \pm 3 dB
- Diâmetro falante: 4,8mm
- Conector: 3 pinos conectores especiais, 3,5 mm jack
- Comprimento: 1,6m
- Microfone omnidirecional com cápsula MKE 2

75647


MICROFONE HEADSET HSP 2 SENNHEISER

- Sistema modular
- Ajuste individual a todos os tamanhos de cabeça
- Frequência de reposta: 20 - 20000 Hz
- Peso (sem cabo): 6,5 g
- Diâmetro da cápsula: \varnothing 4,8mm
- Sensibilidade em campo livre sem carga: (1 kHz) 2mV/Pa
- Impedância nominal: 1000 Ω

74850





FONE DE OUVIDO HD100 SENNHEISER

- Microfone: não
- Impedância: 26 Ω
- Princípio transdutor: dinâmico
- Acústica: fechado
- Frequência de resposta: 18 - 18,000 Hz
- Nível de pressão sonora (SPL) 110 dB (1 kHz/ 1 V RMS)
- Conector: 3.5mm angulado
- Sensibilidade: 110 dB
- Peso: 113g

68976
75836

FONE DE OUVIDO HD200 PRO SENNHEISER

- Microfone: não
- Impedância: 32 Ω
- Princípio transdutor: dinâmico
- Acústica: fechado
- Frequência de resposta: 20 - 20,000 Hz
- Nível de pressão sonora (SPL) 108 dB (1 kHz/ 1 V RMS)
- Conector: 3.5mm
- Sensibilidade: 108 dB
- Peso: 184g

68968
75824

FONE DE OUVIDO HD206 SENNHEISER

- Microfone: não
- Impedância: 24 Ω
- Frequência de resposta: 21 - 18,000 Hz
- Nível de pressão sonora (SPL) 108 dB (1 kHz/ 1 V RMS)
- Conector: 3.5mm / 6.3mm
- Sensibilidade: 108 dB
- Peso: 165g

68987
75845



FONE DE OUVIDO HD 280 PRO SENNHEISER

- Microfone: não
- Impedância: 64 Ω
- Frequência de resposta: 8 - 205000 Hz
- Nível de pressão sonora (SPL) 113 Db SPL (1 kHz/ 1 V RMS)
- Conector: 3.5 mm / 6.3 mm
- Sensibilidade: 113 dB
- Peso: 285 g

76301

FONE DE OUVIDO HD300 SENNHEISER

- Microfone: não
- Impedância: 18 Ω
- Princípio transdutor: dinâmico
- Acústica: Fechada
- Frequência de resposta: 18 - 20,000 Hz
- Nível de pressão sonora (SPL) 108 Db SPL (1 kHz/ 1 V RMS)
- Conector: 3.5 mm angulado
- Sensibilidade: 108 dB
- Peso: 182 g

68935
75837

FONE DE OUVIDO HD400S SENNHEISER

- Microfone: sim
- Impedância: 18 Ω
- Frequência de resposta: 18 - 20,000 Hz
- Nível de pressão sonora (SPL) 120 Db SPL (1 kHz/ 1 V RMS)
- Conector: 3.5 mm angulado
- Sensibilidade: 120 dB
- Peso: 217 g

75652

FONE DE OUVIDO HD205 II WEST SENNHEISER

- Microfone: sim
- Impedância: 32 Ω
- Princípio transdutor: dinâmico
- Acústica: Fechada
- Frequência de resposta: 14 - 20,000 Hz
- Nível de pressão sonora (SPL) 112 Db SPL (1 kHz/ 1 V RMS)
- Conector: 3.5 mm / 6.3 mm
- Sensibilidade: 112 dB

76945



CÁPSULA P/ MICROFONE MME 865 SENNHEISER

- Nível de pressão sonora (SPL): 152 dB
- Princípio transdutor: condensador
- Padrão de captação: super cardioide
- Sensibilidade: 1,6 mV/Pa

74853



CÁPSULA DINÂMICA SUPERCARDIOIDE P/ TRANSMISSOR MMD 945 SENNHEISER

- Nível de pressão sonora (SPL): 154 dB
- Princípio transdutor: dinâmico
- Padrão de captação: super cardioide
- Sensibilidade: 1,6 mV/Pa

75648



MÓDULO PARA MICROFONE MMD 835 SENNHEISER

- Nível de pressão sonora (SPL): 154 dB
- Princípio transdutor: dinâmico
- Padrão de captação: cardioide
- Sensibilidade: 2,1 mV/Pa

76302



CÁPSULA DE MICROFONE MMD 845 SENNHEISER

- Nível de pressão sonora (SPL): 154 dB
- Princípio transdutor: dinâmico
- Padrão de captação: super cardioide
- Sensibilidade: 1,6 mV/Pa

76303



FONE DE OUVIDO IE40 SENNHEISER

- Microfone: não
- Impedância: 20 Ω
- Princípio transdutor: dinâmico
- Frequência de resposta: 20Hz - 18 kHz
- Nível de pressão sonora (SPL) 115 dB (1 kHz/ 1 V RMS)
- Conector: P2
- Sensibilidade: 110,4 dB

75825 - Clear
76946 - Preto



FONE DE OUVIDO IE 100 PRO SENNHEISER

- Impedância: 20 Ω
- Princípio transdutor: dinâmico
- Frequência de resposta: 20Hz - 18 kHz
- Nível de pressão sonora (SPL) 115 dB (1 kHz/ 1 V RMS)
- Plug: 3.5 mm
- Extensão de cabo: 1.3m

77849 - Clear
77880 - Black
77883 - Clear Red



FONE DE OUVIDO CX100 BR SENNHEISER

- Microfone: não
- Impedância: 28 Ω
- Princípio transdutor: dinâmico
- Frequência de resposta: 17 - 20,000 Hz
- Nível de pressão sonora (SPL) 119 dB (1 kHz/ 1 V RMS)
- Conector: 3.5 mm em L
- Sensibilidade: 123,40 dB
- Peso: 10g

75834
68979



FONE DE OUVIDO CX300S BLACK SENNHEISER

- Microfone: não
- Impedância: 18 Ω
- Princípio transdutor: dinâmico
- Frequência de resposta: 17 - 20,000 Hz
- Nível de pressão sonora (SPL) 118 dB SPL (1 kHz/ 1 V RMS)
- Conector: 3.5 mm em L
- Sensibilidade: 118 dB
- Peso: 12g

75835
68973



CAIXA MULTIUSO 20W BLUETOOTH/USB/SD/FM IRON 80

HAYONIK

- Alto Falantes: 6" Coaxial
- Potência: 20W RMS
- Entradas: USB, SD, Bluetooth e Rádio FM
- Equalização: 2 Vias (Grave e Agudo)
- Consumo de Energia: 28VA
- Alimentação: Bivolt Chaveado
- Dimensões: LxAxP 230x210x180mm
- Peso: 4,1 Kg
- Resposta Frequência: 60Hz



- 54879 - Preta
- 58198 - Laranja
- 58199 - Marrom



CAIXA MULTIUSO 30W BLUETOOTH/USB/SD/FM IRON 200

HAYONIK

- Alto Falantes: 6" Coaxial
- Potência: 30W RMS
- Entradas: USB, SD, Bluetooth e Rádio FM
- Equalização: 2 Vias (Grave e Agudo)
- Alimentação: Bivolt Chaveado
- Dimensões: LxAxP 230x210x180mm
- Peso: 4,1 Kg
- Resposta Frequência: 60Hz
- Cor: Preta




CAIXA MULTIUSO 60W BLUETOOTH/USB/SD/FM IRON 400

HAYONIK

- Alto Falantes: 8" Coaxial
- Potência: 60W RMS
- Entradas: USB, SD, Bluetooth e Rádio FM
- Sensibilidade: Mic/Guitar: 10mV (-38dBu) / Line/Active Guitar: 775mV (0dBu) / Auxiliar: 775mV (0dBu)
- Equalização: 2 Vias (Grave e Agudo)
- Alimentação: Bivolt Chaveado
- Dimensões: 230x440x330mm
- Peso: 7,3 Kg
- Resposta Frequência: 60Hz
- Cor: Preta

52742

52743



CAIXA MULTIUSO LITE

HAYONIK

- Alto Falantes: 6" + 1 Tweeter Piezo
- Potência: 40W RMS
- Entradas: USB/SD/Bluetooth/Rádio FM/1 - RCA/1 - P10 MIC/1 - P10 LINHA
- Equalização: 2 Vias (Grave e Agudo) Volume Mic / Volume Linha
- Alimentação: Bivolt (chave seletora)
- Dimensões: 449x319x214mm
- Peso: 6,68 Kg
- Cor: Preto



- 61658 - Lite 200
- 61659 - Lite 400
- 61660 - Lite 600
- 61661 - Lite 800

CAIXA MULTIUSO PORTÁTIL BLUETOOTH/MICROSD/USB/FM

HAYONIK

- Alto Falantes: 12" + 1 tweeter 1"
- Resposta Frequência: 70Hz-15KHz
- Dimensões: Alt. x Larg. x Compr. = 64,00 x 35,00 x 42,00 (Cm)
- Peso: 10,50Kg
- Alimentação: C/ Bateria Interna
- 13,5VDC - 1,5A (acompanha fonte bivolt)
- Cor: Preta



- 66491 - GO!Power 300 - 200W Musicais
- 66492 - GO!Power 200 - 100W Musicais
- 66493 - GO!Power 100 - 80W Musicais






**MP3 E
WMA**



CAIXA ACÚSTICA ATIVA 160W BLUETOOTH CPA 10200 HAYONIK

- Alto Falantes: 10"
- Potência: 160W Bi-Amp
- Resposta Frequência: 50-18kHz
- Saídas: Line Out XLR
- Dimensões: AxLxC: 34 x 42 x 63,5cm
- Alimentação: 127VAC/220VAC (Chave seletora)
- Cor: Preta

68523



**MP3 E
WMA**



CAIXA ACÚSTICA ATIVA 600W BLUETOOTH HAYONIK

- Impedância: Saída amplificada: 8 Ohms
- Saídas: RCA, SPEAKON
- Alimentação: 127VAC/220VAC (Chave seletora)
- Dimensões: 48.000x39.000x76.000 cm
- Cor: Preta

69665 - 15600L - 15" 600W
69667 - 12400L - 12" 400W



MONITOR DE REFERÊNCIA PARA ESTÚDIO BI-AMPLIFICADO HAYONIK

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Alto Falantes: Woofer 5,25" Tweeter 1,0" - Potência: Woofer 50W RMS - Tweeter 30W RMS - Impedância: de entrada 10K Ohms - Resposta Frequência: 50Hz - 22KHz (-10dB) - Sensibilidade: 108dB (1m direção axial) - Dimensões: Do produto: 175 x 220 x 285 mm - Da Embalagem: 230 x 275 x 365 mm - Peso: Do produto: 5,6Kg - Da embalagem: 6,5Kg - Acabamento: MDF revestido em PVC - Alimentação: 127V - Cor: Preto | <ul style="list-style-type: none"> - Alto Falantes: Woofer 6,5" Tweeter 1,0" - Potência: Woofer 60W RMS - Tweeter 30W RMS - Impedância: de entrada 10K Ohms - Resposta Frequência: 45Hz - 22KHz (-10dB) - Sensibilidade: 111dB (1m direção axial) - Dimensões: Do produto: 224 x 253 x 350 mm - Da Embalagem: 265 x 325 x 410 mm - Peso: Do produto: 7,4Kg - Da embalagem: 8,6Kg - Acabamento: MDF revestido em PVC - Alimentação: 127V - Cor: Preto |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

73164

73165



CUBO PARA GUITARRA HAYONIK

- Controles: Clean, Gain e Level para os canais de efeito;
- Bass, middle e treble para timbrar da sua forma;
- Knob master para controle do volume geral;
- Chave liga/desliga para acionar o drive.
- Efeitos: Overdrive e Clean
- Conector: P10 IN para o instrumento;
- RCA para entrada auxiliar;
- E Saída P10 para fone de ouvido.
- Voltagem: 127/220 chave seletora
- Cor: Preto

60497 - HG20 - 6" 20W RMS
71470 - HG60 - 8" 60W RMS



CABO PARA MICROFONE LINHA BRASIL XLR(F) X P10 3M

HAYONIK

- Cor: Preto
- Conector: 1 XLR Fêmea x 1 P10
- Condutor: - Condutor interno: 2 x 0,22mm;
- Fio de cobre por condutor: 28 x 0,10mm;
- Isolamento do condutor: Polietileno de 1,4mm.
- Revestimento: PVC 6mm
- Aplicação: Para Microfone

72834



CABO PARA MICROFONE LINHA BRASIL XLR(F) X XLR(M) 3M

HAYONIK

- Cor: Preto
- Conector: 1 XLR Fêmea x 1 XLR Macho
- Condutor: - Condutor interno: 2 x 0,22mm;
- Fio de cobre por condutor: 28 x 0,10mm;
- Isolamento do condutor: Polietileno de 1,4mm.
- Revestimento: PVC 6mm
- Aplicação: Para Microfone

72833



CABO PARA INSTRUMENTOS P10 X P10 LINHA BRASIL

HAYONIK

- Cor: Preto
- Conector: P10/P10 com mola niquelado
- Condutor: Cobre 24 AWG
- Revestimento: PVC 6,0mm
- Aplicação: Para Instrumentos

73044 - 1 Metro
73045 - 3 Metros



CABO DE ÁUDIO LINHA BRASIL 2RCA2

HAYONIK

- Tipo: Áudio
- Cor: Preto
- Conector: 2 RCA Macho x 2 RCA Macho
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC

72826 - 1,2 Metro
72827 - 1,8 Metro
72828 - 3 Metros



CABO DE ÁUDIO LINHA BRASIL P2 ESTÉREO X P10 ESTÉREO

HAYONIK

- Tipo: Áudio
- Cor: Preto
- Conector: P2 x P10

73521 - 1,5 Metro
73522 - 3 Metros
73523 - 5 Metros



CABO DE ÁUDIO LINHA BRASIL P2 ESTÉREO X P10 MONO

HAYONIK

- Tipo: Áudio
- Cor: Preto
- Conector: P2 x P10

72801 - 1,5 Metro
72831 - 3 Metros
73854 - 5 Metros



CABO DE ÁUDIO LINHA PLAYER P2 X RCA2

HAYONIK

- Tipo: Áudio
- Cor: Preto
- Conector: 1 P2 Macho x 2 RCA Macho
- Conductor: Cobre
- Revestimento: PVC

51221 - 1,2 Metro
51222 - 1,8 Metro
51223 - 3 Metros



CABO PARA INSTRUMENTOS P10 X P10 PLAYER HAYONIK

- Conector: P10/P10 com mola niquelada
- Conductor: Cobre 24AWG
- Revestimento: PVC 6,0mm
- Aplicação: Para Instrumentos

55071 - 1 Metro Preto
50075 - 3 Metros Preto
54416 - 3 Metros Azul
50076 - 5 Metros Preto

54414 - 5 Metros Azul
50077 - 7 Metros Preto
63368 - 10 Metros Preto



CABO PARA MICROFONE XLR(F) X P10 PLAYER HAYONIK

HAYONIK

- Cor: Preto
- Conector: 1 XLR Fêmea x 1 P10
- Conductor: - Conductor interno: 2 x 0,22mm;
- Fio de cobre por condutor: 28 x 0,10mm;
- Isolamento do condutor: Polietileno de 1,4mm.
- Revestimento: PVC 6mm
- Aplicação: Para Microfone

55068 - 1 Metro
51244 - 5 Metros
51245 - 7 Metros
51246 - 10 Metros



CABO PARA MICROFONE XLR(F) X XLR(M) PLAYER HAYONIK

HAYONIK

- Cor: Preto
- Conector: 1 XLR Fêmea x 1 XLR Macho
- Conductor: Conductor interno: 2 x 0,22mm;
- Fio de cobre por condutor: 28 x 0,10mm;
- Isolamento do condutor: Polietileno de 1,4mm.
- Revestimento: PVC 6mm
- Aplicação: Para Microfone

55069 - 1 Metro
51232 - 5 Metros
51233 - 7 Metros
51234 - 10 Metros



CABO PARA PEDAL LINHA BRASIL P10 X P10 90° PRETO HAYONIK

- Cor: Preto
- Conector: P10 mono 90°
- Conductor: 26AWG e 0,14mm² condutor Interno
- Revestimento: PVC 5,0mm
- Aplicação: Para Pedal

72829 - 25CM
72830 - 45CM



CABO PARA INSTRUMENTOS P10 X P10 3M TEXTIL PLAYER HAYONIK

- Cor: Preto/Azul Textil
- Conector: P10/P10 com mola níquelado
- Conductor: Cobre 24 AWG
- Revestimento: PVC + Tecido 6,5mm
- Aplicação: Para Instrumentos

55072 - 3 Metros
55073 - 5 Metros
55074 - 7 Metros



CABO DE ÁUDIO 2P10 MONO X 1P2 ESTÉREO 2M PLAYER HAYONIK

- Tipo: Áudio
- Cor: Preto
- Conector: 2 P10 Mono / 1 P2 Estéreo
- Conductor: 26AWG e 0,14mm² Conductor interno
- Revestimento: PVC 4x8mm

55061



CABO PARA ÁUDIO 2P10 X 2RCA 2M PLAYER HAYONIK

- Cor: Preto
- Conector: 2P10 X 2RCA
- Conductor: 6AWG e 0,14mm² condutor Interno
- Revestimento: PVC 4x8mm
- Aplicação: Áudio

55062



CABO DE ÁUDIO PLAYER P2/P2 ST 1,8 METROS HAYONIK

- Tipo: Áudio
- Cor: Preto
- Conector: 1 P2 Macho x 1 P2 Macho
- Conductor: Cobre
- Revestimento: PVC 4mm

51225



CABO MIDI PARA TECLADO DIN5 X DIN5 1,5M PLAYER HAYONIK

- Cor: Preto
- Conector: DIN5 X DIN5
- Conductor: 27AWG e 4x0,11mm² condutor Interno
- Revestimento: PVC 5,0mm
- Aplicação: Para Teclado

55078



CABO PARA MICROFONE XLR(M) X P10 1M PLAYER PRETO HAYONIK

- Cor: Preto
- Conector: XLR(M) X P10
- Conductor: 2x0,22mm² (interno)
- Revestimento: PVC 6,0mm
- Aplicação: Para Microfone

55067



CABO EXTENSOR P10 (F) X P10 (M) ESTÉREO 5MTS LINHA BRASIL HAYONIK

- Cor: Preto
- Conector: P10 (Macho) X P10 (Fêmea)
- Conductor: Cobre - 26 AWG 2x 0.14mm²
- Revestimento: PVC 4mm
- Aplicação: Extensor para cabos P10 ou de cabos para fones de ouvido

73042



CABO SPEAKON (MACHO X MACHO) 10MTS LINHA BRASIL HAYONIK

- Cor: Bicolor
- Conector: 2 Speakon Macho
- Aplicação: Para Caixas Passivas

73041



SUPORTE PARA INSTRUMENTOS DE CORDA SI200
HAYONIK

- Aplicação: Para instrumentos de corda
- Dimensões: 350x420x350mm
- Cor: Preto

54846



SUPORTE PARA INSTRUMENTOS DE CORDA SI300
HAYONIK

- Aplicação: Guitarra, Violão e Contrabaixo
- Cor: Preto

55846



SUPORTE PARA PARTITURA SP100
HAYONIK

- Aplicação: Para Partitura
- Cor: Preto

54848



PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM PA100 ALUMÍNIO
HAYONIK

- Aplicação: para caixas de som
- Cor: Preto
- Material: Alumínio

51711



PEDESTAL PARA MICROFONE PM-100
HAYONIK

- Aplicação: Para Microfone
- Cor: Preto/Amarelo
- Material: Aço

62931

CAIXA ACÚSTICA COM TRAFÓ 70V(10W) AMBIENCE LINE MSB406N

HAYONIK

- Alto Falantes: Woofer de 4" e 1 Tweeter de 0,5"
- Potência: 10W RMS
- Impedância: 70V
- Resposta Frequência: 100Hz-20kHz
- Dimensões: 140x205x125mm
- Cor: Branca

66516



CAIXA ACÚSTICA COM TRAFÓ 70V(25W) AMBIENCE LINE MSB406W

HAYONIK

- Alto Falantes: Woofer de 4" e 1 Tweeter de 0,5"
- Potência: 25W RMS
- Impedância: 70V
- Resposta Frequência: 100Hz-20kHz
- Dimensões: 140x205x125mm
- Cor: Branca

62863



CAIXA ACÚSTICA 60W MSB60N

HAYONIK

- Alto Falantes: 1 woofer 4" - 1 tweeter 0,5" Mylar Dome
- Potência: 60W
- Impedância: 8 Ohms
- Resposta Frequência: 100Hz - 18KHz
- Dimensões: 210x139x120mm (AxLxP)
- Peso: 1,4Kg

71284 - Branca

71285 - Preta



ARANDELA 6" FULL RANGE 12W RMS 8 OHMS AR-612 F

HAYONIK

- Alto Falantes: Full Range 6"
- Potência: 12W RMS
- Impedância: 8 Ohms
- Dimensões: - Diâmetro externo: 243mm; - Diâmetro interno: 200mm; - Altura: 70mm; - Diâmetro do furo para fixá-la: 205mm.
- Peso: 960g

30872



ARANDELA COMFORT LINE CL300CX 30W RMS

HAYONIK

- Alto Falantes: Coaxial 6"
- Potência: 30W RMS
- Sensibilidade: 89dB
- Impedância: 8 Ohms
- Dimensões: Medidas do Produto: 250x70x250
- Medidas da Embalagem individual: 260x90x270
- Medidas da Embalagem Master c/ 8 arandelas: - Diâmetro do furo para fixá-la: 205mm.
- Resposta Frequência: 120 Hz a 20 KHz
- Cor: Branca

70741



ARANDELA COMFORT LINE C/ TRAFÓ

HAYONIK

- Alto Falantes: Coaxial 6"
- Trafo: Trafo instalado
- Dimensões: Medidas do Produto: 250x70x250
- Medidas da Embalagem individual: 260x90x270
- Medidas da Embalagem Master c/ 8 arandelas: - Diâmetro do furo para fixá-la: 205mm.
- Resposta Frequência: 120 Hz a 20 KHz
- Cor: Branca

70737 - 10W RMS

70739 - 25W RMS



KIT SOM AMBIENTE 200W MUSICAL AMBIENCE 2000

HAYONIK

- Potência: Amplificador: 20W RMS / Caixa: 60W RMS (Cada)
- Impedância: Amplificador: 8 Ohms / Caixa: 8 Ohms (Cada)
- Entradas: Amplificador: USB, Cartão SD/MMC, 2x RCA e Microfone (PI0)
- Saídas: Até 2 Caixas
- Dimensões: Amplificador: 190x55x115mm / Caixa: 140x205x125mm (LxAxP) (Cada)
- Alimentação: Bivolt

60458 - Branco
60471 - Preta



KIT SOM AMBIENTE 400W MUSICAL AMBIENCE 4000

HAYONIK

- Potência: Amplificador: 40W RMS / Caixa: 60W RMS (Cada)
- Impedância: Amplificador: 8 Ohms / Caixa: 8 Ohms (Cada)
- Entradas: Amplificador: USB, Cartão SD/MMC, 2x RCA e Microfone (PI0)
- Saídas: Até 4 Caixas
- Dimensões: Amplificador: 190x55x115mm / Caixa: 140x205x125mm (LxAxP) (Cada)
- Alimentação: Bivolt

60459 - Branco
60472 - Preto



MÓDULO DE EXPANSÃO AMPLIFICADO 400W RMS EMS4000

HAYONIK

- Canais: 4 canais
- Potência: 400W RMS
- Impedância: 4 Ohms
- Entradas: Borne 70V
- PI0 Sinal de linha 775mV
- Saídas: 4 saídas de 100W RMS cada

65391



MÓDULO PRÉ AMPLIFICADOR C/ FM/ USB/MP3/BLUETOOTH MP3 1000BT

HAYONIK

- Entradas: USB Frontal e SD/MMC
- Saídas: Line Out 2x RCA
- Dimensões: A x L x P: 30x130x65mm
- Alimentação: Fonte externa chaveada 12V 1A C+

59929



MÓDULO PRÉ-AMPLIFICADOR MP3 2000BT C/ GONGO/FM/USB/ BLUETOOTH

HAYONIK

- Entradas: Microfone, RCA, USB Frontal e SD/MMC
- Bluetooth 2.0
- Saídas: Dedicadas para Música, Microfone c/ Gongo e Saída Master (mixada)
- Alimentação: Fonte externa 12V 1A

60600



AMPLIFICADOR 20W RMS COM BLUETOOTH COMPACT 200

HAYONIK

- Classe: AB
- Canais: 2
- Potência: 20W RMS
- Impedância: 4 Ohms
- Entradas: P10 (Microfone), RCA Auxiliar, USB Frontal e SD/MMC
- Saídas: Até 2 Caixas de 8 Ohms
- Dimensões: 190x51x120mm (LxAxP)
- THD: 0,05%
- Sensibilidade: Microfone/Guitarra 15mV e Auxiliar 250mV
- Equalização: Grave, Pop, Jazz, Clássica e Country
- Alimentação: Bivolt (Fonte 16V 2.4A Inclusa)
- Peso: 800g
- Consumo de Energia: 80VA (Máximo)

57673



AMPLIFICADOR 40W RMS COM BLUETOOTH COMPACT 400

HAYONIK

- Classe: AB
- Canais: 4
- Potência: 40W RMS
- Impedância: 4 Ohms
- Entradas: P10 (Microfone), RCA Auxiliar, USB Frontal e SD/MMC
- Saídas: Até 4 Caixas de 8 Ohms (MONO)
- Dimensões: 215x52,5x117mm (LxAxP)
- THD: 0,05%
- Sensibilidade: Microfone/Guitarra 15mV e Auxiliar 250mV
- Equalização: Grave, Pop, Jazz, Clássica e Country
- Alimentação: Bivolt
- Peso: 800g
- Consumo de Energia: 80VA (Máximo)

58859



AMPLIFICADOR 80W RMS COM BLUETOOTH COMPACT 1000

HAYONIK

- Classe: AB
- Potência: 80W RMS
- Impedância: 4 Ohms
- Entradas: P10 (Microfone), RCA Auxiliar, USB Frontal e SD/MMC
- Saídas: Até 8 Caixas de 8 Ohms (MONO)
- THD: 0,05%
- Sensibilidade: Microfone/Guitarra 15mV e Auxiliar 250mV
- Equalização: Grave, Pop, Jazz, Clássica e Country
- Alimentação: Bivolt

68140



AMPLIFICADOR 400W AMBIENCE PA-4000D

HAYONIK

- Classe: D
- Canais: 2
- Potência: 400W RMS (200W Por Canal)
- Impedância: 25 Ohms
- Entradas: P10 Mono IN, P10 Mono OUT, 2x P10 Estéreo, Saída de Linha, 2x Saídas 70V 200W 25 Ohms, USB Frontal e SD/MMC
- Saídas: Linha
- Dimensões: 483x44,45x335mm
- THD: 0,01%
- Equalização: Grave, Pop, Jazz, Clássica e Country
- Alimentação: Bivolt Automático - 127-220VAC
- Peso: 3,9 Kg
- Consumo de Energia: 560W (Máximo)

58222



AMPLIFICADOR 600W AMBIENCE PA-6000D

HAYONIK

- Classe: D
- Canais: 2
- Potência: 600W RMS (300W Por Canal)
- Entradas: P10 Mono IN, P10 Mono OUT, 2x P10 Estéreo, Saída de Linha, 2x Saídas 70V 300W, USB Frontal e SD/MMC
- Saídas: Linha (P10)
- Dimensões: 483x44,45x335mm
- THD: 0,01%
- Equalização: Grave, Pop, Jazz, Clássica e Country
- Alimentação: Bivolt Automático - 127-220VAC
- Peso: 3,9 Kg
- Consumo de Energia: 840W (Máximo)

58223



AMPLIFICADOR 40W RMS MULTI SETORES MS400

HAYONIK

- Canais: 4 canais
- Potência: Total: 40Wrms / Por canal: 4x10Wrms
- Impedância: 2 Ohms
- Entradas: USB, SD CARD, 2 Line in(RCA) e MIC In(P10);
- Saídas: 4X Bornes de Saída para as caixas, Saída de Sinal (P10) para o expansor Hayonik MS400;
- Dimensões: LxAxP: 401x54,7x145,5 mm
- THD: 0,01%
- Sensibilidade: Microfone/Guitar: 15mV / Linha (MS 400) = 775 mV
- Auxiliar: 250mV / Entrada 70V = 70V;
- Equalização: Grave e Agudo;
- Alimentação: Bivolt Automático
- Peso: 1,76Kg
- Consumo de Energia: 48VA

63323



AMPLIFICADOR 400W RMS MULTI SETORES MS4000

HAYONIK

- Canais: 4 Canais
- Potência: 100W RMS Por Canal
- Impedância: 4 Ohms
- Entradas: USB, SD Card, Microfone, 2 Entradas Auxiliares (RCA), Entrada de 70V (Borne),
- Saídas: 4 Saídas Amplificadas, Saída de Sinal (P10),
- Dimensões: LxHxP 61x410x237mm
- THD: 0,01%
- Sensibilidade: Microfone/Guitar: 15mV / Linha (MS 400) = 775 mV
- Equalização: Auxiliar: 250mV / Entrada 70V = 70V;
- Alimentação: Bivolt
- Peso: 2,40Kg
- Consumo de Energia: 560 VA

65390



AMPLIFICADOR PRO2010 200W RMS C/ GONGO

HAYONIK

- Classe: AB
- Canais: 2 canais de microfone frontais mais 2 entradas Line In (RCA)
- Potência: 200W RMS
- Impedância: 4 Ohms ou 70V (Chave Seletora)
- Entradas: 2x P10 (Microfone), 2x RCA Auxiliar, RCA Pré, USB Frontal e SD/MMC
- Saídas: Até 2 Caixas de 8 Ohms ou 20 Caixas com Transformadores de Linha 70V 10W
- Dimensões: Produto: LxAxP 370x74x230
- Embalagem: LxAxP 380x84x240
- THD: 0,01%
- Sensibilidade: Microfone/Guitarra 15mV e Auxiliar 250mV
- Equalização: Grave, Pop, Jazz, Clássica e Country
- Alimentação: Bivolt Automático - 127-220VAC
- Peso: 2,65Kg
- Consumo de Energia: 280VA (Máximo)

66080



AMPLIFICADOR PRO620 100W RMS C/ GONGO

HAYONIK

- Classe: AB
- Canais: 1 Canal c/ saída para 4 Ohms (2 caixas de 8 Ohms em paralelo);
- 1 Canal c/ saída 0,8 Ohms para até 10 caixas de 8 Ohms ligadas em paralelo;
- 1 Canal 70V.
- Potência: 100W RMS
- Impedância: 0,8 Ohms, 4 Ohms ou 70V
- Entradas: Entrada USB;
- Entrada para cartão SD;
- Entrada para microfone (P10);
- Entrada auxiliar (RCA).
- Saídas: Borne
- Dimensões: AxLxP: 80 x 210 x 300 mm
- THD: 0,01%
- Sensibilidade: Microfone/Guitar: 15mV
- Auxiliar: 250mV
- Equalização: Knob de equalização Grave e Agudo;
- Equalizações presets: Grave, Pop, Jazz, Clássica e Country
- Alimentação: 127 ou 220 -VAC / Seleção Automática
- Peso: 3,5Kg
- Consumo de Energia: 120VA (Máximo)

66070



ATENUADOR P/ SOM AMBIENTE LINHA 70V 10W RMS 4 OHMS HAYONIK

- Potência: 10W RMS
- Entradas: 70V
- Saída: 4 OHMS

73777



ATENUADOR P/ SOM AMBIENTE LINHA 70V 10W RMS HAYONIK

- Potência: 10W RMS
- Entradas: 70V
- Saída: 8 OHMS

64440



ATENUADOR P/ SOM AMBIENTE LINHA 70V 25W RMS 4 OHMS HAYONIK

- Potência: 25W
- Entradas: 70V
- Saída: 4 OHMS

73778



ATENUADOR P/ SOM AMBIENTE LINHA 70V 25W RMS 8OHMS HAYONIK

- Potência: 25W
- Entradas: 70V
- Saída: 8 OHMS

64439



FONTE CHAVEADA PARA TECLADO YAMAHA 12VDC FTY/1A HAYONIK

- Potência: 12W
- Pinos: P4 Centro (+)
- Medidas do plug: Externo 5,5mm Interno 2,1mm
- Tensão Entrada: 85 a 240 VAC
- Tensão Saída: 12 VDC
- Corrente: 1 A
- Dimensões: 78x28x75mm
- Peso: 85g

69466



FONTE CHAVEADA PARA TECLADO YAMAHA 12VDC FTY/2A HAYONIK

- Potência: 24W
- Pinos: P4 Centro (+)
- Medidas do plug: Externo 5,5mm Interno 2,1mm
- Tensão Entrada: 85 a 240 VAC
- Tensão Saída: 12 VDC
- Corrente: 2A
- Dimensões: 78x30x77mm
- Peso: 160g

69465



FILTRO COM PROTETOR SPP9T 20A HAYONIK

- Cor: Preto
- Potência: 2540W em 127V ou 4400W em 220V
- Tensão: 127V ou 220V
- Corrente: 20A
- Número de tomadas: 8 Traseiras e 1 Frontal
- Tomadas de 20A - Padrão ABNT NBR 14136
- Dimensões: AxLxC = 4,5 x 48,30 x 12 cm

71855



TRAFO 12+12VAC 127/220VAC 940MA 12/2 HAYONIK

- Potência: 22,56VA
- Entradas: 127/220 VAC
- Saída: 12+12VAC 940mA
- Dimensões: A= 82mm, B= 70mm, C= 58mm, D= 46mm, E= 100mm
- Peso: 710g

8092



TRAFO DE LINHA 210V 25W TSA HAYONIK

- Potência: 25W RMS
- Entradas: 210V
- Saída: 4 ou 8 Ohms
- Dimensões: AxLxP = 5,6 x 5,0 x 8,0cm
- Peso: 0,104Kg

60099



TRAFO DE LINHA 70V 10W TSA HAYONIK

- Potência: 10W RMS
- Entradas: 70V
- Saída: 4 ou 8 Ohms
- Dimensões: AxLxP = 5,6 x 5,0 x 8,0cm
- Peso: 0,187 Kg

67759



TRAFO DE LINHA 70V 15W TSA HAYONIK

- Potência: 15W RMS
- Entradas: 70V
- Saída: 4 ou 8 Ohms
- Dimensões: AxLxP = 5,6 x 5,0 x 8,0cm
- Peso: 0,300Kg

67760



TRAFO DE LINHA 70V 25W TSA HAYONIK

- Potência: 25W RMS
- Entradas: 70V
- Saída: 4 ou 8 Ohms
- Dimensões: AxLxP = 5,6 x 5,0 x 8,0cm
- Peso: 0,104 Kg

67761



TRAFO DE LINHA 70V 50W TSA HAYONIK

- Potência: 50W RMS
- Entradas: 70V
- Saída: 4 ou 8 Ohms
- Dimensões: AxLxP = 5,6 x 5,0 x 8,0cm
- Peso: 0,307 Kg

67762



TRAFO DE LINHA 70V 5W TSA HAYONIK

- Potência: 5W RMS
- Entradas: 70V
- Saída: 4 ou 8 Ohms
- Dimensões: AxLxP = 5,6 x 5,0 x 8,0cm
- Peso: 0,104 Kg

67758



TRAFO TRONCO 70V 100W TSA HAYONIK

- Potência: 100W RMS
- Entradas: 4 e 8 Ohms
- Saída: 70V 100W RMS
- Dimensões: AxLxP = 5,6 x 5,0 x 8,0cm
- Peso: 0,670Kg

67763



TRAFO TRONCO 70V 200W TSA HAYONIK

- Potência: 200W RMS
- Entradas: 4 e 8 Ohms
- Saída: 70V 200W RMS
- Dimensões: AxLxP = 5,6 x 5,0 x 8,0cm
- Peso: 0,920Kg

67764



MICROFONE D112 INSTRUMENTAL AKG

- Cor: Preto
- Tipo: Microfone de estúdio
- Impedância: 600 Ohms
- Conector: 3-pin XLR

45682



MICROFONE USB MULTIMODO ULTRA-HD LYRA AKG

- Cor: Cinza/Azul
- Potência: 43 mW
- Impedância: 16 ohms
- Resposta Frequência: 20Hz a 22kHz
- Frequência: 20Hz a 20kHz
- Relação S/N: 98,0 dB
- Voltagem: 5V USB/75 mA
- Peso: 14,30 kg
- Dimensões: 28,30x 16,80x24,30cm (AxCxL)

73257



MICROFONE DINÂMICO D5 MPL AKG

- Cor: Cinza azulado fosco
- Tipo: Supercardióide
- Impedância: Maior ou Igual a 600 Ohms
- Resposta Frequência: 70 Hz a 20 kHz
- Frequência: 70Hz ~ 20kHz
- Sensibilidade: 2,6mV/Pa (-52dBV)
- Conector: XLR 3 pinos
- Peso: 340g
- Dimensões: 18,5 x 5,1cm (A x L)

32490



MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO SUPER CARDÍOIDE D7 AKG

- Tipo: Dinâmico Super Cardióide (condensador)
- Impedância: - Impedância elétrica = 600 ohms
- Impedância de carga recomendada = 2000 ohms
- Resposta Frequência: 70 - 20.000 Hz
- Sensibilidade: 2,6 mV/Pa (-52 dBV ref. a 1 V/Pa)
- Conector: XLR tripolar
- Peso: 655 g
- Dimensões: 185,2 x 51 mm (Cx D)

35909



MICROFONE PERCEPTION 35 AKG

- Cor: Preto
- Tipo: Microfone Instrumental
- Impedância: 2000 Ohms
- Resposta Frequência: 40 a 20.000 Hz
- Sensibilidade: 2,5 mV / Pa
- Conector: 3-pin XLR
- Peso: 320 g
- Dimensões: 190x51mm (Cx D)

47352



**FONE DE OUVIDO K15
AKG**

- Impedância: 32 Ohms
- Sensibilidade: 113dB
- Diâmetro Falante: 40mm
- Conector: Estéreo de 1/8" (3,5 mm)
- Cor: Preto

73255



**FONE DE OUVIDO K240 MKII
PROFISSIONAL
AKG**

- Resposta Frequência: 18Hz ~ 24kHz
- Impedância: 55 Ohms
- Potência: 200mW
- Sensibilidade: 104dB SPL/V @ 1 kHz
- Diâmetro Falante: 30mm
- Conector: mini jack stereo banhado a ouro
- Adaptador: 1/4" e 1/8" banhado a ouro
- Cor: Preto

16057



**FONE DE OUVIDO K361
AKG**

- Resposta Frequência: 15 - 28000Hz
- Impedância: 32 Ohms
- Sensibilidade: 114 dB SPL/V
- Diâmetro Falante: 50mm
- Conector: P2 - 3,5 mm (1/8 pol) / adaptador - 6,5 mm (1/4 pol)
- Cor: Preto (metálico)

72840



**FONE DE OUVIDO K175
AKG**

- Resposta Frequência: 18 - 26000 Hz
- Impedância: 32 Ohms
- Sensibilidade: 114 dB SPL/V
- Diâmetro Falante: 40mm
- Conector: P2 - 3,5 mm / adptador - 6,3 mm
- Cor: Preto

72842



**FONE DE OUVIDO K245
AKG**

- Resposta Frequência: 15 - 25000 Hz
- Impedância: 32 Ohms
- Sensibilidade: 109 dB SPL/V
- Diâmetro Falante: 50mm
- Conector: P2 - 3,5 mm / adptador - 6,3 mm
- Cor: Preto

72843



**FONE DE OUVIDO K275
AKG**

- Resposta Frequência: 16 - 28000Hz
- Impedância: 32 Ohms
- Sensibilidade: 109 dB SPL/V
- Diâmetro Falante: 50mm
- Conector: P2 - 3,5 mm / adptador - 6,3 mm
- Cor: Preto

72844


FONE DE OUVIDO K371
AKG

- Resposta Frequência: 5 - 40000Hz
- Impedância: 32 Ohms
- Sensibilidade: 114 dB SPL/V
- Diâmetro Falante: 50mm
- Conector: P2 - 3,5 mm (1/8 pol) / adaptador - 6,5 mm (1/4 pol)
- Cor: Preto (Fosco)

72841


FONE DE OUVIDO PROFESSIONAL K52
AKG

- Resposta Frequência: 18Hz ~ 20KHz
- Impedância: 32 Ohms
- Potência: 200mW
- Sensibilidade: 110dB SPL/V
- Diâmetro Falante: 40mm
- Conector: P2 (3,5mm) Estéreo
- Cor: Preto

61295


FONE DE OUVIDO PROFESSIONAL K72
AKG

- Resposta Frequência: 16Hz ~ 20KHz
- Impedância: 32 Ohms
- Potência: 200mW
- Sensibilidade: 112dB SPL/V
- Diâmetro Falante: 40mm
- Conector: P2 (3,5mm) Estéreo com Adaptador P10 (6,3 mm)
- Cor: Preto

62858


FONE DE OUVIDO K182
AKG

- Resposta Frequência: 10 - 28000 Hz
- Impedância: 32 Ohms
- Potência: 500mW
- Sensibilidade: 50 dB SPL / V
- Diâmetro Falante: 50 mm
- Conector: P2 + Adaptador P10
- Cor: Preto

70100


FONE DE OUVIDO PROFESSIONAL COMPACTO K414P
AKG

- Tipo de Ímã: Ímã em Neodímio
- Resposta Frequência: 13Hz ~ 28kHz
- Impedância: 35 Ohms
- Potência: 30 mW
- Sensibilidade: 125dB SPL/V
- Diâmetro Falante: 30mm
- Conector: 1/8" ou P2 Estéreo
- Cor: Preto/Prata

36724


SUPORE PARA MICROFONE HM1000
AKG

- Aplicação: Para Coral
- Dimensões: Preto

16068



AMPLIFICADOR 1550W 220V RMS XLS 2502 2 CROWN

- Classe: D
- Canais: 2
- Potência: 1550W
- Impedância: 4 Ohms
- Dimensões: 19 "(48,3 cm) x 3,5" (8,9 cm) x 10,7 "(21,2 cm)
- THD: Maior que 0,5%
- Sensibilidade: 1.4Vrms
- Peso: 4,9 kg

67083



AMPLIFICADOR GXTI4002 3200W 2R CROWN

- Canais: 2 Canais de Saída
- Potência: - Stereo: 3200W RMS (1600+1600) @ 2 Ohms;
- Stereo: 2400W RMS (1200+1200) @ 4 Ohms;
- Stereo: 1300W RMS (650+650) @ 8 Ohms;
- Mono: 3200W RMS @ 4 Ohms;
- Mono: 2400W RMS @ 8 Ohms.
- Impedância: 2 Ohms, 4 Ohms e 8 Ohms
- Entradas: Entradas balanceadas eletronicamente em XLR
- Saídas: Saídas em terminais de fios (Bornes) e conexões Speakon®
- Alimentação: Bivolt

46991



AMPLIFICADOR XTII002 1400W 2R CROWN

- Canais: 2 Canais de Saída
- Potência: - Stereo: 1400W RMS (700+700) @ 2 Ohms;
- Stereo: 1000W RMS (500+500) @ 4 Ohms;
- Stereo: 550W RMS (275+275) @ 8 Ohms;
- Mono: 1400W RMS @ 4 Ohms;
- Mono: 1000W RMS @ 8 Ohms.
- Impedância: 2 Ohms, 4 Ohms e 8 Ohms
- Entradas: Entradas balanceadas eletronicamente em XLR
- Saídas: Saídas em terminais de fios (Bornes) e conexões Speakon®
- Alimentação: Bivolt

46989



AMPLIFICADOR 1050W 120V RMS XLS 1502 CROWN

- Classe: D
- Canais: 2
- Potência: 1050W
- Dimensões: 483 x 89 x 196 mm
- THD: Maior que 0,5%
- Sensibilidade: 1.4Vrms
- Alimentação: 120V
- Peso: 3,9 kg

67081



AMPLIFICADOR 1050W 220V RMS XLS 1502 2 CROWN

- Classe: D
- Canais: 2
- Potência: 1050W
- Impedância: 8 Ohms
- Dimensões: 483 x 89 x 196 mm
- THD: Maior que 0,5%
- Sensibilidade: 1.4Vrms
- Peso: 3,9 kg

67082



CAIXA MONITOR DE ESTÚDIO ATIVA 5" 305P MKII

JBL

- Cor: Preta
- Potência: Bi-amplificada 41 W Classe D
- Sensibilidade: 108 dB
- Distorção: 10% de THD na saída máxima com ativação total do compressor / limitador
- Dimensões: 298x185x231 (AxLxP)
- Peso: 4,73 kg (10,43 lb)

72837



CAIXA LINE ARRAY VERTICAL PASSIVA 8X2" 150 WATTS CBT-50LA1

JBL

- Alto Falantes: 8 x 2"
- Potência: 150W RMS
- Impedância: 8 Ohms
- Resposta Frequência: 80 Hz - 20 kHz
- Dimensões: 528x99 x153mm (AxLxP)
- Peso: 4,1 kg
- Acabamento: Gabinete: fibra de vidro reforçado em ABS, grelha em alumínio
- Cor: Preto

49790



CAIXA LINE ARRAY VERTICAL PASSIVA 16X2" 325 WATTS CBT-100LA1

JBL

- Alto Falantes: 16 x 2"
- Potência: 325W RMS
- Impedância: 8 Ohms
- Resposta Frequência: 80 Hz - 20 kHz
- Peso: 7,2 Kg

49791 - Preta
59748 - Branca



CAIXA ACÚSTICA ATIVA 8" 1000W IRX108BT

JBL

- Alto Falantes: Woofer JBL autêntico de 8 polegadas
- Potência: 1000W
- Resposta Frequência: 54Hz - 20kHz
- Saídas: 2 jacks de entrada combo XLR / TRS e 1 saída XLR oferecem uma variedade de opções de conectividade
- Dimensões: 313x486x258mm (LxAxP)
- Peso: 79 kg
- Cor: Preto

73254



CAIXA ACÚSTICA ATIVA 12" 1300W IRX112BT

JBL

- Alto Falantes: Woofer JBL autêntico de 12 polegadas
- Potência: 1300W
- Resposta Frequência: 53 Hz - 20 kHz
- Saídas: 2 conectores combo XLR / TRS e 1 saída XLR oferecem uma variedade de opções de conectividade
- Dimensões: 400,0x618,4x299,0mm (LxAxP)
- Peso: 12,4 Kg
- Cor: Preto

73251



CAIXA ACÚSTICA ATIVA 500W EON615

JBL

- Alto Falantes: 15"
- Potência: 500W
- Resposta Frequência: (± 3 dB) 50,8 Hz - 20 kHz
- Alimentação: Bivolt
- Cor: Preta

60108




ARANDELA RETANGULAR 6" TWO WAY 25W RMS AMBIENTARE 6W21RT

JBL

- Alto Falantes: 6" e Tweeter 1"
- Potência: 25W RMS
- Trafo: Não
- Sensibilidade: 90dB SPL
- Impedância: 8 Ohms
- Dimensões: Furo no Teto: 275x186mm
- Peso: 1,312Kg
- Resposta Frequência: 55Hz - 15KHz
- Cor: Branca

32733



ARANDELA 6" REDONDA 25W 6FR2R

JBL

- Alto Falantes: Full Range 6"
- Potência: 25W RMS / 50W Musical
- Sensibilidade: 90dB
- Impedância: 8 Ohms
- Dimensões: 205mm de diâmetro
- Peso: 980g
- Resposta Frequência: 55Hz a 15KHz

59498




ARANDELA 25W 6CO1Q S/ AT

JBL

- Alto Falantes: Alto falante de 6" e Tweeter de 1"
- Potência: 25W RMS
- Resposta Frequência: 50 Hz a 20KHz
- Cor: Branca

45721



ARANDELA 6" COAXIAL 25W RMS AMBIENTARE 6CO2R

JBL

- Alto Falantes: Alto-falante de 6" e tweeter de 1" PI (montagem coaxial)
- Potência: 25W RMS (50W musical)
- Trafo: Sem trafo
- Sensibilidade: (1W @ 1m): 90dB
- Impedância: 8 ohms
- Resposta Frequência: (@ -10dB): 55Hz - 20kHz
- Cor: Branca

60109



PAR DE CAIXA ACÚSTICA SOM AMBIENTE 30W C321B

JBL

- Alto Falantes: 3" WO cone PP + 1" TW dorno PEI
- Potência: 30W RMS / Musical: 60W RMS
- Impedância: 8 Ohms
- Resposta Frequência: 95 Hz a 20 KHz
- Acabamento: Injetada em Plástico e tela frontal em alumínio, Materia ABS

32226 - Branca
52817 - Preta



PAR DE CAIXA ACÚSTICA SOM AMBIENTE 40W C521P

JBL

- Alto Falantes: 5 1/4" WO cone PP + 1" TW dorno PEI
- Potência: - 40 W RMS;
- -- Programa Musical: 80W.
- Impedância: 8 Ohms
- Resposta Frequência: 95 - 20.000 Hz
- Acabamento: Injetada em Plástico e tela frontal em alumínio, Materia ABS

30799 - Preta
32227 - Branca



PAR DE CAIXA ACÚSTICA SOM AMBIENTE 50W C621B

JBL

- Alto Falantes: 3" WO cone PP + 1" TW dorno PEI
- Potência: 50W RMS / Musical: 100W RMS
- Impedância: 8 Ohms
- Resposta Frequência: 85 Hz a 20 KHz
- Acabamento: Injetada em Plástico e tela frontal em alumínio, Material ABS

32228 - Branca
52816 - Preta



**MESA DE SOM 10 CANAIS SIGNATURE 10
SOUNDCRAFT**

- Canais: 10 Canais
- Entradas: 2 Entradas
- Efeitos: Efeito Lexicon
- Saída: 2 Saídas
- Peso: 4,96 kg
- Dimensões: (Altura x Largura x Comprimento): 113 mm x 380 mm x 313 mm

67077



**MESA DE SOM 12 CANAIS SIGNATURE 12
SOUNDCRAFT**

- Canais: - Canais de 1 a 6 (mono): entrada XLR ou P10;
- Canais 7/8 e 9/10 (mono-XLR) ou estéreo (P10);
- Canais 11/12 (estéreo # RCA).
- Entradas: 12 canais totais + Canal de efeito return
- Efeitos: Efeito Lexicon
- Saída: - Saídas: LR 3 auxiliares (2 aux + 1 FX-efeito).
- Peso: 5,990kg
- Dimensões: (Altura x Largura x Comprimento)mm: 113 x 380 x 388

67078



**MESA DE SOM ANALÓGICO 16 CANAIS SIGNATURE
SOUNDCRAFT**

- Canais: 16
- Peso: 8,66 Kg
- Dimensões: 490x109x505mm (LxAxP)
- Entrada USB: Sim

62859



**MESA DE SOM 22 CANAIS SIGNATURE
SOUNDCRAFT**

- Peso: 11,06kg
- Dimensões: 109cmx49cmx66cm (altura/largura/comprimento)
- Entrada USB: Sim

62860



**MESA DE SOM 12 CANAIS SIGNATURE 12MKT
SOUNDCRAFT**

- Canais: 12 Canais
- Entradas: Hi-Z comutáveis para guitarras, baixos e outros instrumentos
- Fonte: Fonte de alimentação universal interna

67079



**MESA DE SOM 22 CANAIS SIGNATURE 22MTK CINZA SOU
SOUNDCRAFT**

- Canais: 22 Canais
- Efeitos: Motor Duplo
- Peso: 11,36 kg
- Dimensões: (Altura x Largura x Comprimento)mm: 109 x 490 x 660

67080



**MESA DE SOM 6 CANAIS USB
SX602FX
SOUNDCRAFT**

- Canais: 6 Canais
- Entradas: - 2 Entrada de Microfone ou Line; - 2 Entrada Line stereo;
- 1 Auxiliar.
- Equalização: - Equalizador Grave / Médio/ Agudo.
- Efeitos: - Efeitos integrados com opções diversas.

67070



**MESA DE SOM 8 CANAIS USB
SX802FX
SOUNDCRAFT**

- Canais: - 8 canais mono (XLR).
- Entradas: - 2 entradas estéreo;
- 2 auxiliares.
- Equalização: - Equalizador gráfico de 7 bandas para a saída LR.
- Equalizador de três vias nos canais.
- Efeitos: - Efeito com 16 memórias.
- Fonte: - Fonte bivolt externa;
- Fonte 110/220V inclusa.

67071



**MESA DE SOM 12 CANAIS USB
SX1202FX
SOUNDCRAFT**

- Canais: - 12 canais mono (XLR)
- Entradas: - 2 entradas estéreo;
- 2 auxiliares.
- Equalização: - Equalizador gráfico de 7 bandas para a saída LR;
- Equalizador de três vias nos canais.
- Efeitos: - Efeito com 16 memórias.
- Fonte: - Fonte bivolt externa.
- Fonte 110/220V.

67072



**MESA DE SOM 16 CANAIS USB
SX1602FX
SOUNDCRAFT**

- Canais: 16 Canais
- Entradas: - 12 Entrada de Microfone ou Line;
- 2 Entrada Line stereo;
- 2 Auxiliares;
- Entrada de Insert do canal.
- Equalização: - Equalizador gráfico na saída Master.

67073



**MESA DE SOM 16 CANAIS UI-16
SOUNDCRAFT**

- Canais: 16
- Entradas: 8 XLR MIC/LINE, 4 XLR MIC, 2 Hi-Z/ Instrumento e 1 RCA LINE Estéreo
- Equalização: Paramétrico 4 Bandas, Filtro Passa-Alto, Compressor, De-Essex e Anulador de Ruído nos Canais de Entrada. Gráfico 31 Bandas, Anulador de Ruído e Compressor em Todas as Saídas
- Efeitos: Reverb, Delay, Chorus e Delay/Reverb
- Saída: 4x XLR AUX Equilibradas, 2x Fone de Ouvido 6,35mm e 1x HDMI
- Tensão: 88-265VAC
- Peso: 3,61 Kg
- Dimensões: 177x110x483mm (LxAxP)

62125



**MESA DE SOM DIGITAL UI24R
SOUNDCRAFT**

- Canais: 24 Canais
- Entradas: 24 entradas simultâneas (10 combo 1/4 #TRS / XLR, 10 XLR, 2 níveis de linha, 2 digitais)
- Equalização: - EQ paramétrico de 4 bandas, filtro passa-alto, compressor, de-esser e gate de ruído nos canais de entrada
- EQ gráfico de 31 bandas, gate de ruído, compressor e supressão automática de feedback dbx® AFS2 em todas as saídas

68086



CONECTOR P10 MACHO MONO NIQUELADO HJ001M HYX

- Plug: Mono

56435



CONECTOR P10 MACHO MONO NIQUELADO HJ009M HYX

- Plug: Mono

56436



CONECTOR P10 MACHO ESTÉREO NIQUELADO HJ009S HYX

- Cor: Prata
- Plug: Estéreo

56437



CONECTOR P10 MACHO MONO NIQUELADO HJ011M HYX

- Plug: Mono

56438



CONECTOR P10 MACHO ESTÉREO NIQUELADO HJ011S HYX

- Cor: Prata
- Plug: Estéreo

56439



CONECTOR P10 MACHO MONO NIQUELADO HJ014M HYX

- Plug: Mono

56440



CONECTOR P10 MACHO ESTÉREO NIQUELADO HJ018S HYX

- Cor: Vermelho
- Plug: Estéreo

56442



CONECTOR P10 MACHO MONO NIQUELADO HJ018M HYX

- Plug: Mono

56441



CONECTOR P10 MACHO MONO LIGA DE ZINCO HJ019M HYX

- Cor: Preto
- Plug: Mono

56443



CONECTOR P10 MACHO ESTÉREO LIGA DE ZINCO HJ019S HYX

- Cor: Preto
- Plug: Estéreo

56444



CONECTOR P10 MACHO MONO NIQUELADO HRJ024M HYX

- Cor: Niquelado/Preto
- Plug: Mono

56446



CONECTOR P10 MACHO ESTÉREO NIQUELADO HJ024S HYX

- Cor: Prata
- Plug: Estéreo

56447



CONECTOR P10 MONO 90° NIQUELADO HJ029M HYX

- Plug: Mono

56448



CONECTOR XLR FÊMEA 3 PÓLOS NIQUELADO HX001F HYX

- Pólos: 3 Pólos

56419



CONECTOR XLR MACHO 3 PÓLOS NIQUELADO HX001M HYX

- Pólos: 3 Pólos

56420



CONECTOR XLR FÊMEA 3 PÓLOS NIQUELADO HX009F HYX

- Pólos: 3 Pólos

56421



CONECTOR XLR MACHO 3 PÓLOS NIQUELADO HX009M HYX

- Cor: Niquelado/Preto
- Pólos: 3 Pólos

56422



CONECTOR XLR FÊMEA 3 PÓLOS NIQUELADO HX028F HYX

- Pólos: 3 Pólos

56423



CONECTOR XLR MACHO 3 PÓLOS NIQUELADO HX028M HYX

- Pólos: 3 Pólos

56424



CONECTOR XLR FÊMEA 3 PÓLOS NIQUELADO HX081F HYX

- Cor: Preto
- Pólos: 3 Pólos

56425



CONECTOR XLR MACHO 3 PÓLOS NIQUELADO HX081M HYX

- Cor: Preto
- Pólos: 3 Pólos

56426



CONECTOR XLR FÊMEA 3 PÓLOS NIQUELADO HX082F HYX

- Pólos: 3 Pólos

56427



CONECTOR XLR MACHO 3 PÓLOS NIQUELADO HX082M HYX

- Pólos: 3 Pólos


56428



CONECTOR P2 MONO NIQUELADO HJ037M HYX

- Cor: Prata
- Plug: Mono

56450



CONECTOR P2 ESTÉREO NIQUELADO HJ037S HYX

- Cor: Prata
- Plug: P2 Estéreo

56451



CONECTOR SPEAKON MACHO 4 PÓLOS HP002 HYX

- Pólos: Ebull; 4 Pólos

56456



CONECTOR SPEAKON MACHO 4 PÓLOS HP005 HYX

- Pólos: 4 Pólos

56457



JACK P10 FÊMEA MONO E ESTÉREO COM TRAVA HJ071 HYX

56453



CONECTOR SPEAKON FÊMEA 4 PÓLOS HP015 HYX

- Pólos: 4 Pólos

56454



CONECTOR SPEAKON FÊMEA 4 PÓLOS HP017 HYX

- Pólos: 4 Pólos

56455



JACK P10 FÊMEA MONO E ESTÉREO COM TRAVA HJ066 HYX

56452



CONECTOR XLR FÊMEA PAINEL 3 PÓLOS NIQUELADO HX048F HYX

- Pólos: 3 Pólos

56433



CONECTOR XLR MACHO PAINEL 3 PÓLOS NIQUELADO HX048M HYX

- Pólos: 3 Pólos

56434



CONECTOR XLR FÊMEA PAINEL 3 PÓLOS NIQUELADO HX049F HYX

- Cor: Preto
- Pólos: 3 Pólos

56431



CONECTOR XLR MACHO PAINEL 3 PÓLOS NIQUELADO HX049M HYX

- Cor: Preto
- Pólos: 3 Pólos

56432



ADAPTADOR 2P10 F MONO X P10 M MONO HA039 HYX

- Plug: Mono

56480



ADAPTADOR RCA F X P10 M MONO HA028 HYX

- Pólos: 3 Pólos
- Plug: Mono

56469



ADAPTADOR RCA F X P10 M MONO HA030 HYX

- Pólos: 3 Pólos
- Plug: Mono

56474



ADAPTADOR 2RCA F X P10 M MONO HA047 HYX

- Plug: Mono

56483



ADAPTADOR P2 F MONO X P10 M MONO HA033 HYX

- Plug: Mono

56475



ADAPTADOR P2 F ESTÉREO X P10 M ESTÉREO HA034 HYX

- Plug: Estéreo

56476



ADAPTADOR P10 F MONO X P2 M MONO HA035 HYX

- Plug: Mono

56477



ADAPTADOR P10 F ESTÉREO X P2 M ESTÉREO HA036 HYX

- Plug: Estéreo

56478



ADAPTADOR 2RCA F X P2 M ESTÉREO HA044 HYX

- Plug: Estéreo

56481



ADAPTADOR 2RCA F X RCA M HA046 HYX

56482



cód.: 70123

MDU-101

O microfone dinâmico MDU101 Harmonics apresenta qualidade profissional, design altamente durável e construção que proporciona um som excelente.



Cápsula com padrão cardióide unidirecional que capta áudio a partir da frente, enquanto rejeita o ruído indesejado.



Design robusto e resistente garantem a durabilidade e performance.

50306 de sensibilidade e impedância de 400-300Ω

Possui chave ON/OFF discreto para controle de forma mais fácil.



Possui chave ON/OFF discreto para controle de forma mais fácil.



Possui padrão supercardióide o que pode reduzir o retorno e ruído possível.

cód.: 51006

MDC-201

O microfone dinâmico de mão MDC-201 é construído com materiais de qualidade e estrutura de metal sólido.



Microfone Dinâmico Supercardióide MDC-201

Linha de microfones sem fio

O sistema de microfone sem fio UHF HSF Harmonics é ideal para quem busca o melhor custo-benefício em um microfone de mão.



Microfone sem Fio de Mão UHF HSF-101

cód.: 68901

HSF-101

O HSF-101 possui 2 antenas, 1 XLR balanceado e uma saída na FID além de 2 canais fixos com capacidade de alcance de até 30 metros, podendo variar de acordo com o local que será instalado.



FID
XLR balanceado
Antena

A alimentação do microfone é feita com 2 pilhas AA comuns ou alcalinas sendo muito fácil de trocar.



cód.: 68902

HSF-102

O HSF-102 possui 3 antenas, 2 XLR balanceado e uma saída na FID além de 2 antenas fixas referente a cada canal com capacidade de alcance de até 60 metros, podendo variar de acordo com o local que será instalado.



Antena FID Antena
XLR balanceado



LS916

cód.: 78801

- Este produto possui uma única versão
- Possui 32 Frequências sendo 16 selecionáveis
- Faixa de Frequência: 830 a 860 MHz
- Receptor com Display LCD
- IR SYNC - Sincronização por infravermelho
- Alimentação: 2 pilhas 1.5V AA que podem ser recarregadas via USB no bastão*
- *Não incluído no produto
- Capota dinâmica unidirecional cardóide



Modelo Duplo:



LS906

cód.: 78242

- Padrão polar cardóide uniforme
- Possui 16 Frequências
- Faixa de Frequência: 630 a 990 MHz
- Resposta de Frequência perfeitamente adaptada para captação de vocais
- Microfone bastão feito com um material metálico e globo reforçado
- Raio de transmissão do bodypack: 10m



Modelo Duplo:



LS902

cód.: 78804

- Padrão Polar cardóide uniforme
- Resposta de Frequência: 30Hz a 20KHz
- Faixa de Frequência: 860 a 880 MHz
- Resposta de Frequência perfeitamente adaptada para captação de vocais
- Filtro de Siga montado internamente
- Micro-circuito de controle de interferências externas (SQ-eich) múltiplo, rejeita interferências externas e ajusta o som.



Também na opção: Lapela

cód.: 76798



LS901

cód.: 78243

- Padrão polar cardóide uniforme
- Resposta de frequência: 30Hz a 20KHz
- Faixa de Frequência: 830 a 860 MHz
- Microfone sem fio trabalha na banda alta de UHF
- Lapela disponível nas cores Preto
- Raio de transmissão do bodypack: 10m



Siga a gente no instagram:
[@leson.brasil](https://www.instagram.com/leson.brasil)

Conheça o nosso site:
www.leson.com.br

LS58

cód.: 80463

Dinâmico unidirecional cardióide
Resposta de frequência: 50 Hz a 13 kHz
Impedância: 600 Ohm
Sensibilidade: 2,1 mV/Pa (-54 dBV/Pa)
Contém: 1 Microfone e 1 cabo de 3m



LS50

cód.: 81701

Dinâmico unidirecional cardióide
Resposta de frequência: 70 Hz a 13 kHz
Impedância: 600 Ohms
Sensibilidade: 1,8 mV/Pa (-50 dBV)
Contém: 1 microfone e 1 cabo de 3m



MC200

Dinâmico

Resposta de Frequência: 70 Hz a 12 kHz
Impedância: 600 Ohm
Sensibilidade: 1,8 mV/Pa (-50 dBV)
Contém: 1 microfone e 1 cabo de 3m
2 Cores Disponíveis:
Prata e Preto



cód.: 26388



cód.: 73201

LS7

cód.: 76797

Microfone Dinâmico Unidirecional
Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz
Impedância: 200 Ohms
Sensibilidade: -54 dBV/Pa (2,2 mV/Pa)
Contém:
1 microfone + 1 case para transporte
+ 1 cabo de 5m + 1 suporte



SM58

Polar unidirecional Cardióide

Resposta de Frequência: 50 Hz a 15 kHz
Impedância: 250 Ohms
Sensibilidade: 1 kHz: -46 dB (0 dB = 1V/Pa)
Contém: 1 Microfone + 1 Cabo de 5m
4 cores disponíveis:
Champagne, Preto Brilhante,
Preto Fosco e Clássico



cód.: 64396



cód.: 74229



cód.: 84387



cód.: 76786

SM50

cód.: 89458

Dinâmica unidirecional Cardióide
Resposta de Frequência: 50 Hz a 12 kHz
Impedância: 600 Ohms
Sensibilidade: 1 kHz: -48 dB (0 dB = 1V/Pa)
Contém: 1 Microfone + 1 Cabo de 3m



Siga a gente no instagram:
[@leson.brasil](https://www.instagram.com/leson.brasil)

Conheça o nosso site:
www.leson.com.br



MICROFONE SEM FIO DUPLO
KRD200 DM

69818

- Sistema sem fio por código ID
- 16 frequências por canal
- Receptor UHF com duas antenas
- Indicador de Bateria
- Saída XLR Balanceada e P10
- Visor em LED com indicador de frequências
- 2x Pilhas AA (transmissor)



MICROFONE SEM FIO HEADSET
KRD200 DH

69817

- Sistema sem fio por código ID
- 16 frequências por canal
- Receptor UHF com duas antenas
- Indicador de Bateria
- Saída XLR Balanceada e P10
- Visor em LED com indicador de frequências
- 2x Pilhas AA (transmissor)



MICROFONE SEM FIO DE MÃO
KRD200 SM

69820

- Sistema sem fio por código ID
- 16 frequências
- Receptor UHF com duas antenas
- Indicador de Bateria
- Saída XLR Balanceada e P10
- Visor em LED com indicador de frequências
- 2x Pilhas AA (transmissor)



MICROFONE SEM FIO HEADSET
KRD200 SH

69819

- Sistema sem fio por código ID
- 16 frequências
- Receptor UHF com duas antenas
- Indicador de Bateria
- Saída XLR Balanceada e P10
- Visor em LED com indicador de frequências
- 2x Pilhas AA (transmissor)



FONE DE OUVIDO IN EAR
E40

- Tamanho do Driver: 10,65mm
- Sensibilidade: 95dB ± 3dB
- Impedância: 16 Ohms ± 15%
- Comprimento Cabo: 150cm
- Conector: P2
- Frequência: 20Hz - 20 KHz

- 72074 - Vermelho
- 72075 - Azul
- 72076 - Preto



Encaixe anatômico de grande tração

3 pares de ponteiros com medidas P/M/G



MICROFONE DINÂMICO SUPERCARDÍOIDE CABO 3M MDH-102

HAYONIK

- Cor: Preto
- Tipo: Super Cardióide
- Impedância: 600 Ohms ± 30% (até 1KHz)
- Resposta Frequência: 90Hz ~ 12KHz
- Sensibilidade: -75dB ± 3dB (0dB = 1V/0.1Pa até 1KHz)
- Cabo: 3,0m
- Conector: Microfone XLR e cabo P10
- Chave ON/OFF: sim

73060



MICROFONE S/ FIO FONTE BIVOLT LS901HT

LESON

- Cor: Preto
- Tipo: Cardióide
- Cabo: Incluso
- Voltagem: Bivolt

65580



KIT C/ 3 MICROFONES DINÂMICO LS50K3

LESON

- Cor: Preto
- Impedância: 600 Ohm
- Resposta Frequência: 70 Hz a 13 KHz
- Sensibilidade: 1,6 mV/Pa (-50 dBV)
- Conector: XLR 3 pinos
- Peso: 250g

65579



MICROFONE HEADSET COM FIO HD 750R

LESON

- Cor: Preto
- Tipo: Headset
- Impedância: 600 Ohm
- Resposta Frequência: 40Hz - 16KHz
- Sensibilidade: 5,0 mV/Pa (-46 dBV/Pa)
- Cabo: 5m
- Conector: P10 - 6.3mm
- Peso: 30g

72814



MICROFONE HEADSET C/ FIO HD 950SF

LESON

- Tipo: Microfone Headset
- Impedância: 600 Ohm
- Resposta Frequência: 40Hz a 16KHz
- Sensibilidade: 5,0 mV/Pa (-46 dBV/Pa)
- Cabo: 1 metro
- Conector: Mini XLR 3 Pinos
- Peso: 30g

73203



MICROFONE HEADSET C/ FIO HD 750R

LESON

- Cor: Preto
- Tipo: Headset
- Impedância: 600 Ohm
- Resposta Frequência: 40Hz - 16KHz
- Sensibilidade: 5,0 mV/Pa (-46 dBV/Pa)
- Cabo: 1m
- Conector: Mini XLR 3 Pinos
- Peso: 30g

72815



MICROFONE CONDENSADOR DIRECIONAL SHOTGUN HTL81

LESON

- Cor: Preto
- Tipo: Condensador
- Impedância: 1K Ohms para curta distância, 2,3K Ohms para longa distância.
- Resposta Frequência: 100 - 16000Hz
- Sensibilidade: -44 dB +/- 2 dB para curta distância, -23 dB +/- 2 dB para longa distância
- Cabo: 5m
- Conector: XLR/P10

72810



MICROFONE DE LAPELA DUPLO COM FIO ML100DR

LESON

- Cor: Preto
- Tipo: Lapela
- Impedância: 1K Ohm # Sensibilidade 12,5 mV/Pa (-38 dBV)
- Resposta Frequência: 40Hz - 18KHz
- Cabo: 5m
- Conector: P10 - 6.3mm
- Peso: 96g

72813



MICROFONE DE LAPELA PARA SISTEMA SEM FIO ML100SF

LESON

- Cor: Preto
- Impedância: 1K Ohm - Sensibilidade 12,5 mV/Pa (-38 dBV)
- Resposta Frequência: 40Hz a 18KHz
- Cabo: 1m
- Conector: Mini XLR - 03 pinos
- Peso: 60g

72812



MICROFONE DE LAPELA P2 1,5M MICN003

STORM

- Cor: Preto
- Cabo: 1,5m
- Conector: P2

74073



MICROFONE LAPELA CONECTOR TIPO C MICN005

STORM

- Cor: Preto
- Tipo: Lapela
- Cabo: 1,5 metros
- Conector: Tipo C

76448



MICROFONE DE LAPELA 1,5M MICN004

STORM

- Cor: Preto
- Tipo: Lapela
- Cabo: 1,5 metros
- Conector: Tipo C

76449

VOKAL
PROFESSIONAL SOUND PERFORMANCE



VKB-1
Bateria de Lítium
70620

**DUPLO MIC RECARREGÁVEL
VLR-502**

- Receptor UHF com duas antenas
- Visor em LED com indicador de frequências
- Cápsula Dinâmica Unidirecional
- Alimentação Transmissor: Bateria de Lítium Recarregável (Inclusa) ou 2x Pilhas AA
- Alimentação Receptor: Fonte A/C (Inclusa)
- Baterias podem ser recarregadas direto no receptor

70590



**MICROFONE SEM FIO HEADSET
DVS100 DH**

70139

- Sistema sem fio por código ID
- 16 frequências por canal
- Receptor UHF com duas antenas
- Indicador de Bateria
- Saída XLR Balanceada e P10
- Visor em LED com indicador de frequências
- 2x Pilhas AA (transmissor)



**MICROFONE SEM FIO DUPLO
DVS100 DM**

70140

- Sistema sem fio por código ID
- 16 frequências por canal
- Receptor UHF com duas antenas
- Indicador de Bateria
- Saída XLR Balanceada e P10
- Visor em LED com indicador de frequências
- 2x Pilhas AA (transmissor)



**MICROFONE SEM FIO HEADSET
DVS100 SH**

70141

- Sistema sem fio por código ID
- 16 frequências
- Receptor UHF com duas antenas
- Indicador de Bateria
- Saída XLR Balanceada e P10
- Visor em LED com indicador de frequências
- 2x Pilhas AA (transmissor)



**MICROFONE SEM FIO DE MÃO
DVS100 SM**

70142

- Sistema sem fio por código ID
- 16 frequências
- Receptor UHF com duas antenas
- Indicador de Bateria
- Saída XLR Balanceada e P10
- Visor em LED com indicador de frequências
- 2x Pilhas AA (transmissor)



**MICROFONE PARA BATERIA
VDM-7**

67845

- Acompanha no Kit:**
- 1x Microfone para Bateria
 - 4x Microfones Tom / Sunda
 - 2x Microfones Over Phantom Power
 - 4x Clamps

MESA DE SOM ANALÓGICA - SÉRIE MG



Entradas: Mono (mic/line) e estéreo (line)

Equalização: +15 dB/-15 dB

Tensão: Bivolt

MG06 - 54784

MG10 - 55600

MG12 - 55603

MG18 - 55604

MG20 - 55606

MESA DE SOM ANALÓGICA - SÉRIE MG X/XU

Cor: Preta

Entradas: Mono (mic/line) e estéreo (line)

Equalização: +15 dB/-15 dB

Entrada USB: USB 2.0

MG06X - 54789

MG10XU - 55601

MG12XU - 55603

MG12XLK - 68820

MG16XU - 55605

MG20XU - 55614



MESA DE SOM ANALÓGICA - SÉRIE MG



Entradas: microfone com Phantom Power (48V) e HPF por canal, entradas em linha

Tensão: Bivolt

MGP24X - 54943

MGP32X - 53338

MESA DE SOM DIGITAL - SÉRIE TF

Entradas: MIC/LINE (XLR/TRS Combo)

+ LINE (Estéreo) (RCA Pin)

Equalização: 10 GEO

Efeitos: 8

Saída: 16 (XLR)

Tensão: Bivolt

Entrada USB: 34x34 USB Interface de Áudio

TF1 - 81095

TF3 - 81096

TF5 - 89218



MESA DE SOM E INTERFACE DE ÁUDIO - AG

Entradas: MIC/LINE (Mono), LINE (Estéreo) e AUX

Efeitos: SPX Reverb

Saída: Monitor e Fones de Ouvido

Dimensões: 129x63x202mm

Entrada USB: Áudio: 2 IN / 2-OUT

AG03 - Cód. 59256

AG05 - Cód. 59257



SISTEMA PORTÁTIL STAGEPAS



Cor: Preta

Equalização: Filtro passa-baixas (HIGH) a 8 kHz

Filtro passa-altas (LOW) a 100 Hz

Saída: L/R, L/MONO, R, MONO com HPF auto

Tensão: 100 - 240V 50/60Hz

400BT - Cód. 68005

600BT - Cód. 68006

CAIXA SUBWOLFER KS-SW100



Potência: 70W

Impedância: ok

Resposta Frequência: 37 a 20000Hz

Sensibilidade: 84 Db

Dimensões: 23x13x7 cm

76787 - Branca | 76788 - Preta

CAIXA SUBWOLFER NS-SW300



Alto Falantes: 4"

Potência: 55W RMS

Impedância: 8 Ohms

Dimensões: 150x210mm

Acabamento: Carcaça em Plástico

61433 - Branca | 61432 - Preta

MONITORES P/ ESTÚDIO - HS



Cor: Branco

Alto Falantes: Bi-Amplificado de 2 Vias

Entradas: XLR3-3 (Balanceada) e Fone de Ouvido (Balanceada)

Alimentação: 127V

H55 - Branca - 63400 | Preta - 52409

H57 - Branca - 89997 | Preta - 52410

H58 - Branca - 63402 | Preta - 52411

MONITOR DE ESTÚDIO MSP3A



Alto Falantes: 2 vias, tipo Bass-reflex

Potência: 22W

Entradas: LINHA 1: RCA, LINHA 2: combinado (fone XLR / TRS)

Consumo de Energia: 30 W

Dimensões: 144mm x 236mm (LxA)

Peso: 3,6 kg

Resposta Frequência: 67Hz - 22kHz

76312

CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS - SÉRIE DBR



Cor: Preto

Entradas: Combo x 1 / Combo x 1 + RCA x 2 (Desequilibrado)

Saídas: XLR3-32 x 1 (CHI Paralelo Através ou CHI + CH2 Mix)

DBR-10 - Cód. 59239

DBR-12 - Cód. 57735

DBR-15 - Cód. 57734

CAIXAS ACÚSTICAS AMPLIFICADAS - SÉRIE DXR

Cor: Preto

Potência: 100V - 240V, 50Hz / 60Hz

Entrada: XLR-3-31 x1

Saída: P10 x2, RCA x 2, THRU: XLR 3-32 x 1, XLR x 1

DXR-10 - Cód. 71247

DXR-12 - Cód. 71246

DXR-15 - Cód. 71245



CAIXAS ACÚSTICAS ATIVAS - SÉRIE DZR



Cor: Preto

Saídas: Analógica: XLR3-32 x2; CHI- THRU (fixo);

CH2; THRU ou DSP OUT

Impedância: de entrada 20kΩ

DZR-10 - Cód. 75152

DZR-12 - Cód. 75153

DZR-15 - Cód. 75154

CAIXA SUBWOLFER KS-SW100



Cor: Preto

Potência: 100 W (5 ohms)

Alimentação: AC 110 - 120/220 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensões: 291 x 292 x 341mm (W x H x H)

Peso: 8,5 kg 20kΩ

05904

CAIXA SUBWOLFER NS-SW300



Cor: Preto

Potência: 100 W (5 ohms)

Alimentação: AC 110 - 120/220 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensões: 291 x 292 x 341mm (W x H x H)

Peso: 8,5 kg 20kΩ

75402



**CACHIMBO
PARA
MICROFONE
SPMC0001
ROSCA
STORM**

66588



**CACHIMBO P/
MICROFONE
COM ROSCA
SPMC0002
STORM**

- Aplicação:
Microfone
- Cor: Preto

74075



**CACHIMBO P/
MICROFONE
COM ROSCA
SPMC0003
STORM**

- Aplicação:
Microfone
- Cor: Preto

74074



**CÁPSULA
PARA
MICROFONE
MICN0001/
MICN0002
CPMC0001
STORM**

- Cor: Preto

71068



**ESPUMA PARA
MICROFONE
EPMC0001
STORM**

- Cor: Preto

71067



**GLOBO PARA
MICROFONE
MICN0001
GBMC0001
STORM**

71064



**GLOBO PARA
MICROFONE
MICN0002
GBMC0002
STORM**

- Cor: Preto

71065



**PEDESTAL
PARA
MICROFONE
OU BANNER
GIRafa TPA
ASK**

- Aplicação:
Microfone ou
Banner
- Cor: Preto
- Rodas: Não

65026



**DESCANSO
PARA 6
MICROFONES
M6
ASK**

- Aplicação: 06
Microfones
- Cor: Preto

65020



**PEDESTAL
C/ BANDEJA
MULTIUSO
BMU
ASK**

- Aplicação: Multiuso
- Dimensões:
Ajustável na
Inclinação e Altura
de 80cm a 1,4m
- Cor: Preto

65038



**SUPORTE
PARA
MICROFONAR
BUMBO MB
ASK**

- Aplicação: P/
Bumbo/ Cajon/
Amplificador
de Guitarra e
Pandeiro
- Dimensões:
10x13x38cm (CxLxA)
- Cor: Preto
- Material: Aço /
Plástico

65039



**SUPORTE
PARA CAIXA
DE SOM CHIO
ASK**

- Aplicação: Caixa
de Som
- Cor: Preto
- Rodas: Não

65023



**SUPORTE
PARA CAIXA
DE SOM CH04
ASK**

- Aplicação: Caixa
de Som
- Cor: Preto

65025



**PEDESTAL
PARA CAIXA
DE SOM
PEQUENO
CXM
ASK**

- Aplicação: Caixa
de Som
- Cor: Preto
- Material: Aço e
Plástico

66177



**PEDESTAL PARA
MICROFONE
GIRafa TPS
ASK**

- Aplicação: Microfone
- Dimensões: Altura
ajustável de 93 a
157cm
- Cor: Preto
- Rodas: Não
- Material: Aço / Plástico

65029



**SUPORTE PARA
MICROFONE
DE MESA SEMI
ARTICULADO
SPM LIGHT
ASK**

- Cor: Preto
- Material: Aço / Plástico

65040



**PEDESTAL
RETO PARA
MICROFONE
IDEAL PARA
ESTÚDIO TPR
ASK**

- Cor: Preto
- Material: Aço / Plástico

65028



**RACK PARA
STUDIO PADRÃO
19" L19
ASK**

65030



**RACK STUDIO
PADRÃO 54CM
M19L
ASK**

- Tipo: Rack Studio
padrão 19"
- Dimensões: Altura Útil
54cm

65031



**PEDESTAL PARA
BANNER PBX-01
SATY**

- Aplicação: Para
Banner
- Cor: Preto

59337



CABO ADAPTADOR PAR POE
STORM

70996



CABO GUITARRA P10 X P10 5M
STORM

61140 - Azul
61142 - Verde



CABO DE GUITARRA P10 MONO X P10 MONO 5M
STORM

71002



CABO P10 MONO 90° PARA P10 MONO 90° 25CM
STORM

71003



CABO P10 X P10 SERIE TITAN NIQUEL
STORM

76490 - 1M
76489 - 3M
76488 - 5M
76487 - 7M
76486 - 10M



CABO PLUG P10 MONO 90° X P10 MONO 90°
STORM

76481 - 10M
76485 - 1 M
76484 - 3M
76483 - 5M
76482 - 7M



CABO PARA INSTRUMENTOS P10 X P10
STORM

59417 - 5M
59416 - 10M



CABO P10 MONO X XLR SERIE TITAN NIQUEL
STORM

76480 - 1M
76479 - 3M
76478 - 5M
76477 - 7M
76476 - 10M



CABO PARA INSTRUMENTOS XLR(F) X P10
STORM

59419 - 5M
59418 - 10M



CABO P2 STEREO PARA 2X J2 STEREO 15CM GOLD
STORM

71000



CABO P2 STEREO PARA 2RCA METAL 3M
STORM

71007 - 3M
71008 - 5M
71001 - 10M



CABO P2 STEREO X P10 1,8M
STORM

76471



CABO P2 STEREO PARA P2 STEREO 3M GOLD METAL
STORM

71004



CABO P2 MONO X P10 MONO
STORM

76475 - 1,8M
76474 - 2M
76473 - 5M



CABO SPEAKON MACHO PARA P10 MONO MACHO
STORM

71017 - 10M
71016 - 5M



CABO SPEAKON MACHO PARA SPEAKON MACHO
STORM

71015 - 10M
71014 - 5M



CABO Y 1 RCA FÊMEA X 2 RCA MACHO 20CM 4MM
STORM

61527



CABO Y 2 RCA FÊMEA X 1 RCA MACHO 20CM 4MM
STORM

61528



CABO 2 RCA X 2 RCA CBRC0027 5MT
STORM

66851



CABO FIBRA OPTICA PARA ÁUDIO
STORM

66873 - 2M
66871 - 3M



CABO P10 MACHO MONO PARA 2 X PLUG RCA MACHO
STORM

66858 - 1,8M
66857 - 2M



CABO P2 MACHO + P1 MACHO PARA 5X JACK RCA, 0,2M
STORM

66855



CABO CANNON MACHO PARA CANNON FÊMEA 10M
STORM

71019



Linha Ninja

- Cobre OFHC (Oxygen Free High Conductivity)
- Plugs P10 de Latão CLA usinados
- Conectores blindados com Thermocontratil
- PVC emborrachado

NINJA HG



Cód. 46594 - P10 x XLR F - 7,62m
Cód. 75509 - P10 x XLR F - 6,10m



NINJA LW



Cód. 75510 - XLR M x XLR F - 0,91m
Cód. 46599 - XLR M x XLR F - 4,57m
Cód. 75511 - XLR M x XLR F - 6,10m
Cód. 46596 - XLR M x XLR F - 7,62m



NINJA L



Cód. 75502 - P10 x P10 90° - 3,05m
Cód. 75523 - P10 x P10 90° - 4,57m



NINJA GUITAR



Cód. 54628 - P10 x P10 - 3,05m
Cód. 46600 - P10 x P10 - 7,62m



- Cobre OFHC (Oxygen Free High Conductivity)
- Plugs P10 de Latão CLA usinados
- Conectores blindados com Thermocontratil
- PVC emborrachado



Linha Standard

ANGEL L

- Microfones
- PVC



Cód. 75530 - P10 x P10 90° 4,57m
Cód. 75529 - P10 x P10 90° 6,10m

SAMURAI

- Microfones
- PVC



Cód. 61481 - P10 x P10 4,57m
Cód. 75526 - P10 x P10 6,10m

ANGEL L TX

- Microfones
- PVC
- DEPARTAMENTO TEXTIL



Cód. 75532 - P10 x P10 90° 6,10m

- Cobre OFHC (Oxygen Free High Conductivity)
- Plugs P10 x P10 90° de Latão CLA banhados a ouro 18K
- Conectores blindados com Thermocontratil
- Dupla capa de PVC

Linha Shogun

SHOGUN L

- Microfones
- PVC



Cód. 75520 - P10 x P10 90° 4,57m
Cód. 75526 - P10 x P10 90° 6,10m

SHOGUN

- Microfones
- PVC



Cód. 57687 - P10 x P10 4,57m
Cód. 75525 - P10 x P10 6,10m



ADAPTADOR 2 RCA FÊMEA X 1 RCA MACHO NIQUELADO GENÉRICO

STORM

6675



ADAPTADOR CANNON MACHO PARA P10 MONO

STORM

70993



ADAPTADOR DVI FÊMEA 24+5 PARA VGA MACHO

STORM

70995



ADAPTADOR P1 ESTÉREO X J2 ESTÉREO

ADAP0024

STORM

61556



ADAPTADOR P10 MONO X 2 RCA FÊMEA NÍQUEL

ADAP0030

STORM

61553



ADAPTADOR P10 MONO X XLR CANNON FÊMEA METAL

STORM

61555



ADAPTADOR PLUG P10 MONO PARA 2X JACK J10 MONO

STORM

70991



ADAPTADOR P10 MONO X P2 MONO NIQUELADO GENÉRICO

STORM

6570



ADAPTADOR P10 ESTÉREO X 2 J10 ESTÉREO

STORM

61557



ADAPTADOR PLUG P10 STEREO PARA 2X JACK RCA NÍQUEL

STORM

70992



ADAPTADOR P10 ESTÉREO X J2 ESTÉREO GOLD

STORM

61547



ADAPTADOR P10 STEREO X P2 STEREO NIQUELADO GENÉRICO

STORM

6572



ADAPTADOR P10 DUPLO PARA PEDAIS DE EFEITO

STORM

70997



ADAPTADOR P2 MONO X P10 MONO NIQUELADO GENÉRICO

STORM

20322



ADAPTADOR P2 ESTÉREO X P10 ESTÉREO NIQUELADO GENÉRICO

STORM

6574



ADAPTADOR PLUG RCA PARA 2X JACK RCA GOLD

STORM

70994



BORNE DE PRESSÃO METÁLICO

STORM

76511 - Preto
76512 - Vermelho



CONECTOR CANNON FÊMEA 3 POLOS METAL

STORM

70987



CONECTOR CANNON FÊMEA 3 POLOS PARA PAINEL METAL

STORM

70988



CONECTOR SPEAKON 90° 4 POLOS

STORM

74119



CONECTOR SPEAKON DE LINHA MACHO 4 PÓLOS

STORM

61083 - Metal
61085 - Preto/Azul



CONECTOR SPEAKON DE LINHA MACHO 4 PÓLOS PGSP0003

STORM

61084



**CONECTOR
SPEAKON FÊMEA
4 PÓLOS PAINEL
PGSP0001
STORM**

61086



**CONECTOR
CANNON XLR
FÊMEA PAINEL
JCCN0010
NÍQUEL
STORM**

61494



**EMENDA J10
ESTÉREO X
J10 ESTÉREO
EMPZ0002
STORM**

61565



**EMENDA J2
ESTÉREO X J2
ESTÉREO
STORM**

61567



**EMENDA RCA
NIQUELADA
FÊMEA/FÊMEA
STORM**

17404



**EMENDA RCA
NIQUELADA
FÊMEA/
FÊMEA DUPLA
GENÉRICO
STORM**

19496



**EMENDA JACK
FÊMEA/FÊMEA
TRIPLA RCA
STORM**

63321



**EMENDA XLR X
XLR EM METAL
STORM**

62347



**JACK J10 MONO
ABERTO PARA
PLACA
STORM**

71048



**JACK J10 STEREO
METAL COM
TRAVA
STORM**

71054



**JACK J10 STEREO
PARA PAINEL
CIRCUITO
ABERTO
STORM**

71050



**JACK J10 STEREO
PARA PAINEL
CIRCUITO
FECHADO
STORM**

71051



**JACK J10 STEREO
METAL PARA
PAINEL
STORM**

71052



**PLUG J2 FÊMEA
ESTÉREO
STORM**

62352



**JACK J4 COM
BORNE ENGATE
RÁPIDO
STORM**

71047



**JACK RCA COM
BORNE ENGATE
RÁPIDO
STORM**

71045



**CONECTOR
SPEAKON DE
LINHA FÊMEA 4
PÓLOS
STORM**

61087



**CONECTOR 2
VIAS PLASTICO
KIT M/F
STORM**

66596



**CONECTOR 3
VIAS PLASTICO
KIT M/F
STORM**

66594



**CONECTOR 4
VIAS PLASTICO
KIT M/F
STORM**

66593



**KIT CONECTOR
C/ TRAVA 6 VIAS
STORM**

76545



**KIT CONECTOR
C/ TRAVAS 8
VIAS
STORM**

76544



**PLUG BNC COM
BORNE ENGATE
RÁPIDO
STORM**

71031



**CONECTOR XLR
FÊMEA 3 PINOS
GENÉRICO
STORM**

51147



**CONECTOR CANNON
FÊMEA YS1057A-PO CORPO
METÁLICO GENÉRICO
STORM**

34299 - Preto
34296 - Vermelho



**CONECTOR CANNON XLR
FÊMEA JCCN0004 PLÁSTICO
STORM**

59421



**PLUG XLR CANON FÊMEA
JCCN0013
STORM**

61118



**CONECTOR CANNON XLR
90° FÊMEA JCCN0012
STORM**

61493



**CONECTOR CANNON
XLR FÊMEA JCCN0008
PLÁSTICO
STORM**

59414 - Amarelo
58988 - Azul
58987 - Verde
58989 - Vermelho



**PLUG JACK CANNON
FÊMEA COM PRENSA
JCCN0007
STORM**

63318



**CONECTOR XLR MACHO 3
PINOS
STORM**

51145 - Azul
34297 - Preto
34298 - Vermelho



**CONECTOR CANON
MACHO PLÁSTICO
PGCN0004
STORM**

59420



**CONECTOR CANNON
MACHO PGCN0013
STORM**

61101



**PLUG XLR CANON MACHO
COM MOLA PGCN0014
STORM**

61120



**CONECTOR CANNON
XLR MACHO PGCN0008
PLÁSTICO
STORM**

59412 - Amarelo
58986 - Azul
58985 - Verde
59413 - Vermelho



**PLUG P10 C/MOLA STORM
MONO GOLD PGPZ0046
STORM**

71799



**PLUG P10 MONO 90° METAL
PGPZ0042
STORM**

71037



**PLUG P10 MONO 90° METAL PONTA
GOLD
STORM**

74116



**PLUG P10 MONO PROFISSIONAL COM
MOLA GENÉRICO
STORM**

21982



**PLUG P10 MONO METAL
17MM COM PONTA GOLD
PGPZ0037
STORM**

71023



**PLUG P10 MONO METAL
COM MOLA GENÉRICO
STORM**

6667 - Gold
19495 - Preto



**PLUG P10 MONO METAL
COM MOLA NIQUELADO
PGPZ0004
STORM**

71020



**PLUG P10 MONO METAL
COM PONTA GOLD
PGPZ0041
STORM**

71024 - Preto
71022 - Gold



**PLUG P10 MONO 141014
GENÉRICO
STORM**

6668 - Preto
47024 - Vermelho



**PLUG P10 MONO PGPZ0043
STORM**

71025



**PLUG P10 ESTÉREO METAL
COM MOLA GENÉRICO
STORM**

6669 - Niquelado
6670 - Gold



**PLUG P10 PGPZ0028 MONO
METAL 90°
STORM**

66592



**PLUG P10 MONO
METAL 90° PGPZ0034
STORM**

66568



**PLUG P10 MONO
METAL COM MOLA
ESPAÇADA PGPZ0027
STORM**

61096 - Azul
61098 - Preto
61097 - Vermelho



**PLUG P10 MONO
METAL GOLD
STORM**

66589



**PLUG P10 MONO
METAL PONTA GOLD
STORM**

66591 - Amarelo
58979 - Preto
66590 - Verde
58978 - Vermelho



**PLUG P10 MACHO
MONO PGPZ0022
STORM**

58966 - Amarelo
58967 - Azul
58969 - Vermelho



**PLUG P10 STEREO
PLÁSTICO
PGPZ0015
STORM**

58975 - Azul
58971 - Branco
61562 - Preto
58972 - Verde
58976 - Vermelho



**PLUG P2 4C
C/ PROTETOR
PGPD0008
STORM**

74118



**PLUG P2 4C
METAL PONTA
GOLD
STORM**

74117



**PLUG P2 MONO
PLÁSTICO
GENÉRICO
STORM**

20334



**PLUG P2 STEREO
METAL PGPD0007
STORM**

71033



**PLUG P2 STEREO
METAL PRETO
COM PONTA
GOLD PGPD0006
STORM**

71032



**PLUG P2 STEREO
COM MOLA
GENÉRICO
STORM**

20764



**PLUG P2 MONO
NÍQUEL COM
MOLA PGPD0005
STORM**

62344



**PLUG P2
ESTÉREO DE
METAL COM
MOLA PGPD0004
STORM**

63363



**PLUG P2
ESTÉREO COM
PROTETOR DE
CABO PGPD0003
STORM**

63364



**PLUG P4
COM BORNE
ENGATE RÁPIDO
PGPD0004
STORM**

71034



**PLUG P4
PLÁSTICO COM
PROTETOR DE
CABO PGPD0003
STORM**

62354



**PLUG RCA METAL
COM ANEL
PGRC0028
STORM**

71042 - Preto
71044 - Vermelho



**PLUG RCA
COM BORNE
ENGATE RÁPIDO
PGRC0029
STORM**

71043



**PLUG RCA COM
MOLA 6MM
PGRC0026
STORM**

71041



**PLUG RCA COM
MOLA NÍQUEL
PGRC0024
STORM**

71038



**PLUG RCA
MACHO 6/7MM
COM MOLA FTG
GENÉRICO
STORM**

6595 - Preta
6594 - Vermelha



**PLUG RCA
NIQUELADO C/
MOLA 3FX 5,8MM
GENÉRICO
STORM**

45322



**PLUG RCA PLÁSTICO COM PONTA NIQUEL PGRC0009
STORM**

71028 - Amarelo
71030 - Branco
71026 - Preto
71027 - Vermelho



**PLUG RCA FÊMEA METAL GOLD JCRC0002
STORM**

59005



**PLUG RCA PROFISSIONAL PGRC0014
STORM**

58981 - Amarelo
58980 - Branco
71040 - Preto
58982 - Preto
71039 - Vermelho
59408 - Vermelho



**PLUG RCA FÊMEA NIQUELADO COM MOLA JCRC0004
STORM**

59423 - Preto
59424 - Vermelho



**PLUG RCA COM PROTEÇÃO
PGRC0008
STORM**

61564 - Azul
61563 - Verde



**FIO PARALELO BICOLOR
CONTROLLER
CONTROLLER**

5208 - 2X0,75 18
5209 - 2X1,00 16
5210 - 2X1,50 14
12404 - 2X2,50 12



**FIO PARALELO CRISTAL CONTROLLER
CONTROLLER**

5203 - 2X0,75 18
5205 - 2X1,50 14
15377 - 2X2,50 12

GO! POWER



Fácil de manusear e transportar.

A **Linha Go!Power** é perfeita para situações e ambientes onde o objetivo seja se divertir escutando música com potência e qualidade.

-  Bivolt com chave seletora 127/220VAC - 60Hz
-  Micro SD
-  Bluetooth
-  Rádio FM
-  USB
-  Bateria Interna
-  Entrada para MIC
-  Iluminação
-  Entrada AUX
-  Encaixe para Pedestal

66493 - Go!Power 100 - 66492 - Go!Power 200 - 66491 - Go! Power 300



TENHA EM SUA LOJA A MARCA MAIS LEMBRADA PELOS SEUS CLIENTES.

GIANNINI, MAIS DE 120 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA FABRICAÇÃO DOS MELHORES INSTRUMENTOS.



Giannini 120 ANOS
Desde 1900

www.giannini.com.br @gianniniinstrumentos @giannini_brasil

VIOLÕES FOLK, FLAT OU TRAVEL, OPÇÕES PARA TODOS OS GOSTOS!



GF 1D CEQ ZW

VIOLÃO AÇO FOLK
CUTAWAY ELETROACÚSTICO

TAMPO: ZEBRA WOOD
FAIXA E FUNDO: ZEBRA WOOD
BRAÇO: OKOUME COM TENSOR
BI-DIRECIONAL
ESCALA: TECHWOOD
CONTROLES: VOLUME, BASS,
MIDDLE, TREBLE, CHAVE PHASE
E TURNER
ACABAMENTO: VERNIZ FOSCO

código: 63242



GNF 3 CEQ NS

VIOLÃO NAILON FLAT
CUTAWAY

TAMPO: SPRUCE
FAIXA E FUNDO: DVANGKOL
BRAÇO: OKOUME COM TENSOR
BI-DIRECIONAL
ESCALA: TECHWOOD
CONTROLES: VOLUME, BASS,
MIDDLE, TREBLE, CHAVE PHASE
E TURNER
ACABAMENTO: FOSCO
DISPONÍVEL PARA CANNOTO (NS)

código: 63733



GTG-36S EQ WS

VIOLÃO AÇO TRAVEL

TAMPO: SAPELE
FAIXA E FUNDO: SAPELE
BRAÇO: OKOUME COM TENSOR
BI-DIRECIONAL
ESCALA: TECHWOOD
EQUALIZADOR: DN-3T ATIVO COM
3 BANDAS COM AFINADOR, SAÍDA P-10
ACABAMENTO: VERNIZ FOSCO (TAMPO),
FOSCO OPEN PORE (FAIXA E FUNDO)

código: 73748



GSF-3 CEQ TDW

VIOLÃO AÇO ELETROACÚSTICO

TAMPO: AGATHIS
FAIXA E FUNDO: AGATHIS
BRAÇO: OKOUME COM TENSOR
BI-DIRECIONAL
ESCALA: TECHWOOD
CONTROLES: VOLUME, BASS, MIDDLE,
TREBLE, CHAVE PHASE E TURNER
ACABAMENTO: VERNIZ BRILHANTE

código: 63736

 Giannini

Iniciando com o pé direito!


GIANNINI LINHA START, OS MELHORES INSTRUMENTOS PARA QUEM ESTÁ INICIANDO NO VIOLÃO, VIOLA OU CAVAQUINHO!



S 14 N VIOLÃO AÇO 39"

- TAMPO: BASSWOOD
- FAIXA E FUNDO: BASSWOOD
- BRAÇO: OKOUME COM TENSOR BI-DIRECIONAL
- ESCALA: SABINA MACIÇA
- ACABAMENTO: VERNIZ BRILHANTE

código: 50574



NF 14 BK VIOLÃO FLAT CUTAWAY ELETRACÚSTICO NÁILON

- TAMPO: LINDEN
- FAIXA E FUNDO: LINDEN
- BRAÇO: BASSWOOD COM TENSOR BI-DIRECIONAL
- ESCALA: MAPLE ESCURECIDO
- CONTROLES: VOLUME, BASS, MIDDLE, TREBLE, CHAVE PHASE E TURNER
- ACABAMENTO: VERNIZ BRILHANTE

código: 53310



VS-14 EQ NS VIOLA ELETRACÚSTICA

- TAMPO: BASSWOOD
- FAIXA E FUNDO: BASSWOOD
- BRAÇO: OKOUME COM TENSOR BI-DIRECIONAL
- ESCALA: SABINA MACIÇA
- CONTROLES: VOLUME, BASS, MIDDLE, TREBLE, CHAVE PHASE E TURNER
- ACABAMENTO: VERNIZ BRILHANTE (N E BK) E FOSCO (NS)

código: 55431



CS 14 EP NS CAVACO ELETRACÚSTICO

- TAMPO: BASSWOOD
- FAIXA E FUNDO: BASSWOOD
- BRAÇO: OKOUME
- ESCALA: SABINA MACIÇA
- CONTROLES: VOLUME E TONALIDADE
- ACABAMENTO: VERNIZ FOSCO (NS) E BRILHANTE (N E BK)

código: 63732

 **Giannini**

ENCORDOAMENTOS Giannini®

encordamentos-giannini



O ENCORDAMENTO CERTO PARA QUALQUER ESTILO.

ENCORDOAMENTOS PARA VIOLÃO

Código	Tensão	Modelo	Série
15091	.028 - .043	GENWBG	MPB
4539	.028 - .042	GENWPA	CLÁSSICO
15103	.010 - .050	GEEFLE	COBRA
4535	.011 - .052	GESPW	ACÚSTICA

ENCORDAMENTO PARA GUITARRA

Código	Tensão	Modelo	Série
4528	.009 - .042	GEEGST9	ELECTRIC


ENCORDAMENTO PARA VIOLINO

22089	.009 - .036	GEAVVA	ARCO
-------	-------------	--------	------

ENCORDAMENTO PARA CONTRABAIXO

4512	.040 - .095	GEEBRL	ELECTRIC
------	-------------	--------	----------

**SUA LOJA TEM O MIX DE ENCORDOAMENTOS GIANNINI?
PRODUTOS DE ALTO GIRO E CERTEZA DE BONS NEGÓCIOS PARA VOCÊ!**





VIOLÃO ACÚSTICO NYLON GNA-111

HARMONICS

- Com Tensor Bidirecional
- Cordas: Nylon
- Tampo: Linden
- Faixa e Fundo: Linden
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Nato
- Escala: Linden
- Itens Inclusos: 1 Chave de Ajuste do Tensor Bidirecional

60737 - Natural
66035 - Preto
66036 - Sunburst

VIOLÃO ACÚSTICO NYLON GC-10

HARMONICS

- Com Tensor Bidirecional
- Cordas: Nylon
- Tampo: Linden
- Faixa e Fundo: Linden
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Nato
- Escala: Acer Plywood

60747 - Natural
60748 - Preto

VIOLÃO ACÚSTICO AÇO GS-11

HARMONICS

- Com Tensor Bidirecional e Escudo
- Cordas: Aço
- Tampo: Linden
- Faixa e Fundo: Linden
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Nato
- Escala: Acer Plywood

60750



VIOLÃO ACÚSTICO CLÁSSICO NYLON GC-20

HARMONICS

- Tipo: Acústico Clássico
- Cordas: Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Sitka Spruce
- Faixa e Fundo: Linden
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Nato
- Escala: Rosewood
- Dimensões: 39"
- Tarraxas: 3+3 (Douradas)
- Trastes: 19 Trastes de 52mm em Níquel

60749



VIOLÃO NYLON GK-10

HARMONICS

- Cordas: Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Lynden-Plywood
- Acabamento: Polido Brilhoso
- Braço: Natowood
- Escala: Linden-Plywood Pintados em Preto

66403





VIOLÃO ELÉTRICO NYLON GE20

HARMONICS

- Cordas: Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Linden
- Faixa e Fundo: Linden
- Acabamento: Polido Brilhoso
- Braço: Nato
-

66038 - Natural
66039 - Preto
66040 - Sunburst



VIOLÃO CLÁSSICO ELETROACÚSTICO CUTAWAY GE-21

HARMONICS

- Cordas: Aço
- Tampo: Linden
- Faixa e Fundo: Linden
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Nato
- Escala: Acer Plywood
- Equalização: Sim
- Captadores: Ativo com Afinador

60751 - Natural
60752 - Preto
60753 - Sunburst



VIOLÃO ELETROACÚSTICO FOLK GE-30NT

HARMONICS

- Cutway
- Cordas: Aço
- Tampo: Spruce
- Faixa e Fundo: Sapele
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Catalpa
- Escala: Rosewood
- Equalização: Sim
- Captadores: Ativo com Afinador, Display em LED, Indicador de Bateria e Entrada P10
- Itens Inclusos: Pré-amplificador Ativo com 4 Bandas e Afinador Cromático

62332 - Natural
62333 - Preto



UKULELE CONCERT ACÚSTICO 23 UK-20 HARMONICS

- Tipo: Acústico
- Cordas: 04 cordas em Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Mahogany com Plywood
- Faixa e Fundo: Mahogany com Plywood
- Braço: Mahogany com Plywood
- Escala: Plywood
- Dimensões: 23"
- Tarraxas: 4

67243



UKULELE TENOR ACÚSTICO 26" UK-30 HARMONICS

- Tipo: Acústico Tenor
- Cordas: 4 cordas em Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Mahogany com Plywood
- Faixa e Fundo: Mahogany com Plywood
- Braço: Mahogany com Plywood
- Escala: Plywood
- Dimensões: 26"
- Tarraxas: 4

67657



VIOLINO 1/2 VA-12 HARMONICS

- Tampo: Spruce
- Faixa e Fundo: Maple
- Braço: Spruce
- Escala: Hardwood
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Cravelhas: White Wood
- Queixeira: White Wood
- Estandarte: White Wood
- Voluta: Linden

66402



VIOLINO 4/4 VA-10 HARMONICS

- Tampo: Spruce
- Faixa e Fundo: Maple
- Braço: Spruce
- Escala: Hardwood
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Cravelhas: White Wood
- Queixeira: White Wood
- Estandarte: Liga de Alumínio
- Voluta: Linden

60754



VIOLINO 3/4 VA-34 HARMONICS

- Tampo: Spruce
- Faixa e Fundo: Maple
- Braço: Spruce
- Escala: Hardwood
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Cravelhas: White Wood
- Queixeira: White Wood
- Estandarte: Liga de Alumínio
- Voluta: Linden

66037



KIT PALHETAS C/200 SORTIDAS

HARMONICS

- Embalagem com 200 palhetas:
- 25 Palhetas 0.46mm*
- 25 Palhetas 0.58mm*
- 60 Palhetas 0.71mm*
- 40 Palhetas 0.96mm*
- 25 Palhetas 1.20mm*
- 25 Palhetas 1.50mm*
- *As quantidades podem variar de acordo com o lote.
- Cor: Sortidas
- Caixa master: 40000 PC

64452



BRAÇADEIRA CAPOTRASTE CH-101BK

HARMONICS

- Liga de zinco de alta qualidade
- Acabamento galvanizado
- Mola: 12 voltas (Diâmetro: 6mm Comprimento: 32mm Força elástica: 80N)
- Caixa master: 100 PC

64635 - Prata
64636 - Preto



AFINADOR CLIP CROMÁTICO TH-101

HARMONICS

- Forma de Afinação: A0 (27.5Hz) ~ C8 (4186.00Hz)
- Tipos de Afinação: Violão, Contrabaixo, Violino, Ukulele, Cromático
- Frequência: A4 440Hz
- Caixa master: 100 PC

64633



SAXOFONE ALTO EB HAS-200L

HARMONICS

- Afinação: Eb (Mi Bemol)
- Extensão: Bb grave a F# agudo
- Chave Bb Articulada
- Apoio de polegar: Regulável
- Corpo: Latão Amarelo
- Acabamento: Laqueado
- Parafusos: Aço Inoxidável
- Sapatilhas: Importada
- Estojo: Luxo (Soft Case)
- Porta lira

53807



SAXOFONE TENOR BB HTS-100L

HARMONICS

- Afinação: Bb (Si Bemol)
- Extensão: Bb grave a F# agudo
- Chave Bb Articulada
- Apoio de polegar: Regulável
- Cor: Laqueado
- Corpo: Latão Amarelo
- Acabamento: Laqueado
- Parafusos: Aço inoxidável
- Sapatilhas: Importada
- Estojo: Luxo (Soft Case)
- Porta Lira

53808



SAXOFONE BARITONO EB HBS-110L

HARMONICS

- Afinação: Eb (Mi Bemol)
- Extensão: A grave a F# agudo
- Apoio de polegar: Regulável
- Corpo: Latão amarelo
- Acabamento: Laqueado
- Molas: Aço carbono
- Parafusos: Aço carbono
- Sapatilhas: Importada
- Estojo: Luxo
- Porta Lira
- Espigão (apoio de chão)

58742



SAXOFONE SOPRANO RETO BB HST-410L

HARMONICS

- Afinação: Bb (Si Bemol)
- Extensão: Bb (Si bemol) / G (Sol)
- Chave Bb Articulada
- Tudel: Reto e Curvo
- Apoio de polegar: Regulável
- Corpo: Latão amarelo
- Acabamento: Laqueado
- Sapatilhas: Importada
- Estojo: Luxo (Soft Case)
- Caixa master: 2 PC

65952



TROMBONE DE PISTO BB HSL-900L

HARMONICS

- Afinação: Bb (Sí Bemol)
- Calibre: 12,40mm
- Campana: 203mm em latão amarelo
- Curva de Afinação: Cuproníquel
- Pistões: Cuproníquel com níquelado
- Recursos: Anel fixo de afinação na 3ª pompa
- Contrapeso
- Acabamento: Laqueado
- Estojo: Luxo
- Caixa master: 2 PC

58745



TROMBONE DE VARA TENOR BB/F HSL-801L

HARMONICS

- Afinação: Bb/F (Sí Bemol e Fá)
- Calibre: 13,90 mm
- Campana: 215 mm em latão amarelo
- Curva de Afinação: Cuproníquel (exterior)
- Vara: Cuproníquel (interior/exterior)
- Acabamento: Laqueado
- Estojo: Luxo (Soft Case)

53812



TROMBONE DE VARA BB HSL-700L

HARMONICS

- Afinação: Bb (Sí Bemol)
- Calibre: 12,7mm
- Campana: 203mm em latão amarelo
- Curva de Afinação: Latão amarelo
- Deslizantes: latão amarelo
- Recursos: Contrapeso
- Acabamento: Laqueado
- Estojo: Luxo (madeira)
- Caixa master: 2 PC

55312



TROMPA F/BB HFH-600L

HARMONICS

- Afinação: F/Bb (Fá e Sí Bemol)
- Calibre: 12 mm
- Campana: 310 mm em latão amarelo
- Rotores: 4 válvulas
- Material: Leadpipe: Cuproníquel
- Tubos internos e externos: Cuproníquel
- Protetor de mão em couro
- Acabamento: Laqueado
- Estojo: Luxo

55237



CLARINETE BB 17 CHAVES HCL-520

HARMONICS

- Afinação: Bb (Si Bemol)
- Sistema: Boehm
- Material: Corpo em Bakelite
- Acabamento: Fosco
- Recursos: Apoio de Polegar Regulável
- Chaves: 17 chaves níqueladas
- Molas: Aço inoxidável
- Sapatilhas: Importada
- Estojo: Luxo (Soft Case)

53806



FLAUTA TRANSVERSAL C HFL-5237S

HARMONICS

- Afinação: C (Dó)
- Mecanismo: E
- Pé: C
- Acabamento: Chapeado a prata
- Chaves: 16 abertas com vedações de silicone removível - G fora de linha
- Parafusos: Aço inoxidável
- Molas: Aço inoxidável
- Sapatilhas: Importada
- Estojo: Luxo (Soft Case)

58740



TROMPETE BB HTR-300L

HARMONICS

- Afinação: Bb (Si Bemol)
- Calibre: 11,66mm
- Campana: 123mm em latão amarelo
- Itens Inclusos: Estojo: Luxo (Soft Case - Tecido)
- Cor: Laqueado
- Válvula: 3 pistões em cuproníquel
- Recursos: Anel regulável na 3ª pompa
- Dedeira na 1ª pompa
- Acabamento: Laqueado
- Estojo: Luxo (Soft Case)

53809



TROMPETE POCKET BB HMT-500L

HARMONICS

- Afinação: Bb (Si Bemol)
- Calibre: 11,70mm
- Campana: 104mm em latão amarelo
- Válvula: 3 pistões em cuproníquel
- Acabamento: Laqueado
- Estojo: Luxo

58744



TROMPETE CORNET BB HCR-900L

HARMONICS

- Afinação: Bb (Si Bemol)
- Calibre: 11,50mm
- Campana: 123mm em latão amarelo
- Válvula: 3 pistões em cuproníquel
- Recursos: Dedeira de Afinação: 1ª pompa
- Anel Regulável: 3ª pompa
- Acabamento: Laqueado
- Estojo: Luxo (Soft Case)

59320



TUBA BB 4/4 4 PISTOS HBB-534L

HARMONICS

- Afinação: Bb (Si Bemol)
- Calibre: 19,50mm
- Campana: 425mm em latão amarelo
- Válvula: 4 pistões de aço superior em aço inoxidável
- Tudel: Latão amarelo
- Acabamento: Laqueado
- Estojo: Luxo (Soft Case)

58747



TUBA BB 4/4 4 ROTORES HBB-200L

HARMONICS

- Afinação: Bb (Si Bemol)
- Calibre: 19mm
- Campana: 425mm em latão amarelo
- Válvula: 4 rotores de aço frontal em latão amarelo
- Tudel: Latão amarelo
- Acabamento: Laqueado
- Estojo: Luxo (Soft Case)

58746

**CAPA PARA TECLADO NYLON COMPACT 5/8
HARMONICS**

- Material: Nylon
- Aplicação: Para teclado 5/8
- Dimensões: 97x15x37cm

69655

**CAPA PARA TECLADO NYLON LUXO 5/8
HARMONICS**

- Material: Nylon
- Aplicação: Para teclado 5/8
- Dimensões: 100x18x45cm

69656

**CAPA VIOLÃO
SIMPLES NYLON
HARMONICS**

- Cor: Preta
- Aplicação: Compatível com violões clássicos.

63746

**CAPA VIOLÃO FOLK
NYLON
HARMONICS**

- Cor: Preta

63747

**CAPA VIOLÃO FOLK
NYLON LUXO
HARMONICS**

- Cor: Preta
- Aplicação: Violão Folk
- Zíper: - Zíper nas laterais
- - Zíper no bolso frontal

63748

**CAPA PARA UKULELE
CONCERT SIMPLES
HARMONICS**

- Cor: Preta
- Material: Nylon 600
- Aplicação: Ukulele

69605

**CAPA PARA UKULELE
TENOR SIMPLES
HARMONICS**

- Cor: Preta
- Material: Nylon 600

69606

**CORREIA STANDARD
HARMONICS**

- Cor: Preta

63749

**CORREIA ACOLCHOADA
LUXO
HARMONICS**

- Cor: Preta

63750



VIOLÃO FOLK AÇO FKI GOAL GIANNINI

- Cordas: Giannini Série Cobra GEEFLK .011-.052
- Cor: Natural Satin
- Tampo: Sitka Spruce maciço
- Faixa e Fundo: Gonçalo Alves (GOAL)
- Acabamento: Verniz fosco
- Braço: Cedro com tensor bi-direcional
- Escala: Pau-ferro
- Tarraxas: Blindadas cromadas, 3+3

77106



VIOLÃO ELETROACÚSTICO DREADNOUGHT AÇO GDC-1 CEQ GIANNINI

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: Aço
- Cor: Natural Satin
- Tampo: Basswood
- Faixa e Fundo: Basswood
- Acabamento: Satinado
- Braço: Okoume com tensor bi-direcional
- Escala: Rosewood
- Equalização: GS-3T
- Captadores: K-8100 para rastilho
- Controles: Volume, Bass, Middle, Treble, Chave Phase e Tuner
- Marcação: Madrepérola artificial (escala) e bolinhas pretas (lateral)
- Tarraxas: Blindadas cromadas 3+3
- Trastes: 21 em Alpaca

64814



VIOLÃO ELETROACÚSTICO AÇO GDC-1 CEQ GIANNINI

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: Aço
- Cor: Vintage Sunburst Satin
- Tampo: Basswood
- Faixa e Fundo: Basswood
- Acabamento: Satinado
- Braço: Okoume com tensor bi-direcional
- Escala: Rosewood
- Equalização: GS-3T
- Captadores: K-8100 para rastilho
- Controles: Volume, Bass, Middle, Treble, Chave Phase e Tuner
- Marcação: Madrepérola artificial (escala) e bolinhas pretas (lateral)
- Tarraxas: Blindadas cromadas 3+3
- Trastes: 21 em Alpaca

64816



VIOLÃO ELETROACÚSTICO DREADNOUGHT FOLK CUTAWAY AÇO GF-ID CEQ GIANNINI

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: Aço
- Cor: 3 Tons Sunburst
- Tampo: Spruce
- Faixa e Fundo: Linden
- Braço: Catalpa
- Equalização: Equalizador Ativo GN-3T com Afinador
- Tarraxas: Blindadas 3+3

63246



VIOLÃO ELETROACÚSTICO DREADNOUGHT FOLK CUTAWAY AÇO GF-ID CEQ GIANNINI

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: Aço
- Tampo: Linden
- Faixa e Fundo: Linden
- Braço: Catalpa
- Equalização: Equalizador Ativo GN-3T com Afinador
- Tarraxas: Blindadas 3+3

63250 - Brown Red Burst
63561 - Honey Burst
63245 - Preto
63566 - Satin Black
63565 - Translucent Dark Wine



VIOLÃO ACÚSTICO AÇO GS15N GIANNINI

- Tipo: Acústico
- Cordas: 06 cordas em Aço
- Cor: Sunburst (3 Tone - 3TS)
- Tampo: Sitka Spruce
- Faixa e Fundo: Linden
- Acabamento: Verniz brilhante
- Braço: Solid wood
- Escala: Rosewood
- Tarraxas: Niqueladas com pino fino
- Trastes: 19 em Alpaca

71682



**VIOLÃO MINI-JUMBO CUTAWAY AÇO GSF-ID
GIANNINI**

- Tipo: Mini-Jumbo
- Cordas: Aço
- Tampo: Basswood
- Faixa e Fundo: Basswood
- Acabamento: Verniz brilhante
- Braço: Okoume com tensor bi-direcional
- Escala: Rosewood
- Equalização: 3 bandas com afinador cromático
- Captadores: K-8100 para rastilho
- Controles: Volume, Bass, Middle, Treble, Chave Phase e Tuner.
- Tarraxas: Blindadas cromadas 3+3

65708 - Natural Glossy
65709 - Natural Satin
65710 - Preto



**VIOLÃO ACÚSTICO AÇO ESTUDO S-14
GIANNINI**

- Tipo: Acústico
- Cordas: Aço
- Cor: Preto
- Tampo: Linden
- Faixa e Fundo: Linden
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Catalpa / Solid Basswood
- Escala: Maple Escurecido
- Tarraxas: 3+3 Niqueladas Pino Grosso
- Trastes: 19 em Alpaca

50570



**VIOLÃO ELETROACÚSTICO FLAT CUTAWAY AÇO SF-14 CEQ
GIANNINI**

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: Aço
- Cor: Natural
- Tampo: Linden
- Faixa e Fundo: Linden
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Catalpa com Tensor Bi-direcional
- Escala: Maple Escurecido (Dark Maple)
- Equalização: G3T - Pré Amplificador com Afinador
- Controles: Volume, Bass, Middle, Treble, Chave Phase e Tuner
- Tarraxas: Clássicas Niqueladas 3+3

59566



**VIOLÃO ELETROACÚSTICO DREADNOUGHT FOLK AÇO
GD-1
GIANNINI**

- Tipo: Eletroacústico Dreadnought Folk
- Cordas: Aço
- Tampo: Basswood
- Faixa e Fundo: Agathis
- Acabamento: Verniz brilhante
- Braço: Okoume com tensor bi-direcional
- Escala: Rosewood
- Equalização: GS-3T
- Captadores: K-8100 para rastilho
- Controles: Volume, Bass, Middle, Treble, Chave Phase e Tuner
- Marcação: Madrepérola artificial (escala) e bolinhas pretas (lateral)
- Tarraxas: Blindadas cromadas 3+3
- Trastes: 21 em Alpaca

64968



**VIOLÃO ACÚSTICO
NYLON ESTUDO
GN-15
GIANNINI**

- Tipo: Acústico
- Cordas: Nylon
- Cor: Preto
- Tampo: Sitka Spruce
- Faixa e Fundo: Linden
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Solid Wood
- Escala: Rosewood
- Tarraxas: Pino Grosso Niqueladas

52448



**VIOLÃO
ELETRACÚSTICO
FLAT CUTAWAY
NYLON GNF-3
GIANNINI**

- Cordas: Nylon
- Cor: Walnut Satin
- Tampo: Sapele
- Faixa e Fundo: Sapele
- Acabamento: Satinado
- Braço: Okoume
- Escala: Rosewood
- Equalização: GN-3T
- Captadores: K-8100 Para Rastilho
- Controles: Middle, Tuner, Treble, Bass, Phase e Volume
- Marcação: Logo em Madrepérola Artificial (Escala) e Bolinhas Pretas (Lateral)
- Tarraxas: Blindadas Cromadas, 3+3 com Botões Metálicos Prateados
- Trastes: 19 em Alpaca

63734



**VIOLÃO ACÚSTICO
NYLON ESTUDO N-14
GIANNINI**

- Tipo: Acústico
- Cordas: Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Linden
- Faixa e Fundo: Linden
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Catalpa com Tensor Bi-Direcional
- Escala: Maple Escurecido
- Tarraxas: 3+3 Niqueladas Pino Grosso
- Trastes: 19 em Alpaca

50572



**VIOLÃO
ELETRACÚSTICO
FLAT CUTAWAY
NYLON NF-14
GIANNINI**

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Linden
- Faixa e Fundo: Linden
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Catalpa com Tensor Bi-direcional
- Escala: Maple Escurecido (Dark Maple)
- Equalização: 3 Bandas - Pré-amplificador Ativo com Afinador Cromático
- Marcação: Bolinhas Brancas
- Tarraxas: Clássicas Niqueladas com Botões Perolados

53311



**VIOLÃO ACÚSTICO
INFANTIL NYLON 30"
(1/4) NR START
GIANNINI**

- Tipo: Acústico
- Cordas: Nylon
- Cor: Preto
- Tampo: Linden
- Faixa e Fundo: Linden
- Acabamento: Verniz brilhante
- Braço: Chinese Solid Wood
- Escala: Maple Escurecido (Dark Maple)
- Dimensões: 30" (1/4)
- Tarraxas: 3+3 Clássicas Niqueladas

55427



**VIOLÃO ACÚSTICO
INFANTIL NYLON 30"
(1/4) NR START
GIANNINI**

- Tipo: Acústico
- Cordas: 6 cordas em nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Linden
- Faixa e Fundo: Linden
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Chinese Solid Wood
- Escala: Maple Escurecido (Dark Maple)
- Dimensões: 30" (1/4)
- Tarraxas: 3+3 Clássicas Niqueladas

55423



**VIOLÃO ACÚSTICO
INFANTIL NYLON 36"
(3/4) N6 START
GIANNINI**

- Tipo: Acústico
- Cordas: Nylon
- Cor: Preto
- Tampo: Linden
- Faixa e Fundo: Linden
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Chinese Solid Wood
- Escala: Maple Escurecido (Dark Maple)
- Dimensões: 36" (3/4)
- Tarraxas: 3+3 Clássicas Niqueladas

55417



**VIOLÃO ACÚSTICO
INFANTIL NYLON 36"
(3/4) N6 START
GIANNINI**

- Tipo: Acústico
- Cordas: Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Linden
- Faixa e Fundo: Linden
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Chinese Solid Wood
- Escala: Maple Escurecido (Dark Maple)
- Dimensões: 36" (3/4)
- Tarraxas: 3+3 Clássicas Niqueladas

55419



**VIOLÃO MINI-JUMBO
CUTAWAY NYLON
GNF-ID
GIANNINI**

- Tipo: Mini-Jumbo
- Cordas: Nylon
- Tampo: Basswood
- Faixa e Fundo: Basswood
- Acabamento: Verniz brilhante
- Braço: Okoume com tensor bi-direcional
- Escala: Rosewood
- Equalização: 3 bandas com afinador cromático
- Captadores: K-8100 para rastilho
- Controles: Volume, Bass, Middle, Treble, Chave Phase e Tuner.
- Tarraxas: Pino grosso prateadas, 3+3

65711 - Natural
72604 - Natural Fosco

Takamine

THE HARDEST WORKING GUITAR

VIOLÃO ELETROACÚSTICO GD51CE

Acabamento: Brilho
Tampo: Solid Spruce
Corpo: Black Walnut
Escala: Laurel - 21 Trastes
Encordoamento: 012
Tarraxa: Dourada / Blindada
Pré: TP-4TD (Dual Pickup)
Controles do Pré: Volume,
Grave, Média, Agudo,
Afinador e Check Bateria.

55915



VIOLÃO ELETROACÚSTICO GN15CE

Acabamento: Brilho
Tampo: Spruce
Corpo: Mahogany
Escala: Ovangkol - 21 Trastes
Encordoamento: 012
Tarraxa: Cromada / Blindada
Pré: TP-4T
Controles do Pré: Volume,
Grave, Média, Agudo,
Afinador e Check Bateria.

70797



VIOLÃO ELETROACÚSTICO GD11MCE

Acabamento: Fosco
Tampo: Sapele
Corpo: Sapele
Escala: Laurel - 21 Trastes
Encordoamento: 012
Tarraxa: Cromada / Blindada
Pré: TP-4T
Controles do Pré: Volume,
Grave, Média, Agudo,
Afinador e Check Bateria.

56896



FOSCO

VIOLÃO ELETROACÚSTICO GD12CE

Acabamento: Fosco
Tampo: Spruce
Corpo: Sapele
Escala: Laurel - 21 Trastes
Encordoamento: 012
Tarraxa: Cromada / Blindada
Pré: TP-4T
Controles do Pré: Volume,
Grave, Média, Agudo,
Afinador e Check Bateria.

64185



FOSCO

VIOLÃO ELETROACÚSTICO GD15E

Acabamento: Brilho
Tampo: Spruce
Corpo: Mahogany
Escala: Ovangkol - 20 Trastes
Encordoamento: 012
Tarraxa: Cromada / Blindada
Pré: TP-4T
Controles do Pré: Volume,
Grave, Média, Agudo,
Afinador e Check Bateria.

67785



VIOLÃO ELETROACÚSTICO GD20CE

Acabamento: Fosco
Tampo: Solid Cedar
Corpo: Mahogany
Escala: Ovangkol - 20 Trastes
Encordoamento: 012
Tarraxa: Cromada / Blindada
Pré: TP-4TD (Dual Pickup)
Controles do Pré: Volume,
Grave, Média, Agudo,
Afinador e Check Bateria.

70719



FOSCO

VIOLÃO ELETROACÚSTICO GY11ME

Acabamento: Fosco
Tampo: Sapele
Corpo: Sapele
Escala: Laurel - 21 Trastes
Encordoamento: 012
Tarraxa: Cromada / Blindada
Pré: TP-4T
Controles do Pré: Volume,
Grave, Média, Agudo,
Afinador e Check Bateria.

67781



FOSCO

VIOLÃO ELETROACÚSTICO GC1CE

Acabamento: Brilho
Tampo: Spruce
Corpo: Mahogany
Escala: Laurel - 19 Trastes
Encordoamento: Tenção Normal
Tarraxa: Cromada + Madrepérola
Pré: TP-4T
Controles do Pré: Volume,
Grave, Média, Agudo,
Afinador e Check Bateria.

54749





VIOLÃO MINI-JUMBO CUTAWAY NYLON GNF-ID GIANNINI

- Tipo: Mini-Jumbo
- Cordas: Nylon
- Cor: Preto
- Tampo: Basswood
- Faixa e Fundo: Basswood
- Acabamento: Verniz brilhante
- Braço: Okoume com tensor bi-direcional
- Escala: Rosewood
- Equalização: 3 bandas com afinador cromático
- Captadores: K-8100 para rastilho
- Controles: Volume, Bass, Middle, Treble, Chave Phase e Tuner.
- Tarraxas: Pino grosso plateadas, 3*3

65712



VIOLÃO AÇO TRAVEL GTG-365 EQ GIANNINI

- Tipo: Travel
- Cordas: Aço
- Cor: Natural Satin
- Tampo: Spruce
- Faixa e Fundo: Sapele
- Braço: Okoume
- Escala: Rosewood
- Controles: Volume, bass, middle e treble, chaves phase e tuner
- Dimensões: 38 x 92 x 12cm
- Trastes: 20

73749



GITALELE BARITONO NYLON GL1 YAMAHA

- Tipo: Baritono
- Cordas: Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Spruce
- Faixa e Fundo: Meranti
- Acabamento: Fosco
- Braço: Nato
- Escala: Sonokeling
- Itens Inclusos: Gig Bag

60534



VIOLÃO ACÚSTICO FOLK AÇO F310 YAMAHA

- Tipo: Folk Acústico
- Cordas: Aço
- Tampo: Spruce
- Faixa e Fundo: Meranti
- Acabamento: Verniz brilhante
- Braço: Nato
- Escala: Rosewood
- Marcação: Bolinhas Brancas
- Tarraxas: Cromadas

13473 - Natural
63515 - Tobacco Brown Sunburst



VIOLÃO ELÉTRICO AÇO SLG200S SILENT GUITAR YAMAHA

- Tipo: Elétrico
- Cordas: Aço
- Tampo: Mahogany
- Acabamento: Acetinado
- Braço: Magno (Mahogany)
- Escala: Rosewood
- Controles: Power, Volume, Aux. Volume, Bass, Treble, Smooth Control Effects (Reverb1, Reverb2 e Chorus), Chromatic tuner e SRT Blend

61614 - Natural
61309 - Tobacco Brown Sunburst



VIOLÃO ELETROACÚSTICO AÇO A3M ARE YAMAHA

- Tipo: Western Eletroacústico
- Cordas: Aço
- Cor: Natural
- Tampo: Abeto de Sitka sólida com A.R.E
- Faixa e Fundo: Mogno maciço
- Equalização: SRT2

73989



VIOLÃO ELETROACÚSTICO AÇO AC1M II YAMAHA

- Cordas: Elixir em Aço
- Cor: Natural
- Tampo: Abeto de Sitka Sólida
- Faixa e Fundo: Mogno
- Braço: Mahogany Africano
- Escala: Rosewood
- Captadores: SRT
- Dimensões: - Altura:1038mm
-- Largura:380mm
-- Profundidade:120mm
-- Peso:2,90Kg

66885



VIOLÃO ELETROACÚSTICO AÇO CONCERTO AC3M ARE YAMAHA

- Cordas: Aço
- Cor: Natural
- Tampo: Abeto de Sitka sólida com A.R.E
- Faixa e Fundo: Mogno maciço
- Equalização: SRT2

73990



VIOLÃO ELETROACÚSTICO AÇO APX600 YAMAHA

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: Aço
- Tampo: Spruce
- Escala: Rosewood
- Captadores: System65A SRT

- 64902 - Natural
- 64905 - Oriental Blue Burst
- 64904 - Old Violin Sunburst
- 64903 - Preto



VIOLÃO ELETROACÚSTICO AÇO APX700II YAMAHA

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: 6 cordas em aço
- Tampo: Solid Spruce
- Faixa e Fundo: Nato ou Okume
- Acabamento: Polido
- Braço: Nato
- Escala: Rosewood
- Equalização: Preamp System56 Iway A.R.T. com Afinador Digital Embutido, Captador New Contact Pickups (2 Vias)
- Controles: Volume, EQ de 3 Bandas, Tuner e Mid FG
- Dimensões: - Comprimento da Escala: 650mm (25 9/16")
- Comprimento do Corpo: 490mm (19 5/16")
- Comprimento Total: 1031mm (40 9/16")
- Largura do Corpo: 384mm (15 1/8")
- Profundidade do Corpo: 80-90mm (3 1/8" ~ 3 9/16")
- Largura do Nut: 43mm (1 11/16")
- Espaçamento das Cordas: 10,7mm
- Tarraxas: Blindada

- 35489 - Natural
- 35201 - Preto



VIOLÃO ELETROACÚSTICO AÇO CPX1000 YAMAHA

- Cordas: Aço
- Cor: Natural
- Tampo: Solid Spruce
- Faixa e Fundo: Flamed Maple
- Acabamento: Polido
- Braço: Nato
- Escala: Rosewood
- Equalização: Sistema 63 (SRT System) + SRT Piezo Pickup
- Controles: Volume, Seleção de Tipo de Microfone, EQ 3 Bandas, Tuner, Focus-Wide, Resonance, Blend e AFR
- Tarraxas: Die-Cast Chrome

49490



VIOLÃO ELETROACÚSTICO AÇO CPX600 YAMAHA

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: Aço
- Tampo: Spruce
- Escala: Rosewood
- Captadores: System65A SRT

- 64908 - Natural (Vintage Tint)
- 64907 - Old Violin Sunburst
- 64906 - Preto



**VIOLÃO ELÉTROACUSTICO CPX700
YAMAHA**

- Tipo: Elétroacustico
- Cordas: 6 cordas em aço
- Cor: Natural
- Tampo: Solid Spruce
- Faixa e Fundo: Nato
- Braço: Nato
- Escala: Rosewood
- Equalização: Pré amp System56 lway A.R.T. de 3 bandas
- Controles: Controles de grave, médio, agudo e volume
- Dimensões: Largura do nut de 43 mm
- Marcação: Bolinhas Brancas
- Tarraxas: Diecast Cromadas

36099



**VIOLÃO ELETROACÚSTICO CPX700
YAMAHA**

- Cordas: Aço
- Cor: Preto
- Tampo: Solid Spruce
- Faixa e Fundo: Nato
- Braço: Nato
- Escala: Rosewood
- Equalização: Pré amp System56 lway A.R.T. de 3 bandas
- Controles: Controles de grave, médio, agudo e volume
- Dimensões: Largura do nut de 43 mm
- Marcação: Bolinhas Brancas
- Tarraxas: Diecast Cromadas

29478



**VIOLÃO ELETROACÚSTICO AÇO
FGX800C/02
YAMAHA**

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: 6 Cordas em Aço
- Tampo: Solid Spruce
- Faixa e Fundo: Nato/Okume
- Braço: Nato
- Escala: Walnut
- Captadores: Piezo
- Controles: Vol/3-band EQ/Tuner/Mid FQ
- Tarraxas: Die-cast Chrome (TM29T)

71294 - Natural
71295 - Sunburst



**VIOLÃO ELETROACÚSTICO
AÇO FSX800C/02
YAMAHA**

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: 6 Cordas em Aço
- Tampo: Solid Spruce
- Faixa e Fundo: Nato/Okume
- Braço: Nato
- Escala: Walnut
- Captadores: Piezo
- Controles: Vol/3-band EQ/Tuner/ Mid FQ
- Tarraxas: Die-cast Chrome (TM29T)

71296 - Natural
71771 - Ruby Red
71772 - Sunburst



**VIOLÃO ELETROACÚSTICO
AÇO FSX830C
YAMAHA**

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: 04 cordas em aço
- Cor: Sunburst
- Tampo: Abeto Sólido
- Faixa e Fundo: Rosewood
- Controles: Vol/3-band EQ/Tuner/ Mid FQ

67817



**VIOLÃO ELETRO ACÚSTICO
AÇO + CAPA LS16 ARE
YAMAHA**

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: Aço
- Cor: Natural
- Tampo: Engelmann Spruce A.R.E.
- Faixa e Fundo: Solid Rosewood
- Braço: Rosewood
- Escala: Ébano
- Itens Inclusos: Capa
- Dimensões: 100-120mm
- Tarraxas: Die-cast Gold (TM-29G)

61308



**VIOLÃO ELETROACÚSTICO
FOLK AÇO LS16M
YAMAHA**

- Tipo: Folk Eletroacústico
- Cordas: Aço
- Cor: Natural
- Tampo: Engelmann Spruce
- Faixa e Fundo: Mahogany
- Acabamento: Urethan
- Braço: Mahogany e Rosewood
- Escala: Rosewood
- Equalização: Die-cast Gold (TM-29G)
- Captadores: SRT Zero Impact Pickup
- Itens Inclusos: Hard Bag

59260



**VIOLÃO ELETROACÚSTICO AÇO +
CAPA LS6 ARE
YAMAHA**

- Tipo: Eletro Acústico
- Cordas: Aço
- Tampo: Engelmann Spruce A.R.E.
- Faixa e Fundo: Rosewood
- Braço: Rosewood
- Escala: Rosewood
- Itens Inclusos: Capa
- Dimensões: 100-120mm
- Tarraxas: Die-cast Gold (TM-29G)

61307 - Natural
61376 - Brown Sunburst



**VIOLÃO ELETROACÚSTICO FOLK AÇO
FX310AII
YAMAHA**

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: 6 cordas em aço
- Cor: Natural
- Tampo: Spruce
- Faixa e Fundo: Meranti
- Acabamento: Verniz brilhante
- Braço: Nato
- Escala: Rosewood
- Controles: Grave, Agudo e Ganho
- Marcação: Bolinhas Brancas
- Tarraxas: Blindadas
- Trastes: 20

59190



**VIOLÃO ELETROACÚSTICO CLÁSSICO
NYLON CX40 II
YAMAHA**

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Spruce
- Faixa e Fundo: Meranti
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Nato
- Escala: Rosewood
- Equalização: CP200 Mono 1 Way
- Tarraxas: Gold

16610



**VIOLÃO ELETROACÚSTICO NYLON
YAMAHA**

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: 06 cordas em Nylon
- Tampo: Sitka Spruce
- Faixa e Fundo: Nato
- Braço: Nato
- Escala: Walnut
- Controles: Volume Master/Controle de Grave/
Controle de Agudo
- Tarraxas: Cromadas com eixos preto fosco

71535 - NCX1 Natural
71536 - NCX1C Natural
71537 - NCX1FM Natural



**VIOLÃO ELETROACÚSTICO NYLON
YAMAHA**

- Cordas: 6 cordas de Nylon
- Tampo: Sólido em Sitka Spruce
- Faixa e Fundo: Sólidos em Walnut
- Acabamento: Brilhante
- Braço: Perfil de braço tradicional e clássico em Mahogany Africano
- Escala: Ébano
- Captadores: Sistema Atmosfeel
- Controles: Volume Master/Controle de Grave/
Controle de Agudo
- Tarraxas: Douradas com eixos preto fosco (RM1388NB-B06)

73759 - NCX3 Natural
73760 - NCX3C Natural



**VIOLÃO ELETROACÚSTICO NYLON
NTX1
YAMAHA**

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: 06 cordas em Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Sólido em Sitka Spruce
- Faixa e Fundo: Nato
- Acabamento: Brilhante
- Braço: Nato
- Escala: Walnut
- Controles: Volume Master/Controle de Grave/
Controle de Agudo
- Tarraxas: Cromadas com eixos preto fosco

71532



VIOLÃO ELETROACÚSTICO NYLON YAMAHA

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: 06 cordas em Nylon
- Tampo: Sólido em Sitka Spruce
- Faixa e Fundo: Nato
- Acabamento: Brilhante
- Braço: Nato
- Escala: Walnut
- Controles: Volume Master/Controle de Grave/Controle de Agudo
- Tarraxas: Cromadas com eixos preto fosco

71533 - NTX1BL Preto
71534 - NTX1BS Sunburst



VIOLÃO ELETROACÚSTICO NYLON SÉRIE NX NTX3 YAMAHA

- Tipo: Eletroacústico
- Cordas: Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Sólido em Sitka Spruce
- Faixa e Fundo: Sólidos em Walnut
- Equalização: Atmosfeel
- Captadores: Atmosfeel

73758



VIOLÃO ACÚSTICO CLÁSSICO NYLON C40MII YAMAHA

- Tipo: Acústico
- Cordas: Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Spruce
- Faixa e Fundo: Meranti
- Acabamento: Verniz Fosco
- Braço: Nato
- Escala: Rosewood
- Dimensões: Braço: 650mm (25,59")
- Tarraxas: Com Roldanas Douradas
- Trastes: 19

31576



VIOLÃO ACÚSTICO CLÁSSICO NYLON C45 YAMAHA

- Tipo: Acústico
- Cordas: 6 cordas em nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Pinho Sueco
- Faixa e Fundo: Mogno da Indonésia
- Acabamento: Envernizado
- Braço: Nato
- Escala: Rosewood
- Dimensões: - Largura no primeiro traste de 5,3cm;
- - Espessura da caixa de 10cm.
- Tarraxas: Prateadas

28211



VIOLÃO ACÚSTICO CLÁSSICO NYLON C70II YAMAHA

- Tipo: Acústico
- Cordas: Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Spruce
- Faixa e Fundo: Meranti
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Nato
- Escala: Rosewood
- Tarraxas: Dourada

18692



VIOLÃO ACÚSTICO CLÁSSICO NYLON C80II YAMAHA

- Tipo: Acústico
- Cordas: Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Spruce
- Faixa e Fundo: Nato
- Acabamento: Verniz brilhante
- Braço: Nato
- Escala: Rosewood
- Tarraxas: Dourada
- Trastes: 52 mm (2 1/16")

31577



VIOLÃO ACÚSTICO CLÁSSICO NYLON YAMAHA

- Tipo: Acústico
- Cordas: 6 cordas em nylon
- Tampo: Solid American Cedar
- Faixa e Fundo: Nato
- Braço: Nato
- Escala: Rosewood

46837 - CG122MC Natural
46836 - CG122MS Natural



VIOLÃO ACÚSTICO NYLON CG142C YAMAHA

- Tipo: Acústico
- Cordas: Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Nato
- Faixa e Fundo: Nato
- Escala: Rosewood
- Tarraxas: Mecanizadas
- Trastes: 19

67800



**VIOLÃO ACÚSTICO
CLÁSSICO NYLON CG142S
YAMAHA**

- Tipo: Acústico
- Cordas: Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Abeto Sólido
- Faixa e Fundo: Nato
- Acabamento: Fosco
- Braço: Nato
- Escala: Rosewood

67616



**VIOLÃO NYLON CG182S
YAMAHA**

- Cordas: Trebles:High / Basses:Medium (Yamaha S10)
- Cor: Natural
- Tampo: Spruce sólido
- Faixa e Fundo: Rosewood
- Acabamento: Brilhoso
- Braço: Nato
- Escala: Ébano, 650mm
- Dimensões: Comprimento do corpo: 490mm
- Comprimento total: 995mm
- Largura do corpo: 370mm
- Profundidade do corpo: 94-100mm
- Tarraxas: Gold (RM-1157G-50XA)

76438



**VIOLÃO SILENT ELÉTRICO
NYLON SLG200NW
YAMAHA**

- Cordas: Nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Rosewood
- Acabamento: - Corpo: Brilhante
- Braço: Fosco
- Braço: Rosewood
- Escala: Ébano

66886



**VIOLÃO TRANSACOUSTIC
WESTERN TRADICIONAL
AÇO FG-TA
YAMAHA**

- Tipo: TransAcoustic
- Cordas: 6 cordas em aço
- Tampo: Spruce
- Faixa e Fundo: Mahogany
- Descr. Site Hayamax: Violão YAMAHA TransAcoustic Western Tradicional Aço FG-TA Brown Sunburst

64910 - Brown Sunburst
64909 - Natural
64911 - Preto



**VIOLÃO TRANSACOUSTIC
CONCERTO AÇO FS-TA
YAMAHA**

- Tipo: TransAcoustic
- Cordas: Aço
- Tampo: Spruce
- Faixa e Fundo: Mahogany

64913 - Brown Sunburst
64912 - Natural



**VIOLÃO TRANSACOUSTIC
NYLON CG-TA
YAMAHA**

- Tipo: Transacústico
- Cordas: 6 cordas em nylon
- Cor: Natural
- Tampo: Abeto Sólido
- Faixa e Fundo: Ovankol
- Acabamento: Gloss
- Braço: Nato
- Escala: Rosewood
- Equalização: Gold (RM-1157G-50XA)
- Controles: Reverb / Chorus / Line Out Vol (Efeito TA ligado / desligado)

69556



**VIOLÃO TRANSACOUSTIC
AÇO CSF-TA
YAMAHA**

- Tipo: Transacústico
- Cordas: 6 cordas em aço
- Cor: Natural
- Tampo: Abeto Sitka Sólido
- Faixa e Fundo: Mogno
- Acabamento: Gloss
- Braço: Nato
- Escala: Rosewood
- Itens Inclusos: Bag
- Controles: Reverb / Chorus / Line Out Vol(TA On/Off)
- Tarraxas: Die-cast Chrome

69555



**VIOLÃO TRANSACOUSTIC
JUMBO AÇO
YAMAHA**

- Tipo: TransAcoustic
- Cordas: 6 cordas em aço
- Tampo: Solid Engelmann Spruce A.R.E.
- Faixa e Fundo: Solid Rosewood
- Acabamento: - Corpo: Gloss
- Braço: Matt
- Braço: Mahogany + Rosewood 5ply
- Escala: Ébano
- Captadores: SYSTEM70 TransAcoustic + SRT Piezo Pickup
- Itens Inclusos: Hard Bag, chave tensor e 2 pilhas AA
- Controles: Reverb (Room/Hall) / Chorus / TA Switch / Line Out Vol
- Tarraxas: Die-cast Gold (TM29G)

66442 - LL-TA Sunburst
65821 - LL-TA Vintage Tint



**VIOLA ACÚSTICA AÇO VS14BK
GIANNINI**

- Tipo: Acústica
- Faixa e Fundo: Linden
- Tampo: Linden
- Cor: Preto
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Cedro
- Tarraxas: Niqueladas 5+5

55532



**VIOLA ELETROACÚSTICA VS14EQ
GIANNINI**

- Tipo: Eletroacústica
- Faixa e Fundo: Linden
- Tampo: Linden
- Acabamento: Verniz brilhante
- Braço: Cedro
- Equalizador: G3T - Pré Amplificador ativo cromático eletrônico com afinador
- Cordas: Aço
- Tarraxas: Niqueladas 5+5

55432 - Preto
55433 - Natural



**VIOLA ACÚSTICA VS14
GIANNINI**

- Tipo: Acústica
- Faixa e Fundo: Linden
- Tampo: Linden
- Cor: Natural
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Cedro
- Tarraxas: Niqueladas 5+5

55533



**CAVAQUINHO ACÚSTICO
CS14
GIANNINI**

- Faixa e Fundo: Linden
- Tampo: Linden
- Cor: Preto
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Cedro
- Cordas: Aço
- Tarraxas: Niqueladas 2+2

55530



**CAVAQUINHO
ELETROACÚSTICO CS-14 EP
GIANNINI**

- Faixa e Fundo: Linden
- Tampo: Linden
- Cor: Natural
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Equalizador: EPI (Passivo - Não Utiliza Bateria)
- Tarraxas: Niqueladas 2+2

63730

GUITARRA PACIFICA 012**YAMAHA**

- Corpo: Agathis or Nato
- Braço: Bolt-on Maple
- Escala: Rosewood
- Captadores: Braço: Single Coil; Centro: Single Coil; Ponte: Humbucker.
- Controles: Selector de pickups 5P, Volume, Tone;
- Trastes: 22 trastes
- Escudo: Branco
- Ferragens: Cromada
- Tarraxas: 6 tarraxas cromadas
- Ponte: Vintage Style Tremolo



- 73476 - Branca
- 16205 - Preta
- 73474 - Preta
- 73067 - Vermelha

GUITARRA REVSTAR RS320**YAMAHA**

- Acabamento: Brilhante
- Corpo: Nato ou Mahogany
- Braço: Nato ou Mahogany
- Escala: Rosewood
- Captadores: Braço: HH3n: Humbucker/Cerâmica e Ponte: HH3b: Humbucker/Cerâmica
- Controles: Master Volume e Master Tone
- Trastes: 22
- Tarraxas: Die-cast
- Ponte: Tune-o-Matic, Stop Tailpiece



- 69870 - Branco Vintage
- 69871 - Preta
- 69869 - Vermelha
- 61544 - Preta

GUITARRA STRATO 2HIS RGX121Z PRETA**YAMAHA**

- Cor: Preta
- Corpo: Alder / Agathis
- Braço: Maple
- Escala: Rosewood
- Captadores: 2 Humbucker e 1 Single-Coil
- Controles: Master Volume e Master Tone
- Marcação: Bolinhas Brancas
- Trastes: 22
- Tarraxas: Diecast
- Ponte: Vintage Style Tremolo



14855



CONTRABAIXO PASSIVO 5 CORDAS BB235

YAMAHA

- Cordas: 5 Cordas
- Corpo: Alder
- Acabamento: Branco Vintage : Gloss Polyurethane
- Braço: Maple
- Escala: 34 (863.6 mm)
- Marcação: 21
- Controles: Neck PU Volume, Bridge PU Volume, Master Tone

- 65148 - Branco
- 65146 - Preto
- 65147 - Vermelho
- 66441 - Natural Satin



CONTRABAIXO ATIVO 5 CORDAS CAPTADORES CERÂMICOS TRBX305

YAMAHA

- Cordas: 5 cordas
- Corpo: Solid Mahogany
- Acabamento: Verniz brilhante
- Braço: Maple e Mahogany 5pc com 43mm
- Escala: Rosewood 34" (836.6mm)
- Captadores: MHB3n (Ceramic), MHB3b (Ceramic)
- Marcação: Bolinha
- Tarraxas: Cromadas
- Controles: Master Volume, Pickup Balancer, Bass, Treble and Performance EQ switch
- Ferragens: Black Nickel

- 54774 - Preto
- 54773 - Vermelho
- 62988 - White



CONTRABAIXO ATIVO 5 CORDAS CAPTADORES ALNICO TRBX505

YAMAHA

- Cordas: 5 cordas
- Corpo: Solid Mahogany
- Acabamento: Fosco
- Braço: Maple e Mahogany 5pc com 43mm
- Escala: Rosewood 34" (836.6mm)
- Captadores: HHB5n (Alnico V), HHB5b (Alnico V)
- Marcação: Bolinhas
- Tarraxas: Cromadas
- Controles: Master Volume, Pickup Balancer, Bass, Middle, Treble and Active-Passive switch (Battery Alert LED on back)
- Ferragens: Black Nickel

- 73505 - Brick Burst
- 54775 - Marrom
- 54776 - Preto



CONTRABAIXO PASSIVO 4 CORDAS TRBX174 YAMAHA

- Cordas: 4 Cordas
- Corpo: Alder
- Acabamento: Verniz brilhante
- Braço: Maple
- Escala: Sonokeling com 34" (863.6mm)
- Captadores: 1 Split Coil e Single Coil e ponte Vintage Style
- Marcação: Bolinha
- Tarraxas: Cromadas
- Controles: 1 Volume e 2 Tones
- Ferragens: Cromadas

- 54770 - Preto
- 54772 - Old Violin Sunburst
- 54771 - Vermelho Metálico
- 59135 - Natural
- 59136 - Preto
- 59137 - Sunburst



CONTRABAIXO ATIVO 4 CORDAS TRBX304 YAMAHA

- Cordas: 4 cordas de Aço
- Corpo: Mahogany
- Braço: Maple e Mahogany
- Escala: Rosewood
- Captadores: M3 com o design YGD incluem pólos grandes e magnéticos cerâmicos
- Controles: Volume Master, Balancer Coletor, graves, agudos e EQ Desempenho interruptor

- 56392 - Preto
- 56393 - Candy Apple Red
- 71334 - Branco



CONTRABAIXO ATIVO 5 CORDAS TRBX605 YAMAHA

- Cordas: 5 Cordas
- Corpo: Flamed Maple/ Alder
- Cor: Natural Satin
- Acabamento: Satin Polyurethane
- Braço: Maple/Mahogany 5pcs
- Escala: Rosewood
- Captadores: Double Coil / Alnico V
- Controles: Master Volume, Pickup Balancer, 3-BAND EQ(Bass, Middle, Treble), Active/Passive Switch.

70289



CONTRABAIXO ELÉTRICO JAZZ BASS 4 CORDAS GB 100

GIANNINI

- Cordas: 4 Cordas em Aço
- Corpo: Poplar Maciço
- Acabamento: Verniz brilhante
- Braço: Maple
- Escala: Rosewood
- Captadores: 2 J com ímãs cerâmicos
- Marcação: Madrepérola artificial (escala) e bolinhas brancas (lateral)
- Tarraxas: Open Gear
- Controles: 2 volumes e 1 tonalidade
- Escudo: Turtle

- 65439 - Branco/Turtle
- 65438 - Preto/ Branco
- 65441 - Preto/ Turtle
- 65440 - Sunburst/ Turtle



CONTRABAIXO GB-205A SONIC-X

GIANNINI

- Cordas: 5 Cordas de Aço
- Corpo: Poplar
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Braço: Maple com Tensor
- Escala: Rosewood
- Captadores: 2 Cerâmicos, Tipo Soap Bar (Ativo)
- Marcação: Bolinhas Brancas
- Tarraxas: Blindadas Cromadas
- Trastes: 24 em Alpaca
- Controles: Volume, Balance, Treble e Bass (Circuito Ativo 9V)

- 61887 - Metallic Red
- 61876 - Natural Brilhante



CONTRABAIXO 4 CORDAS TRBX504

YAMAHA

- Cordas: 19mm
- Corpo: Poliuretano acetinado
- Braço: Poliuretano acetinado
- Escala: Rosewood
- Trastes: 24

73504



**TECLADO ARRANJADOR PSR-E273
YAMAHA**

- Cor: Preto
- Teclas: 61 Teclas
- Polifonia: 32
- Canções: 384 vozes + 17 kits de bateria/SFX
- Dimensões: 940 x 104 x 317mm
- Peso: 4,0kg
- Display: LCD

71975



**TECLADO ARRANJADOR PSR-E360
YAMAHA**

- Teclas: 61 Teclas
- Polifonia: 32
- Canções: 112
- Dimensões: 940 x 100 x 316mm
- Peso: 4Kg
- Alto Falantes: 12 cm x 2
- Potência: 2.5 W + 2.5 W
- Display: LCD display

70095 - Dark Walnut
70094 - Maple
74422 - Preto



**TECLADO ARRANJADOR PSR-E373
YAMAHA**

- Cor: Preto
- Teclado: Estilo Órgão
- Teclas: 61
- Polifonia: 48 Notas
- Canções: 154
- Dimensões: 945 x 118 x 369 mm (LxAxP)
- Peso: 4,6 kg
- Alto Falantes: 12 cm x 2
- Potência: 2,5 W + 2,5 W
- Display: LCD com luz de fundo

73076



**TECLADO PORTÁTIL PSR-E473
YAMAHA**

- Cor: Preto
- Polifonia: 64
- Dimensões: 992 mm x 136 mm x 404 mm
- Peso: 7,0 kg
- Alto Falantes: 12 cm x 2
- Potência: 6 W + 6 W
- Display: LCD com luz de fundo

77115



**TECLADO ARRANJADOR PSR
YAMAHA**

- Teclado: Estilo Órgão
- Teclas: 76 teclas
- Polifonia: 48 notas
- Canções: 154
- Dimensões: 1151 x 118 x 369 mm
- Peso: 5,4 kg
- Alto Falantes: 12 cm x 2
- Potência: 2,5 W + 2,5 W
- Display: LCD display

73077 - EW310
77116 - EW425



**TECLADO PSR-F52
YAMAHA**

- Cor: Preta
- Teclas: 61
- Polifonia: 32
- Canções: 136 sons
- Efeitos: Reverb, Chorus
- Alimentação: Fonte bivolt
- Dimensões: 920 mm x 73 mm 266 mm
- Peso: 2,8 kg (Sem pilhas incluídas)
- Display: Sim

76337



**TECLADO ARRANJADOR PSR-SX600
YAMAHA**

- Cor: Preto
- Teclas: 61
- Polifonia: 128
- Canções: 415
- Dimensões: 1004x134x410mm
- Peso: 8,1Kg
- Alto Falantes: 2x 12cm
- Display: LCD Colorido - 480 x 272 dots

72704



TECLADO ARRANJADOR PSR-SX700 YAMAHA

- Teclado: Órgão (FSB), toque inicial
- Teclas: 61
- Canções: 986 Vozes + 41 Baterias / SFX Kits
- Acompanhamentos: - 400 Estilos em Destaque;
- Incluindo 353 Estilos Pro;
- 34 Estilos de Sessão;
- 10 Estilos DJ e 3 Estilos Livres.
- Tipo de conexões: - Headphones: Sim
- Pedal: 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION), Function Assignable
- Microfone: Microfone/Guitarra xl
- Midi: In, Out
- Aux IN: Stereo mini jack
- Line Out: MAIN OUTPUT (L/L+R, R)
- USB Host: Sim
- USB Decive: Sim
- Fonte Compatíveis: PA-300C ou equivalente recomendado pela Yamaha
- Consumo de Energia: 21 W
- Display: - Tipo: TFT Color Wide VGA LCD
- Touch Screen: Sim
- Língua: Inglês, Alemão, França, Espanha, Italiano
- Memória: 1GB

69874 - SX700

69875 - SX900



TECLADO MINI SEM FONTE PSS YAMAHA

- Teclado: HQ mini (mini de alta qualidade)
- Canções: 40 sons + 2 kits de bateria
- Efeitos: - Panel Sustain: Sim
- Arpejo: 138 tipos
- Diversos: Motion Effect (34 tipos)
- Tipo de conexões: - Headphones: Minientrada estéreo (FONES / SAÍDA)
- USB TO HOST: Sim (MIDI, USB micro B)
- Itens Inclusos: Manual do proprietário, cabo USB, registro do produto de membro on-line
- Fonte Compatíveis: - Fontes: Adaptador de energia USB 5 V / 500 mA (vendido separadamente)
- Pilhas: Quatro pilhas alcalinas (AA) LR6 manganês (R6) ou Ni-MH recarregáveis (HR6)
- Acessórios
- Consumo de Energia: 1,5W
- Alto Falantes: 8 cm x 1

70965 - A50 Preto

71976 - E30 Branco

70964 - F30 Preto



TECLADO SINTETIZADOR REFACE YAMAHA

- Teclas: 37
- Polifonia: 8
- Efeitos: Distortion, VCM Chorus/Flanger, VCM Phaser, Delay
- Tipo de conexões: - DC IN: DC IN (12 V) jack
- Fones de ouvido: fone (6,3 mm, stereo phone jack)
- MIDI: MIDI (mini-DIN IN/OUT)
- AUX IN: AUX IN (3,5 mm, mini stereo phone jack)
- OUT PUT: L/MONO, R (6,3 mm, TS phone jack, unbalanced)
- USB Para HOST: USB (Para HOST)
- Alimentação: Fonte: PA-130 ou uma equivalente recomendada pela Yamaha / Baterias: Seis pilhas tamanho "AA" ou pilhas Ni-MH recarregáveis
- Alto Falantes: 3 cm x 2
- Potência: 2W x 2

74909 - CS

74911 - DX

74910 - YC

**TECLADO STAGE PIANO****YAMAHA**

- Cor: Preto
- Teclado: Teclado BHS (Balanced Hammer Standard): teclas pretas foscas
- Efeitos: Delay (2 tipos: analógico, digital), REV - X (1 tipo: Hall), Equalização Master (3 bandas com frequência média programável)
- Tipo de conexões: - Conexão para Pedal de Controle: FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE]
- Conexões MIDI: MIDI [ENTR.]/[SAÍDA]
- Conexões USB: USB [TO HOST]/[TO DEVICE]
- Entrada AUX: ENTRADA [L/MONO] / [R] (6,3 mm, saída de fone padrão)
- Itens Inclusos: Manual do Proprietário x1, cabo de alimentação x1, pedal (FC3A) x1
- Alimentação: Monovolt - 127V
- Display: LCD MATRIZ DE PONTOS COMPLETA (128 pontos x 64 pontos)

70358 - CP73
70850 - CP88

**TECLADO STAGE****YAMAHA**

- Preto
- Acompanhamentos: LIVE SETS: 160 (80 pré-definidos)
- Vozes: 145 (órgão: 6 / teclados: 139)
- Efeitos: 32 tipos
- Tipo de conexões: OUTPUT [L / MONO] / [R], fones de ouvido, foot controller [1] / [2], pedal switch [SUSTAIN] / [ASSIGNABLE], MIDI [IN] / [OUT], USB [to host] / [device], AUX INPUT [L / MONO]

74908 - YC61
73972 - YC73
73973 - YC88

**TECLADO ARRANJADOR YPT****YAMAHA**

- Teclas: 61
- Polifonia: 32
- Canções: 384 vozes + 17 kits de bateria/SFX
- Acompanhamentos: Números de estilos predefinidos: 143.
- Digitação: Smart Chord / Multi Finger.
- Controle de estilo: ACOMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit, MAIN/AUTO FILL.
- Efeitos: REV-X: 9 tipos
- Chorus: 5 tipos
- Equalização Master: 6 tipos
- Estéreo ultra-wide: 3 tipos
- Itens Inclusos: Fonte Bivolt e Porta-Partituras
- Alimentação: Fonte: PA-130, PA-3C ou equivalente recomendado pela Yamaha
- Pilha: Seis pilhas alcalinas "AA" de 1,5 V (LR6), manganês (R6) ou seis pilhas "AA" recarregáveis de 1,2 V Ni-MH (HR6)
- Consumo de Energia: 6 W (com o PA-130 ou adaptador AC equivalente recomendado pela Yamaha)
- Dimensões: 940x104x317mm (LxAxP)
- Peso: 4,0kg
- Alto Falantes: 12 cm x 2
- Display: LCD

72078 - YPT270
73149 - YPT370

**TECLADO PORTÁTIL COM 61 TECLAS ILUMINADAS EZ-300****YAMAHA**

- Cor: Branco-prateado
- Teclas: 61 teclas retroiluminadas/ estilo órgão
- Polifonia: 48
- Timbres: 622 (241 Panel Voices + 22 Drum/SFX kits + 20 Arpeggio + 339 XG Lite Voices)
- Efeitos: DSP, REV - X, Chorus, Harmonia e Equalização Master
- Tipo de conexões: 12 V DC, Headfones, Pedal de Sustentação, AUX IN (Minientrada estéreo) e USB.
- Alimentação: Fonte AC (PA-130, PA-3C ou equivalente recomendado pela Yamaha) ou pilha (seis pilhas "AA" alcalinas (LR6), manganês (R6) ou Ni-MH recarregáveis (HR6))
- Consumo de Energia: 5 W (com a fonte PA-130)
- Dimensões: 945 mm x 118 mm x 369 mm (L x A x P)
- Peso: 4,8 Kg
- Alto Falantes: 12 cm x 2
- Potência: 2,5 W + 2,5 W
- Display: LCD
- Painel: Inglês
- Memória: Interna cerca de 1,4 MB

73721

**TECLADO PIAGGERO YAMAHA NP-12B****YAMAHA**

- Cor: Preto
- Teclado: Piaggero Digital
- Teclas: 61
- Polifonia: 64 Notas
- Canções: 10 Demo + 10 Predefinidos
- Timbres: 10 (Piano1, Piano2, E.Piano1, E.Piano2, Organ1, Organ2, Strings, Vibes, Harpsi1, Harpsi2)
- Efeitos: Reverb
- Tipo de conexões: 1 x Fone de Ouvido/Output (saída) P10
- 1 x 12VDC
- 1 x Pedal Sustain
- 1 x USB to HOST
- Itens Inclusos: Fonte PA-130 Yamaha e Porta Partituras
- Alimentação: 12V
- Consumo de Energia: 8W
- Dimensões: 1036x105x259mm (LxAxP)
- Peso: 4,5 Kg
- Alto Falantes: 2x 12x6cm
- Potência: 2,5W + 2,5W
- Painel: Inglês

60394

**TECLADO PIAGGERO YAMAHA NP-32B****YAMAHA**

- Cor: Preto
- Teclado: Piaggero Digital
- Teclas: 76
- Polifonia: 64 Notas
- Canções: 10 Demo + 10 Predefinidos
- Timbres: 10 (Piano1, Piano2, E.Piano1, E.Piano2, Organ1, Organ2, Strings, Vibes, Harpsi1, Harpsi2)
- Efeitos: Reverb
- Tipo de conexões: 1 x Fone de Ouvido/Output (saída) P10
- 1 x 12VDC
- 1 x Pedal Sustain
- 1 x USB to HOST
- Itens Inclusos: Fonte PA-150 Yamaha e Porta Partituras
- Alimentação: 12V
- Consumo de Energia: 18W
- Dimensões: 1244x105x259mm (LxAxP)
- Peso: 5,7 Kg
- Alto Falantes: 2x 12x6cm
- Potência: 6W + 6W
- Painel: Inglês

60395



TECLADO SINTETIZADOR

YAMAHA

- Cor: Preto
- Teclado: - Número de teclas: 61
- Tipo: Teclado semipesado
- Toque Inicial: Sim
- Aftertouch: Não
- Teclas: 61 teclas
- Polifonia: Total de 192 notas
- Canções: 128 canções
- Efeitos: everb x 12 tipos, Variação x 76 tipos, Inserção (A, B) x 76 tipos*, Efeito Mestre x 15 tipos* conectores A/D x 71 tipos (as configurações predefinidas dos parâmetros de cada tipo de efeito são fornecidas como modelos) Equalizador (5 bandas), 1ª parte do equalizador (3 bandas), 2ª parte do equalizador (2 bandas).
- Tipo de conexões: [USB PARA DISPOSITIVO], [USB PARA HOST], MIDI [ENTRADA]/[SAÍDA], PEDAL DE CONTROLE [1]/[2], PEDAL FOOT SWITCH [ATRIBUIVEL] / [SUSTAIN], SAÍDA [E /MONO] / [D] (6,3 mm, cabo padrão de fone de ouvido), [fones de ouvido] (6,3 mm, cabo padrão estéreo de fone de ouvido), ENTRADA A/D [E /MONO] / [D] (6,3 mm, cabo padrão de fone de ouvido).
- Consumo de Energia: 16 W (usando o adaptador CA PA-150B)
- Dimensões: (Largura, Profundidade, Altura)mm : 937 mm X 331 mm X 134 mm
- Peso: 6,6 kg
- Display: Tela TFT Color Wide VGA LCD de 7" sensível ao toque

67307 - MODX6

67306 - MODX7

67305 - MODX8



TECLADO SINTETIZADOR 61 TECLAS WORKSTATION MONTAGE

YAMAHA

- Cor: Preto
- Efeitos: Reverb X 12 Tipos, Variação X 76 Tipos
- Efeitos Master X 15 Tipos A/D Peças De Inserção X 71 Tipos.
- Tipo de conexões: USB To Device, USB To Host, Midi In/Out/Thru
- Itens Inclusos: Cabo de alimentação CA, Manual do Proprietário.
- Consumo de Energia: 27w
- Display: 7" TFT Color Wide VGA LCD touch screen

64689 - MONTAGE6

61313 - MONTAGE7

66632 - MONTAGE8



TECLADO SINTETIZADOR MX88

- Cor: Preto
- Teclado: Toque inicial: Sim
- Teclas: 88 Teclas
- Polifonia: 128 notas
- Timbres: 16 partes (Interno)
- Efeitos: Reverb x 9 tipos (42 predefinições), Chorus x 17 tipos (88 predefinições), Efeitos de inserção x 48 tipos (267 predefinições) x 4, EQ Master (5 faixas)
- Consumo de Energia: 9W
- Dimensões: (L X A X P): 1320 mm X 405 mm X 168 mm
- Peso: 13,9kg
- Display: LED de 3 dígitos + 20 x 2 line character LCD (backlit)

67818



PIANO DIGITAL CLAVINOVA CLP-735

YAMAHA

- Teclado: Teclado GrandTouch-S™
- Teclas: 88
- Polifonia: 256
- Canções: Predefinidas: 21 músicas demo + 50 clássicos + 303 músicas de lição
- Músicas: 250
- Faixas: 16
- Efeitos: REV - X: 6
- Chorus: 3
- Brilho: 7 + do usuário
- Efeito Master: 12
- Tipo de conexões: Drives externos: Pen drive
- Headphones: entrada padrão estéreo (x2)
- MIDI: [IN] [OUT] [THRU]
- AUX IN (entrada de áudio): Miniestéreo
- SAÍDA AUX: [L/L+R] [R]
- USB PARA DISPOSITIVO: Sim
- USB PARA HOST: Sim
- ENTRADA DC: 16V
- Fonte Compatíveis: PA-300C
- Consumo de Energia: 18 W (com o adaptador AC PA-300C)
- Dimensões: 1,461 mm x 927 mm x 459 mm (LxAxP)
- Peso: 57 kg
- Alto Falantes: 16 cm x 2
- Potência: 30 W x 2
- Display: Full Dot LCD (Inglês/Japonês)
- Painel: Botões (Inglês)
- Memória: Tamanho total máximo de aprox 1,4 MB

73828 - Preto

72745 - Dark Walnut

72746 - Polished Ebony

72747 - Dark Rosewood

72748 - White



PIANO DIGITAL CLAVINOVA CLP-745

YAMAHA

- Teclado: Teclado GrandTouch-S: teclas de madeira, teclas de ébano e marfim sintéticos, escape
- Canções: 21 músicas demo de sons + 50 clássicos + 303 músicas de lição
- Tipo de conexões: Headphones: 2x Entrada padrão estéreo para headfone.
- MIDI: IN, OUT, THRU.
- Aux IN (entrada de áudio): Miniestéreo.
- Saída AUX: L/L+R / R.
- Entrada DC: 24V.
- Itens Inclusos: Manual do proprietário, Livro de músicas "50 Classical Music Masterpieces", registro on-line de produtos para membros, garantia, banqueta, cabo de alimentação/adaptador AC PA-500 varia de acordo com a região.
- Fonte Compatíveis: PA-500
- Alto Falantes: 2x 16cm + 8cm
- Display: Full Dot LCD 128x64 pontos
- Painel: Botões (Inglês)
- Memória: Tamanho total máximo de aprox 1,4 MB

72749 - Preto

72751 - Polished Ebony

72752 - Dark Rosewood



PIANO DIGITAL CLAVINOVA CLP-765GP

YAMAHA

- Cor: Polished Ebony
- Teclado: Teclado GrandTouch-S: teclas sintéticas de ébano e marfim, escape
- Teclas: 88
- Polifonia: 256
- Canções: 21 músicas demo de sons + 50 clássicos + 303 músicas de lição
- Tipo de conexões: Headphones: 2x Entrada padrão estéreo para headfone.
- MIDI: IN, OUT, THRU.
- Aux IN (entrada de áudio): Miniestéreo.
- Saída AUX: L/L+R / R.
- USB: Sim.
- USB to Host: Sim.
- Entrada DC: 24V.
- Itens Inclusos: Manual do proprietário, Livro de músicas "50 Classical Music Masterpieces", registro on-line de produtos para membros, garantia, banqueta, cabo de alimentação/adaptador AC PA-500 varia de acordo com a região
- Fonte Compatíveis: PA-500
- Consumo de Energia: 30W (usando o adaptador AC PA-500)
- Dimensões: 1,430x932x1,147mm
- Peso: 106Kg
- Alto Falantes: 2x 16cm + 5cm
- Display: Full Dot LCD 128 x 64 pontos
- Painel: Botões (Inglês)
- Memória: Tamanho total máximo de aprox 1,4 MB

72753




PIANO DIGITAL DGX-670

YAMAHA

- Cor: Preta
- Teclado: Teclado GHS (Graded Hammer Standard)
- Teclas: 88 Teclas
- Polifonia: 256 (máx.)
- Alimentação: Entrada DC 16 V
- Dimensões: 1.397 mm x 151 mm x 445 mm
- Peso: 21,4 kg
- Alto Falantes: 12 cm x 2 + 5 cm x 2
- Potência: 6W x 2
- Display: LCD TFT WQVGA colorido

73843



PIANO DIGITAL P-121

YAMAHA

- Teclado: Teclado com padrão de martelo graduado (GHS)
- Teclas: 73 teclas
- Polifonia: 192
- Alto Falantes: 12 cm x 2 + 4 cm x 2

67774 - Preto
67775 - Branco



PIANO DIGITAL 88 TECLAS P-125

YAMAHA

- Teclado: Teclado com padrão GHS
- Teclas: 88 Teclas
- Polifonia: 192
- Alimentação: 12V
- Dimensões: 1326x166x295mm
- Peso: 11,8kg
- Alto Falantes: 2x 12 cm + 2x 4 cm
- Potência: 2x 7 W

65581 - Preto
65582 - Branco



PIANO DIGITAL P-45

YAMAHA

- Cor: Preto
- Teclado: Digital
- Teclas: 88 (Graded Hammer Standard)
- Polifonia: 64 Notas
- Alimentação: 12V
- Consumo de Energia: 6W (Com PA-150)
- Dimensões: 1326x154x295mm (LxAxP)
- Peso: 11,5 Kg
- Alto Falantes: 2x 12cm
- Potência: 6W + 6W

57545



PIANO DIGITAL P-515

YAMAHA

- Teclado: Teclado Graded Hammer (GH)
- Teclas: 88 teclas
- Polifonia: 256
- Alimentação: Adaptador CA: PA-300C ou equivalente
- Dimensões: 1336 X 145 X 376mm
- Peso: 22,0kg
- Alto Falantes: (Oval (12 cm x 6 cm) + 2,5 cm (domo)) x 2
- Display: Tipo: Full Dots LCD

67301 - Preto
67302 - Branco



PIANO DIGITAL YDP-103

YAMAHA

- Teclado: Teclado GHS
- Teclas: 88
- Polifonia: 64
- Alimentação: PA-150 ou equivalente
- Dimensões: 1357 x 815 x 422mm
- Peso: 37,5 kg
- Alto Falantes: Oval (12cm x 6cm) x 2 6W

68796 - Preto
62047 - Marrom



PIANO DIGITAL YDP YAMAHA

- Teclado: Teclado GHS
- Teclas: 88
- Polifonia: 192
- Fonte Compatíveis: PA-300C ou equivalente
- Dimensões: 1,357 x 815 x 422mm
- Peso: 38,0 kg
- Alto Falantes: - 12 cm x 2, 8W x 2

- 68810 - YDP144 Preto
- 68809 - YDP144 Rosewood
- 76883 - YDP145 Preto
- 76884 - YDP145 Rosewood



PIANO DIGITAL YDP YAMAHA

- Teclado: Teclado GH3
- Teclas: 88 teclas
- Polifonia: 192 notas
- Alimentação: PA-300C
- Dimensões: 137 cm x 84,9 cm x 42 cm
- Peso: 42,0 kg
- Alto Falantes: 12 cm x 2
- Potência: 20Wx2

- 74509 - YDP164 Preto
- 68811 - YDP164 Rosewood
- 76881 - YDP165 Preto
- 76882 - YDP165 Rosewood



PIANO DIGITAL ARIUS YDP-S35B YAMAHA

- Cor: Preta
- Teclado: Teclado GHS
- Teclas: 88 teclas
- Polifonia: 192 notas
- Fonte Compatíveis: PA-150C
- Dimensões: 135,3 cm x 79,2 cm x 29,6 cm
- Peso: 37,0 kg
- Alto Falantes: 12 cm x 2
- Potência: 8 W x 2

76887



PIANO DIGITAL ARIUS YDP-S55B YAMAHA

- Cor: Preto
- Teclado: Teclado GH3
- Teclas: 88 teclas
- Polifonia: 192 notas
- Fonte Compatíveis: PA-300C
- Dimensões: 135,3 cm x 79,2 cm x 30,9 cm
- Peso: 38,0 kg
- Alto Falantes: 12 cm x 2
- Potência: 20W x 2

76885



KEYTAR SONOGENIC SHS-500 YAMAHA

- Cor: Preto
- Teclas: 37
- Polifonia: 48
- Canções: 30
- Dimensões: 821 x 65 121mm
- Peso: 1,5 kg
- Alto Falantes: 3,6cm
- Display: LCD

69469



VENOVA ALTO YVS-120 YAMAHA

- Acessórios: Bocal, tampa do bocal, ligadura, palheta sintética, limpador, guia e estojo com alça
- Cor: Branca
- Corpo: Resina ABSv
- Dimensões: 590 x 96 x 55mm

71376



VENOVA YAMAHA YVS-100 YAMAHA

- Afinação: Dó
- Chaves: C
- Acessórios: Bocal, ligadura, cana sintética (resina), cotonete de limpeza, manual do proprietário, guia, estojo com alça
- Cor: Branca
- Corpo: Resina ABS
- Dimensões: 460mm x 90mm x 55mm

66911 - Branco
73588 - Vermelho



PIANICA P-37ERD YAMAHA

- Chaves: 37((f - f'''))
- Acessórios: Bocal, tubo de sopro, almofadado (com alça), manual do proprietário
- Dimensões: Comprimento: 483mm, Largura: 104mm, Altura: 50mm

75376



ACORDEON SANFONA INFANTIL 104 TURBINHO

- Teclado: 17 teclas
- Acompanhamentos: Alça de couro

62549 - Azul
62548 - Preto
62551 - Vermelho



ESCALETA 32 TECLAS COM ESTOJO DOLPHIN

77111



**SAXOFONE ALTO EB YAS
YAMAHA**

- Chaves: Front F em Poliéster
- Boquilha: AS-4C
- Apoio de polegar: Ajustável
- Cor: Laqueado Dourado
- Estojo: Sim

- 48935 - YAS-26ID
- 49100 - YAS-280
- 75575 - YAS-280ID
- 51421 - YAS-480
- 64102 - YAS-62/4



**SAXOFONE DIGITAL YDS-150
YAMAHA**

- Chaves: Ditação de saxofone, Fá# agudo, Fá frontal, Lá grave
- Itens Inclusos: Conjunto da boquilha (boquilha para YDS, palheta, ligadura, capa da boquilha), estojo, alça
- Dimensões: Largura: 110mm
- Altura: 699mm
- Profundidade : 103mm

74914



**SAX SOPRANO BB YSS-475 II
YAMAHA**

- Recursos: - Recursos de F# agudo;
- - !Mecanismo de F frontal.
- Apoio de polegar: Apoio para mão direita ajustável
- Cor: Laqueado Dourado
- Corpo: Com tudel reto fixo
- Estojo: Acompanha Case

32114



**SAXOFONE TENOR YTS-480
YAMAHA**

- Afinação: Bb
- Chaves: Botões: Poliéster
- Chaves Auxiliares: High F#, Front F
- Boquilha: 4C
- Cor: Dourado

74913



**SAXOFONE TENOR BB YTS-26ID
YAMAHA**

- Chaves: Front F em Poliéster
- Boquilha: TS-4C
- Apoio de polegar: Ajustável
- Cor: Laqueado Dourado
- Estojo: Sim

48881



**TROMBONE DE PISTO BB YSL-354V
YAMAHA**

- Boquilha: 48
- Cor: Laqueado
- Corpo: Vara Externa e Interna: Alpaca
- Dimensões: Diâmetro Médio 12,7mm (0,500")
- Acabamento: Laqueado Dourado
- Estojo: SLC-35V

15266

**TROMBONE DE VARA BB
YSL-354/E
YAMAHA**

- Boquilha: 48
- Cor: Laqueado
- Corpo: Vara Externa e Interna:
Niquel Prateado
- Dimensões: Diâmetro Médio
12,7mm (0,500")
- Acabamento: Laqueado Dourado
- Estojo: SLC-200

38491



**TROMPETE BB YTR-2330
YAMAHA**

- Afinação: Bb (Si Bemol)
- Calibre: Médio Largo 11,65mm
(0.459")
- Campana: Latão Amarelo 123mm
(4-7/8")
- Bocal: TR-11B4
- Itens Inclusos: Estojo (Case)

49087 - Laqueado
49940 - Prateado



**TROMPETE BB YTR-3335
YAMAHA**

- Afinação: Bb (Si Bemol)
- Calibre: Médio Largo 11,65mm (0.459")
- Campana: Latão Amarelo 123mm
(4-7/8")
- Bocal: TR-11B4

49443 - Laqueado
48934 - Prateado



**TROMPETE BB YTR-6335
YAMAHA**

- Calibre: Calibre médio largo 11.65mm
(0.459")
- Campana: 123mm (4-7/8")
- Bocal: 14B4
- Cor: Laqueado

26229





**CLARINETE
YAMAHA BB YCL
YAMAHA**

- Chaves: 17 Keys, 6 Rings
- Boquilha: CL-4C
- Apoio de polegar: Ajustável
- Cor: Preto
- Corpo: Matte Resina ABS
- Dimensões: Cano: 65mm
- Estojo: Sim

49101 - YCL255
30374 - YCL450 III
19390 - YC450N 02



**FLAUTA
TRANSVERSAL
SOPRANO C YFL
YAMAHA**

- Afinação: C (Dó)
- Material: Alpaca
- Tipo: Transversal Soprano
- Recursos: Mecanismo de E separado
- Chaves: Chaves fechadas com braços longos com G (Sol) deslocado
- Molas: Aço Inoxidável
- Itens Inclusos: Estojo
- Estojo: Sim

62092 - YFL212
61948 - YFL222/ID
74912 - YFL282



**FLAUTA DOCE
SOPRANO
GERMÂNICA C
YRS-23G
YAMAHA**

- Afinação: C (Dó)
- Sistema: Germânica
- Material: Resina ABS
- Tipo: Soprano
- Chaves: C
- Estojo: Tecido

9299



**FLAUTA DOCE
SOPRANO
BARROCA C
YRS-24B
YAMAHA**

- Afinação: C (Dó)
- Sistema: Barroca
- Material: Resina ABS
- Tipo: Soprano
- Chaves: C
- Estojo: Tecido

9297



**CLARINETE BB
CLO4N
EAGLE**

- Recursos: Sistema Boehm
- Afinação: Bb (Sí Bemol)
- Chaves: 17 Chaves Niqueladas
- Cor: Preto
- Corpo: ABS
- Acabamento: Verniz Brilhante
- Parafusos: Aço Inoxidável
- Estojo: Super Luxo

60619



**SAXOFONE ALTO
EB SA500-VG
EAGLE**

- Recursos: Porta Lira
- Afinação: Eb (Mi Bemol)
- Chaves: Com regulagem de abertura
- Apoio de polegar: Regulável
- Cor: Envelhecido
- Dimensões: Fa# agudo Sib articulado
- Acabamento: Envelhecido
- Parafusos: Aço Inoxidável
- Estojo: Extra Luxo

27723



**SAXOFONE TE-
NOR BB ST503-N
EAGLE**

- Recursos: Porta Lira
- Afinação: Bb (Sí Bemol)
- Chaves: Com regulagem de abertura
- Apoio de polegar: Regulável
- Cor: Niquelado
- Dimensões: Sib grave para Fá agudo
- Parafusos: Aço inoxidável
- Estojo: Luxo

27085

Instrumentos Eagle

Referências em suas categorias



SP502

Saxofone soprano

cód. 32695 - Laqueado
cód. 45067 - Laqueado/Chaves Niqueladas


SA501

Saxofone alto

cód. 19099



Nossa série *Classic* de saxofones é referência na categoria de instrumentos intermediários com excepcional entonação, mecanismos precisos e ergonômicos e o reconhecido padrão Eagle de qualidade e durabilidade de acabamento.



TR504 - Trompete

Construção e acabamento resistentes, com encaixes em alpaca e válvulas de aço inoxidável.

cód. 25772



FL03 - Flauta transversal

Disponível com acabamento de níquel (N) ou prata (S), a FL03 possui ótima ergonomia, mecanismo preciso e equilíbrio de frequências.

cód. 32697 - Niquelado
cód. 33440 - Prateado

VE441 - Violino 4/4

Sempre recomendado por professores, o VE441 é fabricado com madeiras sólidas.


cód. 10432



Asas para o seu talento!

www.eagle.com.br

Marcas do Grupo Golden Guitar:



Hofma

Shelby

Golden

AUDISYS



HoyamaxDistribuidora



hoyamax.oficial



**A única fabricante
de Harmônicas
da América Latina.**



Vintage Harp

códigos: 23984 - Dó
31132 - Lá
31128 - Mi
76904 - Ré
76908 - Sol



Orifícios:	10	Afinações:	Ab, A, Bb, B, C, Db, D, Eb, E, F, F#, G, CL, DL, EL, FL, GH
Oitavas:	2	Tampas:	Ouro Velho
Palhetas:	20	Peso:	50 g
Latão:	1,07 mm		
Corpo:	Madeira		

Super 20

códigos: 9313 - Dó
9318 - Lá
9315 - Mi
9314 - Ré



Orifícios:	10
Oitavas:	2
Palhetas:	20
Latão:	0,90 mm
Corpo:	ABS
Afinações:	Ab, A, Bb, B, C, Db, D, Eb, E, F, F#, G
Tampas:	Inox
Peso:	50 g

MasterBlues

códigos: 9330 - Dó
9334 - Lá
9332 - Mi
9331 - Ré
9333 - Sol



Orifícios:	10
Oitavas:	2
Palhetas:	20
Latão:	0,90 mm
Corpo:	Madeira
Afinações:	Ab, A, Bb, B, C, Db, D, Eb, E, F, F#, G
Tampas:	Inox
Peso:	50 g

Free Blues

códigos: 9344 - Ré
9343 - Dó
9348 - Lá
9345 - Mi
9347 - Sol



Orifícios:	10
Oitavas:	2
Palhetas:	20
Latão:	0,90 mm
Corpo:	ABS
Afinações:	Ab, A, Bb, B, C, Db, D, Eb, E, F, F#, G
Tampas:	Inox
Peso:	50 g

Easy Blues Brown

código: 71946



Orifícios:	10
Oitavas:	2
Palhetas:	20
Latão:	0,70 mm
Corpo:	ABS
Afinações:	C
Tampas:	Inox
Peso:	50 g

Easy Blues Gold

código: 76889



Orifícios:	10
Oitavas:	2
Palhetas:	20
Latão:	0,70 mm
Corpo:	ABS
Afinações:	C
Tampas:	Inox
Peso:	50 g

CHAVEIRO DE ABS

código: 76868



Orifícios:	4
Oitavas:	1
Palhetas:	8
Latão:	0,70 mm
Corpo:	ABS
Afinações:	A
Tampas:	ABS
Medidas	3,8 x 1,5 x 1 cm
Peso:	10 g

DIAPASÃO

código: 4208



Orifícios:	6
Notas	6
Afinações:	E, B, G, D, A, E
Latão:	0,90 mm
Corpo:	ABS
Medidas	5,5 x 6 x 1,5 cm
Peso:	25 g



Vencedora 7648

código: 76875



Orifícios:	48
Oitavas:	2
Palhetas:	48
Latão:	0,70 mm
Corpo:	Madeira
Afinações:	C/G
Tampas:	Inox
Peso:	100 g

Vencedora 7664

código: 9358 - Lá/Mi



Orifícios:	64	Corpo:	Madeira
Oitavas:	2	Afinações:	A/E, C/G
Palhetas:	64	Tampas:	Inox
Latão:	0,90 mm	Peso:	150 g

Vencedora 7680

código: 9328 - Lá/Mi



Orifícios:	80
Oitavas:	2
Palhetas:	80
Latão:	0,90 mm
Corpo:	Madeira
Afinações:	A/E, C/G
Tampas:	Inox
Peso:	200 g

Seductora 7932

código: 9357 - Dó



Orifícios:	32
Oitavas:	2
Palhetas:	32
Latão:	0,90 mm
Corpo:	Madeira
Afinações:	C, E
Tampas:	Inox
Peso:	100 g

Seductora 7940

código: 9327



Orifícios:	40	Corpo:	Madeira
Oitavas:	2	Afinações:	C
Palhetas:	40	Tampas:	Inox
Latão:	0,90 mm	Peso:	150 g

Seductora 7980


código: 9355



Orifícios:	80	Corpo:	Madeira
Oitavas:	2	Afinações:	C/G
Palhetas:	80	Tampas:	Inox
Latão:	0,90 mm	Peso:	300 g

Yara 9112

código: 22291



Orifícios:	12
Oitavas:	1
Palhetas:	12
Latão:	0,70 mm
Corpo:	Madeira
Afinações:	E
Tampas:	Inox
Peso:	40 g

Yara 9116

código: 22290



Orifícios:	16
Oitavas:	2
Palhetas:	16
Latão:	0,70 mm
Corpo:	Madeira
Afinações:	C
Tampas:	Inox
Peso:	50 g



GAITA DE BOCA PROFSSIONAL OITAVADA 48 VOZES SEDUTORA DÓ HERING

- Tipo: Oitavada - professional
- Corpo: Madeira
- Chapa: Latão 0,90mm
- Afinação: C
- Vozes: 48

9325



GAITA DIATÔNICA 20 VOZES BLACK BLUES HERING

- Tipo: Diatônica
- Corpo: Plástico ABS preto
- Chapa: Latão 0,90mm
- Afinação: C (Dó)
- Vozes: 20

9340 - Dó
9341 - Lá
9338 - Mi



GAITA DE BOCA INICIANTE 12 VOZES GLORIOSA MI HERING

- Tipo: Iniciante
- Corpo: Madeira
- Chapa: Latão 0,70mm
- Afinação: E
- Vozes: 12

9326



GAITA DIATÔNICA 20 VOZES GOLDEN BLUES DÓ HERING

- Tipo: Diatônica
- Corpo: Plástico ABS preto
- Chapa: Latão 0,90mm
- Afinação: C (Dó)
- Vozes: 20


22293



GAITA OITAVADA SONHADORA DÓ HERING

- Corpo: Madeira
- Afinação: C (Dó)

76872 - 32 Vozes
27376 - 40 Vozes



GAITA DIATÔNICA EM DÓ (C) 20 VOZES EASY BLUES HERING

- Tipo: Diatônica
- Corpo: ABS
- Chapa: 0,70mm
- Afinação: C
- Vozes: 20 Vozes

71947 - Azul
71952 - Prateada
71945 - Verde



GAITA DIATÔNICA 20 VOZES SUPER GIG DÓ HERING

- Tipo: Diatônica
- Corpo: Plástico
- Chapa: Latão 0,70 mm
- Afinação: C (Dó)
- Vozes: 20

23527



DIAPASÃO SOPRO CROMÁTICO 12 NOTAS HERING

- Nota: 12 notas (Do, Do#, Re, Re#, Mi, Fa, Fa#, Sol, Sol#, La, La#, Si)
- Dimensões: Ø6,5 x A: 1,3cm

76869



DIAPASÃO 4 NOTAS VIOLINO E BAIXO HERING

4207



**BATERIA ELETRÔNICA COM FONTE DD-75
YAMAHA**

- Cor: Preta
- Acessórios Inclusos: 2 pedais atribuíveis incluídos para bumbo e um par de baquetas

63494



**BATERIA ELETRONICA DTX402K
YAMAHA**

- Cor: Preta
- Ton-tons: 2 Pads de tom
- Surdo: 1 Pad de surdo
- Caixa: 1 Pad de caixa
- Estantes: 1 Rack
- Máquina de Chimal: 1 Pad de chimal
- Pedal: - 1 Pedal de bumbo virtual
- 1 Pedal virtual de chimal

66881



**BATERIA ELETRÔNICA DTX452K A
YAMAHA**

- Cor: Preta
- Ton-tons: - Tom1: 1/8" / 3,5 mm TS (mono);
- Tom2: 1/8" / 3,5 mm TS (mono);
- Tom3: 1/8" / 3,5 mm TS (mono).

67300



**BATERIA ELETRÔNICA DTX6K-X
YAMAHA**

- Cor: Preta
- Ton-tons: TP70, pad de borracha de 7" (17,78cm)
- Surdo: TP70, pad de borracha de 7" (17,78cm)
- Caixa: XP80, pad TCS de 8" com 3 zonas (20,32cm)
- Bumbo: KP65, pad de borracha de 5" compatível com pedal duplo (12,7cm)
- Máquina de Chimal: -

73424



**MÓDULO PARA BATERIA EAD10
YAMAHA**

- Dimensões: 260 mm X 63 mm X 138 mm
- Peso: 654 g

67801



PANDEIRO ACRÍLICO 10" LEITOSA PHX

74779 - Azul
74778 - Amarelo



PANDEIRO ACRÍLICO 12" LEITOSA 983BL PHX

- Dimensões: 4,5 x 27 x 27cm
- Material: Corpo Policarbonato

75545 - Azul
75546 - Amarelo



PANDEIRO MEIA LUA ACRÍLICO 84A PHX

- Cor: Azul
- Dimensões: 4,5 x 27 x 27cm
- Peso: 1kg

73774



TIMBA MADEIRA PELE NAPA 70X13" PHX

- Cor: Verniz
- Dimensões: 70 cm x 33 cm
- Material: Madeira


76726



TRIÂNGULO DE AÇO TR25 LIVERPOOL

- Cor: Cromado
- Dimensões: 25cm
- Material: Aço

52507



AFUCHE COM CONTAS MUSIC PHX

- Cor: Verde (com contas coloridas)
- Material: Plástico

20391



KIT MUSICALIZAÇÃO INFANTIL 5519 4PC LIVERPOOL

- Material: Madeira mdf
- Acessórios: Bag em plástico transparente

76774



KIT DE PERCUSSÃO INFANTIL 6 PEÇASINF01 LIVERPOOL

64042



AMPLIFICADOR PARA GUITARRA BLUETOOTH THR10-II YAMAHA

- Aplicação: Para Guitarra
- Potência: 20W
- Alto Falantes: x2 3.1 (8cm) Full Range
- Efeitos: Chorus, flanger, phaser, tremolo, echo, echo/reverb, Spring reverb, hall reverb, compressor, noise gate
- Saída: 20W (10W + 10W)

71538



CUBO PARA GUITARRA GA15II 15W RMS YAMAHA

- Potência: 15W RMS
- Alto Falantes: 1 Falante de 6,5"
- Controles: Medio, Grave e Agudo
- Voltagem: 127V
- Cor: Preto
- Peso: 5Kg

49941



PEDAL TRIO PLUS DIGITECH

- Controles: Tempo, gênero, estilo, loop, baixo, bateria, volume do fone de ouvido
- Saída: Tipo de Saída de Amp: Desequilibrado, 1/4 "TS
- Tipo de saída do misturador: Desequilibrado, 1/4 "TS
- Tipo de saída de fone de ouvido: Mini jack estéreo de 1/8 "(3,5 mm)

75567



PEDAL PARA PIANO DIGITAL LP-7A YAMAHA

- Simulações: Damper, Sostenuto e Soft
- Pré-ajustes: Half Damper
- Cor: Cinza

34486



PEDAL SUSTAIN PARA TECLADO E PIANO WTB-004 CHERUB

- Efeitos: Sustain
- Aplicação: Teclados e Pianos
- Cor: Preto

62128



PEDAL SUSTAIN PARA TECLADO E PIANO WTB-005 CHERUB

- Efeitos: Sustain
- Aplicação: Teclados e Pianos
- Dimensões: 250x70x70mm (LxAxP)
- Cor: Preto

62127



PEDAL SUSTAIN PARA TECLADO CPS-5 CUSTOM SOUND

- Dimensões: 6 x 11 x 16 cm
- Cor: Preta

74407



PEDAL SUSTAIN PARA TECLADO SP-20 PHX

- Saída: P10
- Dimensões: 14,5x11,5x4,5cm (LxAxP)
- Cor: Preto

71928



PEDAL SUSTAIN PARA TECLADO FC3A-Y YAMAHA

- Efeitos: Sustain Para Teclado
- Saída: P10
- Cor: Preto

62143



PEDAL SUSTAIN PARA TECLADOS FC4A YAMAHA

- Efeitos: Sustain para teclados
- Saída: P10
- Cor: Preto

59398



PEDAL SUSTAIN PARA TECLADO FC5 YAMAHA

- Efeitos: Sustain para Teclado
- Saída: P10
- Cor: Preto

31639



PEDAL SUSTAIN PARA TECLADO FC7 YAMAHA

- Efeitos: Sustain para Teclado
- Saída: P10
- Cor: Preto

72670



PEDAL TRIPLO LP1B YAMAHA

- Aplicação: P121 / P125 / P515 / DGX-670
- Cor: Preto

65586



PEDAL TRIPLO LPIWH YAMAHA

- Aplicação: P121 / P125/ P515 / DGX-670
- Cor: Branco

65585



Violão clássico

Guitarra

CAPOTRASTE CTN - 3 - SV

Cod. 77648

Cor: Prata
Material: Metal



Violão

Cavaquinho

Guitarra

CAPTADOR DE CONTATO PASSIVO CCP 25 -BK

Cod. 77657

Cor: Prata
Material: Plástico



Violão

PINO CSPI

Cod. 77656 - Creme

Cod. 75998 - Preto

Material: ABS



Violino

ARCO SGB 4-NA

Cod. 77624

Tamanho: 4/4
Madeira: Hardwood
Detalhes: Madrepérola



Violão

Guitarra

TARRAXA BLINDADA CMH 807 6L-CR

Cod. 77627

Cor: Cromada
Material: Metal



Violão

Guitarra

TARRAXA BLINDADA CMH 801 3R 3L-CR

Cod. 77631

Cor: Cromada
Material: Metal



**AFIRMADOR PARA CAVAQUINHO/
BANDOLIM
DEVAL**

9163



**AFIRMADOR DE CORDA PARA VIOLA
DEVAL**

9165



**AFIRMADOR DE CORDA PARA VIOLÃO
DEVAL**

9167



**CAPOTRASTE PWCP05
PLANET**

48211



**CAPTADOR PARA VIOLÃO CLIP
CHERUB WCP-60G
DEVAL**

72434



**CAPTADOR DE RASTILHO PARA VIOLÃO AÇO E NYLON CP-1
PHX**

72741



**PESTANA PARA VIOLÃO
DEVAL**

10408



**PINO PARA CAVALETE DE VIOLÃO P1 MF
PHX**

55040



**RASTILHO PARA VIOLÃO E VIOLA
PAC0030
DEVAL**

6934



**ROLDANA PARA VIOLÃO COM PARAFUSO 910
DEVAL**

10422



**TARRAXAS PARA CAVACO STANDARD
PINO FINO
DEVAL**

7824



**TARRAXA PARA VIOLA STANDARD
PINO FINO
DEVAL**

7834



**TARRAXA PARA VIOLÃO STANDARD
PINO FINO
DEVAL**

7828



**TARRAXA PARA VIOLÃO STANDARD
PINO GROSSO
DEVAL**

7830



**TARRAXA PARA VIOLÃO 3+3
BLINDADA TR-S6
PHX**

72740



CAPOTRASTE NS LITE PW-CP-07
PLANET

49757



LIMPADOR E LUBRIFICANTE PARA CORDAS PW-XLR8-01
PLANET.

49068



LUBRIFICANTE VALVE OIL REG 60ML
YAMAHA

68768



PALHETA CELULÓIDE LIGHT ICCF2 CAMUFLADA
PLANET WAVES

51040 - Light
51047 - Media



ESPALEIRA PARA VIOLINO 4/4
DOLPHIN

30367



AFINADOR CROMÁTICO ST-01
STEVE

76867



BANQUETA PARA PIANO BC-108
YAMAHA

77475



BANQUETA PARA ÓRGÃO SATY

53463 - BO20
53464 - BO20C



BANQUETA PARA PIANO BP-20
SATY

20813 - BP20
53465 - BP20C



BANQUETA PARA TECLADO BT200
SATY

68262



GREASE CORK PARA VOLTAS E ENCAIXES
RICO

10236



ESTANTE PARA TECLADO L121B
YAMAHA

67776 - Preto
67777 - Branco



ESTANTE PARA PIANO L125B P125
YAMAHA

65584 - Preto
65583 - Branco



ESTANTE PARA PIANO DIGITAL DGX-670
YAMAHA

73844



ESTANTE PARA PIANO DIGITAL L515B
YAMAHA

67303



ESTANTE PARA PIANO L85
YAMAHA

60972



SUPORE PARA PARTITURA EPM MAESTRO
ASK

65032



SUPORE PARA SAXOFONE ALTO/ SAXOFONE TENOR/ CLARINETE/FLAUTA SEMI RETRÁTIL
ASK

7808



SUPORE DE PAREDE PARA INSTRUMENTOS DE CORDAS AM
ASK

60091



SUPORE PORTÁTIL PARA INSTRUMENTOS DE SOPRO S4
ASK

60952



PEDESTAL PARA 3 INSTRUMENTOS DE CORDA G30
ASK

62074



SUPORE PARA CAIXA/CUBO/ACORDEON CM
ASK

71578



SUPORE PARA CAIXA/CUBO/ACORDEON CMR
ASK

71579



SUPORE PARA GUITARRA/CONTRABAIXO SI 101
ASK

71572



SUPORE PARA SAXOFONE S3
ASK

71571



SUPORE PARA VIOLÃO SI 102
ASK

71573



SUPORE DE PAREDE GUITARRA/VIOLÃO/BAIXO AG
ASK

60090



SUPORE RETRÁTIL P/ VIOLÃO/GUITARRA/BAIXO G3 EVOLUTION
ASK

76744



SUPORE G3S1 PARA VIOLÃO/GUITARRA/CONTRABAIXO
ASK

59859



SUPORE PARA INSTRUMENTOS DE CORDA ARP
ASK

61200



SUPORE PARA INSTRUMENTOS DE CORDA ASP
ASK

61198



SUPORE PIRAMIDAL PARA TECLADO E NOTEBOOK OU 2 TECLADOS PMD3-1
ASK

59860



SUPORE PARA TECLADO SI99
ASK

7804



SUPORE PARA TECLADO SI99D
ASK

60309



SUPORE PARA TECLADO C/ 2 ANDARES X30
ASK

76743



SUPORE PARA TECLADO X10S
ASK

54218



**SUPORE PARA
TECLADO PORTATIL
X10SP
ASK**

66178



**HASTE FLEXÍVEL
GOOSENECK 23040
KONIG E MEYER**

77229



**HASTE PARA OBOÉ
OB.17738
KONIG E MEYER**

77128



**SUPORE DE MESA
PARA MICROFONE
DA.23850
KONIG E MEYER**

77131



**SUPORE PARA
CAIXA ATIVA ST.26734
KONIG E MEYER**

77130



**SUPORE PARA
CLARINETE BCL
ST.15060
KONIG E MEYER**

77125



**SUPORE PARA
FAGOTE BS ST.15010
KONIG E MEYER**

77124



**SUPORE PARA
FLAUTA RC ST.15252
KONIG E MEYER**

77126



**SUPORE PARA
SAXOFONE SX
ST.14330
KONIG E MEYER**

77123



**SUPORE PARA
TECLADO KB ST.19963
KONIG E MEYER**

77118



**SUPORE PARA
TECLADO KB ST.18990
KONIG E MEYER**

77119



**SUPORE PARA
TECLADO KB ST.18993
KONIG E MEYER**

77120 - Preto
77122 - Branco



**SUPORE PARA
TROMPETE TR
HD.15715
KONIG E MEYER**

77127



**SUPORE DE
PAREDE PARA CAIXA
WM.24120
KONIG E MEYER**

77129



**WORKSTATION
PARA TROMPETE TR
WS.50500
KONIG E MEYER**

77132



SUPORE EM X PARA 2 TECLADOS 2050 SATY

- Dimensões: Altura 99cm
- Cor: Preto
- Material: Metal 25x25mm

74705



SUPORE PARA TECLADO SZ-02 SATY

- Dimensões: Altura 61cm x Largura 57cm x Profundidade 12,50cm
- Cor: Preto
- Material: Tubo metalon 25x25

74704



SUPORE EM 2X PARA TECLADO 2040 SATY

- Cor: Preto

44213



SUPORE PARA VIOLÃO GUITARRA E BAIXO SPT20 SATY

- Cor: Preto

68266



SUPORE PARA PARTITURAS FURADA 5045 SATY

- Aplicação: Partituras
- Dimensões: Altura Ajustável Aproximada: 92cm ~ 1,57m
- Cor: Preta
- Material: Metal Reforçado

62527



SUPORE PARA VIOLÃO/GUITARRA/BAIXO 4000 SATY

- Cor: Preto

7749



SUPORE PARA 3 INSTRUMENTOS DE CORDAS EX30 SATY

- Aplicação: Suporte para instrumentos de cordas
- Cor: Preto

53468



SUPORE EM ALUMÍNIO COMPACT STAY

- Aplicação: Teclados musicais, controladores, notebooks, mesas de som, entre outro.
- Dimensões: - Altura máxima 700mm
- Cor: Preto

70228 - Preto
70229 - Vermelho



SUPORE PARA TECLADO 1200/02 STAY

- Aplicação: Suporte para Teclados/ Periféricos
- Dimensões: - Altura máxima: 1150mm
- Capacidade: Suporta teclados com até 88 teclas
- Capacidade Máxima de Peso: 130kg (Não exceder a 65kg por par de braços)
- Peso: 6,9kg
- Cor: Preto
- Material: Alumínio

70254



SUPORE PARA TECLADO SLIM EM ALUMÍNIO 1100/01 STAY

- Aplicação: Suporte para Teclados/ Periféricos
- Dimensões: - Altura máxima: 1100mm
- Capacidade: Suporta teclados com até 61 teclas
- Capacidade Máxima de Peso: 20kg (Não exceder a 10,0kg por par de braços)
- Peso: 2,4Kg
- Cor: Preto
- Material: Alumínio

43683 - Preto
70257 - Vermelho



SUPORE PARA TECLADO SLIM EM ALUMÍNIO 1100/02 STAY

- Aplicação: Suporte para Teclados/ Periféricos
- Dimensões: - Altura máxima: 1100mm
- Capacidade: Suporta teclados com até 61 teclas
- Capacidade Máxima de Peso: 20kg (Não exceder a 10,0kg por par de braços)
- Peso: 2,9kg
- Cor: Preto
- Material: Alumínio

70252 - Preto
70251 - Vermelho



SUPORE PARA TECLADO KB ST.18962 YAMAHA

- Cor: Preto
- Material: Aço

67313

Elixir
STRINGS

IZZO
Instrumentos Musicais



ÓTIMO TIMBRE QUE DURA

As cordas Elixir têm a maior duração do timbre comparadas a outras cordas, revestidas ou não revestidas. Têm um som nitido após vários shows. Sensação após o show.




RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Com revestimentos leves e tratamento antioxidante, nossas cordas são protegidas contra resíduos que prejudicam o timbre e aguçam mãos suadas e a umidade.



DESEMPENHO CONFIÁVEL

As cordas Elixir podem resistir bravemente à flutuação da temperatura e até mesmo a pior da umidade. Nossas cordas oferecem desempenho consistente, não importa o ambiente.



MAIOR ESTABILIDADE DE AFINAÇÃO

Músicos relatam que as cordas Elixir permanecem afinadas por mais tempo, acabando com intermináveis afinações que impedem seus instrumentos de soarem melhor de forma consistente.

ENCORDAMENTO .010 EXTRA LIGHT BRONZE 80/20 PARA VIOLÃO AÇO NANOWEB

ELIXIR
Cód. 7460

Medidas:	E0 - D4 - G2 - B3 - D2 - A2
Tensão:	Extra Light
Cordas:	6
Materiais:	Bronze 80/20
Tipos:	Violão Aço
Calibre:	.010
Revestimento:	Nanoweb
Modelo:	1000



ENCORDAMENTO .011 CUSTOM LIGHT BRONZE 80/20 PARA VIOLÃO AÇO NANOWEB

ELIXIR
Cód. 7461

Medidas:	E1 - D3 - G2 - B2 - A2 - D2
Tensão:	Custom Light
Cordas:	6
Materiais:	Bronze 80/20
Tipos:	Violão Aço
Calibre:	.011
Revestimento:	Nanoweb
Modelo:	8227



ENCORDAMENTO .010 LIGHT PARA GUITARRA NANOWEB

ELIXIR
Cód. 5532

Medidas:	E0 - D3 - G2 - B2 - A2 - D4
Tensão:	Light
Cordas:	6
Materiais:	Aço Niquelado
Tipos:	Guitarra
Calibre:	.010
Revestimento:	Nanoweb
Modelo:	1002



ENCORDAMENTO .011 MEDIUM PARA GUITARRA NANOWEB

ELIXIR
Cód. 2366

Medidas:	E1 - D4 - G3 - B3 - A3 - D4
Tensão:	Medium
Cordas:	6
Materiais:	Aço niquelado
Tipos:	Guitarra
Calibre:	.011
Revestimento:	Nanoweb
Modelo:	0302



ENCORDAMENTO .010 EXTRA LIGHT PHOSPHOR BRONZE PARA VIOLÃO AÇO NANOWEB

ELIXIR
Cód. 5533

Medidas:	E0 - D4 - G2 - B3 - D2 - A2
Tensão:	Extra Light
Cordas:	6
Materiais:	Phosphor Bronze
Tipos:	Violão Aço
Calibre:	.010
Revestimento:	Nanoweb
Modelo:	1600



ENCORDAMENTO .011 CUSTOM LIGHT PHOSPHOR BRONZE PARA VIOLÃO AÇO NANOWEB

ELIXIR
Cód. 5537

Medidas:	E1 - D3 - G2 - B2 - A2 - D4
Tensão:	Custom Light
Cordas:	6
Materiais:	Phosphor Bronze
Tipos:	Violão Aço
Calibre:	.011
Revestimento:	Nanoweb
Modelo:	8007



ENCORDAMENTO .012 HEAVY PARA GUITARRA NANOWEB

ELIXIR
Cód. 7458

Medidas:	E0 - D3 - G3 - B3 - A3 - D3
Tensão:	Heavy
Cordas:	6
Materiais:	Aço niquelado
Tipos:	Guitarra
Calibre:	.012
Revestimento:	Nanoweb
Modelo:	1252



ENCORDAMENTO .009 SUPER LIGHT PARA GUITARRA OPTIWEB

ELIXIR
Cód. 7456

Medidas:	D09 - E1 - D4 - G4 - B3 - A3
Tensão:	Super Light
Cordas:	6
Materiais:	Aço
Tipos:	Guitarra
Calibre:	.009
Revestimento:	Optiweb
Modelo:	1002



SÃO GONÇALO



ENCORDOAMENTO .029 NYLON CRISTAL PARA VIOLÃO
SÃO GONÇALO
cód.: 16372

Medidas: .029 .033 .041 .030 .036 .043
Tensão: Leve
Cordas: 6
Material: Nylon Cristal
Tipo: Violão Nylon
Calibre: .029
Modelo: 75



ENCORDOAMENTO .011 AÇO PRATA PARA VIOLÃO
SÃO GONÇALO

cód.: 4582
Medidas: .011 .014 .023 .030 .036 .046
Tensão: Média
Cordas: 6
Material: Aço Inoxidável Proteado
Tipo: Violão Aço
Calibre: .011
Revestimento: Cobre Proteado
Modelo: 125



ENCORDOAMENTO .011 AÇO PRATA PARA VIOLÃO
SÃO GONÇALO

cód.: 74777
Medidas: .028 .032 .040 .028 .033 .042
Tensão: Leve
Cordas: 6
Material: Nylon Cristal
Tipo: Violão Nylon
Calibre: .028
Modelo: 1025



ENCORDOAMENTO .011 NÍQUEL COM BOLINHA PARA CAVACO
SÃO GONÇALO

cód.: 4584
Medidas: .011 .015 .020 .029
Tensão: Leve Customizada
Cordas: 6
Material: Aço Inoxidável
Tipo: Cavaco
Calibre: .011
Revestimento: Níquel
Modelo: 131



ENCORDOAMENTO .010 AÇO PRATA COM BOLINHA PARA VIOLÃO
SÃO GONÇALO

cód.: 74076
Medidas: .010 .014 .022 .030 .039 .047
Tensão: Leve
Cordas: 6
Material: Aço Inoxidável Proteado
Tipo: Violão Aço
Calibre: .010
Revestimento: Cobre Proteado
Modelo: 1036



ENCORDOAMENTO .028 NYLON CRISTAL COM BOLINHA PARA VIOLÃO
SÃO GONÇALO

cód.: 74779
Medidas: .028 .032 .040 .030 .035 .043
Tensão: Média
Cordas: 6
Material: Nylon Cristal
Tipo: Violão Nylon
Calibre: .028
Modelo: 1039



ENCORDOAMENTO .029 NYLON CRISTAL COM BOLINHA PARA VIOLÃO
SÃO GONÇALO

cód.: 74380
Medidas: .029 .033 .041 .030 .036 .044
Tensão: Pesada
Cordas: 6
Material: Nylon Cristal
Tipo: Violão Nylon
Calibre: .029
Modelo: 1040



ENCORDOAMENTO .010 COBRE PRATA PARA VIOLA CEBOLÃO
SÃO GONÇALO

cód.: 71572
Medidas: .010 .012 .016 .022 .030 | .010 .012 .008 .010 .012
Tensão: Leve
Cordas: 3|
Material: Aço Inoxidável
Tipo: Viola
Calibre: .010
Revestimento: Cobre Proteado
Modelo: 6702



ENCORDOAMENTO .009 NIQUEL PARA GUITARRA
SG
Cód. 691e9

Medidas: 009 - 011 - 016 - 024 - 032 - 042
Tensão: Extra Leve
Cordas: 6
Material: Niquel
Tipo: Guitarra
Calibre: 009



ENCORDOAMENTO .045 NIQUEL PARA BAIXO 4 CORDAS
SG
Cód. 19464

Medidas: 045 - 065 - 080 - 100
Tensão: Leve
Cordas: 4
Material: Niquel
Tipo: Contrabaixo
Calibre: 045



ENCORDOAMENTO .010 NIQUEL PARA GUITARRA
SG
Cód. 23512

Medidas: 010 - 015 - 017 - 026 - 035 - 046
Tensão: Leve
Cordas: 6
Material: Niquel
Tipo: Guitarra
Calibre: 010



ENCORDOAMENTO .045 NIQUEL PARA BAIXO 5 CORDAS
SG
Cód. 39909

Medidas: 045 - 065 - 080 - 100 - 130
Tensão: Leve
Cordas: 5
Material: Niquel
Tipo: Contrabaixo
Calibre: 045



ENCORDOAMENTO .010 AÇO BRONZE 85/15 PARA VIOLÃO
SG
Cód. 32582

Medidas: 010 - 014 - 022 - 030 - 039 - 047
Tensão: Leve
Cordas: 6
Material: Bronze
Tipo: Violão
Calibre: 010



ENCORDOAMENTO .010 PHOSPHOR BRONZE PARA VIOLÃO
SG
Cód. 5096

Medidas: 010 - 014 - 022 - 030 - 039 - 047
Tensão: Leve
Cordas: 6
Material: Bronze/Fósforo
Tipo: Violão
Calibre: 010



ENCORDOAMENTO .011 AÇO BRONZE 85/15 PARA VIOLÃO
SG
Cód. 29181

Medidas: 011 - 015 - 024 - 032 - 042 - 052
Tensão: Leve Customizada
Cordas: 6
Material: Bronze
Tipo: Violão
Calibre: 011



ENCORDAMENTO VIOLÃO NYLON SÉRIE CANÁRIO

Código	Tensão	Modelo	Marca
15089	.028 - .043 - Média	GENWB	GIANNINI
4536	.028 - .043 - Média	GENW	GIANNINI

ENCORDAMENTO VIOLÃO NYLON SÉRIE CLÁSSICO

Código	Tensão	Modelo	Marca
4537	.028 - .039 - Leve	GENWPL	GIANNINI
4538	.028 - .041 - Média	GENWPM	GIANNINI

CORDA PARA VIOLÃO SÉRIE CANÁRIO

Código	Tensão	Modelo	Marca
28718	.011 - Média	GESWB1	GIANNINI
28729	.014 - Média	GESWB2	GIANNINI
28730	.023 - Média	GESWB3	GIANNINI
28731	.030 - Média	GESWB4	GIANNINI
28735	.037 - Média	GESWB5	GIANNINI
28736	.045 - Média	GESWB6	GIANNINI

ENCORDAMENTO VIOLÃO NYLON FÓSFORO BRONZE SÉRIE MPB

Código	Tensão	Modelo	Marca
15093	.028 - .043 - Média	GENWG	GIANNINI

ENCORDAMENTO VIOLÃO NYLON COBRE PRATEADO SÉRIE MPB

Código	Tensão	Modelo	Marca
15092	.028 - .043 - Média	GENWBS	GIANNINI
15094	.028 - .043 - Média	GENWS	GIANNINI

CORDA PARA VIOLÃO NYLON SÉRIE CANÁRIO

Código	Tensão	Modelo	Marca
4555	.028 - Média	GENW1	GIANNINI
4556	.032 - Média	GENW2	GIANNINI
4557	.040 - Média	GENW3	GIANNINI
4558	.030 - Média	GENW4	GIANNINI
4559	.035 - Média	GENW5	GIANNINI
4560	.043 - Média	GENW6	GIANNINI

CORDA PARA GUITARRA NICKEL ROUND WOUND

Código	Tensão	Modelo	Marca
4543	.009	GEEGST9.1	GIANNINI
4544	.011	GEEGST9.2	GIANNINI
4545	.016	GEEGST9.3	GIANNINI
4546	.024	GEEGST9.4	GIANNINI
4547	.032	GEEGST9.5	GIANNINI
4548	.046	GEEGST9.6	GIANNINI
22746	.010	GEEGST10.1	GIANNINI

CORDA PARA VIOLINO ALUMÍNIO AÇO SÉRIE ARCO

Código	Tensão	Modelo	Marca
23350	.009 - Média	GEAVVA.1	GIANNINI
23352	.018 - Média	GEAVVA.2	GIANNINI

CORDA VIOLÃO NYLON COM BOLINHA

Código	Tensão	Modelo	Marca
53558	Média	GENWB	Giannini
53559	Média	GENWB	Giannini
53561	Média	GENWB	Giannini
53562	Média	GENWB	Giannini



ENCORDAMENTO CONTRABAIXO NICKEL ROUND WOUND

Código	Tensão	Modelo	Marca
4523	.045 - .100	GEEBRS	GIANNINI

ENCORDAMENTO GUITARRA NICKEL ROUND WOUND

Código	Tensão	Modelo	Marca
4526	.008 - .038	GEEGST8	GIANNINI
4527	.010 - .046	GEEGST10	GIANNINI

ENCORDAMENTO VIOLA AÇO SÉRIE COBRA

Código	Tensão	Modelo	Marca
24152	.010 - .012 / .010 - .030 - Leve	GESVL	GIANNINI
15101	.011 - .014 / .011 - .034 - Média	GESVM	GIANNINI
24347	.010 - .030 / .010 - .012 - Leve	GESVNL	GIANNINI
24348	.011 - .014 / .011 - .034 - Média	GESVNM	GIANNINI

ENCORDAMENTO CAVAQUINHO SÉRIE COBRA

Código	Tensão	Modelo	Marca
15106	.010 - .026 - Leve	GESCL	GIANNINI
15108	.011 - .029 - Pesada	GESCP	GIANNINI

ENCORDAMENTO VIOLÃO BRONZE 85/15 SÉRIE COBRA

Código	Tensão	Modelo	Marca
15105	.010 - .050	GEEF12	GIANNINI
15102	.009 - .045	GEEWAK	GIANNINI
15104	.011 - .052	GEEFLK	GIANNINI

ENCORDAMENTO VIOLÃO BRONZE 65/35 SÉRIE ACÚSTICO

Código	Tensão	Modelo	Marca
15095	.009 - .045	GESWAL	GIANNINI
15096	.010 - .050	GESWAM	GIANNINI



ENCORDOAMENTO GUITARRA ELECTRIC NICKEL

Código	Tensão	Modelo	Marca
74170	.009 - .046 - Extra Leve Híbrido	5350	SG
74195	.009 - .042 - Extra Leve	5145TP	SG
74171	.010 - .049 - Leve	6666	SG
74196	.010 - .046 - Leve	5198TP	SG
74172	.009 - .054 - Extra Leve	6664	SG
74167	.010 - .059 - Leve	6665	SG
29179	.011 - .049 - Média	5160	SG

ENCORDOAMENTO VIOLÃO CLASSICAL NYLON BRONZE 65/35

Código	Tensão	Modelo	Marca
74202	.029 - .044 - Pesada	5405	SG
74200	.028 - .042 - Leve	6681	SG
74199	.028 - .043 - Média	5280	SG
74201	.028 - .043 - Média	6682	SG
74203	.029 - .044 - Pesada	11000	SG
74169	.029 - .058 - Pesada	2405	SG
74194	.028 - .043 - Média	5280TP	SG

ENCORDOAMENTO VIOLÃO BRONZE 85/15

Código	Tensão	Modelo	Marca
29180	.010 - .047 / .010 - .027 - Leve	6688	SG
31912	.012 - .054 - Média	6687	SG
55123	.009 - .045 - Extra Leve	6684	SG
74168	.010 - .047 - Leve	6685TP	SG

ENCORDOAMENTO CONTRABAIXO ELECTRIC NICKEL

Código	Tensão	Modelo	Marca
76615	.040 - Extra Leve	Nickel Wound - 4 cordas	SG+
76614	.040 - Extra Leve	Nickel Wound - 5 cordas	SG+
76613	.045 - Leve	Nickel Wound - 4 cordas	SG+
76612	.045 - Leve	Nickel Wound - 5 cordas	SG+

ENCORDOAMENTO GUITARRA ANDREAS KISSER SIGNATURE

Código	Tensão	Modelo	Marca
74198	.013 - .056 - Pesada	6671	SG
74197	.013 - .060 - Pesada Híbrida	8066	SG

ENCORDOAMENTO CONTRABAIXO ELECTRIC NICKEL

Código	Tensão	Modelo	Marca
31907	.040 - .095 - Extra Leve	5107	SG
31908	.040 - .125 - Extra Leve	5029	SG

ENCORDOAMENTO VIOLÃO PHOSFOR BRONZE

Código	Tensão	Modelo	Marca
31918	.011 - .052 - Extra Leve	6691	SG



ENCORDOAMENTO VIOLÃO CLASSIC NYLON

Código	Tensão	Modelo	Marca
4591	.028 - .043 - Normal	EJ27N	D'ADDARIO
4657	.028 - .044 - Pesada	EJ27H	D'ADDARIO

ENCORDOAMENTO GUITARRA AÇO NANOWEB

Código	Tensão	Modelo	Marca
74138	.012 - .052 - Pesada	12152	ELIXIR
20007	.009 - .046 - Leve Personalizada	12027	ELIXIR
38109	.009 - .042 - Super Leve	12002	ELIXIR
55392	.010 - .046 - Leve	12052	ELIXIR
22676	.011 - .049 - Média	12106	ELIXIR

ENCORDOAMENTO VIOLÃO NYLON PRO-ARTÉ

Código	Tensão	Modelo	Marca
4593	.029 - .045 - Extra Pesada	EJ44	D'ADDARIO
4595	.029 - .044 - Pesada	EJ46	D'ADDARIO
52828	.028 - .043 - Média	EJ45	D'ADDARIO

ENCORDOAMENTO VIOLÃO 80/20 BRONZE NANOWEB

Código	Tensão	Modelo	Marca
74160	.010 - .047 - Extra Leve	11002	ELIXIR
74159	.010 - .047 - Leve	11152	ELIXIR
20014	.012 - .053 - Leve	11052	ELIXIR

ENCORDOAMENTO CONTRABAIXO XL NICKEL WOUND

Código	Tensão	Modelo	Marca
4518	.040 - .095 - Super Leve	EXL220	D'ADDARIO
4516	.045 - .100 - Leve	EXL170	D'ADDARIO

ENCORDOAMENTO VIOLÃO PHOSFOR BRONZE NANOWEB

Código	Tensão	Modelo	Marca
55126	.010 - .047 - Extra Leve	16002	ELIXIR
55127	.011 - .052 - Leve Personalizada	16027	ELIXIR

ENCORDOAMENTO VIOLÃO AÇO BRONZE 85/15

Código	Tensão	Modelo	Marca
4588	.009 - .045 - Super Leve	EZ890	D'ADDARIO
4589	.010 - .050 - Extra Leve	EZ900-B	D'ADDARIO
22264	.011 - .052 - Leve	EZ910	D'ADDARIO
22263	.012 - .054 - Média Leve	EZ920	D'ADDARIO
4590	.010 - .050 - Leve	EZ940	D'ADDARIO

ENCORDOAMENTO BAIXO ELÉTRICO AÇO NANOWEB

Código	Tensão	Modelo	Marca
74165	.045 - .100 - Leve / Média	14052	ELIXIR

ENCORDOAMENTO GUITARRA XL NICKEL WOUND

Código	Tensão	Modelo	Marca
4599	.009 - .042 - Super Leve	EXL120B	D'ADDARIO
4601	.010 - .046 - Leve	EXL110B	D'ADDARIO
38070	.012 - .054 - Pesada	EXL145	D'ADDARIO
4602	.011 - .049 - Média	EXL115B	D'ADDARIO

ENCORDOAMENTO GUITARRA AÇO OPTIWEB

Código	Tensão	Modelo	Marca
74132	.009 - .046 - Leve Regular	19027	ELIXIR
74135	.010 - .046 - Leve	19052	ELIXIR
74133	.010 - .052 - Leve/Pesada	19077	ELIXIR

SÃO GONÇALO

ENCORDOAMENTO VIOLÃO AÇO

Código	Tensão	Modelo	Marca
74176	.012 - .054 - Média	11024	SÃO GONÇALO





CORDA DE NYLON GENWB PARA VIOLÃO 3ª CORDA GIANNINI

- Aplicação: Violão
- Tensão: Média
- Material: Nylon

53560



CORDA P/ VIOLÃO AÇO .010 1ª (MI) SÃO GONÇALO

- Aplicação: Violão
- Tensão: .010
- Material: Aço

74181



CORDA P/ VIOLÃO AÇO 2ª (SI) .014 SÃO GONÇALO

- Aplicação: Violão
- Tensão: .014
- Material: Aço

74182



ENCORDOAMENTO PARA VIOLÃO EM NYLON PRETO SÃO GONÇALO

- Aplicação: Violão
- Tensão: Média
- Material: Nylon Preto

4583



CORDA PARA VIOLÃO BRONZE 3 SOL SG

29177



CORDA PARA VIOLÃO AÇO SG

- Material: Aço

4571 - 1 Mi
4572 - 2 Si
4573 - 3 Sol
4574 - 4 Ré
4575 - 5 Lá
4576 - 6 Mi



CORDA P/ VIOLÃO C/ BOLINHA SG

- Aplicação: Violão
- Material: Aço

74188 - 1 Mi .009
74190 - 2 Si
74189 - 1 Mi .011
74191 - 6 Mi



ENCORDOAMENTO VIOLÃO 12 CORDAS AÇO EJ36 010 80/20 BRONZE D'ADDARIO

- Aplicação: P/ Violão
- Tensão: .010 - .047 - Leve
- Material: Bronze 80/20

65073



ENCORDOAMENTO PARA VIOLÃO AÇO .010 EJ10 D'ADDARIO

- Aplicação: Violão
- Tensão: .010 - .047 - Extra Leve
- Material: 80/20 bronze

4586



ENCORDOAMENTO PARA VIOLÃO EJ15 PHOSPHOR D'ADDARIO

- Tensão: .010 - .047 - Extra Leve
- Material: Bronze de fósforo

33329



ENCORDOAMENTO PARA VIOLÃO EM AÇO .011 GESWB GIANNINI

- Material: Aço redondo
- Acabamento: Bolinha

15090



ENCORDOAMENTO REVESTIDO P/ VIOLÃO AÇO BRONZE 85/15 SG

- Aplicação: Violão

76611 - .009 - .045 Extra Leve
76617 - .012 - .054 Média
76618 - .011 - .052 Leve Personalizada
76621 - .010 - .047 Leve



ENCORDOAMENTO REVESTIDO P/ VIOLÃO AÇO .PHOSPHOR BRONZE LEVE SG

- Aplicação: Violão

76620 - .010 - .047 Leve
76623 - .011 - .052 Leve Personalizada



ENCORDOAMENTO PARA GUITARRA .010 NICKEL PLATED STEEL XT D'ADDARIO

- Aplicação: Guitarra
- Tensão: .010 - .046 - Leve
- Material: Aço niquelado
- Revestimento: XT

70268



ENCORDOAMENTO PARA GUITARRA .009 GEGSTH9 SÉRIE HÍBRIDA GIANNINI

- Aplicação: Guitarra
- Tensão: .009 - .046
- Material: Aço Híbrida
- Revestimento: Níquel
- Acabamento: Bolinha

15097



ENCORDOAMENTO PARA GUITARRA .009 GEGST9 PLUS GIANNINI

- Aplicação: Guitarra
- Tensão: .009 - .044 - Super Leve
- Material: Aço
- Revestimento: Níquel
- Acabamento: Bolinha

15098



ENCORDOAMENTO PARA GUITARRA .009 GESG9 GIANNINI

- Aplicação: Guitarra
- Tensão: .009 - .042 - Média
- Material: Aço
- Revestimento: Liga de Aço Inox 430SS
- Acabamento: Aço hexagonal arredondado estanhado

20437



ENCORDOAMENTO P/ GUITARRA .011 OPTIWEB ELIXIR

- Aplicação: Guitarra
- Tensão: .011

64073



CORDA P/ GUITARRA 1ª SG

- Aplicação: Guitarra
- Material: Aço

74183 - 1ª Mi 011
74184 - 1ª Mi 010
74187 - 2ª Si 011
74186 - 1ª Mi 009
74185 - 2ª Si 013



ENCORDOAMENTO REVESTIDO P/ GUITARRA NICKEL WOUND SG

- Aplicação: Guitarra

76616 - .011 - .049 - Média
76619 - .010 - .049 - Leve
76622 - .010 - .046 - Leve



ENCORDOAMENTO PARA CONTRABAIXO 4 CORDAS .040 GESBX GIANNINI

- Aplicação: Baixo
- Tensão: .040 - .095
- Material: Aço
- Revestimento: Liga de Aço Inox 430SS

20436



ENCORDOAMENTO P/ BAIXO 6 CORDAS 0.32 LIGHT SG

- Aplicação: Baixo 6 cordas
- Tensão: .032 - .130 - Leve
- Material: Aço
- Revestimento: Aço niquelado

74173



ENCORDOAMENTO PARA VIOLA EJ82C NICKEL PLATED STEEL D'ADDARIO

- Aplicação: Viola Clássica
- Tensão: .010 - .030 - Leve
- Material: Aço niquelado

64918



ENCORDOAMENTO PARA VIOLA CAIPIRA 0.11 EM AÇO SÃO GONÇALO

- Aplicação: Viola Caipira
- Tensão: Média
- Material: Aço Inoxidável
- Revestimento: Cobre Prateado
- Acabamento: Com Bolinha

69166 - 011
4533 - 011



ENCORDOAMENTO PARA UKULELE EM NYLON SG

- Aplicação: Ukulele
- Tensão: .024 - .029
- Material: Nylon

68185 - 024 Concert
43403 - 026 Soprano



CORDA P/ CAVACO 1ª (RÉ) AÇO SG

- Aplicação: Cavaco
- Material: Aço

74193



CORDA PARA CAVACO 1 RÉ SG

- Tensão: Média
- Material: Aço

4453 - 1 Ré
4454 - 2 Si
4455 - 3 Sol



ENCORDOAMENTO PARA VIOLINO 4/4 AÇO INOX DÔMINANTE

- Aplicação: Para Violino
- Material: Núcleo em Aço Inoxidável de Alta Qualidade

4670



ENCORDOAMENTO PARA UKULELE NYLON CONCERT GIANNINI

- Aplicação: Ukulele Nylon
- Tensão: .028 / .032 / .036 / .028
- Material: Náilon Branco

69464



ENCORDOAMENTO PARA BANDOLIM SÃO GONÇALO

- Tensão: Média
- Material: Aço inoxidável
- Revestimento: Cobre Prateado

4503



CORDA PARA CAVACO 4 RÉ SG

- Tensão: Média
- Material: Aço

4456



ENCORDOAMENTO P/ UKULELE BARÍTONO SG

- Aplicação: Ukulele barítono
- Tensão: .026 - .032
- Material: Nylon

74175 - 026
74174 - 029



LIMPADOR/CONDICIONADOR F45 PARA CORDAS 6582

DUNLOP
cód. 13387

- Limpeza rápida e total
- Restaura qualquer acabamento ao brilho original
- Camada protetora resistente a manchas
- Camada resistente ao acúmulo de poeira

DEDEIRA IVROID GRANDE 9206R

PACOTE COM 12

DUNLOP
cód. 56504

Calibre: Médio
Tamanho: Grande
Material: Plástico
Cor: Bege



DEDEIRA CALICO GRANDE 9216R

PACOTE COM 12

DUNLOP
cód. 4195

Calibre: Médio
Tamanho: Grande
Material: Plástico
Cor: Dourado/Preto



*Policarbonato
durável em cores vivas.*

PALHETAS GELS

DUNLOP

418R

cód.: 23081 - L 30mm
cód.: 23083 - M-L 40mm
cód.: 23082 - M 75mm

Pacote: Com 72

Material: Policarbonato



Memória máxima, desgaste mínimo

PALHETAS TORTEX STANDARD

DUNLOP

418R

cód.: 603 - 50mm
cód.: 603 - 60mm
cód.: 7692 - 73mm
cód.: 7692 - 88mm
cód.: 7693 - 10mm
cód.: 604 - 14mm

Pacote: Com 72

Material: Delrin



Vandoren®
PARIS



Material: Cana
Espessura da ponta: 0,11mm
Espessura do talão: 3,25mm
Dureza: 1,5
Modelo: SR265

PALHETA JAVA PARA SAX ALTO 1 1/2
VANDOREN
Cód.: 13733



Material: Cana
Espessura da ponta: 0,11mm
Espessura do talão: 3,25mm
Dureza: 2
Modelo: SR262

PALHETA JAVA PARA SAX ALTO 2
VANDOREN
Cód.: 16245



Material: Cana
Espessura da ponta: 0,11mm
Espessura do talão: 3,25mm
Dureza: 2,5
Modelo: SR263

PALHETA JAVA PARA SAX ALTO 2 1/2
VANDOREN
Cód.: 6298



Material: Cana
Espessura da ponta: 0,11mm
Espessura do talão: 3,25mm
Dureza: 3
Modelo: SR263

PALHETA JAVA PARA SAX ALTO 3
VANDOREN
Cód.: 76956



Material: Cana
Espessura da ponta: 0,11mm
Espessura do talão: 3,25mm
Dureza: 1,5
Modelo: SR2715

PALHETA JAVA PARA SAX TENOR 1 1/2
VANDOREN
Cód.: 29171



Material: Cana
Espessura da ponta: 0,11mm
Espessura do talão: 3,25mm
Dureza: 2
Modelo: SR272

PALHETA JAVA PARA SAX TENOR 2
VANDOREN
Cód.: 55175



Material: Cana
Espessura da ponta: 0,11mm
Espessura do talão: 3,25mm
Dureza: 2,5
Modelo: SR2725

PALHETA JAVA PARA SAX TENOR 2 1/2
VANDOREN
Cód.: 16246



Material: Cana
Espessura da ponta: 0,11mm
Espessura do talão: 3,25mm
Dureza: 3
Modelo: SR2735

PALHETA JAVA PARA SAX TENOR 3
VANDOREN
Cód.: 6287



Material: Cana
Espessura da ponta: 0,11mm
Espessura do talão: 3,25mm
Dureza: 2
Modelo: SR342

PALHETA JAVA PARA SAX SOPRANO 2
VANDOREN
Cód.: 76954



**PALHETA PESADA C/ 10
CELULOIDE
D'ADDARIO**

- Cor: Sortidas
- Espessura: 1.00mm
- Material: Celuloide
- Embalagem: Pacote c/ 10 Palhetas Sortidas

76644



**PALHETA EXTRA PESADA C/
10 CELULOIDE
D'ADDARIO**

- Cor: Sortidas
- Espessura: 1.25mm
- Material: Celuloide
- Embalagem: Pacote c/ 10 Palhetas Sortidas

76647



**PALHETA LEVE C/10
CELULOIDE
D'ADDARIO**

- Cor: Sortidas
- Espessura: 0.50mm
- Material: Celuloide
- Embalagem: Pacote c/ 10 Palhetas Sortidas

76645



**PALHETA MÉDIA C/ 10
CELULOIDE
D'ADDARIO**

- Cor: Sortidas
- Espessura: 0.70mm
- Material: Celuloide
- Embalagem: Pacote c/ 10 Palhetas Sortidas

76646



**PALHETA MÉDIA DURALIN
D'ADDARIO**

- Espessura: 0.85mm
- Material: Duralin
- Embalagem: Pacote c/ 10

76628 - Verde
76629 - Laranja
76639 - Multicolor
76626 - Azul



**PALHETA EXTRA PESADA
D'ADDARIO**

- Espessura: 1.50mm
- Material: Duralin
- Embalagem: Pacote c/ 10

76630 - Camuflada
76636 - Multicolor



**PALHETA LEVE CELULOIDE
D'ADDARIO**

- Espessura: 0.50mm
- Material: Celuloide
- Embalagem: Pacote c/ 10

76632 - Camuflada
76637 - Multicolor



**PALHETA PESADA
CELULOIDE
D'ADDARIO**

- Cor: Camuflada
- Espessura: 1.0mm
- Material: Celuloide
- Embalagem: Pacote c/ 10

76633 - Camuflada
76638 - Multicolor



**PALHETA MÉDIA LEVE
DURALIN
D'ADDARIO**

- Espessura: 0.70mm
- Material: Duralin
- Embalagem: Pacote c/ 10

76627 - Amarela
76625 - Vermelha



**PALHETA 47R3N
DUNLOP**

- Espessura: Grossa

6167 - Vermelho
23085 - Preta



**PALHETA TRADICIONAL
NYLON 443 .53
DUNLOP**

- Espessura: 0,53mm
- Material: Nylon

76950 - Vermelha
6209 - Laranja



**PALHETA TORTEX STANDARD 488R .050
DUNLOP**

- Cor: Cinza
- Espessura: 0,50mm
- Material: Delrin

77110

**DEDEIRA PARA INSTRUMENTOS
DE CORDAS MUSIC LEG01
PHX**

28310



**DEDEIRA SHELL GRANDE
DUNLOP**

14822



**DEDEIRA GRANDE CELULOIDE
CONCHA
D'ADDARIO**

- Cor: Concha camuflada
- Material: Celuloide
- Embalagem: Pacote c/ 5

76640



Liverpool

Classic Series



LL 7AM Ponta Gota - 400x14mm • 15% x 0.551" código: 13142



LL 5AM Ponta Barril - 420x14,5mm • 16% x 0.575" código: 1206



LL 5BM Ponta Flecha - 420x16mm • 16% x 0.626" código: 15329

A linha Classic foi a primeira linha de baquetas profissionais desenvolvidas pela Liverpool e permanece em seu catálogo desde 1998. A Liverpool utiliza Marfim selecionado para a fabricação desta série. A madeira Marfim possui ótimas características de elasticidade, densidade e resistência resultando em uma sonoridade macia e articulada, com alta durabilidade. Disponível em ponta de madeira e nylon.

Special Grip Series

As baquetas desta série possuem o cabo revestido com uma fita especial emborrachada e antideslizante, proporcionando uma ótima aderência e controle. Seu corpo em Marfim selecionado garante agilidade na performance, proporcionando um timbre macio e articulado, características específicas desta incrível madeira nacional! Disponível em ponta de madeira.



LL 7AM Ponta Gota - 400x14mm • 15% x 0.551" código: 72109



LL 5AM Ponta Barril - 420x14,5mm • 16% x 0.575" código: 72108

Sensation Grip Series

Linha desenvolvida para aqueles que buscam controle sem abrir mão de conforto. Possuem o cabo revestido em EVA especial na cor Roxa, garantindo uma empunhadura macia e antideslizante. Uma aderência extremamente confortável é o que você pode esperar das baquetas desta série. São fabricadas em Marfim selecionado. Disponível em ponta de madeira.



EVA 7AM Ponta Gota - 400x14mm • 15% x 0.551" código: 72111



EVA 5AM Ponta Barril - 420x14,5mm • 16% x 0.575" código: 72110

NIRVANA by Liverpool

Classificadas como nossas baquetas de entrada, a linha Nirvana foi desenvolvida pensando no custo benefício sem abrir mão da qualidade. Possuem uma gravação com colorações exclusivas para cada modelo. Disponível em ponta de madeira e Nylon.



NI 7AM Ponta Gota - 400x14mm • 15% x 0.551" código: 71900



NI 5AM Ponta Barril - 420x14,5mm • 16% x 0.575" código: 71903



NI 5BM Ponta Flecha - 420x16mm • 16% x 0.626" código: 71902

Liverpool KIDS

Linha de baquetas infantis fabricadas em Marfim. Possuem o peso e comprimento ideal para a iniciação musical, estimulando a criatividade e o desenvolvimento motor e psíquico nos primeiros anos de vida. Indicado para crianças a partir de 3 anos.



LL KIDA código: 72106



LL KIDR código: 72107



LL KIDN código: 72104

Linha Kids Ponta Gota - 350mm x 14mm



VAC 001 Vassourinha para cajon (pop rock) código: 57081



VA 181 Classic Medium Brush - Retrátil / Retractable código: 1274

A Liverpool possui uma linha completa de vassourinhas para bateria e cajon. Ao todo são 15 modelos com as mais variadas configurações. Os modelos variam entre cerdas de nylon e aço, além de cabos produzidos em madeira e metal com opções retráteis. As vassourinhas para cajon possuem um ressalto central em EVA especial, feitos para o músico explorar ainda mais o grave do seu instrumento, possibilitando uma variedade de timbres e resultados conforme a sua execução.

Linha de Pads

Pads para a prática de estudo confeccionados com base em madeira e superfície em EVA. Disponíveis nas medidas 12", 8" e 5 polegadas.



PAD 6EVA
Pad de 6" - EVA
código: 74267

PAD 12EVA
Pad de 12" - EVA
código: 60032

Linha de Triângulos

Triângulos produzidos em alumínio e aço cromado. Possuem diferentes tamanhos e espessuras. Acompanha haste de metal.



TF 537 código: 57320
Triângulo de aço p/ forró - grande - 43cm

TR 15 código: 57318
Triângulo cromado - 15cm

Linha de Pandeiros Meia Lua

Linha de pandeiros meia lua com 32 platínelas. Possui manopla robusta especial, garantindo conforto na hora de tocar.




código: 64008

código: 64009

código: 64010

PML 001 - 5x11x25 CM



BAQUETA PARA BATERIA ECO JATOBÁ LIVERPOOL

72101 - 5A
72103 - 7A



BAQUETA PARA BATERIA CLASSIC LIVERPOOL

1203 - 5A
1204 - 5B



BAQUETA PARA BATERIA TENNESSEE LIVERPOOL

72113 - 5A
72114 - 7A



BAQUETA PARA BATERIA LIVERPOOL

13143 - 7A
33463 - 5A



BAQUETA SINTÉTICA PARA TAMBORIM TA 001 LIVERPOOL

48279



BAQUETA LONGA EM MADEIRA 7A LL7AJ LIVERPOOL

70368



BAQUETA PARA BATERIA PREMIUM LIVERPOOL

14630 - 5A
55260 - 7A



BAQUETA ESPAGUETE DUPLA PARA TAMBORIM ES80 LIVERPOOL

29357



BAQUETA PARA BATERIA CLASSIC TATOO LE5BM LIVERPOOL

1205



BAQUETA PARA PRATOS E TÍMPANOS LFM LIVERPOOL

19719



BAQUETA PARA REPIQUE LIVERPOOL

1201 - Bolinha MT20
1192 - Oliva MT11
1202 - Nylon MT23



BAQUETA PARA SURDÃO LIVERPOOL

1195 - MT03
1194 - MT18



PAD DE ESTUDO COM FIVELA 5" LIVERPOOL

74271 - 030
33396 - 040



PRÁTICAVEL PARA BATEIRISTA PADPEQ LIVERPOOL

33397 - PEQ
74270 - 020



CLAMP PARA MICROFONAR BATERIA B10 ASK

60308



ESTANTE PARA PRATO GIRAFA B12G ASK

58374



PRESILHA DE CHIMBAL DXR-D CROMADA PHX

72737



BQT PRO MARK MAD HICKORY LA5AW LASPECIAL

61843



BAQUETA 2B LA SPECIAL MADEIRA PRO MARK

76651



BAQUETA 5A LA SPECIAL NYLON PRO MARK

76650



BAQUETA 5B LA SPECIAL NYLON PRO MARK

76649



BAQUETA 7A LA SPECIAL NYLON PRO MARK

76648



BAQUETA 5B HICKORY CLÁSSICA LA5BW PROMARK

65063



BAQUETA 7A LA SPECIAL MADEIRA HICKORY LA7AW PROMARK

65064



IMPLASTEC
DESDE 1983

GAMES

PASTA TÉRMICA



TSI

**DIFERENTE DE TUDO
QUE VOCÊ JÁ VIU!**

EM BREVE!



@implastec



implastec



www.implastec.com.br

CADEIRA GAMER PROFISSIONAL TGC12 THUNDERX3

- Material: poliuretano, metal, nylon, espuma
- Dimensões: Geral: 66 x 70 x 123-133 cm
- Encosto: 55 x 81 cm
- Assento: 52 x 52 x 47-57 cm
- Braços: 66 x 61-78 cm

- 61900 - Preta
- 61901 - Preta/Vermelha
- 61902 - Preto/Azul
- 61903 - Preta/Verde
- 78202 - Preta/Branca
- 78203 - Preta/Rosa



Medidas



Design e Conceito

Sua costura em formato losango é referência mundial para as cadeiras gamer. Seu design exclusivo aliado a qualidade de seus materiais, garantem uma experiência confortável e única para o player maratonar seus jogos preferidos por longas horas.



Braços

Os apoios de braços bidirecionais ajustáveis permitem que você os defina para sua altura e direção preferidas.



Detalhes em Fibra de Carbono


O design de couro sintético e textura de fibra de carbono proporciona uma aparência elegante e futurista, garantindo que a cadeira fique ótima em todos os ângulos.

CADEIRA GAMER TC3

THUNDERX3

- Cobertura em poliuretano com detalhes em fibra de carbono
- Espuma de alta densidade para melhor conforto.
- Dimensões: - Dimensão Geral (L x P x A)
 - 66 x 70 x 123-133cm
- Dimensão Encosto (L x A)
 - 55 x 81cm
- Dimensão Assento (L x P x A)
 - 52 x 52 x 47-57cm
- Dimensão dos Braços (L x A)
 - 66 x 61-78cm

- 72993 - All Black
- 72994 - All White
- 72995 - Ember Red
- 72996 - Bumblebee Yellow
- 78306 - Azure Blue
- 78307 - Neon Green
- 78308 - Tiger Orange
- 78322 - Sakura White



Atenção aos Detalhes

Apresenta design com o logotipo da ThunderX3 nas tampas laterais, apoios de braços e nas rodinhas, deixando sua cadeira mais personalizada e cheia de estilo!



Braços

Os apoios de braços bidirecionais ajustáveis permitem que você os defina para sua altura e direção preferidas.



Air Tech

Feito de materiais premium com design perfurado e espuma de alta densidade que aumentam a circulação de ar, permitindo maior respirabilidade e conforto durante muito mais tempo.

CADEIRA ERGONÔMICA YAMAI

THUNDERX3

- Material: Malha de alta resistência com couro sintético
- Dimensões: - Dimensão geral (L x P x A): 66 x 70 x 118-128 cm
- Dimensão do encosto (L x A): 48 x 74cm
- Dimensão do assento (L x P x A): 50 x 50 x 46-56cm
- Dimensão dos braços (L x A): 66 x 63-80cm


- 69672 - Preta
- 69674 - Preta/Ciano
- 69675 - Preta/Vermelha



GAMER



ESCRITÓRIO

ENCOSTO COM MALHA PARA
MELHOR RESPIRABILIDADE

Encosto de Cabeça Ajustável

Três direções de ajuste para melhor adaptação ao gosto do usuário



Suporte de Lombar Reclinável

Com ajuste de 90° a 135°, para maior conforto durante a utilização



Assento Ajustável

Alavanca que possibilita o deslize do assento para frente ou para trás, permitindo que a cadeira seja totalmente adaptada ao seu usuário

CADEIRA GAMER BC7 LARGER 150KG

THUNDERX3

- Cor: Black Cyan
- Material: poliuretano, aço, metal, nylon, espuma
- Dimensões: Geral (L x P x A) 74 x 70 x 134-142 cm
- Encosto (L x A) 64 x 90 cm
- Assento (L x A x A) 60 x 54 x 50-58 cm
- Braços (L x A) 74 x 65-80 cm

68841



EXTRA
LARGE
SIZE



Mecanismo Frog com Travamento Múltiplo

Projetada com o mecanismo frog, a BC7 permite um balanço entre 3° - 22° e possibilita que a cadeira seja travada em qualquer ponto dentro dessa inclinação.



Almofada Ergonômica



Air Tech

Feito de materiais premium com design perfurado e espuma de alta densidade que aumentam a circulação de ar, permitindo maior respirabilidade e conforto durante muito mais tempo.

CADEIRA GAMER DC3

THUNDERX3

- Dimensões: - Dimensão geral(L x P x A): 66 x 70 x 125-135 cm 26 x 27,5 x 49,2-53 ,in.
- Dimensão do encosto (L x A): 56 x 83cm 22 x 32.6in.
- Dimensão do assento (L x P x A): 54x 54 x 47-57cm 21.2x 21.2 x 18.5-22.4in.
- Dimensão dos braços (L x A): 66 x 61-78cm 26 x 24-30.7in.

- 70622 - Preta
- 70623 - Preta/Vermelha
- 70624 - Preta/Ciano



Braços

Os apoios de braços bidirecionais ajustáveis permitem que você os defina para sua altura e direção preferidas



Design Inovador

Cobertura em poliuretano com detalhes em fibra de carbono.

CADEIRA GAMER BC3**THUNDERX3**

- Material: - Cobertura em poliuretano com detalhes em fibra de carbono
- Espuma de Alta densidade
- Dimensões: 135cm X 70cm X 54cm X 66cm X 56cm

- 67991 - Preto
- 67992 - Preto/Vermelho
- 67993 - Preto/Ciano
- 67994 - Preto/Camuflado
- 68832 - Preto/Camuflado Azul
- 68833 - Preto/Camuflado Roxo
- 68834 - Preto/Camuflado Vermelho
- 68835 - Preto/Camuflado Verde

**Carbon FIBER-STYLE Pattern**

Cobertura em poliuretano com detalhes em fibra de carbono

**Air Tech**

Feito de materiais premium com design perfurado e espuma de alta densidade que aumentam a circulação de ar, permitindo maior respirabilidade e conforto durante muito mais tempo.




CADEIRA GAMER EC3 THUNDERX3

- Cor: Preta
- Material: poliuretano, metal, nylon, espuma
- Dimensões: Geral: 69 x 70 x 121-131 cm Encosto: 56 x 81 cm Assento: 53 x 54 x 47-57 cm Braços: 69 x 64-74 cm

67998 - Preta
67999 - Preta/Vermelha
68000 - Preta/Ciano
78235 - Preta/Rosa
78237 - Preta/Branca
78238 - Preta/Laranja



ENCOSTO
RECLINÁVEL
DE 90° -135°



Air Tech

Feito de materiais premium com design perfurado e espuma de alta densidade que aumentam a circulação de ar, permitindo maior respirabilidade e conforto durante muito mais tempo.



Carbon FIBER-STYLE Pattern

Cobertura em poliuretano com detalhes em fibra de carbono



CADEIRA GAMER EC1

THUNDERX3

- Material: poliuretano, nylon, espuma de carbono
 - Dimensões: Geral (L x P x A): 64 x 70 x 111-121 cm Encosto (L x A): 53 x 70 cm
 Assento (L x P x A): 50 x 48 x 45-55 cm Braços (L x A): 64 x 64-74 cm

67995 - Preta
 67996 - Vermelha
 67997 - Preta/Ciano

78232 - Preta New
 78233 - Preta/Rosa
 78234 - Preta/Branca



NOVIDADE



Air Tech

Feito de materiais premium com design perfurado e espuma de alta densidade que aumentam a circulação de ar, permitindo maior respirabilidade e conforto durante muito mais tempo.

MESA GAMER
ED5


COD. 76196



DIMENSÕES DA MESA

MOUSEPAD QUE COBRE
TODA A SUPERFÍCIE

Possui um mouse pad removível que cobre toda a superfície da mesa com extra conforto para suas mãos e pulsos e melhorando o nível de velocidade e desempenho dos seus movimentos.

ORGANIZADOR DE
CABOS EFICIENTE

A bandeja de gerenciamento de cabos sob a mesa e as anilhas embutidas mantêm os cabos e a mesa organizados o tempo todo.

SUPORTE PARA COPOS
ANTI-DERRAMAMENTO

Se mantenha hidratado enquanto joga sem se preocupar em esbanjar na sua bebida e comida.



GANCHO PARA HEADSET

Possibilita um acesso rápido aos seus fonezinhos sem utilizar espaço na sua mesa.





GABINETE GAMER MID TOWER RGB CYLON AEROCOOL

- Cor: Branco
- Fonte: ATX, incluindo cabos, até 207 mm (não inclusa)
- Baías internas: 02x 3.5" (Compatível com HD/SSD 2.5")
- 02x 2.5" (SSD)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 3 (não incluso)
- Superior: 120 mm x 1 (não incluso)
- Traseira: **120 mm x 1 (1x Cooler incluso)**
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frente: radiador de 120 mm (não inclusa)
- Baías internas: 2 x 2,5" HDD/SSD, 5 (3 x 2,5" e 2 x 2,5" / 3,5")
- Multimídia: 1x Áudio, 1x Mic, 1x cartão de memória SD ou microSD, botão de controle LED
- USB: 1x 3.0 + 2x 2.0
- Dimensões: Interna: 188 x 430 x 375 mm (L x A x P)
- Geral: 198 x 459 x 413 mm (L x A x P)
- Cooler: de até 155 mm
- Peso: 3.8Kgs

67630

GABINETE MID TOWER RGB CYLON AEROCOOL

- Cor: Preto
- Fonte: ATX, Suportável de altura até 180mm
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 3 (não incluso)
- Superior: 120 mm x 1 (não incluso)
- Traseira: **120 mm x 1 (1x Cooler incluso)**
- Suporta fan VGA: 120 mm x 2 (não incluso)
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA
- Frente: radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5" HDDs e 5x 2,5" (3 x 2,5" e 2 x 2,5" / 3,5")
- Multimídia: Botão de controle LED, áudio HD e microfone, entrada cartão de memória SD ou microSD.
- USB: 1 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB
- Dimensões: Interna: 188 x 430 x 375 mm (L x A x P)
- Geral: 198 x 459 x 413 mm (L x A x P)
- Cooler: Cooler de CPU com altura de até 155 mm
- Peso: 3,8 kg

63858



GABINETE GAMER MINI TOWER RGB MINI CYLON AEROCOOL

- Cor: Preto
- Fonte: Suporta fonte ATX (Fonte Padrão) (Fonte não inclusa)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 2 (não incluso)
- Traseira: 80 mm x 1 ou 90 mm x 1 (**1x Cooler 80mm incluso**)
- Baías internas: 2x 3.5" + 3x 2.5"
- Baías externas: não disponível para esse modelo
- Multimídia: Botão de efeito LED, botão liga / desliga, mic, fone
- USB: 1 x 3.0 USB + 1 x 2.0 USB
- Dimensões: Interna: 175 x 354 x 338mm (L x A x P)
- Geral: 186 x 381,5 x 373 mm (L x A x P)
- Cooler: coolers de CPU de até 147 mm
- Peso: Peso Bruto: 3,3 Kg
- Peso Líquido: 2,6 Kg

67546

GABINETE ATX CYLON PRO G BK V2 AEROCOOL

- Cor: Preto
- Fonte: ATX até 211 mm (não inclusa)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 3 ou 140 mm x 3 (Não Incluso)
- Superior: 120 mm x 2 ou 140 mm x 2 (Não Incluso)
- Traseira: **120 mm x 1 (1x Cooler incluso)**
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frente: Radiador de 240 mm (Não Incluso)
- Superior: Radiador de 240 mm (Não Incluso)
- Traseira: Radiador de 120 mm (Não Incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5" (compatível com 2,5") HDD / SSD | 4x 2,5" (2 x 2,5" e 2 x 2,5" / 3,5")
- Multimídia: Áudio e microfone HD | Botão de controle LED | Botão de energia
- USB: USB 3,0 x 1 | USB 2,0 x 2
- Dimensões: Geral: 219 x 491 x 434 mm
- Cooler: coolers de CPU de até 167 mm
- Peso: 6,2kg

68522



REFRIGERAÇÃO MELHORADA PARA PLACAS DE VÍDEO

Com espaço para coolers na base que suportam até 2 coolers de 12cm

GABINETE GAMER MID TOWER RGB BOLT AEROCOOL

- Cor: Preto
- Fonte: ATX (Opcional, não incluso)
- Duto refrigeração: Frontal: 120mm x 3 (Opcional, não incluso)
- Topo: 120mm x 2 (Opcional, não incluso)
- Traseiro: **120mm x 1 (1x Cooler Incluso)**
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frontal: Radiador 240mm (Opcional, não incluso)
- Baías internas: 2x 3,5", 2x 2,5"
- Multimídia: Áudio e microfone HD | Botão de controle LED | Botão de energia
- USB: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
- USB2.0 x 2
- Dimensões: 194 x 444 x 410mm (L x A x D)
- Cooler: Coolers de CPU de até 155 mm

67990

GABINETE GAMER MID TOWER RGB SHARD AEROCOOL

- Cor: Preto
- Fonte: ATX, até 200 mm (não incluso)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 3 (incluso fan RGB x1)
- Superior: 120 mm x 2 ou 140 mm x 1 (não incluso)
- Traseiro: **120 mm x 1 (1x Cooler incluso)**
- Suporta Fan VGA: 120 mm x 2 (não incluso)
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frente: radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5", 2x 2,5"
- Multimídia: HD Audio e Mic, botão de controle de LED
- USB: 1 x 3.0 USB, 2 x 2.0 USB
- USB2.0 x 2
- Dimensões: Geral: 194 x 444 x 423,5mm (L x A x D)
- Cooler: coolers de CPU de até 155 mm
- Peso: 3,37kg

67989



GABINETE GAMER MID TOWER SPLIT RGB AEROCOOL

- Cor: Preto
- Fonte: ATX padrão (não inclusa)
- Duto refrigeração: Traseira: **120 mm x 1 (1x Cooler FRGB incluso)**
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frente: Radiador de 120 mm (Opcional)
- Baías internas: Suporta até 2 x HDDs de 3,5" e 2 x 2,5" SSDs.
- Multimídia: Áudio e microfone HD. | Botão de controle LED
- USB: 1x USB 3.0 / 2x USB 2.0
- Dimensões: Geral: 194 x 444 x 410 mm (L x A x P)
- Cooler: Coolers para processadores de até 155mm
- Peso: 2,7kg

68558


**REFRIGERAÇÃO MELHORADA
PARA PLACAS DE VÍDEO**

Com espaço para coolers na base que suportam até 2 coolers de 12cm

GABINETE GAMER MID TOWER AERO ONE AEROCOOL

- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 3 ou 140 mm x 2 (não incluso)
- Parte superior: 120 mm x 2 (não incluso)
- Traseira: **120mm (1x Cooler incluso)**
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frente: Radiador 120/240/280/360 mm (não incluso)
- Superior: radiador de 120/240 mm (não incluso)
- Traseira: radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5 "HDDs (1 x 3,5" e 1 x 2,5" / 3,5") e 3 x 2,5 "SSDs (2 x 2,5" e 1 x 2,5" / 3,5")
- Multimídia: Áudio e microfone HD e botão liga / desliga.
- USB: 2x USB 3.0
- Dimensões: Geral: 210 x 520 x 404 mm (L x A x P)
- Interna: 210 x 440 x 330 mm (L x A x P)
- Cooler: até 161 mm
- Peso: 5,5Kg

 70165 - Preto
 70166 - Branco

GABINETE GAMER MID TOWER RGB AERO ONE FROST AEROCOOL

- Duto refrigeração: Frente: 120mm x3 ou 140mm x2 (**Inclui 3x fan frost de 120mm**)
- Superior: 120 mm x 2 (não incluso)
- Traseira: **120 mm x 1 (Inclui 1x fan frost 120 mm)**
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frontal: radiador de 120/240/280/360 mm (não incluso).
- Superior: Radiador de 120 / 240mm (não incluso).
- Traseira: Radiador de 120mm (não incluso).
- Baías internas: 2 x 3,5 "HDDs (1 x 3,5" e 1 x 2,5" / 3,5") e 3 x 2,5 "SSDs (2 x 2,5" e 1 x 2,5" / 3,5")
- Multimídia: Portas de áudio e microfone HD e botão liga / desliga.
- USB: 2 x USB 3.0
- Dimensões: Geral: 210 x 520 x 404 mm (L x A x P)
- Interna: 210 x 440 x 330 mm (L x A x P)
- Cooler: até 161 mm
- Peso: 6,56kg

 70167 - Preto
 70168 - Branco

**TEMPERED GLASS
EDITION**
**TEMPERED GLASS
EDITION**
GABINETE GAMER MINI TOWER AERO ONE MINI AEROCOOL

- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 3 ou 140 mm x 2 (não incluso)
- Parte superior: 120 mm x 2 (não incluso)
- Traseira: **120mm (1x Cooler incluso)**
- Suporta Ventilador VGA: 120 mm x 2 (não incluso)
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frontal: radiador de 120/240mm (não incluso)
- Superior: Radiador de 120 / 240mm (não incluso)
- Traseira: Radiador de 120mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5 "HDDs (1 x 3,5" e 1 x 2,5" / 3,5") e 3 x 2,5 "SSDs (2 x 2,5" e 1 x 2,5" / 3,5")
- Multimídia: Áudio e microfone HD
- USB: 2x USB 3.0
- Dimensões: Geral: 210 x 459 x 403 mm (L x A x P)
- Interna: 210 x 380 x 330 mm (L x A x P)
- Cooler: até 161 mm
- Peso: 5,05kg

 70161 - Preto
 70162 - Branco

GABINETE GAMER MINI TOWER AERO ONE MINI FROST AEROCOOL

- Duto refrigeração: Frente: 120mm x3 ou 140mm x2 (**Inclui 3x Frost Fan de 120mm**)
- Parte superior: 120 mm x 2 (não incluso)
- Traseira: **120 mm x 1 (Inclui 1x fan frost de 120 mm)**
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frente: Radiador 120/240 mm (não incluso)
- Superior: radiador de 120/240 mm (não incluso)
- Traseira: radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5 "HDDs (1 x 3,5" e 1 x 2,5" / 3,5") e 3 x 2,5 "SSDs (2 x 2,5" e 1 x 2,5" / 3,5")
- Multimídia: Portas de áudio e microfone HD e botão liga / desliga.
- USB: 2x USB 3.0
- Dimensões: Geral: 210 x 459 x 403 mm (L x A x P)
- Interna: 210 x 380 x 330 mm (L x A x P)
- Cooler: até 161 mm
- Peso: 6,38Kg

 70163 - Preto
 70164 - Branco

GABINETE ATX BIONIC VI

AEROCOOL

- Fonte: ATX PSU (incluindo cabos, até 160 mm) (opcional)
- Duto refrigeração: 120/240/280 mm Radiador (opcional) (para 280 mm, suporta comprimento)
- USB: USB3,0 x 2 | USB 2.0 x 1 | Áudio e microfone HD.
- Dimensões: Dimensões da caixa (interno): 200 x 440 x 300 mm (L x A x P)
- Dimensões da caixa (geral): 206 x 450 x 372 mm (L x A x P)
- Cooler: Suporta cooler de CPU de até 158 mm (não incluso)
- Traseira: **120mm (1x Cooler incluso)**

73873 - Preto
73874 - Branco



TEMPERED GLASS
EDITION



GABINETE GAMER MID TOWER MENACE SATURN FRGB AEROCOOL

- Cor: Preto
- Fonte: ATX até 192 mm (não incluso)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 3 ou 140 mm x 2 (não incluso)
- Superior: 120 mm x 2 (não incluso)
- Traseira: **120 mm x 1 (1x Cooler FRGB incluso)**
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frente: Radiador de 120/240 mm (não incluso)
- Traseira: Radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5" HDDs (1 x 3,5" e 1 x 2,5" / 3,5") e 3 x 2,5" SSDs (2 x 2,5" e 1 x 2,5" / 3,5")
- Multimídia: Portas de áudio e microfone HD | botão liga e desliga | reset
- USB: 2 x USB 3.0
- Dimensões: 200 x 440 x 335 mm
- Cooler: até 157 mm

70616



TEMPERED GLASS
EDITION



GABINETE GAMER MID TOWER ZAURON SATURN AEROCOOL

- Cor: Preto
- Fonte: ATX até 206 mm
- Duto refrigeração: **Frente: 120 mm x 1 (1x Cooler FRGB incluso)**
- Superior: 120 mm x 2 (não incluso)
- Traseira: 120 mm x 1 (não incluso)
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frente: Radiador de 120/240 mm (não incluso)
- Traseira: Radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5" HDDs (1 x 3,5" e 1 x 3,5" / 2,5") e 4 x 2,5" SSDs (3 x 2,5" e 1 x 3,5" / 2,5")
- Multimídia: Áudio e microfone HD
- USB: 2 portas USB 3.0
- Dimensões: Geral: Geral: 217,7 x 445 x 409mm
- Cooler: até 166 mm

73000



**GABINETE GAMER MID TOWER RGB RIFT
AEROCOOL**

- Cor: Preto
- Fonte: ATX PSU (não inclusa)
- Duto refrigeração: Frontal: 120 mm x 3 (não incluso)
- Superior: 120 mm x 1 (não incluso)
- Traseira: **120 mm x 1 (1x Cooler incluso)**
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frontal: radiador de 120 mm (não inclusa)
- Baías internas: Suporta até 2 x HDDs de 3,5" e 5 x 2,5" HDDs / SSDs.
- Multimídia: Botão de controle de LED, áudio HD, portas de microfone, botão liga / desliga, leitor de cartão de memória (SD, microSD, SDHC, microSDHC até 64 GB, SDXC, microSDXC até 32 GB)
- USB: 1x USB 3.0 + 2x USB 2.0
- Dimensões: Interna: 188 x 430 x 375 mm (L x A x P)
- Geral: 195 x 461 x 411 mm (L x A x P)
- Cooler: Cooler até 155mm
- Peso: 3,7 kg

67548



TEMPERED GLASS
EDITION



TEMPERED GLASS
EDITION



**GABINETE GAMER MID TOWER PRIME
AEROCOOL**

- Cor: Preto
- Fonte: ATX até 160 mm (não incluso)
- Duto refrigeração: Frente: 120mm x 2 ou 140mm x 2 (não incluso)
- Superior: 120mm x 1 (não incluso)
- Traseira: **120mm x 1 (1x Cooler incluso)**
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frente: Radiador de 120/240mm (não incluso)
- Traseira: Radiador de 120mm (não incluso)
- Baías internas: 2x 3,5" ou 3x 2,5"
- Multimídia: Áudio e microfone HD.
- USB: 2x USB 3.0
- Dimensões: Total - 205 x 442 x 376,5mm (L x A x P)
- Interna - 200 x 430 x 305mm (L x A x P)
- Cooler: até 159 mm

72999

**GABINETE GAMER MID TOWER MECHA RGB
AEROCOOL**

- Cor: Preto
- Fonte: ATX até 160 mm (não inclusa)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 2 ou 140 mm x 2 (não incluso)
- Superior: 120 mm x 1 (não incluso)
- Traseira: **120mm x 1 (1x Cooler incluso)**
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frente: Radiador de 120/240 mm (não incluso)
- Traseira: Radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5" HDDs (1 x 3,5" e 1 x 3,5"/ 2,5") e 3 x 2,5" SSDs (2 x 2,5" e 1 x 2,5" / 3,5")
- Multimídia: Áudio e microfone HD/ Botão de liga/desliga / Botão controle LED
- USB: 2 portas USB 3.0
- Dimensões: 200 x 430 x 305mm (L x A x P)
- Cooler: até 159mm.

72998



TEMPERED GLASS
EDITION



TEMPERED GLASS
EDITION



GABINETE GAMER MID TOWER HIVE FRGB AEROCOOL

- Cor: Preto
- Fonte: ATX de até 192mm
- Duto refrigeração: Frontal: 120 mm x 3 ou 140 mm x 2 ou 160 mm x 2 (não inclusas)
- Superior: 120 mm x 2 (não inclusas)
- Traseira: **120 mm x 1 (1x Cooler FRGB incluso)**
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA
- Frente: Radiador de 120/240/360mm (não incluso)
- Traseira: Radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5" HDDs (1 x 3,5" e 1 x 3,5"/ 2,5") e até 3 x 2,5" SSDs (2 x 2,5" e 1 x 2,5"/ 3,5")
- Multimídia: Portas de áudio HD, portas de microfone e botão liga / desliga e redefinir.
- USB: 2 portas USB 3.0 e 1 USB 2.0
- Dimensões: Dimensão Geral: 206 x 457 x 380mm (L x A x P)
- Dimensão Interna: 200 x 440 x 335mm (L x A x P)
- Cooler: até 157mm

72997

GABINETE GAMER MID TOWER PLAYA RGB AEROCOOL

- Cor: Preto
- Fonte: ATX padrão, até 186 mm (não incluso)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 3 (não incluso)
- Superior: 120 mm x 2 ou 140 mm x 2 (não incluso)
- Traseira: **120 mm x 1 (1x Cooler incluso)**
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frente: Radiador de 360 mm (não incluso)
- Superior: Radiador de 280 mm (não incluso)
- Traseira: Radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2x 2,5" + 2x 3,5"
- Multimídia: Botão de controle de LED, portas de áudio e microfone HD
- USB: USB 3.0 x 2
- Dimensões: Geral: 211 x 480 x 432mm (L x A x P)
- Cooler: até 159 mm
- Peso: 5,76kg

67967



TEMPERED GLASS
EDITION



TEMPERED GLASS
EDITION

GABINETE ATX QUANTUM V2 AEROCOOL

- Cor: Preto
- Fonte: ATX PSU (incluindo cabos, até 160 mm) (não incluso)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x3 ou 140mm x2 (**2x Coolers FRGB inclusos**)
- Superior: 120 mm x2 (não incluso)
- Traseira: **120 mm x 1 (1x Cooler FRGB incluso)**
- Cobertura PSU: 120 mm x 2 (não incluso)
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frente: 120/240/280 mm Radiador (não incluso) (para 280 mm, suporta comprimento máximo de 323 mm e espessura máxima de 28 mm)
- Traseira: Radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5" HDDs (2 x 3,5" / 2,5") e 2 x 2,5 SSDs (2 x 2,5"/ 3,5" para Micro-ATX e ATX M / B) ou 4 x 2,5" SSDs (2 x 2,5" /3,5" e 2 x 2,5" para Mini-ITX M / B).
- Multimídia: Áudio e microfone HD
- USB: USB3,0 x 2 | USB 2.0 x 1
- Dimensões: Interna: 200 x 440 x 300 mm (L x A x P)
- Gerak: 206 x 450 x 360 mm (L x A x P)
- Cooler: Suporta cooler de CPU de até 158 mm

73875

GABINETE ATX WAVE V1 AEROCOOL

- Cor: Preto
- Fonte: ATX PSU (incluindo cabos, até 160 mm) (opcional)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 3 ou 140 mm x 2 (inclusa 1x 120mm fan)
- Superior: 120 mm x 2 (não incluso)
- Traseira: **120 mm x 1 (1x Cooler incluso)**
- Cobertura PSU: 120 mm x 2 (não incluso)
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frente: 120/240/280 mm Radiador (não incluso) (para 280 mm, suporta comprimento máximo de 323 mm e espessura máxima de 28 mm)
- Traseira: Radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: até 4 SSDs de 2,5 "
- 2 máx. (2 x 2,5" / 3,5" para Micro-ATX e ATX M / B)
- 4 máx. (2 x 2,5" / 3,5" e 2 x 2,5" para Mini-ITX M / B)
- Suporta até 2 discos rígidos de 3,5 "(1 x 3,5" e 1 x 3,5" / 2,5 ").
- Multimídia: Áudio e microfone HD
- USB: USB3,0 x 2 + USB2,0 x 1
- Dimensões: Dimensões da caixa (interno): 200 x 440 x 300 mm (L x A x P)
- Dimensões da caixa (geral): 206 x 450 x 372 mm (L x A x P)
- Cooler: Suporta cooler de CPU de até 158 mm

73876



GABINETE GAMER MID TOWER ATX SI-5100 EN58348 AEROCOOL

- Cor: Preto
- Fonte: Não Inclusa
- Multimídia: 1x Áudio e 1x Microfone
- USB: 2x USB 2.0 e 1x USB 3.0
- Dimensões: 430x198x425mm
- Refrigeração:
- Traseira: **1x 120mm (1x Cooler incluso)**
- Frontal: 3x 120mm ou 240mm (não incluso)

62371



GABINETE ATX SI-5200 RGB WINDOW AEROCOOL

- Cor: Preto
- Fonte: ATX PSU (Não Incluso)
- Duto refrigeração:
- Frente: **120 mm x 3 (3x Coolers RGB inclusos)**
- Traseira: 120 mm x 1 (Não incluso)
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frente: 240 x 27 mm Radiador x 1 (não incluso)
- Baías internas: 3x 2,5" | 2x 3,5"
- Multimídia: HD Audio e Mic
- USB: 1x USB 3.0 + 2x USB 2.0
- Dimensões: Interna: 180 x 420 x 375mm
- Geral: 198 x 430 x 414mm
- Cooler: de até 164 mm
- Peso: 3,8 kg

68557



GABINETE ATX TRINITY MINI V1 AEROCOOL

- Cor: Preto
- Fonte: ATX PSU (incluindo cabos, até 159 mm) (não inclusa)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 2 ou 140 mm x 2 (não incluso)
- Superior: 120 mm x 2 (não incluso)
- Traseira: **120 mm x 1 (1x Cooler incluso)**
- Cobertura PSU: 120 mm x 2 (não incluso)
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frente: Radiador de 120/240 mm (não incluso)
- Traseira: Radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5" HDDs (2 x 3,5" / 2,5") e 3 x 2,5" SSDs (1 x 2,5" e 2 x 2,5" / 3,5")
- Multimídia: HD Audio e Mic
- USB: USB3,0 x 2 | USB 2.0 x 1
- Dimensões: 206,5 x 385 x 353,4 mm
- Cooler: Suporta cooler de CPU de até 158 mm

73880



GABINETE ATX TRINITY MINI V1 AEROCOOL

- Cor: Branco
- Fonte: ATX PSU (incluindo cabos, até 159 mm) (não inclusa)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 2 ou 140 mm x 2 (não incluso)
- Superior: 120 mm x 2 (não incluso)
- Traseira: **120 mm x 1 (1x Cooler incluso)**
- Cobertura PSU: 120 mm x 2 (não incluso)
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frente: Radiador de 120/240 mm (não incluso)
- Traseira: Radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5" HDDs (2 x 3,5" / 2,5") e 3 x 2,5" SSDs (1 x 2,5" e 2 x 2,5" / 3,5")
- Multimídia: HD Audio e Mic
- USB: USB3,0 x 2 | USB 2.0 x 1
- Dimensões: 206,5 x 385 x 353,4 mm
- Cooler: Suporta cooler de CPU de até 158 mm

73881



GABINETE ATX TRINITY MINI V1 AEROCOOL

- Cor: Rosa
- Fonte: ATX PSU (incluindo cabos, até 159 mm) (não inclusa)
- Duto refrigeração: Frente: 120 mm x 2 ou 140 mm x 2 (não incluso)
- Superior: 120 mm x 2 (não incluso)
- Traseira: **120 mm x 1 (1x Cooler incluso)**
- Cobertura PSU: 120 mm x 2 (não incluso)
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA:
- Frente: Radiador de 120/240 mm (não incluso)
- Traseira: Radiador de 120 mm (não incluso)
- Baías internas: 2 x 3,5" HDDs (2 x 3,5" / 2,5") e 3 x 2,5" SSDs (1 x 2,5" e 2 x 2,5" / 3,5")
- Multimídia: HD Audio e Mic
- USB: USB3,0 x 2 | USB 2.0 x 1
- Dimensões: 206,5 x 385 x 353,4 mm
- Cooler: Suporta cooler de CPU de até 158 mm

73882



**COOLER FAN DUO 12 ARGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 mm x 120 mm x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 33,4 CFM
- Nível de Ruído: 19,7 dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Translúcida
- Led: RGB
- Voltagem: 12V

73855



**COOLER FAN DUO 14 ARGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 140 x 140 x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 49,5 CFM
- Nível de Ruído: 23,2 dBA
- Cor: Preta
- Hélice: Translúcida
- Led: RGB
- Voltagem: 12V

73857



**COOLER FAN DUO 20 ARGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 200 x 200 x 25 mm
- Velocidade: 700 rpm
- Fluxo de ar: 62,1 CFM
- Nível de Ruído: 18,3 dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Translúcida
- Led: RGB
- Voltagem: 12 V

73858



**COOLER FAN SATURN 12 FRGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 35,8CFM
- Nível de Ruído: 19,6dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Preta
- Led: RGB Fixo
- Voltagem: 12 V

73850



**COOLER FAN SATURN 12F DRGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 RPM
- Fluxo de ar: 35,8CFM
- Nível de Ruído: 19,6dBA
- Cor: Preta
- Hélice: Translúcida
- Led: RGB
- Voltagem: 12 V

73851



**COOLER FAN SATURN 12F ARGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 35,8CFM
- Nível de Ruído: 19,6dBA
- Cor: Preta
- Hélice: Translúcida
- Led: RGB
- Voltagem: 12V

73852



**COOLER FAN ASTRO 12 ARGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 42,1 CFM
- Nível de Ruído: 17,5 dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Preta
- Led: RGB
- Voltagem: 12V

73860



**COOLER FAN ASTRO 12F ARGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 42,1CFM
- Nível de Ruído: 17,5 dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Translúcida
- Led: RGB
- Voltagem: 12 V

73859



**COOLER FAN MIRAGE 12 ARGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1300 rpm
- Fluxo de ar: 45,7CFM
- Nível de Ruído: 17,8dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Branca
- Led: RGB (Vermelho/Verde/Azul)
- Voltagem: 12V

73847



**COOLER FAN ARGB ECLIPSE 12
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1200 rpm
- Fluxo de ar: 32,1CFM
- Nível de Ruído: 19,8dBA
- Cor: Preto
- Led: RGB
- Voltagem: 12 V

68540



**COOLER FAN SPECTRO 12 FRGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 35,8CFM
- Nível de Ruído: 19,6dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Translúcida
- Led: RGB
- Voltagem: 12 V

73849



**COOLER FAN COSMO 12 FRGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 26,2CFM
- Nível de Ruído: 23,9dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Translúcida
- Led: RGB Fixo
- Voltagem: 12 V

73865



**COOLER FAN MOLEX FRGB FROST 12
AEROCOOL**

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 24,8CFM
- Nível de Ruído: 23,7dBA
- Cor: Preto
- Led: RGB
- Voltagem: 12 V

68539



**COOLER FAN FROST 14 FRGB
AEROCOOL**

- Dimensões: 140 x 140 x 25 mm
- Velocidade: 1800 rpm
- Fluxo de ar: 45,6 CFM
- Nível de Ruído: 25,7 dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Translúcida
- Led: RGB
- Voltagem: 12V

73864



**COOLER FAN 14CM LED
AEROCOOL**

- Dimensões: 140x140x25mm
- Velocidade: 1200RPM + 10%
- Fluxo de ar: 48 CFM
- Nível de Ruído: 22 dB
- Voltagem: 7V

59794 - EN51370 - Led Vermelha
59795 - EN51400 - Led Azul



**COOLER FAN 12CM LED
AEROCOOL**

- Dimensões: 120x120x25mm
- Velocidade: 1200RPM + 10%
- Fluxo de ar: 41,4 CFM
- Nível de Ruído: 22,5 dB
- Voltagem: 12V

59791 - EN51636 - Led Vermelha
59793 - EN51394 - Led Azul



KIT 3 COOLERS DUO 12 PRO ARGB + HUB + CONTROLE AEROCOOL

- Dimensões: 120 mm x 120 mm x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 33,4 CFM
- Nível de Ruído: 19,7 dBA
- Cor: Preta
- Hélice: Translúcida
- Led: RGB
- Voltagem: 12V

73856



KIT 3 COOLERS SATURN 12 PRO ARGB + HUB + CONTROLE AEROCOOL

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 35,8CFM
- Nível de Ruído: 19,6dBA
- Cor: Preta
- Hélice: Translúcida
- Led: RGB
- Voltagem: 12V

73853



KIT 3 COOLERS ASTRO 12 PRO ARGB + HUB + CONTROLE AEROCOOL

- Dimensões: 120 mm x 120 mm x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 42,1 CFM
- Nível de Ruído: 17,5 dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Preta
- Led: RGB
- Voltagem: 12 V

73861



KIT 3 COOLERS ECLIPSE 12 PRO ARGB + HUB + CONTROLE AEROCOOL

- Dimensões: 120 mm x 120 mm x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 32,1 CFM
- Nível de Ruído: 19,8 dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Preta
- Led: RGB LED Dual Slim
- Voltagem: 12 V

73867



KIT 3 COOLERS MIRAGE 12 ARGB PRO + HUB + CONTROLE AEROCOOL

- Dimensões: 120 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1300 rpm
- Fluxo de ar: 45,7CFM
- Nível de Ruído: 17,8dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Branca
- Led: RGB (vermelho, verde, azul)
- Voltagem: 12 V

73848



HUB CONTROLADOR DE FAN H66F RGB AEROCOOL

- Cor: Preto
- Portas: Porta para fan: 6
- Porta para conector 5V ARGB: 2

73888

COOLER DUAL FAN ASTRO 24 ARGB PARA PLACA DE VÍDEO AEROCOOL

- Dimensões: 240 x 120 x 25 mm
- Velocidade: 1000 rpm
- Fluxo de ar: 80,3 CFM
- Nível de Ruído: 17,8 dBA
- Cor: Preto
- Hélice: Preta
- Led: RGB
- Voltagem: 12 V

73862



COOLER PARA PROCESSADOR CYLON 3H ARGB AEROCOOL

- Dimensões: 126 x 138 x 98 mm
- Velocidade: 600-1800 rpm
- Fluxo de ar: 24,1-60,8 CFM
- Cor: Preto
- Hélice: Preta
- Led: RGB
- Voltagem: 12 V
- Socket: **LGA 115X / 1200 / 775 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1**

73868



COOLER PARA PROCESSADOR CYLON 3 ARGB AEROCOOL

- Dimensões: 126 x 138 x 95mm
- Velocidade: 600-1800 rpm
- Fluxo de ar: Pressão de ar 0,63-1,48 mm-H2O
- Fluxo de ar 24,1-60,8 CFM
- Nível de Ruído: 13,3-24,3 dBA
- Led: RGB
- Voltagem: Tensão de partida 7V
- Tensão Nominal 12V
- Corrente Nominal 0,57 A
- Socket: **LGA 115X / 1200 / 775 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1**

73004



COOLER PARA PROCESSADOR CYLON 4F ARGB AEROCOOL

- Dimensões: 126 x 138 x 95mm
- Velocidade: 600-1800 rpm
- Fluxo de ar: Pressão de ar 0,63-1,48 mm-H2O
- Fluxo de ar 24,1-60,8 CFM
- Nível de Ruído: 13,3-24,3 dBA
- Led: RGB
- Voltagem: Tensão de início 7V
- Tensão Nominal 12V
- Corrente Nominal 0,57 A
- Socket: **LGA 2066 / 2011 / 115X / 1200 / 775 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1**

73005



COOLER PARA PROCESSADOR CYLON 4F ARGB BRANCO AEROCOOL

- Dimensões: 126,5 x 76 x 160 mm
- Velocidade: 800-1800 rpm
- Fluxo de ar: 26,1-52,5 CFM
- Cor: Branco
- Hélice: Branca
- Led: RGB
- Voltagem: 12V
- Socket: **LGA 2066 / 2011 / 115X / 1200 / 775 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1**

73869



COOLER PARA PROCESSADOR AIR FROST PLUS FRGB

AEROCOOL

- Aplicação: COOLER PARA PROCESSADOR
- Dimensões: 124 x 25 mm
- Velocidade: 1500 rpm
- Fluxo de ar: Pressão de ar 1,38 mm-H2O
- Fluxo de ar 55.1 CFM
- Nível de Ruído: 24.2dBA
- Led: RGB FIXO
- Voltagem: Tensão de partida 7V
- Tensão Nominal 12V
- Corrente Nominal 0,45 A
- Consumo de energia 5,4 Watts
- Socket: **LGA 115X / 775 / 1200 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1**

73002



COOLER PARA PROCESSADOR CORE PLUS ARGB

AEROCOOL

- Aplicação: COOLER PARA PROCESSADOR
- Dimensões: 136 x 83 mm
- Velocidade: 600-1800 rpm
- Fluxo de ar: Pressão de ar 0,53-1,41 mm-H2O
- Fluxo de ar 21.8-51.3 CFM
- Nível de Ruído: 14.5-25.4dBA
- Led: RGB
- Voltagem: Tensão de partida 7V
- Tensão Nominal 12V
- Corrente Nominal 0,55 A
- Consumo de energia 6,6 Watts
- Socket: **LGA 115X / 775 / 1200 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1**

73003



COOLER PARA PROCESSADOR MIRAGE 5 RGB

AEROCOOL

- Dimensões: 100mm x 145mm
- FAN - 60X45mm
- Velocidade: 1200-3000 rpm
- Fluxo de ar: Pressão de ar 0,91-2,13 mm-H2O
- Fluxo de ar 39.7-74.3 CFM
- Nível de Ruído: 18-30 dBA
- Led: RGB
- Voltagem: Tensão de início 5V
- Tensão Nominal 12V
- Corrente Nominal 0,8 A
- Socket: **LGA 2066 / 2011 / 1200 / 115X / 775 / 1200 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1**

73001



COOLER PARA PROCESSADOR VERKHO 2

AEROCOOL

- Dimensões: Dimensões gerais: 125x61.5x117mm (com ventoinha instalada)
- Dimensões da ventoinha: 90x25mm
- Velocidade: 800-2000 RPM
- Nível de Ruído: 15-25dBA
- Cor: Azul
- Voltagem: 12V
- Socket: **LGA 115X / 775 / 1200 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1**

65048



PASTA TÉRMICA GAMER BARAF SERINGA 1G

AEROCOOL

- Cor: Cinza

73870



PASTA TÉRMICA GAMER BARAF-S 2G

AEROCOOL

- Peso: 2g

73872



PASTA TÉRMICA GAMER COG 2G

AEROCOOL

- Peso: 2g

73073



FONTE ATX KCAS 400W FULL RANGE 80 PLUS WHITE PFC ATIVO

AEROCOOL

- Potência: 400W
- Pinos: 1x Placa-mãe 20+4/ 1x CPU 4+4/ 1x PCIe/6x Sata/ 3x Pata
- Tensão Entrada: 115-230VAC 6-3A 47-63Hz
- Tensão Saída: +3.3V/+5V/+12V/-12V/5VSB
- Corrente: 20A/20A/30A/0.4A/2.5A
- Ventiladores: 12cm
- Dimensões: 150x86x140mm
- Peso: 1.7Kg

64901



FONTE ATX KCAS 500W 80 PLUS BRONZE PFC ATIVO AEROCOOL

AEROCOOL

- Potência: 500W
- Tensão Entrada: 115-230Vac / 7.5-3.5A / 63-47Hz - Bivolt Automática
- Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V /-12V /+5Vsb
- Corrente: 20A /20A /37A /0.4A /2.5ª

59765

FONTE ATX KCAS 600W 80 PLUS BRONZE PFC ATIVO

AEROCOOL

- Potência: 600W
- Tensão Entrada: 115-230VAC 4.5A 47-53HZ
- Tensão Saída: +3.3V / +5V / +12V / -12V / +5VSB
- Corrente: 20A / 20A / 45A / 0.4A / 2.5A
- SATA: 7 conectores

64802





FONTE ATX S/CABO 350W VX-350

AEROCOOL

- Potência: 350W
- Tensão Entrada: 230Vac / 4A / 47-63Hz - Bivolt Chaveada
- Tensão Saída: +3.3V / +5V / +12V1 / +12V2 / -12V / +5VSB
- Corrente: 16A / 15A / 14A / 11A / 0.3A / 2.5A

59763



FONTE ATX S/CABO 500W VX-500 EN57136

AEROCOOL

- Potência: 500W
- Tensão Entrada: 230Vac / 5A / 47-63Hz - Bivolt Chaveada
- Tensão Saída: +3.3V / +5V / +12V / -12V / +5Vsb
- Corrente: 18A / 16A / 38A / 0.3A / 2.5A

59764

WEBCAM FULL HD 1080P 60FPS CAM

STREAMPLIFY

- Cor: Preta
- Zoom: Digital
- Gravação com áudio: Microfone estéreo c/ Realtek Solution grava áudio em 10M, S/N>48dB
- Foco: Auto-foco
- Distância Focal: 7cm até o infinito

75664



Dois microfones estéreos (frontal e lateral)



Autoajuste de brilho e cor



Full HD 1080P 60FPS



Tripé Incluso



MICROFONE GAMER RGB MIC TRIPOD C/ TRIPÉ AJUSTÁVEL

STREAMPLIFY

- Cor: Preto
- Tipo: Condensador
- Directividade: Cardióide
- Impedância: 680Ω
- Resposta Frequência: 100Hz-18kHz
- Sensibilidade: -36dB±3dB
- Cabo: 180 cm
- Conector: USB 2.0 tipo A, Jack 3,5mm

75665



PADRÃO DE CAPTAÇÃO CARDIOIDE



COM TRIPÉ AJUSTÁVEL E RESITENTE



DOIS MODOS DE REPRODUÇÃO

Reprodução Podcast Completa (captação de todo o som ambiente) e Reprodução Gamer Unidirecional (cancelamento de ruído)

MICROFONE GAMER RGB MIC ARM C/ BRAÇO FLEXÍVEL

STREAMPLIFY

- Cor: Preto
- Tipo: Condensador
- Directividade: Cardióide
- Impedância: 680Ω
- Resposta Frequência: 100Hz-18kHz
- Sensibilidade: -36dB±3dB
- Cabo: 180 cm
- Conector: USB 2.0 tipo A, Jack 3,5mm

75666



PADRÃO DE CAPTAÇÃO CARDIOIDE



BRAÇO FLEXÍVEL

Possui braço de montagem ajustável e totalmente flexível que permite que você posicione seu microfone da forma como desejar, além de evitar vibrações, batidas e ruídos não intencionais



DOIS MODOS DE REPRODUÇÃO

Reprodução Podcast Completa (captação de todo o som ambiente) e Reprodução Gamer Unidirecional (cancelamento de ruído)

TELA VERDE RETRÁTIL 1,5X2M SCREEN LIFT

STREAMPLIFY

- Acionamento: Projeto de haste hidráulica
- Tamanho: 152 x 197cm

75672



• Ajuste prático de altura



• Material repelente à água



RING LIGHT 10" LIGHT 10 STREAMPLIFY

- Consumo de energia: 10 watts
- Brilho (Máx.): 480 lúmens
- Temperatura de cor: 3000K-6000K
- Dimensões: 26 cm / 10 polegadas
- Altura tripé: 20cm - 25cm
- Cor: Preta

75667



3 modos de temperatura de cor



10 níveis de brilho



Tripé dobrável para uso portátil




RING LIGHT 14" LIGHT 14 STREAMPLIFY

- Consumo de energia: 36 watts
- Brilho (Máx.): 2200 lumens
- Temperatura de cor: 3000K-6000K
- Dimensões: 36cm / 14 polegadas
- Altura tripé: 50cm - 170cm
- Cor: Preta

75668



4 modos de temperatura de cor



10 níveis de brilho



Controle remoto infravermelho



Modo Tripé Stand e modo Selfie Stick



Removedor de teclas



Indicadores LED no USB e botões para indicar dispositivos conectados



8 opções de botões com ícones para serem trocados de acordo com a preferência



HUB 5 PORTAS USB 3.0 DECK 5 STREAMPLIFY

- Cor: Preto
- Botões de liga/desliga individuais
- Compatibilidade: Windows10/8/7/Vista/XP e Mac OS
- Comprimento do Cabo: 1,8 metros

75670



Efeitos de iluminação RGB



16 teclas acrílicas com ícones que podem ser alteradas de acordo com a preferência



Botões de energia individuais



HUB 7 PORTAS USB 3.0 CTRL 7 STREAMPLIFY

- Cor: Preto
- Botões de liga/desliga individuais
- Compatibilidade: Windows10/8/7/Vista/XP e Mac OS
- Comprimento do Cabo: 1,8 metros

75669

CADEIRA GAMER CRUISER

FORTREK

- Material: Revestimento Sintético
- Dimensões: - Dimensão Geral : 66x60x123-131 cm (LxPxA).
- Dimensão do Encosto: 55x84 cm (LxPxA).
- Dimensão do Assento: 50x60x11,5 cm (LxPxA).

- 70514 - Preta
- 70515 - Preta/Vermelha
- 70516 - Preta/Azul
- 70517 - Preta/Verde
- 70518 - Preta/Rosa

ENCOSTO RECLÍNAVEL
90° - 155°



CADEIRA GAMER BLACK HAWK

FORTREK

- Material: Revestimento Sintético
- Dimensões: - Dimensão Geral : 70x59x122-132 cm (LxPxA).
- Dimensão do Encosto: 56x78x9 cm (LxPxA).
- Dimensão do Assento: 55x54x9 cm (LxPxA).

- 70508 - Preta
- 70510 - Preta/Vermelha
- 70511 - Preta/Verde
- 70512 - Preta/Azul
- 70513 - Preta/Rosa



ENCOSTO RECLÍNAVEL
90° - 155°



Braços

Os apoios de braços bidirecionais ajustáveis permitem que você os defina para sua altura e direção preferidas

CADEIRA GAMER VICKERS

FORTREK

- Material: Revestimento Sintético
- Dimensões: Geral: 66 x 50 x 121-129 cm
- Encosto: 58 x 80 cm
- Assento: 49 x 50 x 11 cm

- 70519 - Preta
- 70520 - Preta/Vermelha
- 70521 - Preta/Azul
- 70522 - Preta/Verde
- 70523 - Preta/Rosa



CADEIRA GAMER BLACKFIRE

FORTREK

- Material: Revestimento Sintético com detalhes em tecido respirável
- Dimensões: Geral: 58 x 54 x 114-124 cm
- Encosto: 51 x 73 cm
- Assento: 51 x 52 x 8 cm

- 70505 - Preta
- 70506 - Preta/Vermelha
- 70507 - Preta/Azul



CADEIRA GAMER HOLT

FORTREK

- Material: Revestimento Sintético com detalhes em tecido respirável
- Dimensões: Geral: 58 x 54 x 107-117 cm
- Encosto: 51 x 73 cm
- Assento: 51 x 52 x 8 cm

- 70501 - Preta
- 70502 - Preta/Vermelha
- 70503 - Preta/Cinza



TECLADO MECÂNICO
CRUISER

CÓD: 70549



SWITCH CRYSTAL KRGD

Switch mecânico KRGD crystal e teclas 500.



USB BANHADO A OURO

Cabo textil de 1,7m com conector banhado a ouro.



ILUMINAÇÃO LATERAL

Iluminação lateral independente e personalizável.



TECLAS MULTIMÍDIA COM FUNÇÃO DUPLA

Teclas multimídia com modo de jogo, ajuste de áudio e efeitos de iluminação.



SUPERFÍCIE DE ALUMÍNIO

Superfície feita de alumínio para maior durabilidade e qualidade.

12 Efeitos de Iluminação RGB

Software

Software que permite que faça o gerenciamento e personalização da iluminação e gravação de macros no teclado.



COMBO TECLADO + MOUSE GAMER RGB RAINBOW RANGER FORTREK

- Cor: Grafite
- Conector: Mouse: USB / Teclado: USB banhado a ouro
- Tipo: Gamer
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 106 teclas
- Número de botões: Mouse: 5 + scroll
- Compatibilidade: Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10,
Mac OS X 10.2
- Dimensões: 440x135x33mm

70551



TECLADO
RAINBOW
Backlighting

MULTIMEDIA
KEYS TO USE
WITH FN
BUTTON

MOUSE
OPTICAL
6400
dpi
RESOLUTION

TECLADO GAMER MECÂNICO BLACK HAWK COMPACT FORTREK

- Tipo: Mecânico
- Cor: Preto
- Conector: USB banhado a ouro
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 89
- Dimensões: 359x129x37mm
- Comprimento do Cabo: 1,8 metros
- Compatibilidade: Windows Vista, Win7, Win8, Win10,
Mac OS x 10.2 ou superior

75939



RAINBOW
Backlighting



CONECTOR USB
BANHADO A OURO



OUTEMU BROWN SWITCH

Confortável, profissional e preciso
com teclas silenciosas perfeito para digitação e jogos.

TECLADO GAMER RAINBOW HOLT FORTREK

- Tipo: Gamer Semi-mecânico
- Cor: Grafite
- Conector: USB
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 106 teclas + 04 Multimídia
- Dimensões: 440x135x35,17mm
- Comprimento do Cabo: 1,5m (Têxtil trançado)
- Compatibilidade: Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10, Mac OS X 10.2 ou Superior

70550



TECLADO GAMER MULTIMÍDIA BLACK EAGLE FORTREK

- Cor: Preto
- Conector: USB 2.0
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 104 teclas
- Dimensões: 445x135x28mm
- Peso: 508g
- Comprimento do Cabo: 1,5 metros
- Compatibilidade: Windows/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS x 10.2 ou superior

75856



TECLADO GAMER MULTIMÍDIA SPIDER BLACK FORTREK

- Tipo: Gamer
- Cor: Preto
- Conector: USB
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 104 teclas
- Dimensões: 463 x 183 x 33,76mm
- Peso: 454g
- Comprimento do Cabo: 1,5 metros
- Compatibilidade: Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS x 10.2 ou superior

75853



TECLADO GAMER MULTIMÍDIA BLACKFIRE NEW FORTREK

- Tipo: Gamer
- Cor: Preto
- Conector: USB
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 104 teclas
- Dimensões: 440x127x30mm
- Peso: 438g
- Comprimento do Cabo: 1,5 metros
- Compatibilidade: Windows/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS x 10.2 ou superior

75857



TECLADO GAMER BLACKFIRE FORTREK

- Tipo: Gamer
- Cor: Preto
- Conector: USB
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 104 Teclas
- Dimensões: 440x127x30mm
- Comprimento do Cabo: 1,5m
- Compatibilidade: Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS x 10.2 ou superior

75661



TECLADO GAMER RGB CRUSADER FORTREK

- Tipo: Gamer
- Cor: Preto
- Conector: USB
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 107
- Dimensões: 464x166x33mm
- Comprimento do Cabo: 1,3m
- Compatibilidade: Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS X 10.2 ou superior

70528



TECLADO GAMER MECÂNICO GPRO K7 RGB PLUS FORTREK

- Tipo: Mecânico
- Cor: Preto
- Conector: USB Banhado a ouro
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 106 + 4 multimídia
- Dimensões: - Teclado: 435x123x38,5mm
- Do Apoio de Pulso: 435x68x14,5mm
- Comprimento do Cabo: 1,7m
- Compatibilidade: Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS X 10.2

67703



CONECTOR USB BANHADO A OURO



KRGD BLUE SWITCH

Switch tátil, confortável, profissional e preciso com resposta ao toque audível



KNOB COM FUNÇÃO DUPLA

Aumente o volume da sua música ou controle os efeitos de iluminação com apenas um botão.



SOFTWARE PROGRAMÁVEL

Deixe os efeitos de iluminação como preferir de acordo com as possibilidades do seu teclado K7.



APOIO PARA PULSO

Para maior conforto na utilização



CONECTOR USB BANHADO A OURO



TECLADO MECÂNICO GAMER PRO K7 RAINBOW FORTREK

- Tipo: Mecânico
- Cor: Preto
- Conector: USB banhado a ouro
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 106 teclas + 4 multimídia
- Dimensões: - Teclado: 435x123x38,5mm
- Do Apoio de Pulso: 435x68x14,5mm
- Comprimento do Cabo: 1,7M
- Compatibilidade: - Windows Xp/Vista/Win7/Win8/Win10, Mac OS X 10.2

67702



TECLADO GAMER MECÂNICO RGB GPRO PLUS K7 BLACK EDITION

FORTREK

- Tipo: Mecânico
- Cor: Preto
- Conector: USB banhado a ouro
- Padrão: ABNT2
- Número de Teclas: 106 Teclas + 04 Multimídia
- Dimensões: Teclado: 435x123x38,5 mm
- Apoio de pulso: 435x68x14,5mm
- Comprimento do Cabo: 1,7M
- Compatibilidade: Windows Vista, Win7, Win8, Win10, Mac OS x 10.2 ou superior

74752



SOFTWARE PROGRAMÁVEL

Deixe os efeitos de iluminação como preferir de acordo com as possibilidades do seu teclado K7.



KRGD BLUE SWITCH

Switch tátil, confortável, profissional e preciso com resposta ao toque audível



CONECTOR USB

Conector USB banhado a ouro para maior durabilidade

TECLADO GAMER MECÂNICO RGB GPRO K7 RAINBOW BLACK EDITION

FORTREK

- Tipo: Mecânico
- Cor: Preto
- Conector: USB banhado a ouro
- Padrão: ABNT2
- Número de Teclas: 106 Teclas + 04 Multimídia
- Dimensões: Teclado: 435x123x38,5 mm
- Apoio de pulso: 435x68x14,5mm
- Comprimento do Cabo: 1,7M
- Compatibilidade: Windows Vista, Win7, Win8, Win10, Mac OS x 10.2 ou superior

74751




TECLADO GAMER SPIDER GK706

FORTREK

- Tipo: Gamer Multimídia
- Cor: Preto e Vermelho
- Conector: USB
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 107 Teclas + 8 Teclas Multimídia
- Dimensões: 503 x 27 x 238mm (LxAxP)
- Comprimento do Cabo: 1,5m
- Compatibilidade: Windows® XP/Vista/Win7/Win8/Win10 e Mac OS X 10.2 ou Superior

68730



MOUSE GAMER RGB CRUISER NEW EDITION FORTREK

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 12000 dpi
- Conector: USB 2.0
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 07 + Scroll

77245



MOUSE GAMER RGB VICKERS NEW EDITION FORTREK

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 8000 dpi
- Conector: USB 2.0
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 06 + Scroll

77246



POWERED BY:
SWITCH
HUANO

RGB
RUNNING
168 MILLION
COLOR

OPTICAL
7200
dpi
RESOLUTION

PROGRAMMABLE
SOFTWARE
MACRO KEYS
COLOR AND DPI



POWERED BY:
SWITCH
HUANO

RGB
RUNNING
168 MILLION
COLOR

OPTICAL
7200
dpi
RESOLUTION

PROGRAMMABLE
SOFTWARE
MACRO KEYS
COLOR AND DPI

MOUSE GAMER RGB BLACK HAWK FORTREK

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 7200 dpi
- Conector: USB 2.0
- Sensor: 725*MCU IC (com função de memória)
- Número de botões: 6 + scroll

75682

MOUSE GAMER RGB BLACKFIRE FORTREK

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 7200 DPI
- Conector: USB 2.0
- Sensor: 725*MCU IC (com função de memória)
- Número de botões: 06 + Scroll
- Scroll: Silicone

75683



POWERED BY:
SWITCH
HUANO



POWERED BY:
SWITCH
HUANO



**MOUSE GAMER PRO M3 RGB
FORTREK**

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 250-4800 DPI
- Conector: USB 2.0 FOLHEADO A OURO COM FILTRO MAGNÉTICO
- Sensor: ÓPTICO, A804 INSTAN
- Número de botões: 7 + SCROLL
- Scroll: EM ALUMÍNIO

64384

**MOUSE GAMER PRO M5 RGB
FORTREK**

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 250-4800 DPI (AJUSTÁVEL PELO SOFTWARE)
- Conector: USB 2.0 FOLHEADO A OURO COM FILTRO MAGNÉTICO
- Sensor: ÓPTICO, A714 INSTAN
- Número de botões: 6 + SCROLL
- Scroll: EM SILICONE

64385



POWERED BY:
SWITCH
HUANO



POWERED BY:
SWITCH
HUANO



**MOUSE GAMER PRO M7 RGB
FORTREK**

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 250-4800 Dpi (ajustável Pelo Software)
- Conector: USB 2.0 Folheado A Ouro Com Filtro Magnético
- Sensor: Óptico, A714
- Número de botões: 7 + Scroll
- Scroll: Em Silicône

64386

**MOUSE GAMER CRUSADER RGB 7200DPI
FORTREK**

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 7.200 DPI
- Conector: USB banhado a ouro com filtro magnético
- Número de botões: 05 + Scroll

70526

MOUSE GAMER RAPTOR OM-801

FORTREK

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 1200/1600/2400/3200 DPI (Ajustáveis Pelo Botão DPI)
- Conector: USB
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 6 Botões + Scroll

60839



MOUSE GAMER SPIDER 2 OM-705

FORTREK

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 1200/1600/2400/3200 DPI (Ajustáveis Pelo Botão DPI)
- Conector: USB
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 6 Botões + Scroll

60838



MOUSE GAMER SPIDER TARANTULA OM-702

FORTREK

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 1000/1200/1600/2000 DPI (Ajustáveis Pelo Botão DPI)
- Conector: USB
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 6 Botões + Scroll

54623



POWERED BY:
SWITCH **HUANO** SENSOR **PIXART**

RGB
16.8M
COLOR

OPTICAL
10000
dpi
RESOLUTION

PROGRAMMABLE SOFTWARE
MACRO KEYS,
COLOR AND DPI

MOUSE GAMER CRUISER RGB 10000DPI

FORTREK

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 10.000 DPI
- Conector: Usb com Filtro Magnético
- Sensor: PIXART 3325 Óptico
- Número de botões: 06 + Scroll

70525



POWERED BY:
SWITCH **HUANO** SENSOR **PIXART**

RGB
16.8M
COLOR

OPTICAL
4200
dpi
RESOLUTION

PROGRAMMABLE SOFTWARE
MACRO KEYS,
COLOR AND DPI

MOUSE GAMER VICKERS RGB 4200DPI

FORTREK

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 4200 DPI
- Conector: USB com filtro magnético
- Sensor: PIXART 3519 Óptico
- Número de botões: 06 + scroll de silicone
- Scroll: Silicône


70527

**MOUSE PAD GAMER SPEED
MPG102**

FORTREK

- Dimensões: 350x440x3mm
- Material: Borracha Natural
- Superfície: Elastano e Microfibras

- 72695 - Verde
- 72696 - Vermelho
- 73266 - Azul



**MOUSE PAD GAMER SPEED
MPG101**

FORTREK

- Dimensões: 240x320x3mm
- Material: Borracha Natural
- Superfície: Elastano e Microfibras

- 72691 - Verde
- 72692 - Vermelho
- 73267 - Azul



**SOUNDBAR GAMER PARA PC BLACK HAWK
FORTREK**

- Cor: Preto
- Potência: 3W + 3W= 6W
- Conector: 1 x P2 (Audio) / 1x USB (alimentação)
- Dimensões: 440 x 83 x 88 mm
- Cabo: 1,2 metros

73400



**CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA GAMER BLACK HAWK RGB
FORTREK**

- Potência: 3w +3w (6w total)
- Conector: 1 x P2 (Audio)
- Alimentação: 1x USB (alimentação)

73403





P3 CONNECTOR

COMPATÍVEL COM CONSOLE



VOL/MIC CONTROL



P3 CONNECTOR

COMPATÍVEL COM CONSOLE



VOL/MIC CONTROL

HEADSET GAMER RANGER

FORTREK

- Conector: P3
- Cor: Preto
- Impedância: 32 ohms ±15%
- Sensibilidade: 108dB±2dB
- Resposta Frequência: 20hz-20khz

75251

HEADSET GAMER SPIDER BLACK

FORTREK

- Conector: P3
- Cor: Preto
- Impedância: 32 ohms ±15%
- Sensibilidade: 108dB±2dB
- Resposta Frequência: 20hz-20khz

75252



2 x P2 + USB CONNECTOR



2 x P2 + USB CONNECTOR

HEADSET GAMER PRO H2

FORTREK

- Conector: 2x P2 + 1x USB
- Cor: Preto Com Leds Azuis
- Impedância: 32 ohms ±15%
- Sensibilidade: 112db+-3db
- Peso: 318g
- Resposta Frequência: 20hz-20khz

64390

HEADSET GAMER P2 + USB RGB VICKERS

FORTREK

- Conector: 2X P2 + USB + Adaptador P3
- Controle volume: Sim, no cabo
- Cor: Preto
- Impedância: 22 ohms ±10%
- Sensibilidade: 110db±3dB
- Peso: 0,545 KG
- Resposta Frequência: 20Hz-20Khz

70556

HEADSET GAMER RGB G PRO H1+ 7.1

FORTREK

- Conector: USB
- Cor: Cinza
- Impedância: 32 ohm ±10%
- Sensibilidade: 108db±3db
- Dimensões: 190x225x108mm
- Resposta Frequência: 20hz-20khz

65905



VIRTUAL 7.1 SURROUND

Com poderosos som surround virtual de 7.1 canais imersivos, os Headsets da Linha Plus G-PRO fazem você se sentir imerso na experiência de jogo



DRIVER 50MM

Construídos com alta performance Drivers de ímã de neodímio de 50mm para garantir a melhor qualidade sonora



HEADSET GAMER RGB G PRO H3+ 7.1

FORTREK

- Conector: USB
- Cor: Cinza
- Impedância: 32 ohms ±10%
- Sensibilidade: 108db±3db
- Dimensões: 190x210x105mm
- Resposta Frequência: 20hz-20khz

65907



HEADSET GAMER RGB G PRO H3

FORTREK

- Conector: 2xp2 + USB
- O conector USB funciona somente para as luzes de LED, não substitui as conexões P2 que servem para áudio e microfone.
- Cor: Cinza
- Impedância: 32 ohms ±10%
- Sensibilidade: 108db±3db
- Dimensões: 190x210x105mm
- Resposta Frequência: 20hz-20khz

65906



HEADSET GAMER RGB HOLT

FORTREK

- Conector: 2X P2 + USB + Adaptador P3
- Controle volume: Sim, no cabo
- Cor: Preto
- Impedância: 22 ohms ±15%
- Sensibilidade: 109db±3dB
- Resposta Frequência: 20Hz-20Khz

70552



HEADSET GAMER RGB CRUSADER

FORTREK

- Conector: 2X P2 + USB + Adaptador PS#
- Controle volume: Sim, no cabo
- Cor: Preto
- Impedância: 22 ohms ±15%
- Sensibilidade: 109db±3dB
- Resposta Frequência: 20Hz-20Khz

70555

HEADSET GAMER USB RGB CRUISER 7.1 FORTREK

- Conector: USB
- Controle volume: Sim, no cabo
- Cor: Preto
- Impedância: 21 ohms ±15%
- Sensibilidade: 103db±3dB
- Peso: 0,526 KG
- Resposta Frequência: 20Hz-20Khz



VIRTUAL 7.1 SURROUND

Com poderoso som surround virtual de 7.1 canais imersivos, o headset Cruiser faz você se sentir imerso na experiência de jogo



DRIVER 50MM

Construídos com alta performance Drivers de ímã de neodímio de 50mm para garantir a melhor qualidade sonora

70531



HEADSET GAMER RGB BLACKFIRE FORTREK

- Conector: 2X P2 + USB + Adaptador P3
- Controle volume: Sim, no cabo
- Cor: Preto
- Impedância: 22 ohms ±15%
- Sensibilidade: 109db±3dB
- Peso: 0,511 KG
- Resposta Frequência: 20Hz-20Khz

70554



HEADSET GAMER RGB BLACK HAWK FORTREK

- Conector: Adaptador P3 + USB + 2 P2
- Controle volume: Sim, no cabo
- Cor: Preto
- Impedância: 32 ohms ±15%
- Sensibilidade: 108db±3dB
- Resposta Frequência: 20Hz-20Khz

70530



SUPORTE P/ HEADSET BLACKFIRE FORTREK

- Dimensões: 140x141x261mm
- Cor: Preto
- Material: ABS

70532



SUPORTE P/ HEADSET RGB VICKERS FORTREK

- Dimensões: 140x141x261mm
- Cor: Preto
- Material: ABS

70534



GABINETE GAMER MID TOWER BLACK HAWK RGB

FORTREK

- Cor: Preto
- Duto refrigeração: Frontal: 3x120mm (Incluso 1x RGB frontal de 120 mm)
- Traseiro: 1x120mm
- Superior: 2x120mm
- Baías internas: 3,5"x3 HDD, 2,5"x3 SSD
- Multimídia: entrada áudio e microfone, botões power e LED
- USB: 3.0 x 1, 2.0 x 2
- Dimensões: 375x215x439mm
- Cooler: até 154mm

70570

GABINETE GAMER MID TOWER HOLT RGB

FORTREK

- Cor: Preto
- Duto refrigeração: Frontal: 3x120mm
- Traseiro: 1x120mm
- Superior: 2x120mm (não inclusos)
- Baías internas: 3,5"x3 HDD, 2,5"x3 SSD
- Multimídia: Entrada áudio e microfone, botão Power, botão LED
- USB: 1 x USB 3.0, 2x UBS 2.0
- Dimensões: 375x215x439mm
- Cooler: até 154mm de altura

70571

GABINETE GAMER MID TOWER CRUISER RGB

FORTREK

- Cor: Preto
- Duto refrigeração: Superior: 2x120mm (não inclusos)
- Frontal: 3x120mm (inclusos)
- Traseira: 1x120mm (não incluso)
- PSU Cover: 2x120mm (não inclusos)
- REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA
- Superior: Radiador de 120/240mm (não incluso)
- Frontal: Radiador de 120/240/280mm (não incluso)
- Traseira: Radiador de 120mm (não incluso)
- Baías internas: 3,5"x3 HDD, 2,5"x3 SSD
- Multimídia: Entrada áudio e microfone, Botões: Power, LED
- USB: 1x USB 3.0 / 2 x USB 2.0
- Dimensões: 375x215x439mm
- Cooler: até 154mm de altura

70569



FONTE ATX 500W CRUSADER

FORTREK

- Potência: 500W Nominal
- Pinos: Placa Mãe 20+4 pinos (450mm) / P8(4+4 pinos)(550mm)/ Pinos (6+2) (550mm) / Pinos Pata+Sata+Sata (550mm+150+150) / Pinos Pata+Sata+Sata (550mm+150+150)
- Tensão Entrada: 115/230V (Manual)
- Frequência: 50Hz-60Hz
- Ventiladores: 12cm
- Dimensões: 140x150x86mm

76955



FONTE GAMER ATX 400W 80 PLUS WHITE BLACK HAWK

FORTREK

- Potência: 400W
- Pinos: PLACA MÃE 20+4 PINOS (700MM)
- PINOS P8(4+4) (750MM)
- PINOS (6+2) (700MM)
- PINOS PATA+SATA+SATA (700MM+150+150)
- PINOS PATA+SATA+SATA+SATA (700MM+150+150+150)
- Tensão Entrada: 115/230V
- Frequência: 50Hz-60Hz
- Ventiladores: 12cm
- Dimensões: 140x150x86mm

70458



FONTE ATX BLACK HAWK 500W 80 PLUS BRONZE PFC ATIVO

FORTREK

- Potência: 500W
- Pinos: Placa mãe 20+4 Pin (700mm)/P8 4+4 (750mm)/
- Pinos 6+2(700mm)/Pata+Sata+Sata+Sata (700+150+150+150)/Pata+Sata+Sata+Sata (700+150+150+150)
- Tensão Entrada: 115/230V
- Tensão Saída: +5V / +3.3V / +12V / -12V / +5Vsb
- Corrente: 10A / 10A / 34A / 0.3A / 2.0A
- Frequência: 50Hz-60Hz
- Ventiladores: Cooler de 12cm
- Dimensões: 140x150x86mm

70459

Fortrek 



MESAS GAMER



CARACTERÍSTICAS:

- Tampo de 15mm com borda de 27mm
- MDF originado de reflorestamento
- Estrutura reforçada



• Estrutura em perfil de aço 50 X 20



• Pés niveladores



• Borda de 27mm



• Arto em serigrafia



• Pintura eletrostática



● cód.: 72859

○ cód.: 72860

● cód.: 72861

MESAS GAMER

HMG01

CARACTERÍSTICAS:

- MDF originado de reflorestamento
- Estrutura reforçada



• Estrutura em perfil de aço 50 X 20



• MDF Revestido



• Pintura eletrostática



• Pés niveladores



○ cód.: 65000

● cód.: 66431

● cód.: 66432

● cód.: 68754

Infraestrutura mais segura com soluções inovadoras.

A Nexans oferece um portfólio completo de cabeamentos estruturados.





COMBO TECLADO + MOUSE WIRELESS WCF-101 FORTREK

- Cor: Preto
- Conector: USB
- Sensor: Óptico
- Tipo: Sem fio
- Padrão: ABNT2
- Resolução máxima: 1000-1200 DPI
- Compatibilidade: Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Mac OS x 10,2 ou superior
- Dimensões: Teclado: 450 x 158 x 25mm
- Mouse: 113 x 80 x 36mm

71676



TECLADO STANDARD USB SKL-106 FORTREK

- Tipo: Standard
- Cor: Preto
- Conector: USB
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 105
- Dimensões: 406 X 125 X 24,5mm
- Comprimento do Cabo: 1,45M
- Compatibilidade: WINDOWS XP/VISTA/WIN7/WIN8 E MAC OS X 10.2 OU SUPERIOR

68731



TECLADO MULTIMÍDIA OLK101 FORTREK

- Tipo: Multimidia
- Cor: Preto
- Conector: USB 2.0
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 107
- Dimensões: 445x160x28,2mm
- Peso: 468 g
- Comprimento do Cabo: 1,5 metros
- Compatibilidade: Windows/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS x 10.2 ou superior

75858



TECLADO MULTIMÍDIA MKL-101 FORTREK

- Tipo: Mutimídia
- Cor: Preto
- Conector: USB
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 107
- Dimensões: 448 x 155 x 25mm
- Peso: 442 g
- Comprimento do Cabo: 1,5 metros
- Compatibilidade: Windows/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS x 10.2 ou superior

75859



MOUSE USB 800 DPI OML-101 FORTREK

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 800 DPI
- Conector: USB 2,0
- Sensor: Sensor Óptico
- Número de botões: 3
- Scroll: Sim

62845



MOUSE USB 1600DPI OM-103BK FORTREK

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 1600 DPI
- Conector: USB 2,0
- Sensor: Sensor Óptico
- Número de botões: 4 Botões + Scroll

43531



MOUSE PAD ERGONÔMICO GEL (235X200MM) ERG-102 FORTREK

- Dimensões: Aproximadamente 235x200x25mm
- Cor: Preto
- Material: EVA, tecido e gel

73283



MOUSE PAD (180X220MM) BAP-102BK FORTREK

- Dimensões: 180x220x3mm
- Cor: Preto
- Material: EVA e tecido

73269



FONE MULTIMÍDIA HBL-101
FORTREK

- Resposta Frequência: 20-20000Hz
- Impedância: 32 Ohms
- Potência: 100mW
- Sensibilidade: 105dB até 1KHz
- Diâmetro Falante: 30mm
- Conector: 2x P2 Estéreo (3,5mm)
- Cor: Prata/Preto
- Controle volume: Sim, no cabo

62887



FONE MULTIMÍDIA HSL-102
FORTREK

- Conector: 2x P2 3,5mm estéreo
- Controle volume: Sim (Cabo)
- Cor: Preto
- Impedância: 32 Ohms
- Potência: 25mW
- Sensibilidade: -55dB ± 2dB
- Resposta Frequência: 20-20.000Hz

62889



FONE DE OUVIDO MULTIMÍDIA HS-312
FORTREK

- Conector: 2 x P2 estéreo (3,5 mm)
- Controle volume: Sim, no cabo
- Cor: Preto
- Impedância: 32 Ohms ± 15%
- Potência: 50mW
- Sensibilidade: -55dB ± 2dB
- Resposta Frequência: 20 ~ 20KHz

73643

FONE DE OUVIDO COM MICROFONE EML-101
FORTREK

- Resposta Frequência: 20-18.000Hz
- Impedância: 32 Ohms
- Conector: P2 (3,5mm)
- Cor: Preto
- Controle volume: Não

62888



FONE DE OUVIDO EBL-201BK
FORTREK

- Resposta Frequência: 20-18.000Hz
- Impedância: 32 Ohms
- Diâmetro Falante: 10mm
- Conector: P2 (3,5mm)
- Cor: Preto

62886



MINI CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA SK-300
FORTREK

- Conector: 1x Jack de 3,5mm (áudio)
- Alimentação: 1x USB
- Cor: Preta
- Acabamento: Fosco

74848



MINI CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA SK-300
FORTREK

- Conector: 1x Jack de 3,5mm (áudio)
- Alimentação: 1x USB
- Cor: Preta
- Acabamento: Black Piano

73404





NÃO
ACOMPANHA
CABO DE
ENERGIA



FONTE ATX 200W REAIS 20+4P PWS-2003

FORTREK

- Potência: 200W Reais com picos de potência de até 450W (máximo)
- Pinos: 1x 20/24 Pinos
- 1x Auxiliar ATX
- 4x Alimentação Periféricos
- 1x Alimentação Driv
- 2x Serial ATA e 2x IDE
- Tensão Entrada: 115V/230V
- Tensão Saída: Saída +12V: 10A
- Saída -12V: 0,3A
- Saída +5V: 10A
- Saída +3,3V: 6A
- Saída +5V VSB: 2A
- Ventiladores: 1 Cooler 8cm embutido
- Peso: 888g

62849



FONTE PARA NOTEBOOK UNIVERSAL 90W COM 10 PINOS BIVOLT

FORTREK

- Potência: 90W
- Tensão Entrada: AC 100-240V
- Tensão Saída: DC 15V/16V/18,5V/19V/19,5V, 4,5A
- Dimensões: 135 x 58 x 35mm (A x L x P)
- Peso: 290g

52369



GABINETE ATX SC501BK

FORTREK

- Cor: Preto
- Fonte: ATX e Micro-ATX de até 150*140*85mm*
- Baias internas: 01x5,25", 02x3,5", 02x2,5"
- Dimensões: 165x315x350xmm (LxAxP)
- Cooler: - Cooler traseiro: 80mm*
- - Cooler Lateral: 80mm ou 120mm*

67244



GABINETE ATX COMPACT SC501BK

FORTREK

- Cor: Preto
- Fonte: ATX e Micro-ATX de até 150x140x85mm
- Baias internas: 01x5,25", 01x3,5", 01x2,5"
- USB: Frontal: 2xUSB 1.1
- Dimensões: 165x275x350mm (LxAxP)
- Cooler: Traseiro: 80mm / Lateral: 80mm (não inclusos)

75700

Cadeira office
BK-101

Cheia de design e elegância!

CARACTERÍSTICAS:

- Design ergonômico
- Estrutura leve e elegante



Ajuste de altura - Rodas de nylon 50mm - Encosto em tela - Assento acolchoado



**CADEIRA DE ESCRITÓRIO
BK-101
FORTREK**

- Cor: Preta
- Dimensão geral: 58 x 50 x 89-98 cm
- Encosto: 41 x 46 cm
- Assento: 48 x 50 cm

DIMENSÕES:



74816



**SUPORTE PARA CELULAR UCM-1102
FORTREK**

- Aplicação: Acessórios automotivos

56262

**SUPORTE PARA CELULAR UCM-1101
FORTREK**

- Aplicação: Acessórios automotivos
- Dimensões: 44x68mm

56261



**CASE PARA HD 2.5 EXTERNO HDC-251
FORTREK**

- Compatibilidade: HDD SATA I e II 2,5" (9,5mm)
- Cor: Preta
- Material: Liga de Alumínio
- Dimensões: 123x75x13,3mm
- Peso: 50g

52573



CABO HDMI 2.0 4K 1,5M HD201 FORTREK

- Tipo: Cabo HDMI para HDMI
- Conector: HDMI macho x HDMI macho
- Revestimento: PVC

70590



CABO HDMI 2.0 4K 3M HD203 FORTREK

- Tipo: HDMI X HDMI
- Cor: PRETO
- Conector: DOURADO
- Condutor: COBRE

70591



CABO HDMI 2.0 4K 5M HD205 FORTREK

- Tipo: HDMI X HDMI
- Cor: PRETO
- Conector: DOURADO
- Condutor: COBRE

70592



CABO HDMI 2.0 4K 10M HD2010 FORTREK

- Conector: HDMI macho x HDMI macho
- Revestimento: PVC

70593



CABO HDMI 2.0 4K 20M HD2020 FORTREK

- Tipo: Cabo HDMI para HDMI
- Conector: HDMI macho x HDMI macho
- Revestimento: PVC

70594



CABO HDMI 2.0 4K 1,8M HD202 FORTREK

- Tipo: HDMI X HDMI
- Cor: PRETO
- Conector: DOURADO
- Condutor: COBRE

72904

CABO HDMI X DVI-D SINGLE LINK HMD-201 1,8M FORTREK

- Tipo: Video
- Cor: Preto
- Conector: HDMI x DVI-D
- Condutor: Cobre com filtro magnético
- Revestimento: PVC

51994



CABO HDMI FIBRA OPTICA 2.0 4K HFO240 40M FORTREK

70598





TESTADOR DE CABOS LAN RJ-11 E RJ-45 TCF101 FORTREK

- Alimentação: Requer bateria 9V (não inclusa)
- Dimensões: 95x96x23cm

70122



ALICATE PARA CRIMPAR RJ11/12/45 ALC01 FORTREK

75533



EMENDA DE CABO DE REDE RJ45 M101S FORTREK

- Pacote com 10 peças

59783



CONECTOR MACHO CAT5E RJ45-201 FORTREK

- Pacote com 100

62899



CONECTOR RJ45 MACHO 112 CAT6 FORTREK

- Pacote com 100

64799



FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS 2P+T PST-101 FORTREK

- Cor: Preto
- Tensão: Bivolt
- Corrente: 10A
- Número de tomadas: 6 (2P+terra)
- Dimensões: 253x32x45mm

54990



CABO USB 2.0 A MACHO + B MACHO 1,8 METROS SBI-101 FORTREK

- Cor: Preto
- Conector: USB A x USB B
- Conductor: Cobre
- Revestimento: PVC

52005



CABO EXTENSOR USB 2.0 A MACHO X A FEMEA 1,8 METROS USM-101 FORTREK

- Tipo: Extensor
- Cor: Preto
- Conector: USB Macho x USB Fêmea
- Conductor: Cobre
- Revestimento: PVC

52007



CABO P2ST X P2ST 1,5M PLC-201 FORTREK

- Cor: Preto
- Conector: 2 x P2 estéreo (3,5mm)
- Conductor: CCS
- Revestimento: PVC

52577



CABO DE DADOS MICRO USB FLAT 1,8M UMI-401/1.8BK FORTREK

- Cor: Preto
- Conector: USB Macho x Micro USB Macho Flat - Niquelados
- Conductor: Cobre (28AWG 1P + 24AWG - 2 Núcleos de Condução)
- Revestimento: TPE

60270



MOUSE S/FIO 1000 DPI M185 LOGITECH

- Cor: Cinza
- Resolução máxima: 1000 DPI
- Conector: Conectividade sem fio avançada de 2,4 GHz
- Sensor: Advanced Optical Tracking
- Número de botões: 3

74352



MOUSE SEM FIO HP 250 HP

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 1600 DPI
- Conector: Sem fio
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 3 + scroll

74654



MOUSE SEM FIO 1600DPI X200 HP

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 1600DPI
- Conector: USB (Nano)
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 3

72407



MOUSE WIRELESS S/ FIO X200 OMAN HP

- Resolução máxima: 1000 dpi
- Conector: USB
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 3 Botões Padrão.
- Scroll: Sim

68774 - Preto
68459 - Vermelho



MOUSE SEM FIO M-W012BK C3TECH

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 800/1200/1600 DPI
- Sensor: óptico
- Número de botões: 6 Botões: Direito, Esquerdo, Rolagem, Avançar, Retroceder e ajuste DPI.

75349



MOUSE SEM FIO RC NANO 1600DPI M-W50BK C3TECH

- Resolução máxima: 1600dpi
- Conector: Conexão Wifi 2.4GHz com Nano Receptor USB
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 3
- Scroll: Sim

76143 - Preto
76144 - Prata



MOUSE SEM FIO RC NANO 1600DPI M-W60BL C3TECH

- Resolução máxima: 1600 DPI
- Conector: Wifi 2.4GHz e Receptor Sem Fio Nano USB
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 4
- Scroll: sim

76140 - Azul
76142 - Cinza
76141 - Vermelho



MOUSE SEM FIO DUAL MODE M-BT200WH C3TECH

- Resolução máxima: 1600 DPI
- Conector: Wifi 2.4GHz + Bluetooth
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 3
- Scroll: Sim

77228 - Branco
77227 - Rosa
77232 - Preto



MOUSE SEM FIO ERGO M-W120BK C3TECH

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 1600 DPI
- Conector: Wifi 2.4GHz e Receptor Sem Fio Nano USB
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 6
- Scroll: sim

76139



MOUSE GAMER USB MG-750BK RAVEN C3TECH

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 10.000 DPI
- Conector: USB 2.0 Gold
- Sensor: Óptico
- Número de botões: 7
- Scroll: sim

74655



WEBCAM FULL HD 1080P WB-100BK C3TECH

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 1080P
- Foco: 50mm até o infinito
- Fotografia: BMP / JPG
- Peso: 90g
- Resolução do vídeo: HD 1920x1080 pixels
- Formato gravação: AVI

74635



WEBCAM USB HD 720P WB-70BK C3TECH

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 720p
- Cartão Acompanhante: Não
- Foco: 20 mm até o infinito
- Resolução do vídeo: AVI

74634



WEBCAM WB-71BK C3TECH

- Cor: Preta
- Resolução máxima: 720p
- Foco: 20 mm até o infinito
- Peso: 125 gramas (com embalagem)
- Formato gravação: AVI

74633



TECLADO GAMER MECÂNICO KGM-1200BK C3TECH

- Cor: Preto
- Conector: USB 1.1/2.0
- Tipo: Gamer
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 107
- Compatibilidade: Windows XP/ Vista/7/8/10, Linux, MacOS
- Dimensões: 445*180*43 mm

74652



TECLADO NUMÉRICO USB KN-10 C3TECH

- Cor: Preto
- Conector: USB
- Tipo: Numérico
- Número de teclas: 18
- Compatibilidade: Windows 95/98/ME/ NT/XP,7,8,10 e Linux
- Dimensões: 140x85,6x26mm

72399



TECLADO NUMÉRICO KN-11 C3TECH

- Cor: Preto
- Conector: USB
- Tipo: Membrana
- Número de teclas: 19
- Compatibilidade: Windows 95/98/ME/ NT/7/8/10, Sistemas IBM PC/AT, Linux

73612



KIT TECLADO + MOUSE SEM FIO K-W100BK C3TECH

- Cor: Preto e Vermelho
- Conector: Receptor Sem Fio nano USB Plug and Play
- Sensor: Óptico
- Tipo: Multimídia
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 107
- Número de botões: 3

76145



KIT TECLADO + MOUSE SEM FIO K-W11BK C3TECH

- Cor: Preto
- Conector: USB
- Sensor: Óptico
- Tipo: Sem fio
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 107
- Resolução máxima: 1000 DPI
- Número de botões: 3

72374



KIT TECLADO + MOUSE SEM FIO K-W20BK C3TECH

- Cor: Preto
- Conector: Wireless
- Sensor: Óptico
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 107 (12 atalhos multimídia)
- Resolução máxima: 1000 dpi
- Número de botões: 3

74647



KIT TECLADO + MOUSE SEM FIO K-W50BK C3TECH

- Cor: Preto
- Conector: USB 2.0
- Sensor: Óptico
- Tipo: Sem fio
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 107
- Resolução máxima: 1000 dpi
- Número de botões: 3

72371



KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO K-W60BK C3TECH

- Cor: Preto
- Conector: Wifi 2,4 GHz
- Sensor: Óptico
- Tipo: Multimídia
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 107
- Resolução máxima: 800/1200/1600
- Número de botões: 4

76146



KIT TECLADO + MOUSE USB KT-100BK C3TECH

- Cor: Preto
- Conector: USB 2.0 - Plug and play
- Tipo: Com fio
- Número de teclas: 119

72375



KIT TECLADO + MOUSE SEM FIO 300 HP

- Cor: Preto
- Conector: USB (Nano)
- Sensor: Óptico
- Tipo: Sem fio
- Padrão: ABNT2
- Resolução máxima: 1600 DPI
- Número de botões: 3

72370



KIT TECLADO + MOUSE USB 160 HP

- Cor: Preto
- Conector: USB plug and play
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 109
- Resolução máxima: 1000dpi

72373



KIT TECLADO E MOUSE GAMER USB KM100 HP

- Cor: Preto
- Conector: USB
- Sensor: Óptico
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 107
- Resolução máxima: 1600 DPI
- Número de botões: 4

77005



KIT TECLADO + MOUSE GAMER USB KM300 HP

- Cor: Preto
- Conector: USB
- Sensor: Óptico
- Número de teclas: 103
- Resolução máxima: 6400 Dpi
- Número de botões: 06

72378



KIT TECLADO E MOUSE USB PAVILION 200 HP

- Cor: Preto
- Conector: USB
- Padrão: ABNT2
- Resolução máxima: 1600 DPI
- Número de botões: 4

74643



MINI TECLADO COM TOUCHPAD WIRELESS BK-BT18LED EXBOM

- Dimensões: Medidas do Produto (Cm): 9,5 x 1,9 x 14,5
- Cor: Preto

73805



TECLADO COM FIO USB K120 LOGITECH

- Cor: Preto
- Conector: USB
- Tipo: Conexão com fio USB
- Padrão: ABNT2
- Número de teclas: 108 teclas

74628



**CAIXA MULTIMÍDIA 2.0 SP-301BK
C3TECH**

- Cor: Preto
- Potência: 3W
- Conector: P2
- Alimentação: via USB
- Controles: Ajuste de Volume no cabo
- Dimensões: 63x63x65mm
- Peso: 230g
- Cabo: 1,39m

69537



**CAIXA MULTIMÍDIA 2.0
SP-303
C3TECH**

- Potência: 3Watts
- Conector: P2 3,5mm
- Alimentação: via USB
- Dimensões: 78 x 78 x 75mm
- Peso: 220g
- Cabo: 1,35m

72437 - Preta
75634 - Vermelha



**CAIXA MULTIMÍDIA 2.0 DHE-6000
HP**

- Cor: Preta
- Potência: 2x3W
- Conector: jack de 3,2 mm (áudio)
- Alimentação: via USB (DC 5V / 1A)
- Dimensões: 72x82x120mm
- Peso: 445g
- Cabo: 1,2m

75633



**CAIXA MULTIMÍDIA 2.0 5W
RMS CS-39
EXBOM**

- Cor: Preta
- Canais: 2.0
- Potência: 5W RMS (2,5W Cada)
- Conector: Saldas: USB e P2
- Alimentação: 5V USB
- Dimensões: 72x72x70mm

63172



**CAIXA MULTIMÍDIA 2.0 5W
CS-88
EXBOM**

- Cor: Preta e Vermelha
- Canais: 2 canais (2.0 Estéreo)
- Potência: 5W cada
- Conector: P2 (plug padrão 3,5mm)
- Alimentação: DC 5v (USB)
- Dimensões: 17,5 x 9,5 x 11,5 cm

75692



**LEITOR DE CÓDIGO DE
BARRAS SEM FIO LB-
W200BK
C3TECH**

- Sensor: Laser LED 650± 20nm;
- Velocidade Leitura: 200 Scans/Seg.
- Alcance: 1-60cm;

69154



**LEITOR DE CÓDIGO DE
BARRAS USB LB-50BK
C3TECH**

- Sensor: Laser 650nm
- Velocidade Leitura: 150 scans/seg
- Alcance: 5-15cm

69156



**SUPORTE VEICULAR
P/ CELULAR
SPCL0006
STORM**

- Aplicação: Saida de ar central ou lateral
- Cor: Preto

76495



**SUPORTE VEICULAR
P/ CELULAR
SPCL0007
STORM**

- Aplicação: Instalado no vidro ou no painel do Carro
- Cor: Preto
- Material: Plástico Abs

76494



**TRIPÉ 2,10 METROS
SPCL0009
STORM**

76492



**TRIPÉ DE MESA EM
METAL DE 14CM
SPCL0008
STORM**

- Dimensões: 6 x14 cm
- Cor: Preto
- Material: Metal

76493



**TRIPÉ P/ CELULAR
SPCL0001
STORM**

- Aplicação: Celular
- Cor: Preto

74076 - Preto
74077 - Azul
74078 - Vermelho



CAIXA MULTIMÍDIA CS-M33BT EXBOM

- Cor: Preta
- Potência: 10 W
- Conector: USB, SD, Aux, Bluetooth
- Alimentação: DC 5V/500mA - 2A
- Dimensões: 7,5 x 7,5 x 16,1cm

76123



COOLER 120X120X25MM STORM

- Aplicação: Gabinete
- Dimensões: 120X120X25mm
- Velocidade: 2.400 RPM
- Fluxo de ar: 39,2l/s
- Nível de Ruído: 39dB(A)
- Cor: Preto

58990 - 12V
70967 - 24V



COOLER 120X120X38MM 110/220VAC STORM

- Aplicação: Corpo Metálico
- Dimensões: 120X120X38mm
- Velocidade: 2.700 RPM
- Fluxo de ar: 42,5/47,2l/s
- Nível de Ruído: 42/46dB(A)
- Cor: Preto
- Voltagem: 110V/220VAC

70969



COOLER 60X60X25MM 12V STORM

- Aplicação: Corpo plástico
- Dimensões: 60X60X25mm
- Velocidade: 4.500 RPM
- Fluxo de ar: 10,9l/s
- Nível de Ruído: 29dB(A)
- Cor: Preto
- Voltagem: 12V

70971



COOLER 80X80X25MM STORM

- Aplicação: Corpo plástico
- Dimensões: 80X80X25mm
- Velocidade: 3.000 RPM
- Fluxo de ar: 18,2l/s
- Nível de Ruído: 36dB(A)
- Cor: Preto

70968 - 12V
70966 - 24V



COOLER 80X80X38MM 110/220VAC STORM

- Aplicação: Gabinete
- Dimensões: 80x80x38mm
- Velocidade: 5.500 RPM
- Fluxo de ar: 10,9l/s
- Nível de Ruído: 29dB(A)
- Cor: Preto
- Voltagem: 110V/220V

58983



MICROVENTILADOR STORM 90X90X25MM 12V STORM

- Dimensões: 60x60x25mm
- Velocidade: 4.500 RPM
- Fluxo de ar: 10,9l/s
- Nível de Ruído: 29dB(A)
- Cor: Preto
- Voltagem: 12V

76491



CARREGADOR UNIVERSAL AC/USB 2 PORTAS UC-215 C3TECH

- Potência: 12W
- Tensão Entrada: AC 100/240V
- Tensão Saída: DC 5V
- Corrente: 2,4A
- Frequência: 50/60 Hz
- Dimensões: 0,09x0,026x0,05mm (LxAxC)
- Peso: 56g

73440



CARREGADOR UNIVERSAL AC/USB 3 PORTAS UC-315 C3TECH

- Potência: 15,5W
- Tensão Entrada: AC 100/240V
- Tensão Saída: DC 5V
- Corrente: 3,1A
- Frequência: 50/60 Hz
- Dimensões: 0,09x0,031x0,46mm (LxAxC)
- Peso: 61g

73439



HUB 3P USB 3.0 + 2P SD UH-R32 EXBOM

- Cor: Preto

73804



HUB USB 2.0 COM 4 PORTAS HU-220 C3TECH

- Cor: Preto

73434



HUB USB 3.0 PORTAS COM CHAVE HU-S370 C3TECH

- Cor: Preto

73433



CARREGADOR 36W USB TURBO QC 3.0 EXBOM

- Conector: USB QC3.0
- Dimensões: 9 x 7 x 2,9cm
- Corrente Máx. Saída: 36W
- Tensão Entrada: AC 100-240V 50/60Hz
- Tensão Saída: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/2A, DC 5V-2.4A

74594



CARREGADOR TURBO USB 40W QC2.0 INFOKIT

- Conector: USB
- Dimensões: 5,6 x 9,1 x 2,7 cm
- Corrente Máx. Saída: Até 12V
- Tensão Entrada: AC 100-240V 50/60Hz
- Tensão Saída: QC2.0: 5V/3A, 9V/2A, 12V/2A com 1 USB de saída DC 5V-2.4A

74750



CASE PARA HD EXTERNO 2.5\"/>

- Compatibilidade: 2,5\"/>

60739



PEN DRIVE 8GB TITAN PD601 MULTILASER

- Cor: Preto/Chumbo
- Capac. Armazenamento: 8GB
- Conector: USB 2.0
- Vel. Transferência: Até 48MB/s
- Vel. Gravação: 5Mbps

55033



LEITOR USB COM CARTÃO SD MULTILASER

- Capac. Armazenamento: 32GB

67014 - 32GB
67015 - 16GB
67016 - 8GB



PEN DRIVE TWIST PD588 MULTILASER

- Cor: Preto
- Capac. Armazenamento: 16GB
- Conector: USB 2.0
- Vel. Transferência: Até 10MB/s
- Vel. Gravação: Até 3MB/s

59584 - 16GB
67012 - 32GB
67013 - 64GB



Apoio para Pés
AP25 cód.: 43848

- Superfície antiderrapante
- Ajuste natural de inclinação
- Material: poliestireno

PÉS ANTIDERRAPANTES



Suporte para Monitor
com Organizador
SM100 cód.: 28420

Material: Polipropileno
Cor: Preto

- monitores LCD de até 23"

DIVISÓRIAS GIRATÓRIAS INTERNAS

BASE ANTIDESLIZANTE



Suporte para Notebook
ST35 cód.: 35436

Dimensões: 33,5 x 31 x 5cm (A x L x P)
Cor: Preto
Ergonômico: Sim
Material: Plástico leve e resistente



4 NÍVEIS
DE INCLINAÇÃO



Suporte para CPU com Rodinhas
cód.: 14552

Carga máxima: 10 Kg
Compatibilidade: Gabinete AT/ATX



BASE PLÁSTICA
COM RODINHAS



**APOIO DE PUNHO
PARA TECLADO KP-
200
C3TECH**

- Dimensões: AxLxC -
455x65x25mm
- Cor: Preta

75568



**BASE PARA
NOTEBOOK COM
COOLER NBC-01BK
C3TECH**

- Dimensões: 340 x 265 x 30
mm

74661



**BASE PARA
NOTEBOOK NBC-
100BK
C3TECH**

- Cor: Preta

74682



**BASE PARA
NOTEBOOK COM
COOLER NBC-11BK
C3TECH**

- Material: Plástico e metal

74660



**SUPORTE PARA
NOTEBOOK COM
COOLER NBC-400BK
C3TECH**

- Dimensões: 3,8cm x 42,7cm
- Cor: Preto

74657



**SUPORTE PARA
NOTEBOOK COM
COOLER NBC-
500BK
C3TECH**

- Dimensões:
395x280x23mm

74662



**SUPORTE PARA
NOTEBOOK COM
COOLER NBC-
50BK
C3TECH**

- Dimensões: 26.4 x 36.8
x 3.6 centímetros
- Cor: preto

74681



**SUPORTE P/
NOTEBOOK NBC-
200 PRATA
C3TECH**

- Aplicação: Notebook
- Dimensões: 210 x 230
x 4 mm
- Cor: Prata
- Material: Liga de
alumínio

73431



**TRAVA PARA
NOTEBOOK CS-10
C3TECH**

73466



**ADAPTADOR
PARA MACBOOK
6X1
EXBOM**

- Entrada: USB tipo C 3.1
- Saída: USB Tipo C /
USB 3.0 (2x) / HDMI /
VGA / RJ45
- Resolução: HDMI até
4kx2k @ 30Hz, VGA
até 2048x1152 @ 60Hz

73803



**PLACA DE
CAPTURA DE
VÍDEO HDMI
PARA USB
TYPE-C 4K
EXBOM**

- Resolução máxima:
Resolução HDMI:
3840x2160 @30Hz.
- Resolução de saída de
vídeo: 1920x1080@60Hz.
- Tipo de conexões: Plug
and Play

74610



**APOIO DE PÉS
ABS
MULTIVISÃO**

- Dimensões:
405x490x195mm
(CxLxA)
- Cor: Preto

70378



**APOIO DE PÉS
ABS ZINCADO
MULTIVISÃO**

- Dimensões:
405x490x195mm
(CxLxA)
- Cor: Preto

70377



**APOIO PARA PÉS
MDF
MULTIVISÃO**

- Aplicação: Apoio para
Pés
- Dimensões: Regulável
x 46,5 x 30,5
- Cor: Preto

73265



**MESA DOBRÁVEL
PARA COZINHA
COM SUPORTE
EM MDP
100X50CM
MULTIVISÃO**

- Aplicação: Cozinha
- Dimensões: Sem
Embalagem:
5x100x50cm
- Cor: Branca
- Rodas: Não

57350



**MESA PARA
NOTEBOOK NT-
HOME
MULTIVISÃO**

- Aplicação: Mesa para
Notebook
- Dimensões: 104 x 65 x
42 cm (AxLxP)
- Cor: Preta

34219



**SUPORTE PARA
NOTEBOOK NT-
MULTI
MULTIVISÃO**

- Aplicação: Para
Notebook
- Dimensões: 13 x 27 x
24 cm
- Cor: Preto
- Rodas: Não

57054



MESA OFFICE MHO 1100 HAYONIK

- Dimensões: Largura 60cm
- Comprimento 110cm
- Altura 76cm
- Cor: Amêndola Rústica
- Estrutura metálica com pintura a pó eletrostática
- Pés niveladores metálicos com regulagem de altura

74459 - 15mm
72311 - 27mm



MESA OFFICE MHO 1100 HAYONIK

- Dimensões: Largura 60cm
- Comprimento 110cm
- Espessura 1,5cm
- Altura 76cm
- Cor: Carvalho Berlin
- Material: Tampo em MDF de 15mm
- Pés niveladores metálicos com regulagem de altura

74462 - Carvalho
75874 - Virgínia



MESA OFFICE MHO 1300 HAYONIK

- Dimensões: Largura 60cm
- Comprimento 130cm
- Altura 76cm
- Cor: Amêndola Rústica
- Estrutura metálica com pintura a pó eletrostática
- Pés niveladores metálicos com regulagem de altura

74460 - 15mm
72337 - 27mm



MESA OFFICE MHO 1300 HAYONIK

- Dimensões: Largura 60cm
- Comprimento 130cm
- Espessura 1,5cm
- Altura 76cm
- Material: Tampo em MDF de 15mm
- Estrutura metálica com pintura a pó eletrostática
- Pés niveladores metálicos com regulagem de altura

74463 - Carvalho
75875 - Virgínia



MESA OFFICE MHO 1500 HAYONIK

- Dimensões: Largura 60cm
- Comprimento 150cm
- Altura 76cm
- Cor: Amêndola Rústica
- Estrutura metálica com pintura a pó eletrostática
- Pés niveladores metálicos com regulagem de altura

74461 - 15mm
72338 - 27mm



MESA OFFICE MHO 1500 HAYONIK

- Dimensões: Largura 60cm
- Comprimento 150cm
- Espessura 1,5cm
- Altura 76cm
- Cor: Carvalho Berlin
- Material: Tampo em MDF de 15mm
- Estrutura metálica com pintura a pó eletrostática
- Pés niveladores metálicos com regulagem de altura

74464



MESA MULTIUSO C/ GAVETA COMPACT OFFICE MULTIVISÃO

- Dimensões: 45 / 90 / 74 cm (Prof./Lar./Esp)
- Cor: Branca
- Material: MDP com pintura UV

75787 - Branca
75781 - Preta



MESA PARA COMPUTADOR CUBE OFFICE MULTIVISÃO

- Dimensões: 45 / 90 / 74 cm (Prof./Lar./Esp)
- Cor: Preta
- Rodas: Não
- Material: MDP com pintura UV

75783 - Preta
75784 - Branca



MESA COMPACTA PARA COMPUTADOR NEW JOB MULTIVISÃO

- Dimensões: 43,5 / 67 / 76 cm (Prof./Lar./Esp)
- Cor: Branca
- Material: MDP com pintura UV

75786 - Branca
75785 - Preta



MESA PORTÁTIL UP MULTIVISÃO

- Dimensões: Espessura: 1,5 cm
- Profundidade: 40 cm
- Largura: 43,5 cm
- Altura: regulável de 61,5 a 71,5 cm
- Cor: Preta

75780



GABINETE PARA FILTRO DE ÁGUA GALLON MULTIVISÃO

- Dimensões: 29,3 / 33 / 75,5 cm (prof./lar./esp)
- Material: MDP com pintura UV

76313

NOBREAK UPS COMPACT XPRO

⚡ Entrada e Saída Bivolt 🔌 6 Tomadas ⌚ 30 Minutos de Autonomia 🔦 Luz Indicativa



1000VA 7AH

Cód.: 79553

Bateria:
12V 7Ah bateria interna
Dimensões:
209x133x115mm
Peso:
5Kg



1200VA 7AH

Cód.: 72066

Bateria:
12V 7Ah bateria interna
Dimensões:
209x133x115mm
Peso:
5Kg



1400VA 7AH

Cód.: 71773

Bateria:
12V 7Ah bateria interna
Dimensões:
209x133x115mm
Peso:
5Kg



700VA 7AH

Cód.: 76057

Bateria:
12V 7Ah bateria interna
Dimensões:
190x110x100mm
Peso:
5,9Kg



800VA 7AH

Cód.: 79152

Bateria:
12V 7Ah bateria interna
Dimensões:
190x110x100mm
Peso:
5,9Kg

NOBREAK UPS UNIVERSAL

⚡ Entrada e Saída Bivolt 🔦 Luz Indicativa



2200VA PROFESSIONAL

Cód.: 76038

Baterias Internas:
4x 12v 7ah
Dimensões:
515x186x530mm
Peso:
22,1Kg



6 Tomadas



30 minutos de autonomia



3200VA PROFESSIONAL

Cód.: 76959

Bateria Internas:
2x 12v 16Ah
Dimensões:
515x186x530mm
Peso:
33,3Kg



12 Tomadas



3 horas de autonomia



2200VA SENOIDAL

Cód.: 76039

Bateria Internas:
4x 12v 7ah
Dimensões:
515x186x530mm
Peso:
23,2Kg



6 Tomadas



30 minutos de autonomia

NOBREAK UPS COMPACT PRO UNIVERSAL

⚡ Entrada e Saída Bivolt 🔌 6 Tomadas 🔦 Luz Indicativa



1400VA 2BS 7AH

Cód.: 67876

Baterias Internas:
2x 12v 7ah
Dimensões:
185x130x100mm
Peso:
10,4Kg



30 minutos de autonomia



1400VA 2BS 5AH

Cód.: 67874

Baterias Internas:
2x 10v 5ah
Dimensões:
185x130x100mm
Peso:
9,2Kg



40 minutos de autonomia

NOBREAK UPS MINI

⚡ Entrada e Saída Bivolt ⌚ 20 minutos de autonomia

🔌 6 Tomadas 🔦 Luz Indicativa



600VA

Cód.: 6071

Baterias Internas:
2x 12v 7ah
Dimensões:
150x122x145mm
Peso:
5,9Kg



ESTABILIZADOR EVS II BIVOLT 1500VA TS SHARA

- Potência: 1500VA
- Tensão Entrada: Entrada: 115/220V
- Tensão Saída: Saída: 115V
- Número de tomadas: Nº tomadas: 8 (NBR)
- Proteções: Contra subtensão
- Contra sobretensão
- Contra sobrecarga
- Peso: 13,5Kg
- Dimensões: 11,5 x 15,5 x 25,5cm

44139



ESTABILIZADOR 220V EVS LINE 1000VA TS SHARA

- Potência: 1000VA
- Tensão Entrada: 220V
- Tensão Saída: 220V
- Número de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136
- Proteções: Contra surtos de tensão
- Contra sobrecarga
- Contra sub/sobretensão
- Contra superaquecimento no transformador
- Contra curto-circuito na saída
- Peso: 4,4kg
- Dimensões: 150 x 174 x 250mm

74954



ESTABILIZADOR 1000VA POWEREST ABS TS SHARA

- Potência: 1000VA
- Tensão Entrada: Bivolt - 115/220V (Seleção Automática)
- Tensão Saída: 115V
- Número de tomadas: 6 Tomadas
- Proteções: Surtos de Tensão, Sobrecarga e Sub/Sobretensão
- Peso: 3,27 Kg
- Dimensões: 120x165x225mm

60701 - Bivolt
60702 - Mono

ESTABILIZADOR 1500VA EVS 2 BIVOLT TS SHARA

- Potência: 1500VA
- Tensão Entrada: 115V / 220V (automático)
- Tensão Saída: 115V
- Número de tomadas: 4 tomadas 10A - NBR 14136, 4 tomadas 20A - NBR 14136
- Proteções: Contra surtos de tensão
- Contra sobrecarga
- Contra sub/sobretensão
- Contra superaquecimento no transformador
- Contra curto-circuito na saída
- Peso: 10,95kg
- Dimensões: 240 x 179 x 380mm

76969



ESTABILIZADOR 1500VA EVS LINE 220V TS SHARA

- Potência: 1500VA
- Tensão Entrada: 220V
- Tensão Saída: 220V
- Número de tomadas: 6 Tomadas
- Proteções: Contra Subtensão, Sobretensão, Sobrecarga, Indicações Luminosas e Chave Liga-Desliga Embutida
- Dimensões: 174x150x250mm

62373



ESTABILIZADOR 1500VA POWEREST ABS 115V TS SHARA

- Potência: 1500VA
- Tensão Entrada: 220V
- Tensão Saída: 220V
- Número de tomadas: 6 Tomadas
- Proteções: Contra Subtensão, Sobretensão, Sobrecarga, Indicações Luminosas e Chave Liga-Desliga Embutida
- Dimensões: 174x150x250mm

61218



ESTABILIZADOR 1500VA BIVOLT POWEREST2 TS SHARA

- Potência: 1500VA
- Tensão Entrada: 115/220V
- Tensão Saída: 115V
- Número de tomadas: 6
- Proteções: Contra surtos de tensão
- Contra sobrecarga
- Contra sub/sobretensão
- Dimensões: 190 x 130 x 320mm

68705



ESTABILIZADOR 2000VA EVS 2 BIVOLT TS SHARA

- Potência: 2000VA
- Tensão Entrada: 115V / 220V (automático)
- Tensão Saída: 115V
- Número de tomadas: 4 tomadas 10A - NBR 14136, 4 tomadas 20A - NBR 14136
- Proteções: Contra surtos de tensão
- Contra sobrecarga
- Contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída)
- Contra superaquecimento no transformador
- Contra curto-circuito na saída
- Peso: 15kg
- Dimensões: 240 x 179 x 380mm

76981



ESTABILIZADOR 2000VA POWEREST ABS 115V TS SHARA

- Potência: 2000VA
- Tensão Entrada: 115V
- Tensão Saída: 115V
- Número de tomadas: 6 Tomadas
- Proteções: Surtos de Tensão, Sobrecarga e Sub/Sobretensão
- Peso: 3,27 Kg
- Dimensões: 120x165x225mm

61221



**ESTABILIZADOR 2000VA
POWEREST 220V
TS SHARA**

- Potência: 2000VA
- Tensão Entrada: 220V
- Tensão Saída: 220V
- Número de tomadas: 6 tomadas 10A - NBR 14136
- Proteções: Contra surtos de tensão
- Contra sobrecarga
- Contra sub/sobretensão
- Peso: 1,10kg
- Dimensões: 120 x 160 x 180mm

74955



**ESTABILIZADOR 2000VA
BIVOLT POWEREST2
TS SHARA**

- Potência: 2000VA
- Tensão Entrada: 115/220V
- Tensão Saída: 115V
- Número de tomadas: 6
- Proteções: Contra surtos de tensão
- Contra sobrecarga
- Contra sub/sobretensão
- Dimensões: 190 x 130 x 320mm

68706



**ESTABILIZADOR 2500VA
POWEREST ABS 115V
TS SHARA**

- Potência: 2500VA
- Tensão Entrada: 115V
- Tensão Saída: 115V
- Número de tomadas: 6 Tomadas
- Proteções: Surtos de Tensão, Sobrecarga e Sub/Sobretensão (Desligamento e Rearme Automático na Saída)
- Peso: 3,27 Kg
- Dimensões: 120x165x225mm

61222



**ESTABILIZADOR POWEREST
300
TS SHARA**

- Cor: Preto
- Potência: 300VA
- Número de tomadas: 4 tomadas 10A - NBR 14136
- Proteções: Contra surtos de tensão
- Contra sobrecarga
- Contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída)
- Fusível externo de proteção (com unidade reserva)
- Frequência: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
- Peso: 1,155kg
- Dimensões: 170x88x120mm
- Aplicação: Equipamentos eletrodomésticos em geral

77707 - 220v
76960 - 110v
76962 - Bivolt



**ESTABILIZADOR 300VA
POWEREST
TS SHARA**

- Potência: 300VA
- Tensão Entrada: Bivolt - 115/220V (Seleção Automática)
- Tensão Saída: 115V
- Número de tomadas: 4 Tomadas
- Proteções: Surtos de Tensão, Sobrecarga e Sub/Sobretensão
- Peso: 1,85 Kg
- Dimensões: 88x170x120mm

60703 - 220v



**ESTABILIZADOR 500VA
POWEREST
TS SHARA**

- Potência: 500VA
- Tensão Entrada: Bivolt - 115/220V (Seleção Automática)
- Tensão Saída: 115V
- Número de tomadas: 4 Tomadas
- Proteções: Surtos de Tensão, Sobrecarga e Sub/Sobretensão
- Peso: 1,85 Kg
- Dimensões: 88x170x120mm

60698



**ESTABILIZADOR POWEREST
500
TS SHARA**

- Potência: 500VA
- Número de tomadas: 4 tomadas 10A - NBR 14136
- Proteções: Contra surtos de tensão e transientes
- Contra sobrecarga
- Contra sub/sobretensão
- Contra curto-circuito na saída
- Peso: 1,070kg
- Dimensões: 174 x 101 x 122mm

76963 - 110v
76965 - Bivolt



**ESTABILIZADOR EVS LINE
500VA 220V
TS SHARA**

- Potência: 500VA
- Tensão Entrada: Entrada: 220v
- Tensão Saída: Saída: 115V
- Número de tomadas: Nº tomadas: 6 (NBR)
- Proteções: Contra subtensão
- Contra sobretensão
- Contra sobrecarga
- Peso: 7,82Kg
- Dimensões: 15 x 17,4 x 25cm

44007



**BATERIA SELADA 12V/1,3A UP1213
UNIPOWER**

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 1,3Ah
- Dimensões: 98x45x52x59mm

61408



**BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V/12A VRLA UP12120
UNIPOWER**

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 12Ah
- Dimensões: 151x98x94x100mm (CxLxAxAT)

35347



**BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V/18A VRLA UP12180
UNIPOWER**

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 18Ah
- Dimensões: 181x77x167x167mm (CxLxAxAT)

61406



**BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V/2,3A VRLA UP1223
UNIPOWER**

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 2,3Ah
- Dimensões: 179x35x60x66mm (CxLxAxAT)

21772



**BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V/4,5A VRLA UP1245
UNIPOWER**

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 4,5Ah
- Dimensões: 90x70x101x106mm (CxLxAxAT)

21846



**BATERIA SELADA 12V/4A UP12 ALARME
UNIPOWER**

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 4A
- Dimensões: 0.065 x 0.101 x 0.151 m

68996



BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V/5AH VRLA UP1250 UNIPOW

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 5Ah
- Dimensões: 90x70x101x106mm (CxLxAxAT)

66631



BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V/7AH VRLA UP1270SEG UNIPOW

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 7Ah
- Dimensões: 151x65x94x100mm (CxLxAxAT)

63595



BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V/7AH VRLA UP1270E UNIPOW

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 7Ah
- Dimensões: 151x65x100mm (CxLxAxAT)

62636



BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 12V/9A VRLA UP1290 UNIPOW

- Voltagem: 12V
- Amperagem: 9Ah
- Dimensões: 151x65x94x100mm (CxLxAxAT)

61404



BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 6V/12A VRLA UP6120 UNIPOW

- Voltagem: 6V
- Amperagem: 12Ah
- Dimensões: 151x50x94x100mm (CxLxAxAT)

61405



BATERIA ESTACIONÁRIA SELADA 6V/4,5AH VRLA UP645SEG UNIPOW

- Voltagem: 6V
- Amperagem: 4,5Ah
- Dimensões: 70x48x101x106mm (CxLxAxAT)

47258



POWERTEK

RESERVA DE ENERGIA COM MÁXIMA ESTABILIDADE.

Bateria 6 VOLTS



EN071

Cód.: 77040
Capacidade: 4,5 Ah
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões: 4,5 x 10 x 7 cm

Principais aplicações:
 Automação bancária, brinquedos, relógios de pulso.

Bateria 12 VOLTS

Baixa capacidade



EN008

Cód.: 77033
Capacidade: 4,5 Ah
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões: 6,5 x 6,5 x 13 cm

Principais aplicações:
 Circuitos eletrônicos, câmeras, câmeras.



EN009

Cód.: 77034
Capacidade: 4,5 Ah
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões: 7 x 9 x 10,5 cm

Principais aplicações:
 Câmeras acústicas, nobreak.



EN010

Cód.: 77036
Capacidade: 5 Ah
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões: 10,7 x 7 x 9 cm

Principais aplicações:
 Câmeras acústicas, nobreak, nobreak portátil.

Bateria 12 VOLTS

Alarmes e Nobreaks



EN011

Cód.: 77030
Capacidade: 7Ah (alarme)
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões: 6,5 x 15 x 10 cm

Principais aplicações:
 Centros de alarme, cercas eletrificadas.



EN012

Cód.: 75060
Capacidade: 7Ah Flex (alarme/nobreak)
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões: 6,5 x 15 x 10 cm

Principais aplicações:
 Centros de alarme, nobreaks, nobreaks CFTV.



EN013

Cód.: 75059
Capacidade: 7Ah Flex (nobreak)
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões: 6,5 x 15 x 10 cm

Principais aplicações:
 Nobreaks, elevadores, centros de alarme, nobreaks portátil.

Bateria 12 VOLTS

Média Capacidade



EN014

Cód.: 77037
Capacidade: 7,2 Ah
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões: 6,5 x 10 x 15,1 cm

Principais aplicações:
 Nobreaks CFTV, nobreaks alta performance, elevadores, centros de alarme, nobreaks portátil.



EN015

Cód.: 77038
Capacidade: 9,0 Ah
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões: 6,5 x 10 x 15,1 cm

Principais aplicações:
 Nobreaks, equipamentos médicos, centros de alarme, nobreaks CFTV, nobreaks portátil.



EN017

Cód.: 77039
Capacidade: 18 Ah
Tecnologia: VRLA/AGM
Dimensões: 7,5 x 18 x 16,5 cm

Principais aplicações:
 Nobreaks Equipamentos médicos, Nobreaks portátil.



ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS DUAL BAND AC5V3 TENDA

- Protocolos: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
- Antena: 4 - 6dBi antenas externas de alto ganho
- Frequência: 2.400 - 2.4835 GHz / 5.150 - 5.250 GHz
- Interface: 1 - 10/100Mbps WAN porta
- 3 - 10/100Mbps LAN portas



72492



ROTEADOR WIFI 1200MBPS MESH C/2 MW3 TENDA

- Padrão: IEEE 802.11ac/a/n 5GHz
- IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- Protocolos: IEEE802.3, IEEE802.3u
- Antena: 2*3dBi internal dual band
- Frequência: Dual band 2.4GHz e 5GHz



69243



ROTEADOR WI-FI MESH COM 2 GIGABIT DUAL BAND MW6 TENDA

- Padrão: - IEEE 802.11ac/a/n 5GHz
- IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- Protocolos: IEEE802.3, IEEE802.3ab
- Frequência: Banda dupla simultânea de 2,4 e 5 GHz
- Interface: - 2 portas gigabit Ethernet para cada Mesh.
- Voltagem: - Entrada:100-240V#50/60Hz, 0,6A
- Saída:DC 12V=1.5A



69800



SWITCH MINI 5 PORTAS RE305 MULTILASER

- Portas: 5
- Velocidade: 10/100Mbps

77575



SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 RE128 MULTILASER

- Portas: 8
- Velocidade: 1000Mbps
- Peso: 0.3925kg
- Dimensões: 14,2 X 9,0 X 2,4 cm

77171



PATCH PANEL CAT.5E T568A/B 24P FURUKAWA SOHOPLUS

34184



PATCH PANEL CAT.6 T568A/B 24P FURUKAWA SOHOPLUS

- Tipo de conexões: RJ45 e RJ11
- Número de tomadas: 24 Posições
- Cor: Preto

62152



CABEAMENTO MULTILAN CAT.5E



Condutores 100% em Cobre



Capa externa não propagante a chamas



Ideal para redes de dados internas residenciais



Ideal para estabilidade em pequenos escritórios



100MHz de largura de banda para transferência

Cabos de Rede



Cód. 34059
Azul
305 metros



Cód. 71346
Preto
305 metros



Cód. 71347
Branco
305 metros



Cód. 71348
Cinza
305 metros



Cód. 72764
Azul
100 metros

Patch Cord



T568A - AZUL

0,5 metros	Cód. 71349
1,5 metros	Cód. 34329
2,5 metros	Cód. 67467
10 metros	Cód. 72713
20 metros	Cód. 72715



T568A - CINZA

0,5 metros	Cód. 71353
1,5 metros	Cód. 71354
2,5 metros	Cód. 71355



T568A - PRETO

0,5 metros	Cód. 71350
1,5 metros	Cód. 71351
2,5 metros	Cód. 71352

SOHO PLUS

CABEAMENTO GIGALAN CAT.6



Condutores 100% em Cobre



Capa externa não propagante a chamas



Ideal para projetos de CFTV



Ideal para estabilidade em pequenos escritórios



250MHz de largura de banda para transferência

Cabos de Rede



Cód. 75942
Vermelho
305 metros



Cód. 62154
Azul
305 metros



Cód. 69904
Cinza
305 metros



Cód. 69901
Preto
305 metros



Cód. 69903
Branco
305 metros

Patch Cord - T568A/B



Cód. 71556
Azul
0,5 metros



Cód. 62150
Azul
1,5 metros



Cód. 75929
Vermelho
1,5 metros



Cód. 62151
Azul
2,5 metros



Cód. 72761
Azul
10 metros



Cód. 72762
Azul
20 metros

RONTEK**CABOS DE REDE****CABOS MONTADOS****PATCH CORD
5E-RJ45/RJ45**

CÓDIGO	COR	COMPRIMENTO
Cód. 62765	Azul	3 Metros
Cód. 62764	Azul	5 Metros
Cód. 71302	Azul	10 Metros
Cód. 71303	Azul	15 Metros
Cód. 71304	Azul	30 Metros



Condutores 100%
em Cobre



10/100Mbps de taxa
de transferência



Conector RJ45



**ALICATE PARA CRIMPAR RJ45/RJ12/
RJ11 ALC 01 HXX**
FORTREK

51918



ALICATE PARA CRIMPAR RJ45
FURUKAWA SOHOPLUS

69905



ALICATE PARA CRIMPAGEM RJ45/RJ11
EXBOM

74609



CONECTOR FÊMEA CAT.5E T568A/B
FURUKAWA SOHOPLUS

- Pacote com 10

34185



CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT.6
T-568A/B BRANCO

FURUKAWA SOHOPLUS

- Pacote com 10

71980



**CONECTOR RJ45MACHO CAT5E U/
UTP**

FURUKAWA SOHOPLUS

47459 - Pacote com 10

36211 - Pacote com 100



CONECTOR RJ45 MACHO
CABO SÓLIDO CAT.6

FURUKAWA SOHOPLUS

69907



CONECTOR CAT5 RJ45
BLINDADO PGMD0004

STORM

74115



CONECTOR CAT5 RJ45
PGMD0001

STORM

74113



PLUG MODULAR RJ 45
CAT6 PGMD0005

STORM

76497



PLUG BLINDADO RJ 45
CAT6 PGMD0006

STORM

76496



TOMADA KEYSTONE RJ11
CAT3 KEYS0002

STORM

71059



TOMADA KEYSTONE RJ45
CAT5E KEYS0001

STORM

71058



EMENDA RJ45 8P CAT5
EMRJ0002

STORM

66630



**ADAPTADOR 2
RCA FÊMEA X
1 RCA MACHO
GENÉRICO**

- Cor: Dourado

22759



**ADAPTADOR 2
RCA FÊMEA X
1 RCA MACHO
GENÉRICO**

- Cor: Dourado

23009



**CABO
ADAPTADOR
USB 3.0 USB-C
DHC-TC105
OTG
HP**

- Cor: Branco

77226



**ADAPTADOR
DE VÍDEO
DISPLAY X
HDMI ADP-
103BK
PLUS CABLE**

- Cor: Preto
- Plug: Display Port
1.4 X HDMI 1.4
- Material: PVC

72428



**ADAPTADOR
DVI X MINI
DPORT ADP-
204
PLUS CABLE**

- Cor: Preto
- Material: PVC

73450



**ADAPTADOR
HDMI X MINI
DPORT ADP-
104
PLUS CABLE**

- Cor: Preto
- Material: PVC

73449



**ADAPTADOR
HDMI X MINI
DPORT ADP-
202
PLUS CABLE**

- Cor: Preto

73447



**ADAPTADOR
DE VÍDEO
MINI DISPLAY
X DISPLAY
ADP-201BK
PLUS CABLE**

- Cor: Preto
- Plug: Mini Display
Port 1.4 X Display
Port 1.4
- Material: PVC

72427



**ADAPTADOR
DE VÍDEO
USB TIPO C X
HDMI ADP-
303BK
PLUS CABLE**

- Cor: Preto
- Plug: USB 3.1 Tipo
C X HDMI 2.0
- Material: PVC

72430



**ADAPTADOR
VGA X MINI
DPORT ADP-
203
PLUS CABLE**

- Cor: Preto

73446



**ADAPTADOR
DISPLAY
PORTÁTIL
PARA
HDMI 15CM
ADAP0043
STORM**

- Cor: Branco

63357



**ADAPTADOR
DISPLAY
PORTÁTIL
PARA
VGA 15CM
ADAP0044
STORM**

- Cor: Branco

63356



**ADAPTADOR
DVI FÊMEA X
HDMI MACHO
GOLD ST-
HDMI-DMF
STORM**

- Tipo: Adaptador
- Cor: Preto
- Conector: DVI Dual
Link Macho 24+5
para VGA Fêmea

36597



**ADAPTADOR
DVI DUAL
LINK MACHO
24+5 PARA
VGA FÊMEA
STORM**

- Tipo: Adaptador
- Cor: Preto
- Conector: DVI Dual
Link Macho 24+5
para VGA Fêmea

32474



**ADAPTADOR
HDMI FÊMEA
X MINI HDMI
MACHO
STORM**

53821



**ADAPTADOR
HDMI MACHO
X HDMI
FÊMEA 90°
ADAP0045
STORM**

74127



**ADAPTADOR
HDMI MACHO
X HDMI
FÊMEA 180°
STORM**

53819



**ADAPTADOR
LIGHTNING P/
J2 ADAP0072
STORM**

- Cor: Branco

74101



**ADAPT
MICRO
USB OTG X
USB FÊMEA
STORM**

- Cor: Preto

66644



**ADAPTADOR
DISPLAY MINI
PORTÁTIL
PARA
HDMI 15CM
ADAP0041
STORM**

- Cor: Branco

63359



**ADAPTADOR
P2 4C X 2J2
ESTÉREO
NÍQUEL
ADAP0066
STORM**

- Cor: Preto

74125



**CABO
ADAPTA-
DOR USB
TIPO C
MACHO
PARA HDMI
FÊMEA
ADAP0056
STORM**

- Cor: Branca

66876



**ADAPTA-
DOR TIPO
C P/ J2
ADAP0073
STORM**

- Cor: Branco

74102



**ADAPTA-
DOR TIPO
C MACHO
X USB 3.0
FÊMEA
ADAP0071
STORM**

- Cor: Branco

74124



**CABO
ADAPTA-
DOR USB
TIPO C MA-
CHO PARA
VGA FÊMEA
ADAP0057
STORM**

- Cor: Branca

66875



**ADAPTA-
DOR USB
3.0 MACHO
P/ VGA
FÊMEA
ADAP0067
STORM**

- Cor: Branco

74100



**ADAPTA-
DOR USB
A FÊMEA X
MINI USB
MACHO
ADAP0022
STORM**

- Cor: Preto
- Plug: USB A
Fêmea x Mini
USB Macho

62353



**ADAPTA-
DOR USB
X MIDI
ADAP0069
STORM**

74123



**ADAPTA-
DOR HDMI
M X HDMI F
90° XCA-
PPHDMI
XCELL**

- Cor: Preto
- Plug: HDMI M x
HDMI F

59092



**DIVISOR HDMI 1 ENTRADA
16 SAÍDAS 1.4 4K
STORM**

- Cor: Preto

74128



**DIVISOR HDMI 1 ENTRADA
X 2 SAÍDAS
STORM**

- Cor: Preto

71965



**DIVISOR HDMI 1 ENTRADA
X 4 SAÍDAS
STORM**

- Cor: Preto

71964



**EMENDA EXTENSORA PARA
FITA LED RGB 3528/5050
STORM**

- Cor: Preto

76546



**EMENDA USB A FÊMEA X A
FÊMEA EMUS0002
STORM**

- Cor: Preto

56848



**VIDEO BALUN ENGATE
RÁPIDO VDBL0002
STORM**

- Cor: Preto

71062



**VIDEO BALUN VDBL0001
STORM**

- Cor: Preto

71060



**CABO ADAPTADOR 2 P2XP3
18CM XC-ADP-14
XCELL**

- Tipo: Adaptador
- Cor: Branco
- Conector: 2P2 X P3

70125



**CABO 3RCA X 3RCA COM 1
COAXIAL 1,8M CBRC0001
STORM**

- Cor: Preto
- Conector: 6 x RCA (3RCA + 3RCA)

71005



**CABO CONVERSOR HDMI
X VGA COM ÁUDIO CC-
HV100
EXBOM**

- Cor: Preto
- Conector: HDMI (Macho) x VGA (Fêmea)
- Aplicação: Para Computador, DVD, Notebook, Mobile phone, Digital camera, Tablet

63174



**CABO DE DADOS SATA
PLUS CABLE**

73455 - CBST03 25cm
73454 - CBST03 50cm
73508 - CBST04 50cm



**CABO EXTENSOR USB 2.0 A
MACHO X USB 2.0 A FÊMEA
10M CBUS0005
STORM**

- Tipo: USB 2.0 A Macho x USB 2.0 A Fêmea
- Cor: Preto
- Revestimento: PVC

56847



CABO EXTENSOR USB 2.0 MACHO X FÊMEA C/ FILTRO STORM

- Cor: Preto
- Conector: USB 2.0

76455 - 10m
76459 - 5m



CABO USB 2.0 A MACHO + A FÊMEA STORM

- Tipo: Informática
- Cor: Preto
- Conector: A Macho + A Fêmea
- Condutor: Cobre
- Revestimento: Pvc

35538 - 1,8m
35537 - 3m
56780 - 5m



CABO DE FORÇA BIPOLAR 1,8MT XC-CF-03 XCELL

- Cor: Preto
- Padrão: Bipolar

69602



CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR 10A 1,2MT TRIPOLAR XCELL

- Tipo: Para Computador
- Cor: Preto
- Conector: TRIPOLAR

64810



CABO DE FORÇA MICKEY 1,20MT XC-CF-02 X-CELL XCELL

- Cor: Preto
- Padrão: Tripolar

69600



CABO DE FORÇA COMPUTADOR 3X0,75MM MEGATRON

- Cor: Preto
- Revestimento: PVC
- Aplicação: Conectar Computadores, Notebooks e outros elétricos que tenham entrada C7 ou C13

75752



CABO DE FORÇA PARA NOTEBOOK 3X0,75MM MEGATRON

- Cor: Preto
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC
- Padrão: NBR 14136

75749 - 1,2m
75750 - 1,8m



CABO DE FORÇA SATA 15CM PC-STF015 PLUS CABLE

73453



CABO CONVERSOR DE FORÇA FONTE X HD SATA CBST0002 STORM

- Conector: Molex (fêmea) para Sata (Macho)

76552



CABO HDMI 2.0 4K 3D 3M PC-HDMI30 PLUS CABLE

- Cor: Preto

72431



CABO OTG MINI USB 5 PINOS MACHO PARA USB FÊMEA 15CM CBUS0025 STORM

- Cor: Preto
- Conector: Mini USB 5 Pinos Macho para USB Fêmea

71011



CABO OTG USB TIPO C MACHO PARA USB FÊMEA 15CM CBUS0026 STORM

- Cor: Preto
- Conector: USB Tipo C Macho para USB Fêmea

71012



CABO DE ENGATE RÁPIDO PARA CONEXÃO DE BATERIAS EM NO-BREAK TS SHARA

- Tipo: Informática
- Cor: Preto e vermelho
- Conector: Conector Rápido
- Condutor: Cobre
- Revestimento: Pvc

21150



CABO AUXILIAR P2 X P2 2M CBX-A2P220 EXBOM

- Cor: Preto
- Conector: 2 conectores P2 x P2 macho

73811 - 2m
73812 - 3m
73813 - 5m



CABO P2ST+J2ST 1,8 METROS STORM

- Cor: Preto
- Conector: P2 ST + J2 ST
- Condutor: Cobre
- Revestimento: Pvc

23323



CABO P2ST+P2ST NIQUELADO 1,8M STORM

- Tipo: Áudio
- Conector: P2ST + P2ST
- Condutor: Cobre
- Revestimento: Pvc

32524 - Branco
32525 - Preto



CABO 2 X 2 RCA COM FIO TERRA GOLD PLUG 90° 5M, STORM

66869



CABO FIBRA OPTICA PARA ÁUDIO TOSLINK 5M CBFO0010A STORM

66870



CABO P2 ESTÉREO X 2 RCA MACHO 1,8M CBRC0009 STORM

61130



CABO SATA 15P + 4P CBST0001 0,18M STORM

66850



CABO USB TIPO C MACHO PARA USB TIPO C MACHO 1,0M STORM

66838



CABO DE DADOS USB 2.0 A MACHO X MINI USB 1,8M CBUS0017 STORM

63352



CABO DE DADOS USB 2.0 A MACHO X USB 2.0 A MACHO STORM

61529 - 1,8m
61513 - 3m
61512 - 5m



CABO USB TIPO C MACHO PARA USB 2.0 MACHO 1,0M STORM

66831



CABO DE DADOS USB 3.0 A MACHO X USB 3.0 A FÊMEA 1,8M CBUS0012 STORM

61126



CABO DE DADOS USB 3.0 A MACHO X USB 3.0 A MACHO 1,8M CBUS0011 STORM

61127



CABO USB TIPO C MACHO PARA USB 3.0 MACHO 1,0M CBUS0022 STORM

66837



CABO ADAPTADOR SERIAL RS-232 X USB A MACHO 0,8M CBUS0016 STORM

63353



CABO USB PARA PARALELO 36 PINOS 1,8M STORM

66839



CABO USB A MACHO PARA MICRO USB MACHO 0,90M (2.0) STORM

66843



CABO DE DADOS USB 2.0 A MACHO X USB 2.0 B MACHO STORM

58998 - 1,8m
58997 - 10m



CABO USB FLAT PARA LIGHTNING 20CM BRANCO STORM

71009



CABO USB X LIGHTNING 1M CB-110 C3TECH

73443 - Branco
73444 - Preto



CABO USB X LIGHTNING 1M STORM

70998



CABO USB X MICRO USB 1M CB-100 C3TECH

73441 - Branco
73442 - Preto



**CABO USB X MICRO
USB 1M CBCL0007
STORM**

70999



**CABO NYLON USB X
USB TIPO C 1 METRO
CBCL0008
STORM**

76510



**CABO USB 1MT
TURBO 2.0A
LIGHTNING X-CELL
FLEX**

68642



**CABO USB 1MT
TURBO 2.0A MICRO
USB X-CELL
FLEX**

68641



**CABO USB 2.0 A
MACHO + B MACHO
PLUS CABLE**

35529 - 1,8m
35531 - 3m
35532 - 5m



**CABO USB/MINI USB
5 PINOS 1.8M PC-
-USB1803
C3TECH**

66747



**CABO VGA MACHO X
VGA MACHO
EXBOM**

63178 - 1,5m
63175 - 3m



**CABO VGA HD15M C/
FILTRO
STORM**

76454 - 1,8m
76453 - 20m
76452 - 40m
76451 - 50m



**CABO VGA HD15
MACHO X 2 VGA
HD15 FÊMEA
CBVG0014
STORM**

76450



**CABO VGA HDB15M
X HDB15F EXTENSOR
1,80MT
STORM**

36303



**CABO VGA HDB15M X
HDB15M SEM FILTRO
STORM**

45065 - 1,5m
51119 - 10m
49775 - 15m
45383 - 3m



**CABO VGA HDB15
MXM 2MT C/FILTRO
STORM.**

66643



**CABO VGA PARA
MONITOR COM
FILTRO 25M
CBVG0010
STORM**

63351 - 25m
63349 - 30m



**CABO CANNON
MACHO PARA
CANNON FÊMEA 5M
CBCN0001
STORM**

71018



**CAPA PARA PLUG
RJ45
STORM**

71966



**CAPA DB9/HD15
VGA COM TRAVA KIT
LONGO CNVG0003
STORM**

63331



**CHAVE SELETORA
HDMI 3X1 CHSL0006
STORM**

63338



**CONVERSOR DIGITAL
PARA ANALÓGICO
ADAP0058
STORM**

71063



**CONVERSOR HDMI
X VGA COM ÁUDIO
ADAP0038
STORM**

63362 - Branco
76527 - Preto



**CONVERSOR USB 2.0
X P2 ADAP0068
STORM**

76509

CONFIANÇA E DURABILIDADE

As calculadoras Casio oferecem cada vez mais estilo, qualidade e tecnologia, para diversas áreas de trabalho e estudo.




REPETIDOR WI-FI 300MBPS MI RANGE EXTENDER PRO XIAOMI

- Padrão: IEEE 802.11 b/g/n
- Protocolos: WPA-PSK / WPA2-PSK
- Velocidade: 300 Mbps
- Interface: Plug AC (padrão brasileiro)
- Cor: Preto
- Dimensões: Comprimento do Produto: 8 cm
- Altura do Produto: 7 cm
- Largura do Produto: 7,5 cm
- Peso: 90 g
- Frequência: 2,4GHz
- Antena: 2 antenas externas para melhor cobertura

75474


ROTEADOR DUAL BAND WI-FI MI 300MBPS 4C XIAOMI

- Padrão: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.3/3u
- Protocolos: WPA-PSK / WPA2-PSK
- Interface: 2 x LAN de 10/100Mbps x WAN de 10/100Mbps
- Cor: Branco
- Dimensões: Comprimento do Produto: 18,8 cm
- Altura do Produto: 17,5 cm
- Largura do Produto: 10,5 cm
- Peso: 434 g
- Frequência: 2,4GHz
- Alimentação: Entrada: 100 - 240VAC (50/60Hz) Saída: 5V / 1A
- Antena: 4 antenas externas de 5dBi.

75478


ROTEADOR DUAL BAND WI-FI MI 1200MBPS 4A XIAOMI

- Padrão: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.3/3u
- Protocolos: WPA-PSK / WPA2-PSK
- Interface: 2 x LAN de 10/100Mbps x WAN de 10/100Mbps
- Cor: Branco
- Dimensões: Comprimento do Produto: 18,8 cm
- Altura do Produto: 17,5 cm
- Largura do Produto: 10,05 cm
- Peso: 434 g
- Frequência: 2,4GHz e 5GHz
- Alimentação: Entrada: 100 - 240VAC (50/60Hz) Saída: 12V / 0,6A
- Antena: 4 antenas externas, sendo: 2x antenas 2,4GHz de 5dBi- 2x antenas 5GHz d

75477


ROTEADOR DUAL BAND WI-FI MI 1200MBPS 4A GIGA XIAOMI

- Padrão: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 802.3/3u
- Protocolos: WPA-PSK / WPA2-PSK
- Interface: 2 x LAN de 10/100/1000Mbps x WAN de 10/100/1000Mbps
- Cor: Branco
- Dimensões: Comprimento do Produto: 20,21 cm
- Altura do Produto: 17,4 cm
- Largura do Produto: 12,2 cm
- Peso: 220 g
- Frequência: 2,4GHz e 5GHz
- Alimentação: Entrada: 100 - 240VAC (50/60Hz) Saída: 12V / 1A
- Antena: 4 antenas externas, sendo: 2x antenas 2,4GHz de 5dBi 2x antenas 5GHz de 6d

75479

DISTRIBUIDORA OFICIAL

Qualidade e inteligência para o seu negócio.



Toque na parte traseira dos fones de ouvido para controles

FONE BLUETOOTH REDMI BUDS 3 XIAOMI

- Resposta Frequência: 20Hz - 20KHz
- Impedância: 32 Ohm
- Sensibilidade: 115± 3dB @1kHz
- Diâmetro Falante: Driver dinâmico de 12 mm
- Conector: chipset Qualcomm® QCC3040 BLUETOOTH® e tecnologia BLUETOOTH® 5.2
- Cor: Branco

77141



Use por até 28 horas com um estojo de carregamento



Toque na parte traseira dos fones de ouvido para controles

FONE DE OUVIDO INTRA-AURICULAR COM FIO MI BASIC XIAOMI

- Resposta Frequência: 20Hz - 20KHz
- Impedância: 32 Ohms
- Potência: 5mW
- Sensibilidade: 98dB
- Conector: P2 3,5 mm
- Controle volume: Não

75542 - Preto
75543 - Branco



FONE BLUETOOTH REDMI BUDS 3 PRO XIAOMI

- Resposta Frequência: 20Hz - 20KHz
- Impedância: 32 Ohm
- Diâmetro Falante: Driver de 9 mm
- Conector: Bluetooth 5.2

77142 - Cinza
77143 - Preto



FONE DE OUVIDO BLUETOOTH AIRDOTS MI TRUE EARBUDS BASIC 2 XIAOMI

- Resposta Frequência: 20Hz - 20KHz
- Impedância: 32 Ohms
- Diâmetro Falante: 7,2mm
- Conector: Sem fio (Wireless) / Bluetooth 5.0
- Cor: Preto
- Controle volume: Sim

75383



FONE DE OUVIDO BLUETOOTH MI TRUE WIRELESS EARPHONES 2 XIAOMI

- Resposta Frequência: 20Hz - 20KHz
- Impedância: 32 Ohms
- Diâmetro Falante: 14,2mm
- Conector: Sem fio (Wireless) / Bluetooth 5.0
- Cor: Branco
- Controle volume: Sim

75382



CAIXA DE SOM BLUETOOTH A PROVA D'ÁGUA 4W RMS XIAOMI

- Cor: Cinza
- Potência: 4W RMS
- Conector: Bluetooth 5.0

75384



MINI CAIXA DE SOM BLUETOOTH PORTÁTIL 2W XIAOMI

- Cor: Branco
- Potência: 2W
- Sensibilidade: -10 dB
- Impedância: 4 Ohms
- Conector: Bluetooth
- Dimensões: Comprimento do Produto: 5 cm
- Altura do Produto: 3,2 cm
- Largura do Produto: 5 cm
- Peso: 54 gramas

75348




CAIXA DE SOM BLUETOOTH A PROVA D'ÁGUA 16W RMS XIAOMI

- Potência: 16W RMS (2 x 8W RMS)
- Conector: Entrada de áudio auxiliar P2 de 3,5mm e Conexão sem fio Bluetooth 5.0
- Alimentação: 5V / 1A
- Dimensões: Comprimento: 21,3 cm
- Largura: 7,4 cm
- Peso: 0,8 Kg

75385 - Azul
75386 - Preta




xiaomi
DISTRIBUIDORA OFICIAL
 Qualidade e inteligência para o seu negócio.

 Biosensores
PPG

 Alerta de
batimentos

 11 modos de
exercícios

**PULSEIRA INTELIGENTE MI
SMART BAND 5
XIAOMI**

 - Dimensões: Comprimento do Produto:
4,7 cm
 - Altura do Produto: 1,2 cm
 - Largura do Produto: 2 cm

75408


 Bateria até 14 dias
de autonomia

 30 modos de
esportes

 Monitor de
frequência cardíaca


**PULSEIRA INTELIGENTE MI
SMART BAND 6
XIAOMI**

 - Dimensões: Comprimento do Produto:
4,70cm
 - Altura do Produto: 1,20 cm
 - Largura do Produto: 2,00 cm

75413


 Bateria até 16 dias
de autonomia

 11 modos de
exercícios

 GPS/GLONASS
integrado

 Monitoramento
de ritmo cardíaco
avançado

 Monitoramento
de sono

**SMARTWATCH MI WATCH
XIAOMI**

 - Tamanho do Display: 1,39"
 - Tipo de Tela: AMOLED HD
 - Aplicativo: Xiaomi Wear (iOS e Android)
 - Base de Carregamento: 1x Base de carregamento USB
 - Comprimento Ajustável da Pulseira: 13 - 22cm
 - Duração da Bateria em Uso: Até 16 dias
 - Tempo de Carregamento: Aproximadamente 2 horas
 - Conectividade: Android 5.0 e iOS 10 ou superiores
 - Dimensões: Comprimento do Produto: 4,59 cm
 - Altura do Produto: 1,18 cm
 - Largura do Produto: 5,33 cm

 75411 - Bege
 75412 - Preto

 Bateria até 9 dias
de autonomia

 11 modos de
exercícios

 GPS/GLONASS
integrado

 Monitoramento de
frequência cardíaca

 Monitoramento
de sono

**SMARTWATCH MI WATCH LITE
XIAOMI**

 - Tamanho do Display: 1,4"
 - Aplicativo: Xiaomi Wear (iOS e Android)
 - Duração da Bateria em Uso: Até 9 dias
 - Tempo de Carregamento: Aproximadamente 2 horas
 - Resistente à Água: até 50 metros de profundidade
 - Comprimento Ajustável da Pulseira: 14 - 21cm
 - Compatibilidade: Android 4.4 e iOS 10.0 ou superiores
 - Dimensões: Comprimento do Produto: 4,1 cm
 - Altura do Produto: 1,19 cm
 - Largura do Produto: 3,5 cm

 75409 - Marfim
 75410 - Preto

DISTRIBUIDORA OFICIAL

Qualidade e inteligência para o seu negócio.



ROBÔ ASPIRADOR INTELIGENTE MI ROBOT VACUUM MOP XIAOMI

- Aplicativo: Mi Home, compatível com Android e iOS
- Compatibilidade: Google Assistant e Amazon Alexa
- Conectividade: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz
- Reservatório para sujeira: 600ml
- Reservatório de água: 200ml
- Duração da bateria em uso: Limpa até 120m² com uma única carga
- Tempo de Carregamento: Até 4h
- Tensão: Tensão de entrada: 100-240V ~ 50/60Hz; Tensão de saída: 19,8V - 1A
- Potência: 40W
- Dimensões: Comprimento do Produto: 35,3 cm
- Altura do Produto: 8,5 cm
- Largura do Produto: 35 cm
- Peso: 3600 g



Retorna automaticamente para a base de carregamento



Alcança áreas difíceis e sobe obstáculos até 2CM



Controle por APP e assistente virtual


75415



Tela LED integrada oculta



Cantos arredondados com acabamento refinado



BALANÇA DIGITAL CORPORAL MI BODY COMPOSITION SCALE 2 XIAOMI

- Medição em tempo real
- Modo duplo: pesa pessoas e objetos
- Avaliação do equilíbrio corporal
- Salva dados de peso de até 16 pessoas
- Sensor de alta precisão mede 13 parâmetros



- Autonomia da Bateria: até 8 meses usando 4 Pilhas (AAA)
- Aplicativo: Mi Fit (iOS e Android)
- Compatibilidade: Android 4.4 ou superior / iOS 9.0 ou superior
- Conectividade: Bluetooth 5.0
- Material: Plataforma em vidro temperado e corpo em plástico ABS
- Capacidade máxima de peso: 150Kg
- Precisão de Leitura: 50g
- Unidade de Medida: Quilogramas e libras
- Funcionalidades: alta precisão na medição de parâmetros como peso, IMC, porcentagem de gordura, massa muscular, taxa de umidade, taxa de proteína, gordura visceral e outros.
- Dimensões: Altura do Produto: 2,5 cm
- Largura do Produto: 30 cm
- Peso do Produto: 1700 g

75389


**CHOPEIRA PARA GARRAFAS PORTÁTIL
XIAOMI**

- Dimensões: Comprimento do Produto: 4,2 cm
- Altura do Produto: 9 cm
- Largura do Produto: 4,2 cm
- Peso: 85 g

75417


**CHOPEIRA PARA LATAS PORTÁTIL
XIAOMI**

- Dimensões: Comprimento do Produto: 7,5 cm
- Altura do Produto: 8 cm
- Largura do Produto: 4 cm
- Peso: 75 g

75418


**ABRIDOR DE VINHOS ELÉTRICO
CIRCLE JOY
XIAOMI**

- Tensão: 100V-240V 50Hz
- Potência: 10W
- Dimensões: Aprox. 20 x 5,2 x 5,2 cm

76918


**ROLHA A VÁCUO INTELIGENTE PARA VINHO
XIAOMI**

- Dimensões: Comprimento do Produto: 4,16 cm
- Altura do Produto: 6 cm
- Largura do Produto: 4,16 cm
- Peso: 67 g

75416


**ADAPTADOR PARA TORNEIRA COM ACIONAMENTO
AUTOMÁTICO
XIAOMI**

- Dimensões: Comprimento do Produto: 6 cm
- Altura do Produto: 3,4 cm
- Largura do Produto: 4,9 cm
- Peso: 105 gramas

75553

DISTRIBUIDORA OFICIAL

Qualidade e inteligência para o seu negócio.



LUMINÁRIA DE CABECEIRA LED MI BEDSIDE 2 XIAOMI

- Led/Lâmpada: 400 lúmens
- Dimensões: 14,5 x 20 x 14,5 cm
- Tensão: Lâmpada: 12V / 0,8A
- Carregador: 100 ~ 240V 50 / 60Hz 0,45A
- Potência: 9W (lâmpada + driver LED)

75541



LUMINÁRIA DE MESA MI LED DESK LAMP IS XIAOMI

- Dimensões: Comprimento do Produto: 16,2 cm
- Altura do Produto: 47,9 cm
- Largura do Produto: 16,2 cm
- Tensão: Tensão de Entrada da Lâmpada: 12V / 1A
- Tensão de Entrada do Carregador: 100 ~ 240V
- Potência: 9W

75390



LUMINARIA PORTÁTIL LED 5W YEELIGHT XIAOMI

- Dimensões: 33,7 x 15 x 35,1 cm
- Potência: 5W

75540



LÂMPADA DE LED INTELIGENTE BULB ESSENTIAL XIAOMI

- Cor: Prata
- Voltagem: 220-240 V -50/60Hz 0,07 A
- Potência: 9W
- Temperatura da cor: 1700K ~ 6500K

75392




CABO USB TIPO C PARA LIGHTNING 1M XIAOMI

- Cor: Branca
- Conector: Lightning
- Revestimento: TPE
- Compatibilidade: Compatível com iPhones, Ipad e iPods.

76921

CABO USB 100CM TIPO C XIAOMI

- Cor: Branco
- Conector: Entrada: USB tipo A.
- Saída: USB tipo C
- Revestimento: TPE.

75397

CABO USB TIPO-C 100CM XIAOMI

- Conector: Conector de Entrada: USB tipo A
- Conector de Saída: USB tipo C
- Revestimento: Cabo trançado de material Kevlar

75536 - Preto
77140 - Vermelho
CABO USB TIPO C E MICRO USB XIAOMI

- Tipo: C
- Cor: Branco
- Conector: Entrada: USB tipo A
- Saída: USB tipo C e Micro USB
- Revestimento: Plástico TPE

75538 - 100CM
75539 - 30CM
CARREGADOR VEICULAR SEM FIO 20W XIAOMI

- Conector: USB tipo C
- Dimensões: Comprimento do Produto: 11,72 cm
- Altura do Produto: 9,17 cm
- Largura do Produto: 7,34 cm
- Peso: 320 g
- Tensão Entrada: 5V / 3A , 9V / 2A , 12V / 2A , 15V / 1,8A , 20V / 1,35A
- Tensão Saída: 20W (máx)

75471


CARREGADOR VEICULAR 18W MI CHARGER PRO XIAOMI

- Conector: 2x USB-A
- Dimensões: Comprimento do Produto: 9 cm
- Altura do Produto: 4 cm
- Largura do Produto: 6 cm
- Peso: 37 g
- Tensão Entrada: 12V - 24V
- Tensão Saída: Porta Única: 1x 5V (2,4A) / 9V (2A Máx) / 12V (1,5A Máx); Porta Dupla: 2

75470


CARREGADOR VEICULAR 37W DUPLO USB XIAOMI

- Conector: 2x USB-A
- Dimensões: Comprimento do Produto: 3,08 cm
- Altura do Produto: 7,47 cm
- Largura do Produto: 3,08 cm
- Peso: 25 g
- Tensão Entrada: 12V - 24V / 4A
- Tensão Saída: USB 1: 5V/2A USB 2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/1,8A, 20V/1,35A

75472

DISTRIBUIDORA OFICIAL


Qualidade e inteligência para o seu negócio.



MI TV STICK XIAOMI

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 1080P (1920x1080 | 60fps)
- Conector: 1x HDMI 2.0 | 1x Micro USB
- Formato de Tela: RM | MOV | VOB | AVI | MKV | L.TS | WMV | MP4
- Dimensões: Comprimento do Produto: 9,2 cm
- Altura do Produto: 1,5 cm
- Largura do Produto: 3 cm
- Saída de Vídeo: 1080P (1920x1080 | 60fps)
- Saída de Áudio: MP3 | WMA | ACC | FLAC | OGG

75393



Som Surround Premium

Mi TV Stick suporta tanto a decodificação de áudio HD multicanal DTS e Dolby como a decodificação de áudio HD.

PATINETE ELÉTRICO MI ELETRIC SCOOTER

XIAOMI

- Velocidade máxima: 25Km/h (modo comum) e 18 Km/h (modo economia de energia)
- Autonomia: 10-30Km
- Potência nominal do carregador: 71W
- Tempo de carregamento: Aprox. 5 horas
- Distância de frenagem: 4m em asfalto liso e seco
- Material: Alumínio de nível aeroespacial e pneus de borracha
- Peso máximo: 100kg
- Tensão: 42 Volts
- Dimensões: 108cm x 43cm x 114cm
- Peso: 12,5 kg

75419



Sistema duplo de Freio



Luz de Freio



Luz frontal



APP que funciona como painel de controle



- Duração da bateria indicada por LEDs no painel
- Controles no botão Liga/Desliga



Vire. Dobre. Penda: Perfeito para transportar em ambientes internos. Compacto e Fácil de guardar.



CARREGADOR SEM FIO POWER BANK 10000MAH ESSENTIAL XIAOMI

- Dimensões: 14,8 x 1,7 x 7,1cm
- Peso: 215 g
- Conector: Entrada: 1x USB-C | Saída: 1x USB-A
- Cor: Preto

76656



CARREGADOR PORTÁTIL REDMI POWER BANK 10000MAH XIAOMI

- Dimensões: 7,4 cm x 15 cm x 1,5 cm
- Peso: 280g
- Conector: Entrada: 1x MicroUSB; 1x USB-C
- Saída: 2x USB-A
- Cor: Preto

77114



CARREGADOR PORTÁTIL 20000MAH FAST CHARGE POWER BANK XIAOMI

- Dimensões: 7,3 x 2,8 x 15 cm (C x L x A)
- Led: sim, de indicação de bateria
- Peso: 358 g
- Conector: Conexão Entrada: 1x MicroUSB
- Conexão Saída: 2x USB-A
- Cor: Branca

75395



CARREGADOR SEM FIO 10W XIAOMI

- Dimensões: 0,8x9,8x9,8 cm
- Peso: 135 g
- Conector: Wireless / Entrada USB Tipo-C
- Cor: Preto

77138



CARREGADOR ULTRA RÁPIDO 33W 2 SAÍDAS USB XIAOMI

- Dimensões: Comprimento: 8,80 cm
- Altura: 2,80 cm
- Largura: 6,47 cm
- Peso: 0,100 Kg
- Conector: 1x USB Tipo C | 1x USB Tipo A
- Cor: Branco

77139



DISTRIBUIDORA OFICIAL
Qualidade e inteligência para o seu negócio.



**APARADOR DE PELOS
RECARREGÁVEL SEM FIO ENCHEN
BOOST
XIAOMI**

- Alimentação: Carregamento via USB tipo C DC 5V
- Tempo Carregamento: Até 120 minutos*

75387



**APARADOR DE PELOS SEM FIO P/
NARIZ/ORELHA/SOBRANCELHAS NI
XIAOMI**

- Alimentação: 1x Pilha AA

75388



**ESPELHO PARA MAQUIAGEM
PORTÁTIL COM LED
XIAOMI**

- Potência: 5W

75391



**BASTÃO DE SELFIE C/ TRIPÉ E BLUETOOTH MI SELFIE
STICK TRIPOD
XIAOMI**

- Dimensões: 4,5 cm x 19 cm x 5 cm (C x A x L)
- Cor: Preto
- Material: Liga de alumínio

75554



**MOUSE S/ FIO DUAL MODE SILENT
XIAOMI**

- Cor: Preto
- Resolução máxima: 1300 DPI
- Conector: Bluetooth 4.2 LE, RF 2,4 GHz, Receptor USB
- Sensor: Laser
- Número de botões: 5
- Scroll: Sim

77146



**FONE BLUETOOTH TAA3206BK/00
PHILIPS**

- Resposta Frequência: 20 - 20 000 Hz
- Impedância: 32 ohm
- Potência: 10 mW
- Sensibilidade: 106 dB (1 kHz)
- Diâmetro Falante: 13,6 mm
- Conector: Bluetooth 5,0
- Cor: Preto
- Controle volume: Sim, no cabo

76723



**FONE DE OUVIDO BLUETOOTH
TAA4216BK/00
PHILIPS**

- Resposta Frequência: 20 - 20 000 Hz
- Impedância: 32 ohm
- Potência: 30 mW
- Sensibilidade: 118 dB (1 kHz)
- Diâmetro Falante: 40 mm
- Conector: Bluetooth 5.0
- Cor: Preto
- Controle volume: Sim

76722



**FONE BLUETOOTH TAE1205BK/00
PHILIPS**

- Resposta Frequência: 20 - 20.000 Hz
- Impedância: 32 Ohm
- Sensibilidade: 108,5 dB
- Diâmetro Falante: 8 mm
- Conector: Bluetooth
- Cor: Preto
- Controle volume: Sim

76368



**HEADPHONE BLUETOOTH
TAH1205BK/00
PHILIPS**

- Resposta Frequência: 20-20.000Hz
- Impedância: 32
- Potência: 30mW
- Sensibilidade: 110dB
- Conector: Bluetooth (wireless)
- Cor: Preto
- Controle volume: Sim

73956



**FONE DE OUVIDO BLUETOOTH
TAH5205BK/00
PHILIPS**

- Resposta Frequência: 20 - 20.000 Hz
- Impedância: 32 ohm
- Sensibilidade: 90 dB (1K Hz)
- Diâmetro Falante: 40 mm
- Conector: Bluetooth 5.0
- Controle volume: Sim

75101 - Preto
75102 - Branco



**FONE DE OUVIDO BLUETOOTH
TAH6506BK/00
PHILIPS**

- Resposta Frequência: 20 - 20 000 Hz
- Impedância: 32 Ohm
- Potência: 30mW
- Sensibilidade: 112 dB (1 KHz)
- Diâmetro Falante: 32 mm
- Conector: Bluetooth 5.0
- Cor: Preto
- Controle volume: Sim

76721



**FONE DE OUVIDO BLUETOOTH
TAPH802BK/00
PHILIPS**

- Tipo de Imã: Neodímio
- Resposta Frequência: 7-40.000 Hz
- Impedância: 16 Ohm
- Potência: 30mW
- Sensibilidade: 90 dB
- Diâmetro Falante: 40mm
- Conector: Bluetooth 4.2
- Cor: Preto

72274



**FONE DE OUVIDO BLUETOOTH
TAPH805BK/00
PHILIPS**

- Tipo de Imã: Neodímio
- Resposta Frequência: 7 - 40.000 Hz
- Impedância: 16 Ohm
- Potência: 30mW
- Sensibilidade: 90 dB
- Diâmetro Falante: 40mm
- Conector: Bluetooth 5.0
- Cor: Preto

72273



**FONE INTRA-AURICULAR BLUETOOTH
TAT1235BK/97
PHILIPS**

- Resposta Frequência: 20 - 20.000Hz
- Impedância: 16 ohm
- Sensibilidade: 98dB
- Diâmetro Falante: 6mm
- Conector: Bluetooth (wireless)
- Cor: Preto
- Controle volume: Sim

73958



FONE BLUETOOTH TRUE WIRELESS TAT2206BK/0 PHILIPS

- Resposta Frequência: 20 - 20 000 Hz
- Impedância: 16 ohm
- Sensibilidade: 101 dB (1 kHz)
- Diâmetro Falante: 6 mm
- Conector: Bluetooth 5.0

- 77102 - Preto
- 77104 - Verde
- 77105 - Rosa
- 77103 - Branco



FONE DE OUVIDO BLUETOOTH TAUN102BK/00 PHILIPS

- Resposta Frequência: 20-20.000Hz
- Impedância: 16 ohm
- Potência: 5mW
- Sensibilidade: 100dc
- Diâmetro Falante: 6mm
- Conector: Bluetooth 5.0
- Cor: Preto

72255



FONE DE OUVIDO TAUE101BK/00 PHILIPS

- Resposta Frequência: 20-20.000Hz
- Impedância: 32 ohm
- Potência: 5mW
- Sensibilidade: 106 dB
- Diâmetro Falante: 14,2mm
- Conector: P2
- Controle volume: Não

- 72257 - Preto
- 72256 - Branco



FONE DE OUVIDO TAUH201BK/00 PHILIPS

- Resposta Frequência: 20-20.000 Hz
- Impedância: 32 Ohm
- Potência: 10Mw
- Sensibilidade: 102 dB
- Diâmetro Falante: 32mm
- Conector: P2
- Controle volume: Sim

- 72268 - Branco
- 72269 - Preto



FONE DE OUVIDO BLUETOOTH PH-B-500 C3TECH

- Impedância: 32 Ohm
- Conector: P2
- Cor: Preto

73435



FONE DE OUVIDO ORELHA DE GATO COM LED HF-C22 EXBOM

- Resposta Frequência: 20-20000 Hz
- Impedância: 32 Ohms
- Sensibilidade: 105±3dB
- Diâmetro Falante: 40mm
- Conector: P2
- Cor: Rosa e Branco
- Controle volume: Não

74617



FONE DE OUVIDO BLUETOOTH C/ LIVE FREE NC+ TWS JBL

- Resposta Frequência: 20 Hz a 20 kHz
- Impedância: 16 ohms
- Sensibilidade: 96 dB SPL a 1 kHz
- Diâmetro Falante: driver dinâmico de 6,8 mm/0,27"
- Conector: Bluetooth
- Controle volume: Sim

74152 - Branco
74153 - Preto



FONE DE OUVIDO BLUETOOTH TUNE 115BT JBL

- Resposta Frequência: 20Hz-20kHz
- Impedância: 16 ohms
- Sensibilidade: 1kHz1mW (dB) 102
- Diâmetro Falante: 8,6mm
- Conector: - Potência de emissão de bluetooth: Maior que 4dBm.
- Faixa de frequência do emissor bluetooth: 2.402GHZ-2.480GHZ.
- GFSK de modulação do emissor bluetooth: GFSK/DQPSK/8DPSK.
- Cor: Branco

71934



FONE DE OUVIDO BLUETOOTH TUNE 125TWS JBL

- Resposta Frequência: 20 Hz - 20 kHz
- Impedância: 14 ohms
- Sensibilidade: 96 dB
- Diâmetro Falante: 5,8mm
- Conector: Bluetooth
- Cor: Branco
- Controle volume: Não

73922 - Branco
73921 - Preto



FONE DE OUVIDO BLUETOOTH TUNE 225TWS JBL

- Resposta Frequência: 20 Hz - 20 kHz
- Impedância: 32 ohms
- Sensibilidade: 105 dB SPL@1 kHz / 1 mW
- Diâmetro Falante: 12mm
- Conector: Bluetooth
- Cor: Branco
- Controle volume: Não

73926



FONE DE OUVIDO ON EAR TUNE 500 JBL

- Resposta Frequência: 20 Hz - 20 kHz
- Impedância: 32 ohms
- Sensibilidade: 1kHz - 24dBV/Pa
- Diâmetro Falante: 32mm
- Conector: 3,5mm (P2)
- Cor: Branco
- Controle volume: No cabo

69858



FONE DE OUVIDO BLUETOOTH TUNE 225TWS JBL

- Resposta Frequência: 20Hz - 20KHz
- Impedância: 32 ohms
- Sensibilidade: 102dB
- Diâmetro Falante: 40mm
- Conector: Bluetooth 5.0
- Cor: Preto

73609



CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH EXTRA BASS TWS VC-M260BT EXBOM

- Cor: Preto
- Potência: 3Wx2 total 6W Real com pico sonoro de 15W
- Impedância: 9 Ohms
- Alimentação: USB(V8) DC5V
- Dimensões: 19,4x5,7x7,5cm

73816



RELOGIO SMARTWATCH RD-10BK C3TECH

76138



RELOGIO SMARTWATCH RD-20BK C3TECH

76137



CALCULADORA DE BOLSO 10 DÍGITOS SL310UC CASIO

- Funções: - Calcule automaticamente o preço mais imposto, preço menos imposto, desconto, preço de venda, quanto de imposto, quanto de desconto e quanto de margem.

69563 - Amarelo
69568 - Azul
69564 - Branco
69580 - Preto
65557 - Rosa
69565 - Roxo

10
Dígitos

LCD
Visor



CALCULADORA CIENTÍFICA FX-991ES PLUS-2S4DT CASIO

- Funções: 417
- Alimentação: Solar e pilha
- Visor: Cristal líquido, texto natural
- Dígitos: 10 + 2 dígitos

417 **10+2**
Funções Dígitos

LCD
Visor



77581



CALCULADORA CIENTÍFICA 240 FUNÇÕES FX-82MS-2-S4-DH CASIO

- Funções: 240 Funções
- Alimentação: Bateria tamanho AAA
- Visor: Duas Linhas
- Dígitos: 10+2 Dígitos
- Tipo: Científica

70800



CALCULADORA CIENTÍFICA 252 FUNÇÕES FX-82ES PLUS-2 CASIO

- Funções: 252 funções
- Alimentação: AAA x 1 (R03)
- Dimensões: 161,5x77x13,8mm (LxPxA)
- Visor: LCD (Dot matrix)
- Dígitos: 10 dígitos + expoente 2.
- Tipo: Científica

71847



CALCULADORA CIENTÍFICA FX82LAX CASIO

- Funções: 274 Funções
- Alimentação: 1x AAA
- Visor: Visor de texto natural.
- Dígitos: 10 + 2
- Tipo: Científica

65564



CALCULADORA CIENTÍFICA 552 FUNÇÕES FX-991LX CASIO

- Funções: 552 Funções
- Alimentação: Dupla Alimentação Bateria+Solar
- Visor: Visor de texto natural.
- Dígitos: 10 + 2
- Tipo: Científica

65560



CALCULADORA DE BOLSO 12 DÍGITOS SX-320 CASIO

- Funções: Percentual básico
- Alimentação: Dupla (Solar e Bateria)
- Dimensões: 118,5x70x7,5mm (LxPxA)
- Visor: Grande LCD
- Dígitos: 12 Dígitos
- Tipo: Bolso

71842



CALCULADORA DE BOLSO 8 DÍGITOS HL-820VA CASIO

- Funções: 5 operações: +, -, x, /, %, Memória, Percentuais básicos, Raiz Quadrada.
- Alimentação: Pilha botão (bateria LR54 x 1)
- Dimensões: 102x57x6,9mm (LxPxA)
- Visor: LCD
- Dígitos: 8 Dígitos
- Tipo: Portátil

71837



CALCULADORA DE BOLSO 8 DÍGITOS HL-4A CASIO

- Funções: 5 operações: +, -, x, /, %, Memória / Percentuais básicos / Raiz Quadrada
- Alimentação: Pilha botão (bateria LR54 x 1)
- Dimensões: 8,8 x 56 x 87mm
- Visor: LCD grande
- Dígitos: 8 Dígitos
- Tipo: Bolso

56740



CALCULADORA DE BOLSO 8 DÍGITOS HL-820LV CASIO

- Funções: Percentual básico
- Alimentação: Pilha botão (bateria LR54 x 1)
- Dimensões: 104x127x7,5mm (LxPxA)
- Visor: Grande LCD
- Dígitos: 8 Dígitos
- Tipo: Bolso

71839 - Branca
56769 - Preta

CALCULADORA DE BOLSO 8 DÍGITOS LC-160LV CASIO

- Funções: Percentual básico
- Alimentação: Pilha botão (bateria LR54 x 1)
- Dimensões: 117,5x87x8mm (LxPxA)
- Visor: Grande LCD
- Dígitos: 8 Dígitos
- Tipo: Bolso

56741



CALCULADORA DE BOLSO 8 DÍGITOS HL815L CASIO

- Funções: Percentual Básicos
- Alimentação: 1x Pilha AA
- Dimensões: 118x69,6x18mm (LxPxA)
- Visor: LDC - Visor Grande de fácil Leitura
- Dígitos: 8 Dígitos
- Tipo: Bolso

65555 - Azul
56771 - Branco
54115 - Preto
65554 - Rosa

CALCULADORA FINANCEIRA FC-100V CASIO

- Alimentação: 1x Bateria AAA
- Dimensões: 80x13,7x161mm (LxAxP) / 110g
- Visor: Visor Grande de Fácil Leitura
- Dígitos: 10 Dígitos + 2 Expoentes
- Tipo: Científica

61917



CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS MS20UC CASIO

- Funções: - Calcule automaticamente o preço mais imposto, preço menos imposto, desconto, preço de venda, quanto de imposto, quanto de desconto e quanto de margem.

- 69586 - Preto
- 69581 - Pink
- 69582 - Rosa Claro
- 69583 - Azul Claro



CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS MX-120B CASIO

- Funções: Percentual Básico e Mark-up
- Alimentação: Dupla (Solar e Bateria)
- Dimensões: 106,5x29x147mm
- Visor: Amplo
- Dígitos: 12 Dígitos
- Tipo: Mesa

60338



CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS MX12B-WE CASIO

- Dimensões: - 147x106,5x29mm (LxPxA)
- Peso: 115g
- Tipo: Mesa

- 70260 - Branco
- 61919 - Preto



CALCULADORA COM BOBINA 12 DÍGITOS HR-8RC-WE-B-DC CASIO

- Alimentação: Fornecimento de energia: A calculadora pode ser alimentada com pilhas tamanho AA ou usando o adaptador de CA especificado

- 63260 - Branco
- 63261 - Preto



CALCULADORA COM BOBINA COMPACTA HR150RC-B CASIO

- Funções: - Percentual Básico.
- Custo/ Venda/ Margem.
- Mark-up/ Mark-down.
- Alimentação: 4 pilhas AA ou Adaptador de CA (AD-A60024) e Bateria de Lítio CR2032

64729



CALCULADORA COM BOBINA DR-120R-BK CASIO

- Funções: - Contador E Média
- Cálculo de Custo/Venda/Margem
- 4-key memória independente
- Mark-up/Mark-down

68424



CALCULADORA COM BOBINA DR-210R WE CASIO

- Funções: - Contador
- Cálculo de Custo/Venda/Margem
- Relógio/Função Calendário
- Pressione a tecla TIME para ver a hora e data atual.
- 4-key memória independente

68423



CALCULADORA COM BOBINA 12 DÍGITOS BIVOLT HR-100RC CASIO

- Funções: - Impressão de 2,0 linhas por segundo.
- Relógio e Calendário.
- Reimprimir / Após impressão.
- Percentual básico.
- Revisão das 150 etapas.

67337



CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS DX-120B CASIO

- Funções: Percentual básico e Mark-up
- Alimentação: Dupla (Solar e Bateria)
- Dimensões: 175,5x129x33,2mm (LxPxA)
- Visor: Amplo LCD
- Dígitos: 12 Dígitos
- Tipo: Mesa

- 71843 - Cinza e Preto
- 60409 - Preto



CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS GX-120B CASIO

- Funções: Percentual básico e Mark-up
- Alimentação: Dupla (Solar e Bateria)
- Dimensões: 207,5x159x34,3mm (LxPxA)
- Visor: Amplo LCD
- Dígitos: 12 Dígitos
- Tipo: Mesa

- 71846 - Cinza e Preto
- 71844 - Preto



CALCULADORA DE MESA 10 DÍGITOS MINI MS7-UC CASIO

- Funções: - O cálculo de tempo permite a entrada dos valores e o cálculo de horas, minutos e segundos de maneira fácil.

69561



CALCULADORA DE MESA 8 DÍGITOS V-185A VIGHS

- Funções: Operações básicas, porcentagem, raiz quadrada
- Alimentação: Pilha AG 10
- Dimensões: 12 x 7 x 2 cm
- Visor: LCD
- Dígitos: 8 dígitos

77089



CALCULADORA CIENTÍFICA V-82MS VIGHS

- Funções: 240 funções, 9 variáveis, cálculo de frações
- Alimentação: pilhas botão LR44
- Dimensões: 16 x 9 x 2 cm
- Dígitos: 10 + 2: Visor para mantissa de 10 dígitos + expoente 2

77091



CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS V-1800 VIGHS

- Funções: Porcentagem, raiz quadrada, operações básicas
- Alimentação: pilha botão LR1130
- Dimensões: 13,7 x 11 x 2,3cm
- Visor: LCD
- Dígitos: 12 dígitos

77090



CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS V-837B VIGHS

- Funções: Porcentagem, 4 Operações Básicas
- Alimentação: 1 Pilha AA (Não Inclusa), Luz Solar

77934



CALCULADORA DE MESA 8 DÍGITOS V-8961 VIGHS

- Funções: 4 operações básicas, Porcentagem, Raiz quadrada

77937



CALCULADORA DE MESA 8 DÍGITOS V-8961 VIGHS

- Funções: 4 operações básicas, Porcentagem, Raiz quadrada

77936



CALCULADORA DE MESA 10 DÍGITOS V-808A-10 VIGHS

- Funções: 4 operações básicas, Porcentagem, Raiz quadrada

77933



CONVERSOR HDMI PARA VGA DE ÁUDIO CABO P2 CN-1072 YUHUAN

- Cor: Preto
- Resolução máxima: Até 720p / 1080i / 1080p

71850



SMART TV BOX ANDROID 2GB PROSB-2000/2GB PROELETRONIC

- Cor: Preto
- Alimentação: 100-240V

72642

MOTOBRAS



RÁDIO PORTÁTIL 7 FAIXAS RM-PU32AC MOTOBRAS

- Cor: Preto
- Tipo: Portátil
- Entradas: TF, USB, AUX
- Potência: Potência de saída: 1000mW (RMS)
- Dimensões: 192mm x 255mm x 97mm (A x L x P)
- Peso: 1,05Kg (sem pilhas)

75099



RÁDIO PORTÁTIL 2 FAIXAS RM-PFT22AC MOTOBRAS

- Cor: Preto
- Tipo: Portátil
- Potência: Saída: 1000mW (RMS)
- Dimensões: 163 x 255 x 90 mm (A x L x P)
- Peso: 1,00Kg (sem pilhas)

75097



RÁDIO PORTÁTIL 7 FAIXAS RM-PFT73AC MOTOBRAS

- Cor: Preto
- Tipo: Portátil
- Potência: Potência de Saída: 1000 mW (RMS)
- Dimensões: 163 x 255 x 90 mm (A x L x P)
- Peso: 1,00Kg (sem pilhas)

75100



RÁDIO PORTÁTIL RM-PSMP32 MOTOBRAS

- Cor: Preto
- Potência: 300mW (RMS)
- Dimensões: 133,5 x 74,0 x 33,5mm (A x L x P)
- Peso: 0,220 kg (sem pilhas)

77342



RÁDIO RELÓGIO DIGITAL RM-RRD22 MOTOBRAS

- Cor: Preto

77343



RÁDIO COMUNICADOR TALKABOUT 32KM T38BR
MOTOROLA

- Itens Inclusos: - 2 Rádios T38BR
- 2 Presilhas de Cinto
- 1 base de carregamento
- 1 carregador micro USB
- Bateria Li-ion
- Guia do Usuário.

72116

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Emparelhamento simplificado
- Rádios BR já vem homologados e licenciados pela Anatel
- 26 canais e 121 códigos de privacidade
- Classificação IP54
- Até 24 horas de autonomia de bateria (Lítio)



RÁDIO COMUNICADOR TALKABOUT 32KM T210BR
MOTOROLA

- Itens Inclusos: - 2 rádios bidirecionais
- 2 presilhas para cinto
- 2 baterias recarregáveis NiMH
- 1 carregador USB duplo
- 16 autocolantes personalizáveis
- 1 manual de instruções

72943

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Emparelhamento simplificado
- Rádios BR já vem homologados e licenciados pela Anatel
- Potência dupla
- Tela retroiluminada
- iVOX/VOX mãos livres**
- 26 canais, 121 códigos de privacidade



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Rádios BR já vem homologados e licenciados pela Anatel
- Emparelhamento simplificado
- Lanterna LED e se ativa com a água
- Submersível IP67
- 2 Níveis de Potência
- 26 canais, 121 códigos de privacidade

RÁDIO COMUNICADOR TALKABOUT 35KM T600BR

MOTOROLA

- Itens Inclusos: - 2 Rádios T600BR
- 1 Carregador
- 2 conectores Dual Micro-USB
- 2 Baterias recarregáveis
- 2 Clipes de cinto
- 1 Manual de usuário

68559



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Rádios BR já vem homologados e licenciados pela Anatel
- Emparelhamento simplificado
- Lanterna LED
- Classificação IPX4
- Alerta VibraCall™
- 26 canais, 121 códigos de privacidade

RÁDIO COMUNICADOR TALKABOUT 35KM T470BR

MOTOROLA

- Itens Inclusos: - 2 Rádios T470BR
- 2 Presilhas de Cinto
- 2 Baterias
- 1 Carregador
- 16 Adesivos
- 1 Guia do Usuário

71670



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Rádios BR já vem homologados e licenciados pela Anatel
- Emparelhamento simplificado
- 26 canais
- Adesivos personalizados para melhor identificação.
- Aviso de bateria fraca
- Funcionamento somente à pilhas.

RÁDIO COMUNICADOR TALKABOUT 25KM T110BR

MOTOROLA

- Itens Inclusos: -2 Rádios T110BR
- 2 Presilhas de Cinto
- 16 adesivos
- Guia do Usuário.

71669

Somente os aparelhos Talkabout com o selo BR são homologados pela Anatel



FONE P/ RÁDIO COMUNICADOR C/ PTT PRETO MT01

GENÉRICO

- Conector: P1
- Cor: Preto



73139

BATERIA PARA RÁDIO TALKABOUT 3,6V 600MAH

RONTEK

- Tipo: NiCd Recarregável
- Tamanho: 3x AA
- Voltagem: 3,6V
- Amperagem: 600mAh



26428





SUPOTE TRIARTICULADO P/ DOIS MONITORES 13-27" MT DUO MULTIVISÃO

- Dimensões: Comp.: 40,5cm
- Larg.: 29,2cm
- Alt.: 12,2cm
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono

76385



SUPOTE TRIARTICULADO P/ MONITOR 13-27" MT UNO MULTIVISÃO

- Dimensões: Comp.: 40,5cm
- Larg.: 29,2cm
- Alt.: 12,2cm
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono

76382



SUPOTE PARA CONVERSOR DVD/BLU-RAY E ACESSÓRIOS AERO PLUS MULTIVISÃO

- Aplicação: Para TV
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono e revestido com pintura Epóxi de alta resistência.


65405



SUPOTE PARA DVD SDVD805 MULTIVISÃO

- Aplicação: Para DVD/Blu-ray e Acessórios
- Dimensões: 24,5x35cm
- Cor: Preto
- Material: Vidro de 5mm fumê e sustentação de aço carbono revestido com pintura Epóxi de alta resistência

67607



SUPOTE DE TETO PARA PROJETOR MULTI-GAIOLA MULTIVISÃO

- Aplicação: Projetor
- Dimensões: 500x420x295mm (CxLxA)
- Cor: Branco
- Material: Fabricado em aço carbono e revestido com pintura Epóxi de alta resistência

69632



SUPOTE DE TETO COM INCLINAÇÃO PARA PROJETOR GAIOLA MULTIVISÃO

- Aplicação: Para Projetor
- Cor: Preto

54942



SUPOTE PARA PROJETOR MT-305 MULTIVISÃO

- Aplicação: Para Projetor
- Cor: Branco
- Material: Aço Carbono e revestido com pintura Epóxi de alta resistência.

58855



SUPOTE PARA PROJETOR MT-305 MULTIVISÃO

- Aplicação: Para Projetor
- Cor: Preto
- Material: Aço Carbono e revestido com pintura Epóxi de alta resistência.

58854



SUPOTE PARA PROJETOR MULTIPROJETOR-P MULTIVISÃO

- Aplicação: Para Projetor
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono e revestido com pintura Epóxi de alta resistência.

52558



SUPOTE FIXO PARA-TV 14"-100" INFINITI MULTIVISÃO

- Aplicação: Para TV 14"-100"
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono e revestido com pintura Epóxi de alta resistência.

36567



SUPOTE TRIARTICULADO C/ INCLINAÇÃO PARA TV 22"-55" MI200 MULTIVISÃO

- Aplicação: Para TV 22"-55"
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono e revestido com pintura Epóxi de alta resistência.

65400



SUPOTE BIARTICULADO PARA TV 22"-58" MI400S MULTIVISÃO

- Aplicação: Para TV 22"-58"
- Dimensões: 31x24x6cm
- Cor: Preto
- Material: Alumínio e revestido com pintura Epóxi de alta resistência.

65401



SUPOTE TRIARTICULADO C/ INCLINAÇÃO PARA TV 32"-70" MI6BA MULTIVISÃO

- Aplicação: Para TV (Tela fina) 32"-70"
- Dimensões: 72x30x7cm
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono e revestido com pintura Epóxi de alta resistência.

65402



SUPOTE TRIARTICULADO C/ INCLINAÇÃO PARA TV 26"-65" MI5PC MULTIVISÃO

- Aplicação: Para TV 26"-65"
- Cor: Preto
- Material: Alumínio e revestido com pintura Epóxi de alta resistência.

65403



SUPOTE FIXO TV 14" A 84" PLUG MULTIVISÃO

- Aplicação: Para TVs LCD/LED/3D/ PLASMA 14" a 84"
- Cor: Preto

54239



SUPOTE DE TETO TV 19" A 56" SKY-30 MULTIVISÃO

- Aplicação: Para TVs LCD/LED/3D de 19" a 56"
- Cor: Preto

59481



SUPOTE TRIARTICULADO C/ INCLINAÇÃO PARA TV 26"-75" STPA2000 MULTIVISÃO

- Aplicação: Para TV 26"-75"
- Dimensões: 46x23x6,5cm
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono e revestido com pintura Epóxi de alta resistência.

65398



SUPOTE ARTICULADO TV 14" A 56" STPA355 MULTIVISÃO

- Aplicação: Para TVs LCD/LED/3D de 14" a 56"
- Cor: Preto


58869



SUPOTE ARTICULADO TV 14" A 56" STPA46 MULTIVISÃO

- Aplicação: Para TVs LCD/LED/3D de 14" a 56"
- Cor: Preto

37459



SUPOTE ARTICULADO TV 19" A 56" STPA50 MULTIVISÃO

- Aplicação: Para TVs LCD/LED/3D de 19" a 56"
- Cor: Preto

36713



SUPOTE ARTICULADO TV 14" A 56" STPA550 MULTIVISÃO

- Aplicação: Para TVs LCD/LED/3D de 14" a 56"
- Cor: Preto

58883



**SUPOORTE ARTICULADO
PARA TV 14"-56" STPA600
MULTIVISÃO**

- Aplicação: Para TV (Tela fina) 14"-56"
- Dimensões: 26x13x7cm
- Cor: Preto
- Material: Aço Carbono e revestido com pintura Epóxi de alta resistência.

65399



**SUPOORTE ARTICULADO TV
32" A 70" STPA700
MULTIVISÃO**

- Aplicação: Para TVs LCD/LED/3D/ PLASMA 32" a 70"
- Cor: Preto
- Material: aço carbono

58882



**SUPOORTE ARTICULADO TV
14" A 56" STPAECO
MULTIVISÃO**

- Aplicação: Para TVs LCD/LED/3D de 14" a 56"
- Cor: Preto

58853



**SUPOORTE ARTICULADO
STPA-MAX
MULTIVISÃO**

- Aplicação: 14" ~ 56"
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono com pintura eletrostática

63964



**SUPOORTE FIXO PARA TV
32"-84" STPF63
MULTIVISÃO**

- Aplicação: Para TV 32"-84"
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono e revestido com pintura Epóxi de alta resistência.

27396



**SUPOORTE FIXO TV 32" A 65"
STPF66
MULTIVISÃO**

- Aplicação: Para TVs LCD/LED/3D 32" a 65"
- Cor: Preto

36715



**SUP TV TETO SKY100 19"-56"
PT
MULTIVISÃO**

- Cor: Preto
- Material: Aço Carbono

65404



**SUPOORTE ARTICULADO TV/
DVD 14" A 56" SUPERHD
COMBO + SDVD-PLUS
MULTIVISÃO**

- Aplicação: Para TVs LCD/LED/3D de 14" a 56"
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono

58880



**SUPOORTE PARA PROJETOR
MULTIPROJETOR-P
MULTIVISÃO**

- Aplicação: Para Projetor
- Cor: Branco
- Material: Aço carbono e revestido com pintura Epóxi de alta resistência.


69631



**SUPOORTE PARA TV
ARTICULADO 14-56" M2-PR
MULTIVISÃO**

- Aplicação: TV 14-56"
- Material: Fabricado em aço carbono e revestido com pintura Epóxi de alta resistênc

69327



**SUPOORTE PARA TV
ARTICULADO 14-56" M3-PR
MULTIVISÃO**

- Aplicação: Tv 14" a 56"
- Cor: Preto
- Material: Fabricado em aço carbono e revestido com pintura Epóxi de alta resistência.

69328



**SUPOORTE FIXO PARA TV 14"
A 84" M1-PR
MULTIVISÃO**

- Dimensões: 3,8 X 13 X 13,5 (A X C X L - centímetros)
- Cor: Preto

73614

SUPORTES PARA MONITORES



BM810

Cód. 75965
Inclinação: 35°
Articulação: 90°
Rotação: 360°



BM811

Cód. 75564
Inclinação: 35°
Articulação: 90°
Rotação: 360°



BM812

Cód. 75565
Inclinação: 35°
Articulação: 90°
Rotação: 360°



Máx.
100 x 100mm



Carga máxima
de 8Kg



Monitores de
13" a 27"

SUPORTES PARA PROJETOES



SBRP756

Cód. 61786
Inclinação: 20°
Rotação: 360°



SBRP756

Cód. 61761
Inclinação: 20°
Rotação: 360°



SBRP757

Cód. 61780
Inclinação: 15°
Rotação: 360°



Carga máxima
de 10Kg

SUPORTE PARA CONVERSOR



ADVD178

Cód. 61787



Carga máxima
de 10Kg



brasforma

SUPORTES FIXOS PARA TV

SBRP300

Cód. 61778



VESA
Máx.
600x400mm

KG
Carga máxima
55kg

37° a 70°

SBRUB758

Cód. 61792



VESA
Universal

KG
Carga máxima
de 100kg

10° a 85°

SBRU859

Cód. 61792



VESA
Universal

KG
Carga máxima
de 100kg

10° a 85°

SBRUB750

Cód. 61792



VESA
Universal

KG
Carga máxima
de 40kg

10° a 71°

SBRU750

Cód. 68627



VESA
Universal

KG
Carga máxima
de 40kg

10° a 71°

SUPORTES PARA TV COM INCLINAÇÃO

SBRP415

Cód. 67271
Inclinação 37°



VESA
Máx.
400x400mm

KG
Carga máxima
de 50kg

32° a 55°

SBRP110

Cód. 69789
Inclinação 8°



VESA
Máx.
400x400mm

KG
Carga máxima
de 40kg

10° a 55°

SBRUB910

Cód. 68031
Inclinação 42°



VESA
Universal

KG
Carga máxima
de 40kg

10° a 55°

SBRP13Q

Cód. 69027
Inclinação 3°



KG
Carga máxima
de 50kg

49° a 65°



SUPORTE PARA TV MOVEL 10" A 55" SBRP130 BRASFORMA

- Cor: Preto

31162



SUPORTE PARA TV ARTICULADO 10-70" PRETO SBRP1440 BRASFORMA

- Cor: Preto
- Material: Aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática

69787



SUPORTE PARA TV 10-55" ARTICULADO SBRP120 BRASFORMA

- Aplicação: TV
- Dimensões: 400x400x80 mm
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática


69799



SUPORTE ARTICULADO PARA TV 10-55" SBRP140 BRASFORMA

- Aplicação: TV LED, LCD, Plasma, 3D e Smart TV de 10" a 55".
- Dimensões: Parafusos: M4x16mm, M6x20mm e M8x25mm
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática

69030



SUPORTE PARA TV 10-56" ARTICULADO BRA3.0 BRASFORMA

- Aplicação: TV
- Cor: Preto

69793



SUPORTE DE TV 10-56" ARTICULADO BRA4.0 BRASFORMA

- Aplicação: TV
- Cor: Preto

69794



SUPORTE DE TETO TV 10" A 55" SBRP150 PRETO BRASFORMA

- Aplicação: Para TVs LCD/LED/3D/ PLASMA/SMART 10" a 55"
- Cor: Preto

61784



SUPORTE PARA TV DE TETO 10-80" SBRP1650 BRASFORMA

- Aplicação: TV
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática

69798



SUPORTE P/ TV ARTICULADO 10-55" BA32 BEDINSAT

- Aplicação: TV
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono

73210



SUPORTE ARTICULADO PARA TV 10-60" BA37 PRETO BEDINSAT

- Cor: Preto

73142



SUPORTE UNIVERSAL FIXO TV 10" A 85" BU-26 PRETO BEDINSAT

- Aplicação: TV's de LED, LCD, plasma, smart Tv e 4K
- Cor: Preto
- Material: Aço carbono

72015



SUPORTE PARA PROJETOR PR03 BRANCO SUMAY

- Aplicação: - Estrutura em aço carbono
- Permite ajustes de enquadramento do projetor
- Tubo com passagem interna para cabeamento
- Ajuste do suporte de 360° horizontal
- Dimensões: 23x40x15cm
- Cor: Branco
- Material: Suporte com estrutura em aço carbono, revestimento em pó, pintura eletrostática de alta tecnologia e acabamento de teto em PVC durável e resistente.

68780



SUPORTE PARA PROJETOR PR05 BRANCO SUMAY

- Dimensões: 26x30x6,5cm (LxAxC)
- Cor: Branco
- Material: Alumínio

68779



TELA RETRATIL 1,80 X 1,80 SUMAY

- Acionamento: Enrolamento automático por mola
- Resolução máxima: 1:1
- Tamanho: - 180 x 180 cm
- 100"

68332



TELA RETRATIL 2,00 X 2,00 SUMAY

- Acionamento: Enrolamento automático por mola
- Resolução máxima: 1:1
- Tamanho: - 200 x 200 cm

68331



TELA RETRATIL 2,03 X 1,52 TRVS100 SUMAY

- Acionamento: Enrolamento automático por mola
- Resolução máxima: 4:3
- Tamanho: - 203 x 152 cm
- 100"

68306



TELA TRIPÉ 1,80 X 1,80 TTQS100 SUMAY

- Acionamento: Enrolamento automático por mola
- Resolução máxima: 1:1
- Tamanho: - 180 x 180 cm
- 100"

68308



TELA TRIPÉ 2,00 X 2,00 TTQS110 SUMAY

- Acionamento: Enrolamento automático por mola
- Resolução máxima: 1:1
- Tamanho: - 200 x 200 cm
- 110"

68307



CONTROLE REMOTO PARA TV LCD LG CTV-LG03 HYX
HYX

55769



CONTROLE REMOTO PARA CONVERSOR DIGITAL
DTV-5000
AQUARIO

59628



CONTROLE REMOTO PARA TV LCD
SAMSUNG CTV-SMG01 PRETO HYX
HYX

55772



CONTROLE REMOTO PARA TV LCD
SAMSUNG CTV-SMG02 PRETO HYX
HYX

55773



CONTROLE REMOTO PARA TV LCD
SAMSUNG CTV-SMG07 HYX
HYX

55786



CONTROLE REMOTO PARA TV LCD
SAMSUNG CTV-SMG08 PRETO HYX
HYX

55787



CONTROLE REMOTO PARA TV LCD
SONY CTV-SNY01 HYX
HYX

55770



CONTROLE REMOTO PARA TV LCD
SONY CTV-SNY02 HYX
HYX

55771

ANTENAS EXTERNAS

PQ45-1300HD/10
cod. 77714



Canais: 14- 83
Frequência: 470 - 890 MHz
Impedância: 75 Ohms

PQ45-1300HD
cod. 52706



PQ45-1040HD
cod. 2943



Canais: 14-83
Frequência: 470-890 MHz
Impedância: 75 Ohms
Conector: F. Fêmea



PROHD-1300/20
cod. 77113



Canais: 14-83
Frequência: 470-890 MHz
Impedância: 75 Ohms



PQAG-501SLTE
cod. 70992



Frequência: 700-2600 MHz
Conector: Tipo N Fêmea
Impedância: 50 Ohms

PROHD1110/02
cod. 7009



Canais: 14-69
Frequência: 470-806 MHz
Impedância: 75 Ohms



AMPLIFICADORES DE LINHA

PQAL-3000
cod. 2025



PQAL-2500
cod. 2024



BOOSTERS

PQBT-4000A
cod: 64034



HD TV
TV CABO
VHF UHF
26 dB
40 dB

PQTB-4000LTE
cod: 77085



DIVISORES

DIVISOR 1:2 PQDV-2022B
cod: 37943

5-2400 MHz



DIVISOR 1:4 PQDV-2024B
cod: 37944

5-2400 MHz



DIVISOR 1:2 PQDV-1022B
cod: 33705

VHF / UHF / CATV



DIVISOR 1:3 PQDV-1023B
cod: 33707

VHF / UHF / CATV



DIVISOR 1:4 PQDV-1024B
cod: 33709

VHF / UHF / CATV





ANTENA DIGITAL UHF YAGI 18 PRO-HD1118

PROELETRONIC

- Tipo: YAGI
- Canais: 14-69
- Frequência: 470-806 MHz
- Impedância: 75 / 300 Ohms
- Dimensões: 1270 x 320 x 152 mm
- Número Elementos: 13
- Ganho: 18 dBi
- Peso: 750g

70091



ANTENA DIGITAL INTERNA VHF/UHF PROHD-2400 OMNI

PROELETRONIC

- Frequência: 174-216 VHF
- 470-806 UHF
- Impedância: 75 Ohms
- Ganho: 4 dBi

72686



ANTENA DIGITAL HDTV AMPHIBIONS PROHD2000A

PROELETRONIC

- Tipo: Alcance para VHF/UHF
- Impedância: 75 Ohms
- Ganho: Ganho máximo VHF: 18 dB
- Ganho máximo UHF: 20 dB

65534



ANTENA DIGITAL INTERNA HDTV SHD300

BRASFORMA

- Tipo: Digital
- Frequência: UHF/HDTV/Digital: 470 - 862 MHz
- Impedância: 75 OHMS
- Material: Plástico ABS
- Ganho: 2 a 4 dBi
- Peso: 480g
- Instalação: TV

69795



ANTENA DE TV DIGITAL INTERNA HDTV SHD500

BRASFORMA

- Tipo: Digital
- Frequência: UHF/HDTV/Digital: 470 - 862 MHz
- Impedância: 75 OHMS
- Material: Plástico ABS
- Ganho: 2 a 4 dBi
- Peso: 112g

69797




ANTENA DIGITAL UHF LOG B BLACK PROHD-1040DB

PROELETRONIC

- Tipo: UHF Log B
- Canais: 14-83
- Frequência: 470-890MHz
- Impedância: 75 Ohms
- Dimensões: 780x400x480mm (LxAxP)
- Número Elementos: 28
- Ganho: 14dBi
- Peso: 596g
- Instalação: Externa

62633



ANTENA FULLBAND PARA CELULAR CF-7000

AQUARIO

- Compatibilidade: Compatível com Celular de Mesa
- Compatível com Modem 4G Wi-fi
- Frequência: 700 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz
- Número Elementos: 20
- Ganho: 7,9dBi
- Conector: SMA fêmea
- Material: Alumínio
- Dimensões: 800x245mm
- Peso: 376g
- Alcance do Sinal: 708-960MHz 1710-2700MHz
- Impedância: 50ohms

73052



ANTENA EXTERNA PARA CELULAR YAGI 700MHZ 14DBI CF714

AQUARIO

- Frequência: 708 A 803 MHZ
- Ganho: 14 DBI
- Conector: N FÊMEA
- Material: Alumínio Anodizado, Latão, Polipropileno
- Dimensões: 910mm
- Peso: 565g
- Impedância: 50 OHMS

70159




ANTENA EXTERNA PARA CELULAR YAGI 700MHZ 20DBI CF720

AQUARIO

- Material: Alumínio Anodizado, Latão, Polipropileno

70158



ANTENA EXTERNA PARA CELULAR 800MHZ 17DBI CF-817 AQUARIO

- Compatibilidade: CDMA, TDMA e GSM 850 VIVO
- Frequência: 824-894MHz
- Número Elementos: 14
- Ganho: 17dBi
- Conector: "N" Fêmea
- Material: Alumínio Anodizado, Latão Cromado e Polipropileno
- Dimensões: Diâmetro do Mastro: 19-31mm / 1,41m
- Peso: 1,5 Kg
- Impedância: 50 Ohms

18624



ANTENA EXTERNA PARA CELULAR 800MHZ 20DBI CF-820 AQUARIO

- Compatibilidade: CDMA, TDMA, GSM 850 VIVO
- Frequência: 824-894MHz
- Número Elementos: 24
- Ganho: 20dBi
- Conector: "N" Fêmea
- Material: Alumínio Anodizado, Latão Cromado e Polipropileno
- Dimensões: Diâmetro do Mastro: 25-31mm / 2,75m
- Peso: 2.14 Kg
- Impedância: 50 Ohms


18625



ANTENA EXTERNA PARA CELULAR 900MHZ 14DBI CF-914 AQUARIO

- Compatibilidade: GSM TIM, CLARO, OI e Outros
- Frequência: 890-960MHz
- Número Elementos: 12
- Ganho: 14dBi
- Conector: "N" Fêmea
- Material: Alumínio Anodizado, Latão Cromado e Polipropileno
- Dimensões: Diâmetro do Mastro: 19-31mm / 1,16m
- Peso: 760g
- Impedância: 50 Ohms

22951



ANTENA EXTERNA PARA CELULAR 900MHZ 17DBI CF-917 AQUARIO

- Compatibilidade: GSM TIM, CLARO, OI e Outros
- Frequência: 890-960MHz
- Número Elementos: 16
- Ganho: 17dBi
- Conector: "N" Fêmea
- Material: Alumínio Anodizado, Latão Cromado e Polipropileno
- Dimensões: Diâmetro do Mastro: 25-31mm / 1,53m
- Peso: 1.58 Kg
- Impedância: 50 Ohms

22952



ANTENA MÓVEL OMNIDIRECIONAL CELULAR CDMA/TDMA 7DBI CM907 AQUARIO

- Compatibilidade: Compatível com vários modelos de celular. Na troca de aparelho verifique o adaptador compatível.
- Frequência: 800/900/1800 e 1900 MHz
- Ganho: 3/5/7dBi
- Conector: TNC Macho
- Material: Aço inox, latão cromado, ABS
- Dimensões: 320mm
- Peso: 219g
- Impedância: 50 Ohms

36562



KIT MINI REPETIDOR DE SINAL PARA CELULAR AQUARIO

- Ganho: - Mini Repetidor: 60DB
- Antena Externa: 14DBI
- Conector: - Mini Repetidor: N FÊMEA
- Antena Externa: N FÊMEA
- Impedância: 50 OHMS

69733 - 1800MHZ - RP1860
69734 - 2100MHZ - RP2160
69730 - 800MHZ - RP860
72083 - 2600MHZ - RP2660



KIT REPETIDOR CELULAR 800MHZ RP870 AQUARIO

- Ganho: - Repetidor: 70DB
- Antena Externa: 20DBI
- Conector: - Repetidor: N FÊMEA
- Antena Externa: N MACHO
- Peso: 6,8KG
- Impedância: 50 OHMS

69731



ANTENA EXTERNA PARA CELULAR 900MHZ 20DBI CF-920 AQUARIO

- Compatibilidade: GSM TIM, CLARO, OI e Outros
- Frequência: 890-960MHz
- Número Elementos: 30
- Ganho: 20dBi
- Conector: "N" Fêmea
- Material: Alumínio Anodizado, Latão Cromado e Polipropileno
- Dimensões: Diâmetro do Mastro: 25-31mm / 2,84m
- Peso: 2.22 Kg
- Impedância: 50 Ohms

23637



CONVERSOR VÍDEO BALUN HD PARA RACK HÍBRIDO ONIX

- Dimensões: 15 x 25 x 14 mm (LxPxA)
- Peso: 4g
- Aplicação: Para rack
- Compatibilidade: HDCVI, HDTVI, AHD e Analógico convencional

59069



CHAVE A/B PARA ANTENA GENÉRICO STORM

12208



REPETIDOR DE SINAL PARA CELULAR 700MHZ 70DB RP770 AQUARIO

- Ganho: 70 dB
- Conector: N fêmea
- Peso: 2kg
- Impedância: 50 Ohms

70160



**DIPLEXER VHF/UHF/
SATÉLITE PQDI-6500
PROELETRONIC**

20230



**DIVISOR SATÉLITE 1/2
5-2400 MHZ
STORM**

12209



**DIVISOR SATÉLITE 1/3
5-2400 MHZ GENÉRICO
STORM**

45753



**DIVISOR SATÉLITE 1/4
5-2400 MHZ
STORM**

12210

- Conector: Tipo F fêmea
- Frequência: 5-2400 MHz
- Impedância: 75 Ohms



**DIVISOR ANTENA VHF/UHF
1/2 GENÉRICO
STORM**

70



**DIVISOR ANTENA VHF/UHF
1/3 GENÉRICO
STORM**

71

- Conector: F



**DIVISOR ANTENA VHF/UHF
1/4 DIVS0004 NÍQUEL
STORM**

63322

- Conector: F
- Frequência: 5-900MHz



**KIT ADAPTADOR SMA
CF395
AQUARIO**

44606

- Cabo: RG 174 KMP
- Conector: TNC Fêmea / SMA Macho



**KIT ADAPTADOR LG B220
CF410
AQUARIO**

- Cabo: RG 174
- Conector: 2x TNC Fêmea Para Crimpar
- Compatibilidade: LGB-220

60700



**KIT ADAPTADOR ANTENA
PARA CELULAR LG/
PANTECH/MOTOROLA
T2190 CF295
AQUARIO**

- Adaptador: Motorola T2190 GSM
- Cabo: RG 174 KMP
- Conector: TNC Fêmea X Adaptador celular
- Compatibilidade: LG: KP 106/ ONIX/ VIBE CAM/ VIBE SHOT/ CHOCOLIGHT
- Motorola: T 190
- Pantech: PC 100

21703



**MASTRO PARA ANTENA
UHF/VHF ARTIC KTA-2000
PROELETRONIC**

62635



**MIXER UNIVERSAL
300/300R
GENÉRICO**

84



CABO FIBRA ÓTICA P/ ÁUDIO/VÍDEO TOSLINK

Cód.: 13635-2M
Cód.: 37617-5M

Cor: Preto
Conector: Toslink X 2
Condutor: Fibra Ótica
Revestimento: PVC



CABO DE ÁUDIO Y 1 FÊMEA X 2 MACHOS

Cód.: 74105

Cor: Vermelho
Comprimento: 20Cm



CABO DE ÁUDIO Y 1 FÊMEA X 2 MACHOS

Cód.: 74107

Cor: Azul
Comprimento: 20Cm



CABO P2 ESTÉREO X J2 ESTÉREO 1,8M STORM

- Tipo: P2 Estéreo x J2 Estéreo
- Cor: Preto
- Conector: Banhado à Ouro

61074



CABO 2 P2 ESTÉREO X J2 4C NÍQUEL STORM

- Cor: Preto

74111



CABO 2 X 2 RCA INJETADO STORM

74108 - 2M
74109 - 5M



CABO 2RCA2 5 METROS COM TERRA GENÉRICO STORM

- Cor: Preto
- Conector: 2 x 2RCA Macho + Terra
- Condutor: Cobre
- Revestimento: Pvc

38894



CABO RCA 3X3 METAL STORM

- Tipo: Cabo RCA 3X3 Metal
- Conector: Metal

70978 - 1,8M
70981 - 10M
70979 - 3M
70980 - 5M



CABO VÍDEO COMPONENTE 3RCA MACHO X 3RCA MACHO 2 METROS GENÉRICO STORM

- Tipo: Áudio e Vídeo
- Cor: Azul, Verde e Vermelho
- Conector: 3RCA X 3RCA Dourado
- Condutor: Cobre
- Revestimento: Pvc

15121



CABO DVI-I X DVI-I 2M 29 PINOS CBDV0002 GENÉRICO STORM

- Cor: Preto
- Conector: 29 Pinos

54706



CABO FIO RABICHO P4 FÊMEA (5,5 X 2,1MM) 25CM STORM

- Cor: Vermelho e Preto
- Conector: P4

76555



CABO FIO RABICHO P4 MACHO 25CM STORM

- Cor: Vermelho e Preto
- Conector: P4

76556



CABO HDMI X DVI-I COM FILTRO 2M CBHD0002 STORM

- Tipo: HDMI x DVI-I Com Filtro
- Cor: Preto
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC

54521



CABO PARA INSTRUMENTOS P10 X P10 1M CBGU0003 STORM

- Tipo: Mono
- Cor: Preto
- Conector: P10
- Aplicação: Para Instrumentos

59415



CABO P2 4C PARA 2 X J2 ESTÉREO NÍQUEL CBPD0026 STORM

- Cor: Preto

74112



CABO P2 4C X USB FÊMEA CBPD0005 STORM

- Cor: Preto
- Conector: USB 2.0

58984



CABO P2ST PARA P1ST GENÉRICO

- Tipo: Áudio
- Cor: Preto
- Conector: P2 estéreo x P1 estéreo
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC

30643



CABO P2 ESTÉREO X 2 RCA MACHO 1,8M CBRC0021 STORM

- Tipo: P2 Estéreo x 2 RCA Macho
- Cor: Preto

63316



CABO Y 1 RCA FÊMEA X 2 RCA MACHO 20CM CBAY0008 STORM

- Tipo: 1 RCA Fêmea x 2 RCA Macho
- Cor: Azul
- Conector: Banhado à Ouro

61137



CABO Y 1 RCA FÊMEA X 2 RCA MACHO 20CM 5MM CBAY0006 STORM

- Cor: Preto
- Conector: RCA

61525



CABO 2 RCA MACHO + TERRA X 2 RCA 90° MACHO + TERRA STORM

- Tipo: 2 RCA Macho + Terra x 2 RCA 90° Macho + Terra
- Cor: Preto
- Condutor: 4mm de Diâmetro

62350 - CBRC0006 - 1,5M
62349 - CBR0007 - 3M



CABO 2 RCA MACHO X 2 RCA MACHO COM FIO TERRA 1,8M CBRC0013 STORM

- Tipo: 2 RCA Macho x 2 RCA Macho + Fio Terra
- Cor: Azul
- Conector: Banhado à Ouro

61136



CABO 2 RCA MACHO X 2 RCA MACHO COM FIO TERRA 5M CBRC0012 STORM

- Tipo: 2 RCA Macho x 2 RCA Macho + Fio Terra
- Cor: Preto
- Conector: Banhado à Ouro

61515



CABO 2 RCA MACHO X 2 RCA MACHO COM FIO TERRA 5M CBRC0019 STORM

- Tipo: 2 RCA Macho x 2 RCA Macho + Fio Terra
- Cor: Azul
- Conector: Banhado à Ouro

61519



CABO 3 RCA MACHO X 3 RCA MACHO COM COAXIAL 1,8M CBRC0020 STORM

- Tipo: 3 RCA Macho x 3 RCA Macho + Coaxial
- Cor: Preto
- Conector: Banhado à Ouro

61514



CABO P2 4C 90° X 3 RCA MACHO 1,8M CBRC0016 STORM

- Tipo: P2 4C 90° (GND, Áudio, Vídeo, Áudio) x 3 RCA Macho
- Cor: Branco
- Conector: Banhado à Ouro
- Aplicação: iPod

61132



CABO P2 4C X 3 RCA MACHO 1,8M CBRC0017 STORM

- Tipo: P2 4C (GND, Áudio, Vídeo, Áudio) x 3 RCA Macho
- Cor: Branco
- Conector: Níquel
- Aplicação: Receptor Digital

61131



CABO P2 90° ESTÉREO X P2 ESTÉREO STORM

- Cor: Preto
- Conector: P2 90° Estéreo x P2 Estéreo

61533 - CBPD0007 - 30cm
61520 - CBPD0016 - 1,8M



CABO P2 ESTÉREO X J2 ESTÉREO STORM

- Tipo: P2 Estéreo x J2 Estéreo
- Cor: Preto
- Conector: Níquel

61530 - CBPD0008 - 30CM
61524 - CBPD 0012 - 1,5M
61134 - CBPD0014 - 3M
61521 - CBPD0015 - 5M



CABO P2 ESTÉREO X P2 ESTÉREO 3M CBPD0013 STORM

- Tipo: P2 Estéreo x P2 Estéreo
- Cor: Preto
- Conector: Níquel

61135



CABO P2 4C X 3 RCA MACHO 1,8M CBRC0015 STORM

- Tipo: P2 4C (GND, Áudio, Vídeo, Áudio) x 3 RCA Macho
- Cor: Preto
- Conector: Níquelado
- Aplicação: DVD Automotivo e TV LED

61384



CABO P2 ESTÉREO X 2 RCA MACHO 1,8M CBRC0010 STORM

- Tipo: P2 Estéreo x 2 RCA Macho
- Cor: Preto
- Conector: Níquel

61129



CABO P2 ESTÉREO X 2 RCA FÊMEA 15CM CBRC0011 STORM

- Tipo: P2 Estéreo x 2 RCA Fêmea
- Cor: Preto
- Conector: Níquel

61128



CABO USB 2.0 MACHO X USB 2.0 MACHO 2M STORM

- Cor: Preto
- Conector: USB 2.0

76457



CABO DE DADOS USB 2.0 M X USB 2.0 M + MICRO USB STORM

- Cor: Preto
- Conector: USB 2.0, Micro USB

76458



CABO VGA 20MT MXM PRETO RONTEK

- Conector: VGA

63787



CABO DE REDE LAN 4PX24AWG

- Tipo: Rede
- Aplicação: Uso doméstico, uso predial
- Cor: Azul
- Blindagem: Polietileno
- Revestimento: Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70 °) anti chama

77504



KIT PARA ANTENA DIGITAL 15 METROS SÉRIE 06

MEGATRON

- Tipo: Coaxial
- Aplicação: antenas VHF/UHF/Digital
- Cor: Branco
- Blindagem: Fita aluminizada e trança de alumínio
- Impedância: 75
- Revestimento: Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC)

75753



CABO PARA TELEFONE ESPIRAL CBT0021 RJ11 2M

STORM

- Cor: Cinza
- Conector: RJ11

59410 - CBT0021 - Cinza
61138 - CBT0020 - Branco



CABO EXTENSOR P/ TELEFONE RJ11 4 VIAS 10M

STORM

- Conector: RJ11 6x4

76466 - Branco
76469 - Preto



CABO EXTENSOR P/ TELEFONE RJ11 4 VIAS 2M

STORM

- Cor: Preto
- Conector: RJ11 6x4

76468



CABO EXTENSOR P/ TELEFONE RJ11 4 VIAS 5M

STORM

- Cor: Preto
- Conector: RJ11 6x4

76467



CABO EXTENSOR P/ TELEFONE RJ11 4 VIAS 5M

STORM

- Cor: Preto
- Conector: RJ11 6x4

76470



CABO DE ÁUDIO P3 (MACHO) X 2X P2 (FÊMEA) 4 PÓLOS 15CM CB0375

RONTEK

- Dimensões: 15cm
- Tipo de conexões: P3 (Macho) x 2x P2 (Fêmea)

62757



EXTENSOR PARA TELEFONE RJ11 4 VIAS ESPIRAL 2M CBT0019

STORM

- Tipo: Espiral
- Cor: Preto
- Conector: RJ11

61139



Compatível com todas as TVs.



Melhor captação de sinal.



Mais qualidade de som e imagem.



Fácil instalação.

DTV-1500

Cód. 71849

Canais: UHF/HD
 Frequência: 470-698MHz
 Impedância: 75 Ohms
 Ganho: 7dB
 Conector: F Fêmea
 Instalação: Externa



DTV-3000

Cód. 62733

Canais: UHF/HD/FM/VHF
 Frequência: 54-806MHz
 Impedância: 75 Ohms
 Ganho: 6dB
 Conector: F Fêmea



ANTENAS DIGITAIS INTERNAS



Melhor captação de sinal.



Compatível com todas as TVs.



Mais qualidade de som e imagem.



Omnidirecional.



DTV-100

Cód. 62868

Canais: VHF/UHF/FM/HDTV
 Impedância: 75 Ohms
 Ganho: 3dB
 Conector: F Macho
 Cabo: 2,5m



DTV-100P

Cód. 69029

Canais: VHF/UHF/FM/HDTV/4K
 Impedância: 75 Ohms
 Ganho: 3dB
 Conector: F Macho
 Cabo: 2,5m



DTV-150

Cód. 62656

Canais: VHF/UHF/FM/HDTV
 Impedância: 75 Ohms
 Ganho: 3dB
 Conector: F Macho
 Cabo: 5m



Múltiplos usuários.



Voz e Dados.



GSM e 3G.



ANTENA MÓVEL 1/4 VHF M-300C

Cód. 962

Ganho: 1,5dB
 Impedância: 50 Ohms
 Tipo: VHF
 Frequência: 131-300MHz
 Conexão: UHF Macho
 Canais: VHF



REPETIDOR DE SINAL RP965

Cód. 32014

Frequência: 900MHz



CONTROLE REMOTO PARA CONVERSOR DIGITAL DTV-5000

Cód. 59628

Compatibilidade: conversores DTV-5000, 5100, 4000, 4000S, 4100, 7000, 7000S e 7100

CABOS PARA ANTENAS

CABO RG-58 M801K

Cód. 1506

Conector: CN-130 e CN-100 (UHF)
Condutor: Cobre
Revestimento: PVC
Comprimento: 3,5 metros



CABO RG-58 M802K

Cód. 1507

Conector: CN-130 e CN-100 (UHF)
Condutor: Cobre
Revestimento: PVC
Comprimento: 5,5 metros



CABOS PARA ANTENAS



CABO RGC-58 CF-210

Cód. 73053

Conector: N macho x TNC macho
Comprimento: 10 metros



CABO RGC-58 CR-210

Cód. 26440

Conector: N macho x TNC macho
Comprimento: 15 metros



CABO RGC-58 CF-215

Cód. 73054

Conector: N macho x TNC macho
Comprimento: 15 metros

CABO RGC-213 CF-220

Cód. 54357

Conector: N macho x TNC macho
Comprimento: 20 metros



CABO RGC-058 CR-215

Cód. 67731

Conector: N macho x TNC macho
Comprimento: 15 metros



SUPORTE DE ANTENA PX

M-650

Cód. 69041

Aplicação: Caminhonetes
Dimensões: 70x110x80mm
Material: Alumínio Extrudado



- Central de Nidia para vídeos, fotos e música
- Funciona em qualquer tipo de TV
- Grave seus programas favoritos
- Qualidade de som e imagem Full H
- Acesso às informações dos canais



CONVERSOR E GRAVADOR DIGITAL DTV-9000

Cód. 77256

Resolução máxima: Full HD 1080p
 Função EPG: Exibe lista de programações de até 7 dias



MINI CONVERSOR E GRAVADOR DIGITAL DTV-4000S

Cód. 62940

Resolução máxima: Full HD 1080p
 Formato de Tela: 16:9 e 4:3
 Função EPG: Exibe lista de programações de até 7 dias

SMART TV BOX ANDROID

- Conexão Wi-Fi
- Compatível com todos as TVs
- Alta qualidade de imagem
- Compatível com teclado e mouse
- Entrada SD/MMC

STV-2000

Cód. 66676

Cor: Preto
 Resolução máxima: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30fps



EPKO X BT
Headset Bluetooth
Cod. 74515**Impedância: 32 Ohms**
Driver: 58mm**BLUETOOTH 5.0****CANCELAMENTO
DE RUÍDO****Controles de mídia
e chamadas****STILE COMPACT**
Headset Biauricular
Cod. 27546**CONEXÃO RJ09****TUBO DE VOZ FIXO****EPKO NOISE CANCELLING**
Headset Biauricular
Cod. 73095**MICROFONE COM
CANCELADOR DE RUÍDO****CONEXÃO USB****DSP com controle
de volume e mute****STILE COMPACT VOIP**
Headset Biauricular
Cod. 48515**CONEXÃO USB****TUBO DE VOZ FIXO****DSP com controle
de volume e mute**

STILE COMPACT VOIP SLIM

Headset Biauricular
Cod. 48514



CONEXÃO USB



TUBO DE VOZ FIXO



Controles de mídia
e chamadas

STILE COMPACT DIRECT

Headset Biauricular
Cod. 27552



CONEXÃO RJ09



TUBO DE VOZ FIXO



STILE TOP DUE VOICE GUIDE DIRECT

Headset Biauricular
Cod. 27551



CONEXÃO RJ09



TUBO DE VOZ
SUBSTITUÍVEL



EARLOOP



Pode ser usado
sem a tiara

58010 EPKO VG
Telefone para Call Center
Cod. 64653**CONEXÃO RJ09****TUBO DE VOZ
SUBSTITUÍVEL****TECLAS COM
PRINCIPAIS
FUNÇÕES****58010 EPKO C**
Telefone para Call Center
Cod. 27548**CONEXÃO RJ09****TUBO DE
VOZ FIXO****TECLAS COM
PRINCIPAIS
FUNÇÕES****PROTETOR AURICULAR
P/ HEADSET STILE COURO**
Telefone para Call Center
Cod. 67852

- Compatível com as linhas Epko,
Stile Top Due e Stile

**PROTETOR AURICULAR
P/ HEADSET STILE ESPUMA**
Telefone para Call Center
Cod. 67851

- Compatível com as linhas Stile
Top Due e Stile

**TUBO DE VOZ P/
HEADSET**
Cod. 27556

- Compatível com as
linhas Epko, Epko Plus,
Stile e Stile Top Due



TELEFONE SEM FIO COM BASE + 2 RAMAIS KX-TG6713LBB PANASONIC

- Cor: Preto e Prata
- Frequência: DECT6.0 1.9GHz
- Sistema Anti-ruído: Sim
- Ident. chamadas: Sim
- Capac. Identificação: 50 chamadas recebidas e 5 efetuadas
- Capacidade memória: 100 números
- Secretária: Não possui secretária eletrônica
- Expansão ramais: Até 6 ramais

49128



TELEFONE SEM FIO COM BASE + RAMAL KX-TG6722 PANASONIC

- Cor: Preto e Prata
- Frequência: DECT6.0 1.9GHz
- Sistema Anti-ruído: Sim
- Ident. chamadas: Sim
- Capac. Identificação: 50 chamadas recebidas e 5 efetuadas
- Capacidade memória: 100 números
- Secretária: Sim
- Expansão ramais: Até 6 ramais

49410



TELEFONE SEM FIO COM ID KX-TGB110LBB PANASONIC

- Cor: Preto
- Frequência: DECT 6.0 Digital (1.9GHz)
- Ident. chamadas: Sim
- Capac. Identificação: 20 Itens
- Capacidade memória: 50 Nomes e Números
- Secretária: Não
- Viva-voz: Não
- Opções de Volume: 5 + OFF
- Expansão ramais: Não
- Canais: 60

58781



TELEFONE SEM FIO COM ID BASE + RAMAL KX-TGB112LBB PANASONIC

- Cor: Preto
- Frequência: DECT 6.0 Digital (1.9GHz)
- Ident. chamadas: Sim
- Capac. Identificação: 20 Itens
- Capacidade memória: 50 Nomes e Números
- Secretária: Não
- Viva-voz: Não
- Opções de Volume: 5 + OFF

58782



TELEFONE SEM FIO COM ID/VIVA VOZ KX-TGC210LBB PANASONIC

- Cor: Preto
- Frequência: DECT 6.0 Digital (1.9GHz)
- Ident. chamadas: Sim
- Capac. Identificação: Registro das 05 últimas chamadas efetuadas
- Capacidade memória: 50 nomes e números
- Secretária: Não
- Viva-voz: Sim
- Expansão ramais: Expansível até 6 monofones
- Localizador: Sim
- Tipos de Campanha: Sendo 5 toques e 5 melodias, e opção de campanha desligada
- Bateria: Recarregável
- Voltagem: Bivolt

56333



TELEFONE SEM FIO COM ID BASE + RAMAL KX-TGC212LB1 PANASONIC

- Cor: Prata
- Frequência: DECT 6.0 Digital (1.9GHz)
- Ident. chamadas: Sim
- Capac. Identificação: 50 Itens
- Capacidade memória: 50 Itens (16 Caracteres / 24 Dígitos)
- Viva-voz: Sim
- Opções de Volume: 6 Níveis
- Expansão ramais: 1 Ramal Incluso
- Canais: 60
- Localizador: Sim
- Tipos de Campanha: 15 (5 Toques + 10 Melodias)
- Relógio: Sim
- Bateria: 2x AAA Ni-MH Recarregáveis (Inclusas)
- Voltagem: Bivolt

61490



TELEFONE SEM FIO COM ID/SECRETÁRIA/VIVA VOZ KX-TGC220LBB PANASONIC

- Cor: Preto
- Frequência: DECT 6.0 1.9GHz
- Ident. chamadas: Sim
- Capac. Identificação: Registro das 5 últimas chamadas efetuadas
- Capacidade memória: 50 nomes e números
- Secretária: Sim
- Viva-voz: Sim
- Expansão ramais: Expansível até 6 monofones
- Localizador: Sim
- Tipos de Campanha: 5 toques e 5 melodias, e opção de campanha desligada
- Bateria: Recarregável
- Voltagem: Bivolt

56332



TELEFONE SEM FIO COM ID KX-TGC350LBB PANASONIC

- Cor: Preto
- Frequência: DECT 6.0 Digital (1.9GHz)
- Ident. chamadas: Sim
- Capac. Identificação: 50 Itens
- Capacidade memória: 50 Itens (16 Caracteres / 24 Dígitos)
- Viva-voz: Sim
- Opções de Volume: 6 Níveis
- Canais: 60
- Localizador: Sim
- Tipos de Campanha: 15 (5 Toques + 10 Melodias)
- Relógio: Sim
- Bateria: 2x AAA Ni-MH Recarregáveis (Inclusas)
- Voltagem: Bivolt
- Consumo de Energia: Base 0,6W / Carregador 0,1W

61489



BATERIA RECARREGÁVEL CONECTOR A58 PARA TELEFONE SEM FIO NIMH 600MAH 2,4V RONTEK

- Tipo: NiMH
- Tamanho: AAA
- Voltagem: 2,4V
- Amperagem: 600mAh
- RMA Consumidor: bateriarecarregavelconectorla58la-58la58conectorltelefonel600lmahl

62755



BATERIA PARA TELEFONE RURAL CA40/CA42/CA403G AQUARIO

- Tipo: Íon Lítio
- Voltagem: 3,7V
- Amperagem: 800Mah
- Compatibilidade: CA-40/CA-42/CA-403G

54100





BATERIA RECARREGÁVEL UNIVERSAL PARA TELEFONE SEM FIO NIMH 600MAH 2,4V RONTEK

- Tipo: NiMh
- Tamanho: AAA
- Voltagem: 2,4V
- Amperagem: 600mAh

62756



BATERIA UNIVERSAL PARA TELEFONE SEM FIO 600MAH 2,4V FX-70U FLEX

- Tipo: NiMh
- Tamanho: AAA
- Voltagem: 2,4V
- Amperagem: 600mAh

59094



BATERIA RECARREGÁVEL UNIVERSAL PARA TELEFONE SEM FIO 600MAH 3,6V RONTEK

- Tipo: NiCd
- Tamanho: AA
- Voltagem: 3,6V
- Amperagem: 600mAh

45314



BATERIA P/ TELEFONE SEM FIO 3,6 AA 1000MAH FLEX

- Tamanho: AA
- Voltagem: 3,6V
- Amperagem: 1000MAH
- Compatibilidade: Telefone sem Fio

68643



BATERIA UNIVERSAL PARA TELEFONE SEM FIO 600MAH 3,6V FX-60U FLEX

- Tipo: NiCd
- Tamanho: AAA
- Voltagem: 3,6V
- Amperagem: 600mAh

59095



BATERIA UNIVERSAL PARA TELEFONE SEM FIO 300MAH 3,6V FX-50U FLEX

- Tipo: NiCd
- Tamanho: AAA
- Voltagem: 3,6V
- Amperagem: 300mAh
- Embalagem: Blister

52977



EMENDA 1+1 JACK F FÊMEA METAL COM PORCA EMDF0002 STORM

- Material: Metal

71055



TELEFONE CELULAR FIXO QUAD BAND DUAL CHIP PROCD-6020 PRETO PROELETRONIC

- Cor: Preto
- Display: Luminoso
- Memória: Agenda Para 300 Nomes/Números
- Tipo de conexão: GPRS (Internet)
- Dimensões: 210x153x55mm
- Frequência: 800/900/1800/1900MHZ
- Tipo: Celular Fixo Quad Band
- Capacidade de Chip: 02
- Conector: TNC Fêmea

71887



TELEFONE CELULAR FIXO CA42-S PRETO AQUARIO

- Cor: Preto
- Bateria: 3,7V ÍON LÍTIO/ CAPACIDADE: 800MAH/ TEMPO DE CONVERSAÇÃO: 3,5 HORAS/ TEMPO DE REPOUSO 120H
- Frequência: 850, 900, 1800 E 1900MHZ
- Capacidade de Chip: 2 Chips
- Conector: TNC FÊMEA
- Impedância: 50 OHMS
- Instalação: Interna

66885



TELEFONE CELULAR FIXO 4G 2 CHIP CA42S PRETO AQUARIO

- Cor: Preto
- Display: 3,5" Polegadas
- Memória: - Memória ROM: 4Gb
- - Memória RAM: 512Mb
- Bateria: DC 5 V 1000 mA
- Frequência: 700, 850, 900, 1800, 1900, 2100 e 2600MHz
- Conector: TNC Fêmea
- Impedância: 50 Ohms
- Instalação: Interna
- Adaptador AC/DC: DC 5 V 1000 mA

69321



MÁQUINA DE CORTE COLOR CODE

WAHL

- Alimentação: Operação contínua / Pilha
- Cabo: 2,4 m
- Acessórios: · 8 pentes graduadores coloridos (#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 e #8)
- 2 pentes graduadores para contorno de orelhas esquerda e direita
- pente para pentear
- tesoura
- estojo para armazenamento
- óleo de lubrificação de lâmina
- pincel de limpeza
- protetor de lâmina
- Fabricação: China

60805 - 127V
60806 - 220V



MÁQUINA DE ACABAMENTO DETAILER BIVOLT

WAHL

- Voltagem: Bivolt
- Alimentação: Operação contínua
- Cabo: 2,9 m
- Acessórios: · 3 pentes graduadores (#1/2, #1 e #1 1/2)
- pincel de limpeza
- óleo de lubrificação de lâmina
- protetor de lâmina
- Fabricação: Eua

59559



MÁQUINA DE CORTE EASY CUT PRETA

WAHL

- Alimentação: Operação contínua
- Cabo: Sim
- Tempo Carregamento: 2,4m
- Acessórios: · 5 Pentes Guia 3/6/13/19/25mm
- Pincel Para Limpeza
- Óleo Lubrificante
- protetor de lâmina

63124 - 127V
63125 - 220V



MÁQUINA DE CORTE HOME CUT CINZA/AZUL

WAHL

- Alimentação: Cabo
- Acessórios: · Tesoura
- pente de pentear
- 8 pentes de altura para máquina (#1 3mm, #2 6mm, #3 10mm, #4 13mm, #5 16mm, #6 19mm, #7 22mm e #8 25mm)
- protetor da lâmina
- Óleo lubrificante
- Pincel de limpeza

71701 - 127V
71702 - 220V



MÁQUINA DE CORTE LEGEND VERMELHA/CINZA

WAHL

- Alimentação: Operação contínua
- Cabo: 2,4 m
- Acessórios: · 8 pentes graduadores premium, com clip de metal (#1/2, #1, #1 1/2, #2, #3, #4, #6, #8)
- pente plano
- óleo de lubrificação de lâmina
- pincel de limpeza
- protetor de lâmina
- Fabricação: Brasil

61214 - 127V
61215 - 220V



APARADOR CABELO MAGIC CLIP CORDLESS PRATA/VERMELHA

WAHL

- Voltagem: Bivolt
- Alimentação: Bateria de ions de lítio
- Cabo: 2,4 m
- Tempo Carregamento: 120 min
- Acessórios: · 8 pentes graduadores premium (#1/2, #1, #1 1/2, #2, #3, #4, #6, #8)
- carregador
- pente plano
- óleo de lubrificação de lâmina
- pincel de limpeza
- protetor de lâmina
- Fabricação: BRASIL

74796



MÁQUINA DE CORTE MAGIC PRATA/VERMELHA

WAHL

- Alimentação: Operação contínua
- Cabo: 2,4 m
- Acessórios: · 8 pentes graduadores premium, com clip de metal (#1/2, #1, #1 1/2, #2, #3, #4, #6, #8)
- pente plano
- óleo de lubrificação de lâmina
- pincel de limpeza
- protetor de lâmina
- Fabricação: Brasil

61216 - 127V
61217 - 220V



APARADOR DE PELOS T-PRO

WAHL

- Voltagem: Bivolt
- Cabo: 2,4 metros
- Acessórios: · 3 Pentes graduadores #1, #2 e #3 (3mm, 6mm e 10mm)
- pente de acabamento
- escova de barbeiro
- óleo de lubrificação de lâmina
- pincel de limpeza

68436



APARADOR DE PELOS 4X1 GROOMSMAN T-PRO BIVOLT

WAHL

- Cor: Preto/Vermelho
- Voltagem: Bivolt

69263



MÁQUINA DE CORTE QUICK CUT

WAHL

- Alimentação: Operação contínua
- Cabo: 2,4 m
- Acessórios: · 8 pentes graduadores (#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 e #8)
- 2 pentes graduadores para contorno de orelhas esquerda e direita
- pente para pentear
- tesoura
- óleo de lubrificação de lâmina
- pincel de limpeza
- protetor de lâmina

64370 - 127V
64371 - 220V



APARADOR DE PELOS CLEAN E CONFIDENT ROSÉ WAHL

- Voltagem: Pilha
- Alimentação: Pilha de lítio AAA
- À Prova d'Água: Sim
- Acessórios: · Mini aparador
- pente graduador para sobrancelhas com duas alturas de corte
- pilha AA

70090



APARADOR DE PELOS COMPLETE CONFIDENCE WAHL

- Alimentação: Pilha
- Acessórios: · Aparador
- lâmina de corte
- lâmina de corte para detalhes
- lâmina para sobrancelhas
- lâmina shaver para depilar
- 1 pente graduador com 4 alturas de corte
- 1 pente graduador para sobrancelhas com 2 alturas de corte
- estojo flexível para armazenamento
- pincel de limpeza

65341



APARADOR DE PELOS GROOMSMAN GROOMING KIT RECARREGÁVEL WAHL

- Voltagem: Bivolt
- Alimentação: Bateria Recarregável
- Cabo: 1,9 m
- Tempo Carregamento: 12 horas
- Acessórios: · Aparador
- lâmina de corte
- lâmina para pelos de nariz e orelhas
- lâmina shaver para barbear e depilar

66450



APARADOR DE PELOS PURE CONFIDENCE WAHL

- Voltagem: Bivolt
- Cabo: Sem Fio
- Tempo Carregamento: 12 horas
- Acessórios: · Aparador
- lâmina de corte
- lâmina para sobrancelhas
- lâmina shaver para depilar
- 1 pente graduador com 6 alturas de corte
- 1 pente graduador para sobrancelhas com 2 alturas de corte
- estojo flexível para armazenamento
- óleo para lubrificação de lâminas
- pincel de limpeza
- Fabricação: China

60807



MAQUINA DE ACABAMENTO FINALIONS DE LÍTIO WAHL

- Voltagem: Bivolt
- Alimentação: Bateria de Íon de Lítio
- Cabo: Sim
- Tempo Carregamento: 120 Minutos
- Acessórios: · Máquina de acabamento
- escova de barbeiro
- carregador
- protetor de lâmina
- pincel de limpeza
- Fabricação: Brasil

61492



COMBO MÁQUINAS DE CORTE E ACABAMENTO CLASSIC E PEANUT WAHL

- Alimentação: Operação contínua
- Cabo: 2,4 m / 2,9 m
- Acessórios: · Máquina de corte com 2 pentes graduadores (#1 e #2)
- óleo de lubrificação de lâmina
- pincel de limpeza
- protetor de lâmina
- Máquina de acabamento com 4 pentes graduadores (#1, #2, #3 e #4)

70119 - 127V
70120 - 220V

APARADOR DE PELOS MINI GROOMSMAN 3 EM 1 WAHL

- Voltagem: Pilha
- Alimentação: Pilha
- Cabo: Sem Fio
- Acessórios: · Aparador
- lâmina de precisão para sobrancelhas
- lâmina de precisão para detalhes
- lâmina para nariz e orelhas
- pente graduador de altura para lâmina de sobrancelhas
- pilha AA

64369



COMBO MÁQUINAS DE CORTE E ACABAMENTO MAGIC CLIP E HERO WAHL

- Alimentação: Operação contínua
- Cabo: 2,4 m / 2,9 m
- Acessórios: Máquina de corte com 8 pentes graduadores (#1/2, #1, #1 1/2, #2, #3, #4, #6, #8)
- pente plano
- óleo de lubrificação de lâmina
- pincel de limpeza
- protetor de lâmina
- Máquina de acabamento com 3 pentes graduadores (#1/2, #1 e #1 1/2)

67296 - 127V
67297 - 220V

COMBO MÁQUINAS DE CORTE E ACABAMENTO MAGIC CLIP E DETAILER WAHL

- Alimentação: Operação contínua
- Cabo: 2,4 m / 2,9 m
- Acessórios: · Máquina de corte com 8 pentes graduadores (#1/2, #1, #1 1/2, #2, #3, #4, #6, #8)
- pente plano
- óleo de lubrificação de lâmina
- pincel de limpeza
- protetor de lâmina
- Máquina de acabamento com 3 pentes graduadores (#1/2, #1 e #1 1/2)

67295 - 127V
67294 - 220V

COMBO MÁQUINAS DE CORTE E ACABAMENTO LEGEND E DETAILER WAHL

- Alimentação: Operação contínua
- Cabo: 2,4 m / 2,9 m
- Acessórios: · Máquina de corte com 8 pentes graduadores premium, com clip de metal (#1/2, #1, #1 1/2, #2, #3, #4, #6, #8)
- pente plano
- óleo de lubrificação de lâmina
- pincel de limpeza
- protetor de lâmina
- Máquina de acabamento com 3 pentes graduadores (#1/2, #1 e #1 1/2)


67292 - 127V
67293 - 220V



COLOR PRO CORDLESS COMBO - KIT DE MÁQUINA DE CORTE E APARADOR WAHL

- Voltagem: Bivolt
- Alimentação: Bateria/Pilha
- Cabo: 2,4m
- Tempo Carregamento: 12 horas
- Acessórios: · Máquina de corte e aparador de pelos
- 10 pentes graduadores coloridos (1,5mm, 3mm, 4,5mm, 6mm, 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 22mm e 25mm)
- 2 pentes graduadores para contorno de orelhas esquerda e direita
- pente para pentear
- tesoura estojo para armazenamento
- óleo de lubrificação de lâmina
- pincel de limpeza
- protetor de lâmina

74591



COMBO CUT - KIT COM MÁQUINA DE CORTE E APARADOR DE PELOS WAHL

- Alimentação: Operação contínua / Pilha
- Cabo: 2,4 m
- Acessórios: · Máquina de corte
- aparador de pelos para nariz, orelhas e sobrancelha
- pentes graduadores para orelha esquerda e direita
- lâmina para nariz e orelhas
- lâmina extra para sobrancelhas

69557 - 127V
69558 - 220V



DELUXE GROOM PRO - KIT COM MÁQUINA DE CORTE E APARADOR WAHL

- Alimentação: Operação contínua / Pilha
- Cabo: 2,4 m
- Acessórios: · Máquina de corte
- aparador de pelos para rosto e corpo
- aparador de pelos para nariz e orelhas
- pentes graduadores para orelha esquerda e direita

71703 - 127V
71704 - 220V



MÁQUINA DE ACABAMENTO DETAILER CORDLESS SILVER LITHIUM WAHL

- Voltagem: Bivolt
- Alimentação: Bateria de íons de lítio
- Cabo: 2,9 m
- Tempo Carregamento: 120 min
- Acessórios: · 3 pentes graduadores (#1/2, #1 e #1 1/2)
- pente plano
- escova de barbeiro
- pincel de limpeza
- óleo de lubrificação de lâmina
- protetor de lâmina

70088



MÁQUINA DE CORTAR CABELO CLASSIC #6 WAHL

- Alimentação: Operação contínua
- Cabo: 2,4 m
- Acessórios: · 6 pentes graduadores (#1, #2, #3, #4, #5, #6)
- pente plano
- óleo de lubrificação de lâmina
- pincel de limpeza
- protetor de lâmina
- Fabricação: Brasil

72011 - 127V
72010 - 220V



MÁQUINA DE CORTE COLOR PRO 127V WAHL

- Voltagem: 127V
- Alimentação: Operação contínua
- Cabo: 2,4 m
- Acessórios: · 8 pentes graduadores coloridos (#1, #2, #3, #4, #5, #6, #7 e #8)
- 2 pentes graduadores para contorno de orelhas esquerda e direita
- 2 pentes para pentear
- Tesoura
- estojo rígido para armazenamento

67291



MÁQUINA DE CORTE SEM FIO HAIRCUT E BEARD DII WAHL

- Voltagem: Bivolt
- Alimentação: Bateria convencional
- Acessórios: · 12 pentes graduadores de altura (#1/2, #1, #1 1/2, #2, #3, #4, #5, #6, #7 e #8)
- pentes graduadores de orelha esquerda e direita
- estojo para armazenamento
- óleo de lubrificação de lâmina
- pincel de limpeza
- protetor de lâmina

74592



MÁQUINA DE CORTE PRO BASIC #8 WAHL

- Alimentação: Operação contínua
- Cabo: 2,4 m
- Acessórios: · 8 pentes graduadores #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8
- pente de topo plano
- óleo de lubrificação de lâminas
- pincel de limpeza
- protetor de lâmina
- Fabricação: Brasil

72080 - 127V
72081 - 220V



MÁQUINA DE CORTE SENIOR CORDLESS AZUL WAHL

- Voltagem: Bivolt
- Acessórios: Acompanha 3 Pentes Premium (0,5, 1,0 e 1,5), pente de cabelo, pincel de limpeza, óleo e protetor de lâmina.
- Fabricação: EUA

65796



MÁQUINA DE CORTE SUPER TAPER #8 WAHL

- Alimentação: Operação contínua
- Cabo: 2,4 m
- Acessórios: · 8 pentes graduadores (#1/2, #1, #1 1/2, #2, #3, #4, #6, #8)
- pente de topo plano
- óleo de lubrificação de lâminas
- pincel de limpeza
- protetor de lâmina
- Fabricação: Brasil

72012 - 127V
72013 - 220V



MÁQUINA DE CORTAR CABELO SUPER TAPER CORDLESS WAHL

- Voltagem: Bivolt
- Alimentação: Bateria de íons de lítio
- Cabo: 2,4 m
- Tempo Carregamento: 120 min
- Acessórios: · 4 pentes graduadores nos tamanhos (#1, #2, #3, #4)
- pente de topo plano
- óleo de lubrificação de lâminas
- pincel de limpeza
- protetor de lâmina

76762



MÁQUINA DE ACABAMENTO HERO WAHL

- Voltagem: Bivolt
- Alimentação: Operação contínua
- Cabo: 2,9m
- Acessórios: · 3 pentes graduadores (#1/2, #1 e #1 1/2)
- ajustador de lâmina
- pincel de limpeza
- óleo de lubrificação de lâmina
- protetor de lâmina
- Fabricação: EUA

62700



APARADOR DE PELOS PARA NARIZ E ORELHAS NASAL TRIMMER WAHL

- Cor: Preto/Cinza
- Voltagem: Pilha AA

60142



MÁQUINA DE TOSA SHOWPRO DOG PRETA WAHL

- Alimentação: Operação contínua
- Cabo: 2,4 m
- Acessórios: · 4 pentes graduadores (#1, #3, #4 e #8)
- pente para pentear
- tesoura
- óleo de lubrificação de lâminas
- pincel de limpeza
- protetor de lâminas
- Fabricação: Brasil

63492 - 127V
63493 - 220V

MÁQUINA DE TOSA PROFISSIONAL BRAVURA BLACK DIAMOND WAHL

- Voltagem: Bivolt
- Alimentação: Bateria de íons de lítio
- Cabo: 3,0 m
- Tempo Carregamento: 60 min
- Acessórios: · 6 pentes graduadores de altura (#1, #2, #3, #4, #6 e #8)
- base carregadora
- carregador
- óleo de lubrificação de lâminas
- pincel de limpeza
- protetor de lâmina

70089



LÂMINA DE REPOSIÇÃO PARA BARBEADOR HQ56 PHILIPS

61821 - HQ56
50906 - SH50

LÂMINA DE REPOSIÇÃO PARA BARBEADOR BODYGROOM PHILIPS

66759



CARREGADOR PARA APARADOR BIVOLT PHILIPS

- Tensão Entrada: Bivolt
- Tensão Saída: 15V 5,4W
- Dimensões: 7x6x10,5cm (LxAxC)

73294



CARREGADOR PARA BARBEADOR ONEBLADE PHILIPS

- Potência: 2W
- Voltagem: 4,3V

75359



CARREGADOR P/ DEPILADORES SERIE HP PHILIPS

68279

Panasonic

DURA ATÉ 10X MAIS!*

Mais durabilidade para equipamentos
que precisam de mais energia.



PILHAS E BATERIAS



*Em comparação às pilhas Panasonic comuns de zinco, conforme testes modo ANSI C18.1, realizados pela Panasonic.



PILHA RECARREGÁVEL AA 1,2V 2000MAH ENELOOP BK-3MCCE/2BB PANASONIC

- Tipo: Recarregável
- Tamanho: AA (Pequena)
- Voltagem: 1,2V
- Amperagem: 2000 mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Master: Contém 24 Cartelas com 02 unidades.

72117



PILHA RECARREGÁVEL AA 1,2V 2550MAH ENELOOP PRO BK-3HCDE/2BB PANASONIC

- Tipo: Recarregável
- Tamanho: AA (Pequena)
- Voltagem: 1,2V
- Amperagem: 2.550 mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Master: Contém 24 Cartelas com 02 unidades.

72119



PILHA RECARREGÁVEL AAA 1,2V 800MAH ENELOOP BK-4MCCE/2BB PANASONIC

- Tipo: Recarregável
- Tamanho: AAA (Palito)
- Voltagem: 1,2V
- Amperagem: 800 mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Master: Contém 24 Cartelas com 02 unidades.

72118



PILHA RECARREGÁVEL AAA 1,2V 950MAH ENELOOP PRO BK-4HCDE/2BB PANASONIC

- Tipo: Recarregável
- Tamanho: AAA (Palito)
- Voltagem: 1,2V
- Amperagem: 950 mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Master: Contém 24 Cartelas com 02 unidades.

72120



Pilhas Alcalinas



PILHA ALCALINA AA MN1500 (CAIXA C/24 PILHAS)(CARTELA C/2) DURACELL

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AA (pequena)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 2 pilhas

74444



PILHA ALCALINA AA MN1500 (CAIXA C/48 PILHAS)(CARTELA C/4 PILHAS) DURACELL

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AA (pequena)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 4 pilhas

74445



Loja Duracell



PILHA ALCALINA AAA MN2400 (CAIXA C/24 PILHAS)(CARTELA C/2 PILHAS) DURACELL

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AAA (palito)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 2 pilhas

74446



PILHA AAA PALITO MN2400 (CAIXA C/ 48 PILHAS) (CARTELA C/ 4 PILHAS) DURACELL

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AAA (palito)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 4 pilhas

74447



PILHA ALCALINA AA MN1500B8 (CARTELA COM 8 UNID.) DURACELL

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AA (Pequena)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: - Cartela: 08 unidades.
- Caixa filha: 12 Cartelas com 08 unidades.
- Caixa master: 48 Cartelas com 08 unidades.

74438



PILHA ALCALINA AAA MN2400B8 DURACELL (CARTELA COM 8 UNID.) DURACELL

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AAA (Palito)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: - Cartela: 08 unidades.
- Caixa filha: 12 Cartelas com 08 unidades.
- Caixa master: 48 Cartelas com 08 unidades.

74439

DURACELL



Baterias Alcalinas



PILHA BATERIA ALCALINA 9V DURALOCK (CARTELA COM 2 UNID.) DURACELL

- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 9V
- Embalagem: cartela com 2 unidades

74436



BATERIA ALCALINA 9V MN1604(CAIXA C/12 BATERIAS)(CARTELA C/1 BATERIA) DURACELL

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: Bateria 9V
- Voltagem: 9V
- Embalagem: Cartela c/ 1 bateria

6416



Pilhas Alcalinas Tipos C e D



PILHA ALCALINA D MN1300 (CAIXA C/12 PILHAS)(CARTELA C/2 PILHAS) DURACELL

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: D (grande)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela c/ 2 pilhas

74442



PILHA ALCALINA C MN-1400 (CAIXA C/16 PILHAS) (CARTELA C/2 PILHAS) DURACELL

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: C (média)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela c/ 2 pilhas

74443

Pilha Alcalina Especial



PILHA ALCALINA ESPECIAL MN21 12V DURACELL

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: 21/23
- Voltagem: 12V
- Amperagem: 800mAh
- Embalagem: Cartela com 2 unidades

74854



Pilhas Auditivas



**PILHA AUDITIVA 10
(CARTELA COM 6 UNID.)
DURACELL**

- Tipo: Auditiva

71357



**PILHA AUDITIVA 13
(CARTELA COM 6 UNID.)
DURACELL**

- Tipo: Auditiva

71358



**PILHA AUDITIVA 312
(CARTELA COM 6 UNID.)
DURACELL**

- Tipo: Auditiva

71369



**PILHA AUDITIVA 675
(CARTELA COM 6 UNID.)
DURACELL**

- Tipo: Auditiva

71370

Pilhas Moeda



**PILHA BOTÃO ALCALINA
1,5V LR44/A76 (CARTELA COM 4
PILHAS)
DURACELL**

- Tipo: Botão
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 4 Pilhas

74441



**PILHA MOEDA LITHIUM 3V
CR2016 (CARTELA COM 1
UNID.)
DURACELL**

66975



**PILHA MOEDA LITHIUM 3V
CR2032 (CARTELA COM 2
UNID.)
DURACELL**

- Tipo: Lithium
- Tamanho: Moeda - CR2032
- Voltagem: 3V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.

74450



**PILHA MOEDA LITHIUM 3V
CR2032 (CARTELA COM 5
UNID.)
DURACELL**

- Tipo: Lithium
- Tamanho: Moeda - CR2032
- Voltagem: 3V
- Embalagem: Cartela: Contém 05 unidades.

72504



Pilhas Recarregáveis



PILHA RECARREGÁVEL AA 2500-MAH (CARTELA C/2 PILHAS) DURACELL

-RMA Revenda: duracellrecarregavel2500mahlaal

74451



PILHA RECARREGÁVEL AA 2500-MAH (CARTELA C/4 PILHAS) DURACELL

-RMA Revenda: duracellrecarregavel2500mahlaal
-Meta Descr.Site HYX: Pilha Recarregável AA 2500-mAh (Cartela c/4 pilhas)

74452



CARREGADOR DE PILHAS PARA 4 UND. AA/AAA 1,2V CEF14BR4 DURACELL

- Led: Sinalizador de carga
- Alimentação: Bivolt
- Cor: Preto

72500



PILHA RECARREGÁVEL AAA 900-MAH (CARTELA C/2 PILHAS) DURACELL

-RMA Revenda: duracellrecarregavel900mahlaaal

74453



PILHA RECARREGÁVEL AAA 900-MAH (CARTELA C/4 PILHAS) DURACELL

-RMA Revenda: duracellrecarregavel900mahlaaal

74454

Pilhas Alcalinas

PILHA ALCALINA AA 1,5V LR6GCP (CARTELA COM 2 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AA (Pequena)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.

72448



PILHA ALCALINA AA 1,5V LR6GCP (CARTELA COM 4 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AA (Pequena)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 04 unidades.

72449



PILHA ALCALINA AAA 1,5V LR03GCP (CARTELA COM 2 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AAA (Palito)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.

72453



PILHA ALCALINA AAA 1,5V LR03GCP (CARTELA COM 4 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AAA (Palito)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 04 unidades.

72454



PILHA ALCALINA AA MP C/ 12 LR6GCP TOSHIBA

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AA
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Com 12 pilhas

75256



PILHA ALCALINA AAA MP C/ 12 LR03GCP TOSHIBA

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AAA
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Com 12 pilhas

75257

TOSHIBA



Baterias 9V



BATERIA ALCALINA 9V 6LR61GCP (CARTELA COM 1 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: Bateria 9V
- Voltagem: 9V
- Embalagem: Cartela: Contém 01 unidade.

72455



BATERIA 9V C/1 BLISTER 6F22KG TOSHIBA

- Tipo: Zinco
- Tamanho: 9V
- Voltagem: 9,0V
- Embalagem: Com 1 unidade

75259



BATERIA 9V C/10 6F22KG SP TOSHIBA

- Tipo: Zinco
- Tamanho: 9V
- Voltagem: 9,0V
- Embalagem: Caixa com 10 unidades

75260

Pilhas Especiais



PILHA ALCALINA 12VC/1 23A TOSHIBA

- Tipo: Especial
- Tamanho: 23A
- Voltagem: 12V
- Embalagem: Com 1 unidade

75265



PILHA ALCALINA 12V 23A (CARTELA COM 5 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 12V

72458



PILHA ALCALINA 12V C/ 1 27A TOSHIBA

- Tipo: especial
- Tamanho: 27A
- Voltagem: 12V
- Embalagem: Com 1 unidade

75266



PILHA ALCALINA C 1,5V LR14GCP (CARTELA COM 2 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: C (Média)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.

72447



PILHA ALCALINA D 1,5V LR20GCP (CARTELA COM 2 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: D (Grande)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.

72445



PILHA D COMUM C/2 R20KG TOSHIBA

- Tipo: Zinco
- Tamanho: D
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Com 2 unidades

75258

Pilhas tipo C/D

Pilhas Auditivas



PILHA AUDITIVA 312 (CARTELA COM 6 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Auditiva
- Tamanho: 312
- Voltagem: 1.4V
- Embalagem: Com 6 unidades

75268



PILHA AUDITIVA 675 (CARTELA COM 6 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Auditiva
- Tamanho: 675
- Voltagem: 1.4V
- Embalagem: Com 6 unidades

75269



PILHA AUDITIVA 13 (CARTELA COM 6 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Auditiva
- Tamanho: 13
- Voltagem: 1.4V
- Embalagem: Com 6 unidades

75270



PILHA AUDITIVA 10 (CARTELA COM 6 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Auditiva
- Tamanho: 10
- Voltagem: 1.4V
- Embalagem: Com 6 unidades

75271

Pilhas Botão



PILHA BOTÃO ALCALINA C/1 LR1130 TOSHIBA

- Tipo: Botão
- Tamanho: LR1130
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Com 1 unidade


75264



PILHA BOTÃO ALCALINA C/1 LR41 TOSHIBA

- Tipo: Alcalina Botão
- Tamanho: LR41
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Com 1 unidade

75261



PILHA BOTÃO ALCALINA C/1 LR43 TOSHIBA

- Tipo: Botão
- Tamanho: LR43
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Com 1 unidade

75262



PILHA BOTÃO ALCALINA C/2 LR44 TOSHIBA

- Tipo: Alcalina Botão
- Tamanho: LR44
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Com 2 unidades

75263



Pilhas Moeda

PILHA MOEDA LITHIUM 3V CR2016 (CARTELA COM 5 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Lithium Moeda
- Tamanho: CR2016
- Voltagem: 3V
- Embalagem: Com 5 unidades

72469



PILHA MOEDA LITHIUM 3V CR2025 (CARTELA COM 5 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Lithium Moeda
- Tamanho: CR2025
- Voltagem: 3V
- Embalagem: Com 5 unidades

72470



PILHA MOEDA LITHIUM 3V CR2032 (CARTELA COM 5 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Lithium Moeda
- Tamanho: Moeda - CR2032
- Voltagem: 3V
- Embalagem: Com 5 unidades

72471



PILHA BOTÃO ALCALINA 1,5V LR44 (CARTELA COM 5 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Alcalina Botão
- Tamanho: LR44
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Com 5 unidades

72456

TOSHIBA



Carregadores de Pilha



CARREGADOR DE PILHAS AA/AAA TNHC-6GAE4 CB C/ 4 AA TOSHIBA

- Consumo de Energia: DC 2.8V
- Led: LED verde piscando = carregamento em progresso
- LED verde fixo = carga completa
- Cor: Branco

74810



CARREGADOR DE PILHA USB P/2 PILHAS AA/AAA MIN.2.000 MAH C/2 PILHAS TOSHIBA

- Consumo de Energia: DC 5.0V/ 1.0A
- Dimensões: 9.6 x 17.0 x 3.0 cm (L x A x P)
- Led: LED verde piscando, carregamento em progresso, LED verde fixo, carga completa
- Conector: USB
- Cor: Branca

73204



CARREGADOR DE PILHA USB P/2 PILHAS AA/AAA MIN.2.000 MAH C/4 PILHAS TOSHIBA

- Consumo de Energia: DC 5.0V/ 1.0A
- Dimensões: 9.6 x 17.0 x 3.0 cm (L x A x P)
- Led: LED verde piscando, carregamento em progresso, LED verde fixo, carga completa
- Conector: USB
- Cor: Branca

73205

Pilhas Recarregáveis



PILHA RECARREGÁVEL AA 1,2V 2600MAH TNH6GAE (CARTELA COM 2 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Recarregável
- Tamanho: AA (Pequena)
- Voltagem: 1,2V
- Amperagem: 2600mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.

72475



PILHA RECARREGÁVEL AA 1,2V 2600MAH TNH6GAE (CARTELA COM 4 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Recarregável
- Tamanho: AA (Pequena)
- Voltagem: 1,2V
- Amperagem: 2600mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 04 unidades.

72475



PILHA RECARREGÁVEL AAA 1,2V 950MAH TNH3GAE (CARTELA COM 2 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Recarregável
- Tamanho: AAA (Palito)
- Voltagem: 1,2V
- Amperagem: 950mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.

72476



PILHA RECARREGÁVEL AAA 1,2V 950MAH TNH3GAE (CARTELA COM 4 UNID.) TOSHIBA

- Tipo: Recarregável
- Tamanho: AAA (Palito)
- Voltagem: 1,2V
- Amperagem: 950mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 04 unidades.

72477



PILHA ZINCO AA 1,5V UM-3SHSL8P6 (CARTELA COM 8 UNID.)

PANASONIC

- Tipo: Zinco Carbono
- Tamanho: AA (Pequena)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 08 unidades.
- Caixa Master: Contém 60 Cartelas com 08 unidades.

68700



PILHA ZINCO AA 1,5V UM-3SH936 (TUBO COM 52 UNID.)

PANASONIC

- Tipo: Zinco Carbono
- Tamanho: AA (Pequena)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Tubo: Contém 52 unidades.
- Caixa Master: Contém 18 Tubos com 52 unidades.

68665



PILHA ZINCO AA 1,5V UM3SH (CARTELA COM 4 UNID.)

PANASONIC

- Tipo: Zinco Carbono
- Tamanho: AA (Pequena)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 04 unidades.
- Caixa Master: Contém 80 Cartelas com 04 unidades.

6436



PILHA ZINCO AAA 1,5V R03UAL/L8P6 (CARTELA COM 8 UNID.)

PANASONIC

- Tipo: Zinco Carbono
- Tamanho: AAA (Palito)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 08 unidades.
- Caixa Master: Contém 60 Cartelas com 08 unidades.

69687



PILHA ZINCO AAA 1,5V R03UAL (TUBO COM 40 UNID.)

PANASONIC

- Tipo: Zinco Carbono
- Tamanho: AAA (Palito)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Tubo: Contém 40 unidades.
- Caixa Master: Contém 32 Tubos com 40 unidades.

63828



PILHA ZINCO AAA 1,5V R03UAL/4B400 (CARTELA COM 4 UNID.)

PANASONIC

- Tipo: Zinco Carbono
- Tamanho: AAA (Palito)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 04 unidades.
- Caixa Master: Contém 100 Cartelas com 04 unidades.

63263



PILHA AA ALCALINA LR6XAB/L6P5192 CARTELA C/6 (LEVE +, PAGUE -)

PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AA (pequena)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 6 unidades

73746



PILHA AA ALCALINA LR624 (C/ 24 PILHAS)

PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AA (pequena)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Tubo c/ 24 pilhas

30836



PILHA ALCALINA AA 1,5V LR6-2BT480 PANASONIC (BLISTER 20 UNID.)

PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AA (Pequena)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Blister: Contém 10 Cartelas com 02 unidades.
- Caixa master: Contém 240 Cartelas com 02 unidades.

73125



PIHA ALCALINA AA 1,5V LR6XAB/4B192 C/4

PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AA (pequena)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 4 unidades

31569



PILHA ALCALINA AAA 1,5V LR03XAB/2B1 (CARTELA COM 2 UNID.)

PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AAA (Palito)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Contém 02 unidades.
- Caixa Master: Contém 96 Cartelas com 02 unidades.

73124



PILHA ALCALINA AAA 1,5V LR03XAB/4B1 (CARTELA COM 4 UNID.)

PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AAA (Palito)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 04 unidades.
- Caixa Master: Contém 48 Cartelas com 04 unidades.

31567



PILHA AA ALCALINA LR6XAB/2B192 CARTELA PANASONIC

PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AA (pequena)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela com 2 unidades

6423



PILHA ALCALINA AAA 1,5V LR03XAB (CARTELA COM 6 UNID.)

PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AAA (Palito)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 06 unidades.
- Caixa Master: Contém 32 Cartelas com 06 unidades.

73126



PILHA ALCALINA AAA 1,5V LR032BT (BLISTER COM 20 UNID.)

PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: AAA (Palito)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Blister: Contém 10 Cartelas com 02 unidades.
- Caixa master: Contém 240 Cartelas com 02 unidades.

71789



PILHA ALCALINA C 1,5V LR14XAB (CARTELA COM 2 UNID.)

PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: C (Média)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Master: Contém 12 Cartelas com 02 unidades.

68652



PILHA ALCALINA D 1,5V LR20XAB2B (CARTELA COM 2 UNID.)

PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: D (Grande)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Master: Contém 12 Cartelas com 02 unidades.

71791





PILHA ALCALINA 12V LRV08 (CARTELA COM 1 UNID.) PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 12V
- Embalagem: Cartela: Contém 01 unidade.
- Caixa filha: Contém 10 Cartelas com 01 unidade.
- Caixa master: Contém 60 Cartelas com 01 unidade.

73123



PILHA ALCALINA 12V LR-V08-1B PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 12V
- Embalagem: Cartela: Contém 01 unidade.
- Blister: Contém 10 Cartelas com 01 unidade.
- Caixa master: Contém 240 Cartelas com 01 unidade.

73176



BATERIA ALCALINA 9V 6LF22XAB/1B24 (CARTELA COM 1 UNID.) PANASONIC

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: Bateria 9V
- Voltagem: 9V
- Embalagem: Cartela: Contém 01 unidade.
- Caixa Master: Contém 24 Cartelas com 01 unidade.


71792



PILHA ZINCO AUDITIVA 1,4V PR13H (CARTELA COM 6 UNID.) PANASONIC

- Tipo: Auditiva
- Tamanho: +13
- Voltagem: 1,4V
- Amperagem: 250mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 06 unidades.
- Caixa Master: Contém 50 Cartelas com 06 unidades.

68679



PILHA ZINCO AUDITIVA 1,4V PR230H (CARTELA COM 6 UNID.) PANASONIC

- Tipo: Auditiva
- Tamanho: +10
- Voltagem: 1,4V
- Amperagem: 63mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 06 unidades.
- Caixa Master: Contém 50 Cartelas com 06 unidades.


6420



PILHA ZINCO AUDITIVA 1,4V PR312H (CARTELA COM 6 UNID.) PANASONIC

- Tipo: Auditiva
- Tamanho: +312
- Voltagem: 1,4V
- Amperagem: 130mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 06 unidades.
- Caixa Master: Contém 50 Cartelas com 06 unidades.

6421



PILHA ZINCO AUDITIVA 1,4V PR675H (CARTELA COM 6 UNID.) PANASONIC

- Tipo: Auditiva
- Tamanho: +675
- Voltagem: 1,4V
- Amperagem: 605mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 06 unidades.
- Caixa Master: Contém 50 Cartelas com 06 unidades.

6422



PILHA ZINCO C 1,5V UM2SHSP128 (CARTELA COM 2 UNID.) PANASONIC

- Tipo: Zinco Carbono
- Tamanho: C (Média)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Master: Contém 64 Cartelas com 02 unidades.

71790



PILHA COMUM C UM-2SH 12X2 PANASONIC

- Tipo: Comum C
- Tamanho: Média
- Voltagem: 1.5V

77474



PILHA ZINCO D 1,5V UM-1SHS128 (CARTELA COM 2 UNID.) PANASONIC

- Tipo: Zinco Carbono
- Tamanho: D (Grande)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela: Contém 02 unidades.
- Caixa Master: Contém 64 Cartelas com 02 unidades.

68656



PILHA ZINCO D 1,5V UM-1SH300 (BLISTER COM 20 UNID.) PANASONIC

- Tipo: Zinco Carbono
- Tamanho: D (Grande)
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Blister: Contém 20 unidades.
- Caixa Master: Contém 15 blister com 20 unidades.

68664



PILHA MOEDA LITHIUM 3V CR2016 (CARTELA COM 5 UNID.) PANASONIC

- Tipo: Lithium
- Tamanho: CR2016
- Voltagem: 3V
- Embalagem: Cartela: Contém 05 unidades.
- Caixa master: Contém 10 Cartelas com 05 unidades.

6437



PILHA MOEDA LITHIUM 3V CR2025 (CARTELA COM 5 UNID.) PANASONIC

- Tipo: Lithium
- Tamanho: CR2025
- Voltagem: 3V
- Embalagem: Cartela: Contém 05 unidades.
- Caixa master: Contém 10 Cartelas com 05 unidades.

6438



PILHA MOEDA LITHIUM 3V CR2032 (CARTELA COM 5 UNID.) PANASONIC

- Tipo: Lithium
- Tamanho: CR2032
- Voltagem: 3V
- Embalagem: Cartela: Contém 05 unidades.
- Caixa master: Contém 10 Cartelas com 05 unidades.

6439



BATERIA RECARREGÁVEL 3,7V 3800MAH LITHIUM FX-L1865 FLEX

- Tipo: Recarregável Lithium
- Voltagem: 3,7V
- Amperagem: 3800mAh
- Compatibilidade: Lanternas Táticas

70127



BATERIA RECARREGÁVEL 9V 280MAH NIMH FLEX

- Tipo: Recarregável NiMh
- Tamanho: 6F22
- Voltagem: 9V
- Amperagem: 280mAh

53924



PILHA ALCALINA 12V FX23A (CARTELA COM 5 UNID.) FLEX

- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 12V
- Amperagem: 23A
- Embalagem: Cartela: Contém 05 unidades.

50479



PILHA ALCALINA 12V FX27A (CARTELA COM 5 UNID.) FLEX

- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 12V
- Amperagem: 27A
- Embalagem: Cartela: Contém 05 unidades.

50477



PILHA BOTÃO ALCALINA 1,5V FX-LR1130 (CARTELA COM 14 UNID.) FLEX

- Voltagem: 1,5V
- Amperagem: 70 mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 14 unidades.

56014



PILHA BOTÃO ALCALINA 1,5V FX-LR44 (CARTELA COM 14 UNID.) FLEX

- Tipo: Alcalina
- Voltagem: 1,5V
- Amperagem: 120mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 05 unidades.
- Caixa master: Contém 20 Cartelas com 05 unidades.

55597



CARREGADOR DE PILHAS FXC03-4P AA/AAA/9V FLEX

- Led: LED apaga ao término da carga
- Alimentação: Bivolt automático (AC 100V-240V)
- Cor: Prata

68636



CARREGADOR DE PILHA AA/AAA E BATERIA 9V BIVOLT FXC11 FLEX

- Cor: Branco

50440



CARREGADOR 3X1 XC-KT10 X-CELL FLEX

68633



CARREGADOR 3X1 XC-KT9 X-CELL FLEX

68632




**CARREGADOR TURBO
QUICK CHARGE USB 4.2
XC-UR9 X-CELL
FLEX**

- Cor: Branco

68606



**CARREGADOR TURBO
MICRO USB XC-UR7 X-CELL
FLEX**

- Conector: Micro USB/V8
- Cor: Branco

68607



**CARREGADOR ULTRA
LIGHTNING XC-IPH6-USB
X-CELL
FLEX**

- Led: Led indicador de carga
- Alimentação: Bivolt
- Conector: Lightning
- Cor: Branco

68644



**CARREGADOR ULTRA 2 USB
3.4 XC-UR10 X-CELL
FLEX**

68605



**BATERIA BOTÃO 1.5V LR44/
AG13 FX-LR04
FLEX**

- Tipo: LR44/AG13
- Voltagem: 1,5V
- Embalagem: Cartela c/ 2 unidades

77724



**BATERIA BOTÃO 3V CR2032
FLEX**

- Tipo: Botão
- Voltagem: 3V

77722



**HUB ADAPTADOR USB
XC-USB-9 PRETO
FLEX**

- Conector: 1xTipo C, 4xUSB
- Cor: Preto

77735



**CARREGADOR ULTRA
RÁPIDO MICRO USB
XC-KIT-C
FLEX**

- Conector: USB
- Cor: Branco

77731



**CARREGADOR USB
XC-USB-10 2.4A
FLEX**

- Conector: USB 2.4A
- Cor: Branco

77736



**CARREGADOR CARGA
RÁPIDA XC-KIT-IP
FLEX**

- Conector: 1 Porta USB
- Cor: Branco

77732



**CARREGADOR ULTRA
XC-TPC TIPO C X-CELL
XCELL**

- Led: 1 Entrada USB com LED
- Cor: Branco

68638



**CARREGADOR ULTRA
MICRO USB XC-V8-GLX
X-CELL
FLEX**

- Alimentação: Bivolt 2.5A
- Cor: Branco

68604



**CARREGADOR DE CELULAR
MICRO USB BIVOLT
XC-CP-V8
XCELL**

- Led: Indicador de Carga
- Alimentação: Bivolt
- Conector: Micro USB
- Cor: Preto

61621



**PILHA MOEDA LITHIUM 3V
CR2032
(CARTELA COM 5 UNID.)
GENERIC**

- Tipo: Lithium
- Tamanho: CR2032
- Voltagem: 3V
- Amperagem: 200mAh
- Embalagem: Cartela: Contém 05 unidades.

45574



**PILHA ALCALINA N 1,5V LRI
(CARTELA COM 2 UNID.)
GOLDPEONY**

- Tipo: Alcalina
- Tamanho: LRI
- Voltagem: 1,5V
- Amperagem: 900mAh

31664



**BATERIA LITHIUM 3V
PHOTO CR123A (CARTELA
COM 1 UNID.)
MINAMOTO**

- Tipo: Lithium
- Tamanho: 123A
- Voltagem: 3V
- Amperagem: 1300MAh
- Embalagem: Cartela: Contém 01 unidade.

20154



Mais de 20 anos de atuação no mercado de climatização e ventilação.

ELETRDOMÉSTICOS E ELETROPORTÁTEIS



Ambientes muito mais confortáveis e agradáveis, seja no frio ou no calor.



VENTILADOR DE MESA 30CM TURBO6 VENTISOL

- Cor: Azul
- Potência: 52W
- Rotação: 1500
- Hélice: 330mm
- Grade: 350mm
- Consumo de Energia: 1,32KWH/MES
- Peso: 1,950Kg

70653 - 127V
70654 - 220V



VENTILADOR DE MESA 30CM TURBO6 VENTISOL

- Cor: Branco
- Potência: 52W
- Rotação: 1500
- Hélice: 330MM
- Grade: 350MM
- Consumo de Energia: 1,38KWH/MES
- Peso: 1,450Kg

70646 - 127V
70647 - 220V



VENTILADOR DE MESA 30CM TURBO6 VENTISOL

- Cor: Preto/Cinza
- Potência: 52W
- Rotação: 1500 RPM
- Frequência: 50-60Hz
- Hélice: 330mm
- Grade: 350mm
- Consumo de Energia: 1,43kWh/mês
- Peso: 1,95 Kg

59112 - 127V
59113 - 220V



VENTILADOR DE MESA 30CM TURBO6 VENTISOL

- Cor: Vermelho
- Potência: 52W
- Rotação: 1500
- Hélice: 330mm
- Grade: 350mm
- Consumo de Energia: 1,32KWH/MES
- Peso: 1,950Kg


70648 - 127V
70650 - 220V



VENTILADOR DE MESA 40CM TURBO6 VENTISOL

- Cor: Azul
- Potência: 80W
- Rotação: 1500
- Hélice: 380mm
- Grade: 430mm
- Consumo de Energia: 2,03KWH/MES
- Peso: 2,500Kg

70704 - 127V
70706 - 220V



VENTILADOR DE MESA 40CM TURBO ECONOMY VENTISOL

- Cor: Preto
- Potência: 80W
- Rotação: 150RPM
- Hélice: 380mm
- Grade: 430mm
- Consumo de Energia: 2,03kWh/mês

71151 - 127V
71153 - 220V


VENTILADOR DE MESA 40CM TURBO6 VENTISOL

- Cor: Bronze
- Potência: 80W
- Rotação: 1500
- Hélice: 380mm
- Grade: 430mm
- Consumo de Energia: 2,03KWH/MES
- Peso: 2,500Kg

70658 - 127V
70659 - 220V


VENTILADOR DE MESA 40CM TURBO6 VENTISOL

- Cor: Preto/Cinza
- Potência: 80W
- Rotação: 1500 RPM
- Frequência: 50-60Hz
- Hélice: 380mm
- Grade: 430mm
- Consumo de Energia: 2,28kWh/mês
- Peso: 2,05 Kg

59109 - 127V
59111 - 220V


VENTILADOR DE MESA 40CM TURBO6 VENTISOL

- Cor: Vermelho
- Potência: 80W
- Rotação: 1500
- Hélice: 380mm
- Grade: 430mm
- Consumo de Energia: 2,03KWH/MES
- Peso: 2,500Kg

70701 - 127V
70702 - 220V


VENTILADOR DE MESA 50CM TURBO6 VENTISOL

- Cor: Azul
- Potência: 135W
- Rotação: 1500
- Hélice: 440mm
- Grade: 510mm
- Consumo de Energia: 2,62KWH/MES
- Peso: 2,790Kg

70668 - 127V
70669 - 220V


VENTILADOR DE MESA 50CM TURBO6 VENTISOL

- Cor: Branco
- Potência: 135W
- Rotação: 1500
- Hélice: 440mm
- Grade: 510mm
- Consumo de Energia: 2,62KWH/MES
- Peso: 2,790Kg

70662 - 127V
70664 - 220V


VENTILADOR DE MESA 50CM TURBO6 VENTISOL

- Cor: Bronze
- Potência: 135W
- Rotação: 1500
- Hélice: 440mm
- Grade: 510mm
- Consumo de Energia: 2,62KWH/MES
- Peso: 2,790Kg

70670 - 127V
70671 - 220V



VENTILADOR DE MESA 50CM TURBO6 VENTISOL

- Cor: Preto
- Potência: 135W
- Rotação: 1500
- Hélice: 440mm
- Grade: 510mm
- Consumo de Energia: 2,62KWH/MES
- Peso: 2,790Kg

70660 - 127V
70661 - 220V



VENTILADOR DE MESA 50CM TURBO6 VENTISOL

- Cor: Vermelho
- Potência: 135W
- Rotação: 1500
- Hélice: 440mm
- Grade: 510mm
- Consumo de Energia: 2,62KWH/MES
- Peso: 2,790Kg

70666 - 127V
70667 - 220V



VENTILADOR DE MESA NACIONAL MINI20 VENTISOL

- Cor: Azul/Branco
- Potência: 18W
- Rotação: 2400RPM
- Hélice: 140mm
- Grade: 200mm

67954 - 127V
67955 - 220V



VENTILADOR DE MESA TURBO 30CM 6 PÁS OSCILANTE VENTISOL

- Potência: 52W
- Rotação: 1500rpm
- Hélice: 330mm
- Grade: 350mm
- Consumo de Energia: 1,32kWh/mês
- Peso: 1,95Kg

77829 - 127V
77833 - 220V



CIRCULADOR DE AR 127V INDUSTRIAL 70CM VENTISOL

- Cor: Preta
- Potência: 185W
- Hélice: 600mm
- Grade: 700mm
- Peso: 9,150kg

75066 - 127V
75065 - 220V



**VENTILADOR DE COLUNA 30CM
TURBO 6
VENTISOL**

- Cor: Preto
- Potência: 52W
- Rotação: 1540 rpm
- Hélice: 440mm
- Grade: 510mm
- Peso: 3,500kg
- Voltagem: 127V

75064 - 127V
75063 - 220V



**VENTILADOR DE COLUNA 40CM
TURBO 6
VENTISOL**

- Cor: Azul
- Potência: 80W
- Rotação: 1.500 rpm
- Hélice: 380mm
- Grade: 430mm
- Peso: 3,220Kg
- Voltagem: 127V

75451 - 127V
75452 - 220V



**VENTILADOR DE COLUNA 40CM
TURBO 6
VENTISOL**

- Cor: Bronze
- Potência: 80W
- Rotação: 1500
- Hélice: 380mm
- Grade: 430mm
- Peso: 3,220 Kg
- Voltagem: 127V

75062 - 127V
75061 - 220V

**VENTILADOR DE COLUNA
40CM TURBO6
VENTISOL**

- Cor: Preto
- Potência: 80W
- Rotação: 1500 RPM
- Consumo de Energia: 2,11 KWH/MÊS

69668 - 127V
69669 - 220V




**VENTILADOR DE COLUNA
50CM NEW
VENTISOL**

- Cor: Preto
- Potência: 130W
- Rotação: 1300 RPM
- Hélice: 440mm
- Grade: 500mm
- Consumo de Energia: 2,25kWh/mês
- Peso: 3,62 Kg

46786 - 127V
46787 - 220V




VENTILADOR DE PAREDE MONTA FÁCIL 50CM VENTISOL

- Cor: Preto
- Potência: 135W
- Rotação: 1590 RPM
- Hélice: 440mm
- Grade: 510mm
- Consumo de Energia: 5,0kWh/mês (para uso diário de 1h na velocidade alta)
- Peso: 1.990 kg

75069 - 127V
75067 - 220V


VENTILADOR DE PAREDE 50CM NEW VENTISOL


- Cor: Preto
- Potência: 130W
- Rotação: 1300
- Hélice: 440mm
- Grade: 500mm
- Consumo de Energia: 2,25kWh/mês
- Peso: 2Kg

77233 - 127V
77234 - 220V


VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 50CM AÇO VENTISOL

- Cor: Preto
- Potência: 200W
- Hélice: 440mm
- Grade: 550 mm
- Voltagem: Bivolt

58058


VENTILADOR DE PAREDE STEEL 50CM TURBO6 VENTISOL

- Cor: Cinza
- Potência: 200W
- Hélice: 6 hélices.
- Grade: Em Aço.
- Voltagem: Bivolt

66645


VENTILADOR DE PAREDE COMERCIAL 60CM VENTISOL

- Cor: Branco
- Potência: 200W
- Rotação: 1400 RPM
- Hélice: 3 hélices
- Grade: 610mm
- Consumo de Energia: 0,20kWh/h
- Peso: Aproximado - 3,6kg
- Voltagem: Bivolt Seletivo

66919


VENTILADOR DE PAREDE 60CM NEW PREMIUM VENTISOL

- Cor: Preto
- Potência: 147W
- Rotação: 1200 RPM
- Hélice: 521mm
- Grade: 600mm
- Consumo de Energia: 3,20kWh/mês
- Peso: 2,5 Kg

56402 - 127V
56403 - 220V


VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM BIVOLT AÇO VENTISOL

- Cor: Preto
- Potência: 200W
- Hélice: 440mm
- Grade: 550 mm
- Voltagem: Bivolt

58059


VENTILADOR PAREDE 60CM TURBO 6 PÁS BIVOLT STEEL VENTISOL

- Cor: Preta
- Potência: 230W
- Rotação: 1400 RPM
- Hélice: 520mm
- Grade: 600mm
- Consumo de Energia: 5,0kWh/mês (consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta)
- Peso: 4Kg
- Voltagem: Bivolt

75070


VENTILADOR DE PAREDE INDUSTRIAL 1M VENTISOL


- Cor: Preto
- Hélice: Pás de nylon injetado com reforço de fibra de vidro, são extremamente resistentes.
- Peso: 13,7Kg
- Voltagem: 220v

68628

VENTILADOR DE PAREDE 68CM BIVOLT POWER 70 VENTISOL

- Cor: Preto/Prata
- Potência: 230W
- Rotação: 1100 RPM
- Vazão: 0,935m³/s
- Hélice: 600mm
- Grade: 680mm
- Peso: 4,665 Kg
- Voltagem: Bivolt Seletivo

61805


VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 200W VENTISOL

- Potência: 200W
- Voltagem: Bivolt

77825 - 50CM
77827 - 60CM





**VENTILADOR DE TETO 3 PÁS COM
CONTROLE FENIX
VENTISOL**

- Cor: Branco
- Potência: 130W
- Rotação: 430 RPM
- Hélice: 960mm
- Consumo de Energia: 2,88kWh/mês
- Peso: 2,45 Kg

61732 - 127V
61736 - 220V



**VENTILADOR DE TETO 3 PÁS
COMERCIAL
VENTISOL**

- Cor: Cinza
- Potência: 130W
- Rotação: 420 RPM
- Hélice: 960mm
- Consumo de Energia: 2,08kWh/mês
- Peso: 2,45 Kg

59864 - 127V
59865 - 220V



**VENTILADOR DE TETO 3 PÁS
COMERCIAL
VENTISOL**

- Cor: Preto
- Potência: 130W
- Rotação: 420 RPM
- Hélice: 960mm
- Consumo de Energia: 2,08kWh/mês
- Peso: 2,45 Kg

59861 - 127V
59862 - 220V



**VENTILADOR DE TETO 3 PÁS 220V WIND LIGHT
VENTISOL**

- Cor: Branco
- Potência: 130W
- Rotação: 430 RPM
- Hélice: 960mm
- Consumo de Energia: 2,76kWh/mês
- Peso: 2,6 Kg
- Voltagem: 220V

62545



**VENTILADOR DE TETO 3 PÁS WIND LIGHT TRANSPARENTE
VENTISOL**

- Cor: Transparente
- Potência: 130W
- Rotação: 430 RPM
- Hélice: 960mm
- Consumo de Energia: 2,76kWh/mês
- Peso: 2,6 Kg

55363 - 127V
55362 - 220V



AQUECEDOR RESIDENCIAL A ÓLEO 1500W VENTISOL

- Cor: Cinza
- Potência: 1500W
- Peso: 7,580kg

76769 - 127V
76770 - 220V



AQUECEDOR TERMOVENTILADOR DOMÉSTICO VENTISOL

- Cor: Branco
- Potência: 750W à 1500W (127V)
- Frequência: 50/60Hz
- Hélice: 3
- Grade: sim

55295 - A101/127V
55332 - A102/220V



AQUECEDOR HALÓGENO VENTISOL

- Cor: Preto
- Potência: 400W - 800W - 1200W

55297 - AH01/127V
55298 - AH02/220V



AQUECEDOR QUARTZO VENTISOL

- Cor: Branco
- Potência: 800W

55296 - AQ01/127V
55333 - AQ02/220V



CLIMATIZADOR DE AR 20 LITROS 220V 65W NOBILE VENTISOL

- Cor: Branco
- Potência: 65W
- Vazão: 600m³/h
- Peso: 7 Kg
- Voltagem: 220V

75739



CLIMATIZADOR 45 LITROS EVAPORATIVO 210W 127V CLI PRO VENTISOL

- Potência: 210W
- Peso: 14,500 Kg
- Voltagem: 127V

75736



CLIMATIZADOR 70 LITROS EVAPORATIVO 210W 127V CLI PRO VENTISOL

- Potência: 210W
- Voltagem: 127V

75737



UMIDIFICADOR RESIDENCIAL BIVOLT 3,7L U-04 VENTISOL

- Cor: Verde e Branco
- Potência: 25W
- Peso: 0,850 Kg

75627



APARADOR DE PELOS 7 EM 1 BIVOLT VIZZO AP-03 AGRATTO

- Voltagem: Bivolt
- Acessórios: 5 ponteiros de corte, 1 regulador de corte, 1 base carregadora, 1 carregador, 1 pente duplo e óleo lubrificante.

75707



CAFETEIRA ELÉTRICA INOX 127V THERMO 25X CET25 AGRATTO

- Potência: 820W
- Voltagem: 127V
- Capacidade de Xícara: 25
- Peso: 1,8 Kg
- Dimensões: 300 x 260 x 180 mm

75730



CAFETEIRA ELÉTRICA VETRO CAFFE CEV15 AGRATTO

- Potência: 640W
- Capacidade de Xícara: 15
- Peso: 1,040 Kg
- Dimensões: 255 x 220 x 155 mm

75732 - 127V
75733 - 220V



CHALEIRA ELÉTRICA EM AÇO INOX AGRATTO

- Potência: 1000W
- Capacidade de Xícara: 1,8L
- Peso: 700g
- Dimensões: 180x210x190mm (LxAxP)

62540 - CE01/127V
62541 - CE02/220V



SUPER MIXER 200W AGRATTO

- Potência: 200W
- Cor: Preto

75717 - MX01/127V
75718 - MX02/220V



SUPER MIXER 200W MXV-01 AGRATTO

- Potência: 200W
- Cor: Vermelho


75719 - MXV-01/127V
75720 - MXV-02/220V



CORTADOR DE CABELOS 10W VIZZO AGRATTO

- Cabo: 1,85 m
- Acessórios: Pente duplo, tesoura, óleo lubrificante e óleo de limpeza

75710 - 127V
75712 - 220V



BALANÇA CORPORAL LEVVE BL04 AGRATTO

- Dimensões: 300 x 28 x 310 mm

75723



BEBEDOURO DE ÁGUA REFRIGERADO BEM-03 AGRATTO

Tensão: Bivolt
Potência: 65W
Refrigeração: 15L/Dia

58060



BEBEDOURO DE MESA COMPRESSOR AGRATTO

Consumo de energia: 20,61 kWh/Mês
Capacidade de fornecimento de água gelada: 0,800 l/h
Eficiência energética: 0,160 kW/l
Potência: 154W
Voltagem: 127V

71813 - BC01/127V
71815 - BC02/220V



ASPIRADOR DE PÓ VERTICAL 1000W DUO AS AGRATTO

- Tensão: 127V
- Potência: 1000W
- Dimensões: Comprimento: 58.0 cm
- Largura: 14.0 cm
- Altura: 14.0 cm
- Peso: 1,5 Kg

75722



ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA TURBO 11 LITROS 1400W GT1500 AGRATTO

- Potência: 1400W

75059 - 127V
75058 - 220V



ASPIRADOR DE PÓ CICLONE 1500W PRATICCI ROXO AGRATTO

- Potência: 1500W
- Dimensões: 32x22.5x28cm
- Peso: 3Kg

74584 - 127V
75709 - 220V



EXTRATOR DE SUCO BIVOLT ES-03 300W AGRATTO

- Tensão: Bivolt
- Potência: 300W

60068



FRITADEIRA ELÉTRICA AIR FRYER 3,6L SUPREMA AGRATTO

- Tensão: 1400W
- Dimensões: 310 x 255 x 280 mm

75728 - FES01/127V
75729 - FES02/220V



FRITADEIRA ELÉTRICA AIR FRYER 127V SUPREMA 3,6L AGRATTO

- Potência: 1400W
- Dimensões: 305x305x367mm
- Peso: 3,400Kg

77834 - 127V
77835 - 220V



PANELA DE ARROZ 400W PA6X INOX AGRATTO

- Potência: 400W
- Dimensões: 240x240x255mm
- Peso: 1,950kg

67821 - 127V
67822 - 220V



PANELA ELÉTRICA DE ARROZ PA6X RISO 400W AGRATTO

- Potência: 400W
- Dimensões: 22.0 cm x 21.0 cm x 24.5 cm (C x L x A)
- Peso: 7.75 Kg

73968 - 127V
73969 - 220V



PANELA ELÉTRICA ARROZ E LEGUMES INOX 10 AGRATTO

- Potência: 700W
- Dimensões: 280 x 280 x 280 mm
- Peso: 2,430 Kg

75714 - 127V
75715 - 220V



PANELA ELÉTRICA ARROZ E LEGUMES 127V RISO AGRATTO

- Tensão: 400W
- Potência: 127V
- Dimensões: 240 x 240 x 250 mm
- Peso: 1,410 Kg

75716



PIPOQUEIRA 127V POP CINE AGRATTO

- Tensão: 127V
- Potência: 1200W
- Dimensões: Comprimento: 12.5 cm
- Largura: 12.5 cm
- Altura: 25.5 cm
- Peso: 0,8 kg

75721



FERRO DE PASSAR VAPOR BRAVO CERÂMICO FC-01 AGRATTO

- Potência: 1250W
- Spray de vapor: Sim

75724 - FC01/127V
75725 - FC02/220V



CHURRASQUEIRA ELÉTRICA MR.CHEFF AGRATTO

- Potência: 1800W
- Dimensões: 520x85x380mm

72524 - CH2-01/127V
72526 - CH2-02/220V



FOGÃO ELÉTRICO DE MESA AGRATTO

- Potência: 2000W
- Dimensões: 500x80x275mm (LxAxP)

62538 - FM01/127V
62539 - FM02/220V



FOGÃO ELÉTRICO 1500W 127V FMA01 AGRATTO

- Potência: 1500W
- Dimensões: (C X L X A): 295 X 275 X 85mm

68020 - FMA01/127V
68021 - FMA02/220V



FORNO ELÉTRICO 50 LITROS FE50 AGRATTO

- Potência: 1500W
- Dimensões: 590 x 510 x 370 mm

75726 - 127V
75727 - 220V



GRILL ELÉTRICO DUO MR CHEFF AGRATTO

- Potência: 1250W
- Dimensões: 527x140x318mm

71811 - 127V
75708 - 220V



SANDUICHEIRA E GRILL 750W INOX AGRATTO

- Potência: 750w
- Dimensões: 234 x 93 x 225mm (CxLxA)

68992 - SID1/110V
68993 - SID2/220V



SANDUICHEIRA E GRILL AGRATTO

- Potência: 750W
- Dimensões: 245x95x235 (LxAxP)

62533 - SA01/127V
62535 - SA02/220V



LIQUIDIFICADOR 850W FORZA CRISTAL LEITOSO AGRATTO

- Potência: 850W

75734 - LQF01/127V
75735 - LQF02/220V



CHAPINHA PRANCHA ALISADORA 30W DELLA PA03 AGRATTO

- Voltagem: Bivolt
- Potência: 30W
- Cor: Preta

71810



SECADOR DE CABELO 1900W DELLA AGRATTO

- Potência: 1900W
- Velocidade: 2 (Médio/ Forte)
- Peso: 0,650Kg
- Temperatura: 3 Níveis (fraco/médo/ forte)
- Cor: Preto

- Dimensões: 210x95x280 (CxLxA)
71816 - SC01/127V
71818 - SC02/220V

AGRATTO



AR CONDICIONADO SPLIT TOP AGRATTO

78323 - 9000BTU
78324 - 12000BTU

-
-
-
-
-
-
-



AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER AGRATTO

78325 - 9000BTU
78326 - 12000BTU



-
-
-
-
-
-
-



FILTRO PARA AR-CONDICIONADO SPLIT 3M

- Dimensões: 21 cm
- Peso: 0,05 g



FILTRO DE ÁGUA AQUALAR AP200 3M



REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA AP200 3M

- Comprimento: 230 mm
- Espessura: 5,8 cm
- Largura: 367 mm



SUPORTE PARA FORNO MICRO-ONDAS SBR 5.0 BRASFORT

- Aplicação: Micro-ondas
- Material: Aço Carbono



BALANÇA DE COZINHA DIGITAL 5KG CINZA BRASFORT

75680



BALANÇA DE USO DOMÉSTICO 5KG CINZA BRASFORT

65187



AFIADOR DE FACAS 2X1 CHEFF PRETO BRASFORT

75679



AFIADOR DE FACAS MINI C/ VENTOSA BRASFORT

69785 - Branco
69786 - Preto



SUPORTE PARA FORNO F-DECOR MULTIVISÃO

- Dimensões: 43x60x35,5cm

56947



SUPORTE PARA FORNO MICRO-ONDAS F200 MULTIVISÃO

- Dimensões: - Distância da parede: 43,0 cm;
-- Dimensões Min./Max.: (Alt. x Larg. x Prof) 13,0 x 48,5 x 43,0 / 13,0 x 69,5 x 43,0 cm;
- Peso máximo suportado: 30Kg

56948



ANEL DE VEDAÇÃO DE TAMPA PHILIPS

64925



PENTE P/ BARBEADOR 3MM PHILIPS

68853



PENTE P/ BARBEADOR 5MM PHILIPS

63965



REFIL WP3911 PARA FILTRO DE ÁGUA WP3811 E WP3820 PHILIPS

- Capac. de Redução: - Turvação: 3.000 litros (densidade: 2 NTU);
-- Cloro: 2.500 litros (densidade: 2 ppm).

7727



PINCEL DE LIMPEZA 127390100 PHILIPS SAECO

73261



FILTRO DE ÁGUA CAFETEIRA CA6702/10 PHILIPS SAECO

- Peso: 118g

73263



LUBRIFICANTE DE SILICONE 5G GREASE PHILIPS SAECO

- Peso: 5g

73262



FORMA ASSADEIRA PARA FRITADEIRA AIRFRYER RI9220/RI9225/RI9230/RI9240 PHILIPS WALITA

31135



CESTA P/ FRITADEIRA AIRFRYER RI9217 PHILIPS WALITA

73260

66554

61175

61822

73889



**CONJUNTO
CASTANHA P/
PROCESSADOR
PHILIPS WALITA**

73282



**CONJUNTO DE
FACAS PARA
LIQUIDIFICADOR
RI1720/RI1725
PHILIPS WALITA**

61828



**CONJUNTO DE
FACAS PARA
LIQUIDIFICADOR
RI2095/RI2096
PHILIPS WALITA**

61820



**FACAS PARA
LIQUIDIFICADOR
RI2081/85/87
PHILIPS WALITA**

58897



**COPO PARA
LIQUIDIFICADORES
COM ALÇA HRI764
PHILIPS WALITA**

50899



**COPO PARA
LIQUIDIFICADOR 2L
RL1725/65 OPACO
PHILIPS WALITA**

75744



**COPO
LIQUIDIFICADOR
CABO BRANCO
RI2044/01
PHILIPS WALITA**

68844



**COPO PARA
LIQUIDIFICADORES
2L COM ALÇA,
HÉLICE E SEM TAMPA
RI2101/02/03
PHILIPS WALITA**

56405



**COPO
LIQUIDIFICADOR
RI2134/RI2135/RI2137
PHILIPS WALITA**

75697



**COPO PARA
LIQUIDIFICADOR C/
ALÇA RI2160/00
PHILIPS WALITA**

75743



**COPO PARA MIXER
COM ALÇA RI7630/
RI7632/RI7636
PHILIPS WALITA**

61826



**EIXO DE
ACIONAMENTO P/
PROCESSADOR DE
ALIMENTOS RI7630
PHILIPS WALITA**

65117



**EIXO DE
ACIONAMENTO P/
RI7631/7632/7636
PHILIPS WALITA**

73292



**CONJUNTO EIXO
DE SAÍDA DO
ESPRESSADOR
PHILIPS WALITA**

73293



**HASTE C/ LAMINA
PARA MIXER RI1364
PHILIPS WALITA**

73615



**INTERMEDIA PARA
LIQUIDIFICADOR
RI2030/20
PHILIPS WALITA**

59813



**INTERMEDIA P/
PROCESSADOR DE
ALIMENTOS RI7630
PHILIPS WALITA**

65116



**SUPORTE PARA
CESTA DE
FRITADEIRA AIRFRYER
RI9225
PHILIPS WALITA**

61818



**SUPORTE DE DISCO
P/ PROCESSADOR
RI7630
PHILIPS WALITA**

73421



**TAMPA COM
ENGRENAGEM P/
MIXER
PHILIPS WALITA**

73288



**TAMPA PARA
LIQUIDIFICADOR
RI2101/02/03/04
PHILIPS WALITA**

56407



**TAMPA PARA
LIQUIDIFICADOR
RI2101/02/03/04
PHILIPS WALITA**

75696



**TAMPA P/
LIQUIDIFICADOR
RI2103/7630/7632
PHILIPS WALITA**

73291



**TAMPA DA TIGELA
PHILIPS WALITA**

73281



**TAMPA P/
PROCESSADOR
PHILIPS WALITA**

73280

“UM MIX COMPLETO DE PRODUTOS PARA SUA LOJA”

MATERIAIS ELÉTRICOS



ELÉTRICA



FERRAMENTAS



UTILIDADES



EPI's

Conheça
nosso site.



BRASFORT

GRUPO **BRFT**



BRASFORT_BRASIL

www.brasfort.net.br

**TEK
BOND**
SAINT-GOBAIN



**ADESIVO ARALDITE HOBBY 16G
TEKBOND**
- Peso: 16g

77640



**MASSA EPÓXI ARALDITE 50G
TEKBOND**
- Peso: 50g

77634



**ADESIVO INSTANTÂNEO 793 20G
CAIXA
TEKBOND**
- Peso: 20g

77645



**ADESIVO INSTANTÂNEO ARTESANATO
N°1 20G
TEKBOND**
- Peso: 20G

77649



**ADESIVO INSTANTÂNEO ARTESANATO
N°2 20G
TEKBOND**

77651



**ADESIVO INSTANTÂNEO ARTESANATO
N°3 20G
TEKBOND**
- Peso: 20g

77653



**ADESIVO INSTANTÂNEO 793 20G
TEKBOND**
- Peso: 20g

77636



**COLA PERMANENTE P/ ARTESANATO
T6000 25G
TEKBOND**
- Peso: 25g

77637



**SILICONE ACÉTICO 50G
TRANSPARENTE
TEKBOND**
- Peso: 50g

77643



**COLA BRANCA
ESCOLAR 40G
TEKBOND**

-Peso: 40g

77553



**COLA BRANCA
ESCOLAR 90G
TEKBOND**

-Peso: 90g

77554



**COLA BRANCA PVA
EXTRA 1KG
TEKBOND**

-Peso: 1Kg

77559



**COLA BRANCA PVA
EXTRA 500G
TEKBOND**

-Peso: 500G

77561



**COLA DE CONTATO
30G
TEKBOND**

-Peso: 30g

77558



**COLA EM GEL 2 EM 1 30G
TEKBOND**

-Peso: 30g

77555



**COLA MADEIRA 100G
TEKBOND**

-Peso: 100g

77565



**COLA DE SILICONE P/
ARTESANATO 25G
TEKBOND**

-Peso: 25g

77562



**COLA DE SILICONE P/
ARTESANATO 51G
TEKBOND**

-Peso: 51g

77563



**COLA DE SILICONE P/
ARTESANATO 85G
TEKBOND**

-Peso: 85g

77564



**COLA SPRAY PERMANENTE
305G
TEKBOND**

-Peso: 305g

77556



**COLA SPRAY
REPOSICIONÁVEL 340G
TEKBOND**

-Peso: 340g

77557



**COLA UNIVERSAL 17G
TEKBOND**

-Peso: 17g

77566

**TEK
BOND**
SAINT-GOBAIN



**ADESIVO ANTI-IMPACTO
GOTA 15,7MM C/10
TEKBOND**

- Cor: Transparente

77658



**ADESIVO ANTI-IMPACTO
GOTA 8MM C/25
TEKBOND**

- Cor: Transparente

77659



**ADESIVO ANTI-IMPACTO
QUADRADO 18,9MM C/8
TEKBOND**

- Cor: Transparente

77660



**ADESIVO ANTI-IMPACTO
REDONDO 12MM C/12
TEKBOND**

- Cor: Transparente

77661



**ESPUMA EXPANSIVA PU 300ML
TEKBOND**

77698



**ESPUMA LIMPA TUDO 400ML
TEKBOND**

77694



**KIT FELTROS ADESIVOS C/40
TEKBOND**

77681




**FELTRO ADESIVO SUPER COLA
QUADRADO 30MM C/12
TEKBOND**

77684



**FELTRO ADESIVO SUPER COLA
REDONDO 35MM C/8
TEKBOND**

77685



**FELTRO ADESIVO SUPER COLA
QUADRADO 22MM C/16
TEKBOND**

77683



FITA ACRÍLICA USO INTERNO FIXA TUDO 12MMX20M
TEKBOND

- Cor: Transparente
- Dimensões: 12mmx20m

77573



FITA ACRÍLICA USO INTERNO FIXA TUDO 19MMX20M
TEKBOND

- Cor: Transparente
- Dimensões: 19mmx20m

77574



FITA ACRÍLICA USO INTERNO FIXA TUDO 25MMX20M
TEKBOND

- Cor: Transparente
- Dimensões: 25mmx20m

77576



FITA ACRÍLICA USO EXTERNO FIXA TUDO 12MMX2M
TEKBOND

- Cor: Cinza
- Dimensões: 12mmx2m

77606



FITA ANTIDERRAPANTE 50MMX5M
TEKBOND

- Cor: Preta
- Dimensões: 50mmx5m

77623



FITA ANTIDERRAPANTE 50MMX5M
TEKBOND

- Cor: Transparente
- Dimensões: 50mm x 5m

77625



FITA DE AUTOFUSÃO 25MMX1M
TEKBOND

- Dimensões: 25mmx1m

77616



FITA CREPE 18MMX50M
PACOTE
TEKBOND

- Dimensões: 18mmx50m


77621



FITA CREPE 18MMX50M
TEKBOND

- Dimensões: 18mmx50m

77618



FITA CREPE 24MMX50M
TEKBOND

- Dimensões: 24mmx50m

77619



FITA CREPE 48MMX50M
TEKBOND

- Dimensões: 48mm x 50m

77620



FITA CREPE 24MMX50M
PACOTE
TEKBOND

- Dimensões: 24mm x 50m

77622

TEK BOND

SAINT-GOBAIN



FITA ACRÍLICA USO EXTERNO FIXA TUDO 19MMX2M BLISTER TEK BOND

- Cor: Cinza
- Dimensões: 19mmx2m

77607



FITA ACRÍLICA USO EXTERNO FIXA TUDO 25MMX2M BLISTER TEK BOND

- Cor: Cinza
- Dimensões: 25mmx2m

77608



FITA ACRÍLICA USO INTERNO FIXA TUDO 12MMX2M BLISTER TEK BOND

- Cor: Transparente
- Dimensões: 12mmx2m

77609



FITA ACRÍLICA USO INTERNO FIXA TUDO 19MMX2M BLISTER TEK BOND

- Cor: Transparente

77611



FITA ACRÍLICA USO INTERNO FIXA TUDO 25MMX2M BLISTER TEK BOND

- Cor: Transparente
- Dimensões: 25mmx2m

77612



FITA TUDO ESPUMA DUPLA FACE 12MMX1,5M TEK BOND

- Cor: Branca
- Dimensões: 12mmx1,5m

77628



FITA TUDO ESPUMA DUPLA FACE 19MMX1,5M TEK BOND

- Cor: Branca
- Dimensões: 19mmx1,5m

77629



FITA TUDO ESPUMA DUPLA FACE 24MMX1,5M TEK BOND

- Cor: Branca
- Dimensões: 24mmx1,5m

77630



FITA DE DEMARCAÇÃO 48MMX15M TEK BOND

- Cor: Amarela
- Dimensões: 48mmx15m

77626



FITA ISOLANTE USO GERAL 19MM X 10M TEK BOND

- Cor: Preta
- Dimensões: 19mm x 10m

77670



FITA ISOLANTE USO GERAL 19MMX20M TEK BOND

- Cor: Preta
- Dimensões: 19mmx20m

77571



FITA ISOLANTE USO GERAL 19MMX5M TEK BOND

- Cor: Preta
- Dimensões: 19mmx5m

77572



FITA DUPLA FACE PAPEL 19MM X 30M TEK BOND

- Dimensões: 19mm x 30m

77632



FITA SILVER 48MMX5M TEK BOND

- Cor: Prata

77633



**GANCHO ADESIVO ORGANIZADOR P/
CABOS TAM. M
TEKBOND**

- Cor: Branco

77690



**GANCHO ADESIVO ORGANIZADOR P/
CABOS TAM. P
TEKBOND**

- Cor: Branco

77693



**GANCHO PLÁSTICO TAM. G AMBAR
BRANCO
TEKBOND**

- Cor: Branco

77686



**GANCHO PLÁSTICO TAM. M AMBAR
BRANCO
TEKBOND**

77688



**GANCHO PLÁSTICO TAM. P AMBAR
BRANCO
TEKBOND**

- Cor: Branco

77689



**LIMPA AR CONDICIONADO 300ML
TEKBOND**

77695



**PROTECTOR DE TECIDOS 400ML
TEKBOND**

77696



**PREG FÁCIL 85G
TEKBOND**

- Peso: 85g

77655



**PREGO LÍQUIDO BISNAGA 85G
ADESPEC
TEKBOND**

- Peso: 85g

77635

TEK BOND

SAINT-GOBAIN



**ROLO ADESIVO 21 FOLHAS
76MM
TEKBOND**

77641



**COLA INSTANTÂNEA 2G
TEKBOND**

- Peso: 2g

77568



**COLA INSTANTÂNEA 2G
BLISTER
TEKBOND**

- Peso: 2g

77569



**COLA INSTANTÂNEA 5G
TEKBOND**

- Peso: 5G

77567



**LUB DESENGRIPANTE 300ML
TEKBOND**

77642



**GRAFITE LUBRIFICANTE SECO 200ML
TEKBOND**

- Cor: Grafite Escuro

77647



**GRAXA BRANCA LUBRIFICANTE
300ML
TEKBOND**

- Cor: Branca

77644



**SILICONE LÍQUIDO 300ML
TEKBOND**

- Cor: Incolor

77654



**VASELINA HIDRORREPELENTE 300ML
TEKBOND**

- Cor: Branca

77646



**LIMPA CONTATO 300ML
TEKBOND**

- Cor: Incolor

77650

**ESPONJA MÁGICA C/3
TEKBOND**

- Cor: Branca
- Dimensões: 100x70x30mm

77662

LIMPEZA
PODEROSA
APENAS COM

ÁGUA



NÃO AGRIDE O
MEIO AMBIENTE



**TOALHA MÁGICA 64 X 43CM
TEKBOND**

- Material: PVA

77697

- Seca qualquer superfície
- Embalagem prática
- Evita o uso de toalhas pesadas
- Multiuso – usada para diferentes trabalhos
- Absorve até 10 vezes mais que as toalhas convencionais





**BLOCO DE NOTAS
ADESIVAS POST-IT 76
MM X 76 MM
3M**

- Cor: Azul
- Dimensões: 76 mm x 76 mm

75589



**BLOCO DE NOTAS
ADESIVAS POST-IT 76
MM X 76 MM
3M**

- Cor: Roxo
- Dimensões: 76 mm x 76 mm

75588



**BLOCO DE NOTAS
ADESIVAS POST-IT 76
MM X 76 MM
3M**

- Cor: Verde
- Dimensões: 76 mm x 76 mm

75587



**FITA DEMARCA SOLO
50MM X 10M
3M**

- Tipo: Sinalização
- Cor: Amarela
- Dimensões: 50mm x 10m

50667



**FITA DEMARCA SOLO
50MM X 10M
3M**

- Tipo: Sinalização
- Cor: Vermelha
- Dimensões: 50mm x 10m

50665



**FITA AUTOFUSÃO
19MM X 5M 23BR
3M**

- Tipo: Isolante
- Cor: Preto
- Dimensões: 19mm X 5m
- Classe de Tensão: 69 KV

57105



**FITA AUTOFUSÃO
19MM X 10M 23BR
3M**

- Tipo: Isolante
- Cor: Preta
- Dimensões: 19mm x 10m
- Classe de Tensão: 69 KV

5328



**FITA AUTOFUSÃO
19MM X 2M 23BR
3M**

- Tipo: Isolante
- Cor: Preto
- Dimensões: 19mm x 2m
- Classe de Tensão: 69 KV

21924



**FITA DE
EMPACOTAMENTO 45
MM X 40 M CORTA
FÁCIL
3M**

- Cor: Transparente
- Dimensões: 45 milímetros x 40 metros

75605



**FITA CREPE 18MM X
50M 101LA
3M**

- Tipo: Crepe
- Cor: Bege
- Dimensões: 18mm x 50m

58929



**FITA DUPLA FACE
12MM X 3M 5369
3M**

- Tipo: Automotiva
- Cor: Preto
- Dimensões: 12mm x 3m

29920



**FITA DUPLA FACE
19MM X 2M FIXA
FORTE
3M**

- Tipo: Dupla Face
- Cor: Transparente
- Dimensões: 19mm x 2m

34543



**FITA DUPLA FACE
12MM X 20M VHB
4910 FP
3M**

- Tipo: Uso Interno
- Cor: Transparente
- Dimensões: 12mm x 20m

60814



**FITA DUPLA FACE
19MM X 20M VHB
4910 FP
3M**

- Tipo: Uso Interno
- Cor: Transparente
- Dimensões: 19mm x 20m

62106



**FITA DUPLA FACE
19MM X 5M VHB 4910
ESTOJO
3M**

- Tipo: Uso Interno
- Cor: Transparente
- Dimensões: 19mm x 5m

61305



**FITA DUPLA FACE
25MM X 20M VHB
4910 FP
3M**

- Tipo: Uso Interno
- Cor: Transparente
- Dimensões: 25mm x 20m

62104



**FITA DUPLA FACE
9,5MM X 20M VHB
4910 FP
3M**

- Tipo: Uso Interno
- Cor: Transparente
- Dimensões: 9,5mm x 20m

60812



**FITA DUREX
12MMX50M
3M**

- Tipo: Durex
- Cor: Transparente
- Dimensões: 12MMX50M

65791



**FITA DUREX
POLIPROPILENO
12MM X 40M
3M**

- Cor: Cristal
- Dimensões: 12mm x 40m

12715



**FITA DE EMPACOTA-
MENTO 45 MM X 40
M DUREX
3M**

- Cor: Marrom
- Dimensões: 45 milímetros x 40 metros

75599



FITA ISOLANTE 18MM X 10M IMPERIAL 3M

- Tipo: Isolante
- Dimensões: 18 x 10m
- Classe de Tensão: 750 V

55490 - Amarela
55491 - Azul
55492 - Branco
55488 - Verde
55489 - Vermelho



FITA DE EMPACOTAMENTO 45MM X 45M HOT MELT 3M

- Cor: Marrom
- Dimensões: 45mm x 45m

75600



FITA DUPLA FACE FIXA FORTE SCOTCH COZINHA 24MM X 1,5M 3M

- Dimensões: 24mm x 1,5m

63890



FITA DUPLA FACE FIXA FORTE EXTREME SCOTCH 24MM X 2M 3M

- Tipo: Dupla Face

63891



FITA ISOLANTE 33+ 3M

- Tipo: Isolante
- Cor: Preta
- Classe de Tensão: 750 V

5342 - 19mm x 5M
5343 - 19mm x 10M
5344 - 19mm x 20M



FITA DE EMPACOTAMENTO 45MM X 45M SLEEVE 3M

- Cor: Marrom
- Dimensões: 45 mm x 45m

75602



FITA ISOLANTE 18MM X 10M IMPERIAL SLIM 3M

- Tipo: Isolante
- Cor: Preta
- Dimensões: 18mm x 10m
- Classe de Tensão: 750 V

26066 - 18mm x 5M
26064 - 18mm x 10M
26002 - 10mm x 20M



FITA PARA EMPACOTAMENTO 45MM X 45M TARTAN 5808 3M

- Tipo: Para Empacotamento
- Dimensões: 45mm x 45m

60815 - Marrom
60816 - Transparente



FITA SILVER TAPE 45MM X 5M SLEEVE 3939 3M

- Tipo: Multiuso
- Cor: Cinza
- Dimensões: 45mm x 5m

68229



FITA ISOLANTE 19MM X 20M HIGHLAND 3M

- Tipo: Isolante
- Cor: Preto
- Dimensões: 19mm x 20m
- Classe de Tensão: 750 V

5341



FITA DE EMPACOTAMENTO 45X50 SCOTCH 3M

- Cor: Marrom
- Dimensões: 45 mm x 50 m

75813



FITA ISOLANTE ANTICHAMA 10MT BRASFORT

- Tipo: Isolante Antichama
- Cor: Verde
- Dimensões: 10m x 19mm

68551



FITA ISOLANTE ANTICHAMA 10MT BRASFORT

- Tipo: Isolante Antichama
- Cor: Amarela
- Dimensões: 10m x 19mm

68554



FITA ISOLANTE ANTICHAMA 10MT BRASFORT

- Tipo: Isolante Antichama
- Cor: Azul
- Dimensões: 10m x 19mm
- Meta Descr.Site HYX: Fita Isolante Antichama 10MT BRASFORT Azul (embalagem c/ 10 uni.)

68553



FITA ISOLANTE ANTICHAMA 10MT BRASFORT

- Tipo: Isolante Antichama
- Cor: Branca
- Dimensões: 10m x 19mm

68552



FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MM X 10M BRASFORT

- Cor: Preto
- Dimensões: 19mm x 10m

48114



FITA ISOLANTE ANTICHAMA 10MT BRASFORT

- Tipo: Isolante Antichama
- Cor: Vermelha
- Dimensões: 10m x 19mm

68550



FITA ISOLANTE ANTICHAMA COLORS 5MT C/6 ROLOS BRASFORT

- Tipo: Anti Chama
- Cor: Amarela, azul, branca, preta, verde e vermelha
- Dimensões: 5m x 19mm

68555



FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM 48MM X 45M BRASFORT

- Cor: Transparente
- Dimensões: 48 X 45mm

55406



MINI SUPORTE PARA FIOS COM ADESIVOS COMMAND 3M

- Cor: Transparente

56223



FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO 48MM X 14M AMARELA BRASFORT

- Cor: Amarela
- Dimensões: 48mm X 14m

59017



FITA MULTIUSO 10M X 48MM BRASFORT

- Tipo: Multiuso
- Cor: Preta
- Dimensões: 10m x 48mm

68677



FITA MULTIUSO 5M X 48MM BRASFORT

- Cor: Preta
- Dimensões: 5m x 48mm

68678



FITA ISOLANTE ANTICHAMA PRETA 19MM X 20M BRASFORT

- Cor: Preto
- Dimensões: 19mm x 20m

48115



FITA ISOLANTE ANTICHAMA PRETA 19MM X 5M BRASFORT

- Cor: Preto
- Dimensões: 19mm x 5m

48113



FITA MULTIUSO SILVER TAPE 48MM X 10M BRASFORT

- Cor: Cinza
- Dimensões: 48mm X 10m

55404



LIMPADOR DE CONTATO 350ML CONTACTEC IMPLASTECC

- Embalagem: Lata metálica em aerosol de 217 g / 350 mL
- Aplicação: Informática, eletrônica, elétrica e automotivo, na limpeza e restaurações de continuidade elétrica em todos os tipos de contatos e mecanismos

76374



SPRAY LIMPA CONTATO 130G CONTACTEC IMPLASTECC

- Embalagem: 130g/210ml
- Composição: Propelente Butano Propano e Solvente Hidrocarboneto
- Aplicação: Compatível com a maioria dos plásticos e metais

61802



LIMPA TELAS COM FLANE- LA CLEAN INCOLOR IMPLASTECC

- Embalagem: 60ml
- Composição: Isopropanol, 2-n-Butoxietanol, beta-Etoxietanol e veículo
- Cor: Incolor
- Aplicação: Telas LCD, Plasma, LED, Tablets, TVs e Monitores

48817



ÓLEO DESINCRUSTANTE 210G LUBRITEC IMPLASTECC

- Embalagem: 210g / 300ml
- Composição: Óleo Mineral Naftênico e Aditivos
- Cor: Incolor
- Aplicação: Desengripante e Protetivo

61803



SILICONE 250G SPRAY IMPLASTECC

- Embalagem: 250g / 400ml
- Composição: Silicone e Gás
- Aplicação: Proteção Automotiva

17076



AR COMPRIMIDO 200G AIR DUSTER IMPLASTECC

- Embalagem: 200g
- Aplicação: Equipamentos Eletroeletrônicos


61482



SPRAY CONGELANTE 150G IMPLASTECC

- Embalagem: 150g / 120ml
- Composição: Solvente com Alta Taxa de Evaporação
- Aplicação: Circuitos Eletroeletrônicos

13052



GRAFITO 100G SPRAY WAFT WAFT

- Embalagem: 100g / 200ml
- Composição: Grafite em Pó e Gás Propelente
- Aplicação: Mecanismos em Geral

47045



SPRAY LIMPA CONTATO INFLAMÁVEL 130G WAFT WAFT

- Embalagem: 130g / 220ml
- Composição: Solvente de Petróleo e Gás Propelente
- Aplicação: Circuitos Eletroeletrônicos

47047



SILICONE 150G SPRAY WAFT WAFT

- Embalagem: 150g / 300ml
- Composição: Silicone, Essências e Gás Propelente
- Aplicação: Proteção Automotiva

47044



VERNIZ P/ PROTEÇÃO DE PLACA PCI ISOTEC AERO- SOL INCOLOR IMPLASTECC

- Embalagem: - Lata metálica a granel com 900ml ou 18l.
- - Lata metálica em aerosol com 170g / 300ml.
- Cor: Incolor

66226



LUBRIFICANTE E DESENGRIPANTE AEROSOL 300ML SPRAY WD40 WD40

- Embalagem: 210g / 300ml
- Composição: Nafta de Petróleo, Óleos de Petróleo, Propano e Butano
- Cor: Âmbar
- Aplicação: Lubrificação Geral

12653



LUBRIFICANTE E DESENGRIPANTE AEROSOL 100ML SPRAY WD40 WD40

- Embalagem: 70g / 100ml
- Composição: Nafta de Petróleo, Óleos de Petróleo, Propano e Butano
- Cor: Âmbar
- Aplicação: Lubrificação Geral

37646



LUBRIFICANTE E DESENGRIPANTE AEROSOL 500ML FLEX TOP SPRAY WD40 WD40

- Embalagem: 370g / 500ml
- Composição: Nafta de Petróleo, Óleos de Petróleo, Propano e Butano
- Cor: Âmbar
- Aplicação: Lubrificação Geral

58727



LIMPADOR DE TELA SEM FLANELA INCOLOR IMPLASTECC

- Embalagem: 370g / 500ml
- Composição: Nafta de Petróleo, Óleos de Petróleo, Propano e Butano
- Cor: Âmbar
- Aplicação: Lubrificação Geral

69829



ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 100MM BRASFORT

- Dimensões: 2,5 x 100mm

56205 - Branco
56206 - Preto



ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 150MM BRASFORT

- Dimensões: 2,5 x 150mm

56202 - Branco
56203 - Preto



ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 200MM BRASFORT

- Dimensões: 2,5 x 200mm

56200 - Branco
56207 - Cores Variadas
56201 - Preto



ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 300MM BRASFORT

- Dimensões: 4,8 x 300mm

56187 - Branco
56188 - Preto



ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 200MM BRASFORT

- Dimensões: 3,6 x 200mm

56196 - Branco
56197 - Preto



ABRAÇADEIRA NYLON BRASFORT

56195 - 3,6 x 250mm
56190 - 4,8 x 200mm



ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 150MM BRASFORT

- Dimensões: 3,6 x 150mm
- Cor: Branco

56198



ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X100MM ABCD0001 STORM

- Dimensões: 2,5x100mm

61573 - Branco
61572 - Preto



ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6X250MM STORM

- Cor: Branca

74088



ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 100MM STORM

- Dimensões: 4,8 X 100mm

76517 - Branco
76516 - Preto



ABRAÇADEIRA DE NYLON 7,5MM X 250MM STORM

- Dimensões: 7,5 x 250 mm (largura e comprimento)

76523 - Branco
76522 - Preto



ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 300MM STORM

- Dimensões: 4,8 X 300mm

76515 - Branco
76514 - Preto



ABRAÇADEIRA NYLON 6,0 X 300MM STORM

- Dimensões: 6,0 X 300mm

76519 - Branco
76518 - Preto



ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6 X 250MM STORM

- Cor: Preta

74079



ABRAÇADEIRA NYLON 7,5 X 400MM PRETA STORM

- Dimensões: 7,5 X 400mm
- Cor: Preta

76520



ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X200MM ABCD0006 STORM

- Dimensões: 4,8x200mm
- Cor: Preta

61568



ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X150MM ABCD0004 STORM

- Dimensões: 3,6x150mm
- Cor: Preta

61570



**FIXADOR DE CABO FXCB0008A
BRANCO
STORM**

- Aplicação: Cabo

74080 - 4MM
74081 - 5MM
74083 - 6MM
74085 - 10MM



**FIXADOR DE CABO FXCB0009A
BRANCO
STORM**

- Aplicação: Cabo

74084 - 5MM
74086 - 7MM
74087 - 9MM



**FIXADOR DE CABO PARA RG59
PRETO
STORM**

61378 - RG59
59411 - RG6 FXCB0004



**FIXADOR DE CABO PARA RG59
BRANCO GENÉRICO
STORM**

5771



**FIXADOR DE CABO PARA RG6
BRANCO GENÉRICO
STORM**

5772



**ORGANIZADOR DE CABOS C/
VELCRO ORCB0001 PRETO
STORM**

75210



**ORGANIZADOR DE CABOS
ESPIRAL ORCB0006 PRETO
STORM**

76446 - 1M
76447 - 2M



**ORGANIZADOR DE CABOS
7 POSIÇÕES ORCB0003
PRETO
STORM**

- Aplicação: Cabos

74093



**ORGANIZADOR DE CABO
2 POSIÇÕES ORCB0004
PRETO
STORM**

- Aplicação: Cabo

74094



**ORGANIZADOR DE CABOS
5 POSIÇÕES ORCB0002
PRETO
STORM**

- Aplicação: Cabos

74092



**AIR DUSTER 400ML
PRÓ
IMPLASTEC**

76378



**ÁLCOOL
ISOPROPÍLICO
99,8% 1000ML
ISOPROSPANOL
TRANSPARENTE
IMPLASTEC**

66224



**ÁLCOOL
ISOPROPÍLICO 110ML
ISOPROSPANOL
TRANSPARENTE
IMPLASTEC**

66222 - 110ml
512 - 250ml
513 - 500ml



**LIMPADOR DE
USO GERAL PARA
ELETRÔNICOS 250ML
CLEANER INCOLOR
IMPLASTEC**

62943 - 250ml
62944 - 500ml



**ÁLCOOL PARA
LIMPEZA DE
ELETRÔNICOS 1000ML
IMPLASTEC**

76375 - 1000ml
76377 - 500ml



**PASTA TÉRMICA DE
SILICONE 15G
IMPLASTEC**

- Cor: Branca
- Aplicação: Montagens de
Semicondutores Eliminação
de Calor
- Peso: 15g

6155



**PASTA TÉRMICA 50G
IMPLASTEC**

- Cor: Branca
- Aplicação: Montagens de
semicondutores eliminação
de calor
- Peso: 50g

6156



**PASTA DE SOLDA
50G
IMPLASTEC**

- Cor: Amarelo Claro
- Aplicação: Soldagem Pelo
Processo Estanho
- Peso: Pote Metálico 50g

27274



**PASTA TÉRMICA 50G
THERMAL SILVER
PRATA IMPLASTEC**

- Cor: Prata
- Peso: 50g

66225



**PASTA TÉRMICA DE
SILICONE 10G
IMPLASTEC**

- Cor: Branca
- Aplicação: Montagens de
Semicondutores Eliminação
de Calor
- Peso: Bisnaga 10g

31457



**PASTA TÉRMICA DE
SILICONE 50G
IMPLASTEC**

- Cor: Branca
- Aplicação: Montagens de
Semicondutores Eliminação de Calor
- Peso: 50g

60868



**PASTA TÉRMICA THERMAL
SILVER SERINGA 5G PRATA
IMPLASTEC**

- Cor: Prata
- Peso: 5g

35390



**FLUXO DE SOLDA PASTOSO
10G
IMPLASTEC**

- Aplicação: Processo de solda
- Peso: 10g

77823



**PASTA TÉRMICA
CÉRAMIQUE 15G
IMPLASTEC**

- Peso: 15g

77820



**HIGIENIZADOR DE BOLSO CLEAN
IMPLASTEC**

67895 - Cx/50



**ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 70% 60ML
PUMP
IMPLASTEC**

76372 - Cx/20



**ÁLCOOL ISOPROPÍLICO AEROSSOL
227ML
IMPLASTEC**

76380



**FONTE CHAVEADA
12VDC 3A 36W P4 C+
FCTP1203I BIVOLT
HAYONIK**

- Potência: 72W
- Pinos: P4 centro + Medidas do plug: Externo 5,5mm Interno 2,1mm
- Tensão Entrada: 85 a 240Vac

46454



**FONTE CHAVEADA
15VDC 1A 15W P4 C+
FCTP1501I BIVOLT
HAYONIK**

- Pinos: P4 C+
- 12VDC 2A FTCI 12/2A Bivolt HAYONIK
- Tensão Entrada: 85 ~ 240v AC

64741



**FONTE CHAVEADA
24VDC 1A 24W P4 C+
FCTP2410I BIVOLT
HAYONIK**

- Pinos: P4 Centro +
- Medidas do plug: Externo 5,5mm Interno 2,1mm
- Tensão Entrada: 85 ~ 240v AC

64742



**FONTE CHAVEADA
5VDC 1A P4 C+
2,1MM FTCI 5/1
BIVOLT
HAYONIK**

- Potência: 5 W
- Pinos: P4 Centro +
- Medidas do plug: Externo 5,5mm Interno 2,1mm

46451



**FONTE CHAVEADA
5VDC 1A 5W P8 C+
2,5MM FCTP5001
BIVOLT
HAYONIK**

- Potência: 5W
- Pinos: P8 Centro (+)
- Medidas do plug: Externo 5,5mm Interno 2,5mm

46531



**FONTE CHAVEADA
12VDC 2A FTCI 12/2A
P4 BIVOLT
HAYONIK**

- Pinos: P4 Centro +
- Medidas do plug: Externo 5,5mm Interno 2,1mm

69461



**FONTE CHAVEADA
6VDC 1A 6W P8 C+
FCTP6001I BIVOLT
HAYONIK**

- Pinos: P8 Centro (+)
- Medidas do plug: Externo 5,5mm Interno 2,5mm

64733



**FONTE CHAVEADA
7,5VDC 1A 7,5W P8 C+
FCTP751I BIVOLT
HAYONIK**

- Pinos: P8 Centro (+)
- Medidas do plug: Externo 5,5mm Interno 2,1mm

64739



**FONTE CHAVEADA
P/ 4 PEDAIS 9VDC
1A 9W P4 C- CFP950I
PRETO
HAYONIK**

- Pinos: 4 Conectores P4 Centro (-)
- Medidas do plug: Externo 5,5mm Interno 2,1mm

64735



**FONTE CHAVEADA
9VDC 0,5A 4,5W P4
C- FCTP905I BIVOLT
HAYONIK**

- Pinos: P4 Centro (-)
- Medidas do plug: Externo 5,5mm Interno 2,1mm

64736



**FONTE AJUSTAVEL 1,25A
AJUSTÁVEL FTRI25 BIVOLT
HAYONIK**

- Pinos: 4 Plugues de Saída (inclusos):
- P8 (5,5x2,5mm)
- P4 (5,5x2,1mm)
- DMS (4,0x1,7mm)
- P4 Mini (3,5x1,35mm)

60665



**FONTE CHAVEADA PARA
TECLADO YAMAHA 16VDC
FTY/2,4A
HAYONIK**

- Potência: 38,4W
- Pinos: P4 Centro (+)
- Medidas do plug: Externo 5,5mm Interno 2,1mm

69560



**FONTE COLMEIA 12VDC 10A
120W BIVOLT AUTOMÁTICA
FTC1210
HAYONIK**

- Potência: 120W
- Tensão Entrada: 127V/220VAC (Bivolt automática)


63161



**FONTE CHAVEADA BIVOLT
HAYONIK**

- Pinos: P4 Centro
- Medidas do plug: Externo 5,5mm Interno 2,1mm

51198 - C+FCTP9001I
64734 - C-FTZM9
46452 - C+FCTP5002
46455 - C+FCTP1201



**FONTE COLMEIA 12VDC
20A 240W BIVOLT MANUAL
FTC1220
HAYONIK**

- Potência: 240W
- Tensão Entrada: 127V/220VAC (Bivolt Manual)
- Tensão Saída: 12V
- Corrente: 20A
- Dimensões: 50x11x204mm
- Peso: 0,72kg

63756



**FONTE COLMEIA 12VDC
30A 360W BIVOLT MANUAL
FTC1230
HAYONIK**

- Potência: 360W
- Tensão Entrada: 127V/220VAC (Bivolt Manual)
- Tensão Saída: 12V
- Corrente: 30A
- Dimensões: 50x14x215mm
- Peso: 0,82kg

63757



**FONTE COLMEIA 12VDC 5A
60W BIVOLT AUTOMÁTICA
FTC1205
HAYONIK**

- Potência: 60W
- Tensão Entrada: 127V/220VAC (Bivolt Automática)
- Tensão Saída: 12VDC
- Corrente: 5A
- Dimensões: 37 x 78 x 110mm
- Peso: 0,23kg

63160



**FONTE COLMEIA 12VDC
15A 180W BIVOLT MANUAL
FTC1215
HAYONIK**

- Potência: 180W
- Tensão Entrada: 127V/220VAC (Bivolt Manual)

72391





AUTO TRANSFORMADOR PAREDE 30VA TRP 3011 HAYONIK

- Potência: 30VA
- Dimensões: 42 X 54 X 76mm (A x L x P)
- Peso: 320g

8145 - TRP 3011
8146 - TRP 3022
8147 - TRP 5011



AUTOTRAFO UNIVERSAL 300VA LITE HAYONIK

- Potência: 300VA
- Voltagem: 110/220V
- Peso: 1,540Kg

63610



AUTOTRAFO UNIVERSAL 750VA LITE HAYONIK

- Potência: 750VA
- Voltagem: 110/220V
- Peso: 2,380Kg

63612



AUTOTRAFO UNIVERSAL 1050VA LITE HAYONIK

- Potência: 1050VA
- Voltagem: 110/220V
- Peso: 2,860Kg

63613



AUTOTRAFO UNIVERSAL 1500VA LITE HAYONIK

- Potência: 1500VA
- Voltagem: 110/220V
- Peso: 3Kg

63614



AUTOTRAFO UNIVERSAL 2000VA LITE HAYONIK

- Potência: 2000VA
- Voltagem: 110/220V
- Peso: 5,100Kg

63615



AUTOTRAFO UNIVERSAL 3000VA LITE HAYONIK

- Potência: 3000VA
- Voltagem: 110/220V
- Peso: 6,600Kg

63616



AUTOTRAFO UNIVERSAL 5000VA LITE HAYONIK

- Potência: 5000VA
- Voltagem: 110/220V
- Peso: 9,300Kg

64415



AUTOTRAFO PARA AR CONDICIONADO 12000 BTU UNIVERSAL HAYONIK

- Potência: Potência Máxima: 3000VA
- Voltagem: Entrada 127VAC- ou 220VAC-
- Saída 127VAC- ou 220VAC-
- Frequência: 60Hz
- Tomadas de 20A
- Dimensões: Produto 134x112x143
- Embalagem 140x180x150
- Peso: 6,60 Kg

71879



AUTOTRAFO PARA AR CONDICIONADO 18000 BTU UNIVERSAL HAYONIK

- Potência: Potência Máxima: 5000VA
- Voltagem: Voltagem de Entrada: 127VAC- ou 220VAC-
- Voltagem de Saída: 127VAC- ou 220VAC-
- Frequência: 60Hz
- Dimensões: Produto 157x131x170
- Embalagem 175x200x150
- Peso: 9,30 Kg

71880



BUZZER PIEZO ELÉTRICO CONTÍNUO 1,5-16VDC 15mA B7S3120L UNIPOWER

- Tipo: Contínuo
- Corrente: 15mA
- Potência: 95dB

1348



BUZZER PIEZO ELÉTRICO INTERMITENTE 3-15VDC 10mA B7P-3120L UNIPOWER

- Tipo: Intermitente
- Corrente: 10mA
- Potência: 90dB

1349

CHAVE ON/OFF



54692	5 Polos CHV50001 10A 125VAC
54693	4 Polos CHV50002 10A 125VAC
54694	3 Polos CHV50003 10A 125VAC
54695	6 Polos CHV50004 10A 125VAC
54696	2 Polos CHV50005 10A 125VAC

CHAVE ALAVANCA



61698	HH 3 Terminals ON/OFF CHV50023
61699	HH 2 Terminals ON/OFF CHV50022

CHAVE GANGORRA REDONDA



74120	6A 3T CHV50025 Verde
74121	6A 3T CHV50026 Vermelha
74122	6A 3T CHV50027 Azul

CHAVE GANGORRA RETANGULAR



56216	10A 2 Polos CHV50007 Preto
56215	10A 3 Polos CHV50008 Preto
61664	3A/250VAC 3 Terminals ON/OFF CHV50014 Preto
61665	15A/250VAC 3 Terminals ON/OFF CHV50013 Preto
61666	15A/250VAC 2 Terminals ON/OFF CHV50012 Preto
61668	6A/250VAC 2 Terminals ON/OFF CHV50010 Vermelha



CHAVE GANGORRA
6A/250VAC 3 TERMINAIS
ON/OFF CHVS0011 PRETA/
VERMELHA
STORM

61587



CHAVE GANGORRA
REDONDA 6A/250VAC
2 TERMINAIS ON/OFF
CHVS0009 PRETA
STORM

61589



CHAVE PUSHBUTTON N/A
CHVS0016 PRETA
STORM

61582



CHAVE PUSHBUTTON N/F
CHVS0015 VERMELHA
STORM

61583



CHAVE PUSHBUTTON N/A
CHVS0030 AMARELA
STORM

76549



CHAVE PUSHBUTTON N/A
CHVS0028 PRETA
STORM

76551



CHAVE PUSHBUTTON N/A
CHVS0029 VERMELHA
STORM

76550



CHAVE REDONDA ON/OFF
2 POLOS CHVS0006 10A
125VAC GENÉRICO
STORM

- Modo operação: On/Off - 2 Polos
- Resistência: 10A 125VAC / 6A 250VAC

54698



CHAVE PUSHBUTTON N/A
CHVS0031 BRANCA
STORM

76548



CHAVE PUSHBUTTON N/A
CHVS0032 VERDE
STORM

76547



CHAVE TACTIL SWITCH
12MM 180° CHVS0021 PRETA
STORM

61575



CHAVE TACTIL SWITCH
3,5X6X25MM 2 TERMINAIS
CHVS0017 VERMELHA
STORM

61581



CHAVE TACTIL SWITCH 4,3MM 180°
CHVS0019 PRETA
STORM

61577



CHAVE TACTIL SWITCH 4,3MM
CHVS0020 PRETA
STORM

61576



CHAVE TACTIL SWITCH 5MM 180°
CHVS0018 PRETA
STORM

61578



MEGATRON

CABOS PROLONGADORES 20A

2P

Espeçura: 2x2,5mm²



1,5 metros - Cód. 77503
3 metros - Cód. 77502
5 metros - Cód. 77501
10 metros - Cód. 77500
20 metros - Cód. 77499

2P + T

Espeçura: 2x2,5mm²



1,5 metros - Cód. 77498
3 metros - Cód. 77497
5 metros - Cód. 77496
10 metros - Cód. 77494
20 metros - Cód. 77493

2P + T - 90°

Espeçura: 2x2,5mm²



0,80 metros - Cód. 68099

EXTENSÕES 10A

2P + T

Com cabo PP



3 metros - Cód. 68094
5 metros - Cód. 68093

2P

Com cabo paralelo



- 1,5 metros - Cód. 68098
- 1,5 metros - Cód. 72570
- 3 metros - Cód. 68097
- 3 metros - Cód. 73571
- 5 metros - Cód. 68096
- 5 metros - Cód. 73573
- 10 metros - Cód. 68095
- 10 metros - Cód. 72569

FILTROS DE LINHA

CHAVE
USA/DESLIGA

TOMADAS
COM ÂNGULOS 45°



3 TOMADAS

1 metro - Cód. 71888

CHAVE
USA/DESLIGA

TOMADAS
COM ÂNGULOS 45°



4 TOMADAS

- 1 metro - Cód. 71889
- 1 metro - Cód. 75986

CHAVE
USA/DESLIGA

5 TOMADAS

1 metro - Cód. 68100



CHAVE
USA/DESLIGA

6 TOMADAS

1 metro - 75988





ADAPTADOR BENJAMIM 2 PINOS 10A ADPI-21 PRETO MARGIRIUS

- Tomadas: 03 Tomadas
- Corrente: 10A
- Tensão: Até 250V

72534



ADAPTADOR 2 PINOS 10A ADP2-22 PRETO MARGIRIUS

- Corrente: 10A
- Tensão: Até 250V

72559



ADAPTADOR 3 PINOS 10A ADP2-33 PRETO MARGIRIUS

- Corrente: 10A
- Tensão: Até 250V

72561



ADAPTADOR 2P + T 10A ADP2-34 PRETO MARGIRIUS

- Tomadas: 2P + T
- Corrente: 10A
- Tensão: 250V

74839



PLUG 2 PINOS 180° 10A PLD1-2 PRETO MARGIRIUS

- Corrente: 10A
- Tensão: Até 250V

72535



PLUG 2 PINOS 180° 10A PLD11-2 PRETO MARGIRIUS

- Corrente: 10A
- Tensão: Até 250V

72537



PLUGUE DESMONTÁVEL 2P+T 180° 10A PLD1-3 PRETO MARGIRIUS

- Tomadas: 3
- Corrente: 250V
- Tensão: 10A

74838



PLUG 3 PINOS 180° 10A PLD1-3 PRETO MARGIRIUS

- Corrente: 10A
- Tensão: Até 250V

72536



PLUG 3 PINOS 180° 10A PLD11-3 PRETO MARGIRIUS

- Corrente: 10A
- Tensão: Até 250V

72540



PLUG 2 PINOS 180° 20A PLD2-2 PRETO MARGIRIUS

- Corrente: 20A
- Tensão: Até 250V

72541



PLUG 3 PINOS 180° 20A PLD2-3 PRETO MARGIRIUS

- Corrente: 200A
- Tensão: Até 250V

72542



PLUG 2 PINOS 90° 10A PLD10-2 PRETO MARGIRIUS

- Corrente: 10A
- Tensão: Até 250V

72547



PLUG 2 PINOS 90° 10A PLD6-2 PRETO MARGIRIUS

- Corrente: 10A
- Tensão: Até 250V

72543



PLUG 3 PINOS 90° 10A PRETO MARGIRIUS

- Corrente: 10A
- Tensão: Até 250V

72548 - PLD10-3
72544 - PLD6-3

PLUG 2 PINOS 90° 20A PLD8-2 PRETO MARGIRIUS

- Corrente: 20A
- Tensão: Até 250V

72545



PLUG 3 PINOS 90° 20A PLD8-3 PRETO MARGIRIUS

- Corrente: 20A
- Tensão: Até 250V

72546



TOMADA 2 PINOS 10A TMD1-2 PRETA MARGIRIUS

- Corrente: 10A
- Tensão: Até 250V

72549



TOMADA 2 PINOS 10A TMD11-2 PRETA MARGIRIUS

- Corrente: 10A
- Tensão: Até 250V

72556



TOMADA 3 PINOS 10A TMD1-3 PRETA MARGIRIUS

- Corrente: 10A
- Tensão: Até 250V

72550



TOMADA 3 PINOS 10A TMD11-3 PRETA MARGIRIUS

- Corrente: 10A
- Tensão: Até 250V

72557



TOMADA 2 PINOS 20A TMD2-2 PRETA MARGIRIUS

- Corrente: 20A
- Tensão: Até 250V

72553



TOMADA 3 PINOS 20A TMD2-3 PRETA MARGIRIUS

- Corrente: 20A
- Tensão: Até 250V

72554

MULTÍMETRO DIGITAL ET-1505

CÓD: 76040

- True RMS
- Auto Range
- Temperatura
- CAT III 300V



ALICATE DIGITAL ET-3155

CÓD: 77551

- True RMS AC,
- CAT III 600V
- Detecção sem contato
- Drop Test



TERMÔMETRO INFRAVERMELHO MT-320B

CÓD: 71268

- Display: LCD VA de fundo escuro
- Emissividade ajustável
- Faixa -50 a 600°C
- Faixa Automática



PROTOBOARDS MP-830A

CÓD: 77662

- 830 Furos
- 165x54x10mm
- 103g

TECNOLOGIA QUE CRESCE NA MEDIDA CERTA



MULTÍMETRO DIGITAL ET1649 MINIPA

- Tensão DC: 60m, 600m, 6, 60, 600 e 1000V
- Tensão AC: 60m, 600m, 6, 60, 600 e 750V
- Resistência: 600, 6k, 60k, 600k, 6M e 60M Ohms
- Precisão Básica: 0,7%

57662



MULTÍMETRO DIGITAL ET-2030A MINIPA

- Tensão DC: 2V/20V/200V/1000V
- Tensão AC: 200V/750V
- Corrente DC: 2mA/20mA/200mA/20A
- Corrente AC: Não possui
- Resistência: 2k/20k/200k/2M/20M Ohms
- Precisão Básica: 0,50%
- Dimensões: 136 x 75 x 32mm

11436



MULTÍMETRO DIGITAL ET-2042F MINIPA

- Tensão DC: - Faixa: 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V
- Tensão AC: - Faixa: 6V, 60V, 600V, 1000V
- Corrente DC: 60µA, 6mA, 60mA, 600mA, 20A
- Corrente AC: 60mA, 600mA, 20A
- Dimensões: 175(A) x 81(L) x 48.5(P)mm;

72983



MULTÍMETRO DIGITAL ET2082E MINIPA

- Tensão DC: 200m/2/20/200/1000V
- Tensão AC: 200m/2/20/200/750V
- Corrente DC: 200µ/2m/20m/200m/20A
- Corrente AC: 200µ/2m/20m/200m/20A
- Resistência: 200/2k/20k/200k/2M/20M/200MO
- Precisão Básica: 0,5%
- Dimensões: 190mmx88,5mmx27,5mm

67634



MULTÍMETRO DIGITAL ET-1002 MINIPA

- Tensão DC: 200mV/2000mV/20/200/600V
- Tensão AC: 200V/600V
- Corrente DC: 200µA/2000µA/20mA/10A
- Resistência: 0,2k/2k/20k/200k/2M Ohms
- Precisão Básica: 0,80%
- Dimensões: 128 x 66 x 27mm

30289



MULTIMETRO DIGITAL ET-1100B MINIPA

- Tensão DC: 200m/2000m/20/200/600V
- Tensão AC: 200/600V
- Corrente DC: 20µ/2m/200m/10A
- Resistência: 200/2k/20k/2M/200MO
- Precisão Básica: 0,5%
- Dimensões: 140x72x37 mm

75195



MULTÍMETRO DIGITAL ET-1110B MINIPA

- Tensão DC: 200m/2/20/200/600V
- Tensão AC: 2/20/200/600V
- Corrente DC: 200µ/2000µ/20m/200m/2/10A
- Corrente AC: 200µ/2000µ/20m/200m/2/10A
- Resistência: 200/2k/20k/200k/2M/20MO
- Precisão Básica: 0,5%
- Dimensões: 140x72x37

75576



MULTIMETRO DIGITAL ET1507B MINIPA

- Tensão DC: 6/60/600/1000V
- Tensão AC: 6/60/600/750V
- Corrente DC: 600µ/6000µ/60m/600m/6A/10A
- Corrente AC: 600µ/6000µ/60m/600m/6A/10A
- Resistência: 600/6k/60k/600k/6M/40MO
- Dimensões: 142x70x32mm (AxLxP)

71336



MULTÍMETRO ANALÓGICO ET-3021C MINIPA

- Tensão AC: 10/50/250/1000V
- Corrente DC: 0,5mA/2,5mA/25mA/250mA/10A
- Resistência: 2k/20k/200k/2M/20M/200MO
- Dimensões: 160mm x 105mm x 40mm

67635



MULTÍMETRO ANALÓGICO ET-2022B MINIPA

- Display: Analógico
- Tensão DC: 0,1V/0,5V/2,5V/10V/50V/250V/1000V
- Resistência: 2k/20k/2M/20M Ohms
- Dimensões: 148 x 100 x 35mm

11433



MULTÍMETRO DIGITAL C/ DISPLAY DE 2,5 BRASFORT

- Display: 2,5
- Tensão DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V
- Corrente DC: 200µA/2000µA/20mA/200mA/10A
- Corrente AC: 200µA/2000µA/20mA/200mA/10A
- Resistência: 0,2k/2k/20k/200k/2M Ohms

72965



MULTÍMETRO DIGITAL DT830B BRASFORT

- Display: 4 Dígitos
- Tensão DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V
- Corrente DC: 200µA/2000µA/20mA/200mA/10A
- Corrente AC: 200µA/2000µA/20mA/200mA/10A
- Dimensões: 100 x 130 x 30mm

16838



MULTÍMETRO DIGITAL DT-830 EXBOM

- Dimensões: 12,6 x 7 x 2,4 cm

75695



MULTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL MD-180L EXBOM

- Display: LCD 3 ½
- Tensão DC: - Faixas: 200m, 2, 20, 200 e 1000V
- Corrente DC: - Faixas: 20m, 200m e 20A
- Corrente AC: - Faixas: 20m, 200m e 20A
- Dimensões: 90(A) x 95(L) x 40(P)mm

73815



MULTÍMETRO DIGITAL HM1100 AMARELO/ CINZA HIKARI

- Display: 3 1/2 Dígitos - 2000 Contagens
- Tensão DC: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
- Corrente DC: 20µA, 200µA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A
- Dimensões: 85x145x30mm

60350



ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL HA-3200 HIKARI

- Display: 2000 contagens (3 ½ dígitos)
- Corrente AC: 20/200/1000A
- Resistência: 200/2000/20k/200k/2000kΩ
- Dimensões: 230(A) x 68(L) x 37(P)mm

77549



ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL COM ESTOJO 8559 BRASFORT

- Display: LCD de 3 1/2 dígitos
- Corrente AC: 1000A
- Tensão DC: 1000V
- Resistência: 100mΩ a 20kΩ
- Dimensões: 230 (C) x 70 (L) x 37 (A) mm aproximados

49412



ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL ET-3880 MINIPA

- Display: LCD 4 Dígitos / 10000 Contagens.
- Corrente DC: 1000A.
- Tensão AC: 600V.
- Resistência: 1k/10kOhms.
- Dimensões: 246 x 80 x 43mm.

29199



ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL ET-3100 AZUL/PRETO MINIPA

- Display: LCD 3 1/2 Dígitos - 2000 Contagens
- Corrente AC: 2/20/200A
- Tensão DC: 600V
- Resistência: 2000/200k Ohms
- Dimensões: 151x65x34mm / 127g

58530



ALICATE UNIVERSAL PVC POLIDO 7" 8001 BRASFORT

- Tipo: Universal

46620



ALICATE AMPERÍMETRO ET-3177 MINIPA

- Display: 3 5/6 Dígitos 6000 contagens
- Corrente DC: 60/600V
- Corrente AC: 60/600V
- Tensão DC: 600m/6/60/600V
- Tensão AC: 6/60/600V
- Resistência: 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
- Teste Continuidade: Sim
- Dimensões: 195x70x30mm

76243



ALICATE AMPERÍMETRO ET-3810C MINIPA

- Display: 3 5/6 Dígitos 6000 contagens Colorido
- Corrente DC: 60/600/1000A
- Corrente AC: 60/600/1000A
- Tensão DC: 600m/6/60/600/1000V
- Tensão AC: 600m/6/60/600/750V
- Resistência: 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
- Teste Continuidade: Sim
- Dimensões: 235x85x48mm

76238



ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL ET-3200 MINIPA

- Display: LCD 3 1/2 Dígitos - 2000 Contagens
- Corrente AC: 20/200/1000A
- Resistência: 200/2k/20k/200k/2M Ohms
- Teste Continuidade: Faixa: 200 Ohms

11451



ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL ET-3200A MINIPA

- Display: LCD 3 1/2 Dígitos - 2000 Contagens
- Corrente AC: 20/200/1000A
- Tensão DC: 200m/20/200/1000V
- Tensão AC: 200/750V
- Dimensões: 248x70x38,5mm / 337g

11452



ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL ET3201A MINIPA

- Display: LCD - 3 1/2 Dígitos/2000
- Corrente AC: 20/200/1000A
- Resistência: 200/2k/20k/200k/2M/20/50M
- Dimensões: 228x77x41mm

72082



ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL ET-3320A MINIPA

- Display: LCD 3 1/2 Dígitos - 2000 Contagens
- Corrente DC: 2/20/100A
- Corrente AC: 2/20/100A
- Dimensões: 175x60x33,5mm / 170g

61365



ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL ET3367C MINIPA

- Display: LCD
- Corrente DC: 200u/60/600/1000A
- Tensão AC: 6/60/600/1000V
- Frequência: 10 ~ 10kHz

64618



ALICATE AMPERÍMETRO HFV-4100 MINIPA

- Display: 3 5/6 Dígitos 6000 Contagens
- Corrente DC: 60A/600A
- Tensão AC: 600V/1000V
- Resistência: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ
- Dimensões: 240(A) x 62(L) x 41(P)mm

74593



ALICATE AMPERÍMETRO ET-3166B MINIPA

- Display: 3 3/4 Dígitos 6000 contagens
- Corrente AC: 6/60/600A
- Tensão DC: 600m/6/60/600V
- Capacitância: 10n/100n/1000 n/10μ/100μ/1000μ/10m/100mF
- Dimensões: 195x70x30mm

76240



ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL ET3200B MINIPA

- Display: 3 1/2 Dígitos/2000
- Corrente AC: 20/200/1000A
- Tensão DC: 200m/2/20/200/1000V
- Dimensões: 250x95x45mm e 345g

57873



DECIBELÍMETRO MINI AMBIENTAL LINHA ECONÔMICA MSL 1301 MINIPA

- Display: LCD 4 Dígitos (9999 Contagens);
- Faixa de medida Med: 3dB a 130dB
- Resposta Frequência: 31.5Hz ~ 8kHz
- Tempo resposta: 125ms/1000ms
- Precisão: 1,5dB
- Dimensões: 150x52x27mm

66743



DECIBELÍMETRO MSL 1355B MINIPA

- Display: 4 Dígitos/10000
- Faixa de Medida Lo: 30-130dB
- Resposta Frequência: 31,5Hz-8,5kHz
- Tempo resposta: Rápida/Lenta
- Precisão: ±1,5dB
- Dimensões: 256x70x35mm e 244g

61276



FASÍMETRO MFA-840A MINIPA

- Indicador: LEDs
- Tensão de Entrada: 60-600V AC
- Resposta Frequência: 20-400Hz
- Categoria: CAT II 600V
- Dimensões: 85x64x23mm

69781



ANEMÔMETRO MDA-11A MINIPA

- Display: Duplo.
- Principal: Valores de Velocidade do Vento - 4 Dígitos
- Secundário: Valores de Temperatura - 3 1/2 Dígitos
- Temperatura: -10°C-50°C / 14°F-122°F
- Dimensões: 120(A)x53(L) x43(P)mm
- Peso: Aprox. 365g (Incluindo pilhas)

73017



ANEMÔMETRO MDA-10A MINIPA

- Display: Duplo 4 Dígitos/10000
- Dimensões: 65x180x140mm
- Peso: 900g

69779



TRENA LASER MD100 MINIPA

- Dimensões: 123x55x28mm
- Peso: 112g

69773



MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER DIGITAL MD-40A MINIPA

- Dimensões: 122(A) x 52(L) x 29,5(P) mm
- Peso: 108,8g

72982



ALICATE TERRÔMETRO ET-4310 MINIPA

- Display: 4 Dígitos/10000
- Alimentação: 4x1,5V AA

69777



MEDIDOR DE NÍVEL LASER MN-110 MINIPA

- Dimensões: 75x65x75mm

69776



RELOGIO TERMO HIGROMETRO MT241A MINIPA

- Temperatura: Interna/Externa
- -10-50°C
- Alimentação: 1x 1,5V AAA
- Dimensões: 78mm x130mm x 23mm
- Peso: 120g

66741



RELOGIO TERMO HIGROMETRO MT242A MINIPA

- Temperatura:
- 0-+50°C/+32-+122°F
- Alimentação: 1x1,5V AAA
- Dimensões: 108mm x 58mm x 15mm
- Peso: 100g

66740



TERRÔMETRO MTR-1522 MINIPA

- Alimentação: 6x Pilhas AA 1,5V
- Dimensões: 160x70,5x100mm
- Peso: 560g
- Tensão AC: 400V

62671



TESTADOR DE TENSÃO EZ TEST III MINIPA

- Alimentação: - Bateria: 2 x 1,5 tipo "AAA" (IEC LR03)
- Dimensões: - 251x77x28mm (AxLxP).
- Tensão: Tensão Nominal: 12V / 24V / 50V / 120V / 230V / 400V / 690V


70137



OSCILOSCÓPIO DIGITAL MVB DSO 50MHZ MINIPA

- Canais: 2
- Base de Tempo: 2ns-50s/DIV
- Fator Deflexao Vert: 1mV-20V/DIV
- Resp Tempo Subida: 3,5ns
- Tensão Entrada: 400V (DC+Pico AC), 1MHz
- Dimensões: 306x147x122mm

69783



PONTA DE PROVA MTL-7 CAT III MINIPA

- Compatibilidade: Multímetros e Alicates com terminal de entrada padrão ET-2800 e ET-3910
- Tensão de Isolação: 1000V AC/DC
- Corrente: Corrente Sobre o Condutor: 10A (nominal), 20A/30 segundos (máx.)
- Segurança: IEC-1010-1 Categoria III 1000V

16825



PONTA DE PROVA LF60A PARA OSCILOSCÓPIO MINIPA

- Aplicação: Osciloscópio
- Segurança: Conformidade IEC-1010 CAT II

25203



TACÔMETRO DIGITAL MDT-2238A FOTO/ CONTATO MINIPA

- Foto Tacômetro: 2,5 a 99999RPM
- Tacômetro: - Contato: 0,5 a 19999RPM;
- -- Superfície: 0,05 a 1999,9m/min.
- Distância Detecção: 50 a 500mm.
- Precisão Básica: 0,05%.
- Dimensões: 160 x 72 x 37mm.

14547



CAPACÍMETRO DIGITAL MC-154A AZUL/PRETO MINIPA

- Display: LCD - 3 1/2 Dígitos/2000 contagens
- Alimentação: 1x9V
- Dimensões: 143x75x32mm
- Peso: 200g
- Faixa de Medida: 200pF, 2000pF, 20nF, 200nF, 2µF, 20µF, 200µF, 2000µF, 20mF

64612



TERMÔMETRO INFRAVERMELHO MT350A AZUL/ BRANCO MINIPA

- Display: LCD
- Sensor: (Infravermelho)
- -50-800°C
- Temperatura: -40-1000°C
- Resolução: 0,1°C/0,1°F
- Resposta Espectral: 8 - 14µm
- Dimensões: 169 x 103 x 48

64614



DETECTOR DE TENSÃO EZ ALERT I MINIPA

- Alimentação: 2x1,5V AAA
- Dimensões: 153x25x18mm
- Peso: 42g
- Tensão AC: 90-1000V
- Tensão DC: -

69766



DETECTOR DE TENSÃO EZ ALERT PRO MINIPA

- Alimentação: 2x1,5V AAA
- Dimensões: 50x26x22mm
- Peso: 55g
- Tensão AC: 90-1000V
- Tensão DC: -

69770



DETECTOR DE SEQUENCIA DE FASE EZ PHASE II MINIPA

- Alimentação: 2x1,5V AAA
- Dimensões: 160x20x20mm
- Peso: 55g
- Tensão AC: 90-1000V
- Tensão DC: -

69771



IDENTIFICADOR DE CABOS (ZUMBIDOR) MTC-183 MINIPA

- Alimentação: 2x9V DC (1 para o transmissor e 1 para o Receptor)
- Dimensões: - Transmissor: 74x68x28mm; (AxLxP)
- -- Receptor: 208x27x33mm; (AxLxP)

70138



INDICADOR DE TENSÃO 90V A 1000V EZALERT II MINIPA

- Alimentação: 2 Pilhas 1,5V AAA
- Dimensões: 160x20x20mm
- Peso: 55g
- Tensão AC: 90-1000V

28331



TIMER TEMPORIZADOR BIVOLT ANALÓGICO 60HZ BRASFORT

- Dimensões: 12x7x7,5 cm
- Potência: 127V: Máx 1270W | 220V: Máx 2200W
- Tensão: Bivolt

75934



TIMER DIGITAL 24H BIVOLT BRASFORT

- Display: LCD
- Relógio: Digital
- Alimentação: Bivolt
- Dimensões: 12x25x15 cm
- Tensão: Bivolt Automático

50707



LUXÍMETRO MINI AMBIENTAL MLM-1001 AZUL MINIPA

- Display: LCD 4 dígitos (9999 Contagens)
- Alimentação: 3 x 1,5V AAA
- Dimensões: 160x50x28

66744



LUXÍMETRO MLM1011 MINIPA

- Display: 3 1/2 Dígitos
- Alimentação: 1x9V
- Dimensões: 130x72x30 mm
- Peso: 190g
- Faixa de Medida: 2000/20000/100000lux

30916



KIT BROCAS DE FURADEIRA 3 A 8MM AÇO RÁPIDO HSS BRASFORT

58087



MALETA GRANDE PARA FERRAMENTAS BRASFORT

- Material: Alumínio
- Dimensões: 455 x 330 x 152mm (CxLxA)
- Cor: Prata

68711



MALETA MÉDIA PARA FERRAMENTAS BRASFORT

- Dimensões: 425 X 280 X 120mm (CxLxA)

68689



MALETA PEQUENA PARA FERRAMENTAS BRASFORT

- Dimensões: 395 X 240 X 90mm (CxLxA)

69002



ALICATE DESENCAPADOR 7\"/>

- Tipo: Desencapador de Fios Reforçado

58521



ALICATE BICO RETO POLIDO 6\"/>

58081



KIT BROCAS DE FURADEIRA 1,5 A 6,5MM AÇO RÁPIDO HSS BRASFORT

58085



ANUNCIADOR DE PRESEÇA COM SENSOR BRASFORT

74835



TESTADOR DE TENSÃO HKTEST HIKARI

49811



DETECTOR DE TENSÃO HKVOLT HIKARI

- Tensão AC: 24-1000V / 100-1000V

49812



ALICATE BICO CURVO 21A500 125MM HIKARI

- Tipo: Bico Curvo

35546



ALICATE UNIVERSAL 21A502 115MM HIKARI

- Tipo: Universal

35549



ALICATE DE CORTE DIAGONAL 21A504 HIKARI

- Tipo: Corte Diagonal

35550



ALICATE BICO REDONDO LONGO 21A507 150MM HIKARI

- Tipo: Bico Redondo Longo

35551



CAPACÍMETRO DIGITAL HCP200 AMARELO HIKARI

- Display: LCD
- Dimensões: 182x88x40mm
- Peso: 340g
- Faixa de Medida: 200p/2n/20n/200n/2μ/20μ/200μ/2000μ/20mF

73448



ALICATE DESENCAPADOR LT-S10 PLUS CABLE

73463



ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH DOWN LT-P10 PLUS CABLE

- Tipo: Krone

73464



ALICATE DE COMPRESSÃO PARA CRIMPAR CABO COAXIAL RG59/6 EXBOM

- Tipo: Compressão

77533



CHAVE NEON TEST CHECK S/E G GENERICO

20579



**CHAVE FENDA MAGNÉTICA
CR-V
BRASFORT**

75852 - 1/4 X 4"
75849 - 1/4 X 6"
75847 - 1/8 X 4"
75850 - 3/16 X 4"
75851 - 3/16 X 5"
75848 - 3/16 X 6"



**CHAVE PHILLIPS
MAGNÉTICA CR-V
BRASFORT**

75922 - 1/4 X 4"
75923 - 1/4 X 5"
75924 - 3/16 X 5"
75925 - 1/4 X 5"
75926 - 1/4 X 6"
75927 - 3/16 X 4"



**LÂMINA PARA ESTILETE
18MM (KIT C/10 UNIDADES)
BRASFORT**


58506



**ELÁSTICO PARA
BAGAGEIRO 2M AMARELO/
PRETO
BRASFORT**

- Dimensões: 2m

60713



**ESTILETE EMBORRACHADO
18MM AZUL
BRASFORT**

- Dimensões: 20,8 x 7,9 x 2,7 (A x L x P)
- Peso: 0,09Kg

46622



**ESTILETE 18MM
BRASFORT**

58510



**ESTILETE 9MM
BRASFORT**

58511



**JOGO DE CHAVES FENDA E
PHILLIPS COM 5 PEÇAS
BRASFORT**

- Ferramentas: Fenda: 4" x 3/16", 3" x 3/16", 3" x 1/8"
- Phillips: 3" x 1/8", 4" x 3/16"

51581



**JOGO DE CHAVES DE FENDA/PHILLIPS COM 6
BRASFORT**

- Ferramentas: Fenda 5 x 75mm, Fenda 5 x 100mm, Fenda 6 x 125mm, PH1 x 75mm, PH1 x 100mm e PH2 x 125mm

49381



**JOGO SOQUETE 11 PEÇAS COM CATRACA
BRASFORT**

- Dimensões: 30 x 10 x 4,5cm (A x L x P)
- Peso: 0,76Kg

44807



**KIT CHAVE COMBINADA
COM 10 CHAVES DE 6 A
17MM
BRASFORT**

- Dimensões: 31 x 25 x 1,5cm (A x L x P)
- Peso: 0,57Kg

44777



**KIT CHAVE COMBINADA
COM 12 CHAVES DE 6 A
22MM BRASFORT**

- Dimensões: 39 x 27 x 4cm (A x L x P)
- Peso: 0,86Kg

44778



**KIT CHAVES DE PRECISÃO
16 EM 1
EXBOM**

- Ferramentas: As chaves são: 1 x fenda 2.0, 1 x T6 hexalobular socket, 1 x T5 hexalobular socket, 1 x T4 hexalobular socket, 1 x chave Y 2.0, 1 x 0.8 pentalobe, 1 x 2.0 Phillips, 1 x 1.5 Phillips
- Dimensões: 24x19x2,5centímetros
- Chave de fenda Shaft comprimento: 4 cm
- Chave de fenda comprimento: 13,5 cm
- Peso: Bruto: Aprox. 215 g

74604



**KIT DE CHAVES 31 PEÇAS
EM 1 XCKIT31
XCELL**

- Ferramentas: - Cabo para ponta de chave;
-- Pontas de chaves;
-- Chave do tipo Torx;
-- Chave Phillips;
-- Chave Fenda;
-- Chaves Allen.
- Dimensões: 55x115x55mm (LxAxP)
- Peso: 170g

37341



**KIT CHAVES HEXAGONAIS
ABAULA 1.5 A 6MM
BRASFORT**

- Ferramentas: 7 Chaves HEXAGONAIS
- Dimensões: 1.5 A 6MM

72969 ABAULA C/7
72970 ABAULA Longa C/7
72971 ABAULA Longa C/9



**KIT CHAVES
HEXAGONAIS 1.5 A 10MM
SUP. C/ 9PCS
BRASFORT**

- Ferramentas: 9 Chaves HEXAGONAIS
- Dimensões: 1.5 A 10MM

72968



**KIT CHAVES HEXALOBULAR
T10 A T40 C/ 7 PEÇAS
BRASFORT**

- Ferramentas: 7 Chaves
HEXALOBULAR
- Dimensões: T10 A T40

72977



**KIT CHAVES HEXALOBULAR
LONGAS T10 A T40
BRASFORT**

- HEXALOBULAR Longas
- Dimensões: T10 A T40

72979 C/9
72978 C/7



**KIT CHAVES HEXALOBULAR
EXTRA LONGA T10 A T50
COM 9 PEÇAS
BRASFORT**

- Ferramentas: 9 Chaves Hexalobular
extra longa
- Dimensões: T10 a T50

72980



**SERRA COPO 32 A 54MM
C/5 TIPO A
BRASFORT**

- Dimensões: 17 x 9 x 3,5cm (A x L x P)
- Peso: 0,20Kg

44830



**SERRA COPO 32 A 54MM
C/6 TIPO A
BRASFORT**

- Dimensões: 12 x 21 x 3cm (A x L x P)
- Peso: 0,23Kg

44831



**SUPORTE SERRA COPO 1/4"
BRASFORT**

75936 1/4"
75937 3/8"

SOLDAS EM FIO 183



Materia:	Estanho	
Aplicação:	Conexões Eletrônicas	
Cód. 70711	0,75mm	500g
Cód. 70710	1,00mm	500g

SOLDAS EM FIO 189



Materia:	Estanho	
Aplicação:	Conexões Eletrônicas	
Cód. 15944	1,00mm	500g
Cód. 70718	1,50mm	500g

SOLDA TUBO 63X24



Materia:	Estanho	
Aplicação:	Conexões Eletrônicas	
Cód. 44510	1,00mm	25g

BARRA DESSOLDADORA SALVA CHIP



Ponto de fusão:	Aprox. 80 °C	
Cód. 70717	2,00mm	50g

PASTA P/ SOLDAR



Cód. 70715	100 gramas
------------	------------





**FERRO DE SOLDA 30W 127V
BRASFORT**

- Potência: 30W

50992 - 127V
50993 - 220V



**FERRO DE SOLDA 40W 127V
BRASFORT**

- Potência: 40W

50994 - 127V
50997 - 220V



**FERRO DE SOLDA 60W 127V
BRASFORT**

- Potência: 60W

50995 - 127V
50996 - 220V



**FERRO DE SOLDA 25W 110V
PLUS SC30P AMARELO
HIKARI**

- Potência: 25w
- Voltagem: 110V
- Resistência: de Mica
- Ponta: Ponta de Longa Durabilidade
Tratada com Ferro e Alumínio

4804



**FERRO DE SOLDA 25W 220V
PLUS SC30P AMARELO
HIKARI**

- Potência: 25W
- Voltagem: 220V
- Resistência: de Mica
- Ponta: Ponta de Longa Durabilidade
Tratada com Ferro e Alumínio

4805



**FERRO DE SOLDA 34W
PLUS SC40P AZUL
HIKARI**

- Potência: 34W
- Resistência: Mica
- Ponta: Longa Durabilidade tratada
com Ferro e Alumínio

4806 - 110V
4807 - 220V



**FERRO DE SOLDA 50W
PLUS SC-60 VERDE
HIKARI**

- Potência: 50W
- Resistência: Mica
- Ponta: Cônica: CP60P Cônica 1,5mm

4809 - 110V
4810 - 220V



**FERRO DE SOLDA POWER
200 127V
HIKARI**

- Potência: 180W
- Voltagem: 127V
- Resistência: Cerâmica com filamento
de níquel-cromo
- Ponta: Núcleo de cobre, cobertura
de ferro e revestimento de estanho

32073



**FERRO DE SOLDA 21K016
HIKARI**

- Resistência: Cerâmica
- Ponta: Com núcleo de cobre,
cobertura de ferro e revestimento de
estanho

35552 - 21K016
35553 - 21K017
35553 - 21K019



**FERRO DE SOLDA 34W
POWER 40 CINZA/AZUL
HIKARI**

- Resistência: Mica
- Ponta: Longa Durabilidade Tratada
com Ferro e Alumínio

58699 - 127V
58698 - 220V



**FERRO DE SOLDA 50W
POWER 60 CINZA/VERDE
HIKARI**

- Potência: 50W
- Voltagem: 127V
- Resistência: Mica
- Ponta: Longa Durabilidade Tratada
com Ferro e Alumínio

58697 - 127V
58678 - 220V



**FERRO DE SOLDA 220V
36W FE40 MINIPA
MINIPA**

- Potência: 36W
- Voltagem: 220V

73227



**ESTAÇÃO DE SOLDA
ANALÓGICA 60W HK936A
HIKARI**

- Potência: 60W
- Resistência: Cerâmica

61579 - 127V
61580 - 220V



**FITA DESSOLDADORA 1,5M
X 2MM F15084
HAKKO**

69980



**PISTOLA DE SOLDA FIRE
100 VERMELHA
HIKARI**

- Ponta: Cobre de Alta Eficiência

49855 - 45W 127V
49852 - 55W 220V



**PONTA CÔNICA PARA
FERRO DE SOLDA 80W
POWER 80
HIKARI**

50811



**PONTA HIKARI CÔNICA
1,0MM MTB EST SOLDA
HIKARI**

63801



**PONTEIRA CÔNICA PARA
FERRO DE SOLDA 40W
CP40S PLUS
HIKARI**

6737



**PONTEIRA CÔNICA PARA
FERRO DE SOLDA 60W
CP60P PLUS
HIKARI**

6739



**PONTA P/ FERRO DE
SOLDA 127/220V FE30
MINIPA**

73216



**PONTEIRA FENDA
PARA FERRO DE
SOLDA 30W PLUS
HIKARI**

6732 - CP30F
6731 - CP30P



**PONTA P/ FERRO DE
SOLDA 127/220V FE40
MINIPA**

73215 - FE40
73214 - FE60



**RESISTÊNCIA P/
FERRO DE SOLDA
FE30
MINIPA**

73222 - 127V
73221 - 220V



**RESISTÊNCIA P/
FERRO DE SOLDA
FE40
MINIPA**

73220 - 127V
73219 - 220V



**RESISTÊNCIA P/
FERRO DE SOLDA
FE60
MINIPA**

73218 - 127V
73217 - 220V



**SOLDA EM FIO 183-MSX05
63X37 500G LARANJA
BEST**

- Material: Estanho
- Aplicação: Soldagem manual de conexões eletrônicas.
- Tipo: Solda em Fio

7600 183-MSX05
7601 183-MSX08
7602 183-MSX10



**SOLDA TUBO 183-MSX10
25G AZUL
BEST**

- Material: Estanho
- Aplicação: Soldagem manual de conexões eletrônicas.
- Tipo: Solda em Fio

7603



**SOLDA EM FIO 189-MSX10
60X40 125G AZUL SOLDA
BEST**

- Material: Estanho
- Aplicação: Soldagem manual de conexões eletrônicas.
- Tipo: Solda em Fio

21704



**SOLDA EM FIO 189-MSX10
60X40 500G AZUL
BEST**

- Material: Estanho
- Aplicação: Soldagem manual de conexões eletrônicas.
- Tipo: Solda em Fio

7604



**SOLDA EM FIO 189-MSX15
60X40 500G AZUL
BEST**

- Material: Estanho
- Aplicação: Soldagem manual de conexões eletrônicas.
- Tipo: Solda em Fio

7605



**SOLDA EM FIO 246-MSY15
35X65 500G VERDE
BEST**

- Material: Estanho
- Aplicação: Soldagem manual de conexões eletrônicas.
- Tipo: Solda em Fio

7609



**SUGADOR DE SOLDA EM
ALUMÍNIO
BRASFORT**

49653



**SUGADOR DE SOLDA
HK205 ESD
HIKARI**

- Cor: Preto e Azul

35559



**SUPORTE PARA FERRO
DE SOLDA COM MOLA E
ESPONJA
GENÉRICO**

- Aplicação: Ferro de solda
- Cor: Preto

7693



**RESISTOR FIO 5W 5K6
AC-05
GENÉRICO**

- Watts: 5W

7448



**RESISTÊNCIA PARA FERRO
DE SOLDA 60W/220V CR-60
PLUS
HIKARI**

- Potência: 60W
- Tensão: 220V
- Watts: 60W

7031



**PONTA DE PROVA GROSSA
180° GENÉRICO
STORM**

14531



**PONTA DE PROVA GROSSA
SILICONE HK7 CAT II
HIKARI**

- Aplicação: áreas industrial, de elétrica e eletrônica
- Compatibilidade: Multímetros até CAT III / IV 600V
- Revestimento: Silicone de Alta Flexibilidade
- Resistência: Maior que 0,06Ω (cada ponta)
- Tensão de Isolação: 1000V AC/DC
- Corrente: 15A nominal (máx. 20A / 30seg.)
- Segurança: CAT III 1000V / CAT IV 600V

51976



**PONTA DE PROVA GROSSA
PVC HK1 CAT III IV
HIKARI**

- Aplicação: Eletrônica
- Compatibilidade: Multímetros até CAT II 1000V
- Revestimento: PVC de Média Flexibilidade
- Resistência: Maior que 0,06Ω (cada ponta)
- Tensão de Isolação: 1000V AC/DC
- Corrente: 16A / 30 segundos (máx.)
- Segurança: CAT II 1000V

51978



**PONTA DE PROVA GROSSA
PVC HK3 CAT II
HIKARI**

- Aplicação: área de elétrica e eletrônica
- Revestimento: PVC de Média Flexibilidade
- Resistência: Maior que 0,06Ω (cada ponta)
- Tensão de Isolação: 1000V AC/DC
- Corrente: 15A / 30 segundos (máx.)
- Segurança: CAT III 1000V

51977



**PONTA DE PROVA GROSSA
90° GENÉRICO
STORM**

6749



**G JACARÉ STORM 10CM
50A
STORM**

- Tamanho: 10cm

66614 - Preta
66615 - Vermelha



**G JACARÉ STORM 13,5 CM
300A PT
STORM**

- Tamanho: 13,5cm
- Cor: Preta

66604



**G JACARÉ STORM 13,5CM
300A VM
STORM**

- Tamanho: 13,5cm
- Cor: Vermelha

66605



**GARRA DE JACARÉ 15,5CM
500A GRJC0022
STORM**

- Tamanho: 15,5cm

71057 - Preto
71056 - Vermelho



**G JACARE STORM 7,1 CM
20A
STORM**

- Tamanho: 7,1cm

66606 - Preta
66607 - Vermelha



**GARRA DE JACARÉ 7,1CM
30A GRJC0004
STORM**

- Tamanho: 7,1cm

61079 - Preta
61080 - Vermelha



**GARRA JACARE 7,1CM 16A
STORM**

- Tamanho: 7,1cm

66608 - Preta
66629 - Vermelha



**G JACARÉ STORM 5CM 10A
STORM**

- Tamanho: 5cm

66616 - Preta
66617 - Vermelha



**GARRA DE JACARÉ 3,6CM 5A
GRJC0005 VERMELHA
STORM**

- Tamanho: 3,6cm
- Cor: Vermelha

61078



**GARRA DE JACARÉ 4,4CM 5A
GRJC0007
STORM**

- Tamanho: 4,4cm

61076 - Vermelha
61075 - Preta



**GARRA DE JACARÉ 2,7CM 5A
GRJC0002
STORM**

- Tamanho: 2,7cm
- Cor: Preto

61081



REFLETOR PROJETOR LED 100W BIVOLT SLIM OUROLUX

- Tensão: 100-240V
- Potência: 100W

75308



REFLETOR PROJETOR LED 30W BIVOLT SLIM OUROLUX

- Tensão: 100-240V
- Potência: 30W

75310



REFLETOR PROJETOR LED 50W BIVOLT SLIM OUROLUX

- Tensão: 100-240V
- Potência: 50W

75309



LÂMPADA LED 15W SUPERLED BIVOLT BRANCA OUROLUX

- Cor: Branca
- Voltagem: Bivolt (100-240V)
- Potência: 15W
- Temperatura da cor: 6500K - 1350

73961



LÂMPADA DE LED 20W 6500K SUPERLED BIVOLT OUROLUX

- Tipo: LED
- Voltagem: 127V/220V
- Potência: 20W
- Temperatura da cor: Temperatura de Cor (K): 6500 (Branca Fria)
- Feixe (Graus): 180
- Vida (horas): 25.000
- Fator de Potência: 0,7
- Base de conexão: E27
- Fluxo Luz (lm): 1.850
- Temperatura Ambiente de operação (°C): -10°C ~ +40°C

77404



LÂMPADA LED 2 EM 1 CONTROLADO BIVOLT BRANCA OUROLUX

- Cor: Branca
- Voltagem: Bivolt (100-240V)
- Potência: 9W
- Temperatura da cor: 6500K / 1600K

72816



LÂMPADA DE LED 30W 6500K SUPERLED BIVOLT OUROLUX

- Voltagem: 127V/220V
- Potência: 30W
- Temperatura da cor: 6500 (Branca Fria)

77403



LÂMPADA LED BULBO 12W BIVOLT 6500K SUPERLED BRANCA OUROLUX

- Tipo: LED
- Aplicação: Residencial e Comercial
- Cor: Branca
- Voltagem: Bivolt
- Potência: 12W
- Temperatura da cor: 6500K

72490



LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT 6500K SUPERLED BRANCA OUROLUX

- Tipo: LED
- Aplicação: Residencial e Comercial
- Cor: Branca
- Voltagem: Bivolt
- Potência: 9W
- Temperatura da cor: 6500k

65077



LÂMPADA LED 40W BIVOLT 6.400K SUPERLED TUBE HO VIDRO BRANCA OUROLUX

- Tipo: LED
- Aplicação: Residencial e Comercial
- Cor: Branca
- Voltagem: Bivolt
- Potência: 40W
- Temperatura da cor: 6400K

68178



LÂMPADA COMPACTA LUZ NEGRA 3U 20W 127V OUROLUX

- Cor: Preta
- Voltagem: 127V
- Potência: 20W

65818



LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W BIVOLT OUROLUX

- Aplicação: Postes, estacionamentos, vias públicas, quadras, rodovias, parques
- Voltagem: Multitensão 127V/220V
- Potência: 150W
- Temperatura da cor: 6000k (Branca Fria)

77454



**LÂMPADA BOLINHA
15W 127V E27 BG45
VERDE**

BRASFORT
- Tipo: BOLINHA
- Cor: Verde
- Voltagem: 127V
- Potência: 15W

58761



**LÂMPADA PARA
GELADEIRAS OU
FOGÕES 40W 127V
E27 BG45 CLARA**

BRASFORT
- Aplicação: Geladeiras ou
Fogões
- Cor: Clara
- Voltagem: 127V
- Potência: 40W

58513



**LÂMPADA PARA
GELADEIRAS OU
FOGÕES 40W 220V
E27 BG45 CLARA**

BRASFORT
- Aplicação: Geladeiras ou
Fogões
- Cor: Clara
- Voltagem: 220V
- Potência: 40W

58517



**LÂMPADA
GELADEIRA/
MICROONDAS 15W
127V**

BRASFORT
- Voltagem: 127V
- Potência: 15W

44859



**LÂMPADA GELADEI-
RA/MICROONDAS
15W 220V**

BRASFORT
- Voltagem: 220V
- Potência: 15W

44860



**LANTERNA LED ALFA
PRETA**

BRASFORT
- Cor: Preta
- Alimentação: 3 Pilhas AA
1,5V (Não Inclusas)

62829



**LANTERNA PARA
CABEÇA LED COB
CICLOPE AZUL**

BRASFORT
- Cor: Azul
- Alimentação: 3 Pilhas AAA
1,5V (Não Inclusas)

62826



**LANTERNA CANETA
LED DOUBLE
WAFT**

- Cor: Preta
- Alimentação: 3 Pilhas AAA
(Não Inclusas)

62818



**LANTERNA FRONTAL
LED P/ BIKE**

BRASFORT
- Cor: Preto
- Alimentação: 3 Pilhas (AAA)
Não Inclusas

64930



**KIT LANTERNA LED
P/ BIKE**

BRASFORT
- Cor: Preto
- Alimentação: 2 Baterias
Litium p/ Cada (Inclusas)

64928



**LANTERNA LED MINI
ABS C/ ZOOM**

BRASFORT
- Cor: Preto
- Alimentação: 3 Pilhas (AAA)
Não Inclusas

64932



**LANTERNA LED C/
ZOOM MINI**

BRASFORT
- Cor: Preto
- Alimentação: Pilha (AA 1,5 V)
não inclusa.

64926



**LANTERNA LED MINI
COLORS**

BRASFORT
- Cor: Colors
- Alimentação: Pilhas (3x AAA
1,5 V) não inclusas.

64927



**LUMINÁRIA LED USB
BRANCA**

BRASFORT
- Cor: Branca
- Alimentação: USB (5VDC
50mA)

62836



**LUZ DE EMERGÊN-
CIA GIRATÓRIA 12V
AMARELA GRFL0001**

STORM
- Cor: Amarela

71071



**CABO PARA SOM
2X0,875 MM² (12)
BICOLOR
MEGATRON**

- Aplicação: Som automotivo, som ambiente
- Cor: Vermelho
- Revestimento: Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70°C)

76190



**CABO PARA SOM
2X0,612MM (14)
BICOLOR
MEGATRON**

- Aplicação: Som automotivo, som ambiente
- Cor: Bicolor
- Bitola: 0,612 mm²
- Blindagem: Cobre, têmpera mole
- Revestimento: Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70°C)

76147



**CABO BICOLOR
PARA SOM 2X0,458
MM² (16)
MEGATRON**

- Aplicação: instalações de sons automotivos, comerciais e industriais, residenciais
- Cor: Vermelho e Preto
- Bitola: 0,458 mm²
- Blindagem: Cobre
- Revestimento: Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70°C)

76148



**CABO BICOLOR
PARA SOM 2X0,356
MM² (18)
MEGATRON**

- Aplicação: instalações de sons automotivos, comerciais e industriais, residenciais
- Cor: Vermelho e Preto
- Bitola: 0,356 mm²
- Blindagem: Cobre
- Revestimento: Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70°C)

76149



**CABO COAXIAL RG59
47% ROL BR
MEGATRON**

- Tipo: Coaxial CFTV
- Cor: Branco
- Blindagem: Fios de alumínio trançados
- Revestimento: PVC
- Embalagem: Rolo 100 metros
- Malha: 47%

59626



**CABO COAXIAL RG59
67% ROL BR
MEGATRON**

- Tipo: Coaxial CFTV
- Aplicação: CFTV, antenas UHF/VHF, ligações de câmeras em elevadores e equipamentos de vídeo
- Cor: Branco
- Blindagem: Fios de alumínio trançados
- Revestimento: PVC
- Embalagem: Rolo 100 metros
- Malha: 67%

59624



**CABO COAXIAL RG6
67% ROL BR
MEGATRON**

- Tipo: Coaxial CFTV
- Aplicação: CFTV, antenas UHF/VHF, antenas parabólicas, CATV, ligações de câmeras em elevadores e equipamentos de vídeo
- Cor: Branco
- Blindagem: Fios de alumínio
- Impedância: 75 Ohms
- Revestimento: PVC
- Embalagem: Rolo 100 metros
- Malha: 67%

59622



**CABO COAXIAL RG6
95% ROL BR
MEGATRON**

- Tipo: Coaxial CFTV
- Aplicação: CFTV, antenas UHF/VHF, antenas parabólicas, CATV, ligações de câmeras em elevadores e equipamentos de vídeo
- Cor: Branco
- Blindagem: Fios de alumínio
- Impedância: 75 Ohms
- Revestimento: PVC
- Embalagem: Rolo 100 metros
- Malha: 95%

59620



**CABO PARA SOM
2X0,875 MM² (12)
CRISTAL
MEGATRON**

- Aplicação: Som ambiente, som automotivo
- Cor: Cristal
- Revestimento: Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70°C)

76155



**CABO PARA SOM
2X0,612 MM² (14)
CRISTAL
MEGATRON**

- Aplicação: Som ambiente, som automotivo
- Cor: Cristal
- Revestimento: Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70°C)

76154



**CABO PARA SOM
2X0,458MM² CRISTAL
MEGATRON**

- Aplicação: Som ambiente, som automotivo
- Revestimento: Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70°C)

76153



**CABO CRISTAL PARA
SOM 2X0,356 MM²
(18)
MEGATRON**

- Aplicação: Instalações de sons automotivos, comerciais e industriais, residenciais
- Cor: Cristal
- Bitola: 0,356 mm²
- Blindagem: Cobre
- Revestimento: Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC 70°C)


76152



**FIO PARALELO 2X12
2,50MM BRANCO
CONTROLLER**

- Cor: Branco
- Bitola: 2x2,50mm 12
- Embalagem: Rolo 100m


5214



**FIO PARALELO 2X14
1,50MM BRANCO
CONTROLLER**

- Cor: Branco
- Bitola: 2x1,50mm 14
- Embalagem: Rolo 100m

5213



**FIO PARALELO 2X16
1,00MM BRANCO
CONTROLLER**

- Cor: Branco
- Bitola: 2x1,00mm 16
- Embalagem: Rolo 100m

5212



**FIO PP 2X0,75MM
PRETO
CONTROLLER**

- Cor: Preto
- Bitola: 2x0,75mm
- Embalagem: Rolo 100m

5216



**FIO PP 2X1,00MM
PRETO
CONTROLLER**

- Cor: Preto
- Bitola: 2x1,00mm
- Embalagem: Rolo 100m

13268



**FIO PP 2X1,50MM
PRETO
CONTROLLER**

- Cor: Preto
- Bitola: 2x1,50mm
- Embalagem: Rolo 100m

17443



**FIO PP 2X2,50MM
PRETO
CONTROLLER**

- Cor: Preto
- Bitola: 2x2,50mm
- Embalagem: Rolo 100m

32926



**FIO PP 4X1,00MM
PRETO
CONTROLLER**

- Cor: Preto
- Bitola: 4x1,00mm
- Embalagem: Rolo 100m

5217


**CONECTOR BARRA
BRASFORT**

- Cor: Branco

44846 - 4MM
44846 - 6MM


**CONECTOR BNC MACHO
DE COMPRESSÃO RG59
CBNC0007
STORM**

- Pólos: Conector BNC Macho de
Compressão RG6

70977


**CONECTOR BNC MACHO
DE COMPRESSÃO RG6
CBNC0008
STORM**

- Pólos: Conector BNC Macho de
Compressão RG6

70976


**CONECTOR F DE COM-
PRESSÃO RG59 CFMP0001
STORM**

- Pólos: Conector F de Compressão
RG59

70972


**CONECTOR F
COMPRESSÃO
CNF-60012A RG6
PROELETRONIC**

71896


**CONECTOR F PARA CABO
RGC06 COM ANEL CRIM-
PAR
STORM**

3785


**CONECTOR F PARA CABO
RGC59 COM ANEL
LATÃO
GENÉRICO
STORM**

- Cor: Prata

3780


**CONECTOR F PARA CABO
RG59 DE ROSQUEAR
GENÉRICO**

3782


**CONECTOR F
TIPO BARRIL PARA
CRIMPAR RG59
CONF0006 NÍQUEL
STORM**

- Cor: Níquel
- Pólos: Plug F Tipo Barril Para
Crimpar RG59

63326


**CAPACITOR
ELETROLÍTICO
BIPOLAR 100UF X
100V CAPC0003
LARANJA
STORM**

- Tensão: 100uF x 100V

58716


**CAPACITOR
ELETROLÍTICO
BIPOLAR 47UF X 100V
CAPC0002 LARANJA
STORM**

- Tensão: 47uF x 100V

58721


**CAPACITOR
POLIÉSTER BIPOLAR
2M2 X 250V
CAPC0001 LARANJA
STORM**

- Tensão: 2M2 x 250V
- Material: Poliéster

58722


**FUSÍVEL VIDRO
LATÃO 3AG GRANDE
FUSIBRAS**

5707 - 25A
5707 - 30A


**GRAXA DE SILICONE
DIELÉTRICA 10G
IMPLASTEC**

- Peso: Pote 10g

5769


**GRAXA DE SILICONE
DIELÉTRICA 50G
IMPLASTEC**

- Peso: Pote 50g

5770


**PORTA FUSÍVEL
PAINEL PEQUENO
COM ROSCA
MARGIRIUS**

6819


**CONECTOR F DE
COMPRESSÃO RG6
CFMP0002
STORM**

- Pólos: Conector F de
Compressão RG6

70975


**CONECTOR "F"
PARA CABO RGC06
DE ROSQUEAR
GENÉRICO
STORM**

3784



ADAPTADOR 2 P2 STEREO X P2 STEREO NIQUELADO GENÉRICO STORM

- Cor: Niquelado
- Plug: 2 P2 Stereo x P2 Stereo
- Material: Niquel

6569



ADAPTADOR BNC FÊMEA X FÊMEA ADAP0027 PRATA STORM

- Cor: Prata
- Plug: BNC Fêmea x Fêmea

61561



ADAPTADOR DVI MACHO PARA HDMI FÊMEA GENÉRICO STORM

29095



ADAPTADOR DE ANTENA NIQUEL CB90 PRATA STORM

- Cor: Prata
- Material: Niquel

61540



EMENDA HDMI FÊMEA X HDMI FÊMEA GOLD STORM

36596



JACK BNC COM KRE CBNC0004 GENÉRICO STORM

54888



JACK J4 COM KRE JCPQ0001 GENÉRICO STORM

54887



MINI CONVERSOR HDMI X AV XC-MC-01 BRANCO FLEX

- Cor: Branco

68994



PLUG P4 2,1 X 5,5 X 13MM PRETO GENÉRICO STORM

- Cor: Preto

20757



PLUG P4 COM KRE PGPQ0002 GENÉRICO STORM

- Cor: Preto

54884



PLUG RCA NIQUELADO C/MOLA 3FX 5,8MM VEMELHO GENÉRICO STORM

- Cor: Listras vermelhas

45323

**INVERSOR DE ONDA MODIFICADA
12VDC/127V****HAYONIK**

- Tensão Entrada: 10,5-15,0 Vdc
- Eficiência: 85%
- Tensão Saída: 117-133 Vac
- Frequência: 60± 3Hz
- Forma de onda: Onda Modificada
- Eficiência: Max 85%
- Faixa de temperatura ambiente operacional: 0 até 40° C
- Dimensões: 213 x 147 x 79mm

68574 - 300W PW11-1
68578 - 500W PW11-7
72099 - 750W PW12-1
67210 - 1000W PW11-2
67211 - 1500W PW11-3
67212 - 2000W PW11-4
68001 - 3000W PW12-1

**INVERSOR DE ONDA MODIFICADA
12VDC/220V****HAYONIK**

- Tensão Entrada: 10,5 - 15,0Vdc
- Eficiência: 85%
- Tensão Saída: 202V a 231Vac
- Frequência: 60± 2Hz
- Forma de onda: Onda Modificada
- Faixa de temperatura ambiente operacional: 0 até 40° C
- Dimensões: 230 X 208 X 90MM

68576 - 300W PW11-11
69599 - 750W PW12-3
67219 - 1000W PW11-9
67221 - 1500W PW12-15
67213 - 2000W PW11-5

**INVERSOR DE ONDA MODIFICADA 24VDC/127V****HAYONIK**

- Tensão Entrada: 19,5VDC - 29,0Vdc
- Eficiência: 85%
- Saídas: 127VAC
- Tensão Saída: 117V a 133Vac
- Frequência: 60± 3Hz
- Forma de onda: Onda Modificada
- Faixa de temperatura ambiente operacional: 0 até 40° C
- Dimensões: 110x210x220mm

68577 - 300W PW11-8
67222 - 1500W PW12-6

**INVERSOR DE ONDA SENOIDAL 12VDC/127V****HAYONIK**

- Tensão Entrada: 10,5 - 15,0Vdc
- Eficiência: 86%
- Tensão Saída: 117Vac A 133Vac
- Frequência: 60± 2Hz
- Forma de onda: Onda Senoidal
- Faixa de temperatura ambiente operacional: 0 até 40° C
- Dimensões: 289 x 147 x 79mm

67214 - 1000W PW21-1
67215 - 2000W PW21-2



**PISTOLA DE COLA
10W BIVOLT
BRASFORT**

- Potência: 10W
- Bastão de Cola: Bastão de cola de 8mm
- Voltagem: Bivolt

51359



**PISTOLA DE COLA QUENTE
PROFISSIONAL 100W
BIVOLT HPC-100
HIKARI**

- Potência: 100W
- Bastão de Cola: 11-12mm
- Voltagem: Bivolt

64498

**PISTOLA DE COLA QUENTE
PROFISSIONAL 150W
BIVOLT HPC150
CINZA
HIKARI**

- Potência: 150W
- Bastão de Cola: -11,5 mm
- Voltagem: Bivolt

66057



**PISTOLA DE COLA
40W HM40 BIVOLT
HIKARI**

- Potência: 40W
- Bastão de Cola: 11 - 12mm
- Voltagem: Bivolt

49817

**SOPRADOR TÉRMICO
127V 750W E 1500W
HK 508
HIKARI**

- Potência: 750W e 1500W
- Voltagem: 127V
- Vazão: 200-450l/Min
- Temperatura: 350-550°C

50829



**SOPRADOR TÉRMICO 800W
E 1500W HK 509
HIKARI**

- Potência: 800W e 1500W

50831 - 127V
50832 - 220V

**BOMBA DE AR PEDAL AZUL
BRASFORT**

- Dimensões: 9 x 24,5 x 7,5cm (A x L x P)

44861



**BOMBA DE AR MANUAL 1
TANQUE
BRASFORT**

68681



**BOMBA DE AR MANUAL 2
TANQUES
BRASFORT**

68680



**BOMBA DE AR MANUAL VERTICAL
BRASFORT**

- Dimensões: 62 cm X 23 cm X 13 cm

75941



**MINI BOMBA DE AR MANUAL 2
ESTÁGIOS
BRASFORT**

47001



**MINI BOMBA DE AR MANUAL
BRASFORT**

47000



**CABO DE ENERGIA
HAYONIK C/ GARRA
JACARE
HAYONIK**

56934



**CAMPAINHA SEM FIO
PILHA/PILHA 52TOQ
BRASFORT**

68549



**CAMPAINHA SEM FIO
PILHA/TOMADA 52TOQ
BRASFORT**

- Tensão: Bivolt

68528



**CANETA MARCADOR
PERMANENTE PONTA FINA
BRASFORT**

- Ponta: Fina 2mm

68850 - Azul
68849 - Preta
68851 - Vermelha

**CLIP PARA BATERIA 9V
COM FIOS CN0144SC20
PRETO/VERMELHO
TIMRICH**

61675



**COLA DE SILICONE EM
BASTÃO 11MM 30CM
GENÉRICO**

17817



**RAQUETE ELÉTRICA MATA
INSETOS
BRASFORT**

- Cor: Preta e Azul
- Voltagem: 110V

50489



**ABAFADOR DE RUIDOS
CA 33055 VERMELHO
BRASFORT**

58516



**CONTADOR MANUAL 4
DÍGITOS
BRASFORT**

72981



**ÓCULOS DE PROTEÇÃO
ANTIRRISCO E
ANTIEMBAÇANTE VIRTUA
CINZA
3M**

65595



**ÓCULOS DE PROTEÇÃO
ANTIRRISCO VIRTUA
TRANSPARENTE
3M**

65594



**PLUG BNC COM KRE
CBNC0003 GENÉRICO
STORM**

- Cor: Preto

54886



**RÉGUA DE TOMADAS
RT820A
HAYONIK**

- Cor: Preto
- Potência: Máx em 220VAC:-
4400VA - Máx em 127VAC:-
2540VA
- Tensão: 127 VAC- / 220 VAC-
- Corrente: 20A
- Número de tomadas: 8
Tomadas 20A - Padrão NBR
14136
- Dimensões: A x L x C: 78,00
x 310,00 x 210,00 mm
- Comprimento do cabo:
1,50m
- Peso: 1,760Kg

70274



**ACIONADOR
MANUAL COM
SIRENE 12V/24V
CONVENCIONAL
SEGURIMAX**

- Cor: Vermelho
- Dimensões: 110x100x48.5mm
- Tipo: Manual
- Voltagem: 12 e 24V DC

68564



**PASTA PARA SOLDAR
110G
BEST**

- Aplicação: - Para superfícies
metálicas com alto grau de
oxidação e para superfícies
de difícil aplicação dos
fluxos líquidos.

6154



**ADAPTADOR PARA
MICROFONE AD23910
KONIG E MEYER**

- Cor: Preto
- Material: Alumínio

77134



**AMASSADOR DE
LATAS/ABRIDOR DE
GARRAFAS
BRASFORT**

- Aplicação: Latas de alumínio
e Garrafas de Vidro

69001



**CABO DE REDE CAT.5E 305M
NEXANS**

- Tipo: U/UTP
- Aplicação: Redes de cabeamento estruturado
- Cor: Azul
- Impedância: 100 Ohms
- Revestimento: PVC - CMX

78215



**CABO DE REDE CAT.5E 305M
NEXANS**

- Tipo: U/UTP
- Aplicação: Redes de cabeamento estruturado
- Cor: Preto
- Impedância: 100 Ohms
- Revestimento: PVC - CMX

78217



**CABO DE REDE CAT.5E 305M
NEXANS**

- Tipo: U/UTP
- Aplicação: Redes de cabeamento estruturado
- Cor: Branco
- Impedância: 100 Ohms
- Revestimento: PVC - CMX

78218



**CABO DE REDE CAT.5E 305M
NEXANS**

- Tipo: U/UTP
- Aplicação: Redes de cabeamento estruturado
- Cor: Cinza
- Impedância: 100 Ohms
- Revestimento: PVC - CMX

78227



**CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT.5E
NEXANS**

- Cor: Branco

78252



**CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5E
NEXANS**

78275




PATCH CORD CAT.5E 1,5M
NEXANS

- Tipo: U/UTP
- Cor: Azul
- Conector: RJ45
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC

78283



PATCH CORD CAT.5E 2,5M
NEXANS

- Tipo: U/UTP
- Cor: Azul
- Conector: RJ45
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC

78285



PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.5E
NEXANS

- Tipo de conexões: RJ45 e 110/LSA+ IDC

78279



PATCH PANEL 24 PORTAS DESCARREGADO
NEXANS

- Patch panel vazio para inclusão de keystone cat.5/cat.6

78302



CABO DE REDE CAT.6 305M NEXANS

- Tipo: U/UTP
- Aplicação: Redes de cabeamento estruturado
- Cor: Azul
- Impedância: 100 Ohms
- Revestimento: PVC - CM

78230



CABO DE REDE CAT.6 305M NEXANS

- Tipo: U/UTP
- Aplicação: Redes de cabeamento estruturado
- Cor: Cinza
- Impedância: 100 Ohms
- Revestimento: PVC - CM

78228



CABO DE REDE CAT.6 305M NEXANS

- Tipo: U/UTP
- Aplicação: Redes de cabeamento estruturado
- Cor: Vermelho
- Impedância: 100 Ohms
- Revestimento: PVC - CM

78249



CABO DE REDE CAT.6+ 305M NEXANS

- Tipo: U/UTP
- Aplicação: Redes de cabeamento estruturado
- Cor: Azul
- Impedância: 100 Ohms
- Revestimento: PVC - CM

78300



CONECTOR RJ45 FÊMEA CAT.6 NEXANS

- Cor: Bege

78271



CONECTOR RJ45 MACHO CAT.6 NEXANS

78278




**PATCH CORD CAT.6 1,5M
NEXANS**

- Tipo: U/UTP
- Cor: Azul
- Conector: RJ45
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC

78286



**PATCH CORD CAT.6 2,5M
NEXANS**

- Tipo: U/UTP
- Cor: Azul
- Conector: RJ45
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC

78287



**PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6
NEXANS**

- Tipo de conexões: RJ45 e 110/LSA+ IDC

78282



**PATCH CORD CAT.6 1,5M
NEXANS**

- Tipo: U/UTP
- Cor: Vermelho
- Conector: RJ45
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC

78296



**PATCH CORD CAT.6 2,5M
NEXANS**

- Tipo: U/UTP
- Cor: Vermelho
- Conector: RJ45
- Condutor: Cobre
- Revestimento: PVC

78297



**FERRAMENTA DE CONFORTO
TOOLESS
NEXANS**

- Ferramenta universal para ser usada com qualquer tipo de conector
- A ferramenta incorpora um módulo de extração que permite a remoção do conector respeitando a possibilidade de reutilizá-lo

78338

WAHL®
PROFESSIONAL



A marca favorita dos
PROFISSIONAIS desde 1919

SOHO PLUS



A MELHOR CONEXÃO PARA A SUA REDE



Escolha produtos de alta performance e qualidade.
Conecte-se com SohoPlus!