



Statens
Planteavlsvforsøg

Planteværnscentret
Administrationen
Lottenborgvej 2 – DK-2800 Lyngby

Beretning nr. S 1842


Landskabsplanter – træer og buske

Navneliste for arter, sorter og frøkilder

Poul Erik Brander
Institut for Landskabsplanter
Hornum

Tidsskrift for Planteavls Specialserie

København 1986



Statens
Planteavlsforsøg

Beretning nr. S 1842

Landskabsplanter – træer og buske

Navneliste for arter, sorter og frøkilder

Poul Erik Brander
Institut for Landskabsplanter
Horum

Tidsskrift for Planteavls Specialserie

København 1986

Begrundelsen for at udgive denne liste er, at vi ønsker at afhjælpe en mangel i forbindelse med Statens Plantetilsyns artsnavneliste, som kun angiver arter og hybrider. Det er således ikke muligt heri at se, hvilken art eller hybrid en bestemt sort eller frøkilde tilhører.

Med udgivelsen af den nærværende liste håber vi, at denne mangel nu er afhjulpet.

Listen er ikke dækkende for alle dyrkede sorter, men det er forsøgt at dække de væsentligste, og den må så suppleres efter behov. Listen tager udgangspunkt i planteskolernes kataloger og tilbudslister, suppleret med Institut for Landskabsplanters lister og kartoteker.

Som grundlag for udarbejdelsen er for artsnavne anvendt:

"Liste over standardiserede plantenaevne" fra 1985. Hvor navnene ikke har været optaget heri, er der anvendt de samme baggrundsværker som angivet i listen.

Disse er suppleret med:

"Havens Planteleksikon", bind I 1978 og bind II 1979.

W. J. Bean: "Trees and Shrubs", bind 1-4 1970-1980.

Desuden er anvendt specialværker for de mest problemfyldte grupper af planter. Det vil være for meget at nævne dem alle, men for roser må nævnes:

"Modern Roses", Mc. Farlane Company (forskellige udgaver).

Som regelsæt for sortsangivelse er anvendt:

"International Code of nomenclature for cultivated Plants", 1980 og

"Navngivning af dyrkede havebrugsplanter". Beretning nr. 1678 (1983) v. Poul Erik Brander.

Listen er udarbejdet af Poul Erik Brander og Ruth Jeppesen.

Lektor Jørgen Jensen og dendrolog Søren Ødum har gennemgået den og takkes for kritisk vurdering.

Forklaring til listen og forkortelser

- (t) Betyder at arten findes i Statens Plantetilsyns liste over standardiserede plantenavne, 2. udgave 1985.
- kåret S. Betyder at frøkilden er kåret af Statens forstlige Kåringsudvalg til forstlige formål (skovbrug). Angives kun for i Danmark forekommende frøkilder. Meddelelser om eventuelle ændringer sker løbende i fagpressen.
- kåret L. Betyder at frøkilden er kåret af Statens Kåringsudvalg for Landskabsplanter til miljø og landskabsformål. Ændringer må følges i Gartnertidende.
- udp.FKU Betyder at frøkilden er udpeget af Frøkildeudvalget som egnet til indhøstning af brugsfrø.
- u.P.AAE. Betyder at der af sorten er etableret en kerneplante og at materiale er udsendt fra Planteopformeringsstationen. Klassificeres af Statens Plantetilsyn som AAE.
- u.P.-udv. Betyder at der af sorten er etableret en kerneplante ved Statens Planteavlsforsøg og at plantemateriale er udsendt fra Planteopformeringsstationen.
- frøavl P. Betyder at frøkilden stammer fra en styret frøavl, baseret på selekterede kloner fra Institut for Landskabsplanter og foregår på Planteopformeringsstationen eller i dennes regi.
- anbef. Betyder at sorten, evt. arten anbefales ud fra den viden der er indsamlet ved Institut for Landskabsplanter ved afprøvning og forsøg.

NOMENKLATUR - NAVNGIVNING

Her er ikke plads til en fyldestgørende nomenklatur gennemgang, der må henvises til speciallitteratur.

Summerisk kan anføres:

Slægtsnavn: Skrives med stort begyndelsesbogstav, navnet kan ved gentagelse forkortes til første bogstav.

Artsnavn: Danner sammen med slægtsnavnet det navn som alle vilde planter skal have.

Supspecies: Forkortet ssp. er botanisk set lavere end art; men adskiller sig ikke tilstrækkelig til at blive udskilt som art, eks. Hydrangea anomala ssp. petiolaris. Ofte dyrkes dog kun kloner under en sådan betegnelse.

Varietet: Forkortet var. adskiller sig fra arten ved mere end en egenskab.

Forma: Forkortet f. adskiller sig fra arten kun ved en egenskab.

Hybrid: Angives ved x når det er mellem et par beskrevne vilde arter, eks. Berberis x stenophylla en krydsning mellem Berberis darwinii og Berberis empetrifolia. I nogen tilfælde har hybridene ikke fået et navn, og da anvendes de to artsnavne, eks. Hypericum androsaemum x hircinum.

Såfremt der indgår flere arter og sorter, bliver det til et hybridkomplex, og da bruges i stedet betegnelse hybrid ved dyrkede planter som ved Chaenomeles-hybrid hvori indgår C. japonica, C. speciosa og hybrider heraf.

En slægtshybrid angives tilsvarende med X foran slægtsnavnet, eks. X Osmarea.

Podningskimære: Angives med + foran navnet eks. + Laburnocytisus.

Sortsnavn: Anvendes for dyrkede identificerbare og genkendelige planter. Skrives med stort begyndelsesbogstav og enkle tegn. Hver virksomhed kan navngive og beskrive sorter.

Frøkilder: Angives ved fk. foran navnet og uden enkle tegn som ved sorten. Også alle skovbrugets provenienser er angivet som frøkilder for at standardisere angivelsen.

Parentes: Navne som er angivet i parentes betyder, at det er synonymt et andet navn for samme art eller sort, men anses for at være et ugyldigt navn.

Anførselstegn: Betyder at det er et fejlnavn, som anvendes for pågældende plante, f.eks. på grund af fejlbestemmelse, eks. anvendes navnet "rosmarinifolia" fejlagtig om en bestemt dyrket plante, medens navnet henhører til en anden plante der ikke dyrkes.

Landskabsplanter, træer og buskeNavneliste med tilhørsforhold for sorter og frøkilder

(t) Abeliophyllum distichum

(t) Abies alba

Frøkilder:

fk. Borridsø 125 l&2, Frijsenborg	kåret S.
fk. Garaglione (Italien)	
fk. Harreskov Plantage 44 b	kåret S.
fk. Kildebakken, Addithus	kåret S.
fk. Løndal 35	kåret S.
fk. Storskoven 13 f, Dronninglund	kåret S.
fk. Strimbu - Baiut (Rumænien)	
fk. Sønderсков 761 & 762, Frijsenborg	kåret S.
fk. Vilsbøl F. 331, Thy	kåret S.

(t) Abies amabilis

Sorter:

'Spreading Star'

Frøkilder:

fk. Darrington (Washington type)
fk. Snoqualmic (Washington type)

(t) Abies balsamea

Sorter:

'Nana'

Frøkilder:

fk. U.S.A.

(t) Abies concolor

Sorter:

'Compacta'

'Glauca'

'Violacea'

Frøkilder:

fk. Colorado (U.S.A.)

fk. Sandoul (U.S.A.)

(t) *Abies grandis*

Frøkilder:

fk. Addithus, Salten Langsø

kåret S.

fk. Administrationsmarken

kåret S.

fk. Louella, Seguim (Italien)

fk. Poulsbo

(t) *Abies homolepis*

Sorter:

'Kelleriis'

Frøkilder:

fk. Honshu (Japan)

(t) *Abies koreana*

Frøkilder:

fk. Korea

(t) *Abies koreana* x *mariesii*

(t) *Abies lasiocarpa*

Sorter:

'Argentea'

'Compacta'

'Glauca'

Abies lasiocarpa var. *arizonica*

(t) *Abies magnifica*

(t) *Abies mariesii*

(t) *Abies nordmanniana*

Sorter:

'Pendula'

Frøkilder:

fk. Boller Bjerge afd. 94

kåret S.

Frøkilder:

fk. Artvin	
fk. Boller Bjerger	kåret S.
fk. Frijsenborg	kåret S.
fk. Giresum, Sebinkarahisar	
fk. Overgård	kåret S.
fk. Rye Nørskov, Hejnæs Plantage	kåret S.
fk. Savsat, Papart	

(t) *Abies pinsapo*Sorter:

'Glauca'
'Kelleriis'

(t) *Abies procera* (*A.nobilis*)Sorter:

'Argentea'
'Glauca'

Frøkilder:

fk. Addithus, Salten Langsø	kåret S.
fk. Boller Bjerger F. 387	kåret S.
fk. Gl. Dyrehave afd. 224 b & 280 a & 249 a Frijsenborg	kåret S.
fk. Hornet afd. 468 d Klosterheden	kåret S.
fk. Kings County (Washington)	
fk. Linå Vesterskov F. 403 & 404	kåret S.
fk. Mary's Peak (Oregon)	
fk. Oregon (U.S.A.)	
fk. Overgård F. 402	kåret S.
fk. Randbøl Plantage	kåret S.
fk. Sønderskoven afd. 781 b & 709 c & 737 a & 738 B Frijsenborg	kåret S.
fk. Ulfborg F. 514	

(t) *Abies sibirica*

(t) *Abies veitchii*

Frøkkilder:

fk. Honshu

fk. Nagano

(t) *Acanthopanax sieboldianus*

(t) *Acer campestre*

(t) *Acer capillipes*

(t) *Acer cappadocicum*

Sorter:

'Rubrum'

(t) *Acer circinatum*

(t) *Acer ginnala*

Frøkkilder:

fk. Hadeland (Norge)

(t) *Acer griseum*

(t) *Acer japonicum*

Sorter:

'Aconitifolium' ('Filicifolium')

'Aureum'

(t) *Acer macrophyllum*

(t) *Acer mono*

(t) *Acer monspessulanum*

(t) *Acer negundo*

Sorter:

'Argenteo-Variegatum'

'Aureo - Variegatum'

'Variegatum'

(t) *Acer nikoense*

(t) *Acer palmatum*

Sorter:

'Atropurpureum'

'Dissectum'

'Dissectum Crimson Queen'

'Dissectum Garnet'

'Dissectum Innaba-shidara'

'Dissectum Nigrum'
 'Dissectum Ornatum'
 'Dissectum Rubrum'
 'Dissectum Viridis' ('Viride')
 'Involuta'
 'Osakazuki'
 'Reticulatum'
 'Senkaki' ('Corallinum')
 'Tsumabezii'

(t) *Acer pensylvanicum*

(t) *Acer platanoides*

Sorter:

'Cleveland'
 'Crimson King'
 'Drummondii'
 'Emerald Queen'
 'Faassens Black'
 'Globosum'
 'Holbæk'
 'Olmsted'
 'Royal Red'
 'Schwedleri'
 'Summershade'

Frøkilder:

fk. Fåberg (Norge)

(t) *Acer pseudoplatanus*

Sorter:

'Leopoldii'
 'Negenia'
 'Rotterdam'

Frøkilder:

fk. Boller Nederskov afd. 3
 fk. Boller Nederskov F. 338
 fk. Brakøer (Stensballe Brakøer)
 fk. Forstamt Lensahn
 fk. Gjorslev Bøgeskov afd. 27 & 29

- fk. Herkunftsgebiet 80101
 fk. Margård Skov afd. 25 kåret L.
 fk. Pronstorf (Forstamt Pronstorf)
 fk. Sorø afd. 110 & 152
 fk. Stenballegård Allé kåret L.
 fk. Ugledige kåret L.
 fk. Wedellsborg, Ørnsbjerg afd. 257 a kåret L.
 fk. Ørslev Kloster kåret L.
- (t) *Acer rubrum*
Sorter:
 'Asru' u.P.AAE
- (t) *Acer rufinerve*
 (t) *Acer saccharinum*
Sorter:
 'Wieri'
- (t) *Acer spicatum*
 (t) *Acer tataricum*
 (t) *Acer tegmentosum*
Sorter:
 'Asum' u.P.AAE
- (t) *Acer tschonoskii*
Sorter:
 'Aki' u.P.AAE
- (t) *Acer x veitchii*
 (t) *Actinidia arguta*
 (t) *Actinidia chinensis*
 (t) *Actinidia kolomikta*
 (t) *Aesculus x carnea*
Sorter:
 'Briotii'
- (t) *Aesculus hippocastanum*
Sorter:
 'Baumannii'
 'Laciniata'
- (t) *Aesculus parviflora*
 (t) *Ailanthus altissima* (A.glandulosa) anbef.

- (t) *Ailanthus vilmoriniana*
- (t) *Akebia quinata* anbef.
- (t) *Alnus cordata*
Frøkilder:
 fk. Italien
- (t) *Alnus glutinosa*
Frøkilder:
 fk. Forskningscenter Arboretet kåret S.
 fk. Gråsten kåret S.
 fk. Lounkær F. 38 afd. 16 b 2 & 1 a 2 &
 1 b 2 & 13 c kåret S.
 fk. Nederskov Meilgård 92 b kåret S.
- (t) *Alnus incana*
Frøkilder:
 fk. Frijsenborg (forbedret)
 fk. Neckaratal
 fk. Niedersachsen
- (t) *Alnus sinuata*
Frøkilder:
 fk. Tvilum anbef.
Alnus oregona (A.rubra)
- (t) *Alnus viridis*
Frøkilder:
 fk. Danmark
 fk. Italien
- (t) *Amelanchier canadensis* anbef.
Frøkilder:
 fk. Kompedal anbef.
- (t) *Amelanchier laevis*
- (t) *Amelanchier ovalis*
- (t) *Amelanchier spicata*
Frøkilder:
 fk. Danmark anbef.
 fk. Moelv (Norge)
- (t) *Amorpha fruticosa*
- (t) *Andromeda glaucophylla*

- 'Jytte' anbef.
- (t) *Berberis x carminea*
- Sorter:
- 'Barbarossa'
- 'Pirate King'
- (t) *Berberis darwinii*
- (t) *Berberis x frikartii*
- Sorter:
- 'Amstelveen'
- 'Kennedy'
- 'Rikke' anbef.
- 'Telstar' anbef.
- (t) *Berberis gagnepainii* anbef.
- Sorter:
- 'Compacta' anbef.
- 'Green Mantle'
- 'Klugowski' anbef.
- 'Nana' anbef.
- (t) *Berberis hookeri*
- (t) *Berberis x hybridogagnepainii*
- Sorter:
- 'Chenault'
- 'Terra Nova'
- 'Tottenham' anbef.
- (t) *Berberis julianae* anbef.
- Sorter:
- 'Braendkjaer' anbef.
- 'Lombarts Purple'
- (t) *Berberis koreana* anbef.
- (t) *Berberis linearifolia*
- Sorter:
- 'Orange King'
- Berberis x media*
- Sorter:
- 'Parkjuweel'
- (t) *Berberis parvifolia*

(t) *Berberis x stenophylla*

Sorter:

'Crawley Gem'

'Irwinii'

anbef.

'Kjæring'

(t) *Berberis thunbergii*

Sorter:

'Atropurpurea'

anbef.

'Atropurpurea Nana'

anbef.

'Aurea'

anbef.

'Bagatella'

'Erecta'

'Green Carpet'

'Horizontalis'

anbef.

'Kelleriis'

anbef.

'Little Favorite'

anbef.

'Rose Glow'

'Silver Beauty'

anbef.

'Zebra'

anbef.

(t) *Berberis triacanthophora*

(t) *Berberis veitchii*

(t) *Berberis verruculosa*

Sorter:

'Praecox'

anbef.

(t) *Berberis wallichiana*

Sorter:

'Purpurea'

(t) *Betula albosinensis*

Betula albosinensis var. *septentrionalis*

(t) *Betula alleghaniensis* (B. *lutea*)

(t) *Betula costata*

(t) *Betula davurica*

(t) *Betula ermanii*

(t) *Betula glandulifera*

(t) *Betula humilis*

(t) *Betula lenta*

- (t) *Betula maximowicziana*
- (t) *Betula medwediewii*
- (t) *Betula nana*
- (t) *Betula nigra*
- (t) *Betula papyrifera*

Sorter:

'Toronto'

Betula papyrifera var. *commutata*

- (t) *Betula pendula* (*B. verrucosa*)

Sorter:

'Arvi'

anbef.

'Bøghs'

anbef.

'Dalecarlica'

anbef.

'Fastigiata'

'Purpurea'

'Tristis'

anbef.

'Youngii'

anbef.

Frøkilder:

fk. Hessel

fk. Hohen Lubbechow (Tyskland)

fk. Mejrup

udp.FKU

fk. Nødebo afk. Vissingsø (Danmark)

anbef.

fk. Penla

frøavl P.

fk. Runsten Øland (Sverige)

fk. Sjöarp (Sverige)

fk. Vestskoven afk. Vissingsø (Danmark)

fk. Vissingsø (Sverige)

anbef.

- (t) *Betula platyphylla*

Betula platyphylla var. *szechuanica*

- (t) *Betula pubescens*

Frøkilder:

fk. Grove

fk. Hedeselskabet E 6

udp.FKU

fk. Håsum Enge

udp.FKU

fk. Sandmosen

- (t) *Betula utilis*

'Argentea'
 'Aurea'
 'Bullata'
 'Elegans'
 'Clauca'
 'Handsworthiensis'
 'Macrophylla'
 'Marginata'
 'Rotundifolia'
 'Rotundifolia-Aurea'
 'Suffruticosa'

Buxus sempervirens var. *sempervirens* (B.s. var. *arborescens*)

(t) *Callicarpa bodinieri*

Sorter:

'Profusion' anbef.

Callicarpa bodinieri var. *giraldii*

(t) *Callicarpa dichotoma*

(t) *Callicarpa japonica*

Sorter:

'Leucocarpa'

(t) *Calluna vulgaris*

Sorter:

'Alba'

'Alba Plena' anbef.

'Alba Pumila' ('Alba Praecox') anbef.

'Alportii' anbef.

'August Beauty' anbef.

'Aurea'

'County Wicklow' anbef.

'Cuprea'

'C.W. Nix'

'Gold Haze'

'Goldworth Crimson'

'Hammondii'

anbef.

'H.E. Beale'

'J.H. Hamilton'

anbef.

'Long White'

'Mullion'

'Peter Sparkes'

'Robert Chapman'

'Ruth Sparkes'

'Serlei'

'Silver Knight'

(t) Calocedrus decurrens (Libocedrus decurrens)

(t) Calycanthus floridus

Sorter:

'Purpureus'

anbef.

(t) Campsis radicans

Sorter:

'Grandiflora'

(t) Campsis x tagliabuana

Sorter:

'Mme Galen'

(t) Caragana arborescens

anbef.

Sorter:

'Lorbergii'

anbef.

'Pendula'

anbef.

'Walker'

Caragana densa

Sorter:

'Carak'

u.P.-udv.

(t) Caragana pygmaea

(t) Carpinus betulus

Sorter:

'Fastigiata'

anbef.

Frøkilder:

fk. Bornholm

fk. Haderslev Dam

fk. Over Roneklint

udp.FKU

fk. Rudbjerggård

udp.FKU

fk. Rumænien

(t) Caryopteris x clandonensis

Sorter:

'Ferndown'

'Heavenly Blue'

(t) *Caryopteris incana* (*C. tangutica*)Sorter:

'Cary'

u.P.-udv.

(t) *Cassiope tetragona*(t) *Castanea sativa*(t) *Catalpa bignonioides*(t) *Ceanothus*-hybrid (*C. x delilianus*)Sorter:

'Gloire de Versailles'

anbef.

'Leon Simon'

'Marie Simon'

anbef.

(t) *Cedrus atlantica*Sorter:

'Glauca'

(t) *Cedrus deodara*(t) *Celastrus orbiculatus*(t) *Celastrus scandens*(t) *Celtis bungeana*(t) *Celtis occidentalis**Celtis occidentalis* var. *crassifolia*(t) *Cephalanthus occidentalis*(t) *Cephalotaxus fortunei**Cephalotaxus harringtonia*Sorter:

'Fastigiata'

Cephalotaxus harringtonia var. *drupacea*(t) *Cercidiphyllum japonicum*(t) *Cercis siliquastrum*(t) *Chaenomeles*-hybridSorter:

'Boule de Feu'

'Coral Sea'

'Crimson and Gold'

anbef.

'Elly Mossel'	
'Ernst Finken'	
'Etna'	
'Fire Dance'	anbef.
'Glowing Embers'	
'Grandiflora'	
'Hollandia'	anbef.
'Nicoline'	anbef.
'Nivalis'	anbef.
'Pink Lady'	anbef.
'Simonii'	
'Umbilicata'	
'Vesuvius'	

(t) *Chaenomeles japonica*

(t) *Chaenomeles speciosa* (C.lagenaria)

(t) *Chamaecyparis lawsoniana*

Sorter:

'Alumii'
 'Alumii Gold'
 'Aurea Melfardii'
 'Blue Surprise'
 'Columnaris'
 'Columnaris Glauca'
 'Darts Blue'
 'Ellwoodii'
 'Ellwoodii Gold'
 'Erecta Blom'
 'Erecta Viridis'
 'Fletcheri'
 'Forsteckensis'
 'Fraseri'
 'Glauca Veitch'
 'Golden Triumph'
 'Golden Wonder'
 'Green Hedger'
 'Hollandia'

'Intertexta'
 'Kelleriis'
 'Kelleriis Aurea'
 'Kilmacurragh'
 'Kooy' ('Glauca Kooy')
 'Lane'
 'Minima Glauca'
 'Moerheimi'
 'Monumentalis'
 'Monumentalis Nova'
 'Pembury Blue'
 'Silver Queen'
 'Spek' ('Glauca Spek')
 'Stardust'
 'Stewartii'
 'Tharandtensis Caesia'
 'Triomf van Boskoop'
 'White Spot'
 'Wisselii'

Frøkilder:

fk. Langesø F. 64

kåret S.

fk. Langesø Blæsbjerg F. 64 B

kåret S.

(t) *Chamaecyparis nootkatensis*

Sorter:

'Aurea' ('Lutea')
 'Glauca'
 'Pendula'

(t) *Chamaecyparis obtusa*

Sorter:

'Gracilis'
 'Nana Gracilis'
 'Pygmaea'
 'Tempelhof'

(t) *Chamaecyparis pisifera*

Sorter:

'Aurea'

'Aureovariegata'
 'Boulevard'
 'Filifera'
 'Filifera Aurea'
 'Filifera Gracilis'
 'Filifera Nana'
 'Nana'
 'Nana Aureovariegata'
 'Plumosa'
 'Plumosa Aurea'
 'Plumosa Flavescens'
 'Plumosa Glauca'
 'Plumosa Rogersii'
 'Squarrosa'
 'Squarrosa Intermedia' ('Intermedia')
 'Squarrosa Sulphurea'
 'Sungold'

(t) Chamaedaphne calyculata

(t) Chilotrichum diffusum

Sorter:

'Siska'

u.P.-udv.

(t) Chionanthus virginicus

(t) Cladrastis lutea

(t) Clematis alpina

Sorter:

'Pamela Jackman'

(t) Clematis x durandii

(t) Clematis florida

Sorter:

'Sieboldii' ('Bicolor')

(t) Clematis intergrifolia

(t) Clematis x jackmanii

Sorter:

'Comtesse de Bouchaud'

'Ernest Markham'

'Gipsy Queen'

(t) *Clematis x lawsoniana*

Sorter:

'Duchess of Edinburgh'
 'Lady Betty Balfour' ('Lady Balfour')
 'Lasurstern'
 'Marie Boisselot'
 'Mme Le Coultre'
 'Nelly Koster'
 'Nelly Moser'
 'President' ('The President')
 'Rouge Cardinal'
 'Ville de Lyon'

(t) *Clematis macropetala*

Clematis macropetala x alpina

anbef.

Sorter:

'Rosy O'Grady'

(t) *Clematis montana*

Sorter:

'Grandiflora'
 'Rubens'
 'Superba'
 'Tetrarose'

Clematis orientalis

Sorter:

'Orange Peel'

anbef.

(t) *Clematis rehderana*

(t) *Clematis tangutica*

(t) *Clematis texensis*

(t) *Clematis vitalba*

(t) *Clematis viticella*

Sorter:

'Kermesina'

(t) *Clerodendrum thomsoniae*

(t) *Clerodendrum trichotomum*

(t) *Clethra alnifolia*

Sorter:

- 'Clea' u.P.-udv.
- (t) *Colutea arborescens*
- (t) *Coriaria japonica*
- (t) *Cornus alba*
- Sorter:
- 'Argenteomarginata'
- 'Gouchaultii'
- 'Kesselringii'
- 'Sibirica'
- 'Sibirica Variegata' ('Elegantissima')
- (t) *Cornus canadensis*
- (t) *Cornus florida*
- (t) *Cornus kousa*
- Cornus kousa* var. *chinensis*
- (t) *Cornus mas*
- Sorter:
- 'Macrocarpa' anbef.
- (t) *Cornus nuttallii*
- (t) *Cornus sanguinea*
- (t) *Cornus sericea* (*C.stolonifera*)
- Sorter:
- 'Flaviramea'
- 'Lans' u.P.AAE
- (t) *Corylopsis pauciflora* anbef.
- (t) *Corylopsis spicata*
- (t) *Corylus avellana*
- Sorter:
- 'Contorta'
- (t) *Corylus colurna*
- (t) *Corylus maxima*
- Sorter:
- 'Purpurea'
- (t) *Cotinus coggygria*
- Sorter:
- 'Purpureus'
- 'Royal Purple' anbef.

'Thymifolius'

- (t) *Cotoneaster multiflorus*
- (t) *Cotoneaster niger* (*C.melanocarpus*)
- (t) *Cotoneaster praecox*

Sorter:

'Copra'

u.P.AAE

- (t) *Cotoneaster pseudorubens*

Sorter:

'Coru'

u.P.AAE

- (t) *Cotoneaster salicifolius*
- Cotoneaster salicifolius* var. *floccosus*
- Cotoneaster salicifolius*-hybrid

Sorter:

'Parkteppich'

'Repens' ('Avondrood')

'Saldam'

- (t) *Cotoneaster simonsii*
- (t) *Cotoneaster* x *watereri*-hybrid

Sorter:

'Braendkjaer'

'Herbstfeuer' ('Autumn Fire')

'Pendulus'

- (t) *Crataegus crus-galli*
- (t) *Crataegus douglasii*
- (t) *Crataegus* x *grignonensis*
- (t) *Crataegus intricata*
- (t) *Crataegus laciniata* (*C.orientalis*)
- (t) *Crataegus laevigata* (*C.oxyacantha*)

Sorter:

'Candidoplena'

'Pauls Scarlet' ('Paulii')

anbef.

'Plena'

anbef.

'Punicea'

anbef.

Frøtkilder:

fk. Krogårdsvej

udp.FKU

fk. Maren Mølle

udp.FKU

- fk. Vejlby Skov udp.FKU
- (t) *Crataegus x lavalleyi*
- (t) *Crataegus monogyna*
- Sorter:
- 'Stricta'
- Frøkilder:
- fk. Baungård udp.FKU
- fk. Borris Forsøgsstation udp.FKU
- fk. Brabrandstien udp.FKU
- fk. Guldager udp.FKU
- fk. Idumlund udp.FKU
- fk. Tvilum udp.FKU
- (t) *Crataegus x mordenensis*
- Sorter:
- 'Toba' anbef.
- (t) *Crataegus x prunifolia*
- (t) *Crataegus punctata*
- (t) *Cryptomeria japonica*
- Sorter:
- 'Bandai-Sugi'
- 'Compacta'
- 'Elegans'
- 'Globosa Nana'
- 'Jindai-Sugi'
- 'Lobbii'
- 'Lobbii Compacta'
- 'Monstrosa Nana'
- 'Vilmoriniana'
- Frøkilder:
- fk. Honshu (Japan)
- (t) x *Cupressocyparis leylandii*
- (t) *Cupressus macrocarpa*
- (t) *Cupressus sempervirens*
- (t) *Cydonia oblonga* (pærekvæde træ)
- (t) *Cytisus ardoini*
- Cytisus austriacus*

Sorter:

- 'Piro' u.P.AAE
 (t) *Cytisus battandieri*
 (t) *Cytisus decumbens* anbef.
 (t) *Cytisus glaber* (*C.elongatus*)
 (t) *Cytisus x kewensis* anbef.
 (t) *Cytisus nigricans*

Sorter:

- 'Cyni' u.P.AAE
 (t) *Cytisus x praecox*

Sorter:

- 'Allgold'
 'Goldspeer'
 'Hollandia'
 (t) *Cytisus purgans* anbef.
 (t) *Cytisus purpureus*

Sorter:

- 'Atropurpureus' anbef.
 'Erectus' anbef.
 'Incarnatus'
 (t) *Cytisus scoparius*

Sorter:

- 'Andreanus'
 'Burkwoodii'
 'C.E. Pearson'
 'Cysco' u.P.AAE
 'Daisy Hill'
 'Dorothy Walpole'
 'Frisia'
 'Golden Sunlight'
 'Goldfinch'
 'Killiney Red'
 'Luna'
 'Red Favorit'

Frøkilder:

- fk. Flensborg Plantage afd. 59-67 udp.FKU

- (t) *Cytisus sessilifolius*
Daboecia azorica x *cantabrica* anbef.
Sorter:
 'William Buchanan'
- (t) *Daboecia cantabrica*
Sorter:
 'Alba'
- (t) *Daphne x burkwoodii*
Sorter:
 'Somerset'
- (t) *Daphne cneorum*
 (t) *Daphne x mantensiana*
 (t) *Daphne mezereum*
Sorter:
 'Alba'
- (t) *Daphne retusa*
 (t) *Davidia involucrata*
 (t) *Decaisnea fargesii*
 (t) *Deutzia x candida*
Sorter:
 'Plena'
- (t) *Deutzia discolor*
Sorter:
 'Major'
- (t) *Deutzia x elegantissima*
Sorter:
 'Rosalind'
- (t) *Deutzia gracilis*
 (t) *Deutzia x hybrida*
Sorter:
 'Magicien'
 'Mont Rose'
- (t) *Deutzia x kalmiiflora*
 (t) *Deutzia x lemoinei*
Sorter:
 'Boule de Neige'

(t) *Deutzia longifolia*

Sorter:

'Veitchii'

(t) *Deutzia x magnifica*

Sorter:

'Defica'

u.P.AAE

'Eburnea'

(t) *Deutzia x rosea*

Sorter:

'Carminia'

'Floribunda'

(t) *Deutzia scabra*

Sorter:

'Candidissima'

'Plena'

'Pride of Rochester'

(t) *Deutzia vilmorinae*

(t) *Diervilla lonicera*

Sorter:

'Dilon'

u.P.AAE

(t) *Diervilla sessilifolia*

Sorter:

'Dise'

u.P.AAE

(t) *Elaeagnus angustifolia*

(t) *Elaeagnus commutata* (*E. argentea*)

(t) *Elaeagnus multiflora*

(t) *Elaeagnus pungens*

Sorter:

'Maculata'

Elaeagnus pungens var. *reflexa*

(t) *Elaeagnus umbellata*

(t) *Enkianthus campanulatus*

Enkianthus campanulatus var. *palibinii*

Ephedra sikkimensis

Erica arborea

Erica arborea var. *alpina*

anbef.

(t) *Erica cinerea*

Sorter:

'Alba' anbef.
'Rosea' anbef.

(t) *Erica x darleyensis*

Sorter:

'Alba' anbef.
'Darley Dale' anbef.
'Silberschmelze' ('Silver Beads') anbef.

(t) *Erica herbacea* (*E. carnea*)

Sorter:

'Alba'
'Atrorubra'
'Aurea' anbef.
'King George' anbef.
'Loughrigg'
'Ruby Glow'
'Snow Queen'
'Splendens'
'Springwood Pink' anbef.
'Springwood White' anbef.
'Vivellii' anbef.
'Winter Beauty' anbef.

(t) *Erica hiemalis*

(t) *Erica*-hybrid

(t) *Erica persoluta*

(t) *Erica tetralix*

Sorter:

'Alba'
'Con Underwood' anbef.
'Rubra'

(t) *Erica vagans*

Sorter:

'Alba'
'Grandiflora'
'Lyonesse'

- 'Mrs. D.F. Maxwell' anbef.
 'St. Keverne' anbef.
 (t) *Erica ventricosa*
 (t) *Erica x watsonii*
 Sorter:
 'Dawn'
 (t) *Erica x wilmorei*
 (t) *Escallonia rubra* (*E. punctata*)
 Escallonia virgata
 Escallonia virgata x rubra
 Sorter:
 'Donard Seedling'
 (t) *Euonymus alatus*
 (t) *Euonymus europaeus*
 Sorter:
 'Red Cascade' u.P.AAE
 (t) *Euonymus fortunei*
 Sorter:
 'Carrierei' u.P.AAE
 'Coloratus'
 'Emerald Gaiety' u.P.AAE
 'Emerald Gold' anbef.
 'Emerald Pride'
 'Eve' u.P.AAE
 'Gracilis'
 'Minimus'
 'Nyrans' u.P.AAE
 'Radicans' (var. *radicans*)
 'Sarcoxie'
 'Silver Gem'
 'Vegetus'
 (t) *Euonymus giraldii*
 (t) *Euonymus japonicus*
 Sorter:
 'Microphyllus'
 'President Gauthier'

(t) *Euonymus kiautschovicus*

Sorter:

'Eufla'

u.P.AAE

(t) *Euonymus nanus*

(t) *Euonymus sachalinensis* (*E.planipes*)

(t) *Exochorda giraldii*

(t) *Exochorda korolkowii*

(t) *Exochorda x macrantha*

Sorter:

'The Bride'

anbef.

(t) *Exochorda racemosa*

Fagus orientalis

(t) *Fagus sylvatica*

Sorter:

'Aspleniifolia'

'Atropunicea'

'Laciniata'

'Pendula'

'Purpurea'

'Purpurea Pendula'

'Swat Magret'

Frøkilder:

fk. Almindingen, Bornholm

kåret S.

fk. Angerenstein (Holland)

fk. Apeldoorn (Holland)

fk. Arad (Rumænien)

fk. Bihor Oradea (Rumænien)

fk. Covasna (Rumænien)

fk. Dyrehaven afd. 66-68 & 70

kåret S.

fk. Gebiet II (Holland)

fk. Gråsten F. 413

kåret S.

fk. Gråsten Skovpart

kåret L.&S.

fk. Havreballe Skov afd. 40

kåret L.

fk. Het Loo (Holland)

fk. Knuthenborg Park

kåret L.

fk. Midtskov, Haderslev

kåret S.

- fk. Prakova (Rumænien)
- fk. Skåde Skov afd. 93 til 96 + del 89 A kåret L.
- fk. Strimbu Baiut, Maramures (Rumænien)
- fk. Tisvilde Hegn kåret S.
- fk. Tolne Skov afd. 2 til 7 + 128 kåret L.
- fk. Vejle Nørreskov kåret L.
- (t) *Fallopia baldschuanica* (*Polygonum baldschuanicum*)
- (t) *Ficus carica* (figentræ)
- (t) *Forsythia europaea*
- (t) *Forsythia x intermedia*
- Sorter:
- 'Arnold Giant'
- 'Beatrix Farrand'
- 'Karl Sax' u.P.AAE
- 'Lynwood' u.P.AAE
- 'Mirabilis' u.P.AAE
- 'Spectabilis'
- 'Spring Glory'
- (t) *Forsythia ovata*
- Sorter:
- 'Robusta' u.P.AAE
- 'Tetragold' anbef.
- (t) *Forsythia suspensa*
- Forsythia suspensa* var. *fortunei*
- (t) *Fothergilla major* anbef.
- (t) *Fothergilla monticola*
- (t) *Fraxinus americana*
- (t) *Fraxinus angustifolia* (*F.oxycarpa*)
- (t) *Fraxinus bungeana*
- (t) *Fraxinus excelsior*
- Sorter:
- 'Aurea'
- 'Diversifolia'
- 'Pendula'
- 'Westhofs Glorie'

Frøklilder:

- fk. Birkemarken FP. 202 kåret S.
 fk. Forstamt Lensahn (Vest Tyskland)
 fk. Forstamt Oldenburg (Vest Tyskland)
 fk. Frijsenborg, Tinning afd. 711.2 kåret S.
 fk. Hørsholm Stasevang afd. 274 kåret S.
 fk. Staphorst Zone NLB 4.304 (Holland)

- (t) Fraxinus longicuspis
 (t) Fraxinus ornus
 (t) Fraxinus pennsylvanica
 (t) Fuchsia-hybrid

Sorter:

- 'Madame Cornelissen'
 'Mrs. Pople'
 'Riccartonii'
 'Riccartonii Alba'

- (t) Fuchsia magellanica

Sorter:

- 'Gracilis'

- (t) x Gaulnettya wisleyensis

Sorter:

- 'Wisley Pearl'

- (t) Gaultheria miqueliana
 (t) Gaultheria procumbens
 (t) Gaultheria shallon
 (t) Genista hispanica
 (t) Genista lydia
 (t) Genista radiata
 (t) Genista sagittalis
 (t) Genista tinctoria

Sorter:

- 'Plena'
 'Royal Gold'

- (t) Ginkgo biloba
 (t) Gleditsia triacanthos

Sorter:

'Shademaster'

'Sunburst'

Gleditsia triacanthos f. *inermis*(t) *Gymnocladus dioicus*(t) *Halesia carolina* (*H. monticola*)(t) *Halimodendron halodendron*(t) *Hamamelis* x *intermedia*Sorter:

'Feuerzauber'

'Hiltingbury'

'Nina'

'Orange Beauty'

'Ruby Glow'

(t) *Hamamelis japonica*Sorter:

'Haspa'

u.P.-udv.

'Rubra'

'Zuccariniana'

Hamamelis japonica var. *arborea*(t) *Hamamelis mollis*Sorter:

'Brevipetala'

'Pallida'

u.P.-udv.

(t) *Hamamelis virginiana*(t) *Hebe andersonii*-hybrid (*Veronica andersonii*)(t) *Hebe armstrongii* (*H. ochracea*)(t) *Hebe glaucocaerulea* (*H. pimelioides* var. *glaucocaerulea*)(t) *Hedera colchica*(t) *Hedera helix*Sorter:

'Arborescens' ('Arborea')

'Erecta'

'Hesma'

u.P.AAE

'Hevil'

u.P.AAE

- (t) *Hedera hibernica*
Sorter:
 'Hestor' u.P.AAE
- (t) *Hedysarum multijugum*
- (t) *Hibiscus syriacus*
Sorter:
 'Red Heart' anbef.
 'Rew W. Smith' anbef.
 'Rubis' anbef.
 'Totus Albus' anbef.
- (t) *Hippophae rhamnoides*
Frøkilder:
 fk. Aggertangen udp.FKU
 fk. Ram frøavl P.
 fk. Trøndelag
 fk. Voerbjerg udp.FKU
- (t) *Holodiscus discolor*
Holodiscus discolor var. *ariifolius*
- (t) *Humulus lupulus*
- (t) *Hydrangea anomala*
Hydrangea anomala ssp. *petiolaris*
- (t) *Hydrangea arborescens*
Sorter:
 'Annabelle'
 'Grandiflora'
- (t) *Hydrangea aspera*
Hydrangea aspera ssp. *aspera*
Hydrangea aspera ssp. *sargentiana*
- (t) *Hydrangea involucrata*
- (t) *Hydrangea macrophylla*
Sorter:
 'Blue Wave'
 'Bouquet Rose'
- (t) *Hydrangea paniculata*
Sorter:
 'Grandiflora'

'Praecox'

(t) *Hydrangea serrata*

Sorter:

'Bluebird' (*H. macrophylla* 'Bluebird')

'Intermedia' (*H. s. f. acuminata*)(*H. m.* 'Intermedia')

'Preziosa'

(t) *Hypericum androsaemum* x *hircinum*

Sorter:

'Hysan'

(t) *Hypericum beanii* (*H. patulum* var. *henryi*)

Sorter:

'Elda'

(t) *Hypericum calycinum*

(t) *Hypericum erectum*

Sorter:

'Gemo'

(t) *Hypericum hircinum*

Sorter:

'Loke'

(t) *Hypericum hookerianum*

Sorter:

'Hidcote'

Hypericum inodorum

Sorter:

'Elstead'

(t) *Hypericum* x *moserianum*

(t) *Hypericum patulum*

Sorter:

'Grandiflorum'

Ilex x *altaclarensis*

Sorter:

'Golden King'

(t) *Ilex aquifolium*

Sorter:

'Alaska'

'Bella'

'Ferox'
 'Golden Queen'
 'J.C. van Tol' ('Polycarpa')
 'Pyramidalis'
 'Pyramidalis Aurea'
 'Schrams'
 'Silver Queen'

(t) *Ilex bioritensis* (*I. pernyi* var. *veitchii*)

(t) *Ilex crenata*

Sorter:

'Convexa'
 'Golden Gem'
 'Green Thumb'
 'Helleri'
 'Hetzii'
 'Rotundifolia'

(t) *Ilex opaca*

Sorter:

'Judge Brown'

(t) *Ilex perado*

Ilex pernyi

(t) *Ilex verticillata*

(t) *Indigofera gerardiana* (*I. heterantha*)

(t) *Itea virginica*

(t) *Jasminum nudiflorum*

(t) *Jasminum officinale*

(t) *Juglans ailantifolia* (*J. sieboldiana*)

Juglans ailantifolia var. *cordiformis*

(t) *Juglans regia* (valnødtræ)

(t) *Juniperus chinensis*

Sorter:

'Ames'
 'Blaauw'
 'Blue Cloud'
 'Blue Vase'
 'Densa Glauca'

'Fairview'
 'Fiore'
 'Fruitlandii'
 'Gold Coast'
 'Hetzii'
 'Iowa'
 'Keteleeri'
 'Maney'
 'Mathot'
 'Mint Julep'
 'Monarch'
 'Obelisk'
 'Old Gold'
 'Olympia'
 'Pfitzeriana'
 'Pfitzeriana Aurea'
 'Pfitzeriana Compacta'
 'Pfitzeriana Glauca'
 'Pfitzeriana Gold Star'
 'Pfitzeriana Hills Blue'
 'Pfitzeriana Kallay'
 'Pfitzeriana Nana'
 'Plumosa Albovariegata'
 'Plumosa Aurea'
 'Richeson'
 'Robusta Green'
 'Rockery Gem'
 'Stricta'
 'Variegata'

Juniperus chinensis var. sargentii

(t) Juniperus communis

Sorter:

'Bruns'
 'Controversa'
 'Cracovia'
 'Depressa'

'Depressa Aurea'
 'Hibernica'
 'Hornibrookii'
 'Hulkjaerhus'
 'Meyer'
 'Pendula'
 'Repanda'
 'Repanda Aurea'
 'Sentinel'
 'Suecica'
 'Suecica Erecta'
 'Tempelhof'
 'Vase'
 'Vemboe'

Juniperus communis var. *saxatilis*

(t) *Juniperus conferta*

(t) *Juniperus davurica*

Sorter:

'Expansa'

'Expansa Variegata'

(t) *Juniperus excelsa*

Sorter:

'Stricta'

(t) *Juniperus horizontalis*

Sorter:

'Blue Moon'

'Douglasii'

'Emerald Spreader'

'Glauca'

'Grey Pearl'

'Hughs'

'Jade Spreader'

'Minnesota'

'Plumosa Compacta'

'Plumosa Winter Blue'

'Prince of Wales'

'Prostrata'
 'Turquoise Spreader'
 'Webberi'
 'Willms'

Juniperus procumbens

Sorter:

'Nana'

(t) *Juniperus sabina*

Sorter:

'Arcadia'

'Blue Danube'

'Broadmoor'

'Buffalo'

'Cupressifolia'

'Hicksii'

'Mas'

'Monrovia'

'Skandia'

'Von Ehren'

Juniperus sabina var. *tamariscifolia*

(t) *Juniperus scopulorum*

Sorter:

'Admiral'

'Blue Heaven'

'Blue Pyramid'

'Glauca'

'Montana Green'

'O'Connor'

(t) *Juniperus squamata*

Sorter:

'Blue Carpet'

'Blue Star'

'Blue Swede'

'Holger'

'Loderi'

'Meyeri'

'Wilsonii'

(t) *Juniperus virginiana*

Sorter:

'Blue Mountain'

'Burkii'

'Burkii Compacta'

'Canaertii'

'Cupressifolia'

'Frosty Moon'

'Glauca'

'Globosa'

'Grey Owl'

'Helle'

'Hillspire'

'Kim'

'Kosteri'

'Manhattan Blue'

'Schottii'

'Silver Spreader'

'Skyrocket'

'Tripartita'

(t) *Kalmia angustifolia*

Sorter:

'Rubra'

(t) *Kalmia latifolia*

Sorter:

'Rubra'

(t) *Kalmia polifolia*

(t) *Kalmiopsis leachiana*

(t) *Kalopanax pictus* (*K.septemlobus*)

(t) *Kerria japonica*

Sorter:

'Pleniflora'

(t) *Koelreuteria paniculata*

(t) *Kolkwitzia amabilis*

Sorter:

'Rosea'

- (t) + Laburnocytisus adamii
- (t) Laburnum alpinum
- (t) Laburnum anagyroides
- (t) Laburnum x watereri

Sorter:

'Vossii'

- (t) Larix decidua (L.europaea)

Frøkilder:

fk. Farum F. 374

kåret S.

fk. Jægersborg F. 81

kåret S.

fk. Vallø Skovhus Vænge afd. 52 C

kåret S.

- (t) Larix x eurolepis

Frøkilder:

fk. C.E. Flensborg 618

kåret S.

fk. Holbæk FP. 203 & 205

kåret S.

fk. Sorø Sønderskoven afd. 762 FP. 211

kåret S.

- (t) Larix kaempferi (L.leptolepis)

Sorter:

'Blue Rabbit'

'Pendula'

Frøkilder:

fk. C.E. Flensborg FP. 601

kåret S.

fk. C.E. Flensborg FP. 615

kåret S.

fk. Gråsten F. 410

kåret S.

fk. Palsgård Velling

kåret S.

fk. Sostrup Overskov F. 40 d

kåret S.

- (t) Larix sibirica

Ledum groenlandicum

- (t) Ledum palustre

- (t) Lespedeza bicolor

- (t) Lespedeza thunbergii

- (t) Leucothoë axillaris

Sorter:

'Kywi'

(t) *Leucothoë fontanesiana* (*L.catesbaei*)

Sorter:

'Rainbow'

(t) *Ligustrum x ibolium*

(t) *Ligustrum obtusifolium*

Sorter:

'Regeli'

Ligustrum obtusifolium var. *regelianum*

(t) *Ligustrum ovalifolium*

Sorter:

'Argenteum'

'Aureum' ('Aureo Marginatum')

Ligustrum x vicaryi

(t) *Ligustrum vulgare*

Sorter:

'Atrovirens'

'Atrovirens Select'

'Liga'

'Listrum'

'Lodense'

(t) *Liquidambar styraciflua*

(t) *Liriodendron tulipifera*

(t) *Lonicera alpigena*

(t) *Lonicera x americana*

(t) *Lonicera x brownii*

Sorter:

'Dropmore Scarlet'

'Fuchsioides'

'Punicea'

(t) *Lonicera caerulea*

anbef.

(t) *Lonicera caprifolium*

anbef.

(t) *Lonicera chrysantha*

(t) *Lonicera demissa*

Sorter:

'Birt'

u.P.AAE

(t) *Lonicera x heckrottii*

Sorter:

'Goldflame'

(t) *Lonicera henryi*(t) *Lonicera involucrata**Lonicera involucrata* f. *serotina*(t) *Lonicera japonica*Sorter:

'Reticulata'

(t) *Lonicera korolkowii*Sorter:

'Floribunda'

(t) *Lonicera ledebourii*Sorter:

'Vian'

u.P.AAE

(t) *Lonicera morrowii*Sorter:

'Guldperle' ('Goldpearl')

'Norwegica'

(t) *Lonicera nitida*Sorter:

'Elegant'

(t) *Lonicera periclymenum*Sorter:

'Belgica'

'Loly'

u.P.AAE

'Purpurea'

'Serotina'

(t) *Lonicera pileata*(t) *Lonicera syringantha*(t) *Lonicera tatarica*Sorter:

'Alba'

'Hacks Red'

'Latifolia' ('Pulcherrima')

'Lavsas'

u.P.AAE

'Rosea'

'Virginalis'

'Zabelii'

- (t) *Lonicera x tellmanniana*
- (t) *Lonicera thibetica*
- (t) *Lonicera tragophylla*
- (t) *Lonicera x xylosteoides*

Sorter:

'Claveys Dwarf'

u.P.AAE

- (t) *Lonicera xylosteum*
- (t) *Lycium barbarum* (L.halimifolium)
- (t) *Lyonia ligustrina*
- (t) *Lyonia mariana*
- (t) *Magnolia hypoleuca* (M.obovata)
- (t) *Magnolia kobus*
- Magnolia kobus* var. *borealis*

anbef.

- (t) *Magnolia liliiflora*

Sorter:

'Nigra'

- (t) *Magnolia x loebneri*

Sorter:

'Leonard Messel'

'Merrill'

- (t) *Magnolia sieboldii* (M.parviflora)
- (t) *Magnolia x soulangiana*-hybrid

Sorter:

'Alba Superba'

'Alexandrina'

'Lennei'

- (t) *Magnolia stellata*

Sorter:

'George Henry Kern'

'Royal Star'

- (t) *Mahonia aquifolium*

Sorter:

'Apollo'

'Atropurpurea'

'Maqu'

- (t) Mahonia bealii
- (t) Mahonia japonica
- (t) Mahonia pinnata
- Malus x adstringens

Sorter:

'Almey'

- (t) Malus baccata

Sorter:

'Akso'

u.P.AAE

Malus baccata var. jackii
 Malus baccata var. mandshurica

- (t) Malus floribunda
- (t) Malus-hybrid

Sorter:

'Braendkjaer'

anbef.

'Crimson Brilliant'

'Dolgo'

anbef.

'Dorothea'

'Echtermeyer'

'Eleyi'

'Golden Hornet'

'Gorgeous'

anbef.

'Hillieri'

'Hopa'

'Hyslop'

anbef.

'John Downie'

'Lemoinei'

'Makamik'

'Nicoline'

'Professor Sprenger'

'Red Jade'

'Red Silver'

'Rosea'

'Royalty'

'Timiskaming'

- 'Ture'
 'Wintergold'
 Malus x moerlandsii
Sorter:
 'Liset'
 'Profusion'
 Malus pumila
Sorter:
 'Doucin A 2'
 'Doucin M 26'
 'Doucin M 106'
 'Doucin M 111'
 Malus x purpurea
 (t) Malus sargentii
Sorter:
 'Rosea'
 Malus x scheideckeri
 (t) Malus sieboldii
 Malus sieboldii var. arborescens
 (t) Malus sylvestris (M.domestica)(æbletræ)
Sorter:
 'Bittenfelder'
 'Masyl'
 'Normandie'
 (t) Malus tschonoskii
 Malus x zumi
 (t) Menziesia ferruginea
 Menziesia ferruginea var. glabella
 (t) Mespilus germanica
 (t) Metasequoia glyptostroboides
 Microbiota decussata
 (t) Morus alba
 (t) Morus nigra (morbærtræ)
 (t) Muehlenbeckia axillaris
 Myrica pensylvanica

Sorter:

'Myda'

u.P.-udv.

'Myriman'

u.P.-udv.

- (t) Myricaria germanica
- (t) Neillia sinensis
- (t) Neillia thyrsiflora
- (t) Nothofagus antarctica
- (t) Nothofagus pumilio
- (t) Oemleria cerasiformis (Osmaronia cerasiformis)
- (t) Oplopanax horridus
- (t) Osmanthus heterophyllus (O.ilicifolius)
- (t) x Osmarea burkwoodii
- Ostrya carpinifolia
- (t) Ostrya virginiana
- (t) Pachysandra terminalis

Sorter:

'Green Carpet'

- (t) Parrotia persica
- (t) Parthenocissus henryana
- (t) Parthenocissus inserta (P.vitacea)
- (t) Parthenocissus quinquefolia
- Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii
- (t) Parthenocissus tricuspidata

Sorter:

'Bells Seedling'

'Veitchii'

- (t) Paulownia tomentosa
- (t) Pernettya mucronata

Sorter:

'Daddi'

'Mamma'

- (t) Perovskia atriplicifolia
- (t) Phellodendron amurense
- Phellodendron sachalinense
- (t) Phellodendron japonicum
- (t) Philadelphus brachybotrys

(t) *Philadelphus caucasicus*

Sorter:

'Aureus' (*P. coronarius* 'Aureus')

anbef.

(t) *Philadelphus coronarius*

Sorter:

'Aas'

Philadelphus x cymosus

Sorter:

'Bouquet Blanc'

'Voie Lactee'

(t) *Philadelphus*-hybrid

(t) *Philadelphus inodorus*

Philadelphus inodorus var. *grandiflorus*

Philadelphus inodorus var. *laxus*

Philadelphus lemoinei

Sorter:

'Avalanche'

'Belle Etoile'

'Erectus'

'Manteau d'Hermine'

(t) *Philadelphus lewisii*

Sorter:

'Watereri'

u.P.-udv.

'Waterton'

Philadelphus lewisii var. *gordonianus*

(t) *Philadelphus microphyllus*

anbef.

Philadelphus x polyanthus

Sorter:

'Gerbe de Neige'

'Mont Blance'

'Norma'

(t) *Philadelphus pubescens*

Philadelphus purpureomaculatus-hybriden

Sorter:

'Schneesturm'

u.P.-udv.

'Silberregen'

u.P.-udv.

Philadelphus x splendens

Sorter:

'Sybille'

(t) Philadelphus x virginialis

Sorter:

'Girandole'

(t) Phillyrea decora (P.vilmoriniana)

(t) Photinia villosa

Sorter:

'Povi'

u.P.-udv.

(t) Phyllodoce aleutica

(t) Phyllodoce caerulea

(t) Phyllodoce empetriformis

(t) Phyllostachys aurea

(t) Phyllostachys nigra (P.boryana)

Sorter:

'Bory' (P.boryana)

'Henon' (P.henonis)

(t) Phyllostachys viridiglaucescens

(t) x Phyllothamnus erectus

(t) Physocarpus capitatus

(t) Physocarpus malvaceus

Sorter:

'Pyso'

u.P.AAE

(t) Physocarpus monogynus

(t) Physocarpus opulifolius

Sorter:

'Luteus' ('Aureus')

(t) Picea abies

Sorter:

'Acrocona'

'Compacta'

'Cosna'

'Cranstonii'

'Echiniformis'

'Inversa'

'Maxwellii'
 'Nana Compacta'
 'Nidiformis'
 'Ohlendorffii'
 'Pendula Major'
 'Virgata'
 'Wills Zwerg'

Frøkilder:

fk. Buderupholm F. 28	kåret S.
fk. Forstamt Westerhof (Vest Tyskland)	
fk. Harreskov F. 407	kåret S.
fk. Palsgård, Gludsted	kåret S.
fk. Rye Nørskov, Hejnæs Skov	kåret S.
fk. Sorø Sønderkov afd. 762	kåret S.
fk. Thüringerwald Streufdorf (Øst Tyskland)	
fk. Tvillum Skovgård afd. A 8	kåret S.

(t) *Picea breweriana*

(t) *Picea engelmannii*

(t) *Picea glauca*

Sorter:

'Conica'
 'Echiniformis'

Frøkilder:

fk. Fort Mc. Murray, Alberta (Canada)
 fk. Kongensbro
 fk. Rostrup

(t) *Picea mariana*

Sorter:

'Doumetii'

(t) *Picea omorika*

Sorter:

'Nana'
 'Pendula'
 'Pendula Arendal'

Frøkilder:

fk. Bosna Visegrad

fk. Djursland Plantage 2 a & 5 a kåret S.
 fk. Hejnæs Skov afd. 305 c & 316 c kåret S.
 fk. Knuthenborg
 fk. Langdalen 2 gen. H.2.D.
 fk. Regstrupland afd. 140 kåret S.
 fk. Serbien
 fk. Truust 2 gen. (Jugoslavien)

(t) *Picea orientalis*Sorter:

'Aurea' ('Aurea-Spicata')
 'Nutans'

(t) *Picea pungens*Sorter:

'Glauca'
 'Globosa'
 'Hoopsii'
 'Koster'
 'Moerheimi'
 'Thomsen'

Frøkkilder:

fk. Colorado
 fk. Kiahib (Arizona)
 fk. Sandoual (New Mexico)
 fk. Santa Fe (New Mexico)

(t) *Picea sitchensis*Frøkkilder:

fk. Frijsenborg, Sønderskoven afd. 782 F. 444 kåret S.
 fk. Homer (Alaska)
 fk. Lindenberg F. 326 (Washington type)
 fk. Meilgård Nederskov afd. 78 a-b-c-d-e kåret S.
 F. 492
 fk. Meilgård Overskov afd. 342 a F. 493
 fk. Queen Charlotte Isl. B.C. (Canada)
 fk. Rye Nørskov F. 299 kåret S.
 fk. Rye Nørskov F. 411 (Washington type) kåret S.
 fk. Rønhede F. 405 (Queen Charlotte type) kåret S.

- fk. Sitka Island (Queen Charlotte type)
- fk. Snider, Clallam County (Washington type)
- fk. Viborg Havredal F. 379 (Washington type)
- fk. Vosnæs Skovdistrikt (Washington type) kåret S.

(t) *Pieris floribunda**Pieris forrestii* (*P. formosa* var. *forrestii*)Sorter:

'Forest Flame'

(t) *Pieris japonica*Sorter:

'Flamingo'

'Pink Bud'

'Rosalinda'

'Select'

'Valley Rose'

'Variegata'

'White Cascade'

(t) *Pieris taiwanensis**Pinus aristata*(t) *Pinus cembra*Frøkilder:

fk. Tyrol

Pinus cembra var. *sibirica*(t) *Pinus contorta*Frøkilder:

fk. Blåbjerg Plantage

fk. Clasonsborg

fk. C.E. Flensborg Plantage afd. 50

fk. Hoodspout, Mason County (Washington)

fk. Long Beach (Washington)

fk. Shelton (Washington)

fk. Åbogård, Klosterheden

Pinus contorta var. *latifolia*Frøkilder:

fk. Nash River, B.C. (Canada)

fk. Trout Lake (Washington)

(t) *Pinus edulis* (*P.cembroides*)

Pinus heldreichii

(t) *Pinus jeffreyi*

(t) *Pinus koraiensis*

(t) *Pinus leucodermis*

(t) *Pinus mugo*

Frøkilder:

fk. Gedhus Plantage

fk. Husby Klit

udp.FKU

fk. Rimmerhøj

udp.FKU

fk. Vallø afd. 274

Pinus mugo var. *mughus*

Sorter:

'Gnom'

'Mops'

'Svaleklint'

Frøkilder:

fk. Tatra, Liptovsky Hradok

fk. Tatra, Tatranska Lomica (Tjekkoslaviet)

Pinus mugo var. *pumilio*

Frøkilder:

fk. Guldager

fk. S. Tyrol

Pinus mugo var. *rostrata* (se *P.uncinata*)

Pinus mugo var. *rotundata*

Frøkilder:

fk. Sepstrup

udp.FKU

(t) *Pinus nigra*

Sorter:

'Globosa'

Pinus nigra var. *austriaca*

Frøkilder:

fk. Emmedsbo F. 415

kåret S.

fk. Odsherred, Sonnerup F. 246

kåret S.

fk. Rugård Skov, Strandplantagen afd. 4 & 5

kåret S.

(t) *Pinus parviflora*

Sorter:

'Glauca'

'Tempelhof'

(t) Pinus peuce

Frøkilder:

fk. Bitolj., Makedonien (Jugoslavien)

fk. Jugoslavien

(t) Pinus pinea

(t) Pinus ponderosa

(t) Pinus pumila

Sorter:

'Glauca'

(t) Pinus x schwerinii

(t) Pinus strobus

Sorter:

'Nana'

'Umbraculifera'

Frøkilder:

fk. Odenwald

fk. Spessart (Bayern)

(t) Pinus sylvestris

Sorter:

'Fastigiata'

'Watereri' ('Nana')

Frøkilder:

fk. Frederiksborg, St. Dyrehaven afd. 167 kåret S.

FP. 234

fk. Hordaland (Norge)

fk. Læsø (afk. af Sæveråsvåg)

fk. Osterøy, Tysnes kåret S.

fk. Sæveråsvåg (Norge) kåret S.

fk. Valdemarslund FP 227 (Skotsk) kåret S.

fk. Vimmerby (Sverige)

(t) Pinus uncinata (P.mugo var. rostrata)

Frøkilder:

fk. C.E. Flensborg afd. 131 (afkom Pyrenæerne)

fk. Cerdagne

fk. Haut Conflent (Pyrenæerne)

fk. Valskov Plantage

(t) *Pinus wallichiana* (*P.griffithii*)

Frøkilder:

fk. Himalaya

(t) *Platanus x hybrida* (*P.x acerifolia*)

Sorter:

'Dortmund'

(t) *Podocarpus lawrencei* (*P.alpinus*)

(t) *Podocarpus nivalis*

(t) *Polygonum baldschuanicum* (se Fallopiæ)

(t) *Poncirus trifoliatus*

(t) *Populus x acuminata*

(t) *Populus alba*

Sorter:

'Nivea'

'Raket'

(t) *Populus balsamifera* (*P.tacamahaca*)

Populus balsamifera var. *subcordata*

(t) *Populus x berolinensis* (*P.certinensis*)

(t) *Populus canadensis*-hybrid

Sorter:

'Bachelieri'

'Robusta'

'Serotina'

(t) *Populus canescens*

Sorter:

'De Moffart'

'Limbricht'

'Stenderup'

'Witte van Haamstede'

(t) *Populus lasiocarpa*

(t) *Populus nigra*

Sorter:

'Italica'

'Vereecken'

(t) *Populus simonii*

Sorter:

'Fastigiata'

(t) *Populus tremula*

Sorter:

'Erecta'

(t) *Populus tremula* x *tremuloides*

(t) *Populus trichocarpa*

Sorter:

'Hastata' (var. *hastata*)

'O.P. 42 Fårvang'

(t) *Populus wilsonii*

(t) *Potentilla fruticosa*

Potentilla fruticosa var. *arbuscula*

(t) *Potentilla*-hybrid

Sorter:

'Darts Golddigger'

'Elizabeth' ("var. *arbuscula*")

'Farreri'

'Goldfinger'

'Goldteppich'

'Hachmanns Gigant'

'Jackman'

'Katherine Dykes'

'Klondike'

'Longacre'

'Mount Everest'

'Maanelys'

'Primrose Beauty'

'Red Ace'

'Sandved'

'Sunset'

'Tangerine'

'Veitchii'

'Walton Park'

'Yellow Giant'

- (t) Prunus x amygdalopersica
- (t) Prunus armeniaca (abrikotræ)
- (t) Prunus avium (fugle - sødkirsebær træ)

Sorter:

'Plena'

Frøkkilder:

fk. Bornholm

fk. Lounkjær 2 gen.

- (t) Prunus cerasifera (myrobalanplante)

Sorter:

'Atropurpurea'

'Nigra'

'Purple Flash'

'Trailblazer'

- (t) Prunus cerasus (surkirsebærtræ)
- (t) Prunus x cistena

Sorter:

'Crimson Dwarf'

- (t) Prunus domestica (blommetræ)
- (t) Prunus dulcis (mandeltræ)
- (t) Prunus glandulosa

Sorter:

'Alboplena'

- (t) Prunus x hillieri

Sorter:

'Spire'

- (t) Prunus incisa
- (t) Prunus laurocerasus

Sorter:

'Caucasica'

'Compacta'

'Microphylla'

'Mischeana'

'Otto Luyken'

'Prucol'

u.P.AAE

u.P.AAE

'Prufon'	u.P.AAE
'Prutondi'	u.P.AAE
'Pruzab'	u.P.AAE
'Reynvaanii'	
'Späthii'	
'Zabeliana'	
(t) Prunus lusitanica	
Prunus maackii	
(t) Prunus mahaleb	
(t) Prunus nipponica	
<u>Sorter:</u>	
'Hachimantai'	u.P.AAE
(t) Prunus padus	
<u>Sorter:</u>	
'Colorata'	
'Watereri'	
<u>Frøkilder:</u>	
fk. Brænderup Vænge	udp.FKU
fk. Lounkær	udp.FKU
fk. Rådmandshaven	udp.FKU
fk. Sandgaard	udp.FKU
fk. Svaneparken	udp.FKU
(t) Prunus persica (ferskentæ)	
(t) Prunus serotina	
(t) Prunus serrula (P.tibetica)	
(t) Prunus serrulata	
<u>Sorter:</u>	
'Amanogawa'	anbef.
'Kanzan ('Hisakura')	anbef.
'Kiku-shidare-sakura'	anbef.
'Oku-miyako'	
'Rosensky'	
'Shirofugen'	
'Shirotae'	anbef.
'Ukon'	
(t) Prunus spinosa	

Sorter:

'Sloepink'

Frøkilder:

fk. Asnæs

udp.FKU

fk. Femmøller

udp.FKU

fk. Maren Mølle

udp.FKU

fk. Odden

udp.FKU

(t) *Prunus subhirtella*Sorter:

'Autumnalis'

anbef.

'Moerheim Beauty'

'Pendula'

Prunus subhirtella x *yedoensis*Sorter:

'Hally Jolivette'

anbef.

(t) *Prunus tenella*(t) *Prunus triloba*(t) *Prunus virginiana*(t) *Prunus yedoensis*Sorter:

'Yokohama'

(t) *Pseudolarix kaempferi* (*P.amabilis*)(t) *Pseudosasa japonica* (*Sasa japonica*)(t) *Pseudotsuga menziesii* (*P.taxifolia*)Sorter:

Compacta Holmstrupii'

'Fletcheri'

Pseudotsuga menziesii var. *viridis*Frøkilder:

fk. Langesø, Blæsbjerg afd. 100 e F 424

kåret S.

fk. Matloch Zone 030 (U.S.A.)

fk. Silkeborg, Sønderkov afd. 256 & 257

kåret S.

Pseudotsuga menziesii var. *glauca*(t) *Ptelea trifoliata*(t) *Pterocarya fraxinifolia*(t) *Pyracantha coccinea*

Sorter:

'Beral'

'Gibsi'

'Lani'

Pyracantha coccinea x crenatoserrata

Sorter:

'Orange Glow'

'Red Column'

(t) Pyracantha coccinea x fortuneana

(t) Pyracantha coccinea x rogersiana

Sorter:

'Golden Charmer'

'Orange Charmer'

'Soleil d'Or'

(t) Pyracantha koidzumi x coccinea

Sorter:

'Kataya'

'Mohave'

(t) Pyrus communis (pæretræ)

(t) Quercus cerris

(t) Quercus frainetto

(t) Quercus ilicifolia

Quercus palustris

(t) Quercus petraea

Frøkilder:

fk. Agderkysten (Norge)

fk. Arendal (Norge)

fk. Hørbylunde

kåret L.

fk. Linnebjerg

kåret L.

fk. Løndal Næs

kåret L.

fk. Skarrild Krat

kåret L.

fk. Spessart (Vest Tyskland)

fk. Stenholt Skov

kåret L.

(t) Quercus pontica

Sorter:

'Querko'

u.P.-udv.

(t) *Quercus robur*Sorter:

'Fastigiata' kåret L.

Frøkilder:

fk. Bidstrup Skovdistrikt
 fk. Borre Skov afd. 44 C kåret L.
 fk. Bøgen Skov kåret L.
 fk. Duiven (Holland)
 fk. Frøslev Plantage kåret L.
 fk. Haderslev Midtskov afd. 870,871 & 872 kåret S.
 fk. Helenaveen (Holland)
 fk. Holland, Gebeit III
 fk. Knuthenborg Park kåret L.&S.
 fk. Marselisborg kåret L.
 fk. Mølleådalen ved Brede kåret L.
 fk. Noord Brabrant (Holland)
 fk. Risskov kåret L.
 fk. Rørbæk sø afd. 8 e & 9 a kåret L.
 fk. Skibelund Krat kåret L.
 fk. Stenderup kåret L.
 fk. Tvislund kåret L.
 fk. Tåstrup Skov afd. 268 kåret L.&S.
 fk. Østergård Krat kåret L.

*Quercus robur/petraea*Frøkilder:

fk. Hald Ege kåret L.

(t) *Quercus rubra* (*Q. borealis*)Frøkilder:

fk. Gebeit III (Holland)
 fk. Rosmalen (Holland)
 fk. Tisvilde, Sonnerup kåret S.

(t) *Quercus x turneri*(t) *Rhamnus catharticus*(t) *Rhamnus frangula*Frøkilder:

fk. Hee Krat 2. gen.

- (t) *Rhamnus imeretinus*
- (t) *Rhododendron albrechtii*
Rhododendron arboreum-hybrid
Rhododendron arendsii-hybrid
- (t) *Rhododendron atlanticum*
Rhododendron augustinii-hybrid
- Sorter:
'Blue Diamond'
- (t) *Rhododendron brachycarpum*
- (t) *Rhododendron calendulaceum*
Rhododendron calostrotum x *scintillans*
- Sorter:
'Pink Drift'
- (t) *Rhododendron campanulatum*
Rhododendron campylocarpum-hybrid
- (t) *Rhododendron canadense*
Rhododendron carolinianum-hybrid
- Sorter:
'Ramapo'
- (t) *Rhododendron catawbiense*
- Sorter:
'Alba'
'Boursault'
'Grandiflora'
- Rhododendron catawbiense*-hybrid
- Sorter:
'America'
'Blue Peter'
'Caractacus'
'Carolester'
'Direktör E. Hjelm'
'Dr. H.C. Dresselhuys'
'Dr. V.H. Rütgers'
'Edward S. Rand'
'English Roseum'
'Fastuosom Plenum'

'Goldsworth Yellow'
 'Gomer Waterer'
 'Hollandia'
 'Humboldt'
 'John Walter'
 'Kluis Sensation'
 'Lees Dark Purple'
 'Nova Zembla'
 'Pink Pearl'
 'Purple Splendour'
 'Roseum Elegans'
 'Van der Hoop'
 'Van Weerden Poelman'

Rhododendron caucasicum-hybrid

Sorter:

'Cunninghams White'
 'Jacksonii'
 'Progres'

Rhododendron chryseum x ludlowii

Sorter:

'Chikor'

- (t) Rhododendron concinnum
- (t) Rhododendron dauricum
- (t) Rhododendron degronianum

Sorter:

'Diandi'

- (t) Rhododendron discolor
- Rhododendron discolor-hybrid

Sorter:

'Inamorata'

- (t) Rhododendron ferrugineum
- (t) Rhododendron forrestii
- Rhododendron forrestii var. repens
- Rhododendron fortunei-hybrid
- Rhododendron griffithianum-hybrid
- (t) Rhododendron-hybrid

Sorter:

'August Lamken'
 'Hugo Hardijzer'
 'Lavendula'
 'Wilgens Ruby'

(t) Rhododendron impeditum

Sorter:

'Moerheim'

Rhododendron impeditum-hybrid

Sorter:

'Blue Tit'
 'Oudijks Favorite'

(t) Rhododendron japonicum

Rhododendron japonicum-hybrid (ofte benævnt molle-hybrid)

Sorter:

'Balzac'
 'Cecile'
 'Coccinea Speciosa'
 'Directeur Moerlands'
 'Dr. M. Oosthoek'
 'Dr. Reichenbach'
 'Fanny' ('Pucella')
 'Frans van der Bom'
 'Gibraltar'
 'Glowing Embers'
 'Golden Eagle'
 'Golden Sunset'
 'Harvest Moon'
 'Homebush'
 'Hortulanus H. Witte'
 'Hotspur Red'
 'Klondyke'
 'Kosters Brilliant'
 'Kosters Brilliant Red'
 'Nancy Waterer'
 'Nicolaas Beets'

'Persil'
 'Queen Emma'
 'Satan'
 'Saturnus'
 'Silver Slipper'
 'Whitethroat'

Rhododendron kaempferi-hybrid

Sorter:

'Favorite'
 'Orange Beauty'
 'Stewartsonian'

(t) Rhododendron keleticum

Rhododendron kurume-hybrid

Sorter:

'Hatsugiri'
 'Hinomayo'
 'Hino-Scarlet'

(t) Rhododendron luteum (R.flavum)

(t) Rhododendron makinoi

Rhododendron maximum-hybrid

Sorter:

'Midsummer'

Rhododendron metternichii-hybrid

(t) Rhododendron minus

(t) Rhododendron molle

(t) Rhododendron nakaharai

(t) Rhododendron obtusum

Sorter:

'Amoena'

Rhododendron obtusum-hybrid

Sorter:

'Kermesina'

anbef.

(t) Rhododendron occidentale

Rhododendron occidentale-hybrid

Sorter:

'Irene Koster'

anbef.

(t) *Rhododendron orbiculare*

(t) *Rhododendron oreodoxa*

Rhododendron oreodoxa-hybrid

(t) *Rhododendron ponticum*

Sorter:

'Roseum'

Rhododendron ponticum-hybrid

(t) *Rhododendron x praecox*

Rhododendron repens-hybrid

Sorter:

'Baden-Baden'

'Carmen'

'Elisabeth Hobbie'

'Juwel'

'Moerheims Jubilee'

anbef.

'Scarlet Wonder'

anbef.

(t) *Rhododendron russatum*

anbef.

(t) *Rhododendron schlippenbachii*

(t) *Rhododendron simsii* (*Azalea indica*)

(t) *Rhododendron smirnowii*

Rhododendron smirnowii-hybrid

(t) *Rhododendron tapetiforme*

(t) *Rhododendron vaseyi*

(t) *Rhododendron viscosum*

Rhododendron vuykianum-hybrid

Sorter:

'Palestrina'

'Vuyks Scarlet'

'White Lady'

(t) *Rhododendron wardii*

(t) *Rhododendron williamsianum*

Rhododendron williamsianum-hybrid

Sorter:

'Gartendirektor Glocker'

'Gartendirektor Rieger'

'Humming Bird'

'Karin'	
'Moerheims Pink'	anbef.
'Oudijks Sensation'	
'Rothenburg'	
'Tibet'	
'Willbrit'	
(t) Rhododendron yakusimanum	
(t) Rhododendron yedoense	
(t) Rhodotypos scandens	
(t) Rhus glabra	
(t) Rhus typhina	
<u>Sorter:</u>	
'Laciniata'	
(t) Ribes alpinum	
<u>Sorter:</u>	
'Dima'	u.P.AAE
'Hemus'	u.P.AAE
'Schmidt'	
(t) Ribes aureum	
(t) Ribes x culverwellii	
<u>Sorter:</u>	
'Mirak'	u.P.AAE
(t) Ribes divaricatum	
(t) Ribes x gordonianum	
(t) Ribes nigrum (solbærplante)	
(t) Ribes odoratum	
<u>Sorter:</u>	
'Fuma'	u.P.AAE
(t) Ribes rubrum (ribsplante)	
(t) Ribes sanguineum	
<u>Sorter:</u>	
'Atrorubens'	
'Carneum'	
'King Edward VII'	
'Koja'	u.P.AAE
'Plenum'	

'Pulborough Scarlet'

'Splendens'

(t) *Ribes uva-crispa* (stikkelsbærplante)

(t) *Robinia hispida*

Robinia neo-mexicana

(t) *Robinia pseudoacacia*

Sorter:

'Bessoniana'

'Monophylla Fastigiata'

'Tortuosa'

'Umbraculifera'

Robinia viscosa

(t) *Rosa acicularis*

Rosa acicularis-hybrid

Sorter:

'Dornröschen'

(t) *Rosa x alba*

Sorter:

'Celestial'

'Maidens Blush'

'Mme Plantier'

'Suaveolens'

(t) *Rosa banksiae*

Sorter:

'Lutea'

Rosa x borboniana

Sorter:

'Louise Odier'

'Reine Victoria'

(t) *Rosa caesia* (*R. coriifolia*)

Sorter:

'Laxa' (er *Rosa laxa* dyrket som grundstamme, som er det samme som *Rosa coriifolia* var. *froebelii*, og *Rosa dumetorum* var. *laxa*)

(t) *Rosa canina*

Sorter:

'Brøgs'
 'General Jacqueminot'
 'Inermis'
 'Pfänders'
 'Pollmeriana'
 'Smiths Ideal'

Frøkilder:

fk. Enø Overdrev

udp.FKU

Rosa canina-hybrid

Sorter:

'Kiese'

(t) Rosa carolina

Sorter:

'Mariae-Graebnerae'

Frøkilder:

fk. Inda

frøavl P.

(t) Rosa centifolia (R.muscosa)

Sorter:

'Alba'
 'Blanche Moreau'
 'Dronningen af Danmark'
 'Henri Martin'

Rosa chinensis

Sorter:

'Old Blush'
 'Coupe d'Hebe'

Rosa coriifolia (R.caesia)

Rosa damascena

Sorter:

'Mme Hardy'
 'York and Lancaster'

(t) Rosa dumalis

(t) Rosa ecae

(t) Rosa foetida

Sorter:

'Bicolor' ('Jaune Bicolor')

'Harisons Yellow'

'Persian Yellow'

Rosa foetida-hybrid

Sorter:

'Parkfeuer'

Rosa x francofurtana

Sorter:

'Francfort' (R.gallica 'Splendens')

Rosa gallica

Sorter:

'Cardinal de Richelieu'

'Officinalis'

'Pompon de Bourgogne'

'Rosa Mundi'

'Scharlachglut'

(t) Rosa glauca (R.rubrifolia)

(t) Rosa helenae

Sorter:

'Lykkefund'

(t) Rosa x highdownensis

(t) Rosa hugonis

Rosa hugonis-hybrid

Sorter:

'Canary Bird'

'Cantabrigiensis'

(t) Rosa-hybrid

Rosa-hybrid er den korekte betegnelse for alle Lave Roser,
samt Klatre- og Espalierroser.

En nærmere præcisering kan gives som Rosa-hybrid
(Lav Rose) 'Peace'.

Under denne gruppe anføres alle Lave Roser (=Haveroser)
som er:

Hybrid Tea (HT) Floribunda (F)

Grandiflora (G) Polyantha (Pol)

Miniature (Min)

eks. Rosa-hybrid 'Peace'

eller såfremt nærmere præcisering ønskes da:

Rosa-hybrid (Hybrid Tea) 'Peace'

Rosa-hybrid (Floribunda) 'Nina Weibull'

Rosa-hybrid (Miniature) 'Perla de Alcanada'

Stavemåden for disse sorter og hvilke grupper disse henføres til, henvises til specialliste for værdital for Lave Roser.

Tilsvarende for grupperne: Klatre- og Espalierroser, som eks.

Rosa-hybrid (Klatrerose) 'New Dawn'

Rosa-hybrid (Espalierrose) 'Casa Blanca'

Også her henvises til speciallisten for Klatre- og Espalierroser.

(t) Rosa luciae

(t) Rosa moschata

Rosa moschata-hybrid

Sorter:

'Mozart'

'Salet'

'Yesterday'

(t) Rosa moyesii

Sorter:

'Superba'

Rosa moyesii-hybrid

Sorter:

'Arthur Hillier'

'Lady M. Hilling' ('Marguerite Hilling')

'Nevada'

(t) Rosa multiflora

Frøkluder:

fk. Akkerup

fk. Varde

(t) *Rosa nitida*

Sorter:

'Defender'

'Kebu'

u.P.AAE

(t) *Rosa omeiensis*

Rosa omeiensis f. *pteracantha*

(t) *Rosa* x *paulii*

(t) *Rosa pendulina* (*R.alpina*)

(t) *Rosa pimpinellifolia* (*R.spinosissima*)

Sorter:

'Rofola'

u.P.AAE

Frøkilder:

fk. Pila

frøavl P.

fk. Pimpho

frøavl P.

Rosa pimpinellifolia var. *altaica*

Rosa pimpinellifolia-hybrid

Sorter:

'Frühlingsduft'

'Frühlingsgold'

'Frühlingsmorgen'

'Maigold'

'Prairie Dawn'

'Red Nelly'

'Stanwell Perpetual'

(t) *Rosa pimpinellifolia* x *villosa*

Sorter:

'Ripollo'

u.P.AAE

Frøkilder:

fk. Gjeller Odde

udp.FKU

Rosa x *richardii* (*R.sancta*)

(t) *Rosa roxburghii*

(t) *Rosa rubiginosa* (*R.eglanteria*)

Sorter:

'Magnifica'

Rosa rubiginosa-hybrid

Sorter:

'Amy Robsart'
'Anne of Geierstein'
'Greenmantle'
'Lord Penzance'

Frøkilder:

fk. Rubi

frøavl P.

(t) Rosa rugosa

Sorter:

'Alba'

Rosa rugosa-hybrid

Sorter:

'Agnes'
'Blanc Double de Coubert'
'Conrad F. Meyer'
'Dagmar Hastrup'
'F.J. Grootendorst'
'Hansa'
'Max Graf'
'Moje Hammarberg'
'Pink Grootendorst'
'Schneezwerg'
'Signe Relander'

Rosa villosa

Sorter:

'Rovilsa'

u.P.AAE

(t) Rosa virginiana

Sorter:

'Plena'

Frøkilder:

fk. Vigi

frøavl P.

(t) Rosa xanthina

(t) Rubus chamaemorus

(t) Rubus deliciosus

(t) *Rubus fruticosus* (brombærplante)

Sorter:

'Armenisk'

'Thornfree'

(t) *Rubus henryi*

(t) *Rubus idaeus* (hindbærplante)

Sorter:

'Preussen'

'Veten'

(t) *Rubus laciniatus*

(t) *Rubus loganobaccus*

(t) *Rubus odoratus*

(t) *Rubus phoenicolasius*

(t) *Rubus spectabilis*

(t) *Rubus xanthocarpus*

(t) *Salix acutifolia*

(t) *Salix alba*

Sorter:

'Belders'

'Chermesina' ('Britzensis')

'Elegantissima'

'Liempde'

'Sericea' (argentea)

'Tristis'

'Vitellina'

'Øresund'

(t) *Salix aurita*

Salix babylonica (S.elegantissima)

(t) *Salix candida*

(t) *Salix caprea*

Sorter:

'Pendula'

(t) *Salix cinerea*

(t) *Salix daphnoides*

Sorter:

'Latifolia'

- (t) *Salix* x *dasyclados*
- (t) *Salix elaeagnos*
- (t) *Salix* x *erdingeri*
- (t) *Salix* x *erythroflexuosa* (S. 'Erythroflexuosa')
- (t) *Salix fragilis*

Sorter:

'Bullata'

- (t) *Salix hastata*

Sorter:

'Wehrhahnii'

- (t) *Salix lanata*
- (t) *Salix* x *lanceolata*
- (t) *Salix matsudana*

Sorter:

'Tortuosa'

- (t) *Salix melanostachys*
- (t) *Salix moupinensis*
- (t) *Salix pentandra*
- (t) *Salix purpurea*

Sorter:

'Gracilis' ('Nana')

'Pendula'

- (t) *Salix repens*

Sorter:

'Sakry'

u.P.AAE

'Saret'

u.P.AAE

Salix repens ssp. *rosmarinifolia* (ikke den dyrkede
"Rosmarinifolia")

- (t) *Salix sachalinensis*

Sorter:

'Sekka'

- (t) *Salix* x *smithiana*
- (t) *Salix triandra* (S. *amygdalina*)
- (t) *Salix viminalis*
- (t) *Sambucus canadensis*

Sorter:

'Aurea'

'Maxima'

(t) *Sambucus nigra* (hyldeplante)Sorter:

'Korsør'

'Samba'

(t) *Sambucus racemosa*Frøkilder:

fk. Sauherad (Norge)

(t) *Sarcococca hookerana*(t) *Sarcococca humilis*(t) *Sarcococca ruscifolia*(t) *Sasa palmata*(t) *Sasa veitchii*(t) *Schisandra chinensis*(t) *Sciadopitys verticillata*(t) *Semiarundinaria fastuosa*(t) *Sequoiadendron giganteum*(t) *Sinarundinaria murielae*(t) *Sinarundinaria nitida*(t) *Skimmia x foremanii*(t) *Skimmia japonica*Sorter:

'Bronze Knight'

(t) *Skimmia reevesiana*Sorter:

'Rubella'

(t) *Sophora japonica*Sorter:

'Pendula'

(t) *Sorbaria aitchisonii*(t) *Sorbaria arborea**Sorbaria arborea* var. *glabrata*(t) *Sorbaria sorbifolia*(t) *Sorbus americana*

(t) Sorbus aria

Sorter:

'Lutescens'

'Magnifica'

'Majestica'

(t) Sorbus x arnoldiana

Sorter:

'Red Tip'

anbef.

(t) Sorbus aucuparia

Sorter:

'Asplenifolia'

'Edulis'

anbef.

'Fastigiata'

'Pendula'

'Red Tip'

'Rosina'

'Rossica Major'

'Xanthocarpa'

Frøkilder:

fk. Levanger (Norge)

(t) Sorbus cashmiriana

(t) Sorbus commixta

(t) Sorbus decora

Sorter:

'Belmonte'

(t) Sorbus x hybrida

(t) Sorbus intermedia

Sorter:

'Brouwers'

Frøkilder:

fk. Horten (Norge)

(t) Sorbus koehneana

Frøkilder:

fk. Ås (Norge)

(t) Sorbus latifolia (Er ikke den normalt dyrkede som S.latifolia)

Sorbus mougeotii (Det er den Sorbus der dyrkes som S.
 "latifolia" eller S.intermedia 'Latifolia'.
 Må ikke forveksles med den rigtige
 S.latifolia.

- (t) Sorbus prattii
- (t) Sorbus reducta
- (t) Sorbus scopulina
- (t) Sorbus x thuringiaca

Sorter:

'Fastigiata'
 'Leonard Springer'

- (t) Sorbus vilmorinii (S.foliolosa)
- (t) Spiraea albiflora
- (t) Spiraea x arguta
- Spiraea betulifolia
- (t) Spiraea billardii-hybrid

Sorter:

'Macrothyrsa'

- (t) Spiraea bullata
- (t) Spiraea bumalda-hybrid

Sorter:

'Anthony Waterer'
 'Coccinea'
 'Crispa'
 'Elegans'
 'Froebelii'
 'Goldflame'

Spiraea chamaedryfolia

- (t) Spiraea x cinerea (S.x arguta 'Compacta')

Sorter:

'Graciosa'
 'Grefsheim' (S.x arguta 'Grefsheim')

- (t) Spiraea douglasii
- (t) Spiraea henryi
- (t) Spiraea japonica

Sorter:

'Alpina'

'Bullata'

'Little Princess'

'Ruberrima'

(t) Spiraea latifolia

(t) Spiraea nipponica

Sorter:

'Snowmound'

(t) Spiraea sargentiana

(t) Spiraea trichocarpa

(t) Spiraea trilobata

(t) Spiraea x vanhouttei

(t) Stachyurus praecox

(t) Staphylea colchica

(t) Staphylea pinnata

(t) Stephanandra incisa

Sorter:

'Crispa'

(t) Stephanandra tanakae

(t) Stewartia pseudocamellia

(t) Stranvaesia davidiana

Sorter:

'Lutea'

(t) Styrax japonica

(t) Symphoricarpos albus

Sorter:

'Turesson'

Symphoricarpos albus var. laevigatus

(t) Symphoricarpos x chenaultii

Sorter:

'Hancock'

(t) Symphoricarpos x doorenbosii

Sorter:

'Magic Berry'

'Mother of Pearl'

- 'White Hedge'
- (t) *Symphoricarpos orbiculatus*
Sorter:
 'Variegatus'
- (t) *Syringa x chinensis*
Sorter:
 'Alba'
 'Metensis'
 'Saugeana'
- (t) *Syringa x josiflexa*
Sorter:
 'Bellicent'
 'Guinevere'
- (t) *Syringa josikaea*
- (t) *Syringa juliana*
- (t) *Syringa komarowii*
- (t) *Syringa laciniata*
Syringa meyeri (*S. palibiniana*, *delvis*)
Sorter:
 'Palibin'
- (t) *Syringa microphylla*
Sorter:
 'Superba'
- (t) *Syringa preston-hybrid*
Sorter:
 'Coral'
 'Desdemona'
 'Isabella'
 'Nocturne'
 'Redwine'
 'Royalty'
- (t) *Syringa reflexa*
- (t) *Syringa sweginzowii*
- (t) *Syringa tomentella*
- (t) *Syringa velutina* (Den dyrkede form under dette navn er
 forkert navn)

(t) *Syringa vulgaris*

(t) *Syringa vulgaris*-hybrid

Sorter:

'Alba'

'Andenken an Ludwig Späth'

'Charles Joly'

'Charles X'

'Decaisne'

'Gloire de Aalsmeer'

'Jacques Callot'

'Katherine Havemeyer'

'Marie Legraye'

'Michel Buchner'

'Mme Lemoine'

'President Loubet'

'Primrose'

'Prodige'

'Réaumur'

'Ruhm von Horstenstein'

(t) *Syringa x wolfflexa*

Sorter:

'Hagny'

(t) *Tamarix gallica*

(t) *Tamarix parviflora*

(t) *Tamarix pentandra*

Sorter:

'Rubra'

(t) *Tamarix ramosissima* (*T. odessana*)

Sorter:

'Rubra'

(t) *Taxodium distichum*

(t) *Taxus baccata*

Sorter:

'Aureta'

'Carona'

'Conica'

'Dovastoniana'
 'Dovastonii Aurea'
 'Elegantissima'
 'Erecta'
 'Fastigiata'
 'Fastigiata Aurea'
 'Gracilis Pendula'
 'Hessei'
 'Hoersholm'
 'Ingeborg Nelleman'
 'Kelseyi Straight'
 'Melfardii'
 'Nigra'
 'Overeynderi'
 'Poulsenii'
 'Regent'
 'Repandens'
 'Schwartzgrün'
 'Semperaurea'
 'Standishii'
 'Summergold'
 'Thomsen'
 'Thomsens Dwarf'
 'Washingtonii'

(t) *Taxus canadensis*

Sorter:

'Nana'

(t) *Taxus cuspidata*

Sorter:

'Columnaris'

'Moons Pyramidale'

'Nana'

'Nana Compacta'

'Nana Svenstrup'

'Ovata' ('Vermeulen')

'Pyramidalis'

'Robusta'

'Rødovre'

'Stenhøj'

(t) *Taxus x media*

Sorter:

'Adamii'

'Anthony Wayne'

'Brownii'

'Cedar Hill'

'Cliftonii'

'Densifomis'

'Fairview'

'Farmen'

'Green Mountain'

'Hatfieldii'

'Hicksii'

'Hillii'

'Nidiformis'

'Sentinalis'

'Skalborg'

'Strait Hedge'

'Stricta Viridis'

'Taunton'

'Thayerae'

(t) *Thuja koraiensis*

(t) *Thuja occidentalis*

Sorter:

'Alba' ('Albo Spicata')

'Beaufort'

'Brabrant'

'Cloth of Gold'

'Columbia'

'Danica'

'Elegantissima'

'Ellwangeriana'

'Fastigiata'

'Filiformis'
 'George Peabody'
 'Globosa'
 'Golden Globe'
 'Hetz Midget'
 'Hillieri'
 'Holmstrup'
 'Hoveyi'
 'Intertexta'
 'Kelleriis'
 'Little Champion'
 'Little Gem'
 'Lutea'
 'Malonyana'
 'Metensis'
 'Recurva Nana'
 'Rheingold'
 'Rosenthalii'
 'Semperaurea' ('Aureo-Spicata')
 'Smaragd'
 'Spiralis'
 'Sunkist'
 'Tiny Tim'
 'Vervaeneana'
 'Wareana'
 'Wareana Lutescens'
 'Woodwardii'

(t) Thuja plicata

Sorter:

'Excelsa'
 'Zebrina' ('Aurea')

(t) Thuja standishii

Thuja standishii x plicata

(t) Thujopsis dolabrata

Sorter:

'Nana'

Tilia americana

Sorter:

'Nova'

(t) Tilia cordata

Sorter:

'Erecta'

'Greenspire'

(t) Tilia x euchlora

(t) Tilia platyphyllos

Sorter:

'Örebro'

(t) Tilia tomentosa

(t) Tilia x vulgaris (T.x europaea) det dyrkede materiale
(T.x intermedia)Sorter:

'Pallida'

(t) Torreya californica

(t) Trochodendron aralioides

(t) Tsuga canadensis

Sorter:

'Brandley'

'Compacta'

'Fantana'

'Hussii'

'Jeddeloh'

'Jervis'

'Minuta'

'Nana'

Tsuga caroliniana

(t) Tsuga diversifolia

(t) Tsuga heterophylla

(t) Tsuga mertensiana

(t) Tsuga sieboldii

(t) Ulmus americana

Ulmus carpinifolia (U.minor)

(t) *Ulmus glabra*

Sorter:

'Camperdownii'

'Exoniensis'

Frøkilder:

fk. Frederiksværk Krudtværk

udp.FKU

fk. Katrinejbjerg

udp.FKU

fk. Ravnholt Gods, Skyttealle

udp.FKU

(t) *Ulmus x hollandica*

Sorter:

'Commelin'

u.P.-udv.

'Groeneveld'

u.P.-udv.

'Superba'

'Wredei'

Ulmus-hybrid (*U. x hollandica* x *wallichiana*)

Sorter:

'Dodoens'

u.P.-udv.

'Lobel'

u.P.-udv.

'Plantijn'

u.P.-udv.

(t) *Ulmus minor* (*U. carpiniifolia*)

Sorter:

'Hoersholm'

'Holmstrup'

'Sarniensis'

Ulmus minor f. *suberosa*

(t) *Vaccinium corymbosum* (amerikansk blåbærplante)

(t) *Vaccinium oxycoccus* (tranebærplante)

(t) *Vaccinium vitis-idaea* (tyttebærplante)

Vaccinium vitis-idaea var. *minus*

Sorter:

'Vacmi'

u.P.-udv.

(t) *Viburnum betulifolium*

(t) *Viburnum bitchiuense*

(t) *Viburnum x bodnantense*

Sorter:

'Dawn'

(t) *Viburnum x burkwoodii*

Sorter:

'Chenault'

Viburnum x burkwoodii x carlesii

Sorter:

'Anne Russell'

(t) *Viburnum x carlcephalum*

(t) *Viburnum carlesii*

Sorter:

'Aurora'

(t) *Viburnum davidii*

(t) *Viburnum dentatum*

(t) *Viburnum farreri (V.fragrans)*

Sorter:

'Nanum'

(t) *Viburnum henryi*

(t) *Viburnum x juddii*

(t) *Viburnum lantana*

(t) *Viburnum lentago*

Sorter:

'Pink Beauty'

(t) *Viburnum opulus*

Sorter:

'Compactum'

'Nanum'

'Roseum' ('Sterile')

'Xanthocarpum'

(t) *Viburnum plicatum (V.tomentosum var. sterile)*

Sorter:

'Cascade'

'Mariesii'

'Rotundifolium'

'St. Keverne'

'Watanabi'

Viburnum plicatum f. tomentosum

(t) *Viburnum rhytidophyllum*

- (t) *Viburnum sargentii*
- (t) *Viburnum tinus*
- (t) *Viburnum watanabi*
- (t) *Vinca major*

Sorter:

'Variegata'

- (t) *Vinca minor*

Sorter:

'Alba'

'Variegata'

- (t) *Weigela florida*

Sorter:

'Purpurea'

'Purpurea Nana'

'Rosea'

'Variegata'

'Venusta'

Weigela-hybrid

Sorter:

'Abel Carriere'

'Bristol Ruby'

'Candida'

'Eva Rathke'

'Feerie'

'Kosteriana Variegata'

'Mme Billard'

'Mont Blanc'

'Newport Red'

'Othello'

'Styriaca'

'Van Houttei'

- (t) *Weigela middendorffiana*
- (t) *Weigela praecox*
- (t) *Wisteria sinensis*
- (t) *Zenobia pulverulenta*

Institutter m.v. under Statens Planteavlsvforsøg

Sekretariatet

Statens Planteavlskontor, Kongevejen 83, 2800 Lyngby	(02) 85 50 57
Informationstjenesten, Lottenborgvej 2, 2800 Lyngby	(02) 87 53 27
Dataanalytisk Laboratorium, Lottenborgvej 24, 2800 Lyngby	(02) 87 06 31
Sekretariatet for Sortsafprøvning, Tystofte, 4230 Skælskør	(03) 59 61 41
Statens Bisydomsnævn, Kongevejen 83, 2800 Lyngby	(02) 85 62 00
Jordbrugsmeteorologisk Tjeneste, Forsøgsanlæg Foulum, 8833 Ørum Sønderlyng	(06) 65 25 00

Landbrugscentret

Statens Forsøgsstation, Ledreborg Allé 100, 4000 Roskilde	(02) 36 18 11
Statens Forsøgsareal, Bornholm, Rønnevej 1, 3720 Åkirkeby	(03) 97 53 10
Statens Biavlsforsøg, Ledreborg Allé 100, 4000 Roskilde	(02) 36 18 11
Statens Forsøgsstation, Rønhave, 6400 Sønderborg	(04) 42 38 97
Statens Forsøgsstation, Tylstrup, 9380 Vestbjerg	(08) 26 13 99
Statens Forsøgsstation, Tystofte, 4230 Skælskør	(03) 59 61 41
Afdeling for Grovfoder, Forsøgsanlæg Foulum, 8833 Ørum Sønderlyng .	(06) 65 25 00
Statens Forsøgsstation, Borris, 6900 Skjern	(07) 36 62 33
Statens Forsøgsstation, Silstrup, 7700 Thisted	(07) 92 15 88
Statens Forsøgsstation, Askov, 6600 Vejen	(05) 36 02 77
Statens Forsøgsstation, Lundgård, 6600 Vejen	(05) 36 01 33
Statens Forsøgsstation, 6280 Højer	(04) 74 21 04
Statens Forsøgsstation, St. Jyndeved, 6360 Tinglev	(04) 64 83 16
Statens Planteavls-Laboratorium, Lottenborgvej 24, 2800 Lyngby	(02) 87 06 31
Centrallaboratoriet, Forsøgsanlæg Foulum, 8833 Ørum Sønderlyng . . .	(06) 65 25 00

Havebrugscentret

Institut for Grønsager, Kirstinebjergvej 6, 5792 Årslev	(09) 99 17 66
Institut for Væksthuskulturer, Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev	(09) 99 17 66
Institut for Frugt og Bær, Kirstinebjergvej 12, 5792 Årslev	(09) 99 17 66
Institut for Landskabsplanter, Hornum, 9600 Års	(08) 66 13 33

Planteværnscentret

Institut for Pesticider, Lottenborgvej 2, 2800 Lyngby	(02) 87 25 10
Institut for Plantepatologi, Lottenborgvej 2, 2800 Lyngby	(02) 87 25 10
Planteværnsafdelingen på »Godthåb«, Låsbyvej 18, 8660 Skanderborg .	(06) 52 08 77
Institut for Ukrudtsbekæmpelse, Flakkebjerg, 4200 Slagelse	(03) 58 63 00
Analyselaboratoriet for Pesticider, Flakkebjerg, 4200 Slagelse	(03) 58 63 00