



Papier



Kartonagen



Folien

***Ihr Spezialist für
Verpackungen***

Papier

- Packpapier
- Pergamyn
- Seidenpapier

Kartonagen

- Graupappen
- Palettencontainer
- Versandrohre
- Wellpappkartons
- Wellpapprollen

Folien

- Baufolien
- Begleitpapiertaschen
- Blockbodenbeutel
- Druckverschlussbeutel
- Flachfolien
- Flachbodenbeutel
- Kastenhauben
- Klappenbeutel
- Kleiderschutzhüllen
- Kordelzugbeutel
- Kreuzbodenbeutel
- Luftpolsterfolien
- Müllsäcke
- PE/PP/OPP Beutel
- Schaumfolien
- Schlauchfolien
- Schrumpfhäuben
- Standbodenbeutel
- Stretchfolien
- Tragetaschen
- Versandtaschen
- Ziehverschlussbeutel

Sonstiges

- Klebebänder
- Schaumprofile
- Umreifungsbänder

Maschinen

- hawo-Schweißgeräte
- Luftkissensystem
- Palettenabwickler
- Ripack-Schrumpfgerät



Inhaltsverzeichnis

Pergamyn ECHO® natur / ECHOPePP® Tischdecke	3
Wellpapp- und Vollpapp-Produktion	4
Wellpappkartons	5
Luftpolsterfolien	6–8
LDPE - Druckverschlussbeutel 50 µm / 90 µm	9
LDPE - Klappenbeutel / Kordelzugbeutel / Ziehverschlussbeutel / Versandtaschen	10–11
LLDPE-Castfilm - Handstretchfolien / Maschinenstretchfolien	12–13
LDPE - Flachbeutel	14–15
LDPE/HDPE - Müllsäcke	16
LDPE - Schlauchfolien	17
LDPE - Flachfolien / Baufolien	18
LDPE - Seitenfaltenhauben / Schrumpfhäuben	19
LDPE - Kastenhauben	20
LDPE/HDPE - Tragetaschen	21
ESD - Flachbeutel / Druckverschlussbeutel / Luftpolsterbeutel	22
POF - Polyolefin - Feinschrumpffolien	23
PP - Seitennahtbeutel / Klappenbeutel / Druckverschlussbeutel	24
PP - Spitztüten / U-Clipse / Clipbandverschlüsse	25
OPP - Flachbeutel / Seitenfaltenbeutel / Blockbodenbeutel mit Siegelnaht	26
Blockbodenbeutel, 3-lagig (OPP-Kraftpapier-PET)	27
Standbodenbeutel (mit Druckverschluss und Aufreißhilfe)	28
Standbodenbeutel (mit Druckverschluss, Aufreißhilfe und Aromaventil)	29–31
Flachbodenbeutel (mit Druckverschluss und Aufreißhilfe)	32
Flachbodenbeutel (mit Druckverschluss, Aufreißhilfe und Aromaventil)	33–34
OPPC - Kreuzbodenbeutel / Blockbodenbeutel (Kartonbodenblatt silber)	35
Diamantbeutel (unbedruckt) / Rundbodenscheiben	36
OPP - Kreuzbodenbeutel (geklebt)	37
OPP - Kreuzbodenbeutel mit Siegelnaht (nicht geklebt)	38
OPPC - Kreuzbodenbeutel „Paper Line“ mit Kartonbodenblatt	39
OPPC - Kreuzbodenbeutel „Metallic Line“ / „Weihnachten“ mit Kartonbodenblatt	40–41
Schaumprofile	42
Begleitpapiertaschen	43
Klebebänder	44
Luftkissensystem „MINI PAK'R“	45
Halbautomatische Palettenabwickler	46–47
Handschrumpfgerät „Ripack 3000“	48
Impuls-Schweißgeräte	49
INDEX / Lieferbedingungen	50

ECHO® Pergamyn

Pergamyn ECHO® ist ein reines Zellulosepapier, hergestellt aus 100% Frischzellulose, die aus Fichtenhölzern gewonnen wird (überwiegend aus Durchforstungshölzern, nicht aus Kahlschlägen). Transparenz und Fettdichte des Papiers werden aufgrund mechanischer Behandlung erreicht, nicht durch chemische Zusätze. Pergamyn ECHO® enthält kein Altpapier. Die meisten Pergamyn ECHO® Qualitäten sind lebensmittelecht gemäß Empfehlung XXXVI des BfR und nach amerikanischem FDA, können also in direkten Kontakt mit fettenden, trockenen und feuchten Lebensmitteln kommen. Es ist geschmacks- und geruchsneutral. Pergamyn ECHO® hat keine geschlossene, sondern hochverdichtete Oberfläche und dadurch eine gute Atmungsaktivität.

ECHO® natur



Umweltfreundliches Papier zum Einschlagen, Frischhalten und schonenden Garen

ECHO® **natur** ist geschmacks- und geruchsneutral, hitzebeständig, fettverträglich, atmungsaktiv und findet seinen Einsatz u.a. in der umweltbewussten Küche zum Einschlag von fetthaltigen und klebrigen Speisen, als unbeschichtetes Backpapier (Öko-Test „gut“) oder zum Frischhalten von Lebensmitteln, wie beispielsweise: Wurst, Käse, geräucherten Fisch, Backwaren, Pilze, Müsli, Salat, Gemüse und vielen anderen Speisen, die knusprig, frisch und appetitlich bleiben sollen.



ECHOPePP®

Ein Verbund aus Pergamyn und 5 µ BOPP (Biaxial oriented Polypropylen Film).

Besondere Merkmale des Verbundes ist dessen Optik und Glanz, sowie die absolute Fett- und Wasserdichte.

Helle Papiersorten sind leicht transparent. Die Pergamynseite ist bedruckbar.

ECHOPePP® Tischdecke



Die ECHOPePP® Tischdecke ist für zahlreiche Anlässe die geeignete Tischabdeckung.


In verschiedenen Farben präsentiert sie sich leicht glänzend. Sie ist strapazierfähig, kann also auch über einen längeren Veranstaltungszeitraum eingesetzt werden.

Essensreste, Fettflecke oder Flüssigkeiten lassen sich einfach mit einem feuchten Tuch abwaschen.

Einen weiteren Vorteil: Sie ist absolut vielfältig. Sie kann zum Dekorieren des Veranstaltungsraumes eingesetzt werden, zum Auslegen von Tablettis, sogar zum Auslegen von Schränken.



Wellpapp- und Vollpapp-Produktion



Kurzübersicht

- Faltkartons mit stoßenden Deckel- und Bodenklappen
- Faltkartons ohne Deckel- und Bodenklappen
- Faltkartons mit teilüberlappten Deckel- und/oder Bodenklappen
- Faltkartons mit vollüberlappten Deckel- und Bodenklappen
- Stülpdeckelkarton
- Einteilige Kreuzverpackung
- Einschlagverpackung
- Kayserzuschnitt mit/ohne Staublasche
- Aufrichtekarton, punktgeklebt
- Stanztray
- Stanzverpackung
- Stanzzuschnitt
- Umzugskartons
- Palettencontainerkartons
- Weinkartons
- Thekendisplays

Leistungen

- Kleinserien
- Sonderverpackungen
- Formate in den Wellprofilen B, C, E, F, BC, EB, BB, BC
- VDW von 1.01 bis 2.96
- ein-, zwei- und dreiwellige Profile
- Vollpappe in GD-, GT-, GC- und UC Qualitäten
- bis 4 Farben Flexodirektdruck
- bis 8 Farben Flexovordruck
- Offset-Druck
- Automatikboden
- 4- oder 6-Punkt-Klebung

Wellpappkarton 1-wellig

Einwellige Wellpappkartons sind für Ihre Produkte die günstigste Variante zum versenden. Aus unserem nachfolgenden Lagersortiment können Sie sich den passenden Karton aussuchen.

Gerne fertigen wir auch Ihren Wunschkarton.

Länge 180 - 300 mm

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Qualität
WPK180180110ST	180	180	110	1.10
WPK215140140ST	215	140	140	1.10
WPK230190190ST	230	190	190	1.20
WPK240180120ST	240	180	120	1.20
WPK24024095ST	240	240	95	1.10
WPK250220110ST	250	220	110	1.10
WPK300200140ST	300	200	140	1.10
WPK300230100ST	300	230	100	1.10
WPK300240140ST	300	240	140	1.10
WPK300250200ST	300	250	200	1.20
WPK300300150ST	300	300	150	1.30




Länge 310 - 390 mm

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Qualität
WPK310220180ST	310	220	180	1.20
WPK315225315ST	315	225	315	1.10
WPK320200140ST	320	200	140	1.10
WPK32022080ST	320	220	80	1.20
WPK325240210ST	325	240	210	1.20
WPK340290135ST	340	290	135	1.20
WPK36526080ST	365	260	80	1.30
WPK370190100ST	370	190	100	1.20
WPK390290120ST	390	290	120	1.10
WPK390290170ST	390	290	170	1.10
WPK390290235ST	390	290	235	1.10

Länge 400 - 800 mm

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Qualität
WPK400250250ST	400	250	250	1.20
WPK400300200ST	400	300	200	1.20
WPK400300250ST	400	300	250	1.10
WPK400300400ST	400	300	400	1.10
WPK450360100ST	450	360	100	1.20
WPK450350325ST	450	350	325	1.10
WPK455320255ST	455	320	255	1.20
WPK480340320ST	480	340	320	1.10
WPK500320400ST	500	320	400	1.20
WPK550200100ST	550	200	100	1.20
WPK560283413ST	560	283	413	1.20
WPK800600600ST	800	600	600	1.20



Wellpappkarton 2-wellig

Zweiwellige Wellpappkartons sind für Ihre etwas schwereren Produkte die beste Variante zum versenden.

Aus unserem nachfolgenden Lagersortiment können Sie sich den passenden Karton aussuchen.

Gerne fertigen wir auch Ihren Wunschkarton.

Länge 250 - 390 mm

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Qualität
WPK250200140ST	250	200	140	2.20
WPK290190100ST	290	190	100	2.30
WPK290190140ST	290	190	140	2.30
WPK300220120ST	300	220	120	2.30
WPK303243195ST	303	243	195	2.30
WPK350230120ST	350	230	120	2.30
WPK350250140ST	350	250	140	2.20
WPK350350260ST	350	350	260	2.20
WPK350350300ST	350	350	300	2.30
WPK350350350ST	350	350	350	2.30
WPK380230230ST	380	230	230	2.20
WPK380235170ST	380	235	170	2.30
WPK390390160ST	390	390	160	2.50




Länge 400 - 585 mm

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Qualität
WPK400200200ST	400	200	200	2.30
WPK400300200ST	400	300	200	2.30
WPK400300250ST	400	300	250	2.30
WPK400400400ST	400	400	400	2.30
WPK450350280ST	450	350	280	2.30
WPK470350320ST	470	350	320	2.20
WPK480320270ST	480	320	270	2.30
WPK480380215ST	480	380	215	2.30
WPK500400350ST	500	400	350	2.30
WPK550550150ST	550	550	150	2.30
WPK580325420ST	580	325	420	2.30
WPK580500250ST	580	500	250	2.20
WPK585385270ST	585	385	270	2.30

Länge 600 - 750 mm

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Qualität
WPK600320290ST	600	320	290	2.30
WPK600410550ST	600	410	550	2.40
WPK600550400ST	600	550	400	2.50
WPK600600250ST	600	600	250	2.20
WPK610405340ST	610	405	340	2.50
WPK620480320ST	620	480	320	2.30
WPK648456408ST	648	456	408	2.50
WPK684400480ST	684	400	480	2.30
WPK700450600ST	700	450	600	2.50
WPK700600550ST	700	600	550	2.90
WPK730490370ST	730	490	370	2.30
WPK750450310ST	750	450	310	2.30



Wellpappkarton 2-wellig

Zweiwellige Wellpappkartons sind für Ihre etwas schwereren Produkte die beste Variante zum versenden.

Aus unserem nachfolgenden Lagersortiment können Sie sich den passenden Karton aussuchen.

Gerne fertigen wir auch Ihren Wunschkarton.



Länge 771 - 900 mm

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Qualität
WPK771581386ST	771	581	386	2.40
WPK775375375ST	775	375	375	2.30
WPK785585575ST	785	585	575	2.30
WPK786586372ST	786	586	372	2.30
WPK800500500ST	800	500	500	2.50
WPK800500600ST	800	500	600	2.50
WPK800500600ST	800	500	600	2.70
WPK800600600ST	800	600	600	2.90
WPK820300330ST	820	300	330	2.30
WPK830300200ST	830	300	200	2.30
WPK870310650ST	870	310	650	2.30
WPK900650650ST	900	650	650	2.30

Länge 1000 - 1384 mm


Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Qualität
WPK1000600360ST	1000	600	360	2.30
WPK1000690690ST	1000	690	690	2.30
WPK1000400300ST	1000	400	300	2.30
WPK1000450300ST	1000	450	300	2.50
WPK1060390170ST	1060	390	170	2.60
WPK1070750660ST	1070	750	660	2.90
WPK1100250230ST	1100	250	230	2.30
WPK1180780760ST	1180	780	760	2.40
WPK11807801066ST	1180	780	1066	2.40
WPK1200570530ST	1200	570	530	2.30
WPK1350300300ST	1350	300	300	2.30
WPK1384354514ST	1384	354	514	2.90

Wellpappkarton 3-wellig

Dreiwellige Wellpappkartons sind für Ihre besonders schweren Produkte, wie z.B. Maschinen, am besten geeignet.

Aus unserem nachfolgenden Lagersortiment können Sie sich den passenden Karton aussuchen.

Gerne fertigen wir auch Ihren Wunschkarton.



Länge 670 - 1350 mm

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe
WPK670500500ST	670	500	500
WPK770570540ST	770	570	540
WPK1045715590ST	1045	715	590
WPK1170770830ST	1170	770	830
WPK1350880800ST	1350	880	800
WPK13508801000ST	1350	880	1000

Luftpolsterfolien

Wir können Polyethylen - Luftpolsterfolien in allen marktüblichen Breiten, Längen und Qualitäten fertigen – verarbeiten diese zu Beuteln, Hüllen, Hauben, Zuschnitten, Stanzteilen und auch Sonderkonfektionen.



Produkteigenschaften

- aus reißfester LDPE-Folie
- frei von Weichmacher, Halogen, Chlor, Schwefel und Silikone
- frei von Schwermetallen wie Cadmium, Blei oder sonstigen Stabilisatoren
- verhalten sich völlig umweltneutral – Polyethylen verbrennt rückstandsfrei zu Kohlendioxid und Wasserdampf
- es entstehen keine giftigen Dämpfe oder Gase
- Polyethylen hat keinen negativen Einfluss auf die Qualität des Grundwassers
- zu 100% wiederverwendbar
- bei der Herstellung von PE-Folien entstehen wesentlich weniger Kohlenmonoxide, Stickoxide, Kohlenwasserstoff, Schwefeldioxid sowie Staub, als bei anderen vergleichbaren Materialien

10 mm Noppe - 2-schichtig - 65 µ

Artikel-Nr.	Rollenbreite / Rollenlänge	Artikel-Nr.	Rollenbreite / Rollenlänge
LPR10010065102	100 mm / 100 lfm	LPR80010065102	800 mm / 100 lfm
LPR20010065102	200 mm / 100 lfm	LPR80015065102	800 mm / 150 lfm
LPR30010065102	300 mm / 100 lfm	LPR90010065102	900 mm / 100 lfm
LPR40010065102	400 mm / 100 lfm	LPR10005065102	1000 mm / 50 lfm
LPR5005065102	500 mm / 50 lfm	LPR100010065102	1000 mm / 100 lfm
LPR50010065102	500 mm / 100 lfm	LPR12005065102	1200 mm / 50 lfm
LPR60010065102	600 mm / 100 lfm	LPR120010065102	1200 mm / 100 lfm
LPR70010065102	700 mm / 100 lfm	LPR150015065102	1500 mm / 150 lfm

Druckverschlussbeutel

50 µ

LDPE (Polyethylen)

Das Recyclingzeichen ist fortlaufend oberhalb des Zipp in weiß aufgedruckt.
Die Druckverschlussbeutel sind zu 100 Stück im Polybeutel unterverpackt und zu 1.000 Stück im Karton verpackt.

Andere Größen und Sonderanfertigungen (Druck) auf Anfrage

ohne Beschriftungsstreifen

50 µ

Artikel-Nr.	Format	Artikel-Nr.	Format
DV355550ST	35 x 55 mm	DV10012550ST	100 x 125 mm
DV406050ST	40 x 60 mm	DV10015050ST	100 x 150 mm
DV4017050ST	40 x 170 mm	DV10022050ST	100 x 220 mm
DV4023050ST	40 x 230 mm	DV11515550ST	115 x 155 mm
DV4522050ST	45 x 220 mm	DV12012050ST	120 x 120 mm
DV507050ST	50 x 70 mm	DV12017050ST	120 x 170 mm
DV507550ST	50 x 75 mm	DV12018050ST	120 x 180 mm
DV5010050ST	50 x 100 mm	DV12025050ST	120 x 250 mm
DV5013050ST	50 x 130 mm	DV15018050ST	150 x 180 mm
DV5017050ST	50 x 170 mm	DV15022050ST	150 x 220 mm
DV5025050ST	50 x 250 mm	DV15025050ST	150 x 250 mm
DV608050ST	60 x 80 mm	DV16022050ST	160 x 220 mm
DV6013050ST	60 x 130 mm	DV18025050ST	180 x 250 mm
DV6016050ST	60 x 160 mm	DV20025050ST	200 x 250 mm
DV6023050ST	60 x 230 mm	DV20030050ST	200 x 300 mm
DV6026050ST	60 x 260 mm	DV22028050ST	220 x 280 mm
DV759050ST	75 x 90 mm	DV22031050ST	220 x 310 mm
DV7010050ST	70 x 100 mm	DV25035050ST	250 x 350 mm
DV8012050ST	80 x 120 mm	DV28040050ST	280 x 400 mm
DV8025050ST	80 x 250 mm	DV30040050ST	300 x 400 mm
DV8518050ST	85 x 180 mm	DV35045050ST	350 x 450 mm
DV909050ST	90 x 90 mm	DV40050050ST	400 x 500 mm
DV9011050ST	90 x 110 mm	DV40060050ST	400 x 600 mm
DV10010050ST	100 x 100 mm	DV50060050ST	500 x 600 mm

mit 3 weißen Beschriftungsstreifen

50 µ

Artikel-Nr.	Format	Artikel-Nr.	Format
DVBS406050ST	40 x 60 mm	DVBS11515550ST	115 x 155 mm
DVBS507550ST	50 x 75 mm	DVBS12017050ST	120 x 170 mm
DVBS608050ST	60 x 80 mm	DVBS15018050ST	150 x 180 mm
DVBS7010050ST	70 x 100 mm	DVBS16022050ST	160 x 220 mm
DVBS759050ST	75 x 90 mm	DVBS18025050ST	180 x 250 mm
DVBS8012050ST	80 x 120 mm	DVBS20030050ST	200 x 300 mm
DVBS9011050ST	90 x 110 mm	DVBS22031050ST	220 x 310 mm
DVBS10012550ST	100 x 125 mm	DVBS25035050ST	250 x 350 mm
DVBS10015050ST	100 x 150 mm	DVBS30040050ST	300 x 400 mm

mit Euroloch-Ausstattung

50 µ

Artikel-Nr.	Format	Artikel-Nr.	Format
DVEU406050ST	40 x 60 mm	DVEU11515550ST	115 x 155 mm
DVEU608050ST	60 x 80 mm	DVEU12017050ST	120 x 170 mm
DVEU7010050ST	70 x 100 mm	DVEU16022050ST	160 x 220 mm
DVEU8012050ST	80 x 120 mm	DVEU18025050ST	180 x 250 mm
DVEU9011050ST	90 x 110 mm	DVEU20030050ST	200 x 300 mm
DVEU10015050ST	100 x 150 mm	DVEU22031050ST	220 x 310 mm

Druckverschlussbeutel

90 µ

LDPE (Polyethylen)

Das Recyclingzeichen ist fortlaufend oberhalb des Zipp in weiß aufgedruckt.
Die Druckverschlussbeutel sind zu 100 Stück im Polybeutel unterverpackt und zu 1.000 Stück im Karton verpackt.

Andere Größen und Sonderanfertigungen (Druck) auf Anfrage

ohne Beschriftungsstreifen

90 µ

Artikel-Nr.	Format	Artikel-Nr.	Format
DV608090ST	60 x 80 mm	DV18025090ST	180 x 250 mm
DV7010090ST	70 x 100 mm	DV20030090ST	200 x 300 mm
DV8012090ST	80 x 120 mm	DV22031090ST	220 x 310 mm
DV9017090ST	90 x 170 mm	DV25035090ST	250 x 350 mm
DV10015090ST	100 x 150 mm	DV30040090ST	300 x 400 mm
DV11022090ST	110 x 220 mm	DV40050090ST	400 x 500 mm
DV12017090ST	120 x 170 mm	DV40060090ST	400 x 600 mm
DV15022090ST	150 x 220 mm	DV45055090ST	450 x 550 mm
DV16022090ST	160 x 220 mm		

mit 3 weißen Beschriftungsstreifen

90 µ

Artikel-Nr.	Format	Artikel-Nr.	Format
DVBS7010090ST	70 x 100 mm	DVBS18025090ST	180 x 250 mm
DVBS8012090ST	80 x 120 mm	DVBS20030090ST	200 x 300 mm
DVBS10015090ST	100 x 150 mm	DVBS22031090ST	220 x 310 mm
DVBS11022090ST	110 x 220 mm	DVBS25035090ST	250 x 350 mm
DVBS12017090ST	120 x 170 mm	DVBS30040090ST	300 x 400 mm
DVBS16022090ST	160 x 220 mm		

mit Euroloch-Ausstattung

90 µ

Artikel-Nr.	Format	Artikel-Nr.	Format
DVEU7010090ST	70 x 100 mm	DVEU18025090ST	180 x 250 mm
DVEU8012090ST	80 x 120 mm	DVEU20030090ST	200 x 300 mm
DVEU10015090ST	100 x 150 mm	DVEU22031090ST	220 x 310 mm
DVEU11022090ST	110 x 220 mm	DVEU25035090ST	250 x 350 mm
DVEU12017090ST	120 x 170 mm	DVEU30040090ST	300 x 400 mm
DVEU16022090ST	160 x 220 mm		

Klappenbeutel / Kordelzugbeutel / Ziehverschlussbeutel

LDPE (Polyethylen)

Andere Größen und Sonderanfertigungen (Druck) auf Anfrage



Klappenbeutel - mit Adhäsionsverschluss
transparent, abgeschrägte Klappe, mit/ohne Recyclingzeichen

	Artikel-Nr.	Format
50 µ	KL1202305050ST	120 x 230 + 50 mm
	KL1652204050ST	165 x 220 + 40 mm
	KL2253105050ST	225 x 310 + 50 mm
	KL2403204050ST	240 x 320 + 40 mm
	KL3004005050ST	300 x 400 + 50 mm
	KL4005005050ST	400 x 500 + 50 mm
70 µ	KL4006005050ST	400 x 600 + 50 mm
	KL1652204070ST	165 x 220 + 40 mm
	KL2253105070ST	225 x 310 + 50 mm
	KL2503505070ST	250 x 350 + 50 mm



Kordelzugbeutel
transparent, Recyclingzeichen, mit weißer Kordel

	Artikel-Nr.	Breite x Länge (inkl. Kordel)
50 µ	KO10012050ST	100 x 120 / (150) mm
	KO15021050ST	150 x 210 / (240) mm
	KO17025050ST	170 x 250 / (280) mm
	KO20027050ST	200 x 270 / (300) mm
	KO25032050ST	250 x 320 / (350) mm
	KO25037050ST	250 x 370 / (400) mm
	KO30037050ST	300 x 370 / (400) mm
	KO30044050ST	300 x 440 / (470) mm
	KO30047050ST	300 x 470 / (500) mm
	KO40057050ST	400 x 570 / (600) mm



Ziehverschlussbeutel
transparent, unbedruckt, mit weißem Kunststoffschieber

	Artikel-Nr.	Format
60 µ	ZV12017060ST	120 x 170 mm
	ZV16022060ST	160 x 220 mm
	ZV17012060ST	170 x 120 mm
	ZV20015060ST	200 x 150 mm
	ZV20030060ST	200 x 300 mm
	ZV22531060ST	225 x 310 mm
	ZV25017060ST	250 x 170 mm
70 µ	ZV32023070ST	320 x 230 mm
	ZV32044070ST	320 x 440 mm
	ZV48064070ST	480 x 640 mm

Klappenbeutel / Versandtaschen

LDPE-Coexfolie innen schwarz / außen weiß

Die Versandtaschen sind aus blickdichter Folie mit Festverschluss und schützen Ihre wichtigen Dokumente und Warensendungen optimal vor äußeren Einflüssen und eventuellen Öffnungsversuchen.

Andere Größen und Sonderanfertigungen (Druck) auf Anfrage



Produkteigenschaften

- ▶ permanenter Hotmeltverschluss (Festverschluss)
- ▶ blickdicht
- ▶ transparentes HDPE-Abdeckband
- ▶ Trennnaht
- ▶ unbedruckt

	Format	Klappe
50 µ	175 x 255 mm	50 mm
	225 x 325 mm	50 mm
	240 x 350 mm	50 mm
	325 x 425 mm	50 mm
	350 x 450 mm	50 mm
	400 x 500 mm	50 mm
450 x 550 mm	50 mm	
60 µ	550 x 770 mm	50 mm

	Format	Klappe
70 µ	165 x 220 mm	40 mm
	175 x 250 mm	40 mm
	195 x 260 mm	40 mm
	230 x 325 mm	40 mm
	250 x 350 mm	40 mm
	320 x 420 mm	40 mm
	330 x 485 mm	40 mm
	380 x 485 mm	40 mm
80 µ	450 x 525 mm	70 mm
	470 x 515 mm	50 mm
	425 x 570 mm	50 mm
	495 x 610 mm	40 mm

Handstretchfolien

LLDPE-Castfilm



Standard-Handstretchfolien

- 3-Schicht-LLDPE-Castfilm
- Kerndurchmesser 50 mm, transparent

Artikel-Nr.	Breite	Stärke	Rollenlänge
HS15RL	500 mm	15 µ	300 lfm
HS17RL	500 mm	17 µ	300 lfm
HS20RL	500 mm	20 µ	300 lfm
HS23RL	500 mm	23 µ	300 lfm
HS25RL	500 mm	25 µ	300 lfm
HS30RL	500 mm	30 µ	200 lfm

Eingefärbte Handstretchfolien

- LLDPE-Castfilm
- Kerndurchmesser 50 mm

Artikel-Nr.	Breite	Stärke	Farbe
HS20WSRL	500 mm	20 µ	weiß
HS20SWRL	500 mm	20 µ	schwarz
HS23SWRL	500 mm	23 µ	schwarz

Optimaler Sichtschutz für Ihre Ware



Bündel-Handstretchfolien

- Kerndurchmesser 38 mm, transparent

Artikel-Nr.	Breite	Stärke	Rollenlänge
HS20100RL	100 mm	20 µ	150 lfm
HS23100RL	100 mm	23 µ	150 lfm
HS35100RL	100 mm	35 µ	150 lfm



Maschinenstretchfolien

LLDPE-Castfilm



Standard-Maschinenstretchfolien

- Für halbautomatische Stretchmaschinen
- Einseitig glatt lieferbar für problemloses Be- und Entladen
- Kerndurchmesser 76 mm
- Standard-Cast, innen haftend

Artikel-Nr.	Breite	Stärke	Rollenlänge
MA17KG	500 mm	17 µ	1900 lfm
MA20KG	500 mm	20 µ	1600 lfm
MA23KG	500 mm	23 µ	1400 lfm
MA30KG	500 mm	30 µ	1050 lfm

Power-Cast-Maschinenstretchfolien

- Für voll- und halbautomatische Stretchmaschinen mit Vorrecksystemen
- Kerndurchmesser 76 mm

Artikel-Nr.	Breite	Stärke	Rollenlänge
MAP8KG	500 mm	8 µ	3000 lfm
MAP12KG	500 mm	12 µ	3000 lfm
MAP15KG	500 mm	15 µ	2400 lfm
MAP17KG	500 mm	17 µ	2000 lfm
MAP20KG	500 mm	20 µ	1750 lfm
MAP23KG	500 mm	23 µ	1500 lfm



Eingefärbte Maschinenstretchfolien

- Optimaler Sichtschutz der Ware bei maschineller Verarbeitung
- Kerndurchmesser 76 mm

Artikel-Nr.	Breite	Stärke	Rollenlänge	Farbe
MA23WSKG	500 mm	23 µ	1500 lfm	weiß
MA25SWKG	500 mm	25 µ	1400 lfm	schwarz



Flachbeutel

LDPE (Polyethylen) – transparent (unbedruckt / Recyclingzeichen)

Andere Größen und Sonderanfertigungen (Druck) auf Anfrage



25 µ bis 100 µ

25 µ

Artikel-Nr.	Format
BN7510025ST	75 x 100 mm
BN10012025ST	100 x 120 mm
BN10015025ST	100 x 150 mm
BN10020025ST	100 x 200 mm
BN12022025ST	120 x 220 mm
BN15020025ST	150 x 200 mm
BN16025025ST	160 x 250 mm
BN20025025ST	200 x 250 mm
BN20030025ST	200 x 300 mm
BN25035025ST	250 x 350 mm
BN25040025ST	250 x 400 mm
BN30035025ST	300 x 350 mm
BN30040025ST	300 x 400 mm
BN30050025ST	300 x 500 mm
BN35040025ST	350 x 400 mm
BN35055025ST	350 x 550 mm
BN40050025ST	400 x 500 mm
BN40060025ST	400 x 600 mm
BN50060025ST	500 x 600 mm
BN50080025ST	500 x 800 mm
BN60070025ST	600 x 700 mm
BN500100025ST	500 x 1000 mm
BN600120025ST	600 x 1200 mm
BN700100025ST	700 x 1000 mm
BN800120025ST	800 x 1200 mm
BN1000150025ST	1000 x 1500 mm

50 µ

Artikel-Nr.	Format	Artikel-Nr.	Format	Artikel-Nr.	Format
BN406050ST	40 x 60 mm	BN17032050ST	170 x 320 mm	BN40050050ST	400 x 500 mm
BN508050ST	50 x 80 mm	BN20025050ST	200 x 250 mm	BN40060050ST	400 x 600 mm
BN5010050ST	50 x 100 mm	BN20030050ST	200 x 300 mm	BN40070050ST	400 x 700 mm
BN609050ST	60 x 90 mm	BN20040050ST	200 x 400 mm	BN45065050ST	450 x 650 mm
BN7010050ST	70 x 100 mm	BN22036050ST	220 x 360 mm	BN50060050ST	500 x 600 mm
BN8012050ST	80 x 120 mm	BN25030050ST	250 x 300 mm	BN50080050ST	500 x 800 mm
BN10015050ST	100 x 150 mm	BN25035050ST	250 x 350 mm	BN60080050ST	600 x 800 mm
BN10020050ST	100 x 200 mm	BN25040050ST	250 x 400 mm	BN500100050ST	500 x 1000 mm
BN12018050ST	120 x 180 mm	BN30040050ST	300 x 400 mm	BN600100050ST	600 x 1000 mm
BN15020050ST	150 x 200 mm	BN30045050ST	300 x 450 mm	BN600120050ST	600 x 1200 mm
BN15025050ST	150 x 250 mm	BN30050050ST	300 x 500 mm	BN700100050ST	700 x 1000 mm
BN15030050ST	150 x 300 mm	BN35040050ST	350 x 400 mm	BN800120050ST	800 x 1200 mm
		BN35055050ST	350 x 550 mm	BN1000150050ST	1000 x 1500 mm

100 µ

Artikel-Nr.	Format	Artikel-Nr.	Format	Artikel-Nr.	Format
BN7080100ST	70 x 80 mm	BN220350100ST	220 x 350 mm	BN400700100ST	400 x 700 mm
BN80120100ST	80 x 120 mm	BN250300100ST	250 x 300 mm	BN450600100ST	450 x 600 mm
BN100150100ST	100 x 150 mm	BN250350100ST	250 x 350 mm	BN500700100ST	500 x 700 mm
BN100200100ST	100 x 200 mm	BN250400100ST	250 x 400 mm	BN550800100ST	550 x 800 mm
BN150200100ST	150 x 200 mm	BN300400100ST	300 x 400 mm	BN600900100ST	600 x 900 mm
BN150250100ST	150 x 250 mm	BN300450100ST	300 x 450 mm	BN5001000100ST	500 x 1000 mm
BN160250100ST	160 x 250 mm	BN300500100ST	300 x 500 mm	BN6001200100ST	600 x 1200 mm
BN180220100ST	180 x 220 mm	BN350500100ST	350 x 500 mm	BN7001000100ST	700 x 1000 mm
BN200250100ST	200 x 250 mm	BN400500100ST	400 x 500 mm	BN8001200100ST	800 x 1200 mm
BN200300100ST	200 x 300 mm	BN400600100ST	400 x 600 mm	BN10001500100ST	1000 x 1500 mm

Mülleimerbeutel / Müllsäcke

Wir bieten diese in unterschiedlichen Größen, in verschiedenen Farben, auf Rollen oder lose sowie in handelsüblichen Folienstärken an.



LDPE-Mülleimerbeutel 30 L - 50 L

Format	Farben	Inhalt
265 + 240 x 615 mm	gelb	30 L
265 + 240 x 615 mm	blau	30 L
300 + 200 x 600 mm	weiß	30 L
400 + 200 x 700 mm	weiß	50 L

HDPE-Mülleimerbeutel 15 L - 60 L

Format	Farben	Inhalt
390 x 500 mm	grau	15 L
450 x 520 mm	naturtransparent	16 L
490 x 600 mm	naturtransparent	25 L
500 x 600 mm	grau	30 L
630 x 850 mm	weiß	60 L

LDPE-Müllsäcke 60 L - 240 L

Format	Stärke	Farben	Inhalt
600 x 800 mm	50 µ	grau	60 L
575 x 1000 mm	Typ 60 µ	rot, grau, gelb, grün, blau	70 L
575 x 1000 mm	Typ 100 µ	grün	70 L
575 x 1000 mm	Typ 140 µ	blau	70 L
700 x 1100 mm	Typ 60 µ	transluzent, schwarz, grau, gelb, grün, rot, blau	120 L
700 x 1100 mm	Typ 80 µ	transluzent	120 L
700 x 1100 mm	Typ 100 µ	blau	120 L
700 x 1100 mm	Typ 140 µ	blau, rot, grün, grau	120 L
800 x 1000 mm	Typ 60 µ	blau	125 L
900 x 1200 mm	60 µ	grau	150 L
500+300 x 1380 mm	56 µ	grau	150 L
650+550 x 1350 mm	100 µ	blau	240 L

Schlauchfolien

LDPE (Polyethylen) – transparent (unbedruckt / Recyclingzeichen)



30 µ	
Artikel-Nr.	Breite
SCH10030RL	100 mm
SCH15030RL	150 mm
SCH16030RL	160 mm
SCH20030RL	200 mm
SCH22030RL	220 mm
SCH25030RL	250 mm
SCH30030RL	300 mm
SCH35030RL	350 mm
SCH40030RL	400 mm
SCH45030RL	450 mm
SCH50030RL	500 mm
SCH55030RL	550 mm
SCH60030RL	600 mm
SCH65030RL	650 mm
SCH70030RL	700 mm
SCH80030RL	800 mm
SCH90030RL	900 mm
SCH100030RL	1000 mm

50 µ					
Artikel-Nr.	Breite	Artikel-Nr.	Breite	Artikel-Nr.	Breite
SCH4050RL	40 mm	SCH16050RL	160 mm	SCH50050RL	500 mm
SCH5050RL	50 mm	SCH18050RL	180 mm	SCH55050RL	550 mm
SCH6050RL	60 mm	SCH20050RL	200 mm	SCH60050RL	600 mm
SCH7050RL	70 mm	SCH22050RL	220 mm	SCH65050RL	650 mm
SCH8050RL	80 mm	SCH25050RL	250 mm	SCH70050RL	700 mm
SCH9050RL	90 mm	SCH30050RL	300 mm	SCH75050RL	750 mm
SCH10050RL	100 mm	SCH35050RL	350 mm	SCH80050RL	800 mm
SCH12050RL	120 mm	SCH40050RL	400 mm	SCH90050RL	900 mm
SCH15050RL	150 mm	SCH45050RL	450 mm	SCH100050RL	1000 mm


100 µ					
Artikel-Nr.	Breite	Artikel-Nr.	Breite	Artikel-Nr.	Breite
SCH80100RL	80 mm	SCH220100RL	220 mm	SCH650100RL	650 mm
SCH100100RL	100 mm	SCH250100RL	250 mm	SCH700100RL	700 mm
SCH120100RL	120 mm	SCH300100RL	300 mm	SCH750100RL	750 mm
SCH130100RL	130 mm	SCH350100RL	350 mm	SCH800100RL	800 mm
SCH150100RL	150 mm	SCH400100RL	400 mm	SCH850100RL	850 mm
SCH160100RL	160 mm	SCH450100RL	450 mm	SCH900100RL	900 mm
SCH180100RL	180 mm	SCH500100RL	500 mm	SCH1000100RL	1000 mm
SCH200100RL	200 mm	SCH600100RL	600 mm		

Flachfolien / Baufolien

LDPE (Polyethylen)

Diese Folien finden ihren Anwendungszweck meistens im Baubereich oder zum Abdecken und Einpacken der verschiedensten Waren.

Sie gibt es in verschiedenen Stärken und Qualitäten



Flachfolie

Artikel-Nr.	Breite	Stärke	Rollenlänge
FL150040RL	1500 mm	40 µ	100 lfm
FL150080RL	1500 mm	80 µ	50 lfm
FL200040RL	2000 mm	40 µ	100 lfm
FL200080RL	2000 mm	80 µ	50 lfm
FL2000200RL	2000 mm	200 µ	50 lfm
FL300040RL	3000 mm	40 µ	100 lfm
FL300080RL	3000 mm	80 µ	50 lfm
FL3000150RL	3000 mm	150 µ	50 lfm
FL400040RL	4000 mm	40 µ	100 lfm
FL4000100RL	4000 mm	100 µ	50 lfm
FL4000200RL	4000 mm	200 µ	50 lfm
FL500040RL	5000 mm	40 µ	50 lfm
FL600040RL	6000 mm	40 µ	50 lfm
FL6000150RL	6000 mm	150 µ	25 lfm



Baufolie

Artikel-Nr.	Breite	Stärke	Rollenlänge
BA1500T100RL	1500 mm	T 100 µ	50 lfm
BA2000T100RL	2000 mm	T 100 µ	50 lfm
BA2000T200RL	2000 mm	T 200 µ	50 lfm
BA3000T100RL	3000 mm	T 100 µ	50 lfm
BA3000T150RL	3000 mm	T 150 µ	50 lfm
BA4000T100RL	4000 mm	T 100 µ	50 lfm
BA4000T150RL	4000 mm	T 150 µ	50 lfm
BA4000T200RL	4000 mm	T 200 µ	50 lfm
BA6000T200RL	6000 mm	T 200 µ	50 lfm

Im Baubereich sind die Folien mit Regeneratanteil ausgestattet

www.PAPKA.de

Seitenfaltenhauben / Seitenfaltenschrumpfhauben

LDPE (Polyethylen)

Diese Hauben bieten Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Schmutz.



Seitenfaltenhauben

Sie dienen als Abdeckhauben, Inlets und Gitterboxeinsätze

Breite	Stärken
1250 + 850 mm	50 µ / 100 µ / 150 µ
1250 + 1050 mm	50 µ / 100 µ / 150 µ



Seitenfaltenschrumpfhauben

Werden vorwiegend zum Einschrumpfen von Euro- und Chemiepaletten verwendet

Breite	Stärken	
850 + 650 mm	150 µ / 200 µ	1/2 Europalette
1050 + 650 mm	125 µ	1/2 Chemiepalette
1250 + 850 mm	50 µ / 100 µ / 150 µ	Europalette
1250 + 1050 mm	50 µ / 100 µ / 150 µ	Chemiepalette

Seitenfaltensäcke speziell für KLT Kunststoffboxen

Diese Säcke passen für diverse KLT Behälter - dienen als Auskleidung oder Inlay
Desweiteren sind diese Seitenfaltensäcke für Kartons gut geeignet



Artikel-Nr.	Format	Stärke	für KLT Typ
SFB31521545035ST	315 + 215 x 450 mm	35 µ	3214
SFB41531565035ST	415 + 315 x 650 mm	35 µ	4314 + 4328
SFB61541576035ST	615 + 415 x 760 mm	35 µ	6114 + 6428

Kastenhauben

Für Kastenhauben gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten

- Inlay-Haube oder Abdeck-Haube
- Spritz-, Staub- und Transportschutz
- Ausleger für Kartons
- Maschinenhauben

Produkteigenschaften


- LDPE oder MDPE
- transparent, unbedruckt
- bedruckbar
- hohe Stabilität
- wiederverwendbar
- Additiv-Zumischung möglich (Farbe, Antistatikum etc.)




Inlayhaube



Abdeckhaube



mit Bodenblatt



ohne Bodenblatt

DKT-Tragetaschen / Schlaufentragetaschen / Hemdchentragetaschen



LDPE-Grifflochtragetaschen (DKT)

mit verstärktem Griffloch und Bodenfalte
weiß eingefärbt

Artikel-Nr.	Format	Stärke
DKT2503304040WSST	250 x 330 + 40 mm	40 µ
DKT3504204060WSST	350 x 420 + 40 mm	60 µ
DKT3804505050WSST	380 x 450 + 50 mm	50 µ
DKT4505005050WSST	450 x 500 + 50 mm	50 µ
DKT5005505060WSST	500 x 550 + 50 mm	60 µ
DKT6005005050WSST	600 x 500 + 50 mm	50 µ
DKT6805005060WSST	680 x 500 + 50 mm	60 µ
DKT7205905060WSST	720 x 590 + 50 mm	60 µ



LDPE-Grifflochtragetaschen (DKT)

mit verstärktem Griffloch und Bodenfalte
schwarz oder transparent

Artikel-Nr.	Format	Stärke	Farbe
DKT3804505050ST	380 x 450 + 50 mm	50 µ	transparent
DKT3804505050SWST	380 x 450 + 50 mm	50 µ	schwarz



HDPE-Schlaufentragetaschen

natur transparent

Artikel-Nr.	Format	Stärke
HDPEST3003505060ST	300 x 350 + 50 mm	60 µ
HDPEST3804505060ST	380 x 450 + 50 mm	60 µ



LDPE-Hemdchentragetaschen

weiß eingefärbt, lose

Artikel-Nr.	Format	Stärke
HT22012040035ST	220 + 120 x 400 mm	35 µ
HT28014049035ST	280 + 140 x 490 mm	35 µ
HT32016056040ST	320 + 160 x 560 mm	40 µ

Flachbeutel / Druckverschlussbeutel / Luftpolsterbeutel

ESD (TYP „Ableitfähig“)

Verhindert Aufladungen beim Öffnen in einem elektrostatisch geschützten Bereich (EPA).

Keine Abschirmung, daher nicht als alleinige Verpackung von ESD sensiblen Bauteilen außerhalb der Schutzzone geeignet.

Andere Größen und Sonderanfertigungen auf Anfrage



Frei von Aminen
Verschweißbar
Farbe – rosa
Recyclebar



Flachbeutel

Ableitfähige LDPE-Folie
Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-3 und ANSI/ESD S20.20

Standardbeutel mit aufgedrucktem ESD-Warnsymbol und LOT-Nr.
Oberflächenwiderstand $10^9 - 10^{11} \Omega$

80 µ	Artikel-Nr.	Format
	ESD7612780ST	76 x 127 mm
	ESD10215280ST	102 x 152 mm
	ESD12720380ST	127 x 203 mm
	ESD15225480ST	152 x 254 mm
	ESD20325480ST	203 x 254 mm
	ESD20340680ST	203 x 406 mm
	ESD25430580ST	254 x 305 mm
	ESD30540680ST	305 x 406 mm
	ESD40650880ST	406 x 508 mm




Druckverschlussbeutel

Wiederverschließbar mittels eingeschweißtem Zipp-Verschluss
Permanent ableitfähige LDPE-Folie

Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-3 und ANSI/ESD S20.20

Standardbeutel mit aufgedrucktem ESD-Warnsymbol und LOT-Nr.
Oberflächenwiderstand $10^9 - 10^{11} \Omega$

60 µ	Artikel-Nr.	Format
	ESDDV8012060ST	80 x 120 mm
	ESDDV10015060ST	100 x 150 mm
	ESDDV15025060ST	150 x 250 mm
	ESDDV20025060ST	200 x 250 mm
	ESDDV20030060ST	200 x 300 mm
	ESDDV25030060ST	250 x 300 mm
	ESDDV25035060ST	250 x 350 mm
	ESDDV30040060ST	300 x 400 mm
	ESDDV40050060ST	400 x 500 mm



Luftpolsterbeutel

Gering aufladbare LDPE-Folie

Minimiertes Aufladungsverhalten

Beutel aus 2-lagiger Folie, Noppe außen

Mit oder ohne Adhäsionsverschluss

75 µ	Artikel-Nr.	Format
	ESDLPB1001505075ST	100 + 150 + 50 mm
	ESDLPB1302005075ST	130 + 200 + 50 mm
	ESDLPB1502305075ST	150 + 230 + 50 mm
	ESDLPB2002505075ST	200 + 250 + 50 mm
	ESDLPB2503005075ST	250 + 300 + 50 mm

Feinschrumpffolie

POF (Polyolefin) – Typ FS

Halbschlauch (HS) / Flachschrumpffolie (FF)

- Hochtransparent, glänzend, co-extrudiert aus 5 Schichten (vernetzt)
- Biaxial schrumpfend, lebensmittelunbedenklich und recyclingfähig
- Ideale Schweiß- und Schrumpfeigenschaften, hohe Reißfestigkeit

Sonderbreiten und Stärken auf Anfrage



13 µ

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Rollenlänge (HS)	Rollenlänge (FF)
FSF10013	100 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF15013	150 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF20013	200 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF25013	250 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF30013	300 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF35013	350 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF40013	400 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF45013	450 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF50013	500 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF55013	550 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF60013	600 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF65013	650 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF70013	700 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF75013	750 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF80013	800 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF85013	850 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF90013	900 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF95013	950 mm	1600 lfm	3200 lfm
FSF100013	1000 mm	1600 lfm	3200 lfm

15 µ

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Rollenlänge (HS)	Rollenlänge (FF)
FSF10015	100 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF15015	150 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF20015	200 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF25015	250 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF30015	300 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF35015	350 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF40015	400 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF45015	450 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF50015	500 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF55015	550 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF60015	600 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF65015	650 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF70015	700 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF75015	750 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF80015	800 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF85015	850 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF90015	900 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF95015	950 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF100015	1000 mm	1335 lfm	2670 lfm
FSF120015	1200 mm	1335 lfm	2670 lfm

19 µ

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Rollenlänge (HS)	Rollenlänge (FF)
FSF10019	100 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF15019	150 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF20019	200 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF25019	250 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF30019	300 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF35019	350 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF40019	400 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF45019	450 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF50019	500 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF55019	550 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF60019	600 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF65019	650 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF70019	700 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF75019	750 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF80019	800 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF85019	850 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF90019	900 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF95019	950 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF100019	1000 mm	1067 lfm	2134 lfm
FSF120019	1200 mm	1067 lfm	2134 lfm

25 µ

Artikel-Nr.	Rollenbreite	Rollenlänge (HS)	Rollenlänge (FF)
FSF10025	100 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF15025	150 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF20025	200 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF25025	250 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF30025	300 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF35025	350 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF40025	400 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF45025	450 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF50025	500 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF55025	550 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF60025	600 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF65025	650 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF70025	700 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF75025	750 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF80025	800 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF85025	850 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF90025	900 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF95025	950 mm	800 lfm	1600 lfm
FSF100025	1000 mm	800 lfm	1600 lfm

Seitennahtbeutel / Klappenbeutel / Druckverschlussbeutel

PP (Polypropylen)

Andere Größen und Sonderanfertigungen (Druck) auf Anfrage



Seitennahtbeutel

transparent, unbedruckt

	Artikel-Nr.	Format
40 µ	PP6231040ST	62 x 310 mm
	PP8011040ST	80 x 110 mm
	PP10015040ST	100 x 150 mm
	PP11022040ST	110 x 220 mm
	PP12525040ST	125 x 250 mm
	PP16030040ST	160 x 300 mm
	PP17023540ST	170 x 235 mm
	PP20030040ST	200 x 300 mm

Klappenbeutel - mit Adhäsionsverschluss

transparent, unbedruckt, abgeschrägte Klappe, 1 Luftloch 3 mm Durchmesser

	Artikel-Nr.	Format
50 µ	PPKL1251703050ST	125 x 170 + 30 mm
	PPKL1652204050ST	165 x 220 + 40 mm
	PPKL2253105050ST	225 x 310 + 50 mm
	PPKL2503505050ST	250 x 350 + 50 mm
	PPKL3004005050ST	300 x 400 + 50 mm

Druckverschlussbeutel

transparent, unbedruckt, Rundloch 5 mm Durchmesser

	Artikel-Nr.	Format
50 µ	PPDV7010050ST	70 x 100 mm
	PPDV8012050ST	80 x 120 mm
	PPDV10015050ST	100 x 150 mm
	PPDV12017050ST	120 x 170 mm
	PPDV16022050ST	160 x 220 mm

PP-Spitztüten / U-Clipse / Clipbandverschlüsse



PP-Spitztüten

transparent, unbedruckt

	Artikel-Nr.	Format
40 µ	PPSP13037040ST	130 x 370 mm
	PPSP18031040ST	180 x 310 mm
	PPSP18037040ST	180 x 370 mm
	PPSP25040040ST	250 x 400 mm
	PPSP25046040ST	250 x 460 mm
	PPSP34050040ST	340 x 500 mm

U-Clipse - Papier



Artikel-Nr.	Länge	Farbe
UCP33G	33 mm	gold
UCP33S	33 mm	silber
UCP33W	33 mm	weiß
UCP33BW	33 mm	blau/weiß
UCP33RW	33 mm	rot/weiß
UCP40G	40 mm	gold
UCP40S	40 mm	silber
UCP40W	40 mm	weiß
UCP40BW	40 mm	blau/weiß
UCP40RW	40 mm	rot/weiß
UCP45G	45 mm	gold
UCP50G	50 mm	gold

Clipbandverschlüsse - Papier




Artikel-Nr.	Länge	Farbe
CBP80G	80 mm	gold
CBP80W	80 mm	weiß
CBP100G	100 mm	gold
CBP100W	100 mm	weiß
CBP120G	120 mm	gold
CBP120W	120 mm	weiß
CBP140G	140 mm	gold
CBP140W	140 mm	weiß
CBP160G	160 mm	gold
CBP160W	160 mm	weiß
CBP180G	180 mm	gold
CBP180W	180 mm	weiß

Flachbeutel / Seitenfaltenbeutel / Blockbodenbeutel

OPP (Orientiertes Polypropylen)

mit **Siegelnaht** (nicht geklebt)

Diese Beutel verfügen über spezielle Heißsiegelnähte, diese halten auch fein gemahlene Gewürze, Tee und Pulver etc. stand.



Flachbeutel

	Artikel-Nr.	Format
30 µ	OPP6013030ST	60 x 130 mm
	OPP8016030ST	80 x 160 mm
	OPP8018030ST	80 x 180 mm
	OPP8020030ST	80 x 200 mm
	OPP9020030ST	90 x 200 mm
	OPP10016530ST	100 x 165 mm
	OPP10020030ST	100 x 200 mm
	OPP10030030ST	100 x 300 mm
	OPP12022030ST	120 x 220 mm
	OPP12528030ST	125 x 280 mm



Seitenfaltenbeutel

	Artikel-Nr.	Format
30 µ	OPPSFB804020030ST	80 + 40 x 200 mm
	OPPSFB804024030ST	80 + 40 x 240 mm
	OPPSFB1005020030ST	100 + 50 x 200 mm
	OPPSFB1005030030ST	100 + 50 x 300 mm
	OPPSFB1008027030ST	100 + 80 x 270 mm



Blockbodenbeutel

	Artikel-Nr.	Format
40 µ	BB553518040ST	55 + 35 x 180 mm
	BB553521040ST	55 + 35 x 210 mm
	BB604015040ST	60 + 40 x 150 mm
	BB702018040ST	70 + 20 x 180 mm
	BB704019540ST	70 + 40 x 195 mm
	BB704022040ST	70 + 40 x 220 mm
	BB804024040ST	80 + 40 x 240 mm
	BB805025040ST	80 + 50 x 250 mm
	BB905028040ST	90 + 50 x 280 mm
	BB1006028040ST	100 + 60 x 280 mm
	BB1006037040ST	100 + 60 x 370 mm
50 µ	BB1007520040ST	100 + 75 x 200 mm
	BB1408026040ST	140 + 80 x 260 mm
	BB553518050ST	55 + 35 x 180 mm
	BB704019550ST	70 + 40 x 195 mm
	BB704022050ST	70 + 40 x 220 mm
	BB804024050ST	80 + 40 x 240 mm
	BB805025050ST	80 + 50 x 250 mm
	BB1006028050ST	100 + 60 x 280 mm
	BB1006037050ST	100 + 60 x 370 mm
	BB1408026050ST	140 + 80 x 260 mm

Blockbodenbeutel 3-lagig (Aromabarriere)

Durch die hohe Aromabarriere hat Ihr Füllgut eine längere Frische.

Folienaufbau – außen: OPP-Folie – mittig: gebleichtes Kraftpapier 80 g/m² – innen: PET-Folie.

Druck: mit goldfarbigem oder schwarzem Gewichtsaufruck



Artikel-Nr.	Format	Farbe	Aufdruck Füllgewicht
BB5530175RST	55 + 30 x 175 mm	rot	50 g
BB7040205RST	70 + 40 x 205 mm	rot	100 g
BB8050252RST	80 + 50 x 252 mm	rot	250 g
BB10565295RST	105 + 65 x 295 mm	rot	500 g
BB5530175BST	55 + 30 x 175 mm	blau	50 g
BB7040205BST	70 + 40 x 205 mm	blau	100 g
BB8050252BST	80 + 50 x 252 mm	blau	250 g
BB10565295BST	105 + 65 x 295 mm	blau	500 g
BB5530175GST	55 + 30 x 175 mm	grün	50 g
BB7040205GST	70 + 40 x 205 mm	grün	100 g
BB8050252GST	80 + 50 x 252 mm	grün	250 g
BB10565295GST	105 + 65 x 295 mm	grün	500 g
BB5530175GOST	55 + 30 x 175 mm	gold	50 g
BB7040205GOST	70 + 40 x 205 mm	gold	100 g
BB8050252GOST	80 + 50 x 252 mm	gold	250 g
BB10565295GOST	105 + 65 x 295 mm	gold	500 g
BB5530175SWST	55 + 30 x 175 mm	schwarz	50 g
BB7040205SWST	70 + 40 x 205 mm	schwarz	100 g
BB8050252SWST	80 + 50 x 252 mm	schwarz	250 g
BB10565295SWST	105 + 65 x 295 mm	schwarz	500 g

Standbodenbeutel mit Druckverschluss und Aufreißhilfe

Geeignet für feingemahlene, pulvrige und aromasichere Produkte.

Standbodenbeutel bieten Schutz vor Luft, Feuchtigkeit und UV-Strahlung.

Weitere Größen auf Anfrage



Standbodenbeutel aus Kraftpapier mit Sichtstreifen

Format	Bodenfalte	ca. Füllgewicht
85 x 145 mm	2 x 25 mm	50 g / 100 ml
110 x 185 mm	2 x 35 mm	70 g / 250 ml
130 x 225 mm	2 x 40 mm	100 g / 500 ml
160 x 270 mm	2 x 45 mm	250 g / 750 ml
180 x 290 mm	2 x 45 mm	500 g / 1000 ml
210 x 310 mm	2 x 55 mm	750 g / 2000 ml
250 x 340 mm	2 x 65 mm	1000 g / 3000 ml

Qualität Kraftpapier braun / PET / CPP

Format	Bodenfalte	ca. Füllgewicht
110 x 185 mm	2 x 35 mm	70 g / 250 ml
130 x 225 mm	2 x 40 mm	100 g / 500 ml
160 x 270 mm	2 x 45 mm	250 g / 750 ml

Qualität Kraftpapier weiß / PET / CPP

Standbodenbeutel aus Kraftpapier

Format	Bodenfalte	ca. Füllgewicht
85 x 145 mm	2 x 25 mm	50 g / 100 ml
110 x 185 mm	2 x 35 mm	70 g / 250 ml
130 x 225 mm	2 x 40 mm	100 g / 500 ml
160 x 270 mm	2 x 45 mm	250 g / 750 ml
180 x 290 mm	2 x 45 mm	500 g / 1000 ml
210 x 310 mm	2 x 55 mm	750 g / 2000 ml
250 x 340 mm	2 x 65 mm	1000 g / 3000 ml
300 x 370 mm	2 x 80 mm	2000 g / 5000 ml

Qualität Kraftpapier braun / ALU / CPP

Format	Bodenfalte	ca. Füllgewicht
110 x 185 mm	2 x 35 mm	70 g / 250 ml
130 x 225 mm	2 x 40 mm	100 g / 500 ml
160 x 270 mm	2 x 45 mm	250 g / 750 ml

Qualität Kraftpapier weiß / ALU / CPP

Standbodenbeutel mit Druckverschluss und Aufreißhilfe

Geeignet für feingemahlene, pulverige und aromasichere Produkte.
Standbodenbeutel bieten Schutz vor Luft, Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
Weitere Größen und Farben auf Anfrage



Standbodenbeutel Silber metallic

Format	Bodenfalte	ca. Füllgewicht
85 x 145 mm	2 x 25 mm	50 g / 100 ml
110 x 185 mm	2 x 35 mm	70 g / 250 ml
130 x 225 mm	2 x 40 mm	100 g / 500 ml
160 x 270 mm	2 x 45 mm	250 g / 750 ml
180 x 290 mm	2 x 45 mm	500 g / 1000 ml
210 x 310 mm	2 x 55 mm	750 g / 2000 ml
250 x 340 mm	2 x 65 mm	1000 g / 3000 ml
300 x 370 mm	2 x 80 mm	2000 g / 5000 ml
Qualität PET / ALU / PE		



Standbodenbeutel Schwarz / Weiß

Format	Bodenfalte	ca. Füllgewicht
110 x 185 mm	2 x 35 mm	70 g / 250 ml
130 x 225 mm	2 x 40 mm	100 g / 500 ml
160 x 270 mm	2 x 45 mm	250 g / 750 ml
180 x 290 mm	2 x 45 mm	500 g / 1000 ml
250 x 340 mm	2 x 65 mm	1000 g / 3000 ml
Qualität PET / ALU / PE		



Standbodenbeutel Schwarz matt / Weiß matt

Format	Bodenfalte	ca. Füllgewicht
110 x 185 mm	2 x 35 mm	70 g / 250 ml
130 x 225 mm	2 x 40 mm	100 g / 500 ml
160 x 270 mm	2 x 45 mm	250 g / 750 ml
180 x 290 mm	2 x 45 mm	500 g / 1000 ml
Qualität PET / ALU / PE / MATT-Lack		

Standbodenbeutel mit Druckverschluss und Aufreißhilfe

Geeignet für feingemahlene, pulverige und aromasichere Produkte.
Standbodenbeutel bieten Schutz vor Luft, Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
Weitere Größen und Farben auf Anfrage



Standbodenbeutel Transparent

Format	Bodenfalte	ca. Füllgewicht
85 x 145 mm	2 x 25 mm	50 g / 100 ml
110 x 185 mm	2 x 35 mm	70 g / 250 ml
130 x 225 mm	2 x 40 mm	100 g / 500 ml
160 x 270 mm	2 x 45 mm	250 g / 750 ml
180 x 290 mm	2 x 45 mm	500 g / 1000 ml
210 x 310 mm	2 x 55 mm	750 g / 2000 ml
250 x 340 mm	2 x 65 mm	1000 g / 3000 ml
300 x 370 mm	2 x 80 mm	2000 g / 5000 ml
Qualität PET / PE		



Standbodenbeutel mit Fensterfront

Format	Bodenfalte	ca. Füllgewicht
110 x 185 mm	2 x 35 mm	70 g / 250 ml
130 x 225 mm	2 x 40 mm	100 g / 500 ml
160 x 270 mm	2 x 45 mm	250 g / 750 ml
180 x 290 mm	2 x 45 mm	500 g / 1000 ml
250 x 340 mm	2 x 65 mm	1000 g / 3000 ml
Qualität PET / met PET / PE		



Standbodenbeutel mit ovalem Fenster

Format	Bodenfalte	ca. Füllgewicht
110 x 185 mm	2 x 35 mm	70 g / 250 ml
130 x 225 mm	2 x 40 mm	100 g / 500 ml
160 x 270 mm	2 x 45 mm	250 g / 750 ml
180 x 290 mm	2 x 45 mm	500 g / 1000 ml
Qualität PET / PE		
Farben schwarz, rot, blau, grün		

Standbodenbeutel mit Druckverschluss, Aufreißhilfe und Aromaventil

Das Aromaventil ist ideal geeignet für aromatische Produkte, wie z. B. Kaffee. Aromasicher und bieten Schutz vor Luft, Feuchtigkeit und UV-Strahlung.

Weitere Größen und Farben auf Anfrage



Standbodenbeutel aus Kraftpapier

Format	Bodenfalte	ca. Füllgewicht
140 x 270 mm	2 x 40 mm	250 g
170 x 310 mm	2 x 45 mm	500 g
Qualität Kraftpapier braun / ALU / CPP		

Standbodenbeutel Schwarz

Format	Bodenfalte	ca. Füllgewicht
160 x 230 mm	2 x 45 mm	250 g
190 x 265 mm	2 x 50 mm	500 g
250 x 340 mm	2 x 65 mm	1000 g
Qualität PET / met PET / PE		



Flachbodenbeutel mit Aufreißhilfe

Geeignet für feingemahlene, pulverige und aromasichere Produkte. Flachbodenbeutel bieten Schutz vor Luft, Feuchtigkeit und UV-Strahlung.

Weitere Größen auf Anfrage



Flachbodenbeutel aus Kraftpapier mit Sichtstreifen

Format	Boden-/Seitenfalte	ca. Füllgewicht
100 x 230 mm	2 x 35 mm	250 g
110 x 280 mm	2 x 40 mm	500 g
140 x 350 mm	2 x 47,5 mm	1000 g
Qualität Kraftpapier braun / PET / CPP		

Format	Boden-/Seitenfalte	ca. Füllgewicht
100 x 230 mm	2 x 35 mm	250 g
110 x 280 mm	2 x 40 mm	500 g
140 x 350 mm	2 x 47,5 mm	1000 g
Qualität Kraftpapier weiß / PET / CPP		

Flachbodenbeutel aus Kraftpapier

Format	Boden-/Seitenfalte	ca. Füllgewicht
100 x 230 mm	2 x 35 mm	250 g
110 x 280 mm	2 x 40 mm	500 g
140 x 350 mm	2 x 47,5 mm	1000 g
Qualität Kraftpapier braun / met PET / PE		



Flachbodenbeutel aus Kraftpapier mit Druckverschluss

Format	Boden-/Seitenfalte	ca. Füllgewicht
110 x 185 mm	2 x 27,5 mm	100 g
130 x 225 mm	2 x 32,5 mm	250 g
160 x 270 mm	2 x 37,5 mm	500 g
180 x 300 mm	2 x 45 mm	1000 g
Qualität Kraftpapier braun / BOPA / CPP		



Flachbodenbeutel aus Kraftpapier mit Druckverschluss und transparenter Seitenfalte

Format	Boden-/Seitenfalte	ca. Füllgewicht
110 x 185 mm	2 x 27,5 mm	100 g
130 x 225 mm	2 x 32,5 mm	250 g
160 x 270 mm	2 x 37,5 mm	500 g
180 x 300 mm	2 x 45 mm	1000 g
Qualität Kraftpapier braun / BOPA / CPP		



Flachbodenbeutel mit Druckverschluss und Aufreißhilfe

Schützt die Produkte zuverlässig gegen äußere Einflüsse. Durch die hohe Barriere-Eigenschaft des Beutels punktet der Flachbodenbeutel besonders bei anfälligen Inhalten.

Weitere Größen und Farben auf Anfrage



Flachbodenbeutel Silber matt

Format	Boden-/Seitenfalte	ca. Füllgewicht
110 x 185 mm	2 x 27,5 mm	100 g
130 x 225 mm	2 x 32,5 mm	250 g
160 x 270 mm	2 x 37,5 mm	500 g
180 x 300 mm	2 x 45 mm	1000 g

Qualität OPP matt / ALU / PE



Flachbodenbeutel Schwarz matt

Format	Boden-/Seitenfalte	ca. Füllgewicht
110 x 185 mm	2 x 27,5 mm	100 g
130 x 225 mm	2 x 32,5 mm	250 g
160 x 270 mm	2 x 37,5 mm	500 g
180 x 300 mm	2 x 45 mm	1000 g

Qualität OPP matt / ALU / PE



Flachbodenbeutel transparent

Format	Boden-/Seitenfalte	ca. Füllgewicht
110 x 185 mm	2 x 27,5 mm	100 g
130 x 225 mm	2 x 32,5 mm	250 g
160 x 270 mm	2 x 37,5 mm	500 g

Qualität PET / PE



Flachbodenbeutel Schwarz matt / Gold matt ohne Druckverschluss

Format	Boden-/Seitenfalte	ca. Füllgewicht
80 x 210 mm	2 x 25 mm	100 g
90 x 240 mm	2 x 32,5 mm	250 g
110 x 270 mm	2 x 40 mm	500 g
140 x 330 mm	2 x 47,5 mm	1000 g

Qualität OPP matt / PET / ALU / CPP

Flachbodenbeutel mit Aufreißhilfe und Aromaventil

Speziell für Produkte konzipiert, welche nach der Abfüllung ausgasen, z. B. Kaffee. Durch den flachen Blockboden gewährleisten die Beutel einen hervorragenden Stand.

Weitere Größen und Farben auf Anfrage



Flachbodenbeutel aus Kraftpapier mit Druckverschluss

Format	Boden-/Seitenfalte	ca. Füllgewicht
110 x 185 mm	2 x 27,5 mm	100 g
130 x 225 mm	2 x 32,5 mm	250 g
160 x 270 mm	2 x 37,5 mm	500 g
180 x 300 mm	2 x 45 mm	1000 g

Qualität Kraftpapier braun / BOPA / CPP



Flachbodenbeutel Schwarz matt mit Druckverschluss

Format	Boden-/Seitenfalte	ca. Füllgewicht
110 x 185 mm	2 x 27,5 mm	100 g
130 x 225 mm	2 x 32,5 mm	250 g
160 x 270 mm	2 x 37,5 mm	500 g
180 x 300 mm	2 x 45 mm	1000 g

Qualität OPP matt / ALU / PE



Flachbodenbeutel aus Kraftpapier ohne Aufreißhilfe

Format	Boden-/Seitenfalte	ca. Füllgewicht
80 x 210 mm	2 x 25 mm	100 g
90 x 240 mm	2 x 32,5 mm	250 g
110 x 270 mm	2 x 40 mm	500 g
140 x 330 mm	2 x 47,5 mm	1000 g

Qualität Kraftpapier braun / BOPA / CPP



Flachbodenbeutel ohne Aufreißhilfe Weiß matt / Schwarz matt / Silber matt / Rot matt / Gold matt

Format	Boden-/Seitenfalte	ca. Füllgewicht
100 x 225 mm	2 x 35 mm	250 g
120 x 265 mm	2 x 42,5 mm	500 g
150 x 325 mm	2 x 50 mm	1000 g


Qualität OPP matt / ALU / PE

Kreuzbodenbeutel / Blockbodenbeutel


OPPC – Kartonbodenblatt silber



Kreuzbodenbeutel - 35 µ



Artikel-Nr.	Format
OPPKZ10022035STKBBsilber	100 x 220 mm
OPPKZ12027535STKBBsilber	120 x 275 mm
OPPKZ14030535STKBBsilber	140 x 305 mm
OPPKZ17032035STKBBsilber	170 x 320 mm




Blockbodenbeutel - 40 µ

Artikel-Nr.	Format
OPPBL604020040STKBBsilber	60 + 40 x 200 mm
OPPBL705025040STKBBsilber	70 + 50 x 250 mm



Diamantbeutel / Rundbodenscheiben




Diamantbeutel unbedruckt - 35 µ



Artikel-Nr.	Format	Durchmesser
OPPDB423608035ST	42 x 360 mm	Ø 80 mm
OPPDB504709435ST	50 x 470 mm	Ø 94 mm
OPPDB6540012035ST	65 x 400 mm	Ø 120 mm
OPPDB8550016035ST	85 x 500 mm	Ø 160 mm
OPPDB11060020035ST	110 x 600 mm	Ø 200 mm


Rundbodenscheiben Silber / Gold

Artikel-Nr.	Durchmesser
RBS120ST	Ø 120 mm
RBS160ST	Ø 160 mm
RBS200ST	Ø 200 mm



Kreuzbodenbeutel (geklebt)

OPP (Orientiertes Polypropylen)



transparent, unbedruckt

	Artikel-Nr.	Format
30 µ	OPPKZ7513030ST	75 x 130 mm
	OPPKZ8514530ST	85 x 145 mm
	OPPKZ9516030ST	95 x 160 mm
	OPPKZ10017530ST	100 x 175 mm
	OPPKZ11519030ST	115 x 190 mm
	OPPKZ12022530ST	120 x 225 mm
	OPPKZ14523530ST	145 x 235 mm
	OPPKZ16027030ST	160 x 270 mm
	OPPKZ18030030ST	180 x 300 mm
	35 µ	OPPKZ12027035ST
OPPKZ12032035ST		120 x 320 mm
OPPKZ14524535ST		145 x 245 mm
OPPKZ14528035ST		145 x 280 mm
OPPKZ14533035ST		145 x 330 mm
OPPKZ14537035ST		145 x 370 mm
OPPKZ16033035ST		160 x 330 mm
OPPKZ16035535ST		160 x 355 mm
OPPKZ17028035ST		170 x 280 mm
OPPKZ17034535ST		170 x 345 mm
40 µ	OPPKZ18034035ST	180 x 340 mm
	OPPKZ18036035ST	180 x 360 mm
	OPPKZ18038035ST	180 x 380 mm
	OPPKZ20038035ST	200 x 380 mm
	OPPKZ21037035ST	210 x 370 mm
	OPPKZ20038040ST	200 x 380 mm
OPPKZ21037040ST	210 x 370 mm	

1-farbig gold - Sterne

	Artikel-Nr.	Format
30 µ	OPPKZ9516030STSterne	95 x 160 mm
	OPPKZ11519030STSterne	115 x 190 mm
	OPPKZ12022530STSterne	120 x 225 mm
	OPPKZ14523530STSterne	145 x 235 mm
	OPPKZ16027030STSterne	160 x 270 mm
	OPPKZ18030030STSterne	180 x 300 mm



1-farbig weiß - Spitzenmotiv

	Artikel-Nr.	Format
30 µ	OPPKZ9516030STSpitze	95 x 160 mm
	OPPKZ11519030STSpitze	115 x 190 mm
	OPPKZ12022530STSpitze	120 x 225 mm
	OPPKZ14523530STSpitze	145 x 235 mm
	OPPKZ16027030STSpitze	160 x 270 mm
	OPPKZ18030030STSpitze	180 x 300 mm




Kreuzbodenbeutel

OPP (Orientiertes Polypropylen)

mit **Siegelnaht** (nicht geklebt)

Diese Beutel verfügen über spezielle Heißsiegelnähte, diese halten auch fein gemahlene Gewürze, Tee und Pulver etc. stand.



transparent, unbedruckt

	Artikel-Nr.	Format
30 µ	KB7513030ST	75 x 130 mm
	KB8514530ST	85 x 145 mm
	KB9516030ST	95 x 160 mm
	KB9519030ST	95 x 190 mm
	KB10017530ST	100 x 175 mm
	KB11519030ST	115 x 190 mm
	KB12022530ST	120 x 225 mm
	KB12525030ST	125 x 250 mm
	KB14521030ST	145 x 210 mm
	KB14523530ST	145 x 235 mm
	KB14530030ST	145 x 300 mm
	KB16027030ST	160 x 270 mm
	KB16033030ST	160 x 330 mm
	KB18026030ST	180 x 260 mm
KB18030030ST	180 x 300 mm	
KB18034030ST	180 x 340 mm	
40 µ	KB21037040ST	210 x 370 mm
	KB23037540ST	230 x 375 mm



transparent

mit **Weihnachtssternen (gold)**

	Artikel-Nr.	Format
30 µ	KB9516030STSterne	95 x 160 mm
	KB11519030STSterne	115 x 190 mm
	KB14523530STSterne	145 x 235 mm
	KB18030030STSterne	180 x 300 mm

Kreuzbodenbeutel

OPPC – 35 µ – teilkaschiert – mit beidseitig bedrucktem Papier –
Kartonbodenblatt beige

Paper Line



Jute natur

Artikel-Nr.	Format
OPPKZ10022035STJuteNatur	100 x 220 mm
OPPKZ12027535STJuteNatur	120 x 275 mm

Jute orange

Artikel-Nr.	Format
OPPKZ10022035STJuteOrange	100 x 220 mm
OPPKZ12027535STJuteOrange	120 x 275 mm

Jute grün

Artikel-Nr.	Format
OPPKZ10022035STJuteGrün	100 x 220 mm
OPPKZ12027535STJuteGrün	120 x 275 mm

Jute violett

Artikel-Nr.	Format
OPPKZ10022035STJuteViolett	100 x 220 mm
OPPKZ12027535STJuteViolett	120 x 275 mm



Kreuzbodenbeutel

OPPC – 35 µ – metallisiert –
Kartonbodenblatt silber

Metallic Line



King gold	
Artikel-Nr.	Format
OPPKZ10022035STKingGold	100 x 220 mm
OPPKZ12027535STKingGold	120 x 275 mm
2-farbig – metallisiert	

King silber	
Artikel-Nr.	Format
OPPKZ10022035STKingSilber	100 x 220 mm
OPPKZ12027535STKingSilber	120 x 275 mm
1-farbig – metallisiert	



King rot	
Artikel-Nr.	Format
OPPKZ10022035STKingRot	100 x 220 mm
OPPKZ12027535STKingRot	120 x 275 mm
2-farbig – metallisiert	

Herzen	
Artikel-Nr.	Format
OPPKZ10022035STHerzen	100 x 220 mm
OPPKZ12027535STHerzen	120 x 275 mm
2-farbig – metallisiert	



Spitze gold	
Artikel-Nr.	Format
OPPKZ10022035STSpitzeGold	100 x 220 mm
OPPKZ12027535STSpitzeGold	120 x 275 mm
2-farbig – metallisiert	

Uni gold	
Artikel-Nr.	Format
OPPKZ10022035STUniGold	100 x 220 mm
OPPKZ12027535STUniGold	120 x 275 mm
2-farbig – metallisiert	



Kreuzbodenbeutel

OPPC – 35 µ – metallisiert –
Kartonbodenblatt silber

Metallic Line



Papillon	
Artikel-Nr.	Format
OPPKZ10022035STPapillon	100 x 220 mm
OPPKZ12027535STPapillon	120 x 275 mm
2-farbig – metallisiert	

Moskau	
Artikel-Nr.	Format
OPPKZ10022035STMoskau	100 x 220 mm
OPPKZ12027535STMoskau	120 x 275 mm
1-farbig – metallisiert	



Weihnachten

Ballon	
Artikel-Nr.	Format
OPPKZ10022035STBallon	100 x 220 mm
OPPKZ12027535STBallon	120 x 275 mm
2-farbig – metallisiert	

Engel	
Artikel-Nr.	Format
OPPKZ10022035STEngel	100 x 220 mm
OPPKZ12027535STEngel	120 x 275 mm
2-farbig – metallisiert	




Sterne weiß	
Artikel-Nr.	Format
OPPKZ10022035STSterneWeiß	100 x 220 mm
OPPKZ12027535STSterneWeiß	120 x 275 mm
2-farbig – metallisiert	



Schaumprofile




- ▶ Einfacher Schutz für Ecken und Kanten zum Aufstecken
- ▶ Kostengünstig
- ▶ Wiederverwendbar
- ▶ Umweltfreundlich
- ▶ Lieferbar als Meterware oder auf der Spule endlos gewickelt
- ▶ Unterschiedliche Raumgewichte von min. 25 bis max. 63 kg/m³



U-Tulpe Schaumprofile

- ▶ Raumgewicht 30 kg/m³



Artikel-Nr.	Klemmwirkung	Verpackungs-Einheit (Stangenware 1m)
UT5151000ST	5-15 mm	560 m
UT15251000ST	15-25 mm	320 m
UT25351000ST	25-35 mm	240 m
UT30451000ST	30-45 mm	80 m
UT35451000ST	35-45 mm	180 m
UT45601000ST	45-60 mm	100 m
UT60801000ST	60-80 mm	80 m
UT801001000ST	80-100 mm	72 m

U-Tulpe Multishape

- ▶ Ecke auf der Rolle
- ▶ Flexibler Einsatz zum selber Schneiden
- ▶ Selbstklemmend von 5 bis 45 mm Materialdicke
- ▶ Legt sich fließend um das Produkt



Artikel-Nr.	Klemmwirkung	Verpackungs-Einheit (Rollenware)
UT515MS	5-15 mm	480 m
UT1525MS	15-25 mm	250 m
UT2535MS	25-35 mm	150 m
UT3545MS	35-45 mm	140 m

Profillängen: auf Spule endlos gewickelt mit Eckausstanzung 100° alle 160 mm

Begleitpapiertaschen

Selbstklebend

Ideal, um Begleitpapiere direkt mit der Ware zu versenden.

Diese kommen ebenso sicher wie die Ware an und garantiert zeitgleich. Problemloses Öffnen durch Klebeverschluss mit Fingerliftstreifen, damit die Tasche nicht abgerissen werden muss. Klebt auf jeder Verpackungsform und haftet auch an unterschiedlichen Materialien.

DIN C4 Außenmaß: ca. 340 x 250 mm
Innenmaß: ca. 330 x 220 mm

Art.-Nr. **4-N**

DIN C6 Außenmaß: ca. 175 x 140 mm
Innenmaß: ca. 165 x 110 mm

Art.-Nr. **6-N** Art.-Nr. **6-NL**

Art.-Nr. **6-LM** Art.-Nr. **6-LRM**

DIN C5 Außenmaß: ca. 240 x 185 mm
Innenmaß: ca. 230 x 160 mm

Art.-Nr. **5-N** Art.-Nr. **5-NL**

Art.-Nr. **5-DM** Art.-Nr. **5-ND**

Art.-Nr. **5-LM** Art.-Nr. **5-LRM**

DIN Lang Außenmaß: ca. 240 x 140 mm
Innenmaß: ca. 230 x 110 mm

Art.-Nr. **LN** Art.-Nr. **LNL**

Art.-Nr. **LLM** Art.-Nr. **LLRM**

Sonderdrucke

Sonderformate

Mehrfarbendruck

Repetierschluss

Klebebänder / Adress-Schutzfilm / Handabroller


MONTA - PVC-Klebebänder mit Naturkautschuk-Kleber



- 35 µ PVC-Basisband = ca. 60 µ Gesamtstärke MONTA-Sorten 220/250/281
- Hohe Reißfestigkeit und hervorragende Abroll-Eigenschaften
- Kurzfristig bis 70°C temperaturbeständig
- Rollt extrem leise ab
- Rückstandslos ablösbar von nahezu allen glatten Oberflächen

Farbe	Breite	Rollenlänge	VE
braun	50 mm	66 lfm	36
transparent	50 mm	66 lfm	36
weiß	50 mm	66 lfm	36

PP-Klebebänder „Low Noise“



- ca. 32 µ PP-Basisband = ca. 55 µ Gesamtstärke
- Hervorragende Soforthaftung und sehr gute Dauerhaftung
- Rollt extrem leise ab

Farbe	Breite	Rollenlänge	VE
braun	50 mm	66 lfm	36
transparent	50 mm	66 lfm	36
weiß	50 mm	66 lfm	36


Adress-Schutzfilm



- Schutz vor Nässe und Zerreißen. Ideal für Eimer, Kanister und problematische Untergründe
- Verarbeiten von Adressträgern und Frachtaufklebern auf Normalpapier
- Gute Barcode-Lesbarkeit

Farbe	Breite	Rollenlänge	VE
transparent	130 mm	66 lfm	12
transparent	150 mm	66 lfm	12
transparent	200 mm	66 lfm	12

Handabroller



Tesapacker 6400

Abrollbirne



Handabroller



aus Metall

Luftkissensystem

MINI PAK'R

Der MINI PAK'R ist ein kleines, sehr leichtes und handliches Luftkissensystem.

Mit dem MINI PAK'R können verschiedene Luftkissen, wie sie größentechnisch benötigt werden, produziert werden.

Vielseitig

Neueste Technologie

Einfach im Gebrauch

Platzsparend



Technische Spezifikationen

- Abmessungen: 36 x 33 x 28 cm (BxLxH)
- Gewicht: 6 kg
- Geschwindigkeit: 7,5 Meter / Minute
- Luft: interne Luftversorgung

Folien



EZ
200x130 mm

NOVUS
Double Cushion
Supertube
Quilt-Air Large
Quilt-Air Small

Zubehör



Wandhalterung Fußpedal

Die Wandhalterung spart noch mehr Platz und versorgt Sie mit Verpackungsmaterial direkt an der Stelle, an der es benötigt wird.

Ermöglicht einen freihändigen Einsatz der Maschine. Das Pedal übernimmt die Start/Stopp Funktion der Maschine.

Sammelbehälter

Sammelbehälter für Luftkissen; damit können Sie Luftkissen auf Vorrat herstellen und dann bequem auf mehrere Packplätze verteilen.

Halbautomatische Palettenabwickler

Das Verpacken von Paletten war noch nie so einfach.

Bei Drehtellerwicklern dreht sich die Palette automatisch rund, während sich der Folienschlitten vertikal entlang der Palette bewegt.

Das spart nicht nur Aufwand, sondern auch Zeit.

Die Drehteller-Verpackungsmaschine nimmt in der Regel nicht viel Platz ein und ist für kleine bis mittlere Paletten geeignet.

EASY

- Sicherheitsschalter im Fußbereich
- 2 Verpackungszyklen
- Absturzsicherung für Folienlift
- 3 Wickelprogramme speicherbar




SMART

- Akustisches Signal bei Maschinenstart
- 3 Verpackungszyklen
- Antrieb des Hubschlittens über Zahnstange
- Automatische Packguthöhenerfassung durch Lichttaster



PLUS

- 4 Verpackungszyklen
- Sonderabmessungen, sowie Ausführung in Edelstahl möglich
- 32 Wickelprogramme speicherbar



DRIVE

- Anzahl der Kopf-Bodenwicklungen frei wählbar
- Einfahrtasche für Handhubwagen oder Ameise




PLANA

- Folienvorrecksystem mit elektro-mechanischer Bremse (EMB) stufenlos einstellbar oder optional motorisches Vorrecksystem
- Drehtellerhöhe nur 18 mm, die Maschine ist über eine kurze Rampe sowohl mit Handhubwagen als auch mit Elektroameise leicht befahrbar



SUPERPLUS

- Gegenplattenschweißsystem
- Banderoleneinrichtung am Stretchkopf
- Fernbedienung




Handschrumpfgerät

RIPACK® 3000

Impuls-Schweißgeräte

hpl 1500 / 1800 MS-3 zur Herstellung von Palettenhauben



Die Folienrollenhalter hpl 1500 / 1800 garantieren höchste Flexibilität und einen kontrollierten Materialverbrauch bei der Herstellung von Palettenhauben aus thermoplastischer Folie. Ideal bei oft wechselnder Palettenhöhe.

- ▶ Beliebige Variation der Folienlänge
- ▶ Gleichbleibender Anpressdruck auch bei unterschiedlichen Folienstärken
- ▶ Einfache Handhabung durch integrierten Folienrollenhalter und Abschneideeinrichtung
- ▶ Keine Aufheizzeit

hpl 300 BMS / 500 BMS für Kunststofffolien



- ▶ Stufenlos regelbare Schweißzeitautomatik
- ▶ Keine Aufheizzeit durch Impulsschweißverfahren
- ▶ Gleichbleibender Anpressdruck durch Haltemagnete
- ▶ Verschweißt jede Art thermoplastischer Kunststofffolie
- ▶ Serienmäßig mit Abschneidevorrichtung ausgestattet

hpl ISZ Schweißzange



Impulsschweißzange

Impulsschweißzange als Handgerät mit aufstellbarem Impulsnetzgerät – Zange verbunden über Stecker – Schweißimpuls automatisch nach dem Schließen der Zange

Schweißmaterial

Polyethylen, Polypropylen, PVC, Polyamid und einige dünne Materialien wie PE-beschichtetes Papier und Alu-Folie

immer sicherer
der kalte Brennerkopf verhindert Verbrennungen durch unachtsames Berühren und erlaubt Drehen des Kopfes um 360° mit bloßer Hand

praktischer
sichere und schnelle Aufhängung mit dem großen Ring im Schwerpunktzentrum

immer robuster
Aluminiumkörper und Brennerkopf aus Edelstahl

schneller
dank seiner stärkeren Heizleistung sparen Sie 15% Arbeitszeit

ergonomischer
eine schwenkbare Armhalterung erleichtert die Arbeit mit Verlängerungen (Option)

produktiver
kein Produktionsausfall bei schwachem Piezo-Zünder, Wechsel des integrierten Ersatz-Piezos leicht und ohne Werkzeug in weniger als einer Minute

cleverer
im Abzug befindet sich der für die Wartung notwendige Inbusschlüssel

komfortabler
der ergonomische Griff zweier Materialien (TPE) verbessert die Handhabung

höher
RIPACK® 3000 wird in einem stabilen, 26 cm hohen Trittkoffer, der ein Personengewicht bis zu 120 kg standhält, geliefert.



Der Koffer beinhaltet das HSG RIPACK® 3000 mit Drehgelenk, Bedienungsanleitung, 8 m Hochdruckschlauch, Drehregler SECURIPACK mit doppelter Sicherheit, Spezialschlüssel für Druckregler und Schlauchanschlüsse



immer modular
dank modularen Verlängerungen bis zu 2 m für alle vorstellbaren Anwendungen einsetzbar

INDEX

B

Baufolien	19
Blockbodenbeutel	27, 28, 36
Begleitpapiertaschen	43

C

Clipbandverschlüsse	26
---------------------	----

D

Druckverschlussbeutel	10, 11, 25
Diamantbeutel	36

E

ESD-Flachbeutel	
ESD-Druckverschlussbeutel	
ESD-Luftpolsterbeutel	23

F

Flachbeutel	16, 27
Feinschrumpffolien	24
Flachfolien	19
Flachbodenbeutel	33, 34, 35

H

Handstretchfolien	14
Handschrumpfgerät	48

K

Kastenhauben	21
Klappenbeutel	12, 13, 25
Klebebänder	44
Kordelzugbeutel	12
Kreuzbodenbeutel	29, 30, 31, 32
	36, 37, 38, 39, 40, 41

L

Luftkissensystem	45
Luftpolsterfolien	9

M

Maschinenstretchfolien	15
Müllsäcke	17

P

Pergamyn	4
Palettenabwickler	46, 47

R

Ripack 3000	48
-------------	----

S

Schaumprofile	42
Schlauchfolien	18
Schrumpfhauben	20
Schweißgeräte	49
Seitenfaltenbeutel	27
Seitenfaltenhauben	20
Seitennahtbeutel	25
Spitztüten	26
Standbodenbeutel	

T

Tragetaschen	22
--------------	----

U

U-Clipse	26
----------	----

V

Versandtaschen	13
----------------	----

W

Wellpapp-Produkte	5
Wellpappkartons	6, 7, 8

Z

Ziehverschlussbeutel	12
----------------------	----

1976 Gründung der Firma Papka OHG – Papier Kartonagen – durch Herrn Eberhard Klinsmann und Frau Renate Debus; (Tochter)

1980 Aus Platzgründen wurden neue Büroräume in Nürnberg dem Sitz der Firma angemietet.

1990 Der Sitz der Firma und somit die Büroräume wurden von Nürnberg nach Schwanstetten verlegt. Unser Lieferprogramm wurde gleichzeitig erweitert und das Produkt „Folie“ mit aufgenommen. Zum gleichen Zeitpunkt wurde die Firma, die eine OHG bislang war, in eine Einzelfirma umgewandelt und trägt seitdem den Firmennamen „Papka Papier-Kartonagen-Folien“

1992 Herr Eberhard Klinsmann verließ die Firma, um in seinen wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Die Firma wurde ab diesem Zeitpunkt von der neuen Inhaberin, Renate Debus, wie gehabt weitergeführt.

1995 Da sich der Handel im Foliensektor sehr positiv entwickelt hatte, beschloss die Inhaberin sich an einem Folienextruder zu beteiligen.

2001 Der Sohn von Fr. Renate Debus, Herr Oliver Debus, stieg nunmehr bei der Firma ein.

2003 Frau Debus hat ihrem Sohn die Firma Papka mit Wirkung zum 01. Januar 2003 überschrieben. Sie arbeitet aber weiterhin selbstverständlich in der Firma mit.

2006 Zum 30jährigen Firmenjubiläum erfolgt der Baubeginn und die Fertigstellung der neuen Büroräume mit Lagerhalle.



2009 Erster Messeauftritt auf der FachPack in Nürnberg, seit dem ist diese Messe zum festen Bestandteil geworden.

2010 Installation einer Solaranlage mit 12 KW Leistung.

2013 Errichtung eines 110 m² Carport mit einer Solaranlage mit 16 KW Leistung.

2014 Anschaffung eines Lieferfahrzeuges VW T5.

Allgemeine Lieferbedingungen

Preise	nach Anfrage	zzgl. 19% Mehrwertsteuer
Lieferung frei Haus ab	1.000,- € netto	darunter 7,- € pro Paket bis 31,5 kg
Mindestauftragswert	150,- € netto	darunter 7,- € Mindermengenzuschlag
Zahlung	nach Vereinbarung	bzw. nach bestehenden Zahlungskonditionen
Lieferzeit	ca. 2-4 Werktage	auf Lagerartikel - Zwischenverkauf vorbehalten -

Alle von uns erstellten Angebote sind unverbindlich.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Erst unsere Auftragsbestätigung ist verbindlich.

Wir behalten uns vor, bei Neukunden Vorkasse zu erheben. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Für Sonderanfertigungen erbitten wir Ihre Anfrage.



Wenn es um Folien und Verpackungen der unterschiedlichsten Art geht – ist die Firma



genau der richtige Ansprechpartner



Geschäftsinhaber

Oliver Debus

oliver.debus@papka.de

Verkauf/Einkauf

Renate Debus

renate.debus@papka.de

Controlling/Buchhaltung

Heike Fürst-Debus

heike.debus@papka.de

Auftragsabwicklung

Rosmarie Herzog

rosmarie.herzog@papka.de

Angebotserstellung

Gabriele Ebeling

gabriele.ebeling@papka.de

Außendienst

Wolfgang Rotter

wolfgang.rotter@papka.de



In der Alting 13
90596 Schwanstetten

Telefon 09170/97208-0

Fax 09170/97208-29

info@papka.de