



EOL



Art#	1000985	1000987	1009530	EU1009520	1009553	1009552	1009586
Bezeichnung	TERRA GRID SERVER	TERRA HPC SERVER	TERRA PC 4000	TERRA PC 5000	TERRA PC-BUSINESS 4000 EDU GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 4000 EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 4000 GREENLINE
Highlight							
Allgemein							
Prozessor	Intel Xeon E5-2637v4 / 4x3.5 GHz	Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz	Intel Core i3 (6. Gen.) 6100 / 3.7 GHz (3M Cache)	Intel Core i5 (6. Gen.) 6400 / 2.7 GHz (6M Cache, bis zu 3.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Pentium G4560 / 3.5 GHz, 3M Cache, (2 Cores/ 4 Threads)	Intel Pentium G4600 / 3.6 GHz, 3M Cache, (2 Cores/ 4 Threads)	Intel Pentium G4600 / 3.6 GHz, 3M Cache, (2 Cores/ 4 Threads)
Betriebssystem	Kein Betriebssystem	Kein Betriebssystem	FreeDOS	FreeDOS	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)
Prozessorsockel	LGA2011-3	LGA2011-3	LGA1151	LGA1151 Socket	LGA1151	LGA1151	LGA1151 Socket
Speicher							
RAM-Speicher	128 GB	128 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
Speichertaktfrequenz			2133 MHz	2133 MHz	2133 MHz	1600 MHz	2400 MHz
Leistung							
Serie	Workstation	Workstation	Business	Business	Shape the Future (STF)	Shape the Future (STF)	Business
Speichermedien							
Festplatten-Schnittstelle	SATA-600	SATA-600	SATA 6Gb/s	4x SATA-3 (6 Gb/s)	S-ATA 6GB/s	SATA-600 / SATA-300	S-ATA 6GB/s
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
Festplattenkapazität	2x 240 GB SSD	2x 240 GB SSD	1 x 500 GB - Standard - Serial ATA-600	1 x 240 GB - solid state - Serial ATA-600	1 x 120 GB - solid state - Serial ATA-600	1 x 120 GB - solid state - Serial ATA-600	1 x 500 GB - Standard - Serial ATA-600
Technische Details							
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	International	International	Deutschland/ Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Weitere Spezifikationen							
Motherboardhersteller	Gigabyte M650-G21	Gigabyte M650-G21	Asus H110M-A/M.2	Gigabyte GA-H110M-D2P	Gigabyte GA-H110M-D2P	Gigabyte GA-H110M-D2P	Gigabyte GA-H110M-D2P
Design							
Gehäusetyp	Rackmount 2U	Rackmount 2U	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Small Form Factor	Mini Tower
Grafik							
Grafikkarte	NVIDIA TESLA M10	NVIDIA TESLA K80	Intel HD Graphics 530 (DirectX12, Open GL 4.4)	Intel HD Graphics 530 (DirectX12, Open GL 4.3/4.4)	Intel HD Graphics 610 (1050 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)
Tastatur							
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel			Kabel	Kabel	Kabel
Netzwerk							
LAN-Controller	Dual Gigabit Ethernet Intel I350	Dual Gigabit Ethernet Intel I350	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111F, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)		24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt.	€ 9.999,16	€ 13.965,55	€ 343,70	€ 444,54	€ 335,29	€ 335,29	€ 348,74
UVP inkl. MWSt.	€ 11.899,00	€ 16.619,00	€ 409,00	€ 529,00	€ 399,00	€ 399,00	€ 415,00

WORTMANN AG_Bredenhop 20_32609 Hüllhorst
 Tel.: +49 (0)5744 944 - 0_Fax: +49 (0)5744 944 - 444
 www.wortmann.de_www.terra.de_info@wortmann.de

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.
 EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus
 AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.
 Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

WORTMANN AG
 IT. MADE IN GERMANY.



Art#	1009561	1009486	1009580	1009568	1009494	1009554	1009548
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 5000 Compact SILENT+	TERRA PC-BUSINESS 5000 GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 5000S	TERRA PC-BUSINESS 5000S GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 5000S GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 5050
Highlight							
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache)	Intel Core i5 (6. Gen.) 6400 / 2.7 GHz (6M Cache, bis zu 3.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache)	Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache)	Intel Core i3 (6. Gen.) 6100 / 3.7 GHz (3M Cache)	Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache)	Intel Core i3 (6. Gen.) 6100 / 3.7 GHz (3M Cache)
Betriebssystem	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 7 Professional 64-Bit [Downgrade von Windows 10 Pro]	Windows 10 Pro	Windows 7 Professional 64-Bit [Downgrade von Windows 10 Pro]
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core (2 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)
Prozessorsockel	LGA1151 Socket	LGA1151 Socket	LGA1151 Socket	LGA1151	LGA1151 Socket	LGA1151 Socket	LGA1151 Socket
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB	4 GB	8 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
Speichertaktfrequenz	2400 MHz	2133 MHz	2400 MHz	2133 MHz	2133 MHz	2400 MHz	2133 MHz
Leistung							
Serie	Business	Business	Business	Business	Business	Business	Business
Speichermedien							
Festplatten-Schnittstelle	SATA 6Gb/s	5-ATA 6GB/s	4x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 type 2242/ 2260/ 2280 [PCIe + SATA]	4x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 type 2242/ 2260/ 2280 [PCIe + SATA]	S-ATA 6GB/s	4x SATA-3 (6 Gb/s)	SATA 6Gb/s
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
Festplattenkapazität	1 x 240 GB - solid state - Serial ATA-600	1 x 500 GB - Standard - Serial ATA-600	1 x 240 GB - 2.5" solid state	1 x 120 GB - solid state	1 x 500 GB - Standard - Serial ATA-600	500 GB	1 x 240 GB - solid state - Serial ATA-600
Technische Details							
Lokalisation	Deutschland/ Deutsch	Deutschland/ Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch
Weitere Spezifikationen							
Motherboardhersteller	ASUS H110I-PLUS	FTS D3400-B22	Asus H110M-A/M.2	Asus H110M-A/M.2	Gigabyte GA-H110M-D2P	Gigabyte GA-H110M-D2P	Gigabyte GA-H110M-D2P
Design							
Gehäusetyp	Mini ITX	Mini Tower	Small Form Factor	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower
Grafik							
Grafikkarte	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 530 [DirectX12, Open GL 4.3/4.4]	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 530 [DirectX12, Open GL 4.3/4.4]	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 530 [DirectX12, Open GL 4.3/4.4]
Tastatur							
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Netzwerk							
LAN-Controller	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111G, WOL/ PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
Gewährleistung	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt.	€ 595,80	€ 545,38	€ 595,80	€ 419,33	€ 419,33	€ 419,33	€ 553,78
UVP inkl. MWSt.	€ 709,00	€ 649,00	€ 709,00	€ 499,00	€ 499,00	€ 499,00	€ 659,00

WORTMANN AG_Bredenhop 20_32609 Hüllhorst
 Tel.: +49 (0)5744 944 - 0_Fax: +49 (0)5744 944 - 444
 www.wortmann.de_www.terra.de_info@wortmann.de

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.
 EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus
 AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.
 Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

WORTMANN AG
 IT. MADE IN GERMANY.



Art#	1009578	1009559	1009582	1009597	1009571	1009574	1009575
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 5050 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 5050S	TERRA PC-BUSINESS 5060	TERRA PC-BUSINESS 5060	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT
Highlight							
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i3 [7. Gen.] 7100 / 3.9 GHz [3M Cache]	Intel Core i3 [7. Gen.] 7100 / 3.9 GHz [3M Cache]	Intel Core i5 [7. Gen.] 7400 / 3.0 GHz [6M Cache, bis zu Intel Turbo Boost Technology] 3.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 [6. Gen.] 6400 / 2.7 GHz [6M Cache, bis zu Intel Turbo Boost Technology] 3.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 [7. Gen.] 7400 / 3.0 GHz [6M Cache, bis zu Intel Turbo Boost Technology] 3.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 [7. Gen.] 7500 / 3.4 GHz [6M Cache, bis zu Intel Turbo Boost Technology] 3.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 [7. Gen.] 7400 / 3.0 GHz [6M Cache, bis zu Intel Turbo Boost Technology] 3.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
Betriebssystem	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 7 Professional 64-Bit [Downgrade von Windows 10 Pro]	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)
Prozessorsocket	LGA1151 Socket	LGA1151 Socket	LGA1151 Socket	LGA1151 Socket	LGA1151 Socket	LGA1151 Socket	LGA1151 Socket
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB	4 GB	4 GB	4 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	2400 MHz		2400 MHz		2400 MHz	2400 MHz	2400 MHz
Leistung							
Serie	Business	Business	Business	Business	Business	Business	Business
Speichermedien							
Festplatten-Schnittstelle	6 x SATA-3 (6 Gb/s), 1 x SATA Express, 1 x M.2 (Key M SATA + PCIe)	4x SATA-3 (6 Gb/s)	4x SATA-3 (6 Gb/s)	6x SATA-3 (6 Gb/s)	6 x SATA-3 (6 Gb/s), 1x M.2 Socket 3 [S-ATA + PCIe x4] 1x M.2 Socket 3 [PCIe x4]	6 x SATA-3 (6 Gb/s), 1x M.2 Socket 3 [S-ATA + PCIe x4] 1x M.2 Socket 3 [PCIe x4]	6 x SATA-3 (6 Gb/s), 1 x SATA Express, 1 x M.2 (Key M SATA + PCIe)
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
Festplattenkapazität	1 x 250 GB - M.2 solid state	1 x 240 GB - 2.5" solid state	1 x 240 GB - solid state - Serial ATA-600	1 x 240 GB - SSD	1 x 250 GB - M.2 solid state	1 x 250 GB - M.2 solid state	1 x 500 GB - solid state
Technische Details							
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland / Deutsch	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland / Deutsch	Deutschland	Deutschland
Weitere Spezifikationen							
Motherboardhersteller	Gigbyte GA-B250M-D3P	Gigabyte GA-H110M-D2P	FTS D3400-B22	Asus B150M-C	Asus PRIME B250M-A	Asus PRIME B250M-A	Gigabyte GA-B250M-D3P
Design							
Gehäusetyp	Midi Tower	Mini Tower	Midi Tower	Midi Tower	Small Form Factor	Mini Tower	Mini Tower
Grafik							
Grafikkarte	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1000 MHz)	Intel HD Graphics 530 (950 MHz, DirectX12, Open GL 4.4)	Intel HD Graphics 630 (1000 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1000 MHz)
Tastatur							
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111G, WOL/ PXE	Realtek RTL8111F, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE
Gewährleistung	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt.	€ 528,57	€ 511,76	€ 604,20	€ 629,41	€ 721,85	€ 654,62	€ 738,66
UVP inkl. MWSt.	€ 629,00	€ 609,00	€ 719,00	€ 749,00	€ 859,00	€ 779,00	€ 879,00

WORTMANN AG_Bredenhop 20_32609 Hüllhorst
 Tel.: +49 (0)5744 944 - 0_Fax: +49 (0)5744 944 - 444
 www.wortmann.de_www.terra.de_info@wortmann.de

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.
 EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus
 AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.
 Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

WORTMANN AG
 IT. MADE IN GERMANY.



Art#	1009577	1009587	1009596	1009567	1001270	1001272	1001265
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT vPro GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 7000 SILENT+ GREENLINE vPro	TERRA PC-BUSINESS SILENT MARATHON 24-7 GREENLINE	TERRA PC-GAMER 5900	TERRA PC-GAMER 5980	TERRA PC-GAMER 6250
Highlight							
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i5 (6. Gen.) 6500 / 3.2 GHz (6M Cache, bis zu 3.6 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (7. Gen.) 7500 / 3.4 GHz (6M Cache, bis zu 3.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i7 (7. Gen.) 7700 / 3.6 GHz (8M Cache, bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (7. Gen.) 7400 / 3.0 GHz (6M Cache, bis zu 3.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	Intel Core i5 (7. Gen.) 7400 / 3.0 GHz (6M Cache, bis zu 3.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	AMD Ryzen™ 5 1600 (6C/12T, 3.4/ 3.6GHz, 3MB L2, 16MB L3 cache)	Intel Core i7 (7. Gen.) 7700 / 3.6 GHz (8M Cache, bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)
Betriebssystem	Windows 7 Professional 64-Bit [Downgrade von Windows 10 Pro]	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)
Prozessorsockel	LGA1151 Socket	LGA1151 bis max. 65 Watt CPU	LGA1151 bis max. 65 Watt CPU	LGA1151 bis max. 65 Watt CPU	LGA1151 Socket	AM4	LGA1151 Socket
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	4 GB	8 GB	8 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	2133 MHz			2133 MHz	2400 MHz	2400 MHz	
Leistung							
Serie	Business	Business	Business	Business Industry	Gamer Home	Gamer Home	Gamer Home
Speichermedien							
Festplatten-Schnittstelle	4x SATA-3 (6 Gb/s)	5x SATA-3 (6 Gb/s), 1x M.2 Socket 3 mit M Key (SATA oder PCIe 3.0 x4 bis 32 Gb/s) Typ 2260 + 2280	5x SATA-3 (6 Gb/s), 1x M.2 Socket 3 mit M Key (SATA oder PCIe 3.0 x4 bis 32 Gb/s) Typ 2260 + 2280	SATA 6Gb/s	Serial ATA-600	6x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe + SATA)	6 x SATA-3 (6 Gb/s), 1 x SATA Express, 1 x M.2 (Key M SATA + PCIe)
RAID Level	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	RAID 0, RAID 1, RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Festplattenkapazität	1 x 240 GB - 2.5" solid state	1 x 250 GB - M.2 solid state	1 x 250 GB - M.2 solid state	1 x 240 GB - solid state - Serial ATA-600	1x 120 GB SSD + 1x 2 TB HDD	1 x 500 GB - M.2 solid state	1 x 250 GB - M.2 solid state + 1x 2 TB HDD
Technische Details							
Lokalisation	Deutschland	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland / Deutsch	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Weitere Spezifikationen							
Motherboardhersteller	FTS D3410-B Made in Germany	FTS D3402-B Designed für den 24/7 Betrieb Made in Germany	FTS D3402-B Designed für den 24/7 Betrieb Made in Germany	FTS D3402-B Designed für den 24/7 Betrieb Made in Germany	Asus PRIME B250M-A	Gigabyte GA-AB350M-HD3	Gigabyte GA-Z270M-D3P
Design							
Gehäusertyp	Mini Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower
Grafik							
Grafikkarte	Intel HD Graphics 530 (DirectX12, Open GL 4.4)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 630 (1000 MHz)	NVIDIA GeForce GTX 1050Ti	NVIDIA GeForce GTX 1050Ti	NVIDIA GeForce GTX 1060
Tastatur							
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Netzwerk							
LAN-Controller	Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE	Intel I219LM, WOL/ PXE iAMT 11 (vPro 2015)	Intel I219LM, WOL/ PXE iAMT 11 (vPro 2015)	Intel I219LM, WOL/ PXE iAMT 11 (vPro 2015)	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111G, WOL/ PXE	Intel I219V, WOL/PXE
Gewährleistung	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)

UVP exkl. MWSt. € 705,04
UVP inkl. MWSt. € 839,00

UVP exkl. MWSt. € 755,46
UVP inkl. MWSt. € 899,00

UVP exkl. MWSt. € 889,92
UVP inkl. MWSt. € 1.059,00

UVP exkl. MWSt. € 847,90
UVP inkl. MWSt. € 1.009,00

UVP exkl. MWSt. € 780,67
UVP inkl. MWSt. € 929,00

UVP exkl. MWSt. € 839,50
UVP inkl. MWSt. € 999,00

UVP exkl. MWSt. € 1.133,61
UVP inkl. MWSt. € 1.349,00

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.
EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus
AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.
Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.



Art#	1001257	1001271	1001268	1000950	1000960	1000706	1009565
Bezeichnung	TERRA PC-GAMER 7500	TERRA PC-HOME 4000 GREENLINE	TERRA PC-HOME 5000	TERRA PC-INDUSTRY 5000V2	TERRA PC-INDUSTRY 5000V3	TERRA PC-MEDICAL 5000	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE
Highlight							
Allgemein							
Prozessor	Intel Core i7 [7. Gen.] 7700K / 4.2 GHz (8M Cache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology)	AMD PRO A6-9500 / 3.5 GHz (11M Cache, bis zu 3.8 GHz)	Intel Core i3 [7. Gen.] 7100 / 3.9 GHz (3M Cache)	Intel Core i3 [4. Gen.] 4170 / 3.7 GHz (3M Cache)	Intel Core i3 [6. Gen.] 6100 / 3.7 GHz (3M Cache)	Intel Core i3 [4. Gen.] 4170 / 3.7 GHz (3M Cache)	Intel® Celeron® processor N3050 (2.16 GHz Dual Core, 6W TDP)
Betriebssystem	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 10 Home	Windows 7 Professional 64-Bit [Downgrade von Windows 10 Pro]	Windows 7 Professional 64-Bit [Downgrade von Windows 10 Pro]	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)
Prozessorsockel	LGA1151 Socket	AM4	LGA1151 Socket	LGA1150	LGA1151 bis max. 80 Watt CPU	LGA1150	
Speicher							
RAM-Speicher	16 GB	4 GB	8 GB	4 GB	8 GB	4 GB	4 GB
Speichertaktfrequenz	2400 MHz	2400 MHz				1600 MHz	
Leistung							
Serie	Gamer	Home	Home	Industry	Industry	Medical	Business Micro/ Mini Format
Speichermedien							
Festplatten-Schnittstelle	SATA 6Gb/s	6x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe + SATA)	S-ATA 6Gb/s	Serial ATA-600	Serial ATA-600	Serial ATA-600	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0, RAID 1, RAID 10	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	
Festplattenkapazität	1 x 250 GB - M.2 solid state - NVMe + 1 x 2 TB HDD	1 x 1 TB - Standard - Serial ATA-600	1 x 1 TB - SSHD - Serial ATA-600 Hybrid	1 x 1 TB - Standard - Serial ATA-600 Speziell für Dauerbetrieb geeignet	1 x 1 TB - Standard - Serial ATA-600 Für Dauerbetrieb geeignet	1 x 500 GB - SSHD - Serial ATA-600 Hybrid	1 x 64 GB - solid state
Technische Details							
Lokalisation	Deutschland / Deutsch	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland / Deutsch	International	Deutschland / Deutsch	International
Weitere Spezifikationen							
Motherboardhersteller	ASUS PRIME Z270 - A	Gigabyte GA-AB350M-HD3	Gigabyte GA-H110M-D2P	FTS D3236-S Industrie Board, Made in Germany	FTS D3446-S Industrie Board, Made in Germany	FTS D3231-S Designed für den 24/7 Betrieb, Made in Germany	
Design							
Gehäusetyp	Midi Tower	Mini Tower	Midi Tower	19" Rack - einbaufähig 4 HE	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Mini Tower	Micro-Format
Grafik							
Grafikkarte	NVIDIA GeForce GTX 1080	AMD Radeon R5 Series Graphics	Intel HD Graphics 630 (1100 MHz)	Intel HD Graphics 4400 Dynamic Video Memory Technology Unterstützt DirectX 11.1, OpenGL 4.1, OpenCL 1.2	Intel HD Graphics 530 (1050 MHz, DirectX12, Open GL 4.4)	Intel HD Graphics 4400 Dynamic Video Memory Technology	Intel HD Graphics
Tastatur							
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8111G, WOL/ PXE	Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel I217LM, WOL/PXE, iAMT 9 + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	Intel I217LM, WOL/PXE, iAMT 9 + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE
WLAN-Standards	802.11 b/g/n						Intel® Wireless-AC 3145 Dual Band Wireless
Gewährleistung	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt.	€ 2.184,03	€ 335,29	€ 461,34	€ 1.125,21	€ 1.184,03	€ 1.142,02	€ 318,49
UVP inkl. MWSt.	€ 2.599,00	€ 399,00	€ 549,00	€ 1.339,00	€ 1.409,00	€ 1.359,00	€ 379,00

WORTMANN AG_Bredenhof 20_32609 Hüllhorst
 Tel.: +49 (0)5744 944 - 0_Fax: +49 (0)5744 944 - 444
 www.wortmann.de_www.terra.de_info@wortmann.de

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.
 EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus
 AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.
 Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

NEU



Art#	1009595	1009475	1009476	1009558	1009518	1009466	1009556
Bezeichnung	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI (STF)	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE
Highlight							
Allgemein							
Prozessor	Intel® Celeron® processor N3050 (2.16 GHz Dual Core, 6W TDP)	Intel® Celeron® processor N3050 (2.16 GHz Dual Core, 6W TDP)	Intel® Celeron® processor N3050 (2.16 GHz Dual Core, 6W TDP)	Intel® Celeron® processor N3050 (2.16 GHz Dual Core, 6W TDP)	Intel® Celeron® processor N3050 (2.16 GHz Dual Core, 6W TDP)	Intel® Core™ i3-5010U Processor (3M Cache, 2.10 GHz)	Intel® Core™ i3-7100U Processor (3M Cache, 2.40 GHz)
Betriebssystem	Windows 10 Pro	Windows 10 Home	Windows 10 Pro	FreeDOS	Windows 10 Pro	Windows 7 Professional 64-Bit [Downgrade von Windows 10 Pro]	Windows 10 Pro
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)
Speicher							
RAM-Speicher	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB	4 GB
Leistung							
Serie	Business Micro/ Mini Format	Home Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Shape the Future (STF) Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format
Speichermedien							
Festplatten-Schnittstelle	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	1x SATA 3Gb/s + M.2 22x42/80 (key M) slot for SATA3 or PCIe X4
Festplattenkapazität	1 x 60 GB - solid state	1 x 120 GB - solid state - Serial ATA-600	1 x 240 GB - solid state - Serial ATA-600	1 x 120 GB - solid state - Serial ATA-600	1 x 120 GB - solid state - Serial ATA-600	1 x 120 GB - M.2 solid state - SATA 6Gb/s	1 x 120 GB - M.2 solid state - NVMe
Technische Details							
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International
Design							
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Grafik							
Grafikkarte	Intel HD Graphics	Intel HD Graphics	Intel HD Graphics	Intel HD Graphics	Intel HD Graphics	Intel HD Graphics 5500	Intel HD Graphics 620
Netzwerk							
LAN-Controller	Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE	Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE	Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE	Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE	Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE	Intel I218V Gigabit Ethernet Controller, WOL/PXE	Intel Gigabit LAN
WLAN-Standards	Intel® Wireless-AC 3165 Dual Band Wireless	Intel® Wireless-AC 3165 Dual Band Wireless	Intel® Wireless-AC 3165 Dual Band Wireless	Intel® Wireless-AC 3165 Dual Band Wireless	Intel® Wireless-AC 3165 Dual Band Wireless	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Dual Band Wireless-AC 8265
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)

UVP exkl. MWSt. € 310,08
UVP inkl. MWSt. € 369,00

€ 301,68
€ 359,00

€ 402,52
€ 479,00

€ 251,26
€ 299,00

€ 242,86
€ 289,00

€ 536,97
€ 639,00

€ 545,38
€ 649,00

WORTMANN AG_Bredenhop 20_32609 Hüllthorst
Tel.: +49 (0)5744 944 - 0_Fax: +49 (0)5744 944 - 444
www.wortmann.de_www.terra.de_info@wortmann.de

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.
EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus
AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.
Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

EOL



Art#	1009588	1009592	1009468	1009501	1009581	1009591	1001259
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 5000LE SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000p Lüfterlos Greenline	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000_V3 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MICRO 6200 i6770HQ
Highlight							
Allgemein							
Prozessor	Intel® Core™ i3-5010U Processor (3M Cache, 2.10 GHz)	Intel® Core™ i3-5010U Processor (3M Cache, 2.10 GHz)	Intel® Core™ i5-5250U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz)	Intel® Core™ i5-6260U Processor (4M Cache, up to 2.90 GHz)	Intel® Core™ i5-7260U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz)	Intel® Core™ i5-7200U Processor (3M Cache, up to 3.10 GHz)	Intel® Core™ i7-6770HQ Processor
Betriebssystem	Windows 7 Professional 64-Bit [Downgrade von Windows 10 Pro]	Windows 10 Pro	Windows 7 Professional 64-Bit [Downgrade von Windows 10 Pro]	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Home
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)
Prozessorsockel	Embedded in SOC						
Speicher							
RAM-Speicher	4 GB	8 GB	4 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Leistung							
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Industry Medical Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Home Micro/ Mini Format
Speichermedien							
Festplatten-Schnittstelle	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	1 x M.2 (PCIe/ NVMe/ SATA)	1 x M.2 (PCIe/ NVMe/ SATA)	SATA 6Gb/s
Festplattenkapazität	1 x 240 GB - M.2 solid state - SATA 6Gb/s	1 x 250 GB - mSATA solid state - Serial ATA-600	1 x 240 GB - M.2 solid state - SATA 6Gb/s	1 x 240 GB - M.2 solid state - SATA 6Gb/s	1 x 250 GB - M.2 solid state	1 x 250 GB - M.2 solid state	1 x 512 GB - M.2 solid state - SATA 6Gb/s
Technische Details							
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International
Design							
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Grafik							
Grafikkarte	Intel HD Graphics 5500	Intel HD Graphics 5500	Intel HD Graphics 6000	Intel Iris Graphics 540	Intel® Iris™ Plus Graphics 640	Intel HD Graphics 620	Intel Iris Pro Graphics 580
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel I218V Gigabit Ethernet Controller, WOL/PXE	Realtek RTL8111G, WOL/ PXE	Intel I218V Gigabit Ethernet Controller, WOL/PXE	Intel Gigabit LAN	Intel Gigabit LAN	Intel Gigabit LAN	Intel Gigabit LAN
WLAN-Standards	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Single Stream	Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (802.11ac)	Intel Dual Band Wireless-AC 8265	Intel® Wireless-AC 3165 Dual Band Wireless	Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (802.11ac)
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt.	€ 553,78	€ 646,22	€ 705,04	€ 730,25	€ 696,64	€ 705,04	€ 931,93
UVP inkl. MWSt.	€ 659,00	€ 769,00	€ 839,00	€ 869,00	€ 829,00	€ 839,00	€ 1.109,00

WORTMANN AG_Bredenhop 20_32609 Hüllhorst
 Tel.: +49 (0)5744 944 - 0_Fax: +49 (0)5744 944 - 444
 www.wortmann.de_www.terra.de_info@wortmann.de

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.
 EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus
 AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.
 Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

WORTMANN AG
 IT. MADE IN GERMANY.



Art#	1009572	1009590	1009541	1009545	1009594	1000964	1000923
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 5000V2wh SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 5000V3 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000V3 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Nettop 3030 Fanless	TERRA WORKSTATION 6100	TERRA WORKSTATION 7300
Highlight							
Allgemein							
Prozessor	Intel® Core™ i7-7567U Prozessor (4 MB Cache, bis zu 4,00 GHz)	Intel Core i3 (4. Gen.) 4170 / 3.7 GHz (3M Cache)	Intel Core i3 (6. Gen.) 6100 / 3.7 GHz (3M Cache)	Intel Core i5 (6. Gen.) 6500T / 2.5 GHz (6M Cache, bis zu 3.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) Energieeffiziente LowPower Variante 35W (TDP)	Intel® Celeron® Prozessor J3355/ 2.0 GHz (2M Cache, up to 2.5 GHz)	Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz
Betriebssystem	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Dual-Core (2 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)
Prozessorsockel		LGA1150	LGA1151 bis max. 65 Watt CPU	LGA1151 bis max. 65 Watt CPU	Embedded in SOC	LGA1151 Socket	LGA1151
Speicher							
RAM-Speicher	16 GB	8 GB	4 GB	4 GB	4 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz						2400 MHz	2400 MHz
Leistung							
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Medical Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Workstation	Workstation
Speichermedien							
Festplatten-Schnittstelle	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	1x S-ATA-3 für 1x 2,5" max. 12.5mm Höhe 1x M.2-2260 SATA-3 (6 Gbit/s), unterstützt M.2 SATA SSDs Typ 2242 + 2260	1x S-ATA-3 für 1x 2,5" max. 12.5mm Höhe 1x M.2-2260 SATA-3 (6 Gbit/s), unterstützt M.2 SATA SSDs Typ 2242 + 2260	1x S-ATA-3 für 1x 2,5" max. 12.5mm Höhe 1x M.2 2242/ 2260/ 2280 (PCIe/SATA)	SATA 6Gb/s	Serial ATA-600
RAID Level						RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Festplattenkapazität	1 x 512 GB - M.2 solid state	1 x 240 GB - 2.5" solid state	1 x 150 GB - solid state - 24/7 ready	1 x 240 GB - solid state - Serial ATA-600	1 x 150 GB - solid state - Serial ATA-600 - 24/7 ready	1 x 1 TB - SSHD - Serial ATA-600 Hybrid	1 x 1 TB - Standard - Serial ATA-600
Technische Details							
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International
Weitere Spezifikationen							
Motherboardhersteller						FTS D3417-B21	Asus P105 WS
Design							
Gehäusetyp	Micro-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Small Form Factor	Tower
Grafik							
Grafikkarte	Intel® Iris™ Plus Graphics 650	Intel HD Graphics 4400	Intel HD Graphics 530 (1050 MHz, DirectX12, Open GL 4.4)	Intel HD Graphics 530 (1050 MHz, DirectX12, Open GL 4.4)	Intel HD Graphics 500	NVIDIA Quadro P600	NVIDIA Quadro P600
Tastatur							
Übertragungstechnik							
Netzwerk							
LAN-Controller	Intel Gigabit LAN	2x Realtek RTL8111G, WOL/ PXE Unterstützt Teaming	2x Realtek RTL8111G, WOL/ PXE Unterstützt Teaming	2x Realtek RTL8111G, WOL/ PXE Unterstützt Teaming	Intel I211AT	Intel I219M, WOL/PXE	2x Intel I210AT
WLAN-Standards	Intel Dual Band Wireless-AC 8265	Integriert via Mini-PCIe-Modul mit externer Antenne, 802.11b/g/n/ac Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band) Hinweis: Für eine optimale WLAN Performance im 802.11ac Standard wird die Verwendung einer zweiten Antenne empfohlen (Art. #2050179)	Intel 7265 WLAN/BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11b/g/n/ac Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel 7265 WLAN/BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11b/g/n/ac Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel 7265 WLAN/BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11b/g/n/ac Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)		
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	24 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt.	€ 923,53	€ 562,18	€ 595,80	€ 705,04	€ 419,33	€ 1.066,39	€ 1.268,07
UVP inkl. MWSt.	€ 1.099,00	€ 669,00	€ 709,00	€ 839,00	€ 499,00	€ 1.269,00	€ 1.509,00

Produkte und Preise TERRA PC

KW 41 2017



Art#	1000956	1000963	1000951	1000952	1000925	1000954	1000929
Bezeichnung	TERRA WORKSTATION 7400	TERRA WORKSTATION 7500 SILENT vPro	TERRA WORKSTATION 7800	TERRA WORKSTATION 7800	TERRA WORKSTATION 8000 CS	TERRA WORKSTATION 8100 vPro	TERRA WORKSTATION 8600 MULTI-GPU
Highlight							
Allgemein							
Prozessor	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E5-1620v4 / 3.5 GHz, 10M Cache	Intel Core i7 5930K / 3.5 GHz, 15M Cache, bis zu 3.7 GHz mit Intel Turbo Boost Technology	Intel XEON E5-2623v4 4x2.6 GHz/8GT/10 MB	Intel Core i7-6800k / 3.4 GHz [15MB Cache]	Intel Xeon E5-1650v4 / 3.6 GHz, 15M Cache	Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz
Betriebssystem	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)
Prozessorsockel	LGA1151	LGA2011	LGA2011-v3 Socket	LGA2011-v3 Socket	LGA2011-3	LGA2011-v3 Socket	LGA2011-3
Speicher							
RAM-Speicher	8 GB	16 GB	16 GB	32 GB	16 GB	128 GB	64 GB
Speichertaktfrequenz	2133 MHz		2133 MHz	2133 MHz		2133 MHz	
Leistung							
Serie	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation
Speichermedien							
Festplatten-Schnittstelle	Serial ATA-600	Serial ATA-600	Serial ATA-600	Serial ATA-600	Serial ATA-600	Serial ATA-600	SATA-600
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Festplattenkapazität	1 x 1 TB - Standard - Serial ATA-600	1x 250 GB M.2 SSD NVMe + 1x 500 GB HDD	1x 240 GB SSD + 1x 1 TB SSHD	1x 240 GB SSD + 1x 1 TB SSHD	1x 240 GB SSD + 2 x 1 TB - Standard - Serial ATA-600 - RAID 0 - werkseitig konfiguriert	1x 480 GB SSD	1x 240 GB SSD + 1x 1 TB HDD
Technische Details							
Lokalisation	International	International	International	International	International	International	International
Weitere Spezifikationen							
Motherboardhersteller	Asus P105 WS	FTS D3348-B Workstation Board, Made in Germany	FTS D3348-B Workstation Board, Made in Germany	FTS D3348-B Workstation Board, Made in Germany	ASUS X99-A II	FTS D3348-B Workstation Board, Made in Germany	ASUS Z10PE-D8 WS 2 x S2011v3
Design							
Gehäusetyp	Tower	Midi Tower	Tower	Tower	Tower	Midi Tower	Tower
Grafik							
Grafikkarte	NVIDIA NVS 810	NVIDIA Quadro P2000	NVIDIA Quadro P4000	NVIDIA Quadro P4000	NVIDIA Quadro P4000	NVIDIA Quadro P5000	NVIDIA Quadro P4000
Tastatur							
Übertragungstechnik		Kabel	Kabel	Kabel		Kabel	
Netzwerk							
LAN-Controller	2x Intel I210AT	Intel I217LM, WOL/PXE, iAMT 9.1 + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel 82579LM, WOL, PXE	Intel 82579LM, WOL, PXE	Intel I218V Gigabit Ethernet Controller, WOL/PXE	Intel I217LM, WOL/PXE, iAMT 9.1 + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	2 x Intel I210-AT
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt.	€ 1.873,11	€ 2.032,77	€ 3.394,12	€ 3.335,29	€ 2.864,71	€ 5.839,50	€ 5.067,12
UVP inkl. MWSt.	€ 2.229,00	€ 2.419,00	€ 4.039,00	€ 3.969,00	€ 3.409,00	€ 6.949,00	€ 6.029,87

WORTMANN AG_Bredenhop 20_32609 Hüllthorst
Tel.: +49 (0)5744 944 - 0_Fax: +49 (0)5744 944 - 444
www.wortmann.de_www.terra.de_info@wortmann.de

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.
EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus
AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.
Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.