

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 41 2017



Art#	1100936	1100939	1100938	1100977	1100978	1100959	1100915	1101
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G3	TERRA MINISERVER G3 WS2012 R2 Found. (inkl.Contr.)	TERRA MINISERVER G3 WS2012 R2 Foundation	TERRA MINISERVER G3 WS2016 Essentials	TERRA MINISERVER G3 WS2016 Std.	TERRA MINISERVER G3 WS2016 Std. (inkl. Contr.)	TERRA SERVER 1030 G3 (Silent/Bestseller)	TERRA SERVER 1030 G3 + Kaspersky Small Office Sec.
Highlight								
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2012 R2 Foundation	Windows Server 2012 R2 Foundation	Windows Server 2016 Essentials	Windows Server 2016 Standard (ohne CALs)	Windows Server 2016 Standard (ohne CALs)	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2012 R2 Foundation
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz
Prozessorsockel	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151
Motherboard Chipsatz	Intel C232	Intel C232	Intel C232	Intel C232	Intel C232	Intel C232	Intel C232	Intel C232
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Speicher								
RAM-Speicher	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	8 GB	8 GB
Leistung								
Serie	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	MINISERVER	SERVER 1000	SERVER 1000
Speichermedien								
Festplatten-Schnittstelle	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5
Festplattenkapazität	2x 1 TB	2x 1 TB	2x 1 TB	2x 240 GB	2x 240 GB	2x 240 GB	2x 1 TB	2x 1 TB
Technische Details								
Lokalisation	international	international	international	international	international	international	international	international
Weitere Spezifikationen								
Motherboardhersteller	ASUS SERVER P10S-I	ASUS SERVER P10S-I	ASUS SERVER P10S-I	ASUS SERVER P10S-I	ASUS SERVER P10S-I	ASUS SERVER P10S-I	ASUS SERVER P10S-X	ASUS SERVER P10S-X
Design								
Gehäusetyp	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Mini Tower	Tower	Tower
Grafik								
Grafikkarte	ASPEED AST2400	ASPEED AST2400	ASPEED AST2400	ASPEED AST2400	ASPEED AST2400	ASPEED AST2400	ASPEED AST1400	ASPEED AST1400
Netzwerk								
LAN-Controller	2x Intel I210AT	2x Intel I210AT	2x Intel I210AT	2x Intel I210AT	2x Intel I210AT	2x Intel I210AT	2x Intel I210AT	2x Intel I210AT
Verkabelungstechnologie	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000
Festplatten-Drehzahl	7.200 RPM	7.200 RPM	7.200 RPM				7.200 RPM	7.200 RPM
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt.	€ 1.066,39	€ 1.696,64	€ 1.343,70	€ 1.671,43	€ 1.931,93	€ 2.268,07	€ 898,32	
UVP inkl. MWSt.	€ 1.269,00	€ 2.019,00	€ 1.599,00	€ 1.989,00	€ 2.299,00	€ 2.699,00	€ 1.069,00	

WORTMANN AG_Bredenhop 20_32609 Hüllhorst
 Tel.: +49 (0)5744 944 - 0_Fax: +49 (0)5744 944 - 444
 www.wortmann.de_www.terra.de_info@wortmann.de

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.
 EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus
 AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.
 Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

WORTMANN AG
 IT. MADE IN GERMANY.

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 41 2017



Art#	1100897	1100898	1100948	1100930	1100929	1100900	1100976	1100902
Bezeichnung	TERRA SERVER 1030 G3 WS2012R2F (SILENT)	TERRA SERVER 1030 G3 WS2012R2F (SILENT/Contr.)	TERRA SERVER 1030 G3 WS2016E (SILENT/Contr.)	TERRA SERVER 3030 G3 (SILENT/inkl.Contr.)	TERRA SERVER 3230 G3	TERRA SERVER 4030 G3 (BTO)	TERRA SERVER 4030 G3 WS2016S (SSD)	TERRA SERVER 4120 G3 (BTO)
Highlight								
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1245v6 / 3.7 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2012 R2 Foundation	Windows Server 2012 R2 Foundation	Windows Server 2016 Essentials	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2016 Standard (ohne CALs)	Ohne Betriebssystem
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.7 GHz	3.0 GHz
Prozessorsockel	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151 Socket
Motherboard Chipsatz	Intel C232	Intel C232	Intel C232	Intel C236	Intel C236	Intel C236	Intel C236	Intel C236
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Speicher								
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	16 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB	8 GB
Leistung								
Serie	SERVER 1000	SERVER 1000	SERVER 1000	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 4000	SERVER 4000	SERVER 4000
Speichermedien								
Festplatten-Schnittstelle	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SAS 12Gb/s	SATA 6Gb/s	SAS 12Gb/s
RAID Level	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10	RAID 0/1/10	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5
Festplattenkapazität	2x 1 TB	2x 1 TB	2x 1 TB	2x 1 TB	2x 1 TB	Optional	2x 480GB SSD	Optional
Technische Details								
Lokalisation	international	international	international	international	international	international	international	international
Weitere Spezifikationen								
Motherboardhersteller	ASUS SERVER P10S-X	ASUS SERVER P10S-X	ASUS SERVER P10S-X	ASUS SERVER P10S-E/4L	ASUS SERVER P10S-E/4L	Intel S1200SPL (Silver Pass)	Intel S1200SPL (Silver Pass)	Intel S1200SPO (Silver Pass)
Design								
Gehäusetyp	Tower	Tower	Tower	Tower	Rack - einbaufähig	Tower	Tower	Rack - einbaufähig
Grafik								
Grafikkarte	ASPEED AST1400	ASPEED AST1400	ASPEED AST1400	ASPEED AST2400	ASPEED AST2400			
Netzwerk								
LAN-Controller	2x Intel I210AT	2x Intel I210AT	2x Intel I210AT	4x Intel I210AT	4x Intel I210AT			2x Intel I210AT
Verkabelungstechnologie	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	4x 10/100/1000	4x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000
Festplatten-Drehzahl	7.200 RPM	7.200 RPM	7.200 RPM	7.200 RPM	7.200 RPM			
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie incl. Vor-Ort-Service 24 Std.	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt.	€ 1.175,63	€ 1.335,29	€ 1.671,43	€ 1.705,04	€ 1.469,75	€ 1.226,05	€ 3.200,84	€ 1.864,71
UVP inkl. MWSt.	€ 1.399,00	€ 1.589,00	€ 1.989,00	€ 2.029,00	€ 1.749,00	€ 1.459,00	€ 3.809,00	€ 2.219,00

WORTMANN AG_Bredenhop 20_32609 Hüllhorst
 Tel.: +49 (0)5744 944 - 0_Fax: +49 (0)5744 944 - 444
 www.wortmann.de_www.terra.de_info@wortmann.de

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.
 EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus
 AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.
 Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

WORTMANN AG
 IT. MADE IN GERMANY.

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 41 2017



Art#	1100901	1100903	1100967	1100905	1100879	1100950	1100871	1100951
Bezeichnung	TERRA SERVER 4130 G3 (BTO)	TERRA SERVER 4330 G3 (BTO)	TERRA SERVER 4430 G3 (BTO)	TERRA SERVER 4530 G3 (BTO)	TERRA SERVER 5030 G2 (BTO)	TERRA SERVER 5530 G2 SATA	TERRA SERVER 6530 G2 (BTO)	TERRA SERVER 6530 G2 SAS
Highlight								
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E3-1220v5 / 3.0 GHz	Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz	Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz	Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz	Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	Quad-Core	6-Core	8-Core	6-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	3.0 GHz	1.7 GHz	2.1 GHz	1.7 GHz	2.1 GHz
Prozessorsocket	LGA1151 Socket	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA2011-3	LGA2011-3	LGA2011-3	LGA2011-3
Motherboard Chipsatz	Intel C236	Intel C236	Intel C236	Intel C236	Intel C612	Intel C612	Intel C610	Intel C610
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1	1
Speicher								
RAM-Speicher	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	32 GB	16 GB	32 GB	32 GB
Leistung								
Serie	SERVER 4000	SERVER 4000	SERVER 4000	SERVER 4000	SERVER 5000	SERVER 5000	SERVER 6000	SERVER 6000
Speichermedien								
Festplatten-Schnittstelle	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s	SAS 12Gb/s	SAS 12Gb/s
RAID Level	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60
Festplattenkapazität	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	2x 2 TB	Optional	2x 600 GB
Technische Details								
Lokalisation	international	international	international	international	international	international	international	international
Weitere Spezifikationen								
Motherboardhersteller	Intel S1200SPO (Silver Pass)	Intel S1200SPL (Silver Pass)	Intel S1200SPL (Silver Pass)	Intel S1200SPL (Silver Pass)	ASUS SERVER Z10PA-D8	ASUS SERVER Z10PA-D8	Intel S2600CW2R (Cottonwood Pass)	Intel S2600CW2R (Cottonwood Pass)
Design								
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Tower - optional umrüstbar	Tower	Tower - optional umrüstbar	Tower - optional umrüstbar	Tower - optional umrüstbar
Grafik								
Grafikkarte					ASPEED AST2400	ASPEED AST2400	Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller
Netzwerk								
LAN-Controller	2x Intel I210AT				2x Intel I210AT	2x Intel I210AT	Dual Gigabit Ethernet Intel I350	Dual Gigabit Ethernet Intel I350
Verkabelungstechnologie	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000
Festplatten-Drehzahl						7.200 RPM		10.000 RPM
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt.	€ 1.402,52	€ 1.671,43	€ 1.133,61	€ 1.226,05	€ 1.805,88	€ 1.805,88	€ 2.268,07	€ 2.738,66
UVP inkl. MWSt.	€ 1.669,00	€ 1.989,00	€ 1.349,00	€ 1.459,00	€ 2.149,00	€ 2.149,00	€ 2.699,00	€ 3.259,00

WORTMANN AG_Bredenhop 20_32609 Hüllhorst
 Tel.: +49 (0)5744 944 - 0_Fax: +49 (0)5744 944 - 444
 www.wortmann.de_www.terra.de_info@wortmann.de

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.
 EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus
 AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.
 Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

WORTMANN AG
 IT. MADE IN GERMANY.

Produkte und Preise TERRA SERVER

KW 41 2017



Art#	1100952	1100856	1100970	1100857	1100971	1100854	1405160	1100953
Bezeichnung	TERRA SERVER 6530 G2 SAS (2x CPU E5-2620v4)	TERRA SERVER 7120 G2 (BTO)	TERRA SERVER 7120 G3 (BTO)	TERRA SERVER 7130 G2 (BTO)	TERRA SERVER 7130 G3 (BTO)	TERRA SERVER 7220 G2 (BTO)	TERRA SERVER 7220 G2 E5-2620v4/8/Cont+FBU	TERRA SERVER 7220 G2 SSD
Highlight								
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz	Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz	Intel Xeon Bronze 3104/ 1.7 GHz	Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz	Intel Xeon Bronze 3104/ 1.7 GHz	Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz	Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz	Intel Xeon E5-2630v4 / 2.2 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	8-Core	6-Core	6-Core	6-Core	6-Core	6-Core	8-Core	10-Core
Prozessor-Taktfrequenz	2.1 GHz	1.7 GHz	1.7 GHz	1.7 GHz	1.7 GHz	1.7 GHz	2.1 GHz	2.2 GHz
Prozessorsockel	LGA2011-3	LGA2011-3	LGA3647-0	LGA2011-3	LGA3647-0	LGA2011-3	LGA2011-3	LGA2011-3
Motherboard Chipsatz	Intel C610	Intel C612	Intel C624	Intel C612	Intel C624	Intel C612	Intel C612	Intel C612
Anzahl Prozessoren	2	1	1	1	1	1	1	1
Speicher								
RAM-Speicher	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	8 GB	64 GB
Leistung								
Serie	SERVER 6000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000
Speichermedien								
Festplatten-Schnittstelle	SAS 12Gb/s	SAS 12Gb/s	SAS 12Gb/s	SAS 12Gb/s	SAS 12Gb/s	SAS 12Gb/s	SAS 12Gb/s	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60
Festplattenkapazität	2x 600 GB	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	2x 240 GB
Technische Details								
Lokalisation	international	international	international	international	international	international	international	international
Weitere Spezifikationen								
Motherboardhersteller	Intel S2600CW2R (Cottonwood Pass)	Intel S2600WT2R (Wildcat Pass)	Intel S2600WF (Wolf Pass)	Intel S2600WT2R (Wildcat Pass)	Intel S2600WF (Wolf Pass)	Intel S2600WT2R (Wildcat Pass)	Intel S2600WT2 (Wildcat Pass)	Intel S2600WT2R (Wildcat Pass)
Design								
Gehäusetyp	Tower - optional umrüstbar	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig
Grafik								
Grafikkarte	Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller		Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller
Netzwerk								
LAN-Controller	Dual Gigabit Ethernet Intel I350	Dual Gigabit Ethernet Intel I350		Dual Gigabit Ethernet Intel I350		Dual Gigabit Ethernet Intel I350	Dual Gigabit Ethernet Intel I350	Dual Gigabit Ethernet Intel I350
Verkabelungstechnologie	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000/10000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000/10000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000
Festplatten-Drehzahl	10.000 RPM							
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 M. Vor-Ort-Service 24 Std. (D/A/CH/NL)	36 M. Vor-Ort-Service 24 Std. (D/A/CH/NL)
UVP exkl. MWSt.	€ 3.335,29	€ 3.335,29	€ 3.805,88	€ 3.200,84	€ 3.469,75	€ 2.671,43	€ 1.898,32	€ 3.604,20
UVP inkl. MWSt.	€ 3.969,00	€ 3.969,00	€ 4.529,00	€ 3.809,00	€ 4.129,00	€ 3.179,00	€ 2.259,00	€ 4.289,00

WORTMANN AG_Bredenhop 20_32609 Hüllhorst
 Tel.: +49 (0)5744 944 - 0_Fax: +49 (0)5744 944 - 444
 www.wortmann.de_www.terra.de_info@wortmann.de

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.
 EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus
 AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.
 Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

WORTMANN AG
 IT. MADE IN GERMANY.



Art#	1100972	1100980	1100855	1100973	1100852	1100954	1100974
Bezeichnung	TERRA SERVER 7220 G3 (BTO)	TERRA SERVER 7220 G3 WS2016 Std. (inkl. M.2 SSD)	TERRA SERVER 7230 G2 (BTO)	TERRA SERVER 7230 G3 (BTO)	TERRA SERVER 7420 G2 (BTO)	TERRA SERVER 7420 G2 SSD	TERRA SERVER 7420 G3 (BTO)
Highlight							
Allgemein							
Prozessor	Intel Xeon Bronze 3104/ 1.7 GHz	Intel Xeon Silver 4110/ 2.1 GHz	Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz	Intel Xeon Bronze 3104/ 1.7 GHz	Intel Xeon E5-2603v4 / 1.7 GHz	Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz	Intel Xeon Bronze 3104/ 1.7 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Windows Server 2016 Standard (ohne CALs)	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
Prozessor							
Anzahl Prozessorkerne	6-Core	8-Core	6-Core	6-Core	6-Core	8-Core	6-Core
Prozessor-Taktfrequenz	1.7 GHz	2.1 GHz	1.7 GHz	1.7 GHz	1.7 GHz	2.1 GHz	1.7 GHz
Prozessorsockel	LGA3647-0	LGA3647-0	LGA2011-3	LGA3647-0	LGA2011-3	LGA2011-3	LGA3647-0
Motherboard Chipsatz	Intel C624	Intel C624	Intel C612	Intel C624	Intel C610	Intel C610	Intel C624
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1	1	1
Speicher							
RAM-Speicher	32 GB	48 GB	32 GB	32 GB	32 GB	64 GB	32 GB
Leistung							
Serie	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000	SERVER 7000
Speichermedien							
Festplatten-Schnittstelle	SAS 12Gb/s	SAS 12Gb/s	SAS 12Gb/s	SAS 12Gb/s	SAS 12Gb/s	SATA 6Gb/s	SAS 12Gb/s
RAID Level	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60	RAID 0/1/10/5/50/6/60
Festplattenkapazität	Optional	2x 150 GB SATA SSD M.2 (2280)	Optional	Optional	Optional	2x 240 GB	Optional
Technische Details							
Lokalisation	international	international	international	international	international	international	international
Weitere Spezifikationen							
Motherboardhersteller	Intel S2600WF (Wolf Pass)	Intel S2600WF (Wolf Pass)	Intel S2600WTR (Wildcat Pass)	Intel S2600WF (Wolf Pass)	Intel S2600CW2R (Cottonwood Pass)	Intel S2600CW2R (Cottonwood Pass)	Intel S2600ST (Sawtooth Pass)
Design							
Gehäusotyp	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Rack - einbaufähig	Tower - optional umrüstbar	Tower - optional umrüstbar	Tower - optional umrüstbar
Grafik							
Grafikkarte			Integrated 2D Graphics Controller			Integrated 2D Graphics Controller	Integrated 2D Graphics Controller
Netzwerk							
LAN-Controller	Dual 10 Gigabit Ethernet Intel X540			Dual Gigabit Ethernet Intel I350		Dual Gigabit Ethernet Intel I350	
Verkabelungstechnologie	2x 10/100/1000/10000	2x 10/100/1000/10000	2x 10/100/1000/10000	Optional	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000	2x 10/100/1000/10000
Gewährleistung	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)	36 Monate Garantie (Bring-in)
UVP exkl. MWSt.	€ 3.805,88	€ 4.671,43	€ 4.536,97	€ 4.469,75	€ 3.133,61	€ 3.671,43	€ 3.402,52
UVP inkl. MWSt.	€ 4.529,00	€ 5.559,00	€ 5.399,00	€ 5.319,00	€ 3.729,00	€ 4.369,00	€ 4.049,00

WORTMANN AG_Bredenhop 20_32609 Hüllhorst
 Tel.: +49 (0)5744 944 - 0_Fax: +49 (0)5744 944 - 444
 www.wortmann.de_www.terra.de_info@wortmann.de

UVP: unverbindlicher Verkaufspreis inklusive Mehrwertsteuer.
 EOL: End-of-Life - Produkt läuft aus
 AKTION: Aktionsprodukt - nur im Aktionszeitraum und eventuell nur in beschränkten Stückzahlen verfügbar.
 Auf diese Preise können keine weiteren Abzüge gewährt werden.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

WORTMANN AG
 IT. MADE IN GERMANY.