

**314** Inapetencia y diarrea, cada una de por sí produce depresión; juntas, matan.

---

**315** Persistente inapetencia es siempre fenómeno de cuidado, bien por el mal oculto de que puede depender, bien por las enfermedades incidentales á que puede dar margen.

---

**316** La dipsomanía debe ser contrariada cuando no guarda proporción con los *excreta* normales ó patológicos del enfermo.

---

**317** La adipisia es síntoma raro y signo malo.

---

**318** Sed desproporcionada á la bebida y al trabajo de riñones y piel, ó al calor del ambiente en país seco, mal signo.

---

**319** Espasmos por vaciedad, poco temibles; mucho, en cambio, los de plenitud.

---

**320** El valor semeiótico del hipo no tiene medio término: ó muy grave ó insignificante, según el resto del síndrome.

---

**321** Lienteria por corte brusco de digestión, leve fenómeno; por otra causa, grave.

---

**322** La tos es una delatora de estados patológicos tan fidedigna como la voz normal lo es de los rasgos del carácter.

---

**323** En erosiones de la lengua muy limitadas, tumefactas y dolorosas no tomes determinación antes de haber

examinado si alguna pieza dentaria, cariada, pudo ser causa de la lingual erosión.

**324** La acolia, aun dentro de un síndrome al parecer benigno, reclama siempre reserva y urgente tratamiento.

**325** En los dolores esplánicos irritativos, por graves que éstos sean, siempre el enfermo determina bien el sitio donde está el foco de su dolor; mas en los espasmódicos («flato» de los antiguos) no cabe precisarlo ni poco ni mucho; tal es la multitud y trascendencia de sus irradiaciones.

**326** La supresión brusca de sudores ó de purgación intestinal habituales y antiguos, si espontánea, mal indicio; si provocada, temeraria imprudencia. En todo caso la indicación urgente es restablecer el flujo, sin perjuicio de proveer luego á su cura gradual y lenta.

**327** Desaparición, espontánea ó provocada, de añejas hemorroides en persona sana de lo demás, amago de pericance esplánico.

**328** Toda aparición súbita de hemorroides en persona achacada de cabeza ó vientre, debe ser prejuzgada como ventaja inmediata. No contrariarla, por tanto, sin antes proveer á su natural ó artificial sustitución.

**329** Los espasmos gástricos se acusan: unos por el epigastrio; otros por el retrotórax; otros, en fin, por una suerte de *angina de estómago*, con dolor opresivo en el centro acromio-clavicular izquierdo, que se extiende hasta la cabeza y al codo respectivo.

**330** La albuminuria, mientras sólo apreciable por análisis de orines, puede ser leve, por funcional transitoria;

mas, á poco que se revele por edema palpebral, resérvese el pronóstico y formalícese el tratamiento bajo el supuesto de lesión renal.

---

**331** La anuria es grave siempre: si prolongada, mortal. Grave asimismo la hipuria, si muy persistente ó considerable.

---

**332** Los ardores y sudores colicuativos, sobre todo matutinos, no son peculiares de los tísicos; son la común señal de ruina (por abuso ó por causa patológica) de energías nerviosas. Muchos son los jóvenes que los padecen temporalmente, según los vaivenes de su conducta.

---

**333** Hemidiaforesis ó sudor de sólo medio cuerpo, si no nace de influjo neurótico ó de apoderamiento reumático, mal signo.

---

**334** Si por ligereza omite la otoscopia formal en individuo que acusa ruido de fuelle en su propia carótida interna, corre el riesgo de tomar por aneurisma los efectos de un taco de cerumen.

---

**335** Propensión á estrias del cutis, aun por motivos poderosos como lo es el embarazo, revela fondo de debilidad, con tendencia difusa á la esclerosis.

---

**336** Ulcera en campo edematoso frío, caerá en gangrena si el edema persiste.

---

**337** Se dan epíforas sin obstrucción de vías órbito-nasales, por mero orgasmo de la mucosa local; pero la persistencia de este orgasmo, ó su frecuencia por motivo discrásico, pueden transformarlas en obstruentes.

---

**338** Gonartroace, en mujer sin antecedentes discrásicos, obliga á indagar si acaso la doliente padece leucorrea.

---

**339** En sujetos discrásicos, las penas muy intensas suelen hacer su crisis por fuertes erupciones forunculosas ó antrácicas, así como por panadizos, golondrinos y otras variedades flemonosas. Por donde es fundada la frase vulgar de «criar mala sangre».

---

**340** No toda diadema exantemática es *Corona Veneris*. Pueden algunas semejarle en la forma, no siéndolo en la causa, que es, en este caso, la esencia.

---

**341** Toda ulceración espontánea supone una gangrena miliar igualmente espontánea. Téngase esto presente para el juicio clínico de las energías locales en todo ulcerado.

---

**342** En los abscesos aumenta con la extensión la gravedad, y con el revestimiento interno la defensa.

---

**343** Malo todo flujo crónico secreto-excretorio ó transpiratorio; peor su repentina supresión.

---

**344** La acrodinea es rarísima como afección individual aislada. Un caso de ella hace temer de otros, bajo forma esporádica por lo menos.

---

**345** Ulcera tonsurante supone proceso infeccioso de todo el espesor del dermis; mientras que dermatosis tonsurante sólo supone infestación de sus folículos.

---

**346** Fuera de la infancia, propensión á orzuelos, linfatismo; propensión á forúnculos palpebrales, gastricismo.

---

**347** En sujetos polisárcicos linfáticos, un divieso es un divieso; dos ya constituyen fenómeno alarmante; mayor número es amago de muerte.

---

**348** En polisárcicos sanguíneos, la propensión forunculosa suele expresarse por ántraces formidables en la nuca ú otro lugar central de dermis grueso y tupido, que les imprime gravedad.

---

**349** Frecuencia ó confluencia de diviesos en temperamentos mixtos, arguyen, ó diátesis herpética, ó hábito gastro-hepático.

---

**350** En casos de escalofrío intenso, profundo y breve, no está de más el sospechar de un foco supuratorio, y explorar en consecuencia.

---

**351** Para los flemones profundos hay dos guías: el escalofrío como indicio de principio, y la resolución de dolor y fiebre como señal de término de la supuración.

---

**352** Sujeto en quien la espermatorreya sólo se corrige por emisiones voluntarias más frecuentes de lo proporcionado á su natural constitución, hállase en fatal pendiente, y debe ser tratado de modo heroico.

---

**353** La menstruación no es efecto de plétora real, sino de molimen virtual y transitorio por orgasmo vasomotor, haya ó no hemorragia.

---

**354** Si la amenorrea no va acompañada del cuadro general del molimen, no es tal amenorrea, sino amenia, ó falta anómala, no patológica, de la función menstrual.

---

**355** No empeñarse en suprimir las hemorragias menometastáticas, surjan de donde quiera. Moderarlas, ó en último caso transportarlas, todo según arte, ésta es la indicación.

---

**356** Dismenorrea que se corrige ó alivia con meros baños locales de vapor emoliente, reconoce por causa próxima orgasmo uterino. De ahí que sea achaque de solteras.

---

## GRUPO F

### Afecciones agudas

**357** Quien por demasiado avanzar sobre el limo del río, acelera con su propio pernear el hundimiento de su cuerpo, bien se ve que perdió la vida por afán de salvación. Tal la fiebre cuando mata; salvadora en su tendencia, como cuando cura. Afirmarle el limo en que se agita, he aquí la misión del terapeuta.

---

**358** En la estimación de la temperatura real del cuerpo enfermo, más que el grado importa conocer el estilo de la total gráfica en las horas ó días inmediatos. Ese estilo será tanto más claro y significativo, cuanto más frecuentes sean, dentro de lo razonable, las observaciones en que su trazo se apoye.

---

**359** En fiebre aguda, sudores fríos espontáneos, mal signo; enfriamiento del sudor por causa externa, mal perance.

---

**360** En fiebre aguda son igualmente mal signo el sueño comatoso y el interrumpido por espasmos ó pesadillas.

---

**361** Escalofríos y horripilaciones, tras muchos días de fiebre continua, ó signo de muerte próxima, ó de supuración interna (1).

---

**362** Formal digestión, sorprendida por un acceso de fiebre, causa estupor gástrico que dura muchos días; si no es que convierte en grave una calentura leve.

---

**363** La expedición gastro-intestinal, al invadir enfermedad febril aguda, es de vital interés y motivo de indicación previa á todo trance.

---

**364** La preparación de un enfermo agudo para una crisis loable está más en la acomodación del organismo al mal (por medios ó remedios), que en la destrucción directa de su causa.

---

**365** Todo mal agudo ofrece su máxima resistencia en el incremento, su mayor infidelidad de resultados en el *acmé*, y su mínima de resistencia y riesgo en la declinación. Mas, como en el *acmé* pueda morir el enfermo, conviene utilizar el primer período, no en vanos intentos de cura inmediata, sino en preparar el organismo á un *acmé* crítico plausible.

---

**366** Ni fiar mucho en irregular mejoría, ni alarmarse con exceso por irregular agravación: lo probable es que una y otra sean inestables, por más que es posible queden firmes en bien ó en mal (2).

---



---

(1) Hipócrates dice: «Si en una fiebre no intermitente de un enfermo ya debilitado, sobreviene horripilación, signo mortal.» (*Afor.*, IV, 46.)

(2) Hipócrates dice: «No hay que fiar en mejorías que no son regulares, como tampoco asustarse por irregulares agravaciones; pues, en general, estos cambios son inestables, y ordinariamente no alcanzan duración.» (*Afor.*, II, 27.)

**367** En la enfermedad aguda febril, la alimentación se ha de graduar en razón inversa de la fiebre.

---

**368** En toda enfermedad infecciosa aguda, el aplazamiento de la muerte es garantía de salvación.

---

**369** El reconocimiento de una perniciosa al primer acceso, con ser de interés vital, no se hace por virtud de estudio; es puro caso de experiencia y genio: tantas y tales son sus posibles formas.

---

**370** Fiebre infecciosa en adulto poseído de honda afeción de ánimo, es casi mortal de necesidad.

---

**371** Cuando veas que al aparecer un exantema agudo febril quedan grandes regiones libres de él, separadas de las invadidas por líneas fronterizas chocantemente marcadas, y subsistente la dureza del pulso, prevente, pues no tardará en invadir las regiones libres un exantema agudo de otra especie.

---

**372** Las dos fiebres exantemáticas de más frecuente coaparición en un mismo cuerpo, son el sarampión y la viruela.

---

**373** En las fiebres exantemáticas, presentada ya la erupción, el exceso de abrigo, sobre todo en estío, puede ser letal, como causa de subintración repentina del exantema.

---

**374** Del sarampión mueren pocos; de sus secuelas, muchos.

---

**375** Donde veas foco inflamatorio, atiende con preferencia á él, como á la voz de «fuego», desatendiendo toda ordinaria obligación para acudir á extinguirlo.

---



**376** En toda fiebre precedida de frío y espasmo, los dos estadios, invasión y reacción, resultan proporcionales, de suerte que por la intensidad de los fenómenos invasivos se prevee la gravedad de los reactivos.

---

**377** Toda flegmasia aguda es susceptible de abortar si á ella alcanza la aplicación directa durante minutos, y reiterada (*bis in die*) de un calor que no baje de 45°.

---

**378** Bienhadado el enfermo febril agudo que tiene expeditas las vías urinaria y sudatoria.

---

**379** Fiebre consecutiva á espasmo, mero orgasmo; pero espasmo durante una fiebre indica irritación cerebral.

---

**380** La apoplejía espontánea es muerte, ó al contado, ó á plazo; diferir ese plazo, he aquí el recurso que al médico le queda contra tan grave accidente.

---

**381** Una artritis aguda, al parecer espontánea, pase, porque pudo ser por trauma inadvertido ú olvidado; pero más de una, simultáneas ó sucesivas, diátesis segura.

Si en manos ó pies cansados por exigencias del oficio, implican decadencia local y mal pronóstico.

---

**382** De todos los síntomas objetivos del cólera asiático, la cianosis es el más constante; pero puede engañar por ser á menudo el más tardío.

De ahí los sensibles chascos de principiante en los casos de primer período lento y larvado (colerina), donde, ó no aparece aún, ó es apenas perceptible.

---

**383** En el curso del cólera asiático observa atentamente qué órganos centrales sufren más en el período es-

pasmódico, porque éstos son los amenazados de hiperemia aguda mortal en el de laxitud ó reactivo.

**384** Al colérico, ni desahuciarlo por grave ni declararle salvado en vista de una tranquila reacción; lo primero porque lo abona un hecho de universal experiencia, y lo segundo porque, á poco que la más laudable reacción se haga soporosa, el enfermo va derecho á la muerte.

**385** Al colérico más grave y como carbonizado, no desconfíes de curarle, mas no te empeñes en hacerlo por cura directa. Si logras sólo que viva y caiga en adinamia, le tendrás camino de salvación, por una terapéutica anti-adinámica enérgica y perseverante.

**386** El cólera, como función viva, es un tétano progresivo del simpático, cuyos excesos trascienden á la médula (calambres). Por esto el opio, con sus derivados, mantiene desde hace tres mil años el cetro provisional terapéutico sobre tan terrible enfermedad.

## GRUPO G

### Afecciones crónicas

**387** Los tísicos díscolos resisten mucho y en ellos es donde cabe lograr las curas más admirables.

**388** Tuberculosa pulmonar cuya menstruación amen-gua, se agrava; aquella cuya menstruación desaparece, no tarda en morir.

**389** En familias predispuestas á la tuberculosis pulmonar, las hembras gozan inmunidad mientras menstruan

bien, ó mientras paren y crían. La suspensión de estas condiciones provoca fácilmente el brusco tránsito de un estado flórico á una tisis galopante.

---

**390** Al tuberculoso abdominal le mata la inedia; al pulmonal, el conato vivo eliminatorio: ni uno ni otro sucumben directamente por la tuberculización; ésta sólo les molesta y atrofia.

---

**391** Por regla general, la tuberculosis pulmonar sólo mata de los quince á los cuarenta años. Caben, empero, excepciones, hasta de tisis galopantes en personas ancianas.

---

**392** La tuberculosis pulmonar no se acomoda en ningún caso á cura medicinal: el tuberculoso por predisposición innata muere de ella; el que lo es por condiciones eventuales sana espontáneamente de su mal, en cuanto cesan aquellas condiciones.

---

**393** El verdadero asma idiopático suele ser diatético, presagiado desde la primera juventud por la constitución anatómica del individuo.

---

**394** He aquí los signos de la diátesis ó constitución asmática: tórax plano por delante, muy combado por detrás; espaldar ancho; hombros elevados; cuello corto y oblicuo; facies algo abotargada, y pronunciación un tanto insegura y sibilosa.

---

**395** Lo peor de un oído enfermo es que haya comenzado á enfermar.

---

**396** Toda diátesis va concentrando sus manifestaciones con la edad, disminuyendo en razón inversa de ésta la

eficacia revulsivo-cutánea del arte. Así, por ejemplo, una moxa que á un joven puede salvarle la vida, apenas logra aplazarle á un viejo la muerte.

---

**397** En la vejez son de difícil sanar los órganos todos por viejos; pero los hipogástricos y los de los miembros pelvianos lo son aún más, pues, sobre viejos, viven aturridos de hipóstasis sanguínea.

---

**398** El otoño, por regular y moderado que corra, es mortífero para viejos achacosos y jóvenes en proceso consuntivo.

---

**399** Los cambios atmosféricos y los grandes meteoros afectan poco á los enfermos agudos; en cambio siéntenlos ó presientenlos vivamente los crónicos, los convalescientes y más aún los proagónicos.

---

**400** En viejos ó achacosos afectos de catarro crónico, es raro que prospere uno agudo; parece que aborta, pero es que pronto se acumula como aumento temporal de flujió al crónico preexistente.

---

**401** La gota es incompatible con la infancia y con el período medio ó nubil de la vida feméina.

---

**402** Joven cuyos males propenden á cronicidad, viejo prematuro.

---

**403** El reumatismo, como función morbosa, es en la piel retención serosa capilar; en las mucosas, catarro foliular; en las serosas, catarro epitelial, y en los demás órganos y tejidos, catarro intersticial. Por eso no hay enfermedades de más fácil transporte, así espontáneo como terapéutico, que las reumáticas.

---

**404** Durante una constelación erisipelatosa, trata los síndromes meningíticos agudos como si fueren conatos de erisipela cráneo-facial. Esta precaución puede salvar muchas vidas.

---

**405** En cualquier caso, edad y sexo en que notares espasmo, general ó local, que no tiene del clónico el vaivén ni del tónico el rigor, y que siempre cambia, sin sombra de expresión racional ni instintiva, dí «corea», y acertarás.

---

**406** En toda caquexia de alguna antigüedad, la aparición de un exantema frío anómalo, de origen fijo y marcha extensiva, indica muerte muy próxima.

---

**407** Donde veas entre regulares y completas intermitencias accesos paroxísticos, séase la que se fuere su intensidad y forma, dí «paludismo»; mas donde entre accesos no vieres más que remitencias, prevente, observa é indaga, que otra cosa será.

---

**408** Las vesanias no tienen realidad clínica y deben desaparecer al par de las fiebres esenciales. En la práctica no hay más que encefalopatías idiopáticas ó simpáticas, cuyos síntomas psíquicos son los racionales de todo síndrome, trocados en irracionales que el mismo loco revela inconscientemente á su observador.

---

**409** Las fuentes, pues, del diagnóstico encefalopático son idénticas á las generales: síntomas objetivos y síntomas subjetivos, siendo mero accidente el que éstos sean racionales ó irracionales, y más auténtico lo irracional que lo racional, por más ingenuo.

---

**410** Las encefalopatías simpáticas ó cefalodinámicas son mucho más frecuentes de lo que se cree y tienen su foco idiopático abdominal por lesión digestiva ó génito-urinaria.

---

**411** Las neurosis periféricas suelen ser vitalicias; paliables, no curables, ni tampoco mortales. Parece todo ello debido á que la causa es pobreza absoluta ganglionar y medular, con predominio relativo de encéfalo.

---

**412** En los vesánicos por causa moral marcadamente biliosos, la resistencia cerebral raya en lo increíble.

---

**413** Toda neurosis crónica en la infancia ofrece esperanzas de espontánea cura por la crisis de la pubertad; si tras ésta el mal persiste, quedará vitalicio.

---

**414** Nunca certifiques de la curación de un loco; en último caso, redúctete á afirmar que desde tal ó cual fecha no ha dado tu cliente la menor muestra de sinrazón.

---

**415** En varones epilépticos jóvenes, de temperamento cefálico (nervioso) y muy finos de cutis, examina si son fimóticos y, caso afirmativo, practícales la circuncisión. Si con esto no sanaren de su epilepsia, mal pronóstico.

---

**416** Nunca menospreciés la convulsión de músculos de inserción ósea, por más que localizada, como sea frecuente y periódica.

Por ahí comienzan algunos á ser convulsionarios generales.

---

**417** Los sujetos muy nerviosos que no muestran propensión á espasmos clónicos de la vida animal, tiénela muy acentuada á espasmos tónicos de la vida orgánica.

Por esto en tales sujetos los golpes morales producen menos estallido inmediato, pero mayor estrago remoto que en los del tipo opuesto.

---

**418** La adenia, á poco que revista carácter general, indica escasa irritabilidad y la consiguiente escasa ayuda de la naturaleza.

---

**419** Hay dos suertes de obesidad: la activa de los sanguíneos, de grasa anaranjada y recia, y la pasiva de los linfáticos, de grasa pálida y blanda. Como es opuesta su condición, así son contrarios sus tratamientos; debilitante en la primera, tónico en la segunda, aunque en ambas á dos conviene el ejercicio.

---

**420** La esclerosis no es enfermedad; es decrepitud histológica prematura. Incurable, con ser vejez.

---

**421** En afecciones de las vías urinarias, no fiar el diagnóstico al solo examen macroscópico de los orines; precisa el microscópico.

---

**422** El aspecto y la posición de los materiales turbios ó sedimentosos de la orina son engañosos; más dependen de la densidad salina de ésta que de la naturaleza de aquéllos.

---

**423** La moderna confusión de ideas acerca de la clorosis está causando lamentables desaciertos. La clorosis es una neuropatía esencialmente feminea y taxativamente circunscrita al período nubil de la vida de la mujer. Clorosis y anemia no se parecen absolutamente en nada, y hasta son clínicamente incompatibles.

---

**424** La frecuente confusión clínica de la amenorrea con la clorosis, no es sólo impedimento de cura de aquélla, sino también causa de su agravación. Y tal embrollo es hoy frecuentísimo.

---

**425** Clorótica que no sana radicalmente con el integro ejercicio de la sexualidad (maternidad), es sólo curable por obra de vejez.

De ahí que en cloróticas solteras sean tan fáciles las recidivas, como las sedicentes curaciones.

---

## GRUPO H

### Convalecencia

**426** La postración es laudable en la convalecencia, como guarde proporción con la pasada enfermedad.

---

**427** En la convalecencia de enfermedades agudas, aprovecha sus principios para la limpia de remanentes críticos ó cenizas del mal retenidas en el organismo. Aplazar esta diligencia es dar lugar á secuelas crónicas pertinaces.

---

**428** Convalesciente que no prospera en fuerzas alimentándose bien, ó no es aún tal convalesciente, ó come en demasia.

---

**429** Convalesciente que no adelanta por causa de inapetencia, ó aún le dura el mal, ó le entorpecen los residuos críticos de éste, y necesita suplemento evacuante.

---



**430** En un convalesciente, la buena expedición renal, cutánea é intestinal, realizan el lavado del organismo. Mas esto sólo se ve en convalecencias perfectas, por desgracia raras.

---

**431** Para las restauraciones lentas, la mejor base es el alimento líquido; los convalescientes rescatados de la muerte necesitan, como renacidos, un trasunto de lactancia.

---

**432** No intentes restaurar de prisa un cuerpo emaciado lentamente, á menos que ello pueda ser obra de metasin-crisis, y ajústate al compás que cada caso te dicte en la de los rápidos desmedros.

---

**433** El convalesciente de un recrudecimiento de achaque crónico no pasa de enfermo en remisión, que no consiente al médico grandes ambiciones, sino suma prudencia.

---

**434** Una ventaja de los crónicos en sus convalecencias relativas es su grande aptitud para los beneficios de una metasin-crisis. Cierto que la vida campestre no les cura de raíz, pero á menudo los deja por largo tiempo mejor que antes del ataque.

---

**435** En la convalecencia de toda fiebre exantemática conviene guardar, por motivos catarrales de funesto efecto, su cuarentena de respeto.

---

**436** Las fiebres infecciosas pueden dejar diversas neurosis y otros achaques de larga duración, y hasta perpetuos. Mucho influye para prevenirlas ó abreviarlas el proveer al lavado del organismo en los albores de la convalecencia.

---

**437** A los convalescientes de enfermedades graves, poca tertulia, y aun ésta de personas discretas y que les sean simpáticas.

El comercio moral es muy peligroso para un espíritu servido por órganos arruinados y sin defensas.

---

**438** Para los convalescientes, féculas de lenteja y haba son el más seguro y proporcionado analéptico.

---

**439** La convalecencia de enfermedades yuguladas, ó que se han podido cortar en sus principios, requiere especiales cuidados durante el periodo en que la enfermedad hubiera corrido sus naturales estadios. De lo contrario, la recaída es segura y agravada. Funestos ejemplos de esta verdad ofrece la fiebre amarilla. Como leves, la catarral común los presenta á diario.

---

**440** Hay un reumatismo propio de convalescientes, mera expresión de miseria orgánica, y que por sus condiciones circunstanciales no exige particular tratamiento.



---

## SECCIÓN TERCERA

### Procesos terapéuticos

---

#### GRUPO A

##### Terapéutica general

441 Sería muy útil costumbre la de que los médicos deficientes de salud escribieran de sus padecimientos. Sus auto-historias ofrecerían lo que ningunas otras observaciones: la autenticidad de lo objetivo y lo subjetivo en lo patológico y en lo terapéutico, y la clave del enlace entre todo ello.

---

442 La enorme reducción que con los años todo médico hace en su arsenal terapéutico, no es obra de escepticismo, sino de sabiduría: por escéptico suprimiéralos todos.

Con sólo ocho ó diez colores puros pinta un Velázquez todos sus cuadros, mientras que con cien tintas preparadas no acierta un pintor novel á imitarlos. Así, el médico experto llega á averiguar que con ocho ó diez remedios fundamentales se cura todo lo curable y con menos riesgo de daño.

---

443 El ideal de la medicación es un solo remedio; el del régimen la mayor suma posible de precauciones.

---

**444** En el período de ascenso de los males agudos van juntas la indicación fisiológica y la causal; en el de crisis y descenso domina la fisiológica.

---

**445** El universo entero es botica; la dificultad estriba en hallarle á cada cosa su indicación.

Así, pues, el más socorrido médico será aquel que más conocimientos enciclopédicos prácticos abarque, hallando medios de curar á cual más eficaz é inesperado, según su caso.

---

**446** Con los remedios nuevos pasa en Terapéutica lo que en pintura con los colores de nueva invención: por vistosos que sean, ¿resistirán á la prueba del tiempo?

---

**447** Nada más arduo de ver que la relación causal en la práctica médica. Así, para no aumentar la dificultad, conviene la mayor sobriedad de elementos en los planes terapéuticos y la mayor simplicidad en los fármacos.

---

**448** No olvide el práctico que la Medicina moderna está explotando ideas de cuatro hombres, Priesnitz, Mesmer, Hahnemann y Raspail, á quienes un día calificó de charlatanes. ¡Qué lección para la crítica irreflexiva!

---

**449** Los dos aspectos del curar corresponden á los dos conceptos hipocráticos de la Medicina. Así, por cuanto ésta es «Arte de curar al modo que lo hace espontáneamente Naturaleza», somos imitadores de ésta; mientras que por cuanto aquélla es «Arte de curar por los contrarios», removemos los agentes cósmicos en sentido opuesto al que produce la enfermedad.

---

**450** Todo el arte terapéutico se encierra, pues, en estos dos oficios: imitar la naturaleza viviente, y regular la concurrencia cósmica á la función vital.

---

**451** El tratamiento por los contrarios debe entenderse con relación á su resultado final, no á su naturaleza y mecanismo. Así, el frío cura el calor, como también cura el frío, según, por su especial manejo, nos depara en definitiva frialdad ó calentamiento.

---

**452** Quitada la causa no siempre se quita el efecto; porque puede que el mal se deba á la virtud ó fuerza de aquélla, no á su presencia; por lo cual diremos: «Resuelto el influjo causal, curado el efecto».

---

**453** Por la propia energía vivimos; por la concurrencia cósmica subsistimos, enfermamos, revalescemos ó morimos, según el modo y grado de relación.

Así, pues, de las dos energías, individual y cósmica, aquélla es la única invariable aliada del médico. El viviente propende siempre á vivir.

---

**454** La vera agonía no admite tratamiento: en ella todo excitante es anticipo de muerte, por abusos de un remanente vital ya irreproductivo.

---

**455** En la administración progresiva de fármacos heroicos se requieren estas tres condiciones: 1.<sup>a</sup>, bondad del fármaco; 2.<sup>a</sup>, igualdad de origen ú obtención, y 3.<sup>a</sup>, justa dosis máxima relativa en cada toma.

---

**456** Durante las grandes crisis manifiestamente laudables, guarda tregua medicinal y gran solicitud dietética.

---

**457** Muchos y muy graves achaques crónicos se curan como se reponen las fortunas caídas por despilfarro: sin más que un formal sistema de economías. Por esto, á menudo un prudente plan higiénico sana aquello que no pudieron paliar los fármacos más heroicos.

---

**458** En general, la suspensión de los tratamientos heroicos de dosis progresivas no se hará de súbito, sino por gradación descendente.

---

**459** La naturalidad de las emisiones de sangre como medio terapéutico, se demuestra por la utilidad de las hemorragias espontáneas como fenómenos críticos salvadores.

---

**460** La sangría, desterrada por los excesos de los prácticos y los aspavientos de los teóricos, volverá un día, por la sola fuerza de su naturalidad.

¡Quiera Dios que esa vuelta no sea para nuevo inmerecido descrédito!

---

**461** Por incultura de las gentes, las cuatro quintas partes de las enfermedades curables en sí, llegan á conocimiento del médico ya incurables por avanzadas.

---

**462** Bien como en la proximidad de exámenes se dice: *Non oportet studere sed studuisse*, así conviene inculcar que á la hora de las crisis morbosas, no es el medicar lo que importa, sino el haber oportunamente medicado.

---

**463** En afecciones discrásicas de toda suerte, atiende mucho á la pureza del régimen, á la moderación en la cantidad de alimento y á la expedición intestinal.

---

**464** La acción propagativa infecciosa de las uñas, tan perjudicial de ordinario, tórnase útil en los casos de foco

eruptivo espontáneo, compensador de una determinada neurosis ó de alguna irritación visceral.

---

**465** Los exutorios terapéuticos tienen su fundamento natural en la producción espontánea de emuntorios defensores que nos ofrece el organismo enfermo.

---

**466** Los exutorios renacerán en terapéutica tan pronto sean restauradas las nociones clínicas de diátesis y discrasia.

---

**467** Los enfermos agudos suelen ser torpes en lo relativo á su mal; en cambio los crónicos son un pozo de observaciones finas y trazas útiles que el médico debe atender y respetar; aquéllas por lo que le ilustran; éstas porque aventajan á las industrias del arte.

---

**468** Las instrucciones á los asistentes para el *modus faciendi atque administrandi* de los medios de tratamiento, conviene dejarlas escritas y muy concretas. Donde no hay quien sepa leer, no bastará explicarlo claro ni que el asistente se dé por enterado; es menester que éste repita, como bien entendidas, las instrucciones del médico.

---

**469** La especialidad otopática luchará siempre con la enorme dificultad terapéutica de que lo más fundamental del oído lo forman nervios y huesos en íntima conexión; por donde vienen á juntarse el alfa y la omega del organismo.

---

**470** Cuanto mayor es el nivel de cultura de una clientela, tanto más grandes las dificultades para juzgar de la igualdad de los casos clínicos.

---

**471** Después de cuatro siglos de investigación terapéutica metódica, todavía debemos más á los salvajes que



á los sabios: tal es en Medicina el poder de la experiencia acumulada, aunque la acumule la ignorancia.

**472** Una vez escrupulosamente fijada una indicación, no procedas de ligero en cambiarla por sólo no responder inmediatamente, ó responder algo mal á ella el organismo (1).

**473** En la suma gravedad, así aguda como crónica, hay que llevar al extremo la calidad, la exactitud y la puntualidad del tratamiento (2).

**474** Cierto que en iguales circunstancias convienen iguales remedios: lo arduo está en discernir acerca de esta igualdad.

**475** Peligroso aforismo el de *Quæ initiata jurant, continuata sanant*.

Los períodos morbosos como las estaciones ánuas, no sólo reclaman el uso de lo diferente, sino que aun, á veces, el de lo opuesto.

**476** Por razón de climas, estaciones, temperamentos y edades, cambia mucho la parte fisiológica de los tratamientos; nada, empero, su parte propiamente etiológica, llamada específica.

**477** La experiencia y el genio dominarán siempre en terapéutica, por lo difícil que le es á nuestro discurso ver claro en la complejidad esencial del organismo dentro la intrincada red de circunstancias de cada caso particular.

(1) Hipócrates dice: «Cuando se obra conforme á regla, y, sin embargo, no se obtiene resultado según la regla, no hay por qué cambiar de dirección, si la primitiva indicación subsiste.» (*Afor.*, II, 52.)

(2) Hipócrates dice: «Para extremos males la extrema exactitud de tratamiento es el más poderoso recurso.» (*Afor.*, I, 6.)

478 Todo agente natural es capaz de estos tres resultados: acción, reacción y contrarreacción; triplicándose, por tanto, las formas de indicación de cada elemento terapéutico; así, el agua fría puede ser refrigerante, tónica termógena é hipostenizante, y el opio, á su vez, excitante, narcótico y neurasténico, y asimismo los demás, según sean manejados.

---

479 En los seres animados la energía individual recibe del cosmos doble concurrencia, física y psíquica; de donde dos órdenes de causas, así de salud, como de enfermedad y de cura.

---

480 Sostener la vida es media curación; de la otra media cuida el organismo empleando el tiempo ganado en embotar la acción ó expeler la materia de las causas morbosas.

---

481 Inútiles y aun perjudiciales son las calificaciones terapéuticas de los medicamentos: éstos no pueden ser más que *tósigos* ó *tónicos*; pues si siempre es veneno aquel que daña, tónico es siempre aquel que cura.

---

## GRUPO B

### Farmacoterapia

482 Cuanto mayor el número de emuntorios de un medicamento, tanto más expedita su administración.

---

483 Nada más común que la fe en los diuréticos; nada, sin embargo, más infiel que este género de fármacos. La razón de ello es que la indicación diurética suele tomarse precisamente cuando los riñones están menos dispuestos á cumplirla.

---

**484** Todo tratamiento evacuante de alguna importancia requiere un día de régimen preparatorio para el expedito efecto del fármaco purgativo (1).

---

**485** En mujer, la úlcera espontánea en la pierna, más allá de cuarenta y cinco años, incurable, y si curable, peligrosa de curar, como no sea quedando bajo tratamiento compensatorio perpetuo.

---

**486** Quien en salud orina notables cantidades de diminutos cristales úricos, no es calculoso vesical, pero debe ser tratado como propenso á calculoso renal, ó á gotoso, ó á entrambos achaques á la par.

---

**487** En materia de purgantes, el aceite de ricino es el rey, y aquel otro que de hecho á cada uno prueba mejor es el teniente.

---

**488** Cada generación tiene su «purgante social» ó de común devoción de todas las clases, y que, si no cura enfermos, hace millonario á su explotador. Esto demuestra la importancia que las gentes conceden á la medicación evacuante.

---

**489** De toda droga preconizada en el Norte, rebaja la dosis al aplicarla á gentes de país templado ó cálido, si quiera para empezar.

---

**490** El vesicante cantaridado tiene dos capitales excelencias: como antirreumático por *higrogénico*, y como antidiscrásico por *piogénico*.

En trocando de destino estos sus dos oficios, molestia inútil.

---

(1) Hipócrates dice: «Cuando se quiere evacuar, hay que disponer el cuerpo á que esté afluente.» (*Afor.*, II, 9.)

**491** La primavera es la época de las evacuaciones preventivas; el otoño la de las espontáneas críticas, sobre todo sanguíneas y biliosas.

---

**492** En enfermos muy jóvenes, las mayores hipertrofias viscerales, palúdicas ó escrofulosas, pueden ceder, respectivamente, por las inyecciones hipodérmicas de quinina y por la hidroterapia. Ya en otras edades pasó la oportunidad, y es raro el éxito.

---

**493** Mujeres que llegan con exceso de poder general y local á la edad crítica y aquejan dolores hipogástricos y lumbo-ciáticos, deben ser tratadas, ante todo, con antilíticsos, haciendo que orinen en vaso manual. Por regla, resulta confirmado el supuesto y expedito el tratamiento.

---

**494** En general, el más prudente tratamiento local de la blenorragia venérea es el de gradual extinción, con intermitencias de libertad del flujo.

---

**495** Una brusca supresión blenorragica, en período agudo, puede causar ataques reumatodes lumbo-ciáticos alarmantes, los cuales sólo desaparecen por la reaparición del flujo uretral. Zarzaparrilla y cloruro de oro y sodio (fricción lingual) constituyen soberano medio para el urgente restablecimiento de la blenorragia.

---

**496** Las inyecciones uretrales antiblenorrágicas siempre ofrecen riesgo de propagar el virus á la uretra posterior. Si se las da el enfermo, puede éste rebasar por ignorancia el estrecho de Winslow y, si el médico, fáltale á éste el dato de sensibilidad, que constituye el más seguro gobierno.

---

**497** En biliosos, catarrosos y herpéticos tienen las blenorragias gran propensión á eternizarse y suma intolerancia á la coerción.

---

**498** En las infecciones superficiales del dermis basta cualquier polvo secante para matar por asfixia y desecación los gérmenes, dando tiempo á la restauración epidérmica. De ahí el antiguo predicamento de tal recurso y su grande éxito en la policía cutánea de los niños.

---

**499** En afecciones agudas que, debiendo ser tratadas en su principio por evacuantes, no lo han sido, queda para todo momento y grado del mal un evacuante seguro: el aceite de ricino.

---

**500** El mal de los remedios *específicos* no está en que ignoremos su composición. ¿Acaso sabemos del hierro si es simple ó compuesto? Lo malo del *específico* está en su origen mercantil, en la facilidad de la sofisticación y en la imposibilidad de que ésta sea contrastada.

---

**501** Del torbellino actual de remedios nuevos quedará poco, por falta de sazónada experiencia, y sucumbirá mucho que pudiera haber quedado. Y así habremos perdido, lo antiguo por menosprecio, y lo moderno por ligereza.

---

**502** El nitro, oportunamente administrado, prolonga á los tísicos la vida, resolviendo, como por encanto, los accesos irritativos que de vez en cuando surgen en las paredes de los focos tuberculosos. La tendencia de tales accesos, si bien eliminatoria en el fondo, puede hacerse mortal por el destrozo pulmonar consecutivo.

---

**503** Contra la forunculosis flórida (no polisárcica ni glucosúrica) es seguro preservativo ó abortivo el nitro, de

30 á 50 centigramos mañana y tarde, en agua, durante un triduo, determinando inmunidad para algunos meses.

---

**504** El correctivo de las fluxiones dentarias por causa general es el nitro bajo la forma de administración expuesta en el aforismo anterior, y su benéfica influencia dura asimismo larga temporada.

---

**505** El único sueño artificial verdaderamente reparador es el del opio tomado *in integrum* (extr. tebáico, etc.). Bueno y bien manejado, deja ese narcótico un remanente de tono cerebral.

---

**506** En las cloróticas que menstruan en exceso ó no menstruan, el hierro no actúa como emenagogo, sino como neurasténico anticlorótico. Así, ni les da ni les quita menstruación; se la rectifica indirectamente, mejorándolas.

---

**507** Atribuir al hierro virtud emenagoga es calumniar al hierro y estropear á las amenorréicas.

---

**508** Verdaderos estragos gastroentéricos crónicos está causando años ha en todas partes el abuso de la quinina y del hierro, por el falso concepto reinante sobre paludismo, clorosis y anemia.

---

**509** Contra el quinismo gastro-intestinal crónico, enfermedad realmente consuntiva, no se conoce remedio. Importa, pues, evitarlo.

---

**510** El valor efectivo de los remedios antisépticos en las grandes mucosas va de más á menos según esta serie: útero, vías urinarias, tubo gastro-intestinal y aparato respiratorio.

---

**511** Ataques epileptiformes anteriores á la pubertad requieren siempre un serio ensayo antihelmíntico, aunque les haya precedido golpe ó caída de cabeza.

---

**512** Gangrena que no se limita por embrocaciones de trementina de Venecia espolvoreada con polvo impalpable de buena quina, ni es local, ni localmente curable, y gracias que no sea incurable en absoluto.

---

## GRUPO C

### Dinamoterapia

**513** La dinamoterapia ó tratamiento por la sola aplicación de fuerzas naturales (materiales ó morales) ha sido, es y será siempre muy ocasionada á charlatanismo. Su aparato incita al embaucador; su ardua técnica retrae al concienzudo cultivador, y la obscuridad misma de sus relaciones de causalidad protege al aventurero.

¿Cómo han de dar las gentes con el dinamoterapeuta de confianza?

---

**514** Es un gran mal el que los médicos se desprendan á medias de sus casos, por el hecho de que haya de figurar en el tratamiento de éstos algún recurso dinamotérapico. Salta á la vista que, entregar un enfermo á que le den *duchas* ó *corrientes*, es tan absurdo como remitirlo á que le den opio ó tártaro emético.

---

**515** Cuando la cultura médica alcance el debido nivel, convendrá instituir un sistema de prescripciones dinamotérapicas, al tenor de las tradicionales farmaco-terápicas, donde se puntualicen el *qué* y el *cómo* de la indicación.— Por haberlo practicado, afirmo de la utilidad del procedimiento.

---

**516** Agua, calor, frío, electricidad, sugestión hipnótica, etc., etc., serán siempre agentes más temibles, en poder de un médico adocenado, que lo fué en los tiempos artísticos de la operatoria el bisturí en manos de un imperito.

---

**517** Con sólo la hidroterapia se pueden obrar maravillas sin cuento; pero es mayor maravilla hallar un hidroterapeuta de verdad, ó que no fie las duchas á manos de un dependiente, que es como poner un *gladium in dextera furiosi*.

---

**518** Para todo infarto escrofuloso infantil es soberano remedio la ducha fría instantánea, miliar y á presión intensa.

---

**519** Mientras dominen errados conceptos sobre hiperemia, irritación é inflamación, la hidroterapia conservará mucho de empírica y no poco de peligrosa.

---

**520** Para el régimen balneario conviene saber que el agua mantiene un determinado calor en razón directa de su dotación salina.

---

**521** En electroterapia, las corrientes discontinuas tendrán siempre mucho de empírico; las continuas son las del porvenir, pues ejercen una acción dinamo-vital sujeta á razones precisas.

---

**522** El día en que la termoterapia se aplique al aprovechamiento de la fuerza termo-motriz resultante de dos temperaturas desiguales, entre quiénes la del cuerpo ó de la región enferma constituya el medio conductor, podrán realizarse admirables curas hasta de afectos agudos los más intensos.

---



## GRUPO D

## Gimnoterapia

**523** La gimnástica terapéutica es de mucho más limitado campo que la higiénica: formas violentas, como carrera, salto, suspensión, lucha, pesos arrojados, etc., le están, en general, entredichas.

---

**524** Por ley de naturaleza, todo ejercicio corporal intervenido activamente por el ánimo, mediante distracción é interés moral, da un resultado terapéutico incomparablemente mayor que el ejercicio físico en bruto.

---

**525** El desarrollo muscular no tiene en sí mismo la trascendencia que se le atribuye: es una mera fuerza de actualidad, cuya desaparición por influencia patológica resulta infinitamente más rápida que su adquisición por ejercicio higiénico.

---

**526** En todo ejercicio corporal, sujeto á reglas de postura y acción, el terapeuta ha de proveer á que su cliente se eduque para ambidiestro. Si esto no importa á quien aprende por oficio, interesa mucho á quien ejercita para su curación.

---

**527** En general, la gimnástica ordinaria ó académica adolece de tres vicios: insistencia en cada orden dado de contracciones, exigencia del *máximum* de éstas y falta de participación del ánimo, por ausencia de fin útil ó grato.

---

**528** La gimnástica suspensoria, ni para sanos, ni para enfermos; quédese para atletas de circo, pues sólo forma hombres-simios, cargados de espaldas y exagerados de brazos.

---

**529** La gimnástica de salón, ó sin aparatos, no prosperará por aburrida; fáltanle la distracción material y la moral, y la consiguiente colaboración terapéutica de entrambas.

---

**530** La equitación rara vez es aplicable como remedio de un mal declarado; á menudo conviene para corregir morbosas propensiones.

---

**531** Cuadra muy bien á mujer soltera la equitación; mas no es tan fácil cosa como parece ver su indicación terapéutica. A nada, sin embargo, expone una quincena de ejercicio exploratorio, para fijar á *posteriori* la indicación.

---

**532** Jóvenes varones hay que no pueden llevar su caballo al galope, por causarles polución involuntaria la calidad del movimiento.

---

**533** El abuso de la equitación acarrea tres males: polisarcia ventral, atonía visceral é impotencia prematura.

---

**534** Como ejercicio terapéutico deambulatorio, mucho mejor el marro que la carrera: la distracción y el empeño moral hacen que se trabaje más y con más gusto y resultado.—Para asilos de escrofulosos es la gran gimnástica, y si media algún galardón, por pequeño que sea, mejor que mejor.

---

**535** El tiro de disco, barra, pelota, bolos, etc., es, como remedio, violento y difícil de graduar. Gran ejercicio para los fines higiénicos; pésimo para los terapéuticos.

---

**536** El tiro de florete reúne dos grandes excelencias terapéuticas: 1.<sup>a</sup>, generalidad de ejercicio muscular, cerebral y cutáneo, y 2.<sup>a</sup>, inversión por cada particular órga-

no de una pequeña dosis de su potencia real. Por donde aprovecha al todo, sin abusar de parte alguna.

---

**537** Las grandes excelencias del florete hacen utilísimo su ejercicio á la mujer, sobre todo en afecciones peculiares de su sexo. Ningún práctico dejará de felicitarse de tal aplicación.

---

**538** El bogar á mar libre, variando las acciones directa é inversa, y la postura sentada y de pie, es el complemento natural del florete, porque, con ser ejercicio general muscular, cerebral y cutáneo, invierte en estos tres sistemas la máxima potencia de cada órgano. Aplíquese, pues, á terminar curas, no á comenzarlas.

---

**539** En la natación entran cuatro diversos factores: esfuerzo, agua, presión y temperatura inclemente; de ahí el riesgo de emplearla como curativa.

---

**540** Ningún ejercicio torácico igual al canto, practicado según verdadero arte musical, que es arte fisiológico: lo lamentable es la extrema escasez de buenos maestros.

---

**541** El canto es gimnástica neumática y torácica, respiratoria y fonética, regida por los centros nerviosos, con gran distracción del ánimo y gusto del corazón. Por esto es la única gimnástica capaz de cortar la tuberculosis pulmonar en sus principios y aun, bajo superior sistema, aplazar indefinidamente la confirmada.

---

**542** Las mismas excelencias del canto le hacen temible bajo un mal maestro. Al fin, como remedio, el canto es, por excelente, heroico, y todo lo heroico es mortal en manos de ignorante.

---

**543** El velocípedo, como todo lo que especializa el ejercicio corporal, es utilísimo si se cuenta con otro ú otros ejercicios de compensación; pernicioso para la configuración del tronco y para el buen régimen del engrosamiento medular inferior, si exclusivo.

---

**544** El amasamiento general tiene, en verdad, importantes indicaciones; pero es ocasionado á despertar violento afrodismo, natural ó aberratorio, según la relación sexual entre la persona ejecutante y la paciente.

---

**545** Conviene, pues, que, en enfermo ó enferma no del todo independientes, las sesiones de amasaje sean intervenidas por tercera persona autorizada.

---

## GRUPO E

### Psicoterapia

**546** La psicoterapia es recurso importante, mas no general, siendo como es su condición precisa la inferioridad de energías cerebrales del sujeto influido respecto del influyente.

---

**547** La aptitud para la sugestión, así vigil como hipnótica, arguye hipostenia cerebral, la cual, á su vez, se agrava por el hábito sugestivo.

---

**548** Entre dos individuos de encéfalo vigoroso es cosa fácil el que, tras largo empeño, resulte hipnotizado el que ejercía de hipnotizador.

---

**549** El médico debe ser sugerente; lo es desde los tiempos prehistóricos, por más que hoy, por ignorancia,

se mire como novedad la sugestión. Importa, pues, que hondamente sea cultivada tan poderosa influencia, por cuanto sin ella no hay medicina posible, sobre todo para crónicos é incurables y para no pocos agudos.

---

## GRUPO F

### Operatoria

**550** El disector se forma por la vista; la vista educa el tacto, y el tacto forma al operador.

Entiéndase, pues, por operador un anatómico capaz de diseccionar bien con los ojos vendados.

---

**551** A la hora de operar, y á despecho de las comodidades anestética é isquémica, descuéntate buena parte de tu pericia como disector anatómico. El operar sobre el vivo, lo limitado de la disección y el natural cuidado del propio crédito imponen al más sereno este descuento.

---

**552** El operar está sujeto á graves tentaciones de inmoralidad: 1.º, porque ya de suyo la vocación operatoria tiende más á lo cruento que á lo conservador; 2.º, por lo tentador del aparato teatral y de explotación terrorífica á que se presta el oficio; 3.º, por la facilidad con que la Cirugía operatoria ayuda á hacer la forzosa al cliente; 4.º, por la irracional propensión de las gentes á pagar diez veces más porque les corten un miembro que porque se lo conserven, y 5.º, por la mayor presteza con que forma su reputación el cirujano desalmado, sólo por ser más repetido su nombre, que el operador hábil, prudente y concienzudo.

---

---

**553** A fuerza de ingenio la terapéutica operatoria se ha transformado de arte en industria; empero la Clínica quirúrgica sigue, á pesar de ello, exigiendo tanto arte como la médica.

Si, pues, los operadores se olvidaran de que, como cirujanos, deben ser clínicos, sólo representarían en lo porvenir los adelantos de la barbería.

---

**554** Para el seguro empleo de los anestéticos generales conviene guardar rigurosamente estas condiciones: elegir ayudante idóneo; valerse siempre del mismo; usar en todo caso droga de igual calidad y procedencia; dejar al ayudante el régimen ordinario de propinación, y reservarse para cualquier evento el dictar órdenes extraordinarias.

---

**555** Al enfermo por anestesiar de primera vez, un solo encarecimiento: que respire muy hondo y acompasado, sin priesas ni agitaciones.

---

**556** Por la anestesia local, según mi procedimiento, cabe practicar, con poco y leve dolor, una grande amputación, caso de estar contra-indicada la general anestesia; pues, lograda la primera placa isquémica, la propagación lineal y de fondo de ésta bajo el pulverizador se hace á voluntad del operante.

---

**557** En toda operación de trascendencia vegetativa, superficial ó de fondo, que consienta elección de tiempo, elegir el día tercero, *circum circa*, de luna nueva, ó mejor dicho, del semilunio creciente.

---

**558** En todo tumor reproductible la operación agrava la calidad y acorta la vida.

---