

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

ที่ ๓๘ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้

1. เรื่อง ฐานข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. เรื่อง พืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน



สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พ.ศ. ๒๕๖๓

คำนำ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวิชาการ พร้อมด้วย คณะทำงาน ให้ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๓๘ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ โดยคณะทำงานได้คัดเลือกจัดการองค์ความรู้ด้านฐานข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง และมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ความรู้ด้านพรรณไม้ให้กับนักเรียน และบุคลากรของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง เพื่อให้ได้ทราบและนำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างทั่วถึง

การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ด้านฐานข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัด แม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการรวบรวมพรรณไม้ที่สำรวจพบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่อื่นๆ จำนวน ๑,๒๐๐ ชนิด และข้อมูลพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒๐๐ ชนิด ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อท้องถิ่น ชื่อพฤกษศาสตร์ วงศ์ สรรพคุณ และภาพประกอบ ซึ่งจะเป็ข้อมูลพื้นฐานใน การศึกษาต่อยอดในด้านต่างๆ เช่นพืชสมุนไพร ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่สนใจข้อมูล ดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายทางเว็บไซต์ หวังว่าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๓๘ ครั้งนี้จะเป็น ประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดทำต้องขออภัย มา ณ ที่นี้

คณะทำงานการจัดการความรู้ (KM)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	।
สารบัญภาพ	
การประชุมคณะทำงานแผนการจัดการความรู้ (KM)	๑
วิธีดำเนินการจัดการองค์ความรู้	๒
ผลการดำเนินงาน ฐานข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓
ผลการดำเนินงาน ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๔๓
สรุปผลการดำเนินงาน	๖๑

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
๑ บัญชีรายชื่อพรรณไม้ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์	๔
๒ บัญชีรายชื่อพืชสมุนไพรที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์	๔๔

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
๑ ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์	๓๗
๒ ตัวอย่างภาพพรรณไม้ (เอื้องคำ)	๓๘
๓ ตัวอย่างภาพพรรณไม้ (คำป่า)	๓๙
๔ ตัวอย่างภาพพรรณไม้ (จิงจ้อแดง)	๔๐
๕ ตัวอย่างภาพพรรณไม้ (สังกรณี)	๔๑
๖ ตัวอย่างภาพพรรณไม้ (ชื่องนาง)	๔๒
๗ ตัวอย่างการบรรยายพืชสมุนไพร	๕๐
๘ ตัวอย่างการบรรยายพืชสมุนไพร	๕๑
๙ ตัวอย่างการบรรยายพืชสมุนไพร	๕๒
๑๐ ตัวอย่างการบรรยายพืชสมุนไพร	๕๓
๑๑ ตัวอย่างการบรรยายพืชสมุนไพร	๕๔
๑๒ ตัวอย่างการบรรยายพืชสมุนไพร	๕๕
๑๓ ตัวอย่างการบรรยายพืชสมุนไพร	๕๖
๑๔ ตัวอย่างการบรรยายพืชสมุนไพร	๕๗
๑๕ ตัวอย่างการบรรยายพืชสมุนไพร	๕๘
๑๖ ตัวอย่างการบรรยายพืชสมุนไพร	๕๙
๑๗ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้กับที่ประชุม	๖๐

การประชุมคณะกรรมการแผนการจัดการความรู้ (KM) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันพุธ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง



วิธีดำเนินการจัดการองค์ความรู้เรื่องฐานข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเรื่องพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑. ดำเนินการสำรวจชนิดพรรณไม้ในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และสวนรุกขชาติ เป็นต้น ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นจึงได้สำรวจพื้นที่อื่นๆ เช่น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และพรรณไม้ที่นิยมปลูกตามชุมชนต่างๆ

๒. จัดบันทึกชื่อพรรณไม้ที่สำรวจพบ และในกรณีที่ไม่สามารถจำแนกได้ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง

๓. ถ่ายภาพพรรณไม้ที่สำรวจพบทุกชนิด โดยทำการถ่ายภาพ ได้แก่ ใบ ดอก ผล เมล็ด เรือนยอด เปลือก เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องเข้าพื้นที่ไปสำรวจซ้ำในจุดเดิมเพื่อให้ได้ภาพส่วนประกอบต่างๆ ของพรรณไม้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์

๔. นำข้อมูลพรรณไม้ที่สำรวจพบจำแนกหาชื่อวิทยาศาสตร์และวงศ์ โดยเปรียบเทียบกับหนังสือ, website พรรณไม้ต่างๆ ตลอดจนสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านพรรณไม้

๕. ทำการคัดเลือกภาพพรรณไม้ และดำเนินการเผยแพร่โดยผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง <http://www.sermplant.com>

๖. ดำเนินการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

๗. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ฐานข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พรรณไม้ที่สำรวจพบใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑,๒๐๐ ชนิด จัดอยู่ใน ๗๓๑ สกุล ๑๗๓ วงศ์ ประกอบด้วยชื่อท้องถิ่น, ชื่อวิทยาศาสตร์, วงศ์ และ ภาพประกอบโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ <http://www.sermplant.com> หรือ QR Code



ตารางที่ ๑ บัญชีรายชื่อพรรณไม้ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๑	Argyreia confusa	<i>Argyreia confusa</i> (Prain) Raizada	CONVOLVULACEAE
๒	Ceropegia sp.๑	<i>Ceropegia</i> sp.	APOCYNACEAE
๓	Diospyros sp.๑	<i>Diospyros</i> sp.	EBENACEAE
๔	Diospyros sp.๒	<i>Diospyros</i> sp.	EBENACEAE
๕	Diospyros sp.๓	<i>Diospyros</i> sp.	EBENACEAE
๖	Globba sessiliflora	<i>Globba sessiliflora</i> Sims	ZINGIBERACEAE
๗	Heliotropium strigosum	<i>Heliotropium strigosum</i> Willd.	BORAGINACEAE
๘	Oberonia helferi	<i>Oberonia helferi</i> Hook. f.	ORCHIDACEAE
๙	Polygala sp.๑	<i>Polygala</i> sp.	POLYGALACEAE
๑๐	กกกันดาร	<i>Fimbristylis insignis</i> Thwaites	CYPERACEAE
๑๑	กนกหลายไทย	<i>Sanchezia speciosa</i> Leonard	ACANTHACEAE
๑๒	กรदन้า	<i>Scoparia dulcis</i> L.	PLANTAGINACEAE
๑๓	กรรณิการี่	<i>Nyctanthes arbor-tristis</i> L.	OLEACEAE
๑๔	กรวย	<i>Horsfieldia irya</i> (Gaertn.) Warb.	MYRISTICACEAE
๑๕	กรวยป่า	<i>Casearia grewiifolia</i> Vent.	SALICACEAE
๑๖	กระเจานา	<i>Corchorus aestuans</i> L.	MALVACEAE
๑๗	กระเจี๊ยบแดง	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	MALVACEAE
๑๘	กระเจียวขาว	<i>Curcuma parviflora</i> Wall.	ZINGIBERACEAE
๑๙	กระเจียว	<i>Curcuma</i> sp.	ZINGIBERACEAE
๒๐	กระเจียวโคก	<i>Curcuma singularis</i> Gagnep.	ZINGIBERACEAE
๒๑	กระเจียวชมพู	<i>Curcuma</i> sp.	ZINGIBERACEAE
๒๒	กระเจียวแดง	<i>Curcuma</i> sp.	ZINGIBERACEAE
๒๓	กระเจียวส้ม	<i>Curcuma roscoeana</i> Wall.	ZINGIBERACEAE
๒๔	กระเจียวสุเทพ	<i>Curcuma ecomata</i> Craib	ZINGIBERACEAE
๒๕	กระเจียวเหลือง	<i>Curcuma flaviflora</i> S. Q. Tong	ZINGIBERACEAE
๒๖	กระแจะ, ทานาคา	<i>Hesperethusa crenulata</i> (Roxb.) M. Roem.	RUTACEAE
๒๗	กระเฉดเทศ	<i>Neptunia plena</i> (L.) Benth.	FABACEAE
๒๘	กระชับ	<i>Xanthium strumarium</i> L.	ASTERACEAE
๒๙	กระชายขาว	<i>Globba laeta</i> K. Larsen	ZINGIBERACEAE
๓๐	กระเช้าปากเปิด	<i>Aristolochia cambodiana</i> Pierre ex Lecomte	ARISTOLOCHACEAE
๓๑	กระดังงาจีน	<i>Artabotrys hexapetalus</i> (L. f.) Bhandari	ANNONACEAE
๓๒	กระดังงาสงขลา	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook. f. & Thomson var. <i>fruticosa</i> (Craib) J. Sinclair	ANNONACEAE
๓๓	กระดาศ	<i>Alocasia</i> sp.	ARACEAE
๓๔	กระดุมทองเลื้อย	<i>Sphagneticola trilobata</i> (L.) Pruski	ASTERACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๓๕	กระดุมไพลิน	<i>Centratherum punctatum</i> Cass.	ASTERACEAE
๓๖	กระดุกไก่อ	<i>Chloranthus elatior</i> Link	CHLORANTHACEAE
๓๗	กระดุกอึ้ง	<i>Dendrolobium triangulare</i> (Retz.) Schindl. subsp. <i>triangulare</i>	FABACEAE
๓๘	กระโดน	<i>Careya arborea</i> Roxb.	LECYTHIDACEAE
๓๙	กระถิน	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	FABACEAE
๔๐	กระถินณรงค์	<i>Acacia auriculiformis</i> Benth.	FABACEAE
๔๑	กระทงลวย	<i>Crypteronia paniculata</i> Blume	CRYPTERONIACEAE
๔๒	กระทงลาย	<i>Celastrus paniculatus</i> Willd.	CELASTRACEAE
๔๓	กระท้อน	<i>Sandoricum koetjape</i> (Burm. f.) Merr.	MELIACEAE
๔๔	กระทิง	<i>Calophyllum inophyllum</i> L.	CALOPHYLLACEAE
๔๕	กระทึบยอบ	<i>Biophytum sensitivum</i> (L.) DC.	OXALIDACEAE
๔๖	กระทือลิง	<i>Globba schomburgkii</i> Hook. f.	ZINGIBERACEAE
๔๗	กระทุงบวบเหลี่ยม	<i>Aristolochia baenzigeri</i> B. Hansen & Phuph.	ARISTOLOCHIACEAE
๔๘	กระทุงหมาบ้า	<i>Dregea volubilis</i> (L.f.) Benth. ex Hook.f.	APOCYNACEAE
๔๙	กระทุ่ม	<i>Neolamarckia cadamba</i> (Roxb.) Bosser	RUBIACEAE
๕๐	กระทุ่มน้ำ	<i>Nauclea orientalis</i> (L.) L.	RUBIACEAE
๕๑	กระทุ่มเนิน	<i>Mitragyna rotundifolia</i> (Roxb.) Kuntze	RUBIACEAE
๕๒	กระทุ่มหูกวาง	<i>Neonauclea sessilifolia</i> (Roxb.) Merr.	RUBIACEAE
๕๓	กระเทียมเถา	<i>Mansoa alliacea</i> (Lam.) A.H.Gentry	BIGNONIACEAE
๕๔	กระบก	<i>Irvingia malayana</i> Oliv. ex A. W. Benn.	IRVINGIACEAE
๕๕	กระบก	<i>Anisoptera costata</i> Korth.	DIPTEROCARPACEAE
๕๖	กระปือเจ็ดตัว	<i>Excoecaria cochinchinensis</i> Lour.	EUPHORBIACEAE
๕๗	กระปรอกเล็ก	<i>Drynaria rigidula</i> (Sw.) Bedd.	POLYPODIACEAE
๕๘	กระพี้เขาควาย	<i>Dalbergia cultrata</i> Graham ex Benth.	FABACEAE
๕๙	กระพี้เครือ	<i>Dalbergia rimosa</i> Roxb. var. <i>foliacea</i> (Wall. ex Benth.) Thoth.	FABACEAE
๖๐	กระพี้จัน	<i>Millettia brandisiana</i> Kurz	FABACEAE
๖๑	กระพี้นางนวล	<i>Dalbergia cana</i> Graham ex Kurz	FABACEAE
๖๒	กระมอ	<i>Gardenia obtusifolia</i> Roxb. ex Hook. f.	RUBIACEAE
๖๓	กร่าง	<i>Ficus altissima</i> Blume	MORACEAE
๖๔	กฤษณา	<i>Aquilaria</i> sp.	THYMELAEACEAE
๖๕	กฤษณา	<i>Photinia arguta</i> Lindl.	ROSACEAE
๖๖	กล้วยจะง่า	<i>Globba winitii</i> C. H. Wright	ZINGIBERACEAE
๖๗	กล้วยนวล	<i>Ensete glaucum</i> (Roxb.) Cheesman	MUSACEAE
๖๘	กล้วยน้ำว้า	<i>Musa paradisiaca</i> L.	MUSACEAE
๖๙	กล้วยบัวสี่ชมพู	<i>Musa ornata</i> Roxb.	MUSACEAE
๗๐	กล้วยบัวสี่ส้ม	<i>Musa rubra</i> Wall. ex Kurz	MUSACEAE
๗๑	กล้วยป่า	<i>Musa</i> sp.	MUSACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๗๒	กล้วยผา	<i>Ensete superbum</i> (Roxb.) Cheesman	MUSACEAE
๗๓	กล้วยพัด	<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	STRELITZIACEAE
๗๔	กล้วยถาชี	<i>Diospyros grandulosa</i> Lace	EBENACEAE
๗๕	กลิ้งกล่อม	<i>Polyalthia suberosa</i> (Roxb.) Thwaites	ANNONACEAE
๗๖	กวนอิม	<i>Dracaena braunii</i> Engl.	ASPARAGACEAE
๗๗	ก่วมแดง	<i>Acer calcaratum</i> Gagnep.	SAPINDACEAE
๗๘	กวักรมรด	<i>Zamioculcas zamiifolia</i> (Lodd.) Engl.	ARACEAE
๗๙	กาวาเครือ	<i>Butea superba</i> Roxb.	FABACEAE
๘๐	กาวาเครือขาว	<i>Pueraria candollei</i> Wall. ex Benth. var. <i>mirifica</i> (Airy Shaw & Suvat.) Niyomdham	FABACEAE
๘๑	ก้อกำแพง	<i>Quercus mespilifolia</i> Wall. ex A. DC.	FAGACEAE
๘๒	ก้อแก้ว, ก้อแป้น	<i>Castanopsis echinocarpa</i> Miq.	FAGACEAE
๘๓	ก้อข้าว	<i>Castanopsis inermis</i> (Lindl.) Benth. & Hook. f.	FAGACEAE
๘๔	ก้อซี่หมู	<i>Quercus helferiana</i> A. DC.	FAGACEAE
๘๕	ก้องข้าวตอย	<i>Abutilon sinense</i> Oliv.	MALVACEAE
๘๖	ก้อชะ	<i>Anacolosa ilicoides</i> Mast.	OLACACEAE
๘๗	ก้อต้าง	<i>Lithocarpus lindleyanus</i> (Wall. ex A. DC.) A. Camus	FAGACEAE
๘๘	ก้อदान	<i>Castanopsis purpurea</i> Barnett	FAGACEAE
๘๙	ก้อดำ	<i>Lithocarpus truncatus</i> (King ex Hook. f.) Rehder	FAGACEAE
๙๐	ก้อเดือย	<i>Castanopsis acuminatissima</i> (Blume) A. DC.	FAGACEAE
๙๑	ก้อแดง	<i>Quercus kingiana</i> Craib	FAGACEAE
๙๒	ก้อตาควาย	<i>Quercus brandisiana</i> Kurz	FAGACEAE
๙๓	ก้อน้ำ	<i>Lithocarpus auriculatus</i> (Hickel & A. Camus) Barnett	FAGACEAE
๙๔	ก้อใบเลื่อม	<i>Castanopsis pseudo-hystrix</i> Phengklai	FAGACEAE
๙๕	ก้อใบแหลม	<i>Lithocarpus magneinii</i> (Hickel & A. Camus) A. Camus	FAGACEAE
๙๖	ก้อแป้น	<i>Castanopsis diversifolia</i> (Kurz) King ex Hook. f.	FAGACEAE
๙๗	ก้อพวง	<i>Lithocarpus fenestratus</i> (Roxb.) Rehder	FAGACEAE
๙๘	ก้อพะ	<i>Quercus kerrii</i> Craib	FAGACEAE
๙๙	ก้อม	<i>Ehretia laevis</i> Roxb.	BORAGINACEAE
๑๐๐	ก้อมก้อลอดซอน	<i>Tylophora rotundifolia</i> Buch.-Ham. ex Wight	APOCYNACEAE
๑๐๑	ก้อมขม	<i>Picrasma javanica</i> Blume	SIMAROUBACEAE
๑๐๒	ก้อลิ้ม	<i>Castanopsis indica</i> (Roxb. ex Lindl.) A. DC.	FAGACEAE
๑๐๓	ก้อสร้อย	<i>Carpinus</i> sp.	BETULACEAE
๑๐๔	ก้อสามเหลี่ยม	<i>Trigonobalanus doichangensis</i> (A. Camus) Forman	FAGACEAE
๑๐๕	ก้อหยม	<i>Castanopsis argyrophylla</i> King ex Hook. f.	FAGACEAE
๑๐๖	ก้อหัวหมู	<i>Lithocarpus sootepensis</i> (Craib) A. Camus	FAGACEAE
๑๐๗	ก้อหิน	<i>Castanopsis piriformis</i> Hickel & A. Camus	FAGACEAE
๑๐๘	ก้อเหม่ง	<i>Lithocarpus elegans</i> (Blume) Hatus. ex Soepadmo	FAGACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๑๐๙	กะเจียน	<i>Polyalthia cerasoides</i> (Roxb.) Bedd	ANNONACEAE
๑๑๐	กะตังใบแดง	<i>Leea rubra</i> Blume ex Spreng.	VITACEAE
๑๑๑	กะทกรก	<i>Passiflora foetida</i> L.	PASSIFLORACEAE
๑๑๒	กะทัง	<i>Litsea monopetala</i> (Roxb.) Pers	LAURACEAE
๑๑๓	กะเพรา	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.	LAMIACEAE
๑๑๔	กะเม็ง	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	ASTERACEAE
๑๑๕	กะเหรกร้อน	<i>Cymbidium aloifolium</i> (L.) Sw.	ORCHIDACEAE
๑๑๖	กะเหรกร้อนปากเปิด	<i>Cymbidium findlaysonianum</i> Lindl.	ORCHIDACEAE
๑๑๗	กะอวม	<i>Acronychia pedunculata</i> (L.) Miq.	RUTACEAE
๑๑๘	กันเกรา	<i>Fagraea fragrans</i> Roxb.	GENTIANACEAE
๑๑๙	กัลปพฤกษ์	<i>Cassia bakeriana</i> Craib	FABACEAE
๑๒๐	กัลปพฤกษ์	<i>Cassia bakeriana</i> Craib	FABACEAE
๑๒๑	กัลปพฤกษ์เครือ	<i>Mussaenda kerrii</i> Craib	RUBIACEAE
๑๒๒	กากหมาก	<i>Balanophora</i> sp.	BALANOPHORACEAE
๑๒๓	กากู๊ก	<i>Alpinia roxburghii</i> Sweet	ZINGIBERACEAE
๑๒๔	กางขี้มอด	<i>Albizia odoratissima</i> (L. f.) Benth.	FABACEAE
๑๒๕	ก้างปลาขาว	<i>Flueggea virosa</i> (Roxb. ex Willd.) Voigt	PHYLLANTHACEAE
๑๒๖	กางหลวง	<i>Albizia chinensis</i> (Osbeck) Merr.	FABACEAE
๑๒๗	กาฝากก่อ	<i>Helixanthera parasitica</i> Lour.	LORANTHACEAE
๑๒๘	กาแฟ	<i>Coffea arabica</i> L.	RUBIACEAE
๑๒๙	ก้ามปูหลุด	<i>Tradescantia zebrina</i> Bosse	COMMELINACEAE
๑๓๐	การบูร	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl	LAURACEAE
๑๓๑	ก้ำว, สีแสน	<i>Tristaniopsis burmanica</i> (Griff.) Peter G. Wilson & J.T. Waterh var. <i>rufescens</i> (Hance) J. Parn. & NicLugh.	MYRTACEAE
๑๓๒	กาสะลองคำ	<i>Mayodendron igneum</i> (Kurz) Kurz	BIGNONIACEAE
๑๓๓	กาสามปีก	<i>Vitex peduncularis</i> Wall. ex Schauer	LAMIACEAE
๑๓๔	กาหลง	<i>Bauhinia acuminata</i> L.	FABACEAE
๑๓๕	กำเบ้อ	<i>Gagnepainia godefroyi</i> (Baill.) K. Schum.	ZINGIBERACEAE
๑๓๖	กำพี	<i>Dalbergia ovata</i> Graham ex Benth.	FABACEAE
๑๓๗	กำยาน	<i>Styrax benzoides</i> Craib	STYRACACEAE
๑๓๘	กำลั้งข้างเผือก	<i>Hiptage benghalensis</i> (L.) Kurz subsp. <i>candicans</i> (Hook. f.) Siriruga	MALPIGIACEAE
๑๓๙	กำลั้งเสือโคร่ง	<i>Betula alnoides</i> Buch.-Ham. ex G. Don	BETULACEAE
๑๔๐	กูก, อ้อยช้าง	<i>Lanea coromandelica</i> (Houtt.) Merr.	ANACARDIACEAE
๑๔๑	กุ่มน้ำ	<i>Crateva magna</i> (Lour.) DC.	CAPPARACEAE
๑๔๒	กุหลาบพุกาม	<i>Pereskia bleo</i> (Kunth) DC.	CACTACEAE
๑๔๓	กุหลาบมาลัยแดง	<i>Aerides multiflora</i> Roxb.	ORCHIDACEAE
๑๔๔	กุหลาบลั้งกาหลวง	<i>Rhododendron microphyton</i> Franch.	ERICACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๑๔๕	กูดปัด	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm. f.) Underw.	GLEICHENIACEAE
๑๔๖	เกด	<i>Manilkara hexandra</i> (Roxb.) Dubard	SAPOTACEAE
๑๔๗	เกล็ดดกะโหล่	<i>Clusia rosea</i> Jacq.	CLUSIACEAE
๑๔๘	เกล็ดปลาก	<i>Phyllodium vestitum</i> Benth.	FABACEAE
๑๔๙	เกล็ดปลากชอน	<i>Phyllodium pulchellum</i> (L.) Desv.	FABACEAE
๑๕๐	เกล็ดมังกกร	<i>Dischidia nummularia</i> R. Br.	APOCYNACEAE
๑๕๑	เกาลัดไทย	<i>Sterculia monosperma</i> Vent.	MALVACEAE
๑๕๒	เก็ยงหลวง, เตย	<i>Pandanus helicopus</i> Kurz ex Miq.	PANDANACEAE
๑๕๓	แก้มขาว	<i>Mussaenda</i> sp.	RUBIACEAE
๑๕๔	แก้มนุ่ม, มะลิเลื้อย	<i>Aphaenanda uniflora</i> (Wall. ex G. Don) Bremek.	RUBIACEAE
๑๕๕	แกแล	<i>Maclura cochinchinensis</i> (Lour.) Corner	MORACEAE
๑๕๖	แก้ว	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	RUTACEAE
๑๕๗	แก้วเจ้าจอม	<i>Guaiacum officinale</i> L.	ZYGOPHYLLACEAE
๑๕๘	แก้วมังกกร	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britton & Rose	CACTACEAE
๑๕๙	โกโก้	<i>Theobroma cacao</i> L.	MALVACEAE
๑๖๐	โกกงางเขา	<i>Fagraea ceilanica</i> Thunb.	GENTIANACEAE
๑๖๑	โกสน	<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A. Juss.	EUPHORBIACEAE
๑๖๒	ขนุน	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	MORACEAE
๑๖๓	ขนุนดิน	<i>Balanophora fungosa</i> J. R. Forst. & G. Forst.	BALANOPHORACEAE
๑๖๔	ขมหิน	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	URTICACEAE
๑๖๕	ขมิ้น, ขมิ้นชัน	<i>Curcuma longa</i> L.	ZINGIBERACEAE
๑๖๖	ขมิ้นต้น	<i>Mahonia duclouxiana</i> Gagnep.	BERBERIDACEAE
๑๖๗	ขยั้น, เครือขยั้น	<i>Lysiphyllum strychnifolium</i> (Craib) A. Schmitz	FABACEAE
๑๖๘	ข้วว	<i>Haldina cordifolia</i> (Roxb.) Ridsdale	RUBIACEAE
๑๖๙	ข้อย	<i>Streblus asper</i> Lour.	MORACEAE
๑๗๐	ข้อยหนาม	<i>Streblus ilicifolius</i> (Vidal) Corner	MORACEAE
๑๗๑	ชะเงาะ	<i>Millettia leucantha</i> Kurz	FABACEAE
๑๗๒	ชะเงาะน้ำ	<i>Millettia kangensis</i> Craib	FABACEAE
๑๗๓	ชะเงาะใหญ่	<i>Millettia macrostachya</i> Collett & Hemsl.	FABACEAE
๑๗๔	ชันทองพญาบาท	<i>Suregada multiflora</i> (A. Juss.) Baill.	EUPHORBIACEAE
๑๗๕	ชำ	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	ZINGIBERACEAE
๑๗๖	ขางขาว	<i>Xanthophyllum virens</i> Roxb.	POLYGALACEAE
๑๗๗	ขางแดง	<i>Embelia tsjeriam-cottam</i> (Roem. & Schult.) A.DC	PRIMULACEAE
๑๗๘	ขางหัวหมู	<i>Milusa velutina</i> (Dunal) Hook. f. & Thomson	ANNONACEAE
๑๗๙	ขางอำไพ	<i>Phyllanthus virgatus</i> G. Forst.	PHYLLANTHACEAE
๑๘๐	ขานาง	<i>Homalium tomentosum</i> (Vent.) Benth.	SALICACEAE
๑๘๑	ชำป่า	<i>Alpinia malaccensis</i> (Burm. f.) Roscoe	ZINGIBERACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๑๘๒	ขาเป็ยนุ่ม	<i>Premna herbacea</i> Roxb.	LAMIACEAE
๑๘๓	ข้าไฟ	<i>Hedychium coccineum</i> Buch.-Ham. ex Sm.	ZINGIBERACEAE
๑๘๔	ขามค้ำะ	<i>Pterospermum semisagittatum</i> Buch.-Ham. ex Roxb.	MALVACEAE
๑๘๕	ข้าวตาก	<i>Grewia hirsuta</i> Vahl	MALVACEAE
๑๘๖	ข้าวโพด	<i>Zea mays</i> L.	POACEAE
๑๘๗	ข้าวสาร	<i>Phyllanthus columnaris</i> Müll. Arg.	PHYLLANTHACEAE
๑๘๘	ข้าวสารค่าง	<i>Cardiopteris quinqueloba</i> (Hassk.) Hassk.	CARDIOPTERIDACEAE
๑๘๙	ข้าวสารดอกใหญ่	<i>Raphistemma pulchellum</i> (Roxb.) Wall.	APOCYNACEAE
๑๙๐	ข้าวสารหลวง	<i>Maesa ramentacea</i> (Roxb.) A. DC.	PRIMULACEAE
๑๙๑	ข้าวหลามตง	<i>Goniothalamus laoticus</i> (Finet & Gagnep.) Ban	ANNONACEAE
๑๙๒	ขิงแดง	<i>Alpinia purpurata</i> (Vieill.) K. Schum.	ZINGIBERACEAE
๑๙๓	ขิงหมอบรัดเลย์	<i>Zingiber bradleyanum</i> Craib	ZINGIBERACEAE
๑๙๔	ขี้กาดง, มะนอยหก	<i>Gymnopetalum chinense</i> (Lour.) Merr.	CUCURBITACEAE
๑๙๕	ขี้กาดง	<i>Gymnopetalum scabrum</i> (Lour.) W. J. de Wilde & Duyfjes	CUCURBITACEAE
๑๙๖	ขี้เก๋ย่าน	<i>Mikania cordata</i> (Burm. f.) B. L. Rob.	ASTERACEAE
๑๙๗	ขี้ครอก	<i>Urena lobota</i> L.	MALVACEAE
๑๙๘	ขี้ตุ่น	<i>Helicteres angustifolia</i> L.	MALVACEAE
๑๙๙	ขี้มอด, เกิดแดง	<i>Dalbergia lanceolaria</i> L.f.	FABACEAE
๒๐๐	ขี้มอด, ฟ้าจัน	<i>Derris robusta</i> (Roxb. ex DC.) Benth.	FABACEAE
๒๐๑	ขี้หนอน	<i>Schoepfia fragrans</i> Wall.	SCHOEPIACEAE
๒๐๒	ขี้หนอน	<i>Zollingeria dongnaiensis</i> Pierre	SAPINDACEAE
๒๐๓	ขี้เหล็ก	<i>Senna siamea</i> (Lam.) H. S. Irwin & Barneby	FABACEAE
๒๐๔	ขี้เหล็กเลือด	<i>Senna timorensis</i> (DC.) H. S. Irwin & Barneby	FABACEAE
๒๐๕	ขี้เหล็กอเมริกัน	<i>Senna spectabilis</i> (DC.) H. S. Irwin & Barneby	FABACEAE
๒๐๖	ขี้อัน, ข้าวจีเล็ก	<i>Helicteres elongata</i> Wall. ex Bojer	MALVACEAE
๒๐๗	ขี้อันเครือ	<i>Boerhavia chinensis</i> (L.) Rottb.	NYCTAGINACEAE
๒๐๘	เข็มขาว	<i>Vanda lilacina</i> Teijsm. & Binn.	ORCHIDACEAE
๒๐๙	เข็มขาว, เข็มพวงขาว	<i>Ixora finlaysoniana</i> Wall. ex G. Don	RUBIACEAE
๒๑๐	เข็มสามสี	<i>Dracaena cincta</i> Baker	ASPARAGACEAE
๒๑๑	เข็มเหลือง	<i>Vanda testacea</i> (Lindl.) Rchb. f.	ORCHIDACEAE
๒๑๒	เขยตาย	<i>Glycosmis pentaphylla</i> (Retz.) DC.	RUTACEAE
๒๑๓	เข้าพรรษาดอกขาว	<i>Globba sherwoodiana</i> W. J. Kress & V. Gowda	ZINGIBERACEAE
๒๑๔	เข้าพรรษาดอกแดง	<i>Globba</i> sp.	ZINGIBERACEAE
๒๑๕	เขื่องหลวง	<i>Caryota maxima</i> Blume	ARECACEAE
๒๑๖	เขื่องหม้าขาว	<i>Leea</i> sp.	VITACEAE
๒๑๗	แข้งกวาง	<i>Wendlandia tinctoria</i> (Roxb.) DC.	RUBIACEAE
๒๑๘	แข้งกวางดง	<i>Wendlandia paniculata</i> (Roxb.) DC.	RUBIACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๒๑๙	แชม	<i>Saccharum arundinaceum</i> Retz.	POACEAE
๒๒๐	คนทา	<i>Harrisonia perforata</i> (Blanco) Merr.	RUTACEAE
๒๒๑	คนทีสอทะเล	<i>Vitex trifolia</i> subsp. <i>litoralis</i> Steenis	LAMIACEAE
๒๒๒	คราม	<i>Indigofera</i> sp.	FABACEAE
๒๒๓	ครามขน	<i>Indigofera hirsuta</i> L.	FABACEAE
๒๒๔	ครามเครือ	<i>Indigofera hendecaphylla</i> Jacq. var. <i>hendecaphylla</i>	FABACEAE
๒๒๕	ครามดอย	<i>Indigofera cassioides</i> Rottler ex DC.	FABACEAE
๒๒๖	ครามเถา	<i>Marsdenia tinctoria</i> R. Br.	APOCYNACEAE
๒๒๗	ครามป่า,ครามขาว	<i>Indigofera caloneura</i> Kurz	FABACEAE
๒๒๘	คริสต์มาส	<i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	EUPHORBIACEAE
๒๒๙	คริสตินา	<i>Syzygium myrtifolium</i> Walp.	MYRTACEAE
๒๓๐	คล้าชิการ์	<i>Calathea lutea</i> (Aubl.) E.Mey. ex Schult.	MARANTACEAE
๒๓๑	คล้าน้ำช่อห้อย	<i>Thalia geniculata</i> L.	MARANTACEAE
๒๓๒	ค้อ	<i>Livistona speciosa</i> Kurz	ARECACEAE
๒๓๓	คอกิ่ง	<i>Rhaphidophora</i> sp.	ARACEAE
๒๓๔	คอนสวรรค์	<i>Ipomoea quamoclit</i> L.	CONVOLVULACEAE
๒๓๕	คอร์เดีย	<i>Cordia sebestina</i> L.	BORAGINACEAE
๒๓๖	คันทรง	<i>Colubrina asiatica</i> (L.) Brongn.	RHAMNACEAE
๒๓๗	คาง	<i>Albizia lebbekoides</i> (DC.) Benth.	FABACEAE
๒๓๘	คางคาก	<i>Nyssa javanica</i> (Blume) Wangerin	CORNACEAE
๒๓๙	ค่าหด	<i>Engelhardtia spicata</i> Lechen ex Blume	JUGLANDACEAE
๒๔๐	ค่าโก้	<i>Olea salicifolia</i> Wall. ex G. Don	OLEACEAE
๒๔๑	ค่าป่า	<i>Reinwardtia indica</i> Dumort.	LINACEAE
๒๔๒	ค่ามอกหลวง	<i>Gardenia sootepensis</i> Hutch.	RUBIACEAE
๒๔๓	ค่ารอก	<i>Ellipanthus tomentosus</i> Kurz	CONNARACEAE
๒๔๔	ค่าแสด	<i>Bixa orellana</i> L.	BIXACEAE
๒๔๕	ค่าหยาดสองตา	<i>Microchirita bimaculata</i> (D. Wood) A. Weber & D.J. Middleton	GESNERIACEAE
๒๔๖	เคด	<i>Catunaregam spathulifolia</i> Tirveng.	RUBIACEAE
๒๔๗	เคราฤๅษี	<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	BROMELIACEAE
๒๔๘	เครือข้าวตอก	<i>Aerva sanguinolenta</i> (L.) Blume	AMARANTHACEAE
๒๔๙	เครือเขาน้ำ	<i>Tetrastigma leucostaphylum</i> (Dennst.) Alston	VITACEAE
๒๕๐	เครือคางควาย	<i>Dalbergia velutina</i> Benth.	FABACEAE
๒๕๑	เครืองูเขียว	<i>Scindapsus officinalis</i> (Roxb.) Schott	ARACEAE
๒๕๒	เครืองูเห่า	<i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.	RUTACEAE
๒๕๓	เครือจางน้อย	<i>Clematis subumbellata</i> Kurz	RANUNCULACEAE
๒๕๔	เครือปุงขน	<i>Stemona kerrii</i> Craib	STEMONACEAE
๒๕๕	เครือแมด	<i>Dalbergia volubilis</i> Roxb.	FABACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๒๕๖	เครือออน	<i>Congea tomentosa</i> Roxb.	LAMIACEAE
๒๕๗	แคทราย	<i>Stereospermum neuranthum</i> Kurz	BIGNONIACEAE
๒๕๘	แคนา, แคนขาว	<i>Dolichandrone serrulata</i> (Wall. ex DC.) Seem.	BIGNONIACEAE
๒๕๙	แคบ้าน	<i>Sesbania grandiflora</i> (L.) Pers.	FABACEAE
๒๖๐	แครกฟ้า	<i>Heterophragma sulfureum</i> Kurz	BIGNONIACEAE
๒๖๑	แคแสด	<i>Spathodea campanulata</i> P. Beauv.	BIGNONIACEAE
๒๖๒	แคหัวหมู	<i>Markhamia stipulata</i> (Wall.) Seem.	BIGNONIACEAE
๒๖๓	แคหางค่าง	<i>Fernandoa adenophylla</i> (Wall. ex G. Don) Steenis	BIGNONIACEAE
๒๖๔	แคหิน	<i>Stereospermum tetragonum</i> DC.	BIGNONIACEAE
๒๖๕	โคกกระออม	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	SAPINDACEAE
๒๖๖	โคมสายกระดิ่ง	<i>Rhynchoglossum obliquum</i> Blume	GESNERIACEAE
๒๖๗	โคลงเคลงเลื้อย	<i>Heterotis rotundifolia</i> (Sm.) Jacq.-Fél.	MELASTOMACEAE
๒๖๘	ไคร้หน้า	<i>Homonoia riparia</i> Lour.	EUPHORBIACEAE
๒๖๙	ไคร้ร่ม	<i>Glochidion eriocarpum</i> Champ.	PHYLLANTHACEAE
๒๗๐	ไคร้มันปลา	<i>Glochidion sphaerogynum</i> (Mull. Arg.) Kurz	PHYLLANTHACEAE
๒๗๑	ไคร้ย้อย	<i>Elaeocarpus grandiflorus</i> Sm.	ELAEOCARPACEAE
๒๗๒	ไคร้หางนาค	<i>Rotula aquatica</i> Lour.	BORAGINACEAE
๒๗๓	งวงขุ่ม	<i>Combretum pilosum</i> Roxb. ex G. Don	COMBRETACEAE
๒๗๔	งา	<i>Sesamum indicum</i> L.	PEDALIACEAE
๒๗๕	งาชี้ม่อน	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton	LAMIACEAE
๒๗๖	जू	<i>Bombax ceiba</i> L.	MALVACEAE
๒๗๗	जूดอกขาว	<i>Bombax anceps</i> Pierre	MALVACEAE
๒๗๘	जूป่าดอกแดง	<i>Bombax insigne</i> Wall.	MALVACEAE
๒๗๙	เงินไหลมา	<i>Syngonium podophyllum</i> Schott	ARACEAE
๒๘๐	จอก	<i>Pistia stratiotes</i> L.	ARACEAE
๒๘๑	จอกหูหนู	<i>Salvinia cucullata</i> Roxb. ex Bory	SALVINIACEAE
๒๘๒	จักจั่น	<i>Millettia xylocarpa</i> Miq.	FABACEAE
๒๘๓	จันทน์กะพ้อ	<i>Vatica diospyroides</i> Symington	DIPTEROCARPACEAE
๒๘๔	จันทน์ผา	<i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	ASPARAGACEAE
๒๘๕	จันทน์หอม	<i>Mansonia gagei</i> J. R. Drumm. ex Prain	MALVACEAE
๒๘๖	จันทร์กระจ่างฟ้า	<i>Pentalinon luteum</i> (L.) B.F.Hansen & Wunderlin	APOCYNACEAE
๒๘๗	จ้าเชื้อ	<i>Strobocalyx solanifolia</i> (Benth.) Sch.Bip.	ASTERACEAE
๒๘๘	จางจืด, ยมแดง	<i>Heynea trijuga</i> Roxb. ex Sims	MELIACEAE
๒๘๙	จามจุรี	<i>Albizia saman</i> (Jacq.) Merr.	FABACEAE
๒๙๐	จำปา	<i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre	MAGNOLIACEAE
๒๙๑	จำปี	<i>Magnolia x alba</i> (DC.) Figlar	MAGNOLIACEAE
๒๙๒	จำปีป่า	<i>Magnolia baillonii</i> Pierre	MAGNOLIACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๒๙๓	จำปีหลวง	<i>Magnolia rajaniana</i> (Craib) Figlar	MAGNOLIACEAE
๒๙๔	จิก	<i>Barringtonia augusta</i> Kurz	LECYTHIDACEAE
๒๙๕	จิกน้ำ	<i>Barringtonia acutangula</i> (L.) Gaertn.	LECYTHIDACEAE
๒๙๖	จิกเล	<i>Barringtonia asiatica</i> (L.) Kurz	LECYTHIDACEAE
๒๙๗	จิงจ้อแดง	<i>Ipomoea hederifolia</i> L.	CONVOLVULACEAE
๒๙๘	จิงจ้อเหลือง	<i>Merremia vitifolia</i> (Burm. f.) Hallier f.	CONVOLVULACEAE
๒๙๙	จุกโรหิณี	<i>Dischidia major</i> (Vahl) Merr.	APOCYNACEAE
๓๐๐	เจตมูลเพลิงขาว	<i>Plumbago zeylanica</i> L.	PLUMBAGINACEAE
๓๐๑	เจตมูลเพลิงแดง	<i>Plumbago indica</i> L.	PLUMBAGINACEAE
๓๐๒	แจง	<i>Maerua siamensis</i> (Kurz) Pax	CAPPARACEAE
๓๐๓	โจด	<i>Vietnamosasa ciliata</i> (A. Camus) T. Q. Nguyen	POACEAE
๓๐๔	ฉนวน	<i>Dalbergia nigrescens</i> Kurz	FABACEAE
๓๐๕	ฉัตรพระอินทร์	<i>Hyptis brevipes</i> Poit.	LAMIACEAE
๓๐๖	เฉียงพร้านางแอ	<i>Carallia brachiata</i> (Lour.) Merr.	RHIZOPHORACEAE
๓๐๗	ชงโค	<i>Bauhinia purpurea</i> L.	FABACEAE
๓๐๘	ชงโคนา	<i>Bauhinia racemosa</i> Lam.	FABACEAE
๓๐๙	ชงโคไฟ	<i>Bauhinia pottsii</i> G. Don	FABACEAE
๓๑๐	ชบา	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	MALVACEAE
๓๑๑	ชบาเมเปิล	<i>Hibiscus acetosella</i> Welw. ex Hiern	MALVACEAE
๓๑๒	ชบารม	<i>Malvaviscus penduliflorus</i> Moc. & Sessé ex DC.	MALVACEAE
๓๑๓	ชมพู	<i>Syzygium samarangense</i> (Blume) Merr. & L. M. Perry	MYRTACEAE
๓๑๔	ชมพู่นก	<i>Syzygium formosum</i> (Wall.) Masam.	MYRTACEAE
๓๑๕	ชมพู่น้ำดอกไม้	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston	MYRTACEAE
๓๑๖	ชมพูพันธุ์ทิพย์	<i>Tabebuia rosea</i> (Bertol.) Bertero ex A.DC.	BIGNONIACEAE
๓๑๗	ชมพูสาวาย	<i>Podranea ricasoliana</i> (Tanfani) Sprague	BIGNONIACEAE
๓๑๘	ชวนชม	<i>Adenium obesum</i> (Forssk.) Roem. & Schult.	APOCYNACEAE
๓๑๙	ช้องนาง	<i>Thunbergia affinis</i> S. Moore	ACANTHACEAE
๓๒๐	ช้อยนางรำ	<i>Codariocalyx motorius</i> (Houtt.) H. Ohashi	FABACEAE
๓๒๑	ช่อสุวรรณ	<i>Pseudomussaenda flava</i> Verdc.	RUBIACEAE
๓๒๒	ชะเนียง	<i>Archidendron jiringa</i> (Jack) I. C. Nielsen	FABACEAE
๓๒๓	ชะมด	<i>Hibiscus surattensis</i> L.	MALVACEAE
๓๒๔	ชะมวง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb. ex Choisy	CLUSIACEAE
๓๒๕	ชะอม	<i>Acacia pennata</i> (L.) Willd. subsp. <i>insuavis</i> (Lace) I. C. Nielsen	FABACEAE
๓๒๖	ชั้วพฤกษ์	<i>Cassia javanica</i> L.	FABACEAE
๓๒๗	ชาช้อย	<i>Acalypha siamensis</i> Oliv. ex Gage	EUPHORBIACEAE
๓๒๘	ชาครามคอย	<i>Paraboea glandulifera</i> (Barnett) C. Puglisi	GESNERIACEAE
๓๒๙	ช้างน้ำ	<i>Ochna integerrima</i> (Lour.) Merr.	OCHNACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๓๓๐	ข้าแป้น	<i>Callicarpa arborea</i> Roxb.	LAMIACEAE
๓๓๑	ข้าพลุ	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	PIPERACEAE
๓๓๒	ชาถาซี	<i>Paraboea multiflora</i> (R. Br.) B. L. Burt	GESNERIACEAE
๓๓๓	ข้าสำน	<i>Saurauia napaulensis</i> DC.	ACTINIDIACEAE
๓๓๔	ชาฮกเกี้ยน	<i>Ehretia microphylla</i> Lam.	BORAGINACEAE
๓๓๕	ขำมะนาด	<i>Vallis glabra</i> (L.) Kuntze	APOCYNACEAE
๓๓๖	ขำมะเลียง	<i>Lepisanthes fruticosa</i> (Roxb.) Leenh.	SAPINDACEAE
๓๓๗	ชิงชัน	<i>Dalbergia oliveri</i> Gamble ex Prain	FABACEAE
๓๓๘	ขุมแสง	<i>Xanthophyllum lanceatum</i> J. J. Sm.	POLYGALACEAE
๓๓๙	ขุมเห็ดเทศ	<i>Senna alata</i> (L.) Roxb.	FABACEAE
๓๔๐	เขอรรีสเปน	<i>Malpighia emarginata</i> DC.	MALPIGHIACEAE
๓๔๑	ซ้อ	<i>Gmelina arborea</i> Roxb.	LAMIACEAE
๓๔๒	ซ้องแมว	<i>Gmelina philippensis</i> Cham.	LAMIACEAE
๓๔๓	ซองอพอจาไม้ก้ำ	<i>Dracaena reflexa</i> Lam.	ASPARAGACEAE
๓๔๔	ซ้อแมว, มันหมู	<i>Premna rabakensis</i> Moldenke	LAMIACEAE
๓๔๕	ชางคำ	<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad.	POACEAE
๓๔๖	ซุ้มกระต่าย	<i>Blinkworthia lycioides</i> Choisy	CONVOLVULACEAE
๓๔๗	แซะ	<i>Callerya atropurpurea</i> (Wall.) Schot	FABACEAE
๓๔๘	ดอกดิน	<i>Curcuma candida</i> (Wall.) Techapr. & Škorničk.	ZINGIBERACEAE
๓๔๙	ดอกดินแดง	<i>Aeginetia indica</i> L.	OROBANCHACEAE
๓๕๐	ดอกแตรวง	<i>Lilium primulinum</i> Baker var. <i>burmanicum</i> Stearn (W. W. Sm) Stearn	LILIACEAE
๓๕๑	ดองตึง	<i>Gloriosa superba</i> L.	COLCHICACEAE
๓๕๒	ดอนย่าขาว	<i>Mussaenda philippica</i> A. Rich.	RUBIACEAE
๓๕๓	ด้อย่าง	<i>Solanum erianthum</i> D. Don	SOLANACEAE
๓๕๔	ดาวกระจาย	<i>Cosmos sulphureus</i> Cav.	ASTERACEAE
๓๕๕	ดาวกระจายน้อย	<i>Pentanema indicum</i> (L.) Ling	ASTERACEAE
๓๕๖	ดาวเรือง	<i>Tagetes erecta</i> L.	ASTERACEAE
๓๕๗	ดาวเหนื่อ	<i>Xyris lobbii</i> Rendle	XYRIDACEAE
๓๕๘	ดาวอินคา	<i>Plukenetia volubilis</i> L.	EUPHORBIACEAE
๓๕๙	ดำ	<i>Diospyros brandisiana</i> Kurz	EBENACEAE
๓๖๐	ตีปลากั้ง	<i>Phlogacanthus pulcherimus</i> T. Anderson	ACANTHACEAE
๓๖๑	ตีปี่	<i>Piper longum</i> L.	PIPERACEAE
๓๖๒	ตีหมี	<i>Cleidion javanicum</i> Blume	EUPHORBIACEAE
๓๖๓	เตี้อปล้องหิน	<i>Ficus semicordata</i> Buch.-Ham. ex Sm.	MORACEAE
๓๖๔	เตี้อผา, เตี้อน้ำ	<i>Ficus squamosa</i> Roxb.	MORACEAE
๓๖๕	เตี้อหัว	<i>Ficus auriculata</i> Lour.	MORACEAE
๓๖๖	เตี้อหูกวาง	<i>Meliosma simplicifolia</i> (Roxb.) Walp.	SABIACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๓๖๗	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> (Roxb.) W. Theob.	FABACEAE
๓๖๘	แดงน้ำ	<i>Glochidion lanceolarium</i> (Roxb.) Voigt	PHYLLANTHACEAE
๓๖๙	แดงประทัด	<i>Odontonema cuspidatum</i> (Nees) Kuntze	ACANTHACEAE
๓๗๐	แดงพันธุทิพย์	<i>Megaskepasma erythrochlamys</i> Lindau	ACANTHACEAE
๓๗๑	โตไม่รู้ล้ม	<i>Elephantopus scaber</i> L.	ASTERACEAE
๓๗๒	ตรีชวา	<i>Justicia betonica</i> L.	ACANTHACEAE
๓๗๓	ตรีชวา, อักคีทวาร	<i>Rothea serrata</i> Steane & Mabb.	LAMIACEAE
๓๗๔	ตรีงบาดาล	<i>Senna sulfurea</i> (DC. ex Collad.) H. S. Irwin & Barneby	FABACEAE
๓๗๕	ตองกง	<i>Thysanolaena latifolia</i> (Roxb. ex Hornem.) Honda	POACEAE
๓๗๖	ตองแข็ง, มณฑาดอย	<i>Magnolia hodgsonii</i> (Hook. f. & Thomson) H. Keng	MAGNOLIACEAE
๓๗๗	ตองเต่า	<i>Pterospermum cinnamomeum</i> Kurz	MALVACEAE
๓๗๘	ตองแตก	<i>Baliospermum solanifolium</i> (Burm.) Suresh	EUPHORBIACEAE
๓๗๙	ตองเตบ	<i>Macaranga denticulata</i> (Blume) Müll. Arg.	EUPHORBIACEAE
๓๘๐	ตองผ้า	<i>Sumbaviopsis albicans</i> (Blume) J. J. Sm.	EUPHORBIACEAE
๓๘๑	ตองหนาม, คากาน	<i>Salacca griffithii</i> A. J. Hend.	ARECACEAE
๓๘๒	ต้อยติ่ง	<i>Ruellia tuberosa</i> L.	ACANTHACEAE
๓๘๓	ต้อยติ่งเทศ	<i>Ruellia simplex</i> C. Wright	ACANTHACEAE
๓๘๔	ต้อยติ่งไทย	<i>Ruellia siamensis</i> J. B. Imlay	ACANTHACEAE
๓๘๕	ต่อไล่	<i>Allophylus cobbe</i> (L.) Raeusch.	SAPINDACEAE
๓๘๖	ตะกั่วทุ่ง	<i>Strobilanthes reptans</i> (G. Forst.) Moylan ex Y.F. Deng & J.R.I. Wood	ACANTHACEAE
๓๘๗	ตะแกรงน้ำ	<i>Eriobotrya bengalensis</i> (Roxb.) Hook. f.	ROSACEAE
๓๘๘	ตะโกสวน	<i>Diospyros malabarica</i> (Desr.) Kostel.	EBENACEAE
๓๘๙	ตะขบป่า	<i>Flacourtia indica</i> (Burm. f.) Merr.	SALICACEAE
๓๙๐	ตะขบฝรั่ง	<i>Muntingia calabura</i> L.	MUNTINGIACEAE
๓๙๑	ตะขาบหิน	<i>Homalocladium platycladum</i> (F. Muell.) L. H. Bailey	POLYGONACEAE
๓๙๒	ตะเข็บ	<i>Pothos</i> sp.	ARACEAE
๓๙๓	ตะคร้อ	<i>Schleichera oleosa</i> (Lour.) Merr.	SAPINDACEAE
๓๙๔	ตะคร้อหนาม	<i>Sisyrolepis muricata</i> (Pierre) Leenh.	SAPINDACEAE
๓๙๕	ตะคร้อ	<i>Garuga pinnata</i> Roxb.	BURSERACEAE
๓๙๖	ตะเคียนทอง	<i>Hopea odorata</i> Roxb.	DIPTEROCARPACEAE
๓๙๗	ตะเคียนหนู	<i>Anogeissus acuminata</i> (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr.	COMBRETACEAE
๓๙๘	ตะไคร้	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf	POACEAE
๓๙๙	ตะไคร้ต้น	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	LAURACEAE
๔๐๐	ตะไคร้หอม	<i>Cymbopogon flexuosus</i> (Nees ex Steud.) Will. Watson	POACEAE
๔๐๑	ตะแบกเกี๋ยบ	<i>Lagerstroemia cochinchinensis</i> Pierre.	LYTHRACEAE
๔๐๒	ตะแบกแดง	<i>Lagerstroemia calyculata</i> Kurz	LYTHRACEAE
๔๐๓	ตะแบกนา	<i>Lagerstroemia floribunda</i> Jack	LYTHRACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๔๐๔	ตะแบกเลือด	<i>Terminalia mucronata</i> Craib & Hutch.	COMBRETACEAE
๔๐๕	ตะลิงปลิง	<i>Averrhoa bilimbi</i> L.	OXALIDACEAE
๔๐๖	ตะลุมพุก	<i>Tamilnadia uliginosa</i> (Retz.) Tirveng. & Sastre	RUBIACEAE
๔๐๗	ตับเต่าตัน	<i>Diospyros ehretioides</i> Wall. ex G. Don	EBENACEAE
๔๐๘	ตาไก่ใบกว้าง	<i>Ardisia crenata</i> Sims	PRIMULACEAE
๔๐๙	ต่างไก่ป่า	<i>Polygala arillata</i> Buch.-Ham. ex D. Don	POLYGALACEAE
๔๑๐	ต่างหลวง	<i>Trevesia palmata</i> (Roxb. ex Lindl.) Vis.	ARALIACEAE
๔๑๑	ตาลีเคย	<i>Craibiodendron stellatum</i> (Pierre) W. W. Sm.	ERICACEAE
๔๑๒	ตาตุ่มบก	<i>Falconeria insignis</i> Royle	EUPHORBIACEAE
๔๑๓	ตานพิก	<i>Rivea ornata</i> (Roxb.) Choisy	CONVOLVULACEAE
๔๑๔	ตานเสี้ยน	<i>Filicium decipiens</i> (Wight & Arn.) Thwaites	SAPINDACEAE
๔๑๕	ตานหม่อน, ลีกวนยู	<i>Tarlmounia elliptica</i> (DC.) "H.Rob., S.C.Keeley, Skvarla & R.Chan	ASTERACEAE
๔๑๖	ตาล	<i>Borassus flabellifer</i> L.	ARECACEAE
๔๑๗	ตาลปัตรฤาษี, เสมอ	<i>Nopalea cochenillifera</i> (L.) Salm.-Dyck	CACTACEAE
๔๑๘	ตาลล้านดอย	<i>Desmodium renifolium</i> (L.) Schindl.	FABACEAE
๔๑๙	ตาว, ต่าว, ลูกชิด	<i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr.	ARECACEAE
๔๒๐	ตาเสือ	<i>Aphanamixis polystachya</i> (Wall.) R. Parker	MELIACEAE
๔๒๑	ตาเหิน	<i>Hedychium</i> sp.	ZINGIBERACEAE
๔๒๒	ตาเหินหลวง	<i>Hedychium stenopetalum</i> Lodd.	ZINGIBERACEAE
๔๒๓	ตำแยแมว	<i>Acalypha indica</i> L.	EUPHORBIACEAE
๔๒๔	ตำลึง	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt	CUCURBITACEAE
๔๒๕	ตั้งตั้ง	<i>Getonia floribunda</i> Roxb.	COMBRETACEAE
๔๒๖	ตั้งเกลี้ยง	<i>Cratoxylum cochinchinense</i> (Lour.) Blume	HYPERICACEAE
๔๒๗	ตั้งขุ่น	<i>Cratoxylum formosum</i> (Jacq.) Benth. & Hook. f. ex Dyer subsp. <i>pruniflorum</i> (Kurz) Gogelein	HYPERICACEAE
๔๒๘	ตั้งดำ	<i>Cratoxylum sumatranum</i> (Jack) Blume subsp. <i>neriifolium</i> (Kurz) Gogelein	HYPERICACEAE
๔๒๙	ตีนตุ๊กแก	<i>Ficus pumila</i> L.	MORACEAE
๔๓๐	ตีนตุ๊กแก	<i>Tridax procumbens</i> L.	ASTERACEAE
๔๓๑	ตีนนกเขา	<i>Vitex vestita</i> Wall. ex Walp.	LAMIACEAE
๔๓๒	ตีนเป็ดทะเล	<i>Cerbera odollam</i> Gaertn.	APOCYNACEAE
๔๓๓	ตีนเป็ดฝรั่ง	<i>Crescentia alata</i> Kunth	BIGNONIACEAE
๔๓๔	ตีนเป็ดยอดแดง	<i>Cerbera</i> sp.	APOCYNACEAE
๔๓๕	ตีนยั้งดอย, สัตถุาษี	<i>Paris polyphylla</i> Sm.	MELANTHIACEAE
๔๓๖	ตุมกาขาว	<i>Strychnos nux-blanda</i> A. W. Hill	LOGANIACEAE
๔๓๗	เต็ง	<i>Shorea obtusa</i> Wall. ex Blume	DIPTEROCARPACEAE
๔๓๘	เต็งหนาม	<i>Bridelia retusa</i> (L.) A. Juss.	PHYLLANTHACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๔๓๙	เตยหอม	<i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb.	PANDANACEAE
๔๔๐	เต้าร้างแดง	<i>Caryota mitis</i> Lour.	ARECACEAE
๔๔๑	เต้าหลวง	<i>Macaranga gigantea</i> (Rchb. f. & Zoll.) Müll. Arg.	EUPHORBIACEAE
๔๔๒	เต็ม, ประดู่ส้ม	<i>Bischofia javanica</i> Blume	PHYLLANTHACEAE
๔๔๓	แตงกะเหรียง	<i>Thladiantha cordifolia</i> (Blume) Cogn.	CUCURBITACEAE
๔๔๔	แตงโม	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	CUCURBITACEAE
๔๔๕	โศภโศภ	<i>Microglossa pyrifolia</i> (Lam.) Kuntze	ASTERACEAE
๔๔๖	ถั่วบั้ง	<i>Dysolobium grande</i> (Wall. ex Benth.) Prain	FABACEAE
๔๔๗	ถั่วปิ่นตอຍ, ถั่วบราซิล	<i>Arachis pintoii</i> Krapov. & W. C. Greg.	FABACEAE
๔๔๘	ถั่วผี	<i>Macroptilium atropurpureum</i> (DC.) Urb.	FABACEAE
๔๔๙	ถั่วพู	<i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.	FABACEAE
๔๕๐	ถั่วลาย	<i>Centrosema pubescens</i> Benth.	FABACEAE
๔๕๑	ถั่วสไตโล	<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.	FABACEAE
๔๕๒	ถ่านไฟผี	<i>Diospyros montana</i> Roxb.	EBENACEAE
๔๕๓	เถาคัน	<i>Cayratia trifolia</i> (L.) Domin	VITACEAE
๔๕๔	เถาประโยค	<i>Sphenodesme ferruginea</i> (Griff.) Briq.	LAMIACEAE
๔๕๕	เถาพันซ้าย	<i>Spatholobus parviflorus</i> (Roxb. ex DC.) Kuntze	FABACEAE
๔๕๖	เถาพันเอ็น	<i>Ipomoea campanulata</i> L.	CONVOLVULACEAE
๔๕๗	เถาวัลย์แดง	<i>Toxicarpus villosus</i> (Blume) Decne.	APOCYNACEAE
๔๕๘	เถาวัลย์ปูน	<i>Cissus repanda</i> (Wight & Arn.) Vahl	VITACEAE
๔๕๙	เถาเอ็นอ่อน	<i>Cryptolepis dubia</i> (Burm. f.) M. R. Almeida	APOCYNACEAE
๔๖๐	ทรงบาดาล	<i>Senna surattensis</i> (Burm. f.) H. S. Irwin & Barneby	FABACEAE
๔๖๑	ท้อ	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	ROSACEAE
๔๖๒	ทองกวาว	<i>Butea monosperma</i> (Lam.) Taub.	FABACEAE
๔๖๓	ทองเดือนห้า	<i>Erythrina stricta</i> Roxb.	FABACEAE
๔๖๔	ทองประกายแสด	<i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) Kunth	MALPIGHIACEAE
๔๖๕	ทองพันชั่ง	<i>Rhinacanthus nasutus</i> (L.) Kurz	ACANTHACEAE
๔๖๖	ทองกลางป่า	<i>Erythrina subumbrans</i> (Hassk.) Merr.	FABACEAE
๔๖๗	ทองกลางฝรั่ง โฟฝรั่ง	<i>Hura crepitans</i> L.	EUPHORBIACEAE
๔๖๘	ทองกลางลาย	<i>Erythrina variegata</i> L.	FABACEAE
๔๖๙	ทองอุไร	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	BIGNONIACEAE
๔๗๐	ทับทิม	<i>Punica granatum</i> L.	LYTHRACEAE
๔๗๑	ทานตะวันเม็กซิโก	<i>Tithonia rotundifolia</i> (Mill.) S.F.Blake	ASTERACEAE
๔๗๒	ทิ้งถ่อน	<i>Albizia procera</i> (Roxb.) Benth.	FABACEAE
๔๗๓	ทีบยอด	<i>Biophytum umbraculum</i> Welw.	OXALIDACEAE
๔๗๔	ท้งฟ้า	<i>Alstonia macrophylla</i> Wall. ex G. Don	APOCYNACEAE
๔๗๕	เทพทาโร	<i>Cinnamomum porrectum</i> (Roxb.) Kosterm.	LAURACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๔๗๖	เท้ายายม่อม	<i>Clerodendrum indicum</i> (L.) Kuntze	LAMIACEAE
๔๗๗	เท้ายายม่อมหลวง	<i>Melochia umbellata</i> (Houtt.) Stapf	MALVACEAE
๔๗๘	เทียนก้ามกุ้ง, เทียนทุ่ง	<i>Impatiens masonii</i> Hook. f.	BALSAMINACEAE
๔๗๙	เทียนดอย	<i>Impatiens violiflora</i> Hook. f.	BALSAMINACEAE
๔๘๐	เทียนดำ	<i>Abroma augusta</i> (L.) L. f.	MALVACEAE
๔๘๑	เทียนนา	<i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G. Don) Exell	ONAGRACEAE
๔๘๒	เทียนสบเมย	<i>Impatiens circaeoides</i> Wall.	BALSAMINACEAE
๔๘๓	โทงเทง	<i>Physalis angulata</i> L.	SOLANACEAE
๔๘๔	ไทร	<i>Ficus trichocarpa</i> Blume	MORACEAE
๔๘๕	ไทรใบยาว	<i>Ficus maclellandii</i> King	MORACEAE
๔๘๖	ไทรใบสามเหลี่ยม	<i>Ficus natalensis</i> Hochst. subsp. <i>leprieurii</i> (Miq.) C. C. Berg	MORACEAE
๔๘๗	ไทรย้อยใบหนู	<i>Ficus microcarpa</i> L. f.	MORACEAE
๔๘๘	ไทรย้อยใบแหลม	<i>Ficus benjamina</i> L.	MORACEAE
๔๘๙	จำมรงค์	<i>Thalictrum foliolosum</i> DC.	RANUNCULACEAE
๔๙๐	นนทรี	<i>Peltophorum pterocarpum</i> (DC.) K. Heyne	FABACEAE
๔๙๑	นมช้าง	<i>Uvaria cordata</i> (Dunal) Alston	ANNONACEAE
๔๙๒	นมแมวป่า	<i>Uvaria cherrevensis</i> (Pierre ex Finet & Gagnep.) L. L. Zhou, Y. C. F. Su & R. M. K. Saunders	ANNONACEAE
๔๙๓	นมวัว	<i>Uvaria dulcis</i> Dunal, <i>Anomianthus dulcis</i> (Dunal) James Sinclair	ANNONACEAE
๔๙๔	นมสวรรค์, ฉัตรฟ้า	<i>Clerodendrum paniculatum</i> L.	LAMIACEAE
๔๙๕	น้องขาว	<i>Alstonia rostrata</i> C. E. C. Fisch.	APOCYNACEAE
๔๙๖	น้อยหน่า	<i>Annona squamosa</i> L.	ANNONACEAE
๔๙๗	น้อยโหน่ง	<i>Annona reticulata</i> L.	ANNONACEAE
๔๙๘	นางคำ, จุหลัน	<i>Cymbidium ensifolium</i> (L.) Sw. subsp. <i>ensifolium</i>	ORCHIDACEAE
๔๙๙	นางแดง, ปอขี้แฮด	<i>Mitrephora teysmannii</i> Scheff.	ANNONACEAE
๕๐๐	นางตายตัวผู้	<i>Peristylus goodyeroides</i> (D. Don) Lindl.	ORCHIDACEAE
๕๐๑	นางพญาเสือโคร่ง	<i>Prunus cerasoides</i> Buch.-Ham. ex D. Don	ROSACEAE
๕๐๒	นางแย้มป่า	<i>Clerodendrum infortunatum</i> L.	LAMIACEAE
๕๐๓	นางอ้ว	<i>Pecteilis susannae</i> (L.) Raf.	ORCHIDACEAE
๕๐๔	นางอ้วคางยาว	<i>Habenaria hosseusii</i> Schltr.	ORCHIDACEAE
๕๐๕	นางอ้วน้อย	<i>Habenaria dentata</i> (Sw.) Schltr.	ORCHIDACEAE
๕๐๖	นางอ้วสาคริก	<i>Pecteilis hawkesiana</i> (King & Pantl.) C. S. Kumar	ORCHIDACEAE
๕๐๗	น้ำใจใคร่	<i>Oxalis psittacorum</i> (Lam.) Vahl	OLACACEAE
๕๐๘	น้ำเต้าตัน, น้ำเต้าญี่ปุ่น	<i>Crescentia cujete</i> L.	BIGNONIACEAE
๕๐๙	น้านมราชสีห์	<i>Euphorbia hirta</i> L.	EUPHORBIACEAE
๕๑๐	น้านมราชสีห์เล็ก	<i>Euphorbia thymifolia</i> L.	EUPHORBIACEAE
๕๑๑	น้ำลายผีเสื้อ	<i>Callicarpa</i> sp.	LAMIACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๕๑๒	นีออน	<i>Leucophyllum frutescens</i> (Berland.) I. M. Johnst.	SCROPHULARIACEAE
๕๑๓	นุ่น	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	MALVACEAE
๕๑๔	นูดต้น	<i>Prunus grisea</i> (Blume ex Müll. Berol.) Kalkman	ROSACEAE
๕๑๕	เนระพูสีไทย	<i>Tacca chantrieri</i> André	DIOSCOREACEAE
๕๑๖	เนาโน	<i>Ilex umbellulata</i> (Wall.) Loes.	AQUIFOLIACEAE
๕๑๗	เนียมต้น	<i>Colebrookea oppositifolia</i> Sm.	LAMIACEAE
๕๑๘	เนียมหูเสือ	<i>Plectranthus amboinicus</i> (Lour.) Spreng.	LAMIACEAE
๕๑๙	โนรา	<i>Hiptage benghalensis</i> (L.) Kurz subsp. <i>benghalensis</i>	MALPIGHIACEAE
๕๒๐	บวบหอม, บวบขม	<i>Luffa aegyptiaca</i> Mill.	CUCURBITACEAE
๕๒๑	บัวย	<i>Prunus mume</i> (Siebold) Siebold & Zucc.	ROSACEAE
๕๒๒	บอนเต่า	<i>Hapaline benthamiana</i> Schott	ARACEAE
๕๒๓	บอนเปรี้ยว	<i>Remusatia pumila</i> (D. Don) H. Li & A. Hay	ARACEAE
๕๒๔	บอนฝรั่ง บอนสี	<i>Caladium bicolor</i> (Aiton) Vent.	ARACEAE
๕๒๕	บอระเพ็ด	<i>Tinospora crispa</i> (L.) Hook. f. & Thomson	MENISPERMACEAE
๕๒๖	บัวตอง	<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsl.) A. Gray	ASTERACEAE
๕๒๗	บัวบก	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	APIACEAE
๕๒๘	บัวบา, ตับเต่าใหญ่	<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze	MENYANTHACEAE
๕๒๙	บัวลั่นถีน	<i>Nervilia infundibulifolia</i> Blatt. & McCann	ORCHIDACEAE
๕๓๐	บัวสวรรค์	<i>Gustavia superba</i> (Kunth) O. Berg	LECYTHIDACEAE
๕๓๑	บานเช้าสีเหลือง	<i>Turnera ulmifolia</i> L.	PASSIFLORACEAE
๕๓๒	บานเที่ยง, เสี่ยงใบเล็ก	<i>Pentapetes phoenicea</i> L.	MALVACEAE
๕๓๓	บานบุรีม่วง	<i>Allamanda blanchetii</i> A. DC.	APOCYNACEAE
๕๓๔	บานบุรีเหลือง	<i>Allamanda cathartica</i> L.	APOCYNACEAE
๕๓๕	บานไม่รู้โรย	<i>Gomphrena globosa</i> L.	AMARANTHACEAE
๕๓๖	บานไม่รู้โรยบราซิล	<i>Alternanthera brasiliana</i> (L.) Kuntze	AMARANTHACEAE
๕๓๗	บานไม่รู้โรยป่า	<i>Gomphrena celosioides</i> Mart.	AMARANTHACEAE
๕๓๘	บานเย็น	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	NYCTAGINACEAE
๕๓๙	บาทยา	<i>Asystasia gangetica</i> (L.) T. Anderson	ACANTHACEAE
๕๔๐	บุกคนโท, บุกไข่	<i>Amorphophallus muelleri</i> Blume	ARACEAE
๕๔๑	บุกคางคก	<i>Amorphophallus paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson	ARACEAE
๕๔๒	บุกตีนช้าง	<i>Arisaema</i> sp.	ARACEAE
๕๔๓	บุจนาค	<i>Mesua ferrea</i> L.	CALOPHYLLACEAE
๕๔๔	เบื้อน่ม	<i>Euphorbia reniformis</i> Blume	EUPHORBIACEAE
๕๔๕	ใบต่างเหรียญ	<i>Evolvulus nummularius</i> (L.) L.	CONVOLVULACEAE
๕๔๖	ใบระบาท	<i>Argyrea nervosa</i> (Burm. f.) Bojer	CONVOLVULACEAE
๕๔๗	ปรงทะเล	<i>Acrostichum aureum</i> L.	PTERIDACEAE
๕๔๘	ประกายฉัตร	<i>Phyllocyclus parishii</i> (Hook. f.) Kurz	GENTIANACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๕๔๙	ประกายฉัตรหนู	<i>Phyllocyclus helferianus</i> Kurz	GENTIANACEAE
๕๕๐	ประคำไก่อ	<i>Putranjiva roxburghii</i> Wall.	PUTRANJIVACEAE
๕๕๑	ประดู่บ้าน	<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	FABACEAE
๕๕๒	ประดู่ป่า	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz	FABACEAE
๕๕๓	ประทัดจีน	<i>Quassia amara</i> L.	SIMAROUBACEAE
๕๕๔	ประทัดทอง	<i>Hamelia patens</i> Jacq.	RUBIACEAE
๕๕๕	ประทัดฝรั่ง, ประทัดจีน	<i>Russelia equisetiformis</i> Schlttdl. & Cham.	PLANTAGINACEAE
๕๕๖	ประยงค์	<i>Aglaia odorata</i> Lour.	MELIACEAE
๕๕๗	ปริกทางกระรอก	<i>Asparagus</i> sp.	ASPARAGACEAE
๕๕๘	ปลายसान	<i>Eurya acuminata</i> DC.	PENTAPHYLACACEAE
๕๕๙	ปอกระสา	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L 'Hér. ex Vent.	MORACEAE
๕๖๐	ปอแก่นเทา	<i>Grewia eriocarpa</i> Juss.	MALVACEAE
๕๖๑	ปอขาว	<i>Sterculia pexa</i> Pierre	MALVACEAE
๕๖๒	ปอด็อก	<i>Sterculia urena</i> Roxb. var. <i>thorelii</i> (Pierre) Phengklai	MALVACEAE
๕๖๓	ปอตูบหูช้าง	<i>Sterculia villosa</i> Roxb.	MALVACEAE
๕๖๔	ปอทะเล, โปทะเล	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	MALVACEAE
๕๖๕	ปอเทือง	<i>Crotalaria juncea</i> L.	FABACEAE
๕๖๖	ปอปิด	<i>Helicteres isora</i> L.	MALVACEAE
๕๖๗	ปอผี	<i>Hydrolea zeylanica</i> (L.) Vahl	HYDROLEACEAE
๕๖๘	ปอฝ้าย	<i>Firmiana colorata</i> (Roxb.) R. Br.	MALVACEAE
๕๖๙	ปอมีน	<i>Colona floribunda</i> (Kurz) Craib	MALVACEAE
๕๗๐	ปอลมปม	<i>Thespesia lampas</i> (Cav.) Dalzell	MALVACEAE
๕๗๑	ปอเลี้ยงฝ้าย	<i>Eriolaena candollei</i> Wall.	MALVACEAE
๕๗๒	ปอหู	<i>Hibiscus macrophyllus</i> Roxb. ex Hornem.	MALVACEAE
๕๗๓	ปออีแก้ง	<i>Pterocymbium tinctorium</i> (Blanco) Merr.	MALVACEAE
๕๗๔	ปัตแดง, ลิ่นม้งกร	<i>Habenaria rhodocheila</i> Hance	ORCHIDACEAE
๕๗๕	ปัตตาเวีย	<i>Jatropha integerrima</i> Jacq.	EUPHORBIACEAE
๕๗๖	ปิ่นแถ	<i>Albizia lucidior</i> (Steud.) I. C. Nielsen	FABACEAE
๕๗๗	ปากกา	<i>Adenia penangiana</i> (G. Don) W. J. de Wilde	PASSIFLORACEAE
๕๗๘	ปาล์มขวด	<i>Roystonea regia</i> (Kunth) O. F. Cook	ARECACEAE
๕๗๙	ปาล์มจีบ	<i>Licuala grandis</i> H. Wendl.	ARECACEAE
๕๘๐	ปาล์มชวา	<i>Saribus rotundifolius</i> (Lam.) Blume	ARECACEAE
๕๘๑	ปาล์มไผ่	<i>Chamaedorea seifrizii</i> Burret	ARECACEAE
๕๘๒	ปาล์มสิบสองปันนา	<i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien	ARECACEAE
๕๘๓	ปาล์มหางกระรอก	<i>Wodyetia bifurcata</i> A.K.Irvine	ARECACEAE
๕๘๔	ปิ้งกาลิง	<i>Tinospora sinensis</i> (Lour.) Merr.	MENISPERMACEAE
๕๘๕	ปิ้งขาว	<i>Clerodendrum glandulosum</i> Lindl.	LAMIACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๕๘๖	ปิ้งแดง	<i>Clerodendrum</i> sp.	LAMIACEAE
๕๘๗	ปืบ, กาสะลอง	<i>Millingtonia hortensis</i> L. f.	BIGNONIACEAE
๕๘๘	ปืบยูนนาน	<i>Radermachera yunnanensis</i> C.Y.Wu	BIGNONIACEAE
๕๘๙	ป็นนงไส้	<i>Bidens pilosa</i> L.	ASTERACEAE
๕๙๐	เป้งดอย	<i>Phoenix loureiroi</i> Kunth	ARECACEAE
๕๙๑	เปล้าแพะ	<i>Croton acutifolius</i> Esser	EUPHORBIACEAE
๕๙๒	เปล้าใหญ่	<i>Croton persimilis</i> Müll. Arg.	EUPHORBIACEAE
๕๙๓	แปรงล้างขวด	<i>Callistemon viminalis</i> (Sol. ex Gaertn.) G. Don	MYRTACEAE
๕๙๔	โป๊ยเซียน	<i>Euphorbia milii</i> Des Moul.	EUPHORBIACEAE
๕๙๕	ผกากรอง	<i>Lantana camara</i> L.	VERBENACEAE
๕๙๖	ผกากรองป่า	<i>Lantana trifolia</i> L.	VERBENACEAE
๕๙๗	ผักกระสัง	<i>Peperomia pellucida</i> (L.) Kunth	PIPERACEAE
๕๙๘	ผักกาดกบ	<i>Gynura pseudochina</i> (L.) DC.	ASTERACEAE
๕๙๙	ผักกาดขี้หมา, ขนบั้ง	<i>Blumea fistulosa</i> (Roxb.) Kurz	ASTERACEAE
๖๐๐	ผักกาดโคก	<i>Pimpinella cambodgiana</i> H. Boissieu	APIACEAE
๖๐๑	ผักกาดข้าง	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	ASTERACEAE
๖๐๒	ผักกูด	<i>Asystasiella neesiana</i> (Wall.) Lindau	ACANTHACEAE
๖๐๓	ผักกูดขาว	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	ATHYRIACEAE
๖๐๔	ผักขมหนาม	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	AMARANTHACEAE
๖๐๕	ผักขมหิน	<i>Boerhavia diffusa</i> L.	NYCTAGINACEAE
๖๐๖	ผักขาเขียด	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.	PTERIDACEAE
๖๐๗	ผักคราด, ผักเผ็ด	<i>Acmella oleracea</i> (L.) R. K. Jansen	ASTERACEAE
๖๐๘	ผักค้ำคาว	<i>Oldenlandia ovatifolia</i> (Cav.) DC.	RUBIACEAE
๖๐๙	ผักคาวตอง	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	SAURURACEAE
๖๑๐	ผักแครด	<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.	ASTERACEAE
๖๑๑	ผักซีฝรั่ง	<i>Eryngium foetidum</i> L.	APIACEAE
๖๑๒	ผักบั้ง	<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.	CONVOLVULACEAE
๖๑๓	ผักบั้งรั้ว, ผักบั้งฝรั่ง	<i>Ipomoea carnea</i> Jacq.	CONVOLVULACEAE
๖๑๔	ผักเบี้ยใหญ่	<i>Portulaca oleracea</i> L.	PORTULACACEAE
๖๑๕	ผักปลัง	<i>Basella alba</i> L.	BASELLACEAE
๖๑๖	ผักปลาบ	<i>Commelina benghalensis</i> L.	COMMELINACEAE
๖๑๗	ผักปลาบ	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	COMMELINACEAE
๖๑๘	ผักปลาบข้าง	<i>Floscopa scandens</i> Lour.	COMMELINACEAE
๖๑๙	ผักไผ่, ผักแพว	<i>Persicaria odorata</i> (Lour.) Soják	POLYGONACEAE
๖๒๐	ผักไผ่ตัน	<i>Pittosporum nepaulense</i> (DC.) Rehd. & Wilson	PITOSPORACEAE
๖๒๑	ผักมะมะ	<i>Momordica subangulata</i> Blume	CUCURBITACEAE
๖๒๒	ผักเหี่ยวว้าว	<i>Millettia caerulea</i> Baker	FABACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๖๒๓	ผักรด, ผักฮาก	<i>Erythrolalum scandens</i> Blume	OLACACEAE
๖๒๔	ผักลีมบัว, ผักเปี้ยดิน	<i>Lobelia nummularia</i> Lam	CAMPANULACEAE
๖๒๕	ผักเลือด	<i>Ficus virens</i> Aiton	MORACEAE
๖๒๖	ผักแว่น	<i>Marsilea crenata</i> C. Presl	MARSILEACEAE
๖๒๗	ผักเสี้ยนขน	<i>Cleome rutidosperma</i> DC.	CLEOMACEAE
๖๒๘	ผักเสี้ยนผี	<i>Cleome viscosa</i> L.	CLEOMACEAE
๖๒๙	ผักหนอก	<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	APIACEAE
๖๓๐	ผักหนาม	<i>Lasia spinosa</i> (L.) Thwaites	ARACEAE
๖๓๑	ผักหวานบ้าน	<i>Sauropus androgynus</i> (L.) Merr.	PHYLLANTHACEAE
๖๓๒	ผักหวานป่า	<i>Melientha suavis</i> Pierre	OPILIACEAE
๖๓๓	ผ้าเสี้ยน	<i>Vitex canescens</i> Kurz	LAMIACEAE
๖๓๔	ผาเสี้ยนคอย	<i>Vitex quinata</i> (Lour.) F. N. Williams	LAMIACEAE
๖๓๕	ผีเสื้อ	<i>Alangium chinense</i> (Lour.) Harms	CORNACEAE
๖๓๖	ผีเสื้อราตรี, อ็อกซาลิส	<i>Oxalis triangularis</i> A. St.-Hil.	OXALIDACEAE
๖๓๗	ผูก	<i>Ficus variegata</i> Blume	MORACEAE
๖๓๘	เผือก	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	ARACEAE
๖๓๙	แผ่นดินเย็น, ว่านพระนิม	<i>Nervilia aragoana</i> Gaudich.	ORCHIDACEAE
๖๔๐	โฝงแฝง	<i>Senna hirsuta</i> (L.) H. S. Irwin & Barneby	FABACEAE
๖๔๑	ไผ่ข้าวหลาม	<i>Cephalostachyum pergracile</i> Munro	POACEAE
๖๔๒	ไผ่ชางคอย, ไผ่ชางนวล	<i>Dendrocalamus membranaceus</i> Munro	POACEAE
๖๔๓	ไผ่ทอง	<i>Schizostachyum brachycladum</i> (Kurz) Kurz	POACEAE
๖๔๔	ไผ่บง	<i>Bambusa nutans</i> Wall. ex Munro	POACEAE
๖๔๕	ไผ่บงดำ	<i>Bambusa tulda</i> Roxb.	POACEAE
๖๔๖	ไผ่รวก	<i>Thyrsostachys siamensis</i> Gamble	POACEAE
๖๔๗	ไผ่ไร่	<i>Gigantochloa albociliata</i> (Munro) Kurz	POACEAE
๖๔๘	ไผ่หอบ, ไผ่หางช้าง	<i>Bambusa oliveriana</i> Gamble	POACEAE
๖๔๙	ฝิ่นแสนห้า	<i>Argyrea capitiformis</i> (Poir.) Ooststr.	CONVOLVULACEAE
๖๕๐	ฝรั่ง	<i>Psidium guajava</i> L.	MYRTACEAE
๖๕๑	ฝ้ายคำ	<i>Cochlospermum religiosum</i> (L.) Alston	BIXACEAE
๖๕๒	ฝาละมี	<i>Alangium kurzii</i> Craib	CORNACEAE
๖๕๓	ฝิ่น	<i>Papaver somniferum</i> L.	PAPAVERACEAE
๖๕๔	ฝิ่นหนาม	<i>Argemone mexicana</i> L.	PAPAVERACEAE
๖๕๕	พญาปล้องทอง	<i>Clinacanthus nutans</i> (Burm. f.) Lindau	ACANTHACEAE
๖๕๖	พญาไม้	<i>Podocarpus neriifolius</i> D. Don	PODOCARPACEAE
๖๕๗	พญารากดำ	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P. H. Raven	ONAGRACEAE
๖๕๘	พญารากหล่อ, พญากาสัก	<i>Leea macrophylla</i> Roxb. ex Hornem.	VITACEAE
๖๕๙	พญาไร้ใบ	<i>Euphorbia tirucalli</i> L.	EUPHORBIACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๖๖๐	พยับหมอก	<i>Plumbago auriculata</i> Lam.	PLUMBAGINACEAE
๖๖๑	พรมคต	<i>Heliciopsis terminalis</i> (Kurz) Sleumer	PROTEACEAE
๖๖๒	พระเจ้าร้อยท่า	<i>Heteropanax fragrans</i> (Roxb. ex DC.) Seem.	ARALIACEAE
๖๖๓	พระเจ้าห้าพระองค์	<i>Dracontomelon dao</i> (Blanco) Merr. & Rolfe	ANACARDIACEAE
๖๖๔	พริกนายพราน	<i>Tabernaemontana bufalina</i> Lour.	APOCYNACEAE
๖๖๕	พริกฝรั่ง	<i>Rivina humilis</i> L.	PHYTOLACCACEAE
๖๖๖	พฤษภ	<i>Albizia lebeck</i> (L.) Benth.	FABACEAE
๖๖๗	พลวง	<i>Dipterocarpus tuberculatus</i> Roxb.	DIPTEROCARPACEAE
๖๖๘	พลับพลา	<i>Microcos tomentosa</i> Sm.	MALVACEAE
๖๖๙	พลับพลึง	<i>Crinum asiaticum</i> L.	AMARYLLIDACEAE
๖๗๐	พลับพลึงดอกแดง	<i>Crinum amabile</i> Donn ex Ker Gawl.	AMARYLLIDACEAE
๖๗๑	พลับพลึงตีนเป็ด	<i>Hymenocallis littoralis</i> (Jacq.) Salisb.	AMARYLLIDACEAE
๖๗๒	พลำ, ลูกไหน	<i>Prunus domestica</i> L.	ROSACEAE
๖๗๓	พลุ	<i>Piper betle</i> L.	PIPERACEAE
๖๗๔	พวงคราม	<i>Petrea volubilis</i> L.	VERBENACEAE
๖๗๕	พวงชมพู	<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	POLYGONACEAE
๖๗๖	พวงชวา	<i>Codonopsis javanica</i> (Blume) Hook.f. & Thomson	CAMPANULACEAE
๖๗๗	พวงทองต้น	<i>Galphimia gracilis</i> Bartl.	MALPIGHIACEAE
๖๗๘	พวงแสด	<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl.) Miers	BIGNONIACEAE
๖๗๙	พวงแสดต้น	<i>Tecoma capensis</i> (Thunb.) Lindl.	BIGNONIACEAE
๖๘๐	พะยอม	<i>Shorea roxburghii</i> G. Don	DIPTEROCARPACEAE
๖๘๑	พะยอมดง	<i>Meliosma pinnata</i> (Roxb.) Maxim	SABIACEAE
๖๘๒	พะยุง	<i>Dalbergia cochinchinensis</i> Pierre	FABACEAE
๖๘๓	พังกา	<i>Trema angustifolia</i> (Planch.) Blume	CANNABACEAE
๖๘๔	พังกาใหญ่	<i>Trema orientalis</i> (L.) Blume	CANNABACEAE
๖๘๕	พินู	<i>Achyranthes</i> sp.	AMARANTHACEAE
๖๘๖	พินูเขียว	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl	VERBENACEAE
๖๘๗	พิกุล	<i>Mimusops elengi</i> L.	SAPOTACEAE
๖๘๘	พุงเครือแดง	<i>Dinetus racemosus</i> (Wall.) Sweet	CONVOLVULACEAE
๖๘๙	พุดจีบ	<i>Tabernaemontana divaricata</i> (L.) R. Br. ex Roem. & Schult.	APOCYNACEAE
๖๙๐	พุดจีบแคระ	<i>Tabernaemontana divaricata</i> (L.) R. Br. ex Roem. & Schult.	APOCYNACEAE
๖๙๑	พุดซ้อน	<i>Tabernaemontana divaricata</i> (L.) R. Br. ex Roem. & Schult.	APOCYNACEAE
๖๙๒	พุดซ้อน เคนถวา	<i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis	RUBIACEAE
๖๙๓	พุดดง	<i>Kopsia arborea</i> Blume	APOCYNACEAE
๖๙๔	พุดตาน	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	MALVACEAE
๖๙๕	พุดน้ำบุศย์	<i>Gardenia carinata</i> Wall. ex Roxb.	RUBIACEAE
๖๙๖	พุดพิชญา	<i>Wrightia antidysenterica</i> (L.) R.Br.	APOCYNACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๖๙๗	พุดเศรษฐี, พุดเศรษฐีสยาม	<i>Tabernaemontana pachysiphon</i> Stapf	APOCYNACEAE
๖๙๘	พุดสามสี	<i>Brunfelsia uniflora</i> (Pohl) D. Don	SOLANACEAE
๖๙๙	พุทธรักษา	<i>Canna indica</i> L.	CANNACEAE
๗๐๐	พุทธรักษาถิ่นหัว	<i>Canna indica</i> L.	CANNACEAE
๗๐๑	พุทรา	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	RHAMNACEAE
๗๐๒	พุ่มอมพล	<i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.	FABACEAE
๗๐๓	พุ่มอมพลใบฝอย	<i>Calliandra houstoniana</i> (Mill.) Standl.	FABACEAE
๗๐๔	พุไฟ	<i>Woodfordia fruticosa</i> (L.) Kurz	LYTHRACEAE
๗๐๕	พุ่มงายสยาม	<i>Argyrea siamensis</i> (Craib) Staples	CONVOLVULACEAE
๗๐๖	พุระหง, พุเรือหงส์	<i>Hibiscus schizopetalus</i> (Dyer) Hook. f.	MALVACEAE
๗๐๗	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Benth. ex Kurz	BIGNONIACEAE
๗๐๘	เพชรสังฆาต	<i>Cissus quadrangularis</i> L.	VITACEAE
๗๐๙	เพ็ญทิวา	<i>Asystasia nemorum</i> Nees	ACANTHACEAE
๗๑๐	แพงพวยฝรั่ง	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don	APOCYNACEAE
๗๑๑	แพรวเชียงไฮ้	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	PORTULACACEAE
๗๑๒	โพขี้นก	<i>Ficus rumphii</i> Blume	MORACEAE
๗๑๓	โพงบาย	<i>Balakata baccata</i> (Roxb.) Esser	EUPHORBIACEAE
๗๑๔	โพศรีมหาโพ	<i>Ficus religiosa</i> L.	MORACEAE
๗๑๕	โพงอาศัย	<i>Neohymenopogon parasiticus</i> (Wall.) Bennet	RUBIACEAE
๗๑๖	โพล, ปุเลย	<i>Zingiber montanum</i> (J. Koenig) Link ex A. Dietr.	ZINGIBERACEAE
๗๑๗	พองสมุทร, เขียนหยด	<i>Duranta erecta</i> L.	VERBENACEAE
๗๑๘	ฟักข้าว	<i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng.	CUCURBITACEAE
๗๑๙	ฟักทอง	<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	CUCURBITACEAE
๗๒๐	ฟ้าทะลายโจร	<i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Wall. ex Nees	ACANTHACEAE
๗๒๑	ฟ้าประดิษฐ์	<i>Evolvulus glomeratus</i> Nees & C. Mart.	CONVOLVULACEAE
๗๒๒	เฟื่องฟ้า	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	NYCTAGINACEAE
๗๒๓	ไฟเดือนห้า	<i>Asclepias curassavica</i> L.	APOCYNACEAE
๗๒๔	มณฑาป่า, มณฑาทอด	<i>Magnolia garrettii</i> (Craib) V. S. Kumar	MAGNOLIACEAE
๗๒๕	ม่วงมณีรัตน์	<i>Bignonia magnifica</i> W. Bull	BIGNONIACEAE
๗๒๖	ม่วงสำหรี	<i>Lagerstroemia</i> sp.	LYTHRACEAE
๗๒๗	มหัศจรรย์	<i>Synsepalum dulcificum</i> (Schum. & Thonn.) Daniell	SAPOTACEAE
๗๒๘	มหาพรหม	<i>Mitrephora winitii</i> Craib	ANNONACEAE
๗๒๙	มหาพรหมราชินี	<i>Mitrephora sirikitiae</i> Weerasooriya, Chalermglin & R. M. K. Saunders	ANNONACEAE
๗๓๐	มหาหงส์	<i>Hedychium coronarium</i> J. Koenig	ZINGIBERACEAE
๗๓๑	มะกรูด	<i>Citrus hystrix</i> DC.	RUTACEAE
๗๓๒	มะกล่ำต้น	<i>Adenantha pavonina</i> L.	FABACEAE
๗๓๓	มะกล่ำตาหนู	<i>Abrus precatorius</i> L.	FABACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๗๓๔	มะกอกเกลื้อน	<i>Canarium subulatum</i> Guillaumin	BURSERACEAE
๗๓๕	มะกอกดอน	<i>Schrebera swietenoides</i> Roxb.	OLEACEAE
๗๓๖	มะกอกน้ำ	<i>Elaeocarpus hygrophilus</i> Kurz	ELAEOCARPACEAE
๗๓๗	มะกอกป่า	<i>Spondias pinnata</i> (L.f.) Kurz	ANACARDIACEAE
๗๓๘	มะกอกฝรั่ง	<i>Spondias dulcis</i> Parkinson	ANACARDIACEAE
๗๓๙	มะกอกพรวาน	<i>Turpinia pomifera</i> (Roxb.) DC.	STAPHYLEACEAE
๗๔๐	มะกาเครือ	<i>Bridelia stipularis</i> (L.) Blume	PHYLLANTHACEAE
๗๔๑	มะกายคัต, คำแสด	<i>Mallotus philippensis</i> (Lam.) Müll. Arg.	EUPHORBIACEAE
๗๔๒	มะกั้ง	<i>Hodgsonia heteroclita</i> (Roxb.) Hook. f. & Thomson	CUCURBITACEAE
๗๔๓	มะเกลือ	<i>Diospyros mollis</i> Griff.	EBENACEAE
๗๔๔	มะเกี๋ยง	<i>Syzygium nervosum</i> A.Cunn. ex DC.	MYRTACEAE
๗๔๕	มะขาม	<i>Tamarindus indica</i> L.	FABACEAE
๗๔๖	มะขามเทศ	<i>Pithecellobium dulce</i> (Roxb.) Benth.	FABACEAE
๗๔๗	มะขามป้อม	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	PHYLLANTHACEAE
๗๔๘	มะขามแป	<i>Archidendron clypearia</i> (Jack) I. C. Nielsen	FABACEAE
๗๔๙	มะเขือต้น	<i>Solanum wrightii</i> Benth.	SOLANACEAE
๗๕๐	มะเขือพวง	<i>Solanum torvum</i> Sw.	SOLANACEAE
๗๕๑	มะควัด	<i>Ziziphus rugosa</i> Lam.	RHAMNACEAE
๗๕๒	มะคังดง	<i>Ostodes paniculata</i> Blume	EUPHORBIACEAE
๗๕๓	มะคังแดง	<i>Dioecrescis erythroclada</i> (Kurz) Tirveng.	RUBIACEAE
๗๕๔	มะค่าแต้	<i>Sindora siamensis</i> Miq.	FABACEAE
๗๕๕	มะค่าโมง	<i>Afzelia xylocarpa</i> (Kurz) Craib	FABACEAE
๗๕๖	มะค่าตีควาย	<i>Sapindus rarak</i> DC.	SAPINDACEAE
๗๕๗	มะขมพู่ป่า	<i>Syzygium megacarpum</i> (Craib) Rathakr. & N. C. Nair	MYRTACEAE
๗๕๘	มะตุ๊ก	<i>Siphonodon celastrineus</i> Griff.	CELASTRACEAE
๗๕๙	มะเดื่อขาว	<i>Ficus callosa</i> Willd.	MORACEAE
๗๖๐	มะเดื่อปล้อง	<i>Ficus hispida</i> L. f.	MORACEAE
๗๖๑	มะเดื่ออุทุมพร	<i>Ficus racemosa</i> L.	MORACEAE
๗๖๒	มะตาด	<i>Dillenia indica</i> L.	DILLENACEAE
๗๖๓	มะตูม	<i>Aegle marmelos</i> (L.) Correa ex Roxb.	RUTACEAE
๗๖๔	มะตูมซาอุ	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	ANACARDIACEAE
๗๖๕	มะนาวควาย	<i>Citrus</i> sp.	RUTACEAE
๗๖๖	มะเนียงน้ำ	<i>Aesculus assamica</i> Griff.	SAPINDACEAE
๗๖๗	มะปริง	<i>Bouea oppositifolia</i> (Roxb.) Meisn.	ANACARDIACEAE
๗๖๘	มะผด	<i>Rhus chinensis</i> Mill.	ANACARDIACEAE
๗๖๙	มะฝ่อ, มะปอบ	<i>Mallotus nudiflorus</i> (L.) Kulju & Welzen	EUPHORBIACEAE
๗๗๐	มะพร้าว	<i>Cocos nucifera</i> L.	ARECACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๗๗๑	มะพร้าววนกกก	<i>Horsfieldia</i> sp.	MYRISTICACEAE
๗๗๒	มะเฟือง	<i>Averrhoa carambola</i> L.	OXALIDACEAE
๗๗๓	มะเฟืองช้าง	<i>Lepisanthes tetraphylla</i> (Vahl) Radlk.	SAPINDACEAE
๗๗๔	มะแฟน	<i>Protium serratum</i> (Wall. ex Colebr.) Engl.	BURSERACEAE
๗๗๕	มะไฟ	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	PHYLLANTHACEAE
๗๗๖	มะไฟนกคุ้ม	<i>Ammannia baccifera</i> L.	LYTHRACEAE
๗๗๗	มะไฟแรด	<i>Scleropyrum pentandrum</i> (Dennst.) Mabb.	SANTALACEAE
๗๗๘	มะม่วง	<i>Mangifera indica</i> L.	ANACARDIACEAE
๗๗๙	มะม่วงนก	<i>Buchanania glabra</i> Wall.ex Hook. f.	ANACARDIACEAE
๗๘๐	มะม่วงป่า	<i>Mangifera caloneura</i> Kurz	ANACARDIACEAE
๗๘๑	มะม่วงหัวแมงวัน	<i>Buchanania lanzan</i> Spreng.	ANACARDIACEAE
๗๘๒	มะม่วงหิมพานต์	<i>Anacardium occidentale</i> L.	ANACARDIACEAE
๗๘๓	มะเฒ่า	<i>Antidesma</i> sp.	PHYLLANTHACEAE
๗๘๔	มะเฒ่าตง, เฒ่าช้าง	<i>Antidesma bunius</i> (L.) Spreng.	PHYLLANTHACEAE
๗๘๕	มะยม	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels	PHYLLANTHACEAE
๗๘๖	มะยมแก้ว	<i>Cyclocodon celebicus</i> (Blume) D. Y. Hong	CAMPANULACEAE
๗๘๗	มะยมป่า	<i>Ailanthus triphysa</i> (Dennst.) Alston	SIMAROUBACEAE
๗๘๘	มะยาง	<i>Sarcosperma arboreum</i> Hook. f.	SAPOTACEAE
๗๘๙	มะระขี้นก	<i>Momordica charantia</i> L. forma <i>abbreviata</i> (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes	CUCURBITACEAE
๗๙๐	มะรุม	<i>Moringa oleifera</i> Lam.	MORINGACEAE
๗๙๑	มะละกอ	<i>Carica papaya</i> L.	CARICACEAE
๗๙๒	มะละกอฝรั่ง	<i>Jatropha multifida</i> L.	EUPHORBIACEAE
๗๙๓	มะแว้ง	<i>Solanum anguivi</i> Lam.	SOLANACEAE
๗๙๔	มะส้าน	<i>Dillenia aurea</i> Sm.	DILLENIACEAE
๗๙๕	มะหลอด	<i>Elaeagnus latifolia</i> L.	ELAEAGNACEAE
๗๙๖	มะท้าว	<i>Syzygium albiflorum</i> (Duthie & Kurz) Bahadur & R. C. Guar	MYRTACEAE
๗๙๗	มะหาด	<i>Artocarpus lacucha</i> Roxb. ex Buch.- Ham.	MORACEAE
๗๙๘	มะฮอกกานีใบใหญ่	<i>Swietenia macrophylla</i> King	MELIACEAE
๗๙๙	มักขี้หนู หมักขี้หนู	<i>Docynia indica</i> (Wall.) Decne.	ROSACEAE
๘๐๐	มังกรดาบแก้ว	<i>Clerodendrum thomsoniae</i> Balf. f.	LAMIACEAE
๘๐๑	มังตาน, ทะโล้	<i>Schima wallichii</i> (DC.) Korth.	THEACEAE
๘๐๒	มันสำปะหลัง	<i>Manihot esculenta</i> Crantz	EUPHORBIACEAE
๘๐๓	ม้าสามต้น	<i>Asparagus filicinus</i> Buch.- Ham.ex D. Don	ASPARAGACEAE
๘๐๔	มิกกี้เมาส์	<i>Ochna thomasi</i> Engl. & Gilg	OCHNACEAE
๘๐๕	มูกเตี้ย	<i>Munronia humilis</i> (Blanco) Harms	MELIACEAE
๘๐๖	เฒ่าไขปลลา	<i>Antidesma ghaesembilla</i> Gaertn.	PHYLLANTHACEAE
๘๐๗	เฒ่าแดง	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude	ERICACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๘๐๘	เมาสร้อย	<i>Antidesma acidum</i> Retz.	PHYLLANTHACEAE
๘๐๙	เมี่ยงผี	<i>Pyrenaria diospyricarpa</i> Kurz	THEACEAE
๘๑๐	เมื่อย	<i>Gnetum</i> sp.	GNETACEAE
๘๑๑	แมคคาเดเมีย	<i>Macadamia integrifolia</i> Maiden & Betche	PROTEACEAE
๘๑๒	แมงเม่านก	<i>Eurya nitida</i> Korth.	PENTAPHYLACACEAE
๘๑๓	แมงลักคา	<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit.	LAMIACEAE
๘๑๔	โมกเครือ	<i>Amphineurion marginatum</i> (Roxb.) D. J. Middleton	APOCYNACEAE
๘๑๕	โมกบ้าน	<i>Wrightia religiosa</i> (Teijsm. & Binn.) Benth. ex Kurz	APOCYNACEAE
๘๑๖	โมกมัน	<i>Wrightia arborea</i> (Dennst.) Mabb.	APOCYNACEAE
๘๑๗	โมกใหญ่	<i>Holarrhena pubescens</i> Wall. ex G. Don	APOCYNACEAE
๘๑๘	ไมยราบ	<i>Mimosa pudica</i> L.	FABACEAE
๘๑๙	ไมยราบขาว	<i>Mimosa diplotricha</i> C. Wright ex Sauvalle	FABACEAE
๘๒๐	ไมยราบตัน	<i>Mimosa pigra</i> L.	FABACEAE
๘๒๑	ยมหอม	<i>Toona ciliata</i> M. Roem.	MELIACEAE
๘๒๒	ยอติน	<i>Morinda angustifolia</i> Roxb.	RUBIACEAE
๘๒๓	ยอบ้าน	<i>Morinda citrifolia</i> L.	RUBIACEAE
๘๒๔	ยอป่า	<i>Morinda coreia</i> Buch.-Ham.	RUBIACEAE
๘๒๕	ยาแก้	<i>Gochnatia decora</i> (Kurz) Cabrera	ASTERACEAE
๘๒๖	ยางแดง	<i>Dipterocarpus turbinatus</i> C. F. Gaertn.	DIPTEROCARPACEAE
๘๒๗	ยางนา	<i>Dipterocarpus alatus</i> Roxb. ex G. Don	DIPTEROCARPACEAE
๘๒๘	ยางบง	<i>Persea kurzii</i> Kosterm.	LAURACEAE
๘๒๙	ยางปาย	<i>Dipterocarpus costatus</i> C. F. Gaertn.	DIPTEROCARPACEAE
๘๓๐	ยางอินเดีย	<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex Hornem	MORACEAE
๘๓๑	ยางโอน	<i>Monoon viride</i> (Craib) B. Xue & R. M. K. Saunders	ANNONACEAE
๘๓๒	ย่านาง	<i>Limacia triandra</i> Miers	MENISPERMACEAE
๘๓๓	ยาบขี้ไก่	<i>Grewia laevigata</i> Vahl	MALVACEAE
๘๓๔	ยาบใบยาว	<i>Colona flagrocarpa</i> (C. B. Clarke) Craib	MALVACEAE
๘๓๕	ยาสูบ	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	SOLANACEAE
๘๓๖	ยี่เข่ง	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	LYTHRACEAE
๘๓๗	ยี่หระ, โหระพาข้าง	<i>Ocimum gratissimum</i> L.	LAMIACEAE
๘๓๘	ยี่หุบหนู	<i>Magnolia coco</i> (Lour.) DC.	MAGNOLIACEAE
๘๓๙	ยูคาลิปตัส	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	MYRTACEAE
๘๔๐	ยูงทอง, กรด	<i>Schizolobium parahyba</i> (Vell.) S. F. Blake	FABACEAE
๘๔๑	เยบี่ร่า	<i>Gerbera jamesonii</i> Bolus ex Hook. f.	ASTERACEAE
๘๔๒	แย้มปิ้ง	<i>Strophanthus gratus</i> (Wall. & Hook.) Baill.	APOCYNACEAE
๘๔๓	รกฟ้า	<i>Terminalia alata</i> B. Heyne ex Roth	COMBRETACEAE
๘๔๔	รวงผึ้ง	<i>Schoutenia glomerata</i> King subsp. <i>peregrina</i> (Craib) Roekm.	MALVACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๘๔๕	รวยไม่เล็ก	<i>Drimiopsis botryoides</i> Baker	ASPARAGACEAE
๘๔๖	รองเท้านารีฝายอย	<i>Paphiopedilum bellatulum</i> (Rchb. f.) Stein	ORCHIDACEAE
๘๔๗	ระฆังทอง	<i>Chrysothemis pulchella</i> (Donn ex Sims) Decne.	GESNERIACEAE
๘๔๘	ระย่อม	<i>Rauvolfia serpentina</i> (L.) Benth. ex Kurz	APOCYNACEAE
๘๔๙	ระย่อมใหญ่	<i>Rauvolfia verticillata</i> (Lour.) Baill.	APOCYNACEAE
๘๕๐	รึก	<i>Calotropis gigantea</i> (L.) W. T. Aiton	APOCYNACEAE
๘๕๑	รึกชี้ห่ม	<i>Semecarpus albescens</i> Kurz	ANACARDIACEAE
๘๕๒	รึกแรกพบ	<i>Xanthostemon chrysanthus</i> (F. Muell.) Benth.	MYRTACEAE
๘๕๓	รึกใหญ่	<i>Gluta usitata</i> (Wall.) Ding Hou	ANACARDIACEAE
๘๕๔	รัง	<i>Shorea siamensis</i> Miq.	DIPTEROCARPACEAE
๘๕๕	รัศมีจันทร์	<i>Pseuderanthemum reticulatum</i> Radlk.	ACANTHACEAE
๘๕๖	รางจืด	<i>Thunbergia laurifolia</i> Lindl.	ACANTHACEAE
๘๕๗	รางแดง	<i>Ventilago denticulate</i> Willd.	RHAMNACEAE
๘๕๘	ราชดัด	<i>Brucea javanica</i> (L.) Merr.	SIMAROUBACEAE
๘๕๙	ราชพฤกษ์	<i>Cassia fistula</i> L.	FABACEAE
๘๖๐	ราชวटी	<i>Buddleja paniculata</i> Wall.	SCROPHULARIACEAE
๘๖๑	ราชวटीป่า	<i>Buddleja asiatica</i> Lour.	SCROPHULARIACEAE
๘๖๒	ราตรีสีทอง	<i>Cestrum aurantiacum</i> Lindl.	SOLANACEAE
๘๖๓	รามยูนาน	<i>Myrsine seguinii</i> H. Lév.	PRIMULACEAE
๘๖๔	รำเพย	<i>Cascabela thevetia</i> (L.) Lippold	APOCYNACEAE
๘๖๕	ละหุ่ง	<i>Ricinus communis</i> L.	EUPHORBIACEAE
๘๖๖	ละหุ่งเครือ	<i>Byttneria andamanensis</i> Kurz	MALVACEAE
๘๖๗	ละอองดาว	<i>Hypoestes phyllostachya</i> Baker	ACANTHACEAE
๘๖๘	ลั่นทมขาว	<i>Plumeria obtusa</i> L.	APOCYNACEAE
๘๖๙	ลั่นทมแดง	<i>Plumeria rubra</i> L.	APOCYNACEAE
๘๗๐	ลั่นทมใบลูกศร	<i>Plumeria pudica</i> Jacq.	APOCYNACEAE
๘๗๑	ลาย	<i>Microcos paniculata</i> L.	MALVACEAE
๘๗๒	ลำควน	<i>Melodorum fruticosum</i> Lour.	ANNONACEAE
๘๗๓	ลำตาควาย	<i>Diospyros coetanea</i> H. R. Fletcher	EBENACEAE
๘๗๔	ลำพูป่า	<i>Duabanga grandiflora</i> (DC.) Walp.	LYTHRACEAE
๘๗๕	ลำโพง	<i>Datura metel</i> L.	SOLANACEAE
๘๗๖	ลำไยป่า	<i>Dimocarpus longan</i> Lour. var. <i>longan</i>	SAPINDACEAE
๘๗๗	ลั่นจี่	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	SAPINDACEAE
๘๗๘	ลั่นมังกร	<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	ASPARAGACEAE
๘๗๙	ลูกใต้ใบ	<i>Phyllanthus amarus</i> Schumach. & Thonn.	PHYLLANTHACEAE
๘๘๐	ลูกใต้ใบใหญ่	<i>Phyllanthus buxifolius</i> (Blume) Müll.Arg.	PHYLLANTHACEAE
๘๘๑	เล็บมือนาง	<i>Combretum indicum</i> (L.) DeFilipps	COMBRETACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๘๘๒	เล็บเหยี่ยว	<i>Ziziphus oenoplia</i> (L.) Mill. var. <i>oenoplia</i>	RHAMNACEAE
๘๘๓	เถา, แชมดอกขาว	<i>Saccharum spontaneum</i> L.	POACEAE
๘๘๔	เลียงผ้าย	<i>Kydia calycina</i> Roxb.	MALVACEAE
๘๘๕	เลียงมัน	<i>Berrya mollis</i> Wall. ex Kurz	MALVACEAE
๘๘๖	เลี่ยน	<i>Melia azedarach</i> L.	MELIACEAE
๘๘๗	เลือดควายใบใหญ่	<i>Knema furfuracea</i> (Hook. f. & Thomson) Warb.	MYRISTICACEAE
๘๘๘	โลควอท, ปี่แป้	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	ROSACEAE
๘๘๙	ว่านกีบแรด	<i>Angiopteris evecta</i> (G. Forst.) Hoffm.	MARATTIACEAE
๘๙๐	ว่านไก่แดง	<i>Aeschynanthus andersonii</i> C.B.Clarke	GESNERIACEAE
๘๙๑	ว่านงูเห่า	<i>Curcuma rubrobracteata</i> Škorničk., M. Sabu & Prasanthk.	ZINGIBERACEAE
๘๙๒	ว่านจูงนางหลวง	<i>Geodorum terrestre</i> (L.) Garay	ORCHIDACEAE
๘๙๓	ว่านดอกสามสี	<i>Christisonia siamensis</i> Craib	OROBANCHACEAE
๘๙๔	ว่านธรณีสาร	<i>Phyllanthus pulcher</i> Wall. ex Müll. Arg.	PHYLLANTHACEAE
๘๙๕	ว่านนกคุ้ม	<i>Gomphostemma strobilinum</i> Wall. ex Benth. var. <i>acaule</i> (Kurz ex Hook. f.) Prain	LAMIACEAE
๘๙๖	ว่านนกคุ้ม ว่านทรหด	<i>Alocasia cucullata</i> (Lour.) G. Don	ARACEAE
๘๙๗	ว่านนางกวัก	<i>Eucharis grandiflora</i> Planch. & Linden	AMARYLLIDACEAE
๘๙๘	ว่านนางตาม	<i>Geodorum recurvum</i> (Roxb.) Alston	ORCHIDACEAE
๘๙๙	ว่านนางล้อม	<i>Proiphys amboinensis</i> (L.) Herb.	AMARYLLIDACEAE
๙๐๐	ว่านนางแลว, กะเลียว	<i>Polygonatum kingianum</i> Collett & Hemsl.	ASPARAGACEAE
๙๐๑	ว่านน้ำ	<i>Acorus calamus</i> L.	ACORACEAE
๙๐๒	ว่านเปรี้ยว	<i>Boesenbergia</i> sp.	ZINGIBERACEAE
๙๐๓	ว่านผักบุง	<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth	CONVOLVULACEAE
๙๐๔	ว่านแผ่นดิน	<i>Nervilia</i> sp.	ORCHIDACEAE
๙๐๕	ว่านแผ่นดินเย็น	<i>Nervilia</i> sp.	ORCHIDACEAE
๙๐๖	ว่านแผ่นดินเย็นหลวง	<i>Nervilia viridis</i> S.W. Gale, Watthana & Suddee	ORCHIDACEAE
๙๐๗	ว่านพระฉิม	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	DIOSCOREACEAE
๙๐๘	ว่านพัดแม่ชี, พัดนางชี	<i>Xiphidium caeruleum</i> Aubl.	HAEMODORACEAE
๙๐๙	ว่านเพชรหึง	<i>Grammatophyllum speciosum</i> Blume	ORCHIDACEAE
๙๑๐	ว่านมหาลาภ	<i>Eucrosia bicolor</i> Ker Gawl.	AMARYLLIDACEAE
๙๑๑	ว่านแม่ยัย	<i>Iris collettii</i> Hook. f.	IRIDACEAE
๙๑๒	ว่านสี่ทิศ	<i>Hippeastrum</i> sp.	AMARYLLIDACEAE
๙๑๓	ว่านแสงอาทิตย์	<i>Scadoxus multiflorus</i> (Martyn) Raf.	AMARYLLIDACEAE
๙๑๔	ว่านหอมแดง	<i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb.	IRIDACEAE
๙๑๕	ว่านหอยแครง	<i>Tradescantia spathacea</i> Sw.	COMMELINACEAE
๙๑๖	ว่านหัวกระชายใบกว้าง	<i>Chlorophytum simplex</i> Craib	ASPARAGACEAE
๙๑๗	ว่านหัวสับ	<i>Disporum calcaratum</i> D. Don	ASPARAGACEAE
๙๑๘	ว่านหางจระเข้	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.	XANTHORRHOEACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๙๑๙	ว่านหางช้าง	<i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt & Mabb.	IRIDACEAE
๙๒๐	ว่านหวานอน	<i>Kaempferia rotunda</i> L.	ZINGIBERACEAE
๙๒๑	ว่านอึ่ง	<i>Eulophia macrobulbon</i> (C. S. P. Parish & Rchb. f.) Hook.f.	ORCHIDACEAE
๙๒๒	วาสนา	<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl.	ASPARAGACEAE
๙๒๓	แว่นแก้ว	<i>Hydrocotyle umbellata</i> L.	APIACEAE
๙๒๔	แววมยุรา	<i>Torenia violacea</i> (Azaola ex Blanco) Pennell	LINDERNIACEAE
๙๒๕	แว่ววี่เขียร	<i>Angelonia salicariifolia</i> Humb. & Bonpl.	PLANTAGINACEAE
๙๒๖	ศรีตรัง	<i>Jacaranda obtusifolia</i> Bonpl.	BIGNONIACEAE
๙๒๗	ศุภโชค	<i>Pachira aquatic</i> Aubl.	MALVACEAE
๙๒๘	สกุลเข้าพรรษา ๑	<i>Globba</i> sp.	ZINGIBERACEAE
๙๒๙	สกุลเข้าพรรษา ๒	<i>Globba</i> sp.	ZINGIBERACEAE
๙๓๐	สตาร์แอปเปิ้ล	<i>Chrysophyllum cainito</i> L.	SAPOTACEAE
๙๓๑	สนฉัตร	<i>Araucaria</i> sp.	ARAUCARIACEAE
๙๓๒	สนทะเล	<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	CASUARINACEAE
๙๓๓	สนประดิพัทธ์	<i>Casuarina junghuhniana</i> Miq.	CASUARINACEAE
๙๓๔	สนมังกร	<i>Juniperus chinensis</i> L.	CUPRESSACEAE
๙๓๕	สนสองใบ	<i>Pinus merkusii</i> Jungh. & de Vriese	PINACEAE
๙๓๖	สนสามใบ	<i>Pinus kesiya</i> Royle ex Gordon	PINACEAE
๙๓๗	สนหอม, ยูคาลิปตัสแคระ	<i>Melaleuca linariifolia</i> Sm.	MYRTACEAE
๙๓๘	สนทางสิงห์, สนแผง	<i>Platyclusus orientalis</i> (L.) Franco	CUPRESSACEAE
๙๓๙	สนอินเดีย	<i>Grevillea robusta</i> A. Cunn. ex R. Br.	PROTEACEAE
๙๔๐	สนุ่น	<i>Salix tetrasperma</i> Roxb.	SALICACEAE
๙๔๑	สบู่แดง	<i>Jatropha gossypifolia</i> L.	EUPHORBIACEAE
๙๔๒	ส้มกบ	<i>Hymenodictyon orixense</i> (Roxb.) Mabb.	RUBIACEAE
๙๔๓	ส้มกบ	<i>Oxalis corniculata</i> L.	OXALIDACEAE
๙๔๔	ส้มกุ้ง, เครืออีไทย	<i>Ampelocissus martini</i> Planch.	VITACEAE
๙๔๕	ส้มเช้า	<i>Euphorbia neriiifolia</i> L.	EUPHORBIACEAE
๙๔๖	ส้มป่อย	<i>Acacia concinna</i> (Willd.) DC.	FABACEAE
๙๔๗	ส้มแปะ, ส้มปี้	<i>Vaccinium sprengelii</i> (G. Don) Sleumer	ERICACEAE
๙๔๘	สมพง	<i>Tetrameles nudiflora</i> R. Br.	TETRAMELACEAE
๙๔๙	ส้มสา	<i>Myrica esculenta</i> Buch.- Ham. ex D. Don	MYRICACEAE
๙๕๐	ส้มสามกึ่ง	<i>Illigera trifoliata</i> (Griff.) Dunn	HERNANDIACEAE
๙๕๑	สมอไทย	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	COMBRETACEAE
๙๕๒	สมอพิเภก	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	COMBRETACEAE
๙๕๓	ส้มอ๊อบแอ็บ	<i>Embelia</i> sp.	PRIMULACEAE
๙๕๔	ส้มโอ	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.	RUTACEAE
๙๕๕	สร้อยตะนาวศรี	<i>Marsdenia tenacissima</i> (Roxb.) Moon	APOCYNACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๔๕๖	สร้อยอินทนิล	<i>Thunbergia grandiflora</i> (Roxb. ex Rottler) Roxb.	ACANTHACEAE
๔๕๗	สลอด	<i>Croton tiglium</i> L.	EUPHORBIACEAE
๔๕๘	สลัดไต่ป่า	<i>Euphorbia antiquorum</i> L.	EUPHORBIACEAE
๔๕๙	สวอง	<i>Vitex limonifolia</i> Wall. ex Walp.	LAMIACEAE
๔๖๐	สอยดาว	<i>Mallotus paniculatus</i> (Lam.) Müll. Arg.	EUPHORBIACEAE
๔๖๑	สะแก้ง	<i>Tephrosia kerrii</i> J. R. Drumm. & Craib	FABACEAE
๔๖๒	สะแกนา	<i>Combretum quadrangulare</i> Kurz	COMBRETACEAE
๔๖๓	สะแกแสง	<i>Cananga brandisiana</i> (Pierre) I. M. Turner	ANNONACEAE
๔๖๔	สะเดา	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss.	MELIACEAE
๔๖๕	สะเดาช้าง	<i>Acrocarpus fraxinifolius</i> Wight ex Arn.	FABACEAE
๔๖๖	สะท่อนรอก	<i>Elaeocarpus</i> sp.	ELAEOCARPACEAE
๔๖๗	สะบ้ามอญ, สะบ้า	<i>Entada rheedii</i> Spreng.	FABACEAE
๔๖๘	สะพ้านกิน	<i>Sambucus javanica</i> Reinw. ex Blume	ADOXACEAE
๔๖๙	สะระแหน่, หอมด่วน	<i>Mentha villosa</i> Huds.	LAMIACEAE
๔๗๐	สะระแหน่ประดับ	<i>Pilea nummulariifolia</i> (Sw.) Wedd.	URTICACEAE
๔๗๑	สะแล	<i>Broussonetia kurzii</i> (Hook. f.) Corner	MORACEAE
๔๗๒	สะแล้ง, ดอกกระดาศ	<i>Symphorema involucratum</i> Roxb.	LAMIACEAE
๔๗๓	สัก	<i>Tectona grandis</i> L. f.	LAMIACEAE
๔๗๔	สักขี้ไก่	<i>Premna tomentosa</i> Willd.	LAMIACEAE
๔๗๕	สักหิน, หมูหมั่น	<i>Cordia globifera</i> W. W. Sm.	BORAGINACEAE
๔๗๖	สังกรณี	<i>Barleria strigosa</i> Willd.	ACANTHACEAE
๔๗๗	สังท่า	<i>Diospyros buxifolia</i> (Blume) Hiern	EBENACEAE
๔๗๘	สังบรรณ	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R. Br.	APOCYNACEAE
๔๗๙	สับปะรด	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	BROMELIACEAE
๔๘๐	สาเก	<i>Artocarpus altilis</i> (Parkinson ex F. A. Zorn) Fosberg	MORACEAE
๔๘๑	सानช้าง	<i>Dillenia pentagyna</i> Roxb.	DILLENACEAE
๔๘๒	सानใบเล็ก	<i>Dillenia ovata</i> Wall. ex Hook.f. & Thomson	DILLENACEAE
๔๘๓	सानเห็บ	<i>Saurauia roxburghii</i> Wall.	ACTINIDIACEAE
๔๘๔	सानใหญ่	<i>Dillenia obovata</i> (Blume) Hoogland	DILLENACEAE
๔๘๕	สาบแร้งสาบกา	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	ASTERACEAE
๔๘๖	สาบเสือ	<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R. M. King & H. Rob.	ASTERACEAE
๔๘๗	สาบหมา	<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R. M. King & H. Rob.	ASTERACEAE
๔๘๘	สามพันตา	<i>Sampantaea amentiflora</i> (Airy Shaw) Airy Shaw	EUPHORBIACEAE
๔๘๙	สามร้อยยอด	<i>Lycopodiella cernua</i> (L.) Pic.Serm.	LYCOPODIACEAE
๔๙๐	สายทับทิม	<i>Pseudorhipsalis ramulosa</i> (Salm-Dyck) Barthlott	CACTACEAE
๔๙๑	สายน้ำผึ้ง	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	CAPRIFOLIACEAE
๔๙๒	สารเงิน	<i>Acilepis divergens</i> (Roxb.) H. Rob. & Skvarla	ASTERACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๙๙๓	สารผักทะเล	<i>Parkia leiophylla</i> Kurz	FABACEAE
๙๙๔	สารภี	<i>Mammea siamensis</i> (Miq.) T. Anderson	CALOPHYLLACEAE
๙๙๕	สารภีดอกใหญ่	<i>Mammea harmandii</i> (Pierre) Kosterm.	CALOPHYLLACEAE
๙๙๖	สารภีป่า	<i>Anneslea fragrans</i> Wall.	PENTAPHYLACACEAE
๙๙๗	สาละลังกา	<i>Couropita guianensis</i> Aubl.	LECYTHIDACEAE
๙๙๘	สาละ	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm. f.) Nakai	ROSACEAE
๙๙๙	สาวสันทราย	<i>Clerodendrum quadriloculare</i> (Blanco) Merr.	LAMIACEAE
๑๐๐๐	สำโรงกะโหลก	<i>Scaphium scaphigerum</i> (Wall. ex G. Don) G. Planch.	MALVACEAE
๑๐๐๑	สิงโต	<i>Bulbophyllum</i> sp.	ORCHIDACEAE
๑๐๐๒	สิงโตเมืองกาญจน์	<i>Bulbophyllum kanburiense</i> Seidenf.	ORCHIDACEAE
๑๐๐๓	สิงโตเล็บเหยี่ยว	<i>Bulbophyllum wendlandianum</i> (Kraenzl.) Dammer	ORCHIDACEAE
๑๐๐๔	สิรินธรวัลลี	<i>Phanera sirindhorniae</i> (K. Larsen & S. S. Larsen) Mackinder & R. Clark	FABACEAE
๑๐๐๕	สีวละที	<i>Bridelia glauca</i> Blume	PHYLLANTHACEAE
๑๐๐๖	สีเสียดแก่น	<i>Acacia catechu</i> (L.f.) Willd.	FABACEAE
๑๐๐๗	สุพรรณนิการ์	<i>Cochlospermum regium</i> (Schrank) Pilg.	BIXACEAE
๑๐๐๘	เสนียด	<i>Justicia adhatoda</i> L.	ACANTHACEAE
๑๐๐๙	เสม็ดทุ่ง	<i>Lophopetalum</i> sp.	CELASTRACEAE
๑๐๑๐	เสลดพังพอน	<i>Barleria lupulina</i> Lindl.	ACANTHACEAE
๑๐๑๑	เสลาขาว	<i>Lagerstroemia tomentosa</i> C. Presl	LYTHRACEAE
๑๐๑๒	เสลาเปลือกบาง	<i>Lagerstroemia venusta</i> Wall. ex C. B. Clarke	LYTHRACEAE
๑๐๑๓	เสลาเปลือกหนา	<i>Lagerstroemia villosa</i> Wall. ex Kurz	LYTHRACEAE
๑๐๑๔	เสาวรสสยาม	<i>Passiflora siamica</i> Craib	PASSIFLORACEAE
๑๐๑๕	เสี้ยวดอกขาว	<i>Bauhinia variegata</i> L.	FABACEAE
๑๐๑๖	เสี้ยวป่า	<i>Bauhinia saccocalyx</i> Pierre	FABACEAE
๑๐๑๗	เสี้ยวพอม	<i>Bauhinia viridescens</i> Desv.	FABACEAE
๑๐๑๘	เสี้ยวใหญ่	<i>Bauhinia malabarica</i> Roxb.	FABACEAE
๑๐๑๙	เสื่อแผ้ว	<i>Staurochilus dawsonianus</i> (Rchb. f.) Schltr.	ORCHIDACEAE
๑๐๒๐	แสงจันทร์	<i>Pisonia grandis</i> R. Br.	NYCTAGINACEAE
๑๐๒๑	แสงแดงน้อย, แสงระวี	<i>Colquhounia elegans</i> Wall.	LAMIACEAE
๑๐๒๒	แสมสาร	<i>Senna garrettiana</i> (Craib) H. S. Irwin & Barneby	FABACEAE
๑๐๒๓	แสมน้ำ	<i>Beaucarnea recurvata</i> Lem.	ASPARAGACEAE
๑๐๒๔	โสมเหลือง, ศรียะลา	<i>Saraca thaipingensis</i> Cantley ex Prain	FABACEAE
๑๐๒๕	โสมเขา	<i>Aeschynomene americana</i> L.	FABACEAE
๑๐๒๖	โสมเล็ก	<i>Smithia sensitiva</i> Aiton	FABACEAE
๑๐๒๗	โสมคน	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	TALINACEAE
๑๐๒๘	โสมขบา	<i>Abelmoschus sagittifolius</i> (Kurz) Merr.	MALVACEAE
๑๐๒๙	โสมไทย, โสมจีน	<i>Talinum fruticosum</i> (L.) Juss.	TALINACEAE


ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๑๐๓๐	หงส์ฟู, หงส์ฟ้าจิมู๋	<i>Loropetalum chinense</i> (R. Br.) Oliv.	HAMAMELIDACEAE
๑๐๓๑	หงส์เหิน	<i>Gomphocarpus physocarpus</i> E. Mey.	APOCYNACEAE
๑๐๓๒	หงอนไก่	<i>Cnestis palala</i> (Lour.) Merr.	CONNARACEAE
๑๐๓๓	หงอนไก่แดง	<i>Harpullia cupanioides</i> Roxb.	SAPINDACEAE
๑๐๓๔	หงอนไก่ไทย	<i>Celosia argentea</i> L.	AMARANTHACEAE
๑๐๓๕	หญ้าเกล็ดหอย	<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Schult.	CARYOPHYLLACEAE
๑๐๓๖	หญ้าขจรจบ	<i>Pennisetum polystachion</i> (L.) Schult.	POACEAE
๑๐๓๗	หญ้าขัดใบยาว	<i>Sida acuta</i> Burm. f.	MALVACEAE
๑๐๓๘	หญ้าซี่ควาย, ผักกาดฮ้อ	<i>Sphaeranthus indicus</i> L.	ASTERACEAE
๑๐๓๙	หญ้าแฉม, หญ้าลาโพ	<i>Phragmites karka</i> (Retz.) Trin. ex Steud.	POACEAE
๑๐๔๐	หญ้าคา	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	POACEAE
๑๐๔๑	หญ้าวงช้าง	<i>Heliotropium indicum</i> L.	BORAGINACEAE
๑๐๔๒	หญ้าจิมพินควาย	<i>Arundina graminifolia</i> (D. Don) Hochr.	ORCHIDACEAE
๑๐๔๓	หญ้าเจ้าชู้	<i>Chrysopogon aciculatus</i> (Retz.) Trin.	POACEAE
๑๐๔๔	หญ้าดอกคำ	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.	HYPOXIDACEAE
๑๐๔๕	หญ้าดอกชมพู, หญ้าดอกแดง	<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka	POACEAE
๑๐๔๖	หญ้าดอกถ้ำโพง	<i>Centranthera siamensis</i> T. Yamaz.	OROBANCHACEAE
๑๐๔๗	หญ้าตีควาย	<i>Swertia angustifolia</i> Buch.-Ham. ex D. Don	GENTIANACEAE
๑๐๔๘	หญ้าตดหมา	<i>Paederia pilifera</i> Hook. f.	RUBIACEAE
๑๐๔๙	หญ้าตีนกา	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	POACEAE
๑๐๕๐	หญ้าตีนตุ๊กแก	<i>Coldenia procumbens</i> L.	BORAGINACEAE
๑๐๕๑	หญ้าไต้ใบ	<i>Phyllanthus urinaria</i> L.	PHYLLANTHACEAE
๑๐๕๒	หญ้าถอดปล้อง	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	EQUISETACEAE
๑๐๕๓	หญ้าน้ำดับไฟ	<i>Lindenbergia philippensis</i> (Cham.&Schltdl.) Benth.	PLANTAGINACEAE
๑๐๕๔	หญ้านิ้วมือผี	<i>Adenia pinnatisecta</i> (Craib) Craib	PASSIFLORACEAE
๑๐๕๕	หญ้าบัวจีน	<i>Xyris wallichii</i> Kunth	XYRIDACEAE
๑๐๕๖	หญ้าปริก	<i>Leucas</i> sp.	LAMIACEAE
๑๐๕๗	หญ้าพยาธิ	<i>Spigelia anthelmia</i> L.	LOGANIACEAE
๑๐๕๘	หญ้าไฟตะกาด, บิดน้ำ	<i>Drosera peltata</i> Thunb.	DROSERACEAE
๑๐๕๙	หญ้าม้าเลเชีย	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P. Beauv.	POACEAE
๑๐๖๐	หญ้ายาง	<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	EUPHORBIACEAE
๑๐๖๑	หญ้ารังแร้ง, หญ้าเหนียวหมา	<i>Centotheca lappacea</i> (L.) Desv.	POACEAE
๑๐๖๒	หญ้าลิ้นงู	<i>Oldenlandia corymbosa</i> L.	RUBIACEAE
๑๐๖๓	หญ้าสองปล้อง	<i>Desmodium</i> sp.	FABACEAE
๑๐๖๔	หญ้าหนอนตาย	<i>Gonostegia pentandra</i> (Roxb.) Miq.	URTICACEAE
๑๐๖๕	หญ้าหนอนตายขน	<i>Gonostegia hirta</i> (Blume ex Hassk.) Miq.	URTICACEAE
๑๐๖๖	หญ้าหนูดั้น	<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.	XANTHORRHOACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๑๐๖๗	หญ้าเอ็นฮีด	<i>Plantago major</i> L.	PLANTAGINACEAE
๑๐๖๘	หนวดปลาหมึก	<i>Schefflera actinophylla</i> (Endl.) Harms	ARALIACEAE
๑๐๖๙	หนวดเสือ	<i>Tacca plantaginea</i> (Hance) Drenth	DIOSCOREACEAE
๑๐๗๐	หนอนตายหยาก	<i>Stemona</i> sp.	STEMONACEAE
๑๐๗๑	หนาดคำ	<i>Desmodium oblongum</i> Wall. Ex Benth.	FABACEAE
๑๐๗๒	หนาดคำ	<i>Duhaldea cappa</i> (Buch.-Ham. ex D. Don) Pruski & Anderb.	ASTERACEAE
๑๐๗๓	หนาดใหญ่	<i>Blumea balsamifera</i> (L.) DC.	ASTERACEAE
๑๐๗๔	หนามกระสุน	<i>Tribulus terrestris</i> L.	ZYGOPHYLLACEAE
๑๐๗๕	หนามขวกข้าง	<i>Meyna velutina</i> Robyns	RUBIACEAE
๑๐๗๖	หนามไค้ง	<i>Caesalpinia furfuracea</i> (Prain) Hattink	FABACEAE
๑๐๗๗	หนามแดง, มะนาวไม่รู้โห่	<i>Carissa carandas</i> L.	APOCYNACEAE
๑๐๗๘	หนามปู้ย่า, ข้าเรียด	<i>Caesalpinia mimosoides</i> Lam.	FABACEAE
๑๐๗๙	หนามพรม	<i>Carissa spinarum</i> L.	APOCYNACEAE
๑๐๘๐	หนุมานนั่งแท่น	<i>Jatropha podagrica</i> Hook.	EUPHORBIACEAE
๑๐๘๑	หนุมานประสานกาย	<i>Schefflera leucantha</i> R.Vig.	ARALIACEAE
๑๐๘๒	หมวกจีน, เรตา	<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	LAMIACEAE
๑๐๘๓	หม่อน	<i>Morus alba</i> L.	MORACEAE
๑๐๘๔	หม่อนหลวง	<i>Morus macroura</i> Miq.	MORACEAE
๑๐๘๕	หม้อรัต, ขมิ้น	<i>Litsea lancifolia</i> (Roxb. ex Nees) Benth. & Hook. f. ex Villar	LAURACEAE
๑๐๘๖	หมันดง	<i>Cordia dichotoma</i> G. Forst.	BORAGINACEAE
๑๐๘๗	หมาก, หมากสง	<i>Areca catechu</i> L.	ARECACEAE
๑๐๘๘	หมากเขียว	<i>Ptychosperma macarthurii</i> (H. J. Veitch) H. Wendl. ex Hook. f.	ARECACEAE
๑๐๘๙	หมากแดง	<i>Cyrtostachys renda</i> Blume	ARECACEAE
๑๐๙๐	หมากนวล	<i>Adonidia merrillii</i> (Becc.) Becc.	ARECACEAE
๑๐๙๑	หมากเหลือง	<i>Dypsis lutescens</i> (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf.	ARECACEAE
๑๐๙๒	หมาด้า	<i>Milusa thorelii</i> Finet & Gagnep.	ANNONACEAE
๑๐๙๓	หมายี่	<i>Zingiber rubens</i> Roxb.	ZINGIBERACEAE
๑๐๙๔	หมี่เหม็น	<i>Litsea glutinosa</i> (Lour.) C. B. Rob.	LAURACEAE
๑๐๙๕	หยั่งสมุทร	<i>Amalocalyx microlobus</i> Pierre ex Spire	APOCYNACEAE
๑๐๙๖	หลิวดอก, หลิวดั้หวัน	<i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth	LYTHRACEAE
๑๐๙๗	หลิโว, หลิวยี่ปูน	<i>Phyllanthus myrtifolius</i> (Wight) Müll.Arg.	PHYLLANTHACEAE
๑๐๙๘	หว่า	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	MYRTACEAE
๑๐๙๙	หว่า	<i>Syzygium</i> sp. ๑	MYRTACEAE
๑๑๐๐	หว่า	<i>Syzygium</i> sp. ๒	MYRTACEAE
๑๑๐๑	หว่าชะอ้า	<i>Peristrophe lanceolaria</i> (Roxb.) Nees	ACANTHACEAE
๑๑๐๒	หว่านา	<i>Syzygium cinereum</i> (Kurz) Chantar. & J. Parn.	MYRTACEAE
๑๑๐๓	หว่ายแปก	<i>Dendrobium peguanum</i> Lindl.	ORCHIDACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๑๑๐๔	หวายลิง	<i>Flagellaria indica</i> L.	FLAGELLARIACEAE
๑๑๐๕	หอมไก่เหลือง	<i>Chloranthus nervosus</i> Coll. & Hemsl.	CHLORANTHACEAE
๑๑๐๖	ห้อมช้าง	<i>Phlogacanthus curviflorus</i> (Wall.) Nees	ACANTHACEAE
๑๑๐๗	หอมหมื่นลี้	<i>Osmanthus fragrans</i> Lour.	OLEACEAE
๑๑๐๘	หัวแมงวัน	<i>Buchanania reticulata</i> Hance	ANACARDIACEAE
๑๑๐๙	หางกระรอกแดง	<i>Acalypha hispida</i> Burm. f.	EUPHORBIACEAE
๑๑๑๐	หางไก่ฟ้า	<i>Lobelia nicotianifolia</i> Roth ex Schult.	CAMPANULACEAE
๑๑๑๑	หางนกยูงไทย	<i>Caesalpinia pulcherrima</i> (L.) Sw.	FABACEAE
๑๑๑๒	หางนกยูงฝรั่ง	<i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.	FABACEAE
๑๑๑๓	หางหมาจอก	<i>Uraria crinita</i> (L.) Desv. ex DC.	FABACEAE
๑๑๑๔	หิรัญญิการ์	<i>Beaumontia grandiflora</i> Wall.	APOCYNACEAE
๑๑๑๕	หีบไม้งาม	<i>Carissa macrocarpa</i> (Eckl.) A. DC.	APOCYNACEAE
๑๑๑๖	หูกะจาง	<i>Terminalia ivorensis</i> A. Chev.	COMBRETACEAE
๑๑๑๗	หูกวาง	<i>Terminalia catappa</i> L.	COMBRETACEAE
๑๑๑๘	หุบปากกา	<i>Thunbergia fragrans</i> Roxb.	ACANTHACEAE
๑๑๑๙	หูเสือน้ำตก, กะเพร่าน้ำตก	<i>Plectranthus helferi</i> Hook. f.	LAMIACEAE
๑๑๒๐	เหงือกปลาหมอเทศ	<i>Acanthus montanus</i> (Nees) T. Anderson	ACANTHACEAE
๑๑๒๑	เหมือดคนตัวผู้	<i>Helicia nilagirica</i> Bedd.	PROTEACEAE
๑๑๒๒	เหมือดจี่	<i>Memecylon scutellatum</i> Naudin	MELASTOMACEAE
๑๑๒๓	เหมือดโสด	<i>Aporosa villosa</i> (Wall. ex Lindl.) Baill.	PHYLLANTHACEAE
๑๑๒๔	เหมือดหอม	<i>Symplocos racemosa</i> Roxb.	SYMPLOCACEAE
๑๑๒๕	เหล็กกี	<i>Tarennoidea wallichii</i> (Hook. f.) Tirveng. & Sastre	RUBIACEAE
๑๑๒๖	เหลืองศิริบุญ	<i>Pachystachys lutea</i> Nees	ACANTHACEAE
๑๑๒๗	เหลืองชัชวาล, เล็บวิฬาร์	<i>Dolichandra unguis-cati</i> (L.) L. G. Lohmann	BIGNONIACEAE
๑๑๒๘	เหลืองเชียงราย	<i>Handroanthus chrysotricha</i> (Mart. DC.) Mattos	BIGNONIACEAE
๑๑๒๙	เหลืองปริติยาร	<i>Tabebuia aurea</i> (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore	BIGNONIACEAE
๑๑๓๐	เหลืองพิศมร	<i>Spathoglottis</i> sp.	ORCHIDACEAE
๑๑๓๑	เหลืองรัชนี	<i>Milusa sclerocarpa</i> (A. DC.) Kurz	ANNONACEAE
๑๑๓๒	เหลืองออสเตรเลีย	<i>Cassia biflora</i> L.	FABACEAE
๑๑๓๓	เหลืองอินเดีย	<i>Handroanthus chrysanthus</i> (Jacq.) S. O. Grose	BIGNONIACEAE
๑๑๓๔	เหียง	<i>Dipterocarpus obtusifolius</i> Teijsm. ex Miq.	DIPTEROCARPACEAE
๑๑๓๕	แหวนเครือ	<i>Combretum deciduum</i> Collet & Hemsl.	COMBRETACEAE
๑๑๓๖	แหวนนา	<i>Terminalia glaucifolia</i> Craib	COMBRETACEAE
๑๑๓๗	แหลูปุก	<i>Phoebe lanceolata</i> (Nees) Nees	LAURACEAE
๑๑๓๘	อบเชย	<i>Cinnamomum</i> sp.	LAURACEAE
๑๑๓๙	อบเชยเถา	<i>Zygostelma benthamii</i> Baill.	APOCYNACEAE
๑๑๔๐	อวบน้ำ	<i>Chionanthus ramiflorus</i> Roxb.	OLEACEAE


ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๑๑๔๑	อโศกอินเดีย	<i>Polyalthia longifolia</i> (Sonn.) Thwaites	ANNONACEAE
๑๑๔๒	ออนขาว	<i>Aspidopterys hirsuta</i> (Wall.) A. Juss.	MALPIGHIACEAE
๑๑๔๓	อ้อย	<i>Saccharum officinarum</i> L.	POACEAE
๑๑๔๔	อ้อยสามสวน	<i>Myriopteron extensum</i> (Wight & Arn.) K. Schum.	APOCYNACEAE
๑๑๔๕	อ้อยใหญ่	<i>Arundo donax</i> L.	POACEAE
๑๑๔๖	อะกาแพนทัส	<i>Agapanthus praecox</i> Willd.	AMARYLLIDACEAE
๑๑๔๗	อะราง	<i>Peltophorum dasyrhachis</i> (Miq.) Kurz	FABACEAE
๑๑๔๘	อะโวคาโด	<i>Persea americana</i> Mill.	LAURACEAE
๑๑๔๙	อังกาบ	<i>Barleria cristata</i> L.	ACANTHACEAE
๑๑๕๐	อังกาบสีปูน	<i>Crossandra infundibuliformis</i> (L.) Nees	ACANTHACEAE
๑๑๕๑	อั้งเปา	<i>Seemannia sylvatica</i> (Kunth) Baill.	GESNERIACEAE
๑๑๕๒	อัญชัน	<i>Clitoria ternatea</i> L.	FABACEAE
๑๑๕๓	อัญชันป่า	<i>Clitoria macrophylla</i> Wall. ex Benth.	FABACEAE
๑๑๕๔	อินทนิลน้ำ	<i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers.	LYTHRACEAE
๑๑๕๕	อินทนิลบก	<i>Lagerstroemia macrocarpa</i> Wall. ex Kurz	LYTHRACEAE
๑๑๕๖	อินทรีชิต	<i>Lagerstroemia loudonii</i> Teijsm. & Binn.	LYTHRACEAE
๑๑๕๗	อุตพิติ	<i>Typhonium trilobatum</i> (L.) Schott	ARACEAE
๑๑๕๘	อุตพิติหิน	<i>Cryptocoryne crispatula</i> Engl.	ARACEAE
๑๑๕๙	อุนป่า	<i>Viburnum sambucinum</i> Reinw. ex Blume	ADOXACEAE
๑๑๖๐	เอ็นอำซน	<i>Osbeckia stellata</i> Buch.-Ham. ex Ker Gawl.	MELASTOMATAACEAE
๑๑๖๑	เอ็นอำซนขาว	<i>Styrax rugosus</i> Kurz	STYRACACEAE
๑๑๖๒	เอ็นอำนน้อย	<i>Osbeckia chinensis</i> L.	MELASTOMATAACEAE
๑๑๖๓	เอื้องกุหลาบเดียวโก้	<i>Aerides odorata</i> Lour.	ORCHIDACEAE
๑๑๖๔	เอื้องกุหลาบแดง	<i>Aerides crassifolia</i> C. S. P. Parish ex Burb.	ORCHIDACEAE
๑๑๖๕	เอื้องข้าวเหนียวลิง	<i>Dendrobium venustum</i> Teijsm. & Binn.	ORCHIDACEAE
๑๑๖๖	เอื้องเข็มแดง	<i>Ascocentrum curvifolium</i> (Lindl.) Schltr.	ORCHIDACEAE
๑๑๖๗	เอื้องเข็มม่วง	<i>Ascocentrum ampullaceum</i> (Roxb.) Schltr.	ORCHIDACEAE
๑๑๖๘	เอื้องคำ	<i>Dendrobium chrysotoxum</i> Lindl.	ORCHIDACEAE
๑๑๖๙	เอื้องคำตาควาย	<i>Dendrobium pulchellum</i> Roxb. ex Lindl.	ORCHIDACEAE
๑๑๗๐	เอื้องคำกั่ว	<i>Dendrobium signatum</i> Rchb. f.	ORCHIDACEAE
๑๑๗๑	เอื้องคำกั่วแม่สะเรียง	<i>Dendrobium tortile</i> Lindl.	ORCHIDACEAE
๑๑๗๒	เอื้องเงิน	<i>Dendrobium draconis</i> Rchb. f.	ORCHIDACEAE
๑๑๗๓	เอื้องจ๊กจั่น	<i>Pelatantheria insectifera</i> (Rchb. f.) Ridl.	ORCHIDACEAE
๑๑๗๔	เอื้องจำปา	<i>Dendrobium moschatum</i> (Buch.-Ham.) Sw.	ORCHIDACEAE
๑๑๗๕	เอื้องฉุน	<i>Coelogyne lentiginosa</i> Lindl.	ORCHIDACEAE
๑๑๗๖	เอื้องชะนี	<i>Dendrobium senile</i> E.C.Parish & Rchb.f.	ORCHIDACEAE
๑๑๗๗	เอื้องแซะ	<i>Dendrobium scabrilingue</i> Lindl.	ORCHIDACEAE

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๑๑๗๘	เอื้องดินฟ้าม้า	<i>Brachycorythis neglecta</i> H. A. Pedersen	ORCHIDACEAE
๑๑๗๙	เอื้องตาลหม่น	<i>Eria tomentosa</i> (J. Koenig) Hook.f.	ORCHIDACEAE
๑๑๘๐	เอื้องเทียน	<i>Coelogyne brachyptera</i> Rchb. f.	ORCHIDACEAE
๑๑๘๑	เอื้องนางรุ่ง	<i>Hygrochilus parishii</i> (Veitch & Rchb. f.) Pfitzer	ORCHIDACEAE
๑๑๘๒	เอื้องผาเวียง	<i>Dendrobium albosanguineum</i> Lindl. & Paxton	ORCHIDACEAE
๑๑๘๓	เอื้องผึ้ง	<i>Dendrobium lindleyi</i> Steud.	ORCHIDACEAE
๑๑๘๔	เอื้องพญาไร่ใบ	<i>Chiloschista lunifera</i> (Rchb. f.) J. J. Sm.	ORCHIDACEAE
๑๑๘๕	เอื้องฟ้ามยุ	<i>Vanda coerulea</i> Griff. ex Lindl.	ORCHIDACEAE
๑๑๘๖	เอื้องโมกกุหลาบ	<i>Papilionanthe teres</i> (Roxb.) Schltr.	ORCHIDACEAE
๑๑๘๗	เอื้องลิ้นดำ	<i>Luisia</i> sp.	ORCHIDACEAE
๑๑๘๘	เอื้องสามปอยดง	<i>Vanda denisoniana</i> Benson & Rchb. f.	ORCHIDACEAE
๑๑๘๙	เอื้องสามปอยนกก	<i>Vanda brunnea</i> Rchb. f.	ORCHIDACEAE
๑๑๙๐	เอื้องสายประสาธ	<i>Dendrobium polyanthum</i> Wall. ex Lindl.	ORCHIDACEAE
๑๑๙๑	เอื้องสายล่องแล่ง	<i>Dendrobium aphyllum</i> (Roxb.) C. E. C. Fisch.	ORCHIDACEAE
๑๑๙๒	เอื้องสารภี	<i>Acampe rigida</i> (Buch.- Ham. ex Sm.) P. F. Hunt	ORCHIDACEAE
๑๑๙๓	เอื้องเสี้ยน	<i>Dendrobium exile</i> Schltr.	ORCHIDACEAE
๑๑๙๔	เอื้องหมายนนา	<i>Cheilocostus speciosus</i> (J.Koenig) C.D.Specht	COSTACEAE
๑๑๙๕	เอื้องหมายนนาดอกแดง	<i>Costus woodsonii</i> Maas	COSTACEAE
๑๑๙๖	เอื้องหมายนนาใหญ่	<i>Cheilocostus lacerus</i> (Gagnep.) C. D. Specht	COSTACEAE
๑๑๙๗	ไอริส	<i>Neomarica longifolia</i> (Link & Otto) Sprague	IRIDACEAE
๑๑๙๘	ฮ่อมช้าง	<i>Viburnum cylindricum</i> Buch.- Ham. ex D. Don	ADOXACEAE
๑๑๙๙	ฮ้อยจั่น	<i>Engelhardtia serrata</i> Blume	JUGLANDACEAE
๑๒๐๐	ฮักน้อย	<i>Gluta obovata</i> Craib	ANACARDIACEAE



ภาพที่ ๑ ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



หน้าแรก
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อเรา

FCA16MR.COM

- หน้าแรกหน่วยงาน
- กลุ่มงานวิชาการ**
- หน้าที่รับผิดชอบ
- โครงสร้างการบริหาร
- หน่วยงานภายในกลุ่มงานวิชาการ**
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**
- สวนรุกขชาติแม่สุริน
- สวนรุกขชาติห้วยชมภู
- สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม
- สวนรุกขชาติโป่งเข้
- ข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์**
- ข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.แม่ฮ่องสอน
- KM 2563
- ผีเสื้อ**
- ผีเสื้อกลางคืน
- ผีเสื้อกลางวัน
- ห้องสมุดกลุ่มงานวิชาการ**
- หมวดพรรณไม้
- หมวดจุลชีววิทยาป่าไม้
- หมวดแมลงป่าไม้
- หมวดสัตว์ป่า
- หมวดทั่วไป
- องค์ความรู้ด้านป่าไม้**
- เตือนการระมัดระวังของหนอนกินผิวไม้ไม้สี
- :: Blogger Login ::**


ชื่อผู้ใช้ Guest ...

User Name :



Password :

เข้าระบบ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.




เอื้องคำ
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dendrobium chrysotoxum* Lindl.
วงศ์ ORCHIDACEAE

ภาพที่ ๒ ตัวอย่างภาพพรรณไม้ (เอื้องคำ)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



หน้าแรก
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อเรา

FCA16MR.COM

- หน้าแรกหน่วยงาน
- กลุ่มงานวิชาการ**
- หน้าที่รับผิดชอบ
- โครงสร้างการบริหาร
- หน่วยงานภายในกลุ่มงานวิชาการ**
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**
- สวนรุกขชาติแม่สุริน
- สวนรุกขชาติห้วยชมภู
- สวนรุกขชาติดอยหมากดินหอม
- สวนรุกขชาติโป่งแยง
- ข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์**
- ข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จ.แม่ฮ่องสอน
- KM 2563
- มีสื่อ**
- มีสื่อกลางคืน
- มีสื่อกลางวัน
- ห้องสมุดกลุ่มงานวิชาการ**
- หมวดพรรณไม้
- หมวดจุลชีววิทยาป่าไม้
- หมวดแมลงป่าไม้
- หมวดสัตว์ป่า
- หมวดทั่วไป
- องค์ความรู้ต้นไม้**
- เตือนการระบาดของหนอนกินต้นไม้สัก
- :: Blogger Login ::**


ชื่อ Guest ...

User Name :




Password :

เข้าระบบ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.



คำป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Reinwardtia indica* Dumort.
วงศ์ LINACEAE

ภาพที่ ๓ ตัวอย่างภาพพรรณไม้ (คำป่า)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หน้าแรก | ความเข้ามา | วิสัยทัศน์ | ผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน | ติดต่อเรา




FCA16MR.COM

- หน้าแรกหน่วยงาน
- กลุ่มงานวิชาการ**
 - หน้าเว็บติดต่อ
 - โครงสร้างการบริหาร
- หน่วยงานภายในกลุ่มงานวิชาการ**
 - ฝ่ายบริหารทั่วไป
 - ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**
 - สวนรุกขชาติแม่สุริน
 - สวนรุกขชาติห้วยชมภู
 - สวนรุกขชาติดอยหมากดินหอม
 - สวนรุกขชาติโป่งเป็ย
- ข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์**
 - ข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อ.แม่ฮ่องสอน
 - KM 2563
- ผีเสื้อ**
 - ผีเสื้อกลางคืน
 - ผีเสื้อกลางวัน
- ห้องสมุดกลุ่มงานวิชาการ**
 - หมวดพรรณไม้
 - หมวดจุลชีววิทยาป่าไม้
 - หมวดแมลงป่าไม้
 - หมวดสัตว์ป่า
 - หมวดทั่วไป
- องค์ความรู้ด้านป่าไม้**
 - เตือนการระบาดของหนอแค้นแก่ไม้ไม่สีก
- :: Blogger Login ::**
- สมัคร Guest ...
- User Name :
- Password :
-


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash Player

jingjao
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ipomoea hederifolia* L.
วงศ์ CONVOLVULACEAE

ภาพที่ ๔ ตัวอย่างภาพพรรณไม้ (jingjao)




สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หน้าแรก
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อเรา


FCA16MR.COM


- หน้าแรกหน่วยงาน
- กลุ่มงานวิชาการ**
 - หน้าที่รับผิดชอบ
 - โครงสร้างการบริหาร
- หน่วยงานภายในกลุ่มงานวิชาการ**
 - ฝ่ายบริหารทั่วไป
 - ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**
 - สวนรุกขชาติแม่สุริน
 - สวนรุกขชาติห้วยชมภู
 - สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม
 - สวนรุกขชาติโป่งแยง
- ข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์**
 - ข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อ.แม่ฮ่องสอน
 - KM 2563
- ผีเสื้อ**
 - ผีเสื้อกลางคืน
 - ผีเสื้อกลางวัน
- ห้องสมุดกลุ่มงานวิชาการ**
 - หมวดพรรณไม้
 - หมวดจุลชีววิทยาป่าไม้
 - หมวดแมลงป่าไม้
 - หมวดสัตว์ป่า
 - หมวดทั่วไป
- องค์ความรู้ด้านป่าไม้**
 - เตือนการระบาดของหนูกของหนอนกินผิวใบไม้สัก
- :: Blogger Login ::**
- สวัสดี Guest ...
- User Name :
- Password :
-

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.




สังกรณี
Barleria strigosa Willd.
วงศ์ ACANTHACEAE





ภาพที่ ๕ ตัวอย่างภาพพรรณไม้ (สังกรณี)

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช




หน้าแรก
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อเรา




FCA16MR.COM

- หน้าแรกหน่วยงาน
- กลุ่มงานวิชาการ**
- หน้ารับนิเทศชม
- โครงสร้างการบริหาร
- หน่วยงานภายในกลุ่มงานวิชาการ**
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**
- สวนรุกขชาติแม่สุริน
- สวนรุกขชาติห้วยชมภู
- สวนรุกขชาติตอหมอกหินหม่อม
- สวนรุกขชาติโป่งเขย
- ข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์**
- ข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อ.แม่ฮ่องสอน KM 2563
- ผีเสื้อ**
- ผีเสื้อกลางคืน
- ผีเสื้อกลางวัน
- ห้องสมุดกลุ่มงานวิชาการ**
- หมวดพรรณไม้
- หมวดจุลชีววิทยาป่าไม้
- หมวดแมลงป่าไม้
- หมวดสัตว์ป่า
- หมวดทั่วไป
- องค์ความรู้ด้านป่าไม้**
- เตือนการระบาดของหนูกองหนอนแก่แล้วไม่ฝัก
- :: Blogger Login ::**
- ชื่อผู้ใช้งาน Guest ...
- User Name :
- Password :
- เข้าระบบ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.



ตมภาษา
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Strychnos nux-blanda* A. W. Hill
วงศ์ LOGANIACEAE

ภาพที่ ๖ ตัวอย่างภาพพรรณไม้ (ซ็องนาง)

ผลการดำเนินงาน

พืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พืชสมุนไพรที่สำรวจพบใน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒๐๐ ชนิด จัดอยู่ใน ๑๖๖ สกุล ๗๓ วงศ์ ประกอบด้วยชื่อท้องถิ่น, ชื่อวิทยาศาสตร์, วงศ์ สรรพคุณ และภาพประกอบโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ <http://www.sermplant.com> หรือ QR Code



ตารางที่ ๒ บัญชีรายชื่อพืชสมุนไพรที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๑	กรวยป่า	<i>Casearia grewiifolia</i> Vent.	SALICACEAE
๒	กระเจานา	<i>Corchorus aestuans</i> L.	MALVACEAE
๓	กระเจียวขาว	<i>Curcuma parviflora</i> Wall.	ZINGIBERACEAE
๔	กระดุกไก่	<i>Chloranthus elatior</i> Link	CHLORANTHACEAE
๕	กระโดน	<i>Careya arborea</i> Roxb.	LECYTHIDACEAE
๖	กระทงลาย	<i>Celastrus paniculatus</i> Willd.	CELASTRACEAE
๗	กระเทียมอบ	<i>Biophytum sensitivum</i> (L.) DC.	OXALIDACEAE
๘	กระทุงหมาบ้า	<i>Dregea volubilis</i> (L.f.) Benth. ex Hook.f.	APOCYNACEAE
๙	กระทุ่มเนิน	<i>Mitragyna rotundifolia</i> (Roxb.) Kuntze	RUBIACEAE
๑๐	กระพี้เขาควาย	<i>Dalbergia cultrata</i> Graham ex Benth.	FABACEAE
๑๑	กระพี้เครือ	<i>Dalbergia rimosa</i> Roxb. var. <i>foliacea</i> (Wall. ex Benth.) Thoth.	FABACEAE
๑๒	กระมอ	<i>Gardenia obtusifolia</i> Roxb. ex Hook. f.	RUBIACEAE
๑๓	กร่าง	<i>Ficus altissima</i> Blume	MORACEAE
๑๔	กลิ้งกล่อม	<i>Polyalthia suberosa</i> (Roxb.) Thwaites	ANNONACEAE
๑๕	กวาวเครือขาว	<i>Pueraria candollei</i> Wall. ex Benth. var. <i>mirifica</i> (Airy Shaw & Suvat.) Niyomdham	FABACEAE
๑๖	กอมขม	<i>Picrasma javanica</i> Blume	SIMAROUBACEAE
๑๗	กะเจียน	<i>Polyalthia cerasoides</i> (Roxb.) Bedd	ANNONACEAE
๑๘	กะเม็ง	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	ASTERACEAE
๑๙	กะเรกะร่อน	<i>Cymbidium aloifolium</i> (L.) Sw.	ORCHIDACEAE
๒๐	กะอวม	<i>Acronychia pedunculata</i> (L.) Miq.	RUTACEAE
๒๑	กาฏึก	<i>Alpinia roxburghii</i> Sweet	ZINGIBERACEAE
๒๒	ก้างปลาขาว	<i>Flueggea virosa</i> (Roxb. ex Willd.) Voigt	PHYLLANTHACEAE
๒๓	กาสะลองคำ	<i>Mayodendron igneum</i> (Kurz) Kurz	BIGNONIACEAE
๒๔	กำยาน	<i>Styrax benzoides</i> Craib	STYRACACEAE
๒๕	กำลังข้างเฟือก	<i>Hiptage benghalensis</i> (L.) Kurz subsp. <i>candicans</i> (Hook. f.) Siriruga	MALPIGHIACEAE
๒๖	กำลังเสือโคร่ง	<i>Betula alnoides</i> Buch.-Ham. ex G. Don	BETULACEAE
๒๗	กึ๊ก, อ้อยช้าง	<i>Lanea coromandelica</i> (Houtt.) Merr.	ANACARDIACEAE
๒๘	กุ่มน้ำ	<i>Crateva magna</i> (Lour.) DC.	CAPPARACEAE
๒๙	เกล็ดปลา	<i>Phyllodium vestitum</i> Benth.	FABACEAE
๓๐	เกล็ดมังกร	<i>Dischidia nummularia</i> R. Br.	APOCYNACEAE
๓๑	โงกทางเขา	<i>Fagraea ceilanica</i> Thunb.	GENTIANACEAE
๓๒	ขมิ้นต้น	<i>Mahonia duclouxiana</i> Gagnep.	BERBERIDACEAE
๓๓	ขวัว	<i>Haldina cordifolia</i> (Roxb.) Ridsdale	RUBIACEAE

ตารางที่ ๒ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๓๔	ข่อย	<i>Streblus asper</i> Lour.	MORACEAE
๓๕	ชั้นทองพยับบาท	<i>Suregada multiflora</i> (A. Juss.) Baill.	EUPHORBIACEAE
๓๖	ขางอำไพ	<i>Phyllanthus virgatus</i> G. Forst.	PHYLLANTHACEAE
๓๗	ขาเป็ยนุ่ม	<i>Premna herbacea</i> Roxb.	LAMIACEAE
๓๘	ข้าวสารค่าง	<i>Cardiopteris quinqueloba</i> (Hassk.) Hassk.	CARDIOPTERIDACEAE
๓๙	ข้าวสารดอกใหญ่	<i>Raphistemma pulchellum</i> (Roxb.) Wall.	APOCYNACEAE
๔๐	ข้าวสารหลวง	<i>Maesa ramentacea</i> (Roxb.) A. DC.	PRIMULACEAE
๔๑	ข้าวหลามดง	<i>Goniothalamus laoticus</i> (Finet & Gagnep.) Ban	ANNONACEAE
๔๒	ขี้กาดง	<i>Gymnopetalum chinense</i> (Lour.) Merr.	CUCURBITACEAE
๔๓	ขี้กาแดง	<i>Gymnopetalum scabrum</i> (Lour.) W. J. de Wilde & Duyfjes	CUCURBITACEAE
๔๔	ขี้ครอก	<i>Urena lobata</i> L.	MALVACEAE
๔๕	ขี้หนอน	<i>Zollingeria dongnaiensis</i> Pierre	SAPINDACEAE
๔๖	ขี้เหล็กเลือด	<i>Senna timorensis</i> (DC.) H. S. Irwin & Barneby	FABACEAE
๔๗	เขยตาย	<i>Glycosmis pentaphylla</i> (Retz.) DC.	RUTACEAE
๔๘	คนทา	<i>Harrisonia perforata</i> (Blanco) Merr.	RUTACEAE
๔๙	ครามขน	<i>Indigofera hirsuta</i> L.	FABACEAE
๕๐	คันทรง	<i>Colubrina asiatica</i> (L.) Brongn.	RHAMNACEAE
๕๑	ค่าหัด	<i>Engelhardtia spicata</i> Lechen ex Blume	JUGLANDACEAE
๕๒	คำมอกหลวง	<i>Gardenia sootepensis</i> Hutch.	RUBIACEAE
๕๓	คำรอก	<i>Ellipanthus tomentosus</i> Kurz	CONNARACEAE
๕๔	เครือคางควาย,	<i>Dalbergia velutina</i> Benth.	FABACEAE
๕๕	เครืองูเห่า	<i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lam.	RUTACEAE
๕๖	เครือออน	<i>Congea tomentosa</i> Roxb.	LAMIACEAE
๕๗	แคหิน	<i>Stereospermum tetragonum</i> DC.	BIGNONIACEAE
๕๘	วงงชุม	<i>Combretum pilosum</i> Roxb. ex G. Don	COMBRETACEAE
๕๙	จิ้ง	<i>Bombax ceiba</i> L.	MALVACEAE
๖๐	จันทน์ผา	<i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S. C. Chen	ASPARAGACEAE
๖๑	จุกโรหีนี	<i>Dischidia major</i> (Vahl) Merr.	APOCYNACEAE
๖๒	เจียงพรัานางแอ	<i>Carallia brachiata</i> (Lour.) Merr.	RHIZOPHORACEAE
๖๓	ช้อยนางรำ	<i>Codariocalyx motorius</i> (Houtt.) H. Ohashi	FABACEAE
๖๔	ชะมด	<i>Hibiscus surattensis</i> L.	MALVACEAE
๖๕	ชะมวง	<i>Garcinia cowa</i> Roxb. ex Choisy	CLUSIACEAE
๖๖	ชะอม	<i>Acacia pennata</i> (L.) Willd. subsp. <i>insuavis</i> (Lace) I. C. Nielsen	FABACEAE

ตารางที่ ๒ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๖๗	ข้างน้ำ	<i>Ochna integerrima</i> (Lour.) Merr.	OCHNACEAE
๖๘	ข้าแป้น	<i>Callicarpa arborea</i> Roxb.	LAMIACEAE
๖๙	ซ้อ	<i>Gmelina arborea</i> Roxb.	LAMIACEAE
๗๐	ดองดึง	<i>Gloriosa superba</i> L.	COLCHICACEAE
๗๑	ดีหมี	<i>Cleidion javanicum</i> Blume	EUPHORBIACEAE
๗๒	เดื่อหัว	<i>Ficus auriculata</i> Lour.	MORACEAE
๗๓	แดง	<i>Xylia xylocarpa</i> (Roxb.) W. Theob.	FABACEAE
๗๔	โตไม้รูดัม	<i>Elephantopus scaber</i> L.	ASTERACEAE
๗๕	ดอกแตก	<i>Baliospermum solanifolium</i> (Burm.) Suresh	EUPHORBIACEAE
๗๖	ต่อไล่	<i>Allophylus cobbe</i> (L.) Raeusch.	SAPINDACEAE
๗๗	ตะโกสวน	<i>Diospyros malabarica</i> (Desr.) Kostel.	EBENACEAE
๗๘	ตะขบป่า	<i>Flacourtia indica</i> (Burm. f.) Merr.	SALICACEAE
๗๙	ตะคร้อ	<i>Schleichera oleosa</i> (Lour.) Merr.	SAPINDACEAE
๘๐	ตะคร้า	<i>Garuga pinnata</i> Roxb.	BURSERACEAE
๘๑	ตับเต้าตัน	<i>Diospyros ehretioides</i> Wall. ex G. Don	EBENACEAE
๘๒	ตาไก่ใบกว้าง	<i>Ardisia crenata</i> Sims	PRIMULACEAE
๘๓	ต้างหลวง	<i>Trevesia palmata</i> (Roxb. ex Lindl.) Vis.	ARALIACEAE
๘๔	ตาเสือ	<i>Aphanamixis polystachya</i> (Wall.) R. Parker	MELIACEAE
๘๕	ติงตั้ง	<i>Getonia floribunda</i> Roxb.	COMBRETACEAE
๘๖	ตัวเกลี้ยง	<i>Cratoxylum cochinchinense</i> (Lour.) Blume	HYPERICACEAE
๘๗	ตุมกาขาว	<i>Strychnos nux-blanda</i> A. W. Hill	LOGANIACEAE
๘๘	เต็ง	<i>Shorea obtusa</i> Wall. ex Blume	DIPTEROCARPACEAE
๘๙	เต็งหนาม	<i>Bridelia retusa</i> (L.) A. Juss.	PHYLLANTHACEAE
๙๐	เต่าร้างแดง	<i>Caryota mitis</i> Lour.	ARECACEAE
๙๑	เต็ม, ประดู่ส้ม	<i>Bischofia javanica</i> Blume	PHYLLANTHACEAE
๙๒	เถาคัน	<i>Cayratia trifolia</i> (L.) Domin	VITACEAE
๙๓	เถาพันซ้าย	<i>Spatholobus parviflorus</i> (Roxb. ex DC.) Kuntze	FABACEAE
๙๔	เถาเอ็นอ่อน	<i>Cryptolepis dubia</i> (Burm. f.) M. R. Almeida	APOCYNACEAE
๙๕	ทองกลางป่า	<i>Erythrina subumbrans</i> (Hassk.) Merr.	FABACEAE
๙๖	เทียนดำ	<i>Abroma augusta</i> (L.) L. f.	MALVACEAE
๙๗	ไทรย้อยใบแหลม	<i>Ficus benamina</i> L.	MORACEAE
๙๘	นมช้าง	<i>Uvaria cordata</i> (Dunal) Alston	ANNONACEAE
๙๙	นมแมวป่า	<i>Uvaria cherrevensis</i> (Pierre ex Finet & Gagnep.) L. L. Zhou, Y. C. F. Su & R. M. K. Saunders	ANNONACEAE

ตารางที่ ๒ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๑๐๐	นมสวรรค์	<i>Clerodendrum paniculatum</i> L.	LAMIACEAE
๑๐๑	เนระพูสีไทย	<i>Tacca chantrieri</i> André	DIOSCOREACEAE
๑๐๒	โนรา	<i>Hiptage benghalensis</i> (L.) Kurz subsp. <i>benghalensis</i>	MALPIGHIACEAE
๑๐๓	บวบหอม	<i>Luffa aegyptiaca</i> Mill.	CUCURBITACEAE
๑๐๔	บอระเพ็ด	<i>Tinospora crispa</i> (L.) Hook. f. & Thomson	MENISPERMACEAE
๑๐๕	บุกคางคก	<i>Amorphophallus paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson	ARACEAE
๑๐๖	ประคำไก่	<i>Putranjiva roxburghii</i> Wall.	PUTRANJIVACEAE
๑๐๗	ประดู่ป่า	<i>Pterocarpus macrocarpus</i> Kurz	FABACEAE
๑๐๘	ปลายसान	<i>Eurya acuminata</i> DC.	PENTAPHYLACACEAE
๑๐๙	ปอกระสา	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L 'Hér. ex Vent.	MORACEAE
๑๑๐	ปอบิด	<i>Helicteres isora</i> L.	MALVACEAE
๑๑๑	ปอลมปม	<i>Thespesia lampas</i> (Cav.) Dalzell	MALVACEAE
๑๑๒	ปอหุ	<i>Hibiscus macrophyllus</i> Roxb. ex Hornem.	MALVACEAE
๑๑๓	ปัดแดง	<i>Habenaria rhodocheila</i> Hance	ORCHIDACEAE
๑๑๔	ปิ้งขาว	<i>Clerodendrum glandulosum</i> Lindl.	LAMIACEAE
๑๑๕	ปีบ, กาสะลอง	<i>Millingtonia hortensis</i> L. f.	BIGNONIACEAE
๑๑๖	เปล้าใหญ่	<i>Croton persimilis</i> Müll. Arg.	EUPHORBIACEAE
๑๑๗	ผักกระสัง	<i>Peperomia pellucida</i> (L.) Kunth	PIPERACEAE
๑๑๘	ผักกูดขาว	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	ATHYRIACEAE
๑๑๙	ผักปลาบ	<i>Commelina benghalensis</i> L.	COMMELINACEAE
๑๒๐	ผักปลาบข้าง	<i>Floscopa scandens</i> Lour.	COMMELINACEAE
๑๒๑	ผ้าเสี้ยน	<i>Vitex canescens</i> Kurz	LAMIACEAE
๑๒๒	โฝงเฝง	<i>Senna hirsuta</i> (L.) H. S. Irwin & Barneby	FABACEAE
๑๒๓	พญาไม้	<i>Podocarpus nerifolius</i> D. Don	PODOCARPACEAE
๑๒๔	พญารากหล่อ	<i>Leea macrophylla</i> Roxb. ex Hornem.	VITACEAE
๑๒๕	พริกนายพราน	<i>Tabernaemontana bufalina</i> Lour.	APOCYNACEAE
๑๒๖	พริกฝรั่ง	<i>Rivina humilis</i> L.	PHYTOLACCACEAE
๑๒๗	พลวง	<i>Dipterocarpus tuberculatus</i> Roxb.	DIPTEROCARPACEAE
๑๒๘	พะยอม	<i>Shorea roxburghii</i> G. Don	DIPTEROCARPACEAE
๑๒๙	พังกาใหญ่	<i>Trema orientalis</i> (L.) Blume	CANNABACEAE
๑๓๐	พินูงเขี้ยว	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl	VERBENACEAE
๑๓๑	พุไฟ	<i>Woodfordia fruticosa</i> (L.) Kurz	LYTHRACEAE
๑๓๒	เพกา	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Benth. ex Kurz	BIGNONIACEAE

ตารางที่ ๒ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๑๓๓	โพขี้ก	<i>Ficus rumphii</i> Blume	MORACEAE
๑๓๔	โพบาย	<i>Balakata baccata</i> (Roxb.) Esser	EUPHORBIACEAE
๑๓๕	โพศรีมหาโพ	<i>Ficus religiosa</i> L.	MORACEAE
๑๓๖	ฟักข้าว	<i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng.	CUCURBITACEAE
๑๓๗	มะกล่ำต้น	<i>Adenantha pavonina</i> L.	FABACEAE
๑๓๘	มะกอกเกลื้อน	<i>Canarium subulatum</i> Guillaumin	BURSERACEAE
๑๓๙	มะกอกป่า	<i>Spondias pinnata</i> (L.f.) Kurz	ANACARDIACEAE
๑๔๐	มะกาเครือ	<i>Bridelia stipularis</i> (L.) Blume	PHYLLANTHACEAE
๑๔๑	มะเกลือ	<i>Diospyros mollis</i> Griff.	EBENACEAE
๑๔๒	มะขามป้อม	<i>Phyllanthus emblica</i> L.	PHYLLANTHACEAE
๑๔๓	มะคังแดง	<i>Dioecrescis erythroclada</i> (Kurz) Tirveng.	RUBIACEAE
๑๔๔	มะค้ำดีควาย	<i>Sapindus rarak</i> DC.	SAPINDACEAE
๑๔๕	มะดูก	<i>Siphonodon celastrineus</i> Griff.	CELASTRACEAE
๑๔๖	มะเดื่อกวาง	<i>Ficus callosa</i> Willd.	MORACEAE
๑๔๗	มะเดื่อปล้อง	<i>Ficus hispida</i> L. f.	MORACEAE
๑๔๘	มะเดื่ออุทุมพร	<i>Ficus racemosa</i> L.	MORACEAE
๑๔๙	มะตาด	<i>Dillenia indica</i> L.	DILLENACEAE
๑๕๐	มะตูม	<i>Aegle marmelos</i> (L.) Correa ex Roxb.	RUTACEAE
๑๕๑	มะแฟน	<i>Protium serratum</i> (Wall. ex Colebr.) Engl.	BURSERACEAE
๑๕๒	มะไฟ	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	PHYLLANTHACEAE
๑๕๓	มะไฟแรด	<i>Scleropyrum pentandrum</i> (Dennst.) Mabb.	SANTALACEAE
๑๕๔	มะเฝ้าตง	<i>Antidesma bunius</i> (L.) Spreng.	PHYLLANTHACEAE
๑๕๕	มังตาน	<i>Schima wallichii</i> (DC.) Korth.	THEACEAE
๑๕๖	เฝ้าไข่ปลา	<i>Antidesma ghaesembilla</i> Gaertn.	PHYLLANTHACEAE
๑๕๗	เฝ้าสร้อย	<i>Antidesma acidum</i> Retz.	PHYLLANTHACEAE
๑๕๘	แมงลักคา	<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit.	LAMIACEAE
๑๕๙	โมกเครือ	<i>Amphineurion marginatum</i> (Roxb.) D. J. Middleton	APOCYNACEAE
๑๖๐	โมกมัน	<i>Wrightia arborea</i> (Dennst.) Mabb.	APOCYNACEAE
๑๖๑	โมกใหญ่	<i>Holarrhena pubescens</i> Wall. ex G. Don	APOCYNACEAE
๑๖๒	ยางแดง	<i>Dipterocarpus turbinatus</i> C. F. Gaertn.	DIPTEROCARPACEAE
๑๖๓	ระย่อม	<i>Rauvolfia serpentina</i> (L.) Benth. ex Kurz	APOCYNACEAE
๑๖๔	รักใหญ่	<i>Gluta usitata</i> (Wall.) Ding Hou	ANACARDIACEAE
๑๖๕	รัง	<i>Shorea siamensis</i> Miq.	DIPTEROCARPACEAE

ตารางที่ ๒ (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อท้องถิ่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์
๑๖๖	รางจืด	<i>Thunbergia laurifolia</i> Lindl.	ACANTHACEAE
๑๖๗	รางแดง	<i>Ventilago denticulate</i> Willd.	RHAMNACEAE
๑๖๘	ราชพฤกษ์	<i>Cassia fistula</i> L.	FABACEAE
๑๖๙	ราชวटीป่า	<i>Buddleja asiatica</i> Lour.	SCROPHULARIACEAE
๑๗๐	ลูกใต้ใบ	<i>Phyllanthus amarus</i> Schumach. & Thonn.	PHYLLANTHACEAE
๑๗๑	ว่านกีบแรด	<i>Angiopteris evecta</i> (G. Forst.) Hoffm.	MARATTIACEAE
๑๗๒	ว่านพระฉิม	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	DIOSCOREACEAE
๑๗๓	สนุ่น	<i>Salix tetrasperma</i> Roxb.	SALICACEAE
๑๗๔	ส้มกบ	<i>Hymenodictyon orixense</i> (Roxb.) Mabb.	RUBIACEAE
๑๗๕	ส้มป่อย	<i>Acacia concinna</i> (Willd.) DC.	FABACEAE
๑๗๖	สมอไทย	<i>Terminalia chebula</i> Retz.	COMBRETACEAE
๑๗๗	สมอพิเภก	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	COMBRETACEAE
๑๗๘	สลัดไดป่า	<i>Euphorbia antiquorum</i> L.	EUPHORBIACEAE
๑๗๙	สวอง	<i>Vitex limonifolia</i> Wall. ex Walp.	LAMIACEAE
๑๘๐	สะบ้ามอญ	<i>Entada rheedii</i> Spreng.	FABACEAE
๑๘๑	สัก	<i>Tectona grandis</i> L. f.	LAMIACEAE
๑๘๒	สังกรณี	<i>Barleria strigosa</i> Willd.	ACANTHACEAE
๑๘๓	สัตบรรณ	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R. Br.	APOCYNACEAE
๑๘๔	ส้านใบเล็ก	<i>Dillenia ovata</i> Wall. ex Hook.f. & Thomson	DILLENACEAE
๑๘๕	สารภีป่า	<i>Anneslea fragrans</i> Wall.	PENTAPHYLACACEAE
๑๘๖	เสลาขาว	<i>Lagerstroemia tomentosa</i> C. Presl	LYTHRACEAE
๑๘๗	เสี้ยวดอกขาว	<i>Bauhinia variegata</i> L.	FABACEAE
๑๘๘	เสี้ยวใหญ่	<i>Ptilostigma malabaricum</i> (Roxb.) Benth.	FABACEAE
๑๘๙	หญ้างวงช้าง	<i>Heliotropium indicum</i> L.	BORAGINACEAE
๑๙๐	หญ้าตดหมา	<i>Paederia pilifera</i> Hook. f.	RUBIACEAE
๑๙๑	หญ้าถอดปล้อง	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	EQUISETACEAE
๑๙๒	หญ้าลิ้นงู	<i>Oldenlandia corymbosa</i> L.	RUBIACEAE
๑๙๓	หญ้าหนอนตาย	<i>Gonostegia pentandra</i> (Roxb.) Miq.	URTICACEAE
๑๙๔	หนาดใหญ่	<i>Blumea balsamifera</i> (L.) DC.	ASTERACEAE
๑๙๕	หมี่เหม็น	<i>Litsea glutinosa</i> (Lour.) C. B. Rob.	LAURACEAE
๑๙๖	ห้อมช้าง	<i>Phlogacanthus curviflorus</i> (Wall.) Nees	ACANTHACEAE
๑๙๗	หางหมาจอก	<i>Uria crinita</i> (L.) Desv. ex DC.	FABACEAE
๑๙๘	หุปากกา	<i>Thunbergia fragrans</i> Roxb.	ACANTHACEAE
๑๙๙	เหมือดโลด	<i>Aporosa villosa</i> (Wall. ex Lindl.) Baill.	PHYLLANTHACEAE
๒๐๐	เหียง	<i>Dipterocarpus obtusifolius</i> Teijsm. ex Miq.	DIPTEROCARPACEAE

กรวยป่า *Casearia grewifolia* Vent. วงศ์ SALICACEAE



ชื่ออื่นๆ : ก้วย ฝี่ลื่อหลวง สีลื่อหลวง ขุนเหยิง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับ ขอบใบหยัก ดอกสีขาวหรือเหลืองอมเขียว
ผลสุกสีเหลือง เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง

สรรพคุณ : ราก แก้ท้องเสีย ท้องร่วง ตับพิการ เปลือก บำรุงกำลัง แก้ท้องเสีย ใบ รักษาโรคพิษกาฬ
รักษาโรคผิวหนัง รักษาโรคผิวหนัง รักษาริดสีดวงจมูก ดอก รักษาโรคพิษกาฬ แก้ไข้ เมล็ด รักษาโรคผิวหนัง

อ้างอิง : สยามเภสัชพฤกษ น. 58-59, พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1 น. 60-61,
สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 9-10

กระเจานา *Corchorus aestuans* L. วงศ์ MALVACEAE



ชื่ออื่นๆ : ชัดมอญตัวผู้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยว เรียงสลับ โคนใบมีติ่งแหลม 1 คู่ ดอกสีเหลือง
ออกที่ซอกใบ ผลเป็นฝัก ปลายฝักแยกเป็น 3-5 แฉก

สรรพคุณ : ใบ แก้บิด แก้ไข้ แก้ไอ แก้ปวดท้อง เมล็ด แก้ไข้ แก้ปวดอักเสบ ช่วยเจริญอาหาร

อ้างอิง : พืชสมุนไพรประเทศไทย ตอนที่ 1 น. 74-75, อนุกรมวิธานพืช อักษร ก น. 30,
สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 11

กระเจียวขาว *Curcuma parviflora* Wall. วงศ์ ZINGIBERACEAE



ชื่ออื่นๆ : กระเจียวโคก, กระชายดง, อาวขาว

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยว เรียงสลับ

ใบประดับตอนโคนช่อสีเขียว ตอนปลายช่อสีขาว ดอกสีขาว ปลายกลีบปากจัก

สีม่วงและมีเส้นสีม่วงพาดตามยาวอยู่ด้านใน

สรรพคุณ : ใบ ตำคั้นน้ำทารักษาแผลสด ห้ามเลือด ทั้ง 5 ผสมกับสมุนไพรรื่น ทาถอนแสบ แก้ปวดเมื่อย

อ้างอิง : สมุนไพรรักษาบ้านล้านนา น. 89, อนุกรมวิธานพืช อักษร ก น. 36, สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เถ่ม 7 น. 120

กระตุกไก่ *Chloranthus elatior* Link วงศ์ CHLORANTHACEAE



ชื่ออื่นๆ : หอมไก่

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ขอบใบจักฟันเลื่อย ดอกช่อ

ออกที่ปลายกิ่ง สีขาว มีกลิ่นหอม ผลสด รูปกลม สีขาว

สรรพคุณ : ราก ผสมกับสมุนไพรรื่น แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ รากและใบ เป็นยาขับเหงื่อ

แก้ไข้ ทั้ง 5 ผสมหัวข้าวเย็น แก้ไข้เรื้อรัง ผสมเปลือกอบเชย เป็นยาระงับอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ

อ้างอิง : สมุนไพรรักษาบ้านล้านนา น. 67, พืชสมุนไพรรุ่นในประเทศไทย ตอนที่ 3 น. 46-47

ภาพที่ ๘ ตัวอย่างการบรรยายพืชสมุนไพรรุ่น

กระโดน *Careya arborea* Roxb. วงศ์ LECYTHIDACEAE



ชื่ออื่นๆ : ปุย, ปุยกระโดน, ปุยขาว

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง ดอกช่อ กลีบดอกสีเขียวย่อมน ผลรูปทรงกลม

สรรพคุณ : เปลือก แก้อักเสบจากงูกัด สมานแผล แก้กษัยชัดยอก ใบ สมานแผล ปิดแผล

ดอก บำรุงร่างกายสตรีหลังคลอด ผล ช่วยย่อยอาหาร รักษาแผลมีพิษ และปิดหัวฝี เมล็ด เป็นพิษ

อ้างอิง : สยามเภสัชพฤกษ น. 55, สมุนไพรไทย น. 24, สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 42

กระทงลาย *Celastrus paniculatus* Willd. วงศ์ CELASTRACEAE



ชื่ออื่นๆ : กระทงลาย, โขด, นางแตก, มะแตก, มะแตกเครือ, มั๊กแตก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้เถาเนื้อแข็ง ใบเดี่ยว เรียงเวียน ดอกช่อ สีขาวอมเหลือง

ผลแก่สีส้มปนเหลือง

สรรพคุณ : ราก แก้ไข้มาลาเรีย แก้กษัยคลอบุตรอยู่ไฟไม่ได้ บำรุงน้ำนม ใบ แก้บิด ถอนพิษเบื่อเมา

บำรุงน้ำนม ผล แก้พิษงู ปักจุกเสียด แก้วปวดกล้ามเนื้อ เหน็บชา เมล็ด แก้วปวดตามข้อ กล้ามเนื้อ

และอัมพาต น้ำมันในเมล็ด แก้วเหน็บชาและขับเหงื่อ

อ้างอิง : สยามเภสัชพฤกษ น. 66, สมุนไพรไทย มรดกไทย น. 84, สมุนไพรไทย น. 27

กระเทียมยอบ *Biophytum sensitivum* (L.) DC. วงศ์ OXALIDACEAE



ชื่ออื่นๆ : คันร่ม, เข้ายอบ, ไมยราบ, จิยอบต้นตาล, หัวใจไมยราบ, หน่อปีหมา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงเวียนรอบต้น เป็นกระจุกที่ปลายยอด มี 16-24 ใบย่อย ดอกช่อ กลีบดอกสีเหลือง มีขีดสีแดงตามยาว ผลรูปทรงกระสวย เมื่อแก่ผลจะแตก

สรรพคุณ : ราก รักษาหนองใน แก้นิวในกระเพาะปัสสาวะ ลำต้นหรือใบ รักษาอาการอักเสบ ติดเชื้อในคอ ลั้นแข็ง คอเป็นเม็ดผื่นในเด็ก แก้สะอึก ถอนพิษยาเบื่อเมา ตำพอกฝีเพื่อถอนพิษ ทั้ง 5 แก้เบาหวาน แก้พิษแมงป่อง แก้ไข้ ขับปัสสาวะ โขลกพอกฝี รักษาแผลเรื้อรัง

อ้างอิง : สยามเภสัชพฤกษ น. 45, สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 59-60

กระทุงหมาบ้า *Dregea volubilis* (L.f.) Benth. ex Hook.f. วงศ์ APOCYNACEAE



ชื่ออื่นๆ : กระทุงหมาบ้า, คันซุนสุนัขบ้า, เครือเขาคลอน, เครือเถาหมู, ง่วนหมู, ฮ้วนหมู

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้เถา น้ำยางใส ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ดอกช่อซี่ร่ม ออกที่ซอกใบ สีเหลืองอมเขียว ผลเป็นฝักคู่หรือเดี่ยว

สรรพคุณ : ราก กระทุงพิษ แก้ฝีภายใน ขับปัสสาวะ ถอนพิษไข้ แก้พิษน้ำดีกำเริบ ทำให้อาเจียน ช่วยให้นอนหลับ ใบ แก้บวม แก้ฝี

อ้างอิง : อนุกรมวิธานพืช อักษร ก น. 95, สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 62, สมุนไพรไทย ตอนที่ 3 น. 206, สารานุกรม สมุนไพร น. 82, สวนนันทาพฤกษาสมนไพร น. 185

กระท่อมเนิน *Mitragyna rotundifolia* (Roxb.) Kuntze วงศ์ RUBIACEAE



ชื่ออื่นๆ : แก่นเหลือง, ตุ่มกว่าว

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม มีหูใบร่วมระหว่างคู่ใบ

ดอกช่อกระจุกกลม สีขาวนวล ปากหลอด กลีบดอกมีขนยาว

สรรพคุณ : เปลือก รักษาบาดแผลติดเชื้อ รักษาโรคผิวหนัง รักษาแผลคุดทะราด แก้บิด มูกเลือด และขับพยาธิ ใบ ทำให้คลื่นเหียน อาเจียน แก้คอแห้ง กระจายน้ำ แก้ท้องเสีย แก้บิดมูกเลือด ปวดมวนท้อง

อ้างอิง : สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 64

กระพี้เขาควาย *Dalbergia cultrata* Graham ex Benth. วงศ์ FABACEAE



ชื่ออื่นๆ : กระพี้, กำพี้, ชิงชัน, เก็ดเขาควาย, เก็ดดำ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ปลายใบย่อยเว้าหรือมน ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ สีขาว ผลเป็นฝัก รูปขอบขนาน เบี้ยว

สรรพคุณ : เนื้อไม้ แก้พิษไข้ ถอนพิษสำแดง แก้พิษไข้กลับซ้ำ แก้ร้อนใน และแก้กระจายน้ำ

อ้างอิง : สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 124

กระพี้เครือ *Dalbergia rimosa* Roxb. var. *foliacea* (Wall. ex Benth.) Thoth. วงศ์ FABACEAE



ชื่ออื่นๆ : ถ่อนเครือ, ประดู่แล้ง, หางไหลเถา, สะพี้เครือ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มรอเลื้อย ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ปลายใบย่อยเว้าหรือมน ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง สีครีมถึงเหลืองอ่อน ผลเป็นฝัก รูปขอบขนาน

สรรพคุณ : ลำต้น แก้ผดผื่นแดง (รับประทานอาหารแสลงไข้ ทำให้โรคกำเริบ อาจมีอาการท้องเสีย) และแก้ตกเลือด

อ้างอิง : กกยาอีสาน น. 78

คำมอกน้อย *Gardenia obtusifolia* Roxb. ex Hook. f. วงศ์ RUBIACEAE



ชื่ออื่นๆ : กระบอก, ไซเนา, พญาผาด้าม, พุดนา, กระมอบ, ฝรั่งโคก, มอก, สีดาโคก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม มีหูใบร่วมระหว่างคูใบ มีชั้นสีเหลืองหุ้มที่ปลายยอด ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ สีขาวหรือสีเหลือง มีกลิ่นหอมแรง ผลรูปทรงกลม

สรรพคุณ : ลำต้น ยาว 1 คืบ ง่ายไฟให้เหลือง ต้มน้ำดื่มจนรสจืด ช่วยเจริญอาหาร

อ้างอิง : กกยาอีสาน น. 119

กร่าง *Ficus altissima* Blume วงศ์ MORACEAE



ชื่ออื่นๆ : ไฮ, ไทรกร่าง, ไทรดำ, แพง, ไฮนก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงเวียน ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ ผลสุกสีส้ม

สรรพคุณ : ราก เป็นยาถ่าย

อ้างอิง : สมุนไพรไทย ตอนที่ 7 น. 244

จิงกล่อม *Polyalthia suberosa* (Roxb.) Thwaites วงศ์ ANNONACEAE



ชื่ออื่นๆ : จิงกล่อม, น้ำนอง, ผักจ้ำ, มะจ้ำ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว ดอกเดี่ยว

ออกเหนือซอกใบ กลีบดอกสีเหลืองอมน้ำตาล ผลกลุ่ม ผลย่อยรูปกลม เมื่อสุกสีแดงหรือดำ

สรรพคุณ : รากและเนื้อไม้ แก้ไข้ แก้อ่อนในกระหายน้ำ แก่น้ำเหลืองเสีย ขับพิษภายใน

ใบและกิ่ง พบสาร suberosol ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ในหลอดทดลอง

อ้างอิง : สยามเภสัชพฤกษ น. 192, สมุนไพรไทย น. 40, อนุกรมวิธานพืช อักษร ก น. 183

กวาวเครือขาว *Pueraria candollei* Wall. ex Benth. var. *mirifica* (Airy Shaw & Suvat.) Niyomdham
วงศ์ FABACEAE



ชื่ออื่นๆ : กวาวเครือขาว

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้เถาล้มลุก มีหัวใหญ่ (รากสะสมอาหาร) อยู่ใต้ดิน ใบประกอบแบบขนนก มี 3 ใบย่อย ดอกสีม่วง ผลเป็นฝักยาว มีขนปกคลุม

สรรพคุณ : หัว บำรุงกำลัง เป็นยาอายุวัฒนะ ทำให้กระชุ่มกระชวย ช่วยให้ทรงอกเต่งตึง

อ้างอิง : สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 140-144, กายาฮีสาน น. 196-197, สมุนไพรไทย น. 40

กอมขม *Picrasma javanica* Blume วงศ์ SIMAROUBACEAE



ชื่ออื่นๆ : กะลำเพาะตัน, หมาขล, ดิงตัน, ดำ, ตะพานกัน, หงน้ำ, หยินน้ำใบเล็ก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ดอกช่อ แยกเพศ อยู่บนต้นเดียวกัน กลีบดอกสีขาวอมเหลืองหรือสีเขียวย ผลสีขาว เมื่อสุกสีน้ำเงินอมดำ

สรรพคุณ : ลำต้น แก้ไข้จับสั่น บำรุงเลือด เปลือก แก้ไข้จับสั่น แก้ไข้ พอกแผล เนื้อไม้ แก้ไขมาลาเรีย แก้ไข้ตัวร้อน ทั้ง 5 แก้ไข้จับสั่น แก้ไขมาลาเรีย บำรุงน้ำดี

อ้างอิง : สยามเภสัชพฤกษ น. 185, สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (2) น. 21-23

ภาพที่ ๑๔ ตัวอย่างการบรรยายพืชสมุนไพร

กะเจียน *Polyalthia cerasoides* (Roxb.) Bedd วงศ์ FABACEAE



ชื่ออื่นๆ : ค่าสามซีก, แคะหาง, จันทน์แดง, ทวายเด่น, พญารากดำ, โมตดง, สะบันงาป่า, เหลือง
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว ดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 2-3 ดอก
 สีเขียวอมเหลือง ผลกลุ่ม มีหลายผลย่อยรวมเป็นช่อ ผลย่อยรูปไข่ เมื่อสุกสีแดง
 สรรพคุณ : ราก แก้กษัย (อาการป่วยที่เกิดจากหลายสาเหตุทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม ชูบผอม
 โลหิตจาง ปวดเมื่อย) คุมกำเนิด บำรุงกำลังสำหรับบุรุษ และแก้ไข้
 อ้างอิง : สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 188-189, พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 1 น. 162-163
 สมุนไพรไทย ตอนที่ 1 น. 88

กะเม็ง *Eclipta prostrata* (L.) L. วงศ์ ASTERACEAE



ชื่ออื่นๆ : กะเม็งตัวเมีย, คัดเม็ง, หญ้าสับ, ฮ่อมเกี้ยว
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ช่อดอกแบบกระจุก สีขาว
 ผลแก่แห้ง สีดำ ไม้แตก
 สรรพคุณ : ราก แก้เป็นลมหน้ามืดจากการคลออดบุตร แก้ท้องเฟ้อ บำรุงโลหิต รากและใบ เป็นยาระบาย
 ทำให้อาเจียน ลำต้น บำรุงเลือด รักษากลาก ใบ ใช้ย้อมผมให้ดำ ดอก แก้ดีซ่าน ทั้ง 5 แก้ทืด
 หลอดลมอักเสบ แก้จุกเสียด รักษากลากเกลื้อน
 อ้างอิง : สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 113, สมุนไพรไทย น. 44, สมุนไพรไม้พื้นบ้าน (1) น. 154-159

ภาพที่ ๑๕ ตัวอย่างการบรรยายพืชสมุนไพร

กะเรกะร่อน *Cymbidium aloifolium* (L.) Sw. วงศ์ ORCHIDACEAE



ชื่ออื่นๆ : กล้วยทางไหล, เอื้องด้ามข้าว, เอื้องปากเปิด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย ใบเดี่ยว เรียงซ้อนสลับ ดอกช่อกระจุก ห้อยลง ดอกสีน้ำตาลอมแดง ขอบขาว แต่ละดอกมีใบประดับขนาดเล็กรองรับ ผลรูปทรงกระบอก

สรรพคุณ : ใบ ลนไฟให้นิ่ม แล้วบีบเอาน้ำหยอดหู แก้น้ำหนวก

อ้างอิง : สยามไภษัชยพฤกษ์ น. 97, สมุนไพรไทย เล่ม 1 น. 45

กะอาม *Acronychia pedunculata* (L.) Miq. วงศ์ RUTACEAE



ชื่ออื่นๆ : กระเป็อง, มะยมป่า, ย่อมฝักระนาบ, กริง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ใบประกอบ มี 1 ใบย่อย เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ดอกสีขาวถึงขาวอมเขียว ผลสด รูปกลม เมื่อสุกสีเขียวอมเหลือง

สรรพคุณ : ราก แก้ปวดข้อ ใช้เปลือก เปลือก ผสมน้ำมันมะพร้าวแก้ เหง้าขมิ้นชัน ตำทาแก้คัน

รักษากลาก เกื้อน ใบ มีน้ำมันหอมระเหย ผสมอบน้ำ ใบและผล ประคบลดอาการปวดเมื่อย

อ้างอิง : กทยาอีสาน น. 20-21, พืชสมุนไพรในประเทศไทย ตอนที่ 3 น. 12-13, อนุกรมวิธานพืช

อักษร ก น. 238

ภาพที่ ๑๖ ตัวอย่างการบรรยายพืชสมุนไพร

กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้



ภาพที่ ๑๗ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้กับที่ประชุม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินงาน

๑. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง คัดเลือก จำนวน ๒ องค์กรความรู้ คือความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ๑ เรื่อง ฐานข้อมูลพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. ได้รวบรวมรายชื่อพรรณไม้พร้อมภาพถ่าย จำนวน ๑,๒๐๐ ชนิด จัดอยู่ใน ๗๓๑ สกุล ๑๗๓ วงศ์

๓. ได้รวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพรพร้อมภาพถ่าย จำนวน ๒๐๐ ชนิด จัดอยู่ใน ๑๖๖ สกุล ๗๓ วงศ์

๔. จัดกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ๑ ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้กับที่ประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

๕. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ <http://www.sermplant.com> หรือ QR Code

