

RAPPORT

du chanoine **Emile Favre**, Chapelain à
Saint-Brancher sur les excursions
botaniques qu'il à faites
en 1875 — 1876.

- Thalictrum pubescens**, Gaud. Coteaux entre Branson
et les Folleterres. Juin.
- „ **elatum**, Gaud. Saint-Oyen d'Aôte. Juillet.
- „ **flavum**, L. Marais de Vouvry, entre la
Porte du Scex et Roche. Août.
- „ **simplex**, L. Prairies entre Martigny et le
Guercet; Champsec de Sion. Juillet-
Août.
- Anemone montana**, Hopp. Folleterres; les Marques;
St-Brancher. Avril-Mai.
- „ **narcissiflora**, L. Chavallon de Vouvry;
Branche, dans le Val-Ferret: entre
Bavon et Vichère de Liddes. Mai-
Juin.
- „ **alpina**, L. *α*) **alba**, Koch. Aux Eaux (patois:
Es ivoués) près d'Orsières. Mai.
- „ **alpina**, *ε.*) **monstruosa**, Rion, Dans les
prairies de Branche. Juin.
- „ **nemorosa**, L. Colombière de Vouvry. Mai.

- Adonis flammea**, Jacq. Champs de Fully et de
Conthey; St-Brancher, Juin 1876.
- ” **vernalis**, L. Folleterres Mai-Juin.
- Ranunculus aquatilis**, L. Près de Salvan. Mai.
- ” **Rionii**, Lagg. Entre Charrat et Martigny,
Juin-Juillet.
- ” **aconitoïdes**, Gaud. Près de l’hospice du
St-Bernard. Juillet.
- ” **alpestris**, L. Au-dessus du Plan des Vents
au Catogne de St-Brancher. Août.
- ” **platanifolius**, Koch. Sous la remise du St-
Bernard. à Orsières. Mai.
- ” **Flammula**, L. Etangs et fossés près de
Vernayaz. Août.
- ” **repens**. L. Sous le village de la Crettaz,
près de Salvan. Juin.
- ” **arvensis**. L. Branson-Folleterres; Saint-
Brancher; Vollège; Orsières. Juin.
- Heleborus foetidus**, L. Folleterres; près de Charrat;
Vouvry. Mai.
- Aquilegia vulgaris**, L. Colombière de Vouvry. Mai.
- ” **atrata**, Koch. St-Brancher; Liddes; Plan
y bœuf; Vouvry; Mai-Juin.
- Aconitum Napellus**, L. Mayens de Sion. Août.
- Nimphæa alba**, L. Fossés entre Martigny et Char-
rat et entre la Bâtiaz et Vernayaz.
Juin.
- Papaver Argemone**, L. Biolay de Saint-Brancher.
Août.
- Corydalis solida**, Sm. Branson-Folleterres. Mai.
- ” ” var. *australis*, Haussm. Çà et là
avec le type. Mai.

Fumaria Vaillantii, Rehb. Près de Bossaz d'Aoste.
Juillet.

Nasturtium sylvestre, R. Br. Près du collège à Aoste.
Juillet.

” *palustre*, DC. Fossés. Vouvry; Tourtemagne; Fully. Mai-Août.

Barbarea vulgaris, R. Br. Près de la Porte du Scex.
Mai.

” *augustana*, Bois. Près du Bourg-St-Pierre.
Juillet-Août.

Turritis glabra, L. Près du pont des Ivoués (des Eaux) à Orsières; entre Charrat et Saxon. Mai-Juin.

Arabis auriculata, Lam. Sous les rochers de l'Aromanet, près St-Brancher. Mai-Juin.

” *saxatilis*, All. A la Fory de Saint-Brancher et à la Cluse de Bovernier. Mai-Juin. 1876.

” *muralis*, L. Sous les rochers de l'Aromanet, près de Saint-Brancher. Mai-Juin.

” *turrita*, L. Rochers de la Porte du Scex; à la Larzettaz de Saint-Brancher. Mai.

” *bellidifolia*, Jacq. Catogne de Martigny. Juin.

” *caucasica*, L.? Cultivée au cimetière de Vouvry. Mai.

Cardamine impatiens, L. Vouvry; près de Tête-noire; gorges du Durnand; Ceresay-d'Aoste. Mai-Juin.

” *sylvatica*, Gaud. Vouvry. Mai.

- ” *pratensis*, L. Près de la Porte du Scex ;
près de la Proz à Orsières. Mai.
- ” *Matthioli*, Moretti. Fossés et prairies.
Près de la Porte du Scex. Mai.
- ” *amara*, L. Porte du Scex. Mai.
- ” *resedifolia*, L. Fourtz du Bourg-St-Pierre.
Juillet.
- Dentaria digitata**, Lam. Gorges du Durnand. Juin.
- ” *pinnata*, Lam. Colombière de Vouvry.
Mai.
- Sisymbrium austriacum**, Scop. b.) *Tilieri*, Gaud. Murs
de la ville d’Aoste. Juillet.
- ” *strictissimum*, L. Sous St-Rémy. Juillet.
- ” *alliaria*, Scop. Les Vaux de St-Brancher.
Mai.
- Braya pinnatifida**, Koch. St-Bernard ; Menouve ;
Croix de fer, près de Trient. Juin-
Juillet.
- Erysimum strictum**, Wett. *E. virgatum*, Roth. Lid-
des ; Larzettaz de St-Brancher ; Lourtier.
Juin-Juillet.
- ” *canescens*, Roth. Près du Mont-Cenis
d’Aôte. Juillet.
- Sinapis alba**, L. Dans les prairies, près de Sion.
Juin, 1876.
- Diploaxis muralis**, DC. Près de la Souste ; Sion.
Juillet-Août.
- Vesicaria utriculata**, Lam. Vernayaz ; Gueüroz ; vers
la limite, entre St-Brancher et Bover-
nier ; Roc-percé de Saint-Brancher ; sous
l’Aromanet. Mai-Juin.

- Lunaria rediviva**, L. Les rochers près de la Porte du Scex. Mai.
- Draba aizoides**, L. b.) *montana*, Koch. Entre le pont du Trient et Gueuroz. Mai.
- ” **frigida**, Saut. Pierre-à-voir; Menouve. Juin-Juillet.
- ” **Johannis**, Host. Fourtz, près du Bourg-St-Pierre. Juillet.
- ” **fladnizensis**, Wulf. Le long de l'arête de Barasson. Juillet.
- Kernera saxatilis**, Rchb. Sous la Grand-Lui, près de la Léchère d'Orsières Pierre à voir. Juin-Juillet.
- Camelina microcrapa**, Andrz. Folleterres; St-Brancher; Orsières. Mai-Juin.
- Thlaspi perfoliatum**, L. Saint-Brancher; Vollège; Orsières. Mai.
- ” **virgatum**, Gren. Mayens de Bovernier; Bourg-St-Pierre. Mai-Juin. 1876.
- ” **alpestre**, L. Combes du Saint-Bernard. Juillet.
- Lepidium campestre**, R, Rr. Fully; près du pont de Merdinson sur Vollège. ufin.
- Hutchensia petræa**, R. Br. Près du pont de Bovernier; près de Gueuroz. Mai.
- Isatis tinctoria**, L. Fully; Saillon; sous l'Aromanet, près St-Brancher. Juin.
- Neslia paniculata**, Desv. Dranse, près Liddes; Orsières; St-Brancher; aux Jeurs, près Trient. Juin.
- Bunias Erucago**, L. b.) *aspera*, Gaud. St-Brancher; Vollège; Orsières; Bagnes. Mai-Juin.

- Raphanus Raphanistrum**, L. b.) *flore citrino*, Gaud.
Bagnes. Juin.
- Helianthemum fumana**, Mill. Fully; Saillon; Biolay
près St-Brancher. Juin.
- ” **elandicum**, Vahl. Catogne de St-Brancher.
Juillet.
- ” **salicifolium**, Pers. Branson-Folleterres. Mai.
- Viola pinnata**, L. Découverte par M. Wolf, entre le
lac Champex et le Catogne, le 29 Juillet
1876. Je l’y ai récoltée en bons fruits,
le 4 Août 1876.
- ” **canina**, L. Tête-noire. Juin.
- ” **mirabilis**, L. Près du Broccard de Martigny.
Mai-Juin.
- Reseda luteola**, L. Saillon; Viège; Mont-Cenis d’Aoste.
Juin-Juillet.
- Gypsophila repens**, L. A la Fory; au-dessus de Lour-
tier; à Catogne; sous la Grand-Lui.
Juillet.
- Dianthus prolifer**, L. Pseulaz de Fully; Mont-Cenis
d’Aoste. Juin-Juillet.
- Saponaria Vaccaria**, L. Dans les champs au-dessus
d’Orsières. Juillet.
- Silene inflata**, Sm. b.) *purpurea*, Auct. A Trient; aux
Combes du Saint-Bernard. Juin-Juillet.
Fleurs purpurines.
- ” **inflata**, var. *flavescens*, Auct. Non loin du
H. Murithianum, aux Plançades. Juillet.
Fleurs jaunâtres.
- ” **noctiflora**, L. Folleterres. Juin.
- ” **vallesia**, L. St-Rémy; derrière Bossaz.
Juillet.

- ” **Armeria**, L. Salvan, près des Trappistes de St-Brancher. Juillet-Août.
- Lychnis Viscaria**, L. Brocard; les Vallettes; la Larzettaz de St-Brancher. Juin.
- ” **coronaria**, Lam. Au-dessus de Branson. Juin.
- ” **Flos-Jovis**, Lam. Au-dessus de Lourtier de Bagnes. Juillet.
- Sagina procumbens**, L. Bossaz d’Aoste. Juillet.
- ” **saxatilis**, Wim. A la Guraz de Bovernier; Juillet.
- Aisine Jacquini**, Koch. Dans les champs d’Orsières. Juin-Juillet.
- Mœhringia muscosa**, L. Vouvry; la Combe de Martigny; Salvan. Juin-Août.
- Stellaria graminea**, L. Çà et là entre le Brocard et Bovernier; Lourtier. Juin.
- ” **uliginosa**, Murray. Entre le Borgeaud et Bovenettaz. Juillet.
- Cerastium semidecandrum**, L. Branson-Folleterres. Mai-Juin.
- Linum tenuifolium**, L. St-Brancher; Orsières; Bovernier. Juin.
- Malva Alcea**, L. Près de la Porte du Scex. Août
- “ **sylvestris**, L. Près de la Porte du Scex. Août.
- Tilia grandifolia**, Ehrh. Orsières. Mai-Juin.
- ” **parvifolia**, Ehrh. Vouvry; St-Brancher; gorges du Durnand. Juin.
- Androsæmum officinale**, All. Notre-Dame du Scex. Juin.

- Hypericum montanum**, L. Entre Vernayaz et Salvan; la Fory; Lourtier. Juillet.
- Acer opulifolium**, Vill. Folleterres. Mai.
- Geranium phaeum**, L. b.) *lividum*, Koch Trient; vallée d'Issert; Lourtier; Vichères; St-Rémy. Juin-Juillet.
- ” **nodosum**, L. Au-dessus du village de chez les Reuse d'Orsières, le 4 Août 1876. Plante nouvelle pour le Valais.
- ” **palustre**, L. Dans les fossés près de Roche. Août.
- ” **sanguineum**, L. Bovernier; St-Brancher; Orsières; Combe de Martigny. Mai-Juin.
- ” **pusillum**, L. Mont-Cenis d'Aoste. Juillet.
- ” **colombinum**, L. Mont-Cenis d'Aoste. Juillet.
- Erodium cicutarium**, L. Hérit. Mont-Cenis d'Aoste. Juillet.
- ” **ciconium**, Willd. Mont-Cenis d'Aoste. Juillet.
- Impatiens noli-tangere**, L. Vernayaz; Salvan; sur le chemin de la grotte des Fées. Juin.
- Tribulus terrestris**, L. Vers les vignes de la ville d'Aoste. Juillet.
- Ruta graveolens**, L. Notre-Dame du Scex. Juin-septembre.
- Evonymus europæus**, L. Fully; Vouvry. Mai-Juin.
- Rhamnus Frangula**, L. Entre Fully et Saillon; château de la Bâtiaz. Mai.
- Spartium Junceum**, L. Notre-Dame du Scex. Cultivé. Août.
- Genista tinctoria**, L. Gueuroz; Salvan; Notre-Dame du Scex à St-Maurice; Vouvry. Juin-Juillet.

- Cytisus sagittalis*, M. et K. Salvan; Guearoz. Juin-Juillet.
- Ononis Columnæ*, All. Saillon, près du château; Mont-Cenis d'Aoste. Juin-Juillet.
- Ononis rotundifolia*, L. Saint-Brancher, assez fréquente. Juillet.
- Medicago falcata*, L. Saint-Brancher; Orsières. Juin.
- „ *falcato-sativa*, Richb. Orsières. Juin.
- „ *minima*, Lam. Château de la Bâtiaz; Branson; St-Brancher; Bovernier. Juin.
- Trifolium rubens*, L. Vouvry. Juin.
- „ *arvense*, L. St-Brancher; Orsières. Juin-Juillet.
- „ *fragiferum*. L. St-Brancher; Orsières; Mont-Cenis d'Aoste. Juillet.
- „ *repens*, Koch. b.) *phyllanthum*, Vouvry; Port-Valais. Mai-Août. Les pétales changés en folioles.
- „ *filiforme*, L. Entre Martigny et Fully. Mai-Juin.
- „ *campestre*, Murith. Fully. Juin.
- Colutea arborescens*, L. Près de la Pseulaz de Fully. Juin.
- Phaca frigida*, L. Sous la Grand-Lui près de la Léchère d'Orsières. Juillet.
- Oxytropis lapponica*, Gaud. Bella-Comba, derrière l'Ardifagoz. Juillet.
- „ *montana*, DC. Catogne de Martigny; Bella Comba. Juin-Juillet.
- „ *cyanea*, M. B. Bella Comba; Ferrex. Juillet.
- Astragalus Onobrychis*, L. St-Brancher; Orsières. Juin-Juillet.

- ” **aristatus**, L'Hérit. Ceresay d'Aoste. Juillet.
- Hedysarum obscurum**, L. Sous la Grand Lui, près de la Léchère; Ferrex; Catogne de Martigny. Juin-Juillet.
- Onobrychis montana**, DC. Les Grands Plans de Bagnes, près du sommet. Juin.
- ” **arenaria**, DC. Rochers de la Rappaz et de l'Aromanet. Juillet.
- Vicia pisiformis**, L. Sous les chataigniers à Fully. Juin.
- ” **dumetorum**, L. Forêt de chataigniers près de l'église de Fully. Juillet. 1876.
- ” **Bobartii**, Forst. Près de Branson du côté des Folleterres. Juin.
- ” **Onobrychioïdes**, L. Au Saladay et à la Larzettaz de St-Brancher. Juin.
- Ervum Ervilia**, L. Champs de Martigny, près des bains. Juin.
- ” **tetraspermum**, L. Non loin de la chapelle de St-Marc à Bagnes. Juin.
- Lathyrus Lusseri**, Heer. Non loin de Lorette au Bourg-St-Pierre; au-dessus de Lourtier. Juillet.
- Orobus luteus**, L. Vouvry; St-Brancher; Vallée d'Issert et aux Ivoués d'Orsières. Mai-Juin.
- ” **niger**, L. A la Pseulaz et vers l'église de Fully; forêt près de Roche, à Gueuroz. Juin-Août.
- Prunus Padus**, L. En masse à St-Brancher. Mai.
- ” **insititia**, L. St-Brancher: Etiez près de la route. Mai-Juin.

- Spiræa salicifolia**, L. Au jardin de la cure à Bovernier. Juin-Août.
- " **filipendula**, L. Assez commune aux Planches et à Long-Dranse de St-Brancher. Juin-
- Rubus glandulosus**, Bell. Près des Grangettes de Bovernier. Juillet.
- Potentilla rupestris**, L. Sommet des vignes de Bovernier. Juin.
- " **recta**, L. Les vignes de Bovernier; la Combe de Martigny. Juin.
- " **inclinata**, Vill. Près de Fully; vignes de Bovernier; Liddes. Juin-Juillet.
- " **minima**, Hall. Près du lac du Col-Fenêtre de Ferret. Juillet.
- " **frigida**, Vill. Sur l'arête de Barasson. Juillet.
- " **caulescens**, L. Près de la porte du Scex; Notre-Dame du Scex. Juillet-Août.
- Agrimonia Eupatoria**, L. Saint-Brancher; Orsières; Aoste. Juillet.
- Rosa alpina**, var. *lævis*, Christ. Sous la Grand-Lui près de la Léchère d'Orsières. Juillet.
- Aronia rotundifolia**, Pers. Assez commune à St-Brancher. Juin.
- Sorbus scandica**, Fries. Montagne du Plan de l'eau de Bovernier; au-dessus de Lourtier. Juin.
- Epilobium hirsutum**, L. Les parties de St-Brancher; près de Viège. Juin.?
- " **roseum**, Schrb. Au bord des fossés de Vernayaz, Août.
- " **trigonum**, Schrk. Près de la Léchère d'Orsières. Juillet.

- Circaea lutetiana**, L. Salvan, gorges du Trient; Colom-
bière de Vouvry. Juin-Août.
- Myriophyllum verticillatum**, L. Dans les fossés de
Vernayaz. Août.
- Lythrum Salicaria**, L. Les Parties de St-Brancher.
Juillet.
- Myricaria germanica**, Desv. Lourtier; St-Brancher.
Juin-Juillet.
- Bryonia dioica**, Jacq. Fully; Martigny; Vouvry.
Mai-Juillet.
- Portulaca oleracea**, L. St-Brancher; Bovernier; Or-
sières; Vollége. Juillet.
- Telephium Imperati**, L. Mont-Cenis d'Aoste. Juillet.
- Herniaria alpina**, L. Ceresay d'Aoste; aux Fortzons.
Juillet.
- ” **hirsuta**, L. Près d'Aoste. Juillet.
- ” **glabra**, L. St-Brancher; Bovernier; Or-
sières; Liddes; St-Rémy. Juin-Juillet.
- Scleranthus perennis**, L. Folleterres. Juin.
- ” **verticillatus**, Rchb. Entre Branson et les
Folleterres. Mai.
- Saxifraga diapensoïdes**, Bell. Pierre-à-voir. Juin.
- ” **tridactylites**, L. St-Brancher; Bovernier;
Vollége; les Marques. Mai.
- ” **bulbifera**, L. A Gueuroz. Mai-Juin. 1876.
- Sanicula europæa**, L. Vouvry-Colombière; Fully vers
l'Eglise. Mai-Juin.
- Astrantia major**, L. Trient; Mont-brun de St-Bran-
cher. Juillet-Août.
- Eryngium campestre**, L. Mont-Cenis d'Aoste. Juillet.
- Bupleurum falcatum**, L. Sion; St-Brancher; Bover-
nier; Orsières. Juin-Juillet.

- Bupleurum ranunculoïdes**, L. Aux Combes et à Menouve du St-Bernard. Juillet.
- ” **rotundifolium**, L. Dans les champs de Fully, Juin.
- Fœniculum officinale**, All. Mont-Cenis d’Aôte; Sion; Bramois. Juillet-Août.
- Seseli coloratum**, Ehrh. Au château de la Bâtiaz. Juillet.
- Trocniscanthes nodiflorus**, Koch. Colombière de Vouvry. Mai-Juillet.
- Athamanta cretensis**, L. Rochers sous l’Aromanet; la Rappaz près St-Brancher; Pierre-à-voir; Catogne de Martigny; Plan-bœuf; sous la Grand-Luid’Orsières. Juin-Juillet.
- Silaus pratensis**, Less. Port-Valais-Evouettes; Martigny; entre Charrat et Saxon. Juin-Juillet.
- Peucedanum Cervaria**, Lap. Château de la Bâtiaz. Juillet.
- ” **palustre**, Mœnch. Entre la Porte du Sceex et Roche. Août.
- Orlaya grandiflora**, Hoffm. Entre Branson et les Folle-terres. St-Brancher. Juin.
- Caucalis daucoïdes**, L. St-Brancher; Orsières; Levron; Bagnes; Branson. Juin.
- Torilis Anthriscus**, Gmel. Orsières. Juin.
- ” **helvetica**, Gmel. Fully, Mont-Cenis d’Aôte. Juin-Juillet.
- Scandix Pecten-veneris**, L. Fully; Orsières, St-Brancher. Juin-Juillet.
- Anthriscus sylvestris**, Hoffm. Fully. Juin.
- Chærophyllum temulum**, L. Fully. Juin.

Chærophyllum Cicutaria, Vill. Orsières; St-Rémy.
Juillet.

Sambucus Ebulus, L. Fays de St-Brancher; Liddes.
Juillet.

Lonicera etrusca, Saut. Près de Mazembroz; entre
Fully et Saillon; Saillon; Mont-Cenis
d'Aoste. Juin.

Sherardia arvensis, L. Fully; Biolay de St-Brancher.
Mai-Juin.

Asperula arvensis, L. Fully; Biolay de St-Brancher.
Mai-Juin.

” **montana**, Rehb. Sous les rochers de la
Rappaz. Juillet.

Galium Cruciata, Scop. Fully; St-Brancher; Orsières;
Combe de Martigny; Bovernier. Juin-
Août.

” **rotundifolium**, L. Entre l'Étroz et Gueuroz.
Juin.

” **boreale**, L. Entre Charrat et Saxon. Juin.

” **ochroleucum**, Gaud. Plânadry de St-Bran-
cher; au-dessus du village de Lavernaz,
près de Sion. Juillet.

” **Wirtgeni**, Schultz. Saint-Brancher. Mai-
Juin.

Valeriana montana, L. Catogne de Martigny; non loin
de Pierre-à-voir; Sous la Grand-Fui d'Or-
sières. Juin-Juillet.

Dipsacus pilosus, L. Vouvry. Août.

Scabiosa columbaria, L. Près de la Porte du Scex.
Août.

Adenostyles alpina, Bl. et F. Sous les rochers de la
Rappaz à St-Brancher. Juillet.

- Petasites officinalis*, Mœneh. Les Parties de St-Brancher; Etiez. Mai.
- Erigeron rupestre*, Schl. Folleterres; entre le Roc-percé et les Trappistes; Lourtier. Juin.
- Inula salicina*, L. Près de Mont-Cenis d'Aôte. Juillet.
- ” *spiræifolia*, L. Près de Mont-Cenis d'Aôte. Juillet.
- ” *britannica*, L. Entre Tourtemagne et la Souste. Juin.
- ” *montana*, L. Près de Mont-Cenis d'Aôte. Juillet.
- ” *squarrosa*, DC. Porte du Scex; Vernayaz; St-Brancher; Orsières; Bovernier. Août.
- Pulicaria dysenterica*, Gært. Entre Etroubles et Aôte; Vernayaz; Sion; Fully. Juillet-Août.
- Bidens cernua*, L. Vernayaz, dans les fossés. Août.
- Filago germanica*, L. Près de Colombière à Fully. Juin-Juillet. 1876.
- Artemisia glacialis*, L. Sous le glacier des Fortzons (St. Bernard). Juillet.
- ” *Abrotanum*, L. Cultivée à Bovernier; Orsières. St-Brancher. Septembre.
- Achillea tomentosa*, L. Entre Branson et les Folleterres. Juin.
- ” *macrophylla*, L. Entre le Plan de l'eau et la Guraz de Bovernier. Juillet.
- Senecio nemorensis*, L. Gorges du Trient; près de Tête noire. Août.
- ” *paludosus*, L. Marais de Vouvy et de Chessel. Août.

- Arnica montana**, β) *multiflora*, Gaud. A la montagne du Plan de l'eau de Bovernier. Juillet.
- Echinops sphærocephalus**, L. Vers le pont de Bovernier; sous le rocher, au dessus de la limite entre St-Brancher et Bovernier; Mont-Cenis d'Aôte. Juillet.
- Cirsium oleraceum**, Scop. Entre Vouvry et Port-Valais; Chessel. Août.
- " **oleraceo-acaule**, Nægel. Entre Chessel et Roche. Août.
- Silybum marianum**, Gärtn. Près de la Colombière à Fully. Juin-Juillet. 1876.
- Carduus Personata**, Jacq. Bella Comba de Bossaz; Trient; Bourg-St-Pierre. Juin-Juillet.
- " **deflorato-Personata**, Brügger. Léchères d'Orsières; Trient; Bella-Comba. Juin-Juillet.
- " **nutans**, L. Folleterres-Branson; St-Brancher; Orsières; Bagnes; etc. Juin-Juillet.
- Onopordum Acanthium**, L. Bovernier; Vollège; Bagnes; Orsières. Juin-Juillet.
- Serratula Rhaponticum**, DC. Non loin de Fourtz, près du Bourg-St-Pierre. Juillet.
- Kentrophyllum lanatum**, DC. Environs du Mont-Cenis d'Aôte. Juillet.
- Centaurea nigrescens**, Willd. Prairies de Ceresay et Bella-Comba. Juillet.
- " **montana**, L. Vouvry-Colombière; Vallée d'Issert. Mai-Juin.
- " **axillaris**, Willd. Prairies de la ferme du St-Bernard à St-Oyen. Juillet.
- Crupina vulgaris**, Pers. Fully; près de Mont-Cenis d'Aôte. Juin-Juillet.

- Xeranthemum inapertum**, Willd. Entre Etroubles et Aoste. Juillet,
- Leontodon hastilis**, L. γ) *crispatus*, Godr. Sous la Grand-Lui de la Léchère et à Catogne. Juillet.
- Tragopogon major**. Jacq. Entre Branson et les Folle-terres. Juin.
- ” **crocifolius**, L. Sous St-Rémy. Juillet.
- Scorzonera austriaca**, Willd. Entre Branson et les Folleterres. Mai.
- ” **hispanica**, L. Murs du jardin de la cure à Collombey. Mai.
- Podospermum laciniatum**, DC. St-Brancher; Orsières; Liddes; Vollége; Bagnes. Juillet.
- ” **calcitrapifolium**, DC. Près du Mont-Cenis d’Aoste. Juillet.
- Hypochæris radicata**, L. Vouvry; Lourtier; Salvan; entre la Porte du Scex et Roche. Août.
- ” **maculata**, L. Bourg-St-Pierre, près de Vichère de Liddes. Juin-Juillet.
- Chondrilla juncea**, L. var. *b.*) et *g.*) de Koch. Près de la ville d’Aoste. Juillet.
- Sonchus oleraceus**, L. Entre Branson et les Folle-terres. Juin.
- Crepis foetida**. L. Fully; Martigny. Juin-Juillet.
- ” ” var. *glabrescens*, Auct. Entre Orsières et Pont-sec, par la vieille route. Juillet
- ” **taraxacifolia**, Thuil. Entre Vouvry et la Porte du Scex; Evouettes. Mai.
- Hieracium pilosella**, L. var. *stoloniflorum*, Froël-Lourtier de Bagnes. Juin.

- Hieracium Pilosella piloselloides**, Auct. Lourtier de Bagnes Juin.
- ” **Auricula-Pilosella**. Auct *H. auriculæforme*, Fries? Combes; Bourg-St-Pierre. Juillet.
- ” **Auricula-glaciale**, Auct. Combes et Menouve du St-Bernard. Juillet.
- ” **auriculæforme**, Fries. Ita ex Christener. Fory de St-Brancher. Juin-Juillet.
- ” **Brachiatum**, Bertol. Bagnes; Fory de St-Brancher. Juin.
- ” **Laggeri**, Schultz. Pâturages de la Chaux du Catogne. Août.
- ” **præaltum**, Koch. St-Jean de St-Brancher. Juin.
- ” **Zizianum**, Tausch. Bovernier. Juin.
- ” **aurantiacum**, L. Ardifagoz; Catogne; de la Guraz de Bovernier à Bovenaz de Martigny. Juillet-Août.
- ” **sabinum**, Sebast. Combes; Léchère; Vichère; Catogne. Juin-Juillet.
- ” **glaucum**, All. Rochers près de la Porte du Scex. Juillet-Août.
- ” **villosum**, Jacq. var. *elongatum*, Gaud. Derrière Bella-Comba; Léchère. Juillet.
- ” **dentatum**, Hopp. var. *hirtum*, Lagger. Sous les rochers de la Rappaz. Juillet.
- ” **glanduliferum**, Hopp. var. *tubulosum*, Auct. Combes et Ardifagoz du St-Bernard. Juillet. Calathides à ligules tubuleuses.
- ” **murorum**, L. var. *alpestre*, Gris. Vallée d’Issert. Juin.

- Hieracium murorum**, var. *abortivum*, Auct. Catogne de St-Brancher. Juillet. Calathides à ligules tubuleuses.
- ” **cæsium**, Fries. Menouve; Léchère. Juillet.
- ” **rupicolum**, Fries. Sur la Forelaz; Jeurs; Salvan; sous l’Aromanet; à la Fory; Catogne de St-Brancher; Bagnes; Bourg-St-Pierre. Juin-Août.
- ” **Murithianum**, Auct. Plançales; Menouve; aux Combes. (St-Bernard). Juillet.
- ” **Jacquini**, Vill. Rochers de la Rappaz. Juillet.
- ” **amplexicaule**, L. Sous les rochers de l’Aromanet et de la Rappaz. Juillet.
- ” **amplexicaule**, ϵ) *aureum*, Gand. Rochers entre Lourtier et le Lavenchet, le 13 et 21 juillet 1876.
- ” **longifolium**, Schl. Ceresay d’Aôte; Pradaz; Liddes; rochers au dessus de Lourtier de Bagnes, près du Lavanchet. Juillet.
- ” **scorzoneræfolium**, Vill. Sur le Psot de St-Brancher. Juillet.
- ” **glaucoptis**, G G. Par les rochers de la Rappaz. Juillet.
- ” **Delasoiei**, Lager. Par les rochers de la Rappaz; entre La Douay et Orsières. Juillet.
- ” **ochroleucum**, Schl. Ardifagoz et Combes au St-Bernard. Juillet-Août.
- ” **cydoniæfolium**, Vill. Aux Combes du St-Bernard. Juillet-Août.
- ” **ochroleucoprenanthoides**, Combes et Ardifagoz du St-Bernard, Juillet-Août. Plante citée comme mémoire, à voir dans la suite.

- Hieracium albidum**, Vill: Sous les rochers de l'Ardifagoz. Juillet-Août.
- „ **umbellatum**, L. Martigny. Août.
- Campanula rhomboidalis**, L. var. *albiflora*, Gaud. Sous Bavon de Liddes. Juin.
- „ **bononiensis**, L. A la Fory de St-Brancher. Juillet-Août. 1876.
- „ **patula**, L. Lourtier de Bagnes. Juin.
- „ **thyrsoidea**, L. Sous Bavon ; à la Léchère. Juin-Juillet.
- Monotropa Hypopitys**, L. var. *glabra*, Gaud. Près de la Porte du Scex ; St-Brancher. Juin-Août.
- Gentiana cruciata**, L. Près de la Porte du Scex ; mayens de Sion. Août.
- „ **angustifolia**, Murith. Sous la Grand-Lui, près de la Léchère. Juillet.
- „ **ramulosa**, Tiss. Pradaz. Juillet. Identique à celle du Simplon.
- „ **glacialis**, Koch. Ferrex ; Catogne ; Menouve. Juillet.
- Erytraea Centaurium**, Pers. Bords de la route, près de Viège. Juin.
- „ **pulchella**, Fries. Martigny ; mayens de Sion. Juin-Août.
- Cuscuta Epithymum**, L. Mont-Cenis d'Aoste ; la Rappaz et le Biolay de St-Brancher. Juillet.
- „ **Trifolii**, Babingt. Derrière Bossaz. Juillet.
- Heliotropium europaeum**, L. Fully ; Croix de Martigny. Août.
- Asperugo procumbens**, L. Aux Ivoués (Eaux) d'Orsières. Mai-Juin.

Anchusa italica, Retz. Derrière Bossaz; vignes d'Aoste. Juillet.

Symphytum officinale, L. Près des Evouettes; Martigny; Fully. Mai-Juin.

Onosma stellulatum, Walldst. Saillon. Juin.

Echium vulgare, L. var. *roseum*, Auct. var. *carneum*, Gaud? Près d'Orsières. Juin-Juillet. Fleurs roses.

Lithospermum purpureo-cæruleum, L. Dans les bois-Evouettes; de Vouvry à Chavallon. Mai.

Myosotis palustris, var. *albiflora*, auct. Les Parties de St-Brancher. Mai.

Digitalis grandiflora, Lam. A Plan-y-bœuf, sur Orsières. Juillet.

Antirrhinum Orontium, L. Fully; la Croix de Martigny. Juin.

Linaria italica, Trév. St-Rémy; Bossaz; vers la limite entre St-Brancher et Bovernier; à la Fory; à la Cluse de Bovernier. Juillet. 1876.

„ **arvensis**, Desf. Près de Mont-Cenis d'Aoste. Juillet.

„ **striata**, DC. Au-dessus d'Orsières, par la vieille route. Juillet.

Veronica montana, L.? A la Fory de St-Brancher. Juin.

„ **aphylla**, L. Catogne de Martigny. Juin.

„ **prostrata**, L. Larzettaz de St-Brancher; Bovernier. Juin.

„ **latifolia**, L. Larzettaz de St-Brancher; Bovernier; Vollége. Juin.

Orobanche loricata, Rehb. Fully; Biolay de St-Brancher. Juin.

- Orobanche Galii**, Duby. Près des Evouettes. Mai.
" **Teucrii**, Schultz. Larzettaz de St-Brancher.
Juin.
- Lathraea squammaria**, L. Près de Port-Valais. Mai.
- Melampyrum cristatum**, L. Près de la Pseulaz de Fully.
Mai.
- Pedicularis gyroflexa**, Vill. Grand-Lui, près de la
Léchère; Bella-Comba; Fortzons. Juillet.
" **foliosa**, L. Branche; sous Bavon; à la Lé-
chère. Juin-Juillet.
" **tuberoso-incarnata**, Vulpius. Aux Combes
du St-Bernard. Juillet.
" **recutita**, L. Montagne de Bovenaz, près de
la Guraz. Juillet.
- Euphrasia montana**, Jord. Vallée d'Issert. Juin.
" **minima**, Schl. Sous Bavon. Juin.
" **Odontites**, L. St-Brancher; Orsières; Ba-
gnes. Juin.
- Salvia pratensis**, L. var. *luctea*, Auct. Sous Bavon.
Juin. Fleurs d'un blanc lacté.
" **verticillata**, L. Près de Roche. Août.
- Thymus Serpyllum**, L. var. *albiflorum*, Auct. La Fory
de St-Brancher; près de Bovernier. Juin.
Fleurs blanches.
- Clinopodium vulgare**, L. var. *albiflorum*, Auct. Près
d'Aôte. Juillet. Fleurs blanches.
- Hyssopus officinalis**, L. Sur le Roc-percé de St-Bran-
cher; Orsières. Juillet.
- Nepeta Cataria**, L. Bovernier; St-Brancher; Orsières;
Bossaz. Juin-Juillet.
" **nuda**, L. Orsières. Juin-Juillet.

- Dracocephalum Ruyschiana**, L. Grand-Lui près de la Léchère d'Orsières. Juillet
- „ **austriacum**, L. Près d'Iserabloz. Mai-Juin. 1876.
- Melittis Melisophyllum**, L. Sous les chataigniers à Vouvry. Mai.
- Galeopsis Tetrahit**, L. Martigny, près de la ville. Juin.
- Stachys alpina**, L. En montant vers le Psot de Cato-gne de St-Brancher; au-dessus de Lour-tier de Bagnes; entre le Borgeaud et Bovenettaz. Juillet.
- „ **ambigua**, Smith. Les parties de St-Brancher. Août.
- „ **palustris**, L. Entre Vouvry et la Porte du Scex. Août.
- Betonica officinalis**, L. Fully, non loin de l'Eglise. Juin.
- „ **hirsuta**, L. Aux Combes; Bella-Comba; Grand-Lui. Juillet.
- Marrubium vulgare**, L. Au-dessus de Branson; Orsières. Juin-Juillet.
- Ballota nigra**, L. Orsières; Bovernier; St-Brancher. Juin-Juillet.
- Scutellaria alpina**, L. Biolay de St-Brancher; Orsières. Juin-Juillet.
- Ajuga genevensis**, L. var. *albiflora*, Auct. var. B.) *rosea*, Gaud. ? Entre Vouvry et les Evouettes. Mai.
- Teucrium Scorodonia**, L. Près de la Porte du Scex. Août.
- „ **Botrys**, L. Biolay de St-Brancher. Juin-Juillet.

- Verbena officinalis**, L. Bovernier; St-Brancher; Vol-
lège; Orsières. Juin-Juillet.
- Lysimachia vulgaris**, L. Les Parties de St-Brancher.
Juillet.
- Cyclamen europaeum**, L. Forêt des Evouettes. Août.
" **hederifolium**, Ait. Forêt près de Roche.
Août-Septembre.
- Plantago bidentata**, Murith. Bourg-S-Pierre; Fourtz.
Juillet-Août.
- Polycnemum majus**, L. Près de Mont-Cenis d'Aôte.
Juillet.
- Kochia prostrata**, Schrd. Mont-Cenis d'Aôte en
masse. Juillet-Août.
- Chenopodium polyspermum**, L. a.) *obtusifolium*, Gaud.
Martigny. Août.
" **Vulvaria**, L. Bovernier; St-Brancher; Vol-
lège; Orsières. Juillet.
- Rumex crispus**, L. Fossés de Vernayaz. Août.
" **sanguineus**, L.? Jardin de la cure de Bover-
nier. Juillet-Août.
- Polygonum Convolvulus**, L. Fully, St-Brancher. Juin-
Juillet.
- Daphne Laureola**, L. Vouvry; Porte du Scex. Mai.
" **alpina**, L. Près du Roc-percé de St-Bran-
cher. Mai-Juin.
- Thesium pratense**, Ehrh. A Trient. Juin-Août.
- Euphorbia Sulcis**, Jacq. Colombière de Vouvry; Fully.
Mai-Juin.
" **falcata**, L. Mont-Cenis d'Aôte. Juillet.
" **exigua**, L. Entre Chessel et Roche. Août.

- Euphorbia sylvatica**, Jacq. Colombière de Vouvry; forêt des Evouettes. Mai.
- Mercurialis perennis**, L. Colombière de Vouvry; Fully. Mai-Juin.
- „ **annua**, L. Vouvry; Martigny; St-Brancher. Mai-Août.
- Parietaria erecta**, M. et K. Fully. Juin.
- Salix purpurea**, L. Fory de St Brancher. Mai-Juin.
- „ **triandra**, var. *discolor*, Koch. Près de la Porte du Scex. Août.
- Ephedra distachya**, L. Entre Fully et Saillon. Juin.
- Juniperus Sabina**, L. St-Brancher vers le Roc-percé, à la Fory et aux Fortzons. Mai.
- Pinus Cembra**, L. Catogne de St-Brancher; Bovenaz. Juillet.
- Alisma Plantago**, L. Fossés de Vernayaz. Juillet.
- Potamogeton densus**, L. Saillon. Juin.
- Orchis militaris**, L. Chavallon de Vouvry; Long-Dranse de St-Brancher. Mai.
- „ „ *γ.) lactea*, Gaud. Chavallon de Vouvry. Mai.
- „ **ustulata**, L. Les parties, le Rozei et la Bayottaz de St-Brancher. Mai.
- „ **coryophora**, L. Entre Charrat et Saxon. Juin.
- „ **Morio**, L. Colombière et Chavalon de Vouvry. Mai.
- „ **laxiflora**, Lam. Entre Vétroz et le Rhône. Juin.
- „ **maculata**, Lam. Chavallon de Vouvry. Mai.
- „ **maculata**, Lam. b.) *albiflora*, Auct. Chavalon de Vouvry. Mai. Fleurs blanches.

Anacamptis pyramidalis, Rich. Entre Branson et les Folleterres. Mai-Juin.

Gymnadenia conopsea, R. Br. Chavallon de Vouvry; vallée d'Issert. Mai-Juin.

„ **odoratissima**, Rich. Rochers de la Rappaz, à St-Brancher. Juillet. 1876.

„ **albida**, Rich. Catalogue de Martigny. Juin.

Platanthera bifolia, Rich. Colombière de Vouvry. Mai.

Ophrys muscifera, Huds. Les Vergers, sous Chamaille de St-Brancher. Juin

„ **arachnites**, Rich. Colombière de Vouvry. Mai.

Aceras anthropophora, R. Br. Colombière de Vouvry. Mai.

Herminium Monorchis, R. Br. Entre les verreries de Vernayaz et le Rhône; au bord de la route entre Vernayaz et la Bâtiâz. Juin.

Limodorum abortivum, Swartz. Sous les rochers de l'Aromanet, près de St-Brancher. Juin.

Cephalanthera pallens, Rich. Sous My de Vouvry; sous les rochers de l'Aromanet Mai-Juin.

„ **ensifolia**, Rich. Chavallon et Colombière de Vouvry. Mai.

„ **rubra**, Rich. Sous l'Aromanet; entre les verreries de Vernayaz et le Rhône. Juin.

Epipactis latifolia, All. Colombière de Vouvry; sous les rochers de l'Aromanet. Juillet-Août.

„ **rubiginosa**, Gaud. Sous l'Aromanet; près de St-Brancher. Juin.

„ **palustris**, Crntz. Les Parties de St-Brancher. Juin-Juillet.

- Neottia Nidus-avis**, Rich. Entre Vouvry et Chavallon, dans la forêt. Mai.
- Iris Pseudo-Acorus**, L. Marais de Vouvry et de Fully. Mai-Juin.
- Asparagus officinalis**, L. Entre Branson et les Folle-terres. Mais-Juin.
- Streptopus amplexifolius**, DC. Mayens de Bovernier; à la Guraz de Bovernier. Juin-Juillet.
- Paris quadrifolia**, L. St-Brancher; Orsières. Mai-Juin.
- Convallaria multiflora**, L. Colombière de Vouvry. Mai.
- ” **Polygonatum**, L. Sommet des vignes de Bovernier; St-Brancher. Juin.
- ” **maialis**, L. Chavallon de Vouvry. Mai.
- Ruscus aculeatus**, L. Rochers de la Porte du Scex. Août.
- Tamus communis**, L. Non loin de l'église de Port-Valais. Mai-Juin.
- Ornithogalum pyrenaicum**, L. Martigny; Monthey; Port-Valais. Mai-Juin.
- Gagea lutea**, Schult. A Gueuroz. Mai.
- Allium Victoriale**, L. Catogne de St-Brancher. Juillet.
- ” **ursinum**, L. Vouvry; Evouettes; Port-Valais en masse. Mai.
- ” **acutangulum**, Schrad. Près de la Porte du Scex. Août.
- ” **oleraceum**, L. Fully. Juin.
- ” **sphærocephalum**, L. Près de Mont-Cenis d'Aoste. Juillet.
- Bulbocodium vernum**, L. Entre Branson et les Folle-terres. Avril-Mai.
- Colchicum alpinum**, DC. Ferret; Champex. Juillet.

- Juncus Jacquini**, L. Aux Combes du St-Bernard. Juin.
Scirpus sylvaticus, L. Près Prarreyer à Bagnes. Juin.
Carex foetida, All. Ferret; St-Bernard; Catogne de St-Brancher. Juillet.
" **microstyla**, Gay. Grand-St-Bernard. Juillet-Août.
" **muricata**, L. Près des Evouettes. Mai-Juin.
" **vitis**, Fries. Catogne de Martigny; à la Guraz de Bovernier. Juillet-Août.
" **tomentosa**, L. Colombière de Vouvry. Mai.
" **montana**, L. Colombière de Vouvry. Mai.
" **digitata**, L. Colombière de Vouvry. Mai.
" **ornithopoda**, Willd. Colombière de Vouvry; St-Brancher; Orsières. Mai-Juin.
" **alba**, L. Cretta blanche de St-Brancher. Juin,
" **nitida**, Host. Cretta blanche de St-Brancher. Juin.
" **gymnobasis**, Vill. Cretta blanche de St-Brancher. Juin.
" **capillaris**, L. Catogne de St-Brancher. Juillet.
" **firma**, Host. Menouve. Juillet.
" **vesicaria**, L. Entre la Porte du Scex et les Evouettes. Mai-Août.
" **hirta**, L. Au bord de la Dranse à Rossetan de Martigny. Juillet.
Phleum Michelii, L. Au-dessus de Lourtier de Bagnes.
" **Bœhmeri**, Wib. Entre Branson et les Folleterres. Juin.
" **asperum**, Vill. A la Croix de Martigny, dans les vignes et à Fully. Juin-Juillet.

- Phleum pratense**, L. Prairies de St-Oyen. Juillet.
- Cynodon Dactylon**, Pers. Près du Mont-Cenis d'Aôte; Branson. Juillet-Août.
- Agrostis alpina**, Scop. var. *arata*, Gaud.; var. *flavescens*, Mihi. Derrière la pointe de Barasson au-dessus de la montagne de Menouve. Juillet. Panicule d'un jaune doré.
- Apera spica venti**, Beauv. Les champs de Martigny. Juin.
- ” **purpurea**, Gaud. Dans les moissons, tout le long de la vallée de Bagnes. Juillet.
- Stipa pennata**, L. Cretta-Paulet et la Larzettaz de St-Brancher. Mai-Juin.
- Sesleria disticha**, Pers. Au sommet de Catogne de St-Brancher. Juillet-Août.
- Avena subspicata**, Clarv. Catogne de St-Brancher. Juillet.
- Melica nutans**, L. Orsières. Mai-Juin.
- Glyceria plicata**, Fries. Lourtier de Bagnes. Juin.
- Cynosurus echinatus**, L. Levron; Lourtier; St-Brancher; Dranse de Liddes; près de la chapelle de St-Marc à Bagnes. Juillet.
- Bromus squarrosus**, L. var. *b.) villosus*, Gaud. Char treuse de St-Brancher. Juin-Juillet.
- Selaginella helvetica**, Spring. Près de Salvan; St-Brancher. Août.
- Grammitis Ceterach**, Entre Branson et les Folleterres. Juin.
- Polypodium Robertianum**, Hoffm. Sous les rochers de la Rappaz. Juillet.
- Polystichum Filix-mas**. Roth. Colombière de Vou vry. Août.

- Asplenium Halleri**, R. Br. Près de la Porte du Scex. Août.
- ” **fontanum**, Murith. *A. Halleri* var. *pedicularifolium*, Koch. Dans la forêt au-dessus de Roche. Août.
- ” **Germanicum**, Weiss. Je l’ai récolté en 1871 au sommet des contours entre Vernayaz et Salvan; je l’y ai retrouvé en 1873 en petite quantité. Dans une excursion que je fis en août 1874, je le découvris entre Salvan et Gueuroz, près du pont de la Taillaz; en 1875 avec M. Wolf, nous en récoltâmes de magnifiques pieds dans le même endroit. Je ne le connais en Valais qu’à Salvan et à Samatten, dans la vallée de Saas. Août-Septembre.
- ” **Adiantum nigrum**, L. Entre le Pont de Gueuroz et Salvan. Août.
- Scolopendrium officinarum**, Swrtz. Colombière de Vouvry; Port-Valais. Août.
- Pteris aquilina**, L. La Garde de St-Brancher. Août.
- Allosurus crispus**, Bernh. Près de la Forclaz. Août.



OBSERVATIONS.

Dans mon supplément au Guide du botaniste sur le St-Bernard, j'ai indiqué, d'après Déséglise, le *Carduus deflorato-Personata*, Brügger, près du pont Saint-Charles au Bourg-St-Pierre; M. Wolf y indique le *C. crispo-Personata*. Il y a évidemment erreur ou d'une part ou de l'autre, peut-être même des deux côtés; car notre plante du Bourg-St-Pierre, que j'ai vue moi-même en juillet 1875, n'est, à mon avis, que purement et simplement du *Carduus Personata*, Jacq. Je me permets cette observation, dans le but d'engager ces Messieurs à examiner la plante de plus près. D'abord, elle n'est pas du tout identique à la plante que j'ai récoltée en juillet 1875, c'est-à-dire, à la même époque à Bella-Comba et à la Léchère. Je ferai observer ensuite que je n'ai jamais vu le *Carduus crispus*, L. sur le St-Bernard, ni au Bourg-St-Pierre, bien que Murith l'y indique. L'indication de Murith pourrait fort bien être appliquée à la partie Sud du St-Bernard, ce que je crois assez vraisemblable.

— Dans sa Flore Tabellaire des cantons de la Suisse, J. Rhiner nous indique le *Ranunculus glacialis et aconitifolius*, Muret. *R. glacialis* var. *aconitoïdes*, Gaud., comme une simple forme hybride. Il est fort probable, à mon avis, que M. Rhiner n'a pas vu notre plante du St-Bernard, ou du moins pas sur le vif, sans quoi il ne penserait pas ainsi. S'il est une plante, parmi les nombreux hybrides que je connais, qui mérite le nom d'espèce et de bonne espèce, c'est bien le *Ranunculus*, qu'on peut appeler à juste titre: *R. aconitoïdes*, Gaud. M. Muret, qui, l'a vu sur place en 1875, en pense certainement bien

autrement. Je me trouvais avec lui dans cette excursion. La diagnose qu'en donne Gaudin est fort incomplète, je me réserve par conséquent de décrire cette plante aussitôt que je retrouverai sur la localité des pieds en pleine végétation, à moins que quelqu'un, qui fera sans doute mieux que moi, me devance dans cette tâche que, du reste, je lui cède bien volontiers.

— J'ajoute les diagnoses de quatre plantes énoncées dans mon précédent rapport.

1. *Crepis foetida* var. *glabrescens*, Mihi. Cette variété se distingue du type par ses feuilles presque glabres et très-peu nombreuses à la rosette; contrairement au type, elle est rameuse dès la souche qui est ordinairement presque nue; ses feuilles sont simplement dentées et presque jamais pennatifides; sa souche est beaucoup moins ligneuse.

2. *Hieracium Pilosella-piloselloides*, Mihi, Cette épervière me paraît décidément hybride du *H. Pilosella* et du *H. piloselloides*. Sa souche est rampante, stolonifère; ses feuilles sont pédonculées-aiguës, couvertes, surtout en dessus, de longs poils blancs, en dessous elles sont légèrement blanchâtres; sa tige haute d'un pied, divisée en plusieurs rameaux alternes commençant dès la souche, (le pied que j'ai devant moi a cinq rameaux monocéphales) est fortement ciliée de longs poils blancs, surtout vers le bas, un peu plus rares vers le sommet; ses capitules concolores, pour la grosseur, tiennent le milieu entre les deux parents et sont fort ressemblants à ceux du *H. auriculæforme*, Fries. Fleurs d'un jaune soufré.

3. *Hieracium auricula-Pilosella*. Mihi. Cette épervière est assurément une hybride du *H. Auricula* et du *H. Pilosella*. Sa souche est rampante, stolonifère; sa tige presque toujours bifurquée, parfois dès le

bas de la tige, chaque pédoncule n'a qu'une fleur, la tige, surtout vers le haut, est couverte de poils, les uns simples, les autres glanduleux. Les feuilles sont linéaires ou lancéolées, pointues, glauques, couvertes de poils épars sur la face supérieure, dépourvues de poils sur la face inférieure ou légèrement canescentes. Les involucre sont cylindriques, munis de poils, courts, les uns simples, les autres glanduleux; les écailles extérieures de l'involucre sont obtuses. Les ligules extérieures sont bicolores ou changeantes. Cette espèce tient du *H. Auricula* par la sonche et par les feuilles et du *H. Pilosella*, par les tiges et les capitules. Elle varie énormément dans sa stature, on trouve des pieds qui n'ont que 7 à 8 centim. et d'autres qui ont jusqu'à 20-25 centim. de haut. Les uns se rapprochent plus du *H. Auricula*, d'autres plus du *H. Pilosella*.

4. *Hieracium Auricula-glaciale*, Mihi. Cette plante tient le milieu entre le *H. auricula* et le *H. glaciale*, dont elle est nécessairement une hybride. Souche portant des stolons radicans, hérissés à leur extrémité. Feuilles en rosette, étalées-dressées, oblongues-lancéolées, obtuses, glauques ou glaucescentes et nues sur les deux faces, ciliées surtout à la base, de longs poils mous. Calathides 2-3 au sommet de la tige, portées par un pédoncule deux-trois-fois plus long que la calathide; les pédoncules sont plus ou moins couverts d'un duvet étoilé et de poils glanduleux et en outre quelques poils sétiformes. Péricline ovoïde-cylindrique, à folioles aiguës et acuminées, d'un gris-noirâtre, recouvertes de poils étoilés et de plus hérissées de longues soies entremêlées de quelques poils glanduleux. Corolle et style jaunes. Akènes noirâtres. Cette espèce se rapproche du *H. Auricula* par ses capitules, 2-3 au sommet de la

tige, portés sur de longs pédoncules, et du *H. glaciale* par la rosette de ses feuilles et par l'indument de ses capitules.

Je me permets encore une observation au sujet du *Hieracium Delasoiei*; Lager. — Rhiner, dans sa Flore Tabellaire, page 28, nous donne cette magnifique épervière comme synonyme du *H. glaucopsis*. C'est une erreur, le *H. Delasoiei* est une jolie espèce absolument distincte du *H. glaucopsis*. Elle en diffère en tout, soit pour le port, soit pour la taille, soit pour la forme, soit pour la couleur et l'indument de ses feuilles, etc. J'ai la conviction que M. Rhiner n'a jamais vu notre plante, sans quoi il n'eût jamais pu la confondre avec le *H. glaucopsis*. Je viens de découvrir l'*Épervière de Delasoie*, Lager, entre Orsières et le village de la Duay à droite de la Dranse, sur un rocher calcaire.

Saint-Brancher, le 5 Août 1876.

Le chanoine E. FAVRE, professeur.
