




PRODUKTPROGRAMM  
für Großverbraucher

**2019/20**



**dreiturm**

professional cleaning

## QUALITÄT AUS TRADITION

*Dreiturm ist die richtige Wahl, wenn es um die Produktentwicklung, Herstellung, Abfüllung & Konfektionierung von Hygiene-, Gesundheits- und Beautyprodukten geht. Wir verfügen über eine einmalige Kombination aus Entwicklungskompetenz, Produktions-Know-how, höchsten Qualitätsstandards und der Fähigkeit, große Mengen zu fertigen. Seit 1825 stehen wir für beste Produkte „Made in Germany“.*

### VERTRIEB UND SERVICE

Unser umfassendes Sortiment bietet Ihnen professionelle, optimierte Produkte für das Facility Management, Krankenhäuser, Gebäudereinigung, Gastronomie und vieles mehr.

Als erklärte Fachhandelsmarke unterbreiten wir Ihnen gern Lösungskonzepte und Vorschläge mit ökologisch-ökonomischen Produkten für die tägliche Reinigung. Die Qualität unserer Produkte, unsere Liefertreue sowie ein umfassender Service sind seit nunmehr fast 200 Jahren die Basis für hohe Kundenzufriedenheit. Die vorhandenen Umweltgütezeichen „EU-Ecolabel“ und „Blauer Engel“ zeichnen uns für ein besonders umweltfreundliches Waren-Dienstleistungsmanagement aus.

### UNSERE LEISTUNGEN

#### Produktentwicklung

Unser Team an Experten entwickelt neue Produkte, optimiert Rezepturen und testet Rohstoffe mit dem Fokus auf aktuelle Trends, entsprechend neuen Anforderungen und Gesetzgebungen, Ökologie und Ökonomie - natürlich im ständigen Austausch mit Kunden, Außendienst und Anwendungstechnik.

#### Herstellung

Unser Know-how in der hochqualitativen Fertigung von Reinigungs- und Pflegemitteln kann kaum jemand übertreffen: Wir fertigen Ihr Produkt unter höchsten und aktuellsten Standards an unserem Stammsitz im Kinzigtal.

#### Abfüllung und Konfektionierung

Entwicklung, Herstellung und Konfektionierung von Produkten aus den Bereichen Hygiene, Pharmazie, Medizin und Kosmetik ist seit jeher unser Kerngeschäft.

# Inhalt

■ fris eco DreiNatura®	4
■ fris-Serie	6
■ GOLDREIF®-Serie (5-fach-Konzentrate)	8
■ EASYLINE	10
■ Sanitärreiniger	12
■ Desinfektion	18
■ Duftreiniger/Wischpflegen	20
■ Automatenreiniger	22
■ Teppichreiniger	24
■ Universalreiniger	26
■ TORWOL®-Serie (tensidfreie Universalreiniger)	30
■ Grundreiniger	32
■ Beschichtungen	36
■ Küchenhygiene	42
■ Spezialprodukte	48
■ Waschmittel	51
■ Zubehör/Arbeitshilfen	52
■ Handreinigung/-pflege   Körperhygiene	54
■ Erläuterungen   Anwendungstabelle   Piktogramme	58
■ Seminare	60
■ Bodenbelagstest	61
■ Produktübersicht A-Z	62



## PRODUKT-KNOW-HOW

Unser Produkt-Know-how stellen wir Ihnen gern in Form von Informations-, Sicherheits- und FIGR- Inhaltsstoff-Datenblättern, sowie HACCP- und Öko-Zertifikaten in der jeweils aktuellsten Form zur Verfügung.



### NEOfri eco DreiNatura® Alkoholreiniger



Schonender Universalreiniger auf Alkoholbasis. Ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen. Die gereinigten Flächen trocknen schnell ohne Rückstände, schlieren- und streifenfrei auf. Mit Glanzalkohol, schonend und frisch. Geeignet für die Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge wie z.B. Glas, Kunststoff, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Linoleum, Kunst- und Natursteinböden.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3346	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
3347	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code  
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)  
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



#### Dosierung



### WISCHfri eco DreiNatura® Bodenwischpflege

geprüft nach  
DIN 18032-2



Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere für die tägliche Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Manuell und maschinell (Automaten) anwendbar auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen. WISCHfri eco DreiNatura® ist auspolierbar und geeignet für das High-Speed-Verfahren.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3350	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
3351	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration


Produkt-Code  
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)  
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



#### Dosierung



### SANIfri eco DreiNatura® Sanitärreiniger



Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Frei von Salzsäure. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien, wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3348	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
3349	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code  
s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)  
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



#### Dosierung



## fris eco DreiNatura®-Serie



ausgezeichnet  
mit zwei  
Umweltsiegeln



### MULTIfris Universal- Kraftreiniger



Kraftvoller, universeller Oberflächen-, Hartboden- und Teppichreiniger. Manuell und maschinell einsetzbar, kurze Einwirkzeit. Zur Zwischen- und Unterhaltsreinigung unbeschichteter und stärker verschmutzter Bodenbeläge. Ideal zur Teppichreinigung (Sprühextraktionsverfahren), zur Unterhaltsreinigung von Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen, zur Planenreinigung sowie zur Automatenreinigung (auch für beschichtete Flächen geeignet).

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4312	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4313	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4311	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

### NEOfris citrus+ Alkoholreiniger



Schonender Universalreiniger auf Alkoholbasis. Ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen. Die gereinigten Flächen trocknen schnell ohne Rückstände, schlieren- und streifenfrei auf. Mit Glanzalkohol, schonend und frisch. Geeignet für die Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge wie z.B. Glas, Kunststoff, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Linoleum, Kunst- und Natursteinböden.

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei** ✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4328	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4329	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4337	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
18-53-0132	Etikett NEOfris citrus+ für 500 ml Sprühflasche blau		

### WISCHfris classic Bodenwischpflege geprüft nach DIN 18032-2



Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere für die tägliche Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Manuell und maschinell (Automaten) anwendbar auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen. WISCHfris classic ist auspolierbar und geeignet für das High-Speed-Verfahren.

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei** ✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4314	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4315	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4316	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

### SANIfris+ Sanitärreiniger



Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien, wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei** ✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4367	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4369	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4371	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
18-53-0130	Etikett SANIfris+ für 500 ml Sprühflasche rot		

### SPRAYfris classic Glas- und Kunststoffreiniger



Materialschonender Glas- und Kunststoff-Oberflächenreiniger mit guter Netz- und ausgezeichnetem Fettlösevermögen. Intensive Reinigungskraft, streifenfreie Abtrocknung. Unverdünnt anwendbar für Fenster, Spiegel, Glas- und Kunststoffoberflächen bzw. zur Flächenreinigung in einer Dosierung von 50 - 100 ml / 8 L Wasser (je nach Verschmutzungsgrad). Sprühaufsatz mit Steigrohr ist bereits enthalten.

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei** ✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4320	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4321	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4322	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
6 7 8 9 10 11 12

in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



40-80 ml / 8 L Wasser  
(Teppichreinigung)

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



Von Mindest-  
dosierung bis  
unverdünnt

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



Von Mindest-  
dosierung bis  
unverdünnt



### GOLDREIF® Frischreiniger

Universalreiniger-Konzentrat ohne Salmiak. Für die gründliche Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen. Ideal zur Unterhaltsreinigung aller wasserfesten Böden (Natur- und Kunststein, Fliesen, PVC, Gummi, Linoleum etc.).

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4230	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4246	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4247	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



### GOLDREIF® Glanzreiniger

Leistungsstarkes Alkoholreiniger-Konzentrat für die streifen- und rückstands-freie Reinigung aller wasserfesten Oberflächen: Tische, Schränke, Türen, Spiegel, Glas und Bodenbeläge sowie Keramik, Fliesen. Ein Nachwischen der gereinigten Flächen ist nicht erforderlich.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4307	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4308	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4310	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
9982	Sprühflasche leer	9 St. im Karton	40 Kartons

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10

in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



### GOLDREIF® Klarwischpflege

geprüft nach  
DIN 18032-2

Reinigungsintensives Wischpflege-Konzentrat mit pflegenden Bestandteilen auf Basis wasserlöslicher Polymere. Geeignet für alle wasserbeständigen, beschichteten und unbeschichteten Bodenbeläge in der Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Maschinell (Automaten) und manuell anwendbar. Baut keine Schichten auf, verursacht keine dunklen Ränder. Auspolierbar mit Einscheiben- bzw. High-Speed-Maschinen. Auch zur Sprühreinigung von Bodenbelägen und zum einstufigen Wischen geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4293	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4298	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4292	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10

in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung


#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



### GOLDREIF® Sanitärreiniger

RK-gelistet

Materialschonendes Sanitärunterhaltsreiniger-Konzentrat auf Phosphor- und Zitronensäurebasis. Entfernt Seifenränder, fettige Verschmutzungen, Kalkablagerungen und Urinstein. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Mit angenehm frischer und lang anhaltender Duftnote.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4370	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4388	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4389	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



Von Mindest-dosierung bis unverdünnt



### GOLDREIF® Seifenwischglanz

geprüft nach  
DIN 18032-2

Wischpflege-Konzentrat auf Basis natürlicher Seife. Hinterlässt einen rutsch-hemmenden, seidenglänzenden Pflegefilm. Schaumarm - in Reinigungs-automaten einsetzbar. Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge. Auspolierbar mit Einscheiben- bzw. High-Speed-Maschinen.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4303	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4306	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
5 6 7 8 9 10 11 12

in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



\* Ein TOPDOS-Dosieraufsatz 20 ml in jedem Karton

## EASYLINE Alkoholreiniger



pH-neutraler Alkoholreiniger für die materialschonende, streifen- und rückstandsfreie Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. Auch zur Reinigung von beschichteten Bodenbelägen und Laminat geeignet.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8002	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
8102	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
18-53-0136	Etikett EASYLINE Alkoholreiniger 500 ml		

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- |                                                                 |                                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC                         | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum                    | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor                          | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt)      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elastomer (Gummi)           | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo                        | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat                |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan      | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig          | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen  |
| <input checked="" type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug                   | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan                 | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich                  | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan    |



### pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



## EASYLINE Bodenwischpflege



EASYLINE Bodenwischpflege reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Durch die wasserlöslichen Polymere bildet sich ein rutschhemmender, seidenmatter Pflegefilm, der die nachfolgende Unterhaltsreinigung vereinfacht. Schaumarm, daher auch in Reinigungsautomaten anwendbar. Zur Anwendung auf wasserbeständigen Bodenbelägen.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8006	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
8106	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- |                                                                 |                                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC                         | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum                    | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor                          | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt)      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elastomer (Gummi)           | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo                        | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat                |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan      | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig          | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen  |
| <input checked="" type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug                   | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan                 | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich                  | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan    |



### pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10 11

in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung


### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



## EASYLINE Sanitärreiniger



Der Allroundprofi für den gesamten Sanitärbereich. Er reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang mühelos gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettigen Schmutz. Die sympathische Duftnote sorgt für langanhaltende desodorierende Frische. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Nicht anwenden auf säureempfindlichen Flächen und Gegenständen wie z. B. Marmor, Kunststein, nicht der DIN-Norm entsprechendes Emaille.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8003	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
8103	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
18-53-0139	Etikett EASYLINE Sanitärreiniger 500 ml		

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- |                                                                 |                                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC                         | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum                    | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor                          | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt)      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elastomer (Gummi)           | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo                        | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat                |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan      | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig          | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen  |
| <input checked="" type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug                   | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan                 | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich                  | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan    |



### pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



Von Mindestdosierung bis unverdünnt

## EASYLINE Allzweckreiniger



Der salmiakverstärkte Kraftreiniger zur Reinigung von verschmutzten Oberflächen und Bodenbelägen. Mit gutem Fettlösevermögen.

✓ *CLP-kennzeichnungsfrei*

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
8001	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
8101	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- |                                                                 |                                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PVC                         | <input checked="" type="checkbox"/> säurebeständige Natur-/Kunstst. | <input checked="" type="checkbox"/> Epoxidharzbeschichtung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Linoleum                    | <input checked="" type="checkbox"/> Marmor                          | <input checked="" type="checkbox"/> Holz (versiegelt)      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elastomer (Gummi)           | <input checked="" type="checkbox"/> Terrazzo                        | <input checked="" type="checkbox"/> Laminat                |
| <input checked="" type="checkbox"/> werkseitig polyurethan      | <input checked="" type="checkbox"/> Fliesen säurebeständig          | <input checked="" type="checkbox"/> Kunststoffoberflächen  |
| <input checked="" type="checkbox"/> vergütete elastische Beläge | <input checked="" type="checkbox"/> Feinsteinzeug                   | <input checked="" type="checkbox"/> Chrom / Edelstahl      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Polyurethan                 | <input checked="" type="checkbox"/> Zement-Estrich                  | <input checked="" type="checkbox"/> Keramik / Porzellan    |



### pH-Werte ca.

im Konzentrat

5 6 7 8 9 10 11 12

in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



## EASYLINE Seifencreme Mango



Wohlthuende, schonende und angenehm parfümierte Handreinigung.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
9984	500 ml Dispenser-Flasche	12 St. im Karton	72 Kartons

## AMIDOCID® Sanitär-/Schwimmbad- Kraftreiniger-Konzentrat

RK-gelistet



Der Allroundprofi auf Basis von Amidosulfon- und Zitronensäure für den gesamten Sanitärbereich. AMIDOCID® reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang mühelos gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettigen Schmutz. Die sympathische Duftnote sorgt für eine lang anhaltende, desodorierende Frische. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4331	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4332	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4333	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
9983	Sprühflasche leer	9 St. im Karton	40 Kartons

## AMIDOCID® PowerGel Sanitärreiniger



AMIDOCID® PowerGel: Langanhaftendes Gel - ideal für senkrechte Flächen. Auf Basis von Amidosulfon- und Zitronensäure für den gesamten Sanitärbereich. AMIDOCID® PowerGel reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang mühelos gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettigen Schmutz. Die sympathische Duftnote sorgt für eine lang anhaltende, desodorierende Frische. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4391	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons

## AMIDOCLEAR Sanitär-Kraftreiniger / Zementschleierentferner

RK-gelistet



Reinigt, pflegt und schützt säurebeständige Oberflächen und Bodenbeläge im Sanitärbereich. Entfernt materialschonend, kraftvoll und schnell Kalk, Fett und Urinstein. Durch die dezente, angenehme Parfümierung ist der problemlose Einsatz in überwärmten Sanitärbereichen, wie z. B. in Altenheimen, Krankenhäusern und Hallenbädern gewährleistet. AMIDOCLEAR enthält keine Farbzusätze, so dass ein Aufziehen von Farbrückständen auf porphyrischen Materialien verhindert wird. Auf Basis von Amidosulfonsäure.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4382	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4383	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4384	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

## SANifris+ Sanitärreiniger



Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien, wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4367	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4369	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4371	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
18-53-0130	Etikett SANifris+ für 500 ml Sprühflasche rot		

## SANifris eco DreiNatura® Sanitärreiniger



Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien, wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstigen sanitären Einrichtungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine angenehme Frische.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3348	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
3349	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

\* Ein TOPDOS-Dosieraufsatz 20 ml in jedem Karton

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6

in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



### pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6

in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



### pH-Werte ca.

im Konzentrat

0 1 2 3 4 5 6

in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



### pH-Werte ca.

im Konzentrat

1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



### pH-Werte ca.

im Konzentrat

1 2 3 4 5 6 7

in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



### GOLDREIF® Sanitärreiniger Sanitär-Unterhaltsreiniger 5-fach-Konzentrat RK-gelistet



Materialschonendes Sanitärunterhaltsreiniger-Konzentrat auf Phosphor- und Zitronensäurebasis. Entfernt Seifenränder, fettige Verschmutzungen, Kalkablagerungen und Urinstein. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Mit angenehm frischer und lang anhaltender Duftnote.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4370	1 L Rundflasche	12 St. im Karton*	50 Kartons
4388	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4389	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

#### ANWENDUNGSBEREICHE

##### Wirkung

reinigend     pflegend / schützend

##### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



##### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
0 1 2 3 4 5 6

in Anwendungskonzentration

##### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung


##### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

##### Arbeitsmethode



##### Dosierung



### SANICLEAN® Sanitär-Allzweckreiniger säurefrei



Für die tägliche Reinigung aller abwaschbaren Ober- und Bodenflächen. Säure- und phosphatfrei. Hautfett- und Seifenverschmutzungen werden durch die alkalische Produkteinstellung in einem Arbeitsgang mühelos entfernt. SANICLEAN® ist geeignet für alle Materialien (auch Marmor) und ideal für den Duschbereich in Schwimmbädern. Vorbeugend gegen Kalkablagerungen. Die angenehme Duftnote sorgt für sympathische Frische.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4361	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4363	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4362	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

#### ANWENDUNGSBEREICHE

##### Wirkung

reinigend     pflegend / schützend

##### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



##### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
6 7 8 9 10 11 12

in Anwendungskonzentration

##### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung


##### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

##### Arbeitsmethode



##### Dosierung



### SANITÄR- REINIGER ROT Sanitärgrundreiniger RK-gelistet



Hochviskos eingestellter Sanitärreiniger auf Phosphorsäurebasis für die mühelose Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Wasser- und Urinstein, Kalkablagerungen, Rost, fettigem Schmutz sowie Seifenrändern. Lang anhaftend, daher ideal für die Innenreinigung von Toiletten, Urinalbecken, Bidets etc. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4387	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4366	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

#### ANWENDUNGSBEREICHE

##### Wirkung

reinigend     pflegend / schützend

##### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



##### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
0 1 2 3 4 5 6

in Anwendungskonzentration

##### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

##### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

##### Arbeitsmethode



##### Dosierung



### SANITÄR- REINIGER EX +plus Sanitärgrundreiniger RK-gelistet



Hochaktiver reinigungsverstärkter Sanitärreiniger auf Phosphorsäurebasis. Noch schneller und gründlicher gegen hartnäckige Verschmutzungen wie Wasser- und Urinstein, Kalkablagerungen, Rost, Fettschmutz sowie Seifenränder. Vermeidet Korrosionsschäden. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4270	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4271	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

#### ANWENDUNGSBEREICHE

##### Wirkung

reinigend     pflegend / schützend

##### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



##### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
0 1 2 3 4 5 6

in Anwendungskonzentration

##### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

##### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

##### Arbeitsmethode



##### Dosierung



\* Ein TOPDOS-Dosieraufsatz 20 ml in jedem Karton

### SAN-EFFEKT Sanitär- und Badreiniger



Kraftvoller und gründlicher Schaumreiniger für eine schonende Reinigung und Pflege aller säurebeständigen Oberflächen im gesamten Sanitär- und Badbereich wie z.B. Fliesen, Spiegel, Waschbecken, Armaturen, Duschkabinen, Dusch- und Badewannen etc. SAN-EFFEKT löst intensiv Kalkflecken, Seifenränder, Rost und andere Verschmutzungen. Trocknet schnell und ohne Tröpfchenbildung streifenfrei ab. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Unterhaltsreinigung durch den ABERLEFFEKT erleichtert. Keine Aerosolbildung durch den eingesetzten Schaumkopf.

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4203	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	120 Kartons

### UFF® WC-Reiniger flüssig



Hochaktiver Kraftreiniger, besonders umweltverträglich auf Basis von Zitronensäure. Mit langanhaltender, angenehm frischer Duftnote, ohne die belastenden Füllstoffe der pulverförmigen WC-Reiniger! Die dickflüssige Konsistenz gewährleistet auch an senkrechten Flächen eine optimale Wirkung. Der gebogene Knickhals der Flasche garantiert eine sparsame und gezielte Dosierung auch an schwer zugänglichen Bereichen in Urinal- und WC-Becken. UFF® WC-REINIGER flüssig löst selbsttätig Verschmutzungen wie Kalk-, Fettablagerungen, Rost, Urinstein und wirkt nachhaltig desodorierend. Geeignet für die Sanitärreinigung aller säurebeständigen Materialien.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4381	750 ml Knickhalsflasche	12 St. im Karton	44 Kartons

### TORMA® BAC Mikrobiologischer Geruchsvernichter und Unterhaltsreiniger auf Bakterienbasis



Üble Gerüche werden sicher entfernt. TORMA® BAC dringt in die Struktur der betroffenen Oberfläche ein und beseitigt die bei der Zersetzung organischer Stoffe entstandenen Gerüche. TORMA® BAC ist besonders gut zur Unterhaltsreinigung und Geruchsbeseitigung auf stark belasteten Flächen geeignet, wie z.B. Sanitärbereiche. TORMA® BAC kann auf allen wasserbeständigen Materialien, wie Kunst- und Naturstein, Kunststoffe und zur Geruchsentfernung (z.B. Erbrochenem) auf Polstern und Teppichen eingesetzt werden. Entsprechende Verträglichkeitstests sind durchzuführen.

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei** ✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4300	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
18-53-0133	Etikett TORMA® BAC für 500 ml Sprühflasche		

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

1 2 3 4 5 6 7  
in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
0 1 2 3 4 5 6

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



AMIDOCID®

AMIDOCID®  
PowerGel

SANIfris eco  
DreiNatura®

SAN-EFFEKT

TORMA® BAC

## HEXAWOL® FIX alkoholische Schnelldesinfektion VAH, DVG und IHO gelistet



Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol zur wirksamen und schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Besonders für unzugängliche Flächen geeignet. HEXAWOL® FIX ist parfümfrei und rückstandsfrei. Daher besonders für die Schnelldesinfektion in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich geeignet. Gute Hautverträglichkeit, deshalb besonders für Allergiker und hautempfindliche Personen zu empfehlen. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen von Oberflächen nach Anwendung von HEXAWOL® FIX nahezu ausgeschlossen. Es entspricht den gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit zur Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen (TRGS 525/406).

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4267	1 L Keulenflasche	12 St. im Karton	32 Kartons
4268	Sprühkopf für Keulenflasche		1 Stück

## HEXAWOL® Flächendesinfektion VAH, DVG und IHO gelistet



HEXAWOL® Flächendesinfektion ist ein Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie aller wasserbeständigen Oberflächen, Gegenstände und Bodenbeläge. Es ist auf modernen quartären Ammoniumverbindungen aufgebaut und enthält keine Aldehyde und Phenole, zeichnet sich durch eine geringe Toxizität bei guter Reinigungskraft aus und ist parfümfrei. Daher eignet es sich hervorragend für alle Bereiche der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen sowie für Bereiche, in denen neben der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelastung vermieden werden muss. HEXAWOL® Flächendesinfektion ist auch als alkoholfreie Schnelldesinfektion zu verwenden. **Für Acrylglas geeignet.** HEXAWOL® Flächendesinfektion erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/ 406. Nachspülen erforderlich.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4261	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4264	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10

in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



unverdünnt

Bakterizid  
inkl. MRSA, levurozid  
gem. VAH:  
Einwirkzeit: 1 min.\*  
Wirksam gegen behüllte  
Viren wie Vaccinia,  
Noroviren  
(begrenzt viruzid  
gem. RKI-Empfehlung):  
Einwirkzeit: 30 sek.

\* gelistet in der 5-Min. Spalte der VAH Liste

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan
- vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat

4 5 6 7 8 9 10

in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



Flächendesinfektion mit  
Mechanik (Wischdesin-  
fektion):  
Bakterizid inkl. MRSA,  
levurozid gem. VAH:  
begrenzt viruzid  
(Hepatitis, Influenza, Pocken)

Dosierung - Einwirkzeit:  
Bei hoher organischer  
Belastung:  
2,5 % (25 g / L) - 15 min.  
2 % (20 g / L) - 30 min.  
1 % (10 g / L) - 60 min.  
als alkoholfreie  
Schnelldesinfektion:  
7,5 % (75 g / L) - 1 min.\*

\* gelistet in der 5-min.  
Spalte der VAH Liste

## HEXAWOL®

### Wirksamkeit und Dosieranweisung

Wirksamkeit	HEXAWOL® Fix Schnelldesinfektion VAH, DVG und IHO gelistet	HEXAWOL® Flächendesinfektion VAH, DVG und IHO gelistet
<b>VAH</b>	Pur - 5 min	7,5% - 5 min 2,5% - 15 min 2,0% - 30 min 1,0% - 60 min
<b>Bakterien</b> bakterizid inkl. MRSA, levurozid	Sprühdesinfektion / EN 13697 - 1 min Wischdesinfektion / EN 16615 - 5 min Tuberkulose-Bakterien / EN 14348 - 30 sek	2,5% - 15 min 2,0% - 30 min 1,0% - 60 min als alkoholfreie Schnelldesinfektion 7,5% - 1 min
<b>Viren</b> Wirksam gegen alle behüllten Viren wie HBV, HIV, HCV, Rota-Viren (begrenzt viruzid gem. RKI/DVV- Leitlinie)	30 sek Noro-Viren (MNV) / EN 14476 - 1 min	2,5% - 5 min 2% - 30 min Papova/ Polyoma-Viren 7,5% - 2 min 2% - 30 min Rota-Viren 0,5% - 30 sek



Anwendungsbeispiel Flächendesinfektion

### Dosiertabelle

gem. VAH-Zertifikat vom 19.04.2017

Einwirkzeit	5 min.	15 min.	30 min.	1 std.
Gewünschte Ansatzmenge an Desinfektionsreinerlösung	7,50%	2,5%	2,0%	1,0%
<b>1,0 Liter</b>	75 ml	25 ml	20 ml	10 ml
<b>2,0 Liter</b>	150 ml	50 ml	40 ml	20 ml
<b>3,0 Liter</b>	225 ml	75 ml	60 ml	30 ml
<b>4,0 Liter</b>	300 ml	100 ml	80 ml	40 ml
<b>5,0 Liter</b>	375 ml	125 ml	100 ml	50 ml
<b>6,0 Liter</b>	450 ml	150 ml	120 ml	60 ml
<b>7,0 Liter</b>	525 ml	175 ml	140 ml	70 ml
<b>8,0 Liter</b>	600 ml	200 ml	160 ml	80 ml
<b>9,0 Liter</b>	675 ml	225 ml	180 ml	90 ml
<b>10,0 Liter</b>	750 ml	250 ml	200 ml	100 ml

**Hinweis:** Die gesamte Flächendesinfektionslösung ergibt sich aus der angegebenen Menge an Flächendesinfektionskonzentrat und der Differenzmenge an Wasser.

**Beispiel:**

10 L / 2%ige Gebrauchslösung =  
200 ml Flächendesinfektion-Konzentrat  
+ 9.800 ml Wasser  
= 10 L fertige Flächendesinfektionslösung

## DURO FLOOR Duft-Reiniger / Wischpflege



Neutrales Duft-Wischpflege-Konzentrat auf Basis wasserlöslicher Polymere, welches auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen manuell als auch maschinell einsetzbar ist. DURO FLOOR zeichnet sich durch seidenmatten Selbstglanz und rutschhemmenden Pflegefilm aus, welcher mit Einscheiben- bzw. High-Speed-Maschinen auspolierbar ist. Auch für das Sprühreinigungs- sowie einstufige Wischverfahren geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4650	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4651	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10  
in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



## DURO PARKETT Duft-Reiniger für Parkett und Laminat



Material- und hautschonender Reiniger ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen. DURO PARKETT ist geeignet für die laufende Unterhaltsreinigung im Feuchtwisch- oder Sprühverfahren. Optimale Reinigungswirkung, schnelltrocknend, schlieren- und streifenfrei. Der Glanz von Laminat und Parkett wird nicht beeinflusst. DURO PARKETT eignet sich sehr gut für die Reinigung von Laminatböden, Fertigparkett sowie für versiegelte, beschichtete, imprägnierte und geölte Holzböden.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4643	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4644	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10  
in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



## DURO STONE Duft-Reiniger für Natur- und Kunststein



Schonender Reiniger ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen mit einer optimalen glanzhaltenden Reinigungswirkung. Die mit DURO STONE gereinigten Flächen trocknen schnell, ohne Rückstände, schlieren- und streifenfrei. DURO STONE ist für die laufende Unterhaltsreinigung im Feucht- bzw. Nasswischverfahren, für das Sprüh- sowie einstufige Wischverfahren anwendbar. Des Weiteren ist dieser Natur- und Kunststeinreiniger in Reinigungsautomaten einsetzbar. Geeignet für die Reinigung aller Kunst- und Natursteinböden wie z. B. Granit, Marmor, Fliesen, etc.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4641	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4642	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10  
in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



## D3 SPEZIAL Wischpflege auf Wachs- und Polymerbasis



Der selbstglänzende Pflegefilm schützt den Bodenbelag vor schneller Wiederanschmutzung und erleichtert die Unterhaltsreinigung. Laufstreifen und Pflegefilmbeschädigungen können mit Einscheiben- oder High-Speed-Maschinen ansatzlos ausgebessert werden. Ideal auch für das Spray-Cleaner-Verfahren.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4732	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10  
in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



## DUROMAT®RP Automatenreiniger zur intensiven Reinigung und Pflege



Konzentrierter, schaumarmmer Universalreiniger für den Einsatz in Scheuer-  
saugmaschinen. Reinigungsverstärkt mit speziellen Pflegekomponenten.  
Hinterlässt einen leichten, rutschhemmenden Seidenglanz und trocknet  
streifenfrei auf. Mit angenehmem Duft. Geeignet für alle wasserunempfind-  
lichen Beläge wie z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4735	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4736	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10  
in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



## AUTOMATEN- REINIGER maschineller Unterhaltsreiniger



Das extrem schaumarme Reinigungskonzentrat mit aktiven Pflegekompo-  
nenten für den täglichen Einsatz im Reinigungsautomaten. Pflegt und schützt  
den Bodenbelag in einem Arbeitsgang. Hinterlässt einen seidenmatten  
Glanz. Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge, wie z. B. PVC,  
Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4739	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10  
in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



## TORWOL®A alkalischer, tensidfreier Reiniger



Alkalischer, tensidfreier Reiniger zur maschinellen und manuellen Reinigung  
wasser- und alkaliunempfindlicher Oberflächen und Bodenbeläge.  
Besonders für mikroporöse Oberflächen und Feinsteinzeug geeignet.  
Mit guter Emulgierleistung und hohem Schmutztragevermögen.  
Schaumarm, bildet keine Rückstände. Ideal in Kombination mit Mikro-  
fasertextilien und Drei Aktiv Handschuh bzw. Melaminharz-Padscheiben.

✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4290	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4291	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
7 8 9 10 11 12 13  
in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



## PROFIMAT A Industriereiniger



Der alkalische Industriereiniger für die Reinigung alkalibeständiger  
Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie-  
bereich. PROFIMAT A löst starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen. Auch  
für den Einsatz in Hochdruckgeräten und Reinigungsautomaten geeignet.  
Schnelltrennend / emulgierend in Abwasserkonzentration.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4720	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4719	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- vergütete elastische Beläge
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Polyurethan
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
8 9 10 11 12 13 14  
in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



## ENTSCHÄUMER- KONZENTRAT geeignet für alle Gerätetypen



Schnellwirkendes ENTSCÄUMER-KONZENTRAT. Geeignet für alle Geräte-  
typen (Reinigungsautomaten, Teppichextraktionsgeräte u. a.). Vermeidet die  
Bildung von Schaum im Schmutzwassertank.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4717	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

Anwendungsbeispiele Automatenreiniger



## TEPPICH-REINIGER für das Shampooier- verfahren



Hochwirksames Shampoo-Konzentrat für die fasertiefe Reinigung textiler Bodenbeläge. Mit aktiven Schmutz- und Fettlösern sowie schmutzabweisendem Faserschutz durch spezielle Polymere. Neutral eingestellt, deshalb gewebeschonend. Mit Antioleffekt und frischer Duftnote. Geeignet für alle farb- und wasserbeständigen Teppichbeläge (auch Wollteppiche).

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4772	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## TEC NEU Teppich- Extraktions-Cleaner



Konzentrierter, schaumarmen Reiniger mit angenehmer Duftnote für die intensive Reinigung und Detachur von Teppichböden (auch für Wollteppiche). Geeignet zur Grundreinigung und Fleckenentfernung aller farb- und wasserbeständigen Textilbeläge im Sprühextraktions-Verfahren.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4774	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## TORWOL® neutraler, tensidfreier Reiniger



Ökologischer Universalreiniger zur materialschonenden Reinigung aller wasser- bzw. feuchtigkeitsbeständiger Oberflächen, Bodenbeläge und Gegenstände. TORWOL® beeinflusst nicht die Kapillarität mikroporöser Oberflächen und verhindert durch seine tensidfreie Formulierung eine schnelle Wiederanschmutzung. Eine Vergrauung z. B. auf Feinsteinzeug oder anderen feinstrukturierten Oberflächen wird somit vermieden. Für diese Problembereiche empfehlen wir den Einsatz von TORWOL® in Kombination mit geeigneten Mikrofasererzeugnissen. TORWOL® ist über die manuelle Reinigung hinaus auch für den Einsatz in allen marktüblichen Maschinentechologien geeignet. Antischmutzausrüstungen bei Teppichböden werden durch die Verwendung von TORWOL® nicht entfernt. Auch zur Fleckenentfernung auf Polstern und Teppichen hervorragend geeignet. Die tensidfreie Formulierung enthält keine Phosphate, Enzyme und Bleichmittel.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4281	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4282	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4920	Druckspeichersprüngerät	1 Stück	

## Flecken- entferner Teppiche & Polster



Der universelle, gebrauchsfertige Fleckenentferner für wasser- und leicht alkalibeständigen Teppiche und Polster. Mit großem Fleckenentfernungsspektrum ohne Randbildung. Aufgrund der tensidfreien Formulierung werden Imprägnierungen nicht entfernt und die bearbeiteten Flächen bleiben anschmutzungsneutral.

pH-Werte ca.  
im Konzentrat  
6 7 8 9 10 11 12  
in Anwendungskonzentration

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4206	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	120 Kartons

## UNIVERSAL- SCHAUM- REINIGER



Zur schnellen, schonenden und zielgenauen Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen wie Glas, Spiegel, Kacheln, Waschbecken, Kunststoff-Flächen und zur Fleckenentfernung auf Polstern und Teppichböden. Mit extra Fettlöser für gründliche Sauberkeit. Auch zur Fenster- und KFZ-Innenreinigung sowie für den EDV-Bereich geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4355	400 ml Spraydose	12 St. im Karton	105 Kartons

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

● ● ● Textilbeläge / Teppichböden

Die anwendungstechnischen Hinweise der Hersteller textiler Bodenbeläge sind zu beachten!



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10  
in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)  
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



1 : 5 - 1 : 10

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

● ● ● Textilbeläge / Teppichböden

Die anwendungstechnischen Hinweise der Hersteller textiler Bodenbeläge sind zu beachten!



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10  
in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)  
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



50 ml  
manuell 8 L

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

● ● ● Polster / Teppichböden ● ● ● säurebeständige Natur-/Kunstst. ● ● ● Epoxidharzbeschichtung  
● ● ● PVC ● ● ● Marmor ● ● ● Holz (versiegelt)  
● ● ● Linoleum ● ● ● Terrazzo ● ● ● Laminat  
● ● ● Elastomer (Gummi) ● ● ● Fliesen säurebeständig ● ● ● Kunststoffoberflächen  
● ● ● werkseitig polyurethan ● ● ● Feinsteinzeug ● ● ● Chrom / Edelstahl  
● ● ● vergütete elastische Beläge ● ● ● Zement-Estrich ● ● ● Keramik / Porzellan  
● ● ● Polyurethan



Die anwendungstechnischen Hinweise der Hersteller textiler Bodenbeläge sind zu beachten!

### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10  
in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)  
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



100 -  
200 ml  
manuell 10 L

mit Drei Aktiv Handschuh  
zur Flecken-Detachur

Der Reinigungshandschuh für die schnelle und gründliche Schmutz-entfernung. Zur punktuellen Anwendung auf:

- Polstern / Teppiche
- Fliesen / Fugen
- Oberflächen

Die gelbe Seite besteht aus kleinen Power-Borsten. Damit lassen sich hartnäckige Verschmutzungen aus stark strukturierten Oberflächen wie z. B. Sicherheitsfliesen, Fugen etc. leicht entfernen. Mit der weißen, saugfähigen Mikrofaser-Seite wird die Schmutzaufnahme aus feinporigen, mikroporösen oder strukturierten Oberflächen erleichtert. Auch zur Fleckenentfernung aus Polstern und Teppichen hervorragend geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4870	1 Handschuh		

## Drei Aktiv Handschuh



## MULTI BLUE® Kraftreiniger-Konzentrat

geprüft nach  
DIN 18032-2



Auf allen wasserbeständigen Oberflächen einsetzbar – dank hoher Netzkraft auch für die streifen- und rückstandsfreie Reinigung von PU-vergüteten sowie beschichteten und unbeschichteten Bodenbelägen. Hartnäckige punktuelle Verschmutzungen können durch unverdünnte Anwendung in Verbindung mit entsprechender Mechanik beseitigt werden. Auch für den Sanitärbereich geeignet.

MULTI BLUE® ersetzt:

- Allzweckreiniger
- Alkoholreiniger
- Automatenreiniger
- Neutralreiniger
- Strichentferner

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4788	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4789	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4787	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer
18-53-0133	Etikett für 500 ml Sprühflasche		

## MULTINETZER Hochleistungsreiniger



Neutraler Ultrareiniger zur schonenden Unterhalts- und Intensivreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen sowie wasserfester, elastischer Bodenbeläge. Besonders geeignet für oberflächenvergütete, imprägnierte oder schwer benetzbare Flächen z.B. PU-Böden, Vinyl, Kautschuk. Wir empfehlen den Einsatz von Mikrofaserzeugnissen in Verbindung mit Multinetzer.

• maximale Reinigungsleistung

- pH-neutrales Produkt
- rückstandsfreie Reinigung

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4283	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4285	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ALLZWECK-REINIGER mit Salmiak



Angenehm parfümierter Universalreiniger für die gründliche Reinigung mittlerer bis starker Verschmutzungen auf allen alkali- und wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen, wie z. B. Glas- und Kunststoffflächen, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Kunst- und Natursteinböden.

Besonders gut zur schnellen Beseitigung von Öl- und Fettverschmutzungen geeignet.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4238	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4239	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
6 7 8 9 10 11 12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung


Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



### Dosierung



## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung


Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



### Dosierung



## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
6 7 8 9 10 11 12

in Anwendungskonzentration

Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

Arbeitsmethode



### Dosierung



MULTI BLUE® ersetzt: • Allzweckreiniger • Alkoholreiniger • Automatenreiniger • Neutralreiniger • Strichentferner

## MULTICLEAN Schmutz- und Fettlöser RK-gelistet



Der wirtschaftliche Kraftreiniger mit dem breiten Anwendungsprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. MULTICLEAN ist auch in Hochdruck-Reinigungsgeräten und in der Automatenreinigung anwendbar. Für die alkalische Reinigung im Schwimmbadbereich geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4795	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4798	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

## SPEZIL® Glas- und Kunststoffreiniger salmiakfrei



Gebrauchsfertiger, salmiakfreier Glasreiniger für die streifenfreie Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in der handlichen 750-ml-Sprühflasche. Entfernt Griffspuren auf Glas, Edelstahl, Spiegel- und Kunststoffoberflächen. SPEZIL® ist auch für die punktuelle Sprühreinigung von Oberflächen geeignet. Trocknet schnell und streifenfrei auf.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4202	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	120 Kartons
4357	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## NEOCLEAN Alkoholreiniger- Konzentrat



Schnelle und streifenfreie Reinigung durch genau aufeinander abgestimmte Tenside und spezielle Wirkstoffe. Mit Glanzalkohol, schonend und frisch. Besonders wirtschaftlich durch niedrige Einsatzkonzentration. Geeignet für die Reinigung wasserbeständiger Oberflächen und Bodenbeläge, wie z.B. Glas, Kunststoff, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Linoleum, Kunst- und Natursteinböden.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4276	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4273	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4274	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

## NEUTRA CLEAN Duft-Neutralreiniger



Der Duft-Neutralreiniger zur gründlichen und schonenden Reinigung aller abwaschbaren Flächen und Gegenstände. NEUTRA CLEAN besitzt ein gutes Netz- und Emulgiervermögen und ist zur Reinigung aller abwaschbaren Flächen aus Kunststoff, Glas, Fliesen, Lacke, Emaille und Bodenbelägen wie Natur- und Kunststein, PVC, Linoleum, versiegelter Holz- und Korkböden, Laminat etc. geeignet.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4278	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4279	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan  
vergütete elastische Beläge
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- Polyurethan
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
8 9 10 11 12 13 14  
in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- Kunststoffoberflächen
- Keramik / Porzellan
- Chrom / Edelstahl
- Glas



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
6 7 8 9 10 11 12

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan  
vergütete elastische Beläge
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- Polyurethan
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10  
in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan  
vergütete elastische Beläge
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- Polyurethan
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10  
in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



## TORWOL® neutraler, tensidfreier Reiniger



Ökologischer Universalreiniger zur materialschonenden Reinigung aller wasser- bzw. feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen, Bodenbeläge und Gegenstände. TORWOL® beeinflusst nicht die Kapillarität mikroporöser Oberflächen und verhindert durch seine tensidfreie Formulierung eine schnelle Wiederschmutzung. Eine Vergrauung z. B. auf Feinsteinzeug oder anderen feinstrukturierten Oberflächen wird somit vermieden. Für diese Problembereiche empfehlen wir den Einsatz von TORWOL® in Kombination mit geeigneten Mikrofasererzeugnissen. TORWOL® ist über die manuelle Reinigung hinaus auch für den Einsatz in allen marktüblichen Maschinentechologien geeignet. Antischmutzausrüstungen bei Teppichböden werden durch die Verwendung von TORWOL® nicht entfernt. Auch zur Fleckentfernung auf Polstern und Teppichen hervorragend geeignet. Die tensidfreie Formulierung enthält keine Phosphate, Enzyme und Bleichmittel.

✓ **CLP-kennzeichnungsfrei**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4281	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4282	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4920	Druckspeichersprünger	1 Stück	

## TORWOL® A alkalischer, tensidfreier Reiniger



Alkalischer, tensidfreier Reiniger zur maschinellen und manuellen Reinigung wasser- und alkaliunempfindlicher Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders für mikroporöse Oberflächen und Feinsteinzeug geeignet. Mit guter Emulgierleistung und hohem Schmutztragevermögen. Schaumarm, bildet keine Rückstände. Ideal in Kombination mit Mikrofasertextilien und Drei Aktiv Handschuh bzw. Melaminharz-Padscheiben.

✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4290	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4291	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## TORWOL® S saurer, tensidfreier Reiniger



Saurer, tensidfreier Reiniger zur manuellen und maschinellen Reinigung wasser- und säurebeständiger Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders für mikroporöse Oberflächen, Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen entwickelt. Mit spontaner und kraftvoller Reinigungswirkung gegen Kalkablagerungen, Rost und Zementschleier. Schaumarm, ideal in Kombination mit Mikrofasertextilien und Drei Aktiv Handschuh bzw. Melaminharz-Padscheiben. Mit dem alkalischen Spezialreiniger TORWOL® A im System erzielt man ein perfektes Reinigungsergebnis auf Problemböden.

✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4295	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4296	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan  
vergütete elastische Beläge
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- Polyurethan
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

**Handschutz** (EN 374)  
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



mit Drei Aktiv Handschuh zur Flecken-Detachur

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan  
vergütete elastische Beläge
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- Polyurethan
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
7 8 9 10 11 12 13  
in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

**Handschutz** (EN 374)  
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Epoxidharzbeschichtung
- Linoleum
- Marmor
- Holz (versiegelt)
- Elastomer (Gummi)
- Terrazzo
- Laminat
- werkseitig polyurethan  
vergütete elastische Beläge
- Fliesen säurebeständig
- Kunststoffoberflächen
- Polyurethan
- Feinsteinzeug
- Chrom / Edelstahl
- Zement-Estrich
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
0 1 2 3 4 5 6  
in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

**Handschutz** (EN 374)  
s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



## Die tensidfreien Problemlöser

Zur maschinellen (Automaten) und manuellen Reinigung wasser- und alkaliunempfindlicher sowie säurebeständiger Oberflächen und Bodenbeläge.

Besonders für mikroporöse Oberflächen und Feinsteinzeug geeignet.

## DURO FIX Express-Grundreiniger für das Sprühverfahren

- kein Neutralisieren •
- kein Nachspülen •
- keine Trockenzeiten •



DURO FIX löst hartnäckige, tiefporige Verschmutzungen unmittelbar nach dem Aufsprühen des gebrauchsfertigen Grundreinigers. Speziell geeignet zur schnellen Grundreinigung von PVC-, Linoleum- und Gummibelägen, Kunst- und Naturstein sowie Parkett (Holzböden, geölt oder gewachst). Alte wachs-, öl- und polymerhaltige Schichten werden mühelos entfernt. Anschließendes Neutralisieren bzw. Nachspülen ist nicht erforderlich. Auch hohe Geräuschpegel durch den Einsatz eines Wasseraugers entfallen. DURO FIX ist demnach besonders interessant für lärmsensible Bereiche, wie z. B. Krankenhäuser, Seniorenheime, Treppenhäuser, etc. Kein zusätzlicher Wassereinsatz, hierdurch werden Wasserschäden an Mobiliar und Einrichtungsgegenständen vermieden.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4711	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4712	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

- reinigend     pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
6 7 8 9 10 11 12

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

**Handschutz** (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung

DURO FIX mit Hilfe eines Pump- / Drucksprühers unverdünnt abschnittsweise auf einer Fläche von ca. 2 - 5 m<sup>2</sup> auftragen.



Siehe Zubehör / Arbeitshilfen Seite 53

## LINO-REIN+plus Universal-Grundreiniger



Speziell zur Grundreinigung von alkali-empfindlichen Bodenbelägen konzipiert. Mit verstärkter Lösewirkung zur schnelleren Entfernung von Wachs- und Polymerbeschichtungen. Geeignet für Bodenbeläge wie Linoleum, Gummi-, PVC-Böden sowie Kunst- und Naturstein. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen. Geruchsneutral, schaumarm in der Anwendung.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4722	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

- reinigend     pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
6 7 8 9 10 11 12

in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

**Handschutz** (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



1 : 1 - 1 : 10

## D1 NEU Allround-Grundreiniger



Universalgrundreiniger mit hoher Reinigungskraft zur Entfernung von mehrschichtigen Wachs- und Polymerfilmen. D1 NEU enthält keinen Salmiak und ist deshalb auch in klimatisierten Räumen verwendbar. Auf wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen einsetzbar. Linoleum auf Verträglichkeit prüfen. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4702	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

- reinigend     pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
8 9 10 11 12 13 14

in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

**Handschutz** (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



1 : 3 - 1 : 10

## DURO EX schnell wirkender Hochleistungs-Grundreiniger



Hohe Reinigungskraft zur Entfernung besonders fest haftender, auch älterer, Wachs-, Polymer- und Acrylatfilme. Auf wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen bei kurzen Einwirkzeiten anwendbar. Die Entfernung von Pflegemittelfilmen sowie hartnäckiger Verschmutzungen ist auch ohne Einsatz von Einscheibenmaschinen möglich.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4707	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4708	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

- reinigend     pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
8 9 10 11 12 13 14

in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

**Handschutz** (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



1 : 4 - 1 : 10

## INTENSIV-REINIGER Aktiv-Grundreiniger und Allzweckreiniger



Wirtschaftlicher Grundreiniger zur Entfernung von Wachs- und Polymerbeschichtungen. Als Allzweckreiniger hervorragend im Einsatz gegen Öl- und Fettfilme durch lösekräftige Salmiakkomponente. Geeignet für alkali- und wasserbeständige Oberflächen und Bodenbeläge außer Linoleum. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4726	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4728	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

- reinigend     pflegend / schützend

### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
8 9 10 11 12 13 14

in Anwendungskonzentration

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

**Handschutz** (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Arbeitsmethode



### Dosierung



1 : 3 - 1 : 10

## MULTICLEAN Schmutz- und Fettlöser RK-gelistet



Der wirtschaftliche Kraftreiniger mit dem breiten Anwendungsprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. MULTICLEAN ist auch in Hochdruck-Reinigungsgeräten und in der Automatenreinigung anwendbar. Für die alkalische Reinigung im Schwimmbadbereich geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4795	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4798	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
8 9 10 11 12 13 14

in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

**Handschutz** (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



## SCHMUTZLÖSER RADIKAL Industriereiniger



Alkalischer Grundreiniger mit breitem Einsatzprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Anlösung starker Öl- und Fettfilme sowie mehrschichtiger Pflegefilme. Schaumarme Einstellung für Reinigungsautomaten und Hochdruck-Reinigungsgeräte. Geeignet für lösemittel- und alkalibeständige Oberflächen - nicht für Aluminium und Linoleum. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen.

Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelags-Hersteller sind zu beachten.

✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4700	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4701	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
8 9 10 11 12 13 14

in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

**Handschutz** (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



## PROFIMAT A Industriereiniger



Der alkalische Industriereiniger für die Reinigung alkalibeständiger Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstatbereich. PROFIMAT A löst starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen. Auch für den Einsatz in Hochdruckgeräten und Reinigungsautomaten geeignet. Schnelltrennend / emulgierend in Abwasserkonzentration.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4720	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4719	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
8 9 10 11 12 13 14

in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

**Handschutz** (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



## ZEMENTSCHLEIER- ENTFERNER



Der ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER eignet sich bestens zur Kalk- und Zementschleier-Entfernung. Auf allen säurebeständigen Materialien einsetzbar. Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen, Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas verwenden.

Entsprechende Hersteller-Hinweise vor der Anwendung von ZEMENT-SCHLEIER-ENTFERNER beachten! ZEMENTSCHLEIER-ENTFERNER nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen!

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4721	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
0 1 2 3 4 5 6

in Anwendungskonzentration

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

**Handschutz** (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung



## DURO TOP SPEZIAL Hochleistungsdispersion Auch für restfeuchte Linoleum-Beläge metallsalzfrei gute Alkohol-/ Desinfektionsmittel- Kompatibilität



Hochleistungsdispersion, extrem strapazierfähig mit hoher Abriebsbeständigkeit bei guter Alkohol- und Desinfektionsmittel-Kompatibilität. Auch für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen besonders gut geeignet. Zur zeitnahen Anwendung nach der Grundreinigung auf optisch trockenen Bodenbelägen. Erleichtert die Unterhaltsreinigung, ist rutschhemmend und hat gute Haftungseigenschaften. Für alle wasserbeständigen, beschichtungsfähigen Bodenbeläge. Leicht verteilbar. Problemlos mit DURO FIX entfernbar.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4621	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## DURO TOP Hochleistungsdispersion metallsalzfrei gute Alkohol-/ Desinfektionsmittel- Kompatibilität



Langlebige, strapazierfähige sowie rutschhemmende Selbstglanzdispersion mit hoher Abriebbeständigkeit. DURO TOP hat ein gutes Füllvermögen und ist leicht und schnell aufzutragen. Besonders auch geeignet für stark frequentierte Flächen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4620	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## DURO ULTRA Langzeitbeschichtung gute Alkohol-/ Desinfektionsmittel- Kompatibilität



Extrem strapazierfähige Langzeitglanzbeschichtung mit hoher Füllkraft und exzellentem Verlauf. DURO ULTRA ist rutschhemmend, unempfindlich gegen Begehsuren, Absatz- und Gummistriche. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4645	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## DURO MATT Mattbeschichtung



Strapazierfähige, rutschhemmende Mattglanzdispersion. Einsetzbar für alle beschichtbaren, elastischen Bodenbeläge, Natur- und Kunststeinflächen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Vor Gebrauch gut schütteln, um das Mattierungsmittel gleichmäßig zu verteilen.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4627	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## METALLIC 2000 Glanzdispersion



METALLIC 2000 ist eine sehr strapazierfähige, metallvernetzte Hochglanzdispersion. Die gezielte Kombination ausgewählter Kunststoffdispersionen ergibt eine abriebfeste, schmutz- und wasserabweisende Beschichtung. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4626	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Terrazo
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung

Verbrauch:  
Je nach Beschaffenheit und Alter  
des Bodenbelages 1 - 2 Liter  
pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung  
unverdünt auf den  
abgetrockneten Boden  
auftragen!

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung

Verbrauch:  
Je nach Beschaffenheit und Alter  
des Bodenbelages 1 - 2 Liter  
pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung  
unverdünt auf den  
abgetrockneten Boden  
auftragen!

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung

Verbrauch:  
Je nach Beschaffenheit und Alter  
des Bodenbelages 1 - 2 Liter  
pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung  
unverdünt auf den  
abgetrockneten Boden  
auftragen!

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung

Verbrauch:  
Je nach Beschaffenheit und Alter  
des Bodenbelages 1 - 2 Liter  
pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung  
unverdünt auf den  
abgetrockneten Boden  
auftragen!

#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Arbeitsmethode



#### Dosierung

Verbrauch:  
Je nach Beschaffenheit und Alter  
des Bodenbelages 1 - 2 Liter  
pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung  
unverdünt auf den  
abgetrockneten Boden  
auftragen!

## RS MEHRZWECK-EMULSION mit Gleitschutz

geprüft nach DIN 18032-2



Kombinationsprodukt für Beschichtung, Unterhaltspflege und Cleaner-Verfahren. Der Pflegefilm ist geeignet für das maschinelle Polieren zur Entfernung von Begehsuren und zur Glanzverdichtung. Ideal für die Pflege von Sporthallenböden, versiegeltem Holz, PVC, Linoleum und Gummi. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4633	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Dosierung

Verbrauch:  
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag). Auch in einer 1%igen Anwendungskonzentration als Wischglanzmittel einsetzbar. Für das Cleaner-Verfahren in einer Dosierung von 1 : 1 einsetzen.

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

#### Arbeitsmethode



## DURO UNI Universalbeschichtung

metallsalzfrei



Auf Hartwachsen basierende, elastische Universalpflegebeschichtung mit ausgezeichnetem Verlauf. DURO UNI lässt sich leicht verarbeiten, ist rutschhemmend und schmutzabweisend. Hochfrequentierte, strapazierte Pflege-schichtbereiche können damit ausgebessert werden.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4625	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Dosierung

Verbrauch:  
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1 - 2 Liter pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

#### Arbeitsmethode



## D4 SPEZIAL Selbstglanzemulsion



Hochwertige wach- und kunststoffhaltige Selbstglanzemulsion mit hoher Füllkraft. Der rutschhemmende Pflegefilm trocknet schnell auf, vergilbt nicht und ist leicht auspolierbar für eine vorteilhafte Glanzoptik. Begehsuren können mit einer Einscheibenmaschine (Polierbürste oder Pad) entfernt werden.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4623	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Dosierung

Verbrauch:  
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag). Auch in einer 1%igen Anwendungskonzentration als Wischglanzmittel einsetzbar.

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

#### Arbeitsmethode



## DURO FILL Porenfüller

gute Alkohol-/ Desinfektionsmittel-Kompatibilität



Permanente Grundierung zur Festigung ausgelaugter, poröser Bodenbeläge. DURO FILL besitzt eine ausgezeichnete Füllkraft und eine gute Alkohol- und Desinfektionsmittel-Kompatibilität. Geeignet für poröse Bodenbelagsarten (z. B. Linoleum, Steinböden, rohe Holzböden). DURO FILL ist ausschließlich zur Porenfüllung zu verwenden. Im Anschluss daran ist prinzipiell eine Beschichtung als Verschleißschicht aufzutragen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4605	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

### ANWENDUNGSBEREICHE

#### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

#### Geeignet für

- PVC
- Linoleum
- Elastomer (Gummi)
- werkseitig polyurethan vergütete elastische Beläge
- Polyurethan
- säurebeständige Natur-/Kunstst.
- Marmor
- Terrazzo
- Fliesen säurebeständig
- Feinsteinzeug
- Zement-Estrich
- Epoxidharzbeschichtung
- Holz (versiegelt)
- Laminat
- Kunststoffoberflächen
- Chrom / Edelstahl
- Keramik / Porzellan



#### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

#### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

#### Dosierung

Verbrauch:  
Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelages 1 - 3 Liter pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung unverdünnt auf den abgetrockneten Boden auftragen!

#### Arbeitsmethode



## DURO SCHWARZ Polymer-Grundierer



Der selbstglänzende, stark färbende Polymer-Grundierer mit der extremen Deckkraft. DURO SCHWARZ ist strapazierfähig, schmutzabweisend und rutschhemmend. Geeignet zum Nachfärben und zur Pflege von stark strapazierten Asphaltflächen, z. B. in Messehallen und Werkstätten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4646	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

Asphalt



### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Dosierung

Verbrauch:  
Je nach Beschaffenheit und Alter  
des Bodenbelages 1 - 2 Liter  
pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung  
unverdünnt auf den  
abgetrockneten Boden  
auftragen!

### Arbeitsmethode



## POLYMER HOSPITAL Selbstglanzdispersion

gute Alkohol-/  
Desinfektionsmittel-  
Kompatibilität



Brillant metallvernetzte Glanzdispersion mit hochdruckemulgiertem Polyethylen. Weitere Produktvorteile sind: hohe Füllkraft, extreme Abriebfestigkeit und außerordentliche Schmutzabweisung. Der High-Speed-geeignete Pflegefilm ist unempfindlich gegenüber Begehpuren, Absatz- und Gummistrichen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4636	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

PVC  säurebeständige Natur-/Kunstst.  Epoxidharzbeschichtung  
 Linoleum  Marmor  Holz (versiegelt)  
 Elastomer (Gummi)  Terrazzo  Laminat  
 werkseitig polyurethan  Fliesen säurebeständig  Kunststoffoberflächen  
 vergütete elastische Beläge  Feinsteinzeug  Chrom / Edelstahl  
 Polyurethan  Zement-Estrich  Keramik / Porzellan



### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Dosierung

Verbrauch:  
Je nach Beschaffenheit und Alter  
des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter  
pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag).

Nach der Grundreinigung  
unverdünnt auf den  
abgetrockneten Boden  
auftragen!

### Arbeitsmethode



## STEINPFLEGE Selbstglanzdispersion



Selbstglanzdispersion auf Polymer- und Hartwachs basis für Steinböden. Die Poren werden geschlossen und somit der Schutz vor einer schnellen Wiederanschmutzung gewährleistet. Begehpuren können mit einer Einscheiben- oder High-Speed-Maschine entfernt werden. Bei glasierten oder hochglanzpolierten Steinböden ist nur ein Wischen in einer Anwendungskonzentration von 1 - 5 % erforderlich. Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4622	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

PVC  säurebeständige Natur-/Kunstst.  Epoxidharzbeschichtung  
 Linoleum  Marmor  Holz (versiegelt)  
 Elastomer (Gummi)  Terrazzo  Laminat  
 werkseitig polyurethan  Fliesen säurebeständig  Kunststoffoberflächen  
 vergütete elastische Beläge  Feinsteinzeug  Chrom / Edelstahl  
 Polyurethan  Zement-Estrich  Keramik / Porzellan



### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Dosierung

Verbrauch:  
Je nach Beschaffenheit und Alter  
des Bodenbelages 1,5 - 2 Liter pro  
100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag). Auch in einer  
1-5%igen Anwendungskonzentration  
als Wischglanzmittel einsetzbar.

Nach der Grundreinigung  
unverdünnt auf den  
abgetrockneten Boden  
auftragen!

### Arbeitsmethode



## EDELHART- GLANZWACHS Hartwachs auf Basis aromatenfreier Lösemittel



Bildet einen polierbaren, trittfesten Glanzfilm. Beim Einsatz auf unversiegelten Holz- und Parkettböden wird eine lästige Staubeentwicklung vermieden. Geeignet für lösemittelbeständige Belagsarten, wie unversiegelte Holz- und Parkettböden.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4545	10 L Blechkanister	1 Kanister	75 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

PVC  säurebeständige Natur-/Kunstst.  Epoxidharzbeschichtung  
 Linoleum  Marmor  Holz (versiegelt)  
 Elastomer (Gummi)  Terrazzo  Laminat  
 werkseitig polyurethan  Fliesen säurebeständig  Kunststoffoberflächen  
 vergütete elastische Beläge  Feinsteinzeug  Chrom / Edelstahl  
 Polyurethan  Zement-Estrich  Keramik / Porzellan



### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Handschutz (EN 374)

s. Sicherheitsdatenblatt 8.2.2

### Dosierung

Verbrauch:  
Je nach Saugfähigkeit  
des Bodenbelages  
ca. 1 - 2 Liter pro 100 m<sup>2</sup>.

Nach der Reinigung  
unverdünnt im  
Spray-Verfahren auftragen!

### Arbeitsmethode



## VARIOL® M Maschinenspülmittel chlorfrei



Alkalisches Reinigungsmittel zur gewerblichen Reinigung von verschmutztem Küchen- und Kantinengeschirr und Besteck in Gewerbespülmaschinen. Reinigt schonend und entfernt mühelos Stärke-, Fett- und Eiweißablagerungen. Schaumfrei, chlorfrei.

Nicht für Gegenstände aus Bunt- und Leichtmetallen geeignet!

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4681	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- Küche
- Glaswaren
- Geschirr



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
8 9 10 11 12 13 14

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Dosierung

Vorschriften des Maschinenherstellers beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren.

Nicht für manuelle Dosierung geeignet!

Je nach Wasserhärte die Dosieranlage der Spülmaschine auf 2 - 7 ml Produkt/Liter Spülflotte einstellen.  
Arbeitstemperatur 55 - 65°C

Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser spülen.

## VARIOL® MC Maschinenspülmittel mit Chlor



Stark alkalisches Reinigungsmittel auf Aktivchlorbasis zur Reinigung von stark verschmutztem Küchen-, Tee-, Kaffee- und Kantinengeschirr und Besteck in Gewerbespülmaschinen. Schaumfrei, phosphatfrei, chlorhaltig.

Nicht für Gegenstände aus Bunt- und Leichtmetallen geeignet!

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4680	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- Küche
- Glaswaren
- Geschirr



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
8 9 10 11 12 13 14

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Dosierung

Vorschriften des Maschinenherstellers beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren.

Nicht für manuelle Dosierung geeignet!

Je nach Wasserhärte die Dosieranlage der Spülmaschine auf 2 - 7 ml Produkt/Liter Spülflotte einstellen.  
Arbeitstemperatur 55 - 65°C

Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser spülen.

## VARIOL® MG Maschinenspülmittel für Gläser



Speziell für den Einsatz in gewerblichen Gläserspülmaschinen konzipiert. Entfernt problemlos fettige Rückstände und sorgt gleichzeitig für streifenfreien und strahlenden Glanz. Enthält Dekor- und Metallschutz. Chlorfrei, schaumfrei, phosphatfrei.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4682	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- Küche
- Glaswaren
- Geschirr



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
8 9 10 11 12 13 14

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Dosierung

Vorschriften des Maschinenherstellers beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren.

Nicht für manuelle Dosierung geeignet!

Je nach Wasserhärte die Dosieranlage der Spülmaschine auf 5 - 15 ml Produkt/Liter Spülflotte einstellen.  
Arbeitstemperatur 55 - 65°C

Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser spülen.

„Einwandfreie Hygienestandards sind ein Muss, wenn es um die Verarbeitung von Lebensmitteln geht!“



## VARIOL® KS Klarspüler sauer

Spezieller Klarspüler für alle Wasserhärten. Entfernt besonders wirkungsvoll Kalkablagerungen und sorgt gleichzeitig für strahlend sauberes Geschirr. Zum Klarspülen von Geschirr und Gläsern in Geschirrspülmaschinen aller Art. Verhindert Wasserflecken und Kalkschlieren. Unparfümiert.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4683	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## VARIOL® KN Klarspüler neutral

Speziell für den Einsatz in Gläserspülmaschinen konzipiert. Entfernt wirkungsvoll Kalkablagerungen, hinterlässt keine Flecken und sorgt für optimalen Glanz. Zum Klarspülen von Geschirr und Gläsern in Geschirrspülmaschinen aller Art. Verhindert Wasserflecken und Kalkschlieren. Neutraler pH-Wert. Unparfümiert.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4684	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- Küche
- Glaswaren
- Geschirr



### pH-Werte ca.

im Konzentrat

1 2 3 4 5 6 7

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Dosierung

Haushaltsspülmaschine:  
Produkt in den dafür vorgesehenen Behälter der Spülmaschine füllen. Das Gerät dosiert - entsprechend der eingestellten Wasserhärte - selbsttätig.

Gewerbliche Spülmaschine:  
Dosieranlage auf 0,4 - 2,3 ml Produkt/Liter Spülflotte (je nach Wasserhärte) einstellen.

## ANWENDUNGSBEREICHE

### Wirkung

reinigend  pflegend / schützend

### Geeignet für

- Küche
- Glaswaren
- Geschirr



### pH-Werte ca.

im Konzentrat

1 2 3 4 5 6 7

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

### Dosierung

Haushaltsspülmaschine:  
Produkt in den dafür vorgesehenen Behälter der Spülmaschine füllen. Das Gerät dosiert - entsprechend der eingestellten Wasserhärte - selbsttätig.

Gewerbliche Spülmaschine:  
Dosieranlage auf 0,4 - 2,3 ml Produkt/Liter Spülflotte (je nach Wasserhärte) einstellen.

WIR BIETEN IHNEN DIE OPTIMALEN PRODUKTE  
FÜR DEN EINSATZ IN DER GEWERBLICHEN KÜCHE!

VARIOL® - Hygiene  
für die gewerbliche Küche



## VARIOL® A alkalischer Fett- und Öllöser Duftneutral



Für Gastronomie und lebensmittelverarbeitende Betriebe - geeignet für Hochdruck- und Schaumgeräte. Starkes Fett-, Öl- und Rußlösevermögen, gute Emulgierwirkung. Für die Reinigung von Boden-, Wand-, Decken- sowie Arbeitsflächen, Maschinen, Geräten (Grills, Konvektomaten, Herde, Kessel, Abzugshauben, Spülbecken, Räucheröfen etc.) sowie aller alkalibeständigen Bodenbeläge.

✓ NTA-frei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

**ANWENDUNGSBEREICHE** **Arbeitsmethode**

Von Mindestdosierung bis unverdünnt

**pH-Werte ca.**  
im Konzentrat  
8 9 10 11 12 13 14  
in Anwendungskonzentration

**Produkt-Code**  
s. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4340	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4341	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4342	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

## VARIOL® S saurer, hochwirksamer Entkalker



Eignet sich zur Entfernung von Kesselstein, Kalk und Rost sowie als Geräteentkalker. Auf allen säurebeständigen Materialien im Küchen- und Sanitärbereich einsetzbar, nicht auf kalkgebundenen Natursteinen, Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas verwenden. VARIOL® S ist auch zur Verwendung in Schaumkanonen in einer Dosierung von 1:5 bis 1:10 geeignet.

Vor der Anwendung von VARIOL® S auf Kunststoff und Armaturen oder als Geräteentkalker entsprechende Hersteller-Hinweise beachten!

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

**ANWENDUNGSBEREICHE** **Arbeitsmethode**

Grundreinigung bei starken Kalkverkrustungen: 1:1 bis 1:10

**pH-Werte ca.**  
im Konzentrat  
0 1 2 3 4 5 6  
in Anwendungskonzentration

**Produkt-Code**  
s. Produktbeschreibung

Manuelle Unterhaltsreinigung: 100 ml pro 8 L Wasser  
Geräteentkalkung: 250 ml pro 1 L Wasser

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4343	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4344	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## SPÜLIX Handspülmittel



Vielseitig anwendbares Abwasch- und Spülmittel. Zur schnellen Reinigung von Geschirr, Bestecken, Porzellan, Glas und Küchengeräten. Mit angenehmer Duftnote. SPÜLIX ist fettlösend, ergiebig und hautschonend.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

**ANWENDUNGSBEREICHE** **Arbeitsmethode**

**pH-Werte ca.**  
im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10  
in Anwendungskonzentration

**Produkt-Code**  
s. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4248	1 L Griff-Flasche	12 St. im Karton	50 Kartons
4249	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

Spezialentkalker für Kaffeemaschinen, Haushaltsgeräte, Kochkessel, Kochtöpfe und vieles mehr. Verlängert bei regelmäßiger Anwendung die Lebensdauer der Geräte und verringert den Energieverbrauch. Phosphat- und formaldehydfrei. Lebensmittelgerecht und ohne Farbstoffe. Schonend und gründlich durch die Kraft der Zitrone.

✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

**ANWENDUNGSBEREICHE** **Produkt-Code**  
s. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4227	500 ml Flasche	12 St. im Karton	60 Kartons

Für Waschbecken und Badewannen, Spülen und Herde, Töpfe und Kacheln, Oberflächen aus Emaille, Kunststoff und Edelstahl. Reinigt sanft ohne Kratzer, leicht abspülbar.

**ANWENDUNGSBEREICHE** **Arbeitsmethode**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4358	500 ml Flasche	12 St. im Karton	90 Kartons

Klargetränzpüler für Geschirrspülmaschinen. Bringt strahlenden Glanz, verhindert Wasserflecken an Gläsern und Besteck, beschleunigt den Trockenvorgang.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

**ANWENDUNGSBEREICHE**

**pH-Werte ca.**  
im Konzentrat  
0 1 2 3 4 5 6  
in Anwendungskonzentration

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4219	500 ml Flasche	12 St. im Karton	60 Kartons

Maschinen-Geschirrspülmittel-Pulver für gründliche Sauberkeit und fleckenlosen Glanz. Verschmutzungen wie z. B. angebrannte Essensreste und Stärkeschmutz von Reis oder Kartoffeln werden restlos entfernt. DREIWOLIN® classic ist schonend und sanft zu Dekors, Silber, Edelstahl und Glas. Enthält einen speziellen Korrosionsschutz.

**ANWENDUNGSBEREICHE**

**pH-Werte ca.**  
in Anwendungskonzentration  
6 7 8 9 10 11 12

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4223	10 kg Eimer	1 Eimer	33 Eimer

## BIO- ENTKALKER Citrus-Activ



## SCHEUER-MILCH mild - verursacht keine Kratzspuren



## DREIWOLIN® flüssig Maschinen- Klargetränzpüler



## DREIWOLIN® classic Maschinen- Geschirrspülpulver



## ATLANTIK EXOTIK KARIBIK Duftöl



Die Duftöle der Extraklasse in der praktischen Sprühflasche mit Pumpzerstäuber schaffen gute Luft in Sekundenschnelle und beseitigen Geruchsbelästigungen in allen Räumen. Störende Gerüche und schlechte Luft werden sofort beseitigt. Einfach im Sanitär- / WC-Bereich hinter das WC-Becken bzw. in die Bürstenschale sprühen. Der frische Duft wirkt bis zu 24 Stunden.

Art.-Nr. 4301 ATLANTIK mit frischem Meeresduft.  
Art.-Nr. 4334 EXOTIK mit dem Duft von tropischen Früchten und Melone.  
Art.-Nr. 4335 KARIBIK mit herb-frischem Aroma von Limonen.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4301	500 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	155 Kartons
4334	500 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	155 Kartons
4335	500 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	155 Kartons

## TORMA® BAC Mikrobiologischer Geruchsvernichter und Unterhaltsreiniger auf Bakterienbasis



Üble Gerüche werden sicher entfernt. TORMA® BAC dringt in die Struktur der betroffenen Oberfläche ein und beseitigt die bei der Zersetzung organischer Stoffe entstandenen Gerüche. TORMA® BAC ist besonders gut zur Unterhaltsreinigung und Geruchsabeseitigung auf stark belasteten Flächen geeignet wie z.B. Sanitärbereiche. TORMA® BAC kann auf allen wasserbeständigen Materialien wie Kunst- und Naturstein, Kunststoffe und zur Geruchsentfernung (z.B. Erbrochenem) auf Polstern und Teppichen eingesetzt werden. Entsprechende Verträglichkeitstests sind durchzuführen.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4300	1 L Rundflasche	12 St. im Karton	50 Kartons
18-53-0133	Etikett TORMA® BAC für 500 ml Sprühflasche		

## TORMA® plus Geruchsabsorber mit erfrischender Citrus-Duftnote



Zur schnellen und intensiven Absorbierung unangenehmer Gerüche. Durch eine spezielle Wirkstoffkombination werden Geruchsmoleküle nachhaltig beseitigt. Auch in Problemzonen (z. B. Krankenhäuser, Altenheime, Gaststätten, Lebensmittelbetriebe, Fitnesscenter, Landwirtschaft, Abfallsorgung) wirkt TORMA® PLUS langanhaltend und materialschonend.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4204	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	120 Kartons

## OFFICE TOP Büro- und Kunststoff- Intensiv-Cleaner



Spezialreiniger zur Entfernung von Problemverschmutzungen auf Kunststoffoberflächen, Glas, Metall, Steinflächen und textilen Belägen. OFFICE TOP beseitigt Verschmutzungen, die in der manuellen Unterhaltsreinigung nicht zu entfernen sind. Hierzu gehören unter anderem Kugelschreiber-, Bleistift-, Textmarker- und Filzstiftstriche, Stempelfarben u. v. m.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4205	750 ml Sprühflasche	6 St. im Karton	155 Kartons

vernichtet



verbessert



absorbiert



## unangenehme Gerüche

### ANWENDUNGSBEREICHE



### Arbeitsmethode



### pH-Werte ca.

im Konzentrat  
4 5 6 7 8 9 10  
in Anwendungskonzentration

### Dosierung



Zur Entfernung schwarzer Absatzstriche. Löst Kaugummi, verschiedene Klebstoffe, Harze, Wachse, Dispersionsfarben, Schuhcreme.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4867	300 ml Spraydose	12 St. im Karton	144 Kartons

## SPONTAN Fleckentferner



Zur schnellen, schonenden und zielgenauen Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen wie Glas, Spiegel, Kacheln, Waschbecken, Kunststoff-Flächen und zur Fleckentfernung auf Polstern und Teppichböden. Mit extra Fettlöser für gründliche Sauberkeit. Auch zur Fenster- und KFZ-Innenreinigung sowie für den EDV-Bereich geeignet.

## UNIVERSAL- SCHAUM- REINIGER



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4355	400 ml Spraydose	12 St. im Karton	105 Kartons

## EDELSTAHL- ANTIFINGERPRINT Edelstahlpflege



Reinigt, pflegt und schützt Edelstahloberflächen in einem Arbeitsgang. Das Produkt hinterlässt auf der Edelstahloberfläche einen Schutzfilm, der Verunreinigungen vor allem durch Fingerabdrücke vorbeugt.

Nachfolgende Besonderheiten weist dieses Produkt auf:

- frei von Silikon, Paraffin/Weissöl
- gute Reinigungsleistung
- beruht auf kosmetischen Inhaltsstoffen
- hohe Ergiebigkeit
- mit Wasser einfach entfernbar
- hervorragende Umweltverträglichkeit
- sehr gut biologisch abbaubar

✓ CLP-kennzeichnungsfrei ✓ HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4865	300 ml Flasche	6 St. im Karton	144 Kartons

Das flüssige Vollwaschmittel für die gesamte Wäsche. Durchdringt den Schmutz sofort und löst ihn vollständig aus der Wäsche. Erspart damit den Vorwaschgang. Enthält aktive Schmutzlöser für 30 °C, 40 °C und 60 °C. Spart den Kochwaschgang. Enthält keine Phosphate und scharfe Bleichmittel, ist frei von faserschädigendem Alkali.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3131	5 L Kanister	1 Kanister	68 Kanister

## GALOPP® COMPACT Flüssigvollwaschmittel, phosphatfrei



## ENTSCHÄUMER- KONZENTRAT geeignet für alle Gerätetypen



Schnellwirkendes ENTSCÄUMER-KONZENTRAT. Geeignet für alle Gerätetypen (Reinigungsautomaten, Teppichextraktionsgeräte u. a.). Vermeidet die Bildung von Schaum im Schmutzwassertank.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4717	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

Vollwaschmittel für strahlend weiße Wäsche bei 30 °C, 60 °C und 95 °C. Mit überzeugendem Frischduft. Schaumreguliert. Geeignet für gewerbliche Waschmaschinen, Waschautomaten und für Haushalts-Trommelwaschmaschinen. Mit Kalkschutz: Wasserenthärter ist schon enthalten.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3250	20 kg Sack	1 Sack	33 Sack

## HEXAWA® CLASSIC Vollwaschmittel-Pulver



## UNIVERSAL- SEIFE



Spült, reinigt, wäscht, putzt und pflegt alles, was sich mit Wasser waschen lässt. Einfache Anwendung, sparsam dosierbar, faserschonend, hautverträglich. Auch in kaltem Wasser voll wirksam. Zugleich Feinwaschmittel. Ohne Phosphate, Alkalien und Formaldehyd. Mit Citrusduft.

### Produkt-Code

s. Produktbeschreibung

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4105	10 L Eimer	1 Eimer	36 Eimer
4879	Dosierpumpe f. 10 L Eimer	1 Dosierpumpe	

Überzeugender Frischduft für bügel- und mangelleichte Wäsche. FLAUSCHI® CLASSIC macht die Wäsche strahlender, sympathisch weicher und wohl duftend. Der weichspülende Wirkstoff ist leicht biologisch abbaubar.

✓ CLP-kennzeichnungsfrei

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
3356	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## FLAUSCHI® CLASSIC Weichspüler



## BODEN- PFLEGETUCH S imprägniertes Reinigungstuch



Imprägniertes Staub- und Reinigungstuch für die Oberflächen- und Bodenreinigung. Der Staub wird im Tuch gebunden. Pro Tuch können bis zu 500 m<sup>2</sup> bearbeitet werden. Größe: 60 x 60 cm

Besonders für die Reinigung von Oberflächen, Laminat und Parkett geeignet.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4876	1 Tuch 60 x 60 cm	50er PE-Packung 250er Karton	24 Kartons



**TOPDOS**  
Dosieraufsatz 20 ml  
aufschraubbar,  
für 1 L Rundflasche  
Art.-Nr. 4883



**SPRÜHAUFSATZ**  
aufschraubbar,  
für 1 L Rundflasche  
Art.-Nr. 4884  
  
für 750 ml PET-Flasche  
Art.-Nr. 18-59-4260



**1 L GRIF-MULDEN-  
FLASCHE** leer,  
mit Dreiturm-Logo,  
mit Verschluss  
(blau, sofern kein  
abweichender Farbwunsch)  
Art.-Nr. 4891



**1 L Rundflasche**  
leer, unbedruckt,  
mit Verschluss  
(blau, sofern kein  
abweichender Farbwunsch)  
Art.-Nr. 4881



**DRUCKSPEICHER-Sprühgerät**  
mit Schaumdüse für Sanitär-  
und Küchenbereiche  
Art.-Nr. 4919



**DRUCKSPEICHER-Sprühgerät**  
mit Flachstrahldüse für Duro Fix- und  
Torwol®-System (bitte geben Sie das  
gewünschte Etikett bei Bestellung an)  
Art.-Nr. 4920



**HYDRO®-  
Schaumkanone**  
mit Gardena-Anschluss  
Art.-Nr. 4921



**750 ml PET-FLASCHE**  
leer, unbedruckt,  
für Sprühaufsatz  
Art.-Nr. 18-59-4259



**DOSIERPUMPE**  
Dosiermenge: 30 ml  
für 5 L u. 10 L Kanister  
für 10 L Eimer



Art.-Nr. 4873  
Art.-Nr. 4879



**ABFÜLLHAHN**  
für 5 L und  
10 L Kanister  
Art.-Nr. 4900 (10 Liter)  
Art.-Nr. 4901 (5 Liter)



**ABFÜLLHAHN**  
für 200 L Fass  
Art.-Nr. 4887



**FASSPUMPE**  
für 200 L Fass  
mit Steigrohr  
Art.-Nr. 4889



mit Schaumprühaufsatz  
für die Sanitärreinigung



**SPRÜHFLASCHE leer**

blau Art.-Nr. 9982  
rot Art.-Nr. 9983  
gelb Art.-Nr. 4878

Art.-Nr. 18-53-0133 Etikett TORMA® BAC  
Art.-Nr. 18-53-0130 Etikett SANifris+  
Art.-Nr. 18-53-0132 Etikett NEOfris citrus+  
Art.-Nr. 18-53-0135 Etikett MULTI BLUE®  
Art.-Nr. 18-53-0136 Etikett EASYLINE Alkoholreiniger 500 ml  
Art.-Nr. 18-53-0139 Etikett EASYLINE Sanitärreiniger 500 ml

Ausführliche Beschreibung  
siehe Seite 25



**Drei Aktiv Handschuh**  
Art.-Nr. 4870



**FASS-SCHLÜSSEL**  
für 200 L Fass  
Art.-Nr. 4888



**KANISTER-SCHLÜSSEL**  
für 5 L und  
10 L Kanister  
Art.-Nr. 4886

Dreiturm Dosieranlagen  
auf Anfrage erhältlich

## SEIFENCREME rosé



Kanister-Ware zum Wiederbefüllen von Dispenserflaschen sowie zur ökonomischen Verwendung in Nachfüllspender-Systemen. Als Nachfüllhilfe kann der 5 L und 10 L kompatible Abfüllhahn verwendet werden. SEIFENCREME rosé - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei. Angenehm parfümiert.

✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7988	5 L Kanister	1 Kanister	90 Kanister
7984	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
4901	Abfüllhahn 5 L Kanister	1 Abfüllhahn	
4900	Abfüllhahn 10 L Kanister	1 Abfüllhahn	
7987	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

## SEIFENCREME Apfel Aprikose



SEIFENCREME Apfel - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei. Mit toller Duftnote.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7934	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

SEIFENCREME Aprikose - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei. Mit toller Duftnote.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7935	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

Kanister-Ware zum Wiederbefüllen von Dispenserflaschen sowie zur ökonomischen Verwendung in Nachfüllspender-Systemen. Als Nachfüllhilfe kann der 5 L und 10 L kompatible Abfüllhahn verwendet werden. Hautmilde Handwaschcreme - mit ausgezeichneter Waschkraft und gutem Schmutzlösevermögen. Zur schonenden Handreinigung. Mit speziellen Hautschutzkomponenten, alkalifrei, unparfümiert.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7937	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister

## HANDWASCH- CREME ohne Parfüm



## SEIFENCREME rosé



## EASYLINE Seifencreme Mango

SEIFENCREME rosé - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei. Angenehm parfümiert. Praktische nach- bzw. wiederbefüllbare Flasche mit aufschauabbarem Pump-Dispenser.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7978	500ml Dispenser-Flasche	12 St. im Karton	72 Kartons

EASYLINE Seifencreme Mango - Wohltuende und schonende Handreinigung - angenehm parfümiert.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
9984	500 ml Dispenser-Flasche	12 St. im Karton	72 Kartons

## SEIFENCREME neutral



Vielseitig verwendbare Rundflasche für den Gebrauch in diversen Creme-Seifenspendern.

Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: Mölnycke, Tork, Ecolab. SEIFENCREME neutral - mit ausgezeichneter Waschkraft und gutem Schmutzlösevermögen. Zur schonenden Handreinigung. Mit speziellen Hautschutzkomponenten, alkalifrei. Angenehm parfümiert.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7943	1 L Rundflasche	6 St. im Karton	80 Kartons

Euroflasche für die Verwendung in speziell dafür konzipierten Spender-Systemen oder auch als Vorrats-Packung zum Wiederbefüllen von Dispenserflaschen oder Nachfüllspender-Systemen. Einsetzbar in folgendem Spender-System: Ingoman. SEIFENCREME rosé - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei. Angenehm parfümiert.

✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7940	1000 ml Euroflasche	6 St. im Karton	100 Kartons
7938	500 ml Euroflasche	12 St. im Karton	75 Kartons
4880	Dosierpumpe für 500 ml Euroflasche	1 Dosierspender	

Speziell geformte Fuß-Patrone 500 ml, passend für entsprechend konstruierte Spender-Systeme.

Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: CWS, CWF, Dreiturm. Wandspender mit Rücksaugpumpe und Einhand-Bedienung, welche eine rationelle Lösung im Großverbrauch darstellen. Die Verwendung von luftdicht abgeschlossenen Patronen bietet nachfolgende Vorteile: Keine Produkt-Eintrocknung, kein Bakterienbefall der Seife.

SEIFENCREME rosé - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei. Angenehm parfümiert.

✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7982	500 ml Patrone	12 St. im Karton	75 Kartons
7911	Seifencremespender	1 Seifencremespender	

Speziell geformte Fuß-Patrone 950 ml, passend für entsprechend konstruierte Spender-Systeme.

Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: CWS, CWF, Dreiturm. Wandspender mit Rücksaugpumpe und Einhand-Bedienung, welche eine rationelle Lösung im Großverbrauch darstellen. Die Verwendung von luftdicht abgeschlossenen Patronen bietet nachfolgende Vorteile: Keine Produkt-Eintrocknung, kein Bakterienbefall der Seife.

SEIFENCREME rosé - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei. Angenehm parfümiert.

✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7983	950 ml Patrone	6 St. im Karton	100 Kartons
7912	Seifencremespender	1 Seifencremespender	

Speziell geformte Spenderpatrone, passend für entsprechend konstruierte Spender-Systeme.

Einsetzbar in folgenden Spender-Systemen: CWS slim, Dreiturm. Wandspender mit Rücksaugpumpe und Einhand-Bedienung, welche eine rationelle Lösung im Großverbrauch darstellen. Die Verwendung von luftdicht abgeschlossenen Patronen bietet nachfolgende Vorteile: Keine Produkt-Eintrocknung, kein Bakterienbefall der Seife.

SEIFENCREME rosé - Zur Handreinigung. Seifen- und alkalifrei. Angenehm parfümiert.

✓ **HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor**

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7942	500 ml Patrone	12 St. im Karton	60 Kartons
7913	Seifencremespender	1 Seifencremespender	

## SEIFENCREME rosé



## SEIFENCREME rosé



## SEIFENCREME rosé



## SEIFENCREME rosé



## SEIFENSCHAUM-KONZENTRAT für Schaumspender



Dezent parfümierter, feinporiger Schaum für ein angenehmes Hautgefühl. Einsetzbar in folgenden Seifenschaum-Spender-Systemen: CWS, CWF, Dreiturm. Spezieller Seifenschaum-Spender 400 ml zur gebrauchsfertigen Aufschäumung des Seifenkonzentrats – äußerst sparsam im Verbrauch.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7973	400 ml Dreieck-Patrone	12 St. im Karton	72 Kartons
7918	Schaumspender	1 Schaumspender	

## SEIFENSCHAUM-KONZENTRAT für Schaumspender



Dezent parfümierter, feinporiger Schaum für ein angenehmes Hautgefühl. Einsetzbar in folgenden Seifenschaum-Spender-Systemen: CWS, CWS slim, Dreiturm. Spezieller Seifenschaum-Spender 500 ml zur gebrauchsfertigen Aufschäumung des Seifenkonzentrats – äußerst sparsam im Verbrauch.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7941	500 ml Patrone	12 St. im Karton	60 Kartons
7914	Schaumspender	1 Schaumspender	

## HANDWASCH-PASTE ABRASIVA Spendersystem



Enthält als Reibemittel abgerundete Glaskörper, die gleichzeitig hautfreundlich und auch gründlich den Reinigungsvorgang mechanisch unterstützen. In Verbindung mit den anderen Bestandteilen verbleibt auch bei häufiger Anwendung hierdurch ein angenehmes Hautgefühl. Entfernt mühelos stärkste Verschmutzungen wie z.B. Öle, Fette, Schmierstoffe usw. Durch die sandfreie Formulierung wird ein Verstopfen von Abflüssen vermieden. Dermatologisch getestet. pH neutral. Enthält keine Lösemittel, Mikro- und Nanoteilchen. Der speziell konzipierte Pasten-Spender besitzt ein Gehäuse aus eloxiertem Aluminium sowie eine Edelstahlpumpe zur Entnahme von reibemittelhaltigen Handreinigern. Der Pasten-Spender ist kompatibel mit der abgebildeten 2500 ml Euroflasche sowie abschließbar mittels einem stabilen Metallschloss.

Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
7961	2500 ml Euroflasche	2 St. im Karton	96 Kartons
7919	Pastenspender für 2,5 L Euroflasche	1 Pastenspender	96 Kartons
4330	10 L Eimer	1 Eimer	36 Eimer
4879	Dosierpumpe f. 10L Eimer		

GLYCERIN HANDCREME enthält eine bewährte, effektive Formulierung für die optimale Pflege von rauen, trockenen und rissigen Händen. Glycerin, Vitamin A + E und Alpha Hydroxy Säuren bewahren den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt der Haut und sorgen für ein glattes und zartes Hautgefühl.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
2275	75 ml Tube	48 St. im Karton	80 Kartons

DREIMED Zahncreme enthält ausgewählte Wirkstoffe zur Dreifach-Prophylaxe gegen Karies, Zahnbelag und Zahnstein. Für die tägliche Zahnpflege und Mundhygiene.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
2103	75 ml Tube	95 St. im Karton	32 Kartons

RASIERCREME PURE NO. 1 entwickelt beim Auftragen auf die Haut einen feinblasigen, cremigen Schaum. Dieser Schaum bewirkt einen hauterweichenden Effekt. Die zu rasierenden Haare richten sich für die tiefe gründliche Rasur optimal auf. Dabei kann die Klinge sanft über die Haut gleiten. Durch den hohen Anteil an Stearin sind eine große Ergiebigkeit und ein sparsamer Verbrauch gewährleistet. Glycerin und natürliches Kokosöl machen die Haut während der Rasur glatt und geschmeidig. Die positiven Produkteigenschaften werden durch die angenehme markante Duftnote abgerundet.



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
2870	100 ml Tube	32 St. im Karton	60 Kartons

Duschgel für Haut und Haar, mit angenehmer Duftnote. Spezielle Formel.

## GLYCERIN HANDCREME

## DREIMED ZAHNCREME

## DREIMED RASIERCREME PURE NO. 1

## HAIR & BODY SHAMPOO



Art.-Nr.	Gebindeform	Verpackungseinheit	Paletten-Einheit
4986	500 ml Flasche	12 St. im Karton	72 Kartons
7979	10 L Kanister	1 Kanister	60 Kanister
7986	200 L Fass auf Anfrage	1 Fass	2 Fässer

# ÜBERLEGEN DURCH KONZEPTE

## QUALITÄTSSTANDARD

Mit nunmehr fast 200 Jahren Erfahrung als Hersteller von Reinigungs- und Pflegemitteln vertrauen unsere Kunden in besonderem Maß auf unsere Expertise der Produktfunktionalität zur Wahrung Ihres Qualitätsstandards und Werterhalt.

Dieses Vertrauen ist die Leitmaxime unseres täglichen Handelns. Ihre Prämissen sind individuelle Beratung, umfassende Hygiene-Systemlösungen orientiert an den jeweiligen Kundenanforderungen, hohe Flexibilität, kontinuierliche Qualitätsoptimierung und stets zukunftsorientiert.

Höchste Qualität unter ökonomischen und ökologischen Aspekten garantieren die strengen Kriterien, nach deren Qualitätsmanagement wir produzieren:

**ISO 9001:2015**  
**EN ISO 13485:2016**

Die vorhandenen Umweltgütezeichen „EU-Ecolabel“ und „Blauer Engel“ zeichnen unser Unternehmen für ein besonders umweltfreundliches Waren-Dienstleistungsmanagement aus.

Unser Produkt-Know-how stellen wir Ihnen gern in Form von Informations-, Sicherheits- und FIGR-Inhaltsstoff-Datenblättern, sowie HACCP- und Öko-Zertifikaten in der jeweils aktuellsten Form zur Verfügung.

Die darüber hinaus in den Produktbeschreibungen aufgeführten Produkt-Codes (z.B. GU10) unterteilen die Dreiturm Reinigungs- und Pflegemittel in verschiedene Anwendungsbereiche und geben entsprechende Verarbeitungsvorschriften vor. Dies vereinfacht die Zuordnung der Artikel und erleichtert dem zuständigen Sicherheitsbeauftragten unserer Kunden die Erstellung von ggf. notwendigen Betriebsanweisungen.

Sollte dies nicht erforderlich sein, können somit jedoch jederzeit entsprechende Verarbeitungshinweise erstellt werden. Ermöglicht wurde diese

Vereinfachung in Zusammenarbeit mit der Bau-berufsgenossenschaft, die mit der Herausgabe ihrer WINGIS-CD den Standard setzt.

Sie können diese CD auch selbst anfordern unter **www.wingis.de**.

## SORTIMENT

Traditionell überzeugen die anwendungsfreundlichen Dreiturm Reinigungs- und Pflegemittel durch hohe Produktsicherheit, wobei konsequent eingehaltene Farbcodierungen nach europäischen Richtlinien den Umgang mit unseren Produkten vereinfachen:

**BLAU** für die Oberflächenreinigung  
**GRÜN** für die Bodenreinigung  
**ROT** für die Sanitärreinigung

Zusätzlich unterstützt wird diese Codierung durch Piktogramme, pH-Wert- und Dosierangaben sowie mehrsprachig bedruckte 1 L Rundflaschen, welche allesamt eine klare und leicht verständliche Produktinformation ermöglichen.

Auch im vorliegenden Katalog finden Sie die Angaben der pH-Werte in Anwendungskonzentration oder im Konzentrat, die erforderlichen Dosierungen sowie die Anwendungsbereiche und Arbeitsmethoden.

# ERLÄUTERUNGEN

## ANWENDUNGSTABELLE

Sämtliche Eignungsangaben beziehen sich generell auf die jeweils gebrauchsfertige Lösung und nicht auf das Konzentrat. Die werkseigenen anwendungstechnischen Hinweise der jeweiligen Materialhersteller sind zu beachten. Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Katalogs und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

### ANWENDUNGSMETHODEN

-  MANUELLE REINIGUNG
-  MANUELLE BODEN-BEARBEITUNG
-  VERARBEITEN MIT EIN- ODER MEHR-SCHEIBEN-MASCHINEN
-  VERARBEITEN MIT REINIGUNGS-AUTOMAT
-  VERARBEITEN IM SPRAY-CLEANER-VERFAHREN
-  BESCHICHTEN VON BODENBELÄGEN
-  VERARBEITEN MIT SPRÜH-EXTRAKTIONSGERÄT
-  VERARBEITEN MIT HOCH- ODER NIEDER-DRUCKREINIGUNGS-GERÄT
-  VERARBEITEN IM SPRAY-VERFAHREN
-  VERARBEITEN IM SPRÜH-REINIGUNGS-VERFAHREN

### ANWENDUNGSBEREICHE

-  SANITÄRBEREICHE
-  OBERFLÄCHEN
-  FLIESEN
-  PARKETT
-  TEPPICHBELÄGE
-  FUSSBÖDEN
-  KÜCHENBEREICHE
-  GESCHIRR
-  GLASGESCHIRR

- **NICHT GEEIGNET**
- **BEDINGT GEEIGNET\***
- **GEEIGNET**

\* Die Einordnung „BEDINGT GEEIGNET“ erfordert entsprechende, vorherige Prüfung.

# SEMINARE

Beratung und Logistik stellen die Eckpfeiler unserer kundenorientierten Reinigungskonzepte dar, welche Produktfunktionalität und professionellen Werterhalt garantieren.

Durch unseren Außendienst sowie die hauseigene anwendungstechnische Abteilung sind wir in der Lage, unser Know-how in allen Belangen zum Einsatz von Reinigungs- und Pflegemitteln direkt vor Ort an Sie weiterzugeben. Wir bieten Ihnen auf unseren fachspezifischen Schulungen und Seminaren eine Kunden- und Objektorientierte Beratung und Einweisung zur richtigen Anwendung unserer Reinigungs- und Pflegemittel.

## GRUNDLAGEN

Inhalt dieses 2-tägigen kostenfreien Seminars ist die Vermittlung von grundlegenden Kenntnissen in der Gebäudereinigung und Anwendungsbeispielen aus der Praxis sowie Information zu den verschiedenen Reinigungstechniken.

## REINIGUNG UND PFLEGE

Inhalt dieses 1-tägigen Seminars ist die Vermittlung / Vertiefung von Kenntnissen zur Reinigung und Pflege der verschiedensten Natur- und Kunststeine sowie Keramik in Verbindung mit Anwendungsbeispielen.

## SCHADENSBILDER

### Zielgruppe

Bereichsleiter/Objektleiter/Fachkräfte der Gebäudereinigung Qualitätsbeauftragte

### Inhalt

Ursachen, Behebung und Vermeidung von Schäden in der professionellen Gebäudereinigung, Möglichkeiten der Behebung reversibler Schadensbilder

Darstellung von reversiblen und versiblen Schadensbildern bei folgenden

- Bodenbelagsarten:
- Elastische Hartbodenbelägen
  - Natur- und Kunststeinböden
  - Holz und Laminat

Im Sanitär-, Schwimmbad- und Küchenbereich:

- Armaturen
- Edelstahl

Allgemeine Schäden/Probleme wie Glätteprobleme, verschmierte Oberflächen und Bodenbeläge.

Mit Praxisteil

## ZERTIFIKATS-LEHRGANG FACHWIRT/IN REINIGUNGS- UND HYGIENEMANAGEMENT FIGR

Dieser Lehrgang wird vom FIGR als In-House-Schulung für unsere Kunden und Mitarbeiter durchgeführt.

Dauer: 2 x 4 Tage

Nähere Informationen senden wir Ihnen gerne zu.

Weitere praxisorientierte Weiterbildungsmaßnahmen sind als In-House oder Vor-Ort-Schulungen möglich.

**Bitte sprechen Sie uns an.**

# BESTIMMEN SIE IHREN BODENBELAG

## RITZTEST

mit einem Cuttermesser



Entstehen keine sichtbaren oder fühlbaren Kratzer, sollte der Boden nur gereinigt werden.



Entstehen sichtbare oder fühlbare Kratzer, sollte der Boden gereinigt und gepflegt werden.

## SÄURETEST

mit Amidoclear



Erfolgt keine Reaktion, bedeutet dies Beständigkeit gegenüber Amidosulfonsäure, aber keinesfalls, dass der Boden auch gegenüber anderen Säuren beständig ist.



Findet starkes Aufschäumen statt und es entsteht eine matte Stelle (Fleckbildung), bedeutet dies, dass der Boden keinesfalls mit säurehaltigen Mitteln behandelt werden darf.



### HARTGESTEIN

nur reinigen



**kein Aufschäumen** oder Farbumschlag  
amidosulfonsäurehaltige Produkte können in der Regel verwendet werden



### WEICHGESTEIN

reinigen und pflegen



**Aufschäumen** und Fleckbildung  
keine säurehaltigen Produkte verwenden, Belag ist kristallisierbar



## GLITSCHTEST

Durch falsche Pflege oder übermäßigen Einsatz von Tensiden kommt es zu einem Schichtaufbau, der in Verbindung mit Nässe zu Glättebildung führt. Der Glitschtest überprüft, ob es zu einem Schichtaufbau gekommen ist.

Hierzu geben Sie tensidfreies Wasser (z.B. Mineralwasser) auf den Boden. Nach 10 Minuten reiben Sie mit mehreren Fingern über die nasse Stelle. Wird die Oberfläche glitschig oder bildet sich Schaum, ist ein Schichtaufbau gegeben. Dieser sollte durch eine Zwischen- oder Grundreinigung entfernt werden.





Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1  
36396 Steinau an der Straße

**FON** +49 (0) 6663 970-230  
**FAX** +49 (0) 6663 970-490  
**MAIL** GV@dreiturm.de  
**WEB** dreiturm.de

