



Title	北海道の蛾類相 : 苫小牧研究林の標本データベース
Author(s)	村上, 正志
Citation	北方森林保全技術, 第20号, 29-54
Issue Date	2002-11-29
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/73292
Type	bulletin (article)
File Information	2001-20_1-7.pdf



[Instructions for use](#)

I-7 北海道の蛾類相 — 苫小牧研究林の標本データベース —

苫小牧研究林 村上正志

はじめに

標本データベースとは、ある地域に生息する生物の標本と、それに付随する分類学的、生態的情報を組み合わせたものである。このようなデータベースを構築することにより、未来世代に生物情報を体系的に残すことができるとともに、研究林で行われる様々な研究の基礎となるほか、近年注目を集めている地球規模での生物多様性の比較研究に提供しうるデータとなる。苫小牧研究林では、吉田により（吉田 1976、Yoshida 1981、1983、1987 参照）蛾類標本の収集が行われてきた。その後、1997 年より、新プロ「地球環境攪乱下における生物多様性保全及び生命情報の維持管理に関する総合的基礎研究」の下で、苫小牧研究林内の生物インベントリーを開始したが、これまで蓄積された情報を尊重し、まず鱗翅目、特に蛾類から標本の収蔵を始めることとした。また、当研究林では 2001 年の IBOY 国際生物多様性観測年にさいし、コアサイトとして様々な生物のモニタリングを行い、脊椎動物、植物を含む生物インベントリーを行っているが (Nakashizuka 2001)、本稿では蛾類の標本収蔵状況についてのみ報告する。苫小牧研究林の蛾類データベースの構築にあたっては、北海道内の多くの研究者や、アマチュアの蛾類収集家の協力をいただいた。苫小牧市博物館の吉田国吉氏、札幌市の小木広行氏、標茶町の飯島一雄氏、大野町の亀田満氏には貴重な標本を寄贈いただいた。また、2002 年 4 月に急逝された函館市の猪子龍夫氏にも数多くの標本を生前寄贈いただいた。その後、生涯をかけて収集された膨大な標本を猪子龍夫氏の厚意により寄贈いただくこととなった。この標本については本稿の発表には整理が間に合わず、リストには含まれていない。

苫小牧研究林の蛾類データベース

苫小牧研究林では既設の森林資料館の一室（約 70m²）を、標本収蔵庫として整備している。20 基の標本棚を導入し、北大型昆虫箱を用いて昆虫類の乾燥標本を収蔵している。

北海道ではこれまでに、63 科、2780 種の蛾類が記録されている（表 1、2）。苫小牧研究林には 27966 頭の標本が収蔵され、そのうち 55 科、2072 種を含んでいる（表 1）。これは、道内で記録されている蛾類種数全体の 75%にあたる（表 1）。科別にみると、道内で記録されたヤガ科 636 種の内 603 種 (95%)、シャチホコガ科 76 種の内 71 種 (93%)、メイガ科 346 種の内 279 種 (81%)、ハマキガ科 418 種の内 333 種 (80%)、シャクガ科 493 種の内 387 種 (78%) が収蔵されている。このうち、ヤガ科については標本データベースが電子情報化されている（表 3）。ソフトウェアとしては Access (Microsoft 社)を用いている。ここには、各種の電子画像、採集地、原記載論文等の情報が入力されている。一方、ホソガ科、マルハキバガ科はこれまで一種類も収蔵されておらず、今後の努力が待たれる。

今後の課題

一部のグループについてはさらなる標本の収集が必要である。特にホソガ科については筆者自身の研究材料であるにも関わらず、一頭も標本が収蔵されていないことは問題である。このように、一部のグループについては標本の拡充が必要であるが、多くのグループで非常に充実した

コレクションとなっている。したがって、今後はこれらの標本に分類学的、生態的情報を追加する作業に移る必要がある。蛾類はほとんどの種が植食性であり、その食草との関係が非常に興味深い。これまでも Yoshida (1989) がミズナラ (*Quercus crispula*) を食草とする蛾類を集中的に採集しているが、このように、蛾類については、その食草をはじめとした生活史情報、幼虫の生態写真や標本といった生態的情報、また、分類文献情報や同胞種 (シノニミック) リストなどの分類学的情報をデータベースに追加する必要がある。それらのデータは随時電子化し、データベースとしてインターネット上に公開する。

海外では米国地質調査所 (USGS) や英国自然史博物館などにより、数多くの地域で多様な生物データベースがつけられているが、我が国では、例えば都道府県別の蛾類リストですら揃っていないという現状である。今後、本データベースを外部に向かって発信し、国内外を問わず他機関と協力して、大スケールの比較研究を進めることが重要である。

研究林では、これまで数多くの研究活動が行われ、膨大なデータが集積されてきた。このうち多くは、研究論文として公表され「日の目」をみている。しかし、その過程で収集されたデータ自体にも、科学的な価値が含まれている可能性がある。このようなデータを眠らせておかないためにも、研究林での研究活動、特に調査データを整理して保管し、公共的な価値が大きいと考えられるものについては、一般に公開していく必要がある。研究林では近年、北管理部の努力により、気象データ等一部のデータのホームページへの公開を開始している。このような方向性に従い、「研究林データベース」として調査研究データの公開を図っていく必要がある。

引用文献

- Nakashizuka, Tohru (2001) Biodiversity Research Methods: IBOY in Western Pacific and Asia. Trans Pacific Press.
- 吉田国吉 (1976) 北海道大学苫小牧地方演習林の蛾類相. 北海道大学農学部演習林研究報告. 33 (2) 457-480.
- Yoshida, Kunikichi (1981) Faunal make-up of moths in Tomakomai Experiment Forest, Hokkaido University. Research Bulletins of the College Experimental Forests, Faculty of Agriculture, Hokkaido University 38(2): 181-218.
- Yoshida, Kunikichi (1983) Heterogeneous environmental structure in a moth community of Tomakomai Experiment Forest, Hokkaido University. Japanese Journal of Ecology. 33: 445-451.
- Yoshida, Kunikichi (1987) Faunal characteristics of Macrolepidopterous moths in various habitats in Tomakomai: Forest dwellers and openland dwellers. Research Bulletins of the College Experimental Forests, Faculty of Agriculture, Hokkaido University 44(2): 633-641.
- Yoshida, Kunikichi (1989) an ecological study of macrolepidopterous moths in Tomakomai, Northern Japan, with special reference to the life cycle evolution in species depending on oaks. Doctoral Thesis (Hokkaido University).

表 1. 北海道内で記録されている蛾類種数並びに苫小牧研究林蛾類データベースに収蔵された科別の種数。研究林での収蔵率も示す。

	Family	科名	a. 北海道で記録 されている種数	b. 研究林資料館 の収蔵種数	c. 収蔵率 (b/a×100 %)
1	Micropterigidae	コバネガ科	2	0	0
2	Eriocraniidae	スイコバネガ科	2	0	0
3	Hepialidae	コウモリガ科	7	2	29
4	Incurvariidae	マガリガ科	19	16	84
5	Heliozelidae	ツヤコガ科	2	0	0
6	Tischeriidae	ムモンハモグリガ科	3	0	0
7	Cossidae	ボクトウガ科	4	0	0
8	Psychidae	ミノガ科	3	0	0
9	Tineidae	ヒロズコガ科	16	6	38
10	Bucculatricidae	チビガ科	1	0	0
11	Lyonetiidae	ハモグリガ科	4	2	50
12	Gracillariidae	ホソガ科	103	0	0
13	Yponomeutidae	スガ科	45	16	36
14	Argyresthiidae	メムシガ科	12	7	58
15	Glyphipterigidae	ホソハマキモドキガ科	14	8	57
16	Epermeniidae	ササベリガ科	2	0	0
17	Heliodinidae	マイコガ科	1	1	100
18	Schreckensteiniidae	ホソマイコガ科	1	1	100
19	Sesiidae	スカシバガ科	20	10	50
20	Choreutidae	ハマキモドキガ科	11	5	45
21	Oecophoridae	マルハキバガ科	54	0	0
22	Stathmopodidae	ニセマイコガ科	3	0	0
23	Elachistidae	クサモグリガ科	6	0	0
24	Coleophoridae	ツツミノガ科	27	6	22
25	Blastobasidae	ネマルハキバガ科	2	0	0
26	Scythrididae	キヌバコガ科	1	0	0
27	Cosmopterigidae	カザリバガ科	16	13	81
28	Lecithoceridae	ヒゲナガキバガ科	5	5	100
29	Gelechiidae	キバガ科	87	46	53
30	Alucitidae	ニジュウシトリバガ科	2	2	100
31	Carposinidae	シンクイガ科	4	4	100
32	Limacodidae	イラガ科	13	13	100
33	Hyblaeidae	セセリモドキガ科	1	1	100
34	Thyrididae	マドガ科	4	3	75
35	Tortricidae	ハマキガ科	418	333	80
36	Zygaenidae	マダラガ科	15	12	80
37	Cochylidae	ホソハマキガ科	34	21	62
38	Pyalidae	メイガ科	344	277	81
39	Pterophoridae	トリバガ科	24	11	46
40	Drepanidae	カギバガ科	13	10	77
41	Cyclidiidae	オオカギバガ科	2	2	100
42	Thyatiridae	トガリバガ科	29	25	86
43	Geometridae	シャクガ科	493	387	78
44	Uraniidae	ツバメガ科	8	7	88
45	Callidulidae	イカリモンガ科	1	1	100
46	Epicopeiidae	アゲハモドキガ科	1	1	100
47	Lasiocampidae	カレハガ科	16	14	88
48	Eupterotidae	オビガ科	1	1	100
49	Bombycidae	カイコガ科	2	2	100
50	Brahmaeidae	イボタガ科	1	1	100
51	Saturniidae	ヤママユガ科	9	6	67

52	Sphingidae	スズメガ科	40	25	63
53	Notodontidae	シャチホコガ科	76	71	93
54	Lymantriidae	ドクガ科	26	21	81
55	Arctiidae	ヒトリガ科	52	45	87
56	Agaristidae	トラガ科	5	4	80
57	Nolidae	コブガ科	22	22	100
58	Ctenuchidae	カノコガ科	1	1	100
59	Noctuidae	ヤガ科	636	603	95
60	Phyllocnistidae	コハモグリガ科	2	0	0
61	Acrolepiidae	アトヒゲコガ科	5	0	0
62	Roeslerstammidae	ヒカリバコガ科	1	0	0
63	Prodoxidae	ホソヒゲマリガ科	3	0	0
Total			2777	2070	75

表3. 苫小牧研究林蛾類データベース、電子情報の一例。各種についてそれぞれの項目が記録されている。

ID	1	Japanese common name	コウスベリケンモン	Collector's name	K. Yoshida
Serial	1	Author name	Butler	Cabinet number	1
Order	Lepidoptera	Year	1881	Box number	1
Family	Noctuidae	Sex		Identification	H. Kogi
Subfamily	Pantheinae	Country	Japan	Offer	
Genus	Anacronicta	Locality			
Species	caliginea	Locality (Japanese)	北海道アポイ岳		
Subspecies		Collecting date	1976.vi.17		



科名 亜科名 和名	Family Subfamily taxon	Number of Specimen in TOEF	
		year	
コバネガ科 コバネガ亜科 モンフオオビコバネ ムモンコバネ	Micropterigiidae Micropterix aureatella (Scopoli) Paramartyria immaculata (Issiki)	1763 1931	
スイコバネガ科 オオスイコバネ キマダラスイコバネ	Eriocraniidae Eriocrania semipurpurella (Stephens) Eriocrania sparrmannella (Bosc)	1835 1791	
コウモリガ科 コウモリガ キマダラコウモリ チシマシロスジコウモリ オオギンズシコウモリ キタコウモリ シロランコウモリ キンズシコウモリ	Hepiidae Endoclyta excrescens (Butler) Endoclyta sinensis (Moore) Gazoryctra ganna (Hubner) Gazoryctra macilenta (Eversmann) Korscheltellus fusconebulosus (De Geer) Palpifer sexnotata (Moore) Phymatopus hecta (Linnaeus)	1877 1877 1808 1851 1778 1879 1758	2
マガリガ科 ヒゲナガ亜科 ミドリヒゲナガ キオビクロヒゲナガ ウスキヒゲナガ アトボシウスキヒゲナガ コマフウスキヒゲナガ オオヒゲナガ ギンヒゲナガ ホソオビヒゲナガ キオビコヒゲナガ チビヒゲナガ カラフトヒゲナガ ツマモンヒゲナガ ギンズヒゲナガ コマフヒゲナガ ベニオビヒゲナガ ウスベコヒゲナガ ミヤマコヒゲナガ	Incurvariidae Adelinae Adela reaumurella (Linnaeus) Adela umbripennis (Stringer) Nematopogon distincta (Yasuda) Nematopogon dorsigutella (Erschoff) Nematopogon robertella (Clerck) Nemophora amurensis (Alpheraky) Nemophora askoldella (Milliere) Nemophora aurifera (Butler) Nemophora bifasciata (Issiki) Nemophora chibiana (Matsumura) Nemophora karafutonis (Matsumura) Nemophora ochsenheimerella (Hubner) Nemophora optima (Butler) Nemophora raddei (Rebel) Nemophora rubrofascia (Christoph) Nemophora staudingerella (Christoph) Nemophora sylvatica (Hirowatar)	1758 1930 1957 1877 1759 1897 1879 1881 1930 1931 1932 1813 1878 1901 1882 1881 1998	4 8 6 8 2 2 16 6 8 4 4 1 1 28 1
マヤコガ科 アジサイツヤコガ ムラサキツヤコガ	Heliozelidae Antispila hydrangifolia (Kuroko) Antispila purpillella (Kuroko)	1882	
ムモンハモグリガ科 ニセウスキハモグリガ クヌギハモグリガ ワレモンウツヤハモグリガ	Tischeriidae Tischeria decida (Wocke) Tischeria quercifolia (Kuroko) Tischeria zwoeslii zwoeslii (Kasy)	1876 1982 1961	
ボクトウガ科 ボクトウガ亜科 オオボクトウ コマフボクトウ亜科 ハイロボクトウ コマフボクトウ	Cossidae Cossinae Cossus jezoensis (Matsumura) Cossus orientalis (Gaede) Zeuzerinae Phragmataecia castaneae (Hubner) Zeuzera multistrigata leuconota (Butler)	1931 1929 1790 1881	
ミノガ科 オオキタクミノガ キタクミノガ ヒメミノガ	Psychidae Canephora unicolor (Hufnagel) Lepidopsycha pungelei (Heylaerts) Psyche niponica (Hori)	1766 1900 1926	
ヒロズコガ科	Tineidae		

クシヒゲヒロズコガ亜科 クシヒゲヒロズコガ メンコガ亜科 クオエリメンコガ モトキメンコガ アトシメンコガ フサクチヒロズコガ亜科 ナガバヒロズコガ マダラマルハヒロズコガ クロクモヒロズコガ コクガ ウスバヒロズコガ亜科 ウスバヒロズコガ ヒロズコガ亜科 アトヒロズコガ マエモンヒロズコガ クロモンイガ イガ オオヒロズコガ亜科 アトモンヒロズコガ シイタケオオヒロズコガ オオヒロズコガ	Euplocamiinae Euplocamus hierophanta (Meyrick) Hieroestinae Opogona nipponica (Stringer) Opogona thiadelta (Meyrick) Wegneria cerodelta (Meyrick) Myrmecozelinae Cephitinea coloneilla (Erschoff) Hypophritcis conspersa (Matsumura) Psecozioides aspersus (Butler) Nemagoponinae Nemagopon granelius (Linnaeus) Teichobiinae Psychoides phaedrospora (Meyrick) Tineinae Monopis flavidorsalis (Matsumura) Monopis monachella (Hubner) Niditinea striolella (Matsumura) Tinea translucens (Meyrick) Scardiinae Moropha bucephala (Snelten) Morophaoides moriutii (Robinson) Scardia amurensis (Zagulajev)	1916 1930 1934 1911 1874 1931 1881 1758 1935 1931 1796 1931 1917 1884 1986 1965	7 12 9
チビガ科 チンチビガ	Bucculatricidae Bucculatrix pyrivorella (Kuroko)	1964	
ハモグリガ科 ツツジハモグリガ リンコハモグリガ ツルウメモドキハモグリガ ボブシラシハモグリガ	Lyonetiidae Lyonetia ledi (Wocke) Lyonetia prunioliella (Hubner) Proleucoptera celastrella (Kuroko) Paraleucoptera sinuella (Herrich-Schaffer)	1859 1796 1964 1855	5
ホソガ科 クルミホソガ シロスジホソガ ホシボシホソガ モミシハマキホソガ イタヤハマキホソガ ハンノハマキホソガ ツツジハマキホソガ ムラサキハマキホソガ ヘリノグハマキホソガ ヒダカハマキホソガ イシキハマキホソガ ハナヒリノキハマキホソガ コブシハマキホソガ ミヤマハマキホソガ マダラハマキホソガ クヌギハマキホソガ マツバサハマキホソガ イチモンジハマキホソガ ヤナギハマキホソガ ヤスダハマキホソガ タデキホソガ イタヤニセキホソガ モミジニセキホソガ キンモンツヤホソガ ギンモンカウホソガ ヌルテギンホソガ	Gracillariidae Acroceroops transecta (Meyrick) Aristaea pavoniella (Zeller) Callisto multimaculata (Matsumura) Caloptilia acercola (Kumata) Caloptilia aceris (Kumata) Caloptilia alni (Kumata) Caloptilia azaleella (Brants) Caloptilia betulicola (Hering) Caloptilia cuculipenne (Hubner) Caloptilia gloriosa (Kumata) Caloptilia heringi (Kumata) Caloptilia hidakensis (Kumata) Caloptilia leucothoos Caloptilia magnoliae (Kumata) Caloptilia mongolica (Kumata) Caloptilia monticola (Kumata) Caloptilia pulvereola (Kumata) Caloptilia pyrriaspis (Meyrick) Caloptilia querci (Kumata) Caloptilia rhois (Kumata) Caloptilia sapporella (Matsumura) Caloptilia schisandrae (Kumata) Caloptilia semifasciella (Kumata) Caloptilia stigmatalia (Fabricius) Caloptilia ulmi (Kumata) Caloptilia yasuda Calybites phasianipenne (Hubner) Cameraria acercola (Kumata) Cameraria niponica (Kumata) Chrysaeter hagioia (Kumata) Cryptolectica chrysalis (Kumata) Dendrorhycter marmaroides (Kumata) Eteoryctis deversa (Meyrick)	1931 1847 1931 1966 1966 1966 1913 1982 1828 1966 1966 1966 1982 1982 1966 1966 1977 1931 1982 1931 1966 1966 1781 1982 1982 1813 1963 1961 1981 1978 1922	

1988	<i>Teiampottilis tiliae</i> (Kumata & Ermolaev)	1988
スガ科		
クチャサガ亜科		
Yponomeutidae		
Pluteillinae		
1977	<i>Gaunaca japonica</i> (Moriuti)	1977
1889	<i>Gaunaca sera</i> (Meyrick)	1889
1930	<i>Eidophasia albifasciata</i> (Issiki)	1930
1758	<i>Plutella xylostella</i> (Linnaeus)	1758
1878	<i>Rhabdocosma</i> sp.	1878
1930	<i>Ypsolopia acuminatus</i> (Butler)	1930
1882	<i>Ypsolopia albitriatus</i> (Issiki)	1882
1882	<i>Ypsolopia amoeneus</i> (Christoph)	1882
1882	<i>Ypsolopia blandus</i> (Christoph)	1882
1977	<i>Ypsolopia cristatus</i> (Moriuti)	1977
1884	<i>Ypsolopia leuconotellus</i> (Snellen)	1884
1964	<i>Ypsolopia longus</i> (Moriuti)	1964
1761	<i>Ypsolopia para lileus</i> (Linnaeus)	1761
1761	<i>Ypsolopia parenthesesellus</i> (Linnaeus)	1761
1879	<i>Ypsolopia strigosus</i> (Butler)	1879
1977	<i>Ypsolopia tsugae</i> (Moriuti)	1977
1758	<i>Ypsolopia vittellus</i> (Linnaeus)	1758
Praydinae		
1977	<i>Prays alpha</i> (Moriuti)	1977
1977	<i>Prays epsilon</i> (Moriuti)	1977
1977	<i>Prays iota</i> (Moriuti)	1977
1977	<i>Prays kappa</i> (Moriuti)	1977
Yponomeutinae		
1977	<i>Euhypnometia secundus</i> (Moriuti)	1977
1977	<i>Euhypnometia dami koeae</i> (Moriuti)	1977
1931	<i>Euhypnometia dtrachydellus</i> (Meyrick)	1931
1977	<i>Lampresthia lucella</i> (Moriuti)	1977
1961	<i>Parasawamerdami monticola</i> (Moriuti)	1961
1932	<i>Saridosealis kodamai</i> (Moriuti)	1932
1796	<i>Saridosealis synodias</i> (Meyrick)	1796
1789	<i>Swammerdamia caesiella</i> (Hubner)	1789
1977	<i>Swammerdamia pyrella</i> (Villers)	1977
1930	<i>Swammerdamia sedella</i> (Moriuti)	1930
1918	<i>Thecobathra anas</i> (Stringer)	1918
1931	<i>Xyrosaris lichneuta</i> (Meyrick)	1931
1931	<i>Yponomeuta bipunctellus</i> (Matsumura)	1931
1931	<i>Yponomeuta kanaiellus</i> (Matsumura)	1931
1931	<i>Yponomeuta malinellus</i> (Zeller)	1931
1879	<i>Yponomeuta mayumivorellus</i> (Matsumura)	1879
1862	<i>Yponomeuta polytictus</i> (Butler)	1862
1972	<i>Yponomeuta polytigmellus</i> (Felder & Felder)	1972
1977	<i>Yponomeuta sociatus</i> (Moriuti)	1977
1935	<i>Yponomeuta solitaria</i> (Moriuti)	1935
1783	<i>Yponomeuta spodocrossus</i> (Meyrick)	1783
1977	<i>Yponomeuta viginipunctatus</i> (Retzius)	1977
1969	<i>Zelleria japonicella</i> (Moriuti)	1969
Argyrethiidae		
1969	<i>Argyresthia albicomella</i> (Moriuti)	1969
1968	<i>Argyresthia alpha</i> (Friese & Moriuti)	1968
1977	<i>Argyresthia assimilis</i> (Moriuti)	1977
1968	<i>Argyresthia beta</i> (Friese & Moriuti)	1968
1813	<i>Argyresthia brockella</i> (Hubner)	1813
1965	<i>Argyresthia chamaecyparriae</i> (Moriuti)	1965
1839	<i>Argyresthia conjugella</i> (Zeller)	1839
1969	<i>Argyresthia flavicomans</i> (Moriuti)	1969
1828	<i>Argyresthia vella</i> (Haworth)	1828
1969	<i>Argyresthia nemorivaga</i> (Moriuti)	1969
1839	<i>Argyresthia retinella</i> (Zeller)	1839
1932	<i>Argyresthia subrimosa</i> (Meyrick)	1932
メムシガ科		
Argyrethiidae		
1969	<i>Argyresthia albicomella</i> (Moriuti)	1969
1968	<i>Argyresthia alpha</i> (Friese & Moriuti)	1968
1977	<i>Argyresthia assimilis</i> (Moriuti)	1977
1968	<i>Argyresthia beta</i> (Friese & Moriuti)	1968
1813	<i>Argyresthia brockella</i> (Hubner)	1813
1965	<i>Argyresthia chamaecyparriae</i> (Moriuti)	1965
1839	<i>Argyresthia conjugella</i> (Zeller)	1839
1969	<i>Argyresthia flavicomans</i> (Moriuti)	1969
1828	<i>Argyresthia vella</i> (Haworth)	1828
1969	<i>Argyresthia nemorivaga</i> (Moriuti)	1969
1839	<i>Argyresthia retinella</i> (Zeller)	1839
1932	<i>Argyresthia subrimosa</i> (Meyrick)	1932
ホソハマキモドキ科		
Glyphipterigidae		
1964	<i>Glyphipterix alba</i> (Moriuti & Saito)	1964

1988	<i>Eteoryctis picrasmae</i> (Kumata & Kuroko)	1988
1982	<i>Eucaelyptes aureola</i> (Kumata)	1982
1998	<i>Eumetriochroa kalopanaxis</i> (Kumata)	1998
1998	<i>Eumetriochroa miyatai</i> (Kumata)	1998
1988	<i>Gibbovalva kobus</i> (Kumata & Kuroko)	1988
1988	<i>Gibbovalva magnoliae</i> (Kumata & Kuroko)	1988
1930	<i>Gracillaria albicapitata</i> (Issiki)	1930
1982	<i>Gracillaria arsenievi</i> (Ermolaev)	1982
1977	<i>Gracillaria ussuriella</i> (Ermolaev)	1977
1963	<i>Hylocoetes lapedezae</i> (Kumata)	1963
1963	<i>Hylocoetes plerariae</i> (Kumata)	1963
1965	<i>Leucospilapteryariaphalidis</i> (Kumata)	1965
1849	<i>Leucospilapteryomissella</i> (Stainton)	1849
1982	<i>Lioerobyla desmodiella</i> (Kuroko)	1982
1960	<i>Lioerobyla lobata</i> (Kuroko)	1960
1963	<i>Lithocolletis carpini</i>	1963
1846	<i>Lithocolletis strigulatella</i> (Zeller)	1846
1828	<i>Lithocolletis tristigella</i> (Howarth)	1828
1998	<i>Metriochroa syringae</i> (Kumata & Kuroko)	1998
1965	<i>Parornix alni</i> (Kumata)	1965
1854	<i>Parornix betulae</i> (Stainton)	1854
1963	<i>Phylonorcyter acutissimae</i> (Kumata)	1963
1963	<i>Phylonorcyter aino</i> (Kumata)	1963
1931	<i>Phylonorcyter bicornellia</i> (Matsumura)	1931
1846	<i>Phylonorcyter cavella</i> (Zeller)	1846
1963	<i>Phylonorcyter cretata</i> (Kumata)	1963
1963	<i>Phylonorcyter dakekanbae</i> (Kumata)	1963
1963	<i>Phylonorcyter ermani</i> (Kumata)	1963
1957	<i>Phylonorcyter fagifolia</i> (Kumata)	1957
1963	<i>Phylonorcyter gigas</i> (Kumata)	1963
1958	<i>Phylonorcyter hancola</i> (Kumata)	1958
1963	<i>Phylonorcyter issikii</i> (Kumata)	1963
1963	<i>Phylonorcyter japonica</i> (Kumata)	1963
1931	<i>Phylonorcyter jezoniella</i> (Matsumura)	1931
1967	<i>Phylonorcyter jozanae</i> (Kumata)	1967
1963	<i>Phylonorcyter juglandis</i> (Kumata)	1963
1846	<i>Phylonorcyter junoniella</i> (Zeller)	1846
1967	<i>Phylonorcyter laciniatae</i> (Kumata)	1967
1957	<i>Phylonorcyter leucorona</i> (Kumata)	1957
1958	<i>Phylonorcyter longispinata</i> (Kumata)	1958
1963	<i>Phylonorcyter maculata</i> (Kumata)	1963
1986	<i>Phylonorcyter matsudai</i> (Kumata)	1986
1963	<i>Phylonorcyter mongolica</i> (Kumata)	1963
1930	<i>Phylonorcyter nigristella</i> (Issiki)	1930
1963	<i>Phylonorcyter orientalis</i> (Kumata)	1963
1963	<i>Phylonorcyter ostryae</i> (Kumata)	1963
1864	<i>Phylonorcyter pastorella</i> (Zeller)	1864
2000	<i>Phylonorcyter persimilis</i> (Fuiihara, Sato)	2000
1963	<i>Phylonorcyter pseudolautella</i> (Kumata)	1963
1963	<i>Phylonorcyter pterocaryae</i> (Kumata)	1963
1963	<i>Phylonorcyter pygmaea</i> (Kumata)	1963
1931	<i>Phylonorcyter ringoniella</i> (Matsumura)	1931
1963	<i>Phylonorcyter rostrispinosa</i> (Kumata)	1963
1848	<i>Phylonorcyter salicicollis</i> (Siron)	1848
1963	<i>Phylonorcyter salicellus</i> (Zeller)	1963
1963	<i>Phylonorcyter similis</i> (Kumata)	1963
1838	<i>Phylonorcyter sorbicola</i> (Kumata)	1838
1963	<i>Phylonorcyter spinolella</i> (Duponcheli)	1963
1963	<i>Phylonorcyter takagi</i> (Kumata)	1963
1963	<i>Phylonorcyter turugisana</i> (Kumata)	1963
1963	<i>Phylonorcyter uchiida</i> (Kumata)	1963
1817	<i>Phylonorcyter ulmi</i> (Kumata)	1817
1963	<i>Phylonorcyter ulmi foriella</i> (Hubner)	1963
1963	<i>Phylonorcyter viciae</i> (Kumata)	1963
1931	<i>Spulerik disсотama</i> (Meyrick)	1931
1988	<i>Spulerina parthenocissi</i> (Kumata)	1988

シロハマキホソガ	
ハギツヤホソガ	
クズツヤホソガ	
ヤマハハコホソガ	
ヨモギホソガ	
ヌスビトハギマダラホソガ	
クズマダラホソガ	
ハンノホシホソガ	
カバホシホソガ	
ニセウスキンモンホソガ	
アエウスキンモンホソガ	
フタオビキンモンホソガ	
カバノキンモンホソガ	
ナカオビキンモンホソガ	
ダケヤキモンホソガ	
ミヤマキンモンホソガ	
ブチキンモンホソガ	
オオキンモンホソガ	
ハンノキンモンホソガ	
ホソスジキンモンホソガ	
ヤマトキンモンホソガ	
エゾキンモンホソガ	
ササキンモンホソガ	
カサキンモンホソガ	
コケモキンモンホソガ	
オヒヨウキンモンホソガ	
キズノキンモンホソガ	
ツヤオビキンモンホソガ	
マカモキンモンホソガ	
マツダキンモンホソガ	
ミズナラキンモンホソガ	
ホヅロキンモンホソガ	
カエデキンモンホソガ	
アサダキンモンホソガ	
マダラキンモンホソガ	
ナラキンモンホソガ	
サワグルミキンモンホソガ	
ヒメキンモンホソガ	
キンモンホソガ	
ハスオビキンモンホソガ	
ヤナキモンホソガ	
ハスオビヤナキンモンホソガ	
ミスジキンモンホソガ	
フナカドキンモンホソガ	
フトオビキンモンホソガ	
タカキンモンホソガ	
ツルギキンモンホソガ	
ウチダキンモンホソガ	
ニレキンモンホソガ	
ツマズキンモンホソガ	
クサフジキンモンホソガ	
フタナベキンモンホソガ	
マツノカワホソガ	

ハンノキ	Epinotia tenerana (Denis & Schiffermuller)	1775	33	ツマキ	Hendecaneura cervinum (Walsingham)	1900
フタシロモンヒメハマキ	Epinotia trigonella (Linnaeus)	1758	17	オオツマキ	Hendecaneura impar (Walsingham)	1900
ニレハヤイロヒメハマキ	Epinotia ulmi (Kuznetsov)	1966	21	ヒカガヒメハマキ	Hikagehamakia albigitata (Oku)	1974
キガシラアカネヒメハマキ	Epinotia ulmiicola (Kuznetsov)	1966	24	マメノヒメハマキ	Kenella xylina (Kenell)	1901
ダイゼリヒメハマキ	Epinotia ustulana (Hubner)	1813	15	ホノハチビヒメハマキ	Leguminivora glycinivorella (Matsumura)	1898
クミドリシロモンヒメハマキ	Eriopsea quadrana (Hubner)	1813	4	ホノハチビヒメハマキ	Lobesia aeiopa (Meyrick)	1907
モトゲヒメハマキ	Eucenogenes aestuosa (Meyrick)	1912	17	ホノハチビヒメハマキ	Lobesia bicinctana (Duponchel)	1844
キイロヒメハマキ	Eucenogenes japonica (Kawabe)	1978	1	ホノハチビヒメハマキ	Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller)	1775
スノクモンヒメハマキ	Eucenogenes teliferrana (Christoph)	1881	8	ホノハチビヒメハマキ	Lobesia incystata (Liu & Yang)	1987
シロクモンヒメハマキ	Eucosma abacta (Erschoff)	1877	4	ホノハチビヒメハマキ	Lobesia macroptera (Liu & Bae)	1994
シロクモンヒメハマキ	Eucosma amulana (Schlager)	1849	16	ホノハチビヒメハマキ	Lobesia virulentana (Bae & Komai)	1991
シロクモンヒメハマキ	Eucosma aspidiscana (Hubner)	1817	9	ホノハチビヒメハマキ	Lobesia yasudai (Bae & Komai)	1991
クモシロヒメハマキ	Eucosma braehysticta (Meyrick)	1935	30	ホノハチビヒメハマキ	Matsumuraeaes azukivora (Matsumura)	1910
アザミシロモンヒメハマキ	Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermuller)	1775	9	ホノハチビヒメハマキ	Matsumuraeaes falcana (Walsingham)	1900
ソトジロヒメハマキ	Eucosma cana (Haworth)	1811	27	ホノハチビヒメハマキ	Matsumuraeaes phaseoli (Matsumura)	1900
コガシヤシロモンヒメハマキ	Eucosma catharaspis (Meyrick)	1931	17	ホノハチビヒメハマキ	Matsumuraeaes ussuriensis (Caradja)	1916
コガシヤシロモンヒメハマキ	Eucosma confunda (Kuznetsov)	1966	15	ホノハチビヒメハマキ	Matsumuraeaes vicina (Kuznetsov)	1973
カハシロモンヒメハマキ	Eucosma giebana (Snellen)	1883	26	ホノハチビヒメハマキ	Melendothernia atropunctana (Zetterstedt)	1840
ホノハチビヒメハマキ	Eucosma giebana (Snellen)	1883	1	ホノハチビヒメハマキ	Neostattherotus nipponica (Oku)	1974
トビシロヒメハマキ	Eucosma metzneriana (Treitschke)	1830	24	ホノハチビヒメハマキ	Notocelia autolitha (Meyrick)	1931
ニセコシロヒメハマキ	Eucosma nipponica (Kawabe)	1971	14	ホノハチビヒメハマキ	Notocelia logispina (Nasu)	1980
モンシロモンヒメハマキ	Eucosma nive laputa (Walsingham)	1900	9	ホノハチビヒメハマキ	Notocelia nimia (Falkovitsh)	1965
マエグロモンヒメハマキ	Eucosma obumbratana (Zeller)	1846	42	ホノハチビヒメハマキ	Notocelia plumbea (Nasu)	1980
スノクモンアカネヒメハマキ	Eucosma omatophora (Falkovitsh)	1965	9	ホノハチビヒメハマキ	Notocelia rosaeolana (Doubleday)	1850
オオカハシロモンヒメハマキ	Eucosma rigida (Snellen)	1883	10	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes aurifasciana (Haworth)	1811
コカハシロモンヒメハマキ	Eucosma striatiradix (Kuznetsov)	1964	4	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes avana (Falkovitsh)	1959
トビシロヒメハマキ	Eucosma tundrana (Hubner)	1900	7	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes cacuminana (Kenell)	1974
ツマキ	Eudemis profundana (Denis & Schiffermuller)	1775	12	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes captiosana (Falkovitsh)	1960
マエグロモンヒメハマキ	Eudemopsis pompholyctias (Meyrick)	1935	7	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes dolosana (Kenell)	1901
ツマキ	Eudemopsis purpurissatana (Kenell)	1901	7	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes doubledayana (Barret)	1872
マエグロモンヒメハマキ	Eumarissa symbolias (Meyrick)	1912	6	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes eximata (Falkovitsh)	1966
ニセコシロヒメハマキ	Gibberifera hepaticana (Kawabe & Nasu)	1994	14	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes exilis (Falkovitsh)	1966
ウスコシロヒメハマキ	Gibberifera simpliciana (Fischer von Roslerst)	1834	7	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes flavifasciana (Kawabe)	1976
ボケヒメハマキ	Grapholita dimorpha (Komai)	1979	13	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes hydrangeana (Kuznetsov)	1969
リンゴシロヒメハマキ	Grapholita endrosias (Meyrick)	1907	13	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes ineptana (Kenell)	1901
エノシシロヒメハマキ	Grapholita inopinata (Heinrich)	1928	7	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes lacunana (Denis & Schiffermuller)	1775
ナシシロヒメハマキ	Grapholita jesonica (Matsumura)	1931	2	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes metallicana (Kuznetsov)	1962
ハマナスヒメハマキ	Grapholita latericia (Komai)	1999	2	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes moderata (Falkovitsh)	1971
コスノモンヒメハマキ	Grapholita molesta (Busck)	1916	19	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes mori (Matsumura)	1900
マツトビヒメハマキ	Grapholita quadristriana (Walsingham)	1900	8	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes morivora (Matsumura)	1900
ヤマツツシロヒメハマキ	Grapholita rosana (Danilevsky)	1881	16	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes orthosma (Meyrick)	1931
シロオビヒメハマキ	Grapholita scintilliana (Christoph)	1843	6	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes pryerana (Walsingham)	1900
チャオビヒメハマキ	Grapholita tenebriosa (Duponchel)	1863	16	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes schulziana (Fabricius)	1777
ウズシロヒメハマキ	Gravimata margarotana (Heinemann)	1971	6	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes semiremana (Christoph)	1881
ウズシロヒメハマキ	Griseida kaempferiana (Oku)	1971	16	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes siderana (Treitschke)	1835
ウズシロヒメハマキ	Griseida relicta (Kuznetsov)	1968	6	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes subtracta (Kawabe)	1972
ウズシロヒメハマキ	Griseida shikokuensis (Oku)	1971	2	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes subtiliana (Falkovitsh)	1959
ウズシロヒメハマキ	Grypsosoma kawabei (Nasu & Kusunoki)	1998	2	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes tehrana (Falkovitsh)	1966
ウズシロヒメハマキ	Grypsosoma attrita (Falkovitsh)	1965	20	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes transversana (Christoph)	1881
ウズシロヒメハマキ	Grypsosoma bifasciata (Kuznetsov)	1966	8	ホノハチビヒメハマキ	Olethreutes sp.	1962
ウズシロヒメハマキ	Grypsosoma distincta (Kuznetsov)	1971	27	ホノハチビヒメハマキ	Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermuller)	1775
ウズシロヒメハマキ	Grypsosoma ephoropa (Meyrick)	19831	20	ホノハチビヒメハマキ	Panneme germinana (Hubner)	1799
アカムラサキヒメハマキ	Grypsosoma erubescens (Kawabe)	1978	16	ホノハチビヒメハマキ	Panneme griseomaculana (Kuznetsov)	1960
ヒラノヒメハマキ	Grypsosoma hiranoi (Kawabe, 1980)	1931	37	ホノハチビヒメハマキ	Panneme grunini (Kuznetsov)	1960
ヒラノヒメハマキ	Grypsosoma holocrypta (Meyrick)	1846	1	ホノハチビヒメハマキ	Panneme ignorata (Kuznetsov)	1968
ヒラノヒメハマキ	Grypsosoma nitidulana (Zeller)	1835	19	ホノハチビヒメハマキ	Panneme japonica (Kuznetsov)	1968
ヒラノヒメハマキ	Grypsosoma oppresana (Treitschke)	1900	19	ホノハチビヒメハマキ	Panneme nemorosa (Kuznetsov)	1968
ヒラノヒメハマキ	Hedya auricristana (Walsingham)	1759	20	ホノハチビヒメハマキ	Panneme obscurana (Zeller)	1846
ヒラノヒメハマキ	Hedya dimidiata (Clerck)	1962	6	ホノハチビヒメハマキ	Panneme ochsenheimeriana (Zeller)	1846
ヒラノヒメハマキ	Hedya ignara (Falkovitsh)	1900	23	ホノハチビヒメハマキ	Panneme orientana (Kuznetsov)	1960
ヒラノヒメハマキ	Hedya inornata (Walsingham)	1828	26	ホノハチビヒメハマキ	Panneme picea (Komai)	1999
ヒラノヒメハマキ	Hedya oohroleucana (Forlich)	1901	8	ホノハチビヒメハマキ	Panneme shiootaniica (Kuznetsov)	1968
ヒラノヒメハマキ	Hedya semiassana (Kenell)	1894	15	ホノハチビヒメハマキ	Panneme tsugae (Issiki)	1961
ヒラノヒメハマキ	Hedya viciniana (Ragonot)	1894	8	ホノハチビヒメハマキ	Parapanneme aurifascia (Kuznetsov)	1981
ヒラノヒメハマキ	Hedya walsinghami (Oku)	1974	8	ホノハチビヒメハマキ	Parapanneme inobservata (Kuznetsov)	1962
ヒラノヒメハマキ	Hendecaneura apicipictum (Walsingham)	1900	8	ホノハチビヒメハマキ	Parapanneme petulantana (Kenell)	1901

イイズクワロマダラメイガ	1778	10	<i>Metriostola betulae</i> (Goeze)	イシヤマカマトリバ	1841
シロスジクワロマダラメイガ	1983	18	<i>Metriostola infausta</i> (Ragonot)	クヤマカマトリバ	1931
コマダラメイガ	1796		<i>Myelopsis cribrella</i> (Hubner)	クモギトリバ	1931
アカモンマダラメイガ	1993	5	<i>Myelopsis rufimaculella</i> (Yamanaka)	イシキブドウトリバ	1851
アカウスグロマダラメイガ	1986	35	<i>Neorufalda pullella</i> (Yamanaka)	アドウトリバ	1961
ヒメアカマダラメイガ	1838	12	<i>Nephoterix adelphella</i> (Fischer von Rosler)	アイノトリバ	1913
ネフテリクスビコレラ	1889	4	<i>Nephoterix bicolorella</i> (Leech)	オダマキトリバ	1931
ウススギヤマダラメイガ	1959	20	<i>Nephoterix exotica exotica</i> (Inoue)	エゾカマトリバ	1867
ウスグロアカマダラメイガ	1844	42	<i>Nephoterix fumella</i> (Eversmann)	チヨウセントリバ	1931
マエナミマダラメイガ	1959	70	<i>Nephoterix maenami</i> (Inoue)	カラフトトリバ	1775
ミカドマダラメイガ	1893		<i>Nephoterix mikadella</i> (Ragonot)	オオミヤマトリバ	1911
ウスグロスジマダラメイガ	1959	2	<i>Nephoterix obscuriella</i> (Inoue)	トキソウトリバ	1960
フタグロマダラメイガ	1893		<i>Numonia dichromella</i> (Ragonot)	トキソウトリバ	1875
キンマダラメイガ	1888	5	<i>Numonia heringi</i> (Ragonot)	フキトリバ	1881
トビネマダラメイガ	1893	21	<i>Numonia hollandella</i> (Ragonot)	フジメトリバ	1864
コフタグロマダラメイガ	1980	32	<i>Numonia pseudodichromella</i> (Yamanaka)	トビモントリバ	1907
ナシマダラメイガ	1899		<i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura)	ナカノホソトリバ	1884
ウスイロサンカクマダラメイガ	1786		<i>Nyctegretis lineaba</i> (Scopoli)	サイダサトリバ	1877
サンカクマダラメイガ	1901	4	<i>Nyctegretis triangulella</i> (Ragonot)		1963
ウスシロフタスジマダラメイガ	1959	18	<i>Oligochroa bilineatella</i> (Inoue)		
アカマダラメイガ	1763	19	<i>Onococera semirubella</i> (Scopoli)		
トビスジマダラメイガ	1901	21	<i>Patagoniodes nipponellus</i> (Ragonot)		
テンクロトビマダラメイガ	1911	27	<i>Phycita bitinctella</i> (Wileman)		
シロホソマダラメイガ	1887	61	<i>Phycitodes albatellus</i> (Ragonot)		
マエジロソマダラメイガ	1901	15	<i>Phycitodes subretacellus</i> (Ragonot)		
ヒトシホソマダラメイガ	1982	10	<i>Phycitodes unifasciellus</i> (Inoue)		
ノシメマダラメイガ	1813	2	<i>Piodia interpunctella</i> (Hubner)		
ノシメマダラメイガ	1911		<i>Protoetiella bipunctella</i> (Wileman)		
マエジロキンマダラメイガ	1975	18	<i>Pseudocrochra cuprotaenella</i> (Roesler)		
ナカキチビマダラメイガ	1881	26	<i>Pseudocrochra cuprotaenella</i> (Christoph)		
ウスイロシロマダラメイガ	1796		<i>Pseudosmia ditellata</i> (Hubner)		
ハイイロシロスジマダラメイガ	1986	46	<i>Psorosa decolorella</i> (Yamanaka)		
ウスグロマダラメイガ	1811	13	<i>Pyla fusca</i> (Haworth)		
クワロマダラメイガ	1959	39	<i>Pyla japonica</i> (Inoue)		
アカグロマダラメイガ	1982		<i>Pyla manifestella</i> (Inoue)		
フタスジクワロマダラメイガ	1887	1	<i>Pyla subcognata</i> (Ragonot)		
キハネチビマダラメイガ	1881	3	<i>Quasipuer colon</i> (Christoph)		
クチキハイイロマダラメイガ	1990	38	<i>Saccocornutiaria livipalpe</i> (Yamanaka)		
マセヤマダラメイガ	1893		<i>Sciota furvicostella</i> (Ragonot)		
フタクワロマダラメイガ	1796	9	<i>Selagia spadicea</i> (Hubner)		
ヒゲフトマダラメイガ	1912		<i>Spatulipalpia albistrialis</i> (Hampson)		
ヤマトフタクワロマダラメイガ	2000	4	<i>Trachyoera nipponella</i> (Yamanaka)		
			Schoenaniinae		
トガリオオメイガ	1775	2	<i>Donacaula mucronellus</i> (Denis & Schiffermu)		
クロフキオオメイガ	1982	9	<i>Schoenobius sasakii</i> (Inoue)		
ツマキオオメイガ	1794	13	<i>Scirpophaga niveella</i> (Fabricius)		
ムモンシロオオメイガ	1763	18	<i>Scirpophaga praelata</i> (Scopoli)		
ニセムモンシロオオメイガ	1922	5	<i>Scirpophaga xanthopygata</i> (Schawerda)		
			Scopariinae		
ヒラノヤマメイガ	1982	77	<i>Eudonia hiranoi</i> (Inoue)		
スジボソヤマメイガ	1907	17	<i>Eudonia microdonta</i> (Hampson)		
ウスグロヤマメイガ	1991	32	<i>Eudonia persimilis</i> (Sasaki)		
マルモンヤヤマメイガ	1991	26	<i>Eudonia puellaris</i> (Sasaki)		
カラフトヤマメイガ	1925		<i>Gesneria centuriella</i> (Matsumura)		
マダラヤマメイガ	1991	11	<i>Scoparia latipennis</i> (Sasaki)		
クワロヤマメイガ	1982	93	<i>Scoparia melanaculosa</i> (Inoue)		
オヨヤマメイガ	1982	10	<i>Scoparia nipponensis</i> (Inoue)		
ノリクヤマメイガ	1982	30	<i>Scoparia spinata</i> (Inoue)		
ウスモンヤマメイガ	1982	14	<i>Scoparia submollestalis</i> (Inoue)		
トウホクヤマメイガ	1982	4	<i>Scoparia tonokuensis</i> (Inoue)		
ヤマナカヤマメイガ	1982		<i>Scoparia yamanakai</i> (Inoue)		
			Pterophoridae		
ウスキヒメトリバ	1813	1	<i>Adaina microdactyla</i> (Hubner)		
モウセンゴケトリバ	1841	1	<i>Buckleria paludum</i> (Zeller)		
キンハネチビトリバ	1851		<i>Buckleria wahlbergi</i> (Zeller)		
ジョウワザントリバ	1775	4	<i>Capperia trichodactyla</i> (Denis & Schiffermu)		
ヒルガオトリバ	1931		<i>Emmelina jezonica</i> (Matsumura)		

Helinia ostodactylus (Zeller)	1841				
Leoptilus ishiiyamae (Matsumura)	1931	2			
Leoptilus kuwajimai (Matsumura)	1931				
Leoptilus lienigianus (Zeller)	1851	10			
Nippoptilia issikii (Yano)	1961				
Nippoptilia vitis (Sasaki)	1913	3			
Platyptilia anonis (Matsumura)	1931				
Platyptilia farfarella (Zeller)	1867				
Platyptilia jezoensis (Matsumura)	1931	1			
Platyptilia rhododactyla (Denis & Schiffer)	1775	3			
Platyptilia sachalinensis (Matsumura)	1911				
Platyptilia sinuosa (Yano)	1960				
Platyptilia taprobanae (Felder & Rogenhofe)	1875	2			
Psephenorhus vilis (Butler)	1881	5			
Sphenarctus anisodactylus (Walker)	1864				
Stenoptilia cretalis (Meyrick)	1907				
Stenoptilia emarginata (Snellen)	1884	2			
Stenoptilia pinarodactyla (Erschoff)	1877				
Stenoptilia saigusai (Yano)	1963				
			Drepanidae		
			Drepaninae		
Agnidra scabiosa scabiosa (Butler)	1877	7			
Auzata superba (Butler)	1878	7			
Calliolicix abraxata (Butler)	1885	3			
Calliolicix palliola (Motschulsky)	1866	14			
Callidrepana patrana (Moore)	1866				
Callidrepana virgo (Butler)	1878	4			
Drepana curvatula (Borkhausen)	1790	19			
Nordstromia gri-searia (Staudinger)	1892	14			
Nordstromia japonica (Moore)	1877				
Pseudobarbara parvula (Leech)	1890	2			
Sabra harpagula (Esper)	1786	9			
			Oretinae		
Oreta pulchripes (Butler)	1877	15			
Oreta turpis (Butler)	1877				
			Cyclidiidae		
Cyclidia substigmata (Warren)	1914	2			
Mimozethes argenti-linearia (Leech)	1897	2			
			Thyatiridae		
Achlya flavicornis (Linnaeus)	1758				
Achlya longipennis (Inoue)	1972				
Betapsestis umbrosa (Wileman)	1911	5			
Demopsestis punctigera (Butler)	1885	35			
Epipsestis ornata (Leech)	1889	12			
Epipsestis perornata perornata (Inoue)	1972	2			
Habrosyne aurorina (Butler)	1881				
Habrosyne dieckmanni (Graesser)	1888	30			
Habrosyne intermedia (Bremer)	1864	3			
Habrosyne pyritoides derasoides (Butler)	1878	13			
Kurama mirabilis (Butler)	1879	9			
Macrothyatira flavida (Butler)	1885	5			
Mimopsestis basalis (Wileman)	1911	13			
Neodaruma tamanukii (Matsumura)	1933	20			
Neoploca arctipennis (Butler)	1878	34			
Ochropacha duplaris (Linnaeus)	1761	2			
Parapsestis albida (Suzuki)	1916	1			
Parapsestis argenteopicta (Obertthuer)	1879	23			
Sugitanella kuramana (Matsumura)	1933	2			
Tethea albicostata (Bremer)	1861	1			
Tethea ampliata (Butler)	1878	30			
Tethea consimilis (Warren)	1912	7			
Tethea ocogesima (Butler)	1878				
Tethea orakanensis (Matsumura)	1933	11			
Tethea trifolium (Alpheraky)	1895	12			
Tetheella fluctuosa issikii (Matsumura)	1921	15			

			カギバガ科		
			カギバガ亜科		
			マエキカギバ		
			ヒトツメカギバ		
			マダラカギバ		
			ウスイロカギバ		
			キンモンカギバ		
			フタテシロカギバ		
			オビカギバ		
			ヤマカギバ		
			ヒメハイイロカギバ		
			エゾカギバ		
			ヒメハイイロカギバ		
			ウスオビカギバ		
			フトカギバガ科		
			アシベニカギバ		
			クロスジカギバ		
			オオカギバガ科		
			オオカギバ		
			ギンソウカギバ		
			トガリバガ科		
			ミスジトガリバ		
			キボシミスジトガリバ		
			タケウチトガリバ		
			ホンボシトガリバ		
			ムラサキトガリバ		
			ウスムラサキトガリバ		
			ヒメウスベニトガリバ		
			ウスベニアヤトガリバ		
			カラフトアヤトガリバ		
			アヤトガリバ		
			サカハチトガリバ		
			キマダラトガリバ		
			ネクロトガリバ		
			タマキトガリバ		
			マユミトガリバ		
			フタテシロトガリバ		
			ウスシロトガリバ		
			ギンモントガリバ		
			クラマトガリバ		
			マエジロトガリバ		
			オオバトガリバ		
			ホソトガリバ		
			オオマエベニトガリバ		
			アカントガリバ		
			マエベニトガリバ		
			ヒトテシロトガリバ		

フチゴロトゲエダシヤク	1872	Nyssiodes lefuarius (Erschoff)	1880	Comibaena amoenaria (Oberthur)
テンモンチビエダシヤク	1891	Ocoelophora lentiginosaria (Leech)	1897	Comibaena argentararia (Leech)
エイロツマエダシヤク	1878	Odontoptera arida (Butler)	1911	Comibaena delicatior (Wileman)
キイロエロツマエダシヤク	1915	Odontoptera aurata (Prout)	1911	Comibaena ingrata (Wileman)
ウスグロノコバエダシヤク	1953	Odontoptera bidentata harutai (Inoue)	1877	Comibaena procumbaria (Prayer)
ヨツメエダシヤク	1853	Ophthalmitis albognaria (Bremer & Grey)	1881	Comostola subtiliaria nympha (Butler)
コトメエダシヤク	1866	Ophthalmitis irrorataria (Bremer & Grey)	1861	Culpinia diffusa (Walker)
シロツバメエダシヤク	1884	Oourapteryx maculicaudaria (Motschulsky)	1878	Dindica virescens (Butler)
ウスグロノコバエダシヤク	1884	Oourapteryx nivea (Butler)	1882	Diploesma takahashii (Inoue)
ウラジロエダシヤク	1894	Oourapteryx obtusa (Warren)	1864	Diploesma ussuriaria (Bremer)
ウラジロエダシヤク	1832	Oourapteryx persica (Menetries)	1895	Delasma albistrigata (Warren)
ヒメツバメエダシヤク	1891	Oourapteryx subpunctaria (Leech)	1878	Delasma ambigua (Butler)
ウラジロエダシヤク	1861	Pachyterannus obliquaria (Motschulsky)	1954	Delasma fuscofrons (Inoue)
ウラジロエダシヤク	1878	Pachyterannus obtusa (Warren)	1889	Delasma grandiflucaria (Graesser)
ウラジロエダシヤク	1889	Parabapta aetheriata (Graesser)	1889	Delasma dieckmanni (Graesser)
ウラジロエダシヤク	1878	Parabapta clara (Butler)	1859	Delasma laucaria (Menetries)
ウラジロエダシヤク	1799	Parabapta consenaria (Hubner)	1935	Delasma papilionaria subrigua (Prout)
ウラジロエダシヤク	1879	Paraclypsis gracilis (Butler)	1864	Geometra sponsaria (Bremer)
ウラジロエダシヤク	1980	Paractropis extersaria japonica (Sato)	1879	Hemistola veneta (Butler)
ウラジロエダシヤク	1844	Peratophya hvalinata (Kollar)	1979	Hemitheta aestivaria (Hubner)
ウラジロエダシヤク	1763	Petrophora chlorosata (Scopoli)	1878	Hemitheta marina (Butler)
ウラジロエダシヤク	1881	Phanerotheryris sinearia noctiviolans (Butler)	1961	Jodis angulata (Inoue)
ウラジロエダシヤク	1933	Phigalia djakonovi (Moltrecht)	1897	Jodis dentifascia (Warren)
ウラジロエダシヤク	1897	Phigalia verucundaria (Leech)	1758	Jodis lactearia (Linnaeus)
ウラジロエダシヤク	1891	Phthonosema invenustaria (Leech)	1878	Jodis praerupta (Butler)
ウラジロエダシヤク	1864	Phthonosema tendinosaria (Bremer)	1923	Jodis putata orientalis (Wehrli)
ウラジロエダシヤク	1767	Plagodis dolabraria (Linnaeus)	1911	Mujiiaochakua plana (Wileman)
ウラジロエダシヤク	1881	Plagodis pulveraria japonica (Butler)	1878	Neohipparchus vallata (Butler)
ウラジロエダシヤク	1911	Protaeicis concinnata (Wileman)	1917	Nippongelesma lucia (Thierry-Hieg)
ウラジロエダシヤク	1878	Proteostrenia leda (Butler)	1887	Pachyodes superans (Butler)
ウラジロエダシヤク	1911	Proteobornia faustinata (Warren)	1864	Pingasa pseudoterpnaria (Guenee)
ウラジロエダシヤク	1897	Proteobornia simpliciararia (Leech)	1887	Thetidia albocostaria (Bremer)
ウラジロエダシヤク	1942	Pseudoterannus amplipennis (Inoue)	1935	Thetidia smaragdaria amurensis (Prout)
ウラジロエダシヤク	1930	Pseudoterannus lomozemia (Prout)		
ウラジロエダシヤク	1927	Psodos coracina daietsuzana (Matsumura)		
ウラジロエダシヤク	1879	Racotis petrosa (Butler)		
ウラジロエダシヤク	1891	Ramobia basifuscaria (Leech)		
ウラジロエダシヤク	1953	Ramobia mediodivisa (Inoue)		
ウラジロエダシヤク	1878	Rhynchobapta cervinaria bilineata (Leech)		
ウラジロエダシヤク	1881	Rikiosatoa grisea (Butler)		
ウラジロエダシヤク	1864	Sabaria paupera (Butler)		
ウラジロエダシヤク	1881	Scardamia aurantiacaria (Bremer)		
ウラジロエダシヤク	1879	Scionomia anomala (Butler)		
ウラジロエダシヤク	1892	Scionomia mendica (Butler)		
ウラジロエダシヤク	1769	Scionomia parasinosa (Inoue)		
ウラジロエダシヤク	1881	Selenia tetralunaria (Hufnagle)		
ウラジロエダシヤク	1891	Seleniopsis evanescens (Butler)		
ウラジロエダシヤク	1891	Semiothisa fuscaria (Leech)		
ウラジロエダシヤク	1881	Spiloptera debilis (Butler)		
ウラジロエダシヤク	1878	Synegia esther (Butler)		
ウラジロエダシヤク	1878	Synegia hadassa hadassa (Butler)		
ウラジロエダシヤク	1925	Synegia ichinosawana (Matsumura)		
ウラジロエダシヤク	1982	Synegia limitoides (Inoue)		
ウラジロエダシヤク	1883	Thimopteryx crocoptera striolata (Butler)		
ウラジロエダシヤク	1878	Triptophis veneris (Butler)		
ウラジロエダシヤク	1868	Xandrames dholaria (Moore)		
ウラジロエダシヤク	1860	Xandrames latiferaria latiferaria (Walker)		
ウラジロエダシヤク	1927	Yezognophos sordaria kononis (Matsumura)		
ウラジロエダシヤク	1881	Zancididia testacea (Butler)		

Geometriinae

アオシヤク亜科

チズモンアオシヤク	1878	Agathia carissima (Butler)	1861	Ecliptopera umbrrosaria (Motschulsky)
アトヘリアオシヤク	1878	Aracima muscosa (Butler)	1881	Ecliptopera pryeri (Butler)
ホリアオシヤク	1879	Chlorissa amphitritaria (Oberthur)	1881	Ecliptopera silacea leuca (Djakonov)
ホリアオシヤク	1930	Chlorissa anadema (Prout)	1881	Ecliptopera silacea leuca (Djakonov)
ウスハラアオシヤク	1954	Chlorissa macrotyro (Inoue)	1861	Ecliptopera umbrrosaria (Motschulsky)
コウスアオシヤク	1863	Chlorissa oblitterata (Walker)		

ヘリジロツバメアオシヤク	1880	Comibaena amoenaria (Oberthur)	1880	Comibaena amoenaria (Oberthur)
キンズジアオシヤク	1897	Comibaena argentararia (Leech)	1897	Comibaena argentararia (Leech)
クロムアオシヤク	1911	Comibaena delicatior (Wileman)	1911	Comibaena argentararia (Leech)
カラムツアオシヤク	1911	Comibaena ingrata (Wileman)	1911	Comibaena argentararia (Leech)
ヨツメアオシヤク	1877	Comibaena procumbaria (Prayer)	1877	Comibaena argentararia (Leech)
コトメアオシヤク	1881	Comostola subtiliaria nympha (Butler)	1881	Comibaena argentararia (Leech)
アカシアアオシヤク	1861	Culpinia diffusa (Walker)	1861	Comibaena argentararia (Leech)
ウスグロノコバエダシヤク	1878	Dindica virescens (Butler)	1878	Comibaena argentararia (Leech)
ヒメアオシヤク	1882	Diploesma takahashii (Inoue)	1882	Comibaena argentararia (Leech)
ナミシロアオシヤク	1864	Diploesma ussuriaria (Bremer)	1864	Comibaena argentararia (Leech)
ツバメアオシヤク	1895	Delasma albistrigata (Warren)	1895	Comibaena argentararia (Leech)
スグロツバメアオシヤク	1878	Delasma ambigua (Butler)	1878	Comibaena argentararia (Leech)
ハガクツバメアオシヤク	1954	Delasma fuscofrons (Inoue)	1954	Comibaena argentararia (Leech)
カギシロシバアオシヤク	1889	Delasma grandiflucaria (Graesser)	1889	Comibaena argentararia (Leech)
コシロシバアオシヤク	1889	Delasma dieckmanni (Graesser)	1889	Comibaena argentararia (Leech)
オホシロシバアオシヤク	1859	Delasma laucaria (Menetries)	1859	Comibaena argentararia (Leech)
シロシバアオシヤク	1935	Delasma papilionaria subrigua (Prout)	1935	Comibaena argentararia (Leech)
シロシバアオシヤク	1864	Geometra sponsaria (Bremer)	1864	Comibaena argentararia (Leech)
シロシバアオシヤク	1879	Hemistola veneta (Butler)	1879	Comibaena argentararia (Leech)
シロシバアオシヤク	1979	Hemitheta aestivaria (Hubner)	1979	Comibaena argentararia (Leech)
アオシバアオシヤク	1878	Hemitheta marina (Butler)	1878	Comibaena argentararia (Leech)
コガタヒメアオシヤク	1961	Jodis angulata (Inoue)	1961	Comibaena argentararia (Leech)
オオタヒメアオシヤク	1897	Jodis dentifascia (Warren)	1897	Comibaena argentararia (Leech)
ナミガタヒメアオシヤク	1758	Jodis lactearia (Linnaeus)	1758	Comibaena argentararia (Leech)
マルモンヒメアオシヤク	1878	Jodis praerupta (Butler)	1878	Comibaena argentararia (Leech)
ヒメウスアオシヤク	1923	Jodis putata orientalis (Wehrli)	1923	Comibaena argentararia (Leech)
チビムシアオシヤク	1911	Mujiiaochakua plana (Wileman)	1911	Comibaena argentararia (Leech)
キムシアオシヤク	1878	Neohipparchus vallata (Butler)	1878	Comibaena argentararia (Leech)
スジツバメアオシヤク	1917	Nippongelesma lucia (Thierry-Hieg)	1917	Comibaena argentararia (Leech)
オオアヤシヤク	1887	Pachyodes superans (Butler)	1887	Comibaena argentararia (Leech)
ヨツメアオシヤク	1864	Pingasa pseudoterpnaria (Guenee)	1864	Comibaena argentararia (Leech)
ナミガタヒメアオシヤク	1887	Thetidia albocostaria (Bremer)	1887	Comibaena argentararia (Leech)
ナミガタヒメアオシヤク	1935	Thetidia smaragdaria amurensis (Prout)	1935	Comibaena argentararia (Leech)

キンオビナミシヤク	Electrophaes corvylata granitilis (Butler)	1881	34
ヒメキンオビナミシヤク	Electrophaes recens (Inoue)	1982	17
シロトンサナミシヤク	Entephria ampliicosta (Inoue)	1955	
アトスジクノナミシヤク	Epiobophora obscuraria (Leech)	1891	
ヒトスジクノナミシヤク	Epirrhoe hastulata (Hubner)	1813	9
アキナミシヤク	Epirrhoe supergressa (Butler)	1878	14
フクシロシヤク	Epirrita autumnata autumnata (Bryk)	1942	28
ウスマニシヤク	Epirrita viridipurpurella (Prout)	1937	46
ウスマニシヤク	Episteira nigrellinaria (Leech)	1897	
ウスマニシヤク	Episteira volitans (Butler)	1878	81
ハルノシヤク	Eucocha nebulata (Scopoli)	1763	10
ハルノシヤク	Eucosmabraxas evanescens (Butler)	1881	12
キベリシヤク	Eucosmabraxas placida (Butler)	1878	26
ヨコジナミシヤク	Eulithis convergenata (Bremer)	1864	13
ウストビナミシヤク	Eulithis federeri inurbana (Prout)	1937	16
チヨウセツノハガタナミシヤク	Eulithis prunata leucoptera (Djakonov)	1929	1
キマダラナミシヤク	Eulithis pyropata (Prout)	1937	1
キマダラナミシヤク	Eulithis testata achninella larva (Oberthür)	1880	22
ハコベナミシヤク	Euphyia cineraria (Butler)	1878	31
フタテノツマシヤク	Euphyia unangulata gracilaria (Bang-Haas)	1906	17
オオクノラシヤク	Eupithecia abietaria debrunneata (Staudinger)	1897	9
ウラモシヤク	Eupithecia absinthiata (Gierck)	1759	12
ウラモシヤク	Eupithecia actaeata praenubilata (Inoue)	1955	9
ウラモシヤク	Eupithecia addictata (Dietze)	1908	25
ウラモシヤク	Eupithecia amplexatryeraria (Leech)	1897	14
ウラモシヤク	Eupithecia angustipunctaria (Inoue)	1979	8
ウラモシヤク	Eupithecia antaeregata (Inoue)	1977	8
ウラモシヤク	Eupithecia clavifera (Inoue)	1955	20
ウラモシヤク	Eupithecia daemionata (Dietze)	1903	26
ウラモシヤク	Eupithecia fujisana (Inoue)	1980	1
ウラモシヤク	Eupithecia gigantea (Staudinger)	1897	15
ウラモシヤク	Eupithecia homogrammata (Dietze)	1908	10
ウラモシヤク	Eupithecia ijimai (Inoue)	1963	18
ウラモシヤク	Eupithecia insigniata insignioides (Wehrli)	1923	14
ウラモシヤク	Eupithecia intermedia (Inoue)	1979	18
ウラモシヤク	Eupithecia intermedia (Inoue)	1979	18
ウラモシヤク	Eupithecia jazonica (Matsumura)	1927	2
ウラモシヤク	Eupithecia jinboi (Inoue)	1976	
ウラモシヤク	Eupithecia kamedai (Inoue)	1987	16
ウラモシヤク	Eupithecia lariciata (Freyer)	1842	
ウラモシヤク	Eupithecia maenamiella (Inoue)	1980	1
ウラモシヤク	Eupithecia manschurica japonica (Inoue)	1979	10
ウラモシヤク	Eupithecia pacifica (Inoue)	1980	
ウラモシヤク	Eupithecia proterva (Butler)	1878	7
ウラモシヤク	Eupithecia pseudassiniata (Vidal lepp & Mi)	1999	2
ウラモシヤク	Eupithecia pygmaea (Hubner)	1938	6
ウラモシヤク	Eupithecia scribai (Prout)	1861	10
ウラモシヤク	Eupithecia selinata (Herrich-Schäffer)	1878	4
ウラモシヤク	Eupithecia signifera (Butler)	1879	
ウラモシヤク	Eupithecia spadix (Inoue)	1955	34
ウラモシヤク	Eupithecia subreviata (Staudinger)	1897	
ウラモシヤク	Eupithecia subfuscata ussuriensis (Dietze)	1913	
ウラモシヤク	Eupithecia suboxydata (Staudinger)	1897	4
ウラモシヤク	Eupithecia tabidaria (Inoue)	1955	2
ウラモシヤク	Eupithecia takao (Inoue)	1955	15
ウラモシヤク	Eupithecia tantilloides (Inoue)	1958	14
ウラモシヤク	Eupithecia tricornuta (Inoue)	1980	20
ウラモシヤク	Eupithecia tripunctaria (Herrich-Schäffer)	1855	14
ウラモシヤク	Eupithecia virgaureata invisa (Butler)	1878	18
ウラモシヤク	Eupithecia zibellinata (Christoph)	1881	
ウラモシヤク	Eustronia aerosum (Butler)	1878	18
ウラモシヤク	Eustronia japonicum (Inoue)	1986	21
ウラモシヤク	Eustronia melanollicum (Butler)	1878	12
ウラモシヤク	Eustronia reticulatum obsoletum (Djakonov)	1929	20
ウラモシヤク	Eveclipoptera decurrens liliiflora (Willeman)	1911	
ウラモシヤク	Gandaritis agnes festinaria (Christoph)	1881	10
ウラモシヤク	Gandaritis fixseni (Bremer)	1864	10
ウラモシヤク	Glaucorhoe unduliferaria (Motshulsky)	1861	19

ケブカチビナミシヤク	Gymnoscelis esakii (Inoue)	1955	
ホソバチビナミシヤク	Gymnoscelis subpumiata (Inoue)	1972	
ハガタチビナミシヤク	Hastina subfalcaria (Christoph)	1881	10
マエフタチビナミシヤク	Herbulotia agilaria (Christoph)	1881	
コウスダチビナミシヤク	Heterophleps confusa (Willeman)	1911	8
シロシヤク	Heterothera postabrida (Willeman)	1911	8
トガリハナミシヤク	Horisme stratata (Willeman)	1911	
カバイロヒメナミシヤク	Hydrelia adesma (Prout)	1930	
マダラウスマニシヤク	Hydrelia bioaulata (Prout)	1914	19
キヒメナミシヤク	Hydrelia flammeolaria (Hufnagel)	1767	29
ホソシヤク	Hydrelia gracilipennis (Inoue)	1982	2
フタテノツマシヤク	Hydrelia misaria (Christoph)	1881	19
キヒメナミシヤク	Hydrelia shioyana (Matsumura)	1927	13
キヒメナミシヤク	Hydrelia sylvata (Denis & Schiffmüller)	1775	29
キヒメナミシヤク	Hydromena furcata nexifasciata (Butler)	1881	5
キヒメナミシヤク	Hydromena impluviata insulata (Inoue)	1953	36
キヒメナミシヤク	Idiotephria amelina (Butler)	1878	37
キヒメナミシヤク	Idiotephria debilitata (Leech)	1891	1
キヒメナミシヤク	Idiotephria evanescens (Staudinger)	1897	30
キヒメナミシヤク	Laciniodes venigratus ussuriensis (Prout)	1939	18
キヒメナミシヤク	Lampropteryx jameza (Butler)	1878	6
キヒメナミシヤク	Lampropteryx mimna (Butler)	1871	24
キヒメナミシヤク	Lampropteryx otregata (Metcalfe)	1917	
キヒメナミシヤク	Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffmüller)	1775	
キヒメナミシヤク	Leptostegma tenerata (Christoph)	1881	13
キヒメナミシヤク	Lobogonodes erectaria (Leech)	1897	21
キヒメナミシヤク	Lophophora halterata ijimai (Inoue)	1955	7
キヒメナミシヤク	Melanthia procellata inquinata (Butler)	1878	13
キヒメナミシヤク	Mesoleuca albicillata (Linnaeus)	1768	12
キヒメナミシヤク	Mesoleuca mandshuricata (Bremer)	1867	2
キヒメナミシヤク	Microgryllis multistriata clasii (Prout)	1934	
キヒメナミシヤク	Naxidia maculata (Butler)	1879	
キヒメナミシヤク	Nothoporia mediolineata (Prout)	1914	
キヒメナミシヤク	Operophtera brunnea (Nakajima)	1991	79
キヒメナミシヤク	Operophtera crspifascia (Inoue)	1982	
キヒメナミシヤク	Operophtera relegata (Prout)	1908	47
キヒメナミシヤク	Operophtera variabilis (Nakajima)	1991	7
キヒメナミシヤク	Othorhama obstipata (Fabricius)	1794	27
キヒメナミシヤク	Opipecta frigidula (Butler)	1878	
キヒメナミシヤク	Palpoctenidia phoenicosoma semilauta (Prout)	1939	
キヒメナミシヤク	Pareulype consanguinea (Butler)	1878	5
キヒメナミシヤク	Pareulype onoi (Inoue)	1965	
キヒメナミシヤク	Pareulype taczanowskii (Oberthür)	1880	7
キヒメナミシヤク	Peruga comitata (Linnaeus)	1758	7
キヒメナミシヤク	Pennithera abolla (Inoue)	1943	
キヒメナミシヤク	Pennithera comis (Butler)	1879	6
キヒメナミシヤク	Perizoma constrictum (Prout)	1913	
キヒメナミシヤク	Perizoma fulvula (Butler)	1881	12
キヒメナミシヤク	Perizoma minimata (Staudinger)	1897	6
キヒメナミシヤク	Perizoma parvaria (Leech)	1891	16
キヒメナミシヤク	Perizoma sagittata albiflua (Prout)	1939	39
キヒメナミシヤク	Perizoma saxatum (Willeman)	1911	
キヒメナミシヤク	Perizoma taeniatum (Stephens)	1831	
キヒメナミシヤク	Philereme corrugata (Butler)	1884	3
キヒメナミシヤク	Philereme vashii (Butler)	1878	2
キヒメナミシヤク	Photoscotia atrostrigata (Bremer)	1864	13
キヒメナミシヤク	Photoscotia lucicola (Butler)	1878	4
キヒメナミシヤク	Plemyria rubiginata japonica (Inoue)	1955	12
キヒメナミシヤク	Praethera praefecta (Prout)	1914	29
キヒメナミシヤク	Pseudostegania defectata (Christoph)	1881	2
キヒメナミシヤク	Rheumaptera flavipes (Menetries)	1858	
キヒメナミシヤク	Rheumaptera hestata rikovskensis (Matsumura)	1925	4
キヒメナミシヤク	Rheumaptera hecate (Butler)	1878	1
キヒメナミシヤク	Rheumaptera latifasciaria (Leech)	1891	8
キヒメナミシヤク	Rheumaptera neocervina (Inoue)	1982	7
キヒメナミシヤク	Rheumaptera undulata (Linnaeus)	1758	
キヒメナミシヤク	Sibatania mactata (Felder & Rosenhater)	1875	4
キヒメナミシヤク	Stammodes danilovisugitani (Prout)	1937	

モモイロシシマコヤガ	1892	6	<i>Gorgatha costimacula</i> (Staudinger)
ツマベニシシマコヤガ	1932	6	<i>Gorgatha obsolleta</i> (Marumo)
フタスジコヤガ	1775	20	<i>Deltole bankiana</i> (Fabricius)
シシコヤガ	1759	18	<i>Deltole uncula</i> (Glerck)
キマダラコヤガ	1763	1	<i>Emmelia trabealis</i> (Scopoli)
シラホシコヤガ	1910	5	<i>Enispa leucosticta</i> (Hampson)
キスジコヤガ	1889	13	<i>Enispa luteofascialis</i> (Leech)
シラモンコヤガ	1885	9	<i>Erastroides fentoni</i> (Butler)
シラクモコヤガ	1790	4	<i>Hapalotis venustula</i> (Hübner)
ベニエグリコヤガ	1909	6	<i>Holocryptis nymphula</i> (Rebel)
シラエグリコヤガ	1901	11	<i>Holocryptis ussuriensis</i> (Rebel)
モンキコヤガ	1889	8	<i>Hyperstrotia flavipuncta</i> (Leech)
ウスキコヤガ	1900	20	<i>Hyposada brunnea</i> (Leech)
スジシシコヤガ	1885	20	<i>Koyaga fairsa</i> (Butler)
キモノコヤガ	1888	31	<i>Koyaga numisma</i> (Staudinger)
モモイロツマヤガ	1881	3	<i>Koyaga senex</i> (Butler)
ソトムラサキコヤガ	1879	2	<i>Lophorhiza pulcherrima</i> (Butler)
ヒメシシコヤガ	1888	16	<i>Maliattha bella</i> (Staudinger)
シロシシコヤガ	1858	2	<i>Maliattha signifera</i> (Walker)
フタホシコヤガ	1878	16	<i>Micardia argentata</i> (Butler)
フタホシコヤガ	1878	17	<i>Micardia pulchra</i> (Butler)
フタオビコヤガ	1881	6	<i>Naranga aeneascens</i> (Moore)
エソコヤガ	1879	15	<i>Neustrotia noloides</i> (Butler)
ナカキマエモンコヤガ	1879	15	<i>Neustrotia sugii</i> (Tanaka)
アトキスジクマルコヤガ	1873	2	<i>Oruza mira</i> (Butler)
アトケンクマルコヤガ	1982	13	<i>Oruza submira</i> (Sugi)
ウスベニコヤガ	1881	11	<i>Peryneia subrosea</i> (Butler)
シラマダラコヤガ	1888	17	<i>Protodeltote distinguenda</i> (Staudinger)
シロコヤガ	1766	23	<i>Protodeltote pygarga</i> (Hufnagel)
マカリスジコヤガ	1888	19	<i>Protodeltote wisotti</i> (Staudinger)
タチコヤガ	1775	9	<i>Pseudeustrotia candidula</i> (Denis & Schiffer)
トビロコヤガ	1889	18	<i>Pseudodeltote brunnea</i> (Leech)
ミイロコヤガ	1900	10	<i>Shiraia tripartita</i> (Leech)
ウスシシコヤガ	1878	11	<i>Sugia stygia</i> (Butler)
ニセシシコヤガ	1958	5	<i>Sugia stygiodes</i> (Sugi)
シロオビクマルコヤガ	1775	15	<i>Trisatelles smurtualis</i> (Denis & Schiffermull)
モトグロコヤガ	1982		<i>Xanthograpta basinigra</i> (Sugi)
Acronotinae			
クシシシコヤガ	1927	8	<i>Acronotia pacifica</i> (Filipjev)
シラケンモン	1888	7	<i>Acronotia leporina leporella</i> (Staudinger)
オオケンモン	1861	3	<i>Acronotia major</i> (Bremer)
アオケンモン	1866	13	<i>Belcides niveola</i> (Motschulsky)
クワケンモン	1880		<i>Craniophora jankowskii</i> (Oberthur)
イボタケンモン	1775	21	<i>Craniophora ligustri</i> (Denis & Schiffermull)
ニツクケンモン	1800	11	<i>Craniophora praecleara</i> (Graeser)
スキタニゴケンモン	1908	7	<i>Harrisiemna marmorata</i> (Hampson)
サクラケンモン	1909	16	<i>Hyboma adaucta</i> (Warren)
エゾウザケンモン	1926	3	<i>Hyboma iozana</i> (Matsumura)
エゾウサケケンモン	1925	1	<i>Hyboma strigosa sachalinensis</i> (Matsumura)
キシタケンモン	1889	35	<i>Hylyonycta catocaloida</i> (Graeser)
ハンノケンモン	1874	4	<i>Hylyonycta hercules</i> (Felder & Regenhofer)
オオモリケンモン	1758	8	<i>Jocheaera alni</i> (Linnaeus)
コマケンモン	1926	6	<i>Molybdonycta onorii</i> (Matsumura)
キクビゴケンモン	1778	18	<i>Moma alpinum</i> (Osbeck)
ニツクアオケンモン	1949	9	<i>Moma fulvicollis</i> (Lattin)
ハイロケンモン	1880	3	<i>Naema malachitis</i> (Oberthur)
タチスジケンモン	1979	4	<i>Platycleptia tegminalis</i> (Sugi)
シベチヤケンモン	1781	13	<i>Simyra albovirescens</i> (Goeze)
ウスハイロケンモン	1937	10	<i>Subacronicta megacephala</i> (Denis & Schiffer)
オオホシバケンモン	1813	14	<i>Trianaea cuspidata</i> (Hübner)
リンゴケンモン	1909	14	<i>Trianaea intermediata</i> (Warren)
キハダケンモン	1878	35	<i>Trianaea leucocuspis</i> (Butler)
ウスムラサキケンモン	1926	5	<i>Trianaea subpurpurea</i> (Matsumura)
ヒメリンゴケンモン	1775	6	<i>Trianaea tridens</i> (Denis & Schiffermuller)
ウスシシコケンモン	1881	3	<i>Viminia lutea leucoptera</i> (Butler)
ナンケンモン	1758	11	<i>Viminia ruficornis</i> (Linnaeus)

Amphipyriinae			
ハスモンヨトウ	1775	1	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius)
コモクメヨトウ	1861	8	<i>Actinotia intermediata</i> (Bremer)
ヒメモクメヨトウ	1759	13	<i>Actinotia polyodon</i> (Glerck)
タカネシヨウブヨトウ	1912	2	<i>Amphipoea asiatica</i> (Burrows)
ミヤマシヨウブヨトウ	1912	19	<i>Amphipoea burrowsi</i> (Chapman)
キスシヨウブヨトウ	1830	12	<i>Amphipoea furcosa</i> (Freyer)
エゾシヨウブヨトウ	1830	11	<i>Amphipoea lucens</i> (Freyer)
シヨウブヨトウ	1914	26	<i>Amphipoea ussuriensis</i> (Peterson)
オオウスツマカラヤストウ	1878	20	<i>Amphipyra erebina</i> (Butler)
カラヤストウ	1866	15	<i>Amphipyra livida corvina</i> (Motschulsky)
ムラツツカラヤストウ	1877	2	<i>Amphipyra perflua</i> (Fabricius)
シマカラヤストウ	1880	20	<i>Amphipyra pyramidea obscura</i> (Oberthur)
ツマシロカラヤストウ	1859	14	<i>Amphipyra schrenckii</i> (Menetries)
ヒメキヨロヨトウ	1963	3	<i>Anapanea minor</i> (Sugi)
キタノハメヨトウ	1775	1	<i>Apamea anceps</i> (Denis & Schiffermuller)
アカモクメヨトウ	1881	8	<i>Apamea aquila oriens</i> (Warren)
ヒメハダヨトウ	1766	16	<i>Apamea commixta</i> (Butler)
カドモンヨトウ	1963	30	<i>Apamea arenata</i> (Hufnagel)
ネスジシラクモヨトウ	1766	8	<i>Apamea hamponi</i> (Sugi)
オオアカヨトウ	1809	3	<i>Apamea lateritia</i> (Hufnagel)
イシカリヨトウ	1809	9	<i>Apamea oblonga</i> (Haworth)
マツバラシラクモヨトウ	1889	3	<i>Apamea remissa</i> (Hübner)
セスジヨトウ	1788	10	<i>Apamea scolopacina</i> (Esper)
シロミハイロヨトウ	1892	16	<i>Apamea sordens basistriga</i> (Staudinger)
スジアカヨトウ	1958	4	<i>Apamea striata</i> (Haruta)
エゾヘリグロヨトウ	1889	6	<i>Apamea veterina haelsseni</i> (Graeser)
ガマヨトウ	1878	4	<i>Archamara aerea</i> (Butler)
ハガタウスキヨトウ	1910	9	<i>Archamara resoluta</i> (Hampson)
キスシシラクモヨトウ	1790	15	<i>Archamara sparganii</i> (Esper)
シラモンヨトウ	1879	15	<i>Athetis albisignata</i> (Oberthur)
オビウスイロヨトウ	1888	4	<i>Athetis furvula lentina</i> (Staudinger)
ヒメオビウスイロヨトウ	1835	8	<i>Athetis glutosa</i> (Treitschke)
ヒメウスイロヨトウ	1911	7	<i>Athetis lapidea</i> (Wileman)
コウスイロヨトウ	1860	17	<i>Athetis lepigone</i> (Moosher)
シラモンオビヨトウ	1882	14	<i>Athetis lineosa</i> (Moore)
キハネシラモンヨトウ	1982	17	<i>Athetis pallidipennis</i> (Sugi)
ヒメオビシヨトウ	1882	8	<i>Athetis stellata</i> (Moore)
エゾウスイロヨトウ	1926	6	<i>Athetis subargentea</i> (Caradja)
ギンギシヨトウ	1878	16	<i>Atrachea nitens</i> (Butler)
セプトモクメヨトウ	1878	2	<i>Auchmis saga</i> (Butler)
モクメヨトウ	1761	21	<i>Axylla putris</i> (Linnaeus)
ハジマヨトウ	1886	7	<i>Bambuxiphila vulgaris</i> (Butler)
キヨトヨトウ	1853	12	<i>Brachypanthia zelotypa</i> (Lederer)
シロスジツマキヨトウ	1889	4	<i>Callopietria albolineola</i> (Graeser)
キンツマキヨトウ	1881	15	<i>Callopietria argyrosticta</i> (Butler)
ムラサキツマキヨトウ	1782	2	<i>Callopietria juvenina</i> (Stoll)
マダラツマキヨトウ	1858	19	<i>Callopietria repleta</i> (Walker)
シヨウブオオヨトウ	1808	37	<i>Celaena leucostigma</i> (Hübner)
ヒトケンヨトウ	1879	3	<i>Chalconyx ypsilon</i> (Butler)
ココモヨトウ	1881	19	<i>Chandata bella</i> (Butler)
アイノクハナギンガ	1956	2	<i>Chasminodes aino</i> (Sugi)
ハルタギンガ	1861	3	<i>Chasminodes albonitens</i> (Bremer)
エソクギンガ	1884	6	<i>Chasminodes atrata</i> (Butler)
ニセハルタギンガ	1961		<i>Chasminodes bremeri</i> (Sugi & Kononenko)
ウラスジギンガ	1888	6	<i>Chasminodes cilia</i> (Staudinger)
ムシギンガ	1881	7	<i>Chasminodes nervosa</i> (Butler)
クロハナギンガ	1955	2	<i>Chasminodes pseudobonitens</i> (Sugi)
ムシギンガ	1981	10	<i>Chasminodes sugii</i> (Kononenko)
ウラスジギンガ	1955	3	<i>Chasminodes unipuncta</i> (Sugi)
ヌマベウスキヨトウ	1982	3	<i>Chilodes pacifica</i> (Sugi)
ネクロヨトウ	1892	6	<i>Chytonix albonotata</i> (Staudinger)
ホソハネグロヨトウ	1959	18	<i>Chytonix subalbonotata</i> (Sugi)
テンスジウスキヨトウ	1982	9	<i>Coenobia orientalis</i> (Sugi)
シマキリガ	1879		<i>Cosmia achatina</i> (Butler)
シラオビキリガ	1767	12	<i>Cosmia affinis</i> (Linnaeus)
ミカヅキキリガ	1859	7	<i>Cosmia camptostigma</i> (Menetries)
	1881	16	<i>Cosmia cara</i> (Butler)

カラヤストウ亜科

イタヤキリガ	1881	16	オオシロシリアオオトウ	1928	4
キンシキリガ	1888	10	ハガアオオトウ	1884	7
シラホシキリガ	1775	9	ウスキシキリガ	1885	17
ヒメカマツキキリガ	1888	17	エソシキリガ	1962	15
ミヤマキリガ	1927	6	シロホシキリガ	1878	6
クシヒクウスキヨトウ	1892	9	ナカシロシキリガ	1900	12
マダラキボシキリガ	1927	13	ニセトカリヨトウ	1991	8
コクロモクメヨトウ	1879	13	ヤンノウスキキリガ	1884	10
エソシキリガ	1889	2	マダラヨトウ	1970	5
スジクロモクメヨトウ	1982	3	シロアオオトウ	1979	8
モンオビメメヨトウ	1928	11	クシロモクメヨトウ	1889	7
ワタスジキリガ	1889	3	イチモジキノコヨトウ	1881	6
カバヒロウスキヨトウ	1930	13	シルトコキノコヨトウ	1954	19
マダラムラサキヨトウ	1982	4	マルモシキノコヨトウ	1892	19
ヒメシマヨトウ	1803	7	エソキノコヨトウ	1951	19
シムムラサキヨトウ	1888	12	ハバヒロウスキヨトウ	1918	6
モンキアカガネヨトウ	1878	2	スジキノコヨトウ	1959	7
シラホビアカガネヨトウ	1835	15	マダラキノコヨトウ	1961	9
アカガネヨトウ	1908	8	アオキノコヨトウ	1909	4
ムラサキアカガネヨトウ	1889	12	シロスジキノコヨトウ	1885	23
ヒメトガリヨトウ	1758	13	ヘリホシキノコヨトウ	1950	3
ゴボウトガリヨトウ	1982	18	フクラスズメ		
フタテンヒメヨトウ	1889	7	ハイモシキリガ	1852	7
フキヨトウ	1878	13	ノコモシキリガ	1889	18
スギキリガ	1866	15	ケンモンシキリガ	1877	22
カタヤシロシキリガ	1892	22	エソシキリガ	188	2
ヤチキリガ	1967	4	エソシキリガ	1881	15
アオアガカネヨトウ	1865	4	オオシロシキリガ	1861	29
アコシキリガ	1784	21	オオシロシキリガ	1861	22
アオハセガキヨトウ	1761	21	オオシロシキリガ	1885	4
アオヤバハネヨトウ	1775	9	オオシロシキリガ	1877	21
アサギヨトウ	1884	9	オオシロシキリガ	1877	3
アサハセガキヨトウ	1880	12	オオシロシキリガ	1877	16
アサギヨトウ	1955	5	オオシロシキリガ	1931	12
アサギヨトウ	1889	5	オオシロシキリガ	1877	18
アサギヨトウ	1959	16	オオシロシキリガ	1861	20
アサギヨトウ	1878	4	オオシロシキリガ	1924	7
アサギヨトウ	1878	10	オオシロシキリガ	1877	3
アサギヨトウ	1923	3	オオシロシキリガ	1881	3
アサギヨトウ	1879	12	オオシロシキリガ	1911	13
アサギヨトウ	1880	22	オオシロシキリガ	1874	12
アサギヨトウ	1908	14	オオシロシキリガ	1888	12
アサギヨトウ	1794	8	オオシロシキリガ	1871	15
アサギヨトウ	1878	21	オオシロシキリガ	1823	18
アサギヨトウ	1862	6	オオシロシキリガ	1864	16
アサギヨトウ	1888	4	オオシロシキリガ	1880	11
アサギヨトウ	1817	3	オオシロシキリガ	1858	3
アサギヨトウ	1878	9	オオシロシキリガ	1881	6
アサギヨトウ	1864	6	オオシロシキリガ	1865	3
アサギヨトウ	1825	9	オオシロシキリガ	1982	13
アサギヨトウ	1928	5	オオシロシキリガ	1887	16
アサギヨトウ	1908	15	オオシロシキリガ	1881	8
アサギヨトウ	1865	7	オオシロシキリガ	1878	1
アサギヨトウ	1889	7	オオシロシキリガ	1877	32
アサギヨトウ	1887	14	オオシロシキリガ	1900	2
アサギヨトウ	1881	12	オオシロシキリガ	1887	4
アサギヨトウ	1803	24	オオシロシキリガ	1881	19
アサギヨトウ	1885	10	オオシロシキリガ	1794	30
アサギヨトウ	1858	5	オオシロシキリガ	1879	2
アサギヨトウ	1867	3	オオシロシキリガ	1854	16
アサギヨトウ	1859	21	オオシロシキリガ		
アサギヨトウ	1879	13	オオシロシキリガ		
アサギヨトウ	1808	2	オオシロシキリガ		
アサギヨトウ	1878	20	オオシロシキリガ		
アサギヨトウ	1844	2	オオシロシキリガ		

イタヤキリガ	1881	16	オオシロシキリガ	1928	4
キンシキリガ	1888	10	ハガアオオトウ	1884	7
シラホシキリガ	1775	9	ウスキシキリガ	1885	17
ヒメカマツキキリガ	1888	17	エソシキリガ	1962	15
ミヤマキリガ	1927	6	シロホシキリガ	1878	6
クシヒクウスキヨトウ	1892	9	ナカシロシキリガ	1900	12
マダラキボシキリガ	1927	13	ニセトカリヨトウ	1991	8
コクロモクメヨトウ	1879	13	ヤンノウスキキリガ	1884	10
エソシキリガ	1889	2	マダラヨトウ	1970	5
スジクロモクメヨトウ	1982	3	シロアオオトウ	1979	8
モンオビメメヨトウ	1928	11	クシロモクメヨトウ	1889	7
ワタスジキリガ	1889	3	イチモジキノコヨトウ	1881	6
カバヒロウスキヨトウ	1930	13	シルトコキノコヨトウ	1954	19
マダラムラサキヨトウ	1982	4	マルモシキノコヨトウ	1892	19
ヒメシマヨトウ	1803	7	エソキノコヨトウ	1951	19
シムムラサキヨトウ	1888	12	ハバヒロウスキヨトウ	1918	6
モンキアカガネヨトウ	1878	2	スジキノコヨトウ	1959	7
シラホビアカガネヨトウ	1835	15	マダラキノコヨトウ	1961	9
アカガネヨトウ	1908	8	アオキノコヨトウ	1909	4
ムラサキアカガネヨトウ	1889	12	シロスジキノコヨトウ	1885	23
ヒメトガリヨトウ	1758	13	ヘリホシキノコヨトウ	1950	3
ゴボウトガリヨトウ	1982	18	フクラスズメ		
フタテンヒメヨトウ	1889	7	ハイモシキリガ	1852	7
フキヨトウ	1878	13	ノコモシキリガ	1889	18
カタヤシロシキリガ	1866	15	ケンモンシキリガ	1877	22
ヤチキリガ	1892	22	エソシキリガ	188	2
アオアガカネヨトウ	1967	4	エソシキリガ	1881	15
アコシキリガ	1865	4	オオシロシキリガ	1861	29
アオハセガキヨトウ	1784	21	オオシロシキリガ	1861	22
アオヤバハネヨトウ	1761	21	オオシロシキリガ	1885	4
アサギヨトウ	1775	9	オオシロシキリガ	1877	21
アサハセガキヨトウ	1884	9	オオシロシキリガ	1877	3
アサギヨトウ	1880	12	オオシロシキリガ	1877	16
アサギヨトウ	1955	5	オオシロシキリガ	1931	12
アサギヨトウ	1889	5	オオシロシキリガ	1877	18
アサギヨトウ	1959	16	オオシロシキリガ	1861	20
アサギヨトウ	1878	4	オオシロシキリガ	1924	7
アサギヨトウ	1878	10	オオシロシキリガ	1877	3
アサギヨトウ	1923	3	オオシロシキリガ	1881	3
アサギヨトウ	1879	12	オオシロシキリガ	1911	13
アサギヨトウ	1880	22	オオシロシキリガ	1874	12
アサギヨトウ	1908	14	オオシロシキリガ	1888	12
アサギヨトウ	1794	8	オオシロシキリガ	1871	15
アサギヨトウ	1878	21	オオシロシキリガ	1823	18
アサギヨトウ	1862	6	オオシロシキリガ	1864	16
アサギヨトウ	1888	4	オオシロシキリガ	1880	11
アサギヨトウ	1817	3	オオシロシキリガ	1858	3
アサギヨトウ	1878	9	オオシロシキリガ	1881	6
アサギヨトウ	1864	6	オオシロシキリガ	1865	3
アサギヨトウ	1825	9	オオシロシキリガ	1982	13
アサギヨトウ	1928	5	オオシロシキリガ	1887	16
アサギヨトウ	1908	15	オオシロシキリガ	1881	8
アサギヨトウ	1865	7	オオシロシキリガ	1878	1
アサギヨトウ	1889	7	オオシロシキリガ	1877	32
アサギヨトウ	1887	14	オオシロシキリガ	1900	2
アサギヨトウ	1881	12	オオシロシキリガ	1887	4
アサギヨトウ	1803	24	オオシロシキリガ	1881	19
アサギヨトウ	1885	10	オオシロシキリガ	1794	30
アサギヨトウ	1858	5	オオシロシキリガ	1879	2
アサギヨトウ	1867	3	オオシロシキリガ	1854	16
アサギヨトウ	1859	21	オオシロシキリガ		
アサギヨトウ	1879	13	オオシロシキリガ		
アサギヨトウ	1808	2	オオシロシキリガ		
アサギヨトウ	1878	20	オオシロシキリガ		
アサギヨトウ	1844	2	オオシロシキリガ		

ヒロバチバトリアツバ	1879	4
チビトガリアツバ	1958	23
シロアツバ	1885	15
ムーアキツバ	1794	1
タイワンキタクツバ	1852	13
マゼジョアツバ	1878	13
カキアツバ	1879	35
トビタタシアツバ	1879	5
ミカドアツバ	1912	9
ハイロクビゴククツバ	1775	5
クビゴククツバ	1861	18
スミレクビゴククツバ	1890	4
エゾクビゴククツバ	1826	20
ヒメクビゴククツバ	1982	32
キタメクビゴククツバ	1982	44
ウスクビゴククツバ	1982	25
ウスオビゴククツバ	1889	3
ソトキイロアツバ	1878	3
アカエグリバ	1878	3
ツマジロツマキリアツバ	1897	20
マエモツマキリアツバ	1881	4
キモンツマキリアツバ	1888	4
ムラサキツマキリアツバ	1879	6
リンゴツマキリアツバ	1859	30
ウンモンツマキリアツバ	1900	4
シロモンツマキリアツバ	1881	34
ヨシノツマキリアツバ	1928	1
キボシアツバ	1880	8
キヤハネキボシアツバ	1962	12
セジモンアツバ	1911	3
ムレンレイツマキリアツバ	1900	20
キマダラツマキリアツバ	1979	2
チンクロアツバ	1763	17
キクビムモンアツバ	1892	15
ウスマダラアツバ	1959	5
クツマアツバ	1878	2
キツマアツバ	1878	2
キツマアツバ	1878	2
マルモンヒメアツバ	1979	11
ウスオビヒメアツバ	1979	1
ハスオビヒメアツバ	1905	23
ハガタキリバ	1758	19
クロシラフクツバ	1877	12
アヤシラフクツバ	1881	1
シラフクツバ	1877	23
ウスベリケンモン属科		
ウスベリケンモン	1881	13
ウスベリケンモン	1878	11
ナマリケンモン	1881	5
ネグロケンモン	1931	16
ケブカネグロケンモン	1884	4
カラフトゴマケンモン	1949	6
ニセキバラケンモン	1911	11
キタキバラケンモン	1758	8
キンウバ属科		
オオマダラウウバ	1957	10
ミヤマダラウウバ	1960	7
イラクサマダラウウバ	1864	7
エゾマダラウウバ	1958	8
ミツモンケンウバ	1892	14
ウリケンウバ	1775	1
キンボシケンウバ	1880	16
オオムラサキケンウバ	1892	19
タンボケンウバ	1862	16
カマケンウバ	1758	64
ケイケンウバ	1846	26
タマナケンウバ	1858	1

エゾムラサキケンウバ	1942	6
エゾクケンウバ	1853	7
エヒサゴケンウバ	1758	3
オオケンウバ	1789	13
マガリケンウバ	1884	11
コヒサゴケンウバ	1880	47
オオヒサゴケンウバ	1913	34
シロスジケンウバ	1822	19
セアカケンウバ	1879	6
キンスジケンウバ	1858	5
エンケンウバ	1884	3
シモンケンウバ	1878	31
ククケンウバ	1850	21
オオククケンウバ	1913	2
キモンケンウバ	1878	11
イネケンウバ	1758	60
ムラサキウバ	1809	32
アカケンウバ	1888	9
マダラケンウバ	1878	40
ワイケンウバ	1878	40
キシタケンウバ	1785	1
ホウトケンウバ	1892	4
アルプスケンウバ	1925	4
キクケンウバ	1913	5
イラクサケンウバ	1803	2
キノカワ属科		
シンジュキノカワ	1775	15
ネジロキノカワ	1911	15
コマハシロキノカワ	1892	12
クマシロキノカワ	1904	6
ミヤマクロスジキノカワ	1961	4
コハマグリ科		
ヤナギコハマグリ	1839	
ブドウコハマグリ	1918	
アトヒゴコ科		
ミスギボウシアトモンコガ	1961	
ナガイモコガ	2000	
キボウシアトモンコガ	1931	
ネギコガ	1931	
ヨモギハマグリコガ	1972	
ヒカリバコ科		
アトキヒカリバコガ	1972	
ホソヒゲマリア科		
アルタイマリアガ	1992	
キマダラマリアガ	1758	
フタオヒマリアガ	1817	