

Úradný vestník

Európskej únie

L 339



Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55

12. decembra 2012

Obsah

II *Nelegislatívne akty*

NARIADENIA

- ★ **Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1158/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi** 1

Cena: 4 EUR

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzený čas.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1158/2012

z 27. novembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 19 ods. 5,

keďže:

- (1) V nariadení Rady (ES) č. 338/97 sa uvádzajú zoznamy živočíšnych a rastlinných druhov, obchod s ktorými je obmedzený alebo podlieha kontrole. Do týchto zoznamov sú začlenené zoznamy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ďalej len „dohovor“.
- (2) Do prílohy III k dohovoru sa nedávno pridali tieto druhy: *Diospyros aculeata*, *Diospyros analamerensis*, *Diospyros anosi-volensis*, *Diospyros baroniana*, *Diospyros bemarkensis*, *Diospyros bernieri*, *Diospyros bernieriana*, *Diospyros bezofensis*, *Diospyros boinensis*, *Diospyros boivinii*, *Diospyros calophylla*, *Diospyros cauchiana*, *Diospyros cinnamomoides*, *Diospyros clusiifolia*, *Diospyros conferta*, *Diospyros coursiana*, *Diospyros cupulifera*, *Diospyros danguyana*, *Diospyros decaryana*, *Diospyros dycorypheoides*, *Diospyros ebenifera*, *Diospyros enervis*, *Diospyros erinacea*, *Diospyros erythrosperma*, *Diospyros filipes*, *Diospyros fuscovelutina*, *Diospyros geayana*, *Diospyros gneissicola*, *Diospyros gracilipes*, *Diospyros greveana*, *Diospyros haplostylis*, *Diospyros hazomainty*, *Diospyros hemiteles*, *Diospyros heterosepala*, *Diospyros humbertiana*, *Diospyros humbertii*, *Diospyros implexicalyx*, *Diospyros ketsensis*, *Diospyros laevis*, *Diospyros lamiana*, *Diospyros lanceolata*, *Diospyros latipathulata*, *Diospyros lenticellata*, *Diospyros leucomelas*, *Diospyros leucocalyx*, *Diospyros lokohensis*, *Diospyros louveli*, *Diospyros madagascariensis*, *Diospyros madecassa*, *Diospyros magnifolia*, *Diospyros manampetsae*, *Diospyros mangabensis*, *Diospyros mangorensis*, *Diospyros mapingo*, *Diospyros*

masoalensis, *Diospyros mcphersonii*, *Diospyros meeusiana*, *Diospyros microrhombus*, *Diospyros montigena*, *Diospyros myriophylla*, *Diospyros myrtifolia*, *Diospyros myrtilloides*, *Diospyros natalensis*, *Diospyros neraudii*, *Diospyros nigricans*, *Diospyros nodosa*, *Diospyros obducta*, *Diospyros occlusa*, *Diospyros olacinoides*, *Diospyros onivensis*, *Diospyros parifolia*, *Diospyros parvifolia*, *Diospyros perreticulata*, *Diospyros perrieri*, *Diospyros pervillei*, *Diospyros platycalyx*, *Diospyros pruinosa*, *Diospyros quartzitarium*, *Diospyros quercina*, *Diospyros revaughanii*, *Diospyros rubrolanata*, *Diospyros sakalavarum*, *Diospyros sclerophylla*, *Diospyros seychellarum*, *Diospyros sphaerosepala*, *Diospyros stenocarpa*, *Diospyros striicalyx*, *Diospyros subacuta*, *Diospyros subenervis*, *Diospyros subfalci-formis*, *Diospyros subsessifolia*, *Diospyros subtrinervis*, *Diospyros tampinensis*, *Diospyros tetraceros*, *Diospyros tetrapoda*, *Diospyros torquata*, *Diospyros toxicaria*, *Diospyros tropophylla*, *Diospyros urschii*, *Diospyros velutipes*, *Diospyros vera*, *Diospyros vescoi*, *Diospyros viguieriana*, *Dalbergia louvelii*, *Dalbergia monticola*, *Dalbergia normandii*, *Dalbergia purpurascens*, *Dalbergia xerophila* (všetky s poznámkou) na žiadosť Madagaskaru; *Dalbergia darienensis*, *Dalbergia retusa* (obe s poznámkou) na žiadosť Panamy; *Cryptobranchus alleganiensis* na žiadosť Spojených štátov amerických; *Sphyrna lewini* na žiadosť Kostariky.

- (3) Zmeny a doplnenia prílohy III k dohovoru si preto vyžadujú zmeny a doplnenia prílohy C k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (4) K rodovému záznamu *Agalychnis* spp. v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 by sa mala vložiť poznámka pod čiarou s názvami tých piatich druhov, na ktoré sa tento záznam vzťahuje.
- (5) K záznamu *Scleropages formosus* v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97 by sa mala vložiť poznámka pod čiarou, aby sa uviedlo, že tento záznam obsahuje novo opísaný taxón *Scleropages inscriptus*.

(¹) Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

- (6) Názov radu „RAJIFORMES“ by sa mal nahradiť radom „PRISTIFORMES“, ktorý by správne odkazoval na taxonomickú referenciu prijatú CITES.
- (7) Poznámky k záznamu *Cedrela fissilis*, *Cedrela lilloi* a *Cedrela odorata* v prílohe C k nariadeniu (ES) č. 338/97 by sa mali zmeniť a doplniť a záznam týchto druhov v prílohe D k uvedenému nariadeniu by sa mal následne vypustiť, aby sa odstránil nesúlad medzi prílohami k CITES a prílohami k nariadeniu (ES) č. 338/97.
- (8) Nariadenie (ES) č. 338/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení je v záujme jasnosti primerané nahradiť celú prílohu k tomuto nariadeniu.
- (9) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami,
- PRIJALA TOTO NARIADENIE:
- Článok 1**
- Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.
- Článok 2**
- Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. novembra 2012

Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v týchto prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:
 - a) menom druhu alebo
 - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitá definovateľná časť.
2. Skratka ‚spp.‘ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.
4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Rady 2009/147/ES ⁽¹⁾ alebo smernice Rady 92/43/EHS ⁽²⁾.
5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:
 - a) ‚ssp.‘ sa používa na označenie poddruhu;
 - b) ‚var(s).‘ sa používa na označenie odrody (odrôd) a
 - c) ‚fa.‘ sa používa na označenie formy.
6. Symboly ‚(I)‘, ‚(II)‘ a ‚(III)‘ umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7 až 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.
7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.
8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.
9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.
10. ‚Kultivar‘ podľa vymedzenia v 8. vydaní *Medzinárodného kódu názvoslovie pre kultúrne rastliny* znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní vhodnými prostriedkami. Žiadny nový taxón ani kultivar sa za ako taký nemôže považovať dovtedy, kým názov jeho kategórie a obmedzenie neboli formálne uverejnené v najnovšom vydaní *Medzinárodného kódu názvoslovie pre kultúrne rastliny*.
11. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlišiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.
12. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, všetky časti a deriváty tohto druhu sú uvedené v tej istej prílohe, pokiaľ sa pri druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade s článkom 2 písm. t) tohto nariadenia symbol ‚#‘, za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:

#1 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

- a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.

⁽²⁾ Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a
 - d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- a) semien a peľu a
 - b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #3 Označuje celé a rezané korene a ich časti.
- #4 Označuje všetky časti a deriváty okrem:
- a) semien (vrátane toboliek Orchidaceae), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená Cactaceae spp. vyvezené z Mexika, ani na semená *Beccariophoenix madagascariensis* a *Neodopsis decaryi* vyvezené z Madagaskaru;
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných in vitro, v pevnom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;
 - c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;
 - d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla* (Orchidaceae) a čeľade Cactaceae;
 - e) stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia* podrod *Opuntia* a *Selenicereus* (Cactaceae) a
 - f) hotových výrobkov z *Euphorbia antisiphilitica*, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #5 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.
- #6 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky a preglejku.
- #7 Označuje polená, drevené triesky, prášok a výťažky.
- #8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.
- #9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom 'vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby v spolupráci s výkonnými orgánmi CITES v Botswane/Namíbií/Juhoafrickej republike na základe dohody č. BW/NA/ZA xxxxxx'.
- #10 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky vrátane nehotových výrobkov z dreva používaných na výrobu sláčikov pre sláčikové hudobné nástroje.
- #11 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku, prášok a výťažky.
- #12 Označuje polená, spílené drevo, dyhové dosky, preglejku a éterický olej okrem hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.
- #13 Označuje jadro (takisto známe ako 'endosperm', 'dužina' alebo 'kopra') a všetky jeho deriváty.
13. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov rastlín uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s jeho hybridmi má zaobchádzať v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 1 nariadenia, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov, sa môže obchodovať s potvrdením o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivé kultúry takýchto hybridov získané in vitro v pevnom alebo tekutom médiu, prepravované v sterilných nádobách, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.

14. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa nevzťahujú ustanovenia nariadenia.

15. Pokiaľ ide o druhy živočíchov uvedených v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, na ktorých časti a deriváty sa tiež vzťahujú, ak sú označené nasledovne:

§ 1 Všetky celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.

§ 2 Všetky perá alebo všetky kože alebo iné časti s perami.

16. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, ustanovenia sa vzťahujú len na živé exempláre okrem taxónov, ktoré sú s cieľom zdôrazniť, že sa vzťahujú aj na iné časti a deriváty označené nasledovne:

§ 3 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne vrátane: listov, koreňov/odnoží, kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.

§ 4 Polená, spílené drevo a dyhové dosky.

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
--	-----------	-----------	-----------	-------------------

FAUNA/ŽIVOČÍCHY

CHORDATA (CHORDÁTY)

MAMMALIA				cicavce
ARTIODACTYLA				párnokopytníky
Antilocapridae				vidlorohovité
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vidloroh prériový
Bovidae				turovité
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)			antilopa adax
		<i>Ammotragus lervia</i> (II)		paovca hrivnatá
			<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál)	antilopa indická
		<i>Bison bison athabasca</i> (II)		bizón lesný
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos frontalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			gaur
	<i>Bos mutus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bos grunniens</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			jak
	<i>Bos sauveli</i> (I)			kuprej

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Bubalus bubalis</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)	byvol vodný
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			anoa nížinný
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			byvol tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin dlhosrstý
	<i>Capra falconeri</i> (I)			koza skrutkorohá
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)			serov čiernasty
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serov červený
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			goral sumatrianský
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serov himalájsky
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholatka Brookova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholatka čiernochrbtá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholatka Jentinkova
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholatka Ogilbyho
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholatka žltochrbtá
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholatka pásavá
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		byvolec bieloritný
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)			gazela atlaská
			<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela dorkas
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)			gazela piesočná
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			antilopa vrania angolská
		<i>Kobus leche</i> (II)		vodárka leče
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			goral hnedý
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral amurský
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral sivý
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral sečuánsky
	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Camelidae	<i>Oryx dammah</i> (I)			oryx šabl'orohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			oryx arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca argali
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			ovca argali tibetská
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			ovca argali turkménska
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (Len populácia Mexika; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		ovca hruborohá
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			muflón cyperský
		<i>Ovis vignei</i> (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		ovca urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			ovca urial ladacká
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			antilopa čiru
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholotka modrá
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			kamzík abruzský
		<i>Saiga borealis</i> (II)		sajga mongolská
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		sajga stepná
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)	antilopa štvorrohá
				ľavovité
		<i>Lama guanicoe</i> (II)		lama huanako
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácia regiónu Primera] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (Len populácie Argentíny ⁽¹⁾ [populácie provincií Jujuy a Catamarca a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie ⁽²⁾ [celá populácia]; Čile ⁽³⁾ [populácia regiónu Primera]; Peru ⁽⁴⁾ [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		lama vikuňa

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cervidae				jeleňovité
	<i>Axis calamianensis</i> (I)			axis kalamiánsky
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			axis baveánsky
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			jeleň kančí indočínsky
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			jeleník močiarny
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		jeleň lesný stredoázijský
			<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)	jeleň lesný berberský
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)			jeleň lesný hangul
	<i>Dama dama mesopotamica</i> (I)			daniel mezopotámsky
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			rod huemul
			<i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)	jeleník červený stredoamerický
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			mundžak čierny
	<i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)			mundžak veľký
			<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	jeleník bielochvostý guatemalský
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)			jeleník pampový
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		pudu severný
	<i>Pudu puda</i> (I)			pudu južný
	<i>Rucervus duvaucelii</i> (I)			jeleň barasinga
	<i>Rucervus eldii</i> (I)			jeleň thamin
Hippopotamidae				hrochovitité
		<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)		hrošík pralesný
		<i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		hroch obojživelný
Moschidae				kabarovitité
	<i>Moschus</i> spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (Okrem populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		rod kabar
Suidae				diviakovitité
	<i>Babyrusa babyrussa</i> (I)			babirusa východná

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Tayassuidae	<i>Babirousa bolabatuensis</i> (I)			babirusa bolabatu
	<i>Babirousa celebensis</i> (I)			babirusa celebská
	<i>Babirousa togeanensis</i> (I)			babirusa togeánska
	<i>Sus salvanius</i> (I)			diviak trpasličí
		Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií <i>Pecari tajacu</i> v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		pekariovité rod pekari
CARNIVORA	<i>Catagonus wagneri</i> (I)			pekari Wagnerov
Ailuridae				šelmy
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			pandovité panda červená
Canidae				psovité
	Canis lupus (I/II) (Všetky populácie okrem populácií Španielska severne od Duero a populácií Grécka severne od 39. rovnobežky. Populácie Butánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II). Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis lupus</i> (II) (Populácie Španielska severne od Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky). Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako <i>Canis lupus familiaris</i> , a dinga, ktorý sa uvádza ako <i>Canis lupus dingo</i>)	<i>Canis aureus</i> (III India)	šakal zlatý
	<i>Canis simensis</i>			vlk
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		vlk etiópsky
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		mungo krabožravý
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		vlk hrivnatý
		<i>Lycalopex culpaeus</i> (II)		dhoul
		<i>Lycalopex fulvipes</i> (II)		líška horská
		<i>Lycalopex griseus</i> (II)		líška Darwinova
		<i>Lycalopex gymnocercus</i> (II)		líška pampová
				líška Azarova

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Eupleridae	<i>Speothos venaticus</i> (I)		<i>Vulpes bengalensis</i> (III India)	pes pralesný
		<i>Vulpes cana</i> (II)		líška bengálska
		<i>Vulpes zerda</i> (II)		líška kráľovská
				líška fenek
		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II)		falanukovitý
		<i>Eupleres goudotii</i> (II)		fosa
Felidae		<i>Fossa fossana</i> (II)		falanuk štíhly
				fanaloka malgašská
				mačkovité
		Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)		mačkovité
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exempláre a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahujú ustanovenia článku 4 ods. 1 tohto nariadenia)			gepard
	<i>Caracal caracal</i> (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			karakal
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			mačka Temminckova
	<i>Felis nigripes</i> (I)			mačka čiernonohá
	<i>Felis silvestris</i> (II)			mačka lesná
	<i>Leopardus geoffroyi</i> (I)			mačka maloškvrnitá
	<i>Leopardus jacobitus</i> (I)			mačka horská
	<i>Leopardus pardalis</i> (I)			ocelot
	<i>Leopardus tigrinus</i> (I)			oncila
	<i>Leopardus wiedii</i> (I)			mačka dlhochvostá
	<i>Lynx lynx</i> (II)			rys ostrovid
	<i>Lynx pardinus</i> (I)			rys španielsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Neofelis nebulosa</i> (I)			leopard obláčikový
	<i>Panthera leo persica</i> (I)			lev ázijský
	<i>Panthera onca</i> (I)			jaguár
	<i>Panthera pardus</i> (I)			leopard škvrnitý
	<i>Panthera tigris</i> (I)			tiger
	<i>Pardofelis marmorata</i> (I)			mačka mramorovaná
	<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka bengálska
	<i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)			mačka iriomotská
	<i>Prionailurus planiceps</i> (I)			mačka plochočelá
	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka červenoškvritá
	<i>Puma concolor coryi</i> (I)			puma floridská
	<i>Puma concolor costaricensis</i> (I)			puma kostarická
	<i>Puma concolor cougar</i> (I)			puma východoamerická
	<i>Puma yagouaroundi</i> (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka jaguarundi
	<i>Uncia uncia</i> (I)			leopard snežný
Herpestidae				mungovité
			<i>Herpestes fuscus</i> (III India)	mungo krátkochvostý hnedý
			<i>Herpestes edwardsi</i> (III India)	mungo indický
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III India)	mungo Geoffroyov zlatoškvritý
			<i>Herpestes smithii</i> (III India)	mungo Smithov
			<i>Herpestes urva</i> (III India)	mungo krabožravý
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III India)	mungo pásavokrký
Hyaenidae				hyenovité
			<i>Proteles cristata</i> (III Botswana)	hyenka cibetkovitá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Mephitidae				skunkorodé
		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunk patagónsky
Mustelidae				lasicovité
Lutrinae				vydrorodé
		Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		vydry
	<i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			vydra konžská
	<i>Enhydra lutris nereis</i> (I)			vydra morská južná
	<i>Lontra felina</i> (I)			vydra pobrežná
	<i>Lontra longicaudis</i> (I)			vydra dlhochvostá
	<i>Lontra provocax</i> (I)			vydra južná
	<i>Lutra lutra</i> (I)			vydra riečna
	<i>Lutra nippon</i> (I)			vydra japonská
	<i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			vydra obrovská
Mustelinae				lasicorodé
			<i>Eira barbara</i> (III Honduras)	tajra sivohlavá
			<i>Galictis vittata</i> (III Kostarika)	grizon veľký
			<i>Martes flavigula</i> (III India)	kuna charza
			<i>Martes foina intermedia</i> (III India)	poddruh kuny skalnej
			<i>Martes gwatkinsii</i> (III India)	kuna nilgírska
			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)	mediar svetlochrbtý
	<i>Mustela nigripes</i> (I)			tchor čiernonohý
Odobenidae				mrožovité
		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrož ľadový
Otariidae				uškatcovité
		<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod uškatec

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Phocidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II)			uškatec čilský
	<i>Arctocephalus townsendi</i> (I)			uškatec guadelupský
				tuleňovité
Procyonidae		<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleň sloní
	<i>Monachus</i> spp. (I)			rod tuleň
				medvedíkovité
Ursidae			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostarika)	olingo štíhly
			<i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostarika)	fret stredoamerický
			<i>Nasua narica</i> (III Honduras)	nosál' bieloústý
			<i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugvaj)	nosál' bieloústý juhobrazílsky
			<i>Potos flavus</i> (III Honduras)	medvedík kynkažu
Viverridae				medved'ovité
		Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		medved'ovité
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			panda veľká
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			medveď malajský
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			medveď pyskatý
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			medveď okuliarnatý
	Ursus arctos (I/II) (V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> ; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II)			medveď hnedý
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			medveď himalájsky
				cibetkovité
			<i>Arctictis binturong</i> (III India)	binturong
			<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	cibetka africká
		<i>Cynogale bennettii</i> (II)		ciberka vydrovitá
		<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		cibetka Derbyho
			<i>Paguma larvata</i> (III India)	musang škraboškový

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III India)	musang malajský
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III India)	musang tmavý
		<i>Prionodon linsang</i> (II)		linsang pásavý
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)			linsang škvrnitý
			<i>Viverra civettina</i> (III India)	cibetka malabarská
			<i>Viverra zibetha</i> (III India)	cibetka veľká
			<i>Viverricula indica</i> (III India)	cibetka malá
CETACEA				veľrybotvaré cicavce
	CETACEA spp. (I/II) (5)			veľrybotvaré cicavce
CHIROPTERA				netopiere
Phyllostomidae				listonosovité
			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguaj)	listonos čiarkovaný
Pteropodidae				kaloňovité
		<i>Acerodon</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kalone rodu <i>Acerodon</i>
	<i>Acerodon jubatus</i> (I)			kaloň hrivnatý
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kalone rodu <i>Pteropus</i>
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			kaloň truk
	<i>Pteropus livingstonii</i> (II)			kaloň komorský
	<i>Pteropus loochoensis</i> (I)			kaloň okinawský
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			kaloň mariánsky
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			kaloň ponpejský
	<i>Pteropus pelewensis</i> (I)			kaloň mikronézsky
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			kaloň palauský
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			kaloň rodriguezský
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			kaloň samoanský
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			kaloň tonžský
	<i>Pteropus ualanus</i> (I)			kaloň ualanský
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			kaloň pemsbský
	<i>Pteropus yapensis</i> (I)			kaloň yapský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CINGULATA				
Dasypodidae				pásavcovité
			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostarika)	pásavec holochvostý
			<i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguaj)	pásavec tatoa
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		pásavec bolívijský
	<i>Prionotes maximus</i> (I)			pásavec obrovský
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				kunovcovité
	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			vakomys dlhochvostá
	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			vakomys piesočná
Thylacinidae				vakovlkovité
	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			vakovlk tasmánsky
DIPROTODONTIA				
Macropodidae				kengurovité
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		stromokengura sivá
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		stromokengura medveďovitá
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			valabia dlhochvostá
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			valabia pásavá
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			valabia uzdičková
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			valabia znamienková
Phalangeridae				kuskusovité
		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II)		kuskus Flanneryho
		<i>Phalanger mimicus</i> (II)		kuskus južný
		<i>Phalanger orientalis</i> (II)		kuskus sivý
		<i>Spilocuscus kraemeri</i> (II)		kuskus admirálsky
		<i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		kuskus škvrnitý
		<i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskus papuánsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Potoroidae				potkanokengurovité
	<i>Bettongia</i> spp. (I)			rod potkanokengura
	<i>Caloprymnus campestris</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			potkanokengura púšťová
Vombatidae				vombatovité
	<i>Lasiorninus krefftii</i> (I)			vombat severný
LAGOMORPHA				dvojitozubce
Leporidae				zajacovité
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			králik štetinatý
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			králik lávový
MONOTREMATA				kloakovce
Tachyglossidae				ježurovité
		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		rod ježura
PERAMELEMORPHA				
Chaeropodidae				bandikutovité
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			bandikut dvojprstý
Peramelidae				bandikutovité
	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikut hrubosrstý
Thylacomyidae				
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikut králikovitý
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			bandikut bieločvostý
PERISSODACTYLA				nepárnokopytníky
Equidae				koňovité
	<i>Equus africanus</i> (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako <i>Equus asinus</i> , na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			somár africký
	<i>Equus grevyi</i> (I)			zebra Grévyho
	<i>Equus hemionus</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Equus hemionus</i> <i>hemionus</i> a <i>Equus hemionus</i> <i>khur</i> sú uvedené v prílohe I)			somár ázijský
	<i>Equus kiang</i> (II)			kiang

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Rhinocerotidae	<i>Equus przewalskii</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		kôň Przewalského
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)			zebra horská Hartmanovej zebra horská kapská
	Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem populácií poddruhov uvedených v prílohe B)			nosorožcovité nosorožcovité nosorožec tuponosý južný
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe B)	<i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (Len populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia, ako aj medzinárodného obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi) <i>Tapirus terrestris</i> (II)		tapírovité tapírovité tapír juhoamerický
PHOLIDOTA				šupinavce
Manidae		<i>Manis</i> spp. (II) (Pre exempláre druhov <i>Manis crassicaudata</i>, <i>Manis culionensis</i>, <i>Manis javanica</i> a <i>Manis pentadactyla</i> odobraté z voľnej prírody na primárne komerčné účely bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		šupinavcovité rod šupinavec
PILOSA				
Bradypodidae		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		leňochovité leňoch hnedokrký
Megalonychidae				leňochovité leňoch Hoffmanov
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Choloepus hoffmanni</i> (III) Kostarika)	mravčiarovité mravčiar trojprstý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravčiar mexický
				primáty
				primáty
Atelidae				malpovité
	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			vrešťan koibský
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			vrešťan plástikový
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			vrešťan guatemalský
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			pavučiak čiernoruký tmavočelý
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			pavučiak čiernoruký panamský
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			pavučiak muriki
	<i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I)			muriki severný
	<i>Oreonax flavicauda</i> (I)			pavučiak žltouchlostý
Cebidae				malpovité
	<i>Callimico goeldii</i> (I)			kalimiko skákavý
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			kosmáč čierny
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			kosmáč žltohlavý
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			rod levík
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			tamarín dvojfarebný
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			tamarín červenokrký
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			tamarín bielonohý
	<i>Saguinus martinsi</i> (I)			tamarín Martinsov
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			tamarín pinčí
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			saimiri červenochrbtý
Cercopithecidae				mačiakovité
	<i>Cercocebus galeritus</i> (I)			mangabej chocholatý
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			mačiak diana
	<i>Cercopithecus roloway</i> (I)			mačiak Rolowayov
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			mačiak gabonský
	<i>Colobus satanas</i> (II)			gueréza čierna

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Macaca silenus</i> (I)			makak vanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			mandril čiernotváry (dril)
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril pestrotváry
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza stredoafriická
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza iringa
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza Preussova
	<i>Ptilocolobus rufomitatus</i> (I)			gueréza kenská
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza ugandská
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			rod langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírsky
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman malabarský
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvätný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman kumaonský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman čiernonohý
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman južný
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálsky
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman čiernobiely
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II)			hulman hatinský
	<i>Trachypithecus johnii</i> (II)			hulman nilgírske
	<i>Trachypithecus laotum</i> (II)			hulman laoský
	<i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			hulman chocholatý
	<i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II)			hulman bieločelý
	<i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman Shortridgeov

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cheirogaleidae				makiovité
	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovité
Daubentoniidae				ksukolovité
	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukol chvostnatý
Hominidae				ľudoopovité
	<i>Gorilla beringei</i> (I)			gorila východná
	<i>Gorilla gorilla</i> (I)			gorila
	<i>Pan</i> spp. (I)			rod šimpanz
	<i>Pongo abelii</i> (I)			orangutan sumatriansky
	<i>Pongo pygmaeus</i> (I)			orangutan
Hylobatidae				gibonovité
	Hylobatidae spp. (I)			gibonovité
Indriidae				indriovité
	Indriidae spp. (I)			indriovité
Lemuridae				lemurovité
	Lemuridae spp. (I)			lemurovité
Lepilemuridae				pralemurovité
	Lepilemuridae spp. (I)			pralemurovité
Lorisidae				lorisovité
	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			rod útloň
Pitheciidae				
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			rod uakari
	<i>Callicebus barbarabrownae</i> (II)			titi
	<i>Callicebus melanochir</i> (II)			titi
	<i>Callicebus nigrifrons</i> (II)			titi
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			titi čiernohlavý
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			saki bielonosý
Tarsiidae				okáľovité
	<i>Tarsius</i> spp. (II)			rod okáľ

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PROBOSCIDEA				chobotnáče
Elephantidae				slonovité
	<i>Elephas maximus</i> (I)			slon ázijský
	<i>Loxodonta africana</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe ⁽⁶⁾ ; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		slon africký
RODENTIA				hlodavce
Chinchillidae				čínčilovité
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (Na exempláre domestikovanej formy sa nevzťahujú ustanovenia tohto nariadenia)			rod činčila
Cuniculidae				pakovité
			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	paka nížinná
Dasyproctidae				agutiovité
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	aguti škvrnitý
Erethizontidae				urzonovité
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	kuandu mexický
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguaj)	kuandu paraguajský
Hystriidae				dikobrazovité
	<i>Hystrix cristata</i>			dikobraz hrebenatý
Muridae				myšovité
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			potkan dlhouchý
	<i>Pseudomys fieldi praeconis</i> (I)			myš vlnatá
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			myš vodná
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			potkan hrubochvostý
Sciuridae				vevericovité
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)			svišť mexický
			<i>Marmota caudata</i> (III India)	svišť dlhochvostý
			<i>Marmota himalayana</i> (III India)	svišť himalájsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		rod ratufa
		<i>Callosciurus erythraeus</i>		veverica červenká
		<i>Sciurus carolinensis</i>		veverica sivá
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostarika)	veverica Deppeho
		<i>Sciurus niger</i>		veverica líščia
SCANDENTIA				tany
		SCANDENTIA spp. (II)		tany
SIRENIA				sirény
Dugongidae				dugongovité
	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugong
Trichechidae				lamantínovité
	Trichechidae spp. (I/II) (<i>Trichechus inunguis</i> a <i>Trichechus manatus</i> sú uvedené v prílohe I. <i>Trichechus senegalensis</i> je uvedený v prílohe II)			lamantínovité
AVES				vtáky
ANSERIFORMES				husotvaré
Anatidae				kačicovité
	<i>Anas aucklandica</i> (I)			kačica nelietavá
		<i>Anas bernieri</i> (II)		kačica Bernierova
	<i>Anas chlorotis</i> (I)			kačica hnedá
		<i>Anas formosa</i> (II)		kačica dvojškvrnová
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			kačica divá laysanská
	<i>Anas nesiotis</i> (I)			kačica ostrovná
	<i>Anas querquedula</i>			kačica chrapľavá
	<i>Asarcornis scutulata</i> (I)			kačica pralesná
	<i>Aythya innotata</i>			chochlačka
	<i>Aythya nyroca</i>			chochlačka bielooká
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			bernikla bielobradá
	<i>Branta ruficollis</i> (II)			bernikla červenokrká
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			bernila havajská
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	pižmovka lesklá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		koskoroba biela
		<i>Cygnus melancoryphus</i> (II)		labuť čiernokrká
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		kačica stromová
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	kačica sivokrká
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	kačica dvojfarebná
	<i>Mergus octosetaceus</i>			potápač
		<i>Oxyura jamaicensis</i>		potápnica
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)			potápnica bielohlavá
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			kačica ružovhlavá
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		hrebenatka škvrnitá
	<i>Tadorna cristata</i>			kazarka
APODIFORMES				dážďovníkotvaré
Trochilidae				kolibríkovité
		Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kolibríkovité
	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)			kolibrík
CHARADRIIFORMES				kulíkotvaré
Burhinidae				ležiakovité
			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	ležiak pásikavohlavý
Laridae				čajkovité
	<i>Larus relictus</i> (I)			čajka
Scolopacidae				slukovité
	<i>Numenius borealis</i> (I)			hvizdák krátkozobý
	<i>Numenius tenuirostris</i> (I)			hvizdák tenkozobý
	<i>Tringa guttifer</i> (I)			kalužiak
CICONIIFORMES				bocianotvaré
Ardeidae				volavkovité
	<i>Ardea alba</i>			volavka biela
	<i>Bubulcus ibis</i>			volavka chochlata
	<i>Egretta garzetta</i>			volavka striebřistá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člnozobcovité člnozobec kráľovský
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <i>Ciconia nigra</i> (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			bocianovité bocian čiernozobý bocian čierny bocian jabiru veľký bocian argala miktéria
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) <i>Phoenicopiterus ruber</i> (II)		plameniakovité plameniakovité plameniak ružový
Threskiornithidae		<i>Eudocimus ruber</i> (II) <i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <i>Platalea leucorodia</i> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>		ibisovité kvara červená ibis ibis skalný japonka červenozobá lyžičiar biely ibis obrovský
COLUMBIFORMES				holubotvaré
Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i> <i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Gallicolumba luzonica</i> (II) <i>Goura</i> spp. (II) <i>Leptotila wellsi</i>	<i>Nesoenas mayeri</i> (III) Maurícius)	holubovité veľkohrivec bradavičnatý dudlavec pásavokrídlý holub skalný plodožer mindorský holub krvavý rod korunáč jurítka grenadská hrdlička ružová hrdlička poľná
	<i>Streptopelia turtur</i>			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CORACIIFORMES				krakľotvaré
Bucerotidae				zobákorožcovité
		<i>Aceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
	<i>Aceros nipalensis</i> (I)			zobákorožec hrdzavochvostý
		<i>Anorrhinus</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Anthracoceros</i> spp. (II)		rod zobákorožec
		<i>Berenicornis</i> spp. (II)		zobákorožec (rod vráskavka)
		<i>Buceros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec
	<i>Buceros bicornis</i> (I)			zobákorožec dvojrohý
		<i>Penelopides</i> spp. (II)		rod zobákorožec (rod vráskavka)
	<i>Rhinoplax vigil</i> (I)			zobákorožec ostrážitý
		<i>Rhyticeros</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod zobákorožec (rod vráskavka)
	<i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)			vráskavka bielohrdlá
CUCULIFORMES				kukučkotvaré
Musophagidae				banániarovité
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod turako
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			turako
FALCONIFORMES				sokolotvaré
		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; všetky ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		sokolotvaré
Accipitridae				jastrabovité
	<i>Accipiter brevipes</i> (II)			jastrab krátkoprstý
	<i>Accipiter gentilis</i> (II)			jastrab lesný
	<i>Accipiter nisus</i> (II)			jastrab krahulec
	<i>Aegypius monachus</i> (II)			sup tmavohnedý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Aquila adalberti</i> (I)			orol iberský
	<i>Aquila chrysaetos</i> (II)			orol skalný
	<i>Aquila clanga</i> (II)			orol hrubozobý
	<i>Aquila heliaca</i> (I)			orol kráľovský
	<i>Aquila pomarina</i> (II)			orol krikľavý
	<i>Buteo buteo</i> (II)			myšiak lesný
	<i>Buteo lagopus</i> (II)			myšiak severský
	<i>Buteo rufinus</i> (II)			myšiak hrdzavý
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I)			luniakovec dlhozobý
	<i>Circus gallicus</i> (II)			hadiať krátkoprstý
	<i>Circus aeruginosus</i> (II)			kaňa močiarna
	<i>Circus cyaneus</i> (II)			kaňa sivá
	<i>Circus macrourus</i> (II)			kaňa stepná
	<i>Circus pygargus</i> (II)			kaňa popolavá
	<i>Elanus caeruleus</i> (II)			luniak sivý
	<i>Eutriorchis astur</i> (II)			hadožer jastrabovitý
	<i>Gypaetus barbatus</i> (II)			bradáň žltohlavý
	<i>Gyps fulvus</i> (II)			sup bieloohlavý
	<i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (druh <i>Haliaeetus albicilla</i> je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			rod orliak
	<i>Harpia harpyja</i> (I)			harpia opičiarka
	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)			orol jastrabovitý
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (II)			orol myšiakovitý
	<i>Leucopternis occidentalis</i> (II)			myšiakovec čiarkavohlavý
	<i>Milvus migrans</i> (II) (Okrem poddruhu <i>Milvus migrans lineatus</i> , ktorý je zaradený do prílohy B)			haja tmavá
	<i>Milvus milvus</i> (II)			haja červená
	<i>Neophron percnopterus</i> (II)			sup biely
	<i>Pernis apivorus</i> (II)			včelár lesný
	<i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)			opičiak veľkozobý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cathartidae	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	kondorovité kondor veľkozobý kondor kráľovský
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			kondor veľký
Falconidae	<i>Falco araeus</i> (I)			sokolovité sokol pomarančovobruchý
	<i>Falco biarmicus</i> (II)			sokol tmavý
	<i>Falco cherrug</i> (II)			sokol rároh
	<i>Falco columbarius</i> (II)			sokol kobec
	<i>Falco eleonora</i> (II)			sokol ostrovný
	<i>Falco jugger</i> (I)			sokol lagar
	<i>Falco naumanni</i> (II)			sokol bielopazúrový
	<i>Falco newtoni</i> (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)			sokol červenochrbtý
	<i>Falco pelegrinoides</i> (I)			sokol hrdzavohlavý
	<i>Falco peregrinus</i> (I)			sokol sťahovavý
	<i>Falco punctatus</i> (I)			sokol bodkavý
	<i>Falco rusticolus</i> (I)			sokol poľovnícky
	<i>Falco subbuteo</i> (II)			sokol lastovičiar
	<i>Falco tinnunculus</i> (II)			sokol myšiar
	<i>Falco vespertinus</i> (II)			sokol červenonohý
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i> (II)			kršiak rybožravý
GALLIFORMES				kurotvare
Cracidae	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			hokovité hoko modrozobý
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			hoko červenozobý
		<i>Crax fasciolata</i>	<i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbia)	hoko žltohrčkatý
			<i>Crax globulosa</i> (III Kolumbia)	hoko kučeravý
			<i>Crax rubra</i> (III Kolumbia, Kostarika, Guatemala a Honduras)	hoko hrčkatozobý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Megapodiidae	<i>Mitu mitu</i> (I)			hoko mitu
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			hoko horský
			<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	šuan zelenkavý
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbia)	hoko prilbatý
	<i>Penelope albipennis</i> (I)			penelopa bielostrídla
			<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	penelopa bielochocholatá
			<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	guan horský
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			guan čiernočelý
	<i>Pipile pipile</i> (I)			guan modrohrdlý
				tabonovité
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabon veľkohlavý
				bažantovité
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argus páví
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			bažant škvrnitý
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			prepelica virgínska
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			uškáň biely
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			uškáň bielochrbtý
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		kura čiarkovaná
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		vrchár krvavý
Phasianidae	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			bažant lesklý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			bažant zelenochvostý
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			bažant Sclaterov
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant pestrý
		<i>Lophura hatinhensis</i>		bažant vietnamský
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			bažant cisársky
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			bažant sedlatý
			<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	moriak páví
	<i>Odontophorus strophium</i>			prepelka goliernatá
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			garvalka himalájska

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
GRUIFORMES Gruidae		<i>Pavo muticus</i> (II)		páv chocholatý
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		bažant páví
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		bažant hnedý
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		bažant malajský
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			bažant palavanský
		<i>Polyplectron schleiermachi</i> (II)		bažant
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			bažant perlový
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			bažant Elliotov
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			bažant Humeov
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			bažant mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			ular kaspický
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			ular škvrnitý
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			tragopan peniažtekový
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			tragopan Cabotov
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			tragopan čiernohlavý
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	tragopan rožkatý
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			jariabok kupido
				žeriavotvaré
				žeriavovité
		Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žeriavovité
	<i>Grus americana</i> (I)			žeriav škriekavý
	<i>Grus canadensis</i> (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiotis</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> sú uvedené v prílohe I)			žeriav plavokrký
	Grus grus (II)			žeriav popolavý
	<i>Grus japonensis</i> (I)			žeriav čierno-biely
	<i>Grus leucogeranus</i> (I)			žeriav biely
	<i>Grus monacha</i> (I)			žeriav čierny
	<i>Grus nigricollis</i> (I)			žeriav čiernokrký
	<i>Grus vipio</i> (I)			žeriav bielokrký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Otididae		Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		dropovité dropovité drop čiernotemenný drop orientálny drop hrivnatý drop drop fúzatý drop drop obojkový
Rallidae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)			chriašteľovité veka (chriašťel)
Rhynochetidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			kaguovité kagu vlasatý
PASSERIFORMES				vrabcotvaré
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			skrabiarovité skrabiár
Cotingidae			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	kotingovité vranaša čierna vranaša faraón
	<i>Cotinga maculata</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		kotinga škvrnitá rod skalniak
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)			kotinga bielostrídla
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		strnádkovité kardínal zelený kardínal červenochrbtý kardínal sivý tangara nádherná
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i>		astrildovité tigríček ryžovník hnedý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Fringillidae		<i>Lonchura oryzivora</i> (II)		ryžovník sivý
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		pásovník krátkochvostý
	<i>Carduelis cucullata</i> (I)			pinkovité
Hirundinidae		<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		stehlík ohnivý
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			stehlík Yarrellov
Icteridae				lastovičkovité
	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			okaňa bielooká
Meliphagidae				trupíalovité
	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			vlhovec
Muscicapidae				medárikovité
	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Maurícius)			medárik
		<i>Cyornis ruckii</i> (II)		muchárikovité
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (pravedpodobne vyhynutý druh) (I)			trsteniarik rodrigueský
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			modráň sumatranský
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		štetinár vložkovaný
		<i>Garrulax taewanus</i> (II)		sojkovec spevavý
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		sojkovec tchajvanský
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		timáliovec
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		timáliovec žltohrdlý
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			sojkovec oranžovopásy
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			timália
Paradisaeidae			<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Maurícius)	timália
		Paradisaeidae spp. (II)		monarch
Pittidae				rajkovité
		<i>Pitta guajana</i> (II)		rajkovité
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			pitovité
				pita
				pita žltohrdlá

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Pitta kochi</i> (I)			pita fúzatá
		<i>Pitta nympa</i> (II)		pita pestrá
Pycnonotidae				bylbylovité
		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bylbyl korunkatý
Sturnidae				škorcovité
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		beo posvätný
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			majna rothschildova
Zosteropidae				okánikovité
	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			kruhoočko
PELECANIFORMES				pelikánotvaré
Fregatidae				fregatovité
	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregata bielobruchá
Pelecanidae				pelikánovité
	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikán kučeravý
Sulidae				sulovité
	<i>Papasula abbotti</i> (I)			sula čiernokrídla
PICIFORMES				ďatlotvaré
Capitonidae				fuzáňovité
			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)	jumbo hýľovitý
Picidae				ďatlovité
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			chochlák kráľovský
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			ďateľ jávsky
Ramphastidae				tukanovité
			<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentína)	arasari zlatý
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		arasari obyčajný
			<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentína)	arasari gaštanovosluchý
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		arasari zelený
			<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentína)	tukan pestrý
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		tukan žltohrdlý
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		tukan veľkozobý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		tukan bieloпрsý
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		tukan krkavý
			<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentína)	tukaník škvrnitozobý
PODICIPEDIFORMES				potápkotvaré
Podicipedidae				potápkovité
	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potáпка atitlanská
PROCELLARIIFORMES				víchrovníkotvaré
Diomedidae				albatrosovité
	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			albatros bielochrbtý
PSITTACIFORMES				papagájotvaré
		PSITTACIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> , <i>Nymphicus hollandicus</i> a <i>Psittacula krameri</i> , ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		papagájotvaré
Cacatuidae				kakaduovité
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I)			kakadu Goffinov
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			kakadu bieložobý
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			kakadu červenochocholátý (molucký)
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			kakadu žltochochlý
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu palmový
Loriidae				loriotivé
	<i>Eos histrio</i> (I)			lori modroпрsý
	<i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> je uvedený v prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			rod lori
Psittacidae				papagájovité
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			amazoňan červenokrký
	<i>Amazona auropalliata</i> (I)			amazoňan žltotylý
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			amazoňan žltočelý
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			amazoňan červenochvostý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Amazona finschi</i> (I)			amazoňan fialovotemenný
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			amazoňan kráľovský
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			amazoňan cisársky
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			amazoňan pestrý (kubánsky)
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan žltohlavý
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan okuliarnatý
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan belavolíci
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan mnohofarebný
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan vínovočervený
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan červenočelý
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan belasokrídly
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			rod ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara žltozelená
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara modrokrká
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara zelená (vojenská)
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenosluchá
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara sivomodrá
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki žltočelý
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki červenočelý
	<i>Cyanoramphus saisseti</i> (I)			
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			papagáj žltoboký
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			papagáj chocholatý
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			klinochvost žltý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			tráviar úhľadný
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			klinochvost žltosluchý
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			zemnár nočný
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			zemnár vlnkovaný

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			amazoňan červenohlavý
	<i>Primolius couloni</i> (I)			ara modrohlavá
	<i>Primolius maracana</i> (I)			ara marakana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			spevák žltokrídlý
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			spevák žltoramenný
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (pravdepodobne vyhynutý druh) (I)			spevák najkrajší
	<i>Psittacula echo</i> (I)			ladniak (alexander) maurícijský
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)			klinochvost modrobradý
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			rod klinochvost
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			kakapo sovovitý
RHEIFORMES				nanduotvaré
Rheidae				nanduovité
	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (Okrem poddruhu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)			nandu Darwinov
		<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II)		poddruh nandu Darwinov
		<i>Rhea americana</i> (II)		nandu pampový
SPHENISCIFORMES				tučniakotvaré
Spheniscidae				tučniakovité
		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučniak okuliarnatý
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			tučniak jednopásový
STRIGIFORMES				sovotvaré
		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		sovotvaré
Strigidae				sovovité
	<i>Aegolius funereus</i> (II)			kuvik kapcavý
	<i>Asio flammeus</i> (II)			myšiarka močiarna
	<i>Asio otus</i> (II)			myšiarka ušatá
	<i>Athene noctua</i> (II)			kuvik plačlivý
	<i>Bubo bubo</i> (II) (Okrem poddruhu <i>Bubo bubo</i> <i>bengalensis</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)			vúr skalný
	<i>Glaucidium passerinum</i> (II)			kuvik vrabčí

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Heteroglaux blewitti</i> (I)			kuvik
	<i>Mimizuku gurneyi</i> (I)			výrik
	<i>Ninox natalis</i> (I)			sova
	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I)			sova
	<i>Nyctea scandiaca</i> (II)			sova snežná
	<i>Otus ireneae</i> (II)			výrik
	<i>Otus scops</i> (II))			výrik lesný
	<i>Strix aluco</i> (II)			sova lesná
	<i>Strix nebulosa</i> (II)			sova bradatá
	<i>Strix uralensis</i> (II) (Okrem poddruhu <i>Strix uralensis davidi</i> , ktorý je uvedený v prílohe B)			sova dlhochvostá
	<i>Surnia ulula</i> (II)			krahul'a hôrna
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (II)			plamienkovité
	<i>Tyto soumagnei</i> (I)			plamienka
STRUTHIONIFORMES				pštrosotvaré
Struthionidae				pštrosovité
	<i>Struthio camelus</i> (I) (Len populácie Alžírsko, Burkina Faso, Kamerun, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; všetky ostatné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			pštros dvojprstý
TINAMIFORMES				tinamotvaré
Tinamidae				tinamovité
	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinama samotárska
TROGONIFORMES				trogónotvaré
Trogonidae				trogónovité
	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogón kvesal
REPTILIA				plazy
CROCODYLIA				krokodíly
		CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		krokodíly

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádora, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým Sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu)			aligátorovité aligátor čínsky kajman okuliarnatý kajman širokonosý kajman čierny
Crocodylidae	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (Okrem populácie Kuby, ktorá je uvedená v prílohe B) <i>Crocodylus cataphractus</i> (I) <i>Crocodylus intermedius</i> (I) <i>Crocodylus mindorensis</i> (I) <i>Crocodylus moreletii</i> (I) (Okrem populácií Belize a Mexika, ktoré sú uvedené v prílohe B s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, ktoré sú určené na obchodné účely) <i>Crocodylus niloticus</i> (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta (s nulovou kvótou pre exempláre z voľnej prírody, ktoré sú určené na obchodné účely), Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody, vrátane poľovníckych trofejí, okrem exemplárov chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)			krokodílovité krokodíl dlhohlavý krokodíl panciernatý krokodíl orinocký krokodíl novoguinejský mindorský krokodíl Moreletov krokodíl nílsky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			krokodíl bahenný
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B)			krokodíl morský
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			krokodíl kubánsky
	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			krokodíl olivový
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			krokodíl čelnatý
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			krokodíl štíhlohlavý
Gavialidae				gaviálovité
	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae				hatériovité
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			hatéria
SAURIA				jaštery
Agamidae				agamovité
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		rod pichľavec
Chamaeleonidae				chameleónovité
		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod brukesia
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			brukesia
		<i>Calumma</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod chameleón
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)			chameleón obyčajný
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Kinyongia</i> spp. (II)		rod chameleón
		<i>Nadzikambia</i> spp. (II)		rod chameleón

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Cordylidae				kruhochvostovité
		<i>Cordylus</i> spp. (II)		rod kruhochvost
Gekkonidae				gekónovité
		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		gekón
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nový Zéland)	
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod felzúma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzúma
		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		rod gekón
Helodermatidae				kôrnatcovité
		<i>Heloderma</i> spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		rod kôrnatec
	<i>Heloderma horridum charlesbogerti</i> (I)			kôrnatec jedovatý
Iguanidae				leguánovité
		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		leguán morský
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			rod leguán
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		rod leguán
		<i>Ctenosaura bakeri</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura oedirhina</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura melanosterna</i> (II)		leguán
		<i>Ctenosaura palearis</i> (II)		leguán
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Rod leguán
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Rod leguán
		<i>Phrynosoma blainvillii</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma cerroense</i> (II)		ropušník
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		ropušník trnistohlavý
		<i>Phrynosoma wigginsi</i> (II)		ropušník
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			leguán

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Lacertidae				jaštericovité
	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			galotia Simonyova
	<i>Podarcis lilfordi</i> (II)			jašterica Lilfordova
	<i>Podarcis pityusensis</i> (II)			jašterica drobnohlavá
Scincidae				scinkovité
		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scink prúžkovaný
Teiidae				tejuovité
		<i>Crocodylurus amazonicus</i> (II)		
		<i>Dracaena</i> spp. (II)		Rod teju
		<i>Tupinambis</i> spp.(II)		Rod teju
Varanidae				varanovité
		<i>Varanus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		Rod varan
	<i>Varanus bengalensis</i> (I)			varan bengálsky
	<i>Varanus flavescens</i> (I)			varan žltý
	<i>Varanus griseus</i> (I)			varan púšťový
	<i>Varanus komodoensis</i> (I)			varan komodský
	<i>Varanus nebulosus</i> (I)			
	<i>Varanus olivaceus</i> (II)			varan
Xenosauridae				krokodílovcovité
		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		krokodílovec čínsky
SERPENTES				hady
Boidae				veľhadovité
		<i>Boidae</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadovité
	<i>Acrantophis</i> spp. (I)			Rod veľhad
	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)			veľhad kráľovský
	<i>Epicrates inornatus</i> (I)			psohlavec portorický
	<i>Epicrates monensis</i> (I)			psohlavec panenský
	<i>Epicrates subflavus</i> (I)			psohlavec jamajský
	<i>Eryx jaculus</i> (II)			piesočník šípovitý
	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			veľhad madagaskarský

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadíkovité veľhadíkovité veľhadík maurícijský veľhadík Dussumierov
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
Colubridae			<i>Atretium schistosum</i> (III India) <i>Cerberus rynchops</i> (III India)	užovkovité užovka olivová bojga musurana bojga obrovská vajcožrút indický štíhlovka dhaman
		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)		
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III India)	užovka rybožravá
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)		koralovcovité bungar
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	koralovec premenlivý koralovec čiernopásy
		<i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II)		kobra čierna kobra monoklová kobra okuliarnatá kobra stredoázijská kobra filipínska kobra samarská kobra siamská kobra pľuvajúca kobra sumatranská

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Loxocemidae		<i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra kráľovská
Pythonidae		Loxocemidae spp. (II)		pytónovitý
		Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A)		pytónovitý
	<i>Python molurus molurus</i> (I)			pytón tigrovitý
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pytončekovitý
Viperidae				vretenicovitý
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	štrkáč kaskabel
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		štrkáč kaskabel jednofarebný
			<i>Daboia russelii</i> (III India)	vretenica retiazková
	<i>Vipera latifii</i>			vretenica Latifiova
	<i>Vipera ursinii</i> (I) (Len populácie Európy, okrem populácií oblasti, ktorá tvorila bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vretenica malá
		<i>Vipera wagneri</i> (II)		vretenica Wagnerova
TESTUDINES				korytnačky
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		
Chelidae		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			tortuga krátkohrdlá
Cheloniidae				karetovitý
	Cheloniidae spp. (I)			karetovitý
Chelydridae				kajmankovitý
			<i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené štáty americké)	kajmanka supia
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		korytnačka

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Dermochelyidae				kožnatkovité
	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatka morská
Emyridae		<i>Chrysemys picta</i>		korytnačka maľovaná
		<i>Glyptemys insculpta</i> (II)		korytnačka
	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)			korytnačka Muhlenbergova
			<i>Graptemys</i> spp. (III Spojené štáty americké)	
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		Rod terapena
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)			terapena
		<i>Trachemys scripta elegans</i>		korytnačka písmenková ozdobná
Geoemydidae				
	<i>Batagur affinis</i> (I)			
	<i>Batagur baska</i> (I)			batagur riečny
		<i>Batagur</i> spp. (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Rod kuora
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			korytnačka Hamiltonova
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Čína)	
		<i>Heosemys annandalii</i> (II)		korytnačka annamská
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		heosemys arakanská
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		heosemys ostnatá
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		
		<i>Mauremys annamensis</i> (II)		
			<i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys megaloccephala</i> (III Čína)	
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Mauremys nigricans</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)	
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	
	<i>Melanocheilus tricarinata</i> (I)			korytnačka
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			korytnačka okatá
		<i>Notocheilus platynota</i> (II)		
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)		
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		Rod tekta
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			tekta indická
			<i>Sacalia bealei</i> (III Čína)	
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	
			<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Čína)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		korytnačka hrubohlavá
		<i>Siebenrockiella leytenensis</i> (II)		heosemys filipínska
Platysternidae		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		hlavec plošký
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		tereke madagaskarská
		<i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II)		tereke
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Rod tereke
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu <i>Geochelone sulcata</i> odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		korytnačkovité korytnačkovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Trionychidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I)			korytnačka lúčová
	<i>Astrochelys yniphora</i> (I)			korytnačka madagaskarská
	<i>Chelonoidis nigra</i> (I)			korytnačka slonia
	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)			korytnačka
	<i>Malacochersus tornieri</i> (II)			korytnačka skalná
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)			korytnačka
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)			korytnačka
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)			korytnačka
	<i>Testudo graeca</i> (II)			korytnačka žltohnedá
	<i>Testudo hermanni</i> (II)			korytnačka zelenkastá
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)			korytnačka egyptská
	<i>Testudo marginata</i> (II)			korytnačka žltočierna
				kožnatkovité
		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		
	<i>Apalone spinifera atra</i> (I)			kožnatka čierna
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			kožnatka gangská
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			kožnatka
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			kožnatka tmavá
		<i>Chitra</i> spp. (II)		
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		kožnatka bodkovaná
		<i>Lissemys scutata</i> (II)		
			<i>Palea steindachneri</i> (III Čína)	
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Čína)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Čína)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Čína)	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
AMPHIBIA			<i>Rafetus swinhoi</i> (III Čína)	obožživelníky
ANURA				žaby
Bufonidae				ropuchovité
	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Atelopus zeteki</i> (I)			nosačka zeteki
	<i>Bufo periglenes</i> (I)			ropucha zlatá
	<i>Bufo superciliaris</i> (I)			ropucha pestrá
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			
	<i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			
Calyptocephalellidae				
			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Čile)	stromárkovité (pralesničkovité)
Dendrobatidae				
		<i>Allobates femoralis</i> (II)		
		<i>Allobates zaparo</i> (II)		
		<i>Cryptophyllobates azureiventris</i> (II)		
		<i>Dendrobates</i> spp. (II)		rod stromárka (rod pralesnička)
		<i>Epipedobates</i> spp. (II)		rod stromárka (rod pralesnička)
		<i>Phyllobates</i> spp. (II)		rod stromárka (rod pralesnička)
Hylidae				rosničkovité
		<i>Agalychnis</i> spp. (II) ⁽⁷⁾		rod listárka
Mantellidae				
		<i>Mantella</i> spp. (II)		Rod mantela
Microhylidae				
	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)			parosnička červená
		<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		
Ranidae				skokanovité
		<i>Conraua goliath</i>		
		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II)		skokan obrovský
		<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		skokan tigrovitý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Rheobatrachidae		<i>Rana catesbeiana</i>		skokan volský
		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		Rod paropucha
	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)			paropucha bruchorodá
CAUDATA				Mloky
Ambystomatidae				axolotlovité
		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II)		axolotl Dumerilov
		<i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotl mexický
Cryptobranchidae				
	<i>Andrias</i> spp. (I)			Rod veľmlok
			<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené štáty americké)	
Salamandridae				salamandrovité
	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)			mlok
ELASMOBRANCHII				pásožlabrovce
CARCHARHINIFORMES				
Sphyrnidae				
			<i>Sphyrna lewini</i> (III Kostarika)	
LAMNIFORMES				
Cetorhinidae				
		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		žralok ozrutný
Lamnidae				
		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		
			<i>Lamna nasus</i> (III 27 členských štátov)	lamna nosatá
ORECTOLOBIFORMES				
Rhincodontidae				
		<i>Rhincodon typus</i> (II)		
PRISTIFORMES				
Pristidae				piliarovité
	<i>Pristidae</i> spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)			piliarovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Pristis microdon</i> (II) (Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných akvárií na primárne účely ochrany. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		piliar
ACTINOPTERYGII				
ACIPENSERIFORMES				jeseterotvaré
		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		jeseterotvaré
Acipenseridae				jeseterovité
	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I)			jeseter krátkonosý (tuponosý)
	<i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseter veľký
ANGUILLIFORMES				úhorotvaré
Anguillidae				úhorovité
		<i>Anguilla anguilla</i> (II)		úhor európsky
CYPRINIFORMES				kaprotvaré
Catostomidae				
	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			
Cyprinidae				
		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		
	<i>Probarbus jullieni</i> (I)			
OSTEOGLOSSIFORMES				aravanotvaré
Osteoglossidae				
		<i>Arapaima gigas</i> (II)		arapaima veľká
	<i>Scleropages formosus</i> (I) ⁽⁸⁾			aruana ázijská
PERCIFORMES				ostriežotvaré
Labridae				
		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		
Sciaenidae				
	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
SILURIFORMES				sumcotvaré
Pangasiidae				
	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			pangasius veľký
SYNGNATHIFORMES				ihlotvaré
Syngnathidae				ihlovité
		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		morské koníky
SARCOPTERYGII				
CERATODONTIFORMES				
Ceratodontidae				
		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		bahník austrálsky
COELACANTHIFORMES				
Latimeriidae				
	<i>Latimeria</i> spp. (I)			rod latiméria
ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)				
HOLOTHUROIDEA				holotúrie
ASPIDOCHIROTIDA				
Stichopodidae				
			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)				
ARACHNIDA				pavúkovce
ARANEAE				
Theraphosidae				
		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II)		vtáčkar
		<i>Aphonopelma pallidum</i> (II)		vtáčkar
		<i>Brachypelma</i> spp. (II)		rod vtáčkar
SCORPIONES				
Scorpionidae				
		<i>Pandinus dictator</i> (II)		škorpión
		<i>Pandinus gambiensis</i> (II)		škorpión
		<i>Pandinus imperator</i> (II)		škorpión
INSECTA				hmyz
COLEOPTERA				chrobáky

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Lucanidae				roháčovité
Scarabaeidae			<i>Colophon</i> spp. (III) Juhoafrická republika)	skarabeusovité
LEPIDOPTERA		<i>Dynastes satanas</i> (II)		motýle
Nymphalidae				babôčkovité
			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III) Bolívia)	
			<i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívia)	
			<i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívia)	
Papilionidae				vidlochvostovité
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)		rod vtákokrídlovec
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			vtákokrídlovec Alexandrin
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			vidlochvost
		<i>Papilio esperanza</i>		vidlochvost
	<i>Papilio homerus</i> (I)			vidlochvost
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			vidlochvost
		<i>Papilio morondavana</i>		vidlochvost
		<i>Papilio neuoegei</i>		vidlochvost
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<i>Parnassius apollo</i> (II)			jasoň červenooký

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		
		ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)		
HIRUDINOIDEA				pijavice
ARHYNCHOBDELLIDA				
Hirudinidae				pijavice
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		pijavica lekárska
		<i>Hirudo verbana</i> (II)		
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)				
BIVALVIA				lastúrniky
MYTILOIDA				
Mytilidae				
		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		
UNIONOIDA				
Unionidae				korýtkovité
	<i>Conradilla caelata</i> (I)			korýtko zriasené
		<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		korýtko
	<i>Dromus dromas</i> (I)			korýtko
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			krivuliak
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		krivuliak
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			krivuliak
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			krivuliak

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			korýtko
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			korýtko
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			korýtko
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			kvadruľa zjazvená
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			kvadruľa žltónohá
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		korýtko
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			korýtko čapurdovité
	<i>Potamilus capax</i> (I)			korýtko tučné
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			kvadruľa slzavá
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			kvadruľa hrbľavá
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			korýtko liliputánske
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			korýtko
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			korýtko
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			korýtko
VENEROIDA				
Tridacnidae				rozďavovité
		Tridacnidae spp. (II)		rozďavovité
GASTROPODA				ulitníky
MESOGASTROPODA				
Strombidae				strombusovité
		<i>Strombus gigas</i> (II)		krídlatec veľký
STYLOMMATOPHORA				slimáky
Achatinellidae				achatinelovité
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaménovité
		CNIDARIA (PŔHLIVCE)		
ANTHOZOA				koralovce
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		
GORGONACEAE				
Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Čína)	
			<i>Corallium japonicum</i> (III Čína)	
			<i>Corallium konjoi</i> (III Čína)	
			<i>Corallium secundum</i> (III Čína)	
HELIOPORACEA				
Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (Zahrŕňa iba druh <i>Heliopora coerulea</i>) (9)		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (9)		
STOLONIFERA				
Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (9)		
HYDROZOA				polypovce
MILLEPORINA				
Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (9)		
STYLASTERINA				
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (9)		
		FLÓRA/RASTLINY		
AGAVACEAE				agávovité
	<i>Agave parviflora</i> (I)			agáva

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		agáva kráľovnej
		<i>Nolina interrata</i> (II)		
AMARYLLIDACEAE				amarylkovité
		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4		rod snežienka
		<i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		rod šternbergia
ANACARDIACEAE				obličkovcovité
		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II)		
		<i>Operculicarya pachypus</i> (II)		
APOCYNACEAE				zimozeleňovité
		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9		
		<i>Pachypodium</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		rod hrubáň
	<i>Pachypodium ambongense</i> (I)			hrubáň
	<i>Pachypodium baronii</i> (I)			hrubáň
	<i>Pachypodium decaryi</i> (I)			hrubáň
		<i>Rauvolfia serpentina</i> (II) #2		rauvolfia hadovitá
ARALIACEAE				aralkovité
		<i>Panax ginseng</i> (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu) #3		všehoj ázijský (ženšen)
		<i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		všehoj americký
ARAUCARIACEAE				araukáriovité
	<i>Araucaria araucana</i> (I)			araukária andská
BERBERIDACEAE				dráčovité
		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		noholist
BROMELIACEAE				broméliovité
		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4		tilandsia
		<i>Tillandsia kammii</i> (II) #4		tilandsia
		<i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #4		tilandsia
		<i>Tillandsia mauryana</i> (II) #4		tilandsia
		<i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #4		tilandsia

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CACTACEAE		<i>Tillandsia sucrei</i> (II) #4		tilandsia
		<i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽¹⁰⁾ #4		tilandsia
		CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskopsis</i> spp. a <i>Quiabentia</i> spp.) ⁽¹¹⁾ #4		opunciovité opunciovité
	<i>Ariocarpus</i> spp. (I)			
	<i>Astrophytum asterias</i> (I)			astrofyt ježovkový
	<i>Aztekium ritteri</i> (I)			
	<i>Coryphantha werdermannii</i> (I)			
	<i>Discocactus</i> spp. (I)			
	<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I)			ježica
	<i>Echinocereus schmollii</i> (I)			ježica
	<i>Escobaria minima</i> (I)			
	<i>Escobaria sneedii</i> (I)			
	<i>Mammillaria pectinifera</i> (I)			bradavkovec
	<i>Mammillaria solisioides</i> (I)			bradavkovec
	<i>Melocactus conoideus</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			melónovec
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			melónovec
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			
	<i>Pelecophora</i> spp. (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		áronovité
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (tiež známy ako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> alebo <i>A. costus</i>)			astrovité pabodliak
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) <i>Dudleya traskiae</i> (II)		tučnolistovité
CUCURBITACEAE		<i>Zygositycos pubescens</i> (II) (tiež známy ako <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygositycos tripartitus</i> (II)		tekvicovité
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			cyprusovité
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		cyateovité rod cyatea

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		cykasovité cykasovité cykas
DICKSONIACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	<i>Cibotium barometz</i> (II) #4 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu. Sú tu zahrnuté synonymá <i>Dicksonia</i> <i>berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D.</i> <i>sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4		diksóniovité rod diksónia
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		nocovkovité nocovkovité
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4		dioskoreovité dioskórea
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #4		rosičkovité mucholapka obyčajná
EBENACEAE			Ebonies <i>Diospyros aculeata</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu <i>meridionalis</i>) #5 <i>Diospyros analamerensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros anosivolensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros baroniana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bemarivensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bernieri</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bernieriana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros bezofensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros boinensis</i> (III Madagaskar) #5	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Diospyros boivinii</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu <i>manongarivensis</i>) #5 <i>Diospyros calophylla</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros cauchiana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros cinnamomoides</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros clusiifolia</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros conifera</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros coursiana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros cupulifera</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros danguyana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros decaryana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros dycorypheoides</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu <i>meridionalis</i>) #5 <i>Diospyros ebenifera</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros enervis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros erinacea</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros erythrosperma</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros filipes</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros fuscovelutina</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros geayana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros gneissicola</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros gracilipes</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrody <i>lecomtei</i> , <i>parvifolia</i> , <i>velutipes asubenervis</i>) #5	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Diospyros greveana</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu <i>boinensis</i>) #5 <i>Diospyros haplostylis</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu <i>hildebrandtii</i>) #5 <i>Diospyros hazomainty</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros hemiteles</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros heterosepala</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros humbertiana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros humbertii</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros implexicalyx</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros ketsensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros laevis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros lamiana</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros lanceolata</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros latipathulata</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros lenticellata</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros leucomelas</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros leucocalyx</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros lokohensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros louveli</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros madagascariensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros madecassa</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros magnifolia</i> (III Madagaskar) #5	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Diospyros manampetsae</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mangabensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mangorensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mapingo</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros masoalensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros mcpersonii</i> (<i>Diospyros crassiflora</i>) (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros meeusiana</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros microrhombus</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros montigena</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myriophylla</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myrtifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros myrtilloides</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros natalensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros neraudii</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros nigricans</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros nodosa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros obducta</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros occlusa</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros olacinoides</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros onivensis</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros parifolia</i> (III Madagaskar) #5	
			<i>Diospyros parvifolia</i> (III Madagaskar) #5	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
			<i>Diospyros perreticulata</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros perrieri</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros pervillei</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros platycalyx</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros pruinosa</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros quartzitarium</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros quercina</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros revaughanii</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros rubrolanata</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros sakalavarum</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu <i>mollifolia</i>) #5 <i>Diospyros sclerophylla</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros seychellarum</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros sphaerosepala</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu <i>calyculata</i>) #5 <i>Diospyros stenocarpa</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros striicalyx</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros subacuta</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros subenervis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros subfalciformis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros subsessifolia</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros subtrinervis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros tampinensis</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros tetraceros</i> (III Madagaskar) #5	

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (len druhy, ktoré sú sukulentmi, okrem: 1. <i>Euphorbia misera</i>; 2. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia trigona</i>; 3. umelo vypestovaných exemplárov <i>Euphorbia lactea</i> vrubľovaných na umelo vypestovaných podpníkoch <i>Euphorbia neriifolia</i>, ak sú: — hrebeňové alebo — vejárovité alebo — farebné mutanty; 4. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov <i>Euphorbia</i> „Mili“, ak: — sú ľahko rozpoznatelné ako umelo vypestované exempláre a — sa dovezú do Spoločenstva v zásielkach pozostávajúcích zo 100 alebo viac rastlín alebo ak sa takto z Únie (opätovne) vyvážajú; ktoré nepodliehajú ustanoveniam tohto nariadenia, a 5. druhov zaradených do prílohy A)	<i>Diospyros tetrapoda</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros torquata</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu <i>mabaoides</i>) #5 <i>Diospyros toxicaria</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros tropophylla</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros urschii</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros velutipes</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros vera</i> (III Madagaskar) #5 <i>Diospyros vescoi</i> (III Madagaskar) (zahŕňa odrodu <i>mandravensis</i>) #5 <i>Diospyros viguieriana</i> (III Madagaskar) #5	prýštecovité rod prýštec (mliečnik)
		<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)		

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) (Vrátane formy <i>viridifolia</i> a odrody <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (Vrátane ssp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) (Vrátane odrôd <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> (I) <i>Euphorbia handiensis</i> (II) <i>Euphorbia lambii</i> (II) <i>Euphorbia moratii</i> (I) (Vrátane odrôd <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia stygiana</i> (II) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I)			
FOUQUIERIAACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		fukiériovité fukiéria fukiéria fukiéria
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	lianovcovité lianovec
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #10		orechovité gavilán
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (tiež známy ako <i>A. duckei</i>) #12		vavrínovité
LEGUMINOSAE (FABACEAE)		<i>Caesalpinia echinata</i> (II) #4		bôbovité

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dalbergia darienensis</i> (III Panama) (populácia Panamy) #2 <i>Dalbergia louvelii</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia monticola</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia normandii</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia purpurascens</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dalbergia retusa</i> (III Guatemala/Panama) (len populácia Guatemaly #5 a Panamy #2; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe D) <i>Dalbergia stevensonii</i> (III Guatemala) (len populácia Guatemaly; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe D) #5 <i>Dalbergia xerophila</i> (III Madagaskar) #5 <i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nikaragua)	dalbergia
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5		
		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #4		
		<i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		santalovec santalovitý
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a <i>Aloe vera</i> , tiež známej pod menom <i>Aloe barbadensis</i> , ktorá nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #4		Ľaliovité rod aloe
	<i>Aloe albida</i> (I)			
	<i>Aloe albiflora</i> (I)			
	<i>Aloe alfredii</i> (I)			
	<i>Aloe bakeri</i> (I)			
	<i>Aloe bellatula</i> (I)			
	<i>Aloe calcairophila</i> (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
	<i>Aloe compressa</i> (I) (Vrátane odrôd <i>paucituberculata</i> , <i>rugosquamosa</i> a <i>schistophila</i>) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) (Vrátane odrody <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) (Vrátane odrody <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	magnóliovité magnólia ľaliokvetá
MELIACEAE			<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívia) #5 <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívia) #5 <i>Cedrela odorata</i> (III Bolívia/Brazília. Okrem toho svoje národné populácie uviedli tieto krajiny: Kolumbia, Guatemala a Peru) #5	meliovité cedrela cedrela
		<i>Swietenia humilis</i> (II) #4		mahagónovník
		<i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populácia v neotropickú oblasti – vrátane Strednej a Južnej Ameriky a karibskej oblasti) #6		mahagónovník veľkolistý
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		mahagónovník pravý

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
NEPENTHACEAE		<i>Nepenthes</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		krčiažnikovité rod krčiažnik
	<i>Nepenthes khasiana</i> (I)			
	<i>Nepenthes rajah</i> (I)			krčiažnik obrovský
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) ⁽¹²⁾ #4		vstavačovité vstavačovité
	Pri všetkých týchto druhoch orchideí v prílohe A sa ustanovenia tohto nariadenia nevzťahujú na semenáčikové alebo pletivové kultúry, ak: — sú získané <i>in vitro</i>, v pevnom alebo tekutom médiu a — zodpovedajú vymedzeniu pojmu „umelo vypestované“ podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 a — sa dovezú do Spoločenstva tak, že sú prepravované v sterilných nádobách, alebo ak sa takto z Únie (opätovne) vyvážajú			
	<i>Aerangis ellisii</i> (I)			
	<i>Cephalanthera cucullata</i> (II)			prilbovka
	<i>Cypripedium calceolus</i> (II)			črievičník papučkový
	<i>Dendrobium cruentum</i> (I)			dendróbium
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II)			smrečinec
	<i>Laelia jongheana</i> (I)			lélia
	<i>Laelia lobata</i> (I)			lélia
	<i>Liparis loeselii</i> (II)			hl'uzovec Loeselov
	<i>Ophrys argolica</i> (II)			hmyzovník
	<i>Ophrys lunulata</i> (II)			hmyzovník
	<i>Orchis scopulorum</i> (II)			vstavač
	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I)			rod črievičkovec
	<i>Peristeria elata</i> (I)			
	<i>Phragmipedium</i> spp. (I)			

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
OROBANCHACEAE	<i>Renanthera imschootiana</i> (I)			renantéra
	<i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			pokrut letný
		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		zárazovité
				arekovité
PALMAE (ARECACEAE)		<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4		
	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychely) #13	palma seychelská
		<i>Marojejya darianii</i> (II)		
		<i>Neodypsis decaryi</i> (II) #4		
		<i>Ravenea louvelii</i> (II)		
		<i>Ravenea rivularis</i> (II)		
		<i>Satranala decussilvae</i> (II)		
		<i>Voanioala gerardii</i> (II)		
PAPAVERACEAE				makovité
			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	pamak kráľovský
PASSIFLORACEAE				múčenkovité
		<i>Adenia olaboensis</i> (II)		
PINACEAE				borovicovité
	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			jedľa
			<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federácia) #5	
PODOCARPACEAE				nohovcovité
			<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	nohovec
	<i>Podocarpus parlatoresi</i> (I)			
PORTULACACEAE				portulakovité
		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4		
		<i>Avonia</i> spp. (II) #4		
		<i>Lewisia serrata</i> (II) #4		levízia

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) ⁽¹³⁾ #4		prvosienkovité rod cyklámen
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		iskerníkovité hlaváčik jarný voduľka kanadská
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		ružovité slivka
RUBIACEAE				marenovité
SARRACENIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			saracéniovité
		<i>Sarracenia</i> spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		rod saracénia
	<i>Sarracenia oreophila</i> (I)			saracénia
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I)			saracénia
	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)			saracénia
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (s výnimkou <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE		<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		
	<i>Stangeria eriopus</i> (I)			
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) ⁽¹⁴⁾ #2 <i>Taxus fuana</i> a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> a infrašpecifické taxóny tohto druhu (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tisovité tis tis tis tis tis

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežné pomenovanie
THYMELAECEAE (AQUILARIAACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #4 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #4		vrabcovníkovité
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		valerianovité
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		viníčovit
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		velvíčovité velvíčia podivná
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		zamiovité zamiovité
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4		ďumbierovité
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		jarmovcovité rod guajak

(¹) Populácia Argentíny (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami a ostatnými ručne vyrobenými výrobkami. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-ARGENTINA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(²) Populácia Bolívie (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-BOLIVIA“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

(³) Populácia Čile (uvedená v prílohe B):

Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií uvedených v prílohe B a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a na ledoch musia byť uvedené slová „VICUÑA-CHILE“. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

- (4) Populácia Peru (uvedená v prílohe B):
Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň a so zásobami existujúcimi v čase 9. zasadnutia Konferencie zmluvných strán (november 1994), ktoré predstavujú 3 249 kg vlny, a s látkou a z nej vyrobenými výrobkami, vrátane luxusných ručne vyrobených a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť označená symbolom prijatým štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, a na lemech musia byť uvedené slová 'VICUÑA-PERU'. Ostatné výrobky musia byť označené štítkom s uvedeným symbolom a slovami 'VICUÑA-PERU-ARTESANÍA'. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- (5) Všetky druhy sú uvedené v prílohe II okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinssohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ktoré sú uvedené v prílohe I. Exempláre druhov uvedených v prílohe II k dohovoru, vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na komerčné účely, vyprodukovaných obyvateľmi Grónska na základe licencie udelennej dotknutým príslušným orgánom, sa považujú za exempláre uvedené v prílohe B. Pre živé exempláre populácie *Tursiops truncatus* Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta.
- (6) Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):
Na výnimočný účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi na primerané a prijateľné miesta určenia v zmysle rezolúcie z konferencie 11.20 pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochranných programov in situ pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srstou; e) obchodu s koženými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (celé kly a kusy pre Botswanu, Namíbiu, Juhoafrickú republiku a Zimbabwe) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých Sekretariát po konzultácii so Stálym výborom potvrdil, že majú vyhovujúce vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu na zabezpečenie toho, aby sa dovážaná slonovina opätovne nevývážala a že sa s ňou bude nakladať v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie Konferencie 10.10 (Rev. CoP14), ktorá sa týka vnútroštátnej výroby a obchodu; iii) v žiadnom prípade nie skôr, ako Sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) neopracovaná slonovina na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu dohodnutého na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12), ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia), 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev dohodnutých na 12. zasadnutí Konferencie zmluvných strán (CoP12) sa zásoby slonoviny vo vlastníctve štátu z Botswany, Zimbabwe, Namíbie a Juhoafrickej republiky zaregistrované k 31. januáru 2007 a potvrdené Sekretariátom môžu stať predmetom obchodu a odoslať spolu so slonovinou podľa bodu g) písm. iv) v jedinej zásielke na miesto určenia pod prísny dohľadom Sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na ochranu slonov a programy ochrany spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov; a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písm. g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) Konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (CoP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písm. g) bodu i), písm. g) bodu ii), písm. g) bodu iii), písm. g) bodu vi) a písm. g) bodu vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78. Stály výbor môže na návrh Sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukáže škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.
- (7) Len tieto druhy sa považujú za druhy uvedené v prílohe II: *Agalychnis annae*, *Agalychnis callidryas*, *Agalychnis moreletii*, *Agalychnis saltator* a *Agalychnis spurrelli*.
- (8) Tento záznam obsahuje novo opísaný taxón *Scleropages inscriptus*.
- (9) Ustanovenia nariadenia sa nevzťahujú na:
Fosílie;
Korálový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov s priemerom nie väčším ako 2 mm a ktoré tiež môžu okrem iného obsahovať zvyšky *Foraminifer*, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;
Úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nestmelené úlomky z polámaných koralov prstovitého tvaru, ako aj iného materiálu s priemerom od 2 do 30 mm.
- (10) Obchod s druhmi s kódom pôvodu A sa povoľuje len v prípade, ak exempláre majú katafyly.
- (11) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (kultivary)
Cactaceae spp. farebné mutanty, zaštepene na týchto štepoch: *Harrisia 'Jusbertainii'*, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivary)
- (12) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, ak sú exempláre ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobená zberom, nepravidelná rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami; a
a) v prípade zasielania v nekvitujúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové krabice, krabice, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu; alebo
b) v prípade zasielania v kvitujúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie.
Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.
- (13) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hlúzami.
- (14) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované, živé hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom uvádzajúcim názov taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované“.

	Príloha D	Bežné pomenovanie
FAUNA/ŽIVOČÍCHY		
CHORDATA (CHORDÁTY)		
MAMMALIA		cicavce
CARNIVORA		šelmy
Canidae		psovité
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
Mustelidae		lasicovité
	<i>Mustela altaica</i> (III India) §1	lasica horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III India) §1	poddruh hranostaja obyčajného
	<i>Mustela kathiah</i> (III India) §1	lasica žltobruchá
	<i>Mustela sibirica</i> (III India) §1	lasica sibírska
DIPROTODONTIA		
Macropodidae		kengurovité
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	stromokengura Doriova
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	stromokengura Goodfellova
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	stromokengura Matschieho
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	kengura zlatistá
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	kengura Seriho
AVES		vtáky
ANSERIFORMES		husotvaré
Anatidae		kačicovité
	<i>Anas melleri</i>	kačica madagaskarská
COLUMBIFORMES		holubotvaré
Columbidae		holubovité
	<i>Columba oenops</i>	holub sivokrídly
	<i>Didunculus strigirostris</i>	drontík zúbkatý
	<i>Ducula pickeringii</i>	plodožer ostrovný
	<i>Gallicolumba crinigera</i>	holubček krvavý
	<i>Ptilinopus marchei</i>	pestroš ohnivoprýsý
	<i>Turacoena modesta</i>	hrdlíca čierna

	Príloha D	Bežné pomenovanie
GALLIFORMES		kurotvaré
Cracidae		hokovité
	<i>Crax alector</i>	hoko obyčajný
	<i>Pauxi unicornis</i>	hoko rohatý
	<i>Penelope pileata</i>	penelopa hrdzavoprsá
Megapodiidae		tabonovité
	<i>Eulipoa wallacei</i>	tabon džungľový
Phasianidae		bažantovité
	<i>Arborophila gingica</i>	kurička bieločelá
	<i>Lophura bulweri</i>	bažant bielochvostý
	<i>Lophura diardi</i>	bažant zamatový
	<i>Lophura inornata</i>	bažant tmavý
	<i>Lophura leucomelanos</i>	bažant čiernochrbtý
	<i>Symaticus reevesii</i> §2	bažant kráľovský
PASSERIFORMES		vrabcotvaré
Bombycillidae		chochláčovitité
	<i>Bombycilla japonica</i>	chochláč krvavý
Corvidae		krkavcovité
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	kapuciarka araukáriová
	<i>Cyanocorax dickeyi</i>	kapuciarka veľkolepá
Cotingidae		kotingovité
	<i>Procnias nudicollis</i>	zvonec holohrdlý
Emberizidae		strnádkovité
	<i>Dacnis nigripes</i>	pitpit čiernonohý
	<i>Sporophila falcirostris</i>	kňazík oblozobý
	<i>Sporophila frontalis</i>	kňazík plavočelý
	<i>Sporophila hypochroma</i>	kňazík hnedotrtáčový
	<i>Sporophila palustris</i>	kňazík bahenný
Estrildidae		astrildovité
	<i>Amandava amandava</i>	amandava červenkastá
	<i>Cryptospiza reichenovii</i>	karmínka horská
	<i>Erythrura coloria</i>	amada červenosluchá
	<i>Erythrura viridifacies</i>	amada zelená

	Príloha D	Bežné pomenovanie
Fringillidae	<i>Estrilda quartinia</i> (Často predávaný ako <i>Estrilda melanotis</i>)	astrilda žltobruchá
	<i>Hypargos niveoguttatus</i>	vločkovník bodkovaný
	<i>Lonchura griseicapilla</i>	mníška perlolíca
	<i>Lonchura punctulata</i>	mníška muškátová
	<i>Lonchura stygia</i>	mníška čierna
		pinkovité
	<i>Carduelis ambigua</i>	stehlík olivoprský
	<i>Carduelis atrata</i>	stehlík čierny
	<i>Kozlowia roborowskii</i>	červenák Roborovského
	<i>Pyrrhula erythaca</i>	hýľ sivohlavý
Icteridae	<i>Serinus canicollis</i>	kanárik sivokrký
	<i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (Často predávaný ako <i>Serinus citrinelloides</i>)	kanárik strnadkovitý
Muscicapidae		trupíalovité
	<i>Sturnella militaris</i>	lúčnik červenoprský
		muchárikovité
	<i>Cochoa azurea</i>	kočo modrý
	<i>Cochoa purpurea</i>	kočo purpurový
	<i>Garrulax formosus</i>	sojkovec červenokrídly
	<i>Garrulax galbanus</i>	sojkovec žltobruchý
	<i>Garrulax milnei</i>	sojkovec červenochvostý
	<i>Niltava davidi</i>	modráň pláštikový
	<i>Stachyris whiteheadi</i>	timália kujutan
Pittidae	<i>Swynnertonia swynnertoni</i> (Tiež uvádzaný ako <i>Pogonichla swynnertoni</i>)	bieloškrvnec tmavochvostý
	<i>Turdus dissimilis</i>	drozd čiernoprský
		pitovité
	<i>Pitta nipalensis</i>	pita modrotýlá
Sittidae	<i>Pitta steerii</i>	pita azúrovoprsá
		brhlíkovité
	<i>Sitta magna</i>	brhlík veľký
Sturnidae	<i>Sitta yunnanensis</i>	brhlík borovicový
		škorcovité
	<i>Cosmopsarus regius</i>	liskavec kráľovský

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Mino dumontii</i>	majna žltolíca
	<i>Sturnus erythropygius</i>	škorec bielohlavý
REPTILIA		plazy
TESTUDINES		korytnačky
Geoemydidae		
	<i>Melanochelys trijuga</i>	
SAURIA		jaštery
Agamidae		agamovité
	<i>Physignathus cocincinus</i>	agama kočičínska
Anguidae		slepúchovité
	<i>Abronia graminea</i>	
Gekkonidae		gekónovité
	<i>Rhacodactylus auriculatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus ciliatus</i>	gekón
	<i>Rhacodactylus leachianus</i>	gekón novokaledónsky
	<i>Teratoscincus microlepis</i>	
	<i>Teratoscincus scincus</i>	
Gerrhosauridae		kruhochvostovité
	<i>Zonosaurus karsteni</i>	kruhochvost Karstenov
	<i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	kruhochvost štvorpásky
Iguanidae		leguánovité
	<i>Ctenosaura quinquelineata</i>	leguán
Scincidae		scinkovité
	<i>Tribolonotus gracilis</i>	helmoscink okuliarnatý
	<i>Tribolonotus novaeguineae</i>	helmoscink novoguinejský
SERPENTES		hady
Colubridae		užovkovité
	<i>Elaphe carinata</i> §1	užovka páchnuca
	<i>Elaphe radiata</i> §1	užovka medenohlavá
	<i>Elaphe taeniura</i> §1	užovka tenkochvostá
	<i>Enhydryis bocourti</i> §1	vodnárka Bocourtova
	<i>Homalopsis buccata</i> §1	vodnárka pruhovaná
	<i>Langaha nasuta</i>	bojga listonosá
	<i>Leioheterodon madagascariensis</i>	zvíjavka madagaskarská

	Príloha D	Bežné pomenovanie
	<i>Ptyas korros</i> §1	štíhlovka indočínska
	<i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	
Hydrophiidae		vodnárovité
	<i>Lapemis curtus</i> (Vrátane <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	mornár malý
Viperidae		vretenicovité
	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	ploskohlavec plantážový
AMPHIBIA		obojživelníky
ANURA		žaby
Hylidae		rosničkovité
	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	listárka
Leptodactylidae		hvízdavkovité
	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdavka
Ranidae		skokanovité
	<i>Limnonectes macrodon</i>	skokan veľkozubý
	<i>Rana shqiperica</i>	skokan
CAUDATA		mloky
Hynobiidae		pamlokovité
	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlok sibírsky
Plethodontidae		mločkovité
	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločík
Salamandridae		salamandrovité
	<i>Cynops ensicauda</i>	mlok
	<i>Echinotriton andersoni</i>	mlok Andersonov
	<i>Pachytriton labiatus</i>	mlok pyskatý
	<i>Paramesotriton</i> spp.	mlok
	<i>Salamandra algira</i>	salamandra alžírská
	<i>Tylotriton</i> spp.	mlok
ACTINOPTERYGII		lúčoplutvovce
PERCIFORMES		ostriežotvaré
Apogonidae		
	<i>Pterapogon kauderni</i>	

	Príloha D	Bežné pomenovanie
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)		
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA		motýle
Papilionidae		vidlochvostovité
	<i>Baronia brevicornis</i>	
	<i>Papilio grose-Smithi</i>	
	<i>Papilio maraho</i>	vidlochvost
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		
GASTROPODA		ulitníky
Haliotidae		
	<i>Haliotis midae</i>	ušo Midasovo
FLÓRA/RASTLINY		
AGAVACEAE		agávovité
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	áronovec dračí
	<i>Arisaema erubescens</i>	
	<i>Arisaema galeatum</i>	
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	
	<i>Arisaema sikokianum</i>	
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	
	<i>Arisaema tortuosum</i>	
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>	
	<i>Biarum ditschianum</i>	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		astrovité
	<i>Arnica montana</i> §3	arnika horská
	<i>Othonna cacalioides</i>	
	<i>Othonna clavifolia</i>	
	<i>Othonna hallii</i>	
	<i>Othonna herrei</i>	
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	
	<i>Othonna retrorsa</i>	
ERICACEAE		vresovcovité
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	medvedica lekárska

	Príloha D	Bežné pomenovanie
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	horcovité horec žltý
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia granadillo</i> §4 <i>Dalbergia retusa</i> (Okrem populácie, ktorá je uvedená v prílohe C) §4 <i>Dalbergia stevensonii</i> (Okrem populácie, ktorá je uvedená v prílohe C) §4	bôbovité
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	ľaliovité trojlist trojlist trojlist
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavúňovité plavúň obyčajný
MELIACEAE	<i>Cedrela montana</i> §4 <i>Cedrela oaxacensis</i> §4 <i>Cedrela salvadorensis</i> §4 <i>Cedrela tonduzii</i> §4	meliovité
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	diskovkovité pl'uzgierka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	portulakovité
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	plavúnkovité“

Predplatné na rok 2012 (bez DPH, vrátane poštovného)

Úradný vestník EÚ, séria L + C, len tlačené vydanie	22 úradných jazykov EÚ	1 200 EUR ročne
Úradný vestník EÚ, séria L + C, tlačené vydanie + ročné DVD	22 úradných jazykov EÚ	1 310 EUR ročne
Úradný vestník EÚ, séria L, len tlačené vydanie	22 úradných jazykov EÚ	840 EUR ročne
Úradný vestník EÚ, séria L + C, mesačné (súhrnné) DVD	22 úradných jazykov EÚ	100 EUR ročne
Dodatok k úradnému vestníku (séria S), Verejné obstarávanie a výberové konania, DVD, jedno vydanie za týždeň	viacjazyčné: 23 úradných jazykov EÚ	200 EUR ročne
Úradný vestník EÚ, séria C – konkurzy	jazyk(-y), v ktorom(-ých) sa konajú konkurzy	50 EUR ročne

Úradný vestník Európskej únie, ktorý vychádza vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie, si možno predplatiť v ktoromkoľvek z 22 jazykových znení. Zahŕňa sériu L (Právne predpisy) a C (Informácie a oznámenia).

Každé jazykové znenie má samostatné predplatné.

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 920/2005 uverejneným v úradnom vestníku L 156 z 18. júna 2005 a ustanovujúcim, že inštitúcie Európskej únie nie sú viazané povinnosťou vyhotovovať všetky právne akty v írskom jazyku a uverejňovať ich v tomto jazyku, sa úradné vestníky uverejnené v írskom jazyku predávajú osobitne.

Predplatné na dodatok k úradnému vestníku (séria S – Verejné obstarávanie a výberové konania) zahŕňa všetkých 23 úradných jazykových znení na jednom viacjazyčnom DVD.

Predplatitelia *Úradného vestníka Európskej únie* môžu získať na základe žiadosti rôzne prílohy k úradnému vestníku. O vydaní týchto príloh budú informovaní prostredníctvom oznamov pre čitateľov, ktoré sa vkladajú do *Úradného vestníka Európskej únie*.

Predaj a predplatné

Rozličné platené publikácie, rovnako ako aj *Úradný vestník Európskej únie*, si možno predplatiť a získať u obchodných distribútorov. Zoznam obchodných distribútorov možno nájsť na tejto internetovej adrese:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_sk.htm.

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) poskytuje priamy a bezplatný prístup k právu Európskej únie. Na stránke možno prehliadať *Úradný vestník Európskej únie*, ako aj zmluvy, právne predpisy, judikatúru a návrhy právnych aktov.

Viac sa dozviete na stránke: <http://europa.eu>.



Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie
2985 Luxemburg
LUXEMBURSKO

SK