



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Батарейки и аккумуляторы Ansmann CR 2 Lithium 3 V \(5020022\), CR-1220 \(5020062\), CR-2430 \(5020092\), CR-2450 \(5020112\), LR1 \(5015453\), LR-43 Alkaline \(5015293\), LR-54 Alkaline \(5015313\), CR-1616, CR-1620 \(5020072\), CR-2016 \(5020082\), LR-41 Alkaline \(5015332\), Zinc-Air 10 \(PR70\) 1.4 V, Zinc-Air 13 \(PR48\) 1.4 V \(5013243\), Zinc-Air 312 1.4 V \(5013233\), Zinc-Air 675 1.4 V \(5013253\): Инструкция пользователя](#)

Выбрать



max e



КАТАЛОГ 2007

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА • ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ • ЛИТИЙ-ИОННЫЕ БАТАРЕИ • ФОНАРИ • БЭБИФОНЫ




ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Фирма ANSMANN ENERGY GMBH, основанная в 1991 году Эдгаром Ансманом, к настоящему времени стала одним из ведущих мировых игроков на рынке мобильной энергии.

Фирма расположена в городе Ассамштадт, на юге Германии, в компании трудятся около 200 человек. Специалисты компании сконцентрировали свои усилия на новых аккумуляторных и зарядных технологиях, а также на разработке фонарей и дополнительных аксессуаров. Продукция полностью соответствует международным стандартам качества и безопасности, у компании ANSMANN ENERGY есть сертификат качества ISO 9001.

Специалисты вкладывают в производимые товары не только свои профессиональные знания, но и душу, что позволяет товарам ANSMANN из года в год становиться призерами независимых европейских потребительских тестов. Фирма ANSMANN ENERGY GMBH имеет свои филиалы в Великобритании, Гонконге, Макао, Италии, Франции, Латвии, а также широкую дистрибьюторскую сеть в Германии и по всему миру.

На складе в Ассамштадте хранится более 4 000 наименований из широкого ассортиментного ряда продукции, в который входят зарядные устройства, блоки питания, батарейки, аккумуляторы, фонари, а также продукция промышленного назначения, изготовленная на заказ. Склад занимает площадь почти 5000м². Высочайшее качество продукции в сочетании с отличным сервисом является основой удовлетворения покупательского спроса.



ИНТЕРЕСНЫЕ НОВИНКИ!



max e

maxE, революция на рынке элементов питания!

Впервые стало возможным совместить преимущества щелочных батареек (универсальность и долгий срок хранения) и аккумуляторов (высокая емкость, многоразовое использование).



max e

ЗАРЯЖЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

Заряженные аккумуляторы maxE благодаря очень низкому саморазряду готовы к работе в течение 1 года. Они не требуют специальных зарядных устройств, подходят для любых приборов.

Аккумуляторы предварительно заряжены и готовы к работе сразу после покупки. Фирма ANSMANN поставляет maxE размера AAA и AA, они упакованы в ярко-оранжевые "полные энергией" блистеры.

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Почему бы не сделать комплект?

ANSMANN предлагает новые аккумуляторы в комплекте с зарядными устройствами:



maxE POWER SET

Зарядное устройство плюс 2 AAA аккумулятора maxE

- > Подходит для аккумуляторов размера AA и AAA
- > Компактное устройство с индикаторами заряда

Артикул.: 5107403

maxE SPEED SET

Микропроцессорное зарядное устройство плюс 4 AA аккумулятора maxE

- > Подходит для всех стран и для использования в автомобиле
- > Быстрый заряд, защита от перезаряда

Артикул.: 5C07183

NiMH	Размер	Язык	Упаковка	
			КОЛ-ВО	Артикул
800 mAh	AAA	-	50	5030981
		Deutsch	2/12	5030982
		English	2/12	5030982/01
		Русский	2/12	5030982/02
2100 mAh	AA	-	50	5030991
		Deutsch	2/12	5030992
		English	2/12	5030992/01
		Русский	2/12	5030992/02

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И БЛОКИ ПИТАНИЯ

Фирма ANSMANN предлагает широкий ряд разнообразных зарядных устройств для NiCd и NiMH аккумуляторов, для литий-ионных и свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, а также универсальные блоки питания для различных областей применения.

5-17**ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ**

Различные элементы питания и аккумуляторы марки ANSMANN прекрасно подходят для широкого ряда современных энергоемких приборов, таких как цифровые камеры, вспышки, фонари и музыкальные плееры.

18-21**ЛИТИЙ-ИОННЫЕ БАТАРЕИ**

В современных цифровых фото- и видеокамерах, так же как и в мобильных телефонах, в качестве источника тока используются Li-Ion аккумуляторные батареи. ANSMANN ENERGY предлагает широкий ряд литий-ионных аккумуляторов высокого качества, совместимых с большинством наиболее популярных моделей известных марок.

22-25**ФОНАРИ**

ANSMANN ENERGY предлагает разнообразные модели фонарей, начиная от простых карманных фонарей-брелоков, таких как "Enterprise" и заканчивая профессиональными аккумуляторными фонарями для промышленного использования, такими как "Powerlight 5.1". У ANSMANN есть оптимальное решение для любых областей применения.

26-31**БЭБИ-ФОНЫ**

Бэби-фоны от ANSMANN ENERGY обеспечат вам комфортное и безопасное наблюдение за малышом. У всех бэби-фонов минимальное электромагнитное излучение.

32-33**ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ****34-35****СПОНСОРСТВО****36-37****ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ****38-43**

ЗАРЯДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Для заряда Ваших NiCd или NiMH аккумуляторов фирма ANSMANN ENERGY предлагает широкий ряд зарядных устройств. Вы можете выбрать сами то, что устроит Вас больше всего. Это может быть простое недорогое устройство, или сложное многофункциональное, или сверхбыстрое зарядное устройство. Выбор за Вами!

Аккумуляторы имеют два основных преимущества перед обычными батарейками: они перезаряжаемы, поэтому экономят Ваши деньги в долгосрочном периоде, а еще аккумуляторы менее вредны для окружающей среды. Благодаря более продвинутым химическим характеристикам современные аккумуляторы отличаются более высокой токоотдачей, чем батарейки. Поэтому аккумуляторы являются оптимальным источником питания для приборов с высоким уровнем потребления энергии (цифровые камеры, вспышки, игрушки, музыкальные плееры и другие приборы).

Зарядные устройства различаются по величине зарядного тока. Например, в сверхбыстром зарядном устройстве Digispeed 4 Ultra зарядный ток равен 4300 мА, а в Basic 4 plus ток заряда составляет всего 150 мА. Время заряда сокращается при увеличении тока заряда. Если зарядный ток увеличить в 30 раз, то время заряда уменьшится тоже в 30 раз!

Очень важно защитить аккумуляторы от перезаряда. В микропроцессорных зарядных устройствах ANSMANN используется контроль по обратному скачку напряжения ΔV , а также предохранительный таймер. Некоторые зарядные устройства ANSMANN имеют также и температурные датчики, не допускающие перегрева (Tmax). Как только аккумулятор полностью зарядится, микропроцессор переключает зарядное устройство в режим поддержания заряда.

Некоторые модели зарядных устройств ANSMANN комплектуются сетевыми переходниками, подходящими для различных стандартов электрических сетей (Traveller), другие модели комплектуются автомобильным адаптером, с помощью которого можно заряжать аккумуляторы от прикуривателя автомобиля (Mobile).

Характерной особенностью зарядных устройств серии ENERGY является автоматическая функция разряда аккумуляторов.

При всем разнообразии моделей, для всех без исключения зарядных устройств ANSMANN характерны замечательная функциональность, удобство пользования и 3 года гарантии.

Подробные технические данные Вы найдете в таблице на стр.38/39!



ПОЛНЫЙ НАБОР ФУНКЦИЙ

СЕРИЯ ENERGY

Удобство в использовании и бережное отношение к заряжаемым аккумуляторам характеризуют серию ENERGY. Можно одновременно заряжать до 16 аккумуляторов (energy 16).

После подключения аккумуляторов зарядное устройство тестирует их уровень емкости, и при необходимости включает программу тренировки. Все устройства этой серии предусматривают индивидуальное наблюдение заряжаемого аккумулятора, микропроцессорный контроль и режим поддержания заряда. Они идеальны для использования в офисе, лаборатории, и для промышленных целей. Эти зарядные устройства подходят для всех стран мира.



ENERGY 4 SET

4 в комплекте с
4 x AA NiMH 2700 мАч

Артикул: 5C07163



ENERGY 4

- > Для 1-4 AAA или AA
- > Для 1-2 «Крона» 9В
- > Набор сетевых переходников (EU, UK, US, AUS)

Артикул: 5C07092



ENERGY 8

- > Для 1-6 AAA или AA
- > Для 1-4 C или D
- > Для 1-2 «Крона» 9В


Артикул: 5207132



ENERGY 16

- > Для 1-12 AAA или AA
- > Для 1-6 Baby C или D
- > Для 1-4 «Крона» 9В

Артикул: 5207123



ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ!



СЕРИЯ POWERLINE

Серия зарядных устройств с оптимальным набором функций и идеальным сочетанием цена/качество.

Быстрый заряд, ΔV контроль (+ предохранительный таймер). В набор функций входят: индикация зарядного статуса, функция разряда для цилиндрических аккумуляторов, возможность заряда от прикуривателя автомобиля (кроме PL2). Профессиональный классический дизайн корпуса.



POWERLINE 4 MOBIL

> Зарядное устройство для 2/4 аккумуляторов размера AAA/AA и 1 аккумулятора типа «Крона»

Артикул: 5707063



POWERLINE 5 MOBIL

- > Предназначено для 1-4 аккумуляторов размера AAA, AA, C, D и 1-2 аккумуляторов типа «Крона»
- > Индивидуальное наблюдение для каждого цилиндрического аккумулятора
- > Обнаружение неисправных цилиндрических аккумуляторов

Артикул: 5707073



POWERLINE 5 LCD

> Похоже на Powerline 5 mobil, но в дополнение имеет ЖК монитор, на котором отображается уровень заряда с шагом 25% и другая зарядная информация

Артикул: 5707083



POWERLINE 2

- > Встроенная вилка
- > Индикаторы заряда
- > Микропроцессорный контроль
- > Быстрое время заряда
- > Для 1-2 аккумуляторов типа «Крона»

Артикул: 5107043

НОВИНКА!

POWERLINE 4 GLOBE

Мы рады представить новинку от ANSMANN ENERGY – зарядное устройство Powerline 4 globe, сочетающее новейшие зарядные технологии и стильный металлический корпус!

Предназначено для аккумуляторов размера AAA и AA, подходит для всех стран, и может использоваться в автомобиле. Каждый аккумулятор заряжается независимо от других, поэтому можно заряжать аккумуляторы разного размера и разной емкости в одно и то же время. Индивидуальное наблюдение гарантирует быстрый и безопасный заряд каждого аккумулятора до 100%. После окончания заряда устройство переключается в режим поддержания заряда. В устройстве есть также функция обнаружения неисправных аккумуляторов. В комплект входят 4 аккумулятора размера AA емкостью 2700мАч.



POWERLINE 4 GLOBE

- > Для 1 - 4 аккумуляторов AAA и AA
- > Набор переходников для разных стран (EU, UK, US, AUS)
- > Автомобильный адаптер 12В
- > Индивидуальное наблюдение за каждым аккумулятором
- > Обнаружение неисправных аккумуляторов
- > В комплекте 4 NiMH AA 2700 мАч

Артикул: 5307213



MP3 POWER SET

- > Такое же как Photocam III *
- > В комплекте 4 NiMH аккумулятора

Артикул: 5007083/EU

*Смотри стр.10

MP3 SMART SET

- > Простое зарядное устройство с постоянным током заряда для 1-2 аккумуляторов размера AAA/AA
- > В комплекте 2 NiMH AAA "MP3" 950 мАч

Артикул: 5107373



СЕРИЯ BASIC

Недорогие зарядные устройства с постоянным током заряда, предназначенные для аккумуляторов среднего уровня емкости (или для емких аккумуляторов, когда время заряда не имеет большого значения)

В зарядных устройствах этой серии предусмотрены: автоматический выбор зарядного тока, защита от переполюсовки и светодиодные индикаторы.



BASIC 4 PLUS SET

Зарядное устройство Basic 4 plus в комплекте с 4 x AA NiMH 1300 мАч

Артикул: 5107363



BASIC 4 PLUS

> Зарядное устройство со встроенной вилкой, предназначено для 1-4 аккумуляторов размера AAA/AA, и 1 аккумулятора типа «Крона»

Артикул: 5107343



BASIC 5 PLUS

> Настольное зарядное устройство для 1-4 аккумуляторов размера AAA, AA, C, D или 1-2 аккумуляторов типа «Крона»

Артикул: 5207303



BASIC 2

> Зарядное устройство со встроенной вилкой, предназначено для 1-2 аккумуляторов типа «Крона»

Артикул: 5107193

ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО



СЕРИЯ PHOTOCAM

Зарядные устройства по очень привлекательной цене в комплекте с NiMH аккумуляторами, идеально подходят для цифровых фотоаппаратов и вспышек.

Во всех зарядных устройствах этой серии предусмотрен микропроцессорный контроль ΔV , предохранительный таймер, защита от переполюсовки и режим поддержания заряда. Заряжает 2/4 аккумулятора размера AAA/AA.



PHOTOCAM III POWER SET

- > Микропроцессорный контроль, индикаторы заряда
- > В комплекте 4 x NiMH AA 2700 мАч

Артикул: 5007093



PHOTOCAM AAA POWER SET

- > Такое же как Photocam III POWER SET
- > В комплекте 4 x NiMH AAA 900 мАч

Артикул: 5007053/EU



PHOTOCAM MOBIL SET

- > Быстрое микропроцессорное устройство (ток заряда 1400 мА)
- > В комплекте автомобильный адаптер 12 В
- > В комплекте 4 x NiMH AA 2400 мАч

Артикул: 5007023/EU





САМОЕ МАЛЕНЬКОЕ...



POCKET POWER CHARGER SET

Новинка на мировом рынке: ANSMANN предлагает высокотехнологичное зарядное устройство, которое чуть больше самих аккумуляторов.

- > Блок питания 100-240В (+ сетевые переходники EU, USA, UK)
- > Автомобильный адаптер 12В
- > В комплекте 2 насадки (для AAA и AA)
- > В комплекте с аккумуляторами 4 x NiMH AA

Part No. / Art.-Nr.: 5C07133



САМОЕ БЫСТРОЕ...

СЕРИЯ DIGISPEED

Два очень быстрых зарядных устройства для профессионалов, которым вечно не хватает времени.

Минимальное время заряда, встроенный вентилятор для охлаждения

аккумуляторов, температурный датчик, микропроцессорный контроль, и автоматическое переключение в режим поддержания заряда гарантируют отличную работу без нареканий.



DIGISPEED 4

- > Блок питания 230 В, автомобильный адаптер 12 В
- > Переключатель NiCd/NiMH

В комплекте 4 x AA 2700 мАч DIGITAL

Артикул: 5707113

DIGISPEED 4 ULTRA

- > Блок питания 100-240 В
- > Переключатель NiCd/NiMH

В комплекте 4 x AA 2700 мАч DIGITAL

Артикул: 5707123



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

DIGICHARGER PLUS

Литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторные батареи являются теперь основными источниками питания для цифровых фотоаппаратов и видеокамер.

Хотя эти аккумуляторы можно зарядить в самом фотоаппарате или в видеокамере, но Digicharger имеет ряд дополнительных преимуществ:

- > Быстрое время заряда
- > Аккумулятор заряжается вне фотоаппарата/видеокамеры
- > Одно зарядное устройство заряжает аккумуляторы и для цифровых камер, и для вспышек, и для MP3 плееров
- > Работает от сети и от прикуривателя автомобиля



DIGICHARGER PLUS

- > Для Li-Ion и 1-4 NiCd/NiMH аккумуляторов размера AAA и AA
- > В комплекте насадка для заряда более 120 видов Li-Ion аккумуляторов
- > В комплекте насадка для NiCd/NiMH аккумуляторов
- > Сетевой блок питания и автомобильный адаптер 12 В

Артикул: 5025023/EU

НОВЫЕ LI-ION АККУМУЛЯТОРЫ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА:

camera.ansmann-energy.com

ПРОВЕРЬ БАТАРЕЙКИ!



**ENERGY 8
PROFESSIONAL
ENERGY CHECK LCD**

ANSMANN предлагает тестирующее устройство для большинства элементов питания, присутствующих на рынке-тестер "energy check".

Многофункциональное зарядное устройство "energy 8" в комбинации с этим тестером превратилось в одно зарядное и тестирующее высокотехнологичное устройство "energy 8 professional".

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



МОЖНО ТЕСТИРОВАТЬ:

3 В дисковые литиевые
CR 1025 • CR 1216 • CR 1220
CR 1616 • CR 1620 • CR 2016
CR 2025 • CR 2032 • CR 2320
CR 2430 • CR 2450

3 В фотолитиевые
CR 2 • CR 123 A • CRV 3

6 В фотолитиевые
CRP 2 • 2 CR 5

1,5 В щелочные кнопочные
LR 43 • LR 44 • LR 45 • LR 48
LR 54 • LR 55 • LR 58 • LR 59
LR 60 • LR 66

1,5 В щелочные
AAA (Micro) • AA (Mignon)
C (Baby) • D (Mono)

9В щелочные
«Крона»

12 В щелочные
A 23

1.2 В NiCd/NiMH аккумуляторы
AAA (Micro) • AA (Mignon)
C (Baby) • D (Mono)

1.44 В воздушно-цинковые
V675 • V 13 • V 312



С помощью этого тестера можно за 2 секунды проверить состояние батареек и аккумуляторов наиболее популярных размеров. Результат тестирования отражается на ЖК-дисплее. Емкость показана с шагом в 10%, напряжение - в вольтах. Тестер питается от батарейки 9В «Крона», которая входит в комплект.

Артикул: 4000392



Отличная комбинация микропроцессорного зарядного устройства (energy 8) и тестера (energy check LCD): В зарядном устройстве "energy 8 professional" можно быстро зарядить аккумуляторы основных размеров, и в то же время можно протестировать наиболее популярные элементы питания.

Артикул: 5207313



АКСЕССУАРЫ

ANSMANN предлагает различные аксессуары для зарядных устройств и блоков питания.

СЕТЕВЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

Сетевые переходники для различных стран

UK-переходник Адаптор:

Артикул: 10950063/01

US-переходник

Артикул: 10950127

AU-переходник

Артикул: 10950121



BATTERY-TESTER

Простой недорогой тестер карманного размера для быстрого определения емкости батареек.

Подходит для батареек размера AAA, AA, C, D и «Крона».

Артикул: 4000001



ENERGY CHECK

Простой и надежный тестер емкости батареек и аккумуляторов.

Подходит для элементов питания размера AAA, AA, C, D и «Крона». Емкость определяется с шагом 25%. Тестер легок в использовании, питается от батарейки «Крона», которая входит в комплект

Артикул: 4000042



CARD BOX

Футляр для хранения карт памяти формата CF I, CF II и SM

Артикул: 4000433

Для MMC, SD и XD

Артикул: 4000423

BATTERY BOX

Футляры для хранения 8/4 элементов питания размера AA или AAA cells, CR 123A или 8/4 карт памяти

- > Предохраняет от короткого замыкания
- > Футляры соединяются между собой

BATTERY BOX 4 PLUS

Артикул: 4000253

BATTERY BOX 8 PLUS

Артикул: 4000033



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Зарядные устройства для NiCd или NiMH аккумуляторных батарей, которые обычно используются в радио-моделировании. Радиоуправляемые машинки, самолеты и корабли питаются от аккумуляторных батарей, поэтому нуждаются в подходящих зарядных устройствах.

Подробные технические данные Вы найдете в таблице на стр.40!

MULTIADAPTER

Универсальный переходник с магнитом для NiCd/NiMH аккумуляторных батарей для радиотелефонов и видеокамер.

- > Используется с зарядными устройствами серии ACS и AC 48
- > Изменяемое расстояние между контактами (2.5-41 мм)

Артикул: 4718012



ACS 110 TRAVELLER

- > Зарядное устройство для батарей из 1-10 элементов (1.2-12 В)
- > Зарядный ток: 800 мА

Артикул: 5C07083



ACS 410 TRAV. MOBIL

- > Зарядное устройство для батарей из 4-10 элементов (4.8-12 В)
- > Зарядный ток: 600 мА

Артикул: 5C07063



AC 48

- > Зарядное устройство для батарей из 4-8 элементов (4.8-9.6 В)
- > Зарядный ток: максимум 350 мА

Артикул: 5107113



ACS 410 P TRAVELLER

- > Настольное зарядное устройство для батарей из 4-10 элементов (4.8-12 В)
- > Зарядный ток: 1200 мА

Артикул: 5207215



ACS 67 P+

- > Настольное зарядное устройство для батарей из 6-7 элементов (7.2-8.4 В)
- > Зарядный ток: 3000 мА

Артикул: 9984004



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи совсем не являются устаревшими источниками тока.

Подобные аккумуляторы используются во многих приборах, т.к. они недорогие, не требуют обслуживания, и имеют долгий срок службы.

ANSMANN предлагает зарядные устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов. Подробные технические данные Вы найдете в таблице на стр.41!

Основные характеристики:

- > Контроль заряда
- > Защита от перезаряда
- > Поддержание заряда
- > Индикаторы заряда
- > Защита от короткого замыкания
- > Режим заряда батареи и питания электроприбора

НОВИНКА!



ALCT 6-24/1

- > Автоматическое зарядное устройство для кислотных аккумуляторов (6В, 12В, 24В)
- > Заряд в соответствии с IU диаграммой
- > Зарядный ток: максимум 1000 мА


Артикул: 5207343

ALCT 6-24/2

- > Такое же как ALCT 6-24/1, но максимальный зарядный ток 2000 мА

Part No. / Art.-Nr.: 5207333

ALCS 2-24 A, ALCT 6-24/1 & ALCT 6-24/2 IU ДИАГРАММА



ALCS 2-24 A

- > Для кислотных аккумуляторов 2-24 В
- > Автоматическое определение напряжения заряжаемого аккумулятора
- > Заряд в соответствии с IU-диаграммой
- > Зарядный ток: максимум 900 мА

Артикул: 9164016

ALCT 12-3

- > Для кислотных аккумуляторов 12 В
- > Заряд в соответствии с IUoU-диаграммой
- > Блок питания 100-240
- > Зарядный ток: максимум 3000 мА

Артикул: 5207222




ALCT 24-2

- > Аналогично ALCT 12-3, но для кислотных аккумуляторов 24 В
- > Зарядный ток: максимум 2000 мА

Артикул: 5207232

ALCT 12-3, ALCT 24-2 IUoU ДИАГРАММА



KFZ POWER-CHECK

Автомобильный тестер

- > Проверка работы генератора
- > Проверка степени заряда аккумулятора
- > Контроль заряда при использовании нерегулируемых зарядных устройств
- > Подходит для автомобильных аккумуляторов 12 В
- > Защита от переплюсовки

Артикул: 4000002

НОВИНКА!




BCV 12-15 „START“

- > Автоматическое зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов 12В
- > Изменяемый зарядный ток 3 А/15 А
- > Включение двигателя при 30 А
- > Заряд в соответствии с WU диаграммой

Артикул: 5207372

BCV 12-15 Start WU ДИАГРАММА



ДЛЯ МНОГИХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ



БЛОКИ ПИТАНИЯ

Для стационарного питания различных приборов, в том числе цифровых камер, ноутбуков, плееров и т.д. Для стационарного применения.

Основные характеристики:

- > Изменяемое выходное напряжение
- > Набор входных разъемов, подходящих к большинству устройств



APS 1612 TRAVELLER

- > Стабилизированный
- > Входное напряжение 100-240 В
- > Вых. напряжение: 3-12 В / max. 1600 мА

Артикул: 5С11013



APS 1212 TRAVELLER

- > Стабилизированный
- > Входное напряжение 100-240 В
- > Вых. напряжение: 3-12 В / max. 1200 мА

Артикул: 5111083



ATPS 3615

- > Стабилизированный
- > Входное напряжение 100-240 В
- > Вых. напряжение: 5-15 В / max. 3600 мА

Артикул: 5111102



ATPS 2324

- > Стабилизированный
- > Входное напряжение 100-240 В
- > Вых. напряжение: 12-24 В / max. 2300 мА

Артикул: 5111092



AP 312

- > Нестабилизированный
- > Вых. напряжение: 3-12 В / max. 300 мА

Артикул: 5111023



APS 1012

- > Стабилизированный
- > Вых. напряжение: 3-12 В / max. 1000 мА

Артикул: 5111013



APS 1512

- > Стабилизированный
- > Входное напряжение 100-240 В
- > Вых. напряжение: 3-12 В / max. 1500 мА

Артикул: 5С11023



ACS-CAM 1

- > Специально для цифровых камер
- > Входное напряжение 100-240 В
- > Вых. напряжение: 3 - 9.5 В / max. 2500 мА

Артикул: 5311083



АККУМУЛЯТОРЫ

Аккумуляторы от ANSMANN ENERGY являются оптимальным источником тока для различных современных энергоемких приборов, таких как цифровые камеры, вспышки, музыкальные плееры и фонари.

За время своего срока службы в 500-1000 циклов перезаряда аккумуляторы заменят Вам огромное количество простых батареек. К тому же, Вы сможете сделать гораздо больше фотоснимков, используя в цифровой камере аккумуляторы вместо батареек.

Основное внимание ANSMANN ENERGY уделяет качеству. Важной его составляющей является не только большая емкость, но и высокая стабильность работы аккумулятора. Конечно же, наиболее весомым параметром качества является безопасность использования.

Советы по использованию аккумуляторов:

- > Используйте только качественные зарядные устройства
- > Не допускайте короткого замыкания, глубокого разряда, повреждений, не подвергайте воздействию высоких температур
- > Не кладите аккумуляторы в карман или сумку вместе с металлическими предметами во избежание короткого замыкания
- > Не храните аккумуляторы разряженными, сразу зарядите их
- > Не заряжайте аккумуляторы возле нагревательных приборов





АККУМУЛЯТОРЫ

Не все знают точно, какой именно аккумулятор лучше всего подходит к конкретному прибору. Мы поможем Вам выбрать оптимальный источник тока.



Начало аккумуляторной линейки ANSMANN. Средний уровень емкости, хорошее качество и невысокая цена.



Основной ряд аккумуляторов с отличным сочетанием цена/качество. Подходят для большинства приборов.



Наши "профессионалы": высочайшая емкость и отличные рабочие характеристики. Эта серия на пике технического прогресса.

SPECIAL

Словом „Special“ отмечены аккумуляторы, специально разработанные для определенных областей применения, например, для цифровых камер, радиотелефонов DECT, и для MP3 плееров.

NiMH	Емкость (мАч)		Без блистера		В блистере	
			Упак.	Артикул	Упак.	Артикул
Micro AAA HR03	550	★★★★	50	5030771	4/12	5030772
	800	★★★★★	50	5030011	4/12	5030012
	800 DECT	★★★★★ SPECIAL	-	-	2/12	5030102
	900 PHOTO	★★★★★ SPECIAL	50	5030501	3/12	5030142
	950 MP3	★★★★★ SPECIAL	50	5030831	4/12	5030502
	1000	★★★★★	50	5030881	2/12	5030512
Mignon AA HR6	800 DECT	★★★★ SPECIAL	-	-	4*/12	5030942
	1300	★★★★	50	5030791	2/12	5030832
	1300 DECT	★★★★ SPECIAL	-	-	4/12	5030882
	2100	★★★★★	50	5030461	2/12	5030892
	2400	★★★★★	50	5030531	2/12	5030902
	2400 PHOTO	★★★★★ SPECIAL	50	5030481	4/12	5030792
	2700	★★★★★	50	5030841	2/12	5030802
	2700 DIGITAL	★★★★★ SPECIAL	50	5030861	4/12	5030462
Baby C HR14	2500	★★★★	25	5030911	2/12	5030472
	4500	★★★★★	25	5030621	4/12	5030532
					2/12	5030542
Mono D HR20	5000	★★★★	10	5030921	4/12	5030482
	10000	★★★★★	10	5030641	2/12	5030492
					4/12	5030842
9V-Block E Block 6 F22	120	★★★★	25	5030931	2/12	5030852
	200	★★★★★	25	5030081	4/12	5030862
	250	★★★★★	25	5030331	2/12	5030872

НОВИНКА! ВЫСОЧАЙШАЯ ЕМКОСТЬ!

АЛКАЛИНОВЫЕ БАТАРЕЙКИ

Фирма **ANSMANN ENERGY**, являясь специалистом в области элементов питания, предлагает целый ряд новых усовершенствованных алкалинных батареек с улучшенными показателями!

Применение новейших материалов и последних производственных технологий обеспечивает батарейкам ANSMANN высочайшее качество и реальное увеличение емкости. Преимущества для пользователей очевидны: увеличение времени работы, повышение токоотдачи, и конечно же, максимальная безопасность.



ANSMANN ALKALINE

Стандартные батарейки отличного качества в серебристо-голубом исполнении предназначены для повседневного использования. Подходят для таких электроприборов как часы, радиоприемники,

пульты дистанционного управления и т.п. У этих батареек большая емкость, длительный срок хранения и оптимальное соотношение цена/качество.

ANSMANN PREMIUM ALKALINE

Батарейки высшего качества в черном-золотом исполнении для повышенных требований. Они специально разработаны для приборов, требующих высокой токоотдачи, таких как цифровые

камеры, вспышки, или MP3 плееры. Эти батарейки отличаются очень большой емкостью и более длительным сроком хранения.

STANDARD ALKALINE	Напряжение (В)	В блистере		В блистере	
		Упак.	Артикул	Упак.	Артикул
Micro • AAA • LR03	1.5 V	10x2*	5015131	2/10	5015272
				4/10	5015132
Mignon • AA • LR6	1.5 V	10x4*	5015141	2/20	5015262
				4/20	5015142
				8/10	5015342
Baby • C • LR14	1.5 V	20	5015151	2/10	5015152
Mono • D • LR20	1.5 V	20	5015161	2/10	5015162
9V-Block E-Block • 6LF22	9 V	10	5015171	1/10	5015172

PREMIUM ALKALINE	Напряжение (В)	В блистере	
		Упак.	Артикул
Micro • AAA • LR03	1.5 V	4/10	5015372
Mignon • AA • LR6	1.5 V	4/20	5015382
Baby • C • LR14	1.5 V	2/10	5015392
Mono • D • LR20	1.5 V	2/10	5015402
9V-Block • E-Block 6LF22	9 V	1/10	5015412

Торговое оборудование Display Alkaline

Артикул:

4000510



НОВИНКА! ДЛЯ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ



ВОЗДУШНО-ЦИНКОВЫЕ

Воздушно-цинковые элементы питания (1,4 В) для слуховых аппаратов.

Высокая емкость обеспечивает долгое время работы. Упакованы в удобный блистер по 6 штук.

ZINC AIR ZINK LUFT	Напряжение (В)	В блистере	
		Упак.	Артикул
10 • PR 70 • AZA 10	1.4 V	1/10	5013223
312 • PR 41 • AZA 312	1.4 V	1/10	5013233
13 • PR 48 • AZA 13	1.4 V	1/10	5013243
675 • PR 44 • AZA 675	1.4 V	1/10	5013253



КНОПОЧНЫЕ

Кнопочные элементы питания используются в различных приборах: фотоаппаратах, брелоках

автосигнализации, пульты управления, часах т.д.



ФОТОЛИТИЕВЫЕ

Используются в пленочных фотоаппаратах и светодиодных фонарях.

Фотолитиевые элементы питания отличаются большой емкостью, длительным сроком хранения и максимальной защитой от протекания.

LITHIUM	Напряжение (В)	В блистере	
		Упак.	Артикул
CR 123 A	3 V	1/12	5020012
CR 2	3 V	1/12	5020022
2 CR 5	6 V	1/12	5020032

LITHIUM	Напряжение (В)	В блистере	
		Упак.	Артикул
CR 1220	3 V	1/10	5020062
CR 1616	3 V	1/10	5020132
CR 1620	3 V	1/10	5020072
CR 2016	3 V	1/10	5020082
CR 2025	3 V	1/10	5020142
CR 2032	3 V	1/10	5020122
CR 2430	3 V	1/10	5020092
CR 2450	3 V	1/10	5020112

ALKALINE	Напряжение (В)	В блистере	
		Упак.	Артикул
LR 41	1.5 V	1/10	5015332
LR 43	1.5 V	1/10	5015293
LR 44	1.5 V	1/10	5015303
LR 54	1.5 V	1/10	5015313
A 23	12 V	1/10	5015182

ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

Современные цифровые фотоаппараты, видеокамеры и мобильные телефоны используют в качестве источника тока литий-ионные аккумуляторные батареи. ANSMANN ENERGY предлагает широкую линейку Li-Ion аккумуляторов высокого качества, совместимых с большинством основных моделей известных производителей цифровой техники.

ANSMANN ENERGY постоянно работает над улучшением характеристик выпускаемых аккумуляторов - в первую очередь над повышением емкости и срока службы, и во-вторых, над снижением внутреннего сопротивления аккумулятора. Внутреннее сопротивление - это очень важный параметр для обеспечения хорошей работы аккумулятора, оно должно быть низким не только в новых, но и в тех аккумуляторах, которые находятся в постоянном использовании. В дополнение к этому аккумуляторы должны полностью подходить по размеру, форме и контактным выводам к определенной цифровой камере или мобильному телефону, для которых они предназначены.

Безопасность всегда является важнейшим фактором высокого качества продукции. Каждый Li-Ion аккумулятор ANSMANN имеет специальную встроенную предохранительную схему для безопасности использования.

Предохранительная схема защищает от:

- > Перезаряда
- > Падения напряжения ниже мин. уровня
- > Перегрузки
- > Короткого замыкания

Для пользователей мобильных телефонов:

Многочисленные функции современных телефонов (камера, органайзер, радиоприемник, плеер) требуют все больше энергии, поэтому мы рекомендуем иметь в резерве заряженный аккумулятор.



DIGITAL PHOTO



MOBILE PHONE



CAMCORDER

DIGITAL PHOTO / CAMCORDER

ВЫ ИЩЕТЕ АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ВАШЕГО ФОТОАППАРАТА, ВИДЕОКАМЕРЫ ИЛИ ТЕЛЕФОНА? ВАМ ПОМОЖЕТ ПОИСКОВАЯ ПРОГРАММА ANSMANN:

CAMERA.ANSMANN-ENERGY.COM



АКСЕССУАРЫ



ПОРТАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ APPLE® iPod®

- > Внешний аккумулятор для iPod®, до 20 часов музыки
- > Для iPod® (1-5 G), iPod® mini, iPod® Photo, iPod® nano
- > Может заряжаться через USB порт, с помощью зарядного устройства iPod® world charger, или через блок питания iPod®
- > Подходит для подзарядки других приборов через USB кабель

Артикул: 5022763

iPod® POWER PLUG

Устройство для зарядки iPod® от прикуривателя автомобиля 12В

Артикул: 40950041

iPod® CHARGERS

Зарядные устройства для всех iPod® (кроме "Shuffle").

WORLDCHARGER

Артикул: 4311003

TRAVEL CHARGER TC-01

Артикул: 4111003

ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ ДЛЯ iPod®

Зарядный кабель для iPod® для зарядки и синхронизации музыкальных и видео файлов.

Артикул: 40950040/01

USB CHARGER для iPod®

Зарядный кабель для iPod®. Подключается к USB порту компьютера

Артикул: 40950040



ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР ДЛЯ SONY® PSP™

- > До 10 часов игры

Артикул: 5022753

ENERGY PACK FOR iPod® NANO ИЛИ 5G

- > Внешний аккумулятор для iPod® 5G* и nano, возм. черный цвет

Артикул: (nano) 5022973

Артикул: (5G) 5022983



ЗАПАСНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ: SONY® PSP™

- > внутренний аккумулятор для SONY® PSP™

Артикул: 5022813

NINTENDO® DS™

- > Внутренний аккумулятор для NINTENDO® DS™

Артикул: 5022823

* incl. Silicone case / mit Silikon-Schutzhülle

ДЛЯ НОУТБУКА

Новое поколение аккумуляторов от ANSMANN ENERGY делают персональные компьютеры более независимыми от электрической сети.

Время автономной работы ноутбука значительно увеличивается (почти в два раза), к тому же внешним аккумулятором легко пользоваться. В комплект входят подставка и переходник. Зарядить аккумулятор можно от блока питания, который прилагался к ноутбуку.

Для большинства ноутбуков Acer®, Dell®, HP®, Sony® и других.

Артикул: 5026023

Для Apple® G4-Notebooks

Артикул: 5080003



MAC
& PC

PRESENTER P1

Для эффективной power-point презентации. Яркая лазерная указка и удобный пульт управления для пролистывания слайдов в приложениях Microsoft® и Apple®. Удобно пользоваться с помощью всего 3-х кнопок.

- > Красный лазерный луч (Внимание - категория лазера 2)
- > Диапазон до 15м от компьютера или ноутбука



MAC
& PC

- > Передающее устройство подключается к компьютера через USB порт
- > Не требует инсталляции
- > В комплект входит батарейка (1x AAA)

Артикул: 5001203




СКОРО!

ЗАПАСНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ НОУТБУКОВ

ANSMANN ENERGY в самое ближайшее время начинает выпуск запасных аккумуляторов для наиболее популярных моделей ноутбуков. Отличное сочетание качества и цены.



ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ВАШЕГО НОУТБУКА!



БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ НОУТБУКОВ

Как правило, в комплекте к ноутбуку прилагается блок питания, но возможно много ситуаций, когда эти два компьютерных блока (ACPS 2460 and DCPS 2460) могут быть полезны.

С изменяемым выходным напряжением от 15 до 24 В и шестью различными соединительными штекерами в комплекте эти блоки питания подходят к большинству современных ноутбуков.

ACPS 2460

Универсальный мощный сетевой блок питания может использоваться в любой стране мира. Он может быть полезен в качестве дополнительного блока питания (один на рабочем месте, другой для путешествий).

DCPS 2460

Этот блок питания предназначен для использования в автомобиле. Вы можете пользоваться ноутбуком в пути или, по крайней мере, заряжать его аккумулятор. Автомобильный блок питания для ноутбука идеален для коммерческих представителей компаний, чья работа связана с ежедневными поездками.



USB 2 GO

Блок питания/зарядное устройство для заряда USB приборов непосредственно от электрической сети. С помощью этого прибора Вы сможете зарядить свой MP3 плеер или игровую приставку без помощи компьютера.

- > Подходит для всех стран
- > Вых.напряжение: как у USB порта 5 В максимум 750mA

Артикул: 5111143

DCPS 2460

Универсальный автомобильный блок питания для ноутбука

- > Автомобильный адаптер 12 В Car (с предохранителем)
- > Изменяемое выходное напряжение (15В-24В)
- > Высокая мощность: максимум 120 Вт
- > В комплекте набор переходников популярных размеров

Артикул: 5711003

ACPS 2460

Универсальный сетевой блок питания для ноутбука

- > Входное напряжение 100-240 В
- > Изменяемое выходное напряжение (15В-24В)
- > High power: max 120 W
- > Высокая мощность: максимум 120 Вт
- > В комплекте набор переходников популярных размеров

Артикул: 5311033

ФОНАРИ

ANSMANN ENERGY предлагает разнообразные модели фонарей, начиная от простых карманных фонарей-брелоков, таких как "Enterprise" и заканчивая профессиональными аккумуляторными фонарями для промышленного использования, такими как "Powerlight 5.1". У **ANSMANN** есть оптимальное решение для любых областей применения.

Современные тенденции в производстве фонарей – это высокотехнологичные светодиодные фонари, которые дают яркий свет при незначительном потреблении энергии. К тому же светодиоды долговечны, они не имеют частей, которые могут перегореть как в обычных лампочках.

Обратите внимание на качество фонарей **ANSMANN**. Перед началом Олимпийских игр 2004 года греческая полиция провела строгий тест для фонарей различных марок, в котором победил аккумуляторный фонарь **ANSMANN "Rechargeable Metal D"** благодаря лучшему соотношению цена/качество. В результате во время Олимпийских игр в Афинах служба охраны использовала в своей работе именно эти фонари.

ANSMANN дает гарантию на фонари 2 года (кроме лампочек).

Подробные технические данные Вы найдете в таблице на стр.42/43!



ИСТОЧНИКИ СВЕТА

KRYPTON ¹

Криптоновая лампочка, обычно используется в простых недорогих фонарях

XENON ²

Ксеноновая лампочка с ярким белым светом. Работает в 5-6 раз дольше обычной лампочки

LED ³

Энергосберегающий светодиод. Неограниченное время работы. Для большей яркости используется специальный рефлектор

LUXEON™ LED ⁴

Мощный яркий светодиод с низким потреблением энергии. Неограниченное время работы, большая яркость, крошечный размер. Это источник света, за которым будущее!





АККУМУЛЯТОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФОНАРИ

Аккумуляторные фонари с широкими функциональными возможностями, основанные на современной зарядной технологии.

Прочные металлические фонари удобны в использовании, их можно заряжать в помещении и в автомобиле.

- > Перезаряжаются до 1000 раз
- > Фокусировка светового потока
- > Стильный черный корпус (возможен серебристый корпус) из авиационного алюминия
- > Кнопка для сигнализации
- > Ударопрочные, устойчивые к появлению царапин
- > Брызгозащитный корпус



RECHARGEABLE METAL D (RMD)

Металлический фонарь на основе современной зарядной технологии для использования дома и в автомобиле.

ЧЕРНЫЙ

Артикул: 5816152

СЕРЕБРИСТЫЙ

Артикул: 5816152/03

RECHARGEABLE METAL D LED (RMD LED)

Такой же, как RMD, но с мощным светодиодом 1 Вт LUXEON™

Артикул: 5816402

RECHARGEABLE METAL AA (RM AA)

Карманный металлический фонарь, в комплекте 2 NiMH аккумулятора AA 2100 мАч.

Артикул: 5816162



FUTURE AA (2 x AA/R6)

Артикул: 5816223



FUTURE C (3 x C/R14)

Артикул: 5816112



FUTURE D (3 x D/R20)

Артикул: 5816102

FUTURE SERIES

Элегантные черные фонари из авиационного алюминия. Противоударный брызгозащитный корпус, фокусировка светового потока. Можно использовать алкалиновые элементы питания или аккумуляторы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ

POWERLIGHT 5.1

Прочные переносные профессиональные аккумуляторные фонари, предназначенные для служб спасения или промышленного использования.

- > До 4 часов работы с ксеноновой лампой, или до 20 часов работы светодиода 1 Вт Luxeon™
- > Индикатор емкости аккумулятора с шагом 25%
- > Необслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор
- > Микропроцессорное зарядное устройство, входное напряжение 230В AC и 12/24В DC
- > Функция аварийного освещения
- > Пылевлагозащитный корпус (IP65)
- > В комплекте зарядное устройство и кабель для 100-240В AC и 12/24В DC

STARLIGHT SERIES

Прочные переносные профессиональные аккумуляторные фонари на основе современной зарядной технологии

- > Очень мощный световой поток - до 1500 м
- > Изменяемое направление светового потока
- > Фокусировка светового потока
- > Функция аварийного освещения (Starlight 400)
- > В комплекте с настенной зарядной станцией



POWERLIGHT 5.1

Артикул: 5802082

STARLIGHT 400

Артикул: 5102082

STARLIGHT 200

Артикул: 5102062



ПОИСКОВЫЕ ФОНАРИ

Надежные аккумуляторные поисковые фонари от ANSMANN ENERGY в комплекте с аккумуляторами и зарядной станцией.

Технические характеристики на странице 42/43.



Прочные аккумуляторные фонари

- > В комплекте с зарядной станцией
- > Аварийное освещение, регулировка яркости (ASN 15 HD)

AS 10 H

Артикул: 5102022



ASN 15 HD

Артикул: 5102042



FL-1 HALOGEN LIGHT

Аккумуляторный переносной фонарь с галогеновой лампой (5.5 В / 5.5 Вт)

Артикул: 5102122



RC-1

- > NiMH аккумуляторная батарея
- > Продолжительное время работы
- > Магнит на корпусе фонаря и удобный ремешок

Артикул: 5101103



Профессиональный фонарь с пластиковым корпусом повышенной прочности и заменяемым аккумулятором.

- > Ударопрочный корпус

WL 5-05

Артикул: 5802012



- > Регулируемый световой поток
- > Настенная зарядная станция
- > Аварийное освещение, регулировка яркости (для WL 8-20)

WL 8-20

Артикул: 5802052



MC2+

Аккумуляторный фонарь промышленного дизайна с функцией аварийного освещения.

Артикул: 5102113



ПРОЧИЕ ФОНАРИ



SL 4 HEADLIGHT

Очень легкий налобный фонарь, 4 ярких светодиода.

- > Время работы более 60 часов
- > Поворотная голова 90°
- > В комплекте с батарейкой CR 123 A

Артикул: 5819043



S2 SERIES

Серия профессиональных фонарей S2 из авиационного алюминия, с черной отделкой корпуса. Яркий свет, длительное время работы.

S2 LUXEON

- > Светодиод Luxeon™ 1 Вт
- > В комплекте 2 x CR 123 A

Артикул: 5816263

S2 XENON

- > Яркая ксеноновая лампа (5 Вт)
- > В комплекте 2 x CR 123 A

Артикул: 5816273

СЕРИЯ X

Металлические фонари серебристого цвета с черной отделкой.

- > Криптоновая лампочка
- > Фокусировка
- > Брызгозащитный корпус
- > Ремешок
- > Современный дизайн

X 2 KRYPTON

В комплекте 2 x R6 алкалиновые батарейки

Артикул: 5816203

X 3 KRYPTON

Работает от 3 x R20. Запасная лампочка под отражателем

Артикул: 5816433



LASERPOINTER INFINITER 4 IN 1

Стилус, шариковая ручка, светодиод. Стильный серебристый корпус.

Артикул: 5001183



PENLIGHT CLIP NF PENLIGHT CLIP LED

Фонарь-ручка с лакированным алюминиевым корпусом. Прочный, специально укрепленный выключатель с самоочищающейся контактной площадкой.

> В комплекте с батарейками 2 x LR03 (Penlight Clip NF)



> В комплекте 4 кнопочные батарейки LR 41 (Penlight Clip LED)
> Penlight Clip LED: очень яркий светодиод

PENLIGHT CLIP NF

Артикул: 5101123



ENTERPRISE EP-1A / 1B

Фонарик-брелок с белым или синим светодиодом. Длительное время работы.

В комплекте с батарейками 3 x LR 41.

ENTERPRISE EP-1A (БЕЛЫЙ)

Артикул: 5001213

ENTERPRISE EP-1B (СИНИЙ)

Артикул: 5001223

АКСЕССУАРЫ

ANSMANNENERGY предлагает различные аксессуары к фонарям.

www.ansmann-energy.com



Тип	Для моделей	Дополнительно	Артикул
Leather pouch small	Rechargeable Metal AA, Future AA, Future AA LED, X2	-	10760010
Leather pouch large	Rechargeable Metal D, Future D, Future C	-	10760011
Leather Bag I	Future Xenon I, S2 Xenon-Light, S2 6-LED-Light	С карманом для батареек	10760012
Leather Bag II	Future Xenon II, Future LED II S2 Luxeon™-Light	С карманом для батареек	10760020
S2 Holder	Future Xenon I + II, S2 Serie	С карманом для батареек	10760022

СКОРО!



ANSMANN[®]
care

БЭБИ-ФОНЫ

Вы можете спокойно заниматься домашними делами, пока ваш малыш спокойно спит в безопасности.

Бэби-фоны от ANSMANN ENERGY комфортное и безопасное наблюдение за малышом, не доставляя неудобств Вашим соседям. Это достигается благодаря цифровой многоканальной кодирующей системе. Датчик рабочего диапазона постоянно контролирует радиокontakt и сообщит Вам, если появятся проблемы со связью.

Три представленные модели „Paris“, „Rom“ and „Berlin“ сложны в конструкции, но легки в управлении. Изучив возможности и преимущества каждой модели, Вы сможете выбрать бэби-фон, который наилучшим образом подойдет Вам и Вашему малышу.



Надежное крепление

БЭБИ-ФОН PARIS

- > Автоматический голосовой контроль уменьшает магнитное излучение
- > Двухуровневый контроль диапазона (акустическая и оптическая индикация)
- > Рабочее расстояние до 400 м
- > Регулируемая мощность передатчика (Hi/Lo) для уменьшения магнитного излучения
- > 20 цифровых каналов для качественного воспроизведения
- > ЖК-дисплей с задней подсветкой отражает всю важную информацию
- > Когда слышится звук, на передатчике автоматически включается подсветка
- > Блокировка
- > Встроенный аккумулятор и зарядное устройство
- > Надежное крепление с помощью липучки или ремешка

Артикул: 5070032



Для заряда подключается прямо в розетку



Вилка убирается в корпус



Изменяемая частота передатчика

БЭБИ-ФОН ROM

- > Автоматический голосовой контроль для уменьшения магнитного излучения
- > Контроль диапазона
- > Рабочее расстояние до 300 м
- > 6 цифровых каналов
- > Разъем для подключения наушников
- > Разъем для подключения датчика дыхания
- > Светодиодные индикаторы
- > Контроль заряда батареи
- > Ремешки для приемника и передатчика

Артикул: 5070022



Практичное крепление

БЭБИ-ФОН BERLIN

- > Автоматический голосовой контроль для уменьшения магнитного излучения
- > Контроль диапазона
- > Рабочее расстояние до 250 м
- > 4 цифровых канала
- > Энергосберегающий режим, время работы до 150 ч
- > Очень чувствительный микрофон

Артикул: 5070012





ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



DISPLAY MAXI

Металлический напольный стенд серебристого цвета. Стильный дизайн, идеально подходит для продукции ANSMANN. В комплекте 30 крючков. (Высота 190 см) Товары в комплект не входят.

Артикул: 1000131

Вариант с корзиной

Артикул: 1000132



ACCU-CENTER

Металлический настольный стенд серебристого цвета. В комплекте 12 крючков. (Высота 57 см), Товары в комплект не входят.

Артикул: 1000123




ACCU-BOX COUNTER

Специальный дисплей с 20-ю пластиковыми футлярами для аккумуляторов. Футляры предназначены для хранения элементов питания и карт памяти. Дисплей подходит для расположения около кассы в магазинах электротоваров и фототоваров.

BATTERY BOX 8 AA PLUS

Артикул: 4000032



ПРОДВИНУТАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПАКОВКИ

Правильно размещенная на витрине привлекательная упаковка безусловно помогает продать товар. 70% всех решений о покупке принимаются покупателем непосредственно в местах продаж, т.е. в Вашем магазине.

Мы полностью пересмотрели нашу упаковку. Прозрачный блистер наглядно демонстрирует содержимое непосредственно на витрине.

Зарядные устройства, аккумуляторы и фонари современного дизайна говорят сами за себя.

Преимущества новой упаковочной концепции очевидны:

- > Стандартные размеры любого блистера, привязанные к размеру блистера для аккумуляторов, гарантируют легкую взаимозаменяемость товаров на витрине, и поэтому

Ваша витрина всегда будет иметь аккуратный внешний вид.

- > Прозрачный блистер дает возможность хорошо разглядеть продукт. Таким образом, покупатель может легко увидеть интересующие его подробности.
- > К блистерам прилагаются картонные карточки на 18 языках. Вы можете вставить в специальную прорезь карточку с информацией на Вашем языке,

для того, чтобы представить основные характеристики продукта на лицевой стороне блистера.

- > К товару прилагаются подробные инструкции на различных языках.
- > Подробную информацию об ассортименте товаров Вы и Ваши покупатели можете найти на сайте в любое время.



СЕРВИС ДЛЯ МАГАЗИНОВ

Мы стремимся помочь магазинам сформировать витрину с использованием наших потребительских товаров в стандартных блистерах.

Сегодня в нашем маркетинговом отделе существует услуга - «Библиотека продукта» для Вашего компьютера, используя которую вы можете создать Ваш собственный блистер-стенд с помощью программы

Adobe Illustrator® (она должна быть установлена на Вашем компьютере, версия 10). Свяжитесь с нами, если захотите получить свою собственную копию такой программы.

По Вашей просьбе мы сами можем создать проект расположения товаров на Вашей витрине. Эта услуга предоставляется по требованию.





ANSMANN СПОНСИРУЕТ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ

ANSMANN ENERGY использует новые пути не только в технологии, но и в маркетинге и в рекламе. В сотрудничестве с известным немецким футбольным клубом

1. FC Kaiserslautern, ANSMANN ENERGY заявлены как "Betze-Partner" на сезон 2006/2007. (Betze это прозвище стадиона команды, стадион Fritz-Walter Stadium в Mt. Betzeberg).



ANSMANN СПОНСОРСТВО

HEIDI JESBERGER

С самого начала сложилась крепкая дружба между фирмой ANSMANN ENERGY GMBH и ее землячкой спортсменкой мирового уровня Heidi Jesberger. Они обе родом из города Ассамштадта, и обе полны энергии! В 2005 году Heidi Jesberger (1977 г.р.) продемонстрировала свои способности на многих чемпионатах по триатлону.

Она заняла 4-е место на соревнованиях во Франкфурте, 11-е место на чемпионате в Японии, 3-е место на чемпионате во Флориде, и 18-е место на чемпионате мира по триатлону на Гавайях. ANSMANN ENERGY являлась спонсором Heidi Jesberger на этих соревнованиях.



ПАРУСНОЕ СУДНО SIRIUS

ANSMANN ENERGY идет с попутным ветром! С начала прошлого лета два французских путешественника Thibaut Endewelt и Elise Karle находятся в международном плавании на 10-метровом парусном судне. Различные приборы, которыми оснащено судно, не могут обойтись без электричества. Для системы навигации, радио и других приборов требуется надежный источник энергии. Эти два моряка

могут полностью доверять продукции ANSMANN ENERGY. Наши высококачественные фонари отлично работают темными морскими ночами, зачастую в неблагоприятных погодных условиях, таких как высокая влажность, брызги соленой воды и постоянно меняющаяся температура. Товары ANSMANN ENERGY – надежные спутники для этого путешествия.



НЕМЕЦКАЯ КОМАНДА ДЕЛЬТАПЛАНЕРИСТОВ

Мужская немецкая команда дельтапланеристов, состоящая из 6 пилотов и капитана, полностью доверяет продукции фирмы ANSMANN ENERGY. Система навигации и другие измерительные приборы требуют надежного источника энергии. ANSMANN ENERGY обеспечивает команду как аккумуляторами,












так и зарядными устройствами. На протяжении многих лет немецкая команда дельтапланеристов является одной из пяти лучших команд Европы и мира – фирма ANSMANN ENERGY GMBH гордится быть спонсором такой команды.



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

НОВИНКА!

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

												
Аккумуляторы в комплекте		4 x AA 2700	4 x AA 2700		4 x AA 2700				4 x AA 2700			
Настольное		•	•			•	•	•		•	•	
Со встроенной вилкой				•	•				•			•
Входное напряжение		230 V~ 12 V-	110-240 V~	100-240 V~	100-240 V~	100-240 V~	100-240 V~	230 V~ 12 V-	100-240 V~ 12 V-	230 V~ 12 V-	230 V~ 12 V-	230 V~
Для всех стран			•	•	•	•	•		•			
Дополнительные версии (Standard: EU)		US/UK	US/UK			US/UK	US/UK	UK		UK	UK	
Тип		NiMH/NiCd ²	NiMH/NiCd ²	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd
Зарядный ток в мА (конт.)	Micro AAA	750 ² /300 (1-4)	1050 ² /250 (1-4)	300 (1-4)	300 (1-4)	300 (1-6)	300 (1-12)	500 (2/4)	400 (1-4)	350 (1-4)	500 (1-4)	
	Mignon AA	1750 ² /700 (1-4)	4300 ² /1000 (1-4)	650 (1-4)	650 (1-4)	700 (1-6)	700 (1-12)	500 (2/4)	800 (1-4)	700 (1-4)	1000 (1-4)	
	Baby C					1000 (1-4)	1000 (1-6)			700 (1-4)	1000 (1-4)	
	Моно D					1000 (1-4)	1000 (1-6)			700 (1-4)	1000 (1-4)	
	9 V Block			70 (1-2)	70 (1-2)	70 (1-2)	70 (1-4)	15 (1)		15 (1-2)	15 (1)	70 (1-2)
Время заряда для AA 1000мАч		NiMH: 0.7 h ² NiCd: 1.7 h ²	NiMH: 0.3 h ² NiCd: 1.2 h ²	1.8 h	1.8 h	1.7 h	1.7 h	2.4 h	1.5 h	1.7 h	1.2 h	9V (100 мА) 1.7 h
Зарядная технология	-ΔV -ΔU	•	•	•	•	•	•	• ¹	•	• ¹	• ¹	•
	Температурный контроль		•						•			
	Предохранительный таймер	•	•	•	•	•	•	• ¹	•	• ¹	• ¹	•
Индивидуальный контроль		•	•	•	•	•	•		•	• ¹	• ¹	•
Защита от перезаряда (Trickle charge)		•	•	•	•	•	•	• ¹	•	• ¹	• ¹	•
Автоматическая диагностика состояния				•	•	•	•					
Режим разряда								• ¹		• ¹	• ¹	
Автом. функция тренировки				•	•	•	•					
Обнаружение неисправ. аккумуля.		•	•	•	•	•	•		•			
Тестирование емкости				•	•	•	•				•	
Размеры (мм)		111 x 114 x 51	111 x 114 x 51	132 x 93 x 56	132 x 93 x 56	198 x 203 x 70	256 x 258 x 77	120 x 68 x 38	106 x 70 x 31	174 x 142 x 54	174 x 142 x 54	123 x 70 x 31
Вес (г)		170	205	260	260	710	1195	105	140	320	320	220
Артикул		5707113	5707123	5C07092	5C07163	5207132	5207123	5707063	5307213	5707073	5707083	5107043
См. страницу		11	11	6	6	6	6	7	8	7	7	7
В комплекте		АС адаптер Автомобильный адаптер	АС адаптер Сетевой кабель	Набор переходников EU/UK/US/AU	Набор переходников EU/UK/US/AU	Сетевой кабель	-	АС адаптер Автомобильный адаптер	Набор переходников EU/UK/US/AU Автомобильный адаптер	АС адаптер Автомобильный адаптер	АС адаптер Автомобильный адаптер	-

¹Для цилиндрических аккумуляторов, кроме «Кроны» ²Переключатель NiCd/NiMH

		4 x AA 1300			4 x AA 2700 (UK: 2100)	4 x AA 2400	4 x AAA 900	2 x AAA 950	4 x AAA 950	4 x AA 2100 mAh maxE	2 x AAA 800 mAh maxE	4 x AA 2400	
			•			•				•		•	•
	•	•		•	•		•	•	•		•		
	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	230 V~	100-240 V~ 12 V -	230 V~	230 V~	230 V~	100-240 V~ 12 V -	230 V~	100-240 V~ 12 V -	100-240 V~
						•				•		•	•
	UK	UK	UK		UK/US/KR PH/AU	UK/US	UK		UK				UK/US
Cd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd
	50 (1-4)	50 (1-4)	50 (1-4)		500 (2/4) UK: 400 (2/4)	600 (2/4)	500 (2/4) UK: 400 (2/4)	65 (1-2)	500 (2/4) UK: 400 (2/4)	700 (2/4)	65 (1-2)	500 (1-4)	300 (1-6)
	150 (1-4)	150 (1-4)	150 (1-4)		500 (2/4) UK: 400 (2/4)	1400 (2/4)	500 (2/4) UK: 400 (2/4)	135 (1-2)	500 (2/4) UK: 400 (2/4)	1400 (2/4)	135 (1-2)	500 (1-4)	700 (1-6)
			200 (1-4)										1000 (1-4)
			200 (1-4)										1000 (1-4)
	15 (1)	15 (1)	15 (1-2)	15 (1-2)									70 (1-2)
Ah)	8 h	8 h	8 h	9V (100 mAh) 8 h	2.4 h UK: 3 h	0.8 h	2.4 h UK: 3 h	8.8 h	2.4 h UK: 3 h	0.8 h	8.8 h	2.4 h	1.7 h
					•	•	•		•	•		•	•
						•			•	•		•	•
					•	•	•		•	•		•	•
					•	•	•		•	•		•	•
													•
													•
													•
80	120 x 68 x 81	120 x 68 x 81	174 x 142 x 54	123 x 70 x 80	120 x 68 x 81	107 x 67 x 27	120 x 68 x 81	105 x 68 x 81	120 x 68 x 81	105 x 65 x 29	105 x 68 x 81	66 x 24 x 18	248 x 199 x 72
	265	265	520	195	280	90	280	140	280	82	140	20	850
3	5107343	5107363	5207303	5107193	5007093	5007023/EU	5007053/EU	5107373	5007083/EU	5C07183	5107403	5C07133	5207313
	9	9	9	9	10	10	10	8	8	3	3	11	13
	-	-	-	-	-	АС адаптер Автомобильный адаптер	-	-	-	АС адаптер DC адаптер Набор переходников	-	АС адаптер DC адаптер Набор переходников 2 насадки (AA и AAA)	Сетевой кабель Тестер

СМ. СТРАНИЦУ 15



ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ	AC 48	ACS 110 traveller	ACS 410 traveller mobil	ACS 410 P traveller	ACS 67 P+
Настольное				•	•
Со встроенной вилкой	•	•	•		
Входное напряжение	230 V AC	100-240 V AC	100-240 V AC 12-32 V DC	100-240 V AC	230 V AC 12 V DC
Набор переходников		•	•		
Дополнительные версии	UK			UK	UK
Тип	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd	NiMH/NiCd
Кол-во элементов	4-8	1-10	4-10 ¹	4-10	6-7
Макс. емкость (мАч)	-	6700	5400	10800	3800
Зарядный ток (мА)	150-350	800	600	1200	3000
Время заряда для 1000 мАч	3.4 - 8 h	1.5 h	2 h	1 h	0.4 h
Микропроцессорный контроль (-ΔV)		•	•	•	•
Предохранительный таймер		•	•	•	•
Режим разряда		•	•	•	
Обнаружение неисправных аккумуляторов		•	•	•	
Режим поддержания заряда		•	•	•	•
Универсальная полярность	•	•	•	•	
Набор входных разъемов	•	•	•	•	
Размеры (мм)	76 x 43 x 89	118 x 63 x 48	105 x 60 x 48	150 x 90 x 63	150 x 90 x 63
Вес (г)	234	270	237	450	1600
Артикул	5107113	5C07083	5C07063	5207215	9984004

¹ при питании от 12В DC только 4-6 элементов

БЛОКИ ПИТАНИЯ СМ. СТРАНИЦУ 17 И 25

	Настольный	Со встроенной вилкой	Набор переходников	Версии	Входное напряжение	3.0 V	4.5 V
AP 312		•		UK	230 V AC	300	300
APS 1012		•		UK	230 V AC	1000	1000
APS 1212 TRAVELLER		•	•		100 V AC 240 V AC	1200 1200	1200 1200
APS 1512		•			100 V AC 240 V AC	1500 1500	1200 1500
APS 1612 TRAVELLER		•	•		100 V AC 240 V AC	1200 1600	1200 1600
ATPS 3615	•			UK/US	100 V AC 240 V AC		
ATPS 2324	•			UK/US	100 V AC 240 V AC		
ACS-CAM 1 НОВИНКА!		•	•	-	100 V AC 240 V AC	2500	2500
ACPS 2460 НОВИНКА!	•			UK	100 V AC 240 V AC		
DCPS 2460 НОВИНКА!	•			-	12 V DC		

СМ. СТРАНИЦУ 16

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!



Для кислотных аккумуляторов	ALCS 2-24 A	ALCT 6-24/1	ALCT 6-24/2	ALCT 12-3	ALCT 24-2	BCV 12-15 "START"
ГНастольное		•	•	•	•	•
Современной вилкой	•					
Входное напряжение	230 V AC	230 V AC	230 V AC	100-240 V AC	100-240 V AC	230 V AC
Дополнительные версии (Standard: EU)	UK	UK	UK	UK/US	UK/US	UK
Напряжение батареи	Autom.: 2 / 6 / 12 / 24	6 / 12 / 24	6 / 12 / 24	12	24	12
Макс. зарядный ток	900 / 700 / 600 / 300	1000 / 1000 / 700	1500 / 2000 / 1000	3000	2000	3 A / 15 A (30 A "Start")
Зарядная диаграмма	IU	IU	IU	IUoU	IUoU	WU
Защита от перезаряда	•	•	•	•	•	•
Автоматический заряд	•	•	•	•	•	•
Ожидание/параллельная работа	•	•	•	•	•	•
Защита от короткого замыкания	•	•	•	•	•	•
Защита от переплюсовки	•	•	•	•	•	•
Размеры (мм)	106 x 68 x 88	76 x 122 x 60	80 x 150 x 63	80 x 162 x 50	80 x 162 x 50	152 x 230 x 129
Вес (г)	575	920	1600	500	500	4100
Артикул	9164016	5207343	5207333	5207222	5207232	5207372
В комплект входит	Клеммы «крокодил»	Клеммы «крокодил»	Клеммы «крокодил»	Клеммы «крокодил» Соединительные кабели Сетевой кабель	Клеммы «крокодил» Соединительные кабели Сетевой кабель	Клеммы «крокодил»

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Макс. выходной ток (mA)

	5.0 V	6.0 V	6.5 V	7.5 V	8.4 V	9.0 V	9.5 V	12 V	15 V	16 V	18 V	19 V	20 V	22 V	24 V	Стабилизированный	Универсальная полярность	Набор входных разъемов	Размеры	Вес	Артикул
		300		300		300		300								•	•	•	76 x 43 x 89	240	5111023
		1000		1000		1000		900								•	•	•	106 x 68 x 88	510	5111013
		1200		1200		1200		1200								•	•	•	105 x 60 x 38	190	5111083
		1000		900		800		600								•	•	•	75 x 30 x 78	120	5C11023
		1200		900		900		700								•	•	•	80 x 50 x 39	165	5C11013
	2900	2800		2700		2500		2000	1700							•	•	•	95 x 55 x 37	200	5111102
	3600	3400		3200		3000		2300	1900							•	•	•	95 x 55 x 37	200	5111092
								2000	1700		1400		1200	1000	1000	•	•	•	95 x 55 x 37	200	5111092
								2300	1900		1600		1400	1300	1200	•	•	•	88 x 61 x 79	200	5311083
																•	-	•	70 x 175 x 40	640	5311033
																•	-	•	68 x 139 x 34	380	5711003

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



	RECH. METAL D	RECH. METAL D	RECH. METAL D LED	RECH. METAL AA	FUTURE AA	FUTURE C	FUTURE C	FUTURE D	FUTURE D	S2 LUXEON™	S2 XENON	WLS-05	WL8-20	A
Лампочка	Halogen 5.5 W 5.5 V	Halogen 5.5 W 5.5 V	Luxeon™ 1 W 6 V	Xenon 1.2 W 2.4 V	Xenon 1.2 W 2.4 V	Krypton 2.7 W 3.6 V	Xenon 2.7 W 3.6 V	Krypton 2.7 W 3.6 V	Xenon 2.7 W 3.6 V	Luxeon™ 1 W 6 V	Xenon 5 W 6 V	G4 5 W 6 V	G4 20 W 6 V	H
Элементы питания	NiMH 6 V 3000 mAh	NiMH 6 V 3000 mAh	NiMH 6 V 3000 mAh	2 AA NiMH 2100 mAh	2 AA Mignon	3 C Baby	3 C Baby	3 D Mono	3 D Mono	2 CR 123 A	2 CR 123 A	NiMH 6 V 2000 mAh	NiMH 9.6 V 2000 mAh	NiMH 20
Размеры (L / ø) мм	312 / 57	312 / 57	312 / 57	200 / 32	160 / 28	267 / 48	267 / 48	311 / 57	311 / 57	128 / 32	125 / 30	273 / 113	273 / 113	27
Вес (готов к работе) г	620	620	620	160	67	220	220	310	310	140	135	700	800	
Время работы (ч)	3.0	3.0	>12	2.5	2.5	7.0	7.0	14.0	14.0	> 12	1.5	2.2	0.8 - 5.5	
Дальность света (м)	800	800	500	120	150	220	220	450	450	30	220	1200	1500	
Яркость (свеч.)	13500	13500	4000	550	550	1000	1000	5000	5000	500	3000	4500	50000	2
Цвет	черный	серебр.	черный	черный	черный	черный	черный	черный	черный	черный / серебр.	черный / серебр.	серый	серый	ч
Упаковка	Подвесная коробка	Подвесная коробка	Подвесная коробка	Подвесная коробка	Блистер/Коробка	Подвесная коробка	Блистер	Подвесная коробка	Блистер	Блистер	Блистер	Подвесная коробка	Подвесная коробка	По к
Зарядная технология ¹														
AC 110 V / 230 V	• / •	• / •	• / •	• / •	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	• / •	• / •	•
DC 12 V / 24 V	• / •	• / •	• / •	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	
Страница	27	27	27	27	27	27	27	27	27	30	30	29	29	
Артикул:	5816152	5816152/03	5816402	5816162	5816223 5816122	5816112	5816233	5816102	5816243	5816263	5816273	5802012	5802052	510 550
В комплекте	Аккумулятор Настенная станция Зарядное устройство	Аккумулятор Настенная станция Зарядное устройство	Аккумулятор Настенная станция Зарядное устройство	2 Mignon AA 2100 mAh Ремешок Зарядное устройство	2 Mignon AA Alkal. (Blister) Ремешок	Ремешок Зарядное устройство	3 Baby C Alkal. Ремешок Зарядное устройство	Ремешок Зарядное устройство	3 Mono D Alkal. Ремешок Зарядное устройство	2 CR 123 A	2 CR 123 A	Ремешок Настенная станция Зарядное устройство	Ремешок Настенная станция Зарядное устройство	На ст За ус

¹ • В комплекте • Возможно - Не заряжается ² с перерывом



STARLIGHT 10 H	ASN 15 HD	STARLIGHT 200	STARLIGHT 400	POWER-LIGHT 5.1	X2	X3	MC 2*	FL 1	RC1	EP1A	EP1B	INFINITER 41N1	PENLIGHT CLIP NF	PENLIGHT CLIP LED	HEAD-LIGHT SL 4 CR
Halogen 4.4 W 5.2 V	Halogen 20 W 6V	Halogen 4.4 W 5.2 V	H: 10 W/6 V K: 4 W/7.2 V	H/X: 5W/6V Luxeon™ 1 W	Krypton 1.8 W 2.4 V	Krypton 2.7 W 3.6 V	Krypton 3.6 W 4.8 V	Halogen 5.5 W 5.5 V	Krypton 1.2 W 2.4 V	LED white/weiß	LED blue/blau	LED + red rot Laser	NF 2.2 V	LED white/weiß	4 x LED white/weiß
NiMH 4.8 V 1000 mAh	NiCd 7.2 V 1600 mAh	NiCd 4.8 V 1600 mAh	NiCd 4.8 V 1600 mAh	6 V/4.5 Ah Lead acid	2 AA Mignon	3 D Mono	NiMH 4.8 V 2000 mAh	6 V/4.5 Ah Lead acid	2 AA NiMH 1200 mAh	3 LR41	3 LR41	4 LR41	2 AAA Micro	4 LR41	CR 123 A
25 / 110	280 / 110	212 x 112 x 68	212 x 112 x 68	330 x 121 x 127	160 / 25	260 / 57	211 / 100	186 / 120	183 / 35	90 / 17	90 / 17	153 / 6	127 / 12	121 / 12	65 x 49 x 35
560	720	680	750	1527	105	610	475		200	23	23	35	37	30	65
3.0	0.5 - 2.0	2.0	1.0 - 3.3	H/X = 5.0 LED = 20	2.0	14.0	2.5	3.5	2.5	5.0 ²	5.0 ²	1.0	1.5	15.0	60.0
1000	1500	800	1200	800	150	450	500	600	150	-	-	Laser = 500	-	-	-
21000	50000	7000	6500	3000	550	5000	3000	5000	900	15000 mcd	7000 mcd	-	-	-	-
серый	черный	синий	черный	черный синий	черный серебр.	черный серебр.	серебр. синий	черный желтый	серебр. синий	антрацит	темно-синий	серебр.	серебр.	серебр.	серебр. серый
Подвесная коробка	Подвесная коробка	Подвесная коробка	Подвесная коробка	Подвесная коробка	Блистер	Блистер	Блистер	Подвесная коробка	Подвесная коробка	Блистер	Блистер	Блистер	Блистер	Блистер	Блистер
o / •	o / •	o / •	o / •	o / •	- / -	- / -	o / •	o / •	- / •	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
• / -	• / -	o / o	o / o	• / •	- / -	- / -	• / -	• / •	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
29	29	28	28	28	30	30	29	29	29	31	31	31	31	31	30
5102022 EU 5102016 UK	5102042 EU 5502036 UK	5102062 EU 5502046 UK	5102082 EU 5502056 UK	5802082	5816203	5816433	5102113	5102122	5102113	5001213	5001223	5001183	5101123	5001023	5819043
Стенная станция Зарядное устройство	Ремешок Стенная станция Зарядное устройство	Настенная станция Зарядное устройство	Ремешок Светофиль- тры Настенная станция Зарядное устройство	Ремешок Светофиль- тры Настенная станция Зарядное устройство	2 Mignon AA Alkal. Ремешок	Запасная лампочка	Светофиль- тры Настенная станция Зарядное устройство	Зарядное устройство	Аккумуля- тор	3 LR 41 Кольцо	3 LR 41 Кольцо	4 LR 41	2 Micro AAA Alkal.	4 LR41	1 CR 123 A

ГРУППА КОМПАНИЙ ANSMANN ENERGY ПРЕДЛАГАЕТ:

- > Внедрение инновационных технологий и соответствие потребностям рынка
- > Собственный научно-исследовательский центр
- > Большие складские запасы для быстрого исполнения заказов
- > Пред- и послепродажное обслуживание
- > Собственный учебный центр „ANSMANN ACADEMY“
- > Взаимодополняющий ассортимент продукции высокого качества
- > Товары - победители различных потребительских тестов

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Для оптимального заряда NiCd и NiMH аккумуляторов.



ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Высокотехнологичные элементы питания от ANSMANN ENERGY являются отличными источниками тока.



ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

ANSMANN ENERGY предлагает широкий ряд аккумуляторов для цифровых фотоаппаратов, видеокамер, мобильных телефонов, а также для iPod® и PSP®.



ФОНАРИ

ANSMANN ENERGY предлагает фонари для различных областей применения.



БЭБИ-ФОНЫ

Будьте уверены, с вашим малышом все в порядке.



ПРОИЗВОДСТВО

ANSMANN предлагает изготовление зарядных устройств и блоков питания под заказ.



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Привлекательная и правильно размещенная качественная упаковка помогает продать товар.



ANSMANN ENERGY GROUP WORLDWIDE

ANSMANN ENERGY GMBH

Industriestraße 10 • D-97959 Assamstadt • Germany
Tel. +49 (0) 62 94 - 42 04 - 0
Fax +49 (0) 62 94 - 42 04 - 44
info@ansmann-energy.com

ANSMANN ENERGY (UK) LTD.

Units 19/20, Maple Park, Essex Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 0EX • UK
Tel. +44 (0) 870 609 2233
Fax +44 (0) 870 609 2234
uk@ansmann-energy.com

ANSMANN ENERGY ITALIA SRL

Via Padova, 9 I - 20127 Milano • Italy
Tel.: +39 02 89073407
italy@ansmann-energy.com

ANSMANN ENERGY FRANCE

B.P. 3 • F-67023 Strasbourg Cedex 1
Tel.: +33 (1) 64 98 27 93
Fax: +33 (1) 64 98 27 94
france@ansmann-energy.com

ANSMANN ENERGY BALTIC SIA

Mukusalas iela 72B LV-1004 Riga • Latvia
Tel.: +371 (0) 7618721
Fax: +371 (0) 7618724
baltic@ansmann-energy.com

ANSMANN FAR EAST LTD.

(Macau Commercial Offshore)
Avn. Da Praia Grande 429 Edf. C. Com. Praia Grande 1406
Tel: +853 330 131
Fax: +853 373 208
macau@ansmann-energy.com

ANSMANN ENERGY INTERNATIONAL LTD.

Rm 1202, Tung Wai Commercial Building, 109-111 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong
Tel: +852 2877 8233
Fax: +852 2877 8100
hongkong@ansmann-energy.com

Обратите внимание!



[Портативные зарядные устройства](#)



[Чистящие средства](#)



[Пульты ДУ и пусковые тросики](#)



[Пленки, стекла, скины](#)



[Различные гаджеты к мобильным телефонам](#)



[Наушники](#)