



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[МФУ Sharp MXM182D: Инструкция пользователя](#)

Выбрать

This is Why



- ▶ ДРУК, КОПІЮВАННЯ, СКАНУВАННЯ, ФАКС
- ▶ ШВИДКІСТЬ ДРУКУ, С/ХВ: 18 Ч/Б
- ▶ КІЛЬКІСТЬ ПАПЕРУ: СТАНД. 350, МАКС. 1100 АРКУШІВ
- ▶ ПОВНОКОЛІРНЕ СКАНУВАННЯ ФОРМАТУ А3
- ▶ СТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ ДВОСТОРОННЬОГО ДРУКУ І ЕЛЕКТРОННОГО СОРТУВАННЯ
- ▶ ДОДАТКОВИЙ ПОДАВАЧ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ПІДВИЩУВАТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ
- ▶ ДОДАТКОВА ФУНКЦІЯ МЕРЕЖЕВОГО ДРУКУ/СКАНУВАННЯ
- ▶ СКАНУВАННЯ З ЗАПИСОМ НА НОСІЙ USB

Тримайтеся сучасних прогресивних технологій ділового зв'язку, придбавши один простий в експлуатації компактний апарат, який задовольняє усі основні потреби офісу. Апарат MX-M182D має широкий ряд прекрасних функцій, які забезпечують ефективне копіювання, друк і бездоганне кольорове сканування. Застосування мови керування принтерами Sharp зі стисненням (SPLC) дозволяє досягати максимальної швидкості навіть під час друку складних задач. Така ж сама висока швидкість досяжна при копіюванні, а крім того, продуктивність підвищують такі зручні функції як електронне сортування, яке дозволяє формувати кілька стосів сортованих документів без сортувальника. Для полегшення двостороннього сканування чи копіювання можна встановити або одинарний подавач (SPF) для односторонніх документів, або реверсивний одинарний подавач (RSPF) для двосторонніх документів. Сертифікація Energy Star та режими попереднього підігрівання та автоматичного вимкнення живлення забезпечують енергетичну ефективність та екологічну безпеку апарату MX-M182D А завдяки наявності додаткових пристроїв, що дозволяють мережевий друк та сканування, а також факсимільний зв'язок за протоколом Super G3, апарат MX-M182D можна вдосконалювати в міру зростання компанії.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Швидкість механізму, чорно-білий друк, ст/хв. (A4): **18**
- ▶ Швидкість механізму, чорно-білий друк, ст/хв. (A3): **11**
- ▶ Розмір паперу: мін.-макс.: **A6 - A3**
- ▶ Вага паперу (г/м2): **56-90 (Bypass 56-200)**
- ▶ Місткість паперу: стандарт (аркушів): **350**
- ▶ Місткість паперу: макс. (аркушів): **1,100**
- ▶ Час прогрівання (сек.): **7,2**
- ▶ Загальна пам'ять, мін./макс. (Мб): **128**
- ▶ Пам'ять принтера, мін./макс. (Мб): **128/256**
- ▶ Дуплекс: **STD**
- ▶ Потреби в електроенергії - номінальна локальна напруга змінного струму (Гц): **220-240V, 50/60Hz**
- ▶ Споживання енергії (кВт): **1,2**
- ▶ Габарити (мм): **591 x 573 x 495**
- ▶ Вага (кг): **29,6**

ПРИСТРІЙ АВТОПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

- ▶ Оригінальна місткість (к-сть аркушів): **40**

ПРИНТЕР

- ▶ Підвищена роздільна здатність (dpi): **600 x 600**
- ▶ Мережевий принтер (стандарт / додатково): **Дод.**
- ▶ Інтерфейс, стандарт/додатково:
Станд. USB 2.0 Дод. 10Base-T/100Base-TX
- ▶ Операційна система, яка підтримується, стандарт:
Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista, Windows 7
- ▶ Операційна система, яка підтримується, додатково: **Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5 – 10.5.8, 10.6 – 10.6.5**
- ▶ Мережеві протоколи: **TCP/IP**
- ▶ Протоколи друку: **LPR, Raw TCP (порт 9100), POP3 (друк електронних повідомлень), HTTP, програма Novell Printserver з NDS і Bindery, FTP для завантаження файлів друку, друк EtherTalk, IPP**
- ▶ Принтер з емуляцією PDL, стандарт/ додатково: **STD SPLC (GDI with JBIG compression) OPT PCL6, PostScript 3**
- ▶ Доступні шрифти: **80 (PCL), 136 (PS3)**

ЗАВЕРШАЛЬНЕ ОБРОБЛЕННЯ

- ▶ Зміщення убик: **STD**

КОПІР

- ▶ Оригінальний розмір аркуша (макс.): **A3**
- ▶ Час друку першої копії, ч/б (сек.): **7,2**
- ▶ Електронне сортування, стандартна функція: **✓**
- ▶ Безперервне копіювання (макс. копій): **999**
- ▶ Роздільна здатність при скануванні, ч/б (dpi): **600 x 600**
- ▶ Роздільна здатність при скануванні, кольорове (dpi): **600 x 600**
- ▶ Роздільна здатність друку (dpi): **600 x 600**
- ▶ Градація (середні рівні) - Ч/Б друк: **2**
- ▶ Градація (середні рівні) - кольоровий друк: **256**
- ▶ Діапазон масштабування (%): **25-400**
- ▶ Попередньо задані кількості копій: **10**

СКАНЕР

- ▶ Мережевий сканер (стандарт / додатково): **OPT**
- ▶ Спосіб сканування, на комп'ютер, на змінний носій: **✓**
- ▶ Роздільна здатність при скануванні на комп'ютер (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600**
- ▶ Роздільна здатність при скануванні на зовнішній носій (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50-9600 custom**
- ▶ Файлові формати: **TIFF, PDF, JPEG**
- ▶ Службові програми сканера: **Button Manager, Sharpdesk**
- ▶ Місце збереження сканування, робочий стіл: **✓**
- ▶ Місце збереження сканування, FTP, ел. скринька: **✓**
- ▶ Місце збереження сканування, USB-носії: **✓**

ФАКС

- ▶ Факс (стандарт / додатково): **Дод.**
- ▶ Метод стиснення: **JBIG/MMR/MR/MH**
- ▶ Протокол зв'язку: **Super G3/G3**
- ▶ Час передачі (сек.): **2**
- ▶ Швидкість модему (б/с): **33,600 - 2,400**
- ▶ Роздільна здатність при передачі: **STD: 203,2 x 97,8 dpi/Super Fine: 406,4 x 391 dpi**
- ▶ Розмір документу (мін.): **A5**
- ▶ Розмір документу (макс.): **A3**
- ▶ Пам'ять (Мб): **16 (not upgradeable)**
- ▶ Рівні сірого кольору: **256**
- ▶ Запамятовування набору; миттєвий/швидкий набір: **350**
- ▶ Трансляція (макс. відстані): **200**

Обратите внимание!



[Бумага](#)



[Клавиатуры и комплекты](#)



[Картриджи для лазерных принтеров](#)



[Веб-камеры](#)



[Картриджи и чернила для струйных принтеров](#)



[Коврики для мышек](#)



[Флешки](#)



[Картриджи для матричных принтеров](#)



[Расходные материалы для принтеров этикеток, штрихкодов](#)



[Расходные материалы к 3D принтерам](#)



[Принтеры этикеток, штрихкодов](#)



[Кабели для передачи данных](#)