

# **Walls and Ceilings \_\_Paredes y Techos**

## **Natural wood for internal cladding \_\_Madera natural para revestimientos de interior**

Walls and Ceilings solutions for interior spaces combine the nobility of wood with the best functional features: 100% natural wood, humidity resistance and acoustic performance. \_\_Las soluciones para interior de Paredes y Techos permiten combinar la nobleza de la madera con las mejores prestaciones: madera 100% natural, resistencia a la humedad o comportamiento acústico.



**Walls and Ceilings \_\_Paredes y Techos**  
**Natural wood for internal cladding \_\_Madera**  
**natural para revestimientos de interior**

**Edition and production**

**Edición y producción**  
Composites Gurea S.A.

**Coordination**

**Coordinación**  
Pablo Sendón  
Jaume Ramírez  
Mar Ginot

**Texts**

**Textos**  
Mirari Olaizola  
Pablo Sendón

**Photography**

**Fotografía**  
Nathaniel McMahon  
Jesús Martín Ruiz  
Xavier García i Marlí  
Aitor Ortiz

**Art direction and design**

**Dirección artística y diseño**  
Ramírez i Carrillo

**Print**

**Impresión**  
Gráficas Ulzama

**Parklex**

COMPOSITES GUREA, S.A.  
Zalain auzoa, 13 - 31780 Bera - Navarra - Spain  
Tel. +34 948 625 045 - Fax. +34 948 625 015  
parklex@parklex.com - [www.parklex.com](http://www.parklex.com)



Aware of the importance of protecting the environment through responsible and sustainable production, Parklex has obtained the PEFC standard. Parklex's contribution to sustainable maintenance and improvement of forests and the environment. \_Conscientes de la importancia de cuidar el medioambiente para una producción responsable y sostenible, Parklex cuenta con el certificado PEFC. Parklex está colaborando con el mantenimiento sostenible y mejora de los bosques y del medio ambiente.





**Combining a thorough knowledge of our business from its natural raw materials with an active commitment to the aspirations of design and construction professionals. These are the core values that drive our business and support over 40 years of experience in our sector, keeping us at the leading edge of our industry.**

**From forest to installation, from natural materials to technical advancement, we continue to develop sustainable and innovative products aimed at a continuously evolving market. Our proprietary production techniques allow the manufacture of a wide range of products and finishes specifically for external facades as well as internal walls, ceilings and floating floors. All of our products benefit from ease of installation, resistance to moisture, outstanding resistance to wear combined with ease of maintenance. Features that are added to an aesthetic appeal appreciated and specified by architects throughout the world.**

**Today, Parklex products are installed to numerous landmark buildings internationally. From flooring in the Guggenheim Museum in Bilbao, the Congress Centre and Auditorium in Pamplona, the Air France Lounge at Tokyo Airport to Parklex Facade at John Lennon Airport in Liverpool. In wine cellars, hotels, swimming pools and sports centres. In official institutions, business parks and private homes. Anywhere where the look and warmth of wood is the natural choice of material. Where wood is architecture.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Azcue', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Juan Azcue**  
Director


Un conocimiento profundo de nuestro trabajo desde su base, la madera, y un compromiso activo con los intereses y las aspiraciones de los profesionales del diseño y la construcción. Son los dos valores esenciales que apoyan una experiencia de más de 45 años y que hoy impulsan decisivamente la actividad de Parklex.

Entre el origen y el destino, entre la madera natural y la aplicación arquitectónica, se desarrolla una producción sostenible, innovadora, orientada a requisitos cambiantes. El resultado del proceso es un conjunto muy amplio de productos y acabados para revestir fachadas e interiores. Sus rasgos destacados son la calidad material, una fácil instalación, resistencia a la humedad y al uso intensivo, un mantenimiento óptimo y un sentido estético apreciado por arquitectos de todo el mundo.

Hoy los productos Parklex conforman soluciones reconocibles y admiradas en todo tipo de edificios. En su exterior, sobre sus superficies, en sus paredes, suelos y techos. En el Museo Guggenheim de Bilbao y en el aeropuerto de Liverpool, en el Palacio de Congresos de Navarra y en la Sala Vip de Air France en el aeropuerto de Tokyo. En bodegas y hoteles, en piscinas y centros culturales. En sedes de instituciones, en complejos de oficinas y en viviendas particulares. En cualquier edificación donde la madera sea arquitectura.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Azcue', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Juan Azcue**  
Director






Due to its resistance and strength, **Dry Internal** is the ideal wall and ceiling covering for high transit areas: conference rooms, auditoriums, offices, hotels, etc. The Woodskin® finish allows you to feel the nuances and grain of natural wood. **Wet Internal** is perfect for bathrooms, gyms, saunas, swimming pools or porches. It provides the necessary protection through its special properties, as far as resistance to moisture and maintenance, giving the interior a great personality and contributing to a pleasant, intimate atmosphere. Its bakelite core is enveloped on either side by layers of natural timber and protective film. **Acoustic** is the solution for projects which may require a determined sonority. Parklex provides boards that combine a MDF composed core and the traditional natural wood surface with different types of perforations, depending on the necessary acoustic absorption. Walls and ceilings is designed for its continuous use, with no need for further treatment, which makes it an exemplar model of sustainability and comfort throughout its life. \_\_

Por resistencia y dureza, **Dry Internal** es el revestimiento de paredes y techos idóneo para zonas de mucho tránsito: salas de conferencias, auditorios, oficinas, hoteles, etc. El tacto de su acabado superficial Woodskin® permite percibir los matices y relieves de la madera natural. **Wet Internal** es ideal para baños, gimnasios, saunas, piscinas, porches, etc. Aporta la protección necesaria gracias a sus propiedades especiales de conservación y resistencia a la humedad, dotando los interiores de una gran personalidad y contribuyendo a una atmósfera agradable e íntima. Su alma de baquelita se arropa por ambos lados con capas de madera natural y película protectora. **Acoustic** es la solución para proyectos que puedan necesitar una acústica determinada. Parklex ofrece tableros con alma, compuestos por un panel de MDF y superficie de madera natural, acabados con diferentes tipos de perforaciones, en función de la absorción acústica necesaria. La gama Paredes y techos está pensada para su uso continuado, a la vez que anula toda necesidad de tratamiento posterior, lo que la convierte en una muestra ejemplar de sostenibilidad y comodidad a lo largo de su vida útil.

# Walls and Ceilings System Installation \_\_ Sistema de Instalación de Paredes y Techos





- A. Parklex panel \_\_Panel Parklex
- B. Metal batten \_\_Rastrel metálico
- C. Screw \_\_Tornillo
- D. Screw \_\_Tornillo



# Sound absorption coefficient for Parklex Acoustic

## Coeficiente de absorción acústica para Parklex Acoustic



TP 11





TP 12





TP 13



TR 41



TR 42




### Absorption \_Absorción

Results of the measurement of sound absorption in a reverberation room, in conformity with the standard UNE-EN ISO 354:2004, of a sample made of perforated/slotted wood panel PARKLEX ACOUSTIC with 80 mm cavity and rockwool. \_\_\_Resultados de la medición de la absorción sonora en cámara reverberante, según norma UNE-EN ISO 354:2004, de una muestra a base de panel de madera perforado/ranurado PARKLEX ACOUSTIC con plenum de 80 mm y lana de roca.

**Walls and Ceilings construction**  
Construcción Paredes y Techos

**Natural timber composite floor**  
Suelo de composite de madera natural

## Dry Internal



**A**  
**Gureprex®** processed natural  
timber veneer \_\_Chapa de madera  
natural procesada **Gureprex®**


**B**  
Resin bonded WBP  
plywood core \_\_Contrachapado  
de madera natural

**C**  
HPL balancer \_\_Revestimiento  
baquelizado de contracara

## Technical Characteristics

### Características Técnicas

#### Thickness \_\_Espesor




#### Fire Safety \_\_Seguridad frente al fuego

The basic safety requirements reduce the risk of damage caused by accidental fire due to the characteristics of the project, construction, use and maintenance of the building to acceptable limits. In this sense, Dry Internal reports the best possible results for organic materials, according to the European Standard EN 13501: Reaction to fire. \_\_Las exigencias básicas de seguridad reducen a límites aceptables el riesgo de sufrir daños derivados de un incendio accidental como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento del edificio. En este sentido, Dry Internal registra los mejores resultados posibles para materiales orgánicos, según la normativa europea EN 13.501 de Reacción al fuego.

## Walls and Ceilings construction Construcción Paredes y Techos

**Natural timber composite floor**  
Suelo de composite de madera natural

### Wet Internal



**A**  
Moisture resistant overlay  
\_\_Overlay resistente a la humedad

**B**  
Natural timber veneer \_\_Chapa  
de madera natural

**C**  
HPL core \_\_Alma HPL


**D**  
Natural timber veneer \_\_Chapa  
de madera natural

**E**  
Balancing film \_\_Film protector  
de contracara

## Technical Characteristics

### Características Técnicas

#### Thickness \_\_Espesor




#### Unchanged properties \_\_Propiedades inalteradas

Wet Internal is a compact material with a surface and core made of special thermoset resins. This composition avoids variation of the physical and chemical properties after prolonged exposure to moisture. Resistance of materials is assessed by different specific tests according to the EN 438 norm, such as immersion in boiling water, dimensional stability at high temperature or water vapour permeability. \_\_Wet Internal es un material compacto con superficie y alma de resinas especiales termoendurecibles. Esta composición evita que las propiedades físicas y químicas varíen tras una exposición prolongada a la humedad. La resistencia de los materiales se evalúa mediante diferentes ensayos determinados por la norma EN 438, como la inmersión en agua hirviendo, la estabilidad dimensional a temperatura elevada o permeabilidad a vapor de agua.

## Walls and Ceilings construction Construcción Paredes y Techos

**Natural timber composite floor**  
Suelo de composite de madera natural

### Acoustic



**A**  
**Gureprex®** processed natural  
timber veneer \_\_Chapa de madera  
natural procesada **Gureprex®**

**B**  
MDF Core \_\_Alma MDF

**C**  
HPL balancer \_\_Revestimiento  
baquelizado de contracara




## Technical Characteristics Características Técnicas

### Thickness \_\_Espesor



### Special Finish \_\_Acabado Especial




### Acoustic properties according to UNE-EN ISO 354 \_\_Medición de la absorción acústica según UNE-EN ISO 354

The measurement of sound absorption in a reverberation room has been tested, in conformity with the standard UNE-EN ISO 354:2004. It was made with samples made with the different slot/perforation patterns made on Parklex Acoustic. The test consists of comparing the reverberation times in the room with and without samples, obtaining results of weighted resonant absorption coefficient between 0,2 and 0,6. \_\_Se probó la medición de la absorción sonora en cámara reverberante, según norma UNE-EN ISO 354:2004. Se hizo con muestras de paneles perforados/ranurados con diferentes formatos de Parklex Acoustic. El ensayo consiste en comparar los tiempos de reverberación de la sala con y sin muestras, obteniendo resultados de coeficiente de absorción sonora ponderado entre 0,2 y 0,6.

## **Dry Internal / Wet Internal / Acoustic**

**Panel dimension** \_\_Dimensiones de los paneles  
2440 x 1220 mm.  
2700 x 1220 mm.\*



\* (Depending on the finish. Upon request. \_\_Dependiendo del acabado. Consultar)

The Parklex **Walls and Ceilings** range of products can be supplied with antibacterial surface (tested in accordance with ISO 22196:2007) upon request. \_\_Los productos Parklex **Paredes y Techos** se pueden suministrar con superficie antibacteriana (ensayado según norma ISO 22196:2007) bajo pedido.

## Dry Internal

### Woodskin® \_\_Woodskin®

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

## Wet Internal

### Smooth \_\_Liso

The traditional Parklex finish. Reveals the simple and natural richness of the veneer, with variations in tone and grain to be expected with differing species. Only available with finishes (\*) \_\_Acabado tradicional de Parklex. Revela la riqueza sencilla y natural de la madera, así como las variaciones de tonalidad y veteado que pueden esperarse entre diferentes especies. Solo disponible para acabados (\*)



Chequerplate (2)

### Woodskin® \_\_Woodskin®

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. Available for all finishes except (\*) \_\_Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural. Disponible en todos los acabados excepto (\*).

## Acoustic


### Woodskin® \_\_Woodskin®

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.


**Finish range** \_\_\_Acabados




**Ambar (\*)**



**Antra (\*)**




**Bronze (\*)**



**Copper (\*)**



**Gold (\*)**



**Onix (\*)**



**Quartz (\*)**



**Rubi (\*)**




**Silver (\*)**



**Black**




**Caramel Bamboo (1)**  
Bambú Caramelo



**Cherry (1)**  
Cerezo



**Eucalyptus (1)**



**Graphite**



**Maple (1)**  
Arce



**Museum Ash (1)**  
Fresno Museo



**Natural Ayous**  
Ayous Natural




**Natural Bamboo (1)**  
Bambú Natural



**Natural Beech (1)**  
Haya Natural




**Natural Oak (1)**  
Roble Natural



**Natural Zebrano (1)**  
Zebrano Natural



**Reconstituted Oak** \_\_Roble Reconstituido




**Reconstituted Grey Oak** \_\_Roble Gris Reconstituido



**Sapelli (1)**



**Teak (1)**  
Teka



**Walnut (1)**  
Nogal



**Wengue (1)**

(\*) These finishes Dry Internal and Acoustic may vary from the Facade and Wet Internal finishes.

(\*) Estos acabados en Dry Internal y Acoustic pueden variar respecto a los acabados en Facade y Wet Internal.

(1) Panels manufactured from joined timber veneers.

(1) Tableros formados por chapas de madera juntada.

(2) Only available in finishes (\*)

(2) Solo disponible en acabados (\*)

Parklex is manufactured from fine timber veneers, therefore the colour and grain of different batches will exhibit natural variations. Due to the limitations of printed media, the finishes printed in this catalogue are merely an approximation of their real color. For this reason, before placing any order, Parklex recommends consulting our sales personnel to request actual samples. \_\_Dado que Parklex está constituido básicamente por maderas nobles, los colores y el veteado de las diferentes partidas pueden sufrir las variaciones naturales de las maderas. Debido a las limitaciones de los soportes impresos, los acabados impresos en este catálogo son una aproximación al color real. Por ello, antes de realizar un pedido, Parklex recomienda consultar con nuestros comerciales para solicitar muestras físicas.



# **Walls and Ceilings \_\_Paredes y Techos**

**Projects \_\_Proyectos**

**Tianjin Zero Power-wasting Building** / Lai Jun (22) / **VIP Air France** / Noe Duchaufour-Lawrance (26) / **Hôtel des Régions** / Christian de Portzamparc (30) / **La Peña Train Station \_\_Estación de tren La Peña** / Estudio GDP (36) / **Guggenheim Bilbao** / César Caicoya (40) / **Marqués de Riscal Hotel** / Frank O. Gehry – César Caicoya (44) / **Ayre Hotel** / Rahola Vidal (48) / **Gran Hotel La Perla** / Javier Martínez Oroquieta (52) / **Sezz Hotel** / Christophe Pillet (56) / **Wine Cellar Cepa \_\_Bodegas Cepa** / BSA Arquitectos - Int: TGA+Asociados & Javier Machimbarrena (58) / **IDOM Headquarters Bilbao** / Javier Pérez Uribarri (ACXT) (60) / **Armadillo Box** / École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble (66) / **La Llagosta Adif Train Station \_\_Estación de tren Adif La Llagosta** / 7 SIS Arquitectura (68) / **Tarbes Airport \_\_Aeropuerto de Tarbes** / +33 Architectes (70) / **Landako Swimming-pool \_\_Piscina en Landako** / AWEN Arquitectos (72) / **Navarran Government Press Room \_\_Sala de Prensa del Gobierno de Navarra** / Javier Barcos Berruezo y Manolo Enríquez Jiménez (76)

# Tianjin Zero Power-wasting Building \_\_ Edificio Energía Cero de Tianjin / Lai Jun / Tianjin, China



Parklex

**Walls and  
ceilings \_\_Paredes  
y techos**

Product \_\_Producto

**Dry Internal**

Surface finishing \_\_Acabado superficial

**Woodskin®**


A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish \_\_Acabado

**Eucalyptus**









# VIP Air France / Noe Duchaufour-Lawrance / Tokyo, Japan \_\_ Tokio, Japón



Parklex

**Walls and ceilings \_\_Paredes y techos**

Product \_\_Producto

**Dry Internal**

Surface finishing \_\_Acabado superficial

**Woodskin®**

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish \_\_Acabado

**Reconstituted Oak \_\_Roble Reconstituido**

**Skin**

**Internal**

**Woodskin®**

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

**Reconstituted Oak \_\_Roble Reconstituido**







# Hôtel des Régions / Christian de Portzamparc / Lyon, France \_\_ Lion, Francia



Parklex

**Walls and ceilings \_\_Paredes y techos**

Product \_\_Producto

**Dry Internal**

Surface finishing \_\_Acabado superficial

**Woodskin®**

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish \_\_Acabado

**Natural Oak \_\_Roble Natural**

**Walls and ceilings \_\_Paredes y techos**

**Acoustic**

**Woodskin®**

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

**Natural Oak \_\_Roble Natural**













# La Peña Train Station \_\_ Estación de tren La Peña / Estudio GDP / Bilbao, Spain \_\_ España



Parklex

**Walls and ceilings \_\_ Paredes y techos**

Product \_\_ Producto

**Dry Internal**

Surface finishing \_\_ Acabado superficial

**Woodskin®**

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_ Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish \_\_ Acabado

**Copper**


**Facade**

**Facade**

**Smooth \_\_ Liso**

The traditional Parklex finish. Reveals the simple and natural richness of the veneer, with variations in tone and grain to be expected with differing species. \_\_ Acabado tradicional de Parklex. Revela la riqueza sencilla y natural de la madera, así como las variaciones de tonalidad y veteado que pueden esperarse entre diferentes especies.

**Copper**









# Guggenheim Bilbao / César Caicoya / Bilbao, Spain \_\_ España



Parklex

**Walls and ceilings \_\_Paredes y techos**

Product \_\_Producto

**Dry Internal**

Surface finishing \_\_Acabado superficial

**Woodskin®**

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish \_\_Acabado

**Natural Bamboo \_\_Bambú**  
Natural

**Floors \_\_Suelos**

**Hy Tek**

**Smooth \_\_Liso**

The traditional Parklex finish. Reveals the simple and natural richness of the veneer, with variations in tone and grain to be expected with differing species. \_\_Acabado tradicional de Parklex. Revela la riqueza sencilla y natural de la madera, así como las variaciones de tonalidad y veteado que pueden esperarse entre diferentes especies.

**Natural Bamboo \_\_Bambú**  
Natural







# Marqués de Riscal Hotel / Frank O. Gehry – César Caicoya / Álava, Spain \_\_España



Parklex

**Walls and  
ceilings \_\_Paredes  
y techos**

**Floors \_\_Suelos**

Product \_\_Producto

**Dry Internal**

**HyTek**

Surface finishing \_\_Acabado superficial

**Woodskin®**

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

**Smooth \_\_Liso**

The traditional Parklex finish. Reveals the simple and natural richness of the veneer, with variations in tone and grain to be expected with differing species. \_\_Acabado tradicional de Parklex. Revela la riqueza sencilla y natural de la madera, así como las variaciones de tonalidad y veteado que pueden esperarse entre diferentes especies.

Finish \_\_Acabado

**Maple**

**Maple**









# Ayre Hotel / Rahola Vidal / Barcelona, Spain \_\_ España



Parklex

**Walls and ceilings** \_\_Paredes y techos

Product \_\_Producto

**Wet Internal**

Surface finishing \_\_Acabado superficial

**Woodskin®**

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish \_\_Acabado

**Natural Oak** \_\_Roble Natural







# Gran Hotel La Perla / Javier Martínez Oroquieta / Pamplona, Spain \_\_ España



Parklex

**Walls and ceilings \_\_Paredes y techos**

Product \_\_Producto

**Dry Internal**

Surface finishing \_\_Acabado superficial

**Woodskin®**

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish \_\_Acabado

**Walnut \_\_Nogal**

**Floors \_\_Suelos**

**Hy Tek**

**Smooth \_\_Liso**

The traditional Parklex finish. Reveals the simple and natural richness of the veneer, with variations in tone and grain to be expected with differing species. \_\_Acabado tradicional de Parklex. Revela la riqueza sencilla y natural de la madera, así como las variaciones de tonalidad y veteado que pueden esperarse entre diferentes especies.

**Walnut \_\_Nogal**









*D. Gorkham*

No.	Dia	PAMPLON
<i>Marta</i>	<i>21</i>	<i>Por c</i>
		<i>por</i>
		<i>por</i>
		<i>por</i>



**Parklex**

**Walls and ceilings \_\_Paredes y techos**

Product \_\_Producto

**Wet Internal**

Surface finishing \_\_Acabado superficial

**Woodskin®**

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish \_\_Acabado

**Walnut \_\_Nogal**



**Wine Cellar Cepa \_\_ Bodegas Cepa / BSA Arquitectos - Int:  
TGA+Asociados y Javier Machimbarrena / Valladolid, Spain \_\_ Spain**



Parklex

**Walls and  
ceilings \_\_ Paredes  
y techos**

Product \_\_Producto

**Wet Internal**

Surface finishing \_\_Acabado superficial

**Woodskin® \_\_Texture**

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish \_\_Acabado

**Maple**



# IDOM Headquarters Bilbao \_\_ Sede IDOM Bilbao / Javier Pérez Uribarri (ACXT) / Bilbao, Spain \_\_ España



Parklex

**Walls and ceilings \_\_ Paredes y techos**

Product \_\_ Producto

**Dry Internal**

Surface finishing \_\_ Acabado superficial

**Woodskin® \_\_ Texture**

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_ Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish \_\_ Acabado

**Bamboo Caramel**

**Floors \_\_ Suelos**

**Hy Tek**

**Smooth \_\_ Liso**

The traditional Parklex finish. Reveals the simple and natural richness of the veneer, with variations in tone and grain to be expected with differing species. \_\_ Acabado tradicional de Parklex. Revela la riqueza sencilla y natural de la madera, así como las variaciones de tonalidad y veteado que pueden esperarse entre diferentes especies.

**Bamboo Caramel**













# Armadillo Box / École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble / Madrid, Spain \_\_Espanña



Parklex

**Walls and ceilings \_\_Paredes y techos**

Product \_\_Producto

**Wet Internal**

Surface finishing \_\_Acabado superficial

**Woodskin® \_\_Texture**

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish \_\_Acabado

**Natural Bamboo**

**Walls and ceilings \_\_Paredes y techos**

**Acoustic**

**Woodskin®**

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

**Natural Bamboo**



# La Llagosta Adif Train Station \_\_ Estación de tren Adif La Llagosta / 7SIS Arquitectura / La Llagosta, Spain \_\_ España



Parklex

**Walls and ceilings \_\_ Paredes y techos**

Product \_\_ Producto

**Wet Internal**

Surface finishing \_\_ Acabado superficial

**Woodskin®**

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_ Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish \_\_ Acabado

**Maple**



# Tarbes Airport \_\_Aeropuerto de Tarbes / +33 Architectes / Tarbes, France \_\_Tarbes, Francia



Parklex

**Walls and  
ceilings \_\_Paredes  
y techos**

Product \_\_Producto

**Dry Internal**

Surface finishing \_\_Acabado superficial

**Woodskin®**

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish \_\_Acabado

**Eucalyptus**





# Landako Swimming-pool \_\_Piscina en Landako / AWEN Arquitectos / Bizkaia, Spain \_\_España



Parklex

**Walls and  
ceilings \_\_Paredes  
y techos**

Product \_\_Producto

**Wet Internal**

Surface finishing \_\_Acabado superficial

**Smooth \_\_Liso**

The traditional Parklex finish. Reveals the simple and natural richness of the veneer, with variations in tone and grain to be expected with differing species. \_\_Acabado tradicional de Parklex. Revela la riqueza sencilla y natural de la madera, así como las variaciones de tonalidad y veteado que pueden esperarse entre diferentes especies.

Finish \_\_Acabado

**Gold**







# Navarran Government Press Room \_\_ Sala de Prensa del Gobierno de Navarra / Javier Barcos Berruezo, Manolo Enríquez Jiménez / Pamplona, Spain \_\_ España



Parklex

**Walls and ceilings \_\_ Paredes y techos**

Product \_\_ Producto

**Dry Internal**

Surface finishing \_\_ Acabado superficial

**Woodskin®**

A surface characteristic that expresses the feel, nuances and highlights of natural wood. \_\_ Acabado que permite percibir con el tacto los matices y relieves de la madera natural.

Finish \_\_ Acabado

**Walnut \_\_ Nogal**

**Floors \_\_ Suelos**

**Hy Tek**

**Smooth \_\_ Liso**

The traditional Parklex finish. Reveals the simple and natural richness of the veneer, with variations in tone and grain to be expected with differing species. \_\_ Acabado tradicional de Parklex. Revela la riqueza sencilla y natural de la madera, así como las variaciones de tonalidad y veteado que pueden esperarse entre diferentes especies.

**Walnut \_\_ Nogal**









## **A responsible production**

**Parklex's constant work and dedication in all areas of development and production are combined to offer a product and service that meets the standards of even the most demanding architects. The advantages offered by Parklex are evident from the moment it is installed, up to its long-term maintenance.**

**Parklex products can be used both indoors and outdoors, where they are subjected to constant wear from sunlight, moisture and abrasion in traffic areas. Accordingly, a large part of the R+D effort and investment is assigned to guaranteeing the durability and stability of Parklex facings.**

**Our concern for sustainable production that is respectful of the environment has earned Parklex the guarantee of PEFC certification. This prestigious Chain of Custody certification guarantees Parklex's contribution to sustainable maintenance and improvement of forests and the environment.**

**With this certification Parklex proves its commitment to responsible, eco-friendly growth. In addition, all the innovations included in the new product ranges launched conform to this philosophy of respect for the environment and sustainable production that guarantees resource availability for many years to come.**

## **Una producción responsable**

**El trabajo y la dedicación constante de Parklex en todos los ámbitos del desarrollo y de la producción, se conjugan para lograr ofrecer un producto y un servicio de calidad. Parklex ofrece ventajas fundamentales, no solo en la calidad y el rendimiento de sus productos, sino también en el momento de su instalación y su mantenimiento a lo largo del tiempo.**

**Los productos Parklex son aplicables tanto en el exterior como en el interior y están sometidos a constante desgaste producido por el sol, la humedad o la abrasión en zona de tránsito. Por ello, gran parte de los esfuerzos e inversiones en I+D se destinan a garantizar la durabilidad e inalterabilidad de los revestimientos Parklex.**

**La preocupación por una producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente ha permitido que Parklex cuente con la certificación PEFC que lo garantiza. Esta prestigiosa certificación de la cadena de custodia, garantiza que Parklex está colaborando con el mantenimiento sostenible y mejora de los bosques y del medio ambiente.**

**Con esta certificación, Parklex demuestra su apuesta por un crecimiento responsable y no dañino para la naturaleza. Además, todas las innovaciones que incorporan las nuevas gamas de producto que se lanzan siguen esta filosofía de respeto del medio ambiente y de producción sostenible que garantice los recursos durante muchos años.**

### **Production process \_\_Proceso productivo**

Each type of Parklex is subjected to a different production process, depending on its final application: interiors, exteriors, damp areas, etc. The base is always high-density laminated wood with a paper fiber core that has been treated with thermosetting resins and compressed at high pressure and temperature. \_\_Cada tipo de Parklex es sometido a un proceso de producción diferente en función de la aplicación final: interior, exterior, zonas húmedas, etc. La base es siempre un estratificado de madera de alta densidad constituido interiormente por fibras de papel tratadas con resinas termoendurecidas y comprimidas a altas presiones y temperaturas.

### **Natural wood \_\_Madera natural**

The surface is always made from 100% natural wood, treated according to its application: to resist special weather conditions or to perfectly resist the intensive use it might receive in interiors. \_\_La cara superficial es siempre de madera 100% natural, tratada de manera diferente en función de su aplicación: para resistir las especiales exigencias de intemperie o para aguantar perfectamente el uso intensivo al que se puede ver sometida en el interior.

### **Finishes \_\_Acabados**

Perfect adaptation to the project design is an essential requirement. That's why the technology used to manufacture Parklex allows us to apply different finishes, all in natural wood, to integrate them completely into the environment that is required for each project. \_\_Adaptarse perfectamente al diseño del proyecto es un requisito imprescindible. Así, la tecnología empleada en la fabricación de Parklex permite realizar diferentes acabados, todos ellos de madera natural, para integrarse totalmente en el ambiente requerido en cada zona.

### **Range \_\_Gama**

The variety of finishes and colors in natural and dyed panels sets Parklex apart as a result of its versatility, making it the ideal covering from any type of project. \_\_La variedad de acabados y colores en chapa natural y teñida diferencia a Parklex por su versatilidad, haciéndolo el revestimiento ideal para cualquier tipo de proyecto.

### **International \_\_Internacional**

Providing service on an international level has meant establishing an extensive network of Parklex distributors on all five continents. This allows us to work more closely with our clients and offer them better service in a way that is more accessible to them. It also lets us understand their needs perfectly and first hand. \_\_Dar servicio a escala internacional ha requerido disponer de una extensa red de distribuidores de Parklex que abarca los cinco continentes. Ésto posibilita trabajar más cerca de nuestros clientes y ofrecerles así un servicio mejor y más cercano, además de que nos permite conocer perfectamente y de primera mano sus necesidades.

### **Guarantees / Quality certificates \_\_Garantía / Certificados de calidad**

Rigorous testing guarantees Parklex's excellent performance. \_\_Rigurosas pruebas garantizan el buen comportamiento de Parklex.



ER-0370/2003



GA-2011/0535





Catalogue printed in Pamplona \_\_Catálogo impreso en Pamplona  
**October 2014 \_\_Octubre 2014**

**Printed by \_\_Imprime**  
Gráficas Ulzama

**Inner paper \_\_Papel interior:** Fedrigoni Splendorgel E.W. 140 g/m<sup>2</sup>.  
**Cover \_\_Cubierta:** Fedrigoni Splendorgel E.W. 340 g/m<sup>2</sup>.



[www.parklex.com](http://www.parklex.com)