



Radium

***La mejor luz para
mentes brillantes.***

Tarifa 2021

/led-lamps



Datos importantes de un vistazo.

Información técnica.

Información general sobre LED

Todos los parámetros técnicos se aplican a todas las lámparas. Debido al complejo proceso de fabricación de diodos emisores de luz, los valores dados para los parámetros técnicos del LED son puramente estadísticos y no necesariamente corresponden a los parámetros técnicos reales de cada producto individual, que pueden diferir del valor típico.

Categorías ECORAE para Lámparas LED y tradicionales

PRODUCTO	€
Lámparas LED retrofit	0,11 €
Fluorescencia Lineal / Lámparas descarga / Tubos LED y LED con casquillo E40	0,30 €

Comportamiento de la regulación

Debido a los diferentes conceptos tecnológicos, el comportamiento de regulación de las lámparas con equipos de control integrados difiere del comportamiento de las lámparas incandescentes o halógenas convencionales y, por lo tanto, puede estar restringido en ciertos casos. En condiciones desfavorables (muchos posibles factores de influencia), los componentes electrónicos pueden desarrollar ruido. Para obtener más información sobre la compatibilidad del regulador de la lámpara, visita www.radium.de/en/dim.



DEVOLUCIONES DE MATERIAL

No se admitirán devoluciones de material sin previa solicitud por parte del cliente y aprobación por parte de GELE, S.A.

No se aceptará la devolución en los siguientes casos:

- Materiales que están descatalogados.
- Materiales que hayan sido usados con anterioridad a la devolución.
- Devoluciones en malas condiciones físicas, bien del material en sí o de los embalajes.
- Materiales no fabricados o comercializados por GELE, S.A.
- Materiales cuyo suministro se realizó con anterioridad superior a tres meses a la fecha de la solicitud de devolución.

f) Para realizar una propuesta de devolución es necesario indicar el número de factura o albarán del material que se pretende devolver.

g) A la devolución se le aplicará un 20% de depreciación.

GELE, S.A. no se hará cargo de las devoluciones que no se remitan a portes pagados, resarcido posteriormente al cliente, en los casos que proceda.

Siempre que el comprador acreditara devolver el material por defectos técnicos imputables al mismo, será necesario el dictamen o comprobación técnica del mismo, o de la instalación donde estuviere montado, por GELE, S.A., que así lo confirme, en cuyo caso se resarcirá al comprador mediante abono o sustitución gratuita del material adquirido, sin que pueda exigirse daño o perjuicios de clase alguna.



**MADE
INGER
MANY.**

MIG.

Hecho en Alemania

Muchos productos del portfolio de lámparas LED de Radium se fabrican directamente en Alemania y, por lo tanto, representan una calidad especialmente buena.



Star

Función óptima para uso profesional. Todos los modelos Star ofrecen una vida útil más larga y muy buena eficiencia.



Essence

Todos los modelos Essence ofrecen una gran funcionalidad al mejor precio.



Consumo energético (vatios)



Flujo luminoso (lúmenes)



Dimensiones en milímetros (mm)



Casquillo



Temperatura de color

● 2700/3000 K (blanco cálido)

○ ~ 4000 K (blanco neutro)

● ~ 6500 K (blanco frío)



Unidades (uds.)



Etiqueta de eficiencia energética



Vida útil a L70B50



Precio



Color



Grado de protección IP



Ángulo de apertura



Regulable. Para obtener información sobre compatibilidad, consulta la página 45 (Comportamiento de regulación).



Lamparas de LED



W Im  €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Star Classic // Frosted					
43319537	RL-A40 DIM 827/F/E27	5 W	470	10	4,95
43719570	RL-A60 DIM 827/F/E27	7 W	806	10	4,95
43518313	RL-A60 DIM 840/F/E27	7 W	806	10	4,95
43718154	RL-A75 DIM 827/F/E27	9W	1055	10	6,75
43518315	RL-A75 DIM 840/F/E27	8,5 W	1055	10	6,75
43719558	RL-A100 DIM 827/F/E27	12 W	1521	10	7,90



W Im  €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence Classic A // Frosted					
43819382	RL-A40 827/F/E27	4 W	470	10	2,50
43619184	RL-A40 840/F/E27	5,5w	470	10	2,50
43619185	RL-A60 827/F/E27	6,5 W	806	10	2,73
43619186	RL-A60 840/F/E27	6,5 W	806	10	2,73
43619187	RL-A75 827/F/E27	7,5 W	1055	10	3,80
43619188	RL-A75 840/F/E27	7,5 W	1055	10	3,80
43819381	RL-A100 827/F/E27	11W	1055	10	5,60
43619556	RL-A100 840/F/E27	11 W	1521	10	5,60
43819380	RL-A150 827/F/E27	16W	2500	10	12,30
43619191	RL-A150 840/F/E27	15 W	2500	10	12,30



W Im  €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Star Classic A // Filament					
43518312	RL-A60 DIM 827/C/E27 FIL	7 W	806	10	5,14



<input type="text" value="W"/>	<input type="text" value="lm"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="€"/>
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence Classic A // Filament					
43219559	RL-A40 827/C/E27 FIL	4W	470	10	2,75
43618711	RL-A40 840/C/E27 FIL	4 W	470	10	2,75
42619089	RL-A60 827/C/E27 FIL	6,5 W	806	10	3,80
43618713	RL-A60 840/C/E27 FIL	6,5 W	806	10	3,80
43618714	RL-A75 827/C/E27 FIL	7,5 W	1055	10	5,60
43618715	RL-A75 840/C/E27 FIL	8 W	1055	10	5,60
43819379	RL-A100 827/C/E27 FIL	10 W	1521	10	6,90
43819571	RL-A100 840/C/E27 FIL	11W	1521	10	6,90



<input type="text" value="W"/>	<input type="text" value="lm"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="€"/>
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Star Drop // Frosted					
43719332	RL-D40 DIM 827/F/E14	5 W	470	10	5,20



<input type="text" value="W"/>	<input type="text" value="lm"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="€"/>
--------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence Drop // Frosted					
1 43819341	RL-D40 827/F/E14	4 W	470	10	3,00
1 43819339	RL-D40 827/F/E27	4 W	470	10	3,00
1 43819569	RL-D40 840/F/E14	4 W	470	10	3,00
2 43819340	RL-D60 827/F/E14	6,5 W	806	10	3,70





W lm €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Star Drop // Filament					
43719333	RL-D40 DIM 827/C/E14 FIL	5 W	470	10	4,90



W lm €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence Drop Ambiente Lux					
1 43618712	RL-D25 827/C/E14 FIL	2,5 W	250	10	3,50
1 43619119	RL-D40 827/C/E14 FIL	4 W	470	10	3,50
1 43619257	RL-D40 840/C/E14 FIL	4 W	470	10	3,50
2 43819338	RL-D60 827/C/E14 FIL	6,5 W	806	10	3,60



W lm €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence Daylight Sensor					
43819363	RL-A60 DL 827/F/E27 HS	9 W	806	10	6,20



W lm €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Star Globe // Frosted					
43719299	RL-G95 100 DIM 827/F/E27	12 W	1521	6	13,39



Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Star Candle // Frosted					
43718153	RL-C40 DIM 827/F/E14	4,5 W	470	10	4,20
43719331	RL-C60 DIM 827/F/E14	6,5	806	10	4,40



Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence Candle // Frosted					
43819336	RL-C40 827/F/E14	4 W	470	10	3,00
43819337	RL-C60 827/F/E14	6 W	806	10	3,10



Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
LED Star Candle					
43719562	RL-C40 DIM 827/C/E14 FIL	5 W	470	10	4,10



Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence Candle // Filament					
1 43619252	RL-C25 827/C/E14 FIL	2,5 W	250	10	3,00
1 43819335	RL-C40 827/C/E14 FIL	4 W	470	10	3,80
2 43619250	RL-CA40 827/C/E14 FIL	4 W	470	10	4,05
3 43819334	RL-CW40 827/C/E14 FIL	4 W	470	10	4,05
4 43819432	RL-C60 827/C/E14 FIL	6 W	806	10	4,55



Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLEDina Star, Opalized					
43514840	RL-RAL1 35 DIM 827/O	4,5 W	300	10	18,03
43514841	RL-RAL1 60 DIM 827/O	7 W	500	10	21,06
43514838	RL-RAL2 35 DIM 827/O	4,5 W	300	10	18,03
43514839	RL-RAL2 60 DIM 827/O	7 W	500	10	21,06
42614837	RL-RAL2 120 DIM 827/O	15 W	1000	5	55,88




Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLEDina Essence, Opalized					
42614827	RL-RAL1 35 827/O	3,5 W	300	10	12,48
42614831	RL-RAL1 60 827/O	6 W	500	10	16,94
42614825	RL-RAL2 35 827/O	3,5 W	300	10	12,48
42614829	RL-RAL2 60 827/O	6 W	500	10	16,94



Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLEDina Lampholders					
1 ZLFA0945	RAL1/Holder/S14D			100	6,96
2 ZLFA1530	RAL2/Holder/S14S			100	8,45



Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence HRL, base E27 and E40, Clear					
43819348	RL-HRL50 840/E27 EM	15 W	2000	6	70,05
43819349	RL-HRL80 840/E27 EM	29 W	4000	6	89,99
43618303	RL-HRL125 840/E27 EM	46 W	6000	6	101,20
43618304	RL-HRL125 840/E40 EM	46 W	6000	6	101,20
43618306	RL-HRL250 840/E40 EM	95 W	13000	6	143,26



W Im €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence S G23 // Frosted					
1 43019369	RL-S9 840/G23 EM	6 W	700	10	8,94
2 43019368	RL-S11 840/G23 EM	4,5 W	500	10	7,42



W Im €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence DUO G24d // Frosted					
43218235	RL-DUO13 840/G24d-1 EM	5 W	600	10	8,38
43218236	RL-DUO18 840/G24d-2 EM	7 W	700	10	8,67
43219354	RL-DUO26 840/G24d-3 EM	10 W	1000	10	8,90




W Im €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence Long HF, base 2G11					
43418165	RL-LONG18 840/2G11 HF	7 W	1000	10	25,60
43418166	RL-LONG 36 840/2G11 HF	18 W	2300	10	25,60
43419377	RL-LONG55 840/2G11 HF	24 W	3300	10	29,54



W Im €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED-Line Star R7s, // Clear					
43518617	RL-TSK 100 DIM 827/R7S	8,5 W	1055	20	18,97
43518616	RL-TS 125 DIM 827/R7S	15 W	2000	20	20,45



W	lm			€
----------	-----------	--	--	----------

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED-Line Essence R7s // Clear					
43619246	RL-TSK 60 827/R7S	7 W	806	20	8,45
43619247	RL-TSK 75 827/R7S	8 W	1055	20	9,20
43619243	RL-TS 100 827/R7S	12,5 W	1521	20	13,40
43619245	RL-TS 150 827/R7S	17,5 W	2452	20	27,12



W	lm			€
----------	-----------	--	--	----------

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Star PIN // Clear					
43518677	RL-PIN 32 DIM 827/G9	3,5 W	350	20	11,54



W	lm			€
----------	-----------	--	--	----------

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence PIN // Clear					
1 43219457	RL-PIN 40 827/G9	3,8 W	470	20	8,70
2 43618552	RL-PIN 28 827/GY6.35	2,4 W	300	20	6,85
3 43618557	RL-PIN 28 827/G4	2,4 W	300	20	6,85

*Precios con impuestos no incluidos



W
 lm
 €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence T18 / Clear					
43819378	RL-T18 60 827/C/B15D	6,3 W	806	4	15,60



W
 lm
 €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence T26 / Clear					
1 43619109	RL-T26 25 827/C/E14	2,8 W	250	20	5,45
2 43618614	RL-T26 40 4W/230/827/C/E14	4 W	470	20	6,72



W
 lm
 €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Star PAR16					
43519192	RL PAR16 35 DIM 3,1W/230/WFL/830/GU10	3,7 W	230	10	4,05
43719440	RL-PAR16 50 DIM 5,5W/230/WFL/927/GU10	5,5 W	350	10	4,05
43719441	RL-PAR16 50 DIM 5,5W/230/WFL/930/GU10	5,5 W	350	10	4,05
43719442	RL-PAR16 50 DIM 5,5W/230/WFL/940/GU10	5,5 W	350	10	4,05
43519327	RL-PAR16 80 DIM 927/36°	8,3 W	575	10	6,00
43519323	RL-PAR16 80 DIM 930/36°	8,3 W	550	10	6,00
43719324	RL-PAR16 80 DIM 940/36°	8,3 W	550	10	6,00
43719325	RL-PAR16 80 DIM 927/120°	8,3 W	575	10	6,00
43719326	RL-PAR16 80 DIM 930/120°	8,3 W	575	10	6,00
43519200	RL-PAR16 80 DIM 840/120°	8,3 W	575	10	6,00
LDC316	RL-PAR16 80 DIM 830/60°	8,3 W	575	10	6,00
LDC317	RL-PAR16 80 DIM 840/60°	8,3 W	575	10	6,00



Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence PAR16					
43619201	RL-PAR16 50 827/WFL 36°	4,3 W	350	10	3,40
43619205	RL-PAR16 50 830/WFL 36°	4,3 W	350	10	3,40
43619206	RL-PAR16 50 840/WFL 36°	4,3 W	350	10	3,40
43619208	RL-PAR16 50 827/VWFL 120°	4,3 W	350	10	3,40
43618701	RL-PAR16 50 830/VWFL 120°	4,3 W	350	10	3,40
43619209	RL-PAR16 50 840/VWFL 120°	4,3 W	350	10	3,40
43619293	RL-PAR16 80 827/WFL 36°	6,9 W	575	10	5,30
43619294	RL-PAR16 80 830/WFL 36°	6,9 W	575	10	5,30
43619295	RL-PAR16 80 840/WFL 36°	6,9 W	575	10	5,30
43619296	RL-PAR16 80 827/VFWL 120°	6,9 W	575	10	5,30
43619297	RL-PAR16 80 830/VFWL 120°	6,9 W	575	10	5,30
43619298	RL-PAR16 80 840/VWFL 120°	6,9 W	575	10	5,30
43819365	RL-PAR16 80 830/60°	6,9 W	575	10	5,30
43819364	RL-PAR16 80 840/60°	6,9 W	575	10	5,30



Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence MR11					
43619248	RL-MR11 20 827/WFL	2,5 W	184	10	6,70
43819302	RL-MR11 35 827/WFL	4 W	345	10	8,60



Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Star MR16					
¹ 43719304	RL-MR16 35 DIM 927/WFL	6,3 W	345	10	13,60
¹ 43719305	RL-MR16 35 DIM 930/WFL	6,3 W	345	10	13,60
² 43518455	RL-MR16 35 DIM 940/WFL	6,3 W	350	10	13,60
¹ 43719306	RL-MR16 43 DIM 927/WFL	7,8 W	500	10	16,60
² 43519242	RL-MR16 43 DIM 930/WFL	7,8 W	500	10	16,60
² 43518456	RL-MR16 43 DIM 940/WFL	7,8 W	500	10	16,60
² 43319541	RL-MR16 50 DIM 827/WFL	7,8 W	621	10	16,60

*Precios con impuestos no incluidos



W Im €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence MR16					
43219346	RL-MR16 35 827/WFL	5 W	350	10	4,70
43719347	RL-MR16 35 830/WFL	4,6 W	350	10	4,70
43618599	RL-MR16 35 840/WFL	4,6 W	350	10	4,70
43819563	RL-MR16 50 827/WFL	8W	621	10	10,10
43618601	RL-MR16 50 830/WFL	7,2 W	621	10	10,10
43618602	RL-MR16 50 840/WFL	7,2 W	621	10	10,10



W Im €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Star AR111					
43519342	RL-AR111 75 DIM 15W/12/FL/930/G53	15W	800	6	27,09
43319536	RL-AR111 75 DIM 15W/12/WFL/930/G53	15 W	800	6	27,09



W Im €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence GX53					
43819345	RL-GX53 40 827/VWFL	6 W	470	10	8,93



W Im €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence R50, R63 & R80					
43819347	RL-R50 40 827/WFL	2,6 W	210	10	5,52
43618822	RL-R63 60 827/WFL	4,3 W	345	10	6,90
43618705	RL-R80 100 827/WFL	9,1 W	670	10	9,26



W Im €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Star PAR20, PAR30 & PAR38					
43518459	RL-PAR20 50 DIM 827/WFL/E27	5 W	345	6	8,51
43519121	RL-PAR30 75 DIM 827/WFL/E27	10 W	633	6	14,17
43519122	RL-PAR38 120 DIM 827/WFL/E27	12, 5 W	1035	6	21,32





W Im   €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence PAR38					
43819344	RL-PAR38 120 827/SP/E27	12,5 W	1035	6	14,56
43819343	RL-PAR38 120 827/FL/E27	12,5 W	1035	6	14,56



W Im   €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Star Tube T5 HO UN					
43719317	RL-T5 49 HO 830/G5 UN	26 W	3600	10	34,27
43719318	RL-T5 49 HO 840/G5 UN	26 W	4000	10	34,27
43719319	RL-T5 49 HO 865/G5 UN	26 W	4000	10	34,27
43719314	RL-T5 54 HO 830/G5 UN	26 W	3600	10	34,27
43719315	RL-T5 54 HO 840/G5 UN	26 W	4100	10	34,27
43719316	RL-T5 54 HO 865/G5 UN	26 W	4000	10	34,27
43719320	RL-T5 80 HO 830/G5 UN	37 W	5050	10	35,30
43719321	RL-T5 80 HO 840/G5 UN	37 W	5600	10	35,30
43719322	RL-T5 80 HO 865/G5 UN	37 W	5600	10	35,30



W Im   €

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Star Tube T5 HE UN					
43518516	RL-T5 14 HE 830/G5 UN	7 W	900	10	27,27
43519545	RL-T5 14 HE 840/G5 UN	7 W	1000	10	27,27
43518520	RL-T5 14 HE 865/G5 UN	7 W	1000	10	27,27
43518513	RL-T5 21 HE 830/G5 UN	10 W	1350	10	30,48
43518514	RL-T5 21 HE 840/G5 UN	10 W	1500	10	30,48
43518515	RL-T5 21 HE 865/G5 UN	10 W	1500	10	30,48
43719308	RL-T5 28 HE 830/G5 UN	17 W	2350	10	33,18
43719309	RL-T5 28 HE 840/G5 UN	17 W	2600	10	33,18
43719310	RL-T5 28 HE 865/G5 UN	17 W	2600	10	33,18
43719311	RL-T5 35 HE 830/G5 UN	18 W	2550	10	35,30
43719312	RL-T5 35 HE 840/G5 UN	18 W	2800	10	35,30
43719313	RL-T5 35 HE 865/G5 UN	18 W	2800	10	35,30



Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Star Tube T8 HO UN					
43519223	RL-T8 36 HO 840/G13 UN	15 W	2400	10	32,19
43519224	RL-T8 36 HO 865/G13 UN	15 W	2400	10	32,19
43519225	RL-T8 58 HO 840/G13 UN	23 W	3700	10	32,19
43519226	RL-T8 58 HO 865/G13 UN	23 W	3700	10	32,19



Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Star Tube T8 UN					
43518415	RL-T8 18 S 830/G13 UN	7.5 W	1000	10	24,06
43519542	RL-T8 18 S 840/G13 UN	7.5 W	1100	10	24,06
43518419	RL-T8 18 S 865/G13 UN	7.5 W	1100	10	24,06
43518420	RL-T8 36 S 830/G13 UN	14 W	1900	10	28,54
43519543	RL-T8 36 S 840/G13 UN	14 W	2100	10	28,54
43518422	RL-T8 36 S 865/G13 UN	14 W	2100	10	28,54
43518438	RL-T8 58 S 830/G13 UN	20 W	2800	10	31,75
43519544	RL-T8 58 S 840/G13 UN	20 W	3100	10	31,75
43518441	RL-T8 58 S 865/G13 UN	20 W	3100	10	31,75



Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Star Tube T8 HO EM					
43519215	RL-T8 36 HO 840/G13 EM	15,1 W	2500	10	17,30
43519216	RL-T8 36 HO 865/G13 EM	15,1 W	2500	10	17,30
43519217	RL-T8 58 HO 840/G13 EM	22,4 W	3700	10	22,69
43519218	RL-T8 58 HO 865/G13 EM	22,4 W	3700	10	22,69



W	lm		€
----------	-----------	--	----------

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Star Tube T8 EM					
43518307	RL-T8 18 S 840/G13 EM	7,3 W	1100	10	9,72
43518308	RL-T8 18 S 865/G13 EM	7,3 W	1100	10	9,72
43518309	RL-T8 30 S 840/G13 EM	11,3 W	1700	10	11,88
43518320	RL-T8 30 S 865/G13 EM	11,3 W	1700	10	11,88
43518321	RL-T8 36 S 840/G13 EM	14 W	2100	10	12,72
43518322	RL-T8 36 S 865/G13 EM	14 W	2100	10	12,72
43518350	RL-T8 58 S 840/G13 EM	20,6 W	3100	10	16,21
43518351	RL-T8 58 S 865/G13 EM	20,6 W	3100	10	16,21



W	lm		€
----------	-----------	--	----------

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence Tube T8 EM					
43618521	RL-T8 18 830/G13 EM	7,6 W	720	10	5,75
43618522	RL-T8 18 840/G13 EM	7,6 W	800	10	5,75
43618523	RL-T8 18 865/G13 EM	7,6 W	800	10	5,75
43819564	RL-T8 36 830/G13 EM	16,2 W	1620	10	7,43
43819565	RL-T8 36 840/G13 EM	16,2 W	1800	10	7,43
43819566	RL-T8 36 865/G13 EM	16,2 W	1800	10	7,43
43819567	RL-T8 58 830/G13 EM	19,1 W	1980	10	8,40
43618530	RL-T8 58 840/G13 EM	19,1 W	2000	10	8,40
43819568	RL-T8 58 865/G13 EM	20W	2200	10	8,40



W	lm		€
----------	-----------	--	----------

Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
RaLED Essence T9 Ring EM					
43218810	RL-T9 C22 840/G10q EM	12 W	1200	10	17,96
43218811	RL-T9 C22 865/G10q EM	12 W	1200	10	17,96
43218812	RL-T9 C32 840/G10q EM	20 W	2000	10	22,45
43218813	RL-T9 C32 865/G10q EM	20 W	2000	10	22,45



Lamparas Tradicionales



lm   €

Reference	Description technical type		Lumen	pack unit	P.V.R.
Classic Drop, Oven, 300°C					
19118592	D 40W/240/300C/F/E14		400	50	2,70




lm   €

Reference	Description technical type		Lumen	pack unit	P.V.R.
Classic Pear, Oven, 300°C					
19118593	P 15W/230/300C/C/E14		85	100	1,92



lm   €

Reference	Description technical type		Lumen	pack unit	P.V.R.
Classic Pear					
19218595	P 15W/230/F/E14		90	100	1,92
19218597	P 15W/230/C/E14		90	100	1,92
19218598	P 25W/230/C/E14		160	100	1,92



lm
 
€


Reference	Description technical type		Lumen	pack unit	P.V.R.
Ralogen® TD - Tubular					
22318768	RJH-TD 40W/230/C/E14		490	15	7,95



lm
 
€

Reference	Description technical type		Lumen	pack unit	P.V.R.
Ralopin					
22318568	RJH-PIN 20W/230/C/XE/G9		235	20	3,59
22318246	RJH-PIN 33W/230/C/XE/G9		460	20	3,59
22318569	RJH-PIN 48W/230/C/XE/G9		740	20	3,59
22318570	RJH-PIN 60W/230/C/XE/G9		980	20	3,59



lm
 
€

Reference	Description technical type		Lumen	pack unit	P.V.R.
RJH-TS/-TSK					
22315792	RJH-TS 48W/230/C/XE/R7S		750	20	3,70
22315793	RJH-TS 80W/230/C/XE/R7S		1400	20	3,70
22315794	RJH-TSK 120W/230/C/XE/R7S		2250	20	3,70
22315795	RJH-TS 120W/230/C/XE/R7S		2250	20	3,70
22315796	RJH-TS 160W/230/C/XE/R7S		3100	20	3,70
22315797	RJH-TS 230W/230/C/XE/R7S		5000	20	3,70
22315799	RJH-TS 400W/230/C/XE/R7S		9000	20	3,70
22315800	RJH-TS 400W/240/C/XE/R7S		9000	20	3,70




lm
 
€

Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	pack unit	P.V.R.
RJH-TS					
22315779	RJH-TS 750W/230/C/R7S	C	16500	12	9,84
22315781	RJH-TS 1000W/230/C/R7S	C	22000	12	9,84
22317412	RJH-TS 1500W/230/C/R7S	C	33000	12	15,46
22317409	RJH-TS 2000W/230/C/R7S	C	44000	12	19,90
22315783	RJH-TS 1000W/240/C/R7S	C	22000	12	9,85








Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	pack unit	P.V.R.
RJL-TS					
22317413	RJL-TS 400W/42/C/R7S	C	9000	12	16,00








Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	pack unit	P.V.R.
RJH-TS					
22317410	RJH-TS 2000W/230/C/FA4	C	44000	12	26,00








Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	pack unit	P.V.R.
Pin Skylight IRC					
22318333	RJL 14W/12/SKY/IRC/G4	B	240	40	5,75
22313223	RJL 35W/12/SKY/IRC/GY6.35	B	860	40	5,75
22313224	RJL 50W/12/SKY/IRC/GY6.35	B	1180	40	5,75
22314531	RJL 60W/12/SKY/IRC/GY6.35	B	1650	40	7,42








Reference	Description technical type	Energy Lab.	Lumen	pack unit	P.V.R.
Pin Skylight					
22311198	RJL 10W/6/SKY/G4 RO	C	110	40	2,06
22319370	RJL 10W/12/SKY/G4	C	130	40	1,60
22319371	RJL 20W/12/SKY/G4	C	300	40	1,35
22319372	RJL 20W/12/SKY/GY6.35	C	290	40	1,60
22319373	RJL 35W/12/SKY/GY6.35	C	580	40	1,60
22319374	RJL 50W/12/SKY/GY6.35	C	900	40	1,35
22319375	RJL 75W/12/SKY/GY6.35	C	1450	40	3,48
22319376	RJL 90W/12/SKY/GY6.35	C	1800	40	3,52



	lm		€
---	----	---	---

Reference	Description technical type	Energy Lab.	Lumen	pack unit	P.V.R.
MR16 Mega IRC					
22318566	RJLS 14W/12/IRC/WFL/GU5.3	B	180/480	20	5,00
22313226	RJLS 20W/12/IRC/WFL/GU5.3	B	300/1000	20	5,00
22313227	RJLS 20W/12/IRC/VWFL/GU5.3	B	300/450	20	5,00
22312455	RJLS 35W/12/IRC/SP/GU5.3	B	620/11000	20	5,00
22312456	RJLS 35W/12/IRC/FL/GU5.3	B	620/4100	20	5,00
22312457	RJLS 35W/12/IRC/WFL/GU5.3	B	620/2200	20	5,00
22312458	RJLS 35W/12/IRC/VWFL/GU5.3	B	620/1050	20	5,00
22312460	RJLS 50W/12/IRC/FL/GU5.3	B	870/5300	20	5,00
22312461	RJLS 50W/12/IRC/WFL/GU5.3	B	870/2850	20	5,00
22312462	RJLS 50W/12/IRC/VWFL/GU5.3	B	870/1450	20	5,00



	lm		€
---	----	---	---

Reference	Description technical type	Energy Lab.	Lumen	pack unit	P.V.R.
MR16 Mega					
22311500	RJLS 20W/12/MEGA/WFL/GU5.3	B	250/780	20	3,18
22311506	RJLS 35W/12/MEGA/WFL/GU5.3	B	550/1500	20	3,18
22311514	RJLS 50W/12/MEGA/WFL/GU5.3	B	770/2200	20	3,18



	lm		€
---	----	---	---

Reference	Description technical type	Energy Label	lm/cd	pack unit	P.V.R.
MR16 Standard					
22310256	RJLS 20W/12/WFL/GU5.3	B	210/480	20	1,40
22310257	RJLS 35W/12/WFL/GU5.3	B	430/1000	20	1,40
22310258	RJLS 50W/12/WFL/GU5.3	B	680/1450	20	1,40



Reference	Description technical type	Energy Label	lm/cd	pack unit	P.V.R.
MR11 Mini-Mega					
22312452	RJLS 20W/12/MEGA/WFL/GU4	B	220/700	10	4,39
22312454	RJLS 35W/12/MEGA/WFL/GU4	B	480/1400	10	4,39



Reference	Description technical type	Energy Label	lm/cd	pack unit	P.V.R.
AR111 Skylight IRC					
22313639	RJL 50W/12/SKY/IRC/FL/G53	B	650/5500	6	12,5
22318199	RJL 50W/12/SKY/IRC/WFL/G53	B	650/2000	6	12,5
22314532	RJL 60W/12/SKY/IRC/FL/G53	B	870/7000	6	12,5



Reference	Description technical type	Energy Label	lm/cd	pack unit	P.V.R.
AR70 Skylight					
22312217	RJL 50W/12/SKY/FL/BA15D	C	510/2600	10	10,45



Reference	Description technical type	Energy Label	lm/cd	pack unit	P.V.R.
HTM					
1 HT070421	HTM 70/230-240			20	18,78
1 HT105421	HTM 105/230-240			20	19,24
2 HT150421	HTM 150/230-240			10	33,18







Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	pack unit	P.V.R.
Ralux® G23					
31315720	RX-S 7W/840/G23	B	400	10	3,28
31319222	RX-S 7W/830/G23	B	400	10	3,28
31315722	RX-S 9W/840/G23	A	600	10	3,28
31318908	RX-S 9W/830/G23	A	600	10	3,28
31315801	RX-S 11W/840/G23	A	900	10	3,28
31318909	RX-S 11W/830/G23	A	900	10	3,28
31300027	RX-S/E 7W/840/2G7	A	400	10	3,28
31300029	RX-S/E 9W/840/2G7	A	600	10	3,28
31300031	RX-S/E11W/840/2G7	A	900	10	3,28





Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
Ralux® Long 2G11					
31319383	RX-L 18W/830/2G11	18	1200	10	5,30
31319384	RX-L 18W/840/2G11	18	1200	10	5,30
31319385	RX-L 24W/830/2G11	24	1800	10	5,30
31319386	RX-L 24W/840/2G11	24	1800	10	5,30
31319387	RX-L 36W/830/2G11	36	2900	10	5,30
31319388	RX-L 36W/840/2G11	36	2900	10	5,30
31319389	RX-L 55W/830/2G11	55	4800	10	5,60
31319390	RX-L 55W/840/2G11	55	4800	10	5,60
31313852	RX-L 80W/830/2G11	80	6500	10	9,85







Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	pack unit	P.V.R.
Ralux® Long LT 2G11					
31311235	RX-LT 18W/830/2G11	A	1200	10	10,79
31311236	RX-LT 24W/830/2G11	A	1800	10	11,34



Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
Ralux® Duo G24d					
31316918	RX-D 10W/840/G24D	10	600	10	3,30
31318910	RX-D 10W/830/G24D	10	600	10	3,30
31316919	RX-D 13W/840/G24D	13	900	10	3,30
31318911	RX-D 13W/830/G24D	13	1140	10	3,30
31316920	RX-D 18W/840/G24D	18	1200	10	3,30
31318912	RX-D 18W/830/G24D	18	1200	10	3,30
31316921	RX-D 26W/840/G24D	26	1710	10	3,30
31318803	RX-D 26W/830/G24D	26	1800	10	3,30
31313613	RX-D 26W/865/G24D	26	900	10	3,30



Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	pack unit	P.V.R.
Ralux® Duo/E G24q					
31311140	RX-D/E 10W/840/G24Q	A	600	10	3,40
31311141	RX-D/E 13W/840/G24Q	A	900	10	3,40
31312023	RX-D/E 13W/830/G24Q	A	900	10	3,40
31311129	RX-D/E 18W/840/G24Q	A	1200	10	3,40
31311486	RX-D/E 18W/830/G24Q	A	1200	10	3,40
31311142	RX-D/E 26W/840/G24Q	A	1800	10	3,30
31311487	RX-D/E 26W/830/G24Q	A	1800	10	3,30



Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
Ralux® Twin 2G10					
31311240	RX-TW 24W/840/2G10	24	1700	10	16,55
31311241	RX-TW 24W/830/2G10	24	1700	10	16,55
31311045	RX-TW 36W/840/2G10	36	2800	10	16,55
31311046	RX-TW 36W/830/2G10	36	2800	10	16,55



	<input type="text" value="lm"/>		<input type="text" value="€"/>
--	---------------------------------	--	--------------------------------

Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	pack unit	P.V.R.
Ralux® Trio GX24d					
31311244	RX-T 18W/840/GX24D	B	1200	10	7,80
31311245	RX-T 18W/830/GX24D	B	1200	10	7,80
31311247	RX-T 26W/840/GX24D	B	1800	10	7,80
31311248	RX-T 26W/830/GX24D	B	1800	10	7,80



<input type="text" value="W"/>	<input type="text" value="lm"/>		<input type="text" value="€"/>
--------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------

Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	pack unit	P.V.R.
Ralux® Trio/E GX24q					
31311250	RX-T/E 18W/840/GX24Q	18	1200	10	7,80
31311251	RX-T/E 18W/830/GX24Q	18	1200	10	7,80
31311253	RX-T/E 26W/840/GX24Q	26	1800	10	7,80
31311254	RX-T/E 26W/830/GX24Q	26	1800	10	7,80
31311490	RX-T/E 32W/840/GX24Q	32	2400	10	7,80
31311491	RX-T/E 32W/830/GX24Q	32	2400	10	7,80
31312025	RX-T/E 42W/840/GX24Q	42	3200	10	8,27
31312026	RX-T/E 42W/830/GX24Q	42	3200	10	8,27



<input type="text" value="W"/>	<input type="text" value="lm"/>		<input type="text" value="€"/>
--------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------

Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	pack unit	P.V.R.
T5 Bonalux®					
31118113	NL-T5 14W/865/G5	14	1100/1350	20	3,11
31118214	NL-T5 14W/840/G5	14	1200/1350	20	3,11
31118256	NL-T5 14W/830/G5	14	1200/1350	20	3,11
31118500	NL-T5 21W/865/G5	21	1750/2000	20	3,11
31118506	NL-T5 21W/840/G5	21	1900/2100	20	3,11
31118560	NL-T5 21W/830/G5	21	1900/2100	20	3,11
31114253	NL-T5 28W/865/G5	28	2400/2750	20	3,11
31114254	NL-T5 28W/840/G5	28	2600/2900	20	3,11
31114255	NL-T5 28W/830/G5	28	2600/2900	20	3,11
31114256	NL-T5 35W/865/G5	35	3050/3500	20	3,30
31114257	NL-T5 35W/840/G5	35	3320/3650	20	3,30
31114258	NL-T5 35W/830/G5	35	3320/3650	20	3,30

*Precios con impuestos no incluidos





Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	pack unit	P.V.R.
T5 Bonalux® Super					
31118703	NL-T5 24W/840/G5	A	1750/2000	20	3,11
31119266	NL-T5 24W/830/G5	A	1750/2000	20	3,11
31114266	NL-T5 54W/865/G5	A+	4100/4750	20	3,30
31114269	NL-T5 80W/865/G5	A+	5700/6650	20	4,12
31114270	NL-T5 80W/840/G5	A+	6150/7000	20	4,12
31114271	NL-T5 80W/830/G5	A+	6150/7000	20	4,12
31119267	NL-T5 39W/840/G5	A	3100/3500	20	3,30
31119269	NL-T5 39W/830/G5	A+	3100/3500	20	3,30
31114235	NL-T5 49W/840/G5	A	4310/4900	20	3,30
31114229	NL-T5 49W/830/G5	A	4300/4900	20	3,30
31114267	NL-T5 54W/840/G5	A	4450/5000	25	3,30
31114268	NL-T5 54W/830/G5	A	4450/5000	25	3,30





Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	pack unit	P.V.R.
FALTA EL NOMBRE					
31118162	NL-T5 8W/840/G5	A	430	25	5,55
31111983	NL-T5 8W/827/G5	A	430	25	5,55
31111984	NL-T5 13W/827/G5	A	950	25	5,55





Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	pack unit	P.V.R.
T5 Standard-Lampen					
1 31513993	NL-T5 4W/640/G5	B	140	25	3,2
1 31110326	NL-T5 6W/640/G5	A	270	25	3,2
1 31110327	NL-T5 8W/640/G5	A	385	25	3,2
1 31110328	NL-T5 13W/640/G5	A	830	25	3,2
2 31213233	NL-T5 22W/840C/2GX13	A	1800	12	20,9
2 31218622	NL-T5 40W/840C/2GX13	A+	3400	12	20,9
2 31218640	NL-T5 55W/840C/2GX13	A	4200	12	20,9





Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	pack unit	P.V.R.
T8 Skylux Spectralux® Plus					
31114124	NL-T8 58W/880/G13	A	4900	25	8,12



Reference	Description technical type	wattage	Lumen	pack unit	P.V.R.
T8 Spectralux® Plus					
31513102	NL-T8 15W/840/G13	15	950	25	6,70
31119221	NL-T8 18W/865/G13	18	1300	25	6,70
31109313	NL-T8 18W/840/G13	18	1350	25	2,28
31109315	NL-T8 18W/830/G13	18	1350	25	2,28
31511165	NL-T8 30W/865/G13	30	2350	25	2,28
31512919	NL-T8 30W/840/G13	30	2400	25	5,60
31518151	NL-T8 30W/830/G13	30	2400	25	5,60
31119104	NL-T8 36W/865/G13	36	3250	25	2,33
31109316	NL-T8 36W/840/G13	36	3350	25	2,33
31109319	NL-T8 36W/830/G13	36	3350	25	2,33
31113514	NL-T8 38W/840/G13	38	3300	25	5,09
31510605	NL-T8 38W/830/G13	38	3300	25	5,09
31119103	NL-T8 58W/865/G13	58	5000	25	2,95
31109322	NL-T8 58W/840/G13	58	5200	25	2,95
31109401	NL-T8 58W/830/G13	58	5200	25	2,95



Reference	Description technical type	wattage	pack unit	P.V.R.
Safety Starter				
52210849	RS 71	30-65	200	2,88
52210850	RS 72	18; 20; 22 / RX-L 18; 24	200	3,42
52220102	RS 11	4-65; 80		0,42
52200711	RS 51	4-22 / RX-L 18; 24		0,42








Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
RCC -TC					
32418945	RCC-TC 20W/WDL/230/G8.5	A	1700	12	22,06
32418937	RCC-TC 35W/NDL/230/G8.5	A+	3500	12	22,06
32418936	RCC-TC 35W/WDL/230/G8.5	A+	3700	12	22,06
32418939	RCC-TC 70W/NDL/230/G8.5	A+	6800	12	22,06
32418938	RCC-TC 70W/WDL/230/G8.5	A+	7200	12	22,06








Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
RCC -T					
32418265	RCC-T 35W/NDL/230/G12	A+	3400	12	22,06
32418264	RCC-T 35W/WDL/230/G12	A+	3700	12	22,06
32418267	RCC-T 70W/NDL/230/G12	A+	6800	12	22,06
32418266	RCC-T 70W/WDL/230/G12	A+	7400	12	22,06
32418269	RCC-T 150W/NDL/230/G12	A+	14700	12	22,06
32419268	RCC-T 150W/WDL/230/G12	A+	15100	12	22,06








Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
RCC -TT Ceraball					
32418948	RCC-TT/LR 70W/WDL/230/E27	A+	8000	12	45,41
32418949	RCC-TT/LR 150W/WDL/230/E40	A+	17300	12	53,82








Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
RCC -E/P Ceraball					
32418258	RCC-E/P 70W/WDL/230/E27 RO	A+	7 200	12	52,94
32418259	RCC-E/P 100W/WDL/230/E27 RO	A+	10 000	12	52,94
32418260	RCC-E/P 150W/WDL/230/E27 RO	A+	15 000	12	52,94








Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
HRI -TS EVG Short Arc					
32416647	HRI-TS 1000W/D/S/ECG/K12S	A+	117000	10	333,30
32416642	HRI-TS 2000W/D/S/ECG/K12S	A+	228000	10	409,09








Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
HRI -TS Short Arc					
32416576	HRI-TS 1000W/D/S/PRO/230/K12S	A+	90000	10	324,24
32416593	HRI-TS 1000W/NDL/S/230/K12S	A+	90000	10	324,24
32418615	HRI-TS 2000W/D/S/400/K12S	A+	210000	10	324,24
32416580	HRI-TS 2000W/NDL/S/400/K12S	A+	222000	10	324,24
32416491	HRI-TS 2000W/D/S/HF/400/K12S	A+	230000	10	348,48








Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
HRI -TS DP Short Arc					
32416625	HRI-TS 2000W/D/S/DP/400	A+	220000	10	460,60








Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
HRI -TS Long Arc					
32416582	HRI-TS 2000W/N/L/400/K12S	18,75	230000	10	275,00




lm

€

Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
HRI -TS Excellence					
32418877	HRI-TS 70W/D/230/XLN/RX7S	A	6200	12	13,97
32418878	HRI-TS 70W/NDL/230/XLN/RX7S	A	6500	12	13,97
32418879	HRI-TS 70W/WDL/230/XLN/RX7S	A	5925	12	13,97
32418880	HRI-TS 150W/D/230/XLN/RX7S	A	13000	12	13,97
32418876	HRI-TS 150W/NDL/230/XLN/RX7S	A	12500	12	13,97
32418881	HRI-TS 150W/WDL/230/XLN/RX7S	A	12000	12	13,97




lm

€

Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
HRI -TS Standard/ Pro					
32418888	HRI-TS 250W/D/PRO/230/FC2	A	21500	12	48,90
32418889	HRI-TS 250W/NDL/230/FC2	A	20000	12	48,90
32418890	HRI-TS 250W/WDL/230/FC2	A	22000	12	48,90
32418891	HRI-TS 400W/D/PRO/230/FC2	A	37000	12	71,79
32418892	HRI-TS 400W/NDL/230/FC2	A+	35000	12	71,79




lm

€

Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
HRI -TS Standard					
32416569	HRI-TS 2000W/D/400/E40	A+	180000	4	248,48







Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
HRI-T					
32418898	HRI-T 70W/NDL/230/G12	A	5800	10	40,90
32418899	HRI-T 70W/WDL/230/G12	A	5300	10	40,90
32418900	HRI-T 150W/NDL/230/G12	A	13000	10	40,90
32418901	HRI-T 150W/WDL/230/G12	A	13000	10	40,90







Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
HRI -T Standard/ Pro					
32418882	HRI-T 250W/D/PRO/230/E40	A	19000	12	39,94
32418883	HRI-BT 400W/D/PRO/230/E40	A	34000	12	39,94
32416565	HRI-T 1000W/D/230/E40	A	85000	6	154,54
32416652	HRI-T 2000W/D/I/400/E40	A	180000	4	189,40
32416650	HRI-T 2000W/N/I/400/E40	A+	200000	4	189,40
32416653	HRI-T 2000W/D/400/E40	A	180000	6	189,40







Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
HRI -E Pro					
32418885	HRI-E 250W/D/PRO/230/E40	A	18000	12	42,42
32418884	HRI-E 400W/D/PRO/230/E40	A	34000	12	42,96



Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
HRI -T.../NSc					
32416606	HRI-T 400W/NSC/S/230/E40	A+	40000	12	42,96
32416659	HRI-T 1000W/NSC/230/E40	A+	110000	6	157,57
32416651	HRI-T 2000W/NSC/400/E40	A+	245000	4	190,9



Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
HRI® -E.../Sc					
32416605	HRI-E 400W/NSC/S/230/C/E40	A+	42000	12	42,96
32416601	HRI-E 1000W/NSC/230/C/E40	A+	110000	6	172,72



Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
HRI® -E.../Sc					
32416604	HRI-E 400W/NSC/S/230/F/E40	A+	40000	12	45,76
32416584	HRI-E 1000W/NSC/230/F/E40	A+	100000	6	172,72



Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
RNP-TS/LR Super					
34411782	RNP-TS/LR 70W/S/230/RX7S	A+	6600	12	46,37
34411080	RNP-TS/LR 150W/S/230/RX7S	A+	15000	12	49,40








Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
RNP-T/XLR Super					
34418089	RNP-T/XLR 50W/S/230/E27 RO	A	4200	12	17,64
34418090	RNP-T/XLR 70W/S/230/E27 RO	A+	6600	12	17,64
34418091	RNP-T/XLR 100W/S/230/E40 RO	A+	10700	12	20,58
34418092	RNP-T/XLR 150W/S/230/E40 RO	A+	17500	12	26,47
34418093	RNP-T/XLR 250W/S/230/E40 RO	A+	33200	12	32,35
34418094	RNP-T/XLR 400W/S/230/E40 RO	A++	56500	12	38,53








Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
RNP-T/LR Super					
34411050	RNP-T/LR 50W/S/230/E27	A	4200	12	11,76
34415211	RNP-T/LR 70W/S/230/E27	A+	6600	12	12,65
34410170	RNP-T/LR 100W/S/230/E40	A+	10700	12	13,53
34410738	RNP-T/LR 150W/S/230/E40	A+	17500	12	15,59
34410739	RNP-T/LR 250W/S/230/E40	A+	33200	12	18,38
34411127	RNP-T/LR 400W/S/230/E40	A++	56500	12	23,24
34411907	RNP-T/LR 600W/S/230/E40	A++	90000	12	44,14








Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
RNP-T Super					
34404708	RNP-T 1000W/230/E40	A++	130000	12	81,62



Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
RNP-E/XLR Super					
34418095	RNP-E/XLR 50W/S/230/E27 RO	A	4000	24	17,65
34418096	RNP-E/XLR 70W/S/230/E27 RO	A+	6300	24	17,65
34418097	RNP-E/XLR 150W/S/230/E40 RO	A+	17000	12	26,47
34418098	RNP-E/XLR 250W/S/230/E40 RO	A+	31600	12	32,35



Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
RNP-E/LR Super					
34418951	RNP-E/LR 50W/S/230/E27	A	4000	24	14,70
34418952	RNP-E/LR 70W/S/230/E27	A+	6300	24	14,70
34410734	RNP-E/LR 100W/S/230/E40	A+	10400	12	16,18
34418953	RNP-E/LR 150W/S/230/E40	A+	17000	12	20,44
34418954	RNP-E/LR 250W/S/230/E40	A+	31600	12	20,74
34418955	RNP-E/LR 400W/S/230/E40	A++	56500	12	23,53



Reference	Description technical type	Energy Label	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
RNP-E .../I					
34418915	RNP-E 50W/I/230/E27	A	3600	24	20,44
34407813	RNP-E 70W/I/230/E27	A	5900	24	15,59



Reference	Description technical type	cd	Pack. Unit.	P.V.R.
Signal lamps for navigation lights, E shape				
26109210	SN-T 10W/1212U/12/BAY15D	12	100	11,50
26109213	SN-T 10W/2412U/24/BAY15D	12	100	11,50
26109215	SN-T 25W/1230U/12/BAY15D	30	100	11,50
26109220	SN-T 25W/2430U/24/BAY15D	30	100	11,50



Reference	Description technical type	cd	Pack. Unit.	P.V.R.
Signal lamps for navigation lights, B shape				
26122915	SN-T 40W/2450C/24/P28S	50	100	14,84
26122916	SN-T 60W/1150C/110/P28S	50	100	14,84
26122917	SN-T 65W/2250C/220/P28S	50	100	14,84



Reference	Description technical type	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
Halogen lamps for airfield lighting				
24418109	RHA 100W/6,6A/R7S	2000	25	35,00
24401619	RHA 200W/6,6A/R7S	4400	25	35,00
24424812	RHA 200W/6,6A/L	4400	25	35,00
24413713	RHA 200W/8,33A/R7S	4400	25	35,00



Reference	Description technical type	Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
High pressure, low voltage-traffic lamps				
11411067	SVA-NUE 20W/10/BA20S	270	200	7,30



lm



€

Reference	Description technical type		Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
Traffic lamps standard					
11411288	SVA 40W/220-240/C/E27		230	100	3,84



lm



€

Reference	Description technical type		Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
Traffic lamps with krypton, Longlife					
11419360	SVA-K.LL 60W/230-240/C/E27 RO			60	4,10
11419361	SVA-K.LL 75W/230-240/C/E27 RO			60	4,10



lm



€

Reference	Description technical type		Lumen	Pack. Unit.	P.V.R.
Traffic lamps with krypton					
11413921	SVA-K 60W/230-240/C/E27		380	100	4,10
11411060	SVA-K 75W/230-240/C/E27		520	100	4,10

Gelesa Iluminación

Calle Sierra de Guadarrama, 86
28830 San Fernando de Henares - Madrid

T. +34 91 358 22 15

info@gelesa.com
www.gelesa.com

