

Thüringer
Central-Saatstelle

N. L. Chrestensen,

Kaiserl. Königl. Hoflieferant

Erfurt.


1907




N. L. Chrestensen, Erfurt

Kaiserl. Königl. Hoflieferant.

Fernruf Nr. 43. Telegramm-Adresse: Chrestensen, Erfurt.



Eigene Postpaket-Abfertigungsstelle im Hause.



Hoflieferant
Sr. Majestät des deutschen Kaisers
und Königs von Preußen.



Hoflief. Sr. Königl. Hoheit
des Großherzogs
von Sachsen.



Hoflief. Sr. Königl. Hoheit
des Großherzogs von
Mecklbg.-Schwerin.



Hoflieferant
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich
und Königs von Ungarn.

An meine werten Kunden!

Mit Gegenwärtigem überreiche ich Ihnen wiederum mein neuestes dies-jähriges Haupt-Preisverzeichnis und danke verbindlichst für das mir seit mehr als 39-jährigem Bestehen meiner Firma geschenkte Vertrauen und Wohlwollen. Ich werde auch fernerhin nicht ermüden, meinen Geschäftsprinzipien treu zu bleiben,

nur das Beste zu mäßigen Preisen

zu liefern und es als größte Aufgabepflicht betrachten, meine geschätzten Kunden streng reell zu bedienen.

Auf diesen Grundsätzen ist meine Firma aufgebaut und zu einer Ausdehnung emporgewachsen, welche Zeugnis ablegt von meinem redlichen Streben und meiner unermüdlischen Tätigkeit.

Sämtliche von mir angebotene Samen werden auf das sorgfältigste erprobt und sind zum größten Teil unter meiner persönlichen Kontrolle angebaut, so daß ich solche als erste Qualität meinen werten Abnehmern bestens empfehlen kann.

Meine landwirtschaftlichen und gärtnerischen Erzeugnisse wurden auf den verschiedensten Ausstellungen mit zahlreichen goldenen und silbernen Medaillen und sonstigen schmeichelhaften Anerkennungen ausgezeichnet.

Indem ich um Ihr ferneres sehr geschätztes Wohlwollen bitte, zeichne

Erfurt, den 1. Januar 1907.

Hochachtungsvoll

N. L. Chrestensen

Verkaufs-Bedingungen siehe am Schluß des Katalogs.

Zur gefälligen Beachtung!

Wechsle die Saat, ist der beste Rat!

möchte ich jedem Landwirte zurufen, der mit dem Ertrage seiner alten abgebauten Getreidearten, Kartoffelsorten etc. unzufrieden ist, denn Saatenwechsel aus andern Verhältnissen bringt stets bessere Ernten. **Die damit verbundenen Unkosten werden reichlich durch den Mehrertrag gedeckt.**

Aus welcher Gegend soll aber die neue Saat bezogen werden? — Als bekannte Tatsache ist hinzustellen, dass ein in rauher Gegend gewachsenes Saatgut in allen Lagen die grösste Widerstandsfähigkeit und hohe Erträge gewährleistet. **Das Thüringer Land mit seinen Bergen hat sich von Alters her als eine sehr gut zur Saatzucht geeignete Gegend gezeigt und ist deshalb zum Bezuge von Saatgut aller Art bestens zu empfehlen.**

Ein weit schwierigerer Punkt ist aber die Sortenwahl. Es gibt ja einige sehr gute Hauptsorten, die sich in den verschiedensten Gegenden vorzüglich bewährt haben, aber man kann nicht sagen, dass es eine Universalsorte gibt, die in allen Lagen und Verhältnissen die höchsten Erträge liefert und nur allein angebaut zu werden verdient. Meine Preisliste bietet eine gute Auslese von bestbewährten Getreidesorten, Kartoffeln etc., nach deren naturgetreuen Abbildungen und ausführlichen Beschreibungen über Ertrag, Bodenansprüche etc. es dem Landwirte leicht sein wird, die ihm geeignet erscheinende Sorte zu wählen; auch ist zu empfehlen, zwei oder mehr Sorten im Vergleich anzubauen, um zu ersehen, welche Sorte sich in den gegebenen Verhältnissen am besten bewährt und am vorteilhaftesten erscheint.

Noch möchte ich das alte ländliche Sprichwort hinzufügen:

„Probieren geht über Studieren“ und die Praxis geht über die Theorie.

Erfurt, im Januar 1907.

Hochachtend

N. L. Chrestensen, königl. preuss. Hoflieferant.

Beachtenswert.

Neue Bücher.

Beachtenswert.

Nachdem die erste grosse Auflage meines Handbuches für Feld- und Gartenbau durch die grosse Beliebtheit und rege Nachfrage in kurzer Zeit vergriffen ist, so habe ich den Wünschen meiner verehrten Kundschaft entsprochen und eine Neubearbeitung in 2 Teilen: „Anbau der Feldfrüchte“ und „Anbau der Gemüse“ erscheinen lassen. Trotzdem die Reichhaltigkeit der Bücher durch viel Neues und ausführliche Erläuterungen viel grösser geworden ist, so habe ich doch den Preis so niedrig als möglich gestellt.

I. „Der Anbau der Feldfrüchte“. Chrestensen's illustriertes Handbuch, aus der Praxis für die Praxis. 80 Seiten. Preis 60 Pfg., Porto 10 Pfg.


Es behandelt in leicht verständlicher Schreibweise, nach meinen länger als 40 jährigen Erfahrungen den Anbau der Getreide-, Klee-, Grasarten, sowie der anderen Futter- und Gründüngungspflanzen etc., ausserdem gibt es beachtenswerte Winke über Düngung, Pflügen, Säen, Ernten, auch über Vertilgung der Unkräuter und Schädlinge etc. der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Ueberhaupt ist so viel Wissenswerthes darin enthalten, dass es gewiss von Jung und Alt sehr geschätzt werden wird.

II. „Der Gemüsebau“. Chrestensen's illustriertes Handbuch, aus der Praxis für die Praxis. 120 Seiten. Preis 80 Pfg., Porto 10 Pfg.

Ausführliche Anleitung über den Anbau der Gemüsearten im Garten, Feld und Mistbeet mit zahlreichen erläuternden Abbildungen. Ueberhaupt ist alles Wissenswerte derartig gemeinverständlich in Wort und Bild angegeben, dass durch die Befolgung dieser Anweisungen in jeder Beziehung erfolgreiche und lohnende Resultate erzielt werden.

III. „Der Blumengarten“. Chrestensen's illustriertes Handbuch, aus der Praxis für die Praxis. 176 Seiten. Preis Mk. 1,—, Porto 10 Pfg.

Es gibt ausführliche Anleitung zur rationellen Anzucht und Anpflanzung der bekanntesten und empfehlenswertesten **Sommerblumen** und **Staudengewächse** unter Berücksichtigung ihrer **Verwendbarkeit, Pflanzweite, Höhenangabe, Blütezeit** etc. Ausserdem gibt es genaue Vorschriften über **Säen, Pikieren, Pflanzen, Anlage eines Mistbeetkastens** etc., überhaupt ist alles **Wissenswerte** in diesem Buche in leicht fasslicher Weise zusammengestellt, sodass eine Befolgung der Anleitungen gewiss befriedigenden Erfolg zeitigen wird.



Das Ausdreschen meiner Ernte von Dollarhafer 1906.

(Photographische Aufnahme von Hamm.)

The Great American Dollar Oats.

(Chrestensen's
grosser amerikan. Dollar-Hafer.)

Eine neue aus Amerika stammende Hafersorte, die dort wegen ihres kolossalen Ertrages und ihrer sonstigen guten Eigenschaften berechtigtes Aufsehen erregte.

Der Züchter schreibt:

„Ich habe aus Amerika eine Hafersorte bezogen unter dem Namen „The Great Dollar Oats“. Dieselbe erhielt in Amerika von der American Agricultur-Gesellschaft den höchsten Preis: 500 Dollars in Gold, als der ertragreichste weisse, produktivste, ausgiebigste, schwerste Hafer der Welt.

Aus einem Korn entstanden 3871 Körner; ich habe Rispen gefunden mit 170 Doppelkörnern = 340 Körnern.

Dieser The Great Dollar Oats hat langes starkes Stroh, bestockt sich sehr gut und soll in Amerika aus einem Korn bis 100 Halme treiben.“

In meinen Kulturen hat sich Gesagtes voll und ganz bestätigt. Dieser neue weisse Fahnen-Hafer bestockte sich bei der Hälfte des gebräuchlichen Aussaatquantums ganz vorzüglich und bildete ein wahres Paradiesfeld, welches einem jeden Vorübergehenden Staunen und Bewunderung abnötigte.

Die Reifezeit ist mittelfrüh, die Halme sind straff und widerstandsfähig mit enorm langen Rispen, voll mit kurzen und dicken Körnern besetzt; dementsprechend erzielte ich auch einen Ertrag, wie er in meiner langjährigen Praxis noch nicht vorgekommen war.

Auch beim weiteren Anbau hat sich der Dollar-Hafer bestens bewährt. Im Jahre 1905, wo fast überall der Hafer schlechte Ernte gab, hat mein Dollar-Hafer auch die sonst als beste Sorten bekannten Haferarten im Körner- und Strohertrag durch seinen gesunden und kräftigen Wuchs weit übertroffen, auch 1906 war er sehr widerstandsfähig gegen Lager und gab sehr gute Erträge. Meine Abnehmer sind des Lobes voll, denn tausende von schmeichelhaften Anerkennungs schreiben, die mir zugesandt wurden, legen beredtes Zeugnis ab für die Vorzüglichkeit und Ertragsfähigkeit dieses Dollar-Hafers. alle anderen Sorten bei weitem übertreffend. Begehend überreiche Ihnen Abdruck eines Teiles dieser Schreiben, die besser sprechen als langatmige Beschreibungen und bitte um geneigte Durchsicht.

Nach alledem kann ich diese epochemachende Hafersorte aus voller Ueberzeugung zum weitesten Anbau angelegentlichst empfehlen.

Ioh offeriere, so lange Vorrat reicht:

1000 Kilo \mathcal{A} 280,—, 50 Kilo \mathcal{A} 15,—,
5 Kilo (Postpaket) \mathcal{A} 2,20, 1 Kilo \mathcal{A} —,59.



33. Chrestensen's grosser amerikanischer Dollar-Hafer.
Rispe $\frac{2}{3}$ der natürlichen Länge.

Frachtermässigung um fast die Hälfte.

Beim Bezuge von **Saatgetreide, Lupinen, Wicken, Erbsen**, wird von sämtlichen deutschen Bahnen, fast ohne Ausnahme, ungefähr die Hälfte der Frachtkosten zurückgezahlt, wenn mit dem Frachtbriefe die wahrheitsgemässe Erklärung, dass die Sendung als Saat Verwendung findet, der Güter-Abfertigungsstelle der Empfangsstation eingereicht wird.

Formulare zu der Erklärung föge jeder Rechnung gratis bei.

Getreide-Arten für den Frühjahrs-Anbau.

Katalog über Wintergetreide erscheint im August.

Preise freibleibend für Steigen und Fallen.

Bei der Angabe des Aussaatquantums ist der Magdeburger Morgen zu 180 □ R. = 1/4 Hektar angenommen. Es ist wohl zu beachten, dass sich genaue Vorschriften über die Menge der Aussaat nicht geben lassen, vielmehr muss jeder Landwirt nach seiner klimatischen Lage sowie der Kulturart der einzelnen Ackerstücke das Aussaatquantum speziell berechnen. Nur soviel ist festzuhalten, dass bei der Drillkultur, welche wiederum nur bei in guter Kultur stehenden Grundstücken Anwendung finden sollte, 5—10 Ko. pro Morgen weniger Saatgut gebraucht wird als bei der Handsaat.

Da meine Getreidearten in den verschiedensten klimatischen Lagen und Bodenarten angebaut werden, so ersuche ich bei Angabe des Saatbedarfs um gefällige nähere Angabe der Lage und Bodenart der Stücke, auf welchen die Saaten angebaut werden sollen, um danach die passende Saatfrucht auswählen zu können, welche sicheres Gedeihen garantiert.

Sommerroggen.

Der Anbau des Sommerroggens ist besonders für solche Gegenden zu empfehlen, in denen der Schnee oft 3 Monate und länger ununterbrochen liegen bleibt und der Winterroggen infolgedessen sehr unsichere Erträge liefert; auch eignet er sich vorzüglich zum Anbau mit Hafer, Erbsen und Wicken im Gemenge als Grünfutter.

8. Thüringer Gebirgs-Sommer-Stauden-Roggen.

Gezüchtet auf den leichteren Höhenböden des Thüringer Waldes, gibt er reiche Erträge an Stroh und Körnern und eignet sich als Saatgut für jede klimatische Lage. Aussaat 50 Ko. pro Morgen.

1000 Ko. \mathcal{M} 260,—, 50 Ko. \mathcal{M} 13,50, 5 Ko. (Postpak.) \mathcal{M} 2,—, 1 Ko. 50 \mathcal{d} .

14. Johannisroggen,

ein vorzüglicher Winter-Roggen für zeitige Bestellung, denn die Aussaat kann schon vom Ende Juli an geschehen, welcher im Gemenge mit Wintererbsen, Winterwicken etc. eine reiche Futterernte gibt, an Körnerertrag kommt er fast jedem Winterroggen gleich; als Grünfutter für Milchwirtschaft von hohem Werte.

1000 Ko. \mathcal{M} 260,—, 50 Ko. \mathcal{M} 13,50, 5 Ko. (Postpak.) \mathcal{M} 2,—, 1 Ko. 50 \mathcal{d} .

Sommerweizen.

Der Sommerweizen liefert auf guten Bodenarten meist ebenso hohe Erträge als der Winterweizen, doch verlangt er ein im Herbst gedüngtes, wohl vorbereitetes, gelagertes Land und möglichst zeitige Bestellung.

20. Verbessertes Noë-Sommerweizen

liefert auf besseren Bodenarten die höchsten Erträge feinschaliger, kleberreicher Körner und schönes Stroh. Für alle derartigen Bodenarten und warme Lagen der schönste und ertragreichste Sommerweizen. Aussaat 40—50 Ko. pro Morgen.

1000 Ko. \mathcal{M} 250,—, 50 Ko. \mathcal{M} 13,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 2,—, 1 Ko. 50 \mathcal{d} .

21. Bordeaux (Brauner Schlanstedter).

Sehr ertragreicher, glattjähriger Sommerweizen, der allen Landwirten bestens empfohlen werden kann. 1000 Ko. \mathcal{M} 250,—, 50 Ko. \mathcal{M} 13,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 2,—, 1 Ko. 50 \mathcal{d} .

Zwei Anerkennungsschreiben von vielen:

Für alle bisherigen Sendungen sage ich Ihnen ein „herzliches Gottbeholdnis“, weil mir alles aufs prächtigste geraten ist.
 Neu Ch. (Kr. Benthan), Ob.-Schl., 12. 9. 1906.
 Ich bezog schon verschiedentlichmal Saatgut von Ihnen und bildete meine Kulturen solche Ausnahmen im Vergleich mit denen meiner Nachbarn, welche ihre alten abgebaute Sorten weiterführen. Ich werde stets bestrebt sein, Ihre werthe Firma zu empfehlen. (Folgt neuer Auftrag.)
 Pl. Kl. F. (Vghl.), 28. 9. 1906.
 J. B. Victarant.
 H. S. Gutsbes.

W R, Stellenbesitzer.

Die von Ihnen bezogenen Saaten und Sämereien waren stets sehr guter Qualität.
Fr. b. Steubendorf, (Kr. Leobschütz O.-Schles.), 24. September 1916.



Mittel gegen Krankheiten und Schädlinge des Getreides gibt mein Handbuch: „Anbau der Feldfrüchte“ an.
Näheres Seite 1 des Kataloges.

22. Chrestensen's Sommer-Weizen „Perle von Thüringen“.

Derselbe ähnelt in Form und Länge der Aehre, sowie im ganzen Habitus der Pflanze meinem Winter-Dividenden-Weizen, welchem er auch im Ertrage gleich kommt. Ich halte diesen Weizen, den man auch Sommer-Dividenden-Weizen nennen könnte, für eine der besten Sommerweizenarten, die es gibt, weshalb ich ihn bestens empfehlen kann.

1000 Ko. \mathcal{M} 250,—, 50 Ko. \mathcal{M} 13,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 2,—, 1 Ko. 50 ϕ .

Gerste.

Von den in den letzten Jahren gezüchteten Arten kann ich die nachfolgenden als die ertragreichsten und vorzüglichsten Braugersten empfehlen; dieselben haben sich überall, sobald ihnen die passende klimatische Lage, sowie die geeigneten Bodenverhältnisse gegeben wurden, welche die einzelnen Arten beanspruchen, auf das glänzendste bewährt.

27. Chrestensen's Juwel-Gerste.

Von den Brauereien und Malzfabriken wird sie als vorzügliche Braugerste sehr gern gekauft, denn sie liefert ein prachtvolles hellfarbiges Malz.

Meine Juwel-Gerste hat sich in dem letzten Jahre wiederum ganz vorzüglich bewährt, sie gibt ein sehr schönes vollkommenes Korn und ungemein reichen Ertrag, auch noch auf mittlerer Bodenklassen und in kälterer klimatischer Lage. Gegen feuchte Witterung ist sie widerstandsfähiger als alle anderen Sorten, da sie bei eintretender Reife die Grannen verliert und daher leichter wieder abtrocknet, wodurch ihre helle Farbe besser bewahrt wird. Sie ist genügsamer als jede andere Gerstenart, kann daher z. weitest. Anbau nicht genug empfohlen werden.

Originalsaat:

1000 Kilo \mathcal{M} 250,—,
50 Kilo \mathcal{M} 13,—,
5 Kilo (Postpaket) \mathcal{M} 2,—,
1 Kilo 50 \mathcal{A} .

Zwei Anerkennungen von vielen:

Mit der vor 2 Jahren von Ihnen bezogenen **Juwel-Gerste** bin ich sehr zufrieden. Ich erntete auf einen Morgen $4\frac{1}{2}$ Ztr. Gerste mehr wie gewöhnlich.

Kann deshalb Ihre Gerste jedem Landwirt empfehlen.

St.... Bayern, 12./2. 05.

A..... G.....

Ich teile Ihnen hierdurch mit, dass ich mir von Ihnen im vorigen Jahre Juwel-Gerste schicken liess. Trotz der trocknen Witterung habe ich 20 Ztr. von 50 Kilo Aussaat geerntet.

G..... Schl., 6 3. 05

B..... R....., Gutsbesitzer.





32. Svalöfs Chevalier-Gerste.

Auf etwas besseren Bodenarten bringt sie enorme Erträge einer feinschaligen milden, sehr beliebten Braugerste. Sie ist wenig empfindlich gegen die Frühjahrsfröste und verlangt, um recht grosse Erträge zu geben, eine möglichst frühe Bestellung.

Bei Vergleichs-Anbauversuchen der Versuchswirtschaft Lauchstädt ergab sie bei niedrigem Proteingehalt den höchsten Ertrag.

1000 Ko. *M.* 250,—, 50 Ko. *M.* 13,—, 5 Ko. (Postpaket) *M.* 2,—, 1 Ko. 50 *g.*

29. Chrestensen's verbesserte „Goldene Melonen-Gerste“

erhielt auf der Ausstellung der deutschen landwirtschaftlichen Gesellschaft zu Frankfurt am Main den ersten Preis als beste aller ausgestellten Braugersten. Sie verlangt guten Boden, nicht zu rauhes Klima und gibt unter ihr zusagenden Verhältnissen die höchsten Erträge einer sehr hellfarbigen feinschaligen Gerste.

1000 Ko. *M.* 250,—, 50 Ko. *M.* 13,—, 5 Ko. (Postpaket) *M.* 2,—, 1 Ko. 50 *g.*



Nach
photographischer
Aufnahme.

Malzgerste
ersten
Ranges.

28. **Chrestensen's Imperial-Riesen-Sommergerste.**
Burton Malz-Gerste (Burton Malting Barley).

Die Gerste wurde von mir 1897 unter dem Namen Burton Malting Barley (Burton Malz-Gerste) aus England eingeführt.

Da sie die grösste und schönste unter den Imperial-Gersten ist, verdient sie mit Recht den Namen Imperial-Riesen-Gerste, unter welchen Namen sie allgemein bekannt ist. Die Imperial-Riesen-Gerste (Burton Malz) hat sich in meinen Kulturen sowie in denen meiner Züchter und meiner geehrten Abnehmer bisher glänzend bewährt. Im vergleichenden Anbau mit vielen anderen guten Sorten kenne ich keine im Ertrag gleiche, selbst Golden Thorpe nicht, mit der sie nahe verwandt ist. Als wesentliche Vorzüge sind noch hervorzuheben: Stramme Halmbildung, wodurch sie nicht leicht lagert und Milde des Kornes, worüber sich die grössten Autoritäten der Gersten-Malzfabrikation günstig aussprachen. Ich kann deshalb diese Sorte als ganz vorzügliche Malzgerste ersten Ranges und des weitesten Anbaues wert, bestens empfehlen.

Die obenstehende Abbildung veranschaulicht genau die Aehren, wonach es Keinem schwer fallen dürfte, sich von der Ertragsfähigkeit dieser Sorte ein Bild zu machen. Es wurden mir im Laufe des Jahres von hervorragenden Landwirten viele Anerkennungen zu Teil.

Von obiger Sorte gebe ich, so lange Vorrat vorhanden, Originalsaat ab:
 1000 Ko. M. 260,—, 50 Ko. M. 13,50, 5 Ko. (Postpaket) M. 2,—, 1 Ko. 50 S.

Drei Anerkennungs schreiben von vielen:

Mit der von Ihnen im vorigen Jahre bezogenen Imperial-Gerste bin ich sehr zufrieden. Ich habe von 5 Ko. 3 Ztr. geerntet.

W (Sachs.), 23. 1. 06.

Otto B

Ich bezog zur Frühjahrssaat $\frac{1}{3}$ Ztr. Imperial-Riesen-Sommergerste und bin damit sehr zufrieden. 590 m über Meereshöhe noch solch eine Frucht zu erzielen, es war staunenswert. Jeder Vorübergehende drückte mir seine Bewunderung aus. Sage Ihnen meinen besten Dank für so gute Bedienung. Folgt neuer Auftrag.

B (Oberfr. Bay.), 26. 8. 06.

Albin Sch, Pächter.

Von Chrestensen's Imperial-Riesen-Gerste hatte ich einen guten Ertrag (von 5 Kilo 2 Ztr.), die anderen Samen, welche ich von Ihnen bezogen habe, haben sich bestens bewährt.

Z (O.-Els.), 1. 2. 1905.

J . . . M, Landwirt.

Sehr grosser Ertrag an Körnern und Stroh.



Ungewöhnlich volle, runde Körner von grosser Milde.

Staunen erregend. 31. **Kneifel-Gerste.** **Neue Einführung.**

Vorzügliche, feine Braugerste, zu den Chevalier-Arten gehörend, die sich durch ihre ganz aussergewöhnlich vollen runden Körner von grösster Milde vorteilhaft auszeichnet. Wegen ihres straffen Strohes, das dem Lagern gut widersteht, ihrer Frühreife und ihres sehr reichen Ertrages wird diese Sorte sehr geschätzt; auch in meinen Kulturen hat sie sich glänzend bewährt, und bin über den Ertrag und die Fülle der Körner ganz überrascht, auch alle Sachkenner, die sie in Augenschein nahmen, waren über die gleichmässig vollen Gerstenkörner höchst erstaunt. Nach alledem kann ich diese Kneifel-Gerste zum Probeanbau aus voller Ueberzeugung angelegentlichst empfehlen, solange Vorrat reicht, gebe ab.
 50 Kilo M 25,—, 5 Ko. (Postpaket) M 3,—, 1 Kilo 80 ♂

30. **Thüringer Ertragreichste (Erfurter weisse).**

Seit Jahren im Erfurter Kreise gezüchtete, sehr ergiebige, von den Brauereien und Malzfabriken gern gekaufte Gerste, bestockt sich sehr gut und eignet sich zum Anbau für rauhere Lagen, in denen viele Gerstenarten nicht mehr mit Erfolg angebaut werden können.
 1000 Ko. M 250,—, 50 Ko. M 13,—, 5 Ko. (Postpaket) M 2,—, 1 Ko. 50 ♂

Da die im Frühjahr von Ihnen bezogenen Samen zu meiner Zufriedenheit ausgefallen sind, so möchte ich Sie bitten (folgt Auftrag).
 Br b. Seelenscheid (Rhld.), 13. September 1906. W. H



36. Chrestensen's Ueberfluss-Hafer.

(Verbessert. Thüring. Gelbhafer).
|Ein mittelspäter Rispen-
hafer für jede klimatische
Lage.

Derselbe wurde von mir aus dem vorzüglichen Berghafer durch Saat-Auswahl der sich am besten bestockenden Pflanzen in lang-jähriger Kultur gezüchtet und liefert geradezu staunenswerte Erträge an Stroh und Körnern. Ungemein widerstandsfähig gegen die Unbilden der Witterung, nimmt er auch mit geringeren Bodenarten vorlieb, gibt aber auf reicheren Böden derartige Erträge, dass er den höchsten Anforderungen genügt. Die grossen hellgelben Körner sind sehr feinhülsig und werden daher von den Pferden sehr gern genommen und gut verdaut. Das Stroh ist sehr lang und gibt ein reiches, gutes Futtermaterial. Aussaat pro Morgen = $\frac{1}{4}$ Hektar 40—50 Ko.

Chrestensen's Ueberfluss-Hafer

gibt sehr gute Erträge an

Körnern und Stroh.

1000 Ko. M. 250,—.

50 Ko. M. 13,—.

5 Ko. (Postpaket) M. 2,—.

1 Ko. 50 S

Vier Anerkennungen von vielen:

Teile Ihnen hierdurch mit, dass ich mit der im vorigen Jahre von Ihnen bezogenen Saat sehr zufrieden gestellt bin. Der Ueberflusshafer gab einen sehr hohen Ertrag.

D..... i. Sa., 19. 2. 1905.

M..... N....., Gutsbesitzer.

Teile Ihnen hierdurch mit, dass ich mit dem Hafer, welchen Sie im vorigen Jahre gesandt haben, sehr zufrieden bin; es war der schönste Hafer, welcher in unserer Flur stand, und ich spreche Ihnen hiermit meinen besten Dank aus. Ich habe von 50 Kilo ungefähr 900 Kilo ausgedroschen.

L....., 5. 1. 1905.

L..... K.....

Mit dem von Ihnen bezogenen Ueberflusshafer und Imperialroggen bin ich sehr zufrieden.

R..... (S.-A.), 29. 1. 05.

Br..... R.....

Mit der von Ihnen bezogenen Juwel-Gerste und den Ueberflusshafer bin ich sehr zufrieden.

R..... 23. 9. 1906.

M... Sch.....

Chrestensen's Danebrog-Hafer.

Aus dem vorzüglichen gelben dänischen Hafer gezüchtet, bringt er in einer Hülse zwei gleich grosse, volle, dünnschalige Körner und liefert bei gewöhnlicher Kultur 20—25 fachen Ertrag.

Herr Em. Pechl,
fürstl. Schwarzenbergischer
Sektionsverwalter erntete von
Chrestensen Danebrog bei
50 Kilo Aussaat 1026 Kilo
Körner.

Er bestockt sich sehr gut und ist daher recht dünn zu säen.

Die Reifezeit ist mittelfrüh.

Danebrog-Hafer dürfte allen Anforderungen genügen, er ist eine derschwersten und im Ertrage gleich gut bleibende Sorte.

Danebrog-Hafer lieferte im letzten Jahre bis 20 Zentner Ertrag pro $\frac{1}{4}$ Hektar. Der Strohertrag ist ein ganz enormer, doch ist dasselbe nicht ganz so weich als das des Ueberflusshafers.

Aussaat 35—40 Kilo pro
Morgen = $\frac{1}{4}$ Hektar
1000 Ko. M. 260,—,
50 „ „ 13,50,
5 Ko. (Postpaket) M. 2,—,
1 Ko. 50 S.

Vier Anerkennungen von vielen:

Bin mit Ihren Sämereien sehr zufrieden und werde nicht verfehlen, Ihre werthe Firma allen Landleuten zu empfehlen.

W. (Opr.), 7. 3. 1905.
F. H.

Da sich die von Ihnen seit Jahren bezogenen Saaten gut bewährt haben, erlaube Ihnen heute wieder beifolgend-n Auftrag.

L. (Westf.), 0. 2. 1905.
W. P.

Ich war mit der von Ihnen bezogenen Sendung Samen voriges Jahr sehr zufrieden, daher ersuche Sie heute wieder um Zusendung folgender Sämereien.

G. (Kärnten), 14. 2. 1905.
A. Z.

Der mir zugesandte Danebrog-Hafer ist ganz ausserordentlich gut gewesen, also besser wie alle andere Sorten. Der Dollar-Hafer war auch sehr gut.

B. (Westf.), 9. 9. 1906.
Johann E.



**Amerikanischer
Dollar - Hafer**

siehe Seite 3.



40. Nubian-Hafer.

40 **Nubian-Hafer.**

Dieser vorzügliche Fahren-Hafer ist einer der reichsttragenden Arten, selbst noch auf geringeren Bodenklassen, und sollte von jedem Pferdehalter mit Vorliebe angebaut werden, da er namentlich von den Pferden sehr gern gefressen wird. Sein schwarzes Korn verschliesst ihm allerdings bis jetzt noch den deutschen Markt, während man in Frankreich schon längst schwarzen Hafer als marktfähig anerkannt hat. Aussaat 35—40 Ko. pro Morgen = $\frac{1}{4}$ Hektar.

1000 Ko. *M.* 310,—,

50 Ko. *M.* 16,—,

5 Ko. (Postpaket) *M.* 2,—,

1 Ko. 50 δ .

42. **Canadischer Riesen-Hafer.**

Dieser mit grosser Vorliebe in Nordamerika angebaute Hafer stammt aus dem südlichen Russland und wurde bereits im Jahre 1825 in den nordamerikanischen Staaten über England, wo er auch unter dem Namen Georgisch-Hafer bekannt ist, eingeführt. Besonders in dem Staate Canada wird er in grossen Flächen kultiviert und erzielt dort fast unglaubliche Erträge. Herr Em. Pechl, fürstl. Schwarzberg'scher Sektionsverwalter, erntete bei 50 Ko. Aussaat 1305 Ko. Körner. Der canadische Riesen-Hafer eignet sich besonders für rauhere klimatische Lagen, da er allen Witterungseinflüssen trotzt und fast nie vom Roste befallen wird; aber auch auf nassen Grundstücken bringt er noch befriedigende Resultate. Sein straffes, starkes Stroh lagert nicht. Die Körner sind voll und schwer und werden von den Pferden gern genommen. Man säe ihn nicht zu stark, ca. 30—35 Ko. pro Morgen = $\frac{1}{4}$ Hektar.

1000 Ko. *M.* 250,—, 50 Ko. *M.* 13,—,
5 Ko. (Postpaket) *M.* 2,—, 1 Ko. 50 δ

Zwei Anerkennungen von vielen:

Der von Ihnen bezogene Canad. Riesenhafer hat sich bei dem trockenen Jahrgang 1904 ausgezeichnet bewährt und Aufsehen erregt.

D., Wittbg., 12. 2. 05.

K. ... F.

Teile Ihnen hierdurch mit, dass der von Ihnen im vorigen Jahre bezogene Canadische Riesenhafer eine Länge von 1,60 Meter erreicht hat und die Aehren 90—100 Körner enthalten.

B., Erzgeb., 30. 4. 05.

O. ... K.

43. Anderbecker Hafer.

Der Anderbecker Hafer ist ein vorzüglicher Rispen-Hafer mit schönen hellgelben und schwerem Korn. Er reift mittelfrüh und ist aus dem bekannten Probsteier gezüchtet worden. Aussaat 40—50 Kilo pro Morgen = $\frac{1}{4}$ Hektar.

1000 Kilo \mathcal{M} 250,—, 50 Kilo \mathcal{M} 13,—,
5 Kilo (Postpaket) \mathcal{M} 2,—, 1 Kilo 50 δ .

44. Bayerischer Gebirghafer.

In jeder Lage gut gedeihender sehr ertragreicher, mittelfrüher, weiskörniger Hafer. Er ist sehr widerstandsfähig und gibt noch auf geringen Bodenklassen hohe Erträge.

1000 Kilo \mathcal{M} 270,—, 50 Kilo \mathcal{M} 14,—,
5 Kilo (Postpaket) \mathcal{M} 2,—, 1 Kilo 50 δ .

46. Hafer Ligowo weisser Riesen.

Vorzüglicher aus Frankreich eingeführter mittelspäter Rispenhafer m. grossem weissen schwerem Korn. Der Ligowo-Hafer hat sich in Deutschland, Dänemark u. Schweden bestens bewährt und sehr hohe Erträge gegeben, selbst noch auf geringem Boden gab er recht gute Resultate. Aussaat 40—50 Kilo pro $\frac{1}{4}$ Hektar.

1000 Kilo \mathcal{M} 2,50,—, 50 Kilo \mathcal{M} 13,—,
5 Kilo (Postpaket) \mathcal{M} 2,—, 1 Kilo 50 δ .

47. Hafer amerikanischer Mortgage Lifter

(Schuldentilger) auch Bigfour Oats

ist eine amerikanische Züchtung. Er ist ein sehr früher schöner Rispenhafer, feinhülsig mit vollen schweren Körnern und ungemein ertragreich; sein Bestockungsvermögen ist ganz ausserordentlich, so dass bei zeitiger Aussaat und entsprechenden Bodenverhältnissen eine schwache Aussaat, ungefähr die Hälfte des gewöhnlichen Aussaatquantums genügt; auch in meinen Kulturen hat sich dies alles voll und ganz bestätigt. In Amerika wird diese Sorte als der beste und ertragreichste Hafer geschildert, der in allen Bodenarten und den verschiedensten klimatischen Verhältnissen die höchsten Ernten gibt. So lange Vorrat reicht, gebe zum Versuchsanbau ab

50 Kilo \mathcal{M} 25,—, 5 Kilo (Postpaket) \mathcal{M} 3,—,
1 Kilo 80 δ .



41. Hafer amerikanischer Mortgage Lifter.

Zum Versuchsanbau zu empfehlende Sommergetreide-Arten.

Nr.	Hafer.	1 Ko.	Nr.	Gerste.	1 Ko.	Nr.	Weizen. (Triticum sativum)	1 Ko.
	(Avena sativa.)	ℳ 3		(Hordeum vulgare.)	ℳ 3			ℳ 3
55.	August-, s. früher gelb.	60	140.	Australische, weisse, ausgezeichnete Qual.	60	200.	Algier, Sommer-Grann.	80
59.	Austral. Port Adelaide, extra, schön	60	142.	Cheyney, sehr ergiebig	60	202.	Banater-, Frühjahrs-	80
61.	Barbachlaver	60	144.	Diamant-, sehr gut	60	204.	Bart-, März-	80
63.	Brie, schwarz, ergiebig	60	146.	Frühlings-, ungleichzeitig, sehr ergiebig	60	206.	" weissor Sommer-	80
65.	Clydesdale, früh	60	148.	Griechische, sechszeitige, beim Reifen bläulich, ausgezeichnet, sehr ertragr. Sorte	60	208.	" roter	80
66.	Columbus, früh, gelber 5 Kilo	2,-	150.	Guymalaye oder nackte Nampito	60	210.	Trimenia, sicil.	90
67.	Coulommiers, schwarz	60	152.	Holländische, ertragr.	60	212.	Californischer, März-	90
69.	Etampes, schwarz, früh	60	154.	Imperial-, verbesserte ungleichzeit. amerik.	60	214.	Chiddam, März-	80
71.	Flandrischer, gelber	60	156.	Italienische, mit gedrungene Aehren, langes Stroh liefernd, sehr früh	60	216.	Fern- oder April-	80
72.	Gold-Giant, amerik. Riesen-	60	158.	Kaiser-, verbesserte	60	218.	Galizischer Sommer-	80
73.	Hallet's Pedigree, schwarz, tartarischer	60	160.	Kalina, sehr schwer, hochfeine Sorte	60	220.	Griech. Sommer-, von Andros	80
75.	Houdan, hoher grauer	60	162.	Mandschurei, sechszeit., grosse starkwüchsige, ertragreich, (Hordeum mandschuricum)	70	222.	" " von Atalanti	90
76.	Honsrück-, früh, gelb, Fahne- 5 Kilo	2.50	164.	Nackte grosse zweireih.	70	224.	" " Missojen	90
77.	Joanette	60	166.	" kleine blaue	70	226.	" " Paros	80
79.	Longfellow, vorzügliche schottische Sorte	60	168.	" dreigablige von Nepal (Hordeum aegyptiacum)	70	228.	" " Russia	90
81.	Nackter grosser, a. China	2				230.	" " Volo	90
83.	" kleiner niedriger Fahnen-	3	170.	Oderbrucher, kleine	60	232.	Grossblättrig, vom Cap, ohne Grannen	1 20
85.	Oderbrucher	60	172.	Pfauengerste, ähnlich d. Reiserste, aber mit viel längeren Aehren	60	236.	Igel-, ohne Grannen (Hérison sans barbe)	1 20
87.	Pewsummer Hammerich, s. ertragr. u. widerstf.	60	174.	Phönixgerste v. Thielau	60	238.	Kolben-, verbesserter Sommer-, eine ausgezeichnete Sorte	80
89.	Pied de mouche courte	60	176.	Probsteier	60	246.	Neapel, Korn rötlich, mit weissem Schein, Aehren u. Stroh weiss, Lagert sich nicht und wird auch nicht braud.	80
91.	Podolischer, sehr gut	60	178.	Reis- od. Fächer-, breit-ährige	60	248.	Pringle's Champlain	80
93.	Probsteier	60	180.	Schottische Annat., extra	60	250.	" Defiance	80
95.	Prolifique de Californie, weisser	60	182.	Schwarze frühe, zweireihige	60	252.	Saumur de Mars, rötlicher Sommer-	80
97.	Providence, schott., extra	60	184.	Victoria, zweizeit., extra	60	254.	Sicilian., viereck. roter	80
99.	Rousse couronnee, s. ergieb.	60	186.	Weizen- oder Edel-, sechszeitige, sehr ertragreich	70	256.	Sorentino	90
101.	Rügenscher, s. ertragr.	60	188.	Winter- schwarze sechszeitige	60	257.	Spelz, schwarzer Bart-	90
103.	Schott. Berwick, extra	60	196.	30 Sort. Gerste à 200 Gr.	5,-	258.	" rot. (Tyrol. Dinkel)	80
105.	" Dun	60	198.	10 " " à 200 " "	2,-	259.	" kleiner (Einkorn)	90
107.	" Hopetown, extra	60				260.	" Triticum Spelta aestivum, glatt	80
109.	" Potato, extra	60				261.	" Triticum Spelta amyleum, langgrann.	90
111.	" Sherriffs, früher	60				262.	" Triticum dasyanthum, langgrann.	90
113.	Schwedischer, weisser	60				263.	Triticum polonicum (Poin. Weizen auch Rifs.-Sommer-Rogg. genannt 5 Ko M 2,50	60
115.	Sibirisch, früh, s. ergieb.	50				264.	Ungarischer Gebirgs-	80
117.	Tartarischer, schwarzer	60				265.	" weisser	80
119.	" weisser	60				266.	Victoria de Mars, roter langgranniger	80
120.	Triumph, 5 Ko. M 2,50	60				267.	30 Sort. Weizen à 200 Gr.	5,-
121.	Ungar., schwarz, s. gut	60				268.	10 " " à 200 " "	2,-
123.	" weiss, langstroh.	60						
125.	Victoria	60						
127.	Waterloo, s. ertragreich	60						
128.	Winter, grauer	60						
129.	40 Sort. Hafer à 200 Gr.	5,-						
131.	20 " " a 200 " "	3,-						
133.	10 " " à 200 " "	2,-						

Preise von grösseren Posten aller hier aufgeführten Hafer-, Gerste- und Weizensorten auf gefällige Anfrage brieflich.

270. Chrestensen's Getreide-Sortiment für Frühjahrs-Aussaat

enthaltend:

50 verschiedene beste Getreidesorten, als: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer inkl. der neuesten Sorten, à ca. 30 Gr., in einem eleganten Karton M 6,-.

Preisverzeichnis von Wintergetreide erscheint jedes Jahr im August neu und steht auf Verlangen gratis zu Diensten.

Kleesaaten.

Etwaige Preisveränderungen bleiben vorbehalten.

Seit Jahren werden in Thüringen vorzügliche Kleesaaten von bester Qualität ge- züchtet und eignet sich der auf hiesigen Kalkbergen gezogene Samen vorzüglich zum Anbau und bringt dann grosse Futtermassen hervor. Der Thüringer Klee zeichnet sich durch reichliche Bestockung und grosse Widerstandsfähigkeit gegen alle Witterungs- einflüsse aus, er übersteht kalte Winter ohne Nachteil.

Sämtliche Kleesaaten sind gewissenhaft mit meinen neuesten Maschinen auf Kleeseide doppelt gereinigt und daher von feinsten Qualität und hohem Gebrauchswert.

„Der Anbau der Feldfrüchte“. Chrestensen's illustr. Handbuch I, gibt unter andern auch ausführlichen Rat über den Anbau der Kleearten etc. Näheres S. 1 dieses Kataloges.

Roter Kopfklee (*Trifolium pratense*).

Gute grosskörnige Saat, von den besten Wirtschaften stammend.



Thüringer Saat.

Diese zeichnet sich vor den in anderen Gegenden gezüchteten Saaten dadurch vorteil- haft aus, dass sie sehr widerstandsfähige, sich reich bestockende Pflanzen bringt, die in 2 Schnitten sehr hohen Ertrag von grossem Futter- werte liefern. Der Rotklee bildet eine vor- zügliche Vorfrucht für Wintergetreide.

- 500a. Hochfein, 50 Ko. \mathcal{M} 68,—, 5 Kilo (Post- paket) \mathcal{M} 7,30, 1 Ko. \mathcal{M} 1,60.
500b. Fein, 50 Ko. \mathcal{M} 65,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 7,—, 1 Ko. \mathcal{M} 1,50.

Schlesische Saat.

In Deutschland allgemein beliebt und sehr zu empfehlen.

- 501a. Hochfein, 50 Ko. \mathcal{M} 65,—, 5 Ko. (Post- paket) \mathcal{M} 7,—, 1 Ko. \mathcal{M} 1,50.
501b. Fein, 50 Ko. \mathcal{M} 62,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 6,70, 1 Ko. \mathcal{M} 1,50.

503. Oesterreichische Saat.

Die beste Qualität, die ich von Steiermark, Böhmen, Mähren oder Ungarn aus rauher Lage erhalten konnte.

- 50 Ko. \mathcal{M} 65,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 7,—, 1 Ko. \mathcal{M} 1,50.

~~Die~~ Amerikanischen, französischen und russischen Rotklee führe ich nicht.

506. **Sand-Luzerne** (*Medicago media*) liefert im Sandboden, wo andere Luzerne nicht mehr gedeiht, noch drei vorzügliche Schnitte eines nahrhaften Futters, welches sowohl im grünen, als auch trockenen Zustande vom Rindvieh und von Pferden mit grosser Begierde genommen wird. Auch auf besseren Boden gedeiht die Sand-Luzerne sehr gut und gibt ganz bedeutende Erträge. 50 Ko. \mathcal{M} 75,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 8,—, 1 Ko. \mathcal{M} 1,70.

Thüringer blaue Luzerne (*Medicago sativa*).

Diese ist sehr widerstandsfähig gegen harte u. schneelose Winter, bestockt sich sehr reich und liefert eine ganze Reihe von Jahren bedeutende Mengen eines äusserst nahrhaften Futters. Im ersten Jahre wächst sie bedeutend langsamer als die französische Luzerne; hat sie aber einmal tiefere Wurzeln getrieben, so bleibt sie auch viel länger ertragreich als diese. Bei Aussaat der Thüringer Luzerne ist es geraten, um gleich im ersten Jahre reichen Ertrag zu erzielen, pro Morgen 6 Ko. Luzerne und 1 Ko. Thüringer Kopfklee auszusäen.

Die Luzerne verlangt zu ihrem kräftigen Gedeihen einen recht tiefgründigen, wohlbearbeiteten Boden, und ist als Deckfrucht besonders die Linse zu empfehlen, welche in grünem Zustande gehauen, mit der jungen Luzerne ein äusserst zartes, nahrhaftes Futter bietet und der Luzerne noch bis zum Herbste reiche Bestockung im ersten Jahre gewährleistet.

Echte thüringische Originalsaat.

522a. Hochfein 50 Ko. \mathcal{M} 70,—, 5 Ko. (Postpk.) \mathcal{M} 7,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,60.

522b. Fein, 50 Ko. \mathcal{M} 68,—, 5 Ko. (Postpk.) \mathcal{M} 7,25, 1 Ko. \mathcal{M} 1,50.

523. Französische oder Provencer Luzerne.

50 Ko. \mathcal{M} 66,—, 5 Ko. (Postpk.) \mathcal{M} 7,20, 1 Ko. \mathcal{M} 1,50.

524. Ungarische Luzerne.

50 Ko. \mathcal{M} 66,—, 5 Ko. (Postpk.) \mathcal{M} 7,20, 1 Ko. \mathcal{M} 1,50.

525. Italienische Luzerne.

50 Ko. \mathcal{M} 64,—,

5 Ko. (Postpaket)

\mathcal{M} 7,—.

1 Ko. \mathcal{M} 1,50.



Thüringer blaue Luzerne
(Ewiger Klee.)



527.
Esparsette
(*Hedysarum*
Onobrychis),
echte
thüringer Saat.

Für ganz geringe Kalkböden eine unschätzbare, sehr nahrhafte, von jeder Viehgattung gern genommene Kleeart, die namentlich den Pferden sehr dienlich ist. Mehrere Jahre lang liefert sie ununterbrochen reiche Erträge und hinterlässt in ihren Wurzelrückständen reiche, den Boden verbessernde Nährstoffe. In günstigen Jahren liefert sie noch eine wertvolle Grummeternte.

50 Ko. \mathcal{M} 18,—, 5 K \ddot{a} . (Postpaket) \mathcal{M} 2,40, 1 Ko. 60 \mathcal{K} .

528. Esparsette, zweischürige (*Hedysarum Onobrychis bifurum*),

gibt zwei gute Schnitte, eignet sich für bessere Bodenarten, die noch nicht tiefgründig genug sind, um den Anbau der Luzerne mit Sicherheit zu gestatten. In den ersten 3 Jahren liefert sie vorzügliche Erträge, muss dann aber umgebrochen werden.

50 Ko. \mathcal{M} 21,— 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 2,60, 1 Ko. 70 \mathcal{K} .

529. Schotenklee, gehörnter (*Lotus corniculatus*),

4—5 Jahre dauernder Hornklee für raubes Klima u. geringen leichten Boden. Vorzüglicher Mischklee zur Wiesenanlage. Wird vom Vieh gern gefressen, ob frisch oder trocken gereicht. 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 20,—, 1 Ko. \mathcal{M} 4,50.

530. Schotenklee, zottiger (*Lotus villosus [uliginosus]*), mehrjähriger Klee, auf Moor- und Torfboden recht gut gedeihend, jedoch muss selbiger mit Grasgemenge angebaut werden. Gutes Trocken- und Weidefutter. 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 14,—, 1 Ko. \mathcal{M} 3,—.

517. Thüringer Grünklee (*Trifolium Medium*).

☞ Diese vorzügliche Kleeart gedeiht noch auf Bodenarten, auf welchen der rote Kopfklee nur geringe Erträge geben würde. Er ist nur einschüurig, liefert aber enorme Futtermassen, welche den beiden Schnitten des roten Kopfklees völlig gleich kommen. Ausdauernder als dieser, wintert er fast nie aus; er blüht 2—3 Wochen später als der rote Kopfklee und ist daher geeignet, zwischen dem ersten und zweiten Schnitte desselben als Grünfutter benutzt zu werden, da er auch früher kommt als der zweite Luzerneschnitt. Der Schnitt erfolgt im Juli, er räumt daher den Acker zeitig genug, um eine gründliche Bearbeitung zur folgenden Getreidebestellung zu gestatten. Mehrere Jahre hält er gut aus und gibt auch da noch reichen Ertrag.

Der Thüringer Grünklee ist eine zum weitesten Anbau zu empfehlende Kleeart.

50 Ko. \mathcal{M} 70,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 7,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,60.



519. Thüringer Gelbklee (*Medicago lupulina*).

Noch in den geringsten Bodenarten vorzüglich gedeihende, nahrhafte, feinblättrige Kleeart. Für Schafhalter sehr wertvoll, da er sowohl grün, wie auch getrocknet von den Schafen begierig angenommen wird und namentlich den Lämmern ein gesundes Futter bietet. Die auf Thüringer Kalkbergen gezogene Saat garantiert vorzüglichem Ertrag.

50 Ko. \mathcal{M} 25,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 3,—, 1 Ko. 70 \mathcal{M}

520. Schwedischer Klee (*Trifolium hybridum*).

In Thüringen geerntete Alsyke, vorzügliche, sich reichbestockende Saat. Für feuchte Bodenarten sehr schätzbarer, nahrhafter Klee.

50 Ko. \mathcal{M} 70,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 7,50, 1 „ „ 1,60.



508. **Weisser Klee** (*Trifolium repens*)
für geringere Bodenarten. Auch als Mischfutter unter Rotklee
sehr wertvolle Kleeart.
50 Ko. \mathcal{M} 65.—, 5 Ko. (Postpak.) \mathcal{M} 7.—, 1 Ko. \mathcal{M} 1,50.

507. **Gelber Steinklee**
(*Melilotus officinalis*),
recht gut für sterile Bodenarten anbauungswert.
50 kg \mathcal{M} 35.—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 4.—, 1 Ko. 90 \mathcal{M}

510. **Riesenklee** (*Melilotus alba altissima*)
Weisser Bokhara (Honigklee)

verdient die weiteste Verbreitung zur Gründung,
da er auf allen Bodenarten ge-
dehlt, auf nassem und mildem Lehm,
im Sande wie auf trockenem Wein-
bergskiesland. Aussaat 5 Ko. auf
 $\frac{1}{4}$ Hektar. Man säe ihn im
Oktober bis Mai, ob Schnee oder
Frost oder offener Acker, einzu-
eggen oder nicht, in Weizen oder
Roggen ein und erhält im Herbst
bereits davon einen dichten, bis
2 Fuss hohen Stand, der dann unter-
gepflügt wird. Der Riesenklee

unter-
drückt alle
im Boden
vorhande-
nen Un-
kräuter u.
sind die Er-
folge nach
dieser
Gründung-
ung bei
Gerste,
Hafer und
Kartoffeln
ganz er-
staunliche.
50 Ko. \mathcal{M} 45,
5 Ko. (Post-
paket)

\mathcal{M} 5.—,
1 Ko.
 \mathcal{M} 1.10.



510. **Honig-Riesen-Klee**
für Bienenweide besonders zu empfehlen.



512. **Incarnatklee** (*Trifolium incarnatum*)
gewinnt für warme Lagen u. gute Bodenarten
immer mehr Anhänger und liefert dort auch
ganz enorme Massen sehr nahrhaften Futters.
Incarnat-Klee wird auch viel mit Raygras angebaut
u. zwar ca. 10 Ko. Raygras u. 6—8 Ko. Klee pro Morgen.

50 Ko. \mathcal{M} 38.—, 5 Ko. (Postpaket)
 \mathcal{M} 4,30, 1 Ko. \mathcal{M} 1.—.



516. **Wundklee** (*Anthyllis vulneraria*),
Tannen- oder Sandklee; für schattige Lagen, wie Wald-
wiesen etc. sehr empfehlenswert, liefert noch auf den
geringsten Bodenklassen zufriedenstellende Erträge.
50 Ko. \mathcal{M} 66.—, 5 Ko. (Postpak.) \mathcal{M} 7.20, 1 Ko. \mathcal{M} 1,50.



514. **Trifolium**

pannonicum.

Ein neuer ewiger oder ausdauernder Samenkontrollstation in Zürich angebaut Kleearten ganz besonders ausgezeichnete. Klearten, grössere Kulturen anzulegen, wo er dauernd zeigte; in botanischen Gärten bei 7-jährigen Anpflanzungen lässt sich im merken. Auch meine langjährigen Kleeschläge bestätigen das oben Gesagte, so dass man wohl behaupten darf, dass keine andere Kleearart dem pannonischen Klee in der Ausdauer gleich kommt. Die Aussaat muss von Ende März bis Ende April geschehen und erzielt man oft schon im ersten Jahr einen ca. 50 cm hohen Stand. Im zweiten Jahre, wo sich schon im Frühsommer die hellgelben hühnereigrossen Blütenköpfe zeigen, wird er ca. 1 m hoch und liefert 2 Schnitte, deren erster pro Hektar 5000 Kilo Trockenfutter ergeben hat. Das Futter, welches nach mir vorliegender Analyse von bestem Nährwert ist, wird vom Vieh gern gefressen. Herr Jean Schmidt schreibt: „Der pannonische Klee wird vom Vieh gern genommen. auch hat mir geschienen, als habe sich der Milchertrag vorübergehend erhöht.“ Der pannonische Klee hat auch das grösste Korn aller Kleearten, man braucht pro $\frac{1}{4}$ Hektar ca. 7–8 Kilo Aussaat.

Klee, der zuerst von der eidgenössischen wurde, und sich dort unter den vielen In Folge seiner Vorzüge entschloss man sich glänzend bewährte und als sehr ausfinden sich über 20-jährige Bestände und Stand und Ertrag kein Nachlassen be-

Samen-Ernte sehr knapp!

5 Kilo \mathcal{A} 50.—, 1 Kilo \mathcal{A} 12.—, 100 Gr. \mathcal{A} 1,50.

Futter-Grasmischung.

Ein von Wurzelunkräutern gereinigter Boden ist die erste Bedingung für gutes Gedeihen.

Bei der Bestellung von Futter-Grasmischungen bitte ich mir gütigst angeben zu wollen, welchem Zwecke die zu besäenden Flächen dienen sollen, unter genauer Angabe der Bodenverhältnisse, ob für schweren, leichten Boden oder Moorboden etc., da ich nur dann allen Wünschen meiner werten Auftraggeber entsprechen kann.

Bei meinen Futtergras-Mischungen sind die nötigen Kleearten in genügender Menge beigemischt.

Aussaatquantum rechnet man ca. 60 Ko. pro Hektar, jedoch ist auf sehr trockenem, wenig graswüchsigem Lande eine stärkere Aussaat anzuraten.

„Der Anbau der Feldfrüchte“. Chrestensen's illustriertes Handbuch I.
Näheres auf Seite 1 des Katalogs, Preis 60 ϕ ., beschreibt ausführlich und leicht verständlich die Aussaat und Behandlung der Kleearten, Futtergräser für Wiesen, Weiden u. dergl.



Ich empfehle folgende bestbewährte Futter-Grasmischungen in prima Qualitäten:

Grasmischung der besten Futtergräser für immerwährende Wiesen.

531. Für trockenen Boden 50 Ko. \mathcal{M} 24,—, 5 Ko. \mathcal{M} 3,—, 1 Kilo 70 ϕ
532. „ feuchten „ 50 „ „ 26,—, 5 „ „ 3,25, 1 „ 80 „

Grasmischung der besten Futtergräser für Schaf- und Hornvieh-Weiden.

534. Für trockenen Boden 50 Ko. \mathcal{M} 26,—, 5 Ko. \mathcal{M} 3,25, 1 Kilo 80 ϕ
535. „ feuchten „ 50 „ „ 28,—, 5 „ „ 3,50, 1 „ 90 „

Grasmischung der besten Futtergräser für Pferde- und Gestüts-Weiden.

537. Für trockenen Boden 50 Ko. \mathcal{M} 28,—, 5 Ko. \mathcal{M} 3,50, 1 Kilo 90 ϕ
538. „ feuchten „ 50 „ „ 30,—, 5 „ „ 3,50, 1 „ 90 „

540. Grasmischung von Futtergräsern zur Befestigung von Flussufern, Abdachungen und Eisenbahndämmen etc.

50 Ko. \mathcal{M} 22,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,75, 1 Kilo 60 ϕ .

Einige freiwillige Anerkennungen von vielen:

Im vorigen Jahre hat aus unserer Gemeinde Herr J. M. Grasmischung bezogen für immerwährende Wiesen. Dieselbe hat sich gut bewährt in seiner Keimfähigkeit. Da ich und noch mehrere Hofbesitzer Dauerwiesen anlegen wollen, so möchte ich bitten, an meine Adresse folgende Quantitäten Grassamen zu senden. Folgt Bestellung.

St., Han., 7./3. 1905.

T. P., Gemeindevorsteher.

Die von Ihnen im vorigen Frühjahr bezogene Grasmischung und Kleesamen liessen nichts zu wünschen übrig, daher wieder Nachbestellung etc.

K., Rhld., 2./3. 1905.

Math. H.

Teile Ihnen mit, dass meine Grasmischung, die ich im vergangenen Jahr bezogen habe, gut gewachsen ist. Spreche meinen besten Dank dafür aus. Ueber den Stand haben sich die Leute sehr gefreut. Habe es aber auch genau nach Ihrem Handbuch gemacht.

St., Bez. Bremen, 15./3. 05.

Joh. M.

Grassamen-Mischungen

für Garten- oder Schmuckrasen in besten Qualitäten.

Die beste Zeit zur Aussaat ist der Monat April. Das Land muss im Herbst tief umgegraben und planiert sein. Der Samen ist möglichst gleichmässig auszustreuen, leicht einzubarken und mit Trittbrettern festzutreten; auf den Quadratmeter rechnet man 40–50 Gramm Aussaat. Als ganz besonders empfehle ich folgende rühmlichst bekannte Mischungen, welche überall angehend werden und die besten Resultate ergeben haben.

Ein Beispiel von vielen: Von den im vorigen Jahre von drei verschiedenen Firmen bezogenen Grassamen für Rasen hat Ihre Berliner Tiergarten-Mischung bei weitem den Vorzug. Der Rasen hat den Winter am besten überstanden.

Elsfleth, S. 4.

J. A. C. E.

Ueber die Anlage von Garten- und Schmuckrasen gibt mein Buch: **„Der Blumengarten“**, Näheres Seite 1 des Katalogs, ausführliche Auskunft.

542. Berliner Tiergarten-Mischung.

wie sie in den königlichen Gärten zu Berlin und Potsdam, sowie allen besseren städt. Anlagen verwendet wird. Sie ist wohl das Beste, was es für grosse Rasenanlagen gibt, über ganz Europa verbreitet und in ihren Eigenschaften von keiner anderen Art übertroffen worden. Aussaat pro Hektar ca. 100 Ko. 50 Ko. M 35,—, 5 Ko. M 4,—, 1 Ko. 90 S.

544. Pückler Muskau-Mischung


für dauerhaften Rasen von feinsten Gräsern gemischt. Aussaat pro Hektar ca. 150 Ko. 50 Ko. M 40,—, 5 Ko. M 4,50, 1 Ko. M 1,—.

546. Mischung für Teppichbeet-Gärten, (feinste Berliner)

nur aus niedrigen und schmalblättrigen Grasarten zusammengesetzt, die nicht die Teppichbeete, Blumenparterres etc. so leicht überwachsen. Aussaat pro Hektar ca. 150 Ko. 50 Ko. M 45,—, 5 Ko. M 5,—, 1 Ko. M 1,10.

548. Mischung für schattige Lagen,

gedeiht in jeder Bodenart und hat sich in seiner Zusammenstellung auf das Glänzendste bewährt. Aussaat pro Hektar ca. 80 Ko. 50 Ko. M 50,—, 5 Ko. M 5,50, 1 Ko. M 1,20



Gras-Samen. Zur Anlage dauernder Wiesen und Weiden.

Die Samen der meisten hier aufgeführten Gras-Samen werden auf Thüringer Waldwiesen gesammelt, sind sehr widerstandsfähig gegen alle Witterungseinflüsse, bestocken sich vorzüglich und liefern daher reiche Erträge. — Sämtliche Saaten sind in Qualität hochfein.

Nr.

550. **Floringras**, *Agrostis stolonifera*, sehr werty. Untergras f. Wiesen u. Weiden, eignet sich vorzügl. zur Bildung einer dauernden Grasnarbe u. ist wenig wählerisch im Boden. Abbildung S. 23 50 Ko. M 56,—, 5 Ko. M 6,20, 1 Ko. M 1,40.

552. **Rasenstrausgrass**, *Agrostis capillaris* (vulgaris), gemeines Strausgrass, gut für leichte trockene Weiden. 50 Ko. M 56,—, 5 Ko. M 6,20, 1 Ko. M 1,40.

554. **Rasenschmiele**, *Aira caespitosa*. Vorzügl. für Schafweiden, gedeiht noch auf trockenem, fast dürrern Boden; sehr gut für dauernde Weiden. 50 Ko. M 35,—, 5 Ko. M 4,—, 1 Ko. M —,90.

Nr.

556. **Wiesenfuchschwanz**, *Alopecurus pratensis*, gibt auf fruchtbarem, feuchtem Boden reichl. Heu, aber auch vorzügl. Weide. Abbild. S. 23. 50 Ko. M 150,—, 5 Ko. M 16,—, 1 Ko. M 3,40.

558. **Gernechgrass**, echt, *Anthoxanthum odoratum*, verleiht dem Heu den Wohlgeruch, u. es sollte daher in keiner Mischung auf Wiesen u. Weiden fehlen, es ist eines der frühesten, stets reichlich junge Blätter treibendes Gras; der Duft rührt von dem in allen Teilen der Pflanze enthaltenen Cumarin her, welches sehr verdauungsbefördernd ist. Feinste Qualität, schwarzsamig. Abbild. S. 22. 5 Ko. M 22,—, 1 Ko. M 5,—.

„Anbau der Feldfrüchte“, Chrestensen's Illustriertes Handbuch I.

Näheres auf Seite 1 des Kataloges. Preis 60 S., beschreibt ausführlich und leicht verständlich die Aussaat und Behandlung der Gräser für Wiesen, Garten- und Schmuckrasen etc.



Gemeines Rispengras. Schafschwingel. Tithotheegras. Wiesenschwingel
 (POA TRIVIALIS) (FESTUCA OVINA TENUIFOLIA) (PHLEUM PRATENSE) (FESTUCA PRATENSIS)



Flohar Wiesenschwingel. Wieserispengras. Geruchgras. Hainrispengras
 (FESTUCA ELATIO) (POA PRATENSIS) (ANTHOXANTHUM ODORATUM) (POA NEMORALIS)

Nr.

560. **Französisches Raygras** (*Avena elatior*), gedeiht auf jedem trockenen Boden, ist sehr schnellwüchsig und liefert grosse Futtermassen; wird von jeder Viehart gern gefressen.
 50 Ko. \mathcal{M} 75,—, 5 Ko. \mathcal{M} 8,—, 1 Ko. \mathcal{M} 1.70.

Nr.

562. **Goldhafer**, echter, *Avena flavescens vera*, ein gutes Untergras für trockene Wiesen. Abld. S. 23.
 5 Ko. \mathcal{M} 25,—, 1 Ko. \mathcal{M} 5.50.
 564. **Weiche Trespe**, *Bromus mollis*, sehr frühes Futtergras, begnügt sich mit geringem Boden und wird vom Vieh gern gefressen.
 50 Ko. \mathcal{M} 20.—, 5 Ko. \mathcal{M} 2.50, 1 Ko. 60



Harter Schwingel. *Pflingras.* *Kammgras.* *Englisches Raigras*
 (FESTUCA DURIUSCULA) (AGROSTIS STOLONIFERA) (CYNOSURUS CRISTATUS) (LOLIUM PERENNE)



Wiesenfuchsschwanz. *Knäuelgras.* *Verschiedenblättriger Schwingel.* *Goldhafer.*
 (ALOPECURUS PRATENSIS) (DACTYLIS GLOMERATA) (FESTUCA HETEROPHYLLA) (AVENA FLAVESCENS.)

- Nr. 566. **Wiesen-Trespe**, *Bromus pratensis*, ist sehr genügend und gibt noch auf Sandboden recht gute Erträge; vom Vieh gern gefressenes Futter. 50 Ko. \mathcal{M} 50,—, 5 Ko. \mathcal{M} 5,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,20.
568. **Grannenlose Trespe**, *Bromus inermis*, gedeiht gut auf leichtem, trockenem Boden und gibt im Kleegemenge ein nahrhaftes, reichliches Futter. 50 Ko. \mathcal{M} 60,—, 5 Ko. \mathcal{M} 6,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,40.

- Nr. 569. **Kammgras**, *Cynosurus cristatus*, für feuchten wie trockenen Boden gleich geeignet. ¶ bestockt sich sehr reich und gibt ein vorzügliches Untergras; soll sich bewährt haben gegen die Klaunenseuche der Schafe. Abbildung siehe oben. 50 Ko. \mathcal{M} 125,—, 5 Ko. \mathcal{M} 13,50, 1 Ko. \mathcal{M} 2,90

- Nr.
570. **Knaulgras**, *Dactylis glomerata*, ist eines der besten Futtergräser, gedeiht auf allen nicht zu nassen Bodenarten und gibt auf vorzüglichem Boden 4—5 Schnitte; da seine Wurzeln tief eingehen, so widersteht es jeder Dürre und liefert ein von allen Viehgattungen sehr gern genommenes Futter. Abbildung Seite 23.
50 Ko. \mathcal{M} 80,—, 5 Ko. \mathcal{M} 8,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,80.
571. **Strandhafer**, *Elymus arenarius* für Böschungen und Sandboden, befestigt sehr das Erdreich.
50 Kilo \mathcal{M} 200,—, 5 Kilo \mathcal{M} 22,50, 1 Kilo \mathcal{M} 5,—.
572. **Harter Schwingel**, *Festuca duriuscula*, liefert bei seiner reichen Verzweigung ein sehr gutes Untergras und gedeiht noch in leichtem, trockenem Boden. Abbildung Seite 23.
50 Ko. \mathcal{M} 35,—, 5 Ko. \mathcal{M} 4,—, 1 Ko. \mathcal{M} 90 ϕ .
574. **Hoher Wiesenschwingel**, *Festuca elatior*, liefert auf humosem Thonboden ein reichliches Futter für Pferde und Rindvieh und ist besonders zur Anlage von Rieselfeldern geeignet.
Abbildung Seite 22.
50 Ko. \mathcal{M} 120,—, 5 Ko. \mathcal{M} 13,50, 1 Ko. \mathcal{M} 2,90.
576. **Verschiedenblättriger Schwingel**, *Festuca heterophylla*, gibt auf trockenen Wiesen feines Heu und gute Weide und ist für Einfassungen recht geeignet. Abbildung Seite 23.
50 Ko. \mathcal{M} 80,—, 5 Ko. \mathcal{M} 9,—, 1 Ko. \mathcal{M} 1,90.
578. **Schafschwingel**, *Festuca ovina*, für Sandboden ein sehr schätzbares Weidefutter für Schafe, wächst sehr schnell nach. Abbildung Seite 22.
50 Ko. \mathcal{M} 38,—, 5 Ko. \mathcal{M} 4,30, 1 Ko. \mathcal{M} 1,—.
579. **Wiesenschwingel**, *Festuca pratensis*, gedeiht auf jeder in guter Kultur stehenden Bodenart und gibt reichliches, sehr nahrhaftes Futter; für Wiesen und Weiden gleich wertvoll.
Abbildung Seite 22.
50 Ko. \mathcal{M} 54,—, 5 Ko. \mathcal{M} 6,—, 1 Ko. \mathcal{M} 1,30.
580. **Roter Schwingel**, *Festuca rubra*, ächt, gibt auf frisch. Bodenarten ein sehr gutes, gern gefressenes Futtergras; besonders eignet es sich zur schnellen und dichten Berasung und Befestigung von Böschungen und Eisenbahndämmen.
50 Ko. \mathcal{M} 90,—, 5 Ko. \mathcal{M} 10,—, 1 Ko. \mathcal{M} 2,20.
582. **Honiggras**, *Holcus lanatus*, gedeiht noch auf geringem Lehm- und Moorboden, gibt indessen in frischem Sandboden die höchsten Erträge und wird von Pferden gern gefressen.
50 Ko. \mathcal{M} 45,—, 5 Ko. \mathcal{M} 5,—, 1 Ko. \mathcal{M} 1,10.
- Nr.
584. **Englisches Raygras**, *Lolium perenne*, aus Schottland bezogene schwere Saat. Das beste Gras für Futterzwecke und feine Rasenplätze, das schnell grosse Futtermengen liefert und fast auf jedem nicht zu trockenem Boden gedeiht.
Abbildung Seite 23.
50 Ko. \mathcal{M} 20,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,50, 1 Ko. \mathcal{M} 60 ϕ .
586. **Italienisches Raygras**, *Lolium italicum*, übertrifft an Schnellwüchsigkeit fast alle anderen Gräser und liefert auf kräftigem Boden 3 bis 4 Schnitte eines sehr nahrhaften, vom Vieh gern gefressenen Grases. Zum weitesten Anbau dringend zu empfehlende Grasart.
50 Ko. \mathcal{M} 22,—, 5 Ko. \mathcal{M} 3,—, 1 Ko. \mathcal{M} 70 ϕ .
588. **Rohrgranzgras**, *Militz*, *Phalaris arundinacea*, für feuchte frische Wiesen sehr reichlich tragendes, nahrhaftes Futtergras, das jung geschnitten werden muss. Vorzüglich zur Befestigung feuchter, lockerer Bodenarten.
50 Ko. \mathcal{M} 150, 5 Ko. \mathcal{M} 16,—, 1 Ko. \mathcal{M} 3,40.
589. **Thimotheegras**, *Phleum pratense*, gedeiht vorzüglich auf kräftigem, lehmigem Sandboden; für Kleegrasgemenge ist es in Verbindung mit englischem Raygras sehr zu empfehlen.
Abbildung Seite 22.
50 Ko. \mathcal{M} 35,—, 5 Ko. \mathcal{M} 4,—, 1 Ko. \mathcal{M} 90 ϕ .
590. **Wasserrispengras**, *Poa aquatica*, liefert auf nassem Boden ein von Rindvieh und Pferden gern gefressenes Futter.
50 Ko. \mathcal{M} 150, 5 Ko. \mathcal{M} 16,—, 1 Ko. \mathcal{M} 3,40.
592. **Hainrispengras**, *Poa nemoralis*, bildet selbst auf schattigen Plätzen einen vorzüglichen Rasen und ist ein vom Vieh mit Begierde gesuchtes Weidegras, welches auch für Teppichbeetrasen sehr geeignet ist. Abbildung Seite 22.
50 Ko. \mathcal{M} 150,—, 5 Ko. \mathcal{M} 16,—, 1 Ko. \mathcal{M} 3,40.
594. **Wieserrispengras**, *Poa pratensis*, gibt auf jedem guten trockenen Boden ein äusserst nahrhaftes, reichliches Untergras; sehr schön zur Bildung eines feinen Gartenrasens.
Abbildung Seite 22.
50 Ko. \mathcal{M} 95,—, 5 Ko. \mathcal{M} 10,—, 1 Ko. \mathcal{M} 2,20.
596. **Gemeines Rispengras**, *Poa trivialis*, ein sehr kräftiges Gras für leichte, wie schwere frische Bodenarten; von allem Vieh gern gefressen.
Abbildung Seite 22.
50 Ko. \mathcal{M} 142,—, 5 Ko. \mathcal{M} 15,—, 1 Ko. \mathcal{M} 3,20.

Empfehlenswerte Futter- und Gründungsplanzen und andere ökonomische Samen.

Preise veränderlich.

Zur Verbesserung und Bereicherung des Bodens kann Gründung mit Recht als das Beste und Billigste empfohlen werden, die dadurch erzielten Erfolge sind meist derartige, dass sie alle Erwartungen übertreffen.

„Der Anbau der Feldfrüchte“, Chrestensen's illustriertes Handbuch I, Näheres auf Seite 1 des Katalogs, Preis 60 ϕ ., beschreibt ausführlich und leicht verständlich den Anbau nachfolgender Futter-, Gründungs- und anderer ökonomischer Planzen.

604. Anis, Erfurter,

(*Pimpinella Anisum*)

bester grosskörniger, sehr gut für feuchte und tiefe Lagen. Aussaat 5 Ko. pro Morgen = $\frac{1}{4}$ Hectar.

50 Ko. \mathcal{M} 60,—, 5 Ko. \mathcal{M} 6,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,40.

606. Besenpfiemen

(*Spartium Scoparium*)

ist den Forstbeamten zur Aussaat sehr zu empfehlen, da er dem Hochwild ein vortreffliches, gern aufgesuchtes Futter bietet.

50 Ko. \mathcal{M} 50,—, 5 Ko. \mathcal{M} 5,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,20.

„Der Anbau der Feldfrüchte“,
Christensen's Illustriertes Handbuch I,
siehe Seite 1 dieses Katalogs.



Buchweizen.

- Nr. 612. **Silbergrauer** (*Polygonum Fagopyrum argenteum*).
Empfehlenswert bei seinem sehr üppigen Wachstum vorzüglich zum Grünfutter für Sandboden und ist dem braunen gewöhnlichen Buchweizen bei weitem vorzuziehen, da er auch im Korn sehr voll ist und den Witterungseinflüssen, namentlich anhaltender Dürre, besser widersteht. Als Gründüngungspflanze sehr empfehlenswert, besitzt er noch die sehr schätzenswerte Eigenschaft, die Quecken, sowie andere Wurzelunkräuter bei seiner sehr kräftigen Entwicklung vollständig zu unterdrücken.
50 Ko. M 15,—, 5 Ko. M 2,—, 1 Ko. 50 ♂.
614. **Canariensamen** (*Phalaris canariensis*).
50 Ko. M 15,—, 5 Ko. M 2,—, 1 Ko. 50 ♂.
616. **Coriander** (*Coriandrum sativum*).
50 Ko. M 40,—, 5 Ko. M 4,50, 1 Ko. M 1,—.
1874. **Dill** (*Anethum graveolens*).
50 Ko. M 40,—, 5 Ko. M 4,50, 1 Ko. M 1,—.
1894. **Fenchel**, gewöhnlicher (*Foeniculum vulgare*).
50 Ko. M 50,—, 5 Ko. M 5,50, 1 Ko. M 1,20.
622. **Hanssamen, echter Thüringer**.
50 Ko. M 17,—, 5 Ko. M 2,20, 1 Ko. 50 ♂.
- Hopfsamen** (*Humulus Lupulus*) siehe technische Samen.

Behaarte Kolbenhirse.

(*Setaria macrochaeta*.) Abbildung Seite 26.

Sie eignet sich, wie alle Hirsenarten, ganz vorzüglich zum Grünfutter, erreicht eine Höhe von ca. 1¼ bis 1½ Meter. Die Stiele sind ebenso saftig, wie diejenigen anderer Arten, die Blätter breit und lebhaft grün, die Pflanze ist sehr schnellwüchsig und von besonderer Bestockungskraft. Aussaat: März—April; man erhält im Laufe des Sommers 1—2 Schnitte zur Grünfütterung. Etwa 50 Gr. genügen, um eine Fläche von 4—5 □ Ruten breitwürfig und nicht zu dicht zu füllen.

1 Ko. M 1,50, 100 Gr. 20 ♂



Nr. 636. Zuckerhirse.

628. **Deutsche Kolben-od. Moharhirse** (*Panicum germanicum*) gibt für Pferde ein vorzügl. Futter u. gedeiht auch noch in geringeren Bodenarten.
50 Ko. M 23,—,
5 Ko. M 2,80,
1 Ko. 60 ♂
630. **Gelbhirse** (*Panicum miliaceum luteum*), sehr gute Futterhirse.
50 Ko. M 16,—,
5 Ko. M 2,20,
1 Ko. 50 ♂
632. **Gold- oder Bluthirse** (*Panicum miliaceum sanguineum*), sehr zu empfehlen.
50 Ko. M 18,—,
5 Ko. M 2,30,
1 Ko. 50 ♂
634. **Italienische weisse Kolbenhirse (Silberhirse)** (*Panicum italicum*), wächst ungemein schnell u. lief. grosse Futtermassen; im April gesät ist sie bereits im Juni schnittreif.
50 Ko. M 22,—,
5 Ko. M 2,75,
1 Ko. 60 ♂
636. **Zuckerhirse** (*Sorghum Saccharatum*), eine für Milchvieh sehr zu empfehlende Futterpflanze; sie gedeiht noch auf geringeren Bodenarten als Mais, hat 3—4% Zuckergehalt mehr als dieser, ist bei weitem weicher und liefert riesige Futtermengen. Die Saat wird von den Raben, Krähen etc. nicht heimgesucht. Aussaat 40—50 Ko. pro Hektar.
50 Ko. M 18,—, 5 Ko. M 2,30, 1 Ko. 50 ♂
642. **Kümmel** (*Carum carvi*), echt Thüringer, sehr ölhaltig, für Milchvieh ganz vorzüglich, er befördert die Milchabsonderung, ist daher zur Einsaat in Futterschläge sehr zu empfehlen.
50 Ko. M 45,—, 5 Ko. M 5,—, 1 Ko. M 1,10.
643. **Platterbse** (*Lathyrus sativus*) ist noch auf leichtem Boden, am besten auf Sandmergel, anbauenswert.
50 Ko. M 22,—, 5 Ko. M 2,80, 1 Ko. 60 ♂
644. **Lathyrus sylvestris Wagneri** (veredelte Waldplatterbse) wächst in jedem trockenen Boden und gibt ein gutes und proteinreiches Futter. 5 Ko. M 16,—, 1 Ko. M 3,50.
Broschüre über „Kultur und Wert der Lathyrus.“ 1 St. 50 ♂

Zuckerhirse (Seite 25) liefert grosse Grünfütter.



- Nr. 626. **Behaarte Kolbenhirse.** (Beschreibung S. 25.)
 648. **Leln, Rigaer** (*Linum usitatissimum*), bester, sehr ertragr. 50 Ko. \mathcal{A} 22,—, 5 Ko. \mathcal{A} 2,75, 1 Ko. 60 δ .
 650. **Leln, Thüringer**, bester, sehr dauerhaft. 50 Ko. \mathcal{A} 20,—, 5 Ko. \mathcal{A} 2,50, 1 Ko. 60 δ .
 652. **Leln, Amerikanischer**, weissblühend, liefert sehr lange seidenartige Fasern, die Stengel lagern nicht leicht. 50 Ko. \mathcal{A} 32,—, 5 Ko. \mathcal{A} 3,75, 1 Ko. 90 δ .
 654. **Leindotter** (*Myagrum sativum*), für Sandböden recht gut. 50 Ko. \mathcal{A} 20,—, 5 Ko. \mathcal{A} 2,50, 1 Ko. 60 δ .

Lupinen.

Für Sandböden die beste Gründüngungspflanze. Sie verleiht dem Sandboden eine ungemelne Tragbarkeit. Der auf eingepflügte Lupinen besetzte Roggen übertrifft den auf Brachboden an Ueppigkeit. Diese Lupine ist ausserdem sowohl in ihrem Kraute im grünen wie im trockenen Zustande, als auch in ihren reifen Körnern ein ganz vorzügliches Futter für Schafe.

- Nr. 656. **Blaue** 50 Ko. \mathcal{A} 10,—, 5 Ko. \mathcal{A} 1,50, 1 Ko. 40 δ .
 658. **Gelbe** 50 " " 10,—, 5 " " 1,50, 1 " 40 "
 660. **Weisse** 50 " " 11,—, 5 " " 1,60, 1 " 40 "
 662. **Schwarzsamige sibirische**, 50 Ko. \mathcal{A} 11,—, 5 Ko. \mathcal{A} 1,60, 1 Ko. 40 δ .
 Wird unter denselben Verhältnissen angebaut wie die gelbe, lohnt gleich gut im Strohertrag, was dem der Erbsen an Güte kaum nachsteht.

664. **Perennierende, Lupinus polyphyllus.** 5 Ko. \mathcal{A} 7,—, 1 Ko. \mathcal{A} 1,50, 100 Gr. 20 δ .
 Die ausdauernde Lupine gedeiht fast auf allen Bodenarten, wenn solche nur etwas Feuchtigkeit haben, und ist jedem Forstmann und Jagdliebhaber als Wildfutter zu empfehlen.
 Man sät den Samen vom März bis Mitte August in alte Kämpfe und verpflanzt die Pflanze im nächsten Frühjahr wie einjährige Kiefer oder man sät den Samen in $\frac{1}{2}$ Meter breite Reihen in gleicher Entfernung.


Feld-Mais-Sorten. Zur Grünfütterung und zur Körnergewinnung.

Mais bringt bei reichlicher Düngung, da ein Lagern nicht zu befürchten ist, bis 900 Zentner Ertrag auf den Morgen.

Mitte Mai drilt man ihn in Reihen von 20 bis 25 cm Abstand bis 20 Körner auf den laufenden Meter, je nach der Grösse der Körner 30 bis 45 Ko. auf den Morgen.

Sehr vorteilhaft ist es, dem Mais vor der ersten Hacke noch 1 Ztr. Chilisalpeter zu geben, er wird sich danach ganz vorzüglich entwickeln.

Für Milchvieh liefert er geschnitten ein sehr wertvolles Futter.



Zuckerhirse (Seite 25) wird vielfach dem Pferdehalm zum Anbau für Grünfütter vorgezogen.

Nr. Chrestensen's allerbesten früher Feldmais

668. **(verbesserter September-Mais),** reift bereits Ende August. Durch sorgfältige Zuchtwahl, entstanden aus dem September-Mais, übertrifft er denselben im Ertrage und im Futterwerte der Körner. Da die Stenge sehr zart und saftig und eine ziemliche Länge erreichen, so ist er auch zur Grünfütterung sehr geeignet, um so mehr, da er sich viel schneller als Pferdehalm entwickelt.
 50 Ko. \mathcal{A} 24,—, 5 Ko. \mathcal{A} 3,—, 1 Ko. 70 δ .

- Nr. **Mais (Fortsetzung).**
 670. **Cinquantino-**, sehr früh, auch für rauhe Lagen.
 50 Ko. \mathcal{M} 18,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,30, 1 Ko. 50 \mathcal{d} .
 672. **Pferdezahn-**, grosser amerikanischer, hoher,
 direkt importierte Saat.
 50 Ko. \mathcal{M} 12,—, 5 Ko. \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 \mathcal{d} .

674. **Reismais (Popkorn)**, mit reisähnlichem Korn
 von weisslicher Farbe. Geröstet allbekannt
 als die beliebten Schneeflocken. Die Kolben
 im grünen Zustande geben ein schmack-
 haftes Gemüse.
 50 Kilo \mathcal{M} 25,—, 5 Ko. \mathcal{M} 3,—, 1 Ko. 70 \mathcal{d} .

676. **Riesen-** (*Zea Caragua*), 3—4 Meter hoch.
 5 Ko. \mathcal{M} 4,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,—.
 678. **Nanerottolo**, frühesterkleiner goldgelber, wird nur
 60—80 cm hoch, reift in Deutschland gut aus.
 5 Ko. \mathcal{M} 4,—, 1 Ko. 90 \mathcal{d} .
 682. **Zuckermals**, runzliger, weisser Speisemais, sehr
 früh und honigsüss. 5 Ko. \mathcal{M} 6,—, 1 Ko. \mathcal{M} 1,40.

684. **Mohn** (*Papaver somniferum*), **feinst. Erfurter**
blausamig. Schliessmohn, sehr ertragreiche,
 grossköpfige ölreiche Frucht; sehr fein im Ge-
 schmack.
 50 Ko. \mathcal{M} 40,—, 5 Ko. \mathcal{M} 4,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,—.

686. **Mohn, feinst. Erfurter weissamiger Schless-**
mohn. 50 Ko. \mathcal{M} 50,—, 5 Ko. \mathcal{M} 5,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,30.
 687. **Mohn, dunkelbl., m. offen. Köpfen**, sogen. Schütt-
 mohn. 50 Ko. \mathcal{M} 44,—, 5 Ko. \mathcal{M} 5,—, 1 Ko. \mathcal{M} 1,10.



Nr. 688.

Chinesischer Oelrettich.

Eine der wertvollsten Pflanzen zur Grün-
 düngung. Er gedeiht noch auf den geringsten
 Bodenarten und wächst schneller und sicherer
 als Lupine. Seine ungemein schnelle Vegetation
 macht ihn zur Zwischenfrucht nach abgemähtem
 Getreide sehr geeignet. Aber auch als Futter-
 pflanze ist Oelrettich von grossem Werte; er
 liefert, Anfang April ausgesät, zwei gute
 Schnitte eines von allen Viehgattungen sehr
 gern genommenen Futters. Auf dem abgeegten
 Felde säe man pro Morgen 6—8 Ko. breit-
 würfig aus und egge den Samen leicht unter.
 50 Ko. \mathcal{M} 40,—, 5 Ko. \mathcal{M} 4,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,—.



689. *Phacelia tanacetifolia*.

689. *Phacelia tanacetifolia*.

Vorzügliches einjähriges Bienenfuttergewächs.

Sie wurde im „Landwirtschaftl. Centralblatt
 der Prov. Posen“ als äusserst anspruchslose Sand-
 pflanze zum Zwecke der Honigspende, der Milch-
 futtergewinnung und Gründüngung empfohlen.

Sie wächst sehr schnell, wird 60—90 cm hoch
 und muss vor oder im Anfang der Blütezeit zu
 Futterzwecken geschnitten werden.

Das Samen Korn ist ziemlich klein und dürfte für
 ein Morgen = $\frac{1}{4}$ Hektar ca. $2\frac{1}{2}$ Ko. erforderlich sein.

5 Ko. \mathcal{M} 9,—, 1 Ko. \mathcal{M} 2,—, 100 Gr. 25 \mathcal{d} .

Nr. 690.

Pimpinelle (*Poterium sanguisorba*). So wenig man die Pimpinelle in der Esparsette wünscht, wo sie öfter als unliebsame Beimischung vorkommt, so liefert sie doch in dürrtigen Kalk- und Sandböden für Kühe und Schafe ein reichliches, frühes Weide- und Grünfutter.

50 Ko. \mathcal{M} 35,—, 5 Ko. \mathcal{M} 4,—, 1 Ko. 90 \mathcal{d} .

692

Polygonum sachalinense.

Sachalin-Knöterich (Buchweizenart).

Eine ausdauernde Futterpflanze, die auf allen Bodenarten, namentlich auch auf feuchtem, schwerem und sumpfigem Boden gedeiht.

1 Ko. \mathcal{M} 24,—, 100 Gr. \mathcal{M} 3,—, 20 Gr. 80 \mathcal{d} .

Kräftige Pflanzen 100 St. \mathcal{M} 25,—, 10 St. \mathcal{M} 3,—



Nr. 694.

Thüringer Gebirgs-Winterraps.

Diese von mir gezogene robuste Rapsart entzieht sich den vielen Feinden der Rapspflanze durch ihr rapides Wachstum und liefert sehr ölhaltige Körner. Sie eignet sich für alle Bodenarten und gibt auf gutem Marschboden ganz kolossale Erträge.

Da mein Herbstsaaten-Verzeichnis erst Ende der Raps-Saatzeit zur Ausgabe gelangt, erlaube ich mir schon an dieser Stelle meinen **Thüring. Gebirgs-Winterraps** aufzuführen und um zeitige Aufgabe des Bedarfs zu bitten.

50 Ko. \mathcal{M} 20,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,50, 1 Ko. 60 \mathcal{d} .

Auch als Gründüngung vorzüglich geeignet, da seine mastigen Blätter dem Boden grosse Mengen Düngstoffe zuführen.

698. **Rübsen**, echter Thüringer Sommer-

50 Ko. \mathcal{M} 25,—, 5 Ko. \mathcal{M} 3,—, 1 Ko. 70 \mathcal{d} .

1956. **Senf, gelber**, Thüringer (*Sinapis alba*), auch weisser Senf genannt. Eignet sich auch ganz vorzüglich zur Gründüngung, da er sehr schnell und üppig wächst. Er gedeiht auf allen Bodenarten und bringt sehr gute Grünfutererträge eines von Rindvieh und Schafen sehr gern genommenen Futters, welches die Milchproduktion erhöht und der Butter eine schöne gelbe Farbe verleiht.

Aussaat 5—6 Ko. pro Morgen = $\frac{1}{4}$ Hectar

50 Ko. 25 \mathcal{M} ,—, 5 Ko. \mathcal{M} 3,—, 1 Ko. 70 \mathcal{d} .

Nr.

699. **Schafgarbe** (*Achillea millefolium*), ein dem Vieh sehr zuträgliches und gesundes, frühes Weidefutter. 1 Ko. \mathcal{M} 10,—, 100 Gr. \mathcal{M} 1.50



Nr. 706. Sonnenblume.

704. **Sonnenblume**, gewöhnliche, liefert sehr schönes Speiseöl. 50 Ko. \mathcal{M} 22,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,70, 1 Ko. 60 \mathcal{d} .

706. **Sonnenblume**, russische Riesen-

50 Ko. \mathcal{M} 22,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,70, 1 Ko. 60 \mathcal{d} .

Die Sonnenblumen verdienen noch viel mehr angebaut zu werden, denn die Körner werden nicht allein zur Gewinnung feinen Speiseöls, sondern auch neuerdings als ganz vorzügliches Hühnerfutter bestens empfohlen.

708. **Seradella**. Im Frühjahr in Roggenschläge eingeeget, gibt sie noch in demselben Jahre sehr schönen Futterertrag, oder reiches Material zur Gründüngung; es ist eine der bodenverbesserndsten Pflanzenarten, eignet sich aber nur für Sandböden.

50 Ko. \mathcal{M} 16,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,20, 1 Ko. 50 \mathcal{d} .

710. **Siebenzeiten** oder **Griechisches Heu** (*Foenum graecum*), ein sehr gutes Futter, welches in Futter-schläge eingesät, denselben neben seinem Futterwerte einen sehr angenehmen Geruch verleiht.

50 Ko. \mathcal{M} 25,—, 5 Ko. \mathcal{M} 3,—, 1 Ko. 70 \mathcal{d} .

712. **Riesenspörgel**, selbst erst nach d. Roggenernte ausgesät, liefert er vorzügliches reichlich. Futter, oder untergépflügt im Herbst eine ausgezeichnete Gründüngung. Seine Samenkörner sind ein sehr gutes Mastfutter für Rinder und Schweine.

50 Ko. \mathcal{M} 15,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,—, 1 Ko. 50 \mathcal{d} .

716. **Spitzwegerich** (*Plantago lanceolata*), gedeiht in jeder Bodenart, selbst bei anhaltender Dürre und liefert ein sehr gesundes Beifutter. (*Plantago*, siehe auch officinelle Pflanzen.)

50 Ko. \mathcal{M} 18,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,50, 1 Ko. 60 \mathcal{d} .

718. **Stachelginster** (*Ulex europaeus*), lang ausdauernde Futterpflanze, liefert im Sommer wie Winter frisches Grünfutter, gedeiht auf dem geringsten Boden. Aussaat 7—10 Ko. pro Morgen.

5 Ko. \mathcal{M} 16,—, 1 Ko. \mathcal{M} 3,50.

720. **Tabak**, *Nicotiana Tabacum*, langblättriger.

1 Ko. \mathcal{M} 9,—, 20 Gr. 50 \mathcal{d} .

722. **Tabak**, *Nicotiana Tabacum*, rundblättriger.

1 Ko. \mathcal{M} 6,—, 20 Gr. 40 \mathcal{d} .

Nr.

Wicken (Vicia).

723. **Narbonische Wicke** (*Vicia narbonensis*), spätreife grosse Sommerwicke, giebt noch auf geringen Bodenklassen ein gutes Futter.
50 Ko. \mathcal{M} 20,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,50, 1 Ko. 60 δ
724. **Sandwicke** (*Vicia villosa*), Zottelwicke, ist die anspruchsloseste Wickenart, welche noch auf dem reinsten Sande einen sehr bedeutenden Futterertrag liefert, sowohl grün als getrocknet vom Vieh sehr gern genommen wird und sehr nahrhaft ist. Man bestelle die Zottelwicke am besten in den Monaten März und April auf wohldurchpflügtem Boden vermischt m. Sommerroggen, und wird dann schon sehr bald den ersten Futterschnitt nehmen können. Für zeitigen Frühjahrsschnitt, Aussaat im Herbst mit Johannisroggen. Die Sandwicke gedeiht auch in besseren Bodenarten und ist als Beigabe in allen Gemengfütterarten mit Vorteil zu verwenden. Aussaat 20 Ko. Wicken und 25 Ko. Sommerroggen pro Morgen.
- Die Sandwicke giebt sehr grosse Erträge an Grünfutter, Heu, Körnern und Stroh.
Vorzügliche reine Saat.
50 Ko. \mathcal{M} 26,—, 5 Ko. \mathcal{M} 3,20, 1 Ko. 70 δ
726. **Thüringer Wicke** (*Vicia sativa*), gewöhnliche Futterwicke, sehr ertragreiche für grösseren Anbau sehr zu empfehlende, reiche Erträge an Körnern und Stroh gebende Art, im Mischfutter vorzüglich.
50 Ko. \mathcal{M} 12,—, 5 Ko. \mathcal{M} 1,60, 1 Ko. 40 δ
727. **Vicia sativa alba**, weisskörn. Futterwicke, sehr empfehlenswert
50 Ko. \mathcal{M} 18,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,40, 1 Ko. 60 δ
728. **Vogelwicke** (*Vicia hirsuta*) für Futtermischungen mit Vorteil zu verwenden.
50 Ko. \mathcal{M} 18,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,25, 1 Ko. 60 δ
735. **Wintererbse**, vorzügliche Erbsenart für Herbst- und Frühjahrsbestellung, sowohl als Grünfutter, wie auch im Körnerertrag sehr anbauungswert.
50 Ko. \mathcal{M} 18,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,30, 1 Ko. 50 δ

gibt im zeitigen Frühjahr grosse Massen Grünfutter.



724. Sandwicke.

Feld-Erbsen.

(Zucker-, Mark- und andere Erbsensorten siehe Gemüsesamen.)

Der Anbau der Erbsen auf mildem, kalkhaltigem Lehm Boden ist sehr zu empfehlen und giebt bei Auswahl nachfolgender ertragreicher Sorten eine recht gute Bodenrente, sie sind als bodenverbessernde Vorfrucht sehr geschätzt.

738. **Frühe weisse Mai-**,
50 Ko. \mathcal{M} 17,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,20, 1 Ko. 50 δ
3064. **Daniel O'Rourke**, sehr frühe reichtragende Erbse,
50 Ko. \mathcal{M} 17,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,20, 1 Ko. 50 δ
741. **Kleine grüne Thüringer**,
50 Ko. \mathcal{M} 14,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,—, 1 Ko. 50 δ
742. **Kleine gelbe Thüringer**,
50 Ko. \mathcal{M} 14,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,—, 1 Ko. 50 δ
745. **Peluschke** (*Pisum arvense*), **Sand-Erbse**. Eine sehr anspruchslose Erbsenart, welche noch auf reinem Sandboden gedeiht, wenn man ihm etwas Kalk beigibt. Zeitig gesäet, rein oder im Gemenge mit Sommerroggen oder Hafer liefert sie sowohl grün als auch getrocknet ein vorzügliches Futter, das Stroh wird von den Schafen sehr gern genommen. 50 Ko. \mathcal{M} 15,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,—, 1 Ko. 50 δ

Viktoria-Erbsen.

Die Viktoria-Erbsen als Feldfrucht liefern auf guten, in bester Kultur stehenden Bodenarten unbedingt die höchsten Erträge an Körnern und Stroh. Bei der grossen Verwendung, die die Viktoria-Erbsen zum Schalen finden, ist ihr Verbrauch ein kolossaler und sind deshalb stets ein hochbezahlter und stark begehrter Handelsartikel. Zum Körnerertrag verlangen die Erbsen frühe Bestellung, als Auspflerbse können sie auch später gesäet werden. Die **Chrestensen's halbhöhe Viktoria-Erbse** ist etwas dichter zu säen. Aussaat ca. 50 Kilo pro Morgen = $\frac{1}{4}$ Hektar. (Viktoria-Erbsen-Sorten siehe Seite 30.)

Die Körner meiner frühen Viktoria-Erbse Nr. 747 sind ausserordentlich gross.



schon rund und von gelber Farbe; sehr gesuchte Handelware.

Nr. 746. Chrestensen's habhohe frühe Viktoria-Erbse.

Diese neue von mir gezüchtete halbhöhe frühe gelbkörnige Sorte von ca. 60—70 cm Höhe, Anfang Juli reifend, zeichnet sich durch auffallend reichen Schotenbehang aus, wie obenstehende genau nach der Natur gezeichnete Abbildung veranschaulicht; sie eignet sich hauptsächlich für guten Boden, wo die hohen Viktoria-Erbsen zu sehr in die Stengel wachsen und auf die Strohmasse weniger Wert gelegt wird.

50 Kilo \mathcal{M} 25.—, 5 Kilo (Postpaket) \mathcal{M} 3.—, 1 Kilo 70 \mathcal{A}

Nr. 747. Chrestensen's frühe Viktoria-Erbse.

Eine neue, ebenfalls von mir gezüchtete gelbkörnige Sorte, die ca. 14 Tage früher reift als die gewöhnliche, und somit nicht leicht befällt. Die Ernte dieser Sorte fällt in eine Zeit, wo die sich häufenden Arbeiten der Haupt-Getreideernte noch nicht begonnen haben. Die Schoten sind sehr lang und volkörnig. Schotensatz sehr früh und reich. Höhe ca. 1.20 m

50 Kilo \mathcal{M} 15.—, 5 Kilo (Postpaket) \mathcal{M} 2 20, 1 Kilo 60 \mathcal{A}

3076. Thüringer weisse Riesen- oder Viktoria-Erbse

allbekannte und beliebte Art, die in grossen Massen angebaut wird und auch gute Erträge gibt. Die Pflanzen werden ca. 120 cm hoch, und reifen 14 Tage später als die frühe Sorte. Die Körner sind ebenfalls von gelber Farbe.

1000 Kilo \mathcal{M} 270.—, 50 Kilo \mathcal{M} 14.—, 5 Kilo (Postpaket) \mathcal{M} 2.—, 1 Kilo 50 \mathcal{A}

Feld-Bohnen.



Die Feld-Bohnen sind für grösseren Anbau sehr empfehlenswert, sie gedeihen vorzüglich auf kalkhaltigem, in guter Kultur stehenden Boden in zweiter Tracht, sind eine sehr gute Vorfrucht f. Winter- saaten und liefern reiche Erträge einer gern gekauften Marktfrucht.



748. **Busebohne, kleine weisse echte Thüringer,** ganz vorzüglich zum Grün- und Trockenkochen.
50 Ko. \mathcal{M} 22,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,70,
1 Ko. 60 ϕ .

749. **Busebohne, grosse weisse echte Thüringer,** sog. Flachbohne, beste und rühmlichst bekannte Sorte zum Trockenkochen, wie auch f. alle Wirtschaftszwecke.
50 Ko. \mathcal{M} 24,—, 5 Ko. \mathcal{M} 3,—, 1 Ko. 70 ϕ .

3175. Erfurter Puffbohne.

(Andere Sorten siehe Gemüsesamen.)

Sie liefert auf gutem Boden bestellt, dann später sorgsam gehackt, enorme Erträge und verdient die weiteste Verbreitung. Die Puffbohne gibt in Folge ihres grossen Nährgehaltes ein vorzügliches Schrotfutter für Mastvieh. In grünem Zustande geben die jungen ausgepöhlten Bohnen ein zartes wohl- schmeckendes Gemüse, auch lässt sich aus den Bohnen ein recht schmack- hafter Salat bereiten.

50 Ko. \mathcal{M} 13,—, 5 Ko. \mathcal{M} 1,80, 1 Ko. 50 ϕ .

752. Pferdebohne,

Thüringer reichtragende runde.

als Schrotfutter für alle Viehgattungen durch reichen Proteingehalt sehr wertvoll; das Stroh wird von den Schafen mit grosser Begierde gefressen.

50 Ko. \mathcal{M} 12,—, 5 Ko. \mathcal{M} 1,80, 1 Ko. 40 ϕ .

754. Thüringer grosse Viehbohne,

eine zum weitesten Anbau sehr zu empfehlende Bohnenart, ebenso wertvoll wie die runde Pferdebohne, gedeiht vorzüglich in jedem tiefgrundigen, wohl- bearbeiteten mehr feuchten als trockenen Boden und liefert grosse Erträge an Bohnen und Stroh.

50 Ko. \mathcal{M} 12,—, 5 Ko. \mathcal{M} 1,80, 1 Ko. 40 ϕ .

Linsen.

Linsen in guter deutscher Saat sind in diesem Jahr sehr knapp, daher der hohe Preis.

Die Linse gedeiht noch auf geringerem kalkhaltigen Boden und liefert eine sehr schöne, wohlschmeckende Frucht, die stets gern gekauft und gut bezahlt wird. Sehr empfehlenswert ist es auch, dieselbe als Deckfrucht bei der Aus- saat der Luzerne zu gebrauchen und sie in der Blüte grün abzuheuen; man gewinnt dadurch ein ganz vorzügliches Futter, das dürr gemacht, von Pferden und Rindvieh mit grosser Begierde verzehrt wird und sehr nahrhaft ist. Die junge Luzerne bestockt sich dann sehr gut und liefert ein sicheres Kleefeld.

755. Thüringer mittelgrosse, ertragreiche,


für geringere Bodenarten.

50 Ko. \mathcal{M} 35,—, 5 Ko. \mathcal{M} 4,—, 1 Ko. 90 ϕ

756. Erfurter grösste weisse Heller-,

in reicheren Bodenklassen ganz ausserordent- lich ertragreich.

50 Ko. \mathcal{M} 45,—, 5 Ko. \mathcal{M} 5,—, 1 Ko. \mathcal{M} 1,10.



Hellerlinse.



Garten-, Busch- und Stangen-Bohnen siehe Gemüsesamen.

Erfurter Puffbohne.

Gehölzsamen

für die Forstwirtschaft.

Gute, frische, keimfähige Saat, welche die besten Erfolge garantiert.
Die hier heimischen Arten sind in den Forsten des Thüringer Waldes gewonnen.

Preise veränderlich.

Nr.	1. Nadelhölzer.	50 Ko.	1 Ko.	20 Gr.
		ℳ	ℳ	ℳ
870.	Fichte oder Kottanne, <i>Picea excelsa</i> (<i>Pinus Picea</i>)	120 —	2 60	20
872.	Kiefer oder Schwarzanne (Föhre), <i>Pinus sylvestris</i>	340 —	7 —	30
874.	Kiefer, corsische, <i>Pinus Laricio</i>	320 —	6 60	30
876.	Lärchentanne, <i>Larix europaea</i> (<i>Pinus Larix</i>)	150 —	3 20	20
878.	See- oder Meerkiefer, <i>Pinus Pinaster</i> (<i>Pinus maritima</i>)	34 —	— 80	20
880.	Schwarzkiefer, <i>Pinus Laricio austriaca</i>	190 —	4 —	20
882.	Weihnachtskiefer, <i>Pinus Strobus</i>	—	20 —	60
884.	Weiss- oder Edeltanne, <i>Abies pectinata</i> (<i>Pinus Abies</i>)	100 —	2 20	20
886.	Zürbelkiefer, <i>Pinus Cembra</i>	60 —	1 40	10

2. Laubhölzer.

888.	Akazie, <i>Robinia, Pseudo-Acacia</i>	48 —	1 10	20
890.	Ahorn, gemeiner, <i>Acer Pseudoplatanus</i>	26 —	— 70	20
892.	„ spitzer, <i>Acer platanoides</i>	36 —	— 90	20
894.	Berberitze, (Sauerdorn), <i>Berberis vulgaris</i> , reiner Samen	60 —	1 40	20
896.	Birke, <i>Betula alba</i>	38 —	— 90	20
898.	Buche, Rotbuche, <i>Fagus sylvatica</i>	45 —	1 10	20
900.	Eberesche, <i>Sorbus Aucuparia</i>	24 —	— 60	20
901.	Eiche (<i>Quercus pedunculata</i>), Stieleiche	12 —	— 40	20
902.	„ (<i>Quercus Robur</i>), gemeine Eiche	12 —	— 40	20
903.	Erle, gewöhnliche oder Roterle, <i>Alnus glutinosa</i>	54 —	1 30	20
904.	„ weisse oder Bergerle, <i>Alnus incana</i>	130 —	2 80	20
906.	Esche, <i>Fraxinus excelsior</i>	20 —	— 60	20
908.	Hainbuche, weisse, <i>Carpinus Betulus</i>	45 —	1 10	20
910.	Linde, grossblättrige, Sommer-, <i>Tilia europaea grandifolia</i>	75 —	1 80	20
912.	„ kleinblättrige Winter-, <i>Tilia europaea parvifolia</i>	75 —	1 80	20
914.	Rosen, <i>Rosa canina</i> , zu Unterlagen, reiner Samen	30 —	— 80	20
916.	Schwarzdorn oder Schlehe, <i>Prunus spinosa</i>	30 —	— 80	20
918.	Ulme oder Feldrüster, <i>Ulmus campestris</i>	35 —	— 90	20
920.	Weissdorn, <i>Crataegus Oxyacantha</i> , reiner Samen	55 —	1 30	20
922.	„ „ „ „ Samen in Beeren	21 —	— 70	20
924.	Maulbeere, weisse, <i>Morus alba</i>	—	3 60	20
926.	„ schwarze, <i>Morus nigra</i>	—	4 —	20

Stein-, Kern- und Beerenobst.

928.	Apfelkerne, <i>Pyrus Malus</i> , I. Qualität, von veredelten Äpfeln	82 —	1 80	20
929.	„ „ „ „ Holzäpfeln	120 —	2 60	20
930.	Birnenkerne, <i>Pyrus communis</i> , I. Qualität, von veredelten Birnen	400 —	8 40	40
931.	„ „ „ „ Holzbirnen	200 —	4 40	40
932.	Quittenkerne, <i>Cydonia vulgaris</i>	—	7 50	40
934.	Aprikosenkerne, <i>Armeniaca vulgaris</i>	15 —	— 50	20
936.	Sauerkirsche, <i>Prunus Cerasus vulgaris</i> (acid)	20 —	— 60	20
938.	Süßkirsche, <i>Prunus Cerasus dulcis</i>	38 —	— 90	20
940.	Pfirsichsteine, <i>Amygdalus persica</i>	14 —	— 50	20
942.	Pflaumensteine, <i>Prunus domestica</i>	10 —	— 30	20
943.	Erdbeeren, <i>Fragaria vesca</i> , grossfrüchtige, gemischt	20 Gr.	—, 90,	1 Port. 10
944.	„ Monats-, ohne Ranken, rote	20	„ „ 6,—,	1 „ 20
945.	„ „ „ weisse	20	„ „ 3,60,	1 „ 20
947.	Erdbeer-Himbeere (<i>Rubus sorbifolius</i>)	20	„ „ 3,—,	1 „ 20
948.	Brombeeren, <i>Rubus fruticosus</i> , gemischt	20	„ „ —, 40,	1 „ 10
949.	Himbeeren, <i>Rubus Idaeus</i> , gemischt	20	„ „ —, 30,	1 „ 10
950.	Johannisbeeren, <i>Ribes rubrum</i> , grosse rote und weisse gemischt	20	„ „ —, 15,	1 „ 10
951.	„ „ „ „ schwarzfrüchtige gemischt	20	„ „ —, 20,	1 „ 10
952.	Stachelbeeren, <i>Ribes Grossularia</i> , grossfrüchtige, gemischt	20	„ „ —, 50,	1 „ 10

„Der Anbau der Feldfrüchte“, Chrestensen's illustriertes Handbuch I. Näheres auf Seite 1 des Kataloges, Preis 60 \mathcal{A} beschreibt ausführlich und leicht verständlich den Anbau des Krautes oder Kopfkohls, Kohlrüben, Herbstrüben, Futterkohl, Möhren, Runkeln etc. im Felde.

Gemüse für grösseren Anbau im Felde.

Die übrigen Sorten Kopfkohl sind unter Gemüse Seite 59 - 61 verzeichnet.



„Der Gemüsebau“, Chrestensen's illustriertes Handbuch II. Näheres auf Seite 1 dieses Kataloges.

1421. Kraut, Magdeburger grosses weisses.

Kraut- oder Kopfkohl.

1421. Magdeburger, grosses weisses plattes,

das weltbekannte Magdeburger Sauerkraut liefernd, zum Massenbau im Felde für Wirtschaftszwecke ganz vorzüglich, ungemein haltbar und sehr feinschmeckend. 1 Ko. \mathcal{M} 3,20, 20 Gr. 20 \mathcal{A} .

1407. Braunschweiger, allergrösstes weisses,

liefert auf reichem, gut gedüngtem Boden riesige Köpfe. Mein Braunschweiger Kraut ist von feinsten Qualität, und kann ich daher dasselbe meinen werten Kunden zum Anbau grösserer Flächen auf dem Felde nur empfehlen, da gerade diese Sorte am meisten widerstandsfähig ist und stets die höchsten Erträge geliefert hat. 1 Ko. \mathcal{M} 3,60, 20 Gr. 20 \mathcal{A} .


Kohlrüben, Steckrüben oder Wrucken.

Die Kohlrübe, ein für die Küche geschätztes Gemüse, ist auch als Viehfutter sehr wertvoll, namentlich wirkt sie auf Fleischansatz, für Schweinemästung deshalb unschätzbar. Die Kohlrübe wird auf Samenbeeten angezogen und die erstarkten Pflanzen hinter dem Pfluge je in die zweite Furche gesteckt; bei gutem Boden grosse Erträge liefernd, kann ihre Einerntung, da gegen leichten Frost unempfindlich, bis zum Spätherbst vorgenommen werden.

1507. Grosse weisse Feld-	Für Futterzwecke	5 Kilo	\mathcal{M} 6,50,	1 Ko.	\mathcal{M} 1,40,	20 Gr.	10 \mathcal{A}
1509. gelbe Feld-	besonders ge-	5	6,50,	1	1,40,	20	10
1511. Gelbe rotgrauhäutige Riesen-	eignet, da sie eine	5	6,50,	1	1,40,	20	10
1513. Pommersche weisse Kannen-	enorme Grösse	5	6,—,	1	1,40,	20	10
1515. Hoffmann's gelbe Riesen-	erreichen.	5	7,—,	1	1,50,	20	10
1517. Grosse weisse Schmalz-	ganz vorzüglich	5	7,—,	1	1,50,	20	10
1519. gelbe Schmalz-	für Wirt-	5	7,—,	1	1,50,	20	10
1521. Erfurter Markt, neue, gelbfleischige, grosse, glatte, olivenförmige, kurzlaubige Riesen von grösster Zart-	schaftszwecke	5	7,—,	1	1,50,	20	10
heit und mildem Wohlgeschmack. Feinste Speise-Kohlrübe		5 Kilo	\mathcal{M} 18,—,	1 Kilo	\mathcal{M} 4,—,	20 Gr.	20 \mathcal{A}
1523. Chrestensen's feinste eiförmige gelbe, sehr feine frühreifende, für alle Wirtschaftszwecke sich eignende und schmackhafte Kohlrübe		5 Kilo	\mathcal{M} 9,—,	1 Ko.	\mathcal{M} 2,—,	20 Gr.	15 \mathcal{A}
1525. Horst's Monarch, prächtig geformt, gelbfleischig, hat nur wenige feine Saugwurzeln und nimmt sich daher leicht aus dem Boden. Durch sehr grossen Futterwert und enorme Ertragsfähigkeit über-		5 Kilo	\mathcal{M} 9,—,	1 Ko.	\mathcal{M} 2,—,	20 Gr.	15 \mathcal{A}
trifft sie alle anderen Arten, so dass ich sie als die Beste für Futter- und Wirtschaftszwecke zum grösseren Anbau empfehlen kann		5 Kilo	\mathcal{M} 9,—,	1 Ko.	\mathcal{M} 2,—,	20 Gr.	15 \mathcal{A}



1513. Kohlrübe, pommersche weisse
Kannen-,
1 Ko. \mathcal{M} 1,40, 20 Gr. 10 δ .



1523.
Kohlrübe,
Chrestensen's
feinste eiförmige,
gelbe. 1 Ko. \mathcal{M} 2,—,
20 Gr. 15 δ .



1525. Kohlrübe,
Horst's Monarch,
1 Ko. \mathcal{M} 2,—,
20 Gr. 15 δ .



1511. Kohlrübe, gelbe rotgrauhäutige
Riesen-. 1 Ko. \mathcal{M} 1,40, 20 Gr. 10 δ .

Futter-Runkelrüben-Samen, prima Qualität, Seite 39 bis 44.

Herbst- oder Stoppelrüben.


(Im Spätsommer auszusäen.)

Für einen Morgen = 25 Ar rechnet man 1 $\frac{1}{2}$ —2 Ko. Aussaat.

Kulturanleitung: Auf die umgepflügten und geeegten Stoppelfelder werden die Herbstrüben breitwürfig oder in Reihen von 30—40 cm Abstand gesäet, geeeggt und gewalzt; nach dem Aufgange fleissig gehackt und verzogen. In geeigneten Jahren liefern sie einen bedeutenden Ertrag an Futter, welches dem Vieh sehr zuträglich ist, doch müssen die Rüben vor Eintritt stärkeren Frostes vom Felde geräumt werden.

Ausführliche Kulturanweisung gibt mein Buch:
**„Der Anbau der Feldfrüchte“, Chrestensen's
 illustriertes Handbuch I.**

Näheres auf Seite I dieses Kataloges. Preis 60 δ .



1028.
 Stoppelrübe „Vertus“.

1024. Lange weisse grünköpfige... 5 Ko. \mathcal{A} 6,50, 1 Ko. \mathcal{A} 1,40, 20 Gr. 10 δ
 1026. „ „ rotköpfige Ulmer 5 „ „ 6,50, 1 „ „ 1,40, 20 „ 10 δ
 1028. „ „ Vertus. Eine sehr feine, weissfleischige, ganz glatte, nur mit einer Hauptwurzel versehene Stoppelrübe, welche den grossen Vorzug vor den übrigen Sorten besitzt, dass sie sich in gleicher Weise wie die olivenförmige Runkelrübe sehr leicht aus dem Boden entfernen lässt, da sie nur wenig Nebenwurzeln hat. Diese Rübe wird auch in verschiedenen Gegenden als Speiserübe verwertet.
 5 Ko. \mathcal{A} 7,50, 1 Ko. \mathcal{A} 1,60, 20 Gr. 10 δ
 1030. Runde weisse..... 5 „ „ 5,50, 1 „ „ 1,20, 20 „ 10 „

Grosse englische Futterrüben.

Der Samen der nachfolgenden beliebtesten und bewährtesten Arten ist direkt aus Schottland bezogen.

Kulturanleitung: Die englischen Futterrüben bedingen einen sehr kräftigen, tiefgrundigen und lockeren Boden und liefern bei sorgfältiger Kultur sehr lohnende Erträge. Man säe sie reihenweise oder breitwürfig, wie Herbstrüben, aus, verziehe die jungen Pflanzen auf 30—40 cm Entfernung und hacke fleissig.

Ausführliche Kulturanweisung gibt mein Buch:
**„Der Anbau der Feldfrüchte“, Chrestensen's
 illustriertes Handbuch I.**

Näheres auf Seite I dieses Kataloges. Preis 60 δ .



Grosse engl. Futterrübe.

1032. Dale's Hybrid, grosse gelbe grünköpfige. 1 Ko. \mathcal{A} 1,60, 20 Gr. 10 δ
 1034. Tankard Red-top, weisse kannenförmige rotköpfige.
 1 Ko. \mathcal{A} 1,40, 20 Gr. 10 δ
 1036. White Globe, weisse Kugel, wächst sehr schnell zu bedeutender Grösse, ist aber nicht lange haltbar. 1 Ko. \mathcal{A} 1,40, 20 Gr. 10 δ
 1038. Grey Stone, weisslichgrau, extra. 1 Ko. \mathcal{A} 1,60, 20 Gr. 10 δ
 1040. Yellow, Purple-top Bullock, gelbe, violettköpfige.
 1 Ko. \mathcal{A} 1,40, 20 Gr. 10 δ
 1042. Grosse englische Futterrüben, beste Sorten gemischt.
 1 Ko. \mathcal{A} 1,40, 20 Gr. 10 δ

Auf meine Zucker- und Futter-Runkelrüben-Samen, prima Qualität, mache besonders aufmerksam Seite 39—44.

Sehr geschätztes Grünfutter bis in den Winter.

Ueber die Kultur gibt mein Buch: „Der Anbau der Feldfrüchte“, Näheres Seite 1 dieses Katalogs, ausführlichen Aufschlusse.



Futterkohl.

1044. Futterkohl hoher grüner Baum- oder Kuh-

Zum Anbau als Futterpflanze vorzügliche Erträge gebend, entwickelt er sich sehr schnell, wird bis 2 m hoch und liefert bis zum Spätherbst eine Unmasse vortrefflichen Futters, welches vom Rindvieh mit grosser Begierde genommen wird und den Milchertrag bedeutend erhöht. Schon längst in der Altenburger Gegend im weitesten Umfange angebaut, verdient er überall eingeführt zu werden; derselbe ist vollkommen winterhart.

Man säe ihn auf Saatbeete und pflanze die erstarkten Pflanzen wie Kohlrüben auf wohlzubereiteten unkrautfreien Boden aus; für flüssige Düngung ist er sehr dankbar. 1 Ko. \mathcal{M} 2,20, 100 Gr. 30 ϕ ., 20 Gr. 15 ϕ .

1046. Futterkohl hoher blauer

besitzt dieselben vorzüglichen Eigenschaften wie vorige Sorte, wird auch aus dem Grunde sehr geschätzt, weil derselbe ebenso winterhart ist wie unsere übrigen Blattkohlsorten und in Folge dessen im Winter nach Bedarf gefüttert werden kann.

1 Ko. \mathcal{M} 4,—, 100 Gr. 50 ϕ ., 20 Gr. 20 ϕ .

1047. Futterkohl Lippe'scher hoher blauer Riesen,

echter Lippe'scher auch Prignitzer, Kiek äwern Tun genannt. Der beste von Allen, riesige Futtermassen liefernd, aussergewöhnlich hochwerdend und grosse Blättermassen gebend; vom Vieh gern genommen.

1 Kilo \mathcal{M} 7,50, 100 Gr. 70 ϕ ., 20 Gr. 25 ϕ .

1048. Futterkohl grosser blauer Mark-

Der überaus fleischige Strunk erreicht einen Durchmesser von 10—15 cm, wird, nachdem die Blätter verbraucht sind, über der Erde abgeschnitten, gespalten und dem Vieh zum Futter gereicht.

1 Ko. \mathcal{M} 3,60, 100 Gr. 40 ϕ ., 20 Gr. 20 ϕ .

Futter-Möhren.

Speise-Möhren siehe Seite 62-63.

„Zum Frühjahr reich' Disteln, zum Herbst viel Möhren,
Dann wirst du beim Viehstand vom Tierarzt nichts hören.“

Die Möhren sind zu Fütterungszwecken sehr wertvoll und liefern bis zu 170 Ztr. pro Morgen Ertrag, sie verlangen recht tiefgrundigen in reicher Kraft stehenden Boden und werden am vorteilhaftesten reihenweise angebaut. Als Pferdefutter, namentlich für Fohlen, geben sie ein sehr gesundes nahrhaftes Futter und bieten eine vorzügliche Vorbeugungsmittel gegen Kolik, die Druse, sowie für Krankheiten des Kehlkopfes. Möhren sollten in jeder, auch in der kleinsten Wirtschaft angebaut werden, denn Krankheiten zu verhüten ist leichter, als solche zu heilen.

Ausführliche Kulturanweisung siehe mein Buch:
„Der Anbau der Feldfrüchte“ Chrestensen's illustriertes Handbuch
empfohlen auf Seite 1 dieses Katalogs. Preis 60 s.



Weisse Riesen-

beste Futtermöhre, sehr gute reine Saat. Die weisse Futtermöhre gedeiht noch vorzüglich auf geringeren aber tiefgrundigen Ackerstücken, ganz besonders aber in guten humosen Sande. Man fahre auf solche Grundstücke vor der Bestellung genügend flüssigen Dünger, drille den Samen in Reihen, verziehe und hacke fleissig, und man wird dann namentlich von dieser weissen Riesenmöhre eine ganz ausserordentlich reiche Futterernte zu verzeichnen haben.

Zur Gänsemast dürfte die Art allen anderen vorzuziehen sein, sie produziert ein äusserst schmackhaftes Fleisch und dient zur schnellen Verdauung.

1050. Weisse Riesen, verbesserte

50 Ko. M. 60,—, 5 Ko. M. 7,—, 1 Ko. M. 1.60, 20 Gr. 10 s.

1051a. „ Riesen, verbess., abgerieb. Same

50 Ko. M. 80,—, 5 Ko. M. 9,—, 1 Ko. M. 2,—, 20 Gr. 15 s.

1052. Orangegelbe verbesserte grünköpfige Riesen-

Die orangegelbe grünköpfige Möhre verlangt bessere gehaltreichere Ackerklassen, erreicht dasselbe Gewicht wie die weisse und ist auch für die Küche noch recht gut zu verwerten.

50 Ko. M. 60,—, 5 Ko. M. 7,—, 1 Ko. M. 1.60, 20 Gr. 10 s.

1052a. Abgeriebener Samen

50 Ko. M. 80,—, 5 Ko. M. 9,—, 1 Ko. M. 2,—, 20 Gr. 15 s.

1054. Saalfelder, grosse dicke gelbe.

Die Saalfelder Möhre ist eine in Form und Farbe sehr schöne Art, welche für Feld- und Gartenkultur gleichwertvoll ist.

50 Ko. M. 50,—, 5 Ko. M. 5,50, 1 Ko. M. 1,30, 20 Gr. 10 s.

1056. Süchtelner hellgelbe, zylinderförmige Riesen

sehr gute Futter- und Speisemöhre.

50 Ko. M. 90,—, 5 Ko. M. 10,—, 1 Ko. M. 2,20, 20 Gr. 15 s.

1058. Lobbericher goldgelbe stumpfe, auch Pfälzer genannt, als Futter- und Speisemöhre gleich wertvoll.

50 Ko. M. 90,—, 5 Ko. M. 10,—, 1 Ko. M. 2,20, 20 Gr. 15 s.



Futter-Runkelrüben

Sämtliche Sorten sind mit äusserster Sorgfalt formgerecht gezogen und sind die Saaten nur von den schönsten typischen Rüben gewonnen, bieten daher die beste Garantie eines sicheren Erfolges.

Um zur höchsten Vollkommenheit zu gelangen, verlangen die Runkelrüben einen im Herbst tief durchhackerten, stark gedüngten Boden, den man ausser dem Stalldünger zur Herbstfurche noch etwas Knochenmehl, Superphosphat etc. begeben kann. Im Frühjahr ist jede Anwendung von sogenannten künstlichen Düngern, namentlich Chilisalpeter, zu vermeiden, da dadurch wohl grosse, aber im Nährwert geringwertige und im Winter schlecht haltbare Rüben erzeugt werden. Ein sorgfältiges Hacken ist selbstverständlich erforderlich.

Aussaat von Mitte April ab in einer Entfernung von 40—45 cm in jeder Richtung, 2—3 cm tief, 5—6 Knäule in jedes Loch. Anfangs Juni verzieht man die Pflanzen und lässt die stärkeren stehen.



**Vollendetste
Kugelform!**

**Vorzügliche
gelbe
Prachtrunkel!**


1064. **Chrestensen's gelbe Kugelrunkel.**

Enorme Erträge gebende, leicht einzuerntende Runkel für jede Bodenart, lange haltbar und nahrhaft, vorzüglich für Milchvieh. Die Kugelrunkel hat sich im Kreise der Landwirte viele Freunde erworben, da sie grosse Ertragsfähigkeit mit geringen Ansprüchen an die Bodenart verbindet, selbst in einem guten humosen Sande gibt sie recht bemerkenswerte Erträge und verdient besonders für derartige Bodenklassen die weiteste Verbreitung.

50 Ko. M 34,—,
5 Ko. (Postpaket) M 4,—,
1 Ko. 90 S

Ausführliche Kulturanleitung siehe mein Buch:
„Der Anbau der Feldfrüchte“, Chrestensen's illustriertes Handbuch I.
Näheres auf Seite 1 dieses Katalogs. Preis 60 S ., Porto 10 S .

Mein Runkelrübensamen ist nur von bestgeformten Rüben gewonnen.



1062. Chrestensen's Vollendungs-Runkel.

Eine ganz glattschalige, hellgelbe Runkel mit nur ganz kleinen Faserwurzeln, dürfte im Nährwerte Alles übertreffen, was bis jetzt an Futter-Runkeln gezüchtet wurde. Sie wächst $\frac{3}{4}$ aus der Erde, hebt sich daher mit Leichtigkeit aus, ohne Bruch im Boden zurückzulassen; ihr Blattwuchs ist ein sehr geringer, das Fleisch sehr nahrhaft und haltbar. Die Rüben behalten bis Ende Mai ihren Nährwert, bieten daher jeder Milchwirtschaft am längsten das für dieselbe fast unentbehrliche saftige Futter. Diese Futter-Runkel gewinnt mit Recht immer weitere Verbreitung und wird bald in jeder Wirtschaft, wo Milchvieh gehalten wird, als die vorzüglichste unter allen zum Anbau gelangen. Sie bringt sehr wenig Samen, daher stets echte Originalsaat etwas hoch im Preise ist.

50 Ko. *№* 40,—,
5 Ko. (Postpaket) *№* 4,50,
1 Ko. *№* 1,—.

Einige Anerkennungen von vielen:

Vorizes Jahr habe ich von Ihnen Vollendungs-Runkel-samen bezogen, mit welchen ich sehr zufrieden war. Ich habe grosse Erträge geerntet und danke Ihnen für gute Bedienung.

W (Niederbay.), 27. 2. 06.
J B, Oekonom.

Mit dem vor zwei Jahren von Ihnen bezogenen Vollendungs-Runkel-samen war ich sehr zufrieden. Ich erntete von 1 Kilo 15 gute Fuhren was mich veranlasst heuer nochmals nachzubestellen. Ich kann sie jedem Landwirt aufs beste empfehlen

B (Oberpfalz), 14. 2. 06.
J K

Bitte um 10 Kilo 1062 Vollendungs-Runkel, baue die e jetzt schon seit 12 Jahren und war immer damit zufrieden, so auch im letzten Jahre, wo sie bedeutend hohe Erträge gab, besonders hoch zu schätzen ist auch die lange Haltbarkeit der Rübe.

G (Bez. Halle a. S.), 7. 2. 06.
E R, Gutsbes.

Auftrag 1062 (Vollendungs-Runkel) den Betrag nachzunehmen; baue diese Sorte schon mehrere Jahre von Ihren Samen und bin damit sehr zufrieden. Die Runkeln wachsen bei uns auf schwarzen Sandboden und gedeihen sehr gut, werden sehr gross und vom Vieh gern gefressen, sind auch widerstandsfähig; habe in den letzten zwei trockenem Jahren 1904/06 grossartige Resultate erzielt.

K b. Eversgaden, (Ob.-Bay.).
G W, Bürgerm.

1062.
Chrestensen's
Vollendungs-
Runkelrübe.

Bester Samen, wenn auch etwas teurer, gewährleistet die höchsten Erträge.
Die kleine Mehrausgabe wird reichlich durch grössere Ernte aufgewogen.

1063. Chrestensen's rote Dauerrunkel

von edelster Form,
längster Haltbarkeit und von
höchstem Ertrage.

Durch fortgesetzte sorgfältigste und mühevollste Zuchtwahl ist es mir nach einer Reihe von Jahren gelungen, eine Rübe zu züchten, die den grössten Ansprüchen der Landwirtschaft genügen wird.

Als ganz besonderer Vorzug ist hervorzuheben die aussergewöhnlich lange Dauerhaftigkeit der Rübe, bis in den Sommer hinein, ohne zu faulen oder einzuschumpfen, was mich veranlasste, ihr den treffenden Namen „Dauerrunkel“ zu geben. Die Rübe ist schön rot; wie nebenstehende Abbildung veranschaulicht, von voller, edler Form, glatt mit dünner Hauptwurzel und nur feinen Saugwurzeln, was ein leichtes Herausnehmen ermöglicht. Das wenige Blattwerk gestattet einen ziemlich dichten Stand; der Ertrag ist ganz riesig.

Das Fleisch ist weiss, wenig rot geringelt, saftig, aber dabel fest mit verhältnismässig wenig Holzfaser und sehr hohem Nährwert, den der meisten Runkelarten übertreffend.

Die chemische Analyse ergab $6\frac{3}{4}$ Prozent Zucker, über $1\frac{1}{2}$ Prozent Rohprotein, über $\frac{1}{2}$ Prozent Fett und nur $\frac{1}{2}$ Prozent Rohfaser.

Kein Landwirt sollte unterlassen, einen Anbau-Versuch mit dieser Rübensorte zu machen; er wird gewiss befriedigt werden.

50 Kilo \mathcal{M} 35,—

5 Kilo-Postpaket \mathcal{M} 4,—

1 Kilo \mathcal{M} —,90.

Mit dem von Ihnen bezogenen Samen vom Frühjahr, bin ich sehr zufrieden, hauptsächlich der Runkelsamen rote Dauerrunkel etc.

Sch . . . b. Grafenau (bay. Wald), 8. 8. 06. Joseph L . . . , Tüncherm.

Ich kann es nicht unterlassen Ihnen mitzutellen, welch' grossartigen Ertrag ich von dem von Ihnen bezogenen Dauerrunkelsamen hatte, wir bekamen Rüben von 11 Pfund schwer, was eine Seltenheit ist.

B (Luxbg.), 11. 3. 06.

Michel G , Landwirt.




Mein Runkelrübensamen ist nur von bestgeformten Rüben gewonnen.

Ich teile Ihnen mit, dass ich mit den von Ihnen im vorig. Jahre bezogenen Dauerrunkelrüben sehr zufrieden gewesen bin, habe bis jetzt noch keine einzige faule darunter gefunden, was bei meiner früheren Sorten der Fall war.
Z , 8. 8. 06.
Joh. Z , Oekonom.

Bester Samen, wenn auch etwas teurer, gewährleistet die höchsten Erträge.
Die kleine Mehrausgabe wird reichlich durch grössere Ernte aufgewogen.

Mein Runkelrübensamen ist nur von bestgeformten Rüben gewonnen.



Runkelrübe Oberndorfer.

Die Oberndorfer Runkel ist namentlich in Deutschland sehr beliebt und auch eine recht empfehlenswerte Futterrübe. Sie ist nach unten abgeplattet, hat wenig Nebenwurzeln u. lässt sich deshalb leicht aufnehmen. Vorzüglich für schweren Boden geeignet.

1068. **Gelbe**, 50 Ko. M. 35,—,
5 Ko. (Postpaket) M. 4,—, 1 Ko. 90 δ

1070. **Rote**, 50 Ko. M. 35,—,
5 Ko. (Postpaket) M. 4,—, 1 Ko. 90 δ

1088. **Runkelrübe Leutewitzer gelbe,**

sehr grosse und ausserordentlich nahrhafte Rübe von runder Form und von sehr hohem Ertrag nebst bester Haltbarkeit.

50 Ko. M. 32,—, 5 Ko. (Postpaket) M. 3,70, 1 Ko. 80 δ

1066. **Runkelrübe Erfurter „Modell“.**

Die Erfurter „Modell“-Runkel ist walzenförmig, mit ganz stumpfer Spitze, aussen rotgelb, innen goldgelb geringelt und von gutem Ertrage. Sie wächst halb über der Erde; hat sehr schwache Blattstiele und kleines Laub und kann daher eng gesetzt werden.

50 Ko. M. 40,—, 5 Ko. (Postpaket) M. 4,50, 1 Ko. M. 1,—.

1080. **Runkelrübe, Riesen von Vauriac.**

Eine gelbe walzenförmige Sorte, die wegen ihres sehr hohen Ertrages und ihrer grossen Haltbarkeit, vielfach vor manchen anderen guten Sorten bevorzugt wird.


50 Ko. M. 33,—, 5 Ko. Postpaket M. 3,80, 1 Ko. 90 δ

== **Anerkennung.** ==

Die von Ihnen voriges Jahr bezogenen Rübensamen haben sich sehr gut bewährt und haben einen grossen Ertrag erzielt. Besten Dank für gute Bedienung. Folgt neuer Auftrag.

W Ob.-Schles., 26. 3. 06.

Fr. St., Bauerngutsbesitzer.



1072.

**Runkelrübe Chrestensens Goldene Humpen-
(Goldgelbe Walzen-).**

Diese vorzügliche Sorte zeichnet sich durch sehr gute Erträge schön geformter, goldgelber, fester Rüben von grossem Nährwert und grösster Haltbarkeit aus. Da sie selbst noch auf Bodenarten gedeiht, die eine Tiefkultur nicht gut gestatten und dort noch zufriedenstellenden Ertrag gibt, so kann ich meine Goldene Humpen-Rübe wegen ihrer grossen Vorzüge zum weitesten Anbau sowohl für bessere, als auch geringere Bodenarten bestens empfehlen.

50 Ko. M. 33,—,
5 Ko. (Postpaket) M. 3,80, 1 Ko. 90 δ

**Bester Samen, wenn auch etwas teurer, gewährleistet die höchsten Erträge.
Die kleine Mehrausgabe wird reichlich durch grössere Ernte aufgewogen.**



**Einige
Anerkennungen
von vielen:**

Werter Herr Christensen!

Ihren neuen Katalog habe ich erhalten. Bevor ich Ihnen meine Bestellung übergebe, fühle ich mich zu innigem Danke verpflichtet, für die gute Bedienung des vorigen Jahres, wovon die hohen Erträge Zeugnis ablegten. Ich hatte Ihren Runkel-samen und von hiesigen Händ er b zogen reihenweise abwechselnd angebaut. Nach dem Lezen des Samens gab es ein Gewitter, sodass das Land verschlammte und nachher zur Kruste dorrt. Ihre Samen durchbrachen die Kruste glänzend alle, während der andere über die Hälfte f hlte, wohl der beste Beweis der Keimfähigkeit. Weis-koکل ernt te i h glänzende Köpfe, während die Nachbarn f überhaupt keine Köpfe erzielen und es nicht begreifen konnten, dass Ihr Braunschweiger Kraut so gut gedeiht. Petersilie, Porree etc. erzielte ich wie nie zuvor. Aufbei mache ich Ihnen die neue Bestellung, für Sie wohl der beste Beweis.


H . . . Westf., 6. 8. 06.

Joseph S
Ackerwirt.

Mit dem im Frühjahr von Ihnen bezogenen Rübensamen bin ich sehr zufrieden und kann ich dieselben jedermann empfehlen.

O . . . Böh., 1. 11. 06.

K . . . E



Mein Runkelrübensamen ist nur von bestgeformten Rüben gewonnen.

Runkelrübe Riesen Mammuth-

**1078. Runkelrübe
Rote Riesen - Mammuth-**

Diese Sorte, die namentlich für tiefgrundigen Boden passt, gibt dort ungewöhnlich hohe Erträge von grossen Rüben, die sich durch lange Haltbarkeit und besten Nährwert vorteilhaft auszeichnen. In besserer Kultur hofindlicher Boden bringt bei guter Düngung oft Rüben bis 18 Ko. Gewicht. Durch ihre Vorzüge ist sie bei vielen Landwirten sehr beliebt.

50 Ko. \mathcal{M} 33,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 3,80,
1 Ko. 90 δ .

**Runkelrübe Erfurter olivenförmige Riesen-
Runkelrübe Erfurter olivenförmige Riesen-
(Ovale flaschenförmige).**

Die olivenförmige Runkel ist die in Thüringen beliebteste Art und die hier gebaute Saat zeichnet sich durch Erzeugung sehr widerstandsfähiger Rüben aus, die ein sehr festes, gehaltreiches Fleisch haben und sich bis Ende Mai, selbst noch bis Juni ganz vortrefflich halten und auch ihren Futterwert bis dahin bewahren.

1084. Gelbe 50 Ko. \mathcal{M} 32,—, 5 Ko. (Postpkt.) \mathcal{M} 3,70,
1 Ko. 80 δ .

1086. Rote 50 Ko. \mathcal{M} 30,—, 5 Ko. (Postpkt.) \mathcal{M} 3,50,
1 Ko. 80 δ .

1074.

Runkelrübe, Erfurter lange rote Pfahl-

50 Ko. \mathcal{M} 33,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 3,80, 1 Ko. 90 δ .


1076.

Runkelrübe Erfurter lange gelbe Pfahl-

50 Ko. \mathcal{M} 33,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 3,80, 1 Ko. 90 δ .

Bester Samen, wenn auch etwas teurer, gewährleistet die höchsten Erträge.
Die kleine Mehrausgabe wird reichlich durch grössere Ernte aufgewogen.

Mein Runkelrübensamen ist nur von besigeformten Rüben gewonnen.



Runkelrübe Eckendorfer Riesen-Walzen-

Runkel-Rüben (Fortsetzung).

Runkelrübe Eckendorfer Riesen-Walzen.

Nebenstehende Abbildung veranschaulicht die Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkel in vollendetster Form. Diese Art zeichnet sich durch hohen Ertrag, gute Haltbarkeit und hohen Nährwert vorteilhaft vor andern Sorten aus und da sie auch ihrer Form wegen ein leichtes Herausnehmen aus der Erde ermöglicht, so wird sie von den Landwirten gern bevorzugt. Um der von Jahr zu Jahr steigenden Nachfrage zu genügen, musste ich meine Kulturen wiederum wesentlich vergrössern; ich empfehle meine Eckendorfer Runkeln als etwas ganz Vorzügliches.

- 1089. **Gelbe**, 50 Ko. \mathcal{M} 30,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 3,50, 1 Ko. 80 ϕ .
- 1090. **Rote**, 50 Ko. \mathcal{M} 34,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 3,90, 1 Ko. 90 ϕ .
- 1091. **Weisse**, 50 Ko. \mathcal{M} 34,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 3,90, 1 Ko. 90 ϕ .

Einige Anerkennungen von vielen:

Ich teile Ihnen hierdurch mit, dass ich mit dem von Ihnen im vorigen Jahre bezogenen Runkelsamen sehr zufrieden bin. Ich erntete Runkeln im Gewicht von 17, 19, 20, 22 und 24 Pfund, ja sogar welche mit 27 Pfund. In unserer Gegend sind solche grosse Rüben noch nie geerntet worden. Ich danke Ihnen gleichzeitig nochmals für die mir gesandten Samen und bin überzeugt, dass ich in diesem Jahr dieselbe schöne Ware erhalten werde.

K. (Mfr. By.), 12. 3. 06. Witwe Bab E. . . . , Gastwirtin.

Ich teile Ihnen mit, dass ich mit Ihren Runkelsamen, den Sie mir im vorigen Jahr schickten, sehr zufrieden war und erntete Prachtexemplare das Stück zu 12—14 Pfund.

R. (N.-By.), 23. 2. 06. Joh. V. . . . , Bauer.

1092.

Lanker, weisse rheinische olivenförmige,

glatte weisse, sehr zuckerreiche, schwere und ausserordentlich ertragreiche und haltbare Futterrunkel mit grossem Nährwert. Diese Runkel hat sich in Folge ihrer guten Eigenschaften in den letzten Jahren viel Freunde bei der Landwirtschaft erworben. 50 Ko. \mathcal{M} 38,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 4,40, 1 Ko. \mathcal{M} 1,—

1093.

Futter-Zucker-Runkel, lange weisse,

neue, sehr proteinreiche und mit hohem Zuckergehalt. Im Ertrag jeder Futterrübe gleich.

50 Ko. \mathcal{M} 35,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 4,—, 1 Ko. 90 ϕ .

1094. **Runkel-Rüben,**

alle Sorten runde, lange, gelbe und rote gemischt.

50 Ko. \mathcal{M} 30,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 3,50, 1 Ko. 80 ϕ .

Zucker-Rüben.

1095. **Verbesserte Klein-Wanzlebener,**

zur Zuckerfabrikation bewährte, reinweisse, äusserst ertragr. Sorte. 50 Ko. \mathcal{M} 34, 5 Ko. (Postpak.) \mathcal{M} 3,90, 1 Ko. 90 ϕ .

1096. **Imperial, grosse verbesserte silberweisse,**

liefert die höchsten Erträge sehr gut polarisierender Rüben. 50 Ko. \mathcal{M} 34,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 3,90, 1 K. 90 ϕ .

1097. **Mette's Elite-Klein-Wanzlebener,**

Verbesserung auf allerhöchsten Zuckergehalt,

bei gut erhaltenem Rübenquantum; prächtige konstante Züchtung; Verkaufssamen direkt stammend aus Mutterrüben, die im Frühjahr bis März 1901 nicht unter 17,8 und 19 bis über 20 % Zucker in der Rübe, Alkohol-Digestion, zeigten.

Originalsaat: 50 Ko. \mathcal{M} 40,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 4,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,—



Saatkartoffeln.

Der Auszucht neuer und ertragreicher Kartoffelsorten widme ich meine ganz besondere Aufmerksamkeit und nimmt die Kultur derselben einen grossen Teil meiner Ländereien in Anspruch. Deftiger Saatwechsel erhöht den Ertrag und schützt vor der Kartoffelkrankheit.

Neuere und altbewährte frühreifende Sorten.
Die Ernte der Frühkartoffeln war sehr knapp.


In nachfolgenden Sorten biete ich das Beste in neueren und älteren Sorten, was bis jetzt gezüchtet wurde.

1114 Royal Kidney.

Beste Treib- und Frühkartoffel.

Die wohlgeschmeckendste aller Frühkartoffeln mit ganz dünner, weisser Schale und goldgelbem Fleische von schmelzendem, sehr angenehmem Geschmacke, die bald auf keiner Tafel mehr fehlen wird. Ihr Ertrag übertrifft die lange weisse Sechswochen-Kartoffel um das Doppelte, dabei ist sie völlig widerstandsfähig gegen die Krankheit und reift ungemein frühzeitig.

50 Ko. \mathcal{M} 8,50,
25 Ko. \mathcal{M} 4,50, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,50,
5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 ϕ .



1116.

Perle von Erfurt.

Sehr frühe und ertragreiche Nierenkartoffel. Die Knollen h. eine schöne längliche Form, flache Augen, eine dünne gelbliche Schale und ganz gelbes, dabei sehr mehreiches Fleisch vom feinsten Wohlgeschmack. Eine Tafelkartoffel ersten Ranges.

50 Ko. \mathcal{M} 8,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,50,
12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,50, 5 Ko. (Postpak.)
 \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 ϕ .



1124. „Vorbote“ (Richter). Eine sehr frühe, fein genetzte, weisschalige und weissfleischige Speisekartoffel von runder Form und vorzüglichem Geschmack. Sie treibt wenig niedriges Laub und liefert hohen Ertrag; im vergangenen Jahr bis 120 Ztr. pro $\frac{1}{4}$ Hektar.
50 Ko. \mathcal{M} 8,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,50, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,50, 5 Kilo (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Kilo 40 ϕ .

Einige freiwillige Anerkennungen von vielen:

Kartoffel „Royal Kidney“ hat hier ein gutes Resultat gegeben und bin sehr zufrieden. 4. 10. 05.
Mit den bisher ges-ndten Samen bin ich sehr zufrieden.
B. b. Kribi (Kamerun), 25. 8. 04. G. Z.

Die Kartoffeln, welche ich voriges Jahr von Ihnen bezogen habe, haben alle Erwartungen sehr übertroffen. Hoffe, dass ich auch dieses Mal wieder zufrieden gestellt werde.
F. (Nby.), 30. 1. 06. E. R., Mühlenbes.

Frühreifende Sorten (Fortsetzung).

1118. **Schneeglöckchen.** Eine der ertragreichsten früh. Sorten, Knolle gleichmässig, mittelgr., von länglicher, platter Form, Schale u. Fleisch weiss. Gekocht fast alle platzend, ohne zu zerfallen, und sehr wohlgeschmeckend. 50 Kilo \mathcal{M} 8,—, 25 Kilo \mathcal{M} 4,50, 12 $\frac{1}{2}$ Kilo \mathcal{M} 2,50, 5 Ko. \mathcal{M} 1,50, 1 Kilo 40 \mathcal{A} .
1120. **Delikatess-Kartoffel.** Sehr frühe und feinschmeckende Frühkartoffel, welche überall grossen Beifall gefunden hat. Die Knollen sitzen dicht am Stock, sind länglich rund, haben nur wenige flachliegende Augen, zartrosa angehauchte Schale und gelblichweisses Fleisch. Die Kartoffel ist sehr mehlig und gibt hohe Erträge. 50 Kilo \mathcal{M} 8,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,50, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,50, 5 Kilo (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Kilo 40 \mathcal{A} .
1122. **Kartoffel Harlekin (weissbuntblättrige).** Selten! Interessant! Prachtvolle Sorte mit weissbunter Belaubung, eine Zierde für jeden Garten. Die Knollen sind flach, oval, blassrot, gross, weissfleischig (ähnlich der Rosenkartoffel) und von feinstem Geschmack. 1 Kilo \mathcal{M} 2,50


1126. **Ovale frühe blaue (Erstling).**

Sehr frühe, ovalrunde, flachhäufige Kartoffel mit bläulich angehauchter Schale, ähnlich der alten runden blauen Sechswochen-, und wirklich gutem Geschmack. Die Knollen werden ziemlich gross und sind trotz sehr früher Reife schön mehlig. Ertrag sehr gut. 50 Kilo \mathcal{M} 7,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,—, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,25, 5 Kilo (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Kilo 40 \mathcal{A} .

1128. **Francesa negra,** frühe, länglich runde, gelbfleischige, schwarzblaue mit gelben Augen versehen chil. Sorte. 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 3,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 2,—, 1 Ko. 50 \mathcal{A} .

1130. **König der Frühen.** Sehr schöne, reichtragende, äusserst frühe, weisse Speisekartoffel. 50 Ko. \mathcal{M} 7,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,—, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,25, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 \mathcal{A} .

1132. **Frühe Ertragreiche (Cimbal),** Schale weiss, etwas genetzt, Fleisch weiss, Knolle rund und länglichrund, sehr wohlgeschmeckend. Die Knollen liegen dicht am Stock. Ertrag sehr gut. 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 2,—, 1 Ko. 50 \mathcal{A} .



1136. **Kartoffel „Kaiserkrone“** erhielt vom Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preussischen Staaten ein vorzügliches Wert-Zeugniss.

Die „Kaiserkrone“ ist weisschalig, von eleganter Form, flachen Augen und schneeweissem Fleisch.

Sie ist sehr früh, äusserordentlich ertragreich und gleich Sechswochen-Kartoffel behandelt, von Mitte Juni an nicht mehr wässerig, sondern mehlig und sehr wohlgeschmeckend.

50 Ko. \mathcal{M} 7,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,—, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,50, 5 Ko. \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 \mathcal{A} .

1140. **Eschenblättrige Nieren- (Veitch's Improved Ashleat),** sehr frühe, länglich geformte Kartoffel mit gelbem Fleisch. Äusserst wohlgeschmeckend, feine Tafelsorte. 5 Kilo (Postpaket) \mathcal{M} 2,—, 1 Kilo 50 \mathcal{A} .

1142. **Rosenkartoffel,** frühe amerikanische, sehr ertragreiche und wegen ihrer Frühreife sehr geschätzte Wirtschaftskartoffel. 50 Ko. \mathcal{M} 6,—, 25 Ko. \mathcal{M} 3,50, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 \mathcal{A} .

1144. **Joseph Rigault.** Längliche, weisse Frühkartoffel mit feiner gelber Schale und gelbem Fleische, von ausgezeichnetem Geschmack als Tafel- und Salatkartoffel vorzüglich. 50 Ko. \mathcal{M} 6,—, 25 Ko. \mathcal{M} 3,50, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 \mathcal{A} .

1146. **Fürstin Hatzfeld,** Züchtung aus Early Sunrise mit Wilhelm Korn. Knolle plattoval, Schale zartrosa, über und über zart genetzt, Fleisch weiss und wohlgeschmeckend. Ertrag von $\frac{1}{2}$ Hektar 134 Zentner bei 19% Stärke. 5 Kilo (Postpaket) \mathcal{M} 2,—, 1 Ko. 50 \mathcal{A} .

1148. **Sechswochen, runde, blaue,** bekannte und bewährte, wohlgeschmeckende Frühkartoffel, welche zwar etwas später reift, aber ertragreicher als die lange weisse ist und in noch geringeren Bodenarten mit Erfolg angebaut werden kann. 50 Ko. \mathcal{M} 7,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,—, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,50, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 \mathcal{A} .

Beste und krankheitsfreie Frühkartoffel.

Höchste Erträge, Knollen sehr mehlig, Fleisch schneeweiss.




1138. **Chrestensen's Maikönigin.** „Allerfrüheste Tafelkartoffel ersten Ranges“.

Sie hat sich zur Frühkultur im Garten und Feld unter allen klimatischen Verhältnissen und in den verschiedensten Bodenarten, sowie zum Treiben im Mistbett überall bestens bewährt, so dass sie zum allgemeinen Anbau empfohlen zu werden verdient. Die Knollen sind länglich rund, flachhängig, rosa angehaucht, weissfleischig, widerstandsfähig gegen Krankheit, sie hält sich bis ins späte Frühjahr gut kochend und vom besten Wohlgeschmack, platzen wenig und sind dabei doch sehr mehlig. Der Ertrag ist ganz erstaunlich, im letzten Jahre erntete ich auf nicht besonders gutem Lande pro Hektar im Durchschnitt über 600 Ztr., also ein Quantum, das bei den ertragreichsten Spät-orten schon als sehr gut gilt.

Jeder Versuch wird sicher befriedigen.


50 Ko. M 7.—, 25 Ko. M 4.—, 12½ Ko. M 2,50, 5 Ko. (Postpaket) M 1,50, 1 Ko. 40 ¢



1150 **Paulsen's Juli.** Sie ist wohl unter den jetzigen Frühkartoffeln als eine der besten mit zu verzeichnen, wenn auch nicht als eine der frühesten, so doch eine der reichtragendsten Sorten (pro Hektar 20000 Kilo, à 13,4% Stärke). Die Knolle ist weiss mit gelbem Fleisch, flachen Augen, nierenförmig und sehr wohlschmeckend, eine feine Tafelkartoffel. Die Julikartoffel wächst kräftig und trotz der Krankheit.
50 Ko. M 7.—, 25 Ko. M 4.—, 12½ Ko. M 2,50, 5 Ko. (Postpaket) M 1,50, 1 Ko. 40 ¢

1152. **Charles Downing,** ovalrunde Knolle, weiss mit wenig und sehr flachliegenden Augen, Fleisch sehr früh. 5 Kilo (Postpaket) M 2,—, 1 Kilo 50 ¢

II. Neuere und altbewährte mittelfrühe Sorten.



1156. Schneeflocke.



1158 Mühlhäuser.

1160. Erfurt. Blaublüter (Preis v. Holland),

sehr feine gelbfleischige Tafelsorte von ovalrunder Form mit dünner, weisser Schale, nicht sehr mehlig, als Tafel- und Salatkartoffel gleich gut zu verwenden. Vorzüglich im Geschmack und sehr haltbar. Viel verlangte Exportkartoffel. 50 Ko. \mathcal{M} 7,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,—, $12\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,50, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 ϕ .

1162. Richter's Edelstein, ganz vorzügliche, ziemlich frühe Speisekartoffel mit weisser länglich-oval abgeplatteter Knolle ohne Augenvertiefung, mit weissem Fleisch von unübertroffenem Geschmack. 50 Ko. \mathcal{M} 7,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,—, $12\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,50, 5 Ko. (Postpak.) \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 ϕ .

1164. Erfurter Goldkind. Neue weisse, gelbfleischige mittelfrühe Sorte von runder Form und vom besten Wohlgeschmack bis in's späte Frühjahr. Der Ertrag ist sehr gut und der Befall von Krankheit höchst selten.

50 Ko. \mathcal{M} 7,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,—, $12\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,50, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 ϕ .

1154. Königin Carola, rundliche, weissfleischige, mittelgrosse, dicht am Stocke liegende, mehreiche Speisekartoffel mit hohem Ertrag. 50 Ko. \mathcal{M} 8,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,50, $12\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,50, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 ϕ .

1156. Schneeflocke, ausgezeichnete mittelfrühe und sehr reichtragende, feine Speisekartoffel. Die Knollen sind ziemlich gross, gelbschalig, länglichrund und flachhängig. Das Fleisch schneeweiss, mehlig und sehr wohlschmeckend.

50 Ko. \mathcal{M} 7,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,—, $12\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,50, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 ϕ .

1158. Mühlhäuser,

gelbfleischige und gelbschalige runde bis länglichrunde, mittelgrosse, sehr wohlschmeckende Tafelsorte, besonders als Salatkartoffel beliebt. Sie reift im September, ist sehr widerstandsfähig und gibt reiche Erträge. Es ist eine feine Speisekartoffel für Winterbedarf, eignet sich vorzüglich für den Markt und den Export.

50 Ko. \mathcal{M} 7,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,—, $12\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,50, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 ϕ .




1164. Erfurter Goldkind.

Mittelfrühe Sorten (Fortsetzung).

1166. **Adonis**, hochrote Nieren-, fast ohne Augen, gelbfleischig. Sicher und gut im Ertrag, mit niedrigem, widerstandsfähigem Kraut und glänzenden Blättern.
5 Ko. (Postpaket) *M* 2,—, 1 Ko. 50 *g*.
1168. **Blaues Mäuschen**. Gelbfleischige sehr wohlschmeckende, nierenförmige Salatkartoffel m. violetter Schale. Der Ertrag ist gut. Die Knolle mittelgross.
5 Ko. (Postpaket) *M* 2,50, 1 Ko. 60 *g*.
1170. **Rotes Mäuschen**. Feine blassrote, nierenförmige Salatkartoffel. Die Knollen sind mittelgross und fast ohne Augen. Das Fleisch gelblich. Ertrag gut. 50 Ko. *M* 10,—, 25 Ko. *M* 5,50, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. *M* 3,—, 5 Ko. (Postpaket) *M* 2,—, 1 Ko. 50 *g*.
1172. **Columbia**, grosse runde u. längliche, teils raushalige Knollen. Fleisch u. Schale weiss, Geschmack vorzüglich. Ertrag 125 Ztr pro $\frac{1}{4}$ Hektar. Die Knollen werden schnell gross u. sind sehr mehrlreich, schon im August als Markkartoffel fertig. 50 Ko. *M* 8,—, 25 Ko. *M* 4,50, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. *M* 2,50. 5 Ko. (Postpaket) *M* 1,5,—, 1 Ko. 40 *g*.
1174. **Zopas**, Knollen rund, dick. Augen halbtief, Fleisch gelb. Ertragreichste aller bekannten gelbfleischigen Speisekartoffeln, brachte 376 Ztr. pro Hektar, bei 19,4 % Stärke. 50 Ko *M* 7,—, 25 Ko. *M* 4,—, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. *M* 2,50, 5 Ko. (Postpkt.) *M* 1,50. 1 Ko 40 *g*.
1176. **Elfenstein**, prächtige, hochfeine, weisse Speisekartoffel mit reinweissem Fl-ische; sehr stärkehaltig. Die Knollen sind mittelgross und von ganz vorzüglichem Geschmack, extra, extra.
50 Ko. *M* 7,—, 25 Ko. *M* 4,—, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. *M* 2,50, 5 Ko. (Postpaket) *M* 1,50. 1 Ko. 40 *g*.

Kolossale Erträge.

Beste Wirtschaftskartoffel.



1184. **Chrestensen's weisse Riesenkartoffel**,

gezüchtet aus der blauen Riesen-, liefert feine gelbschalige Knollen von ungemeiner Grösse, etwas flach gedrückt, sonst rund mit wenigen Augen. Das Fleisch ist reinweiss mit gelblichem Anflug, gekocht ungemein wohlschmeckend und sehr mehrlreich.

Das Kraut ist dunkelgrün, sehr üppig und widersteht der Krankheit; in Folge davon reifen die Kartoffeln sehr gut aus und erhalten eine sehr lange Haltbarkeit. Reifezeit Anfang Oktober. Vorzügliche Speise- und Wirtschaftskartoffel.

Zum Massenanbau dringend zu empfehlen.

1000 Ko. *M* 110.—, 50 Ko. *M* 6,—, 25 Ko *M* 3,50. 12 $\frac{1}{2}$ Ko *M* 2.—, 5 Ko. (Postpaket) *M* 1,50, 1 Ko. 40 *g*.

Die mir im Frühjahr gelieferten weissen Riesenkartoffeln kann ich jedermann aufs beste empfehlen.

U... (Wbg.), 28. 8. 1906.

J. B....

Mittelfrühe Sorten (Fortsetzung).

1178. **Saxonia**, feine Speisekartoffel, Knollen schön geformt, plattoval, glattschalig, hellgelblich mit wenig flachen Augen und feinem, weissem Fleisch; sehr starkreich. 50 Ko. \mathcal{M} 6,—, 25 Ko. \mathcal{M} 3,50, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 δ .

1180. **Lercheneier, echt**, als feinste Speisekartoffel allbekannt. Die Knollen sind weisslichgrau und mittelgross, das Fleisch goldgelb. sehr fein und ganz vorzüglich im Geschmack. Tafelkartoffel I. Ranges. 50 Ko. \mathcal{M} 7,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4 — 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2 50. 5 Ko. (Postpkt.) \mathcal{M} 1.50. 1 Ko. 40 δ .

1182. **Koppe Wollup**, sehr schöne, runde, weisse, weissfleischige Speisekartoffel, sehr wohlschmeckend, etwas platzend, schön mehlig. 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 2,—, 1 Ko. 50 δ .

1188. **Mohrenkönigin**. Sehr grosse, runde, tief schwarze Kartoffel mit dunkelblauem Fleisch. sehr interessante, ertragreiche, wohlschmeckende und empfehlenswerte Art, zur Garnierung der Speisen und Salate gut geeignet. 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 4,—, 1 Ko. \mathcal{M} 1,—.



1190. **Martinshorn.**

Glatt, weiss, bis 20 cm lang, 4—4 $\frac{1}{2}$ cm stark, von gebogener gleichmässiger Form und sehr feinem, weissem Fleisch.

Eine äusserst schmackhafte, feine Tafel- und Salatkartoffel.

50 Ko. \mathcal{M} 10,—, 25 Ko. \mathcal{M} 6,—, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 3,50, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 2,—, 1 Ko. 50 δ .

1192. **Hortensie,**

mittelfrühe, flachäugige Kartoffel mit gelblichweissem Fleisch und weisser rosa angehauchter Schale. Sie ist eine der sichersten Frühkartoffeln im Ertrag, gab über 100 Ztr. pro Morgen. Die Knollen werden ziemlich gross, sind sehr mehlig und vorzüglich im Geschmack. Gute Tafel- und Marktsorte.

50 Kilo \mathcal{M} 8,—.

25 Ko. \mathcal{M} 4,50, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 3,—.

5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 2,—, 1 Ko. 50 δ .




1194. **Preis von Amerika**, mittelgrosse runde, feinste Speisekartoffel mit schneeweissem Fleisch und gelber Schale. 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 2,—, 1 Ko. 50 δ .

1196. **Professor Dr. Märker**, grosse, reinweisse, plattrunde Speise- und Wirtschaftskartoffel von sehr hohem Ertrage; sie ergab nach 6jährigem Probeanbau weder kranke Knollen noch Fehlstellen.

50 Ko. \mathcal{M} 6,—, 25 Ko. \mathcal{M} 3,50, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 δ .

Mittelfrühe Sorten (Fortsetzung).

1198. **Rote Unvergleichliche**, mit rosenrotem, marmoriertem Fleisch und roter Schale, zur Ver-
zierung von Speisen und als Speisekartoffel von grossem Werte;
sehr fein im Geschmack.
50 Ko. \mathcal{M} 8,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,50, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 3,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 2,—, 1 Ko. 50 δ .



Eine sehr zu empfehlende Sorte.

50 Ko. \mathcal{M} 7,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,—, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,50, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 δ .

1200. „Weisser Schwan“.

Selten ist eine Kartoffelsorte so schnell der Liebling des Landwirts geworden wie „weisser Schwan“, und dies verdient auch diese Sorte mit vollem Recht. Die schöne ovale weisse Knolle ist ganz flachhängig, rauhschalig mit weissem Fleisch. Als hochfeine Speisekartoffel zeichnet sie sich in trockenen Verhältnissen durch grosse Ertragsfähigkeit aus, ohne in nassen Jahren zu missraten.

An Ergiebigkeit alles bisher Dagewesene überbietend, liefert diese Sorte durchschnittlich auf 1 Hektar einen Ertrag von 800 Zentner.

„Weisser Schwan“ reift mittelfrüh, hat mittelhoh. Kraut mit weiss. Blüten.

III. Neuere und altbewährte mittelspäte und späte Sorten.

1202. **Up to date (Auf der Höhe)**, sehr ertragreiche, weisschalige und weissfleischige,
englische Züchtung. Die Knollen sind sehr gross,
ovalrund und trotz ihrer Grösse zart und wohlschmeckend.
50 Ko. \mathcal{M} 7,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,—, 12 $\frac{1}{2}$ Kilo \mathcal{M} 2,50, 5 Kilo (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Kilo 40 δ .



1204. **Chrestensen's blaue
Magnum bonum-Kartoffel.**

Eine Abart der weltbekannten Magnum bonum, wird ca. 3 Wochen früher reif als diese, was von grossem Wert ist, sonst ist sie in ihrer unübertroffenen Widerstands- und Ertragsfähigkeit sowie Form jener gleich; sie ist flachhängig und von bläulicher Farbe, jedoch gekocht ist die blaue Farbe der Schale verschwunden und erscheint auf der Tafel fast weiss. Sie ist sehr mehlig, weissfleischig, wohlschmeckend und eignet sich für alle Wirtschaftszwecke.

50 Ko. \mathcal{M} 7,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,—,
12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,50, 5 Ko. \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 δ .

1208. **Dr. Schultz-Lubitz**, Knolle gross, weiss, rund, rauhschalig, gleichmässig dicht am
Stock liegend, hellgelbfleischig, mehlig und gekocht wenig
platzend. Ertrag 593 Ztr. pro Hektar, in den Versuchsjahren 19—24% Stärke;
stets krankheitsfrei.
50 Ko. \mathcal{M} 7,—, 25 Ko. \mathcal{M} 4,—, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 2,25, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 1,50, 1 Ko. 40 δ .

Die von Ihnen bezogenen Saatkartoffeln haben einen grossen Ertrag geliefert und mit dem Runkelsamen bin ich auch sehr zufrieden. Besten Dank. Folgt neuer Auftrag.
Z (Lothringen), 18. 1. 1906.

Jacob O

Mittelspäte und späte Sorten (Fortsetzung).

1210. **Deutscher Reichskanzler.** Dunkelrote, mittelgrosse, rauhschalige, fast runde Kartoffel mit weissem Fleisch, sehr ertragreiche und empfehlenswerte mittelspäte Sorte.

50 Ko. *M* 6,—, 25 Ko. *M* 3,50, 12¹/₂ Ko. *M* 2,—, 5 Ko. (Postpaket) *M* 1,50, 1 Ko. 40 δ .

1212. **Siegfried,** Knollen rot mit mitteltiefen Augen, Form wie Daber'sche, aber grösser, Fleisch weiss. 50 Ko. *M* 7,—, 25 Ko. *M* 4,—, 12¹/₂ Ko. *M* 2,50, 5 Ko. (Postpak.) *M* 1,50, 1 Kilo 40 δ .

1215. **Dorf-Grobschmied.**

Mittelgrosse, graugenetzte, sehr mehlig Kartoffel mit weissem Fleisch von feinstem Geschmack; sehr hart und widerstandsfähig.


5 Ko. (Postpaket) *M* 2,50, 1 Ko. 60 δ .

1216. **Goldball,** eine der besten mittelspäten und ertragreichsten Sorten. Knollen gross, fast rund, dicht am Stengel sitzend. Haut rauh, von gelblicher Farbe, Fleisch gelb, mehlig; feine Tafel- und Wirtschaftssorte.

50 Ko. *M* 7,—, 25 Ko. *M* 4,—, 12¹/₂ Ko. *M* 2,50, 5 Ko. (Postpaket) *M* 1,50, 1 Ko. 40 δ .



1216. Goldball.



1218. **Blaue Riesen.**

Eine gute Speise- und Wirtschaftskartoffel, liefert bis 180 Zentner pro Morgen. Schale dunkelblau, mitteltiefe Augen und festes, weisses, sehr stärkehaltiges Fleisch. Das Kraut ist üppig und hält sich bis Oktober widerstandsfähig gegen alle Witterungseinflüsse. Zum Massenanbau als Wirtschafts- und Brennerei-Kartoffel, sowie für Stärkefabriken nicht genug zu empfehlen. (Mittelspät.)

50 Ko. *M* 6,—, 25 Ko. *M* 3,50, 12¹/₂ Ko. *M* 2,—, 5 Ko. (Postpaket) *M* 1,50, 1 Ko. 40 δ .

1220. **Prof. Dr. Orth,** längliche, dicht am Stocke sitzende Knollen mit weisser Schale und weissem Fleisch. Sehr ertragreiche, konstante Sorte.

50 Ko. *M* 7,—, 25 Ko. *M* 4,—, 12¹/₂ Ko. *M* 2,50, 5 Ko. (Postpak.) *M* 1,50, 1 Ko. 40 δ .

1224. **Internationale,** längliche Knolle, Fleisch u. Schale gelb, sehr reichtragende u. recht zu empfehlende Speisekartoffel. 5 Ko. (Postpaket) *M* 2,—, 1 Ko. 50 δ .

Mittelspäte und späte Sorten (Fortsetzung).

1228. **Geheimrat Prof. Nobbe.** Knollen weiss, ziemlich gross, dicht am Stock liegend. Sie ist im Geschmack vorzüglich, kocht sich sehr gut. Fleisch quittengelb. 50 Ko. *M* 7,—, 25 Ko. *M* 4,—, 12¹/₂ Ko. *M* 2,50, 5 Ko. (Postp.) *M* 1,50, 1 Ko. 40 *δ*.

1230. **Deutsche Kaiserin,** sehr feine, enorme Erträge liefernde Tafel- und Wirtschaftskartoffel von wunderschönem Aussehen. Die Schale ist reinweiss mit mattrosa Anflug, das Fleisch schneeweiss, vom besten Wohlgeschmack. Sie ist sehr stärkereich, daher für alle Wirtschaftszwecke gleich gut verwendbar. Hält sich frisch und gut bis zur neuen Ernte von Frühkartoffeln. Eine sehr zu empfehlende Wirtschaftskartoffel, sehr gut im Ertrag, leidet nicht durch Krankheit.

50 Ko. *M* 7,—, 25 Ko. *M* 4,—,
12¹/₂ Ko. *M* 2,50,
5 Ko. (Postpaket) *M* 1,50,
1 Ko. 40 *δ*.



1232. **Mangu negra,** späte, runde, schwarzblaue, chilenische Kartoffel mit weissen Augen. Feine Salatkartoffel von vorzüglichem Geschmack. 5 Ko. (Postpaket) *M* 2,—, 1 Ko. 50 *δ*.

1234. **De Wet,** grosse, gelbe Knollen, oval, mit flachen, rötlichen Augen und weissem Fleisch, mehlig kochend und sehr wohlschmeckend. Ertrag 1903: 240 Ztr. pro Morgen bei 18,2% Stärke. 50 Kilo *M* 7,—, 25 Kilo *M* 4,—, 12¹/₂ Kilo *M* 2,50, 5 Kilo (Postpaket) *M* 1,50, 1 Kilo 40 *δ*.

1236. **Allemannia,** weissfleischige späte Speise- und Wirtschaftskartoffel, Knolle gelblichweiss, sehr wohlschmeckend und platzend. Ertrag sehr gut. 50 Ko. *M* 7,—, 25 Ko. *M* 4,—, 12¹/₂ Ko. *M* 2,50, 5 Ko. (Postpaket) *M* 1,50, 1 Ko. 40 *δ*.

1240. **Grosser Kurfürst,** eine sehr feine, weisse Kartoffel mit rötlichem Anflug, sehr ertragreich. Zum Anbau sehr empfehlenswert. 50 Ko. *M* 7,—, 25 Ko. *M* 4,—, 12¹/₂ Ko. *M* 2,50, 5 Ko. (Postpaket) *M* 1,50, 1 Ko. 40 *δ*.

1242. **Industry,** vorzügliche, neue, gelbschalige Speise- und Fabrikkartoffel. Knolle gleichmässig rund, gut mittelgross, gelbfleischig und vorzüglich im Geschmack. Ergab auf dem Marienfelder Versuchsfeld 1900 den kolossalen Ertrag von 224¹/₂ Ztr. pro ¹/₄ Hektar, bei 18,2 % Stärkegehalt. 50 Ko. *M* 7,—, 25 Ko. *M* 4,—, 12¹/₂ Ko. *M* 2,50, 5 Ko. (Postpaket) *M* 1,50, 1 Ko. 40 *δ*.

1246. **Prof. Siebscher,** Knolle weiss und rotbunt, Fleisch gelb; sehr ertragreiche Wirtschaftskartoffel. 5 Ko. (Postpaket) *M* 2,—, 1 Ko. 50 *δ*.

1248. **Kippert Marienfelde.** Ziemlich grosse, weisse und weissfleischige Speise- und Wirtschaftskartoffel, mit aufrechtem, verzweigtem und sehr gesundem Kraut. 50 Ko. *M* 7,—, 25 Ko. *M* 4,—, 12¹/₂ Ko. *M* 2,50, 5 Ko. (Postpaket) *M* 1,50, 1 Ko. 40 *δ*.

1250. **Juwel.**

Diese ausserordentlich ertragreiche Kartoffel ist gross, rund, gelbschalig und etwas rauh. Die spärlichen Augen auf derselben sind ziemlich flach, das Fleisch ist weiss, von äusserst feinem Geschmack und enormem Stärkemehl-Gehalt. Die Knolle reift mittelspät, kann aber, ohne an Zartheit einzubüssen, bis zum Herbst in der Erde gelassen werden, wodurch sie an Grösse zunimmt. Ausserordentliche Fruchtbarkeit, vorzügliche Feinheit des Fleisches, sowie die Fähigkeit, sich jedem Boden anzupassen, macht sie zu einem wahren Juwel für die Landwirtschaft.

50 Ko. *M* 7,—, 25 Ko. *M* 4,—, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. *M* 2.50.
5 Ko. (Postpaket) *M* 1.50, 1 Ko. 40 *S*.



1254. **Bund der Landwirte.** Eine gute haltbare Speisekartoffel mit weissen, rötlich angehauchten Knollen u. weissem Fleische. Bringt sichere u. hohe Erträge. Fünfjähriger Durchschnitt bei feldmässigem Anbau 158 Ztr. pro $\frac{1}{4}$ Hektar.

50 Ko. *M* 7,—, 25 Ko. *M* 4,—, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. *M* 2.50, 5 Ko. (Postpaket) *M* 1.50, 1 Ko. 40 *S*.


1256. **Rothaut,** sehr gute, feinschmeckende Sorte mit roter, runder, rauhschaliger Knolle u. gelbem Fleische, sehr lange haltbar. 5 Ko. (Postpkt.) *M* 2,—, 1 Ko. 50 *S*.

1260. **Simson.** Weisse, mittelgrosse Knollen mit ziemlich flachliegenden Augen, sehr stärkereich; besonders zu empfehlen, spätreifend. 5 Ko. (Postpaket) *M* 2,—, 1 Ko. 50 *S*.

1262. **Vitelotte,** lange rote Salatkartoffel mit gelbem Fleische und vorzüglichem Geschmack. Gute reichtragende Sorte. 5 Ko. (Postpaket) *M* 2,—, 1 Ko. 50 *S*.

1264. **Victoria Augusta,** hervorragende Züchtung, sehr ertragreich, von hohem Stärkegehalt, spätreifend, länglich, dunkelrot, gelbfleischig, flachäugig.

50 Ko. *M* 7,—, 25 Ko. *M* 4,—, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. *M* 2.50, 5 Ko. (Postpaket) *M* 1.50, 1 Ko. 40 *S*.




1266. **Magnum bonum (englische Züchtung).**

Eine sehr gute Speise- und Wirtschaftskartoffel, ganz vorzüglich für den Winterbedarf. Zum Massen-anbau bestens zu empfehlen. Knollen länglich rund, ziemlich gross mit wenigen und flachliegenden Augen. Fleisch weiss, feinkörnig und sehr stärkehaltig. Ertrag enorm. Reifezeit mittelspät und widerstandsfähig gegen jede Kartoffelkrankheit. Gekocht hier und da nur wenig platzend, und von sehr angenehmem Geschmack. Eine Markt- und Exportkartoffel ersten Ranges.

1000 Ko. *M* 110,—, 50 Ko. *M* 6,—, 25 Ko. *M* 3.50, 12 $\frac{1}{2}$ Ko. *M* 2,—, 5 Ko. (Postpaket) *M* 1.50, 1 Ko. 40 *S*.

Mittelspäte und späte Sorten (Fortsetzung).



1270 Chrestensen's „Rubin“.

1268. **Arminia**,

oval eiförmig, mit ganz flachen Augen, gelblicher Schale und gelbem Fleisch, vorzüglich im Geschmack. Gute Salatkartoffel mit hohem Ertrag, bis 170 Ztr. pro Morgen. 50 Ko. *M.* 7,—, 25 Ko. *M.* 4,—, 12¹/₂ Ko. *M.* 2,50, 5 Ko. (Postpaket) *M.* 1,50, 1 Ko. 40 *S.*

1270. **Chrestensen's „Rubin“.**

Diese hochedle, rubinrote, runde, feine Tafelkartoffel ist sehr ertragreich und ihr schönes goldgelbes Fleisch äusserst wohlschmeckend. Im Boden sehr wenig wählerisch, ist sie sowohl zur Feld- als Gartenkultur geeignet. Sie reift mittelspät, bewahrt ihren Wohlgeschmack bis zur nächsten Ernte und ist völlig widerstandsfähig gegen Krankheit und Fäulnis. Sehr zu empfehlen.

50 Ko. *M.* 7,— 25 Ko. *M.* 4,—, 12¹/₂ Ko. *M.* 2,50, 5 Ko. (Postpaket) *M.* 1,50, 1 Ko. 40 *S.*



1272. **Tannenzapfen, weisser (Spargelkartoffel).**

Diese Spargelkartoffel ist eine feine, mittelspäte, äusserst zierende Salatkartoffel von sehr interessanter Form und pikantem Geschmack.

50 Ko. *M.* 12,—, 25 Ko. *M.* 7,—, 12¹/₂ Ko. *M.* 4,—, 5 Ko. (Postpaket) *M.* 2,50, 1 Ko. 60 *S.*

1274. **Tannenzapfen, roter.**

Sehr feine Salatkartoffel, gleich der weissen, jedoch mit roter Schale und die Knolle etwas dicker. Hochfein im Geschmack. 50 Ko. *M.* 8,—, 25 Ko. *M.* 4,50, 12¹/₂ Ko. *M.* 3,—, 5 Ko. (Postpak.) *M.* 2,—, 1 Ko. 50 *S.*




1276.

Chrestensen's Zulu-Kartoffel.

Schwarze Kartoffel, Knollen mittelgross, Schale tiefschwarz, Fleisch schwarzviolett und sehr wohlschmeckend. Recht wirkungsvoll als Salat bei grösseren Essen, wo er oft als falscher Trüffelsalat aufgetischt wird. Die Kartoffel ist sehr reichtragend.

50 Kilo *M.* 12,—,
25 Ko. *M.* 7,—, 12¹/₂ Ko. *M.* 4,—,
5 Ko. (Postpaket) *M.* 2,50,
1 Ko. 60 *S.*



1278. **Weltwunder.**

Staunenswerte, mittelspäte Kartoffel, deren einzelne Knollen oft eine riesige Grösse erreichen. Diese Sorte ist von länglich runder Form und karminrosa Farbe. Das Fleisch ist weiss und sehr stärkehaltig. Ertrag enorm.

50 Ko. *M.* 7,—, 25 Ko. *M.* 4,—, 12¹/₂ Ko. *M.* 2,50,
5 Ko. (Postpaket) *M.* 1,50, 1 Ko. 40 *S.*

Kartoffel-Sortimente.

Zum Versuchsanbau empfehle ganz besonders angeführte Sortimente, dieselben werden auf Verlangen aus allen Arten, frühen oder späten, Tafel- oder Wirtschaftskartoffeln zusammengestellt jedoch nur Sorten meiner Wahl.

- 1280. 12 Kartoffelsorten . . . à 1 Ko. *M.* 5,—.
- 1282. 25 Kartoffelsorten . . . à 1 " " 9,—.
- 1284. 50 Kartoffelsorten . . . à 1 " " 15,—.

1286. **Erdbirne. (Topinambur.)**

Die Erdbirne gedeiht noch im geringsten Sandboden und gibt viele Jahre auf demselben Lande reiche Erträge. Sie trotzt jedem Kältegrade und liefert vom Frühjahr bis zum Herbst in ihren Blättern und Stengeln ein von Rindvieh und Schafen gern genommenes Futter. Auch die Knollen bieten während des ganzen Winters ein sehr nahrhaftes Viehfutter. Den Forstleuten ist ihre Anpflanzung als Futter sehr zu empfehlen, da sowohl die Stengel, als auch die Knollen dem Wilde eine vorzügliche Nahrung bieten.

50 Ko. *M.* 6,—, 25 Ko. *M.* 3,50, 12¹/₂ Ko. *M.* 2,—,
5 Ko. (Postpaket) *M.* 1,50, 1 Ko. 40 *S.*



Erdbirne. (Topinambur.)
(*Helianthus tuberosus.*)



Gemüsesamen-Sortimente.

In nachfolgenden Sortimenten biete ich eine Auswahl der schönsten Sorten für den Bedarf der Küche.

Die Sortimente sind in eleganten Kartons verpackt und eignen sich zu einem jederzeit willkommen geheissenen Geschenk. Dieselben sind vorrätig verpackt und können Aenderungen betreffs der Sorten nicht mehr vorgenommen werden, jedoch lassen sich noch etwa weitere gewünschte Samen leicht beifügen.

1370. Chrestensen's Gemüse-Sortiment Nr. I.

Preis 2 Mark, enthaltend:

30 Sorten der berühmten Erfurter Marktgemüse für einen kleinen Küchengarten.

100 Korn Blumenkohl,	5 Grm. Winterkohl (Blätterkohl),	100 Grm. Erbsen,	40 Grm. Spinat,
5 Grm. Weisskraut,	5 " Kohlrabi,	100 " Buschbohnen,	10 " Salat,
5 " Rotkraut,	20 " Radies,	100 " Stangenbohnen.	15 " Zwiebeln,
5 " Wirsing,	20 " Petersilie,	20 " Möhren,	5 " Porree,
5 " Rosenkohl,	10 " Gurken,	20 " Salatrüben,	5 " Sellerie,

1372. Chrestensen's Gemüse-Sortiment Nr. II.

Preis 3 Mark, enthaltend:

35 Sorten der berühmten Erfurter Marktgemüse für einen grösseren Küchengarten.

100 Korn Blumenkohl,	10 Grm. Winterkohl	10 Grm. Frühsalat,	200 Grm. Spinat,
10 Grm. Weisskraut, spät.,	(Blätterkohl),	10 " Spätsalat,	10 " Gurken,
5 " " früh.,	10 " Kohlrabi,	20 " Zwiebeln,	250 " Kneifelerbsen,
5 " Rotkraut,	20 " Treibkarotten,	10 " Porree,	250 " Zuckererbsen,
10 " Wirsing,	20 " Möhren,	20 " Radies,	250 " Stangenbohnen
10 " Rosenkohl,	5 " Sellerie,	20 " Rettig,	250 " Buschbohnen.
	100 " Salatrüben,	20 " Petersilie,	

1374. Chrestensen's Gemüse-Sortiment Nr. III.

Preis 5 Mark, enthaltend:

30 Sorten der berühmten Erfurter Marktgemüse für einen grossen Küchengarten.

200 Korn Blumenkohl,	10 Grm. Kohlrabi,	20 Grm. Spätsalat,	1 Port. Treibgurken,
15 Grm. Weisskraut, spät.	20 " Kohlrüben,	30 " Zwiebeln,	1 " Melonen,
10 " " früh.,	20 " Treibkarotten,	15 " Porree,	1 " Speisekürbis,
10 " Rotkraut,	20 " Möhren,	30 " Radies,	500 Grm. Zuckererbsen,
10 " Wirsing,	20 " Scorzonner,	20 " Rettig,	500 " Kneifelerbsen,
10 " Rosenkohl,	5 " Sellerie,	20 " Petersilie,	500 " Stangenbohnen,
10 " Winterkohl	100 " Salatrüben,	200 " Spinat,	500 " Buschbohnen.
(Blätterkohl),	10 " Frühsalat,	20 " Landgurken,	

Einige Anerkennungen von vielen anderen

Der von Ihnen im Frühjahr bezogene Samen hat reichlich getragen. Werde Sie bestens empfehlen. Folgt Auftrag.
R..... (Luxemburg), 16. Aug. 1906. Nick. St.....-R....., Hüttenkorrespondent.

Mit den im heurigen Frühjahr von Ihnen bezogenen Gemüsesamen und Pflanzen war ich trotz der hiesigen ungünstigen Witterungsverhältnisse sehr zufrieden, auch Herr Ingenieur H....., dem ich Ihre Firma empfahl, erzielte sehr schöne Resultate und wird auch weiter bei Ihnen seine Bestellungen machen. Folgt neuer Auftrag.

Pola. Ost..... (Oestr. Schles.), 13. Sept. 1906.

Achtungsvoll H..... H....., Bergingenieur.



In nachstehendem Verzeichnis über Gemüse- und Blumen-Samen biete ich meiner werten Kundschaft eine Auswahl der vorzüglichsten und bewährtesten Sorten. Prinzipiell habe ich es vermieden, minderwertige in den meisten Verzeichnissen mitgeführte Sorten anzunehmen, Folge dessen ist es Jedermann leicht, seine Wahl zu treffen. Alle in diesem Verzeichnis nicht aufgeführte Samen liefere ich zu denselben Preisen, wie jedes andere solide Haus.

„Der Gemüsebau“, Chrestensen's illustriertes Handbuch II empfohlen auf Seite 1 dieses Katalogs, Preis 80 δ ., beschreibt ausführlich und leicht verständlich den Anbau sämtlicher Gemüse.

Blumenkohl.

Kulturanleitung: Der Blumenkohl verlangt frisch und gut gedüngten Boden und öfter Bewässerung. Der Erfurter Zwerg wird im Januar zum Treiben ausgesät und im März auf Kästen 60 cm von einander gepflanzt. — Zur Freiland-Kultur sät man Anfang März auf Kästen und werden die Pflanzen Anfang Mai in's freie Land gepflanzt.



- Nr.
1385. Erfurter Zwerg-, allerfrühester Haage'scher Treib-, echt, hier gebaut, das Beste, was gibt, mit grossen, blendend weissen Blumen, vorzüglich zum Treiben. jedoch ebenso gut für's freie Land. 20 Gr. \mathcal{M} 6,—, 100 Korn 30 δ .
1387. Erfurter Zwerg-, allerfrühest. Treib- (Schneeball), von ganz niedrigem Wuchs, mit schönen blendend weissen Blumen und kleinen Blättern. Ganz gleichmässig in Wuchs und Qualität. 20 Gr. \mathcal{M} 4,—, 100 Korn 20 δ .
1388. Erfurter Zwerg-, im Anlande nachgebaute, gute Qualität, nur fürs freie Land. 1 Ko. \mathcal{M} 46,—, 20 Gr. \mathcal{M} 1,40.
1389. Erfurter grosser früher, sehr gut für's freie Land. 1 Ko. \mathcal{M} 40,—, 20 Gr. \mathcal{M} 1,20.
1391. Asiatischer später, mit weissen grossen und festen Blumen. 1 Ko. \mathcal{M} 20,—, 20 Gr. 60 δ .
1393. Italienischer, früher Riesen- (Frankfurter). Im März ausgesät, liefert dieser Blumenkohl im Herbst Blumen von riesigen Dimensionen. Weit zu pflanzen. 1 Ko. \mathcal{M} 14,—, 20 Gr. 50 δ .
1395. Berliner Treib-, vorzügl. Sorte, wächst auch sehr gut im Freien. 1 Ko. \mathcal{M} 30,—, 20 Gr. 80 δ .
1397. Cyperischer, grosser früher. 1 Ko. \mathcal{M} 20,—, 20 Gr. 60 δ .

Blumenkohl-Pflanzen.

Ueberwinterte Erfurter-, jedoch nur vom Frühjahr ab bei frostfreiem Wetter versendbar, extra stark und kräftig 100 Stück \mathcal{M} 3,—, 25 Stück \mathcal{M} 1,—.
 Kräftige Frühjahrspflanzen von Ende April ab versendbar 100 Stück \mathcal{M} 1,—.

Anmerkung: Beim Bestellen von Blumenkohl-Pflanzen bitte stets zu bemerken, ob dieselben zum Treiben für den Mistbeetkasten bestimmt sind, in diesem Falle füge ich dieselben der Bestellung gleich bei, andernfalls folgen die Pflanzen Anfang April nach, wenn solche in's Freie gepflanzt werden.

1385. Erfurter Zwerg-, allerfrüh. Haage'scher Treib-.

Broccoli oder Spargelkohl.

Nr. 1399. Französischer weisser 1 Kilo \mathcal{M} 9,—, 20 Gr. 30 δ
 „ 1401. „ violetter 1 „ „ 9,—, 20 „ 30 „



1409. Weisskraut, Casseler frühes.
1 Ko. \mathcal{M} 3,60, 20 Gr. 20 δ



1419. Weisskraut, frühestes Johannisstag.
1 Ko. \mathcal{M} 4,40, 20 Gr. 20 δ



1407. Weisskraut, Braunschweiger.
1 Ko. \mathcal{M} 3,60, 20 Gr. 20 δ



1425. Weisskraut, Winnigstädter frühes spitzes.
1 Ko. \mathcal{M} 4,20, 20 Gr. 20 δ



1415. Kraut, Erfurter rundes Zucker-,
1 Ko. \mathcal{M} 3,60, 20 Gr. 20 δ



1413. Kraut, Erfurter frühestes kleines weisses.
1 Ko. \mathcal{M} 4,—, 20 Gr. 20 δ



1440. **Kraut, Erfurter frühes blutrotes Salat-**
1 Ko. \mathcal{M} 8,—, 20 Gr. 30 ϕ



1449. **Wirsing, Oberräder mittelfrüher**
1 Ko. \mathcal{M} 4,—, 20 Gr. 20 ϕ



1452. **Wirsing, Ulmer, grosser später, festköpfig und zart.**
1 Ko. \mathcal{M} 4,—, 20 Gr. 20 ϕ



1461. **Rosenkohl, Brüsseler hoher,**
1 Ko. \mathcal{M} 3,60, 20 Gr. 20 ϕ

Weisskraut (Kopfkohl).

Kulturanleitung: Aussaat für Winter-Kraut März und April. Frühe Sorten können noch im August und Juli mit Vorteil ausgesät werden. — Frühjahrspflanzen werden im Mai und Juni, kleine Sorten auf 50 cm, grössere auf 60—70 cm Entfernung ausgepflanzt.

Nr.	1Ko. 20Gr.	Nr.	1Ko. 20Gr.
1403. Bamberger , frühestes. Bildet grosse feste Köpfe von hellgrüner Farbe	\mathcal{M} 8 — 30	1409. Casseler , frühes, kegelförmig, stumpf-spitz, sehr vorzüglich	\mathcal{M} 3 60 20
1407. Braunschweiger , ganz echt 1. Qualität mit grossen festen und platten Köpfen, gedeiht in all. Gegenden und Lagen; sehr zu empfehlen	3 60 20	1411. Erfurter , grosses weisses, sehr gut zum Einmachen, mittelfrüh	3 60 20
		1413. Erfurter , frühest. kleines weisses, m. sehr fest. Köpfen; vorzügl. Marktsorte	4 — 20

„Der Gemüsebau“,

Christensen's illustriertes Handbuch II

gibt über den Anbau der Gemüse ausführlichen Aufschluss. Näheres Seite 1 des Katalogs.



Kohlrabi, Wiener allerfrühester.

1491. Weissler 1 Ko. \mathcal{A} 5,40, 20 Gr. 25 δ
 1493. Blauer 1 „ „ 7,60, 20 „ 25 „



1463. Blätterkohl, niedriger grüner.

1 Ko. \mathcal{A} 2,50, 20 Gr. 15 δ



1495 Kohlrabi, Erfurter Dreienbrunnen, frühester weisser, 1 Ko. \mathcal{A} 8,—, 20 Gr. 30 δ

Nr.	Weisskraut (Fortsetzung).	1 Ko. 20Gr.
1415.	Erfurter rundes Zucker-, mittelfrüh., festköpfig, kurzstrunkig. Eingemacht wird es schön goldgelb, sehr empfehlenswert	3 60 20
1417.	Filder-, spät, sehr spitz, äusserst zart und wohlchmeckend	8 — 30
1419.	Johannistag-(Joanet), früh, plattrunde grosse Köpfe	4 40 20
1421.	Magdeburger mit grossen plattrunden festen Köpfen	3 20 20
1423.	Ruhm v. Enkhutzen, neu, früh feintrüppig, gross, kugelförmig, fest u. v. gelblichgrün. Farbe m. wenig Aussenblättern	4 50 20
1425.	Winnigstädter, spitz, etwas kleiner aber früher als das Casseler Kraut	4 20 20
1426.	Winter-Steinkopf, neu, niedrig, mittelfrüh; runde mittelgrosse, nicht platzd., steinharte Köpfe; vorzüglich für den Winter	10 — 35
1427.	Strunkkraut, echtes Altenburger, wegen seines stark. Strunkes als Futterkraut besonders geschätzt	12 — 40

Rotkraut (Rotkohl).

1429.	Berliner frühes dunkelrotes, mit mittelgrossen Köpfen	6 — 25
1430.	Erfurter frühestes blutrot. Salat-, ganz vorzüglich, die beste aller roten Sorten, sehr haltbar	8 — 30
1431.	Erfurter Schwarzkopf, neu, dunkelst. Rotkraut, mit festen, schweren schwarzglänzenden Köpfen von grösster Haltbarkeit. Vorzüglich.	10 — 35
1433.	Erfurter spätes blutrotes Riesen-, mit grossen festen Köpfen	4 50 20
1435.	holländisches spätes blutrot. grosses	4 — 20

Wirsing (Savoyer)

Kulturanleitung: Der Wirsing wird wie Kraut kultiviert, kleine Sorten auf 30 cm, grössere auf 50 cm Entfernung gepflanzt; bei starker Kälte im Winter muss er gedeckt werden.

1436.	Aubervilliers, gross, mittelfrüh, im Bau d. Vertus ähnlich, sehr gut	4 20 20
1437.	Blumenthaler, gelber mittelfrüh, sehr beliebte vorzügliche Sorte	3 40 20
1438.	Eisenkopf, sehr früher vorzügl. grosser u. festköpfiger, innen gelbgrün	3 — 20
1439.	Erfurter gelbgrün. Winter-, später mit grossen festen Köpfen	3 60 20
1443.	Frankfurter Zuckerhut-, früher langköpfiger zarter	3 60 20
1447.	Groot's Liebling, früh, extra fein gekraut	3 — 20
1448.	Kitzinger, allerfrühester, stumpfspitzer, gross, fest, zart, ganz vorzüglich	4 — 20
1449.	Oberräder, mittelfrüh grosser niedriger, mit festem, innen gelbem Kopf	4 — 20
1451.	Ulmer, niedrig, frühester mit gekrauten, mittelgrossen Köpfen	3 20 20
1452.	„ grosser, später, festköpfig und zart	4 — 20
1453.	Vertus, grosser, später, krauser, die grösste Sorte, sehr gut	4 60 20

„Der Gemüsebau“, Chrestensen's illustriertes Handbuch II. Näheres Seite 1 dieses Katalogs. Preis 80 Pfg.

Rosen- oder Sprossenkohl. 1 Ko. 20 Gr. *M. d. d.*

Kulturanleitung: Der Rosenkohl verlangt gut gedüngten Boden in freier sonniger Lage. — Aussaat März-April in sandige Erde. — Im Mai verpflanzt, liefert er von Oktober ab den ganzen Winter hindurch ein schmackhaftes Gemüse.

- 1456. Aigburth mit grossen festen Rosen 4 40 20
- 1457. Erfurter halbhoher verbesserter, sehr feine Marktsorte mit festen Rosen, allgemein beliebte Sorte . . . 4 40 20
- 1458. Herkules, bildet keulenartige Stauden mit festgeschlossenen Rosen 24 — 70
- 1461. Brüsseler, hoher, extra schön . . . 3 60 20

Blätter- oder Winterkohl.

(Braun-, Grün- oder Krauskohl.)

Kulturanleitung: Aussaat im Mai und Juni; die Pflanze versetzt man von Juli ab auf leer gewordenen Erbsen- oder Kartoffelfeld. Da ihm Frost nicht schadet, so kann er den ganzen Winter über geerntet werden.

- 1463. Niedrig-grüner, feingekraust. Winter- 2 50 15
- 1465. „ schwarzbrauner „ 3 50 20
- 1467. „ gelbgrün. Erfurt. Dreienbrunn, sehr fein gekrauster Winter-, vorzügliche Qualität, die beste Sorte 3 — 20
- 1469. Halbhoher grüner mooskr. Winter- 3 — 20
- 1471. Hoher grüner feingekraust. Winter- 2 80 15
- 1473. „ brauner „ 3 60 20
- 1475. Schnitt-, gelber Butter-, sehr zart 3 60 20
- 1477. „ selbstschliess. „ äusserst zarte Sorte 4 60 20
- 1479. Palmbaum-, sehr interessante zierende Pflanze, für Dekorationen geeignet 6 — 25
- 1481. Meer- od. Seekohl (Crambe maritima) 9 — 30
- 1484. Zierkohle, 1 Sortiment von 8 Sorten à 1 Portion *M. 1,20*
- 1486. Zierkohle gemischt 7 — 25

Blätterkohl, Palmbaum und die anderen Zierkohl-sorten sind ebenfalls zum Verspeisen u. gut im Geschmack. Futterkohl siehe Seite 37.

Kohlrabi (über der Erde.)

Kulturanleitung: Kohlrabi sät man Ende Febr.-März auf ein Mistbeet oder später in's freie Land recht dünn aus, um kräftige Pflanzen zu erzielen. Dieselben werden im April verpflanzt, müssen jedoch möglichst gegen Frost geschützt werden, weil dieser die Knollenbildung ungünstig beeinflusst und zum Blütentrieb anregt.

- 1490. Weisser Treib-, die früheste Sorte, feinlaubiger und früher wie Wiener, das Beste was es an Treib-Kohlrabi giebt 12 — 40
- 1491. Wiener weiss., I. Qual., allerfrühest, feinsten kleinblättriger zum Treiben u. für's freie Land 5 40 25
- 1493. „ blauer, I. Qual., allerfrühest, feinsten kleinblättriger zum Treiben und Freilandkultur 7 60 25
- 1495. Erfurter Dreienbrunn-, frühest, weisser, zum Treiben und für's freie Land 8 — 30
- 1497. Engl. früher weisser, f. Garten u. Feld 3 20 20
- 1499. „ blauer, „ „ 4 10 20
- 1501. Später grosser weisser Riesen- . . . 4 40 20
- 1503. „ „ blauer „ „ 4 60 20
- 1505. „ „ „ Goliath-, erreicht ein Gewicht bis 10 Kilo, ohne holzig zu werden 5 60 25

Kohlrüben, Steckrüben, 1 Ko. 20 Gr. *M. d. d.*
Nr. Erdkohlrabi, Wucklen, Vorsch. *M. d. d.*

(Abbildung siehe Seite 34—35.)

Kulturanleitung: aussaat April u. Mai recht dünn auf ein schattig geegenes Beet. — Die jung. Pflanzen versetzt man 60 cm entfernt in tiefgelockerten gut gedüngten Boden.

- 1507. Grosse weisse Feld- 1 40 10
- 1509. „ gelbe „ 1 40 10
- 1511. Gelbe rotgrauhäutige Riesen- 1 40 10
- 1513. Pommersche weisse Kannen- 1 40 10
- 1515. Hoffmann's gelbe Riesen- 1 50 10
- 1517. Grosse weisse Schmalz- 1 50 10
- 1519. „ gelbe „ 1 50 10



Nr. 1523. Chrestensen's eiförmige feinste gelbe, sehr feine, frühreifende, für alle Wirtschaftszwecke sich eignende Kohlrübe.

1 Ko. *M. 2,—*, 20 Gr. 15 *d.*

Nr. 1525.

Horst's Monarch, gelb, prächtig geformt, hat nur wenige feine Saugwurzeln. Für Futter- und Wirtschaftszwecke zum grösseren Anbau sehr zu empfehlen.

1 Ko. *M. 2,—*, 20 Gr. 15 *d.*

Nr. 1521. Erfurter Markt-, neue, gelb fleischige, kurzlaub-, olivenförmige Riesen mit zartem, wohlgeschmeck. Fleische.

1 Ko. *M. 4,—*, 20 Gr. 20 *d.*

Karotten oder Möhren

(Abbildung Seite 63.)

Kulturanleitung: Möhren g-deln. auf locker., jedoch nicht frisch gedüngten Boden. — Treibsorten werden im Jan. u. Febr. ins Mistbeet gesät, alle Sorten im März und April ins freie Land. Anfangs Mai werden die Pflanzen verzogen.


- Nr. 1527. Kürzeste Pariser rote Treib-, feinste Treibsorte, sehr wohlgeschmeckend . . 3 60 20
- 1529. Kurze Duwickler, frühe feine rote, sehr beliebte Sorte 3 20 20
- 1531. „ holländ. rote, bekannt früh. Sort. 3 20 20
- 1533. Halbblange Frankfurter rote . . . 2 80 15

1535. Halbblange von Nantes, verbess. rote stumpfe zylinderförmige Treib-, die feinste aller Karotten. bester Qualit., nur v. gut ausgebild. Mutterpflanzen gewor-n-n. Damen 2 80 15
1536 Diese. abgeriebener Sam. 4 20 20

- 1539. Lange scharlachrote ohne Herz, egal zylinderförmige, sehr fein, bestens zu empfehlen . . . 3 40 20
 - 1541. „ rote Braunschweiger 2 — 15
 - 1543. „ verbesserte Altringham 2 20 15
- Futtermöhren siehe Seite 38.

Wurzeln.

- 1551. Cichorien-Wurzeln, verbess. lange Magdeburger 1 80 10
- Kulturanleitung:** Im März-April in 30 cm von einander entfernte Reihen gesät u. auf 15 cm Entfernung in der Reihe verzogen. — Die Blätter liefern einen zarten Salat, wenn man die Wurzeln einschlägt u. mit etwas Wärme antreibt.
- 1553. Hafer-Wurzel, lange 18 — 60
- Die Haferwurzel wird ebenso zubereitet wie die Schwarzwurzel, ist von sehr angenehmem Geschmack u. namentlich für Kranke u. Rekonvaleszenten leicht verdaulich und den Appetit belebend.



Karotten oder Möhren.

Beschreibung der Sorten und Preise siehe Seite 62 unter Nr. 1527 bis 1543.

Ausführliche Kulturanleitung siehe mein Buch: **Chrestensen's illustriertes Handbuch II**, „Der Gemüsebau“, empfohlen auf Seite 1 dieses Katalogs. Preis 80 d. .

„Der Gemüsebau“, Chrestensen's Illustrirtes Handbuch II. Näheres Seite 1 dieses Kataloges. Preis 80 Pfg.

Nr.	Wurzeln (Fortsetzung).	1Ko. 20Gr.
1555.	Schwarzwurzel oder Skorzoner	12 — 40
1556.	Schwarzwurzel „Vulkan“, neu, von zylindrisch Form m. wenig Faserwurz.	30 — 80
Kulturanleitung: Im März in Reihen 20 cm von einander entfernt auszusäen. Der Boden muss locker, darf jedoch nicht frisch gedüngt sein. Im Herbst nimmt man die Wurzeln auf und schlägt sie im Keller ein. Die Schwarzwurzel ist ein wohlschmeckendes, der Gesundheit sehr dienliches Gemüse, im Geschmack dem Spargel ähnlich.		
1557.	Pastinak, lange weisse	1 — 10
Kulturanleitung: Im März bis April in Reihen von 25 bis 30 cm Entfernung auszusäen, fleissig behacken und auf 10 cm Entfernung in der Reihe zu verziehen.		



1559.	Meerrettig, schöne kräft. Setzwurzeln	100 St. 2,50, 10 St. 30 ¢
1561.	Kerbelrüben	4 — 20
Kulturanleitung: Aussaat Ende August bis Oktober auf nahrhaftem, sandigem Boden, recht dünn und auf 10 cm Entfernung zu verziehen.		

Petersilien-Wurzeln.

Kulturanleitung: Aussaat im Frühjahr, sobald das Wetter günstig, breuwürdig oder in Rillen nicht zu dick in tief bearbeiteten, kräftigen Boden. Im Oktober nimmt man die Wurzeln auf und schlägt sie im Keller in Sand ein.

1563.	Kurze dicke Zucker	1 20 10
1565.	Lange, späte	1 20 10
1567.	Ruhm von Erfurt, m. gekraust. Blätt.	1 80 10

Rapontica.

Kulturanleitung: Aussaat im April. Die jungen Pflanzen versetzt man im Mai auf 20 cm Entfernung. Verlangt altgedüngten, lockeren Boden.

1569.	Rapontica, grosse gelbe Salat-	2 40 15
1571.	Rapanzel-Wurzel, feine weisse	20 — 60

Sellerie.

Kulturanleitung: Der Knollen-Sellerie liebt einen kühlen, feuchten, tief umgearbeiteten Boden. Man sät den Samen Anfang März auf ein warmes Mistbeet recht dünn auf; die Pflanzen werden gegen Mitte Mai auf 30—35 cm Entfernung versetzt.

Knollen-Sellerie.

1573.	Erfurter grosser weisser	6 — 25
1575.	„runder kurzlaubiger Apfel-	7 40 25
1576.	Delikatess-, neu, kurzlaubig, Knolle ovalrund, ohne Nebenwurzeln. Fleisch schneeweiss und zart	16 — 50
1577.	Nanmburger Riesen-, m. gross. Knoll.	7 40 25
1579.	Prager Riesen-, bringt die grösst. Knoll.	8 — 30
1580.	Neuer buntblättriger. Ebenso grosse Knollen bildend als der gewöhnliche. Das weiss u. grün gestreifte Laub eignet sich vorzogl. z. Garnierung d. Speisen etc.	16 — 50

Bleich-Sellerie.

1581.	Cole's weisser Crystall-	5 — 20
1583.	Rosenroter englischer	4 — 20
1585.	Violetter von Tours	4 — 20
1586.	White Plum, niedr. m. breit., weissen, zarten Rippen u. weissbunter Belaub.	16 — 50

Rhabarber.

Kulturanleitung: Lässt sich leicht aus Samen ziehen, der im April oder Juli in ein Mistbeet oder auch ins Freie ausgesät wird. Die jungen Pflanzensetzt man in Töpfe und nach Bildung des fünften Blattes auf das dazu vorbereitete Land auf 1 m Abstand. Dasselbe muss sonnige Lage haben.

1588.	Rhabarber „Queen Victoria“, feinste Sorte zum Gemüse,	1 Kilo 3.50, 20 Gr. 20 ¢
Rhabarber-Pflanzen Queen Victoria liefern die schönsten zartesten roten Blattstiele v. unübertroff. Qualität.		
100 St. 15,—, 10 St. 2,—, 1 St. 25 ¢		
Im Frühjahr (April-Mai) Stengel zum Verspeisen.		
1 Kilo 25 ¢, 5 Ko. (Postpaket) 1,—.		

Grössere Bezüge nach Uebereinkunft.

Rhabarber, amerikanischer Riesen liefert sehr starke Blattstiele von rötlicher Färbung.		
20 Gr. 1.50, 1 Port. 20 ¢		
Kräftige Pflanzen 1 Stück 50 ¢		

1590.	Rhabarber, Stutt's Monarch, neu, riesige Blattstiele, 7—9 cm breit, 35—40 cm lang, zart und fleischig.	20 Gr. 1,80, 1 Port. 20 ¢
-------	---	---------------------------

1591.	Rhabarber, Triumph, neu, zarter dkkrotstielig., mit rot. Fleisch sehr feine Sorte,	20 Gr. 4,—, 1 Port. 30 ¢
Kräftige Pflanzen 1 Stück 75 ¢		

Speise-Rüben.

Kulturanleitung: Aussaat März-April recht dünn auf kräftigen, doch nicht frisch gedüngten Boden.

1592.	Mairüben, gelbe runde, sehr fein	1 80 10
1594.	„ weisse runde zarte	1 80 10
1596.	„ amerik. weisse rotköpf. platte	2 — 15
1597.	„ Münchener Treib-, die feinste und früheste aller Speiserüben	2 40 15
1598.	Schneeball, früheste weisse	2 — 15
1599.	Goldball, schön rund, goldgelb	2 — 15

Die Blattstiele der Mairüben liefern das im Rheinland und Westfalen beliebte Gemüse „Stielmus“ oder „Rübstiel“.

1600.	Speiserübe, Märkische od. Teltower, berühmte Delikatessrübe, die vorzüglichste zum Einmachen, gedeiht am besten auf Sandböden (Originalsaat)	2 — 15
Kulturanleitung: Die Teltower Rübe sät man gewöhnlich Ende Juni in lehmig-sandigen Boden.		
1602.	Bortfelder-, lange gelbe	2 — 15

Herbst-, Acker- oder Stoppel-Rüben, Englische Futter-Rüben siehe Seite 36.


Salatrüben oder Beete (Rahnen, Karothen).

Kulturanleitung: Salatrüben werden April und Mai in 30 cm von einander entfernte Reih. ausgesät. Lock., jedoch nicht gedüngter Boden ist der geeignetste.


1624.	Erfurter lange schwarze, allbekannte gute Sorte mit langen schönen glatten dunkelroten Rüben	1 20 10
1626.	Aegyptische plattrund. dunkelrote, schöne runde Form m. feinem Wurzelende, zartes dunkelrotes Fleisch vom besten Wohlgeschmack. Vorzüglich	2 — 15
1628.	Non plus ultra, halblange Rübe mit leucht. carmoisinrot. Belaub., sehr fein	2 — 15
1629.	„Kamerun“, Die langeschöngeformte Rübe besitzt ein sehr tiefdunkles Fleisch, wie es von keiner existierenden Sorte erreicht wird	3 20 20
1630.	Victoria-, Rübe birnförmig, glatt, dunkelblutrot, carmoinscharlach geringelt, sehr wohlschmeckend und von schönem Aussehen auf der Tafel	2 — 15



1588. Rhabarber Queen Victoria.
1 Ko. \mathcal{A} 3,50, 20 Gr. 20 δ



1553.
Haferwurzel,
lange.
1 Ko. \mathcal{A} 18,—,
20 Gr. 60 δ



1585.
Bleich-Sellerie
von Tours.
1 Kilo \mathcal{A} 4,—,
20 Gr. 20 δ



1555.
Schwarzwurzel oder Skorzoner.
1 Ko. \mathcal{A} 12,—, 20 Gr. 40 δ




1596.
Mairüben, amerikanische.
1 Ko. \mathcal{A} 2,—,
20 Gr. 15 δ



1575. Sellerie, Erfurter kurzlaubiger Apfel-
1 Kilo \mathcal{A} 7,40, 20 Gr. 25 δ



1624.
Salatrübe,
Erfurter.
1 Ko. \mathcal{A} 1,20,
20 Gr. 10 δ



1626.
Salat-
rübe,
Ägyptische. 20 Gr. 15 δ



1632. Mangold oder Beisskohl,
breitblättriger.
1 Ko. \mathcal{A} 1,20, 20 Gr. 10 δ

“Knollen-Sellerie „Schneeball“ siehe Neuheiten am Ende des Kataloges.

Der „Gemüsebau“, Chrestensen's illustriertes Handbuch II. Näheres Seite 1 des Kataloges. Preis 80 Pf.

Nr. **Mangold oder Beisskohl.** 1 Ko. 20Gr. *M d d*

Kulturanleitung: Mangold verlangt lockeren nahrhaften Boden und sonnige Lage. Aussaat vom April bis August in Reihen. Die Pflanzen sind auf 40 cm Entfernung zu verziehen. Die jungen Blätter werden wie Spinat, die Stiele u. Rippen wie Spargel oder als Kompott zubereitet.

- 1632. **Breitblättrig**, grosser, gewöhnl., zart. 1 20 10
- 1634. **Chilenisch gelb**, dickfleisch., gelbrüpp. 3 20 20
- 1636. „ **scharlachroter** „ rotripp. 3 20 20
- 1638. **Lucullus**, mit riesig grossen, fast mooskrausen weissgerippten Blättern von gelbgrüner Farbe und grosser Zartheit 3 — 20
- 1640. **Schweizer**, extra krauser, gelbgrüner 1 40 10
- 1642. **Silber**, verbesserter mit sehr breiten weissen Ripp-n. 1 80 10

Runkel-Rüben siehe Seite 40-44.
Zucker-Rüben siehe Seite 44.

Kopf-Salat.

Kulturanleitung: Salat liebt einen lockeren und fetten Boden. Man sät ihn vom März bis August in Zwischenräumen von 3 zu 3 Wochen. — Treib-Sorten werden Ende Januar auf einen warmen Kasten gesät. Winter-Salat ist Anfang September auszusäen, und im Oktbr. in 6-8 cm tiefe Furchen zu pflanzen. (*w* = weiss Korn, *s* = schwarz Korn.)

- 1670. **Asiatischer, gelber grosser** *w* 4 — 20
- 1672. **Berliner, gelber oder Königskopf** . . . *s* 4 — 20
- 1674. **Bruine geel, gelb, rotkantig, äusserst zart zum Treiben** *w* 4 — 20

1676. **Chrestensen's Juwel**, ganz vorzügl. festköpfig. Salat m. bräunl. Farbe, ähnl. braun. Trotzkopf. Er eignet sich sehr gut als Sommer-, Winter- u. Treibsalat u. ist allen Gemüsegeärtnern sowie Privatleuten bestens zu empfehlen. *s* 10 — 40

- 1678. **Cyrius, grosser gelber** *w* 4 — 20
- 1680. **Erfurter gelber Dickkopf**, bildet sehr grosse Köpfe, die ungemein fest und von schönster gelber Farbe sind. *w* 5 — 25
- 1682. **Erfurt. Dreienbrunn.**, gelb., s. zart *w* 5 40 25
- 1684. **Forellen, grosser bunter** *w* 4 — 20
- 1686. **Goldforellen**, s. feinschmeck. u. zart *w* 5 80 25
- 1688. **Steinkopf, goldgelber**, mit festen Köpfen, extra zum Treiben *w* 6 — 25
- 1690. **Kaiser-Treib.**, der früheste, nur für's Mistbeet, nicht für's freie Land *w* 5 — 25

1692. **Laibacher Eissalat**. Liefert Köpfe von 80-100 cm Umfang. Er hat sich best. bewährt und kann als ganz vorzüglicher feinschmeckend. Salat zum allgemeinen Anbau. empfohlen werden *w* 6 40 25

- 1693. **Gelbgrün. Eissalat, neu**, besitzt dieselben Vorzüge wie der Laibacher Eiss., ist aber v. gelbgrüner Farbe, das Innere schön goldgelb. Sehr zu empfehlen *w* 18 — 60
- 1694. **Malkönig Neu**. Gross, gelbgrün, festköpfig, innen gelb, sehr zart. Frühzeitige Entwicklung der Köpfe im Lande und Mistbeet. Ganz vorzüglich. *w* 8 — 30
- 1695. **Perpignan'er Dauerkopf**, die echte Sorte, sich am längst. in Köpf. halt. *w* 4 60 20
- 1696. **Rudolph's Liebling**, zitronengelbe festköpf. zarte Sorte; empfehlensw. als Treib-, Sommer- u. Winter-Salat *w* 7 — 25
- 1698. **Trotzkopf, gelber**, sehr haltbar. *w* 4 20 20
- 1700. „ **gross. brauner**, sehr bekannte u. beliebte Sorte, auch als Winter-Salat *w* 4 60 20

Nr. **Kopf-Salat (Fortsetzung).** 1 Ko. 20Gr.

1702. „ **Vorläufer**“. Neu. Sehr früher, zarter. Salat v. gelbgrün. Farbe, der oft schon in ca. 35 Tagen nach der Pflanzung fertige Köpfe bildet, die sich selbst bei grosser Hitze 20-30 Tage geschloss. halten *w* 5 — 25

- 1704. **Winter-, gelber, fester** *w* 3 60 20
- 1706. „ **Silberball**, mit sehr schönen festen Köpfen *w* 4 60 20
- 1707. „ **Nansen oder Nordpol**, mit festen grünl. gelben Köpfen, sehr winterfest *w* 5 80 25
- 1708. „ **branner**, sehr festköpfig *w* 3 60 20
- 1709. „ **Butterkopf**“, hellgrün, innen goldgelb, sehr fest. u. zart. Salat, sehr winterfest, wird bei guter Kultur oft $\frac{1}{2}$ Ko. schwer *w* 4 60 20
- 1710. **Kopfsalate**, gute Sorten, gemischt . 3 60 20

Schnitt- oder Stechsalat.

Bildet keine Köpfe, die Blätter finden im jungen Zustande Verwendung. Er wird ziemlich dicht gesät.

- 1712. **Gelber rundblättriger** *w* 2 40 15
- 1714. „ **krausblättriger** *s* 2 80 15

Amerikanischer Pfücksalat



sollte in keinem Küchengarten fehlen.

Pfücksalat.

1716. **Amerikanischer brauner** *w* 4 60 20
Dieser vorzügliche Salat ist einer der zartesten, welche existieren. Die erste Aussaat kann bereits bei offenem Wetter im Winter geschehen, sie entwickelt sich in Folge dessen schon sehr früh, weitere Aussaaten können in Zwischenräumen folgen. Ein kleines Beet im Garten von 2-3 qm Grösse genügt schon, um einer Familie den ganzen Sommer hindurch einen schönen zarten und schmackhaften Salat zu liefern. In der ersten Zeit, sobald die Pflanze eine Höhe von ca. 10 cm erreicht hat, werden die äusseren Blätter zum Salat abgepflückt, die nachwachsenden erreichen binnen kurzer Zeit eine solche Länge, dass sie wieder gepflückt werden können. Selbst später, sobald die Pflanze anfängt, hochzuschliessen, können die saftigen Blätter bis zum Herbst von dieser genossen werden.

1718. **Spargelsalat,**

Lactuca angustana. Die Stengel dieses Salates werden wie Spargel zubereitet und sind äusserst schmackhaft. 1 Ko. *M* 9,—, 20 Gr. 30 *d*.



1676. Chrestensen's Juwel-Salat, Sommer-, Winter- und Treibsalat. $\frac{1}{5}$ Ko. \mathcal{M} 10,—, 20 Gr. 40 ϕ .



1694. Kopsalat Maikönig. Neu, sehr früh. 20 Gr. 30 ϕ .




1692. Kopsalat, Laibacher Eis. 1 Ko. \mathcal{M} 6,40, 20 Gr. 25 ϕ .




1698. Kopsalat Trotzkopf, gelber.
 1 Ko. \mathcal{M} 4,20, 20 Gr. 20 ϕ .



1702. Kopsalat Vorläufer.
 1 Ko. \mathcal{M} 5,—, 20 Gr. 25 ϕ .



1680. Kopsalat, Erfurter Diekkopf.
 1 Ko. \mathcal{M} 5,—, 20 Gr. 25 ϕ .



1670. Kopsalat, asiatischer, gelber.
 1 Ko. \mathcal{M} 4,—, 20 Gr. 20 ϕ .



1682. Kopsalat Erfurter Dreienbrunnen. 1 Ko. \mathcal{M} 5,40, 20 Gr. 25 ϕ .

Gemüse-Neuheiten sind am Ende des Kataloges angegeben.

- Nr. Winter-Endivien.** 1 Ko. 20 Gr. \mathcal{A} \mathcal{d} \mathcal{d}
- Kulturanleitung: Winter-Endivien verlangen einen lockeren, gut bearbeiteten Boden; es können auch verschiedene Aussaaten gemacht werden.
- 1720. Grüne krause 4 — 20
 - 1722. Imperial, gelbgrüne feine krause. . . 4 40 20
 - 1724. Escariol, gelbe breitblättr. vollherz. 4 — 20
 - 1725. „ grüne vollherzige breitblättrige 4 — 20

Sommer-Endivien oder Bindsalat.

Kulturanleitung: Wie beim Salat macht man auch hier in Zwischenräumen verschiedene Aussaaten. Ca. 14 Tage vor dem Verbrauch wird die Pflanze bei trockenem Wetter zusammengebunden, wodurch das Herz gebleicht wird.

- 1726. Pariser grüne feine, selbstschliess. w 4 40 20
- 1727. „ gelbe, selbstschliessend . . . w 4 40 20

Rabinschen oder Feldsalat

(Rapunzel, Mauseöhrchen, Schafmälchen).

Kulturanleitung: Aussaat vom Juli bis Oktober nicht zu dicht. Leichter, milder, altgedüngter Boden sagt ihnen am besten zu.

- 1728. Gewöhnliche grüne 2 20 15
- 1729. Italienische breitblättrige (Régence) 2 40 15
- 1730. Breitblättrige, holländische Saat. . . 2 60 15
- 1732. Dunkelgrüne vollherzige, breitblättr. 2 60 15

Gartenkresse.

Kulturanleitung: Gartenkresse gedeiht in jedem Boden und in jeder Lage. Aussaat vom Frühjahr bis Herbst in's Freie. Reihensaat ist vorzuziehen.

- 1734. Gewöhnliche einfache 1 20 10
- 1736. Gefüllte oder krause 1 20 10
- 1738. Wasserkresse, Erfurter Dreienbrunnen- (echt) Port. 10 \mathcal{d} — 100
- 1739. Indische oder Kapuziner (Tropaeolum majus) 2 40 15



1740. Brunnenkresse,

echte Erfurter Dreienbrunnen-, welche hier in grossem Massstabe und feinsten Qualität von uraltersher angebaut wird, ist ein sehr gesunder, blutreinigender Salat, auch wird er vielfach wie der Spinat als Gemüse zubereitet. Während der Wintermonate bis zum April liefere ich frischgeschnittene Brunnenkresse aus den weltberühmten Kulturen des Dreienbrunnens.

Verpackung- und portofrei.

- 1 Schock schöner Bündel \mathcal{A} 2.—
- 2 „ „ „ „ 3,75.
- 3 „ „ „ „ 5.—

- Nr. Cichoriensalat.** 1 Ko. 20 Gr. \mathcal{A} \mathcal{d} \mathcal{d}
- Kulturanleitung: Im März und April in gut gelockerten, kräftigen Boden in Reihen auszusäen und später auf 10 cm Entfernung zu verziehen.
- 1746. Forellen-, bunter, verbesserter . . . 3 — 20
 - 1748. Brüsseler Witloof 3 — 20

Löwenzahn.

Kulturanleitung: Aussaat im April in's Freie auf 20 cm Entfernung zu verziehen.

- Die jungen Blätter werden als Salat zubereitet.
- 1750. Grossblättriger kultivierter 8 — 30
 - 1752. „ verbesserter vollherziger . . . 24 — 80

Zwiebeln und Schalotten.

Kulturanleitung: Das Land dazu muss vor dem Winter bearbeitet sein und geschieht die Aussaat im März-April in nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden in möglichst sonniger Lage. Der Same darf nur ganz schwach bedeckt und muss fest angetreten oder gewalzt werden.

Ausführliche Kulturanweisung siehe mein Buch: **Chrestensen's illustriertes Handbuch II „Der Gemüsebau“**, empfohlen auf Seite 1 des Kataloges. Preis 20 \mathcal{d} .

- 1754. Erfurter, blassrote platte harte . . 2 60 15
- 1756. Schwefelgelbe plattrunde 4 — 20
- 1758. Birn-, gelbe, m. süsslichem Geschmack 4 — 20
- 1759. „ silberweisse, neu, extra 8 — 30
- 1760. Braunschweiger, dunkelrote feste 4 — 20
- 1762. Holländische gelbe runde, harte. . . 2 60 15
- 1764. James, ovale gelbe, sehr haltbar . . 4 — 20
- 1766. Magnum bonum, ovale rotgelbe . . . 4 20 20

1768. Zittauer runde gelbe Riesen-, ganz vorzügliche und sehr dauerhafte Speisezwiebel, die beliebteste aller Sorten. 1 Ko. \mathcal{A} 2,20, 20 Gr. 15 \mathcal{d} .

- 1769. Silberweisse, plattr. harte, sehr haltbar 4 — 20
- 1770. Beste harte Sorten gemischt 3 — 20
- 1772. Portugiesisch. Delikatess-, sehr gross. rund. resp. oval. zart. feinschal. Zwiebel. 9 — 30
- 1774. Madeira, runde rote Riesen 4 — 20

1778. Tripoli Queen (Königin), mittelgr. silb.-weisse, schon im Juli reifend, vorzügl. zum Einmachen. 1 Ko. \mathcal{A} 6.—, 20 Gr. 25 \mathcal{d} .

- 1780. Maumuth, rund. pl. weisse Riesen- 6 — 25
- 1782. Kartoffelzwiebeln, gelbe, 9 — 30
- 1784. Schalotten-Samen, grosse blassrote 12 — 40
- 1786. Schnittlauch-Samen Port. 15 \mathcal{d} — 120
- 1787. Schnittlauch Erfurter Riesen m. grossen Schalotten und gutem Geschmack. 20 Gr. 2 \mathcal{A} , 1 Port. 20 \mathcal{d}
- 1788. Winterhecke-Zwiebel-Samen 2 40 15



- 1784. Schalottensamen, 20 Gr. 40 \mathcal{d}
- 1796. Schalottenzwiebeln, 1 Ko. 100 \mathcal{d}

Tausende freiwillige Anerkennungen über die Vorzüglichkeit meiner Saaten.

Einige Beispiele:

Habe voriges Jahr von Ihnen Samen bezogen, aber alles brillant im Garten gewesen, überhaupt Gurken, Margareten-Erbesen und Zwiebeln nicht zum beschreiben. Eine Zwiebel von 300—400 Gramm nicht zum glauben.

Alle Leute haben sich darüber gewundert.

Besten Dank für die gute Ware.

H. . . ., Kr. Gleiwitz i. Schl., 21. 2. 06.

C. M. . . ., Landbriefträger.

Mit den im Frühjahr übersandten Waren wurde ich ausnahmslos durch die besten Erfolge aufs höchste befriedigt und werde nicht unterlassen, Ihre werthe Firma allseitig zu empfehlen.

H. . . ., Ufr. By., 10. 10. 06.

B. N. . . ., Gastwirtstochter.

Da ich mit den von Ihnen bezogenen Gartensamereien sehr zufrieden war, erhalten Sie heute wieder einen neuen Auftrag.

B. . . . (Wbg.), 18. 9. 06.


W. M. . . ., Weingärtner.



1778. Zwiebel, weisse Königin (Tripoli Queen).
1 Ko. \mathcal{M} 6,—, 20 Gr. 25 δ .



1772. Zwiebel, Portugiesische Delikatess-.
1 Ko. \mathcal{M} 9,—, 20 Gr. 30 δ .



1758. Zwiebel, gelbe Birn-, 1 Ko. \mathcal{M} 4,—, 20 Gr. 20 δ



1768. Zwiebel, runde gelbe Zittauer, Riesen-.
1 Ko. \mathcal{M} 2,20, 20 Gr. 15 δ .



1766. Zwiebel, Magnum bonum, rotgelbe.
1 Ko. \mathcal{M} 4,20, 20 Gr. 20 δ .

Die Zittauer Riesen-Zwiebel ist die beliebteste und bis zum Sommer haltbarste Zwiebel.

Steckzwiebeln.

Nr.

Kulturanleitung:

Steckzwiebeln können schon, wenn offenes Weiter, im Februar und März aber auch noch im Mai gepflanzt werden, verlangen möglichst sonnige Lage und lockeren, aber keinen frischgedüngten Boden. Sie geben zeitig viel früher als vom Samen Schlotten und Zwiebeln für die Küche.

- | | | | |
|-------|---|-------|--------|
| | | 5 Ko. | 1 Ko. |
| | | M | ♢ |
| 1790. | Steckzwiebeln, kleine, in verschiedenen Sorten gemischt | 3 | — 70 |
| 1794. | Knoblauch, grosser weisser | 4 | 50 100 |
| 1796. | Schalotten | 4 | 50 100 |
| 1800. | Kartoffelzwiebeln | 5 | 50 120 |
| 1802. | Rockambol, Luftzwiebeln | 12 | — 260 |
| 1804. | Schnittlauch-Pflanzen, verbesserte | | |
| | 100 St. M 4,—, 10 St. 50 ♢ | | |
| | Starke ungeteilte Ballen z. Treiben | | |
| | 10 St. M 2,—, 1 St. 25 ♢ | | |

„Der Gemüsehau“, Chrestensen's illustrierte Handbuch II. Preis 80 Pf. Näheres Seite 1 dieses Kataloges.



Winter-Porree, Erfurter.

Porree oder Lauch. 1Ko. 20Gr.

Kulturanleitung:

Aussaat im März ins warme Mistbeet, im Mai auspflanzen, 20 cm von einander entfernt. — Blätter und Wurzeln werden vor dem Pflanzen zurückgeschnitten.

- | | | | |
|-------|---|----|-------|
| 1806. | Sommer-, französischer früher | 3 | — 20 |
| 1808. | Winter-, Erfurter, einer d. ergiebigst. best. u. haltbarst. winterfest. Art., extra | 3 | — 20 |
| 1809. | Winter, Brabanter Riesen, vorzügl. besonders grosser, dicker | 3 | 40 20 |
| 1810. | Winter von Carentan, Riesen-, macht ungemein starke Stiele | 4 | — 20 |
| 1812. | „ von Musselburgh, grösste englische Sorte | 4 | — 20 |
| 1813. | Bulgarischer langschafftiger Winter-, mit verhältnismässig starkem und langem Stengel, solche sind bis zu einer Länge von ca. 40 cm zart und verwendbar | 12 | — 40 |

Radies oder Monatsrettich.


Der von mir hier offerierte Radies- und Rettichsamen ist nur von schön geformten Exemplaren geerntet.

Kulturanleitung: Die Aussaat in den Winter-Monaten nur ins Mistbeet und recht dünn, sodass jede Pflanze 4—5 qcm Raum erhält, da die Radies sonst schlecht oder keine Knollen ansetzt. Von Ende März ab geschieht die Aussaat schon ins freie Land in Zwischenräumen von ca. 3 Wochen ausgesät, hat man immer Radies zu verspeisen. Der Samen muss ins Freie ebenfalls recht dünn gesät, untergeharkt und festgedrückt werden. Radies gedeihen in kräftigem, jedoch nicht frisch gedüngtem Boden am besten, verlangen reichliches Begiessen.

- | | | | |
|-------|---|-------|------|
| Nr. | | 1 Ko. | 20G |
| | | M | ♢ |
| 1814. | Rundes weisses kurzlaubiges, sehr zart und früh | 1 | 60 1 |
| 1816. | Erfurter Drelenbrunnen, rundes scharlachrotes, vorzüglich zum Treiben wie auch für's freie Land | 1 | 80 1 |
| 1817. | Express (Strassburg.), rundes scharlachrotes kurzlaubig. Treib-, das Beste, was es gibt. Früher als „Erste Ernte“ | 2 | 60 1 |

Radies Non plus ultra.

- | | | | |
|-------|--|---|-------|
| 1818. | Non plus ultra, rundes frühes Treibradies von leucht. dunkelrot. Farbe, schon oft nach Entwicklung des viert. Blattes findet man die Knollen von feinst. Geschmack fertig z. Gebrauch, auch fürs freie Land sehr gut | 2 | 40 15 |
| 1819. | Triumph, rundes buntes kurzlaubig., weiss, scharlach gestreift, extra | 4 | — 20 |
| 1820. | Rundes rosenrotes, mit weissem Knollenende, sehr zart und von prächtigem Aussehen | 2 | 40 15 |
| 1821. | „Erste Ernte“, neu, ovales scharlachrotes frühes Treibradies, extra | 2 | 40 15 |
| 1822. | Würzburger Riesen- (Erfurter Riesen, Goliath, Cardinal) neu. Sehr gross, 5—6 cm Durchmesser, leuchtend karminrot, von zartestem Wohlgeschmack | 4 | 40 20 |
| 1824. | Ovales rosenrotes mit weissem Knollenende, sehr schön | 2 | — 15 |
| 1826. | „ scharlachrotes | 2 | — 15 |
| 1828. | Lang. (Wood's) scharlachrot. Treib- | 2 | — 15 |
| 1829. | Eiszapfen, lang. weiss. durchsicht. Radies. Es entwickelt sich sehr schnell und ist vom feinsten Geschmack | 1 | 80 10 |
| 1830. | Runde und ovale Sorten gemischt | 1 | 80 10 |
| 1831. | Juwel-Radies, grosses rundes, später als Radies und früher als Mairettich; muss recht dünn gesät werden. In mehreren Farben gemischt | 4 | 50 20 |



1847. Herbst-Rettich, Stuttgarter weisser Riesen-
1 Ko. \mathcal{M} 1,80, 20 Gr. 10 ϕ .



1829. Radies Eiszapfen. 1 Ko. \mathcal{M} 1,80, 20 Gr. 10 ϕ .



1932. Pfeffer, Elefanten-Rüssel.
20 Gr. 60 ϕ , 1 Port. 15 ϕ .



1820. Radies, rundes rosenrotes, mit weissem Knollenende.
1 Ko. \mathcal{M} 2,40, 20 Gr. 15 ϕ .



1930. Petersilie Non plus ultra (Beauty of the Parterre), 1 Ko. \mathcal{M} 1,60, 20 Gr. 10 ϕ .



1842. Mai-Rettich, halbig. weisser Delikatess-
1 Ko. \mathcal{M} 2,—, 20 Gr. 15 ϕ .



1816. Radies, Erfurter Dreienbrunnen, rundes scharlachrotes.
1 Ko. \mathcal{M} 1,80, 20 Gr. 10 ϕ .



1878. Eierfrucht, Liebesapfel-früchtige rote,
20 Gr. 60 ϕ , 1 Port. 10 ϕ .



1824. Radies, oval. rosenrotes mit weissem Knollenende.
1 Ko. \mathcal{M} 2,—, 20 Gr. 15 ϕ .

Nr. **Rettich.** 1Ko. 20Gr. *№ 2 2*

Der Samen ist nur von bestgeformten Rettichen geerntet, daher sichere Ernte gewährleistet.

Kulturanleitung: Sommer-Arten werden im März-April Winter-Arten im Mai-Juni in nahrhaften lockeren Boden dünn ausgesät und später verzogen, je nach der Sorte auf 10-20 cm Abstand.

1832.	Winter-, Erfurter, runderschwarzer	2	—	1
1833.	„ runder weisser, sehr zart	2	—	15
1834.	„ Erfurter, langer schwarzer	2	—	15
1836.	„ Pariser, langer kohlschwarzer, zylinderförm. m. rein weiss. Fleisch	2	20	15
1838.	Sommer-, runder schwarzer, feinlaubiger, verbesserter	2	—	15
1839.	„ runder weisser, feinlaubig, zart	2	—	15
1840.	Mal-, ovaler weisser Stuttg. Treib-	2	—	15
1842.	„ halblanger weisser Delikatess-, schneeweiss und zart	2	—	15
1844.	„ ovaler goldgelber Treib-, schön, feinschmeckend, sehr beliebt	2	—	15
1846.	Herbst-, runder rotschaliger, sehr scharf im Geschmack	2	—	15
1847.	„ Stuttgarter weisser Riesen-, sehr zart, von enormer Grösse	1	80	10
1848.	Mikado, langer weisser japanischer, neu. Durchsichtig, zart und scharf, zu jeder Jahreszeit zu ziehen	6	—	25



1849. **Rettich, Münchener Bier-**, weisser ovalrunder, zarter u. äusserst feinschmeckender Rettich. Zum Frühstück- u. Biergenuss Appetit erregend und wohlbekömmlich, daher sehr beliebt und allgemein geschätzt. 1 Ko. *№ 2*,-, 20 Gr. 15 *2*

Küchenkräuter.

Kulturanleitung: Die einjähr. Arten, mit Ausnahme von Basilicum, Eierfrucht, Tomaten und Pfeffer, werden im April gleich an Ort und Stelle in's Freie gesät und später auf 20-25 cm Abstand verzogen. — Zweijährige säet man im März in's Mistbeet oder auch in Töpfe und pflanzt sie später auf 20-25 cm Entfernung aus. — Mehrjährige werden im April oder im August in's Freie gesät und reihenweise in Abständen von 20-40 cm verpflanzt.

Die mit * bezeichn. sind auch gute 1Ko. 20Gr. Bienenfutter-Gewächse. *№ 2*

Nr.			<i>№ 2</i>
1850.	Alant	7	—
1852.	Angelica	6	—
1853.	* Basilicum, grosses grünes	3	60
1854.	„ breitblättrig. grünes (Löffel-)	6	60
1856.	„ feines grünes	4	50
1860.	Befuss, Artemisia vulgaris	7	—
1862.	* Bohnen- oder Pfefferkraut	1	60
1864.	* Boretsch oder Gurkenkraut	2	40
1866.	Cardobenedikten	2	20



Champignon. 1Ko. 20Gr.

1868.	Champignonbrut in loser Form, aus den besten Brutstätten bezogen	2	—
1870.	Brutsteine, gepresste, Backsteinform, beste englische	1	20

Gedruckte Kulturanweisung für Champignon wird beigelegt.

Ausführliche Kulturanweisung siehe mein Buch: Chrestensen's illustriertes Handbuch II, „Der Gemüsebau“, empfohlen auf Seite 1 dieses Kataloges. Preis 80 *2*.

1872.	Chenille, gemischt zum Garnieren	9	—
1874.	Dill (Anethum graveolens)	1	—
1876.	Eierfrucht, liebesapfelrüchtige, rote, Port. 10 <i>2</i>	—	—
1884.	„ verschiedene Sorten gemischt	—	—
1885.	Eiskraut, gekocht so zart wie Spinat	7	40
1886.	Erdmandeln (Cyperus esculentus)	3	—
1888.	Erdnüsse (Arachis hypogaea)	2	40
1890.	Esdragon, russischer, 1 Port. 10 <i>2</i>	—	—
	„ -Pflanzen, deutsche, 1 St. 35 <i>2</i>	—	—
1894.	Fenchel, gewöhnlicher	1	20
1896.	Gartenmelde, gelbe	1	80
1898.	„ blutrote	1	80
1902.	* Isop (Hyssopus officinalis)	3	60
1904.	* Kerbel, gewöhnlicher	1	—
1906.	„ mooskrauser	1	—

Nr.	Küchenkräuter (Fortsetzung).	1 Ko. 20Gr.	1 Ko. 20Gr.
908.	Krauseminze (Mentha crispata) 1000 Korn \mathcal{M} 2.—, Port. 25 \mathcal{d}		
910.	*Lavendel oder Spike.....	5 —	20
912.	Liebstock (Levisticum officinalis)...	5 —	20
914.	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)...	4 —	20
916.	*Majoran, französisch., bester extra	3 40	20
918.	*Melisse, Citronen-.....	9 —	30

Petersilie.



920.	Chrestensen's Zwerg-Petersilie Vollendung (Perfection). Nicht leicht in Samen gehend, bildet sie kompakte Büsche mit vielen feinstgekrauten Blättern vom besten Aroma. Zur Verzierung von Speisen hochfein. Im Beet oder als Einfassung eine wahre Zierde des Gemüsegartens	3 —	20
922.	Einf. verbessert., diehtlaub. Schnitt- von kräftigem Aroma	1 60	10
924.	Gefüllte oder krause, sehr ergiebig	1 40	10
926.	Farrnblättrige, sehr zierend	1 60	10
928.	Mooskrause, feinste englische	1 40	10
930.	Non plus ultra (Beauty of the Parterre). Die röhrenartig zusammen- gerollten Blätter verleihen der Pflanze ein reizendes Aussehen u. schmücken ungemein bei Garnierungen.....	1 60	10

Pfeffer, spanischer. 20Gr.Port.

932.	Elefanten-Rüssel. Die scharlach- roten, sehr fleischigen Früchte er- reichen eine Länge von 20—25 cm bei einer Breite von 5—8 cm und ähneln in Form ein. Elefanten-Rüssel	60	15
934.	Celestial, mit aufrechtstehenden, anfangs milchweissen, in der Reife scharlachrot werdenden Früchten ..	40	10
936.	Golden Dawn, prächtig, mit grossen goldgelben Früchten; zu Dekorationen ganz vorzüglich.....	40	10
938.	Cayenne, langer roter, liefert den bekannten Cayenne-Pfeffer	40	10

Nr.	Pfeffer (Fortsetzung).	20Gr.Port.
1939.	„Riesen von Valencia“. Neu. Dick- fleischige scharlachrote Früchte von riesiger Grösse u. mildem Geschmack—	25
1940.	Procopp's Riesen-, mit blutroten riesengrossen Früchten	60 15
1941.	1 Sortiment v. 8 Sorten à 1 Port. 70 \mathcal{d}	
1942.	Physalis edulis (peruviana), Ananas- kirsche oder Bossins Erdbeer-Tomate, roh oder in Zucker eingemacht, in Peru sehr beliebt.....	60 15
1943.	Pfeffermünze (Mentha piperita) 1000 Korn \mathcal{M} 2,— —	25
		1 Ko. 20Gr.
		\mathcal{M} \mathcal{d} \mathcal{d}
1944.	Pimpinelle, feine Garten-.....	3 40 20
1946.	Portulak, grüner	3 60 20
1948.	* Reseda odorata	3 — 20
1950.	* Rosmarin	10 — 35
1952.	* Salbel	5 80 25
1954.	Sauerampfer, grossblättriger.....	2 40 15
1956.	Senf, gelber	5 Kilo \mathcal{M} 3,— — 70 10

Spinat.

Kulturanleitung: Spinat verlangt lockeren, gut gedüngten Boden und nicht zu sonnigen Standort. Aus- saat für den Sommerbedarf im März-April, für den Frühjahrsbedarf September-Oktober. Man sät in Reihen von 20 cm Entfernung.

1958.	Grosser rundblättriger, rundsamig, 50 Ko. \mathcal{M} 28,—	80 10
1960.	„ langblättriger, scharfsamig, 50 Ko. \mathcal{M} 29,—	80 10
1962.	Spät aufschlender, dunkelgrüner Winter-, hält sich sehr lange ehe er in den Samen geht 50 Ko. \mathcal{M} 30,—	90 10
1963.	Victoria Riesen-, mit rundem, dunkel- grünem, dickfleischig. Blatt, spät auf- schiessend. Der beste für Frühjahr- und Sommer-Aussaat 50Ko. \mathcal{M} 30,—	90 10
1964.	Neuseeländischer (Tetragonia ex- pansa), sehr zart, anbauenswert ..	2 — 15
1966.	Englischer Winter- (Rumex patien- tia), perennierend	1 80 10
1968.	* Thymian, deutscher Winter-.....	9 — 30
1970.	„ französischer Sommer-.....	14 — 50




1972. Tomate (Liebesapfel) grosse rote 20 Gr. 15 \mathcal{d}
Sorten siehe Seite 74.

Preis 80 Pfg. Näheres Seite 1 des Katalogs. „Der Gemüsebau“, Chrestensen's illustriertes Handbuch II.

- Nr. **Tomate (Liebesapfel).** 20Gr. Port. \mathcal{M} δ δ
1972. **Grosse rote** 1 Ko. \mathcal{M} 2,60 — 15 — δ
1973. **Alice Roosevelt**, neu, früh, sehr grosse runde, dunkelscharlachrote Frucht. 1 50 20
1974. **Conqueror**, grosse scharlachrote runde Frucht, sehr früh — 60 15
1975. **Ficarazzi**, ziemlich glatte, grosse Früchte von scharlachroter Farbe. Die beste und reichtragendste Sorte für den Markt.
1 Ko. \mathcal{M} 12,—, 20 Gr. 40 δ , 1 Port. 10 δ

1976. **Johannisfeuer**, neu, (verb. Geisenheimer). Die früheste u. ertragreichste aller Frühsorten. daher auch für rauhe Lagen. Die schön leucht. rot. Früchte sind meist. glatt od. nur wenig gerippt 3 — 20
1977. **„Kaleidoscop“** mittelfrüh, Frucht rund, anfangs weiss, später zitronengelb, reif rosa bis scharlachrot . . . 1 — 15
1978. **König Humbert**. Frucht scharlachrot, pflaumenförmig, trägt in Büscheln; sehr reichtragend, früh . . — 40 10



1979. **Tomate Mikado**. 1 Port. 15 δ
1979. **Mikado**, frühe und reichtragende Sorte mit scharlachroten sehr grossen glatten Früchten von vorzüglichem Geschmack, extra — 80 15
1980. **Präsident Garfield**, liefert riesengrosse scharlachrote Früchte bis zu 1 Kilo schwer — 80 15
1981. 1 Sortim. v. 10 Sorten à 1 Port. \mathcal{M} 1,—
1982. Viele Sorten gemischt 1 Ko. \mathcal{M} 6,— 25 10
1986. **Waldmeister (Asperula odorata)**, dient zur Bereitung des Maitrankes — 80 15
1988. **Weinraute (Ruta graveolens)**
1 Kilo \mathcal{M} 5,— — 25 10
1990. **Wermut (Artemisia Absynthium)**
1 Kilo \mathcal{M} 9,— — 30 10

Artischocken und Carden.

Artischocken.


Kulturanleitung:
Aussaat im April in einen Mistbeet-Kasten, später versetzt man die Pflanzen in 1 m Entfernung auf das dazu vorbereitete Land. Der Boden muss leicht, locker und tief bearbeitet sein.

1992. **Französische grüne** 1 Ko. \mathcal{M} 18,— — 60 15
1994. **VonLaon**, grösste grün. 1 " " 30,— — 90 15

Nr. **Carden.**

Kulturanleitung: Sie lieben leichten, lockeren, tiefgegrabenen Boden und sonnige Lage. — Aussaat im April auf ein Beet im Freien, Ende Mai nimmt man die Pflanzen heraus und setzt sie in je 1 m Entfernung auf das dazu vorbereitete Land. Bei Eintritt des Frostes hebt man sie mit Wurzelballen aus dem Land und überwintert sie in einem trockenen Keller. 20 Gr. Port.

1996. **Spanische** 1 Ko. \mathcal{M} 5,— — 25 10
1998. **Grosse von Tours** 1 " " 6,— — 25 10



Spargel.

Kulturanleitung: Aussaat im Spätherbst oder zeitig im Frühjahr an Ort und Stelle in 20 cm von einander entfernte Reihen recht dünn, nach Aufgang verzieht man die jungen Pflänzchen auf 10 cm Entfernung in der Reihe. Im Herbst kann man das Land mit gutem Mist bestreuen.

- 1 Ko. 20 Gr. \mathcal{M} δ δ
2000. **Erfurter Riesen-**, ganz echte Qualität 2 40 15
2003. **Schneekopf**, weisser Riesen-, Kopf weissbleibend 12 — 40

Spargelpflanzen.

Pflanzzeit: April bis Ende Juni. Kulturanweisung gratis.

- Erfurter Riesen-**, allgrösste zartfleischigste Sorte, welche von keiner, auch nicht der neuesten Arten übertroffen wurde.
- 3jährige verpflanzte starke 1000 St. \mathcal{M} 25,—
100 " " 3,—
2jährige verpflanzte 1000 " " 20,—
100 " " 2,50
1jährige 1000 " " 15,—
100 " " 2,—
- Schneekopf**, 3jähr. Pflanzen.. 1000 " " 30,—
100 " " 3,50
" 2 " " 1000 " " 24,—
100 " " 3,—
" 1 " " 1000 " " 15,—
100 " " 2,—

Ausführl. Kulturanweisung siehe mein neues Buch:

„Chrestensen's illustr. Handbuch II,

„Der Gemüsebau“

empfohlen auf Seite I dieses Katalogs.


Preis 80 Pfg.

Landgurken.

Kulturanleitung: Landgurken müssen lockeren, fetten, mit verrottetem Pferdemit gedüngten Boden und sonnige Lage haben.

— Aussaat im Mai in ca. 1 m entfernte Reihen. —

Ausführliche Kulturanweisung über Land- und Treib-Gurken, Melonen- und Speise-Kürbisse siehe mein Buch: „Der Gemüsebau,“ Chrestensen's illustriertes Handbuch II, empfohlen auf Seite 1 dieses Katalogs. Preis 80 ϕ ., Porto 10 ϕ .



2006. Kurze Pariser.

- | | | |
|-------|--|------------|
| Nr. | | 1Ko. 20Gr. |
| 2006. | Kurze grüne Pariser Trauben- (Cornichon), Pfeffergurken | 5 60 25 |
| 2008. | „ grüne Trauben- | 5 60 25 |
| 2010. | „ weisse „ | 10 — 35 |
| | Die Traubengurken sind, weil sehr früh, sämtlich zum Einmachen für Sommerbedarf zu empfehlen. | |
| 2011. | Hundert für Eine , neu, Land- und Mistbeetgurke, trägt reich bis in den Spätherbst, Frucht dklgrün, 40 cm lang, zartfleischig . . . 1 Port. 40 ϕ . | |
| 2012. | Mittellange grüne Erfurter. Diese Sorte ist eine zum Einmachen ganz vorzügliche Art, sie trägt sehr reich, ist nicht empfindlich in rauhen Lagen und dem Befall am wenigsten ausgesetzt . | 7 40 25 |
| 2016. | „ grünbleibende Bismarck, lief ungemein hohe Erträge | 9 — 30 |
| 2017. | „ Unicum , reichtragend, unempfindlich gegen nasse u. kalt. Witterung. Schön. grün. Einmach- und Salatgurke | 20 — 60 |
| 2018. | Lange grüne volltragende, Erfurter , die beste Einmach- und Salatgurke | 9 — 30 |
| 2019. | „ grüne Goliath , vorzügliche grüne schwarzstachelige Schlangengurke | 16 — 50 |
| 2021. | „ grünbleib. „ Excelsior “, hellgrün, weisstachelig, sehr fleischig, früh und von ausserordentlicher Fruchtbarkeit . . | 18 — 60 |
| 2020. | „ grüne Walzen von Athen , glatt, fein und zart | 9 — 30 |
| | Die Walzengurke ist sowohl als Einmachgurke wie auch als feinste Salatgurke zu verwerten. Da sie sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse ist, gedeiht sie auch in weniger günstigen Lagen und liefert dort noch reiche Ernten. Die Frucht ist sehr fleischig und eignet sich deshalb vorzüglich zum Einmachen als Senfgurke. | |

- | | | |
|-------|--|---------|
| Nr. | | |
| 2022. | Lange chinesis. grünbleibend. 1Ko. 20Gr. Schlang- , sehr hart u. nicht \mathcal{A} ϕ . ϕ . empfindl. in rauh. Gegenden | 10 — 35 |
| 2023. | „ weisse Schlangen-, Erfurter , empfehlenswert | 12 — 40 |
| 2024. | „ grüne Schlangen-, Erfurter , mit extra lang. grün. Früchten; die beste und feinste Salat- und Einmachgurke, sehr zu empfehlen | 11 — 35 |

2026. Klettergurke, Japanische.

Die Pflanze wächst 2—3 m hoch, entwickelt doppelt so lange Ranken als unsere hiesigen Landgurken und wird an Spalieren, Lauben etc. in die Höhe gezogen; die Pflanzen können daher eng aneinander gepflanzt werden. Gedeiht auch ebensogut nichtkletternd wie andere Landgurken. Die Frucht ist 25 bis 30 cm lang, von lebhaft grüner Farbe und besonders fein zu Salaten.

1 Ko. \mathcal{A} 10,—, 20 Gr. 35 ϕ

2027.

Klettergurke, späte Yokohama.

Das Non plus ultra aller Gurkensorten.

Das Laub dieser Sorte ist gross und schön, nie krank oder leidend. Die Früchte sind alle vollkommen gebildet, lang, walzenförmig, wunderschön hellgrün und da und dort weiss gestachelt. Das Fleisch ist weiss, hart und sehr fein zu Salat. Gedeiht auch ebensogut nichtkletternd wie andere Landgurken. 1 Kilo \mathcal{A} 12,—, 20 Gr. 40 ϕ

2028. Zimmergurke.

Diese Gurke lässt sich leicht in nicht allzu kleinen Töpfen am Fenster im Zimmer ziehen. Die Körner werden einzeln in kleine Töpfe gelegt, später werden die Pflanzen vorsichtig in grössere Töpfe, welche mit guter Erde gefüllt werden müssen, umgepflanzt. Ein Entspitzen des ersten Triebes erhöht den Fruchtansatz. Auch fürs freie Land geeignet.

20 Gr. \mathcal{A} 2,—, 1 Port. 15 ϕ

2025. Landgurken

in allen Sorten, lange, mittellange, kurze, grüne und weisse gut gemischt. 1 Ko. \mathcal{A} 8,—, 20 Gr. 30 ϕ

Ausführliche Kulturanleitung von Gurken, Melonen etc. gibt mein neues Buch:
 „Der Gemüsebau“, Chrestensen's illustriertes Handbuch II.
 Näheres Seite I des Katalogs. Preis 80 ¢



2024.
 Landgurke,
 Erfurter
 grüne
 Schlangen-
 1 Ko. M 11,—,
 20 Gr. 35 ¢

2012. Landgurke,
 grüne Erfurter, mittellange.
 1 Ko. M 7,40, 20 Gr. 25 ¢

2020. Landgurke, grüne Walzen
 von Athen.
 1 Ko. M 9,—,
 20 Gr. 30 ¢



2027. Klettergurke späte Yokohama.
 1 Ko. M 12,—, 20 Gr. 40 ¢



2026. Klettergurke, japanische.
 1 Ko. M 10,—, 20 Gr. 35 ¢

Treibgurken.

Kulturanleitung: Aussaat gegen Mitte Februar in kleine Töpfe auf Bodenwärme. Die jungen Pflanzen setzt man mit vollem Ballen auf das inzwischen zurecht gehaltene warme Mistbeet aus. Auf jedes Fenster rechnet man 2 Pflanzen. Auch eignen sich die meisten Arten zum Auspflanzen in's Freie, jedoch muss es eine recht sonnige, warme und geschützte Lage sein.



2031. **Arnstädt. grün. Riesen-Schlangen.**
1 Port. 15 ♂.



2052. **Königsdörf. Unermüdlche.**
1 Port. 15 ♂.



2058. **Noa's.**
1 Port. 15 ♂.



2060. **Prescot Wonder.**
1 Port. 30 ♂.



2064. **Ruhm von Erfurt.**
1 Port. 15 ♂.



2050.
„Jewel von Koppitz“
(Hampel's).
Diese feinschalige Salatgurke ist von ganz ausserordentlicher Tragbarkeit und zeitiger Entwicklung.
20 Gr. \mathcal{M} 3.—,
1 Port. 20 ♂.

- | Nr. | | 20Gr. Port. |
|-------|---|--------------------------|
| 2030. | „Alabaster“ -. Die Früchte werden 50 cm lang, sind jung lichtgrün, später alabasterweiss. Die Gurke ist recht widerstandsfähig, fest u. dickfleischig | \mathcal{M} ♂ ♂ 3 — 20 |
| 2031. | Arnstädt. grüne Riesen-Schlangen- , äusserst hart und unempfindlich gegen Witterungswechsel; auch für's freie Land, 60—75 cm lang | 2 — 15 |
| 2032. | Arnstädt. weisse Riesen-Schlangen- | 2 50 20 |
| 2034. | Berliner Aul , sehr reichtragend, ebenfalls für das freie Land in geschützter Lage zu empfehlen, 50—70 cm lang | 1 50 15 |
| 2035. | „Delikatess“ , sehr widerstandsfähige, frühtragende Treibgurke. Die Früchte sind glatt und schlank, von hellgrüner Farbe, 30—40 cm lang, Fleisch sehr schmackhaft, zart, dick und fest; wird infolge dieser Eigenschaft gewiss bald Anerkennung finden | 3 60 20 |
| 2036. | Duke of Edinburgh, weisse Riesen , vorzügliche englische Treibgurke, 70—80 cm lang | 3 — 20 |
| 2038. | „grüne von gleicher Güte“ | 2 50 20 |
| 2040. | Erfurter Ausstellung, neu . 75 cm lang, glatt, fast kernlos, bis zu 3 Kilo schwer, sehr reichtragend | 12 — 40 |

- | Nr. | | 20Gr. Port. |
|-------|--|----------------------------|
| 2046. | Hampel's verbess. Treib- , besonders frühe, blassgrüne, weisstach. Frucht | \mathcal{M} ♂ ♂ 3 — 20 |
| 2052. | Königsdörf's Unermüdlche , hellgrüne, weisstachelige, 50—60 cm lang, trägt reich bis z. Herbst u. befällt nicht | 2 — 15 |
| 2058. | Noa's Treib- . Die bekannteste und beliebteste aller bis jetzt im Handel befindlichen Treibgurkensorten. Die Frucht wird 75—80 cm lang | 1 80 15 |
| 2060. | Prescot Wonder , vielfach prämiert, reichtragende Sorte mit ca. 60 cm langen dunkelgrünen glatten walzenförmigen Früchten | 8 — 30 |
| 2062. | Rollisson's Telegraph , 60—70 cm lang, eine der besten Treibgurken | 2 50 20 |
| 2064. | Ruhm von Erfurt , weisse Riesen | 1 50 15 |
| 2066. | Schwänenhals , sehr schön geformte, ungemein reichtrag. lange Salatgurke | 2 — 15 |
| 2067. | Beste von Allen . Neu! Widerstandsfähige, sehr reichtragende Treibgurke mit schlanken, 40—60 cm langen, zarten Früchten von grösster Haltbarkeit. sehr zu empfehlen | 9 — 30 |
| 2068. | Gemischt , obige Sorten 1 Ko. | \mathcal{M} 18.— — 60 15 |
| 2070. | 1 Sortiment der vorzügl. Treibgurken in 10 Sorten, à 10 Korn | \mathcal{M} 1.— |

Melonen.

Kulturanleitung: Die Kerne werden im Februar bis März in kleine Töpfe gelegt, diese in ein Warmbeet gestellt und später die jungen Pflanzen auf das vorbereitete Mistbeet — auf jedes Fenster 2 Pflanzen — ausgepflanzt und mässig angegossen.


Melonen im Freien. Anfang April legt man die Kerne in Töpfe und zieht die jungen Pflanzen im warmen Mistbeet oder im Zimmer nahe dem Glase heran. — Ende Mai, Anfang Juni setzt man sie in's Freie in möglichst sonnige Lage.

Nähere Anleitung gibt mein Buch: „Der Gemüsebau“. Preis 80 ¢.

Nr.	20 Gr. Port.	Nr.	20 Gr. Port.
2074. Amerikanische, für's freie Land, reift im August . . .	60 15	2090. Cantaloup Riesen - Netz- (Konsul Schiller), sehr fein, rotfleischig und volltragend, grossfrüchtig	2 — 15
2076. Ananas, mit rotem Fleisch	60 15	2092. Kletter - Melone, kleinfrüchtige grüne, an sonnig gelegenen Spalieren im Freien zu ziehen	60 15
2078. „ mit grünem Fleisch . . .	60 15	2094. Netz-, Berliner, lief. enorm grosse Früchte, die v. feinst. Geschmack sind, sehr reichtr. u. gut. Marktsort.	2 — 15
2080. Early Hackensack, grosse runde grüne, stark genetzte grün. fleisch	80 15	2096. Netz-, Pariser, gestrickte gelbe	80 15
2082. Pfirsich - Melone, pfirsichähnl. Frucht von goldgelber Farbe . . .	60 15	2098. Melonen, viele Sorten gemischt	50 15
2083. Cantaloup „Korallenriff“, neu. Eigentüml. höckerige, orange-gelbe Frucht v. bedeutend. Grösse, m. grünlichgelb. Fleisch v. hochf. Geschmack u. herrlichem Aroma	1 50 15	2099. Gurken-Melone, unreif a. Gurke, reif als Melone zu verwenden	1 40 15
2084. Cantaloup de Paris, Paris. Markt-bekannte vortreffliche Sorte	90 15	2100. Wasser-Melonen (Arbusen), in den besten Sorten gemischt . . .	60 15
2086. „ Wiener Mai-, grosse ovale Frucht, Fleisch rötlichgelb . . .	1 40 15		
2088. Cantaloup Woldemar Gratscheff s. vorzügl. rotfleisch. genetzt	1 20 15		



2088. Woldemar Gratscheff's Cantaloup-Melone. 1 Port. 15 ¢. 2094. Berliner Netz-Melone. 1 Port. 15 ¢.



3005. Speisekürbis, gelber, genetzter, Riesen-Melonen. 20 Gr. 1,—, 1 Port. 20 ¢.

Speise-Kürbisse.

Kulturanleitung: Speise- und Zierkürbisse verlangen lockeren, feuchten Boden in sonniger Lage. Die Kerne werden, wie bei den Treibgurken in Töpfe gelegt und im Mai in's Freie an Ort und Stelle auf ca. 3 m Entfernung ausgepflanzt.

Nr.	20 Gr. Port.	Nr.	20 Gr. Port.
3005. Gelb. genetzt, Riesen-Melonen, ganz echt, d. beste z. Einmach., wird bis 100 Ko. schwer	1 — 20	3015. Weissler grosser Melonen-, sehr gut und dickfleischig	80 15
3007. Gelb. gross. Zentner-Melonen-, zum Feldanbau sehr geeignet	60 15	3017. Mammoth Pumpkin, gross. gelb. amerik. wird bis 100 Ko. schwer	60 15
3009. Grün. gross. Zentner-Melonen-, z. Feldanbau ebenfalls empfohl.	60 15	3019. Virginischer, lang. weisser, ohne Ranken, für klein. Raum sehr gut	50 15
3011. Scharlachrot. gross. Zentner-, s. schöne Frucht m. zart. Fleisch	60 15	3020. Feld- oder Küchen - Kürbis, grosser 1 Ko.	2,— 15 10
3013. Silbergrauer grosser Melonen-, extra feiner, wird fast so schwer als der gelbe Riesen-Melonen	60 15	3023. Speise-Kürbisse, gemischt, 1 Ko.	8,— 30 10


Wie die Saat, so die Ernte.

Erbsen.

Kulturanleitung: Erbsen verlangen lockeren, guten, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Aussaat im März auf 1 m breite Beete, in 3—5 cm tiefe Rinnen. Nachdem die jungen Pflanzen eine Höhe von 12—15 cm erreicht haben, werden sie behackt und behäufelt, hohen Sorten gibt man das erforderliche Reissig.

Kneifel- oder Pahl-Erbsen siehe auch Seite 29—30.

Erbsen werden in Gewichtstellen von 200 Gramm aufwärts abgegeben.




3058.

Chrestensen's allerfrüheste Mai-Königin.

Eine sehr frühe, empfehlenswerte Sorte, die die weiteste Verbreitung verdient. Sie erreicht eine Höhe von ca. 60 cm, wächst gedungen, ist mit Blüten und Schoten vollständig beladen. Es ist eine der reichtragendsten Arten von herrlichem, süßem Geschmack und ist selbige zum Grünkochen sowohl, wie als reife Kocherbse ausgezeichnet. Mai-Königin bringt auf einem Stück Feld bei wiederholter Aussaat und normalen Verhältnissen 2—3 Ernten reifer, schöner, gelbkörniger Erbsen.

50 Ko. \mathcal{M} 21,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,60, 1 Ko. 60 \mathcal{d} .

Nr.		5 Ko.	1 Ko.
3062.	Frühe de Grace od. Buxbaum, be- kannte Sorte (25 cm)	2 60	60
3064.	" Daniel O'Rourke (80 cm)	2 20	50
3066.	" Ruhm v. Cassel, sehr reich- tragend (120 cm)	2 60	60
3068.	" grünbleib. Folger, ganz vor- züglich zum Einmachen geeignet, reichtragend (90 cm)	2 20	50
3070.	Mittelfrühe gelbe Erfurt., Folger oder Klunker 50 Ko. \mathcal{M} 17,—	2 20	50



3060.

Chrestensen's Frühlings-Erbse (Vorbote).

Diese allerfrüheste Erbsenart ist bis jetzt in Bezug auf ihre Frühreife von keiner anderen Sorte, wenn solche gleichfalls auch als früheste bezeichnet wird, übertroffen worden. Sie ist im Ertrage sehr gut, ihre vortrefflich schmeckenden süßen Körner eignen sich sowohl in grünem, als auch reifem Zustande vorzüglich für die Küche; diese Erbse erreicht eine Höhe von 60 cm. Das Korn derselben ist von grüner Farbe.

50 Ko. \mathcal{M} 21,—, 5 Ko. \mathcal{M} 2,60, 1 Ko. 60 \mathcal{d} .

Nr. 3072. Späte Korbfüller, eine sehr langschotige und reichtragende, bis spät im Herbst noch hohe Erträge liefernde Sorte (70 cm). 5 Kilo \mathcal{M} 3,—, 1 Kilo 70 \mathcal{d} .

„Der Gemüsebau“, Chrestensen's illustrierte Handbuch II, beschreibt ausführlich die Kultur der Erbsen, Bohnen etc. Näheres Seite 1 dieses Kataloges. Preis 80 Pf.

Meine neuen Viktoria-Erbsen Seite 30 verdienen allgemeine Beachtung.

- | | | | |
|--|--|-------|-------|
| Nr. | Erbsen (Fortsetzung). | 5 Ko. | 1 Ko. |
| 3074. | Späte Schnabel- oder Säbel-, extra \mathcal{M} δ δ
grossschotige verbess. reichtragende
fast nie befallende Sorte (120 cm) . | 2 50 | 60 |
| 3076. | Viktoria, grosse Feld-. 50 Ko. \mathcal{M} 14,-- | 2 | 50 |
| Viktoria, frühe u. niedr., s. u. Felderbs. | | | |
| 3078. | Winter - Kneifelerbse St. Martin,
sind schon in den Wintermonaten und
zu jeder Zeit bei frostfreiem Wetter zu
säen. Ernte sehr zeitig. Frucht süss
100 Gr. 40 δ . | — | 300 |



3072. Kneifel-Erbse Korbfüller, 1 Ko. 70 δ

Mark-Erbsen. 5 Ko. 1 Ko.

- | | | | |
|-------|--|------|-----|
| 3080. | Späte Laxton's Alpha, sehr reich-
tragend und zart (75 cm) | 5 | 120 |
| 3082. | Frühe Abundance, vorzügl. amerikan.
Einführung, ungemein ertragr. (50 cm) | 4 | 90 |
| 3085. | William Hurst, ca. 30 cm hohe, feine
Sorte v. vorzügl. Geschmack. früher u.
etwas höher wie Wunder von Amerika | 4 | 90 |
| 3086. | Pride of the Market (Stolz des
Marktes), grosse lang- und breit-
schotige, mittelhohe, nicht allzu-
späte, sehr volltragende Sorte mit
grossen Erbsen (60 cm) | 4 50 | 100 |
| 3087. | Chrestensen's Ideal (Gradus),
sehr frühe Mark-Erbse, 80 cm hoch
und dicht besetzt mit 12 bis 15 cm
langen Schoten. Die Erbsen sind von
vollendetem, süssem Wohlgeschmack | 6 50 | 140 |
| 3088. | Späte Telephone, extra langschotige
volltragende und stark begehrte
Mark-Erbse, vorzüglich (120 cm) . . | 4 50 | 100 |
| 3090. | Frühe Champion of England, allbe-
kannte u. bewährte gute Sorte (120 cm) | 3 50 | 80 |
| 3091. | Triumph, ca. 60 cm hoch, mit sehr
langen gut gefüllten Schoten, äusserst
volltragend, ganz vorzüglich | 5 | 110 |



3082. Mark-Erbse Frühe Abundance, 1 Ko. 90 δ



3092. Wunder von Amerika.

Die früheste niedrigste und ertragreichste Mark-
Erbse, sowohl zum Treiben, wie für's freie Land
(25 cm). 5 Ko. \mathcal{M} 4,—, 1 Ko. 90 δ

Zucker-Erbsen. 5 Ko. 1 Ko.


- | | | | |
|-------|--|-------|-------|
| Nr. | | 5 Ko. | 1 Ko. |
| 3093. | Allerfrüheste Fürst Bismarck, reich-
tragend (80 cm) | 5 50 | 120 |
| 3095. | „Graue Riesen Delikatess“, Neu-
heit. Die 15 cm langen und 4 cm
breiten Schoten sind ausserordentlich
fleischig und saftig, 180 cm hoch . . | 8 50 | 180 |
| 3097. | Früheste niedrige volltragende,
(40 cm) sehr beliebt | 3 50 | 80 |
| 3099. | Frühe grosse weisse Schwert-, eng-
lische Säbel-. m. breit. Schoten (130 cm) | 4 | 90 |

Mein Buch
**Chrestensen's illustriertes Hand-
buch II, „Der Gemüsebau“**,
empfehlen auf Seite 1 des Katalogs, Preis 80 δ ,
beschreibt ausführlich und leicht verständlich den
Anbau der Erbsen, Bohnen etc.

Wie die Saat, so die Ernte.

Markerbse „Margarete“.

(Carter's Daisy — Honigerbse.)



Meine Lieblingserbse, süß, grossschotig, vollkörnig, reichtragend.

3084. Margareten-Erbse (Honigerbse).

Von den vielen bis jetzt im Handel befindlichen Sorten zeichnet sich „Margarete“ (Carter's Daisy) in auffallender Weise vorteilhaft aus und ist sie mit keiner anderen Sorte zu verwechseln. Sie wächst ca. 30–40 cm hoch, verzweigt sich ungemein stark und ist eine der reichtragendsten Sorten. Die Schoten, von enormer Grösse 12–14 cm Länge und $2\frac{1}{2}$ cm Breite, enthalten 8–10 Stück grosse, äusserst zarte und süssschmeckerde Körner. „Margarete“ (Carter's Daisy) ist mittelfrüh und jedem Gemüsegärtner sowie Gartenfreund bestens zu empfehlen.

5 Ko. \mathcal{M} 6,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,40.

Bohnen.

Kulturanleitung: Bohnen verlangen einen guten, wenn auch nicht frisch gedüngten Boden und eine möglichst sonnige Lage. Mit dem Setzen der Bohnen darf man erst dann anfangen, wenn keine Nachfröste mehr zu befürchten sind.

Bohnen werden in Gewichtsteilen von 100 Gramm aufwärts abgegeben.



3128. Stangenbohne, Mont d'or, Wachs-, 5 Ko. \mathcal{M} 7,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,60.



3100. Stangenbohne, arabische, rotblühende oder türkische Feuer-, 5 Ko. \mathcal{M} 4,-, 1 Ko. \mathcal{M} -,90.



3112. Stangenbohne, Zucker-Brech-, Don Carlos, 5 Ko. \mathcal{M} 5,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,20.

Stangen-Bohnen.

Nr.	5 Ko.	1 Ko.	Nr.	5 Ko.	1 Ko.
3100. Arabische rotblüh. oder türkische Feuer-, bekannte gute Sorte.	\mathcal{M} 4,-	\mathcal{M} -,90	3104. Avantgarde, allerfrüheste Erfurter Riesen-, für raue Lagen, mit sehr grossen Schoten, vorzüglich im Geschmack. Sehr reichtragend	\mathcal{M} 8,50	\mathcal{M} 1,80
3101. „ buntblühende, zweifarbige, mit rot und weissen Blumen	\mathcal{M} 4,50	\mathcal{M} 1,-	3106. Schlachtschwert-, extra lange breite weisse, ausserordentlich ertragreich	\mathcal{M} 6,50	\mathcal{M} 1,40
3102. „ weisse, weissblüh., m. weiss. Bohn. Arabische Bohnen sind in Bezug auf Ertrag die besten, wenn auch nicht die feinst., weil sie sowohl in kalt. wie heiss. Gegend. reichl. Ernt. geb.	\mathcal{M} 4,50	\mathcal{M} 1,-			

Der „Gemüsebau“, Chrestensen's illustrierte Handbuch II. Näheres Seite 1 des Kataloges. Preis 80 Pf.

- Nr. Stangenbohnen (Fortsetzung). 5 Ko. 1 Ko.
3112. **Zucker-Brech-, Don Carlos, unge-** *M. d. M. d.*
mein reichtragende Brechbohne,
Schote grün, ganz glatt, trägt in
Büscheln und ist ganz ohne Fäden 5 50 1 20
3113. **Moerheim's Zucker-Schwert-, ohne**
Fäden, reichtragende Brechbohne mit
sehr fleischigen langen Schoten, die
fast bis zur Reife weich und ohne
Fäden bleiben 9 — 2 —
3114. **Korbfüller,** sehr ergiebige, fleischige,
langschotige Sorte ohne Fäden, mit
weissen Bohnen, sehr empfehlensw. 6 — 1 30
3115. **Korbfüller, Wachs-,** mit 25—30 cm
langen, sehr fleischigen, wachsgelben
Schoten ohne Fäden 11 — 2 40
3116. **Perl-oderPrinzess-,** ganz ohne Fäden,
s. z. empfehl., reichtrag., wohlschmeck.
Sorte mit kleinen, weissen Bohnen. . 6 — 1 30

- Nr. Stangenbohnen (Fortsetzung). 5 Ko. 1 Ko.
3117. **Zehnwochen-, allerfrüh.,** mit reichem *M. d. M. d.*
Anhang, die Schoten sind bis 25 cm
lang u. hängen immer 4 u. 5 oft 6 zus. 7 — 1 50
3118. **Zucker-Brech-, rhein. oder Speck-,**
d. bekannt. unter all. Stangenbohnen-
Sorten, reichtragend, fleischig u. zart 5 50 1 20
3119. **Phaenomen, neu.** Früh, sehr er-
tragreich, äusserst langschotig und
dickfleischig, mit weissen Bohnen . 11 — 2 40
3120. **Slebenbürgener Speck-.** Die Schoten
dieser sehr üppig wachsenden Sorte
sind ca. 15 cm lang, 3 cm breit, sehr
saftig, von feinstem Geschmack u. ganz
ohne Fäden. Trägt reich bis zum Frost 10 — 2 20
3121. **Fürst Bismarck,** langschotige Zucker-
Brech- ohne Fäden, früh, sehr dick-
fleischig, extra 6 50 1 40
3122. **Jull,** sehr frühe und reichtragende
Art für kleine Stangen. Schoten
12—14 cm lang, zart und fleischig 5 50 1 20
3124. **Flageolet-Wachs-,** wächst halbhoch,
und ist über und über mit herrlichen
goldgelben Schoten bedeckt. 6 50 1 40
3126. **Riesen-Zucker-Brech- mit wachs-**
gelb. Schoten, sehr früh u. reichtrag. 6 50 1 40
3128. **Mont d'or, Wachs-,** der vorigen
Sorte in der Schote ähnlich, doch ist
dieselbe gegen feuchte Witterung
widerstandsfähiger und befällt nicht 7 50 1 60

Zwerg- oder Buschbohnen

sind i. Bezug a. Bodenverhältn. anspruchsloser
wie Stangenbohnen. — Aussaat in Reihen von
30 cm Entfernung und 3—4 cm tief.

(Siehe auch Seite 31.)

3130. **Engl. Trelb-, ohne Fäden,** neue,
zarte, frühe, reichtragende Sorte. . . 7 50 1 60
3132. **Ilsenburger weisse frühe** 4 — — 90
3134. **„ bunte frühe** 3 50 — 80
- Die Ilsenburger ist eine sehr zarte,
langschotige, fleischige, frühe Bohne,
trägt reich u. ist bestens zu empfehlen.
3136. **Unerschöpfliche,** remontierende Art,
trägt Früchte bis zum Herbst. Starker
Behang, extra 7 — 1 50
3138. **Holländische weisse Schwert-,** auch
zum Treiben geeignet. Schote grün,
mittellang und breit, sehr reichtragend 4 — — 90
3140. **Kaiser Wilhelm, weisse Schwert-,**
sehr frühe, zarte, langschotige, voll-
tragende und beliebte Schwertbohne 4 50 1 —
3141. **Verbesserte Kaiser Wilhelm, Blesen-.**
Sie ist ebenso früh wie Kaiser Wilhelm,
die Schoten werden bis 28 cm lang 5 50 1 20
3144. **Schlacht-Schwert-, extra lange**
breite weisse, vorzügliche Sorte . . 4 50 1 —
3146. **Flageolet, rote Pariser,** mit grünen
langen Schoten, reichtragend 4 50 1 —
3148. **Flageolet, weisse,** äusserst zart,
echte französische Sorte, eine gute
reichtragende Bohne, sehr wider-
standsfähig und für rauhe Lagen ge-
eignet, mit schönen langen Schoten 4 50 1 —

Eine Anerkennung von vielen: Im verflorenen Jahre hatten wir ein Sortiment Busch- und Stangen-
bohnen. Sämtliche Sorten haben sich vorzüglich bewährt und besonders
Hinrichs Riesen wiesen Schoten von 28—30 cm Länge etc.
I. Sp, Fachlehrer der Ackerbauschule.
H (Böhmen), 15. 2. 06.



3114. Stangenbohne Korbfüller.

Buschbohne Chrestensen's „Thuringia“- siehe Neuheiten.

Meine neue Brechbuschbohne „Thuringia“, (siehe Neuheiten), verdient allgemeine Beachtung.

Nr. Buschbohnen. (Fortsetzung).

3152. **Wachs-Neger-**, allerfrüheste gelbschotige, ausserordentlich ertragreiche, langschotige.
5 Ko. \mathcal{M} 6,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,40.
3154. **Neger-**, frühe lang- u. grünschotig. Sorte, auch z. Treiben.
5 Ko. \mathcal{M} 4,—, 1 Ko. 90 ϕ .
3156. **Mont d'or, Wachs-**, mit goldgelb. Schoten ohne Fäden, sehr gut. 5 Ko. \mathcal{M} 6,50. 1 Ko. \mathcal{M} 1,40.
3158. **Allerfrüheste braune Wachsbrech-**, neu, sehr zarte reichtragende Sorte mit braunen Bohnen u. wachsgelb. Schoten.
5 Ko. \mathcal{M} 8,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,80.
3160. **Flageolet-Wachs-**; vorzügliche wachsgelbe Butterbohne mit sehr langen, zarten Schoten, zum Salat die feinste und wohlschmeck Art. Trägt früh und äusserst reich, gegen Befall sehr widerstandsfähig
5 Ko. \mathcal{M} 6,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,40.
3161. **Flageolet-Wachs-** mit weissen Bohnen, äusserst zarte, dickfleischige, gelbschotige, widerstandsfäh. Wachsbohne.
Wird vielf. d. vorigen Sort. vorgezogen.
5 Ko. \mathcal{M} 7,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,60.

Zwerg- oder Buschbohnen (Fortsetzung).



3146. **Buschbohne, Flageolet-, rote Pariser**
langschotige sehr früh- und reichtragende, gute zarte Sorte.
5 Ko. \mathcal{M} 4,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,—.



3167. **Buschbohne, Zucker-Brech, Volgers (Perl)** feine kleine weisse ohne Fäden, sehr zart und reichtragend.
5 Kilo \mathcal{M} 7,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,60.

3165. **Chrestensen's allerfrüheste allerbeste (Non plus ultra).**

Von allen mir bekannten Buschbohnen ist diese Sorte ganz besonders zu empfehlen. Die vorzüglichen Eigenschaften derselben: als enormer Schotenansatz, Schmackhaftigkeit, die 14 Tage früher stattfindende Pflückreife als bei allen anderen und das Fehlen der Fäden beim Brechen der Schoten machen sie zu einer der beliebtesten Arten. In Folge ihres niedrigen Baues eignet sie sich auch ganz vorzüglich zum Treiben. Die Bohne ist gelb.

5 Ko. \mathcal{M} 4,— 1 Ko. 90 ϕ



3165. **Buschbohne, Chrestensen's allerfrüheste, allerbeste (Non plus ultra).**



3162. Wachs-Dattel-, mit langen, wachsgelben Schoten, sehr zart und nicht empfindlich gegen feuchtes Wetter. 5 Ko. \mathcal{M} 6,50, 1 Ko. \mathcal{M} 1,40.



3169. Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen-, mit bunten Bohnen, langschotig und reichtragend, zum Grünkochen besonders zart. 5 Ko. \mathcal{M} 3,50, 1 Ko. 80 ϕ

3171. Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen-, mit weissgrundigen Bohnen, vorzüglich beste Konservenbohne, äusserst langschotig, sehr saftig und ohne Fäden, extra. 5 Ko. \mathcal{M} 7,—, 1 Ko. \mathcal{M} 1,50.

3164. Komet Wachs-, neu, schöne reichtragende Sorte mit weissen Bohnen und wachsgelben Schoten. 5 Ko. \mathcal{M} 10,—, 1 Ko. \mathcal{M} 2,20.

Puffbohnen.

(Siehe auch Seite 31.)

Kulturanleitung:

Puffbohnen liefern auf gutem, nicht frisch gedüngtem Boden in sonniger Lage ein wohl-schmeckendes Gemüse. Gelegt werden die Bohnen sehr zeitig, schon Ende Februar oder anfangs März bis Mai, in Reihen ca. 40 cm von einander entfernt, 3—4 Stück in ein Loch, nach dem Auf-gang sind die Pflanzen öfter zu hacken; ungefähr im Juli sind die Bohnen pflückreif.

3174.

Weissblühende u. weissbleibende

langschotige, behält im gekochten oder konser-vierten Zustande voll-ständig ihre weisse Farbe; sehr empfehlenswert.

5 Kilo \mathcal{M} 5,50,
1 " " 1,20.



3160. Flageolet-Wachs-, mit sehr langen fleischigen, zarten, wachsgelben Schoten. Sehr früh und reichtragend. 5 Ko. \mathcal{M} 6,50. 1 Ko. \mathcal{M} 1,40.

3175. Erfurter, die beste und beliebteste Art	5 Ko. \mathcal{M} 1,80, 1 Ko. 50 ϕ
3177. Windsor, weisse } die Windsor-Bohnen sind gross, { 5 " " 3,50, 1 " 80 "
3180. " grüne } sehr langschotig und zart { 5 " " 3,50, 1 " 80 "



Sommerblumen - Samen - Sortimente.

Die verschiedenen Farben bei den nachstehenden beliebten Florblumen sind so gewählt, dass auch die kleineren Sortimente immer die schönsten Hauptfarben resp. Sorten enthalten und daher stets ein schönes Ganze hervorbringen. Die angeführten Mischungen sind fast aus allen Farben des betreffenden Sortimentes zusammengesetzt und höchst effektiv. Diese Sortimente zeichnen sich durch ihre elegante Ausstattung aus, sie enthalten starke Portionen in äusserst geschmackvoll angefertigten farbigen Samenbeuteln, welche eine gleichfalls farbige Tasche umschliesst. Ganz vorzüglich geeignet zu Geschenken.

3280. Sortiment Nr. I, enthaltend 8 der schönsten Florblumen, 65 Pf.

Astern.	Dianthus.	Petunia hybrida.	Reseda.
Balsaminen.	Levkojen, grossb. Sommer-.	Phlox Drummondi grandifl.	Viola tricolor maxima

3282. Sortiment Nr. II, enthaltend 12 der schönsten Florblumen, 80 Pf.

Antirrhinum.	Dianthus.	Petunia hybrida.	Verbena hybrida.
Astern.	Lathyrus odoratus.	Phlox Drummondi grandifl.	Viola tricolor maxima.
Balsaminen.	Levkojen, grossb. Sommer-.	Reseda.	Zinnia elegans fl. pl.

3284. Sortiment Nr. III, enthaltend 18 der schönsten Florblumen, 1,40 M.

Ageratum.	Elichrysum fl. pl.	Mirabilis Jalapa.	Salpiglossis variabilis.
Antirrhinum.	Ipomoea purpurea.	Petunia hybrida.	Tropaeolum.
Astern.	Lathyrus odoratus.	Phlox Drummondi grandifl.	Verbena hybrida.
Balsaminen.	Levkojen, grossb. Sommer-.	Reseda.	Viola tricolor maxima
Dianthus.			Zinnia elegans fl. pl.

3286. Sortiment Nr. IV, enthaltend 24 der schönsten Florblumen, 1,80 M.

Ageratum.	Dianthus.	Petunia hybrida.	Senecio elegans fl. pl.
Antirrhinum.	Elichrysum fl. pl.	Phlox Drummondi grandifl.	Tagetes.
Astern.	Ipomoea purpurea.	Portulaca grandiflora.	Tropaeolum.
Balsaminen.	Lathyrus odoratus	Reseda.	Verbena hybrida.
Chrysanthemum.	Levkojen, grossb. Sommer-.	Salpiglossis variabilis.	Viola tricolor maxima.
Clarkia.	Mirabilis Jalapa	Schizanthus.	Zinnia elegans fl. pl.

3288. Sortiment Nr. V, enthaltend 30 der schönsten Florblumen, 2,40 M.

Ageratum.	Elichrysum fl. pl.	Petunia hybrida.	Schizanthus.
Antirrhinum.	Ipomoea purpurea.	Phlox Drummondi grandifl.	Senecio elegans fl. pl.
Astern.	Lathyrus odoratus.	Portulaca grandiflora.	Silene.
Balsaminen.	Levkojen, grossb. Sommer-.	Reseda.	Tagetes.
Calliopsis.	Lobelia.	Rhodanthe.	Tropaeolum.
Chrysanthemum.	Mirabilis Jalapa.	Salpiglossis variabilis.	Verbena hybrida.
Clarkia elegans fl. pl.	Papaver.	Scabiosa.	Viola tricolor maxima.
Dianthus.			Zinnia elegans fl. pl.

Die Sortimente sind vorrätig gepackt und können Aenderungen betreffs der Sorten nicht mehr vorgenommen werden, jedoch lassen sich noch etwa weitere gewünschte Samen leicht beifügen.

Einige freiwillige Anerkennungen von vielen:

Mit dem mir im vorigen Jahre gesandten Blumensamen war ich sehr zufrieden etc.
B. (Kr. Greifswald), 19. Febr. 06.

Frau von A.

Ich war mit den von Ihnen bezogenen Blumensamen sehr zufrieden; ich werde nicht unterlassen alle meine Bekannten auf Ihre schätzenswerte Firma aufmerksam zu machen.

Ober (Mähren), 16. Sept. 06.

M. G., Grundbesitzer.

Kann es nicht umgehen mitzutheilen, dass ich mit den von Ihnen seit Jahren bezogenen Gärtnerartikeln stets aufs beste zufrieden war und werde Ihre Firma überall aufs beste empfehlen.

B. (Bayern), 12. Febr. 06.

M St.

„Der Blumengarten“, Chrestensen's illustr. Handbuch III

176 Seiten, aus der Praxis für die Praxis mit zahlreichen Abbildungen.

Preis Mk. 1,—, Porto 10 Pfg. Oesterr. Währung: Preis 1 Krone 20 Heller, Porto 10 Heller.

Es gibt ausführliche Anleitung zur rationellen Anzucht und Anpflanzung der bekanntesten und empfehlenswertesten Sommerblumen und Staudengewächse unter Berücksichtigung ihrer Verwendbarkeit, Pflanzweite, Höhenangabe, Blütezeit etc. Ausserdem gibt es genaue Vorschriften über Säen, Pflücken, Pflanzen, Anlage eines Mistbeetkastens etc., überhaupt ist alles Wissenswerte in diesem Buche in leicht fasslicher Weise zusammengestellt, sodass eine Befolgung der Anleitungen gewiss befriedigenden Erfolg zeitigen wird.

Sommergewächse oder einjährige Pflanzen.

Die meisten Sorten können in den Monaten März—April direkt in's freie Land an Ort und Stelle gesät werden, es ist darauf zu achten, dass das Land im Herbst gut umgegraben und im Frühjahr abgeharkt und geebnet wird. Der Same darf nicht zu tief in die Erde kommen und muss dünn gesät werden.

Die Kultur der Blumen-Sämereien wird mit grösster Sorgfalt auf meinen eigenen umfangreichen Grundstücken betrieben.

Die mit * bezeichneten Sommerblumen sind gute Bienenfuttergewächse.



20 Gr. Port.
M. d. d.

- Nr. 3400. *Abronia umbellata*, kriechend zart-lilarosa — 60 15
Kulturanleitung: Aussaat Anfang März in mit Sand vermischte Lauberde gefüllte Töpfe oder Schalen, die warm zu stellen sind. Die jungen Pflanzen werden gegen Mitte Mai ins freie Land gebracht.



3404. *Acroclinium roseum fl. pl.*

- | | |
|---|--|
| 3402. <i>Acroclinium roseum</i> , rosa | } prächtig. — 30 10
} Strohh. — 40 10
} blumen — 30 10
} fl. pl. gef. — 40 10 |
| 3404. " <i>roseum fl. pl.</i> , gefüllt | |
| 3406. " " <i>album</i> , weiss | |
| 3408. " " " <i>fl. pl. gef.</i> | |

Kulturanleitung: Aussaat Anfang April ins Mistbeet; bis zum Aufgange gleichmässig feucht halten.

3410. *Adonis aestivalis*, Sommer-Adonis— 25 10
autumnalis, Herbst-fröschen— 25 10



- Nr. *Ageratum Imperiale Dwarf*. 20 Gr. Port.
3416. *Ageratum Lasseauxi*, zart, rosa, sehr dankbar blühend, für Bouquets 1 20 20
3418. " *mexicanum* (coeruleum), blau— 40 10
3420. " " *albiflorum*, weiss — 40 10
3421. " " „Blausternchen“, Zwergsorte, kaum 12 cm hoch, regelmässig buschig, hellblau mit dunkler Mitte. — — 30
3422. " " *Swanley Blue*, blau, grossdoldig, ganz reizend — 50 10
3424. " " *nanum*, (coeruleum) niedrig, blau — 40 10
3426. " " *albiflorum*, niedr., weiss— 40 10
3428. " " „Blue Perfection“, neue niedr. kompakt. Sorte v. schönst. Amethystblau— 50 10

3432. " " *grandiflor. album*, neu, niedr., s. grossdold., reinweiss— 75 15
3434. " " *Imperial Dwarf white*, niedrig, weiss — 50 10
3436. " " *Dwarf blue*, niedr., blau— 50 10

Sämtliche *Ageratum* sind vorzügliche Schnittblumen und eignen sich auch zur Winterkultur in Töpfen. Die niedrigen Sorten vorzüglich zu Einfassungen.

Kulturanleitung: Aussaat März und April auf ein mässig warmes Beet, und wenn keine Nachfröste mehr zu befürchten sind, auszupflanzen.

- Nr. 3438. *Agrostemma Coell-Rosa*, Himmels-*A* δ δ röschen. 20 10
 Wird im März an Ort und Stelle gesät, blüht im Juli und August.
- Nr. 3440. *Alonsoa Warscewiczii*, scharl. leucht. — 40 10
- Nr. 3442. "*miniata compacta coccinea*, ca. 40 cm hoch m. scharlachroten Blüten, sehr gut für Topf- und Landkultur 3 — 30



3443. *Althaea hybr. semperflorens*, neue amerikanische Malvenart, bis 3 Meter hoch werdend. Obgleich mehrjährig, entwickelt sie bei zeitiger Frühjahrs-Aussaat schon im ersten Jahre in allen Farben unserer Malven ihre reiche Blütenfülle.
 20 Gr. *A* 1,—, Port. 20 δ .

3444. *Althaea hybr. semperflorens fl. pl.*, wie obige, jedoch mit gut gefüllten Blumen in den verschiedensten Farben.
 Sehr zu empfehlen.
 20 Gr. *A* 2,—, Port. 20 δ .

- Nr. 3445. **Alyssum Benthami* (*maritimum*), 20Gr. Port. weiss, wohlriechend, bekannte dank-*A* δ δ bare Einfassungspflanze. 40 10
 Kulturanleitung: Die einjährigen Benthami-Arten werden gegen Ende März direkt ins freie Land an Ort u. Stelle gesät. Sie blühen vom Juni bis September.



3446. *Amarantus abyssinicus*, dunkelrot. Fuchschwanz, feuerrot gefleckt — 30 10
3448. " *caudatus*, mit herabhängenden roten Blütenähren, schön . . . — 20 10
3450. " *melancholicus ruber*, blutr. Blät. — 30 10

- Nr. 3452. *Amarantus salicifolius*, Blätter grün *A* δ δ mit bronzefarben (s. Abbildg.) — 80 15
3454. " *tricolor splendens*, prächt., besonders schön belaubte Varietät 1 — 20
3456. 1 Sortiment v. 12 Sorten à 1 Port. 80 δ
 Die Fuchschwanz-Sorten sind durch die Blütenähren oder durch ihre Belaubung von hoch. dekorativem Wert.



3458. *Ammobium alat. grandifl.*, weisse Stroblume. Blüten grösser als die der Stammform — 30 10
3460. *Anagallis grandiflorum* schön. Mischg. — 80 15
3462. * *Achusa capensis*, azurblaue Blumen (Bienenfutter). — 50 10

Antirrhinum majus (Löwenmaul).

- Kulturanleitung: Wird im März ins Mistbeet oder auch in Töpfe gesät, schwach bedeckt u. regelmässig feucht gehalten. Anfang Mai pflanzt man die vorher abgehärteten Pflanzen ins freie Land.
 Einzelne Farben, wie: album, Brillant, Crescia, Delila, Firefly, Galathee, lilacinum, luteum, nigrescens, striatum etc. 1 Ko. *A* 18,— 60 15
3464. Dieselben gemischt. 1 Ko. *A* 14,— 50 10
3466. 1 Sortiment v. 12 Farb., à 1 Port. *A* 1,—
3467. 1 " " 6 " " 1 " " — 50

3468. *Antirrhinum majus grandiflorum*, neue grossblumige Varietäten in vielen Farben gemischt. 20 Gr. 70 δ , 1 Port. 15 δ .
3469. 1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 60 δ .



Antirrhinum majus nanum (Halbhohes Löwenmaul).

- Einzelne Farben, wie: album, Brillant, Crescia, Firefly, Galathee, Henry IV., luteum, striatum etc. 1 Ko. *A* 20,— 60 15
3470. Dieselb. prachtvoll gem. 1 Ko. *A* 18,— 50 10

Nr.	Antirrhinum (Fortsetzung)	20Gr. Port.	♣	♣
3472.	Schwarzer Prinz, tiefschwarzpurpur, Unterlippe sammtig schwarz	90	15	
3474.	1 Sortim. v. 12 Farb. à 1 Port.	1,—		
3476.	1 " " 6 " " 1 " "	—,50		
3478.	Antirrhinum majus nanum picturatum, halbhohe getuschelte und gestrichelte, prachtvoll gemischt			
	1 Ko.	20,—	60	15

Antirrhinum majus Tom Thumb.

Ganz niedrige, prächtige Zwergklasse. Einzelne Farben, wie: album, Brillant, cupreatum, Delila, Galathee, Henry IV., kermesinum, luteum, roseum, striatum

3482.	Dieselben prachtvoll gemischt	1	40	20
3484.	1 Sortim. v. 12 Farben à 1 Port.	1,20		
3486.	1 " " 6 " " 1 " "	—,60		

3488. **Aretotis grandis (A. stoechadifolia)**, eine neue Pflanze aus Süd-West-Afrika. Bildet 60—75 cm hohe Busche. Die langstielig. Blumen, 6—8 cm im Durchmesser, sind weiss, auf der Rückseite helllila. Sie erscheinen vom Sommer bis zum Frost. Die Blätter sind weissfilzig. Vorzüglich f. d. Garten und zum Schnitt

		60	15	
--	--	----	----	--



3489.	Arnebia cornuta , mit zahllosen gold-gelben, schwarzbraun gefleckten Blumen, sehr schön	2	—	20
3490.	Artemisia gracilis , pyramidenförmig, zierlich belaubt	—	20	10
3492.	*Asperula azurea setosa , blau, schön für Einfassungen	—	20	10

Astern.

Kulturanleitung: Aussaat im März bis Anfang April in ein nicht zu warmes Mistbeet oder in Töpfe mit guter, kräftiger Erde. Anfang Mai setzt man sie in's Land in nahrhaften, gut gelockerten Boden, hohe Sorten auf 30—40 cm, Zwerg-Arten auf 20—25 cm Entfernung.

Niedrige Sorten.

Ausführliche Kultur-Anleitung gibt mein Handbuch III, empfohlen Seite 87.

Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Nr.	Bekannte, niedrige, äusserst grossblum. Klasse. Einzelne Farben, wie: Weiss, Fleischfarben, Rosa, Feurigscharlach, Lila, Hellblau, Dunkelblau, Karmin etc.	20Gr. Port.	♣	♣
3542.	Dieselben gemischt	2	60	20
3544.	1 Sortim. v. 18 Farb. à 1 Port.	1,60		
3546.	1 " " 12 " " 1 " "	1,20		
3548.	1 " " 6 " " 1 " "	—,60		

3550. **Apollo-Aster**, neu, blau, reizende, reichbl., kaum 25cm hohe, recht busch. Aster, vorzügl. f. Topf- u. Landkultur

		8	—	30
--	--	---	---	----

Triumph-Aster

(paeonienblütige Zwerg-).

Reizend für Töpfe und Einfassungen. Einzelne Farb., wie: Violett m weiss, Kupferrot, Zinnober-scharlach, Dunkelscharlach, Dunkel-scharlach mit weiss, Reinweiss etc.

3552.	Dieselben gemischt	9	—	30
3554.	1 Sortiment von 6 Farben à 1 Port.	1,20.		

Zwerg-Aster.

	Einzelne Farben, wie: Azurblau, Brillantrosa, Karmin, Karmoisin, Fleischfarbe, Hellblau, Lila, Violett, Violett mit weiss, Weiss, Weiss mit karmin, Zinnoberkarmin etc.	20Gr. Port.	♣	♣
3562.	Dieselben gemischt	1	50	15
3564.	1 Sortiment v. 12 Farb. à 1 Port.	75		
3566.	1 " " 6 " " 1 " "	40		



Triumph-Aster.

Neuheiten sind am Ende des Katalogs angegeben



Teilansicht eines meiner Asterfelder.

Zwerg-Bouquet-(Boltze)-Aster.

Reizende Klasse f. Topfkultur u. Einfassungen.

Einzelne Farb., wie: Weiss, Karmoisín, 20Gr. Port.

Dunkelblau, Kupferrosa, Rosa mit \mathcal{M} δ δ

Nr.	Weiss etc.	3	40	25
3568.	Dieselben gemischt	2	40	20
3570.	1 Sortim. v. 12 Farb. à 1 Port.	\mathcal{M} 1,-		
3572.	1 " " 6 " 1 " "			,60



3573. Zwerg-Aster Curiosum.

Die Pflanze bildet einen kompakten, 16—18 cm hohen Busch. Die Blumen sind halbgeöffnet leuchtend hellgelb, später weisslichgelb. — Für niedrige Gruppen und zur Einfassung sehr zu empfehlen. 20 Gr. \mathcal{M} 4,-, 1 Port. 25 δ .

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Einzelne Farben, wie: Weiss, Rosa, 20Gr. Port.

Karmin, Karmoisín, Dunkelblutrot, \mathcal{M} δ δ

Nr.	Hellblau, Dunkelblau etc.	3	60	25
3574.	Dieselben gemischt	2	80	20
3576.	1 Sortim. v. 12 Farb. à 1 Port.	\mathcal{M} 1,10		
3578.	1 " " 6 " " 1 " "			,60

Zwerg-Viktoria-Aster.

Schönste Klasse mit hochgewölbten Blumen.

Einzelne Farben, wie: Weiss, Weiss mit dunkelblau, Rosa, Hochrosa m. weiss. Flor, Leuchtend karmoisín, Hortensienrot, Indigo, Karmoisín etc. 4 80 30

3580.	Dieselben gemischt	3	40	25
3582.	1 Sortim. v. 12 Farb. à 1 Port.	\mathcal{M} 1,50		
3584.	1 " " 6 " " 1 " "			,80



Zwerg-Paeonien-Aster.

Zwerg-Paeonien-Aster. 20Gr. Port.

Prächt. Klasse, sehr zu empfehl. Einz. \mathcal{A} δ δ
 Farb., wie: Weiss, Rosa, Karmoisin mit
 weiss, Hellblau, Schwarzblau, Schwarz-
 blau m. weiss, Leucht. dunkelscharl. etc. 3 60 25
 3586. Dieselben gemischt 2 60 20
 3588. 1 Sortim. v. 12 Farben à 1 Port. \mathcal{A} 1,10
 3590. 1 " " 6 " " 1 " " —,60



3579. **Piccola-Aster The Beauty (Die Schönheit).**
 Die Pflanze bildet einen ca. 18 cm hohen Busch und blüht sehr reich. Die Blum. sind dichtgefüllt, fein geröhrt wie Edeldahlien und von prächtig karminroter Farbe.
 Für niedrige Gruppen als Einfassungs- oder Topfpflanze unschätzbar. 20 Gr. \mathcal{A} 15,—, 1 Port. 40 δ

Mittelhohe Sorten.

Truffaut's Paeonien-Perfektion-Aster.

Bekannte, wundervolle, herrliche Klasse. Einzelne Farben, wie: Weiss, Rosa, Hellkarmin mit weiss, Karmoisin, Viktoriarot, Hellblau, Hellblau mit
 Nr. weiss, Schwarzblau, Brillantrosa etc. 3 60 25
 3592. Dieselben gemischt 2 80 20
 3594. 1 Sortim. v. 24 Farben à 1 Port. \mathcal{A} 2,—
 3596. 1 " " 18 " " 1 " " 1,50
 3598. 1 " " 12 " " 1 " " 1,10
 3600. 1 " " 6 " " 1 " " —,60



Königin der Hallen-Aster.

Königin der Hallen-Aster.

Ist eine der frühblühendsten Klassen. 20Gr. Port.
 Einzelne Farben, wie: Weiss, Rosa, \mathcal{A} δ δ
 Purpurviolett, Pfirsichblüte, Kar-
 mois., Hellblau, Dklblau, Lasurblau — 80 15
 Nr. Dieselben gemischt — 70 15
 3604. 1 Sortim. von 6 Farben à 1 Port. 50 δ

Hohenzollern-Aster.

Riesenblumige, prächtige Klasse, vor-
 züglich. Schnitt- u. Ausstellungsblum.
 Einzelne Farb., wie: Weiss, Azurblau,
 Rosalila, Rosa, Dunkelblau, Hellblau,
 Fliederblau, Karminrosa etc. 5 — 25
 3606. Dieselben gemischt 3 60 20
 3608. 1 Sortim. v. 8 Farben à 1 Port. \mathcal{A} 1,—



Hervorragende edle Asterklasse.

Viktoria-Aster.

Prächtige Klasse mit gross., gewölbten
 Blum. u. schön. Form. Einzelne Farb.,
 wie: Weiss, Schwefelgelb, Apfelblüte,
 Karminrosa, Karmoisin, Dklkarmoisin,
 Rötlichlila, Indigo a. weiss. Gr., Feurig-
 scharlach, Hellbl., Dunkelbl., Rosa etc. 5 — 25
 3612. Dieselben gemischt 4 40 20
 3614. 1 Sortim. v. 18 Farben à 1 Port. \mathcal{A} 2,20
 3616. 1 " " 12 " " 1 " " 1,40
 3618. 1 " " 6 " " 1 " " —,80

Mignon-Aster.

Der Viktoria-Aster im Bau der Blumen und
 Höhe ähnlich, doch reichblühender. Einzelne
 Farben, wie Weiss, Karmoisin, Hellblau,
 Lilart, Rosa, Rosa mit weiss umflort etc. 3 — 20
 3620. Dieselben gemischt 2 50 15
 3622. 1 Sortiment in 6 Farben à 1 Port. 70 δ

Prinzess-od. Schneeball-Aster.

3624. **Reinweiss.** Prächtige Einführung, der
 Mignon-Aster ähnlich, doch m. kürz.
 Petalen. Zum Schneiden u. f. Bouquets 3 — 20
 3625. **Damen-Aster,** vorzügliche weisse
 Schnittaster 3 80 20

Imbriqué-Pompon-Aster.

Reichblühende beliebte Gattung, Blumen für
 Bouquets und zum Trocknen besond. geeignet.
 Einzelne Farb., wie: Weiss, Karmoisin,
 Karmoisin mit weiss, Schwarzblau,
 Rosa mit weiss, Feurigscharlach etc. 2 80 20
 3626. Dieselben gemischt 2 — 15
 3628. 1 Sortim. v. 12 Farben à 1 Port. \mathcal{A} 1,10
 3630. 1 " " 6 " " à 1 " " 60 δ



Ball- oder Juwel-Aster.

Blumen ballartig, mit kurzen Petalen, dicht geschlossen.

Einzelne Farben, wie: Apfelblüte, Dunkelrosa, Karmin, Rosa, Dunkelblau, Hellblau, Dunkelviolett, Kupferschlarlach, Weiss etc.

20 Gr. \mathcal{M} 3,40,
1 Port. 20 \mathcal{A} .

20Gr. Port. \mathcal{M} \mathcal{A} \mathcal{A}

- | | | | |
|-------|----------------------------------|--------------------|----|
| Nr. | | | |
| 3632. | Dieselben gemischt | 2 60 | 15 |
| 3634. | 1 Sortim. v. 12 Farben à 1 Port. | \mathcal{M} 1,20 | |
| 3636. | 1 " " 6 " " 1 " " " | —,70 | |

Komet-Aster.

Die Blumen dieser reizenden Gattung ähneln denjenigen der japanischen Chrysanthemum.

Einzelne Farben, wie: Weiss, Rosa, Rosa mit Weiss, Weiss mit Lila, Hellblau, Lila, Karmin etc.

- | | | | |
|-------|----------------------------------|--------------------|----|
| Nr. | | | |
| 3638. | Dieselben gemischt | 2 40 | 15 |
| 3640. | 1 Sortim. in 12 Farben à 1 Port. | \mathcal{M} 1,20 | |
| 3641. | 1 " " 6 " " 1 " " " | —,70. | |



Neue Komet-Aster „Express“.

Chrestensen's Komet-Aster „Express“.

(Prachtvolle Bindeblume).

Die Komet-Express-Aster ist wohl die früheste Klasse, die es gibt, keine der bekannten frühen Arten entwickelt bei gleicher Aussaat so früh schon ihre Blumen. Die Blütezeit beginnt schon im Juni, wo gerade derartige schöne Blumen meistens recht knapp sind, und haben deshalb diese leicht gehauten Blumen für die Binderei doppelten Wert. Komet-Aster Express bildet halbhohle Büsche mit guter stammer Haltung der Stengel, auf welchen jede einzelne Blume in schönster Vollkommenheit zur Geltung kommt.

- | | | | |
|-------|-----------------------------|------|----|
| Nr. | | | |
| 3642. | Reinweiss | 3 — | 20 |
| 3643. | Brillantrosa, neu | 3 60 | 20 |
| 3644. | Dunkelblau, neu | 4 — | 25 |
| 3645. | Vorstehende Farben gemischt | 3 — | 15 |

3650. Tannenbaum-Aster.

Mit pyramidalem Wuchs, ca. 60 cm hoch und schön-geformten Blumen.

- | | | |
|-----------------------|-----|----|
| Viele Farben gemischt | 2 — | 15 |
|-----------------------|-----|----|



Riesen-Komet-Aster.

Hohe Sorten.

Riesen-Komet-Aster.

Die Blumen ähneln denen der japanischen Chrysanthemum und sind vorzüglich zur Binderei geeignet.

Einzelne Farben, wie: Reinweiss, Rosa, Weiss m. rosa Schein, Lila m. weiss, Violett m. weiss, Rosa m. weiss, Lasurblau, Lasurblau m. weiss, Karmin, Dunkelviol., Schwefelgelb, Die Braut (weiss späterosa), Weiss später lasurblau

- | | | | |
|-------|----------------------------------|-------------------|----|
| 3652. | Dieselben gemischt | 1 60 | 15 |
| 3654. | 1 Sortim. v. 12 Farben à 1 Port. | \mathcal{M} 1,— | |
| 3656. | 1 " " 6 " " 1 " " " | —,60 | |

Straussenfeder-Aster.

Neue Klasse von kandelaberartigem Bau mit sehr grossen Blumen, deren Petalen noch länger und lockerer sind als die der Riesen-Komet-Astern. Für die Binderei besonders wertvoll.

- | | | | |
|-------|---|--------------------|----|
| Nr. | Einzel. Farb., wie: Rötlichlila, Hellblau, Weiss, Rosa, Malmalsonrosa | 2 40 | 20 |
| 3658. | Dieselben gemischt | 2 — | 15 |
| 3660. | 1 Sortim. von 6 Sort. . à Port. | 60 \mathcal{A} — | — |

Neuheiten sind am Ende des Katalogs angegeben.



Strahlen-Aster.

Reich verzweigte Klasse mit hübschen langstieligen strahlenförmigen Blumen. 20Gr. Port. \mathcal{A} \mathcal{J} \mathcal{J}

Nr. Weiss, Leuchtendrosa, Dklblau, jede 2 40 20
3666. Dieselben gemischt 1 80 15

3668. Surprise-Aster Sonnenlicht, schwefelgelb m. 7—9 cm Durchm. halt. Blumen 3 — 20

Amerikanische Busch-Aster.

Reich verzweigte, gross- und spätblühende Art. Vorzüglich zum Schnitt.

Einzelne Farben, wie: Weiss, Dunkelblau, Dunkellila, Karmoisin, Rosa, Violett, Dunkelrosa, Apfelblüte, Hellblau, Fleischfarbe, Karmin etc. 1 50 15
3670. Dieselben gemischt 1 20 15
3672. 1 Sortiment. in 12 Farben à 1 Port. 90 \mathcal{J}
3674. 1 " " 6 " " 1 " 50 "

3676. Astern vieler Klassen und Farben (hohe) gemischt 1 50 15
3678. Astern vieler Klassen und Farben (niedrige) gemischt 1 50 15

Einfache Aster.

(Callistephus sinensis.)

Die einfache Aster ist für die moderne Binderei unschätzbar und als Gruppenpflanze sehr wertvoll.

Einzelne Farben, wie: Weiss, Hellblau, Dunkelblau, Hellrosa, Leuchtendrosa, Lila, Hellblau mit weiss, Rosa, Rosa mit weiss, Apfelblüte, Purpurviolett mit weiss etc. — 60 15
3680. Dieselben gut gemischt — 50 10
3682. 1 Sortiment. in 12 Farb. à 1 Port. 70 \mathcal{J}
3684. 1 " " 6 " " 1 " 40 "

Einfache Riesen-Komet-Aster.

Einzel. Farb.: Weiss, Dunkelkarmoisin, Dunkelbl., Hellbl., Fleischfarb., Rosa etc. 1 20 15

3688. Dieselben gut gemischt — 80 15
3690. 1 Sortiment. in 6 Farben à 1 Port. 60 \mathcal{J}

3734. Athanasia annua (Lonas inodora), blassgelbe Immortelle (Strohblume). — 40 10

3736. Atriplex hortensis atropurpurea, blutrote Melde, dekorativ — 20 10

Balsaminen.

Kulturanleitung: Aussaat im April ins Mistbeet oder in Töpfe. Damit die Pflanzen recht kräftig werden, pikiert man dieselben und setzt sie gegen Ende Mai ins freie Land in nahrhaften, lockeren Boden.

Gefüllte Zwerg-Balsaminen. 20Gr. Port.

Einzelne Farben, wie: Weiss, Scharlach, Karmoisin, Lila, Dunkelblau etc. 1 — 15
3738. Dieselben gemischt — 60 15
3740. 1 Sortiment. von 6 Farben à 1 Port. 50 \mathcal{J}

Rosen-Balsaminen,

grossblum. u. dichtgefüllt.

Einzel. Farben, wie: Weiss, Weiss m. rosa Schein, Fleischfarbe, Chamoisrosa, Rosa, Granatrot, Scharlach, Karmoisin, Purpur, Lila, Violett, Blassgelb. 20 Gr. \mathcal{A} 1,20, 1 Port. 15 \mathcal{J}



3742. Dieselben gemischt — 90 15
3744. 1 Sortiment. v. 12 Farben à 1 Port. 90 \mathcal{J}
3746. 1 " " 6 " " 1 " 50 "

Kamellien-Balsaminen.

(Weissgeflechte).

Einzelne Farben, wie: Granatrot, Scharlach, Lilarosa, Violett etc. ... 1 50 15
3748. „Alba perfecta“, rein weiss, prächtig, dicht gefüllt, robust wachsend. 1 80 15
3750. Dieselben gemischt 1 20 15
3752. 1 Sortiment. v. 12 Farben à 1 Port. \mathcal{A} 1,—
3754. 1 " " 6 " " 1 " " —,60

Kamellien-Zwerg-Balsaminen.

(Weissgeflechte).

Einzelne Farben, wie: Fleischfarbe, Scharlach, Ziegelrot, Hellblau, Karmoisin etc. 1 — 15
3756. Dieselben gemischt — 80 15
3758. 1 Sortiment. von 6 Farben à 1 Port. 50 \mathcal{J}



Gestreifte Nelken-Balsaminen.

Gestreifte Nelken-Balsaminen.

- Einzelne Farben, wie : Weiss mit rosa 20Gr. Port.
 Weiss mit granatrof. Weiss mit δ δ
 violett, Pfirsichblüte m. scharlachetc. 1 — 15
 3760. Dieselben gemischt — 75 15
 3762. 1 Sortim. von 6 Farben à 1 Port. 50 δ



3764. ***Bartonia aurea**, leuchtend goldgelb, sehr dankbar blühend und effektiv, direkt ins freie Land zu säen — 40 10
 3766. **Bidens atrosanguinea**, schwarzrot, schöne Blumen für Gruppen 1 40 20
 3768. **Bryonopsis laciniosa erythrocarpa**, mit weissgestreiften roten Früchten — 60 15
 3770. **Browallia elata**, schön gemischt .. 1 — 20
 3772. „ **Roezli**, grosse weisse und blaue Blumen, schön für Töpfe ... 12 — 40
 Die Browallien sind sehr reichblühende, vom Juli bis September ununterbrochen mit Blüten bedeckte einjährige Pflanzen, welche in Töpfen herangezogen, Ende Mai ins Land gesetzt werden können.
 3774. **Cajophora lateritia** (Loasa), Fackelträger. Interess., hochrank. Schlingpfl. m. orange-ziegelrot., eigenart. geformt. Blum.; schnell wach., lange u. reichbl. 1 — 20
 3776. **Calampelis scabra** (Eccremocarpus), orangerote Blumentrauben, vortrefflich zur Bekleidung von Lauben... 1 40 20



Calendula officinalis.

- Nr. 20Gr. Port.
 3780. **Calendula officinalis flore pleno**, δ δ „Meteor“, dichtgefüllte, hellorange gestreifte Blumen — 20 10
 3782. „ **officinalis fl. pl.**, Misch. gefüllt. — 20 10
 3784. „ **pluvialis**, Regen anzeigend, mit weissen Blumen, sehr schön für Gruppen und Einfassungen — 20 10

Obige Calendula blühen reich bis zu den Frösten, sie sind gleich wertvoll für Gruppen wie zum Schneiden. Calendula ist einjährig, Aussaat im April direkt an Ort und Stelle ins freie Land.

Der „Blumengarten“, Chrestensen's illustrierte Handbuch III. Näheres Seite 87. Preis \mathcal{M} 1,—



gibt Aufschluss über den Anbau sämtlicher Sommerblumen und Stauden.

3786. **Calliopsis bicolor (tinctoria)**, Schöngesicht, gemischt — 25 10
 3788. „ **hybrida superba**, wird bis 40 cm hoch, bildet gut belaubte Kugeln mit zahllos. reiz. Blüt., die verschiedenfarb. an ein. Pflanze sind. Vorzügliche Topf- und Gruppenpflanzen — 60 15
 3790. „ 1 Sortim. 12 Sort. à 1 Port. 80 δ



3792. **Campanula speculum**, blauer Venusspiegel, niedrig u. reichblüh., für Rabatten und Einfassungen .. — 40 10
 3794. „ **speculum fl. pl.**, zierliche blaugefüllte Blumen — 70 15

- | Nr. | | 20 Gr. Port. |
|-------|--|--------------|
| 3796. | Capsicum annuum Little Gem , mit scharlachroten Früchten, reizend für Töpfe | 1 20 |
| 3798. | „ annuum nanum Tom Thumb , mit kleinen, aufrechtstehenden, hell-scharlachroten Früchten
(Andere Sorten siehe Küchenkräuter, Pfeffer.) | 50 10 |
| 3800. | Cannabis gigantea , echter Riesenhanf aus China, schön, 3—4 m hoch
Aussaart Anfang April in kleine Töpfe und gegen Ende Mai an Ort und Stelle zu pflanzen. | 20 10 |
| 3802. | Carduus Marianus , hübsche weiss-gefleckte Blattpflanze | 20 10 |



Celosia cristata nana (Hahnenkamm).

Kulturanleitung: Gegen Anfang April auf ein warmes Mistbeet oder in Töpfe in lockere sandige Erde auszusäen. Die jungen Pflänzchen werden pikiert und geschlossen unter Glas gehalten. Ende Mai pflanzt man sie in Töpfe oder in Kästen.

- | Nr. | | 20 Gr. Port. |
|-------|---|--------------|
| | Einzelne Farben, jede separat | 2 60 25 |
| 3806. | Dieselben gemischt | 2 — 20 |
| 3810. | 1 Sortim. v. 6 Farben à 1 Port. 70 | 3 |
| 3812. | Celosia spicata (argentea linearis) ca. 75 cm hoch mit bis 10 cm langen rosa gefärbten Blütenbüscheln | 1 40 20 |
| 3814. | Celosia pyramidalis plumosa | 50 10 |
| 3816. | Celosia Thompsoni magnifica . Neuheit französ. Ursprungs v. blendender Farbenpracht, d. Vollkommenste unter den Federbusch-Celosien. Die Pflanzen sind pyramidenförmig u. prangen die Blüten zwischen Gelb u. tiefst. Blutrot. | 1 80 20 |



- | | | |
|-------|--|-------|
| 3818. | Centaurea Cyanus , Kornblumen, gem. — | 20 10 |
| 3820. | „ „ Kaiser Wilhelm , dunkelblau. — | 40 10 |

- | Nr. | | 20 Gr. Port. |
|---|--|--------------|
| 3822. | Centaurea Cyanus , Viktoria , ganz niedrig und kompakt. Für Töpfe und Einfassungen von grossem Werte | 60 15 |
| 3824. | Centaurea Cyanus . 6 Sort. à 1 Port. 50 | 3 |
| 3826. | „ moschata , gemischt mit prächt. wohlriechenden Blumen | 40 15 |
| 3827. | „ suaveolens , gelb, wohlriechend — | 50 10 |
| <p>3828. Centaurea odorata, gemischt, herrliche neue Art mit sehr grossen wohlriechenden Blumen, vorzüglich zum Schneiden. 20 Gr. à 1,60, 1 Port. 20</p> | | |
| 3829. | Centaurea imperialis gigantea . Grossblumige reinweisse Kaiser-Kornblumen; ca. 150 cm hoch, empfehlensw. 1 Ort und Stelle ins freie Land gesät und später verdünnt. | 20 |
| 3830. | Centranthus macrosiphon , hohe Spornblume, gemischt | 30 10 |
| 3832. | „ macrosiphon nanus , niedrige Spornblume, gemischt | 40 10 |

Cheiranthus annuus fl. pl. Levkojen. Sommer-Levkojen

Kulturanleitung: Sommer-Levkojen säet man im Februar in ein lauwarmes Mistbeet oder in Töpfe, auch in mögl. sandige, nicht zu fette Erde. Die Samen sind recht dünn auszustreuen, vorsichtig anzugliessen u. dann 1/4 cm hoch mit leichter sandiger Erde zu bedecken. Im April setzt man die Pflanzen auf gut zubereitete Beete möglichst eng, damit durch das Ausschneiden der einfachen keine Lücken entstehen.


Extra gefüllte.

Topfsamen, welcher durchschnittlich ca. 75% gefülltblühende Pflanzen hervorbringt. (Sorten siehe Seite 96 und 97.)



3908. Grossblumige Sommer-Levkojen in allen Farben gemischt. 20 Gr. à 5,—, 1 Port. 20
(Weitere Sorten siehe Seite 96 und 97).

Kulturanlage meiner grossblumigen Sommer-Levkojen, ca. 20,000 Töpfe.



Ausführliche Kulturanleitung über Levkojen und alle anderen Sommerblumen, Stauden, gibt „Der Blumengarten“, Chrestensen's illustriertes Handbuch III. Preis M. 1,—. Näheres Seite 87 dieses Kataloges.

Grossblumige Sommer-Levkojen.

Einzelne Farben, wie: Weiss, Kar-
moisin, Rosa, Hellblau, Dunkelblut-20Gr. Port.
rot, Pfirsichblüte, Kanariengelb, 6 2 2

Nr.	Dunkelblau etc.	6	—	25
3908.	Dieselben gemischt	5	—	20
3910.	1 Sortim. v. 24 Farben à 1 Port.	2,—		
3912.	1 " " 18 " à 1 " "	1,50		
3914.	1 " " 12 " à 1 " "	1,—		
3916.	1 " " 6 " à 1 " "	60 2		
3918.	Landsamen in vielen Farben gemischt	2	40	15

Nr. 3920. Grossbl. Zwerg-Sommer-Levkoje

„Schneeflocke“ mit Lackblatt. 20Gr. Port.
Die früheste weisse Levkoje, ganz 2 2 2
distinkt, herrlich . . . 5 Gr. 4,— — 30

Immerblühende Sommer-Levkojen.

Einzelne Farben wie: Weiss, Fleisch-
farbe, Rosa, Blutrot, Hellblau, Dunkel-
blau, Karmoisin etc. 7 — 25

3922.	Dieselben gemischt	6	—	20
3924.	1 Sortim. v. 6 Farben à 1 Port.	70 2		

Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen. 20Gr. Port. \mathcal{M} δ δ

Einzelne Farben, wie: Weiss, Schwefelgelb, Rosa, Karmoisin, Hellbl., Dunkelblau etc. 8 — 30

3926. Dieselben gemischt 7 — 25
 3928. 1 Sortiment v. 12 Farben à 1 Port. \mathcal{M} 1,40
 3930. 1 " " 6 " à 1 " " —,75

Dresdener Remontant-Sommer-Levkojen.

Grosse lockere Dolden, zum Schneiden vorzüglich geeignet. Einzelne Farben, wie: Weiss, Rosa, Karmoisin, Dunkelblau, Hellblau, Kanariengelb etc., . . . 8 — 30

3932. Dieselben gemischt 7 — 25
 3933. 1 Sortiment v. 6 Farben à 1 Port. 75 δ

Erfurter Herbst-Levkojen.

Einzelne Farben, wie: Weiss, Rosa, Karmoisin, Blutrot, Ziegelrot, Hellblau, Violett etc. 10 — 35

3934. Dieselben gemischt 8 50 30
 3936. 1 Sortiment v. 12 Farben à 1 Port. \mathcal{M} 1,50
 3938. 1 " " 6 " à 1 " " —,75



3953. Zwerger Bouquet-(Kugel-)Winter-Levkoje.

Winter-Levkojen.

Kulturanleitung: Winter-Levkojen sind im April auf ein kaltes Mistbeet oder in Töpfe zu säen und wie Sommer-Levkojen zu behandeln. Um die jungen Pflanzen recht kräftig zu erhalten, pikiert man dieselben. Anfang Juli pflanzt man sie auf ein gut zubereitetes Beet auf 30 cm Entfernung, giesst tüchtig an und wiederholt dasselbe bei trockenem Wetter. Im Herbst werden die erstarkten Pflanzen eingetopft und frostfrei überwintert.

Grossblumige Winter-Kaiser-Levkojen.

Einzelne Farben, wie: Weiss, Rosa, Dunkelviolett, Karmoisin, Dunkelblutrot, Feurigrot mit Lackblatt, Pfirsichblüte etc. 9 — 35

3940. Dieselben gemischt 8 — 30
 3942. 1 Sortiment v. 12 Farben à 1 Port. \mathcal{M} 1,75
 3944. 1 " " 6 " à 1 " " 1,—

Winter-Levkojen. 20Gr. Port. \mathcal{M} δ δ

Einzelne Farben, wie: Weiss, Rosa, Karmin, Feuerrot mit Lackblatt.

- Nr. Blutrot, Hellblau, Schwarzbraun etc. 8 — 30
 3946. Dieselben gemischt 7 — 25
 3950. 1 Sortiment v. 12 Farben à 1 Port. \mathcal{M} 1,40
 3952. 1 " " 6 " à 1 " " —,75
 3953. Zwerger Bouquet-(Kugel-)Winter-Levkojen, prächtige Klasse mit gedrungenem Wuchs. Einzelne Farben, wie: Weiss (Schneeball), Rosa, Dunkelblau, Karmin etc. 8 — 30
 3954. Dieselben gemischt 7 — 25
 3956. Winter-Levkoje, Kaiserin Elisabeth, grossbl., leucht. carminrosa, prachtv. 14 — 30
 3958. Winter-Levkoje, Ruhm v. Elberfeld, reinweiss, vorzüglich zum Schnitt. 15 — 30

Winter-Levkoje „Schöne von Nizza“.

Frühe und grossblumige, vorzüglich zum Schnitt.

- 3960 Weiss 20 Gr. \mathcal{M} 4,—, Port. 20 δ
 3962 Fleischfarbigrosa .20 " " 6,— " 30 "

Cheiranthus Cheiri, Goldlack.

Kulturanleitung:

Aussaat im April in Kästen, die jungen Pflanzen müssen später pikiert und im Juni auf ein gut zubereitetes Gartenbeet ausgepflanzt werden. — Mitte September setzt man die Pflanzen in mit recht fetter Erde gefüllte Töpfe, giesst tüchtig an und überwintert sie frostfrei.

20Gr. Port.

Gefüllter Stangen-Lack. \mathcal{M} δ δ

3998. Kanariengelb (schwefelgelb) 6 — 25
 4000. Goldgelb 6 — 25
 4002. Dunkelbraun 6 — 25
 4004. Violett (blau) prachtvoll. 6 — 25
 4006. Gemischt 5 — 20

Gefüllter Busch-Lack.

4008. Violett (blau) schön 6 — 25
 4010. Dunkelbraun 6 — 25
 4012. Kanariengelb 6 — 25
 4014. Bronzefarben 6 — 25
 4016. Goldgelb 6 — 25
 4018. Gemischt 5 — 20



4040. Gefüllter Stangen- und Busch-Lack, gemischt, 20 Gr. \mathcal{M} 6,—, Port. 25 δ

Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack. 20Gr. Port.

Nr.	Farbe	Größe	Preis
4020.	Violett (blau)	7	30
4022.	Goldgelb extra	7	30
4024.	Dunkelbraun	7	30
4026.	Kanariengelb	7	30
4028.	Gemischt	6	25

Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

4030.	Violett	8	30
4032.	Dunkelbraun	8	30
4034.	Kanariengelb	8	30
4036.	Goldgelb	8	30
4038.	Gemischt	7	25
4040.	Prachtmischung aller Sorten	6	25
4042.	1 Sortim. v. 18 Sorten à 1 Port.	2,50	
4044.	1 " " 12 " à 1 " "	1,50	
4046.	1 " " 6 " à 1 " "	0,80	

Einfacher Lack.


4048.	Aurora, leuchtend chamoisrosa	50	10
4050.	Dunkelrot (blutrot)	50	10
4052.	Dunkelbraun	50	10
4054.	Dresdener frühester schwarzbrauner, grossblumig, schön zum Treiben	50	10
4055.	Gollath, dunkelbrauner grossblumiger	3	20
4056.	Goldgelb	40	10
4058.	Golden Tom Thumb	60	15
4059.	Blutroter Tom Thumb, neu, niedrig, buschig, extra	3	60 30
4060.	Harbinger, leuchtend braunrot	50	10
4061.	Pariser frühblühender, blüht im ersten Jahre der Aussaat	50	10
4062.	Violett (blau)	50	10
4063.	Vulkan, halbhoch, blutrot	1	15
4064.	Ruppert-Lack, granatrot bis tiefdunkelbraun, sehr reich- u. grossblum.	3	20
4066.	Prachtmischung	30	10
4068.	1 Sortiment v. 6 Sorten à 1 Port.	50	10

4070. *Cheiranthus maritimus*, Meer-Levkoje, wohlriechend, schöne Mischung— 20 10

4072. *Chrysanthemum carinat.*, „Stern v. Thüringen“. Neu! Radförmig mit geröhrteten Petalen. Die eigentümlich geförmten, herrlichen Blüten erscheinen in grosser Zahl und bringen sowohl bei Gruppenpflanzungen, wie auch als Schnittblume zur Blinderei und zu feinen aparten Blumen-Arrangements einen grossen Effekt hervor. Ein ganz besonderer Vorteil ist, dass die Blumen sich nicht wie bei den anderen Arten am Abend und Nacht zurück schlagen, sondern ihre Haltung behalten und demzufolge jederzeit verwertet werden können. Der Samen bringt ca. 80% echte Pflanzen mit reinweissen, gelben, karmin, purpur etc. Blumen. 20 Gr. 20 Gr. 1 Portion 15 10

Nr.	Farbe	Größe	Preis
4073.	<i>Chrysanthemum carinat.</i> , „Stern von Thüringen“, „Goldrad“, vorjährige Neuheit mit reinen goldgelben Blumen	1	40 15
4074.	<i>Chrysanthemum carinatum</i> (tricolor) album, weiss	40	10
4076.	„ „ <i>atrococcineum</i> , scharlach	40	10
4078.	„ „ Mischung gefülltblühender	70	15
4080.	„ „ einfachblühender	40	10
4084.	„ „ <i>plenissimum fol. aureis</i> , m. gefüllt. Blumen u. gelb-bunten Blättern, gemischt	1	40 15
4086.	„ <i>coronarium fl. pl.</i> , gelb, gefüllt	30	10
4088.	„ „ <i>album fl. pl.</i> , weissgefüllt	30	10

Tausende Anerkennungen über die Vorzüglichkeit meiner Sämereien.



Chrysanthemum carinatum, „Stern von Thüringen“.

Nr.	Farbe	Größe	Preis
4090.	<i>Chrysanthemum</i> , einjährige	12 Sorten à 1 Port.	90 10
4092.	„ „ 6 „ à 1 „	50	
4094.	„ <i>inodorum plenissimum</i> , weisse, meistens dichtgefüllte Blumen; eine der dankbarsten z. Schnitt, ungemein reichblühend	80	15
4096.	„ <i>segetum pumilum</i> , gelb, reichblühend, bildet ca. 20 cm hohe Büsche, vorzüglich für niedrige Beete und Einfassungen	1	20 15

Sämtliche *Chrysanthemum* sind äusserst dankbare Blüher und eignen sich besonders zum Schneiden für Bouquets.

Kulturanleitung:

Gegen Anfang April ins kalte Mistbeet zu säen und Anfang Mai an Ort und Stelle zu pflanzen. Sie lieben sonnige, freie Lage und nahrhaften Boden.



4080. *Chrysanthemum carinatum tricolor*.



Nr. *Clarkia elegans.* 20Gr. Port. $\mathcal{M} \text{ } \mathcal{d} \text{ } \mathcal{d}$

4100. *Clarkia elegans fl. pl.*, gefüllte Sorten
höchst effektiv in schöner
Mischung 30 10
4102. „ *pulchella*, sehr schön, gemischt— 20 10
4108. „ 1 Sortiment von 6 Sorten
à 1 Portion 50 \mathcal{d}

Kulturanleitung: Aussaat März und April direkt an Ort
und Stelle ins freie Land oder auf einen kalten Mist-
beetkasten und später auspflanzen.



Cobaea scandens.

4110. *Cobaea scandens*, prächtige Schling-
pflanze für Mauern, Lauben etc. 1 20 15
4112. „ *scandens fl. albo*, weiss 1 80 20
4116. **Collinsia bicolor*, lila mit weiss,
schön für Einfassungen 20 10
4118. **Collinsia bicolor*, Prachtm. effektiv— 20 10
4120. *Commelina coelestis*, himmelblau . . . 50 10
4122. „ *alba*, weiss, schön 50 10

Cobaea-Pflanzen siehe Seite 204.

Blumensamen-Neuheiten befinden sich
am Ende des Kataloges.



4130. *Convolvulus tricolor.* 20Gr. Port. $\mathcal{M} \text{ } \mathcal{d} \text{ } \mathcal{d}$

- Nr. *Convolvulus tricolor*, niedrige Winde, $\mathcal{M} \text{ } \mathcal{d} \text{ } \mathcal{d}$
blau, weiss mit schwefelgelb,
Ko. \mathcal{M} 2,— 20 10
4126. „ *tricolor kermesinus violaceus*,
violett-carmoisinrot, leucht.— 20 10
4128. „ „ 8 Sorten à 1 Port. 50 \mathcal{d}
4130. „ „ Prachtmischung Ko. \mathcal{M} 1,50— 20 10
4132. „ „ *compactus*, gemischt 20 10

Niedrig wachsende Varietäten der kriechenden Winde,
die sich zu Einfassungen sowie zur Topfkultur vor-
trefflich eignen. In der Mischung sind alle Nüancen
von weiss bis dunkelvioletten vertreten.

Aussaat Anfang April direkt ins freie Land nicht zu
dick, liebt sonnigen Standort.

4134. *Cosmea bipinnata*, grosse Blum., vor-
trefflich z. Schneiden, schön gemischt— 50 10
- | |
|---|
| 4136. <i>Cucumis anguineus (flexuosus)</i> ,
Schlangenfrucht, interessant— 40 15 |
| 4138. „ <i>Grossularia</i> , Stachelb.-Kürbis— 50 10 |
| 4140. „ <i>odoratissimus (Dudain)</i> , wohl-
riechend, orangefolbe Früchte— 50 10 |
| 4142. <i>Cucurbita argyrosperma</i> , essbare
grosse, weisse, silbergerand. Samen— 40 15 |

4144. **Cuphea platycentra*, scharlach,
schön, auch für Topfkultur. . 9 — 30

Schönblühendes Sommergewächs, das sich im freien
Lande und auch in Töpfen kultivieren lässt. Aussaat
Anfang März in Töpfe oder auf ein lauwarmes Mist-
beet. Die jungen Pflanzen werden pikiert und gegen
Mitte Mai ausgepflanzt.

- | |
|---|
| 4148. <i>Cyclanthera explodens</i> , Spring-
gurke, Schlingpflanze . . . — 80 15 |
| 4150. „ <i>pedata</i> , Scheibengurke, essbar— 40 10 |

4152. *Cynoglossum coelestinum*, himmel-
blau 1 Ko. \mathcal{M} 2,70— 20 10
4154. „ *linifolium*, weisses Sommer-
Vergissmeinnicht, 1 Ko. \mathcal{M} 2,70— 20 10
4156. *Datura atrovioleacea plenissima* . . . 50 10
4158. „ *fastuosa alba fl. pl.*, weissgefüllt— 50 10
4160. „ „ *violacea* „ „ blaugefüllt— 50 10

Delphinium (einjähriger).

Gefüllter Rittersporn.

Kulturanleitung:

Die einjährigen Arten sät man entweder im Herbst oder zeitig im Frühjahr direkt an Ort und Stelle ins freie Land, recht dünn in nahrhaften Boden.



Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.

Nr.		20Gr. Port.
4168.	Dieselben gemischt . . . 1 Ko. \mathcal{M} 6,—	25 10
4170.	1 Sortim. v. 12 Farb. à 1 Port. 80 \mathcal{d} .	
4172.	1 " " 6 " à 1 " 50 "	

Levkojen-Rittersporn. (*Delphinium consolida* fl. pl.)

Spät u. lang. blüh., best. Klasse z. Schneid.

Einzelne Farben wie: Weiss, Fleischfarbe, Hochrosa, Dreifarbig, Lila, Violett etc. 1 Ko. \mathcal{M} 15,— 60 15

4174.	Dieselben gemischt . . . 1 " " 12,—	50 10
4176.	1 Sortim. v. 6 Farb. à 1 Port. 50 \mathcal{d} .	

Dianthus.

Die einjährigen *Dianthus* sind für den Gärtner als Schnittpflanze fast unentbehrlich; für den Blumenfreund gibt es kaum schöner denkbare Sommergewächse. Im März bis April ins Mistbeet oder in Schalen zu säen und Mitte Mai auf 15 cm Entfernung ins freie Land zu pflanzen.

Ausführliche Kulturanleitung gibt mein Handbuch III, empfohlen Seite 87.

4182.	<i>Chinensis</i> fl. pl., Chinesernelke, dichtgefüllt in vielen Farben, prachtvolle Mischung, vorzügl. f. Bouquets geeignet—	60 15
-------	--	-------

4184. **Königsnelken**, neu. (*Dianthus Heddewigi nobilis*.) Eine wesentliche Verbesserung der einfachen Heddewigs-Nelken. Blumen bis 10 cm Durchmesser und im reichsten Farbenspiel.
20 Gr. \mathcal{M} 1,50, 1 Portion 15 \mathcal{d} .

Dianthus chinensis (Fortsetzung).

Nr.		20 Gr. Port.
4185.	Heddewigi nobilis fl. pl., neu, reichblühd., dichtgefüllt u. gefranst	6 — 30
4186.	" einfache, in prachtvollen Farben gemischt.	— 70 15
4188.	" hybridus fl. pl., gefüllte, gemischt. Die Blüten sind edel geformt und von überraschender Farbenpracht	1 20 15
4190.	" albus fl. pl., schön, weiss gefüllt	1 20 15
4192.	" atropurpureus fl. pl., schwarzrot gefüllt	1 20 15
4194.	" albo-marginatus fl. pl., "Trauermantel", schwarzrote weissgerand. Blumen, schön, gefüllt	1 20 15
4196.	" Crimson Belle , dunkelrot . . .	— 80 15
4198.	" Die Braut , weiss mit purpur Zentrum, sehr schön	1 20 15
4200.	" Eastern Queen , rosa, schön . .	1 20 15
4202.	" diadematus fl. pl., prachtvollstes Farbenspiel, herrl. Zeichnung der Blumenblätter, dichtgefüllt, extra schön	1 50 20




4204.	Dianthus laevis gemischt. Heddewigi laevis , einf. geschlitzte in schöner Mischung	60 15
4205.	" mirabilis , neu, eigenartig fadenförm. geschlitzte Blumenblätt., sehr reichblühd. 2 —	20
4206.	" fl. pl. , sehr grossblumig, dichtgefüllt, prachtv. gem. 1 20	15
4208.	" laevis albus , weiss	80 15
4210.	" atroviolaceus fl. pl., dunkelviolet gefüllt	1 20 15
4212.	" purpureus fl. pl., hübsch	1 20 15
4214.	" striatus fl. pl., sehr grossblumige, dichtgefüllte schön gestreifte, in herrlich. Farb. 2 —	20
4216.	Imperialis fl. pl., Kaisernelke, reizende gefüllte in reichem Farbenspiel, besonders graziös für Bouquets —	60 15
4218.	" albus fl. pl., weissgefüllt	60 15
4220.	" plenissimus pectus , weiss m. rot	80 15
4222.	" albus striatus fl. pl., mit schön gestreiften Blumen, gefüllt —	60 15
4224.	" atropurpureus fl. pl., dunkelpurpur gefüllt	60 15



Nr. 4216. *Dianthus imperialis* fl. pl.

- | | | |
|-------|---|-------------|
| Nr. | <i>Dianthus</i> (Fortsetzung). | 20Gr. Port. |
| 4226. | <i>imperialis atrosanguineus</i> fl. pl., blutrot, besonders schön, gefüllt. | 60 15 |
| 4228. | " <i>ruber striatus</i> fl. pl., mit gefüllten gestreiften Blumen. | 60 15 |
| 4230. | " <i>nanus</i> fl. pl., schön gemischt | 60 15 |
| 4232. | " <i>chinensis</i> und <i>Heddewigi</i>
1 Sortiment v. 12 Sort. à 1 Port. 1 | |
| 4236. | " <i>chinensis</i> und <i>Heddewigi</i>
1 Sortiment v. 6 Sort. à 1 Port. 50 | 50 |
| 4240. | " <i>Heddewigi</i> und <i>laciniatus</i>
1 Sortiment v. 6 Sort. à 1 Port. 50 | 50 |

Elichrysum im halbaufgeblühten Zustande geschnitten, behalten beim Trocknen ihre natürlichen Farben.



Elichrysum monstrosum fl. pl., (Strohblume.)

**Elichrysum (Helichrysum),
Strohblume.**

Eine unserer reichblumigsten Sommerblumen, blühen bis zum Frost. Die grossen schönen dauerhaften Blumen geben, da sie unvergänglich in Farbe und Schönheit sind, ein gesuchtes Bukett- und Kranzmaterial für die trockene Binderei.

Elichrysum monstrosum fl. pl.,

- | | | |
|-------|---|-------------|
| Nr. | hohe gefüllte Sorten. | 20Gr. Port. |
| | Einzelne Farben wie: album, weiss, luteum, gelb, fuscatum, braunrot, sulphureum, schwefelgelb, roseum, rosa, atropurpureum, rot | 70 15 |
| 4244. | Dieselben in vielen Farben gemischt | 50 10 |
| 4246. | 1 Sortiment v. 6 Farben à 1 Port. | 60 |

**Elichrysum monstrosum nanum fl. pl.,
halbhohe gefüllte Sorten.**

- | | | |
|-------|--|-------|
| | Einzelne Farben wie: album, weiss, atrocoecineum, leuchtendrot, atropurpureum, dunkelpurpur, ferrugineum, braunrot, luteum, gelb, roseum, rosa | 80 15 |
| 4250. | Dieselben in vielen Farben gemischt | 60 15 |
| 4254. | 1 Sortiment v. 6 Farben à 1 Port. | 60 |

Kulturanleitung: Der Samen dieser Strohblumen wird im März lauwarm ausgesät und werden die Pflanzen im Mai an Ort und Stelle in nahrhaften, möglichst etwas sandigen Boden gebracht.



Eischscholtzia.

- | | | |
|-------|--|-------------|
| Nr. | | 20Gr. Port. |
| 4256. | * <i>Eischscholtzia californica</i> , goldgelb | 40 10 |
| 4258. | " <i>erocaea</i> fl. pl., sehr schön, bringt einen gross. Prozentsatz orange-gelb gefüllter Blumen | 40 10 |
| 4260. | " <i>Mandarin</i> , aussen tief orange, sehr schön | 50 10 |
| 4262. | * <i>Eutoea multiflora</i> , blau, reichblüh. | 50 10 |
| 4264. | " <i>viscida</i> , dunkelblau | 40 10 |
| 4266. | " schöne Mischung | 30 10 |



4278. Gaillardia Lorenziana.

Gaillardia.

Die unter dem volkstümlichen Namen Deutsche Korbkarde bekannten Gaillardien sind für Gruppen und Rabatten sehr geschätzte Sommerblumen, die vom Juli bis Oktober einen ununterbrochenen Blütenfior entwickeln.

Kulturanleitung:

Die einjährigen Arten sät man im März—April auf ein lauwarmes Mistbeet und bringt sie Mitte Mai ins freie Land.

Nr.		20Gr. Port.
4268.	Gaillardia Amblyodon, zinnober . . .	40 10
4270.	„ pieta, orange und purpur, schön—	30 10
4271.	„ „ aurea, gelb, sehr schön . . .	40 10
4272.	„ „ albo-marginata, weiss. Rd.—	40 10
4274.	„ „ fistulosa, mit geröhrt. Blum.—	40 10
4276.	„ „ Josephus, rot m. gelb. Rande—	40 10
4278.	„ „ Lorenziana, dichtgefüllt, schön f. Grupp. u. z. Schneid.—	50 10
4280.	„ „ Lorenziana sulphurea, gelb, sehr schön, dichtgefüllt . . .	60 15
4282.	„ „ salmonea, salmrote . . .	30 10
4283.	„ viele Farben in Prachtmischung—	30 10
4284.	„ 1 Sortim. v. 6 Sort. à 1 Port. 50	50



4285. Gaillardia pieta compacta, neu. 1 20 15
25—30 cm hoch, reichblühend, für Gruppen und Einfassungen sehr effektiv.

„Der Blumengarten“, Chrestensen's illustr. Handbuch III, Preis M. 1,—, gibt ausführliche Anleitung über den Anbau der Sommerblumen. Näheres Seite 87 des Kataloges.



20Gr. Port.

Nr.	Gilla.	20Gr. Port.
4286.	* Gilla, hohe Sorten, schön gemischt—	20 10
4288.	„ niedrige Sorten, schön gemischt—	20 10

Kulturanleitung:

Aussaat März—April direkt ins freie Land und später auf 15 cm Abstand verdünnen.

*** Godetia.**

Alle Godetien blühen sehr dankbar, die neuen Varietäten sind durch ihre Farbenpracht von grossem Effekt. Die Godetien sind gute Bienenfutterpflanzen.

4290.	Weisse Perle, reinweiss, sehr schön—	40 10
4296.	Princess Heinrich, rosa mit karminroten Flecken	50 10
4300.	Bijou, nur 18 cm hoch, kleine Büsche m. weiss., rosa gefleckt. Blum., reizend—	40 10

4302	Duke of York, grossblumig, leuchtend karminscharlach. rohnst	50 10
------	--	-------

4304.	Duchess of Albany, blendend weiss, prächtig	50 10
-------	---	-------



4306.	Feenkönigin, grosse weisse Blumen, in Rosa übergehend, karmoisin gefleckt—	50 10
4308.	Lady Albemarle, leucht. karm., prächt.—	50 10
4309.	„ Satin Rose (Brillant compacta), lebhaft karmin, sehr schön . . .	50 10
4310.	Mandarin, prachtev., hellgelb, effektiv—	40 10
4312.	The Bride, weiss mit karmoisin . . .	40 10
4314.	Whitneyl, grossblumig, weiss mit karmoisin, sehr schön	40 10
4316.	Whitney Brillant, leucht. scharlach—	50 10
4318.	„ hybrida fl. pl., gefülltblühend—	50 10
4320.	Godetia in schönster Mischung . . .	30 10
4324.	1 Sortim. v. 6 Sorten à 1 Port. 50	50



Gomphrena (Kugelamarant) 20Gr. Port.

- Nr. 4326. *Gomphrena aurea superba*, Kugelamarant, orange mit rot . . . — 40 10
 4328. „ *globosa alba*, weiss — 20 10
 4330. „ *rubra*, rot, schöne Immortelle (Strohblume) — 20 10
 4332. „ 1 Sortiment v. 6 Sort. à 1 Port. 50 ♂
 Die Gomphrena sind reizende Immortellen (Strohblum.), welche sich auch zur Topfkultur eignen.
 Kulturanleitung: Der Same wird im März in ein warmes Mistbeet ausgesät, die jungen Pflänzchen pikiert, Anfangs warm gehalten und später nach und nach an die Luft gewöhnt. Ende Mai setzt man sie ins freie Land in möglichst sonnige Lage.
 4334. *Gypsophila elegans* (Gips-od. Schleierkraut), weissbl., äusserst dankbar u. vorzügl. für Bouquets — 20 10
 4336. „ *elegans alba*, neue reinweisse Art, ganz vorzüglich — 30 10
Hahnenkamm siehe *Celosia*.
Helichrysum siehe unter *Elichrysum*.
 4338. *Helianthus (Sonnenblume) argyrophyllus*, silberblättrig, reizend — 30 10
 4340. „ *eucumerifolius Stella*, Blume einfach, goldgelb mit schwarzer Mitte; gut für Binderei. — 50 10
 4342. „ *globosus fistulosus fl. pl.*, enorm grosse, schön safrangelbe, gefüllte Blumen — 40 10



Nr. 4354. *Humulus japonicus fol. var.*



- Nr. 4360. *Iberis coronaria princeps*. 20Gr. Port.
 4344. *Helianthus nanus fl. pl.*, echte Zwerg-Sonnenblume, dichtgefüllt, schön — 30 10
 4346. „ „ *foliis variegatis*, buntblättrig, sehr dekorativ; schöne Einzelpflanze — 40 10
 4348. „ *uniflorus*, kolossale Blume — 20 10
 4350. „ **Mischung** — 20 10
 Aussaat Anfang April in Töpfe oder etwas später direkt ins Freie, die jungen Pflanzen setzt man im Mai ins freie Land. Verlang. nahrhaft., kräft. Boden u. sonnige Lage.
 4352. *Humulus japonicus*, einjähr. Hopfen, sehr schnell- u. hochwachsend, prächtig für Spaliere etc. — 50 10
 4354. „ *fol. variegatis*, prachttoll, Blatt schön weiss panachiert, hochwachsend — 60 15
 4356. **Iberis amara*, weisse Schleifenblume; zu Einfassungen — 20 10
 4358. „ *coronaria*, weiss, grssdold., schön — 20 10
 4360. „ *coronaria princeps*, nur ca. 15 cm hochm. reinweiss. Blum. — 80 15
 4362. „ *umbellata, albida*, cremefarben — 40 10
 4364. „ „ *carnea*, fleischfarben — 40 10
 4366. „ „ *lilacina*, schön lila — 40 10
 4368. „ „ *purpurea (Dunetti)*, dunkelkarmoisin, prächt. — 40 10
 4370. „ **viele Sorten gemischt** — 30 10
 4372. „ 1 Sortiment v 6 Sort. à 1 Port. 50 ♂
 **Impatiens Balsamina fl. pl.*, s. Balsamin.
 4374. **Ipomoea bona nox*, blau, grossblumig — 30 10
 4376. „ *grandifl. alba (mexicana)*, weiss, herrliche grossblumige Sorte. — 60 15
 4378. *Ipomoea* 1 Sortiment von 12 Sorten (nicht *purpurea*) . . . à 1 Port. 75 ♂
 4380. *Ipomoea purpurea*, Trichterwinde. Einzelne Farben, wie: Weiss, Trikolor Dunkelrot, Rosa, Karminlila etc.
 1 Ko. № 3, — 30 10
 4382. Dieselben prachtv. gem. 1 Ko. № 2, — 20 10
 4384. 1 Sortiment von 10 Farb. à 1 Port. 75 ♂
 4386. 1 „ „ 6 „ à 1 „ 50 ♂
Kapuznerkresse s. *Tropaeolum*.
Lack siehe *Cheiranthus Cheiri*.
 4390. **Lallemantia canescens*, Bienenfutter — 50 10



4380. *Ipomoea purpurea*.

Lathyrus odoratus.

(Wohlriechende oder spanische Wicke.)

(Wegen ihrer vielseitigen Verwendbarkeit die Modeblume der Neuzeit.)

Eine unserer schönsten Sommerblumen.

Kulturanleitung: Sie wird wie Erbsen direkt ins freie Land gesät, später etwas aufgebunden. Blütezeit Juni, Juli und August im reichsten Flor.

Nr.	Lathyrus odoratus (Fortsetzung).	20Gr. Port.
4414.	Gray Friar, helllila marmoriert, \mathcal{M} δ δ	1 Ko. \mathcal{M} 2,— 20 10
4416.	Her Majesty, hellrosa, grossblumig	1 Ko. \mathcal{M} 2,— 20 10
4418.	Invincible Carmine (Kardinal), prachtvoll	1 Ko. \mathcal{M} 2,— 20 10
4420.	Isa Eckford, fleischfarbig mit karmin, grossblumig	1 Ko. \mathcal{M} 2,— 20 10
4422.	Katharine Tracy, brillantrosa, grossblumig	1 Ko. \mathcal{M} 2,— 20 10
4424.	Mars, feur. karmois., extra, 1 Ko. \mathcal{M} 2,—	20 10
4426.	Meteor, orangerosa mit hochrosa, grossblumig	1 Ko. \mathcal{M} 2,— 20 10
4428.	Miss Ferry, rot mit weiss, äusserst reich- u. s. frühblüh. Sorte	1 Ko. \mathcal{M} 2,— 20 10
4430.	Monarch, (Waverley) bronzepurpur,	1 Ko. \mathcal{M} 2,— 20 10
4432.	Montblanc, neu, reinweiss, grossblum., s. früh, s. gutf. Topf- u. Landk.	1 Ko. \mathcal{M} 3,— 20 10
4434.	Orange Prince, rosa mit orange	1 Ko. \mathcal{M} 2,80— 20 10
4436.	Prima Donna, zartrosa, 1 Ko. \mathcal{M} 2,40—	20 10
4438.	Primrose, gelblich, reizd., 1 " " 2,—	20 10
4440.	Princess Beatrice, rosa, 1 " " 2,—	20 10
4442.	" May, neu, mit grossen zartblauen, der Färbung des Heliotrop ähnl. Blum.	1 Ko. \mathcal{M} 2,— 20 10

Beste Zierde für jeden Garten.



Hochfeiner Vasenschmuck.

Tellansicht von einer Sonderausstellung meiner Lathyrus odoratus in Sorten.

Nr.	20Gr. Port.	Nr.	20Gr. Port.
4394.	Aurora, neu, weiss mit lachsrosa gestreift und getupft	4444.	Princess Victoria (Miss Gladstone), zartrosa
1 Ko. \mathcal{M} 2,40—	20 10	1 Ko. \mathcal{M} 2,—	20 10
4396.	Blanche Burpee, reinweiss, sehr grossblumig	4446.	Queen of England, reinweiss, sehr grossblumig
1 Ko. \mathcal{M} 2,40—	20 10	1 Ko. \mathcal{M} 2,—	20 10
4398.	Bronzekönig, kupferbrunne m. weiss,	4448.	Queen Victoria, gelb, purpur schatt.
1 Ko. \mathcal{M} 2,—	20 10	1 Ko. \mathcal{M} 2,—	20 10
4400.	Countess of Radnor, lila und rosa, grossblumig	4450.	Royal Robe, rein hochrosa, " " 2,—
1 Ko. \mathcal{M} 2,—	20 10	1 Ko. \mathcal{M} 2,—	20 10
4402.	Crown Jewel, crème mit rosa und violettrosa	4452.	Ramona, weiss fleischfarbig gestreift
1 Ko. \mathcal{M} 2,—	20 10	1 Ko. \mathcal{M} 2,—	20 10
4404.	Dorothy Tennant, rosiglila, sehr schön, grossblumig	4454.	Shahzada, kastanienbraun mit purpur
1 Ko. \mathcal{M} 2,—	20 10	1 Ko. \mathcal{M} 3,—	30 10
4406.	Duke of Clarence, rosig weinrot, sehr grossblumig	4456.	Stanley, dklkastanienbraun, " " 2,50—
1 Ko. \mathcal{M} 2,—	20 10	1 Ko. \mathcal{M} 2,—	20 10
4408.	Emily Eckford, rosilila mit blau, sehr grossblumig	4460.	Prachtmischung
1 Ko. \mathcal{M} 2,—	20 10	1 Ko. \mathcal{M} 1,40—	20 10
4410.	Emily Henderson, neu, reinweiss, sehr grossblumig	4462.	Eekford's grossblumige engl. Sorten in bester Mischung
1 Ko. \mathcal{M} 2,—	20 10	1 Ko. \mathcal{M} 1,80—	20 10
4412.	Gorgeous, feur. lachsorange, 1 Ko. \mathcal{M} 3,—	4464.	1 Sortim. v. 18 Farb. à 1 Port. \mathcal{M} 1,20.
20 10		4466.	1 " " 12 " à 1 " 80 δ .
		4468.	1 " " 6 " à 1 " 50 "

Lathyrus odoratus Cupido

neue reichblühende Zwergsorte er. 20 cm
hoch für niedrige Gruppen und zur Topf-20Gr. Port.
kultur sehr zu empfehlen.

Nr.		1 Ko.	20Gr. Port.
4508.	In vielen Farb. gemischt	1 Ko. M 5,—	30 10
4510.	Lavatera trimestris, rote Pappelrose	—	30 10
4512.	" " alba, weiss	—	30 10

Levkojen siehe Cheiranthus annuus fl. pl.

4520.	Linum grandiflorum rubrum , grossblumiger rotblühender Lein; sehr schöne Annuelle ...	1 Ko. M 4,50—	20 10
4522.	* Lobelia erinus (gracilis), zierlich blau	—	80 15
4524.	" erinus speciosa (Crystal Palace), mit dunklem Laub, grossblumig, dunkelblau; eine der schönsten für Gruppen ...	1 —	15
4526.	" " Crystal Palace compacta , dunkle Blätter u. grosse ultramarinbl. Blumen; prächt. zu Einfassung. u. Teppichbeeten	2 50	20
4527.	" " Firmament , neu, sehr kompakt wachs. Sorte mit reinblau. Blüt. ohne Auge, prächt.	—	50



4528.	Lobelia erinus „Kaiser Wilhelm“, hellblau, kompakt, schön und höchst effektiv	2 40	20
4529.	" " Paxtoniana , hellblau mit weiss	1 —	15
4530.	" " Pearl , weiss mit blauem Rand, sehr schön	—	80 15
4531.	" " Schwabemädchen , kompakte Varietät, prächtig blau, mit grossem weissen Auge	2 80	20
4532.	" " „Prima Donna“, neue rotblühend kompakt wachs. Art	2 80	20
4534.	" " compacta alba , weiss, s. schön	1 20	15
4535.	" " comp. rosea , rosa blühend	2 —	20
4536.	" " 1 Sortiment in 6 Sorten à 1 Port.	50	5

Kulturanleitung:

Aussaat im März-April in mit lockerer, sandiger Erde gefüllte Töpfe oder Schalen, ohne den Samen zu bedecken; die Töpfe sind warm zu stellen und bis zum Aufgang der Samen feucht zu halten. Die jung. Pflanzen werden pikiert und Mitte Mai ins freie Land gebracht.

Ausführliche Kulturanleitung gibt mein Handbuch III, empfohlen auf Seite 87 des Katalogs.

Löwenmaul siehe Antirrhium.



Nr.	Lupinus.	20Gr. Port.
4538.	Lupinus affinis , blau, hübsch	1 Ko. M 8,— 30 10
4540.	" mutabilis , weiss, gelb und violett	1 Ko. M 2,— 20 10
4542.	" nanus , blau, niedr.	1 " 7,— 25 10
4544.	" albus , weiss	1 " 9,— 30 10
4546.	" Prachtmischung	1 Ko. M 3,— 20 10
4548.	" 1 Sortiment. v. 12 Sort. à 1 Port	75 5
4550.	Malope grandiflora alba , weiss, grossblumig ...	1 Ko. M 4,— 20 10
4552.	" grandiflora purpurea , brillant, purpurrot ...	1 Ko. M 3,60— 20 10
4554.	Matthiola bicornis , wohlriechendes Blümchen, liebt sonnigen Standort, vorzüglich zu Einfassungen. Aussaat im April an Ort und Stelle ins Freie	1 Ko. M 5,— 30 10



4556.	Matricaria eximia , Goldball. Sie bildet gedrungene, pyramidenförmige Büsche von 35 cm Höhe und 25 cm Breite, die Blumen sind von leuchtend intensiv goldgelb. Farbe, sehr gut zu Gruppen, Einfassungen, auch zur Topfkultur	2 —	15
4558.	" eximia fl. pl. , reinweiss	—	50 10
4560.	" " crispa fl. pl. , mit feinkrausten zierlich. Blättern	—	90 15



- Nr. 4564. **Maurandia**. 20Gr. Port.
 4562. **Maurandia Barclayana albiflora**, eine der schönsten, weissblühenden Schlingpflanz., auch für Töpfe 7 50 40
 4564. „ **Barclayana**, schön blau 3 50 25
 4566. „ **Praecht Mischung** 3 — 25

Die Maurandien, welche sämtlich ranken, eignen sich besonders zur Bekleidung von niedrigen Wänden, Fenstern, Balkons, Mauern etc.

4568. **Mesembrianthemum tricolor**, karmin, weiss und dunkelpurpur; für Einfassungen — 50 10



Mimulus cardinalis.

4570. **Mimulus cardinalis**, Kardinalblume, gemischt 3 — 25
 4572. „ **hybridus diadematus**, grossblumig, sehr schön, gemischt 4 50 30
 4574. „ **cupreus**, orangescharlach, niedr., sehr effektiv 3 — 25
 4576. „ **cupreus Fürst Bismarek**, purpurkarminrote Blumen, prächt. f. Töpfe, Gruppen u. Einfassung. 5 — 30
 4578. „ **moschatus**, Moschuspflanze . . . 2 — 20
 4580. „ „ **compactus**, bildet runde Büsche, vorzüglich zur Topfkultur 4 — 30
 4582. „ **quinquevulnerus maximus**, gefleckte grossblumige Varietäten 1 80 20



4580. **Mimulus moschatus compactus.**

- Nr. 4584. **Mimulus tigrinus grandif. duplex** (imperialis). Hose in Hose, schön getigerte grossblumige Varietäten mit doppelten Blumen 4 50 30
 4586. „ 1 Sortiment. v. 6 Sort. à 1 Port. 50 ♂

Kulturanleitung:

Aussaat im März—April in Töpfe oder Schalen recht dünn; die Samen dürfen nur ganz schwach bedeckt werden und eine Glasscheibe darüber gelegt; die jungen Pflanzen müssen pikiert und Mitte Mai in lockeren, feuchten Boden in möglichst schattige Lage gepflanzt werden.

4588. **Mina lobata**, Blütenrispen hochrot mit orange und gelblichweiss, sehr rasch- und hochwachsend. Eine der dankbarst. Schlingpflanzen sowohl zur Bekleidung von Wänden, Mauern etc. wie als Einzelpflanze 3 — 25

Mirabilis Jalapa, Wunderblume oder Jalape.

Einzelne Farben, wie: Weiss, Gelb, Rosa, Karmoisin, Lila, Trikolor etc.

- 1 Ko. \mathcal{M} 3,50 — 20 10
 4590. **Praecht Mischung** 1 „ „ 2,40 — 15 10
 4592. 1 Sortiment. v. 8 Farben à 1 Port. 50 ♂

Mirabilis Jalapa fol. var., buntblättrige.

Einzelne Farben, wie: Weiss, Gelb, Karmoisin, Trikolor, Weiss mit rot etc. 1 Ko. \mathcal{M} 3,50 — 20 10

4594. **Schöne Mischung** 1 „ „ 2,40 — 15 10
 4596. 1 Sortiment. v. 6 Farben à 1 Port. 50 ♂

Mohn, gefüllter, siehe Papaver.



4608. **Nemesta.**



Nr. 4614. *Nemophila insignis*. 20Gr.Port.

4600. *Myosotis oblongata perfecta*, sehr grossblumig, tiefblau, extra. 4 50 25

4602. „ *oblongata (latifolia)* z. Schneiden 1 40 20

Myosotis oblongata sät man zeitig im Frühjahr warm unter Glas aus, pikiert und pflanzt Ende April in feuchten Boden in schattige Lage.

Nelken, siehe *Dianthus*, Sommergewächse und Stauden.

4604. *Nemesia compacta coerulea*, blau schön 1 — 15

4606. „ *compacta alba*, weiss für 1 — 15

4608. „ schöne Mischung ... Töpfe 1 — 15



4634. *Nicotiana sylvestris*.



4624. *Nicotiana affinis*. 20Gr.Port.

Nr. 4610. *Nemophila discoidalis*, Liebeshainblume, schwarzbraun m. weiss— 20 10

4612. „ *discoidalis elegans*, rotbraun mit weiss — 20 10

4614. „ *insignis*, Liebeshainblume, himmelblau 1 Ko. \mathcal{A} 2,40— 20 10

4616. „ „ *marginata*, blau, weiss gerandet 1 Ko. \mathcal{A} 3,— 20 10

4618. „ *maculata*, weiss mit grossen braun.Fleck., schön., Ko. \mathcal{A} 2,40— 20 10

4620. „ schöne Mischung 1 Ko. \mathcal{A} 3,— 20 10

4622. „ 1 Sortim. v. 12 Sort. à 1 Port. 70 ϕ .

☞ Kulturanleitung:

Nemophila werden im März oder auch im September direkt an Ort und Stelle in etwas lockeren, sandigen Boden gesät.



„Der Blumengarten“, Chrestensen's illustriertes Handbuch III, gibt ausführlichen Anschluss über den Anbau sämtlicher Sommerblumen. Näheres auf Seite 87 des Katalogs.

4631. *Nicotiana glauca*, Neuheit I. Ranges, bildet 60—75 cm hohe Büsche, die mit wunderbar schönen, lebhaft karminroten Blüten in reicher Fülle bedeckt sind; als Einzel-, Gruppen- und Topfpflanze sehr wirkungsvoll.

20 Gr. \mathcal{A} 1,80, 1 Port. 15 ϕ .

Nr.		20Gr. Port.
4624.	<i>Nicotiana affinis</i> , grossblumig, weiss, \mathcal{A} δ δ langeröhrt, köstlich duftende Blumen; sehr wertvoll	50 10
4626.	„ <i>atropurpurea grandiflora</i> , prächtige Gruppenpflanze ...	30 10
4628.	„ <i>suaveolens</i> , weisse, äusserst wohlriech. Blumen, sehr schön	8 — 40
4630.	„ <i>colossea</i> , Riesentabak, bis 3 m hoch, mit dunkelgrünen, rot- gerippten grossen Blättern ..	9 — 30
4634.	„ <i>sylvestris</i> , mit langen, rein- weissen, sehr wohlriech. Blumen, in gross. Blütentraub. über d. Belaubung hängend. Für kleine u. grosse Grup- pen von unbeschreiblichem Effekt.	40 10

Kulturanleitung:

Nicotiana wird im März auf ein Mistbeet oder in Töpfe
recht dünn ausgesät; die jungen Pflanzen pikirt man
und setzt sie gegen Mitte Mai an Ort und Stelle.

4636.	* <i>Nigella damascena fl. pl.</i> , Jungfer im Grünen 1 Ko. \mathcal{A} 2,60—	20 10
4638.	„ <i>schöne Mischung</i> , 1 „ „ 3,60—	20 10
4640.	<i>Nolana</i> , schöne Mischung, für son- nige Lagen	1 Ko. \mathcal{A} 2,70— 20 10
4642.	<i>Nycteria capensis</i> , weissblühend mit köstlichem Vanille-Geruch	90 15



4650. *Papaver glaucum*.

Nr.		20Gr. Port.
4656.	<i>Papaver Mursellii fl. pl. Mikado</i> , weiss, \mathcal{A} δ δ gefranst mit purpurnem Rande, sehr schön	20 10
4658.	„ <i>Rhoeas hybr. fl. pl. foliis aureis</i> , neuer, ca. 30 cm hoher, ge- füllter Mohn in verschiedenen Farben blühend, mit gelber Belaubung, ähnlich dem Py- rethrum	2 — 20

„Der Blumengarten“
 Chrestensen's illustriertes Handbuch III.
 Näheres auf Seite 87 des Katalogs.



Oenothera.

4644.	* <i>Oenothera acaulis (taraxacifolia alba)</i> , grossblumig, sehr schön, vorzügliches Bienenfutter	90 15
4646.	<i>Oxalis rosea</i> , Sauerklee, reizend, auch für Töpfe	4 — 30
4648.	„ <i>tropaeoloides (atropurpurea)</i> , gelbe Blumen, dunkelbraune Blätter, sehr zierlich zu Einfassungen	1 80 20
4650.	<i>Papaver glaucum (Tulpen-Mohn)</i> , leuchtend scharlach, mit schwarz. Flecken. Reicher, 4—6 Wochen an- dauernder Flor, herrlich für Gruppen. Die Pflanzen werden ca. 40 cm hoch	1 20 15
Aussaat entweder im Herbst oder zeitig im Frühjahr direkt ins freie Land.		
4652.	<i>Papaver laevigatum</i> , leuchtend dunkelscharlach mit schwarzen Flecken	80 15
4654.	„ <i>Mephisto</i> , scharlach mit grossen schwarzen Flecken, schön	20 10



4666. *Papaver somniferum fl. pl.*

Papaver paeoniflorum fl. pl.

(Gefüllter Paeonienmohn), sehr schön.

Einzelne Farben, wie: Weiss, Blassgelb, Rosa, Ziegelrot, Hellmordoré, 20Gr. Port.

- Dunkelmordoré, Mohngrau, Hell-
 Nr. purpur, Purpur etc. 1 Ko. \mathcal{M} 3,60 — 30 10
 4660. Prachtmischung 1 " " 2,60 — 20 10
 4662. 1 Sortim. v. 12 Farben à 1 Port. 70 \mathcal{d}
 4664. 1 " " 8 " à 1 " 50 "

Papaver somniferum fl. pl. (Gartenmohn).

Dichtgefüllt, prachtvoll.

Einzelne Farben, wie: Weiss, Weiss mit hellpurpur, Blassgelb, Scharlach, Granatrot auf weissem Grund, Hochrosa, Aschgrau, Dunkelblau, Dunkelviolett, Schwarzbraun mit Zinnober, Purpur etc. 1 Ko. \mathcal{M} 4,— — 30 10

4666. Prachtmischung 1 " " 3,— — 20 10
 4668. 1 Sortim. von 12 Farben à 1 Port. 70 \mathcal{d}
 4670. 1 " " 8 " à 1 " 50 "
 4672. **Papaver umbrosum**, glüh. scharlachr., schwarzgefleckte Petalen; prachtvoll— 40 10



4674. **Perilla nankinensis**, dunkelrote Blätter sehr schön 1 Ko. \mathcal{M} 4,— — 25 10
 4676. " **nankinensis foliis atropurpureis laevis**, fein geschlitzte dunkelrote Blätter 1 Ko. \mathcal{M} 5,— — 30 10
 Die Perilla gehört zu den besten dunkellaubigst. Gruppenpflanzen.



Petunia hybrida.

4678. Prachtmischung, I. Qualität, sehr farbenreich u. schön. höchst effektiv— 80 15
 4680. **Adonis**, kompakt wach., für Topfkultur u. Grupp. gleich wirkungsvoll. Die Blume i. feurig dunkelkarmin m. bläul. Schein, der Schlund fast reinweiss 1 50 15
 4682. **alba**, reinweiss, sehr schön — 90 15

- Nr. **Petunia hybrida (Fortsetzung.)** 20Gr. Port.
 4684. **Carmen Sylva**, violett mit weissem Schlund, herrliche Färbung und von grossem Effekt 1 — 15
 4686. **Countess of Ellesmere**, tiefrosa mit weissem Schlund, prächtig f. Gruppen— 60 15
 4687. **Erfordia**, brillantrosa mit weisser Mitte, vorzüglich für niedrige Gruppen und Töpfe 3 — 20
 4688. **Inimitable**, gefleckte und gesternte Blumen in reichem Farbenspiel; sehr effektvolle Mischung 1 50 20
 4690. **kermesina**, leuchtend rot — 90 15
 4692. **venosa**, geaderte prächtige Varietäten— 90 15
 4693. **compacta nana multiflora**, ganz niedr. im Wuchs, Blumen purpurkarmoisin mit weissem Stern, sehr gut für Töpfe 2 — 20
 4694. **compacta „Schneeball“**. Gezüchtet aus hybrida nana compacta multiflora, ist ebenso für Topfkultur und Gruppen geeignet wie diese. Die Blumen sind jedoch blendendweiss. 3 — 25
 4695. 1 Sortim. v. 8 Sorten à 1 Port. 70 \mathcal{d}

Petunia hybrida grandiflora.

(Grossblumige Petunien.)

Durch künstliche Befrucht. gewonn. Same.

4696. Prachtmischung, grossblum. Nummernblumen 1 Gr. \mathcal{M} 2,40 — — 30
 4698. **alba**, reinweiss, sehr schön 1 Gr. \mathcal{M} 3,— — 30
 4700. **brillantrosa**, rosa, prächtig, 1 Gr. \mathcal{M} 4,— — 40
 4702. **kermesina**, karmoisin 1 Gr. \mathcal{M} 3,— — 30
 4703. **maculata**, gefleckte. . . 1 Gr. \mathcal{M} 3,— — 30
 4704. **purpurea**, prächtig, eine der schönsten, mit samtigen Blumen, 1 Gr. \mathcal{M} 3,— — 30
 4705. **venosa**, geadert, schön, 1 " " 3,— — 30
 4706. **violacea**, sammtig dunkelblau, prachtvolle Farbe 1 Gr. \mathcal{M} 3,— — 30
 4708. **superbissima intus aurea**, grossblum. gelbschlundige Petunien, von seltener Pracht 1 Gr. \mathcal{M} 6,— — 40
 4709. " **Prinz von Württemberg**, sehr grossblum., purpur, 1 Gr. \mathcal{M} 6,— — 40
 4710. " mit grossen, schön geaderten Schlund, prachtvoll gemischt, 1 Gr. \mathcal{M} 5,— — 40
 4712. **fimbriata**, einfache, grossblumige gefranste, extra gemischt 1 Gr. \mathcal{M} 3,— — 30
 4714. 1 Sortim. v. 12 grossblumigen Sorten à 1 Port. \mathcal{M} 2,20.
 4716. 1 Sortim. v. 6 grossblumigen Sorten à 1 Port. \mathcal{M} 1,20.


Petunia hybrida fl. pl.

(Gefüllte Petunien.)

4718. **Inimitable fl. pl.**, kleinblumige gefüllte, liefert ausser den schönen gefleckten, einfachen, ca. 25 % gefüllte Blumen 1 Gr. \mathcal{M} 5,— — 40
 4720. **azaleaeiflora alba fl. pl.**, gefülltblüh. Liliput-Petunie, ca. 25 cm hoch. Die zahlreichen gefüllten, schneeweissen Blumen sind wie die feinsten gefüllten Azaleen-Blumen und zur feinen Binderei gut. Als Topfpflanze besonders wertvoll. Ca. 30 % gefülltblühende liefernd. . 1 Gr. \mathcal{M} 3,60 — — 40

Gefüllte Petunien (Fortsetzung).

Nr.	20Gr. Port.	Nr.	20Gr. Port.
	ℳ ♂ ♂		ℳ ♂ ♂
4722. <i>nana compacta multiflora flore pleno</i> (Liliput-Petunie). Bringt 50 bis 60 % gefülltblühende Pflanzen 1 Gr. ℳ 7,— — 40		4726. <i>rosea perfecta fimbriata fl. pl. grandiflora</i> , neue gefüllte Zwergpetunie von nur 15 cm Höhe. Die Blume ist gross, fein gefranst und von blendendem Rosa. Aus Samen ca. 35 % gefülltblühende Pflanzen 1000 Korn ℳ 4,— — 50	
4724. <i>Liliput fl. pl.</i> , gefüllt, brillantrosa, weiss gestreift, neu 1 Gr. ℳ 8,— — 40			



Kulturanlage meiner grossblumigen Petunien.

Ausführliche Kulturanleitung über Petunien, sowie alle anderen Sommerblumen gibt
 „Der Blumengarten“, Chrestensen's illustriertes Handbuch III,
 beschrieben auf Seite 87 dieses Katalogs. Preis ℳ 1,—.



Petunia hybrida fl. pl. (Gefüllte Petunien).

Nr. Gefüllte Petunien (Fortsetzung). 20Gr. Port.

4728. *hybrida grandifl. fl. pl.*, gefüllte grossblumige, nur mit gefüllten Sortimentsblumen befruchtet, ergeben zirka 25 % grösstblumiger, gefülltblühender 1000 Korn *ℳ* 2,50 — — 40
4730. *hybrida grandifl. fimbriata fl. pl.*, gefüllte, grossblum. gefranste Petunien 1000 Korn *ℳ* 2,80 — — 40
4732. 1 Sortim. v. 6 gefüllten Prachtsorten à 1 Port. *ℳ* 1,50.

Kulturanleitung:

Die feinen Samen der Petunien werden im März in Töpfe oder Schalen, die man warm stellt, ausgesät, schwach bedeckt und gleichmässig feucht gehalten. Die jungen Pflanzen pikiert man, und setzt sie später in Töpfe oder im Mai ins freie Land, möglichst sonnig.



4726. *Petunia gefüllte, rosea perfecta.*

- Nr. 20Gr. Port.
4734. *Phacelia campanularia*, prachtvoll, leucht. enzianblau, grossblum. — *ℳ* 3, — 60 15
4736. " *congesta*, für Bienenweiden sehr empfehlenswert 1 Ko. *ℳ* 3, — — 20 10
4738. * " *tanaetifolia*, gutes Bienenfutter, extra . . . 1 Ko. *ℳ* 2, — — 20 10



Phlox Drummondii grandiflora.
(Grossblumige Flammenblume.)

Prächtige Klasse mit sehr grossen Blumen.

Kulturanleitung:

Im März auf ein lauwarmes Mistbeet oder in Töpfe aussäen und im Mai in nahrhaften, lockeren Boden ins freie Land auf 20–80 cm Entfernung auszupflanzen.

Ausführliche Kultur-Anleitung gibt mein Handbuch III, empfohlen auf Seite 87.

4770. *alba*, reinweiss, prachtvoll (8) 1 40 15
4772. *atropurpurea*, dunkelpurpur (5) 1 40 15
4774. *Brillant*, leuchtend rosa, sehr schön 1 40 15
4776. *chamoisrosa*, reizend 1 40 15
4778. *coccinea*, scharlach, extra 1 40 15
4780. " *striata*, gestreift 1 40 15
4782. *Isabellina*, gelb 1 40 15
4784. *kermesina splendens*. Blum. intensiv karmoisin, sehr gross, höchst effektiv zu Gruppen etc. 1 40 15
4786. *Leopoldi*, schön, rosa mit weiss. Stern 1 40 15
4788. *quadricolor violacea*, herrl. Färbung 1 40 15
4790. " *rosea*, schön (6) 1 40 15
4792. *stellata rosea*, prachtvoll, rosa, mit reinweissem Auge (7) 1 40 15
4794. *violacea albo-oculata*, sehr schön . . 1 40 15
4796. 1 Sortim. v. 12 Prachtsort. à Port. *ℳ* 1,20
4798. 1 " " 6 " à " " —, 60
4800. *Prachtmischung*, von grösstem Effekt u. lang dauerndem Flor 1 Ko. *ℳ* 38, — 1 — 15

Phlox Drummondii nana compacta.
(Zwerg-Phlox.)

Sehr schön für niedrige Gruppen und Einfassungen.

4802. *atropurpurea*, purpurrot 4 — 25
4804. " *striata*, " gestreift 4 — 25
4806. *carminea*, karminrot, sehr schön . . 4 — 25
4808. *chamoisrosa*, reizend 6 — 30



Phlox Drummondii nana compacta. 20Gr. Port.

Nr.	(Fortsetzung.)	№	♂	♀
4810.	cinnabarina (punicea), zinnoberrot, prächtig	6	—	30
4812.	delicata , rosa, reizend	4	—	25
4813.	mirabilis , neu, zinnober m. weiss. Stern	4	—	25
4814.	nivea , (Schneeball), reinweiss	3	60	25
4816.	Rosenstrauss , neu, prachtvoll, gross, leuchtendrosa mit dunklerem Fleck und reinweissem Auge	7	—	30
4818.	sanguinea (Feuerball), weitleuchtend, der schönste Zwerg-Phlox	3	60	25
4822.	splendens , prächtige, neue Sorte, leuchtend karmoisin	4	—	25
4824.	Viktoria , scharlach, kugelig	4	—	25
4826.	1 Sortim. v. 10 Sort. à 1 Port.	1	—	—
4828.	1 " " 6 " " 1 " "	60	♂	—
4830.	Prachtmischung von Zwerg-Phlox	3	—	20
4835.	cuspidata , Stern-Phlox, Prachtmischung in reichstem Farbenspiel	1	20	15
4836.	Physalis Francheti , neue japanische Einführung, mehrjährig und winterharte Art mit grossen Ballons und Früchten von schöner roter Farbe. Dekorations- u. Nutzpflanze für Landkultur. Auch abgeschnitten halten sich die Stengel mit den Lampions ähnlichen Fruchthüllen Monate lang	80	—	15

Portulaca (Portulak-Röschen).

4838.	grandiflora , einfachblühende Prachtmischung	—	60	15
4840.	1 Sortim. v. 8 Farben à 1 Port.	60	♂	—
4842.	grandiflora fl. pleno , gefülltblühende Prachtmischung	5	—	30
4844.	1 Sortiment v. 6 Farben à 1 Port.	75	♂	—

Die Samen der gefüllten bringen stets einen Teil einfach blühender Pflanzen.

4846.	Pyrethrum parthenifolium aureum (Matricaria) (Golden Feather)	—	40	10
4848.	Pyrethrum parthenifolium aureum crispum	—	80	15

Die Blätter dieser Sorte sind von schönster goldgelber Farbe, fein gezackt und wellenförmig gekräuselt, so wie bei der besten krausen Petersilie. Eine vorzügliche Zierpflanze für Einfassungen etc.



Pyrethrum parthenifolium aureum crispum.

Nr.		20Gr. Port.
4850.	Pyrethrum parthenifol. aureum fol. laciniatis , fein geschlitzte Blätt.	50 10
4852.	parthenifolium aureum selaginoides , farnblättrig	1 — 15

*** Reseda.**

Kulturanleitung: Reseda sät man im März—April direkt ins freie Land u. zwar recht dünn. Zur Topfkultur sät man im März ins Mistbeet od. Töpfe, pikiert die jungen Pflanzen u. setzt sie einzeln oder zu mehreren in Töpfe.

4854.	odorata , wohlriechende, 1 Ko.	3,—	20	10
4856.	grandiflora	1 Ko.	3,40	— 20
4858.	aurea (Golden Queen), mit goldgelben Blüten, prächtig	—	60	15
4860.	Goliath , neu, riesige Rispen roter gefüllter Blumen	3	60	20

Die beste Topfreseda.



Die beste Topfreseda.

4862.	grandiflora Machel . Niedrig robust und konstant im Wuchs. bringt kräftige, starke Blütenstengel mit grossen rötlichen Blumen von herrlichem Wohlgeruch. Infolge ihrer Eigenschaft ist sie die schönste für den Garten und auch die beste für die Topfkultur	1	—	15
4864.	grandiflora Machel „goldgelb“, mit prächtigen langen u. kräftigen Blütenrispen von goldgelber Farbe, vorzüglich zu Gruppen und zur Topfkultur	1	—	15



4368. *Reseda grandiflora* Machet „Rubin“.

- | | | |
|-------|---|------------------|
| Nr. | <i>Reseda</i> (Fortsetzung). | 20Gr. Port. |
| 4866. | <i>grandiflora</i> Parsons White (eximia),
mit weissen Blüten und starkem Wohlgeruch | № ♀ ♀
— 60 15 |
| 4868. | „ Machet „Rubin“. Die langen u. aussergew. dicken Blütenrispen sind leucht. kupferscharlach. Der kräftige Wuchs d. Pflanze machen sie zur Topfkultur, sowie zur Gruppenbepflanzg. sehr geeignet | 1 60 20 |
| 4870. | „ Viktoria, mit dunkelrot. Blüten, sehr schön | — 80 15 |
| 4872. | „ <i>nana compacta multiflora</i> , prachtvolle niedrige, sehr zu empfehl. Sorte f. Topf- u. Landkult. | — 80 15 |
| 4874. | 1 Sortim. v. 6 Sorten à 1 Port. 50 ♀ | |
| 4876. | <i>odorata</i> , viele Sort. in bester Mischung | — 40 10 |



4898. *Ricinus zanzibariensis*.

- | | | |
|-------|--|---------------------|
| Nr. | | 20Gr. Port. |
| 4878. | <i>Rhodanthe atrosanguinea</i> | № ♀ ♀ 2 80 20 |
| 4880. | „ <i>maculata</i> , brillant, reizend | 1 20 15 |
| 4882. | „ „ <i>alba</i> , weiss, prachtvoll | 1 — 15 |
| 4884. | „ <i>Manglesi</i> , rosa, reizend | 1 — 15 |
| 4886. | „ einfache Sort. in best. Mischung | 1 20 15 |
| 4888. | „ 1 Sortim. v. 4 Sort. à 1 Port. 50 ♀ | |
| 4890. | <i>Ricinus borbontiensis arborens</i> , baumartig, 3—5 m hoch, sehr schön | 1 Ko. № 3,— 25 10 |
| 4892. | „ <i>cambodgensis</i> , der schönste dunkellaubige, Blätter u. Stamm fast schwarz, besonders graziös | — 40 10 |
| 4894. | „ <i>Gibsoni</i> (Duchess of Edinburgh), schön metallglänz. dunkelrote Blätter u. Stengel 1 Ko. № 3,60 | — 25 10 |
| 4896. | „ <i>sanguineus</i> (Obermanni), Prachtgruppenpflanze mit blutroten Früchten | 1 Ko. № 1,60— 25 10 |
| 4898. | „ <i>zanzibariensis</i> , eine der wertvollsten Einführungen, als Blatt- u. Dekorationspflanze l. Ranges. Unbestreitbar übertrifft diese Pflanze an Schönheit u. Eigenart alle bis jetzt in Kultur befindlich. Spezies u. Varietäten | 1 Ko. № 3,60— 25 10 |
| 4900. | „ schöne Mischung 1 „ | 1,50— 20 10 |
| 4902. | „ 1 Sortim. v. 6 Sort. à 1 Port. 40 ♀ | |

Sämtliche *Ricinus* sind sehr dekorative Gruppen- und Einzelpflanzen.

Kulturanleitung:

Die Aussaat geschieht Anfang März in Töpfe, welche warm zu stellen sind, die jungen Pflanzen werden einzeln in Töpfe gepflanzt, Anfang geschlossen gehalten und nach und nach an die Luft gewöhnt. Gegen Ende Mai setzt man sie in lockeren, nahrhaften Boden.

Rittersporn siehe Delphinium.

- | | | |
|-------|--|---------|
| 4904. | <i>Rudbeckia bicolor superba</i> semi-plena, neu, halbgefüllt prächtig | — 80 15 |
|-------|--|---------|

Salpiglossis

- | | | |
|-------|--|---------|
| 4906. | <i>variabilis</i> , Prachtmischung hoher Varietäten, sehr mannigfaltig | — 90 15 |
| | „ <i>grandiflora</i> (grossblumige) | |
| | Einzelne Farben, wie: albo-lutea coccinea, hellblau, kermesina, nigra, schwarz; rosea, sulphurea, violacea, aurea venosa | 1 80 20 |
| 4908. | 1 Sortim. v. 6 Farben à 1 Port. 50 ♀ | |
| 4910. | Dieselben in Prachtmischung | 1 40 15 |

variabilis nana, niedrige

- | | | |
|-------|--|---------|
| 4914. | 1 Sortim. v. 6 Farben à 1 Port. 50 ♀ | |
| 4916. | <i>variabilis nana</i> , in Prachtmischung | — 90 15 |

„ *superbissima* (Kaiser-Salpiglossen), neue prächt. Art m. wunderschön. Blumen, prachtvoll gezeichnet, grossblumiger als die alte *grandiflora*.

Einzelne Farben, wie:

chamois, purpurviolett, purpurbraun mit gold, dunkelscharlach, rosa, leuchtend karmoisin etc. . . . 2 80 20

- | | | |
|-------|--------------------------------------|---------|
| 4920. | 1 Sortim. v. 6 Farben à 1 Port. 80 ♀ | |
| 4922. | Dieselben in Prachtmischung | 1 80 15 |

Ausführliche Kulturanleitung gibt mein Handbuch III, empfohlen auf Seite 87 des Katalogs.



Nr.	Salpiglossis.	20Gr. Port.
4924.	<i>Salvia patens</i> , eine d. schönst. Blumen, tief himmelblau, blüht im ersten Jahre, ist aber auch als mehrjähr. Pflanze verwendbar	24 — 40
4926.	„ <i>coccinea</i> , scharlach, schön	50 10
4928.	„ <i>splendens</i> , leuchtend	80 15
4930.	„ <i>farinacea</i> , sehr schön, 1 m hoch, mit leucht. hellblauen Blumen	1 20 15
4932.	<i>Sanvitalia procumbens</i> , gelb mit schwarzem Zentrum, schön	60 15
4934.	„ <i>procumbens flore pleno</i> , mit gef. goldgelb. Blumen ganz niedr. reiz. Einf.	80 15
4936.	<i>Saponaria multiflora</i> (calabrica), rot; schön zu Gruppen und Einfassungen	40 10

Scabiosa atropurpur. grandifl. fl. pl.

Hohe gefüllte Garten-Scabiose, prachtvoll.

Einzelne Farben, wie: Weiss, Fleischfarbig, Ziegelrot, Kirschrot, Schwarzpurpur, Schwarzpurpur mit weiss, Lasurblau etc. 1 Ko. \mathcal{M} 15,— 50 10

4986.	Prachtmischung	1 „ „ 12,— 10 10
4988.	1 Sortim. v. 6 Prachtsort. à 1 Port.	50 \mathcal{M}
4990.	<i>candidissima fl. pl.</i> (Schneeball), bringt dichtgefüllte, weisse Blumen, vorzüglich für frische Bouquets	40 10



4924. *Salvia patens*.



Sanvitalie, gefüllte.

Nr.	Scabiosa atrop. grandifl. (Forts.)	20Gr. Port.
4992.	Riesen-Mohrenkönig , schwarzbraun; für Binderei besonders zu empfehlen	80 15
4994.	maxima fl. pl. „Die Fee“, azurblau, sehr schön	60 15
4996.	minor fl. pl. aurea , vorzüglich, neue Sorte, erste einjährige Scabiose mit gelben Blumen	50 10

Scabiosa nana fl. pl., niedrige gefüllte,

reizende Zwerg-Klasse.

Einzelne Farben, wie: Weiss, Fleischfarbig, Rosa, Kirschrot, Feuerigscharlach, Lasurblau, Schwarzpurpur etc.

4998.	Prachtmischung	1 „ „ 5,— 25 10
5001.	1 Sortim. v. 6 Prachtsort. à 1 Port.	50 \mathcal{M}

Scabiosa grandiflora compacta fl. pl.,

grossblumige halbhohe Sorte.

Einzelne Farben, jede separat 70 15

5002.	Prachtmischung in vielen Farben	50 10
5003.	1 Sortiment in 6 Prachtsorten	50 \mathcal{M}

Ausführliche Kulturanleitung gibt mein Handbuch III, empfohlen auf Seite 87 des Katalogs.



Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl.



Schizanthus. 20Gr. Port.

5004. *Schizanthuspinnatus, lila, reichblüh. — 40 10
 5006. „ retusus nanus, 30 cm hoch, sehr schön — 50 10
 5008. „ 1Sortim. v. 6 Sorten à 1 Port. 50
 5010. „ Prachtmisch., höchst effektiv — 20 10
 5011. „ hybridus grandiflorus, neu, niedrig, ca. 30 cm hoch, prächtiges Farbenspiel der orchideenartig gezeichneten und geformten Blumen 2 — 20
 Schizanthus blühen sehr dankbar, Herbst- oder Frühjahrs-Aussaat direkt ins Freie.
 5015. Senecio elegans fl. pl., 1 Sortim. v. 5 hohen Sorten à 1 Port. 70
 5016. „ elegans fl. pl., hoh., Prachtmisch. 1 40 15
 Wächst zu einem 50—60 cm hohen Busch mit schön gezackter, frischgrüner Belaubung; die Blüten erscheinen vom Juli an bis zum Frost.
 5018. Senecio elegans nanus fl. pl., 1 Sort. v. 6 niedr. Sort. à 1 Port. 75
 5020. „ eleg. nanus fl. pl., niedrig gemischt 1 80 15
 5022. Silene pendula (rosea graeca), rot, schön für Einfassungen und Töpfe 1 Ko. 2, — 20 10
 5024. „ pendula Bonnetti, mit dunklen Blütenstengeln, höchst effektiv ... 1 Ko. 2,60 — 20 10
 5026. „ „ Bonnetti fl. pl., rot gefüllt — 20 10



Senecio elegans fl. pl.

- Nr. Silene pendula (Fortsetzung.) 20Gr. Port.
 5028. Silene pendula Bonveti fl. pl. compacta, (Zwergkönigin) nied. kompakt, dunkelrot gefüllt — 40 10
 5030. „ „ compacta, rosa, sehr schön — 40 10
 5032. „ „ ruberrima, tiefrot, prächt. — 20 10
 5034. „ „ viel. Sort. in Prachtmisch. — 20 10
 5036. „ „ gefülltblühende Sorten, gemischt — 30 10
 5038. Solanum atropurpureum, Stengel dklpurpur, Blätt. schwarzgrün — 60 15
 5040. „ laciniatum, grossblättrig. — 60 15
 5042. „ robustum, eine der schönsten 1 50 20
 5044. „ marginatum, mit silberweissen Blättern — 60 15
 Solanum siehe Eierfrucht b. Gemüse.
 „ siehe Lycopersium, Tomaten bei Gemüse.
 Sonnenblumen siehe Helianthus.
 5050. Statice Bonduelli, leucht. zitronengelb — 20 10
 5052. „ sinuata, blau, für Winterbouquet — 20 10
 5054. „ Suworowi, lange Aehren, leuchtend rosenrot. Blum., prächtig — 90 15



Tagetes.

Gefüllte Sammetblume — Studentenblume.

5056. erecta fl. pleno, hohe 1 Sortim. 6 Sort. à 1 Port. 50
 5058. „ fl. pleno, hohe gemischt. — 50 10
 5060. „ nana fl. pl., niedrige 1 Sortim. 5 Sort. à 1 Port. 50
 5062. „ nana fl. pl., niedr. Mischung. — 50 10
 5064. patula fl. pleno, hohe, 1 Sortim. 6 Sort. à 1 Port. 50
 5066. „ fl. pleno, hohe Prachtmischg. — 50 10
 5068. „ nana fl. pl., niedrige 1 Sortim. 6 Sort. à 1 Port. 50
 5070. „ nana fl. pleno, niedrige Prachtmischung — 50 10
 5072. „ Ehrenkreuz, gelb mit braun — 40 10
 5074. signata pumila, dicht mit orange Blumen übersäeter Busch, prachtvoll für Einfassungen. — 60 15
 5076. Thunbergia alata, sehr schöne Schlingpflanze, zur Bekleidung von Lauben und Spalieren, Mischung verschiedener Farben. 1 50 15
 5078. 1 Sortiment v. 6 Farben à 1 Port. 75
 5080. Tropaeolum canariense (peregrinum), Blumen gelb, gefranst, zur Bekleidung von Spalieren, Mauern etc. vorzügl. — 50 10

Tropaeolum Lobbianum,

hochrank., schön zur Bekleidung von Spallereen, Fenstern etc.
Cardinale, dunkelscharlach.
Mad. Günther, dunkellaubige Hybriden.
Chauxianum, gelbrot getusch.
Géant des batailles, strohgelb, rot gefleckt.
Kronprinz von Preussen, brillant blutrot.
Mereier Lacombe, purpurbraun.
Triomphe d'Hyères, feurigscharlach.
 „ **du Prado,** weisslichgelb, braungefleckt.
Prinzessin Victoria Louise, rahmweiss mit orange-scharlach Flecken u. orangerot. Kelch u. Sporn.
Schwarzer Prinz, schwarzpurpur.

Einzelne Sorten 20 Gr. 40 ϕ , 1 Port. 10 ϕ
 5082. 1 Sortiment v. 12 hochrank. Sorten à 1 Port. \mathcal{M} 1,—
 5084. 1 Sortiment v. 6 hochrank. Sorten à 1 Port. 60 ϕ
 5086. **Tropaeolum Lobbianum, Prachtmischung.**
 1 Ko. \mathcal{M} 3,50, 20 Gr. 30 ϕ , 1 Port. 10 ϕ

Tropaeolum majus

(Kapuzinerkresse), rankende Sorte.

Atropurpureum, dunkelpurpur.
Coccineum, leuchtend scharlach.
Ednard Otto, braunlila.
Hemisphaericum, orange, sehr schön.
Luteum, gelb.
 von **Moltke,** bläulichrosa.
Regelianum, purpurviolett.
Scheuerianum coccineum, gestreift.

Einzelne Sorten 20 Gr. 20 ϕ , 1 Port. 10 ϕ
 5088. 1 Sortiment v. 6 rankenden Sorten à 1 Port. 50 ϕ
 5090. 1 Sortiment v. 12 rankenden Sorten à 1 Port. 80 ϕ
 5092. **Tropaeolum majus, Prachtmischung.**
 1 Ko. \mathcal{M} 2,40, 20 Gr. 15 ϕ , 1 Port. 10 ϕ



Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb)

(Zwerg-Tropaeolum), für Einfassungen, Gruppen und Töpfe; nicht rankend.

Atrococcineum, dunkelscharlach.
Beuty, gelb mit scharlach geflammt.
Coeruleo-roseum, schön.
King of Tom Thumbs, brenn. scharl. m. dunkl. Belaub.
Purpureum, dunkelpurpurbraun.
Spotted, gefleckt, schön.
 „**Vesuv**“, neu, blendend lachsrot.
 Einzelne Sorten 20 Gr. 40 ϕ , 1 Port. 10 ϕ

Tropaeolum majus nanum (Fortsetzung.)

5094. 1 Sort. v. 12 niedr. Sort. (Tom Thumb) à 1 Port. 90 ϕ
 5096. 1 Sortiment v. 6 niedrigen Sorten (Tom Thumb) à 1 Port. 50 ϕ
 5098. **Tropaeolum majus nanum, Prachtmischung.**
 1 Ko. \mathcal{M} 3,—, 20 Gr. 20 ϕ , 1 Port. 10 ϕ



Verbena hybrida (Eisenkraut).

Kulturanleitung: Man sät dieselben Anfang März ins Mistbeet od. Schalen, pikiert die jungen Pflanzen und setzt sie Mitte Mai ins freie Land. 20Gr. Port. \mathcal{M} ϕ ϕ

Nr.		20Gr. Port.	\mathcal{M}	ϕ	ϕ
5100.	Mischung aller Farben	—	80	15	
5102.	Prachtmischung, beste Qualität, von den schönsten Blumen gesammelt, in brillantem Farbenspiel		1	40	15
5104.	auriculaeiflora, m. weiss geäng. Blum.	1	80	20	
5106.	coerulea, blau mit weissem Auge, besonders schöne, auffallende Farbe	1	40	15	
5108.	candidissima, gr. Dolden, reinweisse vortreffliche Schnittblume	1	50	20	
5110.	coccinea, rote Prachtsorte, sehr schön	1	60	20	
5112.	Défiance, rein scharlachrot, fast ganz treu a. Samen, prächt., höchst effektv.	2	40	20	
5114.	Mammoth, (grandiflora), bringt ein. Teil besonders grossblumiger Dolden	Viele	Farben	gemischt	2 40 20
5116.	striata (italienische gestreifte), liefern einen hohen Prozentsatz schön gestreifter Blumen, prachtvoll	1	80	20	
5118.	1 Sortiment v. 6 Sorten à 1 Port.	90			

Verbena hybrida nana compacta.

Sehr reichblühende niedrige Büsche bildende Klasse. Die Grösse der Blumen ist wie bei der alten Art.

5120.	candidissima, weiss	2	40	20	
5122.	coerulea, blau	3	—	20	
5124.	coerulea oculata, blau mit weiss. Auge	2	40	20	
5126.	striata, gestreift	3	—	20	
5128.	coccinea stellata, scharl. m. weiss. Stern	3	—	20	
5129.	Défiance, feurigscharlach	6	—	25	
5130.	1 Sortiment von 6 Sorten à 1 Port.	1			
5131.	niedrige Sorten in Prachtmischung	2	40	20	
5132.	pumila, purpur mit weissem Auge, nur 15 cm hohe Büsche bild., f. Teppichbeet, Einfassung und Topfkultur sehr schön	5	Gr. \mathcal{M} 5,—	—	30
5134.	Verbena venosa, blau, sehr dankbare Pflanze, reich- und lange blühend, für Rabatten und Einfassungen	—	50	10	



Teilansicht meiner Kulturen von *Viola tricolor maxima*.

***Viola tricolor maxima*.**
(Grossblumige Stiefmütterchen.)

**Columbus-Medaille Weltausstellung
Chicago 1893.**

Kulturanleitung:

Man säet die Pensées Anfang März ins Mistbeet, die Samen müssen bis zum Aufgange gleichmässig feucht gehalten und vor Sonnenstrahlen geschützt werden. Die Pflanzen sind gegen Anfang Mai ins freie Land zu bringen. — Für zeitigen Frühjahrsflor ist die Aussaat im Juli zu machen.

Ausführliche Kulturanleitung über *Viola tricolor maxima* gibt
Chrestensen's illustriertes Handbuch III,
„Der Blumengarten“,
empfohlen auf Seite 87 des Katalogs. Preis M 1.—.

Nr. Spezialität meines Etablissements.

- | | | |
|-------|---|---------|
| 5136. | Prachtmischung , I. Qualität nur von 20Gr. Port. | |
| | Prachtblumen gesammelt, sehr reich-
blühend 1 Ko. M 30,— | 80 15 |
| 5138. | atropurpurea , dunkelpurpur . . . | 1 40 15 |
| 5140. | „ albo marginata (Silber-
saum), eins der schönsten . . . | 1 40 15 |
| 5142. | aurea pura (Goldelse), reingelb,
sehr grossblumig | 1 80 20 |
| 5144. | Cardinal , samtig braunschlarlach
mit dunklem Auge, das beste rote
Pensée, welches existiert | 2 60 20 |
| 5146. | candidissima (Schneewittchen),
zart atlasweiss, sehr reichblühend . . | 1 80 20 |
| 5148. | Feenkönigin , neu, aussergewöhn-
lich prächtig himmelblaue Farbe mit
weissem Rande | 1 50 15 |
| 5149. | Feuerkönig , goldgelb mit purpur | 1 80 20 |
| 5150. | Fliederblüte (rosalila), Blume
herrl. rotlila, sehr aparte, zarte Farbe | 1 80 20 |

- | | | |
|-------|--|-------------|
| Nr. | <i>Viola tricolor maxima</i> (Fortsetz.) | 20Gr. Port. |
| 5152. | Goldrand , ganz reizende, goldgelb-
umsäumte Varietät, höchst effektiv | 1 80 20 |
| 5154. | Hellblau , liebliche Färbung | 1 40 15 |
| 5156. | Coquette de Poissy , neu, rosig
hellblau | 1 50 15 |



- | | | |
|-------|---|---------|
| 5158. | striata , gestreifte, in reichem
Farbenspiel | 1 50 15 |
| 5159. | Kaiser Friedrich , dunkelrot
mit orange, sehr schön | 1 80 20 |
| 5160. | Kaiser Wilhelm , ultramarinblau | 1 80 20 |
| 5162. | Fürst Bismarck , goldbrunze
marmoriert | 1 50 15 |
| 5164. | kupfer- und aurikelfarben | 1 50 15 |



5144.

Viola tricolor maxima Cardinal.



5222.

Viola tricolor maxima „Germania“.

Nr.	<i>Viola tricolor maxima</i> (Fortsetzung)	20Gr. Port.
5166.	Lord Beaconsfield , prächtig, mit tiefpurpurvioletten Blumen, deren obere Petalen in Weiss übergahen...	1 80 20
5168.	Meteor , leuchtend braunrot, prächtige Sorte	1 80 20
5170.	Pfau , schieferblau mit weissem Saum, grossblumig, schön	1 80 20
5171.	Psyche , grossblumig, samtig veilchenblau, mit grossem weissen Rand, Petalen gekraust	10 — 40
5172.	Präsident Carnot , neues Odier-Pensée, reinweiss mit tief violetten Flecken	4 — 25
5174.	gelb mit Auge , sehr leuchtend, prächtige Sorte	1 80 20
5176.	schwarz (Faust) , das dunkelste	1 80 20
5178.	Victoria , neu, rotblühend, sehr hübsch und distinkt	1 80 20
5180.	violet bordé blanc , violett mit weissem Rande, extra	1 40 15
5182.	weiss mit Auge , ganz extra	1 80 20
5184.	1 Sort. v. 24 Prachtsort. à 1 Port.	2,50
5186.	1 " " 12 " à 1 " "	1,20
5188.	1 " " 6 " à 1 " "	70 ¢

Trimardeau. Riesenblum. Pensées.

Distinkte Klasse von kräftigem, kompaktem Bau, mit aufrechtstehenden Blumen, die grösstblumigsten der bisher erzielten Sorten.

5190.	Trimardeau, azurblau	3 — 25
5192.	" aurikelfarbig	3 — 25
5194.	" gelb mit Auge , auffallend schöne Sorte	3 — 25
5196.	" Lord Beaconsfield , purpurviolett, obere Petal. hell, extra	3 — 25
5198.	" Kaiser Wilhelm , ultramarinblau	3 — 25

Nr.	<i>Viola tricolor maxima</i> (Fortsetzung)	20Gr. Port.
5200.	Trimardeau purpurviolett	3 — 25
5202.	" weiss mit Auge	3 — 25
5203.	" Schneewittchen (alba pura), reinweiss	3 — 25
5204.	" striata , gestreift, extra fein	3 — 25
5206.	" Mohrenkönig , schwarz	3 — 25
5208.	" in dem reichhaltigsten Farbenspiel, gut gemischt	2 50 20
5210.	1 Sortim. riesenblumige (Trimardeau) von 6 Sorten	à 1 Port. 80 ¢
5212.	Ocier , drei- und fünffleckige, extra	5 — 30
5214.	Cassier , sehr grossblumig in herrlichem Farbenspiel	6 — 30
5216.	Bugnot's grossfleckige , in prachtvoller Mischung	8 — 40
5218.	Pariser grossfleckige und grossblumige Prachtsorten , gemischt	3 — 25
5220.	Pariser verbess. Riesen . Die Blumen sind von tadelloser Form, sehr gross bis 9 cm Durchmesser, schön gezeichnet und wohlriechend	6 — 30
5222.	Germania , grossblumig u. fünffleckig, Blumenrand gekräuselt, schönstes Stiefmütterchen, was existiert, in reicher Farbenzusammensetzung, extra	6 — 30

5224.	Viscaria oculata (Pechnelke), Lichtroschen, rosa mit dunklem Auge	— 40 10
5226.	" schöne Mischung	— 40 10
5228.	Whitlavia , gemischt, einjährige zierliche, ca. 30 cm hohe Glockenblümchen; für Einfassungen oder kleine Gruppen vorzüglich verwendbar; Aussaat im April und Mai oder Herbst an den Standort	— 40 10

Wicken, wohlriechende s. Lathyrus.



5166. *Viola tricolor maxima* Lord Beaconsfield.

Nr.		20 Gr. Port.
5230.	* <i>Xeranthemum</i> (Papierblume), <i>annuum plenissimum album</i> , weiss, dicht gefüllt	70 15
5232.	" " " <i>atropurpureum</i> , rot, dicht gefüllt	70 15
5234.	" " <i>superbissimum fl. pl.</i> , rot- gefüllt, pomponblütig, sehr schön	60 15
5236.	" " <i>superbissimum fl. pl. album</i> , weiss gef. pomponblütig	60 15
5238.	" " <i>superbissimum fl. pl. roseum</i> , rosa gef., pomponblütig	60 15
5240.	" " <i>fl. pl.</i> 1 Sortim. von 6 Sorten à 1 Port. 50 $\frac{1}{2}$	
5242.	<i>Zinnia elegans fl. pl.</i> , hohe gefüllte Prachtmischung . . . 1 Ko. \mathcal{A} 15,—	60 15
5244.	1 Sortim. v. 12 hoh. Sort. à 1 Port. \mathcal{A} 1,30	
5246.	1 " " 6 " " à 1 " 70 $\frac{1}{2}$	



5242. *Zinnia elegans fl. pl.*

Nr.		20 Gr. Port.
5248.	<i>Zinnia elegans pumila fl. pl.</i> , halb- hohe, Prachtmischung 1 Ko. \mathcal{A} 20,—	70 15
5250.	1 Sortiment von 6 halbhohen Sorten à 1 Port. 75 $\frac{1}{2}$	
5252.	<i>Zinnia elegans fl. pl. Lilliput</i> , prach- volle kleinblumige niedrige Art, ausgezeichnet für kleine Gruppen und Topfkultur, sehr schön zum Schnitt.	
5254.	" <i>elegans fl. pl. Miniatur</i> , reizende Zwergsorte für niedrige Grupp. und Einfassungen, in Pracht- mischung	1 20 15
5255.	" <i>Haageana fl. pl.</i> , goldgelbe gefüllte Zwerg-Zinnie, schön für niedrige Beete und Einfassungen. 20 Gr. \mathcal{A} 1,20, 1 Port. 15 $\frac{1}{2}$	

Sommer-Blumen.

5256.	Hohe gemischt	1 Ko. \mathcal{A} 2,50, 20 Gr. 20 $\frac{1}{2}$, Port. 10 $\frac{1}{2}$
5258.	Niedrige gemischt	1 " " 3,—, 20 " 20 " " 10 "
5260.	Hohe und niedrige gemischt	1 " " 2,—, 20 " 20 " " 10 "

Ausführliche Kulturanleitung gibt mein Buch:

Christensen's illustriertes Handbuch III „Der Blumengarten“, empfohlen auf Seite 87 dieses Katalogs.

**Sommergewächse
(Samen-Sortimente.)**

5262.	Sommergewächse, weissblühende zum Schneiden 12 Sorten	$\frac{1}{2}$ 75
5264.	" in diversen Farben zum Schneiden 12 " "	75
5266.	" für Einfassungen 12 " "	75
5268.	" " Bienenfutter 12 " "	75
5270.	" wohlriechende 12 " "	75
5272.	" Schlingpflanzen 8 " "	50
2575.	" Immortellen 12 " "	100
2576.	" " 6 " "	50

Blattpflanzen für Gruppen.

5278. 1 Sortim. v. 12 schönen Sorten à 1 Port. \mathcal{A} 1,30

Teppichbeetpflanzen, niedrige.

5280. 1 Sortim. v. 12 distinkten Sorten 1 Port. à \mathcal{A} 1,10

**Christensen's
kolorierte Florblumen-Sortimente.**

Ich mache an dieser Stelle nochmals auf meine Seite 86 auf-
geführten Florblumen-Sortimente aufmerksam. Wie den Samen
enthaltenden Beutel geben ein getreues, prächtig farbiges Bild
von der Pflanze der darin enthaltenen Sämereien, sowie auch
die Sortimente in Bezug auf ihre Zusammenstellung nur das
Beste und Herrlichste bieten.



5340. Zier-Kürbis, Türkenbund.



5330. Zier-Kürbis, Bischofsmütze.



5332. Zier-Kürbis, Birn-.



5326. Zier-Kürbis, Angurien-.

Zier-Kürbisse.

Kulturanleitung: Aussaat und Kultur wie bei den Speise-Kürbissen, doch bedürfen sie nicht so fetten Boden wie diese. Zur Bekleidung von Mauern, Geländern oder Lauben unentbehrlich.

Nr.	20 Gr. Port.	Nr.	20 Gr. Port.
5320	Zierkürbisse 12 Sorten à 1 Port. 80	5332	Birn-, gestreifter, zierliche Frucht.. — 50 10
5322	6 kleinste " " 1 " 50 "	5334	Flaschen-, sehr schön
5324	" 6 kleinste " " 1 " 50 "	5336	Glocken-, gestreifter
5325	Cucurbitaceen, 6 Sorten, 1 " 70 "	5338	Herkuleskeulen, erreichen eine Länge von 80—100 cm, sehr interessante Frucht
siehe auch Nr. 4136—4142.		5340	Türkenbund, gelb, weiss, rot u. gestr. — 50 10
5326	Angurien-, gefleckt, s. zu empfehl. zur Bekleid. von Lauben u. Verand., auch vorzüglich zum Einmachen — 50 10	5342	Warzen-, gestreifter
5328	Apfelsinen-, gelber	5344	Zierkürbisse, viele Sort. gemischt — 40 10
5330	Bischofsmütze, gemischt		

„Der Blumenarten“,
Chrestensen's illustriertes Handbuch III.
Meheres Seite 67. Preis M. 1.—.



Blumen-Neuheiten
befinden sich am Ende des Katalogs.

Nr. 5346. Chrestensen's Blumenrasen.

Eine Mischung von niedrig bleibenden, feinen Gräsern und willig wachsenden, leicht blühenden Sommerblumen, wie Reseda, Sommernelken, rotblühender Lein, Iberis und vielen anderen schönen Blumen, die überall, sowohl für Parks und grössere Gärten als auch für Hausgärten und auf Rabatten etc. gleich gute Verwendung findet. Durch immer neu erblühende Blumen in den verschiedensten Farben und Formen mit köstlichen Wohlgerüchen gewähren diese Aussaaten einen wahrhaft zauberhaften Anblick. Ueberall hat diese Mischung allgemeinen Anklang gefunden und ist von Gartenbesitzern freudig begrüsst, denn ohne grosse Mühe an Ort und Stelle gesät, nur von Unkraut freigehalten, entwickeln sich die Pflanzen zu herrlichem Flor.

Auf 10 □ Meter gebraucht man ca. 150 Gramm. 5 Ko. (Postpaket) M 9,—, 1 Ko. M 2,—, 100 Gr. 30 ¢.



5406. *Zea japonica* fol. var.



5354. *Briza maxima*.



5378. *Melica ciliata*.

Ziergräser.

Kulturanleitung: Die einjährigen Sorten säet man gegen Mitte April direkt an Ort und Stelle. Die mehrjährigen werden im Mai ausgesät, die Pflanzen pikiert und im September ins Freie gepflanzt. Die Ziergräser sind sehr vielseitig verwendbar sowohl für den Garten und das Zimmer, als auch von grossem Wert bei frischer und trockener Bindererei.

Grassamen-Mischung für Gartenrasen siehe unter Futtergräser.

Nr.		20Gr. Port.	Nr.		20Gr. Port.
5348.	<i>Agrostis nebulosa</i> (plumosa), sehr fein und zierlich.	90 15	5382.	<i>Panicum suleatum</i> , perennierend, sehr elegant für Gruppen und Töpfe	1 40 15
5350.	" <i>pulchella</i> , sehr schön	1 — 15	5384.	" <i>plicatum</i> , perennierend, sehr schön für Topfkultur	1 40 15
5352.	<i>Arundo Donax foliis variegatis</i> , prächtiges buntblättriges Ziergras, perennierend, frostfrei zu überwintern	1 40 15	5386.	<i>Pennisetum longistylum</i> , schön für Bouquets, mit weisslichen Aehren	— 40 10
5354.	<i>Briza maxima</i> , Zittergras	— 40 10	5388.	<i>Setaria alopecuroides nigra</i> , schön für Bouquets	— 40 10
5356.	" <i>minima</i> (gracilis), zierlich	— 40 10	5390.	<i>Stipa pennata</i> (Federgras), perennierend, unentbehrlich f. Gräserbouquets	— 50 10
5358.	<i>Bromus brizaeformis</i> , zittergrasähnlich. Trespe, 2jährig, 1 Ko.	1, — 20 10	5392.	" <i>elegantissima</i> , perennierend, s. elegant und dekorativ	1 80 20
5360.	" <i>madritensis</i> , reizend	— 20 10	5394.	" <i>splendens</i> , perennierend, glänzendes Federgras	1 — 15
5362.	<i>Eragrostis elegans</i> , s. wertv. f. Bouq.	— 20 10	5396.	<i>Uniola latifolia</i> , perennierend, sehr dekoratives Gras für Bouquets	— 50 10
5364.	<i>Euchlaena luxurians</i> , äusserst schnell wachsend, dekorativ	— 20 10	5398.	<i>Zea Caragua</i> , Riesenmais, dekorativ für Gruppen	1 Ko. 1, — 20 10
5366.	<i>Eulalia japonica</i> , sehr schön. Gras für Töpfe, perennierend, frostfrei zu überwint.	— 80 15	5400.	" <i>gracillima</i> (minima), Miniaturmais	1 Ko. 2, — 20 10
5368.	<i>Gynerium argenteum</i> (Pampasgras), prachtvoll dekoratives Gras mit Silberähren, für Gruppen u. Einzelpflanzen, perennierend, frostfrei zu überwintern	— 70 15	5402.	" " <i>varieg.</i> , buntblättrig, sehr schön. Bandmais	1 Ko. 2, — 20 10
5370.	" <i>jubatum</i> , prachtv. mit dunklen Blättern und rötlich-silberweiss. Blütenbüscheln, perennierend; frostfrei zu überwintern	1 — 15	5404.	" <i>japonica gigantea quadricolor</i> , vierfarbig, s. schön	1 Ko. 2,80 — 20 10
5372.	<i>Hordeum jubatum</i> , sehr schön für Bouquets, zweijährig	— 40 10	5406.	" <i>japonica fol. variegatis</i> , Bandmais mit gestreift. Blättern, ausserordentlich dekorativ, sowohl als Einzelpflanze auf Rasen, als auch in Gruppen	1 Ko. 1,50 — 20 10
5374.	<i>Isolepis gracillima</i> (tenolla), perenn. s. sch. Gras f. Ampel., Aquar., Töpf. 1 Gr.	1, — 20	5408.	Ziergräser, beste Mischung für Bouquets	1 Ko. 5, — 25 10
5376.	<i>Lagurus ovatus</i> , für Bouquets	— 30 10			
5378.	<i>Melica ciliata</i> , perenn. Perlgr., f. Bouq.	— 20 10			

Dieses perennierende Ziergras bildet eine wirkliche Zierde für jeden Garten, ist aber auch für die Bouquetbinderei von grossem Wert. Die langen Blütenähren präsentieren sich sehr hübsch.

Ziergräser.

5414	1 Sortiment von 18 Sorten	à 1 Port.	1,25
5416	1 " " 12 " "	à 1 " "	80
5418	1 " " 6 " "	à 1 " "	50



Samen von Stauden oder mehrjährigen Pflanzen.

Kulturanleitung: Werden im Juni in einen kalten Mistbeetkasten gesät und bis zum Aufgange gleichmässig feucht und schattig gehalten. Die jungen Pflanzen werden pikiert und später, wenn genügend stark, an den Bestimmungsort gepflanzt. Die schwächeren pflanzt man einzeln in kleine Töpfe, überwintert sie frostfrei und pflanzt sie im Frühjahr ins Freie.

Ausführliche Kultur-Anweisung gibt mein Buch: Chrestensen's illustriertes Handbuch III, „Der Blumengarten“, empfohlen auf Seite 87 dieses Katalogs.

Die mit * bezeichneten sind gute Bienenfutterpflanzen.

Nr.		20Gr. Port.
5508.	Acanthus mollis , echter Bärenklau, sehr dekorative Blattpflanze	40 10

Kulturanleitung:
Der Same wird i. Frühjahr in m. Sand vermischte Lauberde gefüllte Töpfe ausgesät; die jungen Pflanzen sind später einzeln in kleine Töpfe zu setzen und im Sommer in den Garten zu pflanzen.



Chater'sche Preis-Malven.

Nr.		20Gr. Port.
5510.	Achillea Ptarmica fl. pl. , klein. weiss gef. Blum. i. Dold., vorzügl. z. Schneid.	3 60 30
5512.	Aconitum pyramidatum , blau.	1 40 15
5514.	„ pyrenaleum , gelb	2 — 20
5516.	Adlumia eirrhusa , dunkelrosa, prächtige, reichblühende Schlingpflanze	2 — 20
5518.	Adonis vernalis , Frühlings-Adonis, glänzend gelb, prächtig	— 60 15
5520.	Agrostemma coronar. , Lichtnelk., rot	— 20 10
5522.	„ Flos Jovis , Jupiterblume, rosa	— 20 10

Althaea rosea fl. pl. (Gefüllte Malven.)

Kulturanleitung:
Aussaat im Mai—Juni in Schalen, bis zum Aufgange gleichmässig feucht zu halten, einzeln in kleine Töpfe gesetzt und später mit Topfballen auszupflanzen.

Schottische Malven. (Prächtig gefüllte.)

Einzelne Farben, wie: Weiss, Schwefelgelb, Rosa, Karmin, Scharlach, Purpurviolett, Karmoisin etc.		2 50 25
5524.	Dieselben in Prachtmischung	1 60 20
5526.	1 Sortiment von 12 Farben à 1 Port.	1,20
5528.	1 „ „ 6 „ à 1 „	60 s.

Chater'sche Preis-Malven.

Ganz vorzügl. dichtgef. Qualität. Einzelne Farben, wie:	
Aprikosenfarbe.	Isabellfarbe.
Kanariengelb.	Kirschrot.
Karmoisin.	Lachsrot.
Karminpurpur mit weiss.	Purpur.
Karminrosa.	Rosa.
Dunkelrosa.	Reinweiss.
Gelblichweiss auf purpur Grund.	Schwarzpurpur.
	Weiss auf purpur Grund.

20 Gr. \mathcal{M} 5,—, Port. 30 s

5530.	Dieselb. prachtvoll gem.	20 Gr. \mathcal{M} 3,70, Port. 25 s
5532.	1 Sortiment v. 12 Farb. à 1 Port.	\mathcal{M} 1,60.
5534.	1 „ „ 6 „ à 1 „	—,90.


Althaea hybr. semperflorens, neue amerikanische, siehe unter Sommergewächse.

Nr.		20Gr. Port.
5536.	<i>Alyssum saxatile compactum</i> , gelb, schön	50 10
5538.	* <i>Anchusa incarnata</i> , fleischfarbig, sehr treffliche Bienenfutterpflanze	50 10
5540.	<i>Anemone chinensis (coronaria)</i> , immerblühende Garten-Anemone, in schön. Farben gem.	75 15
5542.	" <i>japonica elegans</i> , rosa	3 50 30
5544.	" <i>Pulsatilla</i> , violettblau	80 15
5548.	* <i>Aquilegia chrysantha</i> , Akelei, prächtig, grosse goldgelbe Blüten mit langen Sporen	1 50 15
5550.	" <i>coerulea</i> , grosse blau und weisse, langgespornte Blumen	3 — 30
5552.	" <i>Durandi fl. pleno</i> , gestreift	50 10
5554.	" <i>Skinneri</i> , scharlach mit gelben Spitzen, prachtvoll, echt	4 50 30
5556.	" <i>vulgaris fl. pl.</i> , gef., gem., schön	60 15
5558.	" <i>albo fl. pl.</i> weiss gefüllt	80 15
5560.	" 1 Sortim. v. 6 Sort. à 1 Port.	50 5
5562.	<i>Aquilegia</i> , einfache u. gefüllte gemischt	50 10

Kulturanleitung:

Der Samen wird im Juni in ein Mistbeet oder gut zubereitetes Beet im Freien ausgesät und später werden die Pflanzen an den für sie bestimmten Platz gesetzt.

5564.	* <i>Arabis alpina</i> , weiss belaubt, sehr frühblühend, gut für Bienenweide	80 15
5566.	<i>Aruncus sylvester</i> var. <i>Kneiffi</i> , neu, prachtvoll, reinweiss blühend	— 40
5567.	<i>Armeria maritima (Statice Armeria)</i> , karmin, reichblühend	1 50 15
5568.	" <i>Laucheana</i> , niedrig, rotblüh.	1 50 15
5570.	<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister	80 15



5572. *Aster perennis (Herbstastern)*.

5572.	<i>Aster</i> , perennierende Spezies gemischt	1 80 20
5574.	<i>Astilbe chinensis</i>	4 — 30

Neue prächtige cremefarbig blühende Varietät dieser schönen Staude mit 2 Meter hohen Blütenständen. Eine starkwüchsige, völlig winterharte Staude von hohem dekorativem Werte, bestens zu empfehlen.



5562. *Aquilegia*.



5567. *Armeria*.



Bellis perennis fl. pl.

(Massliebchen oder Tausendschön), siehe Seite 124

„Der Blumengarten“, Chrestensen's illustriertes Handbuch III, gibt ausführlichen Anschluss über den Anbau der Stauden. Näheres auf Seite 87 dieses Katalogs. Preis M. 1.—

Nr.		20Gr. Port.
5576.	Aubrietia graeca , reich- und frühblühend, für Einfassungen ...	1 50 15
5578.	" purpurea , purpurrot, ca. 10 cm hoch, vorzügl. zu Einfassung.	2 40 20
5580.	Bellis perennis fl. pl. , gefülltes Massliebchen oder Tausendschön, gemischt, I. Qualität	2 40 20
5582.	" alba fl. pl. , reinw., dicht gefüllt	3 — 20
5584.	" delicata fl. pl. , neu. Rötlichweiss mit hellpurpurner Mitte	5 — 20
5586.	" fl. pl. Longfellow , sehr grosse dunkelrosa Blumen an langen Stielen, schön für Buketts.	3 60 20
5588.	" fl. pl. maxima . Riesen-Bellis nennt man die unter maxima eingeführte Qualität, weil sie das grossblumigste und vollkommenste repräsentiert. Die Blumen erreichen oft die Grösse eines Fünfmärkstüekes	4 — 20
5590.	" fl. pl. Schneeball , sehr schöne weisse Sorte, gezüchtet aus Longfellow	3 60 20

Kulturanleitung: Aussaat im März ins Mistbeet, im Mai werden sie in den Garten gepflanzt.



Bocconia japonica.

5592.	Bocconia japonica (cordata) , prächtige Blattpflanze für Rasenplätze ...	50 10
5594.	Campanula carpatia , Glockenblume, blau, prächtig zu Einfass.	40 10
5596.	" carpatia alba , weiss z. Einfass.	40 10
5598.	" macrantha , blau, sehr grossblum.	40 10
5600.	" Medium , blau, einfach	30 10
5602.	" " gefüllt	1 — 15
5604.	" " weiss, einfach	40 10
5606.	" " gefüllt	1 40 15
5608.	" " einfache gemischt	30 10
5610.	" " gefüllte, schöne Misch.	1 — 15
5612.	" calycanthema , doppeltkorollig, schöne Mischg.	1 50 15
5614.	" pyramidalis , blau	60 15
5616.	" alba , weiss	80 15
5618.	" compacta , blau	1 40 15
5620.	" alba , weiss	1 40 15

Campanula pyramidalis sind reichblühende prächtige Zimmerpflanzen.

5621.	Campanula 1 Sortim. v. 12 Sort. à 1 Port.	— 100
5624.	Centaurea candidissima (argentea vera) , mit silberweiss. Blättern; vorzügliche Gruppenpflanze ..	1 80 20
5626.	" gymnocarpa , silberblättrig ...	1 — 15



5612. **Campanula Medium calycanthema.**

Nr.		20Gr. Port.
5630.	Cerastium tomentosum , die echte reizende Spezies, mit sehr kleinen silberweissen Blättern	2 40 25



Chamaepeuce diacantha.

5632.	Chamaepeuce diacantha , Elfenbeindistel, m. weiss. Stacheln, sehr dekorativ	1 — 15
5634.	* Chelone barbata hybrida , reizende Hybriden, gemischt	50 10
5636.	Chrysanthemum maximum Perfektion, vorzügl. Staude f. die Binderei, die Blumen ähneln den der Margariten	80 15
5637.	Chrysanthemum Leucanthemum hybridum (Frühlingsmarguerite), winterhart, sehr früh- und reichblühend, Blumen 8 cm gross, weiss mit gelber Mitte. Zierde für den Garten und vorzüglich zum Schnitt	10 — 40
5638.	Clematis , perennierende Sorten gem.	1 — 15
5640.	Coreopsis grandifl. , 60 cm hoch langgestielte leuchtend goldgelbe Blumen, Blütezeit Juni bis Oktober	50 10
5642.	Crucianella stylosa , Kreuzblume, hellrot	40 10
5644.	Dahlia variabilis fl. pl. (Georginen), grossbl., gef. Sorten, gemischt	2 — 25
5646.	" Liliput , kleinblumige gefüllte, extra gemischt	4 — 30
5650.	" Cactus-Edel-Dahlien , gefüllte in Prachtmischung	14 — 40
5652.	Dahlies , einfache Sorten, Prachtmischung	50 10



5638. Clematis oder Waldrebe.



5652. Dahlia, einfache.

Nr. Dahlien (Fortsetzung). 20Gr. Port.
 5658. Dahlien, einfache, 1 Sortiment
 6 Sorten à 1 Portion 80 $\frac{1}{2}$

Kulturanleitung:

Gegen Anfang März in Töpfe auszusäen, die mit leichter sandiger Erde gefüllt sind. — Die jungen Pflanzen werden in kleine Töpfe gesetzt, anfangs unter Glas gehalten und Ende Mai auf ein Beet gepflanzt. — Die Georgine liebt eine sonnige Lage und nahrhaften, etwas sandigen Boden. Blüht aus Samen schon im ersten Jahre.



5668. Delphinium nudicaule.

Delphinium (Rittersporn).

5662. Delphinium chinense, chinesischer Rittersporn, gemischt — 60 15
 5664. " elatum (hybridum), herrliche Prachtsorten gemischt — 60 15
 5666. " formosum, dunkelblau, prachtv. 2 40 20
 5668. " nudicaule, prachtvoll, scharlachrote Blumen, kompakter Bau. Blüht im ersten Jahre.....10 — 40
 5670. " 1 Sortim. 8 Sorten à 1 Port. 70 $\frac{1}{2}$
 5672. " hybrid. fl. pl., 1 Sortiment von 6 Sorten à 1 Port. 1 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$



5674. Dianthus barbatus, einfache Bartnelken, in Prachtmischung .. — 30 10
 5676. " barbatus fl. pl., schöne gefüllte Varietäten gemischt .. — 80 15
 5678. " " nigrescens, schwarzrot m. dunk. Belaub., s. schön — 30 10
 5680. " " 1 Sortim. v. 6 Sort. à 1 Port. — — 50

Die Bartnelke ist eine prächtige Zierde jedes Blumen Gartens. Aussaat im Mai auf ein Mistbeet oder auch auf ein Beet im Freien.

5682. Dianthus plumarius, Federnelken, gemischt..... — 20 10
 5684. " " fl. pl., gef. u. halbgef. 1 50 15

Dianthus caryophyllus fl. pl.
(Gefüllte Garten-Nelken.)

Seit vielen Jahren wird die Kultur der Garten-, Topf- oder Chor-Nelken mit besonderer Vorliebe von mir betrieben. Bei der Aussaat ist zu beachten, dass selbst der von den vorzüglichsten Sorten gewonnene Samen stets eine Anzahl einfachblühender Pflanzen ergibt.

Kulturanleitung:

Topf-Nelken sät man im April und Mai in Töpfe, die man warm stellt, in leichte, sandige Erde recht dünn, die Samen sind leicht zu bedecken.

Garten-Nelken werden Ende Mai auf einen kalten Mistbeetkasten oder auf ein gut zubereitetes Beet im Freien breitwürig ausgesät. — Anfang September pflanzt man sie am Bestimmungsort 30 cm von einander entfernt.



Nr. Topf-Nelken.

- | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|
| 5686. | Prachtmischung I. Ranges, | 100 Körn. | 25 Körn. |
| | nur von Nummerblumen gesammelt, das Beste, was es in gut gefüllten und schön geformten Blumen gibt | 1000 Körner | 7,— 80 25 |
| 5688. | Germania, unstreitig die schönste rein-gelbe Farbenblume, grosse zitronengelbe Blüte | 10 Körner | 50 3 80 100 |
| 5690. | Weisse Dame, neu, reinweiss, grossblumig, prachtvoll | 10 Körner | 50 3 80 100 |
| 5692. | Remontant- oder immerblühende (semperflorens). 1000 Körner. | 10,— | 1 25 40 |

Gefüllte Garten- oder Land-Nelken.

- | | | |
|-------|---|---------|
| 5694. | Margareten-Nelken. Diese neue Einführung hat sich vorzüglich bewährt. Sämlinge blühen schon vier Monate nach der Aussaat und geben einen reichen Flor prächtiger, grosser, sehr wohlriechender Blumen. Der Samen ergibt gegen 80% gefülltblühender, halbhoher Pflanzen | 1 20 15 |
| 5695. | Chabaud-Remontant-Nelken, franz. immerbl. in prachtvollen Farbenspiel | 6 — 30 |

5696. **Land-Nelken, bunte, in Prachtmischung, I. Qualität.** Diese Nelken tragen sehr wenig Samen, doch liefert derselbe vorzügl. Resultate

2	60	20
---	----	----



- | | | |
|-------|--|-------------|
| Nr. | 5702. Grenadin-Nelke. | 20Gr. Port. |
| | Gartennelken (Fortsetzung) | ♂ ♂ ♂ |
| 5698. | Frühblühende Wiener, dankbar blüh. Die echte Rasse halbhoch und grösstenteils mehrfarbige Blumen bringend. | 1 40 15 |
| 5700. | Frühblühende Wiener, reinweiss, sehr gut zum Schnitt | 1 50 15 |
| 5702. | Grenadin. Halbhohe Varietät, bringt 65% Pflanzen mit glühend scharlachroten, gefüllten Blumen. Blüht 3 Wochen früher als andere Nelken, vorzügl. als Markt-pflanze u. z. Schneid. | 2 — 20 |
| 5704. | Grenadin, weiss, neue reizende Varietät, vorzüglich zum Schneiden | 4 — 30 |
| 5706. | Dictamnus Fraxinella, roter Diptam | 40 10 |
| 5708. | " alba, weisser " | 1 50 15 |
| 5710. | Dielytra spectabilis, prächtig | — 40 |



- | | | |
|-------|--|---------|
| 5712. | *Digitalis gloxiniiflora, Fingerhut, gemischt | — 40 10 |
| 5714. | " purpurea, schöne Mischung | — 30 10 |
| 5716. | " 1 Sortiment v. 6 Sort. à 1 Port. | 50 ♂ |

Nr.		20Gr. Port.
5718.	<i>Dodecatheon Meadia</i> , Götterblume, purpurrot, eine der ersten Frühlingsblumen, reizend.....	9 — 40
5720.	* <i>Dracocephalum virginianum</i> , hellpurpur, schön.....	— 60 15
5722.	„ „ <i>album</i> , ca. 50 cm hoch, weissblühend, sehr schön	1 80 20
5724.	„ „ <i>integrifolium</i> , ca. 50 cm hoch, blaublühend.....	— 50 10
5726.	<i>Echinops Ritro</i> , Kugeldist., viol., schön	— 40 10
5728.	<i>Eryngium alpinum</i> , prachtv. Edeldist. mit violett bis stahlblau schön gefärbt Stielen u. Blütenköpfen	4 — 25
5729.	„ „ <i>giganteum</i> , Silberdistel, schön für Vasen.....	— 60 15

Die 40—50 cm langen Blütenstengel bilden einen beliebigen Vasenschmuck.

5730.	<i>Eupatorium Fraseri</i> , s. schön f. Bukett	— 80 15
-------	--	---------

Kulturanleitung:

Den Samen sät man im Herbst in mit lockerer sandiger Erde gefüllte Töpfe, hält diese bis zum Frühjahr frostfrei und setzt dann die Pflanzen ins freie Land.



5734.	<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, mit gelben Blüten und roten Beeren, reizend für Äpfeln und Terrassen.	1 — 15
5736.	<i>Gaillardia grandiflora</i> , Prachtmisch.	— 60 15
5738.	„ „ <i>compacta</i>	— 80 15

Gedungen gewachs. Varietäten der als Schnittblumen so allgem. geschätzt. *G. grandifl.*, diese i. Bezug auf Blütenreichtum noch übertreffend. Die herrliche winterharte Staude blüht ununterbrochen v. Juni bis z. Spätherbst.



5740. *Gentiana acaulis*.

Nr.		20Gr. Port.
5740.	<i>Gentiana acaulis</i> , prachtvoller Enzian mit tief himmelblauen Blumen	1 50 15

Kulturanleitung:

Aussaat im Herbst oder Frühjahr in Töpfe, die mit einer Mischung von Laub, Moor- und Haide-Erde, der etwas Sand beige mischt ist, zu füllen sind. Später pflanzt man die jung. Pflanz. in nahrhaften sand. Boden.

5742.	<i>Geum coccineum atrosanguineum</i> fl. pl., gefüllt, dunkelrot	3 60 20
5744.	<i>Gladiolus gandavensis</i> , Prachtmisch. herrlicher Hybriden	1 — 15

5746.	„ „ <i>Lemoinei</i> , neue harte Varietäten	— 50 10
-------	---	---------

Kulturanleitung: Aussaat im März auf ein warmes Mistbeet in leichte sandige Erde. — Die jungen Pflanzen sind auf ein gut präpariertes Beet im Freien zu pikieren.

5748.	<i>Gunnera manicata</i> , neu 5 Gr.	4, — — 40
5750.	„ „ <i>scabra</i>	5 „ „ 3, — — 40

Die *Gunnera* sind herrliche Dekorationspflanzen mit sehr grossen Blättern.

Kulturanleitung: Aussaat Anfang Oktober in mit leichter sandiger Erde gefüllte Töpfe, die frostfrei zu stellen sind. Im Frühjahr bringt man sie auf Wärme u. pikiert die jungen Pflänzchen; wenn sie herab gewachsen, pflanzt man sie an den Bestimmungsort.

5752.	<i>Gypsophila paniculata</i> , weiss, vorzüglich für Buketts	— 50 10
-------	--	---------

5754.	* <i>Hedysarum coronarium</i> , roter Kronen-Hahnenkopf für Bienen	— 40 10
-------	--	---------

5756.	<i>Helianthemum mutabile</i> , gemischt.	— 40 10
-------	--	---------

Allerliebste Sonnenröschen, sehr wertvoll für Felsparteen, Rabatten, Einfassungen etc.

Kulturanleitung: Aussaat anfangs April ins Freie, pikiert und dann im August an Ort und Stelle gepflanzt.



5760. *Helleborus niger*.

5758.	<i>Helleborus hybridus</i> , Hybriden von <i>H. niger</i> u. <i>caucasicus</i> , Prachtm.	4 — 30
-------	---	--------

5760.	„ „ <i>niger</i> , weisse Weihnachtsrose	— 60 15
-------	--	---------

5762.	<i>Heracleum emmens</i> , prächtige Dekorationspflanze auf Rasen	— 60 15
-------	--	---------

5764.	<i>Hesperis matronalis</i> , Nachtviole, rotviolett	— 20 10
-------	---	---------

5766.	„ „ <i>matronalis alba</i> , weiss	— 20 10
-------	------------------------------------	---------

5770.	<i>Heuchera alba</i> , sehr schöne, weissblüh. Abart der <i>Heuchera sanguinea</i> Staude v. grossem Werte	1 20 15
-------	--	---------

5772.	„ „ <i>sanguinea</i> , neu, leucht. karmosinrot, schön z. Schneiden, extra	4 — 25
-------	--	--------

5774.	„ „ <i>rubescens</i> , neu, weiss mit rosa Anhauch, sehr gut für Binderei	2 — 20
-------	---	--------

Nr.		20Gr. Port.
5776.	Hyacinthus candicans , bekannte prächtige Yucca-ähnliche Pflanze mit weissen, glockenförmigen Blumen	M 3 30 10
5778.	Iberis gibraltarica , grosse lilarosa Blumen, prachtvoll	4 — 30
5780.	" sempervirens , bildet dichte Büsche weiss. Blum., sehr schön	1 20 15
5782.	" Tenoreana , niedrig, rosenrot blühend, prachtvoll	— 40 10



5778. **Iberis gibraltarica**.

5784.	Incarvillea Delavayi , neu, mit rosakarmin, Gloxinia-ähnliche Blumen, prachtvoll	6 — 30
5786.	Lathyrus latifolius albus , reinweiss, herrliche dankb. Schlingpflanze	1 60 20
5788.	" latifolius splendens , leuchtend rot, schön	— 60 15
5790.	" " roseus , blassrot	— 60 15
5792.	" " schöne Mischung	— 50 10



5794.	Leontopodium alpinum (Gnaphalium), das echte Alpen-Edelweiss	4 — 25
5795.	Linaria Cymbalaria , reizend, für Ampeln und Steinparteen.	2 80 20
5796.	" Cymbalaria compacta alba , kugeliger niedriger Busch mit kleinen weissen Blüten reich bedeckt.	1 Gr. M 2. — 30
5797.	" " globosa , der vorstehenden gleich, nur mit schön lila gefärbten Blüten extra	— 30



5796. **Linaria Cymbalaria compacta alba**. 20Gr. Port.

Nr.		M 3 30 10
5798.	Linum perenne , blau, reichblühend	— 40 10
5802.	Lobelia cardinalis Queen Victoria , Blätter dunkelrot, Blüten glühend scharlach, sehr effektiv.	1 Gr. M 3,60 — 40
5804.	Lunaria biennis , Judas-Silberling, Mondviole, eine interessante 60 bis 80 cm hohe, 2 jährige Pflanze, die ein beliebtes Material für Makartbuketts liefert	— 40 10



5806. **Lupinus polyphyllus**.

5806. **Lupinus polyphyllus**, schöne Misch.— 20 10



5808. **Lychnis chalcedonica**

Nr.		20Gr. Port.
5808.	<i>Lychnis chalconica</i> , rot, brennende Liebe, prächtige Staude	40 10
5810.	" <i>alba</i> , weissblühend	60 15
5811.	" <i>viscaria splendens</i> , frühblühend, rote Pechnelke	40 10
5812.	" <i>Haageana</i> , gemischt. Malven, siehe <i>Althaea rosea</i> .	1 80 20



5830. *Myosotis alpestris robusta grandifl.*

5814.	<i>Myosotis alpestris</i> , blaues Alpen-Vergissmeinnicht, prächtig	60 15
5816.	" <i>alpestris alba</i> , weiss	50 10
5818.	" <i>rosea</i> , rosablühend	50 10
5820.	" <i>elegantissima</i> , blau	pyramidenförmig, — 60 15
5822.	" <i>alba</i> , weiss	sehr schön — 60 15
5824.	" <i>rosea</i> , rosa	— 60 15
5826.	" <i>Juwel</i> , halbhoch, himmelblau mit robustem Wuchs	80 15
5828.	" <i>Liebesstern</i> , mit grossen dunkelblauen Blumen, vorzüglich zum Treiben	1 Gr. M. 1.50. — 40
5830.	" <i>robusta grandiflora</i> (Elisa Fonrobert), blau, grossblumig, prachtvoll	80 15
5832.	" <i>stricta coelestina</i> , blau	1 40 15
5833.	" <i>Königsblau</i> , grossblumig intensiv dunkelblau	2 — 20
5834.	" <i>alba</i> , weiss	1 40 15
5836.	" <i>rosea</i> , rosa	1 40 15
5837.	" <i>Dornröschen</i> , grossblumig, rosa, sehr schön	1 80 15

Die *Myosotis alpestris stricta* bauen sich säulenartig, eignen sich gut für Einfassungen.

5838.	" <i>Victoria</i> , niedrig, kugelförmig, Blumen himmelblau, Mittelblume gefüllt, reizend für Töpfe und Beete, unübertroffen. Marktpflanze	1 20 15
5840.	" <i>dissitiflora</i> , Blumen tiefblau, prachtvoll, gegen Frühlingsfröste zu schützen	4 50 40

Nr.		20Gr. Port.
5842.	<i>Myosotis dissitiflora alba</i> , reinweiss blühende Varietät. 5 Gr.	M 4. — 40
5844.	" <i>palustris</i> , echtes Sumpfvergissmeinnicht	4 — 30
5846.	" <i>grandiflora</i> , Nixenauge, grossblumig, himmelblau mit gelbem Auge, schön für Binderei	3 60 20
5848.	" <i>semperflorens</i> , ununterbrochener Flor vom Frühjahr bis zum Herbst	2 80 20
5850.	" 1 Sortiment von 6 Sorten à 1 Port. 60	60

Kulturanleitung:

Myosotis wird im Juni auf ein kaltes Mistbeet oder auch auf ein Beet ins freie Land ausgesät und bis zum Aufgange gleichmässig feucht gehalten.

5852.	<i>Paeonia herbacea fl. pl.</i> , Pfingstrose, gefüllte Sorten gemischt	2 — 20
5854.	<i>Papaver alpinum</i> , ganz niedrig, sehr schön, gemischt	12 — 40
5856.	" <i>bracteatum</i> , ca. 90 cm hoch, prächtiger scharlachroter grossblumiger Mohn	50 10
5864.	" <i>nudicaule</i> , verschiedene Farben gemischt	80 15
5865.	" <i>orientale</i> , prachtvoller leuchtender roter orientalischer Mohn	1 80 20
5866.	" 1 Sortiment von 8 Sorten à 1 Port. 70	70



5868. *Pentstemon atropurpureus*.

5868.	<i>Pentstemon atropurpureus</i> , dunkelpurpur mit weissem, rot geadertem Schlund. Bei zeitiger Aussaat blühen die Pflanzen schon im ersten Jahre	1 — 15
5870.	<i>Pentstemon gentianoides</i> (Hartwegi hybridus), Misch. best. Hybrid., sehr dankbar blühend	1 50 15
5872.	" 1 Sortiment von 6 Sorten à 1 Port. 1	M
5874.	" <i>gentianoides grandifl.</i> , grossblumige Varietäten; in leuchtenden Farben	2 50 25
5878.	" <i>perennierende Sort.</i> gemischt	40 10
5880.	" 1 Sortim. v. 6 Sorten à 1 Port. 70	70



5882. *Phlox perennis*. 20Gr. Port.

Nr.		20Gr. Port.
5882.	<i>Phlox perennis</i> (decussata), Prachtmischung neuer Sorten	2 40 20
5884.	* <i>Polemonium coeruleum grandiflorum</i> , distinkt, schön blau	— 20 10
5886.	<i>Potentilla</i> , Fingerkraut, einf. Sorten gemischt, prachtvoll	— 70 15
5888.	" gefüllte Hybriden in reicher Mischung, reizend	2 — 20



5892. *Primula Auricula* „Mammuth“.

5890.	<i>Primula Auricula</i> , Mischung I. Qualität	6 — 30
5892.	" „ <i>gigantea</i> , Mammuth, extra grossblumige Gattung in sehr reichem Farbenspiel	— — 40
5894.	" „ <i>cachemiriana</i> (capitata), ganz hart. Die früheste Primel; aufrechtstehende Dolden, reizende rosalia Blumen 2 Gr.	1.80 — — 40
5896.	" „ <i>japonica</i> , Prachtmischung 4	50 30

Nr.	<i>Primula</i> (Fortsetzung).	20Gr. Port.
	<i>Primula obconica</i> s. Topfgewächse.	1 2 1
5898.	" „ <i>veris</i> (elatior), engl. Sammet-Primel Prachtsorten	2 — 20
5900.	" „ <i>veris elatior coerulea</i> , neue blaublühende prächtige Varietät 1000 Korn	1.5, —, 100 Korn 60 2 — 40
5904.	<i>Prunella grandiflora</i> , purpurviolett, ca. 20 cm hoch, für Einfassungen und Felspartien	— 50 10
5906.	<i>Pyrethrum atrosanguineum</i> , blutrot	1 50 15
5908.	" „ <i>hybridum</i> , einfache, gemischt	1 20 15
5910.	" „ <i>fl. pleno</i> , gefüllte Sorten gemischt 2 Gr.	1.20 — — 30
5912.	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> , französische, prachtvolle Varietäten	— 60 15
5914.	<i>Rheum Emodi</i> (australe), macrophyllum, die grossblättrige Species	1 — 15
5916.	<i>Rheum palmatum tanguticum</i> , mit grossen braunroten, gezackten Blättern; prächtig als Einzelpflanze	— 30 10
5920.	<i>Rudbeckia grandiflora</i> , bis 1 m hoch, dicht mit grossen gelben Blumen besetzt	— 1 20 15
5922.	* <i>Salvia argentea</i> , glänzend silberweisse wollige Blätter, sehr schön	— 40 10
5924.	<i>Saponaria ocymoides</i> , rot, reizend	— 40 10
5926.	* <i>Saxifraga cordifolia</i> , rosenrot, zu Einfassungen	1 Gr. 1.20 — — 40
5928.	<i>Scabiosa caucasica</i> , lila, prächt. Staud	4 — 30
5930.	" „ <i>alba</i> , sehr schöne feine Schnittblume	— 12 — 40
5932.	" „ <i>Perfecta</i> , prachtvolle Abarten der <i>S. caucasica</i> , sie werden ca. 50—70 cm hoch, haben Blumen bis 6 cm Durchmesser, von azurblau bis rosalia. Die Blüten erscheinen vom Sommer bis zum Frost	— 14 — 40
5934.	<i>Scutellaria lupulina</i> , blau mit weisser Lippe, sehr schön, 20 cm hoch, zu Einfassungen	— 60 15
5936.	<i>Sedum Maximowiczi</i> , 30 cm hoch, goldgelb, reichblühend, reizend für Fels- und Steingruppen	— 1 40 15
5938.	* <i>Sedum</i> , viele Sorten gemischt	— 1 50 15



5948. *Statice*.



Nr. 5870 *Pentstemon gentianoides*.



5890. *Primula Auricula*.




5898. *Primula veris*.

Nr.		20Gr. Port.		
		M	d	d
5940.	<i>Silene alpestris</i> , weiss, reizend	3	—	20
5942.	„ <i>Schafta</i> , rosa reichblüh., reizend	1	—	15
5946.	<i>Stachys lanata</i> , mit dicken, silberweissen, wolligen Blättern, schön	—	20	10
5948	* <i>Statice incana</i> hybr. <i>nana</i> , gemischt, vorzüglich zum Schneiden und sehr gut für Bienen	—	20	10
5950.	<i>Telekia cordifolia</i> (<i>speciosa</i>) prächtiger ca. 1 m hoher Busch mit grossen rotgelben Blumen	—	30	10
5952.	* <i>Thalictrum adiantifolium</i> , prächtige feinblättrige Dekorationspflanze	3	—	20
5954.	<i>Valeriana alba</i> , Baldrian } für			
	weiss } frische — 30 10			
5956.	„ <i>coccinea</i> , scharlach } Buketts — 30 10			
5958.	<i>Verbascum olympicum</i> , Blattpflanze	—	50	10
5959.	„ <i>pannosum</i> , mit ca. 1 m langen und bis 10 cm breiten weissfilzigen Blättern	—	20	10
5960.	<i>Veronica</i> , perennier., schöne Mischg.	—	75	15

Viola (Veilchen).

Die Veilchen, *Viola cornuta*, sind sehr schöne und lange blühende Teppichpflanzen. Im Frühjahr gesät und später ausgepflanzt, blühen sie von Juli an bis in den Herbst.



Nr.	<i>Viola cornuta</i> .	20Gr. Port.		
		M	d	d
5962	<i>cornuta</i> (<i>Purple Queen</i>), blau	2	40	20
5964	„ <i>Admiration</i> . Grösse dunkelblaue Blumen, blüht bis zum Spätherbst	3	—	20

Nr.	<i>Viola</i> (Fortsetzung).	20Gr. Port.		
		M	d	d
5966.	<i>cornuta</i> <i>White Perfection</i> , prächtig weiss	2	40	20
5968	„ <i>lutea grandifl.</i> (<i>splendens</i>), sehr grosse, zart goldgelbe Blumen	1	20	15
5970.	<i>odorata</i> <i>semperflorens</i> , wohlriechendes Veilchen, in vielen Farben gemischt	3	40	25

Die Samen von wohlriechenden Veilchen (*Viola odorata*) liegen sehr lange, ehe sie keimen; die Sommer-Aussaat geht erst im nächsten Frühjahr auf.



Det. „Blumengarten“, Chrestensen's illustrierte Handbuch III. Näheres Seite 87 des Kataloges. Preis M 1,—.

5980.	<i>Wahlenbergia grandifl.</i> blau, prachtvolle grossbl. blaue Glockenbl.	—	60	15
5981.	„ <i>grandiflora alba</i> , weissblühende grossblamige Glockenblume	—	60	15

Stauden oder Perennen. (Samen-Sortimente.)

5982.	1 Sortim. v. 12 der besten Staudengewächse	75
5984.	1 Sortim. v. 25 der besten Staudengewächse	150
Diese Sortimente enthalten die schönsten Arten in Blüte und Blattschmuck und eignen sich vorzüglich zum Schmucke der Rabatten und Rasenplätze.		
5986.	1 Sortim. v. 12 der besten Stauden f. Einfass.	150
5988.	1 „ „ 12 „ „ „ für Felspart.	150



Topfgewächs-Samen.

Kulturanleitung.

Die Aussaat derselben geschieht in Töpfe oder Schalen. Feinkörnige Samen, wie z. B. Begonia, Calceolaria etc. säe man auf mit Sand vermischte Laub- oder Haideerde, drücke mit einer glatten Fläche sanft an und bedecke sie aber nicht mit Erde, sondern lege eine Glasscheibe über den Topf. — Das Bespritzen muss mit Vorsicht geschehen, damit die feinen Körner nicht weggeschwemmt werden.



Nr.	Abutilon.	20Gr. Port.
6088.	Abutilon, 6 Sorten à 1 Port. 1 \mathcal{M} \mathcal{d} \mathcal{d} .	
6090.	„ schönste Sorten gemischt	6 — 30
6092.	Acacia giraffae, der schönste und grösste Baum des Namalandes in Südafrika	1 40 15
6094.	„ lophanta speciosa, schön für Zimmerkultur	40 10
6096.	„ nana compacta	40 10
6098.	„ 1" Sortiment von 12 Sorten à 1 Port. \mathcal{M} 1,40	
6100.	„ viele Sorten gemischt	40 10
Kulturanleitung: Aussaat im Frühjahr in Töpfe mit sandiger Mooreerde, mässig warm und feucht halten.		
6102.	Achimenes, schön gemischt	40
Kulturanleitung: Im Frühjahr in leichte sandige Laub- oder Haideerde in Töpfe zu säen, später oft verpflanzen; nur im Haus oder Zimmer zu kultivieren.		
6104.	Agapanthus umbellatus, prachtvoll	1 — 15
Agave siehe Suoculenten Seite 138.		
6106.	Angelonia grandiflora, mit langen Rispen schön violetter Blumen, reichblühend, sehr wohlriechend	6 — 30

Nr.		20Gr. Port.
6108.	Anthurium Scherzerianum, Blumen gross, dunkelscharlach, distinkt, herrliche Pflanze 100 Korn \mathcal{M} 2,50 — —	30
6110.	Aralia Sieboldi, bekannte, schöne Zimmerpflanze; im April lieferbar 1000 Korn \mathcal{M} 1,50 — —	20
Kulturanleitung: Wird in Töpfe, die man warm stellt, in eine Mischung von Laub- oder Rasen-Erde, mit Sand vermisch, gesät.		
6112.	Ardisia crenolata, mit zahlreichen roten Beeren; gute Marktpflanze 100 Korn \mathcal{M} 2, — — —	30
Kulturanleitung: Aussaat warm in Töpfe in lockere sandige Erde. Kann auch im Zimmer bei 10—12 Grad Wärme kultiviert werden.		
6114.	Aristolochia elegans, dunkelpurpur mit weiss, sehr schön	2 — 20
6116.	Asclepias curassavica, Seidenpflanze, orangerot blühend	60 15
6118.	Asparagus Sprengeri, prachtvoll für Ampeln	1 — 15
6119.	„ plumosus, feines Bindegrün 100 Korn \mathcal{M} 3,50, 10 Korn 40 \mathcal{d} .	

Begonia, knollentragende.

Nr.	Begonia, knollentragende.	20Gr. Port.
Kulturanleitung: Aussaat im Februar bis März recht dünn in Schalen mit leichter, sandiger Erde. — Die jungen Pflänzchen werden pikiert und später einzeln in Töpfe in mit Sand vermischte Lauberde gepflanzt.		
6120.	Einfache grossblumige, knollentrag. in Prachtmischung 1 Gr. \mathcal{M} 3,60 — —	30
6122.	„ gestreifte, knollentragende in Prachtmischung	40
6124.	1 Sortim. v. 6 Sorten à 1 Port. \mathcal{M} 1,60	
6126.	Gefüllte, knollentragende in reichst. Farbenspiel 1000 Korn \mathcal{M} 1,50 — —	40
Die knollentragenden Begonien blühen reichlich und andauernd; sie eignen sich vorzüglich zur Bildung leuchtender Gruppen auf Rasen sowohl als auch zur Dekoration des Blumentisches.		
6128.	Begonia semperfl. alba, weissblühend	2 40 20
6130.	„ semperflorens magnifica, Blätter tief dunkelrot, Blüten lebh. karmin-scharlach mit gelben Staubfäden, sehr reichblühend 1 Gr. \mathcal{M} 2,80 — —	30
6132.	„ semperflorens atropurpurea (Vernon), dunkelpurpur	10 — 25



6134. *Begonia semperflorens* „Zulukönig“.

6134. *Begonia semperflorens*
„Zulukönig“ (Chrostensen), (Schwarze Begonie).
1 Gr. \mathcal{M} 4,—, 1 Port. 30 \mathcal{A} .
Prämiiert Hamburg 1897 mit der grossen
silbernen Staatsmedaille.

Neuzüchtung I. Ranges, erregte auf der Hamburger Ausstellung das grösste Aufsehen und allgemeine Bewunderung. Aus der prächtig dunkelschwarzroten, metallisch glänzenden Belaubung, die hauptsächlich des Sommers im Freien intensiv hervortritt, heben sich die leuchtend roten Blumen mit goldgelben Staubgefässen eigentümlich hervor, wodurch die Pflanzen bei ihrem gedregenen Wuchse einen herrlichen Anblick gewähren. Durch den ununterbrochenen Blütenreichtum ist sie als Markt- und Gruppenpflanze um so mehr zu empfehlen, als ihre Kultur eine leichte ist.

Nr.		20Gr. Port.
		\mathcal{M} \mathcal{A} \mathcal{A}
6136.	<i>Begonia semperflorens</i> , Prachtmisch.	2 50 20
Die Semperflorens-Arten sind überaus reichblühend und eignen sich sowohl für Gruppen wie auch zur Topfkultur.		
6138.	<i>Begonia Rex</i> , buntblättrige Hybriden (Blatt-Begonien), prachtvolle Mischung 1000 Korn	\mathcal{M} 3,— — 40
6140.	„ <i>Erfordia</i> , schön für Gruppen, mit karminrosa Blumen und dunkler Belaubung	1 Gr. \mathcal{M} 6,— — 30
6144.	<i>Calceolaria hybrida grandiflora</i> , getuschte und getigerte Prachtmischung.....	1 Gr. \mathcal{M} 3,50 — 30
6146.	„ <i>hybrida nana</i> , von kompaktem Habitus, gem.	1 Gr. \mathcal{M} 5,— — 40
6150.	„ <i>rugosa</i> , strauchartig, klein aber sehr reichblühend	1 Gr. \mathcal{M} 12.— — 40

Kulturanleitung:

Der Samen wird im Juli auf eine Mischung von Heide- und Laub-Erde mit etwas Sand vermischt, in Schalen ausgesät. Sobald die jungen Pflänzchen so weit sind, werden sie in Kästen pikiert und unter Glas schattig und mässig feucht gehalten. Wenn sie dann herangewachsen sind, pflanzt man sie in kleine Töpfe; überwintert werden sie an einem frostfreien, trockenen Orte.



- Nr. 6144. *Calceolaria hybrida grandiflora*.
6152. *Caladium*, neueste buntblättr. Sorten, 20Gr. Port. Prachtmisch. 100K. \mathcal{M} 1,50, 10 K. 20 \mathcal{A} . \mathcal{M} \mathcal{A} \mathcal{A}
6154. *Calla aethiopica*, Drachenwurz, beliebte prächtige Zimmerpflanze. . . . 1 — 15
6156. *Camellia japonica fl. pl.*, nur von sehr gut gefüllten Sorten
100 Korn \mathcal{M} 1,50, 10 Korn 20 \mathcal{A} .

Kulturanleitung: Aussaat im Frühjahr oder auch im Herbst in sandige Moor- oder Heide-Erde; bis zum Aufgange feucht und warm halten.

Canna (Blumenrohr).

Alle Canna-Sorten eignen sich vortrefflich zum Aussapflanzen für den Sommer in das Freie zu Gruppen etc.

6158. *Canna* 1Sortim. v. 12 Sort. à Port. \mathcal{M} 1,20
6160. „ in Prachtmischung 1 Ko. \mathcal{M} 9,— — 30 10
6162. „ dunkellaubige 1 Sortim. v. 6 Sort. à 1 Port. 70 \mathcal{A} .
6163. „ „ Mischung 1 Ko. \mathcal{M} 12,— — 40 10
6164. „ *Crozy's Königin Charlotte* . . . 60 15
(Beschreibung siehe unter Blumenzwiebeln.)
6166. „ *Crozy's Varletäten in Prachtmischung*, von den schönsten neuen Hybriden geerntet, gross und reichblühend 1 Ko. \mathcal{M} 15,— — 50 10

Kulturanleitung:

Aussaat im März in Töpfe, die Samen sind nicht zu dünn mit Erde zu bedecken, warm zu stellen und feucht zu halten. Das Durchfallen oder Durchschleifen der Schale befördert den Aufgang bedeutend. Die jungen Pflanzen setzt man in kleine Töpfe und anfangs Juni in den Garten.

6168. *Carica Papaya*, Melonenbaum 2 — 20



6170. *Centaurea candidissima* (argentea vera), mit silberweissen Blättern, schöne Topf- und Gruppenpflanze . . 1 80 \mathcal{A} 20



Nr. 6180. *Cineraria hybrida grandiflora*. 20Gr. Port.

6172. *Chrysanthemum frutescens* (Mar-
guerite), grosse weisse Blum., m.
gelber Mitte, schön f. Buketts — 90 15
6174. „ *indicum fl. pl.*, grossbl. gef. gem. 9 — 30
6176. „ *japonicum fl. pl.*, japanische
Chrysanthemum 12 — 40
6178. *Cineraria hybrida*, hohe, v. d. besten
Blumen gesammelt 12 — 30
6180. „ „ *grandifl.*, neue, sehr gross-
blumig, engl. Varietäten in
Prachtmisch. 1 Gr. \mathcal{M} 3, — — 40
6182. „ „ *nana grandiflora*, niedr.,
v. kompakt. Habit., Nummer-
blume gem. . . 1 Gr. \mathcal{M} 4, — — 40
6186. „ „ *plenissima*, herrliche dicht-
gefüllte Blum. 1 Gr. \mathcal{M} 4, — — 40

Kulturanleitung:

Der Samen wird im Juni in Schalen oder Töpfe mit leichter sandiger Laub- oder Heide-Erde ausgesät. Die jungen Pflänzchen werden in Kästen pikiert und Ende September in Töpfe gepflanzt.

6188. *Cineraria maritima*, bekannte Grup-
penpfl. m. silberweiss. Blättern — 40 10



6190. *Clianthus Dampieri*.

6190. *Clianthus Dampieri*, bekannte prächt.
Spezies mit leuchtend roten Blumen 3 — 30

- Nr. 20Gr. Port.
6194. *Clianthus puniceus*, prächt. Spezies,
leuchtend rote Blumen 2 — 20
6196. *Clitoria ternatea*, blau, prächtig... — 90 15
- Cobaea scandens* s. Sommerblumen.
6198. *Coffea arabica*, Kaffeebaum
100 Früchte (à 2 Korn) \mathcal{M} 2,40
10 Früchte 30 \mathcal{M}
6202. *Coleus*, Hybriden 1 Sortim. v. 12 Sort.
à 1 Port. \mathcal{M} 1,60
6204. „ „ Prachtmischung 5 Gr. \mathcal{M} 2 — — 30
6206. „ „ grossblättrige Sorten,
1 Sort. v. 6 Sort. à 1 Port. \mathcal{M} 1,10
6208. „ „ Prachtmisch. 1 Gr. \mathcal{M} 1,50 — — 40

Kulturanleitung:

Die Kultur d. *Coleus* aus Samen ist leicht u. sehr dankb.; wenige Port. genügt zur Anzucht eines reich. Sortim. Der Samen wird in Töpfe ausgesät, die mit sandiger Laub- od. Heide-Erde zu füllen sind. — Die jung. Pflanzen werden pikiert und später in kleine Töpfe verpflanzt. Im Juni bringt man sie auf nicht zu sonnig gelegene Beete.

6210. *Convolvulus mauritanicus*, sehr reich-
blüh., zierliche Ampelpflanze, blau 1 — 15
6212. *Cordylone indivisa*, Samen in Kapseln — 60 15
6214. „ „ *Veitchei*, „ „ — 90 15
6216. *Cyclamen europaeum*, Alpenveilchen,
schön fürs freie Land 9 — 40
6220. „ *persicum* (Alpenveilchen), gemischt 4 — 20
6222. „ *Papillo*, Schmetterlings-Alpen-
veilchen, neu mit gefransten
Blumen, Prachtmischung.
100 Korn 4 \mathcal{M} , 10 Korn 50 \mathcal{M}
6224. „ *persicum giganteum*, (univer-
sum), mit prächtigen, ausser-
ordentlich grossen Blumen
1 Sortim. v. 6 Farb. à 1 Port. \mathcal{M} 1,80
6226. „ *persicum giganteum* in schön-
stem Farbenspiel
1000 Korn \mathcal{M} 4,50, 50 Korn 30 \mathcal{M}

Kulturanleitung:

Aussaat im August-September in mit Laub- oder Heide-Erde gefüllte Töpfe oder Schalen, die man warm stellt und bis zum Aufgange feucht und schattig hält. — Die jungen Pflanzen werden pikiert und später einzeln in Töpfe möglichst in sandige Lauberde gepflanzt.

6230. *Dracaena australis*, europäischer
Samen in Beeren 1 60 20
6232. „ *Draco*, Drachenbaum 70 15
6234. „ 1 Sortiment von 6 Sorten
à 1 Port. \mathcal{M} 1,20
6236. „ Prachtmisch., 100 Korn \mathcal{M} 1,20 — — 25

Kulturanleitung:

Die Samen werden in mit leichter sandiger Erde gefüllte Töpfe gesät, warm gestellt und feucht gehalten. — Die jungen Pflanzen werden einzeln in kleine Töpfe gesät und warm unter Glas weiter kultiviert.

6238. *Erythrina crista galli* 1 40 15
6240. *Eucalyptus globulus*, Fieber-Heil-
baum, die bekannteste Art. 1 80 20
6242. *Eupatorium grandifl. album*, Winter-
blüher für Buketts 2 40 20
6244. *Exacum affine*, neue prächt. Zimmer-
pflanz., welche kugelförm. Büsche bild.,
m. azurblauen, nach Vanille duftend.
Blumen 1 Gr. \mathcal{M} 6, —, 200 Korn 30 \mathcal{M}

Der „Blumengarten“, Chrestensen's illustrierte
Handbuch III. Näheres Seite 87 des Kataloges.
Preis \mathcal{M} 1.—

Nr.		20Gr. Port.
6248.	<i>Freesia Leichtlini</i> sehr wohlriechend. —	60 15
6250.	" <i>refracta alba</i> Knollengewächse —	60 15



Fuchsia hybrida.

6252.	Einfache und gefüllte, 1 Sortiment von 6 Sorten à 1 Port. <i>M</i> 1,20.
6254.	Einfache und gefüllte, gemischt 100 Korn <i>M</i> 1,—, 25 Korn <i>M</i> —,30

Kulturanleitung:

Die feinen Samen werden im Frühjahr in mit leichter Erde gefüllte Töpfe gesät und mässig feucht und schattig gehalten. Später setzt man die jungen Pflanzen einzeln in kleine Töpfe, und nachdem sie durchgewurzelt, pflanzt man sie in grosse Töpfe um.



Gloxinia.

Nr.		20Gr. Port.
6260.	<i>Gesneria macrantha</i> , mit grossen, scharlachroten Blumen von straffem robustem Bau, prächtig 1 Gr. <i>M</i> 5,— —	40
6262.	<i>Gloxinia hybrida crassifolia</i> , in prachtv. Mischung 1 Gr. <i>M</i> 4,— —	30
6264.	" <i>hybrida grandiflora punctata</i> , punktierte und leopardierte, von meiner vorzüglichen Sammlung 1 Gr. <i>M</i> 5,— —	40

Kulturanleitung:

Diese sehr feinen Samen werden gegen Ende Februar in mit sandiger Heide-Erde gefüllte Töpfe ausgesät und mit einer Glasscheibe bedeckt; gleichmässig feucht und schattig zu halten. — Die jungen Pflanzen sind in Schalen zu pikieren und später einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen. Eine kleine Zutat von Blumen-dünger befördert das Wachstum.

6266.	<i>Grevillea robusta</i> , prächtige Spezies	1 80	20
6268.	<i>Habrothamnus</i> , gemischt	2 —	20



6270.	<i>Heliotropium hybr. grandif. Mam-muth</i> , neu. Riesenblum. Vanille mit 25 cm Durchmesser. haltenden Blumen-dolden. Vorz. Gruppen- u. Topfpflanze	4 —	30
6272.	<i>Heliotropium</i> 1 Sortim. von 6 Sorten à 1 Port. 80 <i>M</i>		
6274.	<i>Heliotropium</i> , viele Sorten gemischt	2 —	20
6276.	" dunkle Varietäten gemischt...	3 —	30

Kulturanleitung:

Aussaat im März in mit lockerer sandiger Erde gefüllte Töpfe, die warm zu stellen und bis zum Aufgange des Samens gleichmässig feucht zu halten sind.

6278.	<i>Impatiens Sultanii hybrida</i> , schöne Varietäten gemischt... 1 Gr. <i>M</i> 1.80 — —	20	
6279.	<i>Impatiens Holstii</i> , neu, mehrjähr. Balsamine a. Ostafrika, bildet viel verzw. reichblüh. Busch. 40—50 cm hoch, Blume leucht. zinnoberrot, 3—4 cm Durchmesser. Sehr dankbare Topf- und Gruppenpflanze für Halbschatten 1 Gr. <i>M</i> 5,— — —	40	
6280.	<i>Lantana hybrida</i> , gemischt	— 40	10
6282.	<i>Lapageria rosea</i> , herrlich blühende Schlingpflanze ... 100 Korn <i>M</i> 3,60 — —	40	
6284.	<i>Lavatera arborea variegata</i> , Blätter blaugrün m. weiss. Fleck., höch. dekorat.	1 50	15
6286.	<i>Lophospermum scandens</i> , prächtige Schlingpflanze	3 50	20
6288.	<i>Mandevilla suaveolens</i> , wohlriech. Kletterpflanze	1 —	15
6290.	<i>Medeola asparagoides</i> , zierl. Ampelpflanze. Die saftgrünen Blätter sind reiz. in Buketts u. als Haarschmuck	1 —	15

Abbildung siehe unter Topfpflanzen.

- | | | |
|-------|---|-------------|
| Nr. | | 20Gr. Port. |
| 6292. | <i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. \mathcal{A} δ δ
var., reizend zur Topfkultur, mit gestreiften Blättern u. violetten Blüten 7 — 30 | |
| 6294. | <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze, Rühr' mich nicht an — 60 10 | |

Musa-Pflanzen Seite 150.



- | | | |
|-------|--|--|
| 6296. | <i>Musa Ensete</i> , Banane, schönste Spezies als Einzelpflanze auf Rasen von grösst. Effekt. Sämlinge erreich. bei richtiger Behandlung schon im 1. Jahre grosse Dimensionen 100 Korn \mathcal{A} 3,60 — — 25 | |
| 6298. | <i>Musa Martini</i> , sehr schön 100K. \mathcal{A} 1,50 — — 20 | |
| 6300. | <i>Naegella hybrida</i> (Gesneria), extra, schön in Blatt- und Blüten schmuck 10000 Korn \mathcal{A} 3, — — 40 | |
| 6302. | <i>Nerium, Oleander</i> , gemischt — 50 10 | |
| 6304. | <i>Nertera depressa</i> , reizende Miniaturpflanze, bedeckt sich mit kleinen korallenroten Beeren. 1000 Korn \mathcal{A} 3,50 — — 30 | |
| 6306. | <i>Passiflora coerulea</i> (Passionsblume), blaublühend — 60 15 | |
| 6308. | „ <i>edulis</i> , blau mit weiss 2 — 20 | |

Pelargonium

- | | | |
|-------|---|--|
| 6312. | <i>englische</i> , grossblumige Sorten in Prachtmischung. 100 Korn \mathcal{A} 3,50 — — 40 | |
| 6314. | <i>zonale</i> (Scarlet), Scharlach-Pelargon., gemischt — 80 15 | |
| 6316. | „ <i>fl. pleno</i> , durch künstliche Befruchtung gewonn.; gibt einen Teil gefülltblühender Pflanzen 100 Korn \mathcal{A} 2,50 — — 30 | |
| 6318. | „ <i>gold-, silber- u. bronzeblättr.</i> Farben gemischt. 100 Korn \mathcal{A} 3, — — 40 | |

Kulturanleitung:

Aussaat im Frühjahr in mit lockerer, etwas sandiger Erde gefüllte Töpfe oder Schalen, die warm zu stellen sind. Die jungen Pflanzen setzt man in kleine Töpfe und verpflanzst sie später in grössere.

- | | | |
|-------|---|--|
| 6320. | <i>Phormium tenax</i> , Neuseeländische Hauptpflanze 1 — 15 | |
|-------|---|--|



Primula chinensis fimbriata.
(Chinesische Topf-Primel.)

Eine grössere Spezialität meines Etablissements.

Der hier offerierte Samen ist von unübertroffener Qualität.

Kulturanleitung: Primelsamen wird Anfang Juli in mit lockerer sandiger Lauberde gefüllte Schalen oder Töpfe ausgesät. — Die jungen Pflanzen pikiert man einigemale und pflanzt sie später einzeln in Töpfe.

- | | | |
|-------|---|-------------|
| Nr. | | 20Gr. Port. |
| 6326. | <i>alba</i> , gefranst, weiss, extra \mathcal{A} δ δ
1000 Korn \mathcal{A} 3,40 — — 20 | |
| 6328. | <i>coccinea</i> (atrosanguinea), leuchtend rotblühende, neue Varietät, besonders effektiv. 1000 Korn \mathcal{A} 4, — — 25 | |
| 6330. | <i>coerulea</i> , blau, gefranste. Prächtige Neuheit. Der Samen bringt nur gut gefranste blaue Blumen. 100 Korn \mathcal{A} 1,20 — — 40 | |
| 6332. | <i>Karfunkelstein</i> , neu, mit einem so leuchtenden und funkelnden Rot, wie es bis jetzt bei Primeln noch nicht vorhanden war. 1000 Korn \mathcal{A} 8, — — 50 | |
| 6334. | <i>kermesina splendens</i> , sehr grossblumig, leuchtend karmoisin. 1000 Korn \mathcal{A} 4, — — 25 | |
| 6340. | <i>in Prachtmischung</i> 1000 Korn \mathcal{A} 2,60 — — 20 | |
| 6342. | 1 Sortiment von 12 Sorten. à 1 Port. \mathcal{A} 2,60 | |
| 6344. | 1 „ „ 6 Sorten. à 1 Port. \mathcal{A} 1,40 | |
| 6346. | <i>fl. pl.</i> , extra gemischt, liefern einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen. 1000 Korn \mathcal{A} 7, —, 100 Korn 90 δ . — — 30 | |
| 6348. | 1 Sortiment von 6 gefüllten Sorten à 1 Port. \mathcal{A} 2, — | |
| 6350. | <i>Primula obovata grandifl. hybrida</i> , sehr schöne Primel für Topfkultur. Im Februar gesät, blüht diese dankbare Pflanze von Ende Mai bis zum Winter. 1 Gr. \mathcal{A} 1, — — 30 | |



- Nr. 6350. *Primula obconica grandiflora*. 20Gr. Port.
6352. *Ravenala madagascariensis*, schön., \mathcal{A} δ δ
Musaähnli. Blattpflanze, 100 K. \mathcal{A} 4,50 — — 30
6354. *Rhodochiton volubile*, windendes
Rosenkleid, purpurrot blühend, eine
der zierlichsten Schlingpflanzen, sehr
schön 1000 Korn \mathcal{A} 1,50 — — 30
6356. *Richardia albo-maculata*, mit weiss-
gefleckten Blättern 2 60 30
6360. *Rosa polyantha multiflora*, niedrige
Remontant. Die Sämlinge blühen
schon 3—4 Monate nach der Aussaat,
sie bilden kleine Büsche von 30 cm
Höhe, an denen die Blumen zuerst
einzeln erscheinen, um sich allmählich
zu dichten Rispen zu gruppieren.
Die Blüten sind teils gefüllt, teils
halbgefüllt und einfach, erscheinen
in verschiedenen Farben der Remon-
tant-Rosen. Aussaat: Februar bis
März in Töpfe, Kästen oder Mistbeete
100 Beeren 50 δ . — — 15
6362. *Saintpaulia ionantha* (Gesneriacee,
Usambra-Veilchen), blaublüh., sehr
schön. Topfgewächs 1000 Korn \mathcal{A} 1,50 — — 30
6364. *Salvia patens*, himmelblau, pracht-
volle Gruppen- und Marktpflanze. 24 — — 40
6366. *Solanum capsicastrum*, reizend, mit
roten Früchten 50 10
6368. „ *Hendersoni*, m. zahlreich orange-
rot. Frucht., vorzügl. Marktpfl. — 50 10
6372. *Stephanophysum longifolium*, mit
zierr., scharlachr. Bl., 1000 K. \mathcal{A} 2,40 — — 30
6374. *Strelitzia Reginae*, vom Cap, gelb
und blau blühend, sehr schön
10 Korn \mathcal{A} 2,—, 2 Korn 50 δ . — — —

- Nr. 6360. *Rosa polyantha multiflora*. 20Gr. Port.
6376. *Streptocarpus hybridus grandiflor.*, \mathcal{A} δ δ
extra grossblumige, in reichst.
Farbenspiel gem., 1 Gr. \mathcal{A} 6,— — 40
6378. „ *Wendlandi*, neu, Blatt ca. 60 cm
lang u. ca. 25 cm breit, Blumen
gross, hellblau. Diese Pflanze
entwickelt nur ein Blatt, wel-
ches auf der Oberseite grün, auf
der Unterseite purpurrot ist.
Interessant 1 Gr. \mathcal{A} 6,— — 40
6380. *Tetranema mexicanum*, allerlieb., den
ganz. Somm. blüh. Topfpfl. 1 Gr. \mathcal{A} 3,60 — — 40
6382. *Torenia Fournieri* (edentula), zahl-
reiche samtig blaue Blüten, reizend. 4 — 30
6384. *Tritoma Uvaria grandiflora*, prächtig
feuerrot mit gelb, schön für Gruppen 3 60 30
6385. *Tritoma Saundersi* „Maikönigin“,
Abbild. s. Knollengewächs. Die prächt.
feuerrot m. gelb. Blum. erschein. schon
Ende Mai, vorzügl. f. Grupp. u. Binderei 1 50 20
6386. *Tropaeolum tricolor grandiflorum*
(Jaratti), prächtig für Zimmer und
Kalthaus, an Spalier und in Töpfen
reichblühend 100 Korn \mathcal{A} 4,— — 50
6388. *Tydaea hybrida grandifl.*, nur gross-
blumige, gemischt 10000 K. \mathcal{A} 4,50 — — 40
6390. *Wigandia caracasana*, effektvolle
Einzelpflanze auf Rasen 1 — 15
6392. *Yucca filamentosa*, schön 2 — 20

Samen-Sortimente von Topfpflanzen.

- Ampelpflanzen**
6394. 1 Sortiment von 6 Sorten. à 1 Port. \mathcal{A} —,80
- Miniaturopflanzen für kleine Töpfe**
6396. 1 Sortiment von 12 Sorten. à 1 Port. \mathcal{A} 1,50
- Schlingpflanzen für Töpfe**
6398. 1 Sortiment von 6 Sorten. à 1 Port. \mathcal{A} 1,50
- Koniferen für Topfkultur**
6400. 1 Sortiment von 12 Sorten. à 1 Port. \mathcal{A} 1,—
- Samen von schönsten Zimmerpflanzen**
6402. 1 Sortiment von 12 Sorten. à 1 Port. \mathcal{A} 1,20

Farne.

Kulturanleitung: Farnkräuter werden am besten auf Torf gesetzt, den man in flache Stücke schneidet. — Die besetzten Torfstücken müssen gleichmäßig feucht gehalten werden und ist es am besten, sie in einen Kasten zu legen, der mit einer Glasscheibe zu bedecken ist.

Nr.	Port.	♂
6404. Kalt- u. Warmhaus-Farne, gem., 1 Gr.	4,—	40
6406. Baum-Farne, gemischt	2 " "	40
6408. Freiland-Farne, gemischt	5 " "	30
6410. <i>Adiantum cuneatum gracillimum</i> (Haarfarn)	40	
6412. <i>Alsophila australis</i> (Baumfarn)	40	
6414. <i>Asplenium Nidus avis</i> (Vogelnest)	40	
6416. <i>Blechnum brasiliense</i> (Baumfarn)	40	
6418. <i>Gymnogramma Lauchana</i> (Goldfarn)	40	
6419. " <i>Wettenhalliana</i> (Silberfarn)	40	
6420. <i>Pteris cretica albo-lineata</i> (Flügel-farn)	40	
6422. " <i>serrulata</i>	30	
6424. <i>Struthiopteris germanica</i> (Straussfarn)	30	

Palmen.

Kulturanleitung: Palmen sind in mit lockerer, sandiger Heide- oder Laub-Erde, der etwas Mistbeeterde zugesetzt wird, gefüllte Töpfe zu säen. Die jungen Pflanzen sind einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen und anfangs warm und geschlossen zu halten.

6428. <i>Areca rubra</i> , prächtige Palme	100 K. 3,—, 10 K.	40
6430. <i>Chamaerops arborea</i> , 100 K.	1,50, 10 "	20
6432. <i>Chamaerops excelsa</i> (Fortunei), bekannte haltbare Palme	1 Ko. 2.80, 50 Korn	15



Latania borbonica. (Fächerpalme.)



Nr.	Palmen (Fortsetzung).	Port.	♂
6434. <i>Chamaerops humilis</i> , Zwerg-Fächerpalme	1 Ko. 3,—, 25 Korn	15	
6436. <i>Cocos Romanzoffiana</i>	100 Korn 2,40, 10 K.	30	
6438. <i>Corypha australis</i> , prächtige Fächerpalme, sehr schöne Zimmerpflanze	100 Korn 1,40, 10 Korn	20	
6440. <i>Jubaea spectabilis</i> , sehr harte Palme	100 Korn 6,—, 5 Korn	40	
6442. <i>Kentia Belmoreana</i> , vorzügliche feine haltbare Palme	100 Korn 4,50, 10 Korn	50	
6444. <i>Latania borbonica</i> (Livistona), Fächerpalme, eine der dankbarsten und schönsten Zimmerpalmen	1 Ko. 6,—, 100 Korn 1,20, 10 Korn	15	
6446. <i>Pandanus utilis</i> , schöne Spezies	100 Früchte 4,—, 5 Früchte	30	
6448. <i>Phoenix dactylifera</i> , Dattelpalme, herrliche, sehr leicht im Zimmer aufziehende prächtige Dekorationspflanze	1 Kilo 6,—, 100 Korn 1,50, 10 Korn	20	
6450. <i>Phoenix lenensis</i> (spinosa)	100 Korn 1,—, 10 Korn	15	
6452. " <i>reclinata</i> , 100 "	1,20, 10 "	20	
6454. <i>Sabal Adansonii</i> , prächtige Palme	1000 Korn 3,—, 20 Korn	10	
6456. " <i>Palmetto</i> , herrlich	1000 Korn 7,—, 20 Korn	20	
6458. <i>Thrinax argentea</i> , höchst elegant	100 Korn 2,80, 10 Korn	40	
6460. <i>Washingtonia filamentosa</i> , kalifornische Art mit langen weissen Filamenten	1000 Korn 3,—, 50 Korn	20	
6462. 1 Sortiment in 6 schön. Sort. à 1 Port.	1,—		

Wasserpflanzen.

Nr.	Wasserpflanzen.	Port.	♂
6464. <i>Alisma Plantago</i>	20 Gr.	50	10
6466. <i>Cyperus alternifolius</i> , s. beliebt	20 Gr.	3,—	20
6468. " <i>papyrus</i> , schönste Varietät	5 Gr.	2,50	40
6470. <i>Nelumbium luteum</i> , schön	5 Korn	70	
6472. <i>Nymphaea alba</i> , See- oder Wasserrose, weisse	20 Gr.	1,60	20
6474. " <i>coerulea</i> , blaue	20 "	7,—	40
6476. " <i>zanzibariensis rosea</i>	1 "	4,—	10
6478. <i>Nuphar luteum</i> , gelbbliüh., 20 Gr.	80 ♂, 1 Port.	15	
6480. <i>Trapa natans</i> , Wassernuss	100 Nüsse 5,—, 5 Nüsse	40	
6482. <i>Victoria regia</i> , grösste Wasserpflanze der Welt	3 Korn	80	
6484. 1 Sortiment Wasserpflanzen	12 Sorten à 1 Port.	1,75	—

Sukkulente und Kakteen.

Kulturanleitung: Kakteen-Samen säet man in mit leichter, sandiger Erde gefüllte Töpfe oder Schalen, gibt einen warmen trockenen Standort. Die jungen Pflänzchen pikiert man und pflanzt sie später einzeln in kleine Töpfe.

6486. Agaven, in schönsten Sorten gemischt	50 Korn	20
6488. Aloë, viele Sorten gemischt	50 "	20
6490. <i>Cereus</i> , schönste Sorten gemischt	50 "	20
6492. <i>Echinocactus</i> , schönste Sorten gemischt	50 "	30
6494. <i>Echinopsis</i> , " " "	50 "	30
6496. <i>Echeveria</i> , " " "	50 "	30
6498. <i>Mammillaria</i> , " " "	50 "	30
6500. <i>Opuntia</i> , " " "	50 "	40
6502. <i>Pilocerens</i> , " " "	50 "	50
6504. Kakteen, alle " " "	50 "	30
6506. 1 Sortiment v. 6 Sorten à Port.	1,—	



Blumenzwiebeln und Knollen

werden bis zum Mai im ruhenden (trockenen) Zustande versandt. Die mit einem † bezeichneten eignen sich für's freie Land, die mit § sind Schlingpflanzen, mit K bezeichneten sind solche Sorten, die den Winter über im kalten, mit W im warmen, mit T im temperierten Raume aufbewahrt werden müssen. Ein † bei einem Buchstabenzeichen bedeutet, dass die Pflanzen Ende Mai ausgepflanzt werden können.

Das Verzeichnis über Hyazinthen, Tulpen, Crocus und andere Blumenzwiebeln erscheint im August und steht auf gefälliges Verlangen gratis und franko zu Diensten.

† Anemonen.

	100 St.	10 St.
Einfache blaue	2	25
„ scharlachrote	2	30
„ reinweisse (Die Braut)	2	25
„ in vielen Farben gemischt	1	20
Gefüllte blaue	4	50
„ scharlachrote	4	50
„ weisse	6	70
„ in vielen Farben gemischt	4	50



Anemonen, gefüllte.

† Ranunkeln.

	100 St.	10 St.
Gefüllte persische, in allen Farben gemischt	1	15
„ türkische „ „ „	1	20
„ französische „ „ „	1	15
	10 St.	1 St.
	4	50
K Agapanthus umbellatus, blau	4	50
Kübelpflanzen per St.	5	— bis 8
K Agapanthus umbellatus albus, weiss	5	60
K Amaryllis formosissima, sehr schön, stark	1	80
W „ robusta, leuchtend rotblüh. dankbares Zwiebelgewächs f. Zimmer	—	150
K † Amorphophallus Rivieri (Aroidee), prächtig und interessant durch Blatt und Blüte	7	80
† § Aplos tuberosa, Glycine apios, raschwachs. und reichblüh. Schlingpflanze	3	50 40



Gefüllte Ranunkel.



Arum sanctum, Trauer-Calla. 10 St. 1 St.

K Arum sanctum, Trauer-Calla, Blume glänz. schwarzpurpur, ca. 30 cm lang 3 50 40

K† Arum cornutum (Sauromat. venosum). Eidechsenpflanze, blüht wie die Abbildung Seite 142 zeigt, ohne Erde im Zimmer. Um die Knolle zu erhalten, pflanzt man sie nach der Blüte in Topf oder ins Freie. Aufbewahrung frostfrei. Kräftige blühbare Riesenknollen 3 50 40



Begonia einfache.

†TBegonia hybrida, knollentragende.

Die Knollen-Begonien bilden eine reizende Zierde unserer Gärten; man treibt sie im Gewächshaus oder warmen Zimmer an, so dass sie Ende Mai bereits fertige Pflanzen sind, gewöhnt sie an Luft und Sonne, wovon das Auspflanzen geschehen kann. Die Knollen können den Samensendungen jederzeit beigelegt werden.

Begonien einfache riesenblumige (gigantea), m. 12 bis 15 cm grossen, aufrechtstehenden Blumen:

dunkelrote	Sorten gemischt	100 St.	18,—	2	—	25
rote	"	100	18,—	2	—	25
rosa	"	100	18,—	2	—	25
gelbe	"	100	18,—	2	—	25
weisse	"	100	18,—	2	—	25
in allen Farben gemischt		100	15,—	1	80	20

Begonien gefüllte.

Die gefülltblühenden Knollen-Begonien sind in den letzten Jahren bedeutend verbessert und biete ich hiermit nur solche mit straffem Wuchs und möglichst aufrechtstehenden grossen Blumen an.

rosa	Sorten gemischt	100 St.	25,—	3	—	35
rote	"	100	25,—	3	—	35
weisse	"	100	25,—	3	—	35
gelbe	"	100	25,—	3	—	35
in all. Farb. gut gemischt		100	20,—	2	50	30



Calla aethiopica, 10 St. 5,—, 1 St. 60



Amaryllis robusta 1 St. 1,50.

†W	Caladium antiquorum, m. gross. grünen Blättern, beste f. Freilandgruppen	6 50	75
K	Calla aethiopica, beliebte Zimmerpflanze	5	— 60
"	aethiopica compacta, gedrungene blühend u. leicht blühender als die Stammart	6	— 75
"	albo maculata (Richardia) mit weissgefleckten Blättern u. weiss. Blüten	3 50	40
"	schwarze, siehe unter Arum.		

T† Canna (Blumenrohr).

Die Canna sind für grosse, leuchtende Gruppen besonders zu empfehlen. Im Herbst nimmt man die Knollen aus der Erde, um sie in einem temperierten Baume frostfrei zu überwintern und im Frühjahr, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, in das freie Land zu pflanzen, es ist zu empfehlen, die Knollen in Töpfen vorzukultivieren. Sie verlangen guten Boden, starke Düngung und reichliches Bewässern.

Canna, Crozy's Prachtvarietäten, sind meist niedrig und buschig, blühen früh, reich und anhaltend; f. Topf- u. Landkultur gleich passend.			
Alphonse Bouvier, dunkel amaranthrot	3 50	49	
Comte de Bouchaud, Blume kanariengelb, karmisrot punkt., Blätter dunkelgrün	4 50	50	
Emblematische, Blumen orangefarben, Blätter tief dunkelrot	3 50	40	
Gruss von Thüringen, purpurscharlach mit breitem gelben Saum, Blätter hellgrün	3 50	40	



Canna.

Canna, Crozy's (Fortsetzung). 10 St. 1 St. \mathcal{M} δ ϕ

Italia, hellgrüne Belaubung. Blumen orchideenartig, feurigscharl. geflammt, mit breiter, leuchtend goldgelb. Bandierung	5	50	60
Kaiser Wilhelm II., grosse feurigscharlachrote Blumen, dunkelgrüne breite Blätter, Winterblüher	3	50	40
Königin Charlotte, deutsche Zücht., Blätter grün mit stahlblau. Blumen sammtig granatblutrot mit kanariengelb. Rand, blüht ununterbrochen im Sommer im Freien und im Winter im Glashaus	4	50	50
Mad. Crozy, leuchtend zinnoberscharlach, mit goldgelbem Saum, Laub dunkelgrün	3	50	40
Nordpol, orangescharlach, purpur geflamme Blume, Blätter dunkelgrün	3	50	40
Präsident Carnot, Blum. graurot. Blätter dunkelpurpur, eine d. schönst. f. Grupp.	4	50	50
Meyer, Blume karmir, Blätter rotbr.	4	50	50
Ruhm von Erfurt, leuchtend purpurkarmoisin, Blätter blaugrün, rot gerandet	4	50	50
Souvenir de Madame Nardy, goldgelb, rot gefleckt, Blätter dunkelgrün	4	50	50
Stadtrat Heidenreich, Blumen leuchtend rot, Blätter metallisch braunrot	5	50	60
Triumph, leuchtend scharlach enorm grosse Blüten dolden, Blätter tief braunroth, sehr dunkellaub. Varietät 10 St. \mathcal{M} 4,50, 1 St. 50 ϕ .			

10 Sorten Canna grossblumige	\mathcal{M} 4,—
10 Stück Canna rotlaubige gemischt	" 3,—
100 " " " " " "	" 25,—
10 " Canna grünlaub. gemischt	" 2,50
100 " " " " " "	" 20,—

10 St. 1 St.

Clivia miniata, s. auch Warmhauspflanzen	\mathcal{M} δ ϕ
1 Stück \mathcal{M} 2,— bis \mathcal{M} 10,—	— — —
†Cyclamen europaeum (europ. Alpenveil.)	1 80 20
K " persicum (persisches Alpenveilchen), blühbare Knollen gemischt	3 50 40
K " " giganteum, blühb. Knoll. gem.	4 50 50

Die Cyclamen werden möglichst in ruh. Knollen versendet.



Cyclamen persicum (Alpenveilchen),

mit vielen Knospen u. Blüten, vom Herbst bis Frühjahr, fertige Schaupflanzen 1 St. \mathcal{M} —,75 bis \mathcal{M} 3,—.



Dielytra.

10 St. 1 St.

†Dielytra spectabilis, hängendes oder fliegendes Herz, rosa, reizend	2	50	30
†T Erythrina crista galli, St. \mathcal{M} 1,— bis 3,—	—	—	—

Wird die Erythrina in den Sommermonaten ins freie Land gepflanzt, so entwickelt sie prächtige, glänzende scharlachrote Blumenrispen.

W Eucharis amazonica, m. gr., weiss. wohlriech. Blum., d.s. ausgezeichnet. z. Bouquets eign.	12	—	150
K† Ferraria tigridia, Tigridia pavonia, mit strahlendroten, dunkelgefleckt. Blum.	100 St. \mathcal{M} 12,—	1	50 20
W Gesneria macrantha, prächt. grossbl. Art m. feurig-scharlachroth., schön. Blum.	3	—	40

Die Gesnerien sind prächtige langdauernde Dekorationspflanzen für den Blumentisch, das Zimmer und Gewächshaus; für Marktgärtnereien geradezu unentbehrlich.



Iris germanica.
10 St. in 10 Sort. \mathcal{A} 2,50, 10 St. gemischt \mathcal{A} 1,—.



†W. **Caladium antiqorum.**
10 St. \mathcal{A} 6,50, 1 St. 75 \mathcal{A}



Lillium longiflorum floribundum
(Osterlilie). 1 St. 50 \mathcal{A} .



Arum cornutum
(**Sauromatum venosum**)
blüht ohne Erde im Zimmer. 1 Stück 40 \mathcal{A} .



Eucharis amazonica. 1 St. \mathcal{A} 1,50.



Lillium tigrinum.
1 St. 20 \mathcal{A} .



Lillium auratum.
1 St. 60 \mathcal{A} , starke \mathcal{A} 1,—.



Hyacinthus candicans. 10 St. 70 \mathcal{A} , 1 St. 10 \mathcal{A}



Gladiolus gandavensis-Hybriden.



Gladiolus hybridus Lemoinei.



Gladiolus.

Die Gladiolen sind herrliche Gruppenpflanzen und ist ihr Farbenspiel von unbeschreiblicher Pracht. Abgeschnittene Blütenstängel erhalten sich in Wasser gestellt 8-14 Tage frisch. Die Knollen werden im April gelegt, müssen aber frostfrei überwintert werden.

Gladiolus gandavensis hybridus, prachtvolle grossblumige Klasse.

10 St. in 10 Sorten mein. Wahl \mathcal{A} 2,—.

20 " " 20 " " " " 4,—. 100 St. 10 St. 1 St.

\mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{A}

Weisse und weissgrundige, gemischt. 10 — 120 15

Rosenrote, gemischt 10 — 120 15

Hoch- und dunkelrote, gemischt . . . 12 — 150 20

Gelbe und gelbgrundige, gemischt. . . 10 — 120 15

Gandavensis in Prachtmischung . . . 8 — 100 15

Gladiolus Nanceianus hybridus. Neue Klasse m. amaryllisähnl. gross. Blüt. Die Blum. s. weit geöffnet., fein punkt.m. orchideenähnln. Zeichn., prachtv.

10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl \mathcal{A} 4,—.

5 " " 5 " " " " 2,25.

Gladiolus Nanceianus in Prachtmischung vieler Farben

100 St. \mathcal{A} 12,—, 10 St. \mathcal{A} 1,50, 1 St. 20 \mathcal{A}

Gladiolus Lemoinei hybridus. Mit interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken. letztere variieren in allen Schattierungen bis schwarzpurpur und sind meist gelb umrahmt.

10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl \mathcal{A} 2,—.

20 " " 20 " " " " 4,—.

Lemoinei in Prachtmischung vieler Farben

1000 St. \mathcal{A} 40,—, 100 St. \mathcal{A} 5,—,

10 St. 60 \mathcal{A} , 1 St. 10 \mathcal{A} .

Gladiolus Brenchleyensis, prachtvoll leuchtend scharlachrote und weithin auffallende Sorte.

100 St. \mathcal{A} 6,—, 10 St. 75 \mathcal{A} , 1 St. 10 \mathcal{A}



Gloxinia hybrida grandiflora.

W. Gloxinia hybrida grandiflora.

Eine sehr vornehme, herrliche und dankbar blühende Pflanze für das Zimmer, mit grossen glockenförmigen Blumen in den sartersten Farben, vom reinsten Weiss bis zu dem dunkelsten Blau und feurigsten Rot.

Die Kultur ist nicht schwer. Die Knollen werden im Frühjahr in mit sandiger Halde- oder Lauberde gefüllte Töpfe gepflanzt und anfangs nur mässig begossen, worauf sich der Trieb bald zeigen wird, später, wenn erforderlich, in grössere Töpfe verpflanzt und auch mehr Wasser gegeben. Die Pflanze ist im Zimmer zu halten und vor direkten Sonnenstrahlen zu schützen.

Crassifolia, in unbeschreiblich reizenden Farben gemischt. 100 St. \mathcal{A} 15,—, 10 St. \mathcal{A} 2,—, 1 St. 25 \mathcal{A}

Defiance, glühend scharlachrot, prachtvoll.

10 St. \mathcal{A} 3,50, 1 St. 40 \mathcal{A}

Kaiser Friedrich, feurigscharlach mit Weissm Rand.

10 St. \mathcal{A} 2,50, 1 St. 30 \mathcal{A}

Kaiser Wilhelm, prächtig blau mit Weiss.

10 St. \mathcal{A} 2,50, 1 St. 30 \mathcal{A}

Königin Victoria, die einzige und beste weisse Gloxinie der Crassifolia-Klasse, 10 St. \mathcal{A} 5,—, 1 St. 60 \mathcal{A}

Getigerte und leopardierte. reizende Farben gemischt.

10 St. \mathcal{A} 2,50, 1 St. 30 \mathcal{A}

K Hyacinthus candicans, prächt. Zwiebel-Gewächs mit reinweissen, glockenförmigen Blumen, im Juli und August blühend.
100 Stück \mathcal{M} 6,—, 10 St. 70 \mathcal{S} ., 1 St. 10 \mathcal{S} .

† **Iris germanica**,

mit prachtvollen orchideenartigen Blumen, im schönsten Farbenspiel, besonders empfehlenswert. \mathcal{M} \mathcal{S} \mathcal{S} .
100 Stück \mathcal{M} 6,—, 10 St. \mathcal{M} 1,—, 1 St. 15 \mathcal{S} .
10 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl 2 50 —
25 " " 25 " " 6 — —

Iris Sari Nazarenae, (Bismarckiana), eine d. schönst. Iris, rahmweiss m. blau gead. u. dunkelrotbraun auf gelb gefleckt 3 50 40
" **pumila**, gem., niedrig, zu Einfassungen 1 — 15
" **Susiana**, Dame in Trauer, prächtig . 3 50 40

† **Lilium**

Über Winter ist eine leichte Decke von Laub oder dergl. zu empfehlen.

K auratum, Goldbandlilie, mit äuss. wohlriech. Blumen, reinweiss, nach innen braun punkt. mit breiten, goldgelben Streifen. Mittelstarke blühb. Zwiebel 5 50 60
" extra starke blühbare Zwiebel 9 — 100
† **candidum**, d. allbek. schön. weiss. Gartenlilie 2 — 25
Die Candidum-Arten halten im Freien ohne Bedeckung aus.
K lancifolium album, grossblumig, weiss . 4 50 60
K " rubrum, grossblumig, rot 3 — 40

† **longiflorum floribundum (Harrisii, oder Osterlilie)**, prächtig, weisse, langblumige wohlriech. Goldwurz 4 50 50
Bestens zu empfehlen; die schönen weissen Blumen eignen sich auch vorzüglich zur feinen Binderei.

† **Martagon**, echter Türkenbund Goldwurz, Blütenstengel herrl. als Vasenschm. 1 20 15
† **tigrinum (sinense)**, einfache Tigerlilie .. 1 50 20
† " **plenum**, gefüllte Tigerlilie 2 — 30

T Medeola asparagoides, prächtig. Ampelpfl. die Zweige vorteilhaft zu Coiffuren 3 — 40

K Montbretia crocosmiaeflora, orangerot blühend vom Juni bis September .. — 60 10

Naegelia (Gesneria robusta perfecta). Sehr grossblumige Arten mit feuerroten, gelben u. weissen Farbenschattierungen und prächtvoll gezeichnet. sammetartigen Blättern. Frachtsorten gemischt. 10 Knollen \mathcal{M} 2,—, 1 St. 25 \mathcal{S} .

Paeonia arborea, siehe Gehölze 10 St. 1 St.
" **sinensis**, siehe Stauden. \mathcal{M} \mathcal{S} \mathcal{S} .

T§ Pilogyne suavis, reizende, moschusduftende Schlingpflanze 3 50 40

T† Salvia patens, azurblau, extra 3 — 40

Sauromatum venosum siehe Arum cornutum.

Tigridia, siehe Ferraraia.

K Tritoma Saundersi „Maikönigin“. Herrliche Staude, diese neue Sorte entfaltet schon den prachtvollen Blütenflor Ende Mai, während die Blüten älterer Tritoma-Arten erst im Spätsommer erscheinen. Die langen sehr zierenden Blütenstengel sind sehr effektivvoll, für Vasenbuketts vorzüglich 4 — 50
" **uvaria grandiflora**, strahlend orangerot, Herbstblüher 3 50 40

Die Tritomas halten unter Bedeckung im Freien gut aus.

WTuberosen the Pearl, Polyanthes tube-10 St. 1 St. rosa, grossblumige gefüllte Sorte mit. \mathcal{M} \mathcal{S} \mathcal{S} . ca. $\frac{1}{4}$ m hohem Blütenstengel, auf dem sich reinweisse, prächtig duftende Blumen entwickeln. 100 St. \mathcal{M} 10,— 1 50 20

Tydaea hybrida grandiflora, grossblumige, prachtvolle getigerte Arten in herrlichen leuchtenden Farben. 10 Knollen \mathcal{M} 1,80, 1 St. 20 \mathcal{S} .



Tritoma Saundersi Maikönigin.



Vallota purpurea.

K Vallota purpurea, prächtvoll dunkelscharlachrot blühend, 10 Stück \mathcal{M} 9,—, 1 Stück \mathcal{M} 1,—.

Georginen (Dahlien).

Mein Sortiment enthält nur ganz vorzügliche in jeder Hinsicht tadelfreie Blumen.
— Die Topfknohlen von Dahlien können leicht jeder Samenbestellung beige packt werden. —

Gefüllte Kaktus-Edel-Dahlien. ♦ Die Modeblume der Neuzeit.

Die durch ihre gefälligen Blumenformen und herrlichen Blütenfarben hervorragenden Edel-Dahlien haben die alten Klassen der früher so beliebten Georginen fast ganz verdrängt. Es ist aber auch ganz berechtigt, denn die mannigfaltigsten Formen der Blumen mit ihren spitzen, gedrehten, breitzulaufenden und sternförmigen, gelockten gebogenen Blumenblättern, wovon die Abbildungen nur eine schwache Wiedergabe der natürlichen bizarren und grotesken Formen zu zeigen vermögen, sind von unbeschreiblichem Effekt. Das herrlichste Farbenspiel, vom zartesten Weiss bis zum dunkelsten Schwarzpurpur und vom reinsten Gelb bis zum glühendsten Scharlach, leuchtenden Blutrot und schönsten Violett etc. ist von ganz wunderbarer Pracht. Ein Vasenschmuck von diesen brillanten Blüten wird von andern nicht übertroffen. Jeder Gartenbesitzer sollte sich in den Besitz von Edel-Dahlien setzen.



Kaktus-Edeldahlie Wisdom.



Kaktus-Edeldahlie Loyalty.

Alpha, weiss, violett gespritzt.
Artus, dunkel aprikosenfarbig.
Bornemanns Liebling, pfirsichblütenrosa.
Charles Woodbridge, leuchtend dunkelkarmoisin.
Chrysanthemum, rein chromgelb.
Clara G. Stredwick, lachsfarbig mit gelb.
Das Märchen, rosa mit grünlicher Mitte.
Director Dr. Bolau, sammetig dunkelgranatrot.
Elfe, schwefelgelb, Petalen langgedreht.
Elisabeth, helllilarosa mit Silberschimmer.
Etoile de Neuville, dunkelscharlach, 40—50 cm hoch, schön für Topfkultur.
Flamme, karminrot auf gelbem Grund.
Floradora, leuchtend dunkelsammetrot.
Geiselher, rubinrot nadelspitze Blumenblätter.
Hammonia, leuchtend ziegelrot mit orange.
Hildegard Weimar, silbriglilarosa, feinste Form und Farbe, ungeheuer reichblühend, daher für Bindeerei und Dekoration.
John Gilpim, frisch terracotta.
Keynes Emperor, sammetig flammenfarbig, Zentrum blassgelb.
Landrat Dr. Scheiff, hellorange mit chamois.

Major Hobbs, leuchtend rosa schön geformte Blume, Massenblüher.
Mars, blitzendes Rot eine ganz reine Farbe, feinste strahlige Form reichblühend, Massensorte.
Mrs. H. J. Jones, rot mit weissen Spitzen.
Olinde, silbriges Centiofienrosa, spitzgedrehte Petalen.
Professor Dr. Zacharias, leucht. gelb, fein strahlenförm.
Ringdove, rosa-rehfarbig mit weissen Spitzen.
Ritter Bodo, karminscharlach.
Rother, sammtig dunkelrot, frühbl. Dekorationsdahlie.
Sabine, karminpurpur, mittelgross, feinstrahlige Blume.
Schön Else, reinweisse schöne Bindeblume.
Siegfried, reinweiss, vollend. Form, vielbewund. Neuheit.
Sindold, Mitte weiss in lilarosa auslaufende Petalen.
Spottless Queen, erste schneeweisse Edeldahlie mit immer feiner strahliger Form auf festen Stielen, die auch ein dankbarer Blüher ist.
Sweet Nell, rosa, Zentrum weiss.
Uncle Tom, schwarz sammetbraun, wohl die beste dunkle Kaktus-Dahlie.
Winsome, reinweiss, krallenartig.
Wisdom, feines Rosa, Blumenblätter fein geschlitzt.
Wm. F. Balding, gelb, nach aussen lachsfarbig.

Obige neue Sorten Edeldahlien in Knollen 1 Stück \mathcal{M} —.60.

Sortiment No. I, 10 Stück Knollen von neuen Edeldahlien in 10 Sorten meiner Wahl \mathcal{M} 5.—.

Obige Sorten neue Edeldahlien in jungen Pflanzen vom Mai ab 1 Stück 30 \mathcal{M} .
Sortiment No. II, 10 Stück junge Pflanzen von neuen Edeldahlien in 10 Sorten meiner Wahl \mathcal{M} 2.50.



Kaktus-Edeldahlie Countess of Lonsdale.



Kaktus-Edeldahlie Mrs. J. J. Crowe.

Gefüllte Kaktus-Edel-Dahlien.


Aufgeführte sind nur bestbewährte Sorten mit prachtvollen Blumenformen und herrlichen Farben, die in ihrer Art nicht von den neuesten übertroffen werden.

Anneliese, lachsrosa mit lila, feinstrahlig, extra.
 Arachne, karminrot mit reinweiss. Bänd., sehr schön.
 Atlanta, weiss, zartrosa schattiert.
 Brema, schön rosa, nach der Mitte elfenbeinweiss.
 Britannia, lachsrosa, nach der Mitte zu aprikosenfarbig.
 Brunhilde, aprikosenfarbig.
 Captain Broad, glühend zinnoberrot.
 Captain Dreifuss, sammetig schwarzbraun.
 Captain Lans, hellkanariengelb, Rückseite rosa.
 Capstan, orange und ziegelrot; sehr reichblühend.
 Cornucopia, rötlich lachsfarben.
 Countess of Lonsdale, lachsfarben mit rosigkarmin.
 Mrs. J. J. Crowe, rein kanariengelb, gebogene Petalen.
 Earl of Pembroke, feinste violette Kaktus-Dahlie.
 Ebony, prächtig schwarzrot.
 Ernst und von Spreckelsen, lilarosa, helle Spitzen.
 Eschibitor, pfirsichrot und zimmetrosa.
 Ethel, leuchtend gelb, sehr feine Blume.
 Excellenz Frau von Köller, lebhaftrosa mit lila.
 Exquisite, aprikosenfarbig, lange Petalen.
 Fearnought, hellrot mit lachsrosa.
 Firebrand, dunkelkarmin, extra.
 Flossie, korallrosa, hellgelb abgetönt.
 Fusilier, prächtig orangescharlach.
 Golden Plover, kanariengelb, feine Form.
 Grace Darling, karmoisin mit heliotrop schattiert.
 Graf Waldersee, prachttvoll rosa.
 Green's White, reinweiss mit hellgrüner Mitte.
 H. J. Roach, mattgelb.
 Hobbies Pet, hellgemsenfarbig, heliotrop schattiert.
 Hohenzollern, leuchtend bernsteingelb.
 Holsatia, orange grundiert n. den Spitz.leucht.scharlach.
 Innovation, zweifarbig, karmin mit weiss extra.
 J. E. Frewer, leuchtend zinnober.
 KeynesWhite, s. reichblüh., Blum. v. zart. Elfenbeinfarb.
 Kingfisher, leuchtend karmin- oder rosa-purpur.

Kriemhilde, frischrosa mit weisser Mitte, extra.
 Libelle, heliotropviolet.
 Lodestone, rötlich aprikosenfarbig, langeröhrig. Petalen.
 Loreley, reinrosa, nach der Mitte elfenbeinweiss, extra.
 Loyalty, korallenrot mit einwärts gebogenen Petalen.
 Magnificent, bräunlich orange.
 Major Tuppeney, orange mit karminrotem Rande.
 MaryService, rosa violett, nach der Mitte hell terrakotta.
 Miss Webster, ist von allen Weissen die reinweisseste.
 Mrs. Dickson, schön rosa, im Grunde gelb.
 Mrs. Franel's Fell, reinweiss, sehr früh- u. reichblühend.
 Mrs. Murray Ind, leuchtend karminrot.
 Mrs. Peart, elfenbeinweiss.
 Mrs. Sanders, prachttvolle reine gelbe Farbe.
 Mrs. Thonger, purpurmagenta.
 Mrs. Turner, hellchromgelb schöne Färbung.
 Nachtfalter, bräunlichschwarz ungemein reichblühend.
 Nibelungen, karmoisinrot, nadelartig.
 Night, dunkelkastanienrot, beinahe schwarz.
 Octopus, weiss, fein lilarosa schattiert.
 Oda, leuchtend amethystviolett mit magenta Spitzen.
 Primrose Dame, reingelb, prachttvoll.
 Profusion, hellviolett extra.
 Rakete, hellscharlach extra.
 Ruby, rubinrot, nach den Spitzen zu leuchtend karmin.
 Sedan, sammtig scharlach, volle, gut geformte Blume.
 Starfish, feurig-scharlach.
 Stella, blendendes Karmoisinrot und Orange.
 Strahlenkrone, scharlach.
 Sylvia, zart fliederfarben, sehr feine Färbung.
 True Friend, dunkelsammtig blutrot.
 Uhland, hellockergelb, sehr schön.
 Vesuv, leuchtend rot.
 Viola, tief violett-purpur.
 Viscountess Sherbrooke, rötlich terrakotta.
 Westfalia, tiefschwarze Färbung.

Obige Sorten in Knollen 1 Stück 40 ¢.
 Sortiment No. III, 10 Knollen Edeldahlilien in 10 Sorten meiner Wahl № 3,—.

Obige Sorten Edeldahlilien in jungen Pflanzen vom Mai ab 1 Stück 25 ¢.
 Sortiment IV, 10 junge Pflanzen Edeldahlilien in 10 Sorten meiner Wahl № 2,—.



Kaktus-Edeldahlie Hohenzollern.



Kaktus-Edeldahlie Grace Darling.

Gefüllte Kaktus-Dahlien-Hybriden.

Sehr reichblühende grösstblumigste Klasse, Uebergangsform von grossblumig zu den echten Kaktus-Dahlien.

Beauté Lyonnaise, rahmweiss mit purpur gerandet, eine der edelsten Blumen.

Frau A. Döppleb, prächtig hortensienrosa, sehr schön.

Frau A. Hübner, goldgelb von bester Haltung.

Perle de la tête d'or, schneeweiss, reich und frühblühend. gute Bindeblume.

Juno, leucht. karminpurpur, regelm. dunkelpurpur gestr.

Jupiter, rubinrot, sehr lebhaftes Farbe.

Sortiment Nr. 5, Kaktusdahlien-Hybriden 10 Sorten in Knollen meiner Wahl 3 \mathcal{M} 1 St. 40 δ .

Gefüllte grossblumige Dahlien (Georginen).

Hohe Büsche bildend.

Alba camelliaeflora, reinweiss

Frau Geheimrat Lucius, schneeweiss mit rosa Anflug, schöner Kamellenbau.

Meteor, rein goldgelb, sehr grossblumig.

Kanarienvogel, prächtig kanariengelb, weiss umflort, sehr reichblühend.

Diadem, zartes. aber lebhaftes Lachsrosa auf glänzend goldgelb. Grundfarbe, prächt. als Gruppenpflanze.

Grossblumige Dahlien-Sortiment Nr. VI, 10 Sorten in Knollen meiner Wahl 3 \mathcal{M} 1 Stück 40 δ .

Gefüllte kleinblumige (Liliput)-Dahlien (Georginen).

Max Deegen, vorzügliche reinweisse, reichblühende.

Feinbraut, chamois, karminviolett gerandet.

Kleine Goldperle, rein goldgelb.

Glühwürmchen, blutrot auf gelbem Grund.

Mein Liebling, hortensienrosa mit weiss umflort.

Negerknabe, feurig blutrot, schwarz schattiert.

Theodor Körner, sammetig blutrot mit rosa Spitzen.

Kleiner Merkur, kirschrot, sehr schön.

Kleinblumige Dahlien-Sortiment Nr. VII, 10 Sorten in Knollen meiner Wahl 3 \mathcal{M} 1 Stück 40 δ .

Gefüllte Zwerg-Dahlien (Georginen).

Niedrige Büsche bildend, gross und kleinblumig.

Centifolia, grossblg, lebhaft, centifolienrosa, sehr schön.

Frau Emma Deegen, grössblumig, weiss mit zartlila Anhauch schöne Bindeblume.

Safrano, grossblumig, zartes Elfenbeinweiss, nach der Mitte kanariengelb.

Schneelawine, grossblumig. reinweiss, sehr reichblühend, schöne Gruppenpflanze.

Seerose, grossblumig, reinweiss, die Blumen gleichen der Seerose, reichblühend.

Vulkan, sammetig blutrot, grossblumig.

Zwerg-Dahlien-Sortiment Nr. VIII, 10 Sorten in Knollen meiner Wahl \mathcal{M} 3,50, 1 Stück 40 δ .

Gefüllte Georginen aus allen Klassen.

Knollen gefüllter Georginen ohne Namen viele Farben gemischt. 100 St. 15 \mathcal{M} , 10 St. 2 \mathcal{M}

Einfachblühende Dahlien.

Die Blumen der einfachen Georginen sind sehr geeignet für Buketts.

Einfachblühende Dahlien-Sortiment Nr. IX, 10 Sorten in Knollen meiner Wahl 3 \mathcal{M} , 1 St. 40 δ .

Knollen einfacher Dahlien gemischt.

100 St. 15 \mathcal{M} , 10 St. 2 \mathcal{M}



Pflanzen-Verzeichnis.

Der Versand der Pflanzen beginnt Ende April, der Frucht- und Ziersträucher, Bäume etc., sobald es die Witterung erlaubt. Die Verpackung geschieht auf das Sorgfältigste, sodass die Pflanzen selbst auf grösste Entfernung ohne Schaden versandt werden können. Die mit † bezeichneten eignen sich vorzüglich zur Anpflanzung im Mai und Juni in's Freie, auf Rabatten, Gruppen etc.

Teppichbeet- und Dekorationspflanzen für Rasenplätze

sind unter besonderer Rubrik aufgeführt (siehe hinter Rosen). — Palmen sind Seite 151—152 angeboten.

Warmhaus-Pflanzen.

Meine Kollektion der Warmhaus-Pflanzen enthält Vieles, was in letzter Zeit eingeführt worden ist, ebenso das Alte und Bewährte. Alle unter dieser Rubrik aufgeführten Pflanzen verlangen einen grösseren Grad von Wärme; sie eignen sich daher ganz besonders zur Kultur im geheizten Zimmer.

- Alternanthera siehe Teppichbeetpflanzen. 1 Stück
 Anthurium Scherzerianum, blühbare prachtv. \mathcal{M} 3
 Blattzierpflanze mit roten Blumen ... 2 50
 Aselepias carnosa, Hoya, mit weissen porzellanartig. Blumen, schöne Zimmerschlingpfl. — 75
 Asparagus Sprengerl, neu, prächtige Pflanze für Ampeln etc. 50 \mathcal{d} . bis 2 —
 „ plumosus, sehr fein für Binderei... 1 —
 „ nanus, von kompaktem Wuchs 1 50
 „ tenuissimus, mit feinem zarten Laub 1 —
 Die Asparagus-Arten sind sehr gute und recht zierende Zimmerpflanzen.

Aspidistra siehe Plectogyne.

Begonia-Rex.

Prachtvolle Dekorationspflanze mit schiefen, herzförmig geschnittenen, in den prächtigsten Farben glänzenden, meist Silber überstreuten Blättern

Buntblättrige Varietäten extra, 10 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl \mathcal{M} 5,— — 60



Begonia Rex.

Louise Cluson, prächtige rotbunte Sorte, wohl \mathcal{M} 3, die schönste in ihrem Farbenspiel — 75

Begonia-Spezies.

Diese Begonien-Arten haben zwar nicht die schönen grossen Blätter der Rex-Varietäten, aber den grossen Vorteil, dass sie fast unaufhörlich im Winter blühen.

- Begonia metallica, ganz ausgezeichnete Blätter mit Metallglanz — 60
 „ Crednerl, vorzügliche Begonie, grossblättrig und mit herrlichen rosa gefärbten Blüten — 75
 † „ Erfordia, schön, guter Blüher, blüht das ganze Jahr. 10 Stück \mathcal{M} 3,50 — 40
 † „ fuchsoides, prachtvoller Winterblüher mit roten Blüten, welche in grossen Trauben die Pflanze bedecken — 60
 „ hybr. Gloire de Lorraine, guter Winterblüher mit herrlichen rosa gefärbten Blüten — 75
 „ scandens, für Ampeln sehr schön. — 50
 † „ semperflorens atropurpurea (Vernon), (Christusauge), dunkelrot blühend 10 St. \mathcal{M} 2,50 — 30



Begonia Crednerl.



Begonia hybr. Gloire de Lorraine.

Begonia (Fortsetzung). 1 Stück

- † Begonia semperflorens „Zulukönig“ (Chrestensen) (Schwarze Begonie), kräftige Pflanzen aus Stecklingen gezogen 10 St. \mathcal{M} 3,— — 40
- „ maculata, herrliche weisspunktierte Strauch-Begonie — 50
- † „ Vesuv, strauchartige ca. 40 bis 50 cm hohe Sorte m. leuchtend roten Blumen, prächtige Gruppen- und auch Zimmerpflanze 10 St. \mathcal{M} 4,— — 50
- „ Weltoniensis, schön rosa, guter Winterblüher — 60
- „ knollentragende, s. unt. Blumenwiebeln.
- Clerodendron fragrans fl. pl. (Volkameria), sehr wohlriechend, gefüllt, weissblühend 1 —

Die Clerodendron sind als gute und willig wachsende Zimmerpflanzen besonders hervorzuheben.



Begonia semperflorens „Zulukönig“.



Callisia repens, sehr schöne grüne Ampelpflanze, ähnlich der Tradescantia 1 Stück 40 \mathcal{M} .

- Clivia miniata, Himantophyllum, prachtvoll, 1 St. m. gelbroten, in Dolden stehend. Blumen \mathcal{M} 8 und schönen, gebogenen, langen Blättern 1 Stück \mathcal{M} 2,—, extra starke bis \mathcal{M} 10,—.
- Coffea arabica, Kaffeebaum, f. Zimmerkultur besonders geeignete Pflanz. m. immergrünem, dunkelglänzend. Laube — 75
- † Coleus, beste farbenreichste Prachtsorten gemischt 10 Stück \mathcal{M} 3.50 — 40
- Die Coleus sind sowohl im Sommer für das Freiland prachtvolle Dekorationspflanzen, als auch für Zimmer und Glashauss durch ihre prächtigen vielfarbigten Blätter ganz besonders hervorragend. Sorten mit einfarbigten Blättern zu Teppichbeetenlagen siehe Teppichbeetpflanzen.
- Cureuligo recurvata, mit grossen, gebogenen, glänzend grün. Blättern, Zimmerpflanze v. leichter Kultur und schnell wachsend. 1 —
- Datura arborea, siehe Kalthauspflanzen.
- Dracaena (Cordylina), australis, mit grossen dunkelgrünen Blättern 1 50
- „ Bruantii, prachtv. Blattpflanze f. Zimmer, als Tafel- und Mittelpflanze für Blumentische sehr zu empfehlen . . \mathcal{M} 1,— bis 2 —
- „ indivisa, bekannte, schmalblättrige Art, mit sehr langen, graciös gebog. Blättern. prachtvoll als Solitär- u. Gruppenmittelpfl. — 60
- „ „ starke Pflanz., 1 St. \mathcal{M} 1, 2, 3 bis 5 —
- „ (Cordylina), buntbl. Arten, \mathcal{M} 2,— bis 3 —
- Die Dracaenen zählen zu unseren allerbesten Zimmerpflanzen, sie ertragen fast alle den Stubenstaub, die trockene Luft des Zimmers u. den Temperaturwechsel.
- Ficus repens, (stipularis), zur Bekleidung von Wänden, selbstkletternd. . 10 St. \mathcal{M} 3.50 — 40
- „ barbata, grossblättrig, selbstkletternd — 75
- „ elastica, Gummibaum, in schönen Exemplaren mit tadellosen grossen Blättern 1 St. \mathcal{M} —,75 bis 2 —
- „ radicans, Ampel- und Schlingpflanze, selbst an Mauern hinaufkletternde. — 50
- † Impatiens Holstii, mit grossen, leuchtenden zinnoberroten Blumen, für Zimmer und Gruppen — 75
- † Impatiens Sultanii, mit gross., leucht. carminroten Blumen, eignet sich auch für das freie Land und blüht im Zimmer oder Warmhaus den ganzen Winter hindurch — 50



Dracaena indivisa (Cordyline).

Iresine, siehe unter Teppichbeetpflanzen. 1 Stk.
Maranta Lietzel, m. schön gezeichnet Blättern, \mathcal{M} 3
 geeig. f. die Dekoration des Blumentisches 1 —
 Die Maranten gedeihen gut im Zimmer, in der Sonne
 rollen sich die Blätter zusammen, daher schattig stellen.



Musa Ensete, im Sommer prächtige Dekorations-
 pflanze fürs Freie, 1 St. \mathcal{M} 1, 2, 3 bis 6 —

Die Musa sind prächtige Zierpflanzen mit
 grossen, nach allen Seiten sich ausbreitenden Blättern.
 Die schönste von allen ist Ensete; dieselbe kann
 sehr gut im Sommer ins freie Land gepflanzt werden,
 wo sie als Einzelpflanze oder in Gruppen zusammen-
 gestellt von grossartigem dekorativen Effekt ist.

Orchideen in starken, blühbaren Sorten abgebar.
 6 tropische Orchideen in 6 Sorten nach
 meiner Wahl \mathcal{M} 20,—

Besonders gut für Zimmerkultur:

Cypripedium usigne, Frauenschuh aus Indien,
 Blume gelblich, braun gestreift und
 gefleckt \mathcal{M} 3,—, 4 bis 10 —
Pandanus utillis, schöne Pflanzen für Blumen-
 ständer stark \mathcal{M} 3,— 1 50
 „ **Velthei**, weissbuntblättrig „ 5,— 3 —
Panicum variegatum, dekoratives Gras — 50



Passiflora.

Passiflora princeps coccinea, Passionsblume, 1 Stck.
 mit leuchtend roten Blumen; herr- \mathcal{M} 3
 liche Schlingpflanze 1 50
 „ **Constance Elliot**, mit reinweiss. Blumen 1 —
 „ **Impératrice Eugénie**, himmelblaue .. — 75
 „ **trifasciata**, buntblättrig, rotbunte Be-
 laubung; sehr schöne Zimmerpflanze 1 50
 Alle Passiflora, Passionsblumen, sind rankende, leicht-
 und schönblühende Zimmer-Schlingpflanzen; sie blühen
 besonders reich, wenn sie in grossen Töpfen oder Kästen
 ausgepflanzt werden.



**Peperomia
 magnoliaefolia.**

Peperomia resedaeflora, weissblüh. — 60
 „ **magnoliaefolia**,
 Blätter weissbunt — 60
 „ **metallica**, extra
 schön mit buntem
 Laub — 75

Die Peperomien sollten
 auf keinem Blumentische
 oder in sonstiger Zimmer-
 dekoration fehlen; sie ver-
 tragen die Zimmerluft und
 den Staub gut.

Philodendron pertusum, prächtige Zimmer-
 pflanze 2 —

Die Philodendron zeichnen sich durch grosse dunkel-
 grüne, schöne Blätter aus, die bei manchen Arten
 tief eingeschnitten sind. Als Dekorationspflanze für
 das Zimmer sind sie ganz besonders beachtenswert.



Plectogyne, Aspidistra, Schildblume.

<i>Pilea serpyllifolia</i> , Feuerwerkspflanze, sehr interessant, leicht im Zimmer zu kultivieren	1 St. \mathcal{A} 50
<i>Piper nigrum</i> , der schwarze Pfefferstrauch	1 —
<i>Plectogyne, Aspidistra, elatior</i>	\mathcal{A} 1,— bis 6 —
„ <i>elatior variegata</i> , buntblättrig, \mathcal{A} 2,— „	10 —
Schöne Blattpflanzen mit breiten, grünen und panschierten Blättern, erfordern fast keine Pflege und gedeihen auch an Plätzen mit wenigem Licht.	
<i>Pogostemon Patchouli</i> , die Patchouli-pflanze; Blätter sehr stark wohlriechend	— 60
<i>Saintpaulia ionantha</i> (Gesneriaceae), es ist wohl eine der schönsten Warmhaus- und Zimmerpflanzen, welche in den letzten Jahren eingeführt wurden, mit schönen veilchenblauen Blumen	— 50
<i>Sauhezia nobilis fol. variegatis</i> , schnellwachs. Pflanze mit grossen grünen, goldgelb gerippten Blättern; auch im Zimmer freudig fortwachsend	— 75
<i>Torenia asiatica</i> , blaublühende Ampelpflanze; sehr schön für Zimmerkultur	— 75



Tradescantia zebrina.

<i>Tradescantia zebrina</i> , bunt	1 Stück \mathcal{A} 40
„ <i>zebrina multicolor</i> , dreifarbig	— 50
„ <i>virides</i> , dunkelgrün	— 30
„ <i>aurea vittata</i> , grün, gelb gestreift	— 40

Die *Tradescantia* ist wohl die am dankbarsten, leicht- und schnellwachsende Ampelpflanze, sie gedeiht vorzüglich im Zimmer.

Wigandia, siehe Toppichbeetpflanzen.



Saintpaulia ionantha. (Usambraveilchen.)

10 Stück in 10 Sorten Warmhauspflanzen nach meiner Wahl zur Dekoration der Zimmer, Blumentische etc., bessere Sorten \mathcal{A} 6,— bis 10,—.

Palmen.

Die hier aufgeführten Palmen sind meist diejenigen Arten, die im Zimmer gut gedeihen; sie sind von schönem Wuchs und äusserst widerstandsfähig. Die Palmen-Kultur ist gar nicht schwierig, nur beachte man regelmässige Feuchtigkeit und Schutz vor direkten Sonnenstrahlen. Bespritzen und öfteres Abwaschen der Wedel resp. Blätter ist sehr zu empfehlen. Als praktische leichtfassliche Kultur-Anleitung der Palmen empfehle ich für Palmenfreunde und -Gärtner das Buch: „Die Palmen“. Von Dr. Ed. Brinckmeier. Preis \mathcal{A} 3,50.

(Es richten sich die Preise der Palmen nach Grösse, Wedel oder Blätterzahl der Pflanzen.)

Areca (Betelnusspalme),

eine zierliche für Zimmerkultur geeignete Palme mit prächtig grünen Wedeln.

Baueri, mit 3—4 charakterisierten Wedeln \mathcal{A} 3,— starke Solitärpflanzen

sapida, von robust u. elegantem Bau, unempfindlich gegen Temperaturwechsel

1 Stück \mathcal{A} 3,— bis \mathcal{A} 6,—.

Chamaerops (Zwergpalme).

Äusserst harte und widerstandsfähige schöne empfehlenswerte Palme, besonders für Zimmerkultur.

excelsa, 7—8 Blätter .. 1 Stück \mathcal{A} 2,— bis \mathcal{A} 3,50

humilis, 7—8 „ .. 1 „ „ 3,— „ „ 6,—

Corypha australis (Schirmpalme).

In Folge ihrer Widerstandsfähigkeit gegen trockene Zimmerluft und Staub ist diese Palmenart eine der geeignetsten für das Zimmer. Die fächerförmigen Blätter bilden eine dichte Krone.

australis, junge Pflanzen

starke schöne Solitärpflanzen „ 1,— bis \mathcal{A} 2,— „ 3,— „ „ 6,—

Prächtige Dekorationspflanzen



mit fein gefiederten Wedeln.

Cocos (Cocospalme).

Weddelliana, mit 4—6 Wedeln \mathcal{A} 2,— bis \mathcal{A} 3,—.



Kentia (Kentie).

Eine elegante, prächtige und ganz besonders für Blumen-tische und Tafeldekoration geeignete Palme.

- Belmoreana**, kräftige u. buschige Exemplare, ca. 75 cm hoch, mit 4—5 Wedeln, 1 St. \mathcal{M} 2,— bis \mathcal{M} 4,—.
 starke Pflanzen 1 „ „ 6,— „ „ 12,—.
Forsteriana, mit 4—5 Wedeln, 1 St. \mathcal{M} 2,— bis \mathcal{M} 4,—.
 Starke Schaupflanzen mit vielen Wedeln, 1 bis 1½ Meter hoch, 1 St. \mathcal{M} 15,— bis \mathcal{M} 20,—.

Rhapis (Reitgartenpalme).

Zierliche, zarte Palme aus Japan, mit fingerartig geteilten fächerförmigen Blättern.

- flabelliformis, kräftige Pflanzen mit 1—2 Trieben \mathcal{M} 4,— bis \mathcal{M} 5,—



Phoenix (Dattelpalme).

- Schaupflanzen, starke buschige Exemplare, ca. $\frac{3}{4}$ bis 1 Meter hoch. \mathcal{M} 3,—, 4,—, 5,— bis 6,—.



Latania borbonica (Fächerpalme).

Eine der verbreitetsten und schönsten Palmen; als Solitärpflanzen besonders geeignet.

- Junge Pflanzen, mit 3 ausgebild. Blättern, \mathcal{M} 1,50 bis 2,—.
 Schöne tafelfreie Exemplare mit 4—8 ausgebildeten Wedeln \mathcal{M} 3,—, 4,—, 6,— bis \mathcal{M} 10,—.
 Grosse Kübelpflanzen in jeder Preislage bis \mathcal{M} 200,—.

Cycas revoluta,

- kleinere Stämme, 4—6 cm Durchmesser, mit vielen schönen Wedeln \mathcal{M} 3,—,
 grössere Stämme, 6—10 cm Durchmesser, mit vielen schönen Wedeln \mathcal{M} 5,— bis \mathcal{M} 10,—,
 stärkere Stämme mit vielen schönen Wedeln, je nach Stärke \mathcal{M} 15,— bis \mathcal{M} 50,—.

Die Kultur ist die gleiche der Palmen, welche Familie ihnen sehr nahe steht. Die Wedel werden zu Sargdekorationen verwendet.

Phoenix (Dattelpalme).

Höchst effektvoller Zimmerschmuck.

Sie ist die beste Zimmerpalme, die mit ihren kraftstrotzenden, lebhaft grünen und elegant gebogenen Wedeln einen herrlichen Anblick gewährt und dabei von einer Anspruchslosigkeit an besondere Pflege und Widerstandsfähigkeit ist, dass sie sowohl im geheizten als auch kühleren Zimmer gut gedeiht. Während des Sommers kann die Pflanze im Freien, in der Sonne oder im Halbschatten als Solitärpflanze auf Rasenplätzen, oder in Gruppen als Mittelpflanze Verwendung finden; überall kommt ihr grosser dekorativer Wert zur Geltung. Schaupflanzen, starke buschige Exemplare, ca. $\frac{3}{4}$ bis 1 Meter hoch. \mathcal{M} 3,—, 4,—, 5,— bis 6,—
 Kübelpflanzen in jeder Preislage 10—15 \mathcal{M} u. höher.
 canariensis, mit 3—4 Wedeln \mathcal{M} 2,— bis \mathcal{M} 3,—
 leonensis, mit 3—4 Wedeln \mathcal{M} 2,— bis \mathcal{M} 3,—
 reclinata, mit 4—5 Wedeln ... „ 2,— „ „ 3,—

Sortimente v. Palmen nach meiner Wahl:

- 6 Palmen in 6 Sorten, zur Zimmerkultur geeignete kräftige, hübsche Exemplare \mathcal{M} 15,—.**
6 Palmen in 6 Sorten, hübsche junge Exemplare \mathcal{M} 6,—.

Farne und Selaginellen für Gewächshaus und Zimmer.

Freilandfarne siehe am Schluss von Stauden.



Adiantum (Venushaar.)

	1 Stück
	ℳ 3
Adiantum capillus-veneris, Venushaar, s. fein	— 50
„ Farleyense, prächtig	2 —
„ euneatum gracillimum	1 —
Asophila australis, prachtvoller Baumfarn	1 50

	1 Stück
	ℳ 3
Balantium antarcticum, prächtiger Baumfarn	2 —
Cyrtomium falcatum, schöner Farn aus Japan, der mit Bedeckung auch im Freien aushält	— 75
Gymnogramma Laucheana, d. schön. Goldfarn	1 —
„ Wethenhalliana, Silberfarn	1 50
Lomaria gibba, herrlicher Baumfarn	1 —
Nephrolepis exaltata, extra schön	— 75
Polypodium glaucophyllum, Tüpfelfarn	1 50
Pteris argyrea, buntblättriger Farn	1 —
„ palmata, sehr schön	1 50
„ serrulata, ausgezeichnet für Blumentische	— 50
Selaginella brasiliensis, reiz. dklgrün. Moosart	— 50
„ caesia, stahlblaue	— 50
„ Emmeliana, extra, die schönste und beste für Zimmerkultur und Aquarien, von pyramidenartigem Wuchs	— 60
„ Emmeliana aurea, neu, sehr schön für Binderei mit zierlichen goldgelben und dauerhaften Wedeln	— 60
10 Sorten Farne meiner Wahl für Zimmer oder Gewächshaus	4 —
5 „ desgleichen	2 —

Kalthauspflanzen.

Alle Kalthauspflanzen sind durchaus bewährte Zimmerpflanzen, sie sind in einer Temperatur von ca. 5—8 Grad zu überwintern, manche von ihnen begnügen sich mit niedrigerer Wärme. Alle sind geeignet, das Wohnzimmer, Terrassen, Wintergärten etc. zu schmücken.



Abutilon.

	1 Stück
	ℳ 3
Abutilon Andenken an Bonn, neu, weissbuntblätt.	— 75
„ Franz Sawitzer, weissbuntblättrig, so schön wie bunter Acer	— 75
„ Boule de neige, schneeweiss blühend.	— 50

Abutilon compactum Feuerball, Blume prächt. dklkarmoisin und sehr grossglockig, blüht schon als ganz kleine Pflanze	1 Stück	ℳ 5,—
„ 6 St. in 6 Sort. nach mein. Wahl	—	2,50 —
Eine dankbarere, leichter zu kultivierende Zimmerpflanze als Abutilon dürfte kaum existieren. Fast alle Sorten blühen willig in den Wintermonaten.		
Acacia in den schönst. Sorten, m. zierlich. Laube; sehr gute Marktpflanzen	10 St.	ℳ 5,— — 60
Agapanthus umbellatus, s. Knollengewächse.		
Aralia Sieboldi, Blattpflanze,	10 Stück	ℳ 5,— — 60
Die Aralia Sieboldi ist die bekannteste und geschätzteste Art; für Zimmerkultur und Blumenständer unentbehrlich.		
Aralia elegantissima, mit feingeteilten eleganten Blättern, höchst effektiv	2 —	
Araucaria excelsa, Norfolktaune. Es gibt wohl keinen schöneren Zimmerschmuck, mag er als Tafel-, Blumentisch- oder als Solitärpflanze sein, als diese herrliche Pflanze, sie kann mit den schönsten und besten Palmen oder anderen Blattpflanzen wetteifern, gedeiht auch während des Sommers gut im Freien, überwintert muss sie jedoch im Kalthaus oder im nichtallzu warmen Zimmer werden.		
Kräftige Pflanzen mit 2—3 Etagen	1 75	
Schöne Schauptflanzen, 40—75 cm,	ℳ 3, 4, 5 bis	10 —
Aucuba japonica foliis variegatis, prachtvoll golden punktiert	Stück 75	3 —



- Araucaria excelsa.** (Siehe Seite 153). 1 Stück
- Azalea indica**, schöne buschige Pflanzen mit Knospen oder Blüten in roten oder weissblühenden Arten. . . 1 Stück \mathcal{M} 1,— bis 3 —
- Azalea mollis**, siehe Ziersträucher.
- Calceolaria hybr.**, getuschte und getigerte, solange in kleinen Töpfen vorhanden (März—April) 10 Stück \mathcal{M} 2,— — 25
- Camellia japonica fl. pl.**, schöne Pflanzen mit Knospen oder Blüten. 1 St. \mathcal{M} 2,— bis 3 —
- Campanula fragilis**, Ampelpflanze, ganz niedrig, mit hellblauen Blumen — 60
- .. **Mayi**, neu, prächtige Ampelpflanze mit grossen hellblauen Blumen, extra 1 —
- Clorophytum Sternbergianum**, schöne grünblättrige Ampelpflanze — 50
- .. **foliis argenteis marginatis**, weiss mit grün gestreifte Ampelpflanze — 75
- † **Chrysanthemum frutescens Halleri**, mit grossen, schönen weissen Blumen und gelber Mitte 10 Stück \mathcal{M} 4,— — 50
- † .. **frutescens Etoile d'Or**, mit gross., rein goldgelben Blumen. . . 10 Stück \mathcal{M} 4,— — 50
- Die Chrysanthemum frutescens oder Margueriten sind eine der besten Schnittblumen für Sommer und Winter und stets hochmodern. Einzelne Pflanzen eignen sich vorzüglich zur Zimmerkultur, mehrere zu Gruppen im Freien ausgepflanzt, machen während des Sommers einen unbeschreiblichen Effekt.
- Chrysanthemum indicum fl. pl.**, s. Sortimentpfl.
- Cineraria hybrida grandiflora**, 10 St. \mathcal{M} 2,— — 25
- .. **plenissima**, gefüllte 10 Stück \mathcal{M} 3,— — 40
- Beide nur solange, als sie noch in kleinen Töpfen stehen. (März—April.)
- Clianthus puniceus**, mit schönen purpurroten Blumentrauben; Marktpflanze — 80
- Cobaea scandens**, siehe Teppichbeet- und Schlingpflanzen.

- Glückskele.** (Siehe Seite 155). 1 Stück
- Coprosma Baueriana foliis variegatis**, m. goldgelbuntem Blatte, immergrüner Strauch \mathcal{M} 1 —
- † **Cuphea platycentra**, hochrot, die schönste zur Topfkultur 10 Stück \mathcal{M} 4,50 — 50
- Cytisus Attleannus**, dankbar blühende, strauchartige Zierpflanze für das Zimmer 1 —
- Datura arborea fl. pl.**, mit grossen, ca. 20 cm langen weissen, wohlriechenden Blumen 1 —
- Epheu (Hedera)** siehe unter Schlingsträucher.
- Erica**, versch. Sort., im Winter blühend, 50 \mathcal{M} bis 1 50
- Die Erica verlangen zu ihrer Kultur Haide-Erde, sind aber sonst leicht zu kultivieren. Gedelhen im Zimmer, sind überaus reichblühend u. im Winter f. Bouquets unentbehrlich.
- Erythrina**, siehe Blumenzwiebeln.
- † **Eucalyptus globulus**, silberweiss bestaubten Blättern, im Sommer in das freie Land gepflanzt, erreicht derselbe eine Höhe von 3—4 m 10 St. \mathcal{M} 4,50 — 50
- † **Eulalia japonica zebrina**, mit zebraartigen gestreiften Blättern; Dekorationspflanze fürs Freie 1 —
- Eupatorium Weinmanni**, mit weissen, wohlriechenden Blumen, die hauptsächlich im Winter erscheinen — 60



Fragaria indica. 1 Stück 30 \mathcal{M}



Lotus peltorhynchus, 1 Stück 40 ♂ 1 Stück

- Evonymus japonicus 50
 „ japonicus fol. albis varieg., weissbunt — 60
 „ „ aureis „ gelbbuntblättr. — 75
 „ myrtifolius, sehr schön 50
 „ radicans fol. var., Blätter weiss berandet — 40
 5 Stück in 5 Sorten nach meiner Wahl 2 50
- Die Evonymus sind immergrüne Sträucher; sie können in allen Wohnräumen verwendet werden, da sie sehr hart sind; die Radicans-Sorte ist kriechend, daher zu Teppichbeeten passend.



„Flitige Lise“ (Malva capensis). 1 Stück 40 ♂

- 1 Stück
 † *Fragaria indica*, Ampelpflanze mit roten Beeren und gelben Blumen 10 St. \mathcal{M} 2,50 — 30
 † **Glücksklee**, *Trifolium repens variegata*. Vierblättr. bunter Klee (Glückssymbol). Derselbe ist ausdauernd, im Topf wie im Freien bei leichter Kultur. 10 St. \mathcal{M} 2,50 — 30
 Ein hübsches Glückskleestöpschen in einen Carton verpackt, versende ich auf Wunsch event. mit eingesandter Visitenkarte (aber ohne schriftliche Bemerkung) als Muster ohne Wert an aufgebene Adressen in ganz Deutschland und Oesterreich-Ungarn inkl. Verpackung und Porto 1 St. 50 ♂.
 † *Gnaphalium lanatum*, weissfilzige Teppichbeetpflanze..... 10 Stück \mathcal{M} 2,50 — 30
Gynerium argenteum, das bekannte Pampasgras, die Blütenwedel werden zu Makart-Dekorationen verwendet 10 Stück \mathcal{M} 4,— — 50
Hydrangea hortensis, Hortensie, starke rot- oder blaublühende Pflanzen 1 \mathcal{M} bis 2 —
 Hortensien sind prächtig blühende Sträucher, deren Kultur nicht genug empfohlen werden kann. Sie blühen in grossen Dolden und nehmen mit jedem Standort im Winter vorlieb; besonders für das Zimmer und das Fensterbrett passend.
Laurus nobilis, echter Lorbeer 75
 „ tinus, mit Knospensatz 60
Libonia floribunda, im Winter blühend, Blumen zinnoberrot; für Marktgeschäfte — 60
 Libonia ist als Winterblüher garnicht genug zu empfehlen, sie lässt sich im Zimmer gut überwintern.

Lotus peltorhynchus, Ampelpflanze mit herabhängenden, silberweiss belaubten Zweigen und grossen roten Blumen. 1 Stück 40 ♂

† Immerblühende
Zimmer- oder Baum-Malve,
Malva capensis
 „Flitige Lise“ (Flieissige Liese).

Eine reichblühende, unverwüsthche, reizende Zimmerpflanze mit prächtigen, lebhaft rosa gefärbten Blumen, ähnlich kleinen einfachen Stockrosen. Des andauernden Blütenfloss wegen von dem bekannten und sehr beliebten Dichter Fritz Reuter „Flitige Lise“ genannt.

Die Pflanze gedeiht ebenso leicht im Zimmer wie Fuchsien und Pelargonien, und ist oft mit Hunderten von Blumen bedeckt.

Im Freien ausgepflanzt wächst sie sehr üppig, blüht fleissig, verträgt etwas Kälte und Regen, ebenso das Einpflanzen im Herbst ausgezeichnet. Ueberwintert muss die Pflanze frostfrei werden, jedoch genügen schon wenige Grade dazu.

Kräftige Pflanzen, 10 Stück \mathcal{M} 3,50, 1 Stück 40 ♂

- Magnolia, siehe Sträucher. 1 Stück
Metrosideros semperflorens, interessante Neuholländer Pflanze mit hochroter Blume, Blätter wohlriechend 75
Mimulus moschatus, Moschuspflanze mit kleinen Blättern und kleinen gelben Blüten, stark duftend..... 30
Myrtus communis angustifolia, Braut-Myrte, hübsche Pflanzen 50
 „ „ *angustifolia*, Kronenbäume, prachtv. Stämme m. schön. Kronen. Stammhöhe, ohne Topf, etwa 30—40 cm, Kronendurchmesser etwa 20—25 cm,
 1 St. \mathcal{M} 1,50 bis 2 50

Diese Hochstämme sind eines der schönsten u. sinnigsten Brautgeschenke; auch z. Dekoration d. Tafel geeignet.

Lorbeerbäume.


Ein Paar Lorbeerbäume in Kugel- oder Pyramidenform sind unstreitig zu der schönsten und wirkungsvollsten Dekoration in und an Eingängen, Veranden, Treppenhäusern, Gärten etc. zu zählen. Ihre grosse Unempfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse und Anspruchslosigkeit an besonders lichten und guten Standort oder an besondere Pflege, machen sie so recht für jeden Pflanzenfreund geeignet.

Die Ueberwinterung kann in nicht zu dunklen u. nicht zu feuchten Kellern, Vorhäusern, Hausfluren oder sonstigen Räumen, wo die Temperatur nicht unter Eispunkt sinkt, ohne Bedenken geschehen, ja selbst einige Grade Kälte schaden nicht immer.

Im Besitze grosser Vorräte tadelloser Ware, bin ich im Stande, meiner werten Kundschaft prächtige Exemplare zu billigsten Preisen zu liefern.

Tadellose Ware. — Billige Preise.

Kronenbäume.			Pyramiden.	
Stammhöhe in m	Kronen-Durchm. in cm	Preis per Paar \mathcal{M}	Höhe in m	Preis per Paar \mathcal{M}
ca.	ca.		ca.	
1—1,20	60	20	1,50	28
1—1,20	70	24	1,80	40
1—1,20	80	30	2,25	50
1—1,20	100	40	2,50	60
1—1,20	120	50	—	—



- 1 Stück \mathcal{M} 3
- Myrtus compacta nana*, extra, sehr empfehlenswerte Myrte, ist schon als kleine Pflanze mit vielen Knospen und Blüten bedeckt — 75
- 7 *latifolia*, grossblättrige Judenmyrte — 75
- Nerium splendens*, gefüllter Oleander, roter 1 —
- 7 weisser gefüllter 1 50
- 6 Stück in 6 Sorten nach meiner Wahl 6 —
- Die Oleander lieben Sonne und luftigen Standort, lassen sich ohne Mühe im Zimmer oder Keller überwintern, blühen leicht und dankbar.
- Nertera depressa*, mit korallenroten Beeren bedeckt, ganz niedrige rasenartige Pflanze zur Topfkultur, Marktpflanze — 60

- 1 Stück \mathcal{M} 3
- Primula obconica grandiflora hybrida*, mit hell bis dunkellila gefärbten Blumen, schön für Töpfe, eine der besten Winterblüher; für Zimmerkultur — 40
- Prunus laurocerasus*, Kirschchlorbeer 1 —
- Immergrüne Dekorationspflanze für den Garten, Zimmer etc.; überwintert leicht im frostfreien Raume.

***Punica granatum nana*, Zwerggranate, schon als kleine Topfpflanze über und über mit granatroten Blumen bedeckt, 1 Stück \mathcal{M} 1,—.**

***Ophiopogon Jaburan fol. var.*, 1 Stück \mathcal{M} 1,—**
Mit langen, schmalen, weissgelblich gestreiften Blättern. Eine Dekorationspflanze ersten Ranges; auch sind die Blätter für die feine Binderei von grossem Werte.

† ***Pentstemon gentianoides hybridus grandiflorus*, allergrossblumigste Prachtsorten.** 1 Stück 30 \mathcal{M}

***Petunia*, siehe Sortimentpflanzen.**
***Pilogyne*, siehe Blumenzwiebeln.**

***Plectranthus fruticosus*, Mottenkönig, sehr prakt., Motten vertreib., blaublüh. Pflanze, Stück 30 \mathcal{M} .**

***Primula chinensis fl. albo pl.*, weissgefüllt, 1 St. 50 \mathcal{M} .**
10 Stück \mathcal{M} 4,—

Die Blumen der Primeln geben ein unschätzbare Material für Bouquets.



Saxifraga sarmentosa.



Primula obconica grandiflora hybrida.

1 Stück
M 3.

- Reineckia carnea, mit langen grünen Blättern, vortreffliche Stubenpflanze für Einfassung von Blumentischen — 30
 „ carnea fol. var., buntblättrig, schön ... — 50
 Rosmarinus officinalis, Rosmarin — 50
 Salvia patens, siehe Blumenzwiebeln.

Salvia splendens compacta (Ingenieur Clavenad), mit niedrigem Wuchs wie splendens und schöneren, glühend scharlachrot. Blüten; sehr reichblüh. — 60

- Saxifraga sarmentosa, Judenbart 10 St. M 2,50 — 30 für Ampeln in Zimmern und Veranden.
 Solanum capsicastrum — 40
 „ Hendersoni — 50

Beide Sorten mit roten Früchten bedeckt, sind für Marktgeschäfte als gut verkäuflicher Artikel sehr zu empfehlen.

Sparrmannia africana, Zimmerlinde, Dekorationspflanze f. das Zimmer, weissblüh., 1 Stück 60 M.
 Sparrmannia africana nana, niedrige Abart, sehr reichblühend. 1 Stück M 1,—.

- Veronica, schöne Sorten meiner Wahl
 10 Stück M 6,— — 75

Die Veronicas sind Winterblüher, können im Zimmer überwintert werden, dienen im Sommer zur Dekoration des Gartens, sie blühen leicht und vorzüglich, ihre Blumen zu Bouquets besonders im Winter passend.

Sortiments-Pflanzen.

Chrysanthemum indicum fl. pl. (sogenannte Winter-Aster).

In starken Pflanzen beste Auswahl. Durch reiches Blühen sind dieselben besonders zum Herbst- und Winterflor zu empfehlen. Im Oktober in grosse Töpfe gepflanzt, blühen sie zu Weihnachten prachtvoll und geben ein Bouquet-Material zu einer Zeit, in welcher es an frischen Blumen mangelt.

Nachstehend führe ich eine Anzahl von Sorten an, die in Bezug auf Vollkommenheit der Blumen wohl kaum etwas zu wünschen übrig lassen; Sorten, die ganz vorzügliche Schnitt- u. Schaublumen hervorbringen.

- | | |
|---|---|
| <p>Gustav Grunerwald, (früh), silberweisslichrosa, sehr grossblumig, herrlichste und allerdankbarste Sorte zum Schnitt..... — 30
 Hildesia, (früh), gelb, Centrum aprikosenfarbig — 50
 Parlislana, (früh), reinweiss, hervorragende Marktsorte — 60
 Lord Hopetonn, purpur mit gold, sehr schön — 75
 Winterkönigin, (spätbl.), reinweisse und sehr grossblumige Sorte — 30
 Duke of York, carminrot mit silberglänzender Rückseite — 30
 Mrs. H. J. Jones, lilarosa, Rückseite silbern, Mitte goldig — 30
 Reyeroff Glory, (früh), goldgelb, sehr gross und reichblühend — 30
 R. Hooper Pearson, dunkelstes Goldgelb, sehr schöne Blume — 30
 Rheingold, prachtvolle gelbe Winterkönigin, grossartige Sorte — 30
 White Quintus, (früh), weissblüh. in Strahlenfr. — 30
 Niveus, schneeweiss, sehr wertvolle Sorte, entwickelt sich schön, gute Schnittblume. — 30</p> | <p style="text-align: right;">1 Stück</p> <p>Waban, sehr schön zartrosa, Lockenkopf, feinste Ausstellungssorte — 30
 Miss Alice Byron, weisse grosse Blume — 30
 Mons. Massange de Louvrenx, schöne gelbe Ausstellungsblume — 30
 N. C. S. Jubilee, blasslila, sehr feine Färbung, einwärtsgebogen — 40
 Rayonnant, fleischfarbigrosa, sehr schön — 40
 Soleil d'Octobre, kräftig goldgelb, sehr grossblumig und reichblühend — 40
 Hofgärtner A. Löcher, blutrot mit seidigem Schiller, niedrige vorzügl. Marktsorte .. — 60
 Mlle. Lucie Duveau, elfenbeinweiss — 60
 Safeguard, zartrosa, sehr grossblumig — 60
 Goacher's Crimson, (früh), glühend dunkelrot — 60
 Murillo, zartlila, sehr schöne Sorte — 60
 Sybaris, meergrün auf gelb, hoch gewölbt, grossartige Blume — 75
 W. Duckham, malvenrosa, sehr schöne Sorte — 75
 La Gracieuse, neu, (früh), rosa, oft weisslichrosa, niedrige im Wuchs 1 —</p> |
|---|---|

10 Sorten meiner Wahl M 3,—, 10 Stück ohne Namen M 2,—.

Fuchsien.

Führe nur einige der besten und hochwertvollsten Sorten an.

† Einfache.

- Alice Hoffmann** (neu), Blumen mittelgross, Sepalen leucht. karmin. Korolle weiss, halbgefüllt. Die Pflanze wächst nur halbhoch u. ist sehr reichblüh
- Aurora superba**, lachsrosa.
- Constansy**, Sepalen weiss, Korolle dunkelkarmin.
- Covent Garden white**, gute Marktsorte.
- Elegance**, Blume blau und rotgestreift.
- fulgens**, mit langen, orangeroten Blumen.
- gracilis**, kleinblättrige, Blumen klein, rot.
fol. var., buntblättrig.
- Fürst Otto v. Wernigerode**, Blüt. v. zartrosa Färb., dicht in Wirbeln steh., v. längl. Form, wie fulgens, extra.
- Golden Treasure**, goldbuntblättrig.
- Marinka**, Blume reinscharlach.
- Mrs. Marshal**, Sepalen weiss, Korolle hochrot.
- Mrs. Rundle**, grossblum., Sepalen lachsrosa. Korolle rot.
- Rose of Castill**, zart fleischfarb., m. purp. violett. Korolle.
- Sunray**, buntblättrig, von sehr konstantem Charakter, karminrot. Blume u. lilafarbener Korolle, extra.
- Queen of Winter**, bekannter guter Winterblüher.
- Trayling Queen**, die allerbeste u. echte Ampel-Fuchsie. procumbens, elegante Ampelpflanze.
- pumila (Tom Thumb)**, m. niedl. Blum., sehr reichblüh.
- Jede der vorstehenden Sorten à 1 Stück 30 ⚡.

† Gefüllte.

- Anna Klein**, Sepalen scharlach karmoisin, weit zurückgeschlag., Korolle weiss, rosa geadert, dichtgefüllt.
- Avalanche**, Sepal. karmoisinrot, Korolle dklviol., dichtgef.
- Cleopatra**, Sepalen brillantrot, Korolle dunkelblau.
- Collibri**, reizende Miniatursorte von nur 20 cm Höhe, Sepalen dunkelkarmoisin, Korolle weiss.
- Cupido**, Korolle rotviolett, Sepalen karminrot.
- Esmeralda**, neu, Sepalen rot, Korolle hellblau; dichtgef.
- Frau Emma Töpfer**, Blume sehr kompakt, dicht gefüllt, weiss mit rosa Adern, karminrosa zurückgelegt. Sepal., sehr reichblüh. u. wertvoll, extra.



Fuchsien, einfache und gefüllte.

Fuchsien, gefüllte (Fortsetzung).

- Lord Byron**, Sepalen brillantrot, Korolle schwarzblau.
- Mad. Comesi**, Sepal. leucht. karmoisin. Korolle reinweiss, grossblum., gut gef.; beste weisskorollige Fuchsie.
- Phénoménal**, eine der allergrössten gefüllten Fuchsien, Sepalen rot, mit violetter, grosser Korolle, extra.
- Purity**, Sepal. karminr., Korolle weiss, nied., gut f. Einfass.
- Schneelawine**, neu, weissgefüllt, grossblumig, viel schöner als Berliner Kind, extra.
- Schneewittchen**, leuchtend carmoisin m. weisser dichtgefüllter Korolle, eine der allerbesten Marktsorten.

Jede der vorstehenden Sorten à 1 Stück 30 ⚡.

Fuchsien-Sortimente nach meiner Wahl.

10 St. in 10 einfachen Sorten	⚡ 2,50,	1 St.	30 ⚡.
10 " " 10 gefüllten	" " 2,50,	1 " "	30 "
10 " " 10 neueren	" " 3,-		
25 " " 25 gefüllten u. einfachen Sorten	" " 6,-		
50 " " 50 " " "	" " 10,-		
10 " Fuchsien in Mischg. z. Auspflanzen	⚡ 1,60		
100 " " " " " "	" " 15,-		

Hochstämmige Fuchsien-Kronenbäume.

1—1½ Meter hoch.
Die hochstämmigen Fuchsien sind eine der schönsten Zierden der Gärten, Veranden, Laubengänge, Erbbegräbnisse u. s. w. Pflanzt man Hochstämme in eine Reihe, so wird der Effekt der Pflanzung durch Verbindung der einzelnen Stämme mit feinen Schlingpflanzen erhöht.

Hochstämmige Fuchsia hybrida

10 Stück ⚡ 18,-, 1 Stück ⚡ 2,-.

* Heliotropium, Vanille.

Heliotropien sind sehr wohlriechend und eignen sich besonders für Gruppen im Freien während des Sommers.

100 Stück ⚡ 18,-, 10 St. ⚡ 2,-, 1 Stück 25 ⚡.

Lantauen hybrida (Wandelröschen).

10 St. ⚡ 3,50, 1 St. 40 ⚡.



Pelargonium, grossblumige englische.

10 Stück in 10 Prachtsorten nach meiner Wahl ⚡ 5,-,

1 Stück 60 ⚡.

100 Stück in 20—30 Sorten nach meiner Wahl ⚡ 40—60.

† Pelargonien.

Mein Sortiment enthält nur die vorzüglichsten Erzeugnisse renommielter Pelargonienzüchter.



Gefüllte Scarlet-Pelargonien.

Für grosse und kleine Gruppen im Sommer im Freien, zur Dekoration von Veranden, auch als Topf- und Blütenpflanze, sowohl der schönen Belaubung, als auch der grossen gefüllten Blumen wegen sehr empfehlenswert.

	10 St. 1 St.
Belle of the Ball , weiss, in zartrosa übergehend	2 50 30
Erbprinzessin von Anhalt , die schönste weissgefüllte Sorte	2 50 30
Graf Moltke , leuchtend purpurrot, grossblumig; guter Winterblüher	2 50 30
Hedwig Buchner , reinweiss, grossblumig	2 50 30
Henry de Bornier , violett purpur	2 50 30
L'unique , leuchtend hochscharlach	2 50 30
Mad. Thibaut , dunkelrosa, sehr grossblum.	2 50 30
Mons. Astie , leuchtend kupferscharlach	2 50 30
Panama , feurigscharlach	2 50 30
The Rampon , scharlach	2 50 30
F. E. Trendel , orange, grossblumig	2 50 30
10 St. in 10 Prachtsort. nach mein. Wahl	2 50 —
25 " " 25 " " " " " "	6 — —
100 " " 20—30 Sorten " " " " " "	25 — —

Einfache Scarlet-Pelargonien.

Sämtlich grosse Dolden und reichblühend.

Henry Jacoby , dunkelblutrot, sehr grossblumig u. grossdoldig, guter Winterblüher, vorzügl. für Gruppen, leucht. Farbe, extra.	2 50 30
Königin Olga von Württemberg , leucht. dunkelrosa, mit gross. weissem Auge	2 50 30
Madame Geduldig , glänzend atlasrosa, sehr reichblühend	2 50 30
Meteor , prachtvoll leuchtend, scharlach	2 50 30
Mstr. Struth , rosa	2 50 30
Sir Percival , reinweiss, guter Winterblüher	2 50 30
West Brighton Gem , glänzend scharlach, niedrig	2 50 30
10 St. in 10 Sorten nach meiner Wahl	2 50 30
25 " " 25 " " " " " "	6 — —
100 " " 20—30 " " " " " "	25 — —

Zwerg-Zonal-Pelargonien.

Reichblühend, durch den ganz kompakten, zwergartigen Wuchs für niedere Gruppen geeignet.

5 Stück in 5 Sorten nach meiner Wahl	2. — 50
--------------------------------------	---------

Buntblättrige Zonal-Pelargonien.

Goldbunte, silberbunte u. bronzblättrige Sorten. 1 Stück	
5 Stück goldbunte Pelargonien in 5 Sorten nach meiner Wahl	2.50 — 60
5 Stück silberbunte Pelargonien in 5 Sorten nach meiner Wahl	2. — — 50
5 St. bronzblättrige, mit bronze und goldgelb geringelter Blattzeichnung in 5 Sorten meiner Wahl	2. — — 50



Pelargonium peltatum. (Blühender Epheu.)

Epheublättrige Pelargonien als Schling- und Topfpflanze, für Ampeln, Einfassungen etc.

Die Farbenpracht der Blumen und die saftigen grünen Blätter und Ranken dieser Pelargonien machen sie besonders würdig, recht viel kultiviert zu werden. Als Ampelpflanze und für Topfgitter giebt es kaum eine dankbarere und herrlichere Pflanze.

Besonders schöner Grabschmuck. Man hakt die Ranken nieder, wobei die epheuartigen Blätter binnen kurzem den Hügel decken und die schönen Blumen sich von dem Laube wunderbar abheben.

Fürstin Josephine von Hohenzollern , die dichtgefüllten Blumen sind von feurer roter Farbe, sehr schön	1 Stück 2. — 30
Robert Owen , rosigrot gefüllt, neu	— 40
Beauty of Castell Hill , neu, karminrosa, lachs-farb. auslauf. grosse Blumen in dicht. Dolden	— 40
Florens , prächtig rosigrote Blumen, schönste für Balkons, Ampeln etc.	— 40
Jeanne d'Arc , weiss, stark gefüllt, grossblumig	— 30
La Rosière , satiniert lilarosa, gefüllt	— 30
Mad. Crousse , schön rosa, gefüllt	— 30
5 Stück in 5 Sorten einfache und gefüllte nach meiner Wahl	1.25 — 30
10 Stück einfache und gefüllte gemischt	2. — — 25

Epheu-Zonal-Pelargonie „Achievement“.

Eine prachtvolle gefüllte Sorte mit grossen leuchtend karminroten Blütendolden, 10 Stück 2.50. 1 Stück 30 s.

Petunia hybrida fl. pleno. gefüllte, grossblumige, 5 Stück in 5 Farben 2. —, 1 Stück 50 s.

Rhododendron arboreum, schöne buschige Exemplare, mit Knospen oder Blüten, 1 Stück 2.50.

Gefüllte Topf- oder Chor-Nelken.

Senker nur von Nummerblumen.

Mein Sortiment enthält nur bestgefüllte und gute Sorten; ich kultiviere davon circa 10 000 Pflanzen, so dass meine werten Abnehmer von den Senkern nur Blumen ersten Ranges erhalten werden. Senker kräftig bewurzelt.

Ausführliches Verzeichnis der Sorten mit genauer Beschreibung gratis und franko.



440. **Germania-Nelke.**

Was die Maréchal Niel unter den Rosen, ist die Germania unter den Nelken. Ihre schöne, der Niel gleich prächtige gelbe Farbe und edle Form der Blume macht selbige ersteren ganz ebenbürtig. Germania-Nelke ist in jeder Hinsicht eine Nelke allerersten Ranges und sollte bei keinem Nelkenliebhaber fehlen, um so mehr, als sie von herrlichem Wohlgeruch ist. Für feine Binderei von grossem, unbeschreiblichem Effekt. 10 St. \mathcal{M} 3,50, 1 St. 40 ϕ .

537.

Souvenir de la Malmaison.

Sehr beliebte grossblumige Remontant-Nelke. Blume fleischfarbig rosa, von köstlichem Wohlgeruch.

10 St. \mathcal{M} 5,—, 1 St. 60 ϕ .

Gebirgs- oder Hängnelke „Feuerkönigin“.

Eine herrliche, leuchtend rote reichblühende Nelke mit hängendem Blütenstengel. Diese Nelke findet man sehr oft in Tirol, in der Schweiz und Oberbayern, wo sie auf den Balkonen und Fensterbrettern von weitem schon sichtbar ist.

10 Stück \mathcal{M} 3,50, 1 Stück 40 ϕ .



526. **Gloire de Nancy,**

Remontant oder immerblühende. reinweiss, von vollendet schöner Form, sehr grossblumig, prachtvolle Remontant-Nelke, ganz besonders für Topfkultur geeignet.

Nancy blüht fast das ganze Jahr, erfreut jeden Liebhaber mit ihren schönen weissen wohlriechenden Blumen, welche für die feine Binderei ganz unentbehrlich sind. Es ist dies die schönste weisse Nelke für Schnitt-, Topf- und Landkultur.

100 St. \mathcal{M} 20,—, 10 St. \mathcal{M} 2,50, 1 St. 30 ϕ .

Topf-Nelken, einzelne Sorten.

Nr. Die mit einem * bezeichneten Sorten sind eigener Züchtung.

- 3 **Satanella**, fr. P., weiss mit violett.
- 4 **Oberon**, Pyr. P. perlweiss mit leuchtend kirschrot.
- 5 **Toni Knaake**, holl. P., weissinkarnat.
- 6 **Baronesse**, a. D. P., weiss mit kirschbraun.
- 13 **Martin Dentzler**, Pyr. P. weiss mit purpur, karmin und lila.

- Nr.
- 20 **Amalie Pockorny**, h. P., weiss mit dunkelkirschrot.
- 25 **Anna Otto**, sp. P., weiss mit inkarnat.
- 34 **Marie Stuart**, Pyr. P., perlweiss mit kupfrig rosa.
- 35 **Freddy**, R. P., wachsw Weiss mit violett.



36. Elise Möller.

Nr. Topf-Nelken (Fortsetzung).

- 36 Elise Möller, R. P., weiss mit ziegelrosa.
- 53 Fanny Trommsdorff, holl. P., weiss m. dunkelpurp.
- 115 Karl Schurz, a. d. P., weiss mit kirschpurpur.
- 140 Friedrich Wagner, R. P. P., kanariengelb mit kupferrot, aurora und weiss.
- 143 Kaiser Alexander, holl. P., goldgelb mit braunrot.
- 149 Moltke, a. d. P., gelb mit kirschpurpur.
- 164 Climax, neusp., P., gelb mit granatrot.
- 228 *Galathée, e. D., weiss mit karmin.
- 230 *Adolf Credner, e. D., weiss mit scharlach.
- 234 Holly, e. D., weiss mit karminrosa.
- 240 Harry Velthe, e. D., weiss mit hellkarmin.
- 266 *Oberst von Versen, e. D., rosa mit granatrot.
- 345 Fra Diavolo, B., Isabellenfarbe mit scharlach und purpur.
- 392 Cyclope, Flam., chamois mit lilarsa.

- Nr. Topf-Nelken (Fortsetzung).
- 395 Brockhaus, Flam., chamois mit stahlblau.
- 415 *Brand von Brotterode, Flam., chamois mit leuchtend scharlach, grossblumig, extra.
- 416 Die Braut, F., kanariengelb, weiss bandiert, zarte Farbe.
- 422 Koerner, ziegelrot.
- 434 *Henriette Heine, rosa.
- 438 Goldonkel, leuchtend goldgelb.
- 439 Erinnerung an Riga, leuchtend purpurviolett.
- 449 Emilia Galotti, Flam., gelb mit salmrosa.
- 450 Klopstock, purpurkarmin.
- 456 Grandeur, granatrot.
- 458 Friedrich von Hardenberg, rahmweiss.
- 460* Freiherr von Rotenhan, kupferrosa mit Atlasglanz.
- 466 *Vetter Gröhling, blutrot.
- 467 Musaeus, F., Isabellenfarbe mit aurora und stahlgrau.
- 468 *Meteor, leuchtend braunrot.
- 481 *Maréchal Niel, blassgelb.
- 489 Knorr, purpurkarmin.
- 490 Zulkönig, Prachtblume, samtig dunkelbraunrot mit schwarzer Mitte, extra.
- 492 *Hans Bein, leuchtend kupferrosa, extra.
- 497 *Fürst Bismarck, Isabellenfarbe.
- 555 Dianthus plum. scoticus fl. pl. Her Majesty. Vielfach prämierte, herrliche, reinweisse, grosse, stark duftende Federnelke, vorzüglich zum Schnitt.

100 St. i. 100 Sort. gut gef. Topf-Nelken	Wahl	20,—
50 " 50 " " " "	"	10,—
25 " 25 " " " "	"	5,—
10 " 10 " " " "	"	2,—
10 " 10 " " Remontant- oder immerblühende "	nach meiner Wahl	4,—
10 " 10 " gefüllte Viktoria-	"	4,—
100 St. gefüllte Topf-Nelken, gemischt		12,—
10 " " " " "	"	1,50

Die Sortimente sind so zusammengestellt, dass auch bei der kleinsten Kollektion die Hauptfarben vertreten sind.

Von jeder der genannten Sorten, bei welcher kein Preis angegeben, kostet das Stück 30 ϕ , 10 Stück \mathcal{M} 2,50.

Nelken-Sämlinge.

Gefüllte Garten- oder Land-Nelken in reichstem Farbenspiel, gut gemischt, bringen einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen. Kräftige überwinterte Pflanzen 100 St. \mathcal{M} 5,—, 10 St. 60 ϕ .


Wasser- und Sumpf-Pflanzen.

Erklärungen der vorkommenden Zeichen

Die mit \triangleleft bezeichneten verlangen Kultur im Haus oder Zimmer. Die mit \square bezeichneten können auch im Sommer in's Bassin in's Freie gesetzt und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Die hier aufgeführten Pflanzen eignen sich fast alle für Zimmer-Aquarien.

- 1 Stück \mathcal{M} ϕ
- Acorus Calamus (Kalmus) ... 10 St. \mathcal{M} 2,50 — 30
- Allsma Plantago, Froschlöffel, 10 " " 2,50 — 30
- Aponogeton distachyon \square , eine der schönsten Pflanzen für Zimmer-Aquarien 1 50
- Junge Pflanzen — 80
- Azolla filiculoides, zierlich schwimmender Farn m. moosartig. Belaub. \square 10 St. \mathcal{M} —,40
- Butomus umbellatus, schön 10 " " 3,50 — 40
- Cabomba caroliniana \square — 75



- Azolla filiculoides. 1 Stück
- Calla aethiopica, siehe Knollengewächse. \mathcal{M} ϕ
- " palustris, niedrige Zwergkalla. — 60
- Callitriche verna \square , Wasserstern, reiz. f. Aquar. — 40



Aponogeton distachyon.

Wasser- und Sumpfpflanzen (Fortsetzung). 1 Stück \mathcal{M} \mathcal{d} .

- Caltha palustris* fl. pl., gefüllte gelbe Butterblume 50
Carex japonica albo marginata, sehr schön \square 60
 „ *pendulina maxima*, Dracaena ähnlich 50
Ceratophyllum demersum, Hornkraut 40
Cyperus alternifolius \square 10 St. \mathcal{M} 3,-- 40
 fol. var. \square 1 50
 „ *gracilis*, feiner wie *alternifolius* \square 50
 „ *laxus* \square 60
Papyrus \square für grosse Aquar. \mathcal{M} 1 bis 3 —
Monaca muscipula, \square Venus-Fliegenfalle, eine der interessantesten Insektenfangenden Pflanzen. Schön für Aquarion und Terrarium etc. 1 —
Drosera capensis, reizend schmalblättrig \square 75
 „ *rotundifolia*, \square Sonnentau, s. schön 50




- Eichhornia azurea* \diamond (*Pontederia coerulea*) 1 50
 „ *speciosa* \diamond (*Pontederia crassipes*) sehr interessant durch d. blasenartig. Blätter 1 50
Elodea canadensis (*Anacharis alsinastrum*), Wasserpest 10 St. \mathcal{M} 3,50 40
Eriophorum alpinum, Wollgras, schön 50
Fontinalis antipyretica, Quellmoos 60
Funkia, siehe unter Stauden.
Glyceria aquatica, flutendes Mannagras 30
Heteranthera reniformis \square 50
 „ *zosteraefolia* \square 60
Hippuris vulgaris (Tannenwedel) 40
Hydrocharis morsus ranae, Froschbiss 40
Iris Pseud-Acorus, Wasserlilie 30
Isolepis gracilis \square 10 St. \mathcal{M} 2,50 30

Wasser- und Sumpfpflanzen (Fortsetzung). 1 Stück \mathcal{M} \mathcal{d} .

- Juncus effusus spiralis*, sehr schön \square 1 —
 „ *zebrinus* \square , die pfiemenförmigen Blätter gleichen durch ihre Panaschierung den Stacheln des Stachelschweines 60
Limnocharis Humboldtii, \square grosse gelbe Blüt. 75
Menyanthes trifoliata 10 St. \mathcal{M} 3,50 40



- Myriophyllum proserpinacoides* \square (*Herpestes reflexa*), Tausendblatt, sehr zierlich 40
Nuphar luteum, gelbblühend 10 St. \mathcal{M} 5,-- 60
Nymphaea alba, weissblühend 10 „ „ 5,-- 60



- Pistia Stratiotes* \diamond (Wassermuschel) 75
Ranunculus aquatilis, Wasserhahnenfuss 50
 „ *Lingua* 40
 „ *platanifolius* 50
Sagittaria japonica fl. pl., schön, weiss, gefülltblühend \square 1 50
 „ *sagittifolia* (Pfeilkraut) 40



- Salvinia auriculata*, \square schwimmender Wasserfarn 50



Sarracenia purpurea. 1 St. M 1,—.

***Sarracenia.**

Sehr interessante Insektenfressende Schlauchpflanzen für Aquarien und Terrarien etc.

Drummondii, sehr schön	1 Stück	M 3,—
purpurea, eine der schönsten	1 —	1 —
flava, mit langen Schläuchen	1 50	
rubra, extra	1 50	
psittacina, Schläuche oben weiss punktiert	2 —	
variolaris	3 —	

Saururus cernuus (Molchscheif)	— 60
Scirpus radicans, selten und sehr schön	— 40
Sparganium ramosum	— 40
Stratiotes aloides (Wasserlöl)	— 75

Trapa natans, Wassernuss	1 Stück	M 2	— 75	
Trianea bogotensis	□	reizend für kleine Aquarien und der Pistia Stratiotes vorzuziehen, da sie härter ist	10 St. M 5,50	— 60
Typha angustifolia (Rohrkolben)				— 40
latifolia				— 40
Utricularia, Wasserschlauch	□			— 40



Vallisneria (Nixenschraube).

Sehr schön für kleine und grosse Aquarien.

Vallisneria spiralis femina	□ 10 St.	M 2,50	— 30
masculina	□ 10 "	" 2,50	— 30
Villarsia nymphaeoides	□		— 50

6 schöne Sorten für Zimmer-Aquarien M 2,50.
 6 " " Bassins ins Freie " 2,—.
 Zimmer-Aquarien siehe unter Gartenwerkzeuge etc.



Kakteen

Liste über winterharte Kakteen steht gratis und franko zu Diensten. Die Preise richten sich nach der Stärke der Exemplare.

Anhalonium 1 Stück

Lewinii, Henn. (ähnlich Williamsi)	M —,75 bis	5 —
Williamsii, Weber (Echinocactus Williamsi Lem.)	M —,75 bis	8 —

Astrophytum

myriostigma, Lem. (Bischofsmütze), interessante Form, mit dichten weissen Punkten besetzt	M 5, 6 bis	10 —
---	------------	------

Cereus, Haw.

Bonplandii, Parm.	M —,50 bis	3 —
chilensis, Pfr.	" 2,— "	10 —
Quiseo, Web.	" 1, 2 "	8 —
flagelliformis, Haw., Peitschen-Kaktus, im Frühj. m. rosenrot. Blum. besetzt	M 1,— bis	5 —
anf Cereus veredelt (s. Abbild.)	" 2,— "	3 —
grandiflorus, Mill., Königin der Nacht (siehe Abbildung), je nach Stärke der Exemplare	M 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis	20 —

Cereus, Haw. (Fortsetzung). 1 Stück

Jamacaru, Salm	M —,40	" 3 —
nycticalus, Link, ähnlich der Königin der Nacht	M 1,— bis	10 —
peruvianus monstrosus, D. C.	" 2,— "	6 —
tortuosus, Forb.	" —,50 "	3 —
10 Sorten Cereus nach meiner Wahl in recht verschiedenen interessanten Formen		3 —
10 Sorten meiner Wahl, stärkere	M 4,— bis	10 —

Echinocactus

cylindraceus, Engelm. (Leopoldi), mit langen roten Stacheln	M 10,— bis	15 —
denudatus, Link & Otto, originell durch die Bestachelung	M 1,— bis	M 6 —
var. Brünowiana, mehrhöckerig, sehr schön	M 2,— bis	15 —
Henschkeiana, neu, mit sehr schönen Stacheln (s. Abbild.)	M 1,— bis	12 —

Die denudatus-Varietäten sind Neuheiten aus Paraguay, haben schöne Bestachelung, grosse weisse Blumen, die teils nach Innen rosa sind.



Phyllocactus alatus (Deutsche Kaiserin).

Neuer Blattkaktus, weich schon als zweijährige Pflanze einen immensen Blütenreichtum entwickelt. Die köstlichen rosafarbenen Blumen halten sich abgeschnitten 4-6 Tage frisch. Eine Dekorationspflanze fürs Zimmer erst. Rang. à St. 50 \mathcal{A} .



Cereus grandiflor. „Königin der Nacht“ in echten, kräftigen Exempl. à St. \mathcal{A} 1,- bis \mathcal{A} 20,-



Phyllocactus Ackermannii. à St. 50 \mathcal{A} .

Echinocactus (Fortsetzung).

		1 Stück
		\mathcal{A} \mathcal{A}
Otonis, Link et Otto \mathcal{A} —,40 bis	5 —
" var. Paraguayensis, neu (s. Abbild.),	Leicht u. dankbar blühend, Blume gross	
gelb mit dunkelrot. Stempel	\mathcal{A} —,50 bis	5 —
Schlinzkyanus, neuer Zwergkaktus mit feiner	Bestachelung \mathcal{A} 1,- bis
Scopa, Link et Otto " 2,- "	3 —
" var. cristata " 3,- "	6 —
" candida, Pfersdorff " 2,- "	8 —
" " cristata " 2,- "	5 —
" " rubrissima " 3,- "	8 —
" " " " " 2,- "	5 —
Visnaga, Hook, ähnlich ingens, jedoch ohne die	braunroten Bänder \mathcal{A} 4,- bis
5 Sort. Echinokaktus meiner Wahl, Originale	\mathcal{A} 6.-	12 —
5 Sorten starke Exemplare bis	\mathcal{A} 15,-	

Echinocereus

einerascens Lem. (Doppe, Hort. berol.)	\mathcal{A} —,50 bis	5 —
enneacanthus, mit prachtvollen purpurroten	Blumen \mathcal{A} —,50 bis
polyacanthus, Engl., guter Blüher	3 —
extra stark. Pflanz. in viel. Köpf.	\mathcal{A} 6,- b.	10 —
5 Sorten Echinocereus meiner Wahl	\mathcal{A} 3,-	
5 " " starke " " "	\mathcal{A} 15,-	

Echinopsis, Zucc.

Die Echinopsen blühen leicht und zeichnen sich durch die meist sehr lange Blumenröhre aus, blühen nur einen Tag, wohlriechend.

Decaisneana, Lem. \mathcal{A} —,40 bis	5 —
Eyriesii, Zucc., weissblühend " —,25 "	6 —
" cristata, schön " 1,- "	5 —
multiplex, Zucc. " —,25 "	6 —
" var. cristata, Salm, sehr schön " 1,- "	5 —
" cossa cristata, Hort. belg. " 1,50 "	3 —
Pentlandii, Salm " —,40 "	5 —
" Maximilliana, Heyder, prachtvoll, dunkelgelbe	Bestachelung \mathcal{A} —,30 bis
triumphans fl. pl. Jac., mit schön rosa gefüllten	Blumen, 1 St. 40 \mathcal{A} , 1, 2, 4 bis 5	\mathcal{A}
tubiflora, Zucc., blüht zartrosa	\mathcal{A} —,25 bis	3 —
Zucceriniana, weissblühend, wohlriechend	(siehe Abbildung) \mathcal{A} —,40 "
10 Sorten Echinopsis meiner Wahl	\mathcal{A} 3,-	
10 " " stärkere " " "	\mathcal{A} 6,-	

Epiphyllum, Salm.

(Gliederkaktus.)

Gaertneri, Regel (s. Abbildung), ganz prachtvolle	Frühjahrs-Florblume. Dankbar blühende	Blume, leuchtend scharlach.
Veredelte Pflanzen	\mathcal{A} 1,- bis	2 —
10 Sorten Epiphyllum truncatum, blühen v. Dezember	bis Januar, wurzelecht, meiner Wahl	\mathcal{A} 4.-
5 Sorten Epiphyllum truncatum, veredelt,	meiner Wahl " 4,-

Leuchtenbergia principis, Fisch.

Starke importierte Originale..... \mathcal{A} 25 —

Mammillaria.


Bocasana, Poselg., mit weissen Haaren und Widerhaken; leicht. Blüher \mathcal{A} —,50 bis 2 —



Epiphyllum Gaertneri, à St. \mathcal{N} 1,- bis \mathcal{N} 2,-.



Cereus flagelliformis,
veredelt,
à St. \mathcal{N} 2,- bis \mathcal{N} 3,-.



Opuntia tuna, à St. 50 \mathcal{d} bis \mathcal{N} 1,-.



Echinocactus denutatus var.
de Laetiana,
à St. \mathcal{N} 2,- bis \mathcal{N} 10,-.



Echinocactus denutatus var. *Heuschkeliana*, à St. \mathcal{N} 1,- bis \mathcal{N} 12,-.




Milocereus senilis, à St. \mathcal{N} 4,- bis \mathcal{N} 8,-.



Epiphyllum truncatum, à St. 50 \mathcal{d} ,
veredelte Bäumchen 1-2 \mathcal{N} .



Mammillaria minima,
à St. 75 \mathcal{d} bis \mathcal{N} 3,-.



Echinocactus Ottonis var. *Paraguayensis*.



Mammillaria elephantidens,
à St. \mathcal{N} 3,- bis \mathcal{N} 6,-.



Echinopsis Zuccariniana,
à St. 40 \mathcal{d} bis \mathcal{N} 5,-.

Mammillaria (Fortsetzung). 1 Stück \mathcal{M} δ

bumamma, Ehrenb.	\mathcal{M} 3,— bis	6 —
centricirra, Lem.	—,50	4 —
elephantidens, Lem. (s. Abbildung) ..	3,—	6 —
longimamma, DC.	—,40	3 —
minima, Rehb. (s. Abbildung) ..	—,75	3 —
pusilla caespititia, DC.	—,25	2 —
var. texensis, Engelm.	—,25	2 —
 mexicana, Hort.	—,40	1 —
uberiformis, Zucc. gross. gelb. Blum. ..	1,—	3 —
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl \mathcal{M}	3,—	
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl stärker \mathcal{M}	10,—	

Opuntia

cylindrica, D. C.	— 50
var. cristata, veredelt	\mathcal{M} 2 bis 3 —
frutescens, Eng., leichtblüh. Art	— 40
monacantha, mit breiten Blättern und braunen Stacheln	\mathcal{M} 2,— bis 3 —
Rafinesquiana, Engelm., Freilandopuntie	— 40
tuna, schön, reichblühend	50 δ . bis 1 —
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl \mathcal{M}	3,—
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl stärker \mathcal{M}	5,— bis 8,—

Phyllocactus-Spezies und -Hybriden.

alatus (Deutsche Kaiserin), prachtvoll rosa. Schon als junge Pflanze sehr reichblühend (siehe Abbildung)	— 50
albus superbissimus, weissblühend, sehr schön	— 75
Aekermannii (s. Abbildung)	— 50
Anna Brünnow, sehr grossbl., reichblühend Blume prachtvoll rosa	— 60
Cooperi, gelbblühend	— 50
Crenatus Haageanus, sehr grossbl., blassrosa	— 50
Jaques Courant, lebhaft violettrot, Mitte ganz violett	— 75
Pfersdorffii, prachtv. grosse Blumen, aussen gelb, nach innen weiss, wohlriechend	— 75
latifrons, Blume sehr gross, ebenso schön wie Cereus grandiflorus, weiss, aussen gelblich schattiert mit feinstem Vanillegeruch	1 —
Nene riesenblumige Hybriden	\mathcal{M} 1,— bis 3 —
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl.....	\mathcal{M} 4,—

Pilocereus.

Bruennowii, sehr schön	\mathcal{M} 2,50 bis	10 —
Celsianus, sehr schön	2,—	10 —
Dautwitzii cristatus, prachtvoll, wohl eine der schönsten Arten	\mathcal{M} 10,— bis	20 —
fossulatus, Labour	\mathcal{M} 2,— bis	8 —
senilis, Lem. (s. Abbildung), Originalpflanzen je nach Grösse	\mathcal{M} 4,—, 5,— bis	8 —
5 Sorten meiner Wahl.....	\mathcal{M} 10,—	—

Billige Kakteen-Sortimente

für angehende Liebhaber. Nach meiner Wahl.

Um angehenden Kakteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen und für einen billigen Preis eine schöne Kollektion zu beschaffen, offeriere:

5 Stück versch. Kakteen, kräftige Exemplare.	\mathcal{M} 2 —
10 " " " " " "	4 —
25 " " " " " "	\mathcal{M} 10,— bis 15 —
50 " " " " " "	25 —
100 " " " " " "	60 —

Liste über winterharte Freiland-Kakteen steht gratis und franko zu Diensten.



Kakteen-Ständer aus Draht. 1 Stück fein lackiert, mit 12 verschiedenen Kakteen... \mathcal{M} 7,50
Mit 12 grösseren Kakteen..... " 10,—
ohne Kakteen..... " 2,50
Eignen sich vorzüglich zu Geschenken.



Zimmer-Gewächshäuser.

Diese Häuser aus Holz sind weiss gestrichen, das Glas sauber in rotem Kitt eingelegt und praktisch zum Lüften eingerichtet. Sie eignen sich vorzügl. zur Anzucht der Pflanzen etc. aus Samen und bilden die dazu gehörigen Stellagen m. Pflanzen bestellt ein schön. Zimmerschmuck.

No. IV. 30 cm hoch, 34 cm lang, 18 cm breit,	\mathcal{M} 8,—
mit 12 Kakteen,	" 12,—
No. V. 36 cm hoch, 38 cm lang, 24 cm breit,	" 10,50
mit 18 Kakteen,	" 18,50
No. VI. 42 cm hoch, 50 cm lang, 30 cm breit,	" 14,50
mit 24 Kakteen,	" 25,—

Miniatur-Gewächshäuser

mit fingerhutgrossen Töpfen, die Häuser eignen sich sehr schön zu Geschenken und halten sich die kleinen Kakteen-Sämlinge ein Jahr lang in diesen Töpfchen bis sie in grössere Töpfe verpflanzt werden müssen.

No. VII. 11 cm hoch, 12 cm lang, 9 cm breit,	\mathcal{M} 2,50
mit 6 Kakteen,	" 3,50
No. VIII. 13 cm hoch, 14 cm lang, 9 cm breit,	" 3,—
mit 8 Kakteen,	" 4,—


Diverse sukkulente Pflanzen.



Aloë variegata 1 St. M —,75 bis M 4,—.



Othonna crassifolia.



Mesembrianthemum tigrinum 1 St. 40 ¢

Aloë variegata M —,75, 1,—, 1,50, 2,— bis
10 Sorten Aloë meiner Wahl M 4,—.

Crassula lactea, weissblühend, einer der besten
Winterblüher, sehr schön für feine
Buketts 10 St. M 3,— — 40
" *Bolusii*, Zwerg-Varietät, sehr schön,
leicht blühend, rosafarbig u. mit feinem
Geruch 10 St. M 2,50 — 30
" *coccinea major*, ca. 50 cm hochwachsende
Art, mit prachtvollen roten Blüten
10 St. M 3,— — 40
10 Sorten *Crassula* je nach Stärke M 3,— bis 5 —

Echeveria agavoides, prachtvoll .. —,50 " 2 —
" *bracteosa* —,40 " 1 —
" *Desmetiana*, die schönste für Teppich-
beete, bläulichweiss
10 St. M 4,—, 1 St. M —,60 bis 1 —
" *globosa* (rosacea) ... 1 " " —,50 " 1 —



Echeveria metallica, 1 St. 60 ¢

Echeveria metallica 10 St. M 5,— — 60
Starke Pflanzen M —,75 bis 2 —
" *pulverulenta*, prachtvoll weiss gepudert 4 —
" *retusa floribunda*, reicher Winterblüher
10 St. M 4,— — 50
" *scaphiphylla*, schön, besonders als Ein-
zeilpflanze M —,50 bis 1 —
" *secunda glauca* für Teppichbeete
100 St. M 10,—, 10 St. M 1,20 — 15
10 Sorten *Echeveria* je nach Stärke M 3,— bis 8 —
Euphorbia splendens, prachtvoll scharlachrot
blühend; eine der besten u. dankbarsten
Zimmerpflanzen M —,50 bis 5 —



Echeveria secunda glauca, 10 St. M 1,20, 1 St. 15 ¢
1 Stück

Mesembrianthemum cordifolium fol. var., M ¢
Blätter grün u. weiss, Blumen rosa, Ampel-
pflanze u. f. d. Sommer als Teppichbeetpfl.
100 St. M 12,—, 10 St. M 1,50 — 20
" *tigrinum*, in Form und Zeichnung der
Blätter das schönste 10 St. M 3,— — 40
Othonna crassifolia, Ampelpflanze 10 " " 3,— — 40
Rochea falcata, Zimmerpfl. m. leucht. rot. Blüt. — 60
Sedum carneum fol. var., f. Einfass. 10 St. M 2,50 — 30
" *Siboldi* fol. med. à pictum — 50
(Andere *Sedum* u. *Sempervivum* siehe Stauden.)



Stapella, 1 Stück 50 ¢


Stapella. Die Blüt. d. Stapelia s. höchst interess.	1 Stück	ℳ 3	
5 Stück in Sorten meiner Wahl	—	60	
Yucca aloëfolia variegata , gestreift	ℳ 1,— bis	4	—
„ quadricolor , die schönste bunte	ℳ 5,—	8	—
„ recurva (pendula)	ℳ —,75	2	—
„ filamentosa , prachtvolle und leicht blüh.			
Freilandsorte. Die grossen weissen Blumen blühen sehr lange und eignen sich auch vorzüglich für Binderei.			
1 Stück	ℳ —,75 bis	1	50
Stärkere	1 Stück ℳ 2,— bis	ℳ 3,—	



Yucca filamentosa.

Agaven.

Agave applanata , Lem. (siehe Abbild.), sehr schöne Pflanzen	1 Stück	ℳ 1,50 bis	10 —
„ americana	—	60	10 —
„ fol. var.	—	75	10 —
„ ferox , echt und selten	—	3,—	25 —
„ Franzosini , prachtvolle, neue hellblaue Sorte	—	1,— bis	8 —
„ 10 Sorten meiner Wahl in kräftigen Pflanzen	—	6,—	20 —



Agave applanata,
1 St. ℳ 1,50 bis ℳ 10,—.

Auswahl der schönsten Stauden-Gewächse.

Die Anpflanzung der ausdauernden Staudengewächse, welche jedes Jahr ohne grössere Pflege ihre herrlichsten Blüten entfalten, kann allen Gartenbesitzern nicht genug empfohlen werden. Die schönsten Arten sind oft noch nicht genügend bekannt, weshalb ich unter den vielen Abarten in nachfolgender Aufstellung die prächtigsten ausgewählt habe. Nähere Kultur gibt Handbuch III, siehe Seite 87 dieses Katalogs.

Acanthus latifolius , Bärenklau, prächtige Blattpflanze	1 Stück	ℳ 3,50	— 40
Achillea Ptarmica fl. pl. , mit reinweissen gefüllten Blumen	10 Stück	ℳ 2,50	— 30
„ filipendulina , doppelt gefiederte Blätter, gelbblühend	—	—	— 30
Agrostemma coronaria , rot	10 Stück	ℳ 2,50	— 30
„ atrosanguinea , dunkelrot	—	—	— 30
„ alba , weiss	—	—	— 30
Althaea rosea fl. pl. , siehe Malven.	—	—	— 40
Alyssum saxatile compact. , schön weissblättr.	—	—	— 40
Anemone japonica , dunkelrosa	10 St.	ℳ 2,50	— 30
„ Honorine Jobert , reinweiss	10 Stück	ℳ 2,50	— 30
„ Lady Ardilaun , neu, Blume sehr gross, reinweiss, bis im Spätherbst blühend	—	—	— 40
„ Pulsatilla , m. origin. bl. Blum.	10 St.	ℳ 1,25	— 20
Antennaria margaritacea , weissblättriges Katzenpfötchen	10 Stück	ℳ 2,50	— 30
Anthemis Kelwayi , krausblättr. gelbe Kamille	—	—	— 40
Apios tuberosa , siehe Blumenzwiebeln.	—	—	— 30
Aquilegia , 10 Stück in 10 Sorten	—	ℳ 2,50	— 30
„ 10 Stück in schöner Mischung	—	2,—	— 25
„ chrysantha , goldgelb, sehr schön	—	—	— 30
„ stellata alba	—	—	— 30
„ formosa rubra fl. pl.	—	—	— 25
„ Durandii fl. pl.	—	—	— 40
Aquilegia coerulea , sehr grossblumig, mit langen Sporen und weisser Corolle	1 Stück	ℳ 30	— 30
„ glandulosa , dunkelblau mit weisser Corolle, sehr schön	1	—	— 30
„ nivea grandiflora , prächtvoll	—	—	— 30
Die Aquilegia-Arten wetteifern in den Farben und Blumenformen mit den schönsten Stauden.	—	—	—
Arabis alpina , weisse Teppichbeetpfl., a. f. Grotten, Felsparteen etc. geeignet	10 St.	ℳ 2,—	— 25
Armeria Laucheana , Grasnelke, prächtig dunkelkarmin	—	—	— 30
Aruncus sylvestris var. Kneiffii . Neue prächtige Spiraeaceen-Art m. feingeschlitz. farnart. Blätt., die sich durch gr. Haltbarkeit zu fein. Bindereien eignen; die bis 1 1/2 Met. hoch. federartig. Blütenstengel, reich besetzt mit einer Unmasse schöner reinweisser Blum., sind ebenfalls als feines Bindematerial fast unentbehrlich. Die ganze Pflanze ist im Garten von grossem Effekt	1	—	— 50
Asclepias incarnata , Schwalbenwurz, purpur mit Vanillegeruch	—	—	— 50
Asperula odorata , Waldmeister, 10 St.	ℳ 1,50	—	— 20
Aster , 10 Sorten nach meiner Wahl	ℳ 3,—	—	— 40
„ alpinus , zu Einfassungen, blassblau	—	—	— 40
„ Townshendii , neu, 50 cm hoch, Blüten rosalia, in grossen Dolden stehend	—	—	— 75
„ hybr. , Schneeflocke, schönste weisse	—	—	— 40
„ NovaeAngliae W. Bowman , herrl. dklviol.	—	—	— 50
„ Novi Belgii Pluton , schön hellblau	—	—	— 50

Stauden-
gewächse
(Fortsetzung).



- Cypripedium calceolus. (Frauenschuhs)**. 1 Stück
- Astilbe sinensis (Spiraea)**. Die bis 2 Meter hohen Blütensteng. tragen cremefarb. rosenrot angeh. Blum. — 80
- Aubrietia purpurea, purpurrot, ca. 10 cm hoch** — 30
- Bellis perennis fl. pl., gefüllt gem. 100 St.** \mathcal{A} 4,—
10 „ „ —,50 — 10
- „ „ **aneubaefolla, mit bunten Blättern u. dunkelrot. Blum., 10 St.** \mathcal{A} 2,50 — 30
- „ „ **Brillant rubra pl., dunkelrot mit gerührten Blumen, 10 St.** \mathcal{A} 1,50 — 20
- „ „ **Longfellow, rosa . . . 10 „** \mathcal{A} 1,50 — 20
- „ „ **alba maxima, schneeweisse, sehr schöne grossbl. Sorte, 10 St.** \mathcal{A} 1,50 — 20
- „ „ **alba compacta (Die Brant), mit dichtgefüllt. reinweiss. Blum. 10 St.** \mathcal{A} 1,50 — 20
- Baconia japonica, schöne Dekorationsstaude** — 50
- Calystegia pubescens fl. pl., gefüllt, schön rosa, Schlingpflanze 10 St.** \mathcal{A} 1,50 — 20
- Campanula, Glockenblume, 10 St. in 10 Sort. nach meiner Wahl** \mathcal{A} 3,— — 40
- „ **10 Stück gemischt** \mathcal{A} 2,50 — 30
- „ **persicifolia alba plena, weissgefüllt . .** — 50
- „ **pyramidalis, blau** — 40
- „ **alba, weiss** — 40
- Campanula pyramidalis ist als Topf- und Landpflanze besonders empfehlenswert.
- Centaurea, Sorten siehe Teppichbeetpflanzen.**
- Cerastium Biebersteini 10 St.** \mathcal{A} 2,— — 25
- „ **tomentosum 10 „** \mathcal{A} 2,— — 25
- Chelone barbata coccinea, leuchtend rotblühend, Schildblume. 10 St.** \mathcal{A} 3,50 — 40
- Chrysanthemum maximum Perfection, grosse weisse Sternblume mit gelber Mitte** — 30
- Chrysanthemum maxim., Prinz Heinrich, grbl.** — 50
- „ **Leucanthemum hybridum, (Shasta Daisy). frühblühendste Marguerite** 1 —
- Convallaria majalis, Maiblumen, starke, blühbare Keime, beste Frühreiber.**
1000 Stück je nach Qualität \mathcal{A} 15,— bis \mathcal{A} 28,—,
100 „ \mathcal{A} 1,80 bis \mathcal{A} 3,—, 10 Stück 40 \mathcal{A} .

Maiblumen-Pflanzkeime, nur f. d. Garten, im ersten Jahre nicht blühend. 1000 St. \mathcal{A} 6,—, 100 St. \mathcal{A} 1,—.
Versandzeit von Mitte Oktober bis Mitte April.

- Doronicum plantagineum excelsum. 1 Stück** \mathcal{A} \mathcal{A}
- Convallaria majalis fl. pl., Maiblume, weissgefüllt 10 St.** \mathcal{A} 2,50 — 30
- „ **Fortin varietas, (Riesenmaiblume), sehr grossblum. Art, 10 St.** \mathcal{A} 2,— — 25
- Coreopsis grandiflora goldgelb, sehr schön . .** — 40
- Cyclamen, siehe Blumenzwiebeln.**
- Cypripedium calceolus, Erdorchidee, Frauenschuh m. herrl. gelb u. bräunl. gefärb. recht interessant. geformt. Blumen 10 St.** \mathcal{A} 2,50 — 30
- Delphinium, 10 Sort. nach mein. Wahl „** \mathcal{A} 3,— — 40
- „ **cardinale, hoh., leucht. roter Rittersporn** — 75
- „ **chinense album, weiss** — 40
- „ **azureum, blau** — 40
- „ **hybridum fl. pl., gem. . . . 10 St.** \mathcal{A} 5,— — 60
- „ **formosum, azurblau 10 „** \mathcal{A} 3,50 — 40
- „ **nudicaule, scharlachrot, extra** — 50
- Dianthus barbatus, Bartnelken in prächtiger Mischung, 100 St.** \mathcal{A} 3,—, 10 St. 40 \mathcal{A} .
- „ **caryophyllus, Topfnelkn, s. Sortimentspfl.**
- „ **eruentus atrococeineus, dankbar blüh.** — 30
- Dielytra, siehe unter Blumenzwiebeln.**
- Digitalis gloxiniaeflora alba, gloxinienblütig.**
- „ **weisser Fingerhut** — 30
- „ **lilacina, lila** — 30
- „ **purpurea, purpur** — 30
- „ **alba, weiss** — 30
- „ **6 Stück in 6 Sorten** \mathcal{A} 1,50 — —
- Doronicum plantagineum excelsum. Ausgezeichnet. Schnittstaude mit langgestielt., gross., strahl. gelb. Blumen. Sehr empfehlenswerte Pflanzen (siehe obenstehende Abbildung)** — 40

Ueber Kultur, Beschreibung, Höhe, Pflanzweite, Verwendbarkeit etc. der Stauden gibt mein Buch: Chrestensen's illustr. Handbuch III für den Blumengarten ausführlich. Aufschluss. Näheres S. 87 d. Ktigs.



Helleborus niger, Christrose.



Hypericum Moserianum.

- | | | |
|--|----------------|------|
| | 1 Stück | |
| Edelweiss, siehe Leontopodium. | ℳ 3. | |
| Eryngium azureum, Mannestreu, himmelblau | — 75 | |
| Esdragon-Pflanzen, siehe Küchenkräuter. | | |
| Festuca glauca, schönes silbergraues Gras, zu | | |
| Einfass. u. Teppichbeeten. 10 St. ℳ 2,— | — 25 | |
| Funkia alba grandiflora, prachtvoll weiss | — 80 | |
| coerulea (ovata), violettblau | — 40 | |
| undulata fol. variegatis, prächtig bunt | — 50 | |
| 5 St. in 5 Sort. nach meiner Wahl ℳ 2,— | | |
| Die Funkien sind gute Dekorationspflanzen | | |
| für das freie Land, ebenso geeignet zur Topf- | | |
| kultur und zum Treiben. | | |
| Gaillardia grandiflora | 10 St. ℳ 3,50 | — 40 |
| Die Gaillardia, deutsche Tricolore, prächtig | | |
| blühende Stände. Die Blumen halten sich | | |
| lange und sind für Buketts verwendbar. | | |
| Gentiana acaulis, mit zeitig im Frühjahr | | |
| blühend. grossen blauen Blumen, für Ein- | | |
| fassungen, Felspartieen etc. 10 St. ℳ 4,— | — 50 | |
| Gnaphalium, siehe Leontopodium. | | |
| Gunnera scabra, Blattpflanze, extra, schön für | | |
| Rasenplätze | ℳ 1,50 bis ℳ 3 | — |
| manicata, riesige Blattpflanze | — 5 | — |
| Gypsophila paniculata, reizend für Buketts. | — 40 | |
| Hellanthemum mutabile fl. pl., gefülltblühend, | | |
| reizend zu Felspartieen, Grotten etc | — 50 | |

- | | | |
|--|--------------|------|
| | 1 Stück | |
| Hellanthus multiflorus fl. pl. „Perle“, 1 1/4 m | ℳ 3 | |
| hohe prächtige Art mit grossen goldgelben, schön | | |
| gefüllten Blumen. Diese perennierende gefüllte | | |
| Sonnenblume verdient in Folge ihrer Schönheit | | |
| die weiteste Verbreitung | — 75 | |
| perennis hybr., ausdauernd. Sonnenblume | — 40 | |
| Helleborus niger, Christros., m. gross. weiss. Blum. | | |
| um Weihnachten blühend, 10 St. ℳ 1,50 | — 20 | |
| hybridus, prächtige neue Hybriden in | | |
| vielen Farben gemischt 10 St. ℳ 4,— | — 50 | |
| Hemerocallis fulva, einfach, hochorange | — 30 | |
| fl. pl., gefüllt | — 40 | |
| Kwanso foliis variegatis, mit regel- | | |
| mässig weiss gestreiften Blättern | — 80 | |
| Die Hemerocallis sind besonders zu Gruppen | | |
| zu empfehlen, nehmen mit jedem Boden vorlieb, | | |
| blühen reich und haben sehr dekorative Blätter. | | |
| Hepatica angulosa, gross, reichblüh., 1 Stück | ℳ 3 | |
| hellblau | 10 St. ℳ 2,— | — 25 |
| triloba alba, einfach weiss | 10 „ „ 3,50 | — 40 |
| einfach blau, erste Frühlingsblume | | |
| 100 St. ℳ 4,— 10 St. ℳ —,50 | — 10 | |
| einf. rot, 100 St. ℳ 4,—, 10 St. ℳ —,50 | — 10 | |
| gefüllt blau | 10 „ „ 8,— | — 10 |
| rot | 10 „ „ 2,50 | — 30 |
| Die Hepatica oder Leberblümchen sind reizende Früh- | | |
| jahrstauden für Einfassungen etc. | | |
| Hesperis matronalis, Nachviole, | | |
| alba plena, weissgefüllte | — 50 | |
| rubra plena, rotgefüllte. | — 60 | |
| Heuchera rubescens mit massenhaft erschein. | | |
| Blütenstengeln und reinweissen Blüten. | | |
| Höhe ca. 75 cm. 10 Stück ℳ 4,— | — 50 | |
| sanguinea, mit prächt. leucht. karmoisin- | | |
| rot. Blütenrispen, sehr schön. 10 St. ℳ 3,50 | — 40 | |
| Hotela, siehe Spiraea. | | |



Hepatica angulosa.



Leontopodium alpinum, das echte Edelweiss.

Hypericum Moserianum , ein neuer reichblüh. 1 Stück	
Halbstrauch, der durch seine, den ganzen Sommer erscheinend leuchtend goldgelben Blumen eine prächtige Zierde für den Garten bildet. Kräftige Pflanzen	— 60
Iberis corifolia , eine d. schön. Staud., weiss. Blum.	— 60
„ gibraltaria hybr. , schön rosa 10 St.	3,50 — 40
Abbildung siehe Samen.	
Iris , siehe Blumenzwiebeln.	
Lathyrus latifolius albus , weiss	— 60
rot	— 40
Die Lathyrus sind Schlingpflanzen mit schönen Blumen und wachsen auf dem sterlsten Boden.	
Leontopodium alpinum , das echte Edelweiss der Alpen wächst überall in etwas schwerem Boden gut und bringt schöne weisse Sternblumen hervor	10 St. 3,50 — 40
Lilium , siehe Blumenzwiebeln.	
Lobelia cardinalis , scharlachrot 10 St.	3,50 — 40
„ fulgens Queen Victoria , Blätt. rotbraun, Blumen leucht. scharlach 10 St.	2,50 — 30
Lychnis Haageana , scharlach	— 40
„ chalcidonea , einf. rot, Brennende Liebe	— 30
„ alba , einfach weiss	— 30
Lythrum roseum superbum , rosa, gut für Bienenweide	10 St. 3,— — 40
Malven , gefüllte Chater'sche Preis-10 St. in 10 Farb. nach meiner Wahl	3,— — 40
Malven , dieselben schön gemischt 10 St.	2,50 — 30
Die Chater'schen Preis-Malv. sind d. best., d. es gibt und zieren mit ihren reichhaltigen Farben und meterlangen Blütenstengel jed. Gart. auch lass. sich d. einzel. Blum., welche dicht gefüllt sind, gut zur Bändererei verwenden.	



Chater'sche Preis-Malven.

Paeonia chinensis (herbacea) oder Pfingstrose.

Eine der ältesten bekanntesten Zierpflanzen, welche man sowohl in herrschaftlichen Schlossgärten als auch in den Gärten kleiner Landleute findet, und die in beiden Fällen nie ihren Effekt verfehlt. Die neuen aus China bezogenen Sorten, in ihren unbeschreiblichen herrlichen Farben, sind ganz besonders von hoher Wirkung.

Für Wohnräume bilden die verschiedenfarbigen Blumen, abgeschnitten, einen ausserordentlich angenehmen Schmuck, welcher den Rosen nicht nachsteht. Mein Sortiment ist eines der besten und reichhaltigsten im Handel.

Paeonia chinensis (herbacea)

10 Stück in 10 Sorten nach mein. Wahl 4,—, 1 Stück 50 3/4

in allen Farben gemischt, 10 St. 2,50, 1 St. 30 3/4

Paeonia tenuifolia plena, purpur feinlaubig, 1 Stück 60 3/4

Paeonia officinalis fl. rubro pleno, die allbekannte Sommer-Paeonie, Pfingstrose mit gefüllten, hochroten, weitleuchtenden Blumen, 10 St. 3,—, 1 St. 40 3/4





Phlox decussata.



Primula Auricula.



Primula veris. 1 Stück

- Miehauxia campanuloides*, weiss 40
Myosotis alpestris, blau ... 10 St. \mathcal{M} —,50 — —
 „ *alpestris alba*, weiss. 10 „ „ —,50 — —
Myosotis palustris Rehsteineri, reizend. Miniatur-Vergissmeinnicht, kaum 5 cm hoch, rasenbildend und vorzügl. verwendbar z. Teppichgärtneri, zur Bildg. von Bordüren im Rasen etc. Blüten schön hellblau, ebenso gross wie die von *palustris*, aber in solch. Mengen erscheinend, dass v. Blättern zeitweilig nichts zu sehen ist. Liebt feucht. sandgemischt. Erdreich u. kann nur durch Teilg. vermehrt werd., die im Herbst vorgenomm. wird.
 100 St. \mathcal{M} 12,— 10 St. \mathcal{M} 1.50 — 20
Papaver bracteatum, scharlachrot 90 cm hoch } effektvolle
 „ *nudicaule*, gemischt } Stauden-Arten — 40
 10 St. \mathcal{M} 2.50 } im ersten
 10 Jahre blühend — 30
Pentstemon glaber, niedrige Sorte, mit prächtigen, dunkelblauen Blumen — 40
Phalaris arundinacea fol. var., Ziergras, mit herrlich weiss bandiert. Blätt. 10 St. \mathcal{M} 1.50 — 20
Phlox Nelsonii, weiss 10 cm hoch 10 St. \mathcal{M} 3.50 — 40
 „ *verna*, purpurrosa „ „ 10 „ „ 3.50 — 40
 „ *decussata*. Hiervon führe ich nur die wirkl. wertvollst. Farb., welche sich ganz besond. durch ihre gross. Blütendolden auszeichnen. 10 St. i. 10 Farb. nach meiner Wahl. \mathcal{M} 3,— — 40
Physalis Franchetti, Lampionspflanze mit gross. orangerot. Fruchthüllen. Die Früchte sind vorzüglich z. Einmachen. 10 St. \mathcal{M} 2.50 — 30
Plumbago Larpentae, niedr., sich ausbreitende Staude, mit leucht. himmelblauen Blumen — 50
Polygonum sachalinense, schöne grossblättrige Blattpflanze, ca. 3 Meter hoch mit rosa farbigen Blütenrispen 10 Stück \mathcal{M} 3,— — 40

- Potentilla*, 10 Stück in 10 einfachen Sorten \mathcal{M} 3,— — 40
 nach meiner Wahl \mathcal{M} 3,— — 40
 „ einfache, gemischt 10 St. „ 2.50 — 30
 „ 10 Stück in 10 gefüllten Sorten nach meiner Wahl \mathcal{M} 4,— — 50
 „ gefüllte, gemischt 10 St. „ 3,— — 40
Primula Auricula, extra gem. 10 St. \mathcal{M} 1.20 — 15
 „ *capitata* (cachemiriana) .. 10 „ „ 3.50 — 40
 „ *japonica*, prächtig 10 „ „ 4,— — 50
 „ *veris*, engl. Sammetprimel 10 „ 75 \mathcal{A} — 10
 „ *acaulis alba plena*, weiss gefüllt — 30
 „ „ *lilacina* „ lila „ .. — 40
 „ „ *lutea* „ gelb „ .. — 40
 „ „ *rubra* „ rot „ .. — 50
 Die *Acaulisprimel*-Arten sind prachtvoll, auch sehr gut für Binderei.



Primula veris elatior „Vierländerin“.

Prachtvolle, leuchtend goldgelbe, grossblumige und sehr wohlriechende Gartenprimel. Im zeitigen Frühjahr lange anhaltend und ausserordentlich reichblühend; auch im Herbst bis zum Frost erscheinen noch Blumen in grosser Menge.
 10 Stück \mathcal{M} 1.75. 1 Stück 20 \mathcal{A}



Myosotis palustris Rehsteineri.

- Pyrethrum, 10 Stück in 10 gefüllten Sorten \mathcal{M} 5, — 60
 nach meiner Wahl \mathcal{M} 5, — 60
 „ gefüllte, gemischt . . . 10 St. „ 3, — 40
 „ parthenifolium aureum, für Teppich-
 beete 100 St. \mathcal{M} 1, —
 Ranunculus aconitifolius fl. pl., Silberknöpfch.,
 vom Mai bis Juni mit weiss. Blumen bedeckt
 (Ranunkeln siehe auch Blumenzwiebeln.) — 40

Rheum (Rhabarber)
Queen Victoria,
 beste Nutz- und Zier-
 pflanze.

10 St. \mathcal{M} 2, —,
 1 St. \mathcal{M} —,25.

Rheum Collinlanum
 mit enorm grossen
 Blättern

1 Stück \mathcal{M} —,80.

Rheum Emodi mit
 kupferrot austreib.
 Blättern.

1 St. \mathcal{M} 1,25.

Sämtliche Rheum-Arten sind sehr dekorative, aus-
 dauernde Blattpflanzen für Rasenparterres. 1 Stück

- Rudbeckia Neumannii**, Blumen goldgelb, mit
 schwarzer Mitte, reichblühend — 60
 „ **californica** m. 6—10 cm gross. gelb. Blum. — 40
 „ **grandiflora**, herrlich, gelbblühend . . . — 40
Salvia argentea, schön. Blattpfl. m. weissgrauen,
 gross. Blätt. u. blauen Blum. 10 St. \mathcal{M} 2,50 — 30

Saxifraga (Steinbrech).

Sämtliche Steinbrech-Arten sind sehr gut für Felsen,
 Grotten und Mauerbepflanzung.

- Alzoon** 1 St. 40 \mathcal{M} **lingulata** . . . 1 St. — 40
Hostii 1 „ 40 „ **nivalis** 1 „ — 80
muscoideus . . . 1 „ 40 „ **umbrosa** . . . 1 „ — 40
 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl \mathcal{M} 3,—.

- Scabiosa caucasica**, blaulila . . . 10 St. \mathcal{M} 3,50 — 40

Sedum (Mauerpfeffer).

Alle Sedum sind geeignet für Bekleidung von Fels-
 parteen, Tuffsteingrotten, die meisten auch für aus-
 dauernde Teppichbeete.

- Albertii** . . . 1 St. 30 \mathcal{M} **glaucum** — 30
altissimum . 1 „ 30 „ **Maximowiczii** . . . — 40
Ewersii . . . 1 „ 30 „ **maximum** — 40
 Sedum, 10 St. in 10 Sort. nach mein. Wahl \mathcal{M} 2,—

Sempervivum (Hauswurz).

Bilden niedrige Rosetten, für Teppichbeete sehr geschätzt.

- arachnoideum** 1 St. 40 \mathcal{M} **Reginae Amaliae** — 60
fimbriatum . . 1 „ 30 „ **tectorum, rosa** . . . — 30
grandiflorum 1 „ 40 „ **triste** — 40
Webbianum (tomentosum), mit weissen Fäden — 50
 Sempervivum, 10 Sort. nach mein. Wahl \mathcal{M} 2,50.

- Silene Zawadskyi**, niedrig, weiss — 40

- Spiraea Aruncus**, Federbusch, Spierstrauch,
 eine der schönsten einheimischen Pflanzen — 40

- „ **flipendula fl. pl.**, reinweiss gefüllt, aus-
 gezeichnet für Rasenparterres — 50

- „ **japonica**, Hoteia sehr schön in Töpfen
 zum Treiben 10 St. \mathcal{M} 3,50 — 40

- „ **Ulmaria fl. pl.**, Wurmkraut, Krampf-
 wurzel, weissblühend . . . 10 St. \mathcal{M} 3,50 — 40

- Stachys lanata**, m. silberiger wolliger Belaubung
 10 Stück \mathcal{M} 3,50 — 40



Statice.

1 Stück

- Statice incana hybrida nana**, unentbehrlich \mathcal{M} 5,
 für Buketts u. Kranzbind. 10 St. \mathcal{M} 2,50 — 30

- „ 5 Stück in 5 Sort. nach mein. Wahl „ 2, — — —
 Stiefmütterchen, siehe Viola.

- Telekia cordifolia**, 1 m hoch, mit rotgelb. Blum. — 40

- Thalictrum**, Wiesenraute, in 10 Sorten \mathcal{M} 3,50 — 40

- Tricyrtis hirta**, siehe Blumenzwiebeln.

- Valeriana alba, rubra und coccinea** . . . jede — 40

- Verbascum olympicum**, Königskerze, schöne
 graufilzige Blattpflanze — 50
 „ **pannosum**, prachtvolle Dekorationspfl. — 40



Viola odorata californica

(einfaches californisches Riesen-Veilchen).

		1 Stück	
<i>Veronica candida</i> , zierliche, silbergraublättrige Teppichbeetstaude	10 Sorten nach meiner Wahl	3,—	— 40
<i>Vinea major</i> (Immergrün)	10 St.	2,50	— 30
" " <i>fol. variegatis</i>	10 " "	3,50	— 40
" " <i>minor</i>	10 " "	2,—	— 25
" " <i>fol. variegatis</i>	10 " "	4,50	— 50

Viola odorata, immerblühendes Veilchen.

Einfache Arten.		10 St.	1 St.
Admiral Avellan , prächtig. purpurrot, grossblumig und langstielig	2	—	25
Alba , weiss, sehr reichblühend	2	—	25
Augusta , bild. kräftige u. runde Büsch., Blum. gross u. dklviolett, Treibveil.	2	—	25
Californica , Blume langstielig, sehr gross, violett purp. (bleichen nicht) u. wohlriech. Sehr reichblüh.	100 St.	1 50	— 20
Hamburger Treib- (Lockstedter), blau, sehr dankbar blüh.	100 St.	8,—	— 15
Königin Charlotte , prachtv. blau., i. Frühj. u. Herbst sehr reichblüh. Veilchen. Die Blumen erschein. über d. Laube	2	—	25
Kronprinzessin von Deutschland , vorzügl., grossblumig., dklviolett blüh. Veilch. Im Herbst u. Frühjahr reich m. Blum. bedeckt. Gutes Treibveilch.	2	—	25
Lombardia , neues, sehr reichblüh. Veilch. Die Blum. sind gross u. v. schönst. Blau. Ein vorzügl. Treibveilchen	2	—	25
Princesse de Galles , ausserordentl. gross- u. reichblüh. Die Blum. sind schön violettblau. Eignen sich gut z. Treib.	2	—	25
rossica perfecta , Treibveilchen	2	—	25
sulphurea , gelbblüh., sehr wohlriechend	4 50	—	50
the Czar , sehr grossblumig	2	—	25
Victoria Regina , Blumen dunkelblau, zur Treiberei und zu Buketts	2	—	25

Gefüllte Arten.

Alba plena , weissgefüllt	3	—	35
Belle de Châtenay , rötl. weiss gut gefüllt	3 50	—	40
coerulea plena , blau gefüllt	3	—	35
Deutsche Kaiserin , das schönste blau gefüllte Veilchen	2	—	25
Rubra plena , rotgefüllt extra	3 50	—	40
Swanley white , rein w. gefüllt, blüht früh	3 50	—	40
10 St. ausdauernde Veilchen in einfach. u. gefüllt. Sorten nach mein. Wahl	2 50	—	—

Viola tricolor maxima , Pensées, Stiefmütterchen, überwinterter Pflanzen, 100 Stück	2,—	10 Stück	25 ♂
Frühjahrspflanzen , 100 Stück	1,—		
Wahlenbergia grandiflora coerulea , blau, 10 Stück	5,—	1 Stück	60 ♂
Wahlenbergia grandiflora, alba , weiss, 10 Stück	5,—	1 Stück	60 ♂



Gefülltes Veilchen.

Freiland-Stauden-Sortimente nach meiner Wahl.

Die folgenden Stauden-Sortimente empfehle meinen Kunden ganz besonders. Die Pflanzen zu diesen Sortimenten werden nur in kräftigen Exemplaren verabfolgt. Auf Wunsch meiner werten Auftraggeber stelle ich die Stauden auch für den Zweck, für den sie verwendet werden sollen, zusammen, z. B. Stauden, welche im Sommer oder Frühjahr blühen, niedrige, mittelhohe für grosse oder kleine Gruppen u. s. w. Die meisten der Staudengewächse halten gut den Winter im Freien aus, wachsen und gedeihen bei geringer Pflege und erfreuen jedes Jahr durch reichliches und schönes Blühen.

100 schöne Sorten mit Namen	16 —
50 " " "	8 50
25 " " "	4 50
10 " " "	2 —
10 " " Alpenpflanzen für Felspart.	4 —
10 schöne Sorten Bienenfutterpflanzen	2 50
10 " " Blattpflanzen fürs freie Land	4 —
Wasser- und Sumpfpflanzen für Bassins im Freien , siehe Wasserpflanzen.	
10 Ziergräser in 10 Sort., schöne perenn. Arten	2,50.

Farne für's freie Land.

Adiantum pedatum , Haarfarn	1 20
Allosorus crispus	1 20
Aspidium Filix mas , Wurmfarn	— 50
Asplenium (Athyrium) Filix foemina , Strichfarn	— 60
Cystopteris alpina , Blasenfarn	1 20
" <i>bulbifera</i>	1 —
Lomaria Spicant (Blechnum)	— 50
Osmunda regalis , Königsfarn	— 75
Polypodium Dryopteris , Tüpfelfarn	— 75
" <i>vulgare</i>	— 40
Polystichum grandidens , Panktfarn	1 50
Pteris aquilina	— 50
Scolopendrium officinarum (vulgare)	— 50
Selaginella helvetica , f. Einfassung. u. Aquarien	— 80
1 Sortim. Freilandfarne von 10 versch. Sort.	5,—.

Ueber Kultur, Beschreibung, Höhe, Pflanzweite, Verwendbarkeit etc. der Staudengewächse giebt m. Buch: „Chrestensen illustriertes Handbuch III für den Blumengarten“ ausführlichen Aufschluss. Näheres Seite 87 dieses Katalogs.

Ananas- Erdbeeren.

Von meinem vorzüglichen Sortiment grossfrüchtiger Erdbeeren sind in nachstehenden Sorten nur die besten und erprobtesten älteren und neuesten Arten aufgeführt, die jeden Erdbeerfreund befriedigen müssen.

Der Anbau der Erdbeeren ist sehr lohnend; dieselben bringen bei sorgfältiger Kultur und richtiger Wahl der Sorten vom Frühjahr bis Herbst reichliche Früchte.



Konsum.

**Neue grossfrüchtige Sorte,
enorm reichtragend.**

Die Früchte sind länglich breitgedrückt, hin und wieder dreiteilig, hahnkammartig mit 3—4 cm grossen Lappen. Die Beere hat eine Durchschnittsbreite von $4\frac{1}{2}$ bis $5\frac{1}{2}$ cm, in der Länge 4—6 cm und ist lebhaft karminrot gefärbt.

Das Fleisch ist lebhaft rot, sehr saftreich, fein gewürzt. Eine Erdbeere für Massenanbau I. Ranges.

100 St. \mathcal{A} 25,—, 10 St. \mathcal{A} 3,—, 1 St. 40 ϕ .


The Laxton, Neu.

Ausgezeichnet durch Wertzeugniss I. Klasse (einstimmig) der königlich. Gartenbau-Gesellschaft London. Frucht gross, konisch geformt, herrlich glänz. dunkelr. Geschmack unübertr. Fruchtbark. enorm. Früchte steh. auf stark. Stielen. Bei nass. Wett. sind d. Früchte sehr widerstandsf. geg. Faul.

100 St. \mathcal{A} 6,—, 10 St. \mathcal{A} —,75, 1 St. 10 ϕ .

„Vierländer Riesen“, Neu!

Grosse vielgerühmte, rotfrüchtige Sorte mit unglaublicher Fruchtbarkeit. Von hervorragenden Fachleuten für die beste Erdbeere z. Massenanbau gehalten. 100 St. \mathcal{A} 6,—, 10 St. \mathcal{A} —,75, 1 St. 10 ϕ .



Rheingold.

**Sehr grossfrüchtige neue Sorte von
unglaublicher Tragbarkeit.**

Die Beere ist dreikantig, hat ca. $5\frac{1}{2}$ bis $6\frac{1}{2}$ cm Längsdurchmesser und $4\frac{1}{2}$ bis $5\frac{1}{2}$ cm Breitudmesser und ist von glänzend, leuchtend roter Farbe. Das Fleisch ist fest, lebhaft rot gefärbt, schmelzend und hochfein gewürzt. Die Frucht, die noch vor Noble reift, eignet sich auch vorzüglich zum Versand.

100 St. \mathcal{A} 25,—, 10 St. \mathcal{A} 3,—, 1 St. 40 ϕ .

Aprikose.

Frucht sehr gross, länglichrund, carmoisinrot. Fleisch weiss, schmelzend, von aprikosenartigem Geschmack, sehr reichtragend, mittelfrüh.


100 St. \mathcal{A} 4,—, 10 St. 50 ϕ , 1 St. 10 ϕ .

„Sieger“.

Grosse Frucht, regelmässig rund, lebhaft rot, Fleisch hellrot, fest, saftig und von angenehmem Geschmack. Reift sehr früh und ist sehr fruchtbar.

100 St. \mathcal{A} 4,—, 10 St. 50 ϕ , 1 St. 10 ϕ .

Erdbeeren (Fortsetzung).




Royal Sovereign.

Königliche Hoheit.

Royal Sovereign. Paraderfrucht.

Vielfach prämiert mit den ersten und höchsten Preisen. Diese neue Sorte ist das „Non plus ultra“, was je von einem Erdbeerzüchter gezogen wurde, weil sie alle vorzüglichen Eigenschaften, welche an eine Erdbeere I. Ranges gestellt werden, in sich vereinigt. — Frucht sehr gross, herzförmig, Farbe glänzend hellscharlach. Fleisch weiss, äusserst aromatisch und fest. Reife ebenso früh wie Laxton's Noble. In Folge des festen Fleisches eignet sich diese Sorte ganz besonders zum Versand. Die Pflanze ist schnellwüchsig, die Blätter sind stark, gross und langstielig, aufrechtstehend 100 St. \mathcal{M} 4,—, 10 St. 50 ϕ , 1 St. 10 ϕ .



Laxton's Leader (Leitstern).

Laxton's Leader (Leitstern).

Kreuzung von Latest of All mit Noble. Frucht sehr gross, keilförmig, glänzend carmoisin mit dunkelscharlachrotem Anflug. Fleisch fest mit gutem Aroma. Vorzügliche Tafel- und Versandfrucht. Die Pflanzen tragen sehr reich. Auch als Treibsorte zu empfehlen. Nachzucht von Originalpflanzen.

100 St. \mathcal{M} 5,—, 10 St. 60 ϕ , 1 St. 10 ϕ .

Kaiser Wilhelm.

Frucht länglichrund, gross, karmoisinrot. Das Fleisch ist leuchtendrot, saftig, süss und fein aromatisch, dabei aber fest. Die Pflanze trägt sehr früh und ist äusserst reichtragend.

100 St. \mathcal{M} 4,—, 10 St. 50 ϕ , 1 St. 10 ϕ .

Brown's Wonder.

Frucht gross von runder Form, hellroter Farbe. Die Pflanze gedeiht in jeder Lage und ist von ganz erstaunlicher Fruchtbarkeit. Extra, extra.

100 St. \mathcal{M} 4,—, 10 St. 50 ϕ , 1 St. 10 ϕ .

Deutsche Kaiserin.

Frucht sehr gross, herzförmig, karmoisinrot und gewürzt. Reichtragende gute Sorte.

100 St. \mathcal{M} 4,—, 10 St. 50 ϕ , 1 St. 10 ϕ .

Deutscher Kronprinz.

Grosse kämmförmige Frucht. Die Pflanze ist kräftig, reichtragend und mittelfrüh, zur Massenkultur besonders zu empfehlen.

100 St. \mathcal{M} 4,—, 10 St. 50 ϕ , 1 St. 10 ϕ .

Zulukönig.

Dunkelbraunrote grosse kämmförmige Frucht. Mittelfrüh, reichtragend, in Folge der dunklen Farbe schöne Paraderfrucht.

100 St. \mathcal{M} 4,—, 10 St. 50 ϕ , 1 St. 10 ϕ .

James Veitch.

Frucht von bedeutender Grösse, herzförmig, lebhaft zinnoberrot, Fleisch rosa, fast butterartig, süss, gewürzt, mit ausgeprägtem Aprikosengeschmack.

100 St. \mathcal{M} 4,—, 10 St. 50 ϕ , 1 St. 10 ϕ .

St. Joseph.

(Neue immertragende Ananas-Erdbeere.)

Die Ananas-Erdbeere der Zukunft, trägt unermüdetlich vom Mai bis Oktober und nicht nur aus Ausläufern, sondern auch aus dem Herzen der Pflanze entwickeln sich fortgesetzt Blüten und Fruchtstände. Die Früchte sind von dunkelroter Farbe, ansehnlicher Grösse und von prächtigem Geschmack.

100 St. \mathcal{M} 5,—, 10 St. 60 ϕ , 1 St. 10 ϕ .

St. Anton von Padua.

Neue immertragende grossfrüchtige Ananas-Erdbeere, Kreuzung von St. Joseph und Royal Sovereign. Von beiden Eltern hat sie die guten Eigenschaften geerbt, von der ersteren das reiche Remontieren, von der anderen die grossen roten wohlschmeckenden Früchte und den kräftigen robusten Wuchs. St. Anton trägt bis in den Herbst.

100 St. \mathcal{M} 6,—, 10 St. 75 ϕ , 1 St. 10 ϕ .

Baumeister Limburger.

Frucht gross, rund, etwas abgeplattet, dunkelrot. Fleisch fest und schmelzend. Pflanzen rein mit Früchten überschüttet.


100 St. \mathcal{M} 4,—, 10 St. 50 ϕ , 1 St. 10 ϕ .

Erdbeeren (Fortsetzung).

Laxton's Monarch.

Kreuzung von Latest of All und The Captain, Frucht glänzend karmin, gross, kammförmig, bis 60 Gr. schwer. Fleisch weiss, fest, doch schmelzend und von köstlichem Aroma. Vorzügliche Versand- und Tafelfrucht. Die überaus reichtragenden Pflanzen eignen sich auch sehr gut zum Treiben.

100 St. \mathcal{M} 4,—, 10 St. 50 ϕ ., 1 St. 10 ϕ .



König Albert von Sachsen.

Frucht enorm gross, von regelmässiger, abgerundeter oval-breiter Form. Fleisch rosa, von köstlichem aromatischem Wohlgeschmack. Pflanze kräftig wachsend und ungeheuer reichtragend. Das kleinste Pflänzchen ist schon voll mit schönen Früchten bedeckt; sehr empfehlenswert zum Treiben, Einmachen und Massenanbau. 100 St. \mathcal{M} 3,—, 10 St. 40 ϕ ., 1 St. 10 ϕ .



Louis Gauthier.

Neue grossfrüchtige weisse Ananaserdbeere französischen Ursprungs.

Die Frucht ist weisslichrosa, saftig, sehr gewürzt und von recht aromatischem Geschmack, in der Form ähnlich König Albert von Sachsen. Die Pflanzen blühen spät und leiden deshalb die Blumen selten durch die Frühjahrsfröste. Der Ertrag an Früchten ist sehr reich und tragen junge Pflanzen schon im ersten Jahre an dem Mutterstock Früchte, sodass man bis zum Herbst ernten kann. Die Erdbeere Louis Gauthier erhielt von der französischen National-Gartenbau-Gesellschaft ein Wertzeugnis erster Klasse. 100 St. \mathcal{M} 4,—, 10 St. 50 ϕ ., 1 St. 10 ϕ .

Garteninspektor Dr. Koch.

Frucht s. gross, fest, längl., breit abgestumpft, keilförm., Farbe hellrot, Fleisch rosa, zieml. fest, s. arom. u. extra reichtrag. 100 St. \mathcal{M} 4,—, 10 St. 50 ϕ ., 1 St. 10 ϕ .

Sensation.

Grösste Erdbeere, die bis jetzt gezüchtet wurde. Die Frucht ist von hochroter Farbe und bestem Wohlgeschmack.

100 St. \mathcal{M} 4,—, 10 St. 50 ϕ ., 1 St. 10 ϕ .

May Queen (Maikönigin).


Frucht mittelgross, rund, sehr süss, gewürzreich, Pflanze kräftig und von grosser Tragfähigkeit, sehr früh, vorzügliche Treibsorte.

100 St. \mathcal{M} 4,—, 10 St. 50 ϕ ., 1 St. 10 ϕ .

Kaiser's Sämling.

Für Massenanbau geeignet, äusserst ertragreich. Da die Blütezeit ziemlich spät fällt, so sind die Blüten dem Erfrieren im Frühjahr nicht ausgesetzt.

100 St. \mathcal{M} 3,—, 10 St. 40 ϕ ., 1 St. 10 ϕ .



Laxton's Noble.

Eine prachtvolle Erdbeere, welche von der Londoner Königl. Gartenbau-Gesellschaft den I. Preis und auf der Berliner Ausstellung die goldene Medaille erhielt, und überall als ganz vorzügl. anerkannt u. empfohlen wurde. Die Frucht ist gross, regelmässig flachkugelförmig, von weinartigem aromatischem Geschmack, festem Fleisch und von leuchtend scharlachrot. Farbe. Die Pflanze ist sehr widerstandsfähig und eignet sich recht gut zum Treiben.

100 St. \mathcal{M} 3,—, 10 St. 40 ϕ ., 1 St. 10 ϕ .


White Pine Apple.

(Grossfrüchtige weisse Ananaserdbeere).

Frucht gross, regelmässig rund, weiss, blassrosa angehaucht, schmelzend, süss aromatisch. Pflanze kräftig wachsend, hart, reichtragend, spät.

100 St. \mathcal{M} 4,—, 10 St. 50 ϕ ., 1 St. 10 ϕ .

Erdbeeren (Fortsetzung).



Walluf, Jucunda,

auch „Ehlers' Fruchtbarste“ genannt, ist ihrer hervorragenden Eigenschaften wegen ganz besonders für Tafel-, Markt- und Konserven-Frucht zu empfehlen. Hauptvorzüge dieser erprobten Sorte sind folgende: „Festes Fleisch, aufrechtstehende Fruchtstiele, feines weinsäuerliches Aroma und herrlich leuchtende Färbung. Besonders fällt in's Gewicht, dass sie nicht wie andere Erdbeersorten einer mehrmaligen Umpflanzung bedarf, sondern auf ein und demselben Standort 4—6 Jahre hindurch bei entsprechender Düngung eine unverminderte und anhaltende Tragbarkeit gezeigt hat.“

100 St. M 4,—, 10 St. 50 ♂, 1 St. 10 ♂



Monats-Erdbeeren ohne Ranken.

Verbesserte rote, 100 St. M 3,—, 10 St. 40 ♂
 „ weisse, 100 „ „ 3,—, 10 „ 40 „

Die rankenlosen Erdbeeren sind vorzüglich zur Erfassung von Rabatten etc. verwendbar. Die Früchte eignen sich in Folge ihres aromatischen Geschmacks zu Bowlen und zum Einmachen.


Neu! Ruhm von Machern. Neu!

Wertezeugnis vom Verbands der Handelsgärtner Deutschlands.

Monatserdbeere für Massenanbau.

Frucht rund, dunkelrot, süß und aromatisch, Wuchs kräftig, trägt sehr früh und enorm reich.

100 St. M 6,—, 10 St. 75 ♂, 1 St. 10 ♂



Latest of All (Letzte von Allen).

Eine sehr grosse rote Frucht. Die Pflanze ist gegen Witterungseinflüsse vollständig unempfindlich. Sie ist sehr reichtragend und beginnt zu reifen, wenn die andern bereits abgeerntet sind.

100 St. M 4,—, 10 St. 50 ♂, 1 St. 10 ♂

Erdbeer-Sortimente

1000 St. grossfrücht. Erdbeere, Sort. mein. Wahl M 18,—

100 „ „ „ in 10 „ „ „ 4,50

50 „ „ „ „ 5 „ „ „ 2,50

Grossfrüchtige Erdbeeren

in den besten frühen, mittelfrühen und späten erprobtesten Sorten meiner Wahl ohne Namen

1000 St. M 10,—, 100 St. M 1,50, 10 St. 20 ♂



Rote Monats-Erdbeere „Eythraer Kind“.
 (Prämiert Dresden 1896 mit der silbernen Medaille.)

Vorzügliche Erdbeere mit zylinderförmigen roten Früchten und feinem aromatischen, den Wald-Erdbeeren ähnlichem Geschmack. Diese rankende Sorte trägt enorm reich, vom Frühjahr bis zum Frost; sie ist sehr empfehlenswert zum Treiben und eignet sich vorzüglich zur Zimmerkultur.

100 St. M 4,—, 10 St. 50 ♂, 1 St. 10 ♂

Obstbäume und Fruchtsträucher.

Obstbäume, welche nicht austreiben wollen, nimmt man im Mai (vor Eintritt nicht zu grosser Hitze) heraus, beschneidet die Wurzeln frisch und pflanzt sie wieder vermittelt Einschleppens. Schon nach 5 bis 6 Tagen zeigen sie dann gewöhnlich merkliche Triebe.

Bezüglich solcher Obstbäume, welche im gefrorenen Zustand ankommen, oder sonst auf dem Transport gelitten haben, verweise ich auf die Bemerkung Seite 193.

Bei eigener Sortenwahl erbitte ich gefällige Aufgabe einiger Reserve-Sorten zum Ersatz für etwa bereits vorgriffene, wenn ich nicht nach meinem Ermessen ersetzen soll.

Bei mir überlassener Wahl werden etwaige Wünsche möglichst berücksichtigt.

Erklärung der Zeichen:

Es bedeutet: **H** Hochstamm, **N** niedrig für Spalier und Pyramide geeignet, * Tafelfrucht, + Wirtschaftsfrucht; die Verdoppelung dieser Zeichen, sowie **l** zeigen den grösseren Wert für den einen oder anderen Zweck an.

Topfobst,

in schönen tragbaren Stämmen, bereits in Kübeln oder grossen Thontöpfen eingewachsen, nach meiner Wahl.

Aepfel 1 Stück	ℳ 4,—	Kirschen 1 Stück	ℳ 4,—
Birnen 1 " "	4,—	Pfirsiche 1 " "	4,—
Pflaumen 1 " "	4,—	Aprikosen 1 " "	4,—

Zum Selbsteinpflanzen geeignete Bäumchen in kräftigen Exemplaren pro Stück ℳ 1,—.

Buschobst.

Von verschiedenen Pomologen bestens empfohlen.

Als Buschform bezeichnet man ungezwungen wachsende Pyramiden, die auf Doucin resp. Quitte veredelt, schon im zweiten Jahre nach der Pflanzung tragen und späterhin wenig geschnitten, sondern nur ausgeholt werden, wodurch sie zwar ihren natürlichen Wuchs beibehalten, aber ganz regelmässig steigende Ernten liefern.

Buschobst verlangt guten Boden, etwas geschützte Lagen und Schutz gegen Hasenfrass.

Es eignen sich für Buschobst nur ganz bestimmte Sorten und empfehle daher

Aepfel,

kräftige auf Doucin veredelte einjährige Exemplare wie:

Winter-Goldparmäne, Cox Orange-Pepping, Aderslebener Calvill, Keswicker Küchenapfel, Lord Suffield, Charlamowsky, Baumanns Reinette, Signe Tillisch, Danziger Kantapfel, Ribstons Pepping etc.

10 St. in 10 Sorten ℳ 4,50, 5 St. in 5 Sorten ℳ 2,50.

Birnen,

kräftige auf Quitte veredelte einjährige Exemplare wie:

Gute Louise von Avranches, Williams Christbirne, Winter-Dechantsbirne, Esperens Bergamotte, Diels Butterbirne etc.

10 St. in 10 Sorten ℳ 4,50, 5 St. in 5 Sorten ℳ 2,50.



Topfbirne.

Suffield, Charlamowsky,



Kordonobst mit zwei Armen.



Spallerobstbaum (Palmette) mit zwei Etagen.

Winter-Apfel Minister von Hammerstein.

Neu! (Dezember—April.) **Neu!**

Vorzügliche, ziemlich grosse Tafel- und Wirtschaftsfrucht von ganz besonderem Wohlgeschmack. Baum trägt sehr reich. In Geisenheim aus einem Sämling der Landsberger Reinette entstanden.

Zum Probeanbau sehr zu empfehlen.

Niedrige einjährige Veredlungen 1 Stück \mathcal{M} 1,—,
Pyramiden 1 Stück \mathcal{M} 2—.

—❖— **Aepfel.** ❖—

Preise für nachstehende Aepfelsorten, wenn kein Extrapreis beige setzt ist:

Hochstämme,

erste Auswahl, kräftige gerade Stämme,
1,75—2 m Stammhöhe,

100 Stück \mathcal{M} 120,—, 10 Stück \mathcal{M} 13,—, Stück \mathcal{M} 1,40.

Halbhochstämme,

ca. 1,20 bis 1,50 m Stammhöhe, sehr zu empfehlen,
nach amerikan. Methode gezogen, einjährige Kronen,
100 Stück \mathcal{M} 85,—, 10 Stück \mathcal{M} 9,—, Stück \mathcal{M} 1,—.

Einjährige Veredlungen,

100 Stück \mathcal{M} 50,—, 10 Stück \mathcal{M} 5,50, Stück \mathcal{M} —,60.

Pyramiden (zweijährige),

100 Stück \mathcal{M} 100,—, 10 Stück \mathcal{M} 11,—, Stück \mathcal{M} 1,20.

Pyramiden (dreijährige),

100 Stück \mathcal{M} 130,—, 10 Stück \mathcal{M} 14,—, Stück \mathcal{M} 1,50.

Palmetten (Spallero),

1 Etage, 10 Stück \mathcal{M} 14,—, 1 Stück \mathcal{M} 1,50.
2 Etagen, 10 Stück \mathcal{M} 22,—, 1 Stück \mathcal{M} 2,50.

Kordons,

einarmige, einjähr., 10 Stück \mathcal{M} 11,—, 1 Stück \mathcal{M} 1,20,
zweiarmige, 10 Stück \mathcal{M} 18,—, 1 Stück \mathcal{M} 2,—.

Bestbewährte Aepfelsorten.

— (Liefere auch andere hier nicht aufgeführte Sorten.) —

Aderslebener Calvill, HN††** (Januar—April), ein Sämling vom weissen Winter-Calvill, widerstandsfähiger als dieser und nicht so leicht dem Befall angesetzt.

Belle de Pontoise, HN †† (Dezember—April), neuer, sehr grosser Apfel, verdient weiteste Verbreitung, trägt reich und früh.

Bismarckapfel (aus Neuseeland), **HN*††** (Nov.—Febr.). Er trägt schon am einjährigen Holze ungemein reich. Der Apfel ist von ausserordentlicher Grösse, prächtiger Färbung und gutem Geschmack. Vorzügliche Schauf Frucht.

Calville, roter Herbst-, HN*†† (Oktober—Dezbr.). **Edelkönig oder Himbeerapfel.** Sehr fruchtbar und vorzüglich im Geschmack, mit feinem rotem Fleisch.

Charlamowsky, HN*† (Aug.—Sept.). Schöner Rosenapfel für Wirtschaft und Markt. Baum trägt früh und reich. Eignet sich für jeden Boden und raue Lagen.

Danziger Kantapfel, HN††** (Oktbr.—Dezbr.). Einer der besten früh. Winteräpfel, hellgrün, sonnenwärts dunkelkarmesin ot. Der sehr fruchtbare kräftig wachsende Baum wächst auch in nördl. Lagen.

Edelborsdorfer, HN††** (Nov.—Febr.). Frucht sehr haltbar.

Eitel Fritz, HN Neu! Bedeutend länger als Prinzenapfel, von vorzüglichem Geschmack. Hält sich bis März.

Erfurter Rosenapfel. Neu! HN Reift Ende August. Der Apfel ist glänzend weiss, leicht punktiert und am Stiele leicht berostet, ähnlich dem Borsdorfer. — Tafelfrucht ersten Ranges.

Aepfel (Fortsetzung).

Eve-Apfel, HN *†† (Oktober-Dezember). Frucht goldgelb, saftig, von angenehmem Geschmack. Fast jedes Jahr sicher tragend.

Früher Viktoria-Apfel. Neu! **HN** Reift 14 Tage früher als alle anderen Sorten. Es ist eine vorzügliche Marktfrucht u. erzielt man in Folge der frühen Reife hohe Preise.

Gelber Edelapfel, HN *† (Oktbr. — Dezbr.). Prachtvolle Tafel- und Marktfrucht, gross, verlockend schön. Der Baum ist dauerhaft und auch für raue Lagen geeignet.

Gelber Richard, HN††** (Nov.-Dez.). Frucht ziemlich gross.

Gestreifter Beaufin, HN *† (November — Februar). Frucht grün, später grünlichgelb, sonnenwärts punktiert gerötet, dunkler gestreift. Fleisch hellgelblich bis weiss, mürbe, saftig.

Gravensteiner, HN††** (Okt.—Novbr.). Tafel Frucht ersten Ranges; für alle Zwecke brauchbar. Der Baum liebt guten Boden und geschützte Lage.

Herbstapfel Cludius, HN††** (Oktober—November). Delikater mittelgrosser Tafel- und Wirtschaftsapfel. Der Baum wächst gut, trägt früh und reich.

Himbeerapfel von Holovaus, HN††** (Novbr.—Febr.). Hellgelbe Frucht, an der Sonnenseite karmoisinrot, schmelzend und saftig, mit himbeerartigem, köstlichem, gewürzreichem Geschmack.

Von Sr. Majestät dem Kaiser von Oesterreich als den feinsten und besten seiner Monarchie gehalten.

Hohenzollernapfel.!** Neu! **HN** Ausgezeichnete Tafel Frucht von herrlichem Aussehen u. vorzüglichem süssem Geschmack. Die Früchte halten sich sehr lange. Der Baum blüht spät, trägt reich und früh.

Kaiser Alexander, (Wunder der Welt), HN *†† (Okt.—Dezbr.) Der schönste aller grossen Aepfel, Schau- und Marktfrucht! Der Baum trägt reich und wächst überall.

Kaiser Wilhelm, HN!** (Oktober—Mai). Sehr grosse feinste Tafel Frucht von glänzend gelber Farbe, prächt. rotgestreift. Grösste Haltbarkeit zeichnet diese Goldreinetten-Sorte aus.

Keswicker Küchenapfel, HN †† (Aug.—Sept.). Mittलगross, länglich, grünlich gelb. Fleisch saftig mild, weinsäuerlich. Ausgezeichneter Koch- und Geléeapfel. Trägt regelmässig und reich.

Köstlicher von Kew, HN*†† (Dezember-April). Sehr gut. Apfel für Tafel und Wirtschaft, trägt früh und reich.

Kurzstiel, Königlicher, HN††** (Dez.-April). Wirtschafts- und Tafel Frucht ersten Ranges, blüht spät und ist deshalb für raue Lagen zu empfehlen.

Lord Suffield, HN*†† (Septbr.—Oktbr.). Frucht sehr gross, glänzend hellgrün, sonnenwärts wachsgelb, Fleisch mürbe, saftig, von süssweinsäuerlichem Geschmack. Vorzügl. früher Küchenapfel.

Nathusius Taubenapfel, HN††** Hochfeiner und schön gefärbter Herbstapfel m. mandelartigem Geschmack. Baum trägt früh und sehr reich.

Parmäne, Winter-Gold-, HN††** (Novbr.—Februar), bekannte gute Apfelsorte, gedeiht in jeder Lage und in jedem Boden.

Parkers Pepping, HN††** (November-Februar.). Frucht grünlich gelb mit rötlichem Anflug.

Reinette, Baumanns, HN††** (Dezbr.—Mai). Schöne grosse wertvolle Frucht. Baum für alle Lagen und jeden, selbst für Sandboden passend.

„ **grosse Casseler, HN**††** (Febr.—Juli). Durch die lange Haltbarkeit der Früchte sehr wertvoll. Der Baum blüht spät, gedeiht in jeder Lage und ist sehr reichtragend.

„ **Cox Orange Pepping, HN**†** (Jan.-Mai). Frucht goldgelb, sonnenwärts gerötet.

„ **Harberts, HN**††** (Dezbr.—April). Schöne grosse goldgelbe Frucht. Gedeiht in jedem Boden und jeder Lage, trägt reich.

„ **Landsberger, HN*††** (November-Februar). Frucht hellgrün, sonnenwärts leicht gerötet.

„ **Orleans, HN**††!** (Nov.-April), extra, sehr zu empfehlen.

„ **Pariser Rambour-** (Canadaer od. Haarlemer Reinette), **HN ††**** (Jan.—Febr.) Gehört entschieden zu den besten Reinetten für Tafel und Wirtschaft, Schale rauh, grünlichgelb mit braunrotem Anflug. Der Baum wächst schnell und trägt sehr reich.

„ **Pepping, Ribstons, HN**††** (Nov.—Febr.). Granat-Reinette. Frucht goldgelb, auf der Sonnenseite rot gestreift, von herrlichem Zuckergeschmack. Der Baum wächst kräft. u. passt auch f. raue Lagen.

GoldreINETTE von Peasgood.††** Der schwerste Apfel der Welt. Der Apfel sucht in der Tat, was riesige Dimensionen anbelangt, seines Gleichen, auch an Güte ist er hervorragend. Frucht gelb, karmoisinrot gestreift, gelbfleischig, sehr saftig, zuckerig, von ausgezeichnetem Aroma.

Rosenapfel, Virginischer, HN††** (Aug.—Septbr.), Schöner Sommerapfel, trägt früh und reich, für jede Lage.

Schöner von Boskoop, HN††** (November—April). Feiner mittelgrosser saftiger Tafel- und Wirtschaftsapfel. Für raue Lagen.

Schöner von Nordhausen, HN*†, für raue Gegenden wohl der beste Apfel, gedeiht in jeder Lage, Frucht gross, weissfleischig, zart und saftreich. Blüht spät, trägt alljährlich und hält sich bis April.

Signe Tillisch, HN feiner dänischer Apfel, riesig gross, Tafel- und Marktfrucht I. Ranges.

Aepfel (Fortsetzung).



Zinszahler oder Rotfranz. † HN.

Oktober-Januar.

Frucht gelblich grau berostet und dunkelkar-
moisinrot. Fleisch gelblichweiss, mürbe und von
würzigem, süsweinigem Reinettesgeschmack. Der
Baum blüht spät, wächst überall, selbst auf ge-
ringem Sandboden und trägt reich, schon am
einjährigen Holze.

Fünf gute Aepfel für den Hausgarten.

In niedrigen einjährigen Veredlungen
und 2- und 3jährigen Pyramiden.



1 2 3 4 5

- Nr. 1. Adersleber Calvill.
- „ 2. Danziger Kantapfel.
- „ 3. Lord Suffield.
- „ 4. Schöner von Boskoop.
- „ 5. Winter-Goldparmäne.

Diese 5 Sorten in kräftigen, einjährigen,
niedrigen Veredlungen **ℳ 3,—.**

Diese 5 Sorten in starken 2 und 3jährigen
Pyramiden **ℳ 6,—.**

Birnen.

Preise für nachstehende Birnensorten, wenn keine Extra-Preise beigesezt sind:

Hochstämme,

erste Auswahl, kräftige, gerade, ca. 2 m hohe Stämme.
100 St. **ℳ 120,—**, 10 St. **ℳ 13,—**, St. **ℳ 1,40.**

Halbstämme,

ca. 1,20—1,50 m Stammhöhe, tadellose Stämme
und Kronen.

100 St. **ℳ 85,—**, 10 St. **ℳ 9,—**, St. **ℳ 1,—.**

Einjährige Veredlungen,

auf Wildling,

100 St. **ℳ 50.—**. 10 St. **ℳ 5,50**, St. **ℳ —,60.**

Pyramiden (zweijährige),

100 St. **ℳ 100,—**, 10 St. **ℳ 11,—**, St. **ℳ 1,20.**

Pyramiden (dreijährige),

100 St. **ℳ 130,—**, 10 St. **ℳ 14,—**, 1 St. **ℳ 1,50.**

Palmetten (Spaliere),

mit einer Etage, 10 St. **ℳ 14,—**, 1 St. **ℳ 1,50**,
mit zwei Etagen, 10 St. **ℳ 22,—**, 1 St. **ℳ 2,50.**

Kordons,

einarmige, 10 St. **ℳ 11,—**, St. **ℳ 1,20.**
zweiarmige, 10 St. **ℳ 18,—**, St. **ℳ 2,—.**

Bewährte Birnensorten.

(Liefere auch viele hier nicht aufgeführte Sorten.)

Baronsbirne, HN †† (Januar—März). Beste Koch-
birne für den Haushalt, kocht sich schön rot.
Der Baum verlangt feuchten Boden.

Bergamotte, Esperen's, HN †† (Januar-Mai). Fleisch
schmelzend, stark gewürzt und saftreich, sehr gute
Tafelfrucht, liebt geschützte Lage u. besseren Boden.

Butterbirne „Liegel's Winter-“, HN ††† (Nov.—Jan.),
vorzüglich im Geschmack; Tafelbirne ersten Ranges.
Der Baum trägt reich, liebt etwas warmen Boden.

Butterbirne, Napoleons, HN ††† (Okt.—November).
Bekannte, sehr reichtragende Sorte. Frucht sehr
saftreich. Baum liebt tiefgrundigen Boden.

„ **Clairgeaus, HN †††** (Okt.—Nov.). Sehr grosse Tafel-
frucht, grün, bräunlich gerötet. Reichtragend.

„ **Gellerts, HN †††** (Aug.—Sept.), grosse feine Tafel-
frucht, gelb mit Rostanflug. Reichtragend.

„ **Hardenponts, HN †††** (Dez.—Jan.) Grosse delikate
hellgrüne Frucht. Reichtragend.

Meine drei Lieblingsbirnen!

Sehr gute Schau- und Marktfrüchte.

Feinste Tafelbirnen.



Birnen (Fortsetzung).

Butterbirne, Diel's, HN††** (Nov.—Dez.), eine der delikatesten, grössten und schönsten Butterbirnen. Sehr gut für Tafel und Wirtschaft, in allen Lagen gut gedeihend.

Jockisch's, HN** (Okt.), Frucht grünlichgelb, etwas berostet, gross und von schöner Form. Das Fleisch ist weiss, fein, schmelzend, saftig und sehr wohlschmeckend. Der Baum trägt früh und ausserordentlich reich.

Capiaumont, HN†** (Septbr.—Oktbr.) Tafelfrucht mit feinem anisartig. Geschmack, rau, hellgrün, berostet u. weissl. punkt. Der Baum trägt sehr reich.

Forellenbirne, HN*† (Oktober—November), hochfeine Tafelfrucht, für geschützte Lagen.

Gute Louise von Avranches, HN†** (Sept.—Okt.). Eine der besten Tafelbirnen. Baum gedeiht bei etwas trockenem Untergrund in jeder Lage u. trägt reich.

Jacobsbirne, Hannoversche HN†† (Juli—August). Früheste u. reichtragendste Kochbirne, grünlichgelb, Sonnenseite schwach gerötet.

Köstliche von Charnen, HN†** (September—Oktober). Grosse zitronengelbe edle Tafelfrucht. Der Baum ist sehr reichtrag., liebt guten, etwas feucht. Boden.

König Karl von Württemberg, HN††** (Okt.—Nov.), ganz vorzügl. grosse Birne m. würz. köstl. Geschm., eine Schaufrucht I. Ranges. Lagerreif November.

Le Lectier, HN, (Nov.—Jan.), französische Winterbirne, beste Tafelfrucht, sehr gross, goldgelb, stark berostet. Fleisch von angenehmem Geschmack, fein, saftig und süss. Baum trägt früh und reich.

Muskateller, HN** (August). Allbekannte frühe Sorte mit mittelgrosser, saftiger, gewürzreicher Frucht.

Minister Dr. Lucius, HN††** (Oktober—November.) Schöne grosse Frucht von vorzüglichem Geschmack. Sehr empfehlenswerte fruchtbare Sorte.

Nelis, Winter-, HN†** (Dezember—Januar). Frucht klein, aber ausgezeichnet, grünlichgelb, bisweilen zimtfarbig gerostet. Verlangt geschützte Lage.

Notaire Lepin, HN (März—Mai), grosse edle kugelförmige gelbe Tafelfrucht. Fleisch schmelzend, saftreich von reichgezuckertem vorzüglichem Geschmack. Reichtragend.

Stuttgarter Galshirtel, HN††** (August.) Feine schmelzende zucker süsse Tafelfrucht, gelblich grün berostet und punktiert. Baum trägt reich.

Triomphe de Vienne, HN** (September). Vorzügliche Tafelfrucht von ausserordentlicher Grösse und Schwere; 500—600 Gramm schwere Früchte sind keine Seltenheit. Die Farbe ist grünlichgelb bis lichtgelb, mattrötlich angehaucht und etwas gerostet. Das Fleisch ist fein schmelzend, saftig, angenehm süss und von höchstem Wohlgeschmack.

Wilders Frühe, HN, (Juli—August). Amerikanische feinste Tafel- und Marktfrucht. Die Frucht ist mittelgross, zitronengelb, Sonnenseite karmoisin. wird ihrer Haltbarkeit wegen als Versandfrucht hochgeschätzt. Der Baum trägt früh und reich, ist auch sehr schnell wachsend; Jahrestriebe bis 1 Mt.

Williams Christbirne, HN†** (Aug.—Sept.). Grosse hellgelbe, bisweilen gerötete Tafelbirne von vorzüglichem Geschmack. Sehr fruchtbar.

Winter-Dechantsbirne Madame Th. Levasseur, HN. (Januar—April. Die Frucht ist grosse, sehr wohlschmeckend, von angenehmem Aroma, glatt und gelblichgrün und von langer Dauer.

Kirschen.

Preise für nachstehende Kirschensorten:

Hochstämmige Süss- und Sauerkirschen,

1. Auswahl, schöne gerade Stämme,
100 Stück \mathcal{A} 120,—, 10 Stück \mathcal{A} 13,—, 1 Stück \mathcal{A} 1,40.

Halbstämme,

100 Stück \mathcal{A} 85,—, 10 Stück \mathcal{A} 9,—, 1 Stück \mathcal{A} 1,—.

(Liefere auch andere hier nicht aufgeführte Sorten.)

Spaliere,

mit einer Etage, 10 Stück \mathcal{A} 14,—, 1 Stück \mathcal{A} 1,50,
" zwei Etagen, 10 " " 22,—, 1 " " 2,50.

Niedrige Veredlungen,

10 Stück \mathcal{A} 5,50, 1 Stück \mathcal{A} —,60.

Pyramiden,

10 Stück \mathcal{A} 14,—, 1 Stück \mathcal{A} 1,50.



Frühe
aus der Mark.

Marmorkirsche (Schöne von Roocomont), HN** (Juli), sehr grosse bunte Knorpelkirsche, vorzüglich für die Tafel.

Grosse Lotkirsche (Schattenamarelle), HN*†† (Aug.-Sept.), sehr grosse Weichsel von dunkelroter Farbe, geeignet als Schattenkirsche für nördl. Lagen.

Gubens Ehre, HN*††, eine der besten und frühesten

Sauerkirschen.

Sauerkirschen. Frucht gross, dunkelrot. Fleisch gewürzt, fest und von angenehmem Geschmack.

Königin Hortense, HN (Juli), delikate grosse Glaskirsche f. d. Taf., gedeiht a. Spalier u. Hochstamm gleich gut.

Kirchheimer Weichsel,

vorzügliche dunkelschwarzrote Sauerkirsche. Guter Plantagen- und Strassenbaum.

Neu! Sauerkirsche Minister von Podbielski. Neu!

Sehr grossfrüchtige dunkelschwarzrote Kirsche von angenehmem Geschmack, beste Einmachfrucht.
Niedrige 10 Stück \mathcal{A} 14,—, 1 Stück \mathcal{A} 1,50. Hochstamm \mathcal{A} 2,50, Halbstamm \mathcal{A} 2,—.

Sauerkirschen, Hochstämme,
wurzelecht, mit schönen starken Kronen für Chausseen etc.

100 Stück \mathcal{A} 80,—, 10 Stück \mathcal{A} 9,—, 1 Stück \mathcal{A} 1,—.

Wie die Saat, so die Ernte.

Pflaumen.

Preise für nachstehende Pflaumensorten.

Hochstämme,

100 Stück \mathcal{A} 120,—, 10 Stück \mathcal{A} 13,—, 1 Stück \mathcal{A} 1,40.

Halbstämme,

100 Stück \mathcal{A} 85,—, 10 Stück \mathcal{A} 9,—, 1 Stück \mathcal{A} 1,—.

☛ Liefere auch andere hier

Anna Späth, HN†** (September), grosse blaue, reichtragende Halbzweitsche, die Früchte sind grösser und saftreicher als die der Hauszweitsche.

The Czar, HN†** (August) Sehr frühe Sorte, schön purpurrote Frucht. Baum sehr fruchtbar.

Zwetsche Grossherzog, HN. Schauffrucht I. Ranges, wohl die grösste Zwetsche, die bis jetzt in den Handel kam.

Frankfurter Pfirsich-Zwetsche, HN††** (Mitte—Ende September). Vorzügliche Tafelfrucht. Baum schön wachsend und sehr reichtragend.

Frühe aus dem Bühlerthal, HN früheste und beste aller Frühzwetschen. Das Fleisch dieser vorzüglichen blauen Zwetsche ist fest, süss und ist sie demzufolge vorzüglich zum Versand geeignet. Der Baum trägt reich und gedeiht in den rauhesten Lagen.

Einjährige Veredlungen,

10 Stück \mathcal{A} 5,50, 1 Stück \mathcal{A} —,60.

Pyramiden,

starke Pyramiden, 10 Stück \mathcal{A} 14,—, 1 Stück \mathcal{A} 1,50.

☛ nicht aufgeführte Sorten. ☛

Italienische Zwetsche, HN††** (September). Frucht gross, süss und von schöner dunkelblauer Farbe. Schöne Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Königin Viktoria, HN††** (August). Frucht sehr gross, ca. 5 $\frac{1}{2}$, cm lang, oval, hellviolett, Fleisch goldgelb, von angenehmem süssweinigem Geschmack. Der Baum trägt sehr reich.

Reineclaudé, grosse grüne, HN††** (September). Grosse, grüne, saftreiche, ausserordentlich süsse Frucht, beste aller Reineclauden. Frucht für alle Zwecke sehr brauchbar.

Schöne von Löwen, HN†** (Mitte bis Ende August). Frucht schön violett von angenehm süssem Geschmack.

Hauszweitschen, **†† (Sept.) allbek. blaue Zwetsche. Baum trägt reich und ist für alle Bodenarten geeignet. Veredelte Stämme I. Qualität.

Hauszweitschen

(deutsche Zwetsche), (September). **†† allbekannte blaue Zwetsche für alle Zwecke. Schöne kräftige wurzelechte Hochstämme mit starken Kronen, für Plantagen u. Chausseen geeignet. 100 Stück \mathcal{A} 80,—, 10 Stück \mathcal{A} 9,—, 1 Stück \mathcal{A} 1,—.

Aprikosen.

Preise für nachstehende Sorten.

Hochstämme, 10 Stück \mathcal{A} 25,—, 1 Stück \mathcal{A} 3,—.

Halbstämme, 10 Stück \mathcal{A} 18,—, 1 Stück \mathcal{A} 2,—.

Pyramiden,

einjähr. Veredlungen, 10 Stück \mathcal{A} 10,—, 1 Stück \mathcal{A} 1,20,
starke Pyramiden, 10 " " 18,—, 1 " " 2,—.

Spaliere (Palmetten),

1 Etage, 10 Stück \mathcal{A} 22,50, 1 Stück \mathcal{A} 2,50,
2 Etagen, 10 " " 27,50, 1 " " 3,—.

Andenken von Roberts-Au, HN* (Mitte August), schöne saftreiche Tafelfrucht.

von Nancy (Pfirsich - Aprikose), **HN *†** (Mitte August), Frucht gross, saftreich, nicht mehlig werdend. Der Baum trägt in jedem Boden gut und ist nicht empfindlich.

von Oran, HN*† (Ende August). Frucht gross. Baum sehr reichtragend und nicht empfindlich.

von Orléans, HN *† (Mitte Juli). Herrl. grosse Frucht; für geschützte Lagen s. empfehlenswert.

von Breda, HN*† (Ende Juli), eine feine nie mehlig werdende Frucht. Auch zum Einmachen sehr gut.

Grosse Frühe, HN* (Mitte Juli), sehr saftreiche Frucht, nicht empfindlich.

Musch-Musch, HN* (Anfang Juli), eine der Frühesten, die Frucht ist zwar klein, aber doch vorzüglich.

Pfirsiche.

Preise für nachstehende Sorten.

Hochstämme, 10 Stück \mathcal{A} 25,—, 1 Stück \mathcal{A} 3,—.

Halbstämme, 10 Stück \mathcal{A} 18,—, 1 Stück \mathcal{A} 2,—.

Pyramiden,

einjähr. Veredlungen, 10 Stück \mathcal{A} 10,—, 1 Stück \mathcal{A} 1,20,
starke Pyramiden, 10 " " 18,—, 1 " " 2,—.

Spaliere (Palmetten),

1 Etage, 10 Stück \mathcal{A} 22,50, 1 Stück \mathcal{A} 2,50,
2 Etagen, 10 " " 27,50, 1 " " 3,—.

Alexander, frühe, HN* (Mitte Juli). Eine sehr frühe reichtragende Sorte mit extra grossen, schön gefärbten Früchten. Sehr früh und ausgezeichnet.

Amsden's Frühe, HN* (Mitte Juli). Eine der schönsten u. wohlgeschmeck. frühen Pfirsichen, die sehr empfehlenswert, reichtragend und unempfindlich ist.

Crawford's Early, HN*† (Mitte August). Frucht gross und saftreich. Der Baum ist sehr fruchtbar; sehr empfehlenswert.

Doppelte Berg, HN* (Mitte September). Frucht vorzüglich, gross. Der Baum ist sehr widerstandsfähig und für raue Lagen zu empfehlen.

Eiserner Kanzler, HN*† (August). Stammt aus Norddeutschland und hielt bisher jeden Winter ohne Bedeckung aus. Die Frucht ist über mittelgross; das Fleisch aromatisch süss und schmelzend.

Frühe Rivers, HN*†, gross, sehr saftreich und fein gewürzt, ausgezeichnete Frucht.

Fürst Karl von Schwarzenberg, HN*† (Anfang Sept.). Frucht ziemlich gross, ausgezeichnet, ersten Ranges.

Pfirsiche (Fortsetzung).

- **Grosse Mignonne, HN*** (Mitte August), grosse Frucht, von ausgezeichnetem Geschmack.
- **Königin der Obstgärten, HN*†** (Mitte September). Frucht herrlich, sehr gross.
- **Lord Palmerston HN*** (Ende September). Die grösste aller Pfirsichen, sehr gute reichtragende späte Sorte.
- **Maltapfirsiche, HN*** (Anfang September). Vortreffliche Frucht ersten Ranges; verlangt geschützte Lage.
- **Rote Magdalene, HN*** (Ende August). Eine der besten und dauerhaftesten Sorten, die auch in weniger günstigen Lagen noch recht gut gedeiht.
- **Waterloo, HN*** (Juli), neu, früh, Frucht ziemlich gross, im Schatten von weissgrüner, in der Sonne von karmoisinroter Färbung.

Wallnüsse. (Juglans regia.)

- **Wallnussh Baum (Juglans regia)**, bekannter m. butterweichem Kern. Höchst. 1 St. \mathcal{A} 2,50, extra stark \mathcal{A} 3,50.
- **Madeira-Nüsse (Juglans regia praeparturiensis)**. Grosse dünnshalige Früchte. H 3 \mathcal{A} , Niedr. 80 \mathcal{A} .
- **Blutwallnuss (Juglans regia rubra)**. Neue aus Ungarn stammende herrliche Dessertnuss mit prachtvoller, glänzend karmoisinroter Kernhaut. Starke Pyramiden 1 Stück \mathcal{A} 2,—.

Haselnüsse.

Zur Anpflanzung im Grosse sehr zu empfehlen. Bei ihrer Genügsamkeit sind Bodenflächen nutzbar zu machen, welche für andere Kulturen ungenügend, daher wertlos sein würden, als: Abhänge, Böschungen, mit Steinen durchsetzte Flächen etc.

- Mogulnuss 10 St. \mathcal{A} 4,50, 1 St. 50 \mathcal{A}
- Lamberts, grosse weisse, 10 " " 4,50, 1 " 50 "
- Hallesche Riesen- 10 " " 4,50, 1 " 50 "
- Baute Zeller- 10 " " 4,50, 1 " 50 "
- Barr's Spanische 10 " " 4,50, 1 " 50 "
- Eckige Barceloner 10 " " 4,50, 1 " 50 "
- 100 St. grossfrücht. Haselnüsse in 25 Sorten \mathcal{A} 40,—.
- 10 " " " 10 " " 5,—.

Mährische süsse Eberesche.

Sorbus Aucuparia var. dulcis, süsse Eberesche mit essbaren Früchten. Höchst. 1 St. \mathcal{A} 1,20.

Niedrige, kräftige Pflanzen " —,75. Die Früchte sind vorzüglich zum Einmachen, gleich wie die Preissel- und Johannisbeeren und geben ein erfrischendes Kompott, Gelée, sowie Marmelade, Saft etc. Auch zur Bereitung eines weinartigen Getränks.

Kirschpflaume „Amboll“.

Die Früchte sind lebhaft rot und ähneln in der Form den Reineclauden. Das Fleisch schmeckt angenehm, mehr kirschen- als pflaumenähnlich. Vorzügliche, gute Einmachfrucht. Reifezeit Juli-August. Kräftige Pflanzen 1 St. \mathcal{A} 1,25.

Edel-Kastanien,

gewöhnliche süsse essbare spanische. Höchst. 1 St. \mathcal{A} 3,50, Pyramiden 1 St. \mathcal{A} 1,50.

Kornelkirsche,

grossfrüchtige (Cornus mascula macrocarpa) 60 \mathcal{A}

Feigen.

Feigen lassen sich leicht in Töpfen oder Kübeln kultivieren, verlangen im Sommer während des Triebes reichlich Wasser und öfters einen Dungguss. Im Winter müssen die Pflanzen in einem frostfreien Raume, Keller etc. eingestallt werden.

Topfexemplare.

5 Sorten mit Namen \mathcal{A} 4,—, 1 Stück \mathcal{A} 1,—.

Mispeln.

Mispeln kommen auf jedem Boden fort, jedoch sagt ihnen am besten ein guter etwas feuchter zu, sie vertragen schattige Lagen und können auch mit Vorteil als Spalierbäume an die Nordseite gepflanzt werden. Deutsche Mispel, niedrige \mathcal{A} —,75.

Maulbeeren.

Maulbeeren lieben etwas geschützte Lagen, die Früchte sind von süsslichem Geschmack, das Laub wird als Futter für Seidenraupen verwendet. Schwarze grossfrüchtige \mathcal{A} 3,—. Weisse grossfrüchtige \mathcal{A} —,50.

Quitten.

Die Quitten machen sehr wenig Ansprüche, gedeihen fast auf jedem, selbst auf dem geringsten Boden, wenn etwas mit Düngung nachgeholfen wird. Die Früchte werden eingemacht, geben aber auch ein hochfeines Gelée.

Apfelquitte, niedrige \mathcal{A} 1,—.

Birnquitte, niedrige \mathcal{A} 1,—.

- **Vranja Quitte.** Die grösste Quitte der Gegenwart, keine leichter wie ein Kilo. Niedrig \mathcal{A} 2,—.
- **Rea's Mammuth**, sehr grossfrüchtige Sorte mit runden, den Orangen ähnlichen Früchten, kräftig wachsend und reichtragend. Niedrige \mathcal{A} 1,50.
- **Champion**, früh- und reichtragend, junge Bäumchen sind oft schon im zweiten Jahr mit Früchten überladen. Die Frucht ist gross und birnförmig. Niedrige 1 St. \mathcal{A} 2,—.

Rosenäpfel.

(Grossfrüchtige Hagebutten.)

Die besten grossfrüchtigen Sorten mit leuchtend orangeroten Früchten, oft von der Grösse eines Borsdorfer Apfels, von feinstem Geschmack. Diese Rosen sind auch als Ziersträucher mit der schönen Belaubung von grossem Effekt.

- Rosa rugosa, Regelliana rotblüh. 10 St. \mathcal{A} 5,—, 1 St. 60 \mathcal{A}
- " alba, " weissblühend 10 " " 5,—, 1 " 60 "

Japanische Weinbeere.

(Rubus phoenicolasius.)

Ein vorzüglicher, aus Japan eingeführter Frucht- und Zierstrauch, wächst kräftig, das Blatt ist dunkelgrün, unterseits silbergrau und das Holz purpurrot behaart. Aus den Beeren wird in Japan ein guter Wein bereitet. Sie sind bersteinengelb bis karmoisin und stehen unsern Himbeeren am nächsten, schmecken sehr angenehm. 10 St. \mathcal{A} 5,—, 1 St. 60 \mathcal{A}

Edelreiser

von Aepfel, Birnen, Kirschen etc. liefere ich, soweit vorhanden, in der Pflanz- und Okulierzeit 100 Stück \mathcal{A} 8,—. 10 Stück \mathcal{A} 1,—. 1 Stück 15 \mathcal{A}

von Pfirsiche und Aprikosen 100 Stück \mathcal{A} 16,—, 10 Stück \mathcal{A} 1,80, 1 Stück 20 \mathcal{A}

Neuheiten zu doppeltem Preise.

Johannisbeeren,

bewährte grossfrüchtige Sorten.

Die mit † bezeichneten sind vorzüglich zur Weinbereitung.
Die schwarzen Johannisbeeren geben einen köstlichen Wein.

Birnförmige rote, neu, Traube mittellang, Beere ziemlich gross, birnförmig. Strauch sehr fruchtbar. 10 St. \mathcal{A} 9,—, 1 St. \mathcal{A} 1,—.

† **Fay's prolific**, reichtragendste und langtraubigste rote Johannisbeere. Die Beste für die Tafel und zur Weinbereitung.

† **Versailles blanc**, ein Gegenstück zur Fay's prolific, jedoch mit weissen Früchten. Grosse rote vom Kaukasus, gross, rot, sehr süss.

† **Grosse rote von Versailles**, die Beste zur Weinbereitung, ist sehr reichtragend und sollte in keinem Garten fehlen.

† **Grosse rote Holländische**.

Eine ausgezeichnete rote, grossfrücht. Sorte, die zur Weinbereitung vorzügl. ist.

Improved, lange rote, grosse rote Tafelfrucht.

† **Gross. weiss. Holländische**, grosse weisse Tafel- und Marktf Frucht.

† **Weisse Champagner**, ganz besond. z. Weinbereitung.

† **Grosse rote Kirsch**, sehr grossfrüchtige und reichtragende Sorte, vorzüglich zur Weinbereitung, liebt sonnige Lage.

† **Grosse weisse Kirsch**, d. Gegenst. z. rot. Kirsch.

Weisse durchsichtige, eine vorzügliche Dessertfrucht.

Lee's schwarze, wohl die Beste aller schwarzfrücht. Sorten.

Cassis communis, die gewöhnliche schwarze Sorte.

Obige Sorten in kräftigen, gut bewurzelt. Pflanzen.

Nach Wahl des Bestellers:
1 Stück 30 \mathcal{A}

Nach meiner Wahl:

10 St. in 10 Sort. \mathcal{A} 2,50,

100 St. in 10 Sort. \mathcal{A} 20,—,

1000 St. in 25 Sort. \mathcal{A} 175,—,

Kräft. Sträucher in Rommel

guter Sort. 100 St. \mathcal{A} 15,—,

10 Stück \mathcal{A} 2,—.



Fay's prolific.



Weisse Holländische.

6 der besten Johannisbeersorten für den Markt.

Grosse rote Holländische.	Grosse weisse Holländische.
" vom Kaukasus.	" Versailles blanc.
" Kirsch.	Lee's, schwarze.

Obige 6 Sorten je 1 Stück in kräftigen Pflanzen zusammen \mathcal{A} 1,50.

Stachelbeeren,

bewährte grossfrüchtige englische Sorten.

In nachstehenden Sorten sind alle guten Eigenschaften und Anforderungen, die an Stachelbeersorten gestellt werden können, zu finden. Frühe und späte Sorten in gelber, grüner und roter Farbe. Beste Arten für die Tafel, ebenso für Weinbereitung.



Stachelbeere

„Whinham's Industry“.

Amerikanische Gebirgs - Stachelbeere.
Frucht klein u. von hellbrauner Farbe, vorzüglich für Marmelade- und Weinbereitung. 10 St. \mathcal{M} 2,50, 1 St. 30 ϕ

British Crown, grosse rote Frucht, sehr süss.
Broom Girl (Hampson), gelbe Frucht.

Golden Puree (Ramford), leuchtende grosse gelbe Frucht.

Golden Ball, sehr grosse runde gelbe Frucht.

Clayton (Walker), grosse dunkelrote Frucht.

Jolly Printer, sehr gross, oval, kirschrot

Queen green, grosse grüne Marktfrucht.

„**Victoria** (Swift), grüne Marktfrucht.

Red Orleans, schöne grosse rote Frucht, sehr süss.

Smiling Beauty, grosse gelblichgrüne Marktfr.

White Lion, grosse weisse wohlschm. Frucht.

„**Smith**, länglich grosse weisse Frucht.

Yellow Lion, die früheste aller Stachelbeeren, übertrifft noch die „Früheste von Neuwied“, grossfrüchtig, goldgelb, sehr reichtragend und von angenehmem Geschmack. Sehr gute Marktfrucht.

White Swan, grosse durchsicht. weisse Frucht.

Vorstehende Sorten in kräftigen Pflanzen
1 Stück 30 Pfg.

10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl \mathcal{M} 2,50

100 „ „ 10 bis 25 „ „ „ „ 20,—

1000 „ „ 25 „ „ „ „ 175,—

Niedrige starke Sträucher

in Rommel guter Sorten 100 Stück \mathcal{M} 16,—

„ „ „ „ 10 „ „ 2,—

Zur Anpflanzung im Grossen empfehle ich meiner geehrten Kundschaft bei 100 Stück höchstens 4, bei 1000 Stück höchstens 10 beste Sorten zu wählen.

Englische Stachelbeere „Whinham's Industry“

(Rote Triumph-Beere.)

Die beste bis jetzt eingeführte rote Stachelbeere für Tafel und Wirtschaft.

Unübertroffen in Tragbarkeit und Grösse der Früchte, Reife mittelfrüh.

Kräftige Pflanzen 1 St. 35 ϕ , 10 St. \mathcal{M} 3,—, 100 St. \mathcal{M} 25,—.

Hochstämme 1 St. \mathcal{M} 1,25, 10 St. \mathcal{M} 12,—.

Stachelbeere „Chrestensen's allerfrüheste gelbgrüne Markt“.

Eine der allerfrühesten Sorten, die Frucht ist mittelgross bis gross, sehr dünnchalig und von einladender gelbgrüner Farbe. Die Beere ist sehr saftreich und wohlschmeckend. Die Pflanze wächst gut und trägt ausserordentlich reich.

1 St. 40 ϕ , 10 St. \mathcal{M} 3,50.

6 der besten Stachelbeersorten für den Markt.

Broom Girl, gelb.

Smiling Beauty, zeisiggrün.

Golden Puree, gelb.

Whinham's Industry, rot.

Queen green, grün.

White Smith, weiss.

Obige 6 Sorten je 1 Stück in kräftigen Pflanzen zusammen \mathcal{M} 1,50.

Hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren.

Auf Rabatten wie auf Rasen bilden dieselben eine reizende Zierde und verbinden das Nützliche mit dem Schönen. Die Bäumchen haben schöne schlanke Stämme, kräftige Kronen u. sind die schönsten und reichtragendsten Sorten, welche als Kronenbäume gezüchtet werden.



Kalbstämme von Johannis- und Stachelbeeren

veredelt, Stammhöhe ca.
50—60 cm, sch. Bäumch.,
10 St. \mathcal{M} 7.50, 1 St. 80 \mathcal{d}

Hochstämme von Johannis- und Stachelbeeren, veredelt, Stammhöhe ca. 100—125 cm, schöne Bäumchen, 10 St. \mathcal{M} 9,—, 1 St. \mathcal{M} 1,—.

Hochstämmige Johannisbeere.

Hochstämmige Stachelbeere.

Brombeeren.

Die Brombeeren sind so anspruchslos, dass sie sich überall als dankbare Beerensträucher bewähren und deshalb manches Gelände mit ihnen nutzbar gemacht werden kann. Bei der Pflanzung der Brombeeren sind die Ranken stark zurückzuschneiden, niederzubiegen, mit Erde anzuhäufeln und ca. 5 cm hoch zu bedecken. Die Erdecke ist mässig feucht zu halten und erst zu entfernen, wenn die Augen treiben.

„Rathbun“. Neue völlig schwarzfrüchtige Sorte von enormer Grösse, die am besten charakterisiert wird in Vergleich mit anderen Sorten. Zum Beispiel: zur Füllung eines Literkörbchens benötigt man von der doch nicht als kleinfrüchtig bekannten Brombeere Snyder 164 Beeren, von Rathbun nur 45 Beeren. Die Früchte sind ganz vorzüglich im Geschmack und was auch für den Versand sehr wertvoll ist, fest und lange haltbar. Dabei ist diese aufrechtwachsende Sorte nicht nur von kräftigen und robusten Wuchs, sondern auch von kolossal Tragfähigkeit. 10 St. \mathcal{M} 7,—, 1 St. 75 \mathcal{d} .

Austins „Improved“ (verbesserte Lucretia), sogenannte Taubeere. Die Pflanze ist viel üppiger im Wuchs, auch grösser in der Belaubung als die alte Sorte. Ferner kommt in Betracht, dass die Pflanzen viel reicher tragen und die Früchte wesentlich grösser u. bei völliger Reife zuckersüss sind. Die Früchte sind mit einem blauen Duft überzogen, ähnlich wie bei Pflaumen oder Zwetschen, daher auch der Name Taubeere. Eine der besten rankenden Sorten. 10 St. \mathcal{M} 5,—, 1 St. 60 \mathcal{d} .

Lucretia, sogenannte Taubeere, mit gesunder und festfleischiger Frucht, zart und überaus reichtragend. 10 St. \mathcal{M} 4,—, 1 St. 50 \mathcal{d} .



Brombeere Lucretia.

Brombeeren (Fortsetzung).

Taylor. Die Beeren sind ausserordentl. gross, vorzüglich im Geschmack und ohne Kern. Die Pflanze ist sehr ertragreich u. hart. 10 St. \mathcal{M} 4,—, 1 St. 50 ϕ .

Snyder, Frucht mittelgross, von angenehmem Geschmack und sehr ertragreich, es ist die härteste Sorte und gedeiht unter den ungünstigsten Verhältnissen. 10 St. \mathcal{M} 4,—, 1 St. 50 ϕ .

Wachusett Thornless, sehr gute und ausgezeichnete Markt-Sorte von grosser Fruchtbarkeit, gänzlich dornelos. 10 St. \mathcal{M} 4,—, 1 St. 50 ϕ .

Wilson's Early, eine der frühesten und ertragreichsten Sorten. Die Beere ist sehr gross und sehr wohlschmeckend. 10 St. \mathcal{M} 4,—, 1 St. 50 ϕ .

Stone's Hardy, grosse Frucht und vorzüglich im Geschmack. Die Pflanze ist sehr hart und treibt starke Ruten, die sich überreich mit Früchten beladen. 10 St. \mathcal{M} 4,—, 1 St. 50 ϕ .

Wilson's Junior, glänzend schwarz, die süsseste und reichtragendste. 10 St. \mathcal{M} 4,—, 1 St. 50 ϕ .

10 Stück Brombeeren in 10 Sorten meiner Wahl \mathcal{M} 4,—.



Himbeere

Shaffer's Colossal.

Himbeere Shaffer's Colossal.

Schwarzrote Himbeere, welche keine Ausläufer macht. Bei dieser Sorte kommen die lästigen Ausläufer nicht vor, sie ist winterhart und gedeiht in jedem Boden. Die ziemlich grossen schwarzroten Früchte sind sehr wohlschmeckend und erscheinen in solchen Massen, dass sich darunter der Strauch zur Erde neigt. 10 St. \mathcal{M} 4.50. 1 St. 50 ϕ .

❀ **Himbeeren.** ❀

Der Himbeerstrauch gedeiht überall, doch liebt er einen kräftigen, nahrhaften, nicht zu trockenen Boden. Schattige und halbschattige Lagen sind die besten.

Bienenstock, Früchte sind gross, fest, von schöner roter Farbe und feinstem Geschmack. Eine vorzügliche sehr reichtragende Sorte.

Clarke, sehr grosse, rote Riesenhimbeere, vorzüglich im Geschmack. Die Pflanze wächst kräftig und trägt sehr reich.

Fastoff, bekannte reichtragende vorzügliche Tafel- und Marktsorte. Frucht rot und sehr süss.

Vorster's grosse rote, sehr grosse rote Frucht, angenehm im Geschmack, besonders wertvoll zum Einmachen.

Caroline, neue amerikanische Himbeere. Die reichtragendste u. wohlschmeckendste gelbe Himbeere. Eine der besten Marktsorten.

Hansell's frühe, grosse, rote, wohlschmeckende Tafel- und Marktsorte, sehr reichtragend. Vorzüglich zum Massen-anbau.

Marlboro rouge, karmoisinrot, von sehr angenehmem Geschmack, gut für Massen-anbau.

Rote Merveille-Himbeere (Wunder der 4 Jahreszeiten), zweimal tragend, Frucht gross, oft sehr gross, rund, dunkelrot. Reift im Juni zum ersten und im September und Oktober zum zweiten Male.

Schöne von Fontenay (Catavissa), Frucht sehr gross, ziemlich festfleischig, purpurrot. Reift im Juni zum ersten und im September zum zweiten Male. Gar nicht empfindlich, sehr fruchtbar.

Sucrée de Metz, Frucht sehr gross, gelb, gut remontierend. Die Pflanze trägt reich. Die wohlschmeckenden Früchte eignen sich vorzüglich für Tafel und Markt.

Weisse Merveille-Himbeere (Wunder der 4 Jahreszeiten, weiss), zweimal tragend, wie die rote Merveille-Himbeere mit weissgelben Früchten.

Vorstehende Sorten à 1 Stück 20 ϕ , 10 Stück \mathcal{M} 1,80.

Himbeeren (Fortsetzung).

Superlativ, neu, mit grossen zuckerhutförmigen Früchten von prächtig roter Farbe. Tafelfrucht ersten Ranges. Sehr empfehlenswert.

10 Stück \mathcal{A} 3,50, 1 Stück 40 δ .

Immertragende von Feldbrunnen, neu, mit gross. roten Früchten. Die Pflanze trägt kolossal reich vom Juni bis November, sie wächst sehr kräftig, braucht daher nicht an Pfähle gebunden zu werden.

10 Stück \mathcal{A} 1,80, 1 Stück 20 δ .

Goliath-Himbeere, ertragreichste, wohl-schmeckendste und widerstandsfähigste Sorte mit grossen roten Früchten.

100 St. \mathcal{A} 15,—. 10 St. \mathcal{A} 1,80, 1 St. 20 δ .

10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	\mathcal{A} 1,80,
100 " " 10	" 15,—,
100 " rote Himbeeren in Rommel	" 9,—,
10 Stück	" 1,—,
100 " gelbe " in Rommel	" 12,—,
10 Stück	" 1,40.



Himbeere Superlativ.

Rote Erdbeer-Himbeere.

Eine neue aus Japan stammende Pflanze, $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ m hoch werdend, mit prächtiger Belaubung und reizend weissen Blumen; eine Zierde für den Garten. Die Frucht ist ein Mittelding zwischen Erdbeere und Himbeere von schöner länglich runder Form und erfrischem Geschmacke. Die Pflanze stirbt jedes Jahr ab, um im nächsten Jahre desto kräftiger wieder auszutreiben. —

100 St. \mathcal{A} 15,—. 10 St. \mathcal{A} 1,80, 1 St. 20 δ .



Rote Erdbeer-Himbeere.

Logan-Beere.

Neuer amerikanischer winterfester Fruchtstrauch. Nach Beschreibung des Züchters eine Hybride zwischen Himbeere und Brombeere. Die Früchte sind von enormer Grösse, dunkelbraunroter Farbe und von ganz vorzüglichem Geschmack. Die Beere ist lange haltbar, auch gut für Gelées, Marmeladen und zur Saftbereitung zu verwenden. Die Pflanze ist starkwüchsig und sehr fruchtbar, leicht bedornt wie Himbeeren. Die Frucht reift gegen Ende Juni. Kräftige Pflanzen: 10 Stück \mathcal{A} 9,—, 1 Stück \mathcal{A} 1,—

Amerikanische grossfrüchtige Preisselbeere

(*Vaccinium macrocarpum*).

Neue grossfrüchtige Preisselbeere für feuchte leichte Bodenarten. Die Pflanzen tragen in passenden Bodenverhältnissen reich. Die grossen roten Früchte sind wohlschmeckend und zum Einmachen unüber-troffen.

10 Stück \mathcal{A} 3,—. 1 Stück 40 δ .

Japanische Oelweide

(*Elaeagnus longipes*).

Neu eingeführter winterharter, sehr dekorativer Fruchtstrauch aus Japan, der wegen seines grossen Zierwertes geschätzt wird. Hochinteressant ist er während der Blüte im Mai, aber noch viel anziehender wird er durch den prachtvollen stannenswerten Fruchtbehang. Die hellroten Beeren erscheinen in riesigen Mengen und sind zu Gelee und Kompott ausgezeichnet.

10 Stück \mathcal{A} 5,—. 1 Stück 60 δ .

Obstwildlinge und Heckenpflanzen.

Alle in gut bewurzelten, kräftigen Pflanzen.

Apfelwildlinge (<i>Malus communis</i>)	} starke Pflanzen	Unterlagen für Hochstämme	100 St. \mathcal{M} 5,—	10 St. \mathcal{M} —,75
Birnenwildlinge (<i>Pyrus communis</i>)			100 " " 7,—	10 " " 1,—
Johannisstämmchen (<i>Malus paradisiaca</i>), die beste Unterlage für Zwergobst.			100 " " 7,—	10 " " 1,—
Lebensbaum (<i>Thuja occidentalis</i>), 4jährige, vorzügl. f. Hecken		1000 St. \mathcal{M} 60,—	100 " " 7,—	10 " " 1,—
Rainwaide (<i>Ligustrum vulgare</i>)		1000 " " 80,—	100 " " 10,—	10 " " 2,—
Pflaumenwildlinge (Pr. <i>Mirobalana</i>)			100 " " 7,—	10 " " 1,—
(St. Julien)			100 " " 7,—	10 " " 1,—
Quitten (<i>Cydonia vulgaris</i>), Birnunterlagen für Zwergobst.			100 " " 7,—	10 " " 1,—
Rosen (<i>Rosa canina</i>), verpflanzte Sämlinge, starke, veredlungsfähige, niedrige starke Stämme zur Veredelung von Hochstämmen			100 " " 6,—	10 " " —,75
Spültäpfel (<i>Malus pumila</i> , Doucin), die beste Unterlage für Zwergobst			100 " " 20,—	10 " " 2,50
Süsskirschen (<i>Prunus avium</i>)			100 " " 7,—	10 " " 1,—
Weichsel (<i>Prunus Mahaleb</i>)			100 " " 7,—	10 " " 1,—

Schottische Zaunrose, (*Rosa rubignosa*), mit wohlriechendem Laub, ausgezeichnete Heckenpflanze.
1000 Stück \mathcal{M} 25,—, 100 Stück \mathcal{M} 3.—

Schwedischer Bocksborn, (*Lycium spec.*), Pflanzweite 10 cm, unbewurzelte starke Stecklinge
1000 Stück \mathcal{M} 12,—, 100 Stück \mathcal{M} 1,50.

Weissdorn
ist die beste Pflanze für
Hecken und Zäune.



Weissdorn
ist die beste Pflanze für
Hecken und Zäune.

Weissdornhecke im dritten Jahre nach der Anpflanzung, Pflanzweite 10 Zentimeter.

Weissdorn (*Crataegus Oxyacantha*).

1000 Stück Weissdornpflanzen, 3jährige, 5—7 mm stark, gut bewurzelt \mathcal{M} 24,—, 100 Stück \mathcal{M} 3,—.
1000 " " 2jährige, 3—5 " " 18,—, 100 " " 2,40.

Meine Weissdorn-Pflanzen haben ein sehr gutes Wurzelvermögen und sind demzufolge sicher im Anwachsen.

Weiden.

Es gibt wohl kaum einen für den Landwirt rentableren Kulturzweig als den der Weiden. Eine Pflanzung soll so angelegt werden, dass die Reihen 50 cm Entfernung haben, die Stecklinge 10—13 cm von einander stehen.

Empfehle folgende Arten:

<i>Salix amygdalina viridis</i> , grüne Mandel-, für bess. Boden.	<i>Salix purpurea gracilis</i> , feinste Stein-, Mittelboden.
" " <i>Fusca</i> , braune Mandel-, Mittelbod. geeignet.	" <i>Trevirani</i> , Trevirani's Busch-, für geringen Boden, sogar Sand geeignet.
" <i>rubra angustifolia</i> , lange Blend-, treibt lange zähe Ruten.	" <i>Uralensis</i> , echte Ural-, liefert selbst auf geringem Boden feine Flechtweiden.
" <i>arcutifolia</i> , grossblättrige Asch-, für Flussufer.	" <i>viminalis regalis</i> , gelbe Königs-Hanf-, gedeiht überall.
" <i>Forbyana</i> , gelbe Blend-, für geringen Boden.	" <i>viminalis gigantea</i> , Riesen-Hanfweide. Neue Sorte, hervorragend in jeder Beziehung.
" <i>Kerksii</i> , englische Stein-, wächst sehr stark.	" <i>vitellina</i> , dottergelbe Silber-, für kräft. Boden.
" <i>polyphylla</i> , grüne Busch-, gute Bindeweide.	
" <i>pruinosa</i> , violette Blut-, sehr genügsam im Boden.	
" <i>pulchra</i> , caspische Blut-, treibt oft b. 4 mlg. Ruten.	

Auf $\frac{1}{4}$ Hektar gleich 1 Morgen gebraucht man 20—30000 Stecklinge.

Stecklinge, 25 cm lang, geschnitten, 10000 Stück \mathcal{M} 45,—, 1000 Stück \mathcal{M} 5,—, 100 St. 75 \mathcal{M} .

1 Sortiment von 10 der besten Sorten à 10 Stück Stecklinge \mathcal{M} 4,50.

Hopfenfechser (*Humulus Lupulus*).

Sehr schnellwachsend, auch ganz vorzüglich für Lauben, Laubgänge etc., die sehr schnell überrant werden.
100 Stück starke kräftige Fehser \mathcal{M} 8,—, 10 Stück \mathcal{M} 1,—,



Zierbäume, Ziersträucher und Schlingsträucher für's freie Land.

Sollten Bäume oder Sträucher in gefrorenem Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien, nicht geheizten Orte (Keller etc.) liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgetaut sind. Wenn sie eingetrocknet sind — in Folge Einwirkung trockener Luft auf die Pakete während der Reise — so bedecke man sie mit Moos oder grabe sie in die Erde, mit welcher sie zirka 15 cm hoch bedeckt werden und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser. Nachdem die Rinde ihr glattes Aussehen wieder erhalten, pflanzt man die Sträucher sofort an Ort und Stelle; ein trüber regnerischer Tag ist hierzu vorzuziehen.

Siehe auch die Bemerkung unter Obstbäume etc.

Sortimente von Ziersträuchern und Zierbäumen

für Blatt- und Blütschmuck in den schönsten Sorten meiner Wahl.

100 Stück in 10—15 Sorten mit Namen	M 20,— bis M 25,—
10 " " 10 " " "	" 3,50
100 " " 10—15 " " " (starke Exemplare)	M 40,— bis " 50,—
10 " " 10 " " "	" 6,—
10 " Zierbäume, Pyramiden und Hochstämme nach meiner Wahl, Paare oder einzelne Sorten	" 20,—
10 Trauerbäume, Paare oder einzelne Sorten meiner Wahl	" 20,—

	1 Stück
Acer (Ahorn)	M d.
dasy carpum Jühlkei, neu, Belaubung weiss und grün gezeichnet, mit rosa Anflug, Herbstfärbung blutrot	1 —

	1 Stück
Azalea (Felsenstrauch)	M d.
mollis, prachtv. winterharte Freiland-Azalee in den herrlichsten Farben, Blütezeit Mai—Juni. Kräftige Pflanzen mit Knospen	1 Stück M 1,— bis 1 50

Acer Negundo fol. arg. var., wohl der schönste weissbunte Zierstrauch, welcher existiert... Hochstamm	2 —
Halbstamm	1 25
Niedrig	— 75

	10 St.
Berberis (Sauerdorn)	
atropurpurea, prächtig dunkelrot belaubter Zierstrauch mit goldgelben Blütenrispen	M 6,— — 75

platanoides Schwedleri, im Frühjahr mit leuchtend roter und im Sommer bräunlich-grüner Belaubung, Hochst.	2 —
Niedrig	1 —

	1 50
Betula (Birke)	
alba fastigiata, Pyramiden-Weissbirke, wächst schön säulenartig	1 50
" atropurpurea, Blutbirke mit purpurroter Belaubung. Gedeiht in jedem Boden	Hochstamm 2 25 niedrig 1 80

	1 80
Aesculus (Kastanie)	
Hippocastanum, gemeine Roskast. Hochst.	1 80
" carnea (rubicunda), rotblüh.; blüht schon als junger Baum. Hochstamm	2 25

	— —
Buxus (Buchsbaum)	
Pyramiden, schöne kräft. Exempl. tadellos geformt Paar M 8,—, 10,— u. 12,—	— —
Kronenbäumchen, sehr schön und tadellos. Paar M 8,—, 10,— u. 12,—	— —

	1 50
Ailanthus (Götterbaum)	
glandulosa, mit sehr langem, gefiedertem Blatt	1 50

	— —
Buxus suffruticosa. Dies ist die gewöhnl. Sorte zu Einfassung. Man braucht auf den Meter gewöhnl. circa 15 Pflanzen. 1000 St. M 25,—, 100 St. M 3,50	— —

	— 50
Amygdalus (Mandelbaum)	
persica, Früchte z. Einmach. 10 St. M 4,—	— 50
" foliis purpureis, Blutpflirsich mit purpurroter Belaubung	1 50
" fl. albo pl., weiss gefüllt	1 50
" fl. roseo pl., rosa gefüllt	1 50

	1 —
Calycanthus (Gewürzstrauch)	
floridus, mit samtig braunen Blüten. Er kommt in jedem Gartenboden fort und erfüllt während der Blütezeit die Luft mit seinem würzigen Duft, auch das Holz duftet angenehm. 10 St. M 8,—	1 —

	1 50
Aralia	
Maximowiczii, ricinusblättrig, die schönste Freiland-Aralie	1 50

Caragana (Erbsenbaum) 1 Stück
arborescens, sehr interessant. *M. d.*
 Hochstamm *M.* 1,50, Niedrige — 50

Catalpa (Trompetenbaum)
syringaeifolia, mit weissen, trompetenartigen
 Blüten und prachtvoller grosser Be-
 laubung Halbstamm 1 50
 „ *purpurea*, neu. Abgesehen von dem
 herrlichen Blütenflor ist die dunkel-
 purpurrote Belaubung von grossartig
 dekorativer Wirkung 3 —

Ceanothus (Säckelblume)
americanus, mit weissen zierlichen Blüten-
 rispen, blüht den ganzen Sommer
 10 St. *M.* 6,— — 75

Cerasus (Kirsche)
acida fl. pl., gefüllter Sauerkirschbaum, Niedrige 1 —
avium fl. pl., gefüllte Süskirsche .. Niedrige 1 —

Maiblumenbaum (Clethra alnifolia).

Der Maiblumenbaum, welcher Maiblumen
 ähnliche Blütenähren bringt, ist bei uns voll-
 kommen winterhart und sollte viel mehr ange-
 pflanzt werden.

Die Blüten sind weiss, wohlriechend und
 man kann sich während der Blütezeit kaum einen
 schöneren duftigeren Zierstrauch denken.

10 St. *M.* 8,—, 1 St. *M.* 1,—.

Cornus (Hartriegel)
sibirica, mit korallenroten Zweigen, starke
 Sträucher 10 St. *M.* 4,— — 50

Corylus (Hasel)
 (siehe auch Fruchtsträucher)
aurea, Goldhasel, prächtig. Zierstrauch m. gold-
 gelbem Laube und von reizendem Wuchs,
 ein prachtvolles Gegenstück zur Bluthasel 1 —
atropurpurea, Bluthasel mit blutroter Be-
 laubung 1 —

Crataegus (Weissdorn).
Oxyacantha fl. albo pl., weiss, gefülltblühender
 Weissdorn Hochstamm 1 50
Paul's New Searlet, karmoisinrot, „ 1 50
punicea fl. pl., prächtiger, leuchtend dunkel-
 rot gefülltblühender Dorn, Hochstamm 1 50
rubra pleno, rotgefüllt „ 1 50

Crataegus (Buschform)
 rot oder weissblühende Sorten .. 10 St. *M.* 6,— — 75

Cydonia (Quitte)
japonica, japanische feuerrotblühende Quitte,
 auch Feuerdorn genannt. Eine der auf-
 fallendsten und schönsten Ziersträucher 1 25

Cytisus (Goldregen)
Laburnum, der eigentliche Goldregen, Niedrig — 75
 Hochstamm 2 —

Deutzia (Deutzie)
gracilis vera, beliebter prächtiger kleiner Zier-
 strauch, welcher sich auch willig im
 Zimmer treiben lässt ... 10 St. *M.* 4,— — 50
erenata fl. albo pl., schön weiss gefülltblühend.
 Einer der dankbarsten und schönsten
 Blütensträucher, welcher in keinem
 Garten fehlen sollte — 75
candidissima fl. pl., schön weiss gefülltblühend — 75

Desmodium penduliflorum 1 Stück
 (Wickenstrauch). *M. d.*

Diese Papilionacee blüht unaufhörlich vom
 August bis in den Frost hinein. Die Blüten
 bilden hängende Trauben von 10—12 cm Länge
 und purpurroter Farbe, sie erscheinen in
 Mengen und bedecken fast den ganzen Strauch.
 Im Spätherbst wird dieser Wickenstrauch bis
 ca. handhoch über der Erde zurückgeschnitten
 und im Winter mit Laub oder Reisig etc. gedeckt.
 Der schönste Zierstrauch, welcher existiert... 1 50

Fagus (Buche)
sylvatica atropurpurea, die echte dunkelrote
 Bluthuche ... Hochstamm *M.* 4,— bis 10 —
 Halbst. *M.* 3,—, Pyramid. *M.* 3,—, Niedrig 1 50

Forsythia (Forsythie)
Fortunei mit aufrechtem Wuchs, blüht im
 April, prächtig, gelb ... 10 St. *M.* 4,— — 50

Fraxinus (Esehe)
excelsior fol. luteis, mit goldgelben Blättern,
 sehr schöner Zierbaum ... Halbstamm 1 50
 „ *globosa*, Kugelesche, prächtiger Baum mit
 Kugelkrone, Belaubung fast myrten-
 ähnlich und sehr dicht, neu, Hochstamm 2 50

Gleditschia (Christusdorn)
triacanthos, dreidörniger Christusdorn, Niedrige — 60
 Hochstamm 2 50

Hedysarum (Mannaklee),
multijugum, neuer und seltener niedriger Zier-
 strauch mit herrlichen karminpurpurnen
 Schmetterlingsblüten. Die langen Blüten-
 trauben erscheinen am einjährig. Holze.
 Der Strauch liebt lockeren Boden und
 sonnigen Standort 1 20

Hibiscus (Eibisch)
syriacus, der schönstblühende Zierstrauch in
 seiner Art, ganz besonders für Vorgärten
 geeignet .. 10 St. in 10 Sorten *M.* 10,— 1 20

Hydrangea (winterharte Hortensie)
paniculata grandiflora, der schönste von allen,
 blüht in sehr grossen doldenförmigen
 Rispen schon als kleine Pflanze und ist
 vollkommen winterhart. Es gibt keinen
 Zierstrauch, der mit ihr wetteifern kann
 und ist die Anpflanzung in jedem Garten
 nur zu empfehlen. *Hydrangea paniculata*
 gedeiht sowohl im Schatten als auch an
 sonnigen Stellen.
 Starke Sträucher 10 St. *M.* 6,— — 75
 Kronenbäumchen 10 „ „ 12,— 1 50

Hypericum (Johannisstrauch)
 siehe Staudengewächse.

Kerria (Ranunkelstrauch)
japonica im Mai und Juni schön gelb blühend
 10 St. *M.* 4,50 — 50

Liriodendron (Tulpenbaum)
tulipifera, mit grossen, leuchtend orangeroten
 tulpenähnlichen Blumen; muss in der
 Jugend etwas gedeckt werden. Pyramiden 2 50

Lonicera (Heckenkirsche)	1 Stück
tatarica, prächtiger, frühblühender Zierstrauch <i>M. d.</i>	
mit rosa Blüten 10 St. <i>M. 4,—</i>	50
" pulcherrima mit prachtvollen, dunkelroten Blüten 10 St. <i>M. 5,—</i>	60

Magnolia (Magnolie).

Sämtliche Magnolien sind prachtvoll, sowohl in Bezug auf Blätter wie auf Blumen, welch' letztere schon zeitig im Frühjahr hervortreiben, wenn kaum noch der Blättertrieb beginnt; sie halten unsere Winter recht gut aus und bedürfen nur als kleine Pflanzen an der Wurzel eine Laub-, die Zweige eine Decke von Tannonreisig.

NB. Liefere nur starke kräftige Pflanzen mit gutem festem Ballen oder in Kübeln.	1 Stück
Alexandrina , weiss m. rosa, starke Pflanzen 5 bis 6 —	
Lenné , die schönste aller Magnolien, noch durch keine neue Einführung übertroffen	8 —
Soulangeana , Blumen weiss und purpurrot, 5 bis 8 —	
" nigra , rot, sehr schön	8 —
speciosa , schöne Sorte, sehr grosse, reinweisse, stark wohlriechende Blumen 5 bis	8 —

Mahonia (Mahonie)

aquifolium , herrlicher immergrüner Strauch mit gelben Blüten, bringt nach dem Verblühen schlehengrosse, blaue Beeren, die einen vorzüglichen Wein liefern. 10 St. <i>M. 6,—</i>	75
---	----

Paeonia arborea (baumartige Paeonie)

5 Sorten meiner Wahl <i>M. 6,—</i>	1 50
Paeonia chinensis od. Pfingstrose, siehe Stauden.	

Paulownia (Kaiserbaum)

imperialis , herrlicher Baum mit sehr grossen Blättern und prachtvollen Blüentrauben, jung vor strenger Kälte zu schützen <i>N.</i>	2 —
Hochstamm	4 —

Philadelphus (Falscher Jasmin)

grandiflorus , herrl. Zierstrauch mit weissen, grossen, sehr wohlriechenden Blumen	— 60
---	------

Pirus

floribunda , kleiner Prachtpfel aus Japan. Während der Blütezeit mit purpurroten Knospen vollkommen übersät, auch die Früchte sind im Herbst sehr zierend.	1 —
Scheideckeri , einer der schönsten gefülltblühenden Zieräpfel mit leuchtend roten dichtgefüllten Blüten	2 —

Populus (Pappel)

balsamifera , Balsampappel Hochstamm	2 —
nigra pyramidalis , italienische Pyramidenpappel <i>M. 1,75</i> bis	2 50
tremula pendula , hängende Zitterpappel Hochst.	3 —

Prunus

triloba , gefülltblühendes Pflaumenbäumchen, bekannter herrlicher Zierstrauch, dürfte in keinem Garten fehlen. Hochstamm	3 —
Halbstamm <i>M. 1,75</i>	— 75
cerasifera atropurpurea (Pissardi), purpurblättr. Kirschkirsche. Die konstante dunkelblutrote Färbung lässt diese Neuheit in jedem Ziergarten höchst wirkungsvoll erscheinen Halbst. <i>M. 2,50</i> , Niedrig	1 50
" (japonica) fl. roseo pleno , rosenrot gefüllt Niedrig	1 —
(Gefüllte Süss- und Sauerkirschen siehe unter Cerasus.)	

Quercus (Eiche)

americana macrophylla Albertsi , Eine Eiche mit wahrhaft riesigen Blättern und schönem Wuchs	4 —
pedunculata atropurpurea , Bluteiche mit schwarzrotem Laub, prachtvoll. Halbstamm <i>M. 5,—</i> , Niedrig	3 —
" Concordia , Goldeiche, ein in seinem Blätterschmuck herrlich leuchtender Zierbaum Niedrig	3 —
" pyramidalis fastigiata , Pyramideiche, sehr schöne Pyramiden bildend	2 —

Rhus (Sumach)

Cotinus , Porrückenstrauch, dieser interessante Zierstrauch dürfte auch nicht in dem kleinsten Garten fehlen 10 St. <i>M. 8,—</i>	1 —
glabra laciniata , die fein geteilten Blätter färben sich im Herbst scharlachrot	— 75
typhina , Essigbaum 10 St. <i>M. 4,—</i>	— 50

Ribes (Johannisbeere)

aureum , goldgelb, wohlriechend, echte Goldtraube 10 St. <i>M. 3,—</i>	— 40
atrosanguineum , prachtvoll dunkelrot blühend Die <i>Ribes sanguineum</i> -Varietäten gehören zu den schönsten Ziersträuchern.	— 50

Robinia (Akazie)

angustifolia elegans , feine elegante Art m. klein-fiederigen herrlichen Blätt. Hochstamm	3 —
hispida , borstige rotblühende Prachtakazie, blüht schon als junge Pflanze. Halbstamm	2 —
Pseudo Acacia , gewöhnliche, wächst auf dem schlechtesten Boden, Hochstamm	1 50
" inermis , Kugelakazie, Hochst. <i>M. 1,50</i> bis	2 —
viscosa , zweimal blühende Akazie mit prächtig rosaroten Blumen, die schönste aller Akazien. Niedrig	1 50

Sambucus (Hollunder)

nigra , gemeiner schwarzer Hollunder	— 50
" fol. argenteo variegatis , weissbunt	— 50
" luteis , Blätter goldgelb	— 50
racemosa , Korallenhollunder	— 50
" plumosa aurea , neu, Blätter sind zierlich geschlitzt und von leuchtend rein goldgelber Farbe	1 —

Sorbus (Eberesche)

americana , Blätter im Herbst prächtig rot Halbstamm	1 25
Aria (Mehlbeere) mit silberglänzenden Blättern	1 25
Aucuparia Fifeana , mit orangegelben Früchten	1 50
" var. dulcis , siehe Fruchtsträucher.	

Spiraea (Spierstrauch)

ariaefolia , blüht im Juli und August und ist in dieser Zeit durch die hellgelben, überhängenden Blütenrispen sehr effektiv	1 —
callosa , prächtiger kleiner Zierstrauch, den seine doldenartigen Blüten in so grosser Menge zieren, dass das Laub darunter fast verschwindet 10 St. <i>M. 4,—</i>	— 50
Douglasi , in roten, zylinderförmigen Büscheln blühend 10 St. <i>M. 4,—</i>	— 50
prunifolia fl. pl. , mit weissgefüllten, myrtenähnlichen Blüten übersät und pflaumblättriger Belaubung 10 St. <i>M. 4,—</i>	— 50
Thunbergi , feinblättrige Sorte, im Frühjahr mit schönen, weissen Blüten bedeckt 10 St. <i>M. 5,—</i>	— 60

Syringa (Flieder)	1 Stück	
Charles X., mit lilablauen Blütentrauben, sehr schön, kräftige Pflanzen, 10 St.	ℳ 5,—	60
Marie Legraye, bringt riesengrosse, reinweisse Blütenrispen, eine vorzügliche Sorte, auch zum Treiben		60
japonica, riesenblütiger Flieder aus Nord-Japan mit 30—40 cm langen Blütendolden	1 Stück 1—2 ℳ	
Lemoinei fl. pl., mit gefüllten lilafarbenen Blüten	1	50
de Marly, violett roter Flieder, der schönste rote Flieder		1 —

Syringa, halbhohle Bäumchen, sehr schön gezogen, in verschiedenen Sorten	1	50
--	---	----

Staphylea (Pimpernuss)		
pinnata, Paternosterstrauch	10 St. ℳ 5,—	60
Symphoricarpus (Peterstrauch)		
racemosus, Schneebeere	10 St. ℳ 4,—	50
orbiculatus (vulgaris), rotfrüchtig	10 „ „ 4,—	50
Tamarix (Tamariske)		
africana, blüht hellrosa, Blütezeit Mai, sehr schön	10 St. ℳ 4,—	50
germanica, eleganter Zierstrauch, liefert vorzügliches feines Grün zu Bindestücken	10 St. ℳ 4,—	50

Trauerbäume.

Ganz vorzüglich schmuckreich auf Rasenplätzen, in Gärten und Parks etc., für Friedhöfe und Grabstätten. Trauerbäume in Verbindung mit dunkellaubigen Gehölzen verleihen dem Garten einen elegischen Charakter.

Betula alba elegantissima pendula , Trauerbirke, sehr schön	1 Stück	ℳ 3 —
Caragana pendula , die Caragana ist unzweifelhaft einer der schönsten Trauerbäume	2	50
Fagus sylvatica pendula , Trauerbuche, sehr schön	3	—
„ „ atropurpurea pendula , Trauerblutbuche, sehr selten	6	—
Fraxinus excelsior pendula , Traueresche, grünblättrig, lang herabhängende Zweige	2	—
Salix caprea pendula , Trauerpalmweide	2	—
„ babylonica pendula , prachtv. Hochstamm	2	—
„ purpurea pendula (nigra pendula) feine Zweige, sehr elegante Trauer-Purpurweide	2	—
Sorbus aucuparia pendula , Trauerberesche, im Laub prächtig u. im Herbst mit roten Beerentrauben von grossem Effekt	2	25

Tilia (Linde)	1 Stück	ℳ 3
alba , amerik. Silberlinde. Hochstamm	2 bis 4	ℳ
europaea , Steinlinde , ein sehr schöner Baum, seines Blütenreichtums wegen auch für Bienen zu empfehlen. Hochstamm	2	25
plathyphyllos , grossblättrige Sommerlinde. Hochstamm	2	25
euchlora (dasystyla) , Krimlinde mit glänzenden Blättern, sehr zu empfehlen. Hochstamm	2	25

Viburnum (Schneeball)		
Opulus fl. pl. , allgemein bekannter gefüllter Schneeball. Halbstamm	ℳ 2,—	niedrig — 75

Ulmus (Ulme oder Rülster)		
exoniensis pyramidalis , schöne Pyramiden-Ulme, kräftige Pflanzen		2 50
„ Dampieri Wredei aurea , Blätter schön goldgelb		2 50

Weigelia (Weigelle)		
amabilis , hellrosa, bekannte und beliebte Art		60
hortensis van Houtte , schön dunkelrot		60
5 Stück in Sorten meiner Wahl	ℳ 3,—	

Tilia alba pendula , Trauersilberlinde, sehr schön	1 Stück	ℳ 2 50
Trauerrosen siehe Rosen.		
Trauerapfel „Elise Rathke“ , mit tief herabhängenden Zweigen; sowohl als Zier-, als auch als Obstbaum sehr wertvoll. Herrliche hellgelbe Tafelfrucht, reichtr.	2	—

Trauerkirsche mit wohlschmeckenden Früchten. (Prunus caproniana pendula). Die Zweige sind elegant herabhängend und nicht allein zur Blütezeit, sondern fast noch mehr, wenn der Baum mit seinen grossen, schwarzen horzhaltigen süssen Früchten reich behangen ist, gewährt er einen grossartigen Anblick	ℳ 2,—
--	-------

Ulmus campestr. pendula , Trauerulme, prachtv.	3	—
5 Trauerbäume meiner Wahl	ℳ 10,—	

Schling- und Klettersträucher.

Actinidia polygama (Trochostigma volubile), mit weisser Blume und essbaren stachelbeerähnlichen wohlschmeckenden Früchten	1 St.	ℳ 20
Akebia quinata , zierliche Schlingpflanze	1	—
Ampelopsis (Wilder oder Jungferwein)		
quinquefolia , gewöhnlich wilder Wein, kräftige Pflanzen	10 St. ℳ 3,—	40
Veitchi (selbstklimmender Wein), einer der schönsten Arten, um glatte Wände zu verdecken, ohne Spaliere nötig zu haben, sehr zu empfehlen	1	—
Bignonia (Trompetenblume) speciosa flava , gelbblühend, schön rankend	1	—
„ „ speciosa rubra , rotblühend	1	—

Aristolochia Sipo (Pfeifenstrauch), allbekanntes und beliebtes, sehr grossblättriges Schlinggewächs, starke Pflanzen	1 Stück	ℳ 12,—
Caprifolium (Gaisblatt)		
coelestemum , prachtvoll scharlachrot		1 20
hortense , Jellängerjelleber, bekannte Art mit wohlriechenden Blüten		1 20
flavum novum , gelbblühendes Gaisblatt		1 20
Glycine (Wistaria) sinensis , mit prachtvollen blauen Blütenrispen, eine der schönsten Schlingpflanzen, kräftige Exemplare		1 50

Hedera (Ephue)		
hibernica , grossblättrig, kräftige Pflanzen mit langen Ranken	10 Stück	ℳ 4,— 50

Polygonum Baldschuanicum, neu,

schnellwachsende und reichblühende Schlingpflanze, treibt oft 4—5 Meter lange Triebe in einem Jahre. Die Blumen sind weiss, in hellrosa übergehend, und erscheinen in vielen Rispen. $\frac{3}{4}$ Meter lange Pflanzen 1 St. \mathcal{M} 1,50.

Vitis odoratissima
(Resedawein),

raschwachsender, sehr wohlriechender Wein, ganz vorzüglich für Lauben u. Laubgänge etc. 10 St. \mathcal{M} 9,—, 1 St. \mathcal{M} 1,—.

Clematis (Waldrebe).

Mit besonderem Vorteil verwendet man sie zur Bekleidung von Baumstämmen, Spalieren, Lauben, Mauern etc., sowie zur Herstellung von Festons oder Gurländen zwischen hochstämmigen Rosen oder anderen hochstämmigen Rabatten- resp. Alleebäumen. Clematis gedeihen in jedem guten nahrhaften Gartenboden. Bei trockenem Wetter ist Glessen und Auflockern die Hauptsache, ein leichter Düngguss ist der Pflanze bei anhaltendem Regenwetter ebenfalls sehr dienlich.

Die Clematis sind vollständig winterhart, jedoch dürfte es sich in rauhen Gegenden empfehlen, die Wurzeln durch eine schwache Decke von Laub oder dergl. gegen die Einwirkung des sogenannten trockenen Frostes zu schützen.

Clematis von der **Patens-Klasse** sind Frühjahrsblüher am alten Holz. **Florida-Klasse** sind Sommerblüher am alten Holz. **Jackmanni-, Lanuginosa-, Graveolens- und Viticella-Klasse** sind Sommer- und Herbstblüher am jungen Holz.

Sorten, welche vergiffen sind, werden möglichst durch ähnliche oder gleichwertige ersetzt, falls es nicht extra verboten wird.

Kleinblumige Clematis.

Graveolens. Sehr raschwachsend, Blumen 4 cm Durchmesser, blassgelb, stark nach Linden duftend.

10 Stück \mathcal{M} 6,—, 1 Stück \mathcal{M} —,75.

Vitalba. Sehr stark rankend, zur schnellen Bekleidung nicht genug zu empfehlen. Blumen klein, grünlich-weiss, wohlriechend. Die federbuschartigen Samenköpfchen sehr zierend. 10 St. \mathcal{M} 6,—, 1 St. \mathcal{M} —,75.

Viticella, die gewöhnliche blaue Waldrebe.

10 Stück \mathcal{M} 6,—, 1 Stück \mathcal{M} —,75.

Grossblumige Clematis.

The President, Jackmanni-Klasse, dunkelblau, reichblühend 1 20

Ville de Lyon, Jackmanni-Klasse, neu, grossblumig, rot 1 20

Mad. Edouard André, Jackmanni-Klasse, grossblumig, rot 1 20

Integrifolia Durandi, Lanuginosa-Klasse, prachtvoll dunkelblau 1 20

Marie Boisselot, Lanuginosa-Klasse, sehr grossblumig, weiss 1 20

Lucie Lemoine, Florida-Klasse, gefüllt, weiss 1 20

Kermesina, Viticella-Klasse, leuchtend feuerrot 1 20

Marcel Moser, neu, malvenfarbig mit dunkelviolettrottem Rand. Blütezeit Juni 1 50

Star of India, Jackmanni-Klasse, dunkelblau mit rotem Mittelstreifen 1 20

Lanuginosa, Lanuginosa-Klasse, grossblumig, lavendelblau 1 20

Sieboldi, Jackmanni-Klasse, schön hellblau ... 1 20

Duke of Edinburgh, Patens-Klasse, violett-purpur 1 20

Henry, Lanuginosa-Klasse, rahmweiss 1 20

Mad. Baron Veillard, Jackmanni-Klasse, glänzend lilarosa, Blumen 10—12 cm Durchmesser, sehr effektiv 1 50

Duchess of Edinburgh, Florida-Klasse. Prächtig reinw. gef., 10—12 Reihen Petalen stehen dachziegelför. übereinand., sehr wohlriech. 1 20

Gipsy Queen, Jackmanni-Klasse, brillant samtig-purpur, 5—6 Blumenblätter, Staubfäden grau, reichblühend 1 20

Jackmanni, Jackmanni-Klasse, entschieden die schönste lilablau, 4 bis 6 Blumenblätter, sehr reichblühend 1 Stück \mathcal{M} 1,50.



Clematis (Waldrebe).

1 Sortiment grossbl. Clematis in kräftigen Pflanzen, in 10 Sort. mein. Wahl. \mathcal{M} 10,—, 5 Sort. mein. Wahl. \mathcal{M} 5,50.

Stauden-Clematis

frieren im Herbst zurück und treiben im Frühjahr frisch aus der Erde.

a. rankende:

Coccinea. Die saftig grüne Belaubung ist lederartig, die sehr zahlreich erscheinenden Blumen stehen auf steifen Stielen, sind glockenförmig und glänzend scharlachrot. 10 St. \mathcal{M} 9,—, 1 St. \mathcal{M} 1,—.

Pitcheri. Aus Mexiko, das Gegenstück zu Clematis coccinea. Blaublühend. 10 St. \mathcal{M} 9,—, 1 St. \mathcal{M} 1,—.

b. nicht rankende:

Integrifolia erecta coerulea. Blaublühend in Dolden. 10 Stück \mathcal{M} 6,—, 1 Stück \mathcal{M} —,75

Koniferen oder Nadelhölzer.

Einige der schönsten zum Schmuck für Grabstätten, Vorgärten und Parkanlagen, sowohl für Gruppen als auch für Einzelpflanzung.

Beste Pflanzzeit der Koniferen sind die Monate April und Mai.

- Ables arizonica argentea**, Korktanne, ein Nadelholzbaum mit einer Korkrinde von ähnlicher Farbe wie diejenige unserer Birken, ca. 20 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 2,50.
- " **balsamea** (Balsamtanne), 80—100 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 1,80.
- " **canadensis**, 40—50 cm hoch. 1 St. 90 \mathcal{A} .
- " **concolor violacea**, eine der prächtigsten Weisstannen mit langen bläulichen Nadeln. 140 cm hoch. 1 St. 18 \mathcal{M} .
- " **Nordmanni**, Nordmannitanne, eine ausgezeichnete Art aus dem Kaukasus. 40 bis 100 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 1,50 bis 10,—.
- " **Pichta**, sibirische Weisstanne, 80—100 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 1,80.
- " **umbilicata** (Mitzuminetanne), sehrzierend, 120 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 14,—.
- Picea alba**. Nordamerikanische Weissfichte mit weisslich blaugrünen Nadeln, 100—140 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 2,50 bis 3,—.
- " **Engelmanni argentea**, mit prachtvoll silberblauen Nadeln, 40 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 5,—.
- " **excelsa**, schöne bekannte Art, 100—140 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 2,50 bis 3,50.
- " **Parryana argentea**, wunderschöne Tanne mit hell Silberblauen Nadeln, sehr winterfest, 50—120 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 5,— bis 18,—.

Picea Parryana glauca (pungens glauca, Blaufichte), prachtvolle winterharte, silbergraue Art. 30—60 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 5,— bis 15,—.

- Cedrus atlantica glauca**, blaugrüne afrikanische Ceder, 50—60 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 3,—.
- Chamaecyparis Lawsoniana**, eine lebensbaumähnliche Pflanze, winterhart u. von grossem Effekt, 50—70 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 1,50.
- " **Lawsoniana Frasseri**, prachtvolle säulenartige, recht dicht wachsende, bläuliche, winterharte Art, 50—70 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 2,50.
- Ginkgo biloba**, bildet den Uebergang vom Nadel zum Laubbaum. 1 St. \mathcal{M} 2,— bis 4,—.
- Juniperus Sabina**, echter Sadobaum, allbekannte Sorte. 1 St. \mathcal{M} 1,50 bis 2,50.
- " **virginiana**, virginischer Sadobaum (rote Ceder), 40—50 cm hoch. 1 St. 60 \mathcal{A} .
- Pinus Strobus** (Weymuthskiefer), 60 bis 100 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 1,20 bis 1,50.

Sciadopitys verticillata. Die herrliche Schirmtanne Japans, 35 cm hoch, Pflanzen aus Töpfen. 1 St. \mathcal{M} 3,50.

- Taxus baccata** (Eibenbaum), sehr schöne, wertvolle winterharte Konifere. 90—100 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 1,80.
- " **hybernica**, von prachtvollem, säulenartigem oder pyramidalem Wuchs, 40—50 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 1,50.
- " " **var. aurea**, von säulenartigem Wuchs und mit goldgelb gestreiften Nadeln, 40—60 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 1,50.
- Thuja occidentalis**, abendländischer Lebensbaum, allbekannte Art, 60—100 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 1,— bis 1,80.
- " **Boothi**, mit pyramidalem Wuchs, sehr schön, 120 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 2,50.



- Thuja Ellwangeriana**, von regelmässigem Wuchs, sehr schön für Gräber etc., 60 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 1,50.
- " **Riversi**, eine gedrung. pyramidale, schön gelbgrüne Form, 60—90 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 1,50.
- " **Warreana**, prächtiger dunkelgrüner Lebensbaum von gedrungenom aufrechtem Wuchs, sehr zu empfehlen, wohl die schönste Art, 40—100 cm hoch. 1 St. \mathcal{M} 1,50 bis 2,50.

10 Stück Koniferen, besserer Arten, je nach Grösse und meiner Wahl \mathcal{M} 15,— bis \mathcal{M} 25,—.
10 " " gewöhnlichere Sorten, " " " " " " " " 6,— " " 10,—.

Hochstämmige Rosen

mit starken Kronen, schönen biegsamen Stämmen
und gutem Wurzelvermögen.

Behandlung der Rosensendung gleich der der Zierbäume siehe Seite 193.

Sorten nach meiner Wahl inkl. Tee-

100 St. *ℳ* 90,—, 10 St. *ℳ* 10,—.

Aus meinem reichhaltigen Sortiment, welches die besten und dankbar blühendsten Arten in den prächtigsten Farben enthält, empfehle ich folgende Prachtsorten als die zur Anpflanzung geeignetsten.

Remontant-Rosen. 1 Stück

	<i>ℳ</i> <i>℔</i>
Alfred Colomb, Blume glänzend feuerrot	1 20
Baron Bonstetten, schwarzsamtig karmesin, prachtvolle dunkle Färbung	1 20
Baronne de Rothschild, silbrigrosa, von guter Form und Haltung	1 30
Boule de Neige, reinweiss, in Dolden blühend	1 40
Captain Christy, fleischfarb., Zentrum dunkl.	1 20
Eclair, feuerrot leuchtend, brillante Farbe	1 20

Eugen Fürst, Blume gross, samtig karmoisin, mit schwarz, stark duftend, extra	1 Stück <i>ℳ</i> <i>℔</i> 1 20
Fisher & Holmes, leuchtend rot	1 20
Frau Karl Druschki (Schneekönigin), die beste schneeweisse Remontantrose mit guter Form	1 Stück <i>ℳ</i> <i>℔</i> 1 40
General Jaqueminot, glänz. rot, Herbstblüher	1 20
Gloire de Margottin, blendend leuchtend kirschrot, prachtvoll	1 50
Horace Vernet, Blume gross, samtig purpurrot, karmin nuanziert, wohlriechend	1 20
Marie Baumann, leuchtend lebhaft rot	1 20
Mad. Victor Verdier, leuchtend karminrot, wohlriechend, prachtvoll	1 20
Mrs. John Laing, Blume zartrosa, sehr wohlriechend und reichblühend, extra	1 20
Oskar Cordel, Blume gross, leuchterd karminrot, reichblühend und wohlriech.	1 30
Prince Camille de Rohan, Blume gross, von schöner Form u. schwärzlich blutroter Färbung. Eine Sorte, die in jed. Garten zu finden sein müsste	1 20
Souvenir de William Wood, Blume gross, schwarzpurpur mit feuerrot. In dieser Färbung bisher nicht übertroffen, extra	1 20
Tom Wood, Blume gross, schalenförmig und leuchtend kirschrot	1 30
Ulrich Brunner flls, kirschrot, Prachtrose	1 20

Tee-Rosen.

Beauté de l'Europe, Blume gross, dunkelgelb	1 20
Belle Lyonnaise, dunkelkanariengelb; sehr wohlriechende Rose I. Ranges	1 20
Gloire de Dijon, leicht kupferig gelb, stark wachsend, beliebte gute Rose, Herbstblüher	1 20
Kaiserin Friedrich, Blume gross, gefüllt, leuchtend gelb mit karmin berandet; wohlriechend	1 20
Madame Bérard, Blume gemsengelb mit rosa nuanziert, stark duftende Sorte I. Rang.	1 20



Hochstämmige Rosen (Fortsetzung).

Teerosen (Fortsetzung).	1 Stück
Maréchal Niel , die beste goldgelbe Rose, sollte bei keinem Rosenfreunde i. Gart. fehl.	1 40
Maman Cochet , weiss, prachtvolle weisse Teerose	1 40
Reine Marie Henriette , rotblühende Gloire de Dijon, schön kirschrot	1 50
The Bride (Die Braut) , eine der herrlichsten Einführungen, welche bis jetzt in den Handel kam, die Blume ist gross, weiss mit zartrosa Rand, von prachtvollem Bau und Haltung, geeignet für jeden Gebrauch	1 20

Tee-Hybrid-Rosen.

Belle Siebrecht Herbstblüher , Blume schön, rosa, gut geformt u. v. feinst. Wohlgeruch	1 20
Caroline Testout , Blumeseidenart., fleischfarbig-rosa, grossblum., reichblüh. u. wohlriech.	1 20

Rote Maréchal Niel (Grossherzog Ernst Ludwig).

Auf den Rosen - Ausstellungen in Darmstadt, Hamburg und Frankfurt a. M. hat diese Rose lebhaften Beifall gefunden.

Die Farbe ist karminrot; die Knospenform wie bei Niel und die Blume gut gefüllt, sehr haltbar an der Pflanze wie auch abgeschnitten. *M.* 1,40.

Weisse Maréchal Niel, Prachtv. Rose mit edel geformten Blumen, die Färbung ist weiss mit gelblichem Schein, extra 1 Stück *M.* 1,40.

Johanna Sebus , leuchtend kirschrosa, stark duftend, prachtvoll	1 30
Kaiserin Augusta Viktoria . Die Blume ist gross, gut gefüllt, zart rahmweiss, nach der Mitte mit einem Anflug von Gelb. Sie übertr. an Wohlger. die feinst. Tee-Rosen. Der Flor ist überaus reich u. anhaltend. So oft ist wohl keine Rose auf Ausstellungen mit Preisen bedacht worden wie diese	1 20
Ihre Majestät unsere Kaiserin gestattete , dieser Rose ihren Namen beizulegen.	
La France , silbrigrosa, sehr beliebt	1 20
Madame Jules Grolez , schön geformte Rose, lebhaft glaciert, chin. rosa, ein Wunder von Anmut und Schönheit	1 30
Marquise de Salisbury , Blume samtig lebhaft rot, reichblühend	1 30

Bourbon-Rosen.

Blanche Lafitte , fleischfarbig weiss in grossen Dolden blühend, extra	1 30
Souvenir de la Malmaison , weiss u. rosa, prächt. zarte Farbe, bester Herbstblüher	1 40
Goldsonne (Soleil d'Or) (Rosa Pernetiana 1901), Kreuzung von Persian Yellow mit Antoine Ducher. Die Blume ist gross, dicht gefüllt, wohlriechend. Die Farbe variiert v. orange goldgelb zum rötlich goldgelb, nuanciert mit kapuzinerrosa. Die Rose wird die Aufmerksamkeit jedes Rosenfreundes erwecken. Sie wurde in Lyon mit der gold. Medaille ausgezeichnet	1 40

	1 Stück
Gruss an Teplitz (Monats-Hybride) , leuchtend scharlach, Zinnober mit feuerrotem und bräunlichem Sammet, sehr reichblühend	1 30
Bouquet d'Or , Noisetterose, grossblumig, dunkelgelb, wohlriechend, extra	1 30
William Allen Richardson , schön orangegelb, prächtige Farbe, sehr empfehlenswert	1 30

**10 Stück hochstämmige Rosen
aus allen Klassen meiner Wahl
Mk. 10,—.**



Trauer-Rose.

Trauer-Rosen.

Schöne Stämme mit starken Kronen, die beste Zierde für Gräber oder als Einzelpflanze auf Rasen, auch als hohe Spalier-Rose von grossem Werte.

Weiss, gelb, rosa oder rotblühende Sorten.	
10 St. <i>M.</i> 18,—, 1 St. <i>M.</i> 2,—, extra stark 1 St. <i>M.</i> 2,50.	
Aglala , Blume gelb, in grossen Dolden blühend	2 50
Crimson Rambler , in grossen roten Dolden blühend	2 50
Euphrosyne , rein rosa, in grossen Dolden blühend	2 50
Felleité-Perpetue , mittelgross, weiss mit rosa Anflug	2 50
Thalia , reinweiss, in grossen Dolden blühend	2 50

Niedrige Rosen für Topfkultur und für's freie Land.

Bei Sorten-Bestellung werde ich mir erlauben, wenn einzelne vergriffen sind, diese durch ähnliche zu ersetzen, falls es nicht extra verboten wird.
Behandlung der Rosensendung gleich der der Zierbäume Seite 193.

Neuere Sorten.

1 Stück

- | | | | |
|---|----------------|--|------|
| Aennchen Müller (neue Polyantharose). Die Pflanze wird ca. 50—60 cm hoch und verzweigt sich reich. Die brillantrosa gefärbt. ca. 5 cm grossen Blüten erscheinen vom Juni bis Herbst in fast unzähliger Menge | 1 Stück
M 3 | Lohengrin (Tee-Hybride), leuchtend silberrosa, nach der Mitte etwas dunkler, eine Schaurose ersten Ranges | M 3 |
| Mad. N. Levavasseur (Polyantha), eine niedrige remontierende Crimson Rambler. In Paris und London mit den höchsten Preisen ausgezeichnet. Die leuchtend-roten Blüten erscheinen in grossen Dolden während des ganzen Sommers in grosser Zahl bis zu 120 an einem Triebe. Vorzügliche Gruppen- und Topfpflanze und Neuheit I. Ranges. . . 10 St. M 4,50 | 1 50 | Pharisäer (Tee-Hybride), weisslichrosa mit dunkellachsfarb. Mitte, längliche Knospe, auffallende Modefarbe, Herbstblüher. . . | — 60 |
| Rosalinde (Polyantha). Blume zartlachsrosa, an einem Stengel oft bis 100 Blüten. Der Wuchs der Pflanze ist gedrunge, sehr schöne Gruppenrose | — 60 | Souvenir de Pierre Notting (Tee-Hybride), hellgelb, Rand der Blumenblätter schön karminrosa nuanziert, prachtvolle Blume | — 60 |
| Weisse Maman Cochet (Tee), reinweiss in rahmweiss übergehend, prächtig | — 60 | Goldsonne (Soleil d'Or) (Rosa Pernetiana 1901), Kreuzung von Persian Yellow mit Antoine Ducher. Die Blume ist gross, dicht gefüllt, wohlriechend. Die Farbe variiert von orange goldgelb zum rötlich goldgelb, nuanziert mit kapuzinerrosa. Die Rose wird die Aufmerksamkeit jedes Rosenfreundes erwecken. Sie wurde in Lyon m. der goldenen Medaille ausgezeichnet | — 50 |
| Farbenkönigin (Tee-Hybride), leuchtend hellrot und dunkelrosa mit aurora u. silbergrau, Bau wie La France, herrliche Blume | — 60 | Hochst. M 1,40. | |
| La Toska (Tee-Hybride), schön zartrosa mit weiss und gelb schattiert. Prachtvolle grossblumige Gruppenrose | — 50 | Tausend schön (neue Schlingrose). Die kräftig wachsende Pflanze bringt vom Anfang Juni bis Ende Juli schön rosa gefärbte Blüten in grosser Zahl. (Die ca. einen Taler grossen Blumen stehen in gross. locker. Dolden beisammen u. sind aufgeblüht etwas gekräuselt | 1 50 |

Ältere Sorten.

Tee-Rosen.


1 Stück M 3

- | | |
|---|-----------------|
| Belle Lyonnaise, dunkelkanariengelb | — 50 |
| Die Braut, reinweiss mit zartrosa Rand | — 60 |
| Etoile de Lyon, leuchtend schwefelgelb | — 50 |
| Gloire de Dijon, leicht kupfriggelb, 10 St. M 4,50 | — 50 |
| Grace Darling, rahmweiss, pfirsichrosa schattiert. Wohl die beste dieser Farbe | — 50 |
| Mad. Berard, Gamsengelb mit rosa schattiert, sehr schön | — 50 |
| Madame Franziska Krüger, gelb mit kupferrosa nuanziert, sehr zu empfehlen | — 50 |
| Mad. Lombard, leuchtendrosa, wohlriechend | — 50 |
| Maréchal Niel, goldgelb, sehr wohlriechend | 10 Stück M 5,50 |
| Prinzessin Egon von Ratibor, Blume dunkelrot. Die Rose blüht sehr reich und ist vorzüglich zum Schnitt | — 70 |
| Reine Marie Henriette, rotblühende Gloire de Dijon, schön kirschrot | — 60 |
| 10 Stück Teerosen in 10 Sorten meiner Wahl | M 4,— |
| 5 " " " " " " " " " " " " | " 2,25 |

Tee-Hybrid-Rosen.

- | | |
|---|------|
| Rote Maréchal Niel (Grossherz. Ernst Ludwig). Die Farbe ist karminr.; die Knospenform wie bei Niel und die Blume gut gefüllt | — 80 |
|---|------|

Weisse Maréchal Niel mit edel geformten Blumen, die Färbung ist weiss mit gelblichem Schein
1 Stück 60 ϕ .



Die Braut, Blume gut gefüllt, reinweiss mit zartrosa Rand. Elitesorte. 10 St. M 5,50, 1 St. 60 ϕ .

Niedrige Rosen, ältere Sorten (Fortsetzung).

Tee-Hybrid-Rosen (Fortsetzung). 1 Stück	
Belle Siebrecht , Herbstblüher. Blume schön rosa, gut geformt u. von feinstem Wohlgeruch	ℳ 50
Kaiserin Augusta Viktoria , Blume gross, zart rahmweiss, nach der Mitte mit gelbem Anflug. Sehr reichblühend und mit feinstem Teerosengeruch 10 St.	ℳ 4,50 — 50
Ihre Majestät unsere Kaiserin gestatte , dies Rosen ihren Namen beizulegen.	
La France , silberigrosa 10 St.	ℳ 4,50 — 50
Mad. Karoline Testout . Blume seidenartig, fleischfarbig, rosa, grossblumig, wohlriechend und sehr reichblühend	— 50
Augustine Guinoisseau (weisse La France), Blume weiss, rosa angehaucht, eine Abart der La France	— 60
Siegfried , lebhaft rosa, prachtvolle Blume	— 50
10 Sorten meiner Wahl ℳ 4,—.	
5 Sorten meiner Wahl ℳ 2,25.	

Nolsette-Rosen.

Aimé Vibert , reinweiss	— 50
L'Idéal , gelb metallglänzend, rot mit goldglänzenden Tönen	— 60
Rêve d'or , dunkel-, bisweilen hellgelb.	— 60
Unique jaune , kupfriggelb, zinnoberrot schatt.	1 —
William Allen Richardson , schön orangegelb prächtige Farbe, sehr empfehlenswert	— 40
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl ℳ 4,—.	
5 " " 5 " " " " 2,25.	

Polyantha-Rosen.

Klein- und vielblumige Bukettröschchen, vorzüglich für Einfassungen und niedrige Gruppen.

Anna Marie de Montravel , weiss, sehr klein, für Buketts vorzüglich	— 75
Klara Pfitzer , hellkarmin auf weissem Grund	— 50
Cécile Brunner , leuchtend rosa auf gelb.	— 50
Mignonette , sehr klein, zart rosa, in Weiss übergehend, doldenblütig . . . 10 St.	ℳ 4,—.
Paquerette , klein, in Buketts blühend, weiss	— 50
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl ℳ 4,—.	
5 " " 5 " " " " 2,25.	

Remontant-Rosen.

Fisher & Holmes , karmin scharlach, sehr schön	— 40
---	------

Frau Karl Druschky (Schneekönigin),
prachtvolle reinweisse Blume, ausgezeichnete Sorte, sehr reichblühend
10 St. ℳ 4,50 — 50

Général Jacqueminot , samtig blutrot, extra	— 40
Louis van HouÛte , leucht. karminrosa, Prachtrose	— 40
Mad. de Wettstein , leucht. kirschrot, s. reichblüh.	— 40
Marie Baumann , glänzend dunkelkarmin	— 40
Mistress John Laing , Blume zartrosa, sehr wohlriechend und reichblühend, extra	— 40
Princesse de Béarn , schwärzlich hochrot, zinnober nüanziert	— 40
Prince Camille de Rohan , dunkel sammetig, kastanienbraun	— 40
Souv. de William Wood , schwärzlichpurpur, eine der schönsten dieser Farbe	— 40
Ulrich Brunner fils , leuchtend kirschrot	— 40
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl ℳ 3,50.	
5 " " 5 " " " " 2,—.	

Moos-Remontant-Rosen. 1 Stück
(Oesterblühende Moosrosen.) ℳ 5

Blanche double , weiss, stark duftend	— 50
Blanche Moreau , reinweiss, gut bemoozt, in Büscheln blühend, eine der schönsten	— 75
Deuil de Paul Fontaine , dunkelpurpur, feuerrot schattiert	— 50
Hortense Vernet , Blume gross, zartrosa	— 50
Imperatrice Eugénie , leuchtend rosa	— 50
Mad. Soupert , kirschrot, duftend	— 50
Salet , leuchtend rosa, sehr schön, extra	— 50
James Veitch , dunkelschieferfarben mit feuerrot	— 50
5 Stück in 5 Sorten meiner Wahl ℳ 2,25.	

Moos-Rosen (Centifolien).

(Einmal blühende Moosrosen.)



Capitaine Basroger , reinweiss	— 50
Captain John Ingram , dunkelpurpur	— 50
Cristata , lebhaftrosa, eine der schönsten Moosrosen	— 75
Gloire de Mousseuses , fleischfarbigrosa	— 50
Henri Martin , leuchtendrot, sehr wohlriechend	— 50
Lane , leuchtendrot, grossblumig	— 50
Nuit d'Young , dunkelsammetig purpur	— 50
Reine Blanche , reinweiss	— 75
Violacée , stahlblau mit violett	— 50
William Lobb , karmin, grossblumig	— 50
5 Stück in Sorten meiner Wahl ℳ 2,25.	

Bourbon-Rosen.

Clothilda Soupert , perlweiss mit lachsrosa, sehr reichblühend	— 60
Kronprinzessin Viktoria , zart fleischfarben	— 60
Louise Odier , feurig rosa	— 60
Prince Napoleon , rosa	— 60
Souvenir de la Malmaison , zart atlasweiss, innen rosa, prächt. Farbe, 10 St.	ℳ 4,50 — 50
5 St. in 5 Sorten meiner Wahl „ 2,50	

Monats-Rosen.

Cramoisi superieur , leuchtend dunkelkarminrot, sehr reichblühend, bleibt niedrig im Wuchs 10 Stück	ℳ 2,50 — 30
Ducher , reinweiss, sehr reichblühend	— 30
Dunkelrote Hermosa , eine Schnitt- u. Gruppenrose I. Rang., sehr schön für Zimmerkultur	— 60
Felleberg , leuchtend rot, kräftig wachsend, prachtvoll u. reichblühend, 10 St.	ℳ 2,50 — 30
Gruss an Teplitz , neue (Monats-Hybride), leuchtend scharlach, zinnober mit feuerrotem und bräunlichem Sammet	— 40
Hermosa , rosa, dicht gefüllt, eine der schönsten Monatsrosen mit überaus reichem Blütenflor, für Gruppen u. Zimmer, 10 St.	ℳ 2,50 — 30
Mme. Eugène Besal , dunkellaubige, herrlich kapuzinerrot u. lebhaft rosa auf gelb. Grund	— 50
Nabonnand , samtig purpur, mit kupfriggelb	— 50
Le Vesuve , fleischfarbig weiss, rosa oder dunkelrot, an einer Pflanze verschiedenfarbige Blumen, prachtvolle Sorte	— 60
Viridiflora , grün blühend	— 75
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl ℳ 3,—	
5 " " 5 " " " " 1,75.	

Niedrige Rosen, ältere Sorten (Fortsetzung).

Gestreifte Rosen.

- Sehr winterharte Art. 1 Stück \mathcal{A} 3
- George Vibert**, purpur mit violett und weiss gestreift 60
- Pride of Relgate**, hellkarmin, weiss punktiert und gestreift 60
- Vieks Caprice**, Blume gross, Grundfarbe hell, seidenartig nelkenrosa, auffällig mit weiss, glänzend karmin gestreift und getuscht 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl \mathcal{A} 2,50.

Kapuziner-Rosen.

- 1 Stück \mathcal{A} 3
- Persian Yellow**, glänzend goldgelb, gut gefüllt, völlig winterharte Rose, ausserord. reichblühend u sehr effektiv 10 St. \mathcal{A} 5,50 — 60

Rauhblättrige japanische Rose.

Rugosa rubra plena (Himalayensis) Kaiserin des Nordens. Grosse purpurviolettrote Rose mit feinstem Centfoliengeruch. Dieselbe ist sehr reichblühend und erfriert nie. 1 Stück 60 \mathcal{A}

Rose von Kasanlyk, orientalische Oelrose.

(Rosa gallica trigtipe'ala).

Blumen flachrosettenförmig und von rosa Farbe. 10 Stück \mathcal{A} 6,—, 1 Stück 75 \mathcal{A} .

Kletter- oder Schling-Rosen.

Die nachstehend verzeichneten Kletterrosen sind fast vollkommen winterhart; gegen strenge Kälte jedoch empfiehlt es sich, sie durch eine Decke mit Tannenreisig zu schützen.

- Alba plena**, weiss und reichblühend. Schnellwachsend, daher für Bekleidung von Lauben und Wänden etc. sehr zu empfehlen 1 St. 50 \mathcal{A}
- Alpina gracilis**, lebhaft kirschrot, blasslila schattiert, sehr schön. 1 „ 50 „

Crimson Rambler (roter Herumstreicher), die schönste rote Schling-Rose, sehr schnellwüchsig und mit ihren vielen leuchtenden Blumen von grossem Effekt . . . 10 Stück \mathcal{A} 4,50, 1 Stück 50 \mathcal{A}

- Gardeniaflora**, prachtvolle Neuheit. Die kleinen schneeweissen, leichtgefüllten Blüten sind zu grossen Dolden vereinigt und besitzen viel Aehnlichkeit mit einer Gardenia radicans Blüte 10 St. \mathcal{A} 5,—, 1 St. 60 \mathcal{A}

- Gelbe Rambler** (Aglaiä), in prächtigen gelben Dolden blühend 10 „ „ 4,50, 1 „ 50 „

- 1 Stück \mathcal{A} 3
- Helena**, Blume reinzartviolettrosa auf gelblichweissm Grunde. Knospen karminrot, zu 20—50 auf einem Stiele 10 St. \mathcal{A} 4,50, — 50

- Himmelsauge**, samtig dunkelpurpur... — 50

- Leuchstern**. Wenn auch einfachblühend, so sind doch die schönen weithinleuchtenden, rosagefärbten Blüten, die in grossen Dolden erscheinen, von ganz bezaubernder Schönheit — 50

- Rosa Rambler** (Euphrosyne), in grossen rosa Dolden blühend 10 St. \mathcal{A} 4,50. — 50

Rubin, leuchtend rubinrot, grossblumig und in grossen Dolden 10 St. \mathcal{A} 4,50, — 50

- Splendid Garland**, weiss mit fleischfarbigem Anhauch, sehr zarte Färbung — 50

- Weisse Rambler** (Thalia). in grossen weissen Dolden blühend 10 Stück \mathcal{A} 4,50. — 50

6 Stück Kletter- oder Schlingrosen in 6 Sorten meiner Wahl \mathcal{A} 2,50.

Rosen-Edelreiser,

Sorten meiner Wahl 10 Stück in 10 Sort. \mathcal{A} 2,—. Dieselben nach Wahl der Besteller 10 St. in 10 Sorten \mathcal{A} 2,50. Neuheiten doppelter Preis.



Kletter- oder Schling-Rose.

Blatt-, Schling- u. Teppichbeet-Pflanzen

zum Auspflanzen in das freie Land.

Der Versand derselben erfolgt vom 1. Mai ab, andernfalls werden bei früher gewünschter Zusendung die im Verzeichnis angemarkten höheren Preise berechnet. — Obwohl alljährlich grosse Mengen dieser Pflanzen herangezogen werden, ist doch der Bedarf meist ein so grosser, dass ich selten allen Anforderungen genügen kann. Ich bitte daher um rechtzeitige Erteilung der Aufträge, damit ich auch im Stande bin, stets nur recht kräftige schöne Pflanzen zur Bepflanzung der Gruppen liefern zu können.

	10 St.	1 St.
<i>Achyranthes Verschaffelti</i>	1 50	20
Verschaffelti fol. aur. ret.	1 50	20
<i>Alternanthera amabilis, amoena, paronychioides, paron. aurea, nana compacta, tricolor und versicolor</i>	1 50	20
<i>Cannabis gigantea, Riesenhanf</i>	1 20	15
<i>Centaurea, candidissima weissfilz. Blätter</i>	2	— 25
<i>Cineraria maritima, silberweissfilz. Blätt.</i>	1 80	20
<i>Cobaea scandens, Schlingpflanze</i>	2	— 25
<i>Coleus, einfarbige, wie gelb, grün, rot etc.</i>	2 50	30
<i>Caladium antiquorum, schöne Blattpflanz.</i>	5	— 60
<i>Cuphea platycentra, sehr dankbarblühend</i>	2 50	30
<i>Datura arborea fl. pl., Blatt- u. Blütenpfl.</i>	—	— 100
<i>Echolocarpus (Calampelis), Schlingpfl.</i>	2	— 25
<i>Echeveria secunda glauca, 100 St. 10. M.</i>	1 20	15
<i>Gnaphalium lanatum und fol. var., jede</i>	1 80	20
<i>Gynerium argenteum, Pampasgras</i>	4	— 50
<i>Humulus japonicus, Schlingpflanze</i> ...	1 20	15
fol. var.	1 20	15
<i>Iresine Lindenii und Wallisii</i> ... jede	1 20	15

	10 St.	1 St.
<i>Lantana, verschiedene</i>	2	— 25
<i>Lobelia Erinus, verschied., 100 St. M. 1,50</i>	2 50	30
fulgens Queen Victoria	2	— 25
<i>Maurandia Barclayana, Schlingpflanze</i>	1 50	20
<i>Mesembrianthemum cordifol. fol. var.</i>	2 50	30
<i>Mina lobata, Schlingpflanze</i>	2 50	30
<i>Musa Ensete</i> ... 1 St. M. 1,— bis 6,—		
<i>Myosotis, siehe Staudengewächse.</i>		
<i>Nicotiana grandifl. atropurpurea, Tabak</i>	1 20	15
<i>Perilla nankinensis</i> ... 100 St. M. 1,50		
<i>Pyrethr. parthenif. aureum, 100 St. M. 1,—</i>		
<i>Rieinus, Wunderbaum, verschiedene</i> ..	1 80	20
<i>Sedum carneum fol. var.</i>	2	— 25
<i>Solanum, verschiedene</i>	2	— 25
<i>Thunbergia alata, versch. Schlingpflanzen</i>	2	— 25
<i>Tropaeolum canariensis, schöne gelbblühende Schlingpflanze</i>	1 80	20
<i>Verbena, Samenpflanzen. 100 St. M. 2,—</i>	—	— 30
<i>Zea Caragua, Riesen-Mais</i>	—	— 80
japonica fol. var. buntblättriger Mais	—	— 80

Sommerblumen - Pflanzen.

	100 St.	M.	5
<i>Antirrhinum majus, Löwenmaul</i>	—	50	
<i>Astern, beste hohe, mittelhohe oder Zwerg-, in prächtiger Mischung</i>	—	50	
<i>Balsaminen, grossblumige Rosen, gemischt</i>	1	—	
<i>Dianthus fl. pl., prächtig gefüllte Sommer-Nelken, gemischt</i>	—	50	
<i>Elchrysum monstrosum fl. pl., gefüllte Strohhblumen, in vielen Farben gemischt</i>	—	50	
<i>Levkoyen, grossblumige Sommer-, in prachtvollen Farben gemischt</i>	—	50	
<i>Lobelia Kaiser Wilhelm, pikierete Pflanzen</i>	1 50		

	100 St.	M.	5
<i>Petunia hybrida grandiflora, grossblumige prächtige Mischung, pikierete Pflanzen</i>	2	—	
kleinblumige, sehr reichblüh., gem.	—	80	
<i>Phlox Drummond grandiflora, grossblumige in Prachtmischung</i>	—	80	
<i>Scabiosa major fl. pl., prachtvoll, gemischt</i>	—	70	
<i>Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen, in prächtigen Sorten gemischt</i>	1	—	
Ueberwinterte Pflanzen	2	—	
<i>Zinnia eleg. fl. pl., gef. Zinnien i. prächt. Misch.</i>	—	80	
Mischung schönster Sommerblumen	—	60	

Gemüse - Pflanzen.

Mit jedem Jahre mehrt sich die Nachfrage nach Gemüse-Pflanzen, so dass ich hier eine kleine Offerte derjenigen Sorten folgen lasse, welche diesem Zwecke dienen und während der Frühjahrs-Pflanzenperiode abzugeben sind.

	100 St.	M.	5
<i>Artischocken, überwinterte Pflanzen,</i>			
10 St. M. 2,—	18	—	
<i>Blumenkohl, Erfurter, überwinterte Pflanzen</i>	3	—	
kräftige Frühjahrspflanzen	1	—	
<i>Esdragon, deutscher, nur Pflanzen, trägt keinen Samen, 10 St. M. 3,—, 1 St. 35 5</i>	—	—	
<i>Gurken für das freie Land</i>	1	—	
zum Treiben und für das Mistbeet,			
10 St. M. 2,—, 1 St. 25 5	—	—	
<i>Kohlrabi, Erfurter</i>	—	50	
<i>Kraut, Erfurter grosses weisses</i>	—	50	
blutrotes Salat	—	60	
<i>Porree, Erfurter Winter</i>	—	40	

	100 St.	M.	5
<i>Meerrettig, schöne kräft. Setzwurz., 10 St. 30 5</i>	2	50	
<i>Rosenkohl, Erfurter</i>	—	50	
<i>Salat, beste Kopfsorten</i>	—	40	
Treibsorten im März u. April lieferbar	—	60	
<i>Sellerie, Erfurter Knollen</i>	—	50	
<i>Schnittlauch, verbesserter</i> .. 10 St. 50 5	4	—	
<i>Speisekürbisse, 10 St. M. 2,50, 1 St. 30 5</i>	—	—	
<i>Tomaten i. d. best. Sort., 10 St. M. 1,20, 1 St. 15 5</i>	10	—	
<i>Winter- od. Blätterkohl, niedr. feingekraust.</i>	—	40	
(beste Pflanzzeit vom Juli bis August)			
<i>Wirsing, Erfurter gelbgrüner Winter</i>	—	50	
<i>Zlerkürbisse, rankend 10 St. M. 1,50, 1 St. 20 5</i>	—	—	
<i>Zwiebeln, beste Arten</i>	—	40	

Chrestensen's präparierte Naturpflanzen.

Chrestensen's präparierte Naturpflanzen stehen wegen ihrer hervorragenden besonderen Präparation in ihrer Natürlichkeit und Dauerhaftigkeit unerreicht da, sie lassen sich äusserst leicht versenden, bedürfen keinerlei Pflege und sind nicht nur vermöge dieser Eigenschaften, sondern auch in Wirklichkeit billiger als ihre lebenden Genossen, sie lassen sich ohne abzufärben abwaschen und sind vor allen Dingen sozusagen unvergänglich. Ich offeriere:



Areca-Palme.



Chamaedorea-Palme.

Areca-Palme.

Nr.	Blätt.	Höh. d. Pfl.	p. St.
55	4	75 cm	1,—
56	5	80 "	1,50
57	6	80 "	2,—
63	7	90 "	3,—
64	6	100 "	3,50
66	9	120 "	5,—
68	10	140 "	6,—

Latania (Fächerpalme).

Nr.	Blätt.	Höh. d. Pfl.	p. St.
20	3	100 cm	2,—
21	4	110 "	2,50
22	5	120 "	3,—
23	6	130 "	4,—
24	7	140 "	5,—
25	8	150 "	7,—

Chamaedorea-Palme.

Nr.	Blätt.	Höh. d. Pfl.	p. St.
83	4	50 cm	1,—
84	5	60 "	1,50
88	6	70 "	2,—
93	7	80 "	3,—
94	8	90 "	4,—



Latania.

Um Porto u. Emballage möglichst zu ersparen, werden meine präparierte Pflanzen ohne Töpfe versandt. — Es genügt ein ganz einfacher Blumentopf mit Erde, Sand oder Moos gefüllt, um solche aufzustellen.

Wenn Töpfe gewünscht werden, bitte ich solches besonders zu bemerken (einfache Blumentöpfe werden nicht berechnet). Majolika- od. Porzellan-Töpfe, bemalt, versende per St. 2,— bis 18,—.


Das Verpack. geschieht derart, dass sämtliche Blätter der Pflanze flach zusammengebund. werden und der Empfänger hat es ganz in seiner Hand, die beliebige Form der Pflanze herzustellen, da sämtliche Hauptblattrippen mit Draht unsichtbar verehen sind.

Bindereien und Blumenarrangements aus frischem und getrocknetem Material werden in geschmackvollster künstlerischer Weise in meinem Etablissement in jeder Preislage angefertigt. Illustrierte Preisliste steht auf gefälliges Verlangen gratis und franko zu Diensten.

Gartenbau- und Landwirtschafts-Literatur.

<p>„Der Anbau der Feldfrüchte“, Chrestensen's illustriertes Handbuch I, zweite Auflage. Näheres über den Inhalt siehe Seite 1 des Kataloges — 60</p>	
<p>Der praktische Landwirt. Neues, sehr zu empfehlendes Werk mit vielen Hundert Abbildungen und 18 Farbentafeln. 320 Seiten stark. Behandelt ausführlich die Tierzucht, den Getreide- und Futterbau, Wiesenbau, Obstbau, Weinbau, Gemüsebau und vieles mehr. In Leinwand gebunden</p>	7
<p>Einträgliche Nutzgeflügelzucht von Hühner, Gänse, Enten, Truthühner und Tauben, unter Berücksichtigung der Geflügelkrankh. u. ihre Heilung. Von M. J. Schuster. 150</p>	1 50
<p>Lehrbuch der Taubenzucht. Sehr ausführlich geschriebenes Buch. 237 Seiten stark. Von M. J. Schuster. Gebunden M 3,80, geheftet 3 —</p>	3 —
<p>Unsere nützlichen Gartenvögel u. deren Hegung. Ein Buch für Vogelliebhaber und Freunde der Natur. Reich illustriert und 8 Farbentafeln. Von O. Voigt. Geheftet 1 —</p>	1 —
<p>Das Lothringer Riesenkaninchen. Kurze Anleitung zur nutzbringenden Zucht, Pflege und Wartung. Von Emil Schulz. — 60</p>	— 60
<p>Praktischer Ratgeber zum Betriebe einträglicher Bienenzucht. 4. Auflage mit 66 Abbildungen und über 300 Seiten stark. Von W. Günther. Gebunden M 2,50, geheftet 2 —</p>	2 —
<p>Lehrbuch der einfachen und doppelten landwirtschaftlichen Buchführung. Zum Selbstunterricht wie zum Gebrauch an landwirtschaftlichen Schulen. Von Dr. Hugo Werner. 2. verbesserte Aufl. In Ganzleinen gebunden M 2,50, geheftet 2 —</p>	2 —
<p>Anleitung zum Obstbau. Erziehung und Pflege des Obstbaumes, seine Freunde und Feinde sowie die Verwertung der Ernten. Von Fr. Rehholz. Obstbau-Wanderlehrer an der grossh. Wein- und Obstbauschule zu Oppenheim</p>	2 50
<p>Unterweisungen im Obstbau, besonders auch im Kronenschnitt. Für Landwirte, Obstzüchter, Baumwärter und andere Freunde des Obstbaues bestens empfohlen. Von R. Mertens, Obstbau-Wanderlehrer. Mit 134 Abbildungen</p>	3 —
<p>Kultur des Obstbaumes im Topfe, dessen Behandlung im Freien und im Hause. Von H. B. Warnecken. Mit 7 Abbildungen</p>	1 —
<p>Der Weinstock im Hausgarten. Praktische Anleitung zur erfolgreichen Kultur der Weinreben. Von W. Siehe. Mit 25 Abbildungen</p>	1 60
<p>Die Beerenobstzucht, von Erdbeere, Johannesbeere, Stachelbeere, Brombeere, Himbeere und die Verwertung der Früchte. Von Max Lobner, Obergärtner der Versuchsstation und Schule für Obst-, Wein- und Gartenbau. Mit 13 Abbildungen</p>	— 80
<p>Die Erdbeere, ihre Einteilung und Beschreibung, sowie ihre Kultur im Freien und unter Glas (Treiberei) nebst Abbildung von 17 zum Anbau empfehlenswerten Sorten. Von Paul Möschke, Obergärtner. Neue verbesserte Auflage</p>	2 —
<p>Obsteinkochbüchlein für den bürgerlichen und feineren Haushalt. Ausführliche Anleitung zur Herstellung von Pasten, Mus, Marmelade, Kraut, Gelee, Latwerge, Saft, Dunst- und Einmachobst, wie auch von Limonadenessig und Einmachfrüchten. Von R. Mertens. 7. Auflage</p>	1 50
<p>Die Konserven. Von Frau von Sz., 14. Auflage. 451 mannigfaltigste Rezepte. Die gründlichste und sparsamste Verwertung der verschiedensten Früchte und Gemüse</p>	1 —
<p>Die Obstweinabereitung. Anleitung zum Keltern des Apfelweines und anderer Obstweine aus Kern-, Stein- und Beerenobst. Von Joh. Böttner. 7. Auflage. Mit 60 Abbildungen</p>	1 80
<p>Die Ernte und Aufbewahrung des Obstes, sowie Versand und Verpackung desselben. Von W. Maurer, Garteninspektor in Jena und Bismann, Obstbauinspektor in Gotha. 2. Auflage.</p>	— 60
<p>Praktische Anleitung zur Anzucht der Korbweiden. Ihr Anbau, ihre Auswahl, ihre hohe Verwertung und allgemeine Nutzbarkeit. Mit Angabe vorzüg. Adressen f. den Absatz. Von Dr. E. Brinckmeyer. 2 —</p>	2 —
<p>Alle anderen hier nicht aufgeführten Bücher der Gartenbau- und Landwirtschafts-Literatur werden von mir gern zu den gewöhnlichen Preisen besorgt.</p>	
<p>Düngerlehre. Die Düngung gärtnerischer Kulturen, insbesondere der Obstbäume. Von Dr. R. Otto</p>	1 30
<p>Die Kultur der Eose in ihrem ganzen Umfange, nebst Anatomie und Physiologie der Pflanzen. Beschreibung der schädlichen u. nützlichen Tiere. Von F. W. Schuch. 3. Auflage mit 25 Abbildungen</p>	1 80
<p>Die Nadelhölzer, mit besonderer Berücksichtigung der in Europa winterharten Arten. Von Dr. Carl Freiherr v. Tubent. Mit 100 Originalbildern. Elegant geb.</p>	5 50
<p>Apothekergarten. Von H. Jäger. Enthält die Kultur aller offiziellen Pflanzen</p>	3 —
<p>Gartenbuch für Jedermann. Anleitung z. praktischen Ausübung aller Zweige der Gärtnerei nebst Beschreibung u. Kulturangewiesung der Gemüse, Obst, Zierbäume, Sträucher, Rosen, Blattpflanzen u. Blumen. Von W. Hampel, kgl. Gartenbaudirektor. 3. Auflage mit Abbildungen</p>	6 —
<p>„Der Gemüsebau“, Chrestensen's illust. Handbuch II, zweite Auflage. Näheres über den Inhalt siehe Seite 1 des Kataloges — 80</p>	
<p>Flora, Gartenbuch für Damen. Prakt. Anweisung, den Garten, Zimmer, Blumentisch, Aquarium etc. auszumöblieren. Von Dr. Ed. Brinckmeyer. 2. Aufl. Mit 43 Abbildung. Elegant geb. mit Goldschnitt M 3,— 1 80</p>	1 80
<p>Der Blumengarten. Chrestensen's illustriertes Handbuch III, empfohlen auf Seite 1 dieses Katalogs, gibt ausführlich Anleitung über die Anzucht, Anpflanzung, Verwendbarkeit etc. der bekanntesten Sommerblumen und Staudengewächse</p>	1 —
<p>Neue Entwürfe zu Teppichgärten, deren Anlage und Bepflanzung. 3. Auflage. Bearbeitet von Otto Halbritter, städt. Garteninspektor. Vorwort von C. Hampel, königl. Gartenbaudirektor und Gartendirektor der Stadt Leipzig. Gebunden 1 60</p>	1 60
<p>Die Kultur der Topfpflanzen im Zimmer. Von L. Gräbener, grossh. Hofgärtner. Mit 20 Abbildungen. II. Auflage Gebunden 2 —</p>	2 —
<p>Kakteen. Illustriertes Handbuch für Kulturen im Zimmer. Geheftet — 75</p>	— 75
<p>Aquarien und Terrarien. Behandelt in gründlicher Weise die Einrichtung, Bevölkerung und Bepflanzung derselben. Durch Abbildungen erläutert. Von E. Wilcke. 2. Auflage</p>	1 20
<p>Pflanzenzeichen für den angehenden Landschaftsgärtner. Von A. Stütting, Garteninspektor u. Lehrer an der Gärtnerlehranstalt Köstritz. Mit 17 Doppeltafeln in Schwarz- und Buntdruck. Elegant gebunden 4 —</p>	4 —
<p>Muster-Album der modernen Teppichgärtnerei, mit 182 Entwürfen und 635 Bepflanzungangaben von Otte-Levy, bearbeitet von J. Berthold, städtischer Obergärtner zu Leipzig. Mit Beiträgen von Bouche-Dresden, Siesmayer-Frankfurt, Eipel-Nürnberg, Ehmann-Stuttgart. Elegant gebunden 6 50</p>	6 50
<p>Wörterbuch der botanischen Kunstsprache für Gärtner, Gartenfreunde etc. Von Karl Salomon, königl. botanischer Gärtner in Würzburg. 3. Auflage. Gebunden 1 30</p>	1 30
<p>Wörterbuch der botanischen Gattungsnamen mit Angabe der natürlichen Familie, der Artenzahl, der geographischen Verbreitung und dem Zeichen der Dauer. Von Karl Salomon, königl. botanischer Gärtner in Würzburg</p>	3 50
<p>Salomons Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen, bearbeitet von Andreas Voss. III. Auflage 2 50</p>	2 50
<p>Allerlei nützliche Garten-Insekten. Mit einer Farbentafel und 29 Holzschnitten nach Zeichnungen des Verfassers. Von Hr. Frhr. von Schilling</p>	— 80
<p>Der Spargelbau und Konservengemüse nach Braunschweiger Methode. Von C. H. Meyer 1 —</p>	1 —
<p>Der Champignon und seine Kultur. Mit vielen Rezepten auf Grund langjähriger Erfahrungen und praktischer Versuche. Von W. Grün. Gebunden 1 60</p>	1 60
<p>Der Goldfisch und seine Pflege. Schulte vom Brühl. Mit Anleitung zur Einrichtung, Bepflanzung und Belebung von Aquarien etc. 24 Seiten mit Abbildungen — 25</p>	— 25

Antidin



ist, wie bekannt, das einzige wirklich bewährte Mittel, Rebläuse, Blatt- und Blattnäuse und überhaupt alle Insekten, Raupen, Käfer (Maikäfer), Ameisen, Schnecken u. Würmer samt Brut vollständig zu vernichten, und gleichzeitig als ausgiebig. Pflanzennahrungsmittel die erkrankte Pflanze neu zu stärken.

Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

Originaldosen von ca. 4 Ko. \mathcal{M} 3,50, Originaldosen von ca. $\frac{1}{4}$ Ko. 60 \mathcal{d} In Fässern 100 Ko. 66 \mathcal{M}

Apotheker Ebsen's

Erdflöh- und Gartenungeziefer-Pulver

ist nach übereinstimmendem Urteil zahlreicher Fachleute und Forscher das sicherste und zuverlässigste Vertilgungsmittel gegen Erdflöhe u. Gartenungeziefer. Herr Handelsgärtner J. Kreuzfeld, Kiel-Garden, schreibt: „Der Erfolg war in jedem Fall sicher und zufriedenstellend, sodass ich im Kieler Gartenbauverein und auch in meinen Bekanntenkreisen dieses Mittel jedem empfohlen habe.“ Das Pulver ist ein billiges, leicht verwendbares und vorzüglich wirkendes Mittel gegen Erdflöhe. Gebrauchsanweisung wird beigelegt. Schon beim Aussäen der Saat mit verwendet, vertilgt es die Erdflöhlarven etc. Auf 10 \square Meter genügt ungefähr $\frac{1}{2}$ Kilo. 50 Ko. \mathcal{M} 25,—, 5 Ko. (Postpaket) \mathcal{M} 3,—, 1 Ko. 70 \mathcal{d} .

Zerstäuber „Thuringia“, bester Verteiler für Antidin und Erdflöhpulver, siehe unter Geräte.

Erfurter antiseptische Flüssigkeit. (Mit Gebrauchsanweisung.)

Zur Vernichtung aller für Pflanzen, Bäume u. Sträucher etc. verderblichen Insekten, Schmarotzer, Flechten etc. 1 Flasche (100 Gr.) 60 \mathcal{d} , 1 Flasche (250 Gr.) \mathcal{M} 1,20.

Ermisch's Raupenleim (Brumataleim).

Erprobtes Mittel gegen Obstbaumschädlinge, besonders den Frostspanner, Apfelrüsselkäfer, Apfelwickler, Obstblattwespen etc.

Zur Verhütung der bedeutenden Schäden, welche jedes Jahr durch Raupenfrass nicht nur in Wäldern, sondern auch in Obstgärten, Alleen, Parks etc. angerichtet werden, erlaube ich mir, als sehr einfaches, billiges und sicher wirkendes Mittel den vom Königlich preussischen landwirtschaftlichen Ministerium und anderen hohen Behörden erprobten Ermisch's Raupenleim zu empfehlen.

In Blechbüchsen von 1 Ko. zu \mathcal{M} —,75, 2 $\frac{1}{2}$ Ko. \mathcal{M} 1,50, 5 Ko. \mathcal{M} 2,75 inkl. Büchse.

„ Fässern „ 12 $\frac{1}{2}$ „ „ 5,75, 25 „ „ 10,50, 50 „ „ 17,50 netto inkl. Fass.

„ ca. 125 Kilo netto per 100 Ko. \mathcal{M} 34,—.

Raupenleimpapier,

sehr dauerhaft, wetterfest, 10 cm breit, in Rollen von 40 Meter, per Rolle \mathcal{M} 1,—.

Nicotin-Seife.

(Mit Gebrauchsanweisung.)

Sicheres und billiges Mittel zur vollständigen Vertreibung von Ungeziefer aller Art an Pflanzen. Kann bei den zartesten Pflanzen angewendet werden.

1 Büchse (60 Gr.) \mathcal{M} —,50.

1 „ (240 Gr.) „ 1,20.



Bremer Poudrette.

Ein hervorragender natürlicher Dünger, trocken in Pulverform, für Topfkultur Garten und Feld. Kein Düngemittel kann den Stalldünger so vollkommen und nachhaltig ersetzen wie die Bremer Poudrette. Sie enthält garantiert ca. 7,50% Stickstoff, ca. 2,50% Phosphorsäure, ca. 2,5% Kali.

Die Bremer Poudrette ist der beste Dung für Gemüse, Erdbeeren, Beerensträucher etc., sowie Feldfrüchte aller Art; auch als Kopfdung für Gartenrasen, Wiesen etc. oder aufgelöst in Wasser als flüssiger Dünger, für alle Gewächse von grosser Wirkung. Verbrauch pro Morgen = $\frac{1}{4}$ Hectar 75 Kilo.

Für Gemüse ca. 50 Gr. pro \square Meter.

Für Obstbäume u. Beerensträucher ca. 100 Gr. pro \square M.

Für Dungwasser ca. 20 Gr. auf 10 Liter Wasser.

Originalsack = 75 Kilo \mathcal{M} 14,—, 25 Kilo \mathcal{M} 5,—, 12 $\frac{1}{2}$ Ko \mathcal{M} 3,—, 5 Ko. (Postpak.) \mathcal{M} 1,80, 1 Ko. 40 \mathcal{d} .

Chrestensen's Blumen-Nahrung.

Erprobtes bestes Düngemittel für alle Pflanzen in Töpfen und freiem Lande von überraschender Wirkung.

In Papierbeuteln 10 St. 80 \mathcal{d} , 1 St. 10 \mathcal{d} .

Erfurter Pflanzen-Nährstoff.

(Mit Gebrauchsanweisung.)

Dieser wertvolle Pflanzen-Nährstoff ist zusammengesetzt aus den vorzüglichsten Substanzen, welche nötig sind, um eine Pflanze zur höchsten Vollkommenheit zu bringen. Gleich gut für Topf- und Landkultur.

1 Karton von $\frac{1}{2}$ Kilo 70 \mathcal{d} ,

1 Karton von 1 Kilo \mathcal{M} 1,20.



Düngepulver in Fläschchen

für Topfgewächse vorzüglich, mit Gebrauchsanweisung, 10 St. \mathcal{M} 4,50, 1 St. 50 \mathcal{d} .



Hornspähne

zum Beimischen der Erde, sehr gutes und bewährtes Düngemittel.


50 Ko. \mathcal{M} 13,—, 5 Kilo \mathcal{M} 1,80, 1 Ko. 40 \mathcal{d} .

Baumwachs.

Das Erfurter kalteflüssige Baumwachs braucht vor der Anwendung nicht erwärmt, sondern kann so wie es ist verwendet werden. Es erhärtet schnell an der Luft, schliesst dicht und greift die Pflanzen nicht an.


1 Blechbüchse von $\frac{1}{8}$ Ko. 30 \mathcal{d} , $\frac{1}{4}$ Ko. 50 \mathcal{d} , $\frac{1}{2}$ Ko. 90 \mathcal{d} , 1 Ko. \mathcal{M} 1,50.





Bindebast.

Raffiast von Madagaskar, beste Qualität, vorzüglich zum Veredeln und Aufbinden der Pflanzen.
5 Ko. \mathcal{M} 6,-, 1 Ko. \mathcal{M} 1,40.



Preise von sauber gearbeiteten Holzwaren.

Dieselben sind aus gesundem astfreiem Holz gespalten, dann fein wie gehobelt rein geschliffen und je nach Grösse der Etiketten oder Stäbe schwächer, stärker oder breiter im Holze.

Etiketten, mit Spitze zum Beistecken.

	8	10	12	14	18	20	24	30	cm lang
	1,5	1,8	2	2,1	2,3	2,5	2,9	3,2	breit
100 St.	15	20	30	40	45	50	80	100	♢

Hänge-Etiketten,

7½ cm lang, zum Anhängen an Bäume und Sträucher etc.
mit einem Loch, 1000 St. \mathcal{M} 2,50, 100 St. \mathcal{M} 30 ♢.

Nelkenhaken, 6-8 cm lang, 1000 St. \mathcal{M} 3,-, 100 St. \mathcal{M} -,35
Rosenhaken, 25-30 " 1000 " 6,-, 100 " -,80.

Bei grossen Bestügen stehe mit Spezial-Offerte gern zu Diensten.

Blumenstäbe,

Länge	80	45	60	75	90	120	150	cm
100 St.	30	50	75	100	150	200	250	300 ♢

Gartenpfähle,

von Fichtenstämmen, reinlich geschält und zugespitzt,
für Rosen, Georginen etc., von 2½ m an für Bäume.

Länge	1½	2	2½	3 m
100 St. \mathcal{M}	10,-	14,-	25,-	30,-

Bambusstäbe. Sehr dauerhafte und noble Gartenpfähle.

ℳ lang cm	Durchm. mm	10 St. \mathcal{M}	100 St. \mathcal{M}	ℳ lang cm	Durchm. mm	10 St. \mathcal{M}	100 St. \mathcal{M}	ℳ lang cm	Durchm. mm	10 St. \mathcal{M}	100 St. \mathcal{M}			
0	60 ca.	6-9	-,20	1,50	3	175 ca.	11	-,65	6,-	6	300 ca.	16-18	2,-	18,-
1	115 "	9-11	-,40	3,-	4	200 "	10-12	-,80	7,50	7	200 "	22-25	3,50	30,-
2	150 "	10-12	-,50	4,50	5	225 "	12-13	-,90	8,-					

Erfurter unauslöschliche Holzetiketten-Tinte zum Schreiben auf Holz, wird durch Witterungseinflüsse nicht zerstört. Kleine Flasche 30 ♢, grosse Flasche 50 ♢.

Fensterpapier, dasselbe auf Holzrahmen gezogen u. mit Firniss gestrichen, wird wasserdicht u. ist im Frühjahr u. Sommer ein vorteilhafter Ersatz für Glasfenster. (Gebr.-Anweis. gratis.) Der lfd. Meter 1,20 cm breit, 20 ♢.

Korkrinde.

Zur Bekleidung von Mauern, Kübeln und zum Nachbilden von Baumstämmen etc. 1 □ m Fläche = ca. 4-5 Kilo. 50 Kilo \mathcal{M} 16,-, 5 Kilo (Postpaket) \mathcal{M} 2,-, 1 Kilo 50 ♢.

Birkenrinde.

Zur Bekleidung von Mauern, Gartenhäusern, Ruhesitzen, Pflanzkübeln, für Jardinières etc. 1 □ m Fläche = ca. 1 Kilo. 50 Kilo \mathcal{M} 30,-, 5 Kilo (Postpaket) \mathcal{M} 3,50, 1 Kilo \mathcal{M} -,90.



Preiswerte Gartengeräte.

Hydronetten.

Bestes deutsches Fabrikat,

mit Strahl und Brause und 1 m langem Spiralschlauch, stärkste Konstruktion, ganz aus Messing, Tragweite 12-16 m und 8 bis 18 Liter Wasserverbrauch in der Minute. Die Handhabung ist sehr einfach, durch Auseinanderziehen wird das Wasser aufgesogen und durch Zusammendrücken fortgeworfen. Es sind die billigsten und bequemsten Handspritzen zum Gießen und Besprengen von Pflanzen, Sträuchern und Bäumen in Gärten, Parkanlagen und Warmhäusern, zum Befreien der Bäume und Sträucher von Insekten etc., zum Besprengen von Wegen und Waschen von Kutschen, Fenstern und Façaden etc.

Dimensionen und Preise:

Hydronette Nr.	122	123	124	125	126
Rohrlänge ca.	50	60	65	70	75
Durchmesser	25	30	30	30	30
Preis \mathcal{M}	13,-	16,-	18,-	21,50	24,-

Schlauchlänge bei allen Hydronetten ca. 1 Meter. Der Preis versteht sich inkl. Schlauch und 2 Mundstücken.



Nr. 479. **Blasebalg**
zum Zerstäuben von Antidin,
Schwefelblüte, Erdflöh-
pulver etc. Stück \mathcal{A} 5,25.




Zerstäuber „Thuringia“,

bester Apparat zum Verstäuben von Antidin,
Erdflöhpulver, Schwefel etc., sowie
Knodalin, Bordelaiser Brühe usw., für
Flüssigkeiten und Pulver gleich gut. 1 Stück \mathcal{A} 3,25.

Erfurter Baumleiter, bekannt als die einfachste, sicherste und be-
quemste Leiter für den Gartengebrauch. Dieselbe kann lang und kurz gestellt
und entweder freistehend mit Stütze, oder auch ohne Stütze zum Anlehnen be-
nutzt werden. Beim Gebrauch dieser Leiter werden die Bäume sehr geschont.

	Nr. 1	2	3	4
Sprossenzahl	10	13	16	19
Höhe der obersten Sprosse	245	315	385	455 cm
Preis mit Stütze	\mathcal{A} 20,—	24,—	28,—	32,—
„ ohne „	16,—	19,—	23,—	27,—



Erfurter Baumleiter.

Nr. 428. Garten - Giesskannen

von **ovaler Form** mit grossem, bequemem
Schwanenhalsenkel, aus stark verbleitem
Eisenblech gearbeitet, daher nicht rostend,
und mit eisernem Fussring versehen, in
verschiedenen Grössen inkl. Brause.

Grösse	1	2	3	4
Inhalt in Liter	8	10	12	15
per Stück \mathcal{A}	7,—	7,70	8,40	9,—



Nr. 428.

Nr. 388. **Giesskanne** von **runder Form**, aus Weissblech, mit verzinnem Bandeis Fuss und einer Brause

Grösse	6	7	8	9
Durchmesser	20	21 $\frac{1}{2}$	23	24 $\frac{1}{2}$ cm
Höhe	28	28	28	33 „
per Stück \mathcal{A}	2,25	2,40	2,50	3,—



Nr. 388.



Nr. 389.

Nr. 389. **Blumen - Giesskanne für das Zimmer**,
fein hellgrün lackiert, mit Goldstreifen.

Grösse	10	11	12
Höhe	18	23	26 cm
per Stück \mathcal{A}	—,90	1,40	2,—



Nr. 655. **Märkische Obstbaumspritze**
aus festem Zink, mit 2 Messingbrausen, vorzüglich
für Bordelaiser Brühe, Kalkmilch etc. Stück \mathcal{A} 3,60.



Nr. 661. **Rother's Reform - Zimmergiesskanne.**
Sehr praktisch, hellgrün lackiert mit Goldstreifen.

Inhalt	1	2	3 Liter
Stück \mathcal{A}	2,20	2,75	3,40.

Brause zur 2 und 3 Liter-Kanne 35 \mathcal{A}




Blumenspritze aus Messing, mit Strahl und Brause,
für Gewächshäuser und Gärten etc., sehr dauerhaft,

Nr.	127.	30 cm Rohrlänge,	Durchm. 25 mm	\mathcal{A}
	128.	35 „	30 „	4,—
	129.	40 „	30 „	4,50
	130.	45 „	35 „	5,50
	131.	50 „	40 „	7,50
	133.	Zimmerblumenspritze mit Brause		—,60



Nr. 134. **Gartenspritze Simplex.** Länge ca. 80 cm,
in guter, einfacher Konstruktion mit bequemster
Handhabung, wird in ein Gefäss mit Wasser ge-
stellt und wirkt sehr weittragend. \mathcal{A} 4,—.




Nr. 484. Patent-Rasensprenger „Fortschritt“.

Ventil und Verschraubung starkes Messing, Fuss Eisen.

Sprühregen und Vollstrahl oder auch sofort Abschluss durch ein und denselben Hahn, nur durch etwas mehr Umdrehung hergestellt. Komplet mit Fuss; als Rasensprenger benetzt er grosse Flächen und kann leicht ziehend fortbewegt werden. Das Mundstück vom Fuss abgeschraubt, gibt es bestes Schlauchmundstück, ebenfalls als Brause, Strahl oder gleich Abstellhahn.

1 St. komplett $\frac{1}{2}$ zöll. oder $\frac{3}{4}$ zöll. \mathcal{M} 9,—.

Nr. 484a. Ohne Fuss als Strahlrohr. 1 St. \mathcal{M} 5,50.



Nr. 187.

Rasen-Mähmaschine „Viktor“.

Bestes amerikanisches Fabrikat mit Gebrauchsanweisung und allem Zubehör.

Schnittbreite 10 12 14 16 Zoll

Preis \mathcal{M} 26,— 28,— 29,— 30,—.

Nr. 172. Rasensprenger „Rival“, amerikanischer.

Der Sprühregen benetzt mehr als 100 Quadratfuss Rasenfläche. Es ist der einzige regulierungsfähige Sprenger, der bei jedem Wasserdruck verwendbar ist.

Mit $\frac{3}{4}$ zölligem Schlauchstutzen \mathcal{M} 3,75.

Gummischlauch, $\frac{3}{4}$ zöllig, zu Nr. 172, per Meter \mathcal{M} 2,25.



Schlauchmundstücke aus Messing, solid gearbeitet mit Abstellhahn

für $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ zöll. Schlauch
 \mathcal{M} 6,— 8,50.



Schlauchmundstücke aus Messing, solid gearbeitet,

für $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ zöll. Schlauch
 \mathcal{M} 2,— 2,70.

✿ ✿ Gartenmesser. ✿ ✿

Kopuliermesser mit Hornschale, Ia. Qualität.



Nr. 469
 \mathcal{M} 1,50



Nr. 470
 \mathcal{M} 1,50



Nr. 471
 \mathcal{M} 1,70



Nr. 229. Okuliermesser mit Hornschalen... \mathcal{M} 1,70.



Nr. 236. Okuliermesser, solid gearbeitet, Löser an der Klinge... \mathcal{M} 1,40.



Nr. 508. Okuliermesser mit weissem Beinheft, aus einem Stück, Heftlänge $10\frac{1}{2}$ cm
Stück \mathcal{M} 1,20.



Nr. 503. Okuliermesser mit rundem Ebenholzheft ohne Feder, mit Schiebering, Heftlänge 11 cm
Stück \mathcal{M} 1,50.



Nr. 502. Okuliermesser mit Löser am Rücken der Klinge, $9\frac{1}{2}$ cm lang
Stück \mathcal{M} 1,20.



Nr. 238.
Gartenmesser,
sehr handlich,
 \mathcal{M} 3,—.



Nr. 528. Gartenhippe,
extra stark u. gross, vorzügl. zum Weidenschneiden etc.
Heftlänge $12\frac{1}{2}$ cm. Stück \mathcal{M} 3,40.

Solinger Gartenmesser.



- | | | | |
|----------|---------------------|-----------------|---------|
| Nr. 230. | Gartenhippe, klein | Ebenholz-Griffe | 1,35. |
| " 231. | " mittelgross | | " 2,10. |
| " 232. | " stark und kräftig | | " 2,50. |
| " 233. | " sehr fein | | " 2,50. |
| " 234. | " sehr leicht | | " 2,10. |



Nr. 237. **Gartenmesser**, mit Neusilberbeschlägen, für alle Zwecke, \mathcal{M} 2,20.



Nr. 2037. **Nelkenmesser**, sehr praktisch und leicht handbar \mathcal{M} 1,—.



Nr. 119. **Spargelmesser**, Erfurter \mathcal{M} 1,80.



Nr. 369. **Spargelmesser**, gebog. Form mit Knopf \mathcal{M} 1,80.



Nr. 110. **Gartenschere** mit Rollfeder u. angieneteter Hornschale. 20 cm lang, eine d. feinst. u. prakt. \mathcal{M} 5,—.




Nr. 301. **Rosenschere**, 20½ cm lang, mit angesetztem Stahlmesser, sehr preiswerte und dauerhafte Schere 1 St. \mathcal{M} 1,20.



Nr. 307. **Rosenschere**, 22 cm lang, mit schräger ziehender Schneide, schneidet vorzügl. St. \mathcal{M} 3,—.



Nr. 113a. **Rosenschere**, blank mit Pufferfeder, ganz aus Stahl, 22 cm lang, eine sehr handliche Schere, jedem Gärtner und Gartenbesitzer bestens zu empfehlen St. \mathcal{M} 1,80.



Nr. 308. **Rosenschere**, neu, gesetzlich geschützt, ganz aus Stahl, sehr handlich für schwere und leichte Arbeiten 1 St. \mathcal{M} 3,40.




Nr. 447. **Rosenschere**, fein vernickelt, bequem in der Tasche zu tragen, 15 cm lang \mathcal{M} 1,80.




Nr. 446. **Rosenschere**, fein poliert, 2schneidig, sehr praktisch u. empfehlenswert. 21 cm lang, \mathcal{M} 3,30.



Nr. 186. **Grasschere**, zum Auseinandernehmen \mathcal{M} 2,—.



Nr. 186a. **Rasenkantenschere**, sehr praktisch, um die Kanten zu beschneiden, \mathcal{M} 2,25.




Nr. 106. **Heckenschere mit Flügelmutter und Stellschraube** \mathcal{M} 5,—.

" 107. **mit Flügelerschraube**, klein \mathcal{M} 2,75, mittelgross \mathcal{M} 2,90, gross \mathcal{M} 3,20.



Nr. 320. **Präsentierschere**, schneidet ab und hält gleichzeitig fest. 18 cm lang. \mathcal{M} 2,80.



Nr. 671. **Pferdeschere**, gutes Fabrikat mit Flügelerschraube. 1 St. \mathcal{M} 4,—.

Nr. 672. **Pferdeschere**, allerbestes Fabrikat und grösste Schneidedauer 1 St. \mathcal{M} 6,—.



Nr. 368. **Raupenfackel** mit Docht \mathcal{M} 1,20.




Nr. 79¹/₄. **Raupenschere** ohne Stange, sehr praktisch u. gut im Schnitt. 1 St. \mathcal{M} 2,60.



Nr. 667. **Raupenfackel „Vulkan“** mit Asbestdocht 80 \mathcal{d} .



Nr. 182.



Nr. 180.



Nr. 181.

Nr. 183.

- Nr. 180. **Baumrindenbürste**, dreieckig, mit Stahldraht für junge Bäume und Aeste... \mathcal{M} 1,10.
 „ 181. „ für ältere Bäume und Aeste... „ 1,10.
 „ 182. „ zum Befestigen an einer Stange „ 1,40.
 „ 183. „ mit Griff, für junge Bäume... „ 1,10.

Nr. 177.


Baumkratze mit Holzheft \mathcal{M} 1,20.



Nr. 407. **Astsäge Iduna**, vorzüglich im Schnitt... \mathcal{M} 1,60.



429³/₄. **Baumsäge**, doppelschneidig, grobe und feine Zahnung, für weiche und harte Hölzer, Blattlänge 37 cm. 1 Stück \mathcal{M} 1,50.




- Nr. 100a. **Baumsäge, Hohenheimer**, mit 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen... \mathcal{M} 1,65.
 „ 101. **Baumsäge** mit geschweiftem Griff „ 1,65.
 „ 102. **Baumsäge** zum Zusammenklappen (Taschensäge)... „ 1,45.

Nr. 100a. Nr. 101. Nr. 102.



Nr. 105a. **Baumsäge** mit blankem Bügel, poliertem Heft und einer Stellschraube, mit gut gehärtetem 30 cm langem Blatt, \mathcal{M} 1,25.



Nr. 105b. **Baumsäge**, spitz mit offener Tülle und 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, zum Befestigen an einer Stange, \mathcal{M} 1,20.




Nr. 139. **Wegschaufel**, ca. 25 cm Schnittbreite ohne Stiel \mathcal{M} —,90, mit Stiel \mathcal{M} 1,60.



Nr. 138. **Rasenkantenstecher**, ohne Stiel \mathcal{M} 2,50, mit Stiel \mathcal{M} 3,30.

Nr. 382. **Rasenkantenstecher**, in Radform, beweglich, \mathcal{M} 2,80, mit Stiel \mathcal{M} 3,75.



Nr. 103. **Sichel** mit Holzheft, geschärft, fertig zum Gebrauch. 1 St. 90 \mathcal{d} .

Nr. 382. **Rasenkantenstecher**.

Nr. 121.

Wühleisen, sehr praktisch zur Auflockerung des Bodens und Zerstörung des Unkrautes. 1 Stück 45 \mathcal{d} .



Nr. 260. **Obstpflücker**, sehr praktisch, mit rund gestanzten Zacken, die eine Verletzung des Obstes ausschliessen. 1 Stück 90 \mathcal{d} .



Obstpflücker „Schnapp ab“, sehr einfacher und praktischer Obstpflücker \mathcal{M} 1,20.

Nr. 460. **Obstpflücker „Schneidig“**, praktisch, solid und einfach. 1 Stück \mathcal{M} 1,—.

**Prima Gussstahl-Sensen
Fabrikat „Haneisen“.**

Blaue Zeichen Tannenbaum.	Breite Reichsform. (Gras-Sensen).			
	6	6 1/2	7	7 1/2 händig
	60	66	71	76 cm
per Stück	1,80	1,90	2,10	2,40.
Gelbe Zeichen Reichsadler.	Breite Reichsform. (Gras-Sensen).			
	6	6 1/2	7	7 1/2 händig
	60	66	71	76 cm
per Stück	1,80	1,90	2,10	2,40.



Leipziger Form. (Getreide-Sensen).


Gelbe Zeichen Reichsadler.	Breite Reichsform. (Gras-Sensen).			
	3 1/4	3 1/2	4	4 1/2 spanstig
	76	81	87	95 cm
Gedengelte, Zeichen Phönix mit Querschiff und Perlen.	p. St. 2,40	2,70	3,—	3,50.
	2,70	3,—	3,30	3,90.

Schmiedesensen, schmale graue.

6	6 1/2	7	8	8 1/2	9 händig
60	66	71	81	87	92 cm lang
gedengelt per St.	2,—	2,10	2,30	2,70	3,— 3,30.

Sensenringe, Patent, mit Schraube 20 ϕ .

D.R.G.M. № 139112.




Nr. 465.
**Hacke mit
auswechsel-
baren Guss-
stahlblättern.
Hackenhalter
ohne Stiel**
60 ϕ .

Blätter, Breite: 8 9 1/2 12 15 18 1/2 21 cm
Höhe: 10 11 12 12 13 13 „


Preis: 1,60 1,70 1,90 1,10 1,20 1,30.

Nr. 147. **Gussstahlspaten**
mit aufgeniet. Federdülle.
Eschenstiel m. Krücke. Gr.
d. Bl. 20 x 30 cm. Garantie
für I. Qual. 10 St. 2,40,—
1 „ „ 2,50.




Nr. 152. **Getreideschaufel, ohne Stiel, dauerhaft,
leicht und praktisch.**

Nr. 0	1
1,70	2,—
Mit Stiel 60 ϕ mehr.	



Neue, sehr praktische Hacke,
die an allen Seiten scharf ist und dementsprechend benutzt werden kann; namentlich lässt sich mit der Spitze das dicht an der Pflanze stehende Unkraut bequem entfernen.
1 Stück mit Stiel 1,50.



**Hacken für Garten und Feld,
geschmiedet und gut verstäht, ohne Stiel.**

Nr. 140. **Gartenhacke**

Nr. 0	2	4
7 1/2	9	10 cm gross
1,90 1,10 1,30.		

Nr. 143. **Feldhacke, schwere, mit Nackenschraube**

Nr. 12	13	14
11 1/2	13	14 1/2 cm gross
1,50 1,65 1,90.		
mit Stiel 75 ϕ mehr.		

Nr. 141. **Hacke mit Schwanenhals, ohne Stiel,**


Nr. 6	7	8	9	10
7 1/2	9 1/2	16	18 1/2	20 1/2 cm gross
1,90 1,10 1,50 1,65 2,—				
Jede Hacke mit Stiel 45 ϕ mehr.				

Nr. 142. **Hacke mit Karst, 9 cm gross.** ... 1,40
mit Stiel .. „ 2,15




Nr. 144. **Gartenhacke,
mit Schwanenhals, geschmiedet,
stählerne ohne Stiel.**

6 1/2	8	9	10	12 1/2	16 cm breit
35	40	45	50	55	60 ϕ per St.
Jede Hacke mit Stiel 45 ϕ mehr.					



Nr. 145.



Nr. 148.

Spaten von Gussstahl.

Nr. 145. Grösse III. Kantiger Erfurter. Breite oben 22 cm, unten 18 1/2 cm, Höhe 25 cm, ca. 1,1 Kilo schwer ohne Stiel 1,10, mit Stiel 2,—.

Nr. 148. Grösse III. Spitzer Erfurter. Breite oben 24 cm, Länge 30 cm, ca. 1,15 Ko. schwer, ohne Stiel 1,20, mit Stiel 2,10.



Nr. 150.



Nr. 151.

Nr. 150. **Schaufeln, breite stählerne, ohne Stiel**

Grösse IV	1,90
mit Stiel	1,35
Nr. 151. „ spitze „ ohne „ Gr. V	1,75
mit „ „ „	1,20

Die hier aufgeführten Spaten und Schaufeln sind in Grösse die gebräuchlichsten.

Beet-Einfassungen aus Schmiedeeisen.
grün lackiert mit Gold.



16 cm
über der
Erde.



17 cm
über der
Erde.

Nr. 1943.

7 Stück = ca. 1 Meter.
10 Stück \mathcal{M} 3,60.

Nr. 1944.

6 Stück = ca. 1 Meter.
10 Stück \mathcal{M} 5,—.



Spalier-Nägel.

Nr. 417.

Die Spalier-Nägel sind äusserst praktisch; den schmiedbaren Stift kann man überall einschlagen. Die Bleizunge lässt sich leicht um jeden Zweig biegen, ohne die Rinde zu verletzen, auch gibt derselbe beim Wachsen des Zweiges nach u. schnürt ihn daher nicht ein. Die Nägel sind vorzüglich geeignet zum Befestigen von Weinranken, Kletterrosen etc. an Spalieren und Mauern.

D. R. G. M.
50323.

Weinranken, Kletterrosen etc. an Spalieren und Mauern.

Preis per 100 Stück:

25 mm 40 mm 60 mm Länge

\mathcal{M} 2,50 \mathcal{M} 3,— \mathcal{M} 3,80.

Weniger als 25 Stück werden nicht abgegeben.



Nr. 161. **Düngergabel**, stählerne, mit 4 Zinken, ohne Stiel \mathcal{M} —,90, mit Schienenzwinge u. Stiel \mathcal{M} 2,20.

„ 160. **Düngergabel**, stählerne, 3 zinkig, 70 ϕ , mit Schienenzwinge und Stiel \mathcal{M} 2,—.



Nr. 159. **Spatengabel**, stählerne, mit 4 Zinken und D-Griffstiel \mathcal{M} 3,75, ohne Stiel \mathcal{M} 2,—.



154.



156.

Nr. 154. **Gartenrechen**, mit stählernen Zinken und Holzbalken, mit Stiel, 8 10 12 zinkig

\mathcal{M} 2,— 2,40 2,70.

Nr. 156. **Gartenrechen**, stählerner, deutscher mit Wegeschaukel, ohne Stiel,

8 10 12 14 zinkig
 \mathcal{M} —,45 —,50 —,60 —,65.

Mit Stiel à Stück 70 ϕ mehr.




Nr. 158. **Laubrechen**, fein verzinkt, ohne Stiel \mathcal{M} 2,—, mit Stiel \mathcal{M} 2,80.



Nr. 459. **Rechen**

aus amerikanischem Hickoryholz, leicht und sehr dauerhaft, ohne Stiel, 1 St. \mathcal{M} 3,40.



Veritas-Rechen.

Deutscher-Reichs-Gesetz-Musterschutz.

Bester Rechen, aus einem Stück Stahl hergestellt, sehr leicht und doch stark und dauerhaft.

10	12	14	Zinken
25	30	36	cm breit
1,10	1,25	1,50	\mathcal{M} per Stück.



Nr. 403. **Abziehsteine**, echte gelbe belgische, feinste Qualität zum Abziehen von Messern aller Art bis zu den feinsten.

Je nach Grösse per Stück 75 ϕ , 90 ϕ , \mathcal{M} 1,20.



Nr. 404a. **Wetzsteine** zum Schärfen der Sensen und Sicheln etc., feinste ammergauer Natursteine. 1 Stück 30 ϕ


Nr. 404b. **Aluminium-Wetzstein**, bester **Kunststein** der Welt, prima hellgelbe Qualität: 10 St. \mathcal{M} 1,50, 1 St. 20 ϕ



Nr. 406a. **Messerschärfer Diamant**. 1 Stück 60 ϕ



Nr. 169. **Nummerierzange** z. Einpräg. v. Numm., \mathcal{M} 4,50
Walzblei, z. Etikett., lässt s. leicht m. Messer od. Schere zu Etiketten belieb. Grösse schneiden. 1 Kilo \mathcal{M} 1,30



Nr. 370. **Gartenschnurhalter** mit 7 m langer Schnur, 90 ⚡

Nr. 346. **Basthalter** aus Messing, 1 Stück 40 ⚡



Nr. 164 a. **Pflanzensetzer**, aus Hartholz mit massiv. Eisenspitze, 90 ⚡




Thermometer auf Holz, in den Farben: ebenholz, schwarz, gelb und naturpoliert, für's Freie, Zimmer oder Glashaus, dauerhaft und praktisch, sehr billiges und gutes Fabrikat.

- Nr. 372 a. 20 cm lang 50 ⚡
- " 372 b. 25 " " 60 "
- " 372 c. 30 " " 70 "




Zylinder-Thermometer mit Papier-Skala.

- Nr. 372 d. 20 cm lang 50 ⚡
- " 372 e. 25 " " 60 "
- " 372 f. 30 " " 70 "
- " 372 g. 25 " " mit zugerichteter doppelter Glasspitze, für Warmbeete etc., bequem in den Boden zu stecken, ohne die Spitze zu verletzen 80 "




Nr. 396. **Pflanzenkelle**, aus Stahlblech, z. Herausheben und Versetzen der Pflanzen mit Ballen 60 ⚡



Nr. 275a. **Erdbohrer**, Patent, aus spiral gewundenem Kreuz-Stahl, spielend leichte Verwendung im harten Boden.

60 80 mm
 ⚡ 7,— 9,75
 Ganze Länge 1,2 Meter.


Nr. 275. **Erdbohrer**, Pohlken's Patent, v. Stahlguss, spiralförmig, zum Düngen der Obstbäume, Setzen von Pfählen, Erduntersuchungen etc. Durchmesser ca. 80 105 130 160 mm 5,50 7,— 9,50 11,— ⚡ inklusive Griff.



Nr. 338. **Hühnernester** aus verzinktem Eisendraht gewebt. Sehr praktisch. 10 St. ⚡ 13,—, 1 " " 1,40.




Nr. 372h. **Thermometer** mit Spitze, 1 m lang, zum Messen der Bodenwärme von Kartoffel- und Runkelgruben etc. ⚡ 6,50.



Nr. 246. **Glaserdiamant** Nr. III ⚡ 6,75
 " " IV " 8,—
 " " V " 10,60



Nr. 352. **Glasschneider**, amerikanischer, mit Glasbrecher und Kittmesser 40 ⚡



Nr. 352a. **Glasschneider**, amerikanischer, mit fünf Reserverädchen ⚡ 1,70.



Nr. 371. **Trittbretter**, mit Fussschlingen und Griffen versehen, Grösse 27 x 47 cm. zum Glätten und Festdrücken der Beete. 2 Stück inkl. Schnüre ⚡ 1,80.



Nr. 347. **Handbeil**, amerikan., aus Gussstahl, mit Hammer und Nagelzieher nebst Hickory-Stiel ⚡ 3,50.



Nr. 400. **Universal-Hammerzange**, prima Qual., fein vernickelt, äusserst praktisches Werkzeug, dient gleichzeitig als Hammer, Zange, Beil, Drahtabschneider, Schrauben- und Nagelzieher ... ⚡ 2,25.

Nr. 342. **Rollbandmass in starker Lederkapsel** und 16 mm breitem mit Metall durchwebtem dauerhaftem Band.




per Stück	5 Meter lang	ℳ 4,—.
"	" 10 "	" 5,50.
"	" 15 "	" 6,80.
"	" 20 "	" 8,—.
"	" 30 "	" 11,25.

Nr. 408.

Automatische selbsttätige Mäusefalle.

(Deutsches Reichs-Patent 53 299.)

(Deutsches Reichs-Gesetz-Musterschutz 54 695.)



Das Beste und Neueste auf diesem Gebiet. Die Falltüre wird aufgestellt und etwas Mehl in den Eingang gestreut. Der Wasserkessel wird bis zu dem angegebenen Strich gefüllt. Im Winter ist es ratsam, eine Hand voll Salz in das Wasser zu werfen, um das Gefrieren zu verhindern.

10 St. ℳ 14,—, 1 St. ℳ 1,50.

Nr. 408a. Dieselbe Art für **Ratten**, sehr dauerhaft gearbeitet, sicher fangend ℳ 13,—.



Feldmäusefalle, einfach aber sicher fangend. Die Feder wird durch einen Zwirnfaden niedergebunden, dann wird die Falle ohne Köder mit dem Einlauf in die Mäuselöcher gesteckt. 100 St. ℳ 7,—, 10 St. 80 ¢, 1 St. 10 ¢



Nr. 102½. **Mäusefalle**, neue, englische, 7×7 cm gross. Sehr praktische Falle aus einem Stück Holz hergestellt und mit drei Fanglöchern und gemeinsamen Köderbehälter versehen. Die Falle lässt sich schnell und leicht aufstellen und ist sicher fangend. 10 Stück ℳ 4,50, 1 Stück 50 ¢




Nr. 364. **Fallen für Ratten, Marder etc.** (Tellerreisen.)

Nr.	¾	0	1	2	3	4
ℳ	—,70	—,80	1,10	1,50	1,75	3,10



Nr. 391. **Hamsterfallen**, aus galvanisiert. Eisendraht, stark gearbeitet, bestes Mittel, den Hamster vom Felde zu vertilgen, 10 St. ℳ 1,40, 1 St. 15 ¢



Nr. 448. **Mausefalle**, amerikanische, mit Uhrfeder, leicht aufzustellen und sicher fangend. 35 ¢

Nr. 448a. **Dieselbe für Ratten etc.** mit stark. Feder 70 ¢

Die amerikanischen Uhrfeder-Fallen für Ratten oder Mäuse sind bestens zu empfehlen. Sie fangen totsicher die grösste Ratte so gut wie die kleinste Maus. Jeder, der Ratten- oder Mäuseplage in seiner Wirtschaft hat, muss diese Falle probieren.



Nr. 409. ¢



Nr. 335.

Nr. 363.

Nr. 335. **Maulwurfefalle** . . . 10 St. ℳ 2,80, 1 St. 30 ¢

" 409. " in Röhrenform aus Zinkblech, höchst praktisch eingerichtet 1 St. ℳ 1,40

" 363. **Rattenfalle**, von galvanisiertem Eisendraht mit Messingfeder 10 St. ℳ 2,80, 1 St. 30 ¢

" 363a. **Mausefalle**, Form wie 363, gut fangend. 10 St. ℳ 1,25, 1 St. 15 ¢



Nr. 390. **Sperlingsfalle** (Springeisen) 13 cm lang. 10 St. ℳ 1,80, 1 St. 20 ¢



Nr. 413. **Selbsttätige Vogelfalle** mit Doppelfeder, Drahtbügel und Netz 30 cm Durchmesser und 40 cm Breite für kleine und grössere Vögel 1 St. ℳ 1,80.



Nr. 375. **Schwabenfalle.** Eine Falle zum Fangen der Schwaben, Russen etc. Ausserst praktisch und sehr zu empfehlen. 1 St. ℳ 1,40.

Bienenwirtschaftliche Geräte.



Dathe's Imkerpfeife.

Ein vorzügliches bienenwirtschaftliches Gerät, das wegen seiner prakt. Verwendung auch für Nichtraucher als Tabaksblaspfeife allgemein beliebt ist. Gebrauchsanweisung wird jeder Pfeife beigelegt. 1 St. \mathcal{M} 2,70.

Nr. 356.



Nr. 357.



Nr. 358.



Nr. 359.



Nr. 360.



Nr. 361.



Nr. 355. **Bienenmaske** mit Stoffüberzug... \mathcal{M} 1,10

Nr. 356. **Rauchmaschine** oder Smoker aus Weissblech... \mathcal{M} 2,20

Nr. 357. **Deckelmesser**, gekröpft, zum Oeffnen der Zellen der verdeck. Waben vor dem Einhängen in die Honigschleuder zu gebrauchen \mathcal{M} 1,—

Nr. 358. **Honigmesser**, zweischneidig und dünn ausgeschliffen... \mathcal{M} 1,—


Nr. 359. **Wabenmesser**, gerad., ganz. Läng. 48 cm „ 1,—

Nr. 360. **Nutenreiniger** 90 \mathcal{M}

Nr. 361. **Wabenzange**, beste und praktischste Konstruktion, 25 cm lang \mathcal{M} 1,10

Nr. 362. **Absperrgitter**, durch welches die Königin abgeschlossen wird, den Bienen jedoch der Zugang frei bleibt, 25 cm br., 1 m lang \mathcal{M} 2,70
1 1/2 m lang \mathcal{M} 4,—

Das Buch: „**Die Bienenzucht.**“
Praktischer Ratgeber zum Betriebe einträglicher Bienenzucht. 4. Auflage mit 66 Abbildungen und über 300 Seiten stark. W. Günther.
Gebunden \mathcal{M} 2,50, geheftet \mathcal{M} 2,—.



Nr. 453.

Reibmaschine „Express“

mit 3 auswechselbaren Reiben, a. für Gemüse, b. für Zucker u. Semmel, c. für Rohkartoffel. \mathcal{M} 4,90.

Einzelne Reiben

- a. für Gemüse.. 75 \mathcal{M}
- b. „ Zucker und Semmel \mathcal{M} 1,20
- c. „ Rohkartoff. 75 \mathcal{M}



Nr. 398.

Fruchtpresse, verzinkt, solid gearbeitet, f. gekochte Kartoffeln, Obst, Beeren etc.

Nr. 398 a. 1 St. **klein** \mathcal{M} 1,20.
„ 398 b. 1 „ **gross** „ 1,50.

Nr. 427.


Fruchtpresse „Stern“ mit Holzkübel,

die ausgepressten Säfte kommen hier nicht mit Eisen in Berührung. Sehr praktisch für jeden Haushalt.

102 102a 103

1 1/2 3 5 Liter Inhalt

St. \mathcal{M} 11,50 18,— 25,—




Nr. 376 a.

Kartoffelschälmaschine Rapid,

sehr solide und praktische Maschine für jeden Haushalt. 1 St. \mathcal{M} 3,—.

Nr. 376 b. Dieselbe auch mit Bohrenschneider versehen. 1 St. \mathcal{M} 4,50.



Nr. 377.

Fruchtpresse „Tutti Frutti“,

das Praktischste und Beste für Johannisbeeren, Stachelbeeren, Kirschen, Himbeeren, Wein, Heidel-, Preisell- und Hollunderbeeren etc., für Fruchtsäfte, Gelées.

Solid, rasch und bequem arbeitend.

1 Stück \mathcal{M} 9,—.



Nr. 354.


Kartoffelpresse,


extra stark aus verzinntem Eisenblech.

A. Durchm. des Zylinders 18 cm, Inhalt 3 Ltr., \mathcal{M} 4,75.

B. Durchm. des Zylinders 20 cm, Inhalt 4 1/2 Ltr., \mathcal{M} 5,—.


C. Durchm. des Zylinders 22 cm, Inhalt 6 Ltr., \mathcal{M} 6,—.





Nr. 353.
**Apfel-Schäl-,
Entkern- und
Schneidemaschine
„Star“.**

Die Handhabung dieser Maschine ist eine sehr einfache.
1 Stück \mathcal{A} 3,30.



Nr. 431.
**Fleischhack-
maschinen,
verzinn-
t, unentbehrlich
für kleine und
grosse Haus-
haltungen.
System
„Entreprise“,
bestes
Fabrikat.**

Nr. 5	10	12	22	32
hackt p. Minute $\frac{1}{2}$	1	1	2	3 Ko.
(mit Klau zum Anschrauben)		(zum Aufschrauben)		
1 Stück \mathcal{A} 4,60	7,—	6,50	9,—	13,80.



**Fleisch-Schneidmaschine
„Rekord“.**


D. R. - G. - M. - Patente,
Ausstellung Paris:
Grosse goldene Medaille.

Die Maschine ist doppelt verzinkt und mit 3 verschiedenen doppelseitig nachschleifbaren Stahlmessern versehen. Die Messer sind für feine, mittelfeine und grobe Zerkleinerung von Fleisch, Gemüse, Zucker und Semmeln etc. Ein Verstopfen ist selbst bei Sehenschneiden absolut ausgeschlossen. Das


Fleisch wird scharf zerschnitten und ist deshalb ein Saftausquetschen beim Fleisch unmöglich.

Es ist die beste Fleischhackmaschine für jeden Haushalt.
Grösse II schneidet 1 Ko. Fleisch per Minute.
1 Stück \mathcal{A} 8,—.

Grösse III schneidet $1\frac{1}{2}$ Ko. Fleisch p. Min., St. M. 10,—.
Grösse III mit Wurstfülleinrichtung (drei Trichter, $\frac{3}{4}$ -, 1- und $1\frac{1}{4}$ -zöllig) nebst Schliessring. 1 Stück \mathcal{A} 12,—.



Nr. 280. **Krauthobel**, feinste Tyroler, dauerhaft und solid gearbeitet. Mit diesem Hobel können grosse Posten Kraut etc. rasch u. leicht gehobelt werden.
Breite 22 28 32 34 cm
Länge 55 74 96 100 cm
3 4 5 6 Messern
10,50 12,75 21,75 25,50 \mathcal{A}



Krautschneide.

Sehr dauerhafte Maschine, schneidet, da die Messer leicht verstellbar sind, das Kraut etc. in jede gewünschte Grösse. Ein Verletzen der Finger, wie so oft bei den Hobeisen, ist ausgeschlossen.

Leichter Gang mit grosser Leistung. Eine sehr zu empfehlende Maschine für jeden Haushalt.

1 Stück \mathcal{A} 9,—.

Neue Patent-Sturmlaterne


Modell 1902. „Fledermaus“. Modell 1902.

Geschützt durch Deutsche Reichs-Patente 79 249, 88 573, 11 521 und Auslands-Patente, sowie 6 deutsche Reichs-Gebrauchsmuster.

Beste Sturmlaterne der Welt, die Sturmsicherheit verbürgt.



Nr. 2833.
Sturmlaterne,
runde Form.




Nr. 2834.
Sturmlaterne,
viereckige Form.

in runder u. viereckiger Form. Höhe ohne Henkel 40 cm.

Nr. 2833. Runde Form mit Hebevorrichtung,
10 St. \mathcal{A} 24,—, 1 St. \mathcal{A} 2,50,
Gläser für Laterne Nr. 2833
1 Stück \mathcal{A} —.30,

Nr. 2834. Viereckige Form mit
Tür, 10 St. \mathcal{A} 29,—, 1 St. \mathcal{A} 3,—.



Nr. 1006.

Verwalter-Laterne

mit geschliffenen Scheiben und vorzüglicher Blendscheibe. Ganz besonders zu empfehlende dauerhafte Laterne mit starker Leuchtkraft.

1 St. \mathcal{A} 1,60.



Nr. 602. **Rettichreisser**, mit 7 Löchern, sehr beliebt, schabt den Rettig in schöne Streifen. 1 St. 80 δ .



Nr. 351. **Rettichschneider**, schneidet d. Rettig scheinartig in eine schöne Spirale. 1 St. 45 δ .



Nr. 397 b. **Kirschkerner**, Feder verzinnt, mit Porzellaneinsatz, sehr praktisch. 1 St. 30 δ .



381 a. **Sparschälmesser**, pol. m. kant. weiss. Heft. \mathcal{M} 1,10



Nr. 482. **Sparschälmesser**, verstellbar. 1 St. 75 δ .



Nr. 443. **Bohnenmesser** m. weiss. Heft, z. Schneiden der Bohnenschoten. 1 St. 70 δ .



Nr. 444 a. **Buntschneidmesser** mit schwarzem Heft zum Verzierungsschneiden von Kartoffeln, Beete, Obst, Möhren etc. 80 δ .



Nr. 620. **Geflügelschere**, sehr praktisch, zum Zerlegen des Geflügels, fein vernickelt, Griff geschuppt, Schneide gezähnt, 26 cm lang. \mathcal{M} 3,—.



Nr. 611.

Blehbüchsenöffner, äusserst einfach und praktisch. 1 St. 60 δ .



Nr. 629.

Hebelkorkzieher, zieht jeden Kork mit Leichtigkeit, fein vernickelt. 1 Stück \mathcal{M} 1,30.

Nr. 480. **Zitronenpresse aus Glas**
1 Stück 30 δ .




Verbesserte

Küchen-Kräuter-Säule.

Aus Zinkblech gefertigt, fein weiss lackiert u. m. Wassersammler versehen. Ein nützlich. u. praktisch. Geschenk für d. Hausfrau und Zierde für jede Küche.

Die Kräutersäule bepflanzt man mit Petersilie, Schnittlauch etc. 1 St. ohn. Pflz. \mathcal{M} 1,50. 1 St. mit Pflz. \mathcal{M} 2,—.

Kulturanweisung wird für jeden Auftrag gratis beigelegt.



Nr. 423. 

Gänse- oder Hasenwage, sehr praktisch und einfach, in der Tasche zu tragen, 12 Ko. Tragkraft, 1 St. 50 δ . 25 " " 1 " \mathcal{M} 1,20.

Nr. 442. **Wirtschaftswage** mit emailliertem Zifferblatt. 10 Ko. Tragkraft, 1 St. \mathcal{M} 4,50. 15 " " 1 " " 5,20.

Nr. 422. **Rations- oder Henwagen**,
50 100 Kilo Tragkraft
einfach doppelt
 \mathcal{M} —,90 1,—.



Nr. 373 a.

Tischtuchklammern mit Feder, vernickelt, dienen zum Festhalten der Tischdecken im Freien, auf Balkons, in Gartenhütten. 12 Stück \mathcal{M} 2,25, 4 Stück 80 δ .



Mühe-Zeit-Arbeit spart. wer



Hexen PUTZPULVER
benutzt,

Ein erprobtes Putzmittel für Messer, Scheren und allen blanken Stahl- und Eisenwaren. Hexenputzpulver putzt schnell blank und schmiert nicht. **Gebrauchsanweisung** wird gratis beigelegt. Kleine Dose 10 δ . Die Büchse 30 δ .



Erdbeerhalter aus verzinktem Draht
100 St. \mathcal{M} 9,—,
10 " " 1,—.




Nr. 350. **Zinkdrosophor** zum staubfeinen Befeuchten der Pflanzen etc. Fein bemalt. 1 Stück 40 δ .



Nr. 445. **Hühnerringe** zum Zeichnen des Geflügels, aus Metall in 3 Farben, gelb, rot und weiss, ermöglicht durch Anbringen am rechten oder linken Fuss das Auseinanderhalten von sechs verschiedenen Jahrgängen. 100 St. \mathcal{M} 3,—, 10 St. 40 δ .

Nr. 445 a. **Taubenringe**, ebenfalls in 3 Farben. 100 St. \mathcal{M} 3,—, 10 St. 40 δ .

Zange zum Anlegen der Ringe, St. 30 δ .



Drahtgeflecht,

sehr praktisch zur Umzäunung der Geflügelhöfe, gut verzinkt, in folgenden Maschenweiten und Breiten:

Breite:	1/2	1/2	1	1	1 1/2	1 1/2	Mtr.
Maschenweite:	26	52	52	52	52	65	mm
Stärke:	0.9	1	1	1.2	1.2	1.4	mm

Preis per Rolle (50 Mtr.): 15,— 12,— 16,— 20,50 31,— 36,— *M*

Preis per Meter: 38 *φ*, 30 *φ*, 40 *φ*, 50 *φ*, 76 *φ*, 90 *φ*

Stachelzaundraht,

eng besetzt und gut verzinkt,

in Rollen von ca.	50	100	250	Meter
Gewicht per Rolle ca.	6	10	31	Kilo

Preis per Kilo 50 *φ*, 45 *φ*, 42 *φ*

Es können nur ungeteilte Rollen abgegeben werden.
Hundert Meter, wiegen ca. 10 kg.

Draht, glatter,

stark verzinkter, in Ringen à 2 1/2 Kilo,

Drahtstärke	1,4	1,8	2	2,5	3,1	mm
-------------	-----	-----	---	-----	-----	----

per Kilo 50 *φ*, 45 *φ*, 45 *φ*, 40 *φ*, 40 *φ*



Nr. 366.

Hängematten aus Ia. Bindfaden.

Nr. 1 für Kinder. Tragkraft 75 Kilo, Länge

200 cm *M* 1,20.

„ 2 für Erwachsene. Tragkraft 200 Kilo.

Länge 280 cm *M* 2,80.

„ 3 für Erwachsene. Tragkraft 250 Kilo,

Länge 280 cm, bessere Qual., *M* 3,75

„ 367. Hängematten aus 6facher

Hanfsehnur gefertigt.

Mit Messing-Oesen, äusserst dauerhaft,

Tragkraft 250 Kilo. Länge 270 cm. Mit einer

Wachstuchledertasche. *M* 5,25

Nr. 452a. **Hängematte „Siesta“.** Die Hängematte ist aus guter Hanfsehnur, sehr dauerhaft, von grösster Tragbarkeit und sehr bequem. Länge 220 cm, 1 St. *M* 7,—.



Nr. 341. Patent-Blumengitter

aus starkem Eisenblech, fein lackiert und goldbronziert, besteht aus zwei Teilen, welche im Muster genau zusammenpassend auf beliebige Entfernung bis 1,30 m auseinander gezogen werden können. Die feine gallerieförmige Ausführung dient jedem Fenster zur Zierde. Höhe 14 cm. Sehr zu empfehlen. *St.* *M* 1,80.



Nr. 340. Blumengitter,

verstellbar, grün lackiert und Gold bronziert.

Nr. 1 mit geraden Stäben für Fenster bis 1 m breit,

1 St. *M* 1,—.

„ 3 „ „ „ u. Rosetten für Fenster bis


1,20 m breit, 1 St. *M* 1,80

„ 3a „ „ „ bis 1,50 m breit,

1 St. *M* 2,—.

Praktisches und elegantes Schutzgitter zum Aufstellen von Pflanzen ausserhalb des Fensters.

Futterhaus aus Birkenrinde.



Mein Futterhaus ist mit Birkenrinde bekleidet und wird von unseren einheimischen Sängern zu harter Winterzeit gern aufgesucht.

Das Futterhaus lässt sich an jeder Wand, Fenster oder Baumstamm im Hof oder Garten leicht anbringen. Wo Vögel gefüttert werden, nisten dieselben auch, erfreuen dann uns durch ihren Gesang und vertilgen unzählige tausende von Insekten und Raupen, die unseren Obst- und Gartenkulturen so schädlich sind. Deshalb errichtet viel solcher Futterstellen. 1 St. 90 *φ*.

Die Vöglein
leiden gar
grosse Not,


Erbarmt euch
und schützt sie
vor Hungertod!



Drehbares Futterhaus.


In Folge besonderer Vorrichtung dreht sich das Dach dieses Futterhauses durch den Wind, sodass das Einfugsloch immer so steht, dass kein Schnee oder Regen auf das Futter treiben kann, und die Vögel selbst bei strenger Kälte trockenes Futter und auch gleichzeitig einen Unterschlupf haben.

Das Futterhaus ist dauerhaft aus Holz gearbeitet und mit einer dunklen, wetterfesten und nicht auffallenden Farbe gestrichen. Sehr praktisch. 1 Stück ohne Pfahl $\text{M} 5,-$.



D.R.G.M. No 120150.

Futterhäuschen
aus Zinkblech,
grün lackiert,
Zum Aufhängen
an Bäume,
Wände etc.
16 × 17 cm.
D. R. G.-M.
Nr. 120150.
1 Stück $\text{M} 1,50$.




No. 1. No. 2. No. 3. No. 4.

Nistkästen

aus ausgehöhlten Baumstämmen ohne Verletzung der Rinde nach den neuesten Erfahrungen angefertigt.

- No. 1. Für Stare, Bachstelzen etc. 1 St. $\text{M} 1,40$
- " 2. " Meisen, Rotkehlchen etc. 1 " " 1,40
- " 3. " Rothschwänzchen etc. ... 1 " " —,80
- " 4. " Fliegenschnapper etc. ... 1 " " —,80



Fliegenfänger.

Zum Hängen und Stellen
für Wohnräume und Stallungen.

Die Fliegen werden durch Zucker angelockt, kriechen dann in den aus feiner Drahtgaze angefertigten Behälter. Um sie zu töten, hält man die Falle über Feuer oder in helles Wasser. 1 Stück 50 M .



Froschhaus

m. Leiter, hochf. lackiert und vergoldet, 12 cm lang, 12 cm breit und 30 cm hoch $\text{M} 2,25$.


Wenn gewünscht auch Laubfrosch, soweit Vorrat. 1 Stück 50 M .

Aquarium

mit Abflussbahn, fein grün lackiert und vergoldet, 34 1/2 cm lang, 24 cm breit, 28 cm hoch $\text{M} 8,-$.

Tuffsteine je nach Grösse 75 M bis 1 M
6 Wasserpflanzen fürs Zimmer $\text{M} 2,50$.

Siehe auch Seite 161/163.



Neues Goldfischfutter

(auch f. andere Fischarten passend).

Viel besser als Ameiseneier.

Dasselbe ist von einem als Autorität bekannten, praktisch. Ichthyologen, des H. Fischereidirektor G. Bartmann in Wiesbaden, nach vieljährigen Versuchen und Beobachtungen hergestellt und von mir der Generalvertrieb übernommen worden.

Eine Messerspitze dieses Futters reicht zur gesunden Ernährung eines Goldfisches für 3—4 Tage aus. Man gebe niemals mehr, als der Fisch bei der Fütterung frisst. Ich kann dieses Universal-Fischfutter, welches sich bestens bewährt hat und sozusagen ohne Konkurrenz dasteht, ganz besonders empfehlen.

Preise des Goldfischfutters:


1 Büchse 20 M , 10 Büchsen $\text{M} 1,80$.

Das Buch „Der Goldfisch und seine Pflege“.
Schulte vom Brühl. Mit Anleitung zur Errichtung, Bepflanzung u. Belebung v. Aquarien etc. 24 Seiten m. viel. Abbild. 25 M .

Wetterhänschen.

Die Wetterhänschen, wenn selbige richtig reguliert sind, zeigen sehr gut das Wetter an, indem bei gutem Wetter die Frau, bei schlechtem Wetter der Mann heraustritt. Ein derartiger Wetterprophet sollte in jedem Hause in Stadt und Land zu finden sein. Die Wetterhänschen sind aus Naturholz hergestellt, fein lackiert, oder, wie Nr. IV zeigt, mit feiner Brandmalerei versehen. Sie sind geschmackvoll gearbeitet und gereichen überall da, wo dieselben aufgestellt oder aufgehängt werden, zur schönsten Zierde.


— Gebrauchsanweisung wird jedem Hänschen gratis beigelegt. —



Wetterhaus Nr. 1,

mit zwei Figuren, 18 cm hoch und 14 cm breit, fein verziert. 1 Stück *M* —,80.

Ia. Dasselbe mit Thermometer und etwas schönerer Ausführung. 1 St. *M* 1,—.



Wetterhaus Nr. 2,

mit zwei Figuren und Thermometer, 18 cm hoch, 15 cm breit, fein verziert. 1 Stück *M* 1,50.

Wetterhaus Nr. 3,


mit zwei Figuren und Thermom. 22 cm h. 19 cm br. Mit feinem Geäst verziert, 1 St. *M* 2,—.



Wetterhaus Nr. 4,

mit zwei Figuren und Thermometer, 16 cm hoch, 15 cm breit, mit hochfeiner Brandmalerei versehen, wahres Paradestück.

1 Stück *M* 2,25.



Wetterhaus Nr. 5,

mit zwei Figuren und Thermometer, 21 cm hoch, 19 cm breit, mit Birkenrinde bekleidet und Hirschkopf versehen, fein verziert. 1 Stück *M* 2,50.


Patent-Holosterice-Barometer.

D. R.-Patent Nr. 74 091 und Brit. Patent Nr. 51798. Bester und erprobter Wetteranzeiger. Mit geschnitztem, dunkelbraun gebeiztem Holzrahmen.

Jedes Werk ist genau unter dem Rezipienten nach dem Quecksilber-Barometer justiert und geprüft und gelangen nur tadellose Barometer zum Versand. Erwünscht ist die Angabe der Höhenlage des betreffenden Ortes.



Nr. 6550. **Barometer „Jägerfreude“**, mit Thermometer, ca. 50 cm hoch. Der Baromet. ist m. Rehkopf, Büchse, Eichenlaub und Eicheln fein verziert. 1 Stück *M* 10,—.



Nr. 5661.


Barometer „Excellent“, mit Thermometer, ca. 50 cm h., 1 St. *M* 7,—.



Nr. 2399. **Baromet. „Nobel“**, ca. 30 cm hoch, 1 St. *M* 6,—.

Nr. 6552.

Barometer „Waidmann“, mit Thermometer, Jagdhorn, Büchse, Spiess, Hut und Eichenlaub, fein verziert, ca. 50 cm hoch, 1 Stück *M* 14,—.



Nr. 6555. **Barometer „Sport“**, mit Thermometer, ca. 50 cm hoch, fein mit Pferdekopf, Hufeisen u. div. Reitzzeug geziert, wahres Prachtstück. 1 St. *M* 14,—.

Die wachsenden Figuren.

Sie sind aus porösem Ton hergestellt und die zu besäenden Flächen mit Furchen und Vertiefungen versehen, in welchen der Grassamen bald keimt und in 8 bis 14 Tagen einen dichten Gras- resp. Haarwuchs bildet. Es gewährt dies einen hübschen, überraschenden Anblick und macht sehr grosse Freude, umso mehr, als das Gras öfter geschnitten werden kann und danach immer wieder freudig weiter wächst. Die Figuren werden mit Wasser angefüllt, dann die betreffenden Stellen besät und schon nach 8 Tagen spriessst das frische Grün hervor, das sich bald zu dichtem Graswuchs gestaltet. Das Besäen kann das ganze Jahr hindurch ausgeführt und nach dem Reinigen der Figuren wiederholt werden. Jeder Figur wird eine nähere Anleitung und ein Paket besonders ausgewählter Samen, genügend für 2 bis 3 maliges Ansäen, gratis beigelegt. Weitere Samenpakete kosten à Stück .10 d . In 5 Monaten verkaufte ich über 25000 Stück wachsende Figuren, was gewiss ein Beweis der Beliebtheit dieses Artikels ist.



Der Inspektor,


ausserdem noch an interessanten Köpfen:
Leutnant Schneidig, Kaplan, Dorfbarbier,
Schöppe.

Figur inkl. Samen	1 Stück
I ca. 18 cm hoch	... M. 1,—
II " 12 " "	... " —.50
III " 9 " "	... " —.30



Glückwunschtafel.

Die Figuren ähneln einem fein bemalten Honigkuchen. Nach kurzer Zeit des Besäens erhebt sich aus frischem Grün viel Glück hervor. 1 Stück ca. 12x18 cm gross 50 d .



1000. Chrestensen's Glück- oder Wunderschwein.

Figur inkl. Samen	1 Stück
I ca. 12 cm lang 25 d
II " 18 " " 35 " "

Gemüse-Neuheiten für 1907.



Knollen-Sellerie „Schneeball“.

Sehr beachtenswerte Neuheit.

Die Knollen sind mittel-gross und haben ganz kurzes feingekraust. zierliches Laub. Wurzeln sind fast gar nicht an der Knolle zu bemerken, sie treibt nur eine Stamm-wurzel, die ebenfalls mit zu verwerten ist und sehr wenig feine Saugwürzelchen, sonst ist sie ganz glatt, ohne Flecken, ohne Rost und sehr haltbar. Vor allem ist das Fleischschneeweiss, wie man es bisher noch nicht hatte; schmelzend saftig und aromatisch. Ohne Zweifel ist dieser frühe Knollen-Sellerie jeder Küche recht willkommen.



1 Port. 50 d .

Schmetterlingsbohne Phaseolus multiflorus Papilio.

Eine neue Abart der bekannten arabischen Prunk- oder Feuerbohnen. Im Ertrag und Güte der Schoten den alten Sorten gleich. An Schönheit der Blumen aber übertrifft sie wesentlich dieselben, vor allem durch die Grösse der leichtgewellten schneeweissen Flügel, zu denen das helle Lachsrosa der Fahne sehr zierend wirkt. Durch die Blütenpracht wird diese neue Sorte als Schlingpflanze zur Bekleidung von Lauben etc. die alten Arten weit übertroffen und eine Zierde für jeden Blumen- und Gemüsegarten werden. Die Bohne ist braungemustert auf hellem Grund, ganz abweichend von den anderen Arten.

1 Port. 50 d .

Buschbohne Riesen-Zucker-Brech- „Thuringia“.

Aufsehen erregende Neuheit l. Ranges eigen. Züchtung.

Es ist eine durch künstliche Befruchtung aus der weissgrundigen Hinrichs Riesen- und Flageolet Viktoria-Buschbohne hervorgegangene Sorte, die alle guten Eigenschaften der Eltern in grösster Vollendung in sich vereinigt.

Seit 1898 bin ich unausgesetzt bemüht gewesen, durch fortgesetzte sorgfältige Zuchtwahl nur das Beste aus vielen Tausenden Versuchspflanzen auszuwählen, so dass ich jetzt in Stande bin, diese meine wertvolle Neuheit als ganz konstant dem Handel übergeben zu können.

Ihre aussergewöhnliche Dickfleischigkeit und Länge der Schoten, von grösster Zartheit, sowie der ungemein reiche Belang sind ganz staunenerregend und werden wohl von keiner Sorte erreicht. Die Pflückreife der grünen Schoten ist mittelfrüh, die Bohne weiss und von länglicher Form. Beim vergleichenden Anbau mit der bekannten weissgrundigen Hinrichs Riesen-Buschbohne wird man finden, dass die Schoten meiner Neuheit wesentlich länger und dickfleischiger, auch der Ertrag reichlicher ist. Der Busch ist kräftiger und höher, so dass die Schoten nicht so leicht die Erde berühren und folgedessen, namentlich bei feuchter Witterung, mehr gegen Fäulnis geschützt sind. Nach all den Vorzügen ist

1 Kilo M. 4,—, 100 Gramm 50 ♂.




die Annahme wohl berechtigt, dass sie sowohl für Konservfabriken, als auch für den Privatgebrauch bevorzugt werden wird. Sie ist die beste für alle Zwecke.

Zweimonats- Wirsing.

Der früheste aller bekannten Wirsingarten, er ist noch 14 Tage früher als der Kitzinger. Die nicht sehr krausen Aussenblätter umschliessen den schönen Kopf ziemlich dicht, sodass er eng gepflanzt werden kann. Vorzüge die ihn bei den Gemüsegärtnern sehr beliebt machen werden.

1 Portion 50 ♂.



Blumensamen-Neuheiten für 1907.

Verbena hybrida compacta, kardinalrot.



Die Blumen dieser Miniatur-Verbene sind feurig kardinalrot mit weissem Auge, eine der auffallendsten. Farbensehner im ganzen Sortiment. Die Pflanzen sind kompakt, so egal u. geschlossen wie nach der Schnur hergerichtet. Ganz vorzüglich f. niedrige Gruppen.

1 Port. 50 ♂.

Viktoria-Aster, chamoisrosa und lichtgelb.

Zwei neue aparte Färbungen der sehr beliebten Viktoria-Aster mit grossen hochgewölbten Blumen. Die chamoisrosa gefärbte Varietät ist im Aufblühen isabellen- bis chamoisfarbig, bei weiterer Entwicklung chamoisrosa. Die lichtgelbe Sorte bleibt auch im Verblühen gelb. Jedenfalls für die Binderei zwei zarte Farben, die bald viel Verwendung finden werden. Jede Farbe separat.

1 Port. 60 ♂.

Silene pendula compacta fl. pl. Damenröschen.

Niedrige, kugelige Büsche bildende Silene, deren frischgrüne Belaubung mit den in reicher Zahl erscheinenden dichtgefüllten Blumen von feurig karminrosa Färbung sehr wirkungsvoll ist.

1 Port. 40 ♂.



Viktoria = Cyclamen.

(*Cyclamen persicum giganteum marginatum.*)

Feingefranste und grossblumige Alpenveilchen in verschiedenen Farben, wie weiss mit rosa, rosa mit scharlach, karmesin mit violett an den Rändern der Blumenblätter. Die Farbe des Auges ist stets die gleiche wie die Randfärbung. Zum Beispiel Blume weiss, Auge und Umrandung rosa, Blume rosa, Auge und Umrandung scharlach etc. Die Blumen machen durch die Zusammenstellung der Farben einen grossartigen Effekt und sind gut entwickelte Pflanzen, davon wahre Schaustücke. Gebe Samen in guter Mischung ab. 1 Port. (5 Korn) 75 ¢.



Petunia hybr. grandifl. fimbriata violacea fl. pl. „Kronprinzessin Cecilie“.

Die Pflanze wird ca. 80 cm hoch und ist während der ganzen Dauer ihrer langen Blütezeit ununterbrochen mit schönen, grossen, elegant gefransten Blumen besetzt, die in ihrer dichten Füllung und herrlichen dunkellila, fast blauen Färbung, eine auffallende Schönheit darstellen. Der Samen bringt ca. 35 % gefüllblühende Pflanzen, aber auch die einfachblühenden sind prächtig in Form und Farbe. Jedenfalls ist diese Sorte eine herrliche Neuheit unter den Petunien.

1 Port. 80 ¢.

Admiral-Mohn.

Ein einfachblühender Paeonienmohn von auffallender Schönheit, welcher fast treu aus Samen kommt.

Die ganzrandigen Petalen od. grossen runden Blumen sind in ihrem untern Teil, und zwar etwa 6 cm, reinweiss, und von da aberscheitscharf abgegrenzt ein 1 cm breiter, leuchtend scharlachroter Rand. Diese beiden Farben bilden einen prächtigen Kontrast, ähnlich wie bei der bekannten Varietät Danebrog.



Die Pflanzen wirken besonders in Gruppen oder auf Beeten ausserordentlich frappant. 1 Port. 60 ¢.

Chrysanthemum inodorum fl. pl. „Brautkleid“.

Schöne distinkte Abart der bekannten und sehr beliebten Sommerblume. Sie ist von aufrechtem, durchaus kompaktem Wuchs u. wird nur 25 cm hoch. Die feibelaubten, straffen Pflanzen sind über und über mit dichtgefüllten, 4 cm grossen reinweissen Blüten bedeckt. Als Gruppen- sowohl wie Topfpflanzen und zum Schnitt sehr zu empfehlen.

1 Port. 70 ¢.

Dianthus Pancici grandiflorus.

Winterharte Nelke, deren Blütenstengel $\frac{3}{4}$ —1 m hoch werden und auf welchen sich purpurkarminrote Blüten in Dolden, gleich den Verbenen, von 5—6 cm Durchmesser wiegen. 1 Port. 30 ¢.

Dianthus laciniatus „Vesuv“.

Eine wunderschöne einjährige Nelke, 25—30 cm hoch, deren einfache, eingefranste Blumen im glühendsten Orangescharlach erstrahlen, einer so intensiven Farbe, dass es dem Auge unter der Einwirkung der Sonnenstrahlen schwer wird, auf einem in voller Blüte stehenden Beet zu weilen. Auf Rabatten oder in Gruppen von unübertroffener Wirkung. 1 Port. 30 ¢.



Dianthus laciniatus mirabilis fl. pl.

Sehr schöne gefüllte Sommernelke.

Die Petalen der Blumen sind am Rande sehr tief zerschlitzt und gefranst. Das reiche Farbenspiel variiert vom reinsten Weiss, Rosa bis Dunkelpurpur. Da sich die grossen Blumen auch in abgeschnittenem Zustande sehr lange halten, liefern sie ein zierliches Material zur Binderei. 1 Port. 60 ♂.



Impatiens Holstii

neue Hybriden.

Neue Varietäten der so schnell beliebt gewordenen Balsamine aus Ostafrika in weiss, rosa, violett, orange etc. Farben.

Die Pflanzen bilden 40—50 cm hohe verzweigte Büsche mit tief dunkelgrüner Belaubung, von welcher sich die 3—4 cm grossen Blumen vorteilhaft abheben. Sie blühen ununterbrochen vom Juni bis zum Frost. Die Pflanzen eignen sich vorzüglich für Gruppen, die im Halbschatten liegen und zur Topfkultur. Schöne Mischung.

1 Port. 60 ♂.

Winterblühender mehrjähriger Lack.

(Cheiranthus Kewensis.)

Eine sehr wertvolle Neuheit aus England. Sie ist aus einer Kreuzung des perennierenden Lack, Cheiranthus mutabilis mit unserem Goldlack Cheiranthus Cheiri hervorgegangen. An den zahlreichen schlanken Stengeln erscheinen die Knospen schwarzbraun, die Blumen zuerst schwefelgelb, gehen allmählich in orangegelb oder purpurviolett über, zuweilen finden sich auch alle drei Farben an einer Pflanze vereinigt. Die Blüten besitzen einen feinen Goldlackduft. Der Wert dieser Züchtung ist noch besonders in dem monatelang andauernden Flor sowie darin zu finden, dass sie bereits in 5 bis 6 Monaten nach der Aussaat zur Blüte gelangt und sich namentlich für den Winterflor eignet. Im Juni ausgesät, blüht sie ohne Unterbrechung vom November an den ganzen Winter hindurch und ist dann für kühle Räume und Wintergärten eine Dekorationspflanze ersten Ranges. Nach der Ruheperiode treiben die Pflanzen im Herbst aufs neue aus und solche mehrjährige Exemplare entwickeln sich besonders schön. 1 Port. 75 ♂.

Der Samen keimt schwer und langsam, oft erst nach einem Jahre. Pflanzen siehe Seite 197.



Polygonum Baldschanicum.

Eine prächtige winterharte und besonders schnellwachsende

Schlingpflanze, die in einem Jahre Triebe von 4—5

Meter Länge macht. Die den ganzen Sommer zahlreich erscheinenden Blütenrispen sind weiss in hellrosa übergehend u. gewährt bei ihrer Zierlichkeit einen imposanten Anblick. 1 Port. 40 ♂.

Gladiolus Praeox. Eine neue Gladiolen-Klasse, deren Sämlinge schon im ersten Jahre blühen.

Bekanntlich blühen alle anderen Arten im zweiten, zuweilen auch erst im dritten Jahre nach der Aussaat und treibt wirklich einmal im ersten Jahre ein Sämling ein Blütenstengel, so tritt der Frost schon ein, ehe sich die Blüten zeigen können. Die Praeox-Gladiolen dagegen werden Anfang März in warme Mistbeete oder Töpfe ausgesät, gehen schnell auf und lassen sich leicht versetzen, wo sie dann vom Sommer bis zum Frost blühen. Es sind in dieser Klasse fast alle Färbungen vertreten, wie gefleckte, getuschte, einfarbige, punktierte, gestreifte, auch solche mit weissem und gelbem Schlund. Im Herbst nach dem ersten Frost werden die Knollen ausgehoben und im Keller überwintert. Im Frühjahr sind dieselben auf Beete zu pflanzen, wo sie dann noch grössere Blütenstengel entwickeln als die Sämlinge. 1 Port. 75 ♂.



Kochia trichophila
(Sommer-Cypresse).

Eine nicht neue, aber fast ganz unbekanntere Dekorationspflanze I. Ranges. Sie bildet kurze, pyramidenförmige feinbelaubte Büsche von ca. 1 m Höhe, die während des Sommers im grünen Blätterschmuck einer Cypresse täuschend ähnlich sehen; im Herbst nimmt die Belaubung eine karmin- bis blutrote Färbung an, was von unbeschreiblichem Effekt ist. Als Blatt- und Gruppenpflanze, sowie zur Topfkultur zu empfehlen. Die Kultur ist sehr leicht, man sät den Samen in Töpfe oder Mistbeet, pflanzt die kleinen Pflänzchen in Töpfe und später im Mai ins Freie.

1 Port. 30 ⚡



Dianthus barbatus annuus.
Einjährige Bartnelke.

Diese Neuheit hat sich in meinen umfangreichen Blumensamenkulturen gezeigt; ist gleich der alten Bartnelke (*Dianthus barbatus*) in Wuchs und Blütenfülle, besitzt jedoch vor dieser, deren Kultur bekanntlich 2jährig ist, den Hauptvorteil, dass sie schon im ersten Jahre zur grössten Vollkommenheit resp. Blüte kommt. Die Aussaat und Behandlung ist wie bei den Chineser-Nelken; man sät den Samen ins Mistbeet oder Topf und pflanzt die vorher abgehärteten Pflanzen im Mai ins Freie. Die Entwicklung geht ziemlich schnell vor sich, so dass die meisten Pflanzen schon Anfang Juli in voller Blüte stehen und durch ihren sehr lange anhaltenden Flor das Auge erfreuen.

1 Port. 30 ⚡

Phlox Drummondii grandifl. „Surprise“.
Lachsrot mit gelbem Stern.

Neue prächtig leuchtende Sorte, bei welcher das schöne Lachsrot und der grosse gelbe Stern in effektvollster Wirkung hervortritt.

Der Bau der Pflanze, sowie die Reichblütigkeit und Grösse der Blütendolden sind wie bei der Stammform; die Gesamtwirkung ist ganz überraschend, selbst Nichtkenner wurden schon von weitem auf diese Farbe aufmerksam und hielten sie für etwas ganz Besonderes.

1 Port. 30 ⚡

Neuheiten in Pflanzen.

Malmaison-Nelke „Königin der Nacht“.

Die Farbe der sehr grossen dichtgefüllten Blumen ist ein prächtiges Dunkelblutrot, eine herrliche Farbe, die bei den in Privatkreisen sehr beliebten Malmaison-Nelken noch nicht zu finden war. Die Pflanze wächst kräftig und ist sehr robust gebaut. Die Blütezeit fällt in die Monate Juni bis Juli und haben die Blumen einen sehr angenehmen Würzgeruch. Die Pflanzen eignen sich ganz vorzüglich für den Marktverkauf, auch geben die Blumen ein gesuchtes Material für die feine Binderei.

1 Stück M 1,—.

Inhalts-Verzeichnis.

Oekonomische Samen.

	Seite
Erdbirne	56
Feldbohnen	31
Felderbsen	29-30
Futterkohl	37
Futterkräuter	24-30
Futterrüben, englische	36
Gehölzsaamen	33
Getreide, Sommer-	3-14
Gerste	6-9 u. 14
Hafer	3, 10-14
Roggen	4

	Seite
Weizen	4-5 u. 14
Getreide-Sortimente	14
Grassamen	20-24
Gräser-Mischungen	20-21
Gründungspflanzen etc.	24-31
Kartoffeln	45-56
Klecarten etc.	15-19
Kohlrüben	34-35 u. 62
Kraut (Weisskohl)	34 u. 59-61
Linzen	31
Futtermöhren	38

	Seite
Offizinelle Samen	32
Oekonomische Samen, versch.	24-31
Oelsaaten	27, 28
Runkelrüben	39-44
Stein-, Kern- und Beerenobst	33
Stoppelrüben, Herbst	36
Waldplatterbse	25
Zuckerrüben	44
Vogelfutter	32
Neuheiten von ökonomischen Samen	3, 9, 13

Gemüse-Samen.

	Seite
Blätterkohl	62
Blumenkohl	58
Bohnen, Busch	31 u. 83-85
Puff-	31 u. 85
Stangen-	82-83
Broccoli	58
Karotten	62-63
Endivien	68
Erbsen	79-81
Gemüse-Sortimente	57
Gurken, Land-	75-76
Treib-	77
Kohlrabi	61-62

	Seite
Kohlrüben	34 u. 35, 62
Kernsorten	74
Kraut (Weisskohl)	34 u. 59-61
(Rotkohl)	61
Kresse	68
Küchenkräuter	72-74
Kürbis	78
Mangold	66
Melonen	78
Möhren	62-63
Porree	70
Rabinschen	68
Radies	70-71

	Seite
Rettig	71 u. 72
Rosenkohl	62
Salate	66-67
Salatrüben	64-65
Spargelpflanzen	74
Speiserüben	62 u. 64
Spinat	73
Steckzwiebeln	70
Wirsing	60-61
Wurzeln	63-65
Zwiebeln	68-70
Neuheiten von Gemüse-samen	223-224

Blumen-Samen.

	Seite
Antirrhinum	88-89
Astern	89-93
Balsaminen	93-94
Blumenrasen	120
Celosien	95
Kolorierte Sortimente (Sommerblumen)	86
Delphinium	100 u. 125
Goldlack	97-98
Ipomoea	103
Lathyrus	104 u. 105
Levkojen	95-97
Malven	88 u. 122
Mirabilis	106
Nelken	100-101 u. 125-126

	Seite
Papaver (Mohn)	108-109 u. 129
Petunien	109 u. 111
Phlox	111, 112 u. 130
Portulak	112
Rittersporn	100 u. 125
Scabiosen	114 u. 130
Sommergewächse, Sortimente	119
Stauden	122-131
Tagetes	115
Teppichbeetpflanzen	119
Topfpflanzen	132-138
Tropaeolum	115-116
Viola tricolor maxima	117-118
Winde	103
Zierfrüchte	120

	Seite
Zierkürbisse	120
Ziergräser	121
Zimmerpflanzen	132-138
Zinnien	119
Sommergewächse	87-119
Farne	138
Palmen	138
Stauden	122-131
Sukkulente	138
Topfgewächse	132-138
Wasserpflanzen	138
Neuheiten von Blumen-samen	225-227

Pflanzen, Beerenfrüchte, Obst, Diverses.

	Seite
Blumenzwiebeln u. Knoll.	139-147
Kakteen und Sukkulente	163-168
Canna	140-141
Cyclamen	141
Dahlien (Georginen)	145-147
Dekorationspflanzen	148-168 u. 204
Farne	153 u. 174
Gladiolen	143-144
Lilien	142 u. 144
Nelken-Senker	160-161
Sämlinge	161
Orehideen	150
Palmen	151-152
Stauden	168-174

Beerenfrüchte und Obst:	Seite
Erdbeeren	175-178
Stachelbeeren	188-189
Johannisbeeren	187 u. 189
Brombeeren	189-190
Himbeeren	190-191
Obstbäume für Topfkultur	179
Aepfel	179-182
Birnen	182-183
Zwetschen	185
Kirschen	184
Pfirsiche	185-186
Aprikosen	185
Zierbäume, Ziersträucher und Trauerbäume	193-196
Nadelhölzer	198
Weiden	192
Weissdorn	192 u. 194

	Seite
Heckenpflanzen, Obstwild-linge	192
Schlingsträucher	196-197
Rosen, hochstämmige	199-200
niedrige	201-203
Blatt-, Schling- u. Teppichbeetpflanzen	204
Gemüsepflanzen	204
Wasserpflanzen	161-163
Diverses.	
Gartenbau-Literatur	206
Gartengeräte etc.	207-223
Raupenleim, Baumwachs etc.	207
Künstliche Palmen etc.	205
Düngemittel	207
Bast etc.	208
Etiketten, Stäbe etc.	208

Verkaufs-Bedingungen.

38. - €

Alle Verkäufe verstehen sich per Kasse, wird solche vorher nicht eingesandt, per Nachnahme, es sei denn, der geehrte Auftraggeber steht mit mir in laufender Rechnung.

Beim Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen ihre Gültigkeit. Die Preise sind im allgemeinen als feststehend zu betrachten, jedoch unverbindlich für das Quantum und für die dem Steigen und Fallen unterworfenen Artikel. Die Verpackung wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen. Der Versand der Ware erfolgt auf Rechnung und Gefahr der geehrten Besteller. Mir noch unbekannte Auftraggeber, namentlich Ausländer, ersuche ich, bei grösseren Nachnahme-Sendungen um **Erlasung von mindestens ein Drittel des Betrages in bar voraus**, da andernfalls der Auftrag nicht zur Ausführung gelangt, indem vielfach derartige unter Nachnahme beordnete Sendungen nicht eingelöst wurden.

Auftraggeber in Argentinien, Bulgarien, Griechenland, Kongo, Montenegro, Portugal, Russland, Serbien, Spanien und Türkei haben, wenn solche nicht mit mir in laufender Rechnung stehen, den Betrag inklusive Emballage und Portogebühr der Bestellung beizufügen, da nach genannten Ländern vorläufig Nachnahme nicht zulässig ist.

Bei überseeischen Sendungen, wo die Fracht bei der Absendung bezahlt werden muss, bitte ich meine geehrten Auftraggeber, dafür einen entsprechenden Mehrbetrag einzusenden.

Sämtliche Samen liefere ich in bester zuverlässiger Qualität und übernehme ich bis zu dem dafür berechneten Preise Garantie für Echtheit und Keimfähigkeit derselben, letzteres bei sofort angestellter Keimprobe, weil vielfach Witterungseinflüsse und andere Verhältnisse den Aufgang erschweren oder vernichten können.

Die **Versendung** wird ganz nach Angabe des Auftraggebers ausgeführt, und bitte ich um Mitteilung, ob dieselbe **per Post, per Bahn, als Fracht- oder Eilgut** geschehen soll; andernfalls werde ich dieselbe auf dem mir am vorteilhaftesten erscheinenden billigsten Wege bewirken.

Bemerkungen.

Die Preise sind in Mark und Pfennige gestellt, 1 Mark (M) = 100 Pfennige (p), ausländische Gelder nehme zu folgenden Satzungen an, es sei denn, dass selbige im Kurs wesentlich steigen oder fallen. 1 Krone (Oesterreich) = 100 Heller = 83 p, 1 Shilling = 1 M, 1 Franc = 80 p, 1 Rubel (Papier) = 2,10 M, 1 Dollar = 4,15 M. Oesterreichische und russische Banknoten sowie andere Wertpapiere und ausländisches Gold werden zum Tageskurs berechnet. Zur Begleichung kleinerer Beträge werden Postmarken aller Länder in Zahlung genommen.

Geldsendungen werden franko erbeten; die Einsendung per Postanweisung ist die bequemste und billigste Zahlungsweise.

Das **Gewicht** ist das im deutschen Reich gesetzliche. 100 Kilo = 200 Pfund = 2 Zentner, 1 Kilo = 2 Pfund = 1000 Gramm, 20 Gramm = 1 1/8 Lot altes Gewicht.

Bei Abnahme von 1000 Kilo an, auch wenn sich solche aus 3-5 Sorten zusammensetzen, kommt der 1000 Kilo-Preis der einzelnen Sorte zur Berechnung, von 500 Kilo an und mehr einer Sorte berechne nach dem 1000 Kilo-Preise, von 10 Kilo an und mehr einer Sorte berechne ich nach dem Preise per 50 Kilo resp. 100 Kilo, weniger als 10 Kilo bis 5 Kilo herab nach dem 5 Kilo-Preise, weniger als 5 Kilo bis 125 Gramm nach dem Kilo-Preis, von 125 Gramm abwärts nach dem 20 Gramm-Preis, wenn nicht Preise extra für bestimmte Gewichtsteile gestellt sind. **Gewichtsteile im Werte unter 10 Pfennig sowie halbe Sortimente und halbe Portionen können nicht abgegeben werden.**

Die **Ausführung der Samen-Aufträge** geschieht der Reihenfolge nach und ersuche ich, dieselben **möglichst sofort nach Eingang des Verzeichnisses zu erteilen**, da in den Monaten Februar und März dieselben sich meist derartig anzuheben pflegen, dass selbst meinem geübten Personal eine prompte Expedierung oft zur Unmöglichkeit wird.

Um **deutliche Namensunterschrift, Angabe des Wohnorts, sowie der nächsten Post- und Eisenbahn-Station** bitte ich die geehrten Besteller in ihrem eigenen Interesse ganz ergebenst.

Für **Neuzüchtungen** sowohl auf landwirtschaftlichem wie gärtnerischem Gebiet bin ich stets Käufer und bitte ich die Herren Züchter freundlichst, mit mir dieserhalb in Verbindung zu treten.

ERFURT, den 1. Januar 1907.

Hochachtungsvoll

W. L. Christensen

Das Porto für Pakete von 5 Kilo Gewicht beträgt nach:

	M	M	M
Algerien	1,20	Griechenland	1,80
Argentinien	3,40	Grossbritannien u. Irland	1,60
Belgien	—,80	Italien	1,40
Bulgarien	1,80	Kamerun	1,60
Dänemark	—,80	Kiautschou	2,40
Deutsch-Neu-Guinea	2,40	Kongostaat	2,40
Deutsch-Ostafrika	2,40	Luxemburg	—,70
Deutsch-Südwest-Afrika	2,40	Montenegro	1,60
Deutschland	—,50	Niederlande	—,80
Egypten	1,80	Norwegen über Hamburg	1,—
Finnland (via Schweden)	2,20	Oesterreich-Ungarn	—,50
„ (via Lübeck)	1,40	Rumänien	1,40
Frankreich	—,80	Russland (europ.) u. Finnland	1,40
		Schweden	1,60
		Schweiz	—,80
		Serbien	1,20
		„ Belgrad	1,—
		Togo-Gebiet	1,60
		Türkei (Constantinopel)	1,40
		Jaffa (Jerusalem)	1,40
		Westküste Afrikas	1,40
		Zanzibar	3,60
		3 Kilo-Paket nach	
		Spanien	1,40
		Ver. Staaten Amerika bis 2 Kilo	1,40


5 Kilo-Pakete kosten bis 10 Meilen Entfernung 25 p, sonst in Deutschland und

Oesterreich-Ungarn 50 p = 60 Heller.

Mat. V.
503-62

Chrestensen's Runkelrüben

in allen Gegenden bestens bewährt.
Spezialität meines Geschäfts.




1062.
Chrestensen's
Vollendung.
1 Kilo 1,.-



1089.
Gelbe.
1 Kilo 80 ¢



1091.
Weisse.
1 Kilo 90 ¢



1090.
Rote.
1 Kilo 90 ¢



1078.
Riesen-Mammuth.
1 Kilo 90 ¢

Eckendorfer

Beschreibung siehe Katalog.

Tausende von Anerkennungs-schreiben.



1063.
Chrestensen's
Dauer.
1 Kilo 90 ¢



1068.
Oberndorfer
gelbe.
1 Kilo 90 ¢



1086.
Erfurter rote
olivenförmige
Riesen.
1 Kilo 80 ¢



1064.
Chrestensen's
Kugel.
1 Kilo 90 ¢



1072.
Chrestensen's
Goldene Hümpen.
1 Kilo 90 ¢



No. 22.
Sommer-Weizen
Perle von Thüringen.
50 Ko. 13,-
5 Ko. (Postpaket)
2,-

Friedr. Kirchner, Erfurt.

Ernteresultate meiner Saaten.

Thaer
503-62

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
TWA Thüringer Wirtschaftsarchiv e. V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)