


Årstidsland Handölsdalen sameby

Ansvärlig utgivare:
Sametinget
Box 90
981 22 CIRONVÄRUNA
2011-01-25
Bakgrundskartan:
Lr GSD Översiktskartan resp. GSD-Sverigekartan
© Lantmäteriet MS2009/08334



Sámediggi
Sámedigge
Saemidigke
Sametinget

- Årstidsland**
- Vårländ
 - Sommarland
 - Höstland
 - Vinterland
 - Förhöstland (sensommar)
 - Försommarland
 - Förvinterland
 - Vårvinterland
 - Fastställt samebygräns
 - Kalvingsland
 - Brunmland
 - Huvudkalvingsland
 - Aretruntland (Jämtland)
 - Sameby
 - Odlingsgränsen
 - Lappmarksgränsen
 - Lappmarks- och Odlingsgränsen

Vårvinter (mars-april)
Berocende på snöläge och betesfyllig påbörjas flytningen mot vår- och kalvingsland. Detta sker efter kartans flyttleder. Också vid denna tid är rastbeten av stor betydelse. Renen söker sig mot sollösa i sydvästutningar och åldalar, där kommer barnstaken tidigt. Tjockt snölocke och hård skare gör att hängavbete är nödvändigt.

Vårländ (april-maj)
Under maj månad sker kalvningen. Vajorna uppsöker gynnsamma platser i terrängen. Dessa platser ligger ofta i sydålgan, där det finns li, och barfläckar tidigt tinar fram. Kalvingsländen är vid denna period mycket känslig för yttre störningar.

Försommarland (juni)
Tiden innan myggen inflyttat sig betar renen i björkskogen samt vid myrmarker och bäckdrag. Där kommer grönskan tidigare än på kalvfallet.

Sommarland/Högsommarland (juni-juli)
Renarna är under denna tid utspridda över olika kalvfällsområden. Under främst juli månad sker ett omfattande arbete då renar samlas till kalvmarkningsgräddan. Samlingsarbetet är arbetskrävande och stormingskänsligt.

Sensommar (augusti)
Vid denna tid återfinns renen i den låglänta björkskogen och vid myrmarker. Där betar den gräs, orter och framför allt svamp.

Höstland (september-oktober)
Under den tid som gått sedan kalvmarkning har renen spridit sig över stora områden. Därför krävs insatser för att samla in renarna till sarsläkt. Detta sker i huvudsak i början av september.

Förvinterland / Förljövinterland (november-December)
Snön och sarna har kommit och grönsket har försvunnit. Renarna samlas för slakt och skitning till mindre vintergrupper. Under denna tid påbörjas flytningen till vinterlandet, det är nu som kartans flyttleder används. Detta är ett mödosamt arbete som tar både på ren och renskötare. Lämpliga rasbeten är en förutsättning för att kunna genomföra flytningen.

Vinterland (januari-mars)
Vinterbetesmarkerna betraktas ofta som renarnas "flaskhalsar", dessa områden är känsliga för ingrepp och störningar av olika slag. Även små ingrepp kan få betydande konsekvens. Avgörande för dessa områden är tillgängligheten till sammanhängande lavmarker av tillräcklig storlek som också har god betesvärd. För att kunna beta på ett funktionellt sätt delar samebyn upp sig i mindre vintergrupper, vilka rör sig över stora områden.

