

Minuartia rostrata

Minuartia rostrata (Pers.) Rchb., *Icon. Fl. Germ. Helv.*, 5-6 : 28 (1841-1842)

Minuartia mutabilis (Lapeyr.) Bech.

Minuartie à rostre


Minuartia mutevole

Caryophyllaceae

Chaméphyte

Sud européen montagnard

Sans protection réglementaire - LRRR : préoccupation mineure



© Parc national de la Vanoise - Joël Blanchemain

Éléments descriptifs

Cette petite caryophyllacée à fleurs blanches et feuilles linéaires est bien caractérisée par ses sépales blanchâtres munis au centre de deux lignes vertes rapprochées. En Vanoise, elle partage ce critère avec *Minuartia rubra*, plante annuelle à pétales nettement plus courts que les sépales. Les minuarties qui présentent concomitamment de nombreuses tiges avec des rejets stériles (caractère de plantes vivaces) et une corolle sensiblement de la même longueur que le calice s'identifient donc comme *Minuartia rostrata*.

Écologie et habitats

Les ambiances sèches et chaudes sur terrains calcaires représentent les domaines vitaux de la Minuartie à rostre. Lorsque ces conditions écologiques sont rassemblées, elle peut s'insérer dans une gamme assez étendue de végétation depuis des groupements très saxicoles : *Potentillion caulescentis*, *Alyssa alyssoides-Sedion albi*, jusqu'à des formations avec un recouvrement herbacé plus important : *Seslerion caeruleae* et en particulier en Maurienne les pelouses substeppiques (*Stipo capillatae-Poion carniolicae*).

Distribution

L'aire de distribution de *Minuartia rostrata* se limite aux montagnes du sud-ouest du continent européen, de l'Espagne à l'Italie. La majorité des départements du sud-est de notre pays, des Pyrénées à la Bourgogne, héberge cette espèce, à l'exception de la Corse. En Savoie, ces plantes sont installées sur les coteaux exposés au sud, depuis les massifs subalpins (Bauges, Aravis) jusqu'aux adrets des deux grandes vallées

internes de Tarentaise et de Maurienne. Dans cette dernière, les populations les plus importantes s'étirent sur les versants sud le long de l'aire optimale d'adhésion du Parc national de la Vanoise de Saint-André à Bessans.

Menaces et préservation

Les populations de Minuartie à rostre pâttissent d'une part du développement de certaines activités humaines (urbanisation, voies de communications, etc.) qui empiètent toujours davantage sur les coteaux et d'autre part du déclin des activités agro-pastorales. Celui-ci entraîne la régression des milieux ouverts et la raréfaction des plantes héliophiles comme *Minuartia rostrata*. La mise en œuvre de mesures de protection et de gestion adaptées sont urgentes pour préserver la part de biodiversité liée aux adrets de Maurienne et de Tarentaise