

DE PLANTIS LEGIONENSIS. NOTULA XII

J. ANDRES *
R. CARBO *
F. LLAMAS *
M. A. PEREZ *

RESUMEN Se citan por primera vez seis especies para el catálogo florístico de la provincia de León (NW España): *Ortegia hispanica* L., *Buglossoides purpureocaerulea* (L.) I.M. Johnston, *Staehelina dubia* L., *Carex hordeistichos* Vill., *Carex mairii* Cosson & Germ. y *Carex elata* All.

Al mismo tiempo se comentan dos táxones de interés corológico.

SUMMARY: Six species are related for the first time, for the check-list of León province flora (NW Spain): *Ortegia hispanica* L., *Buglossoides purpureocaerulea* (L.) I.M. Johnston, *Staehelina dubia* L., *Carex hordeistichos* Vill., *Carex mairii* Cosson & Germ. y *Carex elata* All.

At the same time two taxa of chorologic interest are commented.

KEY WORDS: Chorology, vascular flora, León (Spain).

Ortegia hispanica L.

Endemismo ibérico recogido en Ribaseca 30TTN81 (28-VI-1986), LEB 33071, muy cerca de la capital, en un viñedo abandonado, y en Velilla de la Reina 30TTN71 (10-VI-1986), en la misma ecología.

* Departamento de Biología Vegetal (Botánica). Universidad de León.

Euphorbia esula L.

De pastizales calcáreos de Ferradillo 29TPH90 (7-VII-1984), LEB 33074. Se amplía el areal, en la provincia, considerablemente hacia el oeste.

Anteriormente la había encontrado en Nocedo (León) BORJA (*Anal. Inst. Bot. Cav.* 11(1): 426. 1953). En Riaño (León) la cita LAINZ (*Bol. Inst. Est. Ast.* ser. C, 16: 170-171. 1973).

Buglossoides purpureocaerulea (L.) I.M. Johnston

En borde de camino sombrío bajo *Quercus pyrenaica*, zona altamente nitrificada de la localidad de Priaranza del Bierzo 29TPH80 (10-V-1986), LEB 33072 (cf. LAINZ, *Mis Contr. Conoc. de la Fl. de Ast.* 54, 1982).

Staehelina dubia L.

Recogida en colinas soleadas con vegetación potencial de *Quercus rotundifolia*, en Vega de los Arboles 30TUN01 (13-VI-1984), LEB 33073.

Carex hordeistichos Vill.


Se ha localizado este taxon en la región Mediterránea, sobre suelos encharcados, en la localidad de Santas Martas 30TUN00 (26-VI-1981), LEB 32976.

Carex mairii Cosson & Germ.


Taxon recolectado sobre sustrato calcáreo, oligocénico, con vegetación potencial de *Quercus rotundifolia*, ya finícola, en la localidad de Cistierna 30TUN24 (6-VII-1984), LEB 29458.

Carex elata All.

Herborizada en la orilla del río Cabrera, bajo olmeda, sobre sustrato de pizarras y cuarcitas, en el sector Orensano-Sanabriense de la provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa, en la localidad de Pombriego 29TPG89 (10-VII-1984), LEB 29477.



- ▲ *Ortegaia hispanica*
- *Buğlossoides purpureocaerulea*
- ★ *Staehelina dubia*



- ▲ *Carex hordeistichos*
- *Carex mairii*
- ★ *Carex elata*

Carex macrostylon Lapeyr.

Herborizada en la Vega de Liordes 30TUN47 (29-VII-1981), LEB 30978, sobre sustrato calcáreo.

Fue citada en el Puerto de Vegarada, en el lago bajero de los Picos de Europa y en el macizo de Ubiña por LAINZ & cols. (*Bol. Inst. Est. Ast.* ser. C, 10: 214. 1964). Así mismo la citan en el Mampodre LAINZ & cols. (*Bol. Inst. Est. Ast.* ser. C, 22: 39. 1976).

(Aceptado para su publicación el 24-IV-1987)