

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.
Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitised at Gothenburg University Library.
All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.
This means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.



THE JOURNAL OF THE
SOCIETY OF THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE

Göteborgs Trädgårdsförenings

Prisuppgift för 1883

å

FRÖ och VÄXTER.

TILL ALLMÄNHETEN!

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING är ett aktiebolag med syfte att på allt sätt främja växtodlingen och trädgårdsskötseln. Dess delägare erhålla aldrig någon vinstutdelning, men alla inkomster användas uteslutande för ofvannämnde ändamål. Därför är och kan hufvudsyftet med vår fröhandel vara: att tillhandahålla allmänheten det bästa och pålitligaste utsädesfrö, som möjligtvis kan anskaffas.

Gräs- och äkerväxtfrö rensas omsorgsfullt, provas och säljas under eventuellt till skadeersättning bindande

G A R A N T I

för viss uppgifven renhet och grobarhet. De frösorter, som inom landet ej skördas eller kunna anskaffas af tillfredsställande beskaffenhet, införskrifvas direkte från de länder, der de bäst och mest odlas samt från de mest framstående fröodlare, hvarefter de rensas och provas innan de säljas. Alla rester af frö, som ej gro väl, bortkastas hvarje år.

Allt detta är förenadt med mera besvär, kostnad och risk än den utanför stående kan föreställa sig, och endast vår vidsträckta, alltjemnt växande årliga omsättning möjliggör, att vi likväl kunna notera jemförelsevis verkligt billiga priser. För öfrigt inses lätt, att godt frö, äfven om det betalas dyrare, verkligen är billigare än dåligt, ty jorden och det derpå nedlagda arbetet är likväl mångdubbelt dyrare än fröet, och en god afkastning är i hög grad beroende af godt och lämpligt utsädesfrö.

Vårt bemödande skall därför alltid förblifva, att framförallt sälja verkligt goda, äkta varor.

Genom att hos oss köpa sitt utsädesfrö, handlar man ej blott i eget intresse, utan derigenom främjar och uppmuntrar man tillika en gagnande verksamhet.



Man behagade observera tillkännagifvandet å nästa sida!

Göteborg i Januari 1883.

Göteborgs Trädgårdsförening.




Vänligen anhålles att denna prisuppgift — ifall den skulle komma någon tillhanda, som deraf ej kan hafva nytta — måtte godhetsfullt öfverlemnas åt någon, som för det dermed afsedda ändamålet kan använda densamma.



 För de återförsäljare, som redan i *November månad* hos oss requirera hvad de behöfva, vilja vi notera *allra billigaste* priser, emedan vi då *samtidigt med våra egna inköp* kunna för dem inköpa hvad de behöfva. 

Göteborgs Trädgårdsförening.



 **Till Fröodlare!** 

 För att främja svensk fröodling *uppköpa* vi alla gångbara, i *Sverige odlade* och *skördade* sorter af

Gräs- och Klöfverfrö,
Foder- och Ekonomiväxtfrö,
Köksväxt- och Blomsterfrö, samt
Fur-, Gran- och andra Barrväxtfrö, m. m.

 För att förekomma onödig skriftväxling, meddelas förut: 

1. Anbud å frösorser böra, för att vinna afseende, göras i *förra hälften* af *November*. **Klöfver-** och **timotejfrö** uppköpes dock äfven senare, äfvensom andra sorter, hvaraf vi till äfventyrs ej tidigare kunnat uppköpa tillräckligt.
2. **Företrädesvis** köpa vi sådane frösorser, som skördats efter af oss levereradt utsädesfrö.
3. Endast **säkert kända** och **riktigt** samt **fullständigt** namngifna frösorser af **allra bästa** **qualité** köpas.
4. **Garanti** för fröets **äktethet** och **ålder** fordras **ovilkorligt** och kan grobarheten äfven garanteras, är det så mycket bättre.
5. Med undantag för **gräs-, klöfver-** och **skogsfrö**, köpes ingen frösorsert som ej odlats på ett visst afstånd från sam- eller närslägtade växter.
6. **Rotfruktsfrö** köpes ej utan att prof å de **rötter**, hvaraf fröet vunnits jemte fröprof förevisas oss.
7. **Utan prof** å hvad som erbjudes köpes ingen frösorsert.
8. För öfrigt torde så **mycket** som **möjligt** rörande det erbjudna fröets härkomst, odlingsätt, urval af fröplantor, **pris**; växternas egenskaper, växtsätt, höjd, färg och afstånd från samslägtingar å egen och andras mark, jordmån, skörde- och väderleksförhållanden m. m. på förhand uppgifvas, hvilket allt underlättar köps afslutande.

 Man göre sig ej besvär att erbjuda oss något på **andra vilkor**, än ofvan nämnde, emedan anbudene i så fall blifva obesvarade. 

Göteborgs Trädgårdsförening.

PRISUPPGIFT,

gällande för året

1883,

innehållande förteckning öfver

DIVERSE FRÖSORTER

och

VÄXTER,

som säljas af

GÖTEBORGS TRÄDGÅRDSFÖRENING.

Man behagade noga observera försäljningsvilkoren: *Man behagade noga observera våra föregående. Alla nyare, vackrare eller eljest utmärktare sorter äro tryckta med fetare stil, för att lättare återfinnas. Öfverst på hvarje sida finnes dess innehåll angifvet.*

1. Vid oförutsedda prisförändringar noteras det billigaste pris, som omständigheterna medgifva. Priserna äro derför icke ovilkorligt bindande.
2. Bref, telegrammer, requisitioner och penningförsändelser till oss, torde alltid adresseras till:

"Göteborgs Trädgårdsförening."

4. Requirenter torde utskrifva requisitionen på ett särskildt blad, helst upptagande frö för sig och växter för sig, med tillräckligt utrymme i kanten för prisernas ifyllande; äfvensom anteckna om det tillåtes oss att ersätta möjligtvis felande sorter med andra motsvarande. Då urvalet af sorterna anförtros oss, verkställes det med största omsorg. Requirentens namn och adress torde tydligt uppgifvas.
5. Inkommande requisitioner expedieras alltid snarast möjligt, men i den ordning de ingå. Under den brådaste tiden anlända vanligtvis så många order samtidigt, att någon sort för tillfället är kunna ordentligt expedieras, och dessutom inträffar ofta att någon sort för tillfället är slutsåld eller inväntas af ny skörd. Det är derför fördelaktigast att in-ända ordern tidigt, och i alla fall helst 14 dagar före det requirerade skall användas.
6. Order å gräs- och foderväxtfrö expedieras dock, om möjligt, per omgående. Requisition, som icke åtföljes af penningar eller anvisning på något känt handelshus härstädes eller tillåtelse för oss, att genom postförskott eller dylikt uttaga beloppet, expedieras icke, såvida requireranten ej förut stått i nöjaktig affärsförbindelse med oss eller är känd såsom fullt pålitlig och säker.
7. För obetalad requisition å foderfrö under 25 och å öfriga sorter under 10 kronors värde, uttaga vi dock under alla omständigheter likvid genom efterkräf eller dylikt.
8. Å requisition, som genast eller förskottsvis betalas och uppgår till belopp af minst 50 kronor, godtgöres 6 % rabatt; dock får rabatt ej beräknas för gräs- och ekonomifrö eller för emballage. Eljest motses likvid per 3 månader utan rabatt.
9. För längre kredit beräknas 6 % ränta pr anno.
10. För längre kredit beräknas 6 % ränta pr anno.
11. Emballeringen verkställes sorgfälligt och debiteras billigast möjligt.
12. Debiteradt emballage, af hvad slag det vara må, återtages icke.
13. Debiteradt emballage, af hvad slag det vara må, återtages icke.
14. Afsändning sker alltid för köparens räkning och risk och ansvara vi i intet fall för skada, som uppkommer under eller efter transporten. Räkning aflätes alltid genast efter skedd expedition och alla befogade anmärkningar böra, för att vinna afseende, göras senast 14 dagar efter räkningens dato.
15. Våra prisuppgifter å frö, växter och lökar erhållas på begäran kostnadsfritt.

Göteborgs Trädgårdsförening.

Förteckningens innehåll finnes angifvet öfverst på hvarje sida.

A. Frö till Gräs-, Foder- & Ekonomiväxter.

Alla hithörande frösorтер egnar vi den största möjliga omsorg. De inköpas från de tillförlitligaste in- och utländska fröodlare, rensas väl, med dertill särskildt konstruerade maskiner, provas och säljas under bindande garanti för äkthet, såvidt den kan utrönas, samt för viss, på grund af analys uppgifven renhet och grobarhet.

Priserna,

som för dessa frösorтер ej nu äro fullt bestämda, men noteras billigast möjligt, äro beräknade netto, mot extra kontant betalning utan rabatt, eller mot accept och 6 % ränta pr anno.

Fröet levereras kostnadsfritt här på bavgagn eller ångbåt.

Säckar och påsar debiteras billigt, men återtagas icke.

Centerpriset beräknas då minst 20 fl . af samma sort köpes.

Belopp, som understiga 25 kronor, uttagas alltid genom efterkräf.

Särskild priskurant,

innehållande garantivilkoren och det bestämda priset äfven å de sorter, som nu alls ej kunnat noteras, äfvensom den renhets- och grobarhetsprocent vi kunna garantera, tillsändes ärade requirerter kostnadsfritt, så snart analyserna äro verkställda.

I. Gräsväxter:

Våra gräsfrosorтер äro alla äkta, nyskörda, omsorgsfullt rengjorda och således af allra bästa qualità.

Till ledning för de hrr jordbrukare, som skulle vilja beså sina gräsvallar äfven med andra och bättre foderväxter än de gamla vanliga klöfver och timotej, ha vi ansett oss böra meddela vidstående tabell, nppgjord efter de bästa tillgängliga källor. Naturligtvis kan tabellen ej anses passa för alla förhållanden, emedan hvarje afvikelse i jordmån, gödning och läge m m medför en förändring i utsädet mängd och sammansättning; men för de flesta af landets trakter torde den kunna tjena till ledning vid försöks anställande, och allt efter som jordbrukaren hinner iakttaga de olika sorterna, finner han sjelf hvilka som bäst passa för hans mark. Så mycket är säkert, att det uteslutande bruket af klöfver och timotej icke är klokt, ty de flesta af de öfriga sorterna äro antingen finare, bättre eller ändamålsenligare, och i synnerhet skulle smöret vinna betydligt i finhet och arom, om finare foderväxter användes. På naturliga ängar finner man ju mångahanda gräs och örter, och naturens lärdomar äro ej att förakta. Den i tabellen angifna sammansättningen afser att frambringa icke blott en god första års klöfvervall utan derjemte äfven en tät 2:dra, 3:de och 4:de års gräsvall, hvarför vi valt såväl skydds- och bottengräsorтер, som sådana, hvilka först senare blifva stora och frodiga. Mindre isåningar af passande sorter, t. ex. timotej, raygräs, rödklöfver, inkarnatklöfver och humleluzern behöfas med tiden för att hålla vallen tät och ersätta utgångna sorter.

Till 2-, 3- å 4-åriga gräsvallar användas:

Frösorтер.	på vanlig god lermylla.	god sandmylla.	merglad eller kraftig sandmylla.	mindre humusrik eller mager jord.	Antal \emptyset pr tunnland af rena och grobara frösorтер			
					1	2	3	4
Kryphven	—	1	2	2 å 3				
Ängkaffe.....	1 å 2	—	—	1 å 2				
Vårbrodd.....	1	1	1	—				
Knylhafre....	2	2 å 3	3 å 4	2				
Hundexing...	2 å 3	1 å 2	2 å 3	4 å 5				
Hårdsvingel.	—	2	4 å 5	1				
Ängsvingel...	2 å 3	—	1	3 å 4				
Rödsvingel...	1	1	3	2				
Luddtätel....	—	2	—	2				
Raygräs, eng.	2 å 3	2 å 3	2 å 3	2 å 3				
Timotej.....	4 å 5	3 å 4	3 å 4	5 å 8				
Ängsgröe.....	1	1 å 2	2 å 3	—				
Betesgröe	1	1	1	2				
Rödklöfver...	7 å 9	7 å 9	—	—				
Hvitklöfver...	1 å 2	2 å 3	2 å 3	1 å 2				
Alsiteklöfver	2 å 3	1 å 2	—	3 å 4				
Blå och Sandluzern.....	—	1 å 2	2 å 3	—				
Humleluzern	1	1	2	3				
Inalles pr tunnland.	\emptyset 28 å 37	29 å 39	30 å 38	33 å 43				

Många utländske fröhandlare föra i sina priskuranter en mängd gräsfrosorter, som de verkligen icke innehafva, men hjälpa sig dermed, att de expediera samma sorter under många olika namn. Dessutom är en stor del af deras gräsfro endast en blandning af hvarjehanda sorter jemte agnar och skräp, hvaribland måhända finnes något litet af den sort de taga betalt för. Af de vanligen i handeln gängse kvalitëterna kan man derfor icke påräkna att få de sorter, man verkligen önskar, och måste dessutom deraf till samma areal använda mer än dubbelt så mycket utsäde, som af de välrensade, äkta frösorarter vi tillhandahålla. I vår särskilda priskurant för året ha vi intagit en af Professor Nobbe meddelad uppgift om den renhets- och grobarhetsgrad, man har rätt att fordra i fråga om de viktigare frösorterna.

Inga andra grässlagen än Raygräs och Timotej kunna med framgång användas ensamma; de öfriga (och helst äfven de ofvannämnda) säs alltid tillsammans med andra, vare sig till ångar eller gräsplaner. Till ångar beräknas ungefär det i förestående tabell för hvarje sort anförda quantum pr tunnland, om bästa kvalitë användes.

Beställningar å gräsfro torde benäget göras så tidigt som möjligt, ty senare på våren äro vanligtvis många sorter slutsålda och kunna måhända ej ånyo anskaffas af lika god beskaffenhet.

Priserna äro ej ännu fullt bestämda.

De här ej uppförde grässlagen äro med få undantag sådana, hvaraf äkta eller dugligt frö ej finnes att köpa. Begär man dem från utlandet, så får man antingen något helt annat eller ock nästan ogrobart frö och agnar. Derfor anse vi häst att aldeles utelemna dem, så mycket mer som de flesta i alla fall äro af ringa värde.

Pris pr 100 W, Pr W
Kr. öre. Kr. öre.

Kryphven, Fioringräs, (Agrostis stolonifera) 70 — — 75

Växer nästan hvar som helst, men blir yfvigast i sandblandad lerjord. På torr sandmark blir den småväxt och tufvig. Särdeles omtyckt betesgräs och af erkänt värde för gräsplaner i trädgårdar.

Tuftätel, (Aira caspitosa) — — — 30

Krustätel, (Aira flexuosa) 25 — — 30
Krustäteln är att rekommendera endast för torr, men tuftäteln endast för fuktig mark.

Ängkafle, (Alopecurus pratensis) 95 — — 1 —
Värderikt fodergräs. Blir kraftigast i god, mullrik och något fuktig jord. Kan äfven ingå i blandningen till gröfre gräsplaner i stora trädgårdar eller parker.

Vårbrödd, (Anthoxanthum odoratum) — — — — —

Ett väluktande, tidigt och godt gräs för torra lägen; användes dock blott i förening med andra sorter och gifver höet en frisk och angenäm lukt. Ingår i blandningen för finaste gräsplaner.

Knylhafre, (Avena elatior) 65 — — 70

Knylhafren är ett af de bästa högt växande fodergräs, synnerligen på mangelhaltig, lerblandad, ej alltför fuktig sandjord.

Kamexing, (Cynosurus cristatus) 125 1,35

Bildar, om det ofta afmejas, täta och vackra torfvor, hvarför det bör ingå i hvarje blandning till trädgårdsplaner. Trifves äfven på torr mark.

Hundexing, (Dactylis glomerata) 75 — — 80

Är ett af de bästa, mest gifvande fodergräs och så mycket mer att rekommendera, som det trifves på alla sorter jord, med undantag af mycket torr och lätt. Bör afmejas innan eller kort före det börjar blomma.

Strandsvingel, (Festuca arundinacea) — — — — —

Hårdsvingel, (Festuca duriuscula) 35 — — 40

Ångsvingel, (Festuca elatior eller pratensis) 85 — — 90

Pris pr 100 W, Pr W
Kr. öre. Kr. öre.

Rödsvingel, (Festuca rubra) 45 — — 50

Svingelarterna räknas till de nyttigaste grässlagen. Hård- och rödsvingel lemna på torr och mager jord, der knappt något annat gräs skulle kunna växa, ett ypperligt färbete. Ångsvingeln är ett af de bästa gräs för ångar och dessutom af stort värde för större gräsplaner i parker och trädgårdar. Strandsvingeln, som är större och gröfre än ångsvingeln, växer i all god jord, men passar företrädesvis för fuktiga lägen och lemna mycket rik afkastning.

Luddätel, (Holcus lanatus) 35 — — 40

Trifves på mager sandjord, men lemna rikare afkastning på någorlunda god och fuktig jord. Ett af de bättre fodergräs.

Raygräs, eng. (Lolium perenne) 28 — — 33

Är ej mycket noga med jordmätn, endast den ej är alltför våt. Uthärdar sällan vårt klimat, men bör likväl ingå i blandningarne till såväl ångar som gräsplaner, emedan ingen annan gräsort växer så hastigt eller blir så bldrik som raygräset, hvarför det utgör ett ypperligt skydd för senare groende arter. Dessut m är det ett mycket fint och ovanligt gifvande fodergräs, som mångenstädes, särdeles i utlandet, odlas ensamt i betydlig mängd och mejas 3, 4 å 5 gånger årligen. Oumbärligt till ettåriga, finare gräsplaner.

Timotej, (Phleum pratense) flera rena kvalitëer, svenskt frö — — — — —

Timotejgräset, hvars användbarhet som fodergräs är allmänt känd, brukas äfven i förening med andra sorter till gräsplaner i större trädgårdar, men bör då säs särskildt. Ensamt bildar det i längden egentligen inga, eller ock mycket fulla, stubbiga gräsmattor.

Lundgröe, (Poa nemoralis) 85 — — 1,05

Ånggröe, (Poa pratensis) 85 — — 90

Betesgröe, (Poa trivialis) 85 — — 90

Alla gröearterna räknas till de bättre gräsen; ångs- eller slättergröe t. o. m. till de bästa. De hålla till godo med hvarje jordmätn, äro lika brukbara till fodergräs som till gräsplaner och ingå i myckenhet i blandningarne. Till skuggiga platser bör isynnerhet Lundgröe användas, dock ej ensam.

Pris pr 100 \mathcal{L} , Pr \mathcal{L}
Kr. öre. Kr. öre.

Blandning n:o 1, af passande gräsarter till varaktiga, vackra gräsplaner i trädgårdar och parker med vanlig, ej alltför dålig jordmån. Sås tjockt, 75 à 150 \mathcal{L} . pr tunnland 50 — — 55

Blandning n:o 2, af passande sorter till varaktiga, finaste gräsmattor (sådana som skola hållas mycket låga och tätta) med fin, god jordmån 80 — — 85

Alla våra gräsfröblandningar göras här af passande gräsarter och af ofruktbara ämna kvaliteter, hvarför de också tillvunnit sig en alltjemt ökad användning och omsättas numera i betydliga quantiteter. Likväl skänkas de ännu långtifrån den uppmärksamhet de verkligen förtjena, och hvad särskildt blandningarna för trädgårdar och parker beträffar, så kunna vi försäkra, att vackrare gräsplaner omöjligen kunna erhållas, än de som blifvit besädda med vårt blandade gräsfrö, förutsatt att jorden ej är för mager, ty de flesta gräsarter blifva vackrast på god jord, och att man ej

Pris pr 100 \mathcal{L} , Pr \mathcal{L}
Kr. öre. Kr. öre.

för mycket sparas på fröet, ty det måste sås tätt, ju tätare ju sämre jordmånen är, om mattan skall blifva jemn och tät. Det går ej an, att till en fin gräsmatta använda lika mycket frö, som till en äng eller större gräsplan, utan mångdubbelt mer. Mycket heror äfven härvid på hur marken beredes före sädden och på den skötsel man sedan egnar gräsmattan. Sedan jorden är väl gräfd och finharklad, bör den fot för fot hårdt tilltrampas; derpå utsås fröet jemnt och tjockt, samt nedhackas väl, dock ej för djupt, hvarefter man tillklappar eller med s. k. vält öfverfar det besädda jordstycket. Gräsfrö gror ej utan tillräcklig fuktighet, hvarför det helst bör sås då man har anledning att snart vänta regn. Sedan gräset väl hunnit tillväxa något, afslås det först med lie, hvarefter man ofta afmejar det med gräsklippningsmaskin, hvarigenom mattan blir riktigt jemn och tät, äfvensom vida varaktigare än om den slås med lie.

Gräsklippningsmaskiner,

af bästa amerikanska konstruktion för gräsmattor, säljas ytterst billigt hos oss och finnas närmare beskrifna på sista sidan af omslaget till denna prisförteckning, der priserna äfven finnas noterade.

II. Klöfverväxter m. m.

Vi föra endast svenskt och i brist deraf nordtyskt eller dermed jemngodt klöfverfrö af de allra bästa kvaliteter som kunna erhållas. Allt af oss till salu utbudet klöfverfrö rensas här på der till inrättade rensningsmaskiner. Som vår omsättning är ganska betydlig, kunna vi likväl notera de billigaste priser i förhållande till varornas godhet. Ingen bör köpa klöfverfrö utan att erhålla full garanti för att det ej är amerikanskt samt för viss, förut uppgifven renhet och grobarhet.

Rödklöfver, (*Trifolium pratense*)
i flera utmärkta kvaliteter.
Hvitklöfver (*Trifolium repens*)
af bästa beskaffenhet
Ålsäcklöfver, (*Trif. hybridum*)
af bästa beskaffenhet, svenskt.

Priser enligt särskild prisbörslan.
2.40 **Blå-luzern**, (*Medicago sativa*) 80 — — 85
4.65 **Sand-luzern**, (*Medic. media*) 100 — — 115
Humleklöfver, (*Med. lupulina*) 35 — — 40

Dessa klöfversorters värde är allmänt känt

Mycket amerikanskt rödklöfverfrö säljes i vårt land under namn af svensk eller tysk vara; eljest skulle icke så mycket deraf köpas till jemförelsevis högt pris. Ty det amerikanska rödklöfverfröet har knappt hälften af det svenska eller tyska fröets värde, därför, att det lemnar en grön skörd af betydligt underhaltigt vigt och emedan det, enligt flera öfverensstämmande odlingsförsök, är mycket osäkert i vårt klimat, så att plantorna oftast dö ut under kalla vintrar och frostiga vårar. Det i handeln gängse tyska klöfverfröet är ofta bemängadt med frö af det för klöfverfalten i hög grad farliga ogräset klöfversnärlja (*Cuscuta Trifolii*). Det är naturligtvis därför af mycken vigt för landbrukaren, att skaffa sig ett rent, godt och grobart utsädesfrö, och sådant kan med säkerhet erhållas endast hos de fröhandlare, som med passande rensningsmaskiner omsorgsfullt aflägsna det förderliga ogräsfröet. 50 55

Inkarnatklöfver, (*Tr. incarnum*) 35 — — 40
47 En ettårig art, hvaraf utsås ungefär 18 \mathcal{L} pr tunnland om den sås ensam. Den användes med fördel till igensåning af under vintern uppkomna luckor i de andra klöfverfälten.

Blå-luzern har långa, starka, krypande rötter och är en utmärkt foderväxt. På sandjord gifver sandluzern ärligen en, stundom två rätt goda skördar och på något bättre jord öfverträffar den blå-luzern. Humleluzern är ett-årig, emotstår torka, lemnar godt färbete och användes i trädgårdar att besä torra slutningar o. s. v. 15 à 20 \mathcal{L} pr tunnland för ensam sädd.
2.55 **Seradellu**, (*Ornithopus sativus*) 20 — — 25
Flerårig. Anses som foderväxt lika god som rödklöfver. Gifver stor afkastning, äfven på lätt jord. På mycket torr sandmark och tung lerbord trifves den mindre väl. Utså omkring 20 à 25 \mathcal{L} pr tunnland, om den odlas ensam.

Utom de förut anförda trädgårdsblandningarna, sälja vi äfven blandningar, passande till besänning af ängar, med hvilken jordmån som helst. Dessa blandningar finnas dock naturligtvis ej färdiga, utan göras efter beställning och sammansätts af de för omständigheterna bäst passande af här anförde gräs- och klöfverväxter.

Priset beräknas efter myckenheten af de olika sorterna och noteras alltid billigast möjligt. Eljest är bäst att af hvarje sort särskildt köpa hvad som behöfves enligt tabellen.

III. **Rotfrukter:**

De här upptagne rotfrukternas odling tilltager visserligen alltmer, men de odlas icke ännu på långt när så mycket som de förtjena. Utom det ovanligt stora värdet äga säson foder åt hästar och nötboskap, särdeles åt köttproducerande djur, äro de derjemte det bästa och i många fall enda medlet till utrotande af allehanda ogräs från åkerjorden. At dessa frösorser egna vi allt större och större uppmärksamhet, så att vi med tillförsigt kunna rekommendera dem såsom äkta och bästa utsädesfrö.

Pris pr 100 \mathcal{L} , Pr \mathcal{L}
Kr. öre. Kr. öre.

Pris Pr 100 \mathcal{L} , Pr \mathcal{L}
Kr. öre. Kr. öre.

Foderkålrotter, (Svensk Turnips)

Vårt kålrotfrö gror 90 å 98 %.

gula, gröntoppiga:

" stora, släta, svenskt frö . . . 100 — 1, 10

" yellow, green-top, stora . . . 55 — 60

gula, rödtoppiga:

" yellow, purple-top, stora . . . 55 — 60

" Bangholm, aflånga, störst och

" bäst af alla rödtoppiga sorter 60 — 65

Dessa sorter säs i maj, 5 å 6 \mathcal{L} pr tunnland på drill. De kallas hos oss vanligen "Rotbaggar" och äro lika användbara för köket som till kreatursfoder. Plantor, uppdragna i kallbänk eller på passende ställe å kalljord, begagnas till efterplantering å de ställen i turnipsfälten, hvar- ester luckor genom loppmaskens härjningar eller af andra orsaker uppstått.

Foderroffvor, (Turnips).

Vårt roffrö gror 97 å 100 %.

hvita, runda:

" white globe, mycket stora . . . 50 — 55

" " Norfolk, plattrunda . . . 50 — 55

hvita, runda, rödtoppiga:

" red-top, globe, stora . . . 50 — 55

" grey-stone, stora, utmärkta . . . 50 — 60

gula, rund, rödtoppiga:

" purple-top, yellow bullock . . . 55 — 60

gula, runda, gröntoppiga:

" green-top, yellow bullock . . . 50 — 55

" early improved, växer hastigt,

" passar bäst för sen säd . . . 65 — 70

" Dale's hybrid, utmärkta . . . 55 — 60

gula, långa:

" yellow tankard, green-top . . . 55 — 60

" Bortfelder, utmärkt tysk sort 45 — 50

Dessa frösorser, med undantag af Bortfelder, äro införskrifne från Skottlands främste odlare. De böra ej säs tidigare än kort före eller omkring midsommar. då jordloppor ej så mycket förstöra de unga plantorna. På drill säs 4 å 6 \mathcal{L} pr tunnland och jorden kan heldre vara något mager än nygödslad. De långa sorterna fordra djupare jord. Vid utfodringen är det bäst att börja med de hvita turnipssorterna, som äro störst, men minst hållbara; hvarester tagas de röd- och gröntoppiga samt till sist rotbaggar. Derför är det angeläget att odla flera sorter, så att man ej nödgas att för hastigt uppfodra förrådet.

Foderbetor eller Runkelroffvor,

" Oberdorfer-, stor, röd . . . 45 — 50

" röda Riesen-Pfal-, stor, lång 45 — 50

" gula Riesen-Pfal-, " " 45 — 50

" Mammout, röd, ovanl. stor

" och mycket gifvande . . . 50 — 55

" guldgula, flaskformigajätte,

" stor, oval, mycket gifvande,

" den vackraste af kända sorter 50 — 55

Lenna rik afkastning och brukas isynnerhet gerna till foder åt mjölkkor, emedan mjölken ej deraf får den sträfvra smak, som så lätt uppkommer då turnips för mycket användes. På drill säs 4 å 5 \mathcal{L} pr tunnland, för bredsåning 6 å 10 \mathcal{L} .

Socketbetor,

" schlesiska, äkta, hvita . . . 35 — 40

Böra ej säs för sent, ej heller i nygödslad jord, emedan sockerhalten i så fall betydligt minskas. De blifva bäst i god, sandblandad lermylla. Användas äfven och med stor fördel till foder. Utså som föregående.

Fodermorötter,

" Altringham, stora, röda, utm. 75 — 80

" Belgiska, hvita jätte-, grön-

" toppiga, förbättrade, största . 50 — 55

" orangegula, gröntopp, jätte- 75 — 80

" James' halflånga röda, utm. 90 — 1 —

Dessa morötters värde säson förväxter är allmänt erkänt. De gifvas såväl åt hästar som nötboskap och rekommenderas för mjölkkor. Synnerligen äro de hvita jättemorötterna samt James' halflånga utmärkta för deras rika afkastning. Alla moröttersorser fordra en sandig, djupt arbetad, fet, men ej nygödslad jord och måste, i motsats till turnipen, utsås så tidigt som möjligt, på drill 4 å 5 \mathcal{L} , bredsåning 8 å 10 \mathcal{L} pr tunnland.

Foderpalsternackor,

" långa, stora, tjocka, vanliga 35 — 40

" runda, stora, utmärkta . . . 40 — 45

" Jersey-, långa, fina . . . 55 — 50

Såväl rötterna som bladen af palsternackorna lemna, som man vet, ett ypperligt och närande foder för både hästar och hornboskap. För mjölkkor är det mycket fördelaktigt, emedan det ökar mjölkproduktionen. Utså antingen löst eller värd omkring 16 \mathcal{L} , på drill 8 \mathcal{L} pr tunnland och behandlas för öfrigt såsom morötter. En stor fördel har man deri, att palsternackan utan skada kan kvarstå på fältet vintern öfver.

IV. **Diverse foder- och ekonomiväxter:**

Bohete, (Polygonum Fago-

pyrum) svenskt frö . . . 15 — 20

Utså omkring 45 \mathcal{L} pr tunnland till grönfoder.

Hampa, (Cannabis sativa),

vanlig, rent frö . . . 15 — 20

Utså omkring 150 å 200 \mathcal{L} pr tunnland.

Foderkål, äkta träd- eller ko-

kål, grön 1, 60

Förträfflig och på senare tid mycket använd till kreatursfoder. 2 \mathcal{L} pr tunnland.

Lin, äkta Riga-, väl rensadt

och grobart utsäde 20 — 25

Pris Pr 100 \mathcal{L} , Pr \mathcal{L}

Kr öre. Kr. öre.

Lupiner, gula (*Lupinus luteus*) 8 — — 15

50 \mathcal{L} Lupinens värde i landbruket har under de senare åren blifvit allmänt erkändt. 50 à 60 \mathcal{L} pr tunnland till grönfoder och gröngöding, hvar till den förträffligt egnar sig.

Majs eller Turkiskt hvete,

2.10 \mathcal{L} hästtånd, amerikansk. 15 — — 20
Förträfflig sort till grönfoder. På drill utsås 80 à 90, vid bredsåning 160 à 175 \mathcal{L} pr tunnland.

Senap, (Sinapis).

5.40 \mathcal{L} svensk, gul, (*Sinapis alba*) . 25 — — 30
2.05 \mathcal{L} engelsk, brun, (*Sinapis nigra*) 45 — — 50

För fröskörd 4 à 5, för grönfoder 10 \mathcal{L} pr tunnland, om det säs på drill, hvilket sånings sätt för dessa sorter dock ej rekommenderas. Vid bredsåning, som är det fördelaktigaste, åtgår för fröskörd 20 \mathcal{L} och för grönfoder 50 à 60 \mathcal{L} pr tunnland. Senapen är, när den säs tätt, så att den blir fin, en utmärkt foderväxt både som grönfoder och till hö, om den skördas före frösättningen, hvarjente den är ett godt gröngödningsämne och uppluckrar jorden med de grova rötterna. Den trives på all slags jord, undantagandes styf lerjord. Vill man utrota senapen, sår man andra året rotfrukter der den vuxit och dessa åro, som vi redan nämnt, ett säkert utrotningsmedel mot allt ogräs.

Sperget, (Spergula).

10 15
" vanlig (*Sp arvensis sativa*) . 12 20 17
" stor (*Sp ergens maxima*) 22 20 25 27

Kända och omtyckta foderväxter, isynnerhet på sandmark, till grönfoder, gröngöding, hötkörning och färbete. De kunna utsås 15 à 20 \mathcal{L} på tunnlandet, tillsammans med hafre eller andra grönfoderväxter. Jorden harvas väl före sådden.

Tobak, (Nicotiana Tabacum).

30 \mathcal{L} \mathcal{L} äkta Cuba-, \mathcal{L} 7 kr., ort 10 ö. — — — —

31 " " Havanna, " 7 " " 10 " — — — —

18 " " Virginia, " " " 40 " — — — —

20 " " turkisk, " 7 " " 10 " — — — —

Tobaken fordrar lätt, sandblandad, kraftig jord, som årligen bör uppriskas med gammal gödsel

Skulle någon önska erhålla frö till andra än här upptagne gräs-, foder- och ekonomiväxter, så anskaffa vi dem gern, såvidt order ingår i god tid och de kunna erhållas af bästa beskaffenhet. Priset noteras billigast möjligt.

B. Frö till Köksträdgårdsväxter.

Af dessa föra vi uteslutande nyskördadt eller eljest fullt grobart frö, af så god beskaffenhet, som möjligtvis kan erhållas. Som de af förbrukarne till större delen icke användas massvis af hvarje sort, och emedan de flesta varieteternas äkthet är absolut omöjligt att genom analys af fröet afgöra, så anses vi det gagnöst att låta någon frökontrollant analysera dem, hvilket endast skulle orimligt för dyra priset. Grobarheten undersöka vi dock alltid själfva, och kunna i de flesta fall uppgifva den om så önskas.

Men äfven det förträffligaste frö kan genom ogynsam väderlek, opassande jordmån o d., samt genom ett oriktigt eller vårdslöst behandlingssätt före, vid och efter sådden, gifva ett ogynnsamt resultat. Detta gäller om allt slags frö. För ett godt resultat af odlingen, är det derför framför allt nödvändigt, att fullständigt forarbeta jorden, så att den blir lämplig för de växter man derpå vill odla. Skall köksträdgården eller delar deraf nyanläggas eller omläggas, så är det mycket fördelaktigt, att året förut derstädes odla rotfrukter, som uppluckra jorden och förqväfva ogräs. Om hösten bör trädgården omgrävas och de platser väl gödglas, hvarpå man ämnar odla sådana växter, t. ec. kålsorter, morötter, sparris, kronärtskockor m. fl. som fordra fet jord. Vid

Pris Pr 100 \mathcal{L} , Pr \mathcal{L}

Kr. öre. Kr. öre.

15 à 20,000 plantor erfordras pr tunnland och dessa uppdragas i bänk.

Wallmo, (Papaver somniferum).

5 \mathcal{L} \mathcal{L} hvitblommande med blått frö 40 — — 45

90 \mathcal{L} och tillslutna fröhus 40 — — 45

90 \mathcal{L} rödblommande med hvitt frö 45 — — 50

och tillslutna fröhus 45 — — 50
Wallmo odlas på många ställen utrikes i stor skala för vinnande af olja, hvilken påstås vara fallt ut så god som den bästa italienska olivolja, 2 à 3 \mathcal{L} pr tunnlandet. Fröet användes mycket af bazare, att utströ på hvetebröd, samt till föda åt småfoglar.

Frö till fågelföda:

Granfrö till skogsfåglar . . . 65 — — 70

Hampfrö till småfåglar . . . 15 — — 20

Hirs, vitt, till småfåglar . . . 22 — — 28

" guld till småfåglar . . . 5.20 40 — — 45

Kanariefrö till småfåglar . . . 20 — — 25

Majs till papegojer 10 — — 15

Myrugg, äfven till guldiskar 7.50 2 — — 2

Sommar-raps till småfåglar 20 — — 25

Rosfrö till småfåglar 20 — — 25

Ris i hylsor, till risfåglar 2.50 30 — — 35

Salladfrö, till småfåglar 2 — — 2

Skalad Hafre, till småfåglar 20 2.15 25

Solrosfrö, till papegojer & höns 35 — — 40

W allmofrö, blått & hvitt . . . 45 — — 50

Fruktkärnor:

Pr \mathcal{L} . Ort

Äpple, (*Pyrus Malus*) /1.90 . . . 2 — — 4

Päron, (*Pyrus communis*) 3.20 4 — — 6

Plommon, (*Prunus domestica*) /2 50 — — 3

Körsbär, (*Prunus Cerasus*) /1.70 1 — — 3

sådden är det af stor vikt att så lagom djupt, emedan fröet eljest antingen icke alls groer eller och ojämnt och långsamt. Radsåning är i de flesta fall att föredraga, enär man derigenom underlättar jordens uppluckring och rensning från ogräs, hvilket är ett hufvudviken för ett gynnsamt resultat. Vattning bör, då den behöfes, ske rikligt, men aldrig under starkt solsken. Är man ej i tillfälle att lämpa jorden efter växternas behof, så måste man tillse, att sådana växter väljas, som lämpa sig för den jordmån, man har att gifva dem.

Efter vikt säljes ej mindre än 1 helt ort. Från och med 20 ort säljas efter ö -priset och från och med 20 ö efter centnerpriset.

Pris pr ö , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Pris pr ö , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

I. Kålväxter:

- Bladkål**, (*Brassica oleracea acephala*).
- " hög, blå krusbladig . . . 22 . . . 3 — 5
 - " " grön, krusbladig . . . 14 . . . 4 — 6
 - " låg, blå, krusbladig . . . 40 . . . 1,50 — 3
 - " " grön, fint krusbladig . . . 60 . . . 1,80 — 4
 - " plumage- el. fjäder-, pt. 6 öre — — 10
 - " palmträd-, 2 ort. . port. 8 öre — — 15
 - " träd- eller kokål, grön, stor . 1,80 — 4
- Till odling för köket är isynnerhet den låga, blå och gröna, krusbladiga kålen att rekommendera. Fjäderkålen odlas hufvudsakligen för sina spräckliga färgskiftande blad. Ko- och palmträdskålen användas till kreatursfoder, den sistnämnde äfven till prydnadsväxt på kalljord. Sås i Maj eller början af Juni på list.

Brüssel- eller Rosenkål, (*Brassica oleracea gemmifera*).

- " hög, vanlig . . . 107 . . . 2 — 4
- " låg, förbättrad . . . 90 . . . 3 — 5
- " Bangholm, invineble, den bästa af alla . . . 68 ort. . . 5 — 8

Dessa utmärkta kålsorter fodra god, väl gödslad jord och fritt läge. De bilda, synnerligen om toppen aftefnis, längs utmed stammen en mängd små, tårnroslika hufvuden, hvilka om de väl tillagas äro lika välsmakande som blomkål. Inplanteras på hösten i kallare, hvarest de hela vintern fortfarande bilda hufvuden.

Savoykål eller Wirsing, (*Brassica oleracea capitata bullata*).

- " tidig, gul Blumenthaler . . . 17 . . . 2,50 — 5
 - " " grön Wiener . . . 15 . . . 2,40 — 5
- Alla sorterna behandlas som vanlig hvitkål.

Hufvudkål, (*Brassica oleracea capitata*).

- " hvit, svensk, stor, mycket fasta och goda sorter . . . 6 — 9
- " " Braunschweiger, 1 ma stor, platt, äfven god sort . . . 5 — 8
- " " Lübecker-, plattrund . . . 3,40 — 5
- " " majspets, tidig med spetsiga hufvuden, utmärkt . . . 4 — 6
- " " midsommarkål, låg, tidig engelsk, utmärkt . . . 3 — 5
- " " sockertopp, tidig med spetsiga hufvuden, god . . . 4,50 — 7
- " " Winnigstädter, spetsig, god och fast . . . 4 — 6
- " " Yorker, tidig, utmärkt . . . 3,80 — 6
- " " röd Cabus, sen, stor, platt . . . 3,40 — 5
- " " Erfurter, tidig, utmärkt . . . 6 — 9

Fodra kraftig, fet jord. Att vattna med gödselvattnen kan rekommenderas. Den svenska hvitkålen, som är en produkt af Braunschweiger-, håller sig bäst. De öfriga sorterna passa bättre för tidig skörd.

Blomkål, (*Brassica oleracea botrytis*).

- 11" Erfurter dverg-, (Haages) 1 ma, äkta, bästa sorten, pt. 25 öre — — 2 —
- 24" Algier-, med bländhvita hufvuden, förträfflig, port. 10 öre. 30 — — 36
- 149" Engelsk, tidig, stor 12 — — 16
- 38" Engelsk, sen, stor 12 — — 16
- 47" Frankfurter Jätte-, mycket att rekommendera för fritt land; frambringa på senhösten kossala hufvuden, port. 10 öre. 18 — — 22

- " Kejsar-, tidigast med stora och fasta, hvita hufvuden, pt. 10 öre. 32 — — 37
 - 57" standholder-, utmärkt, stor. 14 — — 18
- Fodra god, kraftig och temmeligen fet jord. Till drifning är Haages Erfurter dvergblomkål den bästa. Blifver ej gerna öfver 15 tum hög, har helt små blad och stora, fasta, rent hvita blomhufvuden.

Broccoli eller Sparriskål, (*Brassica oleracea botrytis cymosa*).

- " Engelsk violett . . . 21 . . . — — 8
 - " " hvit . . . 19 . . . — — 10
- Denna, flerstädes i utlandet med förkärlek odlade kål är nära beslägtad med blomkålen, hvaraf den endast är en förändring. Odlas icke så mycket för blomkopparnes skull, som fastmera för de tjocka, köttiga blomstjekarne, hvilka kunna nyttjas som sparris. Behandlas som blomkål, men behöfver större utrymme.

II. Rotfrukt- & Knölväxter:

Kålrabbi, (*Brassica oleracea caulocarpa*).

- 50" glas-, tidiga, hvita engelska . . . 3 — — 5
 - 37" tidiga, blå engelska . . . 3 — — 5
- Trifvas bäst och blifva smakligast på svala platser. Pl. på 1 à 1½ fots afstånd ifrån hvarandra.

Kålrötter, (*Brassica Napus rapifera*).

- " gula, stora, släta, svenskt frö, . . . 100 ö . 100 Kr. 1,10 — 3
- " " stora, släta, skottskt frö — 60 — 3
- " " Schmalz-, stora, släta — 60 — 3
- 15" " äppleformiga, goda . . . 1,80 — 4
- " " stora, rödtoppiga, släta . . . 70 — 3
- " " öfriga sorter, se foderväxter.

De gula sorterna, hvilka hos oss vanligen kallas "Rotabagar", äro mest omtyckta till mat. Plan-

Pris pr \mathcal{O} , Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

teras 1 $\frac{1}{2}$ fot ifrån hvarandra eller utsås mycket tunn i rader och gallras sedan.

Rofvor, (*Brassica Rapa rapifera*).

	maj-, tidiga, hvita, runda	— 60 — 3
450	” snowball, tidigast, hvita	1 — — 3
4.65	” gula, runda, utmärkta	— 60 — 3
	” höst-, Bortfelder-, långa, gula. . . pr 100 \mathcal{O} 45 kr.	— 50 — 3
3.50	” Maltheser-, fina, gula, utmärkt goda	1,20 — 3
94	” Teltower-, äkta, små, fina	1,60 — 4
	” Wilhelmsburger-, runda, gula, utmärkt goda	— 70 — 3

öfriga sorter, se foderrofvar.

Med undantag af majrofvarna, hvilka utsås så tidigt som möjligt, böra rofsorterna ej utsås förr än kort före eller strax efter midsommar. Jorden bör ej till någon af rofsorterna vara nygödslad utan heldre något mager. De små sorterna böra hafva 3 å 4 tum afstånd ifrån hvarandra, de större fordra minst dubbelt så stort utrymme.

Rättikor, (*Raphanus sativus esculentus*).

3.50	” sommar-, tidiga, runda, svarta	1 — — 3
18	” ” tidiga, runda, hvita	1 — — 3
67	” höst-, rosenröda, utmärkta	— 80 — 3
3.50	” vinter-, runda, svarta	— 70 — 3
1.67	” runda, hvita	— 80 — 3
88	” långa, hvita	— 80 — 3

Fordra en något fuktig, lös och lucker, året före sådden gödslad jord. Fröet utsås i rader, 4 å 5 tum ifrån hvarandra.

Månads-Rädisor, (*Raphanus sativus radicularis*).

17	” runda, gula	1,20 — 3
	” ” hvita	1,10 — 3
	” karminröda, en utmärkt fin, god sort till drifning	1,50 — 3
	” rosenröda	— 90 — 3
	” röda med hvita spetsar	1,20 — 3
1.41	” skarlakanröda, äkta Dreienbrunnen-, utmärkta äfven till drifning	2 — — 4
1.29	” violettröda	1,20 — 3
3.25	” ovala, röda m. hvita rotspetsar	1,30 — 3
	” långa, rosenröda, fina	1,20 — 3
43	” alla sorter, blandade	1,20 — 3
	” från Madras (<i>Raph. caudatus</i>)	— — 40

Blifva bläst i sandig, ej nygödslad jordmån. För att ständigt hafva tillgång på rädisor, utsås fröet en gång i månaden t. o. m. Augusti. R. caud. har långa, ormlika skidor, hvilka kunna inläggas som gurkor och äro mycket välsmakande.

Hafrerötter, (*Tragopogon porrifolium*).

57	” vanliga	4 — — 6
----	---------------------	---------

En tvåårig växt, hvars frö utsås tidigt på våren i lös och lucker, året förut gödslad jord. Om hösten upptagas rötterna och förvaras öfver vintern i källare uti sand.

Skorzonera, (*Schorzonera hispanica*).

	” vanlig	2,80 — 5
--	--------------------	----------

Vid upptagning af såväl skorzonera som hafrerötter bör man noga äkta sig att rötterna ej på

Pris pr \mathcal{O} , Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

något sött såras, ty då uttrinner den i dem befintliga, hvita mjölksaften, hvilket förorsakar röta.

Cikoria, (*Cichorium Intybus*).

	” äkta, lång Magdeburger-	1 — — 3
	” cylinderformig, jätte	1,40 — 3

Rötterna upptagas om hösten och användas som kaffesurrogat. Bladen lemna ett godt foder för mjölkkor. Se vidare under rubr. "Salladväxter".

Morötter, (*Daucus Carota*).

	” tidiga, korta holl. karoter	2 — — 4
	” Duwicker-, tidiga, korta, röda	2 — — 4
	” Pariser-, klotrunda, röda tidigast af alla, mycket fina	2,20 — 4
	” halfånga, tidiga, röda, utmärkt och god sort	1,50 — 3
	” Altringhams-, stora, långa, söta, röda, . . . 100 \mathcal{O} . 75 kr.	— 80 — 3
	” Hornska, tidiga, långa, röda	1,20 — 3
	” James' halfånga, röda, utm.	1 — — 3
	” Nanteser-, halfånga, trub-biza, röda, utmärkta	1,80 — 4
	” rent hvita, fina till stufning	1,20 — 3
	” Surrey-, långa, röda, utm.	1,30 — 3

öfriga sorter, se foderväxter.

Till drifning äro de fyra förstnämnda sorterna bäst passande. Den rent hvita, fina sorten är såsom stufvad utmärkt välsmakande. De öfriga morötterna användas hufvudsakligen till mat, men äro äfven förträffliga till kreatursfoder. Morötterna fordra en fet, men ej nygödslad, sandig, lätt och lös jord.

Palsternackor, (*Pastinaca sativa*).

	” stora, långa, vanliga	— 40 — 3
	” stora, runda	— 45 — 3
	” från Jersey, långa, fina	— 60 — 3

Fröet kan äfven med fördel utsås om hösten.

Rotpersilja, (*Petroselinum sativum*).

	” stor, lång, sen	— 50 — 3
3.44	” socker, tidig, rund	— 65 — 3

Sås i lös, något fuktig jord, i rader och gallras sedan, så att hvarje planta får en kvadratfots utrymme. Bladpersilja, se kryddväxter.

Rotselleri, (*Apium graveolens*).

1.74	” stor, tjock, glatt	3,20 — 5
1.13	” mycket stor Leipziger-, tidig	3,60 — 6
1.22	” Naumburger-, jätte-, utm.	3,60 — 6
26	” äppelformig-, rund, utmärkt	3,80 — 6

Fröet säas tunn i en ljum drifbänk och plantorna utsätas, med 1 å 1 $\frac{1}{2}$ fots afstånd mellan hvaradera, i starkt gödslad, något lerblandad och fuktig jord. Utm. släta och vackra rötter erhållas, om man i Augusti borttager det öfversta jordlagret kring rötterna och sedan afskir alla sidorötter. Upptagas om hösten och förvaras i källare.

Sockerrötter, (*Sium Sisarum*).

1.27	” vanliga	4 — — 6
------	---------------------	---------

Fet, ej nygödslad jord och varmt läge. Fortplantas äfven genom sidorötter, som om våren planteras på 1 fots afstånd ifrån hvarandra. Bör ej förväxlas med skorzonera, som af många kallas sockerrötter.

Rödbeter, (*Beta vulgaris*).

	” holländska, mörkröda, långa	— 65 — 3
	” egyptiska, mörkröda, runda	1,60 — 4
	” Bassano-, runda, ljusröda	1,60 — 4

Pris pr \mathcal{O} . Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Rödbeter. non plus ultra,
halfflånga röda, ny utmärkt sort 1,50 — 3
För hvarje planta lägges 2 å 3 frökorn, så att
plantorna få 1 fots afstånd emellan hvarandra.
Sedan borttagas de svagaste, så att endast den
starkaste plantan får stå kvar på hvarje ställe.
De utgallrade kunna, om man så vill, planteras
på en annan plats. Fordra djup, kraftig jord.

Hårklöfver, (*Oxalis esculenta*).
lökar 100 st. 40 öre. 5 — — 8

Fortpl. genom smålökar, som af växten bildas
i mängd. Planteras 1 tum djupt och med 5 tumms
mellanrum. Om hösten upptagas plantorna, lö-
karne förvaras frostfritt och de hvita, tjocka röt-
terna tillagas som blomkål.

Jordmandel, (*Cyperus esculentus*).
vanlig, rötter 3 — — 5

En gräslig växt, hvars rotknölar sedan natt-
frosten upphört utplanteras i god, sandig jord-
mån, 6 å 8 tum ifrån hvarandra. Jordmandeln
har en fin smak och användes dels som kaffe-
surrogat, dels stekes den och ätes som kastanjor.

Jordärtskockor, (*Helianthus tuberosus*).
vanliga, rötter 40 — —

Fortplantas genom rötter, hvilka läggas i rader,
6 tum djupt och med 1 fots mellanrum. Om
hösten upptages hvad man ämnar använda un-
der vintern; de öfriga kvarlemnas på sängen.
Växten blir 6 å 8 fot hög; bör derfor sättas
så, att den ej hindrar späddre växter.

Pepparrot, (*Nasturtium Armoracia*).
strängar 1000 st. 5 kr.,
100 st. 75 öre — — — —

Expedieras i April och Maj. Odling och an-
vändande allmänt bekant.

Potatis, (*Solanum tuberosum*).
frö till bästa, tidiga sorter 25

Utsås om våren i ljum driftbänk. När natt-
frosterna upphört, utplanteras plantorna på sän-
gar och behandlas som vanligt. Genom frösådd
erhåller man ofta nya och för de lokala förhål-
landena bättre passande sorter.

III. Skidfrukter: Är- ter, Bönor, etc.:

Observera! Pr \mathcal{O} .

Sockerärter. (*Pisum sativum*).
stora sabel-, . . . 100 \mathcal{O} 50 kr. — 55

” ” sabel- med vaxgula skidor . . . — 60

” ” grå jätte-, 5 å 6 fot höga . . . — 60

” de grace, mycket låga, utmärkta

till drifning 2,80

” kryp-, 1 fot höga — 45

” Vilmorins skrynkliga mærg, 2 fot — 80

” Af alla sorterna sockerärter användes hela
skidan till mat. De tre första behöfva 3 alnar
långt ris; de tre sistnämnda behöfva ej risas.

Spritärter, (*Pisum sativum hortense*).
tidigaste, maj-, 2 å 3 fot hög . . . — 30

” ” buxbom nr 2, 1 fot hög, här-
dig, utmärkt sort — 40

” ” Carter's first erop, 2 å 3 fot, utm. — 40

” ” Daniel O'Rourke, 2 å 4 fot . — 40

” ” Dicksons first and best, 3 fot — 45

” ” kentish invieta, 2 fot, utmärkt

” ” välsmakande och riktbarande . . — 65

Pris pr \mathcal{O} , Kr. öre.

Spritärter, tidigaste, prince Albert,
2 $\frac{1}{2}$ fot — 35

” tidigaste remontant, hvit, 3 fot,
mycket riktbarande, skördas oaf-
brutet under 2 månader — 70

” tidiga, biskops-, 1 fot hög — 30

” ” biskops-m. långa skidor, 1 fot hög — 35

” ” Dicksons favorit, 3 fot — 35

” ” early wonder, utmärkt sort . . . — 30

” ” Ruhm von Cassel, god sort

med stora skidor, 4 fot — 35

” medeltidiga Gold vom Blocks-
berge, riktbarande, hårdig . . . — 35

” ” Laxton's prolife, utm. — 40

” ” sena gula vax-, utmärkt — 35

” ” capuciner-, hvit, (äggärter) 3 f. — 40

Mærg-spritärter,
early green prizetaker, 4 fot hög,
tidig, grön, riktbarande sort — 45

” paradis-, 4 fot, tidig, riktbarande . . — 45

” Victoria, 5 fot, riktbarande — 45

” Woodford, 3 $\frac{1}{2}$ fot, grön, särdeles
utmärkt sort — 45

Skrynkliga mærgspritärter,
american wonder, utmärkt nyhet,
den tidigaste, smakligaste och mest
gifvande af alla mærgärter, $\frac{1}{2}$ fot h. 1,20

” british queen-, 5 fot hög — 50

” champion of England-, 4 fot — 45

” Knight's dwarf green-, låg, utm. — 70

” M'Lea's premier, utm. stor sort — 80

” Alla ärtsorter trifvas bäst i lerkhaltig, något fet
jord. Till drifning användas endast de lägsta och
tidigaste sorterna. De skrynkliga mærgärterna
utmärka sig genom sin sötna.

Stångbönor, (*Phaseolus vulgaris*)
stora svärd- eller turkiska hvita,
alla största sorten, 100 \mathcal{O} 95 kr. 1 —

” ryska, hvita jätte-, fina, välsm,
utomordentl. gifvande och hårdiga
äfven i rått och kallt klimat. — 80

” jätte-socker-bryt-, grönskaliga, hvita,
utmärkta 1,20

” tidigaste socker-bryt-, af alla
stångbönor den tidigaste och ut-
märkt i alla afseenden 1,10

” jätte-socker-vax-, svarta, hvitska-
liga, möra, gifvande sort 1,20

” hvita, fina socker-perl- eller s. k.
sparrisbönor, utm. till stufning. 1,40

” ” romerska vax- med gulasidor,
god, utomordentligt gifvande sort 1,70

Krypbönor, (*Phaseolus vulgaris nanus*).
flageolet-vax-, med gula köttiga
skidor, välsmakande, ytterst gifvande,
tidig sort — 80

” gula, tidiga engelska, till drifning. — 40

” gulbruna, (callevanser eller prin-
sessbönor) 100 \mathcal{O} , 20 kr. — 25

” hundra för en, gula perl- — 80

Pris pr \emptyset , Kr. öre.

	Krypbönor , ilsenburger, brokiga, — 50
	" socker- eller smör-, hvita, tidiga — 70
	" bryt-, Hinrichs jätte-, tidig, med långa skidor, mycket gifvande och fin, ny sort — 70
45	" perl-, hvita, tidiga, fina — 70
4.6	" svärd, allratidigaste, till drifning — 65
	" breda, tidiga till drifning — 65
	" tusen för en, hvita perl- — 65

	Rosen-, Blomsterbönor , (<i>P. multiflorus</i>).
	" svärd-, rödblommade — 40
3.	" tvåfärgade — 50

Alla dessa bönsorter läggas i medio eller slutet af Maj. Fordra någorlunda torr, ej nygödslad jord och varmt läge. Till drift. äro svärds-, socker- och ilsenburger-tjenligast. Blomsterbönorna användas och behandlas som vanliga turkiska bönor, men deras vackra, skarlakaröda eller rödsvita blommor göra dem äfven användbara såsom prydnadsväxter, till att bekläda väggar, murar, spaller och lusthus m. m.

Wälska eller Bondbönor, (*Vicia Faba* eller *Faba vulgaris*).

3.0	" vanliga, stora, . . . 100 \emptyset 20 kr. — 25
1.	" hangdown, har utomordentligt stora skidor, mycket riktbärande — 40
3.	" windsor, engelska, stora, hvita — 35
6.	" engelska, stora, gröna — 40
10.	" mazagan-, tidiga, goda — 30
8.	" Johnson's wonderful, en af de bästa — 30

Trifvas öfverallt och planteras antingen i kanten af andra trädgårdssängar eller på en särskild plats, 2 å 3 tum djupt och 1 $\frac{1}{2}$ fot ifrån hvarandra.

11.	Linser , (<i>Ervum</i> eller <i>Cicer Lens</i>).
2.10	" vanliga, hvita — 50

Fröet säs i rader med 1 å 1 $\frac{1}{2}$ tums mellanrum.

95	Svenskt kaffe eller Astragalkaffe , (<i>Astragalus boiticus</i>) ort 3 öre 1 —
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Säs om våren på en varm plats i kraftig jordmån, men först bör fröet ligga i vatten ett par dagar för att mjukna. Då fröet skall uttagas bör man uppmjuka skidorna i varmt vatten, hvarefter kärnorna torkas i ugn, rostas och användas som kaffe.

IV. Sparrisväxter:

Observera! Pr \emptyset , Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

	Sparris , (<i>Asparagus officinalis</i>).
	" darmstädter- 1,20 — 3
2.	" Grayson's jätte- 1,60 — 4
5.	" Connover's colossal jätte- 2,40 — 5
1.80	" tidig från Argenteuil, utm. 6 — — 8

Fröet utsås höst eller vår, 1 tum djupt i rader med 1 fots mellanrum. Om hösten afskåras stänglarne, hvarefter sängarne betäckas med ett tunnt lager af brunnen gödsel. Då plantorna äro 2 år gamla utsättas de på för dem anordnade sängar. Man brukar äfven att utså fröet direkte på den plats der plantorna framdeles skola stå, hvaregenom omplanteringsarbetet inbesparas och ändamålet vinnes nästan lika snart som då 2 å 3-åriga plantor utsättas. För sådant ändamål lägges fröet i en eller tvänne rader på sängar med 2 fots mellanrum. På hvarje ställe läggas 4 å 5

Pris pr \emptyset , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

frön och sedan bortplockas de öfverflödiga plantorna. Om hösten betäckes man sängarne med brunnen gödsel, hvilken om våren försigtigt nedmyllas mellan plantorna och så fortfares tilldess plantorna hafva ett 8 å 10 tums jordlager öfver sig. På fjerde (stundom på tredje) året efter såningen kan sparris skördas.

	Sparrisörter , (<i>Lotus tetragon</i>). — 80 — 3
	Ettårig växt; säs i rader. Skidorna begagnas som sparris och äro särdeles välsmakande.

	Matrarbarber , (<i>Rheum</i>).
50.	queen Victoria 2,60 — 5
105.	blandade sorter, egen skörd 2 — — 4

Fröet säs på ett solrikt ställe. När plantorna äro något försigkomna omplanteras de i fet och djup jord i tvänne rader på en fem fot bred säng. Om hösten nedgräves brunnen gödsel mellan plantorna. Användandet allmänt bekant.

	Strand- eller Sjöskål ,
13.	(<i>Cranbe maritima</i>) — 10

Fordrar fet och djupt gräfd sandjord. Fröet lägges i tvänne rader på en 4 fot bred säng, 2 fot från hvarandra och 3 å 4 frö på hvarje ställe. Om hösten afskåras bladen och kring hvarje planta lägges grof sand, men det öfriga af sängen betäckes med brunnen gödsel, som om våren nedmyllas mellan plantorna. Om sommaren afbrytas alla blom bärande skott. Tredje våren, innan plantorna börja växa, stelpas tomma krukor, gamla bikupor eller dylikt öfver stånden, hvarefter de i mörkert framskjutande, gulgröna skotten afskåras och användas till mat. Skörden fortfar till Juni, då betäckningen borttages.

	Bladselleri , (<i>Apium graveolens var.</i>)
7.	Coles crystal white, hvit — 5
9.	" superb red, röd, utm. — 5
26.	Seymour's white champion — 5
11.	Laing's red mammoth — 5
	" hvit och violett, blandade — 5

Varieteter af rotselleri (som förekommer under rubriken: Rotväxter). Alla sorterna passa till blekning. Plantorna uppdragas i bänk och utplanteras sedan i 1 $\frac{1}{2}$ fot djupa fåror, hvilka alltefter som bladstjelkarne skjuta i höjden fyllas med den ur fårorna tagna jorden. När fårorne äro fyllda börjar man kupa. I Sept. och Okt. kan man aftaga stjelkarne och förvara dem öfver vintern i sand. Växten fordrar kraftig, mycket fet, nygödslad jord.

	Kronärtskockor , (<i>Cynara Scolymus</i>).
	franska; stora gröna 10 — — 15
185.	italienska, stora gröna 8 — — 12
47.	violetta, stora 10 — — 15

Fordra varmt, torrt läge och starkt gödselad jordmån. Fröet utsås i 2-tums krukor, 1 å 2 frö i hvarje, och krukorna ställas sedan i ljum drifbänk. Sedan plantorna så småningom fått vännas vid den yttre luften utplanteras de på 2 å 3 fots afstånd ifrån hvarandra. När blomknopparne framkomma bör man blott bibehålla 5 å 6 sådana på hvarje planta, de öfriga afsägnas. Om vintern betäckas plantorna med näfverhattar, trillador eller dylikt, hvarpå lägges löf eller myrstack.

	Spansk Cardy eller Cardoner ,
	(<i>Cynara Cardunculus</i>). 3 — — 5

Plantorna uppdragas såsom den nära beslägtade kronärtskockans och planteras sedan med 3 å 4 fots mellanrum i en fåra, 1 fot djup och 2 fot bred, på en 4 fot bred säng. När bladen utvecklats sig, sammanbindas de och omlindas med halm, hvarefter jorden nedföres i fåran och

Pris pr \mathcal{O} , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

cupas kring plantorna, så att blott bladspetsarne synas. Två eller tre veckor derefter äro de färdiga för köket.

Sparrissallad, (*Lactuca ang.*) — — — 6

För att få tidig skörd utsås fröet i ljum bänk, hvarefter plantorna utplanteras på sängar i kraftig jord. Eljest utsås fröet hvar 14:de dag på kalljord. Blomstjälkarna sköras innan blomorna utvecklat sig, och anrättas som sparris.

Angelika, (*Angelica Archangelica*) 6

Tvåårig; fordrar en fet, lös och fuktig jordmån. Denna växt, som förkommer vild i Lappland, är särdeles omtyckt af Lapparne. Man aflägsnar det yttre skalet jemte bastfibren; allt det öfriga ätes, antingen rått eller stufadt tillsammans med lappsk syra (*Oxyria digyna*). De utvecklade blomknopparna läggas på kötsoppa, som derigenom får en egendomlig, behaglig smak.

V. Spinatväxter:

Spinat, (*Spinacia glabra & spinosa*).

" bredbladig, stor med rundt frö — 30 — 3

100 \mathcal{O} 25 kr.

" " stor med spetsigt frö . . . 35 — 3

" viroflay-, största, rundbladig — 35 — 3

" salladbladig (de Gaudry) . . . 35 — 3

" savoy-, mycket stor och god — 35 — 3

Fröet bör utsås hvar 14:de dag ända till Augusti. Ju fetare jorden är, desto större och tjockare blifva bladen.

Vinter- eller romersk spinat,

(*Rumex Patientia*) 1 — 3

Fröet sås i kall bänk eller kalljord. Plantorna sättas i 4 rader på en 4 fot bred säng. Inplanteras i lådor och ställd i växthus, kan den sköras hela vintern.

Spansk syra, (*Rumex acetosa*).

" vanlig 1 — 3

" jätte-, från Belleville 1,40 — 3

Varieteter af den hos oss vildt växande arten; behandlas som *Rumex Patientia*.

Nyseeländsk spinat, (*Tetragonia expansa*) vanlig 1 — 3

Fröet blötes några dagar i vatten innan det utsås. Då plantorna uppkommit, gallras de, så att hvarje planta får 2 fots utrymme. Fordrar kraftig jord.

Molla eller Mell, (*Atriplex hortensis*).

" gul och röd 1 — 3

Behandlas och användes som spinat. Man bör ej låta för många planter bära frö emedan växten lätt kan blifva ett ogräs och dessutom betydligt utsuger jorden.

Portlak, (*Portulaca oleracea & sativa*)

" gul 2,60 — 5

" grön 2,40 — 4

Utsås i bänk, utplanteras sedan i fet, lös jord med 6 å 8 tum mellanrum.

Isplanta, (*Mesembryanthemum crystallinum*) port. 5 öre — — 10

Bladen lemna en särdeles fin spinat. Fröet sås i bänk eller kruka och plantorna sättas på sängar i god, lös jord. Se äfven blomsterväxter.

Mangold, (*Beta cicla*).

" flera utm. sorter blandade . . . 80 — 3

Behandlas som rödbetor. Bladen användas som spinat eller sallad. För vinterbehöfvet planteras

Pris pr \mathcal{O} , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

rötterna i lådor, hvilka ställas i växthus eller ljus källare, då man hela vintern kan skörda späda blad.

VI. Salladväxter:

Snittsallad, (*Lactuca sativa foliosa praecox*).

1ⁿ tidig gul 3 — 5

15⁷⁰ " fin, mosslik 4 — 6

Sätter inga huvuden. Begagnas företrädesvis innan de andra salladsorterna blifva färdiga.

Bindsallad eller Sommar-Endivie,

(*Lactuca sativa romana*).

2ⁿ blodröd, sjelfslutande 5 — 8

1ⁿ pariser, gul, sjelfslutande 5 — 8

12ⁿ Walkers sugarloaf, rödbrun 8 — 12

6ⁿ Victoria, gul 6 — 9

En del af dessa präktiga salladsorter bildade ej huvuden, hvarför man brukar sammanbinda ytterbladen, hvarigenom de inre blifva bleka och möra. Fordra starkt gödslad jord och böra sås flera gånger under sommaren till in i Augusti.

Hufvudsallad, (*Lactuca sativa capitata*)

23² asiatisk, stor gul 7 — 10

7ⁿ blodförelle, utm, stor, röd 9 — 12

7² " broy-geel-, utmärkt, tidig 7 — 10

4³ " Dippes, fast, gul, stor 8 — 12

12ⁿ jätte-Mogul, gul, stor, utm. 7 — 10

" perpignanar, äkta, stor, gul,

en af de allra bästa, mycket

24ⁿ fasta, länge hållbara huvuden 7,60 — 12

33ⁿ steinkopf-, tidig, gul, hård . 7,60 — 12

27ⁿ Whelers Tom Thumb, för-

träfflig, tidig, liten sort 12 — 15

22ⁿ ägg-, gul, till drifning 7,60 — 12

22ⁿ bä-ta sorterna, blandade 7 — 10

Alla salladsorterna fordra fet jord och mycken fuktighet, hvarförutan hufvudena blifva små och osmakliga. Plantorna sättas på 10 å 12 tum afstånd ifrån hvarandra. Fröet utsås hvar 14:de dag till slutet af Juli. Till drifning passa broy-geel, steinkopf, ägg- och Whelers Tom Thumb.

Cikoria, (*Cichorium Intybus*).

" äkta magdeburger 1 — 3

" cylinderrörmig jätte- 1,40 — 3

Rötterna intagas om hösten och insläs i sand uti källare eller planteras i trälådor, som ställas bakom hyllorna i ett växthus. Bladen begagnas till sallad. Se äfven under rubriken: Rotfrukter.

Vinter-Endivie, (*Cichorium Endivia*).

" gul, krusbladig 6

" Casseler-, bredbladig grön 5

8ⁿ fin, krusig, mosslik 6

Utsås i Juni eller Juli. Då plantorna hafva 4 å 6 blad planteras de på en säng med en fots mellanrum. När bladen utbildat sig sammanbindas de och blifva efter 14 dagar färdiga att begagnas. Upphängas under vintern på snören i en torr källare. Användas i utlandet mycket, såväl till soppor som till sallad.

Krusig Krasse, (*Lepidium sativum*).

60ⁿ " vanlig, grön 40 — 3

39ⁿ " dubbel eller krusbladig, grön — 40 — 3

För tidig skörd sås fröet tjockt i lådor, som ställas i växthus, boningshus eller stall. Annars sås fröet på kalljord. Trifves hvar som helst.

Pris pr Ø, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Vattenkrasse (*Nasturtium officinale*).

50st **äkta Dreienbrunnen** 50
Odlas i sött vatten i fet, dyktigt jord. Fröet sås om våren i käril som sätts under vatten, eller tidigt direkt i dammens botten, hvarefter vatten påsläppes. Tål icke köld. En utmärkt vintersallad, som i frostfritt vatten kan skördas många gånger under vinterns lopp.

Kapuciner- eller Indisk Krasse, (*Tropæolum majus*) 1,80 — 5

Trifves i all slags jord. Bör stödjäs med ris, eller planteras vid spalier. Se äfven under rubrikerna Kryddväxter & Modeblommor.

19 **Skedört**, (*Cochlearia officin.*) 5

Sås i rader och bör ej omplanteras. Bladen kunna skördas hela året om.

48 **Aker- eller Vintersalad**, (*Valerianella* eller *Fedia Oitoria*) 1 — 3

Utsås i Juli och Augusti; skördas under hösten, vintern och våren; mycket välsmakande.

VII. **Kryddväxter:**

81 **Anis**, (*Pimpinella Anisum*) 1 — 3
Flerårig; sås i rader på skuggigt ställe.

10 **Basilica**, (*Ocymum Basilicum*) 2,50 — 5
Ettårig; sås i bänk och pl. i Maj på kalljord.

12 **Boretsch eller Gårkört**, (*Borago officinalis*) vanlig . . 1,40 — 3
Ettårig; sås på kalljord. Bladen användbara till sallad; de vackra, blå blommorna begagnas till prydnad på stekfat, karotter m. m.

9 **Citronmeliss**, (*Melissa offic.*) 6
Betäcket om vintern, fordrar skugga och god jord. Användes till säser och pickles.

77 **Coriander**, (*Coriandrum sativ.*) 50 — 3
Sås om våren i sandig, mager jordmån.

Dill, (*Anethum graveolens*) 60 — 3
Ettårig; fortplantar sig ofta sjelf.

Dragon, (*Artemisia Dracunculus*) port. 20 öre — —
Bladen användas vid inläggning af gurkor m. m. Är ej kinkig med jordmån. Planteras i rader med 12 å 15 tums mellanrum; omplanteras och delas hvartannat år. Betäcket om hösten med gammal gödsel från bänkarne.

26 **Fenköl**, (*Foeniculum officinale*) 1 — 3
Fordrar fet jord och skyddadt läge. Fröet sås på kalljord och plantorna sätts sedan i rader, i 3 tum djupa fåror, 1 fot ifrån hvarandra. Täckas om hösten med granis och när stänglarne följande år skjutit i vädret, kupas de så högt som möjligt. Rötterna äfven ätbara, goda.

31 **Isop**, (*Hyssopus officinalis*) 2,60 — 5
Egnar sig förträffligt till infattningar. Dekokt på denna växt är ett godt medel mot bröstsjukdomar.

Indisk eller Kapuciner-Krasse, (*Tropæolum majus*) 1,80 — 5
Se salladväxter. Utrikes begagnas ej blott den s. k. krasseknoppen, utan äfven de gröna bladen, blombladen och blomknopparne, hvilka blandas med vanlig sallad.

Karbenedik, (*Cnicus bened.*) 70 — 3

Kummin, (*Carum Carvi*) 40 — 3
Utsås på fritt land, omplanteras ej.

Pris pr Ø, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Kyndel, (*Satureja hortensis*).

" sommar- 1 — 3
Behandlas som kummin.

Kärleksäpple eller Tomates, (*Lycopersicum esculentum*, *Solanum Lycop.*)

1/2st blandade, stora sorter 6

5st stora, gula portion 5 öre — 8

1st nya, monströsa, rosenröda 50
portion 10 öre

Utmärkt köks rådgårdsväxter. Den sistnämnda sorten, hvars frukter hafva en fin vainsmak och uppnå en ansenlig storlek, bildar 12 å 20 fot långa rankor, prydda af talrika frukter. Alla sorterna sås i drifbänk och utplanteras närfrosten upphört, på skyddade, varma platser t. ex. mot söder belägna plank eller murar. Jorden bör vara fet och nygödslad. Qvistarne uppbindas vid spalier och toppas när man tycker att ett tillräckligt antal frukter bildat sig.

45 **Körvel, svensk**, (*Anthriscus Cerefolium*) 40 — 3
Ettårig; trifves i hvad jordmån som helst. Fröet utsås flera gånger under sommaren.

53 **Körvel, spansk**, (*Scandix* eller *Myrrhis odorata*) 10
Flerårig; sås i rader på skuggigt ställe.

2,90 **Lavendel**, (*Lavandula Spica*) 3 — 5
En i köksträdgårdar, synnerligen i Sverige, mycket bekant infattningsväxt. Omplanteras hvar tredje år, och sättes dervid så djupt, att endast 2 å 3 tum af grenarne synas ofvan jord.

9 **Malört**, (*Artemisia Absinthium*) 5 — 8
Fordrar sandjord; kan äfven fortplantas genom delning. Känd medicinalväxt.

29 **Malva, krusbladig**, (*Malva crispa*) 2 — 4
Ettårig. De vackra bladen användas till prydnad på stekfat m. m.

1,92 **Mejram**, (*Origanum Majorana*) 2,20 — 4
Fortplantas äfven genom rotledning.

25 **Persilja, blad-**, (*Petroselinum sativum*) 75 — 3
vanlig, krusbladig 75 — 3
plumage-, extra fin 75 — 3

16 **Myatts new garnishing** fin — 80 — 3

32 **ornbunkbladig**, utmärkt fin 1,80 — 4
Behandling och användande allmänt bekant.

22 **Pimpinella**, (*Poterium Sanguisorba*) 1,40 — 3
Planteras i rader och är ej kinkig med jordmån. De unga bladen begagnas bland sallad.

3 **Rosmarin**, (*Rosmarinus offic.*) 15
Odlas i krukor.

52 **Salvia**, (*Salvia officinalis*) 8
Bladen användas såväl till medicin som till matryddning. Fröet sås på kalljord; fordrar på våra orter skydd mot sträng barfrost.

16 **Spansk peppar**, (*Capsicum annuum*) 8
blandade sorter 8
Uppdrages i krukor under glas. Om hösten mogna frukterna, hvars användande i hushållet är tillräckligt känt. Se äfven sommarblommor.

Senap, (*Sinapis*) 30 — 3
gul svensk (*Sinapis alba*) 50 — 3
brun engelsk (*Sinapis nigra*) 50 — 3

43 **Thimjan**, (*Thymus vulgaris*) 11 — 14
sommar 11 — 14

Pris pr \mathcal{O} , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Thimjan, vinter 4 — — 6
Förträfflig till garnering af köksväxtqvarter m. m.
Vinruta, (*Ruta graveolens*) 3
Fröet sås i bänk och sedan planteras plantorna
i rader med 1 fots mellanrum. Bladen anses
vara magstärkande och ätas sönderhackade på
smörgås, eller läggas de som krydda på såser.
De blifva mera aromatiska om de odlas i mager
och torr jordmån.

VIII. Lökväxter:

Rödlök, (*Allium Cepa*).
" **holl-sk, stor, platt, mörkröd** 2,60 — 5
" **stor, platt, blekröd** 3 — — 5
3 1/2 " **platt, svafvelgul** 3 — — 5
" **fin, hvit, platt syltlök** 4,80 — 8
20 " **braunschweig-, stor, mörkast** 2,80 — 5
27 " **wethersfield-, stor, mörkröd** 4 — — 6
" **madera- eller jätte-, stor,**
gulaktig, plattrund, utmärkt 4 — — 6
32 " **zittauer-jätte, mycket stor,**
rund, gul, utmärkt 4 — — 6
112 " **lång, gul, päronformig, utm.** 4 — — 6

Fordra god, fjolåret gödslad jord och öppet,
varmt, lagom fuktigt läge. Fröet utsås tidigt och
efter sådden tillklappas sängen väl. De sorter
man önskar små, t. ex. den hvita syltlöken, sås
fått, hvaremot de storväxta sorterna sås glesare.
Maderalöken sås helst i bänk och utplanteras
sedan, hvarvid rötterna, men ej bladen, något
förkortas. De ljusröda och gula sorterna äro
särdeles fina och välsmakande.

Vinterlök, (*Allium fistulosum*).
" **vanlig hög** — — — 5

Fröet utsås om våren på fritt land och de små
lökarne quarstå ute öfver vintern. Våren derpå
kunnas de planteras i rader eller som infattnings-
växter. Bladen nyttjas tidigt om våren som sur-
rogat för annan lök. Väl förtjent att användas
mera än som sker.

Schalott- eller Eschalottlök, (*Allium*
Ascalonicum).

" **vanlig, svensk, lökar** — 60 — —
Denna lökart, som för sin mildare smak af
många föredrages framför alla andra löksorter,
fortplantas genom smålökar, som om våren plan-
teras i god, fet, men ej nygödslad jord. Uppta
gas om hösten och förvaras som vanlig rödlök.

Hvitlök, (*Aem sativum*), lökar — 60 — —

Trifves hvar som helst, men blifver bäst i en
varm, sandblandad jordmån. Bildar sällan frö,
men fortplantas lätt genom smålökar. Omplan-
teras hvartannat år.

Gräslök, (*Allium Schoenopra-*
sum) pr torfva 25 öre — — — —

Potatislök, (*Allium Ascaloni-*
cum varietatum), lökar — 80 — —

Behandlas och användes som Schalottlök.

Purjölök, (*Allium Porrum*).

" **vanlig sommar-, tjock** 2 — — 4
" **vinter-, stor, tjock** 3 — — 5
43 " **brabant-er-vinter, mycket stor** 3,80 — 6
" **jätte-fr. Rouen, monströs vinter** 6,50 — 10

Sås om våren i halfvarm bänk och utplanteras
sedan, (något djupare än de uppkomna plantorna
stätt i bänken) i rader, 8 à 10 tum ifrån hvar-
andra, hvarvid både rötter och blad något för-
kortas. Fordrar nygödslad jord.

Pris pr \mathcal{O} , Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

IX. Gurkartade växter:

Gurkor, (*Cucumis sativus*).

För fritt land.

31 1/2 **holländska, gröna druf- eller**
s. k. vesteråsgurkor 4 — — 6
4 " **pariser-, äkta, små, gröna**
tidiga, utmärkta 6 — — 9
3 1/2 " **ryska, små, gröna, utm.** 3,20 — 5
2 7/8 " **vanliga, medellånga, gröna,**
2 6/8 " **athener-, långa, gröna, utm.** 8 — — 11
" **hårdiga, riktbarande, pt. 8 öre** 10 — — 14
32 " **långa, gröna slang-, pt. 10 ö.** 15 — — 20
3 " **chin. gröna slang-, pt. 10 ö.** 18 — — 23
7 1/2 " **nät- fr. Chiwa, ljusbruna, fina**
vackra, utm. sort, pt. 10 öre 12 — — 16
98 " **korta, hvita druf-, fina** 7 — — 10
1 5/8 " **långa, hvita slang-, pt. 10 ö.** 12 — — 16
88 " **holländska, hvita, långa, tid.** 9 — — 12

För drifning. Portion, Ort.

1 1/2 " **allratidigaste, riktbarande, utm.** — 15 — 60
20 " **arnstädter, snöhvita jätte-, extra** — 20 1,50
" **ljusgröna jätte-** — 20 1,50
17 " **berliner-äl, fina, långa, tjocka**
gröna, goda äfven för kalljord — 15 — 70

Dessa gurkor blifva öfver 2 fot långa.

3 " **Noas drif-, ljusgröna, 2 1/2 fot**
långa, bäst af alla, har få rankor,
men ovanligt många frukter — 25 2,50

13 " **non plus ultra, gröna** — 10 — 40

3 " " **hvita** — 10 — 40

19 " **race horse, omtyckta** — 15 — 60

En ständigt bärande sort; kan med fördel kul-
tiveras i kruka.

7 " **Rollisons telegraf-, äkta, mye-**
ket långa, gröna, utmärkta — 25 2,50

4 " **Ruhm von Erfurt, hvita, 2 fot** — 20 1,50

3 " **von Quedlinburg, snö-**
hvita, jätte-, långa — 25 2,50

14 " **semperfructifera, alltid bärande** — 15 — 60

14 " **Sillig's hvita, utmärkta** — 15 — 70

2 " **svanhals-, gröna, 2 1/2 fot långa,**
välsmakande, äfven för kalljord — 15 1 —

13 " **blandade goda sort. till drifn.** — 15 — 80

12 sorter **drifgurkor. kr. 1,50.**

Alla gurksorter fordra sol, värme och en kraf-
tig men framför allt lucker jordmån. Obrunnen
gödsel bör ej nyttjas emedan frukterna deraf få
en bitter smak.

Ormgurkor, (*Trichosantes*).

" **Trichosantes anguinea** — 8 — 15

" **colubrina vera** — 8 — 15

" **Böra odlas i drif/bänk; ha ofantligt långa, märk-**
värdiga frukter, hvilka kunna anv. som gurkor.

Gurk-melon. en nyare sort, ätas

6 omogna som salladgurka, an-
vändas mogna som m-loner — 15 — 50

Meloner, (*Cucumis Melo*).

" **amerikanska, tidiga** — 10 — 40

		Pris pr Portion, Ort.	
		Kr. öre.	Kr. öre.
3 or	Meloner, ananas-	10	40
13	" franska frilands-	5	10
	" japanska, hvita	10	40
14	" nutmeg- , riktbarande, välsm.	10	30
	" nät- , stora	10	30
	" tidiga, runda, riktbarande	15	1
2	" queen Victoria	15	90
	" socker-, från Tours	10	40
1	" klätter- , gröna, särdeles nätta och välsmakande; nyttjas i sydligare klimat till spalier och bersäer	10	30
	" blandade sorter	10	30
	12 sorter meloner 90 öre, 6 d:o 50 öre.		

Cantalouper, (*Cucumis Melo var.*)

	" Göteborgs torg-, särdeles god, utmärkt och gifvande sort	15	1
3	" blandade, utmärkta sorter	10	40
40 or	6 sorter cantalouper 50 öre.		

Vattenmelonerna. (*Cucis citrullifolius*).

12	" blandade sorter	10	20
----	-----------------------------	----	----

Skilnaden emellan meloner och cantalouper är den, att melonerna hafva en nättlik teckning på skalet, vanligtvis aflång form samt, såsom mogna, ljusgul färg och en ganska stark melonluk, hvar emot cantalouperna hafva ett tjockt, med vårtor besatt skal, mycket varierande form, ännu oval, ännu rund, lång, plattrund o. s. v. samt ananaslik lukt. Cantalouperna blifver 2 à 3 dagar efter mognaden mjölig; melonen vid samma tid vattenaktig, Vattenmelonerna blifva ofta mycket stora och frukter af dem, välgående 20 *tl* öre ej sällsynta.

Pumpor, Gräskar eller Kurbits, (*Cucurbita Pepo*).

Ätbara eller matpumpor:

5	" eourge grafrée	10	40
	" jätte-melon- , stora, gula	10	30
2	" " melon-, stora, gröna	10	30
12	" " stora, röda	10	30
3	" " hvita	10	30
3	" Valparaiso-, mörkröda	10	30
11	" " gröna, strimmiga	10	30

Pris pr Portion, Ort.

7	Pumpor, valparaiso-, gula, strimmiga	10	30
7	" valparaiso-, rosenfärgade, strim.	10	30
45	" växtmärg, vegetable marrow, (<i>Cucurbita ovifera</i>)	5	10
	" blandade sorter matpumpor	8	15
	6 goda sorter 50 öre.		

Prydnadspumpor eller Figurkurbits, se blomsterfrö, rubr. slingerväxter

12	sorter efter vårt val, 90 öre.		
6	" " " " 50 öre.		

Alla sorter pumpor fordra varma och skyddade platser samt fet, lös och lucker jordmån. Bäst är att utså fröet i krukor och sedan plantera plantorna med klump på för dem bestämda ställen. Äro både intressanta och smakliga. Jätte-melon-pumporna väga ofta 150 à 250 *tl*.

X. Ätliga svampar:

Champignon. (*Agaricus campestris*).

" bästa qualità mycelium. i tegelstenformade stycken, 100 *tl* 25 kr., *tl* 30 öre.

Champignonerna kunna drifvas antingen i der till särskildt inrättade hus, eller i lådor under hyllorna i växthus hvarest man kan hafva + 15 à 18° C., eller ock i häststall, der vanligen den nämnda temperaturgraden är rådande. Lådorna fyllas med varmt hästströ, hvilket väl nedpackas så att det ligger omkring 9 tum tjockt, hvarefter lådorna täckas med lock. Efter några dagar undersöktes temperaturgraden i ströet ooh om der samma är + 20 à 25° så täckes ströet med mycelium. Vill man använda groddstenar (tegelstenformiga klumpar af hästgödsel, kor- eller färgödsel samt löfjord och genomväfda af mycelium) så sönderbrytas dessa i 2 à 3 tum stora bitar, hvilka läggas på ströet, nedtryckas något deruti och täckas åter. Efter omkring en veckas tid börjar ynglet utbreda sig, då det hela täckes med 2 à 3 tum lös och lätt jord, som helt sakta nedpackas, hvarefter locken ej mera påläggas. Efter 4 à 5 veckor framkomma champignoner fortfarande under omkring 2 månader. När de skördas utstickas de temligen djupt. Om jorden torkar så öfversprutas hon något. Temperaturen hålles beständigt mellan + 15 à 18°. Då sådana lådor stå under hyllorna i ett växthus, bör man skydda dem mot dropp.

C. Frö till Barrträd. (Coniferæ).

Fröet till många utländska barrträd ligger ofta flera månader — af vissa sorter t. ex. *Juniperus*, *Taxus* m. fl. ett år och deröfver — i jorden innan det groor. Det händer derför standom att jorden under tiden blifver hvad man kallar sur, i hvilket tillstånd den är oduglig för all vegetation. Fröet måste då upplockas och sås i ny, frisk jord. För att påskynda groningen plägar man låta fröet ligga någon tid i ljunt vatten, hvarigenom skalet uppmjukas, så att grodden lättare kan framkomma. Den bästa jordblandning för dessa växter är: lika delar grästorf-, löf- och ljungjord, blandad med grof sand och något lera. De vackraste och mest intressanta barrträden härstamma från trakter, der medeltemperaturen är + 8 à 10° C., hvarför de ej här tåla vintern ute; men planterade i baljor eller i krukor och öfverv. vid + 1 à 5° C. utveckla sig de flesta till praktfulla träd. Många hålla om vintern till godo med anspråkslösa platser, bakom hyllorna i kalla växthus, i boningsrum eller torra och något ljusa källare. De äro särdeles användbara till dekorationer, om samma-

ren ute, om vintern i växthus och boningsrum. De med T märkta sorterna öfvervintras så, som ofvan nämndt; de med B planteras på kalljord och täckas under vintern; de öfriga tåla våra vintrar ute under bar himmel.

Pris pr Portion, Ort.		Pris pr Portion, Ort.	
Kr. öre. Kr. öre.		Kr. öre. Kr. öre.	
Abies, Gran, (Abietinæe).			
1.	" alba (Pinus alba)	8	— 40
2.	" canadensis (Picea, Tsuga)	8	— 40
3.	" excelsa (Pinus Abies). Vanlig gran,	5	— 5
	100 ö 90 öre		
	100 ö 80 kr.		
Cedrus, Ceder, (Abietinæe).			
4.	" Libani, Libanonceder, T.	10	— 40
Cryptomeria, (Cupressinæe).			
5.	" japonica, T	5	— 20
6.	" Lobbi, T	15	— 70
Cupressus, Cypress, (Cupressinæe).			
7.	" funebris (pendula), T	15	— 50
8.	" Lawsoniana, B T	8	— 15
9.	" sempervirens, äkta, T.	5	— 10
10.	" horizontalis, T.	5	— 10
11.	" pendula, T.	20	— 60
Gingko, (Taxinæe).			
12.	" biloba (Salisburia adiantifolia) B T	5	frö — 25 — —
Juniperus, En, (Juniperinæe).			
13.	" excelsa, T	8	— 15
14.	" Sabina, Vanlig Säfvenbom 8	5	— 10
Larix, Lärkträd, (Abietinæe).			
15.	" europea (Pinus Larix)	5	— 5
	100 ö 190 kr., ö 2 kr.		
Picea, Tall, (Abietinæe).			
16.	" balsamea, Balsamtall, 1	8	— 30
17.	" Nordmanniana (Pinus Nordmanniana)	8	— 20
18.	" pectinata, Silfvergran	5	— 5
	100 ö 55 kr., ö 60 öre.		
Pinus, Fur, (Abietinæe).			
19.	" austriaca (nigrescens) Österrikisk,	3	kr. — 5 — 5
	100 ö 275 kr.		
20.	" Cembra, Cembrafur, Zerbelenötter, ätbara nötter	5	— 5
	100 ö 200 kr., ö 2,25.		
21.	" montana, Bergfur	5	— 8
22.	" Strobos, Weimuth-tall	5	— 10
23.	" silvestris, Nordisk fur, Svenskt frö, grobart 70 %	5	— 5
	100 ö 180 kr., ö 2 kr.		
Taxus, Idegran, (Taxinæe).			
24.	" baccata, vanlig	10	— 20
Thuja, Lifsträd, (Cupressinæe).			
25.	" compacta, T	8	— 30
26.	" gigantea, utmärkt, B	20	— 80
27.	" occidentalis	10	— 50
28.	" orientalis, B	8	— 20
29.	" aurea, T B	10	— 40
30.	" pyramidalis, T B	8	— 20
31.	" Warreana	20	— 75
Wellingtonia, (Cupressinæe).			
32.	" gigantea, B	35	— —

Af frö till löfträd och buskväxter hålla vi ej lager, emedan sådant jemförelsevis mindre efterfrågas, och det därför är svårt att vara försedd med nytt frö, men anskaffa gerna deraf till ärade requirenter om requisition i tid ingår och ej för små kvantiteter önskas. **Priset** noteras **billigast möjligt.**

Fruktkärnor se ekonomiväxter.

D. Frö till Blomster- och Bladväxter m. m.

För att minska besväret för ärade requirenter, hafva vi anordnat blomsterförteckningen med undantag af "Modellblommor", i alfabetisk ordning under särskilda hufvudrubriker, hvilkas ordningsföljd finnes angifven öfverst på hvarje sida.

Vid requisition af blomsterfrö är det säkrast att angifva numren å de frösorter som önskas. Då endast nummer och ingen vikt eller antal portioner finnas i requisitionen angifva, expediera vi endast en portion af hvarje anfördt nummer. Om requisitionen uppgöres efter annan, än vår för året gällande katalog, så torde detta benäget omnämnas, emedan numren omvecla hvarje år.

Portionerna af de finkorniga frösorterna äro tillräckligt stora för vanligt behof; halfva portioner säljas ej. Af de sorter, vid hvilka ortpriser finnas noterade, säljas öfven efter vikt; dock ej mindre än helt ort. Sortimentspriserna gälla blott då urvalet af sorter uteslutande anförts åt oss. Af fröet till sådana växter, hvilkas blommor icke af naturen äro dubbla, bör man ej påräkna att få uteslutande dubbla blommor. Detsamma gäller, i tillämplig del, afven brokiga bladväxter.

NYHETER

af blomster- och bladväxter, för detta och fjol-året, återfinnas under *N:is* 287, 288, 314, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 339, 342, 383, 425, 445, 500, 505, 508, 513, 516, 518, 519, 520, 535, 536, 583, 593, 595, 612, 647, 656, 671, 681, 686, 689, 700, 756, 815, 851, 864, 956, 957, 1026, 1032, 1044, 1073, 1105, 1117, 1180, 1186, 1196, 1200, 1206, 1212, 1213, 1237, 1239, 1250, 1253, 1254, 1258, 1259, 1276, 1277, 1288, 1339, 1353, 1362, 1363, 1364, 1365, 1367, 1368, 1375, 1376, 1386, 1388, 1389, 1390, 1391, 1393, 1403, 1404, 1405, 1406, 1409, 1418, 1427, 1428, 1434, 1445, 1459, 1460, 1477, 1491, 1496, 1497, 1498.

I. Modeblommor eller Sortimentblommor:

Dessa, de vanligaste och såväl till trädgårdar som växthus mest använda blomstersorterna förekomma uti vår förteckning, närmast härnedan i följande ordning: *Aster*, *Lätkojor*, *Gyllenlack*, *Cineraria*, *Calceolaria*, *Primula*, *Balsaminer*, *Phlox Drummondii*, *Senecio elegans*, *Lejongap* (*Antirrhinum majus*), *Neglikor*, *Petunior*, *Portulak*, *Riddarsporrar*, *Blomman för dagen* (*Ipomea purp.*), *Indisk Krasse* (*Tropaeolum*), *Välluktande ärtblomster* (*Lathyrus odoratus*), *Sammetsblomster* (*Tagetes*), *Stjufmorsblomster* eller *Pensée*, *Stockrosor*, *Trumpetblomster* (*Salpiglossis*), *Tuppkam*, *Underblomster* (*Mirabilis*), *Verbena*, *Wallmo* och *Zinniasorter*.

Aster,

Callistephus chinensis, *Callistemma hortensis*, *Aster chinensis*, (*Asteroidae*).

Allt vårt Asterfrö är endast af fullkomliga blmr.

Som skörden deraf äfven under förra året öfverallt var klen och misslyckad, är kvalitén dock i år icke god och priset dyrt. Detta gäller tyvärr särdeles de finare, sent mognande soterna. Grobarheten för dessa sorter är endast omkring 40 %. Fröet utsås i April på en ljun (icke varm) drifbänk och betäckes föga, hvarefter plantorna så snart som möjligt omskolas och sättas på ett par tums afstånd från hvarandra. I slutet af maj utplanteras de på fritt land i djupt arbetad och med gammal gödsel rikligen uppblandad jord. Alla astersorterna bildar stora rotklimpar, hvarför man lätt kan upptaga och flytta dem, äfven då de stå i full blomstring. Man bör vid omflyttning iakttaga att dertill välja en mulen dag, eller hålla plantorna besuggade tills några dagar efter omplanteringen.

Rör-Aster.

Alla blombladen äro sammanrullade i form af smala cylindrar. En mycket härdig sort; behöfver ej uppbindas. 1½ fot hög.

I följande färger:

- portion 5 öre, ort 25 öre.
33. hvit.
 34. hvit med rödt.
 35. karmosinröd.
 36. mörk karmosinröd.
 37. mörk karmosinröd m. hvitt.
 38. rosenröd.

39. himmelsblå med hvitt.

40. mörkblå.

Alla 8 sorterna 30 öre.

41. blandade färger, pt. 5 öre.
ort 20 öre.

Klot-Aster.

Namnet härleder sig af blomornas runda form. Uppbindes ej. Höjd circa 1½ fot.

I följande färger:

- portion 5 öre, ort 40 öre.
42. hvit.
 43. karmosinröd.
 44. mörk karmosinröd.
 45. karmosinröd med hvitt.
 46. ljusröd.
 47. mörkrosa, hvitstrimmig.
 48. mörkblå.
 49. mörkblå med hvitt.
 50. ljusviolett.
 51. mörkröd lila.

Alla 10 sorterna 40 öre.

52. blandade färger, pt. 5 öre.
ort 30 öre.

Klot-Pyramid-Aster.

Pyramidalt växtsätt och klotformiga, välfyllda blommor. Något högre än föregående. Uppbindes ej.

I följande färger:

- portion 15 öre, ort kr. 1,50.
53. rent hvit.
 54. karmosinröd.
 55. mörk karmosinröd.
 56. mörk karmosinröd m. hvitt.
 57. ljus karmosinröd.
 58. lysande laxröd.
 59. ljus azurblå.
 60. mörkblå.

Alla 8 sorterna 90 öre.

61. blandade färger, pt. 12 öre.
ort kr. 1,20.

Fransk Pion-Aster.

2 fot hög. Kraftigt, pyramidformigt växtsätt, stora välfyllda blmr af fulländad form samt förmåga att motstå mindre tjenlig väderlek äro egenskaper som hafva ejort denna astervarieteten allmänt omtyckt.

I följande färger:

- portion 20 öre, ort 2 kr.
62. hvit.
 63. purpurröd.
 64. karmosinröd.
 65. eldigt karmosinröd.
 66. La superbe, rosenröd.
 67. rent victoriaröd (eldröd).
 68. victoriaröd med hvitt.
 69. lifigt rosenröd.
 70. mörkrosa med hvitt.
 71. mörkaste röd.
 72. svartblå.
 73. ljusblå, utmärkt.

Alla 12 sorterna 2 kr.

68 sorter 1 "

74. blandade färger, pt. 16 öre.
ort kr. 1,60.

Uhlands Pion-Klot-Aster.

Omkring 1 fot hög; ntmärker sig för kraftig växt och stora, utm. väl formade blommor. Särdeles utmärkt för grupper.

I följande färger:

- portion 20 öre, ort 2 kr.
75. snöhvitt.
 76. karmosinröd.
 77. mörk karmosin med hvitt.
 78. rosa med hvitt.
 79. ljusblå.
 80. briljant lila.

Alla 6 sorterna 1 kr.

81. blandade färger, pt. 15 öre.
ort kr. 1,50.

Rosen-Aster.

Oaktadt denna asterform uppnår nära 2 fots höjd, växer den dock så kraftigt och blifver så stark, att den på någorlunda lugna platser ej behöver stödjäs eller uppbindas. Hvarje stånd frambringa ett ovanligt stort antal stora och väl fyllda blommor. Man kan således med skäl påstå denna sort vara en af de allra bästa, nu odlade asterformer.

I följande färger:

- port. 25 öre, ort kr. 2,50.
82. rent hvit.
83. hvit med rosa.
84. hvit med mörkblå.
85. mörk karminröd.
86. mörk karmosin med hvitt
87. liflig rosa med hvitt.
88. ljusblå.
89. lazurblå.
90. mörkblå.
91. purpurviolett med hvitt.
Alla 10 sorterna kr. 2,10.
92. blandade färger, pt. 20 öre.
ort 2 kr.

Hög Victoria-Aster.

Omkring 1½ fot hög och således lägre än förestående, men utmärkt för blomsterrikedom och blommornas ovanliga skönhet, hvarför äfven denna sort hänföres till de allra bästa astrarne. Plantorna bära hafva stort utrymme.

I följande färger:

- port. 45 öre, ort kr. 4,50.
93. hvit.
94. hvit med rosenröd.
95. karmosinröd.
96. karmosin med hvitt.
97. karminrosenröd.
98. hortensiaröd.
99. rent mörkblå.
100. rent ljusblå.
101. mörkblå med hvitt.
102. persikoblomfärgad.
Alla 10 sorterna kr. 3,75.
103. blandade färger, pt. 40 ö.
ort 4 kr.

Schiller-Aster.

En utmärkt vacker bukkett-aster med små, prydliga blommor. 1½ fot hög, grenig, vacker växt.
104. blandade färger, pt. 11 ö.
ort kr. 1,10.

Kokard-Aster.

En vacker, intressant form. Blommorna, som äro särdeles stora, väl formade och fyllda, äro alltid hvita i midten, hvarför de se ganska egendomliga ut. Circa 1 fot hög.
105. blandade färger, pt. 17 ö.
ort kr. 1,70.

Kejsar Wilhelms-Aster.

Har väl fyllda, sköna, dels pion- och dels rosforniga blommor af kolossal storlek. Växetsättet är kraf-

tigt och plantorna, som mycket förgrena sig, blifva omkr. 1 fot höga.

I följande färger:

- port. 40 öre, ort 4 kr.
106. hvit.
107. mörk karmosinröd.
108. karminrosenröd.
109. karminrosa med hvitt.
110. mörkblå.
111. mörkblå med hvitt.
Alla 6 sorterna 2 kr.
112. blandade färger, pt. 32 ö.
ort kr. 3,20.

Låg Victoria-Aster.

En dvergartad, 7 å 9 tum hög form af hög Victoria-aster med talrika, utmärkt väl fyllda, präktiga blmr.

I följande färger:

- hvaraf frö ej skördats.*
113. snöhvít.
114. karmosinröd.
115. karminrosenröd.
116. ljusblå.
117. mörkblå.
Alla 5 sorterna kr. — —

118. blandade färger, pt. 60 ö.
ort 6 kr.

Låg, storblommig, Chrysanthemum-Aster.

Har stora, vackra blommor med breda, tegellikt liggande, utåtböjda blomblad. Tillhör de bästa lägre astersorterna. Circa 1 fot hög.

I följande färger:

- port. 35 öre, ort kr. 3,50.
119. rent hvit.
120. hvit med mörkblått.
121. eldigt skarlakanröd.
122. briljant rosenröd.
123. ljusblå.
124. mörkblå.
Alla 6 sorterna kr. 1,75.

125. blandade färger, pt. 30 ö.
ort. 3 kr.

Dverg Bukett-Aster.

Omkr. 10 tum hög, vacker, rikblommig och väl passande till infattning af högre astersorter.

I följande färger:

- port. 18 öre, ort kr. 1,80
126. rent hvit.
127. hvit med rött centrum.
128. hvit med mörkblått.
129. karminröd.
130. karmin med hvitt.
131. mörk karmin med hvitt.
132. rosa med hvitt.
Alla 7 sorterna 1 kr.

133. blandade färger, pt. 14 ö.
ort kr. 1,40.

Shakespeare-Aster.

Circa 1½ fot hög. Ovanligt rikblommig sort med små fina, prydliga blommor; passar särdeles väl till infattningar.

I följande färger:

- port. 20 öre, ort 2 kr
134. hvit.
135. karmosinröd.
136. karmosin med hvitt.
137. rosenröd.
138. blodröd.
139. mörkblå

Alla 6 sorterna 1 kr.

140. blandade färger, pt. 15 ö.
ort kr. 1,50.

Blandad Aster.

Diverse bättre sorter af egen skörd.
141. blandade färger, pt. 10 ö.
ort 1 kr.

Dåruvalet helt och hållet anförtrors åt oss, lemmas: 50 sorter Aster 8 kr. 25 vackra sorter 4 „

Löfkojor,

Cheiranthus annuus, Matthiola annua, Sommar-Löfkoja.
— *Cheir., Math. annua var. autumnalis, Höst-Löfkoja.*
— *Cheiranthus, Math. incana, Vinter-Löfkoja, (Cruciferæ)*

Allt vårt Löfkojfrö är af allra bästa sort, omsorgsfullt skördadt af fullkomliga, i krukor odlade ex.

Löfkojorna tillhöra kålväxternas familj (Cruciferæ) och den enkla formen växer allmänt vild i södra Europa. För att under hela sommaren och hösten oafbrutet kunna hafva dessa vackra och omtyckta växter blommande, bör man antingen utså fröet på olika tider eller ock, hvilket är beqvämare och säkrare, välja sådana sorter, hvars blomningstider aflösa hvarandra. Allesamma sommarlöfkojorna blomma tidigast; dennest de tidiga höstlöfkojorna och sist kejsarlöfkojorna, med hvars öfvervintrade exemplar man följande våren gör böjan. Fröet sås i ljum (ej varm) drifbänk och betäckes föga. (Så snart hjertbladen äro utbildade bära plantorna omskolas, med 3 tums afstånd emellan hvarandra, uti starkt sandblandad jord. När de börja växa erhålla de rikligen frisk luft och vatten när så behöves. För att hindra plantornas omkullfallande, bör man ej så eller plantera för tät, ej vattna när jorden är starkt upphettad af solvärmen eller begagna för kallt vatten. Jorden bör vara fri från alla oförmultnade ämnen, af hvad slag det vara må. Mot slutet af Maj utplanteras löfkojorna uti djupt och fint arbetad, kraftig jord på fritt land, hvarvid man bör tillse att roten ej krökes väl nedsättningen, hvilket ofta förorsakar plantans död. Vinterlöfkojan utplante-ras på sängar, insläs om hūsten i krukor, öfvervintras i en sval och luftig lokal och vattnas föga. Höst- och kejsarlöfk. kunna äfven använ-

das som vinterlöfkoja och äro oftast tacksammare, alltid vackrare, än den sistnämnda.

Engelsk Sommar-Löfkoja.

I följande färger:

portion 14 öre, ort 2 kr.

- 142. hvit.
 - 143. hvit med rosa.
 - 144. karmosinröd.
 - 145. mörk karmosinröd.
 - 146. karminröd.
 - 147. mörk karminröd.
 - 148. rosa med gult sken.
 - 149. ljusröd.
 - 150. blodröd (victoriaröd).
 - 151. lysande kopparröd.
 - 152. chamoisgul.
 - 153. rent gul.
 - 154. mörklila.
 - 155. azurblå.
 - 156. ljusblå med gult sken.
 - 157. mörkblå
 - 158. ljusviolett.
 - 159. persikoblomfärgad.
- Alla 18 sorterna 2 kr.**
12 sorter . . . kr. 1,45.
- 160. blandade färger, 1 ma, port. 10 öre, ort kr. 1,50.

Engelsk

Bukett-Sommar-Löfkoja.

Hvarje planta bildar en blomsterrik, pyramidformig bukett

I följande färger:

port. 22 öre, ort kr. 3,25.

- 161. hvit.
- 162. karmosinröd.
- 163. rosenröd.
- 164. ljusblå.
- 165. mörkviolett.

Alla 5 sorterna 90 öre.

- 166. blandade färger, pt. 18 ö. ort kr. 2,75.

Engelsk Lackbladig

Sommar-Löfkoja (Sjöviolet).

Varieteterna af denna afdelning hafva släta, gröna blad, liknande gyllenlackens. Föredragas af många blomsterodlare.

- 167. blandade färger, pt. 17 ö. ort kr. 2,50.

Storblommig Sommar-Löfkoja.

Utmärkt för sina stora blommor och sitt kraftiga växtsätt.

I följande färger:

port. 17 öre, ort kr. 2,50.

- 168. hvit.
- 169. karmosinröd.
- 170. mörk karmosinröd.
- 171. lysande purpurkarmin.
- 172. karminrosenröd.
- 173. högröd.
- 174. mörk blod-, victoriaröd.

175. aurorafärgad.

176. rosenröd.

177. kanariegul.

178. ljusblå.

179. mörkblå

Alla 12 sorterna kr. 1,70.

6 sorter 90 öre.

- 180. blandade färger, pt. 14 ö. ort 2 kr.

Pyramidformig, Sto-blommig Sommar-Löfkoja.

Hålles af många för den bästa sommarlöfkoja och är särdeles utmärkt. Blommor länge med stora blmr. Växetsättet pyramidformigt.

I följande färger:

port. 20 öre, ort 3 kr.

- 181. rent hvit.
- 182. hvit med lackblad.
- 183. hvit med svag rosa.
- 184. mörk karmosinröd.
- 185. karminröd.
- 186. mörk rosenröd.
- 187. laxrosa.
- 188. chamoisgul.
- 189. kanariegul med lackblad.
- 190. ljusblå.
- 191. mörkblå.
- 192. briljant lila.

Alla 12 sorterna kr. 1,80.

6 sorter 1,00.

- 193. blandade färger, pt. 17 ö. ort kr. 2,50.



Kejsar-Löfkoja.

Dverg-pyramidformig, Storblommig Sommar-Löfkoja.

Lika utmärkt som förestående, men dertill af ett tätare och lägre växtsätt samt mycket dubbla blmr.

I följande färger:

port. 27 öre, ort 4 kr.

- 194. hvit.
- 195. karmosinröd.
- 196. briljant rosenröd.
- 197. laxrosa.
- 198. chamoisgul.
- 199. mörkblå.

- Alla 6 sorterna kr. 1,35.**
- 200. blandade färger, pt. 23 ö. ort kr. 3,50.

Städse blommande Sommar-Löfkoja.

Varieteterna af denna sort hafva förmåga att, sedan de förvissnade blommorna blifvit afskurna, ånyo frambringa blombarande skott.

I följande färger:

port. 17 öre, ort kr. 2,50.

- 201. hvit.
- 202. tegelröd.
- 203. karmosinröd.
- 204. köttfärgad.
- 205. rödbrun.
- 206. mörkblå.

Alla 6 sorterna 85 öre.

- 207. blandade färger, pt. 15 ö. ort kr. 2,20.

Storblomm., trädlik Jätte-Sommar-Löfkoja.

Växten trädluk, blommorna stora och praktfulla; en i alla hänseenden utmärkt sort.

I följande färger:

port. 27 öre, ort 4 kr.

- 208. hvit.
- 209. karmosinröd.
- 210. rosenröd.
- 211. kanariegul.
- 212. ljusblå.
- 213. mörkblå.

Alla 6 sorterna kr. 1,35.

- 214. blandade färger, pt. 23 ö. ort kr. 3,40.

Storblommig Jätte-Bomb-Sommar-Löfkoja.

Måhända den bästa sorten för fritt land. Plantorna bilda vackra, omkring 2 fot höga pyramider med mycket stora, väl fyllda blmr. Böra ej planteras tätt.

I följande färger:

port. 20 öre, ort 3 kr.

- 215. hvit.
- 216. lysande karmosinröd.
- 217. rosenröd.
- 218. kanariegul.
- 219. ljusblå.
- 220. mörkblå.

Alla 6 sorterna 1 kr.

- 221. blandade färger, pt. 17 ö. ort kr. 2,50.

Tidigt blommande Höst-Löfkoja.

Om fröet utsås i April, samtidigt med sommarlöfkojans, och i öfrigt behandlas som denna, så blomma de i Augusti, eller just lagom tidigt för att ersätta de då vanligtvis visnande sommarlöfkojorna.

I följande färger:

port 27 öre, ort 4 kr.

- 222. hvit.

223. karmiröd.
224. rosenröd.
225. ljusblå.
226. mörkblå.
227. brunviolett m. lackblad.

Alla 6 sorterna kr. 1,35.

228. blandade färger, pt. 23 ö.
ort kr. 3,50.

Perpetuell- eller Kejsar-Höst-Löfkoja.

Denna utmärkta sort blommar något senare än de båda förutnämnda arterna, mot slutet af Augusti och i September. De kunna senare på hösten upptagas, inplanteras i krukor och öfvervintras på ett luftigt, frostfritt ställe, då man följande vår af dem erhåller en tidig, rik och vacker blomstring.

I följande färger:

- port. 27 öre, ort 4 kr.
229. ljus karmosinröd.
230. karmiröd.
231. ljus purpurröd.
232. rosenröd.
233. eldröd med lackblad.
234. svafvelgul med lackblad.
235. ljusblå.
236. violett.

Alla 8 sorterna kr. 1,75.

237. blandade färger, pt. 23 ö.
ort kr. 3,50.

Storblommig Kejsar-Höst-Löfkoja.

Som föregående sort, utmärkt.

I följande färger:

- port. 30 öre, ort kr. 4,50.
238. rent hvit.
239. karmosinröd.
240. karmosinrosröd.
241. rosenröd.
242. ljusröd.
243. mörk blodröd.
244. ljusblå.
245. persikoblomfärgad.

Alla 8 sorterna kr. 1,95.

246. blandade färger, pt. 27 ö.
ort 4 kr.

Vanlig Vinter-Löfkoja.

Bästa sorts frö, samladt af i krukor odlade, väl fyllda exemplar.

I följande färger:

- port. 20 öre, ort 3 kr.
247. hvit.
248. purpurröd.
249. karmiröd, låg, trädartad.
250. briljant rosenröd, låg.
251. högröd.
252. eldröd.
253. ljusblå.
254. mörkblå.

Alla 8 sorterna kr. 1,30.

255. blandade färger, pt. 17 ö.
ort kr. 2,50.

Cocardeau- eller Stång-Vinter-Löfkoja.

Trädartad med yfvida kronor och stora vackra blomklasar.

256. blandade färger, pt. 23 ö.
ort kr. 3,50.

Dyerg-Vinter-Löfkoja.

Af låg, kraftig växt med stora klasar af väl fyllda blommor.

257. blandade färger, pt. 23 ö.
ort kr. 3,50.

Om urvalet önskränkt anförtros åt oss, lemnas:

- 75 sorter Löfkoja kr. 11,50.
50 " " kr. 8,—
25 vackra sorter kr. 4,50.

Gyllenlack, Lackviol,

Cheiranthus cheiri,

(Cruciferae.)

Fröet är af utmärktaste beskaffenhet, skördadt af välbildade blommor.

Tillhör samma familj som löfkojan och den enkla formen växer i södra Europa temligen allmänt vild på gamla murar o. d. Fröet säs i kall drifbänk, (ej djupt) och plantorna utsättas sedan i djupt arbetad, kraftig jord på 1 å 1½ fots afstånd ifrån hvarandra. Vid torrt väder vattnas de tillräckligt. Mot hösten upptagas de starkaste plantorna och sätts i passande krukor uti god drifbänkjord, bland med hornspån. Öfvervintras som vinterlöfkojor.

Dubbel Stång-Gyllenlack,

I följande färger:

- port. 20 öre, ort kr. 2,50.
258. kanariegul.
259. mörkbrun.
260. blå.
261. blandade dubbla sorter,
port. 15 öre, ort 2 kr.

Dubbel Busk-Gyllenlack,

I följande färger:

- port. 18 öre, ort kr. 2,25.
262. gul.
263. brun.
264. blandade dubbla sorter,

Dubbel Dyerg-Gyllenlack,

I följande färger:

- port. 20 öre, ort 3 kr.
265. brun, mycket dubbel
266. bronsfärgad.
267. blå.
268. blandade dubbla sorter,
8 sorter dubbel gyllenlack . . kr. 1,25.

Enkel Gyllenlack,

I följande färger:

269. lysande skarlarikanröd,
port. 8 öre, ort 50 öre.
270. svartbrun, storblom.,

tidig, utmärkt till drifn.
port 10 öre, ort 70 öre.

271. svartbr. Tom Thumb,
utmärkt nyhet till drifning, tidig och skön.
port. 30 öre.

272. brun busklack, pt. 5 öre,
ort 20 öre.

273. blandade färger, pt 5 öre.
ort 40 öre.

Askört,

Cineraria hybrida,

(Senecioideae).

Dessa utmärkt praktfulla blommor behandlas så, som vi anmärkt om Calceolaria och blomma i så fall samtidigt med dem. För att få rätt stora blad- och blomrika ex., bör man, så snart rötterna nått krukans väggar, ompl. ex. i allt större krukor. Böra om vintern ej stå varmt, högst + 5° C.

I följande sorter:

portion 25 öre.

274. höga sorter, blandade.

275. låga sorter, blandade.

276. dubbla sorter, blandade,
mycket berömda, pt 50 ö.

Toffelblomster,

Calceolaria hybrida,

(Scrophulariaceae).

Fröet säs helst i Aug. eller början af Sept. i flata fat eller krukor med fin sandbl. löfjord, hvars yta före såningen noga jennas med ett dertill gjordt bräde. Fröet bör ej betäckas, utan blott lindrigt nedtryckas med brödet, hvarefter de bosädda kärnen nedsätts uti ett annat, vattenfylldt kärl, tilldess jorden uppsugit tillräcklig fuktighet, hvarefter de ställas tätt under glas i en sval drifbänk. För att befördra groningen öfvertäckas brökärnen med glasskifvor, som åter borttagas när fröet börjar gro. Så snart hjertbladen utbildat sig, omskolas plantorna i andra kärl, i något kraftigare, men likväl lätt, lös jord, på omkring 1 tum afstånd ifrån hvarandra. Kärnen ställas derpå åter under glas i drifbänk, vattnas försigtigt och skyddas mot solen tilldess plantorna blifvit så försigkomna, att de beqvämt kunna fattas med fingrarna, då de omplanteras hvar för sig, först i små och sedermera i allt större krukor. De fordra om vintern en ljus, sval plats nära glas och frisk luft så ofta vädret är mildt. En jenn, fastän ej öfverflödig fuktighet är absolut nödvändig för deras trefnad. Bladlös aflägsnas genast genom tobaksrökning eller på annat sätt. Under knoppningen och blomningen är svag gödselvattning 3 å 4 ggr i veckan att rekommendera.

I följande sorter:

portion 25 öre.

277. höga, allra vackraste tigrerade, punkterade

och flammiga sorter, i mångfaldiga färger med briljanta teckningar.

278. låga, rikt och tigt blommande, praktfulla, tigrerade och flammiga sorter.

Chinesisk Majnyckel,

Primula chinensis,
(Primulaceæ).

Dessa utmärkt prydliga och tack-samma växter blomma nästan hela året om, dock rikast och vackrast under vintermånaderna, då nästan alla andra blommor saknas. Fröet säs om våren, helst i god, lätt sandbl. löf- och ljungjord och be-täckes föga. De besädda kärnen ställas i en lagom varm drifbänk, hvarest de få kvarstå till dess plant, fått 3 å 4 blad, då de ompl. 2 tum ifrån hvarandra i andra kärn. När plant, fått tillräcklig styrka omskolas de en och en i 3 å 4 tums krukor och ställas antingen i en kall drifbänk eller i växthus samt vattnas rikligt. Öfverv. nära gaset vid + 5 å 6° C. De dubbla sorterna fortplantas om våren bäst genom sticklingar. Fröet af de dubbla sorterna, som är odladt af en specialist, lemnar i allmänhet icke få dubbla blommor.

I följande färger:

279. alba, vit, port. 25 öre.
280. rubra, röd, port. 20 öre.
281. blandade sorter, pt. 25 ö.
282. *fimbriata* alba, fransad, vit, storbl., pt. 45 ö.
283. " *alba globosa*, utm., vit, port. 50 ö.
284. " " *pl.*, vit, dubbel, 10 frö 80 ö.
285. " *erecta superba*, koppar-karminröd, skön, port. 60 öre.
286. " *kermesina splendens*, lysande karminröd, port. 50 öre.
287. " *kermesina splendens globosa*, storblommig, lysande, 25 frö 50 öre.
288. " *kermesina fl. pl.*, dubbel, utmärkt nyhet, 10 frö 90 öre.
289. " *lilacina alba marginata*, utmärkt, lila m. hvitt, port. 60 ö.
290. " *punctata elegantissima*, mörk karmosinröd, hvitfläckig, utmärkt, port. 50 ö.
291. " *purpurea*, purpur-röd, utm., port. 30 ö.

292. *fimbriata rubra*, röd, utmärkt, port. 40 öre
293. " *rubra globosa*, utm., port. 50 öre.
294. " *striata*, strimmig, port. 45 öre.
295. " *filicifolia alba*, vit, storbladig, pt. 55 öre.
296. " " *rubra*, röd, pt. 55 ö.

Alla 17 sorterna kr 7,25.
6 vackra sorter kr 2,25.

Balsaminer,

Impatiens Balsamina eller
Balsamina hortensis,
(Balsaminæ).

Fröet utsås antingen i krukor eller ock fritt i en varm drifbänk. När hjertbladen utbildat sig, omskolas plantorna i ett annat fönster på 5 å 6 tums afstånd ifrån hvarandra och obetydligt djupare än de ståt förut. Der få nu de unga plantorna kvarstå så länge som utrymmet tillåter, hvarest de upp-tagas med vidhängande rotklimp och planteras i passande krukor i fet, halfmultnad gödseljord. Då plantrötterna uppfylla krukningarna, gifves gödselvattnen 2 å 3 gånger i veckan. Exempelaren böra ej ut-flyttas på fritt land förr än de bör-jat blomma och äro mycket vackra i grupper.

Rosen-Balsamin.

Har hög, trädlik, men föga grenig växt med stora, tättsittande, starkt fyllda blommor.

I följande färger:

- port. 15 öre, ort 1 kr.
297. rent hvit.
298. purpurröd.
299. granatröd.
300. rosenröd.
301. ljusgul.
302. mörklå.

Alla 6 sorterna 75 öre.
303. blandade färger, pt. 12 ö
ort 80 öre.

Camellie-Balsamin,

(*Andrieux*-, *förbättrad*).
Denna sort blifver ej så hög; har tät sittande, starkt fyllda, merändels fläckiga blommor.

I följande färger:

- port. 15 öre, ort 1 kr.
304. purpurröd med hvitt.
305. karminröd med hvitt.
306. karminrosa med hvitt.
307. rosenröd med hvitt.
308. skarlahanröd med hvitt.
309. ljusblå med hvitt.

Alla 6 sorterna 75 öre.
310. blandade färger, pt. 10 ö.
ort 60 öre.

Dverg-Balsamin.

Betydligt lägre än föregående sorter; men eljest lik dem.

311. blandade färger,
pt 8 öre, ort 40.

Nyare sorter:

312. *atrosanguinea plenis-sima*, blodröd, mycket storblom., dubbel, präk-tig, pt. 15 öre, ort 1 kr.
313. *Solferino-Balsamin*, m. lila-, karmosin- och pur-purröda strimmor, utm. port. 20 öre, ort kr. 1,50.
314. *Victoria*, vit med ci-noberröda fläckar, utm. nyhet, port. 30 ö., ort 2 kr.

Flambloomster,

Phlox Drummondii,
(Polemoniaceæ).

Är en af de vackraste som-mar-blommor för så väl fritt land, som för krukor. Fröet säs i drifbänk och hålles jemnt fuktigt. Mot slutet af Maj sättas plantorna i krukor eller på kall jord. Om man utsår fröet i Juli och öfvervintrar plantorna vid + 4 å 6° C., så er-hållas kraftiga ex., som blomma tidigt om våren.

I följande färger:

- port. 10 öre, ort 85 öre.
315. vit.
316. vit med röd stjerna.
317. purpurröd.
318. rosenröd.
319. eldröd.
320. Leopoldi, högröd med vit stjerna.
321. Princesse Royale, lila med hvita strimmor.
322. Radowitzi, rödstrimmig.
323. Wilhelm I, mörkröd, str.
324. rosa med vit stjerna.
325. skifferblå varietet.
326. violetta varietet med vit stjerna i midten.
Alla 12 sorterna 1 kr.
6 sorter . . . 50 öre.
327. blandade färger, pt. 6 öre, ort 50 öre.
328. *Heinholdi*, praktfull va-rietet med lysande skar-lakanröda blommor, ut-märkt till grupper.
port. 25 öre.
329. *Heinholdi cardinalis*, lik förestående men ännu mera lysande, pt. 50 öre.

Storblommiga Flam-bloomster,

Phlox Drummondii grandiflora.
Utmärka sig genom blommornas

storlek, rena, lysande färger, och markerade färgsammanställning.

I följande färger:

- port. 18 öre, ort kr. 1, 80
 330. rent hvit.
 331. eldröd.
 332. lysande karmosinröd.
 333. mörk purpur med hvitt öga.
 334. rosenröd, skönt mar-
 morerad.
 335. violett med hvitt.
 Alla 6 sorterna 90 ö.
 336. blandade sköna färger,
 port. 12 öre, ort 1 kr.

Låga Flambloster,

Phlox Drummondii nana

Dessa nya varieteter utmärka sig för ett kraftigt, upprätt och tät växtsätt, hvarigenom de fördelaktigt skilja sig från de äldre sorterna. Hvarje planta bildar en blomsterrik, låg klotformig buske och blom-
 morna äro utmärkta. Med nedan-
 nämnda lysande färger kunna de vackraste grupper åstadkommas.

I följande färger:

- port. 35 öre.
 337. carminea, karminröd.
 338. coccinea, eldigt röd.
 339. striata, strimmig.
 340. Feuerball, lysande röd.
 341. Schneeball, bländhvit.
 342. Victoria, lifligt skar-
 lakanröd, utmärkt.
 Alla 6 sorterna kr. 1, 75.

S:t Jakobsblomster,

Senecio elegans,
(Senecionideæ).

Utsås och behandlas som flam-
 blomster: kan äfven förökas ge-
 nom sticklingar; utmärkt grupp-
 växt.

Hög S:t Jacobsblomster,

I följande färger:

- port. 10 öre, ort 70 öre.
 343. hvit, dubbel.
 344. lysande purpur, dubbel.
 345. mörk purpur, dubbel.
 346. rosenröd, dubbel.
 347. violetteröd, dubbel.
 348. brun, dubbel.
 Alla 6 sorterna 50 öre
 349. bland:e färger, port. 8 ö.
 ort 50 öre.

Låg S:t Jacobsblomster,

Senecio elegans nana,

I följande färger:

- port. 12 öre, ort 1 kr.
 350. hvit dubbel.
 351. lysande purpur, dubbel.
 352. bland:e färger, port 10 ö.
 ort 70 öre.

Lejongap,
Antirrhinum majus,
(Personatæ).

Fröet utsås om våren och hålles jemnt fuktigt. Så tidigt som möj-
 ligt utplanteras man plantorna på
 deras platser på kall jord. En
 del planterar man äfven i krukor
 och öfvervintrar dem på frostfritt
 ställe, då de följande vår blomma
 tidigt och vackert.

Höga Lejongap,

I följande färger och sorter:

- port. 5 öre, ort 25 öre.
 353. album, hvit.
 354. brillant, trefärgad.
 355. Crescia, mörk skarlakan.
 356. firefly, skarlakan med
 gult och hvitt.
 357. Galathée, karmosinröd.
 med hvitt.
 358. Ghestia, mörk blodröd.
 359. Henry IV, einoberröd.
 360. nigrescens, mörk purpur.
 361. papilionaceum, mörk-
 purpurröd med hvitt.
 362. striatum, strimm., skön.
 Alla 10 sorterna 40 öre.
 363. blandade färger, pt. 5 ö.
 ort 18 öre.

Låga Lejongap,

Antirrhinum majus nanum,

I följande färger och sorter:

- port. 5 öre, ort 25 öre.
 364. album, hvit.
 365. aureum striatum, gul kar-
 mosinröd, strimmig.
 366. Crescia, mörk skarlakan.
 367. Delila, carmin med gult.
 368. firefly, orange-skarlakan
 med gult och hvitt.
 369. Galathée, röd med hvitt.
 370. kermesinum splendens,
 lysande karmosinröd.
 371. luteum, ljusgul, utmärkt.
 Alla 8 sorterna 30 öre.
 372. bland:e färger, port. 5 ö.
 ort 15 öre.

Dvergartade Lejongap,

Antirrh. majus nanissimum,

I följande färger och sorter:

- port. 10 öre, ort 80 öre.
 373. album, hvit.
 374. album rubrum striatum,
 hvit, rödstrimmig.
 375. brillant, trefärgad.
 376. Delila, karmin med gult.
 377. Henry IV, einoberröd.
 378. sulphureum, klart gul.
 Alla 6 sorterna 50 öre.
 379. bland:e färger, port. 8 ö.
 ort 50 öre.

Trädgård-Neglikor,
Dianthus Caryophyllus,
(Caryophyllæ).

Neglikorna äro bland våra äld-
 sta och mest omytka trädgård-
 blommor. Fröet säas antingen fritt
 i en ljun drifbänk eller i flata,
 s. k. fröfat. När plantorna blif-
 vit ett par tum höga, planteras de
 på för dem i ordning gjorda sängar
 i fet, men ej nygödslad jord. Om
 vintern är täckning endast nöd-
 vändig när stark eller ihållande
 barfrost är rådande. Under blom-
 ningstiden bör man skydda neg-
 likorna mot starkt solsen och
 häftiga regnskurar. De vackraste
 sorterna odlar man gerna i kruka.
 De trifvas väl i god grästofjord,
 sådan som hentas från någon äng,
 der talrika kreatur betat. Denna
 jord blandas med gammal kogöd-
 selfjord och sand. Krukorna böra
 ej vara för stora, 5 å 6 tumsvidd
 anses tillräckligt, helst nya och
 väl dränerade. Öfvervintras i en
 frostfri lokal, så torr, kallt och
 luftigt som möjligt.

I följande sorter:

380. brokiga, extra dubbla
 utm. sorter, 1:ma,
 port. 25 öre, ort 3 kr.
 381. enfärg:e, dubbla, tidiga,
 port. 10 öre, ort 80 öre.
 382. enkla & dubbla, bland:e,
 port. 8 öre, ort 60 öre.
 383. Grenadiér-, nyhet, låg,
 tät, med eldigt skarla-
 lakanröda, ovanl. vackra,
 dubbla blmr, som utveck-
 las 3 veckor före de öf-
 riga sorterna, pt. 45 ö.
 384. remonterande, bästa
 sorter, 25 frö 60 öre.
 385. krukneglikor, hvaribld
 Bizarder, Famöser, Pi-
 cottes m. fl. fina sorter,
 bland:e 1:ma, 25 frö 75 ö.
 386. dvergneglikor, Wiener-,
 vackra, tidiga, dubbla,
 port. 10 öre, ort 1 kr.

Kinesiska Neglikor,

Dianthus chinensis,
(Caryophyllæ).

Fröet utsås i Mars och plantor-
 na omskolas och vårdas under glas
 tills de i början af Juni kunna ut-
 flyttas på kall jord. Till de exem-
 plar, som man ämnar öfvervintra,
 säas fröet i Juli eller Aug. Plan-
 torna ställas under vintern i ett
 kallt växthus, nära glaslet, och
 vattnas sparsamt, men luftas så
 ofta vådret sådant tillåter. Räknas
 till våra allra bästa sommarblm.

I följande sorter:

387. fl. pl. blandade dubbla
 praktvarieteter, pt. 5 öre,
 ort 20 öre.

388. **Heddeewigi** (giganteus). enkla i sköna färger, port 8 öre, ort 45 öre.
389. **„albus grandifl. fl. pl.**, hvit, storbl., dubbel, port. 8 öre, ort 40 öre.
390. **„atropurpureus fl. pl.** mörkpurpur, pt. 8 öre, ort 40 öre.
391. **„diadematus fl. pl.**, vackert tecknade, mycket dubbla varieteter port. 15 öre, ort kr. 1,40.
392. **„hybridus fl. pl.**, storblommig i sköna färger, port. 12 öre, ort 1 kr.
393. **imperialis fl. pl.**, dubbel storblommig kejsarneglika, i flera färger, port. 5 öre, ort 20 öre.
394. **„atrosanguineus, fl. pl.**, mörk blodröd, mycket dubbel, portion 5 öre, ort 30 öre.
395. **„plenissimus pictus**, mycket dubbel, fint tecknad sort, pt. 5 öre, ort 30 öre.
396. **laciniatus**, vacker jätteneglika med fransade blmr, portion 5 öre, ort 30 öre.
397. **„fl. pl.**, dubbla sorter, port. 12 öre, ort 1 kr.
398. **„atropurpureus fl. pl.**, mörkröd, dubbel, port. 10 öre, ort 75 öre.
399. **nanus atrosanguin. pl.**, mörkröd, dvergneglika, port. 8 öre, ort 40 öre.
400. **„cupreus pl.**, kopparfärgad, skön, port. 8 öre, ort 50 öre.
401. **„roseus pl.**, rosenröd, port. 8 öre, ort 50 öre.
402. **pumilus striatus pl.** port. 10 öre, ort 60 öre.
- 12 vackra sorter 80 ö.**

Borst-Neglikor,
Dianthus barbatus,
(Caryophyllæ).

De numera erhållna, praktfulla varieteterna af borstneglikor, göra dessa fleråriga växter fullt förtjenta af den uppmärksamhet, som nu ägnas dem. De äro utmärkt vackra till grupper och rabatter och ej på något sätt ömtåliga. Se afbildningen.

I följande sorter:

403. **Dunnetti**, klart blodröd, port. 5 öre, ort 15 öre.

404. **nigricans**, svartröd. port. 5 öre, ort 30 öre.
405. **marginatus**, vackraste hviträndiga sorter. port. 5 öre, ort 20 öre.
406. **„fl. pl.**, mycket fyllda, utmärkta sorter. port. 12 öre, ort 90 öre.
407. **oculatus marginatus**, hvitt öga och hvit rand, i flera färgförändringar, port. 5 öre, ort 15 öre.
- Alla 5 sorterna 25 ö.**
408. **blandade** i flera färger, port. 5 öre, ort 10 öre.
409. **dubbla**, (deribland äfven enkla), **blandade i flera färger**, port. 12 öre, ort 90 öre.

De öfriga *Dianthus*arterna äro upptagna bland fleråriga växter.



Dianthus barbatus.

Petunior,
Petunia,
(Solanaceæ).

Alla sorter *petunia* äro utmärkt vackra och mycket tacksamma prydnadsväxter. De kunna användas på mångahanda sätt, såsom till grupper, krukor, ampiar, spalter o. s. v. De trivas i all slags jord, blott den är närande och lös. Fröet säs i krukor och de unga plantorna omskolas i fat, eller i ett afkyldt drifbänksfönster, beskuggas några dagar för solskenet, vattnas och luftas ordentligt samt utplanteras på fritt land i början af Juni. Till exemplar, som skola öfvervintras, utsås fröet i Juli eller början af Augusti.

I följande sorter:

410. **mirabilis**, mörkkarmosinröda blmr, portion 5 öre, ort 15 öre.
411. **nyctageniflora**, stora hvita blmr, portion 5 öre, ort 15 öre.

Varieteter af förestående,
Petunia hybrida.

412. **argentea**, silverhvit, port. 8 öre, ort 50 öre.
413. **Countesse of Ellesmere**, ljus rosa med hvit pip, port. 8 öre, ort 40 öre.
- 414 **blandade 1:ma**, många sorter, pt. 10 ö., ort 70 ö.

Följande, port. 20 öre.

415. **grandiflora carminea intus alba**, storbl. karmosinröd med hvit pip.
416. **„fimbriata**, fransade sorter i vackra färger.
417. **„inimitable**, storblom., präktig med rent hvita ränder och fläckar.
418. **„kermesina**, storblom., karmosinröd, praktfull.
419. **„marginata**, storblom., grönrandiga, utmärkta.
420. **„marmorata**, storblommiga, karmin-marmorerade varieteter.
421. **„rosea intus alba**, storbl., rosa med hvit pip.
422. **„venosa**, storblommiga, skönt ådrade sorter.
- Alla 8 sort. kr. 1,25.**
423. **„bland: e storblommiga, enkla praktsorter**, portion 20 öre.
424. **„fl. pl.**, storbl. allrbästa sorter, hvaribland en stor del dubbla. port 40 öre.
- 425 **„fimbriata flore pl.**, fransade, till en stor del dubbla, ovanligt stora, praktfulla blommor, portion 60 öre.

Portlak,
Portulaca,
(Portulacæ).

Alla sorterna utmärka sig för stora, ytterst briljant färgade blommor. Fordra varmt, soligt läge och fet sandjord, något uppblandad med gammal kalk. Vill man hafva blommande portlak hela sommaren igenom, så bör fröet utsås 2 à 3 gånger, första gången i kruka eller drifbänk, men andra och tredje gångerna direkte på kalljord. De enkla sorterna fortplanta sig ofta sjelfva.

426. **blandade**, port. 5 öre, ort 30 öre.
427. **blandade. storblommiga, dubbla, utm. sort.** port. 20 öre.

Riddarsporrar,*Delphinium,*

(Ranunculaceæ).

Riddarsporrarna höra till de vackraste sommarväxterna. Bäst är att utså fröet om hösten på de ställen der växterna skola blomma, men man kan äfven göra såden på våren. Fordra god, väl arbetad jord.

Löfköjlik Riddarsporre,*Del. lunium Consolida.*

Mycket dubbla, vackra blmr.

428. blandade färger.

port. 6 öre, ort 25 öre.

Kandelaber-Riddarsporre,*Delph. Consol. candelabrum.*

Utmärkt för sitt egendomliga, greniga växtsätt och sina vackra, dubbla blommor.

429. blandade färger.

port. 20 öre, ort kr. 1,50.

Ranunkellik Riddarsporre.*D. Ajacis ranunculiflorum.*

Vackra och starkt fyllda, klotformiga blommor. Låg växt.

430. blandade färger.

port. 5 öre, ort 10 öre.

Hyacinthlik Riddarsporre,*D. Ajacis hyacinthiflorum.*

Mycket dubbla, vackra blommor.

431. blandade färger,

port. 5 öre, ort 10 öre.

Blomman för dagen,*Ipomea purpurea.*

(Convolvulaceæ).

Slingerväxt med mycket prydliga blommor. Fröet utsås i kruka eller bänk och de unga plantorna utsätts på varma, skyddade ställen på kalljord. Utmärkt användbar till beklädnad af spalter, väggar, pelare, höga törnosor, o. s. v. Se äfven slingerväxter.

I följande färger:

port. 5 öre, ort 8 öre.

432. rent hvit.

433. hvit blårandig.

434. hvit, violettrandig.

435. praktfull karminröd.

436. ljus rosenröd.

437. praktfull mörkröd.

438. mörkblå.

439. trefärgad, strimmig.

Alla 8 sorterna 30 öre.

440. bland:e färger, pt. 5 öre.

ort 5 öre, \emptyset 2 kr.**Indisk eller****Kapuciner-Krasse,***Tropæolum majus,*

(Tropæoleæ).

Användes på fritt land till beklädnad af spalter, väggar, pelare, urnor etc. och frambringar hela sommaren till sent på hösten en

otalig massa, i alla nyanser mellan gult och svartrött lysande blmr.

I följande sorter:

port. 5 öre, ort 7 öre.

441. atropurpureum, mörkröd.

442. coccineum, skarlakanröd.

443. Dunnetts new orange,

lysande, rent gul.

444. Eduard Otto, lilafärgad.

445. hemisphæricum, ut-

märkt nyhet.

446. luteum, rent gul.

447. Regelianum, violett.

448. von Molike, blåröd

Alla 8 sorterna 30 öre.

449. bland:e färger, pt. 5 ö.

ort 5 öre, \emptyset kr. 1,80.*Tropæolum majus nanum.***Lobb's Indiska eller****Kapuciner-Krasse,***Tropæolum Lobbianum.*

Alla dessa arter äro äfven slingrande och utmärka sig för talrika, lysande, vackra blmr. Om de odlas i krukor och insätts i tempererad växthus, nära glasat, så blomma de flesta sorterna nästan under hela vintern.

I följande sorter:

port. 10 öre, ort 20 öre,

450. brillant, lysande röd.

451. coccineum multiflorum.

452. flammulum granåf-

rum, röd, gulflammig.

453. Lili Smith, ljusröd.

454. queen Victoria, lysande

cinoberröd.

455. spitfire, eldigaste röd,

Alla 6 sorterna 50 ö.

456. bland:e färger, pt. 8 öre.

ort 15 öre.

Låg Indisk eller**Kapuciner-Krasse,***Tropæolum majus nanum.*

Dessa sorter äro ej slingrande.

mycket vackra och lämpliga till grupper. Fröet säs i Maj, 1 tum djupt, med 8 å 10 tum mellanrum, direkt på grupperna.

I följande sorter:

port. 5 öre, ort 10 öre.

457. atrococcineum, mörkröd.

458. baeo, gul, rödflamm.

459. coeruleum roseum, blå-

aktigt röd.

460. crystal palace gem, gul,

rödmarmorerad.

461. purpureum cattles, mörk

purpurbrun.

462. roseum, rosenröd.

463. spotted, fläckig.

464. yellow, rent gul.

Alla 8 sorterna 30 öre.

465. blandade färger, pt 5 öre.

ort 7 öre.

Följande vackra sorter:

port. 10 öre, ort 20 öre.

466. king of Tom Thumb,

mörk skarlakanröd.

467. king Theodor, mörkast.

468. ruby king, rubinröd.

Liten Indisk eller**Kapuciner-Krasse,***Tropæolum minus.*

Småblommiga, till alla delar mindre än de öfriga sorterna; utmärkt vackra till beklädnad af mindre spalter m. m.

I följande sorter:

469. coccineum, skarlakan,

port. 8 öre, ort 15 öre.

470. luteum, gul, port. 5 öre.

ort 10 öre.

471. blandade, portion 5 öre.

ort 12 öre.

Välluktande Ärt-**blomster,***Lathyrus odoratus,*

(Leguminosæ).

Blommorna, som framkomma talrikt till sent på hösten, äro utm. vackra, mycket välluktande. Växten, som blifver 6 å 8 fot hög, kan begagnas till beklädnad af väggar, plank, spalter, flätverk o. s. v. Fröet utsås på kalljord.

I följande färger:

port. 5 öre, ort 5 öre.

472. hvit.

473. svart purpurröd

474. svart purpur med blått.

475. mörkröd

476. röd, hvitstrimmig.

477. skarlakan, hvitstrimmig.

478. rödspräcklig.

479. svartbrun, flammig.

480. Kronprinsessan af Preus-

sen, köttfärgad.

481. invincible scarlet röd.

Alla 10 sorterna 40 ö.

482. blandade, portion 5 öre.

ort 5 öre, W kr. 1.50.

Öfriga sorter Lathyrus återfinnas bland slingerväxterna.

Sammetsblomster,

Tagetes,

(Senecionidæ).

Utsås och behandlas som Aster. Den sistnämnda sorten passar väl till infattningar. Alla ha vackra dubbla blmr. Se afbildningen.

I följande sorter:

port. 5 öre, ort 15 öre.

483. erecta aurantiaca, guldf.

484. „ sulphurea, svafvelgul.

485. patula pulchra, gulbrun.

486. „ pumila, lågväxt, brun.

487. „ ranunculoides, ranunkellik, mycket dubbel.

488. signata pumila, divergertad, gul, ort 25 öre.

Alla 6 sorterna 25 öre.

489. blandade, höga, dubbla.

port. 5 öre, ort 12 öre.

490. blandade, låga, dubbla,

port. 5 öre, ort 12 öre.



Tagetes erecta.

Stjufmorsblomster

eller Pensée,

Viola tricolor,

(Violaceæ).

De under namn af Viola tricolor maxima eller V. tricol. varietatis hortensis allmänt kända och omtyckta, storblossiga formerna af stjufmorsblomman eller pensée, hafva uppkommit genom befruktning mellan den vanliga stjufmorsblomman (Viola tricolor) och altaviole (Viola altaica). De utmärka sig genom blommornas storlek samt sköna form och färg, men urarta lätt om exemplaren blifva gamla, eller få för länge kvarstå på samma ställe. Det är därför bäst att hvarje år utså frö till nya plantor eller uppdraga sådana genom sticklingar. Fröet sås helst 2

gånger årligen, neml. en gång under sommaren, t. ex. i Juli, och en gång om våren. De som blifvit sådda året förut blomma alltid tidigare och rikare än dem man sår om våren. De fordra en fet, lucker, ej för lätt och något fuktig jord. Utmärkta sorter fortplantas säkrast genom sticklingar.

I följande färger och sorter:

port. 10 öre, ort 75 öre.

491. hvita sorter.

492. hvitkantade, violetta.

493. karmosin- och purpurmarmorerade sorter.

494. brunröda, vackra sorter

495. aurikelfärgade sorter.

496. nigra, kolsvarta sorter.

497. gula sorter.

498. guldkantade sorter.

499. ljusblå sorter.

500. svartblå sorter.

501. strimmiga sorter.

502. Baron de Rotschild,

praktfulla, brunfäckiga.

503. gloriosa perfecta, skönt teknade sorter.

504. Kaiser Wilhelm, praktf.

ultramarinblå med purpurviolett öga.

Alla 14 sort. kr. 1,10.

6 vackra sorter 50 öre

505. blandade engelska,

vackraste sorter,

port. 10 öre, ort 60 öre.

506. Odiérs nya, femfläckiga,

fina sorter, pt. 30 öre.

507. röda sorter, praktf.

port. 15 öre, ort 1 kr.

508. blandade franska stor-

blommiga praktsorter,

port. 20 öre, ort 2 kr.

509. nana, nyare, låga, klot-

formiga varieteter i vackra,

blandade färger.

port. 10 öre, ort 80 öre.

Stockrosor,

Athæa rosea,

(Malvaceæ).

Dessa ståtliga blommor tillhöra trädgårdens vackraste prydnadsväxter. Fröet bör ej utsås tidigare än i Juni eller Juli. De unga plantorna gallras eller omskolas på en säng i god jord. Om hösten upptagas de och antingen insläs i sand i en tom drifbänklåda, eller planteras i krukor och öfvervintras frostfritt. Följande vår utplanteras de på för dem bestämda, djupt grädda och gödslade ställen på fritt land, hvarest de blomma, till dess de förstöras af stark frost.

I följande färger:

port 35 öre, ort 4 kr.

510. gulaktigt hvit.

511. violettpurpur.

512. ljus karminröd.

513. skarlahanröd.

514. rosenröd.

515. mörk rosenröd.

516. rödbrua.

517. ljst svafvelgul.

518. guldechamoisgul.

519. mörk chamoisgul.

520. ljusviolett.

521. rödaktigt lilafärgad.

Alla 12 sort. kr. 3,50.

522. blandade färger, 1ma,

port. 25 öre, ort kr. 2,50.

Chater's Stockrosor.

En ny, utomordentligt vacker och praktfull sort med stora blommor.

523. blandade, bästa färger,

pt. 60 ö., ort 7 kr.

Trumpetblomster,

Salpiglossis variabilis, Salp.

sinuata eller Salp. straminea.

(Solanaceæ).

En med petunian nära befryndad, 2 å 4 fot hög växt med utmärkt vackra, i olika färger skiftande, ådrade blommor. Fröet sås tidigt om våren i krukor, 3 å 10 frö i hvarje, men får ej betäckas med jord utan blott jemnt nedtryckas hvarest krukorna täckas med glasskifvor och ställas i bänk. När plantorna uppkomma, gallras de och utplanteras med oskadad klimp i början af Juni på grupper. Kan ifven i Maj sås på kall jord och gallras så att afståndet mellan plantorna blir 8 å 10 tum.

524. höga sorter, blandade,

port. 6 öre, ort 40 öre.

525. låga sorter, blandade,

port. 6 öre, ort 40 öre.

526. grandiflora, storbloom.,

port. 15 öre, ort 1 kr.

Tuppkam,

Celosia cristata,

(Amarantaceæ).

För att erhålla exemplar med stora och välbildade kammar, omskolas man plantorna, nyss efter det de uppkommit, i ett varmt drifbänkfönster i kraftig dyngjord. Sedan kammarne börjat bilda sig upptagas plant. m. klimp och inplanteras i krukor, ställas åter i varmt drifbänk och vattnas 1 å 2 gånger i veckan med starkt gödselvattn.

I följande färger:

port. 12 öre, ort kr. 1,20.

527. karmosinröd.

528. mörkpurpurröd.

529. eldröd.

530. cinoberröd.

531. blandade färger, pt. 10 ö.

ort 90 öre.

532. låga, blandade, pt. 10 ö.

ort 90 öre.

**Pyramidformig,
Ejäderlik Tuppkam,**

Celosia pyramidalis plumosa.
Mycket vacker och lämplig till grupper i det fria.

533. **blände färger**, pt. 5 ö.
ort 25 öre.

Underblomster,

Mirabilis Jalapa,
(Nyctaginæ).

Praktfull, 2 å 3 fot hög växt, som blommar till sent på hösten och särdeles väl lämpar sig för större grupper på skyddadeställen. Fröet säas om våren och plantorna sättas i 3 å 4 tums krukor, som ställas i en ljum drifbänk. Utplantaras i Juli på fritt land i god, lös och närande jordmån.

534. **blandade**, utm. vackra och rena färger, pt. 5 ö.
ort 5 öre, *ll.* 2 kr.

Trädgårds-Verbena,

Verbena hybrida,
(Verbenaceæ).

Utmärkt vackra. Deras förmåga att med sina nedliggande, rotsläende grenar betäcka marken som med en matta, blommornas lysande färger och varaktighet samt den lätthet hvarved de odlas och förökas, äro egenskaper, som ställa dem bland de brukbaraste blomsterväxter vi ega. Vanligast användas de till grupper och dertill kan nyttjas antingen en eller flera färger, som efter behag anordnas, men de äro lifven utm. vackra för krukor till prydnad i fönster o. s. v. Fröet lemna sällan bestämda färger, af en portion erhåller man många olika blmr, hvarför man måste föröka de sorter, man helst vill använda, genom sticklingar, som bäst göras om våren. Deremot får man af frösädd mycket kraftigare plantor och många särdeles vackra, nya färgnyanser.

I följande sorter:

535. **auriculiflora**, vackra sorter med hvitt öga, port. 20 öre, ort kr. 1,50.
536. **candidissima**, hvita, port. 20 öre, ort kr. 1,50.
537. **coccinea**, skarlahan., port. 20 öre, ort kr. 1,50.
538. **coerulea**, blå sorter, port. 10 öre, ort 80 öre.

539. **defiance**, mörkröda, port. 35 öre, ort 3 kr.
540. **striata**, strimmiga, port. 20 öre, ort. kr. 1,50.
Alla 6 sorterna 1 kr.
541. **blandade**, bästa sorter, port. 15 öre, ort kr. 1,15.
542. **storblm.**, bästa sorter, port. 25 öre, ort kr. 1,75.

Wallmo,

Papaver somniferum,
(Papaveraceæ).

Alla de anförda sorterna utm. sig för stora, väl fyllda blmr i lysande färger och äro särdeles passande till grupper i stora trädgårdar eller i sådana, der man ej har tid att egnas sina blommor noggrann vård. Man bör blott utgälla plantorna, så att de få tillräckligt utrymme. Fröet säas höst eller vår i fet, lös jord.

543. **blandade färger**, port. 5 öre, ort 5 öre.
Pionlik Wallmo,
Pap. somn. var. pæoniflorum,
I följande färger:
port. 5 öre, ort 6 öre.

544. **hvit.**
545. **hvit med rosenrödt.**
546. **purpurröd.**
547. **präktig skarlahanröd.**
548. **skarlahanröd med hvitt.**
549. **rosenröd.**
550. **cinober med violett.**
551. **mörk mordorée.**

Alla 8 sorterna 30 öre.

552. **blandade färger**, pt. 5 ö.
ort 5 öre.

Ejäderlik Wallmo,

P. somn. laciniatum Murselli,
I följande sorter:

- port. 5 öre, ort 5 öre.
553. **fl. pl.**, dubbel, utmärkt.
554. **splendens**, rosa m. hvitt.

Ranunkel-Wallmo,

Papaver Rhoeas.

En af de effektfullaste sommarblomster, som ej nog kan förordas. Fröet bör utsås flera gånger, om hösten, i Mars, April och Maj.

555. **blandade**, lysande, vackra färger, port. 5 öre, ort 10 öre.

Zinnia,

Zinnia elegans,
(Senecionidæ).

Zinniaarterna hafva lysande blmr och äro särdeles användbara till grupper. Fröet utsås någorlunda tidigt i bänk och plantorna böra ej utpl. för än väderleken hunnit blifva någorlunda sommarlik. Fordra varma, skyddade ställen och kraftig, lös jordmån.

556. **blandade**, utmärktaste färger, pt. 5 ö., ort 10 ö.

Dubbel Zinnia,

Zinnia elegans fl. pleno,

I följande färger:

port. 10 öre, ort 80 öre.

557. **alba**, hvit.
558. **atrococcinea**, mörk skarlahanröd.
559. **atropurpurea**, mörkröd.
560. **aurea**, guldgul.
561. **carnea**, ljusröd.
562. **coccinea**, skarlahanröd.
563. **kermesina**, karmosinröd.
564. **purpurea**, purpurröd.

Alla 8 sorterna 70 öre.

565. **blandade färger**, pt. 8 ö.
ort 40 öre.

Darwins Zinnia,

Zinnia Darwini.

Erhållna genom befruktning mellan *Z. Haagena* och *Z. elegans*. Zinnien är regelbunden förgrening och fullständigt fyllda blmr öfverträffa de betydligt den gamla *Zinnia elegans*, som ofta lemna halffyllda blmr. Behandlas och användas som den vanliga Zinnian.

Låg Darwins Zinnia,

Zinnia Darw. nana compacta.

Växer lågt och bildar en sammanträngd, med vackra blad tätt besatt buske, som betäckes af en massa sköna, kugelformiga blmr.

566. **blandade färger**, port. 20 öre, ort kr. 1,75.

Stor Darwins Zinnia,

Zinnia Darwini major.

Denna sort växer högre än föregående och har större, klotformiga sköna blommor.

567. **blandade färger**, port. 20 öre, ort kr. 1,75.

II. Frö till Dekorations-Bladväxter,

d. v. s. sådana, som utmärka sig för ovanligt och vackert färgade eller formade blad och som hvar för sig eller tillsammans med andra blad- eller blomsterväxter, egna sig till större eller mindre grupper på fritt land under sommaren. Af fröet till hybridiserade, brokiga bladväxter bör man ej påräkna att erhålla endast brokiga exemplar. En del sorter äro dock fullt konstanta.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Abutilon, (Malvaceæ).

568. " *Thompsoni* . . . 10 frö — 30 — —
" öfriga sorter, se krukväxter.

En utmärkt vacker växt, såväl för krukor, som till grupper. Bladen äro ljusgröna, gulfläckiga och blommorna kloekformiga, gula, rödmarmore-erade. Öfvervintras frostfritt. Fortplantas genom sticklingar eller frösådd.

Acanthus, *Björnklo*, (Acanthaceæ).

569. " *candelabrus* — 25 — 50
570. " *latifolius*, bredbladig . . . — 12 — 25
571. " *mollis*, mjukbladig — 5 — 10
Omkring 1 fot höga växter med praktfulla, antika bladformer. Öfvervintras frostfritt.

Amarantus, *Räfsvans*, (Amarantaceæ).

572. " *amabilis tricolor*, trefärg. — 10 — 50
573. " *bicolor ruber*, röd — 5 — 10
574. " *chlorostachys*, gul — 5 — 20
575. " *Henderi*, utmärkt — 10 — 50
576. " *melancholicus*, rödbladig — 5 — 10
577. " *olbiensis atropurpureus* . . . — 8 — 30
578. " *salicifolius*, pilbladig — 8 — 40
579. " *tricolor*, trefärgad — 5 — 15

Alla 8 sorterna, 45 öre.

Alla sorterna äro ettåriga, omkr. 1 à 2 fot höga; fordra lös, närande jordmån. Fröet säs i drifbänk. *Amarantus amab. tricolor* är 1 $\frac{1}{2}$ fot hög med långa, breda, rosenfärgade, gula och eldröda blad. *A. Henderi* är erkändt vacker, har nedåtböjda, briljant färgade blad. *A. bicolor* och *melancholicus* hafva röda blad och äro äfven vackra till blad- & blomstergupper. *A. chlorost.* är stor, trädartad med hängande, ljusgula blomax och mycket dekorativ. *A. olbiensis atropurpureus* är pyramidformig med lysande röda blad och stjelkar. *A. tricolor* har trefärgade blad. *A. salicifol.* är en vacker, pyramidlik, 2 fot h. växt med långa, smala, vågiga blad i flera vackra färger.

Aralia, *Aralia*, (Araliaceæ).

580. " *japonica* (Sieboldi), ny-skördadt frö i April — 15 — —
581. " " *fol. var.*, brokbladig — 40 — —
582. " *papyrifera*, *Sidenpappersv.* — 20 — —
583. " *Theysmanni*, med palm-
lika, glänsande blad — 60 — —

Utmärkta bladväxter. Uthärda vintern på kalljord under god betäckning, utom *A. papyrifera*, som måste öfvervintras inom hus vid + 5 à 8° C.

Artemisia, *Gräbo*, *Malört*, (Eupatorin.).

584. " *annua*, ettårig — 5 — 10
585. " *argentea*, silfverbladig . . . — 8 — 30
586. " *gracilis* (sp. St Peters-
burg), ettårig, vacker. — 5 — 15

A. annua & *gracilis* blifva under sommaren omkr. 6 fot höga och hafva ett pyramidalt växtsätt. *A. argentea* blir lägre och kan användas till markerade garneringar o. s. v. samt bör öfver-
vid + 4 à 6° C. och fortpl. genom sticklingar. Fröet af alla sorterna säs i krukor eller bänk.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Atriplex, *Mell* eller *Molla*, (Atripliceæ).

587. " *hortensis*, god som spinat — 5 — 5
En 4 à 5 fot hög växt med mörkröda blad. Användes såväl till bladgrupper som till prydnad i glesa buskpartier.

Balsamita, *Frumynta*, (Corymbifera).

588. " *grandiflora*, storbloomig — 20 — —
Storbladig, 6 fot hög växt med gula, kokardlika, stora blommor; tål vintern ute.

Barbarea, (Cruceifera).

589. " *vulgaris* fol. var. — 8 — 30
En tvåårig växt, som första året den utsås på kalljord är rätt vacker till infattningar. Blommar och sätter frö andra året, men blir då oduglig som infattningsväxt och bör derfor säs hvarje år.

Beta, *Beta* eller *Mangold*, (Atripliceæ).

590. " *vulgaris* var. *brasilienis* — 5 — 5
591. " " *non plus ultra* — 5 — 5

Den första har mycket vackra bladstjelkar i olika färger; den sista, som är en utmärkt sort äfven för hushållet, har lysande, purpurroda, metallglänsande blad. Båda användas dels fristående och dels i grupper samt kunna om hösten inplanteras i krukor och begagnas till dekorationer inomhus. Behandlas som vanliga rödbeter.

Brassica, *Kål*, (Cruceifera).

592. " *oleracea variegata*, bland. — 6 — 10
Palmträd och fjäderkål användas till prydnads-
växter för sina utomordentligt vackra, brokiga blad. Mot hösten kunna de inplanteras i passande krukor och äro då verkliga prydnader för kalla växthus och boningsrum.

Canna, *Blomsterrör*, (Cannaceæ).

593. " *Allégatière*, bronsfärgad — 20 — 40
594. " *Annei superba* — 15 — 30
Bladen lifligt gröna; blommorna ljus skar-
lakanröda, med punkter och streck.
595. " *atropurpurea*, mörkröd — 20 — 40
596. " *Bihoreli*, rödbladig — 10 — 20
597. " *Bonetti major* — 12 — 25
Mycket hög; bladen gröna, m. blåaktig glans.
598. " *Bonetti semperflorens* — 25 — 50
Bladen mörkgröna, med stark metallglans.
599. " *compacta elegantissima* — 25 — 50
600. " *Deputé Henon*, skön — 25 — 50
601. " *discolor floribunda* — 45 — 90
Bladen bruna; blommorna skarlakanröda.
602. " *discolor violacea*, utmärkt — 15 — 30
603. " *elegantissima rustica* — 10 — 20
Bladen gröna med fina, mörkbruna kanter.
604. " *Ferrandi*, utmärkt — 60 1,20
Låg m. rödaktiga blad och högröda blmr.
605. " *gigantera vera*, utmärkt. — 8 — 15
606. " *Marechal Vaillant*, utmärkt — 10 — 20
607. " *metallica*, särdeles skön — 50 1,—
608. " *musefolia hybrida* — 12 — 25
609. " *President Faivre*, skön. — 50 1,—
Bladen mörkröda, vackra.
610. " *purpurea hybrida* — 20 — 40

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

611. *Canna purpurea spectabilis*, utmärkt — 30 — 60
 612. „ *tricolor*, hvitstrimmig — 50 1 —
 613. „ *Warszewiczii*, röddärad — 12 — 25
 614. „ *rosea*, vacker — 12 — 25
 615. „ *Warszewiczoides nobilis* — 15 — 30
 616. „ *nova*, brunådtrade blad — 15 — 30
 Båda äro särdeles vackra.
 617. „ *zebrina elegantissima* — 8 — 15
 Vacker, strimmig och fläckig.
 20 sorter kr. 3: —
 12 vackra sorter . kr. 2: 25.
 618. „ alla sorter blandade — 5 — 10
 Cannarterna höra till de vackraste och tacksammaste bladväxter vi äga och utmärka sig dessutom äfven för rätt vackra blm. De äro mycket lättskötta och kunna öfverv. vid + 10 à 12° C.
Cannabis, *Hampa*, (Urticaceæ).
 619. „ *sativa gigantea*, *Jätteh.* — 5 — 10
 Ettårig, 6 à 10 fot hög, utmärkt vacker bladväxt. Nästan oundärlig i större bladgrupper.
Carduus, (Compositæ-Cynareæ).
 620. „ *Marianus* — 5 — 10
 En stor, yfvig, vacker växt med glänsande gröna, silfverflikiga blad. Kan användas dels fristående på gräsplaner och dels i grupper.
Centaurea, *Klint*, (Compos.-Cynareæ).
 621. „ *candidissima* — 30 — —
 622. „ *gymnocarpa* — 18 1,25
 Båda arterna hafva rent silfverhvita, vackert formade blad. Att på en fin gräsmatta hafva små, runda sängar, planterade med endast dessa växter, är utm. vackert. Anv. för öfr. på mångahanda sätt.
Cerastium, *Cerast*, (Alsineæ).
 623. „ *Biebersteini* — 12 1,20
 624. „ *tomentosum* — 12 1,20
 Fleråriga, låga, krypande, silfverhvita växter till bildande af girlanger på gräsmattor, infattningar o. s. v. Tåla vintern ute och kunna sås på kalljord.
Chamaepeuce, (Cichoriaceæ).
 625. „ *Casabonæ* — 20 — —
 626. „ *diantha* — 10 — 50
 Tvänne tistelartade växter, hvars blad äro ställda rosettligt och prydda med systematiskt sittande, hvitaktiga taggar. Öfverv. i temp. hus och utpl. om våren i god jord. Mycket vackra i grupper.
Chenopodium, *Gäsfot*, (Atriplicæ).
 627. „ *Atriplicis* — 5 — 15
 Ettårig, 1½ fot hög, rödbladig växt. Utsås i bänk och utplanteras sedan på grupper.
Cineraria, *Askört*, (Senecionidæ).
 628. „ *acanthifolia*, vacker — 20 — —
 629. „ *argentea populifolia* — 30 — —
 630. „ *candidissima* — 15 — 80
 631. „ *maritima* — 5 — 15
 öfriga sorter, se modeblommor.
 Utm. för vackert formade, grå eller silfverhvita blad, särdeles användbara i blad- och blomstergrupper. Öfvervintnas i tempererad hus.
Echeveria, (Crassulaceæ).
 632. „ *metallica glauca*, — 40 — —
 633. „ *pumila*, småbladig — 30 — —
 634. „ *secunda*, småbladig — 20 — —
 Utmärkt vackra, rosetformiga växter. E. *pumila* & *secunda*, som ha blågröna blad och nätta blm, äro särdeles vackra till kantning af finare blad-

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

- och blomstergrupper. E. *metallica* har större, metallglänsande, brunaktiga blad och kan användas på flera sätt, antingen ensamstående eller i grupper. Öfvervintnas vid + 5 à 10° C.
Entelea, *Entelea*, (Tiliaceæ).
 635. „ *arborescens*, trädartad — 25 — —
 Har stora, ljusgröna, vackra blad; öfvervintnas i tempererad hus; fortplantas genom sticklingar.
Erianthus, *Ullgräs*, (Gramineæ).
 636. „ *Ravennæ* — 8 — 40
 Ett flerårigt, storväxt, vackert gräs med prydliga blomvippor. Betäcket under sträng köld.
Eryngium, *Manskraft*, (Umbelliferæ).
 637. „ *bromeliæfolium* — 20 — —
 638. „ *panandifol.*, hög, bredbl. — 20 — —
 Utm. vackra bladväxter, som med fördel kunna användas till dekorationer, hvartill de äro lika vackra som *Agave* o. d.



Chamæpeuce.

Eucalyptus, *Praktmössa*, (Myrtaceæ).

639. „ *amygdalina*, stor, hårdig — 10 — 60
 640. „ *globulus*, *blå gunniträdet* — 10 — 60
 Eucalyptusarterna blifva i sitt hemland, Australien, ofta öfver 400 fot höga och räknas till verdens största träd. Kunna med fördel anv. i stora bladväxtgrupper, der de naturl. ställas i bakgrunden eller midten, allt efter som gruppen är belägen. Öfverv. i temp. växthus eller i boningsrum. Dessa växter ha på senare tider lätit mycket tala om sig. De hafva neml. förmåga att i osunda och foberalstrande trakter rena luften och derigenom förhindra sjukdomarnes uppkomst och utbredning. Lemna dessutom ett utmärkt vackert och värdefullt virke. Låta väl odla sig i boningsrum, rena äfven der luften och trivas der bäst om de uppragas inne af frö. Se afbildningen å nästa sida.
Ferdinanda, (Senecionidæ).
 641. „ *eminens*. — 25 — —
 Uppnår betydlig höjd; bladen stora, ljusgröna, välsluktande. Öfverv. i tempererad växthus.
Gunnera, (Urticaceæ).
 642. „ *seabra* — 30 — —
 Ståtlig dekorationsväxt, med stora, antikt formade blad. Pl. bäst i korgar, hvilka om sommaren nedsänkas i lös, fet jord och om hösten åter upptagas, för att frostfritt förvaras.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Gynerium, Pampasgräs eller Prairiegräs, (Gramineæ).643. „ **argenteum**, hvita ax. — 10 — 30644. „ **violaceum**, praktfull — 20 — —

Säkert de ståt. och vackraste af alla kända gräs. Användas synnerligen som fristående på gräsplaner eller andra bemärkta platser. Behandlas fördelaktigast som Gunnera.

Helianthus, Solros, (Senecionideæ).645. „ **argyrophyllus**, silfverblad — 8 — 15646. „ **macroph. giganteus**, stor — 5 — 10647. „ **nanus fol. var.** — 15 — 30Ettåriga växter. *Macroph. gig.* är 10 à 15 fot hög och har ofantligt stora blommor. Den sistnämnde är låg med brokiga blad och utm. vacker, i synnerhet som fristående. Fröet sås direkte på fritt land.

Eucalyptus globulus.

Heracleum, Björnsfoka eller Herkulesört, (Umbellifera).648. „ **eminens** — 5 — 10649. „ **giganteum** — 5 — 10650. „ **Leichtlini** — 5 — 15651. „ **platytanium** — 5 — 15

Jättelika växter med ofantligt stora, antika blad och väldiga blomflockar. Blifva ofta 10 à 12 fot höga. Fröet ligger ofta ett år i jorden innan det gror, men det vi erbjuda är färskt, skördadt här.

Lavatera, Poppelros, (Malvaceæ).652. „ **arborea** — 10 — 50

Mycket vacker växt med talrika, purpuröda blmr.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Plantorna utpl. i bänk och sätts sedan i allt större krukor. Följande är användas de på fritt land till midtparter i bladgrupper eller gruppvis för sig sjelfva. Böra årligen uppdragas af frö.

Leucophaea, (Labiatae).653. „ **candidissima** — 20 — —

Har silfverhvita blad och är utomordentligt vacker till infattningar af blad- och blomstergrupper. Öfvervintras i växthus.

Melianthus, Homungsblm, (Rutaceæ).654. „ **major**, stor — 30 — —

Vacker bladväxt, som under sommaren kan utplanteras i det fria, ensam eller gruppvis. Öfvervid + 6 à 8° C. Fordrar kraftig jord och riklig vattning.

Mesembryanthemum, (Ficoideæ).655. „ **cordifolium fol. var.** — 25 — —

Låg, krypande, vacker växt med hvitbrokiga, vackra blad och röda blmr. Utomordentligt vacker i och synnerligen användbar till finare, låga grupper eller infattningar på finare gräsmattor. Öfvervintras ljus och torrt inomhus.

Nicotiana, Tobak, (Solanaceæ).656. „ **affinis**, hvit, doftande — 25 — —657. „ **fol. var.**, 10 % brokiga — 20 — —658. „ **glauca**, vacker — 5 — 15659. „ **macrophylla gigantea** *fort.* — 5 — 10660. „ **purpurea grandiflora** — 5 — 10

Alla 5 sorterna 50 öre.

Alla taga sig väl ut antingen som fristående eller bland bladgrupper. *N. affinis* är en af de alla bästa nyheter. Blommar särdeles rikt med stora, rent hvita, ovanligt vällyktande blmr. *N. glauca* blommor andra året och uppnår då 8 à 10 fots höjd; öfvervintras vid + 5 à 10° C. Fröet utsås i bänk och plantorna utsätts sedan på fritt land, i lös, god, kraftig jordmån. Se vidare ekonomiväxter.

Oxalis, se ettåriga blomsterväxter.

Perilla, Perilla, (Labiatae).661. „ **arguta** (nankinensis) — 5 — 10662. „ „ **fol. atropurpureis laciniatis** — 5 — 10663. „ „ **var.**, 5 % brokiga — 20 — —Ettåriga, omkr. 1 1/2 fot höga växter. Den förstn. har bruna, metallglänsande blad. *P. a. atropurp. laciniata* har mörkare, fransade blad och är mycket vacker, äfvensom den nyare sorten med brokiga blad. Mycket användbara till hvarjehanda blomsteranordningar på kalljord.

Polygonum, se ettåriga blomsterväxter.

Pyrethrum, Batramsört, (Senecionideæ).664. „ **parthenifolium aureum** — 10 — 60665. „ „ **aur. selaginoides**, ny — 50 — —

Den förstn. är en känd, atmärkt vacker, 6 tum hög infattningsväxt med gult, fint bladverk och nätta, hvita blommor; ombärlig till finare infattningar. Den nyare formen är dock ännu bättre, liggre och tätväxtare. Dess sköna, guldgula blad lägga sig alldeles platt öfver hvarandra, hvarigenom effekten mycket höjes och dessutom blommar den icke första året, så att man slipper besväret med blomstänglarnes afskirande.

Rheum, Rabarber, (Polygonaceæ).666. „ **palmaticum tanguticum**, ny skön — 15 — —667. „ **undulatum** — 5 — 5668. „ **queen Victoria** — 5 — 5

Den förstn. har stora, brunröda, vackert flåkiga

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

blad. Alla särdeles vackra, synnerhet som fristående eller gruppvis förenade på gräsmattor.

Ricinus, Underträd, (Euphorbiaceæ).

669. " africanus, hvitaktig 5 — 10
 670. " bourboniensis arboreus 8 — 10
 671. " **coeruleus**, vacker med blåstrimmiga blad 10 — 20
 672. " communis, major, stor 5 — 6
 673. " " minor, mindre 5 — 6
 674. " elegantissimus, utmärkt 5 — 10
 675. " Gibsoni, mörkröda blad 5 — 10
 676. " giganteus glaucus 10 — 20
 677. " macrophyllus atropurp. 8 — 15
 678. " purpureus major, stor 5 — 10
 679. " roseus, rosenröd 8 — 15
 680. " sanguineus, blodröd 5 — 6
 681. " " **crispus**, krusbladig 10 — 20
 682. " " minor, blodröd, liten 5 — 10
 683. " " tricolor, trefärgad 5 — 10

Alla 15 sorterna 80 öre.

684. " blandade, vackra sorter 5 — 8
 Alla sorterna äro ettåriga och blifva 5 å 6 fot höga. R. bourb. arb. uppnår dock 15 fots höjd. Böra utsås i Mars eller början af April. Odlas i bänk, växthus eller boningsrum, hvarest de småningom vänjas vid den yttre luften. Utpl. i Juli på varma ställen i fet jord. Höra till de tackammaste och ståtligaste bladväxter för fritt land.

Salvia, Salvia, (Labiatae).

685. " argentea, silfverbladig 5 — 15
 Vacker, har stora, hvitulliga, rosettlit stälda blad; öfvervintros frostfritt.

Santolina, (Compositae).

686. " **chamæcyparis** 30 — —
 En hvitaktig, ämbladig, utmärkt vacker, välluktande växt, synnerligen användbar i finare grupper eller till markerade infattningar, äfvensom till buketter och kransar. Öfvervintros frostfritt.

Solanum, Trollbär, (Solanaceae).

687. " **arboreum**, trädartad, hvita, doft. blmr, röda frukter — 20 — —
 688. " atropurpureum mörk 6 — 25
 689. " " **violaceum**, stam och bladskaft violetta med fina, svarta borst. 25 — —
 690. " Balbisii 5 — 20
 691. " **eyanthum**, skön, ny med stora blad och blå blmr — 25 — —
 692. " Fontanesianum, utmärkt 15 — —
 693. " giganteum, storbladig 15 — —
 694. " laciniatum 5 — 20
 695. " marginatum, hvitaktig 8 — 35
 696. " **pyracanthum**, präktig med röda taggar och flåkiga, vackra blad 30 — —
 697. " **robustum**, praktfull 15 — —
 698. " Warszewiczoides, vacker 12 — 60

Alla 12 sorterna kr. 1,50.

6 vackra sorter — 80.

De här anförda sorterna af detta intressanta och högst talrika släkte utmärka sig alla, så väl för sitt bladverk och sitt egendomliga växtsätt, som för sina prydliga blmr. I bladväxtingsamlingar äro de af stor nytta. De flesta af dessa sorter kunna

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

fortpl. genom sticklingar och öfverv. vid vanlig kammarvärme. På fritt land fordra de varma, skyddade ställen, och god jord. Se afbildningen.

Sorghum, Hirs, (Gramineæ).

699. " saccharatum, **Sockerhirs** 5 — 10
 700. " spec. fr. Bahia 5 — 10
 5 å 6 fot höga, mycket ståtliga gräsarter för bladgrupper. Behandlas som majs.

Stachys, Stinknässla, (Labiatae).

701. " lanata, egen skörd 5 — 20
 Flerårig frilandsv. med hvita blad; anv. till bredare infattningar; blomstänglarne böra afskuras.

Veronica, Arenpris, (Scrophulariaceae).

702. " incana (candida) 10 — 60
 Flerårig, utmärkt vacker, silfverbladig växt. Förträfflig till infattningar.

Wigandia, Vigandia, (Convolvulaceae).

703. " caracasana 10 — —
 Präktig bladväxt, Fröet säas i krukor och betäckes föga eller alls intet. Pl. uppd. i bänk och öfverv. vid + 12 å 17° C. nära glaset.



Solanum laciniatum.

Zea, Turkiskt hvete, Majs, (Gramineæ).

704. " Majs var. Caragna 5 — 5
 705. " " fol. var. (japonica) 5 — 5
 706. " " gracillima, **Mimiatyr-Majs**, utm. vacker 5 — 5
 707. " " papegoj-, gult, rödt hvitt och brokigt frö. — 5 — 5
 708. " " amerikansk hästand- — 5 — 5
 709. " " röd badensisk 5 — 5
 710. " " gul badensisk 5 — 5

Alla 8 sorterna 25 öre.

Majsen användes allmänt såväl i större som mindre grupper. De flesta uppnå en höjd af 6 å 7 fot. Z. japonica deremot endast omkring 2 fot, men är utmärkt för sina vackra, hvitrandiga blad. Fröet utsås någorlunda tidigt i kruka, hvarest plantorna omskolas och vårdas under glas i en ljum bänk tills de skola planteras på fritt land. Fröaxen kunna anrättas som sparris och äro mycket delikata.

Då urvalet anförtros åt oss, lemnas:

- 50 sorter vackra bladväxter (frö) kr. 6 —
 25 " " " " " " 3 —
 12 " " " " " " 1,50
 12 " vanligare " " " " 60

III. Frö till Dekorationsgräs,

(Familj: Gramineæ).

Nedannämnde gräsarter, som alla äro vackra, kunna användas i blomstergrupper, som garneringsväxter, som fristående på gräsplaner, i buketter o. s. v. De flesta fördrå en något fuktig, god jordmän och mot den starkaste solhettan skyddade ställen.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

A. Ettåriga gräsarter:

Agrotis, Hven.

711. „ *dulcis*, mycket fin 5 — 20
712. „ *nebulosa*, fin, hvitgrå 10 — 40
713. „ *pulchella*, utmärkt nätt 5 — 10
Vackra, till buketter, garnering, plantering i småkrukor o. s. v. väl passande arter.

Anthoxanthum, Vårbrodd.

714. *gracile*, vackert garnergräs 5 — 10

Avena, Hafre.

715. „ *sterilis*, intressant gräs 5 — 10



Coix.

Brachypodium, Åsvingel.

716. „ *gracile*, nätt bukettgräs 5 — 15

Briza, Darrgräs.

717. „ *geniculata*, mörkt 10 — 35
718. „ *maxima*, stort 5 — 10
719. „ *minima*, litet 5 — 10

Alla sorterna mycket vackra i buketter.

Brizopyrum, Darrax.

720. „ *siculum* 8 — 20

Vackert till infattningar och buketter.

Bromus, Losta.

721. „ *brizæformis*, lik Briza 5 — 8
722. „ *lanuginosus*, ullig 5 — 10
723. „ *patulus*, vacker 8 — 20

Allesamman utmärkt vackra i buketter.

724. *Chloropsis blanchardiana* — 8 — 30

Prydligt gräs med rosenröda ax.

Chrysurus, Guldsvens.

725. „ *cynosuroides*, 1½ fot hög — 5 — 20

Coix, Tårgräs.

726. „ *chinensis* 8 — 25
727. „ *exaltata*, högväxt 8 — 30
728. „ *Lacryma*, Jobs tårar 5 — 10

Allesamman vackra och intressanta; fröet liknar vattendroppar. Se afbildningen.

Eleusine, Eleusingräs.

729. „ *coracæna* (*Cynosurus*) 8 — 20

730. „ *indica*, bukettgräs 8 — 20

731. „ *oligostachya*, prydligt 8 — 20

Utmärkt vackra och prydliga.


Eragrostis, Kärleksgräs.

732. „ *amabilis* 8 — 30

733. „ *cylindrica* 10 — —

734. „ *elegans* 5 — 10

Utmärkt fina, vackra gräs, som äfven kunna odlas i krukor och användas till prydnad på blomsterbord, o. s. v.



Stipa.

Hordeum, Korn.

735. „ *jubatum*, vackert bukettgräs — 5 — 10

Lagurus, Harsvans.

736. „ *ovatus*, vackert i buketter — 5 — 10

Panicum, Åkerhirs.

737. „ *crus corvi*, Kråkfot 5 — 20

738. „ *crus galli*, Tuppfot 5 — 20

Pennisetum, Fjädergräs.

739. „ *longistylum*, hvita ax 8 — 20

740. *Setaria japonica* 15 — —

741. „ *macrochaeta* 8 — 20

742. „ *persica* 8 — 20

Vackra till större grupper.

Zea, Majs, se blad- & ekonomiväxter.

743. *Gräsarter*, blandade, vackra till buketter, Ø 5 kr. — 5 — 10

B. Fleråriga gräsarter:

Andropogon Skäggräs.

744. „ *argenteus*, silfverhvitt 10 — 40

745. „ *giganteus*, stort 8 — 30

Arundo, Rör.

746. „ *Donax*, Jätterör 10 — 30

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Uppnår, om det planteras fritt i ett kallt växthus, 14 à 18 fots höjd.

Bromus, Losta.

747. „ Gussoni — 8 — 20

748. „ longiflorus, 4 fot hög . . . — 8 — 20

749. „ secalinus giganteus — 5 — 10

Högväxta gräsarter, hvars blomvippor äro särdeles vackra i buketter.

750. **Ceratochloa pendula** — 5 — 10

Prydligt bukettgräs.

Elymus, Elm.

751. „ giganteus — 8 — 20

Storväxt gräs, passande till grupper.

Festuca, Svingel.

752. „ stipoides, fin — 8 — 20

753. „ viridis, mörkgrön — 8 — 20

Vackra gräsarter, egna sig särdeles väl till infattningar, sås på kalljord.

754. **Gymnothrix japonica** — 10 — 50

755. „ latifolia, 5 à 6 fot hög . . . — 8 — 40

Mycket vackra och dekorativa.

Gynerium, se bladväxter.

756. **Isotepis gracilis** — 25 — —

Särdeles prydlig och användbar för amplar, krukor, blomsterbord o. s. v.

757. **Lastagrostis argentea** — 8 — 30

Ovanligt vacker; har silfverhvita blomvippor.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Melica, Perlgräs.

758. „ altissima, silfverhvitt — 5 — 20

759. „ exasperata — 5 — 20

Utmärkt vackra i buketter o. s. v.

Panicum, Åkerhirs.

760. „ plicatum — 10 — —

761. „ sulcatum — 10 — —

Utmärkt sköna, tropiska gräsarter med breda veckade, palmlika blad. Odlas i krukor och öfvervintras vid + 10 à 15° C. Förträffliga till dekorerung på blomsterbord o. s. v.

Stipa, Fjädergräs.

762. „ elegantissima, prydligt . . . — 15 — —

763. „ gigantea, stort — 5 — 15

764. „ pennata, vanligt, hvitt — 5 — 15

765. „ splendens, glänsande — 5 — 20

Alla arterna höra till de finaste gräsen och äro mycket vackra i buketter. Se afbildningen på föregående sida.

Då urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:

25 sorter ettåriga gräsarter (frö) kr. 1,50

12 „ „ „ „ „ „ — 80

12 „ fleråriga „ „ „ „ — 80

12 „ bukettgräs „ „ „ „ — 60

IV. Frö till Slingerväxter.

Af nedannämnde slingrande växter böra alla de, hvarom ej annorlunda föreskrifves, utsås i kruka eller drifbänk och i Juni utplanteras på de för dem afsedda platserna på kalljord.

Abobra, Spaltrefva, (Cucurbitaceæ).

766. „ viridiflora — 10 — —

Bladen glänsande, mörkgröna, djupt inskurna; blommorna gröna, vålluktande; frukterna röda. Passar väl till beklädnad af mindre spalter, flätverk, korgar o. d. Öfverv. vid + 6 à 8° C.

Ampelopsis, Jungfruvin eller Vildvin, (Vineræ).

767. „ hederacea — 5 — 10

Hastigt växande, omtyckt slingerväxt. Præktig till bekl. af lusthus, spalter, murar o. d. Tål vintern och fortpl. genom sticklingar och frösådd.

Aristolochia, Pipblomster, (Aristolochiaceæ).

768. „ Sipro — 30 — —

En träartad, utmärkt vacker slingerväxt, som på en varm, skyddad plats tål vintern ute.

Bignonia eller Tecoma, Trumpetblomster, (Bignoniaceæ).

769. „ radicans — 10 — —

Snabbväxande med praktfulla, orangegula blommor. Uthärdar vintern i södra Sverige och bör planteras vid en mot solsidan liggande mur. I kallt växth. bör den plant. fritt för att trifvas väl.

Bryonia, Hundrofva, (Cucurbitaceæ).

770. „ alba, svarta bär — 5 — 15

771. „ dioica, röda bär — 5 — 15

Bekanta slingerväxter. Förträffliga att bekläda större föremål. Tåla vintern ute.

Bryonopsis, (Cucurbitaceæ).

772. „ erythrocarpa — 10 — 40

Vacker med skarllakanröda frukter af ett körsbärs storlek och mörka, filikiga blad.

Calampelis, (Bignoniaceæ).

773. „ scaber — 10 — —

Præktfulla, skarllakanröda blommor. Passar till beklädnad af mindre spalter, korgar o. s. v. Förvaras torr öfver vintern.

Celastrus, Celaster, (Celastrineæ).

774. „ scandens — 10 — —

Träartad växt; användbar till beklädnad af pelare o. s. v. Tål vintern och kan äfven förökas genom afhängare eller sticklingar.

Cobæa, (Bignoniaceæ).

775. „ scandens, blå blommor . . . — 20 — —

776. „ albiflora, hvita blommor — 35 — —

Hastigt växande, ofantligt höga växter med klockformiga, stora blommor. Odlas i tempererad eller kallt växthus, men kunna under sommaren utplanteras i det fria.

Coccinia, Rödrefva, (Cucurbitaceæ).

777. „ indica (Bryonia grandis) — 20 — —

Hastigt växande, till beklädnad af murar och andra större föremål utmärkt väl passande växt med mörkgröna blad och hvita blommor. Förökas lätt äfven med sticklingar, hvilka öfvervintras i växthus eller boningsrum.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Cucurbita, Pumpa, Gräskar eller Kürbists, (Cucurbitaceæ).

13	778.	"	anguriepumpa	— 10 — 20
	779.	"	courge gaufree	— 10 — 40
	780.	"	jätte-melonpumpa	— 10 — 30
/	781.	"	herkulesklubba	— 10 — 15
	782.	"	centnerpumpa	— 10 — 30
2	783.	"	flaskpumpa	— 10 — 15
15	784.	"	apelsinpumpa	— 10 — 20
20	785.	"	pomeranspumpa	— 10 — 20
11	786.	"	turbanpumpa	— 10 — 20
	787.	"	biskopsmössa, flera sorter	— 10 — 25
5	788.	"	pilgrimsflaska	— 10 — 25
	789.	"	valparaisopumpa	— 10 — 30

12 olika sorter, 90 öre.

6 50

790. " blandade sorter, Ø 10 kr. — 10 — 15

Lämpliga att bekläda pelare, lusthus m. m. och göra genom de vackra, märkvärdiga frukterna god effekt. Fordra fet jord och varma platser.



Ipomea.

Cyclanthera, Fläckrefva, (Cucurbitacæ).

791.	"	explodens	— 10 — 40
792.	"	pedata	— 5 — 10

Ettåriga, mycket hastigt växande med vackert löfverk och intressanta frukter, af hvilka den förstnämnda vid lindrigaste beröring öppna sig och våldsamt utkasta kärnorna. Säs på kalljord.

Glycine, (Papilionacæ).

793. " chinensis, 5 st. frö — 75 — —

Praktfull, trüartad växt för kalljord. Har ljusblå, utm. vackra, i rika klaslar hängande blmr. Fordrar ett varmt, skyddadt läge mot en solig vägg e. d., god jord och betäckning under vintern.

Ipomea, Blomman för dagen, (Convolvulacæ).

Ettåriga:

794.	"	bona nox, vacker, storbl. — 8 — 10
795.	"	coccinea, skarlakanröd 6 — 10
796.	"	hederacea atroviolacea 6 — 10
797.	"	superba, blå 6 — 10
798.	"	limbata, purpurrandig 8 — 15
799.	"	mexicana, storblommig 20 — 40

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

800.	Ipomea, Nil, ljusblå	— 6 — 10
	purpurea, se modeblmr.	
801.	" rubro-coerulea, präktig	— 25 — —
	Alla 8 sorterna 65 öre.	

Fleråriga:

802.	" ficifolia, praktfulla, purpuröda blommor.	— 20 — —
803.	" Hardingi, stor, lilafärgad	— 30 — —
804.	" Leari, purpurrod	— 40 — —

Alla dessa arter hafva praktfulla blmr, hvilka öppna sig om morgnarna och vara endast för en dag. Ip. bona nox gör dock härifrån ett undantag; dess stora, praktf. blmr öppna sig mot aftonen. Alla de ettåriga arterna odlas ute, hvar emot de fleråriga, som äro från tropiska trakter böra öfverv. vid + 10 to 15° C. och böra till växthusens skönaste slingerväxter. Se afbildningen.

Lapageria, (Philesiacæ).

805.	" rosea 3 st. frö — 60 — —
------	--------------------------------------

En af de allra vackraste rankväxter för kallt eller tempererad växthus eller boningsrum; har sköna, rosen- eller karminröda, hvitmarmore-rade, liljelika blommor, som framkomma i stor mängd vid flera tider på året, men oftast på hösten. Lättodlad och lättskött.

Lathyrus, Ärtblomster, (Leguminosæ).

Ettåriga:

806.	" azureus, blå	— 5 — 5
807.	" Clymenum, röd, hvit & blå	— 5 — 10
808.	" luteus, gul	— 5 — 10
	odoratus, se Modeblmr.	
809.	" nova species, röd	— 5 — 5
810.	" tingitanus, mörkröd	— 5 — 5
	Alla 5 sorterna, 20 öre,	
811.	" blandade	— 5 — 6

Fleråriga:

812.	" latifolius, röd	— 8 — 20
813.	" " albus, hvit	— 10 — —
814.	" " roseus, rosenröd	— 8 — 20
815.	" " splendens, lysande	— 8 — 20

Säväl de ett- som fleråriga sorterna äro mycket vackra och tacksamma slingerväxter.

Lophospermum, Kamfrö (Scrophulariaceæ).

816.	" scandens	— 20 — —
------	----------------------	----------

En 6 to 10 fot hög växt med stora, rosenröda, särdeles vackra blmr, som trives väl äfven i boningsrum. De köttiga rotknölarne böra ej vattnas under vintern. Om våren kunna de omplanteras i frisk jord och begagnas till att bekläda mindre föremål. Se afbildningen å nästa sida.

Maurandia, (Scrophulariaceæ).

817.	" Barclayana, violett	— 20 — —
818.	" Laceyana, blåaktigt röd	— 15 — —
819.	" purpurea grandiflora, storblmig, purpurrod, vacker	— 10 — —
820.	" semperflorens, blårod	— 20 — —
821.	" blandade sorter	— 15 — —

Dessa utm. nätta och pydliga växter egna sig förträffligt till amplar, infattningsflätverk, blomsterkorgar o. d. De äro lätta att odla och blomma mycket tacksamt. Öfvervintras i boningsrum eller tempererad växthus. Se afbildningen å nästa sida.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

- Melothria**, (Cucurbitaceæ).
822. " cucumerina — 10 — —
823. " pendula — 10 — —
Slingerv. med små, prydliga, svartgröna frukter och vackra blad. Passa väl att bekläda höga törnrostammar, till hängande girdlander o. s. v.
Momordica, *Balsamgurka*, (Cucurb.)
824. " Balsamina — 8 — 20
825. " Charantia — 8 — 20
Vackra, intressanta för varma växthus och böningsrum; ha vackra, skarlahanröda frukter.
Phaseolus, *Böna*, (Leguminosæ).
826. " multiflorus, rödblommig — 5 — 5
827. " " bicolor, röd med vitt — 5 — 5
Fröet säs i kalljord i slutet af Maj. Mycket vackra till beklädnad af vägar, lusthus etc. Se äfven köksväxter.
Rhynocarpa, (Cucurbitaceæ).
828. " dissecta — 20 — —
829. " foetida — 20 — —
Smärre slingerväxter med inskurna, nättla blad och skarlahanröda frukter. Passa till små flätverk, korgar o. s. v. Rötterna öfverv. torrt i tempererad växthus.
Sicyos, *Hårgurka*, (Cucurbitaceæ).
830. " angulata — 5 — 10
Ettårig; användes att bekläda större föremål, och är mycket snabbväxande.

- Sicyosperma**, *Skärmrefsa*, (Cucurb.)
831. " gracilis — 15 — —
Som föregående; bladen 3—5 flikiga; hvitaktiga blommor och svarta frukter.
Thunbergia, (Acanthaceæ).
832. " blandade färger — 10 — —
Praktfulla blomsterväxter för mindre spalter, amplar och blomsterkorgar; böra ej utplanteras i det fria för än sommarvärmen är pålitlig, och då på lugna skuggrika platser.
Trichosanthes, *Ormgurka*, (Cucurb.)
833. " anguinea, intressant — 8 — 15
834. " colubrina, vit, doftande — 8 — 15
Odlas som drifgurkor; de smala, ormlika frukterna blifva ofta 1½ à 2 fot långa.
Tropæolum, *Krasse*, (Tropæoleæ).
835. " canariense, fransad, gul — 12 — 35
" majus, Lobb, nanum & minus, se Modeblommor bland sortimenterna.
Mycket hastigt växande, vacker växt med vackert blad och ljusgula blommor. Passar att bekläda nakna trädstammar m. m.

Då urvalet oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:

50 sorter vackra slingerväxter (frö)	kr. 5,00
25 " höga slingerväxter	" " 2,75
12 " låga	" " 1,25
12 " låga	" " 1,25



Lophospermum scandens.



Maurandia.

V. Frö till ettåriga (annuella) Blomsterväxter.

Fröet till de med * betecknade sorterna bör utsås i krukor, drifbänk eller lådor. Då * står framför släktnamnet, är meningen att alla arterna böra så behandlas. Plantorna utplanteras sedan i slutet af Maj eller början af Juni på fritt land. Alla de öfriga, obetecknade sorterna, säs på kalljord tidigast möjligt och på de platser, der de framdeles skola blomma.

- * **Abronia**, (Nyctaginæ).
836. " umbellata, m. gult svalg — 10 — 40
Välluktande; kan användas till amplar, blomsterkorgar m. m. Är ömtålig för råt och fuktigt väder, hvaremot den bör skyddas.

- * **Acroclinium**, (Senecionidæ).
837. " roseum, rosenröd — 5 — 10
838. " fl. albo, vit — 5 — 10
Vackra och användbara immorteller; fordra sol och en varm sandblandad jordmån.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Adonis, Gossen i det gröna, Ranunculaceæ).

839. „ *æstivalis*, tidig, Ø kr. 2,25 — 5 — 5
840. „ *autumnalis* . . . Ø kr. 2,25 — 5 — 5
Vackert, fint lifverk och röda blmr. Se afbildn.
Ageratum, Lefverbalsam, (Eupatorin.).
841. „ *imperiale dwarf blue* . . . — 10 — —
842. „ *mexicanum*, blå — 5 — 15
Fordra kraftig jord och mycket sol. Blomma till långt fram på hösten och äro präktiga grupp- och krukväxter. Blmnra vackra i buketter.

Agrostemma, Klätt eller Akerkrans, (Caryophyllæ).

843. „ *coeli rosa*, Himmelsrosen. — 5 — 10
Liten, nött växt med vackra, ljusröda blommor. Se afbildningen.

* *Alonsoa*, (Scrophulariaceæ).

844. „ *incisæfolia* var. *grandifl.* — 5 — 20
845. „ *Warszewiczii* — 5 — 20
Vackra, skarlakarbröda blmr. Kunna lifven odlas i kruka och öfverv. vid + 5 å 8° C. Utplanterade i det fria, lemna de hela sommaren en mängd blommor och få moget frö.



Adonis.

Amarantus, Råfsvens, (Amarantaceæ).

846. „ *abyssinicus*, praktfull . . . — 5 — 10
847. *Amarantus caudatus*,
röd, hängande — 5 — 6
848. „ *monstrosus*, vacker — 5 — 6
849. „ *sanguineus*, blodröd — 5 — 6
öfriga sorter, se bladväxter.

Den första, är träartad och mycket dekorativ. Dessa egendommiga växter kunna alla användas äfven i bladgrupper. Fröet kan utsås om hösten.

Ammobium, (Senecionideæ).

850. „ *alatum* — 5 — 10
851. „ *grandiflorum*, storblm — 10 — 50
Et meller med hvita blmr, som användas till buketter o. s. v. Blommorna böra aftagas medan de äro halfutspruckna.

* *Anagallis*, Arfve (Primulaceæ).

852. „ *grandifl carn-a*, köttfärgad — 12 — —
853. „ *coccinea*, skarlakarbröd — 12 — —
854. „ *Eugenie*, blå — 12 — —

Allesanman äro hybrider af *A. collina* & *Monelli*. De utmärka sig för talrika, vackra blmr och äro

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

särdeles passande för rumodling. Omplanteras om våren i god och lätt jord.

Antirrhinum majus, se modeblommor.

Artemisia, se bladväxter.

* *Asperula*, Madra, (Rubiaceæ).

855. „ *azurea setosa* — 5 — 8
Präktig, länge blommande, vällyktande grupp- växt med blå blommor.

Aster, se modeblommor.

Atriplex, se bladväxter.

* *Bartonia*, (Loasææ).

856. „ *aurea* — 5 — 10
Vacker, 1 å 2 fot hög dekorationsväxt med guld- gula, af 5 orangefärgade fläckar prydda blommor.

* *Bidens*, Brunskära, (Senecionideæ).

857. „ *atrosanguinea* — 10 — —
1 å 1½ fot hög med vackra, svartbröda blmr; användbar till rabatter. Växten bildar rotknö- lar, som kunna öfvervintras i sand, torrt och frostfritt samt om våren utplanteras.



Agrostemma coeli rosa.

* *Brachycome*, (Asteroideæ).

858. „ *iberidiflora*, blå — 8 — 50
859. „ *alba grandifl.*, hvit — 8 — 50
1 å 1½ fot höga, till infattningar passande väx- ter med cinerarielika blommor.

* *Browallia*, (Scrophulariaceæ).

860. „ *abbreviata*, skön, röd . . . — 15 — —
Omkring 1 å 1½ fot hög, isynnerhet för kruk- odling passande, vacker växt till grupper.

* *Cuculia*, (Senecionideæ).

861. „ *sonchifolia* (*Emilia son-*
chifolia), högröd — 5 — 25
862. „ *lutea*, orang färgad . . . — 5 — 25
1½ å 2 fot höga, till grupper och rabatter pas- sande växter; blmnra vackra i buketter.

Cajophora, (Loasa), se slingerväxter.

Calceolaria hybrida, se modeblommor och krukväxter.

Calendula, Ringblomster, (Cynareæ).

863. „ *hybrida*, hvit — 5 — 6
864. „ *officinalis Meteor* — 5 — 10

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

865. *Calendula officinalis* rannunculoides 5 — 6
866. " officin. superba, vacker 5 — 6
867. " pluvialis, *Regnvisaren* 5 — 10
868. " Pongei fl. pl., hvit 5 — 15
C. hybr., pluvialis & Pongei ha hvita blommor. De nyare formerna af C. officin hafva vacker byggnad med lifliga, i gult och orange varierende färger. Särdeles utmärkt för grupper är den nyaste arten, C. Meteor, som har stora, väl fyllda, vackert strimmiga blmr. Alla förtjenta af uppmärksamhet. Se afbildningen.

Calliopsis eller **Coreopsis**, Skönhetsöga, (Senecionidæ).

869. " bicolor (tinctoria) 5 — 10
870. " " nana, låg, varierar 5 — 15
871. " " marmorata, strimm. 5 — 15
872. " " purpurea, purpur 5 — 15
873. " " nigra speciosa, mörk 5 — 10
874. " " splendens, lysande 5 — 10
875.* " coronata, vacker 5 — 15
876.* " Drummondi, präktig 5 — 10

Alla 8 sorterna 30 öre.

877. " blandade sorter 5 — 10
Alla sorterna äro utmärkta praktblmr, väl förtjenta af att odlas på grupper, rabatter och i krukor. De talrika, på långt afstånd lysande blmnna, variera i gult och brunt. De låga sorterna blifva 1 à 2, de högväxta 3 à 4 fot höga.

Campanula, Klockblomster eller Blåklocka, (Campanulaceæ).

- 878.* " attica, låg, blå, rikblmig — 10 — 50
879.* " Loreyii, blå och hvit 10 — 50
880. " Speculum, *Venuspegel* 5 — 10
881. " " grandiflora, blå, storbl. — 5 — 15
882. " " " alba, hvit, storbl. — 5 — 15
Mycket vackra som kantblmr till större och mindre grupper. Fröet till en del sorter är mycket fint hvarför det vid sådden knappt får räckas med jord.

Cannabis, se bladväxter.

Capsicum, Spansk peppar, (Solanae.).

883. " annuum, blandade 5 — 8
Utmärker sig för vackra, i många färger och former skiftande frukter, hvilka, såväl som fröet, äro kända i hushållen under namn af spansk eller cayennepeppar. Fröet sås tidigt om våren i varm drifbänk och plantorna utsätts i Juni på fritt land i god, fet och lucker jord, helst på södra sidan af en vägg eller mur, så att de få så mycket sol och värme som möjligt. De vattnas ymnigt. Då hösten nalkas inplanteras de med stora rotklimpar i passande kärl och tilldelas en god plats i tempererad växthus, hvarst frukterna vidare utveckla sig och mogna.

Centaurea, Kint, (Cynareæ).

- 884.* " americana, ljuslilafärgad — 10 — —
885. " Cyanus, *Blåklint* eller *Kornblomster*, blandade 5 — 6
886.* " moschata, *Bisambloomster* 5 — 20
887. " " alba, hvit 5 — 20

andra sorter, se bladväxter

Prydliga, för rabatter passande blommor.

* **Centranthus**, *Baldrian*, (Valerianeæ).

888. " macroziphou, röd 5 — 10
889. " " fl. albo, hvit 5 — 10

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Vackra 1 à 1½ fot höga prydnadsväxter, hvars blmr äro ovanligt vackra till buketter.

- Cerithe**, *Vaxblomster*, (Boragineæ).
890. " aspera, utmärkt vacker 8 — 20
891. " major, stor 8 — 20

Vackra, 1 à 2 fot höga, passande till rabatter.
Cheiranthus, *Lufskoja* (Crucifereæ).

892. " maritimus, *Strandlufskoja* 5 — 8
893. " " fl. albo, hvit 5 — 8
894. " " compactus 5 — 10

öfriga sorter, se modeblommor.

Omkring 1 fot höga, greniga växter; trivas i mager, sandblandad jord. Omtyckta kantblmr.



Calendula officinalis.

Chrysanthemum, *Prestkrage* eller *Guldbloomster*, (Senecionidæ).

895. " carinatum, hvit 5 — 10
896. " " annulatum 5 — 10
897. " " atrocoecineum 5 — 10
898. " " Dunnetti fl. pl., hvit 12 — 70
899. " " purpureum, purpur 5 — 10
900. " coronarium, hvit 5 — 6
901. " " luteum, gul 5 — 6
902. " " pomponicum album plenum, hvit, dubbel — 12 — 70
903. " inodorum fl pl, hvit, dubbel bukettblomma 12 — 70
" se äfven krukväxter.

Alla 9 sorterna 45 öre.

904. " blandade sorter 5 — 10
Allsamman utmärkta grupp- och rabattväxter. Varieteterna af C. carinatum blifva omkring 1½ fot höga med blmr i lysande färger. C. coronarium blifva 3 à 4 fot höga, men pomponicum betydligt lägre. C. inodorum är en för buketter särdeles värderik sort, med talrika, mycket stora, snöhvita, väl fyllda blmr från Juni till i November.

* **Chrysocephalum**, *Guldhufvud* (Helichryseæ).

905. " strictum, gula blommor 10 — 60
Vacker eternell; fordrar solrika platser.

Clarkia, *Clarkia*, (Onagrariceæ).

906. " elegans, violetteröd 5 — 6
907. " " alba pl., hvit, dubbel — 5 — 10
908. " " rosea pl., röd, dubbel — 5 — 10
909. " pulchella, röd 5 — 10

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

910. *Clarkia pulchella* fl. albo,
hvit — 5 — 10
911. „ pulch. fl. pl., dubbel, röd — 5 — 15
912. „ integripetala fl. pl.,
hvit, dubbel — 5 — 20
913. „ marginata, randig — 5 — 10
914. „ „ fl. pl., dubbel — 5 — 20
915. „ pulcherrima, röd — 5 — 10
Alla 10 sorterna 40 öre.

916. „ blandade . Ø kr. 4,50 — 5 — 8
Alla *Clarkia*, och isynnerhet varieteterna af *C. pulchella*, äro verkliga prydnadsväxter, förtjenta af att allmänt omhuldas. De festa blifva 1 1/2 å 2 fot höga, mycket rikblommiga och förträffliga att planteras på grupper. De dubbla sorterna äro också mycket vackra. Se afbildningen.



Clarkia elegans.

* *Clianthus, Prakticka*, (Papilionaceæ).

917. „ *Dampieri* — 40 — —
Är egentl. flerårig, men emedan den är kinkig att öfverv. och dessutom blommor lättast och rikast om den behandlas såsom ettårig, hafva vi upptagit den här. Fordrar god, kraftig, sandbl. lög- och ljungrjord samt en sval, luftig plats i kast- eller drifbänk. Vid vattningen bör noga tillses at strålen ej kommer för nära stammen, emedan växten deraf vantrifves. De i rika klassar hängande blmnra äro stora, skarlakanröda, egenomliga och utomordentligt vackra.

* *Clintonia*, (Lobeliaceæ).

918. „ pulchella, blå, utmärkt. — 20 — —
Smånått växt med särdeles vackra blommor; odlas och användes som den blå *Lobelia*.
Coccinia, se slingerväxter.
Coix, se dekorationsgräs.

Collinsia, (Scrophulariaceæ).

919. „ *bartiaefolia*, rosenröd — 5 — 10
920. „ *bicolor candidissima*, hvit — 5 — 8
921. „ „ fl. albo, hvit — 5 — 8

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

922. *Collinsia bicolor* fl. carneo,
köttfärgad — 5 — 8
923. „ *bicolor major* Ø 2 kr. — 5 — 5
924. „ *grandiflora*, blå, stor — 5 — 8
925. „ *multicolor*, mångfärgad — 5 — 8
926. „ *verna*, utm. vacker, blå — 5 — 15

Alla 8 sorterna 30 öre

Dessa prydliga blommor, kunna allesamman användas till infattningar. Om de odlas i krukor och nått uppbindas, äro de mycket prydliga på blomsterbord och dylikt. Allesamman kunna äfven säas om hösten och blomma då betydligt rikare och tidigare. Se afbildningen på omslagets sista insida.

Convolvulus, Vinda eller *Jungfruskört*, (Convolvulaceæ).

927. „ *tricolor*, trefärg., Ø 1 kr. — 5 — 5
928. „ „ *azureus*, himmelsblå — 5 — 6
929. „ „ *albus*, hvit — 5 — 6
930. „ „ *kermesinus violaceus*,
lysande rödviolett — 5 — 8
931. „ „ *monstrosus*, mörkblå — 5 — 6
932. „ „ *splendens*, mörkblå — 5 — 6
933. „ „ *subcoeruleus*, ljusblå — 5 — 6
934. „ „ *unicaulis*, purpurblå — 5 — 10
935. „ „ *variegatus*, strimmig — 5 — 6

Alla 9 sorterna 35 öre.

936. „ „ blandade, Ø 1 kr. — 5 — 5
Kända, allmänt omtyckta prydnadsblommor, som kunna användas till bredare infattningar.

Crepis, Krepe, (Cichoriaceæ).

937. „ *alba*, hvit — 5 — 10
938. „ *barbata*, gul — 5 — 10
939. „ *rubra*, röd — 5 — 10

Användas på rabatter; ganska vackra.

Cucurbita & Cucumis, se köksträdgårds- & slingerväxter.

Cyclanthera, se slingerväxter.

Cynoglossum, Hundtunga, (Boragin.).

940. „ *linifolium, Hvit Förgätmig-ej* Ø kr. 1,75 — 5 — 5
Känd, omtyckt 1 å 1 1/2 fot högt kantblomma.

* *Datura, Spikklubba*, (Solanaceæ).

- „ *aborea*, se krukväxter.
941. „ *Huberiana alba* fl. pl. — 10 — 30
942. „ *Metel*, hvit — 6 — 15
943. „ *meteloides*, hvit m. lila — 8 — 25

Dessa vackra prydnadsblommor kunna lika fördelaktigt användas på rabatter, som i blomster- och bladgrupper. Om man i Juni sår fröet, och öfverv. pl. vid + 12 å 15° C., så erhållas sköna blomsterrika exemplar, som följ. vår kunna utplanteras på fritt laud i fet jord, på varma, lugna ställen, der de fullkomligt utvecklas.

Delphinium, Riddarsporre, (Ranunculaceæ).

944. „ *cardiopetalum* — 5 — 10
„ andra arter, se modeblmr & fleråriga.
Låg garneringsväxt med vackra, blå blommor. Se afbildningen å nästa sida.

* *Dianthus, Negilka*, (Caryophyllaceæ).

945. „ *Gardnerianus* — 5 — 20
„ andra arter, se modeblmr & fleråriga.
En bekant och omtyckt prydnadsväxt.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Dracocephalum, Drakhufvud, (Labiatae).

946. " moldavicum album, hvit — 5 — 6

947. " coeruleum, blå . . . — 5 — 6

Smånätta växter med kransform. sittande, hvita eller blå blmr. Förträffligt foder för bien.

Elemsine, se dekorationsgräs.

Erodium, Kammäfva, (Geraniaceae).

948. " gruinum — 5 — 10

Har intet värde som blomsterväxt, men är egendomlig därför, att fröhusens spröt vid fuktig väderlek böja sig ifrån hvarandra och då luften är torr åter sluta sig samman. Användas därför till hygrometrar.



Delphinium cardiopetalum.

Erysimum. (Cruciferae).

949. " arkansanum, ljusgul . . . — 5 — 15

950. " Perowskianum, mörkgul . . . — 5 — 15

Omkr. 1 fot höga, till kantblmr på grupper väl passande växter; blomma till långt in på hösten.

Eschscholtzia, (Papaveraceae).

951. " californica, gul, Ø 5 kr. — 5 — 10

952. " " fl. albo, hvitaktig . . . — 5 — 10

953. " " rosea, rödaktig . . . — 5 — 10

954. " crocea, mörk saffransgul . . . — 5 — 10

955. " " dentata sulphurea . . . — 5 — 20

956. " " fl. pl., ny, dubbel,

utomordentligt vacker — 15 — —

957. " Mandarin, briljant karmosin- och orangeröd . . . — 20 — —

958. " tenuifolia, rikt blommande — 5 — 15

Alla 8 sorterna 50 öre.

Kända, vackra växter till grupper, rabatter och bredare infattningar. De nyare sorterna utmärka sig i synnerhet för lysande, präktiga blmr.

Eucharidium, (Onagraceae).

959. " concinnum, grandifl., röd — 5 — 30

Vacker, med Clarkia nära beslägtad, 1 ½ fot hög gruppväxt, behandlas som Clarkia.

Eutoca, (Hydrophyllae).

960. " viscida, blå — 5 — 10

961. " " albida, hvit — 5 — 10

962. " Wrangeliana, vacker . . . — 5 — 8

Låga, med Nemophilan nära beslägtade, till infattningar tjeuliga, vackra växter. Se afbildn.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

*** Gaillardia, (Senecionideae).**

963. " Drummondii (pieta) — 5 — 10

964. " " marginata, hviträndig — 5 — 10

965. " " semiplena, utmärkt . . . — 10 — —

Praktfulla, till grupper särdeles passande växter, med sköna, i gult, rödt och hvitt varierande blmr. Se afbildningen å nästan sida.

*** Gamolepis, (Senecionideae).**

966. " Tagetes (annua) — 5 — 20

6 å 8 tum hög, vacker infattnings- eller rabattväxt med talrika, lysande gula blommor.



Eutoca viscida.

Gilia, (Polemoniaceae).

967. " achilleæfolia, blå — 5 — 6

968. " capitata, blå — 5 — 6

969. " nivalis, hvit — 5 — 6

970. " tricolor, trefärgad — 5 — 6

971. " " alba, hvit — 5 — 6

972. " " rubro-violacea, vio-

letröd, vacker — 5 — 10

Alla 6 sorterna 25 öre.

973. " blandade färger — 5 — 5

Smånätta, till garneringar och infattningar tjeuliga växter med talrika, små fina blommor. Se afbildningen å nästa sida.

Godetia, (Onagraceae).

974. " amoena fl. albo, hvit . . . — 5 — 10

975. " Lindleyana, (Oenothera) — 5 — 10

976. " " fl. pl., dubbel — 5 — 10

977. " rosea alba Tom Thumb . . . — 5 — 10

978. " rubicunda splendens . . . — 5 — 10

979. " the bride, hvit — 5 — 10

980. " " maculata, rödfäc-

kig, vacker — 5 — 15

981. " Whitneyi, storblommig . . . — 5 — 10

982. " " flammae, flammig . . . — 5 — 10

983. " " Lady Albemarle, lys-

sande karmosinröd . . . — 5 — 15

Alla 10 sorterna 40 öre.

984. " blandade sorter — 5 — 10

Dessa praktfulla gruppväxter förtjena blomsterälskares synnerliga uppmärksamhet. De stora blmrna variera i rosenröd och hvitt med mörkare fläckar. De nyare arterna af Whitneyi äro mycket storblommiga och af briljanta färger. Se afbildningen å sidan 39.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

* *Gomphrena*, Klotamarant, (Amaran-
taceæ).

985. „ *globosa*, purpuröd . . . — 5 — 10
 986. „ *Haageana* (aurea) . . . — 5 — 10
 987. „ blandade färger . . . — 5 — 10

Kända och omtyckta evighetsblomster, som passa till vinterbuketter o. s. v. Som gruppväxter på kall jord äro de äfven vackra, men böra ej utplanteras förr än de blomma.

* *Gypsophila*, Gipsblomster, (Caryo-
phyllæ).

988. „ *elegans*, vacker . . . — 5 — 6
 989. „ fl. roseo, rosenröd . . . — 5 — 6
 990. „ muralis, nätt . . . — 5 — 15
 991. „ *Saxifraga* (Tunica), fin — 5 — 10

Små, men mycket prydliga växter; lämpliga till kantblm. och särdeles vackra i buketter.

* *Helianthus*, Solros eller Solvändare,
(Senecionideæ).

992. „ annuus fl. pl., dubbel . . . — 5 — 6
 993. „ *californicus* pl., vacker — 5 — 10

Stora växter med stora blm. Fordra mycken näring och böra ej sättas tillsammans med mindre växter, som deraf skulle kunna skadas.



Gaillardia Drummondii.

* *Helichrysum*, Strålblomster eller
Evighetsblomster, (Senecionideæ).

994. „ *bracteatum album*, hvit — 5 — 20
 995. „ „ *aureum*, gul . . . — 5 — 20
 996. „ *compositum album*, hvit — 12 — 65
 997. „ „ *Borussorum Rex*, hvit — 12 — 65
 998. „ „ *brunneum*, brunröd . . . — 12 — 65
 999. „ „ *roseum*, rosenröd . . . — 12 — 65
 1000. „ „ *nanum atrosanguineum*, blodröd . . . — 15 — 80

Alla 7 sorterna 60 öre.

1001. „ „ blandade . . . — 8 — 35
 Fordra soliga platser och en sandig, lucker jord. Allesamman höra till de vackraste eternellerna och böra odlas i hvarje trädgård. Isynnerhet äro varieteterna af H. comp. utmärkta.

* *Hibiscus*, Ibisblomster, (Malvaceæ).

1002. „ *calisureus*, vacker . . . — 5 — 10
 Tacksamt blommande, 1½ fot hög rabattväxt med sköna blommor i gult på svart.

* *Iberis*, Flippkrage, (Cruciferae).

1003. „ *amara*, hvit . . . Ø kr. 1,75 — 5 — 5
 1004. „ „ *grandifl.*, storbloomig — 5 — 6

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

1005. *Iberis odorata*, hvit, doftande . . . Ø kr. 1,75 — 5 — 5
 1006. „ *umbellata*, violett . . . — 5 — 10
 1007. „ „ *nana alba*, hvit . . . — 5 — 15
 1008. „ „ *purpurea*, purpuröd — 5 — 15
 1009. „ „ *Dunnetti*, mörkpurp. — 5 — 15

Alla 7 sorterna 30 öre.

1010. „ blandade . . . Ø kr. 4,50 — 5 — 8
 De här anförda Iberis äro alla mycket vackra och tacksamma grupp- och infattningsblommor. De röda, hvita och violetta sorterna, blandade om hvarandra, bilda mycket vackra grupper.

* *Ipomopsis*, (Polemoniaceæ).

1011. „ *elegans*, blandade sorter — 10 — 60
 Dessa mycket prydliga växter lyckas bäst om de behandlas som tvååriga. Plantorna sättas i så fall i kruka och öfverv. i växthus helt nära glaset. Vintertiden äro de känsliga för fuktighet, isynnerhet om den samlar sig på bladen, hvarför man vid vattningen måste använda mycken försigtighet. Om våren utplanteras de på fritt land på lugna platser.



Gilia.

* *Jonopsidium*, (Cruciferae).

1012. „ *acaule*, mycket prydlig — 10 1 — 1
 1 à 2 tum hög, till infattningar af mindre grupper mycket fördelaktig växt med talrika, små porlinshvita blommor.

Lathyrus, se modeblm. & slingerväxter.

* *Lavatera*, Poppelros, (Malvaceæ).„ *arborea*, se bladväxter.

1013. „ *trimestris*, röd . . . — 5 — 10
 1014. „ „ fl. albo, hvit . . . — 5 — 10
 1015. „ „ blandade . . . — 5 — 10

Allmänt kända, omtyckta, omkring 3 fot höga växter med stora, ljusröda och hvita blommor.

* *Leposiphon*, (Polemoniaceæ).

1016. „ *hybridus*, i vackra färger — 10 — 50
 Nätta, tacksamt och länge blommande växter; användbara på rabatter och mindre grupper med god, men ej för fet jord.

* *Linaria*, Flugblomst., (Scrophulariac.).

1017. „ *bipartita alba*, hvit . . . — 5 — 10
 1018. „ „ *splendens*, mörkviolett — 5 — 10
 1019.* „ *Cymbalaria*, Aarons-
 skägg . . . — 20 — —

L. bipartita äro blott 8 à 12 tum höga och

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

passa ypperligt till garneringsblommor. *L. Cymbalaria* är vacker och omtyckt till amplar och klippanläggningar.

Linum, *Län* eller *Hör*, (Lineæ).

1020. " *grandiflorum*, mörkröd — 5 — 7

1021. " " *roseum*, rosenröd . . . misskörd,
L. grandiflorum äro bland de allra bästa sommarblm; utmärkta pydnadsväxter för grupper.



Godetia.

* *Lobelia*, (Lobeliaceæ).

1022. " *Erinus*, vanlig, blå . . . — 5 — 25

1023. " " *compacta alba*, hvit . . . — 10 — 75

1024. " " *erecta*, blå med hvitt — 10 — 75

1025. " " " *bicolor*, blå med hvitt, låg, tät . . . — 8 — 50

1026. " " " *duplex*, circa 40 % dubbla blm — 50 — —

1027. " " *Kaiser Wilhelm*, fina, mörkblå blm . . . — 35 3 —

1028. " " *Paxtoniana*, blå med hvitt, låg, till infattn. — 5 — 30

1029. " " *speciosa*, (Crystal palace), mörkblå . . . — 8 — 50

1030. " " " *compacta*, tätväxt — 20 2 —

1031. " " " *erecta*, låg, skön — 20 1,50

1032. " " " *kermesina*, röd . . . — 8 — 50

1033. " " " *stricta multiflora*, utmärkt vacker . . . — 10 — 75

1034. " " " *Stern von Isehl*, mörk azurblå, en af de bästa till grupper — 20 1,50

Alla 13 sorterna, kr. 1,60.
6 vackra sorter " — 90.

1035. " *Erinus*, blandade sorter — 8 — 50

Varieteterna af *L. Erinus* blomma hela sommaren och äro alla särdeles nätta, allmänt omtyckta växter, som lämpa sig såväl till odling i krukor och amplar, som till grupper, infattningar o. s. v. Om de öfver. i tempererad växthus eller i boningsrum och följande vår utplanteras, så blomma de betydligt tidigare än när de säs om våren.

Lupinus, *Vargböna* eller *Lupin*, (Papilionaceæ)

1036. " *affinis*, 1 fot hög, blå . . . — 5 — 5

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

1037. *Lupinus* Hartwegii, 1½
å 2 fot hög — 5 — 5

1038. " hybridus *albus coccineus*
hvit och röd — 5 — 5

1039. " " *Dunnetti atroviolaceus*,
mörkviolett — 5 — 5

1040. " " *atrococcineus*, röd . . . — 5 — 5

1041. " " *nigrescens*, mörk — 5 — 5

1042. " " *superbus*, violett — 5 — 5

1043. " *luteus*, 2 å 3 fot, gul . . . — 5 — 5

1044. " *Menziesi*, (sulphureus
superbus) — 10 — 40

1045. " *mutabilis*, 4 å 6 f., hvit
med gult, vålluktande — 5 — 5

1046. " " *Cruikshanksii*, blå, violett
eller purpur — 5 — 5

1047. " *nanus*, 1 å 1½ fot hög — 5 — 5

1048. " *pilosus*, 2 å 3 fot, röd . . . — 5 — 5

1049. " " *coeruleus*, 2 å 3 f., blå . . . — 5 — 5

1050. " " *albus*, 2 å 3 f., hvit — 5 — 5

Alla 15 sorterna, 60 öre.

6 vackra sorter 25 öre.

1051. " höga sorter, blandade . . . — 5 — 5

1052. " medelhöga, blandade . . . — 5 — 5

1053. " låga, blandade — 5 — 5

Alla äro förträffliga grupp- och rabattväxter.
Lup. affinis och *nanus* kunna användas till infattning kring de höga sorterna.



Lobelia Erinus, tätväxta sorter.

Malope, *Praktmalva*, (Malvaceæ).

1054. " trifida *grandiflora*, röd . . . — 5 — 6

1055. " " *grandiflora fl albo* . . . — 5 — 6

1056. " " " *blandade* — 5 — 6

Vackra gruppväxter med stora, lysande, röda och hvita blommor.

Mava, *Kattost*, (Malvaceæ).

1057. " *erispa*, 6 å 8 f., krusbl. — 5 — 5

1058. " *mauritaniana*, 6 å 8 f., röd — 5 — 10

1059. " " *zebrina*, 4 å 5 f. hög — 5 — 10

1060. " *miniata*, 2 å 3 fot hög,
röd, pryddig — 5 — 15

Vackra rabattväxter. Se afbild. å nästa sida.

* *Mathiola*, *Löfkoja*, (Cruciferaæ).

1061. " *bicornis*, vålluktande . . . — 5 — 20

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Har ytterst talrika, doftande, men till utseendet obetydliga blmr till sent på hösten. Tjenlig till infattningar. Öfriga sorter, se modeblmr.

Matricaria, Stjblomst., (Senecionideæ).

1062. „ capensis, hvit, dubbel . . . — 5 — 25

1063. „ eximia, hvit, dubbel . . . — 5 — 25

1064. „ „ nana fl. pl., snöhvīt — 15 1,40

Omkr. 1½ fot höga växter med en mängd hvita, dubbla blmr. Mycket vackra och passande till grupper. Den sistn. är låg och af stort värde för grupper och infattningar. Har talrika, snöhvita blmr samt växer jemnhögt och tätt.



Malva mauritiana.

Melothria, se slingerväxter.

* **Mesembryanthemum,** Isplanta, (Ficoideæ).

„ cordifolium, se bladväxter.

1065. „ cristallinum, vanlig . . . — 5 — 15

1066. „ pommeridianum, guldgul — 10 — —

1067. „ tricolor, trefärgad . . . — 5 — 20

Allesamman användbara till infattningar. M. cristall. användes äfven till spinat. M. tricolor är utmärkt vacker till infattningar och grupper. Blmrna äro stora, röda och hvita, mycket lysande, men öppna sig blott då solen skiner, hvarför de böra planteras på solrika platser.

Mimosa pudica, se krukväxter.

* **Mimulus, Muskusblomster** eller **Gyckel-**

blomster, (Scrophulariaceæ).

1068. „ cardinalis, skarlakanröd — 10 — —

1069. „ grandiflorus, storblm. — 12 — —

1070. „ cupreatus, låg, kopparröd — 20 — —

1071. „ „ duplex, dubbel, skön — 30 — —

1072. „ tigrinus (pardinus) . . . — 10 — —

1073. „ „ albus rubro-mac-

latus, hvita, röd-

fläckiga varieteter — 25 — —

1074. „ „ duplex, dubbel . . . — 20 — —

1075. „ moschatus, myskdoft, gul — 15 — —

1076. „ quinquevulnerus maximus,

storblommiga sorter . . . — 10 — —

Alla 9 sorterna kr. 1,20.

Verkliga praktblmr. Varieteterna af M. cardin. blifva 2 å 3 fot höga med skarlakanröda blmr och äro förträffl. rabattv. Alla M. cupreatus och tigrinus hafva fina blmr och äro vackra

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

grupp- eller infattningsväxter; likaså M. mosch. & quinquevulnerus. De bästa och vackraste sorterna fortplantas bäst genom sticklingar eller rotskott; de planteras i kruka och öfver frostfritt. Om man tidigt på våren omplanterar och ställer dem nära glaset i växthus, så kan man redan i April hafva rika, vackert blommande exemplar. Se afbildningen.



Mimulus duplex.

Nemophila, Kärleksblomster, Prins

Gustafs ögon, (Hydrophyllææ).

1077. „ atomaria, hvit med svarta

punkter . . . Ø kr. 1,80 — 5 — 5

1078. „ cramboides, blå med svarta

punkter — 5 — 8

1079. „ „ albo-nigra, hvit med

svart centrum . . . — 10 — 50

1080. „ „ oculata, himmelsblå

med hvitt — 5 — 8

1081. „ discoidalis, nästan svart — 5 — 8

1082. „ „ elegans, brun m. hvitt — 5 — 10

1083. „ „ marmorata, flammig — 5 — 8

1084. „ „ vittata, svart m. hvitt — 5 — 8

1085. „ insignis, blå, Ø kr. 1,80 — 5 — 5

1086. „ „ alba . . . Ø kr. 2,50 — 5 — 5

1087. „ „ marginata, blå med

hvit rand, Ø kr. 2,50 — 5 — 5

1088. „ „ purpurea rubra, röd-

aktigt blå — 5 — 10

1089. „ maculata, hvit & violett — 5 — 5

1090. „ „ grandiflora, storblm — 5 — 10

1091. „ „ purpurea, violett . . . — 5 — 6

Alla 15 sorterna 60 öre.

10 vackra sorter 40 öre.

1092. „ blandade . . . Ø kr. 1,80 — 5 — 5

Allmänt omtyckta till grupper och infattningar. För att ständigt hafva blommande ex., bör man så flera gånger, t. ex. om hösten, i April och i slutet af Maj. Öfverv. plantor blomma, om de tidigt på våren omplant, och sättas nära glaset i temp. växthus, redan i April och Maj.

Nicotiana, se bladväxter.

Nigella, Jungfrun i det gröna, (Ranunculaceæ).

1093. „ damascena . . . Ø kr. 2,25 — 5 — 5

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

1094. *Nigella* damascena nana
fl. pl, låg 5 — 6
1095. „ Fontanesiana, blå 5 — 6
1096. „ hispanica, vacker 5 — 10
1097. „ „ alba, hvitaktig 5 — 10
1098. „ „ atropurpurea, röd 5 — 10

Alla 6 sorterna 20 öre.

Mycket vackra. N. dam. är omkring 1½ fot hög, de öfriga arterna lägre, passande till kantblommor. Alla vackra i buketter. Se afbildn.



Nigella.

* *Nycterinia*, Homungsblomster, (Scrophulariaceæ).

1099. „ capensis, hvit 10 — —
1100. „ selaginoides, hvit, lila 10 — —
Smånätta, med vackra, fint doftande blommor. Fordra varma, skyddade ställen på kalljord. Odlas äfven i kruka och äro mycket vackra till infattning af finare grupper.

* *Oxalis*, Harklöfver, Gökmat, (Oxalid.).

1101. „ corniculata fol. purpureis
(tröpseloides), brunbladig — 10 — 60.
1102. „ rosea, rosenröd, fin 15 — —
1103. „ Valdiviana, gul, hårdig — 10 — 50

Den förstn., som genom sina mörka blad gör ett vackert afbrott mot den omg. gräsmattan, är en af de bästa ettåriga infattningsväxter. O. rosea & Valdiv. ha utm. vackra blmr. och kunna planteras i krukor för att användas till dekorationer i växthus och boningsrum.

Pavaver, Wallmo, (Papaveraceæ).

1104. „ giganteum, stor, hvit 5 — 6
1105. „ umbrosium, skarlakant-
röd med svarta fläckar,
utmärkt nyhet 10 — 50
„ öfriga sorter, se Modeblommor och fleråriga blomsterväxter.

Perilla, se bladväxter.

Petunia, se modeblommor,

* *Phacelia*, (Hydrophyllæ).

1106. „ congesta, blå 5 — 6
1½ fot hög, tjenlig till grupper, rabatter eller bredare infattningar.
Phaseolus, se köks- & slingerväxter.
Phlox Drummondii, se modeblommor.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

- * *Polygonum*, Böhete, (Polygoneæ).
1107. „ orientale, mörkröd 5 — 10
1108. „ „ album, hvit 8 — 30
Vackra, omkring 6 å 8 fot höga prydnads-
växter för grupper och rabatter. Kanna med fördel användas bland bladväxter, hvarst deras mörkröda eller hvita blommor göra god effekt. Se afbildningen.



Polygonum orientale.

Portulaca, se modeblommor.

Pyrethrum, se blad- & perenna växter.

Reseda, (Resedaceæ).

1109. „ alba, hvitblommande 6 — 20
1110. „ odorata Ø kr. 2,50 — 5 — 5
1111. „ „ ameliorata, förbättrad — 5 — 10
1112. „ „ grandiflora, Ø kr. 2,75 — 5 — 5
1113. „ „ gigantea pyram. — 8 — 30
1114. „ „ „ multifl. compacta — 10 — 40
1115. „ „ „ pyramidbukett 10 — 60
1116. „ „ „ Victoria 18 1 —
1117. „ „ Parsons white, hvit-
blommande 8 — 30

Alla 9 sorterna 60 öre.

Den förstn. saknar vällukt och odlas blott för buktfabrikation. Alla sorterna R. od. grandiflora utmärka sig för stora, välbildade, starkt välluktande blommor och stark, yfvig växt. De nyare sorterna odlas bäst i kruka och få, om de odlas på kalljord, ej sås tätt.

* *Rhodanth*, Rosenblomster, (Senecionidæ).

1118. „ atrosanguinea, mörkröd 20 — —
1119. „ maculata, fläckig 12 — 70
1120. „ „ alba, rent hvit 15 1,20
1121. „ Manglesii, rosenröd 12 — 70
Dessa sköna evighetsblmr blifva omkring 1 fot höga och bära om de odlas på kalljord, skyddas mot fuktighet och kyla.
Ricinus, se bladväxter.

* *Rudbeckia*, (Senecionidæ).

1122. „ amplexicaulis 8 — 30
2 å 3 fot hög, glatt, grågrön ört med talrika guldgula blmr på långa skaft. Vacker i grupper och rabatter. Utplanteras i Maj på kalljord. Se afbildningen å nästa sida.

Pris pr Portion, Ort

Kr. öre. Kr. öre.

* *Salvia*, (Labiatae).

1123. „ *coccinea*, skarlakanröd . . . — 10 — 50
 1124. „ „ *splendens*, lysande . . . — 12 — 80
 1125. „ *Horminum* — 5 — 8
 öfriga sorter, se blad- & krukväxter.
S. coccinea med dess varieteter äro mycket vackra gruppväxter. De kunna öfverv. uti tempererad växthus eller boningsrum och blomma, när de på våren utpl., mycket tacksamt. *S. Horminum* är utm. för sina mångskiftande blomskärmar; väl användbar på grupper.

* *Sanvitalia*, (Senecionideæ).

1126. „ *procumbens*, gul — 8 — 40
 1127. „ „ *fl. pl.*, gul, dubbel . . . — 10 — 50
 Låga, krypande växter med talrika blmr. Särdeles passande till infattningar. Se afbildn.

* *Saponaria*, *Såpört*, (Caryophyllæe).

1128. „ *multiflora*, röd — 5 — 10
 1129. „ „ *alba*, hvit — 5 — 10
 Begagnas till infattningar o. s. v.



Rudbeckia amplexicaulis.

* *Scabiosa*, *Ängsvädd* eller *Enkeblomster*, (Dipsaceæ).

1130. „ *atropurpurea grandiflora*, (major) i flera färger — 5 — 10
 1131. „ „ *grandifl.* (major) fl. pl. — 5 — 20
 1132. „ „ *nana pl.*, låg dubbel — 5 — 10
 1133. „ „ „ *striata plena* . . . — 5 — 15
 Mycket vackra blmr för grupper och buketter. Oålas äfven i kruka för blomsterbord o. s. v. Se afbildningen å nästa sida.

* *Schizanthus*, *Sitsblomster* eller *Spaltblomster*, (Scrophulariaceæ).

1134. „ *Grahami*, lila rosenröd . . . — 5 — 20
 1135. „ *grandifl. oculatus*, storblm. — 5 — 20
 1136. „ „ *pinnatus*, hvit med lila — 5 — 20
 2 å 4 fot höga, prydl., mycket tacksamt blommande grupp- och rabattväxter.

* *Sedum*, *Fetört* eller *Fetknoppar*, (Crasulaceæ).

1137. „ *coeruleum azureum* . . . — 10 — —
 4 å 5 tum hög med bleklå blmr. Kan användas som infattning kring soligt belägna blomstergrupper och är mycket vacker för krukor. *Senecio*, se modeblommor.
Sicyos, se slingerväxter.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

* *Silene*, (Caryophyllæe).

1138. „ *Armeria*, mörkröd, 1½ f. — 5 — 10
 1139. „ *Atocion*, blekröd, 8 å 10 tum hög — 5 — 10
 1140. „ *Bergeri*, (Regia) carmo-sinröd, 2 å 3 fot hög . . . — 5 — 10
 1141. „ *pendula* (*rosea græca*) rosenröd, hängande, 8 å 10 tum hög . . . — 5 — 8
 1142. „ „ *fl. pl.*, omkr. 70 % dubbla blommor . . . — 10 — 50
 1143. „ „ *ruberrima*, karmin, blad och stjelkar bruna — 5 — 10
 1144. „ *procumbens*, röd, 6 å 8 t. — 5 — 8

Alla 7 sorterna 30 öre.

Alla här anförda *Silene* äro vackra, rikblommiga grupp- och rabattv. *S. Atocion*, *pendula* & *procumbens* passa väl till infattningar.



Sanvitalia procumbens fl. pl.

* *Solanum*, *Trollbär*, (Solanaceæ).

1145. „ *Melongena*, *Äggplantan*. — 5 — 20
 öfriga sorter, se blad- & krukväxter. Denna växt utm. sig för sina stora, vackra frukter, som till form och utseende likna hönsägg. Odlas i fet jord, antingen i krukor eller på varma ställen å fritt land.

* *Statice*, *Ormrot*, (Plumbagineæ).

1146. „ *Bonduelli*, gul. — 5 — 10
 1147. „ *Thouini*, porslinsblå . . . — 5 — 10
 Vackra växter, hvars afskurna & torkade blmr kunna användas till buketter, kransar, o. s. v. *Tagetes*, se modeblommor.

Thunbergia, se slingerväxter.

* *Trifolium*, *Klöfver*, (Leguminosæ).

1148. „ *incarnatum* — 5 — 5
 1149. „ *suaveolens* — 8 — 40
 Den förstn. användes till grupper, den sistn. till bredare infattningar.

Trichosanthes, se gurk- och slingerv.

Tropæolum, se salladv. och modeblm.

Tunica, se Gypsophila Saxifraga.

* *Verbena*, *Jernört*, (Verbenaceæ).

1150. „ *Aubletia Drummondii* . . . — 8 — 40
 1151. „ „ *grandifl.*, storblmig . . . — 6 — 20
 1152. „ *pulchella*, lilafärgad . . . — 6 — 20

Pris pr Portion, Ort.
K. öre. Kr. öre.

1153. * *Verbena pulcherrima*,
violett 6 — 20
öfriga sorter, se modeblommor.

1 å 3 fot höga växter, med carnosin-, stundom
hvitröda blmr. Om de säs tidigt, blomma de
första året. Man kan lifven så senare, sätta
plantorna i krukor, öfverv. dem i tempereradt hus
och följande vår utpl. dem på kalljord. De blom-
ma mycket rikt och äro ganska vackra till gr.
Viola, se modeblmr & flerår. blomsterv.

Viscaria, *Tjärblomster*, (Caryophyll.)

1154. " *oculata*, rosenröd 5 — 10
1155. " " *Buridgei*, hvit 5 — 15
1156. " " *Dunnetti*, lilafärgad 5 — 15
1157. " " *elegans picta*, röd 5 — 20
1158. " " *splendens*, lys.de, röd — 5 — 15

Alla 5 sorterna 20 öre.

Rätt vackra, omkr. 1 f. h. med talrika, ganska
stora, lifigt färgade blmr. Användas till grupper
och infattningar. Se afbildningen.

* *Whitavia*, (Hydrophyllææ).

1159. " *gloxinioides*, blåhvít 5 — 15
1160. " *grandiflora*, blå 5 — 15

1 å 1½ fot höga med små, blå eller hvita,
gloxinelika blmr. Särdeles passande att odlas
i krukor till dekoration på blomsterbord o. s. v.,
eller att planteras i grupper.

* *Xeranthemum*, *Pappersblomster*, (Cy-
nareæ).

1161. " *annuum compactum pur-*
pureum, röd 10 — 50
1162. " " *plenissimum atropurp.* — 10 — 50

Vackra eterneller till buketter, kransar o. s. v.
De afskurna blmnas röda färg höjes, om de
doppas i vatten, blandadt med litet svaftvelsyra.

* *Zinnia*, (Senecionideæ).

1163. " *Haageana*, (mexicana). 8 — 30

1164. " " *fl. pl.*, utm. dubbel 20 — —
öfriga sorter, se modeblommor.



Viscaria oculata.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Z. Haageana passar till infattningar, har orange-
gula blmr. Den dubbla har skönt orangegula
blommor, som helt och hållet betäckta plantan.
Ensamstående exemplar deraf bilda en vacker,
fåt. kloformig bukett. Se afbildningen på
omslagens sista insida.

1165. *Blundadt* frö till ettäringa
blomsterväxter, 2 kr. — 5 — 5



Scabiosa.

Då urvalet oinskränkt anförtros åt oss,
lemnas:

200 sorter ettäringa växter (frö)	kr.	12 —
100 " " " " " "	5,50	
50 " " " " " "	2,75	
25 " " " " " "	1,25	
12 " " " " " "	— 60	
12 " <i>Immorteller</i>	— 80	
12 " <i>Infattningsväxter</i>	— 50	
12 " <i>sällsynta sommarv.</i>	1,00	



Xeranthemum annuum fl. pl.

VI. Frö till Två- och Fleråriga (Bienna och Perenna) Blomsterväxter.

De tvååriga Blomsterväxterna, som äro betecknade med ett †, blifva störst och vackrast om de få blomma andra året, hvarför fröet ej bör sås för tidigt. Det utsås antingen i krukor, drifbänk eller på kalljord och då de flesta tvååriga växter hafva tjocka, långa rötter, som vanligtvis lida af att blifva stympade, måste de, innan plantorna blifvit stora, planteras i god, djupt arbetad jord. De flesta af dem tåla ej veta eller barfrost, hvarför de deremot böra skyddas. För dem, som vil tycka om blommor i sina trädgårdar men ej kunna derät egna mycken tid, äro de **mångåriga blomsterväxterna af stort värde**, emedan de i det närmaste **sköta sig själva**. Dock böra de hvar tredje, fjerde eller femte år omplanteras, hvarvid man genom delning förökar de sorter, af hvilka man önskar flera exemplar. De flesta fleråriga växter fordra djup, lös och god, men ej fet jord samt fria och öppna platser. De ömtåligare sorterna betäckas om vintern med torrt löf och grannis, granbarr eller ljung, men ej förr än frosten nedträngt några tum i jorden. Fröet af alla fleråriga växter utsås helst i krukor eller fat och plantorna utsätas sedan på kalljord. Fröet af vissa arter, t. ex. flera Umbelliferæ och Ranunculaceæ m. fl. ligger ofta **ett helt år och ännu längre** i jorden innan det groer, hvarför man ej bör för tidigt uttömma de med sådant frö besädda krukorna, eller antaga att fröet är odugligt.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Adonis, Gossen i det gröna, (Ranunculaceæ).

1166. „ **vernalis**, 6 tum, guldgul — 5 — 10
Särdeles vacker. Blommor tidigt på våren.
Fröet groer långsamt.

Agrostemma, Åkerkrans eller Klätt,
(Caryophyllæ).

1167. †, **coronaria**, *Studentneglika* — 5 — 20

1168. †, „ **fl. albo**, hvit — 5 — 20

1169. †, „ **Flos Jovis**, *Jupiters-*
blomster, 1½ fot hög, röd — 5 — 20

Präktiga grupp- och rabattväxter. Böra skyddas mot barfrost och fuktighet.

Ampelopsis, se slingerväxter.

Amsonia, (Apocynæ).

1170. „ **salicifolia** — 15 — —

1 à 2 fot hög rabattväxt med prydliga, ljusblå blommor och till buketter passande grönt. Betäckes mot sträng köld.

Anchusa, *Oxtunga*, (Boraginæ).

1171. †, „ **italica**, 4 à 6 fot hög, blå — 8 — 30

1172. „ **sempervirens**, 1 à 1½ f h. — 10 — 50

Egna sig förträffligt till rabatter. Blomma mycket rikt med blå blommor till sent på hösten och äro mycket eftersökta af bien.

Anemone, *Stippa* eller *Anemon*, (Ranunculaceæ)

1173. „ **alba**, hvit, egen skörd — 12 — —

1174. „ **coronaria**, i sköna färger — 25 — —

1175. „ **japonica**, rödaktig — 25 — —

Vackra, tidigt blommande rabattväxter. A. japonica är mycket vacker och trives såväl i sol som i skugga i ljungjord. Rotknölarne af A. coronaria böra förvaras torra öfver vintern och utplanteras om våren sedan rötterna fått svälla i vatten.

Anthericum, (Asphodeleæ).

1176. „ **ramosum**, egen skörd — 15 — —
Vacker rabattväxt.

Apocynum *Flugfälla*, (Apocynæ).

1177. „ **androsæmifolium** — 10 — —

De små blommorna hafva retliga ståndare, hvilka sammansluta sig och fasthålla de insekter, som vilja henta honung ur blomman.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Trifves i god trädgårdsjord och fortplantar sig ofta genom rotskott.

Aquilegia, *Akeleja* (Ranunculaceæ).

1178. „ **glandulosa**, mörk, storblommig, präktig — 20 — —

1179. „ **hybrida** fl. pl., dubbla — 10 — —

1180. „ **pulehella**, violett m. hvitt — 10 — —

1181. „ **Skinnerii**, gul med rödt — 25 — —

1182. „ **Vervaneana**, bladen brokiga — 10 — —

1183. „ **vulgaris** fl. pl., i flera färg. — 6 — 20

Alla 6 sorterna 60 öre.

1184. „ **blandade**, egen skörd — 10 — 50

Dessa utn. vackra, 1, 2 à 2½ fot höga, i Juni bimånde grupp- och rabattväxter. Böra ej saknas i någon trädgård. Alla arterna, med undantag af A. Skinnerii, som behöfver en tunn grannisbetäckning mot barfrost, äro mycket härdiga och tåla de strängaste vintrar.

Arabis, *Gåsört* eller *Glis*, (Cruciferæ).

1185. „ **alpina**, hvit, hvitbladig — 15 — —

Blommor redan i April eller Maj och passar till bredare infattningar samt till stenpartier. Mycket eftersökt af bien.

Aralia, se bladväxter.

Aristolochia Sipo, se slingerväxter.

Artemisia, se bladväxter.

Asperula, *Madra*, (Rubiaceæ).

1186. „ **odorata**, (*Waldmeister*). — 10 — 50

Välluktande. Trifves bäst på skuggiga platser under träd.

Aster, *Stjärnblomster* eller *Aster*, (Asteroidæ).

1187. „ **alpinus**, 4 à 6 t. h., blå — 15 — —

Blommor redan i Maj och Juni; är en af de vackraste fleråriga infattningsväxter.

Astragalus, (Papilionaceæ).

1188. „ **ponticus** — 10 — —
Intressant rabattväxt.

Athamantha, (Umbelliferæ).

1189. „ **Libanotis**, egen skörd — 15 — —
Utmärkt för sina findelade mörkgröna blad.

Balsamita, se bladväxter.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Barbarea, se bladväxter.

Bellis, Tusensköna, (Asteroideæ).

1190. " *perennis* fl. pl., 1:ma — 30 — —

1191. " " *albo*, hvit 30 — —

Fröet, samladt af de bästa dubbla sorter, lem-
nar omkr. 70 proc. utmärkta, dubbla blommor.

Betonica, (Labiatae).

1192. " *grandiflora*, 1½ fot, röd — 10 — —

Rabattväxt med stora blommor i Juli och Aug.

Bignonia, se slingerväxter.

Bryonia, se slingerväxter.

Calampelis, se slingerväxter.

Campanula, Klockblomster, (Campa-
nulaceæ).

1193. " *alliariefolia*, hvit 10 — 50

1194. " *americana*, 2 à 3 fot, blå — 5 — 20

1195. " *macrantha*, blå 5 — 20

1196. " *grandis*, vacker, blå. — 10 — —

1197. " *Medium*, *Marielocka*, 2

à 3 fot hög, blå. 8 — 40

1198. " *calycanthema*, skön 15 — —

1199. " " *alba*, hvit, skön. — 15 — —

1200. " *nobilis*, purpuröd 20 — —

1201. " *pyramidalis*, 6 à 8 f. blå — 10 — —

1202. " " *alba*, 6 à 8 fot, hvit — 10 — —

se äfven ettåriga blomsterväxter.

6 vackra sorter 65 öre.

Alla dessa, i Juni, Juli och Aug. blommande
växter, äro särdeles vackra på rabatter. *C.*
Medium och i synnerhet *calycanthema* äro
praktfulla på grupper; kunnat äfven med för-
del odlas i krukor för dekoration. *C. pyram.*
är, om den väi behandlas, en af våra bättre
praktväxter och borde användas mera. Om
den odlas i krukor, som hos oss är bäst, bör
den i mån af behof ompl. i större kärl. Tyc-
ker om lös och fet jord, mycket vatten, emel-
lanåt gödselvatten, under sommaren en öppen
plats i det fria och om vintern en frostfri, ej
för fuktig lokal. De nyare sorterna äro sär-
deles vackra.

Canna, se bladväxter.

Celastrus scandens, se slingerväxter.

Chelone, Sköldblomster, (Scrophula-
riaceæ).

1203. " *barbata*, 2 à 3 fot, röd — 5 — 20

Vacker, i Aug. och Sept. blommande rabatt-
växt. Bör väl betäckas om vintern eller öf-
vervintras i en frostfri lokal.

Colchicum, Tidlösa eller Nakna Jung-
frun, (Melanthaceæ).

1204. " *autumnale*, rosenröd. 8 — 40

Bildar stora rotknölar och, om våren, stora
breda blad, som vissna om sommaren. Mot
hösten framkomma de vackra krokuslika blom-
morna. Fröet groor långsamt.

Convallaria, Konvalje, (Smilacineæ).

1205. " *japonica*, 1 à 2 fot hög — 8 — 30

1206. " *majalis*, vanlig, hvit 40 — —

Planteras på rabatter och i kanterna af busk-
partier. Särdeles vackra och nätta.

Coreopsis, (Sencencioideæ).

1207. " (*Calliopsis*) *Atkinsoni*. 2

à 4 f. h., gul med brunt — 5 — 20

Präktig rabattväxt, som blommar från Juli
till sent på hösten.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Crambe, Strandkål, (Cruciferae)

1208. " *maritima* 5 — 10

Bilda vackra grupper på gräsmattor; se köks-
växter, rubriken Sparrisväxter.

Crucianella, Korsblad, (Rubiaceæ).

1209. " *stylosa*, rosenröd 5 — 15

Endast några tum hög infattningsväxt med
frisk, fin grönska och pyddliga blmr, hvilka så
väl som bladen användas i buketter.

Delphinium, Riddarsporre, (Ranun-
culaceæ).

1210. " *elatum coelestinum*, 5 f. — 5 — 30

1211. " *formosum*, 2 fot h., blå — 10 — —

1212. " *grandifl. album*, 3 fot 10 — —

1213. " " *azureum*, 2 à 3 fot — 10 — —

1214. " *hybridum*, 2 à 3 fot, i

många olika praktsorter — 5 — 30

1215. " *nudicaule*, utmärkt, röd. — 30 — —

1216. " *pulchrum*, egen skörd 10 — —

" öfriga sorter, se modeblommor.

Alla 7 sorterna 60 öre.

1217. " *blandade*, egen skörd 8 — 30

Alla höra till de vackraste grupp- och rabattv.

Af *D. formosum* fås praktfulla grupper. *D.*

grandiflorum äro utm. vackra. *D. nudicaule* har

skarlahanröda blmr och är mycket vacker.

Fröet groor ofta långsamt. Se afbildningen.



Delphinium.

Dianthus, Neglika, (Caryophylleæ).

1218. " *atrococcineus*, 1 fot hög,

skarlahanröd. 8 — 40

1219. " *cruentus*, 1½ f., eldröd — 10 — —

1220. " *dentosus*, 1 fot hög, röd — 10 — —

1221. " *giganteus*, stora, enkla,

rosenröda blmr 10 — —

1222. " *plumarius*, *Fjädermeglika*

8 à 10 tum hög 5 — 10

1223. " " *fl. pl.*, dubbel 30 — —

" öfriga sorter, se modeblommor.

Alla 6 sorterna 60 öre.

Utmärkta, på flerfaldiga sätt, på rabatter, på
grupper, i krukor o. s. v. användbara pyd-
nadsväxter. Till infattm. äro *D. giganteus* &

plumarius, synnerligen den dubbla formen, ut-
märkt väl passande. *D. barbatus*, caryo-

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

- phyllus & chinensis finnas upptagna bland modeblommor. Se afbildningen.
- Dielytra**, *Blomsterlyra*, (Fumariac.).
- 1224 „ *spectabilis* 25 — —
Känd och omtyckt prydnadsväxt för såväl fritt land, som för krukor. Fröet groor långsamt.
- Digitalis**, *Fingerborgsblomster* (Scrophulariaceæ).
- 1225.† „ *gloxiniæflora*, praktfulla, punkterade varieteter 5 — 30
1226. „ *lanata*, 2 fot hög, hvit med brunt 5 — 30
- 1227.† „ *purpurea*, 2 à 3 fot, rödfleckig, vacker 5 — 10
Präktiga, i Juni och Juli blommande rabattväxter. D. *purpurea* passar äfven till grupper.
- Dodecatheon**, *Gudsåfva*, *Gudsblomster*, (Primulaceæ).
1228. „ *Meadea*, 1 fot, lilafärgad — 15 — —
Utmärkt vacker, i Maj och Juni blommande växt för fritt land eller krukor. På kalljord betäckes den under vintern.
- Erigeron**, *Binka*, (Asteroidæ).
1229. „ *speciosus* (*Stenactis speciosa*), 2 à 3 fot hög 5 — —
Särdeles vacker grupp- och rabattväxt med blå blommor i Juni, Juli och Augusti



Dianthus.

- Eryngium**, *Manskraft*, (Umbelliferæ).
1230. „ *giganteum*, 10 — —
En blåaktig, 5 à 6 fot hög, märkvärdig växt, som bäst trives i torr sandbl. jord och är vacker på stenpartier m. m.
- Gaillardia**, (Senecionidæ).
1231. „ *Bosselari*, praktfull 10 — —
1232. „ *grandiflora*, storblommig — 10 — —
Utmärkta från 11/2 till 3 à 4 fot höga praktväxter. Blommorna äro stora, mycket vackra, gula med brunt och rött; framkomma under sommaren och hösten.
- Galega**, (Leguminosæ).
1233. „ *officinalis*, 3 à 5 fot hög — 5 — 20
Vacker, i Juni och Aug. blommande rabattväxt.
- Georgina** eller **Dahlia**, *Georgin*, (Asteroidæ).
1234. „ *variabilis fl. pl.*, vanlig — 25 2,50
1235. „ „ *Liliput*, småblommig — 20 2 —
Fröet samladt af de vackraste, dubbla sorter.
- Geranium**, *Storknäbb*, (Geraniaceæ).
1236. „ *pratense* 8 — 25
Svensk växt, med fina, vackra, ljusblå, temmeligen stora blmr hela sommaren.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

- Geum**, *Neglökrot*, (Rosaceæ).
1237. „ *atrosanguineum fl. pl.* — 20 — —
1238. „ *coccineum* 12 — —
Dessa prydliga, 1 à 11/2 fot höga växter, odlas bäst i krukor. öfverv. frostfritt och utpl. om våren i god jord. De utveckla hela sommaren en mängd präktiga, högröda blommor.
- Gladiolus**, (Amaryllidæ).
1239. „ *gandavensis*, bästa franska sorter, blandade 25 — —
Utmärkt vackra för grupper. Vid frösådd erhållas ofta ovanliga varieteter.
- Glycine chinensis**, se *slingerväxter*.
- Gypsophila**, *Gipsblomster*, (Caryoph.).
1240. „ *acutifolia*, 3 à 4 fot hög — 8 — 30
1241. „ *glauca*, (Stevenii), 1 1/2 à 2 fot hög, hvit 8 — —
1242. „ *paniculata*, 3 à 4 fot hög — 5 — 15
Hafva små, ofantl. talrika, hvita blmr. Anv. mycket till buketter, hvar till de äro särdeles vackra, äfven såsom torra. Aktas för barfrost.
- Hedysarum**, *Tupplufvud*, (Legumin.)
- 1243 „ *elongatum*, violetteröd 12 — —
Särdeles vacker, under Juni & Juli blommande rabattväxt.



Hesperis matronalis.

- Helianthus**, *Solros*, (Senecionidæ).
1244. „ *Maximilianus*, gul 40 — —
„ se äfven blad- & ettåriga blmrväxter. 6 à 8 fot hög, om hösten blide växt; präktig bland fleråriga bladväxter, i kanten af större buskpartier och som fristående på gräsplaner.
- Hepatica**, *Sippa*, *Blåsippa* eller *Anemon*, (Ranunculaceæ).
1245. „ *triloba fl. roseo*, röd 40 — —
Tidigt blommande, mycket vacker växt; kan inplanteras i krukor och drivas till blomning i Februari och Mars.
- Heracleum**, se *bladväxter*.
- Hesperis**, *Nattviol*, (Cruciferæ).
- 1246.† „ *matronalis*, 3 fot, röd 5 — 10
- 1247.† „ „ *fl. albo*, 3 fot, hvit 5 — 10
- 1248.† „ „ *tristis*, 1 1/2 f., grå, vällykt 5 — 10
Blomma i Juni o. Juli med vackra, isynnerhet om aftonen och natten vällyktande blommor.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Hyssopus, Isop, (Labiatae).

1249. " officinalis 2 kr. 2,60 — 5 — 5
Egnar sig förträffligt till infattningar kring girlander på finare gräsmattor samt till låga grafhuckar m. m. Kan med fördel användas i st. för buxbom, som den något liknar. Är äfven såsom dekokt ett utmärkt läkemedel i bröstsjukdomar.

Iberis, Flipprage, (Cruciferae).

1250. " gibraltarica, 10 t hög,
lilafärgad, rikblommig — 25 — —
1251. " sempervirens, 1 fot hög — 10 — —
1252. " Tenoreana, 10 tum hög — 10 — —
Egna sig allesanman till infattningar. I sempervirens kan planteras i krukor och drivas till blonning i Mars och April. Betäckas under stark barfrost.
Ipomea, se modeblm & slingerväxter.



Lilium lancifolium.

Iris, Svärdsblja, (Iridae).

1253. " Kämpferi, bästa sorter — 20 — —
1254. " pumila nova, " — 15 — —

Dessa eleganta grupp- och rabattväxter borde finnas i hvarje blomsterträdgård.
Knautia, se bladväxter.

Lathyrus, se modeblm & slingerväxter.

Lavandula, Lavendel, (Labiatae).

1255. " spica 3 kr. — 5 — 5
En bekant, villuktande infattningsväxt, hvars behandling angifves under rubrik kryddväxter bland köksträdgårdsväxterna.
Lavatera arborea, se bladväxter.

Lilium, Lilja, (Liliaceae).

1256. " auratum, Guldlilja, . . . — 60 — —
1257. " lancifolium rubrum . . . — 60 — —
1258. " punctatum — 60 — —
1259. " longiflorum — 60 — —

Utmärkta liljor. Se afbildningen. Genom frösädd erhålles ofta jemte de sådda sorterna äfven nya, intressanta varieteter.

Linaria, Flugblomster, (Scrophulariaceae).

1260. † alpina, mörkblå — 25 — —
andra arter, se ettåriga & krukväxter.
Särdeles vacker till klippläggningar, stenpartier och amplar; blommor under sommaren.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

Linum, Lin eller Hör, (Lineae).

1261. " candidissimum, hvit . . . — 10 — —
1262. " campanulatum grandiflorum, gul — 10 — —
1263. " perenne, 2 à 3 fot, blå — 5 — 20
" öfriga arter, se ettåriga.

Förträffliga grupp- och rabattväxter, blommande i Juni och Juli. L. campanulatum öfvervintras säkrast i växthus vid + 5 à 6°; de öfriga fordra tunn betäckning under stark barfrost. Se afbildningen.

Lobelia, se ettåriga & krukväxter.

Lunaria, Månviol, (Cruciferae).

1264. † biennis (annua), Jude silfverpenningar, 1 à 2 fot, purpuröd eller hvit . . . — 8 — —
Särdeles vacker för rabatter och grupper; bör säas hvarje år.



Linum.

Lupinus, Lupin, (Leguminosae).

1265. " Douglasi, blå och violett — 10 — 30
1266. " grandifolius (macrophyllus), brun eller violett — 8 — 20
1267. " perennis, blå och violett — 8 — 20
1268. " polyphyllus, blå, violett — 8 — 20
1269. " " albus, hvit. — 8 — 20
1270. " " atropurpurens, röd . . . — 10 — 30

Alla 6 sorterna 40 öre.

1271. " blandade sorter — 5 — 10
" öfriga arter, se ettåriga.

Vackra, 2 à 4 fot höga, från Juni till Augusti blommande rabattväxter. Fordra god jord och en tunn granrisbetäckning mot barfrost. Se afbildningen å nästa sida.

Lychnis, Studentneglika eller Tjårblomster, (Caryophyllae).

1272. " chalcidonica, 3 à 5 f., röd — 5 — 15
1273. † fulgens, 2 à 2½ fot, röd — 10 — —
1274. " grandiflora gigantea, 1 fot hög, skarlakaröd. — 10 — —
1275. † Haageana (hybrida), 1 f. h. i många färger — 10 — —
1276. " " atrosanguinea, mörk-röd, utmärkt — 15 — —

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

1277. † *Lychnis Haageana* fol.
atropurpureis, mörk-
bladig, vacker — 25 — —
1278. „ *Sieboldi*, 1 fot hög, hvit — 40 — —
1279. „ *Viscaria splendens*, 1 fot
hög, carmosinröd — 10 — —
Alla 8 sorterna 95 öre.

Dessa praktfulla, under Juli och Aug. i alla nyanser från hvitt till mörkrödt varierande blmr äro förtjenta af den största uppmärksamhet. De kunna användas såväl till grupper och rabatter, som till odling i krukor. Till sistnå ändamål äro *L. grandifl.*, *Haageana* och *Sieb.* vackrast. Ute fordra dessa sorter en tunn betäckning mot barfrost.



Lupinus.

- Lythrum, Fackelblomster*, (Lythrar.).
1280. „ *Salicaria* (ros. superbum),
2 å 3 fot hög, röd — 10 — —
1281. „ „ *speciosum*, 3 fot, röd — 10 — —
1282. „ *virgatum*, 3 å 4 fot, röd — 10 — —
Mycket vackra till rabatter; fordra en god, något fuktig jordmån. Fröet af egen skörd.
Malva, Kattost, (Malvaceæ).
1283. „ *moschata*, 2 å 3 fot, hvit — 15 — —
Vacker rabattväxt med svag bisamlukt.
Melica, se gräsarter.
Monarda, Labiateæ.
1284. „ *splendens*, röd, lysande — 15 — —
Skön rabattväxt, hvars blad lemna ett helsosamt och välsmakande thé.
Myosotis, Förgätmigej, (Boraginææ).
1285. „ *alpestris*, blå, egen skörd — 10 — 50
1286. „ „ *fl. albo*, hvit — 12 — 60
1287. „ „ *fl. roseo*, rosenröd — 15 — —
1288. „ „ *nana coerulea*, låg
växt, blå, vacker — 20 1 —
1289. „ *azorica*, mörkblå — 40 — —
1290. „ *oblongata*, storbl., vacker — 20 — —
1291. „ *palustris*, äkta blå — 25 — —
1292. „ *silvatica*, blå — 12 — —
Alla 8 sorterna kr. 1,20.

Dessa allmänt omtyckta blmr äro mycket vackra till grupper, infattn. och krukor. M.

Pris pr Portion, Ort.
Kr. öre. Kr. öre.

- azorica* öfverv. inomhus och *M. palustris* trifves endast på fuktiga ställen; de öfriga växa och blomma rikt i god trädgårdsjord; fordra skydd mot barfrost. Se afbildningen.
Oenothera, Natiljus, (Onagrariææ).
1293. „ *fruticosa major*, storblmg — 10 — —
Praktfull, från Juni till hösten blom:de grupp- & rabattväxt, som förtjenar blomstervännernas uppmärksamhet. Kan äfven med fördel planteras i kruka och användas till dekorationer.
Orobis, Skogsärtä, (Papilionaceæ).
1294. „ *galegiformis*, omkr. 1 f. — 15 — —
1295. „ *lathyroides*, 2 å 4 f., blå — 10 — —
Ovanligt vackra och användbara, i Maj och Juni blommande växter för rabatter och kanterna kring buskpartier.



Myosotis.

- Papaver, Wallmo*, (Papaveraceæ).
1296. „ *bracteatum*, 2 f., högröd — 8 — 30
1297. „ *orientale*, 2 f., skarlakannr. — 10 — 60
Vackra, från Juni till Sept. blom:de rabattväxter. Stora, praktfulla högröda blmr. Nyttjas med fördel till plantering i kanten af från vägarne något aflägsna buskpartier.
Pentstemon, (Scrophulariææ).
1298. „ *hybrida former*, sköna
färger, blandade — 30 — —
Dessa sköna, 2, 3 å 4 fot höga, mycket tack- samt blom:de gruppväxter tåla ej vår vinter, utan måste förvaras frostfritt och utpl. om våren. Kunna äfven förkas genom sticklingar.
Polemonium, Venusvagn, (Polemon.).
1299. „ *coeruleum*, 2 å 3 fot, blå — 5 — 20
1300. „ „ *album*, hvitaktig — 5 — 20
Vackra, från Maj till Aug. blommande rabattväxter. Se afbildningen å nästa sida.
Potentilla, Femfingerört, (Rosaceæ).
1301. „ *atrosanguinea*, 2 å 3 fot — 10 — —
1302. „ *aurea*, 1 fot hög, gul — 10 — —
1303. „ *hybrida*, blandade färger — 10 — —
1304. „ „ *fl. pl.*, dubbla, bland. — 30 — —
Sköna, från Juni till sent på hösten ständigt blommande rabattväxter. De dubbla äro verkliga praktväxter för såväl krukor som fritt land. Se afbildningen å nästa sida.
Primula, Majmyckel eller *Gullvifva*, (Primulaceæ).
1305. „ *Auricula*, *Aurikler*, af
bästa qualité, blandade — 20 — —

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

1306. *Primula cortusoides*, rosenröd, särdeles nätt . . . — 10 — —
 1307. " *elatio*, (veris inodora) i sköna färger, 1 ma . . . — 10 — —
 1308. " *luteola*, citrongul . . . — 15 — —
 Tidigt om våren blomnde, vackra grupp-, rabatt- eller infattningsväxter. *P. cortus* och *luteola* böra betäckas eller öfvervintras frostfritt.

Pyrethrum, Batrumsört, (Senecionideæ).

1309. " *carneum*, 1 à 2 f, ljusr. — 10 — 50
 1310. " *roseum*, 1 à 2 f, rosenr. — 10 — 50
 1311. " *corymbosum* — 10 — —
 1312. " *hybrida*, enkla varieteter — 15 — —
 1313. " " dubbla varieteter . . . — 40 — —
 1314. " *serratum* — 10 — —
 1315. " *tenuifolium* — 10 — —
 " *parthenifol. aureum*, se bladväxter.

Alla 7 sorterna 85 öre.

De båda förstnämnda arterna lemna det bekanta persiska insektspulvret. De hybrida formerna hafva allesamman från Juni till Aug. stora blmr i de mest lysande färgnyanser. De höra till våra präktigaste grupp- eller rabattv. och kunna dessutom användas i krukor, till dekorerung af växthus, boningsrum, blomsterbord o. s. v. Behöfva god, lös jordmån och för säkerhets skull en tunn ljung- eller granrisbetäckning under barfrost. De öfriga ha stora, vackra blommor och skönt bladverk.



Pentstemon, hybrida former.

Ranunculus, Smörblomster eller Ranunkel, (Ranunculaceæ).

1316. " *asiaticus*, superbissimus, dubbla, blandade färger — 20 — —

En af de vackraste kända gruppväxter, utomordentligt praktfull, varierande i alla möjliga nyanser från rent hvitt, gult, violett o. s. v. till svartrött. Om fröet utsås tidigt, blomma en del exemplar redan första året. Rötterna uppdragas om hösten, förvaras torr och frostfritt samt utpl. följande vår i god och kraftig jordmån. Rheum, se bladväxter.

Rudbeckia, (Senecionideæ).

1317. " *fulgida*, 1 à 2 fot hög, mörkgul med svartrött . . . — 10 — —
 1318. " *speciosa*, guldgul med mörkrött — 15 — —

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

Särdeles ståtliga från Juni till Sept. och Okt. blmde prydnadsväxter för bredare rabatter eller kanterna kring buskpartier.

Sedum, Fetört eller Fetknopp, (Crasulaceæ).

1319. " *chamtschaticum*, gul . . . — 10 — —
 1320. " *maximowiczii* — 12 — —
 1321. " *oppositifolium* — 15 — —
 1322. " *spurium splendens* . . . — 20 — —

Vackra, tjockbladiga växter, särdeles väl passande såväl till grupper som till plantering på stenhögar och andra soliga platser.



Polemonium.

Spergula, Spergel, (Alsineæ).

1323. " *pilifera*, fina, hvita blmr — 30 — —
 Denne mosslike växt är särdeles användbar till fina infattningar. I England nyttas den stundom i stället för gräs till bildande af små, mycket fina mattor.

Stachys lanata, se bladväxter.



Potentilla hybrida fl. pl.

Statice, Ormvrot, (Plumbagineæ).

1324. " *incana* hybrida nana . . . — 8 — —
 Mycket vackert till plantering på stenhögar eller rabatter. Afskurna hålla sig blmrna länge och äro vackra i vinterbuketter och kransar.

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

- Valeriana, Vendelrot eller Baldrian**
(Valerianaceæ)
1325. „ coccinea, röd — 5 — 20
Vacker, i Juni och Juli blommande rabattväxt.
- Verbascum, Kungsljus**, (Scrophulariacæ).
1326. † „ phœniceum, 2 à 3 f., fl. färg — 5 — 30
Vacker, egendomlig grupp- och rabattväxt.
- Veronica, Arenpris**, (Scrophulariaceæ).
1327. „ grandis, 2 fot hög, blå — 8 — —
„ incana, se bladväxter.
1328. „ longifolia, 2 f., blå, lila — 8 — —
Under sommaren blommande, fina rabattväxter.
- Viola, Viol**, (Violaceæ).
1329. „ cornuta Mauve Queen . . . — 15 — —
1330. „ „ purple Queen — 10 — —
1331. „ lutea, gul, egen skörd . . . — 10 — 40
1332. „ odorata semperflorens,
(italica) Lukviol . . . — 10 — 50

Pris pr Portion, Ort.

Kr. öre. Kr. öre.

1333. **Viola** odorata semperflorens fl. albo, hvit — 10 — —
1334. „ odorata russica, utmärkt — 15 — —
- Alla 6 sorterna 55 öre.**

V. cornuta äro vackra, under hela sommaren med tusentals violetta blmr prydda infattningsväxter. V. lutea är utmärkt vacker till infattning af äfven finare rabatter eller grupper. V. odorata, som äro kända för sin fina vällukt, kunna planteras i krukor och drivas om vären; blomma äfven på hösten. V. od. russica har större blommor än de öfriga.

Då valet af sorter oinskränkt anförtros åt oss, lemnas:

100 sorter två och flerår. växter (frö)		kr. 12 —
50	„ „ „ „	„ „ „ 6 —
25	„ „ „ „	„ „ „ 3 —
12	„ „ „ „	„ „ „ 1,30

VII. Frö till Krukväxter.

En stor del af fröet till de under denna rubrik anförde växter skördas i våra egna växthus, men många sorter införskrifvas direkte från växternas hemländer, isynnerhet från Ost- och Vestindien, Canariöarne och Goda Hopps-udden, m. fl. Många sorter hafva redan vid hitkomsten förlorat något af sin gröningskraft, så att de ligga länge i jorden innan de gro, och uppkomma något ojemnt. Derför är man ofta nödsakad att använda artificiella medel till befrämjande af deras gröningsförmåga. Sålunda bör fröet af de flesta exotiska Leguminosæ, såsom Acacia, Clianthus m. fl., innan det utsås, antingen inläggas i linnelappar och hastigt neddoppas i 75 à 80° varmt vatten, eller och bör det få ligga 1 à 2 dygn i ljumt, med en 100-del saltsyra uppblandadt regn eller ärvatten. Emellertid hafva vi uteslutit en stor del af sådana frösor, som gro ojemnt, emedan det visat sig vara ej allenast för dyrbart, utan äfven nästan omöjligt, att ständigt hafva nytt, grobart frö deraf på lager. På större frösor, såsom fröet till en del Palmer, Canna och dylikt, bortfilas det yttre skalet dock så försigtigt att grodden icke på ringaste sätt skadas. Det är naturligtvis ej meningen att hela skalet bör bortfilas, utan blott det ställe, der grodden skall framskjuta. Mycket funkorniga fröslag, såsom Azalea, Begonia, Gesneria, Gloxinia m. fl., böra vid såningen endast obetydligt eller och alldeles icke betäckas med jord, utan bör man öfverticka de med dylikt frö besådda krukorna med glasskifvor och ställa dem skuggigt och fuktigt. De vattnas bäst på det sätt, att man uti andra, vattenfyllda kärl nedsänker frökrukorna och låter dem genom bottenhålen uppsuga vatten. Alla krukväxtfrö fordra för att gro lufvudsakligen: fin, god jord, jemn värme, fuktighet och skydd mot starkt solsken.

Pris pr Portion, Kr. öre.

Abutilon, (Malvaceæ).

1335. „ aurantiacum, orangeröd — 20
1336. „ Darvini, riktblommande — 25
1337. „ Due de Malakoff, mörkrosa — 20
1338. „ floribundum, gul, strimmig — 20
1339. „ hybridum album Delila, snö-
hvít, röststrimmig — 40
1340. „ insigne, rosenröd, strimmig — 25
1341. „ la Lorraine, purpuröd — 25
1342. „ sanguineum, lysande blodröd — 20
1343. „ Schneeröschén, hvít, utmärkt — 30
1344. „ striatum, gul med rött — 20
„ Thompsoni, se bladväxter.

Alla 10 sorterna 2 kr.

6 vackra sorter, 1,25.

Präktiga växter för boningsrum. Blommorna kloekllika, utmärkt vackra och isynnerhet an-

Pris pr Portion, Kr. öre.

vändbara till buketter, så mycket mer som de blomma under vintermånaderna; fordra kraftig jord och + 5 à 15° C.

Acacia, Akasia, (Mimosææ).

1345. „ armata — 10
1346. „ cultriformis, doftande — 15
1347. „ cyanophylla — 10
1348. „ dealbata ort 50 öre — 10
1349. „ decurrens — 15
1350. „ floribunda pendula — 15
1351. „ glomerata — 10
1352. „ grandis, praktfull — 40
1353. „ leucocephala, findelad — 20
1354. „ longifolia — 10
1355. „ „ magnifica — 20
1356. „ longissima fol. aureis pictis — 35
1357. „ lophanta ort 10 öre — 5

Pris pr Portion, Kr. öre.

Pris pr Portion, Kr. öre.

1358. *Acacia lophanta bourboniensis* ort 50 öre — 15
 1359. " *lophanta Neumannii* ort 10 öre — 5
 1360. " *speciosa* ort 25 öre — 8
 1361. " *melanoxylon* — 15
 1362. " *mimosæfolia*, finbladig — 40
 1363. " *Mirbeli*, tätväxt — 40
 1364. " *peregrina*, finbladig — 25
 1365. " *procera*, hvitblmde om vintern — 25
 1366. " *retinoides* — 10
 1367. " *semperflorens*, ort 30 öre — 10
 1368. " *tricolor*, vacker 5 frö — 50
 1369. " *verticillata* — 12
 10 vackra sorter kr. 1,25.
 1370. " många sorter bland: e, ort 50 öre — 12
 Acaciorna höra till de kalla växthusens bästa prydnadsväxter. De bilda efter beskärning utmärkt vackra träd, som kunna uppdragas till ansenlig höjd. Blomma om våren, stundom äfven under hösten och vintern. Fordra ljunghjord, sparsamt vatten om vintern, men mycket ljus och frisk luft. Öfvervintras vid + 5 å 8° C. och utflyttas under sommaren i det fria.
Adenocarpus, (Papilionaceæ).
 1371. " *frankenoides*, egen skörd 20
 Vacker, riktblommande buske med guldgula, doftande blommor, för tempererad växthus.
Agapanthus, *Flocktilja*, (Hemerocallidæ).
 1372. " *umbellatus*, blå, egen skörd 10
 Känd, omtyckt fönsterväxt; bör ej för ofta omplanteras. Fröet grov långsamt.
Agave, *amerikansk Aloe*, (Liliaceæ).
 1373. " *americana*, s. k. *hundraårs Aloe* — 40
 1374. " *mexicana*, storväxt — 20
 Bekanta, vackra dekorationsväxter. Fordra kraftig jord, blandad med grofkornig sand, sparsamt vattning om vintern och + 10 å 15° C. Ageratum, se ettåriga blomsterväxter. Anagallis, se ettåriga blomsterväxter.
Anthurium, (Aroidæ).
 1375. " *Scherzerianum* 5 frö — 80
 En utomordentligt praktfull blomsterväxt, hvars egendomliga, lysande röda blmr hålla sig flera månader. Fordrar lätt luf- och ljunghjord, blandad med hackad hyttmossa, samt tjockt underlag af skärfvor. Öfvervintras vid + 15 å 20° C. i ständigt fuktig luft.
Aucuba, (Rhamnæ).
 1376. " *japonica fol. var.* 5 frö — 50
 Praktväxt med vackert gröna, gulfläckiga blad till kransar etc. Öfverv. vid + 5° C. Kan utplanteras under sommaren.
Asclepias, *Svalrot*, (Asclepiadæ).
 1377. " *curassavica* — 10
 3 å 5 fot hög med vackra, mörkt orangefärgade blmr. Odlas bäst i varm driftbänk och om vintern vid + 12 å 15° C. Kan under blomningen inflyttas i boningsrum.
Azalea, *Fjelbros*, (Rhodoraceæ).
 1378. " *indica*, praktfulla sorter — 30
 1379. " *pontica*, vackra Gintersorter — 20
 Fröet hemtadt af de nyaste praktsorter. *Bartonia aurea*, se ettåriga.
Begonia, (Begoniaceæ).
 1380. " *Dregei*, vacker om vintern — 15
 1381. " *princeps*, utmärkt, rosenröd — 50

1382. *Begonia Rex hybrida*, af alla bästa sorter med praktfulla blad — 75
 1383. " *Roezli*, lysande röd — 50
 1384. " *tuberosa boliviensis* — 15
 1385. " *Froebeli*, lysande röd — 30
 1386. " *Laura*, utmärkt nyhet — 75
 1387. " *Pearcei*, utmärkt — 15
 1388. " *robusta perfecta*, tätväxt, blmarna lysande röda — 50
 1389. " *rosenröda sorter* — 40
 1390. " *dubbla, camellielika varieteter*, nyhet, utomordentligt praktfulla 1,50
 1391. " *Weltoniensis*, fina blad & blmr — 50
 Alla 12 sorterna 5 kr.
 Alla 7 B. *tuberosa* 3 kr.
 Portionerna äro fullt tillräckliga.
 Fröet bör ej betäckas med jord. Alla som bilda rotknölar, (Beg. *tuberosa*) böra hållas torra om vintern och omplanteras på våren. B. *Froebeli* är storbladig och i alla afseenden utm. med lysande blommor. B. *Pearcei* & *Rex* äro präktiga fönsterväxter. B. *Roezli* & *Weltoniensis* blomma från Oktober till Mars med vackra blmr och äro utm. till buketter etc. Särdeles vackra och utm. äro de nyare, deribland de dubbla varieteterna af B. *tuberosa*, som utan motsäggelse äro bland de härligaste blommor vi äga och dessutom ha vackra blad.
Benthamia, *Smultronträd*, (Corneæ).
 1392. " *fragifera* — 5
 Vackra, smultronlika frukter; öfvervintras vid + 12 å 15° C.
Bowardia, (Rubiaceæ).
 1393. " *longiflora* 10 frö — 40
 En vacker växt med särdeles nätta, villuktande blmr. Pl. i ljunghjord, öfverv. vid + 5 å 10° C.
Calceolaria, *Toffelblomster*, (Scrophulariaceæ).
 " *hybrida*, se modeblommor.
 1394. " *rugosa hybrida*, buskartade i många nyanser — 25
 De buskartade toffelblmnarna användas helst på grupper i det fria, hvartil de äro mycket vackra. Förökas om våren genom sticklingar.
Calla, (Aroidæ).
 1395. " *ætiopica* (*Richardia africana*) — 15
 Bekant och omtyckt kammarväxt med stora, rent hvita blommor. Svagare expl. kunna om sommaren utplanteras på grupper, då de vanligen mot hösten blifva starka och blombara. *Canna*, se bladväxter.
Chamaepeuce, se bladväxter.
Cheiranthus, se modeblommor.
Chrysanthemum, *Vinteraster* eller *Prestkrage*, (Seneceionidæ).
 1396. " *frutescens* (Argyranthemum) — 15
 1397. " *indicum grandifl.*, dubbla — 15
 1398. " *pomponicum*, småblommig, blandad, dubbel — 20
 1399. " *japonicum*, storbl. egendomlig — 20
 C. *frutesc.* bildar ett litet träd, som hela året om, men mest vår och sommar, bär en mängd hvita blmr. De öfriga s. k. vinterastrarne blomma i Oktober, November och December samt äro vackra och mycket tacksamma höst- och vinterblommor af olika färger.

- Pris pr Portion, Kr. öre.*
- Cineraria hybrida, se modeblommor.
 „ candidissima & maritima, se bladv.
- Clerodendron**, (Verbenaceæ).
 1400. „ splendens, lysande röd — 20
 Praktväxt med sköna blommor. Fordrar god löfjord och + 15° C.
- Clianthus**, *Praktvioka*, (Papilionaceæ).
 „ Dampieri, se ettåriga blomsterv.
1401. „ **puniceus**, mörkröd — 20
 Omtyckt praktväxt. Fordrar om vintern en ljus plats, lagom vattning och + 15° C.
 Clintonia, se ettåriga blomsterväxter.
 Cobæa scandens, se slingerväxter.
 Coëcinia indica, se slingerväxter.
- Coffea**, *Kaffeträd*, (Rubiaceæ).
 1402. „ **arabica**, äkta 5 frukter — 40
 Intressant och vacker, ännu sällsynt i växthus. Fröet bör sås genast efter mognaden mot slutet af sommaren. Odias i varmt hus vid + 15 å 20° C. Fordrar god, sandbl. löfjord, om vintern sparsam, men om sommaren ymnig vattning, skydd mot solen och besprutning 2 å 3 gånger dagligen.
- Coleus**, (Labiatae).
 1403. „ **Albert Robst**, nyhet — 50
 1404. „ **glow**, lysande, nyhet — 50
 1405. „ **Hookeri**, nyhet — 50
 1406. „ **prins Arthur**, nyhet — 50
 1407. „ **quadricolor**, nyhet — 50
 1408. „ **queen Victoria**, lysande — 50
 1409. „ **sunrise**, lysande röd — 50
 1410. „ **Veitchi**, grön & brun — 30
- 6 vackra sorter kr 2,50.
 1411. „ blandade praktsorter — 35
 Näst Begonia tuberosa finnes ingen krukväxt, som på senare tid lemnat ett så gysamt resultat som Coleus, särdeles de nyaste sorterna. Dessa praktväxter utm. sig för mångfärgade, vackra blad, som variera i alla nyanser af gult, brunt, rödt, grönt och violett. Mycket lätta att sköta och föröka. Trifvas förträffligt i boningsrum. Om de på våren planteras i större krukor, i god jord, uppnå de under sommaren betydlig storlek. Tycka mycket om ljus och solsken. Vattnas sparsamt.
- Convallaria, se fleråriga blomsterväxter.
Convolvulus, *Vinda*, (Convolvulaceæ).
 1412. „ **mauritanicus**, blå blommor — 10
 Vacker, krypande växt med tårika blommor. Passar till amplar och plantering på fritt land. Öfvervintras vid + 5° C.
 Cordyline, se Dracæna.
- Cuphea**, (Lythraceæ).
 1413. „ **platycentra** — 30
 Vackra, röda blmr. Kan om sommaren utplanteras. Öfverv. vid + 5 å 10° C.
- Cyclamen**, *Jordbröd*, (Primulaceæ).
 1414. „ europæum, vackra blommor — 40
 1415. „ **persicum**, i flera färger, 1:ma — 50
 1416. „ „ **giganteum**, utomordentligt stora blmr i flera färger — 70
 1417. „ „ **Kaiser Wilhelm**, helt mörka, sköna blommor — 60
 Små, låga, utm. prydliga växter med delvis om hösten framkommande, ovanligt nätta, tvåfärgade, röda eller hvita blommor.
- Pris pr Portion, Kr. öre.*
- Cyperus**, *Pappersgräs*, (Cyperaceæ).
 1418. „ **alternifolius**, egen skörd — 25
 Ståtlig, gräslig växt, särdeles vacker till dekorationer m. m.; trifves i fuktig, varm luft.
Cytisus, *Ärtträd*, (Papilionaceæ).
 1419. „ **albus præcox**, hvita blmr — 20
 Småträd med hela året framkommande, nätta, vållukt. blmr. Planteras i löfjord och vattnas måttligt om vintern.
- Datura**, *Spikkclubba*, (Solanaceæ).
 1420. „ **arborea**, (Brugmansia suaveol.) — 20
 „ öfriga sorter, se ettåriga blomsterv.
 Bekant praktväxt med stora, hvita, trumpetform., vållukt. blmr. Trifves i boningsrum. Planteras i god, kraftig löf- och dränerad löfjord. Behöfver ej ljus eller vatten om vintern.
- Desmodium**, (Leguminosæ-Hedysarææ).
 1421. „ **gyrans**, rörlig — 50
 Småbladen på denne märkvärdige, 3 å 4 fot höge växt äro så känsliga för ljuset, att, då de träffas deraf, de röra sig taktmessigt upp och ned, så att det nästan ser ut som hade växten animaliskt lif. Fordrar god lung- och löfjord, väl dränerade krukor, om sommaren riklig vattning och luft samt om vintern en ljus plats och + 15° C.
 Dianthus Caryophyllus, se modeblmr.
 Dielytra spectabilis, se fleråriga.
- Dracæna**, *Drakblodträd*, (Asphodel.).
 1422. „ **australis**, ståtlig, 10 frö — 20
 1423. „ **congesta**, vacker, 10 frö — 60
 1424. „ **Draco**, äkta drakblod, 5 frö — 30
 1425. „ **indivisa aurea lineata**, 10 frö — 15
 1426. „ **latifolia**, bredbladig, 10 frö — 20
 1427. „ **nutans**, bredbl., vacker, 10 frö — 30
 1428. „ **rubra**, bredbl., vacker, 10 frö — 60
- Alla 7 sorterna 2 kr.
 Utmärkta, ståtliga dekorationsväxter. Behöfva kraftig löfjord och + 10 å 15° C. Trifvas ovanligt väl i boningsrum.
 Entelea arborescens, se bladväxter.
- Erythrina**, *Koralträd*, (Papilionaceæ).
 1429. „ **caffra** 5 frö — 60
 1430. „ **coraliodendron** 5 frö — 40
 1431. „ **crista galli** 5 frö — 50
 1432. „ **Hendersoni** 5 frö — 60
 Dessa utomordentligt sköna praktväxter äro väl förtjenta af uppmärksamhet. En del sorter, som crista galli m. fl., fälla bladen om vintern, kunna då ställas afsides och ej vattnas. Om våren börja de åter visa tecken till lif och böra då omplanteras i väl dränerade kärl, i god, kraftig, sandbl. löfjord. Efter pl. böra de ställas något varmare. Under sommaren kan man använda dem ute eller i växthus och boningar. De sorter, som stådde vegetera, fordra om vintern + 15° C. och fuktig luft.
 Eucalyptus, se bladväxter.
- Euclide**, (Loaseæ).
 1433. „ **bartonioides** — 20
 Utm. vacker med mörkgula, inuti ljusa blmr. Vacker till dekorationer i blomsterbord etc.
- Eupatorium**, (Eupatorinææ).
 1434. „ **grandiflorum album** — 20
 Särdeles användbar, om vintern blommande växt med flockvis sittande, små hvita blmr till kransar, buketter o. s. v. Planteras bäst i löfjord och öfverv. vid + 5 å 10° C.
 Ferdinanda, se bladväxter.

Pris pr Portion, Kr. öre.

Ficus, (Urticaceæ).

1435. „ **elastica**, *Gummträd* — 50
En stor och vacker, allm. känd bladväxt med stora, läderartade, mörkgröna, glänsande blad. Planteras i god löfjord. Trives väl i boningsrum och övervintras vid + 8 à 10° C.

Fuchsia, *Bloddroppe*, (Onagrariæ).

1436. „ **boliviana**, lysande röd — 25
1437. „ **coccinea**, vacker till buketter — 25
1438. „ **corymbiflora**, praktfull — 25
1439. „ **alba**, praktfull — 25
1440. „ **fulgens**, mörk, utmärkt — 50
1441. „ **hybrida**, enkla & dubbla, bland. — 50
1442. „ **procumbens**, till ampelr — 50
1443. „ **syringæflora** utmärkt — 30

Alla 8 sorterna kr. 2,25.

Att uppdraga fuchsior af frö är både tacksamt och intressant, enär man derigenom erhåller mycket kraftigare exemplar och ej sällan nya, vackra och märkvärdiga sorter.



Gloxinia hybrida.

Genista, *Ginstbuske*, (Papilionaceæ).

1444. „ **canariensis**, utmärkt — 15
Trädform. växt, ständigt prydd med gula, väl-luktande blmr. Planteras i löfjord och övervintras vid + 5° C.

Gesneria, (Gesneriaceæ).

1445. „ **magnifica**, praktsorter — 40
1446. „ **blandade** praktsorter — 25
Praktfulla varmhushäxter med sköna, röda blmr och vackra, sammetslika blad. Fröet bör ej betäckas med jord. Rotknölarne ligga torra om vintern och ompl. om våren i god ljung-, torf- eller löfjord, hvarefter de hållas varmt och fuktigt.

Gloxinia, (Gesneriaceæ).

1447. „ **hybrida erecta**, bland.e sorter — 30
1448. „ „ **pendula**, hängande, bland.e — 30
1449. „ „ **horizontalis grandiflora**,
blandade storblommiga — 30
Verkliga praktväxter, hvars sköna blmr variera i alla nyanser af hvitt, blått, violett, rött o. s. v. De fordra en jenn värm af + 15 à 20° C., fuktig luft, skugga, god löf- eller skogsjord och väl dränerade krukor. Fröet bör vid sådden ej betäckas med jord.

Pris pr Portion, Kr. öre.

Goodia, (Papilionaceæ).

1450. „ **lotifolia**, egen skörd — 15
Vackert träd med talrika, gulbruna blommor. Fordrar löf- & ljungjord och + 5 à 6° C.

Greenovia, (Crassulaceæ).

1451. „ **aurea** (Sempervivum) — 25
Mycket vacker växt med yfviga blad och guld-gula, lysande blmr. Öfverv. vid + 8 à 10° C.

Grevillea, (Proteaceæ).

1452. „ **robusta** — 25
Vackert träd. Fordrar god löf- och ljungjord, mätligt vattning och + 6 à 10° C.
Gunnera, se bladväxter.
Gynerium, se bladväxter.

Heliotropium, *Heliotrop*, (Verbenac.).

1453. „ **madame Blonay**, rent hvit,
utmärkt till buketter — 20
1454. „ **peruvianum**, blandade — 15
1455. „ **reine des violettes** — 20
1456. „ **roi des noirs** — 15
1457. „ **triomphe de Liège** — 15

- „ **Alla 5 sorterna** 70 öre.

1458. „ **blandade, mörka sorter** — 15
Bekanta och för sin vaniljlika väl-lukt omtyckta blmr. Kanna lätt odlas i boningsrum. Präktiga till utplantering på grupper.

Hibiscus, *Ibisblomster*, (Malvaceæ).

1459. „ **Bartlingianus**, egen skörd — 50
1460. „ **rosa sin. carmineus grandifl.**
giganteus, egen skörd — 60
1461. „ „ **sin. ruber**, egen skörd — 40
1462. „ „ **speciosus**, egen skörd — 30

Dessa praktväxter utmärka sig för vackra blad och sköna, liljelika, röda blmr. De kanna odlas i boningsrum; öfverv. vid + 5 à 10° C.

Hyacinthus, *Hyacinth*, (Asphodeleæ).

1463. „ **candicans**, egen skörd — 15
Denne sällsynt vackre, från Juli till i Oktober blommande lökväxt, med stora, rent hvita, på 2 à 3 fot höga stjelkar sittande, sköna blomklockor, är mycket lätt att odla.
Impatiens Balsamina, se modeblmr.

Inga, (Leguminosæ).

1464. „ **pulcherrima** — 50
Storväxt, vackert, finbladigt träd med långa sköna blomklasar. Planteras i ljung & löfjord. Fordrar + 15 à 18° C.
Ipomea, se slingerväxter.
Ipomopsis, se ettåriga blomsterväxter.
Isoplepis, se gräsarter.

Jacaranda, (Leguminosæ).

1465. „ **mimosæfolia** 5 frö — 30
Storväxt, vackert, finbladigt träd, hvars ved lemnar det bekanta, vackra jakarandavirket. Fordrar ljung- & löfjord och + 15 à 18° C.

Jochroma, (Solanaceæ).

1466. „ **coccinea** — 10
Mycket vackra, röda blmr och breda blad. Fordrar ljung- & löfjord samt + 12 à 15° C.

Lantana, (Verbenacæ).

1467. „ **hybrida**, bland.e i många sorter — 10
Bland de bästa och skönaste växter för grupper. Öfvervintras vid + 8 à 10° C. Fortplantas höst och vår äfven genom sticklingar.
Lapageria rosea, se slingerväxter.
Lilium, se fleråriga blomsterväxter.

- Pris pr Portion, Kr. öre.*
- Lobelia**, (Lobeliaceæ).
 " Erinus, se ettåriga blomsterväxter.
 1468. " fulgens — 30
 1469. " queen Victoria — 40
 2 å 3 fot höga purpurroda växter med lysande röda blmr i långa ax. Ovanligt vackra till grupper på fritt land. Fortplantas genom delning. Öfverv. vid + 3 å 5° C.
 Lophospermum, se slingerväxter.
- Malva**, *Kattost*, (Malvaceæ).
 1470. " californica — 10
 Tacksam växt. Blommar nästan hela året med vackra, rosenröda blommor. Pl. i drifbänkjord och öfverv. vid + 4 å 5° C.
- Martynia**, *Elefantsnabel*, (Personatæ).
 1471. " Craniolaria ort 20 öre — 5
 1472. " formosa, röd ort 20 öre — 5
 1473. " Proboseydea, röd ort 20 öre — 5
 Omkring 1¹/₂, 2, 3 å 4 fot höga, vackert blommande och med vackert bladverk försedda växter, passande till dekorationer på blomsterbord etc., äfvensom att utplanteras om sommaren. Fröet bör uppmjukas i varmt vatten och försigtigt afilas innan det säs.
 Maurandia, se slingerväxter.
 Melianthus major, se bladväxter.
- Mimosa**, *Sensitiva*, (Mimosæ).
 1474. " pudica — 10
 En känd, intressant växt, hvars fina, acacielikä blad äro så känsliga, att de sammansluta sig vid ringaste beröring. Odlas bäst i halfvarm kast eller drifbänk och kan öfverv. i boningsrum, men fordrar mycket ljus och försiktig vattning.
 Mimulus, se ettåriga blomsterväxter.
- Musa**, *Pisang*, *Bananas*, (Musaceæ).
 1475. " Ensete, störst af alla . . . 2 frö 1,50
 1476. " rosacea 5 frö — 50
 Tropiska praktväxter med väldiga blad. Kunna under sommaren utplanteras på fritt land i grupper på lugna platser och göra en ovanlig effekt, i synnerhet M. Ensete, som är den härdigaste. Öfverv. vid + 15° C. Planteras i löf- & drifbänkjord.
- Nægetia**, (Gesneriaceæ).
 1477. " hybrida, praktsorter — 40
 Praktfulla, fina varmväxter. Behandlas som Gesneria.
- Nierembergia**, (Solanaceæ).
 1478. " frutescens — 10
 Prydliga småbuskar med vackra, blåhvita blmr. Plant. i löfjord. Öfverv. vid + 5 å 10° C.
- Passiflora**, *Passionsbl.*, (Passifloreæ).
 1479. " alba, hvit — 25
 1480. " coerulea, blå — 25
 1481. " grandiflora, storblm., blå — 40
 1482. " edulis, ätbar frukt — 25
 Slingerväxter med utomordentligt vackra, egendomliga blmr. Förträffliga till beklädnad af pelare, murar o. s. v. i varma eller tempererade växthus; kunna fördelaktigt odlas i boningsrum. Planteras i god löfjord och fortplantas genom sticklingar.
- Pelargonium**, (Geraniaceæ).
 1483. " hybridum, storblommiga, engelska sorter, blandade . . . — 65
 1484. " " diadematum, vackrasorter — 75
 1485. " " Odier (Pelargon. à cinq macules), femfläckiga . . . — 70
- Pris pr Portion, Kr. öre.*
1486. **Pelargonium** hybridum fancy, *Fantasiapelargonier* — 75
 1487. " scarlet fol. var., nyaste sorten med brokiga blad . . . — 80
 1488. " " blandade sorter — 15
Alla 6 sorterna 3 kr.
 Kända, omtyckta kammar- och gruppväxter. Fröet är samladt efter de allra bästa sorterna. Efter frösäd får man ofta nya, ovanl. sorter.
 Pentstemon, se fleråriga blomsterväxter.
 Petunia, se modeblommor.
 Primula chinensis, se modeblommor.
- Rhododendron**, *Alpros*, (Ericaceæ).
 1489. " arboreum hybr., bästa sorter — 25
 1490. " ponticum, bästa sorter — 20
 Praktväxter med ovanligt vackra blommor. Fröet säs i ljungjord och betäckes mycket tunn, men hålles städe fuktigt. De unga plantorna odlas de första åren under glas.
- Rhoeo**, (Crassulaceæ).
 1491. " falcata — 20
 Vacker växt med grågröna, tjocka blad och lysande skarlakaröda blomflockar. Utmärkt fönsterväxt.



Salvia.

Salvia, *Salvia*, (Labiataæ). ☞

" argentea, se bladväxter.

1492. " patens, egen skörd . . . 20 frö — 40

Denne praktväxt planteras i löfjord. Omplanteras om våren. Särdeles användbar till grupper om sommaren i det fria. Öfverv. vid + 5 å 8° C. Fortplantas genom sticklingar eller frösäd. Se afbildningen.

Sedum, *Fetvrt*, (Crassulaceæ).

1493. " Sieboldi — 40

Vacker ampelväxt med ljusa, blågröna blad. Odlas antingen i växthus eller boningsrum.

Solanum, *Trollbär*, (Solanaceæ).

1494. " capsicastrum — 10

1495. " Hendersoni — 15

öfriga arter, se bladväxter m. m.

Utmärkta för sina vackra, orangeöda frukter.

Planteras i löfjord; öfverv. vid + 5 å 6° C.

Tacsonia, (Passifloreæ).

1496. " van Volxemi, egen skörd . . . — 80

Vacker rankväxt med skarlakaröda, utomordentligt sköna blommor. Behandlas och användes som Passiflora.

Thunbergia, se slingerväxter.

Pris pr Portion, Kr. öre.

- Torenia**, (Personatæ).
 1497. „ **Bailloni**, guldgul. — 30
 1498. „ **Fournieri**, ljusblå. — 30
 Utmärkt vackra, sammetsartade blommor med mörka fläckar. Kanna genom omplantering uppdragas till verkliga praktväxter.
Trachelium, *Phyml.*, (Campanulacæ).
 1499. „ **coeruleum**, blå. — 10
 Tvåårig; öfvervintras vid + 4 à 6° C. och utplanteras om våren på grupper, hvartill den är utmärkt vacker och passande.
Tropæolum **Lobbianum**, se modeblmr.
Verbena, *Jernört*, (Verbenacæ).
 „ **hybrida**, se modeblommor.
 1500. „ **teucroides**, hvit, välluktande — 8
 Verklig praktväxt för grupper och krukor. Odlas och användes som *V. hybrida*.
Veronica, *Arenpris*, (Scrophularinææ).
 1501. „ **hybrida**, många sorter blande — 20
 Träd- eller buskartade, vackra och tacksamma växter för tempererad växthus och boningsrum. Om de i Juni utplanteras i god jord, blifva de stora och lummiga samt utveckla under hösten, vintern och våren talrika blmr. Fortpl. lätt genom steklingar, hvilka, tagna om våren, följande höst blomma.
Whitlavia, se ettåriga blomsterväxter.

Pris pr Portion, Kr. öre.

- Vinca**, (Apocynææ).
 1502. „ **rosea** — 10
 1503. „ „ **fl. albo** — 10
 Dessa prydliga växter, med talrika, stora, ljusröda eller rent hvita blmr, planteras i kraftig öfjord och öfverv. vid + 12 à 15° C. Odlas om sommaren bäst i lagom varm kast. Användas under blomningen till dekoration.
Viola, se modeblommor & fleråriga blomsterväxter.
Wigandia, se bladväxter.
Yucca, *Palmolja*, (Liliacææ).
 1504. „ **aloëfolia** — 10
 1505. „ „ **compacta nana** — 30
 1506. „ „ **fol. var.** — 30
 1507. „ „ **rosea** — 40
 1508. „ „ **rubra** — 25
 Ståtliga dekorationsväxter, med praktfulla, hvita eller hvitgula, välluktande blommor och vackra blad. Fordra kraftig jord och + 5 à 10° C.
Då valet anförtrors åt oss, lemnas:
 100 sorter krukväxter (frö) . . . kr. 20 —
 50 „ „ „ „ 10,50
 25 „ **vackra** „ „ „ „ 5,50
 12 „ „ „ „ „ „ 3 —

E. Frö till Ormbunkar, (Filices).

Alla sorterna odlade och fröet skördadt i våra egna växthus eller i parken.

Groddkornen (sporerne) af ormbunkarne motsvara fröet af de phanerogama växterna och kunna säs när som helst. De säs i flata fröfat eller i vanliga krukor, på hvars bottnar man lägger ett lager af sönderstötta tegelbitar eller träkol, hvarpå lägges god, halfrutten vegetabilisk jord, som först varit utsatt för så stark hetta, att alla i densamma förut befintliga frö och sporer förlorat sin grobarhet. Sedan jorden blifvit jennad på ytan, utsås groddkornen och nedtryckas lindrigt med en passande släthylad träbit, hvarefter krukorna öfvertäckas med glasskifvor, så att inga främmande frö eller sporer må kunna blanda sig med det sädde. För att yttermera förhindra detta, öfvensom för att ej bortskölja de sädde sporerne, vattnas krukorerna nedifrån genom nedsänkning uti andra, vattenfyllda kärl. Hufvudvilkoren för ett godt resultat äro: jenn värme, fuktighet och skugga. När plantorna uppnått den storlek, att de kunna tagas med fingrarne, omplanteras de först i små, sedan i större och större krukor. Första året äro vanligen 2 à 3 omplanteringar nödvändiga, men sedan behöfva en del sorter omplanteras blott en gång årligen, andra deremot en gång hvarannat, tredje, fjerde eller femte år, allt efter deras beskaffenhet. De med C. märkta sorterna fordra om vintern + 10 à 15°, de med T + 5 à 8° C. De öfriga tåla vintern på kall jord.

- | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| 1509. Acrosticum lomarioides, C — 25 | 1522. Adiantum pubescens, T . . . — 25 | |
| 1510. Adiantum amabile, T . . . — 25 | 1523. „ setulosum, C — 25 | |
| 1511. „ concinnum, T — 25 | 1524. „ sp. Costa Rica, C — 25 | |
| 1512. „ latum, T — 25 | 1525. „ Veitchi, C — 25 | |
| 1513. „ chilense, T — 20 | Alla 16 sorterna kr. 3,25. | |
| 1514. „ decorum, T, C — 25 | 1526. Alsophila australis, T, stamf. — 25 | |
| 1515. „ diaphanum, C — 20 | 1527. „ radens, T — 20 | |
| 1516. „ excisum Legi, C — 20 | 1528. Aneimia phyllitidis, C . . . — 30 | |
| 1517. „ fulvum, C, T — 25 | 1529. Aspidium caripense, T . . . — 25 | |
| 1518. „ hispidulum, C — 25 | 1530. „ falcinellum, T — 25 | |
| 1519. „ macrophyllum, C — 25 | 1531. „ fraxinifolium, C — 25 | |
| 1520. „ peruvianum, C — 25 | 1532. „ glabellum, C — 25 | |
| 1521. „ prionophyllum, C — 25 | 1533. „ macrophyllum, C — 25 | |

	Pris pr Portion, Kr. öre.
1534. <i>Aspidium</i> serrum, C	— 25
1535. " trifoliatum, C	— 25
1536. " violascens, C	— 15
Alla 8 sorterna kr. 1,30.	
1537. <i>Asplenium</i> Belangeri, C	— 25
1538. " caudatum, C	— 25
1539. " erectum, C	— 25
1540. " glaberrimum, C, T	— 25
1541. " lucidum, C, T	— 25
1542. " marinum, T	— 25
1543. " Nidus, C	— 40
1544. " normale, C	— 25
1545. " præmorsum, C, T	— 25
1546. " pumilum, C	— 35
1547. " tovarense, T	— 25

Alla 11 sorterna 2 kr.

1548. <i>Balantium</i> antarcticum, T	— 40
1549. <i>Blechnum</i> brasiliense, träd, C	— 20
1550. " fraxineum, C	— 15
1551. " glandulosum, C	— 15
1552. " occidentale, C	— 20
1553. <i>Cœnopteris</i> japonicus, T	— 15
1554. <i>Cibotium</i> Schidei, C, utm.	— 25
1555. <i>Cyathea</i> Bourkei, C	— 40
1556. <i>Cyrtomium</i> atratum, T	— 20
1557. " falcatum, T	— 20
1558. " Fortunei, T	— 20
1559. <i>Davallia</i> speluncae, C	— 30
1560. <i>Dicksonia</i> eicutaria, C	— 40
1561. <i>Didymochlena</i> lunulata, C	— 25
1562. <i>Diplazium</i> minutiforme, C	— 25
1563. " Shefferdi, C	— 25
1564. <i>Doodia</i> caudata, T	— 15
1565. " lunulata, T	— 15
1566. <i>Doryopteris</i> Alyonis, C	— 25
1567. " palmata, C	— 30
1568. <i>Drynaria</i> coronans, C	— 25
1569. <i>Goniophlebium</i> loriceum, C	— 30
1570. <i>Gymnogramma</i> davalliod, C	— 35
1571. " elegantissima, C	— 25
1572. " gracilis, C	— 35
1573. " l'Herminieri, C	— 35
1574. " tatarea, T	— 20
1575. " Wettenhalliana, C	— 20

Alla 6 sorterna kr. 1,50.

1576. <i>Hymenodium</i> erinitum, T, C	— 20
1577. <i>Lustrea</i> augsceus, C	— 20
1578. " Filix mas	— 20
1579. " " mas cristata	— 15
1580. " " mas furcans	— 20
1581. " mollis, C	— 20

	Pris pr Portion, Kr. öre.
1582. <i>Lomaria</i> ciliata, C, T	— 25
1583. " falcata, C, T	— 35
1584. " gibba, C, praktfull	— 30
1585. " Patersoni, C	— 25
1586. <i>Meniscium</i> giganteum, C	— 25
1587. <i>Nephrolepis</i> acuta, C, T	— 40
1588. " exaltata, C	— 35
1589. " tuberosa, C	— 25
1590. <i>Phegopteris</i> spectabilis, C	— 25
1591. <i>Plebodium</i> sporadocarpum, C	— 30
1592. <i>Polybotrya</i> quereifolia, C	— 30
1593. <i>Polypodium</i> aureum, C	— 25
1594. " brasiliense, C, T	— 35
1595. " cæspitosum, C	— 25
1596. " glaucum, C	— 25
1597. " leiorrhizon, C	— 25
1598. " metamorphum, C	— 25
1599. " morbillosum, C	— 25
1600. " nigricans, C	— 25
1601. " ornatum, C	— 25
1602. " paradisaë, C	— 25
1603. " tæniosum, C	— 25

Alla 11 sorterna 2 kr.

1604. <i>Polystichum</i> angulosum	— 20
1605. " cristatum	— 20
1606. " gracile	— 20
1607. " latipes	— 20
1608. " lobatum, C	— 20
1609. " proliferum, T	— 20
1610. " pungens, T	— 20

Alla 7 sorterna 1 kr.

1611. <i>Pteris</i> argyrea, C	— 25
1612. " geraniifolia, C	— 25
1613. " glaucovirens, C	— 20
1614. " hirsuta, C	— 25
1615. " longifolia, C	— 15
1616. " sagittæfolia, C	— 20
1617. " semipinnata, C	— 25

Alla 7 sorterna kr. 1,20.

1618. <i>Scolopendrium</i> officinarum digitatum	— 20
1619. " ramo-marginatum	— 20
1620. " transverso-lobatum	— 20
1621. " variabile	— 20
1622. <i>Struthiopteris</i> germanica	— 10

Då urvalet oinskränkt anförtras åt oss,
lemnas:

50 sorter ormbunkar (frö)	kr. 9 —
25 " " för växthus (frö) "	5 —
12 " " för fritt land "	1,75



Prisuppgift å Diverse Växter.

Ny, fullständig prisuppgift å grupp- & krukväxter
utgafs sommaren 1881 och gäller tillsvidare.

Frukträd & Bärbuskar.

Stort förråd finnes af vanliga och finare in- och utländska, här i landet upprägnade sorter, alla fullt vanda vid vårt klimat. Alla träden äro friska med raka, vackra stammar och goda rötter.

Styckpris, Kr. öre.

Äppleträd, sommar-, höst & vinterfrukt, bästa, fina & härdiga sorter,	
” halfstam, med namn, 5 å 6 fot höga,	1,25
50 st. efter vårt val, 60 kr.	
” dverg- och pyramidformiga, 1,50 å 2 —	
” spalierformiga, vackra exemplar . . .	3 —
Päronträd, sommar-, höst- & vinterfrukt, bästa, fina & härdiga sorter,	
” halfstam, med namn, 4 å 6 fot höga,	1,50
50 st. efter vårt val, 70 kr.	
” dverg- och pyramidformiga, 1,50 å 2 —	
” spalierformiga, vackra ex.	3 —
Plommonträd, många goda sorter, halfstamm, med namn, 4 å 6 fot höga,	1,50
” dverg- och pyramidformiga, 1,50 å 2 —	
” spalierformiga, vackra ex.	3 —
Körsbärsträd, Bigareaux, Glas-, Klar-, bär, Majkörsbär, Moreller, o. s. v.	
” halfstam, med namn, 5 å 6 fot höga,	1,75
” dverg- och pyramidformiga, 1,50 å 2 —	
” spalierformiga, vackra ex.	3 —
Aprikosträd, spalierformiga, unga ex.	5 —
” utmärkt vackra, äldre ex.	8 —
Persikoträd, spalierformiga, unga ex.	5 —
” utmärkt vackra, äldre ex.	8 —
Vindrufvor, många erkänt goda sorter, vackra, starka och friska ex. . .	1,75
12 st. efter vårt val 18 kr.	
Krusbär, stora engelska med namn. . .	30 —
100 st. 22 kr., 12 st. 3 kr.	
” goda sorter utan namn	20 —
100 st. 15 kr., 12 st. 2 kr.	
Viubär, röda holländska, stora	15 —
100 st. 10 kr., 12 st. 1,50.	
” röda körsbärs-.	20 —
12 st. 2 kr. — 20	
” hvita, 100 st. 15 kr., 12 st. 2 kr. — 20	
” svarta, 100 st. 15 kr., 12 st. 2 kr. — 20	
Viubär, flera andra, finare, röda, hvita & svarta sorter med namn	25 å 40 —
Hallon, röda Antwerpna. 100 st. 8 kr. — 10	
” gula Antwerpner, . . . 100 st. 10 kr. — 15	
” flera andra, utmärkta sorter — 25 å 50	
Hasselnötter, vanliga, unga exempl. . .	25 —
” Lambertska riktbarande, stora. . . .	75 —
” Zeller-, många stora sorter.	75 —

Styckpris, Kr. öre.

Jordgubbar med namn, 100 st. 4 kr.	
” utan namn, blandade, 100 st. 3 kr.	
Sparris, Jätte-, 2- å 3-åriga, 100 st. 3 å 4 kr.	
Matrabarber, vanlig, 12 st. kr. 1,50 — 15	
” Victoria-, 12 st. kr. 2,50 — 25	
Vildstammar till förädling.	
Äpplestammar . . 1,000 st. kr. 60 — —	
100 ” ” 7 — — 10	
Päronstammar . . 1,000 ” ” 65 — —	
100 ” ” 7,50 — 10	
Plommonstammar 1,000 ” ” 70 — —	
100 ” ” 8 — — 12	
Körsbärsstammar 1,000 ” ” 70 — —	
100 ” ” 8 — — 12	
Paradis- & Qvitten- 100 ” ” 8 — — 12	

Träd och Buskar

till anläggningar.

Häraf finnas större förråder af utmärkta sorter, alla i starka och vackra exemplar.

Vid köp af 1,000 å 10,000 träd & buskar, då urvalet öfverlemnas åt oss, kan särskild öfverenskommelse om priset träffas. För mindre partier finnes priset noteradt längre ned. Då smärre exemplar af någon sort lemnas, noteras priset billigare.

<i>Acer</i> campestre, Näfverlönn	25 —
” dasycarpum, Silfverlönn, starka . . .	1,25 —
” Negundo	75 —
” fol. arg. var., utmärkt	2,50 —
” platanoides, vanlig Lönn, 8 å 10	
” fot höga, starka, 100 st. 90 kr. 1 —	
” ” mindre 100 st. 70 kr. — 75	
” fol. var., med brokiga blad	2,50 —
” Pseudoplatanus, Sykomor, starka. . .	1,25 —
” buskar till bersäer, 12 st. 4 kr. — 40	
” fol. atropurpureis, brunbladig 2 —	
” fol. var., gulbladig 2 —	
” Leopoldii med brokiga blad.	2,50 —
” saccharinum, Sockerlönn	1,25 —
” Schwedleri med stora, vackra, purpurbronsfärgade blad	2,50 —
<i>Aesculus</i> Hippocastanum, Hästkastanje, starka exempl. . . 100 st. 100 kr. 1,25	
” Hippocastanum fol. laciniatis, starka exemplar	2,50 —
” fol. var. med brokiga blad, starka	2,50 —
” Pavia, (flava), starka	2,50 —
” rubicunda, vacker, rödblommande . .	2,50 —

	Styckpris, Kr. öre.		Styckpris, Kr. öre.
<i>Alnus glutinosa laciniata</i> , skön	2 —	<i>Crataegus monogyna</i> , pendula, hän-	
" <i>glutinosa sorbifolia</i> , vacker	2 —	gande	2 —
" <i>imperialis</i> , djupt inskurna blad	2 —	" <i>oxyacantha</i> , <i>vanligt Hagtorn</i>	15 —
" <i>incana laciniata</i>	2 —	" " 2-åriga, starka plantor	5 —
✓ <i>Amelanchier vulgaris</i> , 12 st. 3 kr. —	30 —	1000 st. 12 kr. 100 st. kr. 1,75.	
<i>Amorpha fruticosa</i> , <i>falsk Indigo</i>	25 —	" " 3-åriga, starka plantor	5 —
" <i>Levisii</i>	25 —	1000 st. 18 kr., 100 st. kr. 2,50.	
" <i>glabra</i> (<i>caroliniana</i>)	25 —	" " fl. albo pl., hvit, dubbel	1 —
<i>Ampelopsis hederacea</i> , <i>Vildvin</i>		" " " rubro pl., röd, dubbel	1 —
starka, 100 st. 20 kr., 12 st. kr. 2,75 —	30 —	" " " simplex, röd, enkel	75 —
En af de bästa och starkaste rankväxter till be-		" " " scarlet superb	1 —
klädnad af murar, verandar och dylikt.		" " <i>pendula</i> , hängande	2 —
<i>Amygdalus communis</i> , <i>Mandel</i>	1,50	" <i>sanguinea</i>	75 —
" <i>nana</i> , <i>Dvergmandel</i>	1, —	" andra fina sorter, 50 & 75 öre à 1 —	
" <i>persica</i> fl. pl. med dubbla blmr	4 —	<i>Cydonia japonica</i> , <i>Qvitten</i>	25 —
" <i>pumila</i> fl. pl. (<i>Prunus japonica</i>)	2,50	" <i>vulgaris</i> , 100 st. till förädling 8 kr. —	12 —
<i>Aristolochia Siphio</i> , vacker slingerväxt, fordrar varmt läge	1,75	<i>Cytisus alpinus</i> , <i>vanligt Guldregn</i>	40 —
<i>Azalea mollis</i> , flera sorter	2 —	" <i>alpinus pendulus</i> , hängande	3,50
" <i>pontica</i> , flera sorter	1,50	" <i>capitatus</i>	50 —
<i>Berberis aquifolia</i> , (<i>Mahonia</i>) starka	1,25	" <i>elongatus</i>	25 —
" <i>vulgaris</i> , <i>vanlig</i> 12 st. kr. 1,50 —	15 —	" <i>Laburnum</i> , <i>vanligt Guldregn</i>	40 —
" fol. atropurpureis, rödbladiq	50 —	" <i>purpureus</i>	75 —
<i>Betula alba</i> , <i>Björk</i> , 7 à 8 fot	75 —	" " <i>pendulus</i>	2,50
100 st. 70 kr.		<i>Daphne Mezereum</i> , <i>Källarhalsbuske</i> 1 —	
" <i>alba</i> , mindre ex., 100 st. 30 kr. —	40 —	<i>Deutzia crenata</i> , starka exemplar	40 —
" " <i>crispa</i>	1,75	" <i>crenata</i> fl. pl., utm. till drifning	50 —
" " <i>laciniata</i> (<i>Ornäsbyörk</i>)	2 —	" <i>gracilis</i> , utm. till vinterdrifning	50 —
" " fol. purpureis (<i>Blodbjörk</i>)	2,50	" <i>scabra</i> , starka	50 —
" " <i>pyramidalis</i>	1,75	<i>Elaeagnus angustifolius</i> , <i>Silfverbuske</i> —	50 —
" " <i>pendula</i> , hängande	3,50	" <i>argenteus</i>	1,25
" <i>nova pendula</i> , hängande	4 —	✓ <i>Evonymus atropurpureus</i> , <i>Bened</i> 1,75	
<i>Caprifolium hortense</i> , flera olika, finare sorter 1 kr. à	1,50	" <i>europæus</i>	25 —
" <i>Periclymenum album</i>	50 —	<i>Fagus silvatica</i> , <i>Bok</i> 5 fot höga	75 —
" <i>rubrum</i>	50 —	100 st. 60 kr., 12 st. 8 kr.	
<i>Caragana arborescens</i> , starka	25 —	" <i>silvatica atropurpurea</i> , <i>Bloåbok</i> , 1 à 2,50	
100 st. 20 kr.		" <i>pendula</i> , hängande	3 —
" <i>arborescens pendula</i>	2 —	<i>Fraxinus aucubæfolia</i> , gulfläckig	1 —
<i>Carpinus Betulus</i> , <i>Afvenbok</i>	50 —	" <i>excelsior</i> , <i>Ask</i> , 10 à 12 fot höga	
<i>Celastrus scandens</i> , slingerväxt	2 —	alléträd 12 st. 10 kr. 1 —	
<i>Clematis flammula</i> , starka exemplar	1,25	" " <i>pendula</i> , <i>Hängask</i> , 12 st. 20 kr. 2 —	
" <i>virginiana</i> , starka exemplar	1,25	" flera andra sorter	1 —
" <i>Vitalba</i>	50 —	<i>Genista florida</i> , <i>Ginstbuske</i>	40 —
" <i>Viticella</i>	50 —	" <i>lusitana</i>	40 —
flera andra, finare sorter, 2, 3 à 4 —		" <i>tinctoria</i>	25 —
Länge och rikt blommande slingerväxter.		<i>Glycine chinensis</i> , (<i>Wistaria chinensis</i>) 1,50	
<i>Colutea arborescens</i> , <i>Blåstråd</i>	50 —	Utmärkt vacker slingerväxt för soliga platser.	
" <i>cruenta</i>	50 —	Har vackra, blå blommor i rika klasar.	
✓ <i>Cornus alba</i> 12 st. 2 kr. —	25 —	<i>Halimodendron argenteum</i> , stamf. 1,50	
" fol. var., har ej alltid brokiga blad. —	50 —	<i>Hedera Helix Murgröna</i>	25 —
" <i>australis</i>	50 —	12 styck. kr. 2,75.	
✓ " <i>mascula</i> , <i>Korneller</i>	75 —	" <i>Helix digitata</i>	1 —
" <i>sanguinea</i> fol. var.	1,25	" " <i>hibernica</i> , <i>Irländsk murgröna</i>	75 —
<i>Corylus Avellana</i> , <i>Hassel</i> , <i>vanlig</i>	25 —	" " <i>macrophylla</i> , storbladig	50 —
" <i>Avellana</i> fol. atropurpureis, <i>Blodhassel</i> 2 —	2 —	" många fina sorter 1, 1,50, 2 à 2,50	
" fol. laciniatis	2 —	✓ <i>Hippophaë rhamnoides</i> , <i>Sandtörne</i>	80 —
✓ <i>Crataegus coccinea</i>	75 —	<i>Ligustrum vulgare</i> , 100 st. 4 kr. —	10 —
" <i>Crus galli</i>	50 —	" <i>vulgare</i> fol. var.	50 —
" <i>monogyna</i> ,	25 —	✓ <i>Lonicera alpigena</i>	40 —
" fol. var., brokiga blad	1 —	" <i>coerulea</i> , vacker	50 —
		" <i>discolor</i>	40 —

Styckpris, Kr. öre.

✓ <i>Lonicera</i> Ledebourii	— 50
✓ " orientalis	— 50
" tatarica, <i>Rosentry</i> , stora exemplar	— 50
" " mindre exemp.,	100 st. 15 kr. — 20
✓ <i>Xylosteum</i>	100 st. 15 kr. — 20
" " starka exemplar	— 50
<i>Lycium</i> europeum, <i>Bäckörne</i>	— 20
	12 st. 2 kr.
<i>Mespilus</i> germanica, halfstammiga	1,50
<i>Paeonia</i> arborea, <i>Moutanpion</i> , utm. vackra sorter, starka exemplar	3 —
✓ <i>Philadelphus</i> , <i>Sehersmin</i> , fina sorter	— 50
<i>Populus</i> alba (argentea), <i>Silfverpoppel</i>	— 50
" balsamifera, <i>Balsampoppel</i>	— 50
	100 st. 40 kr.
" canadensis, <i>Kanadapoppel</i>	— 50
	100 st. 40 kr.
" dilatata, <i>Pyramidpoppel</i> , 100 st. 40 kr.	— 50
" græca	1,50
" " pendula, <i>Hängpoppel</i>	4 —
" nigra, <i>Svartpoppel</i> ,	100 st. 40 kr. — 50
" ontariensis, <i>Ontariopoppel</i>	— 50
	100 st. 40 kr.
Den härdigaste af alla sorterna, uthärdar vintern långt upp i Norrland.	
" tremula pendula, <i>Hängpoppel</i>	4 —
" flera andra sorter,	100 st. 40 kr. — 50
<i>Potentilla</i> fruticosa, <i>Fingerört</i>	— 50
" floribunda, starka	— 50
<i>Prunus</i> Avium fl. pl., dubbelblommig	1,50
" Laurus Cerasus, 3 à 4 fots stam	2,50
" Mahaleb, <i>Weichsel</i>	— 25
" " fol. var., brokig, stamformig	2,50
" Padus, <i>Hägg</i> , 4 à 5 fot höga	— 40
" " aucubefolia	2 —
" triloba, dubbel, utmärkt, buskform	1 —
" " stamformiga exemplar	2,50
" virginiana	— 50
<i>Ptelea</i> trifoliata, <i>Läderträd</i>	— 50
<i>Pterocarya</i> caucasica, vacker	1,50
<i>Pyrus</i> baccata, <i>Bäräpple</i>	— 75
" communis salicifolia	1 —
" Malus floribunda	2,50
" prunifolia med vackra frukter	1 —
" " pendula, utmärkta exemplar	2 —
<i>Quercus</i> Robur, <i>Ek</i>	50 öre 1 à 2 —
" Robur asplenifolia	3 —
" " atropurpurea, <i>Blödek</i>	3 à 4 —
350 " " fastigiata, pyramidformig <i>Stora</i>	— 50
" " fol. arg. var., brokig	2,50
✓ <i>Rhamnus</i> catharticus, <i>Vägtörne</i>	— 25
" unga ex. till häckar, 100 st. 10 kr.	— 15
<i>Rhus</i> , flera sorter	1 —
✓ <i>Ribes</i> alpinum	12 st. kr. 2,50 — 25
" aureum	12 st. kr. 2,50 — 25
" nigrum fol. var., brokig	— 25
" sanguineum, rödblädig	— 75
" flera andra sorter	— 25
<i>Robinia</i> inermis, stamformig	2 —
" Pseudoacacia, <i>falsk Acacia</i>	— 50

Styckpris, Kr. öre.

<i>Robinia</i> Pseudoacacia Bessoniana, stamformig	1,50
" tortuosa pendula, hängande	2 —
<i>Rubus</i> odoratus, <i>Lukthallon</i>	— 25
" spectabilis	— 50
✓ <i>Salix</i> acutifolia, (caspica)	— 25
" americana pendula, rotäkta	— 50
" aurea, till vidjor,	100 st., kr. 15 — 20
" caprea pendula, hängande,	2 à 3 —
" dascyelados	12 st., kr. 2,50 — 25
" nigra pendula, hängande	3 —
" purpurea	100 st., 10 kr. — 15
" viminalis, <i>Korgpil</i>	100 st., 10 kr. — 15
" flera andra sort., 100 st., 10 à 15 kr.	— 20
100 st. i olika sorter, 15 kr.	
✓ <i>Sambucus</i> nigra, flera sorter	— 25
" racemosa	— 25
✓ <i>Solanum</i> Dulcamara, <i>Qvesved</i>	— 15
<i>Sorbus</i> Aucuparia, vanlig <i>Rönn</i>	— 50
" Scandica, <i>Oxel</i> , 6 fot höga ex.	— 50
✓ <i>Spiræa</i> callosa	— 25
" callosa alba	— 50
" Douglasii	— 25
" hypericifolia	— 25
" opulifolia	— 25
" salicifolia	100 st. 15 kr. — 20
" sorbifolia	— 50
" triloba	— 50
" ulmaria	100 st. 15 kr. — 20
" flera andra vackra sorter	25 à — 50
<i>Staphylea</i> pinnata, <i>Pimpernöt</i>	— 50
<i>Symphoria</i> racemosa, <i>Snöbär</i>	— 15
	100 st. 10 kr.
✓ <i>Syringa</i> chinensis, buskformig	— 50
" chinensis, stamformiga exemplar	1,50
" Josikea & persica	— 75
" vulgaris, vanlig, buskformiga, blå & bvita, starka,	100 st. 20 kr. — 25
" " med namn, buskformiga	1 —
" " stamformiga	1,50
<i>Tilia</i> alba argentea, <i>Lind</i> , starka	2,50
" americana, starka	2,50
" grandifolia (europea), starka, utm. exemplar, efter storlek, 2, 2,50 à 3 —	
" " buskformiga,	100 st. 70 kr. — 75
" hybrida superba	2 —
<i>Ulmus</i> campestris, <i>Älm</i>	1 —
" campestris purpurea	1 —
" montana, starka alléträd, 10 à 12 f.	1,25
	100 st. 110 kr.
" " 6 à 8 fot höga, 100 st. 70 kr.	— 75
" " buskformiga,	100 st. 15 kr. — 20
" " Dampieri, <i>Pyramidalm</i> , vackra	1,50
" " exoniensis, <i>Pyramidalm</i> , vanlig	1 —
" " fol. arg. var., brokiga blad	2 —
" " pendula, <i>Hängalm</i>	2 —
" suberosa, <i>Korkalm</i>	1 —
" " pendula, hängande	3 —
✓ <i>Viburnum</i> Lantana, <i>Snöboll</i>	— 25
" Opulus sterile (roseum), buskformig	— 50

	Styckpris, Kr. öre.
<i>Viburnum Opulus sterile</i> (roseum), halfstammiga exemplar	1,50
<i>Weigelia amabilis</i> , & <i>amabilis rosea</i> m. fl. vackra sorter	25 à — 50

Då urvalet af sorterna anförts oss,
lemnas i vackra och starka ex.:

100 st. Träd & buskar i 50 sor- ter med namn	45 kr.
100 st. Träd & buskar i 30 sor- ter med namn	35 kr.
100 st. Träd & buskar utan namn	25 kr.
100 st. Blomsterbuskar med namn	20 kr.

Ständigt gröna växter.

För dessa växter är våren och särdeles
Maj månad den lämpligaste planterings-
tiden.

Exemplaren äro utmärkt vackra, friska och
försedda med goda rötter samt sändas med
rotklimparne väl omlindade. En del sorter
måste ofta planteras i korgar för att säkert
fåla transporten och äro då något dyrare. Se
äfvén beskrifningen i frökatalogen, pag. 14.

<i>Abies alba</i> , 1½ fot höga	50
" <i>Douglasi</i> , 3 à 5 fot höga	4 —
" <i>excelsa</i> , vanlig <i>Gran</i> , 3½ à 4 fot. — 60	— 60
" " 2 à 3 fot	30 à 40
" " 1 à 1½ fot	100 st. 10 kr. — 15
" <i>orientalis</i> , 2½ à 3 fot.	3 —
<i>Araucaria imbricata</i> , vackra ex.	8 —
" <i>imbricata</i> , 2½ à 3 fot höga, 12 à 15 —	— 15
<i>Buxus sempervirens</i> , <i>Buxbom</i> , till grafhäckar, 100 starka plantor 6 kr. — 10	— 10
" <i>arborescens</i> , starka, kronformiga	3,50
" " 3 fot höga, pyramidformiga	4 —
<i>Chamaecyparis glauca</i> , 3 à 4 fot	3 —
<i>Cupressus Lawsoniana</i> , <i>Cypress</i> , 2½ à 3 fot höga pyramid.	2,75
" <i>Lawsoniana aurea var.</i> , 1 à 1½ fot höga pyramid	3 —
" " <i>argentea</i> , 2 fot höga	4 —
" " <i>erecta</i> , 3 à 4 fot höga	3 —
" " <i>viridis</i> , 2 fot höga	2 —
" " <i>glauca</i> , 2 fot höga	3,50
<i>Neoc aquifolium</i> , <i>Jernök</i> , 3 à 4 fot.	3 —
" <i>aquifolium fol. var.</i> , brokiga, 3 fot	4 —
<i>Juniperus chinensis</i> , 2½ à 3½ fot	2,50
" <i>hibernica erecta</i> , 2½ à 3 fot	2 —
" <i>oxycedrus</i> , 2½ à 3½ fot	2,50
" <i>Sabina</i> , <i>Säfvenbom</i> , 3 à 4 fot	2 —
" " <i>tamaricifolia</i> , 3 fot	2 —
" " <i>suecica</i> , 3 à 4 fot	2 —
" <i>tripartita</i> , 2½ à 3 fot	2,50
" <i>virginiana</i> , <i>Blyersträd</i> , 2½ à 3 fot	1,75
" " <i>glauca</i> , 2 à 3 fot höga	3 —

	Styckpris, Kr. öre.
<i>Kalmia glauca</i> , vackra med knoppar	1,25
" <i>latifolia</i> , vackra med knoppar	3 —
<i>Larix europea</i> , se <i>Pinus Larix</i> .	
<i>Magnolia acuminata</i> , vackra, starka med knoppar	5 —
" <i>glauca</i> , starka med knoppar	8 —
" <i>purpurea</i> , starka med knoppar	5 —
" <i>Soulangeana</i> , starka med knoppar	8 —
" <i>tripetala</i> , starka med knoppar	10 —
<i>Picea balsamea</i> , <i>Balsamtall</i> , 4 à 5 fot	2,50
" <i>nobilis</i> , 1½ à 2 fot.	5 —
" <i>glauca</i> , 1½ à 2 fot.	8 —
" <i>Nordmanniana</i> , 2½ à 3 fot höga.	6 —
" <i>pectinata</i> , <i>Silfvergran</i> , 4 fot.	2 —
<i>Pinus austriaca</i> , 1 à 1½ fot höga	50
" <i>Cembra</i> , 1½ fot höga	3 —
" " 2½ à 3½ fot höga	6 —
" <i>Larix</i> , <i>Lärkträd</i> , 3 à 4 fot	50
" " 1 à 2 fot	100 st. 8 kr. — 15
" <i>Strobus</i> , <i>Weimutshall</i> , 1½ fot	50
" " 2, 3 à 4 fot	1, 1,75 à 3,50
" <i>silvestris</i> , <i>Fur</i> , omkring 2 fot	50
" " mindre,	100 st. 15 kr. — 20
<i>Retinospora fillicoides</i> , 2 fot	4 —
" <i>leptoclada</i> , 2 à 3 fot.	5 —
" <i>obtusa</i> , 2 à 3 fot	3 —
" <i>pisifera</i> , 2 à 3 fot	2 —
" <i>plumosa</i> , 2 à 2½ fot.	3 —
" " <i>aurea</i> , 2½ fot.	4 —
" " <i>aurescens</i> , 2 fot.	3 —
" " <i>arg. var.</i> , brokig, 2 fot.	3 —
" " <i>squarrosa</i> , 2 fot.	2 —
<i>Taxus baccata</i> , <i>Idogran</i> , 3 fot. 2 à	2,50
" <i>baccata elegantissima</i> , 2 fot	4 —
" " <i>erecta pyramidalis</i> , 3 fot.	3 —
" " <i>fastigiata</i> , 2½ à 3 fot.	4 —
<i>Thuja Lobbi</i> , 3 à 3½ fot höga	2,50
" <i>occidentalis</i> , 4 fot.	2 —
" " <i>globosa</i> , 1½ fot	3 —
" " <i>pyramidalis</i> , 3 fot	2 —
" " <i>Vervaneana</i> , 2 à 2½ fot	2,50
" <i>stricta</i> , 3 à 4 fot.	2,50
" <i>orientalis aurea</i> , 1 à 2 fot, 3 à 5 —	— 5
" " <i>elegantissima</i> , 1½ à 2 fot	4 —
" <i>Wareana</i> , 2½ à 3 fot.	2 à 3 —
<i>Thujopsis borealis</i> , 2 fot höga	2 —
" <i>dolabrata</i> , 1½ à 2 fot	2 à 3 —
<i>Vinca major fol. var.</i> , <i>Vintergröna</i> , — 40	— 40
" " minor, 100 st. 4 kr., 12 st. 50 öre. — —	— —
<i>Wellingtonia gigantea</i> , 1 à 1½ fot	4 —

Då urvalet af sorterna anförts åt
oss, lemnas:

12 sorter, starka ex. i krukor eller korgar	30 —
12 " vackra, mindre exemplar	10 —

Georginer eller Dahlier, öfvervintrade ex.,
 100 vackra sorter med namn kr. 35 —
 12 " " " " " 5 —
 25 " " utan " " " 5 —
 12 " " " " " 2,50
 12 sorter **stieklingsplanter** m. n. 3 —

Hundrofva, (*Bryonia*) 100 st. 15 kr., st. 20 öre.
Iris, flera sorter, 12 st. 3 kr., st. 30 öre.
Neglikor, utmärkta sorter, 100 st. 12 kr.
 50 st. kr. 6,50, 25 st. 4 kr., 12 st. 2 kr.
Borstneglikor, 100 st. 10 kr., 25 st. kr. 2,75
 12 st. kr. 1,50.

Lupiner, flera sorter 12 st. 3 kr.
Myosotis alpestris 100 st. 2 kr.
Oxalis esculenta 100 st. 40 öre.
Phlox nivalis, blommor om våren, 12 st. 5 kr.
 st. 50 öre.
 " *perennis*, *Höstsyren*, 12 st. 5 kr., st. 50 öre.
 " utan namn . . . 12 st. 2 kr., st. 20 öre.
Pioner med namn, 12 st. 8 kr., st. 75 öre.
 " vanliga, mörkröda, 12 st. 5 kr., st. 50 öre.
Primula veris, 100 st 6 kr., 12 st. 1 kr.
Riddarsporrar, vackra, olika, 12 st. 3 kr.
Stockrosor i flera färger, 100 st. 15 kr.
 25 st. 5 kr., 12 st. kr. 2,50 st. 25 öre.
Thladiantha dubia, *Gulrefva*, 50 st. 5 kr.
 12 st. kr. 1,80, st. 15 öre.

Efter vårt eget val lemnas:

50 stycken fleråriga växter	kr. 10 —
25 " " " " "	5,50
12 " " " " "	3 —

Grupp- och Kruk- växter:

Häröfver finnes särskild, fullständig förteckning, som utgafs 1881 och gäller till vidare för här ej upptagne sorter.

Af i krukor planterade **blad- och blomsterplanter** finnas mycket stora förråder till billiga priser, hvaribland särskildt nämnas följande **grupp- och prydnadsväxter** som till nedannämnde priser expedieras

från medio maj till medio Juni:

Abutilon Thompsoni 12 st. 4 kr.
Azalea indica, utmärkta sorter med namn,
 st kr. 1,50, 2 à 2,50; 12 st. 15, 20 à 25 kr.
Achyranthes acuminata 12 st. 3 kr.
 " *Wallisi*, mörkt blodröda blad, 12 st. kr. 2,50.
 " **Verschaffelti brillantissima**,
 ljusröda blad 12 st. 3 kr.
 " andra vackra sorter 12 st. 2 kr.
Ageratum, flera sorter 12 st. 3 kr.
Alternanthera, flera sorter 12 st. 3 kr.
Aralia Sieboldi st. kr. 1,50 à 2,
 Balsamina 12 st. 3 kr.
Begonia, utan namn 12 st. 6 kr.
 " utm. praktfulla och storblommiga varieteter af *boliviensis*, *Chelsoni*, *Sedeni* &

Veitchi m. fl. verkliga praktsorter,
 12 st. 15 kr., st. kr. 1,50.

Calceolaria salicifolia och *Prince Albert*,
 " hybrid, i flera färger 12 st. 3 kr.
 " 12 st. 4 kr.
Calla etiopica st. 50 öre à 1 kr.
 12 st. 5 à 10 kr.

Camellia med namn st. 3, 4 à 5 kr.
Canna, öfvervintrade sorter . 100 st. 25 kr.
 12 st. 3 kr.

Cannabis gigantea, *Jättehampa* 12 st. 2 kr.
Centaurea candidissima 12 st. 5 kr.
 " *gymnocarpa* 12 st. 4 kr.
Chamaepeuce casabonæ 12 st. 4 kr.
 " *diacantha* st. 50 öre 12 st 5 kr.
Coleus med namn, olika, st. 50 öre, 12 st. 5 kr.
Cuphea platycentra 12 st. 2 kr.
Dactylis glomerata fol. var. . . 12 st. 4 kr.
Dracena, flera sorter, st. 1,50, 2, 3, 4 à 5 kr.
Echeveria metallica, st. 1 kr., 12 st. 10 kr.
 " *pumila* & *secunda*, 100.10 kr., 12 st. kr. 1,40.
Eucalyptus globulus, st. 50 öre, 12 st. 5 kr.
Fuchsia hybrida, 1-åriga stieklingspl., 12 st. 4 kr.
 " hybrid, öfvervint., starka ex. 12 st. 6 kr.
 " *coccinea* & *pumila*, 1-åriga . 12 st. 3 kr.
Gazania ringens splendens. 12 st. kr. 3,50.
Gloxinia, utmärkta varieteter utan namn,
 12 st. 5 kr., st. 50 öre.

Gnaphallium lanatum, 12 st. 2 kr.
 " *minimum* 12 st. 2 kr.
Hedera hibernica 12 st. 4 kr.
Heliotropium, flera sorter . . . 12 st. 3 kr.,
Hoteja japonica, 12 st. 5 kr.
Koniga variegata, 12 st. 3 kr.
Lantana hybrida, blandade . . . 12 st. 3 kr.
Lobelia fulgens, purpurrod . . . 12 st. 5 kr.
Matricaria eximia fl. pl. 12 st. 3 kr.
Mentha pulegium, 100 st. 2 kr.
Mesembryanthemum cordifolium fol. var.,
 12 st. 3 kr.

Pelargonium scarlet utan namn, 12 st. 4 kr.
 100 st. 25 kr., 25 st. kr. 6,50.
 " *scarlet*, enkla **med namn**, . . . 12 st. 6 kr.
 " dubbla, utan namn 12 st. 6 kr.
 " med hvitkantade blad 12 st. 4 kr.
 " *brokiga* blad 12 st. 8 kr.
Pentstemon, flera sorter 12 st. 3 kr.
Polemonium coeruleum fol. var. 12 st. 8 kr.
Rhododendron arboreum, 12 st. 15 kr.
Ricinus, flera sorter 12 st. kr. 2,50.
Salvia patens, ultramarinblå . . 12 st. 4 kr.
Santolina tomentosa 12 st. 3 kr.
Sempervivum californicum, 12 st. kr. 1,40.
 100 st. 10 kr.

Syringa chinensis, till drifning, 12 st. 15 kr.
 st. kr. 1,50.

Solanum, flera sorter 12 st. kr. 2,50.
Thymus citriodora 12 st. 3 kr.
Verbena hybrida 12 st. 3 kr.
Zea Majs *Caragua* & *japonica* 12 st. kr. 2,50.

Torra Rhizomer

af nedannämnde praktväxter kunna med fördel bipackas frösändningarne i **Februari** och **Mars**.

Achimenes, praktsorter	12 st. 2 kr.
Nægelia, "	12 st. 4 kr.
Plectopoma, "	12 st. 4 kr.
Tydea, "	12 st. 3 kr.

☛ I April implanteras de i krukor, flera i hvarje, och blifva sedan dyrare.

Under sommarmånaderna säljas

Sortimenter af Krukväxter,

efter vårt oinskränkta val, passande för boningsrum eller växthus. De väljas med mycken omsorg och äro ofta värda mångdubbelt mer än det billiga pris hvartill de säljas, då i hvarje sortiment äfven ingå större, vackra exemplar. ☛

12 st. bladväxter för boningsrum, deribland Ficus, palmer o. s. v.	15 kr.
12 st. palmer i äldre, starka exempl.	50 "
12 st. " i yngre exemplar . . .	20 "
100 st. krukväxter för kallt hus . . .	40 "
50 " " " " " . . .	25 "
25 " " " " " . . .	15 "
12 " " " " " . . .	8 "
100 " " " varmt hus . . .	75 "
50, 25 och 12 st. i förhållande dertill	

Franska Immorteller:

gula, ofärgade	bundt 60 öre.
gula med rött	" 70 "
ljust orangeröda	" 75 "
rosenröda	" 90 "

☛ Stora, vackra ex. af *Lagerträd* och *Viburnum Tinus* med raka, släta stammar och yfviga, friska, runda kronor, finnas i olika storlekar till flera priser, som på begäran meddelas.

Likaledes finnas större och mindre praktexemplar af Palmer, Ormbunkar och stora Coniferæ med flera, i rikt urval, till billiga priser.

☛ Ny prisförteckning å kruk- & gruppväxter utgafs sommaren 1881 och gäller tills vidare. ☛

Observera annonsen å nästa sida.

skarlakamröda	bundt 75 öre.
nyröda	" 95 "
azurbå	" 95 "
hvita, blekta	" 90 "
Immortellaffall i flera färger . . .	Ø kr. 2,50.

Dessutom finnes om hösten **bukettgräs** af olika sorter, naturligt, blekt och färgadt, som säljes efter vigt till billigt pris.

Buketter

expedieras till **landsorten** på beställning, utmärkt fina och smakfulla, från 3 till 50 kr. stycket, då **önskad pris** och, för de dyrbarare, önskad färg på manschetten meddelas oss. Inom Göteborg sälja vi äfven billigare buketter.

Smakfulla **begravningskransar** etc. till billiga priser.

Lefvande, afskurna blommor säljas synnerligen under sommarmånaderna, men om god tillgång finnes äfven om vintern.

Bukettpapper och **bukettmanschetter** af siden och tyll m. m. i många, fina mönster till **billiga priser**.

☛ **Bukettpapper** säljas **grossvis** till **fabrikpris**.

Diverse:

Fågelfrö, flera sorter, särdeles rent och billigt, se pag. 6.

Benmjöl, för gödning af krukväxter, Ø 15 ö.

Ympvax, kallflytande, pr burk kr. 1,50 å 3.

Raffiabast, hvitt, starkt Ø 1 kr.

Bastmattor, goda, stycket 75 öre å 1 kr.



ANMÄLAN.

TIDNING FÖR TRÄDGÅRDSODLARE,

hvars **tjugondeandra** årgång utkommer under 1883,
anmäles härmed till prenumeration.

I den årgång, som nu anmäles, kommer att bland annat egnas uppmärksamhet dels åt matnyttiga växter, dels åt de vackraste och tacksammaste af sådana blomster- och andra prydnadsväxter, som med ringa besvär, alltså af hvar och en med framgång kunna odlas. Särskildt kommer att åt innehafvare af sommarnöjen eller smärre landställen, råd och upplysningar att lemnas, huru man der bör gå tillväga, för att med minsta besvär kunna åstadkomma vackra blomstergrupper och andra dekorativa växtanordningar samt matväxter för sitt hushåll. — En minneslista för trädgårdsodlare, afsedd att gälla så väl för de sydligare som de nordligare trakterna af Sverige och dess grannländer, kommer att meddelas.

Våra förra medarbetare komma fortfarande att medverka till tidningens innehåll, hvarjämte åtskilliga nya sådana hafva dels redan inskickat, dels lofvat att lemna bidrag.

Tidningen utkommer liksom hittills med ett nummer vid början af hvarje månad eller med 12 nummer, hvardera om ett helark, pr år och kan prenumeration derå ske å alla postanstalter och i alla boklädor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Priset är å svenska postanstalterna samt hos bokhandlarne för hel årgång **2 kronor 50 öre**.

Hädanefter distribueras tidningen af herrar Seelig & Komp. i Stockholm.
Experimentalfältet, Albano i november 1882.

Erik Lindgren.

Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift,

6:te årgången,

utkommer 1883

enligt samma plan och med i hufvudsak samma krafter som under de senast förlutna fem åren. I första rummet blifver den alltså fortfarande ett organ för den Svenska Trädgårdsföreningen samt en facktidsskrift för alla idkare af praktisk trädgårdsodling, men därjämte kommer den äfven att egnå någon mindre del af utrymmet åt allmänt naturvetenskapliga uppsatser samt åt sådan inom vårt land eller i utlandet utkommande litteratur, som kan vara för trädgårds- och blomstervänner af gagn eller intresse.

Tidskriften, som tryckes i stor oktav, utkommer i 6 häften årligen med ett häfte hvar annan månad. Hvarje häfte kommer att innehålla två ark och vara åtföljdt af en **färglagd, litograferad taffla**, på hvilken afbildas någon nyare prydnadsväxt eller fruktsort. Om så finnes nödigt, komma träsnitt att i texten intryckas. Priset är 6 kronor för årgång.

Annonsér intagas å omslaget, eller om så behöfves å särskildt tryckt annonsbilaga, till följande priser: för hel sida 15 kr., för $\frac{1}{2}$ sida 8 kr., för $\frac{1}{4}$ sida kr. 4,50 och för $\frac{1}{8}$ sida 3 kronor.

Prenumeration kan ske på alla postkontor samt hos alla bokhandlare i Sverige, Norge och Finland. Snabbast erhålles tidskriften om prenumerant **direkt tillsänder redaktionen** (under adress Rosendal, Stockholm) postanvisning å 6 kronor, i hvilket fall häftena gratis öfversändas till prenumerant genom det postkontor, hvarå postanvisningen uttagits, men bör i sådant fall å postanvisningen tydligt utsättas prenumerantens namn och adress.

Tidskriftens distribution ombesörjes af **Samson & Wallin** i Stockholm.
Stockholm i december 1882.

Redaktionen.

GÖTEBORG.

GÖTEBORGS HANDELSTIDNINGENS AKTIEBOLAGS TRYCKERI
1883.



Collinsia,
(Pag. 36.)



Zinnia Hangeana fl. pl.,
(Pag. 25 & 43.)


Göteborgs Trädgårdsförenings
 Prisuppgift för 1883
 å *Frö och Växter.*

☞ Observera omslagets första insida! ☜

Gräsklippnings-Maskiner

med dubbelt härdade spiralknivar,
 nyaste och förträffligaste amerikansk konstruktion.

Gräsmattor, som mejas med denna maskin, blifva varaktigare, jemnare och tätare än andra. Maskinen går så lätt, att den utan möda kan skötas af en vuxen gosse, och äfven den störste maskinen skötes lätt af endast en man.



☞ Maskinerna säljas billigare här än styckevis hos
 fabrikanten. ☜

Maskinen n:o 00, skär 10 tum bredt, väger 33 \emptyset , pris pr st.	45 kronor.
" n:o 0, " 12 " " " 37 " " " "	50 " "
" n:o 1, " 14 " " " 40 " " " "	55 " "
" n:o 2, " 16 " " " 44 " " " "	60 " "
" n:o 2 A, " 16 " " " 50 " " " "	70 " "
" n:o 3 A, " 20 " " " 55 " " " "	80 " "
pr extra kontant, utan rabatt.	

Dessa, flera gånger prisbelönta gräsklippningsmaskiner, som vid verdensutställningen 1878 eröfrade det enda pris, som för sådana maskiner utdelades, äro utan gensägelse de billigaste, lättaste och bästa, som hittills förekommit i handeln och öfverträffa hvarje annan konstruktion, såväl genom den lätthet och säkerhet hvarmed de arbeta, som ock derigenom, att de äro mycket lätt-skötta, varaktiga och skära gräset väl äfven om det är långt, blott det ej är för vått, så att det klibbar fast vid maskinen. I all synnerhet gäller detta de båda sistnämnda numren, 2 A. & 3 A., som hafva högre hjul, så att de skära t. o. m. 9 tum högt gräs och med lätthet afmeja äfven ogräs och blomstjelkar, hvarför de ock kunna användas på äldre, stubbige gräsplaner, endast knifven ställes rätt, hvarmed man bör vara mycket noga. Då maskinerna afsändas härifrån äro knifvarne och allt i behörig ordning. De fås i Sverige äkta endast hos undertecknad, som är fabrikantens agent här.

Nya maskindelar och knifvar till alla storlekarne kunna äfven erhållas, enligt ritning, som på begäran öfersändes.

Georg Löwegren.

Göteborgs Trädgårdsförening.



