



# HP Sales Central

## HP Engage One All-in-One-System Modell 141 (6TP93EA)

Aktiv ab: 01.07.2019



### Überblick

#### Einzelhandel in neuem Design.

Transformieren Sie Ihre Verkaufsfläche mit einem vielseitigen POS-System, das für ein besseres Einkaufserlebnis Ihrer Kunden sorgt und wichtige Geschäftsabläufe unterstützt. Das HP Engage One System vereint Sicherheit, Robustheit und Flexibilität in einem einzigartigen Design und leitet so eine neue Ära im Einzelhandel ein.

Das HP Engage One System vereint Sicherheit, Robustheit und Flexibilität in einem einzigartigen Design, erfüllt so die Anforderungen Ihres Unternehmens und leitet eine neue Ära im Einzelhandel ein.

#### Listenpreis

1,185.00 €

#### Elegant. Modern. Anpassungsfähig.

Erstellen Sie in Ihrer Laden- oder Empfangsumgebung eine ideale Lösung für die Kasse, für das interaktive Digital Signage oder für die Selbstbedienung mit dem optimierten, vielseitigen HP Engage One System und dem Ökosystem an Zubehör<sup>1</sup> und wählen Sie dabei aus verschiedenen Farben aus.

#### Sichere Daten. Schutz der Kunden.

Die Geschäftswelt von heute verlangt ein Höchstmaß an Sicherheit. Deshalb bietet das HP Engage One ein PC-BIOS mit automatischer Fehlerbehebung und Firmware, die das BIOS vor Angriffen schützt, sodass Ihre Daten, Geräte und Kunden sicher sind und geschützt bleiben.

#### Robust. Leistungsstark. Konzipiert für die Zukunft.

Mit den Intel®-Prozessoren der 7. Generation und einem robusten System mit einem Lebenszyklus von 5 Jahren und einer beschränkten Standardgarantie von bis zu 3 Jahren können Sie Ihre Arbeit auch zu Stoßzeiten bequem erledigen.<sup>2</sup> Mit dem optionalen HP Care Pack können Sie bis zu 5 Jahre Sorgenfreiheit genießen.<sup>3</sup>

## Spezifikationen

#### Betriebssystem

Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64

#### Prozessorproduktfamilie

Intel® Celeron® Prozessor

#### Prozessor

Intel® Celeron® 3965U mit Intel® HD-Grafikkarte 610 (2,2 GHz, 2 MB Cache, 2 Cores)

#### Chipsatz

Multichip-Paket

## Umwelt

Halogenarm

## Sicherheitsmanagement

Schutz von Anmeldeinformationen und Kennwortschutz; Geräteschutz; HP BIOSphere mit SureStart Gen 3; HP Fingerabdrucksensor; Power-on Password (über BIOS); Passworteinrichtung (über BIOS); Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security-Chip; Aktivierung/Deaktivierung der USB-Anschlüsse (über BIOS); VESA-Halterung

## Speicherkapazität, Standard

DDR4-2400 SDRAM, 4 GB (1 x 4 GB)

## Speichersteckplätze

2 SODIMM

## Interne Laufwerkeinschübe

1 x M.2

## Festplatte – Beschreibung

PCIe® NVMe™-SSD, 128 GB

## Anzeigegerät

Entspiegelter FHD-Touchscreen, 35,56 cm (14 Zoll) Diagonale, (1920 x 1080)

## Grafik

Intel® HD-Grafikkarte 610

## Anschlüsse

1 Anschluss Kassenschublade; 1 Netzanschluss; 1 RJ-45; 1 USB Type-C™ (Laden); 2 serieller Anschluss; 4 USB 3.0; 1 USB-Anschluss mit 24 Volt Netzstrom; 2 USB-Anschlüsse mit 12 V Netzstrom

## Erweiterungssteckplätze

1 M.2

## Magnetstreifen-Lesegerät

HP Retail Integrated Dual-Head MSR; Optionales integriertes Magnetstreifenlesegerät; Single-Head, bidirektional, unterstützt Verschlüsselung

## Stromversorgung

Externes Netzteil mit 120 W, Wirkungsgrad bis zu 88 %, Active PFC (einfache E/A-Anschlussbasis für den Einzelhandel)

## Temperaturbereich bei Betrieb

10 bis 40 °C

## Mindestabmessungen (B x T x H)

33,62 x 21,64 x 1,76 cm (Haupteinheit); 9,6 x 9,6 x 26 cm (Standfuß mit Spaltendrucker); 28,4 x 16,2 x 2,92 cm (Anschlussbasis)

## Gewicht

1,33 kg (drehbarer Standfuß); 1,09 kg (fester Standfuß); 1,38 kg (Haupteinheit); 0,56 kg (Anschlussbasis); 1,94 kg (Drucker)

## UPC-Nummer

193905633920

## Garantie

3 Jahre eingeschränkte Garantie auf Ersatzteile, Arbeitszeit und Vor-Ort-Reparatur (3-3-3). Die allgemeinen Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

---

## Überblick

- 1 Optionale Funktionen sind separat oder als Add-on erhältlich.
- 2 Je nach Land 1 oder 3 Jahre beschränkte Garantie.
- 3 HP Care Pack Services sind optional. Die Service-Level und Reaktionszeiten bei HP Care Pack Services variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Es gelten Einschränkungen. Einzelheiten finden Sie unter <http://www.hp.com/go/cpc>. HP Services unterliegen den für den jeweiligen Service geltenden HP Geschäftsbedingungen, die entweder angegeben sind oder dem Kunden zum Zeitpunkt des Erwerbs mitgeteilt werden. Der Kunde kann möglicherweise gemäß länderspezifischen Gesetzen zusätzliche Ansprüche geltend machen, diese Ansprüche bleiben durch die HP Geschäftsbedingungen des Service oder die HP Herstellergarantie des HP Produkts unberührt.
- 5 MIL-STD-Tests stehen aus und dienen nicht dazu, die Eignung für Anforderungen des US-Verteidigungsministeriums oder für militärische Zwecke nachzuweisen. Die Testergebnisse stellen keine Garantie für die künftige Leistung unter diesen Testbedingungen dar. Versehentliche Schäden werden nur von einem optionalen HP Care Pack zum Schutz gegen versehentliche Schäden abgedeckt.

# Assets

---

## Broschüre (3)

### **Ein ganz neues Kundenerlebnis**

Broschüre zu Produkten für den Einzelhandel, darunter POS-Lösungen für den Einzelhandel, mobile POS-Systeme, Digital-Signage- und Self-Service-Lösungen für vertikale Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie und Lebensmittel

### **HP Gastgewerbebroschüre - Aktualisierung**

HP RPOS Gastgewerbebroschüre - HP POS Systeme sorgen dafür, dass das Gastgewerbe floriert und dass die Gäste immer wieder zurückkehren. HP Retail Solutions vereint die Leistungsstärke, die Produktivität und die Sicherheit, die Sie benötigen.

### **With Data Breaches on the Rise, HP Point of Sale Systems Offer Protection**

This is a bylined article by Aaron Weiss and David Gosman featuring an overview of the difficulties in Retail and Hospitality settings with maintaining security and how HP RPOS devices are developed with security in mind.

---

## Business-Whitepaper (1)

### **Keep point-of-sale data safe on all sides**

HP has the comprehensive, in-depth PC security framework--backed by our industry-leading support services and efficient management tools--to help your retail business stay secure.

---

## Datenblatt (3)

### **HP ElitePOS G1 Retail System series**

HP ElitePOS G1 Retail System series Datasheet

### **HP ElitePOS G1 Retail System series**

HP ElitePOS G1 Retail System series Datasheet

### **WW RPO - HP Engage One AiO System series - 12/19 - EN**

Designed to adapt to any retail or hospitality environment, the HP ElitePOS system features a versatile ecosystem of accessories. Build the ideal solution for your business--whether it's a checkout, interactive signage or self-service.

---

## Kundenreferenz (5)

### **Fairmont Hotels & Resorts locations deliver luxurious guest experience**

HP Engage One and SilverWare POS serve up seamless point of sale solution for global hotel leader

### **New England Institute of Technology relies on high performance of HP technology**

To meet its needs for reliability and high-end performance, New England Institute of Technology standardized on HP products ranging from HP All-in-One and EliteBook PCs to HP Digital Signage. HP Workstations are showcased in the new HP Gaming Lab.

### **Nomura enhances employee engagement with sleek hospitality operations**

Nomura operate in over 30 locations around the world. Through its adoption of the HP Engage One and HP Engage One Prime, it has created a user experience that is fast, efficient and personal, bringing the latest technology to staff and customers.

### **Smart stadium helps Spurs take the fan experience to the big leagues**

The Tottenham Hotspur Stadium kicks the London football club into the European big leagues. The stadium has been acclaimed as the best football stadium in the world. The HP Engage One has helped the club enhance visitors' experiences.

### **Tottenham Hotspur puts HP technology at the heart of operations**

For Tottenham Hotspur the fan experience is critical. With HP Print, POS and PC devices it is minimizing queue times, simplifying device management and ensuring maximum uptime.

---

## Marketingmaterialien (12)

### **Avoid Mobile Fails & Reap Big Benefits**

This is a Hospitality Tech Explorer series article on the failures of Mobile POS devices and how gain benefits from them.

### **Beyond Point of Sale: 5 WAYS TO REVOLUTIONIZE CUSTOMER SERVICE**

This article highlights revolutionary customer service within the retail and hospitality point of sale space, as part 3 of our Explorer Series articles with RIS News and Hospitality Tech.

### **Beyond Point of Sale: Revolutionizing How Retailers Serve Customers**

This article highlights revolutionary customer service within the retail and hospitality point of sale space, as part 3 of our Explorer Series articles with RIS News and Hospitality Tech.

### **Experiential Retailing: Mobile's Role in Connecting to the Consumer**

This eBook with RIS News shows how mobile devices level the playing field for shoppers and elevate the store experience to new heights.

### **Point of Sale Investments: Rethinking Traditional Approaches**

This is an RIS News Explorer series article about POS Investments and rethinking traditional approaches with HP DaaS.

### **RPOS Explorer Series - Design (Hospitality Tech): "5 WAYS FORM MUST MEET FUNCTION IN MODERN POINT OF SALE HARDWARE"**

This advertorial from Hospitality Tech highlights the benefits of Design and Aesthetics in point of sale solutions.

### **RPOS Explorer Series - Design (RIS News): "5 WAYS FORM MUST MEET FUNCTION IN MODERN POINT OF SALE HARDWARE"**

This advertorial from RIS News highlights the benefits of Design and Aesthetics in point of sale solutions.

### **RPOS Explorer Series - Security (RIS News): "10 Things Retailers Often Miss"**

This advertorial from RIS News highlights the benefits of Security in point of sale solutions.

### **RPOS Retail Use Case: "The Retail Revolution: How New Technology Solutions Keep Stores Competitive"**

This use case shows the trends in the respective retail and hospitality markets and how HP ElitePOS can help meet their needs.

### **Stand Out or Blend In with the Sleek, Contemporary HP ElitePOS**

This is a bylined article by HP Head of Retail, Aaron Weiss, highlighting the design behind our ElitePOS product and how the elegant design enhances the retailer and consumer experience.

### **Stand Out or Blend In with the Sleek, Contemporary HP Exchange One**

This is a bylined article by HP Head of Retail, Aaron Weiss, highlighting the design behind our Exchange One product and how the elegant design enhances the retailer and consumer experience.

### **Transform the Customer Experience: 4 ways modern point-of-sale technology can help**

This is a listicle asset describing key trends in shaping the customer experience in the retail and hospitality industries and how point-of-sale technology helps address their needs

---

## Multimedia – Webseite (12)

### **HP ElitePOS G1 Retail System - Channel eDM ISV Channel Partner Version**

Q118 HP ElitePOS G1 Retail System - Nantucket and Winterfell Channel eDM ISV Channel Partner Version. Final files include HTML, PDF and Layered PSDs for updates as needed.

### **HP ElitePOS G1 Retail System Animated GIF - Concept One**

Files include GIF, MP4 and PSD files. The GIF is built at 500x500.

### **HP ElitePOS G1 Retail System Animated GIF - Concept Two**

Files include GIF, MP4 and PSD file. The GIF is built at 500x500.

### **HP ElitePOS G1 Retail System Carousel Ad**

Files include final PSDs, final PSDs and a storyboard PDF including one option for a text-based post.

### **HP ElitePOS G1 Retail System National Retail Federation Carousel Ad**

Files include final PSDs, final PNGs, and a storyboard PDF including one option for a text-based post.

### **HP ElitePOS G1 Retail System National Retail Federation Social Card - Concept One**

Files include final PSDs, final JPGs, and a storyboard PDF including one option for a text-based post. The social card has been produced in 4 sizes: 1200x900, 1200x628, 900x900, 1200x600.

### **HP ElitePOS G1 Retail System National Retail Federation Social Card - Concept Two**

Files include final PSDs, final JPGs, and a storyboard PDF including one option for a text-based post. The social card has been produced in 4 sizes: 1200x900, 1200x628, 900x900, 1200x600.

### **HP ElitePOS G1 Retail System Social Card - Concept One**

Files include final PSDs, final JPGs, and a storyboard PDF including one option for a text-based post. The social card has been produced in 4 sizes: 1200x900, 1200x628, 900x900, 1200x600.

### **HP ElitePOS G1 Retail System Social Card - Concept Two**

Files include final PSDs, final JPGs, and a storyboard PDF including one option for a text-based post. The social card has been

produced in 4 sizes: 1200x900, 1200x628, 900x900, 1200x600.

### **HP ElitePOS G1 Retail System Social Card Concept One - Channel Version**

Files include final PSDs, final JPGs, and a storyboard PDF including one option for a text-based post. The social card has been produced in 4 sizes: 1200x900, 1200x628, 900x900, 1200x600.

### **HP ElitePOS G1 Retail System Social Card Concept Two - Channel Version**

Files include final PSDs, final JPGs, and a storyboard PDF including one option for a text-based post. The social card has been produced in 4 sizes: 1200x900, 1200x628, 900x900, 1200x600.

### **HP ElitePOS G1 Retail System Social Headers - Channel Version**

Files include final PSDs, final JPGs and final PNG. The social header has been produced in 4 sizes: 851x315, 900x300, 2120x350, and 2250x750.

---

## **Technische Eckdaten (1)**

### **WW RPO - HP Engage One All-in-One System - 1/20 - EN**

Research or buy HP printers, desktops, laptops, and more at the Official HP Inc. Website.

---


## **Zertifizierung (1)**


### **CE Declaration PC Point-of-Sale ElitePOS-G1 Engage One Model 141 142 143 14-inch Touch AiO Retail System TPC-I025-R**

PC Point-of-Sale ElitePOS-G1 Engage One Model 141 142 143 14-inch Touch AiO Retail System

---


## Bilder – Produkt (2)

	
<b>Nach hinten zeigend</b>	
<a href="#">54 x 41 (jpg)</a>	<a href="#">54 x 41 (jpg)</a>
<a href="#">54 x 41 (png)</a>	<a href="#">54 x 41 (png)</a>
<a href="#">100 x 70 (jpg)</a>	<a href="#">100 x 70 (jpg)</a>
<a href="#">96 x 72 (jpg)</a>	<a href="#">96 x 72 (jpg)</a>
<a href="#">96 x 72 (png)</a>	<a href="#">96 x 72 (png)</a>
<a href="#">99 x 74 (png)</a>	<a href="#">99 x 74 (png)</a>
<a href="#">153 x 115 (png)</a>	<a href="#">153 x 115 (png)</a>
<a href="#">180 x 135 (png)</a>	<a href="#">180 x 135 (png)</a>
<a href="#">240 x 180 (jpg)</a>	<a href="#">240 x 180 (jpg)</a>
<a href="#">240 x 180 (png)</a>	<a href="#">240 x 180 (png)</a>
<a href="#">247 x 185 (png)</a>	<a href="#">247 x 185 (png)</a>
<a href="#">170 x 190 (jpg)</a>	<a href="#">170 x 190 (jpg)</a>
<a href="#">257 x 193 (png)</a>	<a href="#">257 x 193 (png)</a>

	
<b>Nach hinten zeigend</b>	
<a href="#">320 x 240 (jpg)</a>	<a href="#">320 x 240 (jpg)</a>
<a href="#">320 x 240 (png)</a>	<a href="#">320 x 240 (png)</a>
<a href="#">474 x 356 (png)</a>	<a href="#">474 x 356 (png)</a>
<a href="#">513 x 385 (png)</a>	<a href="#">513 x 385 (png)</a>
<a href="#">400 x 400 (jpg)</a>	<a href="#">400 x 400 (jpg)</a>
<a href="#">400 x 400 (png)</a>	<a href="#">400 x 400 (png)</a>
<a href="#">573 x 430 (png)</a>	<a href="#">573 x 430 (png)</a>
<a href="#">800 x 600 (png)</a>	<a href="#">800 x 600 (png)</a>
<a href="#">1659 x 1246 (png)</a>	<a href="#">1659 x 1246 (png)</a>
<a href="#">2900 x 2091 (png)</a>	<a href="#">3031 x 2139 (png)</a>
<a href="#">2900 x 2178 (jpg)</a>	<a href="#">3030 x 2227 (jpg)</a>
<a href="#">1500 x 2524 (jpg)</a>	<a href="#">1500 x 2639 (jpg)</a>

---

Bilder – Verwendetes Produkt (19)



HP ElitePOS 10.1-inch Touch Display (White), HP ElitePOS G1 Retail System (White), HP ElitePOS 2D Ba



HP ElitePOS 10.1-inch Touch Display (White), HP ElitePOS G1 Retail System (White), HP ElitePOS 2D Ba



HP ElitePOS G1 Retail System



HP ElitePOS G1 Retail System



HP ElitePOS G1 Retail System



HP ElitePOS G1 Retail System



HP ElitePOS G1 Retail System



HP ElitePOS G1 Retail System



HP ElitePOS G1 Retail System



HP ElitePOS G1 Retail System



HP ElitePOS G1 Retail System



HP ElitePOS G1 Retail System



HP ElitePOS G1 Retail System



HP ElitePOS G1 Retail System



HP ElitePOS G1 Retail System (Black), HP ElitePOS 2D Barcode Scanner, HP ElitePOS Serial USB Thermal






**HP ElitePOS G1 Retail System with HP ElitePOS 10.1-inch Display**



**HP ElitePOS G1 Retail System, 2D Barcode Scanner, Serial USB Thermal Printer**



**HP ElitePOS G1 Retail System, 2D Barcode Scanner, Serial USB Thermal Printer**




**HP ElitePOS G1 Retail System, 2D Barcode Scanner, Serial USB Thermal Printer**

---



## Bilder – Anmerkungen (5)



---

## Videos (13)

A New Retail Experience | Coming Soon

HP Configuration and Deployment Services.

HP ElitePOS G1 Retail System - Configuration - German

HP ElitePOS G1 Retail System - Durability - German

HP ElitePOS G1 Retail System - Printer - German

HP ElitePOS G1 Retail System - Security and SureStart - German

HP ElitePOS G1 Retail System - Serviceability - German

HP ElitePOS G1 Retail System - Stacy Wolff Design Video - German

HP ElitePOS G1 Retail System (Nantucket) Product Demo Social Cut - 15 seconds (INTEL & OPEX)

HP ElitePOS G1 Retail System (Nantucket) Product Demo Social Cut | 30 seconds

HP ElitePOS G1 Retail System Product Demo - OPEX

HP ElitePOS G1 Retail System Product Demo - OPEX - German

Retail Redefined By Design - HP ElitePOS

## Zubehör

### Akkus/Ladegeräte/Adapter

#### Netzadapter

Aktiv	HP USB-C Netzadapter, 90 W	2LN85AA
-------	----------------------------	---------

### Kabel/Kabelsätze/Kabeladapter

#### Anschlusskabel und Kabeladapter

Aktiv	HP USB-Y-Kabel mit Stromversorgung	BM477AA
-------	------------------------------------	---------

### Tastaturen/Mäuse und Eingabegeräte

#### Tastatur und Mauskits

Aktiv	HP USB-Tastatur- und -Maus Healthcare Edition	1VD81AA
Aktiv	HP Wireless-Business-Tastatur, flach	N3R88AA

#### Tastaturen

Aktiv	HP Business-Slim-Smart Card-Tastatur	Z9H48AA
Aktiv	HP Premium USB-Tastatur	Z9N40AA
Aktiv	HP PS/2-Business-Tastatur, flach	N3R86AA
Aktiv	HP USB-Business-Tastatur, flach	N3R87AA
Aktiv	HP Wireless Premium Tastatur	Z9N41AA

### Speicher

#### DDR4 Speicher

Aktiv	HP 4 GB 2666 MHzDDR4-Speicher	4VN05AA
Aktiv	HP 4 GB DDR4-2666 SODIMM	3TK86AA
Aktiv	HP 8 GB 2666 MHzDDR4-Speicher	4VN06AA
Aktiv	HP 8 GB DDR4-2666 SODIMM	3TK88AA
Aktiv	HP 16 GB 2666 MHzDDR4-Speicher	4VN07AA
Aktiv	HP 16 GB DDR4-2666 SODIMM	3TK84AA

### Verkaufsstellen-Systemoptionen

#### Strichcode- und Magnetstreifen-Lesegeräte für POS

Aktiv	HP Engage Imaging Barcode-Scanner II	5YQ08AA
Aktiv	HP Engage One 2D-Barcodescanner	1RL97AA
Aktiv	HP Engage One Prime Barcodescanner	4VW58AA
Aktiv	HP Engage One Prime Barcodescanner, weiß	4VW64AA
Aktiv	HP Engage One Prime iButton-Lesegerät	4VW56AA
Aktiv	HP Engage One Prime iButton-Lesegerät, weiß	4VW62AA
Aktiv	HP Engage One W 2D-Barcodescanner	3GS20AA
Aktiv	HP Imaging-Strichcodescanner	BW868AA
Aktiv	HP Linear-Barcodescanner II	Z1Z36AA
Aktiv	HP Präsentations-Strichcodescanner	QY439AA
Aktiv	HP USB Mini Magnetstreifen-Lesegerät mit Halterungen	FK186AA
Aktiv	HP Value Strichcodescanner	4AK34AA

Aktiv	Kabelloser HP Barcodescanner	E6P34AA
Hüllen und Abdeckungen für POS		
Aktiv	HP Engage One Top Mount 2x20 CFD	1RL95AA
Aktiv	HP Engage One W Top Mount 2x20 CFD	3GS18AA
POS Kassenlade		
Aktiv	HP Engage One Prime Kassenlade	4VW59AA
Aktiv	HP Kassenlade für hohe Beanspruchung	FK182AA
Aktiv	HP Klappdeckelkasse mit Verriegelungsdeckel	BZ335AA
Aktiv	HP Klappdeckel-Kassenlade	BW867AA
Aktiv	HP Standard-Kassenlade	QT457AA
Aktiv	HP Value Kassenlade	4AK35AA
Aktiv	HP-Kassette für Standard-Beanspruchung mit abschließbarem Deckel	QT458AA
POS-Displayzubehör		
Aktiv	HP Engage 2 x 20 Pole-Display	5RD97AA
Aktiv	HP Engage One 25,62 cm (10,1 Zoll) Display	1XD80AA
Aktiv	HP Engage One 25,65 cm (10,1 Zoll) Touchscreen-Display	1XD81AA
Aktiv	HP Engage One W 25,65 cm (10,1 Zoll) Display	3FH66AA
Aktiv	HP Engage One W 25,65 cm (10,1 Zoll) Touchscreen-Display	3FH67AA
Aktiv	HP L6010 10,4 Zoll Einzelhandels-Monitor	A1X76AA
Aktiv	HP L6015tm 15 Zoll Einzelhandels-Touchscreen-Monitor	A1X78AA
Aktiv	HP L7014 Einzelhandels-Monitor, 14 Zoll	T6N31AA
Fingerabdruck-Lesegerät für Verkaufsstellen		
Aktiv	HP Engage One Fingerabdruckleser	1RL98AA
Aktiv	HP Engage One W Fingerabdruckleser	3GS21AA
POS-Tastatur		
Aktiv	HP USB POS-Tastatur mit Magnetstreifen-Lesegerät	FK218AA
POS-Monitore und -Zubehörteile		
Aktiv	HP Kabelkit für CFD auf RP9, 700 mm	V7S63AA
POS-Drucker		
Aktiv	Epson H6000V Hybrid POS Drucker	4ZE21AA
Aktiv	Epson TM-88V PUSB-Drucker	E1Q93AA
Aktiv	Epson TM-88V-Drucker mit seriellem/USB-Anschluss	D9Z52AA
Aktiv	Epson TM-M30 Drucker	2HV27AA
Aktiv	HP Engage One serieller/USB-Thermodrucker	1RL96AA
Aktiv	HP Engage One W serieller USB-Thermodrucker	3GS19AA
Aktiv	HP Hybrid-POS-Drucker mit MICR II	X3D36AA
Aktiv	HP LAN Thermo-Belegdrucker	M2D54AA
Aktiv	HP PUSB Thermo-Belegdrucker	FK224AA
Aktiv	HP Value Belegdrucker II mit seriellem/USB-Anschluss	X3B46AA
Aktiv	HP Value Thermo-Belegdrucker	4AK33AA
Aktiv	Nur Epson TM-88VI-USB-Drucker mit seriellem/Ethernet-Anschluss	2HV25AA
Zubehör für POS-Terminal		

Aktiv	HP Engage Advanced E/A Basis, weiß	5LT85AA
Aktiv	HP Engage Basic E/A Basis	5LT86AA
Aktiv	HP Engage Basic E/A Basis, weiß	5LT87AA
Aktiv	HP Engage One AiO USB 3.1 CM-CM 1,8M Hub	8NW78AA
Aktiv	HP Engage One Drucker seriell + Netzteil	1RM03AA
Aktiv	HP Engage One Drucker USB + Netzteil	1RM02AA
Aktiv	HP Engage One einfache E/A-Konnektivität	1UN11AA
Aktiv	HP Engage One Hub Abdeckung, schwarz	5DS16AA
Aktiv	HP Engage One Hub Abdeckung, weiß	5DS17AA
Aktiv	HP Engage One mit erweiterter E/A-Konnektivitätsbasis für den Einzelhandel	3GS17AA
Aktiv	HP Engage One mit Standard-E/A-Konnektivitätsbasis	3GS16AA
Aktiv	HP Engage One Prime E/A-Hub, weiß	4VW66AA
Aktiv	HP Engage One Retail Advanced E/A-Anschlussbasis	1UN12AA
Aktiv	HP Engage One Retail Advanced E/A-Anschlussbasis	5LT84AA
Aktiv	HP Engage One seriell + Stromzufuhr ausschließlich über PUSB	1RM05AA
Aktiv	HP Engage One W Drucker PUSB-Y-Kabel	3WV55AA
Aktiv	HP Engage One W Drucker USB + Netzteil	3WV53AA
Aktiv	HP Engage One W Serial mit P USB	5FW23AA
Aktiv	HP Engage One W seriell + Netzteil	3WV54AA
Aktiv	HP-Kabelpaket für duale HP-Kassenlade	QT538AA

## Halterungen/Frontblenden/ Blenden/Schienen/ Fächer/Montagezubehör

### Befestigungskits

Aktiv	HP Engage One 25,62 cm (10,1 Zoll) Display VESA-Plattensatz	2WY48AA
Aktiv	HP Engage One Unterbau-Befestigungskit	5DS15AA
Aktiv	HP Engage One VESA Wandhalterung	5DS14AA

## Services

---

### HP Care Pack Services

#### HP empfiehlt

Aktiv	HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag vor Ort für Einzelhandels-POS (nur Einheit), 5 Jahre	U1PW1E
Aktiv	HP Lösungs-Support am nächsten Arbeitstag vor Ort für RPOS, 5 Jahre	UL590E
Aktiv	HP Lösungs-Support am nächsten Arbeitstag vor Ort mit Einbehaltung defekter Medien für RPOS, 5 Jahre	UQ972E

#### Personal Systems Hardware Support Onsite Service

Aktiv	HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag vor Ort für Einzelhandels-POS (nur Einheit), 4 Jahre	U1PW0E
Aktiv	HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag vor Ort für Einzelhandels-POS (nur Einheit), 5 Jahre	U1PW1E
Aktiv	HP Hardware-Support nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag vor Ort für Einzelhandels-POS (nur Einheit), 1 Jahr	U8CDOPE
Aktiv	HP Lösungs-Support am nächsten Arbeitstag vor Ort für RPOS, 4 Jahre	UL589E
Aktiv	HP Lösungs-Support am nächsten Arbeitstag vor Ort für RPOS, 5 Jahre	UL590E
Aktiv	HP Lösungs-Support am nächsten Arbeitstag vor Ort mit Einbehaltung defekter Medien für RPOS, 3 Jahre	UM997E
Aktiv	HP Lösungs-Support am nächsten Arbeitstag vor Ort mit Einbehaltung defekter Medien für RPOS, 4 Jahre	UM998E
Aktiv	HP Lösungs-Support am nächsten Arbeitstag vor Ort mit Einbehaltung defekter Medien für RPOS, 5 Jahre	UQ972E
Aktiv	HP Lösungs-Support nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag vor Ort für RPOS, 1 Jahr	UL597PE
Aktiv	HP Support-Service am nächsten Arbeitstag vor Ort mit optionalem Customer Self Repair für RPOS, 3 Jahre	U8CC9E

---

### Personal Systems Services

#### Optimize Services

Aktiv	HP 3 Jahre DaaS Proactive Management Enhanced Service vor Ort am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für RPOS	U9PY6E
Aktiv	HP 3 Jahre DaaS Proactive Management Premium Service vor Ort am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für RPOS	U9QA6E
Aktiv	HP 3 Jahre DaaS Proactive Management Premium-Service vor Ort am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien, RPOS-Service	U9MC1E

## Detallierte Spezifikationen

---

### **Anschlüsse**

1 Anschluss Kassenschublade; 1 Netzanschluss; 1 RJ-45; 1 USB Type-C™ (Laden); 2 serieller Anschluss; 4 USB 3.0; 1 USB-Anschluss mit 24 Volt Netzstrom; 2 USB-Anschlüsse mit 12 V Netzstrom

### **Anschlüsse**

1 Headset-Anschluss

### **Anzeige, Fußnotenziffer**

[15]

### **Anzeigegerät**

Entspiegelter FHD-Touchscreen, 35,56 cm (14 Zoll) Diagonale, (1920 x 1080)

### **Betriebssystem**

Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64

### **Bild, Haftungsausschluss**

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

### **Chipsatz**

Multichip-Paket

### **Codename**

Nantucket

### **Copyright-Hinweis**

Copyright © 2018 HP Development Company, L.P. Die Garantien für HP Produkte werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

### **Datenblatt – Foto 5**

Publication photos/HP ElitePOS G1 Retail System\_Nantucket\_secondary3.JPG

### **Datenblatt Foto 1**

Publication photos/HP ElitePOS G1 Retail System\_Nantucket\_main.JPG

### **Datenblatt Foto 2**

Publication photos/hp-carepack-updated.jpg

### **Datenblatt Foto 3**

Publication photos/HP ElitePOS G1 Retail System\_Nantucket\_secondary1.JPG

### **Datenblatt Foto 4**

Publication photos/Winterfell\_system.jpg

### **Erweiterungssteckplätze**

1 M.2

### **Erweiterungssteckplätze, Fußnotenziffer**

[6]

### **Externe E/A-Anschlüsse, Fußnotenziffer**

[13]

### **Externe E/A-Anschlüsse, Fußnotenziffer**

[14]

### **Farbe**

Schwarz oder Weiß

### **Festplatte – Beschreibung**

PCIe® NVMe™-SSD, 128 GB

### **Garantie**

3 Jahre eingeschränkte Garantie auf Ersatzteile, Arbeitszeit und Vor-Ort-Reparatur (3-3-3). Die allgemeinen Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

### **Gewicht**

1,33 kg (drehbarer Standfuß); 1,09 kg (fester Standfuß); 1,38 kg (Haupteinheit); 0,56 kg (Anschlussbasis); 1,94 kg (Drucker)

**Grafik**

Integriert

**Grafik**

Intel® HD-Grafikkarte 610

**Hinweis zum Standardspeicher**

Übertragungsraten von bis zu 2.400 MT/s.

**I/O-Anschluss**

Seite

**I/O-Anschluss**

Zurück

**Interne Laufwerkeinschübe**

1 x M.2

**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

20 bis 85 % RH

**Magnetstreifen-Lesegerät**

HP Retail Integrated Dual-Head MSR; Optionales integriertes Magnetstreifenlesegerät; Single-Head, bidirektional, unterstützt Verschlüsselung

**Magnetstreifenleser, Fußnotenziffer**

[8]

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

33,62 x 21,64 x 1,76 cm (Haupteinheit); 9,6 x 9,6 x 26 cm (Standfuß mit Spaltendrucker); 28,4 x 16,2 x 2,92 cm (Anschlussbasis)

**Produktmarkenname**

HP

**Prozessor**

Intel® Celeron® 3965U mit Intel® HD-Grafikkarte 610 (2,2 GHz, 2 MB Cache, 2 Cores)

**Prozessorgeschwindigkeit**

2,2 GHz

**Prozessorproduktfamilie**

Intel® Celeron® Prozessor

**Publikationsnummer des Datenblatts**

4AA7-0873

**Servicebeschreibung**

5 Jahre Vor-Ort Service am nächsten Arbeitstag

**Services (Care Pack)**

5 Jahre Vor-Ort-Support durch einen qualifizierten HP Techniker am nächsten Arbeitstag für Ihr IT-System, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

**Sicherheitsmanagement**

Schutz von Anmeldeinformationen und Kennwortschutz; Geräteschutz; HP BIOSphere mit SureStart Gen 3; HP Fingerabdrucksensor; Power-on Password (über BIOS); Passworteinrichtung (über BIOS); Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security-Chip; Aktivierung/Deaktivierung der USB-Anschlüsse (über BIOS); VESA-Halterung

**Sicherheitsverwaltung, Fußnotenziffer**

[9,12]

**Software, Fußnotenziffer**

[9]

**Speicher**

128 GB SSD-Speicher

**Speicherkapazität, Standard**

DDR4-2400 SDRAM, 4 GB (1 x 4 GB)

**Speichersteckplätze**

2 SODIMM

**Speichertyp**



## **Spezifikationen für lange Produktnamen**

HP Engage One All-in-One-System Modell 141

### **Stromversorgung**

Externes Netzteil mit 120 W, Wirkungsgrad bis zu 88 %, Active PFC (einfache E/A-Anschlussbasis für den Einzelhandel)

### **Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[1] Nicht alle Funktionen stehen in allen Editionen oder Versionen von Windows zur Verfügung. Das System erfordert möglicherweise aktualisierte und/oder separat erworbene Hardware, Treiber, Software oder ein BIOS-Update, damit die Funktionen von Windows vollständig genutzt werden können. Windows 10 wird automatisch aktualisiert, die automatische Aktualisierung ist stets aktiviert. Es fallen möglicherweise Gebühren bei Ihrem Internetanbieter an und eventuell müssen im Laufe der Zeit zusätzliche Anforderungen für Updates erfüllt werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.windows.com/>.

### **Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[10] EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Den Registrierungsstatus nach Ländern finden Sie unter [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Geben Sie im HP Store für Optionen von Drittanbietern unter [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options) den Suchbegriff „generator“ ein, um nach Solargenerator-Zubehör zu suchen.

### **Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[11] Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm. Standardkonfigurationen erfüllen die Spezifikationen für halogenarme Geräte, jedoch erfüllen möglicherweise einige Komponenten mit benutzerdefinierten Funktionen möglicherweise nicht denselben Standard für halogenarme Geräte. Eine Standardkonfiguration umfasst Displaykopf, drehbaren/neigbaren oder festen Standfuß, Stabilisierungsplatte und I/O Connectivity Base.

### **Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[12] Device Guard ist nur für Windows 10 IoT 64 Enterprise LTSB für Retail-Systeme verfügbar. Device Guard ist nicht für Windows 10 Pro verfügbar.

### **Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[13] Spezifikationen der optionalen HP Engage Go Advanced I/O Connectivity Base angegeben. Optionaler HP Engage Go Basic E/A-Hub und HP USB-C-Hub ebenfalls verfügbar. Vollständige E/A-Spezifikationen finden Sie in der Kurzanleitung <http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c05573243s>.

### **Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[14] LAN – in der Retail-E/A-Anschlussbasis.

### **Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[15] Weitere Einzelheiten finden Sie in der Kurzübersicht.

### **Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[2] Die Multi-Core-Technologie dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter Softwareprodukte. Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht zwangsläufig für jeden Kunden und jede Softwareanwendung Vorteile. Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungs-Workloads und Ihrer Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Nummerierung von Intel ist kein Maß für höhere Leistung.

### **Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[3] Windows 8 bzw. Windows 7 wird von Ihrem Produkt nicht unterstützt. Gemäß den Support-Richtlinien von Microsoft unterstützt HP keine Windows 8- bzw. Windows 7-Betriebssysteme auf Produkten, die mit Intel- und AMD-Prozessoren der 7. Generation und höher konfiguriert sind, und bietet auf <http://www.support.hp.com> keine Treiber für Windows 8 oder Windows 7 an.

### **Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[4] Da manche Speichermodule anderer Hersteller nicht dem Industriestandard entsprechen, empfehlen wir, ausschließlich Speicher der Marke HP zu verwenden, um Kompatibilität zu gewährleisten. Wenn Sie Speichergeschwindigkeiten mischen, wird das System mit der geringeren Speichergeschwindigkeit arbeiten.

### **Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[5] Bei Speicherlaufwerken ist 1 GB = 1 Milliarde Byte. 1 TB = 1 Billion Byte. Die tatsächliche Kapazität nach Formatierung ist geringer. Bis zu 30 GB (für Windows 10) sind für Software zur Systemwiederherstellung reserviert.

### **Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[6] Wireless-Karten sind als optionale Zusatzfunktion erhältlich, für die ein Wireless Access Point sowie ein Internetdienst erforderlich sind, die separat erworben werden müssen. Die Verfügbarkeit von öffentlichen Wireless Access Points ist begrenzt. Die Spezifikationen für den 802.11ac-WLAN-Standard befinden sich in

der Entwicklungsphase und sind nicht endgültig. Falls die endgültigen Spezifikationen vom aktuellen Stand der Spezifikationen abweichen, kann dies die Kommunikation des Notebooks mit anderen 802.11ac-WLAN-Geräten beeinträchtigen.

#### **Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[7] Intel® HD-Grafikkarte 610: integriert in Celeron™ G3965U; Intel® HD-Grafikkarte 620: integriert in die Core™ i7/i5/i3-Prozessoren der 7. Generation.

#### **Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[8] Optionaler MSR ist direkt in die Display-Haupteinheit integriert.

#### **Technische Spezifikationen, Fußnotenziffer**

[9] HP BIOSphere mit Sure Start ist nur für Business-PCs mit HP BIOS verfügbar. HP BIOSphere Gen 3 erfordert Intel®-Prozessoren der 7. Generation.

#### **Temperaturbereich bei Betrieb**

10 bis 40 °C

#### **Umwelt**

Halogenarm

#### **Umweltschutzinformationen, Fußnotenziffer**

[11]

#### **UNSPSC-Code**

43211505

#### **UPC-Nummer**

193905633920

#### **Vertriebsbüro und Telefonnummer**

Albanien: +49 89 9396 1803; Algerien: +213 (0) 61 68 23 00; Österreich: +43 (0) 810 00 60 80; Bahrain: 800 171; Belgien: +32 (02) 729 71 11; Bulgarien: +359 2 969 87; Bosnien-Herzegowina: +49 89 9396 1803; Commonwealth of Independent States (CIS): +(095) 923 50 01; Kroatien: +385 1 606 02 00; Tschechische Republik: +420 261 108 108; Dänemark: +45 48 12 10 00; HP Ostafrika, autorisierter Berater: +254 20 27 16 111; Ägypten: HP +202 792 5070; Estland: +372 6 813 820; Finnland: HP Myyntipalvelu 010 217 2700; Frankreich: +33 (0) 826 800 400; Deutschland: +49 (0) 180 532 62 22; Griechenland: +30 801 11 22 55 47; Ungarn: +36 (1) 382 11 11; Island: +354 (1) 67 10 00; Irland: +353 1 615 82 00; Israel: +972 9 830 48 48; Italien: Prodotti +39 02 92607 330, Servizio HP Care Pack: +39 02 9212 2040; Kasachstan & Kirgistan: +7 327 2 58 43 43; Lettland: +371 703 07 00; Litauen: +370 5 2103 300; Luxemburg: (+352) 263 160 34; Mazedonien: +49 89 9396 1803; Malta: +49 89 9396 1803; Naher Osten (innerhalb der VAE gebührenfrei): 800 45 20; Moldawien: +49 89 9396 1803; Marokko (Afrikanische Region): Callcenter +212 22 40 47 47, HP Vertriebsbüro +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00; Niederlande: 0800 266 7272; Nigeria: + 234 13 205 241/3; Norwegen: +47 24 09 70 00; Polen: 0 801 522 622 und/oder 00 48 22 565 77 00 (für Anrufe gelten die nationalen Gebühren); Portugal: +351 808 200 808 (Welcome Desk für Endkunden für kommerzielle Produkte); Rumänien: +40 (21) 303 83 00; Saudi-Arabien: (Gebührenfrei) 800 897 14 33, Büronummer: +96612731200; Serbien und Montenegro: +381 11 201 99 00; Slowakei: 0800 147 147; Slowenien: +386 1 230 74 20; Spanien: +34 (91) 631 16 00; Schweden: +46 200 27 00 00; Schweiz: Pre-Sales/Produktinformationen +41 (0) 848 88 44 66, Ersatzteile, Handbücher +41 (0) 848 84 74 64; Tunesien: +216 1 89 12 22; Türkei: +90 (212) 444 79 79; VAE (Gebührenfrei): 800 45 20; VAE (Gebührenfrei): 800 45 20 oder 800 49 10; Ukraine: +380 44 490 61 20; Großbritannien: HP Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40 00

#### **Warenzeichen**

Intel, Core, Celeron und Intel vPro sind Marken der Intel Corporation oder deren Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Bluetooth ist eine Marke im Besitz des Rechteinhabers und wird von HP Inc. unter Lizenz verwendet. USB Type-C™ und USB-C™ sind Marken von USB Implementers Forum. ENERGY STAR ist eine eingetragene Marke der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency).

#### **Zubehör**

HP Engage Go Serieller/USB-Thermodrucker 1RL96AA (Schwarz) 3GS19AA (Weiß); HP Engage One Top Mount 2 x 20 CFD 1RL95AA (Schwarz) 3GS18AA (Weiß); HP Engage Go 2D-Barcodescanner 1RL97AA (Schwarz) 3GS20AA (Weiß); HP Engage Go 10,1 Zoll Touch-Display 1XD81AA (Schwarz) 3FH67AA (Weiß); HP Engage Go 10,1 Zoll Display ohne Touch-Funktion 1XD80AA (Schwarz) 3FH66AA (Weiß); HP Engage Go Fingerabdruck-Lesegerät 1RL98AA (Schwarz) 3GS21AA (Weiß). Nur konfigurierbar: HP Engage Go MSR; HP Engage Go Kolonnendrucker; HP Engage Go drehbarer/neigbarer Standfuß; HP Engage Go fester Standfuß; HP USB-C Mini-Dockingstation

*einigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler und Auslassungen in diesem Dokument.*