



Der führende Hersteller elektrischer Produkte für explosionsgefährdete
und industrielle Anwendungen weltweit





Sicherheit auf die Sie sich verlassen können

Premium-Lösungen für Zuverlässigkeit und Sicherheit unter rauen und gefährlichen Umgebungsbedingungen

Eaton bietet Ihnen...

- Schutz und Sicherheit von Menschen und Anlagen auf der ganzen Welt mit unübertroffener Zuverlässigkeit und Qualität mit jedem unserer Produkte
- Führende Innovations- und Produkteffizienz
- Produkt-Lösungen konzipiert und zertifiziert für globale Vorgaben
- Best-in-Class-, globaler Vertrieb und Kundenservice-Teams für die Unterstützung vor Ort

Der Eaton Vorteil.



Crouse-Hinds Series bleibt die Marke, die für Sicherheit in den rauensten Umgebungsbedingungen steht, wo Energiemanagement kritisch ist. Nachdem alles mit dem Condulet® begann, wurde die Marke Crouse-Hinds Series zum Premium-Begriff eines umfassenden Portfolios von Lösungen für raue und gefährliche Umgebungsbedingungen. Und nun die nächste

Schritt in der Evolution der Marke, der Sie vertrauen: Crouse-Hinds Series erweitert das führende Eaton Portfolio an zuverlässigen, effizienten und sicheren elektrischen Energiemanagement-Lösungen.

**Mehr Schutz. Mehr Technologie.
Erwarten Sie mehr.**

EATON

Powering Business Worldwide



Inhaltsverzeichnis













Tragbare Ex-Leuchten.....	4
Ex-Langfeldleuchten.....	10
Ex-Deckeneinbauleuchten.....	18
Befestigungsmaterial für Leuchten	33
Ex-Not- und Sicherheitsbeleuchtung	35
Ex-Decken- und Hängeleuchten.....	45
Ex-Scheinwerferleuchten	49
Strahler- und Hallenleuchten mit Hochleistungs-LED-System für Industrieanwendungen	59
Steckvorrichtungen	63
Geräteanschlussleitung, Adapter und Verlängerungsleitungen.....	78
eXLink Stecksystem	79
Abzweigdosen und Klemmenkästen	89
Montageplatten und Zubehör	97
Leitungseinführungen	98
Installationsschalter.....	117
Befehlsgeber.....	117
Sicherheitsschalter	122
Hauptstromschalter.....	131
Ex-Motorschutzschalter.....	133
Bestellnummern-Verzeichnis.....	145
Allgemeine kommerzielle Bedingungen	161










Die in unseren Katalogen und Literatur veröffentlichten Produktinformationen werden nicht garantiert. Sie wurden mit Sorgfalt zusammengestellt und sind ausreichend genau für die meisten Anwendungen. Diese können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Gelegentlich kann es erforderlich sein, die Materialien, Oberflächen oder andere Komponenten des Produktes zu ändern. Diese Änderungen werden in keiner Weise die Leistung oder Funktion einschränken, für die das Produkt bestimmt ist.


Alle hierin enthaltenen Aussagen, technische Informationen und Empfehlungen basieren auf Informationen und Tests, die wir als zuverlässig erachten. Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Aussagen wird nicht gewährleistet. In Übereinstimmung mit Eaton's Crouse-Hinds Nutzungsbedingungen für den Verkauf liegt die Anwendung des Produktes außerhalb unserer Kontrolle, so dass der Käufer die Eignung des Produktes für seine / ihre beabsichtigte Verwendung festlegen muss. In diesem Zusammenhang übernimmt der Käufer die Haftung und alle Risiken.

Alle Verkäufe von Eaton Crouse-Hinds-Produkten unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf, wie sie in Eaton's Crouse-Hinds Preislisten abgedruckt sind.



Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Stableuchte Stabex					
	Stabex mini LED für 3 Mignonzellen Größe AA IEC 60086 R 6/LR 6 mit LED, ohne Batterie	⊕ II 2 G Ex e ib IIC T4/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T85 °C	1 1360 000 006	2000	10 139,73 €
	Stabex LED für 2 Batterien LR 20 mit 2 W LED mit LED ca. 70 lm, ohne Batterie	⊕ II 1 G Ex e ia IIC T4 Ga ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 1359 001 001	2000	1 169,98 €
	Stabceag 0 mit 3 W LED Modul, 4 x Alkaline AA/LR6 M 1500 Batterien	⊕ II 1 G Ex ia IIC T4 Ga ⊕ II 2 D Ex ib IIIC T105 °C Db IP68	1 1380 100 001	2370	1 88,92 €
Zubehör Stableuchte					
	Helmhalter für linke Tragweise		3 1380 100 102	2370	10 81,22 €
	Helmhalter für rechte Tragweise		3 1380 100 101	2370	10 82,87 €
	Befestigungsclip links/rechts		3 1380 100 103	2370	10 16,25 €
	Köcher für Stabex mini LED		3 1360 006 900	2000	1 21,38 €
HE 9 Basic LED					
	mit 3 W LED Modul, mit Akku	⊕ II 2 G Ex ib IIC T4 Gb	1 1118 009 410	2000	1 551,91 €
	Set HE 9 Basic LED mit Steckerladegerät 110- 230 V	⊕ II 2 G Ex ib IIC T4 Gb	1 1118 800 800	2000	1 571,84 €
Zubehör HE 9 Basic LED					
	Steckerladegerät mit Ladestromanzeige für HE 9 Basic LED, 110- 240 V, An- schlussleitung 1,8 m, mit Formstecker		1 1518 009 111	2000	1 50,79 €
	Batterieeinschub mit Li-Ion Akkumulator 3,75 V/4,8 Ah für HE 9 Basic LED		2 1118 910 001	2000	1 250,68 €
Ex-Handscheinwerfer SEB 10/10L für ladbare LiFePO4-Batterie					
	SEB 10 mit zweilinsigem Hochleistungs LED-System, Streulinse und Batterie (lad- bar mit LG 443 oder Kfz-Halter 90)	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db	1 1147 000 820	2320	1 722,89 €
	SEB 10L mit zweilinsigem Hochleistungs LED-System, Streulinse und Batterie (lad- bar direkt über Netzanschlussleitung, mit LG 443 oder Kfz-Halter 90)	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db	1 1147 000 810	2320	1 739,76 €
	SEB 10 Set mit zweilinsigem Hochleis- tungs-LED-System, Streulinse und Batte- rie (ladbar mit LG 443 oder Kfz-Halter 90), mit farbigen Streuscheiben 1 x rot, 1 x orange, 1 x grün	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db	1 1147 300 820	2320	1 732,53 €
	SEB 10 Set mit zweilinsigem Hochleis- tungs-LED-System, Streulinse und Batte- rie (ladbar mit LG 443 oder Kfz-Halter 90), mit Ladegerät KFZ Lader 90, 12- 24 V DC	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db	1 1147 792 820	2320	1 831,90 €
	SEB 10 Set mit zweilinsigem Hochleis- tungs-LED-System, Streulinse und Batte- rie (ladbar mit LG 443 oder Kfz-Halter 90), mit Netzladegerät LG 443, 230 V	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db	1 1147 443 820	2320	1 963,85 €
	SEB 10 Set mit zweilinsigem Hochleis- tungs-LED-System, Streulinse und Bat- terie (ladbar mit LG 443 oder Kfz-Halter 90), mit Netzladegerät LG 443, 230 V und Ladegerät KFZ Lader 90, 12- 24 V DC	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db	1 1147 924 820	2320	1 1.045,94 €
Ersatzteil Stableuchten					
	Glühlampe 2,2 V/0,4 A für Stabex mini		1 1358 000 070	2000	10 2,66 €
	Halogenlampe 2,8 V/ 0,5 A für Stabex HF		1 1359 000 070	2000	10 13,99 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ersatzteile für Handleuchten Halogen-Hüllkolbenlampe 5,5 V/ 5,5 W					
	Halogen-Hüllkolbenlampe 5,5 V/ 5,5 W für SEB 8, 8L und SEB 9, 9L	1 2061 000 040	2000	1	47,89 €
Ersatzteile für Handleuchten 1 Glühlampe 4,8 V					
	1 Glühlampe 4,8 V/ 4 W 4,8 V/4 W für SEB 8 DIN und SEB 8L DIN	1 2061 001 400	2000	1	21,60 €
	1 Glühlampe 4,8 V/ 0,3 A (Nebenlicht) für SEB 8/9	1 2041 450 000	2000	10	5,78 €
Ladegerät KFZ Lader 90					
	Ladegerät 10 V- 33 V DC für SEB 8/9/10	1 1145 000 792	2000	1	122,96 €
Ladegerät Wandhalter SW					
	Konsole, ohne Ladeteil für SEB 8/9/10	1 1145 000 795	2000	1	86,81 €
Ladegerät LG 443					
	220 V- 250 V AC für SEB 8/9/10	1 1540 000 443	2000	1	403,81 €
Zubehör für Handleuchten					
	Aufsteckfilter Orange mit Adapter und Magnet für SEB 8 ADR	1 1147 080 000	2000	1	94,02 €
	Vorsteckscheibensatz rot/orange/grün	2 1147 300 000	2000	1	72,58 €
	Batteriepack mit NC Batterie 4,8 V/ 5 Ah, ladbar für SEB 8/8L DIN	2 1147 512 000	2000	1	198,10 €
	Batteriepack mit NC Batterie 4,8 V/ 7 Ah, ladbar für SEB 8/ 8L	2 1147 701 000	2000	1	256,17 €
	Batteriepack mit NiMH Batterie 4,8 V/ 9,5 Ah, ladbar für SEB 9/ 9L	2 1147 791 000	2000	1	210,30 €
Ex-Handleuchte					
	HL43d LED6 460, 6W LED, 85- 264 V AC / 120- 370 V DC	⊗ II 2 G Ex d IICT5 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T95 °C Db	1 1700 000 107	2370	1 716,19 €
	TL60d LED25 1480	⊗ II 2 G Ex d IICT5 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T95 °C Db	1 1700 000 017	2370	901,65 €
	TL60d LED36 1780	⊗ II 2 G Ex d IICT5 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T95 °C Db	2 1700 000 018	2370	915,98 €
Ex-Maschinenleuchte					
	LEDM 100 de 36940 2x18W	⊗ II 2 G Ex db e IIB T5 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIB T95 °C Db	1 1700 100 002	2370	1 860,29 €
	LEDM 100 de 441245 2x22W	⊗ II 2 G Ex db e IIB T5 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIB T95 °C Db	1 1700 100 003	2370	1.074,66 €
	LEDM 100 de 501550 2x25W	⊗ II 2 G Ex db e IIB T5 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIB T95 °C Db	1 1700 100 005	2370	1.194,30 €
	LEDM 100 de 7218502x36W	⊗ II 2 G Ex db e IIB T5 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIB T95 °C Db	1 1700 100 007	2370	1.333,45 €
	LEDM 100 de 54940 3x18W	⊗ II 2 G Ex db e IIB T5 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIB T95 °C Db	1 1700 100 008	2370	940,95 €
	LEDM 100 de 441245 2x22W	⊗ II 2 G Ex db e IIB T5 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIB T95 °C Db	1 1700 100 010	2370	1.084,55 €
	LEDM 100 de 501550 2x25W	⊗ II 2 G Ex db e IIB T5 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIB T95 °C Db	1 1700 100 012	2370	1.323,27 €
	LEDM 100 de 721850 2x36W	⊗ II 2 G Ex db e IIB T5 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIB T95 °C Db	1 1700 100 014	2370	1.280,08 €
Zubehör für Hand- und Maschinenleuchten					
	Aufhängehaken mit Kugelgelenk, KH 4, für Durchmesser in mm: 50		1 1700 000 921	2370	1 35,30 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 Leuchtenschlüssel 30-50 mm, SCH 2,		1 1700 000 940	2370	1	32,88 €
 Ringschraube mit Kugelgelenk M5 Inox, RS 4, für Durchmesser in mm: 15		1 1700 000 950	2370	1	24,84 €
Kunststoff-Rohrschelle, CILC 63, für Durchmesser in mm: 63- 71		1 1700 000 960	2370	1	21,34 €
Kunststoff-Rohrschelle, CILC 71, für Durchmesser in mm: 71- 80		1 1700 000 961	2370	1	21,34 €
Kunststoff-Rohrschelle, CILC 80, für Durchmesser in mm: 80- 90		1 1700 000 962	2370	1	21,34 €
Kunststoff-Rohrschelle, CILC 80, für Durchmesser in mm: 90- 100		1 1700 000 963	2370	1	21,34 €
 Befestigungsschelle, BS 70, für Durchmesser in mm: 70		1 1700 000 951	2370	1	85,33 €
Ex-Leuchte eLLK FL für Zone 1/21					
 eLLK FL mit Trompetenverschraubung, Netzkabel 10 m H07RN-F 3, Ex-Stecker 16 A 3-polig und 2 Ringschrauben M8 aus Edelstahl	⊕ II 2G Ex de IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2265 755 101	3110	1	1.295,68 €
 eLLK FL LED mit Trompetenverschraubung, Netzkabel 10 m H07RN-F 3, Ex-Stecker 16 A 3-polig und 2 Ringschrauben M8 aus Edelstahl	⊕ II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2265 555 101	3110	1	2.132,93 €
Zubehör					
 Aufhängehaken BMU 5x16x8, Stahl, galvanisiert		2 2480 001 000	3000	1	19,03 €
 2 St. Rohrschellen R22 (1 1/2"), Ø 47 - 51 mm, mit Schrauben und Polyamid-Scheibe, Edelstahl		2 2480 472 000	3000	1	15,10 €
Ex-Temporäre Maschinenleuchte Basic					
 ML 60d LED36, 24 V AC/DC, mit Trompetenverschraubung, Netzleitung 5 m H07RN-F 3 ohne Stecker	⊕ II 2 G Ex d IIC T5 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T95 °C Db	1 1700 000 018	2370	1	915,98 €
ExLin 3L-1					
 ExLin 3L-1 G C S 750 T1 1/6 M25K, CRI 70	⊕ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 120 101	3000	1	529,40 €
ExLin 3L-1 G C S 750 T1 2/6 M25K, CRI 70	⊕ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 120 103	3000	1	546,48 €
ExLin 3L-1 G C S 750 T1 1/6 M20M, CRI 70	⊕ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 120 109	3000	1	536,23 €
ExLin 3L-1 G C S 750 T1 2/6 M20M, CRI 70	⊕ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 120 111	3000	1	549,90 €
ExLin 3L-1 G F S 750 T1 1/6 M25K, CRI 70	⊕ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 125 101	3000	1	536,23 €
ExLin 3L-1 G F S 750 T1 2/6 M25K, CRI 70	⊕ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 125 103	3000	1	553,31 €
ExLin 3L-1 G F S 750 T1 1/6 M20M, CRI 70	⊕ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 125 109	3000	1	543,06 €
ExLin 3L-1 G F S 750 T1 2/6 M20M, CRI 70	⊕ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 125 111	3000	1	556,73 €
ExLin 3L-1 G C S 850 T1 1/6 M25K, CRI 80	⊕ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 320 101	3000	1	529,40 €



Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis-gruppe	BE	Preis/St.
 ExLin 3L-1 G C S 850 T1 2/6 M25K, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 320 103	3000	1	543,84 €
ExLin 3L-1 G C S 850 T1 1/6 M20M, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 320 109	3000	1	533,64 €
ExLin 3L-1 G C S 850 T1 2/6 M20M, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 320 111	3000	1	547,24 €
ExLin 3L-1 G F S 850 T1 1/6 M25K, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 325 101	3000	1	536,23 €
ExLin 3L-1 G F S 850 T1 2/6 M25K, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 325 103	3000	1	550,64 €
ExLin 3L-1 G F S 850 T1 1/6 M20M, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 325 109	3000	1	540,44 €
ExLin 3L-1 G F S 850 T1 2/6 M20M, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 325 111	3000	1	554,04 €





ExLin 5L-1








 ExLin 5L-1 G C S 750 T1 1/6 M25K, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 140 101	3000	1	677,93 €
ExLin 5L-1 G C S 750 T1 2/6 M25K, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 140 103	3000	1	693,45 €
ExLin 5L-1 G C S 750 T1 1/6 M20M , CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 140 109	3000	1	684,14 €
ExLin 5L-1 G C S 750 T1 2/6 M20M, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 140 111	3000	1	696,56 €
ExLin 5L-1 G F S 750 T1 1/6 M25K , CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 145 101	3000	1	684,14 €
ExLin 5L-1 G F S 750 T1 2/6 M25K, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 145 103	3000	1	699,66 €
ExLin 5L-1 G F S 750 T1 1/6 M20M, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 145 109	3000	1	690,35 €
ExLin 5L-1 G F S 750 T1 2/6 M20M , CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 145 111	3000	1	702,77 €
 ExLin 5L-1 G C S 850 T1 1/6 M25K, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 340 101	3000	1	677,93 €
ExLin 5L-1 G C S 850 T1 2/6 M25K, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 340 103	3000	1	693,45 €
ExLin 5L-1 G C S 850 T1 1/6 M20M, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 340 109	3000	1	680,83 €
ExLin 5L-1 G C S 850 T1 2/6 M20M, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 340 111	3000	1	693,19 €
ExLin 5L-1 G F S 850 T1 1/6 M25 , CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 345 101	3000	1	684,14 €
ExLin 5L-1 G F S 850 T1 2/6 M25K, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 345 103	3000	1	699,66 €
ExLin 5L-1 G F S 850 T1 1/6 M20M, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 345 109	3000	1	690,35 €
ExLin 5L-1 G F S 850 T1 2/6 M20M, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 345 111	3000	1	699,37 €







ExLin 5L-2






 ExLin 5L-2 G C S 750 T1 1/6 M25K , CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 150 101	3000	1	825,03 €
ExLin 5L-2 G C S 750 T1 2/6 M25K, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 150 103	3000	1	829,04 €
ExLin 5L-2 G F S 750 T1 1/6 M25K , CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 155 101	3000	1	818,69 €
ExLin 5L-2 G F S 750 T1 2/6 M25K, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 155 103	3000	1	835,25 €








Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
ExLin 7L-2					
 ExLin 7L-2 G C S 750T1 1/6 M25K, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 170 101	3000	1	918,05 €
ExLin 7L-2 G C S 750T1 2/6 M25K, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 170 103	3000	1	933,57 €
ExLin 7L-2 G C S 750T1 1/6 M20M,CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 170 109	3000	1	924,26 €
ExLin 7L-2 G C S 750T1 2/6 M20M,CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 170 111	3000	1	936,68 €
ExLin 7L-2 G F S 750T1 1/6 M25K, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 175 101	3000	1	930,47 €
ExLin 7L-2 G F S 750T1 2/6 M25K, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 175 103	3000	1	945,99 €
ExLin 7L-2 G F S 750T1 1/6 M20M,CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 175 109	3000	1	936,68 €
ExLin 7L-2 G F S 750T1 2/6 M20M,CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 175 111	3000	1	949,10 €
ExLin 7L-2 G C S 850T1 1/6 M25K, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 370 101	3000	1	918,05 €
ExLin 7L-2 G C S 850T1 2/6 M25K, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 370 103	3000	1	933,57 €
ExLin 7L-2 G C S 850T1 1/6 M20M,CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 370 109	3000	1	919,79 €
ExLin 7L-2 G C S 850T1 2/6 M20M,CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 370 111	3000	1	932,15 €
ExLin 7L-2 G F S 850T1 1/6 M25K, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 375 101	3000	1	925,97 €
ExLin 7L-2 G F S 850T1 2/6 M25K, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 375 103	3000	1	945,99 €
ExLin 7L-2 G F S 850T1 1/6 M20M,CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 375 109	3000	1	932,15 €
ExLin 7L-2 G F S 850T1 2/6 M20M,CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 375 111	3000	1	944,51 €
ExLin 10L-2					
 ExLin 10L-2 G C S 750T1 1/6 M25K, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 190 101	3000	1	1.119,00 €
ExLin 10L-2 G C S 750T1 2/6 M25K, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 190 103	3000	1	1.134,00 €
ExLin 10L-2 G C S 750T1 1/6 M20M, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 190 109	3000	1	1.125,00 €
ExLin 10L-2 G C S 750T1 2/6 M20M, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 190 111	3000	1	1.137,00 €
ExLin 10L-2 G F S 750T1 1/6 M25K, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 195 101	3000	1	1.131,00 €
ExLin 10L-2 G F S 750T1 2/6 M25K, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 195 103	3000	1	1.146,00 €
ExLin 10L-2 G F S 750T1 1/6 M20M, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 195 109	3000	1	1.137,00 €
ExLin 10L-2 G F S 750T1 2/6 M20M, CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 195 111	3000	1	1.149,00 €
ExLin 10L-2 G C S 850T1 1/6 M25K, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 390 101	3000	1	1.119,00 €
ExLin 10L-2 G C S 850T1 2/6 M25K, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 390 103	3000	1	1.134,00 €
ExLin 10L-2 G C S 850T1 1/6 M20M, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 390 109	3000	1	1.125,00 €
ExLin 10L-2 G C S 850T1 2/6 M20M, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 390 111	3000	1	1.137,00 €






Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 ExLin 10L-2 G F S 850 T1 1/6 M25K, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 395 101	3000	1	1.131,00 €
ExLin 10L-2 G F S 850 T1 2/6 M25K, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 395 103	3000	1	1.146,00 €
ExLin 10L-2 G F S 850 T1 1/6 M20M, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 395 109	3000	1	1.137,00 €
ExLin 10L-2 G F S 850 T1 2/6 M20M, CRI 80	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2300 395 111	3000	1	1.149,00 €
ExLin 3L-1 V-CG-S					
 ExLin 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M25K CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 120 101	3000	1	632,90 €
ExLin 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 2/6 M25K CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 120 103	3000	1	646,84 €
ExLin 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M20M CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 120 109	3000	1	639,73 €
ExLin 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 2/6 M20M CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 120 111	3000	1	649,93 €
ExLin 3L-1 V-CG-S GFS 750 T1 1/6 M25K CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 125 101	3000	1	636,54 €
ExLin 3L-1 V-CG-S GFS 750 T1 2/6 M25K CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 125 103	3000	1	656,81 €
ExLin 3L-1 V-CG-S GFS 750 T1 1/6 M20M CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 125 109	3000	1	643,75 €
ExLin 3L-1 V-CG-S GFS 750 T1 2/6 M20M CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 125 111	3000	1	660,23 €
ExLin 5L-1 V-CG-S					
 ExLin 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M25K CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 140 101	3000	1	777,65 €
ExLin 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 2/6 M25K CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 140 103	3000	1	793,10 €
ExLin 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M20M CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 140 109	3000	1	783,83 €
ExLin 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 2/6 M20M CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 140 111	3000	1	796,19 €
ExLin 5L-1 V-CG-S GFS 750 T1 1/6 M25K CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 145 101	3000	1	783,83 €
ExLin 5L-1 V-CG-S GFS 750 T1 2/6 M25K CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 145 103	3000	1	799,28 €
ExLin 5L-1 V-CG-S GFS T1 1/6 M20M CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 145 109	3000	1	790,01 €
ExLin 5L-1 V-CG-S GFS 750 T1 2/6 M20M CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 145 111	3000	1	806,27 €
ExLin 7L-2 V-CG-S					
 ExLin 7L-2 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M25K CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 170 101	3000	1	1.016,61 €
ExLin 7L-2 V-CG-S GCS 750 T1 2/6 M25K CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 170 103	3000	1	1.037,07 €
ExLin 7L-2 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M20M CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 170 109	3000	1	1.022,79 €
ExLin 7L-2 V-CG-S GCS 750 T1 2/6 M20M CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 170 111	3000	1	1.035,15 €
ExLin 7L-2 V-CG-S GFS 750 T1 1/6 M25K CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 175 101	3000	1	1.028,97 €
ExLin 7L-2 V-CG-S GFS 750 T1 2/6 M25K CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 175 103	3000	1	1.049,49 €
ExLin 7L-2 V-CG-S GFS 750 T1 1/6 M20M CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 175 109	3000	1	1.035,15 €
ExLin 7L-2 V-CG-S GFS 750 T1 2/6 M20M CRI 70	⊗ II 2G Ex eb ib op is q IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb op is IIIC T80/110°C Db	1 2310 175 111	3000	1	1.052,60 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Zubehör für Leuchten					
	Bewegungsmelder EFS MS1 Schwenkbügel für Bewegungsmelder	⊕ II 2 G Ex d IICT6 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T85 °C Db	NOR000114110745	3000	1 654,57 €
	Fotozelle SG-Ex RFE Empfindlichkeit: 4- 11 lux	⊕ II 2 G Ex db IICT6 Gb	GHG 640 9601 P0004	3000	1 443,59 €
Zubehör					
	Adapter eLLK 36W zu ExLin M25K		2 2300 500 001	3000	1 232,88 €
	Adapter eLLK 58W zu ExLin M25K DV		2 2300 500 002	3000	1 201,83 €
	Mastadapter, Edelstahl, Ø 42-49 mm		2 2480 600 001	3000	1 219,36 €
	Mastadapter, Edelstahl, Ø 52-62 mm		2 2480 600 001	3000	1 252,43 €
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1/21					
	eLLK 92 LED 400A, 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung, 5700 K	⊕ II 2G Ex db eb mb op is IICT4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2265 504 101	3116	1 1.043,39 €
	eLLK 92 LED 400A, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraub- verschluss, 5700 K	⊕ II 2G Ex db eb mb op is IICT4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2265 504 103	3116	1 1.069,34 €
	eLLK 92 LED 400A, 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe, 5700 K	⊕ II 2G Ex db eb mb op is IICT4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2265 504 109	3116	1 1.056,36 €
	eLLK 92 LED 400A, 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe, 5700 K	⊕ II 2G Ex db eb mb op is IICT4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2265 504 111	3116	1 1.082,31 €
	eLLK 92 LED 800A, 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung, 5700 K	⊕ II 2G Ex db eb mb op is IICT4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2266 504 101	3116	1 1.436,18 €
	eLLK 92 LED 800A, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraub- verschluss, 5700 K	⊕ II 2G Ex db eb mb op is IICT4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2266 504 103	3116	1 1.456,58 €
	eLLK 92 LED 800A, 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe, 5700 K	⊕ II 2G Ex db eb mb op is IICT4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2266 504 109	3116	1 1.448,63 €
	eLLK 92 LED 800A, 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe, 5700 K	⊕ II 2G Ex db eb mb op is IICT4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2266 504 111	3116	1 1.469,03 €
Ex-Mastleuchte mit LED-Modul für Zone 1/21					
	eLLM 92 LED 400A, 1/3-1K, 1 x M25 Leitungseinführung, 5700 K	⊕ II 2G Ex db eb mb op is IICT4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2268 504 101	3116	1 1.079,62 €
	eLLM 92 LED 800A, 1/3-1K, 1 x M25 Leitungseinführung, 5700 K	⊕ II 2G Ex db eb mb op is IICT4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2269 504 101	3116	1 1.464,64 €
Ex-Leuchte mit LED-Modul (einzelüberwacht) für Zone 1/21					
	eLLK 92 LED 400A VCG-S mit LED-Modul, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss, 5700 K	⊕ II 2G Ex db eb mb op is IICT4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2265 516 103	3116	1 1.329,70 €
	eLLK 92 LED 400A VCG-S mit LED-Modul, 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metall- gewinde mit Staubschutzkappe, 5700 K	⊕ II 2G Ex db eb mb op is IICT4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2265 516 111	3116	1 1.342,66 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 eLLK 92 LED 800A VCG-S mit LED-Modul, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss, 5700 K	⊗ II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2266 516 103	3116	1	1.710,55 €
eLLK 92 LED 800A VCG-S mit LED-Modul, 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 5700 K	⊗ II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2266 516 111	3116	1	1.723,01 €
Ex-Notleuchte mit LED-Modul für Zone 1/21					
 eLLK 92 LED 400A NE 5700 K, 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊗ II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2260 587 101	3116	1	2.178,40 €
 eLLK 92 LED 400A NE 5700 K, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2260 587 103	3116	1	2.213,82 €
eLLK 92 LED 400A NE 5700 K, 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2260 587 109	3116	1	2.200,43 €
eLLK 92 LED 400A NE 5700 K, 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2260 587 111	3116	1	2.235,86 €
eLLK 92 LED 400A NE 5700 K, 1/6-1M, 2 x 25 Metallgewinde mit Schraubverschluss Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2260 587 609	3116	1	2.200,10 €
eLLK 92 LED 400A NE 5700 K, 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2260 587 611	3116	1	2.235,36 €
 eLLK 92 LED 800A NE 5700 K, 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊗ II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2261 587 101	3116	1	2.527,52 €
eLLK 92 LED 800A NE 5700 K, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2261 587 103	3116	1	2.561,69 €
eLLK 92 LED 800A NE 5700 K, 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2261 587 109	3116	1	2.549,13 €
eLLK 92 LED 800A NE 5700 K, 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2261 587 111	3116	1	2.581,40 €
eLLK 92 LED 800A NE 5700 K, 1/6-1M, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2261 587 609	3116	1	2.547,12 €
eLLK 92 LED 800A NE 5700 K, 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2261 587 611	3116	1	2.579,23 €
Ex-Mastnotleuchte mit LED-Modul für Zone 1/21					
 eLLM 92 LED 400A NE 5700 K, 1/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊗ II 2G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2273 587 101	3116	1	2.300,57 €
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1/21					
 eLLK 92 LED 400A, 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung, 4000 K	⊗ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2265 505 101	3116	1	1.043,39 €
eLLK 92 LED 400A, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss, 4000 K	⊗ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2265 505 103	3116	1	1.069,34 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
eLLK 92 LED 400A, 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe, 4000 K	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2265 505 109	3116	1	1.056,36 €
eLLK 92 LED 400A, 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe, 4000 K	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2265 505 111	3116	1	1.082,31 €
Ex-Leuchte mit LED-Modul für Zone 1/21					
 eLLK 92 LED 800A, 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung, 4000 K	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2266 505 101	3116	1	1.436,18 €
eLLK 92 LED 800A, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraub- verschluss, 4000 K	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2266 505 103	3116	1	1.456,58 €
eLLK 92 LED 800A, 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe, 4000 K	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2266 505 109	3116	1	1.448,63 €
eLLK 92 LED 800A, 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe, 4000 K	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2266 505 111	3116	1	1.469,03 €
Ex-Mastleuchte mit LED-Modul für Zone 1/21					
 eLLM 92 LED 400A, 1/3-1K, 1 x M25 Leitungseinführung, 4000 K	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2268 505 101	3116	1	1.079,62 €
eLLM 92 LED 800A, 1/3-1K, 1 x M25 Leitungseinführung, 4000 K	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2269 505 101	3116	1	1.420,60 €
Ex-Leuchte mit LED-Modul (einzelüberwacht) für Zone 1/21					
 eLLK 92 LED 400A VCG-S mit LED-Mo- dul, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss, 4000 K	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2265 517 103	3116	1	1.289,71 €
eLLK 92 LED 400A VCG-S mit LED-Mo- dul, 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metall- gewinde mit Staubschutzkappe, 4000 K	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2265 517 111	3116	1	1.304,82 €
 eLLK 92 LED 800A VCG-S mit LED-Mo- dul, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss, 4000 K	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2266 517 103	3116	1	1.710,55 €
eLLK 92 LED 800A VCG-S mit LED-Mo- dul, 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metall- gewinde mit Staubschutzkappe, 4000 K	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2266 517 111	3116	1	1.723,01 €
Ex-Notleuchte mit LED-Modul für Zone 1/21					
 eLLK 92 LED 400A NE 4000 K, 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2260 588 101	3116	1	2.178,40 €
eLLK 92 LED 400A NE 4000 K, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2260 588 103	3116	1	2.213,82 €
eLLK 92 LED 400A NE 4000 K, 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2260 588 109	3116	1	2.134,27 €
eLLK 92 LED 400A NE 4000 K, 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2260 588 111	3116	1	2.168,64 €
eLLK 92 LED 400A NE 4000 K, 1/6-1M, 2 x 25 Metallgewinde mit Schraub- verschluss Metallgewinde mit Staub- schutzkappe	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2260 588 609	3116	1	2.200,10 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis-gruppe	BE	Preis/St.
eLLK 92 LED 400A NE 4000 K, 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde mit Schraub- verschluss Metallgewinde mit Staub- schutzkappe	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2260 588 611	3116	1	2.235,36 €
Ex-Notleuchte mit LED-Modul für Zone 1/21, 120 V AC - 254 V AC					
 eLLK 92 LED 800A NE 4000 K, 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2261 588 101	3116	1	2.527,52 €
eLLK 92 LED 800A NE 4000 K, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2261 588 103	3116	1	2.561,69 €
 eLLK 92 LED 800A NE 4000 K, 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2261 588 109	3116	1	2.472,48 €
eLLK 92 LED 800A NE 4000 K, 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2261 588 111	3116	1	2.503,79 €
eLLK 92 LED 800A NE 4000 K, 1/6-1M, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraub- verschluss Metallgewinde mit Staub- schutzkappe	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2261 588 609	3116	1	2.547,12 €
eLLK 92 LED 800A NE 4000 K, 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde mit Schraub- verschluss Metallgewinde mit Staub- schutzkappe	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2261 588 611	3116	1	2.503,79 €
Ex-Mastnotleuchte mit LED-Modul für Zone 1/21, 120 V AC - 254 V AC					
 eLLM 92 LED 400A NE 4000 K, 1/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2G Ex db eb is IIC T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2273 588 101	3116	1	2.300,57 €
Zubehör für Langfeldleuchten					
 LED Modul eLLK-2-C (ohne Umrüstsatz) 5700 K für eLLK 92 018/18 LED ready/ eLLK 92 LED 400		CCL 1634 697	3116	1	597,15 €
 LED Modul eLLK-4-C (ohne Umrüstsatz) 5700 K für eLLK 92 036/36 LED ready / eLLK 92 LED 800		CCL 1634 698	3116	1	970,44 €
 LED Modul eLLK-2-C (mit EMV Umrüst- satz) 5700 K für eLLK/M 92 018/18		CCL 1635 127	3116	1	607,07 €
 LED Modul eLLK-4-C (mit EMV Umrüst- satz) 5700 K für eLLK/M 92 036/36		CCL 1635 128	3116	1	980,08 €
LED Modul eLLK-2-W (ohne Umrüstsatz) 5700 K für eLLK 92 018/18 LED ready/ eLLK 92 LED 400		CCL 1634 699	3116	1	597,15 €
LED Modul eLLK-4-W (ohne Umrüstsatz) 5700 K für eLLK 92 036/36 LED ready / eLLK 92 LED 800		CCL 1634 700	3116	1	970,44 €
LED Modul eLLK-2-W (mit EMV Umrüst- satz) 5700 K für eLLK/M 92 018/18		CCL 1635 129	3116	1	607,07 €
LED Modul eLLK-4-W (mit EMV Umrüst- satz) 5700 K für eLLK/M 92 036/36		CCL 1635 130	3116	1	980,08 €
eLLK LED module fog diffuser		CHLPL1403-01	3116	1	15,95 €
LED module ellk-2-W-F 4000K opak mit Umrüstungssatz		CCL 1666 002	3116	1	607,80 €
LED module ellk-2-C-F 5700K opak mit Umrüstungssatz		CCL 1666 000	3116	1	607,80 €
LED module ellk-4-W-F 4000K opak mit Umrüstungssatz		CCL 1666 003	3116	1	981,09 €
LED module ellk-4-C-F 5700K opak mit Umrüstungssatz		CCL 1666 001	3116	1	981,09 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis-gruppe	BE	Preis/St.
LED module ellk-2-W-F 4000K opak		CCL 1666 006	3116	1	617,72 €
LED module ellk-2-C-F 5700K opak		CCL 1666 004	3116	1	617,72 €
LED module ellk-4-W-F 4000K opak		CCL 1666 007	3116	1	990,73 €
LED module ellk-4-C-F 5700K opak		CCL 1666 005	3116	1	990,73 €
 Batteriesatz Typ 2710-3 mit LED-Display für für eLL. 92..NIB, eLLB 20... NIB		2 2710 904 000	3000	1	622,07 €
Batteriesatz Typ 2710-3A mit LED-Display für für eLL. 92..NIB, eLLB 20... NIB		2 2710 904 010	3000	1	622,07 €
Batteriesatz Typ 2710-12 mit LED-Display für für eLL. 92..NE		2 2710 906 000	3000	1	415,01 €
Einseitige Durchgangsverdrahtung 2/6 mit 2 Einführungen M25 eLLM 92		2 2218 602 000	3000	1	48,36 €
Ex-LED Leuchte mit Metallgehäuse für Zone 1/21					
 HLL-2-3L-D-1/6-225	⊕ II 2 G Ex db eb ib mb op is IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	CCL1622403A	3000	1	496,64 €
HLL-2-3L-D-2/6-225	⊕ II 2 G Ex db eb ib mb op is IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	CCL1622419A	3000	1	523,81 €
HLL-4-5L-D-1/6-225	⊕ II 2 G Ex db eb ib mb op is IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	CCL1622787A	3000	1	728,12 €
HLL-4-5L-D-2/6-225	⊕ II 2 G Ex db eb ib mb op is IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	CCL1622803A	3000	1	753,12 €
Ex-LED Leuchte mit Batterie mit Metallgehäuse für Zone 1/21					
 HLL-2-3L-D-EM1-1/6-225	⊕ II 2 G Ex db eb ib mb op is IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	CCL1622435A	3000	1	879,75 €
HLL-2-3L-D-EM1-2/6-225	⊕ II 2 G Ex db eb ib mb op is IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	CCL1622451A	3000	1	951,27 €
HLL-4-5L-D-EM1-1/6-225	⊕ II 2 G Ex db eb ib mb op is IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	CCL1622819A	3000	1	1.133,00 €
HLL-4-5L-D-EM1-2/6-225	⊕ II 2 G Ex db eb ib mb op is IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	CCL1622835A	3000	1	1.218,02 €
Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21					
 eLLK 92018/18 (2 x 18 W), 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2265 875 101	3110	1	726,90 €
eLLK 92018/18 (2 x 18 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2265 875 103	3110	1	773,25 €
eLLK 92018/18 (2 x 18 W), 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2265 875 109	3110	1	750,15 €
eLLK 92018/18 (2 x 18 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2265 875 111	3110	1	773,25 €
eLLK 92018/18 (2 x 18 W), Peilglas P3 1/6-1, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2265 875 126	3110	1	821,37 €
eLLK 92018/18 (2 x 18 W), 1/6-1M, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2265 875 609	3110	1	745,02 €
eLLK 92018/18 (2 x 18 W), 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2265 875 611	3110	1	768,13 €
 eLLK 92036 (1 x 36 W), 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung x M25	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2263 875 101	3110	1	695,60 €
eLLK 92036 (1 x 36 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2263 875 103	3110	1	735,25 €









Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 eLLK 92036 (1 x 36 W), 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2263 875 109	3110	1	696,87 €
eLLK 92036 (1 x 36 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2263 875 111	3110	1	773,25 €
eLLK 92036 (1 x 36 W), Peilglas P3 1/6-1, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2263 875 125	3110	1	783,26 €
eLLK 92036 (1 x 36 W), 1/6-1M, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2263 875 609	3110	1	705,20 €
eLLK 92036 (1 x 36 W), 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2263 875 611	3110	1	783,80 €
eLLK 92036/36 (2 x 36 W), 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2266 875 101	3110	1	786,60 €
eLLK 92036/36 (2 x 36 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2266 875 103	3110	1	824,59 €
eLLK 92036/36 (2 x 36 W), 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2266 875 109	3110	1	786,60 €
eLLK 92036/36 (2 x 36 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2266 875 111	3110	1	824,59 €
eLLM 92036/36 (2 x 36 W), 1/6-1M, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2266 875 609	3110	1	781,47 €
eLLM 92036/36 (2 x 36 W), 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2266 875 611	3110	1	819,44 €














Ex-Mastleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21


 eLLM 92018/18 (2 x 18 W), 1/3-1K, 1 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2268 875 101	3110	1	791,60 €
eLLM 92036/36 (2 x 36 W), 1/3-1K, 1 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2269 875 101	3110	1	839,60 €
eLLM 92036/36 (2 x 36 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2269 875 103	3110	1	874,38 €

Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21



 eLLK 92058 (1 x 58 W), 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2264 875 101	3110	1	956,52 €
eLLK 92058 (1 x 58 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2264 875 103	3110	1	993,49 €
eLLK 92058 (1 x 58 W), 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2264 875 109	3110	1	957,41 €
eLLK 92058 (1 x 58 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2264 875 111	3110	1	993,49 €
eLLK 92058 (1 x 58 W), 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2264 875 611	3110	1	1.008,51 €
eLLK 92058/58 (2 x 58 W), 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2267 875 101	3110	1	1.037,11 €
eLLK 92058/58 (2 x 58 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2267 875 103	3110	1	1.079,20 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 eLLK 92058/58 (2 x 58 W), 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2267 875 109	3110	1	1.039,54 €
eLLK 92058/58 (2 x 58 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2267 875 111	3110	1	1.079,20 €
eLLK 92058/58 (2 x 58 W), 1/6-1M, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraub- verschluss	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2267 875 609	3110	1	1.054,87 €
eLLK 92058/58 (2 x 58 W), 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde mit Schraub- verschluss	⊕ II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2267 875 611	3110	1	1.095,98 €
Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen (einzelüberwacht) für Zone 1/21					
 eLLK 92018/18 VCG-S (2 x 18 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb mb II T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2265 881 103	3110	1	1.039,94 €
eLLK 92018/18 VCG-S (2 x 18 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex db eb mb II T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2265 881 211	3110	1	1.041,61 €
Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen (DC-Umschaltung) für Zone 1/21					
 eLLK 92018/18 DCA (2 x 18 W), 2/6-2K, 3 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex db eb mb II T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2265 908 000	3110	1	790,45 €
Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen (einzelüberwacht) für Zone 1/21					
 eLLK 92036/36 VCG-S (2 x 36 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb mb II T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2266 881 103	3110	1	1.091,28 €
eLLK 92036/36 VCG-S (2 x 36 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex db eb mb II T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2266 881 211	3110	1	1.091,28 €
Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21					
 eLLK 92036/36 (2 x 36 W), 2/6-2K, 3 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb mb II T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2266 908 000	3110	1	841,77 €
Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen (einzelüberwacht) für Zone 1/21					
 eLLK 92058/58 VCG-S (2 x 58 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb mb II T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2267 881 103	3110	1	1.337,68 €
eLLK 92058/58 VCG-S (2 x 58 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex db eb mb II T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2267 881 211	3110	1	1.337,68 €
Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen für UL/CSA					
 eLLK 92 2217/U240 (2 x 17 W), 1/6-1M, 2 x 1/2" Myers Hub Adapter mit Staub- schutzkappe, 2 x M25 Polyamidgewinde mit Schraubverschluss	Class I Zone 1 AEx de ib m IIC T4 Class I Div. 2 Gr. A, B, C, D Class II Div. 2 Gr. F und G	1 2265 875 310	3110	1	759,54 €
eLLK 92 2217/U240 (2 x 17 W), 2/6-2M, 2 x 3/4" Myers Hub Adapter mit Staub- schutzkappe, 2 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	Class I Zone 1 AEx de ib m IIC T4 Class I Div. 2 Gr. A, B, C, D Class II Div. 2 Gr. F und G	1 2265 875 311	3110	1	823,49 €
 eLLK 924232/U240 (2 x 32 W), 1/6-1M, 2 x 1/2" Myers Hub Adapter mit Staub- schutzkappe, 2 x M25 Polyamidgewinde mit Schraubverschluss	Class I Zone 1 AEx de ib m IIC T4 Class I Div. 2 Gr. A, B, C, D Class II Div. 2 Gr. F und G	1 2266 875 310	3110	1	803,25 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
eLLK 924232/U240 (2 x 32 W), 2/6-2M, 2 x 3/4" Myers Hub Adapter mit Staub- schutzkappe, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	Class I Zone 1 AEx de ib m IIC T4 Class I Div. 2 Gr. A, B, C, D Class II Div. 2 Gr. F und G	1 2266 875 311	3110	1	877,02 €
Ex-Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21					
 eLLK 92018/18 (2 x 18 W) LED Ready, 1/6- 1K, 2 x M25	⊕ II 2 G Ex de IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2265 600 101	3110	1	727,40 €
 eLLK 92018/18 (2 x 18 W) LED Ready, 2/6- 2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2265 600 103	3110	1	773,73 €
 eLLK 92018/18 (2 x 18 W) LED Ready, 1/6- 1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex de IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2265 600 109	3110	1	750,62 €
 eLLK 92018/18 (2 x 18 W) LED Ready, 2/6- 2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex de IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2265 600 111	3110	1	773,73 €
eLLK 92036/36 (2 x 36 W) LED Ready, 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2266 600 101	3110	1	787,10 €
eLLK 92036/36 (2 x 36 W) LED Ready, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2266 600 103	3110	1	825,11 €
eLLK 92036/36 (2 x 36 W) LED Ready, 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metall- gewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex de IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2266 600 109	3110	1	787,10 €
eLLK 92036/36 (2 x 36 W) LED Ready, 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metall- gewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex de IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2266 600 111	3110	1	825,11 €
Ex-Mastleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21					
 eLLM 92018/18 (2 x 18 W) LED Ready, 1/3-1K, 1 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2268 600 101	3110	1	791,68 €
 eLLM 92036/36 (2 x 36 W) LED Ready, 1/3-1K, 1 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2269 600 101	3110	1	838,76 €
Ex-Notleuchte (NE) für Leuchtstofflampen für Zone 1/21, 220 V AC - 254 V AC					
 eLLK 92018/18 NE (2 x 18 W), 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung, 120- 254 V AC	⊕ II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2260 885 101	3110	1	2.102,57 €
 eLLK 92018/18 NE (2 x 18 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss, 120- 254 V AC	⊕ II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2260 885 103	3110	1	2.152,11 €
 eLLK 92018/18 NE (2 x 18 W), 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 120- 254 V AC	⊕ II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2260 885 109	3110	1	2.133,43 €
 eLLK 92018/18 NE (2 x 18 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 120- 254 V AC	⊕ II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2260 885 111	3110	1	2.152,11 €
 eLLK 92018/18 NE (2 x 18 W), 1/6-1M, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 120- 254 V AC	⊕ II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2260 885 609	3110	1	2.128,25 €
 eLLK 92018/18 NE (2 x 18 W), 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 120- 254 V AC	⊕ II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2260 885 611	3110	1	2.152,11 €
 eLLM 92018/18 NE (2 x 18 W), 1/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 120- 254 V AC	⊕ II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2273 885 101	3110	1	2.273,40 €




Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 eLLK 92036/36 NE (2 x 36 W), 1/6-1K, 120 V AC, 2 x M25 Leitungseinführung, 120 V AC	⊕ II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2261 885 401	3110	1	2.203,33 €
eLLK 92036/36 NE (2 x 36 W), 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung, 220- 254 V AC	⊕ II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2261 885 101	3110	1	2.203,33 €
eLLK 92036/36 NE (2 x 36 W), 2/6-2K, 120 V AC, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss, 120 V AC	⊕ II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2261 885 403	3110	1	2.254,28 €
eLLK 92036/36 NE (2 x 36 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss, 220- 254 V AC	⊕ II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2261 885 103	3110	1	2.254,28 €
eLLK 92036/36 NE (2 x 36 W), 1/6-1M, 120 V AC, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 120 V AC	⊕ II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2261 885 409	3110	1	2.235,49 €
eLLK 92036/36 NE (2 x 36 W), 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 220- 254 V AC	⊕ II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2261 885 109	3110	1	2.235,49 €
eLLK 92036/36 NE (2 x 36 W), 2/6-2M, 120 V AC, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 120 V AC	⊕ II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2261 885 411	3110	1	2.254,28 €
eLLK 92036/36 NE (2 x 36 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 220- 254 V AC	⊕ II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2261 885 111	3110	1	2.254,28 €
eLLK 92036/36 NE (2 x 36 W), 1/6-1M, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 220- 254 V AC	⊕ II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2261 885 609	3110	1	2.230,42 €
eLLK 92036/36 NE (2 x 36 W), 2/6-2M, 4 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 220- 254 V AC	⊕ II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 2261 885 611	3110	1	2.254,28 €

Ex-Notleuchte für Leuchtstofflampen für UL/CSA, 110 V AC - 127 V AC

 eLLK 92 NIB 2217/U240 (2 x 17 W), 2/6-2M, 2 x 3/4" Myers Hub Adapter mit Staubschutzkappe, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 220- 254 V AC	Class I Zone 1 AEx de ib m IIC T4 Class I Div. 2 Gr. A, B, C, D Class II Div. 2 Gr. F und G	1 2260 879 311	3110	1	2.447,74 €
eLLK 92 NIB 2217/U120 (2 x 17 W), 2/6-2M, 2 x 3/4" Myers Hub Adapter mit Staubschutzkappe, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 110- 127 V AC	Class I Zone 1 AEx de ib m IIC T4 Class I Div. 2 Gr. A, B, C, D Class II Div. 2 Gr. F und G	1 2260 879 333	3110	1	2.447,74 €
 eLLK 92 NIB 4232/U240 (2 x 32 W), 2/6-2M, 2 x 3/4" Myers Hub Adapter mit Staubschutzkappe, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 220- 254 V AC	Class I Zone 1 AEx de ib m IIC T4 Class I Div. 2 Gr. A, B, C, D Class II Div. 2 Gr. F und G	1 2261 879 311	3110	1	2.565,24 €
eLLK 92 NIB 2432/U120 (2 x 32 W), 2/6-2M, 2 x 3/4" Myers Hub Adapter mit Staubschutzkappe, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 110- 127 V AC	Class I Zone 1 AEx de ib m IIC T4 Class I Div. 2 Gr. A, B, C, D Class II Div. 2 Gr. F und G	1 2261 879 333	3110	1	2.565,24 €








Ex-LED Deckeneinbauleuchte IP65 für Zone 1/21






 RLF LED 600 2L, lackiert, 1 x M25, Kunststoffverschraubung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 006 001	3000	1	1.755,79 €
RLF LED 600 2L, lackiert, 2 x M20, Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 006 003	3000	1	1.732,69 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 RLF LED 600 5L, lackiert, 1 x M25, Kunststoffverschraubung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 006 002	3000	1	2.656,79 €
RLF LED 600 5L, lackiert, 2 x M20, Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 006 004	3000	1	2.656,79 €
 RLF LED 1200 5L, lackiert, 1 x M25, Kunststoffverschraubung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 012 001	3000	1	2.495,07 €
RLF LED 1200 5L, lackiert, 2 x M20, Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 012 003	3000	1	2.495,07 €
 RLF LED 1200 10L, lackiert, 1 x M25, Kunststoffverschraubung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 012 002	3000	1	4.366,39 €
RLF LED 1200 10L, lackiert, 2 x M20, Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 012 004	3000	1	4.366,39 €

Ex-Notlicht-LED Deckeneinbauleuchte IP65 für Zone 1/21





 RLF LED 600 N 2L- 1,5 h, lackiert, 1 x M25, Kunststoffverschraubung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 006 201	3000	1	2.945,58 €
RLF LED 600 N 2L- 1,5 h, lackiert, 2 x M20, Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 006 202	3000	1	2.945,58 €
RLF LED 600 N 2L- 3 h, lackiert, 1 x M25, Kunststoffverschraubung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 006 301	3000	1	3.037,98 €
RLF LED 600 N 2L- 3 h, lackiert, 2 x M20, Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 006 302	3000	1	3.037,98 €
 RLF LED 600 N 5L- 1,5 h, lackiert, 1 x M25, Kunststoffverschraubung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 006 203	3000	1	4.100,70 €
RLF LED 600 N 5L- 1,5 h, lackiert, 2 x M20, Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 006 204	3000	1	4.100,70 €
RLF LED 600 N 5L- 3 h, lackiert, 1 x M25, Kunststoffverschraubung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 006 303	3000	1	4.158,45 €
RLF LED 600 N 5L- 3 h, lackiert, 2 x M20, Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 006 304	3000	1	4.158,45 €
 RLF LED 1200 N 5L- 1,5 h, lackiert, 1 x M25, Kunststoffverschraubung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 012 201	3000	1	4.031,40 €
RLF LED 1200 N 5L- 1,5 h, lackiert, 2 x M20, Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 012 202	3000	1	4.031,40 €
RLF LED 1200 N 5L- 3 h, lackiert, 1 x M25, Kunststoffverschraubung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 012 301	3000	1	4.176,43 €
RLF LED 1200 N 5L- 3 h, lackiert, 2 x M20, Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 012 302	3000	1	4.100,70 €
 RLF LED 1200 N 10L- 1,5 h, lackiert, 1 x M25, Kunststoffverschraubung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 012 203	3000	1	5.833,39 €
RLF LED 1200 N 10L- 1,5 h, lackiert, 2 x M20, Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 012 204	3000	1	5.833,39 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 RLF LED 1200 N 10L- 3 h, lackiert, 1 x M25, Kunststoffverschraubung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 012 303	3000	1	5.891,15 €
RLF LED 1200 N 10L- 3 h, lackiert, 2 x M20, Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T67°C Db	1 2285 012 304	3000	1	5.891,15 €
Ex-Deckeneinbauleuchte für Leuchtstofflampen IP65 für Zone 1/21					
 RLF 25018/18, 2 x 18W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 218 001	3000	1	1.071,00 €
RLF 25018/18, 2 x 18W, 1 x M20 Metall- gewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 218 002	3000	1	1.029,27 €
 RLF 25036/36, 2 x 36W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 236 001	3000	1	1.129,18 €
RLF 25036/36, 2 x 36W, 1 x M20 Metall- gewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 236 002	3000	1	1.136,02 €
RLF 25058/58, 2 x 58W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 258 001	3000	1	1.248,10 €
RLF 25058/58, 2 x 58W, 1 x M20 Metall- gewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 258 002	3000	1	1.255,08 €
 RLF 250336, 3 x 36W, 2 x M25 Leitungs- einführung	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 336 011	3000	1	1.429,11 €
RLF 250336, 3 x 36W, 1 x M20 Metall- gewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 336 012	3000	1	1.437,85 €
RLF 250358, 3 x 58W, 2 x M25 Leitungs- einführung	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 358 011	3000	1	1.541,17 €
RLF 250358, 3 x 58W, 1 x M20 Metall- gewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 358 012	3000	1	1.549,91 €
 RLF 250418, 4 x 18W, 2 x M25 Leitungs- einführung	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 418 011	3000	1	1.392,93 €
RLF 250418, 4 x 18W, 1 x M20 Metall- gewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 418 012	3000	1	1.405,08 €
RLF 250436, 4 x 36W, 2 x M25 Leitungs- einführung	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 436 011	3000	1	1.496,39 €
RLF 250436, 4 x 36W, 1 x M20 Metall- gewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 436 012	3000	1	1.505,01 €
RLF 250458, 4 x 58W, 2 x M25 Leitungs- einführung	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 458 011	3000	1	1.648,20 €
RLF 250458, 4 x 58W, 1 x M20 Metall- gewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 458 012	3000	1	1.653,26 €
Ex-Edelstahl Deckeneinbauleuchte für Leuchtstofflampen IP65 für Zone 1/21					
 RLF-INOX 25018/18, 2 x 18W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 218 003	3000	1	1.643,69 €
RLF-INOX 25018/18, 2 x 18W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 218 004	3000	1	1.596,05 €
 RLF-INOX 25036/36, 2 x 36W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 236 003	3000	1	1.743,63 €
RLF-INOX 25036/36, 2 x 36W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 236 004	3000	1	1.852,96 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 RLF-INOX 25058/58, 2 x 58 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 258 003	3000	1	1.919,73 €
RLF-INOX 25058/58, 2 x 58 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 258 004	3000	1	1.954,67 €
RLF-INOX 250336, 3 x 36 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 336 001	3000	1	2.041,88 €
RLF-INOX 250336, 3 x 36 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 336 002	3000	1	2.041,88 €
RLF-INOX 250358, 3 x 58 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 358 001	3000	1	2.184,67 €
RLF-INOX 250358, 3 x 58 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 358 002	3000	1	2.184,67 €
RLF-INOX 250418, 4 x 18 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 418 001	3000	1	1.902,24 €
 RLF-INOX 250418, 4 x 18 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 418 002	3000	1	1.902,24 €
RLF-INOX 250436, 4 x 36 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 436 001	3000	1	2.094,31 €
RLF-INOX 250436, 4 x 36 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 436 002	3000	1	2.125,99 €
 RLF-INOX 250458, 4 x 58 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 458 001	3000	1	2.275,17 €
RLF-INOX 250458, 4 x 58 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 458 002	3000	1	2.329,11 €
Ex-Notlicht-Deckeneinbauleuchte für Leuchtstofflampen IP65 für Zone 1/21					
 RLF 25018/18 N 1.5 h, 2 x 18 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 218 201	3000	1	2.242,38 €
RLF 25018/18 N 1.5 h, 2 x 18 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 218 202	3000	1	2.250,42 €
RLF 25018/18 N 3 h, 2 x 18 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 218 301	3000	1	2.322,79 €
 RLF 25018/18 N 3 h, 2 x 18 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 218 302	3000	1	2.330,95 €
RLF 25036/36 N 1.5 h, 2 x 36 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 236 201	3000	1	2.337,37 €
RLF 25036/36 N 1.5 h, 2 x 36 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 236 202	3000	1	2.345,40 €
RLF 25036/36 N 3 h, 2 x 36 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 236 301	3000	1	2.417,79 €
RLF 25036/36 N 3 h, 2 x 36 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IICT4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 236 302	3000	1	2.425,92 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 RLF 250418 N 1.5 h, 4 x 18 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 418 201	3000	1	2.691,35 €
RLF 250418 N 1.5 h, 4 x 18 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 418 202	3000	1	2.699,53 €
RLF 250418 N 3 h, 4 x 18 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 418 301	3000	1	2.771,90 €
RLF 250418 N 3 h, 4 x 18 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 418 302	3000	1	2.779,90 €
RLF 250436 N 1.5 h, 4 x 36 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 436 201	3000	1	2.800,91 €
RLF 250436 N 1.5 h, 4 x 36 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 436 202	3000	1	2.808,93 €
RLF 250436 N 3 h, 4 x 36 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 436 301	3000	1	2.881,32 €
RLF 250436 N 3 h, 4 x 36 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 436 302	3000	1	2.889,48 €

Ex-Edelstahl-Notlicht-Deckeneinbauleuchte für Leuchtstofflampen IP65 für Zone 1/21


 RLF-INOX 25018/18 N 1.5 h, 2 x 18 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 218 203	3000	1	2.837,56 €
RLF-INOX 25018/18 N 1.5 h, 2 x 18 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 218 204	3000	1	2.845,33 €
RLF-INOX 25018/18 N 3 h, 2 x 18 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 218 303	3000	1	2.904,46 €
RLF-INOX 25018/18 N 3 h, 2 x 18 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 218 304	3000	1	2.912,22 €
 RLF-INOX 25036/36 N 1.5 h, 2 x 36 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 236 203	3000	1	3.064,59 €
RLF-INOX 25036/36 N 1.5 h, 2 x 36 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 236 204	3000	1	3.072,34 €
RLF-INOX 25036/36 N 3 h, 2 x 36 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 236 303	3000	1	3.131,34 €
RLF-INOX 25036/36 N 3 h, 2 x 36 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 236 304	3000	1	3.139,11 €
 RLF-INOX 250418 N 1.5 h, 4 x 18 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 418 203	3000	1	3.221,52 €
RLF-INOX 250418 N 1.5 h, 4 x 18 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 418 204	3000	1	3.229,26 €
 RLF-INOX 250418 N 3 h, 4 x 18 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 418 303	3000	1	3.286,91 €
RLF-INOX 250418 N 3 h, 4 x 18 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 418 304	3000	1	3.294,70 €
RLF-INOX 250436 N 1.5 h, 4 x 36 W, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 436 203	3000	1	3.457,90 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
RLF-INOX 250436 N 1.5 h, 4 x 36W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 436 204	3000	1	3.464,20 €
RLF-INOX 250436 N 3 h, 4 x 36W, 2 x M25	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 436 303	3000	1	3.523,19 €
RLF-INOX 250436 N 3 h, 4 x 36W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex de ib mb IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T60 °C Db	1 2283 436 304	3000	1	3.529,33 €

Zubehör für Deckeneinbauleuchten Typ RLF für Zone 1/21

 Montagerahmen für Deckeneinbau für RLF 25018/18, 2 x 18W		3 2283 000 001	3000	1	93,80 €
Montagerahmen für Deckeneinbau für RLF 250418, 4 x 18W		3 2283 000 002	3000	1	93,80 €
Montagerahmen für Deckeneinbau für RLF 250, 2/3 x 36W,		3 2283 000 003	3000	1	116,38 €
Montagerahmen für Deckeneinbau für RLF 250436, 4 x 36W		3 2283 000 004	3000	1	116,38 €
 Montagerahmen für Deckeneinbau für RLF 250, 2/3 x 58W		3 2283 000 005	3000	1	123,13 €
Montagerahmen für Deckeneinbau für RLF 250458, 4 x 58W		3 2283 000 006	3000	1	123,13 €
Montagerahmen für Deckeneinbau für RLF-INOX 25018/18, 2 x 18W		3 2283 000 008	3000	1	255,25 €
Montagerahmen für Deckeneinbau für RLF-INOX 250418, 4 x 18W		3 2283 000 009	3000	1	264,54 €
Montagerahmen für Deckeneinbau für RLF-INOX 25, 2/3 x 36W,		3 2283 000 010	3000	1	382,68 €
Montagerahmen für Deckeneinbau für RLF-INOX 250436, 4 x 36W		3 2283 000 011	3000	1	391,70 €
Montagerahmen für Deckeneinbau für RLF-INOX 25, 2/3 x 58W		3 2283 000 012	3000	1	378,45 €
Montagerahmen für Deckeneinbau für RLF-INOX 250458, 4 x 58W		3 2283 000 013	3000	1	400,85 €
Wandbügel Set für RLF 250..		3 2283 000 007	3000	1	69,42 €


Ex-LED Deckeneinbauleuchte für Zone 1/21









 HRL/6060/00/60W/40/2-220/T1	⊕ II 2 G Ex d e mb IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	CCL1714887	3000	1	1.050,53 €
HRL/3060/00/30W/40/2-220/T1	⊕ II 2 G Ex d e mb IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	CCL1714057	3000	1	864,23 €
HRL/3012/00/60W/40/2-220/T1	⊕ II 2 G Ex d e mb IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	CCL1714441	3000	1	1.050,53 €


Ex-LED Deckeneinbauleuchte mit Batterie für Zone 1/21

 HRL/6060/00/60W/40/EM2/2-220/T1	⊕ II 2 G Ex d e mb IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	CCL1714951	3000	1	1.412,78 €
HRL/3060/00/30W/40/EM2/2-220/T1	⊕ II 2 G Ex d e mb IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	CCL1714121	3000	1	1.226,48 €
HRL/3012/00/60W/40/EM2/2-220/T1	⊕ II 2 G Ex d e mb IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	CCL1714505	3000	1	1.412,78 €




Ex-d Leuchte für LED-Lampen (retrofit) für Zone 1/21

 AB 12220 LED 1 EF, 1 x 3/4" Metall- gewinde mit Schraubverschluss, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutz- kappe, 5500 K	⊕ II 2 G Ex d IIB T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db	NOR 000 005 060 331	3000	1	628,12 €
AB 12240 LED 1 EF, 1 x 3/4" Leitungs- einführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 5500 K	⊕ II 2 G Ex d IIB T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db	NOR 000 005 060 332	3000	1	681,65 €




Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 AB 12265 LED 1 EF, 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 5500 K	⊕ II 2 G Ex d IIB T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db	NOR 000 005 060 333	3000	1	830,93 €
AB 12220 LED 1 EF, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 5500 K	⊕ II 2 G Ex d IIB T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db	NOR 000 005 060 431	3000	1	632,46 €
AB 12240 LED 1 EF, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 5500 K	⊕ II 2 G Ex d IIB T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db	NOR 000 005 060 432	3000	1	686,36 €
AB 12265 LED 1 EF, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 5500 K	⊕ II 2 G Ex d IIB T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db	NOR 000 005 060 433	3000	1	836,70 €
Ex-d Leuchte mit EVG für Leuchtstofflampen für Zone 1/21					
 AB 12220 E (2 x 18 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIB T5 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T76°C/T93°C Db	NOR 000 005 060 300	3000	1	830,60 €
AB 12240 E (2 x 36 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIB T5 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T76°C/T93°C Db	NOR 000 005 060 308	3000	1	942,79 €
 AB 12265 E (2 x 58 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIB T5 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T76°C/T93°C Db	NOR 000 005 060 316	3000	1	1.031,48 €
AB 12220 E (2 x 18 W), 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIB T5 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T76°C/T93°C Db	NOR 000 005 060 500	3000	1	830,60 €
 AB 12240 E (2 x 36 W), 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIB T5 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T76°C/T93°C Db	NOR 000 005 060 508	3000	1	942,79 €
 AB 12265 E (2 x 58 W), 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIB T5 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T76°C/T93°C Db	NOR 000 005 060 516	3000	1	1.031,48 €
Ex-d Leuchte mit KVG für Leuchtstofflampen für Zone 1/21					
 AB 12220 C (2 x 18/20 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIB T5 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T76°C/T93°C Db	NOR 000 005 060 346	3000	1	711,87 €
AB 12240 C (2 x 36/40 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIB T5 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T76°C/T93°C Db	NOR 000 005 060 354	3000	1	702,92 €
AB 12265 C (2 x 58/65 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIB T5 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T76°C/T93°C Db	NOR 000 005 060 362	3000	1	825,80 €
AB 12220 C (2 x 18/20 W), 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIB T5 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T76°C/T93°C Db	NOR 000 005 060 546	3000	1	711,87 €
 AB 12240 C (2 x 36/40 W), 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIB T5 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T76°C/T93°C Db	NOR 000 005 060 554	3000	1	713,48 €
AB 12265 C (2 x 58/65 W), 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIB T5 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T76°C/T93°C Db	NOR 000 005 060 562	3000	1	819,22 €
AB 12236 PL (2 x 36 W PL), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIB T5 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T76°C/T93°C Db	NOR 000 005 060 569	3000	1	721,45 €
AB 12236 PL (2 x 36 W PL), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIB T5 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T76°C/T93°C Db	NOR 000 005 060 669	3000	1	718,67 €
Ex-d Notleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 1/21					
 AB 12 Ni 18/18 1,5h (2 x 18 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e ib IIB T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db	NOR 000 005 060 302	3000	1	1.494,42 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 AB 12 Ni 36/36 1,5h (2 x 36 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e ib IIB T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db	NOR 000 005 060 310	3000	1	1.639,41 €
AB 12 Ni 18/18 3h (2 x 18 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e ib IIB T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db	NOR 000 005 060 318	3000	1	1.562,85 €
AB 12 Ni 36/36 3h (2 x 36 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e ib IIB T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db	NOR 000 005 060 348	3000	1	1.772,18 €
AB 12 Ni 18/18 1,5h (2 x 18 W), 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e ib IIB T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db	NOR 000 005 060 580	3000	1	1.500,19 €
AB 12 Ni 18/18 3h (2 x 18 W), 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e ib IIB T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db	NOR 000 005 060 581	3000	1	1.568,89 €
AB 12 Ni 36/36 1,5h (2 x 36 W), 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e ib IIB T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db	NOR 000 005 060 582	3000	1	1.639,41 €
AB 12 Ni 36/36 3h (2 x 36 W), 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e ib IIB T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db	NOR 000 005 060 583	3000	1	1.779,03 €

Ex-d Leuchte mit EVG für Leuchtstofflampen für Zone 1/21






 EVF 120 E (1 x 18 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 (58/65W = T5 bei T-Umg. +55 °C)	NOR 000 005 070 300	3000	1	749,07 €
 EVF 140 E (1 x 36 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 (58/65W = T5 bei T-Umg. +55 °C)	NOR 000 005 070 308	3000	1	871,48 €
EVF 165 E (1 x 58 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 (58/65W = T5 bei T-Umg. +55 °C)	NOR 000 005 070 316	3000	1	984,70 €
 EVF 240 E (2 x 36 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 (58/65W = T5 bei T-Umg. +55 °C)	NOR 000 005 070 328	3000	1	1.763,27 €
EVF 265 E (2 x 58 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 (58/65W = T5 bei T-Umg. +55 °C)	NOR 000 005 070 333	3000	1	2.563,48 €

Ex-d Leuchte mit KVG für Leuchtstofflampen für Zone 1/21



 EVF 120 C (1 x 18/20 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 (58/65W = T5 bei T-Umg. +55 °C)	NOR 000 005 070 064	3000	1	668,11 €
 EVF 140 C (1 x 36/40 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 (58/65W = T5 bei T-Umg. +55 °C)	NOR 000 005 070 030	3000	1	807,93 €
EVF 165 C (1 x 58/65 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 (58/65W = T5 bei T-Umg. +55 °C)	NOR 000 005 070 402	3000	1	897,26 €
 EVF 240 C (2 x 36/40 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 (58/65W = T5 bei T-Umg. +55 °C)	NOR 000 005 070 022	3000	1	1.575,92 €
EVF 265 C (2 x 58/65 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 (58/65W = T5 bei T-Umg. +55 °C)	NOR 000 005 070 428	3000	1	2.483,71 €








Zubehör für Leuchtstofflampenleuchten






LED Rohre Aura Opti T8 7,5W 840	3 2475 905 002	3000	1	56,23 €
LED Rohre Aura Opti T8 14W 840	3 2475 905 005	3000	1	74,59 €
LED Rohre Aura Opti T8 21W 840	3 2475 905 008	3000	1	102,12 €
LED Rohre Aura Opti T8 HO 17W 840	3 2475 905 015	3000	1	86,06 €
LED Rohre Aura Opti T8 HO 27W 840	3 2475 905 018	3000	1	108,39 €






Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 Reflektor RAB 220, Reflektor, AISI 304 für AB 12220 ./ AB 12236 PL		NOR 003 045 060 403	3000	1	77,58 €
Reflektor RAB 240, Reflektor, AISI 304 für AB 12240..		NOR 003 045 060 411	3000	1	117,42 €
Reflektor RAB 265, Reflektor, AISI 304 für AB 12265..		NOR 003 045 060 429	3000	1	168,48 €
 Reflektor GRAB 220, Reflektor + Schutzkorb ANSI 304 für AB 12220../AB 12236 PL		NOR 003 045 060 479	3000	1	183,54 €
Reflektor GRAB 240, Reflektor + Schutzkorb ANSI 304 für AB 12240..		NOR 003 045 060 487	3000	1	204,79 €
Reflektor GRAB 265, Reflektor + Schutzkorb ANSI 304 für AB 12265..		NOR 003 045 060 495	3000	1	255,22 €
Reflektor RAB 220, Reflektor, AISI 316 für AB 12220../AB 12236 PL		NOR 003 165 060 403	3000	1	118,86 €
 Reflektor RAB 240, Reflektor, AISI 316 für AB 12240		NOR 003 165 060 411	3000	1	185,13 €
Reflektor RAB 265, Reflektor, AISI 316 für AB 12265		NOR 003 165 060 429	3000	1	256,75 €
 Reflektor GRAB 220, Reflektor + Schutzkorb ANSI 316 für AB 12220../AB 12236 PL		NOR 003 165 060 479	3000	1	232,02 €
 Reflektor GRAB 240, Reflektor + Schutzkorb ANSI 316 für AB 12240..		NOR 003 165 060 487	3000	1	279,41 €
Reflektor GRAB 265, Reflektor + Schutzkorb ANSI 316 für AB 12265		NOR 003 165 060 495	3000	1	417,78 €







Ex-LED Anbauleuchte für Zone 1/21/2/22












 KLL1 5L 1/5 M25K, 34 W, 2 x M25 Kunststoff-Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	1 5001 500 101	3000	1	831,44 €
KLL1 5L 2/5 M25K, 34 W, 2 x M25 Kunststoff-Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	1 5001 500 103	3000	1	868,91 €
KLL1 5L 1/5 M20M, 34 W, 3 x M20 Metallgewinde, 2 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	1 5001 500 109	3000	1	900,14 €
KLL1 5L 2/5 M20M, 34 W, 3 x M20 Metallgewinde, 2 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	1 5001 500 111	3000	1	943,88 €
KLL1 6L 1/5 M25K, 47 W, 2 x M25 Kunststoff-Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	1 5001 600 101	3000	1	881,42 €
KLL1 6L 2/5 M25K, 47 W, 2 x M25 Kunststoff-Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	1 5001 600 103	3000	1	918,90 €
KLL1 6L 1/5 M20M, 47 W, 3 x M20 Metallgewinde, 2 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	1 5001 600 109	3000	1	950,13 €
KLL1 6L 2/5 M20M, 47 W, 3 x M20 Metallgewinde, 2 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	1 5001 600 111	3000	1	993,86 €
KLL1 9L 1/5 M25K, 65 W, 2 x M25 Kunststoff-Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	1 5001 900 101	3000	1	1.050,06 €
 KLL1 9L 2/5 M25K, 65 W, 2 x M25 Kunststoff-Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	1 5001 900 103	3000	1	1.087,55 €
KLL1 9L 1/5 M20M, 65 W, 3 x M20 Metallgewinde, 2 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	1 5001 900 109	3000	1	1.118,78 €
KLL1 9L 2/5 M20M, 65 W, 3 x M20 Metallgewinde, 2 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb ⊗ II 2 D Ex tb op is IIIC T80 °C Db	1 5001 900 111	3000	1	1.162,50 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-linear Leuchte für Zone 2 und 22, 220 V AC - 240 V AC					
 nLLK 15 LED 600, 1/6-1K, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraub- verschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 208 001	3000	1	287,78 €
nLLK 15 LED 600, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraub- verschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 208 011	3000	1	311,76 €
nLLK 15 LED 600, 1/6-1M, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schraub- verschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 208 021	3000	1	299,77 €
nLLK 15 LED 600, 2/6-2M, 4 x M20 Metallgewinde, 2 x M20 Schraub- verschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 208 031	3000	1	323,76 €
 nLLK 15 LED 1200, 1/6-1K, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraub- verschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 217 001	3000	1	359,73 €
nLLK 15 LED 1200, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraub- verschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 217 011	3000	1	383,71 €
nLLK 15 LED 1200, 1/6-1M, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schraub- verschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 217 021	3000	1	371,71 €
 nLLK 15 LED 1200, 2/6-2M, 4 x M20 Metallgewinde, 2 x M20 Schraub- verschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 217 031	3000	1	395,69 €
 nLLK 15 LED 1500, 1/6-1K, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraub- verschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 223 001	3000	1	407,69 €
nLLK 15 LED 1500, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraub- verschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 223 011	3000	1	431,67 €
nLLK 15 LED 1500, 1/6-1M, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schraub- verschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 223 021	3000	1	419,68 €
nLLK 15 LED 1500, 2/6-2M, 4 x M20 Metallgewinde, 2 x M20 Schraub- verschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 223 031	3000	1	443,66 €
 nLLK 15 LED 1200 V-CG-S, 1/6-1K, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 217 101	3000	1	566,93 €
nLLK 15 LED 1200 V-CG-S, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 217 111	3000	1	590,90 €
nLLK 15 LED 1200 V-CG-S, 1/6-1M, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 217 121	3000	1	578,91 €
nLLK 15 LED 1200 V-CG-S, 2/6-2M, 4 x M20 Metallgewinde, 2 x M20 Schraubverschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 217 131	3000	1	602,90 €
 nLLK 15 LED 1500 V-CG-S, 1/6-1K, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 223 101	3000	1	614,88 €
 nLLK 15 LED 1500 V-CG-S, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 223 111	3000	1	638,88 €
nLLK 15 LED 1500 V-CG-S, 1/6-1M, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 223 121	3000	1	626,88 €
nLLK 15 LED 1500 V-CG-S, 2/6-2M, 4 x M20 Metallgewinde, 2 x M20 Schraubverschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IICT4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 223 131	3000	1	650,87 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
nLLK 15 LED 600 Dali, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraub- verschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 208 211	3000	1	437,67 €
nLLK 15 LED 1200 Dali, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraub- verschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 217 211	3000	1	473,65 €
nLLK 15 LED 1500 Dali, 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraub- verschluss, 4000 K	⊕ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3475 223 221	3000	1	507,16 €
Ex-Notleuchte für Zone 2 und 22, 220 V AC - 240 V AC					
 nLLK15 LED 600N 1/6 25K Klemme Z1 1.5h		1 3480 208 001	3000	1	576,47 €
nLLK15 LED 600N 1/6 20M Klemme Z1 1.5h		1 3480 208 002	3000	1	588,45 €
nLLK15 LED 600N 2/6 25K extern 1.5h		1 3481 208 011	3000	1	611,43 €
nLLK15 LED 600N 2/6 20M extern 1.5h		1 3481 208 012	3000	1	623,42 €
nLLK15 LED 1200N 1/6 25K Klemme Z1 1.5h		1 3480 217 001	3000	1	658,82 €
nLLK15 LED 1200N 1/6 20M Klemme Z1 1.5h		1 3480 217 002	3000	1	670,81 €
Ex-Mastleuchte für Zone 2 und 22, 220 V AC - 240 V AC					
 nLLM 15 LED 600 1/3-K, 1 x M25, Kunststoff Leitungseinführung, 4000K		1 3475 208 401	3000	1	336,83 €
nLLM 15 LED 1200 1/3-K, 1 x M25, Kunststoff Leitungseinführung, 4000/5000K		1 3475 217 400	3000	1	408,77 €
Zubehör für nLLK 15 LED					
 Aura UltiLED Longlife (G4) 840 8W, 1100 lm / 4000 K / Ra 80		2 2475 902 002	3000	10	74,59 €
Aura UltiLED Longlife (G4) 840 17W, 2200 lm / 4000 K / Ra 80		2 2475 902 004	3000	10	109,02 €
Aura UltiLED Longlife (G4) 840 23W, 3000 lm / 4000 K / Ra 80		2 2475 902 006	3000	10	120,48 €
Aura UltiLED Longlife Pro (G2) 840 28W, 3700 lm / 4000 K / Ra 80		2 2475 902 102	3000	10	120,48 €
Aura UltiLED Pro Long Life (G3) 850 26W, 3950lm/ 5000K		2 2475 902 103	3000	10	120,48 €
Aura UltiLED Longlife Pro (G2) 840 34W, 4500 lm / 4000 K / Ra 80		2 2475 902 105	3000	10	131,96 €
"Aura UltiLED Pro Long Life (G3) 850 32W, 4900lm/ 5000K 1500mm"		2 2475 902 106	3000	10	131,96 €
Ex-LED Anbauleuchte mit Metallgehäuse für Zone 2/21					
 nHLL-2-C2-3L-1/6-225		CCL1653760A	3000	1	338,04 €
nHLL-2-C2-3L-2/6-225		CCL1653768A	3000	1	366,24 €
 nHLL-4-C2-5L-1/6-225		CCL1653920A	3000	1	468,64 €
nHLL-4-C2-5L-2/6-225		CCL1653928A	3000	1	512,40 €
nHLL-4-C2-8L-1/6-225		CCL1654016A	3000	1	530,74 €
Ex-LED Anbauleuchte mit Batterie mit Metallgehäuse für Zone 2/21					
nHLL-4-C2-8L-2/6-225		CCL1654024A	3000	1	572,18 €
nHLL-2-C2-3L-EM1-1/6-225		CCL1653776A	3000	1	554,58 €
nHLL-2-C2-3L-EM1-2/6-225		CCL1653784A	3000	1	579,12 €
nHLL-4-C2-5L-EM1-1/6-225		CCL1653936A	3000	1	675,60 €
nHLL-4-C2-5L-EM1-2/6-225		CCL1653944A	3000	1	717,44 €




Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-LED Anbauleuchte für Zone 2/22					
	KLL2 5L 1/5 M25K, 31 W, 2 x M25 Kunststoff-Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 5002 500 101	3000	1 558,59 €
	KLL2 5L 2/5 M25K, 31 W, 2 x M25 Kunststoff-Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 5002 500 103	3000	1 583,77 €
	KLL2 5L 1/5 M20M, 31 W, 3 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schraub- verschluss	⊕ II 3 G Ex nA IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 5002 500 109	3000	1 604,76 €
	KLL2 5L 2/5 M20M, 31 W, 3 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schraub- verschluss	⊕ II 3 G Ex nA IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 5002 500 111	3000	1 634,13 €
	KLL2 6L 1/5 M25K, 46 W, 2 x M25 Kunststoff-Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 5002 600 101	3000	1 592,15 €
	KLL2 6L 2/5 M25K, 46 W, 2 x M25 Kunststoff-Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 5002 600 103	3000	1 617,35 €
	KLL2 6L 1/5 M20M, 46 W, 3 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schraub- verschluss	⊕ II 3 G Ex nA IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 5002 600 109	3000	1 638,33 €
	KLL2 6L 2/5 M20M, 46 W, 3 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schraub- verschluss	⊕ II 3 G Ex nA IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 5002 600 111	3000	1 667,71 €
	KLL2 9L 1/5 M25K, 61 W, 2 x M25 Kunststoff-Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 5002 900 101	3000	1 755,87 €
	KLL2 9L 2/5 M25K, 61 W, 2 x M25 Kunststoff-Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 5002 900 103	3000	1 782,85 €
	KLL2 9L 1/5 M20M, 61 W, 3 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schraub- verschluss	⊕ II 3 G Ex nA IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 5002 900 109	3000	1 805,33 €
	KLL2 9L 2/5 M20M, 61 W, 3 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schraub- verschluss	⊕ II 3 G Ex nA IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 5002 900 111	3000	1 871,87 €
Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen für Zone 2/21/22					
	nLLK 08018/18 (2 x 18 W), 1/3-1K, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 218 001	3130	1 350,83 €
	nLLK 08018/18 (2 x 18 W), 2/5-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 218 011	3130	1 369,32 €
	nLLK 08018/18 (2 x 18 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 218 021	3130	1 387,57 €
	nLLK 08018/18 (2 x 18 W), 1/3-1K, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 218 031	3130	1 374,31 €
	nLLK 08036 (1 x 36 W), 1/3-1K, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraub- verschluss	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 136 001	3130	1 337,08 €
	nLLK 08036 (1 x 36 W), 2/5-2K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 136 011	3130	1 363,24 €
	nLLK 08036 (1 x 36 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 136 021	3130	1 380,03 €
	nLLK 08036/36 (2 x 36 W), 1/3-1K, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 236 001	3130	1 398,27 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
nLLK 08036/36 (2 x 36 W), 2/5-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 236 011	3130	1	422,85 €
nLLK 08036/36 (2 x 36 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 236 021	3130	1	438,28 €
nLLK 08036/36 (2 x 36 W), 1/3-1K, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 236 031	3130	1	423,09 €
Ex-Mastleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 2/21/22					
 nLLM 08018/18 (2 x 18 W), 1/3-1K, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 218 101	3130	1	410,68 €
nLLM 08036/36 (2 x 36 W), 1/3-1K, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 236 101	3130	1	445,83 €
Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen für Zone 2/21/22					
 nLLK 08058 (1 x 58 W), 1/3-1K, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraub- verschluss	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 158 001	3130	1	429,05 €
nLLK 08058 (1 x 58 W), 2/5-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraub- verschluss	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 158 011	3130	1	462,75 €
nLLK 08058 (1 x 58 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 158 021	3130	1	478,07 €
nLLK 08058/58 (2 x 58 W), 1/3-1K, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 258 001	3130	1	465,78 €
 nLLK 08058/58 (2 x 58 W), 2/5-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 258 011	3130	1	496,43 €
nLLK 08058/58 (2 x 58 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA e IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 258 021	3130	1	511,76 €
Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen (einzelüberwacht) für Zone 2/21/22					
 nLLK 08018/18 VCG-S (2 x 18 W), 2/6-2, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 218 912	3130	1	638,88 €
nLLK 08018/18 VCG-S (2 x 18 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 218 922	3130	1	654,29 €
 nLLK 08036/36 VCG-S (2 x 36 W), 2/6-2, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 236 912	3130	1	691,20 €
nLLK 08036/36 VCG-S (2 x 36 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 236 922	3130	1	708,18 €
nLLK 08058/58 VCG-S (2 x 58 W), 2/6-2, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 258 912	3130	1	765,15 €
 nLLK 08058/58 VCG-S (2 x 58 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3465 258 922	3130	1	780,55 €





Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen für UL/CSA					
	nLLK 98 2217/UNV (2 x 17 W), 2/5-2M, 2 x 3/4" Schraubverschluss, 4 x M25 Schraubverschluss	Class I, Zone 2, AEx nA IIT4 Class II, Division 2, Groups F und G	1 3465 217 021	3130	1 558,17 €
	nLLK 98 2217/347 (2 x 17 W), 2/5-2M, 2 x 3/4" Schraubverschluss, 4 x M25 Schraubverschluss	Class I, Zone 2, AEx nA IIT4 Class II, Division 2, Groups F und G	1 3465 217 347	3130	1 574,48 €
	nLLK 98 4232/UNV (2 x 32 W), 2/5-2M, 2 x 3/4" Myers Hub Adapter, 4 x M25 Schraubverschluss	Class I, Zone 2, AEx nA IIT4 Class II, Division 2, Groups F und G	1 3465 232 021	3130	1 587,80 €
	nLLK 98 4232/347 (2 x 32 W- 347 V AC), 2/5-2M, 2 x 3/4" Myers Hub Adapter, 4 x M25 Schraubverschluss	Class I, Zone 2, AEx nA IIT4 Class II, Division 2, Groups F und G	1 3465 232 347	3130	1 587,80 €
Ex-Notleuchte für Leuchtstofflampen für Zone 2/21/22					
	nLLK 08018/18 N-3h (2 x 18 W), 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3469 218 001	3130	1 1.121,09 €
	nLLK 08018/18 N-3h (2 x 18 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 Schraub- verschluss	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3469 218 011	3130	1 1.318,52 €
	nLLK 08018/18 N-3h (2 x 18 W), 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3469 218 031	3130	1 1.138,97 €
	nLLK 08018/18 N-3h (2 x 18 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3469 218 131	3130	1 1.336,40 €
	nLLK 08018/18 N-1.5h (2 x 18 W), 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3470 218 001	3130	1 1.121,09 €
	nLLK 08018/18 N-1.5h (2 x 18 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 Schraub- verschluss	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3470 218 011	3130	1 1.318,52 €
	nLLK 08018/18 N-1.5h (2 x 18 W), 2/6-2M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3470 218 031	3130	1 1.138,97 €
	nLLK 08018/18 N-1.5h (2 x 18 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3470 218 131	3130	1 1.336,40 €
	nLLK 08036/36 N (2 x 36 W), 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3469 236 001	3130	1 1.486,26 €
	nLLK 08036/36 N (2 x 36 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 Schraub- verschluss	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3469 236 011	3130	1 1.510,60 €
	nLLK 08036/36 N (2 x 36 W), 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3469 236 031	3130	1 1.492,95 €
	nLLK 08036/36 N (2 x 36 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3469 236 131	3130	1 1.528,23 €
	nLLK 08036/36 N (2 x 36 W), 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3470 236 001	3130	1 1.245,41 €
	nLLK 08036/36 N (2 x 36 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 Schraub- verschluss	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3470 236 011	3130	1 1.442,84 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis-gruppe	BE	Preis/St.
 nLLK 08036/36 N (2 x 36 W), 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3470 236 031	3130	1	1.263,30 €
nLLK 08036/36 N (2 x 36 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA de mb ib IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db	1 3470 236 131	3130	1	1.460,73 €


Ersatzteile für Leuchtstofflampenleuchte für Zone 2/21/22


 Batterieblock 6 V, 4 Ah (intern) für nLLK 98 N 1/6 und nLLK 08 N 1/6 (2 x 18 W, 1,5 h und 3 h; 2 x 36 W, 1,5 h)	⊕ II 2G Ex e IIC Gb	2 3468 236 902	3000	1	276,65 €
 Batterieblock 6 V, 4 Ah (extern) für nLLK 98 N 2/6 und nLLK 08 N 2/6 (2 x 18 W, 1,5 h und 3 h; 2 x 36 W, 1,5 h)	⊕ II 2G Ex e IIC Gb	2 3468 236 903	3000	1	275,24 €
 Batterieblock 6 V, 7 Ah (extern) für nLLK 98 N 2/6 und nLLK 08 N 2/6 (2 x 36 W, 3 h)	⊕ II 2G Ex e IIC Gb	2 3468 236 904	3000	1	346,75 €

Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen, Tu ≤60°C für Zone 2/22








 nLLK 09018/18 (2 x 18 W), 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nA de IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3473 218 001	3130	1	494,78 €
nLLK 09018/18 (2 x 18 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA de IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3473 218 011	3130	1	515,30 €
nLLK 09018/18 (2 x 18 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA de IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3473 218 021	3130	1	543,56 €
 nLLK 09036 (1 x 36 W), 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nA de IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3473 136 001	3130	1	478,75 €
nLLK 09036 (1 x 36 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA de IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3473 136 011	3130	1	508,55 €
nLLK 09036 (1 x 36 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA de IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3473 136 021	3130	1	535,12 €
 nLLK 09036/36 (2 x 36 W), 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nA de IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3473 236 001	3130	1	548,06 €
nLLK 09036/36 (2 x 36 W), 2/6-2K, 2 x M25 Leitungseinführung, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nA de IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3473 236 011	3130	1	575,46 €
nLLK 09036/36 (2 x 36 W), 2/6-2M, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 2 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA de IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3473 236 021	3130	1	600,62 €
 nLLK 09058 (1 x 58 W), 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nA de IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3473 158 001	3130	1	582,35 €
nLLK 09058 (1 x 58 W), 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA de IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3473 158 020	3130	1	595,99 €
 nLLK 09058/58 (2 x 58 W), 1/6-1K, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nA de IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3473 258 001	3130	1	686,65 €
nLLK 09058/58 (2 x 58 W), 1/6-1M, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nA de IIC T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc	1 3473 258 020	3130	1	700,71 €










Zubehör für Leuchtstofflampenleuchten











 Leuchtstofflampe G13 T8/Ø 26 mm 18 W 840- 1350 lm		3 2475 900 001	3000	1	14,10 €
--	--	-----------------------	------	---	----------------



































Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Leuchtstofflampe G13 T8/Ø 26 mm 18 W 840- 3350 lm		3 2475 900 002	3000	1	15,87 €
Leuchtstofflampe G13 T8/Ø 26 mm 58 W 840- 5200 lm		3 2475 900 003	3000	1	22,09 €
 Leuchtstofflampe Fa6 T8 18 W Long-Life		3 2475 900 084	3000	1	120,63 €
Leuchtstofflampe Fa6 T8 36 W Long-Life		3 2475 900 085	3000	1	136,14 €
Leuchtstofflampe G13 T8 18 W Ultimate 840		3 2475 900 087	3000	1	59,48 €
Leuchtstofflampe G13 T8 36 W Ultimate 840		3 2475 900 088	3000	1	62,18 €
Leuchtstofflampe G13 T8 58 W Ultimate 840		3 2475 900 089	3000	1	64,98 €

Befestigungsmaterial für Leuchten












	Ringschraube für Leuchtenbefestigung, Set = 2 St., feuerverzinkt	2 2480 002 000	3000	1	9,93 €
	Ringschraube für Leuchtenbefestigung, Set = 2 St., Edelstahl	2 2480 004 000	3000	1	24,50 €
	Sechskantschraube M8 zur Leuchtenbe- festigung, Set = 2 Stück, Edelstahl	2 2480 054 000	3000	1	8,73 €
	Deckenbügel D 92 mit Schrauben und Polyamidscheiben (2 Stück), Edelstahl	2 2480 092 000	3000	1	29,82 €
	2 St. Rohrschellen R12 (1 1/4"), Ø 38 - 42 mm, feuerverzinkt mit Befestigungs- schraube M8 und Polyamidscheibe	2 2480 462 000	3000	1	13,03 €
	2 St. Rohrschellen R14 (1 1/4"), Ø 38- 42 mm, Edelstahl mit Befestigungs- schraube M8 und Polyamidscheibe	2 2480 464 000	3000	1	20,66 €
	2 St. Rohrschellen R22 (1 1/2"), Ø 47- 51 mm, feuerverzinkt mit Befestigungs- schraube M8 und Polyamidscheibe	2 2480 472 000	3000	1	15,10 €
	2 St. Rohrschellen R24 (1 1/2"), Ø 47- 51 mm, Edelstahl mit Befestigungs- schraube M8 und Polyamidscheibe	2 2480 474 000	3000	1	22,28 €
	2 St. Rohrschellen R32 (2"), Ø 56- 60 mm, feuerverzinkt mit Befestigungs- schraube M8 und Polyamidscheibe	2 2480 482 000	3000	1	14,48 €
	2 St. Rohrschellen R34 (2"), Ø 56- 60 mm, Edelstahl mit Befestigungs- schraube M8 und Polyamidscheibe	2 2480 484 000	3000	1	22,28 €
	Leuchtenmast 90° gebogen m. Bohrloch f. LTR 48 und LTRS 48: Typ LM 48- 2300/300- FT, feuerverzinkt	2 2480 520 001	3000	1	259,67 €
	Leuchtenmast 90° gebogen m. Bohrloch f. LTR 48 und LTRS 48: Typ LM 48- 1900/300- FT, feuerverzinkt	2 2480 520 002	3000	1	251,34 €
	Leuchtenmast 45° gebogen, Peitschen- mast: Typ LMP 48- 1900/1300- FT, feuer- verzinkt	2 2480 520 003	3000	1	396,73 €
	Leuchtenmast 45° gebogen, Peitschen- mast: Typ LMP 48- 2100/1300- FT, feuer- verzinkt	2 2480 520 004	3000	1	401,27 €
	Leuchtenmast 45° gebogen, Peitschen- mast: Typ LMP 48- 2100/800- FT, feuer- verzinkt	2 2480 520 005	3000	1	316,47 €
	Leuchtenmast, 45° gebogen, für Mastan- satzleuchten: Typ LMZ 48- 1900/190- FT, feuerverzinkt	2 2480 520 006	3000	1	381,61 €
	Leuchtenmast, 45° gebogen, z.B. für Scheinwerfer: Typ LM 48- 1900/190- FT, feuerverzinkt	2 2480 520 007	3000	1	246,76 €

















































Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
	Leuchtenmast Peitschenform Wand, 45° gebogen, mit Kabelauslass: Typ LMW 48-500/800- FT, feuerverzinkt	2 2480 520 008	3000	1	234,64 €
	Leuchtenmast Peitschenform Wand, 45° gebogen, mit Kabelauslass: Typ LMW 48-500/1300- FT, feuerverzinkt	2 2480 520 009	3000	1	272,54 €
	Leuchtentragrohr mit Kabelauslass: Typ LTR 48- 600- FT, feuerverzinkt	2 2480 530 001	3000	1	121,04 €
	Leuchtentragrohr mit Kabelauslass: Typ LTR 48- 1200- FT, feuerverzinkt	2 2480 530 002	3000	1	157,53 €
	Leuchtentragrohr mit Kabelauslass: Typ LTR 48- 1500- FT, feuerverzinkt	2 2480 530 003	3000	1	165,07 €
	Leuchten-Schutzdach für 18-W-Leuchten LSD 1200- ER 1200 mm lang, Lochabstand 400 mm, Edelstahl	2 2480 540 001	3000	1	128,21 €
	Leuchten-Schutzdach für 36W Leuchten LSD 1600- ER 1600 mm lang, Lochabstand 700 mm, Edelstahl	2 2480 540 002	3000	1	153,75 €
	Leuchtenmasthalterung für Wandbefestigung, 2er Set: Typ LMHW 48- FT, Edelstahl	2 2480 550 001	3000	1	68,14 €
	Befestigungsschelle, starr: Typ UMHS 48/48- FT, feuerverzinkt	2 2480 550 002	3000	1	99,55 €
	Befestigungsschelle, starr, mit Masta-brutsch-Sicherung: Typ UMHSD 48/48- FT, feuerverzinkt	2 2480 550 003	3000	1	107,24 €
	Befestigungsschelle, kippbar, mit Masta-brutschsicherung: Typ UMHK 48/48- ER, Edelstahl	2 2480 550 004	3000	1	166,62 €
	Befestigungsschelle, starr: Typ UMHS 48/48- ER, Edelstahl	2 2480 550 005	3000	1	133,25 €
	Befestigungsschelle, starr, mit Masta-brutsch-Sicherung: Typ UMHSD 48/48- FT, Edelstahl	2 2480 550 006	3000	1	136,06 €
	Befestigungsschelle, kippbar, mit Masta-brutschsicherung: Typ UMHK 48/48- FT, feuerverzinkt	2 2480 550 007	3000	1	130,04 €
	Leuchtenbefestigungsschelle, geteilt, für Rohrmontage LB 48- FT, feuerverzinkt, 2er Set, feuerverzinkt	2 2480 550 010	3000	1	56,69 €
	C-Bügel für Leuchtenbefestigung LAB-C50- ER, Edelstahl, 2er Set, Edelstahl	2 2480 550 011	3000	1	44,70 €
	Leuchtentragrohrschelle 90° gedreht: Typ LTRS 48- FT, feuerverzinkt	2 2480 550 012	3000	1	72,71 €
	Leuchtenmontagebügel mit 30° Winkel für Wandmontage LH 30- FT, feuerverzinkt, 2er Set, feuerverzinkt	2 2480 550 013	3000	1	72,72 €
	Leuchtenmontagebügel mit 45° Winkel für Wandmontage LH 45- FT, feuerverzinkt, 2er Set, feuerverzinkt	2 2480 550 014	3000	1	37,79 €
	Wandbügel W27, feuerverzinkt	2 2483 027 000	3000	1	128,58 €
	Wandmontagebügel 30°, feuerverzinkt	2 2480 000 122	3000	1	41,94 €
	Leuchtenhalterung mit einstellbarem Winkel (15° Schritt) 2Stk, feuerverzinkt	2 2480 550 022	3000	1	40,58 €
	Endkappe offen mit Kabelauslass SEL 48 - K, Kunststoff	2 2480 550 015	3000	1	2,41 €
	Endkappe geschlossen mit Kabelauslass SEG 48- K, Kunststoff	2 2480 550 016	3000	1	2,28 €
	Endkappe offen SEO 48- K, Kunststoff	2 2480 550 115	3000	1	2,54 €







Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Rettungszeichenleuchten für Zone 1/21					
	EXIT, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 021	3000	1 726,97 €
	EXIT, Pfeil 3h (gemäß DIN 4844), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 001	3000	1 726,97 €
	EXIT, Pfeil 3h (gemäß EN 1838), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 011	3000	1 726,97 €
	EXIT, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 022	3000	1 726,97 €
	EXIT, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 002	3000	1 726,97 €
	EXIT, Pfeil 9h (gemäß EN 1838), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 012	3000	1 726,97 €
	EXIT, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 023	3000	1 726,97 €
	EXIT, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 003	3000	1 726,97 €
	EXIT, Pfeil 6h (gemäß EN 1838), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 013	3000	1 726,97 €
	EXIT, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 121	3000	1 747,44 €
	EXIT, Pfeil 3h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 101	3000	1 747,44 €
	EXIT, Pfeil 3h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 111	3000	1 747,44 €
	EXIT, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 122	3000	1 747,44 €
	EXIT, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 102	3000	1 747,44 €
	EXIT, Pfeil 9h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 112	3000	1 747,44 €
	EXIT, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 123	3000	1 747,44 €
	EXIT, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 103	3000	1 747,44 €
	EXIT, Pfeil 6h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 113	3000	1 747,44 €
	EXIT 24 V, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 021	3000	1 726,97 €
	EXIT 24 V, Pfeil 3h (gemäß DIN 4844), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 001	3000	1 726,97 €





Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
EXIT 24 V, Pfeil 3h (gemäß EN 1838), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 011	3000	1	723,46 €
EXIT 24 V, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 022	3000	1	726,97 €
EXIT 24 V, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 002	3000	1	726,97 €
EXIT 24 V, Pfeil 9h (gemäß EN 1838), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 012	3000	1	723,46 €
EXIT 24 V, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 023	3000	1	726,97 €
EXIT 24 V, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 003	3000	1	726,97 €
EXIT 24 V, Pfeil 6h (gemäß EN 1838), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 013	3000	1	723,46 €
 EXIT 24 V, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 121	3000	1	747,44 €
EXIT 24 V, Pfeil 3h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 101	3000	1	747,44 €
EXIT 24 V, Pfeil 3h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 111	3000	1	743,83 €
EXIT 24 V, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 122	3000	1	747,44 €
EXIT 24 V, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 102	3000	1	747,44 €
EXIT 24 V, Pfeil 9h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 112	3000	1	743,83 €
 EXIT 24 V, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 123	3000	1	747,44 €
EXIT 24 V, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 103	3000	1	747,44 €
EXIT 24 V, Pfeil 6h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 113	3000	1	743,83 €

Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte für Zone 1/21

 EXIT N, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 021	3000	1	1.196,63 €
EXIT N, Pfeil 3h (gemäß DIN 4844), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 001	3000	1	1.196,63 €
EXIT N, Pfeil 3h (gemäß EN 1838), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 011	3000	1	1.196,63 €
EXIT N, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 022	3000	1	1.196,63 €
EXIT N, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 002	3000	1	1.196,63 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
EXIT N, Pfeil 9h (gemäß EN 1838), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 012	3000	1	1.196,63 €
EXIT N, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 023	3000	1	1.196,63 €
EXIT N, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 003	3000	1	1.196,63 €
EXIT N, Pfeil 6h (gemäß EN 1838), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 013	3000	1	1.196,63 €
	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 121	3000	1	1.215,57 €
EXIT N, Pfeil 3h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 101	3000	1	1.215,57 €
EXIT N, Pfeil 3h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 111	3000	1	1.215,57 €
	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 122	3000	1	1.215,57 €
EXIT N, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 102	3000	1	1.215,57 €
EXIT N, Pfeil 9h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 112	3000	1	1.215,57 €
	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 123	3000	1	1.215,57 €
EXIT N, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 103	3000	1	1.215,57 €
	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 113	3000	1	1.215,57 €
Ex-Rettungszeichenleuchte (einzelüberwacht) für Zone 1/21					
	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 021	3000	1	833,29 €
EXIT VCG-S, Pfeil 3h (gemäß DIN 4844), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 001	3000	1	833,29 €
EXIT VCG-S, Pfeil 3h (gemäß EN 1838), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 011	3000	1	833,29 €
	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 022	3000	1	833,29 €
EXIT VCG-S, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 002	3000	1	833,29 €
EXIT VCG-S, Pfeil 9h (gemäß EN 1838), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 012	3000	1	833,29 €
EXIT VCG-S, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 023	3000	1	833,29 €
EXIT VCG-S, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	 II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 003	3000	1	833,29 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
EXIT VCG-S, Pfeil 6h (gemäß EN 1838), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 013	3000	1	833,29 €
EXIT VCG-S, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 121	3000	1	853,75 €
EXIT VCG-S, Pfeil 3h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 101	3000	1	853,75 €
EXIT VCG-S, Pfeil 3h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 111	3000	1	853,75 €
 EXIT VCG-S, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 122	3000	1	853,75 €
 EXIT VCG-S, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 102	3000	1	853,75 €
EXIT VCG-S, Pfeil 9h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 112	3000	1	853,75 €
EXIT VCG-S, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 123	3000	1	853,75 €
EXIT VCG-S, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 103	3000	1	853,75 €
EXIT VCG-S, Pfeil 6h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 113	3000	1	853,75 €
Ex-Rettungszeichenleuchten für Zone 1/21					
 EXIT, klar, 1 x M20, 1 x M20 Schraub- verschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 004	3000	1	718,34 €
 EXIT, klar, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metall- gewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 000 104	3000	1	739,06 €
EXIT 24 V, klar, 1 x M20, 1 x M20 Schraub- verschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 004	3000	1	718,34 €
EXIT 24 V, klar, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metall- gewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 024 104	3000	1	739,06 €
Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte für Zone 1/21					
 EXIT N, klar, 1 x M20, 1 x M20 Schraub- verschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 004	3000	1	1.188,14 €
EXIT N, klar, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metall- gewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 030 104	3000	1	1.196,63 €
Ex-Rettungszeichenleuchte (einzelüberwacht) für Zone 1/21					
 EXIT VCG-S, klar, 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 004	3000	1	833,29 €
EXIT VCG-S, klar, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metall- gewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 020 104	3000	1	845,25 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Rettungszeichenleuchten für Zone 2/22					
	EXIT 2, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 000 021	3000	1 498,88 €
	EXIT 2, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 000 022	3000	1 498,88 €
	EXIT 2, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 000 023	3000	1 498,88 €
	EXIT 2, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 000 121	3000	1 512,93 €
	EXIT 2, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 000 122	3000	1 512,93 €
	EXIT 2, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 000 123	3000	1 512,93 €
	EXIT 2 24 V, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 024 021	3000	1 498,88 €
	EXIT 2 24 V, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 024 022	3000	1 498,88 €
	EXIT 2 24 V, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 024 023	3000	1 512,93 €
	EXIT 2 24 V, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 024 121	3000	1 512,93 €
	EXIT 2 24 V, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 024 122	3000	1 512,93 €
	EXIT 2 24 V, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 024 123	3000	1 512,93 €
Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte für Zone 2/22					
	EXIT 2 N, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T5/T4 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 030 021	3000	1 821,19 €
	EXIT 2 N, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T5/T4 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 030 022	3000	1 821,19 €
	EXIT 2 N, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T5/T4 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 030 023	3000	1 821,19 €
	EXIT 2 N, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T5/T4 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 030 121	3000	1 834,17 €
	EXIT 2 N, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T5/T4 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 030 122	3000	1 834,17 €
	EXIT 2 N, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T5/T4 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 030 123	3000	1 834,17 €
Ex-Rettungszeichenleuchte (einzelüberwacht) für Zone 2/22					
	EXIT 2 VCG-S, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 020 021	3000	1 653,60 €
	EXIT 2 VCG-S, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊗ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 020 022	3000	1 653,60 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
EXIT 2 VCG-S, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 020 023	3000	1	653,60 €
EXIT 2 VCG-S, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 020 121	3000	1	669,55 €
EXIT 2 VCG-S, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 020 122	3000	1	669,55 €
EXIT 2 VCG-S, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 020 123	3000	1	669,55 €


Ex-Rettungszeichenleuchten für Zone 2/22

 EXIT 2, klar, 1 x M20, 1 x M20 Schraub- verschluss	⊕ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 000 004	3000	1	492,96 €
EXIT 2, klar, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metall- gewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 000 104	3000	1	507,14 €
EXIT 2 24 V, klar, 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 024 004	3000	1	492,96 €
EXIT 2 24 V, klar, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metall- gewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 024 104	3000	1	507,14 €



Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte für Zone 2/22






 EXIT 2 N, klar, 1 x M20, 1 x M20 Schraub- verschluss	⊕ II 3 G Ex e ic mc IIC T5/T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 030 004	3000	1	815,38 €
EXIT 2 N, klar, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metall- gewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex e ic mc IIC T5/T4 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 030 104	3000	1	828,39 €


Ex-Rettungszeichenleuchte (einzelüberwacht) für Zone 2/22

 EXIT 2 VCG-S, klar, 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 020 004	3000	1	646,78 €
EXIT 2 VCG-S, klar, 1 x M20 Metall- gewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex e ic mc IIC T6/T5 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc	1 2193 020 104	3000	1	662,87 €



Ex-Rettungszeichenleuchten für Zone 1/21






 Ex-Lite, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 021	3000	1	1.016,69 €
Ex-Lite, Pfeil 3h (gemäß DIN 4844), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 001	3000	1	1.016,69 €
 Ex-Lite, Pfeil 3h (gemäß EN 1838), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 011	3000	1	1.016,69 €
Ex-Lite, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 022	3000	1	1.016,69 €
Ex-Lite, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 002	3000	1	1.016,69 €
Ex-Lite, Pfeil 9h (gemäß EN 1838), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 012	3000	1	1.016,69 €
Ex-Lite, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 023	3000	1	1.016,69 €
Ex-Lite, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 003	3000	1	1.016,69 €
Ex-Lite, Pfeil 6h (gemäß EN 1838), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 013	3000	1	1.016,69 €
Ex-Lite, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 121	3000	1	1.034,32 €










Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 Ex-Lite, Pfeil 3h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 101	3000	1	1.034,32 €
Ex-Lite, Pfeil 3h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 111	3000	1	1.033,82 €
 Ex-Lite, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 122	3000	1	1.034,32 €
Ex-Lite, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 102	3000	1	1.034,32 €
Ex-Lite, Pfeil 9h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 112	3000	1	1.034,32 €
 Ex-Lite, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 123	3000	1	1.034,32 €
Ex-Lite, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 103	3000	1	1.034,32 €
Ex-Lite, Pfeil 6h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 113	3000	1	1.034,32 €
Ex-Rettungszeichenleuchte (einzelüberwacht) für Zone 1/21					
 Ex-Lite VCG-S, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 021	3000	1	1.138,20 €
Ex-Lite VCG-S, Pfeil 3h (gemäß DIN 4844), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 001	3000	1	1.138,20 €
Ex-Lite VCG-S, Pfeil 3h (gemäß EN 1838), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 011	3000	1	1.138,20 €
Ex-Lite VCG-S, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 022	3000	1	1.138,20 €
Ex-Lite VCG-S, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 002	3000	1	1.138,20 €
Ex-Lite VCG-S, Pfeil 9h (gemäß EN 1838), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 012	3000	1	1.138,20 €
 Ex-Lite VCG-S, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 023	3000	1	1.138,20 €
Ex-Lite VCG-S, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 003	3000	1	1.138,20 €
Ex-Lite VCG-S, Pfeil 6h (gemäß EN 1838), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 013	3000	1	1.138,20 €
Ex-Lite VCG-S, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 121	3000	1	1.156,23 €
Ex-Lite VCG-S, Pfeil 3h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 101	3000	1	1.156,23 €
Ex-Lite VCG-S, Pfeil 3h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 111	3000	1	1.156,23 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preisgruppe	BE	Preis/St.
 Ex-Lite VCG-S, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 122	3000	1	1.156,23 €
Ex-Lite VCG-S, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 102	3000	1	1.156,23 €
Ex-Lite VCG-S, Pfeil 9h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 112	3000	1	1.156,23 €
Ex-Lite VCG-S, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 123	3000	1	1.156,23 €
Ex-Lite VCG-S, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 103	3000	1	1.156,23 €
Ex-Lite VCG-S, Pfeil 6h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 021 113	3000	1	1.156,23 €







Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte für Zone 1/21


 Ex-Lite N, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 021	3000	1	1.486,12 €
Ex-Lite N, Pfeil 3h (gemäß DIN 4844), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 001	3000	1	1.486,12 €
Ex-Lite N, Pfeil 3h (gemäß EN 1838), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 011	3000	1	1.478,93 €
 Ex-Lite N, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 022	3000	1	1.486,12 €
Ex-Lite N, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 002	3000	1	1.486,12 €
Ex-Lite N, Pfeil 9h (gemäß EN 1838), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 012	3000	1	1.478,93 €
 Ex-Lite N, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 023	3000	1	1.486,12 €
Ex-Lite N, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 003	3000	1	1.486,12 €
Ex-Lite N, Pfeil 6h (gemäß EN 1838), 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 013	3000	1	1.478,93 €
Ex-Lite N, Pfeil 3h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 121	3000	1	1.504,13 €
Ex-Lite N, Pfeil 3h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 101	3000	1	1.504,13 €
Ex-Lite N, Pfeil 3h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 111	3000	1	1.496,86 €
Ex-Lite N, Pfeil 9h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 122	3000	1	1.504,13 €
Ex-Lite N, Pfeil 9h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 102	3000	1	1.504,13 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Lite N, Pfeil 9h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 112	3000	1	1.496,86 €
Ex-Lite N, Pfeil 6h (gemäß ISO 7010), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 123	3000	1	1.504,13 €
Ex-Lite N, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 103	3000	1	1.504,13 €
Ex-Lite N, Pfeil 6h (gemäß EN 1838), 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 113	3000	1	1.496,86 €
Ex-Rettungszeichenleuchten für Zone 1/21					
 Ex-Lite, klar, 1 x M25, 1 x M25 Schraub- verschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 004	3000	1	1.008,72 €
Ex-Lite, klar, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metall- gewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T6/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 011 104	3000	1	1.016,69 €
Ex-Rettungszeichenleuchte (einzelüberwacht) für Zone 1/21					
 Ex-Lite VCG-S, klar, 1 x M25, 1 x M25 Schraubverschluss		1 2191 021 004	3000	1	1.130,08 €
Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte für Zone 1/21					
 Ex-Lite N, klar, 1 x M25, 1 x M25 Schraub- verschluss	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 004	3000	1	1.478,03 €
Ex-Lite N, klar, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metall- gewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex e ib mb IIC T4/T5 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 031 104	3000	1	1.496,03 €
Ex-Rettungszeichenleuchten (NEC) für UL/CSA					
 Ex-Lite Z, 1 x 3/4" Myers Hub Adapter, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	Class I, Zone 1 AEx e ib mb IIC T4/ T5/T6 Gb Class I, Zone 21 Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 001 005	3000	1	1.055,05 €
Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte (NEC) für UL/CSA					
 EX-LITE ZE, 1 x 3/4" Myers Hub Adapter, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	Class I, Zone 1 AEx e ib mb IIC T4/ T5/T6 Gb Class I, Zone 21 Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 130 005	3000	1	1.504,13 €
Ex-Rettungszeichenleuchten (NEC) für UL/CSA					
EX-LITE ZER, 1 x 3/4" Myers Hub Adapter, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, "running man und Pfeil 9 Uhr"	Class I, Zone 1 AEx e ib mb IIC T4/ T5/T6 Gb Class I, Zone 21 Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 130 022	3000	1	1.504,13 €
EX-LITE ZER, 1 x 3/4" Myers Hub Adapter, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, "running man und Pfeil 3 Uhr"	Class I, Zone 1 AEx e ib mb IIC T4/ T5/T6 Gb Class I, Zone 21 Ex tb IIIC T80°C Db	1 219 113 0021	3000	1	1.504,13 €
EX-LITE ZER, 1 x 3/4" Myers Hub Adapter, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, "running man und Pfeil 6 Uhr"	Class I, Zone 1 AEx e ib mb IIC T4/ T5/T6 Gb Class I, Zone 21 Ex tb IIIC T80°C Db	12191 130 023	3000	1	1.504,13 €
EX-LITE ZR, 1 x 3/4" Myers Hub Adapter, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe, "running man und Pfeil 6 Uhr"	Class I, Zone 1 AEx e ib mb IIC T4/ T5/T6 Gb Class I, Zone 21 Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 001 022	3000	1	1.055,05 €
EX-LITE ZR, 1 x 3/4" Myers Hub Adapter, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe, "running man und Pfeil 6 Uhr"	Class I, Zone 1 AEx e ib mb IIC T4/ T5/T6 Gb Class I, Zone 21 Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 001 021	3000	1	1.055,05 €
EX-LITE ZR, 1 x 3/4" Myers Hub Adapter, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe, "running man und Pfeil 6 Uhr"	Class I, Zone 1 AEx e ib mb IIC T4/ T5/T6 Gb Class I, Zone 21 Ex tb IIIC T80°C Db	1 2191 001 023	3000	1	1.055,05 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-d Notleuchte für Zone 1/21					
	Planete 400 AD DL, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db	NOR 000 005 160 055	3000	1 971,66 €
	Planete 400 AD DL, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db	NOR 000 005 160 056	3000	1 971,66 €
	PLANETE 400AD ADR CGLine+ M25		NOR 000 005 160 066	3000	1 973,55 €
Ex-d Sicherheitsleuchte (einzelüberwacht) für Zone 1/21					
	AB 12108 EVG, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T58°C/T73°C Db	NOR 000 005 060 820	3000	1 963,10 €
Ex-d Notleuchte für Zone 1/21					
	EE 11 PL 220- 240 V, 1,5 h, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db	NOR 000 005 160 010	3000	1 1.051,58 €
	EE 11 PL 108- 127 V, 1,5 h, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db	NOR 000 005 160 011	3000	1 1.052,69 €
	EE 11 PL 220- 240 V, 1,5 h, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db	NOR 000 005 160 013	3000	1 1.051,58 €
	EE 11 PL 108- 127 V, 1,5 h, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db	NOR 000 005 160 014	3000	1 1.051,58 €
Ex-d Signal und Rettungszeichenleuchte (einzelüberwacht) für Zone 1/21					
	dKLK 23 VCG-S /eXLink, klar, 1 x M20 eXLink Metall	⊕ II 2G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66	GHG 871 2001 R0001	3000	1 1.076,20 €
	dKLK 23 VCG-S /Ex d, klar, 1 x M20 Ex-d Leitungseinführung	⊕ II 2G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66	GHG 871 2001 R0101	3000	1 1.076,20 €
Zubehör für Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten für Zone 1/21					
	Blitzmodul Eurolite E27 Strobe für dKLK 23		GHG 870 1912 R0001	3000	1 95,06 €
Zubehör für Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten für Zone 1/21					
	Piktogrammfolie Pfeil 3h für Planete 400/ AB12108/EE11 PL		NOR 000 000 506 915	3000	1 4,86 €
	Piktogrammfolie Pfeil 9h für Planete 400/ AB12108/EE11 PL		NOR 000 000 506 907	3000	1 4,86 €
	Piktogrammfolie Pfeil 6h für Planete 400/ AB12108/EE11 PL		NOR 000 000 506 966	3000	1 4,86 €
	Piktogrammfolie Pfeil 12h für Planete 400/ AB12108/EE11 PL		400 71 345 383	3000	1 4,76 €
	Piktogrammfolie "EXIT" für Planete 400/ AB12108/EE11 PL		NOR 000 000 506 965	3000	1 4,86 €
	Reflektor RAB 108 (AISI 304) für Planete 400/AB12108/EE11 PL		NOR 003 045 060 471	3000	1 71,01 €
	Reflektor GRAB 108 (AISI 304) mit Schutzkorb (Stahl, weiß epoxidbeschichtet) für Planete 400/AB12108/EE11 PL		NOR 003 045 060 819	3000	1 159,81 €
	Reflektor RAB 108 (AISI 316) für Planete 400/AB12108/EE11 PL		NOR 003 165 060 471	3000	1 75,28 €
	Reflektor GRAB 108 (AISI 316) mit Schutzkorb (Stahl, weiß epoxidbeschichtet) für Planete 400/AB12108/EE11 PL		NOR 003 165 060 819	3000	1 200,48 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-d Signal und Rettungszeichenleuchte (LED) für Zone 1/21					
	dKLK 23 LED/eXLink, klar, 1 x M20 eXLink Metall ⊕ II 2G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66	GHG 871 4021 R 0001	3000	1	1.018,21 €
	dKLK 23 LED/eXLink, Rot, 1 x M20 eXLink Metall ⊕ II 2G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66	GHG 871 4121 R 0001	3000	1	1.059,54 €
	dKLK 23 LED/eXLink, Grün, 1 x M20 eXLink Metall ⊕ II 2G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66	GHG 871 4221 R 0001	3000	1	1.059,54 €
	dKLK 23 LED/eXLink, Blau, 1 x M20 eXLink Metall ⊕ II 2G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66	GHG 871 4321 R 0001	3000	1	1.059,54 €
	dKLK 23 LED/Ex d, klar, 1 x M20 Ex-d Leitungseinführung ⊕ II 2G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66	GHG 871 4021 R 0101	3000	1	1.018,21 €
	dKLK 23 LED/Ex d, Rot, 1 x M20 Ex-d Leitungseinführung ⊕ II 2G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66	GHG 871 4121 R 0101	3000	1	1.059,54 €
	dKLK 23 LED/Ex d, Grün, 1 x M20 Ex-d Leitungseinführung ⊕ II 2G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66	GHG 871 4221 R 0101	3000	1	1.059,54 €
	dKLK 23 LED/Ex d, Blau, 1 x M20 Ex-d Leitungseinführung ⊕ II 2G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66	GHG 871 4321 R 0101	3000	1	1.059,54 €
Zubehör für Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten für Zone 1/21					
	Blitzmodul Eurolite E27 Strobe für dKLK 23 GHG 870 1912 R0001	3000	1	95,06 €	
	MASTER Glow LEDBulb E27 6W GHG 870 9304 P0004	3000	1	21,27 €	
	ERSATZT. LAMPE LLED8G6027 LmkW 8W SPP1 GHG 870 1914 R0005	3000	1	60,26 €	
Ex-d Wand- und Deckenleuchte mit LED-Technik für Zone 1/21					
	AB05 LED, LED Modul 22 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe ⊕ II 2 G Ex d IIB T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T100 °C Db IP66	AB0 5251 011 0301	3000	1	1.046,20 €
	AB05 LED, LED Modul 22 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe ⊕ II 2 G Ex d IIB T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T100 °C Db IP66	AB05 251 021 0301	3000	1	1.046,20 €
	AB05 LED, LED Modul 22 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 1 x M20 ⊕ II 2 G Ex d IIB T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T100 °C Db IP66	AB05 251 111 0301	3000	1	1.046,20 €
	AB05 LED, LED Modul 22 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe ⊕ II 2 G Ex d IIB T6/T5 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T100 °C Db IP66	AB05 251 221 0301	3000	1	1.046,20 €
Ex-nR Wand- und Deckenleuchte für Zone 2/22					
	AB05 Ex nR, HSE 70 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe ⊕ II 3 G nR IIC T4/T3 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T100°C/T125°C/T140°C Dc IP66	AB05 611 011 0001	3000	1	736,50 €
	AB05 Ex nR, HSE 70 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe ⊕ II 3 G nR IIC T4/T3 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T100°C/T125°C/T140°C Dc IP66	AB05 611 021 0002	3000	1	736,50 €
	AB05 Ex nR, HSE 70 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 1 x M20 ⊕ II 3 G nR IIC T4/T3 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T100°C/T125°C/T140°C Dc IP66	AB05 611 111 0001	3000	1	736,50 €
	AB05 Ex nR, HSE 70 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 1 x M25 ⊕ II 3 G nR IIC T4/T3 Gc ⊕ II 3 D Ex tc IIIC T100°C/T125°C/T140°C Dc IP66	AB05 611 221 0001	3000	1	736,50 €
Ex-d IIB+H2 Wand- und Deckenleuchte für Zone 1/21					
	AB05 Ex-d IIB +H2, HSE 70 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe ⊕ II 2 G Ex d IIB (+H2) T4/T3 Gb	AB05 111 011 0001	3000	1	1.065,71 €
	AB05 Ex-d IIB +H2, HSE 70 W, 1 x 1/2" Metallgewinde mit Staubschutzkappe ⊕ II 2 G Ex d IIB (+H2) T4/T3 Gb	AB05 111 031 0001	3000	1	1.065,74 €



Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-d IIB Wand- und Deckenleuchte für Zone 1/21					
	AB05 Ex-d IIB, HSE 70 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIB T4/T3 Gb	AB05 211 011 0001	3000	1 967,33 €
	AB05 Ex-d IIB, HSE 70 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, 1 x M20	⊕ II 2 G Ex d IIB T4/T3 Gb	AB05 211 111 0001	3000	1 976,03 €
Ex-Hängeleuchte für Hochdrucklampen für Zone 1/21					
	AB 12 NAV 70, HSE 70 W, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIB/IIC T3 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T155 °C Db	NOR 000 005 060 074	3000	1 525,75 €
	AB 12 NAV 70, HSE 70 W, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIB/IIC T3 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T155 °C Db	NOR 000 005 060 075	3000	1 521,89 €
	AB 12 NAV 70 Arctic IIC, -50 °C, HSE 70 W, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II G Ex d IIC T3 Gb ⊕ II D Ex t IIIC T140°C Db	1 1750 000 353	3000	1 965,56 €
	AB 12 NAV 70 Arctic IIC, -50 °C, HSE 70 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II G Ex d IIC T3 Gb ⊕ II D Ex t IIIC T140°C Db	1 1750 000 354	3000	1 966,88 €
Zubehör für Hängeleuchten für Zone 1/21					
	Schutzkorb GAB 80 für AB 80		NOR 000 005 120 439	3000	1 32,49 €
Lampen für Hängeleuchten und Strahler					
	Natriumdampf Hochdrucklampe HSE 70 W E27		3 2475 900 012	3000	1 41,13 €
Befestigungsmaterial für Leuchten					
	Sechskant-Steckschlüssel SW 13, verzinkt		3 2485 000 005	3000	1 12,21 €
	Deckenbügel A5 (1 Stk.), feuerverzinkt für AB 12..		NOR 000 005 009 162	3000	1 11,85 €
Ex-Hängeleuchte für Zone 1/21					
	AB 50 IU, max. 100 W, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T3 /T4 mit 60 W (+40 °C) / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T180 °C, T130 mit 60 W (+40 °C)	NOR 000 115 110 289	3000	1 282,55 €
	AB 50 IXM, max. 100 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T3 /T4 mit 60 W (+40 °C) / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T180 °C, T130 mit 60 W (+40 °C)	NOR 000 115 110 320	3000	1 593,66 €
	AB 50 IU (-20 °C bis +55 °C), max. 100 W, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T3 /T4 mit 60 W (+40 °C) / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T180 °C, T130 mit 60 W (+40 °C)	NOR 000 115 110 389	3000	1 323,18 €
	AB 50 IXM (-50 °C bis +55 °C), max. 100 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T3 /T4 mit 60 W (+40 °C) / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T180 °C, T130 mit 60 W (+40 °C)	NOR 000 115 110 420	3000	1 644,41 €
	SPG 1N bis max. 100 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T3 /T4 mit 60 W (+40 °C) / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T180 °C, T130 mit 60 W (+40 °C)	NOR 000 005 110 745	3000	1 396,88 €
	AB 51 IU, max. 200 W IGA E27, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T4/T3 Gb ⊕ II 2 D t IIIC T60°C..T152°C Db	NOR 000 115 110 396	3000	1 338,28 €
	AB 51 IU (-50 °C bis +55 °C), max. 200 W IGA E27, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T4/T3 Gb ⊕ II 2 D t IIIC T60°C..T152°C Db	NOR 000 115 110 497	3000	1 385,70 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preisgruppe	BE	Preis/St.	
	AB 51 IU, max. 200 W IGA E27, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T3...T6 Gb ⊕ II 2 D t IIIC T85°C...T152°C Db	NOR 000 115 110 496	3000	1	338,28 €
	AB 51 IU (-50 °C bis +55 °C), max. 200 W IGA E27, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T3...T6 Gb ⊕ II 2 D t IIIC T85°C...T152°C Db	NOR 000 115 110 397	3000	1	385,70 €
	AB 51 IX (indirekte Einführung), max. 200 W IGA E27, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T3...T6 Gb ⊕ II 2 D t IIIC T85°C...T152°C Db	NOR 000 115 110 437	3000	1	691,81 €
	AB 51 IX (indirekte Einführung, -50 °C bis +55 °C), max. 200 W IGA E27, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d IIC T3...T6 Gb ⊕ II 2 D t IIIC T85°C...T152°C Db	NOR 000 115 110 438	3000	1	739,22 €

Ex-Hängeleuchte für Hochdrucklampen für Zone 1/21

	AB 51 S 70 V2 NI, Gehäusebohrungen: 2 x 3/4", Metallgewinde	⊕ II 2 G Ex d IIC T3...T6 Gb ⊕ II 2 D t IIIC T85°C...T152°C Db	NOR 000 115 110 905	3000	1	781,10 €
	AB 51 S 70 V2 MI, Gehäusebohrungen: 2 x M25, Metallgewinde	⊕ II 2 G Ex d IIC T3...T6 Gb ⊕ II 2 D t IIIC T85°C...T152°C Db	NOR 000 115 110 904	3000	1	781,10 €
	AB 51 S 70 V2 NLTI-45°C bis +55°C, Gehäusebohrungen: 2 x 3/4", Metall	⊕ II 2 G Ex d IIC T3...T6 Gb ⊕ II 2 D t IIIC T85°C...T152°C Db	NOR 000 115 110 907	3000	1	827,55 €
	AB 51 S 70 V2 MLTI-45°C bis +55°C, Gehäusebohrungen: 2 x M25, Metall	⊕ II 2 G Ex d IIC T3...T6 Gb ⊕ II 2 D t IIIC T85°C...T152°C Db	NOR 000 115 110 906	3000	1	827,55 €


Zubehör für Hängeleuchten für Zone 1/21



	Aussenreflektor für AB 50	NOR 000 115 110 718	3000	1	81,19 €
	Mastmontage Set für AB 50, AB 51, EV..., EVZ ..., LPL LED	NOR 000 005 110 836	3000	1	140,61 €
	Deckenbügel AISI 316 für AB 51	NOR 003 165 110 000	3000	1	67,70 €
	Drahtschutzkorb für EV 200/AB 51	NOR 000 005 110 860	3000	1	66,61 €
	Ringschraube für AB 50, AB 51, EV..., EVZ ...	NOR 000 005 110 852	3000	1	15,14 €
	Ringschraube 3/4" AISI 316 für AB 51	NOR 003 165 110 001	3000	1	28,06 €
	Schutzkorb für AB 50	NOR 000 115 110 875	3000	1	62,51 €








Lampen für Hängeleuchten und Strahler








Halogenmetallampflampe HIE 70 W E27	3 2475 900 010	3000	1	164,06 €
-------------------------------------	-----------------------	------	---	-----------------

Ex-Hängeleuchte für Hochdrucklampen für Zone 1/21


	EVZIS2M075, HSE 70 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T5/T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T83 °C/98 °C	CCL 1077 028 /S6E	3000	1	785,66 €
	EVZIS2M076, HSE 70 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T5/T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T83 °C/98 °C	CCL 1077 040 /S6E	3000	1	785,66 €
	EVZIS2M105, HSE 100 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T5/T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T94 °C/109 °C	CCL 1077 088 /S6E	3000	1	805,94 €
	EVZIS2M106, HSE 100 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T5/T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T94 °C/109 °C	CCL 1077 100 /S6E	3000	1	805,94 €
	EVZIS2M155, HSE 150 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T113 °C/128 °C	CCL 1077 148 /S6E	3000	1	825,97 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.	
	EVZIS2M156, HSE 150 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T113 °C/128 °C	CCL 1077 160 /S6E	3000	1	825,97 €
	EVZIM2M075, HIE 70 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T5/T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T83 °C/98 °C	CCL 1077 034 /S6E	3000	1	785,66 €
EVZIM2M076, HIE 70 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T5/T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T83 °C/98 °C	CCL 1077 046 /S6E	3000	1	785,66 €	
EVZIM2M105, HIE 100 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T97 °C/112 °C	CCL 1077 094 /S6E	3000	1	805,94 €	
EVZIM2M106, HIE 100 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T97 °C/112 °C	CCL 1077 106 /S6E	3000	1	805,94 €	
EVZIM2M155, HIE 150 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T111 °C/126 °C	CCL 1077 154 /S6E	3000	1	825,97 €	
EVZIM2M156, HIE 150 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T111 °C/126 °C	CCL 1077 166 /S6E	3000	1	825,97 €	
	EVZIS2M255, HSE 250 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T3 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T134 °C/149 °C	CCL 1075 088 /S6E	3000	1	1.173,52 €
	EVZIS2M256, HSE 250 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T3 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T134 °C/149 °C	CCL 1075 100 /S6E	3000	1	1.173,52 €
EVZIS2M405, HSE 400 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T3 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T146 °C/161 °C	CCL 1075 136 /S6E	3000	1	1.241,33 €	
EVZIS2M406, HSE 400 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T3 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T146 °C/161 °C	CCL 1075 142 /S6E	3000	1	1.241,47 €	
EVZIS2M605, HST 600 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T3 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T167 °C/182 °C	CCL 1075 196 /S6E	3000	1	1.269,22 €	
EVZIS2M606, HST 600 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T3 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T167 °C/182 °C	CCL 1075 202 /S6E	3000	1	1.269,22 €	
EVZIM2M255, HIE 250 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T3 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T132 °C/147 °C	CCL 1075 094 /S6E	3000	1	1.173,52 €	
EVZIM2M256, HIE 250 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T3 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T132 °C/147 °C	CCL 1075 106 /S6E	3000	1	1.173,52 €	
EVZIM2M405, HIE 400 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T3 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T167 °C/182 °C	CCL 1075 166 /S6E	3000	1	1.210,71 €	
EVZIM2M406, HIE 400 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex d e IIC T3 Gb ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T167 °C/182 °C	CCL 1075 172 /S6E	3000	1	1.210,71 €	

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Zubehör für Hängeleuchten für Zone 1/21					
	Bewegungsmelder EFS MS1	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T85 °C Db	NOR000114110745	3000	1 654,57 €
	Bewegungsmelder EFS MS Schwenk- bügel	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T85 °C Db	NOR000114110742	3000	1 124,68 €
	U-Montagebügel für Decken- und Wand- befestigung (70-150 W) für EVZ ... kleines Gehäuse		CCL 1076001	3000	1 35,16 €
	U-Montagebügel für Decken- und Wand- befestigung (250- 600 W) für EVZ ... großes Gehäuse		CCL 1076002	3000	1 63,18 €
	Mast-Montagebügel EVZ für Rohrbefesti- gung Ø 48- 58 mm für EVZ ...		CCL 107 6003	3000	1 124,50 €
	Aussenreflektor, asymmetrisch, RA 725 (70- 150 W) für EVZ ... kleines Gehäuse		750 283	3000	1 72,67 €
	Aussenreflektor, symmetrisch, RD 725 (70- 150 W) für EVZ ... kleines Gehäuse		750 286	3000	1 67,02 €
	Aussenreflektor, asymmetrisch RA (250- 400 W) für EVZ ... großes Gehäuse		CHR 9973	3000	1 76,03 €
	Aussenreflektor, symmetrisch RD (250- 400 W) für EVZ ... großes Gehäuse		CHR 9972	3000	1 64,95 €
	ss316 Schutzkorb (70-150 W) für EVZ ... kleines Gehäuse		CHR 8138	3000	1 29,71 €
	ss316 Schutzkorb (250- 600W) für EVZ ... großes Gehäuse		CHR 7870	3000	1 48,22 €
	Ringöse für EVZ		CHR 619 6	3000	1 14,68 €
Lampen für Hängeleuchten und Strahler					
	Halogenmetaldampflampe HIE 250 W E40		3 2475 900 017	3000	1 140,76 €
	Halogenmetaldampflampe HIE 400 W E40		3 2475 900 018	3000	1 162,24 €
Ex-LED Strahlerleuchte für Zone 1/21					
	PXLED 5L N 757 CG E01 tiefstrahlend 49 W, 2 x M25 Metallverschraubung ADE 1F2 für Ø 10- 17 mm	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 110 001	3700	1 1.223,29 €
	PXLED 5L N 757 CG E05 tiefstrahlend 49 W, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 110 005	3700	1 1.217,50 €
	PXLED 5L W 757 CG E01 breitstrahlend 49 W, 2 x M25 Metallverschraubung ADE 1F2 für Ø 10- 17 mm	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 111 001	3700	1 1.223,29 €
	PXLED 5L W 757 CG E05 breitstrahlend 49 W, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 111 005	3700	1 1.217,50 €
	PXLED 10L N 757 CG E01 tiefstrahlend 98 W, 2 x M25 Metallverschraubung ADE 1F2 für Ø 10- 17 mm	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 210 001	3700	1 2.179,15 €
	PXLED 10L N 757 CG E05 tiefstrahlend 98 W, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 210 005	3700	1 2.173,38 €
	PXLED 10L W 757 CG E01 breitstrahlend 98 W, 2 x M25 Metallverschraubung ADE 1F2 für Ø 10- 17 mm	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 211 001	3700	1 2.179,15 €
	PXLED 10L W 757 CG E05 breitstrahlend 98 W, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 211 005	3700	1 2.173,38 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
	PXLED 15L N 757 CG E01 tiefstrahlend 147 W, 2 x M25 Metallverschraubung ADE 1F2 für Ø 10- 17 mm	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 310 001	3700	1 3.019,61 €
	PXLED 15L N 757 CG E05 tiefstrahlend 147 W, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 310 005	3700	1 3.013,85 €
	PXLED 15L W 757 CG E01 breitstrahlend 147 W, 2 x M25 Metallverschraubung ADE 1F2 für Ø 10- 17 mm	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 311 001	3700	1 3.019,61 €
	PXLED 15L W 757 CG E05 breitstrahlend 147 W, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 311 005	3700	1 3.013,85 €
	PXLED 20L N 757 CG E01 tiefstrahlend 196 W, 2 x M25 Metallverschraubung ADE 1F2 für Ø 10- 17 mm	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 410 001	3700	1 4.006,56 €
	PXLED 20L N 757 CG E05 tiefstrahlend 196 W, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 410 005	3700	1 4.000,78 €
	PXLED 20L W 757 CG E01 breitstrahlend 196 W, 2 x M25 Metallverschraubung ADE 1F2 für Ø 10- 17 mm	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 411 001	3700	1 4.006,56 €
	PXLED 20L W 757 CG E05 breitstrahlend 196 W, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 411 005	3700	1 4.000,78 €
	PXLED 25L N 757 CG E01 tiefstrahlend 245 W, 2 x M25 Metallverschraubung ADE 1F2 für Ø 10- 17 mm	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 510 001	3700	1 4.983,57 €
	PXLED 25L N 757 CG E05 tiefstrahlend 245 W, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 510 005	3700	1 4.977,78 €
	PXLED 25L W 757 CG E01 breitstrahlend 245 W, 2 x M25 Metallverschraubung ADE 1F2 für Ø 10- 17 mm	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 511 001	3700	1 4.983,57 €
	PXLED 25L W 757 CG E05 breitstrahlend 245 W, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 511 005	3700	1 4.977,78 €
	PXLED 30L N 757 CG E01 tiefstrahlend 294 W, 2 x M25 Metallverschraubung ADE 1F2 für Ø 10- 17 mm	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 610 001	3700	1 6.252,26 €
	PXLED 30L N 757 CG E05 tiefstrahlend 294 W, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 610 005	3700	1 6.246,47 €
	PXLED 30L W 757 CG E01 breitstrahlend 294 W, 2 x M25 Metallverschraubung ADE 1F2 für Ø 10- 17 mm	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 611 001	3700	1 6.252,26 €
	PXLED 30L W 757 CG E05 breitstrahlend 294 W, 2 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex db eb op is q IIC T4 Gb ⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100°C Db	1 3042 611 005	3700	1 6.246,47 €
PXLED 5L W 757 CG T0 E01 LV			1 3046 111 001	3700	1 1.369,31 €
PXLED 5L W 757 CG T0 E05 LV			1 3046 111 005	3700	1 1.329,10 €
PXLED 5L W 757 CG T0 E15 LV			1 3046 111 015	3700	1 1.363,22 €
PXLED 5L N 757 CG T0 E01 LV			1 3046 110 001	3700	1 1.341,92 €
PXLED 5L N 757 CG T0 E05 LV			1 3046 110 005	3700	1 1.329,10 €

Ex-Strahlerleuchte für Hochdrucklampen bis -20 °C für Zone 1/21

	PX 0407, HI./HS. 70 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2G Ex eB IIB T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T85°C/T105°C Db IP66	NOR 000 115 170 230	3000	1 2.119,44 €
	PX 0415, HI./HS. 150 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2G Ex eB IIB T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T105°C/T130°C Db IP66	NOR 000 115 170 233	3000	1 2.284,96 €
	PX 0415, HI./HS. 150 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2G Ex eB IIB T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T105°C/T130°C Db IP66	NOR 000 115 170 333	3000	1 2.284,96 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.	
	PX 0425, HI./HS. 250 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2G Ex eB IIB T4/T3 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T130°C/T145°C Db IP66	NOR 000 115 170 227	3000	1	2.181,28 €
	PX 0425, HI./HS. 250 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2G Ex eB IIB T3/T4 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T130°C/T145°C Db IP66	NOR 000 115 170 327	3000	1	2.169,11 €
	PX 0440H, HIT 400 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2G Ex eB IIB T3 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T170°C/T185°C Db IP66	NOR 000 115 170 222	3000	1	2.183,03 €
	PX 0440H, HIT 400 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2G Ex eB IIB T3 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T170°C/T185°C Db IP66	NOR 000 115 170 322	3000	1	2.170,86 €
	PX 0440S, HST 400 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2G Ex eB IIB T3 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T150°C/T170°C Db IP66	NOR 000 115 170 221	3000	1	2.215,66 €
	PX 0440S, HST 400 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2G Ex eB IIB T2/T3 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T170°C/T190°C Db IP66	NOR 000 115 170 321	3000	1	2.203,34 €
	PX 0460, HST 600 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2G Ex eB IIB T3 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T195°C/T210°C Db IP66	NOR 000 115 170 215	3000	1	2.435,29 €
	PX 0460, HST 600 W, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2G Ex eB IIB T3 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T195°C/T210°C Db IP66	NOR 000 115 170 315	3000	1	2.435,29 €

Zubehör für Strahlerleuchten PX 04







	Rohrbefestigung (Ø 48 mm bis Ø 64 mm) SB für PX 04	NOR 000 005 170 583	3000	1	189,14 €
	Transportabler Ständer ATP Stahl, lackiert für PX 04	NOR 000 005 170 715	3000	1	332,25 €
	Horizontaler Blendungsschutz für PX 04	NOR 000 005 170 608	3000	1	66,14 €
	Vertikaler Blendungsschutz für PX 04	NOR 000 005 170 591	3000	1	65,65 €

Lampen für Hängeleuchten und Strahler












	Natriumdampf-Hochdrucklampe HST 250 W E40	3 2475 900 016	3000	1	61,60 €
	Natriumdampf-Hochdrucklampe HST 400 W E40	3 2475 900 015	3000	1	80,23 €
	HST 70 W Natriumdampf-Hochdruck- lampe 70 W E27	3 1750 301 070	3000	1	158,03 €
	Natriumdampf-Hochdrucklampe HST-DE 250 W F2c	CGS 323 850 0P1 009	3000	1	340,32 €

Zubehör für Strahlerleuchten PXLED








	MH03 Mastadapter PXLED 5L-20L 1 1/2" 47-51mm	2 3042 000 003	3000	1	199,15 €
	MH04 Mastadapter PXLED 25L-30L 1 1/2" 47-51mm	2 3042 000 004	3000	1	241,76 €
	MH05 Mastadapter PXLED 5L-20L 2" 56-60mm	2 3042 000 005	3000	1	201,29 €
	MH06 Mastadapter PXLED 25L-30L 2" 56-60mm	2 3042 000 006	3000	1	243,89 €
	MH07 Mastadapter PXLED 5L-20L 2 1/2" 70mm	2 3042 000 007	3000	1	205,55 €
	MH08 Mastadapter PXLED 25-30L 2 1/2" 70mm	2 3042 000 008	3000	1	248,15 €
	WH01 Winkeladapter PXLED 5L-20L	2 3042 000 009	3000	1	105,44 €
	WH02 Winkeladapter PXLED 25L-30L	2 3042 000 010	3000	1	137,39 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Befestigungsmaterial für Leuchten					
Wandbügel 45° (1 Stk.), feuerverzinkt für AB 12..		NOR 000 005 009 196	3000	1	13,31 €
1 St. Rohrschelle A8 1 1/2" D 47 – 51 mm, feuerverzinkt mit Befestigungsschraube M8 und Polyamidscheibe		NOR 000 005 009 211	3000	1	18,74 €
1 St. Rohrbefestigung A9 2" D 56 – 60 mm, feuerverzinkt mit Befestigungsschraube M8 und Polyamidscheibe		NOR 000 005 009 229	3000	1	13,25 €
Explosion geschützte LED Leuchte HPL für Zone1/21					
 HPL-3L, ~3000lm, 2xM25 Gewinde	⊕ 2 G Ex db eb mb op is IIC T6 Gb ⊕ 2 D Ex tb op is IIIC T80°C Db	CCL 160 9348 A	3000	1	889,45 €
HPL-5L, ~5000lm, 2xM25 Gewinde	⊕ 2 G Ex db eb mb op is IIC T6 Gb ⊕ 2 D Ex tb op is IIIC T80°C Db	CCL 160 9612 A	3000	1	1.039,62 €
HPL-7L, ~7000lm, 2xM25 Gewinde	⊕ 2 G Ex db eb mb op is IIC T6 Gb ⊕ 2 D Ex tb op is IIIC T80°C Db	CCL 160 9942 A	3000	1	1.097,37 €
HPL-8L, ~8000lm, 2xM25 Gewinde	⊕ 2 G Ex db eb mb op is IIC T6 Gb ⊕ 2 D Ex tb op is IIIC T80°C Db	CCL 161 0074 A	3000	1	1.160,91 €
Explosion geschützte LED Leuchte mit Batterie HPL für Zone1/21					
HPL 5L EM1, ~5000lm, 2xM25 Gewinde		CCL 161 5948 AN	3000	1	1.305,87 €
Zubehör für Strahlerleuchte für Zone 1/21					
 Mast-Montagebügel EVZ für Rohrbefestigung Ø 48- 58 mm für EVZ ...		CCL 107 6003	3000	1	124,50 €
U-Montagebügel Edelstahl 316 ST		CHR 8857	3000	1	110,73 €
Decken-Montagebügel Edelstahl 316 ST		CHR 8860	3000	1	58,59 €
Rohrmontagebügel Edelstahl 316 ST		CHR 8863	3000	1	210,93 €
Ex-Kesselanflanshleuchte für Zone 1/21					
 KFL 7 LED, 230 V 5,5W LED (inkl.), 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db	NOR 000 005 140 906	3000	1	685,48 €
KFL 7 LED, 230 V für LED Lampe bis 10 W (nicht im Lieferumfang), 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db	NOR 000 005 140 031	3000	1	625,15 €
Ex-tragbare Leuchte für Zone 1/21					
 KFL 7 230 V LED, 5,5W LED (inkl.), 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, mit Tragegriff	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db	NOR 000 005 140 907	3000	1	747,75 €
KFL 7 LED, 230 V für LED Lampe bis 10 W (nicht im Lieferumfang), 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M25 Metallgewinde mit Staubschutzkappe, mit Tragegriff	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db	NOR 000 005 140 032	3000	1	701,48 €
Ersatzteile für Kesselanflanshleuchten für Zone 1/21					
 Tragegriff AT		NOR 000 005 140 809	3000	1	201,53 €
Zubehör für Kesselanflanshleuchten für Zone 1/21					
 LED Lampe 5,5W Sockel GU 10		NOR 000 000 514 531	3000	1	85,67 €
Transportgriff für KFL 50		NOR 000 005 140 809	3000	1	201,53 €
Blendschutz für KFL		NOR 000 005 140 700	3000	1	76,12 €



Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 Montagewinkel gebogen für KFL		NOR 000 005 140 776	3000	1	368,64 €
Explosion geschützte LED Leuchte NLE für Zone2/21					
 NLE-3L, ~3000lm, 2xM25 Gewinde	⊕ II 3 G Ex nR IIC T5/T6 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C/T100°C Db	CCL 150 7006 A	4750	1	754,57 €
NLE-5L, ~5000lm, 2xM25 Gewinde	⊕ II 3 G Ex nR IIC T5/T6 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C/T100°C Db	CCL 150 7138 A	4750	1	881,96 €
NLE-7L, ~7000lm, 2xM25 Gewinde	⊕ II 3 G Ex nR IIC T5/T6 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C/T100°C Db	CCL 160 6204 A	4750	1	930,96 €
NLE-8L, ~8000lm, 2xM25 Gewinde	⊕ II 3 G Ex nR IIC T5/T6 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C/T100°C Db	CCL 150 7402 A	4750	1	984,85 €
Ex-Strahlerleuchte mit Hochleistungs-LED-System für Zone 2/21					
 VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 3L Typ V	⊕ II 3 G Ex ec mb IIC T4/T5 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3306 573	4750	1	945,38 €
VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 5L Typ V	⊕ II 3 G Ex ec mb IIC T4/T5 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3306 575	4750	1	1.030,76 €
VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 7L Typ V	⊕ II 3 G Ex ec mb IIC T4/T5 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3305 922	4750	1	1.199,13 €
VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 9L Typ V	⊕ II 3 G Ex ec mb IIC T4/T5 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3342 190	4750	1	1.590,39 €
VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 11L Typ V	⊕ II 3 G Ex ec mb IIC T4/T5 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3341 969	4750	1	1.840,24 €
 VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 13L Typ V	⊕ II 3 G Ex ec mb IIC T4/T5 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3466 700	4750	1	2.174,90 €
VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 17L Typ V	⊕ II 3 G Ex ec mb IIC T4/T5 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3466 701	4750	1	2.599,91 €
 VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 21L Typ V	⊕ II 3 G Ex ec mb IIC T4/T5 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3466 820	4750	1	3.028,61 €
VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 25L Typ V	⊕ II 3 G Ex ec mb IIC T4/T5 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3437 088	4750	1	3.135,77 €
 VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 3L Typ I	⊕ II 3 G Ex ec mb IIC T4/T5 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3305 584	4750	1	973,73 €
VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 5L Typ I	⊕ II 3 G Ex ec mb IIC T4/T5 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3305 791	4750	1	1.092,46 €
VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 7L Typ I	⊕ II 3 G Ex ec mb IIC T4/T5 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3305 795	4750	1	1.229,12 €
VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 9L Typ I	⊕ II 3 G Ex ec mb IIC T4/T5 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3404 473	4750	1	1.638,11 €
VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 11L Typ I	⊕ II 3 G Ex ec mb IIC T4/T5 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3342 270	4750	1	1.895,45 €
 VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 13L Typ I	⊕ II 3 G Ex ec mb IIC T4/T5 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	on request	4750	1	2.240,15 €
VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 17L Typ I	⊕ II 3 G Ex ec mb IIC T4/T5 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3504 136	4750	1	2.677,91 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis-gruppe	BE	Preis/St.
 VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 21L Typ I	⊗ II 3 G Ex ec mb IICT4/T5 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	on request	4750	1	3.119,45 €
 VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 25L Typ I	⊗ II 3 G Ex ec mb IICT4/T5 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	on request	4750	1	3.229,84 €
 VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 3L Typ III	⊗ II 3 G Ex ec mb IICT4/T5 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3397 134	4750	1	973,73 €
 VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 5L Typ III	⊗ II 3 G Ex ec mb IICT4/T5 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3401 632	4750	1	1.087,19 €
 VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 7L Typ III	⊗ II 3 G Ex ec mb IICT4/T5 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3397 133	4750	1	1.229,12 €
 VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 9L Typ III	⊗ II 3 G Ex ec mb IICT4/T5 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3401 252	4750	1	1.638,11 €
 VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 11L Typ III	⊗ II 3 G Ex ec mb IICT4/T5 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3400 440	4750	1	1.850,97 €
 VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 13L Typ III	⊗ II 3 G Ex ec mb IICT4/T5 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3502 429	4750	1	2.240,15 €
 VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 17L Typ III	⊗ II 3 G Ex ec mb IICT4/T5 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	1 3513 811	4750	1	2.677,91 €
 VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 21L Typ III	⊗ II 3 G Ex ec mb IICT4/T5 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	on request	4750	1	3.113,53 €
 VMVL LED Lampenmodul mit LEDs (ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen) VMVL LED 25L Typ III	⊗ II 3 G Ex ec mb IICT4/T5 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T72°C/T87°C/T92°C Db IP66	on request	4750	1	3.229,84 €






























Zubehör Ex-Strahlerleuchte mit Hochleistungs-LED-System für Zone 2/21


 JM5 Leuchtenoberteil , für 1 1/2" Mastmontage, 25°, 1 x 3/4" Gewinde		22 250	3000	1	99,75 €
 PM5 Leuchtenoberteil , für 1 1/2" Mastmontage, grade, 1 x 3/4" Gewinde		00 080	3000	1	101,78 €
 CM20 Leuchtenoberteil für M20, Deckenbefestigung, 4 x M20 Gewinde		1 1843 088	3000	1	52,01 €
 TWM20 Leuchtenoberteil für M20 , Wandbefestigung, 4 x M20 Gewinde		1 1823 237	3000	1	133,19 €
 S812 Montagebügel (nur in Verbindung mit Leuchtenoberteil CM25)		1 2268 927	3000	1	232,82 €
 JGA5520 Mast-Adapter für M20 Leitungseinführung (JM5/PM5), 1 1/2" NPT Mastgewinde/ 1 x M20 Gewinde		1 1826 774	3000	1	56,49 €
 JGA5525 Mast-Adapter für M25 Leitungseinführung (JM5/PM5), 1 1/2" NPT Mastgewinde/ 1 x M25 Gewinde		1 1826 777	3000	1	57,10 €

Ex-Strahlerleuchte mit LED für Zone 2/21






 FMVA 3L CY/UNV1 76 M20, LED System 28W, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex ec mb IICT4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/T81°C/T92°C Db IP66	133 668 05	3705	1	1.144,62 €
 FMVA 5L CY/UNV1 76 M20, LED System 45W, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex ec mb IICT4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/T81°C/T92°C Db IP66	133 803 41	3705	1	1.256,13 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 FMVA 7L CY/UNV1 76 M20, LED System 62 W, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	133 803 42	3705	1	1.586,28 €
FMVA 9L CY/UNV1 76 M20, LED System 79 W, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	133 803 43	3705	1	1.799,80 €
FMVA 11L CY/UNV1 76 M20, LED System 99 W, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	133 668 06	3705	1	1.979,82 €
FMVA 13L CY/UNV1 76 M20, LED System 112 W, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	133 669 21	3705	1	2.195,11 €
FMVA 15L CY/UNV1 76 M20, LED System 131 W, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	133 803 44	3705	1	2.423,01 €
NFMVA 20L CY/UNV1 76 M20	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	133 823 91	3705	1	2.926,25 €
NFMVA 25L CY/UNV1 76 M20, 2 x M20, Metallgewinde, 1 x M20 Kabelverschraubung Ø 10- 16 mm	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	132 856 80	3705	1	3.763,71 €
NFMVA 40L CY/UNV1 76 M20	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	auf Anfrage	3705	1	5.852,50 €
NFMVA 50L CY/UNV1 76 M20, 2 x M20, Metallgewinde, 1 x M20 Kabelverschraubung Ø 10- 16 mm	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	133 803 45	3705	1	7.728,07 €
FMVA 3L CY/UNV1 76 M25, LED System 28 W, 2 x M25 Metallgewinde, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	auf Anfrage	3705	1	1.139,09 €
FMVA 5L CY/UNV1 76 M25, LED System 45 W, 2 x M25 Metallgewinde, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	auf Anfrage	3705	1	1.250,06 €
FMVA 7L CY/UNV1 76 M25, LED System 62 W, 2 x M25 Metallgewinde, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	auf Anfrage	3705	1	1.578,62 €
FMVA 9L CY/UNV1 76 M25, LED System 79 W, 2 x M25 Metallgewinde, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	auf Anfrage	3705	1	1.791,11 €
FMVA 11L CY/UNV1 76 M25, LED System 99 W, 2 x M25 Metallgewinde, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	auf Anfrage	3705	1	1.970,26 €
FMVA 13L CY/UNV1 76 M25, LED System 112 W, 2 x M25 Metallgewinde, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	133 691 00	3705	1	2.195,11 €
FMVA 15L CY/UNV1 76 M25, LED System 131 W, 2 x M25 Metallgewinde, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	auf Anfrage	3705	1	2.411,30 €
NFMVA20LCY/UNV1 76 M25, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	131 472 60	3705	1	3.025,73 €
NFMVA25LCY/UNV1 76 M25, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	132 856 87	3705	1	3.763,71 €
NFMVA 40L CY/UNV1 76 M25, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	auf Anfrage	3705	1	5.852,50 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 NFMVA 50L CY/UNV1 76 M25, 2 x M25, Metallgewinde, 1 x M25 Kabelverschraubung Ø 10- 16 mm	⊕ II 3 G Ex ec mb IIC T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T65°C/T80°C/ T81°C/T92°C Db IP66	auf Anfrage	3705	1	7.690,73 €
Ex-Hängeleuchte für Hochdrucklampen für Zone 2/21					
 NVMV S2MC 075 O 00, HSE 70 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T119°C/T114°C Db IP 66	CCL 0807 178E	3000	1	710,28 €
 NVMV S2MC 105 O 00, HSE 100 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T119°C/T114°C Db IP 66	CCL 0807 184E	3000	1	725,06 €
 NVMV S2MC 155 O 00, HSE 150 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T3 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T137 °C/155 °C Db IP 66	CCL 0807 190E	3000	1	757,04 €
 NVMV S2MC 255 O 00, HSE 250 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T2 (T3 ohne Reflektor) Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T183 °C/204 °C Db IP 66	CCL 0807 196E	3000	1	779,63 €
 NVMV M2MC 075 O 00, HIE 70 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T114 °C/119 °C Db IP 66	CCL 0807 113E	3000	1	710,28 €
 NVMV M2MC 105 O 00, HIE 100 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T114 °C/119 °C Db IP 66	CCL 0807 119E	3000	1	674,00 €
 NVMV M2MC 155 O 00, HIE 150 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T3 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T137 °C/155 °C Db IP 66	CCL 0807 125E	3000	1	757,04 €
 NVMV M2MC 255 O 00, HIE 250 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T2 (T3 ohne Reflektor) Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T183 °C/204 °C Db IP 66	CCL 0807 137E	3000	1	779,63 €
 NVMV S2MW 075 O 00, HSE 70 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T114 °C/119 °C Db IP 66	CCL 0807 202E	3000	1	700,76 €
 NVMV S2MW 105 O 00, HSE 100 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T114 °C/119 °C Db IP 66	CCL 0807 208E	3000	1	714,49 €
 NVMV S2MW 155 O 00, HSE 150 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T3 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T137 °C/155 °C Db IP 66	CCL 0807 214E	3000	1	744,30 €
 NVMV S2MW 255 O 00, HSE 250 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T2 (T3 ohne Reflektor) Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T183 °C/204 °C Db IP 66	CCL 0807 220E	3000	1	765,16 €
 NVMV M2MW 075 O 00, HIE 70 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T114 °C/119 °C Db IP 66	CCL 0807 143E	3000	1	700,76 €
 NVMV M2MW 105 O 00, HIE 100 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T114 °C/119 °C Db IP 66	CCL 0807 149E	3000	1	714,49 €
 NVMV M2MW 155 O 00, HIE 150 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T3 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T137 °C/155 °C Db IP 66	CCL 0807 155E	3000	1	744,30 €
 NVMV M2MW 255 O 00, HIE 250 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T2 (T3 ohne Reflektor) Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T183 °C/204 °C Db IP 66	CCL 0807 167E	3000	1	765,16 €
 NVMVS5NJ 075 O 00, HSE 70 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T114 °C/119 °C Db IP 66	CCL 080 7225 E	3000	1	700,76 €
 NVMVS5NJ 105 O 00, HSE 100 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T114 °C/119 °C Db IP 66	CCL 080 7226 E	3000	1	714,49 €
 NVMVS5NJ 155 O 00, HSE 150 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T3 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T137 °C/155 °C Db IP 66	CCL 080 7227 E	3000	1	744,30 €
 NVMVS5NJ 255 O 00, HSE 250 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T2 (T3 ohne Reflektor) Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T183 °C/204 °C Db IP 66	CCL 080 7228 E	3000	1	765,16 €
 NVMVM5NJ 075 O 00, HIE 70 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T4 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T114 °C/119 °C Db IP 66	CCL 080 7172 E	3000	1	700,76 €
 NVMVM5NJ 155 O 00, HIE 150 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T3 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T137 °C/155 °C Db IP 66	CCL 080 7174 E	3000	1	744,30 €
 NVMVM5NJ 255 O 00, HIE 250 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T2 (T3 ohne Reflektor) Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T183 °C/204 °C Db IP 66	CCL 080 7176 E	3000	1	765,16 €
 NVMVS2MC 255 OL 0, HSE 250 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T3 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T152 °C/152 °C Db IP 66	CCL 1030 119E	3000	1	959,14 €
 NVMVS2MC 405 OL 0, HSE 400 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T3 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T174 °C/190 °C Db IP 66	CCL 1030 145E	3000	1	1.084,39 €
 NVMVM2MC 255 OL 0, HIE 250 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T3 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T152 °C/152 °C Db IP 66	CCL 1030 106E	3000	1	959,14 €
 NVMVM2MC 405 OL 0, HIE 400 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T2 (T3 ohne Reflektor) Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T174 °C/208 °C Db IP 66	CCL 1030 132E	3000	1	1.084,39 €
 NVMVS2MW 255 OL 0, HSE 250 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T3 Gc ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T152 °C/152 °C Db IP 66	CCL 1030 125E	3000	1	799,01 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.	
	NVMVS2MW 405 OL 0, HSE 400 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T3 Gc ⊕ II 2 D Ex tb II ICT174 °C/190 °C Db IP 66	CCL 1030 151E	3000	1	1.115,93 €
	NVMVM2MW 255 OL 0, HIE 250 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T3 Gc ⊕ II 2 D Ex tb II ICT152 °C/152 °C Db IP 66	CCL 1030 112E	3000	1	799,01 €
	NVMVM2MW 405 OL 0, HIE 400 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T2 (T3 ohne Reflektor) Gc ⊕ II 2 D Ex tb II ICT174 °C/208 °C Db IP 66	CCL 1030 138E	3000	1	1.115,93 €
	NVMVS5NJ 255 OL 0, HSE 250 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 D Ex tb II ICT152 °C/152 °C Db IP 66 ⊕ II 3 G Ex nR II T3 Gc	CCL 1030 130E	3000	1	799,01 €
	NVMVS5NJ 405 OL 0, HSE 400 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T3 Gc ⊕ II 2 D Ex tb II ICT174 °C/190 °C Db IP 66	CCL 1030 156E	3000	1	1.115,93 €
	NVMVM5NJ 255 OL 0, HIE 250 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T3 Gc ⊕ II 2 D Ex tb II ICT152 °C/152 °C Db IP 66	CCL 1030 117E	3000	1	799,01 €
	NVMVM5NJ 405 OL 0, HIE 400 W, 4 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nR II T2 (T3 ohne Reflektor) Gc ⊕ II 2 D Ex tb II ICT174 °C/208 °C Db IP 66	CCL 1030 143E	3000	1	1.115,93 €


Zubehör für Hängeleuchten für Zone 2/22


	Bewegungsmelder EFS MS1	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T85 °C Db	NOR000114110745	3000	1	654,57 €
	Bewegungsmelder EFS MS Schwenk- bügel	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex t IIIC T85 °C Db	NOR000114110742	3000	1	124,68 €
	Schutzkorb P 22 aus Edelstahl für NVMV kleines Gehäuse		7824	3000	1	65,45 €
	Aussenreflektor, symmetrisch, RD 70 (70- 250 W) für NVMV kleines Gehäuse		117 18	3000	1	102,96 €
	Aussenreflektor, symmetrisch, RD 739 (250- 400 W) für NVMV großes Gehäuse		2590	3000	1	143,76 €
	Schutzkorb P 33 in Edelstahl für NVMV kleines Gehäuse		9620	3000	1	111,51 €
	Aussenreflektor, asymmetrisch, RA 739 (250- 400 W) für NVMV großes Gehäuse		2588	3000	1	145,49 €
	Champ Schnellbefestigungsbügel S 890 für NVMV kleines Gehäuse (SE) und großes Gehäuse (LE)		1192 3847	3000	1	32,12 €
	Aufhängebügel für NVMV kleines Gehäuse (SE) und großes Gehäuse (LE)		CHR 7326	3000	1	26,46 €
	Schutzkorb P 33 in Edelstahl für NVMV großes Gehäuse		26 249	3000	1	158,60 €

Lampen für Hängeleuchten und Strahler


Natriumdampf-Hochdrucklampe HSE 100 W E40		3 2475 900 013	3000	1	164,85 €
Halogenmetaldampflampe HIE 100 W E27		3 2475 900 011	3000	1	148,61 €

Ex-Strahlerleuchte für Hochdrucklampen für Zone 2/21


	NFMV HSE 150 W, HSE 150 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 3 G Ex nR II T5/T3 ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T100°C/ T200 °C	NOR 000 005 180 021	3000	1	1.124,29 €
	NFMV HSE 150 W, HSE 150 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutz- kappe	⊕ II 3 G Ex nR II T5/T3 ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T100°C/ T200 °C	NOR 000 005 180 022	3000	1	1.124,29 €
	NFMV HSE/HIE 250 W, HSE/HIE 250 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nR II T5/T3 ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T100°C/ T200 °C	NOR 000 005 180 024	3000	1	1.113,81 €
	NFMV HSE/HIE 250 W, HSE/HIE 250 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraub- verschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nR II T5/T3 ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T100°C/ T200 °C	NOR 000 005 180 025	3000	1	1.113,81 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 NFMV HSE/HIE 400 W, HS./HI. 400 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nR II T5/T3 ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T100°C/ T200 °C	NOR 000 005 180 027	3000	1	1.128,10 €
NFMV HSE/HIE 400 W, HS./HI. 400 W, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, 1 x M20 Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nR II T5/T3 ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T100°C/ T200 °C	NOR 000 005 180 028	3000	1	1.128,10 €

Ex-Edelstahl Strahlerleuchte für Hochdrucklampen für Zone 2/22

 NSSFVM SY 150 230 50 M25, HSE 150 W, 2 x M25 Leitungseinführung Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nR IIC T3/T4 ⊕ II 3 D Ex tb IIIC T125°C/T135°C/ T140°C	CCL 110 3421	3000	1	1.816,35 €
NSSFVM MY 150 230 50 M25, HIE 150 W, 2 x M25 Leitungseinführung Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nR IIC T3/T4 ⊕ II 3 D Ex tb IIIC T125°C/T135°C/ T140°C	CCL 110 3422	3000	1	1.816,35 €
NSSFVM SY 250 230 50 M25, HSE 250 W, 2 x M25 Leitungseinführung Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nR IIC T3 ⊕ II 3 D Ex tb IIIC T160°C/T175°C	CCL 110 3469	3000	1	1.940,59 €
NSSFVM MY 250 230 50 M25, HIE 250 W, 2 x M25 Leitungseinführung Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nR IIC T3 ⊕ II 3 D Ex tb IIIC T160°C/T175°C	CCL 110 3470	3000	1	1.940,59 €
NSSFVM SY 400 230 50 M25, HSE 400 W, 2 x M25 Leitungseinführung Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nR IIC T3/T2 ⊕ II 3 D Ex Ex tb IIIC T195°C/T205°C	CCL 110 3517	3000	1	2.016,91 €
NSSFVM MY 400 230 50 M25, HIE 400 W, 2 x M25 Leitungseinführung Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊕ II 3 G Ex nR IIC T3/T2 ⊕ II 3 D Ex Ex tb IIIC T195°C/T205°C	CCL 110 3518	3000	1	2.016,91 €



Zubehör für Strahlerleuchten


 Mastmontage Set 2'' für NFMV		3 2346 001 002	3000	1	233,00 €
Hochdruck-Entladungslampen HSE 150 W für NFMV		NOR 000 000 511 300	3000	1	124,48 €

Lampen für Hängeleuchten und Strahler

Natriumdampf-Hochdrucklampe HSE 250 W E40		CGS 323 8600 P1009	3000	1	145,31 €
Natriumdampf-Hochdrucklampe HSE 400 W E40		CGS 323 8700 P1009	3000	1	169,96 €
Natriumdampf-Hochdrucklampe HSE 150 W E40		3 2475 900 014	3000	1	110,00 €
Halogenmetaldampflampe HIT 250 W E40		CGS 323 7990 P1007	3000	1	147,92 €
Halogenmetaldampflampe HIT 400 W E40		CGS 323 7990 P1008	3000	1	149,97 €

Industrie-Langfeldleuchte LLK 98

 LLK 98018/18 (2 x 18 W), 2/6 K, 2 x M25 Kunststoff, 2 x M25 Schraubverschluss		1 3461 218 023	3000	1	255,01 €
LLK 98018/18 (2 x 18 W), 1/6 M, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss		1 3461 218 031	3000	1	241,68 €
LLK 98018/18 (2 x 18 W), 2/6 M, 4 x M25 Metallgewinde, 4 x M25 Schraubverschluss		1 3461 218 131	3000	1	268,36 €
 LLK 98036 (1 x 36 W), 2/6 K, 2 x M25 Kunststoff, 2 x M25 Schraubverschluss		1 3461 136 023	3000	1	301,34 €
LLK 98036 (1 x 36 W), 1/6 M, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss		1 3461 136 031	3000	1	277,35 €
LLK 98036/36 (2 x 36 W), 2/6 K, 2 x M25 Kunststoff, 2 x M25 Schraubverschluss		1 3461 236 023	3000	1	296,09 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
	LLK 98036/36 (2 x 36 W), 1/6 M, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss	1 3461 236 031	3000	1	278,38 €
	LLK 98036/36 (2 x 36 W), 2/6 M, 4 x M25 Metallgewinde, 4 x M25 Schraubverschluss	1 3461 236 131	3000	1	309,55 €
	LLK 98058 (1 x 58 W), 2/6 K, 2 x M25 Kunststoff, 2 x M25 Schraubverschluss	1 3461 158 023	3000	1	334,85 €
	LLK 98058/58 (2 x 58 W), 2/6 K, 2 x M25 Kunststoff, 2 x M25 Schraubverschluss	1 3461 258 023	3000	1	336,13 €

Industrie-Langfeldleuchte LLK 98

	LLK 98 LED 600 (2 x 11 W), 1/3 K, 1 x M25 Kunststoff, 1 x M25 Schraubverschluss	1 3463 218 001	3000	1	231,17 €
	LLK 98 LED 600 (2 x 11 W), 2/6 K, 2 x M25 Kunststoff, 2 x M25 Schraubverschluss	1 3463 218 023	3000	1	250,43 €
	LLK 98 LED 600 (2 x 11 W), 1/3 M, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss	1 3463 218 031	3000	1	237,59 €
	LLK 98 LED 600 (2 x 11 W), 2/6 M, 4 x M20 Metallgewinde, 2 x M20 Schraubverschluss	1 3463 218 131	3000	1	269,68 €
	LLK 98 LED 1200 (2 x 22 W), 1/3 K, 1 x M25 Kunststoff, 1 x M25 Schraubverschluss	1 3463 236 001	3000	1	282,52 €
	LLK 98 LED 1200 (2 x 22 W), 2/6 K, 2 x M25 Kunststoff, 2 x M25 Schraubverschluss	1 3463 236 023	3000	1	301,81 €
	LLK 98 LED 1200 (2 x 22 W), 1/3 M, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss	1 3463 236 031	3000	1	288,95 €
	LLK 98 LED 1200 (2 x 22 W), 2/6 M, 4 x M20 Metallgewinde, 2 x M20 Schraubverschluss	1 3463 236 131	3000	1	327,48 €
	LLK 98 LED 1500 (2 x 28 W), 1/3 K, 1 x M25 Kunststoff, 1 x M25 Schraubverschluss	1 3463 258 001	3000	1	327,48 €
	LLK 98 LED 1500 (2 x 28 W), 2/6 K, 2 x M25 Kunststoff, 2 x M25 Schraubverschluss	1 3463 258 023	3000	1	346,74 €
	LLK 98 LED 1500 (2 x 28 W), 1/3 M, 2 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Schraubverschluss	1 3463 258 031	3000	1	333,89 €
	LLK 98 LED 1500 (2 x 28 W), 2/6 M, 4 x M20 Metallgewinde, 2 x M20 Schraubverschluss	1 3463 258 131	3000	1	372,42 €


Zubehör für Industrieleuchten


	LED Röhre Aura Opti T8 7,5W 840	3 2475 905 002	3000	1	56,23 €
	LED Röhre Aura Opti T8 14W 840	3 2475 905 005	3000	1	74,59 €
	LED Rohre Aura Opti T8 21W 840	3 2475 905 008	3000	1	102,12 €

Zubehör für LED-Leuchten


	LED Rohre Aura Opti T8 HO 17W 840	3 2475 905 015	3000	1	86,06 €
	LED Rohre Aura Opti T8 HO 27W 840	3 2475 905 018	3000	1	108,39 €

Strahlerleuchte für Industrieanwendungen mit LED-Hochleistungsmodulen



	PFMA 3LCY/UNV1 76 M20, 1 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	133 669 77	3000	1	872,81 €
	PFMA 5LCY/UNV1 76 M20, im Lieferumfang, 1 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	133 803 49	3000	1	892,84 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
	PFMA 7LCY/UNV1 76 M20, im Lieferumfang, 1 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	133 804 50	3000	1	1.125,94 €
	PFMA 9LCY/UNV1 76 M20, im Lieferumfang, 1 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	133 804 52	3000	1	1.244,97 €
	PFMA 11LCY/UNV1 76 M20, im Lieferumfang, 1 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	133 804 53	3000	1	1.436,99 €
	PFMA 13LCY/UNV1 76 M20, im Lieferumfang, 1 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	133 804 54	3000	1	1.603,79 €
	PFMA 15LCY-UNV1-76-M20, 1 x M20 metal thread, 1 x M20 metal thread with threaded plug	133 804 55	3000	1	1.933,61 €
	NPFMA 20L CY/UNV1 76 M20	auf Anfrage	3000	1	2.048,37 €
	NPFMA 25L CY/UNV1 76 M20, 2 x M20, Metallgewinde, 1 x M20 Kabelverschraubung Ø 10- 16 mm	auf Anfrage	3000	1	2.621,87 €
	NPFMA 40L CY/UNV1 76 M20	auf Anfrage	3000	1	4.096,75 €
	NPFMA 50L CY/UNV1 76 M20, 2 x M20, Metallgewinde, 1 x M20 Kabelverschraubung Ø 10- 16 mm	auf Anfrage	3000	1	5.383,51 €
	PFMA 3LCY/UNV1 76 M25, 1 x M20 Metallgewinde, 1 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	auf Anfrage	3000	1	868,59 €
	PFMA 5LCY/UNV1 76 M25, im Lieferumfang, 1 x M25 Metallgewinde, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	auf Anfrage	3000	1	888,53 €
	PFMA 7LCY/UNV1 76 M25, im Lieferumfang, 1 x M25 Metallgewinde, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	auf Anfrage	3000	1	1.120,50 €
	PFMA 9LCY/UNV1 76 M25, im Lieferumfang, 1 x M25 Metallgewinde, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	auf Anfrage	3000	1	1.238,96 €
	PFMA 11LCY/UNV1 76 M25, im Lieferumfang, 1 x M25 Metallgewinde, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	auf Anfrage	3000	1	1.430,05 €
	PFMA 13LCY/UNV1 76 M25, im Lieferumfang, 1 x M25 Metallgewinde, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	auf Anfrage	3000	1	1.596,05 €
	NPFMA 20L CY/UNV1 76 M25	auf Anfrage	3000	1	2.048,37 €
	NPFMA 25LCY/UNV1 76 M25, im Lieferumfang, 1 x M25 Metallgewinde, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	131 472 61	3000	1	3.010,97 €
	NPFMA 40L CY/UNV1 76 M25	auf Anfrage	3000	1	4.096,75 €
	NPFMA 50LCY/UNV1 76 M25, im Lieferumfang, 1 x M25 Metallgewinde, 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	133 133 62	3000	1	6.182,46 €

Pendantleuchten für industrielle Anwendungen






	PLE-3L, ~3000lm, 2xM25 Gewinde	CCL 1632 865	3000	1	641,38 €
	PLE-5L, ~5000lm, 2xM25 Gewinde	CCL 1633 129	3000	1	749,66 €
	PLE-7L, ~7000lm, 2xM25 Gewinde	CCL 1633 657	3000	1	791,32 €
	PLE-8L, ~8000lm, 2xM25 Gewinde	CCL 1633 921	3000	1	837,12 €




Strahlerleuchte mit Hochleistungs-LED-System für Industrieanwendungen









	PVML LED 3L Typ V, Gehäuse Typ 1, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	1 3306 571	3000	1	788,73 €
	PVML LED 3L Typ I, Gehäuse Typ 1, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	1 3359 408	3000	1	812,40 €
	PVML LED 3L Typ III, Gehäuse Typ 1, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	812,40 €
	PVML LED 5L Typ V, Gehäuse Typ 1, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	1 3306 375	3000	1	801,99 €
	PVML LED 5L Typ I, Gehäuse Typ 1, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	1 3306 378	3000	1	826,05 €
	PVML LED 5L Typ III, Gehäuse Typ 1, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	826,05 €
	PVML LED 7L Typ III, Gehäuse Typ 1, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	943,53 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
	PVML LED 7L Typ V, Gehäuse Typ 1, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	1 3306 379	3000	1	916,07 €
	PVML LED 7L Typ I, Gehäuse Typ 1, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	1 3370 439	3000	1	943,53 €
	PVML LED 9L, Typ V, Gehäuse Typ 1, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	1.122,64 €
	PVML LED 9L, Typ I, Gehäuse Typ 1, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	1.156,31 €
	PVML LED 9L, Typ III, Gehäuse Typ 1, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	1.156,31 €
	PVML LED 11L, Typ V, Gehäuse Typ 1, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	1.461,37 €
	PVML LED 11L, Typ I, Gehäuse Typ 1, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	1.505,21 €
	PVML LED 11L, Typ III, Gehäuse Typ 1, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	1.505,21 €
	PVML LED 13L, Typ V, Gehäuse Typ 2, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	1.853,75 €
	PVML LED 13L, Typ I, Gehäuse Typ 2, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	1.909,36 €
	PVML LED 13L, Typ III, Gehäuse Typ 2, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	1.909,36 €
	PVML LED 17L, Typ V, Gehäuse Typ 2, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	2.216,55 €
	PVML LED 17L, Typ I, Gehäuse Typ 2, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	2.283,05 €
	PVML LED 17L, Typ III, Gehäuse Typ 2, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	2.283,05 €
	PVML LED 21L, Typ V, Gehäuse Typ 3, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	2.582,22 €
	PVML LED 21L, Typ I, Gehäuse Typ 3, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	2.659,72 €
	PVML LED 21L, Typ III, Gehäuse Typ 3, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	2.659,72 €
	PVML LED 25L, Typ V, Gehäuse Typ 3, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	2.673,31 €
	PVML LED 25L, Typ I, Gehäuse Typ 3, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	2.753,50 €
	PVML LED 25L, Typ III, Gehäuse Typ 3, nur Lampenmodul mit LEDs, ohne Leuchtenoberteil, bitte separat bestellen	auf Anfrage	3000	1	2.753,50 €


Hallenleuchtenserie für für Industrieanwendungen




	IHB16L/UNV1, LED (im Lieferumfang), direkt angeschlossene Leitung	IHB16L UNV1 DCE	3000	1	1.004,57 €
	IHB24L/UNV1, LED (im Lieferumfang), direkt angeschlossene Leitung	IHB24L UNV1 DCE	3000	1	1.400,99 €
	IHB32L/UNV1, LED (im Lieferumfang), direkt angeschlossene Leitung	IHB32L UNV1 DCE	3000	1	1.808,40 €
	IHB48L/UNV1, LED (im Lieferumfang), direkt angeschlossene Leitung	IHB48L UNV1 DCE	3000	1	2.623,04 €
	IHB64L/UNV1, LED (im Lieferumfang), direkt angeschlossene Leitung	IHB64L UNV1 DCE	3000	1	3.437,85 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
	Aufhänge-Set 40', Länge: 3048 mm, Drahtseil	IHBA1 KIT	3000	1	32,37 €
	Aufhänge-Set 80', Länge: 6096 mm, Drahtseil	IHBA2 KIT	3000	1	34,50 €
	Aufhänge-Set 120', Länge: 9144 mm, Drahtseil	IHBA3 KIT	3000	1	32,57 €
	Aufhänge-Set 180', Länge: 13716 mm, Drahtseil	IHBA4 KIT	3000	1	35,52 €
	Aufhänge-Set 48', Länge: 3657 mm, Gliederkette	IHBJ1 KIT	3000	1	18,90 €
	Aufhänge-Set 72', Länge: 5486 mm, Gliederkette	IHBJ2 KIT	3000	1	20,81 €
	Aufhänge-Set 96', Länge: 7315 mm, Gliederkette	IHBJ3 KIT	3000	1	22,73 €
	Aufhänge-Set 120', Länge: 9144 mm, Gliederkette	IHBJ4 KIT	3000	1	24,65 €
	Aufhänge-Set 144', Länge: 10972 mm, Gliederkette	IHBJ5 KIT	3000	1	26,59 €
	Aufhänge-Set (8L bis 32L), 3/4" zu Abhängung	IHBP1 KIT	3000	1	120,89 €
	Aufhänge-Set (48L bis 64L), 3/4" zu Abhängung	IHBP2 KIT	3000	1	202,93 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 2-pol., GHG 51					
	≤ 24 V, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6	GHG 513 4200 R0001	8300	1 347,73 €
	42 V, 12 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6	GHG 513 4212 R0001	8300	1 353,50 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 3-pol., GHG 51					
	≤ 24 V, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6	GHG 513 4300 R0001	8300	1 351,78 €
	42 V, 12 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6	GHG 513 4312 R0001	8300	1 359,32 €
Ex-Stecker für Zone 1, max. 16 A, 2-pol., GHG 54					
	≤ 24 V, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de [ia] IIC T6/T5	GHG 542 2200 V0000	8300	1 199,34 €
	42 V, 12 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de [ia] IIC T6/T5	GHG 542 2212 V0000	8300	1 199,34 €
Ex-Stecker für Zone 1, max. 16 A, 3-pol., GHG 54					
	≤ 24 V, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de [ia] IIC T6/T5	GHG 542 2300 V0000	8300	1 199,34 €
	42 V, 12 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de [ia] IIC T6/T5	GHG 542 2312 V0000	8300	1 199,34 €
Ex-Kupplung für Zone 1/21, 16 A, 2-pol., GHG 51					
	≤ 24 V, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6	GHG 513 3200 R0001	8300	1 303,37 €
	42 V, 12 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6	GHG 513 3212 R0001	8300	1 303,37 €
Ex-Kupplung für Zone 1/21, 16 A, 3-pol., GHG 51					
	≤ 24 V, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6	GHG 513 3300 R0001	8300	1 312,96 €
	42 V, 12 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6	GHG 513 3312 R0001	8300	1 312,96 €
Ex-Flanschsteckdose für Zone 1, 16 A, 2-pol., GHG 542					
	≤ 24 V	⊕ II 2 G Ex db eb IIC	GHG 542 5200 V0000	8300	1 323,62 €
	42 V, 12 h	⊕ II 2 G Ex db eb IIC	GHG 542 5212 V0000	8300	1 323,62 €
Ex-Flanschsteckdose für Zone 1, 16 A, 3-pol., GHG 542					
	≤ 24 V	⊕ II 2 G Ex db eb IIC	GHG 542 5300 V0000	8300	1 351,16 €
	42 V, 12 h	⊕ II 2 G Ex db eb IIC	GHG 542 5312 V0000	8300	1 351,16 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 3-pol., GHG 51					
	110-130 V, 4 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4304 R0001	8300	1 298,45 €
	110-130 V, 4 h, 2 x M20 Kunststoffgewinde	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4304 R0002	8300	1 298,45 €
	110-130 V, 4 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4304 R3001	8300	1 326,20 €
	110-130 V, 4 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss x M25, Außen-erde: M6	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4304 R3003	8300	1 387,35 €
	110-130 V, 4 h, 2 x M20 Kunststoffgewinde, bis +45/55°C	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4304 R0102	8300	1 360,44 €
	110-130 V, 4 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, bis +45/55°C	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4304 R3101	8300	1 393,95 €
	110-130 V, 4 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss x M25, Außen-erde: M6, bis +45/55°C	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4304 R3103	8300	1 467,82 €
	200-250 V, 6 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4306 R0001	8300	1 268,66 €
	200-250 V, 6 h, 2 x M20 Kunststoffgewinde x M25	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4306 R0002	8300	1 282,32 €
	200-250 V, 6 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4306 R3001	8300	1 308,65 €
	200-250 V, 6 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, Außen-erde: M6	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4306 R3003	8300	1 374,20 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 4-pol., GHG 511					
	200-250 V, 9 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4409 R0001	8300	1 482,98 €
	200-250 V, 9 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4409 R3001	8300	1 504,78 €
	200-250 V, 9 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, Außenerde: M6	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4409 R3003	8300	1 594,38 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 3-pol., GHG 51					
	200-250 V, 6 h, 2 x M20 Kunststoffgewinde x M25, bis +45/55°C	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4306 R0102	8300	1 340,96 €
	200-250 V, 6 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, bis +45/55°C	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4306 R3101	8300	1 442,57 €
	200-250 V, 6 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, Außenerde: M6, bis +45/55°C	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4306 R3103	8300	1 451,92 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 4-pol., GHG 511					
	200-250 V, 9 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, bis +45/55°C	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4409 R3101	8300	1 552,19 €
	200-250 V, 9 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, Außenerde: M6, bis +45/55°C	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4409 R3103	8300	1 717,85 €
	380-415 V, 6 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4406 R0001	8300	1 450,73 €
	380-415 V, 6 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4406 R3001	8300	1 487,73 €
	380-415 V, 6 h, Hilfskontakte:1S, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4406 R0501	8300	1 524,64 €
	380-415 V, 6 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, Außenerde: M6	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4406 R3003	8300	1 606,33 €
	380-415 V, 6 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, bis +45/55°C	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4406 R3101	8300	1 589,06 €
	380-415 V, 6 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, Außenerde: M6, bis +45/55°C	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4406 R3103	8300	1 732,28 €
	480-500 V, 7 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4407 R0001	8300	1 482,98 €
	480-500 V, 7 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4407 R3001	8300	1 504,78 €
	480-500 V, 7 h, Hilfskontakte:1S, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4407 R0501	8300	1 543,10 €
	480-500 V, 7 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, bis +45/55°C	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4407 R3101	8300	1 609,23 €
600-690 V, 5 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4405 R0001	8300	1 482,98 €	
600-690 V, 5 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4405 R3001	8300	1 504,78 €	
600-690 V, 5 h, Hilfskontakte:1S, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4405 R0501	8300	1 543,10 €	
600-690 V, 5 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, bis +45/55°C	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4405 R3101	8300	1 609,64 €	
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 5-pol., GHG 511					
	346-415 V, 6 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4506 R0001	8300	1 460,92 €
	346-415 V, 6 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4506 R3001	8300	1 503,75 €
	346-415 V, 6 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, Außenerde: M6	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4506 R3003	8300	1 630,98 €
	346-415 V, 6 h, Hilfskontakte:1S, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4506 R0501	8300	1 606,82 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
346-415 V, 6 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, bis +45/55°C	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4506 R3101	8300	1	608,39 €
346-415 V, 6 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, Außenerde: M6, bis +45/55°C	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 4506 R3103	8300	1	762,04 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 3-pol., Edelstahl AISI 316L, Polyamid					
 200-250 V, 6 h, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2G Ex de IIC T6 ⊕ II 2D Ex t D A21 T80°C	GHG 511 4306 R1001	8300	1	1.277,66 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 4-pol., Edelstahl AISI 316L, Polyamid					
690 V, 5 h, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2G Ex db eb IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 511 4405 R1001	8300	1	1.322,39 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 5-pol., Edelstahl AISI 316L, Polyamid					
200-250 V / 380-415 V, 4 h, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2G Ex db eb IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 511 4506 R1001	8300	1	1.322,39 €
Ex-Stecker für Zone 1/21, 16 A, 3-pol., GHG 511					
 110-130 V, 4 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 7304 R0001	8300	1	102,98 €
200-250 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 7306 R0001	8300	1	99,49 €
Ex-Stecker für Zone 1/21, 16 A, 4-pol., GHG 511					
 200-250 V, 9 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 7409 R0001	8300	1	118,45 €
380-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 7406 R0001	8300	1	110,58 €
480-500 V, 7 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 7407 R0001	8300	1	118,45 €
600-690 V, 5 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 7405 R0001	8300	1	118,45 €
Ex-Stecker für Zone 1/21, 16 A, 5-pol., GHG 511					
 346-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 7506 R0001	8300	1	126,18 €
Ex-Kupplung für Zone 1/21, 16 A, 3-pol., GHG 51					
 110-130 V, 4 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 3304 R0001	8300	1	287,37 €
200-250 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 3306 R0001	8300	1	277,67 €
Ex-Kupplung für Zone 1/21, 16 A, 4-pol., GHG 511					
 200-250 V, 9 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 3409 R0001	8300	1	515,75 €
380-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 3406 R0001	8300	1	498,31 €
480-500 V, 7 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 3407 R0001	8300	1	515,75 €
600-690 V, 5 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 3405 R0001	8300	1	515,75 €
Ex-Kupplung für Zone 1/21, 16 A, 5-pol., GHG 511					
346-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G / Ex db eb [ia] IIC / IIB+H2 T6 ⊕ II 2 D Ex IIIC / IIIB T80 Db	GHG 511 3506 R0001	8300	1	500,02 €
Ex-Flanschsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 3-pol., GHG 511					
 110-130 V, 4 h	⊕ II 2G Ex db eb IIC / IIB+H2 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC Db	GHG 511 8304 R0001	8300	1	231,49 €
110-130 V, 4 h, bis +45/55°C	⊕ II 2G Ex db eb IIC / IIB+H2 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC Db	GHG 511 8304 R0101	8300	1	279,58 €
200-250 V, 6 h	⊕ II 2G Ex db eb IIC / IIB+H2 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC Db	GHG 511 8306 R0001	8300	1	218,96 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Flanschsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 4-pol., GHG 511					
200-250 V, 9 h	⊕ II 2G Ex db eb IIC / IIB+H2 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC Db	GHG 511 8409 R0001	8300	1	402,72 €
Ex-Flanschsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 3-pol., GHG 511					
200-250 V, 6 h, bis +45/55°C	⊕ II 2G Ex db eb IIC / IIB+H2 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC Db	GHG 511 8306 R0101	8300	1	264,46 €
Ex-Flanschsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 4-pol., GHG 511					
 200-250 V, 9 h, bis +45/55°C	⊕ II 2G Ex db eb IIC / IIB+H2 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC Db	GHG 511 8409 R0101	8300	1	486,37 €
380-415 V, 6 h	⊕ II 2G Ex db eb IIC / IIB+H2 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC Db	GHG 511 8406 R0001	8300	1	389,17 €
380-415 V, 6 h, bis +45/55°C	⊕ II 2G Ex db eb IIC / IIB+H2 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC Db	GHG 511 8406 R0101	8300	1	470,02 €
480-500 V, 7 h	⊕ II 2G Ex db eb IIC / IIB+H2 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC Db	GHG 511 8407 R0001	8300	1	402,72 €
480-500 V, 7 h, bis +45/55°C	⊕ II 2G Ex db eb IIC / IIB+H2 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC Db	GHG 511 8407 R0101	8300	1	486,37 €
600-690 V, 5 h	⊕ II 2G Ex db eb IIC / IIB+H2 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC Db	GHG 511 8405 R0001	8300	1	402,72 €
600-690 V, 5 h, bis +45/55°C	⊕ II 2G Ex db eb IIC / IIB+H2 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC Db	GHG 511 8405 R0101	8300	1	486,37 €
Ex-Flanschsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 5-pol., GHG 511					
346-415 V, 6 h	⊕ II 2G Ex db eb IIC / IIB+H2 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 511 8506 R0001	8300	1	391,26 €
346-415 V, 6 h, bis +45/55°C	⊕ II 2G Ex db eb IIC / IIB+H2 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 511 8506 R0101	8300	1	472,53 €
Zubehör für Steckvorrichtungen					
 Schutzkappe 16 A 3-polig		GHG 510 1901 R0001	8300	1	68,09 €
Schutzkappe 16 A 4-polig		GHG 510 1901 R0002	8300	1	97,28 €
Schutzkappe 16 A 5-polig		GHG 510 1901 R0003	8300	1	105,60 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 32 A, 4-pol., GHG 512					
 200-250 V, 9 h, 1 x M40 Leitungseinführung, 1 x M40 Schraubverschluss	⊕ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 4409 R0001	8300	1	756,27 €
200-250 V, 9 h, 2 x M32 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ Ex II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 4409 R3001	8300	1	790,96 €
200-250 V, 9 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, Außenerde: M6	⊕ Ex II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 4409 R3003	8300	1	790,96 €
380-415 V, 6 h, 1 x M40 Leitungseinführung, 1 x M40 Schraubverschluss	⊕ Ex II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 4406 R0001	8300	1	730,33 €
380-415 V, 6 h, 2 x M32 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ Ex II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 4406 R3001	8300	1	780,26 €
380-415 V, 6 h, 2 x M32 Metallgewinde mit Schraubverschluss, Außenerde: M6	⊕ Ex II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 4406 R3003	8300	1	780,26 €
380-415 V, 6 h, Hilfskontakte:1S, 1 x M40 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungseinführung	⊕ Ex II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 4406 R0501	8300	1	825,54 €
480-500 V, 7 h, 1 x M40 Leitungseinführung, 1 x M40 Schraubverschluss	⊕ Ex II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 4407 R0001	8300	1	740,54 €
480-500 V, 7 h, 2 x M32 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ Ex II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 4407 R3001	8300	1	790,96 €
480-500 V, 7 h, Hilfskontakte:1S, 1 x M40 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungseinführung	⊕ Ex II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 4407 R0501	8300	1	825,54 €
600-690 V, 5 h, 1 x M40 Leitungseinführung, 1 x M40 Schraubverschluss	⊕ Ex II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 4405 R0001	8300	1	756,27 €
600-690 V, 5 h, 2 x M32 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ Ex II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 4405 R3001	8300	1	790,96 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
600-690 V, 5 h, Hilfskontakte:1S, 1 x M40 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungseinführung	Ex II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 4405 R0501	8300	1	825,54 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 32 A, 5-pol., GHG 512					
 346-415 V, 6 h, 1 x M40 Leitungseinführung, 1 x M40 Schraubverschluss	II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 4506 R0001	8300	1	748,00 €
346-415 V, 6 h, 2 x M32 Metallgewinde mit Schraubverschluss	II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 4506 R3001	8300	1	801,68 €
346-415 V, 6 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss, Außenerde: M6	II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 4506 R3003	8300	1	953,90 €
346-415 V, 6 h, Hilfskontakte:1S, 1 x M40 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungseinführung	II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 4506 R0501	8300	1	849,30 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 32 A, 5-pol., Edelstahl AISI 316L, Polyamid					
 200-250 V / 380-415 V, 6 h, 0 x M32 Metallgewinde mit Schraubverschluss	II 2 G Ex de IIC T6 II D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 512 4506 R1001	8300	1	1.652,97 €
Ex-Stecker für Zone 1/21, 32 A, 4-pol., GHG 512					
 200-250 V, 9 h, 1 Leitungseinführung	II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 7409 R0001	8300	1	165,80 €
380-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 7406 R0001	8300	1	160,12 €
480-500 V, 7 h, 1 Leitungseinführung	II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 7407 R0001	8300	1	162,33 €
600-690 V, 5 h, 1 Leitungseinführung	II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 7405 R0001	8300	1	165,80 €
Ex-Stecker für Zone 1/21, 32 A, 5-pol., GHG 512					
 346-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 7506 R0001	8300	1	179,62 €
Ex-Kupplung für Zone 1/21, 32 A, 4-pol., GHG 512					
 200-250 V, 9 h, 1 Leitungseinführung	II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 3409 R0001	8300	1	840,26 €
380-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 3406 R0001	8300	1	828,78 €
480-500 V, 7 h, 1 Leitungseinführung	II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 3407 R0001	8300	1	840,26 €
600-690 V, 5 h, 1 Leitungseinführung	II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 3405 R0001	8300	1	840,26 €
Ex-Kupplung für Zone 1/21, 32 A, 5-pol., GHG 512					
 346-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 512 3506 R0001	8300	1	829,05 €
Ex-Flanschsteckdose für Zone 1/21, 32 A, 4-pol., GHG 512					
 200-250 V, 9 h	II 2G Ex db eb IIC / IIB Gb II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 512 8409 R0001	8300	1	666,95 €
380-415 V, 6 h	II 2G Ex db eb IIC / IIB Gb II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 512 8406 R0001	8300	1	657,95 €
480-500 V, 7 h	II 2G Ex db eb IIC / IIB Gb II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 512 8407 R0001	8300	1	666,95 €
600-690 V, 5 h	II 2G Ex db eb IIC / IIB Gb II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 512 8405 R0001	8300	1	666,95 €
Ex-Flanschsteckdose für Zone 1/21, 32 A, 5-pol., GHG 512					
 346-415 V, 6 h	II 2G Ex db eb IIC / IIB Gb II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 512 8506 R0001	8300	1	679,62 €








Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Zubehör für Steckvorrichtungen					
	Schutzkappe 32 A 3-polig/4-polig	GHG 510 1901 R0004	8300	1	118,07 €
	Schutzkappe 32 A 5-polig	GHG 510 1901 R0005	8300	1	118,07 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 63 A, 4-pol., GHG 514					
	200-250 V, 9 h, 1 x M50 Leitungseinführung Schraubverschluss	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4409 R0001	8300	1 2.639,39 €
	200-250 V, 9 h, 1 x M50 Leitungseinführung Schraubverschluss	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4409 R0001	8300	1 2.639,39 €
	200-250 V, 9 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4409 R3001	8300	1 2.709,58 €
	200-250 V, 9 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss, -55 °C	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4409 R3101	8300	1 3.393,53 €
	380-415 V, 6 h, 1 x M50 Leitungseinführung	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4406 R0001	8300	1 2.603,38 €
	380-415 V, 6 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4406 R3001	8300	1 2.616,79 €
	380-415 V, 6 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4406 R3101	8300	1 3.261,57 €
	380-415 V, 6 h, Hilfskontakte: 1S, 1 x M50 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungseinführung	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4406 R0501	8300	1 2.698,47 €
	380-415 V, 6 h, 2 x M40 Leitungseinführung, Außenerde: M8	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4406 R3017	8300	1 2.799,65 €
	380-415 V, 6 h, 2 x M40 Leitungseinführung, Außenerde: M8, -55 °C	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4406 R3117	8300	1 3.506,36 €
	480-500 V, 7 h, 1 x M50 Leitungseinführung Schraubverschluss	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4407 R0001	8300	1 2.584,04 €
	480-500 V, 7 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4407 R3001	8300	1 2.709,58 €
	480-500 V, 7 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss, -55 °C	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4407 R3103	8300	1 3.393,53 €
	480-500 V, 7 h, Hilfskontakte: 1S, 1 x M50 Leitungseinführung Schraubverschluss	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4407 R0501	8300	1 2.698,47 €
	480-500 V, 7 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss, Außenerde: M8	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4407 R3003	8300	1 2.678,09 €
	480-500 V, 7 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss, Außenerde: M8, -55 °C	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4407 R3103	8300	1 3.354,12 €
	600-690 V, 5 h, 1 x M50 Leitungseinführung, 1 Schraubverschluss	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4405 R0001	8300	1 2.639,39 €
	600-690 V, 5 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4405 R3001	8300	1 2.709,58 €
	600-690 V, 5 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss, -55 °C	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4405 R3101	8300	1 3.393,53 €
	600-690 V, 5 h, Hilfskontakte: 1S, 1 x M50 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungseinführung	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4405 R0501	8300	1 2.698,47 €
	600-690 V, 5 h, 2 x M40 Leitungseinführung, Außenerde: M8	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4405 R3002	8300	1 2.852,28 €
	600-690 V, 5 h, 2 x M40 Leitungseinführung, Außenerde: M8, -55 °C	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4405 R3102	8300	1 3.572,27 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 63 A, 5-pol., GHG 514					
	346-415 V, 6 h, 1 x M50 Leitungseinführung Schraubverschluss	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4506 R0001	8300	1 2.616,79 €
	346-415 V, 6 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4506 R3001	8300	1 2.684,66 €
	346-415 V, 6 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss, -55 °C	⊗ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4506 R3101	8300	1 3.346,17 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
346-415 V, 6 h, Hilfskontakte:1S, 1 x M50 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungs- einführung	⊕ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4506 R0501	8300	1	2.770,47 €
346-415 V, 6 h, 2 x M40 Leitungs- einführung, Außenerde: M8	⊕ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4506 R3006	8300	1	2.952,54 €
346-415 V, 6 h, 2 x M40 Leitungs- einführung, Außenerde: M8, -55 °C	⊕ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 4506 R3106	8300	1	3.680,66 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 63 A, 4-pol., Edelstahl AISI 316L, Polyamid					
 380-415 V, 6 h, 2 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2G Ex de IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tD A21 T80°C	GHG 514 4406 R1001	8300	1	3.581,45 €
500 V, 7 h, 2 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2G Ex de IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tD A21 T80°C	GHG 514 4407 R1001	8300	1	3.581,45 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 63 A, 5-pol., Edelstahl AISI 316L, Polyamid					
 200-250 V / 380-415 V, 6 h, 2 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2G Ex de IIC T6 Gb ⊕ II 2D Ex tD A21 T80°C	GHG 514 4506 R1001	8300	1	3.581,45 €
Ex-Stecker für Zone 1/21, 63 A, 4-pol., GHG 514					
 200-250 V, 9 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 7409 R0001	8300	1	745,43 €
380-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 7406 R0001	8300	1	735,23 €
480-500 V, 7 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 7407 R0001	8300	1	729,80 €
600-690 V, 5 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 7405 R0001	8300	1	745,43 €
Ex-Stecker für Zone 1/21, 63 A, 5-pol., GHG 514					
346-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2G Ex db eb IIC/IIB T5 Gb ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 514 7506 R0001	8300	1	791,36 €
Zubehör für Steckvorrichtungen					
 Schutzkappe 63A 4-polig/5-polig		GHG 510 1901 R0006	8300	1	108,19 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 125 A, 4-pol., GHG 515					
 200-250 V, 9 h, 2 x M63 Leitungs- einführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4409 R0001	8300	1	4.420,40 €
200-250 V, 9 h, Hilfskontakte:1S, 1 x M63 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungs- einführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4409 R0501	8300	1	4.487,99 €
200-250 V, 9 h, 2 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4409 R3001	8300	1	4.586,88 €
380-415 V, 6 h, 2 x M63 Leitungs- einführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4406 R0001	8300	1	4.360,30 €
380-415 V, 6 h, 2 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4406 R3001	8300	1	4.524,44 €
380-415 V, 6 h, 2 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss, Außenerde: M8	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4406 R3003	8300	1	4.516,16 €
380-415 V, 6 h, Hilfskontakte:1S, 1 x M63 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungs- einführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4406 R0501	8300	1	4.479,52 €
480-500 V, 7 h, 2 x M63 Leitungs- einführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4407 R0001	8300	1	4.420,40 €
480-500 V, 7 h, 2 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4407 R3001	8300	1	4.586,88 €
480-500 V, 7 h, 2 x M50 Leitungs- einführung, Außenerde: M8	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4407 R3002	8300	1	4.894,91 €
480-500 V, 7 h, Hilfskontakte:1S, 1 x M63 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungs- einführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4407 R0501	8300	1	4.479,52 €





Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
	600-690 V, 5 h, 2 x M63 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4405 R0001	8300	1 4.420,40 €
	600-690 V, 5 h, 2 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4405 R3001	8300	1 4.586,88 €
	600-690 V, 5 h, 2 x M50 Leitungseinführung, Außenerde: M8	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4405 R3002	8300	1 4.686,62 €
	600-690 V, 5 h, Hilfskontakte:1S, 1 x M63 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4405 R0501	8300	1 4.479,52 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 125 A, 5-pol., GHG 515					
	346-415 V, 6 h, 2 x M63 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4506 R0001	8300	1 4.546,34 €
	346-415 V, 6 h, 2 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4506 R3001	8300	1 4.615,39 €
	346-415 V, 6 h, 2 x M50 Leitungseinführung, Außenerde: M8	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4506 R3005	8300	1 5.091,34 €
	346-415 V, 6 h, Hilfskontakte:1S, 1 x M63 Leitungseinführung, 1 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4506 R0501	8300	1 4.668,28 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1/21, 125 A, 5-pol., Edelstahl AISI 316L, Polyamid					
200-250 V / 380-415 V, 6 h, 2 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 ⊕ II D Ex tD A21 IP66 T80	GHG 515 4506 R1001	8300	1 5.785,40 €	
Ex-Stecker für Zone 1/21, 125 A AC, 4-pol., GHG 515					
	200-250 V, 9 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 T80 °C	GHG 515 7409 R0001	8300	1 2.655,89 €
	380-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 T80 °C	GHG 515 7406 R0001	8300	1 2.619,77 €
	480-500 V, 7 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 T80 °C	GHG 515 7407 R0001	8300	1 2.655,89 €
	600-690 V, 5 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 T80 °C	GHG 515 7405 R0001	8300	1 2.655,89 €
Ex-Stecker für Zone 1/21, 125 A AC, 5-pol., GHG 515					
346-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 ⊕ II D Ex tD A21 IP66 T80	GHG 515 7506 R0001	8300	1 2.768,67 €	
Zubehör für Steckvorrichtungen					
	Schutzkappe 125 A 4-polig/5-polig		GHG 510 1901 R0007	8300	1 138,46 €
	Winkladapter 16A 3-polig		GHG 510 1921 R0001	8300	1 87,22 €
	Winkladapter 16/32A 4/5-polig		GHG 510 1921 R0002	8300	1 93,04 €
Ex-Wandsteckdose mit FI/LS 30 mA, 16 A für Zone 1/21					
	4 h 3-pol. 110- 130 V, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex ed IIC T4 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 619 0001 R0007	8300	1 1.568,67 €
	6 h 3-pol. 220- 250 V, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T4 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 619 0001 R0009	8300	1 1.568,67 €
	6 h 5-pol. 380- 415 V, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T4 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 619 0001 R0011	8300	1 2.620,40 €
Ex-Wandsteckdose mit FI/LS 30 mA, 32 A für Zone 1/21					
	6 h 5-pol. 380- 415 V, 1 x M40 Leitungseinführung, 1 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T4 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 619 0001 R0014	8300	1 3.134,24 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Wandsteckdose LED Status "line" für Zone 1/21, 16 A, 3/5-pol., GHG 511					
	110-130 V, 3-pol., 4 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 511 4304 R0301	8300	1 484,99 €
	200-250 V, 3-pol., 6 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 511 4306 R0301	8300	1 506,08 €
	110-130 V, 5-pol., 4 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 511 4504 R0301	8300	1 618,65 €
	380-415 V, 5-pol., 6 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 511 4506 R0301	8300	1 618,65 €
	380-415 V, 5-pol., 8 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 511 4508 R0301	8300	1 618,65 €
Ex-Wandsteckdose LED Status "load" für Zone 1/21, 16 A, 3/5-pol., GHG 511					
	110-130 V, 3-pol., 4 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 511 4304 R0351	8300	1 429,32 €
	200-250 V, 3-pol., 6 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 511 4306 R0351	8300	1 611,51 €
	380-415 V, 5-pol., 6 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 511 4506 R0351	8300	1 759,64 €
	380-415 V, 5-pol., 8 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 511 4508 R0351	8300	1 759,64 €
Ex-Wandsteckdose LED Status "line" für Zone 1/21, 32 A, 5-pol., GHG 619					
	380-415 V, 6 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 619 0001 R0002	8300	1 861,75 €
Ex-Wandsteckdose LED Status "line" für Zone 1/21, 63 A, 5-pol., GHG 514					
	380-415 V, 6 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 514 4506 R0301	8300	1 2.654,85 €
Ex-Wandsteckdose LED Status "load" für Zone 1/21, 63 A, 5-pol., GHG 514					
	380-415 V, 6 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 514 4506 R0351	8300	1 2.654,85 €
	380-415 V, 8 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 514 4508 R0351	8300	1 2.654,85 €
Ex-Wandsteckdose LED Status "line" für Zone 1/21, 125 A, 5-pol., GHG 515					
	380-415 V, 6 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss		GHG 515 4506 R0301	8300	1 4.491,17 €
Ex-Wandsteckdose LED Status "load" für Zone 1/21, 125 A, 5-pol., GHG 515					
	380-415 V, 6 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 515 4506 R0351	8300	1 4.491,17 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1, max. 10 A, 21-pol., GHG 511					
	5 h, 1 x M40	⊕ II 2 G Ex e IIC T6 / ⊕ II 2 G Ex de [ia] IIC T6	GHG 511 4905 R0001	8300	1 1.151,88 €
	6 h, 1 x M40	⊕ II 2 G Ex e IIC T6 / ⊕ II 2 G Ex de [ia] IIC T6	GHG 511 4906 R0001	8300	1 1.151,88 €
	7 h, 1 x M40	⊕ II 2 G Ex e IIC T6 / ⊕ II 2 G Ex de [ia] IIC T6	GHG 511 4907 R0001	8300	1 1.151,88 €
	5 h, 1 x M32	⊕ II 2 G Ex e IIC T6 / ⊕ II 2 G Ex de [ia] IIC T6	GHG 511 4905 R3001	8300	1 1.197,57 €
	6 h, 1 x M32, 1 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e IIC T6 / ⊕ II 2 G Ex de [ia] IIC T6	GHG 511 4906 R3001	8300	1 1.197,57 €
	7 h, 1 x M32, 1 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex e IIC T6 / ⊕ II 2 G Ex de [ia] IIC T6	GHG 511 4907 R3001	8300	1 1.197,57 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Stecker für Zone 1, 10 A, 21-pol., GHG 591					
 250 V, 5 h, 1 Leitungseinführung	⊗ II 2 G Ex e II T6/T5 or ⊗ II 2 G Ex de [ia] IIC T6/T5	GHG 591 2201 R0001	8300	1	1.075,91 €
250 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊗ II 2 G Ex e II T6/T5 or ⊗ II 2 G Ex de [ia] IIC T6/T5	GHG 591 2201 R0002	8300	1	1.053,41 €
250 V, 7 h, 1 Leitungseinführung	⊗ II 2 G Ex e II T6/T5 or ⊗ II 2 G Ex de [ia] IIC T6/T5	GHG 591 2201 R0003	8300	1	1.075,91 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1, max .16 A (T6) / 20 A (T5), 7-pol., GHG 511					
 6 h, 1 x M40 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e II T6/T5 / ⊗ II 2 G Ex de [ia] IIC T6/T5	GHG 511 4706 R0001	8300	1	1.058,21 €
6 h, 2 x M32	⊗ II 2 G Ex e II T6/T5 / ⊗ II 2 G Ex de [ia] IIC T6/T5	GHG 511 4706 R3001	8300	1	1.124,52 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1, max .16 A (T6) / 20 A (T5), 6-pol. + PE, GHG 511					
 7 h, 1 x M40, 1 Schraubverschluss	⊗ II 2 G Ex e II T6/T5 / ⊗ II 2 G Ex de [ia] IIC T6/T5	GHG 511 4707 R0003	8300	1	1.120,29 €
7 h, 2 x M32	⊗ II 2 G Ex e II T6/T5 / ⊗ II 2 G Ex de [ia] IIC T6/T5	GHG 511 4707 R3003	8300	1	1.165,56 €
Ex-Stecker für Zone 1, max. 16 A (T6) / 20 A (T5), 7-pol., GHG 592					
 250 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊗ II 2 G Ex e II T6/T5 or ⊗ II 2 G Ex de [ia] IIC T6/T5	GHG 592 2001 R0002	8300	1	349,06 €
250 V, 7 h, 1 Leitungseinführung	⊗ II 2 G Ex e II T6/T5 or ⊗ II 2 G Ex de [ia] IIC T6/T5	GHG 592 2001 R0022	8300	1	367,68 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 1, 16 A, Nortem CETEX					
 200-250 V, 6 h, 1 x 3/4" Metallgewinde	⊗ II 2 G Ex de IIC T6	NOR 000 003 230 016	8000	1	777,83 €
380-415 V, 6 h, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex de IIC T6	NOR 000 003 230 024	8000	1	838,93 €
346-415 V, 6 h, 1 x 3/4" Metallgewinde mit Staubschutzkappe	⊗ II 2 G Ex de IIC T6	NOR 000 003 230 032	8000	1	817,65 €
Ex-Stecker für Zone 1, Nortem CETEX					
 200-250 V, 6 h	⊗ II 2 G Ex de IIC T6	NOR 000 003 230 058	8000	1	237,36 €
380-415 V, 6 h	⊗ II 2 G Ex de IIC T6	NOR 000 003 230 066	8000	1	312,53 €
346-415 V, 6 h	⊗ II 2 G Ex de IIC T6	NOR 000 003 230 074	8000	1	343,60 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 2, 16 A, 3-pol., GHG 516					
 110-130 V, 4 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 4304 R0001	8300	1	288,00 €
110-130 V, 4 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 4304 R3001	8300	1	326,20 €
200-250 V, 6 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 4306 R0001	8300	1	278,07 €
200-250 V, 6 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 4306 R3001	8300	1	326,20 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 2, 16 A, 4-pol., GHG 516					
 200-250 V, 9 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 4409 R0001	8300	1	482,98 €
200-250 V, 9 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 4409 R3001	8300	1	504,78 €
380-415 V, 6 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 4406 R0001	8300	1	482,98 €
380-415 V, 6 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 4406 R3001	8300	1	504,78 €
480-500 V, 7 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 4407 R0001	8300	1	482,98 €
480-500 V, 7 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 4407 R3001	8300	1	504,78 €
600-690 V, 5 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 4405 R0001	8300	1	482,98 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
600-690 V, 5 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 4405 R3001	8300	1	504,78 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 2, 16 A, 5-pol., GHG 516					
 346-415 V, 6 h, 1 x M25 Leitungseinführung, 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 4506 R0001	8300	1	493,93 €
346-415 V, 6 h, 2 x M20 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 4506 R3001	8300	1	528,53 €
Ex-Stecker für Zone 2, 16 A, 3-pol., GHG 516					
 110-130 V, 4 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 7304 R0001	8300	1	93,67 €
200-250 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 7306 R0001	8300	1	102,98 €
Ex-Stecker für Zone 2, 16 A, 4-pol., GHG 516					
 200-250 V, 9 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 7409 R0001	8300	1	98,97 €
380-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 7406 R0001	8300	1	98,97 €
480-500 V, 7 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 7407 R0001	8300	1	98,97 €
600-690 V, 5 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 7405 R0001	8300	1	98,97 €
Ex-Stecker für Zone 2, 16 A, 5-pol., GHG 516					
346-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 7506 R0001	8300	1	106,96 €
Ex-Kupplung für Zone 2, 16 A, 3-pol., GHG 516					
110-130 V, 4 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 3304 R0001	8300	1	293,43 €
200-250 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 3306 R0001	8300	1	293,43 €
Ex-Kupplung für Zone 2, 16 A, 4-pol., GHG 516					
 200-250 V, 9 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 3409 R0001	8300	1	515,75 €
380-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 3406 R0001	8300	1	515,75 €
480-500 V, 7 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 516 3407 R0001	8300	1	515,75 €
600-690 V, 5 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 516 3405 R0001	8300	1	515,75 €
Ex-Kupplung für Zone 2, 16 A, 5-pol., GHG 516					
380-415 V, 9 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 516 3506 R0001	8300	1	528,53 €
Ex-Flanschsteckdose für Zone 2, 16 A, 3-pol., GHG 516					
 110-130 V, 4 h	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 516 8304 R0001	8300	1	231,49 €
200-250 V, 6 h	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 516 8306 R0001	8300	1	231,49 €
Ex-Flanschsteckdose für Zone 2, 16 A, 4-pol., GHG 516					
 200-250 V, 9 h	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 516 8409 R0001	8300	1	399,23 €
380-415 V, 6 h	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 516 8406 R0001	8300	1	399,23 €
480-500 V, 7 h	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 516 8407 R0001	8300	1	399,23 €
Ex-Flanschsteckdose für Zone 2, 16 A, 5-pol., GHG 516					
346-415 V, 6 h	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 516 8506 R0001	8300	1	412,02 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 2, 32 A, 4-pol., GHG 517					
 200-250 V, 9 h, 1 x M40 Leitungseinführung, 1 x M40 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 4409 R0001	8300	1	756,27 €
200-250 V, 9 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 4409 R3001	8300	1	790,96 €
380-415 V, 6 h, 1 x M40 Leitungseinführung, 1 x M40 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 4406 R0001	8300	1	756,27 €
380-415 V, 6 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 4406 R3001	8300	1	790,96 €
480-500 V, 7 h, 1 x M40 Leitungseinführung, 1 x M40 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 4407 R0001	8300	1	756,27 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
	480-500 V, 7 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 4407 R3001	8300	1 790,96 €
	600-690 V, 5 h, 1 x M40 Leitungseinführung, 1 x M40 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 4405 R0001	8300	1 756,27 €
	600-690 V, 5 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 4405 R3001	8300	1 790,96 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 2, 32 A, 5-pol., GHG 517					
	346-415 V, 6 h, 1 x M40 Leitungseinführung, 1 x M40 Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 4506 R0001	8300	1 774,59 €
	346-415 V, 6 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 4506 R3001	8300	1 812,79 €
Ex-Stecker für Zone 2, 32 A, 4-pol., GHG 517					
	200-250 V, 9 h, 1 Leitungseinführung	⊗ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 517 7409 R0001	8300	1 126,60 €
	380-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊗ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 517 7406 R0001	8300	1 126,60 €
	480-500 V, 7 h, 1 Leitungseinführung	⊗ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 517 7407 R0001	8300	1 126,60 €
	600-690 V, 5 h, 1 Leitungseinführung	⊗ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 517 7405 R0001	8300	1 126,60 €
Ex-Stecker für Zone 2, 32 A, 5-pol., GHG 517					
	346-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊗ II 3 G Ex nC IIC T5/T6	GHG 517 7506 R0001	8300	1 141,30 €
Ex-Kupplung für Zone 2, 32 A, 4-pol., GHG 517					
	200-250 V, 9 h, 1 Leitungseinführung	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 3409 R0001	8300	1 840,26 €
	380-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 3406 R0001	8300	1 840,26 €
	480-500 V, 7 h, 1 Leitungseinführung	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 3407 R0001	8300	1 840,26 €
	600-690 V, 5 h, 1 Leitungseinführung	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 3405 R0001	8300	1 840,26 €
Ex-Kupplung für Zone 2, 32 A, 5-pol., GHG 517					
	346-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 3506 R0001	8300	1 858,47 €
Ex-Flanschsteckdose für Zone 2, 32 A, 4-pol., GHG 517					
	200-250 V, 9 h	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 8409 R0001	8300	1 666,95 €
	380-415 V, 6 h	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 8406 R0001	8300	1 666,95 €
	480-500 V, 7 h	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 8407 R0001	8300	1 666,95 €
Ex-Flanschsteckdose für Zone 2, 32 A, 5-pol., GHG 517					
	346-415 V, 6 h	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 517 8506 R0001	8300	1 689,03 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 2, 63 A, GHG 518					
	200-250 V, 9 h, 1 x M50 Leitungseinführung	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 518 4409 R0001	8300	1 2.639,39 €
	200-250 V, 9 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 518 4409 R3001	8300	1 2.709,58 €
	380-415 V, 6 h, 1 x M50 Leitungseinführung	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 518 4406 R0001	8300	1 2.639,39 €
	380-415 V, 6 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 518 4406 R3001	8300	1 2.709,58 €
	480-500 V, 7 h, 1 x M50 Leitungseinführung	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 518 4407 R0001	8300	1 2.639,39 €
	480-500 V, 7 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 518 4407 R3001	8300	1 2.709,58 €
	600-690 V, 5 h, 1 x M50 Leitungseinführung	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 518 4405 R0001	8300	1 2.639,39 €
	600-690 V, 5 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊗ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 518 4405 R3001	8300	1 2.709,58 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Wandsteckdose für Zone 2, 63 A, 5-pol., GHG 518					
	346-415 V, 6 h, 1 x M50 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 518 4506 R0001	8300	1 2.709,58 €
	346-415 V, 6 h, 2 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 518 4506 R3001	8300	1 2.779,90 €
Ex-Stecker für Zone 2, 63 A, 4-pol., GHG 518					
	200-250 V, 9 h, 1 Leitungseinführung Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 518 7409 R0001	8300	1 556,67 €
	380-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 518 7406 R0001	8300	1 556,67 €
	480-500 V, 7 h, 1 Leitungseinführung Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 518 7407 R0001	8300	1 556,67 €
	600-690 V, 5 h, 1 Leitungseinführung Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 518 7405 R0001	8300	1 556,67 €
Ex-Stecker für Zone 2, 63 A, 5-pol., GHG 518					
	346-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 518 7506 R0001	8300	1 612,13 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 2, 125 A, 4-pol., GHG 519					
	200-250 V, 9 h, 1 x M63 Leitungseinführung, 1 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 519 4409 R0001	8300	1 4.420,40 €
	200-250 V, 9 h, 2 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 519 4409 R3001	8300	1 4.586,88 €
	380-415 V, 6 h, 1 x M63 Leitungseinführung, 1 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 519 4406 R0001	8300	1 4.420,40 €
	380-415 V, 6 h, 2 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 519 4406 R3001	8300	1 4.586,88 €
	480-500 V, 7 h, 1 x M63 Leitungseinführung, 1 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 519 4407 R0001	8300	1 4.420,40 €
	480-500 V, 7 h, 2 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 519 4407 R3001	8300	1 4.586,88 €
	600-690 V, 5 h, 1 x M63 Leitungseinführung, 1 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 519 4405 R0001	8300	1 4.420,40 €
	600-690 V, 5 h, 2 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 519 4405 R3001	8300	1 4.586,88 €
Ex-Wandsteckdose für Zone 2, 125 A, 5-pol., GHG 519					
	346-415 V, 6 h, 1 x M63 Leitungseinführung, 1 Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 519 4506 R0001	8300	1 4.609,07 €
	346-415 V, 6 h, 2 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 519 4506 R3001	8300	1 4.690,38 €
Ex-Stecker für Zone 2, 125 A, 4-pol., GHG 519					
	200-250 V, 9 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 519 7409 R0001	8300	1 1.999,49 €
	380-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 519 7406 R0001	8300	1 1.999,49 €
	480-500 V, 7 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 519 7407 R0001	8300	1 1.999,49 €
	600-690 V, 5 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 519 7405 R0001	8300	1 1.999,49 €
Ex-Stecker für Zone 2, 125 A, 5-pol., GHG 519					
	346-415 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	⊕ II 3 G Ex nC IIC T6	GHG 519 7506 R0001	8300	1 2.152,91 €
Ex-Wandsteckdose für UL/CSA, 20 A, 3-pol., GHG 511					
	110-130 V, 4 h, 1 x 1/2" Myers Hub Adapter, 1 x M20 Schraubverschluss	Class 1, Zone 1, AEx ed IIC T6 / Class II, Div. 1 Groups E, F and G	GHG 511 4304 L3001	8300	1 335,36 €
	200-250 V, 6 h, 1 x 1/2" Myers Hub Adapter, 1 x M20 Schraubverschluss	Class 1, Zone 1, AEx ed IIC T6 / Class II, Div. 1 Groups E, F and G	GHG 511 4306 L3001	8300	1 335,36 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Wandsteckdose für UL/CSA, 20 A, 4-pol., GHG 511					
	3Ø 600 V, 5 h, 1 x 3/4" Myers Hub Adapter, 1 x M25 Schraubverschluss	Class 1, Zone 1, AEx ed IIC T6 / Class II, Div. 1 Groups E, F and G	GHG 511 4405 L3001	8300	1 513,01 €
	3Ø 480 V, 7 h, 1 x 3/4" Myers Hub Adapter, 1 x M25 Schraubverschluss	Class 1, Zone 1, AEx ed IIC T6 / Class II, Div. 1 Groups E, F and G	GHG 511 4407 L3001	8300	1 513,01 €
	3Ø 250 V, 9 h, 1 x 3/4" Myers Hub Adapter, 1 x M25 Schraubverschluss	Class 1, Zone 1, AEx ed IIC T6 / Class II, Div. 1 Groups E, F and G	GHG 511 4409 L3001	8300	1 495,86 €
Ex-Stecker für UL/CSA, 20 A, 3-pol., GHG 511					
	110-130 V, 4 h, 1 Leitungseinführung	Class 1, Zone 1, AEx ed IIC T6 / Class II, Div. 1 Groups E, F and G	GHG 511 7304 L0001	8300	1 104,96 €
	200-250 V, 6 h, 1 Leitungseinführung	Class 1, Zone 1, AEx ed IIC T6 / Class II, Div. 1 Groups E, F and G	GHG 511 7306 L0001	8300	1 104,96 €
Ex-Stecker für UL/CSA, 20 A, 4-pol., GHG 511					
	3Ø 600 V, 5 h, 1 Leitungseinführung	Class 1, Zone 1, AEx ed IIC T6 / Class II, Div. 1 Groups E, F and G	GHG 511 7405 L0001	8300	1 116,64 €
	480-500 V, 7 h, 1 Leitungseinführung	Class 1, Zone 1, AEx ed IIC T6 / Class II, Div. 1 Groups E, F and G	GHG 511 7407 L0001	8300	1 116,64 €
Ex-Wandsteckdose für UL/CSA, 30 A, 4-pol., GHG 512					
	3Ø 600 V, 5 h, 1 x 1" Myers Hub Adapter, 1 x M32 Metallgewinde mit Schraubverschluss	Class 1, Zone 1, AEx ed IIC T6 / Class II, Div. 1 Groups E, F and G	GHG 512 4405 L3001	8300	1 794,72 €
	277/480 V, 7 h, 1 x 1" Myers Hub Adapter, 1 x M32 Metallgewinde mit Schraubverschluss	Class 1, Zone 1, AEx ed IIC T6 / Class II, Div. 1 Groups E, F and G	GHG 512 4407 L3001	8300	1 794,72 €
	3Ø 250 V, 9 h, 1 x 1" Myers Hub Adapter, 1 x M32 Metallgewinde mit Schraubverschluss	Class 1, Zone 1, AEx ed IIC T6 / Class II, Div. 1 Groups E, F and G	GHG 512 4409 L3001	8300	1 794,72 €
Ex-Stecker für UL/CSA, 20 A, 4-pol., GHG 511					
	3Ø 250 V, 9 h, 1 Leitungseinführung	Class 1, Zone 1, AEx ed IIC T6 / Class II, Div. 1 Groups E, F and G	GHG 511 7409 L0001	8300	1 116,38 €
	3Ø 600 V, 5 h, 1 Leitungseinführung	Class 1, Zone 1, AEx ed IIC T6 / Class II, Div. 1 Groups E, F and G	GHG 512 7405 L0001	8300	1 163,19 €
	480-500 V, 7 h, 1 Leitungseinführung	Class 1, Zone 1, AEx ed IIC T6 / Class II, Div. 1 Groups E, F and G	GHG 512 7407 L0001	8300	1 163,19 €
	3Ø 250 V, 9 h, 1 Leitungseinführung	Class 1, Zone 1, AEx ed IIC T6 / Class II, Div. 1 Groups E, F and G	GHG 512 7409 L0001	8300	1 163,19 €
Ex-Wandsteckdose für UL/CSA, 60 A, 4-pol., GHG 514					
	600-690 V, 5 h, 1 x 1 1/4" Myers Hub Adapter, 1 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	Ex ed IIC T6, AEx ed IIC T6 / Class II, Division 1, Groups F and G	GHG 514 4405 L3001	8300	1 2.695,91 €
	480-500 V, 7 h, 1 x 1 1/4" Myers Hub Adapter, 1 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	Ex ed IIC T6, AEx ed IIC T6 / Class II, Division 1, Groups F and G	GHG 514 4407 L3001	8300	1 2.695,91 €
	3Ø 250 V, 9 h, 1 x 1 1/4" Myers Hub Adapter, 1 x M40 Metallgewinde mit Schraubverschluss	Ex ed IIC T6, AEx ed IIC T6 / Class II, Division 1, Groups F and G	GHG 514 4409 L3001	8300	1 2.695,91 €
Ex-Stecker für UL/CSA, 60 A, 4-pol., GHG 514					
	3Ø 600 V, 5 h, 1 Leitungseinführung	Ex ed IIC T6, AEx ed IIC T6 / Class II, Division 1, Groups F and G	GHG 514 7405 L0001	8300	1 733,58 €
	480-500 V, 7 h, 1 Leitungseinführung	Ex ed IIC T6, AEx ed IIC T6 / Class II, Division 1, Groups F and G	GHG 514 7407 L0001	8300	1 733,58 €
Ex-Stecker für UL/CSA, 60 A, 4-pol., GHG 515					
	Ex ed IIC T6, AEx ed IIC T6 / Class II, Division 1, Groups F and G	Ex ed IIC T6, AEx ed IIC T6 / Class II, Division 1, Groups F and G	GHG 514 7409 L0001	8300	1 732,26 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Wandsteckdose für UL/CSA, 100 A, 4-pol., GHG 515					
	3Ø 600 V, 5 h, 1 x 1 1/2" Myers Hub Adapter, 1 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss	Ex ed IIC T6, AEx ed IIC T6 / Class II, Division 1, Groups F and G	GHG 515 4405 L3001	8300	1 4.633,46 €
	480-500 V, 7 h, 1 x 1 1/2" Myers Hub Adapter, 1 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss	Ex ed IIC T6, AEx ed IIC T6 / Class II, Division 1, Groups F and G	GHG 515 4407 L3001	8300	1 4.633,46 €
	3Ø 250 V, 9 h, 1 x 1 1/2" Myers Hub Adapter, 1 x M50 Metallgewinde mit Schraubverschluss	Ex ed IIC T6, AEx ed IIC T6 / Class II, Division 1, Groups F and G	GHG 515 4409 L3001	8300	1 4.633,46 €
Ex-Stecker für UL/CSA, 100 A, 4-pol., GHG 515					
	3Ø 600 V, 5 h, 1 Leitungseinführung	Ex ed IIC T6, AEx ed IIC T6 / Class II, Division 1, Groups F and G	GHG 515 7405 L0001	8300	1 2.664,60 €
	3Ø 480 V, 7 h, 1 Leitungseinführung	Ex ed IIC T6, AEx ed IIC T6 / Class II, Division 1, Groups F and G	GHG 515 7407 L0001	8300	1 2.664,60 €
	3Ø 250 V, 9 h, 1 Leitungseinführung	Ex ed IIC T6, AEx ed IIC T6 / Class II, Division 1, Groups F and G	GHG 515 7409 L0001	8300	1 2.664,60 €
Ex-Reparatur Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 3-pol., GHG 511					
	200-250 V, 6 h, verriegelt, 1 x M25 Leitungseinführung + 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 511 4306 R0901	8300	1 315,37 €
	200-250 V, 6 h, verriegelt, 2 x M20 Leitungseinführung + 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 511 4306 R3901	8300	1 353,17 €
	200-250 V, 6 h, verriegelt, 2 x M20 Leitungseinführung + 1 x M25 Schraubverschluss, Außenerde: M6	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 511 4306 R3902	8300	1 394,97 €
	200-250 V, 6 h, unverriegelt, 1 x M25 Leitungseinführung + 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 511 4306 R0903	8300	1 676,49 €
	200-250 V, 6 h, unverriegelt, 2 x M20 Leitungseinführung + 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 511 4306 R3905	8300	1 598,84 €
	200-250 V, 6 h, unverriegelt, 2 x M20 Leitungseinführung + 1 x M25 Schraubverschluss, Außenerde: M6	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 511 4306 R3906	8300	1 672,52 €
Ex-Reparatur Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 2-pol., GHG 511					
	200-250 V, 6 h, unverriegelt, 1 x M25 Leitungseinführung + 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 511 4306 R0902	8300	1 617,66 €
	200-250 V, 6 h, unverriegelt, 2 x M20 Leitungseinführung + 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 511 4306 R3903	8300	1 634,70 €
	200-250 V, 6 h, unverriegelt, 2 x M20 Leitungseinführung + 1 x M25 Schraubverschluss, Außenerde: M6	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 511 4306 R3904	8300	1 672,52 €
Ex-Reparatur Wandsteckdose für Zone 1/21, 16 A, 5-pol., GHG 511					
	346-415 V, 6 h, verriegelt, 1 x M25 Leitungseinführung + 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 511 4506 R0901	8300	1 519,49 €
	346-415 V, 6 h, verriegelt, 2 x M25 Leitungseinführung x M20	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 511 4506 R3901	8300	1 854,72 €
	346-415 V, 6 h, verriegelt, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 511 4506 R0903	8300	1 579,86 €
	346-415 V, 6 h, unverriegelt, 1 x M25 Leitungseinführung + 1 x M25 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 511 4506 R0902	8300	1 821,68 €
	346-415 V, 6 h, unverriegelt, 2 x M25 Leitungseinführung x M20	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 511 4506 R3902	8300	1 857,68 €
	346-415 V, 6 h, unverriegelt, 2 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 511 4506 R0904	8300	1 893,57 €



Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preisgruppe	BE	Preis/St.
Ex-Reparatur Wandsteckdose für Zone 1/21, max. 32 A, 5-pol., GHG 512					
	346-415 V, 6 h, verriegelt, 1 x M40 Leitungseinführung + 1 x M40 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 512 4506 R0901	8300	1 816,54 €
	346-415 V, 6 h, verriegelt, 2 x M40 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 512 4506 R3901	8300	1 854,86 €
	346-415 V, 6 h, verriegelt, 1 x M40 Leitungseinführung + 1 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 512 4506 R0903	8300	1 925,69 €
	346-415 V, 6 h, unverriegelt, 1 x M40 Leitungseinführung + 1 x M40 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 512 4506 R0904	8300	1 916,25 €
	346-415 V, 6 h, unverriegelt, 2 x M40 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 512 4506 R3902	8300	1 1.215,07 €
	346-415 V, 6 h, unverriegelt, 1 x M40 Leitungseinführung + 1 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 512 4506 R0905	8300	1 952,13 €
Ex-Reparatur Wandsteckdose für Zone 1/21, max. 63 A, 5-pol., GHG 514					
	380-415 V, 6 h, 1 x M50 Leitungseinführung + 1 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 514 4506 R0901	8300	1 2.828,22 €
	380-415 V, 6 h, verriegelt, 2 x M40 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 514 4506 R3901	8300	1 2.897,94 €
	380-415 V, 6 h, verriegelt, 1 x M50 Leitungseinführung + 1 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 514 4506 R0903	8300	1 3.281,49 €
	380-415 V, 6 h, unverriegelt, 1 x M50 Leitungseinführung + 1 Schraubverschluss	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 514 4506 R0904	8300	1 3.125,62 €
	380-415 V, 6 h, unverriegelt, 2 x M40 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 514 4506 R3902	8300	1 3.125,62 €
	380-415 V, 6 h, unverriegelt, 1 x M50 Leitungseinführung + 1 x M25 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C/T95 °C	GHG 514 4506 R0905	8300	1 3.431,84 €
Ex-Steckdosenverteilung für Zone 1, 40 A, GHG 981					
	346-415 V, 1 x M50, 5 x M16 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6	GHG 981 0042 R0001	8300	1 3.097,20 €
Ex-Steckdosenverteilung für Zone 1, 80 A, GHG 981					
	346-415 V, 1 x M50, 5 x M16 Leitungseinführung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6	GHG 981 0043 R0001	8300	1 7.208,88 €
Ex-Tragbare Steckdosenverteilung für Zone 1, GHG 931					
	"346-415 V, 2 x Steckdose 16 A 3-pol. 1 x Steckdose 16 A 5-pol."	⊕ II 2 G Ex de IIC T6	GHG 931 0003 R0011	8300	1 2.442,25 €
	"346-415 V, 1 x Steckdose 16 A 3-pol. 2 x Steckdose 16 A 5-pol."	⊕ II 2 G Ex de IIC T6	GHG 931 0003 R0012	8300	1 2.508,07 €
	346-415 V, 3 x Steckdose 16 A 3-pol.	⊕ II 2 G Ex de IIC T6	GHG 931 0003 R0013	8300	1 2.376,30 €
	"346-415 V, 2 x Steckdose 16 A 3-pol. 1 x Steckdose 16 A 5-pol."	⊕ II 2 G Ex de IIC T6	GHG 931 0003 R0021	8300	1 2.490,52 €
	"346-415 V, 1 x Steckdose 16 A 3-pol. 2 x Steckdose 16 A 5-pol."	⊕ II 2 G Ex de IIC T6	GHG 931 0003 R0022	8300	1 2.556,55 €
	346-415 V, 3 x Steckdose 16 A 3-pol.	⊕ II 2 G Ex de IIC T6	GHG 931 0003 R0023	8300	1 2.420,98 €
Geräteanschlussleitung mit Ex-Stecker und Schutzkappe, Leitungsenden mit Aderendhülsen					
	16 A, 3-pol. Verbindung, 200-250 V, 6 h, 5 m x 3G 2,5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 238 001 E0001	8000	1 309,09 €
	16 A, 3-pol. Verbindung, 200-250 V, 6 h, 10 m x 3G 2,5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 238 001 E0002	8000	1 326,57 €
	16 A, 3-pol. Verbindung, 200-250 V, 6 h, 25 m x 3G 2,5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 238 001 E0003	8000	1 385,02 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis-gruppe	BE	Preis/St.
 16 A, 5-pol. Verbindung, 380-415 V, 6 h, 10 m x 3G 2,5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 238 001 E0005	8000	1	383,22 €
32 A, 4-pol. Verbindung, 380-415 V, 6 h, 25 m x 4G 6 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 238 001 E0009	8000	1	532,65 €
32 A, 5-pol. Verbindung, 380-415 V, 6 h, 5 m x 5G 6 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 238 001 E0010	8000	1	441,06 €
63 A, 5-pol. Verbindung, 380-415 V, 6 h, 25 m x 5G 16 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 238 001 E0021	8000	1	1.635,37 €
63 A, 5-pol. Verbindung, 380-415 V, 6 h, 10 m x 5G 25 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 238 001 E0023	8000	1	1.357,58 €



Verlängerungsleitung Ex-Stecker mit Schutzkappe und Ex-Kupplung





 16 A; 3-pol. Verbindung, 200-250 V, 6 h, 5 m x 3G 2,5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 238 001 F0001	8000	1	822,25 €
16 A, 3-pol. Verbindung, 200-250 V, 6 h, 10 m x 3G 2,5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 238 001 F0002	8000	1	839,72 €
16 A, 3-pol. Verbindung, 200-250 V, 6 h, 25 m x 3G 2,5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 238 001 F0003	8000	1	897,65 €
16 A, 5-pol. Verbindung, 380-415 V, 6 h, 10 m x 5G 2,5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 238 001 F0005	8000	1	1.173,81 €
16 A, 5-pol. Verbindung, 380-415 V, 6 h, 25 m x 5G 2,5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 238 001 F0006	8000	1	1.261,95 €
32 A, 4-pol. Verbindung, 380-415 V, 6 h, 25 m x 4G 6 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 238 001 F0009	8000	1	1.700,74 €
32 A, 5-pol. Verbindung, 380-415 V, 6 h, 25 m x 5G 6 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 / ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 238 001 F0012	8000	1	1.801,90 €


Ex-Stecker eXLink 4/4+1, Polyamid

 10 A, 4-polig, Ø 4- 7.5 mm Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 71XX R0001	8400	1	114,26 €
10 A, 4-polig, Ø 7.5- 11 mm Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 71XX R0002	8400	1	114,26 €
10 A, 4-polig, Ø 4- 7.5 mm Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 72XX R0001	8400	1	114,26 €
10 A, 4-polig, Ø 7.5- 11 mm Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 72XX R0002	8400	1	114,26 €
 10 A, 4-polig, Ø 4- 7.5 mm Käfigzugfeder 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 76XX R0001	8400	1	134,46 €
10 A, 4-polig, Ø 7.5- 11 mm Käfigzugfeder 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 76XX R0002	8400	1	134,46 €
10 A, 4-polig + PE, Ø 4- 7.5 mm Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 71XX R0001	8400	1	114,26 €
10 A, 4-polig + PE, Ø 7.5- 11 mm Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 71XX R0002	8400	1	114,26 €
10 A, 4-polig + PE, Ø 4- 7.5 mm Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 72XX R0001	8400	1	114,26 €
10 A, 4-polig + PE, Ø 7.5- 11 mm Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 72XX R0002	8400	1	114,26 €


Ex-Stecker eXLink 4/4+1, Edelstahl AISI 316L

 10 A, 4-polig, Ø 4- 7.5 mm Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 71XX R1001	8400	1	276,59 €
10 A, 4-polig, Ø 7.5- 11 mm Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 71XX R1002	8400	1	276,59 €
10 A, 4-polig, Ø 4- 7.5 mm Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 72XX R1001	8400	1	276,59 €
10 A, 4-polig, Ø 7.5- 11 mm Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 72XX R1002	8400	1	276,59 €
 10 A, 4-polig, Ø 4- 7.5 mm Käfigzugfeder 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 76XX R1001	8400	1	298,01 €
10 A, 4-polig, Ø 7.5- 11 mm Käfigzugfeder 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 76XX R1002	8400	1	298,01 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 10 A, 4-polig + PE, Ø 4- 7.5 mm Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 71XX R1001	8400	1	276,59 €
10 A, 4-polig + PE, Ø 7.5- 11 mm Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 71XX R1002	8400	1	276,59 €
10 A, 4-polig + PE, Ø 4- 7.5 mm Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 72XX R1001	8400	1	276,59 €
10 A, 4-polig + PE, Ø 7.5- 11 mm Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 72XX R1002	8400	1	276,59 €
Ex-Stecker eXLink 4/4+1, Messing vernickelt					
 10 A, 4-polig, Ø 4- 7.5 mm Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 71XX R3001	8400	1	184,83 €
10 A, 4-polig, Ø 7.5- 11 mm Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 71XX R3002	8400	1	184,83 €
10 A, 4-polig, Ø 4- 7.5 mm Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 72XX R3001	8400	1	193,63 €
10 A, 4-polig, Ø 7.5- 11 mm Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 72XX R3002	8400	1	193,63 €
10 A, 4-polig, Ø 4- 7.5 mm Käfigzugfeder 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 76XX R3001	8400	1	205,04 €
10 A, 4-polig, Ø 7.5- 11 mm Käfigzugfeder 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 76XX R3002	8400	1	205,04 €
10 A, 4-polig + PE, Ø 4- 7.5 mm Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 71XX R3001	8400	1	184,83 €
10 A, 4-polig + PE, Ø 7.5- 11 mm Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 71XX R3002	8400	1	184,83 €
10 A, 4-polig + PE, Ø 4- 7.5 mm Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 72XX R3001	8400	1	184,83 €
10 A, 4-polig + PE, Ø 7.5- 11 mm Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 72XX R3002	8400	1	184,83 €
eXLink 4/4+1, Kupplung, 1,5 mm² Crimp, Kunststoff					
 Leitungsdurchmesser 4-7,5 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 31XX R0001	8400	1	142,85 €
Leitungsdurchmesser 7,5-11 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 31XX R0002	8400	1	142,85 €
Leitungsdurchmesser 4-7,5 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 32XX R0001	8400	1	142,85 €
Leitungsdurchmesser 7,5-11 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 32XX R0002	8400	1	142,85 €
Leitungsdurchmesser 4-7,5 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 36XX R0001	8400	1	162,99 €
Leitungsdurchmesser 7,5-11 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 36XX R0002	8400	1	162,99 €
Leitungsdurchmesser 4-7,5 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 31XX R0001	8400	1	142,85 €
Leitungsdurchmesser 7,5-11 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 31XX R0002	8400	1	142,85 €
Leitungsdurchmesser 4-7,5 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 32XX R0001	8400	1	142,85 €
Leitungsdurchmesser 7,5-11 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 32XX R0002	8400	1	142,85 €
eXLink 4/4+1, Kupplung, 1,5 mm² Crimp, Edelstahl					
 Leitungsdurchmesser 4-7,5 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 31XX R1001	8400	1	299,82 €
Leitungsdurchmesser 7,5-11 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 31XX R1002	8400	1	299,82 €
Leitungsdurchmesser 4-7,5 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 32XX R1001	8400	1	299,82 €
Leitungsdurchmesser 7,5-11 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 32XX R1002	8400	1	299,82 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.	
	Leitungsdurchmesser 4-7,5 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 36XX R1001	8400	1	321,22 €
	Leitungsdurchmesser 7,5-11 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C				
	Leitungsdurchmesser 4-7,5 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 31XX R1001	8400	1	299,82 €
	Leitungsdurchmesser 7,5-11 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C				
	Leitungsdurchmesser 4-7,5 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 32XX R1001	8400	1	299,82 €
	Leitungsdurchmesser 7,5-11 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C				


eXLink 4/4+1, Kupplung, 1,5 mm² Crimp, Messing










	Leitungsdurchmesser 4-7,5 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 31XX R3001	8400	1	205,04 €
	Leitungsdurchmesser 7,5-11 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C				
	Leitungsdurchmesser 4-7,5 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 32XX R3001	8400	1	205,04 €
	Leitungsdurchmesser 7,5-11 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C				
	Leitungsdurchmesser 4-7,5 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 36XX R3001	8400	1	225,20 €
	Leitungsdurchmesser 7,5-11 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C				
	Leitungsdurchmesser 4-7,5 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 31XX R3001	8400	1	205,04 €
	Leitungsdurchmesser 7,5-11 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C				
	Leitungsdurchmesser 4-7,5 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 31XX R3002	8400	1	205,04 €
	Leitungsdurchmesser 7,5-11 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C				
	Leitungsdurchmesser 4-7,5 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 32XX R3001	8400	1	205,04 €
	Leitungsdurchmesser 7,5-11 mm	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C				










Ex-Steckdose eXLink 4/4+1, Polyamid

	10 A, 4-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 81XX R0001	8400	1	140,33 €
	10 A, 4-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C				
	10 A, 4-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 81XX R3001	8400	1	231,89 €
	10 A, 4-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C				
	10 A, 4-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 82XX R0001	8400	1	140,33 €
	10 A, 4-polig + PE, 12 h Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C				
	10 A, 4-polig + PE, 12 h 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 81XX R0001	8400	1	140,33 €
	10 A, 4-polig + PE, 12 h Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C				
	10 A, 4-polig + PE, 12 h 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 81XX R0002	8400	1	140,33 €
	10 A, 4-polig + PE, 12 h Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C				








Ex-Steckdose eXLink 4/4+1, Edelstahl AISI 316L






	10 A, 4-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 81XX R1001	8400	1	342,66 €
	10 A, 4-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C				










Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 81XX R1001	8400	1	342,66 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 82XX R1001	8400	1	342,66 €
Ex-Steckdose eXLink 4/4+1, Edelstahl AISI 316L mit NPT Gewinde					
 10 A, 4-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 81XX R5001	8400	1	353,64 €
10 A, 4-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 82XX R5001	8400	1	353,64 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 81XX R5001	8400	1	353,64 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 82XX R5001	8400	1	353,64 €
Ex-Steckdose eXLink 4/4+1, Messing vernickelt mit NPT Gewinde					
 10 A, 4-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 81XX R6001	8400	1	243,87 €
10 A, 4-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 82XX R6001	8400	1	243,87 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 81XX R6001	8400	1	255,49 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 82XX R6001	8400	1	255,49 €
Ex-Steckdose eXLink 4/4+1, Messing vernickelt					
 10 A, 4-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 82XX R3001	8400	1	231,89 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 81XX R3001	8400	1	242,94 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 82XX R3001	8400	1	242,94 €
Ex-Gerätestecker eXLink 4/4+1					
 10 A, 4-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 91XX R0001	8400	1	112,58 €
10 A, 4-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 91XX R0002	8400	1	112,58 €
 10 A, 4-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 91XX R1001	8400	1	317,61 €
10 A, 4-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 91XX R3001	8400	1	213,44 €
10 A, 4-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 91XX R5001	8400	1	343,71 €
10 A, 4-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 91XX R6001	8400	1	224,69 €
 10 A, 4-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 92XX R0001	8400	1	112,58 €
10 A, 4-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 92XX R0002	8400	1	112,58 €
 10 A, 4-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 92XX R1001	8400	1	317,61 €
10 A, 4-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 92XX R3001	8400	1	213,44 €
10 A, 4-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 92XX R5001	8400	1	343,71 €
10 A, 4-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 92XX R6001	8400	1	224,69 €
 10 A, 4-polig + PE Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 91XX R0001	8400	1	112,58 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 91XX R0002	8400	1	112,58 €

















Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 91XX R1001	8400	1	332,74 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 91XX R3001	8400	1	213,44 €
 10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 91XX R5001	8400	1	406,20 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 91XX R6001	8400	1	278,19 €
 10 A, 4-polig + PE Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 92XX R0001	8400	1	112,58 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 92XX R0002	8400	1	112,58 €
 10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 92XX R1001	8400	1	332,74 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 92XX R3001	8400	1	213,44 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 92XX R5001	8400	1	406,20 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 92XX R6001	8400	1	278,19 €
Ex-Gerätestecker > 2000 cm³ eXLink 4/4+1, Edelstahl AISI 316L					
 10 A, 4-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 61XX R1001	8400	1	581,49 €
10 A, 4-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 62XX R1001	8400	1	581,49 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 61XX R1001	8400	1	423,49 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 62XX R1001	8400	1	423,49 €
Ex-Gerätestecker > 2000 cm³ eXLink 4/4+1, Messing vernickelt					
 10 A, 4-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 61XX R3001	8400	1	424,94 €
10 A, 4-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 62XX R3001	8400	1	424,94 €
 10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 61XX R3001	8400	1	213,44 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 62XX R3001	8400	1	213,44 €
Ex-Gerätestecker > 2000 cm³ eXLink 4/4+1, Edelstahl AISI 316L mit NPT Gewinde					
 10 A, 4-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 61XX R5001	8400	1	587,09 €
10 A, 4-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 62XX R5001	8400	1	587,09 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 61XX R5001	8400	1	400,40 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 62XX R5001	8400	1	400,40 €
Ex-Gerätestecker > 2000 cm³ eXLink 4/4+1, Messing vernickelt mit NPT Gewinde					
 10 A, 4-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 61XX R6001	8400	1	592,67 €
10 A, 4-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 62XX R6001	8400	1	592,67 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 61XX R6001	8400	1	224,69 €
10 A, 4-polig + PE 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊕ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 62XX R6001	8400	1	224,69 €














Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Kupplung eXLink 4/4+1, Edelstahl AISI 316L für armierte Leitungen					
	10 A, 4-polig, Ø 12- 21 mm Crimp bis 1.5 mm² ⊗ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 31XX R2001	8400	1	338,90 €
	10 A, 4-polig, Ø 12- 21 mm Crimp bis 2.5 mm² ⊗ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 32XX R2001	8400	1	228,57 €
	10 A, 4-polig, Ø 12- 21 mm Crimp bis 1.5 mm² ⊗ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 71XX R2001	8400	1	369,64 €
	10 A, 4-polig, Ø 12- 21 mm Crimp bis 2.5 mm² ⊗ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 72XX R2001	8400	1	369,64 €
	10 A, 4-polig + PE, Ø 12- 21 mm Crimp bis 1.5 mm² ⊗ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 31XX R2001	8400	1	337,29 €
	10 A, 4-polig + PE, Ø 12- 21 mm Crimp bis 2.5 mm² ⊗ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 32XX R2001	8400	1	337,29 €
	10 A, 4-polig + PE, Ø 12- 21 mm Crimp bis 1.5 mm² ⊗ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 71XX R2001	8400	1	310,50 €
	10 A, 4-polig + PE, Ø 12- 21 mm Crimp bis 2.5 mm² ⊗ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 72XX R2001	8400	1	310,50 €
Ex-Kupplung eXLink 4/4+1, Messing vernickelt für armierte Leitungen					
	10 A, 4-polig, Ø 12- 21 mm Crimp bis 1.5 mm² ⊗ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 31XX R4001	8400	1	228,57 €
	10 A, 4-polig, Ø 12- 21 mm Crimp bis 2.5 mm² ⊗ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 32XX R4001	8400	1	338,90 €
	10 A, 4-polig, Ø 12- 21 mm Crimp bis 1.5 mm² ⊗ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 71XX R4001	8400	1	208,38 €
	10 A, 4-polig, Ø 12- 21 mm Crimp bis 2.5 mm² ⊗ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 571 72XX R4001	8400	1	208,38 €
	1 A, 4-polig + PE, Ø 12- 21 mm Crimp bis 1.5 mm² ⊗ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 31XX R4001	8400	1	228,57 €
	1 A, 4-polig + PE, Ø 12- 21 mm Crimp bis 2.5 mm² ⊗ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 32XX R4001	8400	1	228,57 €
	10 A, 4-polig + PE, Ø 12- 21 mm Crimp bis 1.5 mm² ⊗ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 71XX R4001	8400	1	208,38 €
	1 A, 4-polig + PE, Ø 12- 21 mm Crimp bis 2.5 mm² ⊗ II 2 G Ex ed IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T52 °C	*GHG 574 72XX R4001	8400	1	208,38 €
eXLink 4/4+1, Winkelstück M20					
	Kunststoff ⊗ II 2 G Ex de IIC T6 // ⊗ II 2 G Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T80 °C	GHG 571 1000 R0001	8400	1	36,27 €
	Messing vernickelt ⊗ II 2 G Ex de IIC T6 // ⊗ II 2 G Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 2 D tD A21 IP66 T80 °C	GHG 571 1000 R3001	8400	1	296,34 €
eXLink-Ersatzteile/Zubehör					
	Satz Steckerbuchsen 1.5 mm², 4-pol. für eXLink 4/4+1	GHG 570 1905 R0001	8400	1	60,58 €
	Satz Steckerbuchsen 2.5 mm², 4-pol. für eXLink 4/4+1	GHG 570 1905 R0002	8400	1	90,84 €
	Satz Steckerbuchsen 1.5 mm², 4-pol. + PE Kontakt für eXLink 4/4+1	GHG 570 1905 R0003	8400	1	57,82 €
	Satz Steckerbuchsen 2.5 mm², 4-pol. + PE Kontakt für eXLink 4/4+1	GHG 570 1905 R0004	8400	1	140,90 €
	Kunststoff-Schutzkappe Kupplung/Flanschsteckdose für Ebling 4/4+1	GHG 570 1903 R0001	8400	1	40,41 €
	Kunststoff-Schutzkappe Stecker/Gerätestecker für Ebling 4/4+1	GHG 570 1903 R0002	8400	1	40,32 €
	Satz Stecker Stifte 1.5 mm², 3-pol. + PE (PE vorausselend AC) für eXLink 4/4+1	GHG 570 1904 R0003	8400	1	91,81 €
	Satz Stecker Stifte 1.5 mm², 4-pol. (lagging DC) für eXLink 4/4+1	GHG 570 1904 R0001	8400	1	55,37 €









Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis-gruppe	BE	Preis/St.	
	Satz Stecker Stifte 2.5 mm², 3-pol. + PE (PE vorausseilend AC) für eXLink 4/4+1	GHG 570 1904 R0004	8400	1	329,22 €	
	Satz Stecker Stifte 2.5 mm², 4-pol. (lag-ging DC) für eXLink 4/4+1	GHG 570 1904 R0002	8400	1	179,04 €	
	Satz Stecker Stifte 1.5 mm², 4-pol. + PE-Kontaktfeder für eXLink 4/4+1	GHG 570 1904 R0005	8400	1	53,50 €	
	Satz Stecker Stifte 2.5 mm², 4-pol. + PE-Kontaktfeder für eXLink 4/4+1	GHG 570 1904 R0006	8400	1	195,80 €	
	Schraubendreher für Cage Clamp für eXLink	GHG 570 1908 R0001	8400	1	13,89 €	
	Zugentlastung und Dichtung 4- 7.5 mm für eXLink 4/4+1	GHG 570 1907 R0001	8400	1	22,26 €	
	Zugentlastung und Dichtung 7.5- 11 mm für eXLink 4/4+1	GHG 570 1907 R0002	8400	1	23,36 €	
	Verdrehschutz M20 für eXLink 4/4+1	GHG 570 1901 R0001	8400	1	37,20 €	
eXLink Ethernet						
	eXLink Gerätestecker Ethernet mit 300 mm Leitung und Ethernet RJ-Stecker (male)	GHG 574 9101 R3002	8400	1	213,44 €	
	eXLink Flanschsteckdose Ethernet mit 300 mm Leitung und Ethernet RJ-Stecker (male)	GHG 574 8101 R3002	8400	1	242,94 €	
eXLink USB						
	eXLink Flanschsteckdose USB mit 200 mm Leitung und USB-Buchse (female)	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 // ⊗ II 3 D tD A21 IP 66 /80 °C	GHG 571 8102 R3003	8400	1	238,57 €
	eXLink Flanschsteckdose USB mit 200 mm Leitung und USB-Stecker (male)	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 // ⊗ II 3 D tD A21 IP 66 /80 °C	GHG 571 8102 R3004	8400	1	238,57 €
	eXLink Gerätestecker USB mit 200 mm Leitung und USB-Stecker (male)	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 // ⊗ II 3 D tD A21 IP 66 /80 °C	GHG 571 9102 R3003	8400	1	221,49 €
	eXLink Gerätestecker USB mit 200 mm Leitung und USB-Buchse (female)	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 // ⊗ II 3 D tD A21 IP 66 /80 °C	GHG 571 9102 R3004	8400	1	221,49 €
Ex-Stecker eXLink 6+1, Polyamid						
	16 A, 6+PE/7-polig, Ø 7- 11 mm Crimp bis 1.5 mm²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 71XX R0001	8400	1	176,47 €
	16 A, 6+PE/7-polig, Ø 11- 15 mm Crimp bis 1.5 mm²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 71XX R0002	8400	1	176,47 €
	16 A, 6+PE/7-polig, Ø 7- 11 mm Crimp bis 2.5 mm²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 72XX R0001	8400	1	176,47 €
	16 A, 6+PE/7-polig, Ø 11- 15 mm Crimp bis 2.5 mm²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 72XX R0002	8400	1	176,47 €
	16 A, 6+PE/7-polig, Ø 7- 11 mm Käfigzugfeder 1.5 mm²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 76XX R0001	8400	1	226,95 €
	16 A, 6+PE/7-polig, Ø 11- 15 mm Käfigzugfeder 1.5 mm²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 76XX R0002	8400	1	226,95 €
Ex-Stecker eXLink 6+1, Edelstahl AISI 316L						
	16 A, 6+PE/7-polig, Ø 7- 11 mm Crimp bis 1.5 mm²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 71XX R1001	8400	1	392,60 €
	16 A, 6+PE/7-polig, Ø 11- 15 mm Crimp bis 1.5 mm²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 71XX R1002	8400	1	392,60 €
	16 A, 6+PE/7-polig, Ø 7- 11 mm Crimp bis 2.5 mm²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 72XX R1001	8400	1	392,60 €
	16 A, 6+PE/7-polig, Ø 11- 15 mm Crimp bis 2.5 mm²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 72XX R1002	8400	1	392,60 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Stecker eXLink 6+1, Messing vernickelt					
 16 A, 6+PE/7-polig, Ø 7- 11 mm Crimp bis 1.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 71XX R3001	8400	1	245,14 €
16 A, 6+PE/7-polig, Ø 11- 15 mm Crimp bis 1.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 71XX R3002	8400	1	245,14 €
16 A, 6+PE/7-polig, Ø 7- 11 mm Crimp bis 2.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 72XX R3001	8400	1	245,14 €
16 A, 6+PE/7-polig, Ø 11- 15 mm Crimp bis 2.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 72XX R3002	8400	1	245,14 €
16 A, 6+PE/7-polig, Ø 7- 11 mm Käfigzugfeder 1.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 76XX R3001	8400	1	298,14 €
16 A, 6+PE/7-polig, Ø 11- 15 mm Käfigzugfeder 1.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 76XX R3002	8400	1	298,14 €
eXLink 6+1, Kupplung, 1,5 mm² Crimp, Kunststoff					
 Leitungsdurchmesser 7-11 mm	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 31XX R0001	8400	1	211,75 €
Leitungsdurchmesser 11-16 mm	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 31XX R0002	8400	1	211,75 €
Leitungsdurchmesser 7-11 mm	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 32XX R0001	8400	1	211,75 €
Leitungsdurchmesser 11-16 mm	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 32XX R0002	8400	1	211,75 €
Leitungsdurchmesser 7-11 mm	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 36XX R0001	8400	1	498,34 €
Leitungsdurchmesser 11-16 mm	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 36XX R0002	8400	1	498,34 €
eXLink 6+1, Kupplung, 1,5 mm² Crimp, Edelstahl					
 Leitungsdurchmesser 7-11 mm	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 31XX R1001	8400	1	391,73 €
Leitungsdurchmesser 11-16 mm	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 31XX R1002	8400	1	391,73 €
Leitungsdurchmesser 7-11 mm	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 32XX R1001	8400	1	391,73 €
Leitungsdurchmesser 11-16 mm	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 32XX R1002	8400	1	391,73 €
eXLink 6+1, Kupplung, 1,5 mm² Crimp, Messing					
 Leitungsdurchmesser 7-11 mm	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 31XX R3001	8400	1	275,60 €
Leitungsdurchmesser 11-16 mm	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 31XX R3002	8400	1	275,60 €
Leitungsdurchmesser 7-11 mm	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 32XX R3001	8400	1	275,60 €
Leitungsdurchmesser 11-16 mm	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 32XX R3002	8400	1	275,60 €
Leitungsdurchmesser 7-11 mm	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 36XX R3001	8400	1	618,46 €
Leitungsdurchmesser 11-16 mm	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 36XX R3002	8400	1	618,46 €
Ex-Steckdose eXLink 6+1, Polyamid					
 16 A, 6+PE/7-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 81XX R0001	8400	1	207,09 €
16 A, 6+PE/7-polig, 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 81XX R0002	8400	1	207,09 €
16 A, 6+PE/7-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 82XX R0001	8400	1	207,09 €
16 A, 6+PE/7-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 82XX R0002	8400	1	207,09 €















Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Steckdose eXLink 6+1, Edelstahl AISI 316L					
 16 A, 6-pol + PE 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 81XX R1001	8400	1	422,96 €
16 A, 6-pol + PE 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 82XX R1001	8400	1	580,90 €
Ex-Steckdose eXLink 6+1, Messing vernickelt					
 16 A, 6-pol + PE 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 81XX R3001	8400	1	346,99 €
16 A, 6-pol + PE 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 82XX R3001	8400	1	346,99 €
Ex-Steckdose eXLink 6+1, Messing vernickelt mit NPT Gewinde					
 16 A, 6-pol + PE 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 81XX R6001	8400	1	382,62 €
16 A, 6-pol + PE 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 82XX R6001	8400	1	382,62 €
Ex-Gerätestecker > 2000 cm³ eXLink 6+1, Polyamid					
 16 A, 6+PE/7-polig Crimp bis 1.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 91XX R0001	8400	1	170,60 €
16 A, 6+PE/7-polig 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 91XX R0002	8400	1	175,61 €
16 A, 6+PE/7-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 92XX R0001	8400	1	170,62 €
16 A, 6+PE/7-polig Crimp bis 2.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 92XX R0002	8400	1	175,61 €
Ex-Gerätestecker > 2000 cm³ eXLink 6+1, Edelstahl AISI 316L					
 16 A, 6+PE/7-polig 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 91XX R1001	8400	1	476,71 €
16 A, 6+PE/7-polig 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 92XX R1001	8400	1	476,71 €
Ex-Gerätestecker > 2000 cm³ eXLink 6+1, Messing vernickelt					
 16 A, 6+PE/7-polig 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 91XX R3001	8400	1	284,00 €
16 A, 6+PE/7-polig 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 92XX R3001	8400	1	284,00 €
16 A, 6+PE/7-polig 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 61XX R3001	8400	1	479,92 €
16 A, 6+PE/7-polig 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 62XX R3001	8400	1	479,92 €
Ex-Gerätestecker > 2000 cm³ eXLink 6+1, Messing vernickelt mit NPT Gewinde					
 16 A, 6+PE/7-polig 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 91XX R6001	8400	1	488,45 €
16 A, 6+PE/7-polig 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 92XX R6001	8400	1	488,45 €
16 A, 6+PE/7-polig 30 cm Litze 2.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 62XX R6001	8400	1	506,29 €
Ex-Gerätestecker > 2000 cm³ eXLink 6+1, Edelstahl AISI 316L mit NPT Gewinde					
 16 A, 6+PE/7-polig 30 cm Litze 1.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 61XX R5001	8400	1	506,29 €
Ex-Kupplung eXLink 6+1, Messing vernickelt für armierte Leitungen					
 16 A, 6+PE/7-polig, Ø 16- 26 mm Crimp bis 1.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 31XX R4001	8400	1	332,63 €
16 A, 6+PE/7-polig, Ø 16- 26 mm Crimp bis 2.5 mm ²	⊗ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊗ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 32XX R4001	8400	1	322,63 €



















































Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Stecker eXLink 6+1, Messing vernickelt für armierte Leitungen					
 16 A, 6+PE/7-polig, Ø 16- 26 mm Crimp bis 1.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊕ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 71XX R4001	8400	1	310,89 €
16 A, 6+PE/7-polig, Ø 16- 26 mm Crimp bis 2.5 mm ²	⊕ II 2 G Ex de IIC T6 Ex ia/ib IIC T6 ⊕ II 3 D Ex tD A22 IP 5X T80 °C	*GHG 572 72XX R4001	8400	1	310,89 €
eXLink-Zubehör/Ersatzteile					
 Crimp Werkzeug für eXLink		GHG 570 1902 R0001	8400	1	816,19 €
 Winkelstück M25 für eXLink 7-pole		GHG 572 1000 R0001	8400	1	61,23 €
 Verdrehschutz M25 für eXLink 7-pole		GHG 570 1901 R0002	8400	1	38,24 €
 Kunststoff-Schutzkappe Kupplung/ Flanschsteckdose 7-pol. für eXLink 7-pole		GHG 570 1903 R0005	8400	1	40,81 €
 Kunststoff-Schutzkappe Stecker/Geräte- stecker 7-pol. für eXLink 7-pole		GHG 570 1903 R0006	8400	1	43,04 €
 Satz Stecker Stifte 1.5 mm ² , 6-pol. + PE (PE vorausseilend AC) für eXLink 7-pole		GHG 570 1904 R0007	8400	1	94,23 €
 Satz Stecker Stifte 1.5 mm ² , 7-pol. (lag- ging DC) für eXLink 7-pole		GHG 570 1904 R0008	8400	1	78,00 €
 Satz Stecker Stifte 2.5 mm ² , 6-pol. + PE (PE vorausseilend AC) für eXLink 7-pole		GHG 570 1904 R0009	8400	1	160,02 €
 Satz Stecker Stifte 2.5 mm ² , 7-pol. (lag- ging DC) für eXLink 7-pole		GHG 570 1904 R0010	8400	1	127,60 €
 Satz Steckerbuchsen 1.5 mm ² , 7-pol. für eXLink 7-pole		GHG 570 1905 R0005	8400	1	161,14 €
 Satz Steckerbuchsen 2.5 mm ² , 7-pol. für eXLink 7-pole		GHG 570 1905 R0006	8400	1	192,68 €
 Zugentlastung und Dichtung 7- 11 mm für eXLink 7-pole		GHG 570 1907 R0003	8400	1	54,63 €
 Zugentlastung und Dichtung 11- 15 mm für eXLink 7-pole		GHG 570 1907 R0004	8400	1	51,21 €
 Zugentlastung und Dichtung + PE An- schluss, 7- 11 für eXLink 6+1		GHG 570 1907 R0005	8400	1	58,26 €
 Zugentlastung und Dichtung + PE An- schluss, 11- 15 mm für eXLink 6+1		GHG 570 1907 R0006	8400	1	54,83 €
Ex-Klemmenkasten GHG 791 01 mit eXLink, Polyamid					
2 x Flanschsteckdose GHG 574 8110 R000x, 230 V AC 10h, Klemmen: 4 x 2.5 mm ² 1 x PE/PA	⊕ II G Ex dem ia II, IIC T6 ⊕ II D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 791 0101 R5006	8400	1	335,58 €
1 x Flanschsteckdose GHG 571 8108 R000x, 24 V DC 08h, Klemmen: 4 x 2.5 mm ² 1 x PE/PA	⊕ II G Ex dem ia II, IIC T6 ⊕ II D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 791 0101 R5202	8400	1	307,97 €
1 x Flanschsteckdose GHG 574 8110 R000x, 230 V AC 10h, Klemmen: 4 x 2.5 mm ² 1 x PE/PA	⊕ II G Ex dem ia II, IIC T6 ⊕ II D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 791 0101 R5203	8400	1	196,11 €
1 x Flanschsteckdose GHG 571 8106 R000x, 230 V AC 06h, Klemmen: 4 x 2.5 mm ² 1 x PE/PA	⊕ II G Ex dem ia II, IIC T6 ⊕ II D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 791 0101 R5206	8400	1	307,97 €
1 x Flanschsteckdose 000x, 24 V DC 08h, Klemmen: 4 x 2.5 mm ² 1 x PE/PA	⊕ II G Ex dem ia II, IIC T6 ⊕ II D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 791 0101 R5213	8400	1	218,30 €
1 x Flanschsteckdose GHG 571 8106 R000x, 230 V AC 06h, Klemmen: 2 x 2.5 mm ² 1 x PE/PA	⊕ II G Ex dem ia II, IIC T6 ⊕ II D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 791 0101 R5214	8400	1	192,29 €
1 x Flanschsteckdose GHG 571 8106 R000x, 230 V AC 06h, Klemmen: 2 x 2.5 mm ² 1 x PE/PA	⊕ II G Ex dem ia II, IIC T6 ⊕ II D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 791 0101 R5216	8400	1	192,29 €




Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
1 x Flanschsteckdose GHG 571 8208 R300x, BUS Ex-i 02h, Klemmen: 4 x 2.5 mm ² 1 x PE/PA	⊗ II G Ex dem ia II, IIC T6 ⊗ II D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 791 0101 R5220	8400	1	191,10 €
1 x Flanschsteckdose GHG 574 8101 R000x, 1 x Stecker (beiliegend) GHG5747101R0001, BUS Ethernet 01h, Klemmen: 2 x 2.5 mm ² 1 x PE/PA"	⊗ II G Ex dem ia II, IIC T6 ⊗ II D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 791 0101 R5228	8400	1	339,30 €
Ex-Klemmenkasten GHG 791 02 mit eXLink					
1 x Flanschsteckdose GHG 571 8108 R000x / 1 x Flanschsteckdose GHG 571 8112 R000x, 24 V DC 08h / 24 V DC 12h, Klemmen: 12 x 2.5 mm ² 1 x PE/PA	⊗ II G Ex dem ia II, IIC T6 ⊗ II D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 791 0201 R5002	8400	1	412,34 €
1 x Flanschsteckdose GHG 574 8210 R000x, 230 V AC 10h, Klemmen: 4 x 2.5 mm ² 1 x PE/PA	⊗ II G Ex dem ia II, IIC T6 ⊗ II D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 791 0201 R5004	8400	1	192,29 €
2 x Flanschsteckdose GHG 571 8206 R000x, 230 V AC 06h, Klemmen: 4 x 2.5 mm ² 2 x PE/PA	⊗ II G Ex dem ia II, IIC T6 ⊗ II D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 791 0201 R5007	8400	1	339,30 €
1 x Flanschsteckdose GHG 572 8108 R300x, 24 V DC 08h, Klemmen: 12 x 2.5 mm ² 2 x PE/PA	⊗ II G Ex dem ia II, IIC T6 ⊗ II D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 791 0201 R5008	8400	1	339,30 €
Ex-Klemmenkasten GHG 731 12 mit eXLink, Glasfaserverstärkter Polyester					
3 x Flanschsteckdose GHG 571 8108 R000x, 24 V DC 08h, Klemmen: 12 x 2.5 mm ²		GHG 731 1201 R5001	8400	1	684,74 €
Ex-e Abzweigdose GHG 791 01, Polyamid, angeformt					
 2 x M25 Leitungseinführung, 4 x 4 mm ² + 2x4 mm ² PE, Mantelklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0101 R0001	6000	1	57,68 €
 4 x M25 Leitungseinführung, 4 x 4 mm ² + 2x4 mm ² PE, Mantelklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0101 R0002	6000	1	65,21 €
 4 (nur Gewinde) x M20, 2 x M20 Schraub- verschluss, interner Messingrahmen, 4 x 4 mm ² + 2x4 mm ² PE, Mantelklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0101 R0019	6000	1	115,19 €
Ex-e Klemmenkasten GHG 791 01, direkt gebohrtes Gehäuse					
 4 x M25 Leitungseinführung, 4 x 2.5 mm ² + 2x2.5 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0101 R0069	6000	1	65,35 €
 4 (nur Gewinde) x M20, 2 x M20 Schraub- verschluss, interner Messingrahmen, 4 x 2.5 mm ² + 2x2.5 mm ² PE, Käfigzugfeder- klemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0101 R0068	6000	1	115,46 €
Ex-e Abzweigdose GHG 791 02, Polyamid, angeformt					
 4 x M25 Leitungseinführung, 6 x 4 mm ² + 2x4 mm ² PE, Mantelklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0201 R0006	6000	1	89,20 €
 4 x M32 Leitungseinführung, 6 x 4 mm ² + 2x4 mm ² PE, Mantelklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0201 R0007	6000	1	92,72 €
 6 x M25 Leitungseinführung, 6 x 4 mm ² + 2x4 mm ² PE, Mantelklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0201 R0001	6000	1	94,71 €
 6 x M32 Leitungseinführung, 6 x 4 mm ² + 2x4 mm ² PE, Mantelklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0201 R0002	6000	1	99,30 €
 6 (nur Gewinde) x M20, 4 x M20 Schraub- verschluss, interner Messingrahmen, 8 x 4 mm ² + 2x4 mm ² PE, Mantelklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0201 R0003	6000	1	148,90 €
Zubehör Montageplatten					
 Größe 1 für Wandbefestigung		GHG 610 1953 R0101	8000	1	16,56 €
 Größe 1 für Gitterinnenbefestigung		GHG 610 1953 R0103	8000	1	18,27 €
 Größe 1 für Rohrbefestigung		GHG 610 1953 R0102	8000	1	33,11 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preisgruppe	BE	Preis/St.
 Größe 2 für Wandbefestigung		GHG 610 1953 R0104	8000	1	21,55 €
Größe 2 für Rohrbefestigung		GHG 610 1953 R0105	8000	1	38,00 €
Zubehör Schutzdach					
 Größe 1 für Gerätehalter		GHG 610 1955 R0101	8000	1	57,72 €
Größe 2 für Gerätehalter		GHG 610 1955 R0102	8000	1	66,78 €
Ex Klemmenkasten GHG 791 01 für Zone 1/21, Gehäusematerial: Polyamid					
 Ex-e, 1 x M25 Leitungseinführung, 1x M25 Mehrfach-Leitungseinführung, 6 x 2.5 mm ² + 2x2.5 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0101 R0003	6000	1	105,78 €
 Ex-i, 1 x M25 Leitungseinführung, 1x M25 Mehrfach-Leitungseinführung, 6 x 2.5 mm ² + 2x2.5 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0101 R0004	6000	1	105,78 €
Ex-e, 1 x M25 Leitungseinführung, 2x M12 Leitungseinführung, 6 x 2.5 mm ² + 2x2.5 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0101 R0005	6000	1	118,43 €
Ex-i, 1 x M25 Leitungseinführung, 2x M12 Leitungseinführung, 6 x 2.5 mm ² + 2x2.5 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0101 R0006	6000	1	118,43 €
Ex-i, 1 x M25 Leitungseinführung, 1x M25 Mehrfach-Leitungseinführung, 6 x 2.5 mm ² + 2x2.5 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0101 R0008	6000	1	83,81 €
Ex-e, 1 x M25 Leitungseinführung, 2x M12 Leitungseinführung, 6 x 2.5 mm ² + 2x2.5 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0101 R0009	6000	1	106,58 €
Ex-i, 1 x M25 Leitungseinführung, 2x M12 Leitungseinführung, 6 x 2.5 mm ² + 2x2.5 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0101 R0010	6000	1	106,58 €
Ex Klemmenkasten GHG 791 02 für Zone 1/21, Gehäusematerial: Polyamid					
 Ex-e, 1 x M25 Leitungseinführung, 1x M32 Mehrfach-Leitungseinführung, 12 x 2.5 mm ² + 2x2.5 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0201 R0008	6000	1	144,44 €
Ex-i, 1 x M25 Leitungseinführung, 1x M32 Mehrfach-Leitungseinführung, 12 x 2.5 mm ² + 2x2.5 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0201 R0009	6000	1	144,44 €
Ex-e, 1 x M25 Leitungseinführung, 4x M12 Leitungseinführung, 12 x 2.5 mm ² + 2x2.5 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0201 R0010	6000	1	176,38 €
 Ex-i, 1 x M25 Leitungseinführung, 4x M12 Leitungseinführung, 12 x 2.5 mm ² + 2x2.5 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0201 R0011	6000	1	176,38 €
Ex-i, 1 x M25 Leitungseinführung, 1x M32 Mehrfach-Leitungseinführung, 12 x 2.5 mm ² + 2x2.5 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0201 R0013	6000	1	120,73 €
Ex-e, 1 x M25 Leitungseinführung, 4x M12 Leitungseinführung, 12 x 2.5 mm ² + 2x2.5 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0201 R0014	6000	1	156,02 €
 Ex-i, 1 x M25 Leitungseinführung, 4x M12 Leitungseinführung, 12 x 2.5 mm ² + 2x2.5 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0201 R0015	6000	1	156,02 €
Ex Klemmenkasten GHG 731 11 für Zone 1/21, Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Polyester					
 Ex-e, ungebohrtes Gehäuse, 1 x 2.5 mm ² + 7x2x4 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T4 /T5 /T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T 95°C Db	GHG 731 1102 R0531	6000	1	129,41 €
Ex-e, ungebohrtes Gehäuse, 14 x 4 mm ² + 7x2x4 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T4 /T5 /T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T 95°C Db	GHG 731 1102 R1088	6000	1	172,07 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 Ex-e, 4 x M25 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 16 x 2.5 mm ² + 7x2x4 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T4 / T5 / T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T 95°C Db	GHG 731 1102 R1485	6000	1	230,38 €
Ex Klemmenkasten GHG 731 12 für Zone 1/21, Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Polyester					
 Ex-e, ungebohrtes Gehäuse, 1 x 2.5 mm ² + 14x2x4 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T4 / T5 / T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T 95°C Db	GHG 731 1202 R0387	6000	1	174,46 €
 Ex-e, ungebohrtes Gehäuse, 24 x 2.5 mm ² + 14x2x4 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T4 / T5 / T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T 95°C Db	GHG 731 1202 R0976	6000	1	249,83 €
 Ex-e, 6 x M25 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 28 x 2.5 mm ² + 14x2x4 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T4 / T5 / T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T 95°C Db	GHG 731 1202 R1345	6000	1	340,60 €
Zubehör Montageplatten					
 Größe 2A für Wandbefestigung		GHG 610 1953 R0107	8000	1	23,67 €
Größe 2A für Gitterrinnenbefestigung		GHG 610 1953 R0109	8000	1	25,63 €
Größe 2A für Rohrbefestigung		GHG 610 1953 R0108	8000	1	39,82 €
Zubehör Schutzdach					
 für Gerätehalter Größe 2A		GHG 610 1955 R0103	8000	1	77,69 €
Ex Klemmenkasten GHG 721 0 für Zone 1/21, Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Polyester					
 Ex-e, 1 x M32 Leitungseinführung, 3x M32 Mehrfach-Leitungseinführung, 24 x 2.5 mm ² + 12x2x2.5 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C / T95°C Db	GHG 721 0001 R0005	6000	1	380,53 €
 Ex-i, 1 x M32 Leitungseinführung, 3x M32 Mehrfach-Leitungseinführung, 24 x 2.5 mm ² + 12x2x2.5 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C / T95°C Db	GHG 721 0001 R0006	6000	1	350,26 €
 Ex-e, 1 x M32 Leitungseinführung, 12x M20 Leitungseinführung, 24 x 2.5 mm ² + 12x2x2.5 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C / T95°C Db	GHG 721 0001 R0007	6000	1	443,19 €
 Ex-i, 1 x M32 Leitungseinführung, 12x M20 Leitungseinführung, 24 x 2.5 mm ² + 12x2x2.5 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C / T95°C Db	GHG 721 0001 R0008	6000	1	443,19 €
 Ex-i, 1 x M32 Leitungseinführung, 3x M32 Mehrfach-Leitungseinführung, 24 x 2.5 mm ² + 12x2x2.5 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C / T95°C Db	GHG 721 0001 R0010	6000	1	353,70 €
 Ex-e, 1 x M32 Leitungseinführung, 12x M20 Leitungseinführung, 24 x 2.5 mm ² + 12x2x2.5 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C / T95°C Db	GHG 721 0001 R0011	6000	1	442,93 €
 Ex-i, 1 x M32 Leitungseinführung, 12x M20 Leitungseinführung, 24 x 2.5 mm ² + 12x2x2.5 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C / T95°C Db	GHG 721 0001 R0012	6000	1	442,93 €
Ex Klemmenkasten GHG 721 1 für Zone 1/21, Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Polyester					
 Ex-e, ungebohrtes Gehäuse, 1 x 2.5 mm ² + 24x2x2.5 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C / T95°C Db	GHG 721 1001 R0003	6000	1	199,33 €
 Ex-i, 1 x M40 Leitungseinführung, 6x M32 Mehrfach-Leitungseinführung, 48 x 2.5 mm ² + 24x2x2.5 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C / T95°C Db	GHG 721 1001 R0013	6000	1	514,95 €
 Ex-e, 1 x M40 Leitungseinführung, 24x M20 Leitungseinführung, 48 x 2.5 mm ² + 24x2x2.5 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C / T95°C Db	GHG 721 1001 R0004	6000	1	701,70 €
 Ex-i, 1 x M40 Leitungseinführung, 24x M20 Leitungseinführung, 48 x 2.5 mm ² + 24x2x2.5 mm ² PE, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C / T95°C Db	GHG 721 1001 R0015	6000	1	702,38 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 Ex-i, 1 x M40 Leitungseinführung, 6x M32 Mehrfach-Leitungseinführung, 48 x 2.5 mm ² + 24x2x2.5 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C /T95°C Db	GHG 721 1001 R0017	6000	1	521,68 €
Ex-e, 1 x M40 Leitungseinführung, 24x M20 Leitungseinführung, 48 x 2.5 mm ² + 24x2x2.5 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C /T95°C Db	GHG 721 1001 R0018	6000	1	701,70 €
Ex-i 1, 1 x M40 Leitungseinführung, 24x M20 Leitungseinführung, 48 x 2.5 mm ² + 24x2x2.5 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C /T95°C Db	GHG 721 1001 R0019	6000	1	701,70 €
Zubehör Montageplatten					
 Größe 3 für Wandbefestigung		GHG 610 1953 R0118	8000	1	40,34 €
Größe 3 für Rohrbefestigung		GHG 610 1953 R0110	8000	1	68,59 €
Zubehör Schutzdach					
 für Rohrbefestigung Größe 3 vertikal		GHG 610 1955 R0104	8000	1	97,79 €
Ex Klemmenkasten GHG 744 für Zone 1/21, Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Polyester					
 Ex-e, ungebohrter Kunststoffflansch, 1 x 4 mm ² + 7x2x4 mm ² PE, Schraubklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 744 0101 R0005	6000	1	212,94 €
Ex Klemmenkasten GHG 745 für Zone 1/21, Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Polyester					
 Ex-e, ungebohrter Kunststoffflansch, 1 x 4 mm ² + 14x2x4 mm ² PE, Schraubklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 745 0201 R0004	6000	1	240,47 €
 Ex-i, 1 x M50 Leitungseinführung, 8x M32 Mehrfach-Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 60 x 2.5 mm ² + 14x2x4 mm ² PE, Schraubklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 745 0201 R0012	6000	1	645,74 €
 Ex-e, 1 x M50 Leitungseinführung, 30x M16 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 60 x 2.5 mm ² + 14x2x4 mm ² PE, Schraubklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 745 0201 R0013	6000	1	874,20 €
 Ex-i, 1 x M50 Leitungseinführung, 30x M16 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 60 x 2.5 mm ² + 14x2x4 mm ² PE, Schraubklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 745 0201 R0014	6000	1	873,52 €
 Ex-e, 1 x M50 Leitungseinführung, 24x M20 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 60 x 2.5 mm ² + 14x2x4 mm ² PE, Schraubklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 745 0201 R0015	6000	1	787,20 €
 Ex-i, 1 x M50 Leitungseinführung, 24x M20 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 60 x 2.5 mm ² + 14x2x4 mm ² PE, Schraubklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 745 0201 R0021	6000	1	795,48 €
 Ex-i, 1 x M50 Leitungseinführung, 8x M32 Mehrfach-Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 60 x 2.5 mm ² + 14x2x4 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 745 0201 R0016	6000	1	656,55 €
 Ex-e, 1 x M50 Leitungseinführung, 30x M16 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 60 x 2.5 mm ² + 14x2x4 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 745 0201 R0017	6000	1	882,20 €
 Ex-i, 1 x M50 Leitungseinführung, 30x M16 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 60 x 2.5 mm ² + 14x2x4 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 745 0201 R0018	6000	1	882,20 €
 Ex-e, 1 x M50 Leitungseinführung, 24x M20 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 60 x 2.5 mm ² + 14x2x4 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 745 0201 R0020	6000	1	803,34 €



Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 Ex-i, 1 x M50 Leitungseinführung, 24x M20 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 60 x 2.5 mm ² + 14x2x4 mm ² PE, Käfigzugfederklemmen	 II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb  II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 745 0201 R0022	6000	1	803,34 €
Ex Klemmenkasten GHG 746 für Zone 1/21, Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Polyester					
 Ex-e, ungebohrter Kunststoffflansch, 1 x 4 mm ² + 14x2x4 mm ² PE, Schraubklemmen	 II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb  II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 746 0301 R0002	6000	1	405,76 €
Ex Klemmenkasten GHG 749 für Zone 1/21, Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Polyester					
 Ex-e, ungebohrter Kunststoffflansch, 1 x 4 mm ² + 14x2x4 mm ² PE, Schraubklemmen	 II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb  II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 749 0401 R0001	6000	1	541,52 €
Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Polyester					
 GBX080707 mit 4 x M20 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 6 x 2.5 mm ² + 2 x PE Schraubklemmen	 II 2 G Ex eb IIC Gb  II 2 D Ex tb IIIC Db	NOR000011200001	6710	1	155,64 €
GBX080707 mit 2 x M20 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 6 x 2.5 mm ² + 2 x PE Schraubklemmen	 II 2 G Ex eb IIC Gb  II 2 D Ex tb IIIC Db	NOR000011200002	6710	1	124,99 €
GBX121209 mit 6 x M20 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 6 x 4 mm ² + 2x4 mm ² PE, Mantelklemmen	 II 2 G Ex eb IIC Gb  II 2 D Ex tb IIIC Db	NOR000021200003	6710	1	193,77 €
GBX121209 mit 4 x M20 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 6 x 4 mm ² + 2 x PE Schraubklemmen	 II 2 G Ex eb IIC Gb  II 2 D Ex tb IIIC Db	NOR000021200005	6710	1	136,73 €
GBX161609 mit 6 x M20 Leitungseinführung, 4 Seite Messing Erdungsplatte, direkt gebohrtes Gehäuse, 8 x 6 mm ² + 4 x PE Schraubklemmen	 II 2 G Ex eb IIC Gb  II 2 D Ex tb IIIC Db	NOR000041200001	6710	1	193,77 €
Exe Leergehäuse GboX, Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Polyester					
 Ex-e GBXE080707 Leergehäuse, ohne Bohrung	 II 2 G Ex eb IIC Gb  II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG7610101R0001	6710	1	42,73 €
Ex-e GBXE121209 Leergehäuse, ohne Bohrung	 II 2 G Ex eb IIC Gb  II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG7610201R0001	6710	1	63,60 €
Ex-e GBXE161609 Leergehäuse, ohne Bohrung	 II 2 G Ex eb IIC Gb  II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG7610401R0001	6710	1	82,64 €
Ex-e GBXE261609 Leergehäuse, ohne Bohrung	 II 2 G Ex eb IIC Gb  II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG7610501R0001	6710	1	113,73 €
Ex-e GBXE361609 Leergehäuse, ohne Bohrung	 II 2 G Ex eb IIC Gb  II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG7610601R0001	6710	1	128,89 €
Ex-e GBXE252512 Leergehäuse, ohne Bohrung	 II 2 G Ex eb IIC Gb  II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG7610701R0001	6710	1	146,12 €
Ex-e GBXE402512 Leergehäuse, ohne Bohrung	 II 2 G Ex eb IIC Gb  II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG7610901R0001	6710	1	190,72 €
Ex-e GBXE402516 Leergehäuse, ohne Bohrung	 II 2 G Ex eb IIC Gb  II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG7611001R0001	6710	1	195,90 €
Ex-e GBXE404020 Leergehäuse, ohne Bohrung	 II 2 G Ex eb IIC Gb  II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG7611401R0001	6710	1	284,08 €
Ex Abzweigdose GHG 711/712 für Zone 1/21, Gehäusematerial: Aluminium Druckguss					
 Ex-e, 3 x M16 Leitungseinführung ADE 1F2, Klemmen: 4, Schraubklemmen, Außenerde: 2 x 4- 6 mm ²	 II 2 G Ex [ia/ib] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb/  II 2 D Ex tb IIIC T80 °C (T95 °C) Db	GHG 711 1101 R0011	6430	1	122,76 €
Ex-e, 3 x M16 Leitungseinführung ADE 1F2, Klemmen: 5 x 2.5 mm ² , Steckklemme	 II 2 G Ex [ia/ib] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb/  II 2 D Ex tb IIIC T80 °C (T95 °C) Db	GHG 711 1101 R0012	6430	1	128,79 €
 Ex-i, 3 x M16 Leitungseinführung ADE 1F2, Klemmen: 4 x 2.5 mm ² , Schraubklemmen	 II 2 G Ex [ia/ib] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb/  II 2 D Ex tb IIIC T80 °C (T95 °C) Db	GHG 711 1201 R0001	6430	1	122,76 €









Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 Ex-e, 2 x M20 Leitungseinführung ADE 1F2, Klemmen: 4 x 4 mm ² , Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex [ia/lb] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db	GHG 711 2101 R0002	6430	1	110,73 €
 Ex-e, 4 x M20 Leitungseinführung ADE 1F2, Klemmen: 4 x 4 mm ² , Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex [ia/lb] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db	GHG 711 2101 R0003	6430	1	122,76 €
 Ex-e, 4 x M25 Leitungseinführung ADE 1F2, Klemmen: 8 x 4 mm ² , Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex [ia/lb] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db	GHG 711 3101 R0002	6430	1	186,56 €

Ex Klemmenkasten GHG 711/712 für Zone 1/21, Gehäusematerial: Aluminium Druckguss


 Ex-i Klemmenkasten GHG 712 2, 1 x M20 Leitungseinführung ADE 1F2, 1 x M20 Leitungseinführung ADE 1F2, Klemmen: 6 x 4 mm ² , Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex [ia/lb] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db	GHG 712 2201 R0001	6430	1	151,97 €
 Ex-i Klemmenkasten GHG 712 2, 2 x M20 Leitungseinführung ADE 1F2, Klemmen: 6 x 2.5 mm ² , Steckklemme	⊕ II 2 G Ex [ia/lb] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db	GHG 712 2201 R0003	6430	1	152,85 €
 Ex-e Klemmenkasten GHG 712 3, ohne Bohrung, Klemmen: 12 x 4 mm ² , PE-Schiene: 6 x 4 mm ² (6 mm ²), Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex [ia/lb] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db	GHG 712 3101 R0009	6430	1	195,67 €
 Ex-e Klemmenkasten GHG 712 3, 4 x M20 Leitungseinführung ADE 1F2, Klemmen: 12 x 2.5 mm ² , PE-Schiene: 6 x 4 mm ² (6 mm ²), Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex [ia/lb] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db	GHG 712 3101 R0010	6430	1	289,30 €
 Ex-i Klemmenkasten GHG 712 3, 4 x M20 Leitungseinführung ADE 1F2, Klemmen: 12 x 2.5 mm ² , PE-Schiene: 6 x 4 mm ² (6 mm ²), Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex [ia/lb] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db	GHG 712 3201 R0007	6430	1	289,30 €
 Ex-i Klemmenkasten GHG 712 3, 1 x M16 Leitungseinführung ADE 1F2, 2 x M20 Leitungseinführung ADE 1F2, Klemmen: 4 x 4 mm ² , PE-Schiene: 6 x 4 mm ² (6 mm ²), Steckklemme	⊕ II 2 G Ex [ia/lb] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db	GHG 712 3201 R0009	6430	1	234,93 €
 Ex-i Klemmenkasten GHG 712 5, 12 x M16 Leitungseinführung ADE 1F2, 1 x M25 Leitungseinführung ADE 1F2, Klemmen: 24 x 2.5 mm ² , PE-Schiene: 14 x 4 mm ² (6 mm ²), Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex [ia/lb] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db	GHG 712 5201 R0002	6430	1	598,87 €
 Ex-e Klemmenkasten GHG 712 6, ohne Bohrung, Klemmen: 1 x 2.5 mm ² , PE-Schiene: 28 x 4 mm ² (6 mm ²), Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex [ia/lb] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db	GHG 712 6101 R0003	6430	1	356,64 €
 Ex-e Klemmenkasten GHG 712 8, ohne Bohrung, Klemmen: 1 x 2.5 mm ² , PE-Schiene: 65 x 4 mm ² (6 mm ²), Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex [ia/lb] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db	GHG 712 8101 R0002	6430	1	691,95 €
 Ex-i Klemmenkasten GHG 712 8, ohne Bohrung, Klemmen: 1 x 2.5 mm ² , PE-Schiene: 65 x 4 mm ² (6 mm ²), Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex [ia/lb] (d e mb) IIC T4/T5/T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80° C (T95° C) Db	GHG 712 8201 R0001	6430	1	691,95 €

Ex Leergehäuse GHG 713 für Zone 1/21, Gehäusematerial: Aluminium Druckguss





 Ex-e Leergehäuse GHG 713 1, ohne Bohrung, Schraubklemmen	⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 713 1101 R0001	6430	1	55,36 €
 Ex-e Leergehäuse GHG 713 2, ohne Bohrung	⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 713 2101 R0001	6430	1	81,85 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 Ex-e Leergehäuse GHG 713 3, ohne Bohrung	⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 713 3101 R0001	6430	1	96,28 €
 Ex-e Leergehäuse GHG 713 4, ohne Bohrung	⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 713 4101 R0001	6430	1	96,28 €
 Ex-e Leergehäuse GHG 713 5, ohne Bohrung	⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 713 5101 R0001	6430	1	120,36 €
 Ex-i Leergehäuse GHG 713 5, ohne Bohrung	⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 713 5201 R0001	6430	1	120,36 €
 Ex-e Leergehäuse GHG 713 6, ohne Bohrung	⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 713 6101 R0001	6430	1	180,54 €
 Ex-e Leergehäuse GHG 713 7, ohne Bohrung	⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 713 7101 R0001	6430	1	240,72 €
 Ex-e Leergehäuse GHG 713 8, ohne Bohrung	⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 713 8101 R0001	6430	1	349,05 €
 Ex-i Leergehäuse GHG 713 8, ohne Bohrung	⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 713 8201 R0001	6430	1	349,05 €





Leergehäuse GHG 716 für Industrieanwendungen, Gehäusematerial: Aluminium Druckguss

 GHG 716 3, ohne Bohrung	GHG 716 3101 R0001	6430	1	96,28 €
 GHG 716 4, ohne Bohrung	GHG 716 4101 R0001	6430	1	96,28 €
 GHG 716 6, ohne Bohrung	GHG 716 6101 R0001	6430	1	144,44 €
 GHG 716 7, ohne Bohrung	GHG 716 7101 R0001	6430	1	204,61 €
 GHG 716 8, ohne Bohrung	GHG 716 8101 R0001	6430	1	300,90 €







Ex-d Klemmenkasten C30 für Zone 1/21, Gehäuse Material: Leichtmetall

 C30, 3 (nur Gewinde) x 1/2 ", direkt gebohrtes Gehäuse	⊕ II 2 G Ex d IIC T6/ ⊕ II 2 D tD A21 IP67 T85 °C	NOR 000 001 151 181	6000	1	56,11 €
 C30, 3 (nur Gewinde) x 3/4 ", direkt gebohrtes Gehäuse	⊕ II 2 G Ex d IIC T6/ ⊕ II 2 D tD A21 IP67 T85 °C	NOR 000 001 151 199	6000	1	56,49 €
 direkt gebohrtes Gehäuse	⊕ II 2 G Ex d IIC T6/ ⊕ II 2 D tD A21 IP67 T85 °C	NOR 000 001 151 206	6000	1	58,09 €
 C30, 4 (nur Gewinde) x 3/4 ", direkt gebohrtes Gehäuse	⊕ II 2 G Ex d IIC T6/ ⊕ II 2 D tD A21 IP67 T85 °C	NOR 000 001 151 214	6000	1	61,97 €

Zubehör für Ex-d Klemmenkästen


 BC 30, Montageplatte mit Mantelklemmen 4 x 4 mm ²	NOR 000 001 151 222	6000	1	31,46 €
 PBPD 30, Klemmentragschiene DIN 46877	NOR 000 000 115 314	6000	1	32,89 €
 PC 30, Montageplatte ohne Klemmen	NOR 000 000 115 302	6000	1	8,86 €
 Typ SUSC 30- Montagewinkel zur Gehäusebefestigung von Klemmenkasten Typ C30	NOR 000 000 115 311	6000	1	20,59 €

Ex-d Klemmenkasten C31 für Zone 1/21, Gehäuse Material: Leichtmetall

 C31, 3 (nur Gewinde) x 1/2 ", direkt gebohrtes Gehäuse	⊕ II 2 G Ex d IIC T6/ ⊕ II 2 D tD A21 IP67 T85 °C	NOR 000 111 150 001	6000	1	116,46 €
 C31, 3 (nur Gewinde) x 3/4 ", direkt gebohrtes Gehäuse	⊕ II 2 G Ex d IIC T6/ ⊕ II 2 D tD A21 IP67 T85 °C	NOR 000 111 150 002	6000	1	121,00 €
 C31, 3 (nur Gewinde) x 1 ", direkt gebohrtes Gehäuse	⊕ II 2 G Ex d IIC T6/ ⊕ II 2 D tD A21 IP67 T85 °C	NOR 000 111 150 003	6000	1	139,26 €
 C31, 4 (nur Gewinde) x 1/2 ", direkt gebohrtes Gehäuse	⊕ II 2 G Ex d IIC T6/ ⊕ II 2 D tD A21 IP67 T85 °C	NOR 000 111 150 004	6000	1	123,68 €
 C31, 4 (nur Gewinde) x 3/4 ", direkt gebohrtes Gehäuse	⊕ II 2 G Ex d IIC T6/ ⊕ II 2 D tD A21 IP67 T85 °C	NOR 000 111 150 005	6000	1	121,14 €
 C31, 4 (nur Gewinde) x 1 ", direkt gebohrtes Gehäuse	⊕ II 2 G Ex d IIC T6/ ⊕ II 2 D tD A21 IP67 T85 °C	NOR 000 111 150 006	6000	1	149,93 €






Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Zubehör für Ex-d Klemmenkästen					
	BC31, Montageplatte mit Mantelklemmen	NOR 000 111 150 009	6000	1	46,89 €
	P C31, Montageplatte ohne Klemmen	NOR 000 000 115 306	6000	1	14,72 €
	Klemmschienen Montageplatte PBP	NOR 000 000 115 315	6000	1	28,52 €
Ex-e Klemmenkasten Edelstahl Ex-Cell					
	ohne Bohrung	XLHS12626150	6676	1	302,37 €
	1 Flansch, ohne Bohrung	XLHS13030151	6676	1	367,17 €
	1 Flansch, ohne Bohrung	XLHS13030201	6676	1	405,69 €
	1 Flansch, ohne Bohrung	XLHS14030201	6676	1	470,17 €
	ohne Bohrung	XLHS15050200	6676	1	616,35 €
	ohne Bohrung	XLHS14040150	6676	1	451,50 €
Ex-e Klemmenkasten Edelstahl S-TB					
	ohne Bohrung	STBS1121208	6632	1	216,31 €
	ohne Bohrung	STBS1151208	6632	1	229,82 €
	ohne Bohrung	STBS1151509	6632	1	243,33 €
	ohne Bohrung	STBS1191910	6632	1	283,90 €
	ohne Bohrung	STBS1252512	6632	1	378,53 €
Ex-e Klemmenkasten GHG 744 21 für Zone 1/21, Gehäusematerial: Edelstahl AISI 316 L (1.4404)					
	ungebohrter Edelstahlflansch, 1 x 4 mm ² + 14x2x4 mm ² PE, Schraubklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 744 2101 R0001	6000	1 836,06 €
Ex-e Klemmenkasten GHG 745 22 für Zone 1/21, Gehäusematerial: Edelstahl AISI 316 L (1.4404)					
	ungebohrter Edelstahlflansch, 1 x 2.5 mm ² + 14x2x4 mm ²	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 745 2201 R0001	6000	1 923,79 €
Ex-e Klemmenkasten GHG 746 23 für Zone 1/21, Gehäusematerial: Edelstahl AISI 316 L (1.4404)					
	ungebohrter Edelstahlflansch, 1 x 2.5 mm ² + 14x2x4 mm ² PE	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 746 2301 R0001	6000	1 1.489,35 €
Ex-e Zwischenklemmenkasten GHG 791 02 für Zone 1/21, Gehäusematerial: Polyamid					
	1 x M32 Trompeteneinführung, 1x M25 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 4 x 4 mm ² + 1x4 mm ² PE, Schraubklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T5/T6 Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 791 0201 R0016	6000	1 144,70 €
Ex-e Zwischenklemmenkasten GHG 721 0 für Zone 1/21, Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Polyester					
	1 x M40 Trompeteneinführung, 1x M40 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 5 x 10 mm ² PE, Schraubklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C /T95°C Db	GHG 721 0001 R0013	6000	1 273,20 €
	1 x M50 Trompeteneinführung, 1x M40 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 5 x 16 mm ² PE, Schraubklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C /T95°C Db	GHG 721 0001 R0014	6000	1 358,20 €
Ex-e Zwischenklemmenkasten GHG 745, Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Polyester					
	1 x M63 Trompeteneinführung, 1x M50 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 4 x 35 mm ² + 1x35 mm ² PE, Schraubklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 745 0201 R0002	6000	1 495,34 €
	1 x M63 Trompeteneinführung, 1x M50 Leitungseinführung, direkt gebohrtes Gehäuse, 4 x 95 mm ² + 1x95 mm ² PE, Schraubklemmen	⊗ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 745 0201 R0003	6000	1 740,76 €






Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preisgruppe	BE	Preis/St.
Ex-e Zwischenklemmenkasten GHG 746, Gehäusematerial: glasfaserverstärkter Polyester					
	1 x 21-45 Leitung vergossen, 1x 46-72 Leitung vergossen, Doppelkabelendverschluss, 4 x 240 mm ² + 1x240 mm ² PE, Stromschiene	ⓧ II 2 G Ex e IIC T4/T5/T6 Gb ⓧ II 2 G Ex e ib [ia/ib] IIC T4/T5/T6 Gb ⓧ II 2 D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db	GHG 746 0301 R0001	6000	1 1.558,48 €
	3 x 46-72 Leitung vergossen, Doppelkabelendverschluss, 6 x 240 mm ² + 1x240 mm ² PE, Stromschiene	ⓧ II 2 G Ex de ia/ib [ia/ib] m IIC T6/ ⓧ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 746 0301 R0020	6000	1 4.170,37 €
Montageplatten					
	Größe 2 für Gitterinnenbefestigung		GHG 610 1953 R0106	8000	1 23,41 €
	Größe 4 für Wandbefestigung		GHG 610 1953 R0126	8000	1 39,82 €
	Größe 4 für Rohrbefestigung		GHG 610 1953 R0130	8000	1 50,84 €
	Größe 5 für Wandbefestigung/Gitterinnenbefestigung		GHG 610 1953 R0128	8000	1 48,11 €
	Größe 5 für Rohrbefestigung		GHG 610 1953 R0132	8000	1 73,85 €
Zubehör Montageplatten					
	Schildträger mit Bezeichnungsschild (unbeschriftet) für Gerätehalter Größe 1, 2, 2A und 3		GHG 610 1953 R0057	8000	10 7,44 €
	Bezeichnungsschild für Schildträger und Gerätehalter Größe 4 und Größe 5		GHG 610 1953 R0011	8000	10 1,61 €
	Blindstopfen für Gerätehalter Größe 4 und Größe 5 1 Set = 1 Stück		GHG 610 1953 R0134	8000	10 6,77 €
	Steckbefestigung für CEAG-Geräte mit 5,5 mm und 11 mm Befestigungsgröße, je 4 Stück		GHG 610 1953 R0041	8000	10 32,99 €
	Montagesatz für Rohre 1" (Ø 27 - 30 mm) für Gerätehalter für Rohrbefestigung		GHG 610 1953 R0020	8000	10 8,01 €
Schutzdach					
	Größe 3A für Wand-/Gitterinnenbefestigung Größe 3 vertikal		GHG 610 1955 R0105	8000	1 97,79 €
	Größe 4 für Gerätehalter Größe 4		GHG 610 1955 R0107	8000	1 70,59 €
	Größe 5 für Gerätehalter Größe 5		GHG 610 1955 R0108	8000	1 127,09 €
	Größe 3B für Rohrbefestigung Größe 3 horizontal		GHG 610 1955 R0106	8000	1 127,25 €
Ex-e Leitungseinführung Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 bar					
	M12, Klemmbereich 5- 7 mm, Gewindelänge 8 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	ⓧ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⓧ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0001	8814	20 4,69 €
	M16, Klemmbereich 5.5- 10 mm, Gewindelänge 8 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	ⓧ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⓧ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0002	8814	20 4,69 €
	M20, Klemmbereich 5.5- 13 mm, Gewindelänge 8 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	ⓧ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⓧ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0003	8814	20 4,69 €
	M20, Klemmbereich 5.5- 13 mm, Gewindelänge 8 mm, Temp.-40 °C bis 70 °C	ⓧ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⓧ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0010	8814	20 5,35 €
	M25, Klemmbereich 10- 17,5 mm, Gewindelänge 8 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	ⓧ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⓧ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0004	8814	20 4,69 €
	M25, Klemmbereich 10- 15 mm, Gewindelänge 8 mm, Temp.-55 °C bis 70 °C	ⓧ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⓧ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0009	8814	20 5,38 €
	M32, Klemmbereich 14- 21 mm, Gewindelänge 10 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	ⓧ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⓧ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0005	8814	20 6,38 €





Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 M32, Klemmbereich 14- 21 mm, Gewin- delänge 10 mm, Temp.-55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0011	8814	20	6,68 €
M12, Klemmbereich 5- 7 mm, Gewin- delänge 12 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0021	8814	20	4,69 €
M16, Klemmbereich 5.5- 10 mm, Gewin- delänge 12 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0022	8814	20	4,69 €
M20, Klemmbereich 5.5- 13 mm, Gewin- delänge 13 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0023	8814	20	4,69 €
M20, Klemmbereich 5.5- 13 mm, Gewin- delänge 13 mm, Temp.-40 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0029	8814	20	5,11 €
M25, Klemmbereich 8- 17,5 mm, Gewin- delänge 13 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0024	8814	20	4,69 €
M25, Klemmbereich 8- 15 mm, Gewin- delänge 13 mm, Temp.-55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0030	8814	20	5,31 €
M32, Klemmbereich 14- 21 mm, Gewin- delänge 15 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0025	8814	20	6,38 €
M32, Klemmbereich 14- 21 mm, Gewin- delänge 15 mm, Temp.-55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0031	8814	20	6,68 €
M40, Klemmbereich 19- 28 mm, Gewin- delänge 15 mm, Temp.-55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0026	8814	10	13,59 €
M50, Klemmbereich 24- 35 mm, Gewin- delänge 16 mm, Temp.-55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0027	8814	10	33,89 €
M63, Klemmbereich 29- 48 mm, Gewin- delänge 16 mm, Temp.-55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0028	8814	5	59,99 €


Ex-i Leitungseinführung Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 bar

 M12, Klemmbereich 5- 7 mm, Gewin- delänge 8 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0101	8814	20	4,69 €
M16, Klemmbereich 5.5- 10 mm, Gewin- delänge 8 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0102	8814	20	4,69 €
M20, Klemmbereich 5.5- 13 mm, Gewin- delänge 8 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0103	8814	20	4,69 €
M20, Klemmbereich 5.5- 13 mm, Gewin- delänge 8 mm, Temp.-40 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0109	8814	20	4,90 €
M25, Klemmbereich 8- 17,5 mm, Gewin- delänge 8 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0104	8814	20	4,69 €
M25, Klemmbereich 8- 15 mm, Gewin- delänge 8 mm, Temp.-55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0110	8814	20	5,40 €
M32, Klemmbereich 14- 21 mm, Gewin- delänge 10 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0105	8814	20	6,38 €
M32, Klemmbereich 14- 21 mm, Gewin- delänge 10 mm, Temp.-55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0111	8814	20	6,68 €
M12, Klemmbereich 5- 7 mm, Gewin- delänge 12 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0121	8814	20	4,69 €
M16, Klemmbereich 5.5- 10 mm, Gewin- delänge 12 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0122	8814	20	4,69 €
M20, Klemmbereich 5.5- 13 mm, Gewin- delänge 13 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0123	8814	20	4,69 €
M20, Klemmbereich 5.5- 13 mm, Gewin- delänge 13 mm, Temp.-40 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0129	8814	20	4,90 €
M25, Klemmbereich 8- 17,5 mm, Gewin- delänge 13 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0124	8814	20	4,69 €
M25, Klemmbereich 8- 15 mm, Gewin- delänge 13 mm, Temp.-55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0130	8814	20	5,40 €
M32, Klemmbereich 14- 21 mm, Gewin- delänge 15 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0125	8814	20	6,38 €
M32, Klemmbereich 14- 21 mm, Gewin- delänge 15 mm, Temp.-55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0131	8814	20	6,68 €
M40, Klemmbereich 19- 28 mm, Gewin- delänge 15 mm, Temp.-55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0126	8814	10	13,59 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.	
	M50, Klemmbereich 24- 35 mm, Gewin- delänge 16 mm, Temp. -55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0127	8814	10	33,89 €
	M63, Klemmbereich 29- 48 mm, Gewin- delänge 16 mm, Temp. -55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0128	8814	5	62,09 €
Ex-e Erweiterungsverschraubung, Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 bar,						
	M16, Klemmbereich 7- 13 mm, Gewinde- länge 12 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1956 R0002	8814	20	9,46 €
	M20, Klemmbereich 10- 17,5 mm, Gewin- delänge 13 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1956 R0003	8814	20	9,57 €
	M25, Klemmbereich 14- 21 mm, Gewin- delänge 13 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1956 R0004	8814	20	10,44 €
	M32, Klemmbereich 16- 28 mm, Gewin- delänge 15 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1956 R0005	8814	10	29,47 €
	M40, Klemmbereich 21- 35 mm, Gewin- delänge 15 mm, Temp. -55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1956 R0006	8814	10	66,67 €
	M50, Klemmbereich 29- 48 mm, Gewin- delänge 16 mm, Temp. -55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1956 R0007	8814	5	92,44 €
Ex-e Mehrfach-Leitungseinführung, Polyamid, IP66						
	M25, Klemmbereich 4.5- 7 mm, Gewin- delänge 8 mm, Temp. -25 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0054	8814	20	5,35 €
	M32, Klemmbereich 4.5- 7 mm, Gewin- delänge 10 mm, Temp. -55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1955 R0055	8814	20	10,57 €
Ex-e Verschlussstopfen, Polyamid, IP66 / IP 68 - 0,1 bar						
	M12, Temp. -55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1944 R0101	8814	20	1,67 €
	M16, Temp. -55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1944 R0102	8814	20	1,67 €
	M20, Temp. -55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1944 R0103	8814	20	1,67 €
	M25, Temp. -55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1944 R0104	8814	20	1,67 €
	M32, Temp. -55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1944 R0105	8814	20	2,01 €
	M40, Temp. -55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1944 R0106	8814	10	22,52 €
	M50, Temp. -55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1944 R0107	8814	10	26,01 €
	M63, Temp. -55 °C bis 70 °C	⊗ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1944 R0108	8814	5	26,98 €
Ex-e Schraubverschluss, Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 bar						
	M16, Gewindelänge 12 mm, Temp. -55 °C bis 55 °C	⊗ II 2 G Ex e II/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1952 R0111	8814	20	2,52 €
	M20, Gewindelänge 13 mm, Temp. -55 °C bis 55 °C	⊗ II 2 G Ex e II/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1952 R0112	8814	20	2,52 €
	M25, Gewindelänge 13 mm, Temp. -55 °C bis 55 °C	⊗ II 2 G Ex e II/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1952 R0113	8814	20	2,52 €
	M32, Gewindelänge 15 mm, Temp. -55 °C bis 55 °C	⊗ II 2 G Ex e II/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1952 R0114	8814	10	3,49 €
	M40, Gewindelänge 15 mm, Temp. -55 °C bis 55 °C	⊗ II 2 G Ex e II/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1952 R0115	8814	10	6,21 €
	M50, Gewindelänge 16 mm, Temp. -55 °C bis 55 °C	⊗ II 2 G Ex e II/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1952 R0116	8814	5	7,22 €
	M63, IP66 / IP68- 0.1 bar, Gewindelänge 16 mm, Temp. -20 °C bis 55 °C	⊗ II 2 G Ex e II	GHG 960 1952 R0117	8814	5	16,79 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-e Reduzierung, Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 bar					
	M20, Gewindelänge 8 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C ⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1946 R0071	8814	20	5,85 €
	M25, Gewindelänge 8 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C ⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1946 R0072	8814	20	5,60 €
	M32, Gewindelänge 10 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C ⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1946 R0056	8814	20	8,32 €
	M32, Gewindelänge 10 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C ⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1946 R0074	8814	20	7,35 €
	M40, Gewindelänge 10 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C ⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1946 R0059	8814	10	16,67 €
	M40, Gewindelänge 10 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C ⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1946 R0077	8814	10	16,18 €
	M50, Gewindelänge 12 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C ⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1946 R0062	8814	10	20,76 €
	M50, Gewindelänge 12 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C ⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1946 R0080	8814	10	19,41 €
	M63, Gewindelänge 12 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C ⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1946 R0065	8814	5	27,48 €
	M63, Gewindelänge 12 mm, Temp.-20 °C bis 70 °C ⊕ II 2 G Ex eb IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	GHG 960 1946 R0083	8814	5	26,25 €
Ex-e Trompetenverschraubung, Polyamid, IP66					
	M20, Klemmbereich 8- 13 mm, Gewindelänge 15 mm, Temp.-40 °C bis 85 °C ⊕ II 2 G Ex e II/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66	GHG 960 1949 R0111	8814	10	17,54 €
	M25, Klemmbereich 11- 16 mm, Gewindelänge 15 mm, Temp.-40 °C bis 85 °C ⊕ II 2 G Ex e II/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66	GHG 960 1949 R0112	8814	10	19,67 €
	M32, Klemmbereich 15- 20 mm, Gewindelänge 15 mm, Temp.-40 °C bis 85 °C ⊕ II 2 G Ex e II/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66	GHG 960 1949 R0113	8814	10	30,85 €
	M40, Klemmbereich 19- 27 mm, Gewindelänge 15 mm, Temp.-40 °C bis 85 °C ⊕ II 2 G Ex e II/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66	GHG 960 1949 R0114	8814	10	43,90 €
	M50, Klemmbereich 26- 34 mm, Gewindelänge 16 mm, Temp.-40 °C bis 85 °C ⊕ II 2 G Ex e II/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66	GHG 960 1949 R0115	8814	1	90,57 €
	M63, Klemmbereich 35- 46 mm, Gewindelänge 16 mm, Temp.-40 °C bis 85 °C ⊕ II 2 G Ex e II/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66	GHG 960 1949 R0116	8814	1	166,56 €
Ex-e Entwässerungsstutzen, Polyamid, IP55					
	M25, Gewindelänge 3.8 mm, Temp.-20 °C bis 40 °C ⊕ II 2 G Ex e II	GHG 960 1927 R0105	8814	20	9,57 €
Ex-e Belüftungs- und Entwässerungsstopfen, Glasfaserverstärktes Polyamid, IP66					
	M25, Gewindelänge 15 mm, Temp.-20 °C bis 40 °C ⊕ II 2 G Ex e II	GHG 960 1954 R0002	8814	20	25,63 €
Ex-e Kontermutter, Polyamid					
	M12, Gewindelänge 5 mm, Temp.-20 °C bis 40 °C	GHG 960 1941 R0031	8814	10	1,35 €
	M16, Gewindelänge 5 mm, Temp.-20 °C bis 40 °C	GHG 960 1941 R0032	8814	10	1,35 €
	M20, Gewindelänge 6 mm, Temp.-20 °C bis 40 °C	GHG 960 1941 R0033	8814	10	1,35 €
	M25, Gewindelänge 6 mm, Temp.-20 °C bis 40 °C	GHG 960 1941 R0034	8814	10	3,22 €
	M32, Gewindelänge 7 mm, Temp.-20 °C bis 40 °C	GHG 960 1941 R0035	8814	10	3,22 €
	M40, Gewindelänge 7 mm, Temp.-20 °C bis 40 °C	GHG 960 1941 R0036	8814	5	4,74 €
	M50, Gewindelänge 8 mm, Temp.-20 °C bis 40 °C	GHG 960 1941 R0037	8814	5	7,09 €
	M63, Gewindelänge 8 mm, Temp.-20 °C bis 40 °C	GHG 960 1941 R0038	8814	5	9,83 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.	
Zubehör Leitungseinführungen: Neoprendichtung						
	M12, Ø D (mm): 18 mm	CAP 221 249	8120	10	0,14 €	
	M16, Ø D (mm): 22 mm	CAP 221 649	8120	10	0,45 €	
	M20, Ø D (mm): 24 mm	CAP 222 049	8120	10	0,45 €	
	M25, Ø D (mm): 30 mm	CAP 222 549	8120	10	0,50 €	
	M32, Ø D (mm): 42 mm	CAP 223 249	8120	10	0,62 €	
	M40, Ø D (mm): 52 mm	CAP 224 049	8120	10	0,93 €	
	M50, Ø D (mm): 63 mm	CAP 225 049	8120	10	1,17 €	
	M63, Ø D (mm): 77 mm	CAP 226 349	8120	10	1,57 €	
Steckschlüsselsatz für Kabelverschraubungen						
	M12- M40, Set 1: SW 15, 20, 24, 29, 36, 46	GHG 960 1951 R0001	8814	1	202,02 €	
	M50- M63, Set 2: SW 55, 68	GHG 960 1951 R0002	8814	1	195,18 €	
	Spezial Schlüssel Schlüsselweite 15mm, für M12	GHG 920 1403 R0001	8000	1	50,82 €	
	Spezial Schlüssel Schlüsselweite 20mm, für M16	GHG 920 1403 R0002	8000	1	50,82 €	
	Spezial Schlüssel Schlüsselweite 24mm, für M20	GHG 920 1403 R0003	8000	1	50,82 €	
	Spezial Schlüssel Schlüsselweite 29mm, für M25	GHG 920 1403 R0004	8000	1	50,82 €	
	Spezial Schlüssel Schlüsselweite 36mm, für M32	GHG 920 1403 R0005	8000	1	50,82 €	
	Spezial Schlüssel Schlüsselweite 46mm, für M40	GHG 920 1403 R0006	8000	1	50,82 €	
	Spezial Schlüssel Schlüsselweite 55mm, für M50	GHG 920 1403 R0007	8000	1	67,26 €	
	Spezial Schlüssel Schlüsselweite 68mm, für M63	GHG 920 1403 R0008	8000	1	106,39 €	
Ex-d Leitungseinführung ADE 1F2 metrisch, Messing vernickelt, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +140 °C						
	Typ 4- M12, Klemmbereich 4,5- 8 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 404 V1	8120	1	8,25 €
	Typ 4- M16, Klemmbereich 4,5- 8,5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 594 V1	8120	1	8,25 €
	Typ 5- M16, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 504 V1	8120	1	9,65 €
	Typ 4- M20, Klemmbereich 2,75- 5,5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 664 V1	8120	1	8,25 €
	Typ 4- M20, Klemmbereich 4,5- 8,5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 674 V1	8120	1	8,25 €
	Typ 5- M20, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 694 V1	8120	1	9,67 €
	Typ 6- M20, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 604 V1	8120	1	10,77 €
	Typ 5- M25, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 774 V1	8120	1	10,98 €
	Typ 6- M25, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 794 V1	8120	1	11,52 €
	Typ 7- M25, Klemmbereich 13,5- 20,5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 704 V1	8120	1	13,98 €
	Typ 8- M32, Klemmbereich 18- 27,5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 804 V1	8120	1	24,50 €
	Typ 9- M40, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 904 V1	8120	1	33,83 €
	Typ 10- M50, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 16 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 807 004 V1	8120	1	42,31 €



Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.	
	Typ 11- M50, Klemmbereich 35- 45 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 807 084 V1	8120	1	42,31 €
	Typ 12- M63, Klemmbereich 42- 56 mm, Gew. Länge 17 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 807 204 V1	8120	1	110,33 €
	Typ 13- M75, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 18 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 807 304 V1	8120	1	187,02 €
	Typ 14- M90, Klemmbereich 58- 74 mm, Gew. Länge 22 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 807 594 V1	8120	1	252,49 €
	Typ 15- M90, Klemmbereich 66- 83 mm, Gew. Länge 22 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 807 504 V1	8120	1	380,72 €
	Typ 16- M100, Klemmbereich 75- 93 mm, Gew. Länge 22 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 807 604 V1	8120	1	433,43 €
	Typ 17- M110, Klemmbereich 85- 104 mm, Gew. Länge 22 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 807 704 V1	8120	1	456,88 €

Ex-d Leitungseinführung ADE 1F2 NPT, Messing vernickelt, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +140 °C



	Typ 3- 1/2", Klemmbereich 2,75- 5,5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 664 V1	8120	1	8,25 €
	Typ 4- 1/2", Klemmbereich 4- 8.5 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 674 V1	8120	1	8,25 €
	Typ 5- 1/2", Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 694 V1	8120	1	9,67 €
	Typ 6- 1/2", Klemmbereich 10- 15.5 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 604 V1	8120	1	10,77 €
	Typ 5- 3/4", Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 774 V1	8120	1	10,98 €
	Typ 6- 3/4" NPT, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 794 V1	8120	1	11,52 €
	Typ 7- 3/4" NPT, Klemmbereich 13,5- 20.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 704 V1	8120	1	13,98 €
	Typ 8- 1" NPT, Klemmbereich 18- 26 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 804 V1	8120	1	24,50 €
	Typ 9- 1 1/4" NPT, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 904 V1	8120	1	33,83 €
	Typ 10- 1 1/2" NPT, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 809 004 V1	8120	1	42,31 €
	Typ 11- 2" NPT, Klemmbereich 35- 48 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 809 294 V1	8120	1	110,34 €
	Typ 12- 2" NPT, Klemmbereich 42- 53 mm, Gew. Länge 17 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 809 204 V1	8120	1	110,33 €
	Typ 13- 2 1/2" NPT, Klemmbereich 50- 62,5 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 809 404 V1	8120	1	187,02 €
Typ 14- 3" NPT, Klemmbereich 58- 74 mm, Gew. Länge 30 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 809 594 V1	8120	1	380,72 €	
Typ 15- 3" NPT, Klemmbereich 66- 78 mm, Gew. Länge 30 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 809 504 V1	8120	1	252,49 €	
Typ 16- 3 1/2" NPT, Klemmbereich 75- 92 mm, Gew. Länge 30 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 809 604 V1	8120	1	380,72 €	
Typ 17- 4" NPT, Klemmbereich 82- 104 mm, Gew. Länge 30 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 809 704 V1	8120	1	456,88 €	


Ex-d Leitungseinführung ADE 1F2 metrisch, Edelstahl, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +140 °C

	Typ 4- M12, Klemmbereich 4,5- 8 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 409 V1	8120	1	26,39 €
	Typ 4- M16, Klemmbereich 4,5- 8,5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 599 V1	8120	1	26,39 €
	Typ 5- M16, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 509 V1	8120	1	30,89 €
	Typ 4- M20, Klemmbereich 2,75- 5,5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 669 V1	8120	1	26,39 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.		
	Typ 4- M20, Klemmbereich 4,5- 8,5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 679 V1	8120	1	26,39 €	
	Typ 5- M20, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 699 V1	8120	1	30,91 €	
	Typ 6- M20, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 609 V1	8120	1	34,43 €	
	Typ 5- M25, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 779 V1	8120	1	35,11 €	
	Typ 6- M25, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 799 V1	8120	1	36,83 €	
	Typ 7- M25, Klemmbereich 13,5- 20,5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 709 V1	8120	1	44,71 €	
	Typ 8- M32, Klemmbereich 18- 27,5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 809 V1	8120	1	78,41 €	
	Typ 9- M40, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 806 909 V1	8120	1	108,22 €	
	Typ 10- M50, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 807 009 V1	8120	1	135,37 €	
	Typ 11- M50, Klemmbereich 35- 45 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 807 089 V1	8120	1	135,37 €	
	Typ 12- M63, Klemmbereich 42- 56 mm, Gew. Länge 17 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 807 209 V1	8120	1	353,05 €	
	Typ 13- M75, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 18 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 807 309 V1	8120	1	598,47 €	
	Typ 14- M90, Klemmbereich 58- 74 mm, Gew. Länge 22 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 807 599 V1	8120	1	807,93 €	
		Typ 15- M90, Klemmbereich 66- 83 mm, Gew. Länge 22 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 807 509 V1	8120	1	1.218,33 €
		Typ 16- M100, Klemmbereich 75- 93 mm, Gew. Länge 22 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 807 609 V1	8120	1	1.386,95 €
		Typ 17- M110, Klemmbereich 85- 104 mm, Gew. Länge 22 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 807 709 V1	8120	1	1.461,99 €

Ex-d Leitungseinführung ADE 1F2 NPT, Edelstahl, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +140 °C


	Typ 3- 1/2 NPT, Klemmbereich 2,75- 5,5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 669 V1	8120	1	26,39 €	
	Typ 4- 1/2 NPT, Klemmbereich 4- 8,5 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 679 V1	8120	1	26,39 €	
	Typ 5- 1/2 NPT, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 699 V1	8120	1	30,91 €	
	Typ 6- 1/2 NPT, Klemmbereich 10- 15,5 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 609 V1	8120	1	34,43 €	
	Typ 5- 3/4 NPT, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 779 V1	8120	1	35,11 €	
	Typ 6- 3/4 NPT, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 799 V1	8120	1	36,83 €	
	Typ 7- 3/4 NPT, Klemmbereich 13,5- 20,5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 709 V1	8120	1	44,71 €	
	Typ 8- 1 NPT, Klemmbereich 18- 26 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 809 V1	8120	1	78,41 €	
		Typ 9- 1 1/4 NPT, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 808 909 V1	8120	1	108,22 €
		Typ 10- 1 1/2 NPT, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 809 009 V1	8120	1	135,37 €
		Typ 11- 2 NPT, Klemmbereich 35- 48 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 809 299 V1	8120	1	271,91 €
		Typ 12- 2 NPT, Klemmbereich 42- 53 mm, Gew. Länge 17 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 809 209 V1	8120	1	353,05 €
		Typ 13- 2 1/2 NPT, Klemmbereich 50- 62,5 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 809 409 V1	8120	1	598,47 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.	
	Typ 14- 3 NPT, Klemmbereich 58- 74 mm, Gew. Länge 30 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 809 599 V1	8120	1	1.218,33 €
	Typ 15- 3 NPT, Klemmbereich 66- 78 mm, Gew. Länge 30 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 809 509 V1	8120	1	807,93 €
	Typ 16- 3 1/2 NPT, Klemmbereich 75- 92 mm, Gew. Länge 30 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 809 609 V1	8120	1	1.218,31 €
	Typ 17- 4 NPT, Klemmbereich 82- 104 mm, Gew. Länge 30 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 809 709 V1	8120	1	1.461,99 €

Ex-e/d Leitungseinführung ADE 4F ISO, Messing vernickelt, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +140 °C

	Typ 5- M12, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 404 V1	8120	1	15,27 €
	Typ 5- M16, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 594 V1	8120	1	15,27 €
	Typ 6- M16, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 504 V1	8120	1	16,43 €
	Typ 5- M20, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 674 V1	8120	1	15,27 €
	Typ 6- M20, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 694 V1	8120	1	17,58 €
	Typ 7- M20, Klemmbereich 13.5- 21 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 604 V1	8120	1	21,80 €
	Typ 6- M25, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 774 V1	8120	1	23,02 €
	Typ 7- M25, Klemmbereich 13.5- 21 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 794 V1	8120	1	22,22 €
	Typ 8- M25, Klemmbereich 18- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 704 V1	8120	1	36,65 €
	Typ 8- M32, Klemmbereich 18- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 894 V1	8120	1	37,05 €
	Typ 9- M32, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 804 V1	8120	1	52,86 €
	Typ 9- M40, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 994 V1	8120	1	57,61 €
	Typ 10- M40, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 904 V1	8120	1	75,93 €
	Typ 10- M50, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 094 V1	8120	1	79,03 €
	Typ 11- M50, Klemmbereich 35- 48 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 004 V1	8120	1	113,15 €
	Typ 12- M63, Klemmbereich 42- 56 mm, Gew. Länge 17 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 294 V1	8120	1	197,60 €
	Typ 13- M63, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 17 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 204 V1	8120	1	323,30 €
	Typ 13- M75, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 18 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 394 V1	8120	1	341,74 €
	Typ 14- M75, Klemmbereich 58- 74 mm, Gew. Länge 18 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 304 V1	8120	1	407,91 €
	Typ 15- M90, Klemmbereich 66- 83 mm, Gew. Länge 22 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 594 V1	8120	1	604,30 €
	Typ 16- M90, Klemmbereich 75- 93 mm, Gew. Länge 22 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 504 V1	8120	1	711,23 €
	Typ 15- M90, Klemmbereich 85- 104 mm, Gew. Länge 22 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 574 V1	8120	1	923,38 €


Ex-e/d Leitungseinführung ADE 4F NPT, Messing vernickelt, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +140 °C

	Typ 5- 1/4" NPT, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 12 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 404 V1	8120	1	15,27 €
	Typ 5- 1/2" NPT, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 674 V1	8120	1	15,27 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.	
	Typ 6- 1/2" NPT, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 694 V1	8120	1	17,58 €
	Typ 7- 1/2" NPT, Klemmbereich 13.5- 21 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 604 V1	8120	1	21,80 €
	Typ 6- 3/4" NPT, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 774 V1	8120	1	23,02 €
	Typ 7- 3/4" NPT, Klemmbereich 13.5- 21 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 794 V1	8120	1	22,22 €
	Typ 8- 3/4" NPT, Klemmbereich 18- 27.5 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 704 V1	8120	1	36,65 €
	Typ 8- 1" NPT, Klemmbereich 18- 27.5 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 894 V1	8120	1	37,05 €
	Typ 9- 1" NPT, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 804 V1	8120	1	52,85 €
	Typ 9- 1 1/4" NPT, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 994 V1	8120	1	57,61 €
	Typ 10- 1 1/4" NPT, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 904 V1	8120	1	75,93 €
	Typ 10- 1 1/2" NPT, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 849 094 V1	8120	1	79,03 €
	Typ 11- 1 1/2" NPT, Klemmbereich 35- 48 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 849 004 V1	8120	1	113,15 €
	Typ 12- 2" NPT, Klemmbereich 42- 56 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 849 294 V1	8120	1	197,60 €
	Typ 13- 2" NPT, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 849 204 V1	8120	1	323,30 €
	Typ 13- 2 1/2" NPT, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 28 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 849 494 V1	8120	1	341,74 €
	Typ 14- 2 1/2" NPT, Klemmbereich 58- 74 mm, Gew. Länge 28 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 849 404 V1	8120	1	407,91 €
	Typ 15- 3" NPT, Klemmbereich 66- 83 mm, Gew. Länge 30 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 849 594 V1	8120	1	604,30 €
	Typ 16- 3" NPT, Klemmbereich 75- 93 mm, Gew. Länge 30 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 849 504 V1	8120	1	711,23 €

Ex-e/d Leitungseinführung ADE 4F NPT, metrisch, Edelstahl, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +140 °C


	Typ 5- M12, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 409 V1	8120	1	48,86 €
	Typ 5- M16, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 599 V1	8120	1	48,86 €
	Typ 6- M16, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 509 V1	8120	1	52,57 €
	Typ 5- M20, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 679 V1	8120	1	48,86 €
	Typ 6- M20, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 699 V1	8120	1	56,23 €
	Typ 7- M20, Klemmbereich 13.5- 21 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 609 V1	8120	1	69,73 €
	Typ 6- M25, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 779 V1	8120	1	73,65 €
	Typ 7- M25, Klemmbereich 13.5- 21 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 799 V1	8120	1	71,08 €
	Typ 8- M25, Klemmbereich 18- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 709 V1	8120	1	117,27 €
	Typ 8- M32, Klemmbereich 18- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 899 V1	8120	1	118,56 €
	Typ 9- M32, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 809 V1	8120	1	169,12 €
	Typ 9- M40, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 999 V1	8120	1	184,34 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.	
	Typ 10- M40, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 846 909 V1	8120	1	242,98 €
	Typ 10- M50, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 099 V1	8120	1	252,88 €
	Typ 11- M50, Klemmbereich 35- 48 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 009 V1	8120	1	362,07 €
	Typ 12- M63, Klemmbereich 42- 56 mm, Gew. Länge 17 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 299 V1	8120	1	632,31 €
	Typ 13- M63, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 17 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 209 V1	8120	1	1.034,54 €
	Typ 13- M75, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 18 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 399 V1	8120	1	1.093,56 €
	Typ 14- M75, Klemmbereich 58- 74 mm, Gew. Länge 18 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 309 V1	8120	1	1.305,33 €
	Typ 15- M90, Klemmbereich 66- 83 mm, Gew. Länge 22 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 599 V1	8120	1	1.933,76 €
	Typ 16- M90, Klemmbereich 75- 93 mm, Gew. Länge 22 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 509 V1	8120	1	2.275,90 €
	Typ 15- M90, Klemmbereich 85- 104 mm, Gew. Länge 22 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 847 579 V1	8120	1	2.954,82 €


Ex-e/d Leitungseinführung ADE 4F NPT, Edelstahl, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +140 °C


	Typ 5- 1/4 NPT, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 12 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 409 V1	8120	1	48,86 €
	Typ 5- 1/2 NPT, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 679 V1	8120	1	48,86 €
	Typ 6- 1/2 NPT, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 699 V1	8120	1	56,23 €
	Typ 7- 1/2 NPT, Klemmbereich 13.5- 21 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 609 V1	8120	1	69,73 €
	Typ 6- 3/4 NPT, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 779 V1	8120	1	73,65 €
	Typ 7- 3/4 NPT, Klemmbereich 13.5- 21 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 799 V1	8120	1	71,08 €
	Typ 8- 3/4 NPT, Klemmbereich 18- 27.5 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 709 V1	8120	1	117,27 €
	Typ 8- 1 NPT, Klemmbereich 18- 27.5 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 899 V1	8120	1	118,56 €
	Typ 9- 1 NPT, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 809 V1	8120	1	169,11 €
	Typ 9- 1 1/4 NPT, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 999 V1	8120	1	184,34 €
	Typ 10- 1 1/4 NPT, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 848 909 V1	8120	1	242,98 €
	Typ 10- 1 1/2 NPT, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 849 099 V1	8120	1	252,88 €
	Typ 11- 1 1/2 NPT, Klemmbereich 35- 48 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 849 009 V1	8120	1	362,07 €
	Typ 12- 2 NPT, Klemmbereich 42- 56 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 849 299 V1	8120	1	632,31 €
	Typ 13- 2 NPT, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 849 209 V1	8120	1	1.034,55 €
	Typ 13- 2 1/2 NPT, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 28 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 849 499 V1	8120	1	1.093,56 €
	Typ 14- 2 1/2 NPT, Klemmbereich 58- 74 mm, Gew. Länge 28 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 849 409 V1	8120	1	1.223,74 €
	Typ 15- 3 NPT, Klemmbereich 66- 83 mm, Gew. Länge 30 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 849 599 V1	8120	1	1.305,33 €
	Typ 16- 3 NPT, Klemmbereich 75- 93 mm, Gew. Länge 30 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 849 509 V1	8120	1	2.275,92 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-e/d Leitungseinführung ADE 5F ISO, Messing vernickelt, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +140 °C					
 Typ 5- M12, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 404 V1	8120	1	16,25 €
Typ 5- M16, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 594 V1	8120	1	16,25 €
Typ 6- M16, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 504 V1	8120	1	17,50 €
Typ 5- M20, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 674 V1	8120	1	16,25 €
Typ 6- M20, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 694 V1	8120	1	18,71 €
Typ 7- M20, Klemmbereich 13- 21 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 604 V1	8120	1	23,21 €
Typ 6- M25, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 774 V1	8120	1	24,51 €
Typ 7- M25, Klemmbereich 13,5- 21 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 794 V1	8120	1	25,24 €
Typ 8- M25, Klemmbereich 18- 27,5 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 704 V1	8120	1	39,01 €
Typ 8- M32, Klemmbereich 18- 27,5 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 894 V1	8120	1	39,45 €
Typ 9- M32, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 804 V1	8120	1	56,27 €
Typ 9- M40, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 994 V1	8120	1	61,33 €
 Typ 10- M40, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 904 V1	8120	1	80,83 €
Typ 10- M50, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 16.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 094 V1	8120	1	84,13 €
Typ 11- M50, Klemmbereich 33- 48 mm, Gew. Länge 16.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 004 V1	8120	1	120,46 €
Typ 12- M63, Klemmbereich 42- 56 mm, Gew. Länge 17.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 294 V1	8120	1	210,35 €
Typ 13- M63, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 17.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 204 V1	8120	1	344,17 €
Typ 13- M75, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 18.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 394 V1	8120	1	363,81 €
Typ 14- M75, Klemmbereich 58- 74 mm, Gew. Länge 18.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 304 V1	8120	1	434,25 €
Typ 15- M90, Klemmbereich 66- 83 mm, Gew. Länge 22.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 594 V1	8120	1	643,32 €
Typ 16- M90, Klemmbereich 75- 93 mm, Gew. Länge 22.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 504 V1	8120	1	757,15 €
Typ 17- M110, Klemmbereich 85- 104 mm, Gew. Länge 22.0 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 794 V1	8120	1	1.221,92 €
Ex-e/d Leitungseinführung ADE 5F NPT Messing vernickelt, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +140 °C					
 Typ 5- 3/8"NPT, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 16.6 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 594 V1	8120	1	16,25 €
Typ 6- 3/8"NPT, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 16.6 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 504 V1	8120	1	17,50 €
Typ 5- 1/2"NPT, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 22.2 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 674 V1	8120	1	16,25 €
Typ 6- 1/2"NPT, Klemmbereich 4,5- 8 mm, Gew. Länge 22.2 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 694 V1	8120	1	18,71 €
Typ 7- 1/2"NPT, Klemmbereich 18- 26 mm, Gew. Länge 22.2 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 604 V1	8120	1	23,21 €
Typ 6- 3/4"NPT, Klemmbereich 4,5- 8 mm, Gew. Länge 22.5 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 774 V1	8120	1	24,51 €
Typ 7- 3/4"NPT, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 22.5 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 794 V1	8120	1	25,24 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 Typ 8- 3/4"NPT, Klemmbereich 4,5- 8 mm, Gew. Länge 22.5 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 704 V1	8120	1	39,01 €
Typ 8- 1"NPT, Klemmbereich 18- 27,5 mm, Gew. Länge 27.3 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 894 V1	8120	1	39,45 €
Typ 9- 1"NPT, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 27.3 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 804 V1	8120	1	56,26 €
Typ 9- 1 1/4"NPT, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 28.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 994 V1	8120	1	61,33 €
Typ 10- 1 1/4"NPT, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 28.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 904 V1	8120	1	80,83 €
Typ 10- 1 1/2"NPT, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 28.5 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 094 V1	8120	1	84,13 €
Typ 11- 1 1/2"NPT, Klemmbereich 33- 48 mm, Gew. Länge 28.5 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 004 V1	8120	1	120,46 €
Typ 12- 2"NPT, Klemmbereich 42- 56 mm, Gew. Länge 29.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 294 V1	8120	1	210,35 €
Typ 13- 2"NPT, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 29.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 204 V1	8120	1	344,17 €
Typ 13- 2 1/2"NPT, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 42.5 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 494 V1	8120	1	363,81 €
Typ 14- 2 1/2"NPT, Klemmbereich 58- 74 mm, Gew. Länge 42.5 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 404 V1	8120	1	434,25 €
Typ 15- 3"NPT, Klemmbereich 66- 83 mm, Gew. Länge 44.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 594 V1	8120	1	643,32 €
Typ 16- 3"NPT, Klemmbereich 75- 93 mm, Gew. Länge 44.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 504 V1	8120	1	757,15 €
Typ 16- 3 1/2"NPT, Klemmbereich 75- 93 mm, Gew. Länge 45.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 604 V1	8120	1	983,00 €
Typ 17- 4"NPT, Klemmbereich 85- 104 mm, Gew. Länge 46.5 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 704 V1	8120	1	1.297,56 €


Ex-e/d Leitungseinführung ADE 5F ISO, Edelstahl, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +140 °C

 Typ 5- M12, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 409 V1	8120	1	52,01 €
Typ 5- M16, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 599 V1	8120	1	52,01 €
Typ 6- M16, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 509 V1	8120	1	55,96 €
Typ 5- M20, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 679 V1	8120	1	52,01 €
Typ 6- M20, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 699 V1	8120	1	59,86 €
Typ 7- M20, Klemmbereich 13- 21 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 609 V1	8120	1	74,23 €
Typ 6- M25, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 779 V1	8120	1	78,40 €
Typ 7- M25, Klemmbereich 13,5- 21 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 799 V1	8120	1	80,77 €
Typ 8- M25, Klemmbereich 18- 27,5 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 709 V1	8120	1	124,84 €
Typ 8- M32, Klemmbereich 18- 27,5 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 899 V1	8120	1	126,21 €
Typ 9- M32, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 809 V1	8120	1	180,04 €
Typ 9- M40, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 999 V1	8120	1	196,24 €
Typ 10- M40, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 15.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 856 909 V1	8120	1	258,67 €
Typ 10- M50, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 16.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 099 V1	8120	1	269,21 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.	
	Typ 11- M50, Klemmbereich 35- 48 mm, Gew. Länge 16.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 009 V1	8120	1	385,45 €
	Typ 12- M63, Klemmbereich 42- 56 mm, Gew. Länge 17.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 299 V1	8120	1	673,13 €
	Typ 13- M63, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 17.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 209 V1	8120	1	1.101,33 €
	Typ 13- M75, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 18.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 399 V1	8120	1	1.164,17 €
	Typ 14- M75, Klemmbereich 58- 74 mm, Gew. Länge 18.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 309 V1	8120	1	1.493,82 €
	Typ 15- M90, Klemmbereich 66- 83 mm, Gew. Länge 22.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 599 V1	8120	1	2.058,61 €
	Typ 16- M90, Klemmbereich 75- 93 mm, Gew. Länge 22.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 509 V1	8120	1	2.422,84 €
	Typ 17- M110, Klemmbereich 85- 104 mm, Gew. Länge 22.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 857 799 V1	8120	1	3.665,76 €

Ex-e/d Leitungseinführung ADE 5F NPT, Edelstahl, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +140 °C


	Typ 5- 3/8"NPT, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 16.6 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 599 V1	8120	1	52,01 €
	Typ 6- 3/8"NPT, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 16.6 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 509 V1	8120	1	55,96 €
	Typ 5- 1/2"NPT, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 22.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 679 V1	8120	1	52,01 €
	Typ 6- 1/2"NPT, Klemmbereich 18- 26 mm, Gew. Länge 22.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 699 V1	8120	1	59,86 €
	Typ 7- 1/2"NPT, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 22.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 609 V1	8120	1	74,23 €
	Typ 6- 3/4"NPT, Klemmbereich 4,5- 8,5 mm, Gew. Länge 22.5 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 779 V1	8120	1	78,40 €
	Typ 7- 3/4"NPT, Klemmbereich 10- 16 mm, Gew. Länge 22.5 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 799 V1	8120	1	80,77 €
	Typ 8- 3/4"NPT, Klemmbereich 7- 12 mm, Gew. Länge 22.5 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 709 V1	8120	1	124,84 €
	Typ 8- 1"NPT, Klemmbereich 18- 27,5 mm, Gew. Länge 27.3 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 899 V1	8120	1	126,21 €
	Typ 9- 1"NPT, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 27.3 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 809 V1	8120	1	180,04 €
	Typ 9- 1 1/4"NPT, Klemmbereich 23- 34 mm, Gew. Länge 28.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 999 V1	8120	1	196,24 €
	Typ 10- 1 1/4"NPT, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 28.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 858 909 V1	8120	1	258,67 €
	Typ 10- 1 1/2"NPT, Klemmbereich 29- 41 mm, Gew. Länge 28.5 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 099 V1	8120	1	269,21 €
	Typ 11- 1 1/2"NPT, Klemmbereich 35- 48 mm, Gew. Länge 28.5 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 009 V1	8120	1	385,45 €
	Typ 12- 2"NPT, Klemmbereich 42- 56 mm, Gew. Länge 29.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 299 V1	8120	1	673,13 €
	Typ 13- 2"NPT, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 29.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 209 V1	8120	1	1.101,33 €
	Typ 13- 2 1/2"NPT, Klemmbereich 50- 65 mm, Gew. Länge 42.5 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 499 V1	8120	1	1.164,17 €
	Typ 14- 2 1/2"NPT, Klemmbereich 58- 74 mm, Gew. Länge 42.5 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 409 V1	8120	1	1.493,82 €
	Typ 15- 3"NPT, Klemmbereich 66- 83 mm, Gew. Länge 44.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 599 V1	8120	1	2.058,61 €
Typ 16- 3"NPT, Klemmbereich 75- 93 mm, Gew. Länge 44.0 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 509 V1	8120	1	2.422,84 €	

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis-gruppe	BE	Preis/St.	
	Typ 16- 3 1/2"NPT, Klemmbereich 75- 93 mm, Gew. Länge 45.2 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 609 V1	8120	1	3.145,59 €
	Typ 17- 4"NPT, Klemmbereich 85- 104 mm, Gew. Länge 46.5 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 859 709 V1	8120	1	3.665,76 €


Ex-e/d Leitungseinführung ADE 6F metrisch, Edelstahl, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +140 °C


	Typ 5- M16, Klemmbereich 6- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 595 V1	8120	1	18,04 €
	Typ 5- M20, Klemmbereich 6- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 675 V1	8120	1	19,15 €
	Typ 6- M20, Klemmbereich 8.5- 16 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 695 V1	8120	1	21,26 €
	Typ 7- M20, Klemmbereich 12- 21 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 605 V1	8120	1	26,59 €
	Typ 7- M25, Klemmbereich 12- 21 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 795 V1	8120	1	27,02 €
	Typ 8- M25, Klemmbereich 16- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 705 V1	8120	1	43,10 €
	Typ 8- M32, Klemmbereich 16- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 895 V1	8120	1	44,69 €
	Typ 9- M32, Klemmbereich 21- 34 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 805 V1	8120	1	63,98 €
	Typ 9- M40, Klemmbereich 21- 34 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 995 V1	8120	1	68,74 €
	Typ 10- M40, Klemmbereich 27- 41 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 905 V1	8120	1	94,73 €
	Typ 10- M50, Klemmbereich 27- 41 mm, Gew. Länge 16 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 966 095 V1	8120	1	97,49 €
Typ 11- M50, Klemmbereich 33- 48 mm, Gew. Länge 16 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 966 005 V1	8120	1	137,58 €	

Ex-e/d Leitungseinführung ADE 6F NPT, Messing vernickelt, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +80 °C



	Typ 5- 3/8 NPT, Klemmbereich 6- 12 mm, Gew. Länge 12 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 595 V1	8120	1	19,33 €
	Typ 5- 1/2 NPT, Klemmbereich 6- 12 mm, Gew. Länge 12 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 675 V1	8120	1	19,15 €
	Typ 6- 1/2 NPT, Klemmbereich 8.5- 16 mm, Gew. Länge 20.2 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 695 V1	8120	1	21,26 €
	Typ 7- 1/2 NPT, Klemmbereich 12- 21 mm, Gew. Länge 20.2 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 605 V1	8120	1	26,59 €
	Typ 7- 3/4 NPT, Klemmbereich 12- 21 mm, Gew. Länge 20.2 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 795 V1	8120	1	27,28 €
	Typ 8- 3/4 NPT, Klemmbereich 16- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 705 V1	8120	1	43,51 €
	Typ 8- 1 NPT, Klemmbereich 16- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 895 V1	8120	1	45,14 €
	Typ 9- 1 NPT, Klemmbereich 21- 34 mm, Gew. Länge 25.3 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 805 V1	8120	1	64,59 €
	Typ 9- 1 1/4 NPT, Klemmbereich 21- 34 mm, Gew. Länge 26 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 995 V1	8120	1	69,42 €
	Typ 10- 1 1/4 NPT, Klemmbereich 27- 41 mm, Gew. Länge 26 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 905 V1	8120	1	95,65 €
	Typ 10- 1 1/2 NPT, Klemmbereich 27- 41 mm, Gew. Länge 26.5 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 968 095 V1	8120	1	98,43 €
Typ 11- 2 NPT, Klemmbereich 33- 48 mm, Gew. Länge 27.2 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 968 295 V1	8120	1	138,93 €	

Ex-e/d Leitungseinführung ADE 6F metrisch, Edelstahl, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +80 °C


	Typ 5- M16, Klemmbereich 6- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 596 V1	8120	1	58,30 €
	Typ 5- M20, Klemmbereich 6- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊗ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 676 V1	8120	1	61,87 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.	
	Typ 6- M20, Klemmbereich 8.5- 16 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 696 V1	8120	1	68,70 €
	Typ 7- M20, Klemmbereich 12- 21 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 606 V1	8120	1	85,93 €
	Typ 7- M25, Klemmbereich 12- 21 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 796 V1	8120	1	87,30 €
	Typ 8- M25, Klemmbereich 16- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 706 V1	8120	1	139,23 €
	Typ 8- M32, Klemmbereich 16- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 896 V1	8120	1	144,38 €
	Typ 9- M32, Klemmbereich 21- 34 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 806 V1	8120	1	204,74 €
	Typ 9- M40, Klemmbereich 21- 34 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 996 V1	8120	1	222,09 €
	Typ 10- M40, Klemmbereich 27- 41 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 965 906 V1	8120	1	306,10 €
	Typ 10- M50, Klemmbereich 27- 41 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 966 096 V1	8120	1	314,99 €
	Typ 11- M50, Klemmbereich 33- 48 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 966 006 V1	8120	1	444,55 €

Ex-e/d Leitungseinführung ADE 6F NPT, Edelstahl, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +80 °C


	Typ 5- 3/8 NPT, Klemmbereich 6- 12 mm, Gew. Länge 12 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 596 V1	8120	1	61,87 €
	Typ 5- 1/2 NPT, Klemmbereich 6- 12 mm, Gew. Länge 12 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 676 V1	8120	1	61,87 €
	Typ 6- 1/2 NPT, Klemmbereich 8.5- 16 mm, Gew. Länge 20.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 696 V1	8120	1	68,70 €
	Typ 7- 1/2 NPT, Klemmbereich 12- 21 mm, Gew. Länge 20.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 606 V1	8120	1	85,93 €
	Typ 7- 3/4 NPT, Klemmbereich 12- 21 mm, Gew. Länge 20.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 796 V1	8120	1	87,30 €
	Typ 8- 3/4 NPT, Klemmbereich 16- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 706 V1	8120	1	139,23 €
	Typ 8- 1 NPT, Klemmbereich 16- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 896 V1	8120	1	144,38 €
	Typ 9- 1 NPT, Klemmbereich 21- 34 mm, Gew. Länge 25.3 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 806 V1	8120	1	206,74 €
	Typ 9- 1 1/4 NPT, Klemmbereich 21- 34 mm, Gew. Länge 26 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 996 V1	8120	1	222,09 €
	Typ 10- 1 1/4 NPT, Klemmbereich 27- 41 mm, Gew. Länge 26 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 967 906 V1	8120	1	306,10 €
	Typ 10- 1 1/2 NPT, Klemmbereich 27- 41 mm, Gew. Länge 26.5 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 968 096 V1	8120	1	314,99 €
	Typ 11- 2 NPT, Klemmbereich 33- 48 mm, Gew. Länge 27.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 968 296 V1	8120	1	444,55 €

Ex-d Leitungseinführung ADE 6FC, Messing vernickelt, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +80 °C

	Typ 5- M16, Klemmbereich 6- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 594 V1	8120	1	48,09 €
	Typ 5- M20, Klemmbereich 6- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 674 V1	8120	1	45,87 €
	Typ 6- M20, Klemmbereich 8.5- 16 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 694 V1	8120	1	46,19 €
	Typ 7- M20, Klemmbereich 12- 21 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 604 V1	8120	1	56,26 €
	Typ 7- M25, Klemmbereich 12- 21 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 794 V1	8120	1	66,74 €
	Typ 8- M25, Klemmbereich 16- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 704 V1	8120	1	68,17 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.	
	Typ 8- M32, Klemmbereich 16- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 894 V1	8120	1	77,27 €
	Typ 9- M32, Klemmbereich 21- 34 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66				
	Typ 9- M40, Klemmbereich 21- 34 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 994 V1	8120	1	132,50 €
	Typ 10- M40, Klemmbereich 27- 41 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 904 V1	8120	1	167,11 €
	Typ 10- M50, Klemmbereich 27- 41 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 970 094 V1	8120	1	172,49 €
	Typ 11- M50, Klemmbereich 33- 48 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 970 004 V1	8120	1	190,78 €
	Typ 5- 3/8 NPT, Klemmbereich 6- 12 mm, Gew. Länge 12 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 594 V1	8120	1	67,54 €
	Typ 5- 1/2 NPT, Klemmbereich 6- 12 mm, Gew. Länge 12 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 674 V1	8120	1	45,87 €
	Typ 6- 1/2 NPT, Klemmbereich 8.5- 16 mm, Gew. Länge 20.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 694 V1	8120	1	46,19 €
	Typ 7- 1/2 NPT, Klemmbereich 12- 21 mm, Gew. Länge 20.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 604 V1	8120	1	56,26 €
	Typ 7- 3/4 NPT, Klemmbereich 12- 21 mm, Gew. Länge 20.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 794 V1	8120	1	66,77 €
	Typ 8- 3/4 NPT, Klemmbereich 16- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 704 V1	8120	1	68,17 €
	Typ 8- 1 NPT, Klemmbereich 16- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 894 V1	8120	1	77,27 €
	Typ 9- 1 NPT, Klemmbereich 21- 34 mm, Gew. Länge 25.3 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 804 V1	8120	1	100,32 €
	Typ 9- 1 1/4 NPT, Klemmbereich 21- 34 mm, Gew. Länge 26 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 994 V1	8120	1	127,62 €
	Typ 10- 1 1/4 NPT, Klemmbereich 27- 41 mm, Gew. Länge 26 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 904 V1	8120	1	168,69 €
	Typ 10- 1 1/2 NPT, Klemmbereich 27- 41 mm, Gew. Länge 26.5 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 972 094 V1	8120	1	172,49 €
	Typ 11- 2 NPT, Klemmbereich 33- 48 mm, Gew. Länge 27.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 972 294 V1	8120	1	190,78 €

Ex-d Leitungseinführung ADE 6FC, Edelstahl, IP66 / IP68 - 10 bar, Temp. -60 °C bis +80 °C

	Typ 5- M16, Klemmbereich 6- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 599 V1	8120	1	153,88 €
	Typ 5- M20, Klemmbereich 6- 12 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 679 V1	8120	1	146,74 €
	Typ 6- M20, Klemmbereich 8.5- 16 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 699 V1	8120	1	147,79 €
	Typ 7- M20, Klemmbereich 12- 21 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 609 V1	8120	1	180,00 €
	Typ 7- M25, Klemmbereich 12- 21 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 799 V1	8120	1	208,30 €
	Typ 8- M25, Klemmbereich 16- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 709 V1	8120	1	218,10 €
	Typ 8- M32, Klemmbereich 16- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 899 V1	8120	1	247,23 €
	Typ 9- M32, Klemmbereich 21- 34 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 809 V1	8120	1	320,99 €
	Typ 9- M40, Klemmbereich 21- 34 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 999 V1	8120	1	408,41 €
	Typ 10- M40, Klemmbereich 27- 41 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 969 909 V1	8120	1	534,76 €
	Typ 10- M50, Klemmbereich 27- 41 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 970 099 V1	8120	1	551,92 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preisgruppe	BE	Preis/St.	
	Typ 11- M50, Klemmbereich 33- 48 mm, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 970 009 V1	8120	1	610,50 €
	Typ 5- 3/8 NPT, Klemmbereich 6- 12 mm, Gew. Länge 12 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 599 V1	8120	1	153,88 €
	Typ 5- 1/2 NPT, Klemmbereich 6- 12 mm, Gew. Länge 12 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 679 V1	8120	1	146,74 €
	Typ 6- 1/2 NPT, Klemmbereich 8,5- 16 mm, Gew. Länge 20.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 699 V1	8120	1	147,79 €
	Typ 7- 1/2 NPT, Klemmbereich 12- 21 mm, Gew. Länge 20.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 609 V1	8120	1	180,00 €
	Typ 7- 3/4 NPT, Klemmbereich 12- 21 mm, Gew. Länge 20.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 799 V1	8120	1	208,30 €
	Typ 8- 3/4 NPT, Klemmbereich 16- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 709 V1	8120	1	218,10 €
	Typ 8- 1 NPT, Klemmbereich 16- 27.5 mm, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 899 V1	8120	1	247,23 €
	Typ 9- 1 NPT, Klemmbereich 21- 34 mm, Gew. Länge 25.3 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 809 V1	8120	1	320,99 €
	Typ 9- 1 1/4 NPT, Klemmbereich 21- 34 mm, Gew. Länge 26 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 999 V1	8120	1	408,41 €
	Typ 10- 1 1/4 NPT, Klemmbereich 27- 41 mm, Gew. Länge 26 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 971 909 V1	8120	1	534,76 €
	Typ 10- 1 1/2 NPT, Klemmbereich 27- 41 mm, Gew. Länge 26.5 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 972 099 V1	8120	1	551,92 €
	Typ 11- 2 NPT, Klemmbereich 33- 48 mm, Gew. Länge 27.2 mm	⊕ II 2 G Ex db/Ex eb IIC ⊕ II 2 D Ex tb IIIC IP66	CAP 972 299 V1	8120	1	610,50 €

Zubehör Leitungseinführungen: Erdungsring



Typ 5	CAP 560 530	8120	10	10,92 €
Typ 6	CAP 560 630	8120	10	10,92 €
Typ 7	CAP 560 730	8120	10	10,92 €
Typ 8	CAP 560 830	8120	10	11,70 €
Typ 9	CAP 560 930	8120	10	12,48 €
Typ 10	CAP 561 030	8120	10	13,27 €
Typ 11	CAP 561 130	8120	10	16,38 €
Typ 12	CAP 561 230	8120	10	19,50 €
Typ 13	CAP 561 330	8120	10	23,39 €

Zubehör Leitungseinführungen: Zugentlastung




Typ 5	CAP 810 534	8120	1	5,41 €
Typ 6	CAP 810 634	8120	1	5,41 €
Typ 7	CAP 810 734	8120	1	6,81 €
Typ 8	CAP 810 834	8120	1	10,90 €
Typ 9	CAP 810 934	8120	1	13,04 €
Typ 10	CAP 811 034	8120	1	29,62 €
Typ 11	CAP 811 134	8120	1	29,62 €
Typ 12	CAP 811 234	8120	1	47,54 €
Typ 13	CAP 811 334	8120	1	67,68 €



Zubehör Leitungseinführungen: PVC-Schutztülle




Typ 5	CAP 506 050	8120	10	0,66 €
Typ 6	CAP 506 060	8120	10	0,85 €
Typ 5/6/7	CAP 506 070	8120	10	1,31 €
Typ 7/8	CAP 506 080	8120	10	2,03 €




Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
	Typ 8/9	CAP 506 090	8120	10	3,09 €
	Typ 9/10	CAP 506 100	8120	10	4,51 €
	Typ 10/11	CAP 506 110	8120	10	5,35 €
	Typ 11/12	CAP 506 120	8120	10	6,97 €
	Typ 13	CAP 506 130	8120	10	8,61 €


Zubehör Leitungseinführungen: Erdanschlusslasche

	M12	CAP 567 024	8120	10	2,98 €
	M16	CAP 567 034	8120	10	0,75 €
	M20	CAP 567 054	8120	10	0,84 €
	M25	CAP 567 074	8120	10	1,17 €
	M32	CAP 567 094	8120	10	1,55 €
	M40	CAP 567 124	8120	10	2,64 €
	M50	CAP 567 154	8120	10	4,00 €
	M63	CAP 567 184	8120	10	6,16 €
	1/2 NPT	CAP 567 064	8120	10	1,17 €
	3/4 NPT	CAP 567 084	8120	10	1,38 €
	1 NPT	CAP 567 104	8120	10	1,90 €
	1 1/4 NPT	CAP 567 134	8120	10	2,79 €
	2 NPT	CAP 567 174	8120	10	6,90 €
	M75	CAP 567 194	8120	10	6,02 €


Zubehör Leitungseinführungen: Kontermutter, Messing vernickelt

	M12	CAP 221 294	8120	10	0,93 €
	M16	CAP 221 694	8120	10	0,71 €
	M20	CAP 222 094	8120	10	0,71 €
	M25	CAP 222 594	8120	10	1,00 €
	M32	CAP 223 294	8120	10	1,76 €
	M40	CAP 224 094	8120	10	3,53 €
	M50	CAP 225 094	8120	10	4,64 €
	M63	CAP 226 394	8120	10	8,35 €
	1/4 NPT	CAP 280 104	8120	10	0,99 €
	3/8 NPT	CAP 280 114	8120	10	5,56 €
	1/2 NPT	CAP 280 124	8120	10	1,90 €
	3/4 NPT	CAP 280 134	8120	10	2,33 €
	1 NPT	CAP 280 144	8120	10	3,07 €
	1 1/4 NPT	CAP 280 154	8120	10	3,73 €
	1 1/2 NPT	CAP 280 164	8120	10	7,58 €
	2 NPT	CAP 280 174	8120	10	10,76 €
	2 1/2 NPT	CAP 280 184	8120	10	46,46 €
	3 NPT	CAP 280 194	8120	10	54,52 €
	3 1/2 NPT	CAP 280 204	8120	10	91,93 €
	4 NPT	CAP 280 214	8120	10	155,34 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Zubehör Leitungseinführungen: Neoprendichtung					
	1/4 NPT	CAP 229 014	8120	10	0,97 €
	3/8 NPT	CAP 229 038	8120	10	1,44 €
	1/2 NPT	CAP 229 012	8120	10	0,33 €
	3/4 NPT	CAP 229 034	8120	10	0,36 €
	1 NPT	CAP 229 010	8120	10	0,49 €
	1 1/4 NPT	CAP 229 114	8120	10	0,68 €
	1 1/2 NPT	CAP 229 112	8120	10	0,92 €
	2 NPT	CAP 229 020	8120	10	1,23 €
	2 1/2 NPT	CAP 229 212	8120	10	2,75 €
	3 NPT	CAP 229 300	8120	10	3,21 €
	3 1/2 NPT	CAP 229 312	8120	10	6,75 €
Zubehör Leitungseinführungen: Erdanschlusslasche					
	3/8 NPT	CAP 567 044	8120	10	2,28 €
Ex-d Reduzierung, Messing vernickelt, Temp. -60 °C bis 100 °C					
	M20- M12, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 1204 YXN	8120	1 13,70 €
	M20- M16, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 1211 YXN	8120	1 5,69 €
	M25- M16, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 1311 YXN	8120	1 6,48 €
	M25- M20, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 1312 YXN	8120	1 4,15 €
	M32- M20, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 1412 YXN	8120	1 7,96 €
	M32- M25, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 1413 YXN	8120	1 7,96 €
	M40- M25, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 1513 YXN	8120	1 16,19 €
	M40- M32, Gew. Länge 15 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 1514 YXN	8120	1 16,19 €
	M50- M32, Gew. Länge 16 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 1614 YXN	8120	1 23,80 €
	M50- M40, Gew. Länge 16 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 1615 YXN	8120	1 23,80 €
	M63- M40, Gew. Länge 17 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 1715 YXN	8120	1 38,66 €
	M63- M50, Gew. Länge 17 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 1716 YXN	8120	1 38,66 €
	M75- M50, Gew. Länge 18 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 1816 YXN	8120	1 63,83 €
	M75- M63, Gew. Länge 18 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 1817 YXN	8120	1 63,83 €
	3/4 NPT- 1/2 NPT, Gew. Länge 16 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 4342 YXN	8120	1 9,30 €
	1 NPT- 1/2 NPT, Gew. Länge 20 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 4442 YXN	8120	1 10,86 €
	1 NPT- 3/4 NPT, Gew. Länge 20 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 4443 YXN	8120	1 10,86 €
	1 1/4 NPT- 3/4 NPT, Gew. Länge 20 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 4543 YXN	8120	1 19,72 €
	1 1/4 NPT- 1 NPT, Gew. Länge 20 mm	⊗ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 4544 YXN	8120	1 19,72 €

























Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preisgruppe	BE	Preis/St.	
	1 1/2 NPT- 1 NPT, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 4644 YXN	8120	1	25,36 €
	1 1/2 NPT- 1-1/4 NPT, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 4645 YXN	8120	1	25,36 €
	2 NPT- 1 NPT, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 4744 YXN	8120	1	41,04 €
	2 NPT- 1-1/4 NPT, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 4745 YXN	8120	1	41,04 €
	2 NPT- 1-1/2 NPT, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	BBA 4746 YXN	8120	1	41,04 €


Adapter ISO/NPT Messing vernickelt Ex-d, IP66 / IP 68- 10 bar, Temp. -60 °C bis 100 °C

	M20- 1/2 NPT, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	ABA 1242 YXN	8120	1	9,13 €
	M20- 3/4 NPT, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	ABA 1243 YXN	8120	1	10,60 €
	M25- 3/4 NPT, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	ABA 1343 YXN	8120	1	10,60 €
	M25- 1 NPT, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	ABA 1344 YXN	8120	1	14,25 €
	M32- 1 NPT, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	ABA 1444 YXN	8120	1	17,90 €
	M40- 1 1/4 NPT, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	ABA 1545 YXN	8120	1	21,99 €
	M40- 1 1/2 NPT, Gew. Länge 15 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	ABA 1546 YXN	8120	1	27,79 €
	M50- 2 NPT, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	ABA 1647 YXN	8120	1	50,51 €
	M63- 2 NPT, Gew. Länge 17 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	ABA 1747 YXN	8120	1	92,63 €
	1/2 NPT- M20, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	ABA 4212 YXN	8120	1	7,96 €
	1/2 NPT- M25, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	ABA 4213 YXN	8120	1	9,73 €
	3/4 NPT- M25, Gew. Länge 16 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	ABA 4313 YXN	8120	1	9,73 €
	1 NPT- M32, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	ABA 4414 YXN	8120	1	14,77 €
	1 1/2 NPT- M50, Gew. Länge 20 mm	⊕ II 2 G Ex e II Gb / Ex d IIC Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC Db	ABA 4616 YXN	0	1	29,18 €













Ex-Installationsschalter 16 A für Zone 1/21










	Ein/Ausschalter 2-polig, 1 x M25, direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 x M25, 8 mm - 17 mm Polyamid	⊕ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 273 2000 R0017	8000	1	129,98 €
	Ein/Ausschalter 2-polig, 2 x M25, direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 2 x M25, 8 mm - 17 mm Polyamid	⊕ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 273 2000 R0018	8000	1	136,49 €
	Ein/Ausschalter 2-polig, 2 x M20, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 273 2000 R0003	8000	1	144,98 €
	Wechselschalter, 1 x M25, direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 x M25, 8 mm - 17 mm Polyamid	⊕ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 273 6000 R0011	8000	1	129,98 €
	Wechselschalter, 2 x M25, direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 2 x M25, 8 mm - 17 mm Polyamid	⊕ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 273 6000 R0014	8000	1	135,52 €
	Wechselschalter, 2 x M20, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 273 6000 R0003	8000	1	144,98 €
	Taster 2-polig, 1 x M25, direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 x M25, 8 mm - 17 mm Polyamid	⊕ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 273 4000 R0004	8000	1	136,49 €
	Taster 2-polig, 2 x M25, direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 2 x M25, 8 mm - 17 mm Polyamid	⊕ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 273 4000 R0007	8000	1	143,93 €










Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-e Befehlsgeber GHG 411 81 - Polyamid für Zone 1/21, 1 x M25 Leitungseinführung					
	Drucktaster ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8100 R0001	8000	1	176,06 €
	Not-Aus Schlagtaster ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8100 R0002	8000	1	213,04 €
	Not-Aus Schlagtaster ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8101 R0012	8000	1	290,45 €
	Doppeldrucktaster ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8100 R0009	8000	1	213,04 €
	Schlüsselschalter ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8100 R0018	8000	1	300,90 €
	Mini-Steuerschalter, SW6, 1 W, „HAND - AUTO“ ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8100 R0003	8000	1	213,04 €
	Mini-Steuerschalter, SW6, 1 W, „0 - I“ ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8100 R0004	8000	1	214,08 €
	Mini-Steuerschalter, SW6, 1 W, „I - II“ ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8100 R0005	8000	1	213,04 €
	Mini-Steuerschalter, SW5, 2 S, „HAND- 0 - AUTO“ ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8100 R0006	8000	1	213,04 €
	Mini-Steuerschalter, SW5, 2 S, „I- 0 - II“ ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8100 R0007	8000	1	213,04 €
	Mini-Steuerschalter, SW5, 2 S, „Local - Remote - Auto“ ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8100 R0008	8000	1	213,04 €
Ex-e Befehlsgeber GHG 411 82 - Polyamid für Zone 1/21, 1 x M25 Leitungseinführung					
	Drucktaster; Drucktaster ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8200 R0001	8000	1	248,01 €
	Signalleuchte; Doppeldrucktaster ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8200 R0003	8000	1	321,87 €
	Not-Aus Schlagtaster; Doppeldrucktaster ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8200 R0016	8000	1	321,87 €
	Not-Aus Schlagtaster; Mini-Steuerschalter ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8200 R0017	8000	1	321,87 €
	Signalleuchte; Schlüsseltaster ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8200 R0018	8000	1	413,82 €
Ex-e Befehlsgeber GHG 411 83 - Polyamid für Zone 1/21, 1 x M25 Leitungseinführung					
	Signalleuchte; Drucktaster; Drucktaster ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8300 R0001	8000	1	383,09 €
	Signalleuchte; Not-Aus Schlagtaster; Doppeldrucktaster ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8300 R0003	8000	1	456,95 €
	AM72; Mini-Steuerschalter, 0-100%/150% ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8300 R0023	8000	1	572,32 €
	Signalleuchte; Mini-Steuerschalter; Doppeldrucktaster ⊗ II 2 G Ex e d i b m IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8300 R0004	8000	1	456,95 €
Ex-e Messinstrument GHG 411 82 - Polyamid für Zone 1/21, 1 x M25 Leitungseinführung					
	0- 1 / 1,5 A ⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8281 R0002	8000	1	441,46 €
	0- 2,5 / 3,75 A ⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8281 R0003	8000	1	437,09 €
	0- 5 / 7,5 A ⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8281 R0004	8000	1	441,46 €
	0- 10 / 15 A ⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8281 R0005	8000	1	441,46 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 0- 16 / 24 A	⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8281 R0007	8000	1	437,09 €
0- 20 / 24 mA 0-100 % / 120 % (Ri =320 Ohm)		GHG 411 8285 R0033	8000	1	442,14 €
4- 20 / 24 mA 0-100 % / 120 % (Ri =320 Ohm)		GHG 411 8286 R0035	8000	1	442,14 €
0- 1 A /1,5 A	⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8282 R0002	8000	1	441,46 €
0- 2,5 A /3,75 A	⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8282 R0003	8000	1	441,46 €
0- 5 A /7,5 A	⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8282 R0004	8000	1	437,09 €
0- 10 A /15 A	⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8282 R0005	8000	1	441,46 €
0- 15 A /22,5 A	⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8282 R0007	8000	1	441,46 €
0- 20 A /30 A	⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8282 R0008	8000	1	441,46 €
0- 30 A /45 A	⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8282 R0009	8000	1	441,46 €
0- 40 A /60 A	⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8282 R0010	8000	1	437,09 €
0- 50 A /75 A	⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8282 R0011	8000	1	437,09 €
0- 60 A /90 A	⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8282 R0012	8000	1	441,46 €
0- 75 A /112 A	⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8282 R0013	8000	1	441,46 €
0- 100 A /150 A	⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8282 R0014	8000	1	437,09 €
0 – 100 % / 150 %	⊗ II 2 G Ex e T6/ ⊗ II 2 G Ex e mb IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 411 8282 R0001	8000	1	437,09 €

Ex-e Befehlsgeber GHG 432 - Polyamid, 2 x M25 Leitungseinführung

 Drucktaster; Drucktaster	⊗ II 2 G Ex e d ib m IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0011 R0001	8000	1	265,02 €
 Signalleuchte; Doppeldrucktaster	⊗ II 2 G Ex e d ib m IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0011 R0002	8000	1	338,88 €
 Not-Aus Schlagtaster; Doppeldrucktaster	⊗ II 2 G Ex e d ib m IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0011 R0003	8000	1	338,88 €
 AM45; Doppeldrucktaster, 0-100%/150%	⊗ II 2 G Ex e d ib m IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0011 R0005	8000	1	561,16 €
 Ex 23; Kontakt Code: 060 rastend-rastend (Code 6)	⊗ II 2 G Ex e d ib m IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0001 R0003	8000	1	328,80 €
 Ex 23; Kontakt Code: 060 rastend-rastend (Code 6)	⊗ II 2 G Ex e d ib m IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0001 R0004	8000	1	325,55 €
 Ex 23; Kontakt Code: 061 rastend-rastend-rastend (Code 5)	⊗ II 2 G Ex e d ib m IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0001 R0005	8000	1	325,55 €
 Ex 23; Kontakt Code: 061 rastend-rastend-rastend (Code 5)	⊗ II 2 G Ex e d ib m IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0001 R0006	8000	1	325,55 €
 Ex 23; Kontakt Code: 067 rastend-rastend-tastend (Code 8)	⊗ II 2 G Ex e d ib m IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0001 R0012	8000	1	328,80 €
 Ex 23; Kontakt Code: 067 rastend-rastend-tastend (Code 8)	⊗ II 2 G Ex e d ib m IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0001 R0013	8000	1	328,80 €
 Ex 23; Kontakt Code: 067 rastend-rastend-tastend (Code 8)	⊗ II 2 G Ex e d ib m IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0001 R0014	8000	1	328,80 €
 Ex 23; Kontakt Code: 033 rastend-rastend (Code 6)	⊗ II 2 G Ex e d ib m IICT6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0001 R0015	8000	1	376,70 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 Ex 23: Kontakt Code: 033 rastend-rastend (Code 6)	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0001 R0016	8000	1	376,70 €
Ex 23: Kontakt Code: 023 rastend-rastend-rastend (Code 5)	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0001 R0017	8000	1	376,70 €
Ex 23: Kontakt Code: 037 rastend-rastend-tastend (Code 8)	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0001 R0018	8000	1	380,51 €
Ex 23: Kontakt Code: 037 rastend-rastend-tastend (Code 8)	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0001 R0019	8000	1	380,51 €
Ex 23: Kontakt Code: 037 rastend-rastend-tastend (Code 8)	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0001 R0020	8000	1	380,51 €
 AM45 0-100%/150%, Ex 23: Kontakt Code: 067, rastend-rastend-tastend (Code 8)	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0011 R0006	8000	1	654,63 €
AM45 0-100%/150%, Ex 23:Kontakt Code: 061, rastend-rastend-rastend (Code 5)	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0011 R0008	8000	1	661,16 €
AM45 0-100%/150%, Ex 23: Kontakt Code: 067, rastend-rastend-tastend (Code 8)	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 432 0011 R0009	8000	1	661,16 €
Ex-e Befehlsgeber GHG 434 - Polyamid, 2 x M25 Leitungseinführung					
 AM72; Not-Aus Schlagtaster; Doppeldrucktaster, 0-100%/150%	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 434 0111 R0002	8000	1	718,58 €
AM72; Not-Aus Schlagtaster; EX23, 0-100%/150%	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 434 0111 R0010	8000	1	813,10 €
AM72; Not-Aus Schlagtaster; Ex23, 0-100%/150%	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 434 0111 R0011	8000	1	805,24 €
Signalleuchte; Not-Aus Schlagtaster; Drucktaster; Drucktaster	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 434 1111 R0004	8000	1	522,40 €
Signalleuchte; Doppeldrucktaster	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 434 1111 R0005	8000	1	596,27 €
Signalleuchte; Not-Aus Schlagtaster; Doppeldrucktaster; Mini-Steuerschalter	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 434 1111 R0009	8000	1	684,15 €
Ex-e Befehlsgeber GHG 413 84 - Al-Si Druckguss (AlSi), 1 x M20 Metall gewinde					
 Drucktaster; Drucktaster	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8400 R0001	8000	1	324,33 €
 Signalleuchte; Doppeldrucktaster	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8400 R0002	8000	1	398,19 €
 Doppeldrucktaster ; Not-Aus Schlagtaster	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8400 R0003	8000	1	402,14 €
AM72; Doppeldrucktaster, 0-100%/150%	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8400 R0004	8000	1	626,60 €
Ex-e Befehlsgeber GHG 413 85 - Al-Si Druckguss (AlSi), 1 x M20 Metall gewinde					
 Signalleuchte; Drucktaster; Drucktaster; Not-Aus Schlagtaster	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8500 R0001	8000	1	622,26 €
 Signalleuchte; Doppeldrucktaster; Signalleuchte; Doppeldrucktaster	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8500 R0002	8000	1	696,95 €
 Signalleuchte; Doppeldrucktaster; Not-Aus Schlagtaster; Mini-Steuerschalter	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8500 R0003	8000	1	785,63 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-e Messinstrument GHG 413 84 - Al-Si Druckguss (AlSi), 1 x M20 Metall gewinde, direkt messend					
 AM72, 0-1/1,5 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8481 R0002	8000	1	518,60 €
AM72, 0-2,5/3,75 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8481 R0003	8000	1	518,60 €
AM72, 0-5/7,5 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8481 R0004	8000	1	518,60 €
AM72, 0-10/15 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8481 R0005	8000	1	518,60 €
AM72, 0-16/24 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8481 R0007	8000	1	518,60 €
Ex-e/Ex-i Messinstrument GHG 413 84 - Al-Si Druckguss (AlSi), 1 x M20 Metall gewinde					
 AM72, 0-100%/150%	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8481 R0033	8000	1	518,60 €
AM72, 0-100%/150%	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8481 R0035	8000	1	518,60 €
Ex-e Messinstrument GHG 413 84 - Al-Si Druckguss (AlSi), 1 x M20 Metall gewinde, Wandleranschluss					
 AM72, 0-1/1,5 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8482 R0002	8000	1	518,60 €
AM72, 0-2,5/3,75 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8482 R0003	8000	1	518,60 €
AM72, 0-5/7,5 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8482 R0004	8000	1	518,60 €
AM72, 0-10/15 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8482 R0005	8000	1	518,60 €
AM72, 0-15/22,5 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8482 R0007	8000	1	518,60 €
 AM72, 0-20/30 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8482 R0008	8000	1	518,60 €
AM72, 0-30/45 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8482 R0009	8000	1	518,60 €
AM72, 0-40/60 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8482 R0010	8000	1	518,60 €
AM72, 0-50/75 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8482 R0011	8000	1	518,60 €
AM72, 0-60/90 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8482 R0012	8000	1	518,60 €
AM72, 0-75/112,5 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8482 R0013	8000	1	518,60 €
AM72, 0-100/150 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8482 R0014	8000	1	518,60 €
AM72, 0-100%/150%	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 413 8482 R0033	8000	1	518,60 €
Ex-e Befehlsgeber GHG 414 81 - Edelstahl AISi 316 L, 1 x M20 direkte Bohrung					
 Drucktaster; Drucktaster	⊕ II 2 G Ex e ib IIC T6 ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 414 8100 R0001	8000	1	605,26 €
 Signalleuchte; Doppeldrucktaster	⊕ II 2 G Ex e ib IIC T6 ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 414 8100 R0002	8000	1	686,61 €
 Doppeldrucktaster ; Not-Aus Schlagtaster	⊕ II 2 G Ex e ib IIC T6 ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 414 8100 R0003	8000	1	686,61 €
 AM45; Doppeldrucktaster, 0-100%/150%	⊕ II 2 G Ex e ib IIC T6 ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 414 8100 R0004	8000	1	913,08 €
Ex-e Befehlsgeber GHG 414 82 - Edelstahl AISi 316 L, 1 x M20 direkte Bohrung					
 Signalleuchte; Drucktaster; Drucktaster; Not-Aus Schlagtaster	⊕ II 2 G Ex e ib IIC T6 ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 414 8200 R0002	8000	1	1.032,82 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis-gruppe	BE	Preis/St.
	Signalleuchte; Doppeldrucktaster; Signalleuchte; Doppeldrucktaster	⊕ II 2 G Ex e ib IIC T6 ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 414 8200 R0003	8000	1 1.122,46 €
	Signalleuchte; Doppeldrucktaster; Not- Aus Schlagtaster; Mini-Steuerschalter	⊕ II 2 G Ex e ib IIC T6 ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 414 8200 R0001	8000	1 957,45 €

Ex-e Messinstrument GHG 414 81 - Edelstahl AISi 316 L, 1 x M20 direkte Bohrung, direkt messend

	AM72, 0-1/1,5 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8181 R0002	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-2,5/3,75 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8181 R0003	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-5/7,5 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8181 R0004	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-10/15 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8181 R0005	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-16/24 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8181 R0007	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-100%/150%	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8181 R0033	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-100%/150%	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8181 R0035	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-1/1,5 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8182 R0002	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-2,5/3,75 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8182 R0003	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-5/7,5 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8182 R0004	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-10/15 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8182 R0005	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-15/22,5 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8182 R0007	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-20/30 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8182 R0008	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-30/45 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8182 R0009	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-40/60 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8182 R0010	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-50/75 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8182 R0011	8000	1 796,11 €
	AM72, 0-60/90 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8182 R0012	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-75/112,5 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8182 R0013	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-100/150 A	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8182 R0014	8000	1 804,01 €
	AM72, 0-100%/150%	⊕ II 2 G Ex e d ib m IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80°C	GHG 414 8182 R0033	8000	1 804,01 €

Leergehäuse

GHG 411 81	GHG 411 81	8000	1 110,85 €
GHG 411 82	GHG 411 82	8000	1 112,79 €
GHG 411 83	GHG 411 83	8000	1 142,31 €
GHG 432	GHG 432	8000	1 102,84 €
GHG 434	GHG 434	8000	1 148,25 €
GHG 413 84	GHG 413 84	8000	1 192,70 €
GHG 413 85	GHG 413 85	8000	1 274,16 €
GHG 414 81	GHG 414 81	8000	1 447,79 €
GHG 414 82	GHG 414 82	8000	1 570,38 €
GHG 444 23	GHG 444 23	8000	1 332,13 €




Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
GHG 448 23		GHG 448 23	8000	1	567,77 €
GHG 449 23		GHG 449 23	8000	1	741,28 €
GHG 447 23		GHG 447 23	8000	1	972,50 €
GHG 443 34		GHG 443 34	8000	1	810,72 €
GHG 444 33		GHG 444 33	8000	1	755,51 €
GHG 448 33		GHG 448 33	8000	1	964,22 €
GHG 449 33		GHG 449 33	8000	1	1.536,94 €
GHG 447 33		GHG 447 33	8000	1	2.048,41 €




Drucktaster DRT


2 Öffner, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DRT 0 13 001	8000	1	73,46 €
2 Schließer, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DRT 0 14 001	8000	1	73,46 €
1 S + 1 Ö, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DRT 0 15 001	8000	1	73,46 €
2 Öffner, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DRT 0 16 001	8000	1	125,97 €
2 Schließer, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DRT 0 17 001	8000	1	125,97 €
1 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DRT 0 18 001	8000	1	125,97 €
4 Öffner, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DRT 0 20 001	8000	1	140,24 €
3 S + 1 Ö, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DRT 0 21 001	8000	1	140,24 €
2 S + 2 Ö, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DRT 0 22 001	8000	1	140,24 €
1 S + 3 Ö, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DRT 0 23 001	8000	1	140,24 €
4 Schließer, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DRT 0 24 001	8000	1	140,24 €
4 Öffner, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DRT 0 25 001	8000	1	240,42 €
3 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DRT 0 26 001	8000	1	240,42 €
2 S + 2 Ö, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DRT 0 27 001	8000	1	240,42 €
1 S + 3 Ö, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DRT 0 28 001	8000	1	240,42 €
4 Schließer, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DRT 0 29 001	8000	1	240,42 €

Doppeldrucktaster DDT


2 Öffner, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DDT 0 13 001 001	8000	1	112,10 €
2 Schließer, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DDT 0 14 001 001	8000	1	112,10 €
1 S + 1 Ö, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DDT 0 15 001 001	8000	1	112,10 €
2 Öffner, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DDT 0 16 001 001	8000	1	165,59 €
2 Schließer, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DDT 0 17 001 001	8000	1	165,59 €
1 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DDT 0 18 001 001	8000	1	165,59 €
4 Öffner, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DDT 0 20 001 001	8000	1	214,23 €
3 S + 1 Ö, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DDT 0 21 001 001	8000	1	214,23 €
2 S + 2 Ö, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DDT 0 22 001 001	8000	1	214,23 €
1 S + 3 Ö, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DDT 0 23 001 001	8000	1	214,23 €
4 Schließer, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DDT 0 24 001 001	8000	1	214,23 €
4 Öffner, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DDT 0 25 001 001	8000	1	341,44 €
3 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DDT 0 26 001 001	8000	1	341,44 €
2 S + 2 Ö, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DDT 0 27 001 001	8000	1	341,44 €
1 S + 3 Ö, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DDT 0 28 001 001	8000	1	341,44 €
4 Schließer, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	DDT 0 29 001 001	8000	1	341,44 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Schlüsseltaster SLT					
	2 Öffner, Silberkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 13 10	8000	1 193,32 €
	2 Schließer, Silberkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 14 10	8000	1 193,32 €
	1 S + 1 Ö, Silberkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 15 10	8000	1 193,32 €
	2 Öffner, Silberkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-nicht-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 13 11	8000	1 193,32 €
	2 Schließer, Silberkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-nicht-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 14 11	8000	1 193,32 €
	1 S + 1 Ö, Silberkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-nicht-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 15 11	8000	1 193,32 €
	2 Öffner, Goldspitzkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 16 10	8000	1 246,13 €
	2 Schließer, Goldspitzkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 17 10	8000	1 246,13 €
	1 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 18 10	8000	1 246,13 €
	4 Öffner, Silberkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 20 10	8000	1 254,84 €
	3 S + 1 Ö, Silberkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 21 10	8000	1 254,84 €
	2 S + 2 Ö, Silberkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 22 10	8000	1 254,84 €
	1 S + 3 Ö, Silberkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 23 10	8000	1 254,84 €
	4 Schließer, Silberkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 24 10	8000	1 254,84 €
	4 Öffner, Goldspitzkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 25 10	8000	1 430,97 €
	3 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 26 10	8000	1 430,97 €
	2 S + 2 Ö, Goldspitzkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 27 10	8000	1 430,97 €
	1 S + 3 Ö, Goldspitzkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 28 10	8000	1 430,97 €
	4 Schließer, Goldspitzkontakte, abschließbar-entfernbar/abschließbar-entfernbar	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLT 0 29 10	8000	1 430,97 €
Schlüsselschalter SLS					
	I-O-II Silberkontakte, 2 Kontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLS 5 04 01	8000	1 204,39 €
	I-O-II Silberkontakte, 2 Kontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLS 5 05 01	8000	1 204,39 €
	Hand-O-Auto, Goldspitzkontakte, 2 Kontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLS 5 14 03	8000	1 258,03 €
	Hand-O-Auto, Goldspitzkontakte, 2 Kontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLS 5 15 03	8000	1 258,03 €
	I-O-II Silberkontakte, 4 Kontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLS 5 24 01	8000	1 265,36 €
	I-O-II Silberkontakte, 4 Kontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLS 5 23 01	8000	1 265,36 €
	I-O-II Silberkontakte, 4 Kontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLS 5 25 01	8000	1 265,36 €
	Hand-O-Auto, Goldspitzkontakte, 4 Kontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLS 5 34 03	8000	1 450,93 €
	Hand-O-Auto, Goldspitzkontakte, 4 Kontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLS 5 33 03	8000	1 450,93 €
	Hand-O-Auto, Goldspitzkontakte, 4 Kontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SLS 5 35 03	8000	1 450,93 €



Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
NOT-AUS Schlagtaster SGTE					
 2 Öffner, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGTE 0 13 1 1 2	8000	1	112,10 €
2 Schließer, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGTE 0 14 1 1 2	8000	1	112,10 €
1 S + 1 Ö, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGTE 0 15 1 1 2	8000	1	112,10 €
2 Öffner, Goldspitzkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGTE 0 16 1 1 2	8000	1	165,59 €
2 Schließer, Goldspitzkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGTE 0 17 1 1 2	8000	1	165,59 €
1 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGTE 0 18 1 1 2	8000	1	165,59 €
4 Öffner, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGTE 0 20 1 1 3	8000	1	177,65 €
3 S + 1 Ö, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGTE 0 21 1 1 3	8000	1	177,65 €
2 S + 2 Ö, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGTE 0 22 1 1 3	8000	1	177,65 €
1 S + 3 Ö, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGTE 0 23 1 1 3	8000	1	177,65 €
4 Schließer, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGTE 0 24 1 1 3	8000	1	177,65 €
4 Öffner, Goldspitzkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGTE 0 25 1 1 2	8000	1	301,96 €
3 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGTE 0 26 1 1 2	8000	1	301,96 €
2 S + 2 Ö, Goldspitzkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGTE 0 27 1 1 2	8000	1	301,96 €
1 S + 3 Ö, Goldspitzkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGTE 0 28 1 1 2	8000	1	301,96 €
4 Schließer, Goldspitzkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGTE 0 29 1 1 2	8000	1	301,96 €
Schlagtaster SGT					
 2 Öffner, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 13 01 3 1	8000	1	112,10 €
2 Schließer, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 14 01 3 1	8000	1	112,10 €
1 S + 1 Ö, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 15 01 3 1	8000	1	112,10 €
2 Öffner, Goldspitzkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 16 01 3 1	8000	1	165,59 €
2 Schließer, Goldspitzkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 17 01 3 1	8000	1	165,59 €
1 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 18 01 3 1	8000	1	165,59 €
2 Öffner, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 13 01 2 1	8000	1	112,10 €
2 Schließer, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 14 01 2 1	8000	1	112,10 €
1 S + 1 Ö, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 15 01 2 1	8000	1	112,10 €
4 Öffner, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 20 01 1 3	8000	1	177,65 €
3 S + 1 Ö, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 21 01 1 3	8000	1	177,65 €
2 S + 2 Ö, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 22 01 1 3	8000	1	177,65 €
1 S + 3 Ö, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 23 01 1 3	8000	1	177,65 €
4 Schließer, Silberkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 24 01 1 3	8000	1	177,65 €
4 Öffner, Goldspitzkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 25 01 1 2	8000	1	301,96 €
3 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 26 01 1 2	8000	1	301,96 €
2 S + 2 Ö, Goldspitzkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 27 01 1 2	8000	1	301,96 €
1 S + 3 Ö, Goldspitzkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 28 01 1 2	8000	1	301,96 €
4 Schließer, Goldspitzkontakte	II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	SGT 0 29 01 1 2	8000	1	301,96 €
Mint-Steuerschalter SCT???					
 I- II, Silberkontakte, 2 Kontakte		SCT 6 01 02	8000	1	112,10 €
0- I, Silberkontakte, 2 Kontakte		SCT 6 03 01	8000	1	112,10 €
I- II, Silberkontakte, 2 Kontakte		SCT 6 02 02	8000	1	112,10 €
I- O- II, Silberkontakte, 2 Kontakte		SCT 4 04 07	8000	1	112,10 €
I- O- II, Silberkontakte, 2 Kontakte		SCT 5 05 07	8000	1	112,10 €
0- I, Silberkontakte, 2 Kontakte		SCT 7 07 01	8000	1	112,10 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
	I- II, Goldspitzkontakte, 2 Kontakte	SCT 6 11 02	8000	1	112,10 €
	0- I, Goldspitzkontakte, 2 Kontakte	SCT 6 13 01	8000	1	165,59 €
	I- II, Goldspitzkontakte, 2 Kontakte	SCT 6 12 02	8000	1	165,59 €
	I- O- II, Goldspitzkontakte, 2 Kontakte	SCT 4 14 07	8000	1	165,59 €
	I- O- II, Goldspitzkontakte, 2 Kontakte	SCT 5 15 07	8000	1	165,59 €
	0- I, Goldspitzkontakte, 2 Kontakte	SCT 7 17 01	8000	1	165,59 €
	I- II, Silberkontakte, 4 Kontakte	SCT 6 22 02	8000	1	177,65 €
	0- I, Silberkontakte, 4 Kontakte	SCT 6 23 02	8000	1	177,65 €
	I- II, Silberkontakte, 4 Kontakte	SCT 6 21 02	8000	1	177,65 €
	I- O- II, Silberkontakte, 4 Kontakte	SCT 4 25 07	8000	1	177,65 €
I- O- II, Silberkontakte, 4 Kontakte	SCT 5 24 07	8000	1	177,65 €	

Signalleuchte SIL...

	weiß	SIL 1 10	8000	1	112,10 €
	blau	SIL 4 34	8000	1	112,10 €
	rot	SIL 3 11	8000	1	112,10 €




Messinstrument AM 45


	direkt Dreheisen, 0- 1 A/1,5 A	AM45 1 02	8000	1	345,20 €
	direkt Dreheisen, 0- 10 A/15 A	AM45 1 05	8000	1	345,20 €
	0- 20 , 24 mA Dreheisen, 0- 100 %/ 120 %	AM45 5 33	8000	1	345,20 €
	4- 20 , 24 mA Dreheisen, 0- 100 %/ 120 %	AM45 6 33	8000	1	345,20 €
	Wandleranschluss n/1 A Dreheisen, 0- 100 %/ 150 %	AM45 1 33	8000	1	345,20 €
	0- 20 , 24 mA Drehspul, 0- 100 %/ 120 %	AM45 7 33	8000	1	345,20 €
	4- 20 , 24 mA Drehspul, 0- 100 %/ 120 %	AM45 8 33	8000	1	345,20 €
	direkt Dreheisen, 0- 1 / 1,5 A	AM72 1 02	8000	1	345,20 €
	direkt Dreheisen, 0- 2,5 / 3,75 A	AM72 1 03	8000	1	345,20 €
	direkt Dreheisen, 0- 5 / 7,5 A	AM72 1 04	8000	1	345,20 €
	direkt Dreheisen, 0- 10 / 15 A	AM72 1 05	8000	1	345,20 €
	direkt Dreheisen, 0- 20 / 30 A	AM72 1 07	8000	1	345,20 €
	direkt Dreheisen 0- 20 , 24 m, 0- 100 % / 120 %	AM72 5 33	8000	1	345,20 €
	direkt Dreheisen 4- 20 , 24 mA, 0- 100 % / 120 %	AM72 6 33	8000	1	345,20 €
Wandleranschluss n, 1 A, Dreheisen, 0- 100 % / 150 %	AM72 1 33	8000	1	345,20 €	

Abschließvorrichtungen


	ZUB 01	ZUB 01	8000	1	99,24 €
	ZUB 02	ZUB 02	8000	1	90,10 €
	ZUB 05	ZUB 05	8000	1	238,08 €
	ZUB 12	ZUB 12	8000	1	90,10 €
	ZUB 13	ZUB 13	8000	1	99,24 €
	ZUB 14	ZUB 14	8000	1	92,70 €
	ZUB 15	ZUB 15	8000	1	315,52 €
	ZUB 16	ZUB 16	8000	1	109,19 €
ZUB 17	ZUB 17	8000	1	113,08 €	

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.	
	ZUB 20, 370 x 17 mm mit Halter	ZUB 20	8000	1	9,28 €	
	ZUB 21	ZUB 21	8000	1	37,13 €	
	ZUB 22	ZUB 22	8000	1	37,13 €	
	ZUB 23	ZUB 23	8000	1	37,13 €	
	ZUB 24	ZUB 24	8000	1	37,13 €	
Schutzkragensaufsatz für Schlagtaster, gelb						
	für Schlagtaster GHG 41. GHG 43.	GHG 410 1901 R1033	8000	1	126,27 €	
	für Schlagtaster GHG 41. GHG 43.	GHG 410 1901 R1034	8000	5	116,14 €	
	für Schlagtaster GHG 41. GHG 43.	GHG 410 1901 R1035	8000	10	106,86 €	
Schutzkragensaufsatz für Schlagtaster, rot						
	für Schlagtaster GHG 41. GHG 43.	GHG 410 1901 R1036	8000	1	164,39 €	
	für Schlagtaster GHG 41. GHG 43.	GHG 410 1901 R1037	8000	5	151,30 €	
	für Schlagtaster GHG 41. GHG 43.	GHG 410 1901 R1038	8000	10	139,39 €	
Ex-de Drucktaster für Zone 1/21						
	Drucktaster, 1 S + 1 Ö, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8115 R0001	8000	1	121,00 €
	Drucktaster, 2 Öffner, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8114 R0001	8000	1	121,00 €
	Drucktaster, 2 Schließer, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8113 R0001	8000	1	121,00 €
Ex-de Doppeldrucktaster für Zone 1/21						
	Doppeldrucktaster, 1 S + 1 Ö, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8145 R0001	8000	1	163,75 €
	Doppeldrucktaster, 2 Öffner, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8143 R0001	8000	1	165,37 €
	Doppeldrucktaster, 2 Schließer, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8144 R0001	8000	1	163,75 €
Schutzhaube, für Schalttafel-Bedienelemente mit Zugentlastung und Dichtung (inkl. Montagewerkzeug)						
	für Schalttafel-Bedienelemente	GHG 410 1939 R0002	8000	5	19,54 €	
Ex-de Schlüsseltaster für Zone 1/21						
	Schlüsseltaster, 1 S + 1 Ö, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8125 R0010	8000	1	261,10 €
	Schlüsseltaster, 2 Öffner, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8123 R0011	8000	1	261,10 €
	Schlüsseltaster, 2 Schließer, Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8124 R0012	8000	1	253,61 €
	Schlüsseltaster, 1 S + 1 Ö, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8128 R0010	8000	1	313,16 €
	Schlüsseltaster, 2 Öffner, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8126 R0011	8000	1	313,00 €
	Schlüsseltaster, 2 Schließer, Goldspitzkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8127 R0012	8000	1	313,00 €
Ex-de Schlüsselschalter - Polyamid für Zone 1/21						
	Schlüsselschalter, Schaltwerk 4, Schild , 'I 0 II', Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8195 R5407	8000	1	313,16 €
	Schlüsselschalter, Schaltwerk 4, Schild , 'FERN 0 ORT', Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8195 R5408	8000	1	313,16 €
	Schlüsselschalter, Schaltwerk 4, Schild , 'HAND 0 AUTO', Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8195 R5409	8000	1	313,16 €
	Schlüsselschalter, Schaltwerk 5, Schild , 'I 0 II', Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8195 R5507	8000	1	261,10 €
	Schlüsselschalter, Schaltwerk 5, Schild , 'FERN 0 ORT', Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8195 R5508	8000	1	261,10 €
	Schlüsselschalter, Schaltwerk 5, Schild , 'AND 0 AUTO', Silberkontakte	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8195 R5509	8000	1	261,10 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-de NOT-AUS Schlagtaster, Polyamid, für Zone 1/21					
	NOT-AUS Schlagtaster, 2 Öffner, rot, deutsch, englisch	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8153 R1200	8000	1 168,53 €
	NOT-AUS Schlagtaster, 2 Öffner, rot, deutsch, französisch	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8153 R4200	8000	1 168,53 €
	NOT-AUS Schlagtaster, 2 Schließer, rot, deutsch, englisch	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8154 R1200	8000	1 167,72 €
	NOT-AUS Schlagtaster, 2 Schließer, rot, deutsch, französisch	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8154 R4200	8000	1 168,53 €
	NOT-AUS Schlagtaster, 1 S + 1 Ö, rot, deutsch, englisch	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8155 R1200	8000	1 168,53 €
	NOT-AUS Schlagtaster, 1 S + 1 Ö, rot, deutsch, französisch	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8155 R4200	8000	1 168,53 €
	NOT-AUS Schlagtaster, 2 Öffner, rot, deutsch, englisch	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8153 R1300	8000	1 247,19 €
	NOT-AUS Schlagtaster, 2 Öffner, rot, deutsch, französisch	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8153 R4300	8000	1 247,19 €
	NOT-AUS Schlagtaster, 2 Schließer, rot, deutsch, englisch	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8154 R1300	8000	1 247,19 €
	NOT-AUS Schlagtaster, 2 Schließer, rot, deutsch, französisch	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8154 R4300	8000	1 247,19 €
	NOT-AUS Schlagtaster, 1 S + 1 Ö, rot, deutsch, englisch	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8155 R1300	8000	1 247,19 €
	NOT-AUS Schlagtaster, 1 S + 1 Ö, rot, deutsch, französisch	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8155 R4300	8000	1 247,19 €
Ex-de Schlagtaster - Polyamid für Zone 1/21					
	Schlagtaster, 2 Öffner, schwarz, 0, I, START, STOP	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8153 R3101	8000	1 168,53 €
	Schlagtaster, 2 Öffner, gelb, 0, I, START, STOP	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8153 R2101	8000	1 168,53 €
	Schlagtaster, 2 Schließer, schwarz, 0, I, START, STOP	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8154 R3101	8000	1 168,53 €
	Schlagtaster, 2 Schließer, gelb, 0, I, START, STOP	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8154 R2101	8000	1 168,53 €
	Schlagtaster, 1 S + 1 Ö, schwarz, 0, I, START, STOP	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8155 R3101	8000	1 168,53 €
	Schlagtaster, 1 S + 1 Ö, gelb, 0, I, START, STOP	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8155 R2101	8000	1 168,53 €
Ex-de Mini-Schlagtaster - Polyamid für Zone 1/21					
	Mini Steuerschalter, Schaltwerk 6, Schild 'I- II'	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8190 R6002	8000	1 168,53 €
	Mini Steuerschalter, Schaltwerk 6, Schild '0- I'	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8190 R6201	8000	1 168,53 €
	Mini Steuerschalter, Schaltwerk 6, Schild 'I- II'	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8190 R6102	8000	1 168,53 €
	Mini Steuerschalter, Schaltwerk 5, Schild 'I- 0- II'	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8190 R5307	8000	1 168,53 €
	Mini Steuerschalter, Schaltwerk 5, Schild 'I- 0- II'	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8190 R5507	8000	1 168,53 €
	Mini Steuerschalter, Schaltwerk 8, Schild '0- I'	⊗ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8190 R8701	8000	1 168,53 €
Ex-de Steuerschalter GHG 249 - Polyamid für Zone 1/21					
	Schaltwerk 8, Kontaktsystem 037, Schild 'STOP- 0- START'	⊗ II 2 G Ex de IIC Gb or Ex de IIB Gb/ ⊗ II 2 D Ex tb IIIC Db ⊗ II 2 G Ex de ib [ia/ib] IIC Gb oder ⊗ II 2 G Ex de ib [ia/ib] IIB Gb / ⊗ II 2 D Ex tb [ia/ib] IIIC Db	GHG 249 0004 R0039	8000	1 503,57 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 Schaltwerk 6, Kontaktsystem 019, Schild , '0- I''	ⓧ II 2 G Ex de IIC Gb or Ex de IIB Gb/ ⓧ II 2 D Ex tb IIIC Db ⓧ II 2 G Ex de ib [ia/ib] IIC Gb oder ⓧ II 2 G Ex de ib [ia/ib] IIB Gb / ⓧ II 2 D Ex tb [ia/ib] IIIC Db	GHG 249 0004 R0056	8000	1	508,45 €
	Schaltwerk 6, Kontaktsystem 033, Schild , 'I- II''				

Ex-de Potentiometer für Zone 1/21




 Potentiometer,100 Ohm	ⓧ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8131 R0011	8000	1	255,11 €	
	Potentiometer,220 Ohm	ⓧ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8131 R0012	8000	1	255,11 €
	Potentiometer,470 Ohm	ⓧ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8131 R0013	8000	1	255,11 €
	Potentiometer,1000 Ohm	ⓧ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8131 R0014	8000	1	255,11 €
	Potentiometer,2k2 Ohm	ⓧ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8131 R0017	8000	1	255,11 €
	Potentiometer,4k7 Ohm	ⓧ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8131 R0015	8000	1	255,11 €
	Potentiometer,10k Ohm	ⓧ II 2 G Ex de IIC/IIB Gb	GHG 418 8131 R0016	8000	1	255,11 €

Ex-de LED-Signalleuchte 8170, für Zone 1/21

 Signalleuchte, 20 V- 250 V AC,DC	ⓧ II 2 G Ex ed IIC T6	GHG 418 8170 R0051	8000	1	183,95 €	
	Signalleuchte, 10 V- 28 V DC (Ex-i)	ⓧ II 2 G Ex ed IIC T6	GHG 418 8170 R0052	8000	1	183,95 €
	Signalleuchte, 12 V- 30 V AC,DC	ⓧ II 2 G Ex ed IIC T6	GHG 418 8170 R0053	8000	1	183,95 €

Ex-e Messinstrument GHG 412 82, 1 x M25 Polyamid










 AM 72, direkt messend, 1 x M25, 0- 1 / 1,5 A	ⓧ II 2 G Ex e II	GHG 412 8281 R0002	8000	1	516,96 €	
	AM 72, direkt messend, 1 x M25, 0- 2,5 / 3,75 A	ⓧ II 2 G Ex e II	GHG 412 8281 R0003	8000	1	522,13 €
	AM 72, direkt messend, 1 x M25, 0- 5 / 7,5 A	ⓧ II 2 G Ex e II	GHG 412 8281 R0004	8000	1	522,13 €
	AM 72, direkt messend, 1 x M25, 0- 10 / 15 A	ⓧ II 2 G Ex e II	GHG 412 8281 R0005	8000	1	522,13 €
	AM 72, direkt messend, 1 x M25, 0- 16 / 24 A	ⓧ II 2 G Ex e II	GHG 412 8281 R0007	8000	1	522,13 €
	AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0- 1 / 1,5 A	ⓧ II 2 G Ex e II	GHG 412 8282 R0002	8000	1	521,98 €
	AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0- 20 / 30 A	ⓧ II 2 G Ex e II	GHG 412 8282 R0008	8000	1	522,13 €
	AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0- 30 / 45 A	ⓧ II 2 G Ex e II	GHG 412 8282 R0009	8000	1	516,96 €
	AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0- 40 / 60 A	ⓧ II 2 G Ex e II	GHG 412 8282 R0010	8000	1	522,13 €
	AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0- 50 / 75 A	ⓧ II 2 G Ex e II	GHG 412 8282 R0011	8000	1	522,13 €
	AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0- 60 / 90 A	ⓧ II 2 G Ex e II	GHG 412 8282 R0012	8000	1	521,98 €
	AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0- 75 / 112,5 A	ⓧ II 2 G Ex e II	GHG 412 8282 R0013	8000	1	522,13 €
	AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0- 100 / 150 A	ⓧ II 2 G Ex e II	GHG 412 8282 R0014	8000	1	516,96 €
	AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0- 150 / 225 A	ⓧ II 2 G Ex e II	GHG 412 8282 R0015	8000	1	522,13 €
	AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0- 200 / 300 A	ⓧ II 2 G Ex e II	GHG 412 8282 R0016	8000	1	516,96 €
	AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0- 250 / 375 A	ⓧ II 2 G Ex e II	GHG 412 8282 R0017	8000	1	521,98 €











Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0- 300 / 450 A	⊕ II 2 G Ex e II	GHG 412 8282 R0018	8000	1	516,96 €
AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0- 400 / 600 A	⊕ II 2 G Ex e II	GHG 412 8282 R0019	8000	1	521,98 €
AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0- 500 / 750 A	⊕ II 2 G Ex e II	GHG 412 8282 R0020	8000	1	522,13 €
AM 72, Wandleranschluss n/1A, 1 x M25, 0- 600 / 900 A	⊕ II 2 G Ex e II	GHG 412 8282 R0021	8000	1	521,98 €
Ex-e, Ex-i Messinstrument GHG 412 82, 1 x M25 Polyamid					
 AM 72, direkt messend, 1 x M25, 0- 20 / 24 mA 0-100 % / 120 % (Ri = 320 Ohm)	⊕ II 2 G Ex e ib IIC	GHG 412 8285 R0033	8000	1	516,96 €
AM 72, direkt messend, 1 x M25, 4- 20 / 24 mA 0-100 % / 120 % (Ri = 320 Ohm)	⊕ II 2 G Ex e ib IIC	GHG 412 8286 R0035	8000	1	516,96 €
Wechselskala AM 45 / AM 72					
 Scala AM 45 (10 Stück), 0- 1/ 1,5 A		GHG 410 1926 R0001	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 2,5 / 3,75 A		GHG 410 1926 R0002	8000	10	14,03 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 5 / 7,5 A		GHG 410 1926 R0003	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 10/15 A		GHG 410 1926 R0004	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 15/22,5 A		GHG 410 1926 R0005	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 20/30 A		GHG 410 1926 R0006	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 25/37,5 A		GHG 410 1926 R0021	8000	10	14,03 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 30/45 A		GHG 410 1926 R0007	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 40/60 A		GHG 410 1926 R0008	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 50/75 A		GHG 410 1926 R0009	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 60/90 A		GHG 410 1926 R0010	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 75/112,5 A		GHG 410 1926 R0011	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 100/150 A		GHG 410 1926 R0012	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 150/225 A		GHG 410 1926 R0013	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 200/300 A		GHG 410 1926 R0014	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 250/375 A		GHG 410 1926 R0015	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 300/450 A		GHG 410 1926 R0016	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 400/600 A		GHG 410 1926 R0017	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 500/750 A		GHG 410 1926 R0018	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0- 600/900 A		GHG 410 1926 R0019	8000	10	13,88 €
Scala AM 45 (10 Stück), 0 – 100 % / 150 %		GHG 410 1926 R0020	8000	10	13,88 €
Skala AM 72 (10 Stück), 0- 1/1,5 A, Wandleranschluss		GHG 410 1928 R0001	8000	10	13,88 €
Skala AM 72 (10 Stück), 0- 2,5/3,75 A, Wandleranschluss		GHG 410 1928 R0002	8000	10	13,88 €
Skala AM 72 (10 Stück), 0- 5/7,5 A, Wandleranschluss		GHG 410 1928 R0003	8000	10	13,88 €
Skala AM 72 (10 Stück), 0- 10/15 A, Wandleranschluss		GHG 410 1928 R0004	8000	10	13,88 €
Skala AM 72 (10 Stück), 0- 15/22,5 A, Wandleranschluss		GHG 410 1928 R0005	8000	10	13,88 €
Skala AM 72 (10 Stück), 0- 20/30 A, Wandleranschluss		GHG 410 1928 R0006	8000	10	13,88 €
Skala AM 72 (10 Stück), 0- 25/37,5 A, Wandleranschluss		GHG 410 1928 R0052	8000	10	13,88 €
Skala AM 72 (10 Stück), 0- 30/45 A, Wandleranschluss		GHG 410 1928 R0007	8000	10	13,88 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
	Skala AM 72 (10 Stück), 0- 40/60 A, Wandleranschluss	GHG 410 1928 R0008	8000	10	13,88 €
	Skala AM 72 (10 Stück), 0- 50/75 A, Wandleranschluss	GHG 410 1928 R0009	8000	10	13,88 €
	Skala AM 72 (10 Stück), 0- 60/90 A, Wandleranschluss	GHG 410 1928 R0010	8000	10	13,88 €
	Skala AM 72 (10 Stück), 0- 75/112,5 A, Wandleranschluss	GHG 410 1928 R0011	8000	10	13,88 €
	Skala AM 72 (10 Stück), 0- 100/150 A, Wandleranschluss	GHG 410 1928 R0012	8000	10	13,88 €
	Skala AM 72 (10 Stück), 0- 150/225 A, Wandleranschluss	GHG 410 1928 R0013	8000	10	13,88 €
	Skala AM 72 (10 Stück), 0- 200/300 A, Wandleranschluss	GHG 410 1928 R0014	8000	10	13,88 €
	Skala AM 72 (10 Stück), 0- 250/375 A, Wandleranschluss	GHG 410 1928 R0015	8000	10	13,88 €
	Skala AM 72 (10 Stück), 0- 300/450 A, Wandleranschluss	GHG 410 1928 R0016	8000	10	13,88 €
	Skala AM 72 (10 Stück), 0- 400/600 A, Wandleranschluss	GHG 410 1928 R0017	8000	10	13,88 €
	Skala AM 72 (10 Stück), 0- 500/750 A, Wandleranschluss	GHG 410 1928 R0018	8000	10	13,88 €
	Skala AM 72 (10 Stück), 0- 600/900 A, Wandleranschluss	GHG 410 1928 R0019	8000	10	13,88 €
	Skala AM 72 (10 Stück), 0 – 100 % / 150 %/Wandleranschluss	GHG 410 1928 R0051	8000	10	14,03 €

Abschließvorrichtung für Befehlsgeräte (nicht zum Nachrüsten)

	Abschließvorrichtung, mit Klappe (blank) für Schlagtaster	GHG 410 1901 R0124	8000	1	60,70 €
	Abschließvorrichtung, mit Klappe (rot) für Schlagtaster	GHG 410 1901 R0125	8000	1	69,63 €
	Abschließvorrichtung, mit Bolzen und Kette (blank) für Schlagtaster	GHG 410 1901 R0126	8000	1	84,63 €
	Abschließvorrichtung, Feuermelder (rot)* für Taster	GHG 410 1901 R0128	8000	1	222,50 €
	Abschließvorrichtung, Feuermelder (rot) für Schlagtaster	GHG 410 1901 R0141	8000	1	285,15 €
	Abschließvorrichtung, mit Klappe (blank) für Drucktaster	GHG 410 1901 R0132	8000	1	69,78 €
	Abschließvorrichtung, mit Klappe (rot) für Drucktaster	GHG 410 1901 R0133	8000	1	78,58 €
	Abschließvorrichtung, mit Klappe ohne "0"-Betätigung (blank) für Doppeldruck- taster	GHG 410 1901 R0134	8000	1	87,91 €
	Abschließvorrichtung, mit Klappe mit "0"-Betätigung (blank) für Doppeldruck- taster	GHG 410 1901 R0135	8000	1	92,18 €
	Abschließvorrichtung mit Kunststoff- klappe, abschließbar, für Schlagtaster, verriegelt betätigt	GHG 410 1994 R0001	8000	1	38,34 €
	Abschließvorrichtung mit Kunststoff- klappe, abschließbar, für Schlagtaster, verriegelt nicht betätigt	GHG 410 1994 R0002	8000	1	38,34 €
	Abschließvorrichtung mit Kunststoff- klappe, abschließbar, für Drucktaster, verriegelt betätigt	GHG 410 1994 R0003	8000	1	38,73 €
	Abschließvorrichtung mit Kunststoff- klappe, abschließbar, für Drucktaster, verriegelt nicht betätigt	GHG 410 1994 R0004	8000	1	38,34 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.	
	Abschließvorrichtung mit Kunststoffklappe, abschließbar, Für Not-Aus Schlagtaster	GHG 410 1994 R0005	8000	1	38,34 €	
	Abschließvorrichtung mit Bügel und Winkel für Schalter GHG 23/28,	GHG 440 1917 R0001	8000	5	54,37 €	
Zubehör Schalttafeleinbaugeräte						
	Bezeichnungsschild, mit Schildträger (Keine Vorschläge) (gravierbar)	GHG 410 1953 R0001	8000	10	9,07 €	
	Kombinationsteil, für Befehlsgeber Typ 411 Inkl. Verdrehenschutz und Dichtung	GHG 410 1921 R0001	8000	1	40,40 €	
	Montage-/Demontagewerkzeug, für die Kontermutter der Bedienelemente Steckschlüssel	GHG 410 1914 R0001	8000	1	21,75 €	
	Blindvorsatz, für Steuergeräte Inkl. Dichtung und Kontermutter	GHG 410 1920 R0001	8000	10	19,93 €	
Ex-Steuerschalter, ohne Messinstrument 16 A für Zone 1/21						
	Schaltersockel: 6062, 1 x M25 direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 x M25 Polyamid	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 292 1000 R0001	8000	1	329,54 €
	Schaltersockel: 6065, 1 x M25 direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 x M25 Polyamid	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 292 1000 R0002	8000	1	329,54 €
	Schaltersockel: 4067, 1 x M25 direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 x M25 Polyamid	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 292 1000 R0003	8000	1	329,54 €
	Schaltersockel: 8067, 1 x M25 direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 x M25 Polyamid	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 292 1000 R0004	8000	1	329,54 €
	Schaltersockel: 4037, 1 x M25 direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 x M25 Polyamid	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 292 2000 R0002	8000	1	352,00 €
	Schaltersockel: 8037, 1 x M25 direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 x M25 Polyamid	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 292 2000 R0003	8000	1	352,00 €
	Schaltersockel: 5024, 1 x M25 direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 x M25 Polyamid	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 292 2000 R0004	8000	1	352,00 €
	Schaltersockel: 5023, 1 x M25 direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 x M25 Polyamid	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 292 2001 R0001	8000	1	352,00 €
Ex-Steuerschalter, mit Messinstrument 16 A für Zone 1/21						
	Schaltersockel: 6062, 1 x M32 direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 x M32 Polyamid	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 293 1000 R0001	8000	1	662,70 €
	Schaltersockel: 6065, 1 x M32 direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 x M32 Polyamid	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 293 1000 R0002	8000	1	662,70 €
Ex-Steuerschalter, Leichtmetall-Druckguss (AlSi), ohne Messinstrument 16 A für Zone 1/21						
	Schaltersockel: 6062, 2 x M25 direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 x M25 Polyamid	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 294 1000 R0001	8000	1	334,70 €
	Schaltersockel: 6065, 2 x M25 direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 x M25 Polyamid	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 294 1000 R0002	8000	1	334,70 €
	Schaltersockel: 4067, 2 x M25 direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 294 1000 R0003	8000	1	337,91 €
	Schaltersockel: 8067, 1 x M20 direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 294 1000 R0004	8000	1	337,91 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 Schaltersockel: 4037, 2 x M25 direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 294 2000 R0002	8000	1	363,68 €
Schaltersockel: 8037, 2 x M25 direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 294 2000 R0003	8000	1	363,68 €
Schaltersockel: 5024, 2 x M25 direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 x M25 Polyamid	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 294 2000 R0004	8000	1	489,52 €
Schaltersockel: 5023, 2 x M20 direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 2 x M20 Messing vernickelt	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 294 2001 R0001	8000	1	734,11 €
Ex-Steuerschalter, Leichtmetall-Druckguss (AlSi), mit Messinstrument 16 A für Zone 1/21					
 Schaltersockel: 6062, 1 x M32 direkte Gehäusebohrung		GHG 295 1000 R0001	8000	1	739,19 €
Schaltersockel: 6065, 2 x M25 direkte Gehäusebohrung		GHG 295 1000 R0002	8000	1	739,19 €
Ex-d Befehlsgeber					
 EFS A, Leichtmetall, DRT	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 ⊕ II 2 D IP67 T85 °C	NOR 000 114 110 511	8000	1	181,93 €
EFS A/A, Leichtmetall, DRT; DRT	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 ⊕ II 2 D IP67 T85 °C	NOR 000 114 110 553	8000	1	229,43 €
 EFS D, Leichtmetall, SGT	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 ⊕ II 2 D IP67 T85 °C	NOR 000 114 110 587	8000	1	239,21 €
EFS A/D, Leichtmetall, DRT; SGT	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 ⊕ II 2 D IP67 T85 °C	NOR 000 114 110 540	8000	1	277,31 €
EFS L, Leichtmetall, DRT; SGT	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 ⊕ II 2 D IP67 T85 °C	NOR 000 114 110 595	8000	1	271,20 €
 EFS A/A/A, Leichtmetall, DRT; DRT; DRT	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 ⊕ II 2 D IP67 T85 °C	NOR 000 114 110 747	8000	1	540,58 €
 EFS A/A/V, Leichtmetall, DRT; DRT; SIL	⊕ II 2 G Ex d IIC T6 ⊕ II 2 D IP67 T85 °C	NOR 000 114 110 748	8000	1	624,19 €
Ex-Steuerschalter ohne Messinstrument 20 A					
 2 x 3/4 ", direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex d IIC T6/ ⊕ II 2 D IP67 T85 °C	NOR 000 003 110 945	8000	1	198,28 €
2 x 3/4 ", direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex d IIC T6/ ⊕ II 2 D IP67 T85 °C	NOR 000 003 110 937	8000	1	217,01 €
2 x 3/4 ", direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex d IIC T6/ ⊕ II 2 D IP67 T85 °C	NOR 000 003 110 953	8000	1	227,13 €
2 x 3/4 ", direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex d IIC T6/ ⊕ II 2 D IP67 T85 °C	NOR 000 003 110 995	8000	1	211,85 €
 2 x 3/4 ", direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex d IIC T6/ ⊕ II 2 D IP67 T85 °C	NOR 000 114 110 738	8000	1	355,38 €
Ex-Sicherheitsschalter 10 A, Standard für Zone 1/21, GHG 261					
 3-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M25 + 1 x M20 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6/ ⊕ II D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 261 0005 R0009	8000	1	347,33 €
3-polig , Hilfskontakt: kein, 2 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6/ ⊕ II D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 261 0007 R0001	8000	1	340,85 €
3-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M20, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6/ ⊕ II D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 261 0005 R0005	8000	1	347,33 €
3-polig , Hilfskontakt: kein, 2 x M20 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6/ ⊕ II D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 261 0007 R0003	8000	1	399,17 €
Ex-Sicherheitsschalter 10 A, Notaus für Zone 1/21, GHG 261					
 3-polig , Hilfskontakt: 1S, 3 x M25 + 1 x M20 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T6/ ⊕ II D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 261 0005 R0010	8000	1	347,33 €






Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Sicherheitsschalter 20 A, Standard für Zone 1/21, GHG 262					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S, 3 x M32 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 262 2301 R0001	8000	1 388,16 €
	3-polig, Hilfskontakt: kein, 2 x M32 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 262 2304 R0001	8000	1 378,37 €
	4-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M20, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 262 2301 R0007	8000	1 469,48 €
	4-polig, Hilfskontakt: kein, 2 x M20 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 262 2304 R0003	8000	1 459,72 €
	6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 5 x M32 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 262 2601 R0001	8000	1 663,55 €
	6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 4 x M25, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 262 2601 R0005	8000	1 663,55 €
Ex-Sicherheitsschalter 20 A, Notaus für Zone 1/21, GHG 262					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S, 2 x M32 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 262 2301 R0002	8000	1 388,16 €
	4-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 3 x M32 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 262 2301 R0010	8000	1 469,48 €
	6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 4 x M32 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 262 2601 R0002	8000	1 663,55 €
Ex-Sicherheitsschalter 40 A, Standard für Zone 1/21, GHG 263					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S, 2 x M40 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 263 2301 R0001	8000	1 650,63 €
	3-polig, Hilfskontakt: kein, 2 x M40 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 263 2303 R0001	8000	1 635,08 €
	4-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 263 2301 R0007	8000	1 654,19 €
	4-polig, Hilfskontakt: kein, 2 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 263 2303 R0003	8000	1 638,65 €
	6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 4 x M40 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 263 0050 R0001	8000	1 1.229,50 €
	6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 4 x M25, Polyamid, interne Messing-Flanschplatte	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 263 0050 R0006	8000	1 1.258,96 €
Ex-Sicherheitsschalter 40 A, Notaus für Zone 1/21, GHG 263					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S, 2 x M40 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 263 2301 R0002	8000	1 650,63 €
	3-polig, Hilfskontakt: kein, 2 x M40 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 263 2303 R0002	8000	1 635,08 €
	6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 5 x M40 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 263 0050 R0002	8000	1 1.229,50 €
Ex-Sicherheitsschalter 80 A, Standard für Zone 1/21, GHG 264					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M50 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex db e IIC T6 Gb ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 264 0020 R0001	8000	1 1.341,56 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 3-polig, Hilfskontakt: kein, 2 x M50 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex db e IIC T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 264 0025 R0001	8000	1	1.322,14 €
4-polig, Hilfskontakt: kein, 2 x M32, Poly- amid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex db e IIC T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 264 0020 R0006	8000	1	1.461,56 €
6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 5 x M50 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex db e IIC T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 264 0021 R0001	8000	1	2.262,18 €
Ex-Sicherheitsschalter 80 A, Notaus für Zone 1/21, GHG 264					
 3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M50 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex db e IIC T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 264 0020 R0002	8000	1	1.341,56 €
3-polig, Hilfskontakt: kein, 2 x M50 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex db e IIC T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 264 0025 R0002	8000	1	1.322,14 €
6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 5 x M50 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex db e IIC T6 Gb ⊗ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 264 0021 R0002	8000	1	2.262,18 €
Ex-Sicherheitsschalter 125 A, Standard für Zone 1/21, GHG 265					
 3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 265 0010 R0001	8000	1	3.192,21 €
3-polig, Hilfskontakt: kein, 2 x M63 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 265 0015 R0001	8000	1	3.172,76 €
 4-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M40, Polyamid, interne Messing-Flanschplatte	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 265 0010 R0005	8000	1	3.421,35 €
6-polig, 4 x M63 + 1 x M25 Leitungs- einführung Leitungseinführung, Messing vernickelt	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 224716 K 0000	8000	1	7.223,08 €
Ex-Sicherheitsschalter 125 A, Notaus für Zone 1/21, GHG 265					
 3-polig, Hilfskontakt: 2S, 2 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 265 0010 R0002	8000	1	3.192,21 €
6-polig, 4 x M63 + 1 x M25 Leitungs- einführung, Polyamid	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 224726 K 0000	8000	1	7.294,63 €
Ex-Sicherheitsschalter 180 A, Standard für Zone 1/21, GHG 266					
 3-pole, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 266 0006 R0001	8000	1	4.530,06 €
3-pole, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M50 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 266 0006 R0005	8000	1	4.741,66 €
6-polig, 4 x M63 + 1 x M25 Leitungs- einführung, Polyamid	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 224716 L 0000	8000	1	8.229,50 €
Ex-Sicherheitsschalter 180 A, Notaus für Zone 1/21, GHG 266					
 3-pole, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 266 0006 R0002	8000	1	4.530,06 €
6-polig, 4 x M63 + 1 x M25 Leitungs- einführung, Polyamid	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 224726 L 0000	8000	1	8.229,50 €
Ex-Sicherheitsschalter 210 A, Standard für Zone 1/21, EXKO 731					
 3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 3 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6,T5 oder T4/ ⊗ II 2 D IP66 T80 °C/T95 °C	EXKO 731713 S0001	8000	1	9.215,38 €
 6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 4 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6,T5 oder T4/ ⊗ II 2 D IP66 T80 °C/T95 °C	EXKO 731716 S0001	8000	1	18.135,26 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Sicherheitsschalter 210 A, Notaus für Zone 1/21, EXKO 731					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6,T5 oder T4/ ⊕ II 2 D IP66 T80 °C/T95 °C	EXKO 731723 S0001	8000	1 9.215,38 €
	6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 5 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6,T5 oder T4/ ⊕ II 2 D IP66 T80 °C/T95 °C	EXKO 731726 S0001	8000	1 18.135,26 €
Ex-Sicherheitsschalter 250 A, Standard für Zone 1/21, EXKO 731					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6,T5 oder T4/ ⊕ II 2 D IP66 T80 °C/T95 °C	EXKO 731713 T0001	8000	1 9.739,00 €
	6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 4 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6,T5 oder T4/ ⊕ II 2 D IP66 T80 °C/T95 °C	EXKO 731716 T0001	8000	1 19.190,86 €
Ex-Sicherheitsschalter 250 A, Notaus für Zone 1/21, EXKO 731					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 3 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6,T5 oder T4/ ⊕ II 2 D IP66 T80 °C/T95 °C	EXKO 731723 T0001	8000	1 9.739,00 €
	6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 5 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6,T5 oder T4/ ⊕ II 2 D IP66 T80 °C/T95 °C	EXKO 731726 T0001	8000	1 19.190,86 €
Ex-Sicherheitsschalter 400 A, Standard für Zone 1/21, EXKO 731					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 4 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6,T5 oder T4/ ⊕ II 2 D IP66 T80 °C/T95 °C	EXKO 731713 U0001	8000	1 14.390,36 €
Ex-Sicherheitsschalter 400 A, Notaus für Zone 1/21, EXKO 731					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 5 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6,T5 oder T4/ ⊕ II 2 D IP66 T80 °C/T95 °C	EXKO 731723 U0001	8000	1 14.390,36 €
Ex-Sicherheitsschalter 630 A, Standard für Zone 1/21, EXKO 731					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 4 x M80 + 1 x M25 Leitungseinführung, Messing vernickelt, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6,T5 oder T4/ ⊕ II 2 D IP66 T80 °C/T95 °C	EXKO 731713 V0001	8000	1 33.002,42 €
Ex-Sicherheitsschalter 630 A, Notaus für Zone 1/21, EXKO 731					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 4 x M80 + 1 x M25 Leitungseinführung, Messing vernickelt, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex de IIC T6,T5 oder T4/ ⊕ II 2 D IP66 T80 °C/T95 °C	EXKO 731723 V0001	8000	1 33.002,42 €
Ex-Sicherheitsschalter 20 A, für geregelte Drehstromantriebe für Zone 1/21, GHG 262					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M32 + 2 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex de ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 262 0014 R0001	8000	1 1.055,40 €
Ex-Sicherheitsschalter 40 A, für geregelte Drehstromantriebe für Zone 1/21, GHG 263					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M40 + 2 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex de ia IIC T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 263 0053 R0001	8000	1 1.422,46 €
Ex-Sicherheitsschalter 80 A, für geregelte Drehstromantriebe für Zone 1/21, GHG 264					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M50 + 2 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex db e IIC T6 Gb/ ⊕ II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db	GHG 264 0024 R0001	8000	1 2.181,30 €
Ex-Ex-Sicherheitsschalter 25 A für Zone 22, GHG 981, Gehäusematerial: Kunststoff					
	Ex-3-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M32 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubver- schluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1211	8000	1 490,00 €
	Ex-4-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M32 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubver- schluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1212	8000	1 499,00 €
	Ex-6-polig , Hilfskontakt: 1S, 4 x M32 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubver- schluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1213	8000	1 760,63 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Ex-Sicherheitsschalter 25 A für Zone 22, GHG 981, Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet					
	Ex-3-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M32 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1214	8000	1 951,37 €
	Ex-4-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M32 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1215	8000	1 974,87 €
	Ex-6-polig , Hilfskontakt: 1S, 4 x M32 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1216	8000	1 1.139,28 €
Ex-Ex-Sicherheitsschalter 25 A für Zone 22, GHG 981, Gehäusematerial: Edelstahl, Elektro-polier					
	Ex-3-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M32 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1217	8000	1 1.271,90 €
	Ex-4-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M32 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1218	8000	1 1.303,30 €
Ex-Sicherheitsschalter 40 A für Zone 22, GHG 981, Gehäusematerial: Kunststoff					
	Ex-3-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M40 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1221	8000	1 679,34 €
	Ex-6-polig , Hilfskontakt: 1S, 6 x M40 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1223	8000	1 1.019,71 €
Ex-Sicherheitsschalter 40 A für Zone 22, GHG 981, Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet					
	Ex-3-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M40 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1224	8000	1 1.151,03 €
Ex-Sicherheitsschalter 40 A für Zone 22, GHG 981, Gehäusematerial: Edelstahl, Elektro-polier					
	Ex-3-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M40 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1227	8000	1 1.576,74 €
Ex-Sicherheitsschalter 80 A für Zone 22, GHG 981, Gehäusematerial: Kunststoff					
	Ex-3-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M50 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1231	8000	1 834,35 €
	Ex-4-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M50 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1232	8000	1 859,42 €
	Ex-6-polig , Hilfskontakt: 1S, 4 x M50 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1233	8000	1 1.289,15 €
Ex-Sicherheitsschalter 80 A für Zone 22, GHG 981, Gehäusematerial: Edelstahl, Elektro-polier					
	Ex-3-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M50 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1237	8000	1 1.404,54 €
Ex-Sicherheitsschalter 100 A für Zone 22, GHG 981, Gehäusematerial: Kunststoff					
	3-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M50 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1241	8000	1 1.660,99 €
	Ex-4-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M63 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1242	8000	1 1.889,84 €
Ex-Sicherheitsschalter 100 A für Zone 22, GHG 981, Gehäusematerial: Edelstahl, Elektro-polier					
	Ex-4-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M63 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1248	8000	1 2.241,07 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Sicherheitsschalter 160 A für Zone 22, GHG 981, Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet					
	Ex-3-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M63 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubver- schluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1254	8000	1 2.216,05 €
Ex-Sicherheitsschalter 250 A für Zone 22, GHG 981, Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet					
	Ex-3-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M63 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubver- schluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1264	8000	1 3.354,85 €
	Ex-4-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M63 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubver- schluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1265	8000	1 2.704,96 €
Ex-Sicherheitsschalter 400 A für Zone 22, GHG 981, Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet					
	Ex-3-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M63 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubver- schluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1274	8000	1 4.659,97 €
Ex-Sicherheitsschalter 500 A für Zone 22, GHG 981, Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet					
	Ex-3-polig , Hilfskontakt: 1S, 4 x M80 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubver- schluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1284	8000	1 5.091,29 €
	Ex-4-polig , Hilfskontakt: 1S, 4 x M80 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubver- schluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1285	8000	1 5.696,48 €
Ex-Sicherheitsschalter 500 A für Zone 22, GHG 981, Gehäusematerial: Edelstahl, Elektro-polier					
	Ex-3-polig , Hilfskontakt: 1S, 4 x M80 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubver- schluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1287	8000	1 7.637,08 €
	Ex-4-polig , Hilfskontakt: 1S, 4 x M80 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubver- schluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R1288	8000	1 10.085,15 €
Ex-Sicherheitsschalter 700 A für Zone 22, GHG 981, Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet					
	Ex-3-polig , Hilfskontakt: 1S, 2 x M80 + 1 x M25 Metallgewinde mit Schraubver- schluss, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 3 D Ex tc IIIC T80 °C- 95 °C Dc	GHG 981 0048 R0294	8000	1 5.892,00 €
Nicht-Ex-Sicherheitsschalter 10 A, Standard für Industrieanwendung, GHG 981					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S, 2 x M25 + 1 x M20 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung		GHG 981 0014 R0011	8000	1 315,64 €
	3-polig, Hilfskontakt: 1S, 3 x M25 + 1 x M20 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung		GHG 981 0014 R0012	8000	1 315,64 €
Nicht-Ex-Sicherheitsschalter 20 A, Standard für Industrieanwendung, GHG 981					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S, 2 x M32 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung		GHG 981 0037 R0001	8000	1 348,84 €
	6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 5 x M32 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung		GHG 981 0038 R0001	8000	1 593,02 €
	3-polig, Hilfskontakt: 1S, 2 x M32 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung		GHG 981 0037 R0002	8000	1 348,84 €
	6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 5 x M32 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung		GHG 981 0038 R0002	8000	1 593,02 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Nicht-Ex-Sicherheitsschalter 40 A, Standard für Industrieanwendung, GHG 981					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M40 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid	GHG 981 0039 R0001	8000	1	582,03 €
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M40 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	GHG 981 0039 R0002	8000	1	582,03 €
	6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 4 x M40 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	GHG 981 0024 R0001	8000	1	1.110,73 €
	6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 4 x M40 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	GHG 981 0024 R0002	8000	1	1.110,73 €
Nicht-Ex-Sicherheitsschalter 80 A, Standard für Industrieanwendung, GHG 981					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M50 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	GHG 981 0025 R0001	8000	1	1.214,58 €
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 3 x M50 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	GHG 981 0025 R0002	8000	1	1.214,58 €
	6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 5 x M50 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	GHG 981 0026 R0001	8000	1	2.035,83 €
	6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 4 x M50 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	GHG 981 0026 R0002	8000	1	2.056,05 €
Nicht-Ex-Sicherheitsschalter 100 A, Standard für Industrieanwendung, GHG 981					
	3-polig, Hilfskontakt: 2S+2Ö, 2 x M50 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	GHG 981 0029 R0004	8000	1	1.357,30 €
	3-polig, Hilfskontakt: 2S+2Ö, 3 x M50 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	GHG 981 0029 R0005	8000	1	1.359,85 €
	6-polig, Hilfskontakt: 2S+2Ö, 5 x M50 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	GHG 981 0030 R0001	8000	1	2.302,42 €
Nicht-Ex-Sicherheitsschalter 100 A, Notaus für Industrieanwendung, GHG 981					
	6-polig, Hilfskontakt: 2S+2Ö, 4 x M50 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	GHG 981 0030 R0002	8000	1	2.325,24 €
Nicht-Ex-Sicherheitsschalter 180 A, Standard für Industrieanwendung, GHG 981					
	3-polig, Hilfskontakt: 2S+2Ö, 2 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	GHG 981 0031 R0003	8000	1	1.961,04 €
	3-polig, Hilfskontakt: 2S+2Ö, 3 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	GHG 981 0031 R0004	8000	1	1.961,08 €
Nicht-Ex-Sicherheitsschalter 250 A, Standard für Industrieanwendung, KO 731					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 3 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, Stahlblechplatte mit Bohrung	KO 731713 W0001	8000	1	4.561,45 €
	6-polig, Hilfskontakt: 2S+2Ö, 5 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, Stahlblechplatte mit Bohrung	KO 731716 W0001	8000	1	8.642,37 €
Nicht-Ex-Sicherheitsschalter 250 A, Notaus für Industrieanwendung, KO 731					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 2 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, Stahlblechplatte mit Bohrung	KO 731723 W0001	8000	1	4.606,57 €
	6-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 4 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, Stahlblechplatte mit Bohrung	KO 731726 W0001	8000	1	8.642,37 €



Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Nicht-Ex-Sicherheitsschalter 400 A, Standard für Industrieanwendung, KO 731					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 5 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, Stahlblechplatte mit Bohrung	KO 731713 X0001	8000	1	7.161,87 €
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 4 x M63 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, Stahlblechplatte mit Bohrung	KO 731723 X0001	8000	1	7.161,87 €
Nicht-Ex-Sicherheitsschalter 630 A, Standard für Industrieanwendung, KO 731					
	3-polig, Hilfskontakt: 2S+2Ö, 4 x M80 + 1 x M25 Leitungseinführung ADE 1F, Messing vernickelt, Stahlblechplatte mit Bohrung	KO 731713 Y0001	8000	1	10.025,19 €
	3-polig, Hilfskontakt: 2S+2Ö, 4 x M80 + 1 x M25 Leitungseinführung, Messing vernickelt, Stahlblechplatte mit Bohrung	KO 731723 Y0001	8000	1	10.025,19 €
Ex-Sicherheitsschalter 10 A, Ein/Ausschalter für Zone 1/21, GHG 261					
	3-polig, Hilfskontakt: kein, 2 x M25, Poly- amid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex ed IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 261 0006 R0001	8000	1 347,33 €
Ex-Hauptstromschalter 20 A für Zone 1/21					
	3-polig, 2 x M32, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 262 1301 R0001	8000	1 419,62 €
	3-polig, 3 x M32, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 262 0016 R0004	8000	1 785,46 €
	3-polig, 3 x M32, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 262 0016 R0005	8000	1 791,16 €
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 3 x M32 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 262 0016 R0001	8000	1 706,10 €
	3-polig, Hilfskontakt: 2S, 3 x M32 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 262 0016 R0002	8000	1 706,10 €
	3-polig, Hilfskontakt: 2S, 2 x M32 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex ed ia IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 262 0016 R0003	8000	1 706,10 €
Ex-Hauptstromschalter 40 A, Ein/Ausschalter für Zone 1/21, GHG 263					
	3-polig, 3 x M40 + 1 x M25 Leitungs- einführung, Polyamid, direkte Gehäuse- bohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 263 1301 R0001	8000	1 670,85 €
Ex-Hauptstromschalter 40 A, Stern-Dreieckschalter für Zone 1/21, GHG 263					
	3-polig, 3 x M40 + 2 x M25 Schraub- verschluss, Polyamid, direkte Gehäuse- bohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 263 0048 R0005	8000	1 1.394,82 €
Ex-Hauptstromschalter 40 A, Dahlander Schaltung für Zone 1/21, GHG 263					
	3-polig, 5 x M40 x M25, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 263 0048 R0006	8000	1 1.408,57 €
Ex-Hauptstromschalter 40 A, Wechselschalter für Zone 1/21, GHG 263					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1Ö, 4 x M40 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 263 0048 R0002	8000	1 1.236,77 €
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1S, 5 x M40 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 263 0048 R0003	8000	1 1.236,77 €
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1S, 2 x M40 + 2 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 263 0048 R0004	8000	1 1.071,43 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
Ex-Hauptstromschalter 80 A, Ein/Ausschalter für Zone 1/21, GHG 264					
	3-polig, Hilfskontakt: 1S+1S, 3 x M50 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 264 0019 R0003	8000	1 2.462,81 €
	4-polig, 3 x M50 + 1 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	GHG 264 0022 R9015	8000	1 1.692,19 €
Ex-Leistungsschalter 63 A, Ein/Ausschalter für Zone 1/21, EXKO 731					
	3-polig, 2 x M50, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de ia/ib [ia/ib] IIC T4 – T6 ⊗ II 2 D IP66 T80 °C / T95 °C / T130 °C	EXKO 73 1813 A0001	8000	1 4.953,23 €
	4-polig, 2 x M50, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de ia/ib [ia/ib] IIC T4 – T6 ⊗ II 2 D IP66 T80 °C / T95 °C / T130 °C	EXKO 73 1814 A0001	8000	1 5.690,06 €
	3-polig, 2 x M50, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de ia/ib [ia/ib] IIC T4 – T6 ⊗ II 2 D IP66 T80 °C / T95 °C / T130 °C	EXKO 73 1813 B0001	8000	1 8.508,36 €
Ex-Leistungsschalter 125 A, Ein/Ausschalter für Zone 1/21, EXKO 731					
	4-polig, 2 x M50, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de ia/ib [ia/ib] IIC T4 – T6 ⊗ II 2 D IP66 T80 °C / T95 °C / T130 °C	EXKO 73 1814 B0001	8000	1 9.453,61 €
Ex-Hauptstromschalter 160 A, Ein/Ausschalter für Zone 1/21, GHG 266					
	3-pole, 2 x M50, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 73 1813 C0001	8000	1 9.045,47 €
	3-pole, 2 x M50, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6/ ⊗ II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C	EXKO 73 1814 C0001	8000	1 10.129,82 €
Ex-Leistungsschalter 250 A, Ein/Ausschalter für Zone 1/21, EXKO 731					
	3-polig, 2 x M63, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6, T5 oder T4/ ⊗ II 2 D IP66 T80 °C / T95 °C	EXKO 73 1813 D0001	8000	1 10.125,89 €
	4-polig, 4 x M63, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6, T5 oder T4/ ⊗ II 2 D IP66 T80 °C / T95 °C	EXKO 73 1814 D0001	8000	1 11.520,34 €
Ex-Leistungsschalter 400 A, Ein/Ausschalter für Zone 1/21, EXKO 731					
	3-polig, 4 x M63, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6, T5 oder T4/ ⊗ II 2 D IP66 T80 °C / T95 °C	EXKO 73 1813 E0001	8000	1 15.351,84 €
	4-polig, 4 x M63, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6, T5 oder T4/ ⊗ II 2 D IP66 T80 °C / T95 °C	EXKO 73 1814 E0001	8000	1 17.678,48 €
Ex-Leistungsschalter 630 A, Ein/Ausschalter für Zone 1/21, EXKO 731					
	3-polig, 4 x M80, Messing vernickelt, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6, T5 oder T4/ ⊗ II 2 D IP66 T80 °C / T95 °C	EXKO 73 1813 F0001	8000	1 36.574,56 €
	4-polig, 4 x M80, Messing vernickelt, direkte Gehäusebohrung	⊗ II 2 G Ex de IIC T6, T5 oder T4/ ⊗ II 2 D IP66 T80 °C / T95 °C	EXKO 73 1814 F0001	8000	1 40.921,60 €
Ex-Photозelle					
	Ex-Photозelle 4-15lux 2xM20 3xUT4 GHG721, GHG101 MFT Sicherung 2A	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231400 L1122	8000	1 1.166,61 €
	Ex-Photозelle 4-15lux 1xM32+2xM20 6xUT4 GHG721, Doppelte klemmen, 3 ea. int. Erdungsplatte	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231400 L1252	8000	1 815,04 €
	Ex-Photозelle 4-15lux 2xM20 6xUT4 GHG744, GHG618 Relais 1Wechsler 16A, Messingflansch	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231400 L1323	8000	1 1.171,22 €
	Ex-Photозelle 4-15lux 1xM20+AE 4xWDU2,5 GHG721, Einfachklemmen Weidmueller, int. Erdungsplatte	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231400 L3212	8000	1 657,78 €


Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 Ex-Photozelle 4-15lux 1xM20 4xWDU2,5 GHG721, GHG101 MFT Sicherung 2A, Messingflansch	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231400 L3311	8000	1	1.336,72 €
Ex-Photozelle 4-15lux 2xM20 6xUT2,5 GHG721, Doppelte Klemmen, Kunststoff- verschraubungen mit Verschlussstück rot	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L1121	8000	1	598,85 €
Ex-Photozelle 4-15lux 2xM20 3xUT4 GHG721,, Einfach-Klemmen Phoenix	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L1122	8000	1	562,39 €
Ex-Photozelle 4-15lux 1xM25 3xUT4 GHG721, Einfach-Klemmen Phoenix	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L1131	8000	1	560,86 €
Ex-Photozelle 4-15lux 2xM25 4xUT4 GHG721, Einfach-Klemmen Phoenix	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L1141	8000	1	574,95 €
Ex-Photozelle 4-15lux 2xM20 6xUT2,5 GHG721, Doppelte Klemmen, Blind- stopfen, int. Erdungsplatte	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L1212	8000	1	622,38 €
Ex-Photozelle 4-15lux 4xM20 6xUT4 GHG721, Doppelte Klemmen, Blind- stopfen , int. Erdungsplatte	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L1252	8000	1	818,39 €
Ex-Photozelle 4-15lux 1xM20+1xM25 3xUT4 GHG721, Entwässerungsstut- zen, Metallverschraubung A2LF/e, int. Erdungsplatte	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L1253	8000	1	668,00 €
Ex-Photozelle 4-15lux 1xM20 3xUT4 GHG721, Blindstopfen, Messingflansch	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L1312	8000	1	718,48 €
Ex-Photozelle 4-15lux 1xM20 4xUT4 GHG721, Metallverschraubung A2LF/e, int. Erdungsplatte, Messingflansch	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L1313	8000	1	744,48 €
Ex-Photozelle 4-15lux 2xM20 4xUT4 GHG721, Blindstopfen, Messingflansch	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L1322	8000	1	743,17 €
Ex-Photozelle 4-15lux 2xM25 4xUT4 GHG721, Blindstopfen, Messingflansch	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L1342	8000	1	744,63 €
Ex-Photozelle 4-15lux 1xM20 4xWDU2,5 GHG721, Kunststoffverschraubung, int. Erdungsplatte	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L3211	8000	1	627,17 €
Ex-Photozelle 4-15lux 1xM20 4xWDU2,5 GHG721, Blindstopfen, int. Erdungsplatte	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L3212	8000	1	630,21 €
Ex-Photozelle 4-15lux 2xM20 4xWDU2,5 GHG721, Blindstopfen, int. Erdungsplatte	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L3222	8000	1	650,54 €
Ex-Photozelle 4-15lux 1xM25 4xWDU2,5 GHG721, Kunststoffverschraubung, int. Erdungsplatte	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L3231	8000	1	642,36 €
Ex-Photozelle 4-15lux 2xM20+2xM32 6xWDU6 GHG721, Doppellekmen, Blindstopfen, int. Erdungsplatte	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L3252	8000	1	850,55 €
Ex-Photozelle 4-15lux 2xM25 6xZDU2,5 GHG721, Doppelklemmen, Kunststoffver- schraubungen mit Verschlussstück rot	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L4141	8000	1	662,30 €
Ex-Photocell 4-15lux 2xM20 6xZDU2,5 GHG721, Doppelklemmen, Blindstopfen, int. Erdungsplatte	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L4222	8000	1	725,19 €
Ex-Photozelle 4-15lux 1xM25 6xZDU2,5 GHG721, Doppelklemmen, Blindstopfen, int. Erdungsplatte	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L4232	8000	1	697,89 €
Ex-Photocell 4-15lux 2xM25 6xZDU2,5 GHG721, Doppelklemmen, NPT Adapter, int. Erdungsplatte	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L4247	8000	1	729,10 €
Ex-Photozelle 4-15lux 1xM20 6xZDU2,5 GHG721, Doppelklemmen, Blindstopfen, Messingflansch	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L4312	8000	1	796,41 €
Ex-Photozelle 4-15lux 2xM20 12xUT2,5 GHG745, 2 Photozellen, doppelte Klemmen	⊗ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231404 L1121	8000	1	1.068,81 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
 Ex-Photozelle 4-15lux 2xM20 3xUT4 GHG744, Edelstahl, Blindstopfen, Flansch	⊕ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231405 L1322	8000	1	1.651,98 €
Ex-Photozelle 4-15lux 1xM25, 1xM32 4xUT4 GHG721, Einfach-Klemmen Phoenix	⊕ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L1151	8000	1	572,32 €
Ex-Fotozelle 4-15lux 2xM25+2xM32 6xWDU6 GHG721, Doppelte Klemmen, Blindstopfen, int. Erdungsplatte	⊕ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231400 L3252	8000	1	863,65 €
Ex-Fotozelle 4-15lux 2xM20 4xUT4 GHG721, Doppelte Klemmen, Metall- Blindstopfen, Messingflansch	⊕ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231402 L1324	8000	1	739,62 €
Ex-Fotozelle 4-15lux 2xM20 6xUT4 GHG744 VA, Doppelte Klemmen, Ent- wässerungsstutzen, GHG618 Relais 1W, Flansch 1.4404	⊕ II 2 G Ex de IIC T5 Gb	EXKO 231405 L1352	8000	1	2.004,48 €

Ex-Motorschutzschalter 25 A, Standard (ohne Kabel) für Zone 1/21, GHG 635

 ohne UVR, 2 x M25 Leitungseinführung, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1101 R0101	8000	1	854,51 €
ohne UVR, 2 x M25, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1101 R0102	8000	1	854,51 €
ohne UVR, 2 x M25, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1101 R0103	8000	1	846,02 €
ohne UVR, 2 x M25, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1101 R0104	8000	1	846,02 €
ohne UVR, 2 x M25, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1101 R0105	8000	1	872,64 €
 ohne UVR, 2 x M25, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1101 R0106	8000	1	872,64 €
ohne UVR, 2 x M25, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1101 R0107	8000	1	872,64 €
ohne UVR, 2 x M25, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1101 R0108	8000	1	872,64 €
ohne UVR, 2 x M25, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1101 R0109	8000	1	872,64 €
ohne UVR, 2 x M32, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1101 R0110	8000	1	895,43 €
ohne UVR, 2 x M32, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1101 R0111	8000	1	895,43 €
ohne UVR, 2 x M32, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1101 R0112	8000	1	895,43 €
ohne UVR, 2 x M32, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1101 R0113	8000	1	946,73 €
ohne UVR, 2 x M32, Polyamid, direkte Gehäusebohrung	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1101 R0114	8000	1	946,73 €

Ex-Motorschutzschalter 16 A, Standard (mit Kabel) für Zone 1/21, GHG 635

 0,1 A- 0,16 A, ohne UVR, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1200 R0001	8000	1	575,64 €
0,1 A- 0,16 A, UVR 400V, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1220 R0001	8000	1	629,64 €
0,16 A- 0,25 A, ohne UVR, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1200 R0002	8000	1	575,64 €
0,16 A- 0,25 A, UVR 400V, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1220 R0002	8000	1	629,64 €
0,25 A- 0,40 A, ohne UVR, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1200 R0003	8000	1	575,64 €
0,25 A- 0,40 A, UVR 400V, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1220 R0003	8000	1	629,64 €
0,40 A- 0,63 A, ohne UVR, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1200 R0004	8000	1	575,64 €

Version	Ex-Kennzeichnung	Bestell-Nr.	Preis- gruppe	BE	Preis/St.
0,40 A- 0,63 A, UVR 400V, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1220 R0004	8000	1	629,64 €
0,63 A- 1,0 A, ohne UVR, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1200 R0005	8000	1	575,64 €
0,63 A- 1,0 A, UVR 400V, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1220 R0005	8000	1	629,64 €
1,0 A- 1,6 A, ohne UVR, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1200 R0006	8000	1	575,64 €
1,0 A- 1,6 A, UVR 400V, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1220 R0006	8000	1	629,64 €
1,6 A- 2,5 A, ohne UVR, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1200 R0007	8000	1	575,64 €
1,6 A- 2,5 A, UVR 400V, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1220 R0007	8000	1	629,64 €
2,5 A- 4,0 A, ohne UVR, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1200 R0008	8000	1	575,64 €
2,5 A- 4,0 A, UVR 400V, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1220 R0008	8000	1	629,64 €
4,0 A- 6,3 A, ohne UVR, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1200 R0009	8000	1	575,64 €
4,0 A- 6,3 A, UVR 400V, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1220 R0009	8000	1	629,64 €
6,3 A- 9,0 A, ohne UVR, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1200 R0010	8000	1	611,64 €
6,3 A- 9,0 A, UVR 400V, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1220 R0010	8000	1	665,66 €
9,0 A- 12,5 A, ohne UVR, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1200 R0011	8000	1	611,64 €
9,0 A- 12,5 A, UVR 400V, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1220 R0011	8000	1	665,66 €
12,5 A- 16,0 A, ohne UVR, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1200 R0012	8000	1	635,88 €
12,5 A- 16,0 A, UVR 400V, Anschlusskabel 3 m	⊕ II 2 G Ex ed IIC T5/T6/ ⊕ II 2 D Ex tD A21 IP66 T 80 °C	GHG 635 1220 R0012	8000	1	692,03 €



Zubehör Motorschutzschalter 16 A



Montageplatte für Rohrmontage, 1'' oder 2'', oder Rechteckprofil 41 x 41 mm, oder U-Profile 60 x 40 mm	GHG 630 1926 R0001	8000	1	52,78 €
Schrauben für Schalttafeleinbau, Größe 1, 1-2 mm Wanddicke	GHG 630 1925 R0001	8000	1	10,77 €
Schrauben für Schalttafeleinbau, Größe 2, 2-3 mm Wanddicke	GHG 630 1925 R0002	8000	1	10,77 €

Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.
00 080	54	3000	101,78 €	1 2191 001 005	43	3000	1.055,05 €	1 2191 024 012	36	3000	723,46 €
1 219 113 0021	43	3000	1.504,13 €	1 2191 001 021	43	3000	1.055,05 €	1 2191 024 013	36	3000	723,46 €
1 1118 009 410	4	2000	551,91 €	1 2191 001 022	43	3000	1.055,05 €	1 2191 024 021	35	3000	726,97 €
1 1118 800 800	4	2000	571,84 €	1 2191 001 023	43	3000	1.055,05 €	1 2191 024 022	36	3000	726,97 €
1 1145 000 792	5	2000	122,96 €	1 2191 011 001	40	3000	1.016,69 €	1 2191 024 023	36	3000	726,97 €
1 1145 000 795	5	2000	86,81 €	1 2191 011 002	40	3000	1.016,69 €	1 2191 024 101	36	3000	747,44 €
1 1147 000 810	4	2320	739,76 €	1 2191 011 003	40	3000	1.016,69 €	1 2191 024 102	36	3000	747,44 €
1 1147 000 820	4	2320	722,89 €	1 2191 011 004	43	3000	1.008,72 €	1 2191 024 103	36	3000	747,44 €
1 1147 080 000	5	2000	94,02 €	1 2191 011 011	40	3000	1.016,69 €	1 2191 024 104	38	3000	739,06 €
1 1147 300 820	4	2320	732,53 €	1 2191 011 012	40	3000	1.016,69 €	1 2191 024 111	36	3000	743,83 €
1 1147 443 820	4	2320	963,85 €	1 2191 011 013	40	3000	1.016,69 €	1 2191 024 112	36	3000	743,83 €
1 1147 792 820	4	2320	831,90 €	1 2191 011 021	40	3000	1.016,69 €	1 2191 024 113	36	3000	743,83 €
1 1147 924 820	4	2320	1.045,94 €	1 2191 011 022	40	3000	1.016,69 €	1 2191 024 121	36	3000	747,44 €
1 1358 000 070	4	2000	2,66 €	1 2191 011 023	40	3000	1.016,69 €	1 2191 024 122	36	3000	747,44 €
1 1359 000 070	4	2000	13,99 €	1 2191 011 101	41	3000	1.034,32 €	1 2191 024 123	36	3000	747,44 €
1 1359 001 001	4	2000	169,98 €	1 2191 011 102	41	3000	1.034,32 €	1 2191 030 001	36	3000	1.196,63 €
1 1360 000 006	4	2000	139,73 €	1 2191 011 103	41	3000	1.034,32 €	1 2191 030 002	36	3000	1.196,63 €
1 1380 100 001	4	2370	88,92 €	1 2191 011 104	43	3000	1.016,69 €	1 2191 030 003	37	3000	1.196,63 €
1 1518 009 111	4	2000	50,79 €	1 2191 011 111	41	3000	1.033,82 €	1 2191 030 004	38	3000	1.188,14 €
1 1540 000 443	5	2000	403,81 €	1 2191 011 112	41	3000	1.034,32 €	1 2191 030 011	36	3000	1.196,63 €
1 1700 000 017	5	2370	901,65 €	1 2191 011 113	41	3000	1.034,32 €	1 2191 030 012	37	3000	1.196,63 €
1 1700 000 018	6	2370	915,98 €	1 2191 011 121	40	3000	1.034,32 €	1 2191 030 013	37	3000	1.196,63 €
1 1700 000 107	5	2370	716,19 €	1 2191 011 122	41	3000	1.034,32 €	1 2191 030 021	36	3000	1.196,63 €
1 1700 000 921	5	2370	35,30 €	1 2191 011 123	41	3000	1.034,32 €	1 2191 030 022	36	3000	1.196,63 €
1 1700 000 940	6	2370	32,88 €	1 2191 020 001	37	3000	833,29 €	1 2191 030 023	37	3000	1.196,63 €
1 1700 000 950	6	2370	24,84 €	1 2191 020 002	37	3000	833,29 €	1 2191 030 101	37	3000	1.215,57 €
1 1700 000 951	6	2370	85,33 €	1 2191 020 003	37	3000	833,29 €	1 2191 030 102	37	3000	1.215,57 €
1 1700 000 960	6	2370	21,34 €	1 2191 020 004	38	3000	833,29 €	1 2191 030 103	37	3000	1.215,57 €
1 1700 000 961	6	2370	21,34 €	1 2191 020 011	37	3000	833,29 €	1 2191 030 104	38	3000	1.196,63 €
1 1700 000 962	6	2370	21,34 €	1 2191 020 012	37	3000	833,29 €	1 2191 030 111	37	3000	1.215,57 €
1 1700 000 963	6	2370	21,34 €	1 2191 020 013	38	3000	833,29 €	1 2191 030 112	37	3000	1.215,57 €
1 1700 100 002	5	2370	860,29 €	1 2191 020 021	37	3000	833,29 €	1 2191 030 113	37	3000	1.215,57 €
1 1700 100 003	5	2370	1.074,66 €	1 2191 020 022	37	3000	833,29 €	1 2191 030 121	37	3000	1.215,57 €
1 1700 100 005	5	2370	1.194,30 €	1 2191 020 023	37	3000	833,29 €	1 2191 030 122	37	3000	1.215,57 €
1 1700 100 007	5	2370	1.333,45 €	1 2191 020 101	38	3000	853,75 €	1 2191 030 123	37	3000	1.215,57 €
1 1700 100 008	5	2370	940,95 €	1 2191 020 102	38	3000	853,75 €	1 2191 031 001	42	3000	1.486,12 €
1 1700 100 010	5	2370	1.084,55 €	1 2191 020 103	38	3000	853,75 €	1 2191 031 002	42	3000	1.486,12 €
1 1700 100 012	5	2370	1.323,27 €	1 2191 020 104	38	3000	845,25 €	1 2191 031 003	42	3000	1.486,12 €
1 1700 100 014	5	2370	1.280,08 €	1 2191 020 111	38	3000	853,75 €	1 2191 031 004	43	3000	1.478,03 €
1 1750 000 353	46	3000	965,56 €	1 2191 020 112	38	3000	853,75 €	1 2191 031 011	42	3000	1.478,93 €
1 1750 000 354	46	3000	966,88 €	1 2191 020 113	38	3000	853,75 €	1 2191 031 012	42	3000	1.478,93 €
1 1823 237	54	3000	133,19 €	1 2191 020 121	38	3000	853,75 €	1 2191 031 013	42	3000	1.478,93 €
1 1826 774	54	3000	56,49 €	1 2191 020 122	38	3000	853,75 €	1 2191 031 021	42	3000	1.486,12 €
1 1826 777	54	3000	57,10 €	1 2191 020 123	38	3000	853,75 €	1 2191 031 022	42	3000	1.486,12 €
1 1843 088	54	3000	52,01 €	1 2191 021 001	41	3000	1.138,20 €	1 2191 031 023	42	3000	1.486,12 €
1 2041 450 000	5	2000	5,78 €	1 2191 021 002	41	3000	1.138,20 €	1 2191 031 101	42	3000	1.504,13 €
1 2061 000 040	5	2000	47,89 €	1 2191 021 003	41	3000	1.138,20 €	1 2191 031 102	42	3000	1.504,13 €
1 2061 001 400	5	2000	21,60 €	1 2191 021 004	43	3000	1.130,08 €	1 2191 031 103	43	3000	1.504,13 €
1 2191 000 001	35	3000	726,97 €	1 2191 021 011	41	3000	1.138,20 €	1 2191 031 104	43	3000	1.496,03 €
1 2191 000 002	35	3000	726,97 €	1 2191 021 012	41	3000	1.138,20 €	1 2191 031 111	42	3000	1.496,86 €
1 2191 000 003	35	3000	726,97 €	1 2191 021 013	41	3000	1.138,20 €	1 2191 031 112	43	3000	1.496,86 €
1 2191 000 004	38	3000	718,34 €	1 2191 021 021	41	3000	1.138,20 €	1 2191 031 113	43	3000	1.496,86 €
1 2191 000 011	35	3000	726,97 €	1 2191 021 022	41	3000	1.138,20 €	1 2191 031 121	42	3000	1.504,13 €
1 2191 000 012	35	3000	726,97 €	1 2191 021 023	41	3000	1.138,20 €	1 2191 031 122	42	3000	1.504,13 €
1 2191 000 013	35	3000	726,97 €	1 2191 021 101	41	3000	1.156,23 €	1 2191 031 123	43	3000	1.504,13 €
1 2191 000 021	35	3000	726,97 €	1 2191 021 102	42	3000	1.156,23 €	1 2191 130 005	43	3000	1.504,13 €
1 2191 000 022	35	3000	726,97 €	1 2191 021 103	42	3000	1.156,23 €	1 2191 130 022	43	3000	1.504,13 €
1 2191 000 023	35	3000	726,97 €	1 2191 021 111	41	3000	1.156,23 €	1 2193 000 004	40	3000	492,96 €
1 2191 000 101	35	3000	747,44 €	1 2191 021 112	42	3000	1.156,23 €	1 2193 000 021	39	3000	498,88 €
1 2191 000 102	35	3000	747,44 €	1 2191 021 113	42	3000	1.156,23 €	1 2193 000 022	39	3000	498,88 €
1 2191 000 103	35	3000	747,44 €	1 2191 021 121	41	3000	1.156,23 €	1 2193 000 023	39	3000	498,88 €
1 2191 000 104	38	3000	739,06 €	1 2191 021 122	42	3000	1.156,23 €	1 2193 000 104	40	3000	507,14 €
1 2191 000 111	35	3000	747,44 €	1 2191 021 123	42	3000	1.156,23 €	1 2193 000 121	39	3000	512,93 €
1 2191 000 112	35	3000	747,44 €	1 2191 024 001	35	3000	726,97 €	1 2193 000 122	39	3000	512,93 €
1 2191 000 113	35	3000	747,44 €	1 2191 024 002	36	3000	726,97 €	1 2193 000 123	39	3000	512,93 €
1 2191 000 121	35	3000	747,44 €	1 2191 024 003	36	3000	726,97 €	1 2193 020 004	40	3000	646,78 €
1 2191 000 122	35	3000	747,44 €	1 2191 024 004	38	3000	718,34 €	1 2193 020 021	39	3000	653,60 €
1 2191 000 123	35	3000	747,44 €	1 2191 024 011	36	3000	723,46 €	1 2193 020 022	39	3000	653,60 €

Bestell-Nr.	Seite	Preis-gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis-gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis-gruppe	Preis/St.
1 2193 020 023	40	3000	653,60 €	1 2263 875 111	15	3110	773,25 €	1 2267 875 109	16	3110	1.039,54 €
1 2193 020 104	40	3000	662,87 €	1 2263 875 125	15	3110	783,26 €	1 2267 875 111	16	3110	1.079,20 €
1 2193 020 121	40	3000	669,55 €	1 2263 875 609	15	3110	705,20 €	1 2267 875 609	16	3110	1.054,87 €
1 2193 020 122	40	3000	669,55 €	1 2263 875 611	15	3110	783,80 €	1 2267 875 611	16	3110	1.095,98 €
1 2193 020 123	40	3000	669,55 €	1 2264 875 101	15	3110	956,52 €	1 2267 881 103	16	3110	1.337,68 €
1 2193 024 004	40	3000	492,96 €	1 2264 875 103	15	3110	993,49 €	1 2267 881 211	16	3110	1.337,68 €
1 2193 024 021	39	3000	498,88 €	1 2264 875 109	15	3110	957,41 €	1 2268 504 101	10	3116	1.079,62 €
1 2193 024 022	39	3000	498,88 €	1 2264 875 111	15	3110	993,49 €	1 2268 505 101	12	3116	1.079,62 €
1 2193 024 023	39	3000	512,93 €	1 2264 875 611	15	3110	1.008,51 €	1 2268 600 101	17	3110	791,68 €
1 2193 024 104	40	3000	507,14 €	1 2265 504 101	10	3116	1.043,39 €	1 2268 875 101	15	3110	791,60 €
1 2193 024 121	39	3000	512,93 €	1 2265 504 103	10	3116	1.069,34 €	1 2268 927	54	3000	232,82 €
1 2193 024 122	39	3000	512,93 €	1 2265 504 109	10	3116	1.056,36 €	1 2269 504 101	10	3116	1.464,64 €
1 2193 024 123	39	3000	512,93 €	1 2265 504 111	10	3116	1.082,31 €	1 2269 505 101	12	3116	1.420,60 €
1 2193 030 004	40	3000	815,38 €	1 2265 505 101	11	3116	1.043,39 €	1 2269 600 101	17	3110	838,76 €
1 2193 030 021	39	3000	821,19 €	1 2265 505 103	11	3116	1.069,34 €	1 2269 875 101	15	3110	839,60 €
1 2193 030 022	39	3000	821,19 €	1 2265 505 109	12	3116	1.056,36 €	1 2269 875 103	15	3110	874,38 €
1 2193 030 023	39	3000	821,19 €	1 2265 505 111	12	3116	1.082,31 €	1 2273 587 101	11	3116	2.300,57 €
1 2193 030 104	40	3000	828,39 €	1 2265 516 103	10	3116	1.329,70 €	1 2273 588 101	13	3116	2.300,57 €
1 2193 030 121	39	3000	834,17 €	1 2265 516 111	10	3116	1.342,66 €	1 2273 885 101	17	3110	2.273,40 €
1 2193 030 122	39	3000	834,17 €	1 2265 517 103	12	3116	1.289,71 €	1 2283 218 001	20	3000	1.071,00 €
1 2193 030 123	39	3000	834,17 €	1 2265 517 111	12	3116	1.304,82 €	1 2283 218 002	20	3000	1.029,27 €
1 2260 587 101	11	3116	2.178,40 €	1 2265 555 101	6	3110	2.132,93 €	1 2283 218 003	20	3000	1.643,69 €
1 2260 587 103	11	3116	2.213,82 €	1 2265 600 101	17	3110	727,40 €	1 2283 218 004	20	3000	1.596,05 €
1 2260 587 109	11	3116	2.200,43 €	1 2265 600 103	17	3110	773,73 €	1 2283 218 201	21	3000	2.242,38 €
1 2260 587 111	11	3116	2.235,86 €	1 2265 600 109	17	3110	750,62 €	1 2283 218 202	21	3000	2.250,42 €
1 2260 587 609	11	3116	2.200,10 €	1 2265 600 111	17	3110	773,73 €	1 2283 218 203	22	3000	2.837,56 €
1 2260 587 611	11	3116	2.235,36 €	1 2265 755 101	6	3110	1.295,68 €	1 2283 218 204	22	3000	2.845,33 €
1 2260 588 101	12	3116	2.178,40 €	1 2265 875 101	14	3110	726,90 €	1 2283 218 301	21	3000	2.322,79 €
1 2260 588 103	12	3116	2.213,82 €	1 2265 875 103	14	3110	773,25 €	1 2283 218 302	21	3000	2.330,95 €
1 2260 588 109	12	3116	2.134,27 €	1 2265 875 109	14	3110	750,15 €	1 2283 218 303	22	3000	2.904,46 €
1 2260 588 111	12	3116	2.168,64 €	1 2265 875 111	14	3110	773,25 €	1 2283 218 304	22	3000	2.912,22 €
1 2260 588 609	12	3116	2.200,10 €	1 2265 875 126	14	3110	821,37 €	1 2283 236 001	20	3000	1.129,18 €
1 2260 588 611	13	3116	2.235,36 €	1 2265 875 310	16	3110	759,54 €	1 2283 236 002	20	3000	1.136,02 €
1 2260 879 311	18	3110	2.447,74 €	1 2265 875 311	16	3110	823,49 €	1 2283 236 003	20	3000	1.743,63 €
1 2260 879 333	18	3110	2.447,74 €	1 2265 875 609	14	3110	745,02 €	1 2283 236 004	20	3000	1.852,96 €
1 2260 885 101	17	3110	2.102,57 €	1 2265 875 611	14	3110	768,13 €	1 2283 236 201	21	3000	2.337,37 €
1 2260 885 103	17	3110	2.152,11 €	1 2265 881 103	16	3110	1.039,94 €	1 2283 236 202	21	3000	2.345,40 €
1 2260 885 109	17	3110	2.133,43 €	1 2265 881 211	16	3110	1.041,61 €	1 2283 236 203	22	3000	3.064,59 €
1 2260 885 111	17	3110	2.152,11 €	1 2265 908 000	16	3110	790,45 €	1 2283 236 204	22	3000	3.072,34 €
1 2260 885 609	17	3110	2.128,25 €	1 2266 504 101	10	3116	1.436,18 €	1 2283 236 301	21	3000	2.417,79 €
1 2260 885 611	17	3110	2.152,11 €	1 2266 504 103	10	3116	1.456,58 €	1 2283 236 302	21	3000	2.425,92 €
1 2261 587 101	11	3116	2.527,52 €	1 2266 504 109	10	3116	1.448,63 €	1 2283 236 303	22	3000	3.131,34 €
1 2261 587 103	11	3116	2.561,69 €	1 2266 504 111	10	3116	1.469,03 €	1 2283 236 304	22	3000	3.139,11 €
1 2261 587 109	11	3116	2.549,13 €	1 2266 505 101	12	3116	1.436,18 €	1 2283 258 001	20	3000	1.248,10 €
1 2261 587 111	11	3116	2.581,40 €	1 2266 505 103	12	3116	1.456,58 €	1 2283 258 002	20	3000	1.255,08 €
1 2261 587 609	11	3116	2.547,12 €	1 2266 505 109	12	3116	1.448,63 €	1 2283 258 003	21	3000	1.919,73 €
1 2261 587 611	11	3116	2.579,23 €	1 2266 505 111	12	3116	1.469,03 €	1 2283 258 004	21	3000	1.954,67 €
1 2261 588 101	13	3116	2.527,52 €	1 2266 516 103	11	3116	1.710,55 €	1 2283 336 001	21	3000	2.041,88 €
1 2261 588 103	13	3116	2.561,69 €	1 2266 516 111	11	3116	1.723,01 €	1 2283 336 002	21	3000	2.041,88 €
1 2261 588 109	13	3116	2.472,48 €	1 2266 517 103	12	3116	1.710,55 €	1 2283 336 011	20	3000	1.429,11 €
1 2261 588 111	13	3116	2.503,79 €	1 2266 517 111	12	3116	1.723,01 €	1 2283 336 012	20	3000	1.437,85 €
1 2261 588 609	13	3116	2.547,12 €	1 2266 600 101	17	3110	787,10 €	1 2283 358 001	21	3000	2.184,67 €
1 2261 588 611	13	3116	2.503,79 €	1 2266 600 103	17	3110	825,11 €	1 2283 358 002	21	3000	2.184,67 €
1 2261 879 311	18	3110	2.565,24 €	1 2266 600 109	17	3110	787,10 €	1 2283 358 011	20	3000	1.541,17 €
1 2261 879 333	18	3110	2.565,24 €	1 2266 600 111	17	3110	825,11 €	1 2283 358 012	20	3000	1.549,91 €
1 2261 885 101	18	3110	2.203,33 €	1 2266 875 101	15	3110	786,60 €	1 2283 418 001	21	3000	1.902,24 €
1 2261 885 103	18	3110	2.254,28 €	1 2266 875 103	15	3110	824,59 €	1 2283 418 002	21	3000	1.902,24 €
1 2261 885 109	18	3110	2.235,49 €	1 2266 875 109	15	3110	786,60 €	1 2283 418 011	20	3000	1.392,93 €
1 2261 885 111	18	3110	2.254,28 €	1 2266 875 111	15	3110	824,59 €	1 2283 418 012	20	3000	1.405,08 €
1 2261 885 401	18	3110	2.203,33 €	1 2266 875 310	16	3110	803,25 €	1 2283 418 201	22	3000	2.691,35 €
1 2261 885 403	18	3110	2.254,28 €	1 2266 875 311	17	3110	877,02 €	1 2283 418 202	22	3000	2.699,53 €
1 2261 885 409	18	3110	2.235,49 €	1 2266 875 609	15	3110	781,47 €	1 2283 418 203	22	3000	3.221,52 €
1 2261 885 411	18	3110	2.254,28 €	1 2266 875 611	15	3110	819,44 €	1 2283 418 204	22	3000	3.229,26 €
1 2261 885 609	18	3110	2.230,42 €	1 2266 881 103	16	3110	1.091,28 €	1 2283 418 301	22	3000	2.771,90 €
1 2261 885 611	18	3110	2.254,28 €	1 2266 881 211	16	3110	1.091,28 €	1 2283 418 302	22	3000	2.779,90 €
1 2263 875 101	14	3110	695,60 €	1 2266 908 000	16	3110	841,77 €	1 2283 418 303	22	3000	3.286,91 €
1 2263 875 103	14	3110	735,25 €	1 2267 875 101	15	3110	1.037,11 €	1 2283 418 304	22	3000	3.294,70 €
1 2263 875 109	15	3110	696,87 €	1 2267 875 103	15	3110	1.079,20 €	1 2283 436 001	21	3000	2.094,31 €

Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.
1 2283 436 002	21	3000	2.125,99 €	1 2300 190 103	8	3000	1.134,00 €	1 3042 210 005	49	3700	2.173,38 €
1 2283 436 011	20	3000	1.496,39 €	1 2300 190 109	8	3000	1.125,00 €	1 3042 211 001	49	3700	2.179,15 €
1 2283 436 012	20	3000	1.505,01 €	1 2300 190 111	8	3000	1.137,00 €	1 3042 211 005	49	3700	2.173,38 €
1 2283 436 201	22	3000	2.800,91 €	1 2300 195 101	8	3000	1.131,00 €	1 3042 310 001	50	3700	3.019,61 €
1 2283 436 202	22	3000	2.808,93 €	1 2300 195 103	8	3000	1.146,00 €	1 3042 310 005	50	3700	3.013,85 €
1 2283 436 203	22	3000	3.457,90 €	1 2300 195 109	8	3000	1.137,00 €	1 3042 311 001	50	3700	3.019,61 €
1 2283 436 204	23	3000	3.464,20 €	1 2300 195 111	8	3000	1.149,00 €	1 3042 311 005	50	3700	3.013,85 €
1 2283 436 301	22	3000	2.881,32 €	1 2300 320 101	6	3000	529,40 €	1 3042 410 001	50	3700	4.006,56 €
1 2283 436 302	22	3000	2.889,48 €	1 2300 320 103	7	3000	543,84 €	1 3042 410 005	50	3700	4.000,78 €
1 2283 436 303	23	3000	3.523,19 €	1 2300 320 109	7	3000	533,64 €	1 3042 411 001	50	3700	4.006,56 €
1 2283 436 304	23	3000	3.529,33 €	1 2300 320 111	7	3000	547,24 €	1 3042 411 005	50	3700	4.000,78 €
1 2283 458 001	21	3000	2.275,17 €	1 2300 325 101	7	3000	536,23 €	1 3042 510 001	50	3700	4.983,57 €
1 2283 458 002	21	3000	2.329,11 €	1 2300 325 103	7	3000	550,64 €	1 3042 510 005	50	3700	4.977,78 €
1 2283 458 011	20	3000	1.648,20 €	1 2300 325 109	7	3000	540,44 €	1 3042 511 001	50	3700	4.983,57 €
1 2283 458 012	20	3000	1.653,26 €	1 2300 325 111	7	3000	554,04 €	1 3042 511 005	50	3700	4.977,78 €
1 2285 006 001	18	3000	1.755,79 €	1 2300 340 101	7	3000	677,93 €	1 3042 610 001	50	3700	6.252,26 €
1 2285 006 002	19	3000	2.656,79 €	1 2300 340 103	7	3000	693,45 €	1 3042 610 005	50	3700	6.246,47 €
1 2285 006 003	18	3000	1.732,69 €	1 2300 340 109	7	3000	680,83 €	1 3042 611 001	50	3700	6.252,26 €
1 2285 006 004	19	3000	2.656,79 €	1 2300 340 111	7	3000	693,19 €	1 3042 611 005	50	3700	6.246,47 €
1 2285 006 201	19	3000	2.945,58 €	1 2300 345 101	7	3000	684,14 €	1 3046 110 001	50	3700	1.341,92 €
1 2285 006 202	19	3000	2.945,58 €	1 2300 345 103	7	3000	699,66 €	1 3046 110 005	50	3700	1.329,10 €
1 2285 006 203	19	3000	4.100,70 €	1 2300 345 109	7	3000	690,35 €	1 3046 111 001	50	3700	1.369,31 €
1 2285 006 204	19	3000	4.100,70 €	1 2300 345 111	7	3000	699,37 €	1 3046 111 005	50	3700	1.329,10 €
1 2285 006 301	19	3000	3.037,98 €	1 2300 370 101	8	3000	918,05 €	1 3046 111 015	50	3700	1.363,22 €
1 2285 006 302	19	3000	3.037,98 €	1 2300 370 103	8	3000	933,57 €	1 3305 584	53	4750	973,73 €
1 2285 006 303	19	3000	4.158,45 €	1 2300 370 109	8	3000	919,79 €	1 3305 791	53	4750	1.092,46 €
1 2285 006 304	19	3000	4.158,45 €	1 2300 370 111	8	3000	932,15 €	1 3305 795	53	4750	1.229,12 €
1 2285 012 001	19	3000	2.495,07 €	1 2300 375 101	8	3000	925,97 €	1 3305 922	53	4750	1.199,13 €
1 2285 012 002	19	3000	4.366,39 €	1 2300 375 103	8	3000	945,99 €	1 3306 375	60	3000	801,99 €
1 2285 012 003	19	3000	2.495,07 €	1 2300 375 109	8	3000	932,15 €	1 3306 378	60	3000	826,05 €
1 2285 012 004	19	3000	4.366,39 €	1 2300 375 111	8	3000	944,51 €	1 3306 379	61	3000	916,07 €
1 2285 012 201	19	3000	4.031,40 €	1 2300 390 101	8	3000	1.119,00 €	1 3306 571	60	3000	788,73 €
1 2285 012 202	19	3000	4.031,40 €	1 2300 390 103	8	3000	1.134,00 €	1 3306 573	53	4750	945,38 €
1 2285 012 203	19	3000	5.833,39 €	1 2300 390 109	8	3000	1.125,00 €	1 3306 575	53	4750	1.030,76 €
1 2285 012 204	19	3000	5.833,39 €	1 2300 390 111	8	3000	1.137,00 €	1 3341 969	53	4750	1.840,24 €
1 2285 012 301	19	3000	4.176,43 €	1 2300 395 101	9	3000	1.131,00 €	1 3342 190	53	4750	1.590,39 €
1 2285 012 302	19	3000	4.100,70 €	1 2300 395 103	9	3000	1.146,00 €	1 3342 270	53	4750	1.895,45 €
1 2285 012 303	20	3000	5.891,15 €	1 2300 395 109	9	3000	1.137,00 €	1 3359 408	60	3000	812,40 €
1 2285 012 304	20	3000	5.891,15 €	1 2300 395 111	9	3000	1.149,00 €	1 3370 439	61	3000	943,53 €
1 2300 120 101	6	3000	529,40 €	1 2310 120 101	9	3000	632,90 €	1 3397 133	54	4750	1.229,12 €
1 2300 120 103	6	3000	546,48 €	1 2310 120 103	9	3000	646,84 €	1 3397 134	54	4750	973,73 €
1 2300 120 109	6	3000	536,23 €	1 2310 120 109	9	3000	639,73 €	1 3400 440	54	4750	1.850,97 €
1 2300 120 111	6	3000	549,90 €	1 2310 120 111	9	3000	649,93 €	1 3401 252	54	4750	1.638,11 €
1 2300 125 101	6	3000	536,23 €	1 2310 125 101	9	3000	636,54 €	1 3401 632	54	4750	1.087,19 €
1 2300 125 103	6	3000	553,31 €	1 2310 125 103	9	3000	656,81 €	1 3404 473	53	4750	1.638,11 €
1 2300 125 109	6	3000	543,06 €	1 2310 125 109	9	3000	643,75 €	1 3437 088	53	4750	3.135,77 €
1 2300 125 111	6	3000	556,73 €	1 2310 125 111	9	3000	660,23 €	1 3461 136 023	58	3000	301,34 €
1 2300 140 101	7	3000	677,93 €	1 2310 140 101	9	3000	777,65 €	1 3461 136 031	58	3000	277,35 €
1 2300 140 103	7	3000	693,45 €	1 2310 140 103	9	3000	793,10 €	1 3461 158 023	59	3000	334,85 €
1 2300 140 109	7	3000	684,14 €	1 2310 140 109	9	3000	783,83 €	1 3461 218 023	58	3000	255,01 €
1 2300 140 111	7	3000	696,56 €	1 2310 140 111	9	3000	796,19 €	1 3461 218 031	58	3000	241,68 €
1 2300 145 101	7	3000	684,14 €	1 2310 145 101	9	3000	783,83 €	1 3461 218 131	58	3000	268,36 €
1 2300 145 103	7	3000	699,66 €	1 2310 145 103	9	3000	799,28 €	1 3461 236 023	58	3000	296,09 €
1 2300 145 109	7	3000	690,35 €	1 2310 145 109	9	3000	790,01 €	1 3461 236 031	59	3000	278,38 €
1 2300 145 111	7	3000	702,77 €	1 2310 145 111	9	3000	806,27 €	1 3461 236 131	59	3000	309,55 €
1 2300 150 101	7	3000	825,03 €	1 2310 170 101	9	3000	1.016,61 €	1 3461 258 023	59	3000	336,13 €
1 2300 150 103	7	3000	829,04 €	1 2310 170 103	9	3000	1.037,07 €	1 3463 218 001	59	3000	231,17 €
1 2300 155 101	7	3000	818,69 €	1 2310 170 109	9	3000	1.022,79 €	1 3463 218 023	59	3000	250,43 €
1 2300 155 103	7	3000	835,25 €	1 2310 170 111	9	3000	1.035,15 €	1 3463 218 031	59	3000	237,59 €
1 2300 170 101	8	3000	918,05 €	1 2310 175 101	9	3000	1.028,97 €	1 3463 218 131	59	3000	269,68 €
1 2300 170 103	8	3000	933,57 €	1 2310 175 103	9	3000	1.049,49 €	1 3463 236 001	59	3000	282,52 €
1 2300 170 109	8	3000	924,26 €	1 2310 175 109	9	3000	1.035,15 €	1 3463 236 023	59	3000	301,81 €
1 2300 170 111	8	3000	936,68 €	1 2310 175 111	9	3000	1.052,60 €	1 3463 236 031	59	3000	288,95 €
1 2300 175 101	8	3000	930,47 €	1 3042 110 001	49	3700	1.223,29 €	1 3463 236 131	59	3000	327,48 €
1 2300 175 103	8	3000	945,99 €	1 3042 110 005	49	3700	1.217,50 €	1 3463 258 001	59	3000	327,48 €
1 2300 175 109	8	3000	936,68 €	1 3042 111 001	49	3700	1.223,29 €	1 3463 258 023	59	3000	346,74 €
1 2300 175 111	8	3000	949,10 €	1 3042 111 005	49	3700	1.217,50 €	1 3463 258 031	59	3000	333,89 €
1 2300 190 101	8	3000	1.119,00 €	1 3042 210 001	49	3700	2.179,15 €	1 3463 258 131	59	3000	372,42 €

Bestell-Nr.	Seite	Preis-gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis-gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis-gruppe	Preis/St.
1 3465 136 001	29	3130	337,08 €	1 3475 217 011	27	3000	383,71 €	2 2480 001 000	6	3000	19,03 €
1 3465 136 011	29	3130	363,24 €	1 3475 217 021	27	3000	371,71 €	2 2480 002 000	33	3000	9,93 €
1 3465 136 021	29	3130	380,03 €	1 3475 217 031	27	3000	395,69 €	2 2480 004 000	33	3000	24,50 €
1 3465 158 001	30	3130	429,05 €	1 3475 217 101	27	3000	566,93 €	2 2480 054 000	33	3000	8,73 €
1 3465 158 011	30	3130	462,75 €	1 3475 217 111	27	3000	590,90 €	2 2480 092 000	33	3000	29,82 €
1 3465 158 021	30	3130	478,07 €	1 3475 217 121	27	3000	578,91 €	2 2480 462 000	33	3000	13,03 €
1 3465 217 021	31	3130	558,17 €	1 3475 217 131	27	3000	602,90 €	2 2480 464 000	33	3000	20,66 €
1 3465 217 347	31	3130	574,48 €	1 3475 217 211	28	3000	473,65 €	2 2480 472 000	6	3000	15,10 €
1 3465 218 001	29	3130	350,83 €	1 3475 217 400	28	3000	408,77 €	2 2480 472 000	33	3000	15,10 €
1 3465 218 011	29	3130	369,32 €	1 3475 223 001	27	3000	407,69 €	2 2480 474 000	33	3000	22,28 €
1 3465 218 021	29	3130	387,57 €	1 3475 223 011	27	3000	431,67 €	2 2480 482 000	33	3000	14,48 €
1 3465 218 031	29	3130	374,31 €	1 3475 223 021	27	3000	419,68 €	2 2480 484 000	33	3000	22,28 €
1 3465 218 101	30	3130	410,68 €	1 3475 223 031	27	3000	443,66 €	2 2480 520 001	33	3000	259,67 €
1 3465 218 912	30	3130	638,88 €	1 3475 223 101	27	3000	614,88 €	2 2480 520 002	33	3000	251,34 €
1 3465 218 922	30	3130	654,29 €	1 3475 223 111	27	3000	638,88 €	2 2480 520 003	33	3000	396,73 €
1 3465 232 021	31	3130	587,80 €	1 3475 223 121	27	3000	626,88 €	2 2480 520 004	33	3000	401,27 €
1 3465 232 347	31	3130	587,80 €	1 3475 223 131	27	3000	650,87 €	2 2480 520 005	33	3000	316,47 €
1 3465 236 001	29	3130	398,27 €	1 3475 223 221	28	3000	507,16 €	2 2480 520 006	33	3000	381,61 €
1 3465 236 011	30	3130	422,85 €	1 3480 208 001	28	3000	576,47 €	2 2480 520 007	33	3000	246,76 €
1 3465 236 021	30	3130	438,28 €	1 3480 208 002	28	3000	588,45 €	2 2480 520 008	34	3000	234,64 €
1 3465 236 031	30	3130	423,09 €	1 3480 217 001	28	3000	658,82 €	2 2480 520 009	34	3000	272,54 €
1 3465 236 101	30	3130	445,83 €	1 3480 217 002	28	3000	670,81 €	2 2480 530 001	34	3000	121,04 €
1 3465 236 912	30	3130	691,20 €	1 3481 208 011	28	3000	611,43 €	2 2480 530 002	34	3000	157,53 €
1 3465 236 922	30	3130	708,18 €	1 3481 208 012	28	3000	623,42 €	2 2480 530 003	34	3000	165,07 €
1 3465 258 001	30	3130	465,78 €	1 3502 429	54	4750	2.240,15 €	2 2480 540 001	34	3000	128,21 €
1 3465 258 011	30	3130	496,43 €	1 3504 136	53	4750	2.677,91 €	2 2480 540 002	34	3000	153,75 €
1 3465 258 021	30	3130	511,76 €	1 3513 811	54	4750	2.677,91 €	2 2480 550 001	34	3000	68,14 €
1 3465 258 912	30	3130	765,15 €	1 5001 500 101	26	3000	831,44 €	2 2480 550 002	34	3000	99,55 €
1 3465 258 922	30	3130	780,55 €	1 5001 500 103	26	3000	868,91 €	2 2480 550 003	34	3000	107,24 €
1 3466 700	53	4750	2.174,90 €	1 5001 500 109	26	3000	900,14 €	2 2480 550 004	34	3000	166,62 €
1 3466 701	53	4750	2.599,91 €	1 5001 500 111	26	3000	943,88 €	2 2480 550 005	34	3000	133,25 €
1 3466 820	53	4750	3.028,61 €	1 5001 600 101	26	3000	881,42 €	2 2480 550 006	34	3000	136,06 €
1 3469 218 001	31	3130	1.121,09 €	1 5001 600 103	26	3000	918,90 €	2 2480 550 007	34	3000	130,04 €
1 3469 218 011	31	3130	1.318,52 €	1 5001 600 109	26	3000	950,13 €	2 2480 550 010	34	3000	56,69 €
1 3469 218 031	31	3130	1.138,97 €	1 5001 600 111	26	3000	993,86 €	2 2480 550 011	34	3000	44,70 €
1 3469 218 131	31	3130	1.336,40 €	1 5001 900 101	26	3000	1.050,06 €	2 2480 550 012	34	3000	72,71 €
1 3469 236 001	31	3130	1.486,26 €	1 5001 900 103	26	3000	1.087,55 €	2 2480 550 013	34	3000	72,72 €
1 3469 236 011	31	3130	1.510,60 €	1 5001 900 109	26	3000	1.118,78 €	2 2480 550 014	34	3000	37,79 €
1 3469 236 031	31	3130	1.492,95 €	1 5001 900 111	26	3000	1.162,50 €	2 2480 550 015	34	3000	2,41 €
1 3469 236 131	31	3130	1.528,23 €	1 5002 500 101	29	3000	558,59 €	2 2480 550 016	34	3000	2,28 €
1 3470 218 001	31	3130	1.121,09 €	1 5002 500 103	29	3000	583,77 €	2 2480 550 022	34	3000	40,58 €
1 3470 218 011	31	3130	1.318,52 €	1 5002 500 109	29	3000	604,76 €	2 2480 550 115	34	3000	2,54 €
1 3470 218 031	31	3130	1.138,97 €	1 5002 500 111	29	3000	634,13 €	2 2480 600 001	10	3000	219,36 €
1 3470 218 131	31	3130	1.336,40 €	1 5002 600 101	29	3000	592,15 €	2 2480 600 001	10	3000	252,43 €
1 3470 236 001	31	3130	1.245,41 €	1 5002 600 103	29	3000	617,35 €	2 2483 027 000	34	3000	128,58 €
1 3470 236 011	31	3130	1.442,84 €	1 5002 600 109	29	3000	638,33 €	2 2710 904 000	14	3000	622,07 €
1 3470 236 031	32	3130	1.263,30 €	1 5002 600 111	29	3000	667,71 €	2 2710 904 010	14	3000	622,07 €
1 3470 236 131	32	3130	1.460,73 €	1 5002 900 101	29	3000	755,87 €	2 2710 906 000	14	3000	415,01 €
1 3473 136 001	32	3130	478,75 €	1 5002 900 103	29	3000	782,85 €	2 3042 000 003	51	3000	199,15 €
1 3473 136 011	32	3130	508,55 €	1 5002 900 109	29	3000	805,33 €	2 3042 000 004	51	3000	241,76 €
1 3473 136 021	32	3130	535,12 €	1 5002 900 111	29	3000	871,87 €	2 3042 000 005	51	3000	201,29 €
1 3473 158 001	32	3130	582,35 €	2 1118 910 001	4	2000	250,68 €	2 3042 000 006	51	3000	243,89 €
1 3473 158 020	32	3130	595,99 €	2 1147 300 000	5	2000	72,58 €	2 3042 000 007	51	3000	205,55 €
1 3473 218 001	32	3130	494,78 €	2 1147 512 000	5	2000	198,10 €	2 3042 000 008	51	3000	248,15 €
1 3473 218 011	32	3130	515,30 €	2 1147 701 000	5	2000	256,17 €	2 3042 000 009	51	3000	105,44 €
1 3473 218 021	32	3130	543,56 €	2 1147 791 000	5	2000	210,30 €	2 3042 000 010	51	3000	137,39 €
1 3473 236 001	32	3130	548,06 €	2 1700 000 018	5	2370	915,98 €	2 3468 236 902	32	3000	276,65 €
1 3473 236 011	32	3130	575,46 €	2 2218 602 000	14	3000	48,36 €	2 3468 236 903	32	3000	275,24 €
1 3473 236 021	32	3130	600,62 €	2 2300 500 001	10	3000	232,88 €	2 3468 236 904	32	3000	346,75 €
1 3473 258 001	32	3130	686,65 €	2 2300 500 002	10	3000	201,83 €	3 1360 006 900	4	2000	21,38 €
1 3473 258 020	32	3130	700,71 €	2 2475 902 002	28	3000	74,59 €	3 1380 100 101	4	2370	82,87 €
1 3475 208 001	27	3000	287,78 €	2 2475 902 004	28	3000	109,02 €	3 1380 100 102	4	2370	81,22 €
1 3475 208 011	27	3000	311,76 €	2 2475 902 006	28	3000	120,48 €	3 1380 100 103	4	2370	16,25 €
1 3475 208 021	27	3000	299,77 €	2 2475 902 102	28	3000	120,48 €	3 1750 301 070	51	3000	158,03 €
1 3475 208 031	27	3000	323,76 €	2 2475 902 103	28	3000	120,48 €	3 2283 000 001	23	3000	93,80 €
1 3475 208 211	28	3000	437,67 €	2 2475 902 105	28	3000	131,96 €	3 2283 000 002	23	3000	93,80 €
1 3475 208 401	28	3000	336,83 €	2 2475 902 106	28	3000	131,96 €	3 2283 000 003	23	3000	116,38 €
1 3475 217 001	27	3000	359,73 €	2 2480 000 122	34	3000	41,94 €	3 2283 000 004	23	3000	116,38 €

Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.
3 2283 000 005	23	3000	123,13 €	2590	57	3000	143,76 €	auf Anfrage	60	3000	943,53 €
3 2283 000 006	23	3000	123,13 €	7824	57	3000	65,45 €	auf Anfrage	61	3000	1.122,64 €
3 2283 000 007	23	3000	69,42 €	9620	57	3000	111,51 €	auf Anfrage	61	3000	1.156,31 €
3 2283 000 008	23	3000	255,25 €	12191 130 023	43	3000	1.504,13 €	auf Anfrage	61	3000	1.156,31 €
3 2283 000 009	23	3000	264,54 €	AB0 5251 011 0301	45	3000	1.046,20 €	auf Anfrage	61	3000	1.461,37 €
3 2283 000 010	23	3000	382,68 €	AB05 111 011 0001	45	3000	1.065,71 €	auf Anfrage	61	3000	1.505,21 €
3 2283 000 011	23	3000	391,70 €	AB05 111 031 0001	45	3000	1.065,74 €	auf Anfrage	61	3000	1.505,21 €
3 2283 000 012	23	3000	378,45 €	AB05 211 011 0001	46	3000	967,33 €	auf Anfrage	61	3000	1.853,75 €
3 2283 000 013	23	3000	400,85 €	AB05 211 111 0001	46	3000	976,03 €	auf Anfrage	61	3000	1.909,36 €
3 2346 001 002	58	3000	233,00 €	AB05 251 021 0301	45	3000	1.046,20 €	auf Anfrage	61	3000	1.909,36 €
3 2475 900 001	32	3000	14,10 €	AB05 251 111 0301	45	3000	1.046,20 €	auf Anfrage	61	3000	2.216,55 €
3 2475 900 002	33	3000	15,87 €	AB05 251 221 0301	45	3000	1.046,20 €	auf Anfrage	61	3000	2.283,05 €
3 2475 900 003	33	3000	22,09 €	AB05 611 011 0001	45	3000	736,50 €	auf Anfrage	61	3000	2.283,05 €
3 2475 900 010	47	3000	164,06 €	AB05 611 021 0002	45	3000	736,50 €	auf Anfrage	61	3000	2.582,22 €
3 2475 900 011	57	3000	148,61 €	AB05 611 111 0001	45	3000	736,50 €	auf Anfrage	61	3000	2.659,72 €
3 2475 900 012	46	3000	41,13 €	AB05 611 221 0001	45	3000	736,50 €	auf Anfrage	61	3000	2.659,72 €
3 2475 900 013	57	3000	164,85 €	ABA 1242YXN	116	8120	9,13 €	auf Anfrage	61	3000	2.673,31 €
3 2475 900 014	58	3000	110,00 €	ABA 1243YXN	116	8120	10,60 €	auf Anfrage	61	3000	2.753,50 €
3 2475 900 015	51	3000	80,23 €	ABA 1343YXN	116	8120	10,60 €	auf Anfrage	61	3000	2.753,50 €
3 2475 900 016	51	3000	61,60 €	ABA 1344YXN	116	8120	14,25 €	BBA 1204YXN	115	8120	13,70 €
3 2475 900 017	49	3000	140,76 €	ABA 1444YXN	116	8120	17,90 €	BBA 1211YXN	115	8120	5,69 €
3 2475 900 018	49	3000	162,24 €	ABA 1545YXN	116	8120	21,99 €	BBA 1311YXN	115	8120	6,48 €
3 2475 900 084	33	3000	120,63 €	ABA 1546YXN	116	8120	27,79 €	BBA 1312YXN	115	8120	4,15 €
3 2475 900 085	33	3000	136,14 €	ABA 1647YXN	116	8120	50,51 €	BBA 1412YXN	115	8120	7,96 €
3 2475 900 087	33	3000	59,48 €	ABA 1747YXN	116	8120	92,63 €	BBA 1413YXN	115	8120	7,96 €
3 2475 900 088	33	3000	62,18 €	ABA 4212YXN	116	8120	7,96 €	BBA 1513YXN	115	8120	16,19 €
3 2475 900 089	33	3000	64,98 €	ABA 4213YXN	116	8120	9,73 €	BBA 1514YXN	115	8120	16,19 €
3 2475 905 002	25	3000	56,23 €	ABA 4313YXN	116	8120	9,73 €	BBA 1614YXN	115	8120	23,80 €
3 2475 905 002	59	3000	56,23 €	ABA 4414YXN	116	8120	14,77 €	BBA 1615YXN	115	8120	23,80 €
3 2475 905 005	25	3000	74,59 €	ABA 4616YXN	116	0	29,18 €	BBA 1715YXN	115	8120	38,66 €
3 2475 905 005	59	3000	74,59 €	AM45 1 02	125	8000	345,20 €	BBA 1716YXN	115	8120	38,66 €
3 2475 905 008	25	3000	102,12 €	AM45 1 05	125	8000	345,20 €	BBA 1816YXN	115	8120	63,83 €
3 2475 905 008	59	3000	102,12 €	AM45 1 33	125	8000	345,20 €	BBA 1817YXN	115	8120	63,83 €
3 2475 905 015	25	3000	86,06 €	AM45 5 33	125	8000	345,20 €	BBA 4342YXN	115	8120	9,30 €
3 2475 905 015	59	3000	86,06 €	AM45 6 33	125	8000	345,20 €	BBA 4442YXN	115	8120	10,86 €
3 2475 905 018	25	3000	108,39 €	AM45 7 33	125	8000	345,20 €	BBA 4443YXN	115	8120	10,86 €
3 2475 905 018	59	3000	108,39 €	AM45 8 33	125	8000	345,20 €	BBA 4543YXN	115	8120	19,72 €
3 2485 000 005	46	3000	12,21 €	AM72 1 02	125	8000	345,20 €	BBA 4544YXN	115	8120	19,72 €
22 250	54	3000	99,75 €	AM72 1 03	125	8000	345,20 €	BBA 4644YXN	116	8120	25,36 €
26 249	57	3000	158,60 €	AM72 1 04	125	8000	345,20 €	BBA 4645YXN	116	8120	25,36 €
117 18	57	3000	102,96 €	AM72 1 05	125	8000	345,20 €	BBA 4744YXN	116	8120	41,04 €
131 472 60	55	3705	3.025,73 €	AM72 1 07	125	8000	345,20 €	BBA 4745YXN	116	8120	41,04 €
131 472 61	60	3000	3.010,97 €	AM72 1 33	125	8000	345,20 €	BBA 4746YXN	116	8120	41,04 €
132 856 80	55	3705	3.763,71 €	AM72 5 33	125	8000	345,20 €	CAP 221 249	101	8120	0,14 €
132 856 87	55	3705	3.763,71 €	AM72 6 33	125	8000	345,20 €	CAP 221 294	114	8120	0,93 €
133 133 62	60	3000	6.182,46 €	auf Anfrage	55	3705	5.852,50 €	CAP 221 649	101	8120	0,45 €
133 668 05	54	3705	1.144,62 €	auf Anfrage	55	3705	1.139,09 €	CAP 221 694	114	8120	0,71 €
133 668 06	55	3705	1.979,82 €	auf Anfrage	55	3705	1.250,06 €	CAP 222 049	101	8120	0,45 €
133 669 21	55	3705	2.195,11 €	auf Anfrage	55	3705	1.578,62 €	CAP 222 094	114	8120	0,71 €
133 669 77	59	3000	872,81 €	auf Anfrage	55	3705	1.791,11 €	CAP 222 549	101	8120	0,50 €
133 691 00	55	3705	2.195,11 €	auf Anfrage	55	3705	1.970,26 €	CAP 222 594	114	8120	1,00 €
133 803 41	54	3705	1.256,13 €	auf Anfrage	55	3705	2.411,30 €	CAP 223 249	101	8120	0,62 €
133 803 42	55	3705	1.586,28 €	auf Anfrage	55	3705	5.852,50 €	CAP 223 294	114	8120	1,76 €
133 803 43	55	3705	1.799,80 €	auf Anfrage	56	3705	7.690,73 €	CAP 224 049	101	8120	0,93 €
133 803 44	55	3705	2.423,01 €	auf Anfrage	60	3000	2.048,37 €	CAP 224 094	114	8120	3,53 €
133 803 45	55	3705	7.728,07 €	auf Anfrage	60	3000	2.621,87 €	CAP 225 049	101	8120	1,17 €
133 803 49	59	3000	892,84 €	auf Anfrage	60	3000	4.096,75 €	CAP 225 094	114	8120	4,64 €
133 804 50	60	3000	1.125,94 €	auf Anfrage	60	3000	5.383,51 €	CAP 226 349	101	8120	1,57 €
133 804 52	60	3000	1.244,97 €	auf Anfrage	60	3000	868,59 €	CAP 226 394	114	8120	8,35 €
133 804 53	60	3000	1.436,99 €	auf Anfrage	60	3000	888,53 €	CAP 229 010	115	8120	0,49 €
133 804 54	60	3000	1.603,79 €	auf Anfrage	60	3000	1.120,50 €	CAP 229 012	115	8120	0,33 €
133 804 55	60	3000	1.933,61 €	auf Anfrage	60	3000	1.238,96 €	CAP 229 014	115	8120	0,97 €
133 823 91	55	3705	2.926,25 €	auf Anfrage	60	3000	1.430,05 €	CAP 229 020	115	8120	1,23 €
400 71 345 383	44	3000	4,76 €	auf Anfrage	60	3000	1.596,05 €	CAP 229 034	115	8120	0,36 €
750 283	49	3000	72,67 €	auf Anfrage	60	3000	2.048,37 €	CAP 229 038	115	8120	1,44 €
750 286	49	3000	67,02 €	auf Anfrage	60	3000	4.096,75 €	CAP 229 112	115	8120	0,92 €
1192 3847	57	3000	32,12 €	auf Anfrage	60	3000	812,40 €	CAP 229 114	115	8120	0,68 €
2588	57	3000	145,49 €	auf Anfrage	60	3000	826,05 €	CAP 229 212	115	8120	2,75 €

Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.
CAP 229 300	115	8120	3,21 €	CAP 806 809 V1	103	8120	78,41 €	CAP 846 604 V1	104	8120	21,80 €
CAP 229 312	115	8120	6,75 €	CAP 806 904 V1	101	8120	33,83 €	CAP 846 609 V1	105	8120	69,73 €
CAP 280 104	114	8120	0,99 €	CAP 806 909 V1	103	8120	108,22 €	CAP 846 674 V1	104	8120	15,27 €
CAP 280 114	114	8120	5,56 €	CAP 807 004 V1	101	8120	42,31 €	CAP 846 679 V1	105	8120	48,86 €
CAP 280 124	114	8120	1,90 €	CAP 807 009 V1	103	8120	135,37 €	CAP 846 694 V1	104	8120	17,58 €
CAP 280 134	114	8120	2,33 €	CAP 807 084 V1	102	8120	42,31 €	CAP 846 699 V1	105	8120	56,23 €
CAP 280 144	114	8120	3,07 €	CAP 807 089 V1	103	8120	135,37 €	CAP 846 704 V1	104	8120	36,65 €
CAP 280 154	114	8120	3,73 €	CAP 807 204 V1	102	8120	110,33 €	CAP 846 709 V1	105	8120	117,27 €
CAP 280 164	114	8120	7,58 €	CAP 807 209 V1	103	8120	353,05 €	CAP 846 774 V1	104	8120	23,02 €
CAP 280 174	114	8120	10,76 €	CAP 807 304 V1	102	8120	187,02 €	CAP 846 779 V1	105	8120	73,65 €
CAP 280 184	114	8120	46,46 €	CAP 807 309 V1	103	8120	598,47 €	CAP 846 794 V1	104	8120	22,22 €
CAP 280 194	114	8120	54,52 €	CAP 807 504 V1	102	8120	380,72 €	CAP 846 799 V1	105	8120	71,08 €
CAP 280 204	114	8120	91,93 €	CAP 807 509 V1	103	8120	1.218,33 €	CAP 846 804 V1	104	8120	52,86 €
CAP 280 214	114	8120	155,34 €	CAP 807 594 V1	102	8120	252,49 €	CAP 846 809 V1	105	8120	169,12 €
CAP 506 050	113	8120	0,66 €	CAP 807 599 V1	103	8120	807,93 €	CAP 846 894 V1	104	8120	37,05 €
CAP 506 060	113	8120	0,85 €	CAP 807 604 V1	102	8120	433,43 €	CAP 846 899 V1	105	8120	118,56 €
CAP 506 070	113	8120	1,31 €	CAP 807 609 V1	103	8120	1.386,95 €	CAP 846 904 V1	104	8120	75,93 €
CAP 506 080	113	8120	2,03 €	CAP 807 704 V1	102	8120	456,88 €	CAP 846 909 V1	106	8120	242,98 €
CAP 506 090	114	8120	3,09 €	CAP 807 709 V1	103	8120	1.461,99 €	CAP 846 994 V1	104	8120	57,61 €
CAP 506 100	114	8120	4,51 €	CAP 808 604 V1	102	8120	10,77 €	CAP 846 999 V1	105	8120	184,34 €
CAP 506 110	114	8120	5,35 €	CAP 808 609 V1	103	8120	34,43 €	CAP 847 004 V1	104	8120	113,15 €
CAP 506 120	114	8120	6,97 €	CAP 808 664 V1	102	8120	8,25 €	CAP 847 009 V1	106	8120	362,07 €
CAP 506 130	114	8120	8,61 €	CAP 808 669 V1	103	8120	26,39 €	CAP 847 094 V1	104	8120	79,03 €
CAP 560 530	113	8120	10,92 €	CAP 808 674 V1	102	8120	8,25 €	CAP 847 099 V1	106	8120	252,88 €
CAP 560 630	113	8120	10,92 €	CAP 808 679 V1	103	8120	26,39 €	CAP 847 204 V1	104	8120	323,30 €
CAP 560 730	113	8120	10,92 €	CAP 808 694 V1	102	8120	9,67 €	CAP 847 209 V1	106	8120	1.034,54 €
CAP 560 830	113	8120	11,70 €	CAP 808 699 V1	103	8120	30,91 €	CAP 847 294 V1	104	8120	197,60 €
CAP 560 930	113	8120	12,48 €	CAP 808 704 V1	102	8120	13,98 €	CAP 847 299 V1	106	8120	632,31 €
CAP 561 030	113	8120	13,27 €	CAP 808 709 V1	103	8120	44,71 €	CAP 847 304 V1	104	8120	407,91 €
CAP 561 130	113	8120	16,38 €	CAP 808 774 V1	102	8120	10,98 €	CAP 847 309 V1	106	8120	1.305,33 €
CAP 561 230	113	8120	19,50 €	CAP 808 779 V1	103	8120	35,11 €	CAP 847 394 V1	104	8120	341,74 €
CAP 561 330	113	8120	23,39 €	CAP 808 794 V1	102	8120	11,52 €	CAP 847 399 V1	106	8120	1.093,56 €
CAP 567 024	114	8120	2,98 €	CAP 808 799 V1	103	8120	36,83 €	CAP 847 504 V1	104	8120	711,23 €
CAP 567 034	114	8120	0,75 €	CAP 808 804 V1	102	8120	24,50 €	CAP 847 509 V1	106	8120	2.275,90 €
CAP 567 044	115	8120	2,28 €	CAP 808 809 V1	103	8120	78,41 €	CAP 847 574 V1	104	8120	923,38 €
CAP 567 054	114	8120	0,84 €	CAP 808 904 V1	102	8120	33,83 €	CAP 847 579 V1	106	8120	2.954,82 €
CAP 567 064	114	8120	1,17 €	CAP 808 909 V1	103	8120	108,22 €	CAP 847 594 V1	104	8120	604,30 €
CAP 567 074	114	8120	1,17 €	CAP 809 004 V1	102	8120	42,31 €	CAP 847 599 V1	106	8120	1.933,76 €
CAP 567 084	114	8120	1,38 €	CAP 809 009 V1	103	8120	135,37 €	CAP 848 404 V1	104	8120	15,27 €
CAP 567 094	114	8120	1,55 €	CAP 809 204 V1	102	8120	110,33 €	CAP 848 409 V1	106	8120	48,86 €
CAP 567 104	114	8120	1,90 €	CAP 809 209 V1	103	8120	353,05 €	CAP 848 604 V1	105	8120	21,80 €
CAP 567 124	114	8120	2,64 €	CAP 809 294 V1	102	8120	110,34 €	CAP 848 609 V1	106	8120	69,73 €
CAP 567 134	114	8120	2,79 €	CAP 809 299 V1	103	8120	271,91 €	CAP 848 674 V1	104	8120	15,27 €
CAP 567 154	114	8120	4,00 €	CAP 809 404 V1	102	8120	187,02 €	CAP 848 679 V1	106	8120	48,86 €
CAP 567 174	114	8120	6,90 €	CAP 809 409 V1	103	8120	598,47 €	CAP 848 694 V1	105	8120	17,58 €
CAP 567 184	114	8120	6,16 €	CAP 809 504 V1	102	8120	252,49 €	CAP 848 699 V1	106	8120	56,23 €
CAP 567 194	114	8120	6,02 €	CAP 809 509 V1	104	8120	807,93 €	CAP 848 704 V1	105	8120	36,65 €
CAP 806 404 V1	101	8120	8,25 €	CAP 809 594 V1	102	8120	380,72 €	CAP 848 709 V1	106	8120	117,27 €
CAP 806 409 V1	102	8120	26,39 €	CAP 809 599 V1	104	8120	1.218,33 €	CAP 848 774 V1	105	8120	23,02 €
CAP 806 504 V1	101	8120	9,65 €	CAP 809 604 V1	102	8120	380,72 €	CAP 848 779 V1	106	8120	73,65 €
CAP 806 509 V1	102	8120	30,89 €	CAP 809 609 V1	104	8120	1.218,31 €	CAP 848 794 V1	105	8120	22,22 €
CAP 806 594 V1	101	8120	8,25 €	CAP 809 704 V1	102	8120	456,88 €	CAP 848 799 V1	106	8120	71,08 €
CAP 806 599 V1	102	8120	26,39 €	CAP 809 709 V1	104	8120	1.461,99 €	CAP 848 804 V1	105	8120	52,85 €
CAP 806 604 V1	101	8120	10,77 €	CAP 810 534	113	8120	5,41 €	CAP 848 809 V1	106	8120	169,11 €
CAP 806 609 V1	103	8120	34,43 €	CAP 810 634	113	8120	5,41 €	CAP 848 894 V1	105	8120	37,05 €
CAP 806 664 V1	101	8120	8,25 €	CAP 810 734	113	8120	6,81 €	CAP 848 899 V1	106	8120	118,56 €
CAP 806 669 V1	102	8120	26,39 €	CAP 810 834	113	8120	10,90 €	CAP 848 904 V1	105	8120	75,93 €
CAP 806 674 V1	101	8120	8,25 €	CAP 810 934	113	8120	13,04 €	CAP 848 909 V1	106	8120	242,98 €
CAP 806 679 V1	103	8120	26,39 €	CAP 811 034	113	8120	29,62 €	CAP 848 994 V1	105	8120	57,61 €
CAP 806 694 V1	101	8120	9,67 €	CAP 811 134	113	8120	29,62 €	CAP 848 999 V1	106	8120	184,34 €
CAP 806 699 V1	103	8120	30,91 €	CAP 811 234	113	8120	47,54 €	CAP 849 004 V1	105	8120	113,15 €
CAP 806 704 V1	101	8120	13,98 €	CAP 811 334	113	8120	67,68 €	CAP 849 009 V1	106	8120	362,07 €
CAP 806 709 V1	103	8120	44,71 €	CAP 846 404 V1	104	8120	15,27 €	CAP 849 094 V1	105	8120	79,03 €
CAP 806 774 V1	101	8120	10,98 €	CAP 846 409 V1	105	8120	48,86 €	CAP 849 099 V1	106	8120	252,88 €
CAP 806 779 V1	103	8120	35,11 €	CAP 846 504 V1	104	8120	16,43 €	CAP 849 204 V1	105	8120	323,30 €
CAP 806 794 V1	101	8120	11,52 €	CAP 846 509 V1	105	8120	52,57 €	CAP 849 209 V1	106	8120	1.034,55 €
CAP 806 799 V1	103	8120	36,83 €	CAP 846 594 V1	104	8120	15,27 €	CAP 849 294 V1	105	8120	197,60 €
CAP 806 804 V1	101	8120	24,50 €	CAP 846 599 V1	105	8120	48,86 €	CAP 849 299 V1	106	8120	632,31 €

Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.
CAP 849 404 V1	105	8120	407,91 €	CAP 858 804 V1	108	8120	56,26 €	CAP 967 905 V1	110	8120	95,65 €
CAP 849 409 V1	106	8120	1.223,74 €	CAP 858 809 V1	109	8120	180,04 €	CAP 967 906 V1	111	8120	306,10 €
CAP 849 494 V1	105	8120	341,74 €	CAP 858 894 V1	108	8120	39,45 €	CAP 967 995 V1	110	8120	69,42 €
CAP 849 499 V1	106	8120	1.093,56 €	CAP 858 899 V1	109	8120	126,21 €	CAP 967 996 V1	111	8120	222,09 €
CAP 849 504 V1	105	8120	711,23 €	CAP 858 904 V1	108	8120	80,83 €	CAP 968 095 V1	110	8120	98,43 €
CAP 849 509 V1	106	8120	2.275,92 €	CAP 858 909 V1	109	8120	258,67 €	CAP 968 096 V1	111	8120	314,99 €
CAP 849 594 V1	105	8120	604,30 €	CAP 858 994 V1	108	8120	61,33 €	CAP 968 295 V1	110	8120	138,93 €
CAP 849 599 V1	106	8120	1.305,33 €	CAP 858 999 V1	109	8120	196,24 €	CAP 968 296 V1	111	8120	444,55 €
CAP 856 404 V1	107	8120	16,25 €	CAP 859 004 V1	108	8120	120,46 €	CAP 969 594 V1	111	8120	48,09 €
CAP 856 409 V1	108	8120	52,01 €	CAP 859 009 V1	109	8120	385,45 €	CAP 969 599 V1	112	8120	153,88 €
CAP 856 504 V1	107	8120	17,50 €	CAP 859 094 V1	108	8120	84,13 €	CAP 969 604 V1	111	8120	56,26 €
CAP 856 509 V1	108	8120	55,96 €	CAP 859 099 V1	109	8120	269,21 €	CAP 969 609 V1	112	8120	180,00 €
CAP 856 594 V1	107	8120	16,25 €	CAP 859 204 V1	108	8120	344,17 €	CAP 969 674 V1	111	8120	45,87 €
CAP 856 599 V1	108	8120	52,01 €	CAP 859 209 V1	109	8120	1.101,33 €	CAP 969 679 V1	112	8120	146,74 €
CAP 856 604 V1	107	8120	23,21 €	CAP 859 294 V1	108	8120	210,35 €	CAP 969 694 V1	111	8120	46,19 €
CAP 856 609 V1	108	8120	74,23 €	CAP 859 299 V1	109	8120	673,13 €	CAP 969 699 V1	112	8120	147,79 €
CAP 856 674 V1	107	8120	16,25 €	CAP 859 404 V1	108	8120	434,25 €	CAP 969 704 V1	111	8120	68,17 €
CAP 856 679 V1	108	8120	52,01 €	CAP 859 409 V1	109	8120	1.493,82 €	CAP 969 709 V1	112	8120	218,10 €
CAP 856 694 V1	107	8120	18,71 €	CAP 859 494 V1	108	8120	363,81 €	CAP 969 794 V1	111	8120	66,74 €
CAP 856 699 V1	108	8120	59,86 €	CAP 859 499 V1	109	8120	1.164,17 €	CAP 969 799 V1	112	8120	208,30 €
CAP 856 704 V1	107	8120	39,01 €	CAP 859 504 V1	108	8120	757,15 €	CAP 969 804 V1	112	8120	100,32 €
CAP 856 709 V1	108	8120	124,84 €	CAP 859 509 V1	109	8120	2.422,84 €	CAP 969 809 V1	112	8120	320,99 €
CAP 856 774 V1	107	8120	24,51 €	CAP 859 594 V1	108	8120	643,32 €	CAP 969 894 V1	112	8120	77,27 €
CAP 856 779 V1	108	8120	78,40 €	CAP 859 599 V1	109	8120	2.058,61 €	CAP 969 899 V1	112	8120	247,23 €
CAP 856 794 V1	107	8120	25,24 €	CAP 859 604 V1	108	8120	983,00 €	CAP 969 904 V1	112	8120	167,11 €
CAP 856 799 V1	108	8120	80,77 €	CAP 859 609 V1	110	8120	3.145,59 €	CAP 969 909 V1	112	8120	534,76 €
CAP 856 804 V1	107	8120	56,27 €	CAP 859 704 V1	108	8120	1.297,56 €	CAP 969 994 V1	112	8120	132,50 €
CAP 856 809 V1	108	8120	180,04 €	CAP 859 709 V1	110	8120	3.665,76 €	CAP 969 999 V1	112	8120	408,41 €
CAP 856 894 V1	107	8120	39,45 €	CAP 965 595 V1	110	8120	18,04 €	CAP 970 004 V1	112	8120	190,78 €
CAP 856 899 V1	108	8120	126,21 €	CAP 965 596 V1	110	8120	58,30 €	CAP 970 009 V1	113	8120	610,50 €
CAP 856 904 V1	107	8120	80,83 €	CAP 965 605 V1	110	8120	26,59 €	CAP 970 094 V1	112	8120	172,49 €
CAP 856 909 V1	108	8120	258,67 €	CAP 965 606 V1	111	8120	85,93 €	CAP 970 099 V1	112	8120	551,92 €
CAP 856 994 V1	107	8120	61,33 €	CAP 965 675 V1	110	8120	19,15 €	CAP 971 594 V1	112	8120	67,54 €
CAP 856 999 V1	108	8120	196,24 €	CAP 965 676 V1	110	8120	61,87 €	CAP 971 599 V1	113	8120	153,88 €
CAP 857 004 V1	107	8120	120,46 €	CAP 965 695 V1	110	8120	21,26 €	CAP 971 604 V1	112	8120	56,26 €
CAP 857 009 V1	109	8120	385,45 €	CAP 965 696 V1	111	8120	68,70 €	CAP 971 609 V1	113	8120	180,00 €
CAP 857 094 V1	107	8120	84,13 €	CAP 965 705 V1	110	8120	43,10 €	CAP 971 674 V1	112	8120	45,87 €
CAP 857 099 V1	108	8120	269,21 €	CAP 965 706 V1	111	8120	139,23 €	CAP 971 679 V1	113	8120	146,74 €
CAP 857 204 V1	107	8120	344,17 €	CAP 965 795 V1	110	8120	270,02 €	CAP 971 694 V1	112	8120	46,19 €
CAP 857 209 V1	109	8120	1.101,33 €	CAP 965 796 V1	111	8120	87,30 €	CAP 971 699 V1	113	8120	147,79 €
CAP 857 294 V1	107	8120	210,35 €	CAP 965 805 V1	110	8120	63,98 €	CAP 971 704 V1	112	8120	68,17 €
CAP 857 299 V1	109	8120	673,13 €	CAP 965 806 V1	111	8120	204,74 €	CAP 971 709 V1	113	8120	218,10 €
CAP 857 304 V1	107	8120	434,25 €	CAP 965 895 V1	110	8120	44,69 €	CAP 971 794 V1	112	8120	66,77 €
CAP 857 309 V1	109	8120	1.493,82 €	CAP 965 896 V1	111	8120	144,38 €	CAP 971 799 V1	113	8120	208,30 €
CAP 857 394 V1	107	8120	363,81 €	CAP 965 905 V1	110	8120	94,73 €	CAP 971 804 V1	112	8120	100,32 €
CAP 857 399 V1	109	8120	1.164,17 €	CAP 965 906 V1	111	8120	306,10 €	CAP 971 809 V1	113	8120	320,99 €
CAP 857 504 V1	107	8120	757,15 €	CAP 965 995 V1	110	8120	68,74 €	CAP 971 894 V1	112	8120	77,27 €
CAP 857 509 V1	109	8120	2.422,84 €	CAP 965 996 V1	111	8120	222,09 €	CAP 971 899 V1	113	8120	247,23 €
CAP 857 594 V1	107	8120	643,32 €	CAP 966 005 V1	110	8120	137,58 €	CAP 971 904 V1	112	8120	168,69 €
CAP 857 599 V1	109	8120	2.058,61 €	CAP 966 006 V1	111	8120	444,55 €	CAP 971 909 V1	113	8120	534,76 €
CAP 857 794 V1	107	8120	1.221,92 €	CAP 966 095 V1	110	8120	97,49 €	CAP 971 994 V1	112	8120	127,62 €
CAP 857 799 V1	109	8120	3.665,76 €	CAP 966 096 V1	111	8120	314,99 €	CAP 971 999 V1	113	8120	408,41 €
CAP 858 504 V1	107	8120	17,50 €	CAP 967 595 V1	110	8120	19,33 €	CAP 972 094 V1	112	8120	172,49 €
CAP 858 509 V1	109	8120	55,96 €	CAP 967 596 V1	111	8120	61,87 €	CAP 972 099 V1	113	8120	551,92 €
CAP 858 594 V1	107	8120	16,25 €	CAP 967 605 V1	110	8120	26,59 €	CAP 972 294 V1	112	8120	190,78 €
CAP 858 599 V1	109	8120	52,01 €	CAP 967 606 V1	111	8120	85,93 €	CAP 972 299 V1	113	8120	610,50 €
CAP 858 604 V1	107	8120	23,21 €	CAP 967 675 V1	110	8120	19,15 €	CCL 080 7172 E	56	3000	700,76 €
CAP 858 609 V1	109	8120	74,23 €	CAP 967 676 V1	111	8120	61,87 €	CCL 080 7174 E	56	3000	744,30 €
CAP 858 674 V1	107	8120	16,25 €	CAP 967 695 V1	110	8120	21,26 €	CCL 080 7176 E	56	3000	765,16 €
CAP 858 679 V1	109	8120	52,01 €	CAP 967 696 V1	111	8120	68,70 €	CCL 080 7225 E	56	3000	700,76 €
CAP 858 694 V1	107	8120	18,71 €	CAP 967 705 V1	110	8120	43,51 €	CCL 080 7226 E	56	3000	714,49 €
CAP 858 699 V1	109	8120	59,86 €	CAP 967 706 V1	111	8120	139,23 €	CCL 080 7227 E	56	3000	744,30 €
CAP 858 704 V1	108	8120	39,01 €	CAP 967 795 V1	110	8120	27,28 €	CCL 080 7228 E	56	3000	765,16 €
CAP 858 709 V1	109	8120	124,84 €	CAP 967 796 V1	111	8120	87,30 €	CCL 107 6003	52	3000	124,50 €
CAP 858 774 V1	107	8120	24,51 €	CAP 967 805 V1	110	8120	64,59 €	CCL 107 6003	49	3000	124,50 €
CAP 858 779 V1	109	8120	78,40 €	CAP 967 806 V1	111	8120	206,74 €	CCL 110 3421	58	3000	1.816,35 €
CAP 858 794 V1	107	8120	25,24 €	CAP 967 895 V1	110	8120	45,14 €	CCL 110 3422	58	3000	1.816,35 €
CAP 858 799 V1	109	8120	80,77 €	CAP 967 896 V1	111	8120	144,38 €	CCL 110 3469	58	3000	1.940,59 €

Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.
CCL 110 3470	58	3000	1.940,59 €	CCL 1634 699	13	3116	597,15 €	DDT 0 27 001 001	122	8000	341,44 €
CCL 110 3517	58	3000	2.016,91 €	CCL 1634 700	13	3116	970,44 €	DDT 0 28 001 001	122	8000	341,44 €
CCL 110 3518	58	3000	2.016,91 €	CCL 1635 127	13	3116	607,07 €	DDT 0 29 001 001	122	8000	341,44 €
CCL 150 7006 A	53	4750	754,57 €	CCL 1635 128	13	3116	980,08 €	DRT 0 13 001	122	8000	73,46 €
CCL 150 7138 A	53	4750	881,96 €	CCL 1635 129	13	3116	607,07 €	DRT 0 14 001	122	8000	73,46 €
CCL 150 7402 A	53	4750	984,85 €	CCL 1635 130	13	3116	980,08 €	DRT 0 15 001	122	8000	73,46 €
CCL 160 6204 A	53	4750	930,96 €	CCL 1666 000	13	3116	607,80 €	DRT 0 16 001	122	8000	125,97 €
CCL 160 9348 A	52	3000	889,45 €	CCL 1666 001	13	3116	981,09 €	DRT 0 17 001	122	8000	125,97 €
CCL 160 9612 A	52	3000	1.039,62 €	CCL 1666 002	13	3116	607,80 €	DRT 0 18 001	122	8000	125,97 €
CCL 160 9942 A	52	3000	1.097,37 €	CCL 1666 003	13	3116	981,09 €	DRT 0 20 001	122	8000	140,24 €
CCL 161 0074 A	52	3000	1.160,91 €	CCL 1666 004	14	3116	617,72 €	DRT 0 21 001	122	8000	140,24 €
CCL 161 5948 AN	52	3000	1.305,87 €	CCL 1666 005	14	3116	990,73 €	DRT 0 22 001	122	8000	140,24 €
CCL 0807 113E	56	3000	710,28 €	CCL 1666 006	14	3116	617,72 €	DRT 0 23 001	122	8000	140,24 €
CCL 0807 119E	56	3000	674,00 €	CCL 1666 007	14	3116	990,73 €	DRT 0 24 001	122	8000	140,24 €
CCL 0807 125E	56	3000	757,04 €	CCL 1076001	49	3000	35,16 €	DRT 0 25 001	122	8000	240,42 €
CCL 0807 137E	56	3000	779,63 €	CCL 1076002	49	3000	63,18 €	DRT 0 26 001	122	8000	240,42 €
CCL 0807 143E	56	3000	700,76 €	CCL1622403A	14	3000	496,64 €	DRT 0 27 001	122	8000	240,42 €
CCL 0807 149E	56	3000	714,49 €	CCL1622419A	14	3000	523,81 €	DRT 0 28 001	122	8000	240,42 €
CCL 0807 155E	56	3000	744,30 €	CCL1622435A	14	3000	879,75 €	DRT 0 29 001	122	8000	240,42 €
CCL 0807 167E	56	3000	765,16 €	CCL1622451A	14	3000	951,27 €	EXKO 73 1813 A0001	140	8000	4.953,23 €
CCL 0807 178E	56	3000	710,28 €	CCL1622787A	14	3000	728,12 €	EXKO 73 1813 B0001	140	8000	8.508,36 €
CCL 0807 184E	56	3000	725,06 €	CCL1622803A	14	3000	753,12 €	EXKO 73 1813 C0001	140	8000	9.045,47 €
CCL 0807 190E	56	3000	757,04 €	CCL1622819A	14	3000	1.133,00 €	EXKO 73 1813 D0001	140	8000	10.125,89 €
CCL 0807 196E	56	3000	779,63 €	CCL1622835A	14	3000	1.218,02 €	EXKO 73 1813 E0001	140	8000	15.351,84 €
CCL 0807 202E	56	3000	700,76 €	CCL1653760A	28	3000	338,04 €	EXKO 73 1813 F0001	140	8000	36.574,56 €
CCL 0807 208E	56	3000	714,49 €	CCL1653768A	28	3000	366,24 €	EXKO 73 1814 A0001	140	8000	5.690,06 €
CCL 0807 214E	56	3000	744,30 €	CCL1653776A	28	3000	554,58 €	EXKO 73 1814 B0001	140	8000	9.453,61 €
CCL 0807 220E	56	3000	765,16 €	CCL1653784A	28	3000	579,12 €	EXKO 73 1814 C0001	140	8000	10.129,82 €
CCL 1030 106E	56	3000	959,14 €	CCL1653920A	28	3000	468,64 €	EXKO 73 1814 D0001	140	8000	11.520,34 €
CCL 1030 112E	57	3000	799,01 €	CCL1653928A	28	3000	512,40 €	EXKO 73 1814 E0001	140	8000	17.678,48 €
CCL 1030 117E	57	3000	799,01 €	CCL1653936A	28	3000	675,60 €	EXKO 73 1814 F0001	140	8000	40.921,60 €
CCL 1030 119E	56	3000	959,14 €	CCL1653944A	28	3000	717,44 €	EXKO 238 001 E0001	78	8000	309,09 €
CCL 1030 125E	56	3000	799,01 €	CCL1654016A	28	3000	530,74 €	EXKO 238 001 E0002	78	8000	326,57 €
CCL 1030 130E	57	3000	799,01 €	CCL1654024A	28	3000	572,18 €	EXKO 238 001 E0003	78	8000	385,02 €
CCL 1030 132E	56	3000	1.084,39 €	CCL1714057	23	3000	864,23 €	EXKO 238 001 E0005	79	8000	383,22 €
CCL 1030 138E	57	3000	1.115,93 €	CCL1714121	23	3000	1.226,48 €	EXKO 238 001 E0009	79	8000	532,65 €
CCL 1030 143E	57	3000	1.115,93 €	CCL1714441	23	3000	1.050,53 €	EXKO 238 001 E0010	79	8000	441,06 €
CCL 1030 145E	56	3000	1.084,39 €	CCL1714505	23	3000	1.412,78 €	EXKO 238 001 E0021	79	8000	1.635,37 €
CCL 1030 151E	57	3000	1.115,93 €	CCL1714887	23	3000	1.050,53 €	EXKO 238 001 E0023	79	8000	1.357,58 €
CCL 1030 156E	57	3000	1.115,93 €	CCL1714951	23	3000	1.412,78 €	EXKO 238 001 F0001	79	8000	822,25 €
CCL 1075 088 /S6E	48	3000	1.173,52 €	CGS 323 850 OP1 009	51	3000	340,32 €	EXKO 238 001 F0002	79	8000	839,72 €
CCL 1075 094 /S6E	48	3000	1.173,52 €	CGS 323 7990 P1007	58	3000	147,92 €	EXKO 238 001 F0003	79	8000	897,65 €
CCL 1075 100 /S6E	48	3000	1.173,52 €	CGS 323 7990 P1008	58	3000	149,97 €	EXKO 238 001 F0005	79	8000	1.173,81 €
CCL 1075 106 /S6E	48	3000	1.173,52 €	CGS 323 8600 P1009	58	3000	145,31 €	EXKO 238 001 F0006	79	8000	1.261,95 €
CCL 1075 136 /S6E	48	3000	1.241,33 €	CGS 323 8700 P1009	58	3000	169,96 €	EXKO 238 001 F0009	79	8000	1.700,74 €
CCL 1075 142 /S6E	48	3000	1.241,47 €	CHLPL1403-01	13	3116	15,95 €	EXKO 238 001 F0012	79	8000	1.801,90 €
CCL 1075 166 /S6E	48	3000	1.210,71 €	CHR 619 6	49	3000	14,68 €	EXKO 224716 K 0000	134	8000	7.223,08 €
CCL 1075 172 /S6E	48	3000	1.210,71 €	CHR 7326	57	3000	26,46 €	EXKO 224716 L 0000	134	8000	8.229,50 €
CCL 1075 196 /S6E	48	3000	1.269,22 €	CHR 7870	49	3000	48,22 €	EXKO 224726 K 0000	134	8000	7.294,63 €
CCL 1075 202 /S6E	48	3000	1.269,22 €	CHR 8138	49	3000	29,71 €	EXKO 224726 L 0000	134	8000	8.229,50 €
CCL 1077 028 /S6E	47	3000	785,66 €	CHR 8857	52	3000	110,73 €	EXKO 231400 L1122	140	8000	1.166,61 €
CCL 1077 034 /S6E	48	3000	785,66 €	CHR 8860	52	3000	58,59 €	EXKO 231400 L1252	140	8000	815,04 €
CCL 1077 040 /S6E	47	3000	785,66 €	CHR 8863	52	3000	210,93 €	EXKO 231400 L1323	140	8000	1.171,22 €
CCL 1077 046 /S6E	48	3000	785,66 €	CHR 9972	49	3000	64,95 €	EXKO 231400 L3212	140	8000	657,78 €
CCL 1077 088 /S6E	47	3000	805,94 €	CHR 9973	49	3000	76,03 €	EXKO 231400 L3252	142	8000	863,65 €
CCL 1077 094 /S6E	48	3000	805,94 €	DDT 0 13 001 001	122	8000	112,10 €	EXKO 231400 L3311	141	8000	1.336,72 €
CCL 1077 100 /S6E	47	3000	805,94 €	DDT 0 14 001 001	122	8000	112,10 €	EXKO 231402 L1121	141	8000	598,85 €
CCL 1077 106 /S6E	48	3000	805,94 €	DDT 0 15 001 001	122	8000	112,10 €	EXKO 231402 L1122	141	8000	562,39 €
CCL 1077 148 /S6E	47	3000	825,97 €	DDT 0 16 001 001	122	8000	165,59 €	EXKO 231402 L1131	141	8000	560,86 €
CCL 1077 154 /S6E	48	3000	825,97 €	DDT 0 17 001 001	122	8000	165,59 €	EXKO 231402 L1141	141	8000	574,95 €
CCL 1077 160 /S6E	48	3000	825,97 €	DDT 0 18 001 001	122	8000	165,59 €	EXKO 231402 L1151	142	8000	572,32 €
CCL 1077 166 /S6E	48	3000	825,97 €	DDT 0 20 001 001	122	8000	214,23 €	EXKO 231402 L1212	141	8000	622,38 €
CCL 1632 865	60	3000	641,38 €	DDT 0 21 001 001	122	8000	214,23 €	EXKO 231402 L1252	141	8000	818,39 €
CCL 1633 129	60	3000	749,66 €	DDT 0 22 001 001	122	8000	214,23 €	EXKO 231402 L1253	141	8000	668,00 €
CCL 1633 657	60	3000	791,32 €	DDT 0 23 001 001	122	8000	214,23 €	EXKO 231402 L1312	141	8000	718,48 €
CCL 1633 921	60	3000	837,12 €	DDT 0 24 001 001	122	8000	214,23 €	EXKO 231402 L1313	141	8000	744,48 €
CCL 1634 697	13	3116	597,15 €	DDT 0 25 001 001	122	8000	341,44 €	EXKO 231402 L1322	141	8000	743,17 €
CCL 1634 698	13	3116	970,44 €	DDT 0 26 001 001	122	8000	341,44 €	EXKO 231402 L1324	142	8000	739,62 €

Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.
EXKO 231402 L1342	141	8000	744,63 €	GHG 264 0020 R0001	133	8000	1.341,56 €	GHG 410 1926 R0007	129	8000	13,88 €
EXKO 231402 L3211	141	8000	627,17 €	GHG 264 0020 R0002	134	8000	1.341,56 €	GHG 410 1926 R0008	129	8000	13,88 €
EXKO 231402 L3212	141	8000	630,21 €	GHG 264 0020 R0006	134	8000	1.461,56 €	GHG 410 1926 R0009	129	8000	13,88 €
EXKO 231402 L3222	141	8000	650,54 €	GHG 264 0021 R0001	134	8000	2.262,18 €	GHG 410 1926 R0010	129	8000	13,88 €
EXKO 231402 L3231	141	8000	642,36 €	GHG 264 0021 R0002	134	8000	2.262,18 €	GHG 410 1926 R0011	129	8000	13,88 €
EXKO 231402 L3252	141	8000	850,55 €	GHG 264 0022 R9015	140	8000	1.692,19 €	GHG 410 1926 R0012	129	8000	13,88 €
EXKO 231402 L4141	141	8000	662,30 €	GHG 264 0024 R0001	135	8000	2.181,30 €	GHG 410 1926 R0013	129	8000	13,88 €
EXKO 231402 L4222	141	8000	725,19 €	GHG 264 0025 R0001	134	8000	1.322,14 €	GHG 410 1926 R0014	129	8000	13,88 €
EXKO 231402 L4232	141	8000	697,89 €	GHG 264 0025 R0002	134	8000	1.322,14 €	GHG 410 1926 R0015	129	8000	13,88 €
EXKO 231402 L4247	141	8000	729,10 €	GHG 265 0010 R0001	134	8000	3.192,21 €	GHG 410 1926 R0016	129	8000	13,88 €
EXKO 231402 L4312	141	8000	796,41 €	GHG 265 0010 R0002	134	8000	3.192,21 €	GHG 410 1926 R0017	129	8000	13,88 €
EXKO 231404 L1121	141	8000	1.068,81 €	GHG 265 0010 R0005	134	8000	3.421,35 €	GHG 410 1926 R0018	129	8000	13,88 €
EXKO 231405 L1322	142	8000	1.651,98 €	GHG 265 0015 R0001	134	8000	3.172,76 €	GHG 410 1926 R0019	129	8000	13,88 €
EXKO 231405 L1352	142	8000	2.004,48 €	GHG 266 0006 R0001	134	8000	4.530,06 €	GHG 410 1926 R0020	129	8000	13,88 €
EXKO 731713 S0001	134	8000	9.215,38 €	GHG 266 0006 R0002	134	8000	4.530,06 €	GHG 410 1926 R0021	129	8000	14,03 €
EXKO 731713 T0001	135	8000	9.739,00 €	GHG 266 0006 R0005	134	8000	4.741,66 €	GHG 410 1928 R0001	129	8000	13,88 €
EXKO 731713 U0001	135	8000	14.390,36 €	GHG 273 2000 R0003	116	8000	144,98 €	GHG 410 1928 R0002	129	8000	13,88 €
EXKO 731713 V0001	135	8000	33.002,42 €	GHG 273 2000 R0017	116	8000	129,98 €	GHG 410 1928 R0003	129	8000	13,88 €
EXKO 731716 S0001	134	8000	18.135,26 €	GHG 273 2000 R0018	116	8000	136,49 €	GHG 410 1928 R0004	129	8000	13,88 €
EXKO 731716 T0001	135	8000	19.190,86 €	GHG 273 4000 R0004	116	8000	136,49 €	GHG 410 1928 R0005	129	8000	13,88 €
EXKO 731723 S0001	135	8000	9.215,38 €	GHG 273 4000 R0007	116	8000	143,93 €	GHG 410 1928 R0006	129	8000	13,88 €
EXKO 731723 T0001	135	8000	9.739,00 €	GHG 273 6000 R0003	116	8000	144,98 €	GHG 410 1928 R0007	129	8000	13,88 €
EXKO 731723 U0001	135	8000	14.390,36 €	GHG 273 6000 R0011	116	8000	129,98 €	GHG 410 1928 R0008	130	8000	13,88 €
EXKO 731723 V0001	135	8000	33.002,42 €	GHG 273 6000 R0014	116	8000	135,52 €	GHG 410 1928 R0009	130	8000	13,88 €
EXKO 731726 S0001	135	8000	18.135,26 €	GHG 292 1000 R0001	131	8000	329,54 €	GHG 410 1928 R0010	130	8000	13,88 €
EXKO 731726 T0001	135	8000	19.190,86 €	GHG 292 1000 R0002	131	8000	329,54 €	GHG 410 1928 R0011	130	8000	13,88 €
GHG 249 0004 R0039	127	8000	503,57 €	GHG 292 1000 R0003	131	8000	329,54 €	GHG 410 1928 R0012	130	8000	13,88 €
GHG 249 0004 R0056	128	8000	508,45 €	GHG 292 1000 R0004	131	8000	329,54 €	GHG 410 1928 R0013	130	8000	13,88 €
GHG 249 0004 R0084	128	8000	560,51 €	GHG 292 2000 R0002	131	8000	352,00 €	GHG 410 1928 R0014	130	8000	13,88 €
GHG 261 0005 R0005	132	8000	347,33 €	GHG 292 2000 R0003	131	8000	352,00 €	GHG 410 1928 R0015	130	8000	13,88 €
GHG 261 0005 R0009	132	8000	347,33 €	GHG 292 2000 R0004	131	8000	352,00 €	GHG 410 1928 R0016	130	8000	13,88 €
GHG 261 0005 R0010	132	8000	347,33 €	GHG 292 2001 R0001	131	8000	352,00 €	GHG 410 1928 R0017	130	8000	13,88 €
GHG 261 0006 R0001	139	8000	347,33 €	GHG 293 1000 R0001	131	8000	662,70 €	GHG 410 1928 R0018	130	8000	13,88 €
GHG 261 0007 R0001	132	8000	340,85 €	GHG 293 1000 R0002	131	8000	662,70 €	GHG 410 1928 R0019	130	8000	13,88 €
GHG 261 0007 R0003	132	8000	399,17 €	GHG 294 1000 R0001	131	8000	334,70 €	GHG 410 1928 R0051	130	8000	14,03 €
GHG 262 0014 R0001	135	8000	1.055,40 €	GHG 294 1000 R0002	131	8000	334,70 €	GHG 410 1928 R0052	129	8000	13,88 €
GHG 262 0016 R0001	139	8000	706,10 €	GHG 294 1000 R0003	131	8000	337,91 €	GHG 410 1939 R0002	126	8000	19,54 €
GHG 262 0016 R0002	139	8000	706,10 €	GHG 294 1000 R0004	131	8000	337,91 €	GHG 410 1953 R0001	131	8000	9,07 €
GHG 262 0016 R0003	139	8000	706,10 €	GHG 294 2000 R0002	132	8000	363,68 €	GHG 410 1994 R0001	130	8000	38,34 €
GHG 262 0016 R0004	139	8000	785,46 €	GHG 294 2000 R0003	132	8000	363,68 €	GHG 410 1994 R0002	130	8000	38,34 €
GHG 262 0016 R0005	139	8000	791,16 €	GHG 294 2000 R0004	132	8000	489,52 €	GHG 410 1994 R0003	130	8000	38,73 €
GHG 262 1301 R0001	139	8000	419,62 €	GHG 294 2001 R0001	132	8000	734,11 €	GHG 410 1994 R0004	130	8000	38,34 €
GHG 262 2301 R0001	133	8000	388,16 €	GHG 295 1000 R0001	132	8000	739,19 €	GHG 410 1994 R0005	131	8000	38,34 €
GHG 262 2301 R0002	133	8000	388,16 €	GHG 295 1000 R0002	132	8000	739,19 €	GHG 411 81	121	8000	110,85 €
GHG 262 2301 R0007	133	8000	469,48 €	GHG 410 1901 R0124	130	8000	60,70 €	GHG 411 82	121	8000	112,79 €
GHG 262 2301 R0010	133	8000	469,48 €	GHG 410 1901 R0125	130	8000	69,63 €	GHG 411 83	121	8000	142,31 €
GHG 262 2304 R0001	133	8000	378,37 €	GHG 410 1901 R0126	130	8000	84,63 €	GHG 411 8100 R0001	117	8000	176,06 €
GHG 262 2304 R0003	133	8000	459,72 €	GHG 410 1901 R0128	130	8000	222,50 €	GHG 411 8100 R0002	117	8000	213,04 €
GHG 262 2601 R0001	133	8000	663,55 €	GHG 410 1901 R0132	130	8000	69,78 €	GHG 411 8100 R0003	117	8000	213,04 €
GHG 262 2601 R0002	133	8000	663,55 €	GHG 410 1901 R0133	130	8000	78,58 €	GHG 411 8100 R0004	117	8000	214,08 €
GHG 262 2601 R0005	133	8000	663,55 €	GHG 410 1901 R0134	130	8000	87,91 €	GHG 411 8100 R0005	117	8000	213,04 €
GHG 263 0048 R0002	139	8000	1.236,77 €	GHG 410 1901 R0135	130	8000	92,18 €	GHG 411 8100 R0006	117	8000	213,04 €
GHG 263 0048 R0003	139	8000	1.236,77 €	GHG 410 1901 R0141	130	8000	285,15 €	GHG 411 8100 R0007	117	8000	213,04 €
GHG 263 0048 R0004	139	8000	1.071,43 €	GHG 410 1901 R1033	126	8000	126,27 €	GHG 411 8100 R0008	117	8000	213,04 €
GHG 263 0048 R0005	139	8000	1.394,82 €	GHG 410 1901 R1034	126	8000	116,14 €	GHG 411 8100 R0009	117	8000	213,04 €
GHG 263 0048 R0006	139	8000	1.408,57 €	GHG 410 1901 R1035	126	8000	106,86 €	GHG 411 8100 R0018	117	8000	300,90 €
GHG 263 0050 R0001	133	8000	1.229,50 €	GHG 410 1901 R1036	126	8000	164,39 €	GHG 411 8101 R0012	117	8000	290,45 €
GHG 263 0050 R0002	133	8000	1.229,50 €	GHG 410 1901 R1037	126	8000	151,30 €	GHG 411 8200 R0001	117	8000	248,01 €
GHG 263 0050 R0006	133	8000	1.258,96 €	GHG 410 1901 R1038	126	8000	139,39 €	GHG 411 8200 R0003	117	8000	321,87 €
GHG 263 0053 R0001	135	8000	1.422,46 €	GHG 410 1914 R0001	131	8000	21,75 €	GHG 411 8200 R0016	117	8000	321,87 €
GHG 263 1301 R0001	139	8000	670,85 €	GHG 410 1920 R0001	131	8000	19,93 €	GHG 411 8200 R0017	117	8000	321,87 €
GHG 263 2301 R0001	133	8000	650,63 €	GHG 410 1921 R0001	131	8000	40,40 €	GHG 411 8200 R0018	117	8000	413,82 €
GHG 263 2301 R0002	133	8000	650,63 €	GHG 410 1926 R0001	129	8000	13,88 €	GHG 411 8281 R0002	117	8000	441,46 €
GHG 263 2301 R0007	133	8000	654,19 €	GHG 410 1926 R0002	129	8000	14,03 €	GHG 411 8281 R0003	117	8000	437,09 €
GHG 263 2303 R0001	133	8000	635,08 €	GHG 410 1926 R0003	129	8000	13,88 €	GHG 411 8281 R0004	117	8000	441,46 €
GHG 263 2303 R0002	133	8000	635,08 €	GHG 410 1926 R0004	129	8000	13,88 €	GHG 411 8281 R0005	117	8000	441,46 €
GHG 263 2303 R0003	133	8000	638,65 €	GHG 410 1926 R0005	129	8000	13,88 €	GHG 411 8281 R0007	118	8000	437,09 €
GHG 264 0019 R0003	140	8000	2.462,81 €	GHG 410 1926 R0006	129	8000	13,88 €	GHG 411 8282 R0001	118	8000	437,09 €

Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.
GHG 411 8282 R0002	118	8000	441,46 €	GHG 413 8500 R0003	119	8000	785,63 €	GHG 418 8170 R0052	128	8000	183,95 €
GHG 411 8282 R0003	118	8000	441,46 €	GHG 414 81	121	8000	447,79 €	GHG 418 8170 R0053	128	8000	183,95 €
GHG 411 8282 R0004	118	8000	437,09 €	GHG 414 82	121	8000	570,38 €	GHG 418 8190 R5307	127	8000	168,53 €
GHG 411 8282 R0005	118	8000	441,46 €	GHG 414 8100 R0001	120	8000	605,26 €	GHG 418 8190 R5507	127	8000	168,53 €
GHG 411 8282 R0007	118	8000	441,46 €	GHG 414 8100 R0002	120	8000	686,61 €	GHG 418 8190 R6002	127	8000	168,53 €
GHG 411 8282 R0008	118	8000	441,46 €	GHG 414 8100 R0003	120	8000	686,61 €	GHG 418 8190 R6102	127	8000	168,53 €
GHG 411 8282 R0009	118	8000	441,46 €	GHG 414 8100 R0004	120	8000	913,08 €	GHG 418 8190 R6201	127	8000	168,53 €
GHG 411 8282 R0010	118	8000	437,09 €	GHG 414 8181 R0002	121	8000	804,01 €	GHG 418 8190 R8701	127	8000	168,53 €
GHG 411 8282 R0011	118	8000	437,09 €	GHG 414 8181 R0003	121	8000	804,01 €	GHG 418 8195 R5407	126	8000	313,16 €
GHG 411 8282 R0012	118	8000	441,46 €	GHG 414 8181 R0004	121	8000	804,01 €	GHG 418 8195 R5408	126	8000	313,16 €
GHG 411 8282 R0013	118	8000	441,46 €	GHG 414 8181 R0005	121	8000	804,01 €	GHG 418 8195 R5409	126	8000	313,16 €
GHG 411 8282 R0014	118	8000	437,09 €	GHG 414 8181 R0007	121	8000	804,01 €	GHG 418 8195 R5507	126	8000	261,10 €
GHG 411 8285 R0033	118	8000	442,14 €	GHG 414 8181 R0033	121	8000	804,01 €	GHG 418 8195 R5508	126	8000	261,10 €
GHG 411 8286 R0035	118	8000	442,14 €	GHG 414 8181 R0035	121	8000	804,01 €	GHG 418 8195 R5509	126	8000	261,10 €
GHG 411 8300 R0001	117	8000	383,09 €	GHG 414 8182 R0002	121	8000	804,01 €	GHG 432	121	8000	102,84 €
GHG 411 8300 R0003	117	8000	456,95 €	GHG 414 8182 R0003	121	8000	804,01 €	GHG 432 0001 R0003	118	8000	328,80 €
GHG 411 8300 R0004	117	8000	456,95 €	GHG 414 8182 R0004	121	8000	804,01 €	GHG 432 0001 R0004	118	8000	325,55 €
GHG 411 8300 R0023	117	8000	572,32 €	GHG 414 8182 R0005	121	8000	804,01 €	GHG 432 0001 R0005	118	8000	325,55 €
GHG 412 8281 R0002	128	8000	516,96 €	GHG 414 8182 R0007	121	8000	804,01 €	GHG 432 0001 R0006	118	8000	325,55 €
GHG 412 8281 R0003	128	8000	522,13 €	GHG 414 8182 R0008	121	8000	804,01 €	GHG 432 0001 R0012	118	8000	328,80 €
GHG 412 8281 R0004	128	8000	522,13 €	GHG 414 8182 R0009	121	8000	804,01 €	GHG 432 0001 R0013	118	8000	328,80 €
GHG 412 8281 R0005	128	8000	522,13 €	GHG 414 8182 R0010	121	8000	804,01 €	GHG 432 0001 R0014	118	8000	328,80 €
GHG 412 8281 R0007	128	8000	522,13 €	GHG 414 8182 R0011	121	8000	796,11 €	GHG 432 0001 R0015	118	8000	376,70 €
GHG 412 8282 R0002	128	8000	521,98 €	GHG 414 8182 R0012	121	8000	804,01 €	GHG 432 0001 R0016	119	8000	376,70 €
GHG 412 8282 R0008	128	8000	522,13 €	GHG 414 8182 R0013	121	8000	804,01 €	GHG 432 0001 R0017	119	8000	376,70 €
GHG 412 8282 R0009	128	8000	516,96 €	GHG 414 8182 R0014	121	8000	804,01 €	GHG 432 0001 R0018	119	8000	380,51 €
GHG 412 8282 R0010	128	8000	522,13 €	GHG 414 8182 R0033	121	8000	804,01 €	GHG 432 0001 R0019	119	8000	380,51 €
GHG 412 8282 R0011	128	8000	522,13 €	GHG 414 8200 R0001	121	8000	957,45 €	GHG 432 0001 R0020	119	8000	380,51 €
GHG 412 8282 R0012	128	8000	521,98 €	GHG 414 8200 R0002	120	8000	1.032,82 €	GHG 432 0011 R0001	118	8000	265,02 €
GHG 412 8282 R0013	128	8000	522,13 €	GHG 414 8200 R0003	121	8000	1.122,46 €	GHG 432 0011 R0002	118	8000	338,88 €
GHG 412 8282 R0014	128	8000	516,96 €	GHG 418 8113 R0001	126	8000	121,00 €	GHG 432 0011 R0003	118	8000	338,88 €
GHG 412 8282 R0015	128	8000	522,13 €	GHG 418 8114 R0001	126	8000	121,00 €	GHG 432 0011 R0005	118	8000	561,16 €
GHG 412 8282 R0016	128	8000	516,96 €	GHG 418 8115 R0001	126	8000	121,00 €	GHG 432 0011 R0006	119	8000	654,63 €
GHG 412 8282 R0017	128	8000	521,98 €	GHG 418 8123 R0011	126	8000	261,10 €	GHG 432 0011 R0008	119	8000	661,16 €
GHG 412 8282 R0018	129	8000	516,96 €	GHG 418 8124 R0012	126	8000	253,61 €	GHG 432 0011 R0009	119	8000	661,16 €
GHG 412 8282 R0019	129	8000	521,98 €	GHG 418 8125 R0010	126	8000	261,10 €	GHG 434	121	8000	148,25 €
GHG 412 8282 R0020	129	8000	522,13 €	GHG 418 8126 R0011	126	8000	313,00 €	GHG 434 0111 R0002	119	8000	718,58 €
GHG 412 8282 R0021	129	8000	521,98 €	GHG 418 8127 R0012	126	8000	313,00 €	GHG 434 0111 R0010	119	8000	813,10 €
GHG 412 8285 R0033	129	8000	516,96 €	GHG 418 8128 R0010	126	8000	313,16 €	GHG 434 0111 R0011	119	8000	805,24 €
GHG 412 8286 R0035	129	8000	516,96 €	GHG 418 8131 R0011	128	8000	255,11 €	GHG 434 1111 R0004	119	8000	522,40 €
GHG 413 84	121	8000	192,70 €	GHG 418 8131 R0012	128	8000	255,11 €	GHG 434 1111 R0005	119	8000	596,27 €
GHG 413 85	121	8000	274,16 €	GHG 418 8131 R0013	128	8000	255,11 €	GHG 434 1111 R0009	119	8000	684,15 €
GHG 413 8400 R0001	119	8000	324,33 €	GHG 418 8131 R0014	128	8000	255,11 €	GHG 440 1917 R0001	131	8000	54,37 €
GHG 413 8400 R0002	119	8000	398,19 €	GHG 418 8131 R0015	128	8000	255,11 €	GHG 443 34	122	8000	810,72 €
GHG 413 8400 R0003	119	8000	402,14 €	GHG 418 8131 R0016	128	8000	255,11 €	GHG 444 23	121	8000	332,13 €
GHG 413 8400 R0004	119	8000	626,60 €	GHG 418 8131 R0017	128	8000	255,11 €	GHG 444 33	122	8000	755,51 €
GHG 413 8481 R0002	120	8000	518,60 €	GHG 418 8143 R0001	126	8000	165,37 €	GHG 447 23	122	8000	972,50 €
GHG 413 8481 R0003	120	8000	518,60 €	GHG 418 8144 R0001	126	8000	163,75 €	GHG 447 33	122	8000	2.048,41 €
GHG 413 8481 R0004	120	8000	518,60 €	GHG 418 8145 R0001	126	8000	163,75 €	GHG 448 23	122	8000	567,77 €
GHG 413 8481 R0005	120	8000	518,60 €	GHG 418 8153 R1200	127	8000	168,53 €	GHG 448 33	122	8000	964,22 €
GHG 413 8481 R0007	120	8000	518,60 €	GHG 418 8153 R1300	127	8000	247,19 €	GHG 449 23	122	8000	741,28 €
GHG 413 8481 R0033	120	8000	518,60 €	GHG 418 8153 R2101	127	8000	168,53 €	GHG 449 33	122	8000	1.536,94 €
GHG 413 8481 R0035	120	8000	518,60 €	GHG 418 8153 R3101	127	8000	168,53 €	GHG 510 1901 R0001	66	8300	68,09 €
GHG 413 8482 R0002	120	8000	518,60 €	GHG 418 8153 R4200	127	8000	168,53 €	GHG 510 1901 R0002	66	8300	97,28 €
GHG 413 8482 R0003	120	8000	518,60 €	GHG 418 8153 R4300	127	8000	247,19 €	GHG 510 1901 R0003	66	8300	105,60 €
GHG 413 8482 R0004	120	8000	518,60 €	GHG 418 8154 R1200	127	8000	167,72 €	GHG 510 1901 R0004	68	8300	118,07 €
GHG 413 8482 R0005	120	8000	518,60 €	GHG 418 8154 R1300	127	8000	247,19 €	GHG 510 1901 R0005	68	8300	118,07 €
GHG 413 8482 R0007	120	8000	518,60 €	GHG 418 8154 R2101	127	8000	168,53 €	GHG 510 1901 R0006	69	8300	108,19 €
GHG 413 8482 R0008	120	8000	518,60 €	GHG 418 8154 R3101	127	8000	168,53 €	GHG 510 1901 R0007	70	8300	138,46 €
GHG 413 8482 R0009	120	8000	518,60 €	GHG 418 8154 R4200	127	8000	168,53 €	GHG 510 1921 R0001	70	8300	87,22 €
GHG 413 8482 R0010	120	8000	518,60 €	GHG 418 8154 R4300	127	8000	247,19 €	GHG 510 1921 R0002	70	8300	93,04 €
GHG 413 8482 R0011	120	8000	518,60 €	GHG 418 8155 R1200	127	8000	168,53 €	GHG 511 3304 R0001	65	8300	287,37 €
GHG 413 8482 R0012	120	8000	518,60 €	GHG 418 8155 R1300	127	8000	247,19 €	GHG 511 3306 R0001	65	8300	277,67 €
GHG 413 8482 R0013	120	8000	518,60 €	GHG 418 8155 R2101	127	8000	168,53 €	GHG 511 3405 R0001	65	8300	515,75 €
GHG 413 8482 R0014	120	8000	518,60 €	GHG 418 8155 R3101	127	8000	168,53 €	GHG 511 3406 R0001	65	8300	498,31 €
GHG 413 8482 R0033	120	8000	518,60 €	GHG 418 8155 R4200	127	8000	168,53 €	GHG 511 3407 R0001	65	8300	515,75 €
GHG 413 8500 R0001	119	8000	622,26 €	GHG 418 8155 R4300	127	8000	247,19 €	GHG 511 3409 R0001	65	8300	515,75 €
GHG 413 8500 R0002	119	8000	696,95 €	GHG 418 8170 R0051	128	8000	183,95 €	GHG 511 3506 R0001	65	8300	500,02 €

Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.
GHG 511 4304 L3001	75	8300	335,36 €	GHG 511 4506 R3902	77	8300	857,68 €	GHG 512 4506 R3003	67	8300	953,90 €
GHG 511 4304 R0001	63	8300	298,45 €	GHG 511 4508 R0301	71	8300	618,65 €	GHG 512 4506 R3901	78	8300	854,86 €
GHG 511 4304 R0002	63	8300	298,45 €	GHG 511 4508 R0351	71	8300	759,64 €	GHG 512 4506 R3902	78	8300	1.215,07 €
GHG 511 4304 R0102	63	8300	360,44 €	GHG 511 4706 R0001	72	8300	1.058,21 €	GHG 512 7405 L0001	76	8300	163,19 €
GHG 511 4304 R0301	71	8300	484,99 €	GHG 511 4706 R3001	72	8300	1.124,52 €	GHG 512 7405 R0001	67	8300	165,80 €
GHG 511 4304 R0351	71	8300	429,32 €	GHG 511 4707 R0003	72	8300	1.120,29 €	GHG 512 7406 R0001	67	8300	160,12 €
GHG 511 4304 R3001	63	8300	326,20 €	GHG 511 4707 R3003	72	8300	1.165,56 €	GHG 512 7407 L0001	76	8300	163,19 €
GHG 511 4304 R3003	63	8300	387,35 €	GHG 511 4905 R0001	71	8300	1.151,88 €	GHG 512 7407 R0001	67	8300	162,33 €
GHG 511 4304 R3101	63	8300	393,95 €	GHG 511 4905 R3001	71	8300	1.197,57 €	GHG 512 7409 L0001	76	8300	163,19 €
GHG 511 4304 R3103	63	8300	467,82 €	GHG 511 4906 R0001	71	8300	1.151,88 €	GHG 512 7409 R0001	67	8300	165,80 €
GHG 511 4306 L3001	75	8300	335,36 €	GHG 511 4906 R3001	71	8300	1.197,57 €	GHG 512 7506 R0001	67	8300	179,62 €
GHG 511 4306 R0001	63	8300	268,66 €	GHG 511 4907 R0001	71	8300	1.151,88 €	GHG 512 8405 R0001	67	8300	666,95 €
GHG 511 4306 R0002	63	8300	282,32 €	GHG 511 4907 R3001	71	8300	1.197,57 €	GHG 512 8406 R0001	67	8300	657,95 €
GHG 511 4306 R0102	64	8300	340,96 €	GHG 511 7304 L0001	76	8300	104,96 €	GHG 512 8407 R0001	67	8300	666,95 €
GHG 511 4306 R0301	71	8300	506,08 €	GHG 511 7304 R0001	65	8300	102,98 €	GHG 512 8409 R0001	67	8300	666,95 €
GHG 511 4306 R0351	71	8300	611,51 €	GHG 511 7306 L0001	76	8300	104,96 €	GHG 512 8506 R0001	67	8300	679,62 €
GHG 511 4306 R0901	77	8300	315,37 €	GHG 511 7306 R0001	65	8300	99,49 €	GHG 513 3200 R0001	63	8300	303,37 €
GHG 511 4306 R0902	77	8300	617,66 €	GHG 511 7405 L0001	76	8300	116,64 €	GHG 513 3212 R0001	63	8300	303,37 €
GHG 511 4306 R0903	77	8300	676,49 €	GHG 511 7405 R0001	65	8300	118,45 €	GHG 513 3300 R0001	63	8300	312,96 €
GHG 511 4306 R1001	65	8300	1.277,66 €	GHG 511 7406 R0001	65	8300	110,58 €	GHG 513 3312 R0001	63	8300	312,96 €
GHG 511 4306 R3001	63	8300	308,65 €	GHG 511 7407 L0001	76	8300	116,64 €	GHG 513 4200 R0001	63	8300	347,73 €
GHG 511 4306 R3003	63	8300	374,20 €	GHG 511 7407 R0001	65	8300	118,45 €	GHG 513 4212 R0001	63	8300	353,50 €
GHG 511 4306 R3101	64	8300	442,57 €	GHG 511 7409 L0001	76	8300	116,38 €	GHG 513 4300 R0001	63	8300	351,78 €
GHG 511 4306 R3103	64	8300	451,92 €	GHG 511 7409 R0001	65	8300	118,45 €	GHG 513 4312 R0001	63	8300	359,32 €
GHG 511 4306 R3901	77	8300	353,17 €	GHG 511 7506 R0001	65	8300	126,18 €	GHG 514 4405 L3001	76	8300	2.695,91 €
GHG 511 4306 R3902	77	8300	394,97 €	GHG 511 8304 R0001	65	8300	231,49 €	GHG 514 4405 R0001	68	8300	2.639,39 €
GHG 511 4306 R3903	77	8300	634,70 €	GHG 511 8304 R0101	65	8300	279,58 €	GHG 514 4405 R0501	68	8300	2.698,47 €
GHG 511 4306 R3904	77	8300	672,52 €	GHG 511 8306 R0001	65	8300	218,96 €	GHG 514 4405 R3001	68	8300	2.709,58 €
GHG 511 4306 R3905	77	8300	598,84 €	GHG 511 8306 R0101	66	8300	264,46 €	GHG 514 4405 R3002	68	8300	2.852,28 €
GHG 511 4306 R3906	77	8300	672,52 €	GHG 511 8405 R0001	66	8300	402,72 €	GHG 514 4405 R3101	68	8300	3.393,53 €
GHG 511 4405 L3001	76	8300	513,01 €	GHG 511 8405 R0101	66	8300	486,37 €	GHG 514 4405 R3102	68	8300	3.572,27 €
GHG 511 4405 R0001	64	8300	482,98 €	GHG 511 8406 R0001	66	8300	389,17 €	GHG 514 4406 R0001	68	8300	2.603,38 €
GHG 511 4405 R0501	64	8300	543,10 €	GHG 511 8406 R0101	66	8300	470,02 €	GHG 514 4406 R0501	68	8300	2.698,47 €
GHG 511 4405 R1001	65	8300	1.322,39 €	GHG 511 8407 R0001	66	8300	402,72 €	GHG 514 4406 R1001	69	8300	3.581,45 €
GHG 511 4405 R3001	64	8300	504,78 €	GHG 511 8407 R0101	66	8300	486,37 €	GHG 514 4406 R3001	68	8300	2.616,79 €
GHG 511 4405 R3101	64	8300	609,64 €	GHG 511 8409 R0001	66	8300	402,72 €	GHG 514 4406 R3017	68	8300	2.799,65 €
GHG 511 4406 R0001	64	8300	450,73 €	GHG 511 8409 R0101	66	8300	486,37 €	GHG 514 4406 R3101	68	8300	3.261,57 €
GHG 511 4406 R0501	64	8300	524,64 €	GHG 511 8506 R0001	66	8300	391,26 €	GHG 514 4406 R3117	68	8300	3.506,36 €
GHG 511 4406 R3001	64	8300	487,73 €	GHG 511 8506 R0101	66	8300	472,53 €	GHG 514 4407 L3001	76	8300	2.695,91 €
GHG 511 4406 R3003	64	8300	606,33 €	GHG 512 3405 R0001	67	8300	840,26 €	GHG 514 4407 R0001	68	8300	2.584,04 €
GHG 511 4406 R3101	64	8300	589,06 €	GHG 512 3406 R0001	67	8300	828,78 €	GHG 514 4407 R0501	68	8300	2.698,47 €
GHG 511 4406 R3103	64	8300	732,28 €	GHG 512 3407 R0001	67	8300	840,26 €	GHG 514 4407 R1001	69	8300	3.581,45 €
GHG 511 4407 L3001	76	8300	513,01 €	GHG 512 3409 R0001	67	8300	840,26 €	GHG 514 4407 R3001	68	8300	2.709,58 €
GHG 511 4407 R0001	64	8300	482,98 €	GHG 512 3506 R0001	67	8300	829,05 €	GHG 514 4407 R3003	68	8300	2.678,09 €
GHG 511 4407 R0501	64	8300	543,10 €	GHG 512 4405 L3001	76	8300	794,72 €	GHG 514 4407 R3103	68	8300	3.393,53 €
GHG 511 4407 R3001	64	8300	504,78 €	GHG 512 4405 R0001	66	8300	756,27 €	GHG 514 4407 R3103	68	8300	3.354,12 €
GHG 511 4407 R3101	64	8300	609,23 €	GHG 512 4405 R0501	67	8300	825,54 €	GHG 514 4409 L3001	76	8300	2.695,91 €
GHG 511 4409 L3001	76	8300	495,86 €	GHG 512 4405 R3001	66	8300	790,96 €	GHG 514 4409 R0001	68	8300	2.639,39 €
GHG 511 4409 R0001	64	8300	482,98 €	GHG 512 4406 R0001	66	8300	730,33 €	GHG 514 4409 R0001	68	8300	2.639,39 €
GHG 511 4409 R3001	64	8300	504,78 €	GHG 512 4406 R0501	66	8300	825,54 €	GHG 514 4409 R3001	68	8300	2.709,58 €
GHG 511 4409 R3003	64	8300	594,38 €	GHG 512 4406 R3001	66	8300	780,26 €	GHG 514 4409 R3101	68	8300	3.393,53 €
GHG 511 4409 R3101	64	8300	552,19 €	GHG 512 4406 R3003	66	8300	780,26 €	GHG 514 4506 R0001	68	8300	2.616,79 €
GHG 511 4409 R3103	64	8300	717,85 €	GHG 512 4407 L3001	76	8300	794,72 €	GHG 514 4506 R0301	71	8300	2.654,85 €
GHG 511 4504 R0301	71	8300	618,65 €	GHG 512 4407 R0001	66	8300	740,54 €	GHG 514 4506 R0351	71	8300	2.654,85 €
GHG 511 4506 R0001	64	8300	460,92 €	GHG 512 4407 R0501	66	8300	825,54 €	GHG 514 4506 R0501	69	8300	2.770,47 €
GHG 511 4506 R0301	71	8300	618,65 €	GHG 512 4407 R3001	66	8300	790,96 €	GHG 514 4506 R0901	78	8300	2.828,22 €
GHG 511 4506 R0351	71	8300	759,64 €	GHG 512 4409 L3001	76	8300	794,72 €	GHG 514 4506 R0903	78	8300	3.281,49 €
GHG 511 4506 R0501	64	8300	606,82 €	GHG 512 4409 R0001	66	8300	756,27 €	GHG 514 4506 R0904	78	8300	3.125,62 €
GHG 511 4506 R0901	77	8300	519,49 €	GHG 512 4409 R3001	66	8300	790,96 €	GHG 514 4506 R0905	78	8300	3.431,84 €
GHG 511 4506 R0902	77	8300	821,68 €	GHG 512 4409 R3003	66	8300	790,96 €	GHG 514 4506 R1001	69	8300	3.581,45 €
GHG 511 4506 R0903	77	8300	579,86 €	GHG 512 4506 R0001	67	8300	748,00 €	GHG 514 4506 R3001	68	8300	2.684,66 €
GHG 511 4506 R0904	77	8300	893,57 €	GHG 512 4506 R0501	67	8300	849,30 €	GHG 514 4506 R3006	69	8300	2.952,54 €
GHG 511 4506 R1001	65	8300	1.322,39 €	GHG 512 4506 R0901	78	8300	816,54 €	GHG 514 4506 R3101	68	8300	3.346,17 €
GHG 511 4506 R3001	64	8300	503,75 €	GHG 512 4506 R0903	78	8300	925,69 €	GHG 514 4506 R3106	69	8300	3.680,66 €
GHG 511 4506 R3003	64	8300	630,98 €	GHG 512 4506 R0904	78	8300	916,25 €	GHG 514 4506 R3901	78	8300	2.897,94 €
GHG 511 4506 R3101	65	8300	608,39 €	GHG 512 4506 R0905	78	8300	952,13 €	GHG 514 4506 R3902	78	8300	3.125,62 €
GHG 511 4506 R3103	65	8300	762,04 €	GHG 512 4506 R1001	67	8300	1.652,97 €	GHG 514 4508 R0351	71	8300	2.654,85 €
GHG 511 4506 R3901	77	8300	854,72 €	GHG 512 4506 R3001	67	8300	801,68 €	GHG 514 7405 L0001	76	8300	733,58 €

Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.
GHG 514 7405 R0001	69	8300	745,43 €	GHG 516 8304 R0001	73	8300	231,49 €	GHG 570 1901 R0001	85	8400	37,20 €
GHG 514 7406 R0001	69	8300	735,23 €	GHG 516 8306 R0001	73	8300	231,49 €	GHG 570 1901 R0002	88	8400	38,24 €
GHG 514 7407 L0001	76	8300	733,58 €	GHG 516 8406 R0001	73	8300	399,23 €	GHG 570 1902 R0001	88	8400	816,19 €
GHG 514 7407 R0001	69	8300	729,80 €	GHG 516 8407 R0001	73	8300	399,23 €	GHG 570 1903 R0001	84	8400	40,41 €
GHG 514 7409 L0001	76	8300	732,26 €	GHG 516 8409 R0001	73	8300	399,23 €	GHG 570 1903 R0002	84	8400	40,32 €
GHG 514 7409 R0001	69	8300	745,43 €	GHG 516 8506 R0001	73	8300	412,02 €	GHG 570 1903 R0005	88	8400	40,81 €
GHG 514 7506 R0001	69	8300	791,36 €	GHG 517 3405 R0001	74	8300	840,26 €	GHG 570 1903 R0006	88	8400	43,04 €
GHG 515 4405 L3001	77	8300	4.633,46 €	GHG 517 3406 R0001	74	8300	840,26 €	GHG 570 1904 R0001	84	8400	55,37 €
GHG 515 4405 R0001	70	8300	4.420,40 €	GHG 517 3407 R0001	74	8300	840,26 €	GHG 570 1904 R0002	85	8400	179,04 €
GHG 515 4405 R0501	70	8300	4.479,52 €	GHG 517 3409 R0001	74	8300	840,26 €	GHG 570 1904 R0003	84	8400	91,81 €
GHG 515 4405 R3001	70	8300	4.586,88 €	GHG 517 3506 R0001	74	8300	858,47 €	GHG 570 1904 R0004	85	8400	329,22 €
GHG 515 4405 R3002	70	8300	4.686,62 €	GHG 517 4405 R0001	74	8300	756,27 €	GHG 570 1904 R0005	85	8400	53,50 €
GHG 515 4406 R0001	69	8300	4.360,30 €	GHG 517 4405 R3001	74	8300	790,96 €	GHG 570 1904 R0006	85	8400	195,80 €
GHG 515 4406 R0501	69	8300	4.479,52 €	GHG 517 4406 R0001	73	8300	756,27 €	GHG 570 1904 R0007	88	8400	94,23 €
GHG 515 4406 R3001	69	8300	4.524,44 €	GHG 517 4406 R3001	73	8300	790,96 €	GHG 570 1904 R0008	88	8400	78,00 €
GHG 515 4406 R3003	69	8300	4.516,16 €	GHG 517 4407 R0001	73	8300	756,27 €	GHG 570 1904 R0009	88	8400	160,02 €
GHG 515 4407 L3001	77	8300	4.633,46 €	GHG 517 4407 R3001	74	8300	790,96 €	GHG 570 1904 R0010	88	8400	127,60 €
GHG 515 4407 R0001	69	8300	4.420,40 €	GHG 517 4409 R0001	73	8300	756,27 €	GHG 570 1905 R0001	84	8400	60,58 €
GHG 515 4407 R0501	69	8300	4.479,52 €	GHG 517 4409 R3001	73	8300	790,96 €	GHG 570 1905 R0002	84	8400	90,84 €
GHG 515 4407 R3001	69	8300	4.586,88 €	GHG 517 4506 R0001	74	8300	774,59 €	GHG 570 1905 R0003	84	8400	57,82 €
GHG 515 4407 R3002	69	8300	4.894,91 €	GHG 517 4506 R3001	74	8300	812,79 €	GHG 570 1905 R0004	84	8400	140,90 €
GHG 515 4409 L3001	77	8300	4.633,46 €	GHG 517 7405 R0001	74	8300	126,60 €	GHG 570 1905 R0005	88	8400	161,14 €
GHG 515 4409 R0001	69	8300	4.420,40 €	GHG 517 7406 R0001	74	8300	126,60 €	GHG 570 1905 R0006	88	8400	192,68 €
GHG 515 4409 R0501	69	8300	4.487,99 €	GHG 517 7407 R0001	74	8300	126,60 €	GHG 570 1907 R0001	85	8400	22,26 €
GHG 515 4409 R3001	69	8300	4.586,88 €	GHG 517 7409 R0001	74	8300	126,60 €	GHG 570 1907 R0002	85	8400	23,36 €
GHG 515 4506 R0001	70	8300	4.546,34 €	GHG 517 7506 R0001	74	8300	141,30 €	GHG 570 1907 R0003	88	8400	54,63 €
GHG 515 4506 R3001	71	8300	4.491,17 €	GHG 517 8406 R0001	74	8300	666,95 €	GHG 570 1907 R0004	88	8400	51,21 €
GHG 515 4506 R0351	71	8300	4.491,17 €	GHG 517 8407 R0001	74	8300	666,95 €	GHG 570 1907 R0005	88	8400	58,26 €
GHG 515 4506 R0501	70	8300	4.668,28 €	GHG 517 8409 R0001	74	8300	666,95 €	GHG 570 1907 R0006	88	8400	54,83 €
GHG 515 4506 R1001	70	8300	5.785,40 €	GHG 517 8506 R0001	74	8300	689,03 €	GHG 570 1908 R0001	85	8400	13,89 €
GHG 515 4506 R3001	70	8300	4.615,39 €	GHG 518 4405 R0001	74	8300	2.639,39 €	*GHG 571 31XX R0001	80	8400	142,85 €
GHG 515 4506 R3005	70	8300	5.091,34 €	GHG 518 4405 R3001	74	8300	2.709,58 €	*GHG 571 31XX R0002	80	8400	142,85 €
GHG 515 7405 L0001	77	8300	2.664,60 €	GHG 518 4406 R0001	74	8300	2.639,39 €	*GHG 571 31XX R1001	80	8400	299,82 €
GHG 515 7405 R0001	70	8300	2.655,89 €	GHG 518 4406 R3001	74	8300	2.709,58 €	*GHG 571 31XX R1002	80	8400	299,82 €
GHG 515 7406 R0001	70	8300	2.619,77 €	GHG 518 4407 R0001	74	8300	2.639,39 €	*GHG 571 31XX R2001	84	8400	338,90 €
GHG 515 7407 L0001	77	8300	2.664,60 €	GHG 518 4407 R3001	74	8300	2.709,58 €	*GHG 571 31XX R3001	81	8400	205,04 €
GHG 515 7407 R0001	70	8300	2.655,89 €	GHG 518 4409 R0001	74	8300	2.639,39 €	*GHG 571 31XX R3002	81	8400	205,04 €
GHG 515 7409 L0001	77	8300	2.664,60 €	GHG 518 4409 R3001	74	8300	2.709,58 €	*GHG 571 31XX R4001	84	8400	228,57 €
GHG 515 7409 R0001	70	8300	2.655,89 €	GHG 518 4506 R0001	75	8300	2.709,58 €	*GHG 571 32XX R0001	80	8400	142,85 €
GHG 515 7506 R0001	70	8300	2.768,67 €	GHG 518 4506 R3001	75	8300	2.779,90 €	*GHG 571 32XX R0002	80	8400	142,85 €
GHG 516 3304 R0001	73	8300	293,43 €	GHG 518 7405 R0001	75	8300	556,67 €	*GHG 571 32XX R1001	80	8400	299,82 €
GHG 516 3306 R0001	73	8300	293,43 €	GHG 518 7406 R0001	75	8300	556,67 €	*GHG 571 32XX R1002	80	8400	299,82 €
GHG 516 3405 R0001	73	8300	515,75 €	GHG 518 7407 R0001	75	8300	556,67 €	*GHG 571 32XX R2001	84	8400	228,57 €
GHG 516 3406 R0001	73	8300	515,75 €	GHG 518 7409 R0001	75	8300	556,67 €	*GHG 571 32XX R3001	81	8400	205,04 €
GHG 516 3407 R0001	73	8300	515,75 €	GHG 518 7506 R0001	75	8300	612,13 €	*GHG 571 32XX R3002	81	8400	205,04 €
GHG 516 3409 R0001	73	8300	515,75 €	GHG 519 4405 R0001	75	8300	4.420,40 €	*GHG 571 32XX R4001	84	8400	338,90 €
GHG 516 3506 R0001	73	8300	528,53 €	GHG 519 4405 R3001	75	8300	4.586,88 €	*GHG 571 36XX R0001	80	8400	162,99 €
GHG 516 4304 R0001	72	8300	288,00 €	GHG 519 4406 R0001	75	8300	4.420,40 €	*GHG 571 36XX R0002	80	8400	162,99 €
GHG 516 4304 R3001	72	8300	326,20 €	GHG 519 4406 R3001	75	8300	4.586,88 €	*GHG 571 36XX R1001	81	8400	321,22 €
GHG 516 4306 R0001	72	8300	278,07 €	GHG 519 4407 R0001	75	8300	4.420,40 €	*GHG 571 36XX R1002	81	8400	321,22 €
GHG 516 4306 R3001	72	8300	326,20 €	GHG 519 4407 R3001	75	8300	4.586,88 €	*GHG 571 36XX R3001	81	8400	225,20 €
GHG 516 4405 R0001	72	8300	482,98 €	GHG 519 4409 R0001	75	8300	4.420,40 €	*GHG 571 36XX R3002	81	8400	225,20 €
GHG 516 4405 R3001	73	8300	504,78 €	GHG 519 4409 R3001	75	8300	4.586,88 €	*GHG 571 61XX R1001	83	8400	581,49 €
GHG 516 4406 R0001	72	8300	482,98 €	GHG 519 4506 R0001	75	8300	4.609,07 €	*GHG 571 61XX R3001	83	8400	424,94 €
GHG 516 4406 R3001	72	8300	504,78 €	GHG 519 4506 R3001	75	8300	4.690,38 €	*GHG 571 61XX R5001	83	8400	587,09 €
GHG 516 4407 R0001	72	8300	482,98 €	GHG 519 7405 R0001	75	8300	1.999,49 €	*GHG 571 61XX R6001	83	8400	592,67 €
GHG 516 4407 R3001	72	8300	504,78 €	GHG 519 7406 R0001	75	8300	1.999,49 €	*GHG 571 62XX R1001	83	8400	581,49 €
GHG 516 4409 R0001	72	8300	482,98 €	GHG 519 7407 R0001	75	8300	1.999,49 €	*GHG 571 62XX R3001	83	8400	424,94 €
GHG 516 4409 R3001	72	8300	504,78 €	GHG 519 7409 R0001	75	8300	1.999,49 €	*GHG 571 62XX R5001	83	8400	587,09 €
GHG 516 4506 R0001	73	8300	493,93 €	GHG 519 7506 R0001	75	8300	2.152,91 €	*GHG 571 62XX R6001	83	8400	592,67 €
GHG 516 4506 R3001	73	8300	528,53 €	GHG 542 2200 V0000	63	8300	199,34 €	*GHG 571 71XX R0001	79	8400	114,26 €
GHG 516 7304 R0001	73	8300	93,67 €	GHG 542 2212 V0000	63	8300	199,34 €	*GHG 571 71XX R0002	79	8400	114,26 €
GHG 516 7306 R0001	73	8300	102,98 €	GHG 542 2300 V0000	63	8300	199,34 €	*GHG 571 71XX R1001	79	8400	276,59 €
GHG 516 7405 R0001	73	8300	98,97 €	GHG 542 2312 V0000	63	8300	199,34 €	*GHG 571 71XX R1002	79	8400	276,59 €
GHG 516 7406 R0001	73	8300	98,97 €	GHG 542 5200 V0000	63	8300	323,62 €	*GHG 571 71XX R2001	84	8400	369,64 €
GHG 516 7407 R0001	73	8300	98,97 €	GHG 542 5212 V0000	63	8300	323,62 €	*GHG 571 71XX R3001	80	8400	184,83 €
GHG 516 7409 R0001	73	8300	98,97 €	GHG 542 5300 V0000	63	8300	351,16 €	*GHG 571 71XX R3002	80	8400	184,83 €
GHG 516 7506 R0001	73	8300	106,96 €	GHG 542 5312 V0000	63	8300	351,16 €	*GHG 571 71XX R4001	84	8400	208,38 €

Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.
*GHG 571 72XX R0001	79	8400	114,26 €	*GHG 572 71XX R1001	85	8400	392,60 €	*GHG 574 71XX R4001	84	8400	208,38 €
*GHG 571 72XX R0002	79	8400	114,26 €	*GHG 572 71XX R1002	85	8400	392,60 €	*GHG 574 72XX R0001	79	8400	114,26 €
*GHG 571 72XX R1001	79	8400	276,59 €	*GHG 572 71XX R3001	86	8400	245,14 €	*GHG 574 72XX R0002	79	8400	114,26 €
*GHG 571 72XX R1002	79	8400	276,59 €	*GHG 572 71XX R3002	86	8400	245,14 €	*GHG 574 72XX R1001	80	8400	276,59 €
*GHG 571 72XX R2001	84	8400	369,64 €	*GHG 572 71XX R4001	88	8400	310,89 €	*GHG 574 72XX R1002	80	8400	276,59 €
*GHG 571 72XX R3001	80	8400	193,63 €	*GHG 572 72XX R0001	85	8400	176,47 €	*GHG 574 72XX R2001	84	8400	310,50 €
*GHG 571 72XX R3002	80	8400	193,63 €	*GHG 572 72XX R0002	85	8400	176,47 €	*GHG 574 72XX R3001	80	8400	184,83 €
*GHG 571 72XX R4001	84	8400	208,38 €	*GHG 572 72XX R1001	85	8400	392,60 €	*GHG 574 72XX R3002	80	8400	184,83 €
*GHG 571 76XX R0001	79	8400	134,46 €	*GHG 572 72XX R1002	85	8400	392,60 €	*GHG 574 72XX R4001	84	8400	208,38 €
*GHG 571 76XX R0002	79	8400	134,46 €	*GHG 572 72XX R3001	86	8400	245,14 €	*GHG 574 81XX R0001	81	8400	140,33 €
*GHG 571 76XX R1001	79	8400	298,01 €	*GHG 572 72XX R3002	86	8400	245,14 €	*GHG 574 81XX R0002	81	8400	140,33 €
*GHG 571 76XX R1002	79	8400	298,01 €	*GHG 572 72XX R4001	88	8400	310,89 €	*GHG 574 81XX R1001	82	8400	342,66 €
*GHG 571 76XX R3001	80	8400	205,04 €	*GHG 572 76XX R0001	85	8400	226,95 €	*GHG 574 81XX R3001	82	8400	242,94 €
*GHG 571 76XX R3002	80	8400	205,04 €	*GHG 572 76XX R0002	85	8400	226,95 €	*GHG 574 81XX R5001	82	8400	353,64 €
*GHG 571 81XX R0001	81	8400	140,33 €	*GHG 572 76XX R3001	86	8400	298,14 €	*GHG 574 81XX R6001	82	8400	255,49 €
*GHG 571 81XX R0002	81	8400	140,33 €	*GHG 572 76XX R3002	86	8400	298,14 €	*GHG 574 82XX R0001	81	8400	140,33 €
*GHG 571 81XX R1001	81	8400	342,66 €	*GHG 572 81XX R0001	86	8400	207,09 €	*GHG 574 82XX R0002	81	8400	140,33 €
*GHG 571 81XX R3001	81	8400	231,89 €	*GHG 572 81XX R0002	86	8400	207,09 €	*GHG 574 82XX R1001	82	8400	342,66 €
*GHG 571 81XX R5001	82	8400	353,64 €	*GHG 572 81XX R1001	87	8400	422,96 €	*GHG 574 82XX R3001	82	8400	242,94 €
*GHG 571 81XX R6001	82	8400	243,87 €	*GHG 572 81XX R3001	87	8400	346,99 €	*GHG 574 82XX R5001	82	8400	353,64 €
*GHG 571 82XX R0001	81	8400	140,33 €	*GHG 572 81XX R6001	87	8400	382,62 €	*GHG 574 82XX R6001	82	8400	255,49 €
*GHG 571 82XX R0002	81	8400	140,33 €	*GHG 572 82XX R0001	86	8400	207,09 €	*GHG 574 91XX R0001	82	8400	112,58 €
*GHG 571 82XX R1001	81	8400	342,66 €	*GHG 572 82XX R0002	86	8400	207,09 €	*GHG 574 91XX R0002	82	8400	112,58 €
*GHG 571 82XX R3001	82	8400	231,89 €	*GHG 572 82XX R1001	87	8400	580,90 €	*GHG 574 91XX R1001	83	8400	332,74 €
*GHG 571 82XX R5001	82	8400	353,64 €	*GHG 572 82XX R3001	87	8400	346,99 €	*GHG 574 91XX R3001	83	8400	213,44 €
*GHG 571 82XX R6001	82	8400	243,87 €	*GHG 572 82XX R6001	87	8400	382,62 €	*GHG 574 91XX R5001	83	8400	406,20 €
*GHG 571 91XX R0001	82	8400	112,58 €	*GHG 572 91XX R0001	87	8400	170,60 €	*GHG 574 91XX R6001	83	8400	278,19 €
*GHG 571 91XX R0002	82	8400	112,58 €	*GHG 572 91XX R0002	87	8400	175,61 €	*GHG 574 92XX R0001	83	8400	112,58 €
*GHG 571 91XX R1001	82	8400	317,61 €	*GHG 572 91XX R1001	87	8400	476,71 €	*GHG 574 92XX R0002	83	8400	112,58 €
*GHG 571 91XX R3001	82	8400	213,44 €	*GHG 572 91XX R3001	87	8400	284,00 €	*GHG 574 92XX R1001	83	8400	332,74 €
*GHG 571 91XX R5001	82	8400	343,71 €	*GHG 572 91XX R6001	87	8400	488,45 €	*GHG 574 92XX R3001	83	8400	213,44 €
*GHG 571 91XX R6001	82	8400	224,69 €	*GHG 572 92XX R0001	87	8400	170,62 €	*GHG 574 92XX R5001	83	8400	406,20 €
*GHG 571 92XX R0001	82	8400	112,58 €	*GHG 572 92XX R0002	87	8400	175,61 €	*GHG 574 92XX R6001	83	8400	278,19 €
*GHG 571 92XX R0002	82	8400	112,58 €	*GHG 572 92XX R1001	87	8400	476,71 €	GHG 574 8101 R3002	85	8400	242,94 €
*GHG 571 92XX R1001	82	8400	317,61 €	*GHG 572 92XX R3001	87	8400	284,00 €	GHG 574 9101 R3002	85	8400	213,44 €
*GHG 571 92XX R3001	82	8400	213,44 €	*GHG 572 92XX R6001	87	8400	488,45 €	GHG 591 2201 R0001	72	8300	1.075,91 €
*GHG 571 92XX R5001	82	8400	343,71 €	GHG 572 1000 R0001	88	8400	61,23 €	GHG 591 2201 R0002	72	8300	1.053,41 €
*GHG 571 92XX R6001	82	8400	224,69 €	*GHG 574 31XX R0001	80	8400	142,85 €	GHG 591 2201 R0003	72	8300	1.075,91 €
GHG 571 1000 R0001	84	8400	36,27 €	*GHG 574 31XX R0002	80	8400	142,85 €	GHG 592 2001 R0002	72	8300	349,06 €
GHG 571 1000 R3001	84	8400	296,34 €	*GHG 574 31XX R1001	81	8400	299,82 €	GHG 592 2001 R0022	72	8300	367,68 €
GHG 571 8102 R3003	85	8400	238,57 €	*GHG 574 31XX R1002	81	8400	299,82 €	GHG 610 1953 R0011	97	8000	1,61 €
GHG 571 8102 R3004	85	8400	238,57 €	*GHG 574 31XX R2001	84	8400	337,29 €	GHG 610 1953 R0020	97	8000	8,01 €
GHG 571 9102 R3003	85	8400	221,49 €	*GHG 574 31XX R3001	81	8400	205,04 €	GHG 610 1953 R0041	97	8000	32,99 €
GHG 571 9102 R3004	85	8400	221,49 €	*GHG 574 31XX R3002	81	8400	205,04 €	GHG 610 1953 R0057	97	8000	7,44 €
*GHG 572 31XX R0001	86	8400	211,75 €	*GHG 574 31XX R4001	84	8400	228,57 €	GHG 610 1953 R0101	89	8000	16,56 €
*GHG 572 31XX R0002	86	8400	211,75 €	*GHG 574 32XX R0001	80	8400	142,85 €	GHG 610 1953 R0102	89	8000	33,11 €
*GHG 572 31XX R1001	86	8400	391,73 €	*GHG 574 32XX R0002	80	8400	142,85 €	GHG 610 1953 R0103	89	8000	18,27 €
*GHG 572 31XX R1002	86	8400	391,73 €	*GHG 574 32XX R1001	81	8400	299,82 €	GHG 610 1953 R0104	90	8000	21,55 €
*GHG 572 31XX R3001	86	8400	275,60 €	*GHG 574 32XX R1002	81	8400	299,82 €	GHG 610 1953 R0105	90	8000	38,00 €
*GHG 572 31XX R3002	86	8400	275,60 €	*GHG 574 32XX R2001	84	8400	337,29 €	GHG 610 1953 R0106	97	8000	23,41 €
*GHG 572 31XX R4001	87	8400	332,63 €	*GHG 574 32XX R3001	81	8400	205,04 €	GHG 610 1953 R0107	91	8000	23,67 €
*GHG 572 32XX R0001	86	8400	211,75 €	*GHG 574 32XX R3002	81	8400	205,04 €	GHG 610 1953 R0108	91	8000	39,82 €
*GHG 572 32XX R0002	86	8400	211,75 €	*GHG 574 32XX R4001	84	8400	228,57 €	GHG 610 1953 R0109	91	8000	25,63 €
*GHG 572 32XX R1001	86	8400	391,73 €	*GHG 574 61XX R1001	83	8400	423,49 €	GHG 610 1953 R0110	92	8000	68,59 €
*GHG 572 32XX R1002	86	8400	391,73 €	*GHG 574 61XX R3001	83	8400	213,44 €	GHG 610 1953 R0118	92	8000	40,34 €
*GHG 572 32XX R3001	86	8400	275,60 €	*GHG 574 61XX R5001	83	8400	400,40 €	GHG 610 1953 R0126	97	8000	39,82 €
*GHG 572 32XX R3002	86	8400	275,60 €	*GHG 574 61XX R6001	83	8400	224,69 €	GHG 610 1953 R0128	97	8000	48,11 €
*GHG 572 32XX R4001	87	8400	322,63 €	*GHG 574 62XX R1001	83	8400	423,49 €	GHG 610 1953 R0130	97	8000	50,84 €
*GHG 572 36XX R0001	86	8400	498,34 €	*GHG 574 62XX R3001	83	8400	213,44 €	GHG 610 1953 R0132	97	8000	73,85 €
*GHG 572 36XX R0002	86	8400	498,34 €	*GHG 574 62XX R5001	83	8400	400,40 €	GHG 610 1953 R0134	97	8000	6,77 €
*GHG 572 36XX R3001	86	8400	618,46 €	*GHG 574 62XX R6001	83	8400	224,69 €	GHG 610 1955 R0101	90	8000	57,72 €
*GHG 572 36XX R3002	86	8400	618,46 €	*GHG 574 71XX R0001	79	8400	114,26 €	GHG 610 1955 R0102	90	8000	66,78 €
*GHG 572 61XX R3001	87	8400	479,92 €	*GHG 574 71XX R0002	79	8400	114,26 €	GHG 610 1955 R0103	91	8000	77,69 €
*GHG 572 61XX R5001	87	8400	506,29 €	*GHG 574 71XX R1001	80	8400	276,59 €	GHG 610 1955 R0104	92	8000	97,79 €
*GHG 572 62XX R3001	87	8400	479,92 €	*GHG 574 71XX R1002	80	8400	276,59 €	GHG 610 1955 R0105	97	8000	97,79 €
*GHG 572 62XX R6001	87	8400	506,29 €	*GHG 574 71XX R2001	84	8400	310,50 €	GHG 610 1955 R0106	97	8000	127,25 €
*GHG 572 71XX R0001	85	8400	176,47 €	*GHG 574 71XX R3001	80	8400	184,83 €	GHG 610 1955 R0107	97	8000	70,59 €
*GHG 572 71XX R0002	85	8400	176,47 €	*GHG 574 71XX R3002	80	8400	184,83 €	GHG 610 1955 R0108	97	8000	127,09 €

Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.
GHG 619 0001 R0002	71	8300	861,75 €	GHG 713 5201 R0001	95	6430	120,36 €	GHG 791 0101 R5203	88	8400	196,11 €
GHG 619 0001 R0007	70	8300	1.568,67 €	GHG 713 6101 R0001	95	6430	180,54 €	GHG 791 0101 R5206	88	8400	307,97 €
GHG 619 0001 R0009	70	8300	1.568,67 €	GHG 713 7101 R0001	95	6430	240,72 €	GHG 791 0101 R5213	88	8400	218,30 €
GHG 619 0001 R0011	70	8300	2.620,40 €	GHG 713 8101 R0001	95	6430	349,05 €	GHG 791 0101 R5214	88	8400	192,29 €
GHG 619 0001 R0014	70	8300	3.134,24 €	GHG 713 8201 R0001	95	6430	349,05 €	GHG 791 0101 R5216	88	8400	192,29 €
GHG 630 1925 R0001	143	8000	10,77 €	GHG 716 3101 R0001	95	6430	96,28 €	GHG 791 0101 R5220	89	8400	191,10 €
GHG 630 1925 R0002	143	8000	10,77 €	GHG 716 4101 R0001	95	6430	96,28 €	GHG 791 0101 R5228	89	8400	339,30 €
GHG 630 1926 R0001	143	8000	52,78 €	GHG 716 6101 R0001	95	6430	144,44 €	GHG 791 0201 R0001	89	6000	94,71 €
GHG 635 1101 R0101	142	8000	854,51 €	GHG 716 7101 R0001	95	6430	204,61 €	GHG 791 0201 R0002	89	6000	99,30 €
GHG 635 1101 R0102	142	8000	854,51 €	GHG 716 8101 R0001	95	6430	300,90 €	GHG 791 0201 R0003	89	6000	148,90 €
GHG 635 1101 R0103	142	8000	846,02 €	GHG 721 0001 R0005	91	6000	380,53 €	GHG 791 0201 R0006	89	6000	89,20 €
GHG 635 1101 R0104	142	8000	846,02 €	GHG 721 0001 R0006	91	6000	350,26 €	GHG 791 0201 R0007	89	6000	92,72 €
GHG 635 1101 R0105	142	8000	872,64 €	GHG 721 0001 R0007	91	6000	443,19 €	GHG 791 0201 R0008	90	6000	144,44 €
GHG 635 1101 R0106	142	8000	872,64 €	GHG 721 0001 R0008	91	6000	443,19 €	GHG 791 0201 R0009	90	6000	144,44 €
GHG 635 1101 R0107	142	8000	872,64 €	GHG 721 0001 R0010	91	6000	353,70 €	GHG 791 0201 R0010	90	6000	176,38 €
GHG 635 1101 R0108	142	8000	872,64 €	GHG 721 0001 R0011	91	6000	442,93 €	GHG 791 0201 R0011	90	6000	176,38 €
GHG 635 1101 R0109	142	8000	872,64 €	GHG 721 0001 R0012	91	6000	442,93 €	GHG 791 0201 R0013	90	6000	120,73 €
GHG 635 1101 R0110	142	8000	895,43 €	GHG 721 0001 R0013	96	6000	273,20 €	GHG 791 0201 R0014	90	6000	156,02 €
GHG 635 1101 R0111	142	8000	895,43 €	GHG 721 0001 R0014	96	6000	358,20 €	GHG 791 0201 R0015	90	6000	156,02 €
GHG 635 1101 R0112	142	8000	895,43 €	GHG 721 1001 R0003	91	6000	199,33 €	GHG 791 0201 R0016	96	6000	144,70 €
GHG 635 1101 R0113	142	8000	946,73 €	GHG 721 1001 R0004	91	6000	701,70 €	GHG 791 0201 R5002	89	8400	412,34 €
GHG 635 1101 R0114	142	8000	946,73 €	GHG 721 1001 R0013	91	6000	514,95 €	GHG 791 0201 R5004	89	8400	192,29 €
GHG 635 1200 R0001	142	8000	575,64 €	GHG 721 1001 R0015	91	6000	702,38 €	GHG 791 0201 R5007	89	8400	339,30 €
GHG 635 1200 R0002	142	8000	575,64 €	GHG 721 1001 R0017	92	6000	521,68 €	GHG 791 0201 R5008	89	8400	339,30 €
GHG 635 1200 R0003	142	8000	575,64 €	GHG 721 1001 R0018	92	6000	701,70 €	GHG 870 1912 R0001	45	3000	95,06 €
GHG 635 1200 R0004	142	8000	575,64 €	GHG 721 1001 R0019	92	6000	701,70 €	GHG 870 1912 R0001	44	3000	95,06 €
GHG 635 1200 R0005	143	8000	575,64 €	GHG 731 1102 R0531	90	6000	129,41 €	GHG 870 1914 R0005	45	3000	60,26 €
GHG 635 1200 R0006	143	8000	575,64 €	GHG 731 1102 R1088	90	6000	172,07 €	GHG 870 9304 P0004	45	3000	21,27 €
GHG 635 1200 R0007	143	8000	575,64 €	GHG 731 1102 R1485	91	6000	230,38 €	GHG 871 2001 R0001	44	3000	1.076,20 €
GHG 635 1200 R0008	143	8000	575,64 €	GHG 731 1201 R5001	89	8400	684,74 €	GHG 871 2001 R0101	44	3000	1.076,20 €
GHG 635 1200 R0009	143	8000	575,64 €	GHG 731 1202 R0387	91	6000	174,46 €	GHG 871 4021 R 0001	45	3000	1.018,21 €
GHG 635 1200 R0010	143	8000	611,64 €	GHG 731 1202 R0976	91	6000	249,83 €	GHG 871 4021 R 0101	45	3000	1.018,21 €
GHG 635 1200 R0011	143	8000	611,64 €	GHG 731 1202 R1345	91	6000	340,60 €	GHG 871 4121 R 0001	45	3000	1.059,54 €
GHG 635 1200 R0012	143	8000	635,88 €	GHG 744 0101 R0005	92	6000	212,94 €	GHG 871 4121 R 0101	45	3000	1.059,54 €
GHG 635 1220 R0001	142	8000	629,64 €	GHG 744 2101 R0001	96	6000	836,06 €	GHG 871 4221 R 0001	45	3000	1.059,54 €
GHG 635 1220 R0002	142	8000	629,64 €	GHG 745 0201 R0002	96	6000	495,34 €	GHG 871 4221 R 0101	45	3000	1.059,54 €
GHG 635 1220 R0003	142	8000	629,64 €	GHG 745 0201 R0003	96	6000	740,76 €	GHG 871 4321 R 0001	45	3000	1.059,54 €
GHG 635 1220 R0004	143	8000	629,64 €	GHG 745 0201 R0004	92	6000	240,47 €	GHG 871 4321 R 0101	45	3000	1.059,54 €
GHG 635 1220 R0005	143	8000	629,64 €	GHG 745 0201 R0012	92	6000	645,74 €	GHG 920 1403 R0001	101	8000	50,82 €
GHG 635 1220 R0006	143	8000	629,64 €	GHG 745 0201 R0013	92	6000	874,20 €	GHG 920 1403 R0002	101	8000	50,82 €
GHG 635 1220 R0007	143	8000	629,64 €	GHG 745 0201 R0014	92	6000	873,52 €	GHG 920 1403 R0003	101	8000	50,82 €
GHG 635 1220 R0008	143	8000	629,64 €	GHG 745 0201 R0015	92	6000	787,20 €	GHG 920 1403 R0004	101	8000	50,82 €
GHG 635 1220 R0009	143	8000	629,64 €	GHG 745 0201 R0016	92	6000	656,55 €	GHG 920 1403 R0005	101	8000	50,82 €
GHG 635 1220 R0010	143	8000	665,66 €	GHG 745 0201 R0017	92	6000	882,20 €	GHG 920 1403 R0006	101	8000	50,82 €
GHG 635 1220 R0011	143	8000	665,66 €	GHG 745 0201 R0018	92	6000	882,20 €	GHG 920 1403 R0007	101	8000	67,26 €
GHG 635 1220 R0012	143	8000	692,03 €	GHG 745 0201 R0020	92	6000	803,34 €	GHG 920 1403 R0008	101	8000	106,39 €
GHG 640 9601 P0004	10	3000	443,59 €	GHG 745 0201 R0021	92	6000	795,48 €	GHG 931 0003 R0011	78	8300	2.442,25 €
GHG 711 1101 R0011	93	6430	122,76 €	GHG 745 0201 R0022	93	6000	803,34 €	GHG 931 0003 R0012	78	8300	2.508,07 €
GHG 711 1101 R0012	93	6430	128,79 €	GHG 745 2201 R0001	96	6000	923,79 €	GHG 931 0003 R0013	78	8300	2.376,30 €
GHG 711 1201 R0001	93	6430	122,76 €	GHG 746 0301 R0001	97	6000	1.558,48 €	GHG 931 0003 R0021	78	8300	2.490,52 €
GHG 711 2101 R0002	94	6430	110,73 €	GHG 746 0301 R0002	93	6000	405,76 €	GHG 931 0003 R0022	78	8300	2.556,55 €
GHG 711 2101 R0003	94	6430	122,76 €	GHG 746 0301 R0020	97	6000	4.170,37 €	GHG 931 0003 R0023	78	8300	2.420,98 €
GHG 711 3101 R0002	94	6430	186,56 €	GHG 746 2301 R0001	96	6000	1.489,35 €	GHG 960 1927 R0105	100	8814	9,57 €
GHG 712 2201 R0001	94	6430	151,97 €	GHG 749 0401 R0001	93	6000	541,52 €	GHG 960 1941 R0031	100	8814	1,35 €
GHG 712 2201 R0003	94	6430	152,85 €	GHG 791 0101 R0001	89	6000	57,68 €	GHG 960 1941 R0032	100	8814	1,35 €
GHG 712 3101 R0009	94	6430	195,67 €	GHG 791 0101 R0002	89	6000	65,21 €	GHG 960 1941 R0033	100	8814	1,35 €
GHG 712 3101 R0010	94	6430	289,30 €	GHG 791 0101 R0003	90	6000	105,78 €	GHG 960 1941 R0034	100	8814	3,22 €
GHG 712 3201 R0007	94	6430	289,30 €	GHG 791 0101 R0004	90	6000	105,78 €	GHG 960 1941 R0035	100	8814	3,22 €
GHG 712 3201 R0009	94	6430	234,93 €	GHG 791 0101 R0005	90	6000	118,43 €	GHG 960 1941 R0036	100	8814	4,74 €
GHG 712 5201 R0002	94	6430	598,87 €	GHG 791 0101 R0006	90	6000	118,43 €	GHG 960 1941 R0037	100	8814	7,09 €
GHG 712 6101 R0003	94	6430	356,64 €	GHG 791 0101 R0008	90	6000	83,81 €	GHG 960 1941 R0038	100	8814	9,83 €
GHG 712 8101 R0002	94	6430	691,95 €	GHG 791 0101 R0009	90	6000	106,58 €	GHG 960 1944 R0101	99	8814	1,67 €
GHG 712 8201 R0001	94	6430	691,95 €	GHG 791 0101 R0010	90	6000	106,58 €	GHG 960 1944 R0102	99	8814	1,67 €
GHG 713 1101 R0001	94	6430	55,36 €	GHG 791 0101 R0019	89	6000	115,19 €	GHG 960 1944 R0103	99	8814	1,67 €
GHG 713 2101 R0001	94	6430	81,85 €	GHG 791 0101 R0068	89	6000	115,46 €	GHG 960 1944 R0104	99	8814	1,67 €
GHG 713 3101 R0001	95	6430	96,28 €	GHG 791 0101 R0069	89	6000	65,35 €	GHG 960 1944 R0105	99	8814	2,01 €
GHG 713 4101 R0001	95	6430	96,28 €	GHG 791 0101 R5006	88	8400	335,58 €	GHG 960 1944 R0106	99	8814	22,52 €
GHG 713 5101 R0001	95	6430	120,36 €	GHG 791 0101 R5202	88	8400	307,97 €	GHG 960 1944 R0107	99	8814	26,01 €

Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.
GHG 960 1944 R0108	99	8814	26,98 €	GHG 960 1956 R0003	99	8814	9,57 €	IHB64L UNV1 DCE	61	3000	3.437,85 €
GHG 960 1946 R0056	100	8814	8,32 €	GHG 960 1956 R0004	99	8814	10,44 €	IHBA1 KIT	62	3000	32,37 €
GHG 960 1946 R0059	100	8814	16,67 €	GHG 960 1956 R0005	99	8814	29,47 €	IHBA2 KIT	62	3000	34,50 €
GHG 960 1946 R0062	100	8814	20,76 €	GHG 960 1956 R0006	99	8814	66,67 €	IHBA3 KIT	62	3000	32,57 €
GHG 960 1946 R0065	100	8814	27,48 €	GHG 960 1956 R0007	99	8814	92,44 €	IHBA4 KIT	62	3000	35,52 €
GHG 960 1946 R0071	100	8814	5,85 €	GHG 981 0014 R0011	137	8000	315,64 €	IHBJ1 KIT	62	3000	18,90 €
GHG 960 1946 R0072	100	8814	5,60 €	GHG 981 0014 R0012	137	8000	315,64 €	IHBJ2 KIT	62	3000	20,81 €
GHG 960 1946 R0074	100	8814	7,35 €	GHG 981 0024 R0001	138	8000	1.110,73 €	IHBJ3 KIT	62	3000	22,73 €
GHG 960 1946 R0077	100	8814	16,18 €	GHG 981 0024 R0002	138	8000	1.110,73 €	IHBJ4 KIT	62	3000	24,65 €
GHG 960 1946 R0080	100	8814	19,41 €	GHG 981 0025 R0001	138	8000	1.214,58 €	IHBJ5 KIT	62	3000	26,59 €
GHG 960 1946 R0083	100	8814	26,25 €	GHG 981 0025 R0002	138	8000	1.214,58 €	IHP1 KIT	62	3000	120,89 €
GHG 960 1949 R0111	100	8814	17,54 €	GHG 981 0026 R0001	138	8000	2.035,83 €	IHP2 KIT	62	3000	202,93 €
GHG 960 1949 R0112	100	8814	19,67 €	GHG 981 0026 R0002	138	8000	2.056,05 €	KO 731713 W0001	138	8000	4.561,45 €
GHG 960 1949 R0113	100	8814	30,85 €	GHG 981 0029 R0004	138	8000	1.357,30 €	KO 731713 X0001	139	8000	7.161,87 €
GHG 960 1949 R0114	100	8814	43,90 €	GHG 981 0029 R0005	138	8000	1.359,85 €	KO 731713 Y0001	139	8000	10.025,19 €
GHG 960 1949 R0115	100	8814	90,57 €	GHG 981 0030 R0001	138	8000	2.302,42 €	KO 731716 W0001	138	8000	8.642,37 €
GHG 960 1949 R0116	100	8814	166,56 €	GHG 981 0030 R0002	138	8000	2.325,24 €	KO 731723 W0001	138	8000	4.606,57 €
GHG 960 1951 R0001	101	8814	202,02 €	GHG 981 0031 R0003	138	8000	1.961,04 €	KO 731723 X0001	139	8000	7.161,87 €
GHG 960 1951 R0002	101	8814	195,18 €	GHG 981 0031 R0004	138	8000	1.961,08 €	KO 731723 Y0001	139	8000	10.025,19 €
GHG 960 1952 R0111	99	8814	2,52 €	GHG 981 0037 R0001	137	8000	348,84 €	KO 731726 W0001	138	8000	8.642,37 €
GHG 960 1952 R0112	99	8814	2,52 €	GHG 981 0037 R0002	137	8000	348,84 €	NOR 000 000 115 302	95	6000	8,86 €
GHG 960 1952 R0113	99	8814	2,52 €	GHG 981 0038 R0001	137	8000	593,02 €	NOR 000 000 115 306	96	6000	14,72 €
GHG 960 1952 R0114	99	8814	3,49 €	GHG 981 0038 R0002	137	8000	593,02 €	NOR 000 000 115 311	95	6000	20,59 €
GHG 960 1952 R0115	99	8814	6,21 €	GHG 981 0039 R0001	138	8000	582,03 €	NOR 000 000 115 314	95	6000	32,89 €
GHG 960 1952 R0116	99	8814	7,22 €	GHG 981 0039 R0002	138	8000	582,03 €	NOR 000 000 115 315	96	6000	28,52 €
GHG 960 1952 R0117	99	8814	16,79 €	GHG 981 0042 R0001	78	8300	3.097,20 €	NOR 000 000 506 907	44	3000	4,86 €
GHG 960 1954 R0002	100	8814	25,63 €	GHG 981 0043 R0001	78	8300	7.208,88 €	NOR 000 000 506 915	44	3000	4,86 €
GHG 960 1955 R0001	97	8814	4,69 €	GHG 981 0048 R0294	137	8000	5.892,00 €	NOR 000 000 506 965	44	3000	4,86 €
GHG 960 1955 R0002	97	8814	4,69 €	GHG 981 0048 R1211	135	8000	490,00 €	NOR 000 000 506 966	44	3000	4,86 €
GHG 960 1955 R0003	97	8814	4,69 €	GHG 981 0048 R1212	135	8000	499,00 €	NOR 000 000 511 300	58	3000	124,48 €
GHG 960 1955 R0004	97	8814	4,69 €	GHG 981 0048 R1213	135	8000	760,63 €	NOR 000 000 514 531	52	3000	85,67 €
GHG 960 1955 R0005	97	8814	6,38 €	GHG 981 0048 R1214	136	8000	951,37 €	NOR 000 001 151 181	95	6000	56,11 €
GHG 960 1955 R0009	97	8814	5,38 €	GHG 981 0048 R1215	136	8000	974,87 €	NOR 000 001 151 199	95	6000	56,49 €
GHG 960 1955 R0010	97	8814	5,35 €	GHG 981 0048 R1216	136	8000	1.139,28 €	NOR 000 001 151 206	95	6000	58,09 €
GHG 960 1955 R0011	98	8814	6,68 €	GHG 981 0048 R1217	136	8000	1.271,90 €	NOR 000 001 151 214	95	6000	61,97 €
GHG 960 1955 R0021	98	8814	4,69 €	GHG 981 0048 R1218	136	8000	1.303,30 €	NOR 000 001 151 222	95	6000	31,46 €
GHG 960 1955 R0022	98	8814	4,69 €	GHG 981 0048 R1221	136	8000	679,34 €	NOR 000 003 110 937	132	8000	217,01 €
GHG 960 1955 R0023	98	8814	4,69 €	GHG 981 0048 R1223	136	8000	1.019,71 €	NOR 000 003 110 945	132	8000	198,28 €
GHG 960 1955 R0024	98	8814	4,69 €	GHG 981 0048 R1224	136	8000	1.151,03 €	NOR 000 003 110 953	132	8000	227,13 €
GHG 960 1955 R0025	98	8814	6,38 €	GHG 981 0048 R1227	136	8000	1.576,74 €	NOR 000 003 110 995	132	8000	211,85 €
GHG 960 1955 R0026	98	8814	13,59 €	GHG 981 0048 R1231	136	8000	834,35 €	NOR 000 003 230 016	72	8000	777,83 €
GHG 960 1955 R0027	98	8814	33,89 €	GHG 981 0048 R1232	136	8000	859,42 €	NOR 000 003 230 024	72	8000	838,93 €
GHG 960 1955 R0028	98	8814	59,99 €	GHG 981 0048 R1233	136	8000	1.289,15 €	NOR 000 003 230 032	72	8000	817,65 €
GHG 960 1955 R0029	98	8814	5,11 €	GHG 981 0048 R1237	136	8000	1.404,54 €	NOR 000 003 230 058	72	8000	237,36 €
GHG 960 1955 R0030	98	8814	5,31 €	GHG 981 0048 R1241	136	8000	1.660,99 €	NOR 000 003 230 066	72	8000	312,53 €
GHG 960 1955 R0031	98	8814	6,68 €	GHG 981 0048 R1242	136	8000	1.889,84 €	NOR 000 003 230 074	72	8000	343,60 €
GHG 960 1955 R0054	99	8814	5,35 €	GHG 981 0048 R1248	136	8000	2.241,07 €	NOR 000 005 009 162	46	3000	11,85 €
GHG 960 1955 R0055	99	8814	10,57 €	GHG 981 0048 R1254	137	8000	2.216,05 €	NOR 000 005 009 196	52	3000	13,31 €
GHG 960 1955 R0101	98	8814	4,69 €	GHG 981 0048 R1264	137	8000	3.354,85 €	NOR 000 005 009 211	52	3000	18,74 €
GHG 960 1955 R0102	98	8814	4,69 €	GHG 981 0048 R1265	137	8000	2.704,96 €	NOR 000 005 009 229	52	3000	13,25 €
GHG 960 1955 R0103	98	8814	4,69 €	GHG 981 0048 R1274	137	8000	4.659,97 €	NOR 000 005 060 074	46	3000	525,75 €
GHG 960 1955 R0104	98	8814	4,69 €	GHG 981 0048 R1284	137	8000	5.091,29 €	NOR 000 005 060 075	46	3000	521,89 €
GHG 960 1955 R0105	98	8814	6,38 €	GHG 981 0048 R1285	137	8000	5.696,48 €	NOR 000 005 060 300	24	3000	830,60 €
GHG 960 1955 R0109	98	8814	4,90 €	GHG 981 0048 R1287	137	8000	7.637,08 €	NOR 000 005 060 302	24	3000	1.494,42 €
GHG 960 1955 R0110	98	8814	5,40 €	GHG 981 0048 R1288	137	8000	10.085,15 €	NOR 000 005 060 308	24	3000	942,79 €
GHG 960 1955 R0111	98	8814	6,68 €	GHG7610101R0001	93	6710	42,73 €	NOR 000 005 060 310	25	3000	1.639,41 €
GHG 960 1955 R0121	98	8814	4,69 €	GHG7610201R0001	93	6710	63,60 €	NOR 000 005 060 316	24	3000	1.031,48 €
GHG 960 1955 R0122	98	8814	4,69 €	GHG7610401R0001	93	6710	82,64 €	NOR 000 005 060 318	25	3000	1.562,85 €
GHG 960 1955 R0123	98	8814	4,69 €	GHG7610501R0001	93	6710	113,73 €	NOR 000 005 060 331	23	3000	628,12 €
GHG 960 1955 R0124	98	8814	4,69 €	GHG7610601R0001	93	6710	128,89 €	NOR 000 005 060 332	23	3000	681,65 €
GHG 960 1955 R0125	98	8814	6,38 €	GHG7610701R0001	93	6710	146,12 €	NOR 000 005 060 333	24	3000	830,93 €
GHG 960 1955 R0126	98	8814	13,59 €	GHG7610901R0001	93	6710	190,72 €	NOR 000 005 060 346	24	3000	711,87 €
GHG 960 1955 R0127	99	8814	33,89 €	GHG7611001R0001	93	6710	195,90 €	NOR 000 005 060 348	25	3000	1.772,18 €
GHG 960 1955 R0128	99	8814	62,09 €	GHG7611401R0001	93	6710	284,08 €	NOR 000 005 060 354	24	3000	702,92 €
GHG 960 1955 R0129	98	8814	4,90 €	IHB16L UNV1 DCE	61	3000	1.004,57 €	NOR 000 005 060 362	24	3000	825,80 €
GHG 960 1955 R0130	98	8814	5,40 €	IHB24L UNV1 DCE	61	3000	1.400,99 €	NOR 000 005 060 431	24	3000	632,46 €
GHG 960 1955 R0131	98	8814	6,68 €	IHB32L UNV1 DCE	61	3000	1.808,40 €	NOR 000 005 060 432	24	3000	686,36 €
GHG 960 1956 R0002	99	8814	9,46 €	IHB48L UNV1 DCE	61	3000	2.623,04 €	NOR 000 005 060 433	24	3000	836,70 €

Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.
NOR 000 005 060 500	24	3000	830,60 €	NOR 000 115 110 289	46	3000	282,55 €	SCT 6 02 02	124	8000	112,10 €
NOR 000 005 060 508	24	3000	942,79 €	NOR 000 115 110 320	46	3000	593,66 €	SCT 6 03 01	124	8000	112,10 €
NOR 000 005 060 516	24	3000	1.031,48 €	NOR 000 115 110 389	46	3000	323,18 €	SCT 6 11 02	125	8000	112,10 €
NOR 000 005 060 546	24	3000	711,87 €	NOR 000 115 110 396	46	3000	338,28 €	SCT 6 12 02	125	8000	165,59 €
NOR 000 005 060 554	24	3000	713,48 €	NOR 000 115 110 397	47	3000	385,70 €	SCT 6 13 01	125	8000	165,59 €
NOR 000 005 060 562	24	3000	819,22 €	NOR 000 115 110 420	46	3000	644,41 €	SCT 6 21 02	125	8000	177,65 €
NOR 000 005 060 569	24	3000	721,45 €	NOR 000 115 110 437	47	3000	691,81 €	SCT 6 22 02	125	8000	177,65 €
NOR 000 005 060 580	25	3000	1.500,19 €	NOR 000 115 110 438	47	3000	739,22 €	SCT 6 23 02	125	8000	177,65 €
NOR 000 005 060 581	25	3000	1.568,89 €	NOR 000 115 110 496	47	3000	338,28 €	SCT 7 07 01	124	8000	112,10 €
NOR 000 005 060 582	25	3000	1.639,41 €	NOR 000 115 110 497	46	3000	385,70 €	SCT 7 17 01	125	8000	165,59 €
NOR 000 005 060 583	25	3000	1.779,03 €	NOR 000 115 110 718	47	3000	81,19 €	SGT 0 13 01 2 1	124	8000	112,10 €
NOR 000 005 060 669	24	3000	718,67 €	NOR 000 115 110 875	47	3000	62,51 €	SGT 0 13 01 3 1	124	8000	112,10 €
NOR 000 005 060 820	44	3000	963,10 €	NOR 000 115 110 904	47	3000	781,10 €	SGT 0 14 01 2 1	124	8000	112,10 €
NOR 000 005 070 022	25	3000	1.575,92 €	NOR 000 115 110 905	47	3000	781,10 €	SGT 0 14 01 3 1	124	8000	112,10 €
NOR 000 005 070 030	25	3000	807,93 €	NOR 000 115 110 906	47	3000	827,55 €	SGT 0 15 01 2 1	124	8000	112,10 €
NOR 000 005 070 064	25	3000	668,11 €	NOR 000 115 110 907	47	3000	827,55 €	SGT 0 15 01 3 1	124	8000	112,10 €
NOR 000 005 070 300	25	3000	749,07 €	NOR 000 115 170 215	51	3000	2.435,29 €	SGT 0 16 01 3 1	124	8000	165,59 €
NOR 000 005 070 308	25	3000	871,48 €	NOR 000 115 170 221	51	3000	2.215,66 €	SGT 0 17 01 3 1	124	8000	165,59 €
NOR 000 005 070 316	25	3000	984,70 €	NOR 000 115 170 222	51	3000	2.183,03 €	SGT 0 18 01 3 1	124	8000	165,59 €
NOR 000 005 070 328	25	3000	1.763,27 €	NOR 000 115 170 227	51	3000	2.181,28 €	SGT 0 20 01 1 3	124	8000	177,65 €
NOR 000 005 070 333	25	3000	2.563,48 €	NOR 000 115 170 230	50	3000	2.119,44 €	SGT 0 21 01 1 3	124	8000	177,65 €
NOR 000 005 070 402	25	3000	897,26 €	NOR 000 115 170 233	50	3000	2.284,96 €	SGT 0 22 01 1 3	124	8000	177,65 €
NOR 000 005 070 428	25	3000	2.483,71 €	NOR 000 115 170 315	51	3000	2.435,29 €	SGT 0 23 01 1 3	124	8000	177,65 €
NOR 000 005 110 745	46	3000	396,88 €	NOR 000 115 170 321	51	3000	2.203,34 €	SGT 0 24 01 1 3	124	8000	177,65 €
NOR 000 005 110 836	47	3000	140,61 €	NOR 000 115 170 322	51	3000	2.170,86 €	SGT 0 25 01 1 2	124	8000	301,96 €
NOR 000 005 110 852	47	3000	15,14 €	NOR 000 115 170 327	51	3000	2.169,11 €	SGT 0 26 01 1 2	124	8000	301,96 €
NOR 000 005 110 860	47	3000	66,61 €	NOR 000 115 170 333	50	3000	2.284,96 €	SGT 0 27 01 1 2	124	8000	301,96 €
NOR 000 005 120 439	46	3000	32,49 €	NOR 003 045 060 403	26	3000	77,58 €	SGT 0 28 01 1 2	124	8000	301,96 €
NOR 000 005 140 031	52	3000	625,15 €	NOR 003 045 060 411	26	3000	117,42 €	SGT 0 29 01 1 2	124	8000	301,96 €
NOR 000 005 140 032	52	3000	701,48 €	NOR 003 045 060 429	26	3000	168,48 €	SGTE 0 13 1 1 2	124	8000	112,10 €
NOR 000 005 140 700	52	3000	76,12 €	NOR 003 045 060 471	44	3000	71,01 €	SGTE 0 14 1 1 2	124	8000	112,10 €
NOR 000 005 140 776	53	3000	368,64 €	NOR 003 045 060 479	26	3000	183,54 €	SGTE 0 15 1 1 2	124	8000	112,10 €
NOR 000 005 140 809	52	3000	201,53 €	NOR 003 045 060 487	26	3000	204,79 €	SGTE 0 16 1 1 2	124	8000	165,59 €
NOR 000 005 140 809	52	3000	201,53 €	NOR 003 045 060 495	26	3000	255,22 €	SGTE 0 17 1 1 2	124	8000	165,59 €
NOR 000 005 140 906	52	3000	685,48 €	NOR 003 045 060 819	44	3000	159,81 €	SGTE 0 18 1 1 2	124	8000	165,59 €
NOR 000 005 140 907	52	3000	747,75 €	NOR 003 165 060 403	26	3000	118,86 €	SGTE 0 20 1 1 3	124	8000	177,65 €
NOR 000 005 160 010	44	3000	1.051,58 €	NOR 003 165 060 411	26	3000	185,13 €	SGTE 0 21 1 1 3	124	8000	177,65 €
NOR 000 005 160 011	44	3000	1.052,69 €	NOR 003 165 060 429	26	3000	256,75 €	SGTE 0 22 1 1 3	124	8000	177,65 €
NOR 000 005 160 013	44	3000	1.051,58 €	NOR 003 165 060 471	44	3000	75,28 €	SGTE 0 23 1 1 3	124	8000	177,65 €
NOR 000 005 160 014	44	3000	1.051,58 €	NOR 003 165 060 479	26	3000	232,02 €	SGTE 0 24 1 1 3	124	8000	177,65 €
NOR 000 005 160 055	44	3000	971,66 €	NOR 003 165 060 487	26	3000	279,41 €	SGTE 0 25 1 1 2	124	8000	301,96 €
NOR 000 005 160 056	44	3000	971,66 €	NOR 003 165 060 495	26	3000	417,78 €	SGTE 0 26 1 1 2	124	8000	301,96 €
NOR 000 005 160 066	44	3000	973,55 €	NOR 003 165 060 819	44	3000	200,48 €	SGTE 0 27 1 1 2	124	8000	301,96 €
NOR 000 005 170 583	51	3000	189,14 €	NOR 003 165 110 000	47	3000	67,70 €	SGTE 0 28 1 1 2	124	8000	301,96 €
NOR 000 005 170 591	51	3000	65,65 €	NOR 003 165 110 001	47	3000	28,06 €	SGTE 0 29 1 1 2	124	8000	301,96 €
NOR 000 005 170 608	51	3000	66,14 €	NOR000011200001	93	6710	155,64 €	SIL 1 10	125	8000	112,10 €
NOR 000 005 170 715	51	3000	332,25 €	NOR000011200002	93	6710	124,99 €	SIL 3 11	125	8000	112,10 €
NOR 000 005 180 021	57	3000	1.124,29 €	NOR000021200003	93	6710	193,77 €	SIL 4 34	125	8000	112,10 €
NOR 000 005 180 022	57	3000	1.124,29 €	NOR000021200005	93	6710	136,73 €	SLS 5 04 01	123	8000	204,39 €
NOR 000 005 180 024	57	3000	1.113,81 €	NOR000041200001	93	6710	193,77 €	SLS 5 05 01	123	8000	204,39 €
NOR 000 005 180 025	57	3000	1.113,81 €	NOR000114110742	57	3000	124,68 €	SLS 5 14 03	123	8000	258,03 €
NOR 000 005 180 027	58	3000	1.128,10 €	NOR000114110742	49	3000	124,68 €	SLS 5 15 03	123	8000	258,03 €
NOR 000 005 180 028	58	3000	1.128,10 €	NOR000114110742	10	3000	124,68 €	SLS 5 23 01	123	8000	265,36 €
NOR 000 111 150 001	95	6000	116,46 €	NOR000114110745	10	3000	654,57 €	SLS 5 24 01	123	8000	265,36 €
NOR 000 111 150 002	95	6000	121,00 €	NOR000114110745	49	3000	654,57 €	SLS 5 25 01	123	8000	265,36 €
NOR 000 111 150 003	95	6000	139,26 €	NOR000114110745	57	3000	654,57 €	SLS 5 33 03	123	8000	450,93 €
NOR 000 111 150 004	95	6000	123,68 €	on request	53	4750	2.240,15 €	SLS 5 34 03	123	8000	450,93 €
NOR 000 111 150 005	95	6000	121,14 €	on request	54	4750	3.119,45 €	SLS 5 35 03	123	8000	450,93 €
NOR 000 111 150 006	95	6000	149,93 €	on request	54	4750	3.229,84 €	SLT 0 13 10	123	8000	193,32 €
NOR 000 111 150 009	96	6000	46,89 €	on request	54	4750	3.113,53 €	SLT 0 13 11	123	8000	193,32 €
NOR 000 114 110 511	132	8000	181,93 €	on request	54	4750	3.229,84 €	SLT 0 14 10	123	8000	193,32 €
NOR 000 114 110 540	132	8000	277,31 €	SCT 4 04 07	124	8000	112,10 €	SLT 0 14 11	123	8000	193,32 €
NOR 000 114 110 553	132	8000	229,43 €	SCT 4 14 07	125	8000	165,59 €	SLT 0 15 10	123	8000	193,32 €
NOR 000 114 110 587	132	8000	239,21 €	SCT 4 25 07	125	8000	177,65 €	SLT 0 15 11	123	8000	193,32 €
NOR 000 114 110 595	132	8000	271,20 €	SCT 5 05 07	124	8000	112,10 €	SLT 0 16 10	123	8000	246,13 €
NOR 000 114 110 738	132	8000	355,38 €	SCT 5 15 07	125	8000	165,59 €	SLT 0 17 10	123	8000	246,13 €
NOR 000 114 110 747	132	8000	540,58 €	SCT 5 24 07	125	8000	177,65 €	SLT 0 18 10	123	8000	246,13 €
NOR 000 114 110 748	132	8000	624,19 €	SCT 6 01 02	124	8000	112,10 €	SLT 0 20 10	123	8000	254,84 €

Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.	Bestell-Nr.	Seite	Preis- gruppe	Preis/St.
SLT 0 21 10	123	8000	254,84 €								
SLT 0 22 10	123	8000	254,84 €								
SLT 0 23 10	123	8000	254,84 €								
SLT 0 24 10	123	8000	254,84 €								
SLT 0 25 10	123	8000	430,97 €								
SLT 0 26 10	123	8000	430,97 €								
SLT 0 27 10	123	8000	430,97 €								
SLT 0 28 10	123	8000	430,97 €								
SLT 0 29 10	123	8000	430,97 €								
STBS1121208	96	6632	216,31 €								
STBS1151208	96	6632	229,82 €								
STBS1151509	96	6632	243,33 €								
STBS1191910	96	6632	283,90 €								
STBS1252512	96	6632	378,53 €								
XLHS12626150	96	6676	302,37 €								
XLHS13030151	96	6676	367,17 €								
XLHS13030201	96	6676	405,69 €								
XLHS14030201	96	6676	470,17 €								
XLHS14040150	96	6676	451,50 €								
XLHS15050200	96	6676	616,35 €								
ZUB 01	125	8000	99,24 €								
ZUB 02	125	8000	90,10 €								
ZUB 05	125	8000	238,08 €								
ZUB 12	125	8000	90,10 €								
ZUB 13	125	8000	99,24 €								
ZUB 14	125	8000	92,70 €								
ZUB 15	125	8000	315,52 €								
ZUB 16	125	8000	109,19 €								
ZUB 17	125	8000	113,08 €								
ZUB 20	126	8000	9,28 €								
ZUB 21	126	8000	37,13 €								
ZUB 22	126	8000	37,13 €								
ZUB 23	126	8000	37,13 €								
ZUB 24	126	8000	37,13 €								

1. Auftragsumfang – Der Auftrag wird gemäß den in diesem Angebot aufgeführten technischen Spezifikationen und Mengen erteilt. Jegliche Änderung seitens Ihres Auftrags gegenüber unserem Angebot erfordert eine Überprüfung und erneute Angebotsunterbreitung. Cooper Crouse-Hinds GmbH behält sich das Recht einer angemessenen Preisanpassung vor.
2. Auftragserteilung – Bitte stellen Sie bei Auftragserteilung sicher, dass die entsprechende kommerzielle und technische Dokumentation vollständig, lesbar und korrekt ist. Dies unterstützt eine effiziente Abwicklung Ihres Auftrages.
3. Erforderliche Informationen – In den meisten Fällen sind folgende kommerzielle und technische Informationen vor oder bei Auftragserteilung erforderlich:
 - a) Schaltplan, Kabelverschnitte
 - b) Etikettierungsdetails sowie andere Beschriftungsanforderungen (Text, Anordnung, usw.)
 - c) Schriftliche Genehmigung der Angebotszeichnungen
 - d) Verpackungs-Spezifikationen
 - e) Inspektionsanforderungen
 - f) Anforderungen an die kaufmännische Dokumentation (z. B. Rechnungsadresse)
 - g) Versandanweisungen / Frachtführer
 - h) Erklärung über den endgültigen Bestimmungsort und Endanwender
4. Lieferzeit – Die Produktionslieferzeit wurde anhand der zum Zeitpunkt des Angebotes geplanten Kapazitätsnachfrage geschätzt. Sollte sich zwischen Angebotsdatum und Datum der Auftragserteilung die Produktionsauslastung signifikant ändern, kann dies veränderte Lieferzeiten zur Folge haben. Bitte beachten Sie, dass sich unsere angebotene Produktionsdurchlaufzeit auf den Zeitraum zwischen
 - a) schriftlicher Freigabe der Konstruktions-Zeichnungen und
 - b) Fertigstellung der Produktion und Qualitätskontrolle bezieht.
5. Behandlung von Änderungsanforderungen – Im Falle von Änderungsanforderungen an technische Spezifikationen nach Auftragserteilung behalten wir uns das Recht vor, die Produktion vorerst anzuhalten und ein neues Angebot über die entstehende Mehrarbeit zu unterbreiten. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Material- und Arbeitskosten in Rechnung stellen müssen. Weiterhin kann sich das geplante Lieferdatum ändern.
6. Aufbau-/Befestigungsmaterial und Leuchtmittel – Soweit nicht anders erwähnt, sind Aufbau- und Befestigungsmaterial, sowie Leuchtmittel nicht im Preis enthalten.
7. Verpackung und Versand – Bitte beachten Sie, dass Spezialverpackungen (z.B. Holzkisten) und/oder Spezialanlieferungsarten zusätzlich in Rechnung gestellt werden.
8. Dokumentation– Jegliche angeforderte Spezialdokumentation wird zusätzlich in Rechnung gestellt. Unsere Standarddokumentation bestehend aus Benutzerhandbüchern, ATEX Zertifikaten, Datenblättern (für Katalogware) und allgemeinen technischen Zeichnungen (für kundenspezifisch gefertigte Ware) liefern wir in deutscher oder englischer Sprache im elektronischen PDF Format.
9. Preisgültigkeit – Falls nicht anders vereinbart, gelten die angebotenen Preise für Auftragserteilung innerhalb von 60 Tagen und für eine Lieferung innerhalb von 6 Kalendermonaten.
10. Mengen und Preise – Die angebotenen Preise basieren auf den angegebenen Mengen. Im Falle von Mengenreduzierung behalten wir uns das Recht vor, die Preise entsprechend anzupassen. Für kleine Aufträge unter €250 behalten wir uns das Recht vor, eine Gebühr von €15 zu erheben.
11. Projektpreise – Die angebotenen Preise besitzen nur für dieses Projekt ihre Gültigkeit.
12. Vereinbarung von Zahlungsbedingungen für Akkreditive – Im Fall von Zahlungen durch Akkreditiv muss über die im Akkreditiv niedergelegten Dokumente im Voraus eine Vereinbarung getroffen werden.
13. Zahlungsbedingungen – Falls nicht anders vereinbart, lauten unsere Zahlungsbedingungen 30 Tage netto nach Rechnungsdatum.
14. Bankgarantien – Bankgarantien für Aufträge unter €10K werden in der Regel nicht gegeben. Kosten für Bankgarantien werden vom Einkäufer beglichen.
15. Stornierung einer Bestellung – Im Falle dessen, dass der Einkäufer eine Bestellung storniert werden folgende Kosten berechnet:
 - a) Standardmaterial: 5% des Auftragswertes innerhalb 1 Woche nach Platzierung des Auftrages; 10% des Auftragswertes innerhalb 2 Wochen nach Platzierung des; 20 % des Auftragswertes innerhalb 3 Wochen nach Platzierung des; 30% des Auftragswertes nach 3 Wochen nach Platzierung des Auftrages
 - b) Kundenspezifisches Material: 10% des Auftragswertes vor Versenden der Zeichnungen; 15% des Auftragswertes nach Versenden aber vor Genehmigung der Zeichnungen; 50 % des Auftragswertes nach Genehmigung der Zeichnungen aber mindestens 4 Wochen vor dem avisierten Liefertermin; 100 % des Auftragswertes nach Genehmigung der Zeichnungen aber innerhalb 4 Wochen vor dem avisierten Liefertermin.Von Cooper Crouse-Hinds Seite korrekt abgewickelte Rücklieferungen unterliegen ebenfalls dieser Geschäftsregel.
16. Inspektion / Abnahme – Wir bieten unseren Kunden eine Produktprüfung vor Versand zum Endbestimmungsort an. Wenn dieser Service in Anspruch genommen wird, stellen wir diesen mit €100 pro Stunde und Mitarbeiter in Rechnung.
17. Versandfreigabe – Produziertes Material muss unser Werk in einer Zeit von 5 Werktagen verlassen. Wir behalten uns bei Überschreitung dieser Frist das Recht vor, Lagerungskosten in Rechnung zu stellen.
18. ISO 9001 – Unsere Verfahren sind konform DIN EN ISO 9001:2000.
19. Standard Liefer- und Zahlungsbedingungen – Für alle Bereiche, die dieses Dokument nicht abdeckt, gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (siehe www.crouse-hinds.de).



Eaton's Crouse-Hinds Division

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können.

Das gesamte Produktspektrum explosionsgeschützter- und industrieller Produkte finden Sie auf: www.crouse-hinds.de.

U.S. (Hauptsitz): Eaton's Crouse-Hinds Division

1201 Wolf Street
Syracuse, NY 13208

(866) 764-5454
FAX: (315) 477-5179
FAX Orders Only:
(866) 653-0640

CrouseCustomerCTR@Eaton.com

Weitere Informationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Eaton Distributor, eines unserer Verkaufsbüros oder an unsere Kundenbetreuung.

Australien

Phone +61-2-8787-2777
Fax +61-2-9609-2342
crousehindsanz@eaton.com

China

Phone +86-21-2899-3600
Fax +86-21-2899-4055
ECHsales@eaton.com

Großbritannien

Phone +44-247-630-89 30
Fax +44-247-630-10 27
sales5@eaton.com

Indien

Phone +91-124-4683888
Fax +91-124-4683899
cchindia@eaton.com

Kanada

Toll Free +1-800-265-0502
Fax +1-800-263-9504
Fax orders only:
+1-866-653-0645

Korea

Phone +82-2-3484-6783
Fax +82-2-3484-6778
CCHK-sales@eaton.com

Mexico/Latin America/ Caribbean

Phone +52-555-804-4000
Fax +52-555-804-4020
ventascentromex@eaton.com

Spanien

Phone +34-9-37362710
Fax +34-9-37835055
sales.CCH.es@cooperindustries.com

Mittlerer Osten (Dubai)

Phone +971-4-427-2522 / 2500
Fax +971-4-429-8521
CHMEsales@eaton.com

Niederlande

Phone +31-10-2452145
Fax +31-10-2452121
CHRD_mail@eaton.com

Norwegen

Phone +47-32-244600
Fax +47-32-244646
CHLloffice@eaton.com

Singapore:

Phone +65-6645-9888
Fax +65-6297-4819
CHSI-Sales@eaton.com

Türkei

Phone +90-216-464-20-20
Fax +90-216-464-20-10
infoEGTurkey@eaton.com

Russland

Phone +7-495 510-24-27
Fax +7-495 510-24-28
info@cooper.ru.com
www.cooper-russia.ru

Eaton Cooper Crouse-Hinds GmbH

Neuer Weg – Nord 49
D-69412 Eberbach

Tel +49 (0) 6271/806-500
Fax +49 (0) 6271/806-476
E-mail info-ex@eaton.com
Internet www.crouse-hinds.de



Powering Business Worldwide

Eaton

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2021 Eaton Corporation
All Rights Reserved
Printed in Germany
Publication No. BR 30080002298
January 2021

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als Zusicherung von Eigenschaften oder als Garantien im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderungen im Interesse technischer Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Nur Auftragsbestätigungen und technische Dokumentation von Eaton sind bindend. Fotos und Bilder dienen nur der Anschauung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Ihre Nutzung in jeglicher Form bedarf der vorherigen Genehmigung von Eaton. Das gleiche gilt für Marken (insbesondere Eaton, Moeller und Cutler-Hammer). Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Eaton, wie auf den Internet-Seiten und Eaton Auftragsbestätigungen, sind anzuwenden.

Eaton's Crouse-Hinds Division

1201 Wolf Street
Syracuse, NY 13208
(866) 764-5454
crouse.customerctr@cooperindustries.com

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are property of their respective owners.