

HELLBUT VERPACKUNGEN



*Verpackungserfahrung
seit über 190 Jahren*

- Kartonagen ■ Verpackungspapiere ■ Pappen ■ Palettensicherung
- Polstermaterial ■ Klebebänder ■ Folienprodukte
- Verpackungsmaschinen / Verpackungssysteme

Die HELLBUT & CO. GMBH

HELLBUT Verpackungen ist ein traditionsreicher und erfolgreicher Mittelständler in Familienbesitz. Seit mehr als 190 Jahren kümmern wir uns intensiv darum, dass Ihre Produkte sicher, intelligent und kostengünstig verpackt werden.

Wir sind Spezialisten für Transportverpackungen und bieten Ihnen ein komplettes Sortiment an Papieren, Pappen, Kartonagen, Stretchfolien, Füll- und Polsterstoffen, Klebebändern, diversen Folienprodukten sowie Verpackungsmaschinen.

Ihre Bestellungen – egal ob in großen Mengen oder in kleinen Stückzahlen – liefern wir mit unserem Fuhrpark just in time bei Ihnen an. Auf über 20.000 Quadratmetern Lagerfläche in Hamburg, Berlin, Chemnitz oder Boizenburg sind mehr als 5.000 Artikel für Sie abrufbereit.

Zudem bieten wir Ihnen einen umfangreichen Technik-Service. Unsere Experten sind jederzeit für Sie bereit, um Ihre Verpackungsmaschinen zu warten oder zu reparieren.



Als Familienunternehmen mit mehr als 150 Mitarbeitern stellen wir uns der gesellschaftlichen Verantwortung. Wir gehen sehr bewusst mit allen natürlichen Ressourcen um. Unsere Papierfabriken in Ilfeld im Harz und Reinsberg in Sachsen produzieren in einem nachhaltigen, geschlossenen Kreislauf ausschließlich auf Basis von Altpapier.

Unsere Führungs- und Unternehmensphilosophie stellt den Menschen in den Mittelpunkt.

Wir versuchen uns permanent zu verbessern und kreati-

ve Lösungen für Ihre Problemstellungen herauszuarbeiten. Unsere mittelständische Kultur zeichnet sich durch hohes Engagement, flache Hierarchien und eine dezentrale Organisation aus.

Wir sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich und gesund gewachsen und haben inzwischen mehr als 10.000 Kunden, die wir regelmäßig beliefern. Viele große und bekannte Konzerne zählen zu unseren Abnehmern. Unser Markt ist zwar konjunkturabhängig, doch der immer rascher werdende Onlinehandel führt zu einer steigenden Nachfrage nach intelligenten Verpackungslösungen.



Umweltfreundliche Produktion

Uns ist bewusst, dass wir als Verpackungsproduzent in einer gesellschaftlich viel diskutierten und kritischen Branche tätig sind. Daher öffnen wir uns bewusst den Wünschen und den hohen Erwartungen, die unsere Kunden und die Gesellschaft an unsere Firmenpolitik und an die Umweltverträglichkeit unserer Produkte stellen. Wir bemühen uns mit aller Kraft, möglichst schonend, bedacht und effizient mit den begrenzten Ressourcen unserer Umwelt umzugehen.

Die Verantwortung für die Umwelt ist ein elementarer Bestandteil unserer Arbeit. Das zeigen wir durch unsere Unternehmensphilosophie, die dem Umweltschutz einen ebenso hohen Stellenwert einräumt wie dem Sicherstellen der Wirtschaftlichkeit und der fairen Behandlung unserer Mitarbeiter.

Wir unterstreichen die Nachhaltigkeit unseres Handelns und die Verantwortung für die Umwelt durch konkrete Ziele und Taten:

- Um die Umwelt zu schonen, handelt Hellbut bei der Eigenproduktion der Verpackungsmaterialien nachhaltig und setzt ausschließlich Altpapier ein.
- Wir produzieren in unseren Blockheizkraftwerken und Photovoltaik-Anlagen kostbare Energie und Wärme für den eigenen Bedarf.
- Unsere Lastwagen verfügen über spezielle Prüfgeräte, die energiesparendes Fahren ermöglichen. Unsere Fahrer sind entsprechend geschult. Die dadurch erreichte Treibstoff-Einsparung ist erheblich und beträgt über 10 Prozent.
- Wir haben uns als Ziel gesetzt, unseren Stromverbrauch um 5 Prozent pro Quadratmeter Betriebsfläche zu senken und den Lärm im Lagerbereich kontinuierlich zu mindern.



Kartonagen

Standard-Faltkisten einwellig	4
Standard-Faltkisten doppelwellig Speditionsbehälter	5
Archivkartons Umzugskartons	6
Universalverpackungen Mailingkartons	7
Automatikbodenschachteln Aufrichteschachteln	8

Papiere

Papierverarbeitung Natronkraftpapiere Seidenpapiere	9
Stopf- und Abdeckpapiere Graukrepp Rollenwellpappen	10

Paletten / Palettensicherung

INKA-Paletten Stack Stop Kantenschutzleisten Umreifungsbänder	11
PALOMAT® Palettenhandling	12

Polstermaterial

Flupis®	13
Luftpolsterfolien Schaumfolien aus PE	14

Klebebänder

PP-Selbstklebebänder bedruckte Klebebänder Handabroller	15
---	----

Folienprodukte

Luftpolsterversandtaschen Begleitpapiertaschen	16
LDPE-Schlauchfolien LDPE-Flachbeutel Druckverschlussbeutel	17
Stretchfolien	18

Verpackungsmaschinen / Verpackungssysteme

Verpackungsmaschinen	19
Verpackungssysteme Fillpro®	22
Verpackungssysteme AIRplus®	23
Verpackungssysteme PadPak®	24
Verpackungssysteme FillPak®	25
Verpackungssysteme Geami WrapPak® HV	26

Fordern Sie uns! In unser Kartonagenfabrik und -manufaktur in Schöneiche bei Berlin stellen wir Vollpappschachteln, ein- und zweiwellige Faltschachteln und Stanzverpackungen sämtlicher Bauarten, sowie Gefache, Einlagen und Zuschnitte speziell nach Ihren Wünschen her. Auch Kleinstmengen sind für uns kein Problem.

Standard-Faltkisten – einwellig (FEFCO 0201)

- Einfacher Aufbau.
- Stapelbar.
- Stabile Qualität.

www.kartonsucher.de – immer der richtige Karton

Geben Sie in der Suchmaske die gewünschten Formate (Länge / Breite / Höhe) und die Materialart ein.

Unser Kartonsucher liefert die gewünschten Kartons mit Artikelnummer und Beschreibung, so dass Sie bequem bei uns bestellen können.



Art.-Nr.	Typ	Maße	Sorte	Palette
7 01 20 000	0	150 x 150 x 100 mm	1.10B	2.000 Stk.
7 01 19 000	1A	190 x 190 x 130 mm	1.02B	1.500 Stk.
7 01 24 000	2	210 x 120 x 120 mm	1.20B	2.750 Stk.
7 01 64 000	650	220 x 160 x 90 mm	1.20B	2.000 Stk.
7 01 05 000	731	248 x 180 x 120 mm	1.02B	2.200 Stk.
7 01 26 000	2B	250 x 160 x 130 mm	1.20B	2.000 Stk.
7 01 01 000	3	250 x 160 x 150/90 mm	1.20B	1.500 Stk.
7 01 35 000	9	250 x 220 x 135 mm	1.20B	1.000 Stk.
7 01 29 000	4A	305 x 215 x 100 mm	1.20B	1.040 Stk.
7 01 25 000	660	272 x 205 x 140 mm	1.30B	1.000 Stk.
7 01 48 000	665	302 x 225 x 185/150 mm	1.20B	1.000 Stk.
7 01 37 000	10	305 x 225 x 210/125 mm	1.20B	1.100 Stk.
7 01 61 000	651	305 x 225 x 230 mm	1.40B	1.000 Stk.
7 01 18 000	6C	310 x 240 x 85 mm	1.20B	1.000 Stk.
7 01 33 000	7	320 x 250 x 130 mm	1.20B	1.000 Stk.
7 01 04 000	6	320 x 290 x 80 mm	1.20B	780 Stk.
7 01 07 000	661	325 x 220 x 135 mm	1.02B	900 Stk.
7 01 71 000	580	345 x 255 x 115 mm	1.20B	1.000 Stk.

Art.-Nr.	Typ	Maße	Sorte	Palette
7 01 03 000	668	345 x 255 x 180 mm	1.20C	800 Stk.
7 01 40 000	12	345 x 255 x 230 mm	1.20B	1.000 Stk.
7 01 08 000	382	382 x 382 x 300 mm	1.30C	400 Stk.
7 01 06 000	11	394 x 294 x 388/300/200 mm	1.30B	600 Stk.
7 01 42 000	12B	400 x 250 x 195 mm	1.30B	1.100 Stk.
7 01 39 000	669	406 x 303 x 210 mm	1.20C	400 Stk.
7 01 51 000	670	406 x 303 x 240 mm	1.20B	600 Stk.
7 01 09 000	685	410 x 305 x 120 mm	1.20B	550 Stk.
7 01 43 000	689	425 x 310 x 140 mm	1.20B	1.080 Stk.
7 01 44 000	12D	440 x 330 x 155/100 mm	1.20B	500 Stk.
7 01 23 000	677	480 x 315 x 260 mm	1.30C	360 Stk.
7 01 41 000	12A	430 x 310 x 250/200 mm	1.20C	480 Stk.
7 01 22 000	13	500 x 300 x 250 mm	1.30C	400 Stk.
7 01 46 000	14	500 x 400 x 300/200 mm	1.30C	200 Stk.
7 01 13 000	15	590 x 290 x 145 mm	1.30C	600 Stk.
7 01 10 000	14B	594 x 394 x 288 mm	1.20C	200 Stk.
7 01 30 000	Zwischenlagen	780 x 1.180 mm	1.10C	400 Stk.

Standard-Faltkisten – doppelwellig

- Einfacher Aufbau.
- Stapelbar.
- Stabile Qualität.



Art.-Nr.	Typ	Maße	Sorte	Palette
7 01 49 000	15B	320 x 320 x 170 mm	2.04BC	240 Stk.
7 01 50 000	15D	360 x 220 x 210 mm	2.30BC	480 Stk.
7 01 52 000	15H	360 x 290 x 250 mm	2.30EB	360 Stk.
7 01 53 000	16	390 x 240 x 180 mm	2.20EB	700 Stk.
7 01 55 000	16B	415 x 300 x 260/150 mm	2.04BC	390 Stk.
7 01 54 000	16A	440 x 320 x 300/150 mm	2.04BC	240 Stk.
7 01 57 000	17C	500 x 400 x 300/150 mm	2.40BC	105 Stk.
7 01 58 000	500	500 x 500 x 500/400 mm	2.30BC	120 Stk.
7 01 56 000	17A	580 x 380 x 300/200 mm	2.04BC	150 Stk.
7 01 59 000	19	580 x 380 x 460/350/250 mm	2.40BC	135 Stk.
7 01 21 000	18	600 x 400 x 400/350/300 mm	2.40BC	120 Stk.
7 01 11 000	18A	600 x 500 x 400/200 mm	2.40BC	120 Stk.
7 01 38 000	18B	625 x 425 x 300 mm	2.40BC	120 Stk.
7 01 45 000	86B	650 x 400 x 400 mm	2.40BC	120 Stk.
7 01 31 000	87	686 x 486 x 375 mm	2.30EB	180 Stk.
7 01 12 000	17D	700 x 500 x 400/200 mm	2.50BC	140 Stk.
7 01 15 000	17DD	700 x 500 x 400 mm	2.90CA	90 Stk.
7 01 02 000	19A	765 x 575 x 340/270/170 mm	2.04BC	120 Stk.
7 01 14 000	19B	785 x 585 x 575/350/250/440 mm	2.04BC	110 Stk.

Speditionsbehälter

- Palettenoptimiert (Euromaß 1.200 x 800 mm)
- Stabile 2- und 3-wellige Qualität
- Zum Teil mit Ladeklappe



Art.-Nr.	Typ	Maße	Sorte	Palette
7 00 19 103	Pal-Deckel	1195 x 795 x 130 mm	1.30B	550 Stk.
7 00 16 181	500L	1180 x 780 x 550 mm	2.40BC	135 Stk.
7 00 16 182	700L	1180 x 780 x 760 mm	2.40BC	135 Stk.
7 00 16 180	1.000L	1180 x 780 x 1065/680 mm	2.40BC	135 Stk.
7 01 32 000	700L	1170 x 770 x 780/470 mm	3-wellig	60 Stk.

Packmengenänderungen vorbehalten.

Archivkartons

- Passend für 5 große Ordner mit Rückenbreite 80 mm und für Archivboxen.
- Einsteckverschluss zum bequemen Öffnen / Wiederverschließen.
- Seitliche Grifföffner.
- Stapelbar.
- Stabile Qualität, 1.3 B-Welle braun/braun, unbedruckt.



Art.-Nr.	Beschreibung	Innenmaß	Bündel
7 00 30 018	Archivkartons	420 x 330 x 290 mm	100 Stk.

Umzugskartons groß

- Einfacher Aufbau.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Stapelbar.
- Stabile Qualität.
- Platzsparende flache Anlieferung.
- Mehrfach verwendbar.



Abbildung ähnlich.

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße	Bündel
7 00 30 017	Qualität 2.4 BC	650 x 350 x 370 mm	20 Stk.

Umzugskartons für Bücher und Ordner

- Einfacher Aufbau.
- Hohe Tragfähigkeit.
- Stapelbar.
- Stabile Qualität.
- Platzsparende flache Anlieferung.
- Mehrfach verwendbar.



Abbildung ähnlich.

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße	Bündel
7 00 30 016	Qualität 2.4 BC	540 x 350 x 320 mm	20 Stk.

Universalverpackungen mit variabler Höhe zum Wickeln, Selbstklebeverschluss mit Abdeckstreifen und Aufreißperforation

- Universell einsetzbar für Warensendungen, Bücher, Drucksachen, Werbemittel, Multimedia- und Elektronikversand, Textilien und vieles mehr.
- Leicht aufzurichten und bequem zu befüllen.
- Individuell anpassbar an den Inhalt.
- Sicherer Versand durch umlaufenden Kantenschutz.
- Variable Füllhöhen bis 75 mm.
- Einfaches Handling durch sicheren Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation.
- Teilweise auch in weiß erhältlich.



Flache Anlieferung.




Rillung für variable Füllhöhen.

Art.-Nr.	Beschreibung	Füllhöhe ca.	Außenmaß	Innenmaß	Karton
6 09 26 005	Mikrowelle	bis 75 mm	223 x 355 mm	215 x 305 mm	100 Stk.
6 09 24 004	Mikrowelle	bis 75 mm	265 x 380 mm	250 x 325 mm	100 Stk.
6 09 27 007	Mikrowelle	bis 70 mm	330 x 510 mm	320 x 455 mm	100 Stk.
6 09 26 009	Mikrowelle f. Ordner	30 - 80 mm	320 x 290 mm	370 x 355 mm	100 Stk.



Individuell anpassbar an den Inhalt.



Aufreißperforation zum schnellen und sicheren Öffnen.

Mailingkartons

- Universell einsetzbar für Warensendungen, Kataloge, Bücher, Textilien, uvm.
- Einfaches Handling: schnell einsatzbereit durch Automatikboden, leicht zu verschließen durch intelligenten Steckverschluss.
- Hohe Stabilität für sicheren Transport.
- In 4 Größen lieferbar.



Steckverschluss



Integriertes Polster



Flache Anlieferung

Automatikbodenschachteln

- Universell einsetzbar für Warensendungen, Kataloge, Bücher, Textilien uvm.
- Einfaches Handling: schnell einsatzbereit durch Automatikboden, leicht zu verschließen durch Selbstklebeverschluss mit Abdeckstreifen und Aufreißfaden.
- Höhenvariabel.
- Schnell vom Empfänger zu öffnen.
- In 4 Größen lieferbar.



Aufrichteschachteln aus Vollpappe und Wellpappe

- Ideal für den Versand von Drucksachen und Warensendungen im Format DIN A4.
- Vielseitig einsetzbar.
- 4-Punkt-geklebte Aufrichteschachteln.
- Bestehend aus Ober- und Unterteil.
- Deckel mit Grifföchern.
- In 5 Standardgrößen lieferbar.
- Vollpappe-Kartons mit Aufstellfüßen.



Art.-Nr.	Beschreibung	Qualität	Innenmaß	Bündel
7 20 01 000	Vollpappe grau	GK 420 g/m ²	305 x 215 x 50 mm	100 Stk.
7 20 02 000	Vollpappe grau	GK 420 g/m ²	305 x 215 x 100 mm	100 Stk.
7 20 03 000	Vollpappe braun	BK 550 g/m ²	305 x 215 x 100 mm	100 Stk.
7 20 07 000	Mikrowelle braun/braun	1.2 E-Welle	304 x 213 x 50 mm	100 Stk.
7 20 08 000	Mikrowelle braun/braun	1.2 E-Welle	304 x 213 x 100 mm	100 Stk.



Papierverarbeitung

Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen sind unsere Leidenschaft! In unserer Papierverarbeitung in Boizenburg konfektionieren und bedrucken wir sämtliche Pack- und Einschlagpapiere sowie Spezialpapiere für Lebensmittelhandwerk und -industrie in Rollen und Formaten. Unser umfangreicher Maschinenpark ermöglicht uns die Ausrüstung aller Verpackungspapiere in sämtlichen Grammaturn, Formaten und Rollenbreiten.

Wir bieten:

- Abdeckpapiere für Maler und Lackierer
- Antirutschpapiere
- Backtrennpapiere
- Einschlagpapiere
- Filzpappen
- Fleischpapiere
- Graupappen
- Korrosionsschutzpapiere
- Kraftpapiere braun und weiß
- Krepp-Papiere
- Packpapiere
- Pergamentpapiere
- Seidenpapiere
- Stopfpapiere
- Wasserdichte Papiere
- Zwischenlagenpapiere und -pappen



Bei allen Produkten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nehmen wir Ihr Altpapier bei unserer nächsten Lieferung kostenlos wieder zurück, um es in unseren Papierfabriken zu recyceln.

Natronkraftpapiere (Rolle) – einseitig glatt, enggerippt, braun



Art.-Nr.	Beschreibung	Grammatur	Rollenbreite	Gewicht/Rolle
1 60 15 070	Natronkraftpapier, enggerippt	70 g/m ²	50 cm	ca. 10 kg
1 60 17 070	Natronkraftpapier, enggerippt	70 g/m ²	75 cm	ca. 18 kg
1 60 10 070	Natronkraftpapier, enggerippt	70 g/m ²	100 cm	ca. 24 kg
1 60 15 085	Natronkraftpapier, enggerippt	85 g/m ²	50 cm	ca. 10 kg
1 60 16 085	Natronkraftpapier, enggerippt	85 g/m ²	75 cm	ca. 18 kg
1 60 17 085	Natronkraftpapier, enggerippt	85 g/m ²	100 cm	ca. 22 kg

Natronkraftpapiere (Blatt) – einseitig glatt, enggerippt, braun



Art.-Nr.	Beschreibung	Grammatur	Format
1 60 18 070	Natronkraftpapier, enggerippt	70 g/m ²	74 x 100 cm
1 60 02 070	Natronkraftpapier, enggerippt	70 g/m ²	75 x 115 cm
1 60 24 085	Natronkraftpapier, enggerippt	85 g/m ²	75 x 100 cm
1 60 21 085	Natronkraftpapier, enggerippt	85 g/m ²	80 x 125 cm
1 60 22 085	Natronkraftpapier, enggerippt	85 g/m ²	125 x 100 cm

Seidenpapiere / Juwelierseiden



Art.-Nr.	Beschreibung	Grammatur	Format	Verpackungseinheit
1 25 05 025	Seidenpapier	25 g/m ²	37,5 x 50 cm	10 kg
1 25 07 025	Seidenpapier	25 g/m ²	50 x 75 cm	10 kg
1 25 10 025	Seidenpapier	25 g/m ²	75 x 100 cm	10 kg
1 29 01 018	Juwelierseiden	18 g/m ²	50 x 75 cm	500 Bögen
1 29 02 018	Juwelierseiden	18 g/m ²	65 x 100 cm	1.000 Bögen
1 26 02 022	Holzfrees Seidenpapier	25 g/m ²	50 x 75 cm	10 kg
1 26 01 022	Holzfrees Seidenpapier	25 g/m ²	75 x 100 cm	10 kg



Stopf- und Abdeckpapiere

Rollen und Formate fertigen wir speziell nach Ihren Bedürfnissen – just in time. In unseren Papierfabriken in Ilfeld (Harz) und Reinsberg (Sachsen) produzieren wir Recyclingpapiere, Packkrepp und Rollenwellpappe für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.

Neben der Verarbeitung unserer eigenen Produkte bieten wir Lohnverarbeitung auf unseren Papierverarbeitungsanlagen an.

Graukrepp

- Saugstark und rutschhemmend.
- In Formaten und als Rollenware.
- 100 % Altpapier.

Anwendungsbeispiele:

- Malerkreppabdeckpapiere von 65 bis 270 g/m², Rollenlängen 10, 20, 50 und 100 lfm. in verschiedenen Rollenbreiten.
- Fußmattenkrepp für Autowerkstätten
- Graukreppqualitäten für Verpackungszwecke
- Natronmischkrepp (auch farbig) auf Recyclingbasis
- Zwischenlagenkrepp
- Filterpapiere
- Dentalkrepp
- Kükenkrepp
- Löschpapier
- Pietätskrepp




Rollenwellpappen

- Wirkt stoßabsorbierend dank seiner hohen Polsterwirkung.
- Gut als Oberflächen-, Kanten- und Eckenschutz.
- Sehr flexibel einsetzbar.
- Füllt Zwischenräume optimal aus.
- 100 % Altpapier.
- Auch in Formaten lieferbar.



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite
7 13 01 000	2-lagig, 70 lfm, Graupack, ca. 200 g/m ²	10 cm
7 13 24 000	2-lagig, 70 lfm, Graupack, ca. 200 g/m ²	15 cm
7 13 02 000	2-lagig, 70 lfm, Graupack, ca. 200 g/m ²	20 cm
7 13 03 000	2-lagig, 70 lfm, Graupack, ca. 200 g/m ²	30 cm
7 13 05 000	2-lagig, 70 lfm, Graupack, ca. 200 g/m ²	50 cm
7 13 06 000	2-lagig, 70 lfm, Graupack, ca. 200 g/m ²	60 cm
7 13 07 000	2-lagig, 70 lfm, Graupack, ca. 200 g/m ²	70 cm
7 13 08 000	2-lagig, 70 lfm, Graupack, ca. 200 g/m ²	80 cm
7 13 09 000	2-lagig, 70 lfm, Graupack, ca. 200 g/m ²	90 cm
7 13 10 000	2-lagig, 70 lfm, Graupack, ca. 200 g/m ²	100 cm
7 13 12 000	2-lagig, 70 lfm, Graupack, ca. 200 g/m ²	120 cm
7 13 14 000	2-lagig, 70 lfm, Graupack, ca. 200 g/m ²	150 cm
7 13 17 000	2-lagig, 70 lfm, Graupack, ca. 200 g/m ²	200 cm
7 13 18 000	2-lagig, 70 lfm, Graupack, ca. 200 g/m ²	210 cm



INKA-Paletten

Die perfekten Export-Paletten (entsprechen der IPPC-ISPM15-Richtlinie)!

- Garantiert schädlingsfrei.
- Geschlossene Bodenfläche.
- Platzsparend, ineinander stapelbar.
- In 3 Größen ständig vorrätig.
- Weitere Größen lieferbar.



Art.-Nr.	Maße	Palettenmaß	dyn. belastbar	VE
8 30 10 000	600 x 400 mm	1/4 Euro	250 kg	220 Stk.
8 30 20 000	800 x 600 mm	1/2 Euro	500 kg	120 Stk.
8 30 30 000	1.200 x 800 mm	1 Euro	900 kg	50 Stk.

Stack Stop

Ideal für Paletten, auf die keine weitere Ware gestapelt werden soll. Praktischer, selbstklebender „Palettenhut“ als optische Warnung vor dem Stapeln von Paletten.


- Flache, platzsparende Anlieferung.
- Höhere Schutzwirkung als bei Warnaufklebern.
- Sichert Ihr Versandgut und vermeidet Transportschäden.
- Schnelle und einfache Anwendung durch Selbstklebung.
- Extra Schlitze zur Befestigung mit Umreifungsband.



Art.-Nr.	Beschreibung	Maße	Karton
7 01 04 900	1.2 B-Welle weiß/braun	350 x 350 x 140 mm	25 Stk.

Weitere Produkte zur Waren-/Palettensicherung

- Kantenschutzleisten in unterschiedlichen Lauf- und Schenkellängen und Stärken
- Umreifungsbänder aus PP, PE, PET, Textil und Stahl – passende Artikel für alle gängigen Verarbeitungsgeräte



PALOMAT®

Kein manuelles Heben von Paletten mit PALOMAT®.

Ihre Vorteile:

- Erhöht die Sicherheit in Ihrem Betrieb
- Arbeitsschutz → weniger Unfallgefahren
- Schafft Ordnung und Effizienz
- Reduziert die Kosten beim Paletten-Handling
- Kann mit Handhubwagen einfach bedient werden (kein Stapler notwendig!)
- Weniger Staplerverkehr in Produktion, Lager
- „Stapler-Schulungen“ können entfallen/ reduziert werden, weniger Kosten
- Schafft Platz in Produktion und Lager
- Robuste und zuverlässige Technik „Made in DENMARK“ mit SIEMENS-Steuerung
- Wechselstrombetrieb



QR-Code scannen und den PALOMAT® in Aktion sehen!

Der PALOMAT® hebt/senkt den Stapel automatisch, damit die Palette mit Hilfe eines Hubwagens auf Bodenhöhe entnommen/eingesetzt werden kann.

Der PALOMAT® stapelt und entstapelt leere Paletten einzeln nacheinander. Das gesamte Handling erfolgt auf Bodenhöhe.

Das Nachfüllen oder Entnehmen eines Stapels von 15 oder 25 Paletten ist jederzeit möglich – ohne Hilfe eines Gabelstaplers.



Ihre Vorteile mit PALOMAT® Greenline

- Ordnung
- Optimierter Palettenfluss
- Verbesserung des Arbeitsklimas
- Einsparung von Kosten für Palettenhandling
- Vermeidung manueller Palettenhandlung
- Reduktion des Zeitverbrauchs pro Palette
- Erhöhte Effizienz
- Reduzierung der Krankheitstage pro Mitarbeiter
- Vermeidung von Rückenverletzungen, geklemmten Fingern und Füßen
- Reduzierter Bedarf an Gabelstaplerfahrten
- Platzsparend – mehrere kleine Palettenstapel fallen weg, da durch den PALOMAT® in die Höhe gestapelt werden kann.
- „Plug and Play“ Lösung



Modelle					Standardfarben: RAL 3002 rot, RAL 5002 blau, RAL 7032 grau und RAL 7035 grau		Technik	Option
Art.-Nr.	Modellmaße L x B x H (mm)	Palettengröße L x B x H (mm)	Hubkapazität	Anzahl der Paletten	Energie	Palettierung in Tiefkühlumgebungen		
152 001	1.520 x 1.340 x 955/ 2.350*	1.200 x 800 x 150	500 kg	15 Paletten	220-240VAC 50Hz	Bis zu -25°C		
152 002	1.520 x 1.540 x 955/ 2.350*	1.200 x 1.000 x 150	500 kg	15 Paletten	220-240VAC 50Hz	Bis zu -25°C		
152 101	1.520 x 1.340 x 3.750**	1.200 x 800 x 150	700 kg	25 Paletten	220-240VAC 50Hz	Bis zu -25°C		
152 102	1.520 x 1.340 x 3.750**	1.200 x 1.000 x 150	700 kg	25 Paletten	220-240VAC 50Hz	Bis zu -25°C		

* inkl. Sicherheitsabschränkung für 15 Paletten – Option

** inkl. Sicherheitsabschränkung für 25 Paletten mit Tür für die Handlung von mehr als 15 Paletten

Flupis® – der Papierschaum aus Recyclingfasern und Stärke

Unsere patentierte Produktion stellt umweltfreundliches Füllmaterial für alle Arten von Versandgütern her.

Die Flupis® werden auf Basis nachwachsender Rohstoffe produziert und gewährleisten Ihrem Unternehmen somit ein absolut umweltverträgliches Produkt, das von der Herstellung bis zur Entsorgung auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist.



- Schüttfähiges Verpackungsmaterial mit hervorragenden Polster- und Dämmeigenschaften.
- Besteht aus Recyclingfasern und reiner Pflanzenstärke.
- Wird bei der Produktion energiesparend ausschließlich mittels Wasserdampf aufgeschäumt.
- Elastisch und leicht bei sparsamem Materialeinsatz, daher kostensparend.
- Antistatisch, pH-neutral und praktisch staub- und keimfrei.
- Kann über Biotonne, Hausmüll oder Altpapier problemlos entsorgt werden.
- Gut fließfähig, daher können vorhandene Abfüllgeräte weiter benutzt werden.
- Schützen als Loose - Fill - Material hochwertige Konsumgüter optimal.
- Einzigartiges, patentiertes Recyclingprodukt.

Art.-Nr.	Beschreibung
4 02 04 000	Flupis® 0,5 cbm



flupis®

Luftpolsterfolien

- Empfindliche Produkte werden sauber, schnell und äußerst preiswert gegen Bruch, Kratzer, Staub und Nässe geschützt.
- Ideal zum Füllen und Polstern.
- Auch in antistatischer Ausführung lieferbar.




Art.-Nr.	Beschreibung	Rollenbreite	Lauflänge
9 10 12 000	kleine Noppe	30 cm	100 m
9 10 04 101	kleine Noppe	50 cm	100 m
9 10 01 000	kleine Noppe	60 cm	100 m
9 10 22 000	kleine Noppe	100 cm	100 m
9 10 02 000	kleine Noppe	120 cm	100 m
9 10 05 100	kleine Noppe	150 cm	100 m
9 10 04 100	kleine Noppe	50 cm	50 m
9 10 03 101	kleine Noppe	120 cm	50 m
9 10 14 000	kleine Noppe	150 cm	50 m
9 10 02 150	große Noppe	120 cm	50 m
9 10 01 150	große Noppe	150 cm	50 m

Schaumfolien aus PE

- Federleichte Schutzpolsterfolie für empfindliche Produkte und Oberflächen.
- Flexibel weiche Schaumfolie in verschiedenen Stärken.
- Wasserundurchlässig und weichmacherfrei aus geschlossenzelligem PE.
- Ideal zum Schutz für kratzempfindliche Möbel-, Glas- oder Metalloberflächen.



Art.-Nr.	Materialstärke	Rollenbreite	Lauflänge
9 20 02 008	0,8 mm	120 cm	500 m
9 20 09 010	1,0 mm	80 cm	500 m
9 20 10 010	1,0 mm	100 cm	500 m
9 20 01 010	1,0 mm	120 cm	500 m
9 20 08 500	1,0 mm	150 cm	500 m
9 20 01 015	1,5 mm	120 cm	350 m
9 20 01 020	2,0 mm	100 cm	250 m
9 20 05 020	2,0 mm	120 cm	250 m
9 20 06 020	2,0 mm	150 cm	250 m



PP-Selbstklebebänder

- Umweltfreundliche Polypropylenfolie.
- Acrylatklebung, sehr gute Langzeitklebekraft.
- In eigener Druckerei bedruckbar mit bis zu 3 Farben.
- Optimale Lagerung / Verarbeitung bei ca. 20°C.



PP-Selbstklebebänder – leise abrollend

Art.-Nr.	Beschreibung	Breite	Länge	VE
5 02 12 050	transparent	50 mm	66 m	36 Rollen
5 02 13 050	braun	50 mm	66 m	36 Rollen

PP-Selbstklebebänder mit Naturkautschukkleber – hohe Klebekraft

Art.-Nr.	Beschreibung	Breite	Länge	VE
5 02 06 050	transparent	50 mm	66 m	36 Rollen
5 02 26 050	braun	50 mm	66 m	36 Rollen

Bedruckte Klebebänder aus unserer eigenen Druckerei

- Bis zu 3-farbig positiv bedruckbar.
- Bandfarben weiß, braun oder transparent.
- Kostengünstige „Werbung am laufenden Band“, z.B. mit Ihrem Firmenlogo.
- Schutz vor Diebstahl und vor Verwechslung durch eindeutige Identifikation.
- Für Sie fallen nur einmalig Klischeekosten an.



Art.-Nr.	Beschreibung	Breite	Länge	VE	Mindestmenge
4 99 66 666	1-farbiger Druck	50 mm	66 m	36 Rollen	72 Rollen
	2-farbiger Druck	50 mm	66 m	36 Rollen	144 Rollen
	3-farbiger Druck	50 mm	66 m	36 Rollen	144 Rollen



Handabroller für Klebebänder

- Besonders stabile Ausführung.
- Für alle bedruckten und unbedruckten Klebebänder.
- In verschiedenen Modellen erhältlich.




Abbildung ähnlich

Luftpolsterversandtaschen mit Selbstklebeverschluss und Abdeckstreifen

- Ideal für Waren- oder Büchersendungen.
- Optimaler Schutz beim Versand durch Luftpolster.
- Geringes Gewicht.
- Aufreißfaden zum einfachen Öffnen ohne Beschädigung des Inhaltes.
- Einfaches Handling durch sicheren Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden.
- Wiederverschließbar durch Stanzung für Verschluss-Clips.
- Bedruckbar.



Art.-Nr.	Beschreibung	Innenmaß ca.	Außenmaß ca.	Karton
6 08 02 000	Luftpolster weiß 12/B	115 x 215 mm	140 x 225 mm	200 Stk.
6 08 03 000	Luftpolster weiß 13/C	145 x 215 mm	170 x 225 mm	100 Stk.
6 08 04 000	Luftpolster weiß 14/D	175 x 265 mm	200 x 275 mm	100 Stk.
6 08 05 000	Luftpolster weiß 15/E	220 x 265 mm	240 x 275 mm	100 Stk.
6 08 06 000	Luftpolster weiß 16/F	215 x 340 mm	240 x 350 mm	100 Stk.
6 08 07 000	Luftpolster weiß 17/G	225 x 340 mm	250 x 350 mm	100 Stk.
6 08 08 000	Luftpolster weiß 18/H	265 x 360 mm	290 x 370 mm	100 Stk.
6 08 09 000	Luftpolster weiß 19/I	295 x 445 mm	320 x 455 mm	100 Stk.
6 08 10 000	Luftpolster weiß 20/K	345 x 470 mm	370 x 480 mm	50 Stk.

Begleitpapiertaschen

- Klare Trennung von Versandpapieren und Inhalt.
- Ideal für alle Versandverpackungen (Kartons, Paletten, Versandtaschen etc.).
- Mit Anklebeverschluss: Dokumente werden erst vom Empfänger entnommen.
- Mehrsprachiger Aufdruck.
- In 5 Ausführungen lieferbar.



Art.-Nr.	Beschreibung	Format	Karton
6 07 02 000	Druck 2-farbig, schwarz/rot, Rechnung & Lieferschein; zehnsprachig	C6 (165 x 115 mm)	1.000 Stk.
6 07 08 000	Dokumententaschen ohne Druck DIN	Lang (220 x 110 mm)	1.000 Stk.
6 07 04 000	Druck 2-farbig, schwarz/rot, Rechnung & Lieferschein; zehnsprachig	Lang (220 x 110 mm)	1.000 Stk.
6 07 05 000	Dokumententaschen ohne Druck	C5 (230 x 170 mm)	1.000 Stk.
6 07 11 000	Dokumententaschen ohne Druck	C4 (325 x 230 mm)	1.000 Stk.

LDPE-Schlauchfolien

- Ideal für das professionelle Verpacken bei wechselnden Längenanforderungen für Einzelteile.
- Verarbeitung auf üblichen Folienschweißgeräten.
- Ideal bei wechselnden Längen.
- Sonderanfertigung (Größe, Stärke, Material, individueller Aufdruck) auf Wunsch.

Art.-Nr.	Beschreibung	Maße
9 30 40 050	LDPE-Schlauchfolie, transparent	400 x 0,05 mm, Rolle à 500 m
9 30 45 050	LDPE-Schlauchfolie, transparent	450 x 0,05 mm, Rolle à 500 m



LDPE-Flachbeutel

- In verschiedenen Stärken.
- Universell einsetzbar zum Aufbewahren und Schützen von Lebensmitteln sowie Klein- und Ersatzteilen aller Art.
- Flexibel und reißfest.
- Gute Übersicht durch transparentes Material.
- Lebensmittelecht.
- Gefrierbeständig ab 0,05 mm Stärke.
- Verschiedene Ausführungen.
- Sondergrößen und individueller Aufdruck auf Anfrage.



Art.-Nr.	Beschreibung	Maße	Karton
6 05 06 003	LDPE-Flachbeutel, transparent	200 x 300 x 0,03 mm	3.000 Stück
6 05 02 005	LDPE-Flachbeutel, transparent	300 x 500 x 0,05 mm	1.000 Stück
6 05 04 005	LDPE-Flachbeutel, transparent	400 x 600 x 0,05 mm	500 Stück
6 05 20 100	LDPE-Flachbeutel, transparent	200 x 300 x 0,01 mm	1.000 Stück

Druckverschlussbeutel

- Wiederverschließbarer Druckverschlussbeutel zum Aufbewahren und Schützen von Lebensmitteln sowie Klein- und Ersatzteilen aller Art.
- Flexibel und reißfest.
- Gute Übersicht durch transparentes Material.
- Lebensmittelecht.
- Gefrierbeständig ab 0,05 mm Stärke.
- Verschiedene Ausführungen.
- Sondergrößen und individueller Aufdruck auf Anfrage.



Art.-Nr.	Beschreibung	Maße	Karton
6 05 15 005	Stärke 0,05 mm	40 x 60 mm	2.000 Stk.
6 05 10 005	Stärke 0,05 mm	70 x 100 mm	1.000 Stk.
6 05 16 005	Stärke 0,05 mm	80 x 120 mm	1.000 Stk.
6 05 11 005	Stärke 0,05 mm	100 x 150 mm	1.000 Stk.
6 05 17 005	Stärke 0,05 mm	120 x 170 mm	1.000 Stk.
6 05 18 005	Stärke 0,05 mm	160 x 220 mm	1.000 Stk.
6 05 24 005	Stärke 0,05 mm	180 x 250 mm	1.000 Stk.
6 05 23 005	Stärke 0,05 mm	200 x 300 mm	1.000 Stk.
6 05 13 005	Stärke 0,05 mm	220 x 310 mm	1.000 Stk.
6 05 14 005	Stärke 0,05 mm	250 x 350 mm	1.000 Stk.
6 05 21 005	Stärke 0,05 mm	300 x 400 mm	1.000 Stk.

Stretchfolien

- Dehnfähigkeit bis zu 300 %
(Laborwerte zur Dehnfähigkeit auf Basis 23 µ ermittelt).
- Schützt vor Schmutz, Nässe und Licht.
- Optimale Sicherung der Ladung beim Transport.



Hand-Stretchfolien

Art.-Nr.	Beschreibung	Stärke	Maß	Verpackungseinheit
9 70 04 015	Robostretch-Hand 150 % Dehnung	15 µ	0,5 x 300 m	Karton à 6 Rollen, 44 Kartons pro Palette
9 70 05 017	Robostretch-Hand 150 % Dehnung	17 µ	0,5 x 300 m	Karton à 6 Rollen, 44 Kartons pro Palette
9 70 07 020	Robostretch-Hand 150 % Dehnung	20 µ	0,5 x 300 m	Karton à 6 Rollen, 44 Kartons pro Palette
9 70 22 020	Robostretch schwarz opak	20 µ	0,5 x 280 m	Karton à 6 Rollen, 44 Kartons pro Palette
9 70 02 025	Robostretch weiß Hand	23 µ	0,5 x 300 m	Karton à 6 Rollen, 44 Kartons pro Palette
9 70 04 123	Derby	23 µ	0,1 x 150 lfm., Kern 38 mm	45 Rollen pro Karton, 48 Kartons pro Palette
9 70 08 008	Robostretch Wrap	8 µ	0,4 x 600 m, 435 mm Kernlänge	Karton à 6 Rollen, 288 Rollen pro Palette
9 70 08 010	Robostretch Wrap	10 µ	0,4 x 500 m, 435 mm Kernlänge	Karton à 6 Rollen, 288 Rollen pro Palette

Zubehör für Hand-Stretchfolien

Art.-Nr.	Beschreibung			
9 70 02 000	Handabrollgerät für 40, 45 und 50 cm breite Folien			
9 70 05 123	Haltegriff, passend zu Derby			

Maschinen-Stretchfolien

Art.-Nr.	Beschreibung	Stärke	Maß	Verpackungseinheit
9 70 11 008	Robostretch Wrap Masch.	8 µ	0,42 x 3200 m	54 Rollen pro Palette
9 70 02 013	Robostretch Masch. 150 % Dehnung	13 µ	500 mm Breite	45 Rollen pro Palette
9 70 30 015	Robostretch Masch. 150 % Dehnung	15 µ	500 mm Breite	45 Rollen pro Palette
9 70 06 017	Robostretch Masch. 150 % Dehnung	17 µ	500 mm Breite	45 Rollen pro Palette
9 70 10 020	Robostretch Masch. 150 % Dehnung	20 µ	500 mm Breite	45 Rollen pro Palette
9 70 02 030	Robostretch Masch. 150 % Dehnung	30 µ	500 mm Breite	45 Rollen pro Palette
9 70 03 035	Robostretch Masch. 150 % Dehnung	35 µ	500 mm Breite	45 Rollen pro Palette
9 70 14 017	Robostretch-Power 220 % Dehnung	17 µ	500 mm Breite	45 Rollen pro Palette
9 70 14 020	Robostretch-Power 220 % Dehnung	20 µ	500 mm Breite	45 Rollen pro Palette
9 70 50 023	Robostretch schwarz	23 µ	500 mm Breite	45 Rollen pro Palette

Palettenwickler / Stretcher

- Leichter Aufbau.
- Robust und zuverlässig.
- Einfache Bedienung.
- Wenig Platzbedarf.
- Auch mit Einfahrtaschen für ebenerdige Beladung z.B. durch Hubwagen erhältlich.
- Inklusive Wartung durch Ihren **HELLBUT Technik-Service**.



MASTERPLAT

Art.-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Tragkraft	Wickelhöhe	Rotation	Palettengröße	Spannung
9 71 00 306	MASTERPLAT TP „PGS“	1.500 mm	1.200 kg	2.200 mm	5-12	800 x 1.200 mm	230 V
	MASTERPLAT TP	1.650 mm	1.500 kg	2.200 mm	5-12	800 x 1.200 mm	230 V
	MASTERPLAT	1.650 mm	2.000 kg	2.200 mm	5-12	800 x 1.200 mm	230 V

Mobile Palettenwickler / Stretcher

- Einfache Bedienung.
- Mobil zu verwenden.
- Wickelt alle Palettenmaße.
- Robust und zuverlässig.
- Flexibel verwendbar.
- Inklusive Wartung durch Ihren **HELLBUT Technik-Service**.



ROBOT Master



ROBOT S6



ROBOT

Art.-Nr.	Beschreibung	Programme	Wickelhöhe	Geschwindigkeit	min. Paletten	Spannung
9 70 01 005	ROBOT Master	3 Prog.	2.200 mm	38-65 m/Min	600 x 600 mm	230 V / 12 V
971 01 007	ROBOT S6	6 Prog.	2.200 mm	38-80 m/Min	800 x 800 mm	230 v / 12 V

Palettenwickler / Stretcher

- Leichter Aufbau.
- Robust und zuverlässig.
- Einfache Bedienung.
- Geringer Platzbedarf.
- Auch mit Einfahrtaschen für ebenerdige Beladung z.B. durch Hubwagen erhältlich.
- Inklusive Wartung durch Ihren **HELLBUT Technik-Service**.



SYNTHESI

Art.-Nr.	Beschreibung	max. Durchmesser	max. Tragkraft	max. Wickelhöhe	Umdrehung/Min.	max. Palettengröße	Spannung
9 71 51 006	SYNTHESI FM	1.500 mm	1.500 kg	2.100 mm	3-12 U/Min	800 x 1200 mm	230 V
9 71 51 007	SYNTHESI FM TP	1.640 mm	1.200 kg	2.100 mm	3-12 U/Min	1000 x 1200 mm	230 V

Mobile Palettenwickler / Stretcher

- Einfache Bedienung.
- Mobil zu verwenden, da verfahrbar.
- Wickelt alle Palettenabmessungen.
- Leichte Handhabung.
- Robust und zuverlässig.
- Flexibel verwendbar.
- Inklusive Wartung durch Ihren **HELLBUT Technik-Service**.




SFERA

Art.-Nr.	Beschreibung	Programme	max. Wickelhöhe	Geschwindigkeit	Spannung
9 71 51 001	SFERA EASY FM	1 Prog.	2.100 mm	38-93 m/Min	230 V / 12 V
9 71 51 002	SFERA PRS	99 Prog.	2.100 mm	38-93 m/Min	230 V / 12 V

Umreifer für PP-Kunststoffband


- Robust und zuverlässig.
- Flexibel einsetzbar.
- Bandbreite einstellbar (nur TP202).
- Bandspannung einstellbar.
- Innenmaß 600 mm x 850 mm (TP 601 D1)
- Inklusive Wartung durch Ihren **HELLBUT Technik-Service**.



Art.-Nr.	Beschreibung	Maße	Bandbreite	Bandspannung	Spannung
976 01 202	Umreifer TP 202	902 x 586 x 760 mm	6 - 15,5 mm	15 - 45 kg	230 V
976 01 601	Umreifer TP 601 D1	1.430 x 1.540 x 620 mm	12 mm	7 - 70 kg	230 V

Kartonverschleißer für Selbstklebebänder

- Robust und zuverlässig.
- Flexibel einsetzbar.
- Auf verschiedene Kartongrößen einstellbar.
- Inklusive Wartung durch Ihren **HELLBUT Technik-Service**.



Schrumpfanlage für PE-/Polyolefinfolie MICRA:

- Leichte Bedienung.
- Flexibel verwendbar.
- Inklusive Wartung durch Ihren **HELLBUT Technik-Service**.



Art.-Nr.	Beschreibung	Maximale Produktgröße	Spannung
972 03 000	Kartonverschleißer	150 x 500 x 500 mm	230 V
974 04 531	MICRA Schrumpfanlage	780 x 580 mm	230 V

Fillpro®

Bei hohem Verpackungsbedarf bietet Fillpro die optimale Lösung zum Polstern und Sichern Ihrer Versandgüter im Karton. Universell einsetzbar, umweltverträglich, platzsparend und einfach in der Anwendung. Hellbut bietet Ihnen einen persönlichen Wartungsservice.

Mit minimaler Anstrengung...

Fillpro verpackt sicher und effizient, ist einfach in der Anwendung und platzsparend.

... zum maximalen Erfolg!



Luftbeutelfolie passend zur Fillpro-Anlage



Fillpro® Tischgerät



Art.-Nr.	Beschreibung	Maße	VE
9800 00 001	Fillpro Tischgerät		
980 00 100	Luftbeutelfolie	200 x 100 mm, 500 lfm / Rolle	2 Folienrollen
980 00 200	Luftbeutelfolie	200 x 200 mm, 500 lfm / Rolle	2 Folienrollen
980 99 999	Auffangbehälter		

AIRplus® – mit Luft verpacken

Für hohen Verpackungsbedarf, die perfekte Schutzverpackung für Ihr Produkt im Karton.

- **Zuverlässig:** Konstante Folien-Qualität aus eigener Herstellung.
- **Vielseitig:** Für jede Anwendung gibt es einen Luftkissentyp.
- **Wirtschaftlich:** Geringer Rohstoffeinsatz durch mehrlagige CO-Extrusion.
- **Belastbar:** Hervorragende mechanische Eigenschaften.
- **Umwelt:** AIRplus® Folientypen sind recycelbar oder kompostierbar nach DIN Certco EN 13432.
- **Spart Platz:** On demand-System für minimale Lagerhaltung.
- **Integriert:** Kompakte, bedienfreundliche Geräte für schlüssige Packplatzsysteme.
- **Bequem zu entsorgen:** Ein Schnitt und zurück bleibt nur die leere Folie.
- Inklusive Wartung durch Ihren **HELLBUT Technik-Service**.



Optimal zum Ausfüllen und Fixieren – Void Luftkissen




Die AIRplus® Void Luftkissen eignen sich hervorragend, um mit einem Handgriff einen Hohlraum schnell und ökonomisch zu füllen.

Optimal zum Polstern – Cushion Luftkissen



AIRplus® Cushion Luftkissen sind die perfekte Lösung, um Produkte zu polstern. An der Perforierung zwischen jedem Folienabschnitt wird der Polsterstrang in der gewünschten Länge geteilt.

Optimal zum Einwickeln – Bubble Luftkissen



AIRplus® Bubble Luftkissen sind eine effiziente Alternative zu konventioneller Luftpolsterfolie. Ein kompaktes Gerät mit Folien-Rolle ersetzt die großen, unhandlichen Rollen handelsüblicher Luftpolsterfolie. Das spart Lagerfläche und reduziert die Handlingkosten.



AIRplus® Maschinen

Jedem Unternehmen bietet sich die Möglichkeit zur passgenauen Ausstattung.



AIRplus® Mini



AIRplus® GTI

Working Comfort

Um ein hohes Leistungs-niveau zu erreichen und konstant zu halten, muss die Arbeitsplatzgestaltung in den Fokus genommen werden. Darin liegt ein hohes Potential für die Produktivitätssteigerung. Das Beratungskonzept „Working Comfort“ stellt sicher, dass aller Abläufe ergonomisch effizient und effektiv gestaltet sind.

PadPak®

Schützen Sie Ihre Produkte beim Versand



- Ausgezeichnete Polsterung – 1,2- oder 3-lagige Polster bieten ausgezeichneten Produktschutz.
- Kosteneffektiv - spart Geld bei Materialien, Lagerraum, Arbeitsaufwand und erhöht die Produktivität.
- Umweltfreundlich – 100% biologisch abbaubar, recyclebar und erneuerbar.
- Inklusive Wartung durch Ihren **HELLBUT Technik-Service**.



Fixieren



Polsterung



Einwickeln



PadPak® Junior

Einstiegsmodell, die Lösung für das Verpacken von bis zu 30 Kartons pro Tag

- Exzellente Polsterung
- Kosteneffektiv
- Einfache Anwendung



PadPak® Senior

Das vielseitige System für die Verpackung schwerer und zerbrechlicher Produkte

- Sehr gute Polsterung
- Spart Kosten
- Mehrere Betriebsmodi verfügbar
- Kundenspezifische Lösungen



PadPak LC™

Wirtschaftliche Lösung für den Schutz leichter, aber zerbrechlicher Produkte

- Ausgezeichnete Polsterung (1-lagig)
- Kostenreduzierung
- Hohe Geschwindigkeit
- Mehrere Betriebsmodi verfügbar
- Endlose Polsterproduktion

PadPak Papier

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht	Maß	Verpackungseinheit
9 79 16 070	PadPak-Papier für Junior	70 / 70g/qm	0,68 x 160 m	20 Rollen pro Palette
9 79 42 050	PadPak-Papier 2-lagig	50 / 50 g/qm	0,76 x 400 m	11 Rollen pro Palette
9 79 27 550	PadPak-Papier 3-lagig	50 / 50 / 50 g/qm	0,76 x 270 m	11 Rollen pro Palette
9 79 29 075	PadPak-Papier „Eco-Line“	70 / 75 g/qm	0,76 x 250 m	11 Rollen pro Palette
9 79 05 090	PadPak-Papier 1-lagig	90 g/qm	0,76 x 325 m	15 Rollen pro Palette
9 79 20 570	PadPak-Minipolster PP CC	50 / 70 g/qm	0,38 x 180 m	40 Rollen pro Palette
9 79 20 070	PadPak CC-Fanfoldpapier	70 g/qm	0,38 x 360 m	48 Kartons pro Palette

FillPak®

Füllen Sie Ihre Kartons vor dem Versand

- Hohe Geschwindigkeit – die direkt am Arbeitsplatz stehende Maschine sorgt für maximalen Durchsatz.
- Einfach zu verwenden – problemlos bei Installation, Produkthandling und Papierbefüllung.
- Umweltfreundlich – 100% biologisch abbaubar, recyclebar und erneuerbar.
- Inklusive Wartung durch Ihren **HELLBUT Technik-Service**.



[+] Kundenspezifische Lösungen

Bei Bedarf werden durch die Ingenieure von Ranpak individuelle Packplatz-Lösungen entwickelt – für einen einzelnen Arbeitsplatz genauso wie für eine komplette Packstraße mit diversen Packplätzen.



FillPak®

Das schnellste System für das Befüllen von Kartons bei hohem Verpackungsvolumen

- Verpackung bei Bedarf
- Einstellbare Geschwindigkeit
- Einfache Bedienung

FillPak® TT ▶ mit Schneidevorrichtung

System mit hoher Geschwindigkeit für das Befüllen von Kartons in kürzester Zeit

- Sehr hohe Geschwindigkeit
- Einfache Bedienung
- Kundenspezifische Lösungen
- Einfach zu installieren

Trennen



Füllung (Seite)



Füllung (oben)




FillPak Papier

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht	Maß	Verpackungseinheit
9 79 10 050	Fanfold Papier für FillPak	50 g/qm	0,76 x 500 m	24 Kartons pro Palette
9 79 10 051	FillPak TT Papier	50 g/qm	0,38 x 500 m	48 Kartons pro Palette
9 79 10 052	FillPak TT Papier Greenline	70 g/qm	0,38 x 360 m	48 Kartons pro Palette
9 79 10 061	FillPak SL Papier	50 g/qm	0,57 x 500 m	32 Kartons pro Palette
9 79 10 062	FillPak SL Greenline	70 g/qm	0,57 x 360 m	32 Kartons pro Palette

Geami WrapPak® HV

Zeitsparend verpackt, perfekte Präsentation


- Perfekte Präsentation im Karton steigert das Einkaufserlebnis
- Zeitsparend – verbessert die Verpackungsgeschwindigkeit und den gesamten Verpackungsdurchsatz
- Kostengünstig – optimierter Materialeinsatz und Lagerplatz
- Inklusive Wartung durch Ihren **HELLBUT Technik-Service**.



Geami WrapPak ist die umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zu Luftpolsterfolie aus Kunststoff. Umhüllungsmaterial wird nach Bedarf an der Packstation erstellt, was wertvollen Platz und Zeit im Prozess spart.

[+] Verpackungsschulung

Nach einer solchen Schulung werden Ihre Mitarbeiter bis zu 20% weniger Verpackungsmaterial benötigen, ohne dass die Qualität der Verpackung leidet.



Geami WrapPak Papier

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht	Maß	Verpackungseinheit
9 79 10 080	Geami WrapPak, braun DC	80g/qm	250 lfm	40 Rollen pro Palette
9 79 10 085	Geami WrapPak, weiß IL	22 g/qm	840 lfm	20 Rollen pro Palette
9 79 10 100	Klebeband SSI0003, Super Tape, braun		38 x 800 mm	5 Rollen pro Karton

Individuelle Verpackungslösungen

Kommt Ihnen das bekannt vor? Der Zusteller des Paketdienstes liefert eine Sendung an, der man schon von Weitem ansieht, wie oft sie zuvor benutzt worden war. Abgestoßene Ecken, Überreste alter Adress-Etiketten und ein mit schwarzem Filzstift ausgestrichener, aber immer noch gut lesbarer Vermerk „zerbrechlich“. Welchen Eindruck bekommen Sie dabei vom Absender? Sicherlich ist eine Versandverpackung in erster Linie ein Mittel zum Zweck, jedoch ist sie gleichzeitig auch die Visitenkarte eines Unternehmens.

Unsere erfahrenen Verpackungs-Berater verkaufen nicht nur Standard-Artikel, sondern kümmern sich auch um eine Gestaltung, die Ihrer Corporate Identity entspricht. Darüber hinaus entwickeln wir nach individuellen Wünschen und Bedürfnissen der Kunden auch eigene Verpackungslösungen. Verstärken auch Sie Ihre Präsenz durch eine individualisierte Verpackung!

In einer individuell bedruckten Verpackung kommt nicht nur die Ware, sondern auch Ihre Botschaft beim Empfänger an. Setzen Sie ein klares Signal durch eine hochwertige Flexo- oder Offsetbedruckung. HELLBUT unterstützt Sie nicht nur bei der Gestaltung des Drucks, sondern auch bei der Konstruktion individueller Verpackungslösungen.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne!



Für Bestellungen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die Sie auf unserer Homepage www.hellbut.com finden und die wir Ihnen auf Wunsch gerne zuschicken.

Qualitätsmanagement

Unsere Kompetenz haben wir uns mit der Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 für Qualitätsmanagement besiegeln lassen.



Managementsystem

Norm DIN EN ISO 9001:2008
Zertifikats-Nr. azm 0089-16-Z09-HEL
für die Geltungsbereiche Vertrieb,
Produktion und Konfektionierung
von Verpackungsmitteln

HELLBUT VERPACKUNGEN

www.hellbut.com



HELLBUT Hamburg

Großer Kamp 8
22885 Barsbüttel
Fon: +49 (0) 40 / 671012-0
Fax: +49 (0) 40 / 671012-99
Mail: info@hellbut.com

HELLBUT Berlin

August-Borsig-Ring 3
15566 Schöneiche
Fon: +49 (0) 30 / 654867-0
Fax: +49 (0) 30 / 654867-50
Mail: berlin@hellbut.com

HELLBUT Chemnitz

Zeisigwaldstraße 79
09130 Chemnitz
Fon: +49 (0) 371 / 44438-0
Fax: +49 (0) 371 / 44438-38
Mail: chemnitz@hellbut.com

Ein kleiner Ausschnitt unseres Sortiments – von Abdeckfolien bis Zwischenlagen

Abdeckfolien

Abdeckpapiere
Abdeckplanen
Abrollgeräte
Adressenschutzfilme
Aufrichtekartonagen
Antirutsch-Papiere/-Folien
Archivboxen
Atlanta® Verpackungsanlagen
Aufrichteschachteln
Autolackierpapiere
Automatenstretchfolien
Automatik-Kartons
Bäckerseidenpapiere
Backtrennpapiere
Begleitpapiertaschen
Beutel
Beutelschließer
Bezogene Kartonagen
Big Bags
Bindfäden
Biologisch abbaubare Verpackungen
Bitumenpapiere
Blitzbodenkartonagen
Blumenseiden, auch mit Druck
Bodenbeutel
Bogenschlitzverpackungen
Bonus Tape Klebebänder
Buchverpackungen
CD/DVD-Verpackungen
Container aus Wellpappe
Dehnbänder
Dokumententaschen
Doppelbitumenpapiere
Druckverschlussbeutel
Duplexkartons

Einschlagpapiere weiß

Endloswellpappen
Etikettenschutzfolien
Euro-Paletten-Container
Faltkartons
Faltschachteln
Filamentbänder
Filzpappen
Fleischpapiere
Flupis®, schüttfähiges
Polstermaterial aus Papier
Folienverpackungen
Fotokopierpapiere
Füll- und Polstermaterialien
Gefahrgutverpackungen

Geschenkpapiere

Gestanzte Kartonagen
Graukartons
Graukrepp
Graupack
Graupappen
Gummischlaufenbänder
Handabrollgeräte für
Klebebänder und Stretchfolie
Handstretchfolien
Hohlkammer-Stegplatten
Holzpappen
Holzwolle
Hüdig+Rocholz® Packtischsysteme

Industrieseidenpapiere

INKA-Paletten
Juweliereidenpapiere
Kantenschutzleisten
Kartons
Kartonfinder
Kartonverschleißmaschinen
Klebebänder, auch bedruckt
Kommissionierung
Konfektionierung
Kopierpapiere
Krempelschachteln
Krempeltrays
Kreppklebebänder
Kreuzverpackungen
Kunststoffumreifungsbänder
Kunststoff-Wellpapp-Tafeln

Ladungssicherung

Langgutwickelmaschinen
Lieferscheintaschen
Lohnverpackung
Loose-Fill Polsterstoffe
Luftpolsterfolien
Luftbeutelssysteme
Luftpolsterversandtaschen

Malerabdeckpapiere

Maschinengraupappen
Maschinenholzpappen
Medien-Versandverpackungen
Müllsäcke

Nassklebestreifen

Natronkraftpapiere
Noppenpapiere
Ölpapiere
Ökologische Verpackungen
Ordner-Versandverpackungen

Packpapiere

Packrollen
Packseidenpapiere
Packtischsysteme
Packwatte
Pad Pak® Papierpolstersysteme
Paketversand-Verpackungen
Paletten (Einweg, Mehrweg, INKA)
Palettencontainer
Palettengummi
Palettenhüte
Palettensicherungen
Palettiermaschinen
Papiersäcke, auch mit Druck
Pappen
Pergamentsersatzpapiere
Pergamentpapiere Pergaplust®
Polstermaterialien
Polstersysteme
PE-Folien
PE-Tragetaschen
PP-Hohlkammer-Stegplatten
PP-Zuschneide

Ranpak®-Fillpak

Ranpak®-Fillpak -TT Konverter
Recycling-Polsterstoffe
ROBOSTRETCH® - Handfolien
ROBOSTRETCH® - Maschinenfolien
ROBOSTRETCH® - Powerfolien
ROBOPAC® - Verpackungsanlagen
Palettenstretchsysteme
- Kartonverschleißer
- Schrumpfanlagen
- Langgutwickler
- Umreifungsanlagen
- Robot mobile Stretcher

Rollenwellpappen

Sahneabdeckpapiere

Schaumfolien
Schaumstoffzuschneide
Schiebeschachteln
Schlauchfolien
Schrenzpapiere
Schrumpffolien
Schrumpffhauben
Schweiß- und Schrumpfanlagen
Secarerollen
Seidenpapiere
Selbstklebebänder
Stack Stop
Stahlbänder
Stanzverpackungen

Stapelschutzpyramiden

Stausäcke
Stopfpapiere
Stretchfolien
Stretchmaschinen
Stülpedeckelschachteln
Styroporformteile
Styroporzuschneide
Teleskopverpackungen
Tragetaschen aus Folie und Papier,
auch mit individuellem Druck

Trockenmittel-Beutel

Tüten

Umreifungsbänder
Umreifungsmaschinen
Umzugskartons

Verpackungsbänder

Verpackungschips
Verpackungsmaschinen
Versandhülsen
Versandtaschen
Versandverpackungen
Vollpappkartonagen
Vollpappversandtaschen
Vorgereckte Folien

Wellpappkartonagen

Wellpapprollen
Wellpappversandtaschen
Wickelgeräte
Winkelschweißanlagen
Winkelschweißfolien
Wolffilzpappen
Zellglas
Zellglaswolle
Zellstoffwatte
Zurrgurte
Zubehör für Packtischanlagen
Zwischenlagen



BESUCHEN SIE
UNS IM INTERNET

www.hellbut.com

Verpackungserfahrung seit über 190 Jahren