



PUBLIC (OPENBAAR)

2022-09-09

Nieuw in eerdere versies van SAP Business One 10.0, versie voor SAP HANA

Inhoud

1	Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2208, versie voor SAP HANA.	6
1.1	Webclient.	6
1.2	Beheer.	18
1.3	Financieel beheer.	20
1.4	Verkoop, inkoop en service.	21
1.5	Betalingen.	24
1.6	Voorraad en distributie.	24
1.7	Levenscyclusbeheer.	25
1.8	Identiteits- en authenticatiemanagement.	26
1.9	Moduleoverschrijdende onderwerpen.	29
1.10	Platform en uitbreidbaarheid.	30
2	Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2202, versie voor SAP HANA.	32
2.1	Webclient.	32
2.2	Beheer.	42
2.3	Verkoop, inkoop en service.	43
2.4	Financieel beheer.	45
2.5	Levenscyclusbeheer.	48
2.6	Platform en uitbreidbaarheid.	49
2.7	Moduleoverschrijdende onderwerpen.	50
3	Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2111, versie voor SAP HANA.	51
3.1	Webclient.	51
3.2	Verkoop, inkoop en service.	58
3.3	Financieel beheer.	59
3.4	Betalingen.	62
3.5	Human Resources.	62
3.6	Moduleoverschrijdende onderwerpen.	63
3.7	Levenscyclusbeheer.	63
3.8	Platform en uitbreidbaarheid.	64
4	Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2108, versie voor SAP HANA.	66
4.1	Webclient.	66
4.2	Beheer.	71
4.3	Verkoop, inkoop en service.	72
4.4	Financieel beheer.	73
4.5	Voorraad en distributie.	75
4.6	Betalingen.	75

4.7	Human Resources.	76
4.8	Levenscyclusbeheer.	76
4.9	Platform en uitbreidbaarheid.	76
5	Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2105, versie voor SAP HANA.	78
5.1	Webclient.	78
5.2	Beheer.	84
5.3	Verkoop, inkoop en service.	85
5.4	Financieel beheer.	86
5.5	Betalingen.	87
5.6	Zakenpartners.	88
5.7	Moduleoverschrijdende onderwerpen.	89
5.8	Levenscyclusbeheer.	89
5.9	Platform en uitbreidbaarheid.	89
6	Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2102, versie voor SAP HANA.	91
6.1	Beheer.	91
6.2	Verkoop, inkoop en service.	92
6.3	Financieel beheer.	93
6.4	Betalingen.	95
6.5	Voorraad en distributie.	95
6.6	Zakenpartners.	96
6.7	Moduleoverschrijdende onderwerpen.	96
6.8	Platform en uitbreidbaarheid.	97
6.9	Levenscyclusbeheer.	98
6.10	Business Intelligence.	98
7	Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2011, versie voor SAP HANA.	99
7.1	Webclient.	99
7.2	Beheer.	99
7.3	Verkoop, inkoop en service.	101
7.4	Financieel beheer.	102
7.5	Betalingen.	104
7.6	Voorraad en distributie.	105
7.7	Zakenpartners.	106
7.8	Moduleoverschrijdende onderwerpen.	106
7.9	Platform en uitbreidbaarheid.	106
7.10	Levenscyclusbeheer.	108
8	Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2008, versie voor SAP HANA.	110
8.1	Webclient.	110
8.2	Beheer.	110
8.3	Verkoop, inkoop en service.	113

8.4	Financieel beheer.	115
8.5	Productie.	118
8.6	Voorraad en distributie.	119
8.7	Zakenpartners.	119
8.8	Moduleoverschrijdende onderwerpen.	120
8.9	Platform en uitbreidbaarheid.	121
8.10	Levenscyclusbeheer.	123
9	Nieuw in SAP Business One 10.0, versie voor SAP HANA.	124
9.1	Webclient.	125
9.2	Beheer.	127
9.3	Verkoop, inkoop en service.	130
9.4	Financieel beheer.	134
9.5	Projectmanagement.	135
9.6	Voorraad en distributie.	136
9.7	Zakenpartners.	138
9.8	Moduleoverschrijdende onderwerpen.	139
9.9	Platform en uitbreidbaarheid.	140
9.10	Levenscyclusbeheer.	142

Documenthistorie

Dit document geeft een volledig overzicht van nieuwe en gewijzigde features en functies in SAP Business One 10.0 Feature Package (FP) 2208 en eerdere versiereleases.

Zie [hier](#) voor een overzicht van de updates vanaf SAP Business One 10.0 Feature Package (FP) 2208 Hotfix 01 tot en met de nieuwste versierelease.

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de belangrijkste documentwijzigingen in SAP Business One 10.0 Feature Package (FP) 2208 en eerdere versiereleases.

Versie	Datum	Omschrijving
1.10	9-9-2022	Voor versie 10.0 Feature Package 2208 (FP2208)
1.9	18-3-2022	Voor versie 10.0 Feature Package 2202 (FP2202)
1.8	3-12-2021	Voor versie 10.0 Feature Package 2111 (FP2111)
1.7	27-8-2021	Voor versie 10.0 Feature Package 2108 (FP2108)
1.6	25-5-2021	Voor versie 10.0 Feature Package 2105 (FP2008)
1.5	1-3-2021	Voor versie 10.0 Feature Package 2102 (FP2008)
1.4	11-11-2020	Voor versie 10.0 Feature Package 2011 (FP2008)
1.3	20-8-2020	Voor versie 10.0 Feature Package 2008 (FP2008)
1.2	20-4-2020	Voor versie 10.0 patchniveau 02 (PL02)
1.1	11-12-2019	Voor versie 10.0 patchniveau 01 (PL01)
1.0	25-10-2019	Eerste versie



1 Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2208, versie voor SAP HANA

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven welke functionele uitbreidingen en wijzigingen zijn doorgevoerd in SAP Business One 10.0 FP 2208, versie voor SAP HANA.

Bekijk de belangrijkste functies van deze release in deze video.

ⓘ Opmerking

Voor de meest actuele informatie, zie:

- SAP Note [3220776](#)  Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0 FP 2208, versie voor SAP HANA.
- SAP Note [2826199](#)  Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0, versie voor SAP HANA.

1.1 Webclient

Algemeen

Functie	Omschrijving
Integratie Microsoft Teams	<p>Het is nu mogelijk om lijstviews en detailviews van de volgende apps in Webclient weer te geven via de Teams-tabbladen als uw organisatie de SAP Business One-app heeft ingesteld in Microsoft Teams:</p> <ul style="list-style-type: none">• Retouraanvragen inkoop• Retouraanvragen• Aanvragen tot bestellen• Goederenontvangstbestellingen• Inventarisaties• Ontvangen reservefacturen• Stuklijsten• Ontvangsten uit productie• Afgiften voor productie• Servicecontracten
Transactienummer en snelweergave van journaalboeking	<p>Op het tabblad <i>Algemeen</i> van de volgende documenten kunt u nu transactienummers weergeven en selecteren om een snelweergave met details van de journaalboeking te openen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Leveringen• Uitgaande facturen• Uitgaande creditnota's• Goederenontvangstbestellingen• Ontvangen facturen• Ontvangen creditnota's• Goederenafgiften• Goederenontvangsten
Verdeelregels	<p>Verdeelregels voor kostenplaatsen worden nu ondersteund in marketingdocumenten, stuklijsten, afgiften voor productie en ontvangsten uit productie.</p> <p>Als het aankruisvakje <i>Multidimensies gebruiken</i> is gemarkeerd in de SAP Business One-client (tabblad <i>Kostenadministratie</i> van het venster <i>Algemene instellingen</i>), wordt de selectie in het veld <i>Verdeelregels weergeven</i> (keuzerondje <i>In één kolom</i> of <i>In afzonderlijke kolommen</i>) niet toegepast in Webclient. Verdeelregels voor meerdere dimensies worden weergegeven in één kolom.</p>
App ... <i>creëren</i> is verborgen	<p>Wanneer de gebruiker geen bevoegdheid heeft voor alle series onder <i>Nummeringsseries</i> in de SAP Business One-client (► <i>Beheer</i> ► <i>Systeeminitialisatie</i> ► <i>Bevoegdheden</i> ► <i>Algemene bevoegdheden</i> ►) en geen bevoegdheid voor <i>Handmatige nummering document</i>, is de tegel ... <i>creëren</i> verborgen.</p>

Functie	Omschrijving
Hardwarevereisten	Hardwarevereisten voor Webclient zijn toegevoegd aan de <i>SAP Business One Hardware Requirements Guide</i> . Zie SAP Note 3284968 voor meer informatie.

Startpagina

Functie	Omschrijving
Visueel thema Horizon	In het dialoogvenster <i>Instellingen</i> , onder <i>Vormgeving</i> , is de optie <i>Horizon</i> beschikbaar op het tabblad <i>Thema</i> . Het thema Horizon in Webclient neemt het kleurenschema en de tegelstijl over van het visuele thema Horizon voor SAP Fiori.

Verkoop en Inkoop

Functie	Omschrijving
Apps voor verkoop	De nieuwe verkoop-apps <i>Retouraanvragen</i> en <i>Retouraanvraag creëren</i> zijn beschikbaar in de groep <i>Verkoop</i> . Met deze apps kunt u verschillende acties uitvoeren, zoals: <ul style="list-style-type: none"> Nieuwe retouraanvragen creëren Bestaande retouraanvragen weergeven of bewerken Retouraanvragen kopiëren naar retouren of uitgaande creditnota's De relatiekaart weergeven
Apps voor Inkoop	De nieuwe inkoop-apps <i>Aanvragen tot bestellen</i> , <i>Aanvraag tot bestellen creëren</i> , <i>Retouraanvragen inkoop</i> , <i>Retouraanvraag inkoop creëren</i> , <i>Ontvangen reservefacturen</i> en <i>Ontvangen reservefactuur creëren</i> zijn beschikbaar in de groep <i>Inkoop</i> . Met deze apps kunt u verschillende acties uitvoeren, zoals: <ul style="list-style-type: none"> Nieuwe documenten creëren Bestaande documenten weergeven of bewerken Documenten kopiëren naar doeldocumenten (lijstview en detailview) Relatiekaarten weergeven

Functie	Omschrijving
Functies Kopiëren naar en Kopiëren van in apps voor inkoop	<p>De volgende uitbreidingen zijn beschikbaar voor geselecteerde inkoopdocumenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kopiëren naar</i>: Nu kunt u leveranciersoffertes of bestellingen kopiëren naar ontvangen reservefacturen, en goederenontvangsten bestellingen kopiëren naar retouraanvragen inkoop (lijstview en detailview). • <i>Kopiëren van</i>: Nu kunt u aanvragen tot bestellen of ontvangen reservefacturen kopiëren van leveranciersoffertes of bestellingen, en retouren kopiëren van retouraanvragen inkoop (detailview).
Paklijsten in leveringen en uitgaande facturen	<p>Paklijsten zijn nu beschikbaar in leveringen en uitgaande facturen.</p> <p>Indien u hiertoe bevoegd bent, kunt u paklijsten toevoegen en actualiseren in de bewerkingsmodus in leveringen en uitgaande facturen. In de weergavemodus kunt u een afdrukvoorbeeld bekijken van paklijsten en paklijsten afdrukken.</p>
Bevestigingstijd en gebruikers van klantoffertes en leveranciersoffertes	<p>De volgende uitbreidingen zijn beschikbaar in klantoffertes en leveranciersoffertes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er zijn drie nieuwe velden, <i>Bevestigd</i>, <i>Bevestigd door</i> en <i>Bevestigd op</i>, beschikbaar op het tabblad <i>Logistiek</i> van de detailview, die laten zien of een offertedocument al dan niet is bevestigd, door wie en wanneer. Klantoffertes en leveranciersoffertes moeten worden bevestigd voordat ze naar of door andere documenten kunnen worden gekopieerd. • In de filterbalk van de lijstview kunt u drie nieuwe filters gebruiken: <i>Bevestigd</i>, <i>Bevestigd door</i> en <i>Bevestigd op</i>.
Bevestigingstijd en gebruikers van klantorders, bestellingen, retouraanvragen en retouraanvragen inkoop	<p>De volgende uitbreidingen zijn beschikbaar in klantorders, bestellingen, retouraanvragen en retouraanvragen inkoop:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Op het tabblad <i>Logistiek</i> van de detailview heeft het aankruisvakje <i>Goedgekeurd</i> de nieuwe naam <i>Bevestigd</i> gekregen. Er zijn twee nieuwe velden toegevoegd, <i>Bevestigd door</i> en <i>Bevestigd op</i>, die laten zien of een document is bevestigd, door wie en wanneer. • De documentstatus <i>Niet goedgekeurd</i> die wordt weergegeven wanneer het aankruisvakje wordt gedeselecteerd, heeft de nieuwe naam <i>Niet bevestigd</i> gekregen. • In de filterbalk van de lijstview heeft het filter <i>Goedgekeurd</i> de nieuwe naam <i>Bevestigd</i> gekregen. U kunt twee nieuwe filters gebruiken: <i>Bevestigd door</i> en <i>Bevestigd op</i>.

Functie	Omschrijving
Concepten en goedkeuringsproces voor documenten	<p>Nu kunt u de volgende aanvullende documentsoorten beheren in Documenten in goedkeuringsproces, Goedkeuringsbesluiten en conceptdocumenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanvragen tot bestellen • Retouraanvragen inkoop • Goederenontvangsten <p>Er is een nieuwe app Goedkeuringsbesluiten voor uitgaande betalingen, beschikbaar in de groep Betalingen, waarmee u goedkeuringsaanvragen van uitgaande betalingen kunt beheren en een of meer aanvragen kunt goedkeuren of afwijzen.</p>
Verkoop- en inkoopdocumenten in de relatiekaart	<p>In de Relatiekaart kunt u nu de relatie zien tussen gecreëerde verkoopdocumenten en inkoopdocumenten die zijn gebaseerd op verkoopdocumenten via de wizard voor inkoopbevestiging in de SAP Business One-client.</p>
Bijlagen en functie voor slepen en neerzetten	<p>Nu kunt u bijlagen openen in Webclient. Selecteer een geüploade bijlage om de bijlage weer te geven of te downloaden.</p> <p>Nu kunt u nieuwe bijlagen toevoegen door bestanden of e-mails te slepen en neer te zetten op het tabblad Bijlagen (in de bewerkings- of creëermodus).</p>
Optie Delen voor meerdere e-mails	<p>Nu kunt u meerdere e-mails verzenden wanneer u tot 20 records selecteert in de lijstview van marketingdocumenten. Hiervoor is de configuratie van de Microsoft 365-integratie vereist.</p> <p>Gebruik de nieuwe optie Meerdere e-mails met PDF-bijlagen in het venster Opties voor e-mail (► Delen ► Optie voor e-mail selecteren ►) om afzonderlijke e-mails met één PDF-bijlage van één record te verzenden.</p> <p>Nadat u de e-mails hebt verzonden, kunt u de bijbehorende e-maillog in het venster Verzonden e-mails voor de documenten in de SAP Business One-client controleren.</p>

Zakenpartners

Functie	Omschrijving
Tabblad Bijlagen voor zakenpartners	<p>Er is een nieuw tabblad Bijlagen beschikbaar in de detailviews van zakenpartners. U kunt nieuwe bijlagen toevoegen en bijlagen weergeven nadat u een pad voor de bijlagenmap hebt gedefinieerd op bedrijfsniveau. U krijgt toegangsrechten tot de bijlagenmap wanneer de relevante bevoegdheid aan u wordt toegewezen in de SAP Business One-client.</p> <p>Als voor elke gebruiker een standaard bijlagenmap wordt toegewezen in de SAP Business One-client, worden de bijlagen geüpload naar deze standaardmap.</p>

Betalingen

Functie	Omschrijving
Opties voor <i>Delen</i> in betalingen voor e-mails	<p>Nu kunt u <i>Verzenden via e-mail</i> kiezen onder <i>Delen</i> in de detailview van een betaling om een e-mail met de URL van de actuele betaling te verzenden. Hiervoor is de configuratie van de Microsoft 365-integratie vereist.</p> <p>U kunt nu <i>Optie voor e-mail selecteren</i> kiezen onder <i>Delen</i> in de detailview van een betaling om een e-mail met de URL of een PDF-bijlage van de actuele betaling te verzenden. Hiervoor is de configuratie van de Microsoft 365-integratie vereist. De optie <i>Bijlage: PDF</i> wordt alleen weergegeven als er een Crystal Reports-lay-out (CR) voor betalingen is bepaald.</p>

Artikelbeheer

Functie	Omschrijving
Producenten in artikelstamgegevens	<p>Tijdens het werken met stamgegevensrecords van artikelen is de nieuwe optie <i>Nieuwe definiëren</i> beschikbaar in het veld <i>Producent</i>. Als u op <i>Nieuwe definiëren</i> klikt, wordt er een definitiescherm voor het veld geopend, waarin u nieuwe gegevens voor het object kunt definiëren en bestaande gegevens kunt beheren. U kunt ook het definitiescherm <i>Producenten</i> openen in de app <i>Configuratie</i> in de groep <i>Beheer</i> (categorie <i>Voorraad</i>). De toegang tot het definitiescherm <i>Producenten</i> is afhankelijk van de gebruikersbevoegdheid voor <i>Producenten</i>.</p>
Filterveld Serie in lijstview van artikelstamgegevens	<p>Nu kunt u alle bestaande serienummers van de artikelen en handmatige serienummers in de lijstview kiezen, in het filterveld <i>Serie</i>. U kunt serienummers definiëren in de SAP Business One-client (► <i>Beheer</i> ► <i>Systeeminitialisatie</i> ► <i>Documentnummering</i> ►).</p> <p>U kunt de detailview van het artikel alleen openen wanneer aan u de relevante bevoegdheden voor seriegroepen zijn verleend in de SAP Business One-client.</p>
Bevoegdheden voor nieuwe tabbladen in artikelstamgegevens	<p>Nu kunt u de bevoegdheden voor de nieuwe tabbladen <i>Logistiek</i>, <i>Prijsbepaling</i> en <i>Belasting</i> beheren. De nieuwe bevoegdheidsitems zijn toegevoegd aan het venster <i>Algemene bevoegdheden</i> onder ► <i>Voorraad</i> ► <i>Artikelstamgegevens</i> ► in de SAP Business One-client.</p>
Alternatieve artikelen in magazijnen via marketingdocumenten	<p>Wanneer u werkt met marketingdocumenten en u een alternatief artikel uit een bepaald magazijn wilt kiezen, kunt u nu het magazijn selecteren in de kop van het marketingdocument, om de hoeveelheden in het magazijn te zien.</p>

Voorraadtransacties

Functie	Omschrijving
Apps voor voorraadtransacties	<p>Er zijn vier nieuwe apps beschikbaar in de groep <i>Voorraadtransacties</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Goederenontvangsten</i>• <i>Goederenontvangst creëren</i>• <i>Inventarisatietransacties</i>• <i>Inventarisatie creëren</i> <p>Met deze apps kunt u diverse bewerkingen uitvoeren:</p> <ul style="list-style-type: none">• Goederenontvangsten en inventarisaties zoeken en filteren• Verschillende views van lijsten met goederenontvangsten en inventarisaties weergeven en beheren• Documenten voor goederenontvangsten en inventarisaties weergeven, bewerken en creëren• Een of meer inventarisatietransacties sluiten
	<p>ⓘ Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none">• Het creëren van goederenontvangsten met artikelen in batches of series, of magazijnen met magazijnlocaties, wordt op dit moment niet ondersteund.• Het toevoegen en bewerken van goederenontvangsten wordt niet ondersteund in de lokalisaties voor India en China.
	<p>ⓘ Opmerking</p> <p>Op dit moment wordt tellen op meerdere hoeveelheidseenheden, serienummers en batches niet ondersteund in Webclient. Inventarisatiedocumenten met die telmethoden zijn alleen-lezen in Webclient.</p>
Functie Kopiëren naar in goederenafgiften	De vervolgkeuzelijst <i>Kopiëren naar</i> is nu beschikbaar in de lijstview en de detailview van de app <i>Goederenafgiften</i> . Nu kunt u goederenafgiftedocumenten direct naar goederenontvangsten kopiëren.

Productie

Functie	Omschrijving
Apps voor productie	<p data-bbox="603 456 1241 479">Er is een nieuwe groep <i>Productie</i> beschikbaar, met 7 nieuwe apps:</p> <ul data-bbox="616 506 951 784" style="list-style-type: none"><li data-bbox="616 506 751 528">• <i>Stuklijsten</i><li data-bbox="616 546 804 568">• <i>Stuklijst creëren</i><li data-bbox="616 586 804 609">• <i>Productieorders</i><li data-bbox="616 627 868 649">• <i>Afgiften voor productie</i><li data-bbox="616 667 932 689">• <i>Afgifte voor productie creëren</i><li data-bbox="616 707 900 730">• <i>Ontvangsten uit productie</i><li data-bbox="616 748 951 770">• <i>Ontvangst uit productie creëren</i> <p data-bbox="603 806 1166 828">Met deze apps kunt u verschillende taken uitvoeren, zoals:</p> <ul data-bbox="616 855 1385 1142" style="list-style-type: none"><li data-bbox="616 855 1385 913">• Stuklijsten, productieorders, afgiften voor productie en ontvangsten uit productie zoeken en filteren<li data-bbox="616 931 1385 990">• Verschillende views van stuklijsten, afgiften voor productie en ontvangsten uit productie weergeven en beheren<li data-bbox="616 1008 1385 1030">• Alleen-lezen productieorders in de lijstview van productieorders weergeven<li data-bbox="616 1048 1385 1106">• Stuklijsten, afgiften voor productie en ontvangsten uit productie creëren en bewerken<li data-bbox="616 1124 1027 1146">• Stuklijsten weergeven in relatiekaarten

Boekhouding

Functie	Omschrijving
Kolommen in lijstview	<p>In de lijstview van journaalboekingen zijn de volgende nieuwe, lokalisatie-specifieke kolommen beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lokalisaties voor Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië: <i>BTW-datum</i>, <i>BTW-datum (regels)</i>• Lokalisatie voor Turkije: <i>Bladnummer</i>, <i>Prefix blad</i>• Lokalisatie voor India: <i>Locatie</i>, <i>Locatie (regels)</i>, <i>Reg.nr. verbruiksbelasting genereren</i>, <i>Artikelsoort</i>, <i>Artikelsoort (regels)</i>, <i>RG23A deel II</i>, <i>RG23C deel II</i>, <i>Belastingcode</i>, <i>GST-/CENBTW-component (regels)</i>• Lokalisatie voor Griekenland: <i>Relevant voor e-books</i>, <i>eDoc-genereringstype</i>, <i>Inkomstenclassificatiecategorie</i>, <i>Inkomstenclassificatietype</i>, <i>MARKERING</i>, <i>MARKERING van factuur negatieve waarde</i>, <i>MYF-type</i>, <i>Soort factuur negatieve waarde</i>, <i>Reden BTW-vrijstelling</i>, <i>Onkostenclassificatiecategorie BTW</i>, <i>Onkostenclassificatietype BTW</i>
	<p>In de lijstview van journaalboekingen zijn de volgende nieuwe kolommen beschikbaar: <i>Bijbehorende rekening</i>, <i>Bijbehorende rekeningnaam</i>, <i>Primaire formulierpositie</i>, <i>Betalingsopdrachtrun</i>, <i>Betalingsblokkering</i>, <i>Reden betalingsblokkering</i>, <i>Extern afstemmingsnummer</i>, <i>Bron van boeking</i> en <i>Interne ID bronregel</i>.</p>
	<p>ⓘ Opmerking</p> <p><i>Bron van boeking</i> en <i>Interne ID bronregel</i> worden alleen weergegeven wanneer de waarde is ingesteld op <i>Splitsen</i> in de vervolkeuzelijst <i>Journaalboeking splitsen op documentregels</i> op het tabblad <i>Algemeen</i> van het venster <i>Documentinstellingen</i> in de SAP Business One-client.</p>

Functie	Omschrijving
Velden en kolommen in detailview	<p>In de detailview van journaalboekingen zijn de volgende nieuwe, lokalisatie-specifieke velden beschikbaar op het tabblad <i>Algemeen</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokalisatie voor India: <i>Locatie, Reg.nr. verbruiksbelasting genereren</i>, Artikelsoort, Reg.nr. verbruiksbelasting • Lokalisatie voor Israël: <i>BTW-teruggave, Maand van aangifte, Bronbelastingtype</i> • Lokalisatie voor Griekenland: <i>MARKERING, MARKERING van factuur negatieve waarde, Soort factuur negatieve waarde, eDoc-genereringstype, Relevant voor e-books</i> • Lokalisatie voor Italië: <i>CIG, CUP, Transactiewaarden</i> • Lokalisatie voor Portugal: <i>Leges</i> • Lokalisatie voor Turkije: <i>Prefix blad, Bladnummer</i> • Lokalisatie voor Argentinië: <i>Code plaats van afgifte, Letter, Bladnummer van, Bladnummer tot</i> • Lokalisatie voor Spanje: <i>Factuursoort</i> • Lokalisatie voor Hongarije: <i>BTW-datum</i> • Lokalisatie voor Chili: <i>Prefix bladnummer, Bladnummer</i> • Lokalisatie voor Brazilië: <i>Boekingssoort ECD</i> • Lokalisatie voor China: <i>Aanvullende code</i> • Lokalisaties voor China, Japan en Zuid-Korea: <i>Gecreëerd door, Goedgekeurd door</i> <p>In de detailview van journaalboekingen zijn de volgende nieuwe, lokalisatie-specifieke kolommen beschikbaar op het tabblad <i>Inhoud</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokalisatie voor India: <i>Locatie, Artikelsoort, GST-/CENBTW-component</i> • Lokalisatie voor Griekenland: <i>Inkomstenclassificatiecategorie, Inkomstenclassificatietype, Onkostenclassificatiecategorie BTW, Onkostenclassificatietype BTW, Reden BTW-vrijstelling, MYF-type</i> • Lokalisatie voor Mexico: <i>RFC, UUID, Activiteitsoort</i> <p>In de detailview van handmatige journaalboekingen zijn de volgende nieuwe kolommen beschikbaar op het tabblad <i>Inhoud</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zakenpartnerregels: <i>Betalingsblokkering, Blokkeerreden, Betalingsopdrachtrun</i> • Geldrekeningregels: <i>Primaire formulierpositie</i> • Creëermodus van journaalboekingen: verwacht rekeningsaldo (EV, SV, VV) • Nieuwe kolommen wanneer u grootboekrekeningen selecteert: <i>Rekeningvaluta, Saldo in rekeningvaluta, Cashflowrelevant</i>

Functie	Omschrijving
Opties voor <i>Delen</i> in journaalboekingen voor e-mails	<p>Nu kunt u <i>Verzenden via e-mail</i> kiezen onder <i>Delen</i> in de detailview van een journaalboeking om een e-mail met de URL van de actuele journaalboeking te verzenden. Hiervoor is de configuratie van de Microsoft 365-integratie vereist.</p> <p>Nu kunt u <i>Optie voor e-mail selecteren</i> kiezen onder <i>Delen</i> in de detailview van een journaalboeking om een e-mail met de URL of een PDF-bijlage van de actuele journaalboeking te verzenden. Hiervoor is de configuratie van de Microsoft 365-integratie vereist. De optie <i>Bijlage: PDF</i> wordt alleen weergegeven als er een Crystal Reports-lay-out (CR) voor journaalboekingen is bepaald.</p> <p>In de lijstview van journaalboekingen zijn de nieuwe opties <i>E-mail met PDF-bijlage</i> en <i>Meerdere e-mails met PDF-bijlagen</i> beschikbaar in het venster <i>Opties voor e-mail</i> (► <i>Delen</i> ► <i>Optie voor e-mail selecteren</i> ►). Hiervoor is de configuratie van de Microsoft 365-integratie vereist. Als er een Crystal Reports-lay-out voor journaalboekingen is, selecteert u in de tabelview een of meer records om de volgende bewerkingen uit te voeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>E-mail met PDF-bijlage</i>: Stuur een e-mail met een PDF-bijlage van uw geselecteerde records. • <i>Meerdere e-mails met PDF-bijlagen</i>: Stuur meerdere e-mails, elk met één PDF-bijlage voor elke geselecteerde record. U kunt dit doen voor maximaal 20 records.
Automatische belasting in journaalboekingen	<p>Bij het creëren van handmatige journaalboekingen kunt u nu de vervolgkeuzelijst <i>Automatische belasting</i> op het tabblad <i>Algemeen</i> bewerken. Als <i>Ja</i> is geselecteerd en u een grootboekrekening selecteert, en de belastinginformatie wordt opgegeven in een regel van de journaalboeking, wordt er automatisch een regel voor de BTW-transactie gecreëerd. U kunt deze waarde niet meer wijzigen nadat u de journaalboeking hebt toegevoegd.</p> <p>De standaardwaarde is <i>Ja</i> als de optie <i>Automatische BTW gebruiken</i> is ingeschakeld in ► <i>Beheer</i> ► <i>Systeeminicialisatie</i> ► <i>Documentinstellingen</i> ► <i>Per document</i> ► <i>Journaalboeking</i> ► in de SAP Business One-client, en de standaardwaarde is <i>Nee</i> als de optie is uitgeschakeld.</p>
Bronbelasting in de lokalisaties voor het VK en Frankrijk:	<p>Bij het creëren van handmatige journaalboekingen kunt u nu <i>Ja</i> selecteren in de nieuwe vervolgkeuzelijst <i>Bronbelasting beheren</i> op het tabblad <i>Algemeen</i>, en bronbelasting beheren met behulp van de bronbelastingtabel. Deze vervolgkeuzelijst wordt alleen weergegeven wanneer u <i>Ja</i> selecteert in de vervolgkeuzelijst <i>Automatische belasting</i>. De standaardwaarde is <i>Nee</i>.</p>
Serie voor het creëren van handmatige journaalboekingen	<p>Wanneer u handmatige journaalboekingen creëert, wordt in de vervolgkeuzelijst <i>Nr.</i> nu de nummerserie weergegeven die hoort bij de boekingsdatum van de journaalboeking op basis van het ingestelde periodeteken in de SAP Business One-client.</p>

Service

Functie	Omschrijving
Serviceapps	<p>U vindt de volgende 2 nieuwe apps in de groep Service:</p> <ul style="list-style-type: none">• Servicecontracten• Servicecontract creëren <p>Met de apps kunt u de volgende taken uitvoeren:</p> <ul style="list-style-type: none">• Servicecontracten tussen zakenpartners en uw bedrijf weergeven, filteren en beheren• Een of meer servicecontracten goedkeuren• Gerelateerde serviceaanvragen weergeven en openen• Handmatig of op basis van vooraf gedefinieerde contractsjablonen servicecontracten creëren

Human Resources

Functie	Omschrijving
Namen van werknemers	<p>Vanaf versie 10.0 FP 2108 kunt u in stamgegevens van werknemers de weergave van de namen van werknemers flexibeler configureren in de SAP Business One-client. Nu worden in Webclient namen van werknemers weergegeven zoals u ze hebt geconfigureerd in de SAP Business One-client.</p>

Analytische functies

Functie	Omschrijving
Query's als tegels	<p>Bij het creëren of bewerken van actieve gebruikersspecifieke query's kunt u er nu voor kiezen query's weer te geven als snelkoppelingstegels in de groep Analytische functies op de startpagina.</p>
Gekoppelde lijstviews	<p>Nu kunt u de functie Gekoppelde lijstviews gebruiken tijdens het werken met records in de bewerkingsmodus en de creëermodus (naast de weergavemodus). Als u een koppeling naar een lijstview opent vanaf een stamgegevensrecord of een documentrecord in de bewerkingsmodus of de creëermodus, wordt de gekoppelde lijstview weergegeven op een nieuw browsertabblad.</p>

Uitbreidbaarheid

Functie	Omschrijving
URL's van analytische views met API's	Nu kunt u API's gebruiken om URL's voor analytische views te genereren. In de mashup-oplossing kunt u bijvoorbeeld het Webclient-dashboard openen via de gegenereerde URL.
URL's van objectviews met API's	Nu kunt u API's gebruiken om URL's te genereren voor de lijstview en detailview van een object. De volgende objecten worden nu ook ondersteund: <ul style="list-style-type: none">• Retouraanvragen• Retouraanvragen inkoop• Aanvragen tot bestellen• Inventarisaties• Servicecontracten• Goederenontvangsten• Productieorders• Afgiften voor productie• Ontvangsten uit productie• Ontvangen reservefacturen• Stuklijsten
Gekoppelde door gebruikers gedefiniëerde velden	Nu kunt u de waarde van het koppelingstype Door de gebruiker gedefinieerd veld openen als een hyperlink.
Uitbreidbaarheid met BTP	Het is nu mogelijk om extensies te ontwikkelen op BTP (Business Technology Platform). BTP is gekoppeld aan de servicelaag. Met de nieuwe functionaliteit kunt u het volgende doen: <ul style="list-style-type: none">• OData-koppeling• SAP Fiori-wizardconfiguratie• Applicatieontwikkeling op BTP

1.2 Beheer

Functie	Omschrijving
Toegang van Gebruikers - definitie tot bevoegdheden en licentiebeheer	Als superuser hebt u nu vanaf het venster <i>Gebruikers - definitie</i> directe toegang tot de vensters <i>Bevoegdheden</i> en <i>Licentiebeheer</i> .

Functie	Omschrijving
Licenties voor indirecte toegang en DI Server	De licentie voor indirecte toegang kan nu in combinatie met een licentie voor DI Server worden gebruikt. Als systeembeheerder kunt u nu een licentiebestand met een licentie voor indirecte toegang en een DI Server-licentie importeren, zodat uw gebruikers deze licenties samen kunnen gebruiken.
Integratie met SAP Product Footprint Management voor schone activiteiten	<p>SAP Product Footprint Management voor schone activiteiten is nu geïntegreerd met SAP Business One. Deze cloud-native oplossing helpt kleine en middelgrote bedrijven met minimale inspanning de Co₂-voetafdruk van hun producten te analyseren.</p> <p>De basis voor de berekening van uitstootgegevens wordt gevormd door de stamgegevens en de replicatie van transactiegegevens van SAP Business One. U kunt gegevensreplicatie initiëren in het venster <i>Integratie met SAP Product Footprint Management voor schone activiteiten</i> in SAP Business One. De koppeling tussen SAP Product Footprint Management voor schone activiteiten en SAP Business One wordt beheerd in het integratieframework voor SAP Business One. Na deze eerste stappen kunt u gebruikmaken van de functies van SAP Product Footprint Management voor schone activiteiten, waaronder het beheer van de voetafdruk van gekochte producten, modellering van de energiestroom en de berekening en analyse van uitstoot.</p> <p>Zie 3234372 voor meer informatie.</p>
Weergave van meldingen en alarmen	<p>Nu kunt u bepalen welk aantal meldingen en alarmen standaard wordt weergegeven in het venster <i>Overzicht meldingen/alarmen</i>.</p> <p>U kunt ongeladen meldingen en alarmen bekijken door te bladeren in het venster.</p>
Opschonen van meldingen en alarmen	Zodra u hiertoe bevoegd bent, kunt u meldingen en alarmen die vóór en op specifieke data voor u of voor alle gebruikers van hetzelfde bedrijf zijn gecreëerd, opschonen in het venster <i>Overzicht meldingen/alarmen</i> .
Uitbreidingen belastinggroepen in de EU	In het venster <i>Belastinggroepen - definitie</i> (► <i>Hoofdmenu</i> ► <i>Beheer</i> ► <i>Financiële boekhouding</i> ► <i>Belasting</i> ► <i>Belastinggroepen</i> ►) kunt u nu niet-aftrekbare percentages (afgekort tot <i>Niet-aftrekb. %</i>) en niet-aftrekbare rekeningen (afgekort tot <i>Niet-aftrekb. Rek.</i>) instellen wanneer het aankruisvakje <i>Verwerving/terugb.</i> is geselecteerd voor belastinggroepen in de categorie <i>Te vorderen BTW</i> .
Persoonsgegevensbeheer	<p>Nu kunt u <i>Adresnaam</i> en <i>Contactpersoon</i> beheren in <i>Stamgegevens zakenpartner</i>, en <i>Naam contactpersoon</i> in <i>Contactpersonen</i> in <i>Persoonsgegevensbeheer</i> (► <i>Hoofdmenu</i> ► <i>Beheer</i> ► <i>Hulpmiddelen</i> ► <i>Gegevensbeschermingsfuncties</i> ► <i>Persoonsgegevensbeheer</i> ►).</p> <p>De gegevens van <i>Naam contactpersoon</i>, <i>Adresnaam</i> en <i>Contactpersoon</i> kunnen worden verwerkt als persoonsgegevens in hulpmiddelen van de <i>Wizard voor persoonsgegevensbeheer</i>, zoals <i>Persoonsgegevens opschonen</i>.</p>

1.3 Financieel beheer

Functie	Omschrijving
IFRS-boekingen voor vaste activa	<p>Journalboekingen van afboekingen voor de volgende activa worden nu geboekt conform International Financial Reporting Standards (IFRS): u hebt herwaarderingsboekingen geboekt voor de activa waarvoor het aankruisvakje <i>IFRS-boeking</i> is geselecteerd voor waarderingsgebieden waarvoor de optie <i>Boeking van afschrijving</i> is ingesteld op <i>Indirecte boeking</i>.</p> <p>Met het nieuwe aankruisvakje <i>IFRS-boeking voor herwaardering</i> op het subtabblad ► <i>Stamgegevens vaste activa</i> ► <i>Vaste activa</i> ► <i>Overzicht</i> ► moeten tijdens het herwaarderen van activa de IFRS-status van het vast actief en de herwaardering hetzelfde zijn. Met andere woorden: als u het aankruisvakje <i>IFRS-boeking</i> selecteert in een herwaardering, kunt u alleen activa toevoegen waarvoor het nieuwe aankruisvakje is geselecteerd, en vice versa.</p>
Crystal Reports-lay-outs in de lokalisatie voor Frankrijk	<p>Voor de volgende vier verslagen vindt u nu informatie over de status van de boekingsperiodes in de Crystal Reports-lay-outs. Zie SAP Note 3235565 voor meer informatie.</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Balans</i>• <i>Verlies- en winstrekening</i>• <i>Grootboek</i>• <i>Documentjournaal</i>
Bronbelasting in creditnota's in lokalisatie voor Argentinië	<p>Er zijn vier aanvullende opties beschikbaar in handmatige creditnota's en via <i>Bronbelasting - definitie</i> (► <i>Hoofdmenu</i> ► <i>Beheer</i> ► <i>Definitie</i> ► <i>Financiële boekhouding</i> ► <i>Belasting</i> ► <i>Bronbelasting</i> ►).</p>
Driemaandelijke korte rapporten BTW (LIPE) voor de lokalisatie voor Italië	<p>Er is een nieuwe waarde, "2 - Federazioni sportive nazionali", beschikbaar voor <i>Uitzonderlijke gebeurtenis</i> in het driemaandelijke korte rapport BTW (LIPE) voor de lokalisatie voor Italië.</p> <p><i>Uitzonderlijke gebeurtenis</i> is beschikbaar in <i>Kort rapport BTW</i>, via het hoofdmenu ► <i>Financiële boekhouding</i> ► <i>Financiële verslagen</i> ► <i>Boekhouding</i> ► <i>Belasting</i> ► <i>Kort rapport BTW</i> ►.</p>

Functie	Omschrijving
Verklaringen BTW-vrijstelling in lokalisatie voor Italië	<p>Gegevens van BTW-vrijstellingsverklaringen en het gebruik ervan in de volgende marketingdocumenten zijn nu gebaseerd op vergelijkingsregels voor belastingcodes en belastinggroep:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitgaande facturen • Uitgaande creditnota • Uitgaande vooruitbetalingsfacturen • Uitgaande reservefacturen • Uitgaande facturen met betaling <p>BTW-verlegging gaat nu vóór BTW-vrijstellingsverklaringen volgens vergelijkingsregels voor belastingcodes en belastinggroep. BTW-vrijstellingsverklaringen en daaropvolgende berekeningen zijn niet van toepassing op uitgaande facturen wanneer er BTW-verlegging wordt toegepast. Gegevens van BTW-vrijstellingsverklaringen worden toegepast op documenten op basis van de BTW-code, op de BTW-codewaarde.</p>
Bronbelasting in lokalisatie voor Chili	<p>Nu kunt u meerdere bronbelastingen met dezelfde categorie toepassen op ontvangen facturen wanneer het totale belastingplichtige bedrag het basisbedrag overschrijdt in de lokalisatie voor Chili.</p> <p>Er kunnen twee bronbelastingen met dezelfde categorie worden toegevoegd aan de tabel <i>Bronbelasting</i> voor ontvangen facturen.</p>
Auditbestand (FEC) in lokalisatie voor Frankrijk	<p>Het verbeterde FEC-auditbestand bevat nu de namen van rekeningen en zakenpartners op het moment dat journaalboekingen werden gecreëerd in plaats van de namen in de database op het moment dat het auditbestand werd gecreëerd. Zie SAP Note 3237837 voor meer informatie.</p>
Gekwalificeerde facturatiemethode in lokalisatie voor Japan	<p>Er zijn nieuwe opties beschikbaar in het venster <i>Maandelijkse ontvangen factuur - selectiecriteria</i> of <i>Maandelijkse uitgaande factuur - selectiecriteria</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kunt documenten of bestaande maandelijkse facturen filteren op klant- of leveranciersgroep. • Op het tabblad <i>Filter</i> kunt u filteren op door gebruikers gedefinieerde velden voor zakenpartners en marketingdocumenten. • Op het tabblad <i>Definitie</i> kunt u een belastingcorrectiedocument van het type <i>Artikel</i> creëren door het keuzerondje <i>Artikelcode correctie belastingberekening</i> te markeren en een artikelcode op te geven. <p>In het venster <i>Maandfactuurverslag</i> kunnen het veld <i>Filiaal</i> en door gebruikers gedefinieerde velden voor zakenpartners en marketingdocumenten zichtbaar worden gemaakt.</p>

1.4 Verkoop, inkoop en service

Functie	Omschrijving
Belastingcode bepalen	<p>De regels die zijn ingesteld in het venster <i>Belastingcode bepalen - definitie</i> zijn nu van toepassing op aanvragen tot bestellen, ongeacht of de aanvragen los, op basis van andere brondocumenten of via de <i>wizard voor inkoopbevestiging</i> zijn gecreëerd.</p> <p>De regels die zijn ingesteld in het venster <i>Belastingcode bepalen - definitie</i> zijn van toepassing op leveranciersoffertes en bestellingen die op basis van verslagen van aanvragen tot bestellen zijn gecreëerd.</p>
Bevestigingstijd en gebruiker weergeven	<p>De volgende uitbreidingen zijn beschikbaar in klantoffertes en leveranciersoffertes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is een nieuw aankruisvakje, <i>Bevestigd</i>, beschikbaar op het tabblad <i>Logistiek</i>. Als het aankruisvakje is geselecteerd, ziet u wanneer u de muisaanwijzer boven het veld <i>Bevestigd</i> in de weergavemodus houdt, een tooltip met informatie over wie de offerte heeft bevestigd en wanneer dat is gebeurd. Als u het aankruisvakje selecteert, moeten klantoffertes en leveranciersoffertes worden bevestigd voordat ze naar of door andere documenten kunnen worden gekopieerd. • Er is een nieuw aankruisvakje, <i><Documentsoort> bevestigd</i> beschikbaar op het tabblad <i>Per document</i> van het venster <i>Documentinstellingen</i>. Als u dit aankruisvakje selecteert, wordt het aankruisvakje <i>Bevestigd</i> voor de betreffende documentsoort standaard geselecteerd. • Er zijn drie nieuwe kolommen, <i>Bevestigd</i>, <i>Bevestigd door</i> en <i>Bevestigd op</i>, beschikbaar in het verslag <i>Lijst met open posten</i>, die laten zien of een document al dan niet is bevestigd, door wie en wanneer. <p>De volgende uitbreidingen zijn beschikbaar in klantorders, bestellingen, retouraanvragen en retouraanvragen inkoop:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In de volgende objecten is het aankruisvakje <i>Goedgekeurd</i> hernoemd tot <i>Bevestigd</i>: <ul style="list-style-type: none"> • Het tabblad <i>Logistiek</i> van een document. • Het verslag <i>Documenten - concepten</i>. Het verslag <i>Lijst met open posten</i>. Daarnaast zijn er twee nieuwe kolommen, <i>Bevestigd door</i> en <i>Bevestigd op</i>, toegevoegd aan het rapport, die laten zien of een document is bevestigd, door wie en wanneer. • Als het aankruisvakje <i>Bevestigd</i> is geselecteerd, ziet u wanneer u de muisaanwijzer boven het veld <i>Bevestigd</i> in de weergavemodus houdt, een tooltip met informatie over wie de offerte heeft bevestigd en wanneer dat is gebeurd. • De documentstatus <i>Niet goedgekeurd</i> die wordt weergegeven wanneer het aankruisvakje wordt gedeselecteerd, heeft de nieuwe naam <i>Niet bevestigd</i> gekregen. • Op het tabblad <i>Per document</i> van het venster <i>Documentinstellingen</i> is het aankruisvakje <i><Documentsoort> goedgekeurd</i> hernoemd tot <i><Documentsoort> bevestigd</i>.

Functie	Omschrijving
Artikelen omhoog en omlaag verplaatsen	<p>U kunt artikelregels in de creëermodus omhoog en omlaag verplaatsen voor alle marketingdocumenten.</p> <p>U kunt artikelregels in de bewerkingsmodus omhoog en omlaag verplaatsen voor marketingdocumenten die niet leiden tot het creëren van een boeking, zoals klantorders, bestellingen en retouraanvragen.</p>
Elektronische facturering van GST in lokalisatie voor India	<p>Uitgaande facturen en uitgaande creditnota's waarvoor u json-bestanden voor elektronische facturering hebt gegenereerd, kunt u nu actualiseren met reactiebestanden die u ontvangt van de instanties in het venster <i>Monitor elektronisch document</i>. Zie SAP Note 3193343 voor meer informatie.</p>
Latente belasting voor vooruitbetalingen in lokalisatie voor Frankrijk	<p>Tijdens het creëren van vooruitbetalingen wordt het aankruisvakje <i>Latente belasting</i> op het tabblad <i>Boekhouding</i> geselecteerd als het aankruisvakje <i>Latente belasting</i> is geselecteerd op het tabblad <i>Per document</i> van <i>Documentinstellingen</i> voor <i>Uitgaande vooruitbetaling</i> en <i>Ontvangen vooruitbetaling</i>, ongeacht de instellingen voor latente belastingen voor zakenpartners.</p>
Bewerken van artikel-/servicebeschrijvingen in gekopieerde rijen blokkeren in Documentinstellingen	<p>Als u voor uitgaande facturen en uitgaande creditnota's het nieuwe aankruisvakje <i>Bewerken van artikel-/servicebeschrijvingen in gekopieerde rijen blokkeren</i> op het tabblad <i>Per document</i> van <i>Documentinstellingen</i> selecteert, kunnen de beschrijvingen van artikelen of services niet worden bewerkt voor regels die zijn gekopieerd van leveringen, uitgaande facturen en retouren. Dit aankruisvakje is niet standaard gemarkeerd.</p>
Belastingdienst voor lokalisatie voor de VS	<p>Nu kunt u exacte, actuele informatie over omzetbelasting en use tax van Avalara bekijken via Belastingdienst in de lokalisatie voor de Verenigde Staten.</p> <p>Er zijn nieuwe opties beschikbaar in <i>Documentinstellingen</i>, op het tabblad <i>Belastingdienst</i>, om de belastingdienst te beheren en een provider te kiezen. De instellingen voor Belastingdienst die voorheen beschikbaar waren in <i>Bedrijfsdetails</i> zijn nu beschikbaar in <i>Documentinstellingen</i>.</p> <p>De Elektronische documentservice (EDS) is vereist voor integratie met en verbinding met de belastingdienstprovider Avalara.</p> <p><i>Belastingdienst SAP Localization Hub</i> (TaaS) blijft beschikbaar en operationeel tot en met 30 november 2022 (datum onder voorbehoud). Deze veranderingen van de belastingdienst zijn beschikbaar vanaf FP2202 HF01.</p>
Belastingcodecontroles in marketingdocumenten	<p>In marketingdocumenten controleert SAP Business One nu de belastingcodes van regels en hun vrachten. Er wordt een waarschuwing weergegeven als de belastingcodes van een documentregel en de bijbehorende vracht verschillen. Zie SAP Note 3237883 voor meer informatie.</p>

Opmerking

Deze controle is niet beschikbaar in de lokalisatie voor India.

Functie	Omschrijving
GST-belastingvalidatie in de kop met vrachtkosten in uitgaande en ontvangen facturen in de lokalisatie voor India	In uitgaande en ontvangen facturen is GST-belastingvalidatie nu beschikbaar voor de kop met vrachtkosten. Zie SAP Note 3193295 voor meer informatie.

1.5 Betalingen

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen voor de verwerking van rekeningoverzichten voor de lokalisatie voor Japan	<p>De optie <i>Uit bestand importeren</i> is nu beschikbaar in het venster <i>Rekeningoverzicht (samenvatting)</i> voor de huisbankrekeningen die voldoen aan de volgende vereisten:</p> <ul style="list-style-type: none"> In het venster <i>Huisbankrekeningen - definitie</i> hebt u het nieuwe aankruisvakje <i>Geïmporteerd rekeningoverzicht</i> van de huisbankrekening gemarkeerd. In het venster <i>Huisbankrekeningen - definitie</i> hebt u een rekeningoverzicht-formaat (BFP) toegewezen aan de huisbankrekening in de nieuwe kolom <i>Naam importbestand</i>.
Bestanden voor de verwerking van rekeningoverzichten voor de lokalisatie voor Duitsland	<p>Opmaakversie "camt.053.001.08" is nu beschikbaar voor elektronische rekening-informatie onder "camt.053" op basis van ISO 20022 versie 2019.</p> <p>Er is een nieuw formaatbestand voor de verwerking van rekeningoverzichten beschikbaar; het is toegevoegd aan SAP Note 3194421.</p>

1.6 Voorraad en distributie

Functie	Omschrijving
Tracking en tracing van vrachten met Intrastat	<p>Er zijn nieuwe opties beschikbaar voor tracking en tracing van vrachten. Artikelen kunnen worden geïdentificeerd voor tracking en tracing van het land van herkomst via Intrastat-rapporten voor de Europese Unie.</p> <p><i>Land van herkomst - toewijzing</i> kan worden gebruikt om de juiste hoeveelheden van artikelen in transacties te bepalen.</p> <p>Nu kunt u de <i>Intrastat-wizard</i> gebruiken om details over het land van herkomst te beheren voordat u getrackte en getracete artikelen meldt via Intrastat-rapporten.</p> <p>Zie SAP Note 3223246 voor meer informatie.</p>

1.7 Levenscyclusbeheer

Functie	Omschrijving
Registratie van logische machines in de System Landscape Directory (SLD)	Als u logische machines wilt registreren in het SDL Control center, moet u de SLD Agent lokaal installeren op de logische machines. Om veiligheidsredenen kunt u de registratie van logische machines niet op afstand beheren.
Job Service voor Webclient-functionaliteit	De Job Service is vereist voor volledige functionaliteit van de Webclient. Als u de rapportageservice en de functies van de Microsoft 365-integratie in 365 wilt gebruiken, moet u de Job Service installeren in het landschap.
Installatie van SAP Business One Authentication Service	<p>Wanneer u de System Landscape Directory (SLD) installeert of er een upgrade van uitvoert, wordt er op de achtergrond automatisch een nieuwe component SAP Business One Authentication Service geïnstalleerd. De installatie van de authenticatieservice is verplicht als u de SLD installeert.</p> <p>Tijdens de installatie, upgrade of herconfiguratie kunt u de volgende waarden opgeven voor de authenticatieservice:</p> <ul style="list-style-type: none">• Poortnummers• Een nieuw schema of verbinding met het bestaande schema <div data-bbox="651 1106 1398 1263" style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"><p>ⓘ Opmerking</p><p>Bij het opgeven van een nieuw schema kunt u de standaard schema-naam <i>BIAS</i> gebruiken of een nieuwe naam definiëren.</p></div>
Sessiegedrag voor supportgebruikers	<p>Nadat u zich als supportgebruiker hebt aangemeld bij een bedrijf, kunt u het volgende sessiegedrag ervaren:</p> <ul style="list-style-type: none">• Er worden systeemmeldingen weergegeven om u te informeren over verlopen sessies, resterende sessietijd of gebruiksrecords.• Op het scherm worden de gebruikersnaam (<i>Supportgebruiker</i>) en de resterende sessietijd rechtsboven in de hoek weergegeven.• Een supportgebruiker kan zich via twee sessies tegelijkertijd aanmelden bij een SAP Business One-client. U kunt de supportgebruiker gebruiken om nog een sessie te openen zonder de eerste sessie te vergrendelen.

Functie	Omschrijving
E-mailregistratie	<p>Wanneer u een e-mail verzendt via SAP Business One kunnen de volgende problemen optreden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U bent niet bevoegd om een e-mail te verzenden vanaf het adres. • Het adres van de ontvanger is niet gevonden. • De bijlage kan niet worden geopend omdat u eerst handmatig het pad naar de bijlage moet opgeven. • De bijlage kan niet worden geopend omdat het bestand of de directory niet kan worden gevonden. • Er is een fout in de instellingen van de SMTP-server en u moet contact opnemen met uw beheerder.
Passwordbeheer	<p>Passwords voor SAP Business One-bedrijfsgebruikers mogen uit maximaal 128 tekens bestaan.</p>
Solution Packager	<p><i>Solution Packager</i> is uitgebreid om gegevens in een routefase, resources en tekstregels in stuklijsten beter te verpakken.</p>
High Availability	<p>U kunt High Availability configureren voor SAP Business One-componenten, versie voor SAP HANA, specifiek voor System Landscape Directory met ingebouwde SAP Business One Authentication Service, en voor License Manager. Raadpleeg SAP Business One Components High Availability Guide, version for SAP HANA voor meer informatie.</p>

1.8 Identiteits- en authenticatiemanagement

Functie	Omschrijving
Identiteits- en authenticatiemanagement	<p>De SAP Business One-applicatie ondersteunt identiteits- en authenticatiemanagement (IAM). Een identiteitsprovider (IDP) is een vertrouwde provider die u single sign-on (SSO) laat gebruiken voor toegang tot andere websites. SSO verbetert de gebruiksvriendelijkheid door het aantal in te voeren wachtwoorden te beperken. Bovendien biedt SSO een betere beveiliging door het potentiële aanvalsoppervlak te verkleinen.</p> <p>U kunt identiteitsproviders en gebruikerskoppelingen configureren via het SAP Business One System Landscape Directory (SLD) Control Center en daarbij de volgende methoden hanteren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor SAP Business One uniforme gebruikersverificatie: Nadat u de authenticatieserver van de geïntegreerde identiteitsprovider SAP Business One hebt geactiveerd en gebruikers binnen het bedrijf hebt gekoppeld, kunt u uniforme gebruikers op landschapsniveau gebruiken om u aan te melden bij SAP Business One. • Microsoft Windows-domeinaccountverificatie • OpenID Connect (OIDC): U kunt een externe identiteitsprovider toevoegen door het protocol OpenID Connect (OIDC) te kiezen. Met OIDC kunnen clients de identiteit van een eindgebruiker bevestigen met behulp van authenticatie via een authenticatieserver. Met OIDC kunt u één bestaand account (van identiteitsproviders, zoals Microsoft) gebruiken om u aan te melden bij SAP Business One en de beveiliging verder versterken door gebruik te maken van functies van de identiteitsprovider, zoals tweeledige verificatie (2FA), zonder nog meer gebruikersnamen en wachtwoorden te hoeven creëren. Nu kunt u Active Directory Federation Service (AD FS) of Azure Active Directory (Azure AD) toevoegen als externe identiteitsprovider. Daarnaast zullen er in toekomstige releases meer externe identiteitsproviders worden ondersteund. <p>Tijdens het koppelen van gebruikers in het SLD Control Center kunt u centrale taken voor gebruikersbeheer uitvoeren, zoals het opnieuw instellen van gebruikerswachtwoorden voor gebruikers van de SAP Business One-authenticatieserver en het activeren of deactiveren van externe IDP-gebruikersaccounts; deze taken zijn van invloed op alle gekoppelde gebruikers van bedrijven in SAP Business One.</p> <p>De volgende componenten van SAP Business One ondersteunen nu de authenticatieservice via identiteitsproviders:</p> <ul style="list-style-type: none"> • System Landscape Directory • License Service • Extension Manager • Job Service • Mobile Service

ⓘ Opmerking

Als u SAP Business One Sales of de SAP Business One Service-app voor mobiele telefoons gebruikt met SAP Business One 10.0 FP2208, kunt u op Android-apparaten geen touch-ID gebruiken om u aan te melden.

- Analyseplatform
- Webclient
- API-gatewayservice
- Outlook Integration Server
- SAP Business One-client
- Excel-rapport en interactieve analyse
- Data Transfer Workbench (DTW)
- Microsoft 365-integratie
- Servicelaag
- DI API

Wanneer u authenticatie door een identiteitsprovider inschakelt voor uw add-ons, hebt u een nieuw aanmeldmechanisme via het OpenID Connect-protocol. Voor meer informatie over de vereisten voor add-ons raadpleegt u het artikel over identiteits- en authenticatiemanagement in SAP Business One op het [SAP Help Portal](#).

Na inschakeling van de authenticatieservice via een identiteitsprovider kunt u de volgende algemene veranderingen ervaren in SAP Business One-producten:

- Aanmelden bij SAP Business One als landschapsbeheerder of SAP Business One-gebruikers

ⓘ Opmerking

U kunt u alleen aanmelden bij SAP Business One met gekoppelde IDP-gebruikersaccounts nadat een identiteitsprovider is geactiveerd.

- Passwords wijzigen
- Voldoen aan passwordregels
- Het systeem opnieuw configureren
- Upgraden naar 10.0 FP 2208
- Technische gebruikers beheren
- Interne en externe toegang configureren
- Persoonlijke gegevens en wijzigingsverslagen controleren
- Vergrendelingsscherm en schermvergrendelingstijd
- Overschrijding bevoegdheid

Functie	Omschrijving
	<div data-bbox="628 376 812 409" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>ⓘ Opmerking</p> <p>De licenties die zijn toegewezen aan SAP Business One-gebruikers van het bedrijf, blijven ongewijzigd nadat identiteits- en authenticatiemanagement is ingeschakeld.</p> </div> <p>Voor meer informatie over de veranderde werking raadpleegt u de gids <i>Identity and Authentication Management in SAP Business One</i> op het SAP Help Portal.</p>

1.9 Moduleoverschrijdende onderwerpen

Functie	Omschrijving
Crystal Reports-lay-outs in de lokalisa- tie voor Frankrijk	<p>De volgende Crystal Reports-lay-outs zijn nu beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Uitgaande klantofferte (service) - QUT1</i> • <i>Uitgaande klantorder (service) - RDR1</i> • <i>Uitgaande klantorder (artikel) - RDR2</i> • <i>Uitgaande creditnota (service) - RIN1</i> • <i>Uitgaande vooruitbetaling (service) - DPI1</i> • <i>Uitgaande pakbon (service) - DLN1</i> • <i>Uitgaande factuur (service) - INV1</i> • <i>Ontvangen leveranciersofferte (service) - PQT1</i> • <i>Ontvangen leveranciersofferte (artikel) - PQT2</i> • <i>Ontvangen bestelling (service) - POR1</i> • <i>Paklijst - INV2</i> • <i>Paklijst - PKG1</i> • <i>Retouraanvraag (artikel) - RRR2</i> • <i>Retour (service) - RDN1</i> • <i>Retour (artikel) - RDN2</i> • <i>Retouraanvraag inkoop (artikel) - PRR2</i> • <i>Uitgaande betaling - VPM1</i> • <i>Aanmaning - DUN0</i>
Crystal Reports voor Plastic Packaging Tax in de lokalisatie voor het VK	Er is een nieuw Crystal Reports-bestand beschikbaar voor Plastic Packaging Tax; het is toegevoegd aan SAP Note 3128347 .

1.10 Platform en uitbreidbaarheid

Functie	Omschrijving
Bevoegdheden voor door gebruikers gedefinieerde objecten en tabellen	<p>Nu kunt u bevoegdheden voor door gebruikers gedefinieerde objecten en tabellen beheren in het venster <i>Algemene bevoegdheden</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">Voor door gebruikers gedefinieerde objecten: In de stap <i>Basisinstellingen definiëren</i> van de wizard <i>Zelf gedefinieerde objectregistratie</i> is een nieuw aankruisvakje <i>Bevoegdheid overnemen</i> beschikbaar. In DI API en de servicelaag is de eigenschap <code>ApplyAuthorization</code> toegevoegd aan het object <code>UserObjectsMD</code>.Voor door gebruikers gedefinieerde tabellen: In het venster <i>Door gebruiker gedefinieerde tabellen - definitie</i> is een nieuwe kolom <i>Bevoegdheid overnemen</i> toegevoegd. In DI API en de servicelaag is de eigenschap <code>ApplyAuthorization</code> toegevoegd aan het object <code>UserTablesMD</code>. <p>In het venster <i>Algemene bevoegdheden</i> is een nieuw bevoegdheidsitem toegevoegd: <i>Door gebruiker gedefinieerde tabellen - definitie</i>.</p>
Type aankruisvakje voor door gebruikers gedefinieerde tabellen	<p>Nu kunt u een door een gebruiker gedefinieerd veld in de UI definiëren als een aankruisvakje. Het aankruisvakje kan worden weergegeven in de kop en in de regel van een object in de SAP Business One-client en de Webclient. Deze functie wordt ook ondersteund door DI API en de servicelaag.</p>
UI API-eigenschappen	<p>In de UI API is een nieuwe Booleaanse waarde voor lezen/schrijven, <code>IsAutoFill</code>, toegevoegd aan het object <code>ChooseFromList</code>. Wanneer u de keuzelijst koppelt aan een GUI-item door de eigenschap <code>ChooseFromListUID</code> toe te wijzen, kunt u <code>IsAutoFill</code> instellen op <code>true</code> om automatisch de geselecteerde waarde van de door de gebruiker toegevoegde keuzelijst in te vullen.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"><p>Opmerking</p><p>Uitsluitend de volgende 4 GUI-itemtypen worden ondersteund: <code>Button</code>, <code>Column</code>, <code>ColumnEditText</code> en <code>EditText</code>.</p></div>
Veldlengte	<p>Voor <i>Artikelstamgegevens</i> is de lengte van het veld <i>Naam in vreemde taal</i> (<code>OITM.FrgnName</code> in de DB-tabel) uitgebreid van 100 naar 200 tekens.</p>
Tabel OCPR (contactpersonen) toe- staan in SQL-query's servicelaag	<p>De tabel OCPR (contactpersonen) staat nu op de toegestane lijst van SQL-query's in de servicelaag.</p>
Externe berekening van BTW voor Bra- zilië	<p>Nu kunt u de velden voor externe BTW-bedragen op inkoopdocumenten via de DI API of servicelagen aanpassen in de lokalisatie voor Brazilië. De functionaliteit is ingeschakeld voor verkoopdocumenten in SAP Business One in 10.0 FP 2011. Zie SAP Note 3227700 voor meer informatie.</p>

Functie	Omschrijving
Belastingvelden voor Brazilië	De belastingvelden voor Brazilië zijn beschikbaar via DI API of de servicelaag. Zie SAP Note 3227386 voor meer informatie.
Eigenschappen van TaxCodeDeterminationTCD voor Brazilië	Eigenschappen van het object <code>TaxCodeDeterminationTCD</code> voor Brazilië zijn beschikbaar in DI API of de servicelaag. Zie SAP Note 3224708 voor meer informatie.
Alarmpunten	Nu kunt u inactieve gebruikersalarmpunten verwijderen via DI API en de servicelaag als u beschikt over volledige bevoegdheid om gebruikersalarmpunten te verwijderen.
Uitbreidingstoewijzingswizzard	In de <i>Uitbreidingstoewijzingswizzard</i> , onder de stap <i>Opstarttype opgeven</i> , worden gebruikers nu standaard in alfabetische volgorde en van A tot Z weergegeven. U kunt op de kolomkop klikken om de sorteervolgorde te wijzigen in Z-A of weer in A-Z. U kunt ook de zoekoptie gebruiken om een gebruiker te zoeken.
Crystal Reports-lay-out voor aanmaningen	In Crystal Reports-lay-out <i>DUNO</i> zijn twee nieuwe parameters beschikbaar: <i>CardCode@</i> en <i>WizardID@</i> .
SAP Business One-genereringsmeldingen afdrukken voor Crystal Reports	Met het nieuwe aankruisvakje <i>SAP Business One-genereringsmeldingen afdrukken voor Crystal Reports</i> op het tabblad <i>Algemeen</i> van het venster <i>Afdrukvoorkeuren</i> kunnen documenten die zijn afgedrukt met Crystal Reports nu de informatie bevatten dat de documenten zijn afgedrukt met behulp van SAP Business One. Op hetzelfde tabblad bevindt zich nog een aankruisvakje voor het beheer van documenten die zijn afgedrukt met de afdruklay-outdesigner.
Configuratie printertoewijzing	Wanneer de printer die in het venster <i>Verslag- en lay-outbeheer</i> is gedefinieerd voor een lay-out, niet kan worden gevonden door SAP Business One en u probeert documenten af te drukken met deze lay-out, worden de documenten niet rechtstreeks afgedrukt door de standaardprinter van het systeem, maar is er een nieuw venster waarin u de gedefinieerde printer kunt toewijzen aan elke gewenste printer in het besturingssysteem. U kunt de toegewezen printer gebruiken om documenten af te drukken via uw actuele aanmelding. Zie SAP Note 3235582 voor meer informatie.
Procesautomatisering retouraanvraag	Nu kunt u gebruikmaken van de workflowopties van SAP Build Process Automation met de procesautomatisering Retouraanvraag voor SAP Business One. Dit sjabloonproces automatiseert het creëren van een retouraanvraag door de verkoper nadat een aanvraag is geactiveerd doordat een klant retouraanvraaggegevens heeft ingevoerd. Nadat de verkoper de retouraanvraag bevestigt, wordt de klant automatisch op de hoogte gebracht van de status. Voor best-practice projecten voor procesautomatisering voor SAP Business One hebt u een abonnement op SAP Build Process Automation nodig. Dan kunt u de automatiseringen voor SAP Business One zonder extra kosten gebruiken. U vindt het project <i>Return Request Process Automation</i> in de SAP Process Automation Store.

2 Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2202, versie voor SAP HANA

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven welke functionele uitbreidingen en wijzigingen zijn doorgevoerd in SAP Business One 10.0 FP 2202, versie voor SAP HANA.

Opmerking

Voor de meest actuele informatie, zie:

- SAP Note [3149802](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0 FP 2202, versie voor SAP HANA.
- SAP Note [2826199](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0, versie voor SAP HANA.

2.1 Webclient

Functie	Omschrijving
Algemeen	<ul style="list-style-type: none">• Organisaties die de SAP Business One-app hebben geconfigureerd in Microsoft Teams, kunnen nu lijstviews en detailviews presenteren van de volgende apps in Webclient via de Teams-tabs, naast de Webclient-apps die worden ondersteund in FP2111:<ul style="list-style-type: none">• Retouren• Ontvangen creditnota's• Goederenafgiftes• Equipmentkaarten• Alternatieve artikelen• Goedkeuringsbesluiten• Journaalboekingen• De bevoegdheidsinstellingen voor tabbladen onder <i>Stamgegevens zakenpartner</i> en <i>Artikelstamgegevens</i> via Beheer > <i>Systeeminicialisatie</i> > <i>Bevoegdheden</i> > <i>Algemene bevoegdheden</i> in de SAP Business One-client worden nu ondersteund in Webclient.• U beschikt nu over de kracht van intelligente automatisering als onderdeel van SAP Business One, webclient. Dit feature package biedt het best-practice sjabloonproject voor de bot Activity Creation for Business Partners, beschikbaar in de SAP Intelligent RPA Store.

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen op de startpagina	<p>Nu kunt u het dialoogvenster <i>Info</i> openen in het gebruikersgebied wanneer u aan het werk bent op de startpagina. In het dialoogvenster <i>Info</i> worden de versie van SAP Business One, versie voor SAP HANA en het Feature Package weergegeven.</p>
Uitbreidingen in opportunity-app	<ul style="list-style-type: none"> • In de detailview kunt u de activiteiten weergeven die zijn gekoppeld aan een fase. Klik hiervoor op de koppelingspijl in het veld <i>Activiteiten</i> op het tabblad <i>Fasen</i>. In dat veld wordt het aantal activiteiten weergegeven dat is gekoppeld aan de fase. • In de detailview kunt u nu inzoomen, uitzoomen en de relatiekaart maximaliseren.
Uitbreidingen in verkoop-apps	<p>Uitbreidingen voor het koppelen van betaalde vooruitbetalingsaanvragen/-facturen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het koppelen van betaalde vooruitbetalingsfacturen in uitgaande facturen wordt ondersteund in de lokalisatie voor Brazilië. • U kunt vooruitbetalingsaanvragen/-facturen in uitgaande facturen weergeven in de lokalisatie voor India. • In een uitgaande creditnota op basis van een uitgaande factuur kunt u nu de vooruitbetalingsaanvragen/-facturen die zijn gekopieerd van de uitgaande factuur, weergeven en bewerken.

ⓘ Opmerking

Het toevoegen of bewerken van de vooruitbetalingsaanvragen/-facturen in uitgaande facturen en uitgaande creditnota's wordt niet ondersteund in de lokalisatie voor India.

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen in inkoop-apps	<ul style="list-style-type: none"> • De nieuwe apps <i>Retour creëren</i> en <i>Ontvangen creditnota creëren</i> zijn beschikbaar. • Retouren en ontvangen creditnota's worden nu ook in de detailview weergegeven. Hier kunt u diverse acties uitvoeren, zoals: <ul style="list-style-type: none"> • Een nieuwe retour en ontvangen creditnota creëren. • Een retour en ontvangen creditnota weergeven of bewerken. • Een retour kopiëren naar een ontvangen creditnota (lijstview en detailview). • De relatiekaart weergeven. <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f9f9f9; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>ⓘ Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het toevoegen van een ontvangen creditnota op basis van een ontvangen factuur die gerelateerd is aan bronbelasting, wordt niet ondersteund in lokalisaties waar bronbelasting niet is toegestaan in ontvangen creditnota's. • Het toevoegen en bewerken van retouren en ontvangen creditnota's (detailview) wordt niet ondersteund in de lokalisaties voor Brazilië en India. </div> <ul style="list-style-type: none"> • Nu kunt u goederenontvangsten bestelling kopiëren naar retouren, en ontvangen facturen naar ontvangen creditnota's (lijstview en detailview).
Uitbreidingen in verkoop- en inkoop-apps	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een nieuw tabblad <i>Bijlagen</i> beschikbaar in de detailviews van documenten. U kunt nieuwe bijlagen toevoegen en bijlagen weergeven nadat u een pad voor de bijlagenmap hebt gedefinieerd op bedrijfsniveau. U krijgt toegangsrechten tot de bijlagenmap wanneer de relevante bevoegdheid aan u wordt toegewezen in de SAP Business One-client. Als een standaard bijlagenmap per gebruiker wordt toegewezen in de SAP Business One-client, worden de bijlagen geüpload naar deze standaardmap. • Als in het verkoop- en inkoopdocument van een artikel de prijsbron een actieve of inactieve prijslijst is, met of zonder toegepaste kortingsgroepen, kunt u nu het nummer en de naam van de prijslijst zien. • In het venster <i>Relatiekaart</i> kunt u nu zowel verkoop- als inkoopdocumenten zien wanneer hiernaar wordt verwezen in een document. • In de lijstview van uitgaande en ontvangen facturen kunt u nu meerdere facturen selecteren en hiervoor een betaling creëren met behulp van de nieuwe knop <i>Betaling creëren</i>. De facturen moeten van dezelfde zakenpartner zijn of er moet een consolidatierelatie bestaan tussen de zakenpartners. • In de detailview van een uitgaande of ontvangen factuur kunt u met de nieuwe knop <i>Betalen</i> een detailview van de betaling openen waarin de zakenpartner en bronfactuur zijn geselecteerd, zodat u snel en eenvoudig een betaling kunt creëren. • Als u een artikeldocument toevoegt of actualiseert, kunt u nu een barcode selecteren om het artikel te identificeren. Het veld <i>Barcode</i> is beschikbaar in het gebied <i>Product</i> van het tabblad <i>Inhoud</i>.

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen in concepten en goedkeuringsproces voor documenten	<ul style="list-style-type: none"> Nu kunt u de volgende aanvullende documentsoorten beheren in <i>Documenten in goedkeuringsproces</i> en in conceptdocumenten: retouren, ontvangen creditnota's, inkomende betalingen (alleen conceptdocumenten), uitgaande betalingen en goederenafgiftes. Als de autorisator van het document kunt u nu een melding van een goedkeuringsaanvraag ontvangen in de webclient, als onderdeel van het goedkeuringsproces. De nieuwe app <i>Goedkeuringsbesluiten</i> is beschikbaar, waarmee u goedkeuringsaanvragen kunt beheren en een of meer aanvragen kunt goedkeuren of afwijzen.
Uitbreidingen in zakenpartner-apps	<ul style="list-style-type: none"> In de detailview kunt u nu met de vervolgkeuzelijst <i>Creëren</i> inkomende en uitgaande betalingen creëren voor de huidige zakenpartner. In de detailview wordt een nieuw veld <i>Standaardraamovereenkomst</i> weergegeven als u het aankruisvakje <i>Meerdere raamovereenkomsten voor zelfde periode toestaan</i> hebt geselecteerd via Beheer > Systeeminitialisatie > Algemene instellingen > ZP in de SAP Business One-client. In de lijstview kunt u nu in het filterveld <i>Serie</i> niet alleen handmatige serienummers kiezen, maar ook alle serienummers van bestaande zakenpartners. U kunt de serienummers definiëren in de SAP Business One-client (Beheer > Systeeminitialisatie > Documentnummering). U kunt de detailview van een zakenpartner alleen openen wanneer u in de SAP Business One-client beschikt over de juiste bevoegdheden voor seriegroepen.
Uitbreiding van app voor catalogusnummers van zakenpartner	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer u filters instelt voor de catalogusnummers van zakenpartners, worden de lijstviews van de filters <i>Code zakenpartner</i> en <i>Artikelnummer</i> nu gesorteerd in oplopende volgorde. U kunt de codes sorteren op elk ander veld. Als u klantspecifieke velden hebt gedefinieerd voor <i>Klant-/leverancierscat. nr.</i> via Tools > Customizingtools > Klantspecifieke velden - Beheer > Voorraad > Klant-/leverancierscat. nr. in de SAP Business One-client, kunt u deze velden nu weergeven als kolommen via het pictogram Instellingen.

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen in betalings-apps	<ul style="list-style-type: none"> • In de lokalisatie voor Israël kunt u nu inkomende betalingen creëren met bronbelastinginformatie in de kop voor klanten die bronbelastingplichtig zijn, en dit is ook van toepassing op uitgaande betalingen met dergelijke leveranciers. • In de detailview kunt u nu op Relatiekaart klikken voor een uitgebreide weergave van de betaling en gerelateerde documenten. • Uitbreiding van bevoegdheden: <ul style="list-style-type: none"> • De opties Opslaan als concept en nieuw en Opslaan als concept en weergeven in de detailview van inkomende en uitgaande betalingen worden alleen weergegeven voor gebruikers met bevoegdheden voor Betalingsregistratie via Beheer > Systeeminitialisatie > Bevoegdheden > Algemene bevoegdheden > Betalingen > Uitgaande betalingen > Betalingsregistratie in de SAP Business One-client. • De knop Afbreken in de lijst- en detailviews van inkomende en uitgaande betalingen wordt alleen weergegeven voor gebruikers met bevoegdheden voor Andere documenten storneren via Beheer > Systeeminitialisatie > Bevoegdheden > Algemene bevoegdheden > Algemeen > Andere documenten storneren in de SAP Business One-client. • De sectie Betaalwijzen - Contant in de toevoegmodus van een inkomende betaling wordt alleen weergegeven voor gebruikers met bevoegdheden voor Geldontvangst via Beheer > Systeeminitialisatie > Bevoegdheden > Algemene bevoegdheden > Betalingen > Inkomende betalingen > Inkomende betalingen > Geldontvangst in de SAP Business One-client. • Nu kunt u betalingen creëren met bronbelastinginformatie in regels voor facturen met bronbelasting. • Nu kunt u betalingen creëren met de volgende betalingsgegevens: <ul style="list-style-type: none"> • Bankkosten op het tabblad Referentie en overzicht. <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>ⓘ Opmerking</p> <p>Bankkosten worden niet ondersteund in de lokalisatie voor Israël en India.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Betaalwijze Creditcard. • Betaalwijze Cheque. • Nu kunt u facturen die voor verschillende filialen zijn uitgegeven, met één gecentraliseerde betaling betalen.
Nieuwe app voor artikelbeheer beschikbaar	<p>De app Alternatieve artikelen is nu beschikbaar in de nieuwe groep Artikelbeheer.</p> <p>Nu kunt u alternatieve artikelen definiëren voor artikelen die niet meer op voorraad zijn in een bepaald magazijn.</p>

Functie	Omschrijving
Nieuwe apps voor voorraadtransacties beschikbaar	<p>Er zijn drie nieuwe apps beschikbaar in de nieuwe groep <i>Voorraadtransacties</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Goederenafgiftes • Goederenafgifte creëren • Concept voorraadtransacties <p>Met deze apps kunt u verschillende acties uitvoeren, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Goederenafgiftes zoeken en filteren • Verschillende views van lijsten met goederenafgiftes weergeven en beheren • Goederenafgiftes weergeven, bewerken en creëren <div data-bbox="603 723 1396 981" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p>ⓘ Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het creëren van goederenafgiftes met artikelen in batches of series, of magazijnen met magazijnlocaties, wordt niet ondersteund in Web Client FP 2202. • Het toevoegen en bewerken van goederenafgiftes wordt niet ondersteund in de lokalisatie voor India en China. </div>
Uitbreidingen in boekhoudingsapps	<ul style="list-style-type: none"> • Nu kunt u journaalboekingen creëren met de nieuwe app Journaalboeking creëren. • In de lijstview kunt u nu het volgende doen: <ul style="list-style-type: none"> • Filters instellen en toepassen op de records in het tabelgebied met de nieuwe filterbalk. • Een nieuwe journaalboeking creëren met de nieuwe knop Creëren. • Meerdere handmatige journaalboekingen selecteren waarvoor u de optie Nee hebt ingesteld in de vervolgkeuzelijst Storno en ze storneren met de nieuwe knop Afbreken. • Meerdere handmatige journaalboekingen selecteren waarvoor u de optie Ja hebt ingesteld in de vervolgkeuzelijst Storno en waarvan de stornodatum was ingesteld op de huidige systeemdatum, en ze storneren met de nieuwe knop Storno. U kunt ook de view Journaalposten storneren gebruiken om die journaalboekingen snel te vinden. • De weergave van kolommen personaliseren en gegevens sorteren, filteren en groeperen met het nieuwe pictogram Viewinstellingen. • In de detailview kunt u nu het volgende doen: <ul style="list-style-type: none"> • Een journaalboeking bewerken. • Een nieuwe journaalboeking creëren. • Een journaalboeking dupliceren. • Een journaalboeking storneren. De knop Afbreken wordt nu alleen weergegeven voor handmatige journaalboekingen waarvoor u Nee hebt gedefinieerd in de vervolgkeuzelijst Storno. • Een nieuwe activiteit voor de journaalboeking creëren.

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen in serviceapps	<p>In de app Serviceaanvragen kunt u nu het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een preview weergeven van een of meer serviceaanvragen in een gedefiniëerde Crystal Reports-lay-out en deze aanvragen afdrucken. • Inzoomen en uitzoomen op de relatiekaart en de relatiekaart maximaliseren. <p>In de volgende scenario's ontvangt u een melding in het Meldingencentrum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U wordt toegewezen aan een serviceaanvraag. • U wordt toegevoegd als de technicus of de Behandeld door-gebruiker van een ingepland serviceticket.
Uitbreidingen in apps voor Urenformulieren	<ul style="list-style-type: none"> • De knop Verwijderen is beschikbaar in de lijstview en detailview van Urenformulieren. U kunt urenformulieren verwijderen als u beschikt over de benodigde bevoegdheden. • Het veld Werknemer/gebruikerscode wordt weergegeven in de standaard lijstview van Urenformulieren. • De totalen van de volgende velden zijn beschikbaar in de lijstview van Urenformulieren: <ul style="list-style-type: none"> • Rusttijd • Niet-factureerbare tijd • Werkelijke tijd • Netto factureerbare tijd <p>De volgende nieuwe velden zijn beschikbaar in het kopgebied van de detailview van Urenformulieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totaal effectieve tijd • Totaal factureerbare tijd • Tijdregistratie voltooid
Nieuwe serviceapps beschikbaar	<p>U vindt twee nieuwe apps, Equipmentkaarten en Equipmentkaart creëren in de groep Service. Daarmee kunt u het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De details en historie van verkochte of gekochte artikelen met serienummer en het recht op service weergeven en actualiseren. • Gerelateerde serviceaanvragen weergeven en serviceaanvragen creëren op basis van bestaande equipmentkaarten. • Equipmentkaarten creëren. • Equipmentkaarten verwijderen.

Functie	Omschrijving
Nieuwe analyseapps beschikbaar	<ul style="list-style-type: none"> • Een nieuwe app <i>Views exporteren en importeren</i> is beschikbaar in de groep <i>Analyse</i>. U kunt deze app gebruiken om de volgende gegevens van het ene bedrijf te exporteren en te importeren in het andere: <ul style="list-style-type: none"> • Views die zijn gecreëerd in ingebouwde lijstviews, gebruikersspecifieke lijstviews, lijstviews van gebruikersspecifieke tabellen, lijstviews van gebruikersspecifieke objecten en de app <i>Algemeen overzicht</i>. • Koppelingen naar views in ingebouwde lijstviews, gebruikersspecifieke lijstviews, lijstviews van gebruikersspecifieke tabellen, lijstviews van gebruikersspecifieke objecten en de app <i>Algemeen overzicht</i>. • Gebruikersspecifieke query's die de basis vormen voor gebruikersspecifieke lijstviews. • Met de app <i>Gekoppelde lijstviews</i> kunt u in de detailview van een businessobject een koppeling creëren naar een specifieke lijstview. Naast systeemlijstviews kunt u ook koppelingen creëren naar het scherm <i>Algemeen overzicht</i> en naar gebruikersspecifieke objecten, gebruikersspecifieke tabellen en gebruikersspecifieke query's. In het scherm <i>Definitie</i> kunt u de volgende instellingen voor de koppelingen definiëren: <ul style="list-style-type: none"> • Geef criteria voor het filteren van velden op die moeten worden toegepast op de lijstview voor een businessobject, en criteria voor het filteren van kaarten voor geselecteerde kaarten bij het definiëren van een koppeling naar het scherm <i>Algemeen overzicht</i>. • Als het businessobject voor de koppeling een document is, kunt u dezelfde koppeling toepassen op aanvullende documenten. <p>Als u op de koppeling klikt, gaat u rechtstreeks van de record naar de gekoppelde lijstview, die wordt gefilterd op een of meer opgegeven veldwaarden in de record.</p>

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen in app voor gebruikersspecifieke query's	<p>De volgende uitbreidingen zijn beschikbaar voor gebruikersspecifieke query's:</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kunt een gebruikersspecifieke query kopiëren inclusief de bijbehorende metagegevens, gekoppelde categorie en variantlijstviews. • U kunt meer complexe SQL-query's gebruiken omdat er meer functies worden ondersteund. • Als u een gebruikersspecifieke query verwijdert die wordt weergegeven als tegel op de startpagina, wordt de tegel ook verwijderd. • U kunt een gebruikersspecifieke query niet verwijderen of deactiveren als deze wordt gebruikt in kaarten van het <i>Algemeen overzicht</i> of als de query is gekoppeld aan andere lijstviews. • Alle bestaande en toekomstige systeemviews in de Microsoft SQL- en SAP HANA-databases kunnen worden gebruikt en geselecteerd in systeemquery's in de app <i>Gebruikersspecifieke query's</i>. • De volgende uitbreidingen zijn beschikbaar voor de sectie <i>Kolommen</i> in het scherm voor gebruikersspecifieke query's: <ul style="list-style-type: none"> • U kunt kolomnamen selecteren die u wilt weergeven en gebruiken. • Als u een kolom verwijdert uit een gebruikersspecifieke query, worden de volgende objecten eveneens verwijderd: <ul style="list-style-type: none"> • Kaartviews en diagramviews die de gebruikersspecifieke query gebruiken als gegevensbron. • Lijstviews en gekoppelde lijstviews die de kolom rechtstreeks gebruiken of weergeven. • Als u het type van een kolom wijzigt in <i>Waarde</i>, worden de vorige waarden van <i>Aggregatie</i> en <i>Decimalen</i> hersteld. • Als u de aggregatiemethode voor een veld wijzigt in <i>Aantal</i> of vice versa, wordt de beschrijving overeenkomstig gewijzigd.
Nieuwe beheerapp beschikbaar	<p>Met de app <i>Configuratie</i> in de groep <i>Beheer</i> kunt u gegevens definiëren en beheeren voor velden met objectgegevens die worden gebruikt in de Web Client. Voor elke appgroep in Webclient wordt een hyperlink voor het object weergegeven waarmee u een definitiescherm kunt openen met een lijst van gegevens voor het object. U kunt bestaande gegevens bewerken of nieuwe gegevens toevoegen voor het object. De toegang tot de definitieschermen is afhankelijk van de gebruikersbevoegdheid voor het relevante object.</p> <p>U kunt ook het definitiescherm openen voor een specifiek veld met objectgegevens terwijl u werkt in de detailview van een record. In de vervolgkeuzelijst voor het veld kunt u met de optie <i>Nieuwe definiëren</i> het definitiescherm openen, waarin u bestaande gegevens kunt bewerken of een nieuw gegeven kunt toevoegen.</p>

Functie	Omschrijving
Overkoepelende onderwerpen	<ul style="list-style-type: none"> • Uitbreidingen voor integratie met Microsoft 365: <ul style="list-style-type: none"> • In de detailview van de volgende verkoopdocumenten kunt u nu e-mails verzenden met het verkoopdocument in verschillende indelingen; klik hiertoe op het menu <i>Delen</i> en kies daarna de nieuwe optie <i>Optie voor e-mail selecteren</i>. Tot de indelingen behoren een bijlage als Microsoft Excel-, Microsoft Word- of PDF-bestand, of een hyperlink in de e-mailtekst. Nadat u de e-mail met een bijlage hebt verzonden, kunt u de bijbehorende e-maillog in het venster <i>Verzonden e-mails</i> voor dit document in de SAP Business One-client controleren. <ul style="list-style-type: none"> • Klantofferte • Klantorder • Levering • Retour • Uitgaande factuur • Uitgaande reservefactuur • Uitgaande creditnota • Als u voor de bovenstaande verkoopdocumenten het aankruisvakje <i>Document via e-mail verzenden</i> hebt geselecteerd in de sectie <i>Bij toevoegen van document via</i> ► <i>Beheer</i> ► <i>Systeeminicialisatie</i> ► <i>Afdrukvoorkeuren</i> ► <i>Per document</i> ► in de SAP Business One-client, wordt er een concepte-mail weergegeven met het document als een Microsoft Word-bijlage nadat u een nieuw document hebt toegevoegd. • In de lijstview van alle documenten kunt u met de nieuwe optie <i>Optie voor e-mail selecteren</i> onder het menu <i>Delen</i> e-mails verzenden met het volgende voor verschillende views: <ul style="list-style-type: none"> • Tabelview en diagramview: een Microsoft Excel-bijlage van alle records. • Tabelview: een PDF-bijlage van uw geselecteerde records. U kunt deze actie uitvoeren voor alle documenten met een standaard Crystal Reports-lay-out. • Tabelview, diagramview en kaartview: de URL van de lijst met alle records in de e-mailtekst.
Verbeterde uitbreidbaarheid	<p>Nu kunt u API's gebruiken om URL's te genereren voor de lijstview en detailview van een object. De nieuw ondersteunde objecten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opportunity's • Goederenafgiftes (InventoryGenExit) • Equipmentkaarten • Goedkeuringsbesluiten • Uitgaande betalingen in goedkeuringsproces

2.2 Beheer

Functie	Omschrijving
Bevoegdheidsgroepen	<p>Nu kunt u maximaal 30 bevoegdheidsgroepen voor nummerreeksen gebruiken om gebruikerstoegang tot nummerreeksen te beheren.</p> <p>Nu kunt u maximaal 30 bevoegdheidsgroepen voor prijslijsten gebruiken om gebruikerstoegang tot prijslijsten te beheren.</p>
Activiteitstype in Urenformulier is niet afhankelijk van projectmanagement	<p>Activiteitstypen worden ondersteund in Urenformulier, ongeacht of het aankruisvakje <i>Projectmanagement inschakelen</i> is geselecteerd op het tabblad <i>Basisinitialisatie</i> (► <i>Beheer</i> ► <i>Systeeminitialisatie</i> ► <i>Bedrijfsdetails</i> ►).</p> <p>Het invoermenu van het venster <i>Activiteitstype - configuratie</i> is verplaatst van ► <i>Beheer</i> ► <i>Instellingen</i> ► <i>Projectmanagement</i> ► <i>Activiteitstypen</i> ► naar ► <i>Beheer</i> ► <i>Instellingen</i> ► <i>Human Resources</i> ► <i>Urenformulier</i> ► <i>Activiteitstypen urenformulier</i> ►.</p> <p>In het venster <i>Algemene bevoegdheden</i> is de bevoegdheid voor <i>Activiteitstype - configuratie</i> ook verplaatst van ► <i>Beheer</i> ► <i>Instellingen</i> ► <i>Projectmanagement</i> ► naar een nieuw gegeven onder ► <i>Beheer</i> ► <i>Instellingen</i> ► <i>Human Resources</i> ►.</p>
Uitbreidingen van bevoegdheid voor Urenformulier	<p>De nieuwe bevoegdheid <i>Verwijderen</i> is toegevoegd aan de categorie ► <i>Human Resources</i> ► <i>Stamgegevens werknemer</i> ► <i>Urenformulier</i> ► in het venster <i>Algemene bevoegdheden</i>.</p> <p>U kunt urenformulieren verwijderen als u beschikt over de benodigde bevoegdheden. De optie <i>Verwijderen</i> in het contextmenu van Urenformulier is niet beschikbaar als u niet beschikt over de benodigde bevoegdheden.</p>
Sneltoets	<p>Nu kunt u Ctrl + Shift + R gebruiken als sneltoets voor de knop <i>Record vernieuwen</i> in de werkbalk.</p>
Uitbreidingen voor integratie van SAP Business One met Microsoft 365	<ul style="list-style-type: none">• De koppeling <i>SAP Business One Microsoft 365 Integration</i> op het tabblad <i>Services</i> van het venster <i>Gebruikers - definitie</i> is nu altijd beschikbaar, ongeacht of het keuzerondje <i>OneDrive</i> is ingeschakeld in de sectie <i>Word- en Excelbestand exporteren naar</i> op het tabblad <i>Pad</i> van het venster <i>Algemene instellingen</i>.• In SAP Business One Cloud kunnen applicatie-experts die zijn toegewezen aan een tenant nu de SAP Business One-integratie met Microsoft 365 configureren.

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen van wijzigingsverslag	<p>De volgende wijzigingen zijn nu beschikbaar in het venster <i>Wijzigingsverslag</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wijzigingen in de bepaling van de belastingcode via ► <i>Beheer</i> ► <i>Definitie</i> ► <i>Financiële boekhouding</i> ► <i>Belasting</i> ► <i>Belastingcode bepalen</i> ►. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>ⓘ Opmerking</p> <p>Deze functie is niet beschikbaar in de lokalisaties voor Brazilië en India.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Wijzigingen in de betalingscondities via ► <i>Beheer</i> ► <i>Definitie</i> ► <i>Zakenpartners</i> ► <i>Betalingscondities</i> ►.
Uitbreiding van bestandstypen voor bijlagen	<p>Er is een nieuw aankruisvakje <i>Uitvoerbare bijlagen blokkeren</i> beschikbaar op het tabblad <i>Pad</i> van ► <i>Beheer</i> ► <i>Systeeminicialisatie</i> ► <i>Algemene instellingen</i> ►.</p> <p>Wanneer u dit aankruisvakje markeert, kunt u een blokkeerlijst voor bijlagen configureren en het uploaden van bepaalde bestandstypen in de lijst blokkeren.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>ⓘ Opmerking</p> <p>Alleen superusers zijn bevoegd om de blokkeerlijst met bijlagen te wijzigen.</p> </div>

2.3 Verkoop, inkoop en service

Functie	Omschrijving
Nummer en naam van prijslijst weergeven	Als in een artikelverkoop- of artikelinkoopdocument de prijsbron een actieve of inactieve prijslijst is, met of zonder toegepaste kortingsgroepen, kunt u nu het nummer en de naam van de prijslijst zien.

Functie

Omschrijving

Uitbreidingen van elektronische facturatie van GST in India

→ Aanbeveling

Voor gebruik van de functie voor elektronische facturatie raden we u aan gebruik te maken van het protocol voor elektronische facturatie in plaats van het generieke eDoc-protocol.

- De volgende uitbreiding is beschikbaar voor gebruik van het generieke eDoc-protocol:
 - Voor geüpgrade bedrijven zijn de twee eDoc-indelingen *E-Billing-Invoice.spp* en *E-Billing-CreditMemo.spp* nu niet-systeembestanden. U kunt ze rechtstreeks actualiseren.
- De volgende uitbreidingen zijn beschikbaar voor gebruik van het protocol voor elektronische facturatie:
 - Voor leveranciers kunt u nu een standaard eDoc-genereringssoort definiëren in de sectie *Elektronische facturatie* op het tabblad *eDocs* van de stamgegevens van de zakenpartner.
 - Voor klanten kunt u nu een standaard eDoc-genereringssoort definiëren en de bepaling voor de documentmapping instellen in de sectie *Elektronische facturatie* op het tabblad *eDocs* van de stamgegevens van de zakenpartner.

Uitgaande facturen of uitgaande creditnota's controleren eerst de genereringssoort die is gedefinieerd voor de zakenpartner, en daarna de genereringssoort die is gedefinieerd onder de sectie *Elektronische facturatie* op het tabblad *Elektronische documenten* van het venster *Documentinstellingen*.

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen van E-Way Bill in India	<ul style="list-style-type: none"> Met de nieuwe vervolgkeuzelijst <i>Categorie van gebruikersquery</i> in de sectie <i>E-Way Bill</i> op het tabblad <i>Elektronische documenten</i> van het venster <i>Documentinstellingen</i> kunt u nu E-Way Bill-bestanden aanpassen met behulp van gebruikersquery's. De standaardwaarden van <i>Leveringstype</i>, <i>Subtype</i>, <i>Documentsoort</i> en <i>Transactiesoort</i> worden geactualiseerd in het venster <i>E-Way Bill</i> via de bladerknop <i>E-Way Bill-details</i> op het tabblad <i>Elektronische documenten</i> in de documenten. Voor retouren en ontvangen creditnota's zijn de adresgegevens in het venster <i>E-Way Bill</i> via de bladerknop <i>E-Way Bill-details</i> als volgt: <ul style="list-style-type: none"> <i>Verzenden van</i>: het adres van het lokale magazijn <i>Verzendadres</i>: het adres van de zakenpartner Voor retouren en uitgaande creditnota's zijn de adresgegevens in het venster <i>E-Way Bill</i> via de bladerknop <i>E-Way Bill-details</i> als volgt: <ul style="list-style-type: none"> <i>Verzenden van</i>: het adres van de zakenpartner <i>Verzendadres</i>: het adres van het lokale magazijn In het venster <i>Monitor elektronisch document</i>, onder het protocol <i>E-Way Bill</i> kunt u voor documenten met de status <i>Gegenereerd</i> de volgende acties uitvoeren met de knop <i>U kunt ook</i>: <ul style="list-style-type: none"> <i>Exporteren</i>: Het gegenereerde JSON-bestand opnieuw exporteren. Hiermee exporteert u uitsluitend de al eerder gegenereerde E-Way Bill-gegevens. Gebruik deze optie als u het eerder geëxporteerde JSON-bestand bent kwijtgeraakt. <i>Status wijzigen in Fout</i>: gebruik deze optie als u fouten in documenten wilt corrigeren en u de documenten opnieuw wilt genereren.

2.4 Financieel beheer

Functie	Omschrijving
Plastic Packaging Tax in het VK	<p>Er zijn opties beschikbaar om het gewicht van kunststof verpakkingen te registreren en om te registreren of export en import relevant zijn voor de belasting op kunststof verpakkingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Er kunnen verschillende hoeveelheidseenheden worden gedefinieerd voor verschillende producten en verpakkingsoorten. Er is een optie <i>Relevant voor Plastic Packaging Tax</i> beschikbaar op het tabblad <i>Logistiek</i> van imports en exports van documenten.

Functie	Omschrijving
E-Books en online omzetaangifte voor Griekenland	<p>E-Books is een bestaande functie voor elektronische verslaglegging in de lokalisatie voor Griekenland die wordt geactualiseerd voor directe online omzetaangifte. Het gaat om de volgende updates:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relevante uitgaande verkoopdocumenten en journaalboekingen kunnen online worden aangegeven bij de instanties, direct nadat ze zijn toegevoegd aan het systeem. • De E-Books-melding blijft beschikbaar voor de latere aangifte van relevante uitgaande verkoopdocumenten en journaalboekingen. • De opties "Genereren" voor directe online aangifte, "Later genereren" voor E-Books-meldingen en "Niet relevant" staan gepland voor <i>eDoc-genereringstype</i> in relevante documenten. • Als er uitgaande creditnota's zijn die niet gerelateerd zijn aan uitgaande facturen met MARK-ID's, wordt het XML-attribuut "CorrelatedInvoices" niet door het systeem naar AADE verzonden.
Bronbelastingcertificaten (Certificazione Unica) in Italië	<p>Er zijn een aangepaste modellay-out, rapportstructuur en nieuwe opties beschikbaar voor Certificazione Unica voor 2022. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe kopinformatie • Nieuwe codes voor uitzonderlijke gebeurtenissen • Nieuwe optie voor het melden van <i>Speciale situaties</i>.
Elektronische facturatie voor de overheidsinstanties (FPA) in Italië	<p>Scenario's met ontvangen en uitgaande marketingdocumenten kunnen worden beheerd in FPA. Er is een nieuwe versie van de FPA-connector beschikbaar voor verwerkingsdoelen voor het FPA-protocol. Er zijn opties beschikbaar voor de nieuwe FPA-connector in SAP Business One en het dashboard voor de Elektronische documentservice (EDS).</p>
Elektronische BTW-correctiefacturen voor Rusland	<p>Elektronische BTW-correctiefacturen worden ondersteund met het protocol Elektronische BTW-facturen voor Rusland. Een SPP-bestand voor het genereren van elektronische documenten is te vinden in SAP Note 3153218.</p>
Informatie over traceerbare goederen in geactualiseerde Crystal Reports-lay-outs voor grootboeken en provisiehandelsjournaals voor Rusland	<p>Er zijn geactualiseerde Crystal Reports-lay-outs voor traceerbare goederen beschikbaar voor debiteurenboeken, crediteurenboeken en hun bijbehorende lijsten. De lay-outbestanden zijn beschikbaar in SAP Note 3085020.</p> <p>Voor correctiefacturen en aangepaste correctiefacturen wordt informatie over douaneaangiften (CCD) of traceerbare goederen in <i>Journaals BTW-factuur provisiehandel</i> alleen gemeld voor gecorrigeerde of aangepaste regels en artikelen.</p>
CFDI voor Mexico	<p>Er zijn updates beschikbaar voor elektronische facturen via CFDI 4.0, waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geactualiseerde toewijzingen voor elektronische documenten en betalingen • Aanvullende velden in documenten en stamgegevens van zakenpartners • Opzeggingsbewerkingen.
Bronbelastingopties in automatische creditnota's voor Argentinië	<p>Er zijn opties beschikbaar om de berekening van bronbelasting optioneel te maken in automatische creditnota's.</p>

Functie	Omschrijving
One-Stop Shop-rapportage voor de Europese Unie	<p>Er zijn wijzigingen voor One-Stop Shop-rapportage (OSS) beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OSS-rapportage is beschikbaar via een nieuwe <i>Uitvoermodus</i> in <i>Belastingverslag - selectiecriteria</i> als uitgebreide belastingrapportage actief is • Er zijn opties beschikbaar in <i>Belastingcode bepalen</i> voor OSS-rapportage • Er zijn opties beschikbaar in <i>BTW-codes - instellingen</i> voor OSS-rapportage
Functie Vernieuwen ingeschakeld in financiële rapporten	<p>Als u voorheen enkele rapporten had uitgevoerd en daarna nieuwe transacties had toegevoegd of bestaande transacties had geactualiseerd in de toepassing, moest u het rapport sluiten en weer openen om het te vernieuwen. Nu is de functie Vernieuwen ingeschakeld in rapporten. Als u op het pictogram <i>Record vernieuwen</i> klikt, wordt het vernieuwde rapport weergegeven.</p> <p>Deze uitbreiding is beschikbaar in de volgende rapporten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Financiële boekhouding</i> > <i>Financiële rapporten</i> > <i>Financieel</i> > <i>Verlies- en winstrekening</i> > • <i>Financiële boekhouding</i> > <i>Financiële rapporten</i> > <i>Financieel</i> > <i>Proef- en saldibalans</i> > <p>De uitbreiding is ook beschikbaar voor de velden <i>Rekeningsaldo</i>, <i>Leveringen</i>, <i>Orders</i> en <i>Opportunity's</i> in het venster <i>Stamgegevens zakenpartner</i>.</p>
IFRS-boekingen beschikbaar voor Herwaarding vaste activa	<p>Met het nieuwe aankruisvakje <i>IFRS-boeking</i> in het venster <i>Herwaardering vaste activa</i> kunt u nu herwaarderingen van vaste activa boeken conform International Financial Reporting Standards voor waarderingsgebieden waarvoor de optie <i>Boeking van afschrijving</i> is ingesteld op <i>Indirecte boeking</i>. Hiervoor is een nieuwe rekening <i>Herwaarderingsverlies</i> toegevoegd in het venster <i>Rekeningbepaling - definitie</i>.</p>
Geactualiseerde standaardwaarden in India	<p>Voor nieuwe bedrijfsdatabases zijn het rekeningschema, de standaard GST-belastingcodes en de standaard TCS-codes geactualiseerd. Zie SAP Note 3139944 voor meer informatie.</p>
Hogere TDS- en TCS-percentages voor niet-indienen van aangiften inkomstenbelasting in India	<p>Er zijn nieuwe velden beschikbaar voor het beheer van hogere TDS- en TCS-percentages voor klanten en leveranciers die geen aangifte inkomstenbelasting indienen of aan wie permanente rekeningnummers (PAN) zijn uitgegeven door de overheidsinstanties. Hogere percentages die worden gedefinieerd in TDS- en TCS-instellingen, worden gebruikt in documenten.</p>

Functie	Omschrijving
Uitbreiding van BAS-rapportage in Noorwegen	<p>Het mappingsbestand <i>SAF-T Tax Report (NO)</i> is nu beschikbaar voor het genereren van het nieuwe SAF-T-belastingverslag. Er is een nieuwe knop <i>Bestand creëren</i> beschikbaar in het venster <i>BAS-verslag - beschikbaarstelling</i> waarmee u het verslag kunt exporteren in XML-indeling. Voor meer informatie over het BAS-verslagleggingsproces en om het mappingsbestand te downloaden, zie SAP Note 3150315.</p> <div data-bbox="603 595 1396 801" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f9f9f9;"> <p>Opmerking</p> <p>Voordat u het verslag exporteert, moet u de XML-bestandsmap definiëren op het tabblad Beheer > Systeeminicialisatie > Algemene instellingen > Pad.</p> </div>
Gekwalificeerde facturatiemethode voor Japan	<p>Facturatie in de lokalisatie voor Japan is uitgebreid dankzij de introductie van het nieuwe gekwalificeerde facturatiesysteem in Japan. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd als gevolg van deze introductie:</p> <ul style="list-style-type: none"> In documenten wordt de belastingberekening uitgevoerd op basis van de belastingcode. U kunt belastinginformatie per belastingcode weergeven door op de koppelingsspijl te klikken in het veld <i>Belasting</i>, waarna het venster <i>Belast.details</i> wordt geopend. In maandelijkse facturen worden belastingbedragen nu berekend voor de geaggregeerde bedragen per specifieke belastingcode. Indien nodig wordt er automatisch een belastingcorrectietransactie uitgevoerd. De Crystal Reports-lay-outs voor documenten en maandfacturen zijn aangepast. Belastingdetails worden weergegeven in de kop en de belastinginformatie op documentregels is uitgebreid. <p>Zie SAP Note 3143362 voor meer informatie.</p>

2.5 Levenscyclusbeheer

Functie	Omschrijving
Upgrade van gelokaliseerde demodatabases	<p>Nu kunt u de gelokaliseerde demodatabases voor SAP Business One 10.0 FP 2202 afzonderlijk downloaden van het SAP Help Portal. Uw demo's zijn vernieuwd met uitgebreide en recente transactiegegevens (2021).</p>
Microsoft .NET Framework versie 4.8	<p>Voordat u SAP Business One, versie voor SAP HANA installeert, moet u Microsoft .NET Framework 4.8 installeren op de clientwerkstations.</p>

Functie	Omschrijving
Wijzigingen in licentie-import	Opties voor licentie-import en logregistratie zijn niet beschikbaar in Service Manager. U moet het licentiebestand importeren en de optie voor logregistratie in- of uitschakelen in het License Control Center.

2.6 Platform en uitbreidbaarheid

Functie	Omschrijving
SAP Crystal Reports (versie voor SAP Business One)	SAP Crystal Reports 2020 SP2_P1, versie voor de SAP Business One-applicatie is beschikbaar.
SAP Best Practices voor Process Automation for SAP Business One	<p>U beschikt nu over de volledige kracht van intelligente automatisering als onderdeel van SAP Business One. Met behulp van deze set best-practice sjablonen voor procesautomatisering kunnen gebruikers heel wat tijdrovende handmatige activiteiten automatiseren, waardoor ze zich kunnen concentreren op processen met meerwaarde. Dit Feature Package biedt de volgende best-practices sjabloon-project-bots voor SAP Business One. U kunt deze ongewijzigd gebruiken of aanpassen aan uw eigen behoeften:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Business Document Extraction from E-Mail 2. Proof of Delivery Note Upload in the Outbound Delivery and the Invoice 3. Sales Order Creation from a Local Purchase Order 4. Supplier Invoice Upload for Intelligent Invoice Scanning 5. Master Data Enrichment for Document Information Extraction 6. Activity Creation for Business Partners (alleen beschikbaar voor SAP Business One, webclient) <p>Voor best-practice projecten voor procesautomatisering voor SAP Business One hebt u een abonnement op SAP Process Automation nodig. Dan kunt u de bots voor SAP Business One zonder extra kosten gebruiken. U vindt de sjabloonprojecten voor de bots van SAP Business One in de SAP Intelligent RPA Store.</p>
Uitbreidingen voor klantspecifieke tabellen	Er is een nieuw aankruisvakje Weergavemenu toegevoegd aan het venster Door gebruiker gedefinieerde tabellen - instellingen . Nu kunt u bepalen of de door de gebruiker gedefinieerde tabel moet worden weergegeven als een submenu in de SAP Business One-client of als een tegel in de Webclient-client.

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen voor uploadmechanisme voor servicelaag	<p>Het uploadmechanisme voor de servicelaag is uitgebreid met verbeterde ondersteuning voor OData. U kunt de volgende stream-entiteiten uploaden met het Slug-mechanisme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attachments2 • Afbeeldingen <p>Met deze uitbreiding is de servicelaag meer compatibel met OData en is er een betere integratie met SAP UI5 en OData.</p>
Uitbreidingen in servicelaagcontroller	<p>De servicelaagcontroller is uitgebreid voor ondersteuning van de logmonitor voor de servicelaag. Op de startpagina van de servicelaagcontroller is een nieuw tabblad <i>Monitor</i> toegevoegd. U kunt de logs van normale aanvragen en foutaanvragen bekijken op het tabblad <i>Monitor</i>. Selecteer voor de gedetailleerde logs met aanvragen/reacties voor probleemoplossing het aankruisvakje <i>Aanvraag- en reactielogs</i> in de sectie <i>Servicelaagconfiguratie</i> van het tabblad <i>Servicelaaginstellingen</i>.</p>

2.7 Moduleoverschrijdende onderwerpen

Functie	Omschrijving
Crystal Reports-lay-out in de lokalisatie voor Frankrijk	<p>Er zijn Crystal Reports-lay-outs beschikbaar voor de volgende documenten met artikelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klantofferte • Levering • Uitgaande vooruitbetaling • Uitgaande factuur • Uitgaande creditnota • Bestelling

3 Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2111, versie voor SAP HANA

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven welke functionele uitbreidingen en wijzigingen zijn doorgevoerd in SAP Business One 10.0 FP 2111, versie voor SAP HANA.

Opmerking

Voor de meest actuele informatie, zie:

- SAP Note [3106608](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0 FP 2111, versie voor SAP HANA.
- SAP Note [2826199](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0, versie voor SAP HANA.

3.1 Webclient

Functie	Omschrijving
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een lichtgewicht app-pakket toegevoegd aan het SAP Business One-productpakket. Met dit app-pakket kunt u de SAP Business One-app in Microsoft Teams instellen voor uw organisatie om SAP Business One, webclient rechtstreeks toegankelijk te maken voor leden van uw organisatie in Microsoft Teams. De leden van uw organisatie kunnen alle ondersteunde functies van Webclient gebruiken. Ze kunnen samenwerken via chats en werk eenvoudig en naadloos beheren zonder dat ze op een ander systeem hoeven over te stappen. Dit zorgt voor een hogere productiviteit en betere prestaties, vooral bij werken op afstand. • U kunt het veld <i>ZP-catalogusnummer</i> in marketingdocumenten weergeven. • In de apps Activiteiten, Opportuniteiten en Serviceaanvragen hebt u nu met de koppelingspijl eenvoudig toegang tot gekoppelde documenten. • Uitbreidingen voor integratie met Microsoft 365: In detailviews kunt u nu het volgende doen: <ul style="list-style-type: none"> • Verkoopdocumenten als Word-bestanden naar Microsoft OneDrive exporteren en deze online bekijken. Klik hiervoor op het menu <i>Delen</i> en selecteer de nieuwe optie <i>Exporteren naar Word</i>. Bij exporteren naar Word worden de standaardjablonen gebruikt die vergelijkbaar zijn met de SAP Business One-client. • E-mails verzenden met verkoopdocumenten als bijlagen. Klik hiervoor op het menu <i>Delen</i> en selecteer de nieuwe optie <i>Verzenden via e-mail</i>. De twee nieuwe opties zijn beschikbaar in de detailview van de volgende verkoopdocumenten: <ul style="list-style-type: none"> • Klantofferte • Klantorder • Levering • Retour • Uitgaande factuur • Uitgaande reservefactuur • Uitgaande creditnota • De nieuwe opties <i>Preview</i> en <i>Lay-out selecteren</i> zijn nu beschikbaar in de lijstview en de detailview van conceptversies van verkoop- en inkoopdocumenten. • Uitbreidingen van Filteren op datumafwijking: Wanneer u handmatig een datumafwijkingsformule opgeeft in een filter, kunt u nu het volgende doen: <ul style="list-style-type: none"> • Specifieke dagen van de week (<+/-> <dag van de week>) en specifieke maanden (<+/-> <maanden>) invoeren. Wanneer dit aan een formule wordt toegevoegd, retourneert de datumafwijkingsberekening de volgende (+) of vorige (-) dag/maand die in de formule is opgegeven. Bijvoorbeeld "+ maandag", "- januari". • Boekingsperiodeoverzichten invoeren ("PostingPeriod:<Begin/End>"). Bij toevoeging aan een formule retourneert de datumafwijkingsbereke-

Functie	Omschrijving
	<p>ning het begin of einde van de opgegeven boekingsperiode. U kunt een prefix (<+/-><integer>) toevoegen om naar het volgende (+) of laatste (-) nummer van boekingsperioden te gaan op basis van het opgegeven gehele getal. Bijvoorbeeld "+12 PostingPeriod:End".</p> <ul style="list-style-type: none"> • In het filterdialoogvenster kunt u ook een datumafwijkingsformule met een boekingsperiode instellen met een van de volgende nieuwe opties in de vervolgkeuzelijst <i>Tijdvak</i>: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Laatste X boekingsperioden</i> • <i>Volgende X boekingsperioden</i> <p>Voer na selectie van een optie een geheel getal in het veld <i>Boekingsperiode</i> in om het nummer van de laatste/volgende boekingsperiode op te geven.</p>
<p>Uitbreidingen op de startpagina</p>	<p>Bij het bewerken van de startpagina (<i>Mijn gebied</i> → <i>Startpagina bewerken</i>) is er nu een knop <i>Terugzetten</i> beschikbaar in alle vooraf gedefinieerde groepen. Met de knop <i>Terugzetten</i> kunt u vooraf gedefinieerde groepen terugzetten naar de oorspronkelijke status.</p>
<p>Nieuwe boekhoudingsapp beschikbaar</p>	<p>De nieuwe app <i>Journaalboekingen</i> is nu beschikbaar in de groep <i>Boekhouding</i>. Op dit moment kunt u journaalboekingen alleen in lijstviews en detailviews bekijken.</p>
<p>Nieuwe app Visitekaartje scannen beschikbaar</p>	<p>Met de nieuwe app <i>Visitekaartje scannen</i> kunt u een zakenpartner creëren door een foto te selecteren of een foto van een visitekaartje te nemen met een iOS-apparaat, zoals een iPad. Voordat u deze app gebruikt, moet u het volgende instellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De service Document Information Extraction op de SAP Business One-client. • De map voor bijlagen via ► <i>Beheer</i> ► <i>Systeeminitialisatie</i> ► <i>Algemene instellingen</i> ► <i>tabblad Pad</i> ►.

Functie	Omschrijving
Nieuwe betalingenapps beschikbaar	<p>Er zijn zes nieuwe apps beschikbaar in de nieuwe groep <i>Betalingen</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ontvangen betalingen</i> • <i>Ontvangen betaling voor zakenpartner creëren</i> • <i>Ontvangen betaling voor accounts creëren</i> • <i>Uitgaande betalingen</i> • <i>Uitgaande betaling voor zakenpartner creëren</i> • <i>Uitgaande betaling voor accounts creëren</i> <p>Met deze apps kunt u de volgende taken uitvoeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betalingen zoeken en filteren. • Verschillende views van lijsten met betalingen weergeven en beheren. • Betalingen weergeven, bewerken en creëren voor zakenpartners of voor grootboekrekeningen. • Een of meerdere betalingen storneren.
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p>ⓘ Opmerking</p> <p>U kunt betalingen alleen creëren met de betaalwijzen <i>Overschrijving</i> en <i>Contant</i>.</p> </div>	
Nieuwe Human Resources-apps beschikbaar	<p>Er is een nieuwe groep <i>Human Resources</i> beschikbaar met twee nieuwe apps:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Urenformulieren</i> • <i>Urenformulieren creëren</i> <p>Met deze apps kunt u de hoeveelheid tijd vastleggen en bekijken die een werknemer aan de taak heeft besteed.</p>

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen in verkoop-apps	<ul style="list-style-type: none"> • Uitbreidingen voor uitgaande reservefacturen: <ul style="list-style-type: none"> • In de lijstview vindt u een nieuwe vooraf gedefinieerde view <i>Backorder uitgaande reservefacturen</i> in het menu <i>Mijn views</i>. • In de detailview kunt u desgewenst de <i>Leveringsdatum</i> voor artikelen weergeven. • Uitbreidingen voor leveringen en uitgaande facturen: <p>Wanneer u in een levering of een uitgaande factuur een artikel toevoegt of bijwerkt, worden in Webclient automatisch magazijnlocaties toegewezen op basis van de afgiftestrategie van het relevante magazijn.</p> <p>U kunt handmatig een afgiftestrategie selecteren om magazijnlocaties op nieuw toe te wijzen of de toewijzingen annuleren.</p> • Uitbreidingen voor uitgaande facturen en elektronische documenten: <p>Er is een nieuw tabblad voor elektronische documenten beschikbaar voor uitgaande facturen. U kunt details van elektronische documenten weergeven en sommige attributen bewerken. Ondersteuning voor elektronische documenten is beschikbaar voor de volgende protocollen voor elektronische documenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registratie van verkoop (EET) voor de Tsjechische Republiek • E-Books voor Griekenland (alleen modus Toevoegen) • Generieke elektronische documenten • Online facturatie (HU) voor Hongarije • Elektronische facturatie (FPA) voor Italië • Elektronische documenten (CFDI) voor Mexico • Elektronische facturen en leveringen voor Portugal • Directe informatievoorziening (SII) voor Spanje <p>De configuratie van elektronische documenten en gerelateerde protocollen wordt beheerd in de SAP Business One-client.</p>

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen in app Zakenpartners	<ul style="list-style-type: none"> In de lijstview is linksboven bij <i>Mijn views</i> een nieuwe view <i>Zakenpartneradressen</i> beschikbaar. In deze view kunt u de adresgegevens van elke zakenpartner bekijken en met behulp van gedeelten van het adres zoeken naar een specifieke zakenpartner. In de detailview kunt u nu activiteiten, opportuniteiten, serviceaanvragen en marketingdocumenten voor de huidige zakenpartner creëren door op de nieuwe vervolgkeuzelijst <i>Creëren</i> linksboven te klikken.
Uitbreidingen in serviceapps	<ul style="list-style-type: none"> Op de pagina <i>Serviceaanvragen beheren</i> kunt u nu het volgende doen: <ul style="list-style-type: none"> Serviceaanvragen sluiten en gesloten serviceaanvragen opnieuw openen. Serviceaanvragen filteren op velden van het tabblad <i>Planning</i> en het tabblad <i>Gerelateerde documenten</i> op de pagina <i>Serviceaanvraag</i>. Serviceaanvragen filteren op bestaande en handmatig ingevoerde reeksnummers. De weergave van kolommen personaliseren en gegevens sorteren, filteren en groeperen. Gegevens van serviceaanvragen exporteren naar een Microsoft Excel-bestand. Serviceaanvragen weergeven in de kaartview en de diagramview. <i>Aanvraag-ID</i> is vervangen door <i>Aanvraagnummer</i> in de volgende serviceaanvraagobjecten: <ul style="list-style-type: none"> Detailpagina <i>Serviceaanvraag</i> Pagina <i>Serviceaanvragen beheren</i> Snelweergave Serviceaanvraag Relatiekaart met serviceaanvragen
Uitbreidingen in analyseapps	<p>Een nieuwe app <i>Gebruikersspecifieke query's</i> is beschikbaar in de groep <i>Analyse</i>. Met deze app kunt u de volgende taken uitvoeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gebruikersspecifieke query's creëren, bewerken, verwijderen en kopiëren. Deze gebruikersspecifieke query's zijn ook beschikbaar in de SAP Business One-desktopclient. Bestaande gebruikersspecifieke query's bijwerken die zijn gecreëerd in de SAP Business One-desktopclient en die geen runtime-parameters of uitdrukkingen bevatten waarmee veldlabels worden gewijzigd. Nieuw gecreëerde en bestaande gebruikersspecifieke query's in standaard lijstviews opnemen en alle standaardfuncties in het scherm Lijstview gebruiken. <p>Daarnaast kunt u een gebruikersspecifieke query selecteren als een <i>Gegevensbron</i> voor kaarten in het scherm <i>Algemeen overzicht</i>.</p>

Functie	Omschrijving
Verbeterde uitbreidbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Uitbreidingen van extensies van Webclient-tegels <ul style="list-style-type: none"> • De app voor extensies wordt nu standaard op een volledig scherm geopend. • U kunt de tegel nu zonder standaardtitel configureren omdat de meeste mashup-apps zelf een titel hebben en u de titel niet twee keer wilt weergeven. De tegeleigenschap <code>EnableTitleHeader</code> is toegevoegd in <code>WebClientExtension.json</code>, met <code>False</code> als standaardwaarde. • U kunt de tegel nu met een numerieke KPI-waarde configureren door de eigenschap <code>dynamicContent</code> in <code>WebClientExtension.json</code> in te schakelen en de eindpunten van de KPI-service te configureren. U kunt ook het veld <i>Dynamische content</i> in de VS Code-wizard opgeven. • Ondersteuning van Microsoft Blazor Webclient ondersteunt links en extensies voor tegels met diverse technologieën. Naast de huidige mashup-frameworks (Fiori/SAPUI5, React, Vue en Angular) wordt nu ook Microsoft Blazor ondersteund, zodat u interactieve web-UI's kunt bouwen met C# in plaats van JavaScript. • URL's van Webclient-views genereren met API's Nu kunt u API's gebruiken om URL's te genereren voor de lijstview en detailview van een object. De nieuw ondersteunde objecten zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Beheerder van gebruikersspecifieke query's • Goederenontvangst bestelling • Ontvangen factuur • Ontvangen betalingen • Uitgaande betalingen • Journaalboeking • Urenformulier

3.2 Verkoop, inkoop en service

Functie	Omschrijving
Nieuwe velden in afhandlingsrapport raamovereenkomst	<p>In het <i>Afhandlingsrapport raamovereenkomst</i> zijn er bij <i>Omzetrapporten</i>, <i>Inkooprapporten</i> en <i>Omzet- en inkooprapporten</i> vier nieuwe velden toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Cumulatieve bestelhoeveelheid</i>: de cumulatieve openstaande hoeveelheid in bestellingen en klantorders die betrekking heeft op de raamovereenkomst. • <i>Cumulatief bestelbedrag</i>: het cumulatieve openstaande bedrag in bestellingen en klantorders dat betrekking heeft op de raamovereenkomst. • <i>Totaal openstaande hoeveelheid</i>: de totale som van geplande hoeveelheid - (cumulatieve hoeveelheid + cumulatieve bestelhoeveelheid). • <i>Totaal openstaand bedrag</i>: de totale som van gepland bedrag - (cumulatief bedrag + besteld bedrag) in lokale valuta.
Uitbreidingen van elektronische facturatie van GST in India	<p>Voor elektronische facturatie moet u gebruikmaken van het nieuwe protocol dat alleen voor deze functie is bedoeld. Met dit nieuwe protocol kunt u het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eén enkel geconsolideerd JSON-bestand voor meerdere facturen of creditnota's genereren. • Het JSON-bestand opnieuw genereren nadat u fouten in de documenten hebt gecorrigeerd. <p>Zie SAP Note 3114295 voor meer informatie.</p>
Uitbreidingen van Rapport aanvraag tot bestellen	<ul style="list-style-type: none"> • Aan het rapport is de nieuwe kolom <i>Grootboekrekening</i> toegevoegd. Met deze bewerkbare kolom kunt u de grootboekrekeningen in het Rapport aanvraag tot bestellen bijwerken. • De kolom <i>Grootboekrekening</i> wordt telkens bijgewerkt wanneer u de relevante informatie in het rapport bijwerkt, zoals de leverancierscode of het magazijn. De kolom wordt bijgewerkt in overeenstemming met de regels die in rekeningbepaling zijn gedefinieerd. • Wanneer u bestellingen vanuit het rapport creëert, wordt de informatie opgehaald uit het rapport en niet uit de originele aanvragen tot bestellen.

3.3 Financieel beheer

Functie	Omschrijving
Uitbreiding van selectiecriteria voor bronbelastingrapport in de lokalisatie voor Israël	<p>Wanneer u in de lokalisatie voor Israël een maandelijks bronbelastingrapport genereert, kun u het aankruisvakje <i>Transacties met code 18 uitsluiten</i> markeren om transacties met code 18 uit te sluiten van het rapport. Code 18 hoeft alleen te worden opgenomen bij het genereren van het jaarlijkse bronbelastingrapport.</p>

Functie	Omschrijving
Intrastat-wijzigingen voor Spanje	<p>Intrastat-rapportage voor het jaar 2022 is in de lokalisatie voor Spanje als volgt uitgebreid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is een nieuw veld, <i>Intracommunautaire BTW-ID</i>, toegevoegd een aan het exportaangiftebestand. Dit veld is toegewezen aan het veld <i>BTW-ID-nr. zakenpartner</i>. • Er zijn wijzigingen doorgevoerd in diverse Intrastat-velden in de Intrastat-instellingen voor import- en exporttransacties. • Bij het genereren van het aangiftebestand wordt bestanden met meer dan 1000 regels gesplitst. <p>Er is een nieuw GEP-bestand beschikbaar voor download. Zie SAP Note 3115950 voor meer informatie.</p>
Wijzigingen van directe informatievoorziening (SII) voor Spanje	<p>De functie voor directe informatievoorziening (SII) voor de lokalisatie voor Spanje is als volgt uitgebreid om te voldoen aan de wet- en regelgeving van de EU met betrekking tot BTW inzake de One Stop Shop-regeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij het instellen van belastinggroepen (Beheer > Instellingen >> Financiële boekhouding > Belasting > Belastinggroepen) is in het veld <i>Speciale regeling</i> ("Regimen especial") een nieuwe code toegevoegd voor af te dragen BTW: <i>17 - Operación acogida OSS e IOSS</i>. • De bestemming van het EFM-bestand AR_DocumentItemsAndServicesC.SPP is gewijzigd. <p>Zie SAP Note 3115855 voor meer informatie.</p>
MTD en Periodotype voor verslaggenerering voor het VK	<p>Er zijn nieuwe opties beschikbaar voor <i>Periodotype voor verslaggenerering</i> en daarmee voor MTD- en BAS-rapportage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datus voor BAS-rapportage kunnen worden gebaseerd op de boekingsdatus voor fiscale (financiële of boekhoudkundige) kwartalen of jaren van het bedrijf. • De nieuwe opties "Fiscaal jaar" ("Boekjaar" bij VK-instellingen) en "Fiscaal kwartaal" zijn beschikbaar voor <i>Periodotype voor verslaggenerering</i> zodat <i>Boekingsdatus</i> uit <i>Boekingsperioden</i> (Beheer > Systeeminicialisatie > Boekingsperioden > Boekingsdatus) worden gebruikt als begindatus voor BAS- en MTD-rapporten.
Uitbreidingen van verslag belastingoverzicht voor Italië	<p>Het verslag belastingoverzicht voor Italië is als volgt uitgebreid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedragen van gesplitste betalingen die zowel voor debet als credit worden gerapporteerd, worden weergegeven in de regel <i>Betaling splitsen</i> • In het venster <i>Verslag belastingoverzicht</i> kunt u in het veld <i>Creditnota uit vorig jaar</i> handmatig een negatief bedrag invoeren. <p>Zie SAP Note 3108493 voor meer informatie.</p>

Functie	Omschrijving
Wijzigingen van elektronische facturatie voor Italië	<p>Het is mogelijk om in <i>Stamgegevens zakenpartner</i> registratiedatums van vrijstellingsverklaringen op te slaan, evenals andere informatie uit de vrijstellingsverklaring en hiervan aangifte te doen bij de instanties zoals vereist.</p> <p>Er is in <i>Documentinstellingen</i> een nieuw verwerkingsdoel "FPA Connector v1" beschikbaar voor de indiening van elektronische documenten bij de instanties via EDS (Elektronische documentservice).</p>
BTW-lay-out en XML-updates voor Rusland	<p>Er zijn bijgewerkte Crystal Reports, BTW-lay-outs en XML's beschikbaar voor de lokalisatie voor Rusland, waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crystal Report-lay-outs voor BTW-facturen en BTW-correctiefacturen • BTW-bestanden met nieuwe XSD-schema's voor debiteuren- en crediteurenboeken en de bijbehorende lijsten, journalen en BTW-aangiften
Bronbelastingberekeningen per document voor Argentinië	<p>Er is een nieuwe optie beschikbaar voor de berekening van bronbelasting per document ("por documento" als gebruikersspecifiek systeemveld in het Spaans). De optie is beschikbaar in de vervolgkeuzelijst <i>Basisaccumulator</i> in de sectie <i>Formulegenerator</i> van <i>Bronbelastingformule - definitie</i>.</p>
Uitbreidingen van bladnummer voor Chili	<p>De nieuwe opties <i>Folio actualiseren</i> en <i>Niet-afgedrukte documenten selecteren</i> zijn beschikbaar in de wizard <i>Toewijzing bladnummers</i> voor extra mogelijkheden voor bladbeheer.</p> <p>Bedrijven die Chili hebben ingesteld bij <i>Bedrijfsdetails</i> genereren hetzelfde bladnummer voor de eerste pagina en laatste pagina van marketingdocumenten, ongeacht het aantal regels in het document.</p>
Elektronische goedkeuring en rapportage voor documentseries met ATCUD voor Portugal	<p>Er is een nieuwe optie, <i>Elektronische goedkeuring inschakelen voor serie</i>, gepland voor het tabblad <i>Basisinitialisatie</i> van <i>Bedrijfsdetails</i>. Als <i>Elektronische goedkeuring inschakelen voor serie</i> is geselecteerd, wordt het tabblad <i>Elektronische communicatie</i> in <i>Documentinstellingen</i> geactiveerd met de volgende velden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronische indeling seriestornering • Elektronische indeling serievoltooiing • Elektronische indeling serieregistratie • URL voor serieregistratieservice <p>Bij aangifte van een serie aan de instanties wordt een unieke ATCUD-code door de instanties geretourneerd.</p>
Updates van E-Books voor Griekenland	<p>E-Books is een bestaande functie voor elektronische verslaglegging in de lokalisatie voor Griekenland die wordt bijgewerkt. Het gaat om de volgende updates:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De introductie van aanmeldgegevens van accountants • Zelfprijzend met standaardopties op basis van de factuursoort

Functie	Omschrijving
Aangiftes en ICT-kwartaalopgaven via EDS voor Nederland	EDS (Elektronische documentservice) wordt gebruikt voor de communicatie over en het indienen van gegenereerde aangiftes (BAS-rapporten) en ICT-kwartaalopgaven bij de instanties in Nederland.
Uitbreiding van eTDS in India	In het venster <i>Bronbelasting - instellingen</i> is de nieuwe kolom <i>Belastingvrijstelling na drempel toepassen</i> toegevoegd. Zie SAP Note 3109923 voor meer informatie.
Uitbreiding van vaste activa	Als aan een vast actief een afschrijvingssoort is toegewezen met de berekeningsgrondslag <i>Maandelijks</i> , kunt u hiervoor nu aan het einde van een maand herwaarderingsstransacties creëren. Deze herwaardering is met ingang van de daaropvolgende maand van invloed op de geplande afschrijving van dit vast actief.
Uitbreiding van auditbestand (FEC) voor Frankrijk	<p>Het auditbestand (FEC) voor de lokalisatie voor Frankrijk is uitgebreid vanwege nieuwe vereisten voor rapportage van de SIRET-code.</p> <ul style="list-style-type: none"> In het venster <i>Bedrijfsdetails</i> op het tabblad <i>Boekhoudgegevens</i> worden de volgende twee nieuwe velden weergegeven: <ul style="list-style-type: none"> <i>Bedrijfssoort</i> <i>Aandelenkapitaal</i> Het FEC-auditbestand bevat nu een extra kolom (kolom 19) waarin de SIRET-code wordt weergegeven in het veld <i>CodeEtb</i>. <p>Zie 3121615 voor meer informatie.</p>

3.4 Betalingen

Functie	Omschrijving
Elektronische cheques (e-cheques) en obligolimiet	<p>De volgende functies zijn beschikbaar in lokalisaties voor Argentinië:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gebruikmaken van e-cheques voor uitgaande betalingen. De vervaldatum van de obligolimiet verlengen op basis van de vervaldatum van cheques.

3.5 Human Resources

Functie	Omschrijving
Stamgegevensuitbreiding werknemers	Wijzigingen van teaminformatie op het tabblad <i>Lidmaatschap</i> van de stamgegevens van werknemers zijn nu beschikbaar in het venster <i>Wijzigingsverslag</i> .

3.6 Moduleoverschrijdende onderwerpen

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen van bijlagen	<ul style="list-style-type: none"> Het is nu mogelijk om bijlagen te beheren in het venster <i>Stuklijst</i> op het tabblad <i>Bijlagen</i>. In <i>Documentinstellingen</i> op het tabblad <i>Algemeen</i> is er een nieuw veld <i>Bijlagen</i> met de volgende opties: <ul style="list-style-type: none"> <i>Bijlagen kopiëren van stuklijst naar productieorder</i> - wanneer u dit aankruisvakje markeert, kunnen bijlagen automatisch van stuklijsten naar productieorders worden gekopieerd. Als deze globale optie is geselecteerd, is het aankruisvakje <i>Kopiëren naar productieorder</i> op het tabblad <i>Bijlagen</i> van het venster <i>Stuklijst</i> standaard gemarkeerd. <i>Bijlagen met dezelfde bestandsnaam niet overschrijven</i> - wanneer u dit aankruisvakje markeert, kunt u bestanden met dezelfde naam als een bestaand bestand uploaden zonder het bestaande bestand te overschrijven. Het systeem genereert een unieke naam voor het nieuwe bestand door automatisch een volledige timestamp aan de bestandsnaam toe te voegen.
Nieuwe afdrukoptie voor Crystal Reports-lay-outs	Het is nu mogelijk om Crystal Reports-lay-outs op de achtergrond af te drukken. Hiervoor worden de lay-outs sneller afgedrukt en wordt voorkomen dat het systeem vastloopt tijdens het afdrukken. Zie SAP Note 3107515 voor meer informatie.

3.7 Levenscyclusbeheer

Funcctie	Omschrijving
Besturingssysteem	<p>SAP Business One, versie voor SAP HANA ondersteunt nu de volgende besturingssystemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3 (x86_64) • SUSE Linux Enterprise Server for SAP Application 15 SP3 (x86_64) <p>Controleer bij een upgrade van het besturingssysteem naar release 15 SP3 of u gebruikmaakt van SAP HANA Enterprise Edition 2.0 SPS 05 Revision 056 for SAP Business One, versie voor SAP HANA.</p>
Migratie van servertools van 32 bits naar 64 bits	De servertools, inclusief de componenten Workflow, DI Server en Service Manager, zijn gemigreerd van 32 bits naar 64 bits. Deze worden nu geïnstalleerd via de componentenwizard (Packages.x64\ComponentsWizard).
Wachtwoord wijzigen voor bedrijfsgebruikers van SAP Business One	Op de aanmeldpagina's voor bedrijfsgebruikers voor componenten zoals Webclient en Mobile Service is het nu mogelijk om wachtwoorden te wijzigen voor bedrijfsgebruikers van SAP Business One.

3.8 Platform en uitbreidbaarheid

Funcctie	Omschrijving
Nieuwe versie van SAP Crystal Reports-lay-outs en -rapporten beschikbaar	Er is nu een nieuwe versie van de SAP Crystal Reports-lay-outs en -rapporten voor SAP Business One 10.0 en SAP Business One 10.0, versie voor SAP HANA beschikbaar op het SAP Partner Portal. Zie SAP Note 3115620 voor meer informatie.
Uitbreidingen van Querybeheer	<p>In het venster <i>Querybeheer</i> (kies in het menu <i>Tools</i> achtereenvolgens <i>Query's</i> <i>Querybeheer</i>) is het contextmenu uitgebreid dat wordt geopend wanneer u met de rechtermuisknop op een gebruikersspecifieke query klikt. In dit contextmenu kunt u nu het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Met de optie <i>Hernoemen</i> kunt u de naam van een gebruikersspecifieke query wijzigen. • Met de optie <i>Bewerken</i> kunt u een gebruikersspecifieke query bewerken zonder deze uit te voeren.
Grotere veldlengte	<ul style="list-style-type: none"> • De lengte van alle velden voor telefoonnummers en faxnummers in SAP Business One is uitgebreid naar 50 tekens. • De lengte van het veld <i>Naam in vreemde taal</i> (OITM.FrgnName) in <i>Artikelstamgegevens</i> is uitgebreid van 100 naar 200 tekens.

Functie	Omschrijving
Huidige gebruiker in servicelaag ophalen	In de servicelaag is de nieuwe functie <code>UsersService_GetCurrentUser</code> beschikbaar. Met deze functie wordt de huidige gebruiker van SAP Business One geretourneerd die zich bij de servicelaag aanmeldt en de sessie opent.

4 Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2108, versie voor SAP HANA

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven welke functionele uitbreidingen en wijzigingen zijn doorgevoerd in SAP Business One 10.0 FP 2108, versie voor SAP HANA.

Opmerking


Voor de meest actuele informatie, zie:

- SAP Note [3081443](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0 FP 2108, versie voor SAP HANA.
- SAP Note [2826199](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0, versie voor SAP HANA.

4.1 Webclient

Functie	Omschrijving
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een nieuwe optie <i>Kaartview</i> beschikbaar naast de <i>Tabelview</i> en <i>Diagramview</i> in de tabelwerkbalk van alle Lijstviews. U kunt de <i>Kaartview</i> kiezen om uw eigen kaarten te ontwerpen en om uw gegevens in een specifieke businessarea te presenteren en te analyseren. Net als de <i>Tabelview</i> en de <i>Diagramview</i> kunt u <i>Kaartviews</i> ook filteren, opslaan als tegel en opslaan als aangepaste view binnen elk scherm van de Lijstview. • Als u de SAP Business One Microsoft 365-integratieservice gebruikt en u enkele of alle bedrijfsgegevens in de volgende objecten selecteert en exporteert naar Excel-bestanden, kunt u ervoor kiezen de Excel-bestanden nu automatisch te laten uploaden naar uw Microsoft OneDrive-map. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kaartviews</i> in alle Lijstviews • Kaarten in <i>Kaartviews</i> van alle Lijstviews en op analyseoverzichten • Analysediagrammen • Als u SAP Business One, webclient gebruikt op een iOS-apparaat zoals een iPad, kunt u nu een foto maken met de apparaatcamera en die foto gebruiken als de afbeelding voor de zakenpartner of het artikel. • De optie <i>Lay-out selecteren</i> onder <i>Preview</i> is nu ook beschikbaar voor opportunity's en activiteiten. • Wanneer u een voorbeeldweergave van een document maakt, kunt u nu de koppelingpijlen gebruiken om de gerelateerde objecten te openen. Gebruik de knop <i>Terug</i> in de browser om terug te keren naar de voorbeeldweergave.
Licenties	<p>Supportgebruikers kunnen zich zonder licentie bij Webclient aanmelden met een Support-gebruikersaccount. Supportgebruikers kunnen zich uitsluitend aanmelden als het remote support platform (RSP) is geactiveerd en er in de voorafgaande week een RSP-systeemstatusrapport is geupload.</p> <p>Tijdens het aanmelden bij Webclient moeten supportgebruikers de volgende informatie opgeven in het formulier <i>Reden aanmelding supportgebruiker</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Uw naam</i> • <i>Reden aanmelding</i> • <i>Aanvullende opmerkingen</i> <p>De activiteit van supportgebruikers wordt geregistreerd in SAP Business One. U kunt het activiteitenverslag van supportgebruikers bekijken in het venster <i>Toegangsverslag</i> in de SAP Business One-client.</p>

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen op de startpagina	<ul style="list-style-type: none"> • Berichtvoorkeuren is nu beschikbaar in Instellingen in het gebruikersgebied. Met het formulier Berichtvoorkeuren kunt u de weergave van berichten in verschillende functiegebieden van SAP Business One beheren. U kunt instellen of u wilt dat berichten van specifieke apps worden weergegeven. Als u de weergave-instellingen van berichten wijzigt in Webclient, worden de instellingen toegepast op de overeenkomende berichten in SAP Business One en vice versa. • Het aankruisvakje Mijn antwoord onthouden en dit bericht niet opnieuw weergeven wordt nu weergegeven in waarschuwingen en informatiemeldingen in Webclient. Als u de markering van het aankruisvakje aanpast in Webclient, wordt uw voorkeur ook gewijzigd in de SAP Business One-client. Berichten die conform de instellingen niet worden weergegeven in de SAP Business One-client, kunnen worden aangepast in Webclient onder Berichtvoorkeuren.
Nieuwe serviceapps beschikbaar	<p>Er zijn 4 nieuwe apps beschikbaar in het menu Service: Serviceaanvragen, Serviceaanvraag creëren, Oplossingendatabase en Oplossing creëren.</p> <p>Met deze apps kunt u de volgende taken uitvoeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serviceaanvragen en oplossingen van serviceaanvragen zoeken filteren. • Verschillende views van lijsten met serviceaanvragen en oplossingen weergeven en beheren. • Serviceaanvragen en oplossingen weergeven, bewerken en creëren. • Een serviceaanvraag weergeven in een relatiekaart. • Een of meerdere oplossingen verwijderen.
Nieuwe app Catalogusnummers zakenpartners beschikbaar	<p>Met de nieuwe app Catalogusnummers zakenpartners kunt u nu catalogusnummers weergeven, toevoegen, verwijderen en bewerken. U kunt ook gerelateerde catalogusnummers weergeven via de detailview van een zakenpartner of artikel met de nieuwe knop ZP-catalogusnummers.</p>
Uitbreidingen in opportunity-apps	<p>Nu kunnen er meer velden van de detaildocumenten van opportunity's worden gebruikt als filters in de app Opportunity's beheren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laatste fase en Laatste verkoopmedewerker. • Velden onder de tabbladen van Opportunitypartners, Opportunityconcurrenten, Interessegebied en Redenen.

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen in verkoop-apps	<ul style="list-style-type: none"> • U kunt uitgaande creditnota's storneren in de lijstview. • U kunt het volgende doen met retouren in de lijstview: <ul style="list-style-type: none"> • Retouren kopiëren naar leveringen of uitgaande creditnota's. • Open of gedeeltelijk open retouren sluiten. • Retouren storneren. • De standaardwaarde uit de gerelateerde stamgegevens zakenpartner wordt gebruikt wanneer u een verkoopdocument kopieert van meerdere basisdocumenten en de kopgegevens afwijken. • Zowel de bewerkingsmodus als de creëermodus wordt ondersteund in alle verkoopdocumenten in de lokalisatie voor Brazilië. • De weergavemodus wordt ondersteund in alle verkoopdocumenten in de lokalisatie voor India. Zowel de bewerkingsmodus als de creëermodus wordt ondersteund voor de volgende verkoopdocumenten in de lokalisatie voor India: <ul style="list-style-type: none"> • Klantofferte • Klantorder • Levering • Retour • Uitgaande factuur • Uitgaande reservefactuur • De volgende uitbreidingen zijn beschikbaar voor het toewijzen van batchnummers, serienummers en magazijnlocaties voor artikelen in verkoopdocumenten: <ul style="list-style-type: none"> • Functie Kopiëren Wanneer u de optie <i>Kopiëren van</i> of <i>Kopiëren naar</i> gebruikt om gegevens van de volgende brondocumenten te kopiëren naar doeldocumenten, worden ook de batch- en serienummers gekopieerd: <ul style="list-style-type: none"> • Klantorder > Levering > • Klantorder > Uitgaande factuur > • Klantorder > Uitgaande reservefactuur > • Uitgaande reservefactuur > Levering > Als de doeldocumenten leveringen of uitgaande facturen zijn en magazijnlocaties zijn geactiveerd, worden de magazijnlocaties automatisch toegewezen in de doeldocumenten. • Toewijzing magazijnlocatie Er is een nieuwe kolom <i>Toewijzing magazijnlocatie</i> beschikbaar in de artikeltabel van relevante uitgaande documenten wanneer artikelen uit magazijnlocaties toewijst. In de kolom <i>Toewijzing magazijnlocatie</i> wordt het aantal artikelen weergegeven dat is toegewezen uit magazijnlocaties. Daarnaast kunt u op het pictogram  <i>Invoerhulp</i> klikken om batch- of serienummers en magazijnlocaties te selecteren.

Functie	Omschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Automatische selectie Er is een nieuwe optie <i>Automatische selectie</i> beschikbaar in alle vensters voor de selectie van batch- en serienummers. U kunt deze optie gebruiken om beschikbare artikelen automatisch van boven naar beneden toe te wijzen om aan de vereiste hoeveelheid te voldoen. • Handmatig batch- of serienummers en magazijnlocaties invoeren Nu kunt u handmatig batch- of serienummers en magazijnlocaties invoeren bij het selecteren van batch- of serienummers en magazijnlocaties. Terwijl u typt, kunt u batch- of serienummers en magazijnlocaties selecteren in een automatische lijst met suggesties.
Uitbreidingen in inkoop-apps	<ul style="list-style-type: none"> • De nieuwe apps <i>Leveranciersofferte creëren</i> en <i>Bestelling creëren</i> zijn beschikbaar, waarmee u nieuwe documenten kunt creëren. • Leveranciersoffertes en bestellingen zijn nu ook beschikbaar in de detailview, waar u diverse handelingen kunt uitvoeren zoals: <ul style="list-style-type: none"> • Een nieuwe leveranciersofferte of bestelling creëren. • Een leveranciersofferte of bestelling weergeven of bewerken. • Een leveranciersofferte kopiëren naar een bestelling (lijstview en detailview). • Een leveranciersofferte of bestelling storneren (lijstview en detailview). • De relatiekaart weergeven.
	<p>ⓘ Opmerking</p> <p>De functie voor het creëren van leveranciersoffertes is niet beschikbaar voor de Indiase lokalisatie.</p>
Uitbreidingen voor Overschrijdende onderwerpen in uitgaande en ontvangen documenten	<ul style="list-style-type: none"> • Nu kunt u de volgende aanvullende documentsoorten beheren in <i>Documenten in goedkeuringsproces</i> en <i>Conceptorders en conceptinkopen</i>: leveranciersoffertes en bestellingen. • Wanneer u een document toevoegt dat een journaalboeking genereert, wordt er een waarschuwingsmelding weergegeven om u te informeren dat u het document niet meer kunt wijzigen als het eenmaal is toegevoegd. De waarschuwingsmelding wordt weergegeven wanneer u op de knop <i>Toevoegen</i> klikt in de volgende documenten: <ul style="list-style-type: none"> • Uitgaande facturen • Uitgaande reservefacturen • Leveringen • Retouren • Uitgaande creditnota's
Uitbreidingen in app Zakenpartners	Nu kunt u <i>Saldo van cheques</i> weergeven in de kop van de detailview van een zakenpartner. Hier wordt de waarde weergegeven van de open cheques die nog niet zijn gestort, geëndosseerd of gestorneerd voor de klant.

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen in app Activiteit	Nu kunt u meldingen ontvangen van toegewezen activiteiten die zijn toegewezen aan een ontvangerslijst of een groep ontvangers waarvan u deel uitmaakt.
Verbeterde uitbreidbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • VS Code-wizard voor SAP Business One Webclient-uitbreidingen Dit is een nieuwe wizard die wordt uitgevoerd als een Visual Studio Code-uitbreiding. Met deze wizard kunt u een pakket maken van uw Webclient-app, zodat u deze kunt implementeren in de Extension Manager. • URL's van Webclient-views genereren met API's Nu kunt u API's gebruiken om URL's te genereren voor de lijstview en detailview van een object. De nieuw ondersteunde objecten zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Leveranciersofferte • Bestelling • Serviceaanvraag • Oplossingendatabase • Catalogusnummers zakenpartners

4.2 Beheer

Functie	Omschrijving
Sorteren in goedkeuringsverslagen	Als u in een goedkeuringsverslag de documenten sorteert op kolomkop en vervolgens documenten goedkeurt of afwijst en het rapport actualiseert, blijft de sorteervolgorde van de documenten in het geactualiseerde rapport ongewijzigd.
Uitbreiding van vervangende autorisators voor goedkeuringssjablonen	<ul style="list-style-type: none"> • Vervangende autorisators kunnen nu alerts over het goedkeuringsproces ontvangen. • Vervangende autorisators kunnen het venster <i>Goedkeuringsaanvraag voor genereren/Goedkeuringsaanvraag voor actualiseren</i> gebruiken om goedkeuringsaanvragen voor het genereren of actualiseren van een document te verwerken.
Documentatieleveringen verplaatst naar SAP Help Portal	De verzendingsmethode voor productdocumentatie is uitgebreid. De documentatieleveringen in de map <code>Documentation</code> zijn verplaatst naar het SAP Help Portal, waar u de laatste (en voorgaande) productdocumentatie vindt.
Bedrijfsnaam eerst weergeven in geminimaliseerde SAP Business One-client	Wanneer u de SAP Business One-client minimaliseert naar de tray, is venster-naam wanneer u de muisaanwijzer erboven houdt, gewijzigd van <code>SAP BUSINESS ONE 10.0 - <Company Name> IN <Company Name> - SAP Business One 10.0</code>

Functie	Omschrijving
Functie Scherm blokkeren uitgeschakeld in Browsertoegang	De functie Scherm blokkeren is uitgeschakeld in Browsertoegang. Browsertoegang heeft een mechanisme voor sessietime-outs, waarbij de gebruiker automatisch wordt afgemeld als de gebruiker een bepaalde tijd niet actief is op de pagina Browsertoegang. Voor extra beveiliging kan ook de vergrendelingsfunctie van Windows worden gebruikt om de computer te vergrendelen.
Aanmeldactiviteit van supportgebruikers bij Webclient weergegeven in Toegangsverslag	In het venster <i>Toegangsverslag</i> in SAP Business One wordt nu de aanmeldactiviteit van supportgebruikers bij SAP Business One, webclient weergegeven.
Verbeterde gebruikerservaring	Bepaalde weergaveproblemen op 4K-beeldschermen zijn opgelost. We blijven werken aan het oplossen van weergaveproblemen om uw visuele ervaring te verbeteren. Raadpleeg SAP Note 3089589 voor meer informatie.

4.3 Verkoop, inkoop en service

Functie	Omschrijving
Documenten opslaan als concepten	<p>In verkoop- en inkoopdocumenten die de functie voor het opslaan van documenten als concepten ondersteunen, zijn nu twee nieuwe opties beschikbaar in de modus Toevoegen, waarmee u concepten efficiënter kunt opslaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Concept toevoegen en nieuw Hiermee voegt u het concept toe en opent u een nieuw venster waarin u nog een document kunt creëren. Dit werkt hetzelfde als wanneer u <i>Opslaan als concept</i> kiest in het contextmenu of het menu <i>Bestand</i>. Concept toevoegen en weergeven Hiermee voegt u het concept toe en geeft u het concept weer in de <i>weergavemodus</i>. Zo kunt u het concept weergeven zonder het te hoeven zoeken in het verslag met geregistreerde documenten. <p>Deze optie is beschikbaar in alle lokalisaties.</p>
Uitbreidingen van E-Way Bill in India	Het geëxporteerde json-bestand is uitgebreid met ondersteuning voor TCS, vrachtkosten en BTW-verlegging. Zie SAP Note 3084559 voor meer informatie.
Verwerking van verschillende valuta's voor zakenpartners met meerdere valuta's	Nu kunt u de speciale valuta's definiëren in de zakenpartnergegevens, documenten, betalingen en raamovereenkomsten en kunt u de standaardvaluta handmatig wijzigen.

4.4 Financieel beheer

Functie	Omschrijving
Vernieuwd 1099-formulier	<p>In de lokalisaties voor de VS ziet u bij het creëren van een nieuwe bedrijfsdatabase dat de vakken voor 1099-formulieren zijn geactualiseerd conform de overheidsdocumenten voor het jaar 2021.</p> <p>In zowel bestaande als nieuwe databases kan de omschrijving van elk vak worden bewerkt.</p>
Gewijzigde BTW-lay-out en rapporten declaratiewijzigingen voor Rusland	<p>Sinds 1 juli 2021 moet volledige informatie over traceerbare artikelen worden gemeld in BTW-facturen en BTW-meldingen. U kunt nu nieuwe Crystal Reports-lay-outs downloaden voor BTW-facturen en BTW-correctiefacturen, en elektronische BTW-verslagbestanden. Zie SAP Note 3085020 voor meer informatie.</p>
BTW-declaratiewijzigingen voor Rusland	<p>Er zijn nieuwe kolommen toegevoegd in grootboeken en het <i>Journal BTW-factuur provisiehandel</i> met de volgende informatie:</p> <ul style="list-style-type: none">• CCD-nummer• Code hoeveelheidseenheid• Hoeveelheid onder CCD• Kosten onder CCD
Wijzigingen in E-Books voor Griekenland	<p>E-Books is een bestaande functie voor elektronische verslaglegging in de lokalisatie voor Griekenland die in versie 10.0 FP 2108 wordt geactualiseerd. Onder andere de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none">• Een nieuw rapport Open E-Books om E-Books-objecten die niet zijn gekoppeld aan documenten te herkennen.• Automatisch invullen van MARK-informatie op basis van BTW-ID's, documentdata en documenttotalen. Kostenclassificaties worden aan de instanties gemeld op basis van overeenkomende ontvangen documenten.• Opties om E-Books te beheren via DI API.
Uitbreidingen voor bronbelasting voor Mexico	<p>Onder andere de volgende wijzigingen met betrekking tot bronbelasting zijn doorgevoerd in de lokalisatie voor Mexico:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bronbelastinginformatie is toegankelijk via documentkoppen.• Conceptdocumenten kunnen worden verwerkt nadat de optie <i>Bronbelasting betalingscategorie op facturen boeken</i> is geselecteerd.
Elektronische facturatie voor Italië	<p>Onder andere de volgende wijzigingen met betrekking tot elektronische facturatie zijn doorgevoerd in de lokalisatie voor Italië:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ontvangen facturen, creditnota's en vooruitbetalingsfacturen van zakenpartners buiten Italië kunnen aan de instanties worden gemeld via elektronische XML-bestanden.

Functie	Omschrijving
MTD en BTW-aangiften voor het VK	<p>Onder andere de volgende wijzigingen met betrekking tot MTD (Making Tax Digital) en BTW-aangiften worden doorgevoerd in de lokalisatie voor het VK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er zijn geactualiseerde bewoordingen gepland voor BTW-aangiften die worden ingediend via MTD. • BTW-verlegging wordt beschikbaar voor bijvoorbeeld bouw- en constructiediensten.
RUT-veldwijziging voor lokalisatie voor Chili	<p>RUT is de naam die specifiek in de Chileense lokalisatie wordt gebruikt voor wat elders BTW-nummer of fiscaal nummer wordt genoemd. Er staat een nieuwe optie <i>Meer dan 13 tekens toestaan voor veld "RUT"</i> gepland voor een sectie <i>Voorkeuren voor RUT</i>.</p>
BTW-verlegging voor uitgaande documenten en niet-aftrekbare belastingcodes in de lokalisaties voor de EU, het VK en GB	<p>Er staat een nieuwe optie voor BTW-verlegging gepland voor uitgaande documenten.</p> <p>Er staat een nieuwe optie voor niet-aftrekbare belastingcodes in betalingen gepland zodat er geen BTW kan worden teruggevorderd voor bepaalde transacties.</p>
Uitbreidingen van periodeafsluiting	<p>Nu kunt u een serie, transactiecode en indicator selecteren voor het creëren van eind- en beginsaldotransacties in de periodeafsluiting.</p> <p>U kunt nu ook een serie selecteren voor het creëren van koersverschiltransacties en omrekenverschiltransacties.</p>
Uitbreiding van interne afstemming in Israël	<p>Nu kunt u voor dezelfde zakenpartner een transactie van elke gewenste soort afstemmen met een betaling die is gekoppeld aan een vooruitbetalingsaanvraag maar nog niet aan een factuur.</p>
Uitbreidingen van vaste activa	<ul style="list-style-type: none"> • In het venster <i>Rekeningbepaling - definitie</i> kunt u nu de tegenrekening definiëren voor de rekening voor herwaarderingsreserve in het nieuwe veld <i>Herwaarderingsrekening</i>. De standaardwaarde is die van de balansrekening. In plaats van de balansrekening wordt deze nieuwe rekening gebruikt bij herwaarderingstransacties met indirecte afschrijvingen, mits u <i>Indirecte boeking</i> hebt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst <i>Boeking van afschrijving</i> voor het waarderingsgebied van de herwaarderingstransacties. • Nadat u het aankruisvakje <i>Jaarwaarden afronden</i> hebt gemarkeerd, kunt u op het tabblad <i>Algemeen</i> van het venster <i>Afschrijvingssoorten - definitie</i> een van de volgende afrondingsmethoden kiezen: <i>Afkappen tot geheel getal</i> (oude methode), <i>Naar boven afronden tot geheel getal</i> en <i>Naar beneden afronden tot geheel getal</i>.

Functie	Omschrijving
<p>Functie Vernieuwen ingeschakeld in financiële rapporten</p>	<p>Als u voorheen enkele rapporten had uitgevoerd en daarna nieuwe transacties had toegevoegd of bestaande transacties had geactualiseerd in de toepassing, moest u het rapport sluiten en weer openen om het te vernieuwen. Nu is de functie Vernieuwen ingeschakeld in rapporten. Als u op het pictogram Record vernieuwen klikt, wordt het vernieuwde rapport weergegeven.</p> <p>Deze uitbreiding is beschikbaar in de volgende rapporten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Financiële boekhouding ▸ Financiële verslagen ▸ Vergelijking ▸ Balansvergelijking ▸ ▸ Financiële boekhouding ▸ Financiële verslagen ▸ Vergelijking ▸ Vergelijking verlies- en winstrekening ▸

4.5 Voorraad en distributie

Functie	Omschrijving
<p>Elektronische inventarisatierapporten genereren</p>	<p>In de lokalisatie voor Portugal zijn elektronische inventarisatierapporten geactualiseerd conform overheidsvereisten.</p> <p>U kunt elektronische inventarisatierapporten rechtstreeks genereren via het menu ▸ Voorraad ▸ Voorraadrapporten ▸ Elektronische verslagen ▸ Comunicação dados existências ▸</p>
<p>Uitbreiding van catalogusnummers zakenpartner</p>	<p>Nu kunt u omschrijvingen invoeren voor elk catalogusnummer van een zakenpartner.</p>

4.6 Betalingen

Functie	Omschrijving
<p>Verbeterde verwerking van rekeningoverzichten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In het venster Rekeningafschrift - Details kunt u nu meerdere regels van een rekeningafschrift selecteren voor dezelfde factuur. • Nu kunt u CAMT51-rekeningafschriften importeren met een timestamp van 24:00:00.

4.7 Human Resources

Functie	Omschrijving
Configuratie van weergave van werknemersnamen	In de stamgegevens van werknemers hebt u meer opties om de weergave van werknemersnamen te configureren.
	<p>Opmerking</p> <p>Deze uitbreiding is niet beschikbaar in de lokalisaties voor Rusland en Oekraïne.</p>

4.8 Levenscyclusbeheer

Functie	Omschrijving
Stille installatie voor Software Development Kit	Wanneer u de Software Development Kit (SDK) selecteert in de installatiewizard van SAP Business One, wordt de Software Development Kit (SDK) stil geïnstalleerd. Er wordt geen InstallShield-wizard meer weergegeven voor de SDK-installatie.
SAP HANA-database en SAP HANA-client	SAP Business One, versie voor SAP HANA ondersteunt zowel SAP HANA Enterprise Edition 2.0 SPS 05 Revision 056 for SAP Business One, versie voor SAP HANA (SAP HANA Client Version 2.7.26) als SAP HANA Enterprise Edition 2.0 SPS 05 Revision 050 for SAP Business One, versie voor SAP HANA (SAP HANA Client Version 2.7.26).

4.9 Platform en uitbreidbaarheid

Funcctie	Omschrijving
Wijzigingen in Crystal Reports-lay-out voor Portugal	<p>Nu kunt u de volgende systeemeigen Crystal Repots-lay-outs gebruiken met het nieuwe Qr-codeveld en de digitale handtekening:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levering - <i>Entregas com código QR (PT) (systeem)</i> • Retour - <i>Devoluções com código QR (PT) (systeem)</i> • Uitgaande factuur - <i>Fatura com Código QR (PT) (systeem)</i> • Uitgaande creditnota - <i>Nota crédito cliente com código QR (PT) (systeem)</i> • Ontvangen betaling - <i>Receipt QR (EN) (systeem) en Recibo QR (PT) (systeem)</i>
Gebruikers-ID toegevoegd aan SBO_SP_TransactionNotification	<p>U kunt de opgeslagen procedure SBO_SP_TransactionNotification actualiseren door de parameter <code>user_id</code> op te geven voor de gebruikers-ID van de persoon die transacties uitvoert. Zie SAP Note 1320484 voor meer informatie.</p>
CORS-configuratie inschakelen in API-gateway	<p>Nu kunt u CORS (Cross-Origin Resource Sharing; resources van verschillende bronnen delen) configureren in de API-gateway via het nieuwe knooppunt <code>corsStrategy</code> van het configuratiebestand <code><installation path>\conf\gatewaysettings.xml</code>.</p>
Odata-client voor servicelaag	<p>Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2108 wordt u aangeraden servicelaag Odata v4 en de nieuwe OData-client te gebruiken.</p> <p>Deze client fungeert als .Net-bibliotheek en biedt een LINQ-client-API voor de uitgifte van OData-query's en het verwerken van Odata JSON-payloads. Bovendien kunt u effectief gegevens van Odata-services verwerken en communiceren met deze services.</p>
Uitbreiding van SQL-query in servicelaag	<p>In de servicelaag ondersteunt de entiteit SQLQueriers meer tabellen: JD1T, OCRC, OCRH, ODPS en OJDT.</p>
Nieuw object Pictures beschikbaar in servicelaag	<p>Nu kunt u afbeeldingen uploaden en downloaden via de servicelaag. Het nieuwe object <code>Pictures</code> is beschikbaar om de bewerkingen uit te voeren.</p>
Nieuwe objecten en eigenschappen beschikbaar in DI API en servicelaag	<p>In de lokalisatie voor Italië zijn de volgende objecten en eigenschappen beschikbaar in de DI API en servicelaag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>PaymentReasonCode</code> • <code>WTaxTypeCode</code> • <code>ExceptionalEvent</code> • <code>EmploymentCategory</code> • <code>ContactEmployees.ForeignCountry</code>

5 Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2105, versie voor SAP HANA

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven welke functionele uitbreidingen en wijzigingen zijn doorgevoerd in SAP Business One 10.0 FP 2105, versie voor SAP HANA.

Opmerking

Voor de meest actuele informatie, zie:

- SAP Note [3045880](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0 FP 2105, versie voor SAP HANA.
- SAP Note [2826199](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0, versie voor SAP HANA.

5.1 Webclient

Functie	Omschrijving
Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> • Lijstview en diagramfunctionaliteit: <ul style="list-style-type: none"> • Geaggregeerde datumvelden zijn toegevoegd als aanvullende filters en dimensies aan elk veld van het type Datum in elke lijstview. U kunt snel lijsten en diagrammen filteren of datumdimensies selecteren op aanvullende periodes. • In een lijstview, diagramview, analytisch diagram of analytische kaart kunt u uw ad-hocselectie van gegevenspunten exporteren naar Microsoft Excel, mits u beschikt over volledige bevoegdheid voor het exporteren naar Excel. • Als een datumafwijkingsformule wordt gebruikt voor een filterveld van het type Datum, worden de specifieke <i>Van</i>- en <i>Tot</i>-datum die voortkomen uit de datumafwijkingsformule nu weergegeven tussen haakjes naast de formule. De indeling van de veldwaarde is: <code><Datumafwijkingsformule> (<Van datum>...<Tot datum>)</code>. • Optie <i>E-mail verzenden</i>: Nu kunt u eenvoudig lijstviews en rapporten delen met collega's door op het menu <i>Delen</i> te klikken en de optie <i>E-mail verzenden</i> te selecteren. De optie <i>E-mail verzenden</i> is beschikbaar in alle lijstviews, inclusief klantspecifieke objecten en tabellen, en analytische views. De berichttekst van de e-mail bevat een koppeling met de URL van de weergegeven view en de onderwerpregel geeft de object- en viewnaam aan. Alleen ontvangers met relevante bevoegdheden hebben toegang tot de gegevens. • Als u een afdrukvoorbeeld maakt van documenten, kunt u nu op de koppelingsspijl klikken om relevante objectpagina's te openen waarvoor u bevoegdheden hebt, zoals zakenpartners en artikelen. • Onder <i>Preview</i> kunt u de nieuwe optie <i>Lay-out selecteren</i> gebruiken om een afdrukvoorbeeld te maken met verschillende Crystal Reports-lay-outs. • Als u zakenpartners of artikelen selecteert in documenten, hebt u nu meer opties en flexibiliteit voor het instellen van filters in de filterbalk en voor het selecteren van kolommen die worden weergegeven in de tabel. Dit doet u met respectievelijk het venster <i>Filters aanpassen</i> en het venster <i>Kolomeigenschappen definiëren</i>. Klantspecifieke velden worden ook ondersteund als filters en kolommen. • Mogelijkheid tot integratie van Microsoft 365 Nu kunt u werken met de integratie van SAP Business One met Microsoft 365 in Webclient. Voorheen kon u de lijst in een lijstview exporteren naar een lokaal Excel-bestand. Nu kunt u de lijst als online Excel-bestand naar Microsoft OneDrive exporteren. In detailviews kunt u de volgende verkoopdocumenten als Excel-bestanden naar Microsoft OneDrive exporteren en ze online weergeven. Bij exporteren naar Excel worden de standaardjablonen gebruikt, die overeenkomen met de SAP Business One-client. <ul style="list-style-type: none"> • Klantofferte • Klantorder

Functie	Omschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Levering • Retour • Uitgaande factuur • Uitgaande reservefactuur • Uitgaande creditnota <p>U kunt bijvoorbeeld een bestaande klantorder openen en ► Delen</p> <p>► Exporteren naar Excel ► selecteren.</p>
<p>Uitbreidingen op de startpagina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De tegel Training in Nuttige links heeft de nieuwe naam Zelftraining gekregen. Met de tegel Zelftraining opent u de pagina <code>Learn SAP Business One web Client</code>, waar u toegang hebt tot actuele video's en hulpmiddelen. • U kunt de Extensiehulp (voorheen API Help) openen onder Extensies. • Nu kunt u het SAP Support Portal openen met het pictogram Contact opnemen met support in het gebruikersgebied. • De Web Assistant, of in-app Help, is nu beschikbaar om u contextafhankelijke informatie te geven terwijl u aan het werk bent. Open de Web Assistant met het pictogram Help openen rechtsboven in het scherm. Er wordt een helpvenster weergegeven dat u de volgende soorten hulp kan bieden: <ul style="list-style-type: none"> • Contexthelp: biedt contextafhankelijke hulp voor elementen van de gebruikersinterface. • Onlineronleidingen: leidt u stapsgewijs door een proces. • Nieuws: licht nieuwe functionaliteit van de huidige release toe. • Over...: opent een koppeling naar de relevante sectie in de gebruikershandleiding over een onderwerp (bijvoorbeeld Over Opportunity's). • Video's: actuele video's over verschillende processen in Webclient. <p>Elementen van de gebruikersinterface waarvoor hulp beschikbaar is, worden weergegeven in het helpdeelvenster en gemarkeerd door een hotspot. Klik op een van de tegels in het deelvenster of klik op de hotspot om de helpcontent voor dat veld of schermdeel weer te geven. Met een zoekbalk bovenaan het deelvenster kunt u zoeken naar een specifiek helponderwerp. De inhoud van de Web Assistant is beschikbaar in alle talen die worden ondersteund door SAP Business One. De weergegeven taal is afhankelijk van de taal die u selecteert in Webclient.</p>
<p>Nieuwe app Opportunity's beschikbaar</p>	<p>Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2105 is er een nieuwe app Opportunity's beschikbaar. Met deze app kunt u het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkoop- en inkoopopportunity's zoeken en filteren. • Verschillende views van lijsten met opportunity's weergeven en beheren. • Opportunity's weergeven, bewerken en creëren. • Een of meerdere opportunity's instellen als Gewonnen of Verloren. • Een of meerdere opportunity's heropenen en verwijderen.

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen in verkoop-apps	<ul style="list-style-type: none"> • Retouren en uitgaande creditnota's worden nu in de detailview ondersteund in zowel de bewerkingsmodus als de creëermodus. • Er is een nieuwe app Uitgaande reservefactuur beschikbaar. Met deze app kunt u het volgende doen: <ul style="list-style-type: none"> • Uitgaande reservefacturen zoeken en filteren in de lijstview. • Een nieuwe uitgaande reservefactuur creëren. • Uitgaande reservefacturen kopiëren naar leveringen of creditnota's (lijstview en detailview). • Uitgaande reservefacturen storneren (lijstview en detailview). • Een uitgaande reservefactuur weergeven of bewerken • De relatiekaart weergeven. • Uitbreidingen voor de functies Kopiëren van en Kopiëren naar: <ul style="list-style-type: none"> • U kunt ervoor kiezen de bestaande regels te behouden wanneer u kopieert van basisdocumenten. • De standaardwaarde van de gerelateerde stamgegevens zakenpartner worden gebruikt wanneer u een verkoopdocument kopieert van meerdere basisdocumenten en de kopgegevens afwijken. • Uitbreidingen voor de relatiekaart: <ul style="list-style-type: none"> • Opportunity's worden ondersteund in de relatiekaart. • Er is een nieuwe werkbalk toegevoegd met de knoppen Gerefereerde documenten en In- en uitzoomen. • Mogelijkheid tot selectie van serie-/batchnummer en magazijnlocatie: <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer u uitgaande artikelen die worden beheerd op serienummers of batchnummers toevoegt aan klantorders, leveringen, uitgaande reservefacturen of uitgaande facturen, kunt u nu serienummers of batchnummers selecteren voor de artikelen. • Wanneer u uitgaande magazijnen toevoegt met magazijnlocaties voor artikelen in leveringen of uitgaande facturen, kunt u nu magazijnlocaties selecteren voor de artikelen.
Uitbreidingen in inkoop-apps	<p>De view Vergelijkingsrapport leveranciersoffertes is nu beschikbaar in de lijstview Leveranciersoffertes beheren. Het rapport helpt u de beste aanbiedingen van leveranciers te vinden door u de mogelijkheid te bieden een vergelijking te maken van de gunstigste parameters, zoals de laagste prijs en vroegste offertedatum. Het rapport wordt standaard gegroepeerd op artikelnummer en gesorteerd op prijs en offertedatum. In Viewinstellingen kunt u de sortering en groepering aanpassen.</p>

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen voor Overschrijdende onderwerpen in uitgaande en ontvangende documenten	<ul style="list-style-type: none"> • Velden in Selecteren in lijst in marketingdocumenten: <ul style="list-style-type: none"> • Nu kunt u veel meer velden selecteren in de kolominstellingen van marketingdocumenten en in het formulier <i>Filters aanpassen</i>. • Nu kunt u de volgende aanvullende documentsoorten beheren in <i>Documenten in goedkeuringsproces</i> en <i>Conceptorders en conceptinkopen</i>: retouren, uitgaande creditnota's en uitgaande reservefacturen. Op dit moment zijn alleen verkoopdocumenten beschikbaar in <i>Conceptorders en conceptinkopen</i> en <i>Documenten in goedkeuringsproces</i>.
Uitbreidingen in app Artikelen	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuw tabblad <i>Belasting</i> beschikbaar Alle belastinggegevens in de detailview van een artikel zijn verplaatst naar een nieuw tabblad <i>Belasting</i>. • Uitbreidingen van artikelduplicatie Nu kunt u ervoor kiezen barcodes niet te dupliceren bij het dupliceren van artikelen door het aankruisvakje <i>Barcodes dupliceren bij duplicatie van artikelen</i> te demarkeren op het tabblad Beheer > <i>Systeeminitialisatie</i> > <i>Algemene instellingen</i> > <i>Vorraadartikel</i> van de SAP Business One-client. • Controle op vrijgave van voorraad onder minimumniveau De instellingen voor <i>Reactie op vrijgave/ontvangst van voorraden buiten gedefinieerd bereik</i> in de SAP Business One-client (tabblad Beheer > <i>Systeeminitialisatie</i> > <i>Documentinstellingen</i> > <i>Algemeen</i>) en relevante bevoegdheden worden nu ondersteund in Webclient. Wanneer u een levering of een uitgaande factuur toevoegt en daardoor de voorraad van een of meer van de opgenomen artikelen onder het minimumniveau komt, wordt de waarschuwing melding weergegeven. • Bevoegdheden De bevoegdheid <i>Controle DI API-bevoegdheden uitschakelen</i> wordt gegenereerd in Webclient.

Funcie

Omschrijving

Uitbreidingen in app Zakenpartners

- U kunt een standaardvaluta definiëren en aangeven welke andere valuta niet moeten worden weergegeven in documenten van een specifieke zakenpartner met meerdere valuta's. Op basis van deze definitie ziet u in de marketingdocumenten en betalingsdocumenten van die zakenpartner alleen de aangegeven valuta's.
Zie SAP Note [3047174](#) voor meer informatie.
- Nu kunt u de volgende informatie weergeven in de detailview van een zakenpartner:
 - Voortgangsbalk *Benutting van kredietlimiet* in de kop: hier wordt de actuele voortgang van de benutting van de kredietlimiet van de klant weergegeven. De informatie wordt alleen weergegeven als het aankruisvakje *Kredietlimiet* is gemarkeerd op het tabblad **Beheer** **> Systeeminitialisatie > Algemene instellingen > ZP** in de SAP Business One-client.

ⓘ Opmerking

Deze balk wordt ook weergegeven voor de zakenpartner in de volgende documenten: klantoffertes, klantorders, leveringen, uitgaande reservefacturen en uitgaande facturen.

- Velden *EDI-bericht* op het tabblad *Extra gegevens*. De velden zijn alleen beschikbaar als het aankruisvakje *EDI* is gemarkeerd op het tabblad **Beheer > Integratieservice > Integratiepakketten > Integratieservice – configuratie integratiepakketten (alle bedrijven) > Bedrijf** in de SAP Business One-client.
- Bankgegevens van zakenpartner op het tabblad *Betalingscondities*.
- Tabblad *Betalingsrun*: informatie met betrekking tot de run van de paymentwizard.
- Nu kunt u inactieve contactpersonen op het tabblad *Contactpersonen* weergeven of verbergen door het aankruisvakje *Inactieve contactpersonen in Stamgegevens zakenpartner weergeven* te markeren of te demarkeren op het tabblad **Beheer > Systeeminitialisatie > Algemene instellingen > ZP** in de SAP Business One-client.
- Nu kunt u machtigingen beheren voor het tabblad *Extra gegevens* via **Beheer > Systeeminitialisatie > Bevoegdheden > Algemene bevoegdheden > Zakenpartners > Stamgegevens zakenpartner > Tabbladen in Web Client for SAP Business One > Extra gegevens** in de SAP Business One-client.
- Met de nieuwe kolom *Gekoppeld adres* op het tabblad *Contactpersonen* kunt u de bestaande adressen van de zakenpartner koppelen aan de geselecteerde contactpersoon. Als u een gekoppeld adres selecteert, wordt het adresveld van de contactpersoon vervangen door de geselecteerde adresgegevens. U kunt deze gegevens niet bewerken. Als u het gekoppelde adres

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen in analyse-apps	<p>actualiseert op het tabblad Adressen, wordt het automatisch geactualiseerd op het tabblad Contactpersonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer u een kaart ontwerpt in het scherm Algemeen overzicht kunt u nu gegevens van de volgende objecten gebruiken als gegevensbron: <ul style="list-style-type: none"> • Afzonderlijke Webclient-lijstviews. • Analytische diagrammen (zoals voorheen). • Door gebruiker gedefinieerde objecten. • Door gebruiker gedefinieerde tabellen. • Gebruikers met verschillende soorten SAP Business One-licenties hebben verschillende toegangsrechten voor analyseobjecten.
Uitbreidingen in app Activiteit	<ul style="list-style-type: none"> • Met de nieuwe optie Meerdere ontvangers in de vervolgkeuzelijst Toegewezen aan kunt u een activiteit toewijzen aan een combinatie van gebruikers, medewerkers of ontvangerslijsten. <div data-bbox="651 920 1398 1070" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>ⓘ Opmerking</p> <p>Ontvangerslijsten worden alleen weergegeven als u deze hebt gedefinieerd in de SAP Business One-client.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • In de lijstview van de activiteit kunt u voor activiteiten met opportunity's als bron op het bronnummer klikken voor een snelweergave met de opportunitydetails. <div data-bbox="651 1196 1398 1346" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>ⓘ Opmerking</p> <p>De kolom Bronnummer wordt niet standaard weergegeven. Klik op Viewinstellingen om de kolom in te schakelen.</p> </div>
Verbeterde uitbreidbaarheid	<p>Webclient ondersteunt tegelkoppelingen en extensies via verschillende technologieën (bijvoorbeeld Fiori/SAPUI5, React, Vue en Angular), beheert de toepassingen in een uniform levenscyclusbeheer, en werkt op rechtstreekse en intuïtieve wijze samen met de Webclient API en de servicelaag.</p> <p>Deze uitbreidingen worden weergegeven als nieuwe tegels in het Webclient Fiori Launch Pad en passen naadloos in de bestaande gebruikersinterface.</p>

5.2 Beheer

Functie	Omschrijving
Standaard prijslijst instellen in Algemene instellingen in plaats van in Betaalingscondities	<p>Er is een nieuw aankruisvakje <i>Standaard prijslijst instellen in Algemene instellingen in plaats van in Betaalingscondities</i> beschikbaar op het tabblad ► Beheer ► Systeeminicialisatie ► Algemene instellingen ► ZP, waar u de standaard prijslijsten voor klanten en leveranciers kunt instellen en daarbij kunt stoppen de ingestelde prijslijst in het venster <i>Betalingscondities - instellingen</i> te gebruiken.</p> <p>Zie SAP Note 3047725 voor meer informatie.</p>
Vervangende autorisators voor goedkeuringssjablonen	<p>Nu kunt u een vervangende autorisator definiëren om het goedkeuringsproces te beheren voor een specifieke goedkeuringssjabloon wanneer de autorisator afwezig is. U kunt de vervangende autorisator opgeven in ► Beheer ► Goedkeuringsproces ► Vervangende autorisator voor goedkeuringssjablonen.</p> <p>Zie SAP Note 3050040 voor meer informatie.</p>

5.3 Verkoop, inkoop en service

Functie	Omschrijving
QR-codes creëren voor uitgaande facturen in Argentinië	<p>U kunt QR-codes creëren op de PDF-afdruklay-outs van elektronische uitgaande facturen om te voldoen aan de vereisten van de instanties in Argentinië. QR-codes op uitgaande facturen bevatten de vereiste informatie over marketingdocumenten.</p> <p>Er is een nieuwe optie <i>FCE's gebruiken als betaalwijze</i> beschikbaar in <i>Stamgegevens zakenpartner</i> of in afzonderlijke marketingdocumenten om te bepalen of elektronische creditfacturen kunnen worden gebruikt als betaalwijze.</p>
Wijzigingen in elektronische BTW-facturen voor Rusland	<p>Er is een nieuw protocol <i>Elektronische BTW-factuur voor Rusland</i> beschikbaar voor elektronische documenten. Uitgaande BTW-facturen worden opgenomen in <i>Bepaling documentmapping</i>.</p> <p>Informatie over vooruitbetalingen is beschikbaar in BTW-facturen wanneer vooruitbetalingen onderdeel zijn van de keten van het marketingdocument. Vooruitbetalingsinformatie zoals betalingsnummer, datums en referenties is beschikbaar.</p> <p>Informatie voor de douaneaangifte is traceerbaar voor de gehele documentketen, van levering tot correctiefactuur.</p> <p>Aanvullende velden met informatie voor het genereren van elektronische BTW-facturen, zoals certificaten van staatsregistratie voor ondernemers, en elektronische documentoperators zijn beschikbaar in <i>Stamgegevens zakenpartner</i>, <i>Bedrijfsdetails</i> en <i>Documentinstellingen</i>. SPP-bestanden voor het genereren van elektronische documenten zijn te vinden in SAP Note 3059795.</p>

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen van verslag belastingoverzicht voor Italië	<ul style="list-style-type: none"> De berekeningslogica is geactualiseerd voor belastingbedragen in <i>Belasting op EU-transacties</i> en <i>BTW-verlegging</i>. Zie SAP Note 2997220 voor meer informatie. De berekeningslogica is geactualiseerd voor bedragen in <i>Iva Esigibile</i> en <i>Iva Detratta</i> van de indeling <i>Verslag belastingoverzicht IT 2018</i>. Zie SAP Note 3045029 voor meer informatie.
Elektronische documentservice en Framework voor elektronische documenten	<p>De Elektronische documentservice (EDS) en het Framework voor elektronische document (EDF) worden als volgt geactualiseerd en verbeterd:</p> <ul style="list-style-type: none"> Er is meer informatie beschikbaar in de EDS-monitor, waaronder informatie over componenten en connectors, zoals statussen. XML's van gegevensbronnen, aanvragen en reacties worden gezijpt bij overdracht tussen EDF en SAP Business One.

5.4 Financieel beheer

Functie	Omschrijving
Functie Vernieuwen ingeschakeld in financiële rapporten	<p>Als u voorheen enkele rapporten had uitgevoerd en daarna nieuwe transacties had toegevoegd of bestaande transacties had geactualiseerd in de toepassing, moest u het rapport sluiten en weer openen om het te vernieuwen. Nu is de functie Vernieuwen ingeschakeld in rapporten. Als u op het pictogram <i>Record vernieuwen</i> klikt, wordt het vernieuwde rapport weergegeven.</p> <p>Deze uitbreiding is beschikbaar in de volgende rapporten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► <i>Financiële boekhouding</i> ► <i>Financiële verslagen</i> ► <i>Financieel</i> ► <i>Balans</i> ► ► <i>Financiële boekhouding</i> ► <i>Financiële verslagen</i> ► <i>Boekhouding</i> ► <i>Grootboek</i> ► ► <i>Financiële boekhouding</i> ► <i>Financiële verslagen</i> ► <i>Boekhouding</i> ► <i>Grootboekrekeningen en zakenpartner</i> ►
Uitbreidingen voor bij de bron ingehouden belasting (TCS) in India	<ul style="list-style-type: none"> Nu kunt u uitgaande documenten met TCS-bedragen storneren, zoals uitgaande facturen en creditnota's. Nu kunt het TCS-bedrag toevoegen aan een afzonderlijke creditnota. Automatische interne afstemmingen worden nu door het systeem ondersteund voor alle TCS-gerelateerde documenten. <p>Zie SAP Note 3051241 voor meer informatie.</p>




Functie	Omschrijving
Making Tax Digital-update voor het VK	<p>EORI-nummers (Economic Operators Registration and Identification) kunnen worden toegevoegd aan <i>Bedrijfsdetails</i> en <i>Stamgegevens zakenpartner</i> voor douaneprocedures.</p> <p>Versie 3.0 van de fraudepreventiekop, met productnamen en timestamps, is beschikbaar voor Making Tax Digital.</p>
E-Books voor Griekenland: ondersteuning voor het verzenden van kostenclassificaties van inkoopdocumenten.	<p>E-Books is een bestaande functie voor elektronische verslaglegging in de lokalisatie voor Griekenland die in versie 10.0 FP 2105 wordt geactualiseerd. Onder andere de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instellingen voor bepaling van uitvoerbestand voor kostenclassificatie. • Er zijn nieuwe E-Books-rapportageopties beschikbaar om kostenclassificaties voor inkoopdocumenten te actualiseren en te verzenden. • Aanvullende velden om te bepalen hoe vaak er contact wordt opgenomen met de instanties voor documenten en voor registratie van de meest recent ontvangen MARK.
Uitbreidingen voor bronbelasting voor Mexico	<p>Tot de wijzigingen voor de verwerking van bronbelasting voor de Mexicaanse behoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het boeken van de bronbelasting van de betalingscategorie in facturen. • De toepassing van wisselkoersen op bronbelasting.
Document Information Extraction-service	<p>Document Information Extraction is een bestaande service die is geïntegreerd met SAP Business One. Document Information Extraction helpt klanten door de noodzaak van handmatige verwerking van documenten in ongestructureerde vorm (zoals PDF's), bijvoorbeeld inkoopfacturen, te elimineren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documenten die worden verwerkt door de Document Information Extraction-service, kunnen worden verwerkt en gekoppeld met bestaande basisdocumenten in de <i>Wizard Elektronisch document importeren</i>. • Documenten die zijn geïmporteerd via de Document Information Extraction-service, kunnen worden weergegeven in het <i>Verslag geregistreerde documenten</i> en de <i>Monitor elektronisch document</i>.

5.5 Betalingen

Functie	Omschrijving
QR-codes voor betalingen in Portugal	U kunt QR-codes creëren op betalingen om te voldoen aan de voorschriften van de instanties in Portugal.

Functie	Omschrijving
Verbeterde verwerking van rekeningoverzichten	<ul style="list-style-type: none"> Als u een rekeningoverzicht met meerdere referentienummers hebt geïmporteerd, dat wil zeggen meerdere nummers met komma's ertussen in het veld <Ustxd> van het bankbestand, worden die nummers vanaf nu conform de komma's gescheiden als meerdere regels in het venster <i>Meervoudige betalingen</i>. U opent het venster <i>Meervoudige betalingen</i> met de knop <i>Selecteren in lijst</i> in het veld <i>Grootboekrekening/Doc. identificatienr.</i> in het venster <i>Rekeningafschrift details</i>. Nu kunt u door gebruikers gedefinieerde velden toevoegen als kolommen in het venster <i>Rekeningoverzicht (samenvatting)</i> met de nieuwe <i>Verwerking rekeningafschrift – kop</i> onder Tools > <i>Customizingtools</i> > <i>Door gebruiker gedefinieerde velden – Beheer</i> > <i>Betalingen</i> > entry. De vervolkeuzelijst <i>Vooruitbetaling creëren in verwerking bankoverzichten</i> voor klantorders en bestellingen op het tabblad <i>Per document</i> van het venster <i>Documentinstellingen</i> is nu beschikbaar voor de lokalisatie voor Israël.

5.6 Zakenpartners

Functie	Omschrijving
Standaardvaluta definiëren en andere valuta's verbergen voor zakenpartners met meerdere valuta	<p>U kunt een standaardvaluta definiëren en aangeven welke andere valuta niet moeten worden weergegeven in documenten van een specifieke zakenpartner met meerdere valuta's. Op basis van deze definitie ziet u in de marketingdocumenten en betalingsdocumenten van die zakenpartner alleen de aangegeven valuta's.</p> <p>Zie SAP Note 3047174  voor meer informatie.</p>
Uitbreidingen voor BTW-nummerverificatie voor de EU, Noorwegen en Zwitserland	<p>De functie voor BTW-nummerverificatie is nu beschikbaar voor alle Lidstaten van de EU, Noorwegen en Zwitserland. De verificatiekoppeling is gewijzigd in https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html  en alle BTW-nummers in de EU, inclusief Duitse nummers, kunnen worden geverifieerd.</p>
Mogelijkheid tot definiëren van nieuwe gegevens	<p>In de Italiaanse lokalisaties kunt u nieuwe gegevens definiëren voor de volgende tabellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Code betalingsreden Typecode bronbelasting Uitzonderlijke gebeurtenis Categorie dienstverband <p>Zie SAP Note 3050032  voor meer informatie.</p>

5.7 Moduleoverschrijdende onderwerpen

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen voor de relatiekaart	<ul style="list-style-type: none">Nu kunt u opportunity's weergeven in de relatiekaart.In de view <i>Marketingdocument: documentstructuur</i> kunt u met een nieuw aankruisvakje <i>Gerefereerde documenten</i> aangeven of de relatie van gerefereerde documenten moet worden weergegeven in de documentstructuur, naast de documentstroom.

5.8 Levenscyclusbeheer

Functie	Omschrijving
Optimalisatie van de koppeling tussen database-instansies en SAP Business One-componenten	Als u de Web Client, Mobile Service en Elektronische documentservice installeert met de Linux-componentwizard van SAP Business One (standaardpad: \Packages.Linux\ServerComponents\), hoeft u de databasereferenties niet in te voeren. Als er maar één database-instance is geregistreerd in de SLD, worden de componenten automatisch gekoppeld aan de database-instance; als er meerdere database-instansies zijn geregistreerd in de SLD, moet u een database-instance kiezen in de vervolgkeuzelijst.
Hostnaam wordt automatisch ingevuld met FQDN	Als u SAP Business One-componenten installeert met de Linux-componentwizard (standaardpad: \Packages.Linux\ServerComponents\), wordt de hostnaam automatisch ingevuld met de FQDN (Full Qualified Domain Name) in het venster <i>Netwerkadres</i> .
SAP HANA-database en SAP HANA-client	SAP Business One, versie voor SAP HANA ondersteunt alleen SAP HANA Enterprise Edition 2.0 SPS 05 Revision 050 en SAP HANA Client Version 2.7.26.

5.9 Platform en uitbreidbaarheid

Functie	Omschrijving
Uitbreiding van servicelaag voor oData-query	<p>In de servicelaag worden aanvullende selectie-opties ondersteund:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkele entiteit <code>\$expand</code> met <code>\$select list</code> • Collectie-entiteit <code>\$expand</code> met <code>\$select list</code> <p>U kunt nu bijvoorbeeld van een serviceaanvraag naar de bijbehorende zakenpartner navigeren en dan de contactpersoon van deze zakenpartner bekijken.</p>
Klantspecifieke velden ondersteunen koppeling met meer systeemobjecten	<p>Wanneer u klantspecifieke velden creëert, kunt u nu de functie Gekoppeld aan entiteiten gebruiken om het klantspecifieke veld te koppelen aan de volgende systeemobjecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Locaties (DB-tabel: OLCT) • Staten (DB-tabel: OCST) • Hoeveelheidseenheid (DB-tabel: ODOM) • Betalingscondities (DB-tabel: OCTG) • Hulpmiddelen (DB-tabel: ORSC)
Uitbreidingen voor goedkeuringsproces in servicelaag	<p>Als u het aankruisvakje Goedkeuringsproces inschakelen in DI in de SAP Business One-client markeert (Beheer > Systeeminitialisatie > Algemene instellingen > tabblad ZP), wordt er een nieuw locatieveld toegevoegd aan de reactiekop in de servicelaag en is de bijbehorende waarde als een concept, zodat u kunt achterhalen welk conceptdocument is gecreëerd.</p>
Uitbreidingen voor opportunity's in DI API en servicelaag	<p>Nu kunt u records in de volgende objecten actualiseren en verwijderen: <code>SalesOpportunitiesPartners</code>, <code>SalesOpportunitiesCompetition</code>, <code>SalesOpportunitiesInterests</code> en <code>SalesOpportunitiesReasons</code>.</p>

6 Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2102, versie voor SAP HANA

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven welke functionele uitbreidingen en wijzigingen zijn doorgevoerd in SAP Business One 10.0 FP 2102, versie voor SAP HANA.

Opmerking

Voor de meest actuele informatie, zie:

- SAP Note [3000225](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0 FP 2102, versie voor SAP HANA.
- SAP Note [2826199](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0, versie voor SAP HANA.

6.1 Beheer

Functie	Omschrijving
Bevoegdheid voor verwijderen van opportunity	U kunt de bevoegdheid voor het verwijderen van een opportunity instellen voor uw gebruikers of gebruikersgroepen.
Bevoegdheid voor prijs na korting in voorraadboekingslijst	<p>Er zijn drie nieuwe bevoegdheden toegevoegd aan de categorie ► <i>Voorraad</i> ► <i>Voorraaddrapporten</i> ► <i>Voorraadboekingslijst</i> ► in het venster <i>Algemene bevoegdheden</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Prijs in inkoopdocumenten weergeven</i>• <i>Prijs in verkoopdocumenten weergeven</i>• <i>Prijs in voorraaddocumenten weergeven</i> <p>Met deze bevoegdheden kunt u gebruikers toestaan om het bedrag in het veld <i>Prijs na korting</i> in inkoop-, verkoop- en voorraaddocumenten in de <i>Voorraadboekingslijst</i> weer te geven.</p>






Functie	Omschrijving
Toegang tot wijzigingsverslag verlenen aan gebruikers met alleen-lezenbevoegdheid voor documenten	<p>Gebruikers met volledige bevoegdheid voor het Wijzigingsverslag en alleen-lezenbevoegdheid voor de volgende soorten documenten kunnen nu hun wijzigingsverslagen weergeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkoop- en inkoopdocumenten • Journaalboekingen • Goederenafgiften, goederenontvangsten, ontvangsten uit productie en afgiften voor productie • Productieorders • Voorraadtransporten en voorraadtransportaanvragen • Beginsaldo's voorraad, inventarisaties en voorraadboekingen • Ontvangen en uitgaande betalingen
Uitbreiding voor integratie van SAP Business One met Microsoft 365	Vanaf SAP Business One Cloud 1.1 patchniveau 17 kunt u nu met integratie van SAP Business One met Microsoft 365 werken in SAP Business One Cloud.
Externe berekening van belasting via de DI API en servicelaag voor de lokalisaties voor China, Japan en Zuid-Korea.	<p>De lokalisaties voor China, Japan en Zuid-Korea zijn uitgebreid zodat u extern berekende belastingbedragen op verkoopdocumenten kunt aanpassen via de DI API en servicelaag. U kunt deze functionaliteit inschakelen via de optie Externe berekening van belasting op uitgaande documenten toestaan op het tabblad Boekhoudgegevens van het venster Bedrijfsdetails. Deze functie werd ingeschakeld in SAP Business One 9.3 patchniveau 11 in de lokalisatie voor de VS en later in de meeste andere lokalisaties.</p> <p>De bestaande functionaliteit in deze lokalisaties waarmee u belastingbedragen in verkoopdocumenten kunt aanpassen via de gebruikersinterface, blijft onveranderd.</p>
Gebruikersinstellingen kopiëren voor specifieke formulieren	Het venster Gebruikersinstellingen kopiëren (voorheen het venster Formulierinstellingen kopiëren) is uitgebreid zodat u de specifieke formulieren kunt selecteren waarop u de formulierinstellingen van de gebruiker wilt toepassen.
Uitbreidingen voor verslag- en lay-out-beheer	<p>Verslag- en lay-outbeheer zijn als volgt uitgebreid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nu kunt u rechtstreeks in het venster Verslag- en lay-outbeheer standaardlay-outs instellen voor documenten en rapporten. • Systeemlay-outs kunnen door superusers worden ingesteld als Inactief en worden daarom niet weergegeven in het venster Lay-out en volgorde.

6.2 Verkoop, inkoop en service

Functie	Omschrijving
Verkoopdocumenten weergeven in inkoopwizard	Wanneer u een document storneert dat is gecreëerd door de wizard voor inkoopbevestiging, kunnen de artikelen in het gestorneerde document weer voor hergebruik worden weergegeven in de wizard.
Uitbreidingen voor BTW-nummerverificatie voor Duitse lokalisatie	Wanneer u documenten toevoegt, controleert SAP Business One, versie voor SAP HANA de geldigheid van BTW-nummers van zakenpartners in overeenstemming met uw instellingen op het tabblad <i>ZP</i> van het venster <i>Algemene instellingen</i> .
Document Information Extraction-service	<p>Document Information Extraction is een bestaande service (API) van SAP die informatie van digitale bestanden en gescande documenten automatisch leest en uitpakt. De service wordt beschikbaar gesteld voor gebruik met SAP Business One, versie voor SAP HANA, zodat klanten documenten zoals facturen niet langer handmatig hoeven te verwerken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SAP Business One maakt verbinding met de Document Information Extraction-service via de elektronische documentservice en een API. • De Document Information Extraction-service leest ontvangen facturen van ontvangen PDF's en JPG's en stuurt de gestructureerde informatie daarna in .JSON-bestanden door naar SAP Business One, waar ontvangen factuurconcepten worden gecreëerd. • De service wordt geactiveerd en beheerd via nieuwe opties in <i>Documentinstellingen</i> onder een nieuw Document Information Extraction-protocol. • Document Information Extraction is een cloudservice die wordt gehost en aangestuurd via het SAP Cloud Platform. De Document Information Extraction-service kan afzonderlijk van SAP Business One-licenties worden aangeschaft. • Partners (met uitzondering van OEM) die toegang hebben tot SAP PartnerEdge kunnen de volgende opname bekijken voor meer informatie over AI Business Services: Replay: SAP AI Business Services in SAP Business One.

6.3 Financieel beheer

Functie	Omschrijving
Formulier 1099-NEC	Formulier 1099-NEC (Nonemployee Compensation) is toegevoegd aan de softwareversie voor de Verenigde Staten.
Actualisatie van rekeningschema in Portugese lokalisatie	In het kader van de Portugese besluitwet 28/2019 wordt het rekeningschema geactualiseerd wanneer u een nieuw Portugees bedrijf creëert.

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen voor Nota Fiscal Eletrônica (NFe) in Braziliaanse lokalisatie	<p>De functionaliteit voor Nota Fiscal Eletrônica (NFe) voor Brazilië is uitgebreid zodat u aanvullende details op de juiste wijze aan de staatsinstantie kunt melden.</p> <p>Onder andere de volgende uitbreidingen zijn beschikbaar in de NFe-functie:</p> <ul style="list-style-type: none"> In de belastinginstellingen ( <i>Beheer</i> > <i>Definitie</i> > <i>Financieel</i> > <i>Belasting</i>) vindt u nieuwe uitbreidingen in verschillende vensters, zoals het nieuwe venster <i>Indeling juridische tekst - definitie</i>, waar u verschillende indelingen voor juridische teksten kunt definiëren, en het nieuwe veld <i>Juridische tekst</i> in het venster <i>Belastingcode bepalen - definitie</i>. In andere instellingen en bedrijfsdetails vindt u nieuwe velden in verschillende vensters, zoals het veld <i>Juridische tekst</i> in het venster <i>Magazijnen – definitie</i>, het veld <i>IT-bedrijf verantwoordelijk voor NFe</i> en het veld <i>Abonnement staat belastingvervangning</i> in het venster <i>Bedrijfsdetails</i>, tabblad <i>Lokalisatievelden</i> en ook het aankruisvakje <i>Negatieve regels blokkeren</i> in het venster <i>Documentinstellingen</i> voor journaalboekingen. In de kop van marketingdocumenten vindt u aanvullende nieuwe velden zoals het veld <i>Eindgebruiker</i>, het veld <i>Juridische tekst</i>, het veld <i>Aanvullende juridische informatie</i> en het veld <i>Juridische tekst DANFE</i>. In de regels van marketingdocumenten vindt u het nieuwe veld <i>Juridische tekst</i>. Nieuwe versie van het NFe XML-bestand 4.0 is beschikbaar. Nieuwe versie van DANFE is beschikbaar en vormt de gedrukte versie van de NFe XML-versie 4.0. Bli-pakketscenario voor NFe is geactualiseerd en gepubliceerd. <p>Zie SAP Note 3011261  voor meer informatie.</p>
Uitbreidingen voor bij de bron ingehouden belasting (TCS) in India	<ul style="list-style-type: none"> Nu kunt u TCS gebruiken in ontvangen/uitgaande vooruitbetalingsfacturen. Met de nieuwe kolom <i>TCS-cumulatiebasis</i> in het venster <i>Sjabloon boekjaar - definitie</i> kunt u er nu voor kiezen het TCS-bedrag te cumuleren op basis van betalingen.
Uitbreiding voor de verslagen Proef- en saldbalans, Grootboek en Documentjournaal	<p>Onder de uitgebreide selectiecriteria van de drie verslagen bevindt zich nu de optie <i>Correctie voor handmatige externe afstemming</i> als een van de transactiesoorten in de sectie <i>Origineel document</i>. Zie SAP Note 1678001  voor meer informatie.</p>
Uitbreidingen voor elektronische facturatie van GST in India	<p>De API-versie voor elektronische facturatie is geactualiseerd van 1.01 naar 1.03. Zie SAP Note 2902401  voor meer informatie.</p>
Actualiseringen voor elektronische BTW-verslagen voor 2020 in Russische lokalisatie	<p>In de Russische lokalisatie zijn nieuwe schema's voor elektronische BTW-verslagen vereist. Zie SAP Note 3017585  voor meer informatie.</p>

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen voor bronbelasting voor Mexico	<p>Er zijn wijzigingen voor de verwerking van bronbelasting gepland voor de Mexicaanse lokalisatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er zijn opties gepland om bronbelasting te berekenen per afzonderlijke regel in plaats van op documentniveau in relevante marketingdocumenten. • Bronbelasting kan worden bepaald voor hoeveelheidseenheden.
Uitbreidingen voor afzonderlijke certificering voor bronbelasting in Italië	<p>Instanties vereisen een aangepaste modellay-out van de afzonderlijke certificering (Certificazione Unica) voor bronbelasting. De bedragen waarover geen bronbelasting wordt berekend en die geen leveranciersinkomsten zijn, worden gemarkeerd en gesplitst op een afzonderlijke rapportpagina.</p> <p>Zie SAP Note 3008920 voor meer informatie.</p>

6.4 Betalingen

Functie	Omschrijving
Uitbreiding voor verslag conceptbetalingen	Gewone gebruikers kunnen nu ontvangen of uitgaande conceptbetalingen weergeven die zijn gecreëerd door andere gebruikers, mits zij hiertoe de juiste bevoegdheden krijgen.
Verbeterde verwerking van rekeningoverzichten	In het venster <i>Rekeningafschrift details</i> kan de ordervaluta nu afwijken van de eigen valuta.

6.5 Voorraad en distributie

Functie	Omschrijving
Zakenpartnercatalogusnummers	In het venster <i>Zakenpartnercatalogusnummers</i> kunt u naar eigen wens een zakenpartnercatalogusnummer instellen als het standaardnummer van het tabblad <i>ZP</i> of het tabblad <i>Artikelen</i> .

Functie	Omschrijving
Omzetverslagen, voorraadtransporten en consignatie voor de EU	<p>Er zijn wijzigingen in omzetverslagen en wijzigingen voor consignatievoorraad gepland:</p> <ul style="list-style-type: none"> In <i>Magazijnen</i> is zakenpartnerinformatie beschikbaar zodat de voorraad onder consignatie kan worden bepaald. In EU-omzetverslagen worden voorraadtransporten weergegeven, ter weerspiegeling van verschillende scenario's van en naar het thuisland van een bedrijf en verschillende EU-lidstaten.

6.6 Zakenpartners

Functie	Omschrijving
Inactieve contactpersonen verbergen	<p>Er is een nieuw aankruisvakje <i>Inactieve contactpersonen in stamgegevens zakenpartner weergeven</i> toegevoegd aan het tabblad <i>Algemene instellingen</i> > ZP.</p> <p>U kunt bepalen of inactieve contactpersonen worden weergegeven op het tabblad <i>Stamgegevens zakenpartner</i> > Contactpersonen.</p>
Uitbreiding voor contactpersonen	<p>Met het nieuwe veld <i>Gekoppeld adres</i> op het tabblad <i>Contactpersonen</i> van de stamgegevens zakenpartner kunt u nu de bestaande adressen van een zakenpartner voor <i>Factureren aan</i>, <i>Betaling aan</i> of <i>Ontvanger</i> koppelen aan de geselecteerde contactpersoon.</p>
Uitbreidingen voor BTW-nummerverificatie in Duitse lokalisatie	<p>Met het nieuwe venster <i>BTW-nummers verifiëren</i> kunt u nu naar wens de BTW-nummers van zakenpartners verifiëren bij de federale centrale belastingdienst.</p>
Uitbreidingen voor configuratie van land/regio ter ondersteuning van ISO 3166-landcodes	<p>In overeenstemming met de internationaal erkende ISO 3166-landcodes is het venster <i>Land/regio - instellingen</i> in SAP Business One uitgebreid zodat u tweeletterige codes (<i>ISO Alpha-2 code</i>), drieletterige codes (<i>ISO Alpha-3 code</i>) en drieletterige codes (<i>ISO numeriek</i>) kunt invoeren. Daarnaast zijn de veldlabels voor <i>Land</i> gewijzigd in <i>Land/regio</i> als gevolg van een wijziging in de manier waarop bepaalde geografieën worden weergegeven. Zie SAP Note 3019691 voor meer informatie.</p>

6.7 Moduleoverschrijdende onderwerpen

Functie	Omschrijving
Nieuwe Crystal Reports-lay-outs in de lokalisatie voor Zwitserland	Naast de bestaande PLD-lay-outs (Print Layout Designer) en CR-lay-outs (Crystal Reports) kunt u nu kiezen uit diverse nieuwe CR-lay-outs. Zie SAP Note 3014707 voor een uitgebreide lijst van nieuwe CR-lay-outs.

6.8 Platform en uitbreidbaarheid

Functie	Omschrijving
Standaardwaarden van Crystal Reports-parameters	Wanneer er Crystal Reports zijn geïmporteerd in SAP Business One, versie voor SAP HANA kunt u nu de standaardwaarden zien van parameters die u hebt ingesteld in de SAP Crystal Reports Designer.
Aangemelde gebruiker ophalen	In de SQL-instructie van een gebruikersquery van SAP Business One of de objecten <code>RecordSet/RecordSetEx</code> van de DI API is nu een nieuwe parameter <code>\$(USER)</code> beschikbaar, met de ID van de huidige aangemelde gebruiker. U kunt deze parameter gebruiken om de huidige gebruiker te volgen.
Gebruikersspecifieke velden ondersteunen koppeling met verkopers	Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2101 kunt u bij het creëren van gebruikersspecifieke velden de functie <i>Gekoppeld aan entiteiten</i> gebruiken om het gebruikersspecifieke veld te koppelen aan een verkoper (databasetabel: <code>OSLP</code>).
SQLQueries in servicelaag ondersteunt gebruikersspecifieke objecten (UDO's) en gebruikersspecifieke tabellen (UDT's).	Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2102 ondersteunt de entiteit <code>SQLQueries</code> in de servicelaag gebruikersspecifieke objecten en gebruikersspecifieke tabellen. Raadpleeg het hoofdstuk SQL Query in de handleiding <i>Working with SAP Business One Service Layer</i> voor meer informatie.
Entiteitstag (ETag) in servicelaag	Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2102 is het ETag-mechanisme ingebouwd in de servicelaag om blinde gelijktijdige actualisering van een object te voorkomen. Raadpleeg het hoofdstuk ETag in de handleiding <i>Working with SAP Business One Service Layer</i> voor meer informatie.

6.9 Levenscyclusbeheer

Functie	Omschrijving
Samenvoeging van installatie- en upgradepakketten	<p>Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2012, versie SAP HANA zijn het installatiepakket en het upgradepakket samengevoegd tot één productinstallatiepakket.</p> <p>In het softwaredownloadcenter op het SAP Support Portal gaat u naar Installations & Upgrades of Support Packages & Patches om de nieuwste versie van het productinstallatiepakket voor SAP Business One, versie voor SAP HANA te downloaden.</p>
Gelocaliseerde demodatabases installeren	<p>Nu kunt u de gelocaliseerde demodatabases voor SAP Business One afzonderlijk downloaden van het SAP Help Portal. Tijdens de productconfiguratie van SAP Business One kunt u via een referentiekoppeling in de wizard ook rechtstreeks naar het SAP Help Portal gaan om de gelocaliseerde demodatabases te downloaden.</p>
Directe upgrades naar SAP Business One 10.0 FP 2102, versie voor SAP HANA	<p>De volgende grote of kleine releases worden op dit moment ondersteund voor upgrades naar SAP Business One 10.0 FP 2012, versie voor SAP HANA:</p> <ul style="list-style-type: none">• SAP Business One 9.2 PL00-PL11, versie voor SAP HANA• SAP Business One 9.3 PL00-PL14, versie voor SAP HANA• SAP Business One 10.0 PL00-FP 2011, versie voor SAP HANA
Upgrade van High Availability Landscape	<p>Als u van een lagere versie van SAP Business One met high availability een upgrade uitvoert naar een van de volgende versies voor high availability, hoeft u het sld.xml-bestand niet langer handmatig te bewerken of te herstellen:</p> <ul style="list-style-type: none">• SAP Business One 10.0 FP 2012 of hoger, versie voor SAP HANA• SAP Business One Cloud PL18 of hoger

6.10 Business Intelligence

Functie	Omschrijving
Crystal-dashboards toevoegen	<p>Omdat Adobe sinds eind 2020 geen ondersteuning meer biedt voor Adobe Flash Player, krijgt u nu een waarschuwing wanneer u dashboards op basis van Adobe Flash, Crystal-dashboards, toevoegt aan de cockpit.</p>

7 Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2011, versie voor SAP HANA

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven welke functionele uitbreidingen en wijzigingen zijn doorgevoerd in SAP Business One 10.0 FP 2011, versie voor SAP HANA.

ⓘ Opmerking

Voor de meest actuele informatie, zie:

- SAP Note [2967034](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0 FP 2011, versie voor SAP HANA.
- SAP Note [2826199](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0, versie voor SAP HANA.

7.1 Webclient

Webclient

Functie	Omschrijving
Bevoegdheid voor duplicatie van documenten en records	De bevoegdheid <i>Documenten en records dupliceren</i> is beschikbaar voor documenten en records in de volgende businessobjecten: marketingdocumenten, stamgegevens zakenpartner, artikelstamgegevens en activiteiten. Met deze bevoegdheid kunt definiëren welke gebruikers documenten en records kunnen dupliceren.
Betaalde vooruitbetalingsaanvragen/-facturen koppelen	In een uitgaande factuur kunt u nu betaalde vooruitbetalingsaanvragen/-facturen koppelen door op de pijl naast het veld <i>Vooruitbetaling totaal</i> in de kop van de factuur te klikken.

7.2 Beheer

Functie	Omschrijving
Vergrendelde gebruikers verbergen	<p>Er is een nieuw aankruisvakje, <i>Vergrendelde gebruikers verbergen</i>, beschikbaar in de volgende gebruikersinterfaces:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het tabblad <i>Gebruikersinstellingen</i> in het venster <i>Add-on-beheer</i>. • Het tabblad <i>Toegewezen gebruikers</i> in het venster <i>Sjabloon UI-configuratie</i>. • Het tabblad <i>Gebruikers</i> in het venster <i>Alarmfuncties - alarmdetails</i>. • Het tabblad <i>Gebruikers</i> in het venster <i>Formulierinstellingen kopiëren</i> (beschikbaar in het venster <i>Gebruikers - Definitie</i>). <p>U kunt dit aankruisvakje markeren om gebruikers te verbergen voor wie het aankruisvakje <i>Vergrendeld</i> is gemarkeerd in het venster <i>Gebruikers - Definitie</i>.</p>
Migratietool voor rekeningschema	<p>(Alleen beschikbaar in Portugal.) U kunt de <i>Migratietool voor rekeningschema</i> gebruiken om bestaande rekeningen te vervangen door nieuwe rekeningen en zo te voldoen aan de financiële vereisten.</p>
Referentienummer klant/leverancier	<p>De controles op gedupliceerde referentienummers voor klanten en leveranciers zijn uitgebreid.</p> <p>U kunt kiezen of de controle op gedupliceerde referentienummers voor klanten/leveranciers moet worden uitgevoerd voor één individuele klant/leverancier of voor alle klanten/leveranciers.</p> <p>U kunt ook kiezen of de controle op gedupliceerde referentienummers voor klanten/leveranciers moet worden uitgevoerd voor alleen het huidige boekjaar of voor alle boekjaren.</p>
Bevoegdheid om de functie Tabel kopiëren te gebruiken	<p>Met een nieuwe bevoegdheid, <i>Tabel kopiëren</i>, kunt u definiëren welke gebruikers een tabel tussen SAP Business One-documenten kunnen kopiëren en plakken.</p>
Formulierinstellingen voor hoofdmenu beschikbaar voor gebruikers met indirecte toegang	<p>Gebruikers met een licentie voor indirecte toegang kunnen de optie <i>Formulierinstellingen</i> voor het <i>hoofdmenu</i> gebruiken en definiëren welke menu-items moeten worden weergegeven. Deze optie is met name handig voor gebruikers van add-on-oplossingen, omdat zij hiermee alleen de menu-items die relevant zijn voor de add-on kunnen weergeven.</p>
Formulieren in het venster Sjabloon UI-configuratie zijn gesorteerd	<p>De formulieren in het venster <i>Sjabloon UI-configuratie</i> zijn op alfabetische volgorde gesorteerd. Gebruikers kunnen de eerste paar letters van een specifiek formulier typen (bijvoorbeeld "eig") om snel het gewenste formulier te vinden (<i>Eigenschappen zakenpartner</i>).</p>
Bevestigingsmelding tijdens opschonen/blokkeren van persoonsgegevens voor zakenpartners zonder nulsaldo	<p>Wanneer u de wizardactie <i>Persoonsgegevens opschonen</i> of <i>Persoonsgegevens blokkeren</i> selecteert in stap 2, <i>Algemene parameters</i> en een of meerdere geselecteerde zakenpartners geen nulsaldo hebben, wordt u gevraagd te bevestigen dat u wilt doorgaan met opschonen of blokkeren.</p>

Functie	Omschrijving
Externe berekening van BTW via DI API of servicelaag voor Brazilië en India	U kunt de velden voor externe BTW-bedragen op verkoopdocumenten via de DI API of servicelagen aanpassen in de lokalisaties voor Brazilië en India. U kunt deze functionaliteit inschakelen via de optie <i>Externe berekening van belasting op uitgaande documenten toestaan</i> op het tabblad <i>Boekhoudgegevens</i> van het venster <i>Bedrijfsdetails</i> . Deze functie werd ingeschakeld in SAP Business One 9.3 patchniveau 11 in de lokalisatie voor de VS en later in de meeste andere lokalisaties.
Wijzigingsverslag	U kunt de tool <i>Wijzigingsverslag</i> gebruiken om te bekijken welke wijzigingen zijn doorgevoerd in een gebruikersgroep op het tabblad <i>Groepen</i> in het venster <i>Bevoegdheden</i> .
Afdrukinstellingen	Naast marketingdocumenten kunt u ook PDF-kopieën van betalings- en stortingsdocumenten automatisch exporteren naar de standaard bijlagenmap en de geëxporteerde documenten toevoegen aan betalings- en stortingsdocumenten.
Licentieballon	Voorheen werd de licentieballon elke keer wanneer u zich aanmeldde bij SAP Business One weergegeven en was er geen optie om de licentieballon automatisch te verbergen. Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2011 is er een nieuw aankruisvakje, <i>Licentiegegevens weergeven bij opstarten</i> toegevoegd aan het venster <i>Gebruikers - Definitie</i> (► <i>Beheer</i> ► <i>Instellingen</i> ► <i>Algemeen</i> ► <i>Gebruikers</i> ►), waarmee u een standaardwaarde kunt instellen voor de weergave van de licentieballon.

7.3 Verkoop, inkoop en service

Verkoop, inkoop en service

Functie	Omschrijving
Elektronische documentservice en Framework voor elektronische documenten	De Elektronische documentservice (EDS) en het Framework voor elektronische document (EDF) zijn als volgt geactualiseerd en verbeterd: <ul style="list-style-type: none"> • Gebruikers kunnen bestandsnamen en paden definiëren als uitvoer. • EDS-connectors kunnen worden geactiveerd en gedeactiveerd in de gebruikersinterface. • Mogelijkheid tot aangepaste validaties in EFM voor SPP-bestanden. • PEPPOL-gegevens kunnen worden geïmporteerd van Excel. • ICT-kwartaalopgaven en BAS-rapporten kunnen in Nederland worden geproduceerd zonder EDS. • MYF-rapporten kunnen in Griekenland worden geproduceerd zonder EDS.

Functie	Omschrijving
Geconsolideerde zakenpartner en consolidatiesoort kunnen worden geactualiseerd op documentniveau	<p data-bbox="603 371 1396 501">Nu kunt u de geconsolideerde zakenpartner en consolidatiesoort bekijken en actualiseren op het tabblad <i>Boekhouding</i> van de volgende documenten. Wanneer u deze documenten creëert worden de standaardwaarden gekopieerd van de stamgegevens zakenpartner.</p> <ul data-bbox="614 524 1396 1055" style="list-style-type: none"> • Uitgaande factuur • Uitgaande reservefactuur • Uitgaande creditnota • Uitgaande vooruitbetalingsfactuur (alle lokalisaties behalve CZ, SK, HU, PL, RU, UA) • Levering • Retour • Ontvangen factuur • Ontvangen reservefactuur • Ontvangen creditnota • Ontvangen vooruitbetalingsfactuur (alle lokalisaties behalve CZ, SK, HU, PL, RU, UA) • Goederenontvangst bestelling • Retouren <p data-bbox="603 1077 1396 1171">De geconsolideerde zakenpartner en consolidatiesoort van de documenten die zijn gegenereerd met de volgende tools en methodes worden gekopieerd van de basisdocumenten, niet van de stamgegevens zakenpartner:</p> <ul data-bbox="614 1193 906 1382" style="list-style-type: none"> • Documentaanmaakwizard • Paymentwizard • Facturatiewizard • Kopiëren naar • Kopiëren van

7.4 Financieel beheer

Functie	Omschrijving
Actualiseren van velden in journaalboekingen met geblokkeerde boekingsperiodes toestaan	<p>Er is een nieuw aankruisvakje, <i>Actualiseren van referenties, opmerkingen en UDF's in journaalboekingen met geblokkeerde boekingsperiodes toestaan</i>, beschikbaar in het venster <i>Documentinstellingen</i> (► <i>Beheer</i> ► <i>Systeeminicialisatie</i> ► <i>Documentinstellingen</i> ► <i>tabblad Per Document</i> ► <i>document Journaalboeking</i> ►).</p> <p>Als het aankruisvakje is gemarkeerd, kunt u de volgende velden actualiseren in de kop en regels van journaalboekingen met geblokkeerde boekingsperiodes: <i>Opmerkingen, Ref1, Ref2, Ref3</i> en klantspecifieke velden.</p>
E-Books	<p>E-Books is een bestaande functie voor elektronische verslaglegging in de lokalisa-tie voor Griekenland die in versie 10.0 FP 2011 als volgt wordt geactualiseerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitbreidingen ter ondersteuning van handmatige journaalboekingen. • Bepaling van factuursoort op basis van documentnummerserie. • Een optie om standaardwaarden toe te voegen aan lege velden in de <i>E-Books-melding</i>.

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen voor Nota Fiscal Eletrônica (NFe) in de lokalisatie voor Brazilië	<p>De functionaliteit voor Nota Fiscal Eletrônica (NFe) voor Brazilië is uitgebreid zodat u aanvullende details op de juiste wijze aan de staatsinstantie kunt melden.</p> <p>Onder andere de volgende uitbreidingen zijn beschikbaar in de NFe-functie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In de belastinginstellingen (► <i>Beheer</i> ► <i>Instellingen</i> ► <i>Financieel</i> ► <i>Belasting</i> ►) vindt u nieuwe uitbreidingen in diverse vensters, zoals nieuwe belastingcategorieën, aanvullende standaardwaarden voor <i>Attributen</i> en voor <i>Returncodes</i>, en het nieuwe veld <i>Aanpassing</i> in het venster <i>Gebruik - Instellingen</i>. • In het venster <i>Stamgegevens zakenpartner</i> vindt u nieuwe velden op diverse tabbladen, zoals het veld <i>Type eindgebruikersaanwezigheid</i>, het veld <i>Juridische tekst</i> en het veld <i>Bevoegdheid om NFe op te vragen bij SEFAZ</i>. • In het venster <i>Artikelstamgegevens</i> vindt u nieuwe velden op diverse tabbladen, zoals het veld <i>Hoeveelheid op controlezegel</i>, het veld <i>CEST-code</i>, het veld <i>Indicator voor relevante schaal</i> en het veld <i>CNPJ van producent</i>. De waarden in die velden worden automatisch naar de relevante regels van marketingdocumenten gekopieerd. • In de regels van marketingdocumenten vindt u aanvullende nieuwe velden, zoals het veld <i>UF-code fiscaal voordeel</i>, het veld <i>ICMS-vrijstellingsreden onbezwaarde belasting</i>, het veld <i>Inkoopordernummer</i> en het veld <i>Artikelnummer inkooporder</i>. • In de meeste uitgaande en ontvangende marketingdocumenten vindt u nieuwe uitbreidingen op het tabblad <i>Logistiek</i>, zoals de knoppen <i>Goederenafgifteplaats</i> en <i>Leveringsplaats</i>, waarmee u nieuwe vensters opent waar u alle details over die plaatsen kunt invullen. In uitgaande marketingdocumenten vindt u ook nieuwe velden zoals: <i>Code verzendstaat</i>, <i>Naam verzendplaats</i> en <i>Naam douanekantoor</i>. • In het venster <i>Exportproces</i> (► <i>Verkoop – debiteuren</i> ► <i>Uitgaande factuur</i> ► <i>Logistiek</i> ► <i>Exportproces</i> ►) en in het venster <i>Importproces</i> (► <i>Inkoop – crediteuren</i> ► <i>Ontvangen factuur</i> ► <i>Logistiek</i> ► <i>Importproces</i> ►) vindt u nieuwe uitbreidingen, zoals nieuwe opties in de lijst <i>Transportroute</i>, het veld <i>Teruggave: schorsingsregeling</i>, het veld <i>Aantal geëxporteerde artikelen</i> en het veld <i>Type import</i>.
	Zie SAP Note 2980052 voor meer informatie.
Bij de bron ingehouden belasting (TCS) in India	De nieuwe provisie van Sec 206C (1H) wordt nu ondersteund in SAP Business One en SAP Business One, versie voor SAP HANA. Zie SAP Note 2951026 voor meer informatie.

7.5 Betalingen

Betalingen

Funcctie	Omschrijving
Verbeterde verwerking van rekeningoverzichten	<ul style="list-style-type: none">In het venster <i>Bankafschrift: regeldetails uitgebreid</i> kunt u nu voor bankafschriftregels met de boekingsmethode <i>Zakenpartner van/naar bankrekening</i> distributieregels definiëren. Na voltooiing van het rekeningoverzicht worden de regels toegepast op de gecreëerde betalingen.In het venster <i>Rekeningafschrift details</i> kunt u nu de meeboekrekening definiëren voor bankafschriftregels met de boekingsmethode <i>Zakenpartner van/naar bankrekening</i> en waarvoor u geen document hebt geselecteerd, dus in het geval van a-contobetalingen. Na voltooiing van het rekeningoverzicht wordt de meeboekrekening toegepast op de gecreëerde betalingen.In het venster <i>Bankafschrift: regeldetails uitgebreid</i> kunt u nu klantorders en bestellingen toevoegen via het venster <i>Open documenten toevoegen</i> voor bankafschriftregels met de boekingsmethode <i>Zakenpartner van/naar bankrekening</i>. BSP creëert vooruitbetalingsfacturen of -aanvragen op basis van de orders en bestellingen.In het venster <i>Rekeningafschrift details</i> kunt u nu het rekeningoverzicht ook voltooiën als het verschil niet gelijk is aan nul, en het beginsaldo van uw huidige rekeningoverzicht mag afwijken van het eindsaldo van het vorige rekeningoverzicht.

7.6 Voorraad en distributie

Voorraad en distributie

Funcctie	Omschrijving
Contextmenu	U kunt het <i>Verslag laatste prijzen</i> openen voor een artikel via het contextmenu in het venster <i>Artikelstamgegevens</i> .
Leveranciernaam weergeven	In het veld <i>Hoofdleverancier</i> op het tabblad <i>Inkoop</i> van het venster <i>Artikelstamgegevens</i> wordt de leveranciernaam weergegeven met de leveranciercode.
Artikelstamgegevens	U kunt nu het volgende doen: <ul style="list-style-type: none">De markering van het aankruisvakje <i>Inkoopartikel</i> wijzigen voor:<ul style="list-style-type: none">Een artikel dat een onderliggend element is van een stuklijst.Een bovenliggend artikel van een <i>Productiestuklijst</i> of <i>Referentiestuklijst</i>.De markering van het aankruisvakje <i>Verkoopartikel</i> wijzigen voor een artikel dat onderdeel is van een <i>Productiestuklijst</i> of <i>Referentiestuklijst</i>, als het artikel geen onderdeel is van een andere <i>Verkoopstuklijst</i> of <i>Montagestuklijst</i>.
Artikelstamgegevens	Nu kunt u <i>Inkoopartikel</i> kiezen voor een artikel van het type <i>Werk</i> of <i>Reis</i> .

7.7 Zakenpartners

Zakenpartners

Functie	Omschrijving
Verificatie van BTW-nummers voor lokalisatie voor Duitsland	Nu kunt u de BTW-nummers van zakenpartners verifiëren bij de federale centrale belastingdienst met de optie <i>BTW-nummers verifiëren</i> van de knop <i>U kunt ook</i> .

7.8 Moduleoverschrijdende onderwerpen

Moduleoverschrijdende onderwerpen

Functie	Omschrijving
Documentreferentie	Wanneer u een document dupliceert, ziet u een systeemmelding waarin u kunt aangeven of u een referentie wilt creëren tussen het origineel en de duplicaten. U kunt ook aangeven of het systeem uw antwoord moet onthouden en de melding niet meer moet weergeven.
Regelwijziging <i>Volgende zoeken</i> in <i>Formulierinstellingen</i>	Voorheen was de regel voor <i>Volgende zoeken</i> in <i>Formulierinstellingen</i> <i>start with</i> , wat betekende dat de applicatie kon zoeken naar de regels waarvan alleen de eerste woorden overeenkwamen, maar niet naar de regels waar de zoekterm in het midden stond. Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2011 is de regel <i>contains</i> geïmplementeerd in plaats van de regel <i>start with</i> . Wanneer u een zoekterm (woord/letters/zin) invoert, zoekt de applicatie naar de eerste regel die de zoekterm bevat. Als u op <i>Volgende zoeken</i> drukt, gaat de applicatie naar de volgende regel met die zoekterm.

7.9 Platform en uitbreidbaarheid

Platform en uitbreidbaarheid

Functie	Omschrijving
SAP Crystal Reports (versie voor SAP Business One)	SAP Crystal Reports 2016 SP8, versie voor SAP Business One is beschikbaar en MapInfo MapX 3.5 is verwijderd.

Functie	Omschrijving
Servicelaag ondersteunt SQL Query	<p>Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2011 ondersteunt de Servicelaag op de Microsoft SQL Server en SAP HANA een zeer flexibele SQL Query, met als doel de querymogelijkheden van de servicelaag te verbeteren en de handmatige inspanningen voor de implementatie van views te beperken.</p> <p>De entiteit <code>SQLQuery</code> is beschikbaar in de Servicelaag. Naast de gebruikelijke CRUD-methodes is er een aanvullende begrensde functie <code>List</code> beschikbaar, voor de uitvoering van de SQL-statement die door deze entiteit wordt vertegenwoordigd.</p> <p>Raadpleeg het hoofdstuk <i>SQL Query</i> in de handleiding Working with SAP Business One Service Layer voor meer informatie.</p>
Ondersteuning van door gebruiker gedefinieerde tabellen via Importeren van Excel	<p>Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2011 kunt u door gebruikers gedefinieerde tabellen importeren van Excel om te voorkomen dat u ze handmatig een voor een moet toevoegen. In de vervolgkeuzelijst <i>Geg.type voor import</i> van het venster <i>Uit Excel importeren</i> (► <i>Beheer</i> ► <i>Geg.import/-export</i> ► <i>Gegevensimport</i> ► <i>Uit Excel importeren</i> ►) is een nieuw gegevens <i>Door gebruiker gedefinieerde tabellen</i> beschikbaar.</p>
Query's toevoegen aan menu	<p>Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2011 kunt u uw query's toevoegen aan het hoofdmenu van SAP Business One, zodat u deze rechtstreeks vanaf het menu-item kunt uitvoeren.</p> <p>In het venster <i>Query opslaan</i> is een nieuwe knop <i>Toewijzen aan menu</i> beschikbaar. U kunt het aankruisvakje <i>Menu-item</i> markeren en de menu-informatie opgeven om de query weer te geven in het hoofdmenu van SAP Business One.</p>
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p>ⓘ Opmerking</p> <p>Wanneer de query wordt geopend via een menu, staat de query alleen in de weergavemodus.</p> </div>	
Beveiligingsuitbreidingen voor add-ons	<p>Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2011 is de beveiliging van add-ons uitgebreid. In het venster <i>Extension Manager</i> is een nieuw tabblad <i>Beveiligingsinstellingen</i> toegevoegd.</p> <p>Als u op het tabblad <i>Beveiligingsinstellingen</i> het aankruisvakje <i>Beveiligingscertificaat inschakelen</i> markeert, verifieert het beveiligingsmechanisme add-ons die zijn geregistreerd bij de Add-on-manager en wordt de certificaatinformatie van het primaire uitvoerbare bestand gelezen.</p> <p>U moet vertrouwde certificaten voor uw add-ons uitgeven en de certificaten importeren. U kunt de geïmporteerde certificaten weergeven of verwijderen.</p>

Functie	Omschrijving
Functie voor licentiecontrole in DI API	<p>Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2011 kunt u via de DI API opvragen of een gebruiker een licentie heeft voor toegang tot een formulier. Er is een nieuwe functie <code>GetLicenseStatus</code> beschikbaar in de DI API.</p> <p>Invoerparameters: <code>UserName</code>, <code>FormID</code></p> <p>Uitvoerresultaat: Licentietype (Nee, Alleen lezen, Volledig)</p>
Tool Metadata2JavaScript voor service-laag in Microsoft SQL-omgeving	<p>Voorheen was de tool <code>Metadata2JavaScript</code> alleen beschikbaar in de Linux-omgeving. Met deze tool kunt u de metagegevens van SAP Business One (UDF/UDO/UDT) converteren naar JavaScript. U moest echter handmatig een JavaScript SDK verzorgen in de Microsoft SQL-omgeving.</p> <p>Vanaf SAP Business One 10.0 FP 2011 is deze tool ook beschikbaar in de Microsoft Windows-omgeving.</p> <p>Raadpleeg de sectie <i>JavaScript SDK Generator Tool</i> in de handleiding Working with SAP Business One Service Layer voor meer informatie.</p>
Dumpbestand voor servicelaag	<p>Nu kunt u automatisch dumpbestanden creëren voor het geval de servicelaag crasht.</p> <p>In de servicelaagcontroller zijn een nieuw aankruisvakje <i>Coredump</i> en een nieuwe knop <i>Downloaden</i> toegevoegd.</p>
Servicelaag JavaScript Extension oData versie 4.0	JavaScript Extension werkt nu met oData version 4.0 in de servicelaag.
<code>HolidayDates</code> beschikbaar in DI API en servicelaag	Het object <code>HolidayDates</code> en <code>HolidayService</code> (DB-tabel <code>OHLD</code> en <code>HLD1</code>) zijn beschikbaar in de DI API en het object <code>Holidays</code> is beschikbaar in de servicelaag.
<code>AddressService</code> beschikbaar in DI API en servicelaag	Het object <code>AddressFormats</code> en <code>AddressService</code> (DB-tabel <code>OADF</code>) zijn beschikbaar in de DI API en servicelaag.
Regels invoegen in productieorderraster via DI API	Nu kunt u regels op elke gewenste locatie invoegen in het productieorderraster via de DI API (bijvoorbeeld om artikel- of resourcecomponentregels in te voegen in een specifieke route-etappe).

7.10 Levenscyclusbeheer

Levenscyclusbeheer

Functie	Omschrijving
SAP Business One Components High Availability, versie for SAP HANA	De primaire License Manager en secundaire License Manager worden nu tijdens de installatie met het virtuele IP-adres geregistreerd in de System Landscape Directory.
SAP Business One Cloud Components High Availability	

8 Nieuw in SAP Business One 10.0 FP 2008, versie voor SAP HANA

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven welke functionele uitbreidingen en wijzigingen zijn doorgevoerd in SAP Business One 10.0 FP 2008, versie voor SAP HANA.

Opmerking

Voor de meest actuele informatie, zie:

- SAP Note [2948656](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0, versie voor SAP HANA.
- SAP Note [2826199](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0, versie voor SAP HANA.

8.1 Webclient

Webclient

Functie	Omschrijving
Webclient	In het venster <i>Relatiekaart</i> kunt u nu de exacte basisdocumenten van een specifiek businessobject in een label weergeven door op het pictogram ⓘ op de verbindinglijn te klikken. Er wordt een label weergegeven met de details van het basisdocument, zoals documentsoort, documentnummer, zakenpartnercode en documentstatus.

8.2 Beheer

Beheer

Functie	Omschrijving
Paden definiëren	Nu kunt u handmatig paden invoeren of plakken op het tabblad <i>Pad</i> van het venster <i>Algemene instellingen</i> .

Functie	Omschrijving
Gebruikersaccount	<p>U kunt de gebruikerscode van een verwijderde gebruiker opnieuw gebruiken voor een nieuwe gebruiker. De code van de verwijderde gebruiker wordt vervangen door een unieke dummywaarde.</p> <p>U kunt <code>SUPPORT</code> voor de gebruiker herstellen als deze is verwijderd.</p>
Lokalisatiemigratietool	<p>Met de <i>Lokalisatiemigratietool</i> kunt u van de lokalisatie voor <i>VK Internationaal/ Republiek Ierland (GB)</i> migreren naar de lokalisaties voor <i>Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (VK)</i> of <i>Griekenland (GR)</i>. Vanwege het vertrek van het VK uit de Europese Unie (EU) in een proces dat ook wel Brexit wordt genoemd, is er een SAP Business One-lokalisatie voor <i>Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (VK)</i> beschikbaar voor klanten in het VK die na Brexit willen blijven voldoen aan wettelijke voorschriften. Veel klanten in Griekenland gebruiken de lokalisatie voor <i>VK Internationaal/Republiek Ierland</i>. Door de introductie van de lokalisatie voor Griekenland en de E-Books-functionaliteit voor Griekenland moeten klanten in Griekenland hun lokalisatie migreren om te blijven voldoen aan de wettelijke voorschriften in Griekenland.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De <i>Lokalisatiemigratietool</i> is alleen beschikbaar in de lokalisatie voor <i>VK Internationaal/Republiek Ierland (GB)</i>, vanaf versie 10.0 FP 2008, voor migratie naar de lokalisatie voor <i>Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (VK)</i> of de lokalisatie voor <i>Griekenland (GR)</i>. • De <i>Lokalisatiemigratietool</i> begeleidt u door het migratieproces door u opties en informatie over het migratieproces te geven. • De migratie van lokalisaties kan niet ongedaan worden gemaakt. • De <i>Lokalisatiemigratietool</i> zal uitsluitend in een beperkt aantal pakketten met uitgebreide functionaliteit beschikbaar zijn en naar verwachting worden stopgezet vanaf versie 10.0 FP 2108.
Alarmfuncties	<p>Het venster <i>Alarmfuncties</i> heeft de nieuwe naam <i>Alarmfuncties - alarmdetails</i> gekregen.</p> <p>Er is een nieuw venster <i>Alarmfuncties</i> beschikbaar waarin u het volgende kunt doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een overzicht maken van systeem- en gebruikersalarmen • Alarmen filteren, gebruikersalarmen creëren, de alarmstatus instellen en gebruikersalarmen verwijderen • Klik op de koppelingspijl naast een alarm om het venster <i>Alarmfuncties - alarmdetails</i> te openen. <p>U kunt gebruikersbevoegdheden voor het verwijderen van gebruikersalarmen configureren in het venster <i>Bevoegdheden</i>.</p>

Functie	Omschrijving
Opmerkingen bij document	<p>Er is een nieuwe optie <i>Alleen handmatige opmerkingen</i> beschikbaar in de sectie <i>Documentopmerkingen omvatten</i> op het tabblad <i>Beheer</i> > <i>Systeeminitialisatie</i> > <i>Documentinstellingen</i> > <i>Algemeen</i> .</p> <p>Wanneer deze optie is ingeschakeld en u <i>Kopiëren naar</i> gebruikt om een verkoop-, inkoop- of voorraaddocument te kopiëren, bevat het veld <i>Opmerkingen</i> in het doeldocument alleen de opmerkingen die door gebruikers in het brondocument zijn ingevoerd, behalve het <i>Basisdocumentnummer</i> en het <i>Referentienummer zakenpartner</i>.</p>
Gebruikers verwijderen	<p>Wanneer u een gebruiker verwijdert die nog steeds een geldige licentie heeft voor het bedrijf waarbij u zich aanmeldt, kunt u zowel de licentie als de gebruiker ineens verwijderen, of de licentiedetails weergeven.</p>
Zoeken naar bevoegdheden	<p>De knop <i>Zoeken</i> in het venster <i>Bevoegdheden</i> is nu vervangen door <i>Volgende zoeken</i>.</p> <p>Wanneer u een trefwoord invoert in het invoerveld, wordt het eerste matchresultaat dat het trefwoord bevat, automatisch weergegeven. U kunt op <i>Volgende zoeken</i> klikken om naar het volgende matchresultaat te gaan.</p>
Vergrendelde gebruikers verbergen	<p>Er is een nieuw aankruisvakje <i>Vergrendelde gebruikers verbergen</i> toegevoegd aan het venster <i>Bevoegdheden</i> en aan de tabbladen <i>Toewijzen</i> en <i>Toewijzingen</i> in het venster <i>Beheer</i>.</p>
Nieuwe bevoegdheid	<p>Er is een nieuwe bevoegdheid <i>Documenten en records dupliceren</i> beschikbaar. Hiermee bepaalt u de gebruikerstoegang tot de optie <i>Dupliceren</i> in het contextmenu.</p>
Uitbreiding van wijzigingsverslag	<p>Er zijn twee nieuwe kolommen, <i>Geactualiseerd op/om</i> en <i>Gecreëerd op/om</i>, beschikbaar in het venster <i>Wijzigingsverslag</i>.</p> <p>U kunt de specifieke datum en tijd zien waarop een record is gecreëerd of geactualiseerd.</p> <p>Als u een nieuwe zakenpartner of een nieuw artikel creëert in de respectieve stamgegevens, wordt er een record weergegeven in het venster <i>Wijzigingsverslag</i> en wordt het veld <i>Geactualiseerd op/om</i> geactualiseerd.</p>
Actualisering van standaardwaarden voor belastinggroepen en belastingaangiftevakken in Finland	<p>Voor nieuwe bedrijfsdatabases zijn de standaardwaarden voor belastinggroepen en belastingaangiftevakken geactualiseerd. Zie SAP Note 2940682 voor meer informatie.</p>

Functie	Omschrijving
Uitbreiding van licenties	<p>Vanaf release 10.0 FP 2008 zijn de volgende licenties uitgebreid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebruikers met een startpakketlicentie hebben nu volledige bevoegdheid voor de volgende functies: Beheer, Financiële boekhouding, CRM, Verkoop - debiteuren, Inkoop - crediteuren, Zakenpartners, Voorraad, Resources, MRP, Services, Projectmanagement, Cashflowprognose, Geavanceerde beschikbaarheid en de SAP Business One Service mobiele app. Gebruikers met een startpakketlicentie hebben gedeeltelijke bevoegdheid voor Excel-rapporten en Interactieve analyse. • De licentie voor indirecte toegang kan nu in combinatie met een startpakketlicentie worden gebruikt. Als systeembeheerder kunt u een licentiebestand met een licentie voor indirecte toegang en een startpakketlicentie importeren, zodat uw gebruikers deze licenties samen kunnen gebruiken. • Gebruikers met een licentie voor beperkte logistiek of licentie voor beperkte CRM hebben nu volledige bevoegdheid voor alle items onder Voorraad Prijslijsten. <p>Zie de License Comparison Chart for SAP Business One voor meer informatie.</p>
Licentieserver geeft foutmeldingen weer	<p>Voorheen retourneerde de licentieserver voor bepaalde bewerkingfouten alleen de foutcode. Vanaf release 10.0 FP 2008 retourneert de licentieserver een foutcode en een foutmelding, zodat u meer inzicht krijgt in de fout, met name bij het importeren van een licentiebestand.</p>

8.3 Verkoop, inkoop en service

Verkoop, inkoop en service

Functie	Omschrijving
Retouraanvragen en retouraanvragen inkoop afbreken	<p>U kunt retouraanvragen en retouraanvragen inkoop op de volgende manieren afbreken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Open het rapportvenster Open documenten, selecteer documenten en kies daarna Wijzigen in Afgebroken. • Open in een document het contextmenu en kies Afbreken. • Kies in het hoofdmenu Gegevens de optie Afbreken.
Uitbreiding van sjablonen voor periodieke transacties	<p>Er zijn twee extra opties, Tweewekelijks en Elke twee maanden beschikbaar in Herhalingsperiode voor sjablonen voor periodieke transacties.</p>

Functie	Omschrijving
Selectiecriteria toevoegen voor sjablonen voor periodieke transacties	<p>Wanneer u <i>Sjablonen voor periodieke transacties</i> kiest in de modules <i>Verkoop - debiteuren</i> of <i>Inkoop - crediteuren</i>, of wanneer u <i>Sjablonen</i> kiest in het venster <i>Bevestiging van periodieke transacties</i>, is het oude venster <i>Periodieke transacties - sjablonen</i> vervangen door een nieuw venster <i>Sjablonen voor periodieke transacties - selectiecriteria</i>, waarin u selectiecriteria voor uw gewenste sjablonen kunt instellen.</p> <p>De optie <i>Periodieke sjablonen filteren</i> in het oude venster, waarmee u het venster <i>Periodieke sjablonen filteren</i> kunt openen, heet vanaf nu <i>Documenten</i>, waarmee u het venster met de nieuwe naam <i>Sjablonen voor periodieke transacties - documentselectie</i> kunt openen, waarin u nog steeds de documentsoorten kunt selecteren die u wilt opnemen in uw rapporten.</p> <p>De optie <i>Periodieke transacties filteren</i> in het venster <i>Bevestiging van periodieke transacties</i> heeft de naam <i>Documenten</i> gekregen, waarmee u ook <i>Sjablonen voor periodieke transacties - documentselectie</i> kunt openen.</p>
Belastingberekening mogelijk voor vooruitbetalingsfacturen in de lokalisaties voor de VS en Canada	<p>Nu kunt u belastingen in vooruitbetalingsfacturen berekenen door het aankruisvakje <i>Belastingberekening inschakelen in vooruitbetalingsfacturen</i> te markeren in ► <i>Beheer</i> ► <i>Systeeminicialisatie</i> ► <i>Documentinstellingen</i> ► <i>tabblad Per document</i> ► voor uitgaande en ontvangen vooruitbetalingen. Voor vooruitbetalingsfacturen die zijn gemaakt van inkoop- of klantorders via het venster <i>Deposito op order</i> kunt u aangeven of er belasting moet worden berekend via het aankruisvakje <i>Belastingberekening inschakelen in vooruitbetalingsfacturen</i> in het venster <i>Deposito op order</i>.</p>
Elektronische documentservice	<p>Er is een nieuwe elektronische documentservice (EDS) beschikbaar waarmee u elektronische documenten en rapporten voor SAP Business One en SAP Business One, versie voor SAP HANA kunt verwerken en verzenden. De EDS heeft een online dashboard waarin u de service kunt bewaken. De elektronische documentservice is onderdeel van het framework voor elektronische documenten en rapportage en biedt aanvullende mogelijkheden voor het beheer van marketingdocumenten die elektronisch met SAP Business One worden verwerkt. De functie ondersteunt de volgende protocollen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Algemeen • Tsjechische Republiek – EET • EU PEPPOL • Griekenland – E-Books • Italië – elektronische factuuraanmaak (FPA) • Hongarije – elektronische factuuraanmaak (Online Számla) • Mexico – CFDI elektronische factuuraanmaak en betalingen • Spanje – directe informatievoorziening (SII)

Functie	Omschrijving
CFDI-import van documenten met UUID's in de lokalisatie voor Mexico	De CFDI-functionaliteit voor Mexico is uitgebreid zodat u elektronische documenten in XML-indeling kunt importeren. De ondersteunde documenten omvatten ontvangen facturen, ontvangen creditnota's en ontvangen vooruitbetalingsfacturen. Uitgaande betalingen en elektronische afstemmingen worden ondersteund via de wizard voor het importeren van elektronische documenten. Er zijn aanvullende wijzigingen doorgevoerd in inkomende betalingen, elektronische rapporten en het DIOT-rapport. De functionaliteit voor elektronische documenten is beschikbaar in de servicelaag; de Electronic File Manager kan ook op Linux worden gebruikt.

8.4 Financieel beheer

Financieel beheer

Functie	Omschrijving
E-Books	<p>E-Books is een wettelijk voorschrift met betrekking tot elektronische verslaglegging en een functie ontwikkeld voor de lokalisatie voor Griekenland in versie 10.0 FP 2008. Factuur- en boekhoudkundige gegevens worden van SAP Business One naar de AADE-instanties verzonden via het myDATA-platform van de instanties. Er wordt E-Books-verslaginformatie terug ontvangen van de instanties, waarna deze informatie wordt verwerkt in documenten en records in SAP Business One.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitgaande facturen en uitgaande creditnota's zijn inbegrepen in het E-Books-voorschrift. • Er is een beperkte set inkomende facturen en creditnota's inbegrepen in het E-Books-voorschrift. • Er zijn nieuwe instellingen beschikbaar in de volgende gebieden voor het beheer van E-Books: <i>Documentinstellingen</i>, <i>Rekeningschema</i> en <i>Details grootboekrekening</i>, <i>BTW-codes</i>, <i>Bronbelasting</i>, <i>Stamgegevens zakenpartner</i> en marketingdocumenten. • Met een nieuw rapport genaamd E-Books kunt u kiezen wat u wilt opnemen in de verslagen van uw bedrijf. • <i>Monitor elektronisch document</i> heeft nieuwe informatie om E-Books-verslaglegging te beheren, te controleren en uit te voeren. • Documenten die worden ingediend en goedgekeurd door de instanties, krijgen een referentie <i>Markering</i> of <i>Markering van factuur met negatieve waarde</i>, die wordt vastgelegd in SAP Business One. • E-Books draait op de nieuwe <i>Elektronische documentservice</i>.

Functie	Omschrijving
<p>Wizard voor herwaardering grootboekrekeningen voor lokalisatie voor Argentinië</p>	<p>In het Rekeningschema kunt u selecteren voor welke grootboekrekeningen herwaardering moet worden uitgevoerd op alle rekeninghoofd niveaus.</p> <p>In het venster Grootboekrekeningbepaling kunt u een REPOMO herwaarderingsrekening instellen voor het boeken van het aangepaste inflatiebedrag op geld- en meeboekrekeningen.</p> <p>In de wizard voor herwaardering grootboekrekeningen kunt u een actieve herwaarderingsrekening kiezen uit het Rekeningschema. Daarnaast kunt u een specifiek filiaal kiezen om alleen de transacties van dit filiaal te herwaarderen en ervoor kiezen de transacties in dat specifieke filiaal te creëren. De mogelijkheid tot het selecteren van een filiaal is ook beschikbaar in andere lokalisaties met de wizard voor herwaardering grootboekrekeningen, zoals Mexico en Chili.</p>
<p>Actualisering van standaard auditbestand voor BTW-aangiften 2020 in Polen</p>	<p>Vanaf oktober 2020 geldt in Polen de wettelijke verplichting om maandelijkse gegevens te melden in een nieuwe vorm van Standaard bestandsbeheer (SAF-T) via een nieuwe JPK BTW-bestandsstructuur genaamd JPK_V7M. Zie SAP Note 2902385 voor meer informatie.</p>
<p>Uitbreidingen van escfile.map in Israël</p>	<p>Als uw bedrijf gebruikmaakt van rekeningen op basis van segmenten (Beheer > Systeeminitialisatie > Bedrijfsdetails > Basisinitialisatie > Segmenteringsrekeningen gebruiken) en u cheques afdrukt met behulp van het bestand escfile.map, gebruikt de depositeurekening vanaf nu de rekeningsegmentcodes in plaats van de rekeningcodes. Zie SAP Note 2933191 voor meer informatie.</p>
<p>Uitbreidingen bij het toevoegen van handmatige journaalboekingen</p>	<p>U ontvangt een systeemmelding voordat u een handmatige journaalboeking toevoegt en hebt de mogelijkheid deze melding toe te voegen aan de meldingsvoorkeuren.</p>
<p>BTW-vrijstellingen in Costa Rica</p>	<p>Nu kunt u BTW-vrijstellingen definiëren in het nieuwe venster BTW-vrijstellingen voor zakenpartners en ze toepassen tijdens het creëren van een marketingdocument.</p>

Functie	Omschrijving
Intrastat	<p>Er zijn nieuwe uitbreidingen beschikbaar voor de Intrastat-functionaliteit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intrastat vrachtkosten worden automatisch gekopieerd van het basisdocument naar het doeldocument. • U kunt kiezen of u goederenontvangstbestellingen en leveringen van eerdere verslagperiodes wilt opnemen in het huidige bestand. • Marketingdocumenten worden opgenomen of uitgesloten van de wizard Intrastatverklaring op basis van het land of de regio in de validatie van het ontvangersadres. • Voor ontvangen creditnota's, uitgaande creditnota's, retouren en correctiefacturen zonder basisdocument worden de Gerefereerde maand en het Gerefererd jaar automatisch overgenomen van de gegevens van het gerefererde document in het specifieke marketingdocument in Boekhouding > Gerefererd document > Documenten waarnaar wordt verwezen > Datum. • Aard van transactie, Bestemmingsregio voor import en Regio van oorsprong voor export worden overgenomen van de artikelregels in marketingdocumenten. • Er is een nieuw XML-indelingsbestand beschikbaar voor de lokalisatie voor Duitsland. Daarnaast wordt de bestandsnaam automatisch ingevuld conform de naamgevingsconventie van de instanties en moet u zorgen dat het pad naar de XML-bestandsmap is gedefinieerd op het tabblad Beheer > Systeeminitialisatie > Algemene instellingen > Pad. Zie SAP Note 2938876 voor meer informatie. • Intrastat uitbreidingen voor de lokalisatie voor Frankrijk: <ul style="list-style-type: none"> • Een nieuw XML-bestand wordt geleverd als Intrastat FR 2020. • Het BTW-nummer van de zakenpartner aan wie de factuur werd verzonden, wordt weergegeven in velden 108-121 van het bestand. • De kolom Postcode magazijn is beschikbaar in de stap Transacties van de wizard Intrastatverklaring en wordt gebruikt in het veld Regio in het Intrastat bestand. • De nieuwe kolom Type driehoekstransactie is beschikbaar in Configuratie invoerrecht met specifieke codes die automatisch worden ingevuld in de wizard Intrastatverklaring: <ul style="list-style-type: none"> 21 Livraison exoneree 11 Acquisitions intra-communautaires 31 Facturations dans le cadre d'opérations triangulaires <p>Zie SAP Note 2952562 voor meer informatie.</p>

Functie	Omschrijving
FDI-import van documenten met UUID's	De CFDI-functionaliteit voor Mexico is uitgebreid om u te helpen elektronische documenten in XML-indeling te importeren. De ondersteunde documenten omvatten ontvangen facturen, ontvangen creditnota's en ontvangen vooruitbetalingsfacturen. Uitgaande betalingen en elektronische afstemmingen worden ondersteund via de wizard voor het importeren van elektronische documenten. Er zijn aanvullende wijzigingen doorgevoerd in inkomende betalingen, elektronische rapporten en het DIOT-rapport. De functionaliteit voor elektronische documenten is beschikbaar in de servicelaag; de Electronic File Manager kan ook op Linux worden gebruikt.
Uitbreidingen voor elektronische facturatie van GST in India	<ul style="list-style-type: none"> De query's en ssp-bestanden zijn nu aanwezig in SAP Business One, versie voor SAP HANA, u hoeft ze niet toe te voegen of te importeren. Bij het opslaan van de json-bestanden kunt u de bestandsextensie <i>.json</i> kiezen in de vervolgkeuzelijst in plaats van deze extensie te moeten typen. <p>Zie SAP Note 2902401 voor meer informatie.</p>
Aanpassing van XML-bestanden voor de 2065M Domestic Recapitulative Statement in de lokalisatie voor Hongarije	<p>Het XML-bestand voor de 2065M Domestic Recapitulative Statement voor BTW-aangiften voor de lokalisatie voor Hongarije is aangepast en voldoet nu aan de meest recente juridische wijzigingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> De limiet aan het BTW-bedrag is opgeheven. Het rapport bevat het veld <i>Lokale belasting-ID</i> dat wordt gebruikt bij online facturatie.

8.5 Productie

Productie

Functie	Omschrijving
Stuklijstkoppen in batches verwijderen	Er is een nieuwe beheertaakoptie <i>Kop stuklijst verwijderen</i> in het venster <i>Stuklijstbeheer - selectiecriteria</i> , waarmee u stuklijstrecords in batches kunt verwijderen.
Productieorders inbegrepen in wizard voor inkoopbevestiging	Nu kunt u inkoopdocumenten baseren op productieorders in de wizard voor inkoopbevestiging. Er zijn diverse nieuwe velden toegevoegd aan het venster <i>Productieorder</i> om deze functionaliteit te ondersteunen. Bovendien kunt u dankzij de uitbreiding productieorders aan elkaar koppelen.

8.6 Voorraad en distributie

Voorraad en distributie

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen van Inventarisatie en Voorraadboeking	Er is een informatief veld met de naam <i>Einde boekjaar</i> beschikbaar in de vensters <i>Inventarisatie</i> en <i>Voorraadboeking</i> om de einddatum van het jaar aan te geven.
Uitbreidingen van het inventarisatie-transactierapport	<p>In de sectie <i>Parameters inventarisatietransacties</i> van het venster <i>Inventarisatietransactierapport - selectiecriteria</i> zijn de volgende criteria toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Einde boekjaar</i>• <i>Klantspecifieke velden</i>: u kunt klantspecifieke velden selecteren die zijn gedefinieerd in de categorieën <i>Voorraadboeking</i>, <i>Voorraadboeking - regel</i>, <i>Inventarisatie</i> en <i>Inventarisatie - regel</i> in het venster <i>Klantspecifieke velden - beheer</i>. <p>U kunt er ook voor kiezen de bovenstaande informatie weer te geven in het inventarisatietransactierapport.</p>
Uitbreidingen van artikelkosten	Wanneer het aankruisvakje <i>Voorraadvrijgave zonder artikelkosten toestaan</i> niet is gemarkeerd op het tabblad <i>Basisinitialisatie</i> van het venster <i>Bedrijfsdetails</i> , kunt u nu documenten boeken met artikelen waarvan de kosten zijn afgerond naar nul conform de decimalen die zijn gedefinieerd voor <i>Bedragen</i> in het venster <i>Algemene instellingen</i> .
Uitbreidingen van artikelduplicatie	Nu kunt u ervoor kiezen barcodes niet te dupliceren bij het dupliceren van artikelen door het aankruisvakje <i>Barcodes dupliceren bij duplicatie van artikelen</i> niet te markeren op het tabblad Beheer > <i>Systeeminitialisatie</i> > <i>Algemene instellingen</i> > <i>Voorraad</i> > <i>Artikel</i> .
Uitbreidingen in Alternatieve artikelen	<i>Artikelomschrijving</i> is nu beschikbaar in het venster <i>Alternatieve artikelen</i> , naast de <i>Artikelcode</i> .

8.7 Zakenpartners

Zakenpartners

Functie	Omschrijving
Uitbreidingen obligolimiet	Bij de obligolimiet worden ontvangen cheques die worden gebruikt in uitgaande betalingen nu behandeld als geëndosseerde cheques.

Functie	Omschrijving
Chequesaldo controleren	Nu kunt u cheques van een zakenpartner controleren met het nieuwe venster <i>Chequesaldo</i> in het algemene gebied van het venster <i>Stamgegevens zakenpartner</i> .
Uitbreidingen van effectieve prijs	<p>Nu kunt u ervoor kiezen bij het berekenen van de effectieve prijs rekening te houden met alle prijsbronnen, ongeacht of u een korting hebt gedefinieerd in het venster <i>Kortingsgroepen</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kunt deze optie voor alle zakenpartners inschakelen door het aankruisvakje <i>Effectieve prijs houdt rekening met alle prijsbronnen</i> te markeren op het tabblad ► <i>Beheer</i> ► <i>Systeeminicialisatie</i> ► <i>Algemene instellingen</i> ► <i>Prijzen</i> ►. • U kunt deze optie voor een specifieke zakenpartner inschakelen door het aankruisvakje <i>Effectieve prijs houdt rekening met alle prijsbronnen</i> te markeren op het tabblad ► <i>Stamgegevens zakenpartner</i> ► <i>Betalingscondities</i> ►.

8.8 Moduleoverschrijdende onderwerpen

Moduleoverschrijdende onderwerpen

Functie	Omschrijving
Gerefereerd document	<p>De functie Gerefereerd document is nu beschikbaar voor de volgende documenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ontvangen betalingen • Uitgaande betalingen • Voorraadherwaardering • Inventarisatie • Voorraadboeking <p>U kunt de relatie van alle refererende en gerefereerde documenten bekijken en volgen in de <i>Relatiekaart</i>.</p>
Verzonden e-mails weergeven	<p>Er is een nieuwe optie <i>Verzonden e-mails weergeven</i> beschikbaar in het contextmenu van inkoop- en verkoopdocumenten en voorraadtransportaanvragen.</p> <p>Met deze optie kunt u zien naar welke zakenpartners een document is verzonden via SAP Business One Mailer en Microsoft Outlook.</p>

Functie	Omschrijving
Documentstatus	<p>De nieuwe waarden <i>Open; gemaild</i> en <i>Open; afgedrukt en gemaild</i> zijn beschikbaar in het veld <i>Status</i> voor inkoop- en verkoopdocumenten en voorraadtransportaanvragen.</p> <p><i>Open; gemaild</i> geeft aan dat een document is geopend en via SAP Business One Mailer of Microsoft Outlook naar zakenpartners is verzonden.</p> <p><i>Open; afgedrukt en gemaild</i> geeft aan dat een document is geopend en zowel is afgedrukt als gemaild.</p>
Tabblad Bijlagen	<p>U kunt de volgende nieuwe opties gebruiken om bijlagen van verkoop-, inkoop- en voorraaddocumenten naar doeldocumenten te kopiëren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Het aankruisvakje <i>Bijlagen kopiëren van basisdocument naar doeldocument</i> op het tabblad Documentinstellingen > Algemeen. Dit is een algemene instelling. Als dit aankruisvakje is gemarkeerd, is het aankruisvakje <i>Kopiëren naar doeldocument</i> op het tabblad <i>Bijlagen</i> standaard gemarkeerd wanneer u nieuwe documenten creëert. Het aankruisvakje <i>Kopiëren naar doeldocument</i> op het tabblad <i>Bijlagen</i>. Met deze optie kunt u kiezen of u bijlagen wilt kopiëren, ongeacht de algemene instelling.
Configuratie van verzendwijzen	<p>Er is een nieuw aankruisvakje <i>Actief</i> beschikbaar in het venster Beheer > Definitie > Voorraad > Verzendwijzen. U kunt deze optie gebruiken om verzendwijzen te verbergen of weer te geven.</p>
SAP Business One Sales mobiele app voor iOS	<p>Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen de prijzen en prijslijsten in het veld <i>Stukprijs</i> op de pagina met artikeldetails weergeven.</p>
SAP Business One Sales mobiele app voor Android	<p>Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen de speciale prijzen op het tabblad Zakenpartners > Klanten > Transacties weergeven.</p> <p>In de artikellijst worden de stukprijzen niet langer weergegeven.</p>

8.9 Platform en uitbreidbaarheid

Functie	Omschrijving
Koppeling van klantspecifieke velden in een klantspecifieke tabel aan systeemobjecten en klantspecifieke objecten	Voorheen kon u een klantspecifiek veld in een systeemformulier koppelen aan een systeemformulier, een klantspecifieke tabel of een klantspecifiek object. U kon een klantspecifiek veld in een klantspecifieke tabel echter niet koppelen aan een systeemformulier of klantspecifiek object. Vanaf release 10.0 FP 2008 kunt u een klantspecifieke veld in een klantspecifieke tabel ook koppelen aan een systeemformulier of klantspecifiek object.
SAP Business One Studio Suite ondersteunt Microsoft Visual Studio 2017 en 2019	Vanaf release 10.0 FP 2008 biedt SAP Business One Studio Suite ondersteuning voor Microsoft Visual Studio 2017 en 2019. U kunt SAP Business One Studio gebruiken in Microsoft Visual Studio 2017 en 2019, zodat u de meest actuele IDE kunt gebruiken met SAP Business One SDK.
Verwerking van UI API-fouten - log- en dumpbestand	Wanneer u voorheen een add-on van SAP Business One gebruikte, werd de UI API-server af en toe afgesloten. Vanaf release 10.0 FP 2008 kunt u een variabele voor de systeemomgeving gebruiken, genaamd <code>ENABLE_UIAPI_LOGDUMP</code> , om aan te geven of u log- en dumpbestanden voor de UI API-server wilt inschakelen. Zie SAP Note 2930411 voor meer informatie.
Veldlengte <i>Artikelomschrijving</i> uitgebreid tot 200 tekens	Voorheen had het veld <i>Artikelomschrijving</i> in het venster <i>Artikelstamgegevens</i> (het veld <code>ITEMCODE</code> in de databasetabel <code>OITM</code> en de databasetabellen <code>SITM</code> en <code>UITM</code>) een maximumlengte van 100 tekens. Vanaf release 10.0 FP 2008 is deze maximumlengte uitgebreid tot 200 tekens.
Veldlengte <i>Ref. 3</i> uitgebreid tot 100 tekens	Voorheen had het veld <i>Ref. 3</i> in het venster <i>Journaalboeking</i> (het veld <code>REF3</code> in de databasetabel <code>OJDT</code> en het veld <code>REF3LINE</code> in de databasetabel <code>JDT1</code>) een maximumlengte van 27 tekens. Vanaf release 10.0 FP 2008 is deze maximumlengte uitgebreid tot 100 tekens.
Veldlengte <i>Naam branche</i> uitgebreid tot 40 tekens	In het venster <i>Branche - definitie</i> (wanneer u een nieuwe branche definieert via Zakenpartners > Stamgegevens zakenpartner > tabblad Algemeen):
Veldlengte <i>Omschrijving branche</i> uitgebreid tot 120 tekens	<ul style="list-style-type: none"> • Voorheen had het veld <i>Naam branche</i> (het veld <code>INDNAME</code> in de databasetabel <code>OOND</code>) een maximumlengte van 15 tekens. Vanaf release 10.0 FP 2008 is deze maximumlengte uitgebreid tot 40 tekens. • Voorheen had het veld <i>Omschrijving branche</i> (het veld <code>INDDESC</code> in de databasetabel <code>OOND</code>) een maximumlengte van 30 tekens. Vanaf release 10.0 FP 2008 is deze maximumlengte uitgebreid tot 120 tekens.
Bij het creëren van een serviceaanvraag via de DI API worden het factuuradres en het adres van de goederenontvanger automatisch geactualiseerd	Voorheen werden het factuuradres en het adres van de goederenontvanger bij het creëren van een serviceaanvraag via de Data Interface (DI) API niet automatisch gekopieerd van de zakenpartner. Vanaf release 10.0 FP 2008 worden het factuuradres en het adres van de goederenontvanger in de serviceaanvraag automatisch gekopieerd van de zakenpartner.

Functie	Omschrijving
PEPPOL-velden beschikbaar in de DI API en servicelaag	De volgende voor PEPPOL relevante velden zijn beschikbaar in de DI API en servicelaag: <ul style="list-style-type: none"> • PEPPOL BIS-codelijsten (documentsoorten en artikelcodes) • Relevante velden in documenttabellen (<i>Land/regio van oorsprong</i>, <i>Standaard artikelidentificatie</i>, <i>Goederenclassificatie</i>)
Eigenschap <code>MainUsage</code> van het object <code>BusinessPartners</code> beschikbaar	De eigenschap <code>MainUsage</code> (lezen/schrijven) van het object <code>BusinessPartners</code> (het veld <code>MainUsage</code> in de databasetabel <code>OCR_D</code>) is beschikbaar in de DI API en servicelaag.
Meer eigenschappen van het object <code>SalesPersons</code> beschikbaar	De volgende eigenschappen van het object <code>SalesPersons</code> (databasetabel <code>OSLP</code>) zijn beschikbaar in de DI API en servicelaag: <ul style="list-style-type: none"> • <code>Telephone</code> (lezen/schrijven, 20 tekens) • <code>Mobil</code> (lezen/schrijven, 50 tekens) • <code>Fax</code> (lezen/schrijven, 20 tekens) • <code>Email</code> (lezen/schrijven, 100 tekens)
Eigenschappen <code>BaseType</code> en <code>BaseEntry</code> van het object <code>Documents</code> beschikbaar	Vanaf release 10.0 FP 2008 is BTW-factuur voor magazijntransport beschikbaar in de DI API en servicelaag van de lokalisatie voor India. De eigenschappen <code>BaseType</code> en <code>BaseEntry</code> zijn vanaf nu beschikbaar in het object <code>Documents</code> voor uitgaande en ontvangen facturen.
Eigenschap <code>DocumentRemarksInclude</code> van het object <code>ExtendedAdminInfo</code> beschikbaar	De nieuwe eigenschap <code>DocumentRemarksInclude</code> is beschikbaar in het object <code>ExtendedAdminInfo</code> ter vervanging van de bestaande eigenschap <code>BaseField</code> in het object <code>AdminInfo</code> in de DI API en servicelaag.
Methode <code>RemoveUserAndLicense</code> van het object <code>Users</code> beschikbaar	De nieuwe methode <code>RemoveUserAndLicense</code> is beschikbaar in het object <code>Users</code> in de DI API en servicelaag. U kunt deze methode uitsluitend in het on-premise landschap gebruiken, niet in het cloudlandschap.

8.10 Levenscyclusbeheer

Levenscyclusbeheer

Functie	Omschrijving
SAP HANA-database	SAP Business One, versie voor SAP HANA ondersteunt alleen SAP HANA Enterprise Edition 2.0 SPS 05 Revision 050.

9 Nieuw in SAP Business One 10.0, versie voor SAP HANA

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste functionele uitbreidingen en wijzigingen beschreven die zijn doorgevoerd in de GA-versie, inclusief patchniveau 00 t/m patchniveau 02 (PL00 - PL02) van SAP Business One 10.0, versie voor SAP HANA.

ⓘ Opmerking

Voor de meest actuele informatie, zie:

- SAP Note [2842029](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0 PL00, versie voor SAP HANA.
- SAP Note [2867178](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0 PL01, versie voor SAP HANA.
- SAP Note [2873398](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0 PL02, versie voor SAP HANA.
- SAP Note [2826199](#) Dit is een collectieve, algemene SAP Note voor SAP Business One 10.0, versie voor SAP HANA.

9.1 Webclient

Webclient

Functie	Omschrijving
Webclient	<p data-bbox="598 526 1402 622">De webclient voor SAP Business One is ontworpen volgens de principes van de SAP Fiori-gebruikerservaring. De webclient is beschikbaar in alle UI-talen van SAP Business One en ondersteunt de onderstaande basislogica en processen:</p> <ul data-bbox="614 645 1402 1198" style="list-style-type: none">• Verkoop - debiteuren<ul data-bbox="662 689 1402 1041" style="list-style-type: none">• Klantoffertes, klantorders, leveringen en uitgaande facturen<ul data-bbox="710 734 1402 1041" style="list-style-type: none">• Weergave in lijstview• Documenten bewerken• Documenten creëren (handmatig of vanuit basisdocumenten)• Conceptdocumenten creëren en verwerken• Voorbeeldweergaven maken van documenten en documenten afdrucken• Documenten in het goedkeuringsproces verwerken door auteurs• Vrachtkosten beheren• Retouren en uitgaande creditnota's<ul data-bbox="710 1097 1402 1198" style="list-style-type: none">• Weergave in lijstview• Voorbeeldweergaven maken van documenten en documenten afdrucken <div data-bbox="694 1220 1402 1467"><p data-bbox="710 1232 901 1265">Opmerking</p><p data-bbox="710 1288 1402 1355">In de lokalisaties voor Brazilië en India bieden we alleen de viewmodus voor verkoopdocumenten.</p><p data-bbox="710 1377 1402 1444">Het creëren van leveringen of facturen is niet toegestaan in de lokalisatie voor Argentinië.</p></div> <ul data-bbox="614 1467 1402 1973" style="list-style-type: none">• Inkoop – crediteuren Leveranciersoffertes, bestellingen, goederenontvangsten PO, ontvangen facturen, retouren en ontvangen creditnota's.<ul data-bbox="662 1579 1402 1691" style="list-style-type: none">• Weergave in lijstview• Voorbeeldweergaven maken van documenten en documenten afdrucken• Zakenpartners<ul data-bbox="662 1736 1402 1848" style="list-style-type: none">• Weergave in lijstview• Stamgegevens zakenpartner bewerken• Nieuwe zakenpartners creëren• Artikelen<ul data-bbox="662 1904 1402 1973" style="list-style-type: none">• Weergave in lijstview• Artikelen bewerken

Functie

Omschrijving

- Nieuwe artikelen creëren
- Activiteiten
 - Weergave in lijstview
 - Activiteiten bewerken
 - Nieuwe activiteiten creëren
 - Meldingen en herinneringen voor activiteiten
- Analyse
 - Overzicht en diagrammen van omzetanalyse - op regels en op documenten
 - Overzicht en diagrammen van klantoffertekoppen
 - Overzicht en diagrammen van klantoffertedetails
 - Overzicht en diagrammen van inkoopanalyse - op regels en op documenten
 - Overzicht en diagrammen van klant- en leverancierssaldi
 - Overzicht en diagrammen van voorraadstatus en -transacties
 - Overzicht en diagrammen van financiële analyse
 - Overzichtsscherm-designer
 - Algemeen overzichtsscherm en designer
- Meerdere filialen
- Invoer van wisselkoersen
- Relatiekaart
- Door gebruikers gedefinieerde objecten, tabellen en velden
- Enterprise Search

ⓘ Opmerking

De webclient ondersteunt de volgende lokalisaties:


Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, Chili, China, Costa Rica, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Egypte, Finland, Frankrijk, Griekenland, Guatemala, Hongarije, Hongkong, Ierland, India, Israël, Italië, Japan, Libanon, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Panama, Polen, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

9.2 Beheer

Beheer

Functie	Omschrijving
Nieuwe lokalisatie voor het Verenigd Koninkrijk	<p>Er is een nieuwe lokalisatie beschikbaar voor het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (VK):</p> <ul style="list-style-type: none">• De nieuwe lokalisatie is verkrijgbaar als voorbereiding op het vertrek van het VK uit de Europese Unie, ook wel brexit genoemd. De brexit heeft mogelijk gevolgen voor handel, boekhouding, belastingen en rapportage. De nieuwe lokalisatie houdt rekening met toekomstige wijzigingen in verband met de brexit.• De bestaande lokalisatie Verenigd Koninkrijk/Ierland krijgt de nieuwe naam VK Internationaal/Republiek Ierland.• In eerste instantie kunnen klanten in het VK ervoor kiezen een nieuwe bedrijfsdatabase te creëren in de nieuwe of bestaande lokalisatie.• SAP stopt de ondersteuning van wettelijke voorschriften voor het VK in de lokalisatie VK Internationaal/Republiek Ierland na 2020. De exacte datum moet nog worden bevestigd. Klanten in het VK moeten overstappen op de nieuwe lokalisatie om aan de wettelijke vereisten te blijven voldoen.• In 2020 wordt er een speciale tool voor SAP Business One 10.0 uitgegeven waarmee klanten in het VK eenvoudig kunnen overstappen op de nieuwe lokalisatie. De tool is onderdeel van een patch die wordt uitgegeven volgens de patchplanning. De tool is tijdelijk beschikbaar, gedurende enkele patches, en wordt daarna gedeactiveerd.• De nieuwe lokalisatie is een rechtstreekse kopie van de bestaande lokalisatie, met uitzondering van de verplichte activering van de instellingen <i>Uitgebreide belastingverslagen</i> en <i>Making Tax Digital</i> voor nieuwe bedrijven in de nieuwe lokalisatie. Activering van de instellingen <i>Uitgebreide belastingverslagen</i> en <i>Making Tax Digital</i> is een voorwaarde voor migratie naar de nieuwe lokalisatie. <p>Zie SAP Note 2519116 voor meer informatie.</p>
SAP Business One Office 365 Integration	<p>Nu kunt u SAP Business One Office 365 Integration gebruiken om documenten, rapporten en query's als Word- of Excel-bestanden te exporteren naar Microsoft OneDrive en ze online te bekijken. U kunt ook uw eigen exportsjablonen ontwerpen.</p>
Nieuw motief	<p>Er is een nieuw motief, "Belize Deep", beschikbaar voor Fiori-cockpits.</p>
Gebruikersinterface	<p>De gebruikersinterface is aangepast voor 4K-monitors. Nu kunt u op 4K-monitors de motiefstijl "Belize Deep" gebruiken in de Fiori-cockpit.</p> <p>Toekomstige patches bieden ondersteuning voor meer motieven.</p>
Goedkeuringsproces	<p>U kunt fiatteurs in staat stellen een geregistreerd document met de status In behandeling te actualiseren.</p>

Functie	Omschrijving
Afdrukinstellingen	U kunt serviceaanvragen en servicecontracten afdrukken en e-mailen en ze direct na het maken exporteren als PDF-bestand.
Bevoegdheid	Nu kunt u verschillende toegangsrechten definiëren voor verschillende tabbladen in de vensters <i>Artikelstamgegevens</i> en <i>Stamgegevens zakenpartner</i> voor uw gebruikers of gebruikersgroepen.
Boekingsperioden	<p>In het venster <i>Boekingsperioden</i> kunt u nu het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De gegevens in de kolommen sorteren met de muis en het toetsenbord of met het venster <i>Tabel sorteren</i>. • Gegevens zoeken in de (eerste) gesorteerde kolom met het veld <i>Zoeken</i>. • De datum bij <i>Vervaldatum tot</i> van de nieuwe boekingsperiode automatisch instellen op de laatste dag van de geselecteerde maand van het volgende boekjaar.
Gebruikersnaam weergeven	<p>Het veld <i>Gebruikersnaam</i> is toegevoegd aan de volgende tabbladen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Beheer</i> > <i>Licentie</i> > <i>Licentiebeheer</i> > <i>Toewijzing</i> en <i>Toewijzing</i> • <i>Beheer</i> > <i>Add-ons</i> > <i>Add-onbeheer</i> > <i>Gebruikersvoorkeuren</i> <p>Sorteren op gebruikerscode of gebruikersnaam wordt ondersteund.</p>

Functie	Omschrijving
Schermwweergave	<p>De volgende vensters zijn nu beschikbaar als volledig scherm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Algemene instellingen</i> • <i>Boekingsperioden</i> • <i>Bedrijfsdetails</i> • <i>Afdrukinstellingen</i> • <i>Interne afstemmingen</i> en <i>Afstemming</i> (nu ook beschikbaar wanneer <i>Soort afstemming</i> is ingesteld op <i>Semi-automatisch</i>) • <i>Cheques voor betaling</i> • <i>Documentaanmaakwizard</i> • <i>Speciale prijzen globaal actualiseren</i> • <i>Herwaardering proef- en saldbalans</i> • <i>Grootboek</i> • <i>Lay-out en volgorde</i> • <i>Goedkeuringsaanvraag voor genereren</i> • <i>Goedkeuringsniveaus</i> • <i>Transacties exporteren naar SAP Business One</i> • <i>Betalingswijzen</i> • <i>Betalingscondities</i> • <i>Configuratie bevoegdheidsgroepen</i> in Querymanager • <i>Verslag- en lay-outbeheer</i> •  <i>Klantspecifieke velden</i>  <i>Veldgegevens</i>  • <i>Configuratiebeheer</i> • <i>Cashflow</i> • <i>Add-on-manager</i>
Werkbalk verbergen	Nu kunt u de werkbalk zo nodig verbergen om uw werkgebied te vergroten.
Gebruiker of bedrijf wijzigen	<i>Gebruikersnaam</i> en <i>Bedrijfsnaam</i> staan nu centraal boven aan het scherm van SAP Business One. Als u hierop klikt, wordt het venster <i>Bedrijf selecteren</i> geopend waarin u de gebruiker of het bedrijf kunt wijzigen.
Bevoegdheidsgroepen voor prijslijsten	Er zijn 6 nieuwe bevoegdheidsgroepen voor prijslijsten toegevoegd. U kunt een bevoegdheidsgroep voor een prijslijst opgeven en bevoegdheden aan de groep toewijzen voor verschillende gebruikers en gebruikersgroepen.
Conversatiehistorie live samenwerking	De conversatiehistorie van live samenwerking kan per periode worden verwijderd. Zie SAP Note 2852445  voor meer informatie.

Functie	Omschrijving
Externe berekening van BTW via DI API of servicelaag voor meer lokalisaties	U kunt het veld voor het externe belastingbedrag in verkoopdocumenten aanpassen via de DI API of servicelaag in de lokalisaties voor landen van de EU, Argentinië, Australië, Canada, centraal Midden-Oosten en Noord-Afrika, Chili, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Panama, Rusland, Singapore, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zwitserland. U kunt deze functionaliteit inschakelen via de optie <i>Externe berekening van belasting op uitgaande documenten toestaan</i> op het tabblad <i>Boekhoudgegevens</i> van het venster <i>Bedrijfsdetails</i> . Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf SAP Business One 9.3 patchniveau 11 in de lokalisatie voor de Verenigde Staten.
Meervoudige planning voor serviceaanvragen inschakelen	Het aankruisvakje <i>Meervoudige planning voor serviceaanvragen inschakelen</i> is verplaatst van het tabblad <i>Algemeen</i> in het venster <i>Documentinstellingen</i> naar het tabblad <i>Per document</i> in het document <i>Serviceaanvraag</i> .

9.3 Verkoop, inkoop en service

Verkoop, inkoop en service

Functie	Omschrijving
Document afdrukken	<p>In het venster <i>Document afdrukken – selectiecriteria</i> zijn verschillende veelgebruikte velden toegevoegd waarmee u documenten kunt filteren.</p> <p><i>Formulierinstellingen</i> is nu geactiveerd in het venster <i>Document afdrukken</i>. U kunt ervoor kiezen extra velden weer te geven voor verschillende documenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkoopdocument • Inkoopdocument • Betaling • Btw-factuur • Journaalboeking • Goederenontvangst en goederenafgifte • Voorraadtransport en voorraadtransportaanvraag • Productieorder • Serviceaanvraag • Servicecontract • Wissel – vorderingen; wissel – verplichtingen; en wissel – transacties <p>U kunt meerdere serviceaanvragen of servicecontracten ineens afdrukken en e-mailen.</p>

Functie	Omschrijving
Uitgaande factuur Ontvangen factuur	<p>U kunt het veld <i>Vervaldatum</i> in de vensters <i>Uitgaande factuur</i> en <i>Ontvangen factuur</i> bewerken nadat de factuur gedeeltelijk is afgestemd.</p> <p>De nieuwe <i>Vervaldatum</i> moet op of na de laatste <i>Afstemdatum</i> vallen.</p>
Backorderrapport	<p>In het <i>Backorderrapport</i> worden nu alle uitgaande reservefacturen weergegeven die niet volledig zijn geleverd of niet volledig zijn gecrediteerd, ongeacht hun betalingsstatus.</p>
Een verkoop- of inkoopdocument toevoegen	<p>De knop <i>Toevoegen</i> in verkoop- en inkoopdocumenten is uitgebreid met de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Toevoegen en nieuw</i> Hiermee voegt u een document toe en opent u een nieuw venster waarin u nog een document kunt creëren. Deze optie is vergelijkbaar met de vorige knop <i>Toevoegen</i>. • <i>Toevoegen en weergeven</i> Hiermee voegt u een document toe en geeft u het weer. • <i>Toevoegen en sluiten</i> Hiermee voegt u een document toe en sluit u het venster. Uw laatste keuze wordt onthouden en is van toepassing wanneer u het venster van het betreffende document de volgende keer opent.
Wizard voor inkoopbevestiging	<p>Voor het creëren van inkoopdocumenten in netto- of brutomodus is een nieuwe kolom <i>Prijsmodus</i> toegevoegd aan de tabel in het venster <i>Posities basisdocument</i> van de <i>wizard voor inkoopbevestiging</i>. U kunt <i>Netto</i> of <i>Bruto</i> kiezen voor <i>Prijsmodus</i>.</p> <p>De bestaande kolom <i>Brutoprijs na korting</i> in de tabel heeft de nieuwe naam <i>Brutoprijs na korting in basisdocument</i> gekregen.</p>
Activiteitenoverzichten	<p>U kunt activiteiten filteren op klantspecifieke velden in het venster <i>Activiteitenoverzicht - selectiecriteria</i>.</p> <p>U kunt klantspecifieke velden weergeven voor activiteiten in het <i>Activiteitenoverzicht</i> en overzichten van <i>Mijn activiteiten</i> via <i>Formulierinstellingen</i>. Standaard worden in het <i>Activiteitenoverzicht</i> en overzichten van <i>Mijn activiteiten</i> nu alleen open activiteiten weergegeven.</p>

Functie	Omschrijving
Lijst met open posten	<p>Nu kunt u de volgende documentinformatie bekijken in het verslag Lijst met open posten. Deze gegevens zijn standaard niet zichtbaar; u moet ze zichtbaar maken in het venster Formulierinstellingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Owner (niet beschikbaar voor voorraadtransportaanvraag, productieorder, ontbrekende artikelen en inventarisatie) • Verkoopmedewerker/Koper (niet beschikbaar voor aanvraag tot bestellen, productieorder, ontbrekende artikelen en inventarisatie) • Opmerkingen (niet beschikbaar voor ontbrekende artikelen) • Goedgekeurd (beschikbaar voor klantorder, bestelling, retouraanvraag en retouraanvraag inkoop) • Gecreëerd door (niet beschikbaar voor ontbrekende artikelen) • Contactpersoon (niet beschikbaar voor aanvraag tot bestellen, productieorder, ontbrekende artikelen en inventarisatie) • Betalingscondities (niet beschikbaar voor aanvraag tot bestellen, voorraadtransportaanvraag, productieorder, ontbrekende artikelen en inventarisatie) • Zakenpartnerproject (niet beschikbaar voor aanvraag tot bestellen, voorraadtransportaanvraag, ontbrekende artikelen en inventarisatie) • Klantspecifieke velden in documentkoppen <p>In het verslag kunt u meerdere documenten van de volgende soorten rechtstreeks sluiten en storneren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klantofferte • Klantorder • Aanvraag tot bestellen • Leveranciersofferte • Bestelling <p>In het verslag kunt u meerdere documenten van de volgende soorten rechtstreeks sluiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retouraanvraag • Retouraanvraag inkoop

Functie	Omschrijving
Klantspecieke velden in documentregels bewerken	<p>Voorheen konden klantspecifieke velden in documentregels (van artikel- en servicedocumenten) niet worden geactualiseerd nadat het document was toegevoegd of afgesloten. Vanaf SAP Business One 10.0 patchniveau 01 kunt u instellen dat de klantspecifieke velden in documentregels kunnen worden bewerkt, ongeacht de documentsoort/regelstatus/documentstatus.</p> <p>Er is een nieuw aankruisvakje <i>Actualiseren van door gebruikers gedefinieerde velden toestaan wanneer documentregels onbewerkbaar zijn</i> toegevoegd aan elk documentobject op het tabblad ► <i>Documentinstellingen</i> ► <i>Per document</i> . Als u dit aankruisvakje markeert, kunt u de klantspecifieke velden in documentregels bewerken.</p> <p>De nieuwe bevoegdheidsinstellingen zijn toegevoegd onder ► <i>Bevoegdheden</i> ► <i>Verkoop - debiteuren</i> en <i>Inkoop - crediteuren</i> en kunnen worden gebruikt om te bepalen of gebruikers klantspecifieke velden in documentregels mogen bewerken.</p>
Klantoffertes toevoegen	<p>U kunt het veld <i>Standaard geldig-tot-datum</i> van de documentsoort <i>Klantofferte</i> bewerken op het tabblad ► <i>Beheer</i> ► <i>Systeeminicialisatie</i> ► <i>Documentinstellingen</i> ► <i>Per document</i> .</p> <p>Wanneer u een klantofferte creëert, wordt de standaardwaarde bij <i>Geldig tot</i> ingesteld op het aantal maanden/dagen/weken na de <i>Boekingsdatum</i> dat u opgeeft in het veld <i>Standaard geldig-tot-datum</i>.</p>
Opties van vervolkeuzelijst weergeven of verbergen	<p>U kunt klantspecifieke opties weergeven of verbergen in de vervolkeuzelijst van de volgende velden in de module <i>Service</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velden in het venster <i>Serviceaanvraag: Status aanvraag, Oorsprong, Probleemtype, Probleemsubtype</i> en <i>Soort aanvraag</i> • Het veld <i>Status</i> in het venster <i>Oplossingendatabase</i>
PEPPOL	<p>PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) is een internationaal platform voor elektronisch factureren met regels en specificaties voor elektronische communicatie met Europese overheidsinstanties ten behoeve van verwervingsprocessen. Instellingen die gebruikmaken van openbare verwerving binnen de EU (Europese Unie) moeten elektronische facturen accepteren en verwerken volgens Europese normen voor elektronische facturatie. Veel Europese en niet-Europese landen gebruiken PEPPOL als infrastructuur voor algemene elektronische uitwisseling van zakelijke documenten.</p> <p>Vanaf patchniveau 02 kunt u PEPPOL-processen beheren in SAP Business One. De volgende locaties hebben hun eigen specifieke functionaliteit voor elektronische facturatie en bieden geen ondersteuning voor PEPPOL: Argentinië, Brazilië, Costa Rica, Guatemala, India en Mexico.</p>

Funcctie	Omschrijving
QR-codes creëren	<p>U kunt QR-codes creëren op de afdruklay-outs van marketingdocumenten. Voer de informatie die nodig is voor het creëren van QR-codes in op het tabblad Boekhouding van marketindocumenten; voor uitgaande verkoopdocumenten en ontvangen inkoopdocumenten heet dit veld <i>QR-code creëren van</i>. U kunt de QR-code-informatie handmatig toevoegen, via DI-input of via een formule in een geformatteerde zoekopdracht. De bron voor QR-codes kan ook een klantspecifiek veld zijn dat wordt aangeroepen door een API. Van bepaalde documenten moet de lay-out in sommige gevallen handmatig door gebruikers worden aangepast.</p> <p>Partners kunnen gebruikmaken van een API-service en een gratis open-sourcebibliotheek om QR-codes te creëren.</p>
Groepsnummer actualiseren	<p>In de volgende scenario's kunt u het <i>Groepsnummer</i> op leveranciersoffertes wijzigen in het volgende nummer in de vooraf gedefinieerde serie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Twee of meer gebruikers voegen tegelijkertijd een leveranciersofferte toe. • U creëert een leveranciersofferte van een concept met een <i>Groepsnummer</i> dat al wordt gebruikt in een andere leveranciersofferte.
Equipmentkaart	<p>U kunt meerdere zakenpartners toevoegen aan een equipmentkaart.</p> <p>Daarnaast kunt u bij het creëren van een uitgaande factuur of levering voor een nieuwe zakenpartner met een artikel op een bestaande niet-beëindigde equipmentkaart, de zakenpartner automatisch toevoegen aan de equipmentkaart. Als het artikel op een of meer beëindigde equipmentkaarten aanwezig is, kunt u automatisch een nieuwe equipmentkaart met de zakenpartner creëren.</p>

9.4 Financieel beheer

Financieel beheer

Funcctie	Omschrijving
Opmerkingen journaalboeking	Nu kunt u tot 254 tekens invoeren in het veld <i>Opmerkingen</i> van journaalboekingen en in journaalgegevensvelden van verschillende documenten.
Financiële rapporten	<p>Nu kunt u stamgegevens van zakenpartners en accounts rechtstreeks openen via de volgende rapporten met de koppelingspijlen die voor de namen van accounts en zakenpartners worden weergegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Balans, Proef- en saldibalans, Verlies- en winstrekening</i> • <i>Balansvergelijking, Vergelijking proef- en saldibalans, Vergelijking verlies- en winstrekening</i> • <i>Balansbudgetverslag, Budgetverslag proef- en saldibalans, Budgetverslag verlies- en winstrekening</i>

Functie	Omschrijving
Jaarafsluiting voor meerdere filialen voor alle lokalisaties	In alle lokalisaties kunt u verlies- en winstrekeningen of balansen voor afzonderlijke filialen creëren als onderdeel van de functionaliteit voor meerdere filialen. In het venster <i>Periodeafsluiting</i> kunt u filteren op afzonderlijk filiaal.
Automatisch journaalboekingen creëren voor MTD in het Verenigd Koninkrijk	In de lokalisatie voor het Verenigd Koninkrijk worden journaalboekingen automatisch gecreëerd door de <i>Monitor elektronisch document</i> wanneer <i>BTW-meldingen</i> via MTD worden goedgekeurd door HMRC.
Functie voor ANX-verslaggenerering in India	<p>Vanaf release 10.0 patchniveau 02 kunt u het nieuwe venster <i>GST-verslag - ANX</i> (► <i>Financiële boekhouding</i> ► <i>Financiële rapporten</i> ► of ► <i>Rapporten</i> ► <i>Financiële boekhouding</i> ►) gebruiken om in één stap de volgende secties te genereren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • B2C • B2B • EXP • SEZ • DE • REV • IMPS • IMPG • IMGSEZ • ECOM <p>Het venster <i>GST-verslag - ANX</i> ondersteunt meerdere GSTIN's. Kies één of alle GSTIN's die voor uw bedrijf zijn gedefinieerd.</p> <p>Zie SAP Note 2906217 voor meer informatie.</p>

9.5 Projectmanagement

Projectmanagement

Functie	Omschrijving
Interactieve Gantt-diagrammen	<p>Er zijn verbeterde interactieve Gantt-diagrammen beschikbaar om eenvoudiger updates en werk te ontwikkelen met <i>Projectmanagement</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voer wijzigingen direct in Gantt-diagrammen door om projectdetails te actualiseren. • Verplaats tijdsbalken in Gantt-diagrammen van subprojecten en projectfasen om projecttijdslijnen te actualiseren voor planningsdoeleinden. • Gantt-diagrammen zijn nu dynamische tools voor projectplanning in plaats van statische overzichten.

9.6 Voorraad en distributie

Voorraad en distributie

Functie	Omschrijving
Artikelstamgegevens	U kunt de hoeveelheidseenheidgroep van een artikel wijzigen als de nieuwe hoeveelheidseenheidgroep de reeks conversieregels van de originele hoeveelheidseenheidgroep bevat.
Artikelstamgegevens	Als u in het venster <i>Artikelstamgegevens</i> de omschrijving actualiseert van een artikel dat is gekoppeld aan een stuklijst, kunt u ook de <i>Productomschrijving</i> in het venster <i>Stuklijst</i> actualiseren.
Serienummer- en batchbeheer	U kunt serienummers en batches voor uitgaande reservefacturen en voorraadtransportaanvragen actualiseren. U kunt de code en naam van het doelmagazijn weergeven via <i>Formulierinstellingen</i> wanneer u serienummers of batches actualiseert voor voorraadtransporten of voorraadtransportaanvragen.
Uitbreiding groepsnamen	Nu kunt u maximaal 100 tekens invoeren in de volgende velden: <ul style="list-style-type: none">• Het veld <i>Naam artikelgroep</i> van het venster <i>Artikelgroepen - instellingen</i>• Groepsnaamvelden van gerelateerde vensters
Koppelingspijl	U kunt van een bovenliggend artikel in een stuklijst in elk gewenst venster direct naar het venster <i>Artikelstamgegevens</i> navigeren in plaats van naar het venster <i>Stuklijst</i> door op de koppelingspijl naast het artikel te klikken.

Functie	Omschrijving
Hoeveelheidseenheid	<p>In het venster ► <i>Beheer</i> ► <i>Definitie</i> ► <i>Vorraad</i> ► <i>Groepen</i> <i>hoeveelheidseenheden</i> ► <i>Definitie groep - definitie</i> ► kunt u het aankruisvakje <i>Actief</i> van een hoeveelheidseenheid demarkeren om de hoeveelheidseenheid inactief te maken, zelfs als deze wordt gebruikt in open verkoop- of inkoopdocumenten.</p> <p>Wanneer een hoeveelheidseenheid inactief is, wordt deze verborgen in de volgende objecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle vervolgkeuzelijsten of selectielijsten met hoeveelheidseenheden Daarnaast wordt ook de barcode van het inactieve item verborgen. • De volgende vensters in het venster <i>Artikelstamgegevens</i>: <ul style="list-style-type: none"> • Het venster <i>Inkoophoeveelheidseenheid en pakketsoorten</i>. • Het venster <i>Verkoophoeveelheidseenheid en pakketsoorten</i>. <p>Een inactieve hoeveelheidseenheid wordt toch weergegeven in de volgende objecten als dit vooraf wordt aangegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De kolom <i>Code hoeveelheidseenheid</i> in een open document. • Het veld <i>Prijsbepalingseenheid</i> in het venster <i>Artikelstamgegevens</i>. • De kolom <i>Eenheidscode</i> in het venster <i>[Naam prijslijst] - prijzen hoeveelheidseenheid</i>. • De kolom <i>Eenheidscode</i> in het venster ► <i>Speciale prijzen voor zakenpartners</i> ► <i>Speciale prijzen - periodekortingen</i> ► / ► <i>Speciale prijzen - hoeveelheidskortingen</i> ► <i>Hoeveelheidskortingen</i> ►.
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p>ⓘ Opmerking</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kunt de voorraadhoeveelheidseenheid of basishoeveelheidseenheid niet inactief maken, tenzij u eerst uw instellingen wijzigt. • Wanneer u een bestaand document met "inactieve" hoeveelheidseenheden kopieert, worden deze hoeveelheidseenheden toch naar het doeldocument gekopieerd. </div>	
Rapport Trace batches en series doorsturen	U kunt de volledige leveringsdetails van een batch- of serieartikel aan productie en klanten volgen.
Rapport Trace batches en series omkeren	U kunt de volledige brondetails van een batch- of serieartikel van productie en klanten volgen.
Rapport FIFO-elementen op verbruiks- volgorde	U kunt het nieuwe <i>rapport FIFO-elementen op verbruiksvolgorde</i> gebruiken om de hoeveelheden en waarden van FIFO-artikelen in elke open laag te bekijken.
Simulatieverslag Voorraadwaardering voor alle lokalisaties	In alle lokalisaties kunt u de waarde van voorraad opnieuw berekenen, in verschillende waarderingmethoden, via het <i>simulatieverslag Voorraadwaardering</i> .

9.7 Zakenpartners

Zakenpartners

Functie	Omschrijving
Adresopmaak	Nu kunt u lege adresregels verbergen bij het configureren van de adresopmaak, zodat u er een beknopter adres wordt weergegeven in documenten en op afdrucken.
Uitbreiding groepsnamen	Nu kunt u maximaal 100 tekens invoeren in de volgende velden: <ul style="list-style-type: none">Het veld <i>Groepsnaam</i> van het venster <i>Klantgroepen - instellingen</i> en het venster <i>Leveranciersgroepen - instellingen</i>Groepsnaamvelden van gerelateerde vensters
Adres-ID bijwerken in stamgegevens zakenpartner blokkeren	<p>Als een zakenpartner een <i>Factuuradres</i> of <i>Afleveradres</i> had gedefinieerd, kon u voorheen het veld <i>Adres-ID</i> in de SAP Business One-client bewerken of dit veld bijwerken via de DI API.</p> <p>Een nieuw aankruisvakje <i>Bijwerken adres-ID toestaan</i> is nu toegevoegd op het tabblad <i>Algemene instellingen > ZP</i>. Dit aankruisvakje is standaard geselecteerd en u kunt het veld <i>Adres-ID</i> bijwerken op het tabblad <i>Zakenpartners > Stamgegevens zakenpartner > Adressen</i>. Als u het aankruisvakje demarkeert, kunt u het veld <i>Adres-ID</i> niet bewerken en krijgt u een foutmelding te zien als u dit veld via DI API probeert bij te werken.</p>
Klantspecifieke velden van Zakenpartners - adressen	<p>Nu kunt u klantspecifieke velden van <i>Zakenpartners - adressen</i> weergeven en actualiseren in de volgende vensters:</p> <ul style="list-style-type: none">Het venster <i>Adresonderdeel</i> op het tabblad <i>Logistiek</i> van marketingdocumentenHet venster <i>Adresonderdeel</i> op het tabblad <i>Zakenpartner</i> van serviceaanvragenHet venster <i>Adresopmaak - instellingen</i> <p>De betreffende klantspecifieke velden kunnen worden beheerd via <i>Gebbruikersspecifieke velden - beheer > Stamgegevens > Zakenpartner > Zakenpartners - adressen</i>.</p>

9.8 Moduleoverschrijdende onderwerpen

Moduleoverschrijdende onderwerpen

Functie	Omschrijving
Tabblad Bijlagen	<p>Nu kunt u bijlagen beheren via het tabblad <i>Bijlagen</i> van de volgende vensters:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Inventarisatie</i>• <i>Productieorder</i>• <i>Storting</i>• <i>Ontvangen betaling</i>• <i>Uitgaande betaling</i>• <i>Voorraadboeking</i>• <i>Beginsaldo voorraad</i>• <i>Betaalcheques</i>• <i>Urenformulier</i>• <i>Journaalboeking</i>
Gerefereerd document	<p>U kunt de gerefereerde documenten opgegeven voor de volgende documentsoorten en referentiekoppelingen van andere documenten creëren.</p> <ul style="list-style-type: none">• Voorraaddocument: goederenafgifte, goederenontvangst, voorraadtransportaanvraag en voorraadtransport• Aanvraag tot bestellen• Betaalcheques• Doorlopende boeking <p>In de volgende scenario's kunnen er automatische referenties worden gecreëerd:</p> <ul style="list-style-type: none">• Als een sjabloon van een doorlopende boeking verwijst naar een document, bijvoorbeeld een uitgaande factuur, en u een journaalboekingsdocument creëert op basis van de doorlopende boeking of van een andere journaalboeking die gebruikmaakt van deze sjabloon, verwijst de journaalboeking automatisch naar het document (uitgaande factuur).• U creëert een voorraadtransport of voorraadtransportaanvraag van een klant- of productieorder. <p>De indicator naast de knop <i>Gerefereerd document</i> geeft het aantal referentiedocumenten van een document aan.</p>

Functie	Omschrijving
Klantspecifieke velden inschakelen in extra objecten	<p>U kunt klantspecifieke velden toevoegen aan de volgende formulieren/objecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bijlagen - regels (tabel: ATC1) • Artikelen - voorkeursleveranciers (tabel: ITM2) • Verzendwijzen (tabel: OSHP) • Alarmfuncties (tabel: OALT) • Klant-/leveranciersgroepen (tabel: OCRG) • Documentnummering - serie (tabel: NNM1) • Producenten (tabel: OMRC) • Verpakkingsoorten (tabel: OPKG) • Betalingscondities (tabel: OCTG) • Artikelen - prijzen (tabel: ITM1) • Locaties (tabel: OLCY) • Landen (tabel: OCRY) • Eigenschappen zakenpartner (tabel: OCQG) • Artikeleigenschappen (tabel: OITG) • Filiaaldefinitie (tabel: OBPL) • Hoeveelheidseenheden (tabel: OUOM)
Bescherming van persoonsgegevens en stamgegevens van werknemers	<p>Het veld <i>Werknemer-ID</i> is verborgen in de gebruikersinterface; in plaats daarvan moet <i>Werknemerscode</i> worden gebruikt. In aanvragen tot bestellen, urenformulieren, de wizard voor persoonsgegevensbeheer, selectielijsten voor werknemers en Enterprise Search-standaardwaarden moet <i>Werknemerscode</i> worden gebruikt in plaats van <i>Werknemer-ID</i>.</p>
Mobiele apps	<p>De volgende mobiele apps zijn beschikbaar voor SAP Business One 10.0, versie voor SAP HANA: SAP Business One Sales, SAP Business One Service en SAP Business One.</p>

9.9 Platform en uitbreidbaarheid

Platform en uitbreidbaarheid

Functie	Omschrijving
<p>Service-laag ondersteunt Microsoft SQL Server-databases</p>	<p>Voorheen ondersteunde de service-laag alleen SAP Business One, versie voor SAP HANA. Vanaf release 10.0 patchniveau 01 ondersteunt de service-laag ook SAP Business One op Microsoft SQL Server.</p>

Functie	Omschrijving
Configuratiecontroller servicelaag	Vanaf SAP Business One 10.0, versie voor SAP HANA is er een configuratiecontroller voor de servicelaag beschikbaar die een gebruikersvriendelijke interface biedt voor het actualiseren en doorvoeren van configuratieparameters. Voorheen moesten hiervoor configuratietekstbestanden worden bewerkt, waarna de servicelaag handmatig opnieuw moest worden opgestart. Met de configuratiecontroller kunt u ook andere handelingen uitvoeren, zoals de servicelaag gedwongen opnieuw opstarten, logboeken van de servicelaag downloaden en knooppunten op dynamische wijze toevoegen aan de servicelaag of eruit verwijderen.
Vervaldatum ondersteuning	Voorheen konden klanten hun vervaldatum voor SAP-ondersteuning opvragen via hun partners. Vanaf release 10.0 is deze informatie direct inzichtelijk voor klanten. Ga naar het veld <i>Vervaldatum ondersteuning</i> in het venster <i>Over SAP Business One</i> onder het menu <i>Help</i> .
API-gateway	Vanaf release 10.0 patchniveau 02 kunt u de API-gateway gebruiken voor toegang tot bedrijfsgegevens via een uniform service-endpoint. De API-gateway biedt u eenmalige verificatie voor toegang tot Crystal Reports. De gegevens zijn gekoppeld aan de SAP Business One-database en kunnen worden gebruikt via andere gebruikersinterfaces.
Meerdere triggers voor door gebruikers gedefinieerde waarden	Voorheen kon u door gebruikers gedefinieerde waarden vernieuwen door middel van een wijziging in een gewenst veld in een venster. Vanaf release 10.0 kunt u door gebruikers gedefinieerde waarden vernieuwen door middel van wijzigingen in meerdere velden die u hebt gedefinieerd. U kunt maximaal 5 velden selecteren onder het aankruisvakje <i>Automatisch actualiseren bij wijziging velden</i> via Tools > <i>Customizingtools</i> > <i>Door gebruiker gedefinieerde waarden – instellingen</i> .
Veldlengte FormID uitgebreid tot 100 tekens	Voorheen hadden het veld <code>FORMID</code> in de databasetabel <code>CSHS</code> en het veld <code>code</code> in de databasetabel <code>OUO</code> een maximumlengte van 20 tekens. Vanaf release 10.0 is deze maximumlengte uitgebreid tot 100 tekens.
Limiet voor menuopties uitgebreid tot 2.000	Voorheen was het aantal door gebruikers gedefinieerde menuopties beperkt tot 1000. Vanaf release 10.0 is het aantal door gebruikers gedefinieerde menuopties uitgebreid tot een theoretische maximumgrens van 2.000.
Periodieke boekingen en boekingssjablonen zijn zichtbaar	Vanaf release 10.0 patchniveau 01 zijn de objecten <code>RecurringPostingsService</code> en <code>PostingTemplatesService</code> zichtbaar in de DI API en de servicelaag.
SAP Crystal Reports (versie voor SAP Business One)	Vanaf release 10.0 patchniveau 02 is SAP Crystal Reports 2016 SP7 (versie voor SAP Business One) beschikbaar.

9.10 Levenscyclusbeheer

Levenscyclusbeheer

Functie	Omschrijving
Besturingssysteem	<p>SAP Business One, versie voor SAP HANA ondersteunt de volgende besturingssystemen:</p> <ul style="list-style-type: none">• SUSE Linux Enterprise Server 15 (x86_64)• SUSE Linux Enterprise Server for SAP Application 15 (x86_64)
SAP HANA-database	<p>Vanaf release 10.0 patchniveau 00 ondersteunt SAP Business One, versie voor SAP HANA, alleen SAP HANA Enterprise Edition 2.0. Het is een tenantdatabasesysteem dat één systeemdatabase bevat en meerdere tenantdatabases kan bevatten. De systeemdatabase bevat de systeembrede landschapsgegevens en verzorgt configuratie en beheer van het volledige systeem. De tenantdatabases zijn standaard van elkaar gescheiden voor wat betreft applicatiegegevens, gebruikersbeheer, traces en logs, en persistentie. Van elke tenantdatabase kan afzonderlijk een back-up en herstel worden gemaakt, zonder invloed op de andere databases en ongeacht de status (actief of inactief) van de database.</p>
Alleen ondersteuning voor 64-bits Windows	<p>Vanaf release 10.0 ondersteunt SAP Business One alleen 64-bits Windows. In navolging daarvan worden de volgende 32-bits SAP Business One-componenten verwijderd van de product-cd voor SAP Business One (installatiepakket of upgradepakket).</p> <ul style="list-style-type: none">• Add-ons• SAP Business One Studio• SAP Business One-client• Crystal Server-integratie• Data Transfer Workbench• DI API• Outlook Integration Standalone• Solution Packager

Opmerking

Voor gebruik van de SAP Business One-add-ons in SAP Crystal Reports voor SAP Business One heeft de 32-bits DI API de nieuwe naam *DI API Legacy Package* gekregen. Dit pakket is verplaatst naar de map */Packages.x64*.



Automatische migratie van verwijderde 32-bits componenten naar 64-bits componenten is niet mogelijk. U moet de eerder geïnstalleerde 32-bits componenten handmatig verwijderen en vervolgens de 64-bits SAP Business One-componenten installeren met behulp van de installatiewizard.

Belangrijke disclaimers en juridische informatie

Hyperlinks

Sommige links zijn voorzien van een pictogram en/of een muistekst. Deze links bieden aanvullende informatie.

Informatie over de pictogrammen:

- Links met het pictogram  : u gaat naar een website die niet wordt gehost door SAP. Door uw gebruik van dergelijke links stemt u (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in uw overeenkomsten met SAP) in met het volgende:
 - De gelinkte site bevat geen SAP-documentatie. U kunt op basis van deze informatie geen productclaims neerleggen bij SAP.
 - SAP kan de inhoud van de gelinkte site niet bevestigen of ontkennen, noch de beschikbaarheid en juistheid garanderen. SAP is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van dergelijke inhoud, tenzij deze schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van SAP.
- Links met het pictogram  : u verlaat de documentatie voor dat bepaalde SAP-product (of die SAP-service) en u gaat naar een website die door SAP wordt gehost. Door het gebruik van dergelijke links stemt u ermee in (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in uw overeenkomsten met SAP) dat u geen productclaims kunt neerleggen bij SAP op basis van deze informatie.

Video's die worden gehost op externe platforms

Sommige video's verwijzen mogelijk naar externe videohostingplatforms. SAP kan niet garanderen dat de video's die op deze platforms zijn opgeslagen, in de toekomst beschikbaar blijven. Verder vallen de advertenties en andere inhoud die op deze platforms worden gehost (bijvoorbeeld: voorgestelde video's of andere video's waarnaar wordt genavigeerd en die worden gehost op dezelfde site) niet onder het beheer of de verantwoordelijkheid van SAP.

Bèta en andere experimentele functies

Experimentele functies vormen geen onderdeel van de officiële leveringsscope die SAP garandeert voor toekomstige releases. Dit betekent dat experimentele functies op elk moment, op elke grond en zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd door SAP. Experimentele functies zijn niet bedoeld voor gebruik in de dagelijkse productie. U mag de experimentele functies niet demonstreren, testen, onderzoeken, evalueren of anderszins gebruiken in een live gebruiksomgeving of met gegevens waarvan u geen goede back-up hebt.

Het doel van experimentele functies is om vroegtijdig feedback te krijgen, zodat klanten en partners het toekomstige product zo nodig kunnen bijsturen. Door uw feedback te verstrekken (bijv. in de SAP Community), gaat u ermee akkoord dat de intellectuele eigendomsrechten van de bijdragen of daarvan afgeleide items het exclusieve eigendom van SAP blijven.

Voorbeeldcode

Alle softwarecode en/of codefragmenten zijn voorbeelden. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in de dagelijkse productie. De voorbeeldcode is alleen bedoeld om de syntaxis- en fraseringsregels uit te leggen en te visualiseren. SAP kan de juistheid en volledigheid van de voorbeeldcode niet garanderen. SAP is niet aansprakelijk voor fouten of schade als gevolg van het gebruik van voorbeeldcode, tenzij deze schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van SAP.

Inclusief taalgebruik

SAP omarmt een cultuur van diversiteit en inclusie. Waar mogelijk maken we gebruik van inclusief taalgebruik in onze documentatie om te verwijzen naar mensen. Hierbij wordt uitgegaan van de positieve kwaliteiten van iedereen, los van culturele of etnische achtergrond, geslacht of seksuele gerichtheid en een eventuele handicap of beperking.

© 2024 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze publicatie mag in welke vorm of voor welk doel dan ook worden vermenigvuldigd of overgedragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. De informatie in deze publicatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Sommige softwareproducten die door SAP SE en haar distributeurs op de markt worden gebracht, bevatten merkspecifieke softwareonderdelen van andere softwareleveranciers. Productspecificaties kunnen per land verschillen.

Deze materialen worden uitsluitend ter informatie geleverd door SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming, zonder dat hier enige rechten aan kunnen worden ontleend en zonder garantie van enige aard, en SAP en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor fouten of omissies met betrekking tot de materialen. De enige garanties voor producten en diensten van SAP of een aan SAP gelieerde onderneming zijn de garanties in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden geleverd, indien van toepassing. Niets hierin mag worden opgevat als een aanvullende garantie.

SAP en andere SAP-producten en -diensten die hierin worden genoemd, evenals de respectieve logo's, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SAP SE (of een aan SAP gelieerde onderneming) in Duitsland en andere landen. Alle andere genoemde namen van producten en diensten zijn handelsmerken van de desbetreffende ondernemingen.

Zie <https://www.sap.com/netherlands/about/legal/trademark.html> voor aanvullende informatie en kennisgevingen over handelsmerken.