



# Monitores Dell

PARA EMPRESAS



VEJA TUDO. FAÇA TUDO.

Monitores Dell: a marca de monitores no 1 do mundo.\*

# Por que escolher os monitores Dell



## INOVADORES

Você desfrutará de uma experiência visual totalmente envolvente nos monitores inovadores da Dell, que oferecem o melhor em resolução, contraste, cor, imersão e usabilidade incomparável.



## PROJETADOS PARA A PRODUTIVIDADE

Os atuais monitores Dell foram desenvolvidos para melhorar a produtividade com espaços de trabalho maiores e um design de borna fina que facilita as configurações de dois monitores\*\*, aumenta a facilidade de uso e oferece opções flexíveis de exibição. Esses são ótimos motivos para atualizar seus monitores hoje mesmo com a Dell – para que você possa se concentrar no trabalho e impulsionar a produtividade.



## PREMIADOS

Os vários prêmios e avaliações positivas que nossos monitores receberam em todas as partes do mundo (de revistas de informática importantes, portais on-line e consumidores) atestam a qualidade, o desempenho e a facilidade de uso desses monitores.



## CONFIÁVEIS

Os monitores Dell oferecem o mesmo compromisso com a qualidade, a mesma confiabilidade e o mesmo nível de serviço que você espera da Dell. Demonstramos essas características por meio de um extenso regime de testes, com o apoio de nossa troca de painel premium\*\*\*, disponível nos monitores Dell UltraSharp e alguns monitores Dell.



## COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Os monitores Dell estão em conformidade com as certificações ambientais, além de serem fabricados e fornecidos com material que não agride o meio ambiente. Na verdade, mais 75% de nossos monitores comerciais contêm pelo menos 25% de plástico reciclado pós-consumo. Os recursos integrados em determinados monitores podem ajudar a reduzir o consumo de energia. Dessa forma, você pode se orgulhar da sua escolha com responsabilidade ambiental.

# Monitores Dell UltraSharp

Veja seu trabalho ganhar vida com os monitores Dell UltraSharp. Aproveite uma visualização excepcional, com grande amplitude de cores consistentes e precisas e nitidez de imagem de alta resolução. Ajude a impulsionar a produtividade com os modelos praticamente sem borda, que são excelentes para a configuração de vários monitores, além dos monitores curvos e recursos que ajudam na execução de tarefas simultâneas.

Nossos monitores de alto desempenho **Dell UltraSharp com PremierColor** oferecem a todos os profissionais que trabalham com cores as ferramentas ideais para os projetos em que as cores são essenciais. Veja elementos visuais que superam o mundo real em uma resolução **UltraHD 8K** perfeita e **4K** deslumbrante. A resolução 8K proporciona 4 vezes mais detalhes do que a 4K e 16 vezes mais detalhes do que a FullHD. Com nosso **monitor HDR† 4K**, você poderá visualizar, editar e criar imagens incrivelmente realistas em HDR10† com clareza excepcional, detalhes impressionantes e cores naturais.



**UP3218K**  
Monitor Dell UltraSharp 32 8K

**Imagens que superam o mundo real.**

<b>Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)</b>	31,5 polegadas (80,01 cm)
<b>Resolução máxima</b>	8K de 7.680 x 4.320 a 60 Hz; 280 ppi
<b>Taxa de proporção</b>	16: 9
<b>Tipo de painel, superfície</b>	Tipo In-Plane Switching, tratamento antirreflexo no polarizador frontal (2H)
<b>Tecnologia de iluminação traseira</b>	LED
<b>Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral</b>	2 DP (versão 1.4), 1 porta USB 3.0 <sup>2</sup> para upstream, 4 portas USB 3.0 <sup>2</sup> na parte inferior (inclusive 1 porta de carregamento USB 3.0 <sup>2</sup> BC1.2), saída de áudio
<b>Recursos de design</b>	Altura (120 mm), rotação, inclinação, eixo
<b>Ajustes</b>	Design Dell InfinityEdge praticamente sem bordas, ComfortView <sup>1</sup> com tela sem oscilações, Dell Display Manager com Easy Arrange, troca de painel premium
<b>Outros</b>	



**UP3216Q**  
Monitor Dell UltraSharp 32 UltraHD(4K) com PremierColor

**Cobertura PremierColor e clareza UltraHD ideais para todos os profissionais que trabalham com cores.**

<b>Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)</b>	31,5 polegadas (80,1 cm)
<b>Resolução máxima</b>	4K de 3.840 x 2.160 a 60 Hz
<b>Taxa de proporção</b>	16: 9
<b>Tipo de painel, superfície</b>	In-Plane Switching
<b>Tecnologia de iluminação traseira</b>	LED
<b>Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral</b>	HDMI 2.0/MHL 2.0 <sup>4</sup> com HDCP 2.2, 4 portas USB 3.0 <sup>2</sup> , DisplayPort, Mini DisplayPort, leitor de cartão de mídia 6 em 1
<b>Recursos de design</b>	Altura (90 mm), rotação, inclinação
<b>Ajustes</b>	Dell PremierColor, cobertura de cores adicionais: 99,5% Adobe RGB2, 100% sRGB, 100% REC709 e 87% DCI-P3, design escalar único para suporte facilitado ao sistema, troca de painel premium
<b>Outros</b>	



**UP2718Q**  
Monitor Dell UltraSharp 27 HDR 4K

**Visualize, edite e crie imagens incrivelmente realistas em HDR10†.**

<b>Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)</b>	27 polegadas (68,47 cm)
<b>Resolução máxima</b>	3.840 x 2.160 a 60 Hz
<b>Taxa de proporção</b>	16: 9
<b>Tipo de painel, superfície</b>	In-Plane Switching; tratamento antirreflexo do revestimento rígido (3H) do polarizador frontal LED
<b>Tecnologia de iluminação traseira</b>	LED
<b>Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral</b>	1 DisplayPort (versão 1.4), 1 mDP (versão 1.4), 2 HDMI (versão 2.0a), 2 portas USB 3.0 <sup>2</sup> para upstream, 4 portas USB 3.0 <sup>2</sup> para downstream (inclusive 2 portas de carregamento USB 3.0 <sup>2</sup> BC1.2), saída de áudio
<b>Recursos de design</b>	Altura (145 mm), rotação, inclinação, giro
<b>Ajustes</b>	Recursos de HDR10†, KVM integrado, 100% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% Rec. 709, 97,7% DCI-P3 e 76,9% Rec2020
<b>Outros</b>	O logotipo ULTRA HD PREMIUM™ é marca comercial da UHD Alliance, Inc., troca de painel premium

A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país.  
Para obter mais informações, entre em contato com um representante da Dell.

# Monitores Dell UltraSharp



## UP3017 Monitor Dell UltraSharp 30 com PremierColor

**Dell PremierColor para usuários avançados: todas as ferramentas de que você precisa para projetos em que as cores são cruciais.**

<b>Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)</b>	30 polegadas / 75,62 cm
<b>Resolução máxima</b>	WQXGA 2.560 x 1.600 a 60 Hz
<b>Taxa de proporção</b>	16: 10
<b>Tipo de painel, superfície</b>	In-Plane Switching, antirreflexo
<b>Tecnologia de iluminação traseira</b>	LED
<b>Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral</b>	DisplayPort 1.2 <sup>3</sup> , Mini DP 1.2, saída DisplayPort, 2 HDMI 1.4, 2 portas USB 3.0 <sup>2</sup> para upstream (KVM), 4 portas USB 3.0 <sup>2</sup>
<b>Recursos de design</b>	Altura (115 mm), rotação, inclinação, eixo
<b>Ajustes</b>	

<b>Outros</b>	Dell PremierColor, cobertura abrangente de cor: 99% AdobeRGB, 99% sRGB, 99% Rec. 709 e 99% DCI-P3 (Delta-E <2), SDK, KVM, sem tremulações, ComfortView <sup>1</sup> , troca de painel premium
---------------	---



## UP2716D Monitor Dell UltraSharp 27 com PremierColor

**Dell PremierColor para usuários avançados: todas as ferramentas de que você precisa para projetos em que as cores são cruciais.**

<b>Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)</b>	27 polegadas (68,47 cm)
<b>Resolução máxima</b>	QHD de 2.560 x 1.440 a 60 Hz
<b>Taxa de proporção</b>	16: 9
<b>Tipo de painel, superfície</b>	In-Plane Switching
<b>Tecnologia de iluminação traseira</b>	LED
<b>Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral</b>	2 HDMI 1.4/MHL 2.0 <sup>4</sup> , DisplayPort 1.2 <sup>3</sup> (entrada)/Mini DisplayPort, DisplayPort (saída), 4 portas USB 3.0 <sup>2</sup>
<b>Recursos de design</b>	Altura (130 mm), rotação, inclinação, giro (sentido horário e sentido anti-horário)
<b>Ajustes</b>	

<b>Outros</b>	Dell PremierColor, cobertura abrangente de cor: 100% Adobe RGB2, 100% sRGB, 100% Rec. 709 e 98% DCI-P3; design escalar único para suporte facilitado ao sistema, bordas ultrafinas, PIP, PBP e KVM integrado, troca de painel premium
---------------	---



## UP2516D Monitor Dell UltraSharp 25 com PremierColor

**Dell PremierColor para usuários avançados: todas as ferramentas de que você precisa para projetos em que as cores são cruciais.**

<b>Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)</b>	25 polegadas/63,44 cm
<b>Resolução máxima</b>	QHD de 2.560 x 1.440 a 60 Hz
<b>Taxa de proporção</b>	16: 9
<b>Tipo de painel, superfície</b>	In-Plane Switching
<b>Tecnologia de iluminação traseira</b>	LED
<b>Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral</b>	2 HDMI 1.4/MHL 2.0 <sup>4</sup> , DisplayPort 1.2 <sup>3</sup> (entrada)/Mini DisplayPort, DisplayPort (saída), 4 portas USB 3.0 <sup>2</sup>
<b>Recursos de design</b>	Altura (130 mm), rotação, inclinação, giro (sentido horário e sentido anti-horário)
<b>Ajustes</b>	

<b>Outros</b>	Dell PremierColor, cobertura abrangente de cor: 100% Adobe RGB2, 100% sRGB, 100% Rec. 709 e 98% DCI-P3; design escalar único para suporte facilitado ao sistema, bordas ultrafinas, PIP, PBP e KVM integrado, troca de painel premium
---------------	---



## U2413 Monitor Dell UltraSharp 24 com PremierColor

**Todas as ferramentas de que você precisa em um monitor de 16:10 para os projetos em que as cores são essenciais.**

<b>Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)</b>	24 polegadas/60,96 cm
<b>Resolução máxima</b>	1.920 x 1.200 a 60 Hz
<b>Taxa de proporção</b>	16:10
<b>Tipo de painel, superfície</b>	In-Plane Switching, antirreflexo
<b>Tecnologia de iluminação traseira</b>	LED
<b>Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral</b>	HDMI, DVI-D (HDCP), DisplayPort 1.2 <sup>3</sup> /Mini DisplayPort, 4 portas USB 3.0 <sup>2</sup>
<b>Recursos de design</b>	Altura (115 mm), rotação, inclinação, eixo
<b>Ajustes</b>	

<b>Outros</b>	Dell PremierColor, cobertura abrangente de cor (120% (CIE 1976)/103% (CIE 1931), 99% (cobertura AdobeRGB), 100% (cobertura sRGB), Delta-E <2), 1,07 bilhão de cores, leitor de cartão de mídia de 6 em 1, troca de painel premium
---------------	---


A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país.  
Para obter mais informações, entre em contato com um representante da Dell.

# Monitores Dell UltraSharp

SÉRIE U

## Monitores Dell UltraSharp InfinityEdge

Maximize sua visualização com monitores Dell InfinityEdge, com bordas superfinas em todos os quatro lados. Libere espaço na sua mesa para trabalhar com mais liberdade e conforto utilizando as opções de suporte articulado para montagem.



**U2417H**  
Monitor Dell UltraSharp 24  
InfinityEdge

**Otimize a visualização com bordas superfinas em todos os quatro lados.**

23,8 polegadas/60,47 cm

**Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)**

**Resolução máxima**

FullHD de 1.920 x 1.080 a 60 Hz

**Taxa de proporção**

16: 9

**Tipo de painel, superfície**

In-Plane Switching, antirreflexo

**Tecnologia de iluminação traseira**

LED

**Conectividade**

via portas USB: parte traseira/lateral

HDMI 1.4 (MHL 2.0\*), Mini DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, Mini DisplayPort 1.2, DisplayPort (saída), saída de áudio, 4 portas USB 3.0<sup>2</sup>

**Recursos de design**

**Ajustes**

Altura (130 mm), rotação, inclinação, giro (sentido horário e sentido anti-horário)

**Outros**

Visualização perfeita praticamente sem bordas para aumentar a produtividade em configurações de vários monitores, troca de painel premium



**U2417HA**  
Monitor Dell UltraSharp 24 InfinityEdge  
com suporte articulado

**Otimize sua visualização e área de trabalho com bordas superfinas em todos os quatro lados.**

23,8 polegadas/60,47 cm

FullHD de 1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching, antirreflexo com revestimento rígido 3H

LED

HDMI 1.4 (MHL 2.0\*), Mini DisplayPort 1.2/DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, DisplayPort (saída) (MST), saída de áudio, 5 portas USB 3.0<sup>2</sup> (1 para upstream, 4 para downstream)

Extensão vertical e horizontal e gerenciamento de cabos integrado, rotação, inclinação, giro (sentido horário e sentido anti-horário)

Visualização praticamente sem bordas e montada em um suporte articulado para mais espaço útil sobre a mesa, troca de painel premium



**U2518D**  
Monitor Dell UltraSharp 25

**Eleve ao máximo a produtividade.**

25 polegadas/63,44 cm

QHD de 2.560 x 1.440 a 60 Hz


16: 9

Tipo In-Plane Switching; tratamento antirreflexo do revestimento rígido (3H) do polarizador frontal LED

1 DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, 1 mDP (versão 1.2), saída DisplayPort 1.2<sup>3</sup> com MST, 1 HDMI (versão 2.0), 1 porta USB 3.0<sup>2</sup> – upstream, 4 portas USB 3.0<sup>2</sup>, sendo 2 portas com recurso de carregamento USB 3.0<sup>2</sup> BC1.2 a 2 A (máx.), saída de áudio

Altura (130 mm), rotação, inclinação, giro (sentido horário e sentido anti-horário)

Aceita a reprodução de conteúdo em HDR. Tela InfinityEdge, Dell Easy Arrange, 99% sRGB, 99% Rec. 709, 79% DCI-P3, tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium



**U2717D**  
Monitor Dell UltraSharp 27  
InfinityEdge

**Otimize a visualização com bordas superfinas em todos os quatro lados.**

27 polegadas (68,47 cm)

**Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)**

**Resolução máxima**

QHD de 2.560 x 1.440 a 60 Hz

**Taxa de proporção**

16: 9

**Tipo de painel, superfície**

In-Plane Switching, antirreflexo com revestimento rígido 3H

**Tecnologia de iluminação traseira**

LED

**Conectividade**

via portas USB: parte traseira/lateral

HDMI 1.4 (MHL 2.0\*), Mini DisplayPort 1.2/DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, DisplayPort (saída) (MST), saída de áudio, 5 portas USB 3.0<sup>2</sup> (1 para upstream, 4 para downstream)

**Recursos de design**

**Ajustes**

Altura (130 mm), rotação, inclinação, giro (sentido horário e sentido anti-horário)

**Outros**

Visualização perfeita praticamente sem bordas para aumentar a produtividade em configurações de vários monitores, troca de painel premium



**U2717DA**  
Monitor Dell UltraSharp 27 InfinityEdge  
com suporte articulado

**Otimize sua visualização e área de trabalho com bordas superfinas em todos os quatro lados.**

27 polegadas (68,47 cm)

QHD de 2.560 x 1.440 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching, antirreflexo com revestimento rígido 3H

LED

HDMI 1.4 (MHL 2.0\*), Mini DisplayPort 1.2/DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, DisplayPort (saída) (MST), saída de áudio, 5 portas USB 3.0<sup>2</sup> (1 para upstream, 4 para downstream)

Extensão vertical e horizontal e gerenciamento de cabos integrado, rotação, inclinação, giro (sentido horário e sentido anti-horário)

Visualização praticamente sem bordas montada em um suporte articulado para mais espaço útil sobre a mesa, troca de painel premium



**U2718Q**  
Monitor Dell UltraSharp 27 4K

**Produtividade sem fronteiras.**

27 polegadas (68,47 cm)

4K de 3.840 x 2.160 a 60 Hz

16: 9

Tipo In-Plane Switching; antirreflexo com revestimento rígido 3H

LED

1 DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, 1 mDP (versão 1.2), 1 HDMI (versão 2.0), 1 porta USB 3.0<sup>2</sup> – upstream, 4 portas USB 3.0<sup>2</sup>, inclusive 2 portas com recurso de carregamento USB 3.0<sup>2</sup> BC1.2 a 2 A (máx.), saída de áudio

Altura (130 mm), rotação, inclinação, giro (sentido horário e sentido anti-horário)

Aceita a reprodução de conteúdo em HDR. Tela InfinityEdge, 99,9% sRGB com Delta-E <2 (média), 99,9% Rec. 709, 80,7% DCI-P3, Dell Easy Arrange, tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium

A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país.

Para obter mais informações, entre em contato com um representante da Dell.

# Monitores Dell UltraSharp

SÉRIE U

## Monitores Dell UltraSharp curvos e ultra-amplos

Desfrute de uma experiência de visualização panorâmica para trabalhos, vídeos, filmes e jogos com esses monitores expansivos, de tamanho ideal, perfeitos para a realização de tarefas simultâneas.



### U2917W Monitor ultra-amplio Dell UltraSharp 29

**Ajude a impulsionar a produtividade enquanto realiza tarefas simultâneas de maneira eficiente.**

28,8 polegadas/73,03 cm

2.560 x 1.080 a 60 Hz

21: 9

In-Plane Switching, antirreflexo

LED

2 HDMI 1.4, 1 Mini DisplayPort, 1 DisplayPort, 1 DisplayPort (saída) (MST), 1 saída de áudio, 1 USB 3.0<sup>2</sup> para upstream, 4 USB 3.0<sup>2</sup> para downstream, 2 com capacidade de carregamento BC1.2 a 2 A (máx.)

Altura (130 mm), rotação, inclinação

Picture-by-Picture, Picture-in-Picture e encadeamento em série disponíveis, compatível com Dell Display Manager com Easy Arrange, gerenciamento remoto de ativos pelo Dell Command Monitor, troca de painel premium



### U3415W Monitor curvo e ultra-amplio Dell UltraSharp 34

**A visão panorâmica imersiva torna o trabalho confortável e o lazer divertido.**

34 polegadas/86,5 cm

WQHD de 3.440 x 1.440 a 60 Hz

21: 9

In-Plane Switching, antirreflexo

LED

1 HDMI 2.0, 1 MHL<sup>4</sup>, 1 Mini DisplayPort, 1 DisplayPort, 1 saída DisplayPort (MST), 1 saída de áudio, 2 USB 3.0<sup>2</sup> para upstream, 4 USB 3.0<sup>2</sup> para downstream

Altura (115 mm), rotação, inclinação

Tela curva, 2 alto-falantes de 9 W integrados, PIP, PBP e KVM integrado, troca de painel premium



### U3417W Monitor curvo Dell UltraSharp 34

**Monitor imersivo. Performance perfeita.**

34,14 polegadas/86,72 cm

WQHD de 3.440 x 1.440 a 60 Hz

21: 9

In-Plane Switching, antirreflexo

LED

DisplayPort 1.2<sup>3</sup> (HDCP 1.4), Mini DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4), DisplayPort (saída) com MST (HD 1.4), 2 HDMI 2.0 (HDCP 1.4), 1 porta de saída de áudio analógico 2.0 (entrada de 3,5 mm), 2 USB 3.0<sup>2</sup> para upstream, 4 USB 3.0<sup>2</sup> para downstream

Altura (115 mm), rotação, inclinação

2 alto-falantes de 9 W integrados, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, KVM (teclado, vídeo, mouse), troca de painel premium



### U3818DW Monitor curvo Dell UltraSharp 38

**Imagine tudo o que você pode fazer.**

37,5 polegadas/95,3 cm

WQHD de 3.840 x 1.600 a 60 Hz

21: 9

Tipo In-Plane Switching; antirreflexo com revestimento rígido (3H)

Sistema LED com borda iluminada

1 DisplayPort 1.2<sup>3</sup> (HDCP 2.2), 2 HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 2 USB 3.0<sup>2</sup> para upstream, 2 USB 3.0<sup>2</sup> para downstream (lateral), 2 USB 3.0<sup>2</sup> para downstream (inferior), 1 USB Type-C (modo alternativo com DP1.2, fornecimento de energia de até 100 W e USB 2.0), 1 saída de áudio 2.0 analógica (tomada de 3,5 mm)

Altura (115 mm), rotação, inclinação

2 alto-falantes de 9 W integrados, tela InfinityEdge, 99% de cores sRGB, KVM integrado, Dell Easy Arrange, Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, conectividade USB Type-C, troca de painel premium

**Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)**

**Resolução máxima**

**Taxa de proporção**

**Tipo de painel, superfície**

**Tecnologia de iluminação traseira**

**Conectividade**

via portas USB: parte traseira/lateral

**Recursos de design**

**Ajustes**

**Outros**

**Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)**

**Resolução máxima**

**Taxa de proporção**

**Tipo de painel, superfície**

**Tecnologia de iluminação traseira**

**Conectividade**

via portas USB: parte traseira/lateral

**Recursos de design**

**Ajustes**

**Outros**

A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país.  
Para obter mais informações, entre em contato com um representante da Dell.

# Monitores Dell UltraSharp

SÉRIE U



**U2412M**  
Monitor Dell UltraSharp 24

Atenda às necessidades corporativas de conectividade analógica para digital.



**U2412MWh**  
Monitor Dell UltraSharp 24

Atenda às necessidades corporativas de conectividade analógica para digital.



**U2414H**  
Monitor Dell UltraSharp 24

Visualização praticamente sem bordas ideal para configurações de vários monitores.

<b>Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)</b>	24 polegadas/60,96 cm
<b>Resolução máxima</b>	WUXGA de 1.920 x 1.200 a 60 Hz
<b>Taxa de proporção</b>	16: 10
<b>Tipo de painel, superfície</b>	In-Plane Switching, antirreflexo
<b>Tecnologia de iluminação traseira</b>	LED
<b>Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral</b>	VGA, DVI-D (HDCP), DisplayPort, saída de áudio CC
<b>Recursos de design</b>	
Ajustes	Altura (115 mm), rotação, inclinação, eixo
<b>Outros</b>	Modelo legado ideal para empresas que usam conectividade analógica e digital, troca de painel premium

<b>Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)</b>	24 polegadas/60,96 cm
<b>Resolução máxima</b>	WUXGA de 1.920 x 1.200 a 60 Hz
<b>Taxa de proporção</b>	16: 10
<b>Tipo de painel, superfície</b>	In-Plane Switching, antirreflexo
<b>Tecnologia de iluminação traseira</b>	LED
<b>Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral</b>	VGA, DVI-D (HDCP), DisplayPort, saída de áudio CC
<b>Recursos de design</b>	
Ajustes	Altura (115 mm), rotação, inclinação, eixo
<b>Outros</b>	Modelo legado ideal para empresas que usam conectividade analógica e digital, troca de painel premium

<b>Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)</b>	23,8 polegadas/60,5 cm
<b>Resolução máxima</b>	FullHD de 1.920 x 1.080 a 60 Hz
<b>Taxa de proporção</b>	16: 9
<b>Tipo de painel, superfície</b>	In-Plane Switching, antirreflexo
<b>Tecnologia de iluminação traseira</b>	LED
<b>Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral</b>	2 HDMI (MHL <sup>4</sup> ), 4 USB 3.0 <sup>2</sup> , DisplayPort 1.2 <sup>3</sup> , Mini DisplayPort
<b>Recursos de design</b>	
Ajustes	Altura (130 mm), rotação, inclinação, giro (90° sentido horário ou 90° sentido anti-horário)
<b>Outros</b>	Borda ultrafina excelente para a configuração de vários monitores; a DisplayPort 1.2 <sup>3</sup> comporta o transporte multi-stream para o encadeamento em série, troca de painel premium



**U2415**  
Monitor Dell UltraSharp 24

Visualização praticamente sem bordas ideal para configurações de vários monitores.



**U2515H**  
Monitor Dell UltraSharp 25

Visualização praticamente sem bordas ideal para configurações de vários monitores.



**U2715H**  
Monitor Dell UltraSharp 27

Visualização praticamente sem bordas ideal para configurações de vários monitores.

<b>Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)</b>	24,1 polegadas (61,1 cm)
<b>Resolução máxima</b>	WUXGA de 1.920 x 1.200 a 60 Hz
<b>Taxa de proporção</b>	16: 10
<b>Tipo de painel, superfície</b>	In-Plane Switching, antirreflexo com revestimento rígido 3H
<b>Tecnologia de iluminação traseira</b>	LED
<b>Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral</b>	2 HDMI (MHL <sup>4</sup> ), 1 Mini DisplayPort, 1 DisplayPort 1.2 <sup>3</sup> , 1 saída DisplayPort (MST), 1 saída de áudio, 5 portas USB 3.0 <sup>2</sup>
<b>Recursos de design</b>	
Ajustes	Altura (115 mm), rotação, inclinação, eixo (sentido horário e anti-horário)
<b>Outros</b>	Borda ultrafina excelente para a configuração de vários monitores; a DisplayPort 1.2 <sup>3</sup> comporta o transporte multi-stream para o encadeamento em série, troca de painel premium


<b>Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)</b>	25 polegadas/63,44 cm
<b>Resolução máxima</b>	QHD de 2.560 x 1.440 a 60 Hz
<b>Taxa de proporção</b>	16: 9
<b>Tipo de painel, superfície</b>	In-Plane Switching, antirreflexo com revestimento rígido 3H
<b>Tecnologia de iluminação traseira</b>	LED
<b>Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral</b>	2 HDMI (MHL <sup>4</sup> ), 1 Mini DisplayPort, 1 DisplayPort 1.2 <sup>3</sup> , 1 saída DisplayPort (MST), 1 saída de áudio, 5 portas USB 3.0 <sup>2</sup>
<b>Recursos de design</b>	
Ajustes	Altura (115 mm), rotação, inclinação, eixo (sentido horário e anti-horário)
<b>Outros</b>	Borda ultrafina excelente para a configuração de vários monitores; a DisplayPort 1.2 <sup>3</sup> comporta o transporte multi-stream para o encadeamento em série, troca de painel premium

<b>Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)</b>	27 polegadas/68,5 cm
<b>Resolução máxima</b>	QHD de 2.560 x 1.440 a 60 Hz
<b>Taxa de proporção</b>	16: 9
<b>Tipo de painel, superfície</b>	In-Plane Switching, antirreflexo com revestimento rígido 3H
<b>Tecnologia de iluminação traseira</b>	LED
<b>Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral</b>	HDMI (MHL <sup>4</sup> ), 1 Mini DisplayPort, 1 DisplayPort 1.2 <sup>3</sup> , 1 saída DisplayPort (MST), 1 saída de áudio, 5 portas USB 3.0 <sup>2</sup>
<b>Recursos de design</b>	
Ajustes	Altura (115 mm), rotação, inclinação, eixo (sentido horário e anti-horário)
<b>Outros</b>	Borda ultrafina excelente para a configuração de vários monitores; a DisplayPort 1.2 <sup>3</sup> comporta o transporte multi-stream para o encadeamento em série, troca de painel premium

A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país.  
Para obter mais informações, entre em contato com um representante da Dell.

# Monitores Dell Medical Review

Desenvolvidos especificamente para o mercado da área de saúde, esses monitores oferecem imagens prontas para DICOM precisas e consistentes, são alinhados com as iniciativas de controle de infecção e são fáceis de usar nos pontos de atendimento.



**MR2217**  
**Monitor Dell Medical Review 22**

**Com calibração DICOM e desenvolvido para uso eficiente do ponto de atendimento.**

21,5 polegadas/54,61 cm

**Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)**

1.920 x 1.080 a 60 Hz

**Resolução máxima**

16: 9

**Taxa de proporção**

In-Plane Switching

**Tipo de painel, superfície**

LED

**Tecnologia de iluminação traseira**

VGA, DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, HDMI 1.4, 2 portas USB 2.0 (downstream), 1 porta USB 2.0 (upstream)

**Conectividade**

**Recursos de design**

**Ajustes**

Altura (130 mm), rotação, inclinação, giro (sentido horário e sentido anti-horário)

**Outros**

Imagens prontas para DICOM, tela fosca, design plano e sem aberturas, cabo de alimentação para uso hospitalar (ponto verde), certificação IEC60601-1, clipe do cabo aparafusado ativo para segurança do cabo, certificação ISO13485



**MR2416**  
**Monitor Dell Medical Review 24**

**Pode ser totalmente limpo, com calibração DICOM e alinhado a iniciativas de redução de infecções.**

24 polegadas/60,97 cm

1.920 x 1.200 a 60 Hz

16: 10

In-Plane Switching

LED

VGA, DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, HDMI 1.4, 2 portas USB 2.0 (downstream), 1 porta USB 2.0 (upstream)

Altura (130 mm), rotação, inclinação, giro (sentido horário e sentido anti-horário)

Imagens prontas para DICOM, tela antirreflexo, exterior de cores claras, design plano e sem aberturas, classificação IP32 para resistir a agentes de limpeza fortes, cabo de alimentação para uso hospitalar (ponto verde), certificação IEC60601-1, clipe do cabo aparafusado ativo para segurança do cabo, certificação ISO13485

A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país.  
Para obter mais informações, entre em contato com um representante da Dell.



# Monitores Dell de grande formato


Os grandes monitores Dell são projetados para garantir a simplicidade na hora de conectar, apresentar e colaborar. Desde capturar a colaboração em tempo real na sala de conferência até transmitir apresentações a toda a organização, a tecnologia de plataforma aberta da Dell permite que você personalize uma solução de exibição, que é ajustada à dinâmica das reuniões dos membros de sua equipe. Basta chegar, conectar e apresentar – simples assim.

## Interativo




**C5518QT**  
**Monitor 4K com touchscreen interativa Dell 55**

Um monitor 4K interativo para espaços reduzidos e abertos.



**C7017T**  
**Monitor interativo para salas de conferência Dell 70**

Um monitor FullHD interativo para espaços de médio a grande porte.



**C8618QT**  
**Monitor 4K com touchscreen interativa Dell 86**

Um monitor 4K interativo para espaços de médio a grande porte.

**Tamanho da imagem**

**Resolução**

**Montagem do OptiPlex Micro via:**

**Com toque/sem toque**

**Ciclo de tarefas**

**Tipo de painel**

**Superfície**

**Alto-falantes**

**Montagem/suporte incluído**

**Conectividade**

54,6 pol./138,68 cm

4K (3.840 x 2.160 a 60 Hz)

Slot de PC integrado

20 toques

12/7

Monitor com In-Plane-Switching

Antirreflexo, antimanchas

Integrados duplos de 20 W

Opcional

3 HDMI

1 DisplayPort

1 VGA

7 USB

1 entrada/saída de áudio

1 RS232

1 RJ-45

69,5 pol./175,56 cm

FullHD (1.920 x 1.080 a 60 Hz)

Suporte opcional

10 toques

16/7

Monitor com alinhamento vertical

Antirreflexo

Integrados duplos de 10 W

Montagem de parede incluída

3 HDMI

1 DisplayPort

1 VGA

4 USB

1 entrada/saída de áudio

1 RS232

1 RJ-45

85,6 pol./217,4 cm

4K (3.840 x 2.160 a 60 Hz)

Slot de PC integrado

20 toques

12/7

Monitor com In-Plane-Switching

Antirreflexo, antimanchas

Integrados duplos de 20 W

Opcional

4 HDMI

1 DisplayPort

1 VGA

7 USB

1 entrada/saída de áudio

1 RS232


1 RJ-45

## Não interativos



**C5517H**  
**Monitor Dell 55 para salas de conferência**

Um monitor FullHD para espaços reduzidos e abertos.



**C7016H**  
**Monitor Dell 70 para salas de conferência**

Um monitor FullHD para espaços de médio a grande porte.

**Tamanho da imagem**

**Resolução**

**Montagem do OptiPlex Micro via:**

**Com toque/sem toque**

**Ciclo de tarefas**

**Tipo de painel**

**Superfície**

**Alto-falantes**

**Montagem/suporte incluído**

**Conectividade**

54,6 pol./138,68 cm

FullHD (1.920 x 1.080 a 60 Hz)

Suporte opcional

Não toque

12/7

Monitor com alinhamento vertical

Antirreflexo

Integrados duplos de 10 W

Suporte incluído

2 HDMI

1 DisplayPort

1 VGA

4 USB

1 entrada/saída de áudio

1 RS232

69,5 pol./175,56 cm

FullHD (1.920 x 1.080 a 60 Hz)

Suporte opcional

Não toque

16/7

Monitor com alinhamento vertical

Antirreflexo

Integrados duplos de 10 W

Montagem de parede incluída

2 HDMI

1 DisplayPort

1 VGA

4 USB

1 entrada/saída de áudio

1 RS232

# Monitores Dell Série P

Os monitores Dell Série P oferecem recursos avançados que aumentam a produtividade e garantem conforto e facilidade de uso.

Com o **monitor Dell para vários clientes**, é possível visualizar com perfeição o conteúdo de 4 fontes diferentes em uma única tela de 43". Nosso monitor de 34" acessível e curvo ajuda a aumentar a produtividade com uma nova visualização. E vivencie a nitidez suprema e a acessibilidade da tela UltraHD com os **monitores 4K Dell Série P**.



**P4317Q**  
**Monitor Dell 43 de vários clientes e UltraHD(4K)**  
**Simplifique a configuração e o gerenciamento do monitor.**

42,51 polegadas/107,98 cm

UltraHD 4K de 3.840 x 2.160<sup>7</sup> a 60 Hz

16: 9

In-plane switching com resistência 2H, tratamento antirreflexo no polarizador frontal LED

VGA, 2 unidades combinadas HDMI 1.4/MHL<sup>4</sup>, DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, Mini DisplayPort 1.2, 4 USB 3.0<sup>2</sup>, inclusive 1 porta de carregamento + 1USB 3.0<sup>2</sup> para upstream; entrada de áudio, saída de fone de ouvido, porta RS232 de entrada para controle remoto

Somente inclinação

Conecte até quatro clientes independentes em um único monitor; Picture-by-Picture x 4 e Picture-in-Picture x 2 (com 4 clientes), alto-falantes duplos integrados de 8 W



**P3418HW**  
**Monitor curvo Dell 34**  
**Aumente a produtividade com uma tela imersiva.**

34 polegadas/86,7 cm

2.560 x 1.080 a 60 Hz

21: 9

In-Plane Switching; antirreflexo com revestimento rígido (3H) LED

2 HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1 DP 1.2 (HDCP 1.4), 1 mini-DisplayPort (HDCP 1.4), 1 USB 3.0<sup>2</sup> - upstream; saída de linha de áudio; 2 USB 3.0<sup>2</sup> - laterais, 2 USB 3.0 - inferiores

Altura ajustável (115 mm), inclinação, rotação

Tela curva – curva com raio R3800, dois alto-falantes de 9 W integrados

**Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)**

**Resolução máxima**

**Taxa de proporção**

**Tipo de painel, superfície**

**Tecnologia de iluminação traseira**

**Conectividade**

via portas USB: parte traseira/lateral

**Recursos de design**

Ajustes

**Outros**



**P2715Q**  
**Monitor Dell 27 UltraHD(4K)**

**Tela UltraHD com nitidez excepcional por um preço acessível.**

27 polegadas/68,5 cm

UltraHD(4K) de 3.840 x 2.160 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching, antirreflexo

LED

1 Mini DisplayPort, 1 DisplayPort (entrada), 1 DisplayPort (saída), 1 HDMI (MHL<sup>4</sup>), 1 saída de áudio, 4 USB 3.0<sup>2</sup>

Altura (115 mm), rotação, inclinação, eixo

Troca de painel premium

**Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)**

**Resolução máxima**

**Taxa de proporção**

**Tipo de painel, superfície**

**Tecnologia de iluminação traseira**

**Conectividade**

via portas USB: parte traseira/lateral/inferior

**Recursos de design**

Ajustes

**Outros**



**P2415Q**  
**Monitor Dell 24 UltraHD(4K)**

**Tela UltraHD com nitidez excepcional por um preço acessível.**

23,8 polegadas/60,47 cm

UltraHD(4K) de 3.840 x 2.160 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching, antirreflexo

LED

1 Mini DisplayPort, 1 DisplayPort (entrada), 1 DisplayPort (saída), 1 HDMI (MHL<sup>4</sup>), 1 saída de áudio, 4 USB 3.0<sup>2</sup>

Altura (115 mm), rotação, inclinação, eixo

Troca de painel premium

A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país.  
Para obter mais informações, entre em contato com um representante da Dell.

# Monitores Dell Série P

O **monitor Dell 24 para videoconferências**, que é certificado para o Microsoft® Skype® for Business e Windows Hello™<sup>5</sup>, e o **monitor touchscreen Dell 24** maximizam a produtividade e promovem a colaboração.



**P2418HZ**  
**Monitor Dell 24 para videoconferências**  
**Experiência avançada de videoconferência no desktop.**

Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm) 23,8 polegadas/60,47 cm  
 Resolução máxima FullHD de 1.920 x 1.080 a 60 Hz  
 Taxa de proporção 16: 9  
 Tipo de painel, superfície In-plane switching, antirreflexo com resistência 3H  
 Tecnologia de iluminação traseira LED  
 Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral/inferior 1 DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, 1 HDMI (versão 1.4), 1 VGA, 1 tomada de saída de fone de ouvido/entrada de microfone, 1 USB 3.0<sup>2</sup> para upstream, 2 USB 3.0<sup>2</sup> (laterais) (inclusive 1 porta de carregamento USB 3.0<sup>2</sup> BC1.2), 2 USB 3.0<sup>2</sup> (na parte inferior)

#### Recursos de design

Ajustes Altura (125 mm), rotação, inclinação, eixo

#### Outros

Sensor de imagem FullHD de 2,1 megapixels e dois LEDs de IR com câmera VGA infravermelho, dois microfones digitais (multidirecionais), alto-falantes (2 de 5,0 W), tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, 2 portas USB 3.0<sup>2</sup> na lateral do monitor, troca de painel premium



**P2418HT**  
**Monitor touchscreen Dell 24**  
**A experiência de toque definitiva para empresas.**

Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm) 23,8 polegadas/60,47 cm  
 Resolução máxima FullHD de 1.920 x 1.080 a 60 Hz  
 Taxa de proporção 16: 9  
 Tipo de painel, superfície In-plane switching, antirreflexo com resistência 3H  
 Tecnologia de iluminação traseira LED  
 Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral/inferior 1 DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, 1 HDMI (versão 1.4), 1 VGA na parte inferior, 1 saída de áudio analógico 2.0 (tomada de 3,5 mm), 1 USB 3.0<sup>2</sup> para upstream, 2 USB 3.0<sup>2</sup> laterais (inclusive 1 de carregamento USB 3.0<sup>2</sup> BC1.2), 2 USB 3.0<sup>2</sup>

Recursos de design Suporte articulável: rotação (-30° a 30°), inclinação estendida e altura ajustável (-5° a 60°)

Outros Sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium, recursos de toque: tipo: sistema capacitivo projetado; entrada: contato direto do dedo, pontos: 10 pontos de toque, tempo de resposta: 35 ms, resolução: 4.096 x 4.096, sistemas operacionais compatíveis: Windows 10, 8.1, 7, troca de painel premium



**P2418D**  
**Monitor Dell 24**  
**Veja mais detalhes e produza mais com resolução QHD.**

Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm) 23,8 polegadas/60,33 cm  
 Resolução máxima QHD de 2.560 x 1.440 a 60 Hz  
 Taxa de proporção 16: 9  
 Tipo de painel, superfície In-Plane Switching, antirreflexo  
 Tecnologia de iluminação traseira LED  
 Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral/inferior DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, HDMI 1.4, 1 porta USB 3.0<sup>2</sup> para upstream, 2 portas USB 3.0<sup>2</sup> (lateral), 2 portas USB 3.0 (inferior)

Recursos de design Altura (115 mm), rotação, inclinação, eixo

Outros 1,77 vez mais detalhes do que FullHD, borda ultrafina em 3 lados, Dell Easy Arrange, tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium



**P1917S**  
**Monitor Dell 19**

**Impulsione sua produtividade com mais conforto e praticidade.**

Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm) 19 polegadas/48,00 cm  
 Resolução máxima 1.280 x 1.024 a 60 Hz  
 Taxa de proporção 5: 4  
 Tipo de painel, superfície In-Plane Switching  
 Tecnologia de iluminação traseira LED  
 Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral/inferior DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, HDMI 1.4, VGA, 2 USB 3.0<sup>2</sup> (lateral), 2 USB 2.0 (inferior)

#### Recursos de design

Ajustes Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo

#### Outros

Tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium



**P1917SWh**  
**Monitor Dell 19**

**Impulsione sua produtividade com mais conforto e praticidade.**

Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm) 19 polegadas/48,00 cm  
 Resolução máxima 1.280 x 1.024 a 60 Hz  
 Taxa de proporção 5: 4  
 Tipo de painel, superfície In-Plane Switching  
 Tecnologia de iluminação traseira LED  
 Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral/inferior DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, HDMI 1.4, VGA, 2 USB 3.0<sup>2</sup> (lateral), 2 USB 2.0 (inferior)

Recursos de design Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo

Outros Tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium



**P2016**  
**Monitor Dell 20**

**Impulsione sua produtividade com mais conforto e praticidade.**

Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm) 19,5 polegadas/49,40 cm  
 Resolução máxima 1.440 x 900 a 60 Hz  
 Taxa de proporção 16: 10  
 Tipo de painel, superfície In-Plane Switching, antirreflexo  
 Tecnologia de iluminação traseira LED  
 Conectividade via portas USB: parte traseira/lateral/inferior 1 DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, 1 VGA, 2 USB 2.0

Recursos de design Altura (115 mm), rotação, inclinação, eixo

Outros Troca de painel premium

A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país.  
 Para obter mais informações, entre em contato com um representante da Dell.

# Monitores Dell Série P



**P2017H**  
Monitor Dell 20

**Impulsione sua produtividade com mais conforto e praticidade.**

19,5 polegadas/49,5 cm

1.600 x 900 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching

LED

DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, HDMI 1.4, VGA, 2 USB 3.0<sup>2</sup> (lateral), 2 USB 2.0 (inferior)

Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo  
Tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium



**P2018H**  
Monitor Dell 20

**Mais produtividade que nunca.**

19,5 polegadas /49,41 cm

1.600 x 900 a 60 Hz

16: 9

TN (nemático torcido)

LED

1 DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, 1 HDMI 1.4, 1 VGA, 1 porta USB 3.0<sup>2</sup> para upstream, 2 portas USB 3.0<sup>2</sup> (lateral), 2 portas USB 2.0 (inferior)

Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo  
Tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium



**P2217**  
Monitor Dell 22

**Impulsione sua produtividade com mais conforto e praticidade.**

22 polegadas/55,9 cm

1.680 x 1.050 a 60 Hz

16: 10

TN (nemático torcido)

LED

DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, HDMI 1.4, VGA, 2 USB 3.0<sup>2</sup> (lateral), 2 USB 2.0 (inferior)

Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo  
Tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium

**Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)**

**Resolução máxima**

**Taxa de proporção**

**Tipo de painel, superfície**

**Tecnologia de iluminação traseira**


**Conectividade**

via portas USB: parte traseira/lateral/inferior

**Recursos de design**

Ajustes

**Outros**



**P2217Wh**  
Monitor Dell 22

**Impulsione sua produtividade com mais conforto e praticidade.**

22 polegadas/55,9 cm

1.680 x 1.050 a 60 Hz

16: 10

TN (nemático torcido)

LED

DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, HDMI 1.4, VGA, 2 USB 3.0<sup>2</sup> (lateral), 2 USB 2.0 (inferior)

Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo

Tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium



**P2217H**  
Monitor Dell 22

**Impulsione sua produtividade com mais conforto e praticidade.**

21,5 polegadas/54,6 cm

1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9


In-Plane Switching

LED

DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, HDMI 1.4, VGA, 2 USB 3.0<sup>2</sup> (lateral), 2 USB 2.0 (inferior)

Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo

Tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium



**P2317H**  
Monitor Dell 23

**Impulsione sua produtividade com mais conforto e praticidade.**

23 polegadas/58,4 cm

1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching

LED

DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, HDMI 1.4, VGA, 2 USB 3.0<sup>2</sup> (lateral), 2 USB 2.0 (inferior)

Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo

Tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium

**Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)**

**Resolução máxima**

**Taxa de proporção**

**Tipo de painel, superfície**

**Tecnologia de iluminação traseira**

**Conectividade**

via portas USB: parte traseira/lateral/inferior

**Recursos de design**


Ajustes

**Outros**

A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país.

Para obter mais informações, entre em contato com um representante da Dell.

# Monitores Dell Série P



**P2317HWH**  
Monitor Dell 23

**Impulsione sua produtividade com mais conforto e praticidade.**

23 polegadas/58,4 cm

1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9


In-Plane Switching

LED

DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, HDMI 1.4, VGA, 2 USB 3.0<sup>2</sup> (lateral), 2 USB 2.0 (inferior)

Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo

Tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium



**P2417H**  
Monitor Dell 24

**Impulsione sua produtividade com mais conforto e praticidade.**

23,8 polegadas/60,5 cm

1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching

LED

DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, HDMI 1.4, VGA, 2 USB 3.0<sup>2</sup> (lateral), 2 USB 2.0 (inferior)

Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo

Tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium



**P2717H**  
Monitor Dell 27

**Impulsione sua produtividade com mais conforto e praticidade.**

27 polegadas/68,6 cm

1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching

LED

DisplayPort 1.2<sup>3</sup>, HDMI 1.4, VGA, 2 USB 3.0<sup>2</sup> (lateral), 2 USB 2.0 (inferior)

Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo

Tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium

**Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)**

**Resolução máxima**

**Taxa de proporção**

**Tipo de painel, superfície**

**Tecnologia de iluminação traseira**

**Conectividade**  
via portas USB: parte traseira/  
lateral/inferior

**Recursos de design**

**Ajustes**


**Outros**

A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país.

Para obter mais informações, entre em contato com um representante da Dell.

# NOVOS monitores Dell Série P

## Breve em junho



**P2219H**  
**Monitor Dell 22**

**Transforme sua dinâmica de trabalho.**

21,5 polegadas/54,61 cm

1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching

LED

DisplayPort versão 1.2<sup>3</sup>, HDMI 1.4, VGA

1 porta USB 3.0<sup>2</sup> para upstream

(parte inferior),

2 portas USB 3.0<sup>2</sup> para downstream

(laterais);

2 portas USB 2.0 para downstream

(parte inferior)



**P2319H**  
**Monitor Dell 23**

**Transforme sua dinâmica de trabalho.**

23 polegadas/58,42 cm

1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching

LED

DisplayPort versão 1.2<sup>3</sup>, HDMI 1.4, VGA

1 porta USB 3.0<sup>2</sup> para upstream

(parte inferior),

2 portas USB 3.0<sup>2</sup> para downstream

(laterais);

2 portas USB 2.0 para downstream

(parte inferior)



**P2419H**  
**Monitor Dell 24**

**Transforme sua dinâmica de trabalho.**

23,8 polegadas/60,45 cm

1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching

LED

DisplayPort versão 1.2<sup>3</sup>, HDMI 1.4, VGA

1 porta USB 3.0<sup>2</sup> para upstream


(parte inferior),

2 portas USB 3.0<sup>2</sup> para downstream

(laterais);

2 portas USB 2.0 para downstream

(parte inferior)



**P2719H**  
**Monitor Dell 27**

**Transforme sua dinâmica de trabalho.**

27,0 polegadas/68,59 cm

1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching

LED

DisplayPort versão 1.2<sup>3</sup>, HDMI 1.4, VGA

1 porta USB 3.0<sup>2</sup> para upstream

(parte inferior),

2 portas USB 3.0<sup>2</sup> para downstream

(laterais);

2 portas USB 2.0 para downstream

(parte inferior)

**Tamanho da imagem visível**

**Resolução máxima**

**Taxa de proporção – todas são 16:9**

**Tipo de painel, superfície**

**Tecnologia de iluminação traseira**

**Conectividade via portas USB:**

**parte traseira/lateral/inferior**

**Recursos de design**

**Ajustes**

**Outros**

Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo

Perfil mais fino, base menor, bordas ultrafinas em três lados, gerenciamento de cabos aprimorado, tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium

Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo

Perfil mais fino, base menor, bordas ultrafinas em três lados, gerenciamento de cabos aprimorado, tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium

Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo


Perfil mais fino, base menor, bordas ultrafinas em três lados, gerenciamento de cabos aprimorado, tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium

Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo

Perfil mais fino, base menor, bordas ultrafinas em três lados, gerenciamento de cabos aprimorado, tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium

## Breve em julho

NOVA  
conectividade  
USB-C nos  
monitores Série P



**P2219HC**  
**Monitor Dell 22**

**Transforme sua dinâmica de trabalho.**

21,5 polegadas/54,61 cm

1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching


LED

Conectividade USB-C, entrada DisplayPort, saída

DisplayPort, HDMI

2 portas USB 3.0<sup>2</sup> para downstream (laterais),

2 portas USB 2.0 para downstream (parte inferior)



**P2419HC**  
**Monitor Dell 24**

**Transforme sua dinâmica de trabalho.**

23,8 polegadas/60,45 cm

1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching


LED

Conectividade USB-C, entrada DisplayPort, saída

DisplayPort, HDMI

2 portas USB 3.0<sup>2</sup> para downstream (laterais),

2 portas USB 2.0 para downstream (parte inferior)



**P2719HC**  
**Monitor Dell 27**

**Transforme sua dinâmica de trabalho.**

27,0 polegadas/68,59 cm

1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching

LED

Conectividade USB-C, entrada DisplayPort, saída

DisplayPort, HDMI

2 portas USB 3.0<sup>2</sup> para downstream (laterais),

2 portas USB 2.0 para downstream (parte inferior)

**Tamanho da imagem visível**

**Resolução máxima**

**Taxa de proporção – todas são 16:9**

**Tipo de painel, superfície**

**Tecnologia de iluminação traseira**

**Conectividade via portas USB:**

**parte traseira/lateral/inferior**

**Recursos de design**

**Ajustes**

**Outros**

Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo

Perfil mais fino, base menor, bordas ultrafinas em três lados, gerenciamento de cabos aprimorado, tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium

Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo

Perfil mais fino, base menor, bordas ultrafinas em três lados, gerenciamento de cabos aprimorado, tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium

Altura (130 mm), rotação, inclinação, eixo

Perfil mais fino, base menor, bordas ultrafinas em três lados, gerenciamento de cabos aprimorado, tela sem oscilações com certificação TUV e ComfortView<sup>1</sup>, troca de painel premium

A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país.  
Para obter mais informações, entre em contato com um representante da Dell.

# Monitores Dell Série E

Os monitores Dell Série E são opções confiáveis e acessíveis com recursos essenciais para a produtividade diária.



**E1715S**  
Monitor Dell 17

**Recursos essenciais por um ótimo preço.**

17 polegadas/43,2 cm

**Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)**

**Resolução máxima**

1.280 x 1.024 a 60 Hz

**Taxa de proporção**

5: 4

**Tipo de painel, superfície**

TN (matriz ativa – LCD TFT), antirreflexo

**Tecnologia de iluminação traseira**

LED

**Conectividade**

VGA, DisplayPort

**Recursos de design**

**Ajustes**

Somente inclinação



**E1916H**  
Monitor Dell 19

**Recursos essenciais por um ótimo preço.**

18,51 polegadas/47,01 cm

1.366 x 768 a 60 Hz


16: 9

TN (matriz ativa – LCD TFT), antirreflexo

LED

VGA, DisplayPort 1.2<sup>3</sup>

Somente inclinação



**E1916HV**  
Monitor Dell 19

**Recursos essenciais por um ótimo preço.**

18,51 polegadas/47,01 cm

1.366 x 768 a 60 Hz

16: 9

TN (matriz ativa – LCD TFT), antirreflexo

LED

VGA

Somente inclinação



**E2016**  
Monitor Dell 20

**Recursos essenciais por um ótimo preço.**

19,45 polegadas / 49,4 cm

**Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)**

**Resolução máxima**

1.440 x 900 a 60 Hz

**Taxa de proporção**

16: 10

**Tipo de painel, superfície**

In-Plane Switching

**Tecnologia de iluminação traseira**

LED

**Conectividade**

VGA

**Recursos de design**

**Ajustes**

Somente inclinação



**E2016H**  
Monitor Dell 20

**Recursos essenciais por um ótimo preço.**

19,5 polegadas /49,41 cm

1.600 x 900 a 60 Hz

16: 9

TN (matriz ativa – LCD TFT), antirreflexo

LED

VGA, DisplayPort 1.2<sup>3</sup>

Somente inclinação



**E2016HV**  
Monitor Dell 20

**Recursos essenciais por um ótimo preço.**

19,5 polegadas /49,41 cm

1.600 x 900 a 60 Hz

16: 9

TN (matriz ativa – LCD TFT), antirreflexo

LED

VGA

Somente inclinação

A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país.

Para obter mais informações, entre em contato com um representante da Dell.

# Monitores Dell Série E



**E2216H**  
Monitor Dell 22

**Recursos essenciais a um excelente preço.**

21,5 polegadas/54,61 cm

FullHD de 1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9

TN (matriz ativa – LCD TFT), antirreflexo

LED

VGA, DisplayPort 1.2<sup>3</sup>

Somente inclinação

-



**E2216HV**  
Monitor Dell 22

**Recursos essenciais a um excelente preço.**

21,5 polegadas/54,61 cm

FullHD de 1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9


TN (matriz ativa – LCD TFT), antirreflexo

LED

VGA

Somente inclinação

-



**E2218HN**  
Monitor Dell 22

**Aumente a produtividade do escritório.**

21,5 polegadas/54,61 cm

FullHD de 1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9


TN (matriz ativa – LCD TFT), antirreflexo

LED

VGA, HDMI

Somente inclinação

Tela sem oscilações com ComfortView<sup>1</sup>, amplo ângulo de visão



**E2219HN**  
Monitor Dell 22

**Aumente a produtividade do escritório.**

21,5 polegadas/54,61 cm

FullHD de 1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9

Tecnologia In-plane Switching, antirreflexo com resistência 3H Sistema de iluminação de borda de LED branco

VGA, HDMI (versão 1.4)

Somente inclinação

Tela sem oscilações com ComfortView<sup>1</sup>, amplo ângulo de visão

**Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)**

**Resolução máxima**

**Taxa de proporção**

**Tipo de painel, superfície**

**Tecnologia de iluminação traseira**

**Conectividade**

**Recursos de design**

Ajustes

Outros



**E2318H**  
Monitor Dell 23

**Recursos e valor essenciais em um monitor de 23".**

23 polegadas/58,42 cm

FullHD de 1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching, antirreflexo

LED

VGA, DisplayPort 1.2<sup>3</sup>

Somente inclinação

Tela sem oscilações com ComfortView<sup>1</sup>, amplo ângulo de visão



**E2318HN/HR**  
Monitor Dell 23

**Recursos e valor essenciais em um monitor de 23".**

23 polegadas/58,42 cm

FullHD de 1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9


In-Plane Switching, antirreflexo

LED

VGA, HDMI

Somente inclinação

Tela sem oscilações com ComfortView<sup>1</sup>, amplo ângulo de visão



**E2417H**  
Monitor Dell 24

**Recursos e valor essenciais em um monitor de 23".**

23,8 polegadas/60,47 cm

FullHD de 1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching, antirreflexo

LED

VGA, DisplayPort 1.2<sup>3</sup>

Somente inclinação

Tela sem oscilações com ComfortView<sup>1</sup>, amplo ângulo de visão



**E2418HN**  
Monitor Dell 24

**Aproveite os recursos essenciais para a produtividade com um monitor de 23,8".**

23,8 polegadas/60,47 cm

FullHD de 1.920 x 1.080 a 60 Hz

16: 9

In-Plane Switching, antirreflexo

LED

VGA, HDMI

Somente inclinação

**Tempo de resposta (cinza a cinza): 5 ms no modo RÁPIDO, 8 ms no modo NORMAL**, tela sem oscilações com ComfortView<sup>1</sup>, amplo ângulo de visão.

**Tamanho da imagem de visualização (polegadas/cm)**

**Resolução máxima**

**Taxa de proporção**

**Tipo de painel, superfície**

**Tecnologia de iluminação traseira**

**Conectividade**

**Recursos de design**

Ajustes

Outros

A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país.

Para obter mais informações, entre em contato com um representante da Dell.



# Suportes e suportes articulados para monitor Dell

Maximize seu espaço de trabalho com pouco espaço ocupado usando os suportes e suportes articulados que se encaixam perfeitamente aos monitores Dell, possibilitando o excelente gerenciamento de cabos e uma mesa organizada. Encaixe facilmente um monitor sem precisar de parafusos, graças à liberação rápida da Dell.



## Suporte para dois monitores Dell: MDS14A

Monitores de até 24"  
2,2 kg a 6,0 kg (4,9 lb a 13,2 lb)

### Monitores compatíveis

### Pivot

### Inclinação

### Rotação horizontal

### Ajuste de altura

### Gerenciamento de cabos

-  
-4° a +20°  
+/-15°  
11 cm (4,3 pol.)  
Gerenciamento de cabos integrado ao suporte elevador



## Suporte para dois monitores Dell: MDS19

Monitores de até 27"  
2,2 kg a 6,0 kg (4,9 lb a 13,2 lb)

Retrato ou paisagem

-5° a +24°

+15°, -10°

13 cm (5,1 pol.)

Clipes para cabo e slot de gerenciamento de cabos



## Suporte articulado para um só monitor Dell: MSA14

Até 2,3 a 9,3 kg (5 a 20,5 lb)

Retrato ou paisagem

-35° a +80°

360°

26,7 cm (10,5 pol.)

Gerenciamento de cabos integrado no suporte articulado



## Suporte articulado para dois monitores Dell: MDA17

Monitores de até 27"  
2,2 kg a 5,7 kg (4,8 lb a 12,5 lb)

Retrato ou paisagem

-5° a +21°

180°

12 cm (4,7 pol.)

Gerenciamento de cabos integrado no suporte articulado

### Monitores compatíveis

### Pivot

### Inclinação

### Rotação horizontal

### Ajuste de altura

### Gerenciamento de cabos



## Suporte articulado para um só monitor fino Dell: MSSA18

Monitores de até 27"  
2,4 kg a 5,1 kg (5,3 lb a 11,2 lb)

Retrato ou paisagem

-25° a +41°

180°

21 cm (8,3 pol.)

Gerenciamento de cabos integrado no suporte articulado

A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país.  
Para obter mais informações, entre em contato com um representante da Dell.



# Monitores Dell

Os premiados e inovadores monitores Dell oferecem uma ampla seleção que atende às suas necessidades e cabe no seu orçamento, com confiabilidade sem igual, recursos importantes para aumentar a produtividade e as tecnologias de monitor mais avançadas do setor.

**A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país. Para obter mais informações, entre em contato com um representante da Dell.**

† Conforme definido pela UHD Alliance ([www.uhdalliance.org](http://www.uhdalliance.org))

\* A Dell é a principal marca de monitores do mundo pelo 5º ano consecutivo (2013 a 2017). Fonte: IDC Quarterly PC Monitor Tracker, 4º trimestre de 2017.

\*\* "Dell Displays, Productivity and Satisfaction Single vs Dual Monitors", realizado pelo SURL, Wichita State University e encomendado pela Dell, outubro de 2015.

\*\*\* Se um único pixel luminoso for encontrado em nossa selecionada série de monitores, a troca gratuita do painel estará assegurada durante o período da Garantia limitada de hardware. Para obter uma cópia da Garantia limitada de hardware, escreva para Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 ou acesse [dell.com/warranty](http://dell.com/warranty).

1 O recurso ComfortView reduz a emissão de luz azul e o brilho da tela.

2 A porta USB 3.0 não comporta a saída da placa de vídeo. A taxa de transferência de dados por USB 3.0 pode ser alcançada somente em um computador que ofereça suporte a USB 3.0.

3 Alguns monitores Dell UltraSharp dão suporte a HBR2 (High Bit Rate 2) e MST (Multi-Stream Transport, transporte multi-stream). Os monitores Dell UltraSharp não dão suporte à transação AUX rápida, ao transporte em estéreo 3D e ao áudio HBR (High Data Rate, alta taxa de transferência de dados).

4 A conectividade MHL funciona com smartphones e tablets com saída MHL e em conformidade com os padrões MHL.

5 O Windows Hello requer hardware específico, incluindo leitor de impressão digital, sensor infravermelho iluminado ou outros sensores biométricos.



PremierColor