


ZH.A.00805



# Lepidopterorum Catalogus

editus a

H. Wagner

---

Pars 7:

H. Zerny

Syntomidae.

---

Einzel-Preis: Mark 16.90

Subscriptions-Preis: Mark 11.25

---

W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

25. VII. 1912.

W. JUNK, Berlin W. 15.  
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

---

# Coleopterorum Catalogus

Auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

---

Bisher erschien: Published till now: Paru jusqu'aujourd'hui:

Partes 1—44. 1910—1912. (M. 371,50)  
Mark 247,80.

---

- Disqué**, Verzeichnis der in der Pfalz vorkommenden Kleinschmetterlinge (Micro-Lepidoptera). 1906. 8. 73 p. Mk. 2.—
- Federley**, Lepidopterologische Temperatur-Experimente mit besond. Berücksichtigung der Flügelschuppen. 1905. 8. 119 p. m. 3 Tfln. u. 7 Fig. Mk. 5.—
- Hartmann**, Die Klein-Schmetterlinge (Micro-Lepidoptera) des Europaeischen Faunengebietes. 1880. 8. 182 p. (Mark 4.20) Mk. 2.50
- Jensen**, Bestemmelses-Tabeller ov. Danske Sommerfugle (Macro-Lepidopt.). 1902. 8. 23 p. m. Fig. Mk. 1.—
- Junk**, Entomologen-Adressbuch. The Entomologist's Directory. Annuaire des Entomologistes. 1905. 8. 302 p. Origbd. (Statt 5 Mark.) Mk. 3.—  
Circa 9000 Adressen aller Entomologen auf der ganzen civilisierten Erde nebst Angabe der Specialität enthaltend. Von der Fachpresse auf das glänzendste recensiert.
- Mitterberger**, Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bisher beobachteten Microlepidopteren (Kleinschmetterlinge). 1909. 8. 358 p. Mk. 10.—
- Prochnow**, Die Laut-Apparate der Insekten. Beitr. zur Zoophysik u. Descendenz-Theorie. 1908. 8. 178 p. mit 49 Fig. Mk. 5.—
- Prochnow**, Reactionen auf Temperatur-Reize. 1908. 8. 63 p. mit Fig. Mk. 2.50
- Ribbe**, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in tropischen Ländern. 1907. 8. 44 p. Mk. 1.50

Ortrone 8°  
9MIA 608

# Lepidopterorum Catalogus

editus a


H. Wagner

---

Pars 7:

H. Zerny

Syntomidae.



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

1912.

0 0 916 p. 10

# Fam. Syntomidae.

Auct. H. Zerny.

- Syntomides* Herr.-Schäff., Syst. Bearb. Schmett. Eur. 2 (1), p. 49—51 (1847).
- Syntomoidea* Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. p. 5, 21—23, 72—74 (1854).
- Syntomides* + *Charideoideae* Wallengr., Öfvers. Svenska Akad. Förh. 19, p. 195, 197, (1862).
- Hexaneuridae* Wallengr., Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 50—51 (1865).
- Syntomina* Herr.-Schäff., Corr.-Bl. zool. min. Ver. Regensb. 20, p. 106—107 (1866).
- Syntomidae* Snell., Vlind. v. Nederl. 1, p. 128—129 (1867). — Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales 1 (2), p. 773—788 (1886). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 209—228 (1892); 4, p. 465 (1894). — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 100—106 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 20—559, t. 1—17 (1898). — Turner, Proc. Roy. Soc. S. Austr. 22, p. 90—100, t. 5 (1898). — Dudgeon, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 12, p. 292—294 (1899). — Hamps., ib. 13, p. 45—51, 223—224 (1900); Ann. S. Afr. Mus. 2, p. 35—41 (1900). — Schrottky, Iris 15, p. 133—136 (1902). — Holl., Moth Book, p. 98—103 (1903). — Hormuzaki, Übers. pal. Lep.-Fam. p. 48, f. 25 (1904). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 834—859 (1905); 31, p. 678—679 (1907). — Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 531—552 (1906). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 126—128, f. 32 (1906). — Sharp, Camb. Nat. Hist., Ins. 2, p. 388—390, f. 194 (1909). — Schrottky, Iris 22, p. 122—132 (1909); 24, p. 148—153 (1910). — Berge-Robel, Schmetterlingsb. p. 423—424 (1910). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 37—42, t. 9 (1910).
- Zygaenidae* p. p. (Subf. *Syntominae*, *Thyretinae*, *Euchromiinae*, *Eunomiinae*, *Antichlorinae*) + *Arctiidae* p. p. (Subf. *Charideinae*, *Ctenuchinae*) Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 343—430 (1876). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 42—88 (1884); 2, p. 332—364 (1896—97).
- Glaucopidae* Burm., Descr. Phys. Rep. Argent. 5, p. 369—390 (1878).
- Glaucopidae* (Subf. *Syntomina*, *Glaucopina*) + *Arctioidae* p. p. (Subf. *Charideina*) Plötz, Mitt. naturw. Ver. Neuvorpomm. 17, p. 12—13 (1886).
- Zygaenidae* p. p. (Subf. *Syntominae*) Swinh., Cat. Lep. Het. Oxf. 1, p. 40—55 (1892).
- Automolidae* Auriv., Ent. Tidskr. 13, p. 189 (1892).
- Kataloge: Kirby, Cat. Lep. Het. p. 89—110, 117—180, 194—224 (1892) (*Zygaenidae* p. p. + *Arctiidae* p. p.). — Dyar, Can. Ent.

- 31, p. 158—160 (1899). — Stgr. & Rbl., Cat. Lep. pal. Faunengeb. 1, p. 363—364 (1901). — Dyar, Bull. U. S. Nat. Mus. 52, p. 76—79 (1902).
- Anatomie: Fr. Müller, Jen. Zeitschr. f. Naturw. 11, p. 111 (1877) (Duftorgane). — Haase, Iris 1, p. 164 (1887) (Duftorgane).
- Biologie: Seitz, Stett. Ent. Zeitg. 51, p. 260 (1890) (Mimicry). — Hahnel, Iris 3, p. 140, 147, 161, 195, 239, 289, 308, (1890). — Haase, Bibl. Zool. 8 (2), p. 73—77 (1893) (Mimicry). — Pack. Mem. Acad. Philad. 7 (1), p. 79—81 (1895) (Puppe). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 22, f. 7, 8 (1898). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 126—128 (1906). — Sharp, Cambr. Nat. Hist., Ins. 2, p. 388—390 (1909). — Schrottky, Iris 22, p. 122—132 (1909) (Mimicry). — Berge-Rebel, Schmetterlingsb. p. 423—424 (1910). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 37—42 (1910).

### Psychothoe Boisd.

- (*Psychotoe*) Boisd., Mon. Zyg. p. 129 (1829). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 354, t. 28, f. 7 (1876). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 225 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 32 (1898).
- Cacosoma* Feld., Reiso Nov. Lep., Atlas, p. 2, (1869).
- Duvauceli Boisd., Mon. Zyg. p. 129, t. 8, f. 5, 6 (1829). Sind bis  
— Spéc. Gén. Léop. t. 16, f. 6 (1858). — Butl., Burma  
Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 354 (1876).  
— Hamps., Moths. Ind. 1, p. 226, f. 141 (1892);  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 32, f. 9 (1898).
- gnatula Boisd., Voy. Delegorguc 2, p. 596 (1847) (*Nachia*). Transvaal,  
— Wallengr., Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 13 Natal,  
(1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 32, Kapland  
f. 10 (1898).
- nachii* Feld., Reiso Nov., Lep. 2, p. 2, t. 102,  
f. 13 (1869) (*Cacosoma*).  
2

### Callitomis Butl.

- Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 351, t. 27, f. 1 (1876). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 224 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 33 (1898). — Piep. & Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 45 (1904). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 41 (1910).
- distorta* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 429 (1910). J. Pulo Bisa  
bei Obi
- Dohertyi* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 33, t. 1, f. 2 Java  
(1898). — Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 45  
(1904).
- Fruhstorferi* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 33, f. 11 Celebes  
(1898).
- gigas* Rotshch., Nov. Zool. 17, p. 429 (1910). Luzon  
*leucosoma* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 351 Kashmir  
(1876). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 225 (1892);  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 34, t. 1, f. 3 (1898). — Seitz,  
Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 41, t. 9 h,  
(1910).
- multifasciata* Hamps., Moths Ind. 1, p. 225 (1892); Cat. Sikkim,  
Lep. Phal. 1, p. 33, t. 1, f. 1, (1898). Assam

*syntomoides* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 351 (1876). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 224, f. 139 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 34, f. 12 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 41 (1910).

Kashmir,  
Himalaya

7

### Eutomis Hübn.

Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 122 (1826). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 344, t. 28, f. 12 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 34 (1898).

*minceus* Cram., Pap. Exot. 4, p. 109, t. 347, f. A (1782) Kapland  
(*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 34, f. 13 (1898).

1

### Ceryx Wallengr.

Wallengr., Wien. Ent. Monatsschr. 7, p. 140 (1863); Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 13 (1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 35 (1898). — Piep. & Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 46 (1904). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 836 (1905). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 41 (1910).

*Agaphthora* Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales 1 (2), p. 774 (1886).

*Syntomoides* Hamps., Moths Ind. 1, p. 209 (1892).

### a) Äthiopische Arten.

- *albicula* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 128 (1854) (*Syntomis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 18, t. 6, f. 9 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 45 (1898). — Auriv., Ark. Zool. 2 (4), p. 27 (1904). Sierra Leone  
bis Congo,  
Fernando  
Po.
- macrospila* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 67 (1864) (*Syntomis*).
- ab. *terminalis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 130 (1854) (*Syntomis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 17, t. 7, f. 1 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 46 (1898).
- ab. *constricta* Bntl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 18, t. 7, f. 6 (1877) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 46 (1898).
- ab. *cybelistes* Holl., Psyche 6, p. 393 (1893) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 46 (1898).
- ab. *leugalea* Holl., Psyche 6, p. 375 (1893) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 46 (1898).
- anthraciformis* Wallengr., Wien. Ent. Monatsschr. 4, p. 40 (1860) (*Naclia*); Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 14 (1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 37, f. 16 (1898). Kapland
- fuscicornis* Wallengr., Wien. Ent. Monatsschr. 4, p. 40 (1860) (*Naclia*); Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 14 (1865).
- pygmula* Oberth., Ét. Ent. 3, p. 33, t. 3, f. 6 (1878) (*Naclia*).

- Crawshayi** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 8 (7), p. 166 (1901). Brit.-Ostafrika
- elasson** Holl., Psyche 6, p. 375 (1893) (*Syntomis*). — Kamerun, Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 46, t. 1, f. 21 (1898). Franz.-Congo
- flava** Beth.-Baker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 530 (1911). Angola
- **hilda** Ehrmann, Can. Ent. 26, p. 69 (1894) (*Syntomis*). Liberia, Dyar, ib. 31, p. 88 (1899). Kamerun, *seminigra* Holl., Ent. News 9, p. 11 (1898) (*Syntomoides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 46, t. 1, f. 20 (1898). Tanga-nyikasee
- longipes** Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. p. 72, f. 273 (1855) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 47 (1898). Natal
- caryocatactes* Wallengr., Wien. Ent. Monatschr. 4, p. 39 (1860) (*Syntomis*); Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 12 (1865).
- resecta** Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. p. 72, f. 269 (1855) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 43 (1898). Südafrika (ubi?)
- semihyalina** Kirby, Ann. & Mag. Nat. Hist. 18 (6), p. 379, t. 19, f. 5 (1896) (*Zygaena*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 47, t. 1, f. 23 (1898). Brit.-Ostafrika
- toxotes** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 45, t. 1, f. 19 (1898). Kapland

## b) Orientalische Arten.

- albipuncta** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 19 (7), p. 221 (1907). Luzon
- catena** Wileman, The Ent. 43, p. 220 (1910) (*Syntomoides*). Formosa
- chea** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. 15 (6), p. 43 (1895) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 45, t. 1, f. 17 (1898). Mindanao
- cherra** Moore, Lep. Atkins. p. 12 (1879) (*Syntomis*). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 220 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 41, t. 1, f. 13 (1898). Assam
- quisqualis* Swinh., Ann. & Mag. Nat. Hist. 14 (6), p. 441 (1894) (*Syntomoides*). — Hamps., Moths Ind. 4, p. 465 (1896).
- Claremonti** Heyl., C. R. Soc. Ent. Belg. 34, p. XVI (1890) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 36, t. 1, f. 5 (1898). — Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 47 (1904). Sumatra, Java
- decorata** Walk., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 6, p. 89 (1862) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 41, t. 1, f. 11 (1898). Borneo
- florina* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 350 (1876) (*Syntomis*).
- diptera** Fabr., Syst. Ent. p. 555 (1775) (*Zygaena*). — Auriv., Ent. Tidskr. 18, p. 154 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 36, f. 15 (1898). Südindien, Ceylon
- atereus* Cram., Pap. Exot. 4, p. 240, t. 400, f. A (1782) (*Sphinx*). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 223 (1892).
- incipiens* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 68 (1864) (*Syntomis*). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 211 (1892).



- ab. *brachypecten* Hamps., Illustr. Het. Br. Mus. 9, p. 61, t. 157, f. 23 (1893) (*Psychotoe*); Moths Ind. 1, p. 211 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 37 (1898).
- Dohertyi** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 430 (1910). Malakka
- Eriessoni** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 430 (1910). Sumatra
- exapta** Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1, p. 48 (1892) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 42, t. 1, f. 15 (1898). — Snell., Tijdsch. v. Ent. 47, p. 48 (1904). Java, Lombok, Sumbawa, Flores
- expandens** Walk., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 6, p. 91 (1862) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 47, t. 1, f. 22 (1898). Perak, Sumatra, Java, Borneo
- ab. *inaequalis* Snell., Iris 8, p. 129 (1895) (*Syntomoides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 47 (1898). — Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 49 (1904).
- fata** Swinh., Cat. Lep. Mus. Oxf. 1, p. 48 (1892) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 42, t. 1, f. 14 (1898). — Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 47 (1904). Borneo, Java
- fiinitima** Wileman, The Ent. 43, p. 220 (1910) (*Syntomoides*). Formosa
- flaviplagia** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 36, t. 1, f. 4, (1898). Mindanao
- Syntomoides spec.* Semp., Schmett. Philipp. 2, p. 418, 707 (1898).
- ginorea** Swinh., Ann. & Mag. Nat. Hist. 14 (6), p. 441 (1894) (*Eressa*); Trans. Ent. Soc. Lond. t. 1, f. 8 (1895). — Hamps., Moths Ind. 4, p. 465 (1896); Cat. Lep. Phal. 1, p. 37 (1898). Assam
- Godarti(-il)** Boisd., Mon. Zyg. p. 115, t. 7, f. 3 (1829) (*Syntomis*). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 210 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 43 (1898). Sikkim u. Südindien bis Yunnan u. Sumatra, Ceylon
- libera** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 78 (1894) (*Syntomis*).
- Fytchei** Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 246, t. 18, f. 3 (1871) (*Syntomis*); in Anderson, Researches in West. Yunnan, p. 928, t. 81, f. 6 (1878).
- cupreipennis** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 347 (1876) (*Syntomis*).
- Hageni** Snell., Iris 8, p. 129 (1895) (*Syntomoides*). Perak, Sumatra
- flavibasis** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 41, t. 1, f. 12 (1898).
- hyalina** Moore, Lep. Atkins. p. 13 (1879) (*Syntomis*). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 211 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 42 (1898). Sikkim, Assam, Burma
- volans** Swinh., Trans. Ent. Soc. p. 173, t. 6, f. 6 (1890) (*Syntomis*). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 211 (1892).
- imaon** Cram., Pap. Exot. 3, p. 94, t. 248, f. E (1780) (*Sphinx*). — Boisd., Mon. Zyg. p. 114 (1829). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 210, f. 137 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 44, f. 18 (1898). — Dudgeon, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 12, p. 292 (1899). — Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 48 (1904). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 41, t. 9, h (1910). Südchina, Vorder- u. Hinterindien, Sumatra, Java

- fusiformis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1595 (1856) (*Syntomis*).
- approximata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 79 (1864) (*Syntomis*).
- ab. *sargania* Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 4 (1879) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 44 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 41 (1910).
- ab. *artina* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 347 (1876) (*Syntomis*). — Moore, Lep. Ceyl. 2, p. 35, t. 94, f. 4 (1882). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 44 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 41 (1910).
- ab. *mota* Swinh., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 134, t. 8, f. 2, (1891) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 44 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 41 (1910).
- Biologie: Piepers Tijdschr. v. Ent. 47, p. 49 (1904).
- laterimacula* Zerny nom. nov.
- pleurosticta* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 8 (7), p. 165 (1901); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 16, p. 151, t. D, f. 2 (1904) (nec *pleurosticta* Hamps. (1893)).
- Macgregori Schultze, Philipp. Journ. Sc. (Gen. Sc.) 3, p. 29, t. 1, f. 7 (1908).
- pleurosticta* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 35, f. 14 (1898).
- semicineta* Hamps., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 282 (1895) (*Syntomoides*); Moths Ind. 4, p. 465 (1896); Cat. Lep. Phal. 1, p. 43, t. 1, f. 16 (1898).
- *transitiva* Walk., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 6, p. 89 (1862) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 45, t. 1, f. 18 (1898).
- intermissa* Walk., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 6, p. 90 (1892) (*Syntomis*).
- ab. *basalis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 79 (1864) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 45 (1898).
- c) Australische Arten.
- affinis* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 429 (1910).
- anpla* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 76 (1864) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 38, t. 1, f. 7 (1898).
- aroa* Beth.-Baker, Nov. Zool. 11, p. 382 (1904).
- aurantlobasis* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 430 (1910).
- evar* Pagenst., Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 39, p. 119 (1886) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 40, t. 1, f. 10 (1898).
- gracilis* v. *lugens* Röber, Tijdsch. v. Ent. 34, p. 325 (1891) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 537 (1898).
- exapta* Swinh. (cf. p. 7).
- Vorderindien:  
Kanara
- Philippinen
- Borneo,  
Labuan
- Tenasserim,  
Malakka,  
Borneo
- Borneo,  
Malakka,  
Sumatra
- Sumatra
- Brit.-  
Neuginea
- Aru-I.
- Brit.-  
Neuginea
- Holl.-  
Neuginea
- Amboina,  
Aru-I.,  
Key-I.
- Goram J.
- Java,  
Lombok,  
Sumbawa,  
Flores

- formicina* Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1, p. 47 (1892) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 39, f. 17 (1898). Holl-  
Neuguinea,  
etc.?
- guttulosa* Walk., List. Lep. Ins. Brit. Mus. 31, p. 73 (1864) (*Syntomis*). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1, p. 46 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 39, t. 1, f. 8 (1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 836 (1905). Aru-I.,  
Key-I.,  
Cap York
- melanora* Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales 1 (2), p. 774 (1886) (*Agaphthora*).  
? *metan* Pagenst., Jahrb. Nass. Vcr. Naturk. 39, p. 119 (1886) (*Syntomis*). Key-I.
- keiensis* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 430 (1910). I. Taam b.
- Kuehni* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 430 (1910). Key  
Brit.-  
Neuguinea
- Meeki* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 429 (1910). Holl-  
Neuguinea
- puncta* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. 1 (7), p. 147 (1898) (*Agaphthora*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 39, t. 1, f. 9 (1898). Neuguinea  
(ubi?),  
Queensland
- sphenodes* Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales 1 (2), p. 774 (1886) (*Agaphthora*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 38, t. 1, f. 6 (1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 836 (1905). Brit.-  
Neuguinea
- Swinhoei* Beth.-Baker, Nov. Zool. 11, p. 383 (1904). Molukken:  
Manavolka
- v. *minor* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 431 (1910).

47

**Paraceryx** Beth.-Baker.

- Beth.-Baker, Nov. Zool. 11, p. 383 (1904).
- aroa* Beth.-Baker, Nov. Zool. 11, p. 383 (1904). Brit.-  
Neuguinea
- 1

**Myopsyche** Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 48 (1898).
- ? *Alluaudi* Oberth., Ann. Soc. Ent. France 79, p. 467, t. 16, f. 6 (1911) (*Naclia*) (huius generis?). Madagaskar
- ? *blandina* Oberth., Et. Ent. 18, p. 1, t. 1, f. 7 (1893) (*Naclia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 50 (1898) (huius generis?). „
- cytogaster* Holl., Psyche 6, p. 393 (1893) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 48, f. 19 (1898). Westafrika  
(Taluguga)
- elachlsta* Holl., Psyche 6, p. 375 (1893) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 51, t. 1, f. 28 (1898). Franz.-  
Congo
- idda* Plötz, Stett. Ent. Zeitg. 41, p. 79 (1880) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 51, t. 1, f. 27 (1898). — Auriv., Ark. Zool. 2 (4), p. 28 (1904). Kamerun
- *miserabilis* Holl., Psyche 6, p. 375 (1893) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 48, f. 20 (1898). Franz.-  
Congo
- notoplagla* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 49, t. 1, f. 26 (1898). Sierra Leone,  
Goldküste

- Ochsenheimeri** Boisd., Mon. Zyg. p. 116, t. 7, f. 4 (1829) Kamerun,  
(*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Congo  
p. 50, f. 21 (1898). — Auriv., Ark. Zool. 2 (4),  
p. 27 (1904).  
*ponga* Plötz, Stett. Ent. Zeitg. 41, p. 78 (1880)  
(*Syntomis*).
- puncticincta** Holl., Psyche 6, p. 375 (1893) (*Syntomis*). Franz.-  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 49, t. 1, f. 24 Congo  
(1898).
- victorina** Plötz, Stett. Ent. Zeitg. 41, p. 78 (1880) (*Syn-* Kamerun  
*tomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 51, f. 22  
(1898).
- xanthopleura** Holl., Ent. News 9, p. 11 (1898) (*Synto-* „  
*moides*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 49,  
t. 1, f. 25 (1898).
- xanthosoma** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 19 (7), Uganda  
p. 222 (1907).

12

**Streptophlebia** Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 52 (1898).

- obliquistria**
- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 52, f. 23 (1898). Borneo

1

**Thylacoptera** Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 52 (1898).

- albipuncta**
- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 53, f. 24 (1898). Palawan

1

**Symphlebomis** Hamps.

Hamps., Ann. &amp; Mag. Nat. Hist. 15 (7), p. 425 (1905).

- antipolo**
- Semper, Schmett. Philipp. 2, p. 418, t. 53, f. 2, 3 Luzon
- 
- (1898) (
- Syntomoides*
- ).

1

**Trichaeta** Swinh.Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1, p. 52 (1892). — Hamps., Moths Ind. 1,  
p. 225 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 53 (1898). — Piep. & Snell., Tijdschr.  
v. Ent. 47, p. 50 (1904).

## a) Äthiopische Arten.

- bivittata** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 66 (1864) Sierra Leone  
(*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 55, t. 2, f. 2 (1898).
- fulvescens** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 132 Kapland bis  
(1854) (*Syntomis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Somaliland  
Mus. 1, p. 17, t. 7, f. 2 (1877). — Hamps., Cat. und Congo  
Lep. Phal. 1, p. 54, f. 27 (1898).
- caffraria** Herr.-Schäff., Ausseurop. Schmett.  
p. 72, f. 271 (1855) (*Syntomis*).

- thyretiformis* Wallengr., Wien. Ent. Monatschr. 4, p. 40 (1880) (*Nactia*); Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 14 (1865).
- molanna* Wallengr., Öfvers. Svenska Akad. Förh. 32 (1), p. 94 (1876) (*Syntomis*).  
Biologic: Barrett, Ent. Monthl. Mag. 12 (2), p. 193 (1901).
- parva* Auriv., Ann. Mus. Genova 4 (3), p. 507 (1910). Portug.-Sene-gambien  
Natal,  
Mashona-land,  
Rhodesia,  
Congo  
Adamaua
- *pterophorina* Mab., Bull. Soc. Ent. France p. 139 (1892) (*Syntomis*). — Mab. & Vuill., Nov. Lep. p. 152, t. 21, f. 7 (1895). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 53, f. 25 (1898).
- Schultzei Auriv., Ark. Zool. 2 (12), p. 24 (1905).
- b) Orientalische Arten.
- albifrontalis* Pagenst., Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 38, p. 13, t. 1, f. 8 (1885) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 56 (1898) (*basifera* Wlk. var.?).  
v. *borealis* Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 123 (1912).
- albiplaga* Walk., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 6, p. 92 (1862) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 57, f. 28 (1898).  
v. *albosignata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 71 (1864) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 57 (1898). Malakka
- *apicalis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1626 (1856) (*Tipulodes*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 58, t. 2, f. 10, (1898). Malakka (M. C. Vind.),  
Sumatra
- biplagata* Snell., in Veth, Midd. Sumatra, Lep. p. 33 (1880) (*Syntomis*); Iris 8, p. 129 (1895).  
v. *flaviplaga* Walk., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 6, p. 92 (1862) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 58 (1898). Borneo
- basifera* Walk., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 6, p. 92 (1862) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 57, t. 2, f. 6 (1898). Borneo,  
Malakka
- biplagiata* Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 123 (1912). Borneo
- detracta* Walk., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 6, p. 91 (1862) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 56, t. 2, f. 4 (1898). „
- diplaga* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 58, t. 2, f. 9 (1898). Penang,  
Sumatra  
(M. C. Vind.),  
Borneo  
(M.C.Vind.)
- divisura* Walk., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 1, p. 90 (1862) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 59, t. 2, f. 11 (1898). Borneo
- elongimacula* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 54, t. 2, f. 1 (1898). I. Pulolaut  
b. Borneo
- Hosei Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 431 (1910). Borneo
- Kannegieteri Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 431 (1910). Nias
- monoleuca* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 11 (7), p. 337 (1903). Singapore

- proleuca* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 11 (7), p. 337 (1903). Sumatra
- quadriplagata* Snell., Iris 8, p. 129 (1895) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 57, t. 2, f. 7 (1898). „
- separabilis* Walk., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 6, p. 90 (1862) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 59, t. 2, f. 8 (1898). Singapore, Borneo, I. Pulolaut b. Borneo
- ab. *chloroleuca* Walk., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 3, p. 183 (1859) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 59 (1898).
- teneiformis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1595 (1856) (*Syntomis*). Hamps., Moths Ind. 1, p. 225, f. 140 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 58, f. 29 (1898). West-himalaya, Sikkim, Bhutan
- tigrina* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 71 (1864) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 54, f. 26 (1898). Cambodja
- trizonata* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 56, t. 2, f. 5 (1898). Malakka
- Vigorsi* Moore, Lep. East Ind. Comp. p. 323 (1859) (*Syntomis*); Proc. Zool. Soc. Lond. p. 198, t. 60, f. 4 (1859). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 56, t. 2, f. 3 (1898). — Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 50 (1904). Java

24

### Syntomis Ochs.

- Ochs., Eur. Schmett. 2, p. 103 (1808). — Boisd., Mon. Zyg. p. 107 (1829). — Herr.-Schäff., Syst. Bearb. Eur. Schmett. 2 (1), p. 49; 6, t. 13, f. 41 (1847—56). — Snell., Vlind. Nederl. 1, p. 129 (1867). — Moore, Lep. Ceyl. 2, p. 34 (1882). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 212 (1892). — Comstock, Evol. & Tax. p. 61, f. 11 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 59 (1898). — Piep. & Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 51 (1904). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 837 (1905). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127, f. 32 (1906). — Seitz, Grossschmott. d. Erde, F. pal. 2, p. 38 (1910). — Berge-Rebel, Schmotterlingsb. p. 424, f. 103 (1910).
- Amata* Fabr., in Illiger, Magaz. 6, p. 289 (1807). — Prout, The Ent. 37, p. 116 (1904). — Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 431 (1910) (nomen prius, sed non usitatum).
- Glaucopsis* Hübn., Tent. p. 1 (1805) (neo Gmcl. 1788).
- Coenochromia* Hübn., Verz. bek. Schmett., p. 121 (1826). — Herr.-Schäff., Corresp.-Bl. zool.-min. Ver. Regensb. 20, p. 107 (1866). — Snell., Tijdschr. v. Ent. 22, p. 70 (1879).
- Hydrusa* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 255 (1854). — Meyr. Proc. Linn. Soc. New South Wales 1 (2), p. 774 (1886). — Turner Proc. Roy. Soc. S. Austr. 22, p. 92 (1898).
- Asinusca* Wallengr., Öfvers. Svenska Akad. Förh. 19, p. 197 (1862); Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 13 (1865).
- Asinutea* Wallengr., Wien. Ent. Monatsschr. 7, p. 139 (1863).
- Buthysia* Wallengr., Wien. Ent. Monatsschr. 7, p. 139 (1863).

### a) Äthiopische Arten.

- alicia* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 348 (1876) (*Zygaena*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 83, t. 3, f. 4 (1898). Abyssinien, Somaliland, Adamaua, Angola (M. C. Vind.), Südafrika (M. C. Vind.)

- v. *apicalis* Strand, Ent. Rundsch. 26, p. 109 (1909).  
 Biologie: ?Auriv., Ark. Zool. 2 (12), p. 25 (1905).
- atricornis* Wallengr., Wien. Ent. Monatsschr. 7, p. 139 (1863) (*Asinusca*); Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 13 (1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 75, t. 3, f. 2 (1898).
- sirius* Dist., Ann. & Mag. Nat. Hist. 20 (6), p. 15 (1897).
- bifasciata* Hopff., Monatsber. Akad. Berl. p. 422 (1857); in Peters, Reise Mossambique, Ins. p. 426, t. 27, f. 14 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 108 (1898).
- borguensis* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 8 (7), p. 166 (1901).
- Burtti* Dist., The Ent. 33, p. 261 (1900).
- caeruleescens* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. 1 (7), p. 146 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 113, t. 4, f. 19 (1898).
- cerbera* L., Mus. Utr. p. 363 (1764) (*Sphinx*). — Drury, Ill. Exot. Ent. 1, p. 56, t. 26, f. 2 (1770). — Cram., Pap. Exot. 1, p. 101, t. 83, f. F (1776). — Boisd., Mon. Zyg. p. 118, t. 7, f. 6 (1829). — Wallengr., Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 11 (1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 83 (1898). — Auriv., Ann. Mus. Genova 4 (3), p. 507 (1910).
- ab. *phantasia (fantasia)* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 349 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 83 (1898).
- v. *francisca* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 349 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 83 (1898).
- curtiplaga* Mab., Ann. Soc. Ent. France 10 (6), p. 35 (1890).
- ceres* Oberth., Et. Ent. 3, p. 33, t. 3, f. 5 (1878). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 82 (1898).
- chloroseia* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 8 (7), p. 168 (1901).
- Cholmlei* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 19 (7), p. 223 (1907).
- chrysozona* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 90, t. 3, f. 21 (1898).
- cougenera (congener)* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 8 (7), p. 168 (1901).
- cousinillis* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 8 (7), p. 167 (1901).
- creobota* Holl., Psyche 6, p. 393 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 101, t. 3, f. 28 (1898).
- croceizona* Hamps., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 389, t. 36, f. 3 (1910).
- cuprizonata* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 8 (7), p. 168 (1901).
- Deutsch-Ostafrika
- Kapland, Transvaal, Mashonaland
- Mozambique
- Nigeria, Adamaua
- I. Pemba b. Zanzibar
- Delagoabai
- Kapland bis Somaliland u. Portug.-Senegambien
- Sierra Leone, Gabun, Congo, Delagoabai
- Zanzibar, Brit.-Zentralafrika
- Deutsch- u. Brit.-Ostafrika
- Brit.-Ostafrika
- Deutsch-Ostafrika, Somaliland
- Brit.-Ostafrika
- Deutsch- u. Brit.-Ostafrika
- Franz.-Congo
- Rhodesia
- Brit.-Ostafrika

- damarensis* Grünberg in Schultze, Forschungsreise Süd-afrika 4 (1), p. 122, t. 3, f. 6 (1910). Deutsch-Südwest-afrika
- difateralis* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 82, t. 3, f. 3 (1898). Deutsch-Ostafrika
- discata* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. 1 (7), p. 147 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 112, t. 4, f. 21 (1898). ”
- dissimilis* Beth.-Baker, Ann. & Mag. Nat. Hist. 7 (8), p. 530 (1911). Aequatoria
- divalis* Schaus & Clements, Lep. Sierra Leone p. 21, t. 1, f. 2 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 84 (1898). Sierra Leone
- endocrocis* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 11 (7), p. 338 (1903). Mashonaland, Congo
- Goodi* Holl., Psyche 6, p. 376 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 65, t. 2, f. 18 (1898). Franz.-Congo
- ab. *Reutlingerii* Holl., Psyche 6, p. 376 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 65 (1898).
- hemiphoenica* Hamps., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 389, t. 36, f. 1 (1910). Congo
- interniplaga* Mab., Ann. Soc. Ent. France 10 (6), p. 35 (1890). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 114, t. 4, f. 16 (1898). Nigeria, Gabun, Congo
- Jacksoni* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 432 (1910) (*Amata*). Uganda
- johanna* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 348 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 102, t. 4, f. 7 (1898). Kapland, Adamaua
- ab. *anna* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 348 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 102 (1898) (f. princip.).
- Kenredi* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 436 (1910) (*Amata*). Congo
- Kuhlweini* Lef., Mag. Zool., Ins. t. 23 (1831). — Wallengr., Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 12 (1865). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 16, t. 6, f. 17 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 82 (1898). — Auriv., Sjöstedt Exped. Kilim., Lep. p. 23 (1909). Kapland, Natal, Transvaal, Deutsch-Ostafrika
- Biologie: Barrett, Ent. Monthl. Mag. 12 (2), p. 193 (1901).
- iagosensis* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 19 (7), p. 224 (1907). Lagos
- lateralis* Boisd., Spéc. Gén. Léop. 1, t. 12, f. 5 (1858). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 111 (1898). Senegal, Ashanti
- marginalis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 130 (1854). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 16, t. 6, f. 13 (1877).
- leucerythra* Holl., Psyche 6, p. 376, 393 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 81 (1898). Kamerun, Gabun (M. C. Vind.), Congo (M. C. Vind.)
- limacis* (leimacis) Holl., Psyche 6, p. 375 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 61, f. 31 (1898). Franz.-Congo
- marina* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. 12, p. 348 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 114, t. 4, f. 24 (1898). Sierra Leone bis Uganda u. Rhodesia
- negretina* Plötz, Stett. Ent. Zeitg. 41, p. 78 (1880).
- ogovensis* Holl., Psyche 6, p. 374 (1893).



- miozona* Hamps., Proc. Zool. Soc. Lond., p. 389, t. 36, f. 2 (1910). Rhodesia;  
Dtsch.-Ost-  
afrika (var.)
- monticola* Auriv., Sjöstedt Exped. Kilim., Lep. p. 24, t. 1, f. 9 (1909). Deutsch-  
Ostafrika
- Natalii* Boisd., Voy. Delegorgue 2, p. 596 (1847). — Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 72, f. 268 (1855). — Wallengr., Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 12 (1865). — Auriv., Sjöstedt Exped. Kilim, Lep. p. 23 (1909). Natal
- nigrobasis* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 436 (1910) (Amata). Goldküste;  
Uganda (var.)
- nigricilia* Strand, Arch. Naturg. 78, A, p. 82 (1912). Deutsch-  
Ostafrika
- n'tebi* Beth.-Baker, Ann. & Mag. Nat. Hist. 7 (8), p. 531 (1911). Uganda]
- Pembertoni* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 431 (1910) (Amata). Angola
- phaeobasis* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 19 (7), p. 223 (1907). — ? Grünberg, Sitzungsber. Ges. naturf. Fr. Berlin p. 156 (1910). Uganda
- phaeozona* Zerny, Iris 36 (1912) (ined.). Deutsch-  
Ostafrika
- phoenicia* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 70, t. 2, f. 23 (1898). Brit.-  
Ostafrika  
(J. Manda,  
M'Kwajuni)
- Rendalli* Dist., Ann. & Mag. Nat. Hist. 20 (6), p. 16 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 112, t. 4, f. 23 (1898). Transvaal
- rubritincta* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 11 (7), p. 338 (1903). Brit.-  
Ostafrika
- rufina* Oberth., Et. Ent. 3, p. 32, t. 3, f. 4 (1878). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 84 (1898). Abyssinien
- shoa* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 70, t. 2, f. 25 (1898). Nubien,  
Abyssinien
- simplex* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 129 (1854). Natal  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 111 (1898).
- monedula* Wallengr., Wien. Ent. Monatschr. 4, p. 39 (1860); Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 12 (1865).
- ab. *nostalis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 129 (1854). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 15, t. 6, f. 11 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 111 (1898).
- ab. *corvus* Wallengr., Wien. Ent. Monatschr. 4, p. 39 (1860); Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 12 (1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 111 (1898).
- stenoptera* Zerny nom. nov. Brit.-  
Ostafrika
- attenuata* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 437 (1910) (Amata) (nec Hamps. 1901).
- stictoptera* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 432 (1910) (Amata). Elfenbein-  
küste
- thomasina* (tomasina) Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 348 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 84, t. 3, f. 5 (1898). Sierra Leone,  
Congo, Ost-  
afrika (zw.  
Salzsee u.  
Wawamba)

- tripunctata* Beth.-Baker, Ann. & Mag. Nat. Hist. 7 (8), p. 530 (1911). Angola
- tritonla* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 8 (8), p. 394 (1911). S. Nigeria
- velatipennis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 67 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 84, t. 3, f. 6 (1898). Ayssinien, Somaliland
- ? *veronica* Oberth., Et. Ent. 18, p. 8, t. 1, f. 15 (1893) (*Nactia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 113 (1898) (huius generis?). Madagaskar
- ? ab. *magdalene* Oberth., Et. Ent. 18, p. 9, t. 1, f. 16 (1893) (*Nactia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 113 (1898).
- Waldowi Grünberg, Deutsch. Ent. Zeitschr. p. 443, t. 4, f. 3 (1907). Adamaua
- Willmani Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 433 (1910) (*Amata*). Brit.-Ostafrika

## b) Paläarktische Arten.

- alicia* Butl. (cf. p. 12).  
v. *mogadorensis* Blachier, Ann. Soc. Ent. France 77, p. 219, t. 41, f. 9 (1908). Marokko
- *antiochena* Led., Wien. Ent. Monatsschr. 5, p. 151, t. 1, f. 13, 14 (1861). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 109 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 39, t. 9, d (1910). Syrien
- ab. *taurica* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 109 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 39 (1910). Taurus, Syrien
- bactrlana* Ersch., Fedtsch. Reise Turkest. p. 29, t. 2, f. 24 (1874). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 109 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 39, t. 9, c (1910). Sarawschan
- *caspla* Stgr., Stett. Ent. Zeitg. 38, p. 176 (1877); Mém. Rom. 1, p. 82, t. 4, f. 7 (1884). — Alph., ib. 6, p. 4 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 108 (1898). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127, t. 76, f. 5 (1906). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 39, t. 9, d (1910). Südost-Russland, Süd-Ural, Armenien, Tarbagatai
- ganssuensis* Grun-Grshim., Hor. Soc. Ent. Ross. 25, p. 461 (1891). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 110 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 38 (1910). Kuku-Noor
- germana* Feld. (cf. p. 22). Amur, Ussuri, Corea, China, Annam, Japan
- libanotica* Bang-Haas, Iris 19, p. 147 (1906). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 39 (1910). Syrien
- *maracandina* Ersch., Fedtsch. Reise Turkest., Lep. p. 30, t. 2, f. 25 (1874). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 108 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 39, t. 9, c (1910). Transkaspien, Sarawschan
- ab. *cocandica* Ersch., Fedtsch. Reise Turkest., Lep. p. 31, t. 2, f. 26 (1874). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 108 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 39 (1910).

- Mestrali Bugnion, Ann. Soc. Ent. France 6, p. 439, t. 16, f. 1 (1837). — Led., Wien. Ent. Monatschr. 5, p. 151, t. 1, f. 11, 12 (1861). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 109 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 38, t. 9, c (1910).  
*Kindermanni* Led., Wien. Ent. Monatschr. 2, p. 142 (1858).  
 ab. *Palaestinae* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 110 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 39 (1910).
- minuta Bang-Haas, Iris 24, p. 49 (1911).
- persica Koll., Denkschr. Akad. Wien, math.-nat. Cl. 1, p. 53 (1850). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 101, t. 4, f. 5 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 39, t. 9, f (1910).
- phegea L. Syst. Nat. ed. 10, p. 494 (1758) (*Sphinx*). — Drury, Ill. Exot. Ent. 1, p. 53, t. 25, f. 2 (1770); Esp., Schmett. 2, p. 144, t. 17, f. 1, 2 (1779). — Hb., Eur. Schmett. 2, f. 99, 100 (1802—08). — Ochs., Eur. Schmett. 2, p. 105 (1808). — God., Hist. Nat. Léop. 3, p. 154, t. 22, f. 14 (1821). — Boisd., Mon. Zyg. p. 108, t. 6, f. 8 (1829). — Herr.-Schäff., Syst. Bearb. Schmett. Eur. 6, t. 13, f. 41—45, t. 15 (1856). — Snell., Vlind. Nederl. 1, p. 129 (1867); 2, p. 1137 (1882). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 110 (1898). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127, t. 72, f. 14 (1906). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 38, t. 9, a (1910). — Berge-Rebel, Schmetterlingsb. p. 424, t. 50, f. 1c (1910). — Ramme, Int. Ent. Zeitschr. 4, p. 182, f. 1—5 (1910).
- ligata Ill., Mél. Phil.-Math. Turin p. 193 (1766) (*Sphinx*).
- quercus Fabr., Syst. Ent. 3 (1), p. 388 (1793) (*Zygaena*).
- ab. *eloelia* Borkh., Naturg. cur. Schmett. 2, p. 117 (1789). — Esp., Schmett., Suppl. 2, p. 46 (1805). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 110 (1898). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127 (1906). — Berge-Rebel, Schmetterlingsb. p. 424 (1910). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 38, t. 9, b (1910).
- phegea var., Esp., Schmett. 2, p. 220, t. 34, f. 1 (1779).
- ab. *cyclopea* Ragusa, Nat. Sic. 17, p. 20, t. 1, f. 3 (1905). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 38, t. 9, b (1910).
- ab. *fenestrata* Ramme, Int. Ent. Zeitschr. 5, p. 103, 125, fig. (1911).
- ab. *iphimedeia* Esp., Schmett. Suppl. 2, p. 49, t. 47, f. 4 (1805) (*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 110 (1898). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127 (1906). — Berge-Rebel, Schmetterlingsb. p. 424 (1910). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 38, t. 9, b (1910).
- phegea Hb., Eur. Schmett. 2, f. 145 (1818—22).
- ab. *Kruegeri* Ragusa, Nat. Sic. 17, p. 20, t. 1, f. 2 (1905). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 38, t. 9, a (1910).

Syrien

Transkaspien  
PersienMittel- u.  
Südeuropa  
(excl.  
Gross-  
britannien  
u. iber.  
Halbinsel),  
Süd-Ural,  
Kaukasus,  
Kleinasien,  
Armenien,  
Altai

- ab. *nigricornis* Alph., Rev. Mens. Ent. St. Petersb. 1, p. 18 (1883). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 110 (1898). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127 (1906). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 38 (1910).
- ab. *orbiculifera* Zerny, nom. nov.
- phegea* ab. Hafner, Grossschmett. Krains, p. 202, 237, t. 2, f. 127 (Carniola 1911—12).
- ab. *Pfluemeri* Wacquand, Stett. Ent. Zeitg. 37, p. 370 (1876). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127 (1906). — Berge-Rebel, Schmetterlingsb. p. 424 (1910). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 38, t. 9, a (1910).
- ab. *phegeus* Esp., Schmett. Suppl. 2, p. 48, t. 47, f. 3 (1805). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127 (1906). — Berge-Rebel, Schmetterlingsb. p. 424 (1910). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 38, t. 9, b (1910).
- phegea* Hb., Eur. Schmett. 2, f. 30 (1796).
- ab. *seminigra* Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127 (1906). — Berge-Rebel, Schmetterlingsb. p. 424 (1910).
- ab. *sexmaculata* Gianelli, Nat. Sic. 17, p. 25 (1905).
- Biologie: Ochs., Eur. Schmett. 2, p. 110 (1808). — Hübn., Eur. Schmett. Larv. 2, 1, B, e. (1806—18). — God., Hist. Nat. Lep. 3, p. 154 (1821). — Guér., Icon. Règne Animal, Ins. p. 500, t. 82, f. 7, 7a (1843). — Wilde, Raup. Deutschl. p. 104 (1861). — Snell., Vlind. Nederl. 1, p. 129 (1867). — Praun, Eur. Schmetterlingsraup. t. 1, f. 7 (1872). — Dyar, Proc. Bost. Nat. Hist. Soc. 27, p. 138 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 110 (1898). — Gilm., Ill. Zeitschr. Ent. 5, p. 251 (1900). — Pabst, Kranch. Ent. Jahrb. 12, p. 15 (1903). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127, 492, Raup. t. 10, f. 10a, b, t. 50, f. 25 (1906—10). — Pirling, Int. Ent. Zeitschr. 2, p. 27 (1908). — Berge-Rebel, Schmetterlingsb. p. 424, t. 50, f. 1a, b (1910). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 38 (1910).
- Sluteusis* Standf., Mém. Rom. 6, p. 664, t. 15, f. 4 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 108 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 39, t. 9, d (1910). Kurdistan, Sarawschan
- tricingulata* Culot, Bull. Soc. Ent. France p. 271 (1909). Syrien

### c) Orientalische Arten.

- acrospila* Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 9, t. 102, f. 11 (1869). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 91 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 40, t. 9 h (1910). Ostchina
- ab. *confluens* Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 322 (1898).
- acrospila* ab. 1 Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 91 (1898).

- actea* Swinh., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 474, t. 19, f. 7 (1891) (*Hydrusa*); ib. p. 32 (1895). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 64 (1898).  
*v. Swinhoei* Leech, The Ent. 31, p. 152 (1898). — Seitz, Grossschmett. der Erde, F. pal. 2, p. 40 (1910).  
*actea* subsp. 1 Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 64 (1898).  
*ab. obsoleta* Lecch, The Ent. 31, p. 152 (1898).
- albapex* Hamps., Illustr. Het. Br. Mus. 9, p. 62, t. 157, f. 1 (1893); Moths Ind. 1, p. 214 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 105 (1898).
- albicornis* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 433 (1910) (*Amata*).
- albifrons* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 845, t. 53, f. 6 (1878). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 216 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 100 (1898).
- annulata* Fabr. (cf. p. 27).
- assamensis* Zerny, nom. nov.  
*khasiana* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 435 (1910) (*Amata*) (nec Butl. 1876).
- aurantifrons* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 154 (1911) (*Amata*).
- aurea* Swinh., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 1, p. 62 (1908).
- aureola* Swinh., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 9, p. 78 (1902).
- bajaea* Swinh., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 473, t. 19, f. 10 (1891) (*Hydrusa*); ib. p. 32 (1895). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 222 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 67 (1898).
- berinda* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 845, t. 53, f. 8 (1878). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 219 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 98 (1898).
- bicincta* Koll. in Hügcl, Kaschmir 4, p. 460, t. 19, f. 8 (1844). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 213 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 106 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 38, t. 9, b (1910).
- brithyris* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 146 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 90, t. 3, f. 16 (1898).
- Cantori* Moore, Lep. East Ind. Comp. p. 326 (1859); Proc. Zool. Soc. Lond. p. 199, t. 60, f. 12 (1859). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 113 (1898).
- chlorocera* Hamps., Moths Ind. 1, p. 218 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 93, t. 3, f. 22 (1898).
- cingulata* Weber, Obs. Ent. p. 109 (1801) (*Zygaena*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 107, t. 4, f. 17 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 39, t. 9, d (1910).
- atereus* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 128 (1854) (nec Cram.).
- annetta* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 347 (1876).
- Fortunei* Leech, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 593 (1888) (p. p.).

Assam

West- und  
Nordost-  
china

Ceylon

Tonkin  
BurmaPhilippinen  
(Sambo-  
angan),  
Neuguinea,  
Australien  
Assam

Formosa

Assam  
,,Assam,  
Borneo,  
Java

Burma

China,  
Nordindien

Borneo

Penang

Assam

China

- compta* Walk., Charact. Undeser. Het. p. 89 (1869). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 99, t. 5, f. 1 (1898). — Dudgeon, Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 12, p. 293, t. 11, f. 24 (1899). — Hamps., ib. 13, p. 50 (1900). Sikkim, Assam
- connectens* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 433 (1910) (*Amata*). Burma  
*consequa* Leech, The Ent. 31, p. 153 (1898). — Hamps., Westchina  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 96, t. 5, f. 2 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 40, f. 9, e (1910).
- cymatilis* Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1, p. 40 (1892). Philippinen  
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 76, f. 35 (1898).  
 — Semp., Schmett. Philipp. 2, p. 419, t. 53, f. 4, 5 (1898).
- laomedia* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 15, p. 43 (1895).
- cyssea(-us)* Cram., Pap. Exot. 4, p. 124, t. 355, f. B (1782) Vorderindien,  
 (*Sphinx*). — Boisd., Mon. Zyg. p. 113, t. 7, f. 2 Assam,  
 (1829). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, Ceylon  
 p. 343 (1876). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 213, f. 138 (1892). — Swinh., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 30 (1895). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 105, f. 36 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 39, t. 9, e (1910).
- collaris* Fabr., Syst. Ent. 3 (1), p. 388 (1793) (*Zygaena*). — Auriv., Ent. Tidskr. 18, p. 153 (1897).
- Schoenerrhi* Boisd., Mon. Zyg. p. 112, t. 7, f. 1 (1829).
- cuprea* Prittw., Stett. Ent. Zeitg. 28, p. 277 (1867).  
 ab. *georgina* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 345 (1876). — Moore, Lep. Ceyl. 2, p. 34, t. 95, f. 2 (1882). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 213 (1892); 4, p. 465 (1896); Cat. Lep. Phal. 1, p. 105 (1898).
- ab. *cysseoides* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 346 (1876). — Moore, Lep. Ceyl. 2, p. 35, t. 95, f. 1 (1882). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 105 (1898).
- Biologie: Swinh., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 155 (1883).
- derivata* Walk., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 6, p. 89 (1862). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 60, t. 2, f. 12 (1898). — Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 52 (1904). Perak, Sumatra, Java, Borneo
- diaphana* Koll. in Hügel, Kasehmir 4, p. 460, t. 19, f. 7 (1844). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 216 (1892); West-himalaya,  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 67 (1898). — Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 53 (1904). — Seitz, Grossschmett. Assam,  
 d. Erde, F. pal. 2, p. 40 (1910). Burma,  
*vitreata* Herr.-Schäff., Aussereurop. Schmett. p. 72, Java  
 f. 267 (1855).
- oenone* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 344 (1876).
- dichotoma* Leech, The Ent. 31, p. 153 (1898). — Hamps., Westchina  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 100, t. 4, f. 1 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 39, t. 9, e (1910).

- ab. *concurrrens* Leech, The Ent. 31, p. 153 (1898).  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 100 (1898). —  
Seitz, Grossschmettt. d. Erde, F. pal. 2, p. 39,  
t. 9, c (1910).
- dilatata* Snell. in Veth, Midden Sumatra, Lep. p. 33 Sumatra,  
(1880). — Pagenst., Jahrb. Nass. Ver. Naturk. Nias,  
38, p. 12, t. 1, f. 6 (1885). — Hamps., Cat. Lep. Java,  
Phal. 1, p. 87 (1898). — Snell., Tijdschr. v. Ent. Borneo  
47, p. 54 (1904).
- divisa* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 131 (1854). — Sikkim,  
Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 16, t. 6, f. 14 Assam,  
(1877). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 215 (1892); Burma,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 98 (1898). Perak
- ab. *disrupta* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 845,  
t. 53, f. 5 (1878). — Hamps., Cat. Lep. Phal.  
1, p. 98 (1898).
- Edwardsi* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 346 Formosa  
(1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 104,  
t. 4, f. 11 (1898).
- egenaria* Walk., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 6, p. 88 Borneo  
(1862). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 86,  
t. 3, f. 9 (1898).
- elisa* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 347 Singapore,  
(1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 61, Borneo,  
f. 30 (1898). Pulolaut
- elongata* Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13, Südindien  
p. 50 (1900).
- Elwesi* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 432 (1910) (*Amata*). Burma  
*era* Swinh., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 473, t. 19, f. 15 Assam  
(1891) (*Hydrusa*). — Hamps., Moths Ind. 1,  
p. 222 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 68 (1898).
- euryptera* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 87, t. 3, f. 10 Perak,  
(1898). Borneo
- euryzona* Leech, The Ent. 31, p. 153 (1898). — Hamps., Westchina  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 94, t. 3, f. 19 (1898). —  
Seitz, Grossschmettt. d. Erde, F. pal. 2, p. 40,  
t. 9, g (1910).
- extensa* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 35, p. 1863 (1866). Bombay,  
— Hamps., Illustr. Het. Br. Mus. 8, t. 143, f. 14 Nilgiri  
(1890); Moths Ind. 1, p. 214 (1892); Cat. Lep. Hills  
Phal. 1, p. 103 (1898).
- fervida* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 131 (1854). Burma,  
— Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 18, t. 6, Cambodja  
f. 16 (1877). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 217,  
(1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 93 (1898).
- flavifrons* Hamps., Moths Ind. 1, p. 215 (1892); Cat. Assam,  
Lep. Phal. 1, p. 101, t. 4, f. 3 (1898). Burma
- flaviguttata* Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13, Nordwest-  
p. 50, t. B, f. 2 (1900). himalaya  
(Chitral)
- flavolavata* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 434 (1910) (*Amata*). Assam
- Formosae* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 346 Ost- und  
(1876). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 220 (1892); Nordchina,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 98, t. 3, f. 26 (1898). — I.Tschusan,  
— Seitz, Grossschmettt. d. Erde, F. pal. 2, p. 39, Formosa,  
t. 9, c (1910). Assam,  
*emma* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, Burma  
p. 350 (1876).

- Fortunei** de l'Orza, Lep. Jap. p. 38 (1869). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 104, t. 4, f. 12 (1898). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 319 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 39, t. 9, d (1910).  
Japan, Korea, Central-china
- ab. *erebina* Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 5 (1881). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 104 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 39 (1910).
- Fruhstorferi** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 435 (1910) (Amata). Tonkin
- gelatina** Hamps., Illustr. Het. Br. Mus. 8, p. 43, t. 139, f. 1 (1890); Moths Ind. 1, p. 214 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 103 (1898). Südindien
- geon** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 519, t. 32, f. 2 (1885). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 88 (1898). — Semp., Schmett. Philipp. 2, p. 422 (1898). Mindanao
- germana** Feld., Wien. Ent. Monatsschr. 6, p. 37 (1862). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 93 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 40, t. 9, g (1910). Amur- u. Ussuri- gebiet
- fenestrata* Herr.-Schäff., Ausserneur. Schmett. p. 72, f. 270 (1855) (nec Drury). Corea, Central- u. Westchina,
- thelebus* Mén., Schronck's Reisen Amurld. 2, Lep. p. 48 (1859) (nec Fabr.). — Stgr., Mém. Rom. 6, p. 252 (1892). Japan, I.Tschusan, Annam
- mandarina* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 349 (1876). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 40, t. 9, h (1910). (M. C. Vind.)
- ab. *nigricauda* Miyake, Annot. Zool. Jap. 6, p. 161, f. (1907). Japan
- graduata** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 67, t. 2, f. 28 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 40, t. 9, f. (1910). China (Kiang-Nan)
- Grotei** Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 245, t. 18, f. 4 (1871). — in Anderson, Researches in West-Yunnan p. 928, t. 81, f. 7 (1878). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 218 (1892). — Swinh., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 31 (1895). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 92 (1898). Südchina, Yunnan, Annam (M. C. Vind.), Burma
- Huebneri** (Hubneri) Boisd., Mon. Zyg. p. 127, t. 8, f. 4 (1829). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 219 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 69 (1898). — Semp., Schmett. Philipp. 2, p. 420 (1898). — Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 54 (1904). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 849 (1905). Bombay, Singapore, Sumatra, Nias, Java, Luzon, Flores, Thursday-I., Lizard-I., Nord-australien, Queensland
- Marsdeni* Moore, Lep. East. Ind. Comp. p. 323 (1859); Proc. Zool. Soc. Lond. p. 197, t. 60, f. 3 (1859).
- xanthomela* Walk., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 3, p. 184 (1860).
- cingulata* Wallengr., Wien. Ent. Monatsschr. 4, p. 39 (1860) (*Nactia*).
- sangaris* Wallengr., Wien. Ent. Monatsschr. 7, p. 139 (1863) (*Buthysia*).
- contermina* Walk., List. Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 78 (1864).



- pyrrhoder* Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 777 (1886) (*Hydrusa*). — Turner, Proc. Roy. Soc. S. Austr. 22, p. 95, t. 5, f. 14 (1898).
- ab. *frustulenta* Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1, p. 44 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 69 (1898).
- hydatina* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 346 (1876). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 210 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 106, t. 4, f. 14 (1898). Sikkim, Bengalen, Zentralindien, Bengalen
- insueta* Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1, p. 41, t. 2, f. 16 (1892). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 213 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 105 (1898).
- interrupta* Wileman, The Ent. 43, p. 220 (1910). Formosa
- Jankowskyi* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 434 (1910) (*Amata*). China
- khasiana* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. 12, p. 345 (1876). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 214 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 103, t. 4, f. 9 (1898). Assam
- kinensis* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 87, t. 3, f. 11 (1898). Borneo
- Lecchi* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 433 (1910) (*Amata*). Westchina
- ab. *acrospila* Lecch, Traus. Ent. Soc. Lond. p. 322 (1898) (nec Feld.).
- leucozona* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 8, p. 393 (1911). Borneo
- leucozonoides* Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 123 (1912) (*Amata*). „
- longipennis* Walk., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 6, p. 91 (1862). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. t. 2, f. 13 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 113 (1898). „
- lucerna* Wileman, The Ent. 43, p. 220 (1910). Formosa
- ab. *lava* Wileman, The Ent. 43, p. 220 (1910).
- lucina* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 345 (1876). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 214 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 104, t. 4, f. 10 (1895). Nepal, Bhutan, Sikkim, Bengalen
- luteifascia* Hamps., Moths Ind. 1, p. 218 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 97, t. 3, f. 25 (1898). Assam
- madurensis* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 166 (1901); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 16, p. 151, t. D, f. 27 (1904). Südindien
- Masoni* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 845, t. 53, f. 4 (1878). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 215 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 95 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 40 (1910). West- und Zentralchina, Tenasserim
- ab. *Davidi* Poujade, Bull. Soc. Ent. France (6) 4, p. CXXXVI (1885).
- megista* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 107, t. 4, f. 13 (1898). Borneo
- melaena* (melas) Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 133 (1854). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 17, t. 6, f. 10 (1877). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 216 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 96 (1898). Nepal, Sikkim, Assam, Burma, Yunnan
- Andersoni* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 244, t. 18, f. 1 (1871); in Anderson, Researches in West Yunnan p. 926, t. 81, f. 4 (1878).

- melanocera* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 11, p. 338 (1903). Nordehina
- melanoproctis* (*melaproctis*) Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7), 8 p. 166 (1901). Philippinen (Sambodjan)
- midas* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 344 (1876). — Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1, p. 44 (1892). Cambodja
- fenestrata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 73 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 60, t. 2, f. 14 (1898) (nec Drury 1773).
- minor* Warr., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 294 (1888). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 213 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 107, t. 4, f. 15 (1898). Pundjab
- Muirheadi* Feld., Wien. Ent. Monatsschr. 6, p. 37 (1862). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 95, t. 3, f. 13 (1898). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 322 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 40, t. 9, g (1910). China
- v. aucta* Lcech, The Ent. 31, p. 153 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 95 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 40 (1910). China (Kwei-Chow)
- newara* Moore, Lep. Atkins. p. 12 (1879). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 217 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 94, t. 3, f. 18 (1898). Sikkim, Blutan
- ochreipuncta* Hamps., Moths Ind. 1, p. 222 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 64, t. 2, f. 17 (1898). Vorderindien: Ganjam
- orphana* Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 57 (1904). Java
- Owstoni* Rotlisch., Nov. Zool. 18, p. 155 (1911) (*Amata*). Annam, Hainan
- palanana* Semp., Schmett. Philipp. 2, p. 419 (1898). Luzon
- pasca*(-us) Lcech, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 124, t. 9, f. 1 (1889); ib. p. 320 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 94 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 40, t. 9, h (1910). Zentral- und Westchina
- passalis* Fabr., Spec. Ins. 2, p. 159 (1871) (*Zygaena*). — Boisid., Mon. Zyg. p. 120 (1829). — Moore, Lep. Ceyl. 2, p. 35 (1882). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 219 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 86 (1898). Südindien bis Bombay und Bengalen, Assam, Ceylon
- cerbera* Sulz., Abgek. Gesch. Ins. t. 20, f. 8 (1776) (*Zygaena*) (nec L.).
- creusa* Cram., Pap. Exot. 3, p. 94, t. 248, f. F (1780) (*Sphinx*).
- Latreillei* Boisid., Mon. Zyg. p. 117, t. 7, f. 5 (1829).
- ab. montana* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 349 (1876). — Moore, Lep. Ceyl. 2, p. 36, t. 94, f. 5 (1882). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 86 (1898).
- Biologie: Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 20, p. 95 (1910).
- pectoralis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 133 (1854). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 17, t. 6, f. 15 (1877). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 224 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 62 (1898). Burma, Cambodja, Tenasserim, Andamanen
- basirufa* Swinh. Cat. Het. Mus. Oxf. 1, p. 51 (1892) (*Hydrusa*).

- pentazonata* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 99, t. 3, f. 27 (1898); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13, p. 50 (1900). Burma
- perixanthia* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 97, t. 3, f. 17 (1898). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 321 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 39, t. 9, f (1910). Formosa
- v. *sinensis* Rothseh., Nov. Zool. 17, p. 435 (1910) (*Amata*). Westeluina
- persimilis* Leech, The Ent. 31, p. 152 (1898); Trans. Ent. Soc. Lond. p. 322 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 97 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 39 (1910). „
- Pfeifferae* Moore, Lep. East Ind. Comp. p. 324 (1859); Proc. Zool. Soc. Lond. p. 198, t. 60, f. 5 (1859). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 88 (1898). — Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 55 (1904). Sumatra, Java, Palawan
- v. *acuminata* Snell. in Veth, Midden-Sumatra, Lep. p. 31, t. 3, f. 5 (1880).
- philippinensis* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 19, p. 222 (1907). Luzon, Mindoro, Mindanao
- phoenicozona* Hamps., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 11, p. 284 (1897); Cat. Lep. Phal. 1, p. 63, t. 2, f. 13 (1898). Andamanen
- *polymita* Sparrm., Amoen. Acad. 7, p. 504, not. (1769) (*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 92 (1898). Südchina, Tonkin, Mindoro
- v. *fenestrata* Drury, Ill. Exot. Ent. 2, p. 50, t. 28, f. 5 (1773) (*Sphinx*). — Fabr., Syst. Ent. p. 552 (1775). — Boisd., Mon. Zyg. p. 124, t. 8, f. 1 (1829). — Semp., Schmott. Philipp. 2, p. 420 (1898).
- v. *thelebus* Fabr., Mant. Ins. 2, p. 103 (1787) (*Zygaena*). — Boisd., Mon. Zyg. p. 122 (1829). — Auriv., Ent. Tidskr. 18, p. 154 (1897).
- Pratti* Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 123, t. 9, f. 3 (1889). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 64 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 40 (1910). Zentralchina
- Pryeri* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 102, t. 4, f. 8 (1898). Borneo
- pseudextensa* Rothseh., Nov. Zool. 17, p. 435 (1910) (*Amata*). „
- punctata* Semp., Schmett. Philipp. 2, p. 421 (1898) (*Hydrusa*). Luzon
- quadrifascia* Hamps., Moths Ind. 1, p. 215 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 100, t. 4, f. 2 (1898). Burma
- quadripunctata* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 433 (1910) (*Amata*). Sumatra
- Ribbei* Röber (cf. p. 31). Philippinen, Celebes
- rubrozonata* Poujade, Bull. Soc. Ent. France (6) 6, p. CXVII (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 85, t. 3, f. 7 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 40 (1910). Westchina
- ab. *leucoma* Leech, The Ent. 31, p. 154 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 85 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 40, t. 9, f (1910).

- sala* Swinh., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 9, p. 77 (1902).  
*serrata* Hamps., Moths Ind. 1, p. 221 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 70, t. 2, f. 24 (1898).  
*sibulana* Semp., Schmiett. Philipp. 2, p. 419 (1898).  
*signata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1594 (1856). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 97, t. 3, f. 24 (1898).  
*Sladeni* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 245, t. 18, f. 5 (1871); in Anderson, Researches in West Yunnan p. 927, t. 81, f. 8 (1878). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 217 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 91 (1898).  
*Snelleni* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 432 (1910) (*Amata*).  
*sperbins* Fabr., Mant. Ins. 2, p. 103 (1787) (*Zygaena*). — Boisd., Mon. Zyg. p. 126 (1829). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 106 (1898).  
*Atkinsoni* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 245, t. 18, f. 2 (1871); in Anderson, Researches in West Yunnan, p. 927, t. 81, f. 5 (1878). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 347 (1876). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 212 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 106 (1898).  
*stellaris* Snell., Iris 8, p. 130 (1895). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 112, t. 4, f. 22 (1898). — Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 57 (1904).  
*submarginalis* Walk., Charact. Undescr. Het. p. 89 (1869). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 218 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 91, t. 3, f. 15 (1898).  
*symphona* Swinh., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 19, p. 201 (1907).  
*taiwana* Miyake, Annot. Zool. Jap. 6, p. 81 (1907).  
*tenuis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1595 (1856). — Snell., Tijdschr. v. Ent. 22, p. 70, t. 6, f. 2 (1879). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 89 (1898). — Semp., Schmiett. Philipp. 2, p. 421 (1898). — Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 56 (1904).  
*linearis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 77 (1864). — Semp., Schmiett. Philipp. 2, p. 422 (1898).  
*v. deflocca* Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. p. 45 (1892). — Semp., Schmiett. Philipp. 2, p. 421 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 89 (1898).  
*tetragonaria* Walk., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 6, p. 87 (1862). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 89, t. 3, f. 12 (1898).  
*tetrazonata* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 101, t. 4, f. 4 (1898).  
*thoracica* Moore, Ann. & Mag. Nat. Hist. (4) 20, p. 343 (1877) (*Phacusa*); Lep. Ceyl. 2, p. 38, t. 95, f. 7 (1882). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 224 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 63, f. 32 (1898).  
*Ticaonis* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 19, p. 223 (1907).  
*tinopera* (teinopera) Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 76, f. 34 (1898).  
*torquata(-us)* Lecch, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 124, t. 9, f. 2 (1889). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 95

Borneo  
Assam

Mindanao  
Java

Burma,  
Yunnan

Java  
Sikkim,  
Bhutan,  
Assam,  
Yunnan,  
Burma,  
Tonkin,  
Siam (M. C.  
Vind.),  
Perak

Siam, Perak,  
Sumatra,  
Java,  
Borneo

Sikkim,  
Bhutan,  
Assam,  
Burma

Borneo

Formosa

Java,  
Celebes,  
Palawan,  
Philippinen

Philippinen

Borneo

Formosa

Ceylon

Philippinen:  
Ticao

Borneo

Zentral- u.  
Westchina

- (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 40 (1910).
- unifascia** Hamps., Moths Ind. 1, p. 212 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 112, t. 4, f. 20 (1898). Sikkim
- Vaudepolli** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 436 (1910) (*Amata*). Sumatra
- verecunda** Swinh., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 9, p. 78 (1902). Assam
- vitrea** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1594 (1856). Assam,  
— Hamps., Moths Ind. 1, p. 218 (1892); Cat. Burma  
Lep. Phal. 1, p. 90, t. 3, f. 14 (1898).
- Austeni** Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 389 (1879).
- polyzonata** Hamps., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 283 (1895); Moths Ind. 4, p. 466 (1896).
- Wallacci**(-ii) Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 198, t. 60, f. 6 (1859). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 61 (1898). — Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 53 (1904). Malakka (M.  
C. Vind.),  
Java
- Wilemani** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 154 (1911) (*Amata*). Formosa
- Wimberleyi** Swinh., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 400, t. 43, f. 11 (1889). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 219 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 88 (1898). Andamanen
- xanthoma** Lecch., The Ent. 31, p. 152 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 94, t. 3, f. 20 (1898). — Scitz, Grossschmett. der Erde, F. pal. 2, p. 41, t. 9, g (1910). Westchina
- yunnanensis** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 155 (1911) (*Amata*). Yunnan

## d) Australische Arten.

- adjuucta** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 74 (1864). Amboina,  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 111, t. 4, f. 18 (1898). Ceram,  
Key-I.
- Alberti** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 154 (1911) (*Amata*). Brit.-  
Neuguinea
- amoenaria** Swinh., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 9, p. 417 (1902). West-  
australien
- annulata** Fabr., Syst. Ent. p. 551 (1775) (*Zygaena*). — Philippinen,  
Boisd., Mon. Zyg. p. 122, t. 7, f. 3, t. 8, f. 2 (1829). — Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 783 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Neuguinea,  
Phal. 1, p. 72, f. 33 (1898). — Turner, Proc. Queens-  
Roy. Soc. S. Austr. 22, p. 98 (1898); Proc. Linn. land,  
Soc. New South Wales 29, p. 846 (1905). Neusüd-  
wales,  
Victoria,  
Tasmanien
- ab. **nigriceps** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 352 (1876) (*Hydrusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 73 (1898).
- ab. **intensa** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 353 (1876) (*Hydrusa*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 784 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 73 (1898).
- antitheta** Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 779 (1886) (*Hydrusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 74 (1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 848 (1905). Queensland
- ab. **anepsia** Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 779, (1886) (*Hydrusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 73 (1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 848 (1905).

- aperta* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 72 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 71 (1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 853 (1905). Neuguinea(?), Neusüd-wales
- ? *polidamon* Cram., Pap. Exot. 3, p. 75, t. 237, f. B (1780) (*Sphinx*). — Boisd., Mon. Zyg. p. 125, t. 8, f. 3 (1829) (nomen prius, sed incertum).
- ab. *nesothesis* Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 783 (1886) (*Hydrusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 72 (1898).
- arfakensis* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 545 (1911) (*Amata*). Holl.-Neuguinea
- attenuata* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 167 (1901). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 850 (1905). Nord-australien (Heywood-Insel, Bathurst-I., Queens-I.)
- aurofasciata* Swinh., Cat. Hct. Mus. Oxf. 1, p. 43, t. 2, f. 19 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 85 (1898). Neuguinea (ubi?)
- basigera* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 77 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 96, t. 3, f. 23 (1898). Batjan
- v. *gilolensis* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 434 (1910) (*Amata*). Halmaheira
- bicolor* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 255 (1854) (*Euchromia*). — Butl., Illustr. Hct. Br. Mus. 1, p. 19, t. 9, f. 1 (1877). — Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 785 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 75 (1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 844 (1905). Queensland
- celebesa* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 70 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 85, t. 3, f. 8 (1898). Celebes
- gracilis* Röber, Iris 1, p. 30, t. 1, f. 7 (1885).
- elvira* Pagenst., Ent. Nachr. 22, p. 51 (1896) (*Zygaena*).
- ehlorometis* Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 782 (1886) (*Hydrusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 68, t. 2, f. 22 (1898). — Turner, Proc. Roy. Soc. S. Austr. 22, p. 95 (1898); Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 840 (1905). Queensland, Neusüd-wales
- ehoneutospila* Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 844 (1905). Queensland
- chroma* Swinh., Cat. Hct. Mus. Oxf. 1, p. 50 (1892) (*Hydrusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 73 (1898). — Swinh., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 10, p. 49 (1902). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 849 (1905). Nordwest-australien
- Clemensisi* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 167 (1901).
- chromatica* Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 845 (1905). Queensland
- cyanura* Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 778 (1886) (*Hydrusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 75 (1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 847 (1905). Thursday-I.

- dyschlaena** Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 855 (1905). Nordqueensland (Magnetic-I.)
- Everetti** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 436 (1910) (*Amata*). Flores
- Henrici** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 437 (1910) (*Amata*). Dammer, Letti, Sermatta, Timorlaut, Larat
- heptaspila** Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 852 (1905). Queensland
- Huebneri** Boisd. (cf. p. 22). Bombay bis Java und Luzon, Flores, Thursday-I., Lizard-I., Nordaustral. Queensland
- humeralis** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 352 (1876) (*Hydrusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 63, t. 2, f. 15 (1898). — Turner, Proc. Roy. Soc. S. Austr. 22, p. 97 (1898); Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 850 (1905). Nord-australien, Queensland
- olinda** Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1, p. 53 (1892) (*Eressa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 72 (1898).
- hyalota** Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 777 (1886) (*Hydrusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 69, (1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 848 (1905). Cap York
- insularis** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 353 (1876) (*Hydrusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 73, t. 2, f. 20 (1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 841, (1905). Nord-australien (Barnard-I.), Queensland
- stelotis** Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 776 (1886) (*Hydrusa*).
- kalidupensis** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 432 (1910) (*Amata*). I. Toekan Besi b. Celebes
- lampetis** Turner, Proc. Roy. Soc. S. Austr. 22, p. 94, t. 5, f. 12 (1898) (*Hydrusa*); Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 842 (1905). Queensland
- leneacema** Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 778 (1886) (*Hydrusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 74 (1898). — Turner, Proc. Roy. Soc. S. Austr. 22, p. 95, t. 5, f. 9 (1898); Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 851 (1905). „
- lucta** Lucas, Proc. Soc. Queensland 16, p. 73 (1901). „
- magistri** Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 846 (1905). Neusüd-wales
- aperta** Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 783 (1886) (*Hydrusa*) (nec Wlk.).
- marella** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 350 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 70, t. 2, f. 26 (1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 842 (1905). Queensland
- ecliptis** Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 776 (1886) (*Hydrusa*). — Turner, Proc. Roy. Soc. S. Austr. 22, p. 94, t. 5, f. 11 (1898).

- melitospila* Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 853 (1905). Queensland
- metaphaea* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 68, t. 2, f. 27 (1898). Brit.-Neuguinea
- ochreopunctata* Pagenst., Lep. Bismarck-Archip. 2, p. 24 (1900). Neupommern
- orphnaea* Turner, Proc. Roy. Soc. S. Austr. 22, p. 98 (1898) (*Hydrusa*); Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 843 (1905). Queensland, Neusüd-wales
- pactolina* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 76 (1864). Nord- und — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 71, t. 2, f. 19 (1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 841 (1905). Nordwest-australien
- sphenophora* Turner, Proc. Roy. Soc. S. Austr. 22, p. 94 (1898) (*Hydrusa*).
- paradelpha* Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 846 (1905). Queensland
- paraula* Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 779 (1886) (*Hydrusa*). — Turner, ib. 29, p. 851 (1905). Queensland, Neusüd-wales
- macroplaca* Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 781 (1886) (*Hydrusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 74, t. 3, f. 1 (1898).
- phaeochyta* Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 31, p. 678 (1907). Queensland
- phepsalotis* Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 784 (1886) (*Hydrusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 73 (1898). — Turner, Proc. Roy. Soc. S. Austr. 22, p. 99, t. 5, f. 13 (1898); Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 845 (1905). Queensland, Neusüd-wales
- ab. *eschatias* Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 785 (1886) (*Hydrusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 75 (1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 845 (1905).
- prosomoea* Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 850 (1905). Queensland
- pyrocoma* Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 780 (1886) (*Hydrusa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 73 (1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 854 (1905). Neuguinea (ubi?), Queensland, Neusüd-wales, ? Süd-australien
- cingulata* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 352 (1876) (*Hydrusa*) (nec Weber 1801). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 73 (1898).
- aperta* Turner, Proc. Roy. Soc. S. Austr. 22, p. 95, t. 5, f. 1—6, 8 (1898) (*Hydrusa*) (nec Walk.).
- synedra* Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 780 (1886) (*Hydrusa*).
- hesperitis* Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 781 (1886) (*Hydrusa*).
- mochlotis* Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 782 (1886) (*Hydrusa*). — Pagenst., Denkschr. med.-nat. Ges. Jena 8, p. 212, t. 13, f. 3 (1895).
- Biologie: Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 854 (1905).
- recedens* Lucas, Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 6, p. 281 (1891) (*Hydrusa*). — Hamps., Cat. Lep. Queensland



- Phal. 1, p. 72 (1898). — Turner, Proc. Roy. Soc. S. Austr. 22, p. 99 (1898); Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 844 (1905).
- Ribbei** Röber, Iris 1, p. 29, t. 1, f. 6 (1885). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 102, t. 4, f. 6 (1898). Philippinen, Celebes
- *polusca* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 15, p. 43 (1895).
- simillima** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 434 (1910) (*Amata*). I. Pulo Bisa  
b. Obi
- stenozona** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 69, t. 2, f. 21 Timor,  
(1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South ? Quens-  
Wales 29, p. 842 (1905). land
- sulana** Lathy, The Ent. 32, p. 116 (1899). Sula-I.
- tenuis** Walk. (cf. p. 26). Java, Celebes,  
Philippinen
- trifenestra** Röber, Tijdschr. v. Ent. 34, p. 324 (1891); Letti  
35, t. 6, f. 2 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 81, 537 (1898).
- trigonophora** Turner, Proc. Roy. Soc. S. Austr. 22, p. 97, Queensland,  
t. 5, f. 7 (1898) (*Hydrusa*); Proc. Linn. Soc. Neu-  
New South Wales 29, p. 853 (1905). süd-wales
- Tunneyi** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 43 (1910) (*Amata*). West-  
australien
- wuka** Pagenst., Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 39, p. 119 Key-I.  
(1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 65, t. 2,  
f. 16 (1898).
- v. *Tiandae* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 65 (1898). Trobriand-I.
- xanthosoma** Turner, Proc. Roy. Soc. S. Austr. 22, p. 93 Nordwest-  
(1898) (*Hydrusa*); Proc. Linn. Soc. New South und Süd-  
Wales 29, p. 840 (1905). australien
- cremnotherma* Lower, Proc. Linn. Soc. New South  
Wales 25, p. 29 (1900).
- xanthura** Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, Victoria  
p. 843 (1905).

241

**Paralaethia** Hamps.

Hamps., Ann. &amp; Mag. Nat. Hist. (7) 19, p. 224 (1907).

- subformicina** Beth.-Bak., Nov. Zool. 11, p. 382 (1904) Brit.-  
(*Ceryx*). Neuginea

1

**Neëressa** Hamps.

Hamps., Ann. &amp; Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 426 (1905).

- sagada** Semp., Schmett. Philipp. 2, p. 423 (1898) (*Tri- Luzon*  
*chaeta*).
- Whiteheadi** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 439 (1910). „

2

**Eressa** Walk.Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 149 (1854). — Moore, Lep. Ceyl. 2,  
p. 36 (1882). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 115 (1898); Journ. Bombay

- Nat. Hist. Soc. 13, p. 223 (1900). — Piep. & Snell, Tijdschr. v. Ent. 47, p. 58 (1904). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 855 (1905).  
 ? *Ctenandra* Feld., Sitzungsber. Akad. Wien 63, p. 38 (1861).  
*Trianeura* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 353, t. 28, f. 3 (1876).  
*Chloromeles* Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 785 (1886).

## a) Äthiopische Art.

- pleurosticta* Hamps., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 390, t. 36, f. 4 (1910). Congo

## b) Orientalische Arten.

- affinis* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 596, t. 59, f. 3 (1877). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 223 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 117 (1898). Andamanen
- politula* Swinh., Cat. Hct. Mus. Oxf. 1, p. 52 (1892).
- annosa* Walk., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 3, p. 183 (1859) (*Syntomis*). — Swinh., Cat. Hct. Mus. Oxf. t. 2, f. 17 (1892). — Hamps., Moths Ind. 4, p. 466 (1896); Cat. Lep. Phal. 1, p. 120 (1898). — Snell, Tijdschr. v. Ent. 47, p. 59 (1904). Tenasserim, Malacca, Singapore, Sumatra, Nias, Java
- marcescens* Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 9, t. 102, f. 12 (1869) (*Syntomis*).
- lasara* Pagenst., Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 38, p. 13, t. 2, f. 8 (1885) (*Syntomis*). — Snell, Iris 8, p. 130 (1895).
- v. *Ericssoni* Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 124 (1912). Sumatra
- aperiens* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 68 (1864) (*Syntomis*). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 221 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 119 (1898). Bombay, Bhutan, Nilgiri Hills, Ceylon (M. C. Vind.)
- Moorei* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond. 12, p. 354 (1876) (*Trianeura*).
- ab. *lydia* Swinh., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 134, t. 8, f. 7 (1891) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 120 (1898).
- v. *khasiana* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 438 (1910). Assam
- confinis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 149 (1854) (*Glaucopsis*). — Moore, Lep. Ceyl. 2, p. 36, t. 95, f. 6 (1882). — Hamps., Moths Ind. p. 223 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 116, f. 38 (1898); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13, p. 223, fig. (1900). Vorderindien, Assam, Burma, Ceylon
- ab. *musa* Swinh., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 290, t. 20, f. 1 (1885). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 222 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 116 (1898).
- catoria* Swinh., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 6, p. 305 (1900).
- confinis* ab. 2 Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 116 (1898).
- v. *malaccensis* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 347 (1910). Tonkin, Malakka, Mergui-I. (M. C. Vind.)
- v. *intensa* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 438 (1910). Südindien (Belgaum)
- disceinota* Moore, Lep. Atkins. p. 13 (1879) (*Syntomis*). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 216 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 123, f. 44 (1898). Assam, Tenasserim, Perak

- eressoides* Hamps., Moths Ind. 1, p. 220 (1892) (*Syntomis*); Cat. Lep. Phal. 1, p. 118, t. 4, f. 26 (1898).  
*erythrosona* Hamps., Moths Ind. 1, p. 223 (1892) (*Syntomis*); Cat. Lep. Phal. 1, p. 119, t. 5, f. 23 (1898).  
*Everetti* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 439 (1910).  
*ichneumoniformis* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 438 (1910).  
*lepcha* Moore, Lep. Atkins. p. 12 (1879) (*Syntomis*). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 217 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 121, t. 5, f. 7 (1898).  
*lutulenta* Snell, Tijdschr. v. Ent. 22, p. 71, t. 6, f. 4 (1879) (*Coenochromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 117 (1898). — Snell, Tijdschr. v. Ent. 47, p. 58 (1904).  
*microchila(-us)* Hamps., Moths Ind. 1, p. 212 (1892) (*Syntomoides*); Cat. Lep. Phal. 1, p. 119, t. 5, f. 5 (1898).  
*plumalis* Hamps., Moths. Ind. 4, p. 466 (1896) (*Syntomis*).  
*multigutta* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 134 (1854) (*Syntomis*). — Butl., Illustr. Hct. Br. Mus. 1, p. 19, t. 7, f. 3 (1877). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 220 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 120, f. 39 (1898). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 323 (1898).  
*Blanchardi* Poujade, Bull. Soc. Ent. France p. CXXXVI (1884) (*Syntomis*). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 221 (1892). — Leech, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 323 (1898).  
*nigra* Hamps., Moths Ind. 1, p. 221 (1892) (*Syntomis*); Cat. Lep. Phal. 1, p. 121, t. 5, f. 8 (1898).  
*quinquecineta* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 119, t. 5, f. 3 (1898).  
*semifusca* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 118, t. 4, f. 28 (1898).  
*?sexpuncta* Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 124 (1912).  
*siamica* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 70 (1864) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 123, f. 43 (1898).  
*simplex* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 439 (1910).  
*subaurata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 149 (1854) (*Glaucopis*). — Moore, Lep. Ceyl. 2, p. 36, t. 95, f. 4 (1882). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 223 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 117 (1898).  
*syntomoides* Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 123 (1912).  
*v. Hosei* Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 124 (1912).  
*vespa* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 118, t. 4, f. 27 (1898); Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. 13, p. 224 (1900).  
*vespina* Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 124 (1912).  
*vespoides* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 438 (1910).

Burma

,,

Borneo,  
Natuna-I.  
Assam  
SikkimJava,  
CelebcsBurma,  
LombokWestchina,  
Nepal,  
Sikkim,  
BurmaWesthima-  
laya  
(Simla)  
PerakPerak,  
I. Labuan  
b. Borneo  
Borneo  
SiamWest-  
himalaya  
(Simla)  
Ceylon, Siam  
(M.C.Vind.)Borneo  
,,  
BurmaBorneo  
Assam

## c) Australische Arten.

- angustipenna* Lucas, Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 4, p. 1087 (1890) (*Hydrusa*). — Hamps., Queensland

- Cat. Lep. Phal. 1, p. 122, f. 42 (1898). — Turner, Proc. Roy. Soc. S. Austr. 22, p. 92 (1898); Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 857 (1905).
- Dohertyi** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 437 (1910). Adonara
- furva** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 115, f. 37 (1898). Dammer,  
— Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales Buru  
29, p. 856 (1905).
- geographica** Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales Queensland,  
(2) 1, p. 785 (1886) (*Chloromeles*). — Hamps., Neu-  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 118, t. 4, f. 25 (1898). — südwaies  
Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29,  
p. 856 (1905).
- detola** Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1, p. 53 (1892).
- lutulenta** Snell. (cf. p. 33). Java, Celebes
- megatorna** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 122, f. 41 Queensland  
(1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South  
Wales 29, p. 857 (1905).
- microchila** Hamps. (cf. p. 33). Burma,  
Lombok
- ? **naelloides** Feld., Sitzungsber. Akad. Wien 63, p. 39 Amboina  
(1861) (*Ctenandra*). — Hamps., Cat. Lep.  
Phal. 1, p. 116 (1898) (huius generis?).
- strepsimeris** Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales Nord-  
(2) 1, p. 786 (1886) (*Chloromeles*). — Turner, australien,  
ib. 29, p. 856 (1905). Queensland
- xanthostacta** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist.  
(7) 11, p. 339 (1903).
- ypleta** Swinh., Cat. Het. Mus. Oxf. 1, p. 47 (1892) (*Syn- Waigeu*  
*tomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 121,  
f. 40 (1898).

33

**Pseudoceryx** Rothsch.

Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 440 (1910).

**Dohertyi** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 440 (1910).Holl.-  
Neuguinea  
(I. Biak)

1

**Hyalaethea** Butl.Butl., Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) 19, p. 216 (1887). — Hamps., Cat. Lep.  
Phal. 1, p. 123 (1898).**Alberti** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 440 (1910).Salomonen:  
Vella-la-  
vella**bivitreata** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 4, p. 344  
(1909). Timorlaut**decipiens** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 440 (1910).Salomonen:  
Neugeorgia**Dohertyi** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 440 (1910).Holl.-  
Neuguinea**Kuehni** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 439 (1910).I. Larat bei  
Timorlaut**Meeki** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 439 (1910).Salomonen:  
Guadal-  
canar

- metaphaea** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 147 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 124, t. 5, f. 22 (1898).  
 v. *georgiensis* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 440 (1910).
- sublutea** Beth.-Beker, Nov. Zool. 15, p. 180 (1908).
- Woodfordi** Butl., Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) 19, p. 216 (1887). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 124, f. 45 (1898).

Salomonen:  
 Guadalcanar  
 Salomonen:  
 Neugeorgia  
 Brit.-  
 Neuguinea  
 Halmaheira,  
 Salomonen:  
 Alu

9

### Epitoxis Wallengr.

- Wallengr., Wien. Ent. Monatsschr. 7, p. 138 (1863). — Svenska, Akad. Handl. (4) 5, p. 11 (1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 124 (1898).
- albivincta** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 11, p. 339 (1903); Trans. Zool. Soc. Lond. 19, t. 4, f. 12 (1909).
- amazonula** (amazoula) Boisd., Voy. Delegorgue 2, p. 597 (1847) (*Thyretes*). — Herr.-Schäff., Aussereurop. Schmett. p. 72, f. 272 (1855). — Wallengr., Svenska Akad. Handl. (4) 5, p. 11 (1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 125, f. 46 (1898).
- Ansorgei** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 441 (1910).
- nigra** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 11, p. 339 (1903).
- proceridia** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 125, t. 5, f. 29 (1898).

Brit.-  
 Ostafrika  
 Natal  
 Brit.-  
 Ostafrika  
 Portug.-  
 Ostafrika:  
 Gazaland  
 Brit.-  
 Ostafrika

5

### Stictonaclia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 125 (1898).

- amplificata** Saalm., Ber. Senckenb. naturf. Ges. p. 261 (1879—80) (*Naclia*); Lep. Madag. 11, p. 146, t. 6, f. 95 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 125, f. 47 (1898). Madagaskar
- anastasia** Oberth., Ét. Ent. 18, p. 2, t. 1, f. 8 (1893) (*Naclia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 126, f. 48 (1898). „
- ? **maria** Oberth., Ét. Léop. comp. 3, p. 94, t. 10, f. 6, 7 (1909) (*Naclia*) (huius generis?). „
- ? **marietta** Oberth., Ét. Léop. comp. 3, p. 95, t. 10, f. 8 (1909) (*Naclia*) (huius generis?). „
- myodes** Guér., Icon. Règne Animal, Ins. p. 500, t. 84 bis, f. 6 (1893) (*Syntomis*). — Boisd., Faune Madag. p. 80, t. 11, f. 5 (1833). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 126 (1898). „
- zygaenoides** Mab., C. R. Soc. Ent. Belg. 28, p. CLXXXVIII (1884) (*Syntomis*).
- agnes** Oberth., Ét. Ent. 18, p. 4, t. 1, f. 13 (1893) (*Naclia*).

3\*

- reducta** Mab., Bull. Soc. Zool. France 3, p. 84 (1878) Madagaskar  
*(Syntomis)*. — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 127, t. 5, f. 24 (1898).  
*anapera* Mab., Bull. Soc. Zool. France 3, p. 85  
 (1878) *(Syntomis)*.

6

### Pseudonaclia Butl.

- Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 351 (1865). — Hamps., Cat.  
 Lep. Phal. 1, p. 127 (1898).
- bifasciata** Auriv., Sjöstedt Exped. Kilim., Lep. p. 24, Deutsch-  
 t. 1, f. 10 (1909). Ostafrika
- puella** Boisd., Voy. Delcorgue 2, p. 596 (1847) *(Naclia)*. Natal,  
 — Wallcng., Svenska Akad. Handl. 4 (5), Delagoa-  
 p. 13 (1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, bai, Ma-  
 p. 128, f. 49 (1898). shonaland,  
 Rhodesia
- v. *minor* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 441 (1910). Brit.-  
 Ostafrika

2

### Micronaclia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 128 (1898).

- bicolor** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 155 (1911). Madagaskar
- leopardina** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 155 (1911). ”
- muscella** Mab., C. R. Soc. Ent. Belg. 28, p. CLXXXVIII, ”  
 (1884) *(Syntomis)*. — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 128 (1898). — ? Auriv. in Voeltzkow, Reise  
 Ostafrika 2, p. 341 (1909).
- flavia** Oberth., Ét. Ent. 18, p. 5, t. 1, f. 1, 2 (1893)  
*(Naclia)*.
- Oberthueri** Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 155 (1911). ”
- simplex** Butl., Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) 4, p. 236 (1879) ”  
*(Pseudonaclia)*. — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 129, f. 50 (1898).
- ? **tenera** Mab., Bull. Soc. Zool. France (3) 1, p. 85 (1878) ”  
*(Naclia)*. — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 120,  
 t. 5, f. 14 (1898) (huius generis?).

6

### Thyrosticta Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 129 (1898).

- ? **agatha** Oberth., Ét. Ent. 18, p. 5, t. 1, f. 12 (1893) Madagaskar  
*(Naclia)*. — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 131  
 (1898) (huius generis?).
- Butleri** Mab., Le Nat. 2, p. 134 (1884) *(Syntomis)*. — ”  
 Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 130, f. 51 (1898).
- distincta** Saalm., Lep. Madag. 1, p. 144 (1884)  
*(Dysauzes)*.
- extensa** Saalm., Lep. Madag. 1, p. 145 (1884)  
*(Dysauzes)*.

- ab. *expallescens* Saalm., Lep. Madag. 1, p. 145 (1884) (*Dysauxes*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 130 (1898).
- contigua* Saalm., Lep. Madag. 1, p. 143, t. 6, f. 93 (1884) Madagascar (*Dysauxes*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 129 (1898).
- ? *luctuosa* Oberth., Ann. Soc. Ent. France 79, p. 467, t. 16, f. 4 (1911) (*Naclia*) (huius generis?). „
- minuta* Boisd., Faune Madag. p. 80, t. 11, f. 6 (1833) „ (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 132 (1898). — Auriv. in Voeltzkov, Reise Ostafrika 2, p. 341 (1909).
- ? *moerens* Oberth., Ann. Soc. Ent. France 79, p. 467, t. 16, f. 3 (1911) (*Naclia*) (huius generis?). „
- quadrinacula* Mab., Bull. Soc. Zool. France 3, p. 85 (April 1878) (*Naclia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 131, f. 52 (1898). „
- sylvicolens* Butl., Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) 2, p. 293, (Oct. 1878) (*Pseudonaclia*).
- perpetua* Oberth., Ét. Ent. 18, p. 3, t. 1, f. 6 (1893) (*Naclia*).
- ab. *confluens* Oberth., Ét. Ent. 18, p. 3, t. 1, f. 10 (1893) (*Naclia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 131 (1898).
- ab. *holozantha* Zerny, nom. nov.
- quadrinacula* Oberth., Ét. Ent. 18, p. 2, t. 1, f. 9 (1893) (*Naclia*) (neef. typ. Mab.). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 131 (1898).
- Tollini* Keferst., Jahrb. Akad. Erfurt (2) 6, p. 13, f. 3 1870 (*Glaucopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 132 (1898). „
- ab. *lugens* Oberth., Ét. Ent. 18, p. 7, t. 1, f. 14 (1893) (*Naclia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 132 (1898).
- trinacula* Mab., Bull. Soc. Zool. France 3, p. 85 (1878) „ (*Naclia*). — Oberth., Ét. Ent. 18, p. 4, t. 1, f. 11 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 131 (1898).

9

**Dysauxes Hübn.**

Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 171 (1826). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 132 (1898). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127 (1906). — Berge-Rebel, Schmetterlingsb. p. 424 (1910). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 41 (1910).

*Naclia* Boisd., Ind. Meth. p. 60 (1840). — Herr.-Schäff., Syst. Bearb. Schmett. Eur. 2 (1), p. 50; 6, t. 16, f. 23 (1847—56). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 226 (1892).

## a) Madagassische Arten.

- ? *Cambouei* Oberth., Ét. Ent. 18, p. 6, t. 1, f. 17, 18 Madagascar (1893) (*Naclia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 135 (1898) (huius generis?).
- florida* Joannis, Ann. Soc. Ent. France 75, p. 169, t. 9, Mauritius f. 1 (1906).
- lucia* Oberth., Ét. Ent. 18, p. 6, t. 1, f. 5 (1893) (*Naclia*). Madagascar — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 135 (1898).

- quinguemacula* Mab., Le Nat. 2, p. 134 (1882) (*Syntomis*). Madagaskar  
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 135 (1898).  
*Perroti* Oberth., Ét. Ent. 18, p. 7, t. 1, f. 3, 4  
 (1893) (*Naclia*).  
*subfenestrata* Auriv., Ent. Tidskr. 20, p. 245 (1899). „

### b) Paläarktisch-orientalische Arten.

- ♂ ♀ — *ancilla* L., Syst. Nat. ed. 12, p. 835 (1766) (*Noctua*). — Mittel- und  
 Esp., Schmett. 4, p. 51, t. 85, f. 1, 2 (1786). — Südeuropa  
 Hübn., Eur. Schmett. 3, f. 114, 245 (1802—08). (excl. Gross-  
 — Ochs., Eur. Schmett. 3, p. 157 (1810). — britannien,  
 — God., Hist. Nat. Léop. 4, p. 379, t. 39, f. 2, 3 Holland,  
 (1822). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 134 iber. Halb-  
 (1898). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127, t. 72, insel,  
 f. 17 (1906). — Berge-Rebel, Schmetterlingsb. Griechenland,  
 p. 424, t. 50, f. 2 (1910). — Seitz, Grossschmett. Südural  
 d. Erde, F. pal. 2, p. 42, t. 9, i (1910).  
*obscura* Fabr., Spec. Ins. 2, p. 206 (1781) (*Bombyx*).  
*quadrioculata* Göze, Ent. Beitr. 4 (4) p. 126  
 (1783) (*Tinea*).  
*lemopicta* Fourcr., Ent. Par. 2, p. 302 (1785)  
 (*Phalaena*).  
*tripunctata* Scop., Fauna & Flora Insubr. 2, t. 21,  
 f. 3 (1786) (*Phalaena*).  
 Biologie: Ochs., Eur. Schmett. 3, p. 158 (1810).  
 — Frr., N. Beitr. 1, p. 60, t. 32, f. 2 (1833).  
 — Wilde, Raup. Deutschl. p. 104 (1861). —  
 Rössl., Schuppenfl. Wiesb. p. 47 (1881). — Spul.,  
 Schmett. Eur. 2, p. 127, Raup. t. IX, f. 9 (1906).  
 — Berge-Rebel, Schmetterlingsb. p. 424 (1910).  
 — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 42  
 (1910).  
 ♀ — *punctata* Fabr., Spec. Ins. 2, p. 207 (1781) (*Bombyx*). Südeuropa  
 — Borkh., Naturg. eur. Schmett. 3, p. 217 (1790). (excl.  
 — Ochs., Eur. Schmett. 3, p. 159 (1810). — Frr., Mittel- u.  
 N. Beitr. 1, p. 61, t. 32, f. 3 (1833). — Mill., Süd-  
 Leon. Descr. Chén. Léop. 1, p. 250, t. 4, f. 11 spanien)  
 (1861). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 226, nördl. bis  
 f. 142 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 133, f. 53 Wallis,  
 (1898). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127, t. 72, Südtirol,  
 f. 18 (1906). — Berge-Rebel, Schmetterlingsb. Krain,  
 p. 424, t. 50, f. 3 (1910). — Seitz, Grossschmett. Kroatien,  
 d. Erde, F. pal. 2, p. 41, t. 9, i (1910). Südungarn;  
*ancilla* var. Esp., Schmett. 4, p. 51, t. 85, f. 3 Südural,  
 (1786) (*Noctua*). Trans-  
*serva* Hübn., Eur. Schmett. 3, f. 115, 226, 227 kaspien,  
 (1802—08) (*Bombyx*). — God., Hist. Nat. Léop. Armenien,  
 4, p. 381, t. 39, f. 4 (1822). Kleinasien,  
 Syrien,  
 Algerien  
 ab. *famula* Frr., N. Beitr. 2, p. 193, t. 183, f. 2, Südtalien,  
 3 (1836). — Stgr., Hor. Soc. Ent. Ross. 7, p. 106 Balkan-  
 (1871). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 133 halbinsel,  
 (1898). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127 (1906). Keim-  
 — Berge-Rebel, Schmetterlingsb. p. 244 (1910). asien etc.  
 — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 42  
 (1910).



- ab. *hyalina* Frr., N. Beitr. 5, p. 152, t. 473, f. 2 (1845). — Herr.-Schäff., Syst. Bearb. Schmett. Eur. 2, p. 51, f. 127 (1848). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 133 (1898). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127 (1906). — Berge-Rebel, Schmetterlingsb. p. 424 (1910). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 41, t. 9, i (1910).  
*punctata* Zell., Isis p. 16 (1847) (nec. f. typ. Fabr.).  
 ab. *juncta* Hafner, Schmett. Krains p. 203, 237, t. 3, f. 33 (Carniola 1911—12).  
 ab. *modesta* Krulikowsky, Soc. Ent. 9, p. 161 (1895). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 134 (1898). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127 (1906). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 42 (1910).  
 ab. *ochrea* Mill., Cat. Léop. Alp. Marit. p. 391 (1873). — Mém., Soc. Sc. Nat. Cannes t. 8, f. 2 (1880). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127 (1906). — Berge-Rebel, Schmetterlingsb. p. 424 (1910).  
 ab. *ragusaria* Zickert, Ent. Zeitschr. Gub. 18, p. 78 (1904); Nat. Sic. 17, p. 96 (1905). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 492 (1910). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 42 (1910).  
 ab. *servula* Berco, Ann. Soc. Ent. France (4) 2, p. 386, t. 9, f. 9 (1862). — Stgr., Hor. Soc. Ent. Ross. 7, p. 107 (1871). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 133 (1898). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127 (1906). — Berge-Rebel, Schmetterlingsb. p. 424 (1910). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 42 (1910).  
 v. *separata* Bang-Haas, Iris 19, p. 143, t. 5, f. 15 (1906). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 42, t. 9, i (1910).  
 v. *parvigutta* Christ., Verh. naturw. Ver. Brünn 27, p. 11 (1889). — Mém., Rom. 5, p. 13, t. 1, f. 5 (1889). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 134 (1898). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127 (1906). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 42, t. 9, i (1910).  
 v. *kashmirensis* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 441 (1910).  
 Biologie; Mill., Icon. Descr. Chén. Léop. 1, p. 250, t. 4, f. 10 (1859—64). — Spul., Schmett. Eur. 2, p. 127, Raup. t. 10, f. 12 (1906). — Berge-Rebel, Schmetterlingsb. p. 424 (1910). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 42 (1910).  
 syntomida Stgr., Iris 4, p. 248 (1891); 6, t. 1, f. 9 (1893) (*Naclia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 134 (1898). — Seitz, Grossschmett. d. Erde, F. pal. 2, p. 42, t. 9, h (1910).
- Südungarn,  
Balkan-  
halbinsel,  
Klein-  
asien,  
Syrien etc.
- Krain
- Südrussland
- Südfrank-  
reich etc.
- Süditalien
- Südfrank-  
reich,  
Catalonien,  
Portugal,  
Algerien  
etc.
- Algerien
- Transkaspien
- Kashmir
- Mesopota-  
mien

8

**Tritonaclia** Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 135 (1898).  
*erubescens* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 169 (1901).  
*Kefersteini* Butl., Cist. Ent. 3, p. 2 (1882) (*Hydrusa*).  
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 136, f. 54 (1898).
- Brit.-  
Ostafrika  
Madagaskar

2

**Meganaelia Auriv.**

Auriv., Ent. Tidskr. 13, p. 290 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 136 (1898).

- ♂ ♀ — *carnea* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 136, t. 6, f. 27 (1898). Gabun,  
Congo (M.  
C. Vind.)  
Angola,  
Sierra Leone  
(M. C.  
Vind.),  
Nigeria,  
Kamerun,  
Uganda
- *sippia* Plötz, Stett. Ent. Zeitg. 41, p. 78 (1880) (*Naclia*).  
— Mab., Ann. Soc. Ent. France 10 (6), p. 37  
(1890). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 136,  
f. 55 (1898). — Auriv., Ark. Zool. (4) 2, p. 28  
(1904).  
Biologie: Auriv., Ark. Zool. (4) 2 p. 28 (1904).  
2

**Thyretes Boisd.**

Boisd., Voy. Delegorgue 2, p. 596 (1847). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond.,  
Zool. 12, p. 359, t. 28, f. 11 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 137  
(1898).

- *caffra* Wallengr., Wien. Ent. Monatsschr. 7, p. 138 (1863); Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 11 (1865). —  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 138, f. 57 (1898).  
Biologie: Barrett, Ent. Monthl. Mag. (2) 12, p. 193  
(1901). Kapland,  
Transvaal,  
Delagoabai,  
Deutsch-  
Südwest  
afrika
- hippotes* Cram., Pap. Exot. 3, p. 166, t. 286, f. A (1780) Kapland  
(*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 137,  
f. 56 (1898).
- misa* Strand, Ann. Soc. Ent. Belg. 55, p. 146 (1911). Togo
- montana* Boisd., Voy. Delegorgue 2, p. 597 (1847). — Kapland,  
Wallengr., Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 10  
(1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 138,  
t. 6, f. 7 (1898). Zululand
- Monteiroi* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 359 Angola,  
(1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 139,  
t. 5, f. 9 (1898). Congo
- negus* Oberth., Ét. Ent. 3, p. 31, t. 3, f. 2 (1878). — Abyssinien  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 139 (1898).
- ab. *phasma* Butl., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 846 Portug.-  
(1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 139 Senegam-  
(1898). bien,  
Sierra  
Leone,  
Nyassaland,  
Deutsch-  
Südwest-  
afrika (M.  
C. Vind.)  
Zanzibar
- trichaetiformis* Zerny, Iris 26, (1912) (ined.).  
7

**Thyrogonia Hamps.**

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 139 (1898).

- efulensis* Holl., Ent. News 9, p. 12 (1898) (*Syntomis*). Kamerun  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 140, f. 58 (1898).

**Eressades Beth.-Baker.**

Beth.-Baker, Ann. &amp; Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 531 (1911).

*flavipunctata* Beth.-Baker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) Angola  
7, p. 531 (1911).

1

**Apisa Walk.**Walk., List. Lep. Ins. Br. Mus. 4, p. 916 (1855). — Hamps., Cat. Lep. Phal.  
1, p. 140 (1898).*Anace* Walk., List. Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1719 (1856). — Auriv.,  
Ent. Tidskr. 19, p. 186 (1898).

- aurantiaca* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 441 (1910)\*. Kamerun,  
Congo
- *canescens* Walk., List. Lep. Ins. Br. Mus. 4, p. 917 (1855). Natal,  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 142, f. 59 Transvaal,  
(1898). Deutsch-  
*pallota* Plötz, Stett. Ent. Zeitg. 41, p. 78 (1880) Südwest-  
(*Psychotoe*). u. Ostafrika,  
*cinereocostata* Holl., Psyche 6, p. 394 (1893). Brit.-  
*cana* Holl., Psyche 6, p. 394, t. 10, f. 33 (1893). Ostafrika,  
Biologie: Barrett. Ent. Monthl. Mag. 13 (2), p. 123 Franz.-  
(1902). Congo,  
Sierra  
Leone
- chrysopyga* Plötz, Stett. Ent. Zeitg. 41, p. 79 (1880) Kamerun  
(*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 141, t. 5, f. 11 (1898). — Auriv., Ark. Zool.  
2 (4), p. 28 (1904).
- ? *cleta* Plötz, Stett. Ent. Zeitg. 41, p. 79 (1880) (*Syn-  
tomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 142  
(1898) (huius generis?). „
- connexa* Walk., List. Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 246 (1854) Fernando Po  
(*Euchromia*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus.  
1, p. 18, t. 8, f. 1 (1877). — Hamps., Cat. Lep.  
Phal. 1, p. 140 (1898).
- crenophylax* Holl., Psyche 6, p. 393 (1893) (*Syntomis*). Franz.-  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 143, t. 5, f. 18 Congo  
(1898).
- Kerri* Holl., Ent. News 9, p. 12 (1898) (*Syntomis*). — Kamerun  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 141, t. 5, f. 12  
(1898).
- leucogastra* Holl., Psyche 6, p. 393 (1893) (*Syntomis*). Franz.-  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 141, t. 5, f. 10 Congo  
(1898).
- melaleuca* Holl., Ent. News 9, p. 13 (1898) (*Anace*). — Kamerun  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 143, t. 5, f. 16  
(1898).
- metaretioides* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 19, Uganda  
p. 224 (1907); Trans. Zool. Soc. Lond. 19, t. 4,  
f. 3 (1909).

\*) *abdominalis* Ehrmann. Can. Ent. 26, p. 70 (1894) (*Syntomis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 141 (1898) (*Apisa*) sec. Dyar, Can. Ent. 31, p. 88 (1892) ad *Zygacnidas* referenda est.

- *monotica* Holl., Psyche 6, p. 395, t. 10, f. 31 (1893) (Anace). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 142, t. 5, f. 15 (1898). Altcalabar, Kamerun, Franz.-Congo
- parachoria* Holl., Psyche 6, p. 395, t. 10, f. 32 (1893) (Anace). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 147, t. 5, f. 28 (1898). — Auriv., Ark. Zool. (4) 2, p. 29 (1904). Kamerun, Franz.-Congo, Congo (M. C. Vind.)
- perpusilla* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1720 (1856) (Anace). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 144, t. 5, f. 19 (1898). ? Sierra Leone
- quadrinauculata* Zerny, Iris 26 (1912) (ined.). Congo
- Rendalli* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 441 (1910). Brit.-Zentralafrika
- Sjoestedti* Auriv., Ark. Zool. (4) 2, p. 28, f. 24 (1904). Kamerun
- subcanescens* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 442 (1910). Patria?
- tristigma* Mab., Ann. Soc. Ent. Belg. 37, p. 58 (1893) (Nactia); Nov. Lep. p. 148, t. 21, f. 2 (1895). Sierra Leone
- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 142 (1898).

18

**Metarctia** Walk.

- Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 3, p. 769 (1855). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 143 (1898).
- Zagaris* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 5, p. 1096 (1855).
- Decimia* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1717 (1856).
- Hebena* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1722 (1856).
- Hexaneura* Wallengr., Wien. Ent. Monatschr. 4, p. 164 (1860). — Svenska, Akad. Handl. 5 (4), p. 50 (1865).
- benitensis* Holl., Psyche 6, p. 395 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 148, t. 5, f. 27 (1898). Kamerun
- burra* Schaus. & Clements, Lep. Sierra Leone p. 23, t. 1, f. 6 (1893) (Anace). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 147 (1898). Sierra Leone, Congo, Uganda
- contrasta* Beth.-Baker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 533 (1911). Angola
- crassa* Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 10, t. 99, f. 16 (1868) (*Zagaris*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 149 (1898). Kapland
- meteus* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 5, p. 1096 (1855) (nec Cram.).
- diversa* Beth.-Baker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 532 (1911). Angola
- Erlangeri* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 442 (1910). Abyssinien, Angola
- ferrigera* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, p. 395 (1910). Kamerun
- flaviceps* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 147, t. 5, f. 21 (1898). „
- flavicillata* Hamps., Ann. & Mag., Nat. Hist. (7) 19, p. 225 (1907); Trans. Zool. Soc. Lond. 19, t. 4, f. 40 (1909). Uganda
- flavicincta* Auriv., Öfvers. Svenska Akad. Förh. p. 1057 (1900). Congo

- flavivena* Hamps., Ann. S. Afric. Mus. 2, p. 40 (1900);  
Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 169 (1901). Mashonaland,  
Portug.-u.  
Brit.-  
Ostafrika
- fulvia* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 170  
(1901). Brit.- u.  
Deutsch-  
Ostafrika
- fusea* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 169 (1901). Brit.-  
Ostafrika
- haematica* Holl., Psyche 6, p. 396 (1893). — Hamps.,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 147, t. 5, f. 26 (1898). Nigeria,  
Franz.-  
Congo,  
Brit.-  
Ostafrika
- haematoëssa* Holl., Psyche 6, p. 396 (1893). — Hamps.,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 146, t. 5, f. 17 (1898). —  
Oberth., Ann. Soc. Ent. France 79, p. 469,  
t. 17, f. 7 (1911). Franz.-  
Congo
- haematophages* Holl., Psyche 6, p. 396 (1893). — Hamps.,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 146, t. 5, f. 25 (1898). „
- haemotricha* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15,  
p. 426 (1905). Abyssinien
- incensa* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 316 (1864)  
(*Anace*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 149,  
t. 6, f. 13 (1898). Patria?
- inconspicua* Holl., The Ent. 25, Suppl. p. 93 (1892);  
Proc. U. S. Nat. Mus. 18, p. 250, t. 8, f. 3 (1896).  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 148, t. 6, f. 11  
(1898). Kamerun,  
Franz.-  
Congo,  
Congo,  
Angola,  
Deutsch-  
Ostafrika
- *invaria* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1720 (1856)  
(*Anace*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 146,  
t. 5, f. 20 (1898). — Rothsch., Nov. Zool. 19,  
p. 122 (1912) (gen. *Balacra*). Sierra Leone  
bis Congo
- syntomia* Plötz, Stett. Ent. Zeitg. 41, p. 85 (1880)  
(*Plegapteryx*). — Möschl., Abh. Senckenb.  
naturf. Ges. 15, p. 72 (1887).
- silacea* Plötz, Stett. Ent. Zeitg. 41, p. 86 (1880)  
(*Plegapteryx*).
- melinos* Mab., Ann. Soc. Ent. France (6) 10,  
p. 37 (1890) (*Thyretes*).
- ab. *erubescens* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31,  
p. 315 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 146 (1898).
- pareclecta* Holl., Psyche 6, p. 395 (1893).
- ab. *lutea* Holl., Psyche 6, p. 396 (1893). — Hamps.,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 146 (1898).
- v. *Conradti* Oberth., Ann. Soc. Ent. France 79,  
p. 468, t. 17, f. 9 (1911). Kamerun
- *lateritia* Herr.-Schäff., Aussereurop. Schmett. p. 72,  
f. 274 (1855) (*Automolis*). — Hamps., Cat.  
Lep. Phal. 1, p. 145, f. 60 (1898). Kapland bis  
Gallaland  
u. Congo  
(M. C.)  
Vind.)
- rubra* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1720  
(1856) (*Anace*).
- venosa* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1723  
(1856) (*Hebena*).

- cinnamomea* Wallengr., Wien. Ent. Monatschr. 4, p. 164 (1860) (*Hexaneura*); Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 51 (1865).
- unicolor* Oberth., Ann. Mus. Genova 15, p. 186 (1880) (*Automolis*).
- ab. *Kelleni* Snell., Notes Leyd. Mus. 8, p. 1 (1886) (*Automolis*); Tijdschr. v. Ent. 29, p. 224, t. 8, f. 1 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 145 (1898).
- *meteus* Cram., Pap. Exot. 4, p. 109, t. 347, f. B. (1782) (*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 148 (1898).  
*bicolora* Walk., List. Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1718 (1856) (*Decimia*).  
 Biologie: Fawcett, Trans. Zool. Soc. Lond. 17, p. 178, t. 7, f. 15—19 (1903).
- nigriceps* Auriv., Ark. Zool. (4) 2, p. 30 (1904). Kamerun
- noctis* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, p. 394 (1910). Abyssinien
- pallens* Beth.-Baker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 532 (1911). Angola
- *pallida* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 170 (1901). Brit.-Ostafrika
- phaeoptera* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 4, p. 344 (1909). Congo
- pulverea* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 19, p. 225 (1907); Trans. Zool. Soc. Lond. 19, t. 4, f. 4 (1909). Uganda
- pumila* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 4, p. 344 (1909). „
- rosacea* Beth.-Baker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 532 (1911). Angola
- rubribasa* Beth.-Baker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 533 (1911). „
- rubrilineata* Beth.-Baker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 533 (1911). „
- rubripuncta* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 147, t. 5, f. 4 (1898). Gabun
- v. *rosea* Auriv., Ark. Zool. (1) 3, p. 13 (1905); Congo  
*rubripuncta* ab. 1 Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 148 (1898).
- rufescens* Walk., List. Lep. Ins. Br. Mus. 3, p. 769 (1885). Kapland,  
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 148, t. 5 f. 6 (1898). Natal,  
 Transvaal,
- maculifera* Wallengr., Wien. Ent. Monatschr. 4, p. 164 (1860) (*Hexaneura*). — Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 51 (1865). Mozambique,  
 ab. *paremphares* Holl., Psyche 6, p. 395 (1893). Deutsch-Ostafrika,  
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 148 (1898). Franz.-Congo
- Biologie: Barrett, Ent. Monthl. Mag. (2) 12, p. 285 (1901); 14 (2), p. 140 (1903).
- sarcosoma* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 170 (1901). Brit.-Ostafrika
- Taymansii* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 442, (1910). Congo
- uniformis* Beth.-Baker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 534 (1911). Angola

**Balacra Walk.**

- Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1721 (1856). — Auriv., Ent. Tidskr. 19, p. 186 (1898). — Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 119 (1912).  
*Pseudapiconoma* Auriv., Ent. Tidskr. 2, p. 46 (1881). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 149 (1898).  
*Megapisa* Auriv., Ark. Zool. (4) 2, p. 29 (1904).
- affinis* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 442 (1910) (*Pseudapiconoma*); 19, p. 122, t. 1, f. 20 (1912). Congo
- Batesi* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, p. 393 (1910) (*Pseudapiconoma*). — Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 120, t. 2, f. 25, 26 (1912). Kamerun
- v. *congoensis* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 443 (1910) (*Pseudapiconoma*). — Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 120, t. 2, f. 27 (1912). Congo
- v. *Ugandae* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 443 (1910) (*Pseudapiconoma*); 19, p. 120, t. 2, f. 34 (1912). Uganda
- caeruleifascia* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1721 (1856). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 145, t. 5, f. 13 (1898). — Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 443 (1910); 19, p. 119, t. 1, f. 8, 9 (1912). Sierra Leone, Kamerun, Congo
- Ehrmanni* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 145 (1898) (nec Holl.).
- compa* Jord., Nov. Zool. 11, p. 441 (1904) (*Pseudapiconoma*). — Rothsch., ib. 19, p. 121, t. 2, f. 42 (1912). Angola
- Conradti* Oberth., Ann. Soc. Ent. France 79, p. 471, t. 17, f. 12 (1911) (*Pseudapiconoma*). Kamerun
- daphaena* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 150, f. 62 (1898) (*Pseudapiconoma*). — Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 122, t. 1, f. 19 (1912). Nigeria, Kamerun, Franz.-Congo
- Ehrmanni* Holl., Psyche 6, p. 535 (1893) (*Automolis*). — Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 443 (1910); 19, p. 119, t. 1, f. 10, 11 (1912). Liberia
- elegans* Auriv., Ent. Tidskr. 13, p. 200 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 152, f. 63 (1898). — Auriv., Ark. Zool. (1) 3, p. 13 (1905). — Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. 19 (7), p. 225 (1907). — Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 121, t. 1, f. 4, 5 (1912). Kamerun, Congo, Uganda
- damalis* Holl., Psyche 6, p. 397, t. 10, f. 29 (1893).
- v. *Curriei* Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 7, p. 174 (1899) (*Pseudapiconoma*). Liberia
- fenestrata* Jord., Nov. Zool. 11, p. 442 (1904) (*Pseudapiconoma*). — Rothsch., ib. 19, p. 121, t. 2, f. 35 (1912). Angola
- *flavimacula* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1722 (1856). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 150, t. 6, f. 12 (1898). — Auriv., Ark. Zool. (4) 2, p. 32, f. 27 b. (1904). — Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 120, t. 2, f. 28, 29 (1912). Ashanti, Nigeria, Kamerun, Franz.-Congo
- v. *decora* Oberth., Ann. Soc. Ent. France 79, p. 470, t. 17, f. 10, (1911) (*Pseudapiconoma*). Kamerun
- furva* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 8, p. 394 (1911). — Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 121, t. 1, f. 3 (1912). Goldküste, Ashanti

- rubricincta* ab. 1 Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 151 (1898) (*Pseudapiconoma*).
- germana* Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 119, t. 2, f. 24 (1912). Sierra Leone
- gloriosa* Jord., Nov. Zool. 11, p. 441 (1904) (*Pseudapiconoma*). — Rothsch., ib. 19, p. 121, t. 2, f. 31 (1912). Angola
- Guillemei* Oberth., Ann. Soc. Ent. France 79, p. 469, t. 17, f. 11 (1911) (*Pseudapiconoma*). Tanganyika-see
- haemalea* Holl., Psyche 6, p. 397 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 151 (1898). — Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 120, t. 1, f. 17, 18 (1912). Franz.-Congo
- herona* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 669 (1887) (*Anace*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 149, f. 61 (1898). — Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 121, t. 1, f. 6, 7 (1912). Kamerun
- Humphreyi* Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 119, t. 1, f. 14 (1912). Nigeria, Congo
- intermedia* Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 120, t. 2, f. 23 (1912). Sierra Leone
- melaena* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 426 (1905) (*Pseudapiconoma*). Uganda
- nigripennis* Auriv., Ark. Zool. (4) 2, p. 30 (1904) (*Megapisa*). Zentralafrika, Congo
- ochraea* Walk., Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow 1, p. 331 (1869). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 151 (1898). — Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 120, t. 1, f. 15, 16 (1912). Congo
- Preussi* Auriv., Ark. Zool. (4) 2, p. 31, f. 26 (1904) (*Pseudapiconoma*). — Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 444 (1910); 19, p. 120 (1912). Kamerun
- speculigera* Grünberg, Deutsch. Ent. Zeitschr. p. 434, t. 4, f. 5 (1907) (*Pseudapiconoma*).
- ab. *brunnea* Grünberg, Deutsch. Ent. Zeitschr. p. 434, t. 4, f. 4 (1907) (*Pseudapiconoma*). — Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 121, t. 2, f. 40 (1912).
- laureola* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, p. 393 (1910) (*Pseudapiconoma*).
- ab. *oblitterata* Grünberg, Deutsch. Ent. Zeitschr. p. 435 (1907) (*Pseudapiconoma*).
- pulchra* Auriv., Ent. Tijdskr. 13, p. 200 (1892) (*Pseudapiconoma*). — Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 121, t. 2, f. 32, 33 (1912). Kamerun, Franz.-Congo, Congo (M. C. Vind.)
- glagoessa* Holl., Psyche 6, p. 396, t. 10, f. 28 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 151, t. 6, f. 14 (1898).
- Ratrayi* Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 444 (1910) (*Metapiconoma*); 19, p. 120, t. 1, f. 12, 13 (1912). Uganda
- rubricincta* Holl., Psyche 6, p. 396, t. 10, f. 27 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 151, t. 6, f. 15 (1898). — Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 121, t. 1, f. 1, 2 (1912). Franz.-Congo
- rubrostriata* Auriv., Ent. Tidskr. 19, p. 185 (1898). — Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 122, t. 2, f. 37 (1912). Togo
- rubrovitta* Auriv., Ark. Zool. (4) 2, p. 31, f. 25 (1904) (*Metarctia*). — Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 121, t. 2, f. 41 (1912). Kamerun
- stigmatiea* Grünberg, Deutsch. Ent. Zeitschr. p. 435, t. 4, f. 6 (1907) (*Pseudapiconoma*). Uganda



- testacea Auriv., Ent. Tidskr. 2, p. 46, f. 1 (1881) (*Pseudapiconoma*); Ark. Zool. (4) 2, p. 32, f. 27a (1904).  
 — Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 120, t. 1, f. 21, 22 (1912). Kamerun,  
 Gabun,  
 Fernando  
 Po
- umbra Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, p. 394 (1910) (*Pseudapiconoma*). — Rothsch., Nov. Zool. 19, p. 120, t. 2, f. 30 (1898). Kamerun
- vitreata Rothsch., Nov. Zool. 17, p. 445 (1910) (*Pseudapiconoma*); 19, p. 121, t. 2, f. 36 (1912). Patria?
- vitrina Oberth., Ét. Léop. comp. 3, p. 95, t. 11, f. 5 (1909) (*Pseudapiconoma*). Kamerun

32

**Paramelisa** Auriv.

Auriv., Ark. Zool. (1) 3, p. 13 (1905).

- lophura Auriv., Ark. Zool. (1) 3, p. 13, t. 1, f. 2 (1905). Congo
- lophuroides Oberth., Ann. Soc. Ent. France 79, p. 468, t. 17, f. 13 (1911). Kamerun

2

**Pseudomelisa** Hamps.

(Pseudmelisa) Hamps., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 391 (1910).

- chalybea (chalybsa) Hamps., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 391, t. 36, f. 5 (1910). Congo

1

**Melisa** Walk.

Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 264 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 152 (1898).

- atavistis Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 8, p. 395 (1911). Goldküste
- diptera Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 265 (1854) (*Euchromia*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 19, t. 9, f. 10 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 152, f. 64 (1898). Ashanti,  
 Altcalabar,  
 Gabun,  
 Congo
- croceipes Auriv., Ent. Tidskr. 13, p. 200 (1892) (*Balacra*)\*.

2

**Phaeosphecia** Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 153 (1898).

- opaca Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1620 (1856) (*Myrmecopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 153, f. 65 (1898). Pará, Santa  
 Catharina  
 (M. C.)  
 Vind.)
- vespa Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 73, f. 426 (1856) (*Pseudosphex*).
- Biologic: Gerstäcker, Stett. Ent. Zeitg. 24, p. 431 (1863) (*Mimicry*). — Haasc, Bibl. Zool. 8 (2), p. 77 (1893) (*Mimicry*).

1

\*) „Melisa“ grandis Holl., Psyche 6, p. 394 (1893) sec. Jord., The Ent. 40, p. 127 (1907), ad Zygaenidas (Gen. Melisomimas Jord.) pertinet.

**Orcynia** Walk.

Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 274 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 154 (1898).

*calcarata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 274 (1854) Amazonas  
(*Euchromia*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. (M. C.  
1, p. 26, t. 9, f. 11 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Vind.),  
Phal. 1, p. 154, f. 66 (1898). Pará

1

**Pseudosphex** Hübn.

Hüb. Verz. bek. Schmett. p. 127 (1826). Zutr. Exot. Schmett. 1, p. 13 (1827). — Burm., Deser. Phys. Rep. Argent. 5, p. 372 (1878). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 154 (1898).

*Myrmecopsis* Newm., Zool. 8, Append. p. CXXII (1850). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 380, t. 27, f. 8, 9 (1876). — Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 634 (1877).

*Sphecopis* Feld., Reise Nov. Lep. Atlas p. 9 (1869).

Biologie: Haase, Bibl. Zool. (2) 8, p. 77 (1893) (Mimicry).

- aurifer(-a)* Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 531 (1906). Venezuela,  
Colombia  
(M. C. Vind.)
- caurensis* Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 532 (1906). Venezuela
- deceptans* Zerny, Iris 26 (1912) (ined.). Santa Catharina
- exul* (exsul) Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 24 (1911). ? Südbrasilien
- Garleppi* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 24 (1911). Bolivien
- hyalozonus(-a)* Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 9, t. 102, Colombia  
f. 29 (1869) (*Sphecopis*). — Hamps., Cat. Lep.  
Phal. 1, p. 156 (1898).
- lehneumoneus(-a)* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. Guatemala,  
p. 73, f. 225 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Panama,  
1, p. 156 (1898). Bolivia (M.  
*polybioides* Burm., Deser. Phys. Rep. Argent. C. Vind.),  
5, p. 372 (1878). Süd-  
brasilien,  
*ab. crabronis* Druce, Biol. Centr. Am., Het. 1, Paraguay,  
p. 54, t. 8, f. 9 (1884) (*Myrmecopsis*). — Hamps. Uruguay,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 156 (1898). Argentinien
- Biologie: Haase, Bibl. Zool. (2) 8, p. 77, t. 13,  
f. 98 (1893) (Mimicry). — Schrottky, Iris 22,  
p. 127—129 (1909) (Mimicry).
- Jonesi* Kaye, The Ent. 44, p. 142 (1911). São Paulo
- Klagesi* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 24 (1911). Venezuela
- laticinctus(-a)* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 155, t. 6, Guatemala  
f. 8 (1898).
- fasciolatum* Druce, Biol. Centr. Am., Het. 1, p. 54  
(1884) (p. p.) (*Sphecosoma*) (nec Butl.).
- noverca* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 40 Paraná,  
(1901). Paraguay
- Biologie: Schrottky, Iris 22, p. 127—128 (1909)  
(Mimicry).
- pollstes* Hübn., Zutr., Exot. Schmett. 1, p. 12, f. 39, Mexico,  
40 (1827). — Druce, Biol. Centr. Am. Het. 1, Guatemala,  
p. 53 (1884); 2, p. 341 (1897). — Hamps., Cat. Venezuela,  
Lep. Phal. 1, p. 155, f. 68 (1898). Surinam,

- eumenides* Newm., Zool. 8, Append p. CXXII (1850) (*Myrmecopsis*). Amazonas, Pará, Matto Grosso (M. C. Vind.) Mexico
- v. melanogen* Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38, p. 229 (1910).  
Biologie: Gerstäcker, Stett. Ent. Zeitg. 24, p. 431 (1863) (Mimicry). — Druce, Biol. Centr.-Am. Het. 1, p. 53 (1884). — Haase, Bibl. Zool. (2) 8, p. 77 (1893) (*Mimicry*).
- polybia* Kaye, The Ent. 44, p. 142 (1911). Paraná
- rubripalpus* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 170 (1901). São Paulo
- serieus(-a)* Schrottky, Iris 24, p. 148 (1910). Paraguay
- Steinbachi* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 24 (1911). Venezuela, Bolivia
- strigosus(-a)* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 46, t. 8, f. 3 (1884); 2, p. 335 (1896) (*Amycles*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 155, f. 67 (1898). Mexico, Guatemala
- Biologie: Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 46 (1884).

17

### Sphecosoma Butl.

- Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 381 (1876). — Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 634 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 157 (1898).
- Biologie: Haase, Bibl. Zool. (2) 8, p. 77 (1893) (*Mimicry*).
- abdominale(-is)* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 184 (1905). Venezuela
- abnorme(-is)* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 159, f. 71 (1898). Unt. Amazonas
- angustatum(-a)* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27 p. 634, t. 8, f. 2 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 157, f. 69 (1898). Guatemala, Panama, Surinam, Venezuela
- testaceum* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 54, t. 6, f. 27 (1884) (nec Walk.).
- gracile(-is)* Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 532 (1906).
- v. nigriferum* Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38, p. 229 (1910). Mexico
- Biologie: Haase, Bibl. Zool. (2) 8, p. 77, t. 13, f. 94 (1893) (*Mimicry*).
- arctatum* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 95 (1864) (*Pseudosphecx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 158, f. 70 (1898). Amazonas
- aurantipes* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 25 (1911). Venezuela, Bolivia, Paraguay
- cognatum(-a)* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1619 (1856) (*Pseudosphecx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 159, f. 72 (1898). Mexico, Colombia, Amazonas
- fasciolatum* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 381 (1876). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 54 (1884) (context. pr. p.); 2, p. 341 (1897).

- deceptrix** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 158 (1898). Guatemala,  
*fasciolatum* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, Panama  
 p. 54 (pr. p.), t. 9, f. 26 (1884) (nec Butl.).  
 Biologie: Haase, Bibl. Zool. (2) 8, p. 77, t. 13,  
 f. 26 (1893) (*Mimicry*).
- ecuadorum(-a)** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 376 Ecuador  
 (1883). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 160,  
 t. 6, f. 24 (1898).
- Mathani** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 25 (1911). Amazonas  
**melanotum** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 161, t. 7, f. 4 Bolivia  
 (1898).
- melanoperum** (melapera) Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. Colombia  
 53, p. 213 (1909).
- melissa** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 131 Santa  
 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 160, Catharina,  
 t. 6, f. 4 (1898). São Paulo
- meridionale** Schrottky, Iris 24, p. 148 (1910). Paraguay  
 Biologie: Schrottky, Iris 24, p. 148 (1910).
- metamela** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 426 „  
 (1905).
- nigriceps** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 11, p. 340 Bolivia  
 (1903).
- nigricorne(-is)** Rebel, Berl. Ent. Zeitschr. 46, p. 302 Colombia  
 (1901).
- perconstrictum** Zerny, Iris 26, (1912) (ined.). Santa  
 Catharina  
 Venezuela
- rufipes** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 25 (1911). „
- simile** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 225 (1894). —  
 Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 158, t. 6, f. 2  
 (1898).
- sparta** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 5, p. 507 (1900). Colombia  
**surrentum** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 375, t. 39, Bolivia  
 f. 8 (1883). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 160  
 (1898).
- testaceum(-a)** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 196 Brit.-  
 (1854) (*Glaucopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Guayana,  
 1, p. 158, t. 6, f. 22 (1898). Pará
- Trinitatis** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 24 (1911). Trinidad  
**vicinum** Schrottky, Iris 24, p. 149 (1910). Paraguay  
 Biologie: Schrottky, Iris 24, p. 149 (1910).

24

**Bombopsyche** Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 161 (1898).

- ruatana** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 2, p. 241 Honduras  
 (1888) (*Antichloris*); Biol. Centr.-Am., Het. 2, (I.Ruatana)  
 p. 351, t. 72, f. 14 (1897). — Hamps., Cat. Lep.  
 Phal. 1, p. 161, f. 73 (1898).

1

**Pompilopsis** Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 161 (1898).

- tarsalis** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 196 (1854) Mexico,  
 (*Glaucopsis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, Guatemala,  
 p. 28, t. 13, f. 1 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Pará  
 Phal. 1, p. 162, f. 74 (1898).

*semihyalina* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 197 (1854) (*Glaucopsis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 28, t. 13, f. 9 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 53 (1884); 2, p. 340 (1897).

*vespiformis* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 425 (1855) (*Pseudosphex*).

1

### Pompilodes Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 162 (1898).

*Amycles* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 369, t. 28, f. 18 (1876) (nec Herr.-Schäff.).

*albomarginata* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 45, t. 7, f. 26 (1884) (*Amycles*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 162, f. 75 (1898). Costarica, Panama

Biologie: Haase, Bibl. Zool. (2) 8, p. 77 (1893) (*Mimicry*).

*allena* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 241 (1854) (*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 163, f. 76 (1898). Guatemala, Venezuela, Pará,

*flavifascia* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 231 (1854) (*Glaucopsis*). — Druce, Biol. Centr. Am., Het. 1, p. 45 (1884). Amazonas, Rio Janeiro, Peru

*postica* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1630 (1856) (*Pampa*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 45 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 163, t. 6, f. 6 (1898). Panama, Pará

*tenebrosa* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 240 (1854) (*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 164, t. 6, f. 26 (1898). Pará

4

### Paramya Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 164 (1898).

*aeneta(-us)* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 131 (1896) (*Chloropsinus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 164, t. 6, f. 10 (1898). Paraná

*chrysonota* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 165, t. 7, f. 3 (1898). Pará

*flavia* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 6, p. 139 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 165, f. 78 (1898). Paraná

*intersecta* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 164, f. 77 (1898). Pará

*pleta* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 405 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 165, t. 6, f. 9 (1898). Franz.-Guayana

5

**Homoeocera** Feld.

- Feld., Reise Nov., Lep. Atlas p. 5 (1869). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 375, t. 27, f. 6 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 165 (1898).
- acuminata** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1608 (1856) (*Lagaria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 168 (1893). — Schrottky, Iris 15, p. 134 (1902).  
Paraná,  
Santa  
Catharina,  
Argentinien
- leucostalacta** Burm., Descr. Phys. Rep. Argent. Atlas p. 59 (1879) (*Glaucopis*).
- dalsa** Schaus, Am. Lep. 1, p. 4, t. 1, f. 15 (1892) (*Gartha*).
- bombiformis** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 156 (1911).  
Peru
- crassa** Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 5, t. 102, f. 26 (1869).  
Costarica,  
Colombia
- Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 339 (1897).  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 168, f. 81 (1898).
- duronia** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 287 (1910).  
Colombia
- Garleppi** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 156 (1911).  
Peru
- gigantea** Druce, Biol. Centr.-Am. Het. 1, p. 54, t. 8, f. 5 (1884); 2, p. 341 (1897) (*Gymnelia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 166 (1898).  
Guatemala,  
Costarica
- lophocera** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 402 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 166, f. 79 (1898).  
Brasilien  
(ubi?)
- magnolimbata** Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 2, p. 3 (1911).  
Franz.-  
Guayana
- rhodocera** Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. 30, p. 135 (1904).  
Panama
- Rodriguezi** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 494 (1890);  
Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 340, t. 71, f. 5 (1897).  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 168, f. 80 (1898).  
Mexico,  
Guatemala
- sahacon** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 29 (1896); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 340, t. 71, f. 8 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 167 (1898).  
Panama
- sandion** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 287 (1910).  
Colombia
- stietosoma** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 402 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 167, t. 6, f. 17 (1898).  
Colombia,  
Panama,  
(M.C.Vind.)
- tolosa** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 374 (1883) (*Isanthrene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 167, t. 6, f. 28 (1898).  
Ecuador
- trizona** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 50, p. 178 (1906).  
Venezuela
- Watkinsi** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 8, p. 716 (1911).  
Peru

16

**Neotrichura** Druce.

- Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 33 (1896); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 350 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 169 (1898).
- penates** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 33 (1896); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 350, t. 72, f. 10 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 169, f. 82 (1898).  
Panama,  
São Paulo  
(M.C.Vind.),  
Rio Janeiro,
- dukinfieldia** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 132 (1897) (*Cosmosoma*).  
Paraná,  
Paraguay

1

**Isanthrene** Hübn.

Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 125 (1826). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 374, t. 27, f. 4 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 170 (1898).

Biologie: Haase, Bibl. Zool. (2) 8, p. 76 (1893) (*Mimicry*).

- aterrima** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 85 (1864) Ecuador,  
(*Gymnelia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Amazonas  
p. 176, t. 6, f. 21 (1898).
- phyleis** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 375  
(1883) (*Erruca*).
- azia** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 53, t. 6, f. 21 Mexico,  
(1884); 2, p. 340 (1897) (*Erruca*). — Hamps., Guatemala  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 175 (1898).
- basifera** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 86 (1864). Colombia  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 176, t. 6, f. 3  
(1898).
- grenadensis** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond.,  
Zool. 12, p. 378 (1876) (*Erruca*).
- Cajetani** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 26 (1911). Zentral-  
amerika  
(ubi?)
- Championi** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 50, t. 8, Panama  
f. 6 (1884); 2, p. 339 (1897). — Hamps., Cat.  
Lep. Phal. 1, p. 174 (1898).
- columbiana** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 26 (1911). Colombia
- erabroniformis** Stdgr., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 25, Costarica,  
p. 120 (1875). — Druce, Biol. Centr.-Am., Panama,  
Het. 1, p. 51, t. 6, f. 23 (1884). — Hamps., Cat. Colombia,  
Lep. Phal. 1, p. 172 (1898). Venezuela
- Biologie: Haase, Bibl. Zool. (2) 8, p. 76 (1893)  
(*Mimicry*).
- Drucei** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 26 (1911). Colombia
- echemon** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 50, t. 6, Guatemala  
f. 22 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 174  
(1898).
- Felderi** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 377, t. 39, f. 9 Mexico,  
(1883) (*Dycladia*); Biol. Centr.-Am., Het. 1, Guatemala,  
p. 63, t. 7, f. 18 (1884); 2, p. 348 (1897). — Costarica,  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 170, f. 83 (1898). Ecuador
- fulvipuncta** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, Panama  
p. 427 (1905).
- varia** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 176 (1898)  
(pr. p.).
- incendiaria** Hübn., Samml. Exot. Schmett. 1, t. 166 Rio Janeiro  
(1827) (*Glaucopis*). — Meig., Syst. Bearb. Eur.  
Schmett. 3, praefatio, t. 125, f. 9 (1832). —  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 174 (1898). —  
Silva, Lep. Bras. p. 127, t. 23, f. 80 (1907).
- ab. maxima** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12,  
p. 375 (1876), — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 175 (1898).
- Biologie: Haase, Bibl. Zool. (2) 8, p. 76 (1893)  
(*Mimicry*).
- joda** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 11, p. 196 (1903). Peru
- Mathani** Rothsch., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, p. 511 Colombia  
(1910).

- melaena** (melas) Cram., Pap. Exot. 1, p. 71, t. 45, f. G (1775) (*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 173, f. 84 (1898).  
*flavicornis* Fabr., Mant. Ins. 2, p. 104 (1787) (*Zygaena*).  
*vespoides* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 155 (1854) (*Glaucopsis*).  
 Biologie: Haasc, Bibl. Zool. (2) 8, p. 76 (1893) (*Mimicry*).
- minor** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 395 (1876) (*Dycladia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 178, t. 6, f. 20 (1898).  
*bromus* var. Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 179 (1854) (*Glaucopsis*).
- monticola** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 173 (1911). Costarica
- notipennis** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 378 (1876) (*Erruca*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 177, t. 6, f. 23 (1898). Amazonas
- pelor** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 20, p. 302 (1897) (*Homococera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 175, t. 6, f. 18 (1898). Ecuador
- pentagona** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 6, p. 139 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 170, t. 6, f. 19 (1898). Peru
- Perböschii** Guér., Icon. Règne Animal, Ins. p. 501 (1843) (*Glaucopsis*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 339 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 173 (1818). Mexico, Guatemala  
*pompiloides* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 156 (1854) (*Glaucopsis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 26, t. 12, f. 10 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 50 (1884); 2, p. 339 (1897).
- Pertyi** Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 249 (1854) (*Glaucopsis*). — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 107 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 175 (1898). Espiritu Santo (Georgia ex err.)
- porphyria** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 157 (1854) (*Glaucopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 178 (1898). Surinam, Pará, Amazonas  
*machile* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 245 (1854) (*Glaucopsis*).
- profusa** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 177, t. 6, f. 5 (1898). Amazonas, São Paulo
- pyrocera** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 173, t. 6, f. 16 (1898). Mexico  
*incendiaria* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 50 (1884) (nec Hübn.).
- Schausi** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 25 (1911). „
- thyestes** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 374, t. 39, f. 4 (1883). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 172 (1898). Ecuador
- Tryhanei** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 26 (1911). Trinidad
- ustrina** Hübn., Zutr. Exot. Schmett. 3, p. 25, f. 493, 494 (1827). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 172 (1898). Cuba, São Paulo (M. C. Vind.)



- varia* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 157 (1854) (*Glaucopis*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 52 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 176, t. 6, f. 1 (1898). Panama, Pará, Rio Janeiro (M. C. Vind.) Amazonas
- vespiformis* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 379 (1876) (*Erruca*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 177, t. 6, f. 25 (1898).

31

**Hyda** Walk.

Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 181 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 178 (1898).

- *basilutea* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 182 (1854) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 178, f. 85 (1898). Colombia, Venezuela, Pará, Pernambuco, Rio Janeiro
- xanthorrhina* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 226 (1854) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 35, t. 11, f. 8 (1877).

1

**Autochloris** Hübn.

Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 125 (1826). — Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 427 (1905).

- Bombiliodes* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 179 (1898).
- almon* Cram., Pap. Exot. 3, p. 52, t. 224, f. F (1779) (*Sphinx*). — Stoll, Suppl. Cram. p. 50, t. 11, f. 1d (1787). — Sepp, Surin. Vlind. 3, p. 269, t. 123 (1848). — Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 427 (1905). Surinam
- Biologie: Stoll, Suppl. Cram. p. 50, t. 11, f. 1, 1A, 1B (1787). — Sepp, Surin. Vlind. 3, p. 269, t. 123 (1848).
- aroa* Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 225 (1894) (*Gymnelia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 182, t. 7, f. 8 (1898). Venezuela
- bijuneta* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1602 (1856) (*Gymnelia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 181, t. 7, f. 1 (1898). Amazonas
- consociata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 85 (1864) (*Gymnelia*).
- capistrata* Fabr., Syst. Ent. p. 554 (1775) (*Zygaena*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 180 (1898). Brasilien (ubi?)
- selecta* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 256 (1854) (*Glaucopis*).
- carminata* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 7, p. 246 (1901) (*Bombiliodes*). Bahama-I. (Nassau)
- caunus* Cram., Pap. Exot. 3, t. 224, f. E (1779) (*Sphinx*). Surinam, São Paulo
- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 181 (1898).
- eincta* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 184 (1905) (*Bombiliodes*). Franz.-Guayana
- collocata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 84 (1864) (*Gymnelia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 184, t. 7, f. 22 (1898). Amazonas

- completa** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 153 (1854) *(Glaucopsis)*. — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 29, t. 12, f. 3 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 186 (1898). Pará
- cuma** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 20, p. 302 (1897) *(Gymnelia)*. — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 181, t. 7, f. 2 (1898). Colombia, Bolivia
- ectomelaena** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 182, t. 7, f. 7 (1898) *(Bombiliodes)*. São Paulo
- enagrus** Cram., Pap. Exot. 3, t. 248, f. D (1780) *(Sphinx)*. — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 184 (1898). Surinam, Amazonas  
ab. *dexamene* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 20, p. 302 (1897) *(Gymnelia)*. — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 185 (1898).  
Biologic: Stoll, Suppl. p. 63, t. 13, f. 6 (1790).
- jamaicensis** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 40 (1901) *(Bombiliodes)*. Jamaica
- Jansonis** Butl., Cist. Ent. 1, p. 116 (1872) *(Gymnelia)*; Lep. Exot. p. 175, t. 61, f. 17 (1874). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 51 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 180 (1898). Costarica, Panama, Colombia
- laennus** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 154 (1854) *(Glaucopsis)*. — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 28, t. 12, f. 8 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 183, f. 86 (1898). Río Janeiro
- Mathani** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 27 (1911). Colombia
- patagiata** Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 11, p. 19 (1909). Mexico
- serra** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 274 (1892) *(Gymnelia)*; Am. Lep. p. 3, t. 1, f. 10 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 184 (1898). Río Janeiro
- simplex** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1603 (1856) *(Gymnelia)*. — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 183, t. 7, f. 21 (1898). Pará
- simulans** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 3, p. 457 (1909) *(Bombiliodes)*. Franz.-Guayana
- Whitelyi** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 376 (1883) *(Gymnelia)*. — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 184, t. 7, f. 28 (1898). Peru
- xanthogastroides** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 40 (1901) *(Bombiliodes)*. Paraná
- xenodorus** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 55, t. 7, f. 1 (1884); 2, p. 341 (1897) *(Gymnelia)*. — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 182 (1898). Mexico, Guatemala

23

**Sarosa** Walk.

- Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 151 (1854). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 377, t. 27, f. 11 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 185 (1898).
- aetior** Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 6, t. 102, f. 27 (1869) *(Isanthrene)*. — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 187 (1898). Ecuador, Amazonas
- Boeninghauseni** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 27 (1911). ? Río Janeiro
- eannotata** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 171 (1901). Peru
- epona** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46, p. 226 (1902). Venezuela

- helotes* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 5, p. 507 (1900). Colombia  
 ? *ignicolor* Mén., Cat. Léop. Pétersb. 2, p. 139, t. 14, f. 3 Minas Geraës  
 (1857) (*Laemocharis*). — Hamps., Cat. Lep.  
 Phal. 1, p. 185 (1898) (huius generis?).
- Klagesi* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 27 (1911). - Venezuela  
 ? *leuce* Maassen in Stübel's Reise S. Am., Lep. p. 129, Colombia  
 t. 4, f. 18 (1890) (*Dasysphinx*). — Hamps., Cat.  
 Lep. Phal. 1, p. 188 (1898) (huius generis?).
- lutibasis* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 171 Panama  
 (1901).
- meridensis* Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. 30, p. 135 (1904). Venezuela  
*mora* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 173 (1911). Costarica  
*notata* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 390 Colombien,  
 (1876) (*Ilipa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Bolivien  
 p. 186, f. 87 (1898).  
*ufentina* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 377  
 (1883) (*Cosmosoma*).
- ozora* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 374, t. 39, f. 6 Colombien  
 (1883) (*Homococera*). — Hamps., Cat. Lep.  
 Phal. 1, p. 187 (1898).
- pompilina* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 377 Panama,  
 (1876). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 52, Ecuador,  
 t. 6, f. 24 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Espiritu-  
 p. 187 (1898). Santo
- sesiliformis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 151 Venezuela  
 (1854) (*Glaucopsis*). — Butl., Illustr. Het. Br.  
 Mus. 1, p. 27, t. 12, f. 5 (1877). — Hamps.,  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 185 (1898).
- xanthobasis* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 403 Ecuador  
 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 186,  
 t. 7, f. 13 (1898).
- xanthotarsis* Lathy, The Ent. 32, p. 116 (1899). Venezuela

17

**Dasysphinx** Feld.

- Feld., Reise Nov., Lep. Atlas p. 3 (1869). — Boisd., Léop. Hét. 1, p. 370  
 (1875). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 188 (1898).
- mugescens* Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 3, t. 102, f. 25 Colombia  
 (1869). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 188  
 f. 88 (1898).
- volatilis* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 189 Costarica  
 (1910).

2

**Lasiosceles** Hamps.

- Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 4, p. 345 (1909).
- erythrozonata* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 4, Panama  
 p. 345 (1909).

1

**Gymnelia** Walk.

- Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 152 (1854). — Butl., Journ. Linn.  
 Soc. Lond., Zool. 12, p. 382, t. 27, f. 13 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 189 (1898).

*Andrenimorpha* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. 12, p. 382,  
 t. 27, f. 10 (1876).

- ? *Enioche* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 34 (1896) (an = *Pseudosphenopectera* Butl.?).
- ? *Sansaptera* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 132 (1896). (an = *Pseudosphenopectera* Butl.?).
- Biologie: Seitz, Stett. Ent. Zeitg. 51, p. 262 (1890) (*Mimicry*).
- Baroni** Rothsch., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, p. 510 Ecuador (1910).
- Boettgeri** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 28 (1911). Peru
- Buckleyi** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 374, t. 39, f. 5 (1883) (*Homoeocera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 192 (1898). Ecuador
- chimaera** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 27 (1911). Peru
- cocho** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 132 (1896) (*Sansaptera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 189, t. 7, f. 6 (1898); Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 426 (1905) (ad *Pseudosphenopectera* Butl. *ponenda?*). Peru, São Paulo
- Doncasteri** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 28 (1911). Venezuela
- flavicornis** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 373, t. 39, f. 3 (1883) (*Calonotos*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 193 (1898). Colombia
- gemmifera** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 152 (1854) (*Glaucopsis*). — But., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 27, t. 12, f. 12 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 191 (1898). Venezuela
- herodes** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 372, t. 39, f. 1 (1883) (*Eupyræ*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 193 (1898). Ecuador
- Jordani** Zerny nom. nov. Ecuador,
- Baroni* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 28 (1911) Peru (nec Rothsch. 1910).
- latimarginata** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 191, t. 7, f. 27 (1898). Colombia
- lyreea** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 375 (1883) (*Homoeocera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 190 t. 7, f. 9 (1898). Ecuador
- Ockendeni** Rothsch., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, p. 510 Peru (1910).
- parapanema** Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 2, p. 4 (1911). São Paulo
- peralea** Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 1, p. 3 (1910). Colombia
- pilosa** Rothsch., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, p. 511 (1910). Peru
- pitthea** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 34 (1896) (*Enioche*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 189, f. 89 (1898); Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 426 (1905) (an = *Pseudosphenopectera basalis* Wlk.). "
- plagiata** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 156 (1911). "
- plumosa** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 156 (1911). Colombia
- taos** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 191, t. 7, f. 10 (1898). "
- tarsipuncta** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 184 (1905). Santa Catharina
- torquata(-us)** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 377 (1883). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 192, t. 7, f. 16 (1898). Rio Janeiro
- xanthogastra** Perty, Delcct. Anim. Artic. p. 156, t. 31, f. 5 (1834) (*Glaucopsis*). — Herr.-Schäff., Ausser-eur. Schmett. 1, f. 298 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 191, f. 90 (1898). Rio Janeiro, Santa Catharina (M. C. Vind.), Paraguay, Argentinien

**Mallodeta** Butl.

Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 398 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 193 (1898).

*Lycorea* Walk., List. Lop. Ins. Br. Mus. 1, p. 192 (1854) (neo Dbld. 1846).

- ciavata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 192 (1854) (Glaucopis). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 195, t. 7, f. 5 (1898). Brasilien (ubi?)
- consors* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 183 (1854) (Glaucopis). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 194, f. 91 (1898). Amazonas (M. C. Vind.), São Paulo, Santa Catharina (M.C.Vind.)
- parthenii* Fabr., Syst. Ent. 3, p. 402 (1793) (*Zygaena*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 195, f. 92 (1898). Haiti
- multicincta* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 163 (1854) (Glaucopis). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 35, t. 11, f. 11 (1877).
- sanguipuncta* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 403 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 194, t. 8, f. 13 (1898). Paraguay
- sortita* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 184 (1854) (Glaucopis). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 194 (1898). Rio Janciro, Santa Catharina (M.C.Vind.)
- Deyrollei* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 247, 251a (1854) (Glaucopis) (nec Walk.).
- aecyra* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 250 (1854) (Glaucopis). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 36, t. 13, f. 6 (1877).

5

**Phoenicoprocta** Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 196 (1898).

*Hyela* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 172 (1854) (neo Steph. 1850).

- analis* Schrottky, Iris 22, p. 123 (1909). Paraguay
- astrifera* Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 38, t. 17, f. 2 (1877) (*Hyela*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 199 (1898). Amazonas
- Baeri* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 28 (1911). Goyaz
- Chamboni* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46, p. 473 (1902). San Salvador
- chrysorrhoea* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 196, f. 93 (1898). Colombia
- cubana* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 3, p. 228 (1899). Cuba
- eximia* Herr.-Schäff., Corresp.-Bl. min.-zool. Ver. Regensb. 20, p. 115 (1866) (Glaucopis). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 199, t. 17, f. 15 (1898). Cuba, Portorico, Sta. Cruz
- flavipicta* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 4, p. 345 (1909). Brit.-Guayana
- haemorrhoidalis* Fabr., Syst. Ent. p. 549 (1775) (*Sesia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 197, t. 7, f. 14 (1898). Brasilien (ubi?)
- frontalis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 188 (1854) (Glaucopis).

- lydia** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 4, p. 84 (1889) Mexico  
(*Dycladia*); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 346,  
t. 71, f. 25 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 198 (1898).
- mexicana** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 84 (1864) Mexico  
(*Gymnelia*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1,  
p. 61, t. 7, f. 2 (1884); 2, p. 346 (1897). — Hamps.,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 200 (1898).
- metachrysea** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 404 Franz.-  
(1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 196, Guayana  
t. 7, f. 12 (1898).
- nigrivalvata** Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 2, p. 4 (1911). Argentinien  
**rubriventris(-or)** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 198, f. 94 Panama  
(1898).  
*sanguinea* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 63  
(1884) (*Hyla*) (nec Walk.).
- sanguinea** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 172 Honduras  
(1854) (*Glaucopsis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 37, t. 11, f. 13 (1877). — Hamps.,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 197 (1898).
- Steinbachi** Rothschn., Nov. Zool. 18, p. 29 (1911). Bolivia  
**teda** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 177 (1854) Santa  
(*Glaucopsis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, Catharina,  
p. 34, t. 11, f. 1 (1877). — Hamps., Cat. Lep. São Paulo  
Phal. 1, p. 200 (1898). (M. C.  
Vind.)
- thera** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 4, p. 85 (1889) Mexico  
(*Dycladia*): Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 347,  
t. 71, f. 26 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 199 (1898).
- vacillans** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1617 (1856) Venezuela,  
(*Eunomia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Colombia,  
p. 197, t. 7, f. 11 (1898). São Paulo,  
Santa  
Catharina

19

**Eunomia** Hübn.

- Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 125 (1826). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 200 (1898).
- Marissa* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 174 (1854).
- caymanensis** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 8, I. Grand  
p. 395 (1911). Cayman  
b. Cuba
- columbina** (colombina) Fabr., Syst. Ent. (1) 3, p. 403 Haiti,  
(1793) (*Zygaena*). — Hübn., Zutr. Exot. Schmett. Honduras,  
1, p. 8, f. 9, 10 (1827). — Butl., Illustr. Het. Br. Brasilien  
Mus. 1, p. 34, t. 11, f. 3 (1877). — Hamps., (ubi?)  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 201, f. 95 (1898).
- fasciatella* Mén., Cat. Léop. Pétersb. 2, p. 140,  
t. 14, f. 4 (1857) (*Laemocharis*).
- insularis** Grote, Proc. Ent. Soc. Philad. 6, p. 188, t. 5, Cuba  
f. 5 (1866). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 202  
(1898).
- elegantula* Herr.-Schäff., Corresp.-Bl. min.-zool.  
Ver. Regensb. 20, p. 114 (1866) (*Glaucopsis*).

- latenigra** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 395 (1876) (*Marissa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 202, t. 7, f. 18 (1898). Bahama-I., Honduras
- ? **nitidula** Herr.-Schäff., Corresp.-Bl. min.-zool. Ver. Regensb. 20, p. 114 (1866) (*Glaucopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 202 (1898) (huius generis?). Cuba
- rubripunctata** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 395 (1876) (*Marissa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 201, t. 7, f. 17 (1898). Jamaica

6

**Phia** Walk.

- (Pheia) Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 146 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 203 (1898).
- albispina** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 146 (1854) (*Glaucopsis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 30, t. 7, f. 14 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am. Het. 2, p. 343 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 205, f. 97 (1898). Honduras, Venezuela, Amazonas
- bispina** Kaye, The Ent. 44, p. 146 (1911). Brit.-Guayana
- costalis** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 29 (1911). Bolivia
- daphaena** Hamps., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 241 (1898); Cat. Lep. Phal. 1, p. 205, t. 7, f. 25 (1898). Dominica, Santa Lucia
- discophora** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 53, p. 213 (1909). Colombia
- elegans** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 59, t. 7, f. 13 (1884) (*Cosmosoma*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 203 (1898). Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama, Venezuela
- Drucei** Kirby, Cat. Het. 1, p. 140 (1892) (*Cosmosoma*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 344 (1897).
- cingla** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 227 (1894) (*Cosmosoma*).
- flaviclucta** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 50, p. 178 (1906). Argentinien
- gaudens** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1607 (1856) (*Poecilosoma*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 203, f. 96 (1898). Venezuela, Pará
- haemopera** (haemapera) Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 6, p. 139 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 204, t. 7, f. 24 (1898). Santa Catharina
- haematosticta** Jones, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 143 (1908). Paraná
- lateralis** Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 533 (1906). Venezuela
- pyrama** Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 3, p. 3 (1911). Franz.-Guayana
- sperans** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1606 (1856) (*Poecilosoma*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 204, t. 7, f. 23 (1898). Colombia, Amazonas
- utlca** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 4, p. 85 (1889) (*Dycladia*); Biol. Centr.-Am. Het. 2, p. 348, t. 71, f. 28 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 205 (1898). Mexico, Venezuela
- xanthozona** Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 1, p. 3 (1910). Franz.-Guayana

**Mimagyrta Hamps.**

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 206 (1898).

- pampa** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 284 (1893) (*Me-  
tastatia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 206, Ecuador,  
f. 98 (1898). Amazonas
- pulchella** Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 534 (1906). Venezuela

2

**Loxophlebia Butl.**

- Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 381, t. 27, f. 14 (1876). —  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 206 (1898).
- albipuncta** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 51, p. 223 (1907). Peru
- asmodeus** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 378 (1883). Ecuador.  
(*Desmidocnemis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 211, t. 7, f. 26 (1898).
- aurantiaca** Jones, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 143 (1908). Südost-  
brasilien
- broteas** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 276 (1892). Santa  
(*Dycladia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Catharina  
p. 207, t. 7, f. 19 (1898).
- cinetata** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 428 Venezuela  
(1905).
- cosmosomoides** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 30 (1911). Surinam
- crocata** Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, Franz.-  
f. 248 (1854) (*Glaucopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Guayana,  
Phal. 1, p. 209 (1898). Rio Janeiro
- erumatica** Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 2, p. 5 (1911). Franz.-  
Guayana
- diaphana** Sepp, Surin. Vlind. 2, p. 185, t. 81 (1848). Surinam,  
(*Glaucopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Pará  
p. 209 (1898).
- discifera** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, Surinam  
p. 178 (1854) (*Glaucopsis*).
- burra** Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 33, t. 11, Franz.-  
f. 12 (1877) (*Laemocharis*) (nec Herr.-Schäff.). Guayana,
- albifrons** Möschl., Stett. Ent. Zeitg. 33, p. 344 Rio Janeiro  
(1872) (*Chrysostola*).
- Biologie: Sepp, Surin. Vlind. 2, p. 185, t. 81 Surinam,  
(1848). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 209 (1898). Pará
- egregia** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 174 (1911). Costarica
- eumonides** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 378 (1883). Ecuador  
(*Desmidocnemis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 211, t. 8, f. 2 (1898).
- fluvialgræ** Kaye, The Ent. 44, p. 145 (1911). São Paulo
- flavinigra** Jones, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 144 (1908). Paraná
- flavipicta** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 9, p. 34 Costarica  
(1912).
- geminata** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 185 (1905). Franz.-  
Guayana
- imitata** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 62, t. 7, f. 23 Guatemala,  
(1884); 2, p. 347 (1897) (*Dycladia*). — Hamps., Honduras  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 208 (1898).
- inconspicua** Kaye, The Ent. 44, p. 145 (1911). Brit.-  
Guayana
- Klagesi** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 29 (1911). Trinidad,  
Venezuela,  
Surinam



- masa Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 4, p. 83 (1889) Mexico,  
(*Laemocharis*); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 341, Honduras  
t. 71, f. 10 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 209 (1898).
- metamelaseneae (metamela) Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 3, Súdamerika  
p. 3 (1911). (ubi?)
- peralta Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 9, p. 34 (1912). Costarica  
picta Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 176 (1854). Pará  
(*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 4,  
p. 32, t. 11, f. 4 (1877). — Hamps., Cat. Lep.  
Phal. 1, p. 207 (1898).
- postflavia Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 407 Franz.-  
(1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 210, Guayana  
t. 8, f. 4 (1898).
- pyrgion Druce, Biol. Centr.-Am. Het. 1, p. 62, t. 7, f. 22 Panama,  
(1884) (*Dycladia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Franz.-  
p. 208, f. 99 (1898). Guayana  
Venezuela
- rufescens Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 29 (1911).  
semiflava Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 30 (1911).  
socerrensis Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 2, p. 4 (1911). Colombia  
splendens Möschl., Stett. Ent. Zeitg. 33, p. 345 (1872) Surinam  
(*Chrysostola*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 208, t. 7, f. 20 (1898).
- triangulifera Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 9, t. 102, f. 34 Venezuela,  
(1869) (*Sphenoptera*). — Hamps., Cat. Lep. Amazonas,  
Phal. 1, p. 211 (1898). São Paulo
- vesparis Butl., Ann. & Mag. Nat. Hist. (4) 12, p. 227 Peru,  
(1873) (*Poecilosoma*). — Hamps., Cat. Lep. Bolivia,  
Phal. 1, p. 210, f. 100 (1898). Colombia  
(M.C.Vind.)

30

**Mesothen Hamps.**

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 212 (1898).

- albifrons Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 41 Colombia  
(1901).
- aurantiaca Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 50, p. 178 (1906). Peru  
caeruleicarpus Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 185 Bolivia  
(1905).
- catherina Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 275 (1892) Santa  
(*Dycladia*); Am. Lep. p. 5, t. 1, f. 12 (1892). Catharina  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 214 (1898).
- desperata Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1602 (1856) Panama,  
(*Pseudomya*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Amazonas,  
p. 215, t. 8, f. 3 (1898). São Paulo,  
Paraguay
- doris Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 8, p. 138 (1911). Colombia  
dorsimacula Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 45 (1911). Costarica  
endoleuca Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 460 Venezuela  
(1905).
- epimetheus Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 275 (1892) Rio Janeiro  
(*Dycladia*); Am. Lep. p. 5, t. 1, f. 14 (1892).  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 213 (1898).
- erythraema (erythaema) Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Colombia  
p. 214, t. 9, f. 2 (1898).
- ethela Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 175 (1911). Costarica  
flavicostata Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 77 Peru  
(1906).

- flaviventris** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 62, t. 8, f. 12 (1884) (*Dycladia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 214 (1898). Panama
- ignea** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 403 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 213, t. 8, f. 21 (1898). Venezuela
- montana** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 175 (1911). Costarica
- mysia** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 77 (1906). Peru
- nana(-um)** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 185 (1905). Surinam
- nomia** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 5, p. 507 (1906). Colombia
- Ockendeni** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 460 (1905). Peru
- perflava** Kaye, The Ent. 44, p. 145 (1911). São Paulo
- petosiris** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 376 (1883) (*Loxophlebia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 212, t. 8, f. 1 (1898). Ecuador, Bolivia
- pyrrha** Schaus, Ent. Am. 5, p. 89 (1889) (*Dycladia*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 348, t. 71, f. 27 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 214, f. 101 (1898). Mexico, Franz.-Guayana, Colombia
- Rogenhoferi** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 275 (1892) (*Dycladia*); Am. Lep. p. 5, t. 1, f. 13 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 212 (1898). Rio Janeiro
- samina** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 30 (1896) (*Homoeocera*); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 340, t. 71, f. 9 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 213 (1898). Panama
- temperata** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 174 (1911). Costarica

25

**Chrostosoma Hübn.**

- Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 126 (1826). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 215 (1898).
- Laemocharis* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 80 (1854).
- Heterodontia* Feld., Reise Nov., Lep. Atlas p. 5 (1868).
- cardinalis(-e)** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 6, p. 139 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 217, t. 8, f. 8 (1898). Colombia
- deceisa** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 81 (1864) (*Pseudomya*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 215, f. 102 (1898). Amazonas
- echemus** Cram., Pap. Exot. 4, p. 147, t. 367, f. B (1782) (*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 216 (1898). Surinam, Pará, Rio Janeiro
- dolens** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 148 (1854) (*Glaucopis*).
- stulta** Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 258 (1854) (*Glaucopis*).
- fumosa** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 9, p. 35 (1912). Costarica
- haematlea** Perty, Delect. Anim. Artic. p. 156, t. 31, f. 6 (1834) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 216 (1898). Ecuador, Brasilien (ubi?)
- zantes** Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 240 (1854) (*Glaucopis*).

- fenestrina* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 383 (1876) (*Laemocharis*).  
*chalconitis* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 378, t. 39, f. 10 (1883) (*Dycladia*)
- maratha** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 3, p. 229 Ecuador (1899).
- ? **mosca** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 41, p. 24 (1897) Ecuador (*Laemocharis*) (huius generis?).
- patricia** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 9, p. 34 (1912). Costarica  
**pellucida** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 185 (1905). Peru  
**Schausi** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 30 (1911). Panama, Ecuador, São Paulo
- semirubra** (-um) Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 217, t. 9, f. 1 (1898).
- sitiona** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 175 (1911). Costarica  
**tricolor** Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 5, t. 105, f. 25 (1868) Amazonas (*Heterodontia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 217, f. 103 (1898).
- unxa** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 31 (1896) Panama (*Uipa*); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 346, t. 71, f. 24 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 216 (1898).
- viridipunctata**(-um) Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 30 (1911). Bolivia

15

**Nyridela** Lucas.

- Lucas in Sagra, Hist. Cuba, Ins. p. 663 (1857). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 218 (1898).
- Mochloptera* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 386, t. 27, f. 15 (1876).
- chaliope** Hübn., Zutr. Exot. Schmett. 3, p. 20, f. 469, 470 Cuba, (1827) (*Ianthrene*). — Hamps., Cat. Lep. Colombia, Phal. 1, p. 218 (1898). Brasilien
- acroxantha** Perty, Delect. Anim. Art. p. 156, t. 31, f. 4 (1834) (*Glaucopis*). (ubi?)  
 Biologic: Dewitz, Nova Acta Acad. Leop. Car. 44, p. 251, t. 1, f. 5 (1882).
- xanthocera** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1603 Mexico, (1856) (*Gymnelia*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Guatemala, Het. 1, p. 58 (1884); 2, p. 343 (1897). — Hamps., Costarica, Cat. Lep. Phal. 1, p. 218, f. 104 (1898). Panama

2

**Leucotmemis** Butl.

- Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 391, t. 27, f. 12 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 219 (1898).
- albigutta** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 185 (1905). Surinam  
**bella** Kaye, The Ent. 44, p. 144 (1911). São Paulo  
**climacina** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 394 Espiritu (1876) (*Dycladia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. Santo 1, p. 223, t. 8, f. 22 (1898).
- forsalis** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 177 (1854) Pará (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Hct. Br. Mus. 1, p. 33, t. 11, f. 6 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 219 (1898).

5

- emergens* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 92 (1864) (Eurota). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 223, t. 8, f. 23 (1898). Amazonas
- endochrysa* Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 3, p. 4 (1911). Franz.-Guayana
- Felderi* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 30 (1911). Amazonas
- hemileuea* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 393 (1876) (*Dycladia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 221, t. 8, f. 7 (1898). Peru
- insperata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1606 (1856) (*Poecilosoma*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 224, t. 8, f. 25 (1898). Pará
- intersecta* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 91 (1864) (*Eurota*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 222, t. 8, f. 27 (1898). Surinam, Amazonas
- latilinea* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 167 (1854) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 32, t. 11, f. 10 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 222 (1898). Brasilien (ubi?)
- margaritifera* (*margariphera*) Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 393 (1876) (*Dycladia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 220, t. 8, f. 5 (1898). Pará
- nexa* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 254 (1854) (*Glaucopis*). — Druce, Biol. Centr.-Am. Het. 1, p. 44 (1884); 2, p. 335 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 224 (1898). Meexio, Guatemala, Honduras, Costarica, Colombia, Amazonas, Pará
- omole* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 377 (1883) (*Cosmosoma*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 222, t. 8, f. 26 (1898). Eeuador
- ornatula* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 163 (1854) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 224, t. 8, f. 24 (1898). Pará
- pleuraemata* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 221, t. 8, f. 6 (1898). Santa Catharina
- v. *paranensis* Schrottky, Iris 24, p. 150 (1910). Biologic: Schrottky, Iris 24, p. 150 (1910). Argentinien
- tenthredinoides* (*tenthredoides*) Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1610 (1856) (*Ilipa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 221, f. 105 (1898). Amazonas
- thoracica* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 186 (1905). Franz.-Guayana
- torrida* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 161 (1854) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 223, t. 8, f. 28 (1898). Pará
- varipes* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 175 (1854) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 32, t. 11, f. 5 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 220 (1898). Pará, Rio Janeiro
- albiventris* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 176 (1854) (*Glaucopis*).
- syrrhiformis* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 73, f. 428 (1855) (*Glaucopis*).

**Cosmosoma** Hübn.

Hübner, Samml. Exot. Schmett. 2 (1827). — Harris, Am. Journ. Sc. 36, p. 317 (1839). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 386, t. 27, f. 3 (1876). — Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 635 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 225 (1898).

*Lagaria* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 164 (1854) (nec Dallas 1852).

*Erruca* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 165 (1854). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 377, t. 27, f. 7 (1876).

*Ilipa* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 166 (1854).

*Aristodaema* Wallengr., Öfvers. Svenska Akad. Förh. 15, p. 136 (1858).

*Glaucopsis* Burm., Descr. Phys. Rep. Argent. 5, p. 373 (1878) (nec Hübn.).

*Rezia* Kirby, Cat. Het. 1, p. 149 (1892).

Biologie: Haase, Bibl. Zool. (2) 12, p. 76 (1893) (*Mimicry*).

- aehemon* Fabr., Spec. Ins. 2, p. 162 (1781) (*Zygaena*). Jamaica,  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 247 (1898). Haiti,  
— Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 536 Venezuela,  
(1906). Pará
- tyrrhene* Hübn., Zutr. Exot. Schmett. 3, p. 23, f. 483, 484 (1827) (*Euchromia*).
- voltumna* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 20, p. 303 (1897).
- ab. *bolivarense* (-is) Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 536 (1906). Venezuela
- aehemonides* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 51, p. 223 Peru  
(1907).
- ada* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 297 Panama,  
(1855) (*Glaucopsis*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Amazonas,  
Het. 2, p. 343 (1897). (M. C.  
Vind.), Rio  
Janeiro
- admotum*(-a) Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 241 (1854) (*Glaucopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 248 (1898). Mexico (M.  
C. Vind.),  
Guatemala,
- ab. *confine*(-is) Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 255 (1854) (*Glaucopsis*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 59 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 248 (1898). Pernam-  
buco,  
Bahia,  
Espiritu  
Santo
- advena* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 59, t. 7, f. 15 (1884); 2, p. 344 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 250 (1898). Mexico,  
Guatemala
- analieinetum*(-a) Rothsch., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, p. 509 (1910). Peru
- angustimargo* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 177 (1911). Costarica
- annexum*(-a) Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 257 (1854) (*Glaucopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 249 (1898). Rio Janeiro,  
São Paulo
- anoxanthium*(-a) Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 460 (1905). Venezuela
- apenninum*(-a) Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 460 (1905). Peru

- auge** L., Syst. Nat. ed. 12, p. 807 (1767) (*Sphinx*). —  
 Druce, Biol. Centr.-Am. Het. 1, p. 60 (1884).  
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 227 (1898).  
 — Schrottky, Iris 22, p. 124 (1909).  
*omphale* Hübn., Samml. Exot. Schmett. 2 (1827).  
 — Burm., Descr. Phys. Rev. Argent. 5, p. 374  
 (1878).  
*melitta* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27,  
 p. 635, t. 8, f. 3 (1877).  
 Biologie: Dewitz, Nova Acta Acad. Leop.-Carol. 44,  
 p. 251, t. 1, f. 4 (1882). — Gundlach, Ent. Cub.  
 p. 239 (1886).
- Baroni** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 32 (1911).
- Batesi(-ii)** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12,  
 p. 394 (1876) (*Dycladia*). — Hamps., Cat. Lep.  
 Phal. 1, p. 239, t. 9, f. 7 (1898).
- beatrix** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 51, t. 6, f. 25  
 (1884); 2, p. 340 (1897) (*Homoeocera*). — Hamps.,  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 233 (1898).  
*scintillans* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 51  
 (1884) (*Homoeocera*) (nec Herr.-Schäff.).
- beatum(-a)** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12,  
 p. 376 (1876) (*Homoeocera*). — Druce, Biol.  
 Centr.-Am., Het. 1, p. 52 (1884). — Hamps.,  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 234, t. 8, f. 15 (1898).
- biseriatum** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 6, p. 138  
 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 251,  
 t. 9, f. 16 (1898).
- bogotense(-is)** Feld., Reise Nov., Lep. Atlas p. 4, t. 102,  
 f. 32 (1869) (*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep.  
 Phal. 1, p. 254 (1898).
- Bolivari** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 6, p. 138  
 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 238,  
 t. 9, f. 3 (1898).
- braconoides** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 166  
 (1854) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br.  
 Mus. 1, p. 32, t. 11, f. 15 (1877). — Druce, Biol.  
 Centr.-Am., Het. 2, p. 346 (1897). — Hamps.,  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 253 (1898).
- brasiliense** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 36 (1911).
- Bricenoi** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 32 (1911).
- Brinkleyi** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 31 (1911).
- ? bromus** Cram., Pap. Exot. 1, p. 56, t. 35, f. G (1775)  
 (*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 239  
 (1898) (huius generis?).
- Buelwaldi** Rothsch., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, p. 509  
 (1910).
- caecum** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 246 (1898).  
*impar* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 60 (pr.  
 p.) (1884); 2, p. 345, t. 71, f. 22 (1897) (nec Walk.).
- carabayanum** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 32 (1911).
- cardinale** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 230, t. 8, f. 16  
 (1898).
- centralc(-is)** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 171  
 (1854) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br.
- Cuba,  
 Jamaica,  
 St. Thomas  
 Mexico,  
 Guatemala,  
 Costarica,  
 Panama,  
 Surinam,  
 Amazonas  
 (M.C.Vind.),  
 São Paulo,  
 Paraguay,  
 Uruguay,  
 Argentinien  
 Ecuador  
 Pará,  
 São Paulo  
 Costarica,  
 Panama  
 Panama,  
 Colombia,  
 Brasilien  
 (ubi?)  
 Ecuador  
 Colombia  
 Ecuador  
 Mexico  
 Honduras  
 Santa  
 Catharina  
 Venezuela  
 Colombia  
 Surinam  
 Ecuador  
 Mexico,  
 Guatemala,  
 Costarica  
 Panama  
 Peru  
 São Paulo  
 Panama,  
 Amazonas

- Mus. 1, p. 31, t. 11, f. 9 (1877). — Hamps.,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 243 (1898). (M. C.  
Vind.)
- lura* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73,  
f. 239 (1854) (*Laemocharis*). — Druce, Biol.  
Centr.-Am., Het. 2, p. 343 (1879). RioJaneiro,  
São Paulo,  
Paraguay
- cermena* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 43, p. 250 (1899). Ecuador
- chiriquense(-is)* Rothsch., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5,  
p. 508 (1910). Panama
- cinctum(-a)* Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 225 (1894) Venezuela  
(*Homoeocera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 232, t. 8, f. 12 (1898).
- cinctutum(-a)* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, Costarica  
p. 176 (1911).
- citrinum* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 34 (1911). Patria?
- colona* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 177 (1911). Costarica
- consolatum(-a)* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1601 Brasilien  
(1856) (*Pseudomya*). — Hamps., Cat. Lep. (ubi?)  
Phal. 1, p. 248, t. 9, f. 26 (1898).
- contractum(-a)* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1609 São Paulo,  
(1856) (*Laemocharis*). — Hamps., Cat. Lep. Paraguay  
Phal. 1, p. 237, t. 8, f. 20 (1898).
- corvicum(-a)* Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 1, p. 4 (1910). Bolivia
- crathidinum* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 34 (1911). Patria?
- cruentum(-a)* Perty, Delect. Anim. Artie. p. 157, t. 31, Amazonas  
f. 8 (1834) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep.
- demantria* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 15, p. 44 Dominica  
(1895). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 226,  
t. 8, f. 9 (1898).
- determinatum(-a)* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, Colombia  
p. 391 (1876) (*Ilipa*). — Hamps., Cat. Lep.  
Phal. 1, p. 240, t. 9, f. 13 (1898).
- Deyrollei(-ii)* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 165 Rio Grande  
(1854) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br. do Sul  
Mus. 1, p. 28, t. 12, f. 6 (1877). — Hamps., Cat.  
Lep. Phal. 1, p. 238 (1898).
- dorsimaculum(-a)* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 6, Ecuador  
p. 138 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 252, t. 9, f. 15 (1898).
- dubium* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 34 (1911). Jamaica
- durca* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 132 São Paulo  
(1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 241,  
t. 9, f. 23 (1898).
- ? *nigripes* Heyl., C. R. Soc. Ent. Belg. 34, p. XIV  
(1890) (*Laemocharis*) (nomen prius, sedincertum).
- elegans* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 386 Espiritu  
(1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 241, Santo  
t. 9, f. 12 (1898).
- entella* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 3, p. 229 (1899). Ecuador
- crythrarchum(-os)* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, Venezuela,  
p. 164 (1854) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Rio Janeiro  
Lep. Phal. 1, p. 230 (1898).
- vulnerata* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 238 (1854) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr.  
Het. Br. Mus. 1, p. 36, t. 12, f. 2 (1877).
- ethodaea* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 4, p. 84 Mexico  
(1889); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 344, t. 71,  
f. 20 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 249  
(1898).

- eumelis* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 376 (1883) (*Loxophlebia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 249, t. 9, f. 28 (1898). Ecuador, Bolivia, São Paulo
- ? *evadnes* Cram. Pap. Exot. 4, p. 129, t. 357, f. A (1728) (*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 251 (1898) (huius generis?). Surinam
- Biologie: Stoll., Suppl. Cram. p. 68, t. 15, f. 1—3 (1790).
- exomelan* Zerny nom. nov. Colombia
- Mathani* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 31 (1911) (nec Rothsch. 1910).
- fenestratum(-a)* Drury, Ill. Exot. Ent. 1, p. 54, t. 25, f. 3 (1770) (*Glaucopis*). — Stoll, Suppl. Cram. p. 140, t. 30, f. 5 (1790). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 236 (1898). Jamaica, Cuba
- steropes* Göze, Ent. Beitr. 3 (2), p. 215 (1780) (*Sphinx*).
- rubripeda* Lucas in Sagra, Hist. Cuba, Ins. p. 658 (1857) (*Glaucopis*).
- festivum(-a)* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 171 (1854). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 345 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 243 (1898). Mexico, Guatemala, Honduras, Costarica
- aleus* Schaus, Ent. Am. 5, p. 89 (1889). — Druce, Biol. Centr.-Am. Het. 2, p. 344, t. 71, f. 16 (1897).
- Biologie: Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 344 (1897).
- flavicoitale* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 33 (1911). Peru
- flavita* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 41 (1901). Colombia
- flavitarse(-ls)* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 158 (1854) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 233 (1898). Colombia, Venezuela, Brasilien (ubi?)
- scintillans* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 244 (1854) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 26, t. 12, f. 4 (1877).
- flavothoracides* Zerny nom. nov. Colombia, Ecuador
- intensa* Rothsch., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, p. 507 (1910) (nec Walk. 1854).
- flavothorax* Rothsch., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, p. 507 (1910). Patria?
- galatea (galathea)* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 9, p. 35 (1912). Costarica
- galbanum(-a)* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 9, p. 35 (1912). „
- Garleppi* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 31 (1911). Bolivia
- gaza* Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 274 (1892) (*Isanthrene*); Am. Lep. p. 3, t. 1, f. 9 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 232 (1898). Peru
- gemmatum(-a)* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 385 (1876) (*Pheia*); Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 30, t. 17, f. 5 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am. Het. 2, p. 343 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 237 (1898). — Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 535 (1906). Panama, Colombia, Venezuela
- ab. *xanthocerum(-a)* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 236, t. 9, f. 5 (1898). — Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 535 (1906). Amazonas, Venezuela



- gracula* Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 2, p. 5 (1911). Colombia  
*guapila* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 176 Costarica  
 (1911).  
*Hampsoni* Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 534 Venezuela  
 (1906).  
 — *hanga* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 246 Amazonas  
 (1854) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, (M. C.Vind.),  
 p. 231 (1898). Rio Janeiro,  
*arauna* Wallengr., Wien. Ent. Monatssehr. 4, São Paulo,  
 p. 41 (1860) (*Aristodaema*). Espiritu  
 Santo,  
 Paraná  
 (M. C.Vind.),  
 Paraguay,  
 Argentinien  
 Rio Janeiro
- harpalyce* Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 275 (1892); Am. Lep. p. 4, t. 1, f. 11 (1896). — Hamps.,  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 253 (1898).  
*hector* Stgr., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 25, p. 120 (1875) Panama  
 (*Glaucopis*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1,  
 p. 60, t. 7, f. 17 (1884). — Hamps., Cat. Lep.  
 Phal. 1, p. 229 (1898).  
*hereyua* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 55, t. 7, f. 6 Mexico,  
 (1884) (*Laemocharis*). — Hamps., Cat. Lep. Nicaragua  
 Phal. 1, p. 253 (1898).  
*hypochilus* (*hypocheilus*) Hamps., Trans. Ent. Soc. St. Vincent  
 Lond. p. 242 (1898); Cat. Lep. Phal. 1, p. 247,  
 t. 9, f. 27 (1898).  
*lehnemonoides* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 34 (1911). Bolivia  
*ignidorsium(-a)* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 227, t. 17, Minas Geraes,  
 f. 17 (1898). Santa  
 Biologie: Schrottky, Iris 24, p. 150 (1910). Catharina  
 (M.C.Vind.),  
 Paraguay
- impar* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 169 (1854) Mexico,  
 (*Glaucopis*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, Guatemala,  
 p. 60 (pr. p.), t. 7, f. 20 (1884). — Hamps., Cat. Panama  
 Lep. Phal. 1, p. 230 (1898).  
*vernana* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 346  
 (1897).  
*impudicum(-a)* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, Costarica  
 p. 177 (1911).  
*intensum(-a)* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 159 Honduras  
 (1854) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br.  
 Mus. 1, p. 30, t. 12, f. 11 (1877). — Hamps.,  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 255 (1898).  
 ? *juanita* Neum.-Can., Ent. 26, p. 335 (1894). — Hamps., Cuba  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 252 (1898) (huius generis?).  
*Klagesi* Rothsch., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, p. 509 Trinidad  
 (1910).  
*ladan* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 31 (1896) Panama  
 (*Dycladia*): Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 348,  
 t. 72, f. 2 (1887). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 255 (1898).  
*intensa* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 57,  
 t. 7, f. 16 (1884) (*Pheia*) (nec Walk.).  
*Lemoulfi* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 156 (1911). Franz-  
 Guayana

- leuconotum*(-on) Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 231, t. 8, f. 11 (1898). Colombia, Amazonas (M.C.Vind.)
- lucens* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46, p. 226 (1902). Colombia, Peru (M.C.Vind.)
- lycopolis* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 375, t. 39, f. 7 (1883) (*Erruca*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 231 (1898). Ecuador
- Mathani* Rothsch., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, p. 507 (1910). Colombia
- melanoperum*(-a) Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 240, t. 9, f. 6 (1898). Bolivia
- melanothoracium* (melathoracia) Kaye, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 115, t. 5, f. 10 (1901). Trinidad
- meridense* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 36 (1911). Venezuela
- metalleseens* Mén., Cat. Lép. Pétersb. 2, p. 138, t. 14, f. 1 (1857) (*Laemocharis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 239 (1898). Mexico, Panama (M. C. Vind.), Amazonas, Pará
- pheres* var. Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 162 (1854) (*Glaucopis*).
- chalcosticta* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. 12, p. 387 (1876).
- metallicum* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 33 (1911). Colombia, Amazonas
- myrodora* Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 15, p. 226 (1907). Florida
- auge* Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 101 (1893). — Holl., Moth Book p. 98, t. 13, f. 1 (1903) (nec L.).
- omphale* Harr., Am. Journ. Sc. 36, p. 317 (1839). — Clem., Proc. Acad. Philad. p. 544 (1860). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Am. p. 153, t. 7, f. 5 (1872). — Smith, Ent. Am. 1, p. 181 (1885) (nec Hübn.).
- Biologie: Smith, Ent. Am. 1, p. 186 (1886). — Dyar, Psyche 7, p. 414 (1896); Proc. Boston Nat. Hist. Soc. 27, p. 139 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 228 (1898) (*auge*).
- nelea* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 635, t. 8, f. 4 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 251 (1898). Surinam
- nigricorne*(-is) Fabr., Mant. Ins. 2, p. 104 (1787) (*Zygaena*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 234, t. 8, f. 17 (1898). Colombia
- Stretchii* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 375 (1876) (*Homoeocera*).
- nobile*(-is) Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 175 (1911). Costarica
- notostictum*(-a) Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 53, p. 214 (1909). Colombia
- Oekendeni* Rothsch., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, p. 509 (1910). Peru
- oratha* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 281 (1893) (*Autochloris*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 241, f. 108 (1898). Brit.-Guayana
- orathidium*(-a) Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 405 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 242, t. 9, f. 25 (1898). Nicaragua

- oroyanum** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 31 (1911). Peru  
**Parumbae** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 35 (1911). Ecuador  
**pellucidum(-a)** Lathy, Tho Ent. 32, p. 117 (1899). Brasilien  
 (ubi?)  
**perfenestratum** Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 7, Patria?  
 p. 175 (1899).  
**pheres** Cram., Pap. Exot. 4, p. 183, t. 382, f. C (1782) Surinam,  
 (*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 239 Rio Janeiro  
 (1898).  
 Biologic: Stoll, Suppl. Cram. p. 62, t. 13, f. 5  
 (1790).  
**phoenicophorum(-a)** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 53, Franz.-  
 p. 214 (1909). Guayana  
**plagiatum(-a)** Rothsch., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, Peru  
 p. 509 (1910).  
**plebceula** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46, p. 226 (1902). Colombia  
**plutonium (plutona)** Schaus., Proc. Zool. Soc. Lond. Paraná  
 p. 226 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 240, t. 9, f. 8 (1898).  
**protum(-us)** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 13, Mexico  
 p. 171 (1894); Biol. Centr.-Am., Hct. 2, p. 344,  
 t. 71, f. 19 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 242, f. 109 (1898).  
**psendothia** Zerny nom. nov. Costarica  
*thia* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 9, p. 35  
 (1912) (nec Druce 1899).  
**puclenn(-a)** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 13, Mexico,  
 p. 353 (1894); Biol. Centr.-Am., Hct. 2, p. 345, Costarica,  
 t. 71, f. 21 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Panama  
 p. 251, t. 9, f. 14 (1898).  
**pytna** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 78 Trinidad  
 (1906).  
**? quinquapunctatum(-a)** Heyl, C. R. Soc. Ent. Belg. 34, São Paulo  
 p. XIII (1890) (*Lacmocharis*). — Hamps., Cat.  
 Lep. Phal. 1, p. 234 (1898) (huius generis?).  
**regium(-a)** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 227 (1894) Venezuela,  
 (*Marissa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 254, Peru  
 t. 9, f. 10 (1898).  
*nicippe* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 20,  
 p. 303 (1897) (*Eumomia*).  
**remotum(-a)** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 170 Venezuela  
 (1854) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 248, t. 9, f. 22 (1898).  
**? rica** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 41, p. 24 (1897) (*Pheia*) Ecuador  
 (huius generis?).  
**Rosenbergi** Rothsch., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 5, Ecuador,  
 p. 508 (1910). Colombia  
**rubrobasale(-is)** Lathy, Tho Ent. 32, p. 116 (1899). Ecuador  
**rubriguttum(-a)** Skinner, Ent. News 17, p. 96 (1906). Arizona  
**rubrlscapulm(-ae)** Kayc, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 116, Trinidad  
 t. 5, f. 9 (1901).  
**rubritarse(-is)** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, Costarica  
 p. 176 (1911).  
**Salvini** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 376 Panama  
 (1876) (*Homoeocera*); Illustr. Hct. Br. Mus. 1,  
 p. 27, t. 17, f. 4 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am.,  
 Hct. 1, p. 52 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 233 (1898).

- saron Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 59; t. 7, f. 14 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 238 (1898). Panama
- meres* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 30 (1896); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 346; t. 71, f. 23 (1897).
- scitum(-a) Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1611 (1856) (*Ilipa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 250, t. 9, f. 9 (1898). Amazonas
- hilaris* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 88 (1864) (*Pocilosoma*).
- sectinotum(-a) Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 228, t. 8, f. 10 (1898). Mexico, Guatemala
- auge* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 60 (1884) (pr. p.).
- semifulvum(-a) Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 62, t. 8, f. 11 (1884); 2, p. 348 (1897) (*Dycladia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 229 (1898). Mexico, Panama
- sephela Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 375 (1883) (*Erruca*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 235, t. 8, f. 18 (1898). Ecuador
- ? seraphinum(-a) Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 74, f. 429 (1854) (*Glaucois*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 236 (1898) (huius generis?). Pará
- sicula Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 7, p. 175 (1899). Venezuela
- simillimum Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 33 (1911). Amazonas
- Steinbachi Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 33 (1911). Bolivia
- stilbostictum(-a) Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 391 (1876) (*Ilipa*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 61 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 253, t. 9, f. 11 (1898). Panama, Colombia, Ecuador
- stryma Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 55, t. 7, f. 5 (1884); 2, p. 341 (1897) (*Laemocharis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 255 (1898). Mexico, Nicaragua
- Stuarti Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 34 (1911). Amazonas
- subflammum(-a) Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 159 (1854) (*Glaucois*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 227, f. 106 (1898). Surinam, Venezuela, Amazonas (M.C.Vind.)
- panopes* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 243 (1854) (*Glaucois*); Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 31, t. 12, f. 9 (1877). — Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 635 (1877).
- v. lucia* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 132 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 227 (1898). Santa Lucia
- tarapotense(-is) Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 20, p. 302 (1897) (*Homoeocera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 232, t. 8, f. 14 (1898). Peru, Brasilien (ubi?, M. C. Vind.)
- telephus Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 170 (1854) (*Glaucois*). — Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 73, f. 242 (1854). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 388 (1876). — Burm., Descr. Phys. Rep. Argent. 5, p. 374 (1878). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 247 (1898). Colombia, Venezuela, Amazonas (M. C. Vind.), Espiritu Santo, Argentinien
- coccineum* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 388 (1876).

- pyrrhostethus* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 388 (1876).
- tengyra Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 167 (1854) (Pará)  
(*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 252 (1898).
- fulviventris* Mén., Cat. Léop. Pétersb. 2, p. 141, t. 14, f. 5 (1857) (*Laemocharis*).
- teuthras Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 168 (1854) (Mexico,  
(*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Hct. Br. Mus. 1, Panama,  
p. 31, t. 13, f. 5 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am., Colombia,  
Het. 1, p. 60 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Venezuela,  
p. 245, f. 110 (1898). — Klages, Proc. U. S. Amazonas  
Nat. Mus. 29, p. 536 (1906). (M.C.Vind.),  
Bahia  
(M.C.Vind.),  
Paraguay,  
Argentinien
- v. *cingulatum* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Mexico,  
Zool. 12, p. 389 (1876). — Druce, Biol. Centr.-Am., Guatemala  
Het. 1, p. 60 (1884); 2, p. 345 (1897). — Hamps., Costarica,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 246 (1898). Panama
- v. *erubescens* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., São Paulo  
Zool. 12, p. 389 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 246 (1898).
- v. *lignicolor* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 35 (1911). Ecuador  
v. *nigrescens* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 35 (1911). Colombia  
v. *restrictum* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Pará  
Zool. 12, p. 389 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 245 (1898).
- thfa Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 3, p. 229 (1899). Ecuador  
thoracicum Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 186 Franz.-  
(1905). Guayana
- tigris Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 226 (1894). — Venezuela  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 237, f. 107 (1898).
- venatum Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 34 (1911). Peru
- vesparium(-a) Perty, Delect. Anim. Artie. p. 157, t. 31, Amazonas  
f. 9 (1834) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 250 (1898).
- odyneroides* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1604 (1856) (*Isanthrene*).
- villia Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 78 (1906). Peru
- viridieingulatum Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 32 (1911). Ecuador
- Watsoui Rothsch., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8), 5 p. 508 Panama  
(1910).
- xanthistis Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 231, t. 9, f. 4 São Paulo  
(1898).
- xanthomelan Zerny nom. nov. Ecuador  
*Rosenbergi* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 35 (1911)  
(nec. Rothsch. 1910).
- xanthostictum Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 240, t. 9, Mexico,  
f. 21 (1898). Guatemala,  
Panama
- metallescens* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 58 (1884); 2, p. 343 (1897) (nec. Mén.).
- zelosum(-a) Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 43, p. 251 (1899). Colombia
- Zurcheri Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 13, p. 353 Costarica  
(1894); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 345, t. 71,  
f. 18 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 229,  
t. 8, f. 19 (1898).

**Poecilosoma** Hübn.

Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 126 (1826). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 389, t. 27, f. 5 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 256 (1898).

*Agerocha* Hübn., Zutr. Exot. Schmett. 3, p. 10 (1827).

- chrysis** Hübn., Zutr. Exot. Schmett. 2, p. 8, f. 211, 212 (1827). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 256, f. 111 (1898).  
*megaspila* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 90 (1864) (*Cosmosoma*).
- eone** Hübn., Zutr. Exot. Schmett. 3, p. 10, f. 417, 418 (1827) (*Agerocha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 257, f. 112 (1898).  
 Amazonas,  
 Pará,  
 Santa  
 Catharina  
 (M.C.Vind.)
- eusebia** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 373 (1883) (*Isanthrene*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 257, t. 9, f. 18 (1898).  
 Ecuador
- marginata**(-um) Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1613, (1856) (*Cosmosoma*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 258, t. 9, f. 19 (1898).  
 Amazonas
- nigerrima** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 86 (1864) (*Gymnelia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 256, t. 9, f. 17 (1898).  
 „
- vespoldes** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 186 (1905).  
 Peru

6

**Mystroceneme** Herr.-Schäff.

Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 21 (1856). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 258 (1898).

- albicorpus** Kaye, The Ent. 44, p. 143 (1911).  
 Brit.-  
 Guayana
- atavia** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 259, t. 9, f. 20 (1898).  
 Amazonas
- dulceordis** Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 15, p. 51 (1907).  
 Mexico
- flavicinctata** Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 2, p. 6 (1911).  
 Franz.-  
 Guayana
- rubricorpus** Kaye, The Ent. 44, p. 143 (1911).  
 Brit.-  
 Guayana
- sectum** Kaye, The Ent. 44, p. 143 (1911).  
 „
- varipes** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 235 (1854) (*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 258, f. 113 (1898). — Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 537 (1906).  
 Venezuela,  
 Surinam,  
 Pará
- geminata* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 72, f. 419 (1856).

7

**Dixophlebia** Butl.

Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 397, t. 28, f. 8 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 259 (1898).

- holophaea** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 4, p. 346 (1909).  
 Brit.-  
 Guayana

*quadristrigata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 82 (1864) (*Pseudomya*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 259, f. 114 (1898).

Amazonas,  
Minas  
Geraës,  
Santa  
Catharina  
(M.C.Vind.)

2

### **Phoeniostaeta** Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 259 (1898).

*haematobasis* (*haematabasis*) Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 260, f. 115 (1898).

Santa  
Catharina

1

### **Ichoria** Butl.

Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 370, t. 23, f. 9 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 260 (1898).

*Brienoï* Rothseh., Nov. Zool. 18, p. 36 (1911).  
*chalecomedusa* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 282 (1893).  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 261, t. 10, f. 1 (1898).

Venezuela  
Amazonas  
(M.C.Vind.),  
Santa  
Catharina,  
Paraná

*chrostosomides* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 187 (1905).

Franz.-  
Guayana  
Mexico

*demonia* Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 2, p. 347, t. 71, f. 29 (1897) (*Dycladia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 260 (1898).

*multigutta* Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 226 (1894) (*Laemocharis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 260, t. 9, f. 24 (1898).

Venezuela

*quadrigutta* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 245 (1854) (*Euchromia*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 25, t. 10, f. 1 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 47 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 261, f. 116 (1898).

Mexico,  
Guatemala,  
Costaria

*seniopaça* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 50, p. 179 (1906).  
*trifucta* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 74, f. 300 (1855) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 261 (1898).

São Paulo  
Colombia (M.  
C. Vind.),  
São Paulo  
(M.C.Vind.),  
Rio Janeiro

8

### **Pseudomya** Hübn.

Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 124 (1826). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 262 (1898).

*Pseudocharis* Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 56 (1884).

*melanthus* Cram., Pap. Exot. 4, p. 147, t. 367, f. C (1782) (*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 264, f. 117 (1898).  
*trigutta* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 145 (1854) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 29, t. 7, f. 10 (1877).

Colombia,  
Surinam,  
Brasilien  
(ubi?)  
(M.C.Vind.)

- miniua* Grote, Proc. Ent. Soc. Philad. 6, p. 298, t. 3, f. 6 (1867) (*Hippola*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 262, t. 10, f. 7 (1898). — Holl., Moth Book p. 99, t. 13, f. 6 (1903).  
Biologie: Dyar, Psyche 8, p. 42 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 263 (1898).
- naenia* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 57, t. 7, f. 12 (1884) (*Pseudocharis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 264 (1898). Guatemala
- nigrozona*(-um) Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 187 (1905). Franz.-Guayana
- oehreiventris* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46, p. 227 (1902). Ecuador
- pieta* Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 226 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 263, t. 10, f. 24 (1898). Venezuela
- sanguiceps* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 264, t. 10, f. 4 (1898). Panama
- sithon* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 57, t. 7, f. 7 (1884); 2, p. 342 (1897) (*Pseudocharis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 263 (1898). Mexico, Guatemala
- splendeus* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 2, p. 240 (1888) (*Mastigocera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 262, t. 10, f. 2 (1898). Bahama-I., (New Providence)
- trabea* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 3, p. 230 (1899). Brit.-Guayana, Ecuador
- translucida* Dogn., Le Nat. (2) 4, p. 91 (1890) (*Pseudocharis*); Lep. Loja p. 43, t. 4, f. 2 (1891). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 264 (1898). Ecuador

11

**Holophaea** Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 265 (1898).
- eaerulea* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 408 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 266, t. 10, f. 3 (1898). Ecuador
- endoleuea* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 53, p. 214 (1909). Colombia
- gentilicia* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 178 (1911). Costarica
- lugens* Jones, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 144 (1908). São Paulo
- lycone* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 47, t. 6, f. 9 (1884); 2, p. 335 (1896) (*Ichoria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 265, f. 118 (1898). Mexico, Costarica, Panama
- melita* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 3, p. 230 (1899). Ecuador
- prometina* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 13, p. 172 (1894) (*Thrinacia*); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 342, t. 71, f. 13 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 265 (1898). Mexico
- ruatana* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 342, t. 71, f. 17 (1897) (*Thrinacia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 266, f. 119 (1898). Honduras (I. Ruatan)
- vesta* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 637, t. 8, f. 7 (1877) (*Hysia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 265 (1898). Franz.-Guayana, Surinam, Brasilien (ubi?) M. C. Vind.)

9



**Hypatia Kirby.**

Kirby, Cat. Het. 1, p. 147 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 266 (1898).

*Hysia* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 172 (1854) (nec Muls. 1851).

- delecta* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 396 (1876) (*Hysia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 266, f. 120 (1898). Pará
- astyoche* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 173 (1854) (*Glaucopis*) (nec Hübn.-Gey.).
- melaleuca* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 173 (1854) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 35, t. 11, f. 2 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 267 (1898). Pará

2

**Psilopleura Hamps.**

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 267 (1898).

- dolens* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 178 (1911). Costarica
- hymenopteridia* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 36 (1911). Bolivia
- Klagesi* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 36 (1911). Venezuela
- Pentheri* Zerny, Iris 26 (1912) (ined.). Bahía
- polia* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 407 (1898). Espiritu
- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 268, t. 10, f. 8 (1898). Santo
- sanguipuncta* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 268, t. 10, f. 6 (1898). Rio Grande
- vittata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 83 (1864) (*Pheta*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 61, t. 7, f. 21 (1884); 2, p. 347 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 267, f. 121 (1898). Mexico, Guatemala

7

**Rhynchopyga Feld.**

Feld., Reise Nov., Lep. Atlas, p. 8 (1869). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 268 (1898).

- braconida* Kaye, The Ent. 44, p. 143 (1911). São Paulo
- flavicollis* Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 46, t. 7, f. 11 (1884) (*Amycles*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 270 (1898). Guatemala
- ichneumonea* Feld., Reise Nov. Lep. 2, p. 2, t. 102, f. 30 (1869). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 269, f. 122 (1898). Colombia
- Meisteri* Berg, An. Soc. Cient. Argent. 16, p. 153 (1883) (*Psiloptera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 270, t. 10, f. 11 (1898). Pará,
- Biologie: Schrottky, Iris 22, p. 127—128 (1909) (*Mimicry*). Paraná,
- metaphaea* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 271, f. 124 (1898). Paraguay,
- flavicollis* Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 2, p. 335 (1897) (*Amycles*). Uruguay,
- rubricincta* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 269, t. 10, f. 10 (1898). Argentinien
- Mexico, Honduras
- Bolivia

- semirufa Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 78 (1906). Peru  
 steniptera Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 4, p. 346 (1909). Brit.-Guayana  
 subflamma Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 56, t. 8, f. 10 (1884) (*Gymnopoda*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 270, f. 123 (1898). Panama  
 xanthospila Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 269, t. 10, f. 9 (1898). Bolivia

10

**Hypocharis Hamps.**

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 271 (1898).

- elusia Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 20, p. 303 (1897) (*Laemocharis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 271, f. 125 (1898). Amazonas

1

**Saurita Herr.-Schäff.**

Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. p. 21 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 271 (1898).

*Gymnopoda* Feld., Reise Nov., Lep. Atlas p. 5 (1869).*Echoneura* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 383 (1876).*Thrinacia* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 384 (1876).Biologie: Seitz, Stett. Ent. Zoitg. 51, p. 262 (1890) (*Mimicry*).

anthracina Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 537 (1906). Venezuela

attenuata Hamps., Ann. &amp; Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 428 (1905). Amazonas

*tenuis* Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 30, t. 17,f. 1 (1877) (*Pseudomya*). — Hamps., Cat. Lep.

Phal. 1, p. 273 (1898) (nec Butl. 1876).

astyche Hübn.-Gey., Zutr. Exot. Schmett. 4, p. 41, f. 793, 794 (1832) (*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 279 (1898). Surinam, Rio Grande do Sul

bicolor Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46, p. 227 (1902). Argentinien

bipuncta Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 280, t. 10, f. 27 (1898). Amazonas (M. C. Vind.),

Santa

Catharina,

Rio Grande

do Sul,

Paraguay,

Argentinien

Amazonas

biradiata Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 8, t. 102, f. 37 (1869) (*Pseudomya*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 273 (1898).

cardinalis Rothseh., Nov. Zool. 18, p. 37 (1911).

cassandra L., Syst. Nat. ed. 10, p. 494 (1758) (*Sphinx*). —

Cram., Pap. Exot. 4, p. 218, t. 394, f. G (1782).

— Hübn., Samml. Exot. Schmett. 1, t. 165 (1827).

— Sepp., Surin. Vlind. 2, p. 193, t. 85 (1848).

— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 274, f. 127

(1898). — Silva, Lep. Bras. p. 128, t. 23, f. 81

(1907).

Costarica

Trinidad,

Venezuela,

Surinam,

Franz.-

Guayana

(M. C.

Vind.),

- Biologie: Sepp, Surin. Vlind. 2, p. 193, t. 85 (1848). — Schrottky, Iris 22, p. 124 (1909).
- clandestina* Zerny nom. nov.
- cryptoleuca* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 11, p. 340 (1903) (nec Walk. 1854).
- conceisa* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 243 (1854) (*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 279, t. 10, f. 19 (1898).
- afflicta* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 56 (1884) (*Thrinacia*) (nec Walk.).
- cryptoleuca* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 239 (1854) (*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 272, t. 10, f. 21 (1898).
- diaphana* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 50, p. 179 (1906).
- diffusa* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 179 (1911).
- erythrogyia* (-*guia*) Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 274, t. 10, f. 5 (1898).
- hamou* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 9, p. 322 (1902).
- hemiphaea* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 53, p. 215 (1909).
- improvisa* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 9, p. 36 (1912).
- incerta* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1627 (1856) (*Tipulodes*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 277 (1898).
- corallonota* Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 5, t. 102, f. 23 (1874) (*Gymnopoda*).
- intermedia* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 56 (1884); 2, p. 342 (1897) (*Thrinacia*).
- intricata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 237 (1854) (*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 280, t. 10, f. 26 (1898).
- catastibina* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 384 (1876) (*Echoneura*).
- ab. angusta* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 384 (1876) (*Echoneura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 281 (1898).
- lacteata* Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 34, t. 17, f. 3 (1877) (*Dycladia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 276, f. 128 (1898).
- lasiophlebia* (lasiophlebia) Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 50, p. 180 (1906).
- latens* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 178 (1911).
- meccrida* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 4, p. 84 (1889) (*Gymnopoda*); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 342, t. 71, f. 12 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 272 (1898).
- medlorubra* Kayc, The Ent. 44, p. 144 (1911).
- melanifera* Kayc, Tho Ent. 44, p. 144 (1911).
- mora* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 348, t. 72, f. 8 (1897) (*Dycladia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 275 (1898).
- myrrha* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 59, t. 7, f. 10 (1884) (*Cosmosoma*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 278 (1898).
- nigripalpia* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 274, t. 10, f. 20 (1898).
- cassandra* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 46 (1884); 2, p. 355 (1896) (nec L.).
- Paraguay,  
Argentinien  
Rio Janeiro  
(?)
- Panama,  
Pará
- Venezuela,  
Pará
- Peru  
Costarica  
São Paulo  
(M.C.Vind.)  
Peru  
Franz.  
Guayana  
Costarica
- Panama,  
Colombia
- Rio Janeiro,  
Espiritu  
Santo
- Trinidad,  
Amazonas
- Peru
- Costarica  
Mexico
- São Paulo  
" "  
Panama
- Guatemala
- Mexico,  
Honduras,  
Costarica

- nox Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 30 (1896) Honduras,  
(*Laemocharis*); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 341, Venezuela  
t. 71, f. 11 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 277 (1898).
- ochracea Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 5, t. 102, f. 22 (1869) Mexico,  
(*Gymnopoda*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Colombia  
Het. 2, p. 342 (1897). — Hamps., Cat. Lep.  
Phal. 1, p. 272 (1898).
- musca Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 275  
(1892) (*Pseudomya*).
- pontia Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 13,  
p. 172 (1894) (*Thrinacia*).
- pellucida Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 274 (1892) Rio Janciro  
(*Pseudomya*); Ann. Lep. p. 4, t. 1, f. 4 (1892).
- perspicua Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 187 (1905) Trinidad  
phoenicosticta Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 277, t. 10, Guatemala,  
f. 17 (1898). Costarica
- trigutta Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 55  
(1884); 2, p. 341 (1897) (*Laemocharis*) (nee Walk.).
- rubripuncta Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 178 Costarica  
(1911).
- salta Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 226 (1894) (*Thri- Venezuela*  
*nacia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 277,  
t. 10, f. 12 (1898).
- anguinea Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 56, t. 7, Guatemala  
f. 9 (1884) (*Thrinacia*). — Hamps., Cat. Lep.  
Phal. 1, p. 278 (1898).
- sanguisecta Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 275, t. 10, Colombia  
f. 14 (1898).
- sericea Herr.Schäff., Aussereur. Schmett. p. 73, f. 253 Panama,  
(1854) (*Glaucopis*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Rio  
Het. 2, p. 335 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Janeiro,  
Phal. 1, p. 279 (1898). Argentinien
- demoanassa Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18,  
p. 29 (1896) (*Pseudosphenopectera*); Biol. Centr.-  
Am., Het. 2, p. 336, t. 71, f. 1 (1896).
- submacula Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 179 Costarica  
(1911).
- temenus Cram., Pap. Exot. 4, p. 148, t. 367, f. D (1782) Trinidad,  
(*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 279 Surinam,  
(1898). Pará
- afflicta Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 144  
(1854) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 29, t. 7, f. 12 (1877).
- tenuis Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 384 Espiritu  
(1876) (*Echoneura*). — Hamps., Cat. Lep. Santo  
Phal. 1, p. 278, t. 10, f. 18 (1898).
- thoracica Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 538 (1906) Venezuela  
tijuca Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 275 (1892) Rio Janciro  
(*Pseudomya*); Am. Lep. p. 4, t. 1, f. 3 (1892).
- tlpullna Hübn., Samml. Exot. Schmett. 1, t. 163 (1827) Mexico,  
(*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, Guatemala  
p. 29, t. 7, f. 7 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am., Panama,  
Het. 1, p. 57 (1884); 2, p. 342 (1897). — Hamps., Pará,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 281 (1898). São Paulo,  
*bibia* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 143 (M. C.  
(1854) (*Glaucopis*). Vind.),

- Biologic: Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 57  
(1884) (*Mimicry*). Espiritu Santo, Santa Catharina
- triangulifera Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 207  
(1898) (*Pseudosphenoptera*). — Hamps., Cat. Amazonas, São Paulo  
Lep. Phal. 1, p. 280, t. 10, f. 22 (1898).
- tricolor Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 187 (1905). Franz.-Guayana  
Pará
- tristissima Perty, Delect. Anim. Artic. p. 156, t. 31, f. 7  
(1834) (*Glaucopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 273, f. 126 (1898).
- venezuelensis Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 538  
(1906). Venezuela  
ab. *obscura* Klages, Proc. U. S. Mus. 29, p. 538  
(1906).
- vindouissa Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 378 (1883) Ecuador  
(*Dycladia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 278, t. 10, f. 15 (1898).
- vitristriga Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 20, p. 301  
(1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 280, Venezuela, Brit.-Guayana  
t. 10, f. 25 (1898). — Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 537 (1906).
- Watson Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 37 (1911). Panama

51

**Sauritinia** Dyar.

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 173 (1905).

- dubiosa Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 188 (1905). Franz.-Guayana

1

**Scena** Walk.

Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 263 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 281 (1898).

- potentia Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 13, p. 171  
(1894) (*Chloropsinus*); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 351, t. 72, f. 12 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 281, f. 129 (1898). Mexico, Costarica
- styx Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 264 (1854) Mexico  
(*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 282, f. 130 (1898).
- propylea* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 13, p. 170 (1894); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 334, t. 70, f. 26 (1896).

2

**Micragyrta** Butl.

Butl., Cist. Ent. 2, p. 114 (1870). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 282 (1898).

- diminuta Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 328 (1854) Amazonas, Pará  
(*Dioptis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 283, f. 131 (1898).
- gavisa* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 147 (1864) (*Agyrta*).

1

**Metaloba** Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 283 (1898).

- argante** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 20, p. 301 (1897) (*Calonotos*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 284, t. 10, f. 13 (1898). Ecuador
- nana** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 20, p. 300 (1897) (*Calonotos*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 283, f. 132 (1898). Colombia

2

**Psoloptera** Butl.

Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 369 (1876). — Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 633 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 284 (1898).

- aurifera** Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 72, f. 252 (1854) (*Copaena*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 285 (1898). Amazonas (M.C.Vind.), São Paulo
- basifulva** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 225 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 284, t. 10, f. 23 (1898). Panama, Peru
- thoracica** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 46 (1884) (pr. p.).
- leucosticta** Hübn., Samml. Exot. Schmett. 1, t. 162 (1827) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 285 (1898). Venezuela, Surinam, Pará
- thoracica** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 243 (1854) (*Euchromia*). — Butl., Illustr. Hct. Br. Mus. 1, p. 24, t. 8, f. 6 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 46 (1884) (pr. p.). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 285, f. 133 (1898). Guatemala, Panama, Ecuador Amazonas

4

**Eurota** Walk.

Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 180 (1854). — Burm., Descr. Phys. Rep. Argent. 5, p. 377 (1878). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 285 (1898).

*Endera* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 228 (1854).*Fregella* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 272 (1854).

- Baeri** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 37 (1911). Argentinien
- elegans** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 78 (1906). Paraguay
- helena** Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 73, f. 230 (1854) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 291 (1898). Bolivia Rio Grande do Sul, Argentinien
- laetifica** Maass. in Stübel's Reise Süd-am., Lep. p. 129, t. 4, f. 19 (1890) (*Laemocharis*).
- hermione** Burm., Descr. Phys. Rep. Argent. 5, p. 380 (1878). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 286, f. 134 (1898). — Schrottky, Iris 24, p. 150 (1911). Argentinien, Uruguay (M.C.Vind.)
- v. paraguayensis** Schrottky, Iris 24, p. 150 (1910). Paraguay
- Biologie:** Schrottky, Iris 24, p. 151 (1910).
- Herriehi** (*Herriekii*) Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 366 (1876). — Berg, An. Soc. Cient. Argent. 13, p. 178 (1882). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 287 (1898). Paraguay, Argentinien

- sericaria* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 73, f. 229 (1854) (*Glaucopis*) (nec Perty). — Burm., Deser. Phys. Rep. Argent. 5, p. 378 (1878).
- histris* Guér., Icon. Règne Animal, Ins. p. 502 (1843) (*Glaucopis*). — Burm., Deser. Phys. Rep. Argent. 5, p. 381 (1878). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 289, t. 10, f. 28 (1898). Bolivia, São Paulo, Paraguay
- igniventris* Burm., Deser. Phys. Rep. Argent. 5, p. 378 (1878). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 289 (1898). Argentinien
- maritana* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 130 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 290, t. 11, f. 16 (1898). Paraná
- minerva* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 41 (1901). „
- nigricincta* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 19, p. 226 (1907). Argentinien
- Parishi* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 37 (1911). Cuba
- patagiata* Burm., Deser. Phys. Rep. Argent. 5, p. 379 (1878). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 290 (1898). Argentinien
- picta* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 73, f. 52 (1853) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 22, t. 11, f. 14 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 290 (1898). Venezuela, São Paulo (M.C.Vind.), Matto Grosso (M.C.Vind.), Paraguay (M.C.Vind.)
- pictula* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 181 (1854) (*Glaucopis*). Paraná
- Schausi* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 286, t. 10, f. 16 (1898). *helena* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 130 (1896) (nec Herr.-Schäff.).
- selva* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 73, f. 227 (1854) (*Glaucopis*). — Burm., Deser. Phys. Rep. Argent. 5, p. 380 (1878). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 287 (1898). Paraguay (M.C.Vind.), Uruguay, Argentinien
- semiluna* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 272 (1854) (*Euchromia*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 22, t. 9, f. 8 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 287 (1898). Brasilien (ubi?)
- sericaria* Perty, Delect. Anim. Artic. p. 159, t. 31, f. 14 (1834) (*Glaucopis*). — Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 73, f. 229 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 288 (1898). Minas Geraës, Rio Janeiro
- stictibasis* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 290, t. 11, f. 1 (1898). São Paulo
- strigiventris* Guér., Voy. Coquillo, Zool. 2 (2), p. 283, t. 19, f. 8 (1830) (*Glaucopis*). — Burm., Deser. Phys. Rep. Argent. 5, p. 381 (1878). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 291 (1898). Südbrasilien, Paraguay, Argentinien, Bolivia
- tisamena* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46, p. 227 (1902). São Paulo
- vulcanus* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 228 (1854) (*Euchromia*). — Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 73, f. 295 (1854). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 43 (1884); 2, p. 333 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 288, f. 135 (1898). Mexico
- xanthosoma* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 428 (1905). Argentinien

**Dycladia** Feld.

- Feld., Reise Nov., Lep. Atlas p. 4 (1874). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 292 (1898).
- correbioides** Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 4, t. 102, f. 20 (1869). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 61 (1884); 2, p. 347 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 293, f. 136 (1898). Mexico, Guatemala, Honduras, Costarica, Panama, Colombia
- lucetius** Cram., Pap. Exot. 4, p. 129, t. 357, f. D (1782) (*Sphinx*). — Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 73, f. 296 (1855). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 292 (1898). Pará, São Paulo, Paraguay (M.C.Vind.)
- transiens* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1615 (1856) (*Eurota*).
- lydia** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 6, p. 64 (1900). Südbrasilien
- melaena** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 292, t. 11, f. 8 (1898). Bolivia, São Paulo (M.C.Vind.), Santa Catharina
- vitrina** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 37 (1911). Honduras, Ecuador
- xanthobasis** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 4, p. 346 (1909). Brit.-Guayana

6

**Euchromia** Hübn.

Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 121 (1826). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 363, t. 28, f. 20 (1876). — Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 786 (1886). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 226 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 293 (1898). — Piep. & Snell. Tijdschr. v. Ent. 47, p. 60 (1904). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 857 (1905).

*Phalanna* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 218 (1854).

*Hira* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 220 (1854).

## a) Äthiopische Arten.

- **amoena** Möschl., Stett. Ent. Zeitg. 33, p. 350 (1872) (Deutsch- u. Brit.-Ostafrika, Delagoabai, Natal, Zululand, Transvaal, Madagaskar (M.C.Vind.))  
(*Phalanna*). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 228 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 295, t. 11, f. 2 (1898).
- africana** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 364 (1876).  
Biologie: Barrett, Ent. Monthl. Mag. (2) 12, p. 193 (1901).
- formosa** Guér., Icon. Règne Animal, Ins. p. 501, t. 84 bis, f. 10 (1843) (*Glaucopis*). — Boisd., Faune Madag. p. 82, t. 11, f. 3 (1833). — Wallengr., Svenska Akad. Handl. 5 (4), p. 10 (1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 295 (1898).  
Sierra Leone (M.C.Vind.), Brit.- u. Deutsch-Ostafrika,



- Folletii* Gray, Griff. Anim. Kingd. 15, t. 120, f. 10 (1833) (*Glaucoptis*).  
Mozambique, Natal, Kapland, Madagaskar, Komoren, Seychellen (M.C.Vind.)  
Sierra Leone bis Congo
- *guineensis* Fabr., Syst. Ent. p. 551 (1775) (*Zygaena*).  
— Auriv., Ent. Tidskr. 18, p. 153 (1897); Ark. Zool. 2 (4), p. 33 (1904).  
ab. *sperchia* (-us) Cram., Pap. Exot. 2, p. 79, t. 146, f. C (1777) (*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. p. 296 (1898) (f. princip.).  
*interstans* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 221 (1854).  
*leonis* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 363 (1876); Illustr. Hct. Br. Mus. 1, p. 22, t. 10, f. 2 (1877).  
*bellula* Mab., Ann. Soc. Ent. France (6) 10, p. 36 (1890).  
ab. *discifera* Zerny, Iris 26 (1912) (ined.).  
ab. *interrupta* Grünberg, Sitzungsber. Ges. naturf. Fr. Berlin, p. 176 (1910).  
v. *splendens* Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 113, t. 4, f. 4 (1888). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 297 (1898).  
Kamerun, Alt-Calabar
- Jacksoni* Beth.-Baker, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7 p. 531 (1911).  
Uganda
- *lethe* Fabr., Syst. Ent. p. 553 (1775) (*Zygaena*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 296 (1898).  
*eumolphus* Cram., Pap. Exot. 3, p. 8, t. 197, f. D (1779) (*Sphinx*).  
*fulvida* Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 112, t. 4, f. 5 (1888).  
Biologie: Schaus & Clements, Lep. Sierra Leone p. 22 (1893). — Auriv., Ark. Zool. 2 (4), p. 32, f. 28 (1904).  
Portug.-Senegambien bis Congo u. Angola, Fernando Po, SanThome, I. do Principe, Natal (M.C.Vind.)  
Madagaskar, ? Natal (Wallengr.)
- madagascariensis* Bois., Faune Madag. p. 83, t. 11, f. 4 (1833) (*Glaucoptis*). — ? Wallengr., Svenska Akad. Handl. (5) 4, p. 10 (1865). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 294 (1898).

### b) Orientalische Arten.

- Horsfieldi* Moore, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 200, t. 60, f. 13 (1859) (*Phalanna*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 297 (1898). — Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 61 (1904).  
Borneo, Sumatra, Java, Bawcan, Bali, Sumbawa, Flores, Christmas-I. (Hamps.)  
Biologie: Moore, Cat. Lep. East Ind. Comp. 2, p. 329, t. 14, f. 9, 9a (1859). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 297 (1898). — Piep. & Snell., Tijdschr. v. Ent. 47, p. 62, t. 10, f. 13 (1904).

- magna* Swinh., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 133, t. 8, f. 1 (1891) (*Syntomis*). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 227 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 305 (1898).
- *polymena* L., Syst. Nat. ed. 10, p. 494 (1858) (*Sphinx*). — Drury, Ill. Exot. Ent. 1, p. 55, t. 26, f. 1 (1770). — Cram., Pap. Exot. 1, p. 20, t. 13, f. D (1775). — Lefebvre, Ann. Soc. Ent. France 11, p. 24, t. 11, f. 4 (1842). — Moore, Lep. Ceyl. 2, p. 39, t. 94, f. 6, 6a (1882). — Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 787 (1886). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 227, f. 143 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 297, f. 137 (1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 858 (1905).
- v. *celebensis* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 364 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 298 (1898).
- Butleri* Röber, Iris 1, p. 202, 339 (1887).
- v. *diffusihelvola* Schultz, Philipp. Journ. Sc. (Gen. Sc.) 3, p. 29, t. 1, f. 3 (1908).
- v. *elegantissima* Wallengr., Lep. Eug. Resa p. 360, (1861). — Semp., Schmett. Philipp. 2, p. 424 (1898).
- orientalis* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 364 (1876); Trans. Ent. Soc. Lond. p. 114, t. 4, f. 6 (1888). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 227 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 298 (1898).
- ab. *formosana* Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 114, t. 4, f. 7 (1888). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 298 (1898).
- ab. *fraterna* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 364 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 298 (1898).
- ab. *laura* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 364 (1876). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 228 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 298 (1898).
- ab. *siamensis* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 365 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 298 (1898).
- Biologie: Moore, Cat. Lep. East Ind. Comp. 2, p. 328, t. 4, f. 8, 8a, b (1859); Lep. Ceyl. 2, p. 39, t. 94, f. 6a (1882) (*polymena*). — Semp., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 17, p. 701 (1867); Schmett. Philipp. 2, p. 424, t. K, f. 3—5 (1898) (*elegantissima*). — Hamps., Moths Ind. 1, p. 209, f. 136, p. 227 (1892); Cat. Lep. Phal. 1, p. 22, f. 7, p. 298 (1898) (*polymena*).

Südindien:

Canara,  
Ceylon

Bombay bis

Burma,  
Ceylon,  
Andama-  
nen,  
Negros,  
Cebu,  
Sangir,  
Celebes,  
Ternate,  
? Nord-  
australien

Celebes

Luzon

Ceylon (M.

C. Vind.),  
Burma,  
Siam,  
Malakka,  
Java (M.  
C. Vind.),  
Formosa,  
Philippinen

## c) Australische Arten.

- aemulina* Butl., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 473 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 300, t. 11, f. 18 (1898). Neuguinea (ubi?)
- amboinica* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 302, t. 11, f. 6 (1898). Amboina
- auranticineta* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 304, t. 11, f. 22 (1898). Neuguinea (ubi?)

- brillantina** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 38 (1911).  
**burica** (bourica) Boisd., Voy. Astrolabe, Lép. p. 194, (1832) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 302, t. 11, f. 21 (1898).  
*coelipennis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 99 (1864) (*Hira*).  
*Pagenstecheri* Röber, Iris 1, p. 201, 338, t. 7, f. 10 (1887) (*Glaucopis*).  
**caelipunctata** Lathy, The Ent. 32, p. 117 (1899).  
**cincta** Montr., Ann. Soc. Linn. Lyon 11, p. 252 (1864) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 300 (1898).  
**collaris** Swinh., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 496 (1905).  
**creusa** L., Syst. Nat. ed. 10, p. 494 (1758) (*Sphinx*). — Clerck, Icon. Ins. rar. t. 46, f. 5 (1759—64). — Boisd., Mon. Zyg. p. 121, t. 7, f. 7 (1829). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 304 (1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 858 (1905).  
*thelcbas* Cram., Pap. Exot. 2, p. 86, t. 150, f. D (1777) (*Sphinx*).  
*irus* Cram., Pap. Exot. 4, p. 150, t. 368, f. A (1782) (*Sphinx*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 787 (1886).  
*ganymede* Dbld. in Stokes, Austral. 1, p. 519, t. 3, f. 3 (1846) (*Glaucopis*).  
**cyanitis** Meyr., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 457 (1889). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 301, t. 11, f. 5 (1898).  
**Dohertyi** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 3, p. 230 (1899).  
**dubia** Röber, Iris 1, p. 201, 339, t. 7, f. 12 (1887) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 302, t. 11, f. 20 (1898).  
**Ekeikei** Beth.-Baker, Nov. Zool. 15, p. 181 (1908).  
**epa** Beth.-Baker, Nov. Zool. 15, p. 180 (1908).  
**fulgens** Lathy, The Ent. 32, p. 117 (1899).  
**gemmata** Butl., Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) 19, p. 216 (1887). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 299, t. 11, f. 17 (1898).  
**Horsfieldi** Moore (cf. p. 87).  
**irius** Boisd., Voy. Astrolabe, Lép. p. 192, t. 5, f. 8 (1832) (*Glaucopis*). — Meyr., Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) 1, p. 788 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 303 (1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 858 (1905).
- Buru  
Amboina,  
Ceram,  
Buru
- Buru  
Neu-  
kaledonien
- Salomonen:  
Shortland  
Celebes bis  
Neusüd-  
wales und  
Neu-  
hebriden,  
Fidji-I.  
(M.C.Vind.)
- Neuguinea  
(ubi?)
- Buru
- Ceram,  
Buru  
(M.C.Vind.)
- Brit.-  
Neuguinea  
”  
I. Mafor b.  
Holl.-  
Neuguinea  
Halmaheira  
(M.C.Vind.),  
Salomonen:  
Alu, Lifu  
(M. C. Vind  
Macroma-  
layana,  
Sumbawa,  
Flores,  
Christmas-  
I. (Hamps.)
- Molukken,  
Aru-I.,  
Mysol,  
Holl.- und  
Deutsch-  
Nouguinea

- Boisduvalii* Montr., Ann. Soc. Sc. Phys. Lyon (2) 8, p. 409 (1856) (*Glaucopis*). (M.C.Vind.), Trobriand-I., Cap York
- aruica* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 98 (1864) (*Hira*). Duke of York-I., Bismarek-Archipel
- isis* Boisd., Voy. Astrolabe, Lép. p. 193 (1832) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 301, t. 11, f. 4 (1898). Fergusson-I., Thursday-I.
- lurlina* Butl., Trans. Ent. Soc. Lond., p. 110 (1888). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 301, t. 11, f. 19 (1898). — Turner, Proc. Linn. Soc. New South Wales 29, p. 859 (1905).
- Mathewi* Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 111, t. 4, f. 3 (1888). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 299 (1898). Salomonen
- neglecta* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 38 (1911). Salomonen: Florida, Guadalcantar, Bougainville, Isabel
- v. occidentalis* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 38 (1911). Salomonen: Vella-Lavella, Kulambangra
- oenone* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 365 (1876); Trans. Ent. Soc. Lond. p. 111, t. 4, f. 2 (1888). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 299 (1898). Salomonen: Alu, Malaita, SantaAnna, Guadalcantar
- paula* Röber, Iris 1, p. 202, 339, t. 7, f. 11 (1887) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 303, t. 17, f. 8 (1898). Celebes
- pelewana* Swinh., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 403 (1906). Karolinen
- plagosa* Swinh., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 495 (1905). Neupommern
- polymena* L. (cf. p. 88). Bombay bis Philippinen, Sangir, Celebes, Ternate, ? Nord-australien
- v. celebensis* Butl. (cf. p. 88). Celebes
- Pratti* Beth.-Baker, Nov. Zool. 15, p. 181 (1908). Brit.-Neuguinea
- rubricollis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 99 (1864) (*Hira*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 300, t. 11, f. 3 (1898). Neuhebriden, Lifu (M. C. Vind.), Salomonen
- Salomonis* Swinh., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 496 (1905). Salomonen: Isabel
- shortlandia* Swinh., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 496 (1905). Salomonen; Shortland
- vitiensis* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 11, p. 340 (1903). Fidji-I.

- Wahuesi** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 38 (1911). Deutsch-Neuguinea  
**Walkeri** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 303, t. 11, f. 7 Tornate,  
 (1898). Batjan (M. C. Vind.),  
 Obi (M. C. Vind.)

41

### Syntomeida Harr.

- Harr., Am. Journ. Sc. 36, p. 316 (1839). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 366, t. 28, f. 16 (1876). — Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 633 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 305 (1898).  
*Hippola* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 222 (1854).  
**austera** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46, p. 228 (1902). Paraguay  
**befana** Skinner, Ent. News 17, p. 379 (1906). Arizona  
**epilais** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 227 (1854) Mexico,  
 (*Euchromia*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, Brit.-  
 p. 23, t. 8, f. 5 (1877). — Druce, Biol. Centr.- Honduras,  
 Am., Het. 1, p. 43 (1884); 2, p. 333 (1896). — Honduras  
 Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 308 (1898).  
**v. jucundissima** Dyar, Journ. New York Ent. Florida  
 Soc. 15, p. 226 (1907).  
**epilais** Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 101 (1893). — Holl., Moth Book,  
 p. 99, t. 13, f. 2 (1903).  
 Biologie: Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 72, t. 3, f. 10 (1896); Ins. Lifo 2, p. 360 (1890);  
 Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 27, p. 138 (1863).  
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 308 (1898).  
**Hampsoni** Barnes, Can. Ent. 36, p. 165 (1904). Arizona  
**ipomeae** Harr., Am. Journ. Sc. 36, p. 316 (1839) (*Glaucopis*). Süd. Ver-  
 — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 101 (1893). — Hamps., Cat. einigte  
 Lep. Phal. 1, p. 307, f. 139 (1898). — Holl., Staaten  
 Moth Book p. 99, t. 13, f. 3 (1903).  
**ferox** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 223  
 (1854) (*Euchromia*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 23, t. 10, f. 7 (1877).  
**euterpe** Herr.-Schäff., Ausseur. Schmett. p. 73, f. 430 (1856) (*Glaucopis*).  
 Biologie: Dyar, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 27, p. 138 (1896).  
**joda** Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 2, p. 333, t. 71, f. 15 Mexico  
 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 305 (1898).  
**melanthus** Cram., Pap. Exot. 3, p. 94, t. 248, f. C (1780) Mexico bis  
 (*Sphinx*). — Herr.-Schäff., Ausseur. Schmett. Panama,  
 p. 73, f. 228 (1854). — Möschl., Verh. zool.-bot. Venezuela,  
 Ges. Wien 27, p. 633 (1877). — Dreue, Biol. Surinam,  
 Centr.-Am., Het. 1, p. 42 (1884); 2, p. 332 Bahia (M. C. Vind.),  
 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 306, f. 138 (1898).  
**apricans** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 224 Uruguay  
 (1854) (*Euchromia*). (M. C. Vind.),  
**ab. nycteus** Cram., Pap. Exot. 4, p. 74, t. 325, f. F (1780) (*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Peru  
 Phal. 1, p. 306 (1898).

- ab. *albifasciata* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 366 (1876). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 42 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 306 (1898).
- **syntomoides** Boisid., Spéc. Gén. Léop. 1, t. 16, f. 4 (1836) (Glaucopis). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 306 (1898). Mexico, Cuba, Bahama-I., Santa Lucia, Dominica, Barbados, Martinique
- Saulcyi* Guér., Icon. Règne Animal, Ins. p. 502 (1843) (Glaucopis). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 43 (1884).
- niveifascia* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1628 (1856) (*Calonota*).
- Wrighti* Gundl., Ent. Cuba, Lep. p. 243 (1881) (*Hippola*).
- ab. *Angasi* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 321, t. 30, f. 5 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 307 (1898).
- ab. *vidua* Mén., Cat. Léop. Pétersb. 2, p. 141, t. 14, f. 6 (1857) (Glaucopis). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 307 (1898).
- ab. *spiracula* Mén., Cat. Lep. Pétersb. 2, p. 142 (1857) (Glaucopis). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 307 (1898).
- vulcana** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 4, p. 83 (1889); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 333, t. 70, f. 25 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 307 (1898). Mexico

9

**Enope** Walk.

- Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 208 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 309 (1898).
- Trichela* Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. p. 78 (1853).
- tolumensis** Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. p. 73, f. 53 (1853) (Glaucopis). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 24, t. 13, f. 10 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 309, f. 140 (1898). Colombia
- hirsuta* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 208 (1854) (*Euchromia*).

1

**Xanthomis** Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 309 (1898).
- grandis** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 75, t. 8, f. 25 (1884) (*Automolis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 310, f. 141 (1898). Costa Rica

1

**Histiaea** Walk.

- Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 216 (1854). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 361, t. 28, f. 21 (1876). — Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 632 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 310 (1898).
- Sphenoptera* Fied., Reise Nov., Lep. Atlas p. 9 (1869) (nec Sol. 1833).

- amazonica* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 362 (1876); Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 21, t. 18, f. 1 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 314 (1898).  
*ab. inferioris* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 362 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 314 (1898).  
 — *bellatrix* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 217 (1854) (*Euchromia*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 21, t. 8, f. 8 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 312 (1898).  
*ab. Columbiae* (Colombiae) Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 362 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 312 (1898).  
 Biologic: Hahnel, Iris 3, p. 147 (1890).  
*boliviana* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 493 (1890). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 313, t. 11, f. 10 (1898).  
 — *cephheus* Cram., Pap. Exot. 3, t. 197, f. E (1779) (*Sphinx*). — Sepp, Surin. Vlind. 1, p. 89, f. 41 (1848). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 313 (1898).  
 Biologic: Sepp, Surin. Vlind. 1, p. 89, t. 41 (1848).  
*glaucozona* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 405 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 315, t. 11, f. 12 (1898).  
*Hoffmannsi* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 39 (1911).  
*imaon* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 311, t. 11, f. 13 (1898).  
*maon* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 29 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 313, t. 11, f. 11 (1898).  
*Meldolae* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 362 (1876). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 42, t. 6, f. 14 (1884). — Waterh., Aid to Identif. 1, t. 63 (1880—82). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 311 (1898).  
*bellatrix* var. Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 218 (1854) (*Euchromia*).  
 Biologic: Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 42 (1884).  
*monticola* Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 538 (1906).  
*paulina* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 35, p. 1868 (1866). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 310, f. 142 (1898).  
*phalerina* (falcina) Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 20, p. 506 (1907).  
*proserpina* Hübn., Zutr. Exot. Schmett. 2, p. 10, f. 221, 222 (1827) (*Euchromia*). — Feld., Wien. Ent. Monatsschr. 6, p. 53 (1862) (var.). — Preiss, Abbild. Nachtschm. p. 7, t. 9, f. 5 (1888). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 314, f. 143 (1898).  
 Biologic: Hahnel, Iris 3, p. 308 (1890).  
*tina* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 233 (1854) (*Euchromia*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 23, t. 8, f. 9 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 315 (1898).  
*Batesi* Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 9, t. 102, f. 35 (1869) (*Sphenoptera*).

Amazonas

Colombia,  
Venezuela

Bolivia

Trinidad,  
Venezuela,  
Surinam

Amazonas

,,

,,

Bolivia

Panama,  
Venezuela,  
TrinidadVenezuela  
São Paulo

Peru

Amazonas,  
PeruAmazonas,  
Rio Grande  
do Sul

**Agrytidia** Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 315 (1898).

- uranophila* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 35, p. 1874 (1866) (*Eucyane*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 21, t. 18, f. 2 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 316, f. 144 (1898).

1

**Macrocneme** Hübn.

- Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 124 (1826). — Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 634 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 316 (1898).
- Copaena* Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. 1, p. 22 (1854). — Burm., Descr. Phys. Rep. Argent. 5, p. 387 (1878).
- Biologie: Seitz, Stett. Ent. Zeitg. 51, p. 261 (1890) (*Mimicry*). — Haase, Bibl. Zool. 8 (2), p. 76 (1893) (*Mimicry*).
- adonis* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 48, t. 6, f. 16 (1884); 2, p. 337 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 318 (1898). Mexico, Guatemala, Panama
- aeneus* (eacus) Cram., Pap. Exot. 4, p. 129, t. 357, f. B (1781) (*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 326 (1898). Surinam, Pará
- errans* Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 124 (1826) (*Pseudomya*).
- pusilla* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 372 (1876) (*Mustigocera*).
- affinis* Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 539 (1906). Venezuela
- albitarsia* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 325, t. 12, f. 6 (1898). Amazonas
- alesa* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 493 (1890). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 325, t. 12, f. 3 (1898). Peru, Bolivia
- auripes* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 250 (1854) (*Euchromia*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 25, t. 8, f. 4 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 47, t. 6, f. 15 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 323 (1898). Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panama, Colombia
- caeruleseens* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 50, p. 180 (1906). Venezuela
- caurensis* Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 540 (1906). „
- chrysis* Guér., Icon. Règne Animal, Ins. p. 502 (1843) (*Glaucopis*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 337 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 319 (1898). Mexico bis, Panama, Surinam, Rio Grande do Sul
- iola* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 48, t. 6, f. 17 (1884); 2, p. 337 (1897).
- chryсотarsia* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 324, t. 12, f. 22 (1898). — Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 540 (1906). Panama (I. Taboga), Venezuela
- einyras* Schaus, Ent. Am. 5, p. 88 (1889). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 337, t. 71, f. 4 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 319 (1898). Mexico
- cupreipennis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1632 (1856). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 318, t. 11, f. 15 (1898). Brasilien (ubi?, M. C. Vind.)



- eyanea Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 372 (1876) (*Mastigocera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 317, t. 11, f. 14 (1898). Rio Janeiro
- esmeralda Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 371 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 325, t. 12, f. 4 (1898). Panama (I. Taboga), Amazonas, Mexico, Panama
- evelina Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 48, t. 8, f. 4 (1884); 2, p. 337 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 320 (1898). Biologie: Haasc, Bibl. Zool. (2) 8, p. 76 (1893) (*Mimicry*).
- guyanensis Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 2, p. 6 (1911). Franz.-Guayana Panama
- hesione Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 2, p. 239 (1888); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 337, t. 71, f. 3 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 326 (1898).
- immanis Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 320, t. 12, f. 1 (1898). Bolivia
- indistincta Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 371 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 324, f. 148 (1898). Panama, Colombia, Amazonas (M.C.Vind.), Pará, Rio Janeiro (M.C.Vind.), Santa Catharina (M.C.Vind.)
- splendida* Butl., Journ. Linn. Soc., Zool. 12, p. 371 (1876).
- cyllarus* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 29 (1896); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 336, t. 71, f. 2 (1896). Rio Grande do Sul, Paraguay
- ab. *Hampsoni* Schrottky, Iris 24, p. 151 (1910).
- indistincta* ab. 1 Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 324 (1898). Mexico
- jalapensis Schaus, Ent. Am. 5, p. 89 (1889) (*Callicarus*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 338, t. 71, f. 7 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 323 (1898).
- laciades Schaus, Ent. Am. 5, p. 88 (1889) (*Callicarus*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 338 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 323, t. 12, f. 2 (1898). „
- laconia Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 49, t. 6, f. 18 (1884); 2, p. 338 (1897) (*Callicarus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 319, f. 146 (1898). Mexico, Guatemala
- lades Cram., Pap. Exot. 1, p. 131, t. 83, f. E (1776) (*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 317, f. 145 (1898). Mexico bis Peru u. Argentinien
- leucostigma* Perty, Delect. Anim. Artic. p. 158, t. 31, f. 11 (1834) (*Glaucopis*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 47 (1884); 2, p. 336 (1896).
- naja* Burm., Descr. Phys. Rep. Argent. 5, p. 387 (1878) (*Copaena*) (nec Z.).
- ab. *ferrea* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 371 (1876). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 337 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 318 (1898). Biologie: Schrottky, Iris 22, p. 128—130 (1909) (*Mimicry*).

- maja* Fabr., Mant. Ins. 2, p. 106 (1787) (*Zygaena*). — Hübn., Zutr. Exot. Schmett. 1, p. 15, f. 65, 66 (1827). — Feld., Wien. Ent. Monatschr. 6, p. 54 (1862). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 322, f. 147 (1898). Surinam, Amazonas, Pará
- maroniensis* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 188 (1905). Franz.-Guayana
- misitra* Schaus, Ent. Am. 5, p. 88 (1889) (*Callicarus*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 338, t. 71, f. 6 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 323 (1898). Mexico
- nigritarsia* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 326, t. 12, f. 24 (1898). Mexico, Brit.-Honduras, Honduras, Guatemala, Trinidad
- vittata* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 48 (1884); 2, p. 336 (1896) (nec Walk.). Mexico
- nordna* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 41 (1901). Mexico
- semiviridis* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 287 (1910). Colombia
- sura* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 42 (1901). Rio Janeiro
- thyra* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 32, p. 334, t. 18, f. 24 (1883). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 321 (1898). Trinidad, Surinam, Pará, Colombia, Peru, Bolivia
- thyridia* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 321, t. 11, f. 9 (1898). — Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 539 (1906). Venezuela, Surinam
- viridifusa* Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. p. 135 (1904). Paraná
- vittata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 249 (1854) (*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 325, t. 12, f. 23 (1898). Pará, Venezuela

34

**Phaeo** Neum.

- (*Phaio*) Neum., Can. Ent. 26, p. 334 (1894). — Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 428 (1905).
- Mydropastea* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 326 (1898).
- aequiguttata* (*aequiguttata*) Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. p. 216 (1909). Colombia
- albicincta* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 131 (1896) (*Eupyra*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 328, f. 150 (1898). Ecuador
- aurata* Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 273 (1892) (*Eupyra*); Am. Lep. p. 2, t. 1, f. 8 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 329 (1898). Peru
- baechans* Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 274 (1892) (*Eupyra*); Am. Lep. p. 3, t. 1, f. 5 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 329 (1898). „
- caeruleonigra* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 188 (1905). „
- cephalena* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 372, t. 39, f. 2 (1883) (*Eupyra*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 327, f. 149 (1898). Colombia, Ecuador

- geminiguttata* Dogn., Hét. nouv. Am. Sud. 2, p. 7 (1911). Colombia  
*longipennis* Neum., Can. Ent. 26, p. 335 (1894). Cuba  
*pinocha* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 41, p. 22 (1897) Eueador  
 (*Eupyra*) (huius generis?).  
*quadriguttata* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 53, p. 216 „  
 (1909).  
*Salmoni* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 372 (1883) Colombia  
 (*Eupyra*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 328,  
 t. 12, f. 13 (1898).  
*silva* (sylv) Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 131 Rio Janeiro  
 (1896) (*Eupyra*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 328, t. 12, f. 11 (1898).  
*unimacula* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 39 (1911). Peru

13

**Chrysocale** Walk.

- Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 208 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 329 (1898).  
*corax* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 171 (1901). Peru  
*ferens* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 131 Bolivia,  
 (1896) (*Eupyra*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Peru  
 p. 332, t. 12, f. 21 (1898).  
*gigantea* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 493 (1890) Colombia  
 (*Eupyra*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 331,  
 t. 12, f. 16 (1898).  
*gigas* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 39 (1911). Colombia,  
 Eueador,  
 Peru  
*ignita* Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. p. 73, f. 55 Venezuela,  
 (1853) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Colombia,  
 Mus. 1, p. 23, t. 10, f. 8 (1877). — Hamps., Brasilien  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 332, f. 152 (1898). (ubi?) (M.  
 C. Vind.)  
*plebeja* Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. p. 73, f. 56 Venezuela  
 (1883) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 24, t. 10, f. 5 (1877). — Hamps., Cat.  
 Lep. Phal. 1, p. 331 (1898).  
*opulenta* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 210  
 (1854) (*Euchromia*).  
*prinelpalis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 97 Mexico,  
 (1864) (*Eupyra*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Guatemala  
 Het. 1, p. 43 (1884); 2, p. 333, t. 70, f. 27 (1896).  
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 330, f. 151  
 (1898).  
*quadruplex* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 50, p. 180 (1906). Colombia  
*regalis* Boisd., Spéc. Gén. Léop. 1, t. 16, f. 3 (1836) (*Glaucopis*). Eueador,  
 — Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. Argen-  
 p. 73, f. 57 (1853). — Burm., Descr. Phys. Rep. tinien  
 Argent. 5, p. 386 (1878). — Hamps., Cat. Lep.  
 Phal. 1, p. 330 (1898).  
*ab. quadripunctata* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 41, Eueador  
 p. 23 (1897) (*Eupyra*).  
*splendens* Dogn., Le Nat. (2) 2, p. 152 (1888) (*Eupyra*); „  
 Léop. Loja p. 47, t. 4, f. 1 (1891). — Hamps.,  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 331 (1898).

10

**Calonotus** Hübn.

(*Calonotus*) Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 123 (1826). — Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 633 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 332 (1898).

- antennatus(-a)** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 39 (1911). Venezuela  
**auratus(-a)** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 250  
 (1854) (*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 335, f. 155 (1898). „  
**ehaleipleurus(-a)** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 334, t. 12, f. 8 (1898). „  
**ehryseis** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 401 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 336, t. 12, f. 28 (1898). Colombia,  
 Bolivia  
**helymus** Cram., Pap. Exot. 1, p. 4, t. 2, f. D, E (1775) Surinam  
 (*Sphinx*). — Sepp., Surin. Vlind. 2, p. 125, t. 59 (1848). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 335 (1898).  
*aterrima* Sepp., Surin. Vlind. 2, p. 217, t. 97 (1848) (*Glaucopsis*).  
 Biologie: Sepp., Surin. Vlind. 2, p. 125, t. 59; p. 217, t. 97 (1848).  
**Hoffmannsi** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 40 (1911). Amazonas  
**longipennis** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 40 (1911). Surinam  
**metallicus** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 45, t. 8, f. 2 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 333, f. 153 (1898). Costarica,  
 Panama  
**opalizans** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 40 (1911). Venezuela  
**phlegmon** Cram., Pap. Exot. 1, t. 35, f. H (1775) (*Sphinx*). Surinam,  
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 334 (1898). Pará  
**plumulatus** Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 541 (1906). Venezuela  
**tiburtus** Cram., Pap. Exot. 3, p. 75, t. 237, f. C (1780) Costarica,  
 (*Sphinx*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, Panama,  
 p. 44 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Venezuela,  
 p. 333, f. 154 (1898). Surinam  
**triplagus(-a)** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 4, Amazonas  
 p. 346 (1909).  
*tripunctatus* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 335 t. 12, f. 7 (1898) (nec Druce).  
**tripunctatus(-a)** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, St. Vincent,  
 p. 401 (1898). Trinidad

14

**Poliopastea** Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 336 (1898).  
**obseura** Wallengr., Wien. Ent. Monatsschr. 4, p. 40 (1860) Ecuador  
 (*Tipulodes*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 337, f. 157 (1898).  
*nox* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 208 (1898) (*Chloropsinus*).  
**Oekendani** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 40 (1911). Brit.-  
 Guayana,  
 Peru  
**pavo** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 37, p. 368 (1893) (*Thy-* Venezuela  
*sanoprymna*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 336, f. 156 (1898).

- plumbea* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 337, t. 12, f. 26 (1898). Trinidad,  
Venezuela,  
Unt.  
Amazonas  
Ecuador
- Rosenbergi* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 40 (1911). „
- viridis* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 380 (1883) (*Chloropsinus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 337, t. 12, f. 27 (1898).
- viridivittata* (verdivittata) Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 541 (1906). Venezuela
- ab. *fenestrata* Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 542 (1906).
- 7

### Dinia Walk.

Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 189 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 338 (1911).

*Haematerion* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 22 (1854). — Burm., Descr. Phys. Rep. Argent. 5, p. 376 (1878).

*Lasioprocta* Wallengr., Öfvers. Sveuska Akad. Förh. 15, p. 135 (1858).

- *aeagrus* (*eagrus*) Cram., Pap. Exot. 3, p. 10, t. 198, f. C (1779) (*Sphinx*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 63 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 333, f. 158 (1898). Mexico bis  
Panama,  
Surinam,  
Rio Janeiro,  
São Paulo  
(M.C.Vind.),  
Santa Catharina (M. C. Vind.),  
Paraguay,  
Argentinien
- auge* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 189 (1854) (*Glaucoptis*) (nec. L.). — Burm., Descr. Phys. Rep. Argent. z. 5, p. 377 (1878).  
Biologie: Meldola, Proc. Ent. Soc. Lond. p. XXIV, fig. (1883). — Seitz, Stett. Ent. Zeitg. 51, p. 263 (1890) (Mimicry).
- mena* Hübn., Samml. Exot. Schmett. 2 (1827) (*Eunomia*). Panama (M. C. Vind.),  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 339 (1898). Colombia,  
*sauacia* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 190 (1854) (*Glaucoptis*). Trinidad,  
Venezuela,  
Brasilien  
(ubi?)
- subapicalis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 190 (1854) (*Glaucoptis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 339, t. 12, f. 12 (1898). Peru
- merra* Wallengr., Wien. Ent. Monatschr. 4, p. 41 (1860) (*Lasioprocta*).

3

### Mesolasia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 339 (1898).

*Felderi* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 41 (1911).

- *haemorrhoidalis* Stoll, Suppl. Cram. p. 53, t. 12, f. 1 (1790) (*Sphinx*). — Hübn., Samml. Exot. Brit.-  
Schmett. 2, (1827). — Burm., Descr. Phys. Rep. Honduras,  
Ecuador,

7\*

- Argent. 5, p. 376 (1878). — Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 64 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 340, f. 159 (1898).
- haemorrhusa* Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 120 (1826) (*Aethria*).
- Hampsoni** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46, p. 228 (1902). **melanobasis** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 20, p. 304 (1897) (*Haematerion*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 340, t. 13, f. 8 (1898).
- ? **ornata** Mén., Cat. Lep. Pétersb. 2, p. 139, t. 14, f. 2 (1857) (*Laemocharis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 341 (1898) (huius generis?).
- paula** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 227 (1894) (*Aethria*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 340, t. 13, f. 15 (1898).
- Brit.-Guayana (M. C. Vind.), Surinam, RioJanciro Venezuela Santa Catharina, Paraná Minas Geraës São Paulo

6

**Trichura** Hübn.

- Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 126 (1826). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 341 (1898).
- Cercophora* Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. 1, p. 22 (1854).  
Biologie: Seitz, Stett. Ent. Zeitg. 51, p. 263 (1890) (Mimicry). — Haase, Bibl. Zool. 8 (2), p. 77 (1893) (Mimicry).
- aurifera** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 405 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 345, t. 12, f. 18 (1898).  
*melas* var. Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 194 (1854).
- **cerberus** Pall., Spic. Zool. 9, p. 27, t. 2, f. 8 (1772) (*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 342, f. 160 (1898).  
*caudata* Fabr., Gen. Ins. p. 277 (1777) (*Zygaena*).  
*urophora* Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. 2, p. 74, f. 266 (1855) (*Cercophora*).  
Biologie: Haase, Bibl. Zool. 8 (2), p. 77 (1893) (Mimicry).
- coaretata** Drury, Ill. Exot. Ent. 2, p. 46, t. 27, f. 2 (1773) (*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 344, f. 161 (1898).  
Biologie: Haase, Bibl. Zool. 8 (2), p. 77 (1893) (Mimicry).
- eyanea** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 276 (1872). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 345, t. 12, f. 25 (1898).
- dixanthia** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 345, t. 17, f. 18 (1898).
- **Druryi** Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 126 (1826). — Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 65 (1884); 2, p. 349 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 344 (1898).  
*coarctata* Cram., Pap. Exot. 1, p. 7, t. 4, f. F, G (1775) (*Sphinx*) (nee Drury).
- Venezuela, Surinam, Pará Venezuela (M. C. Vind.), Trinidad, Surinam, Ob. Amazouas (M. C. Vind.), Rio Janeiro, São Paulo Venezuela, Pará, Pernambuco, Rio Janeiro (M.C.Vind.) Rio Janeiro Minas Geraës Mexico, Brit.-Honduras, Honduras, Guatemala, Panama, Brit.-Guayana

- esmeralda* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 194 (1854) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 39, t. 13, f. 11 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 65, t. 7, f. 4 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 342 (1898). Brit.-Honduras, Honduras, Guatemala, Colombia
- fasciata* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 41 (1911). Peru
- ? *frigida* Burm., Descr. Rep. Argent. 5, p. 516 (1878); Atlas t. 24, f. 6 (1879) (*Eurota*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 346 (1848) (huius generis?). Argentinien
- fulvicaudata* Lathy, The Ent. 32, p. 118 (1899). Paraguay
- grandis* Kaye, The Ent. 44, p. 144 (1911). São Paulo
- latifascia* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 193 (1854) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 38, t. 11, f. 7 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 343 (1898). Pará, Rio Janeiro (M.C.Vind.)
- v. *ismene* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 639, t. 8, f. 9 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 343 (1898). Panama, Colombia, Surinam
- Ribbei* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 65, t. 8, f. 15 (1884). Venezuela, Pará
- mathina* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 402 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 345, t. 12, f. 17 (1898). Santa Catharina
- melanosoma* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 342, t. 12, f. 5 (1898). Venezuela
- monstrabilis* Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 542 (1906).
- pusilla* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 157 (1911). Peru

16

**Corematura** Butl.

- Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 403 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 346 (1898).
- aliaria* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 494, t. 42, f. 3 (1890) (*Trichura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 347, f. 163 (1898). Franz.-Guayana, Peru, São Paulo
- chrysostrata* Perty, Delect. Anim. Artic. p. 157, t. 31, f. 10 (1834) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 346, f. 162 (1898). Ecuador, Peru (M. C. Vind.), Bolivia, Amazonas, São Paulo
- postflava* Guér., leon. Règne Animal, Ins. p. 501 (1843) (*Glaucopis*).
- abdominalis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1617 (1856) (*Eunomia*).

2

**Pezoptera** Butl.

- (Pezaptera) Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 404 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 347 (1898).
- sordida* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1617 (1856) (*Eunomia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 348, f. 164 (1898). Amazonas, Pará
- divisa* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 83 (1864) (*Pheia*).

1

**Homoneuronia** Dyar.

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 174 (1905).

modesta Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 188 (1905). Franz-Guayana

1

**Aethria** Hübn.

Hüb., Verz. bck. Schmett. p. 120 (1826). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 348 (1898).

*Scytale* Feld., Reise Nov., Lep. Atlas p. 9 (1869) (nec Latr. 1802).  
*Hyela* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 637 (1877) (nec Walk.).

- analis* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 42 (1901). Peru
- andromacha* Fabr., Syst. Ent. p. 830 (1775) (*Zygaena*). Venezuela,  
— Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 38, t. 13, Surinam,  
f. 3 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 349, Pará  
f. 165 (1898).
- sanguiflua* Hübn.-Gey., Zutr. Exot. Schmett. 4, p. 25, f. 697, 698 (1832) (*Eunomia*).
- finalis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 190 (1854) (*Glaucopis*).
- pennata* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 638, t. 8, f. 8 (1877) (*Eunomia*).
- auer* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 428 (1905). Venezuela
- carnicauda* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 349, t. 12, f. 9 (1898) (nec Butl.).
- carnicauda* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, Trinidad,  
p. 400 (1876) (*Eunomia*). Venezuela,  
*sanguiflua* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, Pará,  
p. 187 (1854) (*Glaucopis*) (nec Hübn.). Santa  
Catharina  
(M.C.Vind.)
- daltha* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 15, p. 44 (1895) Pará  
(*Eunomia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 352, t. 12, f. 14 (1898).
- dorsilineata* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 351, t. 12, f. 19 Jamaica  
(1898).
- eburneifera* Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 5, t. 102, f. 21 Amazonas  
(1869) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 351 (1898).
- elisa* (eliza) Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 543 (1906). Venezuela
- fulvicauda* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, São Paulo  
p. 401 (1876) (*Eunomia*). — Hamps., Cat.  
Lep. Phal. 1, p. 350, t. 12, f. 10 (1898).
- gracilis* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 637, Surinam,  
t. 8, f. 6 (1877) (*Hyela*). — Hamps., Cat. Lep. Rio Janeiro  
Phal. 1, p. 351 (1898).
- innotata* Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. 30, p. 135 (1904). Rio Janeiro
- Langleyi* Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 543 (1906). Venezuela
- leucaspis* Cram., Pap. Exot. 1, p. 83, t. 52, f. C, D Venezuela,  
(1775) (*Sphinx*). — Möschl., Verh. zool.-bot. Surinam,  
Ges. Wien 27, p. 638 (1877). — Hamps., Cat. Brit.- &  
Lep. Phal. 1, p. 352, f. 166 (1898). Franz-Guayana,  
Brasilien  
(ubi?),  
Bolivia



- ocina* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 379, t. 39, f. 11 (1883) (*Eunomia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 353 (1898). Bolivia
- platyzona* Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 9, t. 102, f. 24 (1869) (*Scytale*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 353 (1898). Colombia
- rubripectus* (*rubipectus*) Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 6, p. 139 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 353, t. 12, f. 20 (1898). Haiti
- sanetula* Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 2, p. 7 (1911). São Paulo
- sarcosoma* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 401 (1876) (*Eunomia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 348 (1898). Colombia
- laudamia* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 494, t. 42, f. 1 (1890) (*Dinia*).
- stipata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 184 (1854) (*Glaucopsis*). — Butl., Illustr. Hct. Br. Mus. 1, p. 38, t. 13, f. 8 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 350 (1898). Pará

18

**Paraethria** Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 353 (1898).

- angustipennis* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 41 (1911). Amazonas
- flavosignata* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 41 (1911). Bolivia
- triseriata* Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. p. 74, f. 261 (1855) (*Gnophaela*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 354, f. 167 (1898). Paraná,  
Santa  
Catharina,  
Paraguay,  
Argentinien

3

**Aethriopsis** Schrottky.

Schrottky, Iris 24, p. 151 (1910).

- barbata* Schrottky, Iris 24, p. 151 (1910). Paraguay

1

**Argyroides** Butl.

- (*Argyroides*) Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 403 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 354 (1898).
- affinis* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 41 (1911). Minas Geraës
- augiades* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 33 (1896) (*Trichura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 359, t. 13, f. 25 (1898). Colombia  
(M.C.Vind.),  
Bolivia
- auranticincta* Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 544 (1906). Venezuela
- boliviana* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 379, t. 39, f. 12 (1883). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 356 (1898). Bolivia
- braco* Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. p. 74, f. 262 (1855) (*Haematerion*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 356 (1898). Venezuela,  
Sao Paulo,  
Paraguay
- Biologie: Schrottky, Iris 22, p. 125, 128 (1909).

- ceres Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 283 (1893) (*Syn-trichura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 357, t. 13, f. 4 (1898). Venezuela, Brit.-Guayana
- eurypon Druce, Biol. Centr.-Am., Hét. 1, p. 64, t. 7, f. 3 (1834); 2, p. 349 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 358 (1898). Guatemala, Panama
- flavicincta Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 461 (1905). Venezuela
- flavicornis Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 42 (1911). Amazonas
- flavipes Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 359, t. 13, f. 5 (1898). Paraná
- fuscipes Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 42 (1911). Minas Geraçs
- hadassa Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 379 (1883) (*Trichura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 360, t. 13, f. 29 (1898). Ecuador
- laurium (-on) Druce, Biol. Centr.-Am., Hét. 1, p. 64, t. 8, f. 13 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 359, f. 170 (1898). Panama
- lydia Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 11, p. 197 (1903). Rio Grande do Sul
- magon Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 276 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 360, t. 13, f. 26 (1898). Santa Catharina
- gyas Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 32 (1896).
- menephron Druce, Biol. Centr.-Am., Hét. 1, p. 65, t. 8, f. 14 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 355, f. 168 (1898). Panama
- Biologie: Haase, Bibl. Zool. (2) 8, p. 77 (1893) (*Mimicry*).
- minuta Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 2, p. 240 (1888); Biol. Centr.-Am., Hét. 2, p. 349, t. 72, f. 3 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 358 (1898). Honduras
- notha Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 179 (1911). Costarica
- ophion Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 191 (1854) (*Glaucopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 356, f. 169 (1898). Honduras (M. C. Vind.), Venezuela, Santa Catharina
- ortona Druce, Proc. Zool. Lond. p. 282 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 355, t. 13, f. 3 (1898). Ecuador
- placida Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 20, p. 304 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 357, t. 13, f. 24 (1898). „
- quindiensis Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 3, p. 4 (1911). Colombia
- rubricanda Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 2, p. 8 (1911). „
- sanguinea Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 132 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 357, t. 13, f. 23 (1898). São Paulo (M.C.Vind.), Paraná, Rio Grande do Sul, Paraguay
- Biologie: Schrottky, Iris 22, p. 125, 128 (1909). Costarica
- spectrum Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 180 (1911). Costarica
- strigula Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 32 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 354, t. 13, f. 2 (1898). São Paulo

- suapurensis** Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 545 (1906). Venezuela
- ? **tricolor** Pack., Rep. Peabody Acad. 1, p. 62 (1869) Amazonas  
(*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 356 (1898) (huius generis?).
- variegata** Kaye, The Ent. 44, p. 145 (1911). Paraná
- vespina** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 42 (1901). — Schrottky, Iris 24, p. 152 (1910). Paraná,  
Paraguay

30

**Didasys Grote.**

- Grote, Can. Ent. 7, p. 174 (1875). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 360 (1898).
- Belae** Grote, Can. Ent. 7, p. 175 (1875). — Neum. & Dyar, Florida  
Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 103 (1893).  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 360, f. 171 (1898). — Holl., Moth. Book p. 99, t. 13, f. 7, 8 (1903).

1

**Burtia Grote.**

- Grote, Proc. Ent. Soc. Philad. 6, p. 185 (Jul. 1866); Can. Ent. 33, p. 339 (1901); 34, p. 66 (1902). — Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 429 (1905).

*Gundlachia* Herr.-Schäff., Corresp.-Bl. min.-zool. Ver. Regensb. 20, p. 108 (Aug. 1866). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 361 (1898).

- eruenta** Herr.-Schäff., Corresp.-Bl. min.-zool. Ver. Regensb. 20, p. 108 (1866) (*Gundlachia*) (pr. p.). Cuba  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 361, f. 172 (1898).
- rubella** Grote, Proc. Ent. Soc. Philad. 6, p. 186, t. 5, f. 1 (1866). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 362, t. 13, f. 9 (1898). „
- eruenta* Herr.-Schäff., Corresp.-Bl. min.-zool. Ver. Regensb. 20, p. 108 (1866) (*Gundlachia*) (pr. p.).

2

**Hypocladia Hamps.**

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 362 (1898).

- albipuncta** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 461 (1905). Peru
- calita** Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 2, p. 9 (1911). Colombia
- elongata** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 461 (1905). Venezuela
- militaris** Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 33, t. 16, f. 1 (1877) (*Dycladia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 362, f. 173 (1898). Amazonas
- parcelpuncta** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 4, p. 347 (1909). Brit.-Guayana
- restricta** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 172 (1901). Panama

6

**Hyalomis** Hamps.

Hamps., Ann. &amp; Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 429 (1905).

*Desmidocnemis* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 363 (1898) (nec Möschl.).

- ? *espia* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 41, p. 24 (1897) Ecuador  
(*Desmidocnemis*) (huius generis?).
- hypochryseis* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 363, t. 13, São Paulo  
f. 27 (1898) (*Desmidocnemis*).
- platyleuca* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 198 Venezuela  
(1854) (*Glaucoptis*). — Butl., Illustr. Het. Br.  
Mus. 1, p. 35, t. 13, f. 2 (1877). — Hamps., Cat.  
Lep. Phal. 1, p. 364, f. 174 (1898).
- thyria* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 207 (1898) Ecuador,  
(*Desmidocnemis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Bolivia  
p. 363, t. 13, f. 6 (1898).

4

**Diptilum** Prittw.(Diptilon) Prittw., Stett. Ent. Zeitg. 31, p. 349 (1870). — Hamps., Cat.  
Lep. Phal. 1, p. 364 (1898).

- atereum(-a)* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, São Paulo  
p. 42 (1901).
- aurantipes* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 42 (1911). Amazonas
- bivittatum(-a)* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 90 Brasilien  
(1864) (*Cosmosoma*). — Hamps., Cat. Lep. (ubi),  
Phal. 1, p. 366, f. 177 (1898). Paraguay
- Biologic: Schrottky, Iris 24, p. 152 (1910).
- chrysoeraspis* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 365, t. 13, Bolivia  
f. 7 (1898).
- crassum* Zerny, Iris 26 (1912) (ined.). Colombia
- Doeri* Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 276 (1892) (*Syn- Santa*  
*trichura*); Am. Lep. p. 6, t. 1, f. 16 (1892). — Catharina,  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 365, f. 176 (1898). Paraguay
- Biologic: Schrottky, Iris 24, p. 152 (1910).
- flavipalpe(-is)* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 8, Argentinien  
p. 395 (1911).
- halteratum(-a)* Fabr., Syst. Ent. p. 555 (1775) (*Zygaena*). Venezuela,  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 365, f. 175 Rio Janeiro,  
(1898). São Paulo,  
*dieides* Prittw., Stett. Ent. Zeitg. 31, p. 350 (1870). Paraná,  
Biologic: Schrottky, Iris 22, p. 125, 128 (1909). Paraguay
- Hoffmannsi* Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 42 (1911). Peru
- philocles* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 34 Panama,  
(1896) (*Syntrichura*). — Druce, Biol. Centr.-Am., São Paulo  
Het. 2, p. 350, t. 72, f. 9 (1897). — Hamps.,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 366 (1898).
- proleuum(-a)* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, Venezuela  
p. 462 (1905).
- silpha* (*sylpha*) Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46, p. 228 Ecuador  
(1902).
- telaionophorum* Prittw., Stett. Ent. Zeitg. 31, p. 350, Minas Geraës,  
t. 2, f. 2 (1870). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Rio Janeiro  
p. 364 (1898).

13

**Syntrichura** Butl.

Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 405 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 366 (1898).

- melaena** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 51, p. 224 (1907). Peru  
**placida** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 66, t. 7, f. 8 Guatemala  
 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 367,  
 f. 178 (1898).  
**virens** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 405 São Paulo  
 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 367  
 (1898).  
*v. reba* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, Panama,  
 p. 33 (1896); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 350, Colombia,  
 t. 72, f. 7 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Venezuela  
 p. 367 (1898).

3

**Herca** Walk.

Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 197 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 367 (1898).

*Desmidocnemis* Möschl., Stett. Ent. Zeitg. 33, p. 346 (1872).

- metaxantha(-us)** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 198 Pará  
 (1854) (*Glaucopsis*). — Butl., Illustr. Het. Br.  
 Mus. 1, p. 39, t. 12, f. 7 (1877). — Hamps., Cat.  
 Lep. Phal. 1, p. 368, f. 179 (1898).  
**Prittwitzi** Möschl., Stett. Ent. Zeitg. 33, p. 348 (1872) Franz.-  
 (*Desmidocnemis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Guayana,  
 p. 363 (1898); Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, Bolivia  
 p. 429 (1905).  
*xanthogaster* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1,  
 p. 404 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 368, t. 13, f. 28 (1898).  
**ruficeps** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 198 (1854) Surinam,  
 (*Glaucopsis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, Pará  
 p. 39, t. 13, f. 4 (1877). — Hamps., Cat. Lep.  
 Phal. 1, p. 368 (1898).  
*collaris* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 74,  
 f. 422 (1856) (*Cercophora*). — Möschl., Verh.  
 zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 639 (1877).

3

**Eumenogaster** Herr.-Schäff.

Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 22, 23 (1854). — Hamps., Cat.  
 Lep. Phal. 1, p. 368 (1898).

- affinis** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 42 (1911). Venezuela  
**eumenes** Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1, p. 74, Surinam,  
 f. 423 (1856). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Brasilien  
 p. 370 (1898). (ubi?)  
**haemocera** (haemacera) Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 369, Venezuela,  
 t. 13, f. 1 (1898). Franz.-  
 Guayana,  
 Amazonas  
 (M.C.Vind.)

- nigricauda* Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 2, p. 8 (1911). Franz.-  
Guayana
- notabilis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 94 (1864) Pará  
(*Pseudosphex*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 369, f. 180 (1898).
- v. *caurensis* Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, Venezuela  
p. 546 (1906).
- pseudopolybia* Schrottky, Iris 22, p. 135 (1909). Paraguay  
Biologie: Schrottky, Iris 22, p. 135 (1909) (Mimi-  
cry).
- pseudosphecia* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 369, t. 13, Pará  
f. 22 (1898).

7

**Urolasia** Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 370 (1898).
- albipuncta* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 462 Venezuela  
(1905).
- brodea* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 132 Trinidad  
(1896) (*Syntrichura*). — Hamps., Cat. Lep.  
Phal. 1, p. 370, f. 181 (1898).
- opalocincta* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 404 Franz.-  
(1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 370, Guayana  
t. 12, f. 15 (1898).

3

**Sesiura** Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 371 (1898).
- smaragdina* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 92 Venezuela,  
(1864) (*Eunomia*). — Mösehl., Verh. zool.-bot. Surinam,  
Ges. Wien 27, p. 638 (1877). — Hamps., Cat. Franz.-  
Lep. Phal. 1, p. 371, f. 182 (1898). Guayana,  
*saturatissima* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, Amazonas  
p. 93 (1864) (*Aethria*).

1

**Metastatia** Butl.

- Butl., Cist. Ent. 2, p. 115 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 371 (1898).
- azurea* Lathy, The Ent. 32, p. 118 (1899). Ecuador
- pyrrhorhoea* Hübn., Zutr. Exot. Schmett. 1, p. 12, Brit.-  
f. 43, 44 (1827) (*Hyalosia*). — Hamps., Cat. Guayana,  
Lep. Phal. 1, p. 372, f. 183 (1898). Pará

2

**Abrochia** Herr.-Schäff.

- Herr.-Schäff., Ausserour. Schmett. p. 21 (1854). — Burm., Deser. Phys.  
Rep. Argent. 5, p. 371 (1878).
- Chrysostola* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 22 (1854). —  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 372 (1898).

- aequalis Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 87 (1864) (Isanthrene). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 377, t. 13, f. 14 (1898). Venezuela, Amazonas
- atridorsata Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 4, p. 347 (1909) (Chrysostola). Brit.-Guayana
- augusta Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 62, t. 7, f. 19 (1884); 2, p. 347 (1897) (Dycladia). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 374 (1898). Mexico, Guatemala
- consobriua Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1619 (1856) (Pseudosphex). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 376, t. 13, f. 11 (1898). Pará
- cosmosomoides Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 157 (1911) (Chrysostola). Venezuela
- discoplaga Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 189 (1905) (Chrysostola). Venezuela
- dycladioides Heyl., C. R. Soc. Ent. Belg. 34, p. XIV (1890) (Haematerion). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 373, t. 13, f. 18 (1898). São Paulo
- faveria Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 32 (1896) (Argyrooides); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 349, t. 72, f. 5 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 373 (1898). Panama
- fulvisphex Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 404 (1898) (Chrysostola). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 377, t. 13, f. 13 (1898). Franz.-Guayana
- humilis Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 73, f. 264 (1854) (Chrysostola). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 374 (1898). Brasilien (ubi?)
- julumito Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 42, p. 344 (1898) (Chrysostola). Ecuador
- melina (mellina) Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 74, f. 427 (1855) (Chrysostola). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 376 (1898). Venezuela, Pará
- mellita Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 180 (1911) (Chrysostola). Costarica
- moza Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 32 (1896) (Argyrooides); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 349, t. 72, f. 4 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 378 (1898). Panama
- munda Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1605 (1856) (Isanthrene). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 376, t. 13, f. 16 (1898). Pará
- pelopia Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 20, p. 302 (1897) (Dycladia). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 375, t. 13, f. 20 (1898). Panama, Bolivia
- postica Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 178 (1854) (Glaucopis). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 375, t. 13, f. 19 (1898). Pará
- sanguiceps Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 405 (1898) (Chrysostola). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 735, t. 13, f. 12 (1898). Franz.-Guayana
- sanguitarsia Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 374, t. 13, f. 10 (1898) (Chrysostola). Bolivia
- singularis Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 182 (1854) (Glaucopis). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 376, t. 13, f. 21 (1898). Pará
- tetrazona Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 375, t. 13, f. 17 (1898) (Chrysostola). Bolivia, Peru, Minas Geraës

- zethus** Hübn., Zutr. Exot. Schmett. 1, p. 13, f. 49, 50 (1827) (*Pseudosphecx*). — Burm., Deser. Phys. Rep. Argent. 5, p. 371 (1878). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 377, f. 184 (1898).  
Pará, Argentinien

32

### **Pseudargyroides** Klages.

- (*Pseudargyroides*) Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 546 (1906).  
**caurensis** Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 547 (1906). Venezuela  
1

### **Ecdemus** Herr.-Schäff.

- Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 22, 23 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 378 (1898).  
**hypoleucus** Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 74, f. 420 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 378, f. 185 (1898). Amazonas, Pará  
**obscuratus** (-um) Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 180 (1911). Costarica

2

### **Agunaix** Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 378 (1898).  
**laerimans** (laerumans) Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 6, p. 139 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 379, f. 186 (1898). Peru, Bolivia

1

### **Cercopimorpha** Butl.

- Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 424, t. 29, f. 16 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 379 (1898).  
**homopteridia** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 424 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 379, f. 187 (1898). Pará  
*pectinata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 254 (1854) (*Euchromia*) (nec Fabr.).  
**meterythra** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 380, t. 14, f. 1 (1898). Bolivia  
**tetragonia** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 379, t. 14, f. 21 (1898). Venezuela

3

### **Teucer** Kirby.

- Kirby, Cat. Het. p. 165 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 380 (1898).  
*Telioneura* Feld., Reise Nov., Lep. Atlas p. 9, (1869) (nec Rond. 1868). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. 12, p. 419, t. 29, f. 12 (1876).



- albapex** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 407 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 381, t. 14, f. 22 (1898). Franz.-Guayana
- apicalis** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 42 (1911). Surinam
- brevipennis** Butl., Illustr. Hct. Br. Mus. 1, p. 45, t. 16, f. 9 (1877) (*Telioneura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 381, f. 188 (1898). Amazonas
- brunneus(-a)** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 11, p. 341 (1903). Argentinien
- carmania** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 379 (1883) (*Pezaptera*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 382, f. 190 (1898). Ecuador
- distinctus(-a)** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 43 (1911). Surinam
- germanus(-a)** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 43 (1911). Venezuela
- glaucoptis** Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 9, t. 102, f. 31 (1869) (*Telioneura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 381, f. 189 (1898). Amazonas
- hypophaeus(-a)** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 429 (1905). Venezuela
- rubrothorax** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 43 (1911). Amazonas
- subplenus(-a)** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 266 (1854) (*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 380, t. 14, f. 2 (1898). Rio Janeiro

11

**Epanycles** Butl.

- Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 425, t. 29, f. 18 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 382 (1898).
- imperialis** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 241 (1854) (*Euchromia*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 80 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 382, f. 191 (1898). Guatemala, Venezuela, Amazonas, Pará

1

**Pterygopterus** Butl.

- Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 411, t. 29, f. 10 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 383 (1898).
- caeruleus** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 384 (1898). Mexico
- clavipennis** Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 2, p. 351, t. 72, f. 11 (1897) (nco Butl.).
- clavipennis** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 411 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 384, f. 192 (1898). Espiritu Santo
- flavicornis** Kaye, The Ent. 44, p. 142 (1911). Brit.-Guayana
- leucomelas** (leucomela) Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1636 (1856) (*Automolis*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 2, p. 351 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 383 (1898). Panama, Ob. Amazonas, Pará
- superbus** Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 67, t. 8, f. 7 (1884).
- Biologie: Haase, Bibl. Zool. 8 (2), p. 76 (1893) (Mimicry).

4

**Episcepsis** Butl.

- Butl., *Illustr. Hct. Br. Mus.* 1, p. 49 (1877). — Hamps., *Cat. Lep. Phal.* 1, p. 384 (1898).
- Centronia* Möschl., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* 27, p. 646 (1877) (nec Hübn.).
- eapysca* Schaus., *Ann. & Mag. Nat. Hist.* (8) 6, p. 190 (1910). Costa Rica
- eapyscoides* Dogn., *Hét. nouv. Am. Sud* 2, p. 10 (1911). Franz.-Guayana
- daemonis* (demonis) Druce, *Ann. & Mag. Nat. Hist.* (6) 18, p. 38 (1896) (*Eucereon*); *Biol. Centr.-Am.*, *Hct.* 2, p. 364, t. 73, f. 15 (1897). — Hamps., *Cat. Lep. Phal.* 1, p. 390 (1898). Panama
- dodaba* Dyar, *Proc. U. S. Nat. Mus.* 38, p. 230 (1910). Mexico, Venezuela
- dominicensis* Rothsch., *Nov. Zool.* 18, p. 44 (1911). Dominica
- endodasia* Hamps., *Cat. Lep. Phal.* 1, p. 389, t. 14, f. 24 (1898). Paraná
- frances* Dyar, *Proc. U. S. Nat. Mus.* 38, p. 230 (1910). Mexico
- gnoma* Butl., *Illustr. Hct. Br. Mus.* 1, p. 44, t. 16, f. 2 (1877) (*Heliura*). — Hamps., *Cat. Lep. Phal.* 1, p. 387 (1898). Amazonas, Rio Janeiro
- gnomoides* Schaus, *Ann. & Mag. Nat. Hist.* (8) 6, p. 190 (1910). Costa Rica
- Hampsoni* Rothsch., *Nov. Zool.* 18, p. 43 (1911). Surinam
- hypoleuca* Hamps., *Cat. Lep. Phal.* 1, p. 388, t. 14, f. 4 (1898). Costa Rica
- lamia* Druce, *Biol. Centr.-Am.*, *Hct.* 1, p. 74 (1884) (*Heliura*) (pr. p.) (neo Butl.).
- inornata* Walk., *List Lep. Ins. Br. Mus.* 7, p. 1636 (1856) (*Automolis*). — Hamps., *Cat. Lep. Phal.* 1, p. 388, t. 14, f. 23 (1898). Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama
- lamia* Druce, *Biol. Centr.-Am.*, *Hct.* 1, p. 74 (1884); 2, p. 354 (1897) (*Heliura*) (pr. p.) (nec Butl.).
- Klagesi* Rothsch., *Nov. Zool.* 18, p. 44 (1911). Venezuela
- lamia* Butl., *Illustr. Hct. Br. Mus.* 1, p. 44, t. 16, f. 3 (1877) (*Heliura*). — Hamps., *Cat. Lep. Phal.* 1, p. 387, f. 195 (1898). Amazonas
- lenaeus* Cram., *Pap. Exot.* 3, p. 95, t. 248, f. G (1780) (*Sphinx*). — Möschl., *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* 27, p. 642 (1877). — Druce, *Biol. Centr.-Am.*, *Hct.* 1, p. 74 (1884) (pr. p.); 2, p. 354 (1897). — Hamps., *Cat. Lep. Phal.* 1, p. 385 (1898). Mexico, Costa Rica, Brit.-Guayana, Surinam
- Biologie*: Stoll, *Suppl. Cram.* p. 68, t. 15, f. 4—6 (1790).
- litoralis* Rothsch., *Nov. Zool.* 18, p. 44 (1911). Venezuela
- melanitis* Hübn., *Zutr. Exot. Schmett.* 1, p. 19, f. 93, 94 (1827) (*Centronia*). — Hamps., *Cat. Lep. Phal.* 1, p. 385, f. 193 (1898). Brit.-Guayana, Surinam
- melanota* Hamps., *Ann. & Mag. Nat. Hist.* (8) 4, p. 347 (1909). Brit.-Guayana
- Moloneyi* Druce, *Biol. Centr.-Am.*, *Hct.* 2, p. 352, t. 72, f. 16 (1897) (*Aclytia*). — Hamps., *Cat. Lep. Phal.* 1, p. 389, f. 197 (1898). Brit.-Honduras
- obsoleta* Burm., *Descr. Phys. Rep. Argent.* 5, p. 516 (1878) (*Charidea*). — Hamps., *Cat. Lep. Phal.* 1, p. 389, f. 196 (1898). Argentinien

- Ockendeni** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 44 (1911).  
**redunda** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 190 (1910).  
 Peru  
 Mexico,  
 Costarica,  
 Trinidad,  
 Venezuela,  
 Brit.- u.  
 Franz.-  
 Guayana,  
 Peru
- rhyperas** (rypoperas) Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 386, t. 14, f. 3 (1898).  
*lenaeus* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 34 (1884) (*Heliura*) (pr. p.).  
 Brit.-  
 Honduras
- scintillans** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 44 (1911).  
 Venezuela,  
 Surinam,  
 Amazonas
- sixola** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 190 (1910).  
**sordida(-us)** Rothsch., Nov. Zool. 18, p. 44 (1911).  
**thetis** L., Mant. Plant. p. 539 (1771) (*Sphinx*). — Drury, Ill. Exot. Ent. 1, p. 57, t. 26, f. 4 (1770). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 386, f. 194 (1898).  
*thoos* Fabr., Spec. Ins. 2, p. 166 (1781) (*Zygaena*).  
*lenaeus* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 74 (1884) (*Heliura*) (pr. p.).  
 Costarica  
 Venezuela  
 Panama,  
 Venezuela,  
 Argentinien
- venata** Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 49, t. 16, f. 7 (1877). — Schaus, Am. Lep. p. 7, t. 1, f. 20 (1892). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 358 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 388 (1898).  
*aelia* Schaus, Ent. Am. 5, p. 90 (1889) (*Heliura*).  
 Mexico,  
 Amazonas
- vinasia** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 189 (1910).  
 Costarica

29

### Androcharta Feld.

- Feld., Wien. Ent. Monatschr. 6, p. 53 (1862). — Hamps., Cat. Cep. Phal. 1, p. 390 (1898).
- eassotis** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 382, t. 40, f. 11 (1883). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 392 (1898).  
 Ecuador,  
 Amazonas
- diversipennis** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 225 (1854) (*Euchromia*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 48, t. 10, f. 9 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 392 (1898).  
*parvipennis* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 427 (1876).  
 ab. *brasiliensis* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 427 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 393 (1898).  
 ab. *clavipennis* Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 46 (1878). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 393 (1898).  
 Venezuela,  
 Amazonas,  
 Pará,  
 São Paulo,  
 Peru
- gigantea(-um)** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 3, p. 230 (1899).  
 Ecuador
- meones** Cram., Pap. Exot. 4, p. 73, t. 325, f. E. (1780) (*Sphinx*). — Feld., Wien. Ent. Monatschr. 6, p. 53 (1862). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 391, f. 198 (1898).  
 Colombia,  
 Amazonas,  
 Venezuela,  
 Surinam

- compta* Sepp, Surin. Vlind. 1, p. 81, t. 37, (1848)  
(*Glaucopsis*).  
*meonioides* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. 1,  
p. 74, f. 237 (1854) (*Charidea*).  
Biologie: Sepp, Surin. Vlind. 1, p. 81, t. 37, (1848).  
— Hahncl, Iris 3, p. 308 (1890).  
**rubricincta** Burm., Descr. Phys. Rep. Argent. 5, p. 386  
(1878) (*Charidea*). — Berg, An. Soc. Cient.  
Argent. 13, p. 178 (1882). — Hamps., Cat. Lep.  
Phal. 1, p. 391, t. 14, f. 13 (1898).  
*Leechi* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 283 (1893).  
**Stretchi(-ii)** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12,  
p. 427 (1876); Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 48,  
t. 18, f. 7 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 393 (1898).  
Amazonas,  
Argentinien  
Peru,  
Rio Janeiro,  
(M.C.Vind.),  
Uruguay

6

**Eriphioides** Kirby.

- Kirby, Cat. Het. p. 159 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 393 (1898).  
*Eriphia* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 414, t. 29,  
f. 16 (1876) (nec Herr.-Schäff.).  
*albipunctata* Lathy, The Ent. 32, p. 119 (1899).  
*surinamensis* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27,  
p. 640, t. 8, f. 11, 11a (1877) (*Eriphia*). —  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 394 (1898).  
*tractipennis* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1,  
p. 69 (1884) (*Eriphia*) (pr. p. context.).  
**tractipennis** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond. 12, p. 414  
(1876) (*Eriphia*). — Druce, Biol. Centr.-Am.,  
Het. 1, p. 69 (pr. p.), t. 7, f. 27 (1884). — Hamps.,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 394 (1898).  
Ecuador  
Panama,  
Colombia,  
Surinam  
Honduras,  
Guatemala,  
Nicaragua,  
Costarica,  
Panama,  
Rio Janeiro  
(M.C.Vind.)  
Colombia  
Patria?  
Ecuador

5

**Ceramidia** Butl.

- Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 412, t. 29, f. 3 (1876). —  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 395 (1898).  
*Passineura* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 412, t. 29,  
f. 4 (1876).  
**Butleri** Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 640,  
t. 8, f. 12, 12a (1877) (*Eriphia*). — Hamps.,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 396, f. 200 (1898). —  
? Cockle, Can. Ent. 36, p. 204 (1904); 42, p. 95  
(1910).  
*criphia* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 68  
(1884) (*Antichloris*) (nec Fabr.).  
Biologie: Cockle Can. Ent. 42, p. 95 (1910).  
Guatemala,  
Venezuela,  
(M. C.  
Vind.),  
Surinam,  
Pará

- caea* Hübn., Zutr. Exot. Schmett. 1, p. 24, f. 133, 134 (1827) (*Antichloris*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 396 (1898). Rio Janeiro  
Argentinien
- cataleuca* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 412 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 397, t. 14, f. 5 (1898). Ecuador,  
Ob.-  
Amazonas,  
Surinam
- caurensis* Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 548 (1906). Venezuela  
Brasilien
- chalcoviridis* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 172 (1901).
- chloroplegia* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 462 (1905). Venezuela
- cuprea* Schaus., Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 42 (1901). Mexico
- cyanopasta* Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 2, p. 10 (1911). Venezuela
- flammea* Dogn., Bull. Soc. Ent. France 60, p. CLV (1891) (*Antichloris*); Léop. Loja p. 82, t. 8, f. 2 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 398 (1898). Colombia,  
Ecuador,  
Bolivia
- fumipennis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 241 (1854) (*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 398, t. 14, f. 26 (1898). Amazonas
- musicola* Cockerell, Can. Ent. 12, p. 60 (1910) (Butleri var?). Colorado (im-  
portata ex  
Honduras?)
- obscura* Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 40, t. 16, f. 5 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 396 (1898). Amazonas
- ornata* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 380 (1883) (*Illipula*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 397, t. 14, f. 16 (1898). Colombia,  
Ecuador,  
Bolivia
- phemonoides* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 639, t. 8, f. 10, 10a (1854) (*Antichloris*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 397 (1898). Venezuela,  
Surinam,  
Pará
- fusiformis* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 413 (1876) (*Passineura*) (nec Walk.).
- viridis* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 68, t. 7, f. 25 (1884) (*Antichloris*). — Dyar, Can. Ent. 42, p. 60 (1910). Panama

15

**Amycles Herr.-Schäff.**

Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 80 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 398 (1898).

*Dipteromorpha* Feld., Reise Nov., Lep. Atlas p. 4 (1869).

- anthracina* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 253 (1854) (*Euchromia*). — Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 72, f. 259 (1854). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 40, t. 9, f. 7 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 68 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 398, f. 201 (1898). — Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 548 (1906). Cuba (M. C.  
Vind.),  
Mexico,  
Guatemala,  
Panama,  
Venezuela,  
Brasilien  
(ubi?)
- adusta* Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 4, t. 102, f. 28 (1869) (*Dipteromorpha*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 67 (1884).

- Biologie: Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 67 (1884). — Haase, Bibl. Zool. 8 (2), p. 76 (1893) (Mimicry).  
*dolosa* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 238 (1854) (Euchromia). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 399, f. 14, f. 6 (1898).  
 2

Venezuela,  
 Pernam-  
 buco

### Antichloris Hübn.

Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 124 (1826). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 413, t. 29, f. 5 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 399 (1898).

*Illipula* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 237 (1854). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. 12, p. 410, t. 29, f. 2 (1876).

*Eriphia* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 16 (1854) (nec Mcig. 1838).

- eriphia* Fabr., Gen. Ins. p. 276 (1776) (*Zygaena*). — Burm., Descr. Phys. Rep. Argent. 5, p. 388 (1878). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 400, f. 203 (1898). — Schrottky Iris 24, p. 152 (1910).  
*alecton* Cram., Pap. Exot. 4, p. 184, t. 382, f. D (1782) (*Sphinx*).  
*phemonoe* Hübn., Zutr. Exot. Schmett. 1, p. 9, f. 15, 16 (1827).  
*melanochloros* Sepp, Surin. Vlind. 2, p. 145, t. 69 (1848) (*Sesia*).  
*scapularis* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. f. 260 (1856) (*Amycles*).  
*helus* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 74, f. 263 (1856) (*Charidea*).  
 Biologie: Sepp, Surin. Vlind. 2, p. 145, t. 69 (1848). — Schrottky, Iris 24, p. 250 (1910).  
*panacea* Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 68, t. 8, f. 17 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 401, f. 204 (1898).  
*puriscal* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 181 (1911).  
*purpurea* Lathy, The Ent. 32, p. 119 (1899).  
*quadricolor* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 35, p. 1867 (1866) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 399, f. 202 (1898).  
*Quartzi* Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 548 (1906).  
*Scudderii*(-ii) Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 413 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 400, t. 14, f. 25 (1898).  
 7

Trinidad,  
 Venezuela,  
 Brit.-  
 Guayana,  
 Surinam,  
 Amazonas  
 (M.C.Vind.),  
 Pará  
 Pernam-  
 buco, Rio  
 Janeiro,  
 Santa  
 Catharina  
 (M.C.Vind.),  
 Paraguay,  
 Bolivia,  
 (M.C.Vind.)  
 Costarica

„

Ecuador  
 Jamaica

Venezuela  
 Pará

### Methysia Butl.

Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 397 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 401 (1876).

- hilda* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 79 (1906).  
*melanota* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 4, p. 347 (1909).  
 Peru  
 Brit.-  
 Guayana

**notabilis** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 144 (1854) Pará  
 (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1,  
 p. 36, t. 7, f. 11 (1877). — Hamps., Cat. Lep.  
 Phal. 1, p. 401, f. 205 (1898).

3

### **Pseudaclytia** Butl.

Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 409 (1876). — Hamps., Cat.  
 Lep. Phal. 1, p. 402 (1898).

**flavidorsia** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 19, p. 226 Venezuela  
 (1907).

**major** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 79 (1906). Peru

**minor** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 189 (1905). Franz.-

Guayana

**opponens** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 100  
 (1864) (*Pampa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 402, f. 207 (1898).

**rufogularis** Möschl., Stett. Ent. Zeitg. 33, p. 349  
 (1872) (*Charidea*).

**umbrica** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 208 Brasilien  
 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 402, (Cabo)

f. 206 (1898).

**unimacula** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 189 (1905).

Franz.-  
Guayana

6

### **Atyphopsis** Butl.

Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 49 (1887). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 403 (1898).

**modesta** Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 49 (1878). — Amazonas  
 Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 403, f. 208 (1898).

**obscura** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 404, t. 14, f. 7 Espiritu  
 (1898). Santo

**roseiceps** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 408 Rio Janeiro  
 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 403,  
 t. 14, f. 27 (1898).

3

### **Anaphlebia** Feld.

Feld., Reise Nov., Lep. Atlas p. 1 (1869). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 404 (1898).

**caudatula** Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 1, t. 102, f. 36 Amazonas  
 (1869). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 404,  
 f. 209 (1898).

1

### **Sciopsyche** Butl.

Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 426, t. 29, f. 20 (1876). — Hamps.,  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 404 (1898).

**aurantiocauda** (*auranticauda*) Klagcs, Proc. U. S. Nat. Venezuela  
 Mus. 29, p. 549 (1906).

**remissa** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46, p. 229 (1902).

,,

- tropica Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 236 (1854) ? Honduras,  
(*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 405. Colombia,  
f. 210 (1898). Amazonas,  
*cinerea* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, Pará,  
p. 426 (1876). Espiritu  
Santo
- 3
- Napata Walk.**
- Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 231 (1854). — Hamps., Cat. Lep.  
Phal. 1, p. 405 (1898).
- Diabaena* Feld., Reise Nov., Lep. Atlas p. 4 (1869).  
*Metriophyla* Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 43 (1877).
- albimaculata Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, Panama  
p. 172 (1901).
- albiplaga Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 218 (1854) Mexico,  
(*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Nicaragua,  
p. 409, f. 212 (1898). Costarica,  
*apicalis* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 74, Panama,  
f. 236 (1854) (*Charidea*). — Butl., Journ. Linn. Venezuela,  
Soc. Lond., Zool. 12, p. 417, t. 29, f. 9 (1876); Ecuador,  
Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 43, t. 8, f. 7 (1877). Rio Janeiro  
— Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 73 (1884); (M.C.Vind.)  
2, p. 353 (1897).  
*lelex* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 495 (1890)  
(*Heliara*) (♂).
- atalanta Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 3, p. 230 Amazonas  
(1899).
- atricineta Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 172 Bahia  
(1901).
- Boettgeri Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 3, p. 457 Peru  
(1909).
- Broadwayi Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 130 Trinidad  
(1896) (*Syntomeida*). — Hamps., Cat. Lep.  
Phal. 1, p. 413, f. 213 (1898).
- castra Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 409, t. 14, f. 14 Paraná  
(1898).
- chalybea Hübn., Zutr. Exot. Schmett. 3, p. 14, f. 439, Cuba  
440 (1827) (*Uranophora*).
- cineticollis Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 4, t. 103, f. 1 Colombia  
(1869) (*Diabaena*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 412 (1898).
- euchloa Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 429 Jamaica  
(1905).  
*chalybea* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 409 (1898)  
(nec Hübn.).
- Felderi Zerny nom. nov. Brasilien  
*eucyane* Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 3, t. 102, (ubi?)  
f. 16 (1869) (*Cyanopepla*) (nec f. 14). — Hamps.,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 407 (1898).
- fenestrata Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 30 São Paulo  
(1896) (*Laemocharis*). — Hamps., Cat. Lep.  
Phal. 1, p. 405, f. 211 (1898).
- flaviceps Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 173 Panama  
(1901).
- guatemalena Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 66 Mexico,  
(1884); 2, p. 351, t. 72, f. 6 (1897). — Hamps., Guatemala  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 411 (1898).



- iridis* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 408, t. 14, f. 10 (1898).  
*jynx* Hübn.-Gey., Zutr. Exot. Schmett. 4, p. 39, f. 781, 782 (1832) (*Calosoma*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 408 (1898).  
*lelex* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 495 (1890) (*Helicura*) (♀); Biol. Centr.-Am., Hét. 2, p. 353 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 410, t. 14, f. 28 (1898).  
*lena* Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 277 (1892) (*Metricophyla*); Am. Lep. p. 7, t. 1, f. 24 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 412 (1898).  
*leucotela(-us)* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 409 (1876). — Druce, Biol. Centr.-Am., Hét. 1, p. 66, t. 7, f. 24 (1884); 2, p. 350 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 411 (1898).  
*metamelaena* (metamela) Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 3, p. 4 (1911).  
*munda* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1680 (1856) (*Ardonea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 412, t. 14, f. 9 (1898).  
*quadrimaculata* Möschl., Stett. Ent. Zeitg. 33, p. 349 (1872) (*Euagra*); Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, t. 9, f. 24 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 412 (1898).  
*quadristrigata* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 409, t. 14, f. 8 (1898).  
*rhabdonota* (raddonota) Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 410, t. 14, f. 11 (1818).  
*sanguicincta* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 173 (1901).  
— *splendida* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 74, f. 232 (1854) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 407 (1898).  
*eucyane* Feld., Reise Nov. Lep. 2, p. 4, t. 102, f. 14 (1869) (*Entomis*).  
*argenti-flua* Martyn, Psyche t. 29, f. 82, 83 (1797) (non ed.); Exp. Ausl. Schmett. Sphing. exot. t. 2, adscit. t. 1, f. 1 (1830) (non ed.). — Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 641 (1877).  
*subflavescens* Kaye, The Ent. 44, p. 143 (1911).  
*superba* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 79 (1906).  
*terminalis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 231 (1854) (*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 411, t. 14, f. 12 (1898).  
*unifascia* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 6, p. 140 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 408, t. 14, f. 15 (1898).  
*venezuelensis* Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 549 (1906).

Bolivia  
 Amazonas (M. C. Vind.),  
 Paraná,  
 Santa  
 Catharina  
 (M.C.Vind.)  
 Mexico,  
 Guatemala,  
 Panama,  
 Colombia,  
 Venezuela,  
 Ecuador

Peru

Mexico,  
 Guatemala,  
 Brit.-  
 Honduras,  
 Honduras,  
 Costarica,  
 Venezuela,  
 Surinam

Franz.-  
 Guayana  
 Haiti

Venezuela,  
 Surinam,  
 Franz.-  
 Guayana  
 Santa Lucia,  
 Dominica  
 Dominica

Peru

Colombia,  
 Venezuela,  
 Surinam,  
 Franz.-  
 Guayana,  
 Bolivia,  
 Santa  
 Catharina

Brit.-  
 Guayana

Peru  
 Pernambuco

Ecuador

Venezuela

- Walkeri** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 4, p. 86 (1889) (*Evius*); Biol. Centr.-Am., Hct. 2, p. 365, t. 73, f. 21 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 407 (1898).  
 32
- Costarica,  
Panama  
(I.Taboga),  
Trinidad

### Trichromia Hübn.

- Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 164 (1826). — Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 429 (1905).  
*Patreliaura* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 413 (1898).  
*capys* Cram., Pap. Exot. 1, p. 88, t. 56, f. E (1775) Brit.-  
 (*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 413, Guayana,  
 f. 214 (1898).  
*lacteinota* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, Surinam,  
 p. 417 (1876) (*Heliura*). Amazonas,  
 Pará
- 1

### Lymire Walk.

- Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 489 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 414 (1898).  
*Mallostethus* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 408 (1876).  
*albipennis* Herr.-Schäff., Corresp.-Bl. zool.-min. Ver. Cuba  
 Regensb. 20, p. 117 (1866) (*Echeta*). — Hamps.,  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 416, t. 14, f. 20 (1898).  
*Edwardsi* Grote, Papilio 1, p. 4 (1881) (*Scepsis*). — Florida,  
 Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, Bahama-I.  
 p. 104 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 415, t. 14, f. 18 (1898). — Holl., Moth. Book  
 p. 100, t. 13, f. 11 (1903). — Hamps., Ann. &  
 Mag. Nat. Hist. (7) 14, p. 165 (1904).  
 Biologie; Hy. Edw., Ent. Am. 3, p. 167 (1887).  
 — Dyar, Ins. Life 2, p. 361 (1890); Proc. Boston  
 Soc. Nat. Hist. 27, p. 138 (1896). — Hamps.,  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 415 (1898).  
*melanocephala* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 490 Jamaica  
 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 415,  
 t. 14, f. 19 (1898).  
*metamelaena(-melas)* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, Pará  
 p. 145 (1854) (*Glaucopsis*). — Butl., Illustr. Hct.  
 Br. Mus. 1, p. 39, t. 7, f. 10 (1877). — Hamps.,  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 414, f. 215 (1898).  
*strigivenia* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 407 Franz.-  
 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 415, Guayana  
 t. 14, f. 17 (1898).  
 5

### Loxozona Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 416 (1898).  
*aeuminata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1629 Brasilien  
 (1856) (*Pampa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, (ubi?)  
 p. 417 (1898).

- Hartmanni* Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 280  
(1892) (*Sycheria*); Am. Lep. p. 11, t. 3, f. 10  
(1892).
- lanceolata** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 307 Pará  
(1854) (*Josia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 416, f. 216 (1898).

2

**Horama** Hübn.

Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 124 (1826). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 417 (1898).

*Mastigocera* Harr., Am. Journ. Sc. 36, p. 289, 315 (1839).

*Phylloecia* Guér., Icon. Règne Animal Ins. p. 504 (1843).

*Callicarus* Grote, Proc. Ent. Soc. Philad. 6, p. 182 (1867).

*Drucea* Kirby, Cat. Het. p. 130 (1892).

Biologie: Haase, Bibl. Zool. 8 (2), p. 77 (1893) (Mimicry).

- castrensis** Jones, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 144 (1908). Paraná
- clavipes** Boisd., Lép. Guatem. p. 81 (1870) (*Mastigocera*). Mexico,  
— Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 49, t. 6, Guatemala,  
f. 20 (1884); 2, p. 339 (1897). — Hamps., Cat. Costarica,  
Lep. Phal. 1, p. 420, f. 219 (1898). Venezuela
- diffissa** Grote, Proc. Ent. Soc. Philad. 6, p. 181, 310 Cuba  
t. 5, f. 2 (1886). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 421 (1898).
- pretiellus** Herr.-Schäff., Corresp.-Bl. zool.-min. Ver.  
Regensb. 20, p. 113 (1866).
- flavata** Jones, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 144 (1908). Paraná
- flavicans** Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 2, p. 11 (1911). Colombia
- Grotei** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond. 12, p. 374 (1876). Jamaica  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 421, f. 221  
(1898).
- oedipus** (*oedippus*) Boisd., Lép. Guatem. p. 81 (1870) Mexico,  
(*Mostigocera*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Guatemala  
Het. 1, p. 49, t. 6, f. 19 (1884); 2, p. 339 (1897).  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 418 (1898).
- Biologie: Haase, Bibl. Zool. (8) 2, p. 77 (1893)  
(Mimicry). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2,  
p. 339 (1897) (Mimicry).
- pantalon** (*panthalon*) Fabr., Syst. Ent. p. 405 (1793) Haiti,  
(*Zygaena*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 417, Venezuela  
t. 15, f. 9 (1898).
- tibialis** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12,  
p. 373 (1876) (*Mastigocera*).
- pennipes** Grote, Proc. Ent. Soc. Philad. 6, p. 182 (1867) Cuba  
(*Callicarus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 419 (1898).
- plumipes** Drury, Ill. Exot. Ent. 2, p. 47, t. 27, f. 3 (1773) Mexico,  
(*Sphinx*). — Butl., Illustr. Hot. Br. Mus. 1, Honduras  
p. 25, t. 8, f. 2 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am.,  
Het. 1, p. 49 (1884); 2, p. 338 (1897). — Hamps., Guatemala,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 419, f. 218 (1898). Nicaragua
- punctata** Guér., Icon. Règne Animal, Ins. p. 504  
(1843) (*Phylloecia*). — Druce, Biol. Centr.-Am.,  
Het. 2, p. 338 (1897).
- jalapensis** Neum., Ent. Am. 6, p. 63 (1890). —  
Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 339 (1897).

- pretus* Cram., Pap. Exot. 2, p. 121, t. 175, f. E, F (1777) (Sphinx). — Hübn., Samml. Exot. Schmett. 2 (1827). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 422, f. 222 (1898).  
*eumolphus* Fabr., Spec. Ins. 2, Append. p. 505 (1787) (Zygaena).  
*vespina* Harr., Am. Journ. Sc. 36, p. 315 (1839) (Mastigocera).  
 Biologic: Haase, Bibl. Zool. 8 (2), p. 77 (1893) (Mimicry).
- tarsalis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1633 (1856). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 420, f. 220 (1898).  
*texana(-us)* Grote, Proc. Ent. Soc. Philad. 6, p. 184 (1867) (Callicarus). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 49 (1884); 2, p. 338 (1897). — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 100 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 418, f. 217 (1898). — Holl., Moth Book p. 100, f. 13, f. 9 (1903).

13

### Empyreuma Hübn.

Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 120 (1826). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond. 12, p. 361, t. 28, f. 19 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 422 (1893).

- muero* Zerny nom. nov.  
*lichas* Fabr., Spec. Ins. 2, Append. p. 505 (1781) (Zygaena) (nec Cram. 1775). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 423, f. 223 (1898).  
*pugione* Hübn., Zutr. Exot. Schmett. 1, p. 12, f. 41, 42 (1827) (nec L.).  
*sanguinosa* Martyn, Psyche t. 26, f. 18, 19 (1797) (Sphinx) (non ed.). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 334 (1896).
- pugione* L., Syst. Nat. ed. 12, p. 807 (1767) (Sphinx). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 423 (1898).  
*lichas* Cram., Pap. Exot. 1, p. 70, t. 45, f. B (1775) (Sphinx).  
 Biologic: Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 22, f. 8, p. 423 (1898).

2

### Marecidia Schaus.

Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 43 (1901).

- sanguipuncta* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 43 (1901).  
 Santa Catharina

1

### Leucopleura Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 423 (1898).

- eucadma* Druce, Ann. & Mag., Nat. Hist. (6) 13, p. 171, (1894) (Cosmosoma); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 335, t. 70, f. 22 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 424, f. 224 (1898).

1

**Pseudophenoptera** Butl.

Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 370, t. 28, f. 4 (1876). —  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 424 (1898).

*Chloropsinus* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 409,  
t. 29, f. 1 (1876).

*basalis* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 251 (1854) Amazonas,  
(*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, São Paulo  
p. 424, f. 225 (1898); Ann. & Mag. Nat. Hist.  
(7) 15, p. 427 (1905).

*lanceolatus* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12,  
p. 409 (1876) (*Chloropsinus*).

1

**Pseudopompilia** Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 425 (1898).

*mimica* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 401 (1898). Amazonas  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 425, f. 226  
(1898).

1

**Xanthopleura** Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 426 (1898).

? *flavocincta* Guér., Icon. Règne Animal, Ins. p. 503 Franz.-  
(1843) (*Glaucopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Guayana  
p. 427 (1898) (huius generis?).

*perspicua* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1627 (1856) Colombia,  
(*Calonotos*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Ecuador,  
p. 426 (1898). Amazonas,  
*sandion* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 373  
(1883) (*Calonotos*). Pará

*Trotschi* (Trotschi) Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, Panama  
p. 44, t. 8, f. 8 (1884) (*Calonotos*). — Hamps.,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 426, f. 227 (1898).

3

**Chlorostola** Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 427 (1898).

*corydon* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 44, t. 6, Mexico,  
f. 13 (1884); 2, p. 333 (1896) (*Eupyra*). — Hamps., Guatemala  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 428, f. 228 (1898).

*interrupta* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1628 Mexico  
(1856) (*Calonotos*). — Druce, Biol. Centr.-Am.,  
Het. 1, p. 44 (1884). — Hamps., Cat. Lep.  
Phal. 1, p. 427, t. 15, f. 13 (1898).

2

**Ixylasia** Butl.

Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 410, t. 29, f. 8 (1876). —  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 428 (1898).

*Kelleri* Klagcs, Poc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 550 (1906). Venezuela  
*pyroproctis* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 462  
(1905).

- Schausi Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 334, t. 70, f. 21 (1896) (*Euppyra*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 429, f. 230 (1898). Mexico
- semivitreata Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 429 (1905). Rio Janeiro,  
Santa  
Catharina
- trogonoides Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 101 (1864) (*Aclytia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 429, f. 229 (1898). Brasilien  
(ubi?)

5

**Phaenarete Druce.**

- Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 31 (1896); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 348 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 430 (1898).
- diana Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 31 (1896); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 349, t. 72, f. 1 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 430, f. 231 (1898). Panama

1

**Cacostatia Hamps.**

- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 430 (1898).
- discalis Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1651 (1856) (*Euagra*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 432, t. 15, f. 2 (1898). Amazonas
- flaviventralis Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 53, p. 215 (1909). Colombia
- ossa Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 285 (1893) (*Meta-statia*); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 359, t. 73, f. 1 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 431 (1898). Panama,  
Brit.- u.  
Franz.-  
Guayana,  
Colombia
- sapphira (sapphira) Stdgr., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 25, p. 122 (1875) (*Agyrta*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 81 (1884); 2, p. 359 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 431, f. 232 (1898). Mexieo,  
Guatemala,  
Panama
- umbraticola Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 551 (1906). Venezuela

5

**Schasiura Butl.**

- Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 37 (1877). — Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 430 (1905).
- Autochloris* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 432 (1898) (pr. p.) (nec Hübn.).
- gymnelioides Zerny, Iris 26 (1912) (ined.). Südamerika  
(ubi?)
- mimica Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 37, t. 16, f. 6 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 433, f. 234 (1898). Amazonas

2

**Eupyra** Herr.-Schäff.

Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 78 (1853). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 433 (1898).

- consors** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 273 (1892).; Peru,  
Am. Lep. p. 2, t. 1, f. 7 (1892). — Hamps., Cat. Bolivia  
Lep. Phal. 1, p. 435, f. 236 (1898).
- disticta** Hampé., Cat. Lep. Phal. 1, p. 433, t. 15, f. 15 Bolivia  
(1898).
- dorata** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 41, p. 23 (1897) Ecuador  
(huius generis?).
- imperialis** Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 73, Venezuela,  
f. 54 (1853) (*Glaucopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Peru  
Phal. 1, p. 434, f. 235 (1898).
- florella** Butl., Ann. & Mag. Nat. Hist. (4) 12,  
p. 227 (1873) (*Chrysocale*).
- v. **ducalis** Maasson in Stübel, Reise Südamerika Colombia  
p. 43 (1890). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 434 (1898).
- psittacus** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 273 (1892); Peru,  
Am. Lep. p. 1, t. 1, f. 6 (1892). — Hamps., Bolivia  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 436 (1898).
- sages** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 15, p. 43 (1895). Bolivia  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 435, t. 15, f. 3  
(1898).
- sarama** Dogn., Le Nat. 13, p. 109 (1891). — Hamps., Venezuela  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 435, t. 15, f. 22 (1898).

7

**Diaxanthia** Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 436 (1898).

- lucinia** Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 75, t. 8, f. 26 Costarica  
(1884) (*Automolis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 436, f. 237 (1898).

1

**Tipulodes** Boisd.

Boisd., Voy. Astrolabe, Léop. p. 195 (1832). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 437 (1898).

- **ima** Boisd., Voy. Astrolabe, Léop. p. 196, t. 3, f. 7 (1832). São Paulo  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 437, f. 238 (M.C.Vind.),  
(1898). Rio Janeiro,  
Espiritu  
Santo,  
Rio Grande  
do Sul,  
Paraguay

1

**Callopepla** Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 437 (1898).

- emarginata** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 295 Amazonas  
(1854) (*Josia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, (M.C.Vind.),  
p. 438, t. 15, f. 10 (1898). Matto  
Grosso (M.  
C. Vind.),  
São Paulo

- flammula** Hübn.-Gey., Zutr. Exot. Schmett. 4, p. 14, f. 637, 638 (1832) (*Calosoma*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 438 (1893). Espiritu Santo
- inachia** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 277 (1892) (*Charidea*); Am. Lep. p. 6, t. 1, f. 19 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 438, f. 239 (1898). São Paulo (M. C. Vind.), Rio Janeiro, Santa Catharina, Paraguay
- katima* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 133 (1896) (*Charidea*). São Paulo
- ? **similis** Heyl, C. R. Soc. Ent. Belg. 34, p. XV (1890) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 438 (1898) (huius generis?).

4

### Cyanopepla Clem.

- Clem., Proc. Acad. Philad. p. 545 (1860). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 439 (1898).
- Charidea* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 415, t. 29, f. 11 (1876) (nec Dalm.). — Burm., Descr. Phys. Rep. Argent. 5, p. 382 (1878).
- agrytidia** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 450, t. 15, f. 21 (1898). Bolivia
- alonzo** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 415 (1876) (*Charidea*); Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 42, t. 10, f. 11 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 443 (1898). Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru
- imogena* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 415 (1876) (*Charidea*).
- amata** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 494 (1890) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 448, t. 15, f. 27 (1898). Colombia
- arrogans** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 214 (1854) (*Euchromia*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 42, t. 13, f. 12 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 71 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 444 (1898). Mexico, Brit.-Honduras, Guatemala, Costarica, Panama, Venezuela
- ab. costaricensis* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 71, t. 8, f. 20 (1898) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 444 (1898). Costarica, Panama
- basimacula** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 449, t. 15, f. 24 (1898). Amazonas
- bella** Guér., Icon. Règne Animal, Ins. p. 502 (1843) (*Glaucopis*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 72 (1884); 2, p. 352 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 446, f. 240 (1898). Mexico, Brit.-Honduras, Guatemala
- cruenta* Clem., Proc. Acad. Philad. p. 545 (1860).
- haematodes* Boisd., Lép. Guatem. p. 82 (1870) (*Charidea*).
- ab. gloriosa* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 215 (1854) (*Euchromia*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 43, t. 10, f. 10 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 446 (1898).



- ab. *bivulnerata* Grote & Rob., Ann. Lyc. Nat. Hist. New York 8, p. 365, t. 13, f. 2 (1867) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 446 (1898).
- ab. *eximia* Boisd., Léop. Guatem. p. 82 (1870) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 446 (1898).
- Biologie: Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 446 (1898).
- bertha** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 381, t. 40, f. 1 (1883) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 449 (1898). Ecuador
- Buckleyi** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 381, t. 40, f. 4 (1883) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 450 (1898). Ecuador, Bolivia
- chelidon** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 255, t. 19, f. 3 (1893) (*Metastatia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 450 (1898). Colombia, Ob.-Amazonas
- chlœ** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 381 (1883) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 450, t. 15, f. 1 (1898). Ecuador
- einuctipennis** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 97 (1864) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 442, t. 15, f. 5 (1898). Colombia, Venezuela (M. C. Vind.)
- azetas* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 35 (1896) (*Charidea*).
- fastuosa** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 215 (1854) (*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 443 (1898). Jamaica, Venezuela, São Paulo (M.C.Vind.)
- fulgida* Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. p. 74, f. 235 (1854) (*Charidea*).
- Girardi** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46, p. 229 (1902). Argentinic
- glancopoides** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 325 (1854) (*Diopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 451, t. 15, f. 11 (1898). Venezuela, Pará
- griseldis** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 72, t. 8, f. 21 (1884) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 445 (1898). Mexico
- hurama** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 416 (1876) (*Charidea*); Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 42, t. 18, f. 8 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 448 (1898). Amazonas, Ecuador, Bolivia
- ab. *subgloriosa* Stgr. Iris 7, p. 83 (1894) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 448 (1898).
- hyaloptera** Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 1, p. 4 (1910). Colombia
- imperialis** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 380, t. 40, f. 2 (1883) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 447 (1898). Ecuador
- julia** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 381 (1883) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 447, t. 15, f. 25 (1898). Peru, São Paulo, Paraguay
- Biologie: Schrottky, Iris 24, p. 153 (1910).
- jueunda** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 216 (1854) (*Euchromia*). — Burm., Deser. Phys. Rep. Argent. 5, p. 383 (1878). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 445 (1898). Amazonas (M. C. Vind.), São Paulo (M.C.Vind.),

- fastuosa* Mén., Cat. Lép. Pétersb. 2, p. 143, t. 14, f. 8 (1857) (*Charidea*) (nec Walk.).  
Espiritu Santo,  
Rio Janeiro,  
Santa Catharina,  
Paraguay,  
Uruguay,  
Argentinien  
Colombia
- lystra* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 35 (1896) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 441, t. 15, f. 23 (1898).  
Colombia
- masia* Dogn., Le Nat. 11, p. 58 (1889) (*Euagra*); Lép. Loja p. 52, t. 4, f. 18 (1891). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 451 (1898).  
Ecuador
- melinda* Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 7, p. 175 (1899).  
Rio Janeiro
- micans* Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. p. 74, f. 233 (1854) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 443 (1898).  
Colombia,  
Venezuela
- ab. *fulgens* Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. p. 74, f. 234 (1854) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 442 (1898) (f. princip.).
- obscura* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 406 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 449, t. 15, f. 20 (1898).  
Peru
- orbona* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 283, t. 19, f. 2 (1893) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 447 (1898).  
Santa Catharina,  
Argentinien  
Panama
- panamensis* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 71 (1884) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 441, t. 15, f. 4 (1898).  
Panama
- perilla* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 381 (1883) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 449, t. 15, f. 8 (1898).  
Ecuador
- perspicua* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 189 (1905).  
Bolivia
- phoenicia* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 447, t. 15, f. 6 (1898).  
,,
- ? *pretiosa* Burm., Descr. Phys. Rep. Argent., Atlas p. 59 (1880) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 448 (1898) (huius generis?).  
Argentinien
- quadricolor* Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 3, t. 102, f. 15 (1869). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 441 (1898).  
Colombia
- Ribbei* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 153, t. 14 f. 14 (1885) (*Euagra*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 451 (1898).  
Panama
- samarea* Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. 30, p. 135 (1904).  
Bolivia
- scintillans* Butl., Cist. Ent. 1, p. 87 (1872) (*Euchromia*); Lep. Exot. p. 175, t. 61, f. 16 (1874). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 71 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 440 (1898).  
Costarica,  
Panama
- submacula* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 214 (1854) (*Euchromia*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 41, t. 13, f. 7 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 70 (1884); 2, p. 352 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 444 (1898).  
Mexico,  
Guatemala,  
Costarica,  
Panama,  
Trinidad,  
Venezuela,  
Colombia  
(M.C.Vind.)

- xenodice* Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 72, t. 8, f. 18, 19 (1884) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 444 (1898).  
37

### Desmotricha Hamps.

- Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 8, p. 396 (1911).  
*Trichodesma* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 451 (1898) (nec Lecomte 1861).
- albicincta* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 430 (1905) (*Trichodesma*). Venezuela  
*aurimacla* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 190 (1905) (*Trichodesma*). „  
*imitata* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 382 (1883) (*Diabaena*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 452, f. 242 (1898). Ecuador  
*obliqua* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 6, p. 140 (1898) (*Trichodesma*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 453, t. 15, f. 18 (1898). São Paulo (M. C. Vind.), Rio Janeiro  
*oecola* Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38, p. 230 (1910) (*Trichodesma*). Mexico, Venezuela  
*trita* Dogn., Hêt. nouv. Am. Sud 3, p. 5 (1911) (*Trichodesma*). Colombia, Ecuador  
*uniformis* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 453, t. 15, f. 19 (1898) (*Trichodesma*). Rio Janeiro  
*ursula* Cram., Pap. Exot. 4, p. 107, t. 345, f. E (1782) (*Noctua*). — Mösehl, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 647 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 2, p. 360 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 452, f. 241 (1898). Costarica, Surinam, Pará, Amazonas, Santa Catharina (M.C.Vind.)

8

### Coreura Walk.

- Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 142 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 453 (1898).  
*Pseudocharidea* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 36 (1896); Biol. Centr.-Am., Hct. 2, p. 353 (1897).
- Adamsi* La'hy, The Ent. 32, p. 119 (1899). Ecuador  
*eion* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 36 (1896). Costarica, Panama  
(*Pseudocharidea*); Biol. Centr.-Am., Hct. 2, p. 353, t. 72, f. 26 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 454 (1898).  
*euchromioides* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 142, (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 453, f. 243 (1898). Colombia, Venezuela (M.C.Vind.)  
*fida* Hübn., Zutr. Exot. Schmett. 3, p. 15, f. 445, 446, (1827) (*Calodesma*). — Grünberg, Berl. Ent. Zeitschr. 52, p. 66 (1907). Mexico (M. C. Vind.)  
*atavia* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 454, f. 244 (1898). Espiritu Santo, Rio Janeiro, Santa Catharina (M.C.Vind.)

- Hampsoni** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 42, p. 212 (1898). Ecuador  
**interposita** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 173 Venezuela  
 (1901).  
**lysimachides** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 20, Ecuador,  
 p. 304 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Peru  
 p. 454, t. 15, f. 14 (1898).

7

**Aelytia** Hübn.

Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 123 (1826). — Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 414, t. 29, f. 17 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 455 (1898).

*Percote* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 492 (1854).

- albistriga** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 191 Costarica  
 (1910); (8) 7, p. 181 (1911).  
**bractea** Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 645, Surinam  
 t. 8, f. 15 (1877) (*Sciopsyche*). — Hamps., Cat.  
 Lep. Phal. 1, p. 458 (1898).  
**flavigutta** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 246 São Paulo  
 (1854) (*Euchromia*). — Butl., Illustr. Het. Br.  
 Mus. 1, p. 41, t. 8, f. 3 (1877). — Hamps., Cat.  
 Lep. Phal. 1, p. 456 (1898).  
*simulatrix* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31,  
 p. 106 (1864) (*Pelochyta*).  
**gynaecomorpha** (gynamorpha) Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Amazonas,  
 p. 457 (1898). Pará  
*flavigutta* Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 41,  
 t. 8, f. 3 (1877) (nec Walk.).  
**heber** Cram., Pap. Exot. 3, p. 169, t. 287, f. A (1780) Cuba,  
 (*Sphinx*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, Trinidad,  
 p. 69 (1884); 2, p. 352 (1897). — Hamps., Cat. Mexico,  
 Lep. Phal. 1, p. 457, f. 245 (1898). Guatemala,  
*halys* Cram., Pap. Exot. 4, p. 129, t. 357, f. C Brit.-  
 (1782) (*Sphinx*). — Burm., Deser. Phys. Rep. Honduras,  
 Argent. 5, p. 385 (1878). — Butl., Illustr. Het. Honduras,  
 Br. Mus. 1, p. 41, t. 10, f. 6 (1877). Costarica,  
**flaviventris** Möschl., Stett. Ent. Zeitg. 33, p. 349 Surinam,  
 (1872). Amazonas  
 Biologie: Stoll, Suppl. Cram. p. 48, t. 10, f. 2, 3 (M.C.Vind.),  
 (1790). Pará,  
 Rio Janciro,  
 Paraguay,  
 Argentinien  
 Colombia
- marianne** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 519, t. 32,  
 f. 3 (1885) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 456 (1898).  
**petra** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 276 (1892); Am. Peru  
 Am. Lep. p. 6, t. 1, f. 17 (1892). — Hamps., Cat.  
 Lep. Phal. 1, p. 457 (1898).  
**punctata** Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 414 Brit.-  
 (1876). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 70 Honduras,  
 (1884); 2, p. 352 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Guatemala,  
 Phal. 1, p. 456, t. 15, f. 12 (1898). Costarica,  
*heber* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 244 Pará  
 (1854) (*Euchromia*) (nec Cram.).  
**pydna** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 3, p. 231 (1899). Ecuador

- signatura* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 493 (1854) Westindien  
(*Percote*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 459, (ubi?)  
t. 15, f. 16 (1898).
- terra* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 133 (1896). São Paulo,  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 458, t. 15, Paraguay  
f. 17 (1898).
- ventralis* Guér., Icon. Règne Animal, Ins. p. 503 (1843) Mexico,  
(*Glaucopis*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, Guatemala,  
p. 70 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Costarica,  
p. 458 (1898). Panama
- conspicua* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 70.  
t. 8, f. 23 (1884); 2. p. 352 (1897).
- lucania* Schaus, Ent. Am. 5, p. 89 (1889) (*Glaucopis*).

12

**Procalypta** Butl.

- Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 411 (1876). — Hamps., Cat.  
Lep. Phal. 1, p. 459 (1898).
- subeyanea* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 230 Mexico  
(1854) (*Euchromia*). — Butl., Illustr. Het. Br.  
Mus. 1, p. 40, t. 8, f. 11 (1877). — Druce, Biol.  
Centr.-Am., Het. 1, p. 67 (1884); 2, p. 351 (1897).  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 459, f. 246 (1898).
- v. victorina* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 67, Costarica,  
t. 8, f. 16 (1884). — Preiss, Abb. Nachtschm. Panama,  
p. 7, t. 9, f. 6 (1888). — Hamps., Cat. Lep. Amazonas  
Phal. 1, p. 460 (1898). (M.C.Vind.)

1

**Uraga** Walk.

- Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 464 (1854). — Hamps., Cat. Lep.  
Phal. 1, p. 460 (1898).
- haemorrhoea* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 465 Jamaica  
(1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 460,  
f. 247 (1898).
- rubrieollis* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 173 Colombia  
(1901).
- trifida* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 52, p. 153 (1908). Peru

3

**Gaugamela** Walk.

- (Gaugamela) Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 140 (1864). — Hamps.,  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 460 (1898).
- Uxela* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 35, p. 1982 (1866).
- ira* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 34 (1896) Panama  
(*Charideia*); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 353,  
t. 72, f. 15 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 461 (1898).
- saturata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 140 (1864). Brasilien  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 461, f. 248 (1848). (ubi?)

2

9\*

**Euagra** Walk.

Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 323 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 461 (1898).

*Nepe* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 336 (1854).

*Callagra* Butl., Cist. Ent. 2, p. 111 (1876).

- angelica* Butl., Cist. Ent. 2, p. 110 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 463, t. 15, f. 26 (1898). Colombia
- azurea* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 325 (1854) Brasilien  
(*Diopthis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 464, (ubi?)  
t. 16, f. 2 (1898).
- caelestina* Cram., Pap. Exot. 4, p. 107, t. 345, f. 9 (1782) Surinam,  
(*Bombyx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Pará  
p. 462, f. 249 (1898).
- interclusa* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, Biologie: Stoll, Suppl. p. 101, t. 21, f. 2 (1790).  
p. 328 (1854) (*Diopthis*). Ecuador
- caerulea* (*caerula*) Dogn., Le Nat. 13, p. 125 (1891); Hép. Loja p. 83, t. 8, f. 5 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 464 (1898).
- cerymicea* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 284 (1893). Panama  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 462, t. 15, f. 7 (1898).
- ehica* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 463, t. 16, f. 1 (1898). Peru (M. C.  
Vind.),  
Bolivia
- delectans* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 612 (1911). Costarica
- fenestra* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 337 (1854) Brasilien  
(*Diopthis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 465, (ubi?)  
t. 16, f. 7 (1898).
- haemanthus* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 324 Mexico,  
(1854) (*Diopthis*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Guatemala,  
Het. 1, p. 81 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Costarica,  
p. 463, f. 250 (1898). Panama
- intercisa* Butl., Cist. Ent. 2, p. 111 (1876). — Druce, Panama,  
Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 358 (1897). — Venezuela,  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 464, t. 16, f. 8 Bolivia  
(1898).
- auxo* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 327 (1854) (*Diopthis*) (nec Hübn.).
- latera* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 496, t. 42, f. 7 Ecuador,  
(1890) (*Erchia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, São Paulo  
p. 465 (1898).
- splendida* Butl., Cist. Ent. 2, p. 112 (1876) (*Callagra*). Santa  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 464, t. 16, f. 3 Catharina  
(1898). (M.C.Vind.)

12

**Mydromera** Butl.

Butl., Cist. Ent. 2, p. 112 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 465 (1898).

- isthmia* Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 4, t. 105, f. 24 (1868) Guatemala,  
(*Euagra*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, Brit.-  
p. 81 (1884); 2, p. 359 (1897). Honduras,

- notochloris* Boisd., Lép. Guatem. p. 87 (1870) Nicaragua  
*(Euagra)*. — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 466, Panama,  
 f. 251 (1898). Colombia,  
*Nolckeni* Stdgr., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 25, Amazonas  
 p. 121 (1875) (*Agyrta*).  
 1

### **Micragra** Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 466 (1988).  
*ochrea* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 174 (1901). Rio Grande  
 do Sul  
*sanguiceps* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 466, f. 252 Brasilien  
 (1898). (Iguarasu-  
 sco)  
 2

### **Mevania** Walk.

- Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 442 (1854). — Hamps., Cat. Lep.  
 Phal. 1, p. 467 (1898).  
*quadricolor* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 443 Venezuela,  
 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 467 Ecuador  
 f. 253 (1898).  
 1

### **Microgiton** Feld.

- Feld., Reise Nov., Lep. Atlas p. 6 (1869). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 467 (1898).  
*submacula* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 472 (1854) Venezuela,  
*(Virbia)*. — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 467, Colombia  
 f. 254 (1898). (M.C.Vind.),  
*sylene* Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 6, t. 103, f. 17 Amazonas  
 (1869). (M.C.Vind.)  
 1

### **Hyperphara** Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 468 (1898).  
*junctura* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 211 (1864) Colombia  
*(Melanchroia)*. — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 468, f. 255 (1898).  
*cingulosus* Feld., Reise Nov. Lep. 2, p. 6, t. 103,  
 f. 18 (1869) (*Microgiton*).  
 1

### **Parastatia** Hamps.

- Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 468 (1898).  
*parnassia* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 636, Surinam  
 t. 8, f. 5 (1877) (*Marissa*). — Hamps., Cat. Lep.  
 Phal. 1, p. 468, f. 256 (1898).  
 1

**Agyrta** Hübn.

Hüb., Verz. bek. Schmett. p. 177 (1826). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 469 (1898).

*Corydalla* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1650 (1857).

- albisparsa** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 472, t. 16, f. 20 (1898). Santa Catharina
- auxo** L., Syst. Nat. ed. 12, p. 805 (1767) (*Sphinx*). Venezuela,  
— Hübn., Samml. Exot. Schmett. 1, t. 185 Surinam,  
(1827). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 471 Pará  
(1898).
- chena** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 281 (1893). — Ob.-Ama-  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 470, t. 16, f. 19 zonas,  
(1898). Bolivia
- conspicua** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 181 Costarica  
(1911).
- dux** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 327 (1854) Santa  
(*Diopis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 469, Lucia,  
f. 257 (1898). Honduras,  
*aestiva* Butl., Cist. Ent. 2, p. 113 (1876). — Guatemala,  
(Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 332 (1896). Panama,  
*phylla* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 282 Venezuela  
(1893).
- ab. superba* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, Honduras,  
p. 115, t. 12, f. 5 (1884); 2, p. 388 (1897) (*Isostola*). Guatemala,  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 470 (1898). Panama,
- flavitincta** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 471, t. 16, f. 21 Bolivia  
(1898).
- micilla** Cram., Pap. Exot. 3, p. 62, t. 228, f. G (1780) Panama,  
(*Bombyx*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, Venezuela,  
p. 332 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, (M.C.Vind.),  
p. 470 (1898). Surinam,  
Biologie: Stoll, Suppl. Cram. p. 101, t. 21, f. 3 Franz-  
(1790). Guayana,  
(M.C.Vind.),  
Pará,  
Ecuador
- monoplaga** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 208 Ecuador  
(1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 471,  
t. 16, f. 25 (1898).
- pandemia** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 282 (1893). Pará  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 472, t. 16,  
f. 26 (1898).
- porphyria** Cram., Pap. Exot. 4, p. 227, t. 397, f. E (1782) Venezuela,  
(*Bombyx*). — Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. 27, Surinam,  
p. 642 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Franz-  
p. 472 (1898). Guayana,  
*cryptoleuca* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, (M.C.Vind.),  
p. 1650 (1856) (*Corydalla*). Pará,  
Amazonas  
(M.C.Vind.),  
Bolivia
- varuna** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 19, p. 299 Peru  
(1907).
- vitrea** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 191 (1910). Costarica



**Phara Walk.**

Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 321 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 473 (1898).

*Olina* Walk., Charact. Undescr. Het. p. 5 (1869).

flavicosta Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. v. 74, f. 421 (1855) (*Ecdemus*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 473, f. 258 (1898). Sao Paulo (M.C.Vind.), Rio Grando do Sul

nyehthemeroïdes (nyctemeroides) Walk., Char. Undescr. Het. p. 6 (1869) (*Olina*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 474, t. 16, f. 4 (1898). Brasilien (ubi?) (M.C.Vind.)

sanguipalpis Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 51, p. 224 (1907). Peru

trivittata Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 322 (1854) (*Dioplis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 473, f. 259 (1898).\*) Patria?

4

**Ptychotrichus Schaus.**

(Ptychotrichos) Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 227 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 477 (1898).

elongatus(-a) Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 190 (1905). Rio Janeiro

zeus Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 228 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 477, f. 263 (1898). Venezuela

2

**Delphyre Walk.**

Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 537 (1854). — Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 430 (1905).

*Neacerea* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 478 (1898).

*Nodoza* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 150 (1896).

aelytioides Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 174 (1901). Franz.-Guayana

albiventa(-us) Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 406 (1898) (*Neacerea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 480, t. 16, f. 22 (1898). Amazonas (M. C. Vind.), Minas Geraës, Rio Janeiro

atava Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 74 (1884) (*Helura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 481, t. 16, f. 24 (1898). Panama

brunnea Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 2, p. 226 (1898) (*Neacerea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 478, f. 264 (1898). Espiritu Santo

discalis Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 463 (1905) (*Neacerea*). Venezuela

dizona Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 1, p. 406 (1898) (*Neacerea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 481, t. 16, f. 12 (1898). Franz.-Guayana

elegans Lathy, The Ent. 32, p. 119 (1899) (*Neacerea*). Ecuador

flaviceps Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 463 (1905) (*Neacerea*). Venezuela

\*) Genera *Azatrepbes* Hmps., *Antaxia* Hmps., *Gonotrepbes* Hmps., ut jam W. Rothschild indicavit (Nov. Zool. 17, p. 1, 1910) potius ad *Artiidas* referenda sunt.

- flaviventralis Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 174 (1901.) Venezuela
- hebes Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 537 (1854). Honduras,  
— Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, São Paulo  
p. 430 (1905).
- tristis* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 150 (1896) (*Nodoza*).
- macella Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 2, p. 11 (1911) Franz.-  
(*Neacerea*). Guayana
- maculosa Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 479, f. 265 (1898) Pará  
(*Neacerea*).
- minuta(-um) Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, Venezuela,  
p. 651, t. 9, f. 19 (1877) (*Eucereon*). — Hamps., Surinam  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 479 (1898). Bolivia
- monotona Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38, p. 231 (1910). Mexico
- nigra Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. 30, p. 136 (1904) Panama  
(*Neacerea*).
- pusilla Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 44 (1878) (*Acri-*  
*dopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 480, Amazonas,  
t. 16, f. 23 (1898). ?Westindien
- ? *dares* Cram., Pap. Exot. 1, p. 76, t. 48, f. F  
(1775) (*Sphinx*) (nomen prius, sed incertum).
- pyroperas Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 8, p. 396 Sao Paulo (M.  
(1911). C. Vind.),  
Rio Grande  
do Sul,  
Paraguay  
Venezuela
- pyrozona Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 463  
(1905) (*Neacerea*). Venezuela
- rhodocrypta Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 463  
(1905) (*Neacerea*). „
- roseiceps Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 53, p. 217 (1909). Franz.-  
Guayana
- rubricincta Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 479, t. 16, f. 5 Panama  
(1898) (*Neacerea*). (I. Taboga)
- rufiventris Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 228 (1894) Mexico,  
(*Aclytia*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 2, Bolivia  
p. 352, t. 72, f. 13 (1897). — Hamps., Cat. Lep.  
Phal. 1, p. 481, f. 266 (1898).
- subapicalis Jones, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 145 (1908). Paraná
- suffusa Lathy, The Ent. 32, p. 120 (1899) (*Neacerea*). Brit.-  
Guayana
- testacea Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 74 (1884) Guatemala,  
(*Heliura*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 482, Panama  
t. 16, f. 6 (1898).
- tetilla Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 42, p. 344 (1898) Ecuador  
(*Neacerea*).
- varians Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 174 Amazonas  
(1901).

27

**Heliura Butl.**

- Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 417, t. 29, f. 13, 17 (1876). —  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 482 (1898).
- balia (-um) Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 494, t. 16, f. 13 Honduras  
(1898) (*Eucereon*); Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15,  
p. 430 (1905).

- dolens** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 191 (1905). Venezuela  
**emerentia** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 42, p. 344 (1898). Ecuador  
**fulvipicta** Kaye, Tho Ent. 44, p. 146 (1911). Brit.-  
 Guayana  
**hecale** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 277 (1892) Rio Janeiro  
 (*Aclytia*); Am. Lep. p. 6, t. 1, f. 18 (1892). —  
 Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 483 (1898).  
**phaeosoma** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 464 Venezuela  
 (1905).  
**pierus** Cram., Pap. Exot. 4, p. 148, t. 367, f. E (1782) Surinam,  
 (*Sphinx*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 484 Amazonas  
 (1898).  
*lucis* Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 45 (1878)  
 (*Acridopsis*).  
**rhodophila** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1638 Honduras,  
 (1856) (*Eucerea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Costarica,  
 p. 483, f. 267 (1898). Surinam,  
*tetragramma* var. Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, Par   
 p. 268 (1854) (*Euchromia*). — Druce, Biol. Centr.-Am.,  
 Het. 1, p. 86 (1884).  
*pyrrhosoma* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 418 (1876). — Druce, Biol. Centr.-  
 Am., Het. 2, p. 354, t. 72, f. 19 (1897).  
*solicauda* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 418 (1876); Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 44,  
 t. 9, f. 4 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am.,  
 Het. 1, p. 74 (1884).  
**sanguipalpia** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 484, f. 268 Santa  
 (1898). Catharina  
**tetragramma** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 268 Par   
 (1854) (*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 482, t. 16, f. 9 (1898).  
**thisbe** (thysbe) M schl., Verh. zool.-bot. Ges. 27, p. 643, Surinam  
 t. 8, f. 14 (1877) (*Acridopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 484 (1898).  
**umbrimacula** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 191 Franz.-  
 (1905). Guayana  
**zonata** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 464 Venczucla  
 (1905).

13

**Eucereum** H bn.

- (*Eucereon*) H bn., Verz. bek. Schmett. p. 123 (1826). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 485 (1898.)  
*Erithales* Poey, Cent. Lep. Cuba p. 16, 1832).  
*Theages* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 3, p. 721 (1855).  
*Acridopsis* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 418, t. 29, f. 14 (1876). M schl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 643 (1877).  
*Galethalea* Butl., Journ. Linn. Soc. Lond., Zool. 12, p. 424 (1876).  
**abdominale(-is)** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 3, p. 731 Venezuela  
 (1855) (*Carales*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 509, t. 17, f. 12 (1898).  
**aeolum** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 498, t. 16, f. 16 (1898). Mexico,  
*rhodophila* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 86 Guatemala  
 (1884) (nec Walk.).  
**aetolia** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 5, p. 507 (1900). Colombia  
**albinotum(-a)** Dogn., H t. nouv. Am. Sud 1, p. 5 (1910). „

- album** (-a) Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 13, p. 172 (1894) (*Idalus*); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 366, t. 73, f. 22 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 514 (1898). Mexico, Rio Grande do Sul (M. C. Vind.)
- amadis** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 133 (1896). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 362, t. 73, f. 10 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 503 (1898). Mexico, Colombia
- antonia** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. '80 (1906). Peru
- aoris** Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 647, t. 8, f. 16 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 509 (1898). Surinam
- appunctatum** (-a) Dogn., Bull. Soc. Ent. France 60, p. CLXXV (1892); Léop. Loja p. 83, t. 8, f. 8 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 491 (1898). Ecuador
- arehias** Stoll, Suppl. Cram. p. 66, t. 14, f. 9, 10 (1790) (*Sphinx*). — Sepp, Surin. Vlind. 3, p. 271, t. 124, (1848). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 485, f. 269 (1898). Surinam, Amazonas (M. C. Vind.), Südost-Brasilien (ubi?)  
Biologie: Stoll, Suppl. Cram. p. 66, t. 14, f. 6—8 (1790). — Sepp, Surin. Vlind. 3, p. 271, t. 124 (1848). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 485 (1898).
- arenosum** Butl., Illustr. Het. Br. Mus., 1 p. 51, t. 17, f. 10 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 87 (1884) (pr. p.); 2, p. 363 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 492 (1898). Mexico, Guatemala, Panama, Amazonas, Espiritu Santo
- aroa** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 229 (1894). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 363 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 511, t. 17, f. 15 (1898). Mexico, Guatemala, Venezuela, Santa Catharina (M.C.Vind.)  
*costulatum* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 87 (1884) (pr. p.)
- atriguttum** (-a) Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 464 (1905). Venezuela
- baleris** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38, p. 232 (1910). Mexico
- Birehelli** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 7, p. 74 (1901). Colombia
- carabayanum** (-a) Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 191 (1905). Peru
- casca** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 38, p. 680 (1894). Ecuador, Bolivia  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 501, t. 17, f. 1 (1898).
- chalcodon** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 287, t. 19, f. 6 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 496 (1898). Rio Janeiro, São Paulo
- cimonis** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 193 (1910). Costarica, Venezuela, Ecuador
- cinctum** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 134 (1896). Trinidad
- Clementsi** Schaus, Am. Lep. p. 10, t. 1, f. 25 (1892). Santa Lucia  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 496 (1898).
- coenobita** Möschl., Abh. Senckenb. Ges. 14, p. 29, f. 1 (1886) (*Gaethalca*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 505 (1898). Jamaica

- complicatum** Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 50, t. 16, f. 12 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 503 (1898). Amazonas
- confine** (-is) Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. p. 74, f. 277 (1855) (*Charidea*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 80 (1884); 2, p. 358 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 508 (1898). Mexico,  
Guatemala,  
Costarica,  
Panama,  
Venezuela,  
Brasilien  
(ubi?)  
Florida
- v. carolina* Hy. Edw., Ent. Am. 2, p. 166 (1887) (*Nelphe*). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 23, p. 262 (1900).
- confine* Holl., Moth. Book p. 100, t. 13, f. 10 (1903).  
Biologie: Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 23, p. 262 (1900).
- consortum** (-a) Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 192 (1910). Costarica
- costinotatum** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 44, p. 436 (1900). Brasilien  
(ubi?).
- costulatum** (-a) Herr.-Schäff., Aussercur. Schmett. 1, p. 74, f. 276 (1855) (*Charidea*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 87 (1884) (pr. p.). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 510 (1898). Panama,  
Venezuela
- cubense** (-is) Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. 30, p. 136 (1904). Cuba
- darantasia** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 15, p. 45 (1895); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 363, t. 73, f. 12 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 501 (1898). Costarica
- Davidi** Dogn., Le Nat. (2) 3, p. 14 (1889) (*Galethalea*); Léop. Loja p. 48, t. 4, f. 4 (1891). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 490 (1898). Ecuador,  
Bolivia,  
Peru
- decorum** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 193 (1910). Costarica
- discolor** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1640 (1856). Mexico,  
Costarica,  
Panama,  
São Paulo,  
Rio Janeiro,  
Bolivia
- Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 362 (1897).  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 513 (1898).
- rububa* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 15, p. 46 (1895); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 364, t. 73, f. 17 (1897).
- dorsipunctum** (-a) Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 430 (1905). Venezuela,  
Brasilien  
(ubi?, M.  
C. Vind.),  
Paraguay
- erythrolepe** (-is) Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38, p. 232 (1910). Mexico
- excavatum** (-a) Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 1, p. 5 (1910). Franz.-  
Guayana
- ab. *flavum* (-a) Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 1, p. 6 (1910).
- fanum** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 6, p. 65 (1900). Venezuela
- flavieaput** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 501 (1898). Mexico,  
Guatemala,  
Costarica,  
Ecuador
- leucophaea* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 84, t. 9, f. 9 (1884); 2, p. 361 (1897) (*Theages*) (nec. Walk.).
- flavieinetum** (-a) Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 192 (1905). Peru

- flavopunctatum* Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 2, p. 12 (1911). Colombia
- formosum* Dogn., Le Nat. 27, p. 9 (1905). Peru
- giganteum* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 6, p. 65 (1900). Colombia
- guacolda* Poey, Cent. Lep. Cuba p. 14 (1832) (*Erithetales*). Cuba  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 509 (1898) (pr. p.).
- Hoegi* Druce, Biol. Centr.-Am., Hét. 1, p. 86 (1884). Mexico  
— Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 492, t. 16, f. 11 (1898).
- hyalinum* Kaye, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 119, t. 5, f. 11 (1901). Trinidad
- ignotum* (-a) Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 80 (1906). Peru
- Imriei* Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 322, t. 25, f. 6 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 496 (1898). Guadeloupe, Dominica
- inconspicuum* Lathy, The Ent. 32, p. 120 (1899). Brit.-Guayana
- ino* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 5, p. 508 (1900). Colombia
- intranotatum* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 44, p. 436 (1900). Ecuador
- irroratum* (-a) Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. 30, p. 136 (1904). Cuba
- ladas* Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 278 (1892); Am. Lep. p. 10, t. 1, f. 26 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 510 (1898). Rio Janeiro
- latifascium* (-a) Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1639 (1856). — Druce, Biol. Centr.-Am., Hét. 1, p. 85 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 493, t. 16, f. 14 (1898). Mexico, Guatemala, Brit.-Honduras, Panama, Trinidad, Venezuela, Colombia, (M.C.Vind.), Pará, Peru
- Lemoulti* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 192 (1905). Franz.-Guayana
- leprotum* (-a) Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 465 (1905). Venezuela
- leria* Druce, Biol. Centr.-Am., Hét. 1, p. 87, t. 9, f. 14 (1884); 2, p. 363 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 493 (1898). Mexico, Panama, Ecuador, Bolivia
- lerioides* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 44 (1901). Mexico
- leucophaeum* (-a) Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 3, p. 722 (1855) (*Theages*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 502, t. 17, f. 2 (1898). Rio Janeiro, Paraguay
- lineatum* (-a) Dogn., Le Nat. 11, p. 173 (1889) (*Theages*); Léop. Loja p. 48, t. 4, f. 5 (1891). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 512 (1898). Ecuador, Bolivia
- lutetia* Druce, Biol. Centr.-Am., Hét. 1, p. 88, t. 9, f. 11 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 502 (1898). Panama

- maja* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 86, t. 9, f. 13 (1884); 2, p. 363 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 499 (1898). Mexico, Guatemala, Costarica, Panama, Ecuador, Trinidad, Surinam (M.C.Vind.)
- marcatum*(-a) Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 43 (1901). Paraguay
- maricum*(-a) Cram., Pap. Exot. 1, p. 31, t. 20, f. F, G (1775) (*Sphinx*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 45, t. 9, f. 6 (1876). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 490 (1898). Surinam, Franz-Guayana, Amazonas, Pará
- grylloides* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 271 (1854) (*Euchromia*).
- thalassica* Feld., Reise Nov., Lep. 2, p. 4, t. 102 f. 18 (1869).
- virescens* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 644, t. 10, f. 53 (1877) (*Acridopsis*).
- marmoratum* Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 50, t. 16, f. 4 (1877). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 502 (1898). Surinam, Amazonas
- flavofasciatum* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 651, t. 9, f. 20 (1877).
- Mathani* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 44 (1901). Ecuador
- melanoperas* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 495, t. 16, f. 10 (1898). Amazonas
- merula* Dogn., Le Nat. (2) 5, p. 278 (1891) (*Theages*); Léop. Loja p. 83, t. 8, f. 9 (1894). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 513 (1898). Ecuador
- meruloides* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 192 (1905). Peru
- metalobum*(-a) Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 4, p. 348 (1909). „
- metoedesis* (metoidesis) Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 430 (1905). Pará
- cinctum* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 486, f. 271 (1898) (nec Schaus).
- latifascia* Butl., Journ. Linn. Soc. Zool. 12, p. 419 (1876) (nec Walk.).
- minutum* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 87 (1884); 2, p. 363, t. 73, f. 7 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 485, f. 270 (1898). Panama
- Drucci* Kirby, Cat. Het. p. 201 (1892).
- mizar* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 3, p. 231 (1899). Ecuador
- myrina* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 84, t. 9, f. 10 (1884); 2, p. 362 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 508 (1898). Mexico, Guatemala
- myrtusa* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 85 (1884); 2, p. 362, t. 73, f. 14 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 500 (1898). Mexico, Costarica
- nebulosum* Dogn., Le Nat. 11, p. 58 (1889); Léop. Loja, p. 49, t. 4, f. 6 (1891). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 513 (1898). Ecuador
- obscurum*(-a) Möschl., Stett. Ent. Zeitg. 33, p. 348 (1872) (*Aclytia*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 80 (1884); 2, p. 358 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 490 (1898). Mexico, Costarica, Panama, Surinam

- stellifera* Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 48, t. 16, f. 10 (1877) (*Epanycles*). Amazonas, Paraguay
- ochrotum(-a)* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 431 (1905). Jamaica
- guacolda* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 509 (1898) (pr. p.).
- Ockendeni* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 80 (1906). Peru
- pallada* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 80 (1906). Paraná
- papayanum* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 46, p. 229 (1902). Colombia
- patrona* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 134 (1896). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 364, t. 73, f. 13 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 500 (1898). Mexico, Venezuela
- patulum(-a)* Dogn., Hét. nouv. Am. Sud 3, p. 5 (1911). Peru
- perstriatum(-a)* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 4, p. 349 (1909). Peru
- phaeophlebium(-a)* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 19, p. 226 (1907). Argentinien
- phaeoproetum* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 512, t. 17, f. 16 (1898). Guatemala, Costarica
- costulatum* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 87 (1884) (pr. p.). Panama
- pica* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 3, p. 743 (1855) (*Halesidota*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 358 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 506, t. 17, f. 21 (1898). Rio Janeiro, Sao Paulo (M. C. Vind.)
- v. tigratum(-a)* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 74, f. 278 (1855) (*Charidea*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 506 (1898). Costarica, Panama, Venezuela (M.C.Vind.),
- peruviana* Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 277 (1892) (*Galethalea*); Am. Lep. p. 8, t. 1, f. 22 (1892). Peru, Brasilien (ubi?), Argentinien
- pilati(-ii)* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 270 (1854) (*Euchromia*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 86 (1884); 2, p. 363 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 499 (1898). Mexico, Guatemala, Honduras, Colombia, Surinam
- sylvius* Sepp, Surin. Vlind. 2, p. 149, t. 71, (1848) (nec Stoll) (*Sericaria*).
- conjectum* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 649, t. 8, f. 17 (1877).
- Biologie: Sepp, Surin. Vlind. 2, p. 149, t. 71 (1848). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 497 (1898) (*sylvius*).
- plumbicollum* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 512, t. 17, f. 20 (1898). Santa Catharina
- pometinum(-a)* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 13, p. 172 (1894); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 363, t. 73, f. 11 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 512 (1898). Panama
- pseudarchias* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 497, f. 272 (1898). Mexico, Guatemala, Honduras, Amazonas
- archias* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 85 (1884) (nec Stoll).
- punctatum(-a)* Guér., Icon. Règne Animal, Ins. p. 515 (1844) (*Chelonia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 494 (1898). Guatemala, Surinam, Amazonas,



- mitigata* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1639 (1857). Ecuador,  
Santa  
Catharina  
(M. C.  
Vind.),  
Paraguay
- cribrum* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 648 (1877).
- zamorae* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 33, p. 681 (1894).
- reticulatum* Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 50, t. 17, f. 9 (1877).
- arenosum* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 87 (1884) (pr. p.) (nec Butl.).
- pyrozonum(-a)* Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 8, p. 396 (1911). Venezuela,  
Brit.-  
Guayana
- quadricolor* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 3, p. 722 (1855) (*Theages*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 83 (1884); 2, p. 361 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 495, t. 16, f. 15 (1898). Mexico,  
Costarica,  
Panama  
Rio Janeiro
- rabuseulum* Dogn., Le Nat. 27, p. 10 (1905). Peru
- relegatum* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 182 (1911). Costarica
- reniferum* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 505, t. 17, f. 26 (1898). Peru
- resina* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 5, p. 508 (1900). Colombia
- Rogersi* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 88, t. 9, f. 15 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 507 (1898). Costarica,  
Panama
- rosa* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 271 (1854) (*Euchromia*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 86 (1884); 2, p. 363 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 491, t. 16, f. 17 (1898). Mexico,  
Honduras,  
Paraná
- rosadora* Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38, p. 231 (1910). Mexico
- v. *xanthodora* Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 38, p. 233 (1910). „
- rosina* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 270 (1854) (*Euchromia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 492, t. 16, f. 18 (1898). Mexico,  
Venezuela,  
Trinidad,  
Rio Janeiro
- rhodophila* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 86 (1884) (pr. p.).
- ab. *imprimatum(-a)* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 305 (1864) (*Carales*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 492 (1898).
- ruficolle(-is)* Lathy, The Ent. 32, p. 120 (1899). Venezuela
- sadana* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 81 (1906). Peru
- seyton* Cram., Pap. Exot. 2, p. 5, t. 99, f. B (1777) (*Sphinx*). Mexico,  
Brit.-  
Honduras,  
Surinam,  
São Paulo
- Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 361 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 511 (1898).
- setosum(-a)* Sepp, Surin. Vlind. 1, p. 25, t. 9 (1848) (*Phalaena*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 85 (1884); 2, p. 362 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 507 (1898). Mexico,  
Guatemala,  
Panama,  
Venezuela,  
Surinam,  
Bahia
- Biologie: Sepp, Surin. Vlind. 1, p. 25, t. 9 (1848). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 507 (1898).
- silvius* (sylvius) Stoll, Suppl. Cram. p. 65, t. 14, f. 4, 5 (1790) (*Sphinx*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 362 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 497 (1898). Mexico,  
Surinam,  
Pará,  
Amazonas

- lutulentum* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 650, t. 8, f. 18 (1877).  
Biologie: Stoll, Suppl. Cram. p. 65, t. 14, f. 1—3 (1790).
- striatum*(-a) Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 4, p. 86 (1889) (*Theages*); Biol. Centr.-Am., Hct. 2, p. 361, t. 73, f. 9 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 504 (1898). Mexico, Costarica, Panama, Ecuador, Rio Janeiro
- sureatum*(-a) Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 41, p. 25 (1897) (*Theages*). Ecuador
- tarona* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 493, t. 17, f. 7 (1898). Panama, São Paulo
- tenellulum* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 195 (1910). Costarica
- tessellatum* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 194 (1910). „
- testaceum* Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 6, p. 65 (1900). Venezuela
- trinita* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 44 (1901). Trinidad
- tripunctatum* Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 85, t. 9, f. 12 (1884); 2, p. 362 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 504 (1898). Mexico, Guatemala, Costarica, Panama
- varium*(-a) Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 266 (1854) (*Euchromia*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 49, t. 9, f. 5 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 84 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 506 (1898). Panama, Colombia, Pará
- velutinum* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 134 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 504, t. 17, f. 14 (1898). São Paulo
- venosum*(-a) Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 195 (1910). Costarica
- vestale*(-is) Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 278 (1892) (*Theages*); Am. Lep. p. 11, t. 1, f. 23 (1892). Peru, Sao Paulo (M.C.Vind.), Rio Grande do Sul (M.C.Vind.)
- xanthoperas* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 510, t. 17, f. 13 (1898). Mexico, Guatemala, Costarica
- abdominale* Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 84 (1884); 2, p. 362 (1897) (nec Walk.).
- xanthurum*(-a) Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 192 (1910). Mexico, Costarica, Venezuela, Rio Janeiro
- zephyrum* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 194 (1910). Costarica
- zizana* Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 41, p. 24 (1897). Ecuador

**Metacrocea** Dyar.

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 173 (1905).

*postflava* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 193 (1905). Rio Janeiro

**Apocerea Dyar.**

Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 174 (1905).

sobria Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 193 (1905). Franz.-  
Guayana

1

**Correbria Herr.-Schäff.**Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. p. 22 (1853). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 514 (1898).*Pionia* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 255 (1854).*Mimica* Oberth., Ét. Ent. 6, p. 33 (1881).

Biologie: Haase, Bibl. Zool. 8 (2), p. 74 (1893) (Mimicry).

affinis Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 77, t. 9, f. 4 Mexico,  
(1884); 2, p. 356 (1897) (*Pionia*). — Hamps., Guatemala  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 517 (1898).agnonides Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 77 (1884) Nicaragua  
(*Pionia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 516,  
t. 17, f. 19 (1898).? elongata(-us) Dogn., Le Nat. (2) 4, p. 91 (1890) (*Chlorop-* Ecuador  
*sinus*); Léop. Loja p. 48, t. 4, f. 3 (1891). —  
Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 517 (1898) (huius  
generis?).

flavata Druce, Ann. &amp; Mag. Nat. Hist. (8) 3, p. 458 (1909). Colombia

lycoides Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 256 (1854) Cuba,  
(*Euchromia*). — Butl., Illustr. Hct. Br. Mus. 1, Jamaica,  
p. 47, t. 8, f. 10 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am., Mexico,  
Het. 1, p. 76 (1884); 2, p. 356 (1897). — Hamps., Brit.-  
Cat. Lep. Phal. 1, p. 515, f. 273 (1898). Honduras,*subochrea* Herr.-Schäff., Corresp.-Bl. zool.-min. Panama,  
Ver. Regensb. 29, p. 115 (1866). Venezuela,ab. *ceramboides* Herr.-Schäff., Aussereur. Schmett. Ecuador,  
p. 74, f. 265 (1855) (*Pionia*). — Hamps., Cat. RioJaneiro,  
Lep. Phal. 1, p. 515 (1898). SantaBiologie: Haase, Bibl. Zool. 8 (2), p. 74, t. 13, Catharina,  
f. 101 (1893) (Mimicry). — Schrottky, Iris 22, (M.C.Vind.),  
p. 128, 129 (1909). Paraguayminima Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 465 Venezuela  
(1905).

Oberthueri Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 515 (1898). Peru,

*lycoides* Oberth., Ét. Ent. 6, p. 33, t. 10, f. 9 Bolivia  
(1881) (*Mimica*) (nec Walk.).Biologie: Haase Bibl. Zool. 8 (2), p. 74 (1893)  
(Mimicry).obscura Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 193 (1905). Franz.-  
Guayanaobtusa Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 77 (1884) Guatemala  
(*Pionia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 516,  
t. 17, f. 9 (1898).raca Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 37 (1896) Panama  
(*Pionia*); Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 356,  
t. 72, f. 18 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 517 (1898).semitransversa Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, Costarica  
p. 182 (1911).

- undulata** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 77, t. 9, f. 3 (1884); 2, p. 356 (1897) (*Pionia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 516 (1898).  
 Biologie: Haase, Bibl. Zool. 8 (2) p. 74 (1893) (Mimicry).  
 12

Mexico,  
Guatemala

### Correbidia Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 517 (1898).

- apicalis** Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. 30, p. 136 (1904). Cuba  
**calopteridia** Butl., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 381 (1878) Par   
 (*Pionia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 518,  
 t. 17, f. 22 (1898).  
**costinotata** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 7, p. 183 Costarica  
 (1911).  
**elegans** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 78, t. 9, f. 6 Mexico,  
 (1884); 2, p. 356 (1897) (*Pionia*). — Hamps., Costarica,  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 519 (1898). Panama  
**notata** Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 45 (1878) (*Pionia*). Amazonas  
 — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 518, t. 17, f. 3  
 (1898).  
**striata** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 78, t. 9, f. 5 Nicaragua,  
 (1884) (*Pionia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Panama  
 p. 519 (1898).  
**terminalis** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1633 Cuba,  
 (1856) (*Pionia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Mexico,  
 p. 519, f. 274 (1898). Guatemala,  
*cimicoides* Herr.-Sch ff., Corresp.-Bl. zool.-min. Costarica,  
 Ver. Regensb. 20, p. 116 (1866) (*Charidea*). Panama,  
*calopteridia* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, Venezuela  
 p. 77 (1884); 2, p. 356 (1897) (*Pionia*) (nec Butl.).  
 Biologie: Dew., Nova Acta Acad. Leop.-Carol. 44,  
 p. 252, t. 1, f. 14, 14a (1882).  
**tristitia** Kaye, The Ent. 44, p. 145 (1911). Brit.-  
 Guayana

8

### Scepasis Walk.

- Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 285 (1854). — Pack., Proc. Essex  
 Inst. 4, p. 40 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 520 (1898).  
**discopuneta** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 175 Bolivia  
 (1901).  
**fulvicollis** H bn., Samml. Exot. Schmett. 1, t. 164 (1827) Vereinigte  
 (*Glaucopis*). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Am. Staaten,  
 p. 21, t. 1, f. 9 (1872). — Neum. & Dyar, Journ. Alberta  
 New York Ent. Soc. 1, p. 104 (1893). — Hamps.,  
 Cat. Lep. Phal. 1, p. 520, f. 275 (1898). — Beutenm.,  
 Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 10, p. 353, t. 15, f. 13  
 (1898). — Holl., Moth Book p. 101, t. 13, f. 12  
 (1903).  
*semidiaphana* Harr., Am. Journ. Sc. 36, p. 318  
 (1839) (*Glaucopis*).  
 v. *pallens* Hy. Edw., Ent. Am. 2, p. 8 (1886).  
 — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc.,  
 p. 104 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
 p. 520 (1898).

- Biologie: Coquillett, Can. Ent. 12, p. 44 (1880).  
Trans. Dept. Agric. Ill. 18, Append. p. 171  
(1880). — Beutenm., Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 10,  
p. 353 (1898). — Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 23,  
p. 264 (1900).
- Packardi** Grote, Proc. Ent. Soc. Philad. 4, p. 318 (1865). Nordwestl.  
— Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, Vereinigte  
p. 104 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, Staaten  
p. 520 (1898).
- Mathewi* Hy. Edw., Proc. Calif. Acad. 5, p. 184  
(1874).
- v. *Cocklei* Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 27, p. 792 Brit.-  
(1904). Columbia
- subhyalina Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 175 Bolivia  
(1901).
- Wrightii**(-ii) Stretch, Ent. Am. 1, p. 101 (1885). — Kalifornien  
— Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1,  
p. 104 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 521, t. 17, f. 6 (1898). — Holl., Moth Book  
p. 101, t. 13, f. 13 (1903).
- ab. *gravis* Hy. Edw., Ent. Am. 2, p. 8 (1886). —  
— Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1,  
p. 104 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 521 (1898).
- Biologie: Coquillett, Journ. New York Ent. Soc. 6,  
p. 249 (1898).

5

**Propyria** Hamps.

Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 521 (1898).

- atroxantha* Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 193 (1905). Mexico  
*flora* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 183 (1911). Costarica  
*Normani* Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 7, p. 613 „  
(1911).
- ptychoglene* Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 521, f. 276 Mexico,  
(1898). Guatemala
- aequalis* Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 129  
(1884) (*Ptychoglene*) (nec Walk.).
- Schausi* Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 6, p. 34 (1898) Mexico  
(*Lycomorpha*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1,  
p. 521 (1898).
- fulgens* Neum. & Dyar, Journ. New York Ent.  
Soc. 1, p. 103 (1893) (*Lycomorpha*) (nec Hy.  
Edw.)

5

**Lycomorpha** Harr.Harr., Am. Journ. Sc. 36, p. 317 (1839). — Pack., Proc. Essex Inst. 4,  
p. 43, t. 2, f. 4 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 522 (1898).*Anatolmis* Pack., Proc. Essex Inst. 4, p. 45 (1864).

Biologie: Haase, Bibl. Zool. (8) 2, p. 73 (1893) (Mimiery).

- Drucei** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 175 Mexico  
(1901).
- fulgens* Hy., Edw. Papilio 1, p. 116 (1881) (*Anatolmis*). Neumexico,  
— Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, Arizona  
10\*

- p. 103 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 522, t. 17, f. 11 (1898).
- Grotei** Pack., Proc. Essex Inst. 4, p. 47 (1864) (*Anatolmis*). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Am. p. 44, t. 2, f. 4 (1872). — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 103 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 522 (1898). — Holl., Moth Book p. 101, t. 13, f. 14 (1903). Westl. Vereinigte Staaten
- Palmerii** Pack., Rep. Peabody Acad. 4, p. 84 (1872).
- ab. *pulchra* Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 6, p. 34 (1898). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 522 (1898).
- pholus** Drury, Ill. Exot. Ent. 2, p. 49, t. 28, f. 3 (1773). (Sphinx). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Am. p. 42, t. 2, f. 3 (1872). — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 102 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 523, f. 277 (1898). — Beutenm., Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 10, p. 355, t. 15, f. 9 (1898). — Holl., Moth Book p. 101, t. 13, f. 15 (1903). Canada, Vereinigte Staaten
- v. *miniata* Pack., Rep. Peabody Acad. 4, p. 84 (1872). — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 102 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 523 (1898). Kalifornien
- Biologie:** Harr., Am. Journ. Sc. 36, p. 318 (1839); Ins. Inj. Veget., Flints ed. p. 341 (1862). — Haase, Bibl. Zool. 8 (2), p. 73, t. 13, f. 100 (1893) (Mimicry). — Dyar, Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 27, p. 137 (1896); Psyche 8, p. 82 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 523 (1898). — Beutenm., Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 10, p. 355 (1898).

4

### Ctenucha Kirby.

- Kirby, Fauna Bor.-Am. 3, p. 305 (1837). — Pack., Proc. Essex Inst. 4, p. 33, t. 1 (1864). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 523 (1898).
- Compsoprium* Blanch., in Gay, Nat. Hist. Chil., Zool. 7, p. 67 (1852).
- Caralisa* Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1660 (1856).
- Euctenucha* Grote, Bull. Buff. Soc. 1, p. 33 (1873).
- affinis** Druce, Biol. Centr.-Am., Hct. 1, p. 83 (1884); 2, p. 359, t. 73, f. 3 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 530 (1898). Guatemala
- albolineata** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 13, p. 241 (1904). Peru
- albipars** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 175 (1901). Bolivia
- annulata** Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. 30, p. 137 (1904). „
- aymara** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 285 (1892) (*Gangamela*); Am. Lep. p. 16, t. 2, f. 9 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 525 (1898). Peru
- biformis** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 51, p. 224 (1907). Peru

- braganza** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 288 (1892) (*Melanochroia*); Am. Lep. p. 8, t. 2, f. 26 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 526 (1898).  
Amazonas (M.C.Vind.),  
São Paulo (M.C.Vind.),  
Rio Janeiro,  
Santa Catharina  
Kalifornien
- brunnea** Stretch, Zyg. & Bomb. N. Am. p. 30, t. 1, f. 11 (1872). — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 106 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 529 (1898). — Holl., Moth Book p. 102, t. 11, f. 6 (1903).
- circe** Cram., Pap. Exot. 3, p. 124, 147, t. 263, f. D, t. 274, f. E (1780) (*Bombyx*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 83 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 526 (1898).  
Nicaragua,  
Ecuador,  
Venezuela,  
Surinam,  
São Paulo (M.C.Vind.)
- affinis* Boisid., Léop. Guatem. p. 88 (1870) (*Euagra*).  
*pylotis* Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 646 (1877) (nec Fabr.).
- clavia** Druce, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 383 (1883) (*Hoplarctia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 531, t. 17, f. 27 (1898).  
Ecuador
- eressonana** Grote, Proc. Ent. Soc. Philad. 2, p. 64, t. 8, f. 5 (1863). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Am. p. 28, t. 1, f. 14 (1872). — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 106 (1893). — Dyar, Can. Ent. 31, p. 159 (1899). — Grote, ib. 34, p. 104 (1902); 35, p. 77 (1903). — Holl., Moth Book p. 102, t. 13, f. 21 (1903).  
Rocky Mountains
- ab. *lutea* Grote, Can. Ent. 34, p. 104 (1902).  
v. *sanguinaria* Strecker, Rep. Chief of Engineers, Append. p. 1858, t. 2, f. 2 (1878). — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 106 (1893). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 360 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 528 (1898).  
Rocky Mountains,  
Mexico
- cyaniris** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 525, t. 17, f. 5, (1898).  
Ecuador
- divisa** (devisum) Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1644 (1856) (*Compsoprium*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 527, t. 17, f. 25 (1898).  
*marita* Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 4, p. 133 (1896) (*Philoros*).  
Amazonas (M. C. Vind.),  
São Paulo,  
Rio Grande do Sul (M. C. Vind.),  
Argentinien
- editha** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1661 (1856) (*Caralisa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 527, t. 17, f. 10 (1898).  
Haiti
- mennisata** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 44, p. 213 (1900).  
**mortia** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 44 (1901).  
Bolivia  
Paraná,  
Paraguay (M.C.Vind.)
- multifaria** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 479 (1854) (*Apistosia*). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Am. p. 28, t. 1, f. 12 (1872). — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 106 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 529 (1898). — Holl., Moth. Book p. 102, t. 13, f. 19 (1903).  
Kalifornien

- ab. *luteoscapa* (-us) Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 106 (1893).  
 Biologie: Hy. Edw., Proc. Calif. Acad. p. 344 (1874).
- nautana** (nantana) Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 31, p. 282 (1864) (*Ammalo*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 54, t. 19, f. 2 (1877). — Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 431 (1905).  
*rubicunda* Dogn., Le Nat. 27, p. 10 (1905).
- palmeira** Schaus, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 288 (1892) (*Melanchroia*); Am. Lep. p. 8, t. 2, f. 24 (1892). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 526 (1898).
- popayana** Dogn., Hét, nouv. Am. Sud 2, p. 12 (1911).  
**projecta** Dogn., Le Nat. 26, p. 67 (1904).  
**refulgens** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 43, p. 327 (1899).  
**Reimoseri** Zerny, Iris 26 (1912) (ined.).
- rubroscapa**(-us) Mén., Cat. Lép. Pétersb. 2, p. 142, t. 14, f. 7 (1857) (*Glaucopsis*). — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 106 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 529 (1898). — Holl., Moth Book p. 102, t. 13, f. 22 (1903).  
*Walsinghami* Hy. Edw., Proc. Calif. Acad. 5, p. 112 (1873). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Am. p. 213, t. 9, f. 1 (1872).
- ab. *ochroscapa* (-us) Grote & Rob., Trans. Am. Ent. Soc. 1, p. 330 (1868). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Am. p. 29, t. 1, f. 13 (1872). — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 106 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 529 (1898).
- corvina* Boisd., Ann. Soc. Ent. Belg. 12, p. 71 (1869).
- rufficeps** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 284 (1854). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 82, t. 9, f. 8 (1884). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 528 (1898).
- semistria** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 321 (1856) (*Diopsis*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 527, t. 17, f. 4 (1898).
- tigrina** Strecker, Lep. Indig. & Exot., Suppl. 2, p. 4 (1899).  
**togata** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 73, t. 6, f. 8 (1884) (*Acreagris*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 525 (1898).  
*augusta* Hy. Edw., Ent. Am. 3, p. 91 (1887) (*Lycomorpha*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 332, t. 70, f. 17 (1896).
- venosa** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 284 (1854). — Stretch, Zyg. & Bomb. N. Am. p. 31, t. 1, f. 10 (1872). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 82 (1884). — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 105 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 528 (1898). — Grote, Can. Ent. 35, p. 77 (1903). — Holl., Moth Book p. 101, t. 13, f. 20 (1903).

Peru

Rio Janciro,  
Rio Grande  
do Sul,  
Paraguay

Colombia

Peru

Ecuador

Paraguay

Westl. Ver-

einigte

Staaten

Mexico

Brasilien

(ubi?)

Costarica

Mexico,

Guatemala,

Costarica,

Panama

Colorado,

Texas,

Arizona,

Mexico,

Guatemala,

Honduras,

Costarica,

Panama,

Colombia,

(M.C.Vind.),

Venezuela,

Ecuador



- virginica** Charp. in Esp. Ausländ. Schmett. 2, Suppl. t. 2, f. 3, 4 (1830) (*Sphinx*). — Stretch, Zyg. & Bomb., N. Am. p. 25, t. 1, f. 15 (1872). — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 105 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 530, f. 278 (1898). — Beutenm., Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 10, p. 354, t. 15, f. 5 (1898). — Holl., Moth Book p. 102, t. 13, f. 18 (1903).
- latreilliana* Kirby, Fauna Bor.-Am. 3, p. 305 (1837).
- Biologie: Pack., 7th Rep. Maine Board Agric. p. 168 (1862); Proc. Essex Inst. 4 (1), p. 33, t. 1 (1864). — Lintn., 26th Rep. N. York State Cab. Nat. Hist. p. 155 (1872). — Coquillett, Trans. Dept. Agric. Ill. 18, Append. p. 170 (1880). — Pack., Ann. New York Acad. 8, p. 83 (1895). — Dyar, Proc. Boston Nat. Hist. Soc. 27, p. 138 (1896). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 530 (1898). — Beutenm., Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 10, p. 354 (1898).
- vittigera(-um)** Blanch. in Gay, Nat. Hist. Chil., Zool. 7, p. 67 (1852) (*Comproprum*). — Burm., Descr. Phys. Rep. Argent. 5, p. 384 (1878). — Berg, An. Soc. Cient. Argent. 13, p. 18 (1882). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 527 (1898).
- ab. *nivosa* Walk., Charact. Undescr. Het. p. 6, (1869). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 527 (1898).
- Biologie: Berg, An. Soc. Cient. Argent. 21, p. 278 (1886).
- 31
- Vereinigte Staaten, Canada
- Argentinien, Chile, Rio Janeiro (M. C. Vind.)

### Dahana Grote.

- Grote, Can. Ent. 7, p. 175 (1875). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 531 (1878).
- atripennis** Grote, Can. Ent. 7, p. 175 (1875). — Neum. & Dyar, Journ. New York Ent. Soc. 1, p. 105 (1893). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 531, f. 279 (1898). — Holl., Moth Book p. 103, t. 13, f. 23 (1903).
- cubana** Schaus, Trans. Am. Ent. Soc. 30, p. 136 (1904).
- 2
- Florida
- Cuba

### Epectoptera Hamps.

- (Epectaptera) Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 531 (1898).
- discais** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 194 (1905).
- discosticta** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 532, t. 17, f. 24 (1898).
- innotata** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 43, p. 327 (1899).
- laudabilis** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (6) 18, p. 35 (1896) (*Aclytia*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 532, f. 280 (1898).
- umbrescens** Schaus, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 194 (1905).
- 5
- Peru
- Venezuela
- Ecuador
- Bolivia
- Peru

**Philorus** Walk.

(Philoros) Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 283 (1854). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 532 (1898).

- laura** Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 533, t. 17, f. 23 (1898). Bolivia  
**neglectus** (-a) Boisd., Voy. Astrolabe, Lép. p. 195, t. 3, f. 8 (1832) (*Tipulodes*). — Burm., Descr. Phys. Rep. Argent. 5, p. 383 (1878). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 533 (1898). Mexico (M. C. Vind.), Brasilien (ubi? M. C. Vind.), Peru, Argentinien
- nora** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 18, p. 81 (1906). Peru  
**obscuratus** (-a) Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 176 (1901). Colombia  
**perirroratus** (-a) Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 8, p. 176 (1901). Bolivia
- rubriceps** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 2, p. 283 (1854) (*Ctenucha*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 82 (1884); 2, p. 359 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 533, f. 281 (1898). Mexico, Guatemala, Costarica, Panama (M.C.Vind.), Colombia, Venezuela, Amazonas (M.C.Vind.), São Paulo, Rio Janeiro, Rio Grande do Sul (M. C. Vind.), Paraguay, Uruguay, Argentinien
- scepsiformis** Hy., Edw. Ent. Am. 3, p. 91 (1887) (*Ctenucha*). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 359 (1897).  
**ab. opacus** (-a) Boisd., Lép. Guatem. p. 84 (1870) (*Ctenucha*). — Berg, An. Soc. Cient. Argent. 13, p. 18 (1882). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 533 (1898). — Schrottky, Iris 24, p. 153 (1910).

6

**Hyaleucerea** Butl.

Butl., Ann. & Mag. Nat. Hist. (4) 15, p. 399 (1875). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 533 (1898).

- agylloides** Dyar, Proc. U. S. Nat. Mus. 42, p. 50 (1912). Mexico  
**Chapmani** Klages, Proc. U. S. Nat. Mus. 29, p. 552 (1906). Venezuela
- erythrotela**(-us) Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 1, p. 147 (1854) (*Glaucopis*). — Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 51, t. 7, f. 13 (1877). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, p. 365 (1897). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 535, f. 283 (1898). Honduras, Venezuela, Pará
- fusciformis** Walk., List Lep. Ins. Br. Mus. 7, p. 1629 (1856) (*Pampa*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 535, f. 284 (1898). Amazonas
- trifasciata** Butl., Illustr. Het. Br. Mus. 1, p. 49, t. 16, f. 11 (1877) (*Scepsis*).  
**gigantea** Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 1, p. 80, t. 9, f. 7 (1884); 2, p. 358 (1897). (*Epanycles*). — Hamps., Cat. Lep. Phal. 1, p. 535, f. 285 (1898). Mexico, Guatemala, Panama, Brasilien (ubi?, M. C. Vind.)

- leucoprocta** Dogn., Ann. Soc. Ent. Belg. 53, p. 217 (1909). Franz.-  
Guayana
- leucosticta** Druce, Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, p. 466 Venezuela  
(1905).
- luctuosa** Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 27, p. 642, Surinam  
t. 8, f. 13 (1877) (*Heliura*). — Hamps., Cat.  
Lep. Phal. 1, p. 534 (1898).
- lugubris** Schaus, Journ. New York Ent. Soc. 9, p. 44 Colombia  
(1901).
- morosa** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 195 (1910). Costarica
- phaeosoma** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 15, Paraguay  
p. 431 (1905).
- picticeps** Hamps., Ann. & Mag. Nat. Hist. (7) 11, p. 341 Rio Janeiro  
(1903).
- sororia** Schaus, Ann. & Mag. Nat. Hist. (8) 6, p. 196 (1910). Costarica
- vulnerata** Butl., Ann. & Mag. Nat. Hist. (4) 15, p. 399 Mexico,  
(1875). — Druce, Biol. Centr.-Am., Het. 2, Panama,  
p. 365, t. 73, f. 16 (1897). — Hamps., Cat. Lep. São Paulo  
Phal. 1, p. 584, f. 282 (1898). — Schrottky, (M.C.Vind.)  
Iris 15, p. 136 (1902). Espiritu  
*myrrhine* Burm., Descr. Phys. Rep. Argent. 5, Santo,  
p. 375 (1878); Atlas t. 17, f. 6 (1879) (*Glaucopis*). Paraguay,  
Argentiniën

# Index.

## Genera.

- Abrochia* Herr.-Schäff., 108  
*Aclytia* Hübn., 130  
*Acridopsis* Butl., 137  
*Aethria* Hübn., 102  
*Aethriopsis* Schrottky, 103  
*Agaphthora* Meyr., 5  
*Agerocha* Hübn., 76  
*Agunaix* Hamps., 110  
*Agyrta* Hübn., 134  
*Agyrtidia* Hamps., 94  
*Amata* Fabr., 12  
*Amycles* Herr.-Schäff., 115  
*Amycles* Butl., 51  
*Anace* Walk., 41  
*Anaphlebia* Feld., 117  
*Anatolmis* Pack., 147  
*Andrenimorpha* Butl., 57  
*Androcharta* Feld., 113  
*Antichloris* Hübn., 116  
*Apisa* Walk., 41  
*Apocerca* Dyar, 145  
*Argyroides(-eides)* Butl., 103  
*Aristodaema* Wallengr., 67  
*Asinusea* Wallengr., 12  
*Asinutea* Wallengr., 12  
*Atyphopsis* Butl., 117  
*Autochloris* Hübn., 55  
*Autochloris* Hamps., 124
- Balacra* Walk., 45  
*Bombiliodes* Hamps., 55  
*Bombopsyche* Hamps., 50  
*Burtia* Grote, 105  
*Buthysia* Wallengr., 12
- Cacosoma* Feld., 4  
*Cacostatia* Hamps., 124  
*Callagra* Butl., 132  
*Callicarus* Grote, 121  
*Callitomis* Butl., 4  
*Callopepla* Hamps., 125
- Calonotus(-os)* Hübn., 98  
*Caralisa* Walk., 148  
*Centronia* Möschl., 112  
*Ceramidia* Butl., 114  
*Cercophora* Herr.-Schäff., 100  
*Cercopimorpha* Butl., 110  
*Ceryx* Wallengr., 5  
*Charidea* Butl., 126  
*Chloromeles* Mcyr., 32  
*Chloropsinus* Butl., 123  
*Chlorostola* Hamps., 123  
*Chrostosoma* Hübn., 64  
*Chrysocale* Walk., 97  
*Chrysostola* Herr.-Schäff., 108  
*Coenochromia* Hübn., 12  
*Compsoprium* Blanch., 148  
*Copaena* Herr.-Schäff., 94  
*Corematura* Butl., 101  
*Coreura* Walk., 129  
*Correbia* Herr.-Schäff., 145  
*Correbidia* Hamps., 146  
*Corydalla* Walk., 134  
*Cosmosoma* Hübn., 67  
*Otenandra* Feld., 32  
*Otenucha* Kirby, 148  
*Cyanopepla* Clem., 126
- Dahana* Grote, 151  
*Dasysphinx* Feld., 57  
*Dccimia* Walk., 42  
*Delphyre* Walk., 135  
*Desmidocnemis* Möschl., 107  
*Desmidocnemis* Hamps., 106  
*Desmotricha* Hamps., 129  
*Diabaena* Feld., 118  
*Diaxanthia* Hamps., 125  
*Didasys* Grote, 105  
*Dinia* Walk., 99  
*Dipteromorpha* Feld., 115  
*Diptilum(-on)* Prittw., 106  
*Dixophlebia* Butl., 76

- Drucea* Kirby, 121  
*Dycladia* Feld., 86  
*Dysauxes* Hübn., 37  
  
*Eodemus* Herr.-Schäff., 110  
*Echoneura* Butl., 80  
*Empyreuma* Hübn., 122  
*Endera* Walk., 84  
*Enioche* Druce, 58  
*Enope* Walk., 92  
*Epanyeles* Butl., 111  
*Epectoptera* (Epectapt.) Hamps., 151  
*Episcepsis* Butl., 112  
*Epitoxis* Wallengr., 35  
*Eressa* Walk., 31  
*Eressades* Bethl.-Baker, 41  
*Eriphia* Herr.-Schäff., 116  
*Eriphia* Butl., 114  
*Eriphioides* Kirby, 114  
*Erithales* Pocy, 137  
*Erruca* Walk., 67  
*Euagra* Walk., 132  
*Eucercum* (-on) Hübn., 137  
*Euchromia* Hübn., 86  
*Euctenucha* Grote, 148  
*Eumenogaster* Herr.-Schäff., 107  
*Eunomia* Hübn., 60  
*Eupyra* Herr.-Schäff., 125  
*Eurota* Walk., 84  
*Eutomis* Hübn., 5  
  
*Fregella* Walk., 84  
  
*Galcthalea* Butl., 137  
*Gaugamela* (Gangamela) Walk., 131  
*Glaucopis* Burm., 67  
*Glaucopis* Hübn., 12  
*Gundlachia* Herr.-Schäff., 105  
*Gymnelia* Walk., 57  
*Gymnopoda* Feld., 80  
  
*Haematerion* Herr.-Schäff., 99  
*Hebena* Walk., 42  
*Heliura* Butl., 136  
*Herea* Walk., 107  
*Heterodontia* Feld., 64  
*Hexaneura* Wallengr., 42  
*Hippola* Walk., 91  
*Hira* Walk., 86  
*Histiaea* Walk., 92  
*Holophoea* Hamps., 78  
*Homoeocera* Feld., 52  
*Homoneuronia* Dyar, 102  
*Horama* Hübn., 121  
*Hyalaethea* Butl., 34  
*Hyalucerea* Butl., 152  
*Hyalomis* Hamps., 106  
*Hyda* Walk., 55  
*Hydrusa* Walk., 12  
  
*Hyela* Walk., 59  
*Hyela* Möschl., 102  
*Hypatia* Kirby, 79  
*Hyperphara* Hamps., 133  
*Hypocharis* Hamps., 80  
*Hypocladia* Hamps., 105  
*Hysia* Walk., 79  
  
*Ichoria* Butl., 77  
*Ilipa* Walk., 67  
*Illipula* Walk., 116  
*Isanthrene* Hübn., 53  
*Ixylasia* Butl., 123  
  
*Laemocharis* Herr.-Schäff., 64  
*Lagaria* Walk., 67  
*Lasioprocta* Wallengr., 99  
*Lasiosceles* Hamps., 57  
*Leucopleura* Hamps., 122  
*Leucotmemis* Butl., 65  
*Loxophlebia* Butl., 62  
*Loxozona* Hamps., 120  
*Lycomorpha* Harr., 147  
*Lycorea* Walk., 59  
*Lymire* Walk., 120  
  
*Macrocneme* Hübn., 94  
*Mallodeta* Butl., 59  
*Mallostethus* Butl., 120  
*Marecidia* Schaus, 122  
*Marissa* Walk., 60  
*Mastigocera* Harr., 121  
*Meganaelia* Auriv., 40  
*Megapisa* Auriv., 45  
*Melisa* Walk., 47  
*Mesolasia* Hamps., 99  
*Mesothera* Hamps., 63  
*Metacrocea* Dyar, 144  
*Metaloba* Hamps., 84  
*Metarctia* Walk., 42  
*Metastatia* Butl., 108  
*Methysia* Butl., 116  
*Metriophyla* Butl., 118  
*Mevania* Walk., 133  
*Micragra* Hamps., 133  
*Micragyrta* Butl., 83  
*Microgiton* Feld., 133  
*Micronaelia* Hamps., 36  
*Mimagyrtia* Hamps., 62  
*Minnica* Oberth., 145  
*Mochloptera* Butl., 65  
*Mydromera* Butl., 132  
*Mydropastea* Hamps., 96  
*Myopsyche* Hamps., 9  
*Myrmecopsis* Newm., 48  
*Mystrocneme* Herr.-Schäff., 76  
  
*Naelia* Boisd., 37  
*Napata* Walk., 118

- Neacerea* Hamps., 135  
*Neëressa* Hamps., 31  
*Neotrichura* Druce, 52  
*Nepe* Walk., 132  
*Nodoza* Schaus, 135  
*Nyridela* Lucas, 65  
  
*Olina* Walk., 135  
*Orcynia* Walk., 48  
  
*Paraceryx* Beth.-Baker, 9  
*Paraethria* Hamps., 103  
*Paralacthia* Hamps., 31  
*Paramelisa* Auriv., 47  
*Paramya* Hamps., 51  
*Parastatia* Hamps., 133  
*Passineura* Butl., 114  
*Patreliaura* Hamps., 120  
*Percote* Walk., 130  
*Pezoptera* (Pezaptera) Butl., 101  
*Phaenarete* Druce, 124  
*Phaeo* Neum., 96  
*Phaeospecia* Hamps., 47  
*Phaio* Neum., 96  
*Phalanna* Walk., 86  
*Phara* Walk., 135  
*Phia* (Pheia) Walk., 61  
*Philorus*(-os) Walk., 152  
*Phoenicoprocta* Hamps., 59  
*Phoeniostacta* Hamps., 77  
*Phylloecia* Guér., 121  
*Pionia* Walk., 145  
*Poecilosoma* Hübn., 76  
*Poliopastea* Hamps., 98  
*Pompilodes* Hamps., 51  
*Pompilopsis* Hamps., 50  
*Procalyptra* Butl., 131  
*Propyria* Hamps., 147  
*Pseudaclytia* Butl., 117  
*Pseudapiconoma* Auriv., 45  
*Pseudargyroides*(-eides) Klages, 110  
*Pseudmelisa* Hamps., 47  
*Pseudoceryx* Rothsch., 34  
*Pseudocharidea* Druce, 129  
*Pseudocharis* Druce, 77  
*Pseudomelisa* Hamps., 47  
*Pseudomya* Hübn., 77  
*Pseudonacia* Butl., 36  
*Pseudopompilia* Hamps., 123  
*Pseudosphenoptera* Butl., 123  
*Pseudosphex* Hübn., 48  
*Psychote* Boisd., 4  
*Psilopleura* Hamps., 79  
*Psoloptera* Butl., 84  
  
*Psychothoc* Boisd., 4  
*Pterygopterus* Butl., 111  
*Ptychotrichus*(-os) Schaus, 135  
  
*Rizia* Kirby, 67  
*Rhynchopyga* Feld., 79  
  
*Sansaptera* Schaus, 58  
*Sarosa* Walk., 56  
*Saurita* Herr.-Schäff., 80  
*Sauritina* Dyar, 83  
*Secna* Walk., 83  
*Scepsis* Walk., 146  
*Sehasiura* Butl., 124  
*Sciopsyche* Butl., 117  
*Scytale* Feld., 102  
*Sesiura* Hamps., 108  
*Sphecosia* Feld., 48  
*Sphecosoma* Butl., 49  
*Sphenoptera* Feld., 92  
*Stictionacia* Hamps., 35  
*Streptophlebia* Hamps., 10  
*Symphlebomis* Hamps., 10  
*Syntomeida* Harr., 91  
*Syntomis* Ochs., 12  
*Syntomoides* Hamps., 5  
*Syntrichura* Butl., 107  
  
*Telioneura* Feld., 110  
*Teucer* Kirby, 110  
*Theages* Walk., 137  
*Thrinacia* Butl., 80  
*Thylacoptera* Hamps., 10  
*Thyretes* Boisd., 40  
*Thyrogoniae* Hamps., 40  
*Thyrosticta* Hamps., 36  
*Tipulodes* Boisd., 125  
*Trianeura* Butl., 32  
*Trichaeta* Swinh., 10  
*Trichela* Herr.-Schäff., 92  
*Trichodesma* Hamps., 129  
*Trichromia* Hübn., 120  
*Trichura* Hübn., 100  
*Tritonacia* Hamps., 39  
  
*Uraga* Walk., 131  
*Urolasia* Hamps., 108  
*Uxela* Walk., 131  
  
*Xanthomis* Hamps., 92  
*Xanthopleura* Hamps., 123  
  
*Zagaris* Walk., 42

### Species, Varietates.

- abdominalis* Walk. (Corematura), 101 | *abdominale*(-is) Schaus (Sphecos.), 49  
*abdominale* Druce (Eucereum), 144 | *abdominale*(-is) Walk. (Eucer.), 137

- abuorme(-is) Hamps., 49  
 achemon Fabr., 67  
 achemonides Dogn., 67  
 aclytioides Hamps., 135  
 acquiguttata Dogn., 96  
 acropila Feld., 18  
 acropila Leech, 23  
 acroxantha Perty, 65  
 actea Swinh., 19  
 acuminata Walk. (Homoeocera), 52  
 acuminata Walk. (Loxozona), 120  
 acuminata Snell. (Syntomis), 25  
 acutior Feld., 56  
 ada Herr.-Schäff., 67  
 Adamsi Lathy, 129  
 adjuncta Walk., 27  
 adnotum(-a) Herr.-Schäff., 67  
 adonis Druce, 94  
 adusta Feld., 115  
 advena Druce, 67  
 aeacus Cram., 94  
 aeagrus Cram., 99  
 aecyra Herr.-Schäff., 59  
 aelia Schaus, 113  
 aemulina Butl., 88  
 aenata(-us) Schaus, 51  
 aeolum Hamps., 137  
 aequalis Walk. (Abrochia), 109  
 aequalis Druce (Propyria), 147  
 aequiguttata Dogn., 96  
 aestiva Butl., 134  
 aetolia Druce, 137  
 affinis Druce (Correbia), 145  
 affinis Druce (Ctenucha), 149  
 affinis Klages (Macrocneme), 94  
 affinis Moore (Eressa), 32  
 affinis Rothsch. (Argyroides), 103  
 affinis Rothsch. (Balacra), 45  
 affinis Rothsch. (Ceryx), 8  
 affinis Rothsch. (Eumenogaster), 107  
 affinis Bois. (Ctenucha), 148  
 afflicta Druce, 81  
 afflicta Walk., 82  
 africana Butl., 86  
 agatha Oberth., 36  
 agnes Oberth., 35  
 agnonides Druce, 145  
 agylloides Dyar, 152  
 agyrtidia Hamps., 126  
 alba Druce, 138  
 alhapex Druce (Teucer), 111  
 alhapex Hamps. (Syntomis), 19  
 Alberti Rothsch. (Hyalacthea), 34  
 Alberti Rothsch. (Syntomis), 27  
 albicincta Dogn. (Loxophlebia), 62  
 albicincta Hamps. (Desmotrich.), 129  
 albicincta Hamps. (Epitoxis), 35  
 albicincta Schaus (Phaeo), 96  
 albicornis Rothsch., 19  
 albicorpus Kaye, 76  
 albifasciata Butl., 92  
 albifrons Moore (Syntomis), 19  
 albifrons Schaus (Mesothen), 63  
 albifrons Möschl. (Loxophlebia), 62  
 albifrontalis Pagenst., 11  
 albigutta Schaus, 65  
 albolineata Druce, 148  
 albimacula Walk., 5  
 albimaculata Hamps., 118  
 albomarginata Druce, 51  
 albinotum(-a) Dogn., 137  
 albipars Hamps., 148  
 albipennis Herr.-Schäff., 120  
 albiplaga Walk. (Napata), 118  
 albiplaga Walk. (Trichaeta), 11  
 albipuncta Druce (Hypoclad.), 105  
 albipuncta Druce (Urolasia), 108  
 albipuncta Hamps. (Ceryx), 6  
 albipuncta Hamps. (Thylacopt.), 10  
 albipunctata Lathy, 114  
 albisigna Walk., 61  
 albosignata Walk., 11  
 albisparsa Hamps., 134  
 albistriga Schaus, 130  
 albitarsia Hamps., 94  
 albiventa(-us) Druce, 135  
 albiventris Walk., 66  
 album(a) Druce, 138  
 alecton Cram., 116  
 alesa Druce, 94  
 aleus Schaus, 70  
 aliararia Druce, 101  
 alicia Butl., 12, 16  
 aliena Walk., 51  
 Alluaudi Oberth., 9  
 almon Cram. (Autochloris), 55  
 almon Hamps. (Ixylasia), 124  
 alonzo Butl., 126  
 amadis Schaus, 138  
 amata Druce, 126  
 amazonica Butl., 93  
 amazonula(-oula) Bois., 35  
 amboinica Hamps., 88  
 amoena Möschl., 86  
 amoenaria Swinh., 27  
 ampla Walk., 8  
 amplificata Saalm., 35  
 analicinetum(-a) Rothsch., 67  
 analis Schaus (Aethria), 102  
 analis Schrottky (Phoenicoprocta), 59  
 anapera Mab., 36  
 anastasia Oberth., 35  
 ancilla L., 38  
 ancilla Esp., 38  
 Andersoni Moore, 23  
 andromacha Fabr., 102  
 anopsia Meyr., 27

- aner Hamps., 102  
 Angasi Druce, 92  
 angelica Butl., 132  
 angusta Butl., 81  
 angustatum(-a) Möschl., 49  
 angustimargo Schaus, 67  
 angustipenna Lucas, 33  
 angustipennis Rothsch., 103  
 anna Butl., 14  
 annetta Butl. 19  
 annexum(-a) Herr.-Schäff., 67  
 annosa Walk., 32  
 annulata Fabr. (Syntomis), 19, 27  
 annulata Schaus (Ctenucha), 148  
 anoxanthium(-a) Druce, 67  
 Ansoergei Rothsch., 35  
 antennatus(-a) Rothsch., 98  
 anthraciformis Wallengr., 5  
 anthracina Klages (Saurita), 80  
 anthracina Walk. (Amycles), 115  
 antiochena Ledl., 16  
 antipolo Semp., 10  
 antitheta Meyr., 27  
 antonia Druce, 138  
 aoris Möschl., 138  
 apenninum(-a) Druce, 67  
 aperiens Walk., 32  
 aperta Walk., 28  
 aperta Meyr., 29  
 aperta Turner, 30  
 apicalis Rothsch. (Teucer), 111  
 apicalis Schaus (Correbidia), 146  
 apicalis Strand (Syntomis), 13  
 apicalis Walk. (Trichaeta), 11  
 apicalis Herr.-Schäff. (Napata), 118  
 approximata Walk., 8  
 appunctatum(-a) Dogn., 138  
 apricans Walk., 91  
 arauana Wallengr., 71  
 archias Stoll, 138  
 archias Druce, 142  
 arctatum Walk., 49  
 arenosum Butl., 138  
 arenosum Druce, 143  
 arfakensis Rothsch., 28  
 arganti Druce, 84  
 argentiflua Martyn. 119  
 aroa Beth.-Bak. (Ceryx), 8  
 aroa Beth.-Bak. (Paraceryx), 9  
 aroa Schaus (Autochloris), 55  
 aroa Schaus (Eucereum), 138  
 arrogans Walk., 126  
 artina Butl., 8  
 aruica Walk., 90  
 asmodeus Druce, 62  
 assamensis Zerny, 19  
 astrifera Butl., 59  
 astyoche Hübn. (Saurita), 80  
 astyoche Walk. (Hypatia), 79  
 atalanta Druce, 118  
 alava Druce, 135  
 atavia Hamps. (Mystrocneme), 76  
 atavia Hamps. (Coreua), 129  
 atavistis Hamps., 47  
 atereum(-us) Schaus (Diptilum), 106  
 atereus Cram. (Ceryx), 6  
 atereus Walk. (Syntomis), 19  
 aterrima Walk. (Isanthrene), 52  
 aterrima Sepp (Calonotus), 98  
 Atkinsoni Moore, 26  
 atricincta Hamps., 118  
 atricornis Wallengr., 13  
 atridorsata Hamps., 109  
 atriguttum(-a) Druce, 138  
 atripennis Grote, 151  
 atroxantha Schaus 147  
 attenuata Hamps. (Saurita), 80  
 attenuata Hamps. (Syntomis), 28  
 attenuata Rothsch. (Syntomis), 15  
 aucta Lecch (Syntomis), 24  
 auge L. (Cosmosoma), 68  
 auge Druce (Cosmosoma), 74  
 auge Neum. & Dyar (Cosmosoma), 72  
 auge Walk. (Dinia), 99  
 augiades Druce, 103  
 augusta Druce (Abrochia), 109  
 augusta H. Edw. (Ctenucha), 150  
 aurantiaca Dogn. (Mesothen), 63  
 aurantiaca Jones (Loxophlebia), 62  
 aurantiaca Rothsch. (Apisa), 41  
 auranticauda Klages, 117  
 auranticincta Hamps. (Euchr.), 88  
 auranticincta Klages (Argyr.), 103  
 aurantiifrons Rothsch., 19  
 aurantiipes Rothsch. (Diptilum), 106  
 aurantiipes Rothsch. (Sphecos.), 49  
 aurantiobasis Rothsch., 8  
 aurantiocauda Klages, 117  
 aurata Schaus (Phaeo), 96  
 auratus(-a) Walk. (Calonotus), 98  
 aurea Swinh., 19  
 aureola Swinh., 19  
 aurifer(-a) Klages (Pseudoshpex), 48  
 aurifera Butl. (Trichura), 100  
 aurifera Herr.-Schäff. (Psoloptera), 84  
 aurimacula Schaus, 126  
 auripes Walk. 94  
 aurofasciata Swinh., 28  
 Austeni Moore, 27  
 austera Dogn., 91  
 auxo L. (Agyrta), 134  
 auxo Walk. (Euagra), 132  
 aymara Schaus, 148  
 azelús Druce, 127  
 azia Druce, 52  
 azurea Lathy (Metastatia), 108  
 azurea Walk. (Euagra), 132



- bacchans Schaus, 96  
 bactriana Ersch., 16  
 Baeri Rothsch. (Eurota), 84  
 Baeri Rothsch. (Phoenicoprocta), 59  
 bajaea Swinh., 16  
 baleris Dyar, 138  
 balia(-um) Hamps., 136  
 barbata Schrottky, 103  
 Baroni Rothsch. (Cosmosoma), 68  
 Baroni Rothsch. (Gymnelia), 58  
 Baroni Rothsch. (Gymnelia), 58  
 basalis Walk. (Ceryx), 8  
 basalis Walk. (Pseudosphenopt.), 123  
 basifera Walk. (Isanthrene) 53  
 basifera Walk. (Trichaeta), 11  
 basifulva Schaus, 84  
 basigera Walk., 28  
 basilutea Walk., 55  
 basinaacula Hamps., 126  
 basirufa Swinh., 24  
 Batesi(-ii) Butl. (Cosmosoma), 68  
 Batesi Druce (Balacra), 45  
 Batesi Feld. (Histiaea), 93  
 beatrix Druce, 68  
 beatum(-a) Butl., 68  
 befana Skinner, 91  
 Belae Grote, 105  
 bella Guér. (Cyanopepla), 126  
 bella Kaye (Leucotememis), 65  
 bellatrix Walk., 93  
 bellatrix Walk., 93  
 bellula Mab., 87  
 benitensis Holl., 42  
 berinda Moore, 19  
 berthia Druce, 127  
 bibia Walk., 82  
 bicincta Koll., 19  
 bicolor Dogn. (Saurita), 80  
 bicolor Rothsch. (Miconaclia), 36  
 bicolor Walk. (Syntomis), 28  
 bicolora Walk., 44  
 bifasciata Auriv. (Pseudonaclia), 36  
 bifasciata Hopff. (Syntomis), 13  
 biformis Dogn., 148  
 bijuncta Walk., 55  
 biplagata Snell., 11  
 biplagiata Rothsch., 11  
 bipuncta Hamps., 80  
 biradiata Feld., 80  
 Birchelli Druce, 138  
 biseriatum Schaus, 68  
 bisigna Kaye, 61  
 bivitrea Hamps., 34  
 bivittata Walk. (Trichaeta), 10  
 bivittatum(-a) Walk. (Diptilum) 106  
 bivulnerata Grote, 127  
 Blanchardi Pouj., 33  
 blandina Oberth., 9  
 Boenninghauseni Rothsch., 56  
 Boettgeri Druce (Napata), 118  
 Boettgeri Rothsch. (Gymnelia), 58  
 bogotense(-is) Feld., 68  
 Boisduvali Montr., 90  
 bolivarens(-is) Klages, 67  
 Bolivari Schaus, 68  
 boliviana Druce (Argyroides), 103  
 boliviana Druce (Histiaea), 93  
 bombiformis Rothsch., 52  
 borealis Rothsch., 11  
 borguensis Hamps., 13  
 bourica Boisd., 89  
 brachypecten Hamps., 7  
 braco Herr.-Schäff., 103  
 braconida Kaye, 79  
 braconoides Walk., 68  
 bractea Möschl., 130  
 braganza Schaus, 149  
 brasiliense Rothsch. (Cosmosoma), 68  
 brasiliensis Butl. (Androcharta), 113  
 brevipennis Butl., 111  
 Bricenoi Rothsch. (Cosmosoma), 68  
 Bricenoi Rothsch. (Ichoria), 77  
 brilliantina Rothsch., 89  
 Brinkleyi Rothsch., 68  
 brithyris Druce, 19  
 Broadwayi Schaus, 118  
 brodea Schaus, 108  
 bromus Cr. (Cosmosoma), 68  
 bromus Walk. (Isanthrene), 54  
 broteas Schaus, 62  
 brunnea Druce (Delphyre), 135  
 brunnea Grünberg (Balacra), 46  
 brunnea Stretch (Ctenucha), 149  
 brunneus(-a) Hamps. (Toucer), 111  
 Buchwaldi Rothsch., 68  
 Buckleyi Druce (Cyanopepla), 127  
 Buckleyi Druce (Gymnelia), 58  
 bura Herr.-Schäff. (Cosmosoma), 69  
 bura Butl. (Loxophlebia), 62  
 burica Boisd., 89  
 burra Schaus. & Clem., 42  
 Burti Dist., 13  
 Butleri Mab. (Thyrosticta), 36  
 Butleri Möschl. (Ceramiida), 114  
 Bulleri Rüb. (Euchromia), 88  
 caca Hübn., 115  
 caecum Hamps., 68  
 caelestina Cram., 132  
 caelipennis Walk., 89  
 caelipunctata Lathy, 89  
 caerulea(-la) Dogn. (Euagra), 132  
 caerulea Druce (Holophaea), 78  
 caeruleicorpus Schaus, 63  
 caeruleifascia Walk., 45  
 caeruleonigra Schaus, 96  
 caerulescens Dogn. (Macrocneme), 94

- caeruleus* Druce (Syntomis), 13  
*caeruleus* Hamps., 111  
*caffra* Wallengr., 40  
*caffraria* Herr.-Schäff., 10  
*Cajetani* Rothsch., 53  
*calcarata* Walk., 48  
*calita* Dogn., 105  
*calopteridia* Butl., 146  
*calopteridia* Druce, 146  
*Cambouei* Oberth., 37  
*cana* Holl., 41  
*canescens* Walk., 41  
*Cantori* Moore, 19  
*capistrata* Fabr., 55  
*capys* Cram., 120  
*capysca* Schaus, 112  
*capyscoides* Dogn., 112  
*carabayanum* Rothsch. (Cosmos.), 68  
*carabayanum*(-a) Schaus (Eucer.), 138  
*cardinalis* Hamps. (Cosmosoma), 68  
*cardinalis* Rothsch. (Saurita), 80  
*cardinalis*(-a) Schaus (Chrostos.), 64  
*carmania* Druce, 111  
*carminata* Hamps., 55  
*carnea* Hamps., 40  
*carnicauda* Butl., 102  
*carnicauda* Hamps., 102  
*carolina* Hy. Edw., 139  
*caryocatactes* Wallengr., 6  
*casca* Dogn., 138  
*caspia* Stdgr., 16  
*cassandra* L., 80  
*cassandra* Druce, 81  
*cassotis* Druce, 113  
*castra* Hamps., 118  
*castrensis* Jones, 121  
*cataluca* Butl., 115  
*caustibina* Butl., 81  
*catena* Wileman, 6  
*catherina* Schaus, 63  
*catoria* Swinh., 32  
*caudata* Fabr., 100  
*caudatula* Feld., 117  
*caunus* Cram., 55  
*caurensis* Klages (Ceramidia), 115  
*caurensis* Klages (Eumenogast.), 108  
*caurensis* Klages (Macrocneme), 94  
*caurensis* Klages (Pseudargyr.), 110  
*caurensis* Klages (Pseudosphex), 48  
*caymanensis* Hamps., 60  
*celebensis* Butl., 88, 90  
*celebesa* Walk., 28  
*centrale*(-is), Walk., 68  
*cephalena* Druce, 96  
*cephus* Cram., 93  
*ceramboides* Herr.-Schäff., 145  
*cerbera* L. (Syntomis), 13  
*cerbera* Sulz. (Syntomis), 24  
*cerberus* Pall. (Trichura), 100  
*ceres* Druce (Argyroides), 104  
*ceres* Oberth. (Syntomis), 13  
*cermeua* Dogn., 69  
*cerymica* Druce, 132  
*chalciope* Hübn., 65  
*chalcipleurus*(-a) Hamps., 98  
*chalcodon* Druce, 138  
*chalcomedusa* Druce, 77  
*chalconitis* Druce, 65  
*chalcosticta* Butl., 72  
*chalcoviridis* Hamps., 115  
*chalybea* Hamps. (Napata), 118  
*chalybea*(-bsa) Hamps. (Pseudom.), 47  
*chalybea* Hamps. (Napata), 118  
*Chamboni* Dogn., 59  
*Championi* Druce, 53  
*Chapmani* Klages, 152  
*chea* Druce, 6  
*chelidon* Druce, 127  
*chena* Druce, 134  
*cherra* Moore, 6  
*chica* Hamps., 132  
*chimaera* Rothsch., 58  
*chiriquirense*(-is) Rothsch., 69  
*chloë* Druce, 127  
*chlorocera* Hamps., 19  
*chloroleuca* Walk., 12  
*chlorometis* Meyr., 28  
*chloroplegia* Druce, 115  
*chloroscia* Hamps., 13  
*Cholmlei* Hamps., 13  
*choneutospila* Turner, 28  
*chroma* Swinh., 28  
*chromatica* Turucr, 28  
*chrostosomidis* Schaus, 77  
*chryscis* Druce, 98  
*chrysis* Hübn., 76  
*chrysis* Guér., 94  
*chrysocraspis* Hamps., 106  
*chrysogastra* Perty, 101  
*chrysonota* Hamps., 51  
*chrysopyga* Plötz, 41  
*chrysothoea* Hamps., 59  
*chrysotarsia* Hamps., 94  
*chrysozona* Hamps., 13  
*cimicoides* Herr.-Schäff., 146  
*cimonis* Schaus, 138  
*cincta* Montr. (Euchromia), 89  
*cincta* Schaus (Autochloris), 55  
*cincta* Schaus (Cosmosoma), 69  
*cinctata* Hamps., 62  
*cincticollis* Feld., 118  
*cinctipennis* Walk., 127  
*cinctum*(-a) Schaus (Cosmosom.), 69  
*cinctum* Schaus (Eucereum), 138  
*cinctum* Hamps. (Eucereum), 141  
*cinctutum*(-a) Schaus, 69  
*cinerea* Butl., 118  
*cinereocostata* Holl., 41

- cingla* Schaus, 61  
*cingulata* Weber (Syntomis), 19  
*cingulata* Butl. (Syntomis), 30  
*cingulata* Wallengr. (Syntomis), 22  
*cingulatum* Butl. (Cosmosoma), 75  
*cingulosus* Feld., 133  
*cinnamomea* Wallengr., 44  
*cinyras* Schaus, 94  
*circe* Cr., 149  
*citrinum* Rothsch., 69  
*clandestina* Zeruy, 81  
*Claremonti* Heyl., 6  
*claripennis* Butl., 113  
*clavata* Walk., 59  
*clavia* Druce, 149  
*clavipennis* Butl. (Pterygoter.), 111  
*clavipennis* Druce (Pterygoter.), 111  
*clavipes* Boisid., 121  
*Clementsii* Schaus (Eucereum), 138  
*Clementsii* Hamps. (Syntomis), 28  
*cleta* Plötz, 41  
*eliminacina* Butl., 65  
*cloelia* Borkh., 17  
*clusia* Druce, 80  
*coareta* Drury, 100  
*coarctata* Cram., 100  
*cocandica* Ersch., 16  
*coccineum* Butl., 74  
*cocho* Schaus, 58  
*Cocklei* Dyar, 147  
*coel.*, *coerul.*, vide: *cael.*, *caerul.*  
*coenobita* Möschl., 138  
*cognatum*(-a) Walk., 49  
*collaris* Swinh. (Euchromia), 89  
*collaris* Fabr. (Syntomis), 20  
*collaris* Herr.-Schäff. (Herea), 107  
*collocata* Walk., 55  
*Colombiae* Butl., 93  
*colombina* Fabr., 60  
*colona* Schaus, 69  
*Columbiae* Butl., 93  
*columbiana* Rothsch., 53  
*columbina* Dyar (Eriphioides), 114  
*columbina* Fabr. (Ennomia), 60  
*completa* Walk., 56  
*complicatum* Butl., 139  
*compsa* Jord., 45  
*compta* Walk. (Syntomis), 20.  
*compta* Sepp (Androcharta), 114  
*concnica* Walk., 81  
*concurrans* Lecch, 21  
*confine* Herr.-Schäff. (Cosmos.), 67  
*confine*(-is) Herr.-Schäff. (Eucer.), 139  
*confinis* Walk. (Eressa), 32  
*confluens* Leech (Syntomis), 18  
*confluens* Oberth. (Thyrosticta), 37  
*congenera*(-gener) Hamps., 13  
*congoensis* Rothsch., 45  
*conjunctum* Möschl., 142  
*connectens* Rothsch., 20  
*connexa* Walk., 41  
*connotata* Hamps., 56  
*Conradti* Oberth. (Balacra), 45  
*Conradti* Oberth. (Metarctia), 43  
*consequa* Leech, 20  
*consimilis* Hamps., 13  
*consobrina* Walk., 109  
*consociata* Walk., 55  
*consolatum*(-a) Walk., 69  
*cousors* Schaus (Eupyra), 125  
*consors* Walk. (Mallodeta), 59  
*consortum*(-a) Schaus, 138  
*conspicua* Druce (Aclytia), 131  
*conspicua* Schaus (Agyrta), 134  
*constincta* Butl., 5  
*contermina* Walk., 22  
*contigua* Saalm., 37  
*contractum*(-a) Walk., 69  
*contrastata* Beth.-Bak., 42  
*corallonota* Feld., 81  
*corax* Hamps., 97  
*correbioides* Feld., 86  
*corvicum*(-a) Dogn., 69  
*corvina* Boisid. 150  
*corvus* Wallengr., 15  
*corydon* Druce, 123  
*cosmosomoides* Rothseh. (Abr.), 109  
*cosmosomoides* Rothsch. (Sox.), 62  
*costalis* Rothsch., 61  
*costaricensis* Druce, 126  
*costinotata* Schaus (Correbidia), 146  
*costinotatum* Dogn. (Eucereum), 139  
*costulatum*(-a) Herr.-Schäff., 139  
*costulatum* Druce, 138, 142  
*crabroniformis* Stgr., 53  
*crabronis* Druce, 48  
*crassa* Feld. (Homoeocera), 52  
*crassa* Feld. (Metarctia), 42  
*crassum* Jenny (Diptilum) 106  
*crathidinum* Rothsch., 69  
*Crawshayi* Hamps., 6  
*cremnotherma* Lower, 31  
*crenophylax* Holl., 41  
*creohota* Holl., 13  
*cressonana* Grote, 149  
*creusa* L. (Euchromia), 89  
*creusa* Cr. (Syntomis), 24  
*cribrum* Möschl., 143  
*crocata* Herr.-Schäff., 62  
*croceipes* Auriv., 47  
*croceizona* Hamps., 13  
*cruenta* Herr.-Schäff. (Burtia), 105  
*cruenta* Clem. (Cyanopepla), 126  
*cruenta* Herr.-Schäff. (Burtia), 105  
*cruentum*(-a) Perty (Cosmosoma), 69  
*crusmatica* Dogn., 62  
*cryptoleuca* Walk. (Agyrta), 134

- cryptoleuca* Walk. (Saurita), 81  
*cryptoleuca* Hamps. (Saurita), 81  
*cubana* Druce (Phoenicoprocta), 59  
*cubana* Schaus (Dahana), 151  
*cubense(-is)* Schaus, 139  
*cucadma* Druce, 122  
*cuma* Druce, 56  
*cuprea* Schaus (Ceramidia), 115  
*cuprea* Prittw. (Syntomis), 20  
*cupreipennis* Walk. (Macrocneme), 94  
*cupreipennis* Butl. (Ceryx), 7  
*cuprizonata* Hamps., 13  
*Currici* Dyar, 45  
*curtiplaga* Mab., 13  
*cyanea* Butl. (Macrocneme), 95  
*cyanea* Schaus (Trichura), 100  
*cyaniris* Hamps., 149  
*cyanitis* Meyr., 89  
*cyanopasta* Dogn., 115  
*cyanura* Meyr., 28  
*cybelistes* Holl., 5  
*cyclopea* Ragusa, 17  
*cyllarus* Druce, 95  
*cymatilis* Swinh., 20  
*cyssa(-us)* Cram. 20  
*cysscoides* Butl., 20  
*cytogaster* Holl., 9
- daemonis* Druce, 112  
*dalsa* Schaus, 52  
*daltha* Druce, 102  
*damalis* Holl., 45  
*damarensis* Grünberg, 14  
*daphaena* Hamps. (Balacra), 45  
*daphaena* Hamps. (Phia), 61  
*darantasia* Druce, 139  
*dares* Crau., 136  
*Davidi* Dogn. (Eucereum), 139  
*Davidi* Pouj. (Syntomis), 23  
*deceptans* Zerny, 48  
*deceptrix* Hamps., 50  
*decipiens* Rothsch., 34  
*decisa* Walk., 64  
*decora* Oberth., 45  
*decorata* Walk., 6  
*decorum* Schaus, 139  
*deflocca* Swinh., 26  
*delecta* Butl., 79  
*delectans* Schaus, 132  
*demantria* Druce, 69  
*demoanassa* Druce, 82  
*demonia* Schaus, 77  
*demonis* Druce, 112  
*derivata* Walk., 20  
*desperata* Walk., 63  
*determinatum(-a)* Butl., 69  
*detola* Swinh., 34  
*detracta* Walk., 11
- devisum* Walk., 149  
*dexamene* Druce, 56  
*Deyrollei* Herr.-Schäff. (Mallod.), 59  
*Deyrollei(-ii)* Walk. (Cosmosoma), 69  
*diana* Druce, 124  
*diaphana* Dogn. (Saurita), 81  
*diaphana* Koll. (Syntomis), 20  
*diaphana* Sepp (Loxophlebia), 62  
*dichotoma* Leech, 20  
*dieides* Prittw., 106  
*diffusa* Grote, 121  
*diffusa* Schaus, 81  
*diffusihelvola* Schultze, 88  
*dilatata* Snell, 21  
*dilatralis* Hamps., 14  
*diminuta* Walk., 83  
*diplaga* Hamps., 11  
*diptera* Fabr. (Ceryx), 6  
*diptera* Walk. (Melisa), 47  
*discalis* Druce (Delphyre), 135  
*discalis* Schaus (Epeoptera), 151  
*discalis* Walk. (Cacostatia), 124  
*discata* Druce, 14  
*discifera* Zerny (Euchromia), 87  
*discifera* Walk. (Loxophl.), 62  
*discinota* Moore, 32  
*discolor* Walk., 139  
*discophora* Dogn., 61  
*discoplaga* Schaus, 109  
*discopuncta* Hamps., 146  
*discosticta* Hamps., 151  
*disrupta* Moore, 21  
*dissimilis* Beth.-Bak., 14  
*disticta* Hamps., 125  
*distinctus(-a)* Rothsch. (Teucer), 111  
*distincta* Saalm. (Thyrosticta), 36  
*distorta* Rothsch., 4  
*divalis* Schaus & Clem., 14  
*diversa* Beth.-Bak., 42  
*diversipennis* Walk., 113  
*divisa* Walk. (Ctenucha), 149  
*divisa* Walk. (Syntomis), 21  
*divisa* Walk. (Pezoptera), 101  
*divisura* Walk., 11  
*dixanthia* Hamps., 100  
*dizona* Druce 135  
*dodaba* Dyar, 112  
*Doeri* Schaus, 106  
*Dohertyi* Druce (Euchromia), 89  
*Dohertyi* Hamps. (Callitomis), 4  
*Dohertyi* Rothsch. (Ceryx), 7  
*Dohertyi* Rothsch. (Eressa), 34  
*Dohertyi* Rothsch. (Hyalæthea), 34  
*Dohertyi* Rothsch. (Pseudoceryx) 34  
*dolens* Schaus (Heliura), 137  
*dolens* Schaus (Psilopleura), 79  
*dolens* Walk. (Chrostosoma), 64  
*dolosa* Walk., 116  
*domimicensis* Rothsch., 112

- Doncasteri Rothsch., 58  
 dorata Dogn., 125  
 doris Druce, 63  
 dorsalis Walk., 65  
 dorsilineata Hamps., 102  
 dorsimacula Rothsch. (Mesoth.), 63  
 dorsimaculum(-a) Schaus (Cosm.), 69  
 dorsipunctum(-a) Hamps., 139  
 Drucei Hamps. (Lycomorpha), 147  
 Drucei Rothsch. (Isanthrene), 53  
 Drucei Kirby (Eucereum), 141  
 Drucei Kirby (Phia), 61  
 Druryi Hübn., 100  
 dubia Röber, 89  
 dubiosa Schaus, 83  
 dubium Rothsch., 69  
 ducalis Maass., 125  
 dukinfieldia Schaus, 52  
 dulcicordis Dyar, 76  
 durca Schaus, 69  
 duronia Druce, 52  
 Duvaucei Boisd., 4  
 dux Walk., 134  
 dyeladioides Heyl., 109  
 dyschlaena Turner, 29
- eacus Cram., 94  
 eagrus Cram., 99  
 eburneifera Feld., 102  
 echemon Druce, 53  
 echemus Cram., 64  
 ecliptis Meyr., 29  
 ectomelacna Hamps., 56  
 ecuadorum(-a) Druce, 50  
 editha Walk., 149  
 Edwardsi Butl. (Syntomis), 21  
 Edwardsi Grote (Lymire), 120  
 efulensis Holl., 40  
 egenaria Walk., 21  
 egregia Schaus, 62  
 Ehrmanni Holl., 45  
 Ehrmanni Hamps., 45  
 eion Druce, 129  
 Ekeikei Beth.-Bak., 89  
 elachista Holl., 9  
 elasson Holl., 6  
 elegans Auriv. (Balacra), 45  
 elegans Butl. (Cosmosoma), 69  
 elegans Druce (Correbidia), 146  
 elegans Druce (Eurota), 84  
 elegans Druce (Phia), 61  
 elegans Lathy (Delphyre), 135  
 elegantissima Wallengr., 88  
 elegantula Herr.-Schäff., 60  
 elisa Butl. (Syntomis), 21  
 elisa(-za) Klages (Aethria), 102  
 elongata(-us) Dogn. (Correhia), 145  
 elongata Druce (Hypocladia), 105  
 elongata Hamps. (Syntomis), 21  
 elongatus(-a) Schaus (Ptychotr.), 135  
 elongimacula Hamps., 11  
 elvira Pagenst., 28  
 Elvesi Rothsch., 21  
 emarginata Walk., 125  
 emergens Walk., 66  
 emerentia Dogn., 137  
 emma Butl., 21  
 enagrus Cram., 56  
 endochrysa Dogn., 66  
 endocrociis Hamps., 14  
 endodasia Hamps., 112  
 endoleuca Dogn. (Holophaea), 78  
 endolucua Druce (Mesothen), 63  
 entella Druce, 69  
 cone Hübn., 76  
 epa Beth.-Bak., 89  
 epilais Walk., 91  
 epimetheus Schaus, 63  
 epona Dogn., 56  
 era Swinh., 21  
 erebina Butl., 22  
 eressoides Hamps., 33  
 Ericsoni Rothsch. (Eressa), 32  
 Ericsoni Rothsch. (Ceryx), 7  
 eriphia Fabr. (Antichloris), 116  
 eriphia Druce (Ceramidia), 114  
 Erlangeri Rothsch., 42  
 errans Hübn., 94  
 erubescens Butl. (Cosmosoma), 75  
 erubescens Hamps. (Tritonaclia), 39  
 erubescens Walk. (Metarctia), 43  
 erythraema(-haema) Hamps., 63  
 erythrarchum(-os) Walk., 69  
 erythrogyia(-guia) Hamps., 81  
 erythrolepe(-is) Dyar, 139  
 erythrosoma Hamps., 33  
 erythrotela(-us) Walk., 152  
 erythrozonata Hamps., 57  
 eschatias Meyr., 30  
 esmeralda Butl. (Macrocne) , 95  
 esmeralda Walk. (Trichura), 101  
 espia Dogn. 106  
 ethela Schaus, 63  
 ethodaea Druce, 69  
 euchloa Hamps., 118  
 euchromioides Walk., 129  
 eucyane Feld., 118  
 eucyane Feld., 119  
 cumelis Druce, 70  
 cumenes Herr.-Schäff., 107  
 eumenides Newm., 49  
 eumolphus Cram. (Euchromia), 87  
 eumolphus Fabr. (Horama), 122  
 eumonides Druce, 62  
 eurypon Druce, 104  
 euryptera Hamps., 21  
 euryzona Leech, 21

- eusebia* Druce, 76  
*euterpe* Herr.-Schäff., 91  
*evades* Cram., 70  
*evar* Pagenst., 8  
*evelina* Druce, 95  
*Everetti* Rothsch. (*Eressa*), 33  
*Everetti* Rothsch. (*Syntomis*), 29  
*exapta* Swinh., 7, 8  
*excavatum(-a)* Dogn., 139  
*eximia* Bois. (*Cyanopepla*), 127  
*eximia* Herr.-Schäff. (*Phoenicopr.*), 59  
*exomelan* Zerny, 70  
*expallescens* Saalm., 37  
*expandens* Walk., 7  
*exsul* Rothsch., 48  
*extensa* Walk. (*Syntomis*), 21  
*extensa* Saalm. (*Thyrosticta*), 36  
*exul* Rothsch., 48
- falerina* Druce, 93  
*famula* Frr., 38  
*fantasia* Butl., 13  
*fanum* Druce, 139  
*fasciata* Rothsch., 101  
*fasciatella* Mén., 60  
*fasciolatum* Butl. (*Sphecosoma*), 49  
*fasciolatum* Druce (*Pseudosphex*), 48  
*fasciolatum* Druce (*Sphecosoma*), 50  
*fastuosa* Walk., 127  
*fastuosa* Mén., 128  
*fata* Swinh., 7  
*faveria* Druce, 109  
*Felderi* Druce (*Isanthrene*), 53  
*Felderi* Rothsch. (*Leucotmemis*), 66  
*Felderi* Rothsch. (*Mesolasia*), 99  
*Felderi* Zerny (*Napata*), 118  
*fenestra* Walk., 132  
*fenestrata* Druce (*Napata*), 118  
*fenestrata* Jord. (*Balacra*), 45  
*fenestrata* Klages (*Poliopastia*), 99  
*fenestrata* Ramme (*Syntomis*), 17  
*fenestrata* Drury (*Syntomis*), 25  
*fenestrata* Herr.-Schäff. (*Syntom.*), 22  
*fenestrata* Walk. (*Syntomis*), 24  
*fenestratum(-a)* Drury (*Cosmos*), 70  
*fenestrina* Butl., 65  
*ferens* Schaus, 97  
*ferox* Walk., 91  
*ferrea* Butl., 95  
*ferrigera* Druce, 42  
*fervida* Walk., 21  
*festivum(-a)* Walk., 70  
*fida* Hübn., 129  
*finalis* Walk., 102  
*fininigra* Kaye, 62  
*finitima* Wileman, 7  
*flammea* Dogn., 115  
*flammula* Hübn.-Gey., 126
- flava* Beth.-Bak. (*Ceryx*), 6  
*flava* Dogn. (*Eucereum*), 139  
*flava* Wileman (*Syntomis*), 23  
*flavata* Druce (*Correbia*), 145  
*flavata* Jones (*Horama*), 121  
*flavia* Oberth. (*Micronaclia*), 36  
*flavia* Schaus (*Porromya*), 51  
*flavibasis* Hamps., 7  
*flavicans* Dogn., 121  
*flavicaput* Hamps., 139  
*flaviceps* Druce (*Delphyre*), 135  
*flaviceps* Hamps. (*Napata*), 118  
*flaviceps* Hamps. (*Metarctia*), 42  
*flaviciliata* Hamps., 42  
*flavicincta* Auriv. (*Metarctia*), 42  
*flavicincta* Dogn. (*Phia*), 61  
*flavicincta* Druce (*Argyroides*), 104  
*flavicinctata* Dogn., 76  
*flavicinctum(-a)* Schaus, 139  
*flavicollis* Druce, 79  
*flavicollis* Druce, 79  
*flavicornis* Druce (*Argyroides*), 104  
*flavicornis* Druce (*Gymnelia*), 58  
*flavicornis* Kaye (*Pterygopterus*), 111  
*flavicornis* Fabr. (*Isanthrene*), 54  
*flavicosta* Herr.-Schäff., 135  
*flavicostale* Rothsch., 70  
*flavicostata* Druce, 63  
*flavidorsia* Hamps., 117  
*flavifascia* Herr.-Schäff., 51  
*flavifrons* Hamps., 21  
*flavigutta* Walk., 130  
*flavigutta* Butl., 130  
*flaviguttata* Hamps., 21  
*flavimacula* Walk., 45  
*flavinigra* Jones, 62  
*flavipalpe(-is)* Hamps., 106  
*flavipes* Hamps., 104  
*flavipicta* Hamps. (*Phoenicop.*), 59  
*flavipicta* Schaus (*Loxophlebia*), 62  
*flaviplaga* Walk., 11  
*flaviplagia* Hamps., 7  
*flavipunctata* Beth.-Bak. (*Eress.*), 41  
*flavita* Schaus, 70  
*flavitarse(-is)* Walk., 70  
*flavitincta* Hamps., 134  
*flavivena* Hamps., 43  
*flaviventralis* Dogn. (*Cacostatia*), 124  
*flaviventralis* Hamps. (*Delphyre*), 136  
*flaviventris* Druce (*Mesotheren*), 64  
*flaviventris* Möschl. (*Aelytia*), 130  
*flavocincta* Guér., 123  
*flavofasciatum* Möschl., 141  
*flavolavata* Rothsch., 21  
*flavopunctatum* Dogn. (*Eucer.*), 140  
*flavosignata* Rothsch., 103  
*flavothoracides* Zerny, 70  
*flavothorax* Rothsch., 70  
*flavum(-a)* Dogn., 139

- flora Schaus, 147  
*florilla* Butl., 125  
 florida Joan., 37  
*florina* Butl., 6  
*Folletii* Gray, 87  
 formicina Swinh., 9  
 formosa Guér., 86  
 Formosae Butl., 21  
 formosana Butl., 88  
 formosum Dogn., 140  
 Fortunei de l'Orza, 22  
*Fortunei* Leech, 19  
 frances Dyar, 112  
 francisca Butl., 13  
 fraterna Butl., 88  
 frigida Burm., 101  
*frontalis* Walk., 59  
 Fruhstorferi Hamps. (Callitomis), 4  
 Fruhstorferi Rothsch. (Syntom.), 22  
 frustulenta Swinh., 23  
 fulgens Herr.-Schäff. (Cyanop.), 128  
 fulgens Hy. Edw. (Lycomorpha), 147  
 fulgens Lathy (Euchromia), 89  
*fulgens* Neum. (Propyria), 147  
*fulgida* Herr.-Schäff., 127  
 fulvescens Walk., 10  
 fulvia Hamps., 43  
 fulvicauda Butl., 102  
 fulvicaudata Lathy, 101  
 fulvicollis Hübn., 146  
*fulvida* Butl., 87  
 fulvipicta Kaye, 137  
 fulvipuncta Hamps., 53  
 fulvispex Druce, 109  
*fulviventris* Mén., 75  
 fumipennis Walk., 115  
 fumosa Schaus, 64  
 furva Hamps. (Balacra), 45  
 furva Hamps. (Eressa), 34  
 fusca Hamps., 43  
*fuscicornis* Wallengr., 5  
 fuscipes Rothsch., 104  
 fusiformis Walk. (Hyaleucerea), 152  
*fusiformis* Butl. (Ceramidia), 115  
*fusiformis* Walk. (Ceryx), 8  
*Fytchei* Moore, 7  
  
 galatea(-thca) Schaus, 70  
 galbanum(-a) Schaus, 70  
 ganssuensis Gr.-Grsh., 16  
*ganymede* Dbld., 89  
 Garleppi Rothsch. (Cosmosoma), 70  
 Garleppi Rothsch. (Homoeocera), 52  
 Garleppi Rothsch. (Pseudospheg), 48  
 gaudens Walk., 61  
*gavisa* Walk., 83  
 gaza Schaus, 70  
 gelatina Hamps., 22  
  
 geminata Schaus (Loxophlebia), 62  
*geminata* Herr.-Schäff. (Mystroc.), 76  
 geminiguttata Dogn., 97  
 gemmata Butl. (Euchromia), 89  
 gemmatum(-a) Butl. (Cosmosom.), 70  
 gemmifera Walk., 58  
 gentilicia Schaus, 78  
 geographica Meyr., 34  
 geon Druce, 22  
 georgiensis Rothsch., 35  
 georgina Butl., 20  
 germana Feld. (Syntomis), 16, 22  
 germana Rothsch. (Balacra), 46  
 germanus(-a) Rothsch. (Teucer), 111  
 gigantea(-um) Druce (Androch.), 113  
 gigantea Druce (Chrysocale), 97  
 gigantea Druce (Homoeocera), 52  
 gigantea Druce (Hyaleucerea), 152  
 giganteum Druce (Eucceum), 140  
 gigas Rothsch. (Callitomis), 4  
 gigas Rothsch. (Chrysocale), 97  
 gilolensis Rothsch., 28  
 ginorea Swinh., 7  
 Girardi Dogn., 127  
*glagoëssa* Holl., 46  
 glaucopis Feld., 111  
 glaucopoides Walk., 127  
 glaucozona Druce, 93  
 gloriosa Jord. (Balacra), 46  
 gloriosa Walk. (Cyanopepla), 126  
 gnatula Boisd., 4  
 gnoma Butl., 112  
 gnomoides Schaus, 112  
 Godarti(-ii) Boisd., 7  
 Goodi Holl., 14  
*gracile(-is)* Klages (Sphecosoma), 49  
 gracilis Möschl. (Aethria), 102  
*gracilis* Röber (Syntomis), 28  
 gracula Dogn., 71  
 graduata Hamps., 22  
 grandis Druce (Xanthomis), 92  
 grandis Kaye (Trichura), 101  
 gravis Hy. Edw., 147  
*grenadensis* Butl., 53  
 griseldis Druce, 127  
 Grotei Butl. (Horama), 121  
 Grotei Moore (Syntomis), 22  
 Grotei Pack. (Lycomorpha), 148  
*grylloides* Walk., 141  
 guacolda Poey, 140  
*guacolda* Hamps., 142  
 guapila Schaus, 71  
 guatemalena Druce, 118  
 Guillemei Oberth., 46  
 guincensis Fabr., 87  
 guttulosa Walk., 9  
 guyanensis Dogn., 95  
*gyas* Druce, 104

- gymnelioides* Zerny, 124  
*gynaecomorpha* (*gynamorpha*)  
   Hamps., 130  
  
*hadassa* Druce, 104  
*haemalea* Holl., 46  
*haemanthus* Walk., 132  
*haemapera* Schaus, 61  
*haematica* Holl. (*Metaretia*), 43  
*haematica* Perty (*Chrostosoma*), 64  
*haematobasis(-abasis)* Hamps., 77  
*haematodes* Boisd., 126  
*haematoessa* Holl., 43  
*hamatosphages* Holl., 43  
*haematosticta* Jones, 61  
*haemocera(-acera)* Hamps., 107  
*haemopera(-(-)apera)* Schaus, 61  
*haemorrhoea* Walk., 131  
*haemorrhoidalis* Fabr. (*Phoenic.*), 59  
*haemorrhoidalis* Stoll. (*Mesolas.*), 99  
*haemorrhusa* Hübn., 100  
*haemotricha* Hamps., 43  
*Hageni* Snell., 7  
*halteratum(-a)* Fabr., 106  
*halys* Cram., 130  
*hamon* Druce, 81  
*Hampsoni* Barnes (*Syntomeida*), 91  
*Hampsoni* Dogn. (*Coreura*), 130  
*Hampsoni* Dogn. (*Mesolasia*), 100  
*Hampsoni* Klages (*Cosmosoma*), 71  
*Hampsoni* Rothsch. (*Episcepsis*), 112  
*Hampsoni* Schrottky (*Macroeu.*), 95  
*hanga* Herr.-Schäff., 71  
*harpolyce* Schaus, 71  
*Hartmanni* Schaus, 121  
*heber* Cram., 130  
*heber* Walk., 130  
*hebes* Walk., 136  
*hecale* Schaus, 137  
*hector* Stgr., 71  
*helena* Herr.-Schäff., 84  
*helena* Schaus, 85  
*helotes* Druce, 57  
*helus* Herr.-Schäff., 116  
*helymus* Cram., 98  
*hemileuca* Butl., 66  
*hemiphaea* Dogn., 81  
*hemiphoenica* Hamps., 14  
*Henrici* Rothsch., 29  
*heptaspila* Turner, 29  
*hercyna* Druce, 71  
*hermione* Burm., 84  
*herodes* Druce, 58  
*herona* Druce, 46  
*Herrichi(-ckii)* Butl., 84  
*hesione* Druce, 95  
*hesperitis* Meyr., 30  
*hilaris* Walk., 74  
  
*hilda* Druce (*Methysia*), 116  
*hilda* Ehrmann (*Ceryx*), 6  
*hippotes* Cram., 40  
*hirsuta* Walk., 92  
*histrion* Guér., 85  
*Hoegi* Druce, 140  
*Hoffmanni* Rothsch. (*Calonotus*), 98  
*Hoffmanni* Rothsch. (*Diptilum*), 106  
*Hoffmanni* Rothsch. (*Histiaca*), 93  
*holophaea* Hamps., 76  
*holoxantha* Zerny, 37  
*homopteridia* Butl., 110  
*Horsfieldi* Moore, 87, 89  
*Hosei* Rothsch. (*Eressa*), 33  
*Hosei* Rothsch. (*Trichaeta*), 11  
*Huebneri* (*Hubneri*) Boisd., 22, 29  
*humeralis* Butl., 29  
*humilis* Herr.-Schäff., 109  
*Humphreyi* Rothsch., 46  
*hurama* Butl., 127  
*hyalina* Fr. (*Dysauxes*), 39  
*hyalina* Moore (*Ceryx*), 7  
*hyalinum* Kaye (*Eucereum*), 140  
*hyaloptera* Dogn., 127  
*hyalota* Meyr., 29  
*hyalozonus(-a)* Feld., 48  
*hydatina* Butl., 23  
*hymenopteridia* Rothsch., 79  
*hypochilus(-cilus)* Hamps., 71  
*hypochryseis* Hamps., 106  
*hypoleuca* Hamps. (*Episcepsis*), 112  
*hypoleucus* Herr.-Schäff. (*Eed.*), 110  
*hypophaeus(-a)* Hamps., 111  
  
*ichneumonca* Feld. (*Rhynchop.*), 79  
*ichneumoneus(-a)* Herr.-Schäff.  
   (*Pseudosphegus*), 48  
*ichneumoniformis* Rothsch., 33  
*ichneumonoides* Rothsch., 71  
*idda* Plötz, 9  
*ignea* Druce, 64  
*ignicolor* Mén., 57  
*ignidorsium(-a)* Hamps., 71  
*ignita* Herr.-Schäff., 97  
*igniventris* Burm., 85  
*ignotum(-a)* Druce, 140  
*ima* Boisd., 125  
*imaon* Cram. (*Ceryx*), 7  
*imaon* Hamps. (*Histiaca*), 93  
*imitata* Druce (*Desmotricha*), 129  
*imitata* Druce (*Loxophlebia*), 62  
*immanis* Hamps., 95  
*imogena* Butl., 126  
*impar* Walk., 71  
*impar* Druce, 68  
*imperialis* Druce (*Cyanopepla*), 127  
*imperialis* Herr.-Schäff. (*Eupyr.*), 125  
*imperialis* Walk. (*Epanycles*), 111



- imprimatum(-a) Walk., 143  
 improvisa Schaus., 81  
 impudicum(-a) Schaus., 71  
 Imrici Druce, 140  
 inachia Schaus., 126  
 inaequalis Snell., 7  
 incendiaria Hübn., 53  
*incendiaria* Druce, 54  
 incensa Walk., 43  
 incerta Walk., 81  
*incipiens* Walk., 6  
 inconspicua Holl. (Metarctia), 43  
 inconspicuata Kaye, 62  
 inconspicuum Lathy (Eucereum), 140  
 indistincta Butl., 95  
 inferioris Butl., 93  
 innotata Dogn. (Epectoptera), 151  
 innotata Schaus (Aethria), 102  
 ino Druce, 140  
 inornata Walk., 112  
 insperata Walk., 66  
 insueta Swinh., 23  
 insularis Butl. (Syntomis), 29  
 insularis Grote (Eunomia), 60  
 intensa Butl. (Syntomis), 27  
 intensa Rothsch. (Eressa), 32  
*intensa* Druce (Cosmosoma), 71  
*intensa* Rothsch. (Cosmosoma), 70  
 intensum(-a) Walk. (Cosmosom.), 71  
 intereisa Butl., 132  
*interclusa* Walk., 132  
 intermedia Rothsch. (Balacra), 46  
*intermedia* Druce (Saurita), 81  
*intermissa* Walk., 8  
 interniplaga Mab., 14  
 interposita Hamps., 130  
 interrupta Grünberg (Euchromia), 87  
 interrupta Walk. (Chlorostola), 123  
 interrupta Wileman (Syntomis), 23  
 intersecta Hamps. (Paramya), 51  
 intersecta Walk. (Leucotmemis), 66  
*interstans* Walk., 87  
 intranotatum Dogn., 140  
 intricata Walk., 81  
 invaria Walk., 43  
*iole* Druce, 94  
 iphimedia Esp., 17  
 ipomeae Harr., 91  
 ira Druce, 131  
 iridis Hamps., 119  
 irius Boisd., 89  
 irroratum(-a) Schaus., 140  
*irus* Cram., 89  
 isis Boisd., 90  
 ismene Möschl., 101  
 isthmia Feld., 132  
 Jacksoni Beth.-Bak. (Euchromia), 87  
 Jacksoni Rothsch. (Syntomis), 14  
 jalapensis Schaus (Macrocne) 95  
*jalapensis* Neum. (Horama), 121  
 jamaicensis Schaus., 56  
 Jankowskyi Rothsch., 23  
 Jansonis Butl., 56  
 joda Druce (Isanthrene), 53  
 joda Druce (Syntomeida), 91  
 johanna Butl., 14  
 Jonesi Kaye, 48  
 Jordani Zerny, 58  
 juanita Neum., 71  
 jucunda Walk., 127  
 jucundissima Dyar, 91  
 julia Druce, 127  
 julumito Dogn., 109  
 juneta Hafner, 39  
 junctura Walk., 133  
 jynx Hübn.-Gey., 119  
 kalidupensis Rothsch., 29  
 Kannegieteri Rothsch., 11  
 kashmirensis Rothsch., 39  
*katima* Schaus, 126  
 Kefersteini Butl., 39  
 keiensis Rothsch., 9  
 Kelleni Snell., 44  
 Kelleri Klages, 123  
 Kenredi Rothsch., 14  
 Kerri Holl., 41  
 khasiana Butl. (Syntomis), 23  
 khasiaua Rothsch. (Eressa), 32  
*Khasiana* Rothsch. (Syntomis), 19  
*Kindermanni* Led., 17  
 kinensis Hamps., 23  
 Klagesi Rothsch. (Cosmosoma), 71  
 Klagesi Rothsch. (Episcepsis), 112  
 Klagesi Rothsch. (Loxophlebia), 62  
 Klagesi Rothsch. (Pseudosphex), 48  
 Klagesi Rothsch. (Psilopleura), 79  
 Klagesi Rothsch., (Sarosa), 57  
 Kruegeri Ragusa, 17  
 Kuehni Rothsch. (Ceryx), 9  
 Kuehni Rothsch. (Hyalaethea), 34  
 Kuhlweini Lef., 14  
 laciades Schaus, 95  
 laconia Druce, 95  
 lacrimans(-umans) Schaus, 110  
 lacteata Butl., 81  
*lacteinota* Butl., 120  
 ladan Druce, 71  
 ladas Schaus, 140  
 lades Cram., 95  
 laennus Walk., 56  
*laetifica* Maass., 84  
 lagosensis Hamps., 14  
 lamia Butl. 112

- lamia* Druce, 112  
*lamia* Druce, 112  
*lampetis* Turner, 29  
*lanceolata* Walk. (Loxozona), 121  
*lanceolatus* Butl. (Pseudosphen.), 123  
*Langleyi* Klages, 102  
*laomedea* Druce, 20  
*lasara* Pagenst., 32  
*lasiophlebia* (-iphlebia) Dogn., 81  
*latenigra* Butl., 61  
*latens* Schaus, 81  
*latera* Druce, 132  
*lateralis* Boisd. (Syntomis), 14  
*lateralis* Klages (Phia), 61  
*laterimacula* Zerny, 8  
*lateritia* Herr.-Schäff., 43  
*laticinctus* (-a) Hamps., 48  
*latifascia* Walk. (Trichura), 101  
*latifascia* Butl. (Eucereum), 141  
*latifascium* (-a) Walk. (Eucereum), 140  
*latilinea* Walk., 66  
*latimarginata* Hamps., 58  
*latreilliana* Kirby, 151  
*Latreillii* Boisd., 24  
*laudabilis* Druce, 151  
*laudamia* Druce, 103  
*laura* Butl. (Euchromia), 88  
*laura* Hamps. (Philorus), 152  
*laureola* Druce, 46  
*laurium* (-a) Druce, 104  
*Lecchi* Rothsch. (Syntomis), 23  
*Lecchi* Druce (Androcharta), 114  
*leimacis* Holl., 14  
*lelex* Druce, 119  
*lelex* Druce, 118  
*lenopicta* Fourer., 38  
*Lemoulti* Rothsch. (Cosmosoma), 71  
*Lemoulti* Schaus (Eucereum), 140  
*lena* Schaus, 119  
*lenaeus* Cram., 112  
*lenaeus* Druce, 113  
*lenaeus* Druce, 113  
*leonis* Butl., 87  
*leopardina* Rothsch., 36  
*lepcha* Moore, 33  
*leprotum* (-a) Druce, 140  
*leria* Druce, 140  
*lerioides* Schaus, 140  
*lethe* Fabr., 87  
*leucacma* Meyr., 29  
*leucarpis* Cram., 102  
*leuce* Maass., 57  
*leucerythra* Holl., 14  
*leucogastra* Holl., 41  
*leucoma* Lecch., 25  
*leucómelas* (-a) Walk., 111  
*leuconotum* (-on) Hamps., 72  
*leucophaea* Druce, 139  
*leucophaeum* (-a) Walk., 140  
*leucoprocta* Dogn., 153  
*leucosoma* Butl., 4  
*leucotalacta* Burm., 52  
*leucosticta* Druce (Hyaleucerea), 153  
*leucosticta* Hübn. (Psoloptera), 84  
*leucostigma* Perty, 95  
*leucotela* (-us) Butl., 119  
*leucozona* Hamps., 23  
*leucozonoides* Rothsch., 23  
*leugalea* Holl., 5  
*libanotica* Bang-Haas, 16  
*libera* Walk., 7  
*lichas* Fabr., 122  
*lichas* Cram., 122  
*ligata* Ill., 17  
*lignicolor* Rothsch., 75  
*limacis* Holl., 14  
*linearis* Walk., 26  
*lineatum* (-a) Dogn., 140  
*litoralis* Rothsch., 112  
*longipennis* Neum. (Phaeo), 97  
*longipennis* Rothsch. (Calonotus), 98  
*longipennis* Walk. (Syntomis), 23  
*longipes* Herr.-Schäff., 6  
*lophocera* Druce, 52  
*lophura* Auriv., 47  
*lophuroides* Oberth., 47  
*lucania* Schaus, 131  
*lucens* Dogn., 72  
*lucerna* Wileman, 23  
*lucetius* Cram., 86  
*lucia* Oberth. (Dysauxes), 37  
*lucia* Schaus (Cosmosoma), 74  
*lucina* Butl., 23  
*lucinia* Druce, 125  
*lucis* Butl., 137  
*lucta* Lucas, 29  
*luctuosa* Möschl. (Hyaleucerea), 153  
*luctuosa* Oberth. (Thyrosticta), 37  
*lugens* Jones (Holophaea), 78  
*lugens* Oberth. (Thyrosticta), 37  
*lugens* Röber (Ceryx), 8  
*lugubris* Schaus, 153  
*lurlina* Butl., 90  
*lutea* Grote (Ctenucha), 149  
*lutea* Holl. (Metarctia), 43  
*luteifascia* Hamps., 23  
*luteoscapa* (-us) Neum. & Dyar., 150  
*lutetia* Druce, 140  
*lutibasis* Hamps., 57  
*lutuleta* Snell. (Eressa), 33, 34  
*lutulentum* Möschl. (Eucereum), 144  
*lycoides* Walk., 145  
*lycoides* Oberth., 145  
*lycone* Druce, 78  
*lycopolis* Druce, 72  
*lydia* Druce (Argyroides), 104  
*lydia* Druce (Dycladia), 86

- lydia Druce (Phoenicoprocta), 60  
 lydia Swinh. (Eressa), 32  
 lyrea Druce, 58  
 lysimachides Druce, 130  
 lysira Druce, 128
- macella Dogn., 136  
*machile* Herr.-Schäff., 54  
 Macgregori Schultze, 8  
*macroplaca* Meyr., 30  
*macrospila* Walk., 5  
*maculifera* Wallengr., 44  
*maculosa* Hamps., 136  
 madagascariensis Boisd., 87  
 madurensis Hamps., 23  
 magdalene Oberth., 16  
 magistri Turner., 29  
 magna Swinh., 88  
 magnolimbata Dogn., 52  
 magon Schaus, 104  
 maja Druce (Eucereum), 141  
 maja Fabr. (Macrocneme), 96  
 maja Burm. (Macrocneme), 95  
 major Druce, 117  
 malaccensis Rothsch., 32  
*mandarina* Butl., 22  
 maon Druce, 93  
 maracandina Ersch., 16  
 maratha Druce, 65  
 marcatum(-a) Schaus., 141  
*marcescens* Feld., 32  
 marella Butl., 29  
 margaritifera(-riphera) Butl., 66  
*marginalis* Walk., 14  
 marginata(-um) Walk., 76  
 maria Oberth., 35  
 marianne Druce, 130  
 maricum(-a) Cram., 141  
 maretta Oberth., 35  
 marina Butl., 14  
*marita* Schaus, 149  
 maritana Schaus, 85  
 marmoratum Butl., 141  
 maroniensis Schaus, 96  
*Marsdeni* Moore, 22  
 masa Druce, 63  
 masia Dogn., 128  
 Masoni Moore, 23  
 Mathani Rothsch. (Autochloris), 56  
 Mathani Rothsch. (Cosmosoma), 72  
 Mathani Rothsch. (Isanthrene), 53  
 Mathani Rothsch. (Sphecosoma), 50  
 Mathani Schaus (Eucereum), 141  
*Mathani* Rothsch. (Cosmosoma), 70  
 Mathewi Butl. (Euchromia), 90  
*Mathewi* Hy. Edw. (Scepsis), 147  
 mathina Druce, 101  
 maxima Butl., 53
- mecirida Druce, 81  
 mediorubra Kaye, 81  
 Meeki Rothsch. (Ceryx), 9  
 Meeki Rothsch. (Hyalacthea), 34  
*megaspila* Walk., 76  
 megatorna Hamps., 34  
 megista Hamps., 23  
 Meisteri Berg., 79  
 melaena Cram. (Isanthrene), 54  
 melaena Dogn. (Syntrichura), 107  
 melaena Hamps. (Balacra), 46  
 melaena Hamps. (Dycladia), 86  
 melaena Walk. (Syntomis), 23  
 melaleuca Holl. (Apisa), 41  
 melaleuca Walk. (Hypatia), 79  
 melanifera Kaye, 81  
 melanitis Hübn., 112  
 melanobasis Druce, 100  
 melanocephala Walk., 120  
 melanocera Hamps., 24  
*melanochloris* Sepp., 116  
 melanogen Dyar, 49  
 melanoperas Hamps. (Eucereum), 141  
 melanoperum Dogn. (Sphecos.), 50  
 melanoperum(-a) Hamps. (Cosmosoma), 72  
 melanoproctis Hamps., 24  
*melanora* Meyr., 9  
 melanosoma Hamps., 101  
 melanota Hamps. (Episcepsis), 112  
 melanota Hamps. (Methysia), 116  
 melanothoracium Klages, 72  
 melanotum Hamps. (Sphecosom.), 50  
 melanthus Cram. (Pseudonyia), 77  
 melanthus Cram. (Syntomeida), 91  
 melapera Dogn., 50  
 melaproctis Hamps., 24  
 melas Cram. (Isanthrene), 54  
 melas Walk. (Syntomis), 23  
*melas* Walk. (Trichura), 100  
 melathoracia Klages, 72  
 Meldolae Butl., 93  
 melina Herr.-Schäff., 109  
 melinda Dyar, 128  
*melinos* Mab., 43  
 melissa Schaus, 50  
 melita Druce, 78  
 melitospila Turner, 30  
*melitta* Möschl., 68  
 mellina Herr.-Schäff., 109  
 mellita Schaus, 109  
 meua Hübn., 99  
 menphron Druce, 104  
 mennisata Dogn., 149  
 meones Cram., 113  
*meonioides* Herr.-Schäff., 114  
 meres Druce, 74  
 meridense Rothsch. (Cosmos.), 72  
 meridensis Schaus, (Sarosa), 57

- meridionale Schrottky, 50  
*merra* Wallengr., 99  
*merula* Dogn., 141  
*meruloides* Schaus, 141  
*Mestrali* Bugn., 17  
*metachrysa* Druce, 60  
*metallescens* Mén., 72  
*metallescens* Druce, 75  
*metallicum* Rothsch. (Cosmosom.), 72  
*metallicus* Druce (Calonotus), 98  
*metalobum(-a)* Hamps., 141  
*metamela* Hamps. (Sphecosoma), 50  
*metamelaena(-mela)* Dogn. (Napat.), 119  
*metamelaena(-mela)* Dogn. (Loxophlebia), 63  
*metamelaena(-melas)* Walk. (Ly-mire), 120  
*metan* Pagcnst., 9  
*metaphaca* Druce (Hyalacthea), 35  
*metaphaca* Hamps. (Rhychop.), 79  
*metaphaea* Hamps. (Syntomis), 30  
*metarctioides* Hamps., 41  
*metaxantha(-us)* Walk., 107  
*meterythra* Hamps., 110  
*mcteus* Cram., 44  
*mcteus* Walk., 42  
*metocdesis(oidesis)* Hamps., 141  
*mexicana* Walk., 60  
*micans* Herr.-Schäff., 128  
*midas* Butl., 24  
*micilia* Cram., 134  
*microchila(-us)* Hamps., 33, 34  
*militaris* Butl., 105  
*mimica* Butl. (Schasiura), 124  
*mimica* Druce (Pseudopompilia), 123  
*minceus* Cram., 5  
*miuerva* Schaus, 85  
*miniata* Paek., 148  
*minima* Druce (Correbia), 145  
*minima* Grote (Pseudomya), 78  
*minor* Butl. (Isanthrene), 54  
*minor* Rothsch. (Ceryx), 9  
*minor* Rothsch. (Pseudonachia), 36  
*minor* Schaus (Pseudaclytia), 117  
*minor* Warr. (Syntomis), 24  
*minuta* B.-Haas (Syntomis), 17  
*minuta* Boisd. (Thyrosticta), 37  
*minuta* Druce (Argyroides), 104  
*minuta(-um)* Möschl. (Delphyre), 136  
*minutum* Druce (Eucereum), 141  
*miozona* Hamps., 15  
*misa* Strand., 40  
*miserabilis* Holl., 9  
*misitra* Schaus, 96  
*mitigata* Walk., 143  
*mizar* Druce, 141  
*mochlotus* Meyr., 30  
*modesta* Butl. (Atyphopsis), 117  
*modesta* Krulik. (Dysauxes), 39  
*modesta* Schaus (Homoneuron.), 102  
*moerens* Oberth., 37  
*mogadorensis* Blach., 16  
*molanna* Wallengr., 11  
*Moloneyi* Druce, 112  
*monedula* Wallengr., 15  
*monoleuca* Hamps., 11  
*monoplaga* Druce, 134  
*monotica* Holl., 42  
*monotona* Dyar, 136  
*monstrabilis* Klages, 101  
*montana* Boisd. (Thyretes), 40  
*montana* Butl. (Syntomis), 24  
*montana* Schaus (Mesothen), 64  
*Monteiroi* Butl., 40  
*monticola* Auriv. (Syntomis), 15  
*monticola* Klages (Histiaea), 93  
*monticola* Schaus (Isanthrene), 54  
*Moorei* Butl., 32  
*mora* Druce (Saurita), 81  
*ruora* Schaus (Sarosa), 57  
*morosa* Schaus, 153  
*mortia* Schaus, 149  
*mosca* Dogn., 65  
*mota* Swinh., 8  
*moza* Druce, 109  
*mucescens* Feld., 57  
*muero* Zerny, 122  
*Muirheadi* Feld., 24  
*multicincta* Walk., 59  
*multifaria* Walk., 149  
*multifasciata* Hamps., 4  
*multigutta* Schaus (Ichoria), 77  
*multigutta* Walk. (Eressa), 33  
*munda* Walk. (Abrochia), 109  
*munda* Walk. (Napata), 119  
*musa* Swinh., 32  
*musca* Schaus, 82  
*muscella* Mab., 36  
*musicola* Cockerell, 115  
*myodes* Guér., 35  
*myrina* Druce, 141  
*myrodora* Dyar, 72  
*myrrha* Druce, 81  
*myrrhine* Burm., 153  
*myrtusa* Druce, 141  
*nysia* Druce, 64  
*naelioides* Feld. (Eressa), 34  
*naelioides* Feld. (Psychothoe), 4  
*naenia* Druce, 78  
*nana* Druce (Metaloba), 84  
*nana(-um)* Schaus (Mesothen), 64  
*nantana* Walk., 150  
*Natalii* Boisd., 15  
*nautana* Walk., 150  
*nebulosum* Dogn., 141  
*neglecta* Rothsch. (Euchromia), 90

- neglectus*(-a) Boisd. (Philorus), 152  
*negretina* Plötz, 14  
*negus* Oberth., 40  
*nelea* Möschl., 72  
*nesothetis* Meyr., 28  
*newara* Moore, 24  
*nexa* Herr.-Schäff., 66  
*nicippe* Druce, 73  
*nigerrima* Walk., 76  
*nigra* Hamps. (Epitoxis), 35  
*nigra* Hamps., (Eressa), 33  
*nigra* Schaus (Delphyre), 136  
*nigrescens* Rothsch., 75  
*nigrobasalis* Rothsch., 15  
*nigricauda* Dogn. (Eumenogast.), 108  
*nigricauda* Miyake (Syntomis), 22  
*nigriceps* Auriv. (Metarctia), 44  
*nigriceps* Butl. (Syntomis), 27  
*nigriceps* Hamps. (Sphecosoma), 50  
*nigricilia* Strand, 15  
*nigricincta* Hamps., 85  
*nigricorne*(-is) Fabr. (Cosmos.), 72  
*nigricorne*(-is) Rbl. (Sphecosoma), 50  
*nigricornis* Alph. (Syntomis), 18  
*nigriferum* Dyar, 49  
*nigripalpia* Hamps., 81  
*nigripennis* Auriv., 46  
*nigripes* Heyl., 69  
*nigritarsia* Hamps., 96  
*nigrivalvata* Dogn., 60  
*nigrozona*(-um) Schaus, 78  
*nitidula* Herr.-Schäff., 61  
*niveifascia* Walk., 92  
*nivosa* Walk., 151  
*nobile*(-is) Schaus., 72  
*noctis* Druce, 44  
*Nolckeni* Stgr., 133  
*nomia* Druce, 64  
*nora* Druce, 152  
*nordina* Schaus, 96  
*norma* Herr.-Schäff., 59  
*Normani* Schaus, 147  
*nostalis* Walk., 15  
*notabilis* Walk. (Eumenogaster), 108  
*notabilis* Walk. (Methysia), 117  
*notata* Butl. (Correbidia), 146  
*notata* Butl. (Sarosa), 57  
*notha* Schaus, 104  
*notipennis* Butl., 54  
*notochloris* Boisd., 133  
*notoplagia* Hamps., 9  
*notostictum*(-a) Dogn., 72  
*noverca* Schaus, 48  
*nox* Druce (Saurita), 82  
*nax* Druce (Poliopastea), 98  
*n'tebi* Beth.-Bak., 15  
*nycthemeroides* (nyctem.),  
 Walk., 135  
*nycteus* Cram., 91  
*Oberthueri* Hamps. (Correbia), 145  
*Oberthueri* Rothsch. (Micronaclia), 36  
*obliqua* Schaus, 129  
*obliquistria* Hamps., 10  
*oblitterata* Grünberg, 46  
*obscura* Butl. (Ceramidia), 115  
*obscura* Druce (Cyanopepla), 128  
*obscura* Hamps. (Atyphopsis), 117  
*obscura* Klages (Saurita), 83  
*obscura* Möschl. (Eucereum), 141  
*obscura* Schaus (Correbia), 145  
*obscura* Wallengr. (Poliopastea), 98  
*obscura* Fabr. (Dysauxes), 38  
*obscuratus*(-a) Hamps. (Phil.), 152  
*obscuratus*(-um) Schaus (Ecd.), 110  
*obscureum* Möschl. (Eucereum), 141  
*obsoleta* Burm. (Episcepsis), 112  
*obsoleta* Leech (Syntomis), 19  
*obtusa* Druce, 145  
*occidentalis* Rothsch., 90  
*occola* Dyar, 129  
*ochracea* Feld. (Saurita), 82  
*ochracea* Walk. (Balacra), 46  
*ochrea* Hamps. (Micragra), 133  
*ochrea* Mill. (Dysauxes), 39  
*ochreipuncta* Hamps., 24  
*ochropunctata* Pagenst., 30  
*ochreiventris* Dogn., 78  
*ochroscapa*(-us) Grote & Rob., 150  
*ochrotum*(-a) Hamps., 142  
*Ochsenheimeri* Boisd., 10  
*ocina* Druce, 103  
*Ockendeni* Druce (Eucereum), 142  
*Ockendeni* Druce (Mesothen), 64  
*Ockendeni* Rothsch. (Cosmos.), 72  
*Ockendeni* Rothsch. (Episcepsis), 113  
*Ockendeni* Rothsch. (Gymnelia), 58  
*Ockendeni* Rothsch. (Poliopast.), 98  
*odyneroides* Walk., 75  
*oedipus*(-ppus) Boisd., 121  
*oenone* Butl. (Euchromia), 90  
*oenone* Butl. (Syntomis), 20  
*ogovensis* Holl., 14  
*olinda* Swinh., 29  
*omole* Druce, 66  
*omphale* Hübn., 68  
*omphale* Harr., 72  
*opaca* Walk. (Phaeospeccia), 47  
*opacus*(-a) Boisd. (Philorus), 152  
*opalizans* Rothsch., 98  
*opalocincta* Druce, 108  
*ophion* Walk., 104  
*opponens* Walk., 117  
*opulenta* Walk., 97  
*oratha* Druce, 72  
*orathidium*(-a) Druce, 72  
*orbiculifera* Zerny, 18  
*orbona* Druce, 128  
*orientalis* Butl., 88

- ornata Druce (Ceramidia), 115  
 ornata Mén. (Mesolasia), 106  
 ornatula Walk., 66  
 oroyanum Rothsch., 73  
 orphana Suell., 24  
 orphnae Turner., 30  
 ortona Druce, 104  
 ossa Druce, 124  
 Owstoni Rothsch., 24  
 ozora Druce, 37  
  
 Pockardi Grote, 147  
 pactolina Walk., 30  
*Pagenstecheri* Rüb., 89  
 Palaestinae Hamps., 17  
 palanana Semp., 24  
 pallada Druce, 142  
 pallens Bcth.-Bak. (Metarctia), 44  
 pallens Hy. Edw. (Scepsis), 146  
 pallida Hamps., 44  
 pallota Plötz, 41  
 palmeira Schaus, 150  
*Palmerii* Pack., 148  
 pampa Druce, 62  
 panacea Druce, 116  
 panamensis Druce, 128  
 pandemia Druce, 134  
*panopes* Herr.-Schäff., 74  
 pantalon(-thalon) Fabr., 121  
 papayauum Dogn., 142  
 parachoria Holl., 42  
 paradelpa Turner, 30  
 paraguayensis Schrottky, 84  
 Parambae Rothsch., 73  
 paranensis Schrottky, 66  
 parapauema Dogn., 58  
 paraula Meyr., 30  
 parcupuncta Hamps., 105  
*parelecta* Holl., 43  
 paremphares Holl., 44  
 Parishii Rothsch., 85  
 parnassia Möschl., 133  
 pathenii Fabr., 59  
 parva Auriv., 11  
 parvigutta Christ., 39  
*parvipennis* Butl., 113  
 pasca(-us) Leech, 24  
 passalis Fabr., 24  
 patagiata Burm. (Eurota), 85  
 patagiata Dyar (Autochloris), 56  
 patricia Schaus, 65  
 patrona Schaus, 142  
 patulum(-a) Dogn., 142  
 paula Rüb. (Euchromia), 90  
 paula Schaus (Mesolasia), 100  
 paulina Walk., 93  
 pavo Dogn., 98  
*pectinata* Walk., 110  
 pectoralis Walk., 24  
 pelewana Swinh., 90  
 pellucida Schaus (Chrostosoma), 65  
 pellucida Schaus (Saurita), 82  
 pellucidum(-a) Lathy (Cosmos), 73  
 pelopia Druce, 109  
 pelor Druce, 54  
 Pembertoui Rothsch., 15  
 penates Druce, 52  
*pennata* Möschl., 102  
 pennipcs Grote, 121  
 pentagona Schaus, 54  
 pentazonata Hamps., 25  
 Pentheri Zerny, 79  
 peralta Schaus, 63  
 peratea Dogu., 58  
 Perbosci(-ii) Guér., 54  
 perconstrictum Zerny, 50  
 perfenestratum Dyar, 73  
 perflava Kaye, 64  
 perilla Druce, 128  
 perirroratus(-a) Hamps., 152  
 perixanthia Hamps., 25  
*perpetua* Oberth., 37  
 perpusilla Walk., 42  
*Perroti* Oberth., 38  
 persica Koll., 17  
 persimilis Leech, 25  
 perspicua Schaus (Cyanopepla.), 128  
 perspicua Schaus (Saurita), 82  
 perspicua Walk. (Xanthopleura), 123  
 perstriatum(-a) Hamps., 142  
 Pertyi Herr.-Schäff., 54  
*peruviana* Schaus, 142  
 petosiris Druce, 64  
 pctra Schaus, 130  
 Pfeifferae Moore, 25  
 Pflumeri Wacquand, 18  
 phacobasis Hamps., 15  
 phaeochyta Turner, 30  
 phaeophlebium(-a) Hamps., 142  
 phaeoproctum Hamps., 142  
 phacoptera Hamps., 44  
 phaeosoma Druce (Heliura), 137  
 phaeosoma Hamps. (Hyalucerc.), 153  
 phaeozona Zerny, 15  
 phalerina Druce, 93  
 phautasiae Butl., 13  
 phasma Butl., 40  
 phegea L., 17  
 phegeus Esp., 18  
*phemonoe* Hübn., 116  
 phemoroides Möschl., 115  
 phepsalotis Meyr., 30  
 pheres Cram., 73  
*pheres* Walk., 72  
 philippinensis Hamps., 25  
 philocles Druce, 106  
 phlegmon Cram., 98

- phoenicia* Hamps. (Cyanopepla), 128  
*phoenicia* Hamps. (Syntomis), 15  
*phoenicophorum*(-a) Dogn., 73  
*phoenicosticta* Hamps., 82  
*phoenicozona* Hamps., 25  
*pholus* Drury, 148  
*phyleis* Druce, 52  
*phylla* Druce, 134  
*pica* Walk., 142  
*pecta* Druce (Paramya), 51  
*pecta* Herr.-Schäff. (Eurota), 85  
*pecta* Schaus (Pseudomya), 78  
*pecta* Walk. (Loxophlebia), 63  
*pecticeps* Hamps., 153  
*pictula* Walk., 85  
*pierus* Cram., 137  
*pilati*(-ii) Walk., 142  
*pilosa* Rothsch., 58  
*pinocha* Dogn., 97  
*pitthea* Druce, 58  
*placida* Druce (Argyroides), 104  
*placida* Druce (Syntrichura), 107  
*plagiata* Rothsch. (Gymnelia), 58  
*plagiatum*(-a) Rothsch. (Cosmos.), 73  
*plagosa* Swinh., 90  
*platyleuca* Walk., 106  
*platyzona* Feld., 103  
*plebecula* Dogn., 73  
*plebeja* Herr.-Schäff., 97  
*pleuraemata* Hamps., 66  
*pleurasticta* Hamps. (Ceryx), 8  
*pleurosticta* Hamps. (Ceryx), 8  
*pleurosticta* Hamps. (Eressa), 32  
*plumalis* Hamps., 33  
*plumbea* Hamps., 99  
*plumbicollum* Hamps., 142  
*plumipes* Drury, 121  
*plumosa* Rothsch., 58  
*plumulatus* Klages, 98  
*plutonium*(-na) Schaus, 73  
*polia* Druce, 79  
*olidamon* Cram., 28  
*polistes* Hübn., 48  
*politula* Swinh., 32  
*polusca* Druce, 31  
*polybia* Kaye, 49  
*polybioides* Burm., 48  
*polymena* L., 88, 90  
*polymita* Sparm., 25  
*polyzonata* Hamps., 27  
*pometinum*(-a) Druce, 142  
*pompilina* Butl., 57  
*pompiloides* Walk., 54  
*ponga* Plötz, 10  
*pontia* Druce, 82  
*popayana* Dogn., 150  
*porphyria* Cram. (Agyrta), 134  
*porphyria* Walk. (Isanthrene), 54  
*postflava* Schaus (Metacrocea), 144  
*postflava* Guér. (Corematura), 101  
*postflavia* Druce (Loxophlebia), 63  
*postica* Walk. (Abrochia), 109  
*postica* Walk. (Pompilodes), 51  
*potentia* Druce, 83  
*Pratti* Beth.-Bak. (Euchromia), 90  
*Pratti* Leech (Syntomis), 25  
*pretellus* Herr.-Schäff., 121  
*pretiosa* Burm., 128  
*pretus* Cram., 122  
*Preussi* Auriv., 46  
*principalis* Walk., 97  
*Prittwitzii* Möschl., 107  
*proceridia* Hamps., 35  
*profusa* Hamps., 54  
*projecta* Dogn., 150  
*proleuca* Hamps. (Trichaeta), 12  
*proleucum*(-a) Druce (Diptilum), 106  
*prometina* Druce, 78  
*propylea* Druce, 83  
*proserpina* Hübn., 93  
*prosomoa* Turner, 30  
*protum*(-us) Druce, 73  
*Pryeri* Hamps., 25  
*pseudarchias* Hamps., 142  
*pseudextensa* Rotsch., 25  
*pseudopolybia* Schrottky, 108  
*pseudospecies* Hamps., 108  
*pseudothia* Zerny, 73  
*psittacus* Schaus, 125  
*pterophorina* Mab., 11  
*ptychoglene* Hamps., 147  
*pudicum*(-a) Druce, 73  
*puella* Boisd., 36  
*pugione* L., 122  
*pulchella* Klages, 62  
*pulchra* Auriv. (Balacra), 46  
*pulchra* Dyar (Lycomorpha), 148  
*pulverea* Hamps., 44  
*pumila* Hamps., 44  
*puncta* Druce, 9  
*punctata* Butl. (Aclytia), 130  
*punctata* Fabr. (Dysauxes), 38  
*punctata* Semp. (Syntomis), 25  
*punctata* Guér. (Horama), 121  
*punctatum*(-a) Guér. (Eucereum), 142  
*puncticineta* Holl., 10  
*puriscal* Schaus, 116  
*purpurea* Lathy, 116  
*pusilla* Butl. (Delphyre), 136  
*pusilla* Rothsch. (Trichura), 101  
*pusilla* Butl. (Macrocneme), 94  
*pydna* Druce, 130  
*pygmula* Oberth., 5  
*pylotis* Möschl., 149  
*pyrama* Dogn., 61  
*pyrgion* Druce, 63  
*pyrocera* Hamps., 54

- pyrocoma* Meyr., 30  
*pyroperas* Hamps., 136  
*pyroproctis* Druce, 123  
*pyrozona* Druce (Delphyre), 136  
*pyrozonum(-a)* Hamps. (Eucer.), 143  
*pyrrha* Schaus, 64  
*pyrrhoderia* Meyr., 23  
*pyrrhorhoea* Hübn., 108  
*pyrrhosoma* Butl., 137  
*pyrrhostethus* Butl., 75  
*pytna* Druce, 73
- quadricolor* Feld. (Cyanopepla), 128  
*quadricolor* Walk. (Antichloris), 116  
*quadricolor* Walk. (Eucereum), 143  
*quadricolor* Walk. (Mevania), 133  
*quadrifascia* Hamps., 25  
*quadrigutta* Walk., 77  
*quadriguttata* Dogn., 97  
*quadrimacula* Mab., 37  
*quadrimaculata* Möschl. (Napata), 119  
*quadrimaculata* Zerny (Apisa), 42  
*quadrioculata* Göze, 38  
*quadriplagata* Snell., 12  
*quadripunctata* Dogn. (Chrys.), 97  
*quadripunctata* Rothsch. (Synt.), 25  
*quadristrigata* Hamps. (Napata), 119  
*quadristrigata* Walk. (Dixophl.), 77  
*quadruplex* Dogn., 97  
*Quartzi* Klages, 116  
*quercus* Fabr., 17  
*quindiensis* Dogn., 164  
*quinquecineta* Hamps., 33  
*quinquemacla* Mab., 38  
*quinquepunctatum(-a)* Heyl., 73  
*quisqualis* Swinh., 6
- rabdonota* Hamps., 119  
*rabusculum* Dogn., 143  
*raca* Druce, 145  
*ragusaria* Zickert, 39  
*Rattrayi* Rothsch., 46  
*reba* Druce, 107  
*recedens* Lucas, 30  
*reducta* Mab., 36  
*redunda* Schaus, 113  
*refulgens* Dogn., 150  
*regalis* Boisd., 97  
*regium(-a)* Schaus, 73  
*Reimoseri* Zerny, 150  
*relegatum* Schaus, 143  
*remissa* Dogn., 117  
*remotum(-a)* Walk., 73  
*Rendalli* Dist. (Syntomis), 15  
*Rendalli* Rothsch. (Apisa), 42  
*reniferum* Hamps., 143  
*resecta* Herr.-Schäff., 6
- resina* Druce, 143  
*restricta* Hamps. (Hypocladia), 105  
*restrictum* Butl. (Cosmosoma), 75  
*reticulatum* Butl., 143  
*Reutlingeri* Holl., 14  
*rhabdonota* Hamps., 119  
*rhodocera* Schaus, 52  
*rhodocrypta* Druce, 136  
*rhodophila* Walk. (Heliura), 137  
*rhodophila* Druce (Eucereum), 137, 143  
*rhyperas* Hamps., 113  
*Ribbei* Druce (Cyanopepla), 128  
*Ribbei* Röber (Syntomis), 25, 31  
*Ribbei* Druce (Trichura), 101  
*rica* Dogn., 73  
*Rodriguezi* Druce, 52  
*Rogenhoferi* Schaus, 64  
*Rogersi* Druce, 143  
*rosa* Walk., 143  
*rosacea* Beth.-Bak., 44  
*rosadora* Dyar, 143  
*rosca* Auriv., 44  
*roseiceps* Dogn. (Delphyro), 136  
*roseiceps* Druce (Atyphopsis), 117  
*Rosenbergi* Rothsch. (Cosmosoma), 73  
*Rosenbergi* Rothsch. (Poliop.), 99  
*Rosenbergi* Rothsch. (Cosmosoma), 75  
*rosina* Walk., 143  
*ruatana* Druce (Bombopsyche), 50  
*ruatana* Druce (Holophaca), 78  
*rubella* Grote, 105  
*rubicunda* Dogn. (Ctenucha), 150  
*rubicunda* Mab. (Syntomis), 14  
*rubipectus* Schaus, 103  
*rubra* Walk., 43  
*rubribasa* Beth.-Bak., 44  
*rubrobasale(-is)* Lathy, 73  
*rubricauda* Dogn., 104  
*rubriceps* Walk., 152  
*rubricincta* Burn. (Androch.), 114  
*rubricincta* Hamps. (Delphyre), 136  
*rubricincta* Hamps. (Rhynch.), 79  
*rubricincta* Holl. (Balacra), 46  
*rubricincta* Hamps. (Balacra), 46  
*rubricollis* Hamps. (Uruga), 131  
*rubricollis* Walk. (Euclromia), 90  
*rubricorpus* Kaye, 76  
*rubriguttum(-a)* Skinner, 73  
*rubrilincata* Beth.-Bak., 44  
*rubripalpus* Hamps., 49  
*rubripectus* Schaus, 103  
*rubripeda* Lucas, 70  
*rubripuncta* Hamps. (Mctartia), 44  
*rubripuncta* Schaus (Saurita), 82  
*rubripunctata* Butl., 61  
*rubritarse(-is)* Schaus, 73  
*rubritincta* Hamps., 15  
*rubriventris(-a)* Hamps., 60  
*rubroscapa(-us)* Mén., 150



*rubroscapulum*-(ac) Kaye, 73  
*rubrostriata* Auriv., 46  
*rubrothorax* Rothsch., 111  
*rubrovitta* Auriv., 46  
*rubrozonata* Pouj., 25  
*rububa* Druce, 139  
*rufescens* Rothsch. (*Loxophleb.*), 63  
*rufescens* Walk. (*Metarctia*), 44  
*ruficeps* Walk. (*Ctenucha*), 150  
*ruficeps* Walk. (*Herea*), 107  
*ruficolle*-(is) Lathy, 143  
*rufina* Oberth., 15  
*rufipes* Rothsch., 50  
*rufiventris* Schaus, 136  
*rufogularis* Möschl., 117  
*rypoperas* Hamps., 113

*sadana* Druce, 143  
*sagada* Semp., 31  
*sages* Druce, 125  
*sahacon* Druce, 52  
*sala* Swinh., 26  
*Salmoni* Druce, 97  
*Salomonis* Swinh., 90  
*salta* Schaus, 82  
*Salvini* Butl., 73  
*samarca* Schaus, 128  
*samina* Druce, 64  
*sanctula* Dogn., 103  
*sandion* Druce (*Homococera*), 52  
*sandion* Druce (*Xanthopleura*), 123  
*sangaris* Wallengr., 22  
*sanguiceps* Druce (*Abrochia*), 109  
*sanguiceps* Hamps. (*Micragra*), 133  
*sanguiceps* Hamps. (*Pseudomya*), 78  
*sanguicincta* Hamps., 119  
*sanguiflua* Hübn.-Gey, 102  
*sanguiflua* Walk., 102  
*sanguinaria* Streckcr., 149  
*sanguinea* Druce (*Saurita*), 82  
*sanguinea* Schaus (*Argyroides*), 104  
*sanguinea* Walk. (*Phoenicopr.*), 60  
*sanguinea* Druce (*Phoenicoprocta*), 60  
*sanguinosa* Martin, 122  
*sanguipalpia* Hamps. (*Heliura*), 137  
*sanguipalpis* Dogn. (*Phara*), 135  
*sanguipuncta* Druce (*Mallodeta*), 59  
*sanguipuncta* Hamps. (*Psilopl.*), 79  
*sanguipuncta* Schaus (*Marec.*), 122  
*sanguisecta* Hamps., 82  
*sanguitarsia* Hamps., 109  
*sapphira* (*saphira*) Stgr., 124  
*sarama* Dogn., 125  
*sarcosoma* Butl. (*Acthria*), 103  
*sarcosoma* Hamps. (*Metarctia*), 44  
*sargania* Butl., 8  
*saron* Druce, 74  
*saturata* Walk., 131

*saturatissima* Walk., 108  
*saucia* Walk., 99  
*Sauloyi* Guér., 92  
*scapularis* Herr.-Schäff., 116  
*scepsiformis* Hy. Edw., 152  
*Schausi* Druce (*Ixylasia*), 124  
*Schausi* Dyar (*Propyria*), 147  
*Schausi* Hamps. (*Eurota*), 85  
*Schausi* Rothsch. (*Chrostosoma*), 65  
*Schausi* Rothsch. (*Isanthrene*), 54  
*Schoenerrhi* Boisd., 20  
*Schultzei* Auriv., 11  
*scintillans* Druce (*Cosmosoma*), 68  
*scintillans* Herr.-Schäff. (*Cosm.*), 70  
*scintillans* Butl. (*Cyanopepla*), 128  
*scintillans* Rothsch. (*Epicsepsis*), 113  
*scitum*-(a) Walk., 74  
*Scudderi* (-ii) Butl., 116  
*scyton* Cram., 143  
*sectinotum*-(a) Hamps., 74  
*sectum* Kaye, 76  
*selecta* Herr.-Schäff., 55  
*selene* Feld., 133  
*selva* Herr.-Schäff., 85  
*semicincta* Hamps., 8  
*semidiaphana* Harr., 146  
*semiflava* Rothsch., 63  
*semifulvum*-(a) Druce, 74  
*semifusca* Hamps., 33  
*semihyalina* Kirby (*Ceryx*), 6  
*semihyalina* Walk. (*Pompilopsis*), 51  
*semiluna* Walk., 85  
*seminigra* Holl. (*Ceryx*), 6  
*seminigra* Spul. (*Syntomis*), 18  
*semiopaca* Dogn., 77  
*semirubra*-(um) Hamps., 65  
*semirufa* Druce, 80  
*semistria* Walk., 150  
*semitransversa* Schaus, 145  
*semiviridis* Druce, 96  
*semivitreata* Hamps., 124  
*separabilis* Walk., 12  
*separata* Bang-Haas, 99  
*sephela* Druce, 74  
*seraphinum*-(a) Herr.-Schäff., 74  
*sericaria* Perty, 85  
*sericaria* Herr.-Schäff., 85  
*sericca* Herr.-Schäff. (*Saurita*), 82  
*sericeus*-(a) Schrottky (*Pseudos.*), 49  
*serra* Schaus, 56  
*serrata* Hamps., 26  
*serva* Hübn., 38  
*servula* Berce, 39  
*scsiiformis* Walk., 57  
*sotosum*-(a) Sepp, 143  
*sexmaculata* Gianelli, 18  
*sexpuncta* Rothsch., 33  
*shoa* Hamps., 15

- shortlandica* Swinh., 90  
*siamensis* Butl., 88  
*siamica* Walk., 33  
*sibulana* Semp., 26  
*sicula* Dyar, 74  
*signata* Walk., 26  
*signatura* Walk., 131  
*silacea* Plötz, 43  
*silpha* Dogn., 106  
*silva* Schaus, 97  
*silvius* Stoll, 143  
*simile* Schaus (*Sphecosoma*), 50  
*similis* Heyl. (*Callopepla*), 126  
*simillima* Rothsch. (*Syntomis*), 31  
*simillimum* Rothsch. (*Cosmosoma*), 74  
*simplex* Butl. (*Micronachia*), 36  
*simplex* Rothsch. (*Eressa*), 33  
*simplex* Walk. (*Autochloris*), 56  
*simplex* Walk. (*Syntomis*), 15  
*simulans* Druce, 56  
*simulatrix* Walk., 130  
*sinensis* Rothsch., 25  
*singularis* Walk., 109  
*Sinteni* Standf., 18  
*sippia* Plötz, 40  
*sirius* Dist., 13  
*sithon* Druce, 78  
*sitiona* Schaus, 65  
*sixola* Schaus, 113  
*Sjoestedti* Auriv., 42  
*Sladeni* Moore, 26  
*smaragdina* Walk., 108  
*Snelleni* Rothsch., 26  
*sobria* Schaus, 145  
*socorrensis* Dogn., 63  
*solicauda* Butl., 137  
*sordida(-us)* Rothsch. (*Episc.*), 113  
*sordida* Walk. (*Pezoptera*), 101  
*sororia* Schaus, 153  
*sortita* Walk., 59  
*sparta* Druce, 50  
*spectrum* Schaus, 104  
*speculigera* Grünberg, 46  
*sperans* Walk., 61  
*sperbius* Fabr., 26  
*sperchia(-us)* Cram., 87  
*sphenodes* Meyr., 9  
*sphenophora* Turner, 30  
*spiracula* Mén., 92  
*splendens* Butl. (*Euchromia*), 87  
*splendens* Dogn. (*Chrysocale*), 97  
*splendens* Druce (*Pseudomya*), 78  
*splendens* Möschl. (*Loxophlebia*), 63  
*splendida* Butl. (*Euagra*), 132  
*splendida* Herr.-Schäff. (*Napata*), 119  
*splendida* Butl. (*Macrocneme*), 95  
*Steinbachi* Rothsch. (*Cosmosoma*), 74  
*Steinbachi* Rothsch. (*Phoenicopr.*), 60  
*Steinbachi* Rothsch. (*Pseudosph.*), 49  
*stellaris* Snell., 26  
*stellifera* Butl., 142  
*stelotis* Meyr., 29  
*steniptera* Hamps. (*Rhynchop.*), 80  
*stenoptera* Zerny (*Syntomis*), 15  
*stenozona* Hamps., 31  
*steropes* Göze, 70  
*stictibasis* Hamps., 85  
*stictoptera* Rothsch., 15  
*stictosoma* Druce, 52  
*stigmatica* Grünberg, 46  
*stilbostictum(-a)* Butl., 74  
*stipata* Walk., 103  
*strepsimeris* Meyr., 34  
*Stretchi(-ii)* Butl. (*Androcharta*), 114  
*Stretchii* Butl. (*Cosmosoma*), 72  
*striata* Druce (*Correbidia*), 146  
*striatum(-a)* Druce (*Eucereum*), 144  
*strigivenia* Druce, 120  
*strigiventris* Guér., 85  
*strigosus(-a)* Druce, 49  
*strigula* Druce, 104  
*stryma* Druce, 74  
*Stuarti* Rothsch., 74  
*stulta* Herr.-Schäff., 64  
*styx* Walk., 83  
*suapurensis* Klages, 105  
*subapicalis* Schaus (*Delphyre*), 136  
*subapicalis* Walk. (*Dinia*), 99  
*subaurata* Walk., 33  
*subcanescens* Rothsch., 42  
*subcyanea* Walk., 131  
*subfenestrata* Auriv., 38  
*subflamma* Druce (*Rhynchop.*), 80  
*subflammum(-a)* Walk. (*Cosmos.*), 74  
*subflavescens* Kaye, 119  
*subformicina* Beth.-Bak., 31  
*subgloriosa* Sigr., 127  
*subhyalina* Hamps., 147  
*sublutea* Beth.-Bak., 35  
*submacula* Schaus (*Saurita*), 82  
*submacula* Walk. (*Cyanopepla*), 128  
*submacula* Walk. (*Microgita*), 133  
*submarginalis* Walk., 26  
*subochrea* Herr.-Schäff., 145  
*subplenus(-a)* Walk., 111  
*suffusa* Lathy, 136  
*sulana* Lathy, 31  
*superba* Druce (*Agyrta*), 134  
*superba* Druce (*Napata*), 120  
*superbus* Druce (*Pterygopterus*), 111  
*sura* Schaus, 96  
*surcatum(-a)* Dogn., 144  
*surinamensis* Möschl., 114  
*surrentum* Druce, 50  
*Swinhoei* Beth.-Bak. (*Ceryx*), 9  
*Swinhoei* Leech (*Syntomis*), 19  
*sylpha* Dogn. 106

- sylva* Schaus, 97  
*sylvicolens* Butl., 37  
*sylvius* Stoll, 143  
*sylvius* Sepp, 142  
*symphona* Swinh., 26  
*synedra* Meyr., 30  
*syntomia* Plötz, 43  
*syntomida* Stgr., 39  
*syntomoides* Boisd. (Syntom.), 92  
*syntomoides* Butl. (Callitomis), 5  
*syntomoides* Rothsch. (Eressa), 33  
*syrrhiformis* Herr.-Schäff., 66
- taiwana* Miyake, 26  
*taos* Hamps., 58  
*tarapotense(-is)* Druce, 74  
*taronia* Hamps., 144  
*tarsalis* Walk. (Pompilopsis), 50  
*tarsalis* Walk. (Horama), 122  
*tarsipuncta* Schaus, 58  
*taurica* Hamps., 16  
*Taymansi* Rothsch., 44  
*teda* Walk., 60  
*teinopera* Hamps., 26  
*telamonophorum* Prittw., 106  
*telephus* Walk., 74  
*temenus* Cram., 82  
*temerata* Schaus, 64  
*tenebrosa* Walk., 51  
*teneiformis* Walk., 12  
*tenellulum* Schaus, 144  
*tenera* Mab., 36  
*tengyra* Walk., 75  
*tenthredinoides(-doides)* Walk., 66  
*tenuis* Butl. (Saurita), 82  
*tenuis* Butl. (Saurita), 80  
*tenuis* Walk. (Syntomis), 26, 31  
*terminalis* Walk. (Ceryx), 5  
*terminalis* Walk. (Correbidia), 146  
*terminalis* Walk. (Napata), 119  
*terra* Schaus, 131  
*tessellatum* Schaus, 144  
*testacea* Auriv. (Balacra), 47  
*testacea* Druce (Delphyre), 136  
*testaceum* Druce (Eucereum), 144  
*testaceum(-a)* Walk. (Sphecosoma), 50  
*testaceum* Druce (Sphecosoma), 49  
*tetilla* Dogn., 136  
*tetragonaria* Walk., 26  
*tetragonia* Hamps., 110  
*tetragramma* Walk., 137  
*tetragramma* Walk., 137  
*tetrazona* Hamps., 109  
*tetrazonata* Hamps., 26  
*teuthras* Walk., 75  
*texana* Grote, 122  
*thalassica* Feld., 141  
*thelebas* Cram. (Euchromia), 89  
*thelebus* Fabr. (Syntomis), 25  
*thelebus* Mén. (Syntomis), 22  
*thera* Druce, 60  
*thetis* L., 113  
*thia* Druce, 75  
*thia* Schaus, 73  
*thisbe* Möschl., 137  
*thomasina* Butl., 15  
*thoos* Fabr., 113  
*thoracica* Klages (Saurita), 82  
*thoracica* Moore (Syntomis), 26  
*thoracica* Schaus (Leucotmemis), 66  
*thoracica* Walk. (Psoloptera), 84  
*thoracica* Druce (Psoloptera), 84  
*thoracicum* Schaus (Cosmosoma), 75  
*thlyestes* Druce, 54  
*thyra* Möschl., 96  
*thyretiformis* Wallengr., 11  
*thyria* Druce, 106  
*thyridia* Hamps., 96  
*thysbe* Möschl., 137  
*Tiandae* Hamps., 31  
*tibialis* Butl., 121  
*tiburtus* Cram., 98  
*Ticaonis* Hamps., 26  
*tigratum(-a)* Herr.-Schäff., 142  
*tigrina* Streck. (Ctenucha), 150  
*tigrina* Walk. (Trichaeta), 12  
*tigris* Schaus, 75  
*tijuca* Schaus, 82  
*tina* Walk., 93  
*tinopera* Hamps., 26  
*tipulina* Hübn., 82  
*tisanemena* Dogn., 85  
*togata* Druce, 150  
*Tollini* Keferst., 37  
*tolosa* Druce, 52  
*tolumncensis* Herr.-Schäff., 92  
*tomasina* Butl., 15  
*torquata(-us)* Druce (Gymnelia), 58  
*torquata(-us)* Leech (Syntomis), 26  
*torrida* Walk., 66  
*toxotes* Hamps., 6  
*trabea* Druce, 78  
*tractipennis* Butl., 114  
*tractipennis* Druce, 114  
*transiens* Walk., 86  
*transitiva* Walk., 8  
*translucida* Dogn., 78  
*triangulifera* Druce (Saurita), 83  
*triangulifera* Fold. (Loxophlebia), 63  
*trichaetiformis* Zerny, 40  
*tricincta* Herr.-Schäff., 77  
*tricingulata* Culox., 18  
*tricolor* Feld. (Chrostosoma), 65  
*tricolor* Pack. (Argyroides), 105  
*tricolor* Schaus (Saurita), 83  
*trifasciata* Butl., 152  
*trifenestra* Röber, 31

- trifida* Dogn., 131  
*trigonophora* Turner, 31  
*trigutta* Druce (Saurita), 82  
*trigutta* Walk. (Pseudomya), 77  
*trimacula* Mab., 37  
*trinita* Schaus, 144  
*Trinitatis* Rothsch., 50  
*triplagus(-a)* Hamps., 98  
*tripunctata* Beth.-Bak. (Syntom.), 16  
*tripunctata* Scop. (Dysauxes), 38  
*tripunctatum* Dogn. (Eucereum), 144  
*tripunctatus* Druce (Calonotus), 98  
*tripunctatus* Hamps. (Calonotus), 98  
*tristriata* Herr.-Schäff., 103  
*tristigma* Mab., 42  
*tristis* Schaus, 136  
*tristissima* Perty, 83  
*tristitia* Kaye, 146  
*trita* Dogn., 129  
*tritonina* Hamps., 16  
*trivittata* Walk., 135  
*trizona* Dogn., 52  
*trizonata* Hamps., 12  
*Troetschi* Druce, 123  
*trogonoides* Walk., 124  
*tropica* Walk., 118  
*Trotschi* Druce, 123  
*Tryhanei* Rothsch., 54  
*Tunneyi* Rothsch., 31  
*tyrrhene* Hübn., 67
- ufentina* Druce, 57  
*Ugandae* Rothsch., 45  
*umbra* Druce, 47  
*umbraticola* Klages, 124  
*umbrescens* Schaus, 151  
*umbrica* Schaus, 117  
*umbrimacula* Schaus, 137  
*undulata* Druce, 146  
*unicolor* Oberth., 44  
*unifascia* Hamps. (Syntomis), 27  
*unifascia* Schaus (Napata), 119  
*uniformis* Beth.-Bak. (Metartia), 44  
*uniformis* Hamps. (Desmotricha), 129  
*unimacula* Rothsch. (Phaeo), 97  
*unimacula* Schaus (Pseudaclytia), 117  
*unxa* Druce, 65  
*uranophila* Walk., 94  
*urophora* Herr.-Schäff., 100  
*ursula* Cram., 129  
*ustrina* Hübn., 54  
*ustulata* Feld., 114  
*utica* Druce, 61
- vacillans* Walk., 60  
*Vandepolli* Rothsch., 27  
*varia* Walk. (Eucereum), 144  
*varia* Walk. (Isanthrene), 55  
*varia* Hamps. (Isanthrene), 53  
*varians* Hamps., 136  
*variegata* Kaye, 105  
*varipes* Walk. (Leucotmemis), 66  
*varipes* Walk. (Mystrocne) 76  
*varium(-a)* Walk. (Eucereum), 144  
*varuna* Druce, 134  
*velotipennis* Walk., 16  
*velutinum* Schaus, 144  
*venata* Butl. (Episcepsis), 113  
*venatum* Rothsch. (Cosmosoma), 75  
*venezuelensis* Klages (Napata), 119  
*venezuelensis* Klages (Saurita), 83  
*venosa* Walk. (Ctenucha), 150  
*venosa* Walk. (Metartia), 43  
*venosum(-a)* Schaus (Eucereum), 144  
*ventralis* Guér., 131  
*verdivittata* Klages, 99  
*verecunda* Swinh., 27  
*vernana* Druce, 71  
*veronica* Oberth., 16  
*vespa* Hamps. (Eressa), 33  
*vespa* Herr.-Schäff. (Phaeospec.), 47  
*vesparis* Butl., 63  
*vesparium(-a)* Perty, 75  
*vespiformis* Butl. (Isanthrene), 55  
*vespiformis* Herr.-Schäff. (Pomp.), 51  
*vespina* Rothsch. (Eressa), 33  
*vespina* Schaus (Argyroides), 105  
*vespina* Harr. (Horama), 122  
*vespoides* Rothsch. (Eressa), 33  
*vespoides* Schaus (Poecilosoma), 76  
*vespoides* Walk. (Isanthrene), 54  
*vesta* Möschl., 78  
*vestale(-is)* Schaus, 144  
*vicinum* Schrottky, 50  
*victorina* Druce (Procalypta), 131  
*victorina* Plötz (Myopsyche), 10  
*vidua* Mén., 42  
*Vigorsi* Moore, 12  
*villia* Druce, 75  
*vinasia* Schaus, 113  
*vindonissa* Druce, 83  
*virens* Butl., 107  
*virescens* Möschl., 141  
*virginica* Charp., 151  
*viridicingulatum* Rothsch., 75  
*viridifusa* Schaus, 96  
*viridipunctata(-um)* Rothsch., 65  
*viridis* Druce (Ceramidia), 115  
*viridis* Druce (Poliopastea), 99  
*viridis* Lathy (Eriphioides), 114  
*viridivittata* Klages, 99  
*vitiensis* Hamps., 90  
*vitrea* Schaus (Agyrta), 134  
*vitrea* Walk. (Syntomis), 27  
*vitreata* Herr.-Schäff. (Syntomis), 20  
*vitreata* Rothsch. (Balacra), 47

*vitrina* Oberth. (Balacra), 47  
*vitrina* Rothsch. (Dycladia), 86  
*vitristriga* Druce, 83  
*vittata* Walk. (Macrocneme), 96  
*vittata* Walk. (Psilopleura), 79  
*vittata* Druce (Macrocneme), 96  
*vittigera*(-nm) Blanch., 151  
*volans* Swinh., 7  
*volatilis* Schaus, 57  
*volutumna* Druce, 67  
*vulcana* Druce (Syntomeida), 92  
*vulcanus* Walk. (Eurota), 85  
*vulnerata* Butl. (Hyaleucerea), 153  
*vulnerata* Herr.-Schäff. (Cosmos.), 69

*Wahnesi* Rothsch., 91  
*Waldowi* Grünberg, 16  
*Walkeri* Druce (Napata), 120  
*Walkeri* Hamps. (Euchromia), 91  
*Wallacei*(-ii) Moore, 27  
*Walsinghami* Hy. Edw., 150  
*Watkinsi* Druce, 52  
*Watsoni* Rothsch. (Cosmosoma), 75  
*Watsoni* Rothsch. (Saurita), 83  
*Whiteheadi* Rothsch., 31  
*Whitelyi* Druce, 56  
*Wilemani* Rothsch., 27  
*Williami* Rothsch., 16  
*Wimberleyi* Swinh., 27  
*Woodfordi* Butl., 35  
*Wrighti*(-ii) Stretch (Scepsis), 147  
*Wrighti* Gundl. (Syntomeida), 92  
*wuka* Pagenst., 31

*xanthistis* Hamps., 75  
*xanthobasis* Druce (Sarosa), 57  
*xanthobasis* Hamps. (Dycladia), 86

*xanthocera* Walk. (Nyridela), 65  
*xanthocerum*(-a) Hamps. (Cosm.), 70  
*xanthodora* Dyar, 143  
*xanthogaster* Druce (Herea), 107  
*xanthogastra* Perty (Gymnelia), 58  
*xanthogastroides* Schaus, 56  
*xanthoma* Leech, 27  
*xanthomela* Walk. (Syntomis), 22  
*xanthomelan* Zerny (Cosmosoma), 75  
*xanthoperas* Hamps., 144  
*xanthopleura* Holl., 10  
*xanthorrhina* Herr.-Schäff., 55  
*xanthosoma* Hamps. (Eurota), 85  
*xanthosoma* Hamps. (Myopsyche), 10  
*xanthosoma* Turner (Syntomis), 31  
*xanthospila* Hamps., 80  
*xanthostacta* Hamps., 34  
*xanthostictum* Hamps., 75  
*xanthotarsis* Lathy, 57  
*xanthozona* Dogn., 61  
*xanthura* Turner (Syntomis), 31  
*xanthurum*(-a) Schaus (Eucer.), 144  
*xenodicc* Druce, 129  
*xenodorus* Druce, 56

*ypleta* Swinh., 34  
*yunnanensis* Rothsch., 27

*zamorae* Dogn., 143  
*zantes* Herr.-Schäff., 64  
*zelosum*(-a) Dogn., 75  
*zephyrum* Schaus, 144  
*zethus* Hübn., 110  
*zeus* Schaus, 135  
*zizana* Dogu., 144  
*zonata* Druce, 137  
*Zurcheri* Druce, 75  
*zygaenoides* Mab., 35





